

Állólétrák, egy oldalon járható kivitel

4

MONTO®	Solidy állólétra	18. o.
	Safety állólétra	18. o.
	Secury állólétra MultiGrip rendszerrel	19. o.
	Safepro állólétra	20. o.
	Sepuro állólétra	20. o.
	Securo állólétra, eloxált	21. o.
	Solido állólétra	21. o.
	Sepro S állólétra, eloxált	22. o.
STABILO® Professional	Állólétra	23. o.
	Állólétra, gurítható	24. o.
	Állólétra, gurítható, kitámasztóval	24. o.
	Állólétra nagy dobogóval	25. o.
	Állólétra nagy dobogóval és kapaszkodókerettel	26. o.




MONTO®

Solidy® lépcsőfokos állólétra

Kompakt alumínium állólétra a legkülönbözőbb belső munkákhoz.

- + Biztonsági kapaszkodókeret kis tárolófelülettel és integrált vödörtartóval
- + Robusztus, biztonságos acél dobogó
- + Szárat körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS)
- + 6 helyen szegecselt, robusztus kapcsolat a fokok és a szár között, amely nagyfokú stabilitást kölcsönöz

Fokok száma dobogóval			3	4	5	6	7	8
1	A max. kb.	m	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B kb.	m	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C kb.	m	1,35	1,55	1,80	2,00	2,25	2,50
	D kb.	m	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Termék súlya kb.		kg	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	Szélesség (B) kb.	m	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Mélység (T) kb.	m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Cikkszám			126214	126221	126238	126245	126252	126269



MONTO®

Safety® lépcsőfokos állólétra

Könnyű és kényelmes alumínium biztonsági állólétra, amely számos praktikus tárolási lehetőséget kínál.

- + Nagyméretű, ergonomikus, többfunkciós tároló felület vödörtartóval és szerszámtartóval
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó integrált csúszásgátló sávokkal a biztonságos munkavégzés érdekében
- + Szárat körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS)
- + 6 helyen szegecselt, robusztus kapcsolat a fokok és a szár között, amely nagyfokú stabilitást kölcsönöz

Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8
1	A max. kb.	m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B kb.	m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D kb.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Termék súlya kb.		kg	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
	Szélesség (B) kb.	m	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Mélység (T) kb.	m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Hossz (L) kb.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Cikkszám			126320	126337	126344	126351	126368

MONTO®

Secury® lépcsőfokos állólétra MultiGrip System

Kompakt alumínium állólétra szinte korlátlan tárolási lehetőséggel, így elkerülhető az állandó fel- és lemászás.

- + Nagy, kinyitható tárolófelület integrált vödörtartóval, így még több munkafelület áll rendelkezésre
- + Csúszásmentes, bordázott, 100 mm széles lépcsőfokok
- + Ergonomikus biztonsági kapaszkodókeret integrált kábeltartókkal, 2 vödörtartóval és nagyméretű szerszámtartóval
- + Nagy méretű bordázott, csúszásmentes és padlókimélő lábdugók
- + Kis helyigény




Tartozékként rendelhető 8 literes rendszervödör, cikkszám: 200006



NEW

MultiGrip – ilyen egyszerű az egész:



Fokok száma dobogóval			4	5	6	Rendszervödör	
1		A max. kb.	m	2,85	3,05	3,25	–
		B kb.	m	0,85	1,05	1,25	–
2		C kb.	m	1,60	1,80	2,05	–
		D kb.	m	1,45	1,65	1,90	–
Termék súlya kb.			kg	4,0	4,9	5,6	0,26
	Szélesség (B) kb.	m	0,46	0,48	0,51	0,28	
	Mélység (T) kb.	m	0,13	0,13	0,13	0,28	
	Hossz (L) kb.	m	1,60	1,85	2,10	0,22	
Cikkszám			126528	126535	126542	200006	

Néhány másodperc alatt több tároló- és munkafelület:

www.multigrip-system.de



Krause Komfort Stufen-Steh-Leiter
Oberklasse

Heimwerker Praxis 6/2012

Preis/Leistung: gut - sehr gut

1,3




MONTO®

Safepro lépcsőfokos állólétra

A könnyű és kompakt alumínium állólétra a magas biztonsági kapaszkodókerettel és az extra széles fokokkal egyszerű kezelhetőséget és biztonságos munkavégzést garantál.

- + Magas, ergonomikus biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és tárolófelülettel, valamint szerszámtartóval
- + A 125 mm széles lépcsőfokok kényelmes és biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszászgátló sávokkal
- + A sarokmerevítők nagy stabilitást kölcsönöznek

Fokok száma dobogóval			2
1	A max. kb.	m	2,40
	B kb.	m	0,40
2	C kb.	m	1,15
	D kb.	m	1,00
Termék súlya kb.		kg	3,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,41
	Mélység (T) kb.	m	0,14
	Hossz (L) kb.	m	1,15
Cikkszám			127204




MONTO®

Sepuro® lépcsőfokos állólétra

Alumínium állólétra, amely még több komfortot és biztonságot nyújt a fel- és lelépés közben.

- + Magas, ergonomikus biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és tárolófelülettel, valamint szerszámtartóval
- + Szárat körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS), amely stabil kapcsolatot eredményez
- + A 125 mm széles csúszásmentes lépcsőfokok kényelmes és biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- + Nagy méretű, csúszásmentes és padlókimélő lábdugók

Fokok száma dobogóval			4	5	6
1	A max. kb.	m	2,85	3,05	3,25
	B kb.	m	0,85	1,05	1,25
2	C kb.	m	1,60	1,80	2,05
	D kb.	m	1,45	1,65	1,90
Termék súlya kb.		kg	4,2	5,1	5,8
	Szélesség (B) kb.	m	0,46	0,48	0,51
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14	0,14
	Hossz (L) kb.	m	1,60	1,85	2,10
Cikkszám			127228	127235	127242

MONTO®

Securo® lépcsőfokos állólétra, eloxált

Alumínium állólétra, amely minden olyan tevékenységhez ideális, ahol fontos a tisztaság és a kényelem.

- + Az eloxált szárak megakadályozzák a kéz beszenyeződését, és könnyen tisztíthatók
- + Ergonomikus kialakítású biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és tárolófelülettel, valamint szerszámtartóval
- + A 125 mm széles bordázott lépcsőfokok biztonságos és kényelmes fel- és lelépést biztosítanak
- + Nagy méretű, csúszásmentes és padlókímélő lábdugók



Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8
1	A max. kb.	m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B kb.	m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D kb.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Termék súlya kb.		kg	4,2	5,1	5,8	6,8	7,8
	Szélesség (B) kb.	m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Hossz (L) kb.		m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Cikkszám			126429	126436	126443	126450	126467



Az eloxált létrák sima felületükkel megakadályozzák a kéz beszenyeződését, és egyben a létra gyors és egyszerű tisztítását teszik lehetővé.

MONTO®

Solido® lépcsőfokos állólétra

Robusztus alumínium állólétra univerzális használatra.

- + Biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és szerszámtartóval
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Csúcstechnológiás csuklók stabil acélmaggal
- + Speciálisan bordázott, különösen csúszásbiztos alumínium biztonsági dobogó
- + Nagy, csúszásmentes, bordázott, padlókímélő lábdugók



Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8
1	A max. kb.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B kb.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D kb.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Termék súlya kb.		kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Mélység (T) kb.	m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Hossz (L) kb.		m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Cikkszám			126634	126641	126658	126665	126672

MONTO®

SePro® S lépcsőfokos állólétra eloxált



Ennél az alumínium állólétránál a peremezett fokok és az eloxált szárak révén a hosszú élettartam és a tisztaság áll a középpontban.

- + Magas, ergonomikus kialakítású biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és tárolófelülettel, valamint szerszámtartóval
- + Csúcstechnológiás csuklók stabil acélmaggal
- + Az eloxált szárak megakadályozzák a kéz beszennyeződését, és könnyen tisztíthatóak
- + Speciálisan erős bordázott, különösen csúszásbiztos alumínium biztonsági dobogó
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Csúszásmentes, bordázott lépcsőfokok
- + Nagy, csúszásmentes, bordázott, padlókimélő lábdugók



Az eloxált létrák sima felületükkel megakadályozzák a kéz beszennyeződését, és egyben a létra gyors és egyszerű tisztítását teszik lehetővé



Fokok száma dobogóval				4	5	6	7	8
1		A max. kb.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B kb.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D kb.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Termék súlya kb.			kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Szélesség (B) kb.		m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Mélység (T) kb.		m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Hossz (L) kb.		m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Cikkszám				124180	124197	124203	124210	124227

STABILO®
Professional

Lépcsőfokos állólétra

Robusztus alumínium állólétra professzionális használatra.

- + Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsavarozott szerszámtartóval és integrált vödörtartóval
- + A szárat körülvevő stabil, csavarokkal rögzített, csúcstechnológias fém csuklókapcsolat
- + A biztonsági záródugó a csuklónál megakadályozza az ujjak becsípődését összecsukásnál
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarokkal
- + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A kétrészes lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak



A keskenyedő profi állólétrákhoz használható alsó kitámasztókat lásd a 67. oldalon.




7. oldal



Tartozék:

Vezető-
képes
lábdugó

65. oldal

Fokok száma dobogóval				4	5	6	7	8	10	12
1		A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.			kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6
	Szélesség (B) kb.		m	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Mélység (T) kb.		m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Hossz (L) kb.		m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám				124517	124524	124531	124548	124555	124562	124 579

STABILO®
Professional

Gurítható lépcsőfokos állólétra

Mobil alumínium állólétra univerzális használatra.

- + A 4 integrált kereknek köszönhetően könnyen és gyorsan mozgatható (RollStop rendszer)
- + Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarokkal
- + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között

Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
	Szélesség (B) kb.	m	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
	Mélység (T) kb.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678



7. oldal



Tartozék:
Vezető-képes lábdugó
65. oldal

STABILO®
Professional

Gurítható lépcsőfokos állólétra kitámasztóval

Maximális stabilitást nyújtó alumínium állólétra.

- + A két stabil kitámasztó az automatikusan befékező kerekkel nagyfokú mobilitást és biztonságos munkavégzést eredményez
- + Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó
- + Nagy stabilitást biztosító sarokmerevítések
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarokkal
- + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők

Fokok száma dobogóval			6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	12,3	13,4	14,2	17,3	20,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Mélység (T) kb.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Hossz (L) kb.	m	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			127303	127310	127327	127341	127365



7. oldal




Tartozék:
Vezető-képes lábdugó
65. oldal

STABILO®
Professional

Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval

Az alumínium állólétrák csúcsa biztonságával és multifunkciós használhatóságával.

- + Extra magas (1,0 m), ergonomikus kialakítású kapaszkodókeret integrált lerakófelülettel: kíméli a hátat munka közben
- + Nagy, 500 x 450 mm-es felső felület
- + A stabil kitámasztó az integrált kerekkel biztonságos munkavégzést és könnyű mozgatót tesz lehetővé
- + A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- + Felállítva könnyen mozgatható
- + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecukható
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők



Fokok száma dobogóval			6	7	8	9	10	12	14	
1		A max. kb.	m	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B kb.	m	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C kb.	m	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D kb.	m	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Termék súlya kb.			kg	18,5	20	21	22	23,5	26	29
	Szélesség (B) kb.		m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Mélység (T) kb.		m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.		m	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Cikkszám			127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846	



7. oldal



Tartozék:
Vezető-
képes
lábdugó

65. oldal

STABILO®
Professional

Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és kapaszkodóke- rettel

Alumínium állólétra, amely a biztonság és a szabad mozgás lehetőségét kínálja.

- + A háttámasz és lánc minden irányban biztonságos és nagy felületű munkaterületet biztosít
- + Nagy, 500 x 450 mm-es felső felület
- + A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- + A stabil kitámasztó az integrált kerekkel biztonságos munkavég-
zést és könnyű mozgatást tesz lehetővé
- + Felállítva könnyen mozgatható
- + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsu-
kható
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető mere-
vítők



Fokok száma dobogóval				6	7	8	9	10	12	14
1		A max. kb.	m	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B kb.	m	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C kb.	m	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D kb.	m	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Termék súlya kb.			kg	20,0	21,5	22,5	23,5	25,0	27,5	30,5
	Szélesség (B) kb.		m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Mélység (T) kb.		m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.		m	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	Cikkszám			127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587

Tartozék:



Vezető-
képes
lábdugó



65. oldal