

HONDA benzinmotoros áramfejlesztők

Típus	Nettó fogyasztói ár:	Főbb műszaki adatok:
FORINT		
Áramfejlesztők HONDA benzinmotorral		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,2 C	155 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GP-160,
TR-2,5 C	165 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GP-160,
TR-3,3 C	182 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GP-200,
TR-2,2	162 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GX-160
TR-2,5	172 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160
TR-3,3	198 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GX-200
TR-5E	288 000	1Fázis 5 kVA, Honda GX-270
TR-6E	338 000	1Fázis 6 kVA, Honda GX-390
TR-7E	352 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390
TR-13E	895 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-5,5	378 000	3F: 5 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-270
TR-6,5	398 000	3F: 7 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-390
TR-14	894 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630
TR-15	986 000	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690
Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,5 avr	216 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160,
TR-3E avr	245 000	1Fázis 3 kVA, Honda GX-200,
TR-5E avr	328 000	1Fázis 4,8 kVA, Honda GX-270,
TR-7E avr	398 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390,
TR-13E avr	965 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-6,5 avr	452 000	3F: 7 kVA, 1F: 2x3 kVA, Honda GX-390
TR-14 avr	1 020 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630,
TR-15 avr	1 165 000	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690,
Hegesztő-áramfejlesztők HONDA benzinmotorral		
TRH-170	396 000	170 A heg. AC, 1F :5 kVA,
TRH-200	435 000	200 A heg. AC, 1F :7 kVA,
TRH-171	495 000	170 A heg. DC, 3F :5,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-221	528 000	200 A heg. DC, 3F :6,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-300	1 175 000	300 A heg. DC, 3F :8 kVA, 1F: 3 kVA,
OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK		
Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.		
TR-13E és TR-14 és TR-15 gépeknél csak a 2. és a 4. tétel szükséges.		
Önindító kivitel felára	145 000	GX-160, 270, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	46 000	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	38 000	Honda benzinmotorokhoz
AT207 indítóautomatika	192 000	Indító-átkapcsolóautomatika 15 kVA-ig
Kipufogócső	3 000 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé 1 és 3 fázis	24 800	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	11 200	Led kijelzős, digitális
Üzemórámérő	11 200	
Hegesztőkábel	27 200	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm
Hordkerék	29 400	
Földelőszonda	3 800	

KOHLER benzinmotoros áramfejlesztők

Nettó fogyasztói ár:
FORINT

Áramfejlesztők			
TR-2,8 K	Egyfázis: 2,8 kVA	KOHLER SH265 benzinmotor	134 000
TR-3,3 K	Egyfázis: 3,3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	160 000
TR-5E K	Egyfázis: 5 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	239 000
TR-6E K	Egyfázis: 6 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	292 000
TR-7E K	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	310 000
TR-5,5 K	Háromfázis: 5,5 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	317 000
TR-6,5 K	Háromfázis: 7 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	355 000
Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással			
TR-3E K avr	Egyfázis: 3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	215 000
TR-5E K avr	Egyfázis: 4,8 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	279 000
TR-7E K avr	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	372 000
TR-6,5 K avr	Háromfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	442 000
Hegesztő-áramfejlesztők			
TRH-170 K	Egyfázis: 5 kVA 170 amper AC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		355 000
TRH-200 K	Egyfázis: 7 kVA 200 amper AC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		390 000
TRH-171 K	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 5,5 kVA 170 amper DC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		445 000
TRH-221 K	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 6,5 kVA 200 amper DC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		477 000
Opciók kiegészítők			
Heg.kábel	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm		27 200
Hordkerék			29 400
FI relé	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez		22 600
Voltmérő	Ledes digitális		11 200
Üzemóramérő			11 200
Földelőszonda			3 800

LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

FORINT

Áramfejlesztők dízelmotorral

TR-6E L	685 000	1 fázis, 6 kVA
TR-8E L	781 000	1 fázis, 8 kVA
TR-8E L avr	821 000	1 fázis, 8 kVA, AVR
TR-6,5 L	755 000	3 fázis, 6,5 kVA
TR-6,5 L avr	787 000	3 fázis, 6,5 kVA, AVR
TR-8.0 L	852 000	3 fázis, 8 kVA
TR-8.0 L avr	888 000	3 fázis, 8 kVA, AVR
TR-12 L	1 480 000	3 fázis, 12 kVA, 1500/perc
TR-12 L avr	1 520 000	3 fázis, 12 kVA, AVR, 1500/perc
TR-20 L	1 520 000	3 fázis, 20 kVA, AVR

Hegesztő-áramfejlesztők

TRH-221 L	831 000	3 fázis, 6,5 kVA, 200 A DC hegesztőáram
TRH-200 L	790 000	1 fázis, 6,5 kVA, 200 A AC hegesztőáram
TRH-170 L	750 000	1 fázis, 5 kVA, 170 A AC hegesztőáram

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Heg.kábel	25 900	Szerelt hegesztőkábel hegesztő-áf-höz 2x5 m, 25 nmm
Hordkerék	27 600	TR-8-ig
Hordkerék II.	65 000	TR-12 L, TR-20 L típushoz
AT207 automatika	210 000	Indító-átkapcsoló automatika, elektromos leállítóval
Kipufogócső	3 000 / méter	Speciális gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	21 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	10 600	ledes kijelzésű
Üzemóramérő	10 600	
Földelőszonda	3 800	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

Az összes motor önindítós kivitelű.

Az árak NETTÓ árak.

Speciális kivitelű áramfejlesztők

Típus	Nettó fogy. ár: Forint	Főbb műszaki adatok:
-------	---------------------------	----------------------

Áramfejlesztők IP54 védelemmel

egyfázisú:

TR-2,2 HIP	165 000	1Fázis 2,2 kW, Honda GX-160 benzinmotor
TR-2,2 KIP	145 000	1Fázis 2,2 kW, Kohler SH-265 benzinmotor
TR-3,3 HIP	220 000	1Fázis 3 kW, Honda GX-200 benzinmotor
TR-3,3 KIP	194 000	1Fázis 3 kW, Kohler CH-270 benzinmotor
TR-6E HIP	468 000	1Fázis 5,5 kW, Honda GX-390 benzinmotor, AVR
TR-6E KIP	435 000	1Fázis 5,5 kW, Kohler CH-440 benzinmotor, AVR
TR-6E LIP	765 000	1Fázis 5,5 kW, Lombardini 15LD440 dízelmotor, AVR

háromfázisú:

TR-8.0 HIP	468 000	3F: 6 kW, 1F:4 kW, Honda GX-390 benzinmotor, AVR
TR-8.0 KIP	435 000	3F: 6 kW, 1F:4 kW, Kohler CH-440 benzinmotor, AVR
TR-8.0 LIP	865 000	3F: 7 kW, 1F:4 kW, Lombardini 15LD500 dízelmotor, AVR
TR-14 HIP	925 000	3F: 12 kW, 12F: 3x4 kW, Honda GX-630 benzinmotor, AVR

Opciók kiegészítők

Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.

TR-14 HIP gépnél csak a 2. és 4. tétel szükséges.

Önindító kivitel felára	132 000	GX-160, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	46 000	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	38 000	Honda benzinmotorokhoz
AT207 indítóautomatika	165 000	Indító-átkapcsolóautomatika
Kipufogócső	3 000 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	22 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	11 200	Led kijelzős, digitális
Üzemóramérő	11 200	
Hordkerék	29 400	
Földelőszonda	3 800	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

A listában szereplő Lombardini motorok és a GX-630 önindítóak, a többi motor berántós.

Az árak NETTÓ árak.

KOHLER - LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:
TR-20 KV	7 070	8 180	400	860
TR-27 KV	7 680	8 790	520	860
TR-40 KV	8 580	9 690	520	860
TR-60 KV	10 140	11 490	640	1 040
TR-8 LV	5 450	6 400	320	860
TR-15 LV	5 950	6 900	320	860
TR-35 LV	6 850	7 800	520	860

DEUTZ dízelmotoros áramfejlesztők 500 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:
TR-20 D	8 820	9 930	400	860
TR-30 D	9 340	10 450	520	860
TR-40 D	10 540	11 650	520	860
TR-60 D	11 940	13 190	640	1 040
TR-75 D	14 900	17 500	980	1 850
TR-108 D	15 200	18 900	1 450	1 950
TR-135 D	18 100	20 700	1 450	2 100
TR-165 D	19 500	22 600	1 450	2 860
TR-200 D	22 900	26 200	1 950	2 860
TR-250 D	27 700	30 900	1 950	3 250
TR-325 D	34 100	39 500	2 240	
TR-350 D	36 800	41 000	2 240	
TR-438 D	45 200	48 700	2 240	
TR-515 D	54 000	57 500	2 900	

DOOSAN dízelmotoros áramfejlesztők 750 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:
TR-120 Doosan	15 300	17 800	1 450	1 950
TR-150 Doosan	16 800	19 900	1 450	2 860
TR-225 Doosan	20 800	23 900	1 950	2 860
TR-275 Doosan	23 800	26 900	1 950	
TR-300 Doosan	24 800	27 900	2 450	
TR-320 Doosan	26 100	29 200	2 450	
TR-350 Doosan	29 600	32 200	2 450	
TR-400 Doosan	34 500	39 500	2 450	
TR-450 Doosan	37 000	42 000	2 450	
TR-530 Doosan	45 500	50 500	3 200	
TR-570 Doosan	51 600	56 600	3 400	
TR-640 Doosan	53 200	58 700	3 850	
TR-680 Doosan	58 800	64 300	3 850	
TR-750 Doosan	64 600	70 100	4 680	

Az indító-átkapcsoló automatika AT809 HDK.

A megadott automatika árak felárak, ebben az esetben a gépek kézi panelt nem tartalmaznak.

RCD védelem (Hibaáram védelmi kapcsoló, Fi relé)

780,-€

Motor előfűtés automatikus indításhoz:

350,-€

GSM modem indító-átkapcsoló automatikához:

355,-€

Az utánfutó alapkivitelben 450 mm kapcsolású magasságú, gömbfejes csatlakozású.

A TR-165 D - TR-250 D és TR150 Doosan -TR-275 Doosan típusoknál állítható kapcsolási magasságú, gömbfejjel és vonószemmel is ellátott kivitelűek.

Állítható kapcsolási magasságú vonórúd felára TR-135 D típusig:

880,-€

Az árak EURO-ban értendő nettó árak.

PTO traktormeghajtású áramfejlesztők

Típus:	Villamos teljesítmény: kVA		Védettség:	Generátor ford. száma	Generátor feszültség szabályzása	NETTÓ ÁR: Forint
	3 fázis cos fi=0,8	1 fázis cos fi=0,8				
PTO 15 / 2CV4, 23	15	10	IP23	3000	Kompaund	485 000
PTO 19 / 2CV4, 23	19	13	IP23	3000	Kompaund	612 000
PTO 30 / 2CV4, 23	30	20	IP23	3000	Kompaund	735 000
PTO 40 / 2CV4, 23	40	26	IP23	3000	Kompaund	844 000
PTO 20 / 4CV4, 23	20	13	IP23	1500	Kompaund	715 000
PTO 30 / 4CV4, 23	30	20	IP23	1500	Kompaund	796 000
PTO 37 / 4CV4, 23	37	24	IP23	1500	Kompaund	912 000
PTO 20 / 4EV4, 23	20	13	IP23	1500	AVR	822 000
PTO 30 / 4EV4, 23	30	19	IP23	1500	AVR	910 000
PTO 42 / 4EV4, 21	42	28	IP21	1500	AVR	1 065 000
PTO 50 / 4EV4, 21	50	33	IP21	1500	AVR	1 210 000
PTO 63 / 4EV4, 21	63	40	IP21	1500	AVR	1 285 000
PTO 75 / 4EV4, 21	75	45	IP21	1500	AVR	1 396 000
PTO 85 / 4EV4, 21	85	45	IP21	1500	AVR	2 189 000
PTO 22 / 2CV4, 45	22	14	IP45	3000	Kompaund	835 000
PTO 29 / 2CV4, 45	29	19	IP45	3000	Kompaund	890 000
PTO 17 / 4CV4, 45	17	11	IP45	1500	Kompaund	835 000
PTO 24 / 4CV4, 45	24	16	IP45	1500	Kompaund	942 000
PTO 30 / 4CV4, 45	30	20	IP45	1500	Kompaund	1 045 000
PTO 17 / 4EV4, 45	17	11	IP45	1500	AVR	923 000
PTO 24 / 4EV4, 45	24	16	IP45	1500	AVR	1 028 000
PTO 34 / 4EV4, 45	34	23	IP45	1500	AVR	1 230 000
PTO 40 / 4EV4, 45	40	26	IP45	1500	AVR	1 325 000
PTO 50 / 4EV4, 45	50	33	IP45	1500	AVR	1 420 000
PTO 56 / 4EV4, 45	56	37	IP45	1500	AVR	1 560 000

A berendezés ára kardántengely nélkül értendő.

Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

HONDA**POWER EQUIPMENT**

Az árak nettó fogyasztói árak Ft-ban

Áramfejlesztők		
MPI 2500		160 000
MPI 3300		172 500
EC 3600		312 500
EC 5000		393 750
ECT 7000		418 750
EU 10i	akciós	247 538
EU 22i		350 000
EU 30is	önindítós	625 000
EU 30i handy		637 500
EU 70is	önindítós	1 150 000
EM 2300		181 250
EM 30i		406 250
EM 4500 S	önindítós	562 500
EM 5500 S	önindítós	687 500
EG 3600		431 250
EG 4500		468 750
EG 5500		512 500
Víz- és zagyszivattyúk		
WX 10		121 250
WB 20		140 000
WB 30		155 000
WH 20		175 000
WT 20		312 500
WT 30		425 000
WT 40		637 500
WMP 20	vegyianyagra	237 500
Fűnyírók		
HRG 416 PKE		131 250
HRG 466 SKE	akciós	114 713
HRG 536 VKE	akciós	193 200
HRG 536 VL	akciós	217 350
HRX 476 VK	akciós	229 425
HRX 476 VY	akciós	253 575
HRX 537 VK	akciós	235 463
HRX 537 VY	akciós	253 575
HRH 536 H		487 500
HRS 536 VK	akciós	169 050
MPG 46 S	akciós	102 638

Fűkaszák		
UMK 435 U	akciós	120 750
UMK 450UEET	új	168 750
UMK 450XEET	rezgés csillapított	206 250
UMR 435 L		175 000
UMC 435	akciós	96 600
SSBC	damilfej	35 000
SSHH	sövényvágó	81 250
SSPP	láncfűrész	55 000
SSET	szegélyvágó	31 250
SSBL	lombfűvó	22 500
SSCL	kapáló	62 500
SSES	hosszabbító	22 500
Hómarók		
HS 550	kifutó	192 000
HS 750		270 000
HS 622 HT	gumitalp + hidroh.	600 000
Kapálógépek		
FG 201		168 000
FG 205		192 000
FG 320R		180 000
FJ 500	akciós	295 838
F 560	kerékkel	480 000
Lombfűvó, sövényvágó		
HHB 25		129 600
HHH 25 D 75		192 000
Fűnyíró traktorok		
HF 1211 H		900 000
HF 2317 HME		1 182 000
HF 2417 HME		1 266 000
HF 2625 HME		1 620 000
Gyepszellőztető		
Cesar40H	pbH	216 000
Önjáró fűkasza		
Lucina	pbH	390 000

pbH: powered by HONDA. Honda motoros, de nem a Honda által gyártott

A zöld színnel jelölt gépek május 31-ig akciós árúak speciális kereskedelmi feltételekkel.

HONDA beépíthető benzinmotorok

GCV 160	Kapálógép motor	N2 EE	60 000
GCV 190	Kapálógép motor	N2 G7	70 800
GP 160	V, Q típus		69 600
GP 200	V, Q típus		78 000
GX 25	S3,ST3		69 600
GX 35	S3 ST, SC		74 400
GXV 160	függőleges tengelyű		117 600
GX 100	SE		120 000
GX 120	4 LE - berántós		100 800
GX 160	5,5 LE - berántós		93 600
GX 200	6,5 LE - berántós		99 600
GX 270	9 LE - berántós		186 000
GX 390	13 LE - berántós		222 000
GX 630	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		450 000
Kipufogó GX 630-hoz			50 400
GX 100 KRE4	döngölő motor		144 000
GX 100 KRAM	döngölő motor	vagy KRAA	158 000
GX 120 DKR	döngölő motor		180 000
GXR 120	döngölő motor		156 000

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

KOHLER beépíthető benzinmotorok

SH265	6,5 LE	V, Q típus	74 000
CH270	7 LE	V, S, Q típus	84 000
CH270	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	132 000
CH395	9,5 LE	V, S, Q típus	151 000
CH395	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	185 000
CH440	14 LE	V, S, Q típus	195 000