

HONDA benzinmotoros áramfejlesztők

Típus	Nettó fogyasztói ár: (Ft)	Főbb műszaki adatok:
Áramfejlesztők HONDA benzinmotorral		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,2 C	170 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GP-160,
TR-2,5 C	181 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GP-160,
TR-3,3 C	200 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GP-200,
TR-2,2	178 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GX-160
TR-2,5	189 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160
TR-3,3	217 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GX-200
TR-5E	316 000	1Fázis 5 kVA, Honda GX-270
TR-6E	372 000	1Fázis 6 kVA, Honda GX-390
TR-7E	387 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390
TR-13E	985 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-5,5	415 000	3F: 5 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-270
TR-6,5	438 000	3F: 7 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-390
TR-14	983 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630
TR-15	1 085 000	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690
Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,5 avr	237 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160,
TR-3E avr	269 000	1Fázis 3 kVA, Honda GX-200,
TR-5E avr	361 000	1Fázis 4,8 kVA, Honda GX-270,
TR-7E avr	438 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390,
TR-13E avr	1 060 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-6,5 avr	496 000	3F: 7 kVA, 1F: 2x3 kVA, Honda GX-390
TR-14 avr	1 122 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630,
TR-15 avr	1 282 000	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690,
TR-16 avr	1 390 000	3F:16 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda iGX-800, ÚJ
Hegesztő-áramfejlesztők HONDA benzinmotorral		
TRH-170	435 000	170 A heg. AC, 1F:5 kVA,
TRH-200	478 000	200 A heg. AC, 1F:7 kVA,
TRH-171	544 000	170 A heg. DC, 3F:5,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-221	580 000	200 A heg. DC, 3F:6,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-300	1 295 000	300 A heg. DC, 3F:8 kVA, 1F: 3 kVA,
OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK		
Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.		
TR-13E és TR-14 és TR-15 gépeknél csak a 2. és a 4. tétel szükséges. TR-16-nál csak a 4. tétel szükséges.		
Önindítás kivitel felára	159 000	GX-160, 270, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	51 000	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	42 000	Honda benzinmotorokhoz
AT207 indítóautomatika	212 000	Indító-átkapcsolóautomatika 15 kVA-ig
Kipufogócső	3 300 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé 1 és 3 fázis	27 800	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	12 800	Led kijelzős, digitális
Üzemórámérő	12 800	
Hegesztőkábel	29 400	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm
Hordkerék	31 200	
Földelőszonda	4 200	

KOHLER benzinmotoros áramfejlesztők

Nettó fogyasztói ár:
FORINT

Áramfejlesztők

TR-2,8 K	Egyfázis: 2,8 kVA	KOHLER SH265 benzinmotor	154 000
TR-3,3 K	Egyfázis: 3,3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	184 000
TR-5E K	Egyfázis: 5 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	275 000
TR-6E K	Egyfázis: 6 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	335 000
TR-7E K	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	355 000
TR-5,5 K	Háromfázis: 5,5 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	355 000
TR-6,5 K	Háromfázis: 7 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	398 000

Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással

TR-3E K avr	Egyfázis: 3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	245 000
TR-5E K avr	Egyfázis: 4,8 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	298 000
TR-7E K avr	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	415 000
TR-6,5 K avr	Háromfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	465 000

Hegesztő-áramfejlesztők

TRH-170 K	Egyfázis: 5 kVA 170 amper AC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		398 000
TRH-200 K	Egyfázis: 7 kVA 200 amper AC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		445 000
TRH-171 K	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 5,5 kVA 170 amper DC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		495 000
TRH-221 K	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 6,5 kVA 200 amper DC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		540 000

Opciók kiegészítők

Heg.kábel	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm	29 400
Hordkerék		31 200
FI relé	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez	27 800
Voltmérő	Ledes digitális	12 800
Üzemóramérő		12 800
Földelőszonda		4 200

LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

FORINT

Áramfejlesztők dízelmotorral

TR-6E L	685 000	1 fázis, 6 kVA
TR-8E L	781 000	1 fázis, 8 kVA
TR-8E L avr	821 000	1 fázis, 8 kVA, AVR
TR-6,5 L	755 000	3 fázis, 6,5 kVA
TR-6,5 L avr	787 000	3 fázis, 6,5 kVA, AVR
TR-8.0 L	852 000	3 fázis, 8 kVA
TR-8.0 L avr	888 000	3 fázis, 8 kVA, AVR
TR-12 L	1 480 000	3 fázis, 12 kVA, 1500/perc
TR-12 L avr	1 520 000	3 fázis, 12 kVA, AVR, 1500/perc
TR-20 L	1 520 000	3 fázis, 20 kVA, AVR

Hegesztő-áramfejlesztők

TRH-221 L	831 000	3 fázis, 6,5 kVA, 200 A DC hegesztőáram
TRH-200 L	790 000	1 fázis, 6,5 kVA, 200 A AC hegesztőáram
TRH-170 L	750 000	1 fázis, 5 kVA, 170 A AC hegesztőáram

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Heg.kábel	25 900	Szerelt hegesztőkábel hegesztő-áf-höz 2x5 m, 25 nmm
Hordkerék	27 600	TR-8-ig
Hordkerék II.	65 000	TR-12 L, TR-20 L típushoz
AT207 automatika	210 000	Indító-átkapcsoló automatika, elektromos leállítóval
Kipufogócső	3 000 / méter	Speciális gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	21 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	10 600	ledes kijelzésű
Üzemóramérő	10 600	
Földelőszonda	3 800	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

Az összes motor önindítós kivitelű.

Az árak NETTÓ árak.

Speciális kivitelű áramfejlesztők

Típus	Nettó fogy. ár: Forint	Főbb műszaki adatok:
-------	---------------------------	----------------------

Áramfejlesztők IP54 védeettséggel

egyfázisú:

TR-2,2 HIP	165 000	1Fázis 2,2 kW, Honda GX-160 benzinmotor
TR-2,2 KIP	145 000	1Fázis 2,2 kW, Kohler SH-265 benzinmotor
TR-3,3 HIP	220 000	1Fázis 3 kW, Honda GX-200 benzinmotor
TR-3,3 KIP	194 000	1Fázis 3 kW, Kohler CH-270 benzinmotor
TR-6E HIP	468 000	1Fázis 5,5 kW, Honda GX-390 benzinmotor, AVR
TR-6E KIP	435 000	1Fázis 5,5 kW, Kohler CH-440 benzinmotor, AVR
TR-6E LIP	765 000	1Fázis 5,5 kW, Lombardini 15LD440 dízelmotor, AVR

háromfázisú:

TR-8.0 HIP	468 000	3F: 6 kW, 1F:4 kW, Honda GX-390 benzinmotor, AVR
TR-8.0 KIP	435 000	3F: 6 kW, 1F:4 kW, Kohler CH-440 benzinmotor, AVR
TR-8.0 LIP	865 000	3F: 7 kW, 1F:4 kW, Lombardini 15LD500 dízelmotor, AVR
TR-14 HIP	925 000	3F: 12 kW, 12F: 3x4 kW, Honda GX-630 benzinmotor, AVR

Opciók kiegészítők

Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.

TR-14 HIP gépnél csak a 2. és 4. tétel szükséges.

Önindítós kivitel felára	132 000	GX-160, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	46 000	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	38 000	Honda benzinmotorokhoz
AT207 indítóautomatika	165 000	Indító-átkapcsolóautomatika
Kipufogócső	3 000 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	22 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	11 200	Led kijelzős, digitális
Üzemóramérő	11 200	
Hordkerék	29 400	
Földelőszonda	3 800	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

A listában szereplő Lombardini motorok és a GX-630 önindítócsak, a többi motor berántós.

Az árak NETTÓ árak.

KOHLER - LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:
TR-20 KV	7 280	8 425	420	900
TR-27 KV	7 910	9 050	550	900
TR-40 KV	8 840	9 980	550	900
TR-60 KV	10 450	11 850	680	1 090
TR-8 LV	5 450	6 400	320	900

DEUTZ dízelmotoros áramfejlesztők 500 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:
TR-30 D	9 810	10 970	550	900
TR-40 D	11 060	12 230	550	900
TR-60 D	12 530	13 850	680	1 090
TR-75 D	15 640	18 370	980	1 850
TR-108 D	15 960	19 840	1 450	1 950
TR-135 D	19 000	21 730	1 450	2 100
TR-165 D	20 470	23 730	1 450	2 860
TR-200 D	24 000	27 500	1 950	2 860
TR-250 D	29 000	32 440	1 950	3 250
TR-325 D	35 800	41 470	2 240	
TR-350 D	38 600	43 000	2 240	
TR-438 D	47 460	51 100	2 240	
TR-515 D	56 700	59 900	2 900	

DOOSAN dízelmotoros áramfejlesztők 750 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:
TR-120 Doosan	15 300	17 800	1 450	1 950
TR-150 Doosan	16 800	19 900	1 450	2 860
TR-225 Doosan	20 800	23 900	1 950	2 860
TR-275 Doosan	23 800	26 900	1 950	
TR-300 Doosan	26 000	29 300	2 240	
TR-320 Doosan	27 400	30 660	2 240	
TR-350 Doosan	31 100	33 800	2 240	
TR-400 Doosan	36 200	41 470	2 240	
TR-450 Doosan	38 850	44 100	2 240	
TR-530 Doosan	47 700	53 000	2 900	
TR-570 Doosan	53 500	56 900	3 400	
TR-640 Doosan	55 800	61 600	3 850	
TR-680 Doosan	59 800	64 600	3 850	
TR-750 Doosan	67 800	72 600	4 680	
TR-800 Doosan	75 200	80 400	5 250	
TR-900 Doosan	78 800	83 600	5 450	

Az indító-átkapcsoló automatika AT809 HDK.

A megadott automatika árak felárak, ebben az esetben a gépek kézi panelt nem tartalmaznak.

RCD védelem (Hibaáram védelmi kapcsoló, Fi relé)

Villamos teljesítmény szerint

Motor előfűtés automatikus indításhoz:

380,-€

GSM modem indító-átkapcsoló automatikához:

355,-€

Az utánfutó alapkivitelben 450 mm kapcsolású magasságú, gömbfejes csatlakozású.

A TR-165 D - TR-250 D és TR150 Doosan -TR-275 Doosan típusoknál állítható kapcsolási magasságú, gömbfejjel és vonószemmel is ellátott kivitelűek.

Állítható kapcsolási magasságú vonórúd felára TR-135 D típusig:

920,-€

Az árak EURO-ban értendő nettó árak.

PTO traktormeghajtású áramfejlesztők

Típus:	Villamos teljesítmény: kVA		Védettség:	Generátor ford. száma	Generátor feszültség szabályzása	NETTÓ ÁR: Forint
	3 fázis cos fi=0,8	1 fázis cos fi=0,8				
PTO 15 / 2CV4, 23	15	10	IP23	3000	Kompaund	533 000
PTO 19 / 2CV4, 23	19	13	IP23	3000	Kompaund	673 000
PTO 30 / 2CV4, 23	30	20	IP23	3000	Kompaund	808 000
PTO 40 / 2CV4, 23	40	26	IP23	3000	Kompaund	928 000
PTO 20 / 4CV4, 23	20	13	IP23	1500	Kompaund	785 000
PTO 30 / 4CV4, 23	30	20	IP23	1500	Kompaund	875 000
PTO 37 / 4CV4, 23	37	24	IP23	1500	Kompaund	999 000
PTO 20 / 4EV4, 23	20	13	IP23	1500	AVR	905 000
PTO 30 / 4EV4, 23	30	19	IP23	1500	AVR	998 000
PTO 42 / 4EV4, 21	42	28	IP21	1500	AVR	1 170 000
PTO 50 / 4EV4, 21	50	33	IP21	1500	AVR	1 330 000
PTO 63 / 4EV4, 21	63	40	IP21	1500	AVR	1 415 000
PTO 75 / 4EV4, 21	75	45	IP21	1500	AVR	1 535 000
PTO 85 / 4EV4, 21	85	45	IP21	1500	AVR	2 407 000
PTO 22 / 2CV4, 45	22	14	IP45	3000	Kompaund	918 000
PTO 29 / 2CV4, 45	29	19	IP45	3000	Kompaund	980 000
PTO 17 / 4CV4, 45	17	11	IP45	1500	Kompaund	918 000
PTO 24 / 4CV4, 45	24	16	IP45	1500	Kompaund	1 036 000
PTO 30 / 4CV4, 45	30	20	IP45	1500	Kompaund	1 150 000
PTO 17 / 4EV4, 45	17	11	IP45	1500	AVR	1 015 000
PTO 24 / 4EV4, 45	24	16	IP45	1500	AVR	1 130 000
PTO 34 / 4EV4, 45	34	23	IP45	1500	AVR	1 353 000
PTO 40 / 4EV4, 45	40	26	IP45	1500	AVR	1 458 000
PTO 50 / 4EV4, 45	50	33	IP45	1500	AVR	1 562 000
PTO 56 / 4EV4, 45	56	37	IP45	1500	AVR	1 715 000

A berendezés ára kardántengely nélkül értendő.

Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

HONDA

POWER EQUIPMENT

Az árak nettó fogyasztói árak Ft-ban

Áramfejlesztők		
MPI 2500	pbh	166 291
MPI 3300	pbh	181 102
EC 3600		314 961
EC 5000		393 701
ECT 7000		421 260
EU 10i		295 276
EU 22i		370 079
EU 30is	önindítós	657 480
EU 70is	önindítós	1 212 598
EM 2300		196 850
EM 30i		417 323
EM 5500 S	önindítós	724 409
EG 3600		444 882
EG 4500		480 315
EG 5500		531 496
Víz- és zagyszivattyúk		
WX 10		125 984
WB 20		149 606
WB 30		165 354
WH 20		188 976
WT 20		322 835
WT 30		433 071
WT 40		657 480
WMP 20	vegyszerre	248 031
Fűnyírók		
HRG 416 PKE		137 795
HRG 466 SKE	akciós	120 472
HRG 536 VKE	akciós	200 787
HRG 536 VL	akciós	228 346
HRX 476 VK		255 906
HRX 537 VK	akciós	244 094
HRX 537 VY	akciós	259 843
HRH 536 H		511 811
HRS 536 VK	akciós	173 228
MPG 46 S	akciós, pbh	102 362

Fűkaszák		
UMK 435 U	akciós	129 921
UMK 450UEET	akciós	161 417
UMK 450XEET	rezgésillapított	204 724
UMR 435 L		173 228
UMC 435		
SSBC	damilfej	37 795
SSHH	sövényvágó	86 614
SSPP	láncfűrész	55 118
SSET	szegélyvágó	31 496
SSBL	lombfűvó	25 197
SSCL	kapáló	62 992
SSES	hosszabbító	25 197
Hómarók		
HS 550	kifutó	188 976
HS 750		267 717
HS 622 HT	gumitalp + hidroh.	598 425
Kapálógépek		
FG 201		173 228
FG 205		196 850
FG 320R		185 039
FJ 500	akciós	299 213
F 560	kerékkel	492 126
Lombfűvó, sövényvágó		
HHB 25		137 795
HHH 25 D 75		196 850
Fűnyíró traktorok		
HF 1211 H		897 638
HF 2317 HME		1 149 606
HF 2417 HME		1 259 843
HF 2625 HME		1 551 181
Gyepszellőztető		
Cesar40H	pbH	216 535
Önjáró fűkasza		
Lucina	pbH	389 764

pbH: powered by HONDA. Honda motoros, de nem a Honda által gyártott

A zöld színnel jelölt gépek május 31-ig akciós árúak speciális kereskedelmi feltételekkel.

HONDA beépíthető benzinmotorok

GCV 160	Kapálógép motor	N2 EE	60 000
GCV 190	Kapálógép motor	N2 G7	70 800
GP 160	V, Q típus		69 600
GP 200	V, Q típus		78 000
GX 25	S3,ST3		69 600
GX 35	S3 ST, SC		74 400
GXV 160	függőleges tengelyű		117 600
GX 100	SE		120 000
GX 120	4 LE - berántós		100 800
GX 160	5,5 LE - berántós		93 600
GX 200	6,5 LE - berántós		99 600
GX 270	9 LE - berántós		186 000
GX 390	13 LE - berántós		222 000
GX 630	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		450 000
Kipufogó GX 630-hoz			50 400
GX 100 KRE4	döngölő motor		144 000
GX 100 KRAM	döngölő motor	vagy KRAA	158 000
GX 120 DKR	döngölő motor		180 000
GXR 120	döngölő motor		156 000

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

KOHLER beépíthető benzinmotorok

SH265	6,5 LE	V, Q típus	74 000
CH270	7 LE	V, S, Q típus	84 000
CH270	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	132 000
CH395	9,5 LE	V, S, Q típus	151 000
CH395	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	185 000
CH440	14 LE	V, S, Q típus	195 000