

**HONDA** benzinmotoros áramfejlesztők

Típus	Nettó fogyasztói ár: (Ft)	Főbb műszaki adatok:
<b>Áramfejlesztők HONDA benzinmotorral</b>		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,2 C	205 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GP-160,
TR-2,5 C	218 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GP-160,
TR-3,3 C	238 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GP-200,
TR-2,2	214 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GX-160
TR-2,5	228 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160
TR-3,3	255 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GX-200
TR-5E	352 000	1Fázis 5 kVA, Honda GX-270
TR-6E	416 000	1Fázis 6 kVA, Honda GX-390
TR-7E	435 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390
TR-13E	1 082 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-5,5	465 000	3F: 5 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-270
TR-6,5	495 000	3F: 7 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-390
TR-14	1 095 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630
TR-15	1 221 000	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690
<b>Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással</b>		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,5 avr	288 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160,
TR-3E avr	316 000	1Fázis 3 kVA, Honda GX-200,
TR-5E avr	412 000	1Fázis 4,8 kVA, Honda GX-270,
TR-7E avr	498 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390,
TR-13E avr	1 168 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-6,5 avr	518 000	3F: 7 kVA, 1F: 2x3 kVA, Honda GX-390
TR-14 avr	1 242 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630,
TR-15 avr	1 368 000	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690,
TR-16 avr	1 496 000	<b>3F:16 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda iGX-800, ÚJ</b>
<b>Hegesztő-áramfejlesztők HONDA benzinmotorral</b>		
TRH-170	529 000	170 A heg. AC, 1F:5 kVA,
TRH-200	592 000	200 A heg. AC, 1F:7 kVA,
TRH-171	634 000	170 A heg. DC, 3F:5,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-221	663 000	200 A heg. DC, 3F:6,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-300	1 498 000	300 A heg. DC, 3F:8 kVA, 1F: 3 kVA,
<b>OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK</b>		
Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.		
TR-13E és TR-14 és TR-15 gépeknél csak a 2. és a 4. tétel szükséges. TR-16-nál csak a 4. tétel szükséges.		
Önindítás kivitel felára	165 000	GX-160, 270, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	52 000	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	42 000	Honda benzinmotorokhoz
AT3809 indítóautomatika	224 000	Indító-átkapcsolóautomatika 16 kVA-ig
Kipufogócső	4 300 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé 1 és 3 fázis	28 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	12 800	Led kijelzős, digitális
Üzemórámérő	12 800	
Hegesztőkábel	29 600	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm
Hordkerék	32 200	
Földelőszonda	4 600	

## KOHLER benzinmotoros áramfejlesztők

Nettó fogyasztói ár:  
FORINT

### Áramfejlesztők

<b>TR-2,8 K</b>	Egyfázis: 2,8 kVA	KOHLER SH265 benzinmotor	<b>178 000</b>
<b>TR-3,3 K</b>	Egyfázis: 3,3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	<b>215 000</b>
<b>TR-5E K</b>	Egyfázis: 5 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	<b>279 000</b>
<b>TR-6E K</b>	Egyfázis: 6 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>375 000</b>
<b>TR-7E K</b>	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>394 000</b>
<b>TR-5,5 K</b>	Háromfázis: 5,5 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	<b>397 000</b>
<b>TR-6,5 K</b>	Háromfázis: 7 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>461 000</b>

### Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással

<b>TR-3E K avr</b>	Egyfázis: 3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	<b>296 000</b>
<b>TR-5E K avr</b>	Egyfázis: 4,8 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	<b>358 000</b>
<b>TR-7E K avr</b>	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>482 000</b>
<b>TR-6,5 K avr</b>	Háromfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	<b>467 000</b>

### Hegesztő-áramfejlesztők

<b>TRH-170 K</b>	Egyfázis: 5 kVA 170 amper AC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		<b>453 000</b>
<b>TRH-200 K</b>	Egyfázis: 7 kVA 200 amper AC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		<b>552 000</b>
<b>TRH-171 K</b>	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 5,5 kVA 170 amper DC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		<b>568 000</b>
<b>TRH-221 K</b>	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 6,5 kVA 200 amper DC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		<b>632 000</b>

### Opciók kiegészítők

<b>Heg.kábel</b>	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm	<b>29 600</b>
<b>Hordkerék</b>		<b>32 200</b>
<b>FI relé</b>	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez	<b>28 600</b>
<b>Voltmérő</b>	Ledes digitális	<b>12 800</b>
<b>Üzemóramérő</b>		<b>12 800</b>
<b>Földelőszonda</b>		<b>4 600</b>

## LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

FORINT

### Áramfejlesztők dízelmotorral

TR-6E L	815 000	1 fázis, 6 kVA
TR-8E L	965 000	1 fázis, 8 kVA
TR-8E L avr	998 000	1 fázis, 8 kVA, <b>AVR</b>
TR-6,5 L	878 000	3 fázis, 6,5 kVA
TR-6,5 L avr	912 000	3 fázis, 6,5 kVA, <b>AVR</b>
TR-8.0 L	996 000	3 fázis, 8 kVA
TR-8.0 L avr	1 035 000	3 fázis, 8 kVA, <b>AVR</b>
TR-12 L	1 850 000	3 fázis, 12 kVA, <b>1500/perc</b>
TR-12 L avr	1 890 000	3 fázis, 12 kVA, <b>AVR, 1500/perc</b>
TR-20 L	1 870 000	3 fázis, 20 kVA, <b>AVR</b>

### Hegesztő-áramfejlesztők

TRH-221 L	998 000	3 fázis, 6,5 kVA, 200 A DC hegesztőáram
TRH-200 L	965 000	1 fázis, 6,5 kVA, 200 A AC hegesztőáram
TRH-170 L	890 000	1 fázis, 5 kVA, 170 A AC hegesztőáram

### OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Heg.kábel	29 600	Szerelt hegesztőkábel hegesztő-áf-höz 2x5 m, 25 nmm
Hordkerék	32 200	TR-8-ig
Hordkerék II.	65 000	TR-12 L, TR-20 L típushoz
AT207 automatika	245 000	Indító-átkapcsoló automatika, elektromos leállítóval
Kipufogócső	4 300 / méter	Speciális gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	26 800	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	12 800	ledes kijelzésű
Üzemóramérő	12 800	
Földelőszonda	4 600	

Minden áramfejlesztő alappokeretre épített, burkolatlan kivitelű.

Az összes motor önindítós kivitelű.

Az árak NETTÓ árak.

**KOHLER - LOMBARDINI** dízelmotoros áramfejlesztők

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:	Megjegyzés:
TR-20 KV kereten	2 350 000,-Ft				
TR-20 KV	8 360	9 680	420	960	
TR-27 KV	8 910	10 230	550	960	
TR-40 KV	10 120	11 440	550	960	
TR-60 KV	12 040	13 640	680	1 150	
TR-8 LV	5 850	6 900	320	960	
TR-20 KV	8 740	10 060	420	960	EU STAGE V
TR-35 KV	12 960	14 380	550	960	EU STAGE V
TR-45 KV	13 520	14 960	680	960	EU STAGE V

**DEUTZ** dízelmotoros áramfejlesztők 500 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:
TR-30 D	12 360	13 800	550	960
TR-40 D	13 800	15 240	550	960
TR-60 D	15 480	17 280	680	1 150
TR-75 D	17 600	21 600	980	1 850
TR-108 D	18 400	22 500	1 450	1 950
TR-135 D	21 600	25 600	1 450	2 100
TR-165 D	23 700	28 200	1 450	2 860
TR-200 D	26 200	31 200	1 950	2 860
TR-250 D	29 680	34 380	1 950	3 250
TR-325 D	37 900	43 960	2 240	
TR-350 D	39 700	45 700	2 240	
TR-438 D	48 300	55 200	2 240	
TR-515 D	54 900	61 800	2 900	

**DOOSAN** dízelmotoros áramfejlesztők 900 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:
TR-120 Doosan	16 200	18 900	1 450	1 950
TR-150 Doosan	17 800	21 100	1 450	2 860
TR-225 Doosan	22 100	25 300	1 950	2 860
TR-275 Doosan	23 700	29 700	1 950	
TR-300 Doosan	25 900	32 000	2 240	
TR-320 Doosan	27 900	33 900	2 240	
TR-350 Doosan	29 200	35 100	2 240	
TR-400 Doosan	37 300	43 960	2 240	
TR-450 Doosan	40 700	47 600	2 240	
TR-530 Doosan	48 200	56 200	2 900	
TR-570 Doosan	53 600	60 300	3 400	
TR-640 Doosan	59 200	66 200	3 850	
TR-680 Doosan	62 300	69 200	3 850	
TR-750 Doosan	70 200	75 800	4 680	
TR-800 Doosan	79 700	88 200	5 250	
TR-900 Doosan	83 500	91 800	5 450	

**Az indító-átkapcsoló automatika AT809 HDK.****A megadott automatika árak felárak, ebben az esetben a gépek kézi panelt nem tartalmaznak.**

RCD védelem (Hibaáram védelmi kapcsoló, Fi relé): 60 kVA-ig tartalmazza az ár.

**Kérje ajánlatunkat.**

Motor előfűtés automatikus indításhoz:

**380,-€**

GSM modem indító-átkapcsoló automatikához:

**355,-€**

Az utánfutó alapkivitelben 450 mm kapcsolású magasságú, gömbfejes csatlakozású.

A TR-165 D - TR-250 D és TR150 Doosan -TR-225 Doosan típusoknál állítható kapcsolási magasságú, gömbfejjel és vonószemmel is ellátott kivitelűek.

Állítható kapcsolási magasságú vonórúd felára TR-135 D típusig:

**920,-€**Az árak **EURO**-ban értendő nettó árak, kivéve a TR-20 KV keretre épített kivitel.

## PTO traktormeghajtású áramfejlesztők

Típus:	Villamos teljesítmény: kVA		Védettség:	Generátor ford. száma	Generátor feszültség szabályozása	NETTÓ ÁR: Forint
	3 fázis cos fi=0,8	1 fázis cos fi=0,8				
<b>PTO 15 / 2CV4, 23</b>	15	10	IP23	3000	Kompaund	<b>533 000</b>
<b>PTO 19 / 2CV4, 23</b>	19	13	IP23	3000	Kompaund	<b>673 000</b>
<b>PTO 30 / 2CV4, 23</b>	30	20	IP23	3000	Kompaund	<b>808 000</b>
<b>PTO 40 / 2CV4, 23</b>	40	26	IP23	3000	Kompaund	<b>928 000</b>
<b>PTO 20 / 4CV4, 23</b>	20	13	IP23	1500	Kompaund	<b>785 000</b>
<b>PTO 30 / 4CV4, 23</b>	30	20	IP23	1500	Kompaund	<b>875 000</b>
<b>PTO 37 / 4CV4, 23</b>	37	24	IP23	1500	Kompaund	<b>999 000</b>
<b>PTO 20 / 4EV4, 23</b>	20	13	IP23	1500	AVR	<b>905 000</b>
<b>PTO 30 / 4EV4, 23</b>	30	19	IP23	1500	AVR	<b>998 000</b>
<b>PTO 42 / 4EV4, 21</b>	42	28	IP21	1500	AVR	<b>1 170 000</b>
<b>PTO 50 / 4EV4, 21</b>	50	33	IP21	1500	AVR	<b>1 330 000</b>
<b>PTO 63 / 4EV4, 21</b>	63	40	IP21	1500	AVR	<b>1 415 000</b>
<b>PTO 75 / 4EV4, 21</b>	75	45	IP21	1500	AVR	<b>1 535 000</b>
<b>PTO 85 / 4EV4, 21</b>	85	45	IP21	1500	AVR	<b>2 407 000</b>
<b>PTO 22 / 2CV4, 45</b>	22	14	IP45	3000	Kompaund	<b>918 000</b>
<b>PTO 29 / 2CV4, 45</b>	29	19	IP45	3000	Kompaund	<b>980 000</b>
<b>PTO 17 / 4CV4, 45</b>	17	11	IP45	1500	Kompaund	<b>918 000</b>
<b>PTO 24 / 4CV4, 45</b>	24	16	IP45	1500	Kompaund	<b>1 036 000</b>
<b>PTO 30 / 4CV4, 45</b>	30	20	IP45	1500	Kompaund	<b>1 150 000</b>
<b>PTO 17 / 4EV4, 45</b>	17	11	IP45	1500	AVR	<b>1 015 000</b>
<b>PTO 24 / 4EV4, 45</b>	24	16	IP45	1500	AVR	<b>1 130 000</b>
<b>PTO 34 / 4EV4, 45</b>	34	23	IP45	1500	AVR	<b>1 353 000</b>
<b>PTO 40 / 4EV4, 45</b>	40	26	IP45	1500	AVR	<b>1 458 000</b>
<b>PTO 50 / 4EV4, 45</b>	50	33	IP45	1500	AVR	<b>1 562 000</b>
<b>PTO 56 / 4EV4, 45</b>	56	37	IP45	1500	AVR	<b>1 715 000</b>

**A berendezés ára kardántengely nélkül értendő.**

Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

# HONDA

## POWER EQUIPMENT

Az árak nettó fogyasztói árak Ft-ban

Áramfejlesztők		
MPI 2500	pbh	173 228
MPI 3300	pbh	181 102
EC 3600	kifutó	314 961
ECT 7000	pbh	429 134
EU 10i		295 276
EU 22i		374 016
EU 30is	önindítós	657 480
EU 70is	önindítós	1 212 598
EM 2300		196 850
EM 30i		417 323
EM 5500 S	önindítós	724 409
EG 3600		444 882
EG 4500		480 315
EG 5500		531 496
Víz- és zagyszivattyúk		
WX 10		125 984
WB 20		149 606
WB 30		165 354
WH 20		188 976
WT 20		322 835
WT 30		433 071
WT 40		657 480
WMP 20	vegyszerre	248 031
Fűnyírók		
HRG 416 PKE		137 795
HRG 466 SKE		153 543
HRG 536 VKE		216 535
HRG 536 VL		248 031
HRX 476 VK		255 906
HRX 476 VY		275 591
HRX 537 VK		275 591
HRX 537 VY		311 024
HRH 536 H		511 811
HRH 536 S		204 724

Fűkaszák		
UMK 435 U		149 606
UMK 450UEET		169 291
UMK 450XEET	rezgécscillapított	204 724
UMR 435 L		173 228
UMC 435		118 110
SSBC	damilfej	37 795
SSHH	sövényvágó	86 614
SSPP	láncfűrész	55 118
SSET	szegélyvágó	31 496
SSBL	lombfűvó	25 197
SSCL	kapáló	62 992
SSES	hosszabbító	25 197
Hómarók		
HS 550	kifutó	188 976
HS 750		267 717
HS 622 HT	gumitalp + hidroh.	598 425
Kapálógépek		
FG 201		177 165
FG 205		200 787
FG 320R		188 976
FJ 500		318 898
F 560	kerékkel	492 126
Lombfűvó, sövényvágó		
HHB 25		137 795
HHH 25 D 75		196 850
Fűnyíró traktorok		
HF 1211 H	hidrohajtás	921 260
HF 2317 HME	hidrohajtás	1 259 843
HF 2417 HME	hidrohajtás	1 354 331
HF 2625 HME	hidrohajtás	1 637 795
Gyepszellőztető		
Cesar40H	pbH	244 094
Önjáró fűkasza		
Lucina	pbH	401 575

pbH: powered by HONDA. Honda motoros, de nem a Honda által gyártott

**HONDA** beépíthető benzinmotorok

<b>GCV 170</b>	Kapálógép motor	N2 EE	<b>64 800</b>
<b>GCV 170 A</b>	Fűnyíró motor		<b>74 400</b>
<b>GCV 200</b>	Kapálógép motor	N2 G7	<b>75 600</b>
<b>GP 160</b>	V, Q típus		<b>72 000</b>
<b>GP 200</b>	V, Q típus		<b>80 400</b>
<b>GX 25</b>	S4		<b>72 000</b>
<b>GX 35</b>	ST4		<b>78 000</b>
<b>GX 50</b>			<b>84 500</b>
<b>GXV 160</b>	függőleges tengelyű		<b>126 000</b>
<b>GX 100</b>	SE		<b>114 000</b>
<b>GX 120</b>	4 LE - berántós		<b>103 200</b>
<b>GX 160</b>	5,5 LE - berántós		<b>96 000</b>
<b>GX 200</b>	6,5 LE - berántós		<b>102 000</b>
<b>GX 270</b>	9 LE - berántós		<b>192 000</b>
<b>GX 390</b>	13 LE - berántós		<b>228 000</b>
<b>GX 630</b>	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		<b>474 000</b>
<b>GX 690</b>	27 LE - önindítós, kipufogó nélkül		<b>570 000</b>
<b>Kipufogó GX 630-hoz</b>			<b>54 000</b>
<b>GX 100 KRE4</b>	döngölő motor		<b>150 000</b>
<b>GX 100 KRAM</b>	döngölő motor	vagy KRAA	<b>162 000</b>
<b>GX 120 DKR</b>	döngölő motor		<b>188 000</b>
<b>GXR 120</b>	döngölő motor		<b>162 000</b>

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

**KOHLER** beépíthető benzinmotorok

<b>SH265</b>	6,5 LE	V, Q típus	<b>74 000</b>
<b>CH270</b>	7 LE	V, S, Q típus	<b>84 000</b>
<b>CH270</b>	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	<b>132 000</b>
<b>CH395</b>	9,5 LE	V, S, Q típus	<b>151 000</b>
<b>CH395</b>	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	<b>185 000</b>
<b>CH440</b>	14 LE	V, S, Q típus	<b>195 000</b>