1619A00WC90001

Robert Bosch Kft.
Elektromos Kéziszerszámok Üzletág
H-1103 Budapest
Gyömrői út 120.
Pf.: 331
www.bosch-pt.hu

1 619 A00 WC9 - hu - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Érvényesség kezdete: 2013.01.01.
1. szegmenskatalógus - 1. kiadás
Nyomva: Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Németország

Bosch: fókuszban a sokoldalúság.

A fémfúró program.



BOSCH
Életre tervezve

Fém- és fafúrás, tartozékok csavarozáshoz, rendszertartozékok, munka kábel nélkül, munkabiztonság

BOSCH
Életre tervezve

Tartozékprogram
Áttekintés

Az innovatív és hatékony termékek biztosítják az értékesítési sikereket. A Bosch kutatási és fejlesztési osztályain újonnan fejlesztik és folyamatosan optimalizálják a tartozékokat a professzionális felhasználók igényeinek megfelelően.



A fémfúró program

Fém- és fafúrás
Tartozékok csavarozáshoz
Rendszertartozékok
Munka kábel nélkül
Munkabiztonság



A beton- és kőzetfúró program

Kalapácsfúrás
Kőfúrás
Vésés



A gyémánttartozék-program

Vágás gyémánttal
Gyémánt fazékkorongok
Fúrás gyémánttal




A körfűrészlap program

Körfűrészek
Marás




A szúrófűrészlap program

Szúrófűrészek
Szablyafűrészek
Multifunkcionális gépek
Körkivágók



A csiszolóanyag program

Csiszolás és polírozás
Darabolás és nagyolás
Kefézés




Bosch Ügyfélszolgálat
Magyarországon

Tel.: (06-1) 4313-815, 4313-816, 4313-873, 4313-880
pt.shu.sbo.employees@bcn.bosch.com

Ezen a számon érheti el a Bosch szaktanácsadó csapatot.
Segít technikai és vevőszolgálati kérdések esetén – gyorsan és nem bürokratikusan.
Az üzleti időn kívül egy üzenetrögzítő fogadja hívását.

Tartalomjegyzék



Fém- és fafúrás

Áttekintés	6
Fémfúrók	12
Fafúrók	54
Tartozékok fúrógépekhez	77



Tartozékok csavarozáshoz

Áttekintés	92
Univerzális tartók	99
Bitek és pengék	101
Robust Line készletek	117
Bit- és pengekészletek	121
Dugókulcs	127
Dugókulcs betétek	130
Összekötő darabok	135
Mélységütközők	138




Rendszertartozékok

Tartozékok	
... fúrókalapácsokhoz	142
... fúrógépekhez	152
... sarokcsiszolókhoz	158
... betoncsiszolókhoz	180
... körfűrészekhez	181
... maráshoz	186
... kézi gyaluhoz	195
... szúrófűrészeléshez	197
... elektromos hántolókhoz	199
... szalagcsiszolókhoz	203
... variocsiszolókhoz	205
... egyenes csiszolókhoz	206



Lyukasztás és vágás	
Tartozékok Bosch folyamatos lyukasztókhoz	209
Tartozékok Bosch lemez és univerzális vágókhoz	211



Összekapcsolás


Szegek Bosch sűrített levegős szegbeütő készülékekhez	215
Csapok Bosch sűrített levegős szegbeütő készülékekhez	218
Kapcsok Bosch sűrített levegős kapcsozógépekhez	221
Kapcsok, stiftek és szegek tűzőgépekhez	222
Kézi- és beütő tűzőgép	228
Csavarhevederek MA55-höz	230
Tartozékok ragasztópisztolyhoz	232
Tartozékok Bosch PLP 100 forrasztópisztolyhoz	234



Forró levegő, lakkozás és eltávolítás	
Tartozékok Bosch forrólevegős készülékekhez	236
Tartozékok Bosch szórópisztolyokhoz	239
Tartozékok Bosch PTL 1 tapéta leszedőhöz	241



Elszívás	
Tartozékok külső elszíváshoz	254
Tartozékok belső elszíváshoz	269



Szerszámkofferek	
Áttekintés	276
Koffer-program Bosch elektromos kéziszerszámok számára	278



Munka kábel nélkül

Áttekintés	294
Akkus készülékek	296
Akkutöltők	305



Munkabiztonság

Áttekintés	310
Bosch védőszemüvegek	314
Bosch védőmaszkok	317
Bosch hallásvédelem	319
Bosch kézvédelem	321



Tartozék információk

Piktogramok	4
Index	324



Felhasználóbarát
információrendszer

Műszaki információk/alkalmazások

Anyag



Fém
(régi piktogram)



Fém
(új piktogram)



Rozsdamentes acél
(régi piktogram)



Rozsdamentes acél
(új piktogram)



Sárgaréz és ötvözetek


Lemezek


Fa, kemény és puha


Puhafa


Keményfa


Építési fa


Forgácslap, kétoldalon bevonatos


Gipszkarton fára


Gipszkarton fémre

Tulajdonságok/előnyök



Hosszú élettartam
(bimetál, vagy keményfém)



Tiszta vágás



Keményfém műfúrók, kivetőpántfúrók



Gyors fúrás



Pontos fúrás
(régi piktogram)


Pontos fúrás
(új piktogram)


Gyémánt


Anti shock technológia


Rendkívül törésbiztos



A csavarfejélek védelme



Impact Control



Lithium-Ion

Csavarozás



SDS-max befogószár



SDS-plus befogószár


Belső hatlapú


Pozidriv®


Leszorító


Belső négyszögű


Hosszanti horony


Torx®


Phillips


Security Torx®


Tri-Wing®

Biztonság


Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Fém- és fafúrás

Fém- és fafeldolgozás
Útmutató a megfelelő fúrószerszámhoz

Ezek az információs oldalak a szerszámok használóinak kívánnak segítséget nyújtani. A leggyakrabban használt anyagokhoz való különböző fúrószerszámokról van szó. Ez az áttekintés mindössze ajánlás, a teljesség igénye nélkül. További kérdéseivel forduljon bizalommal a Bosch szakemberekhez.



Termék	**HSS-R**	**HSS-G**	**HSS-Co**	**HSS-TiN**
	Fémfúrók			
	14. oldal	22. oldal	31. oldal	36. oldal
Fémek				
Ötvözetlen szerkezeti acél	●	●		●
Acéllemezek		●		●
Ötvözetlen szerszámacél	●	●		●
Ötvözött szerszámacél		●	●	●
Rozsdamentes acélok		●	●	●
Tűzálló acélok			●	
Rugóacél			●	
Szürkeöntvény	●	●	●	●
Lágyöntés	●	●	●	●
Acélöntvény	●	●	●	●
Ötvözött alumínium		●		
Ötvözött vörösréz		●		●
Bronz	●	●		●
Sárgaréz				●
Magnézium			●	
Műanyagok				
PVC, poliamid	●	●		
Plexiüveg	●	●		●
Bakelit	●	●		●
Pertinax	●	●		
Resopál	●	●		
Keménygumi	●	●		

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:

 Viseljen védőszemüveget!

 Viseljen porvédő maszkot!

A védőszemüvegek és porvédő maszkok átfogó választéka a 309. oldaltól kezdődően található.



Termék	**Spirálfúrók**	**Csigafúró**	**Forstner fúrók**	**Műfúrók**	**Keményfém-műfúró**	**Installációs-/ zsaluzat fúró**	**Lapos marófúró**
	Fafúrók						
	56. oldal	61. oldal	65. oldal	64. oldal	66. oldal	72. oldal	68. oldal
Fa és lemezes szerkezeti anyagok							
Puhafa	●	●	●	●		●	●
Keményfa	●	●	●	●	●	●	●
Trópusi fák	●	●		●	●		
Enyvezett fa	●	●	●	●	●	●	●
Furnérozott forgácslemezek	●		●	●			●
Műanyagbevonatú forgács- és farostlemezek	●			●	●	●	●
Resopál	●			●	●		
Formica	●			●	●		
Cementkötésű faforgácslemezek				●	●		
Gipszkartonlapok						●	●
Kőgyapot lapok						●	●
Gázbeton						●	●
Hőre lágyuló műanyagok				●	●		
Duroplaszt	●			●	●		
Kemény habanyag	●			●	●	●	●

Fém- és
műanyag-megmunkálás

Ha lehetséges, akkor hűtéssel kell dolgozni. A gyakorlatban kézi fúrógépek esetében ez gyakran nem lehetséges. Ebből az okból kifolyólag a HSS-fúróink olyan kialakításúak, hogy azok biztosítani tudják a gyors forgácselvezetést. A kemény és rendkívül kemény vagy rövid ideig forgácsolandó anyagok esetében általában nagyobb csúcsszögű és kisebb mellékhomlokszögű fúrót kell használni. Puha és szívós vagy hosszú ideig forgácsolandó anyagok esetében nagyobb csúcsszögű és nagy mellékhomlokszögű fúrót kell használni.


A	B	C
		
N típus Szokásos kivitel mellékhomlokszög γ = 1°-től 40°-ig	**H típus** Mellékhomlokszög γ = 10°-től 19°-ig	**W típus** Mellékhomlokszög γ = 27°-től 45°-ig

A	B	C	D
			
Harántköszörülés DIN 1412 C szerint	Kúppalást köszörülés	Kihegyezett keresztél DIN 1412 A szerint	Harántköszörülés, szívós acélhoz optimalizált

Fordulatszám- és
műanyagmegmunkálás


Az optimális fordulatszám a közepes vágási sebességre vonatkozik. A helyes fordulatszámra a fúrógeometriának és a fúróelőtolásának is döntő hatása van. Ezért ez a táblázat csak ajánlás, ám a felhasználókkal szorosan együttműködve szerzett tapasztalatokon alapszik.

Élettartam



A fúrók élettartama a szakszerű hűtés alkalmazásakor akár a hatszorosára is növekedhet.

	Szakítószilárdság N/mm²	Keménység Rockwell	Optimális fúrócsúcs	Optimális fúrótípus	Vágási sebesség m/perc	D 2 mm	D 5 mm	D 10 mm	D 15 mm	D 20 mm	Ajánlott hűtés
Fémek											
Ötvözetlen szerkezeti acél	350	HRB 62	A	N	28-30	4780	1910	960	640	480	Fúróemulzió, fúróolaj
Ötvözetlen szerkezeti acél	750	HRC 21	A/B/C	N	26-28	4460	1780	890	590	440	Fúróemulzió, fúróolaj
Acéllemezek	800	HRC 22	A	N	26-28	4480	1780	890	590	440	Fúróemulzió
Ötvözetlen szerszámacél	800	HRC 22	A/B/C	N	26-28	4460	1780	890	590	440	Fúróemulzió, fúróolaj
Ötvözött szerszámacél	880	HRC 26	A	N	22-24	3980	1600	800	530	400	Fúróemulzió, észterolaj
Ötvözött szerszámacél	1000	HRC 31	A/D	N	12-14	2000	830	400	280	210	Fúróemulzió, észterolaj
Rozsdamentes acélok	550	HRB 85	A/D	N	14-16	2390	960	480	320	240	Észterolaj, fúróolaj
Rozsdamentes acélok	1100	HRC 34	D	N	8-10	1450	570	290	190	140	Észterolaj, fúróolaj
Tűzálló acélok	800	HRC 22	D	N	10-12	1750	700	350	230	170	Észterolaj, fúróolaj
Rugóacél	1100	HRC 34	A/D	N	8-10	1450	570	290	190	140	Észterolaj, fúróolaj
Szürkeöntvény	800	HRC 22	A/C/D	N	25-30	4460	1780	890	590	450	Szárazon
Lágyöntés	700	HRC 95	A/C/D	N	25-30	4460	1780	890	590	450	Fúróemulzió, fúróolaj
Acélöntvény	770	HRC 20	A/C/D	N	20-24	3500	1400	700	460	350	Fúróemulzió, fúróolaj
Acélöntvény	1100	HRC 34	D	N	14-16	2390	960	480	320	240	Fúróemulzió, fúróolaj
Ötvözetlen alumínium	180		D	W	60-80	9560	3820	1910	1270	960	Fúróemulzió, fúróolaj
Ötvözött alumínium	350		A	N/W	50-60	7950	3180	1590	1060	790	Fúróemulzió, fúróolaj
Ötvözetlen vörösréz			D	W	30-35	5250	2100	1050	700	520	Fúróemulzió, fúróolaj
Ötvözött vörösréz			A/B	N/W	28-30	4780	1910	960	640	480	Fúróemulzió, fúróolaj
Bronz			A/B	N	40-60	7960	3180	1500	1060	790	Szárazon
Sárgaréz			A/B	H	40-60	7960	3180	1500	1080	790	Fúróemulzió
Magnézium			D	N	60-80	9560	3820	1910	1270	980	Szárazon, sosem vízzel



	Szakítószilárdság N/mm²	Keménység Rockwell	Optimális fúrócsúcs	Optimális fúrótípus	Vágási sebesség m/perc	D 2 mm	D 5 mm	D 10 mm	D 15 mm	D 20 mm	Ajánlott hűtés
Műanyagok											
PVC, poliamid			A/B/C	N/W							Víz
Plexiüveg			A/B/C	N							Víz
Bakelit			A/B/C	N							Víz
Pertinax			A/B/C	N							Szárazon
Resopál			A/B/C	N							Szárazon
Keménygumi			A/B/C	N							Szárazon

Fordulatszám táblázat fafúrókhoz						
Fafúró standard	3-6 1600	7-8 1400	8-12 500	13-18 700	20-30 500	Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}
Gépi fafúró M-csúccsal Hosszúság 250 Hosszúság 400	6 1600	8 1400 1000	10-12 1000 800	14-18 700 500	20 500 500	Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1} Fordulatszám/perc^{-1}
Lapos marófúró	6-25 1000	26-35 750	36-40 600			Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}
Fafúró süllyesztővel 90°	3-12 500-1000					Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}
Zsaluzat és installációs fúrók	6 600	8-14 500	16-22 400	24-26 300	28-30 200	Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}
Zsaluzat és installációs fúrók SDS-plus befogószárral	10-14 500	16-22 400	24-26 300	28-30 200		Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}
Csigafúró Hosszúság 235 Hosszúság 450	6-15 1600 1300	16-22 1400 1000	24-26 1000 800	28-32 800 800		Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1} Fordulatszám/perc^{-1}
Keményfém-műfúró	26 1100	30-35 800				Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}
Műfúró	15-18 1500	20-26 1400	28-35 1000	36-50 600-700		Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}
Forstner fúrók	10-20 1500	22-25 1100	26-30 900	32-35 800	36-50 600	Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}
Vágótárcsa/ujjmaró	10-15 1000	20 500	30 500	40 500		Átmérő, mm Fordulatszám/perc^{-1}


Átmérő
menet-magfuratokhoz

Menetben	Fúró Ø mm-ben	Menetben	Fúró Ø mm-ben	Menetben	Fúró Ø mm-ben	Menetben	Fúró Ø mm-ben	Menetben	Fúró Ø mm-ben
Metrikus ISO szabványmenet a DIN 13 szerint									
M 1,0	0,75	M 2,3	1,90	M 6	5,00	M 18	15,50	M 42	37,50
M 1,1	0,85	M 2,5	2,00	M 7	6,00	M 20	17,50	M 45	40,50
M 1,2	0,95	M 2,6	2,10	M 8	6,80	M 22	19,50	M 48	43,00
M 1,4	1,10	M 3,0	2,50	M 9	7,80	M 24	21,00	M 52	47,00
M 1,4	1,25	M 3,5	2,90	M 10	8,50	M 27	24,00	M 56	50,50
M 1,7	1,30	M 4,0	3,30	M 11	9,50	M 30	26,50	M 60	54,50
M 1,7	1,40	M 4,5	3,80	M 12	10,20	M 33	29,50	M 64	58,00
M 2,0	1,60	M 5,0	4,20	M 14	12,00	M 36	32,00	M 68	62,00
Metrikus ISO finommenet a DIN 13 szerint									
M 3 x 0,35	2,6	M 7 x 0,75	6,2	M 18 x 1,5	16,5	M 30 x 1,5	28,5	M 42 x 1,5	40,50
M 3,5 x 0,35	3,1	M 8 x 0,75	7,2	M 20 x 1,5	18,5	M 32 x 1,5	30,5	M 45 x 1,5	43,50
M 4 x 0,35	3,6	M 9 x 1	8,0	M 22 x 1,5	20,5	M 33 x 1,5	31,5	M 48 x 1,5	46,50
M 4 x 0,5	3,5	M 10 x 1	9,0	M 24 x 1,5	22,5	M 35 x 1,5	33,5	M 50 x 1,5	48,50
M 4,5 x 0,5	4,0	M 11 x 1	10,0	M 25 x 1,5	23,5	M 36 x 1,5	34,5		
M 5 x 0,5	4,5	M 12 x 1,5	10,5	M 26 x 1,5	24,5	M 38 x 1,5	36,5		
M 5,5 x 0,5	5,0	M 14 x 1,5	12,5	M 27 x 1,5	25,5	M 39 x 1,5	37,5		
M 6 x 0,75	5,2	M 16 x 1,5	14,5	M 28 x 1,5	26,5	M 40 x 1,5	38,5		
Whitworth menet a DIN 11 szerint									
W 1/16″	1,15	W 7/32″	4,60	W 1/2″	10,50	W 1″	22,00	W 1 5/8″	35,50
W 3/32″	1,90	W 1/4″	5,10	W 9/16″	12,10	W 1 1/8″	24,75	W 1 3/4″	39,00
W 1/8″	2,60	W 5/16″	6,50	W 5/8″	13,50	W 1 1/4″	27,75	W 1 7/8″	41,50
W 5/32″	3,20	W 3/8″	7,90	W 3/4″	16,50	W 1 3/8″	30,50	W 2″	44,50
W 3/16″	3,70	W 7/16″	9,30	W 7/8″	19,25	W 1 1/2″	33,50		
Whitworth csőmenet a DIN-ISO 228 szerint									
G 1/8″	8,80	G 3/4″	24,50	G 1 3/8″	42,00	G 2 1/2″	72,50	G 3 3/4″	104,00
G 1/4″	11,80	G 7/8″	28,25	G 1 1/2″	45,50	G 2 3/4″	79,00	G 4″	110,50
G 3/8″	15,25	G 1″	30,75	G 1 3/4″	51,50	G 3″	85,50		
G 1/2″	19,00	G 1 1/8″	35,50	G 2″	57,00	G 3 1/4″	91,50		
G 5/8″	21,00	G 1 1/4″	39,50	G 2 1/4″	63,00	G 3 1/2″	98,00		


Csapmenet ISO 724 szerint (metrikus):
- A profilszög metrikus ISO-menet esetén 60°.
- A menetek felosztása szokásos és finom menet.

Whitworth anya-menet (hüvelyk):
- A Whitworth menet egy 55°-os profilszöggel rendelkezik.
- A névleges méreteket rendszerint hüvelykben adják meg.


Anya-menet ISO 724 szerint (metrikus):
- Szokásos meneteknél csak a külső átmérőt adják meg, pl. M 12.
- Finom menet esetén a külső átmérő mellett megadják az emelkedést is, pl. M 12 x 1,5.



D_3 magátmérő
D_2 profilátmérő
D külső átmérő




D_1 magátmérő
D_2 profilátmérő
D menet névleges mérete/ külső átmérő



D_1 magátmérő
D_2 profilátmérő
D menet névleges mérete/ külső átmérő

Fémfúrók,
hengeres és hatszögletű befogószárral



HSS-R fémfúrók, DIN 338
14. oldal



HSS-G fémfúró, DIN 338
22. oldal




HSS-G fémfúrók hatszögletű befogószárral, DIN 338
30. oldal




HSS-Co fémfúrók, DIN 338
31. oldal




HSS-TiN fémfúrók, DIN 338
36. oldal



HSS-G fémfúró, DIN 340
40. oldal




HSS-R fémfúrók, DIN 1897
42. oldal



HSS-G kétvégű fúrók
44. oldal




Lépcsős fúrók spirálhoronnyal
46. oldal



Süllyesztők, lemezkúpfúrók
49. oldal

HSS-R fémfúrók, DIN 338



- **Alkalmas** ötvözött és ötvözetlen acélhoz 900 N/mm² szakítószilárdságig, nemvasfémhez, szürkeöntvényhez, kemény műanyaghoz
- Nagyfokú rugalmasság a melegen történő alakításnak köszönhetően
- Csekély törésveszély – különösen 6 mm-es átmérőnél kisebb fúrásnál
- Oxidbevonatos spirálhorony a gyors forgácskihordás érdekében
- Hosszú élettartam a robusztus magvastagságnak és a munkatartomány keménységének köszönhetően

A csavarási rugalmasság csökkenti a törésveszélyt – pl. a fúrószár imbolygásánál

HSS-R fémfúró, DIN 338

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 338 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 118°-os fúrócsúcs, átmérőtűrés: h 8
- Görgőshengerlésű spirál köszörült éllel, vízgőzben megeresztve
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: fekete
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú
- **Megjegyzés:** A HSS-R fémfúrókkal történő munkavégzésnél használja a 2 607 001 409 számú univerzális vágóolajat



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
2-es csomag							
1,0	12	34	**2 608 596 783**	P1c	2	10	064811
1,5	18	40	**2 608 596 784**	P1c	2	10	064828
2,0	24	49	**2 608 596 785**	P1c	2	10	064835
2,5	30	57	**2 608 596 786**	P1c	2	10	064842
2,6	30	57	**2 608 596 787**	P1c	2	10	064859
3,0	33	61	**2 608 596 788**	P1c	2	10	064866
3,2	36	65	**2 608 596 789**	P1c	2	10	064873
3,5	39	70	**2 608 596 790**	P1c	2	10	064880
4,0	43	75	**2 608 596 791**	P1c	2	10	064897

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-R fémfúró, DIN 338





Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
1-es csomag							
4,2	43	75	**2 608 596 792**	PC1d	1	5	064903
4,5	47	80	**2 608 596 793**	PC1d	1	5	064910
4,8	52	86	**2 608 596 794**	PC1d	1	5	064927
5,0	52	86	**2 608 596 795**	PC1d	1	10	064934
5,5	57	93	**2 608 596 796**	PC1d	1	5	064941
6,0	57	93	**2 608 596 797**	PC1d	1	10	064958
6,5	63	101	**2 608 596 798**	PC1d	1	5	064965
7,0	69	109	**2 608 596 799**	PC1d	1	10	064972
7,5	69	109	**2 608 596 800**	PC1d	1	5	065696
8,0	75	117	**2 608 596 801**	PC1d	1	10	065702
8,5	75	117	**2 608 596 802**	PC1d	1	5	065719
9,0	81	125	**2 608 596 803**	PC1d	1	10	065726
10,0	87	133	**2 608 596 804**	PC1d	1	10	065733
11,0	94	142	**2 608 596 805**	PC1d	1	5	065740
12,0	101	151	**2 608 596 806**	PC1d	1	5	065757
13,0	101	151	**2 608 596 807**	PC1d	1	5	065764
10-es csomag							
1,0	12	34	**2 607 018 400**	P1a	10	1	064736
1,1	14	36	**2 608 596 551**	P1a	10	1	086141
1,2	16	38	**2 608 596 552**	P1a	10	1	086158
1,3	16	38	**2 608 596 553**	P1a	10	1	086165
1,4	18	40	**2 608 596 554**	P1a	10	1	086172
1,5	18	40	**2 607 018 401**	P1a	10	1	064743
1,6	20	43	**2 608 596 556**	P1a	10	1	086189
1,7	20	43	**2 608 596 670**	P1a	10	1	086196
1,8	22	46	**2 608 596 557**	P1a	10	1	086202
1,9	22	46	**2 608 596 558**	P1a	10	1	086219
2,0	24	49	**2 607 018 402**	P1a	10	1	064750
2,1	24	49	**2 607 018 403**	P1a	10	1	064767
2,2	27	53	**2 607 018 404**	P1a	10	1	064774
2,3	27	53	**2 608 596 559**	P1a	10	1	086226
2,4	30	57	**2 608 596 561**	P1a	10	1	086233
2,5	30	57	**2 607 018 405**	P1a	10	1	064781
2,6	30	57	**2 607 018 406**	P1a	10	1	064798
2,7	33	61	**2 608 596 563**	P1a	10	1	086240
2,8	33	61	**2 607 018 407**	P1a	10	1	064804
2,9	33	61	**2 608 596 564**	P1a	10	1	086257
3,0	33	61	**2 607 018 408**	P1a	10	1	064989
3,1	36	65	**2 607 018 409**	P1a	10	1	064996
3,2	36	65	**2 607 018 410**	P1a	10	1	065009
3,3	36	65	**2 607 018 411**	P1a	10	1	065016
3,4	39	70	**2 607 018 412**	P1a	10	1	065023
3,5	39	70	**2 607 018 413**	P1a	10	1	065030
3,6	39	70	**2 608 596 566**	P1a	10	1	086264
3,7	39	70	**2 608 596 567**	P1a	10	1	086271
3,8	43	75	**2 607 018 414**	P1a	10	1	065047
3,9	43	75	**2 608 596 568**	P1a	10	1	086288
4,0	43	75	**2 607 018 415**	P1a	10	1	065054
4,1	43	75	**2 607 018 416**	P1a	10	1	065061

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-R fémfúró, DIN 338



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
4,2	43	75	**2 607 018 417**	P1a	10	1	065078
4,3	47	80	**2 607 018 418**	P1a	10	1	065085
4,4	47	80	**2 608 596 569**	P1a	10	1	086295
4,5	47	80	**2 607 018 419**	P1a	10	1	065092
4,6	47	80	**2 608 596 571**	P1a	10	1	086301
4,7	47	80	**2 608 596 573**	P1a	10	1	086318
4,8	52	86	**2 607 018 420**	P1a	10	1	065108
4,9	52	86	**2 608 596 574**	P1a	10	1	086325
5,0	52	86	**2 607 018 421**	P1a	10	1	065115
5,1	52	86	**2 607 018 422**	P1a	10	1	065122
5,2	52	86	**2 607 018 423**	P1a	10	1	065139
5,3	52	86	**2 608 596 576**	P1a	10	1	086332
5,4	57	93	**2 608 596 577**	P1a	10	1	086349
5,5	57	93	**2 607 018 424**	P1a	10	1	065146
5,6	57	93	**2 608 596 579**	P1a	10	1	086356
5,7	57	93	**2 608 596 581**	P1a	10	1	086363
5,8	57	93	**2 608 596 582**	P1a	10	1	086370
5,9	57	93	**2 608 596 583**	P1a	10	1	086387
6,0	57	93	**2 607 018 425**	P1a	10	1	065153
6,1	63	101	**2 608 596 584**	P1a	10	1	086394
6,2	63	101	**2 608 596 586**	P1a	10	1	086400
6,3	63	101	**2 608 596 587**	P1a	10	1	086417
6,4	63	101	**2 607 018 426**	P1a	10	1	065160
6,5	63	101	**2 607 018 427**	P1a	10	1	065177
6,6	63	101	**2 608 596 588**	P1a	10	1	086424
6,7	63	101	**2 608 596 589**	P1a	10	1	086431
6,8	69	109	**2 607 018 428**	P1a	10	1	065184
6,9	69	109	**2 608 596 591**	P1a	10	1	086448
7,0	69	109	**2 607 018 429**	P1a	10	1	065191
7,1	69	109	**2 608 596 592**	P1a	10	1	086455
7,2	69	109	**2 608 596 593**	P1a	10	1	086462
7,3	69	109	**2 608 596 594**	P1a	10	1	086479
7,4	69	109	**2 608 596 596**	P1a	10	1	086486
7,5	69	109	**2 607 018 430**	P1a	10	1	065207
7,6	75	117	**2 608 596 597**	P1a	10	1	085809
7,7	75	117	**2 608 596 598**	P1a	10	1	085816
7,8	75	117	**2 608 596 599**	P1a	10	1	085823
7,9	75	117	**2 608 596 601**	P1a	10	1	085830
8,0	75	117	**2 607 018 431**	P1a	10	1	065214
8,1	75	117	**2 608 596 602**	P1a	10	1	085847
8,2	75	117	**2 608 596 603**	P1a	10	1	085854
8,3	75	117	**2 608 596 604**	P1a	10	1	085861
8,4	75	117	**2 608 596 606**	P1a	10	1	085878
8,5	75	117	**2 607 018 432**	P1a	10	1	065221
8,6	81	125	**2 608 596 607**	P1a	10	1	085885
8,7	81	125	**2 608 596 608**	P1a	10	1	085892
8,8	81	125	**2 608 596 609**	P1a	10	1	085908
8,9	81	125	**2 608 596 611**	P1a	10	1	085915
9,0	81	125	**2 607 018 433**	P1a	10	1	065238
9,1	81	125	**2 608 596 612**	P1a	10	1	085922
9,2	81	125	**2 608 596 613**	P1a	10	1	085939
9,3	81	125	**2 608 596 614**	P1a	10	1	085946

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-R fémfúró, DIN 338



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
9,4	81	125	**2 608 596 615**	P1a	10	1	060691
9,5	81	125	**2 607 018 434**	P1a	10	1	065245
9,6	87	133	**2 607 018 435**	P1a	10	1	065252
9,7	87	133	**2 608 596 617**	P1a	10	1	085960
9,8	87	133	**2 608 596 618**	P1a	10	1	085977
9,9	87	133	**2 608 596 619**	P1a	10	1	085984
10,0	87	133	**2 607 018 436**	P1a	10	1	065269
5-ös csomag							
10,1	87	133	**2 608 596 621**	P1a	5	1	085991
10,2	87	133	**2 608 596 622**	P1a	5	1	086004
10,3	87	133	**2 608 596 623**	P1a	5	1	086011
10,4	87	133	**2 608 596 624**	P1a	5	1	086028
10,5	87	133	**2 607 018 437**	P1a	5	1	065276
10,6	87	133	**2 608 596 626**	P1a	5	1	086035
10,7	94	142	**2 608 596 627**	P1a	5	1	086042
10,8	94	142	**2 608 596 628**	P1a	5	1	086059
10,9	94	142	**2 608 596 629**	P1a	5	1	086066
11,0	94	142	**2 607 018 438**	P1a	5	1	065283
11,1	94	142	**2 608 596 631**	P1a	5	1	086073
11,2	94	142	**2 608 596 632**	P1a	5	1	086080
11,3	94	142	**2 608 596 633**	P1a	5	1	086097
11,4	94	142	**2 608 596 634**	P1a	5	1	086103
11,5	94	142	**2 607 018 439**	P1a	5	1	065290
11,6	94	142	**2 608 596 635**	P1a	5	1	086110
11,7	94	142	**2 608 596 636**	P1a	5	1	086127
11,8	94	142	**2 608 596 637**	P1a	5	1	086134
11,9	101	151	**2 608 596 638**	P1a	5	1	085458
12,0	101	151	**2 607 018 440**	P1a	5	1	065306
12,1	101	151	**2 608 596 639**	P1a	5	1	085465
12,2	101	151	**2 608 596 641**	P1a	5	1	085472
12,3	101	151	**2 608 596 642**	P1a	5	1	085489
12,4	101	151	**2 608 596 643**	P1a	5	1	085496
12,5	101	151	**2 607 018 441**	P1a	5	1	065313
12,6	101	151	**2 608 596 644**	P1a	5	1	085502
12,7	101	151	**2 608 596 645**	P1a	5	1	085519
12,8	101	151	**2 608 596 646**	P1a	5	1	085526
12,9	101	151	**2 608 596 647**	P1a	5	1	085533
13,0	101	151	**2 607 018 442**	P1a	5	1	065320

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


HSS-R fémfúró, DIN 338 szerint, csökkentett keresztmetszetű szárral

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 338 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 118°-os fúrócsúcs, átmérőtűrés: h 8
- Görgőshengerlésű spirál köszörült éllel, vízgőzben megeresztve
- A befogószár kisebb, mint a furatátmérő, a fúrószár színe: fekete
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú





B-csúcs



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
10,5	87	133	10	**2 608 595 346**	P1c	1	5	323673
11,0	94	142	10	**2 608 595 347**	P1c	1	5	323680
11,5	94	142	10	**2 608 595 348**	P1c	1	5	323697
12,0	101	151	10	**2 608 596 648**	P1c	1	1	085540
12,5	101	151	10	**2 608 596 649**	P1c	1	1	085557
13,0	101	151	10	**2 608 596 651**	P1c	1	1	085564
13,5	108	160	12	**2 608 596 672**	P1c	1	1	085571
14,0	108	160	12	**2 608 596 652**	P1c	1	1	085588
14,5	114	169	12	**2 608 596 653**	P1c	1	1	085595
15,0	114	169	12	**2 608 596 654**	P1c	1	1	085601
15,5	120	178	12	**2 608 596 655**	P1c	1	1	085618
16,0	120	178	12	**2 608 596 656**	P1c	1	1	085625
16,5	125	184	12	**2 608 596 657**	P1c	1	1	085632
17,0	125	184	12	**2 608 596 658**	P1c	1	1	085649
18,0	130	191	12	**2 608 596 659**	P1c	1	1	085656
19,0	135	198	12	**2 608 596 662**	P1c	1	1	085663
20,0	140	205	12	**2 608 596 663**	P1c	1	1	085670

HSS-R fémfúró készlet (mángorolt), DIN 338 szerint



Külső átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
5 részes fémfúró készlet, HSS-R, DIN 338, fúrócsúcs 118°							
2,0 **3,0** **4,0** **5,0** **6,0**	-	-	**2 607 018 351**	P1c	5	1	061070

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-R fémfúró készlet (mángorolt), DIN 338 szerint



6 részes fémfúrókészlet, HSS-R, DIN 338

Külső átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
2,0	-	24	**2 607 018 352**	P1k	6	1	061087
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
8,0		75					



7 részes fémfúró készlet, HSS-R, DIN 338

2,0	-	24	**2 607 017 036**	P1k	7	2	557375
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
8,0		75					
10,0		87					



10 részes fémfúró készlet, HSS-R, DIN 338

1,0	-	12	**1 609 200 203**	P1k	10	1	004244
2,0		24					
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
7,0		69					
8,0		75					
9,0		81					
10,0		87					



13 részes fémfúró készlet, HSS-R, DIN 338

1,5	-	18	**1 609 200 201**	P1k	13	1	004220
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,2		36					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
4,8		52					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-R fémfúró készlet (mángorolt), DIN 338 szerint

Külső átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
19 részes ProBox HSS-R fémfúró készlet, DIN 338							
1,0	-	12	**2 608 587 012**	P1k	19	1	689762
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



19 részes, fémkazettás fémfúrókészlet, HSS-R, DIN 338

1,0	-	12	**2 607 018 354**	M1a	19	1	061100
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



19 részes, kerek, műanyag dobozos fémfúrókészlet, HSS-R, DIN 338

1,0	-	12	**2 607 018 355**	M1a	19	1	061117
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-R fémfúró készlet (mángorolt), DIN 338



Külső átmérő, mm	Átmérő, hüvelyk	Munkahossz, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
25 részes ProBox HSS-R fémfúró készlet, DIN 338							
1,0	-	12	**2 608 587 016**	P1k	25	1	689809
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					
10,5		87					
11,0		94					
11,5		94					
12,0		101					
12,5		101					
13,0		101					




25 részes, fémkazettás fémfúrókészlet, HSS-R, DIN 338							
1,0	-	12	**2 607 018 725**	M1a	25	1	145886
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					
10,5		87					
11,0		94					
11,5		94					
12,0		101					
12,5		101					
13,0		101					

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró, DIN 338

- **Alkalmas** ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálásához 900 N/mm² szakítószilárdságig, acélöntvény, szürkeöntvény, szintervas, temperöntvény, nemvasfémek és kemény műanyagok megmunkálásához
- A precíziós köszörülésű Bosch HSS-G acélfúróval akár 40%-kal gyorsabban halad a fúrás és akár 50%-kal kisebb előtoló erő szükséges, mint a küppalást köszörülésű standard HSS fúrószárral
- Az önközpontosító harántköszörült fúrócsúcs 10 mm Ø-ig feleslegessé teszi az előpontozást vagy előfúrást




HSS-G fémfúró: akár 40%-kal gyorsabb, vagy 50%-kal kisebb szorítónyomás

HSS-G fémfúró, DIN 338

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 338 szerint
- N típusú, jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: fényes
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú
- **Megjegyzés:** A HSS-G fémfúrókkal történő munkavégzésnél használja a 2 607 001 409 számú univerzális vágóolajat



A-csúcs



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
2-es csomag							
1,0	12	34	**2 608 585 906**	P1c	2	10	521413
1,5	18	40	**2 608 585 907**	P1c	2	5	521420
2,0	24	49	**2 608 585 908**	P1c	2	10	521437

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró, DIN 338








Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
2-es csomag							
2,5	30	57	**2 608 585 909**	P1c	2	5	521444
2,6	30	57	**2 608 585 910**	P1c	2	5	521451
3,0	33	61	**2 608 585 911**	P1c	2	10	521468
3,2	36	65	**2 608 585 912**	P1c	2	5	521475
3,3	36	65	**2 608 585 913**	P1c	2	5	521482
3,5	39	70	**2 608 585 914**	P1c	2	5	521499
3,8	43	75	**2 608 585 915**	P1c	2	5	521505
4,0	43	75	**2 608 585 916**	P1c	2	10	521512
1-es csomag							
4,1	43	75	**2 608 585 917**	PC1d	1	5	521529
4,2	43	75	**2 608 585 918**	PC1d	1	5	521536
4,3	47	80	**2 608 585 919**	PC1d	1	5	521543
4,5	47	80	**2 608 585 920**	PC1d	1	5	521550
4,8	52	86	**2 608 585 921**	PC1d	1	5	521567
5,0	52	86	**2 608 585 922**	PC1d	1	10	521574
5,1	52	86	**2 608 585 923**	PC1d	1	5	521581
5,2	52	86	**2 608 585 924**	PC1d	1	5	521598
5,5	57	93	**2 608 585 925**	PC1d	1	5	521604
6,0	57	93	**2 608 585 926**	PC1d	1	10	521611
6,5	63	101	**2 608 585 927**	PC1d	1	5	521628
6,8	69	109	**2 608 585 928**	PC1d	1	5	521635
7,0	69	109	**2 608 585 929**	PC1d	1	10	521642
7,5	69	109	**2 608 585 930**	PC1d	1	5	521659
7,8	75	117	**2 608 585 931**	PC1d	1	5	521666
8,0	75	117	**2 608 585 932**	PC1d	1	10	521673
8,5	75	117	**2 608 585 933**	PC1d	1	5	521680
9,0	81	125	**2 608 585 934**	PC1d	1	10	521697
9,5	81	125	**2 608 585 935**	PC1d	1	5	521703
10,0	87	133	**2 608 585 936**	PC1d	1	10	521710
10,5	87	133	**2 608 585 937**	PC1d	1	5	521727
11,0	94	142	**2 608 585 938**	PC1d	1	5	521734
11,5	94	142	**2 608 585 939**	PC1d	1	5	521741
12,0	101	151	**2 608 585 940**	PC1d	1	5	521758
12,5	101	151	**2 608 585 941**	PC1d	1	5	521765
13,0	101	151	**2 608 585 942**	PC1d	1	5	521772
10-es csomag							
1,0	12	34	**2 608 595 049**	P1a	10	1	290494
1,1	14	36	**2 608 585 467**	P1a	10	1	474726
1,2	16	38	**2 608 585 468**	P1a	10	1	474733
1,3	16	38	**2 608 585 469**	P1a	10	1	474740
1,4	18	40	**2 608 585 470**	P1a	10	1	474757
1,5	18	40	**2 608 595 050**	P1a	10	1	290500
1,6	20	43	**2 608 585 471**	P1a	10	1	474764
1,7	20	43	**2 608 585 472**	P1a	10	1	474771
1,8	22	46	**2 608 585 473**	P1a	10	1	474788
1,9	22	46	**2 608 585 474**	P1a	10	1	474795
2,0	24	49	**2 608 595 051**	P1a	10	1	290517
2,1	24	49	**2 608 585 475**	P1a	10	1	474801

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró, DIN 338





Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
2,2	27	53	**2 608 595 052**	P1a	10	1	290524
2,3	27	53	**2 608 585 476**	P1a	10	1	474818
2,4	30	57	**2 608 585 477**	P1a	10	1	474825
2,5	30	57	**2 608 595 053**	P1a	10	1	290531
2,6	30	57	**2 608 585 478**	P1a	10	1	474832
2,7	33	61	**2 608 585 479**	P1a	10	1	474849
2,8	33	61	**2 608 595 054**	P1a	10	1	290548
2,9	33	61	**2 608 585 480**	P1a	10	1	474856
3,0	33	61	**2 608 595 055**	P1a	10	1	290555
3,1	36	65	**2 608 585 481**	P1a	10	1	474863
3,2	36	65	**2 608 595 056**	P1a	10	1	290562
3,3	36	65	**2 608 595 057**	P1a	10	1	290579
3,4	39	70	**2 608 585 482**	P1a	10	1	474870
3,5	39	70	**2 608 595 058**	P1a	10	1	290586
3,6	39	70	**2 608 595 332**	P1a	10	1	323499
3,7	39	70	**2 608 585 483**	P1a	10	1	474887
3,8	43	75	**2 608 585 484**	P1a	10	1	474894
3,9	43	75	**2 608 585 485**	P1a	10	1	474900
4,0	43	75	**2 608 595 059**	P1a	10	1	290593
4,1	43	75	**2 608 585 486**	P1a	10	1	474917
4,2	43	75	**2 608 595 060**	P1a	10	1	290609
4,3	47	80	**2 608 585 487**	P1a	10	1	474924
4,4	47	80	**2 608 595 333**	P1a	10	1	323505
4,5	47	80	**2 608 595 061**	P1a	10	1	290616
4,6	47	80	**2 608 585 488**	P1a	10	1	474931
4,7	47	80	**2 608 585 489**	P1a	10	1	474948
4,8	52	86	**2 608 595 334**	P1a	10	1	323512
4,9	52	86	**2 608 585 490**	P1a	10	1	474955
5,0	52	86	**2 608 595 062**	P1a	10	1	290623
5,1	52	86	**2 608 585 491**	P1a	10	1	474962
5,2	52	86	**2 608 595 063**	P1a	10	1	290630
5,3	52	86	**2 608 585 492**	P1a	10	1	474979
5,4	57	93	**2 608 585 493**	P1a	10	1	474986
5,5	57	93	**2 608 595 064**	P1a	10	1	290647
5,6	57	93	**2 608 585 494**	P1a	10	1	474993
5,7	57	93	**2 608 585 495**	P1a	10	1	475006
5,8	57	93	**2 608 595 065**	P1a	10	1	290654
5,9	57	93	**2 608 585 496**	P1a	10	1	475013
6,0	57	93	**2 608 595 066**	P1a	10	1	290661
6,1	63	101	**2 608 585 497**	P1a	10	1	475020
6,2	63	101	**2 608 595 067**	P1a	10	1	290678
6,3	63	101	**2 608 585 498**	P1a	10	1	475037
6,4	63	101	**2 608 595 335**	P1a	10	1	323529
6,5	63	101	**2 608 595 068**	P1a	10	1	290685
6,6	63	101	**2 608 585 499**	P1a	10	1	475044
6,7	63	101	**2 608 595 336**	P1a	10	1	323536
6,8	69	109	**2 608 595 069**	P1a	10	1	290692
6,9	69	109	**2 608 585 500**	P1a	10	1	475051
7,0	69	109	**2 608 595 070**	P1a	10	1	290708
7,1	69	109	**2 608 585 501**	P1a	10	1	475068
7,2	69	109	**2 608 595 337**	P1a	10	1	323543
7,3	69	109	**2 608 585 502**	P1a	10	1	475075

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró, DIN 338



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
7,4	69	109	**2 608 585 503**	P1a	10	1	475082
7,5	69	109	**2 608 595 071**	P1a	10	1	290715
7,6	75	117	**2 608 585 504**	P1a	10	1	475099
7,7	75	117	**2 608 585 505**	P1a	10	1	475105
7,8	75	117	**2 608 585 506**	P1a	10	1	475112
7,9	75	117	**2 608 585 507**	P1a	10	1	475129
5-ös csomag							
8,0	75	117	**2 608 595 072**	P1a	5	1	290722
8,1	75	117	**2 608 585 508**	P1a	5	1	475136
8,2	75	117	**2 608 585 509**	P1a	5	1	475143
8,3	75	117	**2 608 585 510**	P1a	5	1	475150
8,4	75	117	**2 608 585 511**	P1a	5	1	475167
8,5	75	117	**2 608 595 073**	P1a	5	1	290739
8,6	81	125	**2 608 585 512**	P1a	5	1	475174
8,7	81	125	**2 608 585 513**	P1a	5	1	475181
8,8	81	125	**2 608 595 074**	P1a	5	1	290746
8,9	81	125	**2 608 585 514**	P1a	5	1	475198
9,0	81	125	**2 608 595 075**	P1a	5	1	290753
9,1	81	125	**2 608 585 515**	P1a	5	1	475204
9,2	81	125	**2 608 585 516**	P1a	5	1	475211
9,3	81	125	**2 608 585 517**	P1a	5	1	475228
9,4	81	125	**2 608 585 518**	P1a	5	1	475235
9,5	81	125	**2 608 595 076**	P1a	5	1	290760
9,6	87	133	**2 608 585 519**	P1a	5	1	475242
9,7	87	133	**2 608 585 520**	P1a	5	1	475259
9,8	87	133	**2 608 595 338**	P1a	5	1	323550
9,9	87	133	**2 608 585 521**	P1a	5	1	475266
10,0	87	133	**2 608 595 077**	P1a	5	1	290777
10,1	87	133	**2 608 585 522**	P1a	5	1	475273
10,2	87	133	**2 608 585 523**	P1a	5	1	475280
10,3	87	133	**2 608 585 524**	P1a	5	1	475297
10,4	87	133	**2 608 585 525**	P1a	5	1	475303
10,5	87	133	**2 608 595 078**	P1a	5	1	290784
10,6	87	133	**2 608 585 526**	P1a	5	1	475310
10,7	94	142	**2 608 585 527**	P1a	5	1	475327
10,8	94	142	**2 608 585 528**	P1a	5	1	475334
10,9	94	142	**2 608 585 529**	P1a	5	1	475341
11,0	94	142	**2 608 595 079**	P1a	5	1	290791
11,1	94	142	**2 608 585 530**	P1a	5	1	475358
11,2	94	142	**2 608 585 531**	P1a	5	1	475365
11,3	94	142	**2 608 585 532**	P1a	5	1	475372
11,4	94	142	**2 608 585 533**	P1a	5	1	475389
11,5	94	142	**2 608 595 080**	P1a	5	1	290807
11,6	94	142	**2 608 585 534**	P1a	5	1	475396
11,7	94	142	**2 608 585 535**	P1a	5	1	475402
11,8	101	151	**2 608 585 536**	P1a	5	1	475419
11,9	101	151	**2 608 585 537**	P1a	5	1	475426
12,0	101	151	**2 608 595 081**	P1a	5	1	290814
12,1	101	151	**2 608 585 538**	P1a	5	1	475433
12,2	101	151	**2 608 585 539**	P1a	5	1	475440
12,3	101	151	**2 608 585 540**	P1a	5	1	475457

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró, DIN 338

Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
5-ös csomag							
12,4	101	151	**2 608 585 541**	P1a	5	1	475464
12,5	101	151	**2 608 595 082**	P1a	5	1	290821
12,6	101	151	**2 608 585 542**	P1a	5	1	475471
12,7	101	151	**2 608 585 543**	P1a	5	1	475488
12,8	101	151	**2 608 585 544**	P1a	5	1	475495
12,9	101	151	**2 608 585 545**	P1a	5	1	475501
13,0	101	151	**2 608 595 083***	P1a	5	1	290838
4-es csomag							
14,0	108	160	**2 608 585 593***	P1a	4	1	478786
15,0	114	169	**2 608 585 594***	P1a	4	1	478793
16,0	120	178	**2 608 585 595***	P1a	4	1	478809

* csökkentett szár

Robust Line HSS-G fémfúró készlet (köszörült), 135° fúrócsúcs



Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
6 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°							
2,0	24	A	**2 607 010 529**	P1k	6	1	446136
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						



Készletméret B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

10 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°

1,0	12	B	**2 607 010 535**	P1k	10	1	446198
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	69						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Robust Line HSS-G fémfúró készlet (köszörült), 135° fúrócsúcs



Készletméret C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
13 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°							
1,5	18	C	**2 607 010 538**	P1k	13	1	446228
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

HSS-G fémfúró készlet, DIN 338



18 részes Toughbox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°							
1,0	34	-	**2 607 019 578**	P1k	18	1	430210
1,5	40						
2,0	49						
2,5	57						
3,0	61						
3,5	70						
4,0	75						
4,5	80						
5,0	86						
5,5	93						
6,0	93						
7,0	109						
8,0	117						
9,0	125						
10,0	133						



19 részes ProBox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°							
1,0	12	-	**2 608 587 013**	P1k	19	1	689779
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró készlet, DIN 338

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
19 részes, fémkazettás fémfúrókészlet, HSS-G, DIN 338, 135°							
1,0	12	-	**2 607 018 726**	M1a	19	1	145893
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						



19 részes, kerek, műanyag dobozos fémfúrókészlet, HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	-	-	**2 607 018 361**	P1k	19	1	061179
1,5							
2,0							
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							
5,5							
6,0							
6,5							
7,0							
7,5							
8,0							
8,5							
9,0							
9,5							
10,0							



25 részes ProBox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°

1,0	12	-	**2 608 587 017**	P1k	25	1	689816
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró készlet, DIN 338



Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
25 részes, fémkazettás fémfúró készlet, HSS-G, DIN 338, 135°							
1,0	12	-	**2 607 018 727**	M1a	25	1	145909
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


HSS-G fémfúrók, DIN 338
hatszögletű szárral

HSS-G fémfúró, DIN 338 1/4“-os hatszögletű szárral

- Nagy pontossággal köszörült HSS spirálfúrók DIN 338 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 1/4“-os hatszögletű szárral ISO 1173 E6.3 szerint, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Tömör anyagból köszörült spirálfúró kiemelkedő felületi minőséggel speciális gyári szabvány szerint
- Fúrószín: fényes
- Kétspirálú



A-csúcs



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
1-es csomag							
2	24	62	**2 608 595 511**	PC1d	1	5	395366
3	33	74	**2 608 595 512**	PC1d	1	5	395373
4	43	88	**2 608 595 513**	PC1d	1	5	395380
5	52	99	**2 608 595 514**	PC1d	1	5	395397
6	63	106	**2 608 595 515**	PC1d	1	5	395403
8	75	117	**2 608 595 516**	PC1d	1	5	395410

Robust Line HSS-G fémfúró készlet (köszörült), 135° fúrócsúcs



Készletméret A:
156,5 x 107 x 23 mm

7 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, 135°, 1/4“-os hatszögletű szár

2,0	24	62	**2 607 019 922**	P1k	7	1	517027
3,0	33	74					
3,0	33	74					
4,0	43	88					
5,0	52	99					
6,0	63	106					
8,0	75	117					

HSS-G fémfúró készlet 1/4“-os hatszögletű szárral



5 részes fémfúró-készlet, HSS-G, 135°-os fúrócsúcs, 1/4“ hatszögletű szár

3,0	-	-	**2 608 595 517**	P1k	5	1	395427
3,0							
4,0							
5,0							
6,0							

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-Co fémfúró, DIN 338



- **Alkalmas** ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálásához 1000 N/mm² szakítószilárdságig, rozsdamentes acél (V2A/V4A), szürkeöntvény, acélöntvény, sav- és hőálló acélok megmunkálásához
- Kopásálló és magas hőellenállású precíziós fúrók
- Fúróállványban vagy oszlopos fúrógépben ajánlott használni

Fúrás krómnikkel-acélban, leginkább oszlopos fúrógéppel és hűtőfolyadékkal

HSS-Co fémfúró, DIN 338




- Spirálfúrók ötvözött, nagy teljesítőképességű gyorsacélból a DIN 338 szerint, 5% kobalttartalommal
- N típusú, jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Tömör anyagból köszörült spirálfúró kiemelkedő felületi minőséggel speciális gyári szabvány szerint
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: bronz
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú
- **Megjegyzés:** A HSS-Co fémfúrókkal történő munkavégzésnél használja a 2 607 001 409 számú univerzális vágóolajat





D-csúcs



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
1-es csomag							
1,0	12	34	**2 608 585 838**	C0f	1	5	520737
1,5	18	40	**2 608 585 839**	C0f	1	5	520744
2,0	29	49	**2 608 585 840**	C0f	1	5	520751
2,5	30	57	**2 608 585 841**	C0f	1	5	520768
3,0	33	61	**2 608 585 842**	C0f	1	5	520775
3,2	36	65	**2 608 585 843**	C0f	1	5	520782
3,3	36	65	**2 608 585 844**	C0f	1	5	520799
3,5	39	70	**2 608 585 845**	C0f	1	5	520805
4,0	43	75	**2 608 585 846**	C0f	1	5	520812

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-Co fémfúró, DIN 338





Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
1-es csomag							
4,1	43	75	**2 608 585 847**	PC1d	1	5	520829
4,2	43	75	**2 608 585 848**	PC1d	1	5	520836
4,5	47	80	**2 608 585 849**	PC1d	1	5	520843
4,8	52	86	**2 608 585 850**	PC1d	1	5	520850
5,0	52	86	**2 608 585 851**	PC1d	1	5	520867
5,1	52	86	**2 608 585 852**	PC1d	1	1	520874
5,2	52	86	**2 608 585 853**	PC1d	1	1	520881
5,5	57	93	**2 608 585 854**	PC1d	1	1	520898
6,0	57	93	**2 608 585 855**	PC1d	1	1	520904
6,5	63	101	**2 608 585 856**	PC1d	1	1	520911
6,8	69	109	**2 608 585 857**	PC1d	1	1	520928
7,0	69	109	**2 608 585 858**	PC1d	1	1	520935
7,5	69	109	**2 608 585 859**	PC1d	1	1	520942
8,0	75	117	**2 608 585 860**	PC1d	1	1	520959
8,5	75	117	**2 608 585 861**	PC1d	1	1	520966
9,0	81	125	**2 608 585 862**	PC1d	1	1	520973
9,5	81	125	**2 608 585 863**	PC1d	1	1	520980
10,0	87	133	**2 608 585 864**	PC1d	1	1	520997
10,2	87	133	**2 608 585 865**	PC1d	1	1	521000
10,5	87	133	**2 608 585 866**	PC1d	1	1	521017
11,0	94	142	**2 608 585 867**	PC1d	1	1	521024
11,5	94	142	**2 608 585 868**	PC1d	1	1	521031
12,0	101	151	**2 608 585 869**	PC1d	1	1	521048
12,5	101	151	**2 608 585 870**	PC1d	1	1	521055
13,0	101	151	**2 608 585 871**	PC1d	1	1	521062
10-es csomag							
1,0	12	34	**2 608 585 872**	P1a	10	1	521079
1,5	18	40	**2 608 585 873**	P1a	10	1	521086
2,0	24	49	**2 608 585 874**	P1a	10	1	521093
2,5	30	57	**2 608 585 875**	P1a	10	1	521109
2,8	33	61	**2 608 588 088**	P1a	10	1	6949509208729
3,0	33	61	**2 608 585 876**	P1a	10	1	521116
3,2	36	65	**2 608 585 877**	P1a	10	1	521123
3,3	36	65	**2 608 585 878**	P1a	10	1	521130
3,4	39	70	**2 608 588 089**	P1a	10	1	6949509208736
3,5	39	70	**2 608 585 879**	P1a	10	1	521147
3,6	39	70	**2 608 588 090**	P1a	10	1	6949509208743
3,7	39	70	**2 608 588 091**	P1a	10	1	6949509208750
3,8	43	75	**2 608 588 092**	P1a	10	1	6949509208767
4,0	43	75	**2 608 585 880**	P1a	10	1	521154
4,1	43	75	**2 608 585 881**	P1a	10	1	521161
4,2	43	75	**2 608 585 882**	P1a	10	1	521178
4,3	47	80	**2 608 588 093**	P1a	10	1	6949509208774
4,4	47	80	**2 608 588 094**	P1a	10	1	6949509208781
4,5	47	80	**2 608 585 883**	P1a	10	1	521185
4,8	52	86	**2 608 585 884**	P1a	10	1	521192
5,0	52	86	**2 608 585 885**	P1a	10	1	521208
5,1	52	86	**2 608 585 886**	P1a	10	1	521215
5,2	52	86	**2 608 585 887**	P1a	10	1	521222

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-Co fémfúró, DIN 338



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
5,3	52	86	**2 608 588 095**	P1a	10	1	6949509208798
5,5	57	93	**2 608 585 888**	P1a	10	1	521239
6,0	57	93	**2 608 585 889**	P1a	10	1	521246
6,2	63	101	**2 608 588 096**	P1a	10	1	6949509208804
6,5	63	101	**2 608 585 890**	P1a	10	1	521253
6,7	63	101	**2 608 588 097**	P1a	10	1	6949509208811
6,8	69	109	**2 608 585 891**	P1a	10	1	521260
7,0	69	109	**2 608 585 892**	P1a	10	1	521277
7,2	69	109	**2 608 588 098**	P1a	10	1	6949509208828
7,5	69	109	**2 608 585 893**	P1a	10	1	521284
7,8	75	117	**2 608 588 099**	P1a	10	1	6949509208835
5-ös csomag							
8,0	75	117	**2 608 585 894**	P1a	5	1	521291
8,2	75	117	**2 608 588 100**	P1a	5	1	6949509208842
8,5	75	117	**2 608 585 895**	P1a	5	1	521307
8,8	81	125	**2 608 588 101**	P1a	5	1	6949509208859
9,0	81	125	**2 608 585 896**	P1a	5	1	521314
9,5	81	125	**2 608 585 897**	P1a	5	1	521321
9,8	87	133	**2 608 588 102**	P1a	5	1	6949509208866
9,9	87	133	**2 608 588 103**	P1a	5	1	6949509208873
10,0	87	133	**2 608 585 898**	P1a	5	1	521338
10,2	87	133	**2 608 585 899**	P1a	5	1	521345
10,5	87	133	**2 608 585 900**	P1a	5	1	521352
11,0	94	142	**2 608 585 901**	P1a	5	1	521369
11,5	94	142	**2 608 585 902**	P1a	5	1	521376
12,0	101	151	**2 608 585 903**	P1a	5	1	521383
12,5	101	151	**2 608 585 904**	P1a	5	1	521390
13,0	101	151	**2 608 585 905**	P1a	5	1	521406

HSS-Co Robust Line fémfúró (kobalttal ötvözött), DIN 338



Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
6 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135°							
2,0 **3,0** **4,0** **5,0** **6,0** **8,0**	29 33 43 52 57 75	A	**2 607 019 924**	P1k	6	1	517041

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-Co Robust Line fémfúró (kobalttal ötvözött), DIN 338



Készletméret B:
156,5 x 107 x 23 mm

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135°							
1,0	12	B	**2 607 019 925**	P1k	10	1	517058
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	59						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						



Készletméret C:
124,0 x 107 x 23 mm

13 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135°							
1,5	18	C	**2 607 019 926**	P1k	13	1	517065
2,0	30						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

HSS-Co fémfúró készlet (kobalttal ötvözött), DIN 338



18 részes Toughbox HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135°							
1,0	34	-	**2 607 017 047**	P1k	18	1	574730
1,5	40						
2,0	49						
2,5	57						
3,0	61						
3,5	70						
4,0	75						
4,5	80						
5,0	86						
5,5	93						
6,0	93						
7,0	109						
8,0	117						
9,0	125						
10,0	133						

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-Co fémfúró készlet (kobalttal ötvözött), DIN 338





Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
19 részes ProBox HSS-Co fémfúró készlet (kobalttal ötvözött), DIN 338							
1,0	12	-	**2 608 587 014**	P1k	19	1	689786
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
25 részes ProBox HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338							
1,0	12	-	**2 608 587 018**	P1k	25	1	689823
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)


Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-TiN fémfúrók, DIN 338



- **Alkalmas** ötvözött és ötvözetlen acélhoz 900 N/mm² szakítószilárdságig. Temperöntvény, szintervas, újezüst, vörösréz, bronz és kemény műanyagok, pl. plexiüveg megmunkálásához.
- Akár 40%-kal gyorsabban halad a fúrás, mint egy 118°-os fúrócsúcsú, de nem harántköszörült fúróval

Fúrás plexiüvegben a legcsekélyebb hideghegedéssel és hűtőfolyadékkal



- **Akár hatszoros élettartam szakszerű hűtésnél**
- A titán-nitrid bevonatnak köszönhetően a legcsekélyebb a súrlódás, ez hatékonyan csökkenti a hidegen való felhegedést
- **Megjegyzés:** Ne használja alumíniumban! Csak hűtőfolyadékkal végezze a munkát!

HSS-TiN fémfúró, DIN 338

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 338 szerint
- N típusú, jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Tömör anyagból köszörült spirálfúró különleges felületnemesítés titán-nitrid bevonattal
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: arany
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú
- **Megjegyzés:** A HSS-TiN fémfúrókkal történő munkavégzésnél használja a 2 607 001 409 számú univerzális vágóolajat



A-csúcs

Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
1-es csomag							
1,0	12	34	**2 608 596 661**	P1c	1	5	060769
1,5	18	40	**2 608 596 666**	P1c	1	5	060776
2,0	24	49	**2 608 596 671**	P1c	1	5	060783
2,5	30	57	**2 608 596 676**	P1c	1	5	060790

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-TiN fémfúró, DIN 338



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
1-es csomag							
3,0	33	61	**2 608 596 681**	PC1d	1	5	060806
3,2	36	65	**2 608 596 683**	PC1d	1	5	060813
3,5	39	70	**2 608 596 686**	PC1d	1	5	060820
4,0	43	75	**2 608 596 691**	PC1d	1	5	060837
4,5	47	80	**2 608 596 696**	PC1d	1	5	060844
5,0	52	86	**2 608 596 701**	PC1d	1	5	060851
5,5	57	93	**2 608 596 706**	PC1d	1	1	060868
6,0	57	93	**2 608 596 711**	PC1d	1	1	060875
6,5	63	101	**2 608 596 716**	PC1d	1	1	060882
7,0	69	109	**2 608 596 721**	PC1d	1	1	060899
7,5	69	109	**2 608 596 726**	PC1d	1	1	060905
8,0	75	117	**2 608 596 731**	PC1d	1	1	060912
8,5	75	117	**2 608 596 736**	PC1d	1	1	060929
9,0	81	125	**2 608 596 741**	PC1d	1	1	060936
9,5	81	125	**2 608 596 746**	PC1d	1	1	060943
10,0	87	133	**2 608 596 751**	PC1d	1	1	060950
11,0	94	142	**2 608 596 761**	PC1d	1	1	060967
12,0	101	151	**2 608 596 771**	PC1d	1	1	060974
13,0	101	151	**2 608 596 781**	PC1d	1	1	060981

HSS-TiN Robust Line fémfúró készlet (titán bevonat)



Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
6 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135°							
2,0 **3,0** **4,0** **5,0** **6,0** **8,0**	24 33 43 52 57 75	A	**2 607 010 530**	P1k	6	1	446143

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-TiN Robust Line fémfúró készlet (titán bevonat)



Készletméret B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135°							
1,0	12	B	**2 607 010 536**	P1k	10	1	446204
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	69						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						



Készletméret C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

13 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135°							
1,5	18	C	**2 607 010 539**	P1k	13	1	446235
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

HSS-TiN fémfúró készlet (titán bevonat)



19 részes ProBox HSS-TiN (titán bevonatú) fémfúró készlet							
1,0	12	-	**2 608 587 015**	P1k	19	1	689793
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-TiN fémfúró készlet (titán bevonat)



Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
25 részes ProBox HSS-TiN (titán bevonatú) fémfúró készlet							
1,0	12	-	**2 608 587 019**	P1k	25	1	689830
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró, DIN 340

HSS-G fémfúró,DIN 340








A-csúcs

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 340 szerint
- N típusú, jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Tömör anyagból köszörült spirálfúrók
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: fényes
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú





Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
1-es csomag							
3,0	66	100	**2 608 595 676**	PC1d	1	5	417952
3,2	69	106	**2 608 595 677**	PC1d	1	5	417969
3,5	73	112	**2 608 595 678**	PC1d	1	5	417976
4,0	78	119	**2 608 595 679**	PC1d	1	5	417983
4,2	78	119	**2 608 595 680**	PC1d	1	5	417990
4,5	82	126	**2 608 595 681**	PC1d	1	5	418003
4,8	87	132	**2 608 595 682**	PC1d	1	5	418010
5,0	87	132	**2 608 595 683**	PC1d	1	5	418027
5,5	91	139	**2 608 595 684**	PC1d	1	5	418034
6,0	91	139	**2 608 595 685**	PC1d	1	5	418041
6,5	97	139	**2 608 595 686**	PC1d	1	5	418058
7,0	102	156	**2 608 595 687**	PC1d	1	5	418065
8,0	109	165	**2 608 595 688**	PC1d	1	5	418072
9,0	115	175	**2 608 595 689**	PC1d	1	5	418089
10,0	121	184	**2 608 595 690**	PC1d	1	5	418096
11,0	128	195	**2 608 595 691**	PC1d	1	5	418102
12,0	134	205	**2 608 595 692**	PC1d	1	5	418119
13,0	134	205	**2 608 595 693**	PC1d	1	5	418126

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G fémfúró,DIN 340



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
5-ös csomag							
1,5	45	70	**2 608 596 808**	P0a	5	1	066983
2,0	56	85	**2 608 596 809**	P0a	5	1	066990
2,5	62	95	**2 608 596 810**	P0a	5	1	067003
2,6	62	95	**2 608 596 811**	P0a	5	1	067010
3,0	66	100	**2 608 596 812**	P0a	5	1	067027
3,2	69	106	**2 608 596 813**	P0a	5	1	067034
3,5	73	112	**2 608 596 814**	P0a	5	1	067041
3,8	78	119	**2 608 596 815**	P0a	5	1	067058
4,0	78	119	**2 608 596 816**	P0a	5	1	067065
4,2	78	119	**2 608 596 817**	P0a	5	1	067072
4,5	82	126	**2 608 596 818**	P0a	5	1	067089
4,8	87	132	**2 608 596 819**	P0a	5	1	067096
5,0	87	132	**2 608 596 820**	P0a	5	1	067102
5,5	91	139	**2 608 596 821**	P0a	5	1	067119
6,0	91	139	**2 608 596 822**	P0a	5	1	067126
6,4	97	148	**2 608 596 823**	P0a	5	1	067133
6,5	97	148	**2 608 596 824**	P0a	5	1	067140
7,0	102	156	**2 608 596 825**	P0a	5	1	067157
7,5	102	156	**2 608 596 826**	P0a	5	1	067164
8,0	109	165	**2 608 596 827**	P0a	5	1	067171
8,5	109	165	**2 608 596 828**	P0a	5	1	067188
9,0	115	175	**2 608 596 829**	P0a	5	1	067195
9,5	115	175	**2 608 596 830**	P0a	5	1	067201
9,6	121	184	**2 608 596 831**	P0a	5	1	067218
10,0	121	184	**2 608 596 832**	P0a	5	1	067225
11,0	128	195	**2 608 596 833**	P0a	5	1	067232
12,0	134	205	**2 608 596 834**	P0a	5	1	067249
13,0	134	205	**2 608 596 835**	P0a	5	1	067256

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-R karosszériafúró, DIN 1897



- **Alkalmas** szerkezeti acélhoz, ötvözött fémekhez és színesfémekhez, 900 N/mm² szakítószilárdságig
- Lemezek és csövek fúrásához 2-6 mm falvastagságig
- Telepített használathoz és különösen alkalmas kézi fúrógépekhez
- Különlegesen rövid fúrószárak szűk helyekre
- Ideális munkahosszú spirál a leggyakrabban előforduló munkákhoz
- Önközpontosító fúrócsúcs az előpontozás nélküli precíz előfúráshoz


Tiszta fúrás, szűk helyeken is

HSS-R karosszériafúró, DIN 1897

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 1897 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 118°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Görgőshengerlésű spirál köszörült éllel, vízgőzben megeresztve
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: fekete
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú



A-csúcs



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
2,0	12	38	**2 608 597 209**	P1a	10	1	099769
2,5	14	43	**2 608 597 214**	P1a	10	1	099813
3,0	16	46	**2 608 597 219**	P1a	10	1	099868
3,2	18	49	**2 608 597 221**	P1a	10	1	099882
3,25	18	49	**2 608 597 222**	P1a	10	1	099899
3,3	18	49	**2 608 597 223**	P1a	10	1	099905
3,5	20	52	**2 608 597 225**	P1a	10	1	099929
3,8	22	55	**2 608 597 229**	P1a	10	1	099967
4,0	22	55	**2 608 597 231**	P1a	10	1	099981
4,1	22	55	**2 608 597 232**	P1a	10	1	099998
4,2	22	55	**2 608 597 233**	P1a	10	1	100007
4,5	24	58	**2 608 597 236**	P1a	10	1	100038
4,7	24	58	**2 608 597 238**	P1a	10	1	100052

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-R karosszériafúró, DIN 1897



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
4,8	26	62	**2 608 597 239**	P1a	10	1	100069
4,9	26	62	**2 608 597 240**	P1a	10	1	100076
5,0	26	62	**2 608 597 241**	P1a	10	1	100083
5,1	26	62	**2 608 597 242**	P1a	10	1	100090
5,2	26	62	**2 608 597 243**	P1a	10	1	100106
5,3	26	66	**2 608 597 244**	P1a	10	1	100113
5,5	28	66	**2 608 597 246**	P1a	10	1	100137
5,6	28	66	**2 608 597 247**	P1a	10	1	100144
5,7	28	66	**2 608 597 248**	P1a	10	1	100151
5,8	28	66	**2 608 597 249**	P1a	10	1	100168
5,9	28	66	**2 608 597 250**	P1a	10	1	100175
6,0	28	66	**2 608 597 251**	P1a	10	1	100182
6,5	31	70	**2 608 597 252**	P1a	10	1	100199
5-ös csomag							
7,0	34	74	**2 608 597 253**	P1a	5	1	100205
8,0	37	79	**2 608 597 255**	P1a	5	1	100229
9,0	40	84	**2 608 597 257**	P1a	5	1	100243
10,0	43	89	**2 608 597 259**	P1a	5	1	100267



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G kétvégű fúrók



- **Alkalmas** sokféle barkács és ipari alkalmazásra, acél- és színesfém lemezekhez, valamint műanyagokhoz
- Kézi (akkumulátoros is) és automata fúrógépekben történő használatra, kimondottan a karosszériagyártásban és a fémmegmunkálásban (pl. szegecs- vagy menetes furatok)
- Kétszeres élettartammal a két fúrócsúcs és -spirál révén
- Haránt köszörült fúrócsúcs az előpontozás nélküli fúráshoz

A fúróátmérő illesztve a vezető gyártók popszegecseihez

HSS-G kétvégű fúró

- Köszörült HSS fúrószár, hasonló a DIN 1897-hez
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 118°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Kétspirálú



A-csúcs

Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
2,0	8	38	**2 608 597 580**	P1a	10	1	148009
2,5	10	43	**2 608 597 581**	P1a	10	1	148016
3,0	11	46	**2 608 597 582**	P1a	10	1	148023
3,1	11	49	**2 608 597 583**	P1a	10	1	148030
3,2	11	49	**2 608 597 584**	P1a	10	1	148047
3,3	11	49	**2 608 597 585**	P1a	10	1	148054
3,4	14	52	**2 608 597 586**	P1a	10	1	148061
3,5	14	52	**2 608 597 587**	P1a	10	1	148078
4,0	14	55	**2 608 597 588**	P1a	10	1	148085
4,1	14	55	**2 608 597 589**	P1a	10	1	148092
4,2	14	55	**2 608 597 590**	P1a	10	1	148108
4,5	17	58	**2 608 597 591**	P1a	10	1	148115
4,8	17	62	**2 608 597 592**	P1a	10	1	148122
4,9	17	62	**2 608 597 593**	P1a	10	1	148139
5,0	17	62	**2 608 597 594**	P1a	10	1	148146

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-G kétvégű fúró



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10-es csomag							
5,1	17	62	**2 608 597 595**	P1a	10	1	148153
5,2	17	62	**2 608 597 596**	P1a	10	1	182294
5,5	19	66	**2 608 597 597**	P1a	10	1	182300
5,7	19	66	**2 608 597 598**	P1a	10	1	182317
6,0	19	66	**2 608 597 599**	P1a	10	1	182324
6,5	22	70	**2 608 597 600**	P1a	10	1	148160

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Lépcsős fúró spirális horonnyal



- **Alkalmas** majdnem minden vékony anyaghoz, pl. nemvasfémekhez, acéllemezekhez, műanyaghoz vagy rozsdamentes acélhoz
- Előfúrás nélkül a legvékonyabb lemezekbe, sorjamentesen
- Sorjátlanításhoz, kör alakú lyukakhoz, több átmérő fúrható egyetlen fúróval, meglevő lyukak felfúrása
- Spirális horony a hosszú élettartam érdekében, kevesebb vibráció és gyorsabb fúrás
- Átmérőjelölés mindkét spirálon
- Háromszögletű szár a fúrótokmányban való elfordulás ellen
- Három kivitelben kapható:HSS = 100% élettartamHSS-TiN = 125% élettartamHSS-AlTiN = 150% élettartam (hűtés nem szükséges)

Lépcsős fúró, hatszögletű szárral



Terméktulajdonságok						Megrendelési információk				
Kivitel	Fokozat-átmérő (tartomány), mm	Fokozatmagasság, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Szár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
9 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
HSS	4-20	4	1/4	-	70,5	**2 608 597 524**	P1a	1	1	107396
HSS-TiN	4-20	4	1/4	-	70,5	**2 608 587 433**	P1a	1	1	630276
HSS-AlTiN	4-20	4	1/4	-	70,5	**2 608 588 070**	P1a	1	1	666503

Lépcsős fúró, háromszögletű szárral



5 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12 mm										
HSS	4-12	4	-	6,0	50	**2 608 597 518**	P1a	1	1	107334
HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	50	**2 608 587 429**	P1a	1	1	630238
HSS-AlTiN	4-12	4	-	6,0	50	**2 608 588 064**	P1a	1	1	666442

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Lépcsős fúró, háromszögletű szárral

Kivitel	Fokozat-átmérő (tartomány), mm	Fokozatmagasság, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Szár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						**Megrendelési információk**				
9 lépcső Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm										
HSS	4-12	4	-	6,0	66,5	**2 608 587 425**	P1a	1	1	630191
HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	66,5	**2 608 597 525**	P1a	1	1	107402
HSS-AlTiN	4-12	4	-	6,0	66,5	**2 608 588 065**	P1a	1	1	666459
9 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
HSS	4-20	4	-	8,0	70,5	**2 608 597 519**	P1a	1	1	107341
HSS-TiN	4-20	4	-	8,0	70,5	**2 608 597 526**	P1a	1	1	107419
HSS-AlTiN	4-20	4	-	8,0	70,5	**2 608 588 066**	P1a	1	1	666466
13 lépcsővel, Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm										
HSS	6-30	4	-	10,0	93,5	**2 608 597 520**	P1a	1	1	107358
HSS-TiN	6-30	4	-	10,0	93,5	**2 608 587 430**	P1a	1	1	630245
HSS-AlTiN	6-30	4	-	10,0	93,5	**2 608 588 067**	P1a	1	1	666473
12 lépcsővel, Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm										
HSS	6-39	4	-	10,0	93,5	**2 608 597 521**	P1a	1	1	107365
HSS-TiN	6-39	4	-	10,0	93,5	**2 608 587 431**	P1a	1	1	630252
HSS-AlTiN	6-39	4	-	10,0	93,5	**2 608 588 068**	P1a	1	1	666480

Lépcsős fúró, háromszögletű szárral, kábel-tömszelencékhez

Metal | Stainless Inox Nirosta | long LIFE

Menetmagfuratok kábel-tömszelencékhez:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Átmenő furatok kábel-tömszelencékhez:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	**2 608 587 427**	P1a	1	1	630191
HSS-TiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	**2 608 587 434**	P1a	1	1	630283
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	**2 608 588 071**	P1a	1	1	666510

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Lépcsős fúró, háromszögletű szárral, kábel-tömszelencékhez



12 lépcsővel Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37;
PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29

Kivitel	Fokozat-átmérő (tartomány), mm	Fokozatmagasság, mm		Szár átmérő, hüvelyk	Szár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok							**Megrendelési információk**				
HSS	6-37	4	-	10,0	93		**2 608 587 428**	P1a	1	1	630221
HSS-TiN	6-37	4	-	10,0	93		**2 608 587 435**	P1a	1	1	630290
HSS-AlTiN	6-37	4	-	10,0	93		**2 608 588 072**	P1a	1	1	666527

Lépcsős fúró készlet, háromszögletű szárral



3 részes lépcsősfúrókészlet
Ø 4-12 mm (9 lépcső), 4-20 mm (9 lépcső), 6-30 mm (13 lépcső)

HSS	4-12 4-20 6-30	4 4 4	-	6,0 8,0 10,0	66,5 70,5 93,5		**2 608 587 426**	P1k	1	1	630207



HSS-TiN	4-12 4-20 6-30	4 4 4	-	6,0 8,0 10,0	66,5 70,5 93,5		**2 608 587 432**	P1k	1	1	630269



HSS-AlTiN	4-12 4-20 6-30	4 4 4	-	6,0 8,0 10,0	66,5 70,5 93,5		**2 608 588 069**	P1k	1	1	666497

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Süllyesztők és lemez-kúpfúrók

Kúpos süllyesztő, szerszámacélból, hatszögletű szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, fához, műanyagokhoz
- Köszörült süllyesztő szerszámacélból, gyári szabvány szerint
- Hét darab 90°-os vágóéllel



Külső átmérő, mm	Süllyesztés	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
13,0	90°	50	1/4	**1 609 200 315**	P1c	1	1	004626

HSS kúpos süllyesztő, hatszögletű szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint, hatszögletű szár bit befogással ISO 1173 C6.3 szerint
- Három darab 90°-os vágóéllel



6,3	M 3	31	1/4	**2 608 597 501**	P1c	1	1	107167
8,3	M 4	31	1/4	**2 608 596 405**	P1c	1	1	060110
10,4	M 5	34	1/4	**2 608 597 502**	P1c	1	1	107174
12,4	M 6	35	1/4	**2 608 596 407**	P1c	1	1	060127
16,5	M 8	40	1/4	**2 608 596 408**	P1c	1	1	067409
20,5	M 10	41	1/4	**2 608 597 503**	P1c	1	1	107181

HSS kúpos süllyesztő, hengeres szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, acélhoz, fához, műanyagokhoz
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint
- Öt darab 90°-os vágóéllel



Külső átmérő, mm	Süllyesztés	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
6,0	M 3	48	6	**2 608 597 500**	P1c	1	1	107150
8,0	M 4	48	8	**2 608 596 664**	P1c	1	1	085687
10,0	M 5	40	8	**2 608 596 665**	P1c	1	1	085694
12,0	M 6	40	8	**2 608 596 371**	P1c	1	1	059770
16,0	M 8	43	8	**2 608 596 372**	P1c	1	1	059787
20,0	M 10	45	8	**2 608 596 373**	P1c	1	1	059794

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Kúpos süllyesztő készlet, hengeres szárral



Teljes hossz, mm	Szár átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				

3 részes kúpos süllyesztőkészlet
1 vágóél 90°, Ø 8-10-12 mm
Alkalmas fához, műanyaghoz, színesfémekhez

50	6 8	**2 608 596 667**	P1c	3	1	085700	

HSS kúpos süllyesztő, hengeres szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint
- Három darab 90°-os vágóéllel



Külső átmérő, mm	Süllyesztés	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
6,3	M 3	45	5	**2 608 597 504**	P1c	1	1	107198
8,3	M 4	50	6	**2 608 597 505**	P1c	1	1	107204
10,4	M 5	50	6	**2 608 597 506**	P1c	1	1	107211
12,4	M 6	56	8	**2 608 597 507**	P1c	1	1	107228
16,5	M 8	60	10	**2 608 597 508**	P1c	1	1	107235
20,5	M 10	63	10	**2 608 597 509**	P1c	1	1	107242
25,0	M 12	67	10	**2 608 597 510**	P1c	1	1	107259

Kúpos süllyesztő készlet, hengeres szárral



Teljes hossz, mm	Szár átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				

6 részes kúpos süllyesztőkészlet
M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm süllyesztéshez, 3 vágóél 90°, HSS, DIN 335 szerint
Alkalmas színesfémekhez, acélhoz, szürkeöntvényhez

45 **63**	5 10	**2 608 597 527**	M1a	6	1	107426	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS-E keresztfuratos süllyesztő, hengeres szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez, nemesacélhoz
- Köszörült süllyesztő HSS-E anyagból, 5% kobalttartalommal
- Keresztfurat a gyári szabvány szerint



Süllyesztés	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
2-5	45	1/4	**2 608 597 511**	P1c	1	1	107266
5-10	48	1/4	**2 608 597 512**	P1c	1	1	107273
10-15	65	1/4	**2 608 597 513**	P1c	1	1	107280
15-20	85	1/4	**2 608 597 514**	P1c	1	1	107297
20-25	102	1/4	**2 608 597 515**	P1c	1	1	107303

HSS lemez-kúpfúró, hatszögletű szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, acéllemezhez, műanyaghoz
- Előfúrás nélkül a legvékonyabb lemezekbe, sorjamentesen, hidegen felhegedés nélkül
- Köszörült fúró hatszögletű szár bit befogással ISO 1173 C6.3 szerint



Külső átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
3-14	60	-	**2 608 597 522**	P1c	1	1	107372
4-20	65	-	**2 608 597 523**	P1c	1	1	107389

Króm-vanádium lemez-kúpfúró, hengeres szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, műanyaghoz
- Köszörült fúró



3-14	58	6	**2 608 596 668**	P1c	1	1	085717
5-20	71	8	**2 608 596 669**	P1c	1	1	085724

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

HSS lemez-kúpfúró, hengeres szárral



- **Alkalmas** nemvasfémhez, acéllemezhez, műanyaghoz
- Előfúrás nélkül a legvékonyabb lemezekbe, sorjamentesen, hidegen felhegedés nélkül
- Köszörült fúró



Külső átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
3-14	58	6	**2 608 596 399**	P1c	1	1	060059
5-20	71	8	**2 608 596 400**	P1c	1	1	060066
16-30,5	76	9	**2 608 596 401**	P1h	1	1	060073
24-40	89	10	**2 608 597 516**	P1h	1	1	107310
5-31	103	9	**2 608 597 517**	P1h	1	1	107327

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok fémfúrókhoz

HSS marófúró, hengeres szárral



- Köszörült fúró, harántköszörült fúrócsúccsal, 118°-os, mélyhúzott vágófogakkal

Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				

Köszörült HSS marófúró, harántköszörült, 118°-os fúrócsúccsal, mélyhúzott vágófogakkal
Alkalmas színesfémekhez, fához
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford/perc



6	90	6	**2 608 597 528**	P1c	1	1	107433

HSS marófúró, finom vágással
Alkalmas színesfémekhez, acélhoz, műanyaghoz, fához
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford/perc



6	85	6	**2 609 200 199**	P1c	1	1	085151

S41 fúróélező

- **Megfelelő a következőhöz:** 43 mm-es tengelynyak átmérőjű fúrógépekhez, optimális fordulatszám 2000-től 3000 ford/perc
- 2,5 mm-től 10 mm-es és 118°-os csúcsszögű fúrókhoz



S 41 fúróélező

2 607 990 050	C1a	1	1	070249		

Tartalék csiszolótárcsa fúróélezőhöz

2 608 600 029	C0a	1	1	070256		

Univerzális fúróolaj




Univerzális fúróolaj
Az univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém vágásánál

2 607 001 409	M0b	1	1	271240		

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fafúrók,
hengeres, SDS-plus és hatszögletű befogószárral




Fa spirálfúrók
56. oldal



Gépi fafúrók M-csúccsal
57. oldal



HSS fa spirálfúrók
¼"-os hatszögletű szárral
59. oldal




Fa spirálfúrók
61. oldal




Műfúrók, keményfém lapkás
64. oldal



Forstner fúrók
65. oldal




Keményfém műfúró
66. oldal



Dugóvágók
66. oldal



Lapos marófúró
68. oldal



HSS installációs és zsaluzat fúró
72. oldal

Fa spirálfúrók




- Az összes fa spirálfúró gyártása a szigorú Bosch gyári szabvány szerint történik
- Rendkívül éles fúrószerszámok a precíz, felszakadásmentes furatokhoz
- CBN köszörülési eljárással (a teljesen edzett anyag köszörülése köbös kristályú bórnitrid köszörűkoronggal)
- Standard fa spirálfúrók a lendületes fúrásért Ø 30 mm-ig (akkus fúrógéppel is)

Nagy pontossággal köszörült M-fúrócsúcs két elővágóéllel a felszakadásmentes furatokért és a sima furatfalakért

Fa spirálfúrók

- **Alkalmas** kemény és puha fához
- Fúrószár központosító csúccsal és süllyesztő éllel
- A fúrószár színe: fekete, köszörült kúpos éllel
- Kétspirálú



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
1-es csomag								
3	33	61	3	**2 608 596 300**	PC1d	1	5	059060
4	43	75	4	**2 608 596 301**	PC1d	1	5	059077
5	52	86	5	**2 608 596 302**	PC1d	1	5	059084
6	57	93	6	**2 608 596 303**	PC1d	1	5	059091
7	69	109	7	**2 608 596 304**	PC1d	1	5	059107
8	75	117	8	**2 608 596 305**	PC1d	1	5	059114
9	80	120	9	**2 608 596 306**	PC1d	1	5	059121
10	80	120	10	**2 608 596 307**	PC1d	1	5	059138
11	89	142	10	**2 608 596 308**	PC1d	1	5	059145
12	96	151	10	**2 608 596 309**	PC1d	1	5	059152
13	96	151	10	**2 608 596 310**	PC1d	1	1	059169
14	96	151	10	**2 608 596 311**	PC1d	1	1	059176
15	100	160	10	**2 608 596 312**	P1c	1	1	059183
16	100	160	10	**2 608 596 313**	P1c	1	1	059190
18	130	180	10	**2 608 597 202**	P1c	1	1	099684
20	140	200	10	**2 608 597 203**	P1c	1	1	099691
22	140	210	13	**2 608 597 204**	P1c	1	1	099707
24	140	215	13	**2 608 597 205**	P1c	1	1	099714

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Fa spirálfúrók

Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
1-es csomag								
26	140	215	13	**2 608 597 206**	P1c	1	1	099721
28	140	220	13	**2 608 597 207**	P1c	1	1	099738
30	145	220	13	**2 608 597 208**	P1c	1	1	099745

Gépi fafúró M-csúccsal (2 elővágóél)

clean CUT

- Fúrók CBN-köszörült M-csúccsal
- A különleges spirálforma megakadályozza a beszorulást és segíti a gyors forgácskihordást
- A fúrószár színe: fényes, fekete
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú



Teljes hossz 250 mm

6	190	250	6	**2 608 597 187**	P1c	1	1	099530
8	190	250	8	**2 608 597 188**	P1c	1	1	099547
10	190	250	10	**2 608 597 189**	P1c	1	1	099554
12	190	250	10	**2 608 597 190**	P1c	1	1	099561
14	190	250	10	**2 608 597 191**	P1c	1	1	099578
16	190	250	10	**2 608 597 192**	P1c	1	1	099585
18	190	250	10	**2 608 597 193**	P1c	1	1	099592
20	190	250	10	**2 608 597 194**	P1c	1	1	099608

Teljes hossz 400 mm

8	340	400	8	**2 608 597 195**	P1c	1	1	099615
10	340	400	10	**2 608 597 196**	P1c	1	1	099622
12	340	400	10	**2 608 597 197**	P1c	1	1	099639
14	340	400	10	**2 608 597 198**	P1c	1	1	099646
16	340	400	10	**2 608 597 199**	P1c	1	1	099653
18	340	400	10	**2 608 597 200**	P1c	1	1	099660
20	340	400	10	**2 608 597 201**	P1c	1	1	099677

Fa spirálfúró készletek



Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
5 részes Robust Line fa spirálfúró készlet							
4,0 **5,0** **6,0** **8,0** **10,0**	40 45 50 65 75	A	**2 607 010 527**	P1k	5	1	446112

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fa spirálfúró készletek



Készletméret B:
156,5 x 106,5 x 23 mm


Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
8 részes Robust Line fa spirálfúró készlet							
3,0	30	B	**2 607 010 533**	P1k	8	1	446174
4,0	40						
5,0	45						
6,0	50						
7,0	60						
8,0	65						
9,0	70						
10,0	75						



Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
7 részes fafúrókészlet							
3,0	30	-	**2 607 017 034**	P1k	7	2	557351
4,0	40						
5,0	45						
6,0	50						
7,0	60						
8,0	65						
10,0	75						

Fa spirálfúró 90°-os süllyesztővel

- **Alkalmas** kemény- és puhafához, laminált és bevonat nélküli forgácslaphoz, rétegelt lemezhez
- Fúrás és süllyesztés egy munkamenetben
- A süllyesztő mélységütközőként is alkalmazható
- Hengeres, kétspirálú




Átmérő (D), mm	Külső átmérő mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
3	16	**2 608 595 345**	P1c	1	1	323666
4	16	**2 608 596 391**	P1c	1	1	059978
5	16	**2 608 596 392**	P1c	1	1	059985
6	16	**2 608 596 393**	P1c	1	1	059992
7	16	**2 608 596 394**	P1c	1	1	060004
8	20	**2 608 596 395**	P1c	1	1	060011
10	20	**2 608 596 396**	P1c	1	1	060028
12	20	**2 608 596 397**	P1c	1	1	060035

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Feldugható süllyesztő fa spirálfúróhoz

- **Alkalmas** kemény- és puhafához, laminált és bevonat nélküli forgácslaphoz, rétegelt lemezhez
- A süllyesztő mélységütközőként is alkalmazható




Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
3,0	16	**2 608 585 737**	P1c	1	1	510998
4,0	16	**2 608 585 738**	P1c	1	1	511001
5,0	16	**2 608 585 739**	P1c	1	1	511018
6,0	16	**2 608 585 740**	P1c	1	1	511025
8,0	19	**2 608 585 741**	P1c	1	1	511032
10,0	19	**2 608 585 742**	P1c	1	1	511049

HSS fa spirálfúrók 1/4“-os hatszögletű szárral



- **Alkalmas** kemény- és puhafához
- Tömör köszörült HSS-precíziós fa spirálfúró központosító csúccsal és váll-élekkel
- ISO 1173 E6.3 szerinti hatszögletű szárral
- gyorsabb, szerszám nélküli fúrószárcsere
- A fúrószár színe: fényes
- Kétspirálú



Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
2	24	62	**2 608 595 518**	PC1d	1	5	395434
3	33	74	**2 608 595 519**	PC1d	1	5	395441
4	43	88	**2 608 595 520**	PC1d	1	5	395458
5	52	99	**2 608 595 521**	PC1d	1	5	395465
6	63	106	**2 608 595 522**	PC1d	1	5	395472
8	75	117	**2 608 595 523**	PC1d	1	5	395489
10	87	133	**2 608 595 524**	PC1d	1	5	395496

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fafúró készletek hatszögletű szárral



Készletméret A:
156,5 x 107 x 23 mm

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
7 részes Robust Line fa spirálfúró készlet, 1/4“-os hatszögletű szárral						
2,0 **3,0** **3,0** **4,0** **5,0** **6,0** **8,0**	**2 607 019 923**	P1k	7	1	517034	

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Csigafúró
Tiszta és pontos furatok

Gyors, fáradság nélküli fúrás,
csak minimális nyomás szükséges



A nagy terhelhetőségű fúrófej önbehúzó menetes csúccsal
a fúrót az anyagon áttörésig,
a teljes hosszon behúzza


Nagy pontossággal köszörült fővágóél
gyors furatok,
csekély fúróerő szükséges


Új fejlesztésű elővágóél
tiszta és gyors furatok

Fúrófej geometria
csökkentett súrlódási
ellenállás a fúrótesten

Tömör magrész, súrlódásszegény spirál
egyenes furatok,
nagyfokú forgácskihordás

Csigafúró, hatszögletű szár






- **Alkalmas** mindenfajta puha- és keményfához, akár nedves fában is
- Ideális a kiegészítő szakiparban – ácsoknál, tetőfedőknél – történő alkalmazáshoz.
- Használható az összes 13 mm-es tokmányú fúrógépben
- Átmenő furatokhoz és szarufaszegek előfúrásához és tiplicsap furatokhoz
- A nagypontosságú köszörülés mérettartó furatokat biztosít
- A csigavonal optimális geometriája következtében a fúrás gyorsan végezhető
- Nagyfokú törésbiztonság, finom felületcsiszolás

Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Kulcsnyílás (d), mm	Kulcsnyílás (d), hüvelyk	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
Teljes hossz 160 mm									
6	100	160	4,8	3/16	**2 608 585 694**	P1h	1	1	488648
7	100	160	5,6	7/32	**2 608 585 695**	P1h	1	1	488655

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Csigafúró, hatszögletű szár



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Kulcsnyílás (d), mm	Kulcsnyílás (d), hüvelyk	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
Teljes hossz 160 mm									
8	100	160	6,35	1/4	**2 608 585 696**	P1h	1	1	488662
10	100	160	6,35	1/4	**2 608 585 697**	P1h	1	1	488679
11	100	160	6,35	1/4	**2 608 585 698**	P1h	1	1	488686
12	100	160	6,35	1/4	**2 608 585 699**	P1h	1	1	488693
13	100	160	7,9	5/16	**2 608 585 700**	P1h	1	1	488709
14	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 701**	P1h	1	1	488716
15	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 702**	P1h	1	1	488723
16	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 703**	P1h	1	1	488730
18	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 704**	P1h	1	1	488747
20	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 705**	P1h	1	1	488754
22	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 706**	P1h	1	1	488761
24	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 707**	P1h	1	1	488778
25	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 708**	P1h	1	1	488785
26	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 709**	P1h	1	1	488792
28	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 710**	P1h	1	1	488808
30	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 711**	P1h	1	1	488815
32	100	160	11,1	7/16	**2 608 585 712**	P1h	1	1	488822
Teljes hossz 235 mm									
6	160	235	4,8	3/16	**2 608 597 622**	P1h	1	1	183314
7	160	235	5,6	7/32	**2 608 585 713**	P1h	1	1	488839
8	160	235	6,35	1/4	**2 608 597 623**	P1h	1	1	183321
10	160	235	6,35	1/4	**2 608 597 624**	P1h	1	1	183338
11	160	235	6,35	1/4	**2 608 597 625**	P1h	1	1	183345
12	160	235	6,35	1/4	**2 608 597 626**	P1h	1	1	183352
13	160	235	7,9	5/16	**2 608 597 627**	P1h	1	1	183369
14	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 628**	P1h	1	1	183376
15	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 629**	P1h	1	1	183383
16	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 630**	P1h	1	1	183390
18	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 631**	P1h	1	1	183406
20	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 632**	P1h	1	1	183413
22	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 633**	P1h	1	1	183420
24	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 634**	P1h	1	1	183437
25	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 635**	P1h	1	1	183444
26	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 636**	P1h	1	1	183451
28	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 637**	P1h	1	1	183468
30	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 638**	P1h	1	1	183475
32	160	235	11,1	7/16	**2 608 597 639**	P1h	1	1	183482
Teljes hossz 450 mm									
7	360	450	5,6	7/32	**2 608 585 714**	P1h	1	1	488846
8	360	450	6,35	1/4	**2 608 597 640**	P1h	1	1	183499
10	360	450	6,35	1/4	**2 608 597 641**	P1h	1	1	183505
12	360	450	6,35	1/4	**2 608 597 642**	P1h	1	1	183512
14	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 643**	P1h	1	1	183529
16	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 644**	P1h	1	1	183536
18	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 645**	P1h	1	1	183543
20	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 646**	P1h	1	1	183550
22	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 647**	P1h	1	1	183567
24	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 648**	P1h	1	1	183574
25	360	450	11,1	7/16	**2 608 585 730**	P1h	1	1	505925
26	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 649**	P1h	1	1	183581
28	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 650**	P1h	1	1	183598

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Csigafúró, hatszögletű szár

Átmérő (D), mm	Munkahossz (L1), mm	Teljes hossz (L2), mm	Kulcsnyílás (d), mm	Kulcsnyílás (d), hüvelyk	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
Teljes hossz 450 mm									
30	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 651**	P1h	1	1	183604
32	360	450	11,1	7/16	**2 608 597 652**	P1h	1	1	183611
Teljes hossz 600 mm									
10	470	600	7,9	5/16	**2 608 585 716**	P1h	1	1	488860
12	470	600	7,9	5/16	**2 608 585 717**	P1h	1	1	488877
14	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 718**	P1h	1	1	488884
16	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 719**	P1h	1	1	488891
18	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 720**	P1h	1	1	488907
20	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 721**	P1h	1	1	488914
22	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 722**	P1h	1	1	488921
24	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 723**	P1h	1	1	488938
26	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 724**	P1h	1	1	488945
28	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 725**	P1h	1	1	488952
30	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 726**	P1h	1	1	488969
32	470	600	11,1	7/16	**2 608 585 727**	P1h	1	1	488976

Csigafúró készletek, hatszögletű szárral





Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
6 részes csigafúró készlet							
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0	160	235	**2 607 019 322**	W0a	6	1	379090
6 részes csigafúró készlet							
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0	360	450	**2 607 019 323**	W0a	6	1	379106

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)


Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Műfúrók

Műfúrók, keményfém lapkás



- **Alkalmas** olyan abrazív anyagokhoz, mint az enyvezett és keményfa, forgácslap, farostlemez, műanyagbevonatú fa
- Ideális bútor- és épületasztalosoknál történő felhasználásra, kimondottan az ablak-, ajtó- és konyhabútorgyártásban



Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
1-es csomag							
15	90	8	**2 608 597 601**	C1a	1	1	148177
16	90	8	**2 608 597 602**	C1a	1	1	148184
18	90	8	**2 608 597 603**	C1a	1	1	148191
20	90	8	**2 608 597 604**	C1a	1	1	148207
22	90	8	**2 608 597 605**	C1a	1	1	148214
24	90	8	**2 608 597 606**	C1a	1	1	148221
25	90	8	**2 608 597 607**	C1a	1	1	148238
26	90	8	**2 608 597 608**	C1a	1	1	148245
28	90	8	**2 608 597 609**	C1a	1	1	148252
30	90	8	**2 608 597 610**	C1a	1	1	148269
32	90	10	**2 608 597 611**	C1a	1	1	148276
34	90	10	**2 608 597 612**	C1a	1	1	148283
35	90	10	**2 608 597 613**	C1a	1	1	148290
36	90	10	**2 608 597 614**	C1a	1	1	148306
38	90	10	**2 608 597 615**	C1a	1	1	148313
40	90	10	**2 608 597 616**	C1a	1	1	148320
45	90	10	**2 608 597 617**	C1a	1	1	148337
50	90	10	**2 608 597 618**	C1a	1	1	148344

Műfúró készletek, keményfém lapkával



Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	**Megrendelési információk**				
5 részes műfúrókészlet, keményfém					
15,0 **20,0** **25,0** **30,0** **35,0**	**2 607 018 750**	W0a	5	1	148375


Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Forstner fúrók

Forstner fúró, DIN 7483 G

- **Alkalmas** kemény- és puhafához, furnérozott fához
- Precíziós fúró két fő- és oldalvágóéllel, valamint rövid központosító csúccsal
- Edzett speciális acélból, gyári szabvány szerint, a vágóél keménysége min. 50 HRC
- Kovácsolt és köszörült fúrófej, fényes, fekete hornyokkal
- A vágási minőséget és a felszakadásmentes furatperemet illetően megfelel a legszigorúbb követelményeknek is
- Használható az összes 10 mm-es tokmányú fúrógépben



Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
1-es csomag							
10	90	8	**2 608 596 971**	C1a	1	1	076043
12	90	8	**2 608 597 101**	C1a	1	1	097918
14	90	8	**2 608 597 102**	C1a	1	1	097925
15	90	8	**2 608 596 972**	C1a	1	1	076050
16	90	8	**2 608 597 104**	C1a	1	1	097949
18	90	8	**2 608 597 105**	C1a	1	1	097956
20	90	8	**2 608 596 973**	C1a	1	1	076067
22	90	8	**2 608 597 107**	C1a	1	1	097970
24	90	8	**2 608 597 108**	C1a	1	1	097987
25	90	8	**2 608 596 974**	C1a	1	1	076074
26	90	8	**2 608 596 975**	C1a	1	1	076081
27	90	8	**2 608 597 111**	C1a	1	1	098014
28	90	8	**2 608 597 112**	C1a	1	1	098021
30	90	8	**2 608 596 976**	C1a	1	1	076098
32	90	10	**2 608 597 114**	C1a	1	1	098045
34	90	10	**2 608 597 115**	C1a	1	1	098052
35	90	10	**2 608 596 977**	C1a	1	1	076104
36	90	10	**2 608 597 117**	C1a	1	1	098076
38	90	10	**2 608 597 118**	C1a	1	1	098083
40	90	10	**2 608 596 978**	C1a	1	1	076111
45	90	10	**2 608 597 120**	C1a	1	1	098106
50	90	10	**2 608 597 121**	C1a	1	1	098113

Forstner fúrókészlet



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
5 részes Forstner fúrókészlet						
15,0 20,0 25,0 30,0 35,0	**2 607 018 395**	W0a	5	1	098120

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Csuklópántlyukfúrók, tárcsakivágók/csapmarók

Kivetőpántfúrók



- **Alkalmas** puha- és keményfához, nemesített faanyagokhoz, mint préselt rétegelt lemezhez, műanyag bevonatú forgácslaphoz, ásványi komponenseket tartalmazó abrazív szerkezeti anyagokhoz, és közepesen kemény csempéhez is
- Ideális vasalatok előfúrásához
- Keményfémes és keményfém nélküli kivitel
- Asztali fúrógépekben való használatra






Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Kivetőpántfúró, keményfémlapkás kivitel							
26	56	8	**2 608 596 979**	C1a	1	1	076128
30	56	8	**2 608 596 980**	C1a	1	1	076142
35	56	8	**2 608 596 981**	C1a	1	1	076159
Kivetőpántfúró szerszámacélból, keményfémlapka vágóél nélkül							
26	56	8	**2 608 597 261**	C1a	1	1	100281
30	56	8	**2 608 597 262**	C1a	1	1	100298
35	56	8	**2 608 597 263**	C1a	1	1	100304

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Dugóvágók



- **Alkalmas** puha- és keményfához, pl. erdei fenyő, bükk, tölgy
- Kimondottan műbútor-asztalosok, asztalosok, kiállítási-stand építők számára
- Tárcsakivágó, a kiváló minőségű szerszámacélnak és a masszív felépítésnek köszönhetően nagy teljesítménnyel és hosszú élettartammal
- Nagy pontossággal köszörült fúrófej precíz, hengeres, méretpontos csapokhoz
- A nagyfokú egytengelyűségnek és a többszörös alákoszörülésnek köszönhetően csekély a súrlódás
- Az extra hosszú test nyitott oldalakkal lehetővé teszi az extra hosszú csapok vágását és azok egyszerű kivételét
- A 13 mm-es hengeres szár minden szabványos fúrógépbe illik



Külső átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Szár átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10,0	140	13	**2 608 585 743**	P1a	1	1	511056
15,0	140	13	**2 608 585 744**	P1a	1	1	511063
20,0	140	13	**2 608 585 745**	P1a	1	1	511070
25,0	140	13	**2 608 585 746**	P1a	1	1	511087
30,0	140	13	**2 608 585 747**	P1a	1	1	511094
35,0	160	13	**2 608 585 748**	P1a	1	1	511100
40,0	160	13	**2 608 585 749**	P1a	1	1	511117

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)


Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

SelfCut Speed lapos marófúrók
Rendkívül tiszta és gyors furatok

Kitűnő ár-teljesítmény arány és fúrási pontosság: a csigafúrók olcsó és gyors alternatívája



Tiszta furatok
új vágóél-geometria a tiszta és pontos fúrásért




Formázott tollak
a gyors forgácselvezetés érdekében

Innovatív önbehúzó menetes csúcs
a csekély erőráfordítással történő gyors és pontos fúrásért.

Self Cut Speed lapos marófúró, 1/4“-es hatszögletű szárral

SelfCut *Speed*

- **Alkalmas** puha- és keményfához, valamint könnyű építőanyagokhoz, mint a gipszkarton
- Tízszer gyorsabban fúr, mint egy standard lapos marófúró
- A fúró az önbehúzó menetes csúcsnak köszönhetően könnyen és rendkívül gyorsan húzza be magát a fába
- Bosch szabadalmaztatott lapos marófúró
- Saját gyári szabvány szerint gyártva, különlegesen hőkezelt acélból
- Befogószár 1/4“-os hatszögletű szárral ISO 1173 E6.3 szerint
- A fúró színe: kék és polírozott acél




Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Teljes hossz 152 mm						
6	152	**2 608 595 481**	PC1a	1	5	352963
8	152	**2 608 595 482**	PC1a	1	5	352970

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Self Cut Speed lapos marófúró, 1/4“-es hatszögletű szárral



Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Teljes hossz 152 mm						
10	152	**2 608 595 483**	PC1a	1	5	352987
12	152	**2 608 595 484**	PC1a	1	5	352994
13	152	**2 608 595 485**	PC1a	1	5	353007
14	152	**2 608 595 486**	PC1a	1	5	353014
16	152	**2 608 595 487**	PC1a	1	5	353021
17	152	**2 608 595 488**	PC1a	1	5	353038
18	152	**2 608 595 489**	PC1a	1	5	353045
19	152	**2 608 595 490**	PC1a	1	5	353052
20	152	**2 608 595 491**	PC1a	1	5	353069
22	152	**2 608 595 492**	PC1a	1	5	353076
24	152	**2 608 595 493**	PC1a	1	5	353083
25	152	**2 608 595 494**	PC1a	1	5	353090
26	152	**2 608 595 495**	PC1a	1	5	353106
28	152	**2 608 595 496**	PC1a	1	5	353113
30	152	**2 608 595 497**	PC1a	1	5	353120
32	152	**2 608 595 498**	PC1a	1	5	353137
35	152	**2 608 595 499**	PC1a	1	5	353144
36	152	**2 608 595 500**	PC1a	1	5	353151
38	152	**2 608 595 501**	PC1a	1	5	353168
40	152	**2 608 595 502**	PC1a	1	5	353175
Teljes hossz 400 mm						
6	400	**2 608 595 400**	PC1a	1	5	346238
8	400	**2 608 595 401**	PC1a	1	5	346245
10	400	**2 608 595 402**	PC1a	1	5	346252
12	400	**2 608 595 403**	PC1a	1	5	346269
13	400	**2 608 595 404**	PC1a	1	5	346276
14	400	**2 608 595 405**	PC1a	1	5	346283
16	400	**2 608 595 406**	PC1a	1	5	346290
17	400	**2 608 595 407**	PC1a	1	5	346306
18	400	**2 608 595 408**	PC1a	1	5	346313
19	400	**2 608 595 409**	PC1a	1	5	346320
20	400	**2 608 595 410**	PC1a	1	5	346337
22	400	**2 608 595 411**	PC1a	1	5	346344
24	400	**2 608 595 412**	PC1a	1	5	346351
25	400	**2 608 595 413**	PC1a	1	5	346368
26	400	**2 608 595 414**	PC1a	1	5	346375
28	400	**2 608 595 415**	PC1a	1	5	346382
30	400	**2 608 595 416**	PC1a	1	5	346399
32	400	**2 608 595 417**	PC1a	1	5	346405
35	400	**2 608 595 418**	PC1a	1	5	346412
36	400	**2 608 595 419**	PC1a	1	5	346429
38	400	**2 608 595 420**	PC1a	1	5	346436
40	400	**2 608 595 421**	PC1a	1	5	346443

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Self Cut Speed lapos marófúró készlet



Terméktulajdonságok	Külső átmérő, mm	Megrendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
3 részes Self Cut Speed lapos marófúró-készlet						
	20,0 22,0 25,0	**2 608 587 011**	PC1b	3	5	644419



6 részes Self Cut Speed laposmarófúró-készlet felcsavarható műanyag táskában

	14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0	**2 608 595 424**	PC1b	6	5	346474



6 részes Self Cut Speed laposmarófúró-készlet felcsavarható műanyag táskában

	13,0 16,0 19,0 20,0 22,0 25,0	**2 608 595 425**	PC1b	6	5	346627



7 részes Self Cut Speed lapos marófúró készlet hosszabbítóval (152 mm)

	16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 32,0	**2 608 587 009**	PC1b	7	5	644396

13 részes Self Cut Speed lapos marófúró készlet felcsavarható műanyag táskában

	10,0 12,0 13,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 25,0 28,0 30,0 32,0	**2 608 587 010**	PC1b	13	5	644402



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Hosszabbító a lapos marófúrókhoz



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
			Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Gyorsbefogó-hosszabbító a Self Cut Speed 1/4“-os hatszögletű szárú lapos marófúróhoz								
	152	**2 608 587 520**	PC1b	1	1	638821
	305	**2 608 587 521**	PC1b	1	1	638838



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
			Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Hosszabbító a Self Cut Speed 1/4“-os (6,35 mm-es) hatszögletű szárú lapos marófúróhoz								
	152	**2 608 595 422**	PC1a	1	1	346450
	305	**2 608 595 423**	PC1a	1	1	346467

Állítható lapos marófúró



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
			Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Állítható lapos marófúró, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm								
	120	**2 608 596 333**	P1c	1	1	059398

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Zsaluzat és installációs fúrók



- Robusztus konstrukció: a fúró és a szárvég csavarozott, ezáltal csekély törésveszély és ütésmentes körfutás biztosított
- A kifutó spirálhorony, valamint a lépcsős fúró- és szárvég megakadályozzák a beszorulást nedves fában is
- Átjut a fába beágyazódott szögeken is
- Elakadásmentes és biztos munkavégzés az elválasztott fúró és szárvég révén

Extra hosszú szár a sokoldalú fúráshoz többrétegű könnyű építőanyagokban vagy szendvicsszerkezetű anyagokban

Zsaluzat és installációs fúrók

- **Alkalmas** zsaluzáshoz, belső munkálatokhoz, szaniter területhez, fűtésszereléshez, elektromos szereléshez, fémekhez is, pl. szendvicsszerkezetű anyagokhoz acél-, alumínium- vagy profillemezzel, fához, gipszkartonlaphoz, könnyű építőanyagokhoz, szigeteléshez
- Használható az összes 13 mm-es tokmányú fúrógépben
- HSS spirálfúró hosszú szárvéggel, fúrócsúcs küppalást köszörüléssel 118°, DIN 7490 szerint
- A fúró megfelel a Német Faipari Szakmai Szövetség biztonsági előírásainak
- A fúró színe: fekete, fényes
- **Megjegyzés:** Csak forgatva szabad fúrni, ütés nélkül



B-csúcs

Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Teljes hossz 400 mm							
6	400	5	**2 608 597 165**	P1c	1	1	099318
8	400	6	**2 608 596 335**	P1c	1	1	059411
10	400	8	**2 608 596 336**	P1c	1	1	059428
12	400	8	**2 608 596 337**	P1c	1	1	059435
14	400	8	**2 608 596 338**	P1c	1	1	059442
16	400	10	**2 608 596 339**	P1c	1	1	059459
18	400	10	**2 608 596 340**	P1c	1	1	059466
20	400	10	**2 608 596 341**	P1c	1	1	059473


Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Zsaluzat és installációs fúrók

Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Teljes hossz 400 mm							
22	400	10	**2 608 597 167**	P1c	1	1	099332
24	400	11	**2 608 597 168**	P1c	1	1	099349
25	400	11	**2 608 597 169**	P1c	1	1	099356
26	400	11	**2 608 597 170**	P1c	1	1	099363
28	400	11	**2 608 597 171**	P1c	1	1	099370
30	400	11	**2 608 597 172**	P1c	1	1	099387
Teljes hossz 600 mm							
6	600	5	**2 608 597 173**	P1c	1	1	099394
8	600	6	**2 608 596 342**	P1c	1	1	059480
10	600	8	**2 608 596 343**	P1c	1	1	059497
12	600	8	**2 608 596 344**	P1c	1	1	059503
14	600	8	**2 608 596 345**	P1c	1	1	059510
16	600	10	**2 608 596 346**	P1c	1	1	059527
18	600	10	**2 608 596 347**	P1c	1	1	059534
20	600	10	**2 608 596 348**	P1c	1	1	059541
22	600	10	**2 608 597 174**	P1c	1	1	099400
24	600	11	**2 608 597 175**	P1c	1	1	099417
26	600	11	**2 608 597 176**	P1c	1	1	099424
28	600	11	**2 608 597 177**	P1c	1	1	099431
30	600	11	**2 608 597 178**	P1c	1	1	099448

SDS-plus zsaluzat és installációs fúrók






▶ **Megfelelő a következőhöz:** minden SDS-plus befogással rendelkező fúrókalapács

Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Teljes hossz 400 mm						
10	400	**2 608 597 400**	P1c	1	1	103947
12	400	**2 608 597 402**	P1c	1	1	103961
14	400	**2 608 597 404**	P1c	1	1	103985
16	400	**2 608 597 406**	P1c	1	1	104005
18	400	**2 608 597 408**	P1c	1	1	104029
20	400	**2 608 597 410**	P1c	1	1	104043
22	400	**2 608 597 412**	P1c	1	1	104067
24	400	**2 608 597 414**	P1c	1	1	104081
26	400	**2 608 597 416**	P1c	1	1	104104
28	400	**2 608 597 418**	P1c	1	1	104128
30	400	**2 608 597 420**	P1c	1	1	104142
Teljes hossz 600 mm						
10	600	**2 608 597 401**	P1c	1	1	103954
12	600	**2 608 597 403**	P1c	1	1	103978

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

SDS-plus zsaluzat és installációs fúrók



Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Teljes hossz 600 mm						
14	600	**2 608 597 405**	P1c	1	1	103992
16	600	**2 608 597 407**	P1c	1	1	104012
18	600	**2 608 597 409**	P1c	1	1	104036
20	600	**2 608 597 411**	P1c	1	1	104050
22	600	**2 608 597 413**	P1c	1	1	104074
24	600	**2 608 597 415**	P1c	1	1	104098
26	600	**2 608 597 417**	P1c	1	1	104111
28	600	**2 608 597 419**	P1c	1	1	104135
30	600	**2 608 597 421**	P1c	1	1	104159

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozék
fa illesztésekhez



- Tipliző tartozékok csapfuratok egyszerű, precíz fúrásához
- Fatipli készletek a tökéletes fa illesztésekhez

Bosch tipli-fúróidomszer a precíz csapfuratokhoz

Tipli-furatmérő

- **Alkalmas** 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm-es fúróátmérőkhöz
- A szakszerű, könnyű munkavégzéshez fa-, acél- és többcélú fúrókkal



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Tipli furatmérő						
-	-	**2 607 000 549**	C1a	1	1	085397

Bordázott fatipli

- Bordázott fatiplik, Ø 6; 8; 10 mm



6	30	**2 607 000 443**	P1d	200	1	085786
6	30	**2 607 000 444**	P1d	50	1	085793
8	40	**2 607 000 445**	P1d	150	1	085274
8	40	**2 607 000 446**	P1d	40	1	085281
10	40	**2 607 000 447**	P1d	120	1	085298
10	40	**2 607 000 448**	P1d	30	1	085304

Fatipli készletek



- Készletek fafúrókkal, mélységütközővel, tiplifelrakókkal, fatiplikkel, enyvvel
- Tiplik száma: Ø 6 és 8 mm esetén: 25 tipli, Ø 10 mm-hez: 20 tipli

32 részes fatiplikészlet

6	30	**2 607 000 449**	PC1a	32	1	085311
8	40	**2 607 000 542**	PC1a	32	1	085328

27 részes fatiplikészlet

10	40	**2 607 000 543**	PC1a	27	1	085335

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tiplifelrakó-készletek

▶ A csapfuratok egyszerű jelöléséhez



Terméktulajdonságok	Külső átmérő, mm	Megrendelési információk Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
4 részes tipli átjelölőkészlet						
	6	**2 607 000 544**	P1c	4	1	085342
	8	**2 607 000 545**	P1c	4	1	085359
	10	**2 607 000 546**	P1c	4	1	085366

Mélységi leállítás



Mélységütköző készlet kulccsal együtt						
	6 **8** **10**	**2 607 000 548**	P1c	1 1 1	1	085380

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Keverőkosár



- Univerzális keverőszerszámok különböző gyártmányú kézi keverőgépekhez, fúrótokmánybefogású fúrógépekhez

Keverőkosarak kézi keverőgépekhez, alulról felfelé

- **Alkalmas** kész vakolathoz, betonhoz, habarcshoz, esztrichhez
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- M 14-es külső menet



Kosár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Kevert mennyiség, min. kg	Kevert mennyiség, max. kg	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Megfelelő a következőhöz: GRW 9; GRW 11 E Professional								
135	590	15	25	**2 607 990 016**	C1d	1	1	078788
135	590	25	40	**3 609 201 038**	C1d	1	1	061339
165	590	30	60	**2 607 990 017**	C1d	1	1	078795

Keverőkosár rozsdamentes acélból (Inox)
Megfelelő a következőhöz: GRW 9; GRW 11 E Professional

135	590	25	40	**2 607 990 023**	C1d	1	1	085045

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Keverőkosarak fúrógépekhez, felülről lefelé

- **Alkalmas** diszperziós festékekhez, lakkokhoz, cementiszapokhoz, híg gipsz- és cementkötésű anyagokhoz
- Keverő hatás felülről lefelé, fröcskölés nélkül
- M 14-es külső menet



Kosár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Kevert mennyiség, min. kg	Kevert mennyiség, max. kg	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Megfelelő a következőhöz: GRW 9; GRW 11 E Professional								
120	590	15	25	**2 607 990 014**	C1d	1	1	078771

Keverőkosarak fúrógépekhez, alulról felfelé



- **Alkalmas** kész vakolathoz, betonhoz, habarcshoz, esztrichhez
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- Külső hatszögletű szárral

Keverőkosár
SW 12 mm, fúrótokmány 16 mm
Megfelelő a következőhöz: GRW 9 Professional

120	590	15	25	**2 607 990 015**	C1d	1	1	080521
135	590	25	40	**2 607 990 022**	C1d	1	1	085038

Könnyű keverőkosarak fúrógépekhez, felülről lefelé

- **Alkalmas** diszperziós festékekhez, lakkokhoz, falfestékekhez, tapétaragasztókhoz
- Keverő hatás felülről lefelé, fröcskölés nélkül
- Külső hatszögletű szárral



Kosár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Kevert mennyiség, min. kg	Kevert mennyiség, max. kg	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				

Könnyű keverőkosár
SW 8 mm, fúrótokmány 10 mm
Megfelelő a következőhöz: GRW 9 Professional

65	400	1	5	**2 607 990 024**	C1d	1	1	085052
85	400	5	10	**2 607 990 025**	C1d	1	1	085069

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Könnyű keverőkosarak fúrógépekhez, felülről lefelé

Kosár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Kevert mennyiség, min. kg	Kevert mennyiség, max. kg	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Könnyű keverőkosár SW 10 mm, fúrótokmány 13 mm **Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional								
105	600	15	20	**2 607 990 026**	C1d	1	1	085076
120	600	20	30	**2 607 990 029**	C1d	1	1	085106

Könnyű keverőkosarak fúrógépekhez, alulról felfelé



- **Alkalmas** habarcshoz, önterülő masszához, vakolathoz, csemperagasztóhoz
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- Külső hatszögletű szárral

Kosár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Kevert mennyiség, min. kg	Kevert mennyiség, max. kg	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Könnyű keverőkosár SW 8 mm, fúrótokmány 10 mm **Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	**2 607 990 027**	C1d	1	1	085083
Könnyű keverőkosár SW 10 mm, fúrótokmány 13 mm **Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional								
102	600	10	20	**2 607 990 028**	C1d	1	1	085090

Festékkeverő fúrógépekhez



- **Alkalmas** lakkok, lazúrok keveréséhez

Kosár átmérő, mm	Teljes hossz, mm	Kevert mennyiség, min. kg	Kevert mennyiség, max. kg	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Festékkeverő, 6 mm-es hengeres szárral								
60	350	1	5	**1 609 200 291**	C1d	1	1	004596

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Adapterek keverőkosarakhoz



Terméktulajdonságok	Hosszúság, mm	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Adapter 5/8“-16 UN-2a-s belső menetes keverőkosarakhoz						
	60	**3 609 201 039**	C1d	1	1	050500
	215	**3 609 201 037**	C1d	1	1	051972
Adapter 1/2“-20 UNF-es belső menetes keverőkosarakhoz						
	60	**2 607 990 019**	C1d	1	1	080538
Adapter M 14-es belső menetes keverőkosarakhoz						
	60	**2 607 990 018**	C1d	1	1	078801
Adapter B 16-os belső kúpos keverőkosarakhoz						
	60	**2 607 990 006**	C1d	1	1	046244

Univerzális fröccsenésvédő és fogantyú



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Univerzális fröccsenésvédő pajzs					
	2 607 990 020	P0b	1	1	078757
Fogantyú univerzális fröccsenésvédőhöz **Megfelelő a következőhöz:** minden 43 mm tengelynyak átmérőjű géphez					
	2 607 990 021	P0b	1	1	078764

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fúróállvány és rögzítőegység



- Erős és stabil fúróállvány a precíz munkavégzéshez
- Gyors beállítás az állítható szorítókarral

Fúróállvány DP 500

- **Megfelelő a következőhöz** minden 43 mm tengelynyak átmérőjű géphez
- Beállítható mélységütköző kijelző skálával 65 mm-ig
- Alaplemez: 220 x 213 mm
- Állványmagasság: 500 mm/Állványátmérő: 40 mm
- Munkalöket: 65 mm
- Kihajlás: 165 mm
- Befogható átmérő: 43 mm
- Súly: 5 kg



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
DP 500 fúróállvány						
	2 608 180 009	C1a	1	1	436076	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Rögzítő egység SC 165

- **Megfelelő a következőhöz:** DP 500 fúróállvány
- Lemez, cső, idomacél munkadarabok gyors rögzítéséhez
- Könnyű kezelés egy kézzel
- Állványátmérő: 40 mm
- Kihajlás: 165 mm
- Súly: 1 kg



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
SC 165 rögzítőegység						
	2 608 180 010	C1a	1	1	436083	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Gépsatuk, fúrógéptartók



- Gépsatuk ergonomikusan kialakított szorítófogantyúkkal és prizmás szorítópofákkal a gyors és megbízható beállításhoz
- Biztonságos munkavégzés és nagyfokú kezelési kényelem főként vas és nemvasfémekben

Gyorsbefogás MS 65 és MS 80-nál, ergonomikus kialakítású üreges fogantyúval

Gépsatuk barkácsolóknak

- Gyorsbefogó szerkezettel, fröccsöntött alumíniumöntvény házzal, prizmás acélpofákkal



Hosszlyuktávolság, mm	Nyitás, mm	Pofaszélesség, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
MS 65 gépsatu							
80	65	65	**2 608 030 053**	C1d	1	1	092401
MS 80 gépsatu							
95	80	80	**2 608 030 055**	C1d	1	10	092425

Gépsatuk ipari használatra

- Stabil szürkeöntvényből, profilos üreges fogantyúkkal, speciális vezetésű prizmás acél szorítópofákkal, gyorsbefogó szerkezettel





Hosszlyuktávolság, mm	Nyitás, mm	Pofaszélesség, mm	Súly, kg	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
MS 80 G gépsatu								
100	80	80	1,886	**2 608 030 056**	C1d	1	1	092432
MS 100 G gépsatu								
135	100	100	3,56	**2 608 030 057**	C1d	1	1	092449

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fúrógéptartó



- A telepített fúrógéppel végzett munkákhoz
- Könnyű kivitel
- Vízszintesen és függőlegesen 360°-kal elfordítható, bármely helyzetben rögzíthető

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
Fúrógéptartó						
	2 608 120 004	C1d	1	1	087865	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Vízszivattyúk



- Praktikus univerzális szivattyúk, üzemeltethetők mindenfajta fúrógéppel
- Szivattyú teljesítmény: 1500-2500 l/h, meghajtás a fúrótokmányon át
- Szivattyú-üzem: önfelszívó és önhűtő
- Az ütésálló műanyag burkolat rögzítése szivattyútartóval
- **Megjegyzés:** Ügyeljen a biztonsági előírások betartására

Egyszerű telepítés mindenfajta fúrógépre

Vízszivattyúk

- **Biztonsági utasítás:** Nem alkalmas gyúlékony folyadékokhoz, csak FI-védőkapcsolóval (FI-relé) használható





Vízszivattyú ütésálló műanyag burkolattal



Vízszivattyú ütésálló műanyag burkolattal

Tömlőcsatlakozás, hüvelyk	Menetes csatlakozó, hüvelyk	Szívómagasság, max., m	Emelési magasság, m	Szárazonfutás, max., s	Szállítási teljesítmény, l/h	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						**Megrendelési információk**				
1/2	-	3	18	10	1500	**2 609 200 250**	C1d	1	1	085205
1/2	-	4	40	30	2000	**2 609 200 251**	C1d	1	1	085212
1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2500	**2 609 200 252**	C1d	1	1	085229

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szivattyútartó, lapátkerék és szívószűrő

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Vízszivattyú-tartó **Megfelelő a következőhöz:** 2 609 200 251; 2 609 200 252 számú vízszivattyúk	**2 609 200 253**	C1d	1	1	085236
	Tartalék lapátkerék minden szivattyúhoz	**2 609 200 254**	C1d	1	1	085243
	Szívószűrő 1/2“-os és 3/4“-os tömlőkhöz	**2 609 200 255**	C1d	1	1	085250

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Marótartozékok
fúrógépekhez



- Hajlékony tengelyek és szabadkézi marók fa, műanyag, vas és nemvasfémek finomcsiszolásához

Hajlékony tengellyel, szűk helyen történő maráshoz

Hajlékony tengelyek



Kiegészítő hajlított tengely
Speciális csúszócsapágy

Hosszúság, mm	Ajánlott fordulatszám, ford/perc	Fúrótokmány, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
1250	3500	1-6	**2 609 200 195**	C1d	1	1	085113

Tartalék fúrótokmány

-	-	-	**2 608 572 097**	C0a	1	1	106153

Szabadkézi maró



3 részes szabadkézi marókészlet
Alkalmas fához és színesfémekhez
3 részes készlet a következő alakokkal: kerek, hengeres, kúp alakú
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford/perc

Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
16	60	6	**1 609 200 307**	PC1a	1	1	004602
16	65				1		
16-7	48				1		

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szabadkézi maró

Átmérő (D), mm	Teljes hossz (L2), mm	Szárátmérő (d) mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				



Szabadkézi maró
Alkalmas fához és színesfémekhez
Alak: hengeres / kerek
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford/perc

14	65	6	**2 609 200 197**	PC1a	1	1	085137



Szabadkézi maró
Alkalmas fához és színesfémekhez
Alak: körte alakú
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford/perc

16	65	6	**2 609 200 198**	PC1a	1	1	085144



4 részes szabadkézi marókészlet
Alkalmas vashoz, fához és színesfémekhez
4 részes készlet a következő alakokkal: konkáv, kúp alakú, hengeres, kerek
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford/perc

13	56	6	**1 609 200 314**	PC1a	1	1	004619
13	56				1		
13	56				1		
13	56				1		



Köszörült HSS marófúró, harántköszörült, 118°-os fúrócsúccsal, mélyhúzott vágófogakkal
Alkalmas színesfémekhez, fához
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford/perc


6	90	6	**2 608 597 528**	P1c	1	1	107433



HSS marófúró, finom vágással
Alkalmas színesfémekhez, acélhoz, műanyaghoz, fához
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford/perc

6	85	6	**2 609 200 199**	P1c	1	1	085151







Tartozékok csavarozáshoz

Diamond Impact bit és Anti shock tartó: **rendkívül törésbiztos**



Anti shock technológia

- Az egyedülállóan hosszú élettartamért ütvecsavarozókkal történő alkalmazáskor

Ütvecsavarozó-biztos mágnes

- A leghosszabb csavart is stabilizálja

Torsion zone technológia

- Az utolérhetetlenül hosszú szerszám-élettartamért ütvecsavarozókkal történő alkalmazáskor

Tökéletes kombináció a több mint kilencszeres élettartamért.



Best grip technológia

- Mikrogyémánt részecskék a csavarfej maximálisan jól tartó fogásáért

Max fit technológia


- A rendkívül nagyfokú illesztési pontosságért a csavarfejben

A Diamond Impact csavarbehajtó biteket kimondottan ütvecsavarozókkal történő alkalmazásra fejlesztettük ki, és ezek a hagyományos Impact csavarbehajtó bitekkel összehasonlítva rendkívül nagyfokú törésállósággal rendelkeznek, ami ötször hosszabb élettartamhoz vezet.

Az új, különösen robusztus Anti shock tartó elvezeti az Impact csavarozó ütéseit, ami a Diamond Impact bitek már amúgy is rendkívül nagyfokú törésállóságát ismét jelentősen megnöveli. Eközben az ütvecsavarozó teljesítménye ugyanolyan nagy marad.

Impact Control

A Standard Impact csavarbehajtó bitekkel összehasonlítva kilencszer hosszabb élettartam



Diamond Impact bit technológia: a rendkívül hosszú élettartamért és a tökéletes tartásért



Torsion zone technológia

A torziós zóna geometriáját minden egyes profilhoz optimalizáltuk. Az edzési folyamat kiválasztása külön, az egyedi típusoknak megfelelően történt. Ehhez speciálisan erősen ötvözött acélminőséget alkalmaztunk.


- **Az utolérhetetlenül hosszú szerszám-élettartamért ütvecsavarozókkal történő alkalmazáskor**



Best grip technológia

A beépített mikrogyémánt részecskék gondoskodnak a különösen biztonságos és csúszásmentes tartásról a csavarban. Ezáltal lehetséges az erős nyomás nélküli csavarozás.


- **A csavarfej maximálisan jól tartó fogásáért**



Max fit technológia

A legmodernebb gyártási technológiának köszönhetően a Diamond Impact csavarbehajtó bit fej rendkívül precíz geometriával rendelkezik.

- **A rendkívül nagyfokú illesztési pontosságért a csavarfejben**



Anti shock technológia

A bit szárának speciális geometriája és a robusztus Anti shock tartó által tartalmazott rugózás elvezeti az ütvefúró torziós energiáját.


- **Az egyedülállóan hosszú élettartamért ütvecsavarozókkal történő alkalmazáskor**

Ne engedje kicsúszni:
Max Grip bitek

Az innovatív Max Grip bitekkel a profik mindenkor jó nyomon járnak. Erről gondoskodik az egyedülálló felület. Mikroérdességű, beleakaszkodik a csavarba és titán-nitrid (TiN) bevonattal ellátva.

A tesztek eredménye:

▶ A Max Grip bitek időt takarítanak meg. A mikroérdességű felület ellene hat a bitek kicsúszásának a csavarfejből (Camout-hatás). Ennek következménye a bitek szilárd tartása a csavarban és így a gyors, valamint biztonságos előrehaladás.



Összehasonlításul: Anti-Camout és élettartam a gyémántrészecskékkel ellátott biteknél (1), TiN-bitek (felületérdesítés nélkül) (2) és hagyományos biteknél (3).

▶ A Max Grip bitek tovább tartanak. A TiN-bevonat rendkívül kemény és ezért rendkívül kopásálló. Ezáltal a Max Grip bitek lényegesen magasabb élettartammal rendelkeznek, mint a rétegezés nélküli bitek.

Probléma:



A hagyományos bitek gyorsan kicsúsznak a csavarból és ilyenkor gyakran roncsolják a csavarfejet, valamint az értékes anyagfelületeket.

A Bosch megoldása:



A Max Grip bitek jobban tapadnak a csavarfejben. Ez védi a csavart és a felületet a sérülésektől.

Minden eshetőségre
felszerelve

A Diamond Impact, Max Grip és extra kemény bitekkel a Bosch minden alkalmazáshoz és minden szokásos csavarhoz biztosítja a helyes bitet. Az univerzális és átfogó csavarbit és penge program mindegyik csavarbitje és pengéje 1/4"-os ISO 1173 szerinti külső hatszögletű befogóval rendelkezik és illeszkedik a kereszthornyú, Torx®, valamint belső hatlapú, belső négyszögű és hosszanti hornyú csavarok piacon járatos méreteihez, ill. menetátmérőihez. Mindegyikben közös a magas minőség, amivel minden Bosch termék kitűnik. Bosch bitek három kivitelben kaphatók:




	Diamond Impact	Max Grip	Rendkívül kemény
	Az innovatív Diamond Impact bitek rendkívül törésállóak	Az innovatív Max Grip bitek különösen szilárd tartáshoz.	Az extra kemény bitek univerzális felhasználásra.
	a 101. oldaltól	**a 105. oldaltól**	**a 109. oldaltól**
	Hosszúság (mm)		
Phillips®	25 50	25 49	25/32 49 51 89 152
Pozidriv	25 50	25 49	25/32 49 51 89 152
Belső Torx®	25 50	25	25 49 89 152
Sec Torx®			25
Belső hatszögű	25 50		25 49
Belső négyszög			25 49 89
Hosszanti horony		25	25 49

Viseljen védőszemüveget!


A védőszemüvegek és porvédő maszkok átfogó választéka a 309. oldaltól kezdődően található.

A meghajtórendszerek
egy pillantásra


Befogás 1/4"-os hatlapú szár, közvetlen




Befogás 1/4"-os hatlapú szár, közvetett (univerzális tartóval)



Befogás: SDS-plus szár, közvetett (univerzális tartóval)



Multi Fit befogás



Minden csavarhoz
a megfelelő bit



Phillips és Pozidriv csavarok	
Méret Bit/penge mm	Csavarmenet Ø-tartomány mm
PH0	1,6–2,0
PH1/PZ1	2,2–3,0
PH2/PZ2	3,5–5,0
PH3/PZ3	5,5–7,0
PH4/PZ4	8,0–10,0

Belső hatszögletű nyílású csavarok	
Méret Bit/penge mm Kulcsnyílás	Csavarmenet Ø-tartomány mm
HEX 1,5	1,6–3,0
HEX 2,0	3,0–4,0
HEX 2,5	3,0–5,0
HEX 3,0	4,0–6,0
HEX 4,0	6,0–10,0
HEX 6,0	8,0–14,0
HEX 8,0	10,0–18,0

Hosszanti hornyú csavarok	
Méret Bit/penge mm	Csavarmenet Ø-tartomány mm
S0,5x3,0	2,2
S0,5x4,0	2,2
S0,6x4,5	2,2–2,6
S0,8x5,5	2,9–3,5
S1,0x5,5	3,5–4,5
S1,2x8,0	4,8–5,5
S1,6x8,0	5,5–6,3

Torx®-csavarok	
T8	2,5–2,9
T9	2,9
T10	3,0–3,5
T15	3,5–3,9
T20	4,0–4,5
T25	4,5–5,5
T27	4,5–6,0
T30	6,0–7,0
T40	7,0–8,0

Belső négyszögletű csavarok	
R1	3,5
R2	4,0–5,0
R3	5,5–6,3

Torx® a Camcar Div., Textron Inc. bejegyzett védjegye.

A csavarok
szilárdsági osztálya

Amit figyelembe kell venni: A csavargyártás során használt anyag a DIN ISO 898 szerinti eltérő szilárdsági osztályokba tartozik. Ebből adódnak az irányértékek a maximális csavarhúzási nyomatékokra (Nm).

Szilárdsági osztály a DIN EN ISO 898 szerint

Ø	3.6	4.6	5.6	4.8	5.8	6.6	6.8	8.8	10.9	12.9	14.9
	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
M 6	2,7	3,6	4,5	4,8	6,0	5,4	7,2	9,7	13,6	16,2	18,9
M 8	6,6	8,7	11,0	11,6	14,6	13,1	17,5	23,0	33,0	39,0	46,0
M 10	13,0	17,5	22,0	23,0	29,0	26,0	35,0	47,0	65,0	78,0	92,0
M 12	22,6	30,0	37,6	40,0	50,0	45,0	60,0	80,0	113,0	135,0	158,0
M 14	36,0	48,0	60,0	65,0	79,0	72,0	95,0	130	180	215	250
M 16	55,0	73,0	92,0	98,0	122	110	147	196	275	330	386
M 18	75,0	101	126	135	168	151	202	270	380	450	530
M 20	107	143	178	190	238	214	286	385	540	635	750
M 22	145	190	240	255	320	290	385	510	715	855	1010
M 24	185	245	310	325	410	370	490	650	910	1100	1290
M 27	275	365	455	480	605	445	725	960	1345	1615	1900
M 30	370	495	615	650	820	740	990	1300	1830	2200	2600

Ezek az értékek μ = 0,12 súrlódási számnál és a folyáshatár 90%-os kihasználásánál érvényesek. A számok kerekített értékek.


Univerzális tartók



- Bosch univerzális tartó 1/4“-os külső hatszögletű befogószárral és SDS-plus-szal elektromos kéziszerszámok legkülönfélébb szerszámbefogásaihoz
- Kiváló minőségű anyagokból a különösen hosszú élettartamért
- **Alkalmas** más mechanikus részrendszerekkel történő együttes használatra
- **Megfelelő** a Bosch és más gyártók elektromos kéziszerszámaihoz

Elektromos kéziszerszám és mechanikus rész-rendszer összjátéka: szerszámbefogás – fúrásmélység ütköző – univerzális tartó – csavarozófej

Univerzális tartók 1/4“-os külső hatszögletű szárral, a ISO 1173 E6.3 szerint

	Meghajtó, hüvelyk	Teljes hossz, mm	Átmérő (D1), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Multi Fit univerzális tartó gyorsbefogó cseretokmánnyal								
	**1/4**	60	15	**2 608 521 300**	PC1d	1	1	487252
Univerzális tartók Állandó mágnessel, feszítőgyűrű nélkül, 1/4“-os, ISO 1173 E6.3 szerinti külső hatszögletű szárral								
	**1/4**	54	10	**2 607 000 201**	PC1a	1	1	043328
	1/4	54	10	**2 607 000 533**	P0b	10	1	053143
Univerzális tartók Gyorsbefogó tokmánnyal és állandó mágnessel, 1/4“-os, ISO 1173 E6.3 szerinti külső hatszögletű szárral								
	**1/4**	59	14	**2 607 000 202**	PC1a	1	1	043335
	1/4	59	14	**2 607 000 534**	P0b	10	1	053150
Univerzális tartók Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel T9 (2 607 002 586) mélységütközővel együtt használva, 1/4“-es, ISO 1173 C6.3 szerinti külső hatszögletű szárú bitekhez **Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional								
	**1/4**	57	11	**2 607 002 584**	PC1a	1	1	409896

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Univerzális tartók 1/4“-os külső hatszögletű szárral, a ISO 1173 E6.3 szerint

Meghajtó, hüvelyk	Teljes hossz, mm	Átmérő (D1), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				



Univerzális tartók
Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel
T8 (2 607 002 585) vagy T4 (2 607 000 156) mélységütközőkkel együtt használva, 1/4“-es, ISO 1173 C6.3 szerinti külső hatszögletű szárú bitekhez
Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..) Professional

1/4	75	11	**2 607 000 157**	PC1a	1	1	039000



Univerzális tartók
Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel
T5 (3 600 552 506) vagy T6 (3 600 552 507) mélységütközőkkel együtt használva, 1/4“-es, ISO 1173 C6.3 szerinti külső hatszögletű szárú bitekhez
Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	57	11	**3 603 008 504**	PC1a	1	1	043298



Univerzális tartók
Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel
T4 (2 607 000 156) mélységütközővel együtt használva, 1/4“-os, ISO 1173 C6.3 szerinti külső hatszögletű szárú bitekhez
Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	75	11	**3 603 008 502**	PC1a	1	1	043304

Univerzális tartók SDS-plus befogószárral



Univerzális tartók
állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel, SDS-plus befogószárral
Megfelelő a következőhöz: GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 24 VRE; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	**2 607 000 206**	PC1a	1	1	043373



Univerzális tartók
Gyorsbefogó tokmánnyal és állandó mágnessel, SDS-plus befogószárral
Megfelelő a következőhöz: GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 2900 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

1/4	79	14	**2 607 000 207**	PC1a	1	1	043380

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Diamond Impact Bits és Anti shock tartó: rendkívül törésbiztos



- **Anti shock technológia** – ütvecsavarozókban használva egyedülállóan hosszú élettartam
- **Best grip technológia** – gyémánt mikrorészecskék a csavarfej maximálisan jól tartó fogásáért
- **Ütvecsavarozás-biztos mágnes** – a leghosszabb csavart is stabilizálja
- **Torsion zone technológia** – ütvecsavarozókban használva utolérhetetlenül hosszú szerszámélettartam
- **Max fit technológia** – rendkívül nagyfokú illesztési pontosság a csavarfejben

Diamond Impact Phillips kereszthornyú csavarokhoz

Diamond **Impact**

long LIFE

Impact Control





Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH2	25	**2 608 522 042**	PC1a	1	5	631211
PH3	25	**2 608 522 043**	PC1a	1	5	631228
PH2	25	**2 608 522 061**	P1a	10	1	631402
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH2	50	**2 608 522 051**	PC1a	1	5	631303
PH3	50	**2 608 522 052**	PC1a	1	5	631310

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Diamond Impact Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz

Diamond **Impact**







Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ2	25	**2 608 522 044**	PC1a	1	5	631235
PZ3	25	**2 608 522 045**	PC1a	1	5	631242
PZ2	25	**2 608 522 062**	P1a	10	1	631419
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ2	50	**2 608 522 053**	PC1a	1	5	631327
PZ3	50	**2 608 522 054**	PC1a	1	5	631334

Diamond Impact bitek és pengék belső Torx® csavarokhoz

Diamond **Impact**







Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
T20	25	**2 608 522 096**	PC1b	1	5	689434
T25	25	**2 608 522 046**	PC1a	1	5	631259
T30	25	**2 608 522 047**	PC1a	1	5	631266
T40	25	**2 608 522 048**	PC1a	1	5	631273
T20	25	**2 608 522 098**	P1a	10	1	689458
T25	25	**2 608 522 063**	P1a	10	1	631426
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“-os külső hatszögletű szár						
T20	50	**2 608 522 097**	PC1a	1	5	689441
T25	50	**2 608 522 055**	PC1a	1	5	631341
T30	50	**2 608 522 056**	PC1a	1	5	631358
T40	50	**2 608 522 057**	PC1a	1	5	631365

Diamond Impact bitek és pengék imbuszcsavarokhoz

Diamond **Impact**







Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
HEX5	25	**2 608 522 049**	PC1a	1	5	631280
HEX6	25	**2 608 522 050**	PC1a	1	5	631297
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
HEX5	50	**2 608 522 058**	PC1a	1	5	631372
HEX6	50	**2 608 522 059**	PC1a	1	5	631389

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Anti shock tartó

AntiShock

long LIFE

Impact Control



Meghajtó, hüvelyk	Teljes hossz, mm	Átmérő (D1), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Mágneses Anti shock tartó, 1/4“-es külső hatszögletű szárral, ISO 1173 E6.3 szerint							
1/4	78	15	**2 608 522 060**	PC1a	1	1	631396

Csavarbehajtó bit készletek Diamond Impact kivitelben



Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Diamond Impact 10 részes csavarbehajtó bit készlet Bit hosszúság 25 mm, ISO 1173 E6.3, Anti shock tartó						
PH2 (2x) PZ2 (3x), PZ3 (1x) T25 (2x), T30 (1x) + Anti shock tartó	25	**2 608 522 064**	PC1a	10	1	631433



Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Diamond Impact 10 részes csavarbehajtó bit készlet Bit hosszúság 25 mm, ISO 1173 E6.3, Anti shock tartó						
PZ2 (6x), PZ3 (3x) + Anti shock tartó	25	**2 608 522 065**	PC1a	10	1	631440

További csavarozóbit-készletek a(z) 117. oldalon találhatók.

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Különösen robusztus
Impact Control dugókulcs

Kimondottan Impact csavarozókhoz.
Rendkívül törésbiztos és hosszú élettartamú.

A csavar élettartama meghosszabbodik
A dugókulcs speciális geometriája arra szolgál, hogy a forgatónyomatékot a csavarfej oldalfelületén adja át. A csavarfej élei így védettek

A dugókulcs hosszú élettartama
Egyedülálló rögzítőrendszer rögzíti a mágnest

Rendkívül törésbiztos
Különösen stabil S2 acélminőség



Protection

Impact Control dugókulcsok

long LIFE | Impact Control



Hosszúság, mm	Kulcsnyílás, mm	Kulcsnyílás, hüvelyk	Átmérő (D1), mm	Menet	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
Mágneses dugókulcs, ISO 1173 E6.3									
50	7	-	12	M 4	**2 608 551 018**	PC1a	1	1	631501
50	8	-	13	M 5	**2 608 551 019**	PC1a	1	1	631518
50	10	-	15,5	M 6	**2 608 551 020**	PC1a	1	1	631525
50	13	-	19,5	M 8	**2 608 551 021**	PC1a	1	1	631532
45	-	5/16	13	-	**2 608 551 022**	PC1a	1	1	631549


A hozzá tartozó dugókulcsbetét-készletek a(z) 132. oldalon találhatók.

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Max Grip bitek

Extrém szilárd kapcsolat és különösen hosszú élettartam



Max Grip Phillips kereszthornyú csavarokhoz

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH1	25	**2 607 001 544**	PC1d	3	10	300704
PH2	25	**2 607 001 546**	PC1d	3	10	300728
PH3	25	**2 607 001 548**	PC1d	3	10	300742
PH1	25	**2 607 001 545**	PC1d	10	1	300711
PH2	25	**2 607 001 547**	PC1d	10	1	300735
PH1	25	**2 607 002 487**	P0b	25	1	340199
PH2	25	**2 607 002 488**	P0b	25	1	340205
PH3	25	**2 607 002 489**	P0b	25	1	340212



Max Grip kivitel

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Max Grip Phillips kereszthornyú csavarokhoz



Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH2	25	**2 607 001 920**	P0a	10	1	322836



Max Grip kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH1	49	**2 607 001 551**	PC1d	3	1	300773
PH2	49	**2 607 001 552**	PC1d	3	1	300780
PH3	49	**2 607 001 553**	PC1d	3	1	300797



Max Grip kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH1	49	**2 608 521 123**	P0b	25	1	448611



Max Grip kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH2	49	**2 608 521 124**	P0b	25	1	448628



Max Grip kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH3	49	**2 608 521 125**	P0b	25	1	448635

Max Grip Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ1	25	**2 607 001 591**	PC1d	3	10	301176
PZ2	25	**2 607 001 593**	PC1d	3	10	301190
PZ3	25	**2 607 001 595**	PC1d	3	10	301213
PZ1	25	**2 607 001 592**	PC1d	10	1	301183
PZ2	25	**2 607 001 594**	PC1d	10	1	301206
PZ3	25	**2 607 001 596**	PC1d	10	1	301220
PZ1	25	**2 607 002 490**	P0b	25	1	340229
PZ2	25	**2 607 002 491**	P0b	25	1	340236
PZ3	25	**2 607 002 492**	P0b	25	1	340243



Max Grip kivitel

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Max Grip Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz



Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ2	25	**2 607 001 922**	P0a	10	1	322850



Max Grip kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ1	49	**2 607 001 598**	PC1d	3	1	301244
PZ2	49	**2 607 001 599**	PC1d	3	1	301251
PZ3	49	**2 607 001 600**	PC1d	3	1	301268



Max Grip kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ1	49	**2 608 521 120**	P0b	25	1	448581



Max Grip kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ2	49	**2 608 521 121**	P0b	25	1	448598



Max Grip kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ3	49	**2 608 521 122**	P0b	25	1	448604

Max Grip belső Torx® csavarokhoz

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
T8	25	**2 607 001 687**	PC1d	3	10	302135
T10	25	**2 607 001 688**	PC1d	3	10	302142
T15	25	**2 607 001 689**	PC1d	3	10	302159
T20	25	**2 607 001 691**	PC1d	3	10	302173
T25	25	**2 607 001 693**	PC1d	3	10	302197
T27	25	**2 607 001 695**	PC1d	3	10	302210
T30	25	**2 607 001 696**	PC1d	3	10	302227
T40	25	**2 607 001 697**	PC1d	3	10	302234
T15	25	**2 607 001 690**	PC1d	10	1	302166
T20	25	**2 607 001 692**	PC1d	10	1	302180
T25	25	**2 607 001 694**	PC1d	10	1	302203
T10	25	**2 607 002 538**	P0b	25	1	377966
T15	25	**2 607 002 539**	P0b	25	1	377973
T20	25	**2 607 002 540**	P0b	25	1	377980
T25	25	**2 607 002 541**	P0b	25	1	377997
T30	25	**2 607 002 542**	P0b	25	1	378000
T40	25	**2 607 002 543**	P0b	25	1	378017



Max Grip kivitel

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Max Grip egyeneshornyú csavarokhoz






Max Grip kivitel

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
S0,6x4,5	25	**2 607 001 490**	PC1d	3	10	300162
S0,8x5,5	25	**2 607 001 491**	PC1d	3	10	300179
S1,2x8,0	25	**2 607 001 495**	PC1d	3	10	300216
S1,6x8,0	25	**2 607 001 497**	PC1d	3	10	300230
S0,8x5,5	25	**2 607 001 492**	PC1d	10	1	300186
S1,2x8,0	25	**2 607 001 496**	PC1d	10	1	300223
S0,8x5,5	25	**2 607 002 544**	P0b	25	1	378024
S1,2x8,0	25	**2 607 002 545**	P0b	25	1	378031

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Extra-Hart bitek és pengék
univerzális alkalmazásra



Az új extra kemény Bosch csavarhúzófejek minden munkát elvégeznek. Gyorsan és egyszerűen.

Ezt lehetővé teszi
1. az extra kemény minőség.
2. a torziós zóna, ami a nyomatékcsúcsot még jobban eltünteti.

Minden feladat gyorsan elkészül a csavarozás és rögzítés során.



A torziós zóna lazán eltünteti a nyomatékcsúcsokat.

Extra kemény bitek és pengék Phillips kereszthornyú csavarokhoz

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH0	25	**2 607 001 506**	PC1d	3	10	300322
PH1	25	**2 607 001 508**	PC1d	3	10	300346
PH2	25	**2 607 001 511**	PC1d	3	10	300377
PH3	25	**2 607 001 515**	PC1d	3	10	300414
PH4	32	**2 607 001 518**	PC1d	3	10	300445
PH1	25	**2 607 001 509**	PC1d	10	1	300353
PH2	25	**2 607 001 512**	PC1d	10	1	300384
PH0	25	**2 607 001 507**	P0b	25	1	300339
PH1	25	**2 607 001 510**	P0b	25	1	300360
PH2	25	**2 607 001 513**	P0b	25	1	300391
PH3	25	**2 607 001 516**	P0b	25	1	300421
PH4	32	**2 607 001 519**	P0b	25	1	300452
PH2	25	**2 607 001 514**	P0b	100	1	300407
PH3	25	**2 607 001 517**	P0b	100	1	300438



Extra kemény kivitel

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Extra kemény bitek és pengék Phillips kereszthornyú csavarokhoz





Extra kemény kivitel

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH2	25	**2 607 001 919**	P0a	10	1	322829
PH2	25	**2 608 522 187**	P0a	25	1	720236



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár Csökkentett bit meghajtó átmérővel, a csavarok besüllyesztésére alkalmas						
PH1R	25	**2 607 002 518**	P0b	25	1	354455
PH2R	25	**2 607 002 519**	P0b	25	1	354462



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH1	51	**2 607 001 520**	PC1d	3	1	300469
PH2	51	**2 607 001 522**	PC1d	3	1	300483
PH3	51	**2 607 001 524**	PC1d	3	1	300506
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH1	49	**2 607 001 526**	PC1d	3	1	300520
PH2	49	**2 607 001 528**	PC1d	3	1	300544
PH3	49	**2 607 001 531**	PC1d	3	1	300575



Extra kemény kivitel

PH1	49	**2 607 002 502**	P0b	25	1	354295
PH2	49	**2 607 002 503**	P0b	25	1	354301
PH3	49	**2 607 002 504**	P0b	25	1	354318
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH1	89	**2 607 001 533**	PC1d	3	1	300599
PH2	89	**2 607 001 535**	PC1d	3	1	300612
PH3	89	**2 607 001 537**	PC1d	3	1	300636



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PH2	145	**2 608 522 068**	PC1d	1	10	632850
PH1	152	**2 607 001 539**	PC1d	1	1	300650
PH2	152	**2 607 001 540**	PC1d	1	1	300667
PH3	152	**2 607 001 542**	PC1d	1	1	300681



Extra kemény kivitel

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Extra kemény bitek és pengék Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ1	25	**2 607 001 554**	PC1d	3	10	300803
PZ2	25	**2 607 001 558**	PC1d	3	10	300841
PZ3	25	**2 607 001 562**	PC1d	3	10	300889
PZ4	32	**2 607 001 566**	PC1d	3	10	300926
PZ1	25	**2 607 001 555**	PC1d	10	1	300810
PZ2	25	**2 607 001 559**	PC1d	10	1	300858
PZ3	25	**2 607 001 563**	PC1d	10	1	300896
PZ1	25	**2 607 001 556**	P0b	25	1	300827
PZ2	25	**2 607 001 560**	P0b	25	1	300865
PZ3	25	**2 607 001 564**	P0b	25	1	300902
PZ4	32	**2 607 001 567**	P0b	25	1	300933
PZ1	25	**2 607 001 557**	P0b	100	1	300834
PZ2	25	**2 607 001 561**	P0b	100	1	300872
PZ3	25	**2 607 001 565**	P0b	100	1	300919



Extra kemény kivitel



Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár

PZ2	25	**2 607 001 921**	P0a	10	1	322843
PZ2	25	**2 608 522 186**	P0a	25	1	720229



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár
Csökkentett bit meghajtó átmérővel, a csavarok besüllyesztésére alkalmas

PZ1R	25	**2 607 002 516**	P0b	25	1	354431
PZ2R	25	**2 607 002 517**	P0b	25	1	354448




Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár

PZ1	51	**2 607 001 569**	PC1d	3	1	300957
PZ2	51	**2 607 001 571**	PC1d	3	1	300971
PZ3	51	**2 607 001 573**	PC1d	3	1	300995

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár

PZ1	49	**2 607 001 575**	PC1d	3	1	301015
PZ2	49	**2 607 001 577**	PC1d	3	1	301039
PZ3	49	**2 607 001 579**	PC1d	3	1	301053
PZ1	49	**2 607 002 505**	P0b	25	1	354325
PZ2	49	**2 607 002 506**	P0b	25	1	354332
PZ3	49	**2 607 002 507**	P0b	25	1	354349



Extra kemény kivitel

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Extra kemény bitek és pengék Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz





Extra kemény kivitel

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ1	89	**2 607 001 581**	PC1d	3	1	301077
PZ2	89	**2 607 001 583**	PC1d	3	1	301091
PZ3	89	**2 607 001 585**	PC1d	3	1	301114



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ2	145	**2 608 522 069**	PC1d	1	10	632867



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
PZ1	152	**2 607 001 587**	PC1d	1	1	301138
PZ2	152	**2 607 001 588**	PC1d	1	1	301145
PZ3	152	**2 607 001 590**	PC1d	1	1	301169

Extra kemény bitek és pengék belső Torx® csavarokhoz

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
T8	25	**2 607 001 601**	PC1d	3	10	301275
T10	25	**2 607 001 604**	PC1d	3	10	301305
T15	25	**2 607 001 607**	PC1d	3	10	301336
T20	25	**2 607 001 611**	PC1d	3	10	301374
T25	25	**2 607 001 615**	PC1d	3	10	301411
T27	25	**2 607 001 619**	PC1d	3	10	301459
T30	25	**2 607 001 622**	PC1d	3	10	301480
T40	25	**2 607 001 625**	PC1d	3	10	301510
T15	25	**2 607 001 608**	PC1d	10	1	301343
T20	25	**2 607 001 612**	PC1d	10	1	301381
T25	25	**2 607 001 616**	PC1d	10	1	301428
T8	25	**2 607 002 493**	P0b	25	1	340250
T10	25	**2 607 002 494**	P0b	25	1	340267
T15	25	**2 607 002 495**	P0b	25	1	340274
T20	25	**2 607 002 496**	P0b	25	1	340281
T25	25	**2 607 002 497**	P0b	25	1	340298
T27	25	**2 607 002 498**	P0b	25	1	340304
T30	25	**2 607 002 499**	P0b	25	1	340311
T40	25	**2 607 002 500**	P0b	25	1	340328



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
T8	49	**2 607 001 628**	PC1d	1	1	301541
T9	49	**2 607 001 630**	PC1d	1	1	301565
T10	49	**2 607 001 632**	PC1d	1	1	301596
T15	49	**2 607 001 634**	PC1d	1	1	301602
T20	49	**2 607 001 636**	PC1d	1	1	301626
T25	49	**2 607 001 638**	PC1d	1	1	301640
T27	49	**2 607 001 640**	PC1d	1	1	301664
T30	49	**2 607 001 642**	PC1d	1	1	301688
T40	49	**2 607 001 644**	PC1d	1	1	301701



Extra kemény kivitel

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Extra kemény bitek és pengék belső Torx® csavarokhoz



Extra kemény kivitel

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
T8	49	**2 607 002 508**	P0b	25	1	354356
T10	49	**2 607 002 509**	P0b	25	1	354363
T15	49	**2 607 002 510**	P0b	25	1	354370
T20	49	**2 607 002 511**	P0b	25	1	354387
T25	49	**2 607 002 512**	P0b	25	1	354394
T27	49	**2 607 002 513**	P0b	25	1	354400
T30	49	**2 607 002 514**	P0b	25	1	354417
T40	49	**2 607 002 515**	P0b	25	1	354424



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
T8	89	**2 607 001 646**	PC1d	1	1	301725
T10	89	**2 607 001 648**	PC1d	1	1	301749
T15	89	**2 607 001 650**	PC1d	1	1	301763
T20	89	**2 607 001 652**	PC1d	1	1	301787
T25	89	**2 607 001 654**	PC1d	1	1	301800
T27	89	**2 607 001 656**	PC1d	1	1	301824
T30	89	**2 607 001 658**	PC1d	1	1	301848
T40	89	**2 607 001 660**	PC1d	1	1	301862



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
T8	152	**2 607 001 662**	PC1d	1	1	301886
T10	152	**2 607 001 664**	PC1d	1	1	301909
T15	152	**2 607 001 666**	PC1d	1	1	301923
T20	152	**2 607 001 668**	PC1d	1	1	301947
T25	152	**2 607 001 670**	PC1d	1	1	301961
T27	152	**2 607 001 672**	PC1d	1	1	301985
T30	152	**2 607 001 674**	PC1d	1	1	302005
T40	152	**2 607 001 676**	PC1d	1	1	302029

Extra kemény bitek és pengék biztonsági Torx® csavarokhoz



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
T7H	25	**2 608 522 006**	PC1d	2	10	608169
T8H	25	**2 608 522 007**	PC1d	2	10	608176
T9H	25	**2 608 522 008**	PC1d	2	10	608251
T10H	25	**2 608 522 009**	PC1d	2	10	608183
T15H	25	**2 608 522 010**	PC1d	2	10	608190
T20H	25	**2 608 522 011**	PC1d	2	10	608206
T25H	25	**2 608 522 012**	PC1d	2	10	608213
T27H	25	**2 608 522 013**	PC1d	2	10	608220
T30H	25	**2 608 522 014**	PC1d	2	10	608237
T40H	25	**2 608 522 015**	PC1d	2	10	608244

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Extra kemény bitek és pengék belső hatszögű kulcsnyílású csavarokhoz





Extra kemény kivitel

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
HEX1,5	25	**2 607 001 716**	PC1d	3	10	302418
HEX2	25	**2 607 001 718**	PC1d	3	10	302432
HEX2,5	25	**2 607 001 720**	PC1d	3	10	302456
HEX3	25	**2 607 001 722**	PC1d	3	10	302470
HEX4	25	**2 607 001 724**	PC1d	3	10	302494
HEX5	25	**2 607 001 726**	PC1d	3	10	302517
HEX6	25	**2 607 001 728**	PC1d	3	10	302531
HEX8	25	**2 607 001 730**	P1c	3	10	302555



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
HEX3	49	**2 607 001 732**	PC1d	3	1	302579
HEX4	49	**2 607 001 733**	PC1d	3	1	302586
HEX5	49	**2 607 001 734**	PC1d	3	1	302593
HEX6	49	**2 607 001 735**	PC1d	3	1	302609

Extra-Hart belső négyszögű kulcsnyílású csavarokhoz



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
R1	25	**2 608 521 108**	PC1d	3	10	447256
R2	25	**2 608 521 109**	PC1d	3	10	447263
R3	25	**2 608 521 110**	PC1d	3	10	447270
R1	25	**2 608 521 111**	P0b	25	1	447287
R2	25	**2 608 521 112**	P0b	25	1	447294
R3	25	**2 608 521 113**	P0b	25	1	447300



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
R1	49	**2 608 521 114**	PC1d	3	1	447317
R2	49	**2 608 521 115**	PC1d	3	1	447324
R3	49	**2 608 521 116**	PC1d	3	1	447331



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
R1	89	**2 608 521 117**	PC1d	3	1	447355
R2	89	**2 608 521 118**	PC1d	3	1	447362
R3	89	**2 608 521 119**	PC1d	3	1	447379

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Extra-Hart egyeneshornyú csavarokhoz



Extra kemény kivitel

Méret	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
S0,5x4,0	25	**2 607 001 457**	PC1d	3	10	299794
S0,6x4,5	25	**2 607 001 459**	PC1d	3	10	299817
S0,8x5,5	25	**2 607 001 461**	PC1d	3	10	299862
S1,0x5,5	25	**2 607 001 464**	PC1d	3	10	299893
S1,2x6,5	25	**2 607 001 466**	PC1d	3	10	299916
S1,2x8,0	25	**2 607 001 468**	PC1d	3	10	299930
S1,6x8,0	25	**2 607 001 471**	PC1d	3	10	299978
S0,8x5,5	25	**2 607 001 462**	PC1d	10	1	299879
S1,2x8,0	25	**2 607 001 469**	PC1d	10	1	299947
S0,5x4,0	25	**2 607 001 458**	P0b	25	1	299800
S0,6x4,5	25	**2 607 001 460**	P0b	25	1	299855
S0,8x5,5	25	**2 607 001 463**	P0b	25	1	299886
S1,0x5,5	25	**2 607 001 465**	P0b	25	1	299909
S1,2x6,5	25	**2 607 001 467**	P0b	25	1	299923
S1,2x8,0	25	**2 607 001 470**	P0b	25	1	299961
S1,6x8,0	25	**2 607 001 472**	P0b	25	1	299985
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ külső hatszögletű szár						
S0,5x3,0	49	**2 607 001 473**	PC1d	3	1	299992
S0,5x4,0	49	**2 607 001 475**	PC1d	3	1	300018
S0,6x4,5	49	**2 607 001 477**	PC1d	3	1	300032
S0,8x5,5	49	**2 607 001 479**	PC1d	3	1	300056
S1,0x5,5	49	**2 607 001 481**	PC1d	3	1	300070
S1,2x6,5	49	**2 607 001 483**	PC1d	3	1	300094
S1,2x8,0	49	**2 607 001 485**	PC1d	3	1	300117
S1,6x8,0	49	**2 607 001 487**	PC1d	3	1	300131



Extra kemény kivitel

Kétvégű bit készletek

- Hosszanti horony = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ
- A 99. oldalon található új Multi Fit adapter 2 608 521 300 kétvégű bit rendelési számmal leegyszerűsíti a kétvégű bitek használatát.



Az 1. penge méretei	Az 2. penge méretei	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
PH1	PH1	45	**2 607 001 739**	PC1d	1	10	302647
PH2	PH2	45	**2 607 001 740**	PC1d	1	10	302654

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Kétvégű bit készletek

Az 1. penge méretei	Az 2. penge méretei	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
PH2	PZ2	45	**2 607 001 743**	PC1d	1	10	302685
PZ1	PZ1	45	**2 607 001 741**	PC1d	1	10	302661
PZ2	PZ2	45	**2 607 001 742**	PC1d	1	10	302678
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	**2 607 001 736**	PC1d	1	10	302616
S1,0x6,0	S1,0x6,0	45	**2 607 001 737**	PC1d	1	10	302623
PH2	S1,0x5,5	45	**2 607 001 738**	PC1d	1	10	302630
S0,6x4,0 PH2 PZ2	S0,6x4,0 PH2 PZ2	45	**2 607 001 744**	PC1d	3	10	302692
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	**2 607 001 748**	PC1d	3	10	302739
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	**2 607 001 749**	PC1d	3	10	302746
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	**2 607 001 746**	PC1d	3	10	302715
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	**2 607 001 747**	PC1d	3	10	302722
PH1 PZ1 S0,6x4,5	PH2 PZ2 S1,0x5,5	60	**2 607 001 745**	PC1d	3	10	302708

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Csavarbit készletek



Robust Line csavarbitkészletek, Max Grip kivitel



Max Grip kivitel

Készletméret Sx1–4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

8 részes Robust Line csavarbit készlet, Sx Max Grip
Bitek hosszúsága 49 mm, ISO 1173 E6.3, univerzális tartó nélkül

Terméktulajdonságok	Tartalom	Hosszúság, mm	Készletméret	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49		Sx1	**2 607 002 570**	P1k	8	1	401531
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49		Sx2	**2 607 002 571**	P1k	8	1	401548
PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3	49		Sx3	**2 607 002 572**	P1k	8	1	401555
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49		Sx4	**2 607 002 573**	P1k	8	1	401562



Max Grip kivitel

Készletméret Sx1–3: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

8+1 részes Robust Line csavarbit készlet, S Max Grip
Bitek, 25 mm hosszúság, ISO 1173 C6.3, gyorscsere-tartóval, mágnessel

Terméktulajdonságok	Tartalom	Hosszúság, mm	Készletméret	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25		S1	**2 607 002 574**	P1k	9	1	401579
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25		S2	**2 607 002 575**	P1k	9	1	401586
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25		S3	**2 607 002 576**	P1k	9	1	401593

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Robust Line csavarbitkészletek, Max Grip kivitel





Max Grip kivitel

Készletméret M1–4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

12+1 részes Robust Line csavarbit készlet, M Max Grip
Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Tartalom	Hosszúság, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH	25	M1	**2 607 002 577**	P1k	13	1	401609
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH	25	M2	**2 607 002 578**	P1k	13	1	401616
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	M3	**2 607 002 579**	P1k	13	1	401623
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH	25	M4	**2 607 002 580**	P1k	13	1	401630



Max Grip kivitel

Készletméret L1–2: 122,0 x 65,0 x 21,5 mm

18+1 részes Robust Line csavarbit készlet, L Max Grip
Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval

PH1, PH2 (3x), PH3 PZ1, PZ2 (3x), PZ3 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH	25	L1	**2 607 002 581**	P1k	19	1	401647
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH	25	L2	**2 607 002 582**	P1k	19	1	401654

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Robust Line csavarbit készletek, Extra kemény kivitel

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Tartalom	Hosszúság, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...



Extra kemény kivitel

Készletméret Sx1–4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

8 részes Robust Line csavarbit készlet, Sx extra kemény
Bitek hosszúsága 49 mm, ISO 1173 E6.3, univerzális tartó nélkül

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	Sx1	**2 607 002 556**	P1k	8	1	401395
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	Sx2	**2 607 002 557**	P1k	8	1	401401
PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3	49	Sx3	**2 607 002 558**	P1k	8	1	401418
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	Sx4	**2 607 002 559**	P1k	8	1	401425



Extra kemény kivitel

Készletméret S1–4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

8+1 részes Robust Line csavarbit készlet, S extra kemény
Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	S1	**2 607 002 560**	P1k	9	1	401432
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	S2	**2 607 002 561**	P1k	9	1	401449
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	S3	**2 607 002 562**	P1k	9	1	401456



Extra kemény kivitel

Készletméret M1–4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm

12+1 részes Robust Line csavarbit készlet, M extra kemény
Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval

PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH	25	M1	**2 607 002 563**	P1k	13	1	401463
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH	25	M2	**2 607 002 564**	P1k	13	1	401470
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	M3	**2 607 002 565**	P1k	13	1	401487
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH	25	M4	**2 607 002 566**	P1k	13	1	401494

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Robust Line csavarbit készletek, Extra kemény kivitel





Extra kemény kivitel

Készletméret L1–3: 122,0 x 65,0 x 21,5 mm

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Tartalom	Hosszúság, mm	Készletméret	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
18+1 részes Robust Line csavarbit készlet, L extra kemény Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval							
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ1, PZ2 (3x), PZ3 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH	25	L1	**2 607 002 567**	P1k	19	1	401500
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH	25	L2	**2 607 002 568**	P1k	19	1	401517
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 TW1, TW2, TW3, TW4 SP6, SP8, SP10 R2 + QC UH	25	L3	**2 607 002 569**	P1k	19	1	401524

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

11+1 részes csavarbit-készletek



11+1 részes Max Grip csavarozóbit-készlet
Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval

Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30	25	**2 608 522 126**	P0a	12	10	704250
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5	25	**2 608 522 127**	P0a	12	10	704267
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5	25	**2 608 522 128**	P0a	12	10	704274

11+1 részes Extra-Hart csavarozóbit-készlet
Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval

Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30	25	**2 608 522 129**	P0a	12	10	704281
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5	25	**2 608 522 130**	P0a	12	10	704298

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

11+1 részes csavarbit-készletek



Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
11+1 részes Extra-Hart csavarozóbit-készlet Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval						
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5	25	**2 608 522 131**	P0a	12	10	704304
11+1 részes Max Grip csavarozóbit-készlet Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, mágneses univerzális tartóval						
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30	25	**2 608 522 132**	P0a	12	10	704311
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5	25	**2 608 522 133**	P0a	12	10	704328
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5	25	**2 608 522 134**	P0a	12	10	704335

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

25 részes csavarbit készlet



Terméktulajdonságok	Tartalom	Hosszúság, mm	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
25 részes csavarbit készlet							
PH1, PH2 (2x), PH3	25 25 25		**2 607 017 037**	P1k	25	1	557382
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	49 49 49						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40							
PH2							
PZ2							
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH							

43 részes csavarbit készlet



43 részes csavarozóbit-készlet gyorscserélő univerzális tartóval, illetve mágneses univerzális tartóval							
PH1, PH2 (2x), PH3	25 25 25		**2 607 017 164**	P1a	43	6	669702
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25 25 25						
SL3, SL4, SL5, SL6	75 75 75						
H3, H4, H5, H6	75 48-50						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40							
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40							
PH2							
PZ2							
SL6							
T15, T20, T25							
Dugókulcs állandó mágnessel 6 mm, 8 mm, 10 mm méretű hatlapfejű csavarokhoz							

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Csavarhúzó készlet



Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
	Meghajtó, hüvelyk	Teljes hossz, mm	Átmérő (D1), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Power Handle gyorsbefogó tokmánnyal és állandó mágnessel 6 bittel: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, SL1.0x5.5								
	1/4	144	40	**2 608 000 490**	PC1a	1	1	619875

3 részes csavarbit készletek

▶ Hosszanti horony = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



Max Grip kivitel

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
	Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
3 részes csavarozófej-készlet, Max Grip (PH)							
PH1, PH2, PH3	25		**2 607 001 754**	PC1d	3	10	302791
3 részes csavarozófej készlet Max Grip (PZ)							
PZ1, PZ2, PZ3	25		**2 607 001 755**	PC1d	3	10	302807
3 részes csavarozófej készlet Max Grip (S)							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25		**2 607 001 751**	PC1d	3	10	302760



Extra kemény kivitel

3 részes csavarhúzóbit készlet, extra kemény (PH)							
PH1, PH2, PH3	25		**2 607 001 752**	PC1d	3	10	302777
PH1, PH2, PH3	89		**2 607 001 757**	PC1d	3	1	302821
PH1, PH2, PH3	152		**2 607 001 758**	PC1d	3	1	302838
3 részes csavarbit készlet, extra kemény (PZ)							
PZ1, PZ2, PZ3	25		**2 607 001 753**	PC1d	3	10	302784
PZ1, PZ2, PZ3	89		**2 607 001 761**	PC1d	3	1	302869
PZ1, PZ2, PZ3	152		**2 607 001 762**	PC1d	3	1	302876

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

3 részes csavarbit készletek

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
3 részes csavarbit készlet, extra kemény (S)							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	**2 607 001 750**	PC1d	3	10	302753	
3 részes csavarhúzóbit készlet extra kemény (Torx®)							
T8, T10, T15	89	**2 607 001 759**	PC1d	3	1	302845	
T8, T10, T15	152	**2 607 001 763**	PC1d	3	1	302883	
T20, T25, T30	89	**2 607 001 760**	PC1d	3	1	302852	
T20, T25, T30	152	**2 607 001 764**	PC1d	3	1	302890	
3 részes csavarbit csomag, extra kemény (többféle)							
PH1 PZ1 S0,6x4,5	25	**2 607 001 765**	PC1d	3	10	302906	
PH2 PZ2 S1,0x5,5	25	**2 607 001 766**	PC1d	3	10	302913	
PH2 PZ2 T25	89	**2 607 001 767**	PC1d	3	1	302920	

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

5 részes csavarbit készletek

▶ Torx® = T





Extra kemény kivitel

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
5 részes csavarozófej készlet Max Grip (Torx®)							
T10, T15, T20, T25, T30		25	**2 607 001 769**	PC1d	5	10	302944
5 részes csavarozófej készlet extra kemény (Torx®)							
T10, T15, T20, T25, T30		25	**2 607 001 768**	PC1d	5	10	302937

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Dugókulcs ISO 1173 szerint
1/4“-os külső hatszögletű szárral



Jól megfogható: a hatlapfejű csavarokat a Bosch dugókulcsokkal egy pillanat alatt behajtják.

Dugókulcs hatlapfejű csavarokhoz, hosszúság 50 mm



Hosszúság, mm	Kulcsnyílás, mm	Kulcsnyílás, hüvelyk	Menet	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Dugókulcs állandó mágnessel								
50	6	-	M 3,5	**2 608 550 069**	C1b	1	1	081474
50	7	-	M 4	**2 608 550 070**	C1b	1	1	081481
50	8	-	M 5	**2 608 550 080**	C1b	1	1	084987
50	10	-	M 6	**2 608 550 081**	C1b	1	1	084994
50	12	-	M 7	**2 608 550 090**	C1b	1	1	103251
50	13	-	M 8	**2 608 550 071**	C1b	1	1	081498
50	17	-	M 10	**2 608 550 072**	C1b	1	1	081504
50	-	1/4	-	**2 608 550 073**	C1b	1	1	081511
50	-	5/16	-	**2 608 551 076**	C1b	1	1	700931
50	-	3/8	-	**2 608 550 082**	C1b	1	1	085007
50	-	1/2	-	**2 608 551 075**	C1b	1	1	700924

Dugókulcskészletek hatlapfejű csavarokhoz, hosszúság 50 mm

Hosszúság, mm	Kulcsnyílás, mm	Kulcsnyílás, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
3 részes dugókulcscsomag							
50	-	1/4 3/8 5/16	**2 608 551 077**	PC1d	3	10	700948

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Dugókulcskészletek hatlapfejű csavarokhoz, hosszúság 50 mm





Hosszúság, mm	Kulcsnyílás, mm	Kulcsnyílás, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
3 részes dugókulcscsomag							
50	8 10 13	-	**2 608 551 078**	PC1d	3	10	700955
6 részes dugókulcskészlet							
50	6 7 8 10 12 13	-	**2 608 551 079**	P1k	6	10	700962

Dugókulcs hatlapfejű csavarokhoz, hosszúság 65 mm



Hosszúság, mm	Kulcsnyílás, mm	Kulcsnyílás, hüvelyk	Átmérő (D1), mm	Menet	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
Dugókulcs állandó mágnessel A 2 607 002 586 mélységütközővel együtt használva **Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional									
65	6	-	11	M 3,5	**2 608 550 558**	PC1a	1	1	409933
65	7	-	12	M 4	**2 608 550 559**	PC1a	1	1	409940
65	8	-	13	M 5	**2 608 550 560**	PC1a	1	1	409957
65	10	-	14	M 6	**2 608 550 561**	PC1a	1	1	409964
65	-	1/4	12	-	**2 608 550 562**	PC1a	1	1	409971
65	-	3/8	14	-	**2 608 550 564**	PC1a	1	1	409995
65	-	5/16	13	-	**2 608 550 563**	PC1a	1	1	409988



Dugókulcs állandó mágnessel A 3 600 552 506 és 3 600 552 507 mélységütközőkkel együtt használva									
65	6	-	10	M 3,5	**2 608 550 040**	C1b	1	1	044530
65	7	-	11,6	M 4	**2 608 550 041**	C1b	1	1	044547
65	8	-	12,6	M 5	**2 608 550 037**	C1b	1	1	044509
65	10	-	14,5	M 6	**2 608 550 039**	C1b	1	1	044523
65	-	1/4	11	-	**3 608 550 503**	C1b	1	1	044479
65	-	3/8	14,1	-	**3 608 550 505**	C1b	1	1	044493
65	-	5/16	12,6	-	**3 608 550 504**	C1b	1	1	044486

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Dugókulcskészletek hatlapfejű csavarokhoz, hosszúság 65 mm



4 részes dugókulcskészlet
Dugókulcs állandó mágnessel
A 2 607 002 586 mélységütközővel együtt használva
Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

Hosszúság, mm	Kulcsnyílás, mm	Kulcsnyílás, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
65	8 10	3/8 5/16	**2 608 551 087**	P1k	4	12	701044

4 részes dugókulcskészlet
Dugókulcs állandó mágnessel
A 3 600 552 506 és 3 600 552 507 mélységütközőkkel együtt használva

Hosszúság, mm	Kulcsnyílás, mm	Kulcsnyílás, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
65	8 10	3/8 5/16	**2 608 551 095**	P1k	4	12	701136

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Dugókulcsbetétek a DIN 3129
szerint hatlapfejű csavarokhoz




- Nagy teljesítményű csavarozó szerszámok speciális különleges olvasztású acélból
- Melegkovácsoló eljárással gyártva, ezáltal a legmagasabb fokú anyagtömörség, kiemelkedő keménységi fok, nagyfokú anyagszívósság és hosszú élettartam

Robosztus dugókulcs-betétek masszív használatra, pl. gépkocsiszerelő létesítmények építéshez vagy a nehéziparban.


Dugókulcs betétek ütvecsavarozó gépekhez





Kulcsnyílás, mm	Külső átmérő (D1), mm	Menet	Külső átmérő (D2), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
Meghajtás belső négyszögű, DIN 3121, 1/4“ hüvelyk (A)									
5	13	M 2,6	8,9	25	**1 608 551 000**	P0b	1	1	025621
5,5	13	M 3	9,5	25	**1 608 551 001**	P0b	1	1	088008
6	13	M 3,5	10,2	25	**1 608 551 002**	P0b	1	1	025638
7	13	M 4	11,4	25	**1 608 551 003**	P0b	1	1	025645
8	13	M 5	12,7	25	**1 608 551 004**	P0b	1	1	025652
9	13	(M 5)	13,5	25	**1 608 551 005**	P0b	1	1	025676
10	13	M 6	15,3	25	**1 608 551 006**	P0b	1	1	025669
11	13	M 7	16,5	25	**1 608 551 007**	P0b	1	1	088015
12	13	-	17,9	25	**1 608 551 008**	P0b	1	1	088022
13	13	M 8	19,1	25	**1 608 551 009**	P0b	1	1	088039
Meghajtás belső négyszögű, DIN 3121, 3/8“ hüvelyk (A)									
7	19	M 4	12,5	34	**1 608 552 000**	P0b	1	1	025683
8	19	M 5	13,8	34	**1 608 552 001**	P0b	1	1	025690
9	19	(M 5)	15	34	**1 608 552 002**	P0b	1	1	025706
10	19	M 6	16,4	34	**1 608 552 003**	P0b	1	1	025713
11	19	M 7	17,7	34	**1 608 552 004**	P0b	1	1	070386
12	19	-	19	34	**1 608 552 005**	P0b	1	1	025720
13	22	M 8	20,2	34	**1 608 552 006**	P0b	1	1	088046
14	22	(M 8)	21,5	34	**1 608 552 007**	P0b	1	1	025737
15	22	-	22,9	34	**1 608 552 008**	P0b	1	1	025744
16	22	-	24,3	34	**1 608 552 009**	P0b	1	1	025751
17	22	M 10	25,4	34	**1 608 552 010**	P0b	1	1	088053







Kiszerelési egység. (darab csomagonként)


Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Dugókulcs betétek ütvecsavarozó gépekhez

Kulcsnyílás, mm	Külső átmérő (D1), mm	Menet	Külső átmérő (D2), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
Meghajtás belső négyszögű, DIN 3121, 1/2“ hüvelyk (A)									
10	25	M 6	17,6	40	**1 608 552 012**	P0b	1	1	025768
11	25	M 7	18,9	40	**1 608 552 013**	P0b	1	1	088060
13	25	M 8	21,4	40	**1 608 552 015**	P0b	1	1	025775
17	30	M 10	26,6	40	**1 608 552 019**	P0b	1	1	025782
19	30	M 12	29,1	40	**1 608 552 021**	P0b	1	1	025799
22	30	M 14	32,9	40	**1 608 555 024**	P0b	1	1	025805
24	30	M 16	35,4	45	**1 608 555 053**	P0b	1	1	088084
27	30	M 18	39,3	50	**1 608 555 059**	P0b	1	1	025812
30	30	M 20	43	50	**1 608 555 065**	P0b	1	1	088091
Meghajtás belső négyszögű, DIN 3121, 3/4“ hüvelyk (A)									
17	44	M 10	30	50	**1 608 556 001**	P0b	1	1	025829
19	44	M 12	32,5	50	**1 608 556 005**	P0b	1	1	025836
22	44	M 14	36,5	50	**1 608 556 011**	P0b	1	1	025843
24	44	M 16	38,9	50	**1 608 556 015**	P0b	1	1	025850
27	44	M 18	42,5	50	**1 608 556 021**	P0b	1	1	025867
30	44	M 20	46,5	53	**1 608 556 027**	P0b	1	1	025874
32	44	M 22	48,8	53	**1 608 556 029**	P0b	1	1	025881
36	44	M 24	53,8	55	**1 608 556 033**	P0b	1	1	088107
41	44	M 27	60	57	**1 608 556 118**	P0b	1	1	056670
Meghajtás belső négyszögű DIN 3121, 1“ hüvelyk (A)									
24	54	M 16	41,5	57	**1 608 557 043**	P0b	1	1	025898
27	54	M 18	45,5	57	**1 608 557 046**	P0b	1	1	025904
30	54	M 20	49	62	**1 608 557 049**	P0b	1	1	025911
32	54	M 22	51,5	62	**1 608 557 050**	P0b	1	1	025928
36	54	M 24	56,5	62	**1 608 557 054**	P0b	1	1	025935
41	54	M 27	62,8	66	**1 608 557 058**	P0b	1	1	025942
46	54	M 30	69	70	**1 608 557 060**	P0b	1	1	088114
50	54	M 33	74	70	**1 608 557 063**	P0b	1	1	088121
55	54	M 36	80,5	75	**1 608 557 067**	P0b	1	1	088138







Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Set Impact Control dugókulcs betétek



Tartalom	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
7 részes dugókulcsbetét-készlet, 1/2“-os belső négyszögű, hosszúság: 40 mm 5 dugókulcsbetét, 1 adapter 1/2“-ről 1/4“-re, 1 adapter 1/4“-ről 1/2“-re						
SW13 **SW17** **SW19** **SW21** **SW24**	40 40 40 40 40	**2 608 551 029**	P1k	7	1	631556

Dugókulcsbetét-készletek





Szerszámbefogás, hüvelyk	Kulcsnyílás, mm	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
3 részes dugókulcsbetét-készlet							
1/2	17 19 21	77	**2 608 551 102**	P0h	3	1	704168
7 részes dugókulcsbetét-készlet							
3/4	21 22 24 27 30 32 36	50	**2 608 551 103**	P0h	7	1	704175
3/4	21 22 24 27 30 32 36	95	**2 608 551 104**	P0h	7	1	704182
6 részes dugókulcsbetét-készlet							
1	24 27 30 32 36 41	60	**2 608 551 105**	P0h	6	1	704199
1	24 27 30 32 36 41	110	**2 608 551 106**	P0h	6	1	704205

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Dugókulcsbetét-készletek

Szerszámbefogás, hüvelyk	Kulcsnyílás, mm	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
9 részes dugókulcsbetét-készlet							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 17	25	**2 608 551 096**	P0h	9	1	704113
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 17	50	**2 608 551 097**	P0h	9	1	704120
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	30	**2 608 551 098**	P0h	9	1	704137
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	63	**2 608 551 099**	P0h	9	1	704144
1/2	10 12 13 17 19 22 24 27 30	38	**2 608 551 100**	P0h	9	1	701075
1/2	10 12 13 17 19 22 24 27 30	77	**2 608 551 101**	P0h	9	1	704151



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Rugóscsap biztosító





Belső négyszögű meghajtás, DIN 3121 (A), hüvelyk	Kulcsnyílás (SW), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Rugóscsapos biztosító Tartalék biztosítószeghez gumi tartógyűrűhöz						
3/8	7-12	**2 607 000 213**	C1b	10	1	044387
3/8	13-19	**2 607 000 214**	C1b	10	1	044394
1/2	10-14	**2 607 000 215**	C1b	10	1	044400
1/2	15-30	**2 607 000 216**	C1b	10	1	044417
3/4	17-46	**2 607 000 217**	C1b	10	1	044424
1	19-80	**2 607 000 218**	C1b	10	1	044431

Csavarozó előtét

- Lágy anyagokba (gipszkarton) történő színelő csavarozáshoz.



Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	**Megrendelési információk**				
Csavarozó előtét mélységi kuplunggal Hajtás külső hatszögletű szárral, ISO 1173 C6.3, 1/4“, kihajtás PH2					
60	**1 608 500 013**	C1b	1	1	002561

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Összekötő darabok



- Széleskörű szállítási program szárakkal, csuklókkal, hosszabbítókkal és torziós rudakkal a legszerteágazóbb speciális csavarozási feladatokhoz
- Az ésszerű, szakszerű csavarozáshoz és rögzítéshez
- Nagyobb hatósugár: a meghosszabbításokkal olyan helyek is elérhetők, ahová az elektromos kéziszerszám fejének külső átmérője túl nagy lenne.

A dugókulcs-betétek használatánál a szerszámot gyakran szárak közvetítésével fogják be. A legfontosabb parancs a biztonság, a golyós biztosítás nagy fordulatszámoknál is garantálja a szilárd kapcsolat.

Szárak



Meghajtás külső négyszöge (A2), hüvelyk	Külső átmérő (D1), mm	Külső átmérő (D2), mm	Külső átmérő (D1), hüvelyk	Külső átmérő (D2), hüvelyk	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok						**Megrendelési információk**				
Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4“ (A 1)										
1/4	8	8,5	-	-	50	**2 608 518 007**	C1b	1	1	030632
1/4	8	8,5	-	-	100	**2 608 518 008**	C1b	1	1	030649
3/8	10	13	-	-	50	**3 608 508 000**	C1b	1	1	031820
3/8	10	13	-	-	100	**3 608 508 001**	C1b	1	1	031837
1/2	-	-	1/2	1/2	60	**2 608 598 039**	P0b	1	1	081450



Szerszámtartó

Meghajtás/menet, hüvelyk	Szerszámbefogás	Külső átmérő, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Szerszámtartó, SDS-max Ellenanyás szereléshez							
1/2	SDS-max	-	**2 608 598 018**	C1b	1	1	047647
3/4	SDS-max	-	**2 608 598 019**	C1b	1	1	047654




Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Adapter


Kihajtás külső négyszöge, hüvelyk	Kihajtás belső hatszöge, hüvelyk	Hosszúság, mm	Szerszámbefogás	Kulcsnyílás, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
SDS-plus adapter 1/2“ külső négyszögre									
-	-	-	SDS-plus	1/2	**2 608 598 037**	C1b	1	1	080026
Adapter dugókulcsbetét-készletekhez 1/4“-os külső hatszögletű szárú meghajtás, ISO 1173 C6.3									
1/2	-	50	-	-	**2 608 551 107**	PC1a	1	5	704212
3/8	-	50	-	-	**2 608 551 108**	PC1a	1	5	704229
1/4	-	50	-	-	**2 608 551 109**	PC1a	1	5	704236
Adapter dugókulcsbetét-készletekhez 1/2“-os belső négyszögű meghajtás, DIN 3121									
-	1/4	50	-	-	**2 608 551 110**	PC1a	1	5	704243

Csuklók



A1 A2, hüvelyk	Külső átmérő (D1), mm	Külső átmérő (D2), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Csukló Belső négyszögű meghajtás, DIN 3121 (A 1)								
3/8	22	22	58	**1 608 504 011**	C1b	1	1	142762
1/2	30	30	78	**1 608 505 011**	C1b	1	1	024747
3/4	44	44	100	**1 608 500 008**	C1b	1	1	024655
1	54	54	125	**1 608 500 009**	C1b	1	1	142755

Hosszabbítók



Kihajtás, külső négyszöge (A2), hüvelyk	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Hosszabbítás Belső négyszögű meghajtás, DIN 3121, 1“ (A1)						
1	175	**1 608 507 002**	P0b	1	1	142779
1	250	**1 608 507 003**	P0b	1	1	142786

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szűkítő




Kihajtás külső négyszöge (A2), hüvelyk	Külső átmérő (D1), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Szűkítő Belső négyszögű meghajtás, DIN 3121, 1“ (A 1)							
3/4	53	70	**1 609 386 021**	C1b	1	1	202893

Mélységütközők

a Bosch fúrócsavarozókhoz

Mélységütközős csavarozó




GSR 6-25 TE Professional
GSR 6-45 TE Professional

Befogás ¼"-os külső hatlapú befogószárral rendelkező betétszerszámokhoz

optimális betét a
GSR 6-25 TE Professional számára

Közvetlenül dugókulccsal

Dugókulcs max. 10-es kulcsnyílással
2 608 550 557 (b = 5,5 mm)
2 608 550 558 (b = 6,0 mm)
2 608 550 559 (b = 7,0 mm)
2 608 550 560 (b = 8,0 mm)
2 608 550 561 (b = 10,0 mm)
2 608 550 562 (b = ¼")
2 608 550 563 (b = $^{5}/_{16}$")
2 608 550 564 (b = ⅜")
2 608 551 075 (b = ½")




b = belső méret



T9 mélységütköző
(2 607 002 586)



Közvetlenül univerzális tartóval/bittel



Univerzális tartók
(2 607 002 584)



T9 mélységütköző
(2 607 002 586)


Közvetlenül univerzális tartóval/bittel



Univerzális tartók
(2 607 000 157)



T8 mélységütköző
(2 607 002 585)



Mélységütközők
Bosch fúrócsavarozókhoz



- **Alkalmas** azonos csavarozási mélységű sorozatcsavarozáshoz
- A mélységütköző megszakítja a nyomatékátvitelt, amint a csavarfej felfekszik az anyagon és ezzel megakadályozza az anyagfelület sérülését

Mélységütközők Bosch fúrócsavarozókhoz

	Kulcsnyílás, mm	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
 Mélységütköző Együtt használva a 2 607 000 157 univerzális tartóval **Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	**-**	-	**2 607 002 585**	C1b	1	1	409902
 Mélységütköző Együtt használva a 2 608 550 557 - 2 608 550 563 dugókulcsokkal. Együtt használva a 2 607 002 584 univerzális tartóval. **Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	**-**	-	**2 607 002 586**	C1b	1	1	409919
 Mélységütköző, nem mágneses Phillips- és Pozidriv bitekkel (25 mm) használva	**8-10**	-	**2 600 460 008**	C1b	1	1	029582
Mélységütköző, mágneses Phillips- és Pozidriv bitekkel (25 mm) használva	**8-10**	-	**2 600 460 007**	C1b	1	1	029575
 Mélységütköző, mágneses Phillips és Pozidriv pengékkel (50 mm) használva a golyós reteszeléshez való horony nélkül	**12,5**	8	**2 600 460 009**	C1b	1	1	029599

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Mélységütközők Bosch fúrócsavarozókhoz

Kulcsnyílás, mm	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				



Mélységütköző
Együtt használva a 2 607 000 157 univerzális tartóval és Phillips vagy Pozidriv bitekkel (25 mm)
A 3 603 008 502 univerzális tartóval és Phillips, Pozidriv, Torx® és belső hatszögletű bitekkel (25 mm) használva
Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-40 TE (0 601 441 ...); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..); GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional

-	-	**2 607 000 156**	C1b	1	1	038997



Mélységütköző acélsapkával
Együtt használva a 3 608 550 500 - 3 608 550 502 és 2 608 550 037 - 3 608 550 041 és 3 608 550 503 - 3 608 550 505 dugókulcsokkal.
A 3 603 008 504 univerzális tartóval és Phillips, Pozidriv, Torx® és belső hatszögletű bitekkel (25 mm) használva
Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE Professional

-	-	**3 600 552 506**	C1b	1	1	045469



Mélységütköző acélsapka nélkül, tömör műanyagból
Együtt használva a 3 608 550 500 - 3 608 550 502 és 2 608 550 037 - 3 608 550 041 és 3 608 550 503 - 3 608 550 505 dugókulcsokkal.
A 3 603 008 504 univerzális tartóval és Phillips, Pozidriv, Torx® és belső hatszögletű bitekkel (25 mm) használva
Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE Professional

-	-	**3 600 552 507**	C1b	1	1	045476

Mélységállító hüvelyek Bosch fúrócsavarozókhoz



Mélységütköző hüvely
Megfelelő a következőhöz: GBM 10 SRE Professional; PSR 420 RE

-	-	**2 600 460 026**	C1b	1	1	017916

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.



Rendszertartozékok

Az új **GAS 35 L SFC+, GAS 35 L AFC, GAS 35 M AFC** illetve **GAS 55 M AFC** nedves/száraz porszívókhoz való tartozékok 2013 áprilisától kezdődően a **www.bosch-pt.hu** címen találhatók.

Tartozékok és segédeszközök **fúrókalapácsokhoz**



Fúrótartó fúrókhoz

	Befogószár	Fúrószárhoz	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
	**SDS-max**	SDS-plus	**1 618 598 159**	P1e	1	1	033435
	**SDS-max**	Nagybordástengely	**1 618 598 161**	P1e	1	1	034548
	**Nagybordástengely**	SDS-plus	**1 618 598 124**	P0h	1	1	028981

Befogószárak fúrótokmányhoz

	**SDS-plus**	1/2“-20 UNF	**1 617 000 132**	C1c	1	5	012584
	SDS-max befogószár fúrótokmányhoz						
	**SDS-max**	1/2“-20 UNF	**2 608 550 036**	P0h	1	1	034180

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Beütő szerszám horgonyhoz, SDS-plus



Terméktulajdonságok		Meghajtás/menet	Szerszámbefogás	Külső átmérő, mm	Hosszúság, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
M8	SDS-plus	6	80			**1 618 600 007**	P0b	1	1	074162
M10	SDS-plus	8,4	86			**1 618 600 008**	P0b	1	1	057240

Öblítőfejek



Terméktulajdonságok		Külső átmérő, mm	Hossz [m]	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Öblítőfej szívófúróhoz 12 mm-es tömlőátmérőhöz									
56		60		**2 605 702 027**	P0b	1	1	077842

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bosch rendszerű fúrótokmány

Bosch rendszerű fúrótokmány fúrókalapácsokhoz

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Felfogási tartomány	Befogási tartomány, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Cseretokmány, SDS-plus **Megfelelő a következőhöz:** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E	**SDS**	SDS-plus	**2 608 572 059**	C0a	1	1	077606
 Cseretokmány, SDS-plus **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE	**SDS**	SDS-plus	**2 608 572 112**	C1a	1	1	144247
 Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE	**SDS**	1,5 – 13	**1 617 000 328**	C1a	1	1	127608
 Fogaskoszorús fúrótokmány adapterrel Tokmánykulcs 1 607 950 045 **Megfelelő a következőhöz:** PBH 200 FRE	**SDS**	1 – 13	**2 608 571 066**	C1a	1	1	223874
 Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS-plus **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional	**SDS**	SDS-plus	**2 608 572 213**	C0a	1	1	336932
 Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional	**SDS**	1,5 – 13	**2 608 572 212**	C0a	1	1	336925
 Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel **Megfelelő a következőhöz:** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	**SDS**	1,5 – 13	**2 607 001 316**	C1a	1	1	184151
 Cseretokmány, SDS-plus **Megfelelő a következőhöz:** GBH 3-28 FE Professional	**SDS**	SDS-plus	**2 608 572 159**	C1a	1	1	251013
 Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel **Megfelelő a következőhöz:** GBH 3-28 FE Professional	**SDS**	1,5 – 13	**2 608 572 146**	C1a	1	1	217644

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Bosch rendszerű fúrótokmány ütvefúrógépekhez

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
Felfogási tartomány	Befogási tartomány, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	



Gyorsbefogó fúrótokmány
Megfelelő a következőhöz: GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 1000 RPE

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 572 110**	C1a	1	1	125956



Fogaskoszorús fúrótokmány, 16 mm-ig
Tokmánykulcs 1 607 950 045
Megfelelő a következőhöz: GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE (Auto-Lock); PSB 1000 RPE

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 571 056**	C1a	1	1	125949



Gyorsbefogó fúrótokmány, krómozott
Megfelelő a következőhöz: GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE Professional

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 572 149**	C1a	1	1	223416



Gyorsbefogó fúrótokmány, krómozott
Megfelelő a következőhöz: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 572 150**	C1a	1	1	223423



Fogaskoszorús fúrótokmány 13 mm-ig, krómozott
Tokmánykulcs 1 607 950 045
Megfelelő a következőhöz: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 571 068**	C1a	1	1	223409

Bosch rendszerű fúrótokmány ütve-fúrócsavarozóhoz és fúrócsavarozókhoz



Megfelelő a következőhöz: GSR 10,8 V-LI-2 Professional

1/2“ – 20	1 – 10	**2 608 572 257**	C1a	1	1	509268



Gyorsbefogó fúrótokmány
Megfelelő a következőhöz: GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional

1/2“ – 20	1,5 – 13	**2 608 572 247**	C1a	1	1	435215

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bosch rendszerű fúrótokmány fúrócsavarozókhoz

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Felfogási tartomány	Befogási tartomány, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Gyorsbefogó fúrótokmány 1-10 mm **Megfelelő a következőhöz:** PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 LI-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2	**3/8“ – 24**	1 – 10	**2 608 572 210**	C1a	1	1	332996
 Gyorsbefogó fúrótokmány 1-10 mm ütvefúrásálló **Megfelelő a következőhöz:** PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 VE-2	**1/2“ – 20**	1 – 10	**2 608 572 144**	C1a	1	1	217590

Kétpofás menetvágó

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Befogási tartomány	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Kétpofás menetvágó, befogás: 1/2“-20 UNF **Megfelelő a következőhöz:** GGW 10 E Professional	**M3,5-M14**	**2 608 573 004**	C0a	1	1	046398
Kétpofás menetvágó, befogás: B 12	**M5-M12**	**1 608 573 002**	C0a	1	1	026161
Kétpofás menetvágó, befogás: 11 mm-es hatszögletű szár golyós reteszelő horonnyal menetvágáshoz	**M5-M12**	**1 608 573 003**	C0a	1	1	057219
Tokmánykulcs a kétpofás tokmányhoz	**-**	**1 607 950 002**	P0b	1	1	024549
Jobbos tartalék szorítópofa	**-**	**1 600 390 003**	P0b	1	1	057417
Tartalék szorítópofa, bal	**-**	**1 600 390 002**	P0b	1	1	057400

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Görgős tengelykapcsoló és adapter

- Ajánlott támcsavar vágáshoz
- Fix nyomaték beállítható 3-tól 10 Nm-ig
- B 12 belső kónusszal az adapteren történő rögzítéshez és B 12 külső kónusz a gyorsbefogó tokmány rögzítéséhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Görgős tengelykapcsoló **Megfelelő a következőhöz:** GGW 10 E Professional	**1 606 407 001**	C0a	1	1	024464
	Adapter görgős tengelykapcsolóhoz, 1 606 407 001 1/2“-os menet B 12 külső kúpra **Megfelelő a következőhöz:** GGW 10 E Professional	**3 603 121 006**	C0a	1	1	050333

Gyorsbefogó cseretokmány

- **Alkalmas** támcsavarokhoz, 11 mm-es belső hatszögletű nyílással a támcsavartokmány befogásához

	Gyorsbefogó cseretokmány, B 12-es belső kónusz **Megfelelő a következőhöz:** GGW 10 E Professional	**1 608 572 503**	C0a	1	1	026154

Kúpos tüske és szűkítő persely

	Kúpos tüske MK 2 5/8“-ra max. 16 mm befogóátmérőjű 5/8“-16 UNF fúrótokmányok használatához **Megfelelő a következőhöz:** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional	**1 603 115 004**	P0b	1	1	024235
	Redukáló hüvely MK 2 az MK 1-re **Megfelelő a következőhöz:** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional	**1 608 598 028**	P0b	1	1	056397
	Redukáló hüvely MK 3-ról MK 2-re, a Bosch GBM 32-4 Professionalhoz	**3 600 320 014**	P0b	1	1	204507

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

WBK 43 sarokfúrófejek



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Sarokfúrófej SDS-plus befogású, 43 mm-es tengelynyakú könnyű fúrókalapácshoz		**1 618 580 000**	C0a	1	1	015790

NA 19 tűs leverő-fej



NA 19 tűs leverő-fej
Megfelelő a következőhöz: GBH 4 DSC Professional

2 607 018 299	C0a	1	1	112734	



Tartalék tűk az NA 19 tűs leverőhöz

2 603 201 022	C0a	19	1	112741	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fogantyúk fúrókalapácsokhoz és ütvefúrókhoz

Fogantyúk ütvefúrógépekhez

	Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Fogantyú ütvefúrógépekhez **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VRE; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PBH 20		**2 602 025 120**	P0b	1	1	266734
	Fogantyú ütvefúrógépekhez **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2100 SRE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14,4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 530 RE; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE		**2 602 025 102**	P0b	1	1	144216
	Fogantyú ütvefúrógépekhez, befogható átmérő 58,5 mm **Megfelelő a következőhöz:** GSB 12 VE-2 (0 601 994 K..); GSB 14,4 VE-2 (0 601 994 H..); GSB 18 VE-2 (0 601 994 F..); GSB 18 VE-2-LI (0 601 859 S../0 601 862 3..); GSR 12 VE-2 (0 601 993 K..); GSR 14,4 VE-2 (0 601 993 H..); GSR 18 VE-2 (0 601 993 F..); GSR 18 VE-2-LI (0 601 861 S../0 601 865 3..) Professional		**2 602 025 169**	P0b	1	1	437615
	Fogantyú ütvefúrógépekhez **Megfelelő a következőhöz:** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional		**2 602 025 190**	P0b	1	1	521987
	Fogantyú ütvefúrógépekhez **Megfelelő a következőhöz:** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional		**2 602 025 193**	P0b	1	1	543828
	Fogantyú ütvefúrógépekhez **Megfelelő a következőhöz:** GSB 162-2 RE Professional		**2 602 025 202**	P0b	1	1	601382

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fogantyúk fúrókalapácsokhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	**2 602 025 077**	P0b	1	1	076678
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	**1 612 025 032**	P0b	1	1	027014
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	**2 602 025 086**	P0b	1	1	084697
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	**2 602 025 076**	P0b	1	1	072380
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 5-40; GBH 5-40 DCE; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	**2 602 025 062**	P0b	1	1	042482
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GSH 4; GSH 5 Professional	**2 602 025 063**	P0b	1	1	042499
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GSH 5 CE; GSH 388 Professional	**2 602 025 142**	P0b	1	1	336949
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	**2 602 025 103**	P0b	1	1	167178

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fogantyúk fúrókalapácsokhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..); GBH 3-28 DRE (0 611 23A 0..) Professional	**2 602 025 191**	P0b	1	1	522519
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional	**2 602 025 112**	P0b	1	1	217651
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	**2 602 025 117**	P0b	1	1	251037
	Fogantyú fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional	**2 602 025 141**	P0b	1	1	334068
	Markolat **Megfelelő a következőhöz:** GBH 4-32 DFR Professional	**2 602 025 176**	P0f	1	1	466585



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok és segédeszközök **fúrógépekhez**



Gyorsbefogó fúrótokmány

Gyorsbefogó fúrótokmány, 10 mm-ig

Csak tengelyrögzítéssel	Jobbra-balra forgás	Szorítóerő biztosítás	Telepített fúrógép	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrócsavarozó	Akkus ütvefúrógép	Akkus csavarozó	Befogási tartomány, mm	Felfogási tartomány	Ábra, szám	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok												**Megrendelési információk**				
								●	1 – 6	1/4“ – 6k	1	**2 608 572 072**	C1a	1	1	085434
	●							●	1 – 10	1/4“ – 6k	2	**2 608 572 075**	C1a	1	1	085441
			●	●					0,5 – 10	3/8“ – 24	3	**1 608 572 018**	C1a	1	1	037938
	●			●		●	●	●	1 – 10	3/8“ – 24	4	**2 608 572 080**	C1a	1	1	092050
	●			●		●	●	●	1 – 10	3/8“ – 24	4	**2 608 572 068**	C1a	1	1	092036
●	●					●	●	●	1 – 10	3/8“ – 24	7	**2 608 572 183**	C1a	1	1	290982
			●	●					0,5 – 10	1/2“ – 20	3	**1 608 572 007**	C1a	1	1	049870
●	●			●		●	●		1,5 – 10	1/2“ – 20	5	**2 608 572 053**	C0a	1	1	073868
	●	●		●	●	●	●	●	1 – 10	1/2“ – 20	8	**2 608 572 218**	C1a	1	1	348638
	●		●	●					0,5 – 10	B-12	3	**1 608 572 004**	C0a	1	1	057066

1



2



3



4



5



7



8



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Gyorsbefogó fúrótokmány, 16 mm-ig

Csak tengelyrögzítéssel	Jobbra-balra forgás	Szorítóerő biztosítás	Telepített fúrógép	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrócsavarozó	Akkus ütvefúrógép	Akkus csavarozó	Keményfém szorítópofák	Befogási tartomány, mm	Felfogási tartomány	Ábra, szám	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok												**Megrendelési információk**					
●	●					●		●		2 – 13	3/8“ – 24	2	**2 608 572 060**	C1a	1	1	080255
	●			●	●	●	●	●		1,5 – 13	3/8“ – 24	3	**2 608 572 093**	C1a	1	1	102643
			●	●						1 – 13	1/2“ – 20	1	**1 608 572 017**	C1a	1	1	037921
●	●			●		●	●	●		2 – 13	1/2“ – 20	2	**2 608 572 062**	C1a	1	1	082754
	●	●		●	●	●	●	●		2 – 13	1/2“ – 20	3	**2 608 572 034**	C1a	1	1	064682
	●	●		●	●		●		●	1,5 – 13	1/2“ – 20	4	**2 608 572 105***	C1a	1	1	111942
●	●					●	●	●	●	1,5 – 13	1/2“ – 20	6	**2 608 572 182**	C1a	1	1	290975
			●	●						3 – 16	5/8“ – 16	1	**1 608 572 014***	C0a	1	1	026147
	●		●	●						1 – 13	B-16	5	**1 608 572 003***	C0a	1	1	057059

* Nagyobb fúró- és ütvefúró gépekhez, 680-1000 watt teljesítményfelvétellel

1



2



3



4



5



6



Gyorsbefogó tokmány SDS-plus befogószárral

Csak tengelyrögzítéssel	Jobbra-balra forgás	Szorítóerő biztosítás	Telepített fúrógép	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrócsavarozó	Akkus ütvefúrógép	Akkus csavarozó	Befogási tartomány, mm	Felfogási tartomány	Ábra, szám	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok											**Megrendelési információk**					
Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS-plus																
	●	●		●					1,5 – 13		1	**2 608 572 227**	C1a	1	1	370073

1



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fogaskoszorús fúrótokmány

Fogaskoszorús fúrótokmány, 10 mm-ig

Terméktulajdonságok												Megrendelési információk				
	Tokmánykulcs	Jobbra-balra forgás	Szorítóerő biztosítás	Telepített fúrógép	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrócsavarozó	Akkus ütvefúrógép	Akkus csavarozó	Befogási tartomány, mm	Felfogási tartomány	Ábra, szám	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
G		●	●	●		●	●	●		0,5 – 6,5	3/8“ – 24	1	**2 608 571 010**	C1a	1	1	042703
D			●	●	●	●	●	●		1 – 10	3/8“ – 24	1	**1 608 571 053**	C1a	1	1	002608
B				●	●	●	●	●		1 – 10	3/8“ – 24	1	**1 608 571 066**	C1a	1	1	018968
B	●			●	●	●	●	●		1 – 10	3/8“ – 24	1	**1 608 571 058**	C1a	1	1	016506
D				●	●	●	●	●		1 – 10	1/2“ – 20	1	**1 608 571 054**	C1a	1	1	002615
D	●		●	●						1 – 10	1/2“ – 20	1	**1 608 571 061**	C1a	1	1	057004
F	●		●	●	●	●	●	●		1 – 10	1/2“ – 20	1	**1 608 571 068**	C1a	1	1	010481

1



Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm-ig

Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm-ig
Tokmánykulcs 1 607 950 045

D			●	●	●				1,5 – 13	1/2“ – 20	1	**1 608 571 048**	C1a	1	1	041133
D	●		●	●	●				1,5 – 13	1/2“ – 20	1	**1 608 571 062**	C1a	1	1	002639
C	●	●	●	●	●				1,5 – 13	1/2“ – 20	2	**1 608 571 045**	C1a	1	1	002592

Kalapácsálló kivitel

D	●	●							2,5 – 13	SDS-plus	3	**1 618 571 014**	C1a	1	1	006231

1



2



3



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fogaskoszorús fúrótokmány, 16 mm-ig

Terméktulajdonságok	Tokmánykulcs	Jobbra-balra forgás	Szorítóerő biztosítás	Telepített fúrógép	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrócsavarozó	Akkus ütvefúrógép	Akkus csavarozó	Befogási tartomány, mm	Felfogási tartomány	Ábra, szám	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
A		●	●	●	●					3 – 16	5/8“ – 16	2		**1 608 571 057**	C1a	1	1	026116
A	●		●	●	●					3 – 16	5/8“ – 16	1		**1 608 571 056**	C0a	1	1	047241
A	●		●	●						3 – 16	B-16	1		**2 608 571 020**	C0a	1	1	047876


1



2



Tokmánykulcs a fogaskoszorús fúrótokmányhoz



Terméktulajdonságok	Ref. típus	Tokmánykulcs, típus	Külső hossz (L1), mm	Kulcshossz (L2), mm	Kulcsnyílás (SW), mm	Kulcsátmérő (Z), mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
S3	A	110	50	4	8		**1 607 950 041**	C1d	1	5	024556	
ZS14	B	60	30	-	6		**1 607 950 042**	C1d	1	5	016476	
S2	C	110	40	4	6		**1 607 950 044**	C1d	1	5	002363	
S2	D	110	40	-	6		**1 607 950 045**	C1d	1	5	002370	
S14	F	80	30	5	6		**1 607 950 053**	C1d	1	5	033480	
S1	G	60	30	-	4		**1 607 950 028**	C1d	1	1	057332	

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Mélységütközők és fogantyúk fúrógépekhez

Mélységmérő pálcák



Terméktulajdonságok	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Mélységütköző **Megfelelő a következőhöz:** 1 612 025 024 számú kiegészítő fogantyú Műanyagból, skálával	**210**	**1 613 001 005**	P0b	1	1	006163
Mélységütköző **Megfelelő a következőhöz:** 1 612 025 032 számú kiegészítő fogantyú Acélból, skála nélkül	**210**	**1 613 001 010**	P0b	1	1	068062
Mélységütköző **Megfelelő a következőhöz:** 2 602 025 077 és 2 602 025 062 számú kiegészítő fogantyúk Acélból, skála nélkül	**310**	**1 613 001 003**	P0b	1	1	027069
Mélységütköző **Megfelelő a következőhöz:** 2 602 025 102 számú kiegészítő fogantyú Műanyagból, skálával	**210**	**2 603 001 019**	P0b	1	1	144223

Fogantyú – univerzális

Terméktulajdonságok	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Fogantyú - univerzális **Megfelelő a következőhöz:** minden 43 mm-es tengelynyak átmérőjű és PowerLight munkalámpával rendelkező géphez	**2 602 025 150**	P0b	1	1	364638

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fogantyúk fúrógépekhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Fogantyú fúrógépekhez **Megfelelő a következőhöz:** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional	**1 612 025 020**	P0b	1	1	026987

Fúrásszög ellenőrző

	Fúrás-segítő a derékszögű fúrásokhoz derékszögű fúráshoz. Az 2 608 025 120 számú univerzális fogantyúval együtt használható	**1 608 190 006**	P1d	1	1	002554

Tartozékok
Bosch sarokcsiszolókhoz



Szorítóanyák sarokcsiszolókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
			Vastagság mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya **Megfelelő a következőhöz:** minden sarokcsiszolóhoz M 14-es menettel. (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb mint 6 mm) 90/08-as gyártási időponttól **Megjegyzés:** A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál		**13**	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206
	Hengeres anya porolótárcsához Ø 115-150 mm-es csiszolótárcsák befogásához 1990/08 gyártási időpont előtt **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E; GPO 14 CE Professional		-	**1 603 340 015**	PC1c	1	1	016384
	Szorítóanya Minden Ø 115 - 230 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez.		-	**1 603 340 040**	P0b	1	1	052078
	Szorítóanya 1988-as gyártási időpont előtt; speciális daraboló 1333, 1990 előtt		-	**1 603 345 025**	PC1c	1	1	016391
	Befogókarima készletek Ø 300 mm-es tárcsák befogásához **Megfelelő a következőhöz:** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional		-	**2 603 345 003**	P0b	1	1	056809

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Befogókarimák sarokcsiszolókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
						
Befogókarima minden Ø 115-150 mm-es tárcsa befogásához 90/08 gyártási időpont előtt	-	**1 605 703 084**	P0b	1	1	057646
Befogókarima M 14 menethez Minden Ø 115 - 150 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez	-	**1 605 703 099**	PC1c	1	1	046947
						
Szorítótárcsa speciális darabolóhoz 0 601 364 ... Ø 300 mm-es tárcsák befogásához **Megfelelő a következőhöz:** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional	**100**	**2 605 703 017**	P0b	1	1	056823
						
Szorítótárcsa Ø 300 mm-es tárcsák befogásához **Megfelelő a következőhöz:** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional	**100**	**2 605 703 016**	P0b	1	1	056816
						
Befogókarima M 14-es szorítóanyával balos, jelzővájattal **Megfelelő a következőhöz:** GSF 100 A (0 601 367 7..) Professional	-	**2 603 345 016**	P0b	1	1	078146
						
Befogókarima Ø 115/125 mm-es tárcsákhoz **Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	-	**2 603 703 039**		1	1	498463
Befogókarima M 10 menethez **Megfelelő a következőhöz:** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional	-	**2 605 703 030**	P0b	1	1	102766



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Körmöskulcsok sarokcsiszolókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Hajlított körmöskulcs **Megfelelő a következőhöz:** fazékkorongok		**1 607 950 004**	PC1c	1	1	002356
 Hajlított körmöskulcs Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz. **Megfelelő a következőhöz:** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional		**3 607 950 017**	P0b	1	1	103343
 Kétcsapos kulcs, egyenes minden tárcsa befogásához sarokcsiszolókra		**1 607 950 043**	PC1c	1	1	016483
Kétcsapos kulcs, egyenes Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra **Megfelelő a következőhöz:** GGS 6 S Professional		**1 607 950 048**	P0b	1	1	040891

Kengyelfogantyúk sarokcsiszolókhoz

- **Megfelelő** minden Bosch kétkezes sarokcsiszolóhoz, bal- és jobbkezeseknek
- Biztosítással véletlen kilazulás ellen

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Kengyelfogantyú **Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 H; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JBV + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900		-	**1 607 000 247**	P0b	1	1	048002
Kengyelfogantyú **Megfelelő a következőhöz:** GNS 14; GPO 12 E Professional		-	**1 607 000 209**	P0b	1	1	049108

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fogantyúk sarokcsiszolókhoz

- Bal- és jobbkezesek számára

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	A fogantyú minden M 10-es menetű Bosch egykezes sarokcsiszolóhoz és variocsiszolóhoz illeszkedik **Megfelelő a következőhöz:** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	**1 602 025 024**	P0f	1	1	016377
	Markolat **Megfelelő a következőhöz:** minden Bosch kétkezes sarokcsiszoló M 14-es menettel **Megfelelő a következőhöz:** GNA 3,5 Professional	**2 602 025 075**	P0f	1	1	070232
	Fogantyú M 10 „Vibration Control“-lal **Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	**2 602 025 182**	-	1	1	498449
	Fogantyú, M 10 **Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	**2 602 025 183**	-	1	1	498456
	Fogantyú M 10 „Vibration Control“-lal **Megfelelő a következőhöz:** kis sarokcsiszolók	**2 602 025 171**	-	1	1	451444
	Fogantyú M 14 „Vibration Control“-lal **Megfelelő a következőhöz:** nagy sarokcsiszolók	**2 602 025 181**	-	1	1	485708

Kézvédő sarokcsiszolókhoz

- **Megfelelő a következőhöz:** minden Bosch sarokcsiszoló kiegészítő fogantyúval
- Védelem a gumitányérral végzett munkánál


Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Kézvédő a pótfogantyúval kombinálva	-	**1 601 329 013**	PC1c	1	1	001885

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Vezetőszán
elszívócsonkkal






Külső átmérő, mm

Rendelési szám

a megfelelő gépek

Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – szerszám nélkül		**163. oldal**
GWS 5-100 (0 601 376 0..) GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-100/GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 6-115 (0 601 375 0..) GWS 6-115 E (0 601 375 7..; 0 601 375 9..; 0 601 375 5..) GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 2..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..; 0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	100 115 125	1 619 P06 514
GWS 8-14 (0601 820...- 0601 825...) GWS 8-115 Z 3 601 H31 0.. GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 ...) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	115 125	2 605 510 264
PWS 7-125 CE (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A84 1..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	115 125	2 605 510 292
2009 előtt GWS 7-115 (0 601 800 ...) GWS 7-125 (0 601 800 ...) GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	115 125	1 605 510 291



Külső átmérő, mm

Rendelési szám

a megfelelő gépek

Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – szorítópánttal		**165. oldal**
GWS 14 (0 601 826 ...) GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 265
GWS 14-150 C (0 601 806 ...)	150	1 605 510 292
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 284
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..), GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..), GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 285
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	1 605 510 179
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 C59 0..)	230	1 605 510 180
GWS 24-300 J Professional GWS 24-3000	300	1 605 510 215

Vezetőszán elszívócsonkkal
Bosch sarokcsiszolóhoz



- **Alkalmas** porelszívásra Bosch sarokcsiszolókkal történő vágáskor
- **Megfelelő a következőhöz:** Ø 35 mm tömlőrendszer
- A Bosch vezetőszánok biztosítják a legjobb vezetést és a nagy felfekvőfelületet, valamint a nagyon jó elszívási teljesítményt a fúvókahatás következtében
- Mindkét oldalra becsavarható fogantyúval a teljes szigeteléshez és meredek elszívócsonkkal a szegélyhez közeli vágáshoz
- A vágási mélység egyszerű fokozat nélküli beállítása egyetlen csavarral

Így lehet hatékonyan, tisztán és biztonságosan dolgozni: elszívófedeles, vezetőszános és elszívókönyökös Bosch sarokcsiszolóval

Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – szerszám nélkül

- Vezetőszán Ø 35 mm elszívócsonkkal, gyorsbeállítás.



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz **Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 670 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)						
100 **115** **125**	**1 619 P06 514**	C0a	1	1	492805	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – szerszám nélkül



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk						
						Külső átmérő, mm	
						Rendelési szám	
						Csomagolási mód	
						Kiszerelési egység	
						Kiszállítási csomagolási egység	
						EAN-kód 3165140...	

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../
0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..);
GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115
(0 603 790 0..); GWS 9-125 (0 603 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..);
GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../
0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../
0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..);
GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..);
GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..);
GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..);
GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..);
GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 8..); GWS 1400
(0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

115 **125**	**2 605 510 264**	PC1c	1	1	449762		

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
szerszám nélküli rögzítés
Megfelelő a következőhöz: PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..);
PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..);
PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

115 **125**	**2 605 510 292**	C0a	1	1	498432		

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
2009 előtt
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125
(0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C
(0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional;
PWS 7-100 (0 603 402 0..); PWS 7-115 (0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 403 0..);
PWS 8-125 CE (0 603 375 7..); PWS 9-125 CE (0 603 347 ...); PWS 10-125 CE (0 603 343 7..);
PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 700 (0 603 402 0..); PWS 720
(0 603 403 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

115 **125**	**1 605 510 291**	C0a	1	1	272544		



Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..);
GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

150	**2 605 510 265**	C0a	1	1	449779		

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional

150	**1 605 510 292**	C0a	1	1	272551		

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – bilincs

- Vezetőszán Ø 35 mm elszívócsonkkal.
- Kódoló bütyökkel

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	



Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Kódolt szorítópánttal, csavaros szorítóval
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	**2 602 025 284**	P0f	1	1	485739	

Vezetőszán elszívófedéllel, vágáshoz
Kódolt szorítópánttal, csavaros szorítóval
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	**2 602 025 285**	P0f	1	1	485746	



Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	**1 605 510 179**	P0f	1	1	024419	



Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 W..)

230	**1 605 510 180**	P0f	1	1	024426	

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS; GWS 24-3000 Professional

300	**1 605 510 215**	P0f	1	1	053020	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Elszívókönyök

- Valamennyi Bosch sarokcsiszolóhoz és az összes, Ø 35 mm elszívórendszerhez kapcsolható védőburkolathoz.



Terméktulajdonságok	Külső átmérő, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Elszívókönyök							
	35		**1 600 793 007**	P0f	1	1	053013

Tartozékok gyémánt vágótárcsával végzett munkához



Szorítótárcsa
Ø 300 mm-es tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	**2 605 703 016**	P0b	1	1	056816



Szorítótárcsa speciális darabolóhoz 0 601 364 ...
Ø 300 mm-es tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	**2 605 703 017**	P0b	1	1	056823




Befogókarima készletek
Ø 300 mm-es tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..); GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

-	**2 603 345 003**	P0b	1	1	056809



Párhuzamvezető
Megfelelő a következőhöz: GNF 20 CA Professional

-	**3 607 000 060**	P0b	1	1	018654



M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya
Megfelelő a következőhöz: minden sarokcsiszolóhoz M 14-es menettel.
(rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb mint 6 mm) 90/08-as gyártási időponttól
Megjegyzés: A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál


-	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Elszívó- és védőburkolatok

Bosch sarokcsiszolókhoz




Külső átmérő, mm

Rendelési szám

a megfelelő gépek

Elszívófedelek csiszoláshoz		**170. o.**
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional. (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
GWS 7-115 – GWS 14-125 CE GWS 7-115 (0 601 700 0..) GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE (0 601 702 7..) GWS 14 -125 C (0 601 704 7..) GWS 14-125 CE (0 601 705 7..) PWS 6-100 (0 603 372 0..) PWS 6-115/PWS 620 (0 603 372 0..) PWS 10-125 CE - PWS 13-125 PWS 600 (0 603 371 0..) PWS 700 (0 603 373 0..)	115 125	2 605 510 107
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546




Külső átmérő, mm

Rendelési szám

a megfelelő gépek

Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz		**172.o.**
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..);	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 14-150 C (0 601 706 7..)	150	2 605 510 100
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364




Külső átmérő, mm

Rendelési szám

a megfelelő gépek

Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz		**172.o.**
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..), GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297




Külső átmérő, mm

Rendelési szám

a megfelelő gépek

Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz		**172.o.**
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Külső átmérő, mm

Rendelési szám

a megfelelő gépek

Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz		**176.o.**
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Tilos, 2009.12. hó előtti gyártás	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Külső átmérő, mm

Rendelési szám

a megfelelő gépek

Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz		**176.o.**
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Elszívó- és védőburkolatok
Bosch sarokcsiszolókhoz



- Elszívófedelek a pormentes csiszoláshoz
- Védőburkolatok a biztonságos munkavégzésért csiszolásnál
- **Megjegyzés:** A gép kezelési útmutatóját kérjük betartani

Hatékony, tiszta és biztonságos csiszolás Bosch sarokcsiszolóval és elszívófedéllel

Elszívó-burkolat csiszoláshoz

- Kefekoszorúval
- **Alkalmas** festékek, lakkok, műanyagok (GFK) és faanyagok pormentes csiszolásához csiszolótányérral és fíber csiszolótárcsákkal vagy keményfém-szemcsés fazékkorongokkal együtt használva (fémekhez nem alkalmas).

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Elszívófedél kefekoszorúval szerszám nélküli rögzítés **Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../ 0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../ 0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../ 0 601 824 0..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)	**115 125**	**2 605 510 224**	C0a	1	1	375160



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Elszívó-burkolat csiszoláshoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...



Elszívófedél kefekoszorúval
szerszám nélküli rögzítés
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 600; PWS 620; PWS 700

115 **125**	**2 605 510 107**	C0a	1	1	067911	



Elszívófedél csiszoláshoz, szorítópánttal
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 8-100 C (0 601 377 6..); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0../0 601 801 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 10-125 CE (0 603 343 7..); PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..); PWS 700 (0 603 399 5../0 603 399 7..); PWS 720 (0 603 399 8..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

125	**1 605 510 281**	C0a	1	1	272568	



Tartalék kefe 2 605 510 224 számára

-	**2 605 510 226**	C0a	1	1	375177	



Tartalék kefe 2 605 510 107 és 1 605 510 281 számára

-	**2 605 730 036**	C0a	2	1	067904	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

- Takarólemez nélkül általános nagyoló és csiszolási munkákhoz
- EN/EC 60745





Védőburkolat
takarólemez nélkül csiszoláshoz
Szorítópánttal, csavaros szorítóval
Megfelelő a következőhöz: GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
100	**1 619 P06 546**	P0f	1	1	492744

Megfelelő a következőhöz: GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
115	**1 619 P06 547**	P0f	1	1	492751

Megfelelő a következőhöz: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
125	**1 619 P06 548**	P0f	1	1	492768



Védőburkolat takarólemez nélkül
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 700 0..) Professional

Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
115	**2 605 510 102**	P0f	1	1	062497

Védőburkolat takarólemez nélkül
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
125	**2 605 510 101**	P0f	1	1	062480

Védőburkolat takarólemez nélkül
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 14-150 C (0 601 706 7..) Professional

Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
150	**2 605 510 100**	P0f	1	1	062473

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...



Védőburkolat takarólemez nélkül
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..) Professional

115	**1 605 510 364**	P0f	1	1	364089	



Védőburkolat takarólemez nélkül
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)

125	**1 605 510 365**	P0f	1	1	364096	

Védőburkolat takarólemez nélkül
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

150	**1 605 510 366**	P0f	1	1	364102	



Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz
Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	**2 605 510 280**	P0f	1	1	482547	

Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz
Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	**2 605 510 281**	P0f	1	1	482554	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Védőburkolat Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással **Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../ 0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional	**180**	**2 605 510 297**	C0a	1	1	542166
Védőburkolat Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással **Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../ 0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)	**230**	**2 605 510 298**	C0a	1	1	542173
Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés **Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	**2 605 510 288**	P0f	1	1	498302
Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés **Megfelelő a következőhöz:** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	**2 605 510 289**	P0f	1	1	498319

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
					Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	115	**2 605 510 192**	P0f	1	1	252980



Védőburkolat takarólemez nélkül
Szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 800 0..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4../0 603 401 0..); PWS 7-115 (0 601 800 .../0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 601 800 .../0 601 801 .../0 601 802 .../0 601 803 .../0 601 804 .../0 601 805 .../0 601 806 .../0 603 399 1..)

125	**2 605 510 193**	P0f	1	1	252997

Védőburkolat takarólemez nélkül
Szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 399 7..); PWS 8-125 CE (0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..)

150	**2 605 510 194**	P0f	1	1	253000

Védőburkolat takarólemez nélkül
Szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
Megfelelő a következőhöz: GWS 14-150 C (0 601 706 .../0 601 806 ...) Professional

Védőburkolatok takarólemez nélküli vágáshoz

125	**2 605 510 172**	C0a	1	1	220071



Védőburkolat
Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással
Megfelelő a következőhöz: GWS 6-125 (0 601 375 1../0 601 375 3..); GWS 780 (0 601 377 3..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz

- Takarólemez a biztonságos munkavégzés érdekében vágásnál
- EN/EC 60745

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz Szorítópánttal, csavaros szorítóval **Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional	**100**	**1 619 P06 549**	P0f	1	1	492775
Megfelelő a következőhöz: GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../ 0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	**1 619 P06 550**	P0f	1	1	492782
Megfelelő a következőhöz: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	**1 619 P06 551**	P0f	1	1	492799
 Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz Szorítópánt, kódolás, gyorsbefogás **Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional	**180**	**2 602 025 282**	P0f	1	1	485715
Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz Szorítópánt, kódolás, gyorsbefogás **Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional	**230**	**2 602 025 283**	P0f	1	1	485722

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Védőburkolat Szorítópánt kódolással és gyorsszorítóval **Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../ 0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional	**180**	**2 605 510 299**	C0a	1	1	542180
 Védőburkolat Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással **Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)	**230**	**2 605 510 300**	C0a	1	1	542197
Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés **Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...) Professional	**115**	**2 605 510 256**	P0f	1	1	418690

Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés **Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../ 0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../ 0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../ 0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)	**125**	**2 605 510 257**	P0f	1	1	418706
Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés **Megfelelő a következőhöz:** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional	**150**	**2 605 510 258**	P0f	1	1	418713
Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz szerszám nélküli rögzítés **Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	**2 605 510 290**	P0f	1	1	498357
Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz szerszám nélküli rögzítés **Megfelelő a következőhöz:** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	**2 605 510 291**	P0f	1	1	498425
Védőburkolat Szorítópánt kódolással és gyorsszorítóval **Megfelelő a következőhöz:** GWS 24-300; GWS 24-300 J + SDS Professional	**300**	**1 605 510 224**	P0f	1	1	047180

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Védőburkolat és vezetőszán
a Bosch sarokcsiszolóhoz

Befogórész készlet kis sarokcsiszolókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk						
		Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	3 részes befogórészkészlet kis sarokcsiszolókhoz amely a következőkből áll: hengeres anya (1 603 340 015), karima (1 605 703 084), körmöskulcs (1 607 950 043). 90/08 gyártási időpont előtt	-	**1 607 000 158**	PC1c	3	1	049047



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch betoncsiszolókhoz



Tartozékok a Bosch betoncsiszolókhoz

	Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Tartalék kefe a GBR 14 CA Professional Bosch betoncsiszoló elszívófedelének elszívóharangjához		**2 600 290 026**	C0a	3	1	088978
	Kengyelfogantyú		**3 601 303 017**	P0f	1	1	088947
	M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya **Megfelelő a következőhöz:** minden sarokcsiszolóhoz M 14-es menettel. (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb mint 6 mm) 90/08-as gyártási időponttól **Megjegyzés:** A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál		**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206
	Szorítóanya Minden Ø 115 - 230 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez.		**1 603 340 040**	P0b	1	1	052078
	Befogókarima M 14 menethez Minden Ø 115 - 150 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez		**1 605 703 099**	PC1c	1	1	046947
	Hajlított körmöskulcs Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz. **Megfelelő a következőhöz:** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional		**3 607 950 017**	P0b	1	1	103343

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
körfűrészekhez



- Pontos egyenes vágások az új Bosch vezetősínrendszeren vezetett fűrészelés következtében.
- A VEL önbeállító kötőelemnek köszönhetően több sínen is pontos munka végezhető.

Bosch vezetősínrendszer

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
	FSN 800 Professional **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional						
	800	**1 600 Z00 005**	-	1	1	608022	
	FSN 1100 Professional **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional						
	1100	**1 600 Z00 006**	-	1	1	608039	
	FSN 1600 Professional **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional						
	1600	**1 600 Z00 00F**	-	1	1	608152	
	FSN 2100 Professional **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional						
	2100	**1 600 Z00 007**	-	1	1	608046	
	FSN 3100 Professional **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional						
	3100	**1 600 Z00 008**	-	1	1	608053	
	FSN VEL Professional (összekötő elem) Stabil, kiváló minőségű rendszertartozék vezetősínek összekötéséhez. Gyors és önbeálló.						
	-	**1 600 Z00 009**	-	1	1	608060	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bosch vezetősínrendszer

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	FSN WAN Professional (szögvezető) Praktikus rendszertartozék a vezetősínek pontos, szöghű beállításához a munkadarabon.	-	**1 600 Z00 00A**		1	1	608077
	FSN SZW Professional (csavarszorítók) A vezetősín munkadarabon történő rögzítéséhez.	-	**1 600 Z00 00B**		2	1	608084
	FSN BAG Professional Praktikus szállítótáska vezetősínek és tartozékaik szállítására	**1650**	**1 610 Z00 020**		1	1	687935
	FSN KK Professional (műanyag sapka)	-	**1 600 Z00 00C**		2	1	608091
	FSN SS Professional (forgácsvédő), 3,4 m	-	**1 600 Z00 00D**		1	1	608107
	FSN HB Professional (tapadószalag), 6,8 m	-	**1 600 Z00 00E**		1	1	608114

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Vezetősínek kézi körfűrészekhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	FSN 70 vezetősín Csavarszorító-párt nem tartalmaz **Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	**2 602 317 030**	C0a	1	1	087186
	Vezetősín FSN 140 Csavarszorító-párt nem tartalmaz (a gumicsík alkatrészként, 2 601 010 044) **Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1400**	**2 602 317 031**	C0a	1	1	087193
	Összekötő darab az FSN 70, FSN 140 vezetősínekhez	-	**1 602 319 003**	P0b	1	1	024181

Hosszanti ütközők kézi körfűrészekhez

	Hosszvezető **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional	-	**1 608 190 007**	PC1c	1	1	019033
	Hosszvezető **Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	-	**2 608 005 018**	PC1c	1	1	055512

Tartozékok kézi körfűrészekhez

	Csavarszorító-pár FSN 70, FSN 140-hez	-	**2 608 000 426**	P0b	2	1	516532

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok kézi körfűrészekhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk		Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Csúszósaru vezetősínhez Csúszósaru **nem megfelelő a következőhöz:** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..) **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional		-	**1 608 000 114**	PC1c	1	1	019590
	Adapter a vezetősínhez **Megfelelő a következőhöz:** GKS 24 V; GKS 54 C; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 C; GKS 85; GKS 160 Professional; PKS 14 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 65; PKS 66; PKS 66 CE		-	**2 607 001 375**	C0a	1	1	229852

Tartozékok telepített körfűrészekhez

	Függőleges gyorsbefogó tartó **Megfelelő a következőhöz:** PCM 8 S; PCM 10		-	**2 607 001 965**	C0a	1	1	422550
	Összecsukható állvány Külső méretek, HxSzxM: 810x820x590 mm; felfekvőfelület: 665x605 mm **Megfelelő a következőhöz:** GTS 10 Professional		**735**	**2 607 001 912**	C0a	1	1	316194
	Állvány Külső méretek, HxSzxM: 880x640x860 mm; felfekvőfelület: 550x320 mm **Megfelelő a következőhöz:** PCM 8 S; PCM 10		**880**	**2 607 001 964**	C0a	1	1	422543
	Betétlemez **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10; GKG 24 V Professional		-	**2 607 960 014**	P0b	1	1	274050
	Betétlemez **Megfelelő a következőhöz:** GCM 12 Professional		-	**2 607 960 015**	P0b	1	1	316224

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok telepített körfűrészekhez



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Betétlemez **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 S Professional	-	**2 607 960 019**	P0b	1	1	317238
Betétlemez **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 SD Professional	-	**2 607 960 021**	P0b	1	1	334808
Betétlemez **Megfelelő a következőhöz:** GCM 12 SD Professional	-	**2 607 960 020**	P0b	1	1	334792



Tolórúd **Megfelelő a következőhöz:** GTS 10 Professional	-	**2 607 001 914**	P1b	1	1	316361



Szögvezető **Megfelelő a következőhöz:** GTM 12 Professional	-	**2 608 005 130**	C1a	1	1	479578



Hosszvezető **Megfelelő a következőhöz:** GTM 12 Professional	-	**2 608 005 131**	C1a	1	1	479585



2 részes asztalhosszabbító **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GKG 24 V; GTM 12 Professional; PCM 10	**356**	**2 607 001 911**	C0a	2	1	316187

Hosszabbító rudak **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional	-	**2 607 001 956**	C0a	4	1	334778



Nejlon hordtáska **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10; GKG 24 V Professional	-	**2 605 439 019**	P0b	1	1	274081

Az illeszkedő porzsákok és a részben telepített körfűrészekhez való adapterek az Elszívás c. fejezetben, a(z) 269. oldaltól kezdve találhatók.

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch felsőmarókhoz



Párhuzamvezetők Bosch felsőmarókhoz



- Finombeállítással, komplett
- **Alkalmas** mindenfajta, a munkadarab élével párhuzamos marási munkához

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
						Külső átmérő, mm
						Rendelési szám
						Csomagolási mód
						Kiszerelési egység
						Csomagolási egység
						EAN-kód 3165140...
Párhuzamvezető **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 1100; POF 1300	**10**	**2 607 001 387**	C0a	1	1	247252



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Marókörző és vezetősín-adapter készlet Bosch felsőmarókhoz





- A használathoz a központosító csapot be kell csavarni a vezetősín-adapterbe
- Az FSN 70 (2 602 317 030) és az FSN 140 (2 602 317 031) vezetősín adapterrel ellátva felsőmaróval is használható
- A felsőmaró fokozatmentes beállításával a következő rádiuszok marhatók:
  GOF 900-zal: 95-655 mm
  GOF 1200-zal: 100-660 mm
  GOF 1300-zal: 100-660 mm
  GOF 2000-rel: 100-660 mm
  POF 800-zal: 95-655 mm




Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Körvágó **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE	-	**2 609 200 143**	C1a	1	1	062886
 FSN 70 vezetősín Csavarszorító-párt nem tartalmaz **Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	**2 602 317 030**	C0a	1	1	087186
Vezetősín FSN 140 Csavarszorító-párt nem tartalmaz (a gumicsík alkatrészként, 2 601 010 044) **Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1400**	**2 602 317 031**	C0a	1	1	087193


Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Extra hosszú vezetőrudak Bosch felsőmarókhoz



▶ Olyan marási munkákhoz, amelyekhez a széria-kivitelű vezetőrudak nem elég hosszúak



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
Külső átmérő, mm	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
Vezetőrúd **Megfelelő a következőhöz:** GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
8	800	**2 609 200 144**	P0b	2	1	062893	
Vezetőrúd **Megfelelő a következőhöz:** 10 mm-es vezetőrúd-átmérőjű, 100 mm-es lyuktávolságú felsőmaró **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
10	800	**2 609 200 145**	P0b	2	1	062909	


Fogantyú Bosch felsőmarókhoz



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
Markolat A 2 609 200 143 marókörzőhöz és a 2 607 020 300 alsó állványhoz						
	1 603 481 001	P0f	1	1	001939	

POF S2 állvány Bosch felsőmarókhoz

▶ A POF S2 állvánnyal a GGS 27 és GGS 28 Professional nagy teljesítményű felsőmaróvá válik.



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
Állvány **Megfelelő a következőhöz:** GGS 27; GGS 27 C; GGS 28 C; GGS 28 CE Professional						
	2 607 020 300	C0a	1	1	013659	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Befogópatronok Bosch felsőmarókhoz, 1985/02 utáni készülékkivitelek



▶ Befogópatron a szerszám befogásához

Átmérő, hüvelyk	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				

Befogópatron szorítóanya nélkül
Megfelelő a következőhöz: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE



1/4	-	**2 608 570 048**	P1c	1	1	006699
-	6	**2 608 570 047**	P1c	1	1	013505
-	8	**2 608 570 049**	P1c	1	1	006705

Befogópatron/hollandi anya készletek Bosch felsőmaróhoz

▶ **Megjegyzés:** Tanácsos a maró tengelyéhez illeszkedő befogópatronokkal dolgozni, és nem szárperselyekkel.

Átmérő coll	Külső átmérő, mm	Kulcsnyílás, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				

Befogópatron
Megfelelő a következőhöz: GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE



1/4	-	19	**2 608 570 101**		1	1	062671
-	6	19	**2 608 570 100**	P0b	1	1	062664
-	8	19	**2 608 570 102**	P0b	1	1	062688

Befogópatron
Megfelelő a következőhöz: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1/4	-	24	**2 608 570 104**	P0b	1	1	062701
3/8	-	24	**2 608 570 106**	P0b	1	1	062725
1/2	-	24	**2 608 570 108**	P0b	1	1	062749
-	6	24	**2 608 570 103**	P0b	1	1	062695
-	8	24	**2 608 570 105**	P0b	1	1	062718
-	10	24	**2 608 570 125**	P0b	1	1	090087
-	12	24	**2 608 570 107**	P0b	1	1	062732

Befogópatron
Megfelelő a következőhöz: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

1/4	-	27	**2 608 570 110**	P0b	1	1	062763
3/8	-	27	**2 608 570 112**	P0b	1	1	062787
1/2	-	27	**2 608 570 114**	P0b	1	1	062800
-	6	27	**2 608 570 109**	P0b	1	1	062756
-	8	27	**2 608 570 111**	P0b	1	1	062770
-	10	27	**2 608 570 126**	P0b	1	1	090094
-	12	27	**2 608 570 113**	P0b	1	1	062794


Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Másolóhüvely gyorsrögzítővel, szerszám nélkül, Bosch felsőmarókhoz



- Nélkülözhetetlen sablonnal végzett munkáknál (a másolóhüvely fut végig a sablon mentén és viszi át az alakot a munkadarabra)
- Bajonettzár a gyors, szerszám nélküli cseréhez
- **Megjegyzés:** Másolóhüvellyel végzett munkához sablon készítésénél figyelembe kell venni a hüvely és a maró közötti távolságot. A távolság a következő képlettel számítható ki: (Ø másológyűrű (K) – Ø maró (F))/2





Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Másolóhüvely Gyorsrögzítővel, szerszám nélkül **Megfelelő a következőhöz:** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
	**13**	**2 609 200 138**	P0b	1	1	062831
	16	**2 608 000 471**	P0b	1	1	600590
	17	**2 609 200 139**	P0b	1	1	062848
	24	**2 609 200 140**	P0b	1	1	062855
	27	**2 609 200 141**	P0b	1	1	062862
	30	**2 609 200 142**	P0b	1	1	062879
	40	**2 609 200 312**	P0b	1	1	252188

A Bosch felsőmarókhoz illeszkedő elszívó adapterek az Elszívás c. fejezetben, a(z) 254. oldaltól kezdve találhatók.

Tartozékok Bosch GMF 1400 CE multifunkcionális maróhoz



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Elszívóadapter **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE Professional					
	2 608 190 045	P1b	1	1	418348

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Bosch GMF 1400 CE multifunkcionális maróhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Beállítócsavar **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional	**2 608 000 327**	P1b	1	1	418317
	Hatszögletű csavarkulcs **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional	**2 608 000 328**	P1b	1	1	418324



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch GKF 600 Professional élmaróhoz

Tartozékok Bosch GKF 600 Professional élmaróhoz



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Átmérő coll	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Párhuzamvezető						
-	-	**2 608 000 331**	C0a	1	1	431798
Megvezetés						
-	-	**2 608 000 332**	C0a	1	1	431804
Kerek alaplemez						
-	-	**2 608 000 333**	P1d	1	1	431811
Szögmaró kosár						
-	-	**2 608 000 334**	C0a	1	1	431828



Alaplemez fogantyúval és elszívócsonkkal						
-	-	**2 608 000 335**	C0a	1	1	431835



Befogópatron						
-	6	**2 608 570 133**	P0b	1	1	431842
-	8	**2 608 570 134**	P0b	1	1	431859

Fogantyú Bosch egykezes sarokcsiszolókhoz és variocsiszolókhoz



▶ A gép kényelmes és biztonságos irányításához



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
A fogantyú minden M 10-es menetű Bosch egykezes sarokcsiszolóhoz és variocsiszolóhoz illeszkedik **Megfelelő a következőhöz:** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	1 602 025 024	P0f	1	1	016377

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Rotocut-hoz

Marók Rotocut-hoz

	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Teljes hossz (G), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
 B 64 G / B 32 C	Rotocut B 32 G vágókés **Alkalmas** Corian bevonathoz, eternithez (rostcement-lapok), lágy falicsempékhez, gázbetonhoz, üvegszálhoz, poliészter hullámlemezekhez, Poroton téglához, palához							
	3,17	25	50	**2 608 620 202**	P1c	1	1	233309
 B 64 C / B 32 C	Rotocut B 32 C vágókés **Alkalmas** akrilüveghez, Fermacell-laphoz, gipszkartonhoz, gipszlaphoz, kartonhoz, PE-csőhöz, plexiüveghez							
	3,17	30	60	**2 608 620 201**	P1c	10	1	233293
 B 32 CU	Rotocut B 32 CU vágókés **Alkalmas** különféle fafajtákhoz <19 mm, műanyaghoz, abrazív anyagokhoz, puha falicsempéhez, gipszkartonhoz, gipszlaphoz, kemény forgácslaphoz							
	3,17	35	70	**2 608 620 203**	P1c	5	1	233316
 B 64 G / B 32 C	Rotocut B 64 G vágókés **Alkalmas** Corian bevonathoz, eternithez (rostcement-lapok), lágy falicsempékhez, gázbetonhoz, üvegszálhoz, poliészter hullámlemezekhez, Poroton téglához, palához							
	6,35	25	50	**2 608 620 204**	P1c	1	1	233323
 B 64 C / B 32 C	Rotocut B 64 CU vágókés **Alkalmas** Fermacell-laphoz, gipszkartonhoz, gipszlaphoz							
	6,35	50	80	**2 608 620 200**	P1c	1	1	233286

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Rotocut-hoz





Befogópatron

Terméktulajdonságok	Külső átmérő, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	3,17		2 608 620 205	P1c	1	1	233330



Befogópatron

	6,35		2 608 620 206	P1c	1	1	233347



Körvágók

	-		2 608 620 207	P1d	1	1	233354



Elszívóadapter

	-		2 608 601 155	P0b	1	1	233903

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Tartozékok
kézi gyalukhoz



- Tartozékok a legsokrétűbb gyalulási munkákhoz a belsőépítésben vagy bútorgyártásban

Bosch kézi gyaluk sima- vagy rusztikus gyaluláshoz, élletöréshez, horonyképzéshez és hornyolások leélezéséhez

Fordítókések kézi gyalukhoz



- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Black & Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil márkájú kézi gyaluk



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Gyalukések Egyenes, keményfém, 35°						
		2 607 000 096	PC1c	2	1	010450
		2 607 001 292	PC1d	10	1	117685
Gyalukések Lekerekített sarkokkal, keményfém, 40°, hosszúság x szélesség: 82 mm x 5,5 mm						
		1 607 000 182	PC1c	2	1	002325
Gyalukések Éles, egyenes, keményfém, 40°, hosszúság x szélesség: 82 x 5,5 mm Éles gyalukés, ideális a Bosch Woodrazor rendszerhez						
		2 608 635 350	PC1c	2	1	200639
		2 608 635 376	PC1c	1	1	200783

WOOD RAZOR

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Párhuzam- és szögvezetők a Bosch kézi gyalukhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	

Párhuzam- és szögvezető 45°-os beállítással
Megfelelő a következőhöz: GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100

	2 607 001 077	C1a	1	1	015165	





Párhuzamvezető 45°-os beállítás nélkül.
Megfelelő a következőhöz: GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100

	2 607 000 102	C1a	1	1	013383	

Horonymélység-állítók Bosch kézi gyalukhoz



Megfelelő a következőhöz: GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100

	1 608 132 006	PC1c	1	1	002523	

Megfelelő a következőhöz: GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100

	2 607 000 073	PC1c	1	1	006507	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
szúrófűrészekhez



Forgácsfelszakadás gátló szúrófűrészekhez

- A felület kitöredezését hatékonyan akadályozza meg; csak a talplemezbe kell bepattintani. És **még egy megjegyzés:** a legjobb, ha a rost irányában, vagy arra kicsit ferdén fűrészel.



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Kipattogzásgátló **Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE		**2 607 010 079**	C1d	5	5	006651
Kipattogzásgátló **Megfelelő a következőhöz:** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional		**2 607 010 305**	C1d	5	5	356732
Kipattogzásgátló **Megfelelő a következőhöz:** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional		**2 601 016 096**	P1d	5	5	516297



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Lapok szúrófűrészek talplemezéhez

- A cserélhető lemezek gondoskodnak a jó csúszásról a különböző anyagokon

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Fémlap talplemezhez **Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	**2 601 098 123**	P1d	1	1	605809
	Műanyaglemez a talplemezbe **Megfelelő a következőhöz:** PST 700 PAE; PST 800 PAC	**2 601 099 040**	P1d	1	1	073851
	Műanyaglemez a talplemezbe **Megfelelő a következőhöz:** PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL	**2 608 000 278**	P1d	1	1	220958

Porelszívás

	Elszívó készlet **Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	**2 605 510 301**	P1d	1	1	605816
	Elszívó készlet **Megfelelő a következőhöz:** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	**2 605 510 294**	P1d	1	1	516280

Párhuzamvezető körvágóval

	Párhuzamvezető körvágóval **Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V; GST 18 V; GST 24 V; GST 75 BE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL	**2 608 040 289**	P1d	1	1	516273

Csavarhúzó

	Csavarhúzó **Megfelelő a következőhöz:** minden szúrófűrész SDS-rendszer nélkül	**1 609 200 265**	C1d	1	1	004497

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch elektromos hántolóhoz



- A Bosch elektromos hántolók ideálisak anyagmaradványok eltávolítására, tisztításra felújítási és építési munkákhoz vagy fafaragásra
- A tartozékok – mint a spachtli, lapos véső fához, kés vagy a speciális szerszámok – sokoldalúan használhatók
- Favéső-betétek fa szabadkézi faszobrászathoz

Az extra éles keményfém kések egy pillanat alatt eltávolítják a vakolat-, ragasztó- vagy szőnyegragasztó-maradványokat

Kaparókés, HCS-kivitel

- **Alkalmas** fal-, aljzatburkolatok (pl. szőnyeg, tűnemez, PVC és a parafalap) ragasztómaradvány a szőnyeg-habalátétnél, rugalmas ragasztók, gipsz- és vakolatmaradványok eltávolítására
- Szénacél, extra éles, késvédővel
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Terméktulajdonságok	Szélesség, mm	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Kaparókés, SM 35 CS						
	35	**2 608 691 098**	C1d	1	1	166812
Kaparókés, SM 60 CS						
	60	**2 608 691 027**	C1d	1	1	096560

Kaparókés, keményfém kivitel

- **Alkalmas** gipsz- vagy vakolatmaradványok eltávolítására kemény aljzatról ill. ragasztó- vagy enyvcseppek lehántolására kőpadlóról
- keményfém, extra éles
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Kaparókés, SM 20 HMS, késvédővel						
	20	**2 608 691 062**	C1d	1	1	140102

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Kaparókés, keményfém kivitel



Terméktulajdonságok	Szélesség, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Kaparókés, SM 40 HMS kivitel, késvédővel	**40**		**2 608 691 013**	C1d	1	1	092586
Kaparókés, SM 60 HMS kivitel	**60**		**2 608 691 012**	C1d	1	1	092579
Kaparókés, SM 40 HM	**40**		**2 608 691 015**	C1d	1	1	092609
Kaparókés, SM 60 HM kivitel	**60**		**2 608 691 014**	C1d	1	1	092593



Kaparó spachtlik

- **Alkalmas** spachtlizott fugák lesimítására, ragasztóanyag vagy tömítőmassza eltávolítására (pl. szilikon csempéről, faragasztóanyag enyvezési fugákról vagy kikeményedett hab az ajtókitöltésekből való eltávolítására)
- Rugóacél
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Terméktulajdonságok	Szélesség, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
SP 40 C spachtli	**40**		**2 608 691 022**	C1d	1	1	092678
SP 60 C spachtli	**60**		**2 608 691 019**	C1d	1	1	092647
SP 80 C spachtli	**80**		**2 608 691 100**	C1d	1	1	166768
SP 100 C spachtli	**100**		**2 608 691 102**	C1d	1	1	166775
Csőspachtli SP 60 CR kivitel, félgömbölyű	**60**		**2 608 691 064**	C1d	1	1	140126

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Hántoló-gérvéső

- **Alkalmas** rövid szálú faanyagok (pl. hársfa, nyárfa) faragására
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Terméktulajdonságok	Szélesség, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Favéső SB 15 C Nyers, lapos, a megfelelő alakra köszörüléshez	**15**		**2 608 691 065**	C1d	1	1	140133
SB 15 CF lapos véső fához Lapos	**15**		**2 608 691 016**	C1d	1	1	092616
Favéső SB 8 CW Lapos, ferde, keskeny	**8**		**2 608 691 067**	C1d	1	1	140157
Favéső SB 18 CW Lapos, ferde, széles	**18**		**2 608 691 066**	C1d	1	1	140140

Hántoló-hornyoló véső

- **Alkalmas** rövid szálú faanyagok (pl. hársfa, nyárfa) faragására
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Terméktulajdonságok	Szélesség, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
SB 14 CR lapos véső fához Félkerek	**14**		**2 608 691 017**	C1d	1	1	092623
SB 7 CR laposvéső Félkerek, keskeny	**7**		**2 608 691 068**	C1d	1	1	140164
Hornyoló véső, SB 14 CRK Félkerek, hajlított Ideális mélyen fekvő felületeken végzett munkákra, vagy mélyedések előállítására	**14**		**2 608 691 069**	C1d	1	1	140171

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Hántoló-kecskeláb véső

- **Alkalmas** rövid szálú faanyagok (pl. hársfa, nyárfa) faragására
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Terméktulajdonságok	Szélesség, mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
SB 13 CV lapos véső fához V-alakú	13		2 608 691 018	C1d	1	1	092630
Kecskeláb véső, SB 13 CVK V-alakú, hajlított Ideális mélyen fekvő felületeken végzett munkákra, vagy mélyedések előállítására	13		2 608 691 070	C1d	1	1	140188

Kaparóvas-tartó szabványos pengéhez

Tartó, SD 45 C Szabványos pengékhez, HCS	45		2 608 691 104	C1d	1	1	166782
Szabványos penge SD 45 CE Tartalék pengék	45		2 608 691 140	C1d	5	1	209175

Fugatisztító és tűzőkapocs eltávolító

SD 3 HM fugatisztító Keményfém	3		2 608 691 112	C1d	1	1	166836
SD 8 C tűzőkapocs eltávolító Szénacél	8		2 608 691 116	C1d	1	1	166850

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch szalagcsiszolókhoz




Állványok szalagcsiszolókhoz



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
UGBS állvány **Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E		**1 608 030 024**	C1a	1	1	002509

Csiszolókeretek szalagcsiszolókhoz



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Csiszolókeretek **Megfelelő a következőhöz:** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional		**2 608 005 057**	C1a	1	1	110747
Csiszolókeret kefe- és műanyagfeltéttel **Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 A; GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE		**2 608 005 026**	C1a	1	1	015691

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Párhuzam- és szögvezetők szalagcsiszolókhoz



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Párhuzam- és szögvezető **Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60		**2 607 001 079**	C1a	1	1	015189

Finomcsiszolólap szalagcsiszolókhoz



- ▶ **Alkalmas** rendkívül puha csiszoláshoz
- ▶ **Megjegyzés:** Kérjük, tartsa be a kezelési útmutatót!



Finomcsiszolólap grafit alátéttel **Megfelelő a következőhöz:** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	**3 601 010 509**	C1a	1	1	031721
Finomcsiszolólap grafit alátéttel **Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional	**2 601 098 043**	C1a	1	1	109222

Fogantyú szalagcsiszolókhoz



- ▶ **Megfelelő a következőhöz:** Bosch PBS 75; PBS 75 E szalagcsiszolók

Markolat **Megfelelő a következőhöz:** PBS 75; PBS 75 E	**1 607 000 916**	P0b	1	1	051521

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch variocsiszolókhoz



- Praktikus állványos befogóberendezés Bosch GVS, PVS variocsiszolókhoz

Gérbe csiszolás a szögvezetővel

Állvány variocsiszolókhoz

- **Alkalmas** sokféle munkára, ideális lécek megtisztításához és élletöréséhez, valamint fokozatmentes szögvezetővel gércsiszoláshoz
- Változtatható pozicionálás a rugalmas munkavégzéshez
- Csavaros szorítóval és hosszanti szögvezetővel



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
Állvány Bosch variocsiszolókhoz **Megfelelő a következőhöz:** PVS 300 AE						
	0 603 999 012	C1a	1	1	140096	

Pótfogantyú variocsiszolókhoz



A fogantyú minden M 10-es menetű Bosch egykezes sarokcsiszolóhoz és variocsiszolóhoz illeszkedik
Megfelelő a következőhöz: GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

	1 602 025 024	P0f	1	1	016377	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch egyenes csiszolókhoz





Befogópatronok, szorítóanya nélkül

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Átmérő, hüvelyk	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
		Befogópatron szorítóanya nélkül **Megfelelő a következőhöz:** GGS 27; GGS 27 C Professional				
-	3	**2 608 570 008**	P0b	1	1	049023
		Befogópatron szorítóanya nélkül **Megfelelő a következőhöz:** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE				
-	6	**2 608 570 047**	P1c	1	1	013505
-	8	**2 608 570 049**	P1c	1	1	006705
1/4	-	**2 608 570 048**	P1c	1	1	006699
		Befogópatron szorítóanya nélkül **Megfelelő a következőhöz:** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional				
-	3	**2 608 570 136**	P0b	1	1	620031
-	6	**2 608 570 137**	P0b	1	1	620048
-	8	**2 608 570 138**	P0b	1	1	620055
1/8	-	**2 608 570 139**	P0b	1	1	620062
1/4	-	**2 608 570 140**	P0b	1	1	620079



		Befogópatron szorítóanya nélkül **Megfelelő a következőhöz:** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional				
-	-	**2 608 570 141**	P0b	1	1	620086

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Befogópatronok, szorítóanyával



Szorítópatron szorítóanyával
Megfelelő a következőhöz: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Átmérő, hüvelyk	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
-	3	**2 608 570 082**	P0b	1	1	031103
-	6	**2 608 570 084**	P0b	1	1	031110
-	8	**2 608 570 086**	P0b	1	1	031134
1/4	-	**2 608 570 085**	P0b	1	1	031127
1/8	-	**2 608 570 083**	P0b	1	1	032612

Befogópatronok, szorítóanyával



Szorítópatron szorítóanyával
Megfelelő a következőhöz: GGS 16 Professional

-	6	**1 608 570 043**	P0b	1	1	026062
-	8	**1 608 570 041**	P0b	1	1	026055
-	10	**1 608 570 040**	P0b	1	1	026048
1/4	-	**1 608 570 042**	P0b	1	1	057134

Tartozékok Bosch egyenes csiszolókhoz



Szerszámtartó
Megfelelő a következőhöz: GGS 7 C; GGS 27 L Professional

35	**1 608 040 047**	P0f	1	1	024600



Egynyílású villáskulcs
Megfelelő a következőhöz: GGS 16 Professional

-	**1 607 950 511**	PC1c	1	1	024570
-	**1 607 950 525**	PC1c	1	1	048491



Gyorsbefogó anya, kúpos
Megfelelő a következőhöz: GGS 6 S Professional

-	**3 603 301 011**	P0b	1	1	077972



Hengeres anya sík tárcsákhoz
Megfelelő a következőhöz: GGS 6 Professional

-	**1 603 345 034**	P0b	1	1	048767

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)


Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok Bosch egyenes csiszolókhoz



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Kiszállítási csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
Kétcsapos kulcs, egyenes Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra **Megfelelő a következőhöz:** GGS 6 S Professional							
	-	**1 607 950 048**	P0b	1	1	040891	

Tartozékok
Bosch folyamatos lyukasztókhoz



- Lyukasztófejek és nyomólapok íves vágáshoz, egyenes vágáshoz vagy köztes alakokhoz Bosch folyamatos lyukasztóval
- Az egyszerű munkavégzéshez különféle lemezekben szűk íves vágásoknál vagy bonyolult kivágásoknál

A Bosch folyamatos lyukasztók a megfelelő lyukasztófejekkel leküzdik a szűk íveket és bonyolult kivágásokat lemezekben, mindenfajta anyagdeformálódás nélkül

Bélyegzők

	Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
		Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
	Bélyegző az íves vágáshoz **Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 013**	P0h	1	1	031523	
	Bélyegző az egyenes vágáshoz **Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 016**	P0h	1	1	031530	
	Univerzális bélyegző **Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 022**	P0h	1	1	031554	
	Bélyegző az egyenes vágáshoz **Megfelelő a következőhöz:** GNA 16 (SDS) Professional	**2 608 639 027**	P0b	1	1	088640	
	Bélyegző az egyenes vágáshoz **Megfelelő a következőhöz:** GNA 3,5 Professional	**2 608 639 025**	P0b	1	1	088626	



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bélyegzők

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
  Univerzális bélyegző **Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,6 L Professional		**2 608 639 024**	P0b	1	1	055604
 Univerzális bélyegző **Megfelelő a következőhöz:** GNA 3,2 Professional		**3 607 031 197**	P1b	1	1	031813
 Univerzális fúróolaj Az univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém vágásánál		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Matricák

 Nyomólap **alkalmas** sík lemezekhez 2 mm-ig **Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 2,0 Professional; 1530		**2 608 639 900**	P0b	1	1	031561
 Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig **Megfelelő a következőhöz:** GNA 3,2; GNA 3,5 Professional		**2 608 639 026**	P0b	1	1	088633
 Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig **Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,6 L Professional		**2 608 639 023**	P0b	1	1	055598
 Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig **Megfelelő a következőhöz:** GNA 16 (SDS) Professional		**2 608 639 028**	P0b	1	1	088657
 Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig **Megfelelő a következőhöz:** GNA 2,0 Professional; 1530		**2 608 639 021**	P0b	1	1	031547
 Speciális nyomólap és lyukasztófej, alkalmas hullám- és majdnem minden trapézlemezhez 1,2 mm-ig **Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		**2 608 639 902**	P0b	1	1	031578

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch lemez és univerzális vágókhoz



- Vágókések Bosch elektromos ollókhoz, a legkülönfélébb anyagok egyszerű vágásához
- Utánélezésre alkalmas fordítható kések a gazdaságos használathoz

A Bosch lemezvágók erőteljesen és könnyedén vágják a vékony lemezeket

Vágókés készletek

	Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	5 részes késkészlet, **alkalmas** lemezekhez **Megfelelő a következőhöz:** GSC 2,8 Professional	**2 607 010 025**	C1d	5	1	029803
	5 részes késkészlet, **alkalmas** lemezekhez **Megfelelő a következőhöz:** GSC 1,6; GSC 9,6 V Professional; Typ 1500	**3 607 010 028**	C1d	5	1	031783

Felső kés Bosch lemez- és univerzális ollókhoz

	Felső kés **Megfelelő a következőhöz:** GSC 3,5; GSC 4,5 Professional	**3 608 635 000**	C0a	1	1	032117
	Felső kés és alsó kés **Megfelelő a következőhöz:** GSC 10,8 V-LI; GSC 16; GSC 160 Professional	**2 608 635 243**	C0a	1	1	088664
	Felső kés Csak szövethez, műanyaghoz, tapétához, kartonhoz, bőrhöz, padlóburkoló anyagokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GUS 9,6 V Professional	**2 608 635 126**	C0a	1	1	031516

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Alsó kés Bosch lemez és univerzális ollókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Alsó kés **Megfelelő a következőhöz:** GSC 3,5; GSC 4,5 Professional	**3 608 635 002**	C0a	1	1	032131
	Alsó kés Csak szövethez, műanyaghoz, tapétához, kartonhoz, bőrhöz, padlóburkoló anyagokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GUS 9,6 V Professional	**2 608 635 125**	C0a	1	1	031509

Kés Bosch GSZ 160 Professional résvágó ollóhoz

	Vágóléckészlet, amely a következőkből áll: 2 vágóléc és 4 csavar	**2 608 635 410**	P0b	1	1	229937
	Egyenes kés, 1,6 mm-ig	**2 608 635 406**	P0b	1	1	229890
	Egyenes kés, 1,0 mm-ig	**2 608 635 407**	P0b	1	1	229906
	Íves kés	**2 608 635 408**	P0b	1	1	229913
	Krómacél kés rozsdamentes Inox vágásához	**2 608 635 409**	P0b	1	1	229920

Univerzális fúróolaj

	Univerzális fúróolaj Az univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém vágásánál	**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Összekapcsolás
Bosch minőségi tűzőeszközökkel

A Bosch az elektromos és kézi tűzőgépekhez, sűrített levegős szögbeütő készülékekhez, valamint ragasztópisztolyokhoz kapcsok, szögek és stiftek, valamint ragasztórúd széles választékát kínálja – minden kereskedelemben kapható tűzőgéphez és minden követelményhez a helyes eszközt ajánlja.

- A sűrített levegős szögbeütő készülékeknél, kapcsoknál és a stifteknél fontos a fej formáját, hosszát, a huzalkeménységet és a bevonatot a mindenkori alkalmazáshoz illeszteni.
- A kapcsok és szögek szárhossza, hátszélessége, huzalvastagsága, huzalkeménysége és a hegy alakja a különböző anyagokhoz, mint fa, gipsz, műanyag vannak illesztve.
- Ragasztórudak kaphatók rugalmas, nyúlós, valamint kemény, szilárd kapcsolatot biztosító változatban.






Vékony anyagok egyszerű rögzítéséhez, ahol a kapocshátat nem kell benyomni az összetűzendő anyagba, ajánljuk a rövid laposhuzal-kapcsot.




Tartós rögzítéshez ajánljuk a laposhuzal-kapcsot hosszú szárral.

Csúcstechnika: a Bosch az 53-as típussal egy nagy teljesítményű tűzőkapcsot mutat be – 12, 14 és 18 mm hosszú szárával mélyen behatol az anyagba és gondoskodik a kitűnő tűzőhatásról.
A speciális huzal magas szakítószilárdsággal készült: = 1470N/mm^2 12 mm szárhossznál, ill. = 1800 N/mm^2 14 vagy 18 mm szárhosszal. Lehetővé teszi a kapcsok fáradság és elhajlás nélküli beütését keményfába és forgácslemezbe is.

Gyakorlati tanács: minél lágyabb a szerkezeti anyag, annál hosszabb tűzőkapocs ajánlott. A gyakorlatban abszolút minimumnak bizonyult a 4-5 mm mélységű behatolás. A felrakó profilfák és panelek rögzítéséhez pl. a Bosch 55-ös típus keskeny háttal és akár 30 mm-es szárhosszal rendkívül alkalmas. Vékony fóliákhoz, kartonokhoz, textíliákhoz stb. általános munkára használható kapcsok szárhossza 6 mm-től felfelé.



A C-csúccsal kialakított kapcsok két szára párhuzamosan megy be az anyagba. Ezért pontosan pozicionálhatók és így lehetővé teszik a legkülönfélébb anyagokkal történő nagy részben szegélyhez közeli munkát is.



A hegyesre felköszörült, ellentétes oldalra kihajlított D-csúcsok kemény anyagokban, a szegélytől távol eső munkákhoz alkalmasak. A szárak beverés közben széttartanak és így a kihúzásnál ellenállnak.


Szegek
Bosch sűrített levegős szegbeütő készülékekhez



- **Alkalmas** tetőszerkezetekhez, faépítéshez, ajtó- és ablakkeretekhez, bútorvázakhoz, raklapgyártáshoz, dobozgyártáshoz
- Kivitel: fényes, horganyzott, tüzihorganyzott 21°-os vagy 34°-os tárazással
- Mindegyik szeg kiegészítésül gyantázott (a jobb behatolás és a nagyobb tartóerő érdekében)
- Szárforma: sima és bordázott kivitel
- Minden szeg Európában készül és ez garantálja a kiváló, állandó minőséget
- A gyantás kezelés által a szegek jobban hajthatók be az anyagba. Ez egyidejűleg biztosítja a jobb tartást.


A Bosch sűrített levegős szegbeütő készülékekhez való szegek biztosítják a tartós és biztonságos kötéseket a faépítésben és a tetőszerkezeteknél.

D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott – sima kivitel



- **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional


Típus	Szárátmérő (D) mm	Fej átmérő	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Fényes								
SN34DK 50	2,8	7 (D-alak)	50	**2 608 200 000**	C0a	3000	1	563291
SN34DK 65	2,8	7 (D-alak)	65	**2 608 200 001**	C0a	3000	1	563307
SN34DK 75	2,8	7 (D-alak)	75	**2 608 200 002**	C0a	3000	1	563314
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-alak)	80	**2 608 200 003**	C0a	3000	1	563321
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-alak)	90	**2 608 200 004**	C0a	2500	1	563338
Horganyzott								
SN34DK 50G	2,8	7 (D-alak)	50	**2 608 200 005**	C0a	3000	1	563345
SN34DK 65G	2,8	7 (D-alak)	65	**2 608 200 006**	C0a	3000	1	563352
SN34DK 75G	2,8	7 (D-alak)	75	**2 608 200 007**	C0a	3000	1	563369
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-alak)	80	**2 608 200 008**	C0a	3000	1	563376
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-alak)	90	**2 608 200 009**	C0a	2500	1	563383
Tüzihorganyzott								
SN34DK 50HG	2,8	7 (D-alak)	50	**2 608 200 010**	C0a	3000	1	563390
SN34DK 65HG	2,8	7 (D-alak)	65	**2 608 200 011**	C0a	3000	1	563406
SN34DK 75HG	2,8	7 (D-alak)	75	**2 608 200 012**	C0a	3000	1	563413
SN34DK 90HG	3,1	7.1 (D-alak)	90	**2 608 200 013**	C0a	2500	1	563420



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)


Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott – bordázott kivitel



▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional


Típus	Szárátmérő (D) mm	Fej átmérő	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Fényes								
SN34DK 50R	2,8	7 (D-alak)	50	**2 608 200 014**	C0a	3000	1	563437
SN34DK 65R	2,8	7 (D-alak)	65	**2 608 200 015**	C0a	3000	1	563444
SN34DK 75R	2,8	7 (D-alak)	75	**2 608 200 016**	C0a	3000	1	563451
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-alak)	80	**2 608 200 017**	C0a	3000	1	563468
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-alak)	90	**2 608 200 018**	C0a	2500	1	563475
Megfelelő a következőhöz: GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-alak)	100	**2 608 200 050**	C0a	2000	1	624268
Horganyzott								
SN34DK 50RG	2,8	7 (D-alak)	50	**2 608 200 019**	C0a	3000	1	563482
SN34DK 65RG	2,8	7 (D-alak)	65	**2 608 200 020**	C0a	3000	1	563499
SN34DK 75RG	2,8	7 (D-alak)	75	**2 608 200 021**	C0a	3000	1	563505
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-alak)	80	**2 608 200 022**	C0a	3000	1	563512
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-alak)	90	**2 608 200 023**	C0a	2500	1	563529
Tüzihorganyzott								
SN34DK 50RHG	2,8	7 (D-alak)	50	**2 608 200 024**	C0a	3000	1	563536
SN34DK 65RHG	2,8	7 (D-alak)	65	**2 608 200 025**	C0a	3000	1	563543
SN34DK 75RHG	2,8	7 (D-alak)	75	**2 608 200 026**	C0a	3000	1	563550
SN34DK 90RHG	3,1	7.1 (D-alak)	90	**2 608 200 027**	C0a	2500	1	563567
Tüzihorganyzott **Megfelelő a következőhöz:** GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100RHG	3,1	7.1 (D-alak)	100	**2 608 200 051**	C0a	2000	1	624275




Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Gömbölyűfejű szalagszegek, 21°, gyantázott – sima kivitel




▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-21 RK Professional




Típus	Szárátmérő (D) mm	Fej átmérő	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Fényes								
SN21RK 60	2,8	7	60	**2 608 200 028**	C0a	4000	1	563574
SN21RK 75	2,8	7	75	**2 608 200 029**	C0a	3000	1	563581
SN21RK 80	3,1	7	80	**2 608 200 030**	C0a	3000	1	563598
SN21RK 90	3,1	7	90	**2 608 200 031**	C0a	2500	1	563604
Horganyzott								
SN21RK 60G	2,8	7	60	**2 608 200 032**	C0a	4000	1	563611
SN21RK 75G	2,8	7	75	**2 608 200 033**	C0a	3000	1	563628
SN21RK 80G	3,1	7	80	**2 608 200 034**	C0a	3000	1	563635
SN21RK 90G	3,1	7	90	**2 608 200 035**	C0a	2500	1	563642

Gömbölyűfejű szalagszegek, 21°, gyantázott – bordázott kivitel




▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-21 RK Professional




Horganyzott								
SN21RK 60RG	2,8	7	60	**2 608 200 036**	C0a	4000	1	563659
SN21RK 75RG	2,8	7	75	**2 608 200 037**	C0a	3000	1	563666
SN21RK 90RG	3,1	7	90	**2 608 200 038**	C0a	2500	1	563673
Tüzihorganyzott								
SN21RK 65RHG	2,8	7	65	**2 608 200 039**	C0a	4000	1	563680
SN21RK 75RHG	2,8	7	75	**2 608 200 040**	C0a	3000	1	563697
SN21RK 90RHG	3,1	7	90	**2 608 200 041**	C0a	2500	1	563703

Tetőfedőlemez-szegek, 16°, horganyzott – sima kivitel



▶ **Megfelelő a következőhöz:** GCN 45-15 Professional



Tüzihorganyzott								
CN45-15 19HG	3	9,5	19	**2 608 200 042**	C0a	5000	1	617574
CN45-15 22HG	3	9,5	22	**2 608 200 043**	C0a	5000	1	617581
CN45-15 25HG	3	9,5	25	**2 608 200 044**	C0a	5000	1	617598
CN45-15 28HG	3	9,5	28	**2 608 200 045**	C0a	4000	1	617604
CN45-15 32HG	3	9,5	32	**2 608 200 046**	C0a	4000	1	617611
CN45-15 35HG	3	9,5	35	**2 608 200 047**	C0a	4000	1	617628
CN45-15 38HG	3	9,5	38	**2 608 200 048**	C0a	3000	1	617635
CN45-15 45HG	3	9,5	45	**2 608 200 049**	C0a	3000	1	617642

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Csapok
Bosch sűrített levegős szegbeütő készülékekhez



- **Alkalmas** dobozgyártáshoz, kárpitozáshoz, képkeretezéshez, bútorgyártáshoz, falburkolatokhoz, gipszkartonlaphoz, díszítő és szegélylécekhez, ajtó- és ablak keretlécekhez
- Kivitel: Horganyzott és kiegészítésül időjárásálló rozsdamentes acélból kapható
- Minden csap Európában készül és ez garantálja a kiváló, állandó minőséget
- A csapok szilárdan tartanak, alig látható csapfejjel.

Zsaluzatok, díszítő és szegélylécek gyors felszerelése.

Süllyesztett fejű csapok, 1.2/18g




- **Megfelelő a következőhöz:** GSK 50 Professional

Típus	Drót mérete mm	Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
horganyzott kivitel									
SK50 16G	1,2	2	1	16	**2 608 200 511**	C0a	5000	1	563826
SK50 19G	1,2	2	1	19	**2 608 200 512**	C0a	5000	1	563833
SK50 25G	1,2	2	1	25	**2 608 200 513**	C0a	5000	1	563840
SK50 30G	1,2	2	1	30	**2 608 200 514**	C0a	5000	1	563857
SK50 35G	1,2	2	1	35	**2 608 200 515**	C0a	5000	1	563864
SK50 40G	1,2	2	1	40	**2 608 200 516**	C0a	5000	1	563871
SK50 45G	1,2	2	1	45	**2 608 200 517**	C0a	5000	1	563888
SK50 50G	1,2	2	1	50	**2 608 200 518**	C0a	5000	1	563895

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Süllyesztett fejű csapok, 1.6/16g



▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 64 Professional

Típus	Drót mérete mm	Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
horganyzott kivitel									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	**2 608 200 500**	C0a	2500	1	563710
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	**2 608 200 501**	C0a	2500	1	563727
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	**2 608 200 502**	C0a	2500	1	563734
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	**2 608 200 503**	C0a	2500	1	563741
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	**2 608 200 504**	C0a	2500	1	563758
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	**2 608 200 505**	C0a	2500	1	563765
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	**2 608 200 506**	C0a	2500	1	563772
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	**2 608 200 507**	C0a	2500	1	563789
rozsdamentes kivitel									
SK64 25NR	1,6	2,8	1,45	25	**2 608 200 508**	C0a	2500	1	563796
SK64 35NR	1,6	2,8	1,45	35	**2 608 200 509**	C0a	2500	1	563802
SK64 50NR	1,6	2,8	1,45	50	**2 608 200 510**	C0a	2500	1	563819

Süllyesztett fejű csapok, 34° 1.8/15g




▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 64-34 Professional

sima kivitel horganyzott									
SK64-34 32G	1,8	2,5	1,76	32	**2 608 200 519**	C0a	4000	1	617659
SK64-34 38G	1,8	2,5	1,76	38	**2 608 200 520**	C0a	4000	1	617666
SK64-34 44G	1,8	2,5	1,76	44	**2 608 200 521**	C0a	4000	1	617673
SK64-34 50G	1,8	2,5	1,76	50	**2 608 200 522**	C0a	4000	1	617680
SK64-34 57G	1,8	2,5	1,76	57	**2 608 200 523**	C0a	4000	1	617697
SK64-34 63G	1,8	2,5	1,76	63	**2 608 200 524**	C0a	4000	1	617703
rozsdamentes kivitel									
SK64-34 38NR	1,8	2,5	1,76	38	**2 608 200 525**	C0a	4000	1	617710
SK64-34 50NR	1,8	2,5	1,76	50	**2 608 200 526**	C0a	4000	1	617727
SK64-34 63NR	1,8	2,5	1,76	63	**2 608 200 527**	C0a	4000	1	617734

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Süllyesztett fejű csapok, 20° 1.6/16g



▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 18 V-Li Professional

Típus	Drót mérete mm	Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					**Megrendelési információk**				
horganyzott kivitel									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	**2 608 200 528**	C0a	2000	1	621687
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	**2 608 200 529**	C0a	2000	1	621694
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	**2 608 200 530**	C0a	2000	1	621700
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	**2 608 200 531**	C0a	2000	1	621717
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	**2 608 200 532**	C0a	2000	1	621724
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	**2 608 200 533**	C0a	2000	1	621731
rozsdamentes kivitel									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	**2 608 200 534**	C0a	2000	1	621748
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	**2 608 200 535**	C0a	2000	1	621755
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	**2 608 200 536**	C0a	2000	1	621762

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Tűzőkapcsok
Bosch sűrített levegős tűzőkészülékhez



- **Alkalmas** hőszigetelő anyagok, gipszkartonlapok, lépcsők és korlátok felszerelésére, kerítésépítéshez, ajtó- és ablaklécekhez, kárpitozáshoz, képkeretezéshez
- Mindegyik kapocs horganyzott és gyantázott kivitelű
- Minden kapocs Európában készül és ez garantálja a kiváló, állandó minőséget
- A keskenyhátú kapcsok a dekoráció területén is kiváló megoldásként kínálkoznak, mivel a kapocs háta mélyen bemerül a fába, és emiatt alig tűnik fel.

A Bosch-kapcsok a belsőépítészet legkülönfélébb alkalmazásainak – mint pl. a fa padlók rögzítésének – rögzítőanyagai.

Keskenyhátú kapocs, 1.2/18 g, vésőhegyű, gyantázott – horganyzott kivitel



- **Megfelelő a következőhöz:** GTK 40 Professional

Típus	Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
TK40 15G	5,8	1,2	15	**2 608 200 700**	C0a	5000	1	563901
TK40 20G	5,8	1,2	20	**2 608 200 701**	C0a	5000	1	563918
TK40 25G	5,8	1,2	25	**2 608 200 702**	C0a	5000	1	563925
TK40 30G	5,8	1,2	30	**2 608 200 703**	C0a	5000	1	563932
TK40 35G	5,8	1,2	35	**2 608 200 704**	C0a	5000	1	563949
TK40 40G	5,8	1,2	40	**2 608 200 705**	C0a	5000	1	563956

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)


Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Kapcsok, stiftek és szegek
tűzőgépekhez



- A **laposhuzal-kapcsok** kimondottan vékony anyagokhoz alkalmasak, amikor a kapocshátnak nem szabad benyomódnia a tűzendő anyagba
- A **finomhuzal-kapcsok** a szakiparosok és barkácsolók univerzális tűzőeszközei számos alkalmazásra
- A **keskenyhátú kapcsok** mélyre hatolnak és ezzel biztosítják a fix rögzítést kevéssé feltűnő kapocsháttal

Laposhuzal-kapcsok, 51-es típus




- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra.
- **Megfelelő a következőhöz:** Bukama, Rocagraf gyártmányú tűzőgépek

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
10	1	6	**2 609 200 200**	C1a	1000	1	084000
10	1	8	**2 609 200 201**	C1a	1000	1	084017
10	1	10	**2 609 200 202**	C1a	1000	1	084024
10	1	14	**2 609 200 203**	C1a	1000	1	084031

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Laposhuzal-kapcsok, 52-es típus



- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra.
- **Megfelelő a következőhöz:** Black & Decker gyártmányú tűzőgépek

Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
12,3	1,25	6	**2 609 200 204**	C1a	1000	1	084048
12,3	1,25	8	**2 609 200 205**	C1a	1000	1	084055
12,3	1,25	10	**2 609 200 206**	C1a	1000	1	084062
12,3	1,25	12	**2 609 200 207**	C1a	1000	1	084079
Kapcsok D-csúccsal							
12,3	1,25	14	**2 609 200 208**	C1a	1000	1	084086


Laposhuzal-kapcsok, 54-es típus



- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra.
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline gyártmányú tűzőgépek

12,9	1,25	6	**2 609 200 218**	C1a	1000	1	084185
12,9	1,25	8	**2 609 200 219**	C1a	1000	1	084192
12,9	1,25	10	**2 609 200 220**	C1a	1000	1	084208
12,9	1,25	12	**2 609 200 221**	C1a	1000	1	084215
Kapcsok D-csúccsal							
12,9	1,25	14	**2 609 200 222**	C1a	1000	1	084222

Laposhuzal-kapcsok, 57-es típus




- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra.
- **Megfelelő a következőhöz:** Arrow, Black & Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix gyártmányú tűzőgépek

10,6	1,25	6	**2 609 200 229**	C1a	1000	1	084291
10,6	1,25	8	**2 609 200 230**	C1a	1000	1	084307
10,6	1,25	10	**2 609 200 231**	C1a	1000	1	084314
10,6	1,25	12	**2 609 200 232**	C1a	1000	1	084321
Kapcsok D-csúccsal							
10,6	1,25	14	**2 609 200 233**	C1a	1000	1	084338

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Finomhuzal-kapcsok, 53-as típus




- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek

Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
11,4	0,74	4	**2 609 200 291**	C1a	1000	1	101363
11,4	0,74	6	**1 609 200 326**	C1a	1000	1	012126
11,4	0,74	6	**2 609 200 209**	C1a	5000	1	084093
11,4	0,74	8	**1 609 200 365**	C1a	1000	1	004756
11,4	0,74	8	**2 609 200 210**	C1a	5000	1	084109
11,4	0,74	10	**1 609 200 366**	C1a	1000	1	004763
11,4	0,74	10	**2 609 200 211**	C1a	5000	1	084116
11,4	0,74	12	**1 609 200 367**	C1a	1000	1	004770
11,4	0,74	12	**2 609 200 212**	C1a	5000	1	084123
11,4	0,74	14	**1 609 200 368**	C1a	1000	1	004787
11,4	0,74	14	**2 609 200 213**	C1a	5000	1	084130
11,4	0,74	18	**1 609 200 369**	C1a	1000	1	004794

Időjárásálló kapocs rozsdamentes acélból

11,4	0,74	6	**2 609 200 214**	C1a	1000	1	084147
11,4	0,74	8	**2 609 200 215**	C1a	1000	1	084154
11,4	0,74	10	**2 609 200 216**	C1a	1000	1	084161
11,4	0,74	14	**2 609 200 217**	C1a	1000	1	084178

Finomhuzal-kapcsok, 58-as típus




- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline gyártmányú tűzőgépek

13	0,75	6	**2 609 200 234**	C1a	1000	1	084345
13	0,75	8	**2 609 200 235**	C1a	1000	1	084352
13	0,75	10	**2 609 200 236**	C1a	1000	1	084369
13	0,75	12	**2 609 200 237**	C1a	1000	1	084376
13	0,75	14	**2 609 200 238**	C1a	1000	1	084383

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Finomhuzal-kapcsok, 59-es típus



- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** Rapid, Rocagraf gyártmányú tűzőgépek

Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10,6	0,72	6	**2 609 200 239**	C1a	1000	1	084390
10,6	0,72	8	**2 609 200 240**	C1a	1000	1	084413
10,6	0,72	10	**2 609 200 241**	C1a	1000	1	084420
10,6	0,72	12	**2 609 200 242**	C1a	1000	1	084437
10,6	0,72	14	**2 609 200 243**	C1a	1000	1	084444


Keskenyhátú kapcsok, 55-ös típus



- **Alkalmas** különösen szilárd kötésekhez, vastagabb anyagokhoz is
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek

6	1,08	12	**1 609 200 370**	C1a	1000	1	004800
6	1,08	14	**1 609 200 371**	C1a	1000	1	004817
6	1,08	16	**1 609 200 372**	C1a	1000	1	004824
6	1,08	18	**2 609 200 223**	C1a	1000	1	084239
6	1,08	19	**1 609 200 373**	C1a	1000	1	004831

Keskenyhátú kapcsok, 55-ös típus, gyantázott




- **Alkalmas** fal- és mennyezetburkolatok rögzítéséhez fuga- vagy profilkarmok felhasználásával. A gyanta-bevonat ragasztóhatásával terhelés alatt is hosszabb ideig biztosítja a nagyon szilárd rögzítést.
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek

6	1,08	16	**2 609 200 225**	C1a	3000	1	084253
6	1,08	19	**1 609 200 389**	C1a	1000	1	004992
6	1,08	19	**2 609 200 226**	C1a	3000	1	084260
6	1,08	23	**1 609 200 374**	C1a	1000	1	004848
6	1,08	23	**2 609 200 227**	C1a	3000	1	084277
6	1,08	26	**1 609 200 388**	C1a	1000	1	004985
6	1,08	28	**1 609 200 375**	C1a	1000	1	004855
6	1,08	28	**2 609 200 228**	C1a	3000	1	084284
6	1,08	30	**2 609 200 224**	C1a	1000	1	084246

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Csapok, 40-es típus



- **Alkalmas** a felhordandó anyagok egyszerű rögzítéséhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Kwb, Novus gyártmányú tűzőgépek

Terméktulajdonságok	Hosszúság (L), mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	16		**1 609 200 381**	C1a	1000	1	004916
	19		**1 609 200 382**	C1a	1000	1	004923
	23		**1 609 200 390**	C1a	1000	1	005005
	28		**1 609 200 391**	C1a	1000	1	005012


Csapok, 41-es típus



- **Alkalmas** a felhordandó anyagok egyszerű rögzítéséhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14) tűzőgépek

14	**2 609 200 292**	C1a	1000	1	101370	

Szegek, 47-es típus




- Bosch tűzőszegek keményacél huzalból 16 és 30 mm közötti szeghosszal
- A fej szélessége készülék szerint 1,8 vagy 2,8 mm
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek

Terméktulajdonságok	Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	1,8	1,27	16		**1 609 200 376**	C1a	1000	1	004862
	1,8	1,27	19		**1 609 200 377**	C1a	1000	1	004879
	1,8	1,27	23		**1 609 200 378**	C1a	1000	1	004886
	1,8	1,27	26		**1 609 200 379**	C1a	1000	1	004893
	1,8	1,27	28		**1 609 200 380**	C1a	1000	1	004909
	1,8	1,27	30		**2 609 200 249**	C1a	1000	1	084406

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Szegek, 48-as típus



- Bosch tűzőszegek keményacél huzalból
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch PTK 14 tűzőgép

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Szélesség (B), mm	Vastagság (D), mm	Hosszúság (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
1,8	1,45	14	**1 609 200 393**	C1a	1000	1	008396

Szegek, 49-es típus



- Bosch tűzőszegek keményacél huzalból 14 és 30 mm közötti szeghosszal
- A fej szélessége készülék szerint 1,8 vagy 2,8 mm
- **Megfelelő a következőhöz:** Black & Decker gyártmányú tűzőgépek

2,8	1,65	14	**2 609 200 244**	C1a	1000	1	084451
2,8	1,65	16	**2 609 200 245**	C1a	1000	1	084468
2,8	1,65	19	**2 609 200 246**	C1a	1000	1	084475
2,8	1,65	25	**2 609 200 247**	C1a	1000	1	084482

Kapocskiszedő és tűzőgépkészlet





Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Kapocskiszedő					
	2 608 110 002	PC1c	1	1	062459
4 részes tűzőkészlet **Megfelelő a következőhöz:** PTK 14 E					
	2 607 000 098	PC1c	1	1	010443

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Kézi- és beütő tűzőgép



- Kézi tűzőgép, például szövetanyagok, fóliák, karton vagy szigetelőanyagok gyors rögzítéséhez
- Használható kézi tűzőgéppel fogantyú-kapcsolóval vagy beütő-tűzőgéppel ütéskapcsolóval
- A Bosch beütő tűzőgépek felütéskor a kapcsot rendkívüli erővel hajtják be az anyagba

Bosch kézi tűzőgép fogantyú-kapcsolóval univerzális felhasználásra a szakiparban vagy barkácsolásnál

Kézi tűzőgép

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Kézi tűzőgép HT 8 **Alkalmas** szövetanyagok, fóliák, szigetelőanyagok stb. gyors rögzítéséhez Robusztus kivitel teljesen acélból, párnázott fogantyúteknő, fogantyúrögzítés Hozzávaló kapocs típus: 53, 4, 6, 8 mm hosszban	**0 603 038 000**	C1a	1	1	101325
	Kézi tűzőgép HT 14 **Alkalmas** szövetanyagok, tetőfedő lemezek, fóliák, szigetelőanyagok, sodronyfonatok gyors rögzítésére, valamint könnyű kárpitosmunkákra Univerzális tűzőgép robusztus teljesen acél kivitelben, fokozat nélküli ütőerő-szabályozással, párnázott fogantyúteknővel, fogantyúrögzítéssel Hozzávaló kapocstípus: 53, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, hosszban Hozzávaló csap-típus: 41, 14 mm hosszban	**0 603 038 001**	C1a	1	1	101332

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Beütő-tűzőgép

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Beütő tűzőgép HMT 53 **Alkalmas** csomagolási, dekorációs vagy szigetelési stb. munkákhoz Fogantyú ujjvédővel, tár max. 200 kapoccsal Hozzávaló kapocs típus: 53, 4, 6, 8 mm hosszban	**0 603 038 002**	C1a	1	1	101349
	Beütő tűzőgép HMT 57 **Alkalmas** csomagolási, szigetelési vagy tetőfedési stb. munkákhoz Fogantyú ujjvédővel, tár max. 160 kapoccsal Hozzávaló kapocs típus: 57, 6, 8, 10 mm hosszban	**0 603 038 003**	C1a	1	1	101356

Csavarhevederek MA55-höz




Csavarhevederek



- **Alkalmas** szárazfalazatban történő használatra
- **Megfelelő a következőhöz:** MA 55








Megnevezés	Behajtóhegy	Külső átmérő, mm	Csavarhossz, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Durvamenet **Alkalmas** gipszkartonlapokhoz fára								
S-G	PH2	3,9	25	**2 608 000 547**	C0a	1000	1	688277
S-G	PH2	3,9	30	**2 608 000 548**	C0a	1000	1	688284
S-G	PH2	3,9	35	**2 608 000 549**	C0a	1000	1	688291








Finommenet **Alkalmas** gipszkartonlapokhoz fémre (0,7 mm vastagságig)								
S-F	PH2	3,9	25	**2 608 000 550**	C0a	1000	1	688307
S-F	PH2	3,9	30	**2 608 000 551**	C0a	1000	1	688314
S-F	PH2	3,9	35	**2 608 000 552**	C0a	1000	1	688321

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Csavarhevederek



Megnevezés	Behajtóhegy	Külső átmérő, mm	Csavarhossz, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				

Gipszkartoncsavar
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fára és fémre (0,7 mm vastagságig)

G	PH2	3,9	30	**2 608 000 553**	C0a	1000	1	688338



Finommenet fúrófejjel
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fémre (0,7-2,2 mm vastagságig)

S-FB	PH2	3,9	35	**2 608 000 554**	C0a	1000	1	688345

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
ragasztópisztolyhoz



- Ragasztórudak olvadóragasztókból az egyszerű javításhoz, rögzítéshez, szereléshez, tömítéshez és fugázáshoz
- **Megfelelő** minden, a piacon kapható ragasztópisztolyhoz

Ragasztórúd, átlátszó

- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** tömítésekhez, PVC-hez, műanyagokhoz, bőrhöz, kerámiákhoz, szövetekhez, üveghez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok



Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Hosszúság, mm	Súly, g	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
11	45	125	**1 609 201 219***	C1a	1	1	005265
11	45	500	**1 609 201 220***	C1a	1	1	005272
11	200	500	**1 609 201 396***	C1a	1	1	005647
11	200	10000	**2 607 001 104***	C0a	1	1	068291

* A csomagolási egység a mindenkori súlyadatnak megfelelően változtatható

Ragasztórúd, fekete

- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** tömítésekhez, szőnyegekhez, fémekhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok



11	45	125	**1 609 201 221***	C1a	1	1	005289
11	200	500	**2 607 001 178***	C1a	1	1	048439

* A csomagolási egység a mindenkori súlyadatnak megfelelően változtatható

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Ragasztórúd, szürke

- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** elektromos területekhez, kábelbilincsekhez, PVC-hez, szőnyegekhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok



Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Hosszúság, mm	Súly, g	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
11	200	500	**2 607 001 177***	C1a	1	1	048422

* A csomagolási egység a mindenkori súlyadatnak megfelelően változtatható

Ragasztórúd, sárga, natúr színű

- Kemény, szilárd kötésekhez
- **Alkalmas** fához, élfóliához, kartonhoz, csomagolásokhoz, tömítésekhez, fémhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok



11	200	500	**2 607 001 176***	C1a	1	1	048415

* A csomagolási egység a mindenkori súlyadatnak megfelelően változtatható

Töltőállomás hálózati kábel nélkül



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
Feszültség(ek), V	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Töltőállomás **Alkalmas** a PKP 30 LE ragasztópisztoly töltésére **Megfelelő a következőhöz:** GKP 200 CE Professional					
-	**2 609 200 136**	P1d	1	1	059008

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch PLP 100 forrasztópisztolyhoz



- Tartozékok a Bosch PLP 100 forrasztópisztolyhoz gyors lágyforrasztáshoz ónnal, felület-megmunkáláshoz és műanyagok vágásához, valamint fa pirogravírozásához

Bosch forrasztópisztolyok közvetlenül fűtött forrasztócsúcsokkal, például elektronikus egységek vagy a hangfalak audiokomponenseinek gyors, tiszta forrasztásához

Forrasztóhegyek a Bosch PLP 100-hoz

	Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Forrasztócsúcs **Alkalmas** pirogravírozáshoz, fa gravírozáshoz		**1 609 390 232**	PC1c	1	1	005951
	Forrasztócsúcs **Alkalmas** finom munkákhoz		**1 609 390 337**	PC1c	1	1	006033
	Forrasztócsúcs Univerzálisan használható		**1 609 390 228**	PC1c	1	1	005913

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fúvás, festékszórás, tapétaleszedés

Tartozékok Bosch hőlégfúvóhoz

A forró levegő nagyon sokféleképpen használható. Ezért a Bosch fúvóka-program tartalmaz típusokat a szárításhoz, felolvasztáshoz, ónozáshoz, műanyag-hegesztéshez, alakításhoz és festékek eltávolításához. A kivitelek a Bosch hőlégfúvóhoz (rúd és pisztoly alakban) illenek.



Tartozékok a **Bosch hőlégfúvóhoz**



Fúvókák Bosch hőlégfúvókhoz, minden modellhez

- **Megfelelő a következőhöz:** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

	Szélesség, mm	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
	Felületi fúvóka A forró levegő felületi szétosztásával, szárításhoz, festékek eltávolításához, olvasztáshoz						
	75	33,5	**1 609 390 451**	C1a	1	1	006095
	50	33,5	**1 609 201 795**	C1a	1	1	013109
	Üvegvédő fúvóka Speciális oldalszerkezettel, üveghez hasonlóan hőre érzékeny anyagok védelméhez						
	75	33,5	**1 609 390 452**	C1a	1	1	006101
	50	33,5	**1 609 201 796**	C1a	1	1	013116
	Reflektor fúvóka Homlokoldali eltereléssel, forrasztáshoz, ónozáshoz és zsugorításhoz						
	32	33	**1 609 390 453**	C1a	1	1	006118
	Sarokfúvóka Rúd alakú Bosch hőlégfúvóhoz,a hővel alakítható szerkezeti anyagok könnyű eltávolításához						
	80	33,5	**1 609 201 751**	C1a	1	1	015141

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Fúvókák Bosch hőlégfúvókhoz, minden modellhez

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
Szélesség, mm	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
-	20	**1 609 201 648**	C1a	1	1	015110	



Szűkítő fúvóka
Fele akkora átmérővel sarkokban végzett munkához vagy a hősugár kis felületre való koncentrálásához, pl. kiforrasztásnál

Fúvókák Bosch hőlégfúvókhoz, elektronikával


▶ **Megfelelő a következőhöz:** GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...		
14	**1 609 201 647**	C1a	1	1	015134		



Szűkítő fúvóka
Kereksugarú fúvókaként koncentrált hősugárhoz vagy adapterként speciális fúvókákhoz

9	**1 609 201 797**	C1a	1	1	013123	



Szűkítő fúvóka
Alapelemek az összes, 9 mm Ø-jű pótfúvókához

10	**1 609 201 798**	C1a	1	1	013130	



Hegesztősaru
Oldalcsatornával max. 5 mm átmérőjű műanyag hegesztőhuzal megvezetéséhez 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva

10	**1 609 201 799**	C1a	1	1	013147	



Réselt fúvóka
PVC fóliák keskeny felületű átlapoló hegesztéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva

10	**1 609 201 800**	C1a	1	1	013154	



Vágófúvóka
Erősen koncentrált hősugárhoz,kemény habanyag vágásához max. 100 mm vastagságig 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva

10	**1 609 201 801**	C1a	1	1	013161	



Hegesztősaru
Nyílással max. 4 mm átmérőjű műanyag hegesztőhuzal megvezetéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Műanyag hegesztődrót elektronikával ellátott Bosch hőlégfúvókhoz



Hosszúság, mm	Külső átmérő, mm	Súly, g	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Műanyag hegesztődrót Polietilén (HDPE), fekete							
225	4	100	**1 609 201 807**	C1a	1	1	013185
Műanyag hegesztődrót Kemény-PVC, átlátszó							
225	4	100	**1 609 201 808**	C1a	1	1	013192
Műanyag hegesztődrót Lágy-PVC, natúr							
225	4	100	**1 609 201 809**	C1a	1	1	013208
Műanyag hegesztődrót Polipropilén (PP), bézs							
225	4	100	**1 609 201 810**	C1a	1	1	013215
Műanyag hegesztődrót Polietilén (LDPE) fehér							
225	4	100	**1 609 201 811**	C1a	1	1	013222

Zsugorcsövek

- Kábelvégeken, -töréseken, -kötegeken zsugorburkolat létrehozásához



Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	**Megrendelési információk**				
1,6-4,8	**1 609 201 812**	P1d	50	1	013239
4,8-9,5	**1 609 201 813**	P1d	30	1	013246

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch szórópisztolyokhoz



- Tartozékok szórópisztolyokhoz egyenletes festékszóráshoz, impregnáláshoz vagy maradványok, szennyeződések eltávolításához
- Fúvókák sűrűn és hígan folyó szórandó anyaghoz
- Körsugárfúvóka a tiszta, nagyfelületű festékfelhordáshoz

Síksugárfúvóka a célzott kisfelületű festékfelhordáshoz

Fúvókák a Bosch PSP 260 szórópisztolyhoz

Terméktulajdonságok	Külső átmérő, mm	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Kereksugarú fúvóka Univerzális használatra	**0,4**	**1 609 390 540**	C1d	1	1	017237
Kereksugarú fúvóka Rubin-betét	**0,6**	**1 609 390 541**	C1d	1	1	017244
 Lapossugarú fúvóka Pontszerű szóráshoz	**0,5**	**1 609 390 358**	C1d	1	1	006064
Lapossugarú fúvóka Keményfém	**0,7**	**1 609 390 359**	C1d	1	1	006071
 Fúvóka meghosszabbítás Felfelé vagy lefelé hajlítható	**-**	**1 609 390 021**	C1d	1	1	005852

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok a Bosch szórópisztolyokhoz

▶ Munkavégzéshez festékkel

	Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Mérőpohár **Megfelelő a következőhöz:** PSP 260		**1 609 390 458**	P1b	1	1	006125
	Mérőpohár **Megfelelő a következőhöz:** PSP 60		**2 609 390 300**	P1b	1	1	103794
	Festékszita **Megfelelő a következőhöz:** PSP 60; PSP 260		**1 609 390 045**	P1d	1	1	005876
	Viszkozitásmérő pohár **Megfelelő a következőhöz:** PSP 60; PSP 260		**1 609 200 248**	P1b	1	1	004473
	Fúvókatű **Megfelelő a következőhöz:** PSP 60		**2 609 390 301**	P1b	1	1	103800

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
Bosch PTL 1 tapétaleszedőhöz



- Tartozékok tapétaleszedőhöz. Régi tapéták gyors eltávolításához – vízzel, vegyszerekkel és spachtlival történő fáradságos tevékenység nélkül
- Az egyszerű munkavégzéshez, nehezen hozzáférhető vagy szűk sarokfelületeken is
- A karcsú sugaras fúvóka fókuszálja a forró gőzt pl. a fűtőtest mögötti munkavégzéshez

Csak rá kell nyomni a gőzpajzsot és hagyni kifejteni a hatást, azután a tapéta gyorsan és fáradság nélkül lejön

Tartozékok Bosch PTL 1 tapétaleszedőhöz

	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
	Gőzpajzs **Megfelelő a következőhöz:** PTL 1						
	300	183	**2 609 390 282**	C1d	1	1	088718
	Tömlő **Megfelelő a következőhöz:** PTL 1						
	350	-	**2 609 390 283**	C1d	1	1	088725
	Szórófej fogantyúval, szűk helyekhez. **Megfelelő a következőhöz:** PTL 1						
	165	-	**2 609 390 284**	P1d	1	1	088732

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Elszívás


Tartozékprogram külső elszíváshoz Bosch porszívókkal, elektromos kéziszerszámok ipari felhasználásánál

A **GAS 35 L SFC+, GAS 35 L AFC, GAS 35 M AFC** illetve **GAS 55 M AFC** nedves/száraz porszívókhoz való tartozékok 2013. áprilisától kezdődően a **www.bosch-pt.hu** címen találhatók.




Alkalmas GAS 15 + 25 + 50 + 50 M porszívókhoz



Papírzacskóval	2 605 411 167 (GAS 25-höz) 2 605 411 163 (GAS 50 + 50 M-hez)	Filc porzsákkal	2 605 411 229 (GAS 15 L-hez)
Poliészter szűrővel	2 607 432 015 (GAS 25-höz) 2 607 432 017 (GAS 50-hez)	Poliészter redős-szűrővel	2 607 432 024 (GAS 15 L-hez)
		Cellulóz harmonikaszű-rővel	2 607 432 016 (GAS 50 M-hez)



Fúrókalapácsok	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	GBH 2-20 SE GBH 2-20 SRE GBH 2 SE GBH 2 SR GBH 2-22 RE GBH 2-23 ... GBH 2-24 DSE GBH 2-24 DSR GBH 2-24 DFR GBH 2-26 E GBH 2-26 RE GBH 2-26 DE GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 3-28 E GBH 3-28 FE GBH 2-18 RE GBH 2-23 RE GBH 4-32 DFR GBH 3-28 DRE GBH 3-28 DFR	 Szívórendszer készlet Fúró-Ø 4 - 20 mm 1 607 000 173		
	GBH 5-40 DE GBH 5-40 DCE GBH 7-46 DE GBH 11 DE	 Porelszívó előtét Fúró-Ø 16 - 40 mm 1 618 190 009	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Gyémánt-fúrógépek				
	GDB 1600 WE GDB 1600 DE GDB 2500 WE	 Fúróállványok 0 601 190 025	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
			Tömlő Ø 35 mm GAS 15	
Ütvefúrógépek				
	GSB 16 RE GSB 18-2 RE GSB 19-2 RE GSB 20-2 RE GSB 20-2 RCE GSB 20-2 RET GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE GSB 21-2 RE GSB 21-2 RCT	 Szívórendszer készlet Fúró-Ø 4 - 20 mm 1 607 000 173		
	GSB 90-2 E	 Teljes készlet 3 607 031 202	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
			Tömlő Ø 35 mm GAS 15	

Falhorony- és résmarók	Géptípusok	Érvényes a következő rendelési számokra	Extra	Könyök	Tömlő	Adapter
	GNF 20 CA GNF 35 CA GNF 65 A GSF 100 A				Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Tömlő Ø 35 mm GAS 15	
Sarokcsiszoló 670 W– 1400 W						
	GWS 5-100 .. GWS 5-115 .. GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 .. GWS 850 ...	0 601 375 0... – 0 601 377 9...	Gyorsbeállítás  Vezetőszán elszívócsonkkal 1 619 P06 514	 Könyök 1 600 793 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
	GWS 7-115 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	0 601 80...	Szorítópánt/emelő  Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz 1 605 510 291		Tömlő Ø 35 mm GAS 15 L	
	GWS 8-115 GWS 8-125 GWS 10-125 GWS 11-125 CI/CIE GWS 14-125 CI/CIE/CIT	0 601 820... – 0 601 825...	Gyorsbeállítás  Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 264			
	GWS 8-115 / Z GWS 8-125 GWS 10-125 / Z GWS 11-125 CI / CIE / CIH GWS 14-125 CI/CIE/CIT GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	3 601 H	Gyorsbeállítás  Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 264			
	GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE GWS 1000	0 601 80. ... – 0 601 805 ...	Szorítópánt/emelő  Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz 1 605 510 291			
	GWS 14-150 CI GWS 15-150 CIH	3 601 H.. ...	Gyorsbeállítás  Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 265			
	GWS 14-150 C	0 601 806 ...	Szorítópánt/emelő  Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 292			

Sarokcsiszolók 2000 W – 2500 W	Géptípusok	Érvényes a következő rendelési számokra	Extra	Könyök	Tömlő	Adapter
	GWS 20-180 / H / JH GWS 20-180 / J GWS 21-180 HV / JHV GWS 22-180 H / JH GWS 23-180 / J GWS 24-180 BX / JBX GWS 24-180 H / BV / JBV GWS 24-180 H / JH GWS 25-180 / J GWS 26-180 BV / JBV GWS 26-180 H/ JH GWS 26-180 B GWS 180 / J		 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 179			
	GWS 20-230 / J GWS 23-230 / J GWS 25-230 / J GWS 20-230 H / J / JH GWS 21-230 HV / JHV GWS 24-230 H / BV / JBV GWS 26-230 B / BV / JBV GWS 24-230 BX / JBX GWS 22-230 H / JH GWS 24-230 H / JH GWS 26-230 JH GWS 26-230 JBV GWS 230		 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 180	 Könyök 1 600 793 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Tömlő Ø 35 mm GAS 15 L	Adapter nélkül
	GWS 22-180 LVI GWS 24-180 LVI GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)		 Vezetőszán elszívócsonkkal 2 602 025 284			
	GWS 22-230 LVI GWS 24-230 LVI GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R..T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)		 Vezetőszán elszívócsonkkal 2 602 025 285			
Speciális daraboló						
	GWS 24-300 GWS 24-300 J		 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 215	 Könyök 1 600 793 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Tömlő Ø 35 mm GAS 15 L	
Betoncsiszoló						
	GBR 14 CA				Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Tömlő Ø 35 mm GAS 15 L	

Szúrófűrészelés	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	GST 100 GST 100 CE GST 100 B GST 100 BCE GST 120 E GST 120 BE GST 135 CE GST 135 BCE GST 14,4 V GST 18 V GST 24 V GST 75 BE GST 150 CE GST 150 BCE GST 90 E		Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	
Rókafarkfűrészek				
	GFZ 14-35 A GFZ 16-35 AC		Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antisztatikus	
Kézi körfűrészek				
	GKS 54 GKS 54 CE GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE GKS 66 CE GKS 85 S GKS 85 G GKS 160 GKS 190 GKS 24 V GKS 18 V-LI GKS 36 V-LI		Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	
Kézi gyaluk				
	GHO 15-82 GHO 26 -82 GHO 31-82 GHO 36-82 C GHO 40-82 C GHO 14,4 V		Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	



Felsőmarók	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	GKF 600 GOF 900 ACE GOF 1300 ACE GOF 2000 CE GOF 1600 CE GMF 1600 CE	 Adapter 2 608 000 488 2 608 000 489 2 607 017 128	Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	
Univerzális maró				
	GUF 4-22 A	 Adapter 1 600 499 005	Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	
Lapostiplimaró				
	GFF 22 A	 Adapter 1 600 499 005	Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	
Szalagcsiszolók				
	GBS 75 AE Set	 Adapter 2 600 499 045	Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus	
	GBS 100 AE	 Adapter 1 600 499 005	Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	
Rezgőcsiszolók				
	GSS 16 A GSS 23 AE GSS 23 A	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus	
	GSS 140 A GSS 230 AE GSS 280 A GSS 280 AE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	
Deltacsiszoló				
	GDA 280 E		Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	

Excentercsiszoló	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	GEX 125 A GEX 125 AC GEX 150 AC	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus	
	GEX 125-1 AE GEX 150 Turbo		Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	
Telepített készülékek				
	GCM 8 S GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD GCM 12 GCM 12 SD GTS 10 GKG 24 V		Tömlő Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) Antisztatikus	
			Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) Antisztatikus	

Tartozék program külső elszíváshoz Bosch porszívókkal, barkács elektromos kéziszerszámok használatakor








Alkalmas PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21 porszívóhoz

Fúrókalapácsok	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PBH 160 R PBH 180 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 220 RE PBH 240 RE PBH 300 E	 Porelszívó előtét 1 618 190 006	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ütvefúrógépek				
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Porelszívó előtét 1 618 190 006	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Szúrófűrészelés				
	PST 650 PST 650 E PST 680 E PST 650 PE PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Deltacsiszoló				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748



Alkalmas PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21 porszívóhoz





Excentercsiszoló	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PEX 150 A PEX 220 A PEX 270 AE PEX 400 AE PEX 420 AE	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Rezgőcsiszoló				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 200 A/AC PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Gyaluk				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	
Szalagcsiszoló				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60		Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
		 Adapter 2 600 499 045	Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	adapter nélkül
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Variocsiszoló				
	PVS 300 AE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	
Árnyékfugamaró				
	PSF 22 A		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	



Kézi körfűrészek	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	Adapter nélkül
Felső marók				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	Adapter nélkül
Sarokcsiszoló				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 180	Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 291	Tömlő Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	Adapter nélkül
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 292		



Alkalmas PAS 11-25F/PAS 11-27/PAS 11-25F (PAS 12-50/PAS 12-50F) porszívóhoz





Fúrókalapácsok	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PBH 300 E PBH 240 RE PBH 220 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 160 R PBH 180 RE	 Porelszívó előtét 1 618 190 006	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933




Ütvefúrógépek	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Porelszívó előtét 1 618 190 006	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Szúrófűrészelés				
	PST 650 PST 650 E PST 650 PE PST 680 E PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Deltacsiszoló				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Excentercsiszoló				
	PEX 420 AE PEX 400 AE PEX 270 AE PEX 150 A PEX 220 A	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Rezgőcsiszoló				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Gyaluk				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Tömlő Ø 35 mm 2 600 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Szalagcsiszoló				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60		Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
		 Adapter 2 600 499 045	Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Variocsiszoló				
	PVS 300 AE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933

Árnyékfugamaró	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PSF 22 A		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Kézi körfűrészek				
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 CE PKS 54 PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Felsőmarók				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Sarokcsiszolók				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 180	Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 291		
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 292		

Alkalmas PAS 10-20 (PAS 850) porszívóhoz

Fúrókalapácsok	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PBH 160 R PBH 180 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 220 RE PBH 240 RE PBH 300 E	 Porelszívó előtét 1 618 190 006	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748

Ütvefúrógépek	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Porelszívó előtét 1 618 190 006	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Szúrófűrészelés				
	PST 650 PST 650 PE PST 650 E PST 680 E PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Deltacsiszolók				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Excentercsiszolók				
	PEX 150 A PEX 220 A PEX 270 AE PEX 400 AE PEX 420 AE	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Rezgőcsiszol				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Gyaluk				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Tömlő Ø 35 mm 2 600 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Tömlő Ø 35 mm 1 609 390 491 (1,8 m)	Adapter nélkül
Szalagcsiszolók				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60	 Adapter 2 600 499 045	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Tömlő Ø 35 mm 1 609 390 491 (1,8 m)	Adapter nélkül
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Tömlő Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748

Variocsiszoló	Géptípusok	Extra	Tömlő	Adapter
	PVS 300 AE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Árnyékfugamaró				
	PSF 22 A		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Kézi körfűrészek				
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Felsőmarók				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Sarokcsiszolók				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 180	Tömlő Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 1 605 510 291		
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Vezetőszán elszívócsonkkal 2 605 510 292		

Tartozékok
külső elszíváshoz Bosch porszívókkal



Szívófejek Bosch porszívókhoz

Terméktulajdonságok	Külső átmérő, mm	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Kifúvóadapter **Megfelelő a következőhöz:** Ventaro	-	**2 607 002 536**	P1d	1	1	371582
 Padló-szívófej **Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro	35	**1 609 201 230**	C1d	1	1	005326
 Padló-szívófej **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro	49	**1 609 200 970**	C1a	1	1	005166
 Fuga szívófej **Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro	35	**2 607 000 165**	C1d	1	1	056656

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szívófejek Bosch porszívókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...

Fuga szívófej
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F



49	**1 609 200 971**	C1d	1	1	005173	

Szívófej durva szennyezéshez
Megfelelő a következőhöz: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	**2 607 000 170**	C1d	1	1	056359	

Szívófej durva szennyezéshez
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F



49	**2 607 000 169**	C1a	1	1	056342	

Gumi-szívófej
Megfelelő a következőhöz: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	**1 609 201 229**	C1d	1	1	005319	

Kis szívófej
Megfelelő a következőhöz: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	**2 607 000 166**	C1d	1	1	056335	

Kaparó-szívófej
Megfelelő a következőhöz: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	**2 607 000 168**	C1d	1	1	063012	

Szívókefe
Megfelelő a következőhöz: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	**1 609 390 481**	C1a	1	1	015967	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szívófejek Bosch porszívókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Többcélú szívófej 3 betéttel: gumicsík vízhez, kefe sima felületekhez, műanyag szőnyegekhez **Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	**1 609 390 478**	C1d	4	1	015936
	Kifúvófej **Megfelelő a következőhöz:** Ventaro	**39,3**	**2 607 002 529**	P1d	1	1	108683
	Szívófej fúráshoz **Megfelelő a következőhöz:** Ventaro	**35**	**2 607 002 526**	P1d	1	1	365024

Tömlők Bosch porszívókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Külső átmérő, mm	Hossz [m]	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Tömlő szívófejekhez **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**12**	5	**1 610 706 001**	P0b	1	1	026970
	Tömlő **Megfelelő a következőhöz:** GAS 11-21; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**19**	3	**2 600 793 009**	C0a	1	1	015462
		19	5	**1 610 793 002**	C0a	1	1	006149
	Tömlő Bosch falhoronymaróhoz **Megfelelő a következőhöz:** GNF 20 CA Professional	**29**	5	**3 607 000 057**	C0a	1	1	018647

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tömlők Bosch porszívókhoz

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Hossz [m]	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...



Tömlő
A PAS 850-hez a 1 609 390 474 rendelési számú adapter is szükséges
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	5	**1 609 202 230**	C0a	1	1	053082



Tömlő
A PAS 850-hez a 1 609 390 474 rendelési számú adapter is szükséges
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	3	**2 607 000 837**	C0a	1	1	097277



Tömlő bajonettzárral
Megfelelő a következőhöz: GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	**2 609 390 392**	C0a	1	1	292771
35	5	**2 609 390 393**	C0a	1	1	292788



Tömlő
Megfelelő a következőhöz: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	3	**2 607 002 149**	C0a	1	1	205313
35	5	**2 607 002 150**	C0a	1	1	205320



Tömlő
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	3	**2 607 000 167**	C0a	1	1	062572



Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral
Megfelelő a következőhöz: GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

19	3	**2 607 002 161**	C0a	1	1	257541
19	5	**2 607 002 162**	C0a	1	1	257558



Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral
Megfelelő a következőhöz: GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	**2 607 002 163**	C0a	1	1	257565
35	5	**2 607 002 164**	C0a	1	1	257572



Tömlő, tömlőhosszabbító adapterrel
Megfelelő a következőhöz: Ventaro

30	2	**2 607 002 522**	C0a	1	1	365000

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Csövek Bosch porszívókhoz

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Hossz [m]	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Cső **Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro							
	**35**	0,5	**2 607 002 631**	C0a	2	1	605748
Cső **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
	49	0,5	**1 609 200 968**	C0a	1	1	017664

Levegőszabályzó fogantyúk Bosch porszívókhoz

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Levegőszabályzó fogantyú **Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro							
	**35**	**2 607 000 164**	P1d	1	1	056328
Légszabályozó fogantyú **Megfelelő a következőhöz:** GAS 15 L Professional							
	**35**	**2 607 002 630**	P0b	1	1	605731

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szűkítő csatlakozócsonkok és adapterek Bosch porszívókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Adapter 19 mm-es tömlőhöz csatlakozásához Átmérő: 58 > 19 mm **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	**1 609 200 933**	C1d	1	1	005142
Kétrészes adapter Átmérők: 49/35/19 mm **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	**1 609 390 474**	C1a	1	1	015899
Szűkítő csatlakozócsonk Átmérő: 49 > 35 mm **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F	**49**	**1 609 200 976**	C1a	1	1	005180
Adapter minden meglévő tömlőhöz Átmérők: 35/19 mm **Megfelelő a következőhöz:** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**35**	**2 607 000 748**	P0b	1	1	205337

Univerzális forgócsonk tömlőhöz

Forgócsonk	**19**	**2 607 001 976**	P1d	1	1	435963
Forgócsonk	**35**	**2 607 001 977**	P1d	1	1	435970
Tömlőadapter **Megfelelő a következőhöz:** GAS 15 L Professional	**35**	**2 607 002 632**	P0b	1	1	605755

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Redõs-szűrõ



Méret cm²	Külső átmérő, mm	Magasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				

Üvegszálas redős-szűrőhöz
Megfelelő a következőhöz: GAS 10-50 RFK Professional

7200	245	225	**2 607 432 004**	C0a	1	1	073707

Poliészter redős-szűrő
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-50 RF Professional

7200	245	225	**2 607 432 002**	C0a	1	1	073684

Poliészter redős-szűrő
Gyémánt, nedves szivacs
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-30 F Professional

3600	190	165	**2 607 432 012**	C0a	1	1	150774

Redős-szűrő
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000

3600	190	165	**2 607 432 001**	C0a	1	1	073677

Poliészter redős-szűrő
Gyémánt, nedves szivacs
Megfelelő a következőhöz: GAS 12-50 RF Professional

7200	242	231	**2 607 432 008**	C0a	1	1	142915

Poliészter redős-szűrő
Megfelelő a következőhöz: GAS 14-20 RFB Professional

10000	240	300	**2 607 432 005**	C0a	1	1	073714



Redős-szűrő
Megfelelő a következőhöz: GAS 15 L Professional

3000	139	185	**2 607 432 024**	C0a	1	1	619240

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Redős-szűrő, négyszögletes



Méret cm²	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Cellulóz redős-szűrő, száraz alkalmazás **Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 Professional						
4300	257 x 69 x 187	**2 607 432 014**	C0a	1	1	257589
Cellulóz redős-szűrő, száraz alkalmazás **Megfelelő a következőhöz:** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8600	257 x 69 x 187	**2 607 432 016**	C0a	2	1	257602



Poliészter redős-szűrő, nedves alkalmazáshoz **Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 Professional						
4300	257 x 69 x 187	**2 607 432 015**	C0a	1	1	257596
Poliészter redős-szűrő **Megfelelő a következőhöz:** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8600	257 x 69 x 187	**2 607 432 017**	C0a	2	1	257619

Kőzetpor-szűrő



Külső átmérő, mm	Magasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				
Kőzetpor-szűrő spirálrugóval **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 14-20 RFB Professional						
368	370	**2 605 411 119**	C0a	1	1	150767
Kőzetpor-szűrő spirálrugóval **Megfelelő a következőhöz:** GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F						
268	310	**2 607 432 010**	C0a	1	1	019187
Kőzetpor szűrő **Megfelelő a következőhöz:** PAS 10-20; PAS 850						
308	210	**2 607 001 129**	C0a	1	1	041010




Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Textilszűrők

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Textilszűrő műanyag-gyűrűvel **Megfelelő a következőhöz:** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F		**2 607 432 013**	P0b	1	1	205344

Papír szűrőtasak

 Papír-szűrőtasak Fához kötelező! Papír poreltávolító zsák, műanyag külső burkolattal **Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH Professional		**2 605 411 063**	C0a	5	1	073639
 Papír-szűrőtasak **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F		**2 605 411 061**	P0b	5	1	073615
 Papír-szűrőtasak **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F		**2 605 411 062**	P0b	5	1	073622
 Papír-szűrőtasak Fához kötelező! **Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-50 RFH Professional		**2 605 411 095**	P0b	5	1	092012
 Filc szűrőzsák **Megfelelő a következőhöz:** GAS 15 L Professional		**2 605 411 229**	P1c	5	1	605779
 Porzsák **Megfelelő a következőhöz:** GAS 15 L Professional		**2 605 411 231**	P1c	5	1	617161
 Gyapjú szűrőtasak **Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 Professional		**2 605 411 167**	P0b	5	1	257985
Gyapjú szűrőtasak **Megfelelő a következőhöz:** GAS 50; GAS 50 M Professional		**2 605 411 163**	P0b	5	1	257633

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Papír szűrőtasak

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Papír-szűrőtasak **Megfelelő a következőhöz:** GAS 1000 RF Professional; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**1 609 201 628**	P0b	5	1	005777
	Papír-szűrőtasak **Megfelelő a következőhöz:** PAS 10-20; PAS 850	**1 609 390 472**	P0b	5	1	015875
		1 609 390 471	P0b	10	1	015868
	Papír-szűrőtasak **Megfelelő a következőhöz:** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	**2 605 411 150**	P0b	5	1	210454
	Papír-szűrőtasak **Megfelelő a következőhöz:** PAS 800	**1 609 200 934**	P0b	5	1	005159
	Porzsák **Megfelelő a következőhöz:** Ventaro	**2 605 411 225**	C1a	3	1	437141

Kõzetterelõ

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Kőzetterelő **Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F	**2 607 001 248**	P0b	1	1	096492

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Saugfix fúrógépekhez és könnyű fúrókalapácsokhoz

- Fúrógépekhez és könnyű fúrókalapácsokhoz
  Fúrásmélység 200 mm-ig
  Fúrószár-Ø 4-20 mm
  Felerősítés a kézi fogantyúval, 11 mm-es hatszögletű csavarral



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
4 részes Saugfix teljes készlet tömlővel/adapterrel		**1 607 000 173**	C1a	4	1	002301
Saugfix teljes készlet tömlővel/adapterrel **Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSR Professional		**1 607 000 263**	C0a	4	1	072397
Gégecső Saugfixhez **Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSR Professional		**2 600 712 002**	P0b	1	1	069687



Saugfix Ø 4 – 20 mm		**1 618 190 006**	C0a	1	1	006224

Saugfix fúrókalapácsokhoz

- A fúrókalapácsokhoz
  Fúrásmélység 300 mm-ig
  Fúrószár-Ø 16-40 mm
  Felerősítés a kézi fogantyúval, 11 mm-es hatszögletű csavarral



Saugfix tömlő és adapter nélkül		**1 618 190 009**	P0b	1	1	027250

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Porcsésze

▶ Porcsésze a fúró- és ütvefúrógépekkel elszívás nélkül végzett, pormentes födém-fúráshoz, 5-10 mm Ø fúrószárakhoz



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
Porcsésze						
	1 615 439 003	PC1c	1	1	006187	
Porcsésze Tartalék csatlakozóvég 5 – 7 mm Ø						
	1 610 312 001	P0b	1	1	026918	
Porcsésze Tartalék csatlakozóvég 8 – 10 mm Ø						
	1 610 312 002	P0b	1	1	026925	

Öblítőfejek szívófúrókhoz



Öblítőfej szívófúróhoz csatlakozótömlővel
Megfelelő a következőhöz: GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	2 607 000 176	P0b	1	1	069694	

Öblítőfej szívófúróhoz
12 mm-es tömlőátmérőhöz

	2 605 702 027	P0b	1	1	077842	

Adapter

▶ Az elektromos kéziszerszámok és a tömlő csatlakoztatásához



Csatlakozó csonk
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280 E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14,4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 A; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PSF 22 A; PSM 10,8 LI; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 150 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE

	1 600 499 005	C1a	1	1	001847	

Tömlőcsatlakozás
Megfelelő a következőhöz: GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	2 607 000 178	P0b	1	1	069700	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Adapter

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Adapter excentrikus, rezgő- és multicsiszolókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE; Ventaro		**2 600 306 007**	P1b	1	1	063050
 Adapter kézi gyalukhoz **Megfelelő a következőhöz:** GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional		**2 605 702 017**	P0b	1	1	019057
 Adapter kézi gyalukhoz **Megfelelő a következőhöz:** GHO 3-82 Professional; PHO 20-82; PHO 30-82		**1 607 000 154**	PC1c	1	1	002264
Adapter kézi gyalukhoz **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10; GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 35-82		**2 605 702 022**	P0b	1	1	056373
Adapter kézi gyalukhoz **Megfelelő a következőhöz:** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100		**2 607 000 075**	PC1c	1	1	006521
 Adapter kézi körfűrészekhez **Megfelelő a következőhöz:** GKS 75 S; GKS 85 S Professional		**1 605 190 028**	P0b	1	1	024303
 Adapter felsőmarókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE Professional		**2 608 190 038**	P0b	1	1	247269
 Elszívófedél élmegmunkáláshoz **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional		**2 608 000 488**	P0b	1	1	617130
 Elszívóadapter, másoló egység GMF 1600 CE Professional-hez		**2 607 017 128**	P0b	1	1	609265

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Adapter



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Elszívóadapter, merülő egység GMF 1600 CE és GOF 1600 CE Professional készülékhez		**2 608 000 489**	P0b	1	1	617147



Adapter felsőmarókhoz
Megfelelő a következőhöz: GOF 2000 CE Professional

2 608 190 039	P0b	1	1	247276	

Elszívóadapter felsőmarókhoz
Megfelelő a következőhöz: POF 1200 AE; POF 1400 ACE

2 600 499 077	P0b	1	1	452939	



Adapter szúrófűrészekhez
Megfelelő a következőhöz: GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional

2 600 306 005	C1a	1	1	015714	



Adapter, Ø 19 mm
Megfelelő a következőhöz: Ventaro

2 607 002 528	P1d	1	1	108669	



Adapter, Ø 35 mm
Megfelelő a következőhöz: Ventaro

2 607 002 524	P1d	1	1	365017	

Sarokadapter tömlőkhöz

- Ø 19 mm-hez és Ø 35 mm-hez



Csatlakozó csonk szalagcsiszolókhoz és excentrikus csiszolókhoz
Megfelelő a következőhöz: GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125

2 600 499 045	P1d	1	1	110778	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Porelszívás szúrófűrészekhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Elszívó készlet **Megfelelő a következőhöz:** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	**2 605 510 294**	P1d	1	1	516280
 Elszívó készlet **Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	**2 605 510 301**	P1d	1	1	605816

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok
belső elszíváshoz
Bosch elektromos kéziszerszámok használatánál



Porzsákok részben telepített körfűrészekhez

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk		Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 J Professional		**2 605 411 230**	P0b	1	1	612685
	Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10; GKG 24 V Professional		**2 605 411 187**	P0b	1	1	274067
	Porzsák adapterrel **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 SD Professional		**2 605 411 212**	P0b	1	1	334822
	Porzsák adapterrel **Megfelelő a következőhöz:** GCM 12 SD Professional		**2 605 411 211**	P0b	1	1	334815
	Porzsák **Megfelelő a következőhöz:** GTS 10 Professional		**2 605 411 205**	P0b	1	1	316248

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Adapter részben telepített körfűrészekhez

Terméktulajdonságok	Hosszúság, mm	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Elszívóadapter **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 S Professional	-	**2 600 499 071**	P0b	1	1	316316
 Elszívóadapter **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10; GKG 24 V Professional	-	**2 608 601 171**	P0b	1	1	274074

Szövet porzsák

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk: Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Porzsák porelszívásos fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional	**2 605 411 044**	P0b	1	1	069717
 Porzsák szalagcsiszolókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE Set Professional; PBS 75; PBS 75 E	**1 605 411 025**	P1d	1	1	008389
 Porzsák **Megfelelő a következőhöz:** GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S	**2 605 411 222**	P1d	1	1	422529
Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez **Megfelelő a következőhöz:** GCM 10; GKG 24 V Professional	**2 605 411 187**	P0b	1	1	274067

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szövet porzsák

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...



Porzsák excentrikus, szalag-, rezgőcsiszolókhoz, kézi körfűrészekhez
Megfelelő a következőhöz: GEX 150 ACE; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE; PHO 25-82; PHO 35-82 C; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 AE

2 605 411 009	P1d	1	1	021487	

Porzsák rezgőcsiszolókhoz
Megfelelő a következőhöz: GSS 28 A Professional

2 605 411 900	P1d	1	1	047036	

Porzsák rezgőcsiszolókhoz
Megfelelő a következőhöz: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

2 605 411 112	P0b	1	1	111911	

Szövet porzsák adapterrel



Porzsák excentrikus, rezgőcsiszolókhoz és univerzális marókhoz
Megfelelő a következőhöz: GEX 150 ACE; GSS 16 A; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A

1 605 411 028	P1d	1	1	002035	



Porzsák lapostiplimarókhoz
Közvetlenül rácsatlakoztatható
Megfelelő a következőhöz: GFF 22 A Professional

3 605 411 003	C0a	1	1	184366	



Porzsák kézi gyalukhoz
Megfelelő a következőhöz: GHO 3-82 Professional

1 605 411 022	P1d	1	1	002011	

Porzsák kézi gyalukhoz
Megfelelő a következőhöz: GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional

2 605 411 016	P1d	1	1	019040	

Porzsák kézi körfűrészekhez
Megfelelő a következőhöz: GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE

1 605 411 029	P1d	1	1	002042	

Porzsák kézi gyalukhoz
Megfelelő a következőhöz: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100

2 607 000 074	P1d	1	1	006514	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Szövet porzsák a 2-es típusú adapterrel (ovális)



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Porzsák szalag- és excentrikus csiszolókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBS 75; GEX 125; GEX 150 AC Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1	**2 605 411 096**	P1d	1	1	098458
Porzsák kézi gyalukhoz **Megfelelő a következőhöz:** GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100	**2 605 411 035**	P1d	2	1	056366
Porzsák szalag- és excentrikus csiszolókhoz **Megfelelő a következőhöz:** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	**1 605 411 026**	P1d	1	1	033862

Nemez porzsák



Nemez porzsák kvarcporhoz **Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSR Professional	**2 605 411 043**	C0a	3	1	069724

Papír porzsák (eldobható rendszerű)



Porzsák porelszívásos és fúrókalapácsokhoz **Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional	**1 615 411 003**	P1d	10	1	019545
Porzsák excentrikus, szalag-, rezgőcsiszolókhoz, univerzális marókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS	**2 605 411 067**	P1d	3	1	077477



Porzsák excentrikus, szalag-, rezgőcsiszolókhoz, univerzális marókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS	**2 605 411 068**	P1d	10	1	077484
Porzsák rezgőcsiszolókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**2 605 411 113**	P0b	3	1	111928
	2 605 411 114	P0b	10	1	111935

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Papír porzsák (eldobható rendszerű)

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Porzsák rezgőcsiszolókhoz, univerzális marókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 A; PSS 28 AE	**2 605 411 027**	P1d	4	1	034760
	Porzsák univerzális marókhoz, excentrikus csiszolókhoz **Megfelelő a következőhöz:** GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSF 22 A	**2 605 411 025**	P1d	4	1	032629

Porszűrő dobozok és adapterek

	Porszűrő doboz, HW2 komplett **Megfelelő a következőhöz:** PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 23; PSS 28; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 200; PSS 240	**2 605 411 145**	C1d	1	1	198592
	Fedél HW2 porszűrő dobozhoz, komplett	**2 605 190 264**	C1d	1	1	198646
	Porszűrő doboz HW3-hoz, komplett PEX 125 (régi, kerek csonk) PBS 60; PBS 75 (kerek csonk) **Megfelelő a következőhöz:** GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	**2 605 411 147**	C1d	1	1	198615
	Fedél HW3 porszűrő dobozhoz, komplett	**2 605 190 266**	C1d	1	1	198660
	Porgyűjtő doboz szűrővel **Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE Professional	**2 605 411 233**	C0a	1	1	624145
	Pótfogantyú **Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE Professional	**2 605 190 930**	C0a	1	1	624152

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Porszűrő dobozok és adapterek

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...



Járulékos adapter
A porszűrő doboz fedélre szerelhető
Megfelelő a következőhöz: GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE

	2 605 702 034	P0b	5	1	220316



Egyenes adapter
Megfelelő a következőhöz: PSS 23 A; PSS 23 AE; PSS 28 A; PSS 28 AE

	2 605 702 036	C1d	1	1	207324



Sarokadapter
Megfelelő a következőhöz: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE

	2 605 702 037	C1d	1	1	207331

Elszívóberendezés



▶ **Megfelelő a következőhöz:** ütvefúrógépek, kétsebességű ütvefúrógépek és fúrókalapácsok



Porvédő- és dörzsgyűrű
Megfelelő a következőhöz: PSB 500 RE; PSB 530 RA; PSB 550 RA; PSB 600 RE; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700-2 RE; PSB 1000 RCA

	2 600 206 005	P1b	1	1	336178



Szűrő
Megfelelő a következőhöz: PSB 500 RE; PSB 530 RA; PSB 550 RA; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 1000 RCA

	2 605 411 213	P1b	1	1	336161

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Elszívóberendezés



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Szívófej **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-23 REA Professional		**2 607 002 610**	C0a	1	1	466141



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Készlet fúrókorona adapterrel és porszűrő dobozzal Ø 40-68 mm esetén **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-23 REA Professional		**2 607 002 611**	C0a	1	1	466158




Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Szűrő **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional		**2 607 002 614**	C0a	1	1	480642

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

L-BOXX, LS-BOXX és i-BOXX



L-BOXX készletek



13 részes L-BOXX 102 készlet
TT-szám: 2 608 438 023



12 részes. L-BOXX 102 készlet
TT-szám: 2 608 438 022



6 részes L-BOXX 102 készlet
TT-szám: 2 608 438 035



13 részes dobozbetétkészlet L-BOXX 102-höz
TT-szám: 2 608 438 026



12 részes dobozbetétkészlet L-BOXX 102-höz
TT-szám: 2 608 438 025



Raszteres szivacsbetét L-BOXX 102-höz
TT-szám: 2 608 438 024



Raszteres szivacsbetét L-BOXX 136-hoz
TT-szám: 2 608 438 036



10 részes i-BOXX 72 készlet
TT-szám: 2 608 438 067



12 részes i-BOXX 53 készlet
TT-szám: 2 608 438 066



Görgő L-BOXX-hoz és LS-BOXX-hoz
TT-szám: 2 608 438 070



Szállítókocsi L-BOXX-hoz
TT-szám: 2 608 438 021

A gépek áttekintése – melyik betét és L-BOXX melyik géphez illeszkedik

Gép	Rendelési szám Betét	Akkutöltő/ töltőberendezés	Akkuk	L-BOXX
GBH 14.4 V-LI	2 608 438 088	✓	2	L-BOXX 136
GBH 18 V-LI	2 608 438 005	✓	2	L-BOXX 136
GBH 2-26 DRE	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-26 DFR	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-28 DFV	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-28 DV	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 3-28 DRE	2 608 438 039	-	-	L-BOXX 136
GBH 3-28 DFR	2 608 438 039	-	-	L-BOXX 136
GBH 4-32 DFR Set	2 608 438 038	-	-	L-BOXX 136
GCB 18 V-LI	2 608 438 080	-	-	L-BOXX 238
	2 608 438 081	✓	1	L-BOXX 238
GCT 115	2 608 438 090	-	-	L-BOXX 136
GDA 280 E	2 608 438 056	-	-	L-BOXX 238
GDR 10,8-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GDR 14,4 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDR 14,4 V-LI MF	3 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GDR 18 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDR 18 V-LI MF	2 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GDS 14,4 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDS 18 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDS 18 V-LI HT	2 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GEX 125 AC	2 608 438 054	-	-	L-BOXX 238
GEX 125-1 AE	2 608 438 053	-	-	L-BOXX 238
GEX 125-150 AVE	2 608 438 061	-	-	L-BOXX 238
GEX 150 AC	2 608 438 054	-	-	L-BOXX 238
GEX 150 Turbo	2 608 438 055	-	-	L-BOXX 238
GFF 22 A	2 608 438 047	-	-	L-BOXX 238
GHO 40-82 C	2 608 438 051	-	-	L-BOXX 238
GKF 600	2 608 438 048	-	-	L-BOXX 238
GKS 18 V-LI	2 608 438 008	✓	1	L-BOXX 238
GKS 55 GCE	2 608 438 076	-	-	L-BOXX 238
GKS 55	2 608 438 044	-	-	L-BOXX 238
GKS 55 CE	2 608 438 044	-	-	L-BOXX 238
GKS 65	2 608 438 045	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 CE	2 608 438 045	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 G	2 608 438 087	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 GCE	2 608 438 087	-	-	L-BOXX 238
GKS 85	2 608 438 046	-	-	L-BOXX 374
GKS 85 G	2 608 438 077	-	-	L-BOXX 374
GKT 55 GCE	2 608 438 075	-	-	L-BOXX 374
GLI 10,8 V-LI	2 608 438 004	-	-	L-BOXX 102
GMF 1600 CE	2 608 438 078	-	-	L-BOXX 374
GOF 1600 CE	2 608 438 078	-	-	L-BOXX 374
GOF 2000 CE	2 608 438 049	-	-	L-BOXX 374
GOF 900 CE	2 608 438 049	-	-	L-BOXX 374
GOP 10,8 V-LI	2 608 438 013	-	-	L-BOXX 102
	2 608 438 012	✓	2	L-BOXX 136
GOP 250 CE	2 608 438 059	-	-	L-BOXX 136
GOP 300 SCE	2 608 438 059	-	-	L-BOXX 136
GOS 10,8 V-LI	2 608 438 058	✓	1	L-BOXX 102
GSA 10,8 V-LI	2 608 438 030 (+ 2 608 438 032)	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 031	✓	-	L-BOXX 102
	2 608 438 032 (+ 2 608 438 030)	-	-	L-BOXX 102
GSA 18 V-LI	2 608 438 009 (+ 2 608 438 016)	-	-	L-BOXX 238
	2 608 438 016 (+ 2 608 438 009)	-	-	L-BOXX 238
GSB 10,8-2-LI	2 608 438 082	✓	1	L-BOXX 102
GSB 14,4 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSB 14,4 V-LI	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSB 14,4-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSB 18 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSB 18 V-LI	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSB 18-2-LI	2 608 438 000	✓	1	L-BOXX 136
GSB 21-2 RE	2 608 438 040	-	-	L-BOXX 136
GSC 10,8 V-LI	2 608 438 011	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 018	-	-	L-BOXX 102
GSK 18 V-LI	2 608 438 074	✓	1	L-BOXX 136
GSR 10,8-2-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GSR 10,8-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GSR 14,4 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSR 14,4 V-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSR 14,4-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSR 18 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSR 18 V-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSR 18-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSR6-45 TE + MA 55	2 608 438 060	-	-	L-BOXX 136
GSS 230 AE	2 608 438 052	-	-	L-BOXX 238
GSS 280 AE	2 608 438 052	-	-	L-BOXX 238
GST 135 BCE	2 608 438 015	-	-	L-BOXX 136
GST 135 CE	2 608 438 015	-	-	L-BOXX 136
GST 14,4 V-LI	2 608 438 027	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 042	-	-	L-BOXX 136
GST 140 CE	2 608 438 042	-	-	L-BOXX 136
GST 150 BCE	2 608 438 043	-	-	L-BOXX 136
GST 150 CE	2 608 438 043	-	-	L-BOXX 136
GST 18 V-LI	2 608 438 027	✓	2	L-BOXX 136
GTR 18 V-LI	2 608 438 020	-	-	L-BOXX 136
GTR 30 CE	2 608 438 017 (+ 2 608 438 034)	-	-	L-BOXX 136
	2 608 438 034 (+ 2 608 438 017)	-	-	L-BOXX 136
GUS 10,8 V-LI	2 608 438 079	✓	1	L-BOXX 102
GWB 10,8 LI	2 608 438 085	-	-	L-BOXX 102
GWI 10,8 V-LI	2 608 438 011	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 018	-	-	L-BOXX 102
GWS 11-125 CI	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 11-125 CIE	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 14-125 CI	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 14-125 CIE	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 18 V-LI	2 608 438 010	✓	2	L-BOXX 136



Koffer-program
Bosch elektromos kéziszerszámok számára



- „L-BOXX“ tároló- és szállítórendszer speciálisan a mindennapi szállításhoz a műhelyből az építkezéshez
- Rendkívül praktikus szerszámtáska négy különböző méretben ütésálló műanyagból
- Nagyon erős, 100 kg-ig terhelhető, fröccsenő víz ellen védett
- Egyszerűen összekapcsolhatók és elválaszthatók a különböző L-BOXX-ok az innovatív Easy-Klick rendszerrel
- A széles tartozékprogramból egyedi kombinációk állíthatók össze az elektromos kéziszerszámokból, tartozékokból és kopó anyagokból
- Tökéletesen illeszkedik adapter nélkül a TÜV által ellenőrzött Sortimo kocsirendszerhez

Egyszerűen ideális a mindennapos használatra: minden kis helyen, biztonságosan van tárolva, és mindig kéznél van.

L-BOXX

	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
	Koffer L-BOXX 102								
	K	442	117	357	**2 608 438 691**	C0a	1	1	572620
	Koffer L-BOXX 136								
	K	442	151	357	**2 608 438 692**	C0a	1	1	572637
	Koffer L-BOXX 238								
	K	442	253	357	**2 608 438 693**	C0a	1	1	572644
	Koffer L-BOXX 374								
	K	442	389	357	**2 608 438 694**	C0a	1	1	572651

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok L-BOXX-hoz



6 részes L-BOXX 102 készlet

Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
K	445	357	117	**2 608 438 035**	P0f	1	1	620093



12 részes L-BOXX 102 készlet

K	445	357	117	**2 608 438 022**	C0a	1	1	603775



13 részes L-BOXX 102 készlet

K	445	357	117	**2 608 438 023**	C0a	1	1	603782



12 részes belső dobozkészlet L-BOXX 102 készülékhez

K	418	322	75	**2 608 438 025**	P0b	1	1	603805



13 részes belső doboz készlet L-BOXX 102-höz

K	418	322	75	**2 608 438 026**	P0b	1	1	603812



Raszteres habszivacs betét L-BOXX 102-höz

K	410	317	61	**2 608 438 024**	P0b	1	1	603799

Raszteres habszivacs betét L-BOXX 136-höz

K	410	317	61	**2 608 438 036**	P0f	1	1	620109



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok L-BOXX-hoz

	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional								
	K	203	61	332	**2 608 438 003**	U0	1	1	584166
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GLI 10,8 V-LI Professional								
	K	203	61	331	**2 608 438 004**	U0	1	1	584173
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional								
	K	406	60	331	**2 608 438 011**	U0	1	1	592819
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GOP 10,8 V-LI Professional								
	K	203	61	318	**2 608 438 013**	U0	1	1	592833
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional								
	K	203	61	332	**2 608 438 014**	U0	1	1	592840
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional								
	K	203	61	318	**2 608 438 018**	U0	1	1	594875
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GSA 10,8 V-LI Professional								
	K	199	313	62	**2 608 438 030**	U0	1	1	611176
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GSA 10,8 V-LI Professional								
	K	199	313	62	**2 608 438 031**	U0	1	1	611183

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok L-BOXX-hoz

	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
	Fedél az L-BOXX 102 készülékhez való 2 608 438 031 betéthez								
	K	172	106	22	**2 608 438 032**	U0	1	1	611190
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GOS 10,8 V-LI Professional								
	K	203	318	65	**2 608 438 058**	U0	1	1	632539
	Betét L-BOXX 102-höz **Megfelelő a következőhöz:** GUS 10,8 V-LI Professional								
	K	203	318	62	**2 608 438 079**	U0	1	1	666084
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSB 14,4-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18-2-LI Professional								
	K	406	58	323	**2 608 438 000**	U0	1	1	584135
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 V-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI Professional								
	K	398	56	312	**2 608 438 001**	U0	1	1	584142
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 18 V-LI Professional								
	K	398	110	312	**2 608 438 005**	U0	1	1	592758
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GDR 18 V-LI MF; GDS 18 V-LI HT Professional								
	K	398	62	313	**2 608 438 006**	U0	1	1	592765
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GDR 14,4 V-LI; GDR 18 V-LI; GDS 14,4 V-LI; GDS 18 V-LI Professional								
	K	398	65	312	**2 608 438 007**	U0	1	1	592772
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GWS 18 V-LI Professional								
	K	406	77	323	**2 608 438 010**	U0	1	1	592802
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GOP 10,8 V-LI Professional								
	K	406	78	331	**2 608 438 012**	U0	1	1	592826



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok L-BOXX-hoz

	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GST 135 BCE; GST 135 CE Professional								
	K	406	77	323	**2 608 438 015**	U0	1	1	594844
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional								
	K	406	78	331	**2 608 438 017**	U0	1	1	594868
	Fedél L-BOXX 136-hoz való 2 608 438 017 betéthez								
	K	195	92	52	**2 608 438 034**	U0	1	1	612425
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSB 14,4 V-LI; GSB 18 V-LI; GSR 14,4 V-LI Professional								
	K	406	77	323	**2 608 438 019**	U0	1	1	594882
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI Professional								
	K	406	331	78	**2 608 438 027**	U0	1	1	605793
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 VE-2-LI Professional								
	K	398	308	61	**2 608 438 029**	U0	1	1	608749
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 037**	U0	1	1	621939
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 4-32 DFR Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 038**	U0	1	1	621922
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GBH 3-28 DFR; GBH 3-28 DRE Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 039**	U0	1	1	623032

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok L-BOXX-hoz


	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSB 21-2 RE Professional								
	K	312	398	105	**2 608 438 040**	U0	1	1	623049
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GST 140 BCE; GST 140 CE Professional								
	K	331	406	76	**2 608 438 042**	U0	1	1	623063
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
	K	331	406	79	**2 608 438 043**	U0	1	1	623070
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GWS 11-25 CI; GWS 11-25 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 057**	U0	1	1	623216
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional								
	K	406	312	78	**2 608 438 059**	U0	1	1	636940
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-45 TE + MA 55 Professional								
	K	398	312	72	**2 608 438 060**	U0	1	1	636957
	Betét L-BOXX 136-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSK 18 V-LI Professional								
	K	398	312	117	**2 608 438 074**	U0	1	1	654258
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V-LI Professional								
	K	397	78	308	**2 608 438 008**	U0	1	1	592789
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSA 18 V-LI Professional								
	K	384	76	297	**2 608 438 009**	U0	1	1	592796
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSA 18 V-LI Professional								
	K	384	76	297	**2 608 438 016**	U0	1	1	594851



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok L-BOXX-hoz

	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55; GKS 55 CE Professional								
	K	398	313	98	**2 608 438 044**	U0	1	1	623087
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GKS 65; GKS 65 CE Professional								
	K	398	313	98	**2 608 438 045**	U0	1	1	623094
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GFF 22 A Professional								
	K	309	397	48	**2 608 438 047**	U0	1	1	623117
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GKF 600 Professional								
	K	398	308	67	**2 608 438 048**	U0	1	1	623124
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GHO 40-82 C Professional								
	K	306	396	90	**2 608 438 051**	U0	1	1	623155
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional								
	K	309	397	69	**2 608 438 052**	U0	1	1	623162
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-1 AE Professional								
	K	398	308	106	**2 608 438 053**	U0	1	1	623179
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional								
	K	398	308	106	**2 608 438 054**	U0	1	1	623186
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GEX 150 Turbo Professional								
	K	306	397	72	**2 608 438 055**	U0	1	1	623193
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GDA 280 E Professional								
	K	309	397	72	**2 608 438 056**	U0	1	1	623209



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok L-BOXX-hoz

	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE Professional								
	K	394	317	167	**2 608 438 061**	C0a	1	1	637572
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GKS 55 GCE Professional								
	K	398	308	201	**2 608 438 076**	U0	1	1	658218
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GCB 18 V-LI Professional								
	K	306	396	90	**2 608 438 080**	U0	1	1	666091
	Betét L-BOXX 238-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GCB 18 V-LI Professional								
	K	306	395	62	**2 608 438 081**	U0	1	1	666107
	Betét L-BOXX 374-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GKS 85 Professional								
	K	398	313	62	**2 608 438 046**	U0	1	1	623100
	Betét L-BOXX 374-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional								
	K	298	388	65	**2 608 438 049**	U0	1	1	623131
	Betét L-BOXX 374-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GKT 55 GCE Professional								
	K	398	299	141	**2 608 438 075**	U0	1	1	658201
	Betét L-BOXX 374-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GKS 85 G Professional								
	K	389	299	161	**2 608 438 077**	U0	1	1	658225
	Betét L-BOXX 374-hoz **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional								
	K	293	380	70	**2 608 438 078**	U0	1	1	666077



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok LS-BOXX-hoz

	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
	LS-BOXX 306 koffer								
	K	442	357	273	**2 608 438 062**	C0a	1	1	647793
	i-BOXX 53 koffer								
	K	367	315	53	**2 608 438 063**	P0f	1	1	647809
	i-BOXX 72 koffer								
	K	367	315	72	**2 608 438 064**	P0f	1	1	647816
	Fiók LS-BOXX 306-hoz								
	K	367	315	92	**2 608 438 065**	U0	1	1	647823
	12 részes i-BOXX 53 készlet								
	K	367	315	53	**2 608 438 066**	P0f	1	1	647830
	10 részes i-BOXX 72 készlet								
	K	367	315	72	**2 608 438 067**	P0f	1	1	647847
	12 részes belső dobozkészlet i-BOXX 53-hoz								
	K	340	261	44	**2 608 438 068**	P0f	1	1	647854
	10 részes belső dobozkészlet i-BOXX 72-höz								
	K	340	261	62	**2 608 438 069**	P0f	1	1	647861

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Tartozékok LS-BOXX-hoz





	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Szállítókocsi L-BOXX-hoz									
	K	10	50	80	**2 608 438 021**	C0a	1	1	601771
Görgők L-BOXX és LS-BOXX tárolókhoz									
	K	646	492	48	**2 608 438 070**	C0a	1	1	647878

Koffer akkus készülékekhez



Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional

	K	505	395	145	**2 605 438 179**	U0	1	1	374958

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional

	K	360	480	131	**2 605 438 668**	C1b	1	1	483278

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2 Professional

	K	420	340	100	**2 605 438 510**	U0	1	1	279710

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional

	K	360	393	114	**2 605 438 667**	C1b	1	1	478779

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	K	114	388	356	**2 605 438 686**	U0	1	1	534048

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2

	K	297	388	106	**2 605 438 623**	U0	1	1	434089



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Koffer fúró- és ütvefúrógépekhez



Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GBM 10 SRE; GSB 16 RE Professional; PSB 400-620 W								
K	330	260	90	**2 605 438 328**	U0	1	1	096393
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
K	380	300	110	**2 605 438 286**	U0	1	1	068222
Fémkoffer **Megfelelő a következőhöz:** GBM 13; GBM 16-2 RE; GSB 90-2 E Professional								
M	575	120	340	**1 605 438 033**	U0	1	1	050104
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
K	350	294	105	**2 605 438 607**	U0	1	1	413299
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** PSB 50; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 550 RE; PSB 600 RE; PSB 650 RE								
K	343	286	100	**2 605 438 446**	U0	1	1	213202
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** PSB 700-2 RE; PSB 780-2 RE; PSB 800-2 RA; PSB 1000-2 RCA; PSB 1000-2 RCE								
K	420	336	117	**2 605 438 199**	U0	1	1	417648



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Koffer fúró- és vésőkalapácsokhoz, csavarozókhoz



	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional									
	K	420	285	108	**2 605 438 294**	U0	1	1	070935
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional									
	K	445	360	114	**2 605 438 098**	U0	1	1	334051
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GBH 5; GBH 5 DCE; GBH 40 DCE Professional									
	K	620	410	132	**2 605 438 261**	U0	1	1	042512
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GBH 7-46 Professional									
	K	620	410	132	**2 605 438 396**	U0	1	1	166256
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional									
	K	615	410	135	**2 605 438 322**	U0	1	1	086707
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GSH 10 C; GSH 11 E Professional									
	K	620	410	132	**2 605 438 297**	U0	1	1	072373
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional									
	K	355	895	228	**2 605 438 628**	U0	1	1	438186

Koffer betoncsiszolókhoz



Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GBR 14 C Professional									
	K	604	340	158	**3 605 438 018**	U0	1	1	109857



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Koffer excentrikus, delta-, rezgő-, szalag- és sarokcsiszolókhoz



	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GDA 280 E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	**K**	390	300	110	**2 605 438 414**	U0	1	1	209090
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional	**K**	720	317	173	**2 605 438 186**	U0	1	1	376563
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**K**	420	330	130	**2 605 438 368**	U0	1	1	124331
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 580; GWS 660; GWS 670; GWS 780; GWS 850 Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500	**K**	316	445	124	**1 619 P06 556**	U0	1	1	492812
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150	**K**	380	300	115	**2 605 438 404**	U0	1	1	189170
Fémkoffer **Megfelelő a következőhöz:** GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional	**M**	380	240	100	**2 605 438 083**	U0	1	1	050081
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional	**K**	460	356	144	**2 605 438 557**	U0	1	1	313582
Műanyag koffer **Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI Professional	**K**	445	360	123	**2 605 438 170**	U0	1	1	362597

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Koffer excentrikus, delta-, rezgő-, szalag- és sarokcsiszolókhoz



	Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K	360	480	131	**2 605 438 619**	U0	1	1	427487

Műanyag koffer
Minden GWS Ø 180-230-hoz 1998 gyártási időponttól
Megfelelő a következőhöz: GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900

K	720	317	170	**2 605 438 197**	U0	1	1	379878

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: PSM 160 A

K	388	297	144	**2 605 438 091**	U0	1	1	327961

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE

K	420	117	336	**2 605 438 168**	U0	1	1	361484

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)

K	380	300	120	**2 605 438 169**	U0	1	1	361491

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

K	286	343	127	**2 605 438 678**	U0	1	1	498470



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Koffer szúró- és szablyafűrészekhez



Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GST 80 PE; GST 85 P; GST 85 PAE; GST 85 PB; GST 85 PBAE; GST 85 PBE; GST 85 PE; GST 2000 Professional

Anyag	Szélesség, mm	Magasság, mm	Mélység, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				**Megrendelési információk**				
K	380	292	102	**2 605 438 212**	U0	1	1	013932

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GST 120 BE; GST 120 E; GST 135; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

K	380	292	102	**2 605 438 559**	U0	1	1	314763

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	**2 605 438 686**	U0	1	1	534048

Koffer körfűrészekhez



Fémkoffer
Megfelelő a következőhöz: GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

M	420	290	280	**2 605 438 624**	U0	1	1	435956

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: PKS 46; PKS 54

K	400	235	335	**2 605 438 508**	U0	1	1	169780

Koffer felsőmarókhoz, lapostiplimarókhoz

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: POF 1200 AE; POF 1400 ACE

K	340	400	210	**2 605 438 643**	U0	1	1	452946

Koffer gyalukhoz



Műanyag koffer
Alkalmas a következőhöz: GHO 26-82; GHO 40-82C Professional

K	480	360	220	**2 605 438 567**	U0	1	1	315098

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.



Munka
kábel nélkül

Lenyűgöző technológia –
az új lítium-ion akkuk

- **Nincs memória-effektus:**
  fenntartás nélküli feltöltés – függetlenül attól, hogy az akku ¾- vagy ½-részt lemerült.
- **Csekély önkisülés:**
  30 nap után a Li-ion-akku még mindig rendelkezik a megadott névleges kapacitás 96%-ával, miközben egy NiCd-/NiMH-akku kb. 25%-át veszíti el a névleges kapacitásának.
- **ECP (elektronikus cellavédelem) az akkus készülékekben:**
  Az akku cellái elektronikus felügyelet alatt állnak. A gépek kimenő teljesítménye a következő esetekben automatikusan csökken:
  – túlterhelés
  – mély kisülés
  – túlhevülés

  Mindhárom eset károsíthatja a cellákat és jelentősen befolyásolja az akkuk élettartamát.
- **HCH (hőelvezetésre képes ház) és hűtőborda:**
  lehetővé teszi az optimális hőkisugárzást az akku belsejéből. A Bosch Li-ion-akku 45%-kal gyorsabban hűl le, mint a hagyományos akku-modellek.
- **Oldalsó védőbordák és gumisapkák:**
  védik az akkut a külső ütésekkel szemben.
- **Töltési állapot kijelző:**
  a felhasználónak felvilágosítást ad, mennyi energia áll még rendelkezésre.





Az „on” nyomógomb bekapcsolásával az akku töltési állapotát a LED-ek (világító diódák) 5 másodpercre kijelzik.

Piros LED: ha a piros LED világít, akkor az akku túl meleg, vagy túl hideg a töltéshez.

Zöld LED: kijelzi a töltési állapot státuszát.

Ha folyamatosan világít

3 LED:	a töltöttségi állapot 100-66% közötti
2 LED:	a töltöttségi állapot 66-33% közötti
1 LED:	a töltöttségi állapot 33-5% közötti
1 LED villog:	a töltöttségi állapot 5% alatti

Egy LED sem világít: az akku meghibásodott.

A töltési folyamat alatt: 3 LED villog

A töltési folyamat lezárult:
15 percig az összes LED világít

Különbségek az akkutechnológiák kezelésében

Összehasonlítás	NiCd	NiMH	Li-ion
Önkisülés havonta	20%	25%	3-5%
Klasszikus memória-hatás	Igen	Nem	Nem
"Lusta akku" jelenség	Igen	Igen	Nem
Működési képesség fagypont alatt	-18°C-nál még 40% kapacitás = még működőképes	-15°C-nál 0% kapacitás = már nem működőképes	-20°C-nál még 50% kapacitás = még működőképes
Tárolás fagypont alatt	-20°C-ig károsodásmentesen	-20°C-ig károsodásmentesen	-20°C-ig károsodásmentesen
Használt akku tárolási idő, utántöltés nélkül	legfeljebb 6 hónap	legfeljebb 6 hónap	legfeljebb 24 hónap
Optimális tárolási hőmérséklet	5-15°C	5-15°C	5-15°C
ECP akkuvédelem	Nem	Nem	Igen

Élettartam a végfelhasználó által befolyásolható

	Használat	Élettartam Akkuegység
Elektromos kéziszerszám és akku kiválasztás	felhasználásnak megfelelő	●
	túl gyenge	○
Az akku terhelése a különböző felhasználási módok által (csak a NiCd és NiMH érintett)	Csavarozás/fúrás kisebb Ø	●
	Fűrészelés/kalapácsfúrás nagyobb Ø	○
Töltési folyamat (memória-hatás)(a NiCd és NiMH érintett)	teljesen kisütés/töltés	●
	részlegesen kisütés/töltés	○
Mechanikus terhelés	átlagos használat	●
	durva használat	○

● magas ○ alacsony

Élettartam a végfelhasználó által nem befolyásolható

	Öregedés	Kémiai folyamat	Az elektrolit kiszáradása
Kihatás	Idővel minden akku öregszik, függetlenül attól, hogy használják vagy sem. A következmény: feszültség és kapacitásveszteség.	Az idő és a használat hatására minden anyag korrodálódik. A következmény: feszültség és kapacitásveszteség.	Az idő és a használat hatására az elektrolit nedvességtartalma csökken. A következmény: feszültség és kapacitásveszteség.

Akkuk
Bosch akkus gépekhez

Minden felhasználónak a helyes megoldás.

A Bosch három akkuminőségi fokozata.	
▶ **DIY = Do it yourself (csináld magad)**	▶ Esetenkénti munkavégzéshez a háztartásban.
▶ **SD = Standard Duty**	▶ Könnyű csavarozási és fúrási feladatokhoz a professzionális területen.
▶ **HD = Heavy Duty**	▶ Rendszeres, professzionális munkákhoz, ahol a teljesítmény és a kapacitás elvárt.

Akkuegységek 3,6 V

	Alkalmazás	Akkukapacitás, Ah	Cellatechnológia	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
	3,6 V rúdakkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel) **Megfelelő a következőhöz:** GSR ProDrive Professional							
	SD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 242**	C1a	1	1	508971
	3,6 V rúdakkuegység **Megfelelő a következőhöz:** PSR 3,6 V; PTK 3,6 V							
	DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 790**	C1a	1	1	403696
	3,6 V rúdakkuegység **Megfelelő a következőhöz:** PSR 3,6 V							
	DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 484**	C1a	1	1	292832
	3,6 V rúdakkuegység **Megfelelő a következőhöz:** PSR 3,6 V							
	DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 062**	C1a	1	1	076593

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Akkuegységek 7,2 V

Alkalmazás	Akkukapacitás, Ah	Cellatechnológia	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				



7,2 V rúdakkuegység
Megfelelő a következőhöz: GWB 7,2 V Professional

SD	2,2	NiCd	**2 607 335 175**	C1a	1	1	116770



7,2 V lapos akkuegység
Második generációs készülékek
Megfelelő a következőhöz: GBM 7,2 V; GDR 7,2 V; GSR 7,2 V Professional; PSR 7,2 V

SD	1,5	NiCd	**2 607 335 033**	C1a	1	1	058100



7,2 V-os gömbölyű akkuegység
Első generációs készülékek
Megfelelő a következőhöz: GBM 7,2 V; GSR 7,2 V; GWS 7,2 V Professional; PSR 7,2 V

SD	1,5	NiCd	**2 607 300 001**	C1a	1	1	006675

Akkuegységek 9,6 V



9,6 V O-alakú akkuegység

DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 524**	C1a	1	1	308144
SD	1,5	NiCd	**2 607 335 540**	C1a	1	1	309363
HD	2,6	NiMH	**2 607 335 682**	C1a	1	1	334655

9,6 V bemutató utánzat (O-alakú akkuegység)

-	-	-	**2 607 001 380**	P0b	1	1	246354



9,6 V lapos akkuegység
Megfelelő a következőhöz: GBM 9,6 V; GDR 9,6 V; GSB 9,6 V; GSR 9,6 V Professional; PDR 9,6 V; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V

SD	1,5	NiCd	**2 607 335 037**	C1a	1	1	074131
SD	2,2	NiCd	**2 607 335 152**	C1a	1	1	113380
SD	2,6	NiMH	**2 607 335 230**	C1a	1	1	184878



9,6 V-os gömbölyű akkuegység
Első generációs készülékek
Megfelelő a következőhöz: GBM 9,6 V; GSB 9,6 V; GSC 9,6 V; GSR 9,6 V; GUS 9,6 V Professional; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V

SD	1,5	NiCd	**2 607 300 002**	C1a	1	1	018975



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Akkuegységek 10,8 V



Alkalmazás	Akkukapacitás, Ah	Cellatechnológia	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
10,8 V rúdakkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel)							
DIY	1,3	Li-Ion	**2 607 336 864**	C1a	1	1	601962
SD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 014**	C1a	1	1	379441
10,8 V bemutató utánzat							
-	-	-	**2 607 336 996**	P0b	1	1	522021

Akkuegységek 12 V



12 V O-alakú akkuegység

DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 526**	C1a	1	1	308151
SD	1,5	NiCd	**2 607 335 542**	C1a	1	1	309370
HD	2,2	NiCd	**2 607 335 574**	C1a	1	1	714129
HD	2,6	NiMH	**2 607 335 684**	C1a	1	1	334662
HD	3,0	NiMH	**2 607 335 692**	C1a	1	1	334693

12 V bemutató utánzat (O-alakú akkuegység)

-	-	-	**2 607 001 381**	P0b	1	1	246361



12 V lapos akkuegység
Megfelelő a következőhöz: GBM 12 V; GDR 12 V; GSR 12 V Professional; PDR 12 V; PSR 12 V

SD	1,5	NiCd	**2 607 335 055**	C1a	1	1	080248
SD	2,2	NiCd	**2 607 335 151**	C1a	1	1	113373
SD	2,6	NiMH	**2 607 335 250**	C1a	1	1	184915



12 V-os gömbölyű akkuegység
Első generációs készülékek
Megfelelő a következőhöz: GBM 12 V; GSR 12 V Professional

SD	1,5	NiCd	**2 607 335 021**	C1a	1	1	041768

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Akkuegységek 14,4 V

Alkalmazás	Akkukapacitás, Ah	Cellatechnológia	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				



14,4 V betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel)

DIY	1,3	Li-Ion	**2 607 336 038**	C1a	1	1	438711
DIY	1,5	Li-Ion	**2 607 336 206**	C1a	1	1	534079

14,4 V-os DIY bemutató utánzat

-	-	-	**2 607 336 997**	P0b	1	1	522052



14,4 V betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel)

SD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 150**	C1a	1	1	522960
HD	2,6	Li-Ion	**2 607 336 078**	C1a	1	1	480888



14,4 V-os betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel) és LZA-val (töltésiállapot-kijelzővel)

HD	1,5	Li-Ion	**2 607 336 552**	C1a	1	1	704908
HD	3,0	Li-Ion	**2 607 336 224**	C1a	1	1	546164



14,4 V O-alakú akkuegység

DIY	1,2	NiCd	**2 607 335 528**	C1a	1	1	308168
SD	1,5	NiCd	**2 607 335 534**	C1a	1	1	308199
HD	2,2	NiCd	**2 607 335 576**	C1a	1	1	714136
HD	2,6	NiMH	**2 607 335 686**	C1a	1	1	334679
HD	3,0	NiMH	**2 607 335 694**	C1a	1	1	334709

14,4 V bemutató utánzat (O-alakú akkuegység)

-	-	-	**2 607 001 382**	P0b	1	1	246378



14,4 V lapos akkuegység
Megfelelő a következőhöz: GSB 14,4 V; GSR 14,4 V Professional; PSR 14,4 V

SD	1,5	NiCd	**2 607 335 160**	C1a	1	1	115278
SD	2,2	NiCd	**2 607 335 210**	C1a	1	1	142700
SD	2,6	NiMH	**2 607 335 252**	C1a	1	1	184922

Akkuegységek 18 V



18 V betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel)

DIY	1,3	Li-Ion	**2 607 336 040**	C1a	1	1	438728
DIY	1,5	Li-Ion	**2 607 336 208**	C1a	1	1	534086



18 V betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel)

SD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 170**	C1a	1	1	522977

Akkuegységek 18 V

	Alkalmazás	Akkukapacitás, Ah	Cellatechnológia	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
	18 V betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel)							
	HD	2,6	Li-Ion	**2 607 336 092**	C1a	1	1	480895
	18 V-os betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel) és LZA-val (töltésiállapot-kijelzővel)							
	HD	1,5	Li-Ion	**2 607 336 560**	C1a	1	1	704915
	HD	3,0	Li-Ion	**2 607 336 236**	C1a	1	1	546171
	18 V bemutató utánzat							
	-	-	-	**2 607 336 998**	P0b	1	1	522038
	18 V O-alakú akkuegység							
	SD	1,5	NiCd	**2 607 335 536**	C1a	1	1	308205
	18 V O-alakú akkuegység							
	HD	2,6	NiMH	**2 607 335 688**	C1a	1	1	334686
	18 V bemutató utánzat (O-alakú akkuegység)							
	-	-	-	**2 607 001 383**	P0b	1	1	246385

Akkuegységek 24 V

	24 V O-alakú akkuegység Nem használható a GBH 24 V-hoz.							
	SD	1,5	NiCd	**2 607 335 538**	C1a	1	1	308212
	24 V O-alakú akkuegység Minden O-alakú akkuegységes készülékhez használható							
	HD	2,2	NiCd	**2 607 335 580**	C1a	1	1	714143
	HD	2,6	NiMH	**2 607 335 562**	C1a	1	1	316118
	HD	3,0	NiMH	**2 607 335 510**	C1a	1	1	297189
	24 V bemutató utánzat (O-alakú akkuegység)							
	-	-	-	**2 607 001 384**	P0b	1	1	246392
	24 V betolható akkuegység töltési állapot kijelzővel **Megfelelő a következőhöz:** GBH 24 VRE Professional							
	HD	1,7	NiCd	**2 607 335 082**	C1a	1	1	100571
	HD	3,0	NiCd	**2 607 335 216**	C1a	1	1	146555

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Akkuegységek 36 V

Alkalmazás	Akkukapacitás, Ah	Cellatechnológia	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				



36 V-os betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel) és LZA-val (töltésiállapot-kijelzővel)

HD	1,3	Li-Ion	**2 607 336 002**	C1a	1	1	365352



36 V-os betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel) és LZA-val (töltésiállapot-kijelzővel)

HD	2,6	Li-Ion	**2 607 336 108**	C1a	1	1	451437

36 V-os bemutató utánzat (betolható akkuegység)

-	-	-	**2 607 336 999**	P0b	1	1	522045



Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

A Bosch akkuegységek és töltőberendezések áttekintése

Cellatechnológia	Akkufeszültség	3,6 V	10,8 V	14,4 V	18,0 V	36,0 V		
	Akkukapacitás	**Akkuegységek (rendelési szám 2 607...)**						
Li-ion	1,3 Ah	 336 242						
			 336 014 336 864					
				 336 038	 336 040			
				 336 150	 336 170			
						 336 002		
	1,5 Ah			 336 206	 336 208			
				 336 552	 336 560			
	2,6 Ah			 336 078	 336 092			
						 336 108		
	3,0 Ah			 336 224	 336 236			

Cellatechnológia	Akkufeszültség	3,6 V	7,2 V	9,6 V	12,0 V	14,4 V	18,0 V	24,0 V
	Akkukapacitás	**Akkuegységek (rendelési szám 2 607...)**						
NiCd	1,2 Ah	 335 062						
		 335 484						
		 335 790						
				 335 524	 335 526	 335 528		
	1,5 Ah		[1]  300 001	[1]  300 002	[1]  335 021			
			 335 033	 335 037	 335 055	 335 160		
				 335 540	 335 542	 335 534	 335 536	 335 538
	1,7 Ah							 335 082
	2,2 Ah		[1]  335 175	 335 152	 335 151	 335 210		
					 335 574	 335 576		 335 580
	3,0 Ah							 335 216
NiMH	2,6 Ah			 335 230	 335 250	 335 252		
				 335 682	 335 684	 335 686	 335 688	 335 562
	3,0 Ah				 335 692	 335 694		 335 510

[1] A feltöltés csak közbenső adapterrel lehetséges.


	AL 1115 CV  225 514	**AL 1130 CV**  225 134	**AL 1820 CV**  225 424	**AL 1860 CV**  225 322	**AL 2204 CV**  225 274	**AL 2215 CV**  225 472	**AL 3640 CV**  225 100	**Akkutöltők (Rendelési szám 2 607…)**
				Töltési idő (perc)[2]				**Akkukapacitás**
	55							**1,3 Ah**
	55	30						
					180	55		
			45	24				
							45	
					207	63		**1,5 Ah**
			52	27				
			82	30				**2,6 Ah**
							68	
			95	35				**3,0 Ah**

		 224 790	**AL 2404**  225 184	**AL 2422 DC**  224 410	**AL 2425 DV**  224 426	**AL 2450 DV**  225 028		**Akkutöltők (Rendelési szám 2 607…)**
				Töltési idő (perc)[2]				**Akkukapacitás**
	240							**1,2 Ah**
			200	38	36	15		
			250	47	44	19		**1,5 Ah**
				53	50	22		**1,7 Ah**
			366	68	64	28		**2,2 Ah**
				93	87	38		**3,0 Ah**
			433	80	76	33		**2,6 Ah**
			500	93	90	38		**3,0 Ah**

[2] A felsorolt töltési idők körülbelüli adatnak felelnek meg, 20 °C / 68 °F szobahőmérsékleten mérve. Az akku töltési állapota, kora és hőmérséklete lényegesen befolyásolja a töltési időt.

A lítium-ionos **töltőberendezések**

Az új Turbo-töltéses töltőberendezés egy aszimptotikus töltési algoritmussal bír, ami az akkut 80 %-ig feltölti 25 perc alatt. Mivel a Li-ion-akkuknál nincs memória-effektus, az akku mindenkor, minden töltöttségi állapotban ismét feltölthető.



Mivel az akku felhasználás során akár 70 °C-ra is felmelegszik, a töltőbe beépített léghűtés friss levegőt fúj át az akkun. Ez lényegesen csökkenti a töltési időt, mert az akkut csak 0 és 45 °C közötti hőmérsékleten tölti, az akku hosszú élettartamának biztosítására.



Töltőberendezések
Bosch akkukhoz



Az AL 2404 töltőberendezés feltölt minden APT-csatlakozóvégű akkut 7,2-től 24 V-ig. A töltő üzemi állapotáról és az akku töltési állapotáról a LED-jelzés tájékoztat.



Az AL 60 DC 2422 töltőberendezést kifejezetten a személy- és tehergépkocsikhoz szánták (12/24 V). Delta Voltage töltőáram-kikapcsolással. Az üzemeltetés egyenáramú áramforrásról történik (a szivargyújtóról).



Az AL 2450 DV töltőberendezés az összes Bosch akkuhoz. Gyorstöltő Delta Voltage felügyelettel és akusztikus hangjelzésű töltésellenőrzéssel.



Az AL 3640 CV töltőberendezés minden 36 V-os Li-ion akkuegységhez a Boschtól. Egy speciális töltési eljárás segítségével az akku 25 percen belül eléri kapacitásának 80%-át.

Singlevolt töltőberendezés 2,4 V NiCd



Töltőáram, A	Bemeneti feszültség(ek), V	Országspecifikus kivitel	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Standard töltőkészülék PSR 2,4 V számára 2002/06-tól kezdve							
0,2	230	EU	**2 607 224 786**	C0a	1	1	292795
0,2	230	UK	**2 607 224 788**	C0a	1	1	292801

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Singlevolt töltőberendezés 3,6 V NiCd



Töltőáram, A	Bemeneti feszültség(ek), V	Országspecifikus kivitel	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				
Standard töltőkészülék PSR 3,6 V- és PTK 3,6 V számára 2002/06-tól kezdve							
0,2	230	EU	**2 607 224 790**	C0a	1	1	292818
0,2	230	UK	**2 607 224 792**	C0a	1	1	292825

Singlevolt töltőberendezések, 10,8 V Li-ion



Li-ionos gyorstöltő AL 1130 CV							
3,0	230	EU	**2 607 225 134**	C0a	1	1	379434

Singlevolt töltőberendezések, 36 V Li-ion



Li-ionos gyorstöltő AL 3640 CV							
4,0	230	EU	**2 607 225 100**	C0a	1	1	365482

Multivolt töltőberendezések, 3,6-10,8 V Li-ion



Li-ionos standard töltőkészülék AL 1115 CV							
1,5	230	EU	**2 607 225 514**	C0a	1	1	522465
1,5	230	UK	**2 607 225 516**	C0a	1	1	522472

Multivolt töltőberendezés 7,2-14,4 V NiCd/NiMH



AL 1411 DV standard töltőkészülék							
1	230	EU	**2 607 224 392**	C0a	1	1	211208



AL 1450 DV gyorstöltő							
5	230	EU	**2 607 224 702**	C1a	1	1	257701

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Multivolt töltőberendezés 7,2-24 V NiCd/NiMH

Töltőáram, A	Bemeneti feszültség(ek), V	Országspecifikus kivitel	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			**Megrendelési információk**				



Standard akkutöltő AL 2404 (nem tölti a 2 607 335 082-t és a 2 607 335 216-t)

0,4	230	EU	**2 607 225 184**	C0a	1	1	425872
0,4	230	UK	**2 607 225 186**	C0a	1	1	425889



Automatikus töltő, AL 2422 DC

2,2	12 – 24	EU/UK	**2 607 224 410**	C1a	1	1	204859



AL 2425 DV standard töltőkészülék

2,5	230	EU	**2 607 224 426**	C0a	1	1	204651
2,5	230	UK	**2 607 224 428**	C0a	1	1	204668



AL 2450 DV gyorstöltő

5	230	EU	**2 607 225 028**	C1a	1	1	357050
5	230	UK	**2 607 225 030**	C1a	1	1	357067

Multivolt töltőberendezések, 14,4-18 V Li-ion



Li-ionos gyorstöltő AL 1820 CV

2	230	EU	**2 607 225 424**	C0a	1	1	522984



Li-ionos gyorstöltő AL 1860 CV

6	230	EU	**2 607 225 322**	C0a	1	1	480864
6	230	UK	**2 607 225 324**	C0a	1	1	480871



Li-ionos gyorstöltő AL 2204 CV

0,4	230	EU	**2 607 225 274**	C0a	1	1	438735
0,4	230	UK	**2 607 225 276**	C0a	1	1	438742

Li-ionos gyorstöltő AL 2215 CV

1,5	230	EU	**2 607 225 472**	C0a	1	1	512084

Közbenső adapter töltőberendezéshez

- Gömbölyű akku és lapos akku töltésére APT-csatlakozóvég nélkül.



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Adapter az AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 és az AL 2498 FC töltőberendezésekhez						
		2 607 000 198	C0a	1	1	109239

Tartozékok Bosch GLI Professional, PLI akkus lámpákhoz



Terméktulajdonságok	Feszültség(ek), V	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Izzólámpa							
	9,6		**2 609 200 305**	C1d	1	1	239554
	12 14,4		**2 609 200 306**	C1d	1	1	239561
	18		**2 609 200 307**	C1d	1	1	239578
	24		**2 609 200 308**	C1d	1	1	239585



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Lencse beállítógyűrűvel						
-		**2 609 200 309**	P1d	1	1	239592

Tartozékok a Bosch PAG nagynyomású légpumpákhoz



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Tartozék szett Nagynyomású tömlőből, tömítőanyából, gumitömítésből, és a labdához, kerékpárhoz, úszómatracokhoz való szelepből áll						
		2 607 010 333	P1d	1	1	218450

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.



Munkabiztonság

Bosch – biztonság a munkahelyen
Védőszemüvegek

A szemek az emberi test legérzékenyebb szervei közé tartoznak és pótolhatatlanok. Ezért védeni kell őket a sérülésektől és káros befolyásoktól.

A biztonság igen fontos szerepet játszik. A Bosch védőszemüvegek megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak és kitűnő viselési komfortot biztosítanak.

- Napsugárzás elleni védelem – 100% UV-védelem minden Bosch szemüveg esetén
- Torzításmentesség – az EN 166 szabvány szerinti legmagasabb optikai minőség
- Rendkívül hosszú élettartam – nagy karcállóságú bevonat
- Tiszta látás – az üveg belső oldala a speciális bevonati technológiának köszönhetően tartósan páramentes



A funkciónak megfelelően válassza ki védelmére a megfelelő üvegeket:

Termék	Páramentes a belső oldalon	Karcálló a belső oldalon	Karcálló a külső oldalon	Dioptriás szemüvegekhez alkalmas	Állítható oldalkengyel	Festék
GO 1C		●	●			színtelen
GO 2C	●		●			színtelen
GO 2G	●		●			Napsugárzás elleni védelem (szürke)
GO 3C	●		●		●	színtelen
GO 3G	●		●		●	Napsugárzás elleni védelem (szürke)
GO OG		●	●	●		színtelen
GO FV2	●		●	●		színtelen

Bosch – biztonság a munkahelyen
Védőmaszkok

A munkakörnyezet nem mindig mentes a veszélyes anyagoktól, amelyek károsíthatják munkatársai egészségét. Egyes anyagok, pl. a finom vagy a mérgező por, illetve szilárd vagy folyékony aeroszolok gyakran előfordulnak a munkahelyen.

A Bosch munkavédelmi programot a munka kényelmesebbé és biztonságosabbá tételére, valamint az egészségre káros anyagoktól való védelemre fejlesztették ki.



- Rugalmas illeszkedés – varrat nélküli fejpánt a fejhez való jobb illeszkedés érdekében
- Magas fokú viselési kényelem és biztos rögzítés – az állítható orrcsíptetőnek köszönhetően
- Tökéletes illeszkedés – kényelmes és bőrbarát tömítőajak körös-körül

Válassza ki a feldolgozott anyaghoz való megfelelő védőmaszkot:

Teljesítőképességre vonatkozó paraméterek (anyag/felhasználási terület)	**FFP 1**	**FFP 2**		**FFP 3**	
	MA C1	**MA C2**	**MA F2**	**MA C3**	**MA C33**
Azbeszt, kis terjedelmű munkák				●	●
Gombaspórák, baktériumok és por				●	●
Szigetelőanyag (pl. üvegszálas) fektetése		●	●		
Szilíciumdioxid-por (falazat)		●	●		
Csiszolás, vágás, marás, fúrás, darabolás, fűrészelés		●	●		
Cementpor	●				
Fafeldolgozás				●	●
Bontási munkák (fal, kő, beton)	●				
Alumíniumanyagok hegesztése				●	●
Egyszerű épülettisztítás	●				
Forrasztás, hegesztés, öntés				●	●
Hűtő-kenő anyagok (sajtolás, húzás, fúrás)		●	●		
Hulladék újrahasznosítása (baktériumok, spórák)		●	●		

A részecskeszűrők három osztályba sorolhatók: **FFP 1:** közömbös por **FFP 2:** egészségkárosító por, köd, füst **FFP 3:** mérgező por, köd, füst

Bosch – biztonság a munkahelyen
Fülvédő

A zaj okozta halláskárosodás hatása az idő múlásával halmozódik. Hatásai csak hosszú idő után jelentkeznek, amikor a károsodás már bekövetkezett. A zaj okozta halláskárosodás gyakran tartós és visszafordíthatatlan. A megfelelő védelemmel azonban elkerülhető.

A Bosch valamennyi hallásvédő terméke CE-jelöléssel rendelkezik és a vonatkozó európai szabványoknak, illetve az EU aktuális előírásainak megfelelő tesztelésen esett át. A Bosch hallásvédelem a legkényelmesebb biztonsági megoldást kínálja.

- Kellemes és komfortos viselet – optimálisan a hallójárathoz illeszkedő füldugó-elrendezés
- Kényelmes kapszulás hallásvédelem – a koncepció legfontosabb jellemzői a kis súly és térfogat






A funkciónak megfelelően válassza ki védelmére a megfelelő termékeket:

Termék	Többször felhasználható	Állítható fejpánt	Összehajtható	Rendkívül magas csillapítás	Magas csillapítás	Nagy viselési kényelem
EP PL37				●		●
EP PLC27	●				●	●
EM 21	●	●			●	●
EM 27	●		●		●	●

Bosch – biztonság a munkahelyen
Kézvédelem

A munkahelyen a leggyakoribb balesetfajta a kéz sérülése. A sérült munkatársra vonatkozó következményeken kívül a munkaidő kiesése miatt jelentős költségek is hárulnak a munkáltatóra.

Az innovatív Bosch védőkesztyűk kiváló minőségű természetes és funkcionális anyagokból állnak, amelyek optimális védelmet és viselési komfortot biztosítanak, és sok esetben megakadályozzák a foglalkozási allergiák kialakulását.



- Rendkívül hosszú élettartam – nagy kopásállóság
- Megtartja a tapintásérzést – ergonomikus kialakítás
- Allergiamentes – minden termék egészségkárosító anyagok felhasználása nélkül készül

Válassza ki a megfelelő kesztyűt minden alkalmazáshoz:

Termék	GL Ergo	GL FL	GL SL	GL Protect
Tökéletes illeszkedés	● ●	○	○	● ●
Kis mértékű izzadás	● ●	○	○	●
Gyorsan fel- és levehető	●	● ●	● ●	●
Nedves helyekre	○	○	○	○
Nyirkos helyekre	●	●	○	● ●
Száraz helyekre	● ●	●	●	● ●
Vágásvédelem	○	○	○	● ●
Precíziós munkák	● ●	○	○	●
Durva munkák	○	● ●	● ●	●

● ● kiválóan alkalmas ● jól alkalmas ○ kevésbé alkalmas




Bosch védőszemüvegek

Az igazi védelem az emberi szem számára



Nanobevonatú lencsék
(GO OG, GO 3C, GO 3G) Belső oldalán karcolásálló és páramentes, külső oldalán különösen karcolásálló. A szemüvegek könnyen megtisztíthatók az olajos és vizes szennyeződésektől.



DIN EN 166
A legmagasabb optikai minőségi osztály a torzításmentes leképezéshez. Rendkívül ütésálló polikarbonát a mechanikai veszélyek elleni maximális védelemért.



A változtatható szögű
szárbeállítás egyéni illesztést tesz lehetővé a fej formájának megfelelően, illetve a szemtér optimális lefedését biztosítja.

Kengyeles szemüvegek



Bevizsgálva	Tárcsa	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				

GO 1C kengyeles szemüveg
- Ergonómiailag formázott üveg, tökéletes oldalvédelem, széles látómező
- Mindkét oldalon karcolásálló bevonat
- Szerelési és könnyű szakipari tevékenységekhez

EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 071**	C1a	1	1	711883	
EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 072**	C0a	5	1	711890	



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Kengyeles szemüvegek

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Bevizsgálva	Tárcsa	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	

GO 2C kengyeles szemüveg

- Torzításmentes nagy látómező, kiváló szellőzés
- Kívül karcolásálló, belül párásodásmentes bevonat
- Kis porképződéssel járó tevékenységekhez, csiszolási, fúrási és marási munkákhoz



EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 073**	C1a	1	1	711906	
EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 074**	C0a	5	1	711913	

GO 2G kengyeles szemüveg

- Torzításmentes nagy látómező, kiváló szellőzés
- Kívül karcolásálló, belül párásodásmentes bevonat
- Kis porképződéssel járó tevékenységekhez, csiszolási, fúrási és marási munkákhoz
- Szürke napvédő üveg a tökéletes védelemhez kültéri tevékenység esetén



EN 166	Polikarbonát, szürke 100% UV-védelem Árnyékoló	**2 607 990 075**	C1a	1	1	711920	
EN 166	Polikarbonát, szürke 100% UV-védelem Árnyékoló	**2 607 990 076**	C0a	5	1	711937	

GO 3C kengyeles szemüveg

- Az archoz optimálisan illeszkedő fémmentes védőszemüveg
- Az ergonomikus Softflex homloktámasz, Softflex orrtámasz és Softflex kengyelvégek csúszásmentes és kellemes viseletet biztosítanak
- Kívül karcolásálló, belül párásodásmentes, a nanotechnológiának köszönhetően tisztításbarát bevonat
- Minden mechanikai munkához, forgácsolási és marási, valamint szerelési munkákhoz



EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 079**	C1a	1	1	711968	
EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 080**	C0a	5	1	711975	



GO 3G kengyeles szemüveg

- Az archoz optimálisan illeszkedő fémmentes védőszemüveg
- Az ergonomikus Softflex homloktámasz, Softflex orrtámasz és Softflex kengyelvégek csúszásmentes és kellemes viseletet biztosítanak
- Kívül karcolásálló, belül párásodásmentes, a nanotechnológiának köszönhetően tisztításbarát bevonat
- Szürke napvédő üveg a tökéletes védelemhez kültéri tevékenység esetén



EN 166	Polikarbonát, szürke 100% UV-védelem Árnyékoló	**2 607 990 081**	C1a	1	1	711982	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Kengyeles szemüvegek

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk					
Bevizsgálva	Tárcsa	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	

GO 3G kengyeles szemüveg
- Az archoz optimálisan illeszkedő fémmentes védőszemüveg
- Az ergonomikus Softflex homloktámasz, Softflex orrtámasz és Softflex kengyelvégek csúszásmentes és kellemes viseletet biztosítanak
- Kívül karcolásálló, belül párásodásmentes, a nanotechnológiának köszönhetően tisztításbarát bevonat
- Szürke napvédő üveg a tökéletes védelemhez kültéri tevékenység esetén



EN 166	Polikarbonát, szürke 100% UV-védelem Árnyékoló	**2 607 990 082**	C1a	5	1	711999	

Védőszemüvegek

GO OG védőszemüveg
- Könnyű védőszemüveg csuklópánttal és korlátozatlan oldalsó érzékeléssel
- Igen jó és biztonságos viselési komfort a puha és „csúszásbiztos“ kengyelvégnek köszönhetően
- Mindkét oldalon különösen karcolásálló, a nanotechnológiának köszönhetően tisztításbarát bevonat
- Alkalmazható szemüvegesek esetében minden mechanikai tevékenységnél



EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 083**	C1a	1	1	712002	
EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 084**	C0a	5	1	712019	

Védőszemüveg, teljes látószöggel

GO FV2 teljes látószögű látásvédő
- Kényelmes, teljes látószögű védőszemüveg kemény és puha alkatrészekkel a nyomásmentes viselet érdekében
- Szemüvegesek is használhatják, kis súlyú, optimális szellőzésű, panoráma-látómezővel és szintetikus fejpánttal rendelkezik
- Por- és nagy mechanikai terheléssel járó használatra, például vágási, építési és felújítási, illetve vegyszerekkel végzett munkáknál




EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 087**	C1a	1	1	712040	
EN 166	Polikarbonát, színtelen 100% UV-védelem	**2 607 990 088**	C0a	4	1	712057	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bosch légzésvédelem

Hatékony védelem és kényelmes viselet



A szabadon állítható orrcsíptető egyéni illeszthetőséget és nagyfokú tömítettséget biztosít.



A puha anyagszéleknek köszönhetően nem alakulnak ki nyomási helyek, a viselet kényelmes.



A szabadon átmenő fejpánt könnyen a viselési szokásokhoz igazítható.

Finompormaszkok

Bevizsgálva	Védelmi fokozat	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		**Megrendelési információk**				



MA C1 finompormaszk
- Puha anyagszélek és állítható orrcsíptető a kényelmes viselés érdekében
- Kiegészítő tömítőajak az orr környezetében
- Szabadon átmenő fejpánt

EN 149	FFP1	**2 607 990 089**	C1a	3	1	712064
EN 149	FFP1	**2 607 990 090**	C0a	20	1	712071



MA C2 finompormaszk
- Puha anyagszélek és állítható orrcsíptető a kényelmes viselés érdekében
- Kiegészítő tömítőajak az orr környezetében
- Szabadon átmenő fejpánt
- 360 fokban nyitott szelep a legkisebb légzési ellenállás érdekében

EN 149	FFP2	**2 607 990 091**	C1a	2	1	712088
EN 149	FFP2	**2 607 990 092**	C0a	15	1	712095

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Finompormaszkok

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
Bevizsgálva	Védelmi fokozat	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	



MA F2 finompormaszk
- Helytakarékos összehajtható maszk puha szűrőanyagból
- Puha anyagszélek és állítható orrcsíptető a kényelmes viselés érdekében
- Kiegészítő tömítőajak az orr környezetében
- Szabadon átmenő fejpánt
- 360 fokban nyitott szelep a legkisebb légzési ellenállás érdekében

EN 149	FFP2	**2 607 990 094**	C0a	15	1	712118



MA C3 finompormaszk
- A puha anyagszélek és az állítható orrcsíptető kényelmes viseletről gondoskodnak
- Körbefutó, széles tömítőajak az orr környezetében
- 4-pontos fejpántrögzítés a biztos illeszkedés érdekében
- 360 fokban nyitott szelep a legkisebb légzési ellenállás érdekében

EN 149	FFP3	**2 607 990 095**	C1a	1	1	712125
EN 149	FFP3	**2 607 990 096**	C0a	10	1	712132



MA C33 finompormaszk
- A 3D légzésvédő maszk maximális biztonságot nyújt
- A puha tömítőajak tökéletes illesztésről gondoskodik
- 3 nagy, 360 fokos szelep biztosítja a könnyű légzést akár hosszú napi használat esetén is
- Szabadon átmenő fejpánt

EN 149	FFP3	**2 607 990 097**	C1a	1	1	712149
EN 149	FFP3	**2 607 990 098**	C0a	3	1	712156




Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bosch hallásvédelem


Hallásvédő dugó: megfelelő behelyezés az optimális védelem érdekében



1. lépés
Sodorja össze a dugót az elülső részen.



2. lépés
Nyúljon át a kezével a feje felett és húzza kissé felfelé a fülét, hogy a hallójárat kiegyenesedjen. Ezután helyezze be a fülébe a hallásvédő dugót és tartsa meg rövid ideig.



3. lépés
Tökéletes illeszkedés és optimális védelem. A dugó elfordítással egyszerűen kivehető.

Hallásvédő dugó

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Bevizsgálva	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	

EP PL37 egyszer használatos hallásvédő dugó
- Ergonomikusan előformázott egyszer használatos dugó kiváló beszédfelismerési jellemzőkkel
- Ideálisan használható különösen zajterhelt környezetben
- x-Griff az egyszerű behelyezés és kivétel érdekében
- Kényelmes viselet, hosszan tartó használat esetén is
- SNR 37 dB, H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB
- Párban kapható



	EN 352	2 607 990 099	P1c	5	16	712163
	EN 352	2 607 990 100	C0a	50	1	712170

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Hallásvédő dugó

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
		Bevizsgálva	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...



EP PLC27 többször használatos hallásvédő dugó
- Többször használatos dugó zsinórral, közepes zajterhelésű helyekre
- Sima, szennyeződéstaszító felület az egyszerű tisztítás és a többszöri felhasználhatóság érdekében
- Zsebben hordható doboz a dugók higiénikus tárolásához
- SNR 27 dB, H = 27 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

EN 352	**2 607 990 101**	P1d	1	16	712187	

Kagylós hallásvédő



EM 21 kagylós hallásvédő
- Könnyű kagyló és kis kagylótérfogat
- Fokozatmentesen állítható kengyel
- A kengyel a fej felett, a nyakban vagy az áll alatt hordható
- SNR 21 dB, H = 25 dB, M = 18 dB, L = 12 dB

EN 352	**2 607 990 102**	C1a	1	1	712194	



EM 27 kagylós hallásvédő
- Összehajtható kagyló kiváló minőségű acélkengyellel és kétpontos felfüggesztéssel
- Optimális védelem és viselési komfort különösen hosszú használat esetén is
- Kis kagylótérfogat, különösen könnyű súly
- SNR 27 dB, H = 31 dB, M = 24 dB, L = 16 dB

EN 352	**2 607 990 103**	C1a	1	1	712200	



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bosch kézvédelem

Védőkesztyű az optimális biztonságért



A természet utánérzése: ergonomikus illeszkedés az anatómiailag formázott ujjperceknek köszönhetően.



A rugalmas, optimálisan térhálósított bevonat igen jó kopásállóságot és vágás elleni védelmet biztosít a gyakorlatban.



Az egyenletesen kiváló anyagminőség, a rendszeres károsanyag-vizsgálatok és a megbízható megmunkálás optimális védelmet garantálnak.

Bőr védőkesztyű

- Kiváló minőségű bőr védőkesztyű hasított marha hátbőrből vagy vastag marhabőrből, gumírozott textil ütőérvédő mandzsettával.
- **Tulajdonságok:** kiváló bőrminőség, puha tapintású bőr, jó minőségű varrateldolgozás, károsanyag-tartalomra bevizsgált
- **Alkalmazási terület:** általános, szállítási munkák, szerelés, nehéz munkadarabok



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Bevizsgálva	Méret	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
GL SL 10 hasított marha hátbőrből készült védőkesztyű							
EN 388	10	**2 607 990 104**	P1d	1	1	712217	
EN 388	10	**2 607 990 105**	C0a	10	1	712224	
GL SL 11 hasított marha hátbőrből készült védőkesztyű							
EN 388	11	**2 607 990 106**	P1d	1	1	712231	
EN 388	11	**2 607 990 107**	C0a	10	1	712248	

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Bőr védőkesztyű



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Bevizsgálva	Méret	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
GL FL 10 marhabőr védőkesztyű						
EN 388	10	**2 607 990 108**	P1d	1	1	712255
EN 388	10	**2 607 990 109**	C0a	10	1	712262
GL FL 11 marhabőr védőkesztyű						
EN 388	11	**2 607 990 110**	P1d	1	1	712279
EN 388	11	**2 607 990 111**	C0a	10	1	712286

Precíziós kesztyű

- Kötött kesztyű innovatív bevonattal száraz és enyhén nedves területekre, igen jó illeszkedés jellemzi, úgy viselkedik, „mint egy második bőr“.
- **Tulajdonságai:** kiváló finomérzékelés, alacsony mértékű izzadás, jó csúszásállóság, dermatológiailag tesztelt
- **Alkalmazási terület:** precíziós munkák, finomszerelés, csavarok oldása, szerszámbeállítás



GL Ergo 8 precíziós kesztyű						
EN 388	8	**2 607 990 112**	P1d	1	1	712293
EN 388	8	**2 607 990 113**	C0a	10	1	712309
GL Ergo 9 precíziós kesztyű						
EN 388	9	**2 607 990 114**	P1d	1	1	712316
EN 388	9	**2 607 990 115**	C0a	10	1	712323
GL Ergo 10 precíziós kesztyű						
EN 388	10	**2 607 990 116**	P1d	1	1	712330
EN 388	10	**2 607 990 117**	C0a	10	1	712347



Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Vágásvédő kesztyű

- Kötött kesztyű nedvességtaszító bevonattal
- **Tulajdonságok:** igen jó finomérzet, a bambuszszálaknak köszönhetően kellemes viselet, kis mértékű izzadás, igen jó vágásvédelem
- **Alkalmazási terület:** vágásvédelem, fémmel (lemezekkel) végzett munka, üveggel végzett munka, vágásveszéllyel járó szerelési tevékenységek



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
	Bevizsgálva	Méret	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
GL Protect 8 vágásvédő kesztyű							
	EN 388	8	**2 607 990 118**	P1d	1	1	712354
	EN 388	8	**2 607 990 119**	C0a	5	1	712361
GL Protect 9 vágásvédő kesztyű							
	EN 388	9	**2 607 990 120**	P1d	1	1	712378
	EN 388	9	**2 607 990 121**	C0a	5	1	712385
GL Protect 10 vágásvédő kesztyű							
	EN 388	10	**2 607 990 122**	P1d	1	1	712392
	EN 388	10	**2 607 990 123**	C0a	5	1	712422

Készlet



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Készlet • Részei: - GO 1C kengyeles szemüveg - EP PLC27 többször használatos hallásvédő dugó - MA F2 finompormaszk - GL Ergo 9 precíziós kesztyű	**2 607 017 183**	P1d	1	1	712415

Kiszerelési egység. (darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz. A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Rendelési szám index

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
0 603 038 000	228	1
0 603 038 001	228	1
0 603 038 002	229	1
0 603 038 003	229	1
0 603 999 012	205	1
1 600 390 002	146	1
1 600 390 003	146	1
1 600 499 005	265	1
1 600 793 007	166	1
1 600 Z00 005	181	1
1 600 Z00 006	181	1
1 600 Z00 007	181	1
1 600 Z00 008	181	1
1 600 Z00 009	181	1
1 600 Z00 00A	182	1
1 600 Z00 00B	182	1
1 600 Z00 00C	182	1
1 600 Z00 00D	182	1
1 600 Z00 00E	182	1
1 600 Z00 00F	181	1
1 601 329 013	161	1
1 602 025 024	161, 192, 205	1
1 602 319 003	183	1
1 603 115 004	147	1
1 603 340 015	158	1
1 603 340 031	158, 166, 180	1
1 603 340 040	158, 180	1
1 603 345 025	158	1
1 603 345 034	207	1
1 603 481 001	188	1
1 605 190 028	266	1
1 605 411 022	271	1
1 605 411 025	270	1
1 605 411 026	272	1
1 605 411 028	271	1
1 605 411 029	271	1
1 605 438 033	288	1
1 605 510 179	165	1
1 605 510 180	165	1
1 605 510 215	165	1
1 605 510 224	178	1
1 605 510 281	171	1
1 605 510 291	164	1
1 605 510 292	164	1
1 605 510 364	173	1
1 605 510 365	173	1
1 605 510 366	173	1
1 605 703 084	159	1
1 605 703 099	159, 180	1
1 606 407 001	147	1
1 607 000 154	266	1
1 607 000 158	179	1
1 607 000 173	264	1
1 607 000 182	195	1
1 607 000 209	160	1
1 607 000 247	160	1
1 607 000 263	264	1
1 607 000 916	204	1
1 607 950 002	146	1
1 607 950 004	160	1
1 607 950 028	155	1
1 607 950 041	155	5
1 607 950 042	155	5
1 607 950 043	160	1
1 607 950 044	155	5
1 607 950 045	155	5
1 607 950 048	160, 208	1
1 607 950 053	155	5
1 607 950 511	207	1
1 607 950 525	207	1
1 608 000 114	184	1
1 608 030 024	203	1
1 608 040 047	207	1
1 608 132 006	196	1
1 608 190 006	157	1
1 608 190 007	183	1
1 608 500 008	136	1
1 608 500 009	136	1
1 608 500 013	134	1
1 608 504 011	136	1
1 608 505 011	136	1
1 608 507 002	136	1
1 608 507 003	136	1
1 608 551 000	130	1
1 608 551 001	130	1
1 608 551 002	130	1
1 608 551 003	130	1
1 608 551 004	130	1
1 608 551 005	130	1
1 608 551 006	130	1
1 608 551 007	130	1
1 608 551 008	130	1
1 608 551 009	130	1
1 608 552 000	130	1
1 608 552 001	130	1
1 608 552 002	130	1
1 608 552 003	130	1
1 608 552 004	130	1
1 608 552 005	130	1
1 608 552 006	130	1
1 608 552 007	130	1
1 608 552 008	130	1
1 608 552 009	130	1
1 608 552 010	130	1
1 608 552 012	131	1
1 608 552 013	131	1
1 608 552 015	131	1
1 608 552 019	131	1
1 608 552 021	131	1
1 608 555 024	131	1
1 608 555 053	131	1
1 608 555 059	131	1
1 608 555 065	131	1
1 608 556 001	131	1
1 608 556 005	131	1
1 608 556 011	131	1
1 608 556 015	131	1
1 608 556 021	131	1
1 608 556 027	131	1
1 608 556 029	131	1
1 608 556 033	131	1
1 608 556 118	131	1
1 608 557 043	131	1
1 608 557 046	131	1
1 608 557 049	131	1
1 608 557 050	131	1
1 608 557 054	131	1
1 608 557 058	131	1
1 608 557 060	131	1
1 608 557 063	131	1
1 608 557 067	131	1
1 608 570 040	207	1
1 608 570 041	207	1
1 608 570 042	207	1
1 608 570 043	207	1
1 608 571 045	154	1
1 608 571 048	154	1
1 608 571 053	154	1
1 608 571 054	154	1
1 608 571 056	155	1
1 608 571 057	155	1
1 608 571 058	154	1
1 608 571 061	154	1
1 608 571 062	154	1
1 608 571 066	154	1
1 608 571 068	154	1
1 608 572 003	153	1
1 608 572 004	152	1
1 608 572 007	152	1
1 608 572 014	153	1
1 608 572 017	153	1
1 608 572 018	152	1
1 608 572 503	147	1
1 608 573 002	146	1
1 608 573 003	146	1
1 608 598 028	147	1
1 609 200 201	19	1
1 609 200 203	19	1
1 609 200 248	240	1
1 609 200 265	198	1
1 609 200 291	79	1
1 609 200 307	87	1
1 609 200 314	88	1
1 609 200 315	49	1
1 609 200 326	224	1
1 609 200 365	224	1
1 609 200 366	224	1
1 609 200 367	224	1
1 609 200 368	224	1
1 609 200 369	224	1
1 609 200 370	225	1
1 609 200 371	225	1
1 609 200 372	225	1
1 609 200 373	225	1
1 609 200 374	225	1
1 609 200 375	225	1
1 609 200 376	226	1
1 609 200 377	226	1
1 609 200 378	226	1
1 609 200 379	226	1
1 609 200 380	226	1
1 609 200 381	226	1
1 609 200 382	226	1
1 609 200 388	225	1
1 609 200 389	225	1
1 609 200 390	226	1
1 609 200 391	226	1
1 609 200 393	227	1
1 609 200 933	259	1
1 609 200 934	263	1
1 609 200 968	258	1
1 609 200 970	254	1
1 609 200 971	255	1
1 609 200 976	259	1
1 609 201 219	232	1
1 609 201 220	232	1
1 609 201 221	232	1
1 609 201 229	255	1
1 609 201 230	254	1
1 609 201 396	232	1
1 609 201 628	263	1
1 609 201 647	237	1
1 609 201 648	237	1
1 609 201 751	236	1
1 609 201 795	236	1
1 609 201 796	236	1
1 609 201 797	237	1
1 609 201 798	237	1
1 609 201 799	237	1
1 609 201 800	237	1
1 609 201 801	237	1
1 609 201 807	238	1
1 609 201 808	238	1
1 609 201 809	238	1
1 609 201 810	238	1
1 609 201 811	238	1
1 609 201 812	238	1
1 609 201 813	238	1
1 609 202 230	257	1
1 609 386 021	137	1
1 609 390 021	239	1
1 609 390 045	240	1
1 609 390 228	234	1
1 609 390 232	234	1
1 609 390 337	234	1
1 609 390 358	239	1
1 609 390 359	239	1
1 609 390 451	236	1
1 609 390 452	236	1
1 609 390 453	236	1
1 609 390 458	240	1
1 609 390 471	263	1
1 609 390 472	263	1
1 609 390 474	259	1
1 609 390 478	256	1
1 609 390 481	255	1
1 609 390 540	239	1
1 609 390 541	239	1
1 610 312 001	265	1
1 610 312 002	265	1
1 610 706 001	256	1
1 610 793 002	256	1
1 610 Z00 020	182	1
1 612 025 020	157	1
1 612 025 032	150	1
1 613 001 003	156	1
1 613 001 005	156	1
1 613 001 010	156	1
1 615 411 003	272	1
1 615 439 003	265	1
1 617 000 132	142	5
1 617 000 328	144	1
1 618 190 006	264	1
1 618 190 009	264	1
1 618 571 014	154	1
1 618 580 000	148	1
1 618 598 124	142	1
1 618 598 159	142	1
1 618 598 161	142	1
1 618 600 007	143	1
1 618 600 008	143	1
1 619 P06 514	163	1
1 619 P06 546	172	1
1 619 P06 547	172	1
1 619 P06 548	172	1
1 619 P06 549	176	1
1 619 P06 550	176	1
1 619 P06 551	176	1
1 619 P06 556	290	1
2 600 206 005	274	1
2 600 290 026	180	1
2 600 306 005	267	1
2 600 306 007	266	1
2 600 460 007	139	1
2 600 460 008	139	1
2 600 460 009	139	1
2 600 460 026	140	1
2 600 499 045	267	1
2 600 499 071	270	1
2 600 499 077	267	1
2 600 712 002	264	1
2 600 793 009	256	1
2 601 016 096	197	5
2 601 098 043	204	1
2 601 098 123	198	1
2 601 099 040	198	1
2 602 025 062	150	1
2 602 025 063	150	1
2 602 025 075	161	1
2 602 025 076	150	1
2 602 025 077	150	1
2 602 025 086	150	1
2 602 025 102	149	1
2 602 025 103	150	1
2 602 025 112	151	1
2 602 025 117	151	1
2 602 025 120	149	1
2 602 025 141	151	1
2 602 025 142	150	1
2 602 025 150	156	1
2 602 025 169	149	1
2 602 025 171	161	1
2 602 025 176	151	1
2 602 025 181	161	1
2 602 025 182	161	1
2 602 025 183	161	1
2 602 025 190	149	1
2 602 025 191	151	1
2 602 025 193	149	1
2 602 025 202	149	1
2 602 025 282	176	1
2 602 025 283	176	1
2 602 025 284	165	1
2 602 025 285	165	1
2 602 317 030	183, 187	1
2 602 317 031	183, 187	1
2 603 001 019	156	1
2 603 201 022	148	1
2 603 345 003	158, 166	1
2 603 345 016	159	1
2 603 703 039	159	1
2 605 190 264	273	1
2 605 190 266	273	1
2 605 190 930	273	1

*Csomagolási egység

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 605 411 009	271	1
2 605 411 016	271	1
2 605 411 025	273	1
2 605 411 027	273	1
2 605 411 035	272	1
2 605 411 043	272	1
2 605 411 044	270	1
2 605 411 061	262	1
2 605 411 062	262	1
2 605 411 063	262	1
2 605 411 067	272	1
2 605 411 068	272	1
2 605 411 095	262	1
2 605 411 096	272	1
2 605 411 112	271	1
2 605 411 113	272	1
2 605 411 114	272	1
2 605 411 119	261	1
2 605 411 145	273	1
2 605 411 147	273	1
2 605 411 150	263	1
2 605 411 163	262	1
2 605 411 167	262	1
2 605 411 187	269, 270	1
2 605 411 205	269	1
2 605 411 211	269	1
2 605 411 212	269	1
2 605 411 213	274	1
2 605 411 222	270	1
2 605 411 225	263	1
2 605 411 229	262	1
2 605 411 230	269	1
2 605 411 231	262	1
2 605 411 233	273	1
2 605 411 900	271	1
2 605 438 083	290	1
2 605 438 091	291	1
2 605 438 098	289	1
2 605 438 168	291	1
2 605 438 169	291	1
2 605 438 170	290	1
2 605 438 179	287	1
2 605 438 186	290	1
2 605 438 197	291	1
2 605 438 199	288	1
2 605 438 212	292	1
2 605 438 261	289	1
2 605 438 286	288	1
2 605 438 294	289	1
2 605 438 297	289	1
2 605 438 322	289	1
2 605 438 328	288	1
2 605 438 368	290	1
2 605 438 396	289	1
2 605 438 404	290	1
2 605 438 414	290	1
2 605 438 446	288	1
2 605 438 508	292	1
2 605 438 510	287	1
2 605 438 557	290	1
2 605 438 559	292	1
2 605 438 567	292	1
2 605 438 607	288	1
2 605 438 619	291	1
2 605 438 623	287	1
2 605 438 624	292	1
2 605 438 628	289	1
2 605 438 643	292	1
2 605 438 667	287	1
2 605 438 668	287	1
2 605 438 678	291	1
2 605 438 686	287, 292	1
2 605 439 019	185	1
2 605 510 100	172	1
2 605 510 101	172	1
2 605 510 102	172	1
2 605 510 107	171	1
2 605 510 172	175	1
2 605 510 192	175	1
2 605 510 193	175	1
2 605 510 194	175	1
2 605 510 224	170	1
2 605 510 226	171	1
2 605 510 256	177	1
2 605 510 257	178	1
2 605 510 258	178	1

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 605 510 264	164	1
2 605 510 265	164	1
2 605 510 280	173	1
2 605 510 281	173	1
2 605 510 288	174	1
2 605 510 289	174	1
2 605 510 290	178	1
2 605 510 291	178	1
2 605 510 292	164	1
2 605 510 294	198, 268	1
2 605 510 297	174	1
2 605 510 298	174	1
2 605 510 299	177	1
2 605 510 300	177	1
2 605 510 301	198, 268	1
2 605 702 017	266	1
2 605 702 022	266	1
2 605 702 027	143, 265	1
2 605 702 034	274	1
2 605 702 036	274	1
2 605 702 037	274	1
2 605 703 016	159, 166	1
2 605 703 017	159, 166	1
2 605 703 030	159	1
2 605 730 036	171	1
2 607 000 073	196	1
2 607 000 074	271	1
2 607 000 075	266	1
2 607 000 096	195	1
2 607 000 098	227	1
2 607 000 102	196	1
2 607 000 156	140	1
2 607 000 157	100	1
2 607 000 164	258	1
2 607 000 165	254	1
2 607 000 166	255	1
2 607 000 167	257	1
2 607 000 168	255	1
2 607 000 169	255	1
2 607 000 170	255	1
2 607 000 176	265	1
2 607 000 178	265	1
2 607 000 198	308	1
2 607 000 201	99	1
2 607 000 202	99	1
2 607 000 206	100	1
2 607 000 207	100	1
2 607 000 213	134	1
2 607 000 214	134	1
2 607 000 215	134	1
2 607 000 216	134	1
2 607 000 217	134	1
2 607 000 218	134	1
2 607 000 443	75	1
2 607 000 444	75	1
2 607 000 445	75	1
2 607 000 446	75	1
2 607 000 447	75	1
2 607 000 448	75	1
2 607 000 449	75	1
2 607 000 533	99	1
2 607 000 534	99	1
2 607 000 542	75	1
2 607 000 543	75	1
2 607 000 544	76	1
2 607 000 545	76	1
2 607 000 546	76	1
2 607 000 548	76	1
2 607 000 549	75	1
2 607 000 748	259	1
2 607 000 837	257	1
2 607 001 077	196	1
2 607 001 079	204	1
2 607 001 104	232	1
2 607 001 129	261	1
2 607 001 176	233	1
2 607 001 177	233	1
2 607 001 178	232	1
2 607 001 248	263	1
2 607 001 292	195	1
2 607 001 316	144	1
2 607 001 375	184	1
2 607 001 380	297	1
2 607 001 381	298	1
2 607 001 382	299	1
2 607 001 383	300	1

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 607 001 384	300	1
2 607 001 387	186	1
2 607 001 409	53, 210, 212	1
2 607 001 457	115	10
2 607 001 458	115	1
2 607 001 459	115	10
2 607 001 460	115	1
2 607 001 461	115	10
2 607 001 462	115	1
2 607 001 463	115	1
2 607 001 464	115	10
2 607 001 465	115	1
2 607 001 466	115	10
2 607 001 467	115	1
2 607 001 468	115	10
2 607 001 469	115	1
2 607 001 470	115	1
2 607 001 471	115	10
2 607 001 472	115	1
2 607 001 473	115	1
2 607 001 475	115	1
2 607 001 477	115	1
2 607 001 479	115	1
2 607 001 481	115	1
2 607 001 483	115	1
2 607 001 485	115	1
2 607 001 487	115	1
2 607 001 490	108	10
2 607 001 491	108	10
2 607 001 492	108	1
2 607 001 495	108	10
2 607 001 496	108	1
2 607 001 497	108	10
2 607 001 506	109	10
2 607 001 507	109	1
2 607 001 508	109	10
2 607 001 509	109	1
2 607 001 510	109	1
2 607 001 511	109	10
2 607 001 512	109	1
2 607 001 513	109	1
2 607 001 514	109	1
2 607 001 515	109	10
2 607 001 516	109	1
2 607 001 517	109	1
2 607 001 518	109	10
2 607 001 519	109	1
2 607 001 520	110	1
2 607 001 522	110	1
2 607 001 524	110	1
2 607 001 526	110	1
2 607 001 528	110	1
2 607 001 531	110	1
2 607 001 533	110	1
2 607 001 535	110	1
2 607 001 537	110	1
2 607 001 539	110	1
2 607 001 540	110	1
2 607 001 542	110	1
2 607 001 544	105	10
2 607 001 545	105	1
2 607 001 546	105	10
2 607 001 547	105	1
2 607 001 548	105	10
2 607 001 551	106	1
2 607 001 552	106	1
2 607 001 553	106	1
2 607 001 554	111	10
2 607 001 555	111	1
2 607 001 556	111	1
2 607 001 557	111	1
2 607 001 558	111	10
2 607 001 559	111	1
2 607 001 560	111	1
2 607 001 561	111	1
2 607 001 562	111	10
2 607 001 563	111	1
2 607 001 564	111	1
2 607 001 565	111	1
2 607 001 566	111	10
2 607 001 567	111	1
2 607 001 569	111	1
2 607 001 571	111	1
2 607 001 573	111	1
2 607 001 575	111	1
2 607 001 577	111	1

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 607 001 579	111	1
2 607 001 581	112	1
2 607 001 583	112	1
2 607 001 585	112	1
2 607 001 587	112	1
2 607 001 588	112	1
2 607 001 590	112	1
2 607 001 591	106	10
2 607 001 592	106	1
2 607 001 593	106	10
2 607 001 594	106	1
2 607 001 595	106	10
2 607 001 596	106	1
2 607 001 598	107	1
2 607 001 599	107	1
2 607 001 600	107	1
2 607 001 601	112	10
2 607 001 604	112	10
2 607 001 607	112	10
2 607 001 608	112	1
2 607 001 611	112	10
2 607 001 612	112	1
2 607 001 615	112	10
2 607 001 616	112	1
2 607 001 619	112	10
2 607 001 622	112	10
2 607 001 625	112	10
2 607 001 628	112	1
2 607 001 630	112	1
2 607 001 632	112	1
2 607 001 634	112	1
2 607 001 636	112	1
2 607 001 638	112	1
2 607 001 640	112	1
2 607 001 642	112	1
2 607 001 644	112	1
2 607 001 646	113	1
2 607 001 648	113	1
2 607 001 650	113	1
2 607 001 652	113	1
2 607 001 654	113	1
2 607 001 656	113	1
2 607 001 658	113	1
2 607 001 660	113	1
2 607 001 662	113	1
2 607 001 664	113	1
2 607 001 666	113	1
2 607 001 668	113	1
2 607 001 670	113	1
2 607 001 672	113	1
2 607 001 674	113	1
2 607 001 676	113	1
2 607 001 687	107	10
2 607 001 688	107	10
2 607 001 689	107	10
2 607 001 690	107	1
2 607 001 691	107	10
2 607 001 692	107	1
2 607 001 693	107	10
2 607 001 694	107	1
2 607 001 695	107	10
2 607 001 696	107	10
2 607 001 697	107	10
2 607 001 716	114	10
2 607 001 718	114	10
2 607 001 720	114	10
2 607 001 722	114	10
2 607 001 724	114	10
2 607 001 726	114	10
2 607 001 728	114	10
2 607 001 730	114	10
2 607 001 732	114	1
2 607 001 733	114	1
2 607 001 734	114	1
2 607 001 735	114	1
2 607 001 736	116	10
2 607 001 737	116	10
2 607 001 738	116	10
2 607 001 739	115	10
2 607 001 740	115	10
2 607 001 741	116	10
2 607 001 742	116	10
2 607 001 743	116	10
2 607 001 744	116	10
2 607 001 745	116	10
2 607 001 746	116	10

***Csomagolási egység**

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 607 001 747	116	10
2 607 001 748	116	10
2 607 001 749	116	10
2 607 001 750	125	10
2 607 001 751	124	10
2 607 001 752	124	10
2 607 001 753	124	10
2 607 001 754	124	10
2 607 001 755	124	10
2 607 001 757	124	1
2 607 001 758	124	1
2 607 001 759	125	1
2 607 001 760	125	1
2 607 001 761	124	1
2 607 001 762	124	1
2 607 001 763	125	1
2 607 001 764	125	1
2 607 001 765	125	10
2 607 001 766	125	10
2 607 001 767	125	1
2 607 001 768	126	10
2 607 001 769	126	10
2 607 001 911	185	1
2 607 001 912	184	1
2 607 001 914	185	1
2 607 001 919	110	1
2 607 001 920	106	1
2 607 001 921	111	1
2 607 001 922	107	1
2 607 001 956	185	1
2 607 001 964	184	1
2 607 001 965	184	1
2 607 001 976	259	1
2 607 001 977	259	1
2 607 002 149	257	1
2 607 002 150	257	1
2 607 002 161	257	1
2 607 002 162	257	1
2 607 002 163	257	1
2 607 002 164	257	1
2 607 002 487	105	1
2 607 002 488	105	1
2 607 002 489	105	1
2 607 002 490	106	1
2 607 002 491	106	1
2 607 002 492	106	1
2 607 002 493	112	1
2 607 002 494	112	1
2 607 002 495	112	1
2 607 002 496	112	1
2 607 002 497	112	1
2 607 002 498	112	1
2 607 002 499	112	1
2 607 002 500	112	1
2 607 002 502	110	1
2 607 002 503	110	1
2 607 002 504	110	1
2 607 002 505	111	1
2 607 002 506	111	1
2 607 002 507	111	1
2 607 002 508	113	1
2 607 002 509	113	1
2 607 002 510	113	1
2 607 002 511	113	1
2 607 002 512	113	1
2 607 002 513	113	1
2 607 002 514	113	1
2 607 002 515	113	1
2 607 002 516	111	1
2 607 002 517	111	1
2 607 002 518	110	1
2 607 002 519	110	1
2 607 002 522	257	1
2 607 002 524	267	1
2 607 002 526	256	1
2 607 002 528	267	1
2 607 002 529	256	1
2 607 002 536	254	1
2 607 002 538	107	1
2 607 002 539	107	1
2 607 002 540	107	1
2 607 002 541	107	1
2 607 002 542	107	1
2 607 002 543	107	1
2 607 002 544	108	1
2 607 002 545	108	1

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 607 002 556	119	1
2 607 002 557	119	1
2 607 002 558	119	1
2 607 002 559	119	1
2 607 002 560	119	1
2 607 002 561	119	1
2 607 002 562	119	1
2 607 002 563	119	1
2 607 002 564	119	1
2 607 002 565	119	1
2 607 002 566	119	1
2 607 002 567	120	1
2 607 002 568	120	1
2 607 002 569	120	1
2 607 002 570	117	1
2 607 002 571	117	1
2 607 002 572	117	1
2 607 002 573	117	1
2 607 002 574	117	1
2 607 002 575	117	1
2 607 002 576	117	1
2 607 002 577	118	1
2 607 002 578	118	1
2 607 002 579	118	1
2 607 002 580	118	1
2 607 002 581	118	1
2 607 002 582	118	1
2 607 002 584	99	1
2 607 002 585	139	1
2 607 002 586	139	1
2 607 002 610	275	1
2 607 002 611	275	1
2 607 002 614	275	1
2 607 002 630	258	1
2 607 002 631	258	1
2 607 002 632	259	1
2 607 010 025	211	1
2 607 010 079	197	5
2 607 010 305	197	5
2 607 010 333	308	1
2 607 010 527	57	1
2 607 010 529	26	1
2 607 010 530	37	1
2 607 010 533	58	1
2 607 010 535	26	1
2 607 010 536	38	1
2 607 010 538	27	1
2 607 010 539	38	1
2 607 017 034	58	2
2 607 017 036	19	2
2 607 017 037	123	1
2 607 017 047	34	1
2 607 017 128	266	1
2 607 017 164	123	6
2 607 017 183	323	1
2 607 018 299	148	1
2 607 018 351	18	1
2 607 018 352	19	1
2 607 018 354	20	1
2 607 018 355	20	1
2 607 018 361	28	1
2 607 018 395	65	1
2 607 018 400	15	1
2 607 018 401	15	1
2 607 018 402	15	1
2 607 018 403	15	1
2 607 018 404	15	1
2 607 018 405	15	1
2 607 018 406	15	1
2 607 018 407	15	1
2 607 018 408	15	1
2 607 018 409	15	1
2 607 018 410	15	1
2 607 018 411	15	1
2 607 018 412	15	1
2 607 018 413	15	1
2 607 018 414	15	1
2 607 018 415	15	1
2 607 018 416	15	1
2 607 018 417	16	1
2 607 018 418	16	1
2 607 018 419	16	1
2 607 018 420	16	1
2 607 018 421	16	1
2 607 018 422	16	1
2 607 018 423	16	1

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 607 018 424	16	1
2 607 018 425	16	1
2 607 018 426	16	1
2 607 018 427	16	1
2 607 018 428	16	1
2 607 018 429	16	1
2 607 018 430	16	1
2 607 018 431	16	1
2 607 018 432	16	1
2 607 018 433	16	1
2 607 018 434	17	1
2 607 018 435	17	1
2 607 018 436	17	1
2 607 018 437	17	1
2 607 018 438	17	1
2 607 018 439	17	1
2 607 018 440	17	1
2 607 018 441	17	1
2 607 018 442	17	1
2 607 018 725	21	1
2 607 018 726	28	1
2 607 018 727	29	1
2 607 018 750	64	1
2 607 019 322	63	1
2 607 019 323	63	1
2 607 019 578	27	1
2 607 019 922	30	1
2 607 019 923	60	1
2 607 019 924	33	1
2 607 019 925	34	1
2 607 019 926	34	1
2 607 020 300	188	1
2 607 224 392	306	1
2 607 224 410	307	1
2 607 224 426	307	1
2 607 224 428	307	1
2 607 224 702	306	1
2 607 224 786	305	1
2 607 224 788	305	1
2 607 224 790	306	1
2 607 224 792	306	1
2 607 225 028	307	1
2 607 225 030	307	1
2 607 225 100	306	1
2 607 225 134	306	1
2 607 225 184	307	1
2 607 225 186	307	1
2 607 225 274	307	1
2 607 225 276	307	1
2 607 225 322	307	1
2 607 225 324	307	1
2 607 225 424	307	1
2 607 225 472	307	1
2 607 225 514	306	1
2 607 225 516	306	1
2 607 300 001	297	1
2 607 300 002	297	1
2 607 335 021	298	1
2 607 335 033	297	1
2 607 335 037	297	1
2 607 335 055	298	1
2 607 335 062	296	1
2 607 335 082	300	1
2 607 335 151	298	1
2 607 335 152	297	1
2 607 335 160	299	1
2 607 335 175	297	1
2 607 335 210	299	1
2 607 335 216	300	1
2 607 335 230	297	1
2 607 335 250	298	1
2 607 335 252	299	1
2 607 335 484	296	1
2 607 335 510	300	1
2 607 335 524	297	1
2 607 335 526	298	1
2 607 335 528	299	1
2 607 335 534	299	1
2 607 335 536	300	1
2 607 335 538	300	1
2 607 335 540	297	1
2 607 335 542	298	1
2 607 335 562	300	1
2 607 335 574	298	1
2 607 335 576	299	1
2 607 335 580	300	1

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 607 335 682	297	1
2 607 335 684	298	1
2 607 335 686	299	1
2 607 335 688	300	1
2 607 335 692	298	1
2 607 335 694	299	1
2 607 335 790	296	1
2 607 336 002	301	1
2 607 336 014	298	1
2 607 336 038	299	1
2 607 336 040	299	1
2 607 336 078	299	1
2 607 336 092	300	1
2 607 336 108	301	1
2 607 336 150	299	1
2 607 336 170	299	1
2 607 336 206	299	1
2 607 336 208	299	1
2 607 336 224	299	1
2 607 336 236	300	1
2 607 336 242	296	1
2 607 336 552	299	1
2 607 336 560	300	1
2 607 336 864	298	1
2 607 336 996	298	1
2 607 336 997	299	1
2 607 336 998	300	1
2 607 336 999	301	1
2 607 432 001	260	1
2 607 432 002	260	1
2 607 432 004	260	1
2 607 432 005	260	1
2 607 432 008	260	1
2 607 432 010	261	1
2 607 432 012	260	1
2 607 432 013	262	1
2 607 432 014	261	1
2 607 432 015	261	1
2 607 432 016	261	1
2 607 432 017	261	1
2 607 432 024	260	1
2 607 960 014	184	1
2 607 960 015	184	1
2 607 960 019	185	1
2 607 960 020	185	1
2 607 960 021	185	1
2 607 990 006	80	1
2 607 990 014	78	1
2 607 990 015	78	1
2 607 990 016	77	1
2 607 990 017	77	1
2 607 990 018	80	1
2 607 990 019	80	1
2 607 990 020	80	1
2 607 990 021	80	1
2 607 990 022	78	1
2 607 990 023	77	1
2 607 990 024	78	1
2 607 990 025	78	1
2 607 990 026	79	1
2 607 990 027	79	1
2 607 990 028	79	1
2 607 990 029	79	1
2 607 990 050	53	1
2 607 990 071	314	1
2 607 990 072	314	1
2 607 990 073	315	1
2 607 990 074	315	1
2 607 990 075	315	1
2 607 990 076	315	1
2 607 990 079	315	1
2 607 990 080	315	1
2 607 990 081	315	1
2 607 990 082	316	1
2 607 990 083	316	1
2 607 990 084	316	1
2 607 990 087	316	1
2 607 990 088	316	1
2 607 990 089	317	1
2 607 990 090	317	1
2 607 990 091	317	1
2 607 990 092	317	1
2 607 990 094	318	1
2 607 990 095	318	1
2 607 990 096	318	1
2 607 990 097	318	1

***Csomagolási egység**

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 607 990 098	318	1
2 607 990 099	319	16
2 607 990 100	319	1
2 607 990 101	320	16
2 607 990 102	320	1
2 607 990 103	320	1
2 607 990 104	321	1
2 607 990 105	321	1
2 607 990 106	321	1
2 607 990 107	321	1
2 607 990 108	322	1
2 607 990 109	322	1
2 607 990 110	322	1
2 607 990 111	322	1
2 607 990 112	322	1
2 607 990 113	322	1
2 607 990 114	322	1
2 607 990 115	322	1
2 607 990 116	322	1
2 607 990 117	322	1
2 607 990 118	323	1
2 607 990 119	323	1
2 607 990 120	323	1
2 607 990 121	323	1
2 607 990 122	323	1
2 607 990 123	323	1
2 608 000 278	198	1
2 608 000 327	191	1
2 608 000 328	191	1
2 608 000 331	192	1
2 608 000 332	192	1
2 608 000 333	192	1
2 608 000 334	192	1
2 608 000 335	192	1
2 608 000 426	183	1
2 608 000 471	190	1
2 608 000 488	266	1
2 608 000 489	267	1
2 608 000 490	124	1
2 608 000 547	230	1
2 608 000 548	230	1
2 608 000 549	230	1
2 608 000 550	230	1
2 608 000 551	230	1
2 608 000 552	230	1
2 608 000 553	231	1
2 608 000 554	231	1
2 608 005 018	183	1
2 608 005 026	203	1
2 608 005 057	203	1
2 608 005 130	185	1
2 608 005 131	185	1
2 608 030 053	83	1
2 608 030 055	83	10
2 608 030 056	83	1
2 608 030 057	83	1
2 608 040 289	198	1
2 608 110 002	227	1
2 608 120 004	84	1
2 608 180 009	81	1
2 608 180 010	82	1
2 608 190 038	266	1
2 608 190 039	267	1
2 608 190 045	190	1
2 608 200 000	215	1
2 608 200 001	215	1
2 608 200 002	215	1
2 608 200 003	215	1
2 608 200 004	215	1
2 608 200 005	215	1
2 608 200 006	215	1
2 608 200 007	215	1
2 608 200 008	215	1
2 608 200 009	215	1
2 608 200 010	215	1
2 608 200 011	215	1
2 608 200 012	215	1
2 608 200 013	215	1
2 608 200 014	216	1
2 608 200 015	216	1
2 608 200 016	216	1
2 608 200 017	216	1
2 608 200 018	216	1
2 608 200 019	216	1
2 608 200 020	216	1
2 608 200 021	216	1

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 608 200 022	216	1
2 608 200 023	216	1
2 608 200 024	216	1
2 608 200 025	216	1
2 608 200 026	216	1
2 608 200 027	216	1
2 608 200 028	217	1
2 608 200 029	217	1
2 608 200 030	217	1
2 608 200 031	217	1
2 608 200 032	217	1
2 608 200 033	217	1
2 608 200 034	217	1
2 608 200 035	217	1
2 608 200 036	217	1
2 608 200 037	217	1
2 608 200 038	217	1
2 608 200 039	217	1
2 608 200 040	217	1
2 608 200 041	217	1
2 608 200 042	217	1
2 608 200 043	217	1
2 608 200 044	217	1
2 608 200 045	217	1
2 608 200 046	217	1
2 608 200 047	217	1
2 608 200 048	217	1
2 608 200 049	217	1
2 608 200 050	216	1
2 608 200 051	216	1
2 608 200 500	219	1
2 608 200 501	219	1
2 608 200 502	219	1
2 608 200 503	219	1
2 608 200 504	219	1
2 608 200 505	219	1
2 608 200 506	219	1
2 608 200 507	219	1
2 608 200 508	219	1
2 608 200 509	219	1
2 608 200 510	219	1
2 608 200 511	218	1
2 608 200 512	218	1
2 608 200 513	218	1
2 608 200 514	218	1
2 608 200 515	218	1
2 608 200 516	218	1
2 608 200 517	218	1
2 608 200 518	218	1
2 608 200 519	219	1
2 608 200 520	219	1
2 608 200 521	219	1
2 608 200 522	219	1
2 608 200 523	219	1
2 608 200 524	219	1
2 608 200 525	219	1
2 608 200 526	219	1
2 608 200 527	219	1
2 608 200 528	220	1
2 608 200 529	220	1
2 608 200 530	220	1
2 608 200 531	220	1
2 608 200 532	220	1
2 608 200 533	220	1
2 608 200 534	220	1
2 608 200 535	220	1
2 608 200 536	220	1
2 608 200 700	221	1
2 608 200 701	221	1
2 608 200 702	221	1
2 608 200 703	221	1
2 608 200 704	221	1
2 608 200 705	221	1
2 608 438 000	281	1
2 608 438 001	281	1
2 608 438 003	280	1
2 608 438 004	280	1
2 608 438 005	281	1
2 608 438 006	281	1
2 608 438 007	281	1
2 608 438 008	283	1
2 608 438 009	283	1
2 608 438 010	281	1
2 608 438 011	280	1
2 608 438 012	281	1
2 608 438 013	280	1

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 608 438 014	280	1
2 608 438 015	282	1
2 608 438 016	283	1
2 608 438 017	282	1
2 608 438 018	280	1
2 608 438 019	282	1
2 608 438 021	287	1
2 608 438 022	279	1
2 608 438 023	279	1
2 608 438 024	279	1
2 608 438 025	279	1
2 608 438 026	279	1
2 608 438 027	282	1
2 608 438 029	282	1
2 608 438 030	280	1
2 608 438 031	280	1
2 608 438 032	281	1
2 608 438 034	282	1
2 608 438 035	279	1
2 608 438 036	279	1
2 608 438 037	282	1
2 608 438 038	282	1
2 608 438 039	282	1
2 608 438 040	283	1
2 608 438 042	283	1
2 608 438 043	283	1
2 608 438 044	284	1
2 608 438 045	284	1
2 608 438 046	285	1
2 608 438 047	284	1
2 608 438 048	284	1
2 608 438 049	285	1
2 608 438 051	284	1
2 608 438 052	284	1
2 608 438 053	284	1
2 608 438 054	284	1
2 608 438 055	284	1
2 608 438 056	284	1
2 608 438 057	283	1
2 608 438 058	281	1
2 608 438 059	283	1
2 608 438 060	283	1
2 608 438 061	285	1
2 608 438 062	286	1
2 608 438 063	286	1
2 608 438 064	286	1
2 608 438 065	286	1
2 608 438 066	286	1
2 608 438 067	286	1
2 608 438 068	286	1
2 608 438 069	286	1
2 608 438 070	287	1
2 608 438 074	283	1
2 608 438 075	285	1
2 608 438 076	285	1
2 608 438 077	285	1
2 608 438 078	285	1
2 608 438 079	281	1
2 608 438 080	285	1
2 608 438 081	285	1
2 608 438 691	278	1
2 608 438 692	278	1
2 608 438 693	278	1
2 608 438 694	278	1
2 608 518 007	135	1
2 608 518 008	135	1
2 608 521 108	114	10
2 608 521 109	114	10
2 608 521 110	114	10
2 608 521 111	114	1
2 608 521 112	114	1
2 608 521 113	114	1
2 608 521 114	114	1
2 608 521 115	114	1
2 608 521 116	114	1
2 608 521 117	114	1
2 608 521 118	114	1
2 608 521 119	114	1
2 608 521 120	107	1
2 608 521 121	107	1
2 608 521 122	107	1
2 608 521 123	106	1
2 608 521 124	106	1
2 608 521 125	106	1
2 608 521 300	99	1
2 608 522 006	113	10

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 608 522 007	113	10
2 608 522 008	113	10
2 608 522 009	113	10
2 608 522 010	113	10
2 608 522 011	113	10
2 608 522 012	113	10
2 608 522 013	113	10
2 608 522 014	113	10
2 608 522 015	113	10
2 608 522 042	101	5
2 608 522 043	101	5
2 608 522 044	102	5
2 608 522 045	102	5
2 608 522 046	102	5
2 608 522 047	102	5
2 608 522 048	102	5
2 608 522 049	102	5
2 608 522 050	102	5
2 608 522 051	101	5
2 608 522 052	101	5
2 608 522 053	102	5
2 608 522 054	102	5
2 608 522 055	102	5
2 608 522 056	102	5
2 608 522 057	102	5
2 608 522 058	102	5
2 608 522 059	102	5
2 608 522 060	103	1
2 608 522 061	101	1
2 608 522 062	102	1
2 608 522 063	102	1
2 608 522 064	103	1
2 608 522 065	103	1
2 608 522 068	110	10
2 608 522 069	112	10
2 608 522 096	102	5
2 608 522 097	102	5
2 608 522 098	102	1
2 608 522 126	121	10
2 608 522 127	121	10
2 608 522 128	121	10
2 608 522 129	121	10
2 608 522 130	121	10
2 608 522 131	122	10
2 608 522 132	122	10
2 608 522 133	122	10
2 608 522 134	122	10
2 608 522 186	111	1
2 608 522 187	110	1
2 608 550 036	142	1
2 608 550 037	128	1
2 608 550 039	128	1
2 608 550 040	128	1
2 608 550 041	128	1
2 608 550 069	127	1
2 608 550 070	127	1
2 608 550 071	127	1
2 608 550 072	127	1
2 608 550 073	127	1
2 608 550 080	127	1
2 608 550 081	127	1
2 608 550 082	127	1
2 608 550 090	127	1
2 608 550 558	128	1
2 608 550 559	128	1
2 608 550 560	128	1
2 608 550 561	128	1
2 608 550 562	128	1
2 608 550 563	128	1
2 608 550 564	128	1
2 608 551 018	104	1
2 608 551 019	104	1
2 608 551 020	104	1
2 608 551 021	104	1
2 608 551 022	104	1
2 608 551 029	132	1
2 608 551 075	127	1
2 608 551 076	127	1
2 608 551 077	127	10
2 608 551 078	128	10
2 608 551 079	128	10
2 608 551 087	129	12
2 608 551 095	129	12
2 608 551 096	133	1
2 608 551 097	133	1
2 608 551 098	133	1

***Csomagolási egység**

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 608 551 099	133	1
2 608 551 100	133	1
2 608 551 101	133	1
2 608 551 102	132	1
2 608 551 103	132	1
2 608 551 104	132	1
2 608 551 105	132	1
2 608 551 106	132	1
2 608 551 107	136	5
2 608 551 108	136	5
2 608 551 109	136	5
2 608 551 110	136	5
2 608 570 008	206	1
2 608 570 047	189, 206	1
2 608 570 048	189, 206	1
2 608 570 049	189, 206	1
2 608 570 082	207	1
2 608 570 083	207	1
2 608 570 084	207	1
2 608 570 085	207	1
2 608 570 086	207	1
2 608 570 100	189	1
2 608 570 101	189	1
2 608 570 102	189	1
2 608 570 103	189	1
2 608 570 104	189	1
2 608 570 105	189	1
2 608 570 106	189	1
2 608 570 107	189	1
2 608 570 108	189	1
2 608 570 109	189	1
2 608 570 110	189	1
2 608 570 111	189	1
2 608 570 112	189	1
2 608 570 113	189	1
2 608 570 114	189	1
2 608 570 125	189	1
2 608 570 126	189	1
2 608 570 133	192	1
2 608 570 134	192	1
2 608 570 136	206	1
2 608 570 137	206	1
2 608 570 138	206	1
2 608 570 139	206	1
2 608 570 140	206	1
2 608 570 141	206	1
2 608 571 010	154	1
2 608 571 020	155	1
2 608 571 056	145	1
2 608 571 066	144	1
2 608 571 068	145	1
2 608 572 034	153	1
2 608 572 053	152	1
2 608 572 059	144	1
2 608 572 060	153	1
2 608 572 062	153	1
2 608 572 068	152	1
2 608 572 072	152	1
2 608 572 075	152	1
2 608 572 080	152	1
2 608 572 093	153	1
2 608 572 097	87	1
2 608 572 105	153	1
2 608 572 110	145	1
2 608 572 112	144	1
2 608 572 144	146	1
2 608 572 146	144	1
2 608 572 149	145	1
2 608 572 150	145	1
2 608 572 159	144	1
2 608 572 182	153	1
2 608 572 183	152	1
2 608 572 210	146	1
2 608 572 212	144	1
2 608 572 213	144	1
2 608 572 218	152	1
2 608 572 227	153	1
2 608 572 247	145	1
2 608 572 257	145	1
2 608 573 004	146	1
2 608 585 467	23	1
2 608 585 468	23	1
2 608 585 469	23	1
2 608 585 470	23	1
2 608 585 471	23	1
2 608 585 472	23	1
2 608 585 473	23	1
2 608 585 474	23	1
2 608 585 475	23	1
2 608 585 476	24	1
2 608 585 477	24	1
2 608 585 478	24	1
2 608 585 479	24	1
2 608 585 480	24	1
2 608 585 481	24	1
2 608 585 482	24	1
2 608 585 483	24	1
2 608 585 484	24	1
2 608 585 485	24	1
2 608 585 486	24	1
2 608 585 487	24	1
2 608 585 488	24	1
2 608 585 489	24	1
2 608 585 490	24	1
2 608 585 491	24	1
2 608 585 492	24	1
2 608 585 493	24	1
2 608 585 494	24	1
2 608 585 495	24	1
2 608 585 496	24	1
2 608 585 497	24	1
2 608 585 498	24	1
2 608 585 499	24	1
2 608 585 500	24	1
2 608 585 501	24	1
2 608 585 502	24	1
2 608 585 503	25	1
2 608 585 504	25	1
2 608 585 505	25	1
2 608 585 506	25	1
2 608 585 507	25	1
2 608 585 508	25	1
2 608 585 509	25	1
2 608 585 510	25	1
2 608 585 511	25	1
2 608 585 512	25	1
2 608 585 513	25	1
2 608 585 514	25	1
2 608 585 515	25	1
2 608 585 516	25	1
2 608 585 517	25	1
2 608 585 518	25	1
2 608 585 519	25	1
2 608 585 520	25	1
2 608 585 521	25	1
2 608 585 522	25	1
2 608 585 523	25	1
2 608 585 524	25	1
2 608 585 525	25	1
2 608 585 526	25	1
2 608 585 527	25	1
2 608 585 528	25	1
2 608 585 529	25	1
2 608 585 530	25	1
2 608 585 531	25	1
2 608 585 532	25	1
2 608 585 533	25	1
2 608 585 534	25	1
2 608 585 535	25	1
2 608 585 536	25	1
2 608 585 537	25	1
2 608 585 538	25	1
2 608 585 539	25	1
2 608 585 540	25	1
2 608 585 541	26	1
2 608 585 542	26	1
2 608 585 543	26	1
2 608 585 544	26	1
2 608 585 545	26	1
2 608 585 593	26	1
2 608 585 594	26	1
2 608 585 595	26	1
2 608 585 694	61	1
2 608 585 695	61	1
2 608 585 696	62	1
2 608 585 697	62	1
2 608 585 698	62	1
2 608 585 699	62	1
2 608 585 700	62	1
2 608 585 701	62	1
2 608 585 702	62	1
2 608 585 703	62	1
2 608 585 704	62	1
2 608 585 705	62	1
2 608 585 706	62	1
2 608 585 707	62	1
2 608 585 708	62	1
2 608 585 709	62	1
2 608 585 710	62	1
2 608 585 711	62	1
2 608 585 712	62	1
2 608 585 713	62	1
2 608 585 714	62	1
2 608 585 716	63	1
2 608 585 717	63	1
2 608 585 718	63	1
2 608 585 719	63	1
2 608 585 720	63	1
2 608 585 721	63	1
2 608 585 722	63	1
2 608 585 723	63	1
2 608 585 724	63	1
2 608 585 725	63	1
2 608 585 726	63	1
2 608 585 727	63	1
2 608 585 730	62	1
2 608 585 737	59	1
2 608 585 738	59	1
2 608 585 739	59	1
2 608 585 740	59	1
2 608 585 741	59	1
2 608 585 742	59	1
2 608 585 743	67	1
2 608 585 744	67	1
2 608 585 745	67	1
2 608 585 746	67	1
2 608 585 747	67	1
2 608 585 748	67	1
2 608 585 749	67	1
2 608 585 838	31	5
2 608 585 839	31	5
2 608 585 840	31	5
2 608 585 841	31	5
2 608 585 842	31	5
2 608 585 843	31	5
2 608 585 844	31	5
2 608 585 845	31	5
2 608 585 846	31	5
2 608 585 847	32	5
2 608 585 848	32	5
2 608 585 849	32	5
2 608 585 850	32	5
2 608 585 851	32	5
2 608 585 852	32	1
2 608 585 853	32	1
2 608 585 854	32	1
2 608 585 855	32	1
2 608 585 856	32	1
2 608 585 857	32	1
2 608 585 858	32	1
2 608 585 859	32	1
2 608 585 860	32	1
2 608 585 861	32	1
2 608 585 862	32	1
2 608 585 863	32	1
2 608 585 864	32	1
2 608 585 865	32	1
2 608 585 866	32	1
2 608 585 867	32	1
2 608 585 868	32	1
2 608 585 869	32	1
2 608 585 870	32	1
2 608 585 871	32	1
2 608 585 872	32	1
2 608 585 873	32	1
2 608 585 874	32	1
2 608 585 875	32	1
2 608 585 876	32	1
2 608 585 877	32	1
2 608 585 878	32	1
2 608 585 879	32	1
2 608 585 880	32	1
2 608 585 881	32	1
2 608 585 882	32	1
2 608 585 883	32	1
2 608 585 884	32	1
2 608 585 885	32	1
2 608 585 886	32	1
2 608 585 887	32	1
2 608 585 888	33	1
2 608 585 889	33	1
2 608 585 890	33	1
2 608 585 891	33	1
2 608 585 892	33	1
2 608 585 893	33	1
2 608 585 894	33	1
2 608 585 895	33	1
2 608 585 896	33	1
2 608 585 897	33	1
2 608 585 898	33	1
2 608 585 899	33	1
2 608 585 900	33	1
2 608 585 901	33	1
2 608 585 902	33	1
2 608 585 903	33	1
2 608 585 904	33	1
2 608 585 905	33	1
2 608 585 906	22	10
2 608 585 907	22	5
2 608 585 908	22	10
2 608 585 909	23	5
2 608 585 910	23	5
2 608 585 911	23	10
2 608 585 912	23	5
2 608 585 913	23	5
2 608 585 914	23	5
2 608 585 915	23	5
2 608 585 916	23	10
2 608 585 917	23	5
2 608 585 918	23	5
2 608 585 919	23	5
2 608 585 920	23	5
2 608 585 921	23	5
2 608 585 922	23	10
2 608 585 923	23	5
2 608 585 924	23	5
2 608 585 925	23	5
2 608 585 926	23	10
2 608 585 927	23	5
2 608 585 928	23	5
2 608 585 929	23	10
2 608 585 930	23	5
2 608 585 931	23	5
2 608 585 932	23	10
2 608 585 933	23	5
2 608 585 934	23	10
2 608 585 935	23	5
2 608 585 936	23	10
2 608 585 937	23	5
2 608 585 938	23	5
2 608 585 939	23	5
2 608 585 940	23	5
2 608 585 941	23	5
2 608 585 942	23	5
2 608 587 009	70	5
2 608 587 010	70	5
2 608 587 011	70	5
2 608 587 012	20	1
2 608 587 013	27	1
2 608 587 014	35	1
2 608 587 015	38	1
2 608 587 016	21	1
2 608 587 017	28	1
2 608 587 018	35	1
2 608 587 019	39	1
2 608 587 425	47	1
2 608 587 426	48	1
2 608 587 427	47	1
2 608 587 428	48	1
2 608 587 429	46	1
2 608 587 430	47	1
2 608 587 431	47	1
2 608 587 432	48	1
2 608 587 433	46	1
2 608 587 434	47	1
2 608 587 435	48	1
2 608 587 520	71	1
2 608 587 521	71	1
2 608 588 064	46	1
2 608 588 065	47	1
2 608 588 066	47	1
2 608 588 067	47	1
2 608 588 068	47	1
2 608 588 069	48	1

***Csomagolási egység**

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 608 588 070	46	1
2 608 588 071	47	1
2 608 588 072	48	1
2 608 588 088	32	1
2 608 588 089	32	1
2 608 588 090	32	1
2 608 588 091	32	1
2 608 588 092	32	1
2 608 588 093	32	1
2 608 588 094	32	1
2 608 588 095	33	1
2 608 588 096	33	1
2 608 588 097	33	1
2 608 588 098	33	1
2 608 588 099	33	1
2 608 588 100	33	1
2 608 588 101	33	1
2 608 588 102	33	1
2 608 588 103	33	1
2 608 595 049	23	1
2 608 595 050	23	1
2 608 595 051	23	1
2 608 595 052	24	1
2 608 595 053	24	1
2 608 595 054	24	1
2 608 595 055	24	1
2 608 595 056	24	1
2 608 595 057	24	1
2 608 595 058	24	1
2 608 595 059	24	1
2 608 595 060	24	1
2 608 595 061	24	1
2 608 595 062	24	1
2 608 595 063	24	1
2 608 595 064	24	1
2 608 595 065	24	1
2 608 595 066	24	1
2 608 595 067	24	1
2 608 595 068	24	1
2 608 595 069	24	1
2 608 595 070	24	1
2 608 595 071	25	1
2 608 595 072	25	1
2 608 595 073	25	1
2 608 595 074	25	1
2 608 595 075	25	1
2 608 595 076	25	1
2 608 595 077	25	1
2 608 595 078	25	1
2 608 595 079	25	1
2 608 595 080	25	1
2 608 595 081	25	1
2 608 595 082	26	1
2 608 595 083	26	1
2 608 595 332	24	1
2 608 595 333	24	1
2 608 595 334	24	1
2 608 595 335	24	1
2 608 595 336	24	1
2 608 595 337	24	1
2 608 595 338	25	1
2 608 595 345	58	1
2 608 595 346	18	5
2 608 595 347	18	5
2 608 595 348	18	5
2 608 595 400	69	5
2 608 595 401	69	5
2 608 595 402	69	5
2 608 595 403	69	5
2 608 595 404	69	5
2 608 595 405	69	5
2 608 595 406	69	5
2 608 595 407	69	5
2 608 595 408	69	5
2 608 595 409	69	5
2 608 595 410	69	5
2 608 595 411	69	5
2 608 595 412	69	5
2 608 595 413	69	5
2 608 595 414	69	5
2 608 595 415	69	5
2 608 595 416	69	5
2 608 595 417	69	5
2 608 595 418	69	5
2 608 595 419	69	5
2 608 595 420	69	5
2 608 595 421	69	5
2 608 595 422	71	1
2 608 595 423	71	1
2 608 595 424	70	5
2 608 595 425	70	5
2 608 595 481	68	5
2 608 595 482	68	5
2 608 595 483	69	5
2 608 595 484	69	5
2 608 595 485	69	5
2 608 595 486	69	5
2 608 595 487	69	5
2 608 595 488	69	5
2 608 595 489	69	5
2 608 595 490	69	5
2 608 595 491	69	5
2 608 595 492	69	5
2 608 595 493	69	5
2 608 595 494	69	5
2 608 595 495	69	5
2 608 595 496	69	5
2 608 595 497	69	5
2 608 595 498	69	5
2 608 595 499	69	5
2 608 595 500	69	5
2 608 595 501	69	5
2 608 595 502	69	5
2 608 595 511	30	5
2 608 595 512	30	5
2 608 595 513	30	5
2 608 595 514	30	5
2 608 595 515	30	5
2 608 595 516	30	5
2 608 595 517	30	1
2 608 595 518	59	5
2 608 595 519	59	5
2 608 595 520	59	5
2 608 595 521	59	5
2 608 595 522	59	5
2 608 595 523	59	5
2 608 595 524	59	5
2 608 595 676	40	5
2 608 595 677	40	5
2 608 595 678	40	5
2 608 595 679	40	5
2 608 595 680	40	5
2 608 595 681	40	5
2 608 595 682	40	5
2 608 595 683	40	5
2 608 595 684	40	5
2 608 595 685	40	5
2 608 595 686	40	5
2 608 595 687	40	5
2 608 595 688	40	5
2 608 595 689	40	5
2 608 595 690	40	5
2 608 595 691	40	5
2 608 595 692	40	5
2 608 595 693	40	5
2 608 596 300	56	5
2 608 596 301	56	5
2 608 596 302	56	5
2 608 596 303	56	5
2 608 596 304	56	5
2 608 596 305	56	5
2 608 596 306	56	5
2 608 596 307	56	5
2 608 596 308	56	5
2 608 596 309	56	5
2 608 596 310	56	1
2 608 596 311	56	1
2 608 596 312	56	1
2 608 596 313	56	1
2 608 596 333	71	1
2 608 596 335	72	1
2 608 596 336	72	1
2 608 596 337	72	1
2 608 596 338	72	1
2 608 596 339	72	1
2 608 596 340	72	1
2 608 596 341	72	1
2 608 596 342	73	1
2 608 596 343	73	1
2 608 596 344	73	1
2 608 596 345	73	1
2 608 596 346	73	1
2 608 596 347	73	1
2 608 596 348	73	1
2 608 596 371	49	1
2 608 596 372	49	1
2 608 596 373	49	1
2 608 596 391	58	1
2 608 596 392	58	1
2 608 596 393	58	1
2 608 596 394	58	1
2 608 596 395	58	1
2 608 596 396	58	1
2 608 596 397	58	1
2 608 596 399	52	1
2 608 596 400	52	1
2 608 596 401	52	1
2 608 596 405	49	1
2 608 596 407	49	1
2 608 596 408	49	1
2 608 596 551	15	1
2 608 596 552	15	1
2 608 596 553	15	1
2 608 596 554	15	1
2 608 596 556	15	1
2 608 596 557	15	1
2 608 596 558	15	1
2 608 596 559	15	1
2 608 596 561	15	1
2 608 596 563	15	1
2 608 596 564	15	1
2 608 596 566	15	1
2 608 596 567	15	1
2 608 596 568	15	1
2 608 596 569	16	1
2 608 596 571	16	1
2 608 596 573	16	1
2 608 596 574	16	1
2 608 596 576	16	1
2 608 596 577	16	1
2 608 596 579	16	1
2 608 596 581	16	1
2 608 596 582	16	1
2 608 596 583	16	1
2 608 596 584	16	1
2 608 596 586	16	1
2 608 596 587	16	1
2 608 596 588	16	1
2 608 596 589	16	1
2 608 596 591	16	1
2 608 596 592	16	1
2 608 596 593	16	1
2 608 596 594	16	1
2 608 596 596	16	1
2 608 596 597	16	1
2 608 596 598	16	1
2 608 596 599	16	1
2 608 596 601	16	1
2 608 596 602	16	1
2 608 596 603	16	1
2 608 596 604	16	1
2 608 596 606	16	1
2 608 596 607	16	1
2 608 596 608	16	1
2 608 596 609	16	1
2 608 596 611	16	1
2 608 596 612	16	1
2 608 596 613	16	1
2 608 596 614	16	1
2 608 596 615	17	1
2 608 596 617	17	1
2 608 596 618	17	1
2 608 596 619	17	1
2 608 596 621	17	1
2 608 596 622	17	1
2 608 596 623	17	1
2 608 596 624	17	1
2 608 596 626	17	1
2 608 596 627	17	1
2 608 596 628	17	1
2 608 596 629	17	1
2 608 596 631	17	1
2 608 596 632	17	1
2 608 596 633	17	1
2 608 596 634	17	1
2 608 596 635	17	1
2 608 596 636	17	1
2 608 596 637	17	1
2 608 596 638	17	1
2 608 596 639	17	1
2 608 596 641	17	1
2 608 596 642	17	1
2 608 596 643	17	1
2 608 596 644	17	1
2 608 596 645	17	1
2 608 596 646	17	1
2 608 596 647	17	1
2 608 596 648	18	1
2 608 596 649	18	1
2 608 596 651	18	1
2 608 596 652	18	1
2 608 596 653	18	1
2 608 596 654	18	1
2 608 596 655	18	1
2 608 596 656	18	1
2 608 596 657	18	1
2 608 596 658	18	1
2 608 596 659	18	1
2 608 596 661	36	5
2 608 596 662	18	1
2 608 596 663	18	1
2 608 596 664	49	1
2 608 596 665	49	1
2 608 596 666	36	5
2 608 596 667	50	1
2 608 596 668	51	1
2 608 596 669	51	1
2 608 596 670	15	1
2 608 596 671	36	5
2 608 596 672	18	1
2 608 596 676	36	5
2 608 596 681	37	5
2 608 596 683	37	5
2 608 596 686	37	5
2 608 596 691	37	5
2 608 596 696	37	5
2 608 596 701	37	5
2 608 596 706	37	1
2 608 596 711	37	1
2 608 596 716	37	1
2 608 596 721	37	1
2 608 596 726	37	1
2 608 596 731	37	1
2 608 596 736	37	1
2 608 596 741	37	1
2 608 596 746	37	1
2 608 596 751	37	1
2 608 596 761	37	1
2 608 596 771	37	1
2 608 596 781	37	1
2 608 596 783	14	10
2 608 596 784	14	10
2 608 596 785	14	10
2 608 596 786	14	10
2 608 596 787	14	10
2 608 596 788	14	10
2 608 596 789	14	10
2 608 596 790	14	10
2 608 596 791	14	10
2 608 596 792	15	5
2 608 596 793	15	5
2 608 596 794	15	5
2 608 596 795	15	10
2 608 596 796	15	5
2 608 596 797	15	10
2 608 596 798	15	5
2 608 596 799	15	10
2 608 596 800	15	5
2 608 596 801	15	10
2 608 596 802	15	5
2 608 596 803	15	10
2 608 596 804	15	10
2 608 596 805	15	5
2 608 596 806	15	5
2 608 596 807	15	5
2 608 596 808	41	1
2 608 596 809	41	1
2 608 596 810	41	1
2 608 596 811	41	1
2 608 596 812	41	1
2 608 596 813	41	1
2 608 596 814	41	1
2 608 596 815	41	1
2 608 596 816	41	1

***Csomagolási egység**

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 608 596 817	41	1
2 608 596 818	41	1
2 608 596 819	41	1
2 608 596 820	41	1
2 608 596 821	41	1
2 608 596 822	41	1
2 608 596 823	41	1
2 608 596 824	41	1
2 608 596 825	41	1
2 608 596 826	41	1
2 608 596 827	41	1
2 608 596 828	41	1
2 608 596 829	41	1
2 608 596 830	41	1
2 608 596 831	41	1
2 608 596 832	41	1
2 608 596 833	41	1
2 608 596 834	41	1
2 608 596 835	41	1
2 608 596 971	65	1
2 608 596 972	65	1
2 608 596 973	65	1
2 608 596 974	65	1
2 608 596 975	65	1
2 608 596 976	65	1
2 608 596 977	65	1
2 608 596 978	65	1
2 608 596 979	66	1
2 608 596 980	66	1
2 608 596 981	66	1
2 608 597 101	65	1
2 608 597 102	65	1
2 608 597 104	65	1
2 608 597 105	65	1
2 608 597 107	65	1
2 608 597 108	65	1
2 608 597 111	65	1
2 608 597 112	65	1
2 608 597 114	65	1
2 608 597 115	65	1
2 608 597 117	65	1
2 608 597 118	65	1
2 608 597 120	65	1
2 608 597 121	65	1
2 608 597 165	72	1
2 608 597 167	73	1
2 608 597 168	73	1
2 608 597 169	73	1
2 608 597 170	73	1
2 608 597 171	73	1
2 608 597 172	73	1
2 608 597 173	73	1
2 608 597 174	73	1
2 608 597 175	73	1
2 608 597 176	73	1
2 608 597 177	73	1
2 608 597 178	73	1
2 608 597 187	57	1
2 608 597 188	57	1
2 608 597 189	57	1
2 608 597 190	57	1
2 608 597 191	57	1
2 608 597 192	57	1
2 608 597 193	57	1
2 608 597 194	57	1
2 608 597 195	57	1
2 608 597 196	57	1
2 608 597 197	57	1
2 608 597 198	57	1
2 608 597 199	57	1
2 608 597 200	57	1
2 608 597 201	57	1
2 608 597 202	56	1
2 608 597 203	56	1
2 608 597 204	56	1
2 608 597 205	56	1
2 608 597 206	57	1
2 608 597 207	57	1
2 608 597 208	57	1
2 608 597 209	42	1
2 608 597 214	42	1
2 608 597 219	42	1
2 608 597 221	42	1
2 608 597 222	42	1
2 608 597 223	42	1
2 608 597 225	42	1
2 608 597 229	42	1
2 608 597 231	42	1
2 608 597 232	42	1
2 608 597 233	42	1
2 608 597 236	42	1
2 608 597 238	42	1
2 608 597 239	43	1
2 608 597 240	43	1
2 608 597 241	43	1
2 608 597 242	43	1
2 608 597 243	43	1
2 608 597 244	43	1
2 608 597 246	43	1
2 608 597 247	43	1
2 608 597 248	43	1
2 608 597 249	43	1
2 608 597 250	43	1
2 608 597 251	43	1
2 608 597 252	43	1
2 608 597 253	43	1
2 608 597 255	43	1
2 608 597 257	43	1
2 608 597 259	43	1
2 608 597 261	66	1
2 608 597 262	66	1
2 608 597 263	66	1
2 608 597 400	73	1
2 608 597 401	73	1
2 608 597 402	73	1
2 608 597 403	73	1
2 608 597 404	73	1
2 608 597 405	74	1
2 608 597 406	73	1
2 608 597 407	74	1
2 608 597 408	73	1
2 608 597 409	74	1
2 608 597 410	73	1
2 608 597 411	74	1
2 608 597 412	73	1
2 608 597 413	74	1
2 608 597 414	73	1
2 608 597 415	74	1
2 608 597 416	73	1
2 608 597 417	74	1
2 608 597 418	73	1
2 608 597 419	74	1
2 608 597 420	73	1
2 608 597 421	74	1
2 608 597 500	49	1
2 608 597 501	49	1
2 608 597 502	49	1
2 608 597 503	49	1
2 608 597 504	50	1
2 608 597 505	50	1
2 608 597 506	50	1
2 608 597 507	50	1
2 608 597 508	50	1
2 608 597 509	50	1
2 608 597 510	50	1
2 608 597 511	51	1
2 608 597 512	51	1
2 608 597 513	51	1
2 608 597 514	51	1
2 608 597 515	51	1
2 608 597 516	52	1
2 608 597 517	52	1
2 608 597 518	46	1
2 608 597 519	47	1
2 608 597 520	47	1
2 608 597 521	47	1
2 608 597 522	51	1
2 608 597 523	51	1
2 608 597 524	46	1
2 608 597 525	47	1
2 608 597 526	47	1
2 608 597 527	50	1
2 608 597 528	53, 88	1
2 608 597 580	44	1
2 608 597 581	44	1
2 608 597 582	44	1
2 608 597 583	44	1
2 608 597 584	44	1
2 608 597 585	44	1
2 608 597 586	44	1
2 608 597 587	44	1
2 608 597 588	44	1
2 608 597 589	44	1
2 608 597 590	44	1
2 608 597 591	44	1
2 608 597 592	44	1
2 608 597 593	44	1
2 608 597 594	44	1
2 608 597 595	45	1
2 608 597 596	45	1
2 608 597 597	45	1
2 608 597 598	45	1
2 608 597 599	45	1
2 608 597 600	45	1
2 608 597 601	64	1
2 608 597 602	64	1
2 608 597 603	64	1
2 608 597 604	64	1
2 608 597 605	64	1
2 608 597 606	64	1
2 608 597 607	64	1
2 608 597 608	64	1
2 608 597 609	64	1
2 608 597 610	64	1
2 608 597 611	64	1
2 608 597 612	64	1
2 608 597 613	64	1
2 608 597 614	64	1
2 608 597 615	64	1
2 608 597 616	64	1
2 608 597 617	64	1
2 608 597 618	64	1
2 608 597 622	62	1
2 608 597 623	62	1
2 608 597 624	62	1
2 608 597 625	62	1
2 608 597 626	62	1
2 608 597 627	62	1
2 608 597 628	62	1
2 608 597 629	62	1
2 608 597 630	62	1
2 608 597 631	62	1
2 608 597 632	62	1
2 608 597 633	62	1
2 608 597 634	62	1
2 608 597 635	62	1
2 608 597 636	62	1
2 608 597 637	62	1
2 608 597 638	62	1
2 608 597 639	62	1
2 608 597 640	62	1
2 608 597 641	62	1
2 608 597 642	62	1
2 608 597 643	62	1
2 608 597 644	62	1
2 608 597 645	62	1
2 608 597 646	62	1
2 608 597 647	62	1
2 608 597 648	62	1
2 608 597 649	62	1
2 608 597 650	62	1
2 608 597 651	63	1
2 608 597 652	63	1
2 608 598 018	135	1
2 608 598 019	135	1
2 608 598 037	136	1
2 608 598 039	135	1
2 608 600 029	53	1
2 608 601 155	194	1
2 608 601 171	270	1
2 608 620 200	193	1
2 608 620 201	193	1
2 608 620 202	193	1
2 608 620 203	193	1
2 608 620 204	193	1
2 608 620 205	194	1
2 608 620 206	194	1
2 608 620 207	194	1
2 608 635 125	212	1
2 608 635 126	211	1
2 608 635 243	211	1
2 608 635 350	195	1
2 608 635 376	195	1
2 608 635 406	212	1
2 608 635 407	212	1
2 608 635 408	212	1
2 608 635 409	212	1
2 608 635 410	212	1
2 608 639 013	209	1
2 608 639 016	209	1
2 608 639 021	210	1
2 608 639 022	209	1
2 608 639 023	210	1
2 608 639 024	210	1
2 608 639 025	209	1
2 608 639 026	210	1
2 608 639 027	209	1
2 608 639 028	210	1
2 608 639 900	210	1
2 608 639 902	210	1
2 608 691 012	200	1
2 608 691 013	200	1
2 608 691 014	200	1
2 608 691 015	200	1
2 608 691 016	201	1
2 608 691 017	201	1
2 608 691 018	202	1
2 608 691 019	200	1
2 608 691 022	200	1
2 608 691 027	199	1
2 608 691 062	199	1
2 608 691 064	200	1
2 608 691 065	201	1
2 608 691 066	201	1
2 608 691 067	201	1
2 608 691 068	201	1
2 608 691 069	201	1
2 608 691 070	202	1
2 608 691 098	199	1
2 608 691 100	200	1
2 608 691 102	200	1
2 608 691 104	202	1
2 608 691 112	202	1
2 608 691 116	202	1
2 608 691 140	202	1
2 609 200 136	233	1
2 609 200 138	190	1
2 609 200 139	190	1
2 609 200 140	190	1
2 609 200 141	190	1
2 609 200 142	190	1
2 609 200 143	187	1
2 609 200 144	188	1
2 609 200 145	188	1
2 609 200 195	87	1
2 609 200 197	88	1
2 609 200 198	88	1
2 609 200 199	53, 88	1
2 609 200 200	222	1
2 609 200 201	222	1
2 609 200 202	222	1
2 609 200 203	222	1
2 609 200 204	223	1
2 609 200 205	223	1
2 609 200 206	223	1
2 609 200 207	223	1
2 609 200 208	223	1
2 609 200 209	224	1
2 609 200 210	224	1
2 609 200 211	224	1
2 609 200 212	224	1
2 609 200 213	224	1
2 609 200 214	224	1
2 609 200 215	224	1
2 609 200 216	224	1
2 609 200 217	224	1
2 609 200 218	223	1
2 609 200 219	223	1
2 609 200 220	223	1
2 609 200 221	223	1
2 609 200 222	223	1
2 609 200 223	225	1
2 609 200 224	225	1
2 609 200 225	225	1
2 609 200 226	225	1
2 609 200 227	225	1
2 609 200 228	225	1
2 609 200 229	223	1
2 609 200 230	223	1
2 609 200 231	223	1
2 609 200 232	223	1
2 609 200 233	223	1
2 609 200 234	224	1
2 609 200 235	224	1

***Csomagolási egység**

Rendelési szám	Oldal	CSE* (kisz. csom. egys.)
2 609 200 236	224	1
2 609 200 237	224	1
2 609 200 238	224	1
2 609 200 239	225	1
2 609 200 240	225	1
2 609 200 241	225	1
2 609 200 242	225	1
2 609 200 243	225	1
2 609 200 244	227	1
2 609 200 245	227	1
2 609 200 246	227	1
2 609 200 247	227	1
2 609 200 249	226	1
2 609 200 250	85	1
2 609 200 251	85	1
2 609 200 252	85	1
2 609 200 253	86	1
2 609 200 254	86	1
2 609 200 255	86	1
2 609 200 291	224	1
2 609 200 292	226	1
2 609 200 305	308	1
2 609 200 306	308	1
2 609 200 307	308	1
2 609 200 308	308	1
2 609 200 309	308	1
2 609 200 312	190	1
2 609 390 282	241	1
2 609 390 283	241	1
2 609 390 284	241	1
2 609 390 300	240	1
2 609 390 301	240	1
2 609 390 392	257	1
2 609 390 393	257	1
3 600 320 014	147	1
3 600 552 506	140	1
3 600 552 507	140	1
3 601 010 509	204	1
3 601 303 017	180	1
3 603 008 502	100	1
3 603 008 504	100	1
3 603 121 006	147	1
3 603 301 011	207	1
3 605 411 003	271	1
3 605 438 018	289	1
3 607 000 057	256	1
3 607 000 060	166	1
3 607 010 028	211	1
3 607 031 197	210	1
3 607 950 017	160, 180	1
3 608 508 000	135	1
3 608 508 001	135	1
3 608 550 503	128	1
3 608 550 504	128	1
3 608 550 505	128	1
3 608 635 000	211	1
3 608 635 002	212	1
3 609 201 037	80	1
3 609 201 038	77	1
3 609 201 039	80	1

***Csomagolási egység**

Gyártási,
ill. csomagolási dátum

Kódolt hónapjelölő számok

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Január	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Február	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Március	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
Április	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Május	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Június	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Július	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Augusztus	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Szeptember	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Október	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
November	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
December	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch
megrendelés- és csomagolásvezető rendszerek


A megrendelés- és csomagolásvezető rendszerrel még egyszerűbben lehet egyetlen pillantás alatt a kívánt mennyiséget megrendelni és megtalálni a csomagolási módot.

A megrendelési mennyiségek csomagolási egységre (CSE) lesznek felkerekítve.



Megrendelési mennyiség KSE CSE


A megrendelési mennyiségnek a csomagolási egység többszörösének kell lennie: 3, 6, 9 ...



Megrendelési mennyiség KSE CSE CSE

Példa:

1. lépés: A termékoldalakon rendelési számonként megtalálhatók a csomagolás módjára vonatkozó adatok:



2. lépés: A hátsó borítólapokon megtalálja a megfelelő csomagolási mód ábráit, valamint a csomagolás formájára és felfüggesztésére vonatkozó adatokat.



P1p Átlátszó doboz Euro-lyukkal

P2p Átlátszó doboz egyéb felfüggesztéssel



1. Hat különböző anyagcsoport létezik, amelyeket angol megnevezésük kezdőbetűjével jelölünk:

Papír, karton vagy hullámpapír csomagolás (**C**ardboard)
Műanyag csomagolás (**P**lastic)
Kombinált karton/műanyag csomagolás (**P**lastic és **C**ardboard)
Fémcsomagolás (**M**etal)
Csomagolás nélküli áru (**U**npacked)
Fa csomagolás (**W**ood)

2. A csomagolások három különböző felfüggesztési módban térnek el egymástól:

0 Felfüggesztés nélkül
1 Euro-lyukkal
2 Egyéb felfüggesztés

3. A hat anyagcsoporton belül a csomagolás minden egyes formáját kisbetűvel jelöljük:

C **Papír, karton és hullámpapír csomagolás**
a Skatulya
b Hajtogatott kartondoboz
c Tasak
d Kartonborítás
e Akasztó
f Papírzacskó
h Tok
k Kartonkártya zárszalaggal

P **Műanyag csomagolás**
a Doboz
b Zacskó
c Tasak
d Zacskó ráerősített címkével
e Akasztó
f Fóliába csomagolva
h Tok
k Kazetta
n Zárszalag
p Átlátszó doboz

PC **Kombinált karton/műanyag csomagolás**
a Bliszter
b Bepattintható átlátszó műanyag doboz
c Zsugorfóliás karton
d Tight Pack csomagolás

M **Fémcsomagolás**
a Kazetta
b Szóróflakon

U **Áru csomagolás nélkül**
Nincs forma-adat

W **Fa csomagolás**
a Láda

Csomagolások,
amelyek áttekinthető információt nyújtanak

Papír, karton vagy hullámpapír csomagolás (**C**ardboard)








C0a Doboz felfüggesztés nélkül

C1a Doboz Euro-lyukkal

C2a Doboz egyéb felfüggesztéssel

C1b Hajtogatott kartondoboz Euro-lyukkal




C1c Tasak Euro-lyukkal




C1d Kartonborítás Euro-lyukkal



C1e Akasztó Euro-lyukkal



C0f Papírzacskó felfüggesztés nélkül




C0h Hüvely felfüggesztés nélkül

C2h Hüvely egyéb felfüggesztéssel



C1k Kartonkártya zárszalaggal, Euro-lyukkal

A Bosch csak olyan csomagolóanyagokat alkalmaz, amelyek 100%-ban újrahasznosíthatók.
Egy fontos lépés környezetünk védelme érdekében.

Műanyag csomagolás (**P**lastic)





P0a Doboz felfüggesztés nélkül

P1a Doboz Euro-lyukkal

P0a Doboz más felfüggesztéssel





P0b Zacskó felfüggesztés nélkül

P1b Zacskó Euro-lyukkal





P1c Tasak Euro-lyukkal

P2c Táska egyéb felfüggesztéssel



P1d Zacskó ráerősített címkével, Euro-lyukkal







P1e Akasztó Euro-lyukkal

P2e Akasztó egyéb felfüggesztéssel





P0f Fóliába csomagolva felfüggesztés nélkül

P1f Fóliába csomagolva Euro-lyukkal





P0h Tok felfüggesztés nélkül

P1h Tok Euro-lyukkal





P1k Kazetta Euro-lyukkal



P0n Zárszalag felfüggesztés nélkül





P1p Átlátszó doboz Euro-lyukkal

P2p Átlátszó doboz egyéb felfüggesztéssel

Kombinált karton/műanyag csomagolás (**P**lastic és **C**ardboard)



PC1a Bliszter Euro-lyukkal



PC1b Bepattintható átlátszó műanyag tasak Euro-lyukkal



PC1c Zsugorfóliázott karton Euro-lyukkal



PC1d Tight Pack csomagolás Euro-lyukkal

Fémcsomagolás (**M**etal)



M1a Kazetta Euro-lyukkal

M0b Szóróflakon felfüggesztés nélkül

Csomagolás nélküli áru (**U**npacked)



U0 Felfüggesztés nélkül

Facsomagolás (**W**ood)



W0a Láda felfüggesztés nélkül