# TARTALOMJEGYZÉK


## 1 FÚRÁS

| | |
|---|---|
| 6 | Fémfúrók |
| 47 | Fafúrók |
| 69 | Betonfúrók |
| 110 | Kőzetfúró |
| 112 | MultiConstruction, csempe, kőzetfúró |
| 121 | Tartozékok és segédeszközök fúrókalapácsokhoz és fúrógépekhez |

## 2 TARTOZÉKOK CSAVAROZÁSHOZ

| | |
|---|---|
| 132 | Impact Control |
| 148 | Extra Hard |
| 167 | Univerzális bittartók |
| 169 | Adapterek és szerelvények |
| 170 | Mélységütközők |

## 3 VÉSÉS

| | |
|---|---|
| 172 | SDS plus fúrókalapács tartozékok |
| 177 | SDS max fúrókalapács tartozékok |
| 184 | Vésőszárak hatszögletű befogással |

## 4 VÁGÁS, CSISZOLÁS ÉS FÚRÁS GYÉMÁNTTAL

| | |
|---|---|
| 192 | Gyémánt darabolótárcsák sarokcsiszolókhoz |
| 216 | Gyémánt darabolótárcsák csempevágó gépekhez |
| 224 | Gyémánt darabolótárcsák asztali és benzinüzemű vágógépekhez |
| 235 | Gyémánt darabolótárcsák állványos gépekhez |
| 239 | Gyémánt darabolótárcsák aszfaltvágókhoz |
| 242 | Gyémánt fazékkorongok |
| 253 | Gyémánt fúrók |
| 256 | Nedves fúrók |
| 259 | Száraz fúrók |
| 265 | Fúrókoronák nedves fúráshoz |
| 270 | Fúrókoronák száraz fúráshoz |
| 275 | Tartozékok a Bosch gyémánt-fúrórendszerekhez |

## 5 DARABOLÁS, NAGYOLÁS ÉS KEFÉZÉS

| | |
|---|---|
| 284 | Keményfém vágótárcsák |
| 289 | 3 az 1-ben korong |
| 290 | Vágótárcsák |
| 305 | Nagyolótárcsák |
| 310 | Készletek vágáshoz és csiszoláshoz |
| 311 | Bosch akkus sarokcsiszolók |
| 313 | Keményfém-szemcsés fazékkorongok |
| 314 | Fazékkorongok |
| 315 | Köszrűkövek |
| 317 | Drótkefék |
| 331 | Csiszológyűrűk |
| 333 | Csiszolócsapok |

## 6 KÖRFŰRÉSZEK

| | |
|---|---|
| 336 | Top Precision Best for Wood |
| 341 | Expert for Wood |
| 351 | Standard for Wood |
| 354 | Optiline Wood |
| 358 | Speedline Wood |
| 360 | Eco for Wood |
| 362 | Expert for Construct Wood |
| 363 | Construct Wood |
| 366 | Top Precision Best for Laminated Panel |
| 368 | Top Precision Best for Laminated Panel |
| 370 | Expert for Laminated Panel |
| 375 | Best for Laminate |
| 376 | Expert for Aluminium |
| 383 | Standard for Aluminium |
| 386 | Eco for Aluminium |
| 388 | Expert for Steel |
| 390 | Standard for Steel |
| 391 | Expert for Stainless Steel |
| 394 | Top Precision Best for Multi Material |
| 397 | Expert for Multi Material |
| 398 | Standard for Multi Material |
| 399 | Multi Material |
| 401 | Expert for High Pressure Laminate |
| 404 | Expert for Sandwich Panel |
| 405 | Expert for Fibre Cement |
| 409 | Tartozékok |

# TARTALOMJEGYZÉK


## 7 MARÁS ÉS GYALULÁS

412 Egyenes élű és hézagoló marószárak
431 Profilmarás és szélmegmunkálás
442 Felületmegmunkálás
448 Marószár készletek
457 Tartozékok
460 Univerzális gyalukések kézi gyalugépekhez

## 8 SZÚRÓFŰRÉSZELÉS

464 Egybütykös szár
490 Univerzális szár
494 Szúrófűrészlap készletek
500 Tartozékok

## 9 SZABLYAFŰRÉSZELÉS

502 Szablyafűrészlapok
533 Egyéb fűrészek
539 Láncfűrészek

## 10 KÖRKIVÁGÓK

542 Körkivágók

## 11 TARTOZÉKOK MULTIFUNKCIÓS REZGŐFŰRÉSZEKHEZ

576 Fűrészelés
599 Marás és ráspolyozás
608 Vágás és hántolás
611 Csiszolás és polírozás
617 Készletek
620 Mélységütköző
621 Fein Supercut

## 12 CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

630 Excentercsiszolókhoz
650 Delta-/multicsiszolókhoz
659 Rezgőcsiszolókhoz
671 Szalagcsiszolókhoz
682 Kézi csiszolás
699 Sarokcsiszolókhoz
720 Polírozókhoz
722 Egyenes csiszolókhoz

## 13 RENDSZERTARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

726 Tartozékok fúrókalapácsokhoz
733 Tartozékok fúrógépekhez
738 Tartozékok sarokcsiszolókhoz
760 Tartozékok betoncsiszolókhoz
761 Tartozékok körfűrészekhez
764 Tartozékok maráshoz
770 Tartozékok kézi gyalukhoz
772 Tartozékok szúrófűrészekhez
774 Tartozékok elektromos hántolókhoz
777 Tartozékok szalagcsiszolókhoz
778 Tartozékok variocsiszolókhoz
779 Tartozékok egyenes csiszolókhoz
781 Folyamatos lyukasztás és vágás
787 Összekapcsolás, tűzés
807 Forró levegő, lakkozás és eltávolítás
810 Elszívás
854 Szerszámkofferek

## 14 MUNKA KÁBEL NÉLKÜL

860 Akkus készülékek
863 Akkutöltők
868 Pótizzó

## 15 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

870 Rendelési szám index
898 Áttekintés
903 Piktogram

Fémfúrás:

# TELJES KÍNÁLAT KÉZI FÚRÁSHOZ

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**






# FÉMFÚRÓSZÁRAK

## Teljes kínálat kézi fúráshoz.




| |  HSS PointTeQ |  HSS Ground |  HSS Impact |  HSS Cobalt |
|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **8** | **17** | **26** | **29** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Átmérő** mm | 1.0 – 20.0 | 1.0 – 16.0 | 2.0 – 12.0 | 1.0 – 13.0 |
| **DIN szabvány** | 338 | 338 / 340 | 338 | 338 |
| **Szártípus** | Hengeres | Hengeres | ¼" Hex | Hengeres |
| **ANYAGOK FÉM ÉS MŰANYAG** | | | | |
| **Ötvözetlen szerkezeti acél** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Acéllemez** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Ötvözetlen szerszámacél** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Ötvözött szerszámacél** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rozsdamentes acél** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tűzálló acél, rugóacél** | – | – | – | ✓ |
| **Öntöttvas, acélöntvény** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Temperöntvény** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ötvözött alumínium** | – | ✓ | ✓ | – |
| **Ötvözött vörösréz** | – | ✓ | ✓ | – |
| **Bronz** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Sárgaréz** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **PVC, poliamid** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Plexi, bakelit** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Pertinax, aminoplaszt, ebonit** | ✓ | ✓ | ✓ | – |



| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | **HSS Titanium** | **HSS Ground kétvégű** | **Lépcsős fúró spirálhoronnyal** | **Süllyesztőfúrók** | **Kúpos lemezfúrók** |
| | **34** | **37** | **38** | **42** | **44** |
| | | | | | |
| | 1.0 – 13.0 | 2.0 – 6.5 | 4.0 – 39.0 | M3 – M12 | 3.0 – 31.0 |
| | 338 | 1897 | – | 335 | 335 |
| | Hengeres | Hengeres | 3 lapú v. ¼" Hex | Hengeres vagy ¼" Hex | Hengeres vagy ¼" Hex |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | – | – | – | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | ✓ | ✓ | – | – | – |
| | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | – | – | – | ✓ | ✓ |
| | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | – | ✓ | ✓ | – | – |

# HSS POINTTEQ
## Gyors fémfúrás.




## HSS PointTeQ fémfúrók, DIN 338

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, a DIN 338 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs
- A befogószár a furatátmérőnek felel meg
- Két vágóél, két horony



| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 2-es csomag | | | | | | | |
| **1,00** | 12 | - | **2 608 577 153** | PC1d | 2 | 5 | 906623 |
| **1,50** | 18 | - | **2 608 577 154** | PC1d | 2 | 5 | 906630 |
| **2,00** | 24 | - | **2 608 577 155** | PC1d | 2 | 5 | 906647 |
| **2,50** | 30 | - | **2 608 577 156** | PC1d | 2 | 5 | 906654 |
| **2,60** | 30 | - | **2 608 577 157** | PC1d | 2 | 5 | 906661 |
| **3,00** | 33 | - | **2 608 577 158** | PC1d | 2 | 5 | 906678 |
| **3,20** | 36 | - | **2 608 577 159** | PC1d | 2 | 5 | 906685 |
| **3,50** | 39 | - | **2 608 577 160** | PC1d | 2 | 5 | 906692 |
| **4,00** | 43 | - | **2 608 577 161** | PC1d | 2 | 5 | 906708 |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **4,20** | 43 | - | **2 608 577 162** | PC1d | 1 | 5 | 906715 |
| **4,50** | 47 | - | **2 608 577 163** | PC1d | 1 | 5 | 906722 |

## HSS PointTeQ fémfúrók, DIN 338

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **4,80** | 52 | - | **2 608 577 164** | PC1d | 1 | 5 | 906739 |
| **5,00** | 52 | - | **2 608 577 165** | PC1d | 1 | 5 | 906746 |
| **5,50** | 57 | - | **2 608 577 166** | PC1d | 1 | 5 | 906753 |
| **6,00** | 57 | - | **2 608 577 167** | PC1d | 1 | 5 | 906760 |
| **6,50** | 63 | - | **2 608 577 168** | PC1d | 1 | 5 | 906777 |
| **7,00** | 69 | - | **2 608 577 169** | PC1d | 1 | 5 | 906784 |
| **7,50** | 69 | - | **2 608 577 170** | PC1d | 1 | 5 | 906791 |
| **8,00** | 75 | - | **2 608 577 171** | PC1d | 1 | 5 | 906807 |
| **8,50** | 75 | - | **2 608 577 172** | PC1d | 1 | 5 | 906814 |
| **9,00** | 81 | - | **2 608 577 173** | PC1d | 1 | 5 | 906821 |
| **10,00** | 87 | - | **2 608 577 174** | PC1d | 1 | 5 | 906838 |
| **11,00** | 94 | - | **2 608 577 175** | PC1d | 1 | 5 | 906845 |
| **12,00** | 101 | - | **2 608 577 176** | PC1d | 1 | 5 | 906852 |
| **13,00** | 101 | - | **2 608 577 177** | PC1d | 1 | 5 | 906869 |

10-es csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,00** | 12 | - | **2 608 577 178** | P0a | 10 | 1 | 906876 |
| **1,10** | 14 | - | **2 608 577 179** | P0a | 10 | 1 | 906883 |
| **1,20** | 80 | - | **2 608 577 180** | P0a | 10 | 1 | 906890 |
| **1,30** | 16 | - | **2 608 577 181** | P0a | 10 | 1 | 906906 |
| **1,40** | 18 | - | **2 608 577 182** | P0a | 10 | 1 | 906913 |
| **1,50** | 18 | - | **2 608 577 183** | P0a | 10 | 1 | 906920 |
| **1,60** | 20 | - | **2 608 577 184** | P0a | 10 | 1 | 906937 |
| **1,70** | 20 | - | **2 608 577 185** | P0a | 10 | 1 | 906944 |
| **1,80** | 22 | - | **2 608 577 186** | P0a | 10 | 1 | 906951 |
| **1,90** | 22 | - | **2 608 577 187** | P0a | 10 | 1 | 906968 |
| **2,00** | 24 | - | **2 608 577 188** | P0a | 10 | 1 | 906975 |
| **2,10** | 24 | - | **2 608 577 189** | P0a | 10 | 1 | 906982 |
| **2,20** | 27 | - | **2 608 577 190** | P0a | 10 | 1 | 906999 |
| **2,30** | 27 | - | **2 608 577 191** | P0a | 10 | 1 | 907002 |
| **2,40** | 30 | - | **2 608 577 192** | P0a | 10 | 1 | 907019 |
| **2,50** | 30 | - | **2 608 577 193** | P0a | 10 | 1 | 907026 |
| **2,60** | 30 | - | **2 608 577 194** | P0a | 10 | 1 | 907033 |
| **2,70** | 33 | - | **2 608 577 195** | P0a | 10 | 1 | 907040 |
| **2,80** | 33 | - | **2 608 577 196** | P0a | 10 | 1 | 907057 |
| **2,90** | 33 | - | **2 608 577 197** | P0a | 10 | 1 | 907064 |
| **3,00** | 33 | - | **2 608 577 198** | P0a | 10 | 1 | 907071 |
| **3,10** | 36 | - | **2 608 577 199** | P0a | 10 | 1 | 907088 |
| **3,20** | 36 | - | **2 608 577 200** | P0a | 10 | 1 | 907095 |
| **3,30** | 36 | - | **2 608 577 201** | P0a | 10 | 1 | 907101 |
| **3,40** | 39 | - | **2 608 577 202** | P0a | 10 | 1 | 907118 |
| **3,50** | 39 | - | **2 608 577 203** | P0a | 10 | 1 | 907125 |
| **3,60** | 39 | - | **2 608 577 204** | P0a | 10 | 1 | 907132 |
| **3,70** | 39 | - | **2 608 577 205** | P0a | 10 | 1 | 907149 |
| **3,80** | 43 | - | **2 608 577 206** | P0a | 10 | 1 | 907156 |
| **3,90** | 43 | - | **2 608 577 207** | P0a | 10 | 1 | 907163 |
| **4,00** | 43 | - | **2 608 577 208** | P1a | 10 | 1 | 907170 |
| **4,10** | 43 | - | **2 608 577 209** | P1a | 10 | 1 | 907187 |
| **4,20** | 43 | - | **2 608 577 210** | P1a | 10 | 1 | 907194 |
| **4,30** | 47 | - | **2 608 577 211** | P1a | 10 | 1 | 907200 |
| **4,40** | 47 | - | **2 608 577 212** | P1a | 10 | 1 | 907217 |
| **4,50** | 47 | - | **2 608 577 213** | P1a | 10 | 1 | 907224 |
| **4,60** | 47 | - | **2 608 577 214** | P1a | 10 | 1 | 907231 |
| **4,70** | 47 | - | **2 608 577 215** | P1a | 10 | 1 | 907248 |
| **4,80** | 52 | - | **2 608 577 216** | P1a | 10 | 1 | 907255 |
| **4,90** | 52 | - | **2 608 577 217** | P0a | 10 | 1 | 907262 |
| **5,00** | 52 | - | **2 608 577 218** | P0a | 10 | 1 | 907279 |
| **5,10** | 52 | - | **2 608 577 219** | P0a | 10 | 1 | 907286 |
| **5,20** | 52 | - | **2 608 577 220** | P0a | 10 | 1 | 907293 |
| **5,30** | 52 | - | **2 608 577 221** | P0a | 10 | 1 | 907309 |

## HSS PointTeQ fémfúrók, DIN 338

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **5,40** | 57 | - | **2 608 577 222** | P0a | 10 | 1 | 907316 |
| **5,50** | 57 | - | **2 608 577 223** | P0a | 10 | 1 | 907323 |
| **5,60** | 57 | - | **2 608 577 224** | P0a | 10 | 1 | 907330 |
| **5,70** | 57 | - | **2 608 577 225** | P0a | 10 | 1 | 907347 |
| **5,80** | 57 | - | **2 608 577 226** | P0a | 10 | 1 | 907354 |
| **5,90** | 57 | - | **2 608 577 227** | P0a | 10 | 1 | 907361 |
| **6,00** | 57 | - | **2 608 577 228** | P0a | 10 | 1 | 907378 |
| **6,10** | 63 | - | **2 608 577 229** | P0a | 10 | 1 | 907385 |
| **6,20** | 63 | - | **2 608 577 230** | P0a | 10 | 1 | 907392 |
| **6,30** | 63 | - | **2 608 577 231** | P0a | 10 | 1 | 907408 |
| **6,40** | 63 | - | **2 608 577 232** | P0a | 10 | 1 | 907415 |
| **6,50** | 63 | - | **2 608 577 233** | P0a | 10 | 1 | 907422 |
| **6,60** | 63 | - | **2 608 577 234** | P0a | 10 | 1 | 907439 |
| **6,70** | 63 | - | **2 608 577 235** | P0a | 10 | 1 | 907446 |
| **6,80** | 69 | - | **2 608 577 236** | P0a | 10 | 1 | 907453 |
| **6,90** | 69 | - | **2 608 577 237** | P0a | 10 | 1 | 907460 |
| **7,00** | 69 | - | **2 608 577 238** | P0a | 10 | 1 | 907477 |
| **7,10** | 69 | - | **2 608 577 239** | P0a | 10 | 1 | 907484 |
| **7,20** | 69 | - | **2 608 577 240** | P0a | 10 | 1 | 907491 |
| **7,30** | 69 | - | **2 608 577 241** | P0a | 10 | 1 | 907507 |
| **7,40** | 69 | - | **2 608 577 242** | P0a | 10 | 1 | 907514 |
| **7,50** | 69 | - | **2 608 577 243** | P0a | 10 | 1 | 907521 |
| **7,60** | 75 | - | **2 608 577 244** | P1a | 10 | 1 | 907538 |
| **7,70** | 75 | - | **2 608 577 245** | P1a | 10 | 1 | 907545 |
| **7,80** | 75 | - | **2 608 577 246** | P1a | 10 | 1 | 907552 |
| **7,90** | 75 | - | **2 608 577 247** | P1a | 10 | 1 | 907569 |
| **8,00** | 75 | - | **2 608 577 248** | P1a | 10 | 1 | 907576 |
| **8,10** | 75 | - | **2 608 577 249** | P1a | 10 | 1 | 907583 |
| **8,20** | 75 | - | **2 608 577 250** | P1a | 10 | 1 | 907590 |
| **8,30** | 75 | - | **2 608 577 251** | P1a | 10 | 1 | 907606 |
| **8,40** | 75 | - | **2 608 577 252** | P1a | 10 | 1 | 907613 |
| **8,50** | 75 | - | **2 608 577 253** | P1a | 10 | 1 | 907620 |
| **8,60** | 81 | - | **2 608 577 254** | P1a | 10 | 1 | 907637 |
| **8,70** | 81 | - | **2 608 577 255** | P1a | 10 | 1 | 907644 |
| **8,80** | 81 | - | **2 608 577 256** | P1a | 10 | 1 | 907651 |
| **8,90** | 81 | - | **2 608 577 257** | P1a | 10 | 1 | 907668 |
| **9,00** | 81 | - | **2 608 577 258** | P1a | 10 | 1 | 907675 |
| **9,10** | 81 | - | **2 608 577 259** | P1a | 10 | 1 | 907682 |
| **9,20** | 81 | - | **2 608 577 260** | P1a | 10 | 1 | 907699 |
| **9,30** | 81 | - | **2 608 577 261** | P1a | 10 | 1 | 907705 |
| **9,40** | 81 | - | **2 608 577 262** | P1a | 10 | 1 | 907712 |
| **9,50** | 81 | - | **2 608 577 263** | P1a | 10 | 1 | 907729 |
| **9,60** | 87 | - | **2 608 577 264** | P1a | 10 | 1 | 907736 |
| **9,70** | 87 | - | **2 608 577 265** | P1a | 10 | 1 | 907743 |
| **9,80** | 87 | - | **2 608 577 266** | P1a | 10 | 1 | 907750 |
| **9,90** | 87 | - | **2 608 577 267** | P1a | 10 | 1 | 907767 |
| **10,00** | 87 | - | **2 608 577 268** | P1a | 10 | 1 | 907774 |

5-ös csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,10** | 87 | - | **2 608 577 269** | P1a | 5 | 1 | 907781 |
| **10,20** | 87 | - | **2 608 577 270** | P1a | 5 | 1 | 907798 |
| **10,30** | 87 | - | **2 608 577 271** | P1a | 5 | 1 | 907804 |
| **10,40** | 87 | - | **2 608 577 272** | P1a | 5 | 1 | 907811 |
| **10,50** | 87 | - | **2 608 577 273** | P1a | 5 | 1 | 907828 |
| **10,60** | 87 | - | **2 608 577 274** | P1a | 5 | 1 | 907835 |
| **10,70** | 94 | - | **2 608 577 275** | P1a | 5 | 1 | 907842 |
| **10,80** | 94 | - | **2 608 577 276** | P1a | 5 | 1 | 907859 |
| **10,90** | 94 | - | **2 608 577 277** | P1a | 5 | 1 | 907866 |
| **11,00** | 94 | - | **2 608 577 278** | P1a | 5 | 1 | 907873 |
| **11,10** | 94 | - | **2 608 577 279** | P1a | 5 | 1 | 907880 |
| **11,20** | 94 | - | **2 608 577 280** | P1a | 5 | 1 | 907897 |
| **11,30** | 94 | - | **2 608 577 281** | P1a | 5 | 1 | 907903 |

## HSS PointTeQ fémfúrók, DIN 338

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **11,40** | 94 | - | **2 608 577 282** | P1a | 5 | 1 | 907910 |
| **11,50** | 94 | - | **2 608 577 283** | P1a | 5 | 1 | 907927 |
| **11,60** | 94 | - | **2 608 577 284** | P1a | 5 | 1 | 907934 |
| **11,70** | 94 | - | **2 608 577 285** | P1a | 5 | 1 | 907941 |
| **11,80** | 94 | - | **2 608 577 286** | P1a | 5 | 1 | 907958 |
| **11,90** | 101 | - | **2 608 577 287** | P1a | 5 | 1 | 907965 |
| **12,00** | 101 | - | **2 608 577 288** | P1a | 5 | 1 | 907972 |
| **12,10** | 101 | - | **2 608 577 289** | P1a | 5 | 1 | 907989 |
| **12,20** | 101 | - | **2 608 577 290** | P1a | 5 | 1 | 907996 |
| **12,30** | 101 | - | **2 608 577 291** | P1a | 5 | 1 | 908009 |
| **12,40** | 101 | - | **2 608 577 292** | P1a | 5 | 1 | 908016 |
| **12,50** | 101 | - | **2 608 577 293** | P1a | 5 | 1 | 908023 |
| **12,60** | 101 | - | **2 608 577 294** | P1a | 5 | 1 | 908030 |
| **12,70** | 101 | - | **2 608 577 295** | P1a | 5 | 1 | 908047 |
| **12,80** | 101 | - | **2 608 577 296** | P1a | 5 | 1 | 908054 |
| **12,90** | 101 | - | **2 608 577 297** | P1a | 5 | 1 | 908061 |
| **13,00** | 101 | - | **2 608 577 298** | P1a | 5 | 1 | 908078 |

## HSS PointTeQ fémfúrók, a DIN 338 szerint, csökkentett keresztmetszetű szárral

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, a DIN 338 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs
- A befogószár a furatátmérőnek felel meg
- Két vágóél, két horony



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | |
| **10,50** | 87 | **2 608 577 299** | PC1d | 1 | 5 | 908085 |
| **11,00** | 94 | **2 608 577 300** | PC1d | 1 | 5 | 908092 |
| **11,50** | 94 | **2 608 577 301** | PC1d | 1 | 5 | 908108 |
| **12,00** | 101 | **2 608 577 302** | PC1d | 1 | 1 | 908115 |
| **12,50** | 101 | **2 608 577 303** | PC1d | 1 | 1 | 908122 |
| **13,00** | 101 | **2 608 577 304** | PC1d | 1 | 1 | 908139 |
| **13,50** | 108 | **2 608 577 305** | PC1d | 1 | 1 | 908146 |
| **14,00** | 108 | **2 608 577 306** | PC1d | 1 | 1 | 908153 |
| **14,50** | 114 | **2 608 577 307** | P1b | 1 | 1 | 908160 |
| **15,00** | 114 | **2 608 577 308** | P1b | 1 | 1 | 908177 |
| **15,50** | 120 | **2 608 577 309** | P1b | 1 | 1 | 908184 |
| **16,00** | 120 | **2 608 577 310** | P1b | 1 | 1 | 908191 |
| **16,50** | 125 | **2 608 577 311** | P1b | 1 | 1 | 908207 |
| **17,00** | 125 | **2 608 577 312** | P1b | 1 | 1 | 908214 |
| **18,00** | 130 | **2 608 577 313** | P1b | 1 | 1 | 908221 |
| **19,00** | 135 | **2 608 577 314** | P1b | 1 | 1 | 908238 |
| **20,00** | 140 | **2 608 577 315** | P1b | 1 | 1 | 908245 |

## HSS PointTeQ fémfúrókészletek, DIN 338

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, a DIN 338 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs
- A befogószár a furatátmérőnek felel meg
- Két vágóél, két horony




5 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ

| Terméktulajdonságok: Átmérő, mm | Terméktulajdonságok: Munkahossz mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Megrendelési információk: Csm. mód | Megrendelési információk: Kisz. egys. | Megrendelési információk: Csomagolási egység | Megrendelési információk: EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,0** | 24 | **2 608 577 345** | P1b | 5 | 1 | 917636 |
| **3,0** | 33 | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | |




6 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ

| Terméktulajdonságok: Átmérő, mm | Terméktulajdonságok: Munkahossz mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Megrendelési információk: Csm. mód | Megrendelési információk: Kisz. egys. | Megrendelési információk: Csomagolási egység | Megrendelési információk: EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,0** | 24 | **2 608 577 346** | P1k | 6 | 1 | 917643 |
| **3,0** | 33 | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | |




7 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ

| Terméktulajdonságok: Átmérő, mm | Terméktulajdonságok: Munkahossz mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Megrendelési információk: Csm. mód | Megrendelési információk: Kisz. egys. | Megrendelési információk: Csomagolási egység | Megrendelési információk: EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,0** | 24 | **2 608 577 347** | P1k | 7 | 1 | 917650 |
| **3,0** | 33 | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | |

## HSS PointTeQ fémfúrókészletek, DIN 338

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |




10 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | **2 608 577 348** | P1k | 10 | 1 | 917667 |
| **2,0** | 24 | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | |




13 részes fémfúró készlet, HSS PointTeQ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5** | 18 | **2 608 577 349** | P1k | 13 | 1 | 917674 |
| **2,0** | 24 | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | |
| **3,2** | 36 | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | |
| **4,8** | 52 | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | |




18 részes ToughBox fémfúró készlet, HSS PointTeQ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 34 | **2 608 577 350** | P1k | 18 | 1 | 917681 |
| **1,5** | 40 | | | | | |
| **2,0** | 49 | | | | | |
| **2,0** | 49 | | | | | |
| **2,5** | 57 | | | | | |
| **3,0** | 61 | | | | | |
| **3,0** | 61 | | | | | |
| **3,5** | 70 | | | | | |
| **4,0** | 75 | | | | | |
| **4,0** | 75 | | | | | |
| **4,5** | 80 | | | | | |
| **5,0** | 86 | | | | | |
| **5,5** | 93 | | | | | |
| **6,0** | 93 | | | | | |
| **7,0** | 109 | | | | | |
| **8,0** | 117 | | | | | |
| **9,0** | 125 | | | | | |
| **10,0** | 133 | | | | | |

## HSS PointTeQ fémfúrókészletek, DIN 338



19 részes ProBox fémfúró készlet, HSS PointTeQ

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | **2 608 577 351** | P1k | 19 | 1 | 917698 |
| **1,5** | 18 | | | | | |
| **2,0** | 24 | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | |
| **7,5** | 69 | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | |
| **8,5** | 75 | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | |
| **9,5** | 81 | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | |



25 részes ProBox fémfúró készlet, HSS PointTeQ

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | **2 608 577 352** | P1k | 25 | 1 | 917704 |
| **1,5** | 18 | | | | | |
| **2,0** | 24 | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | |
| **7,5** | 69 | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | |
| **8,5** | 75 | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | |
| **9,5** | 81 | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | |
| **10,5** | 87 | | | | | |
| **11,0** | 94 | | | | | |
| **11,5** | 94 | | | | | |
| **12,0** | 101 | | | | | |
| **12,5** | 101 | | | | | |
| **13,0** | 101 | | | | | |

# HSS-G
## Nagy pontosságú furatok.

Precise

### KIVÁLÓ VÁGÁSI JELLEMZŐK
A 135°-os csúcs akár 40%-kal gyorsabb fúrást biztosít és akár 50%-kal kisebb előtoló erőt igényel, mint a standard HSS fúrószár



### GYORS INDÍTÁS, JÓ KÖZPONTOSÍTÁS
Az önközpontosító csúcs pontosan ott vezeti a fúrót, ahova helyezik. 10 mm átmérőig pontozás nem szükséges.

### SZIGORÚ TŰRÉSEK ÉS PONTOS FURATOK
A fúrószár precíziósan köszörült acéltestének köszönhetően

## Fémfúró HSS-G

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 338 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: fényes
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú
- **Megjegyzés:** A HSS-G fémfúrókkal történő munkavégzésnél használja a 2 607 001 409 számú univerzális vágóolajat



| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 2-es csomag | | | | | | | | |
| **1,00** | 12 | 34 | - | **2 608 585 906** | P1c | 2 | 5 | 521413 |
| **1,50** | 18 | 40 | - | **2 608 585 907** | P1c | 2 | 5 | 521420 |
| **2,00** | 24 | 49 | - | **2 608 585 908** | P1c | 2 | 5 | 521437 |
| **2,50** | 30 | 57 | - | **2 608 585 909** | P1c | 2 | 5 | 521444 |
| **2,60** | 30 | 57 | - | **2 608 585 910** | P1c | 2 | 5 | 521451 |
| **3,00** | 33 | 61 | - | **2 608 585 911** | P1c | 2 | 5 | 521468 |
| **3,20** | 36 | 65 | - | **2 608 585 912** | P1c | 2 | 5 | 521475 |
| **3,30** | 36 | 65 | - | **2 608 585 913** | P1c | 2 | 5 | 521482 |
| **3,50** | 39 | 70 | - | **2 608 585 914** | P1c | 2 | 5 | 521499 |
| **3,80** | 43 | 75 | - | **2 608 585 915** | P1c | 2 | 5 | 521505 |

## Fémfúró HSS-G

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **4,00** | 43 | 75 | - | **2 608 585 916** | P1c | 2 | 5 | 521512 |



1-es csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,10** | 43 | 75 | - | **2 608 585 917** | PC1d | 1 | 5 | 521529 |
| **4,20** | 43 | 75 | - | **2 608 585 918** | PC1d | 1 | 5 | 521536 |
| **4,30** | 47 | 80 | - | **2 608 585 919** | PC1d | 1 | 5 | 521543 |
| **4,50** | 47 | 80 | - | **2 608 585 920** | PC1d | 1 | 5 | 521550 |
| **4,80** | 52 | 86 | - | **2 608 585 921** | PC1d | 1 | 5 | 521567 |
| **5,00** | 52 | 86 | - | **2 608 585 922** | PC1d | 1 | 5 | 521574 |
| **5,10** | 52 | 86 | - | **2 608 585 923** | PC1d | 1 | 5 | 521581 |
| **5,20** | 52 | 86 | - | **2 608 585 924** | PC1d | 1 | 5 | 521598 |
| **5,50** | 57 | 93 | - | **2 608 585 925** | PC1d | 1 | 5 | 521604 |
| **6,00** | 57 | 93 | - | **2 608 585 926** | PC1d | 1 | 5 | 521611 |
| **6,50** | 63 | 101 | - | **2 608 585 927** | PC1d | 1 | 5 | 521628 |
| **6,80** | 69 | 109 | - | **2 608 585 928** | PC1d | 1 | 5 | 521635 |
| **7,00** | 69 | 109 | - | **2 608 585 929** | PC1d | 1 | 5 | 521642 |
| **7,50** | 69 | 109 | - | **2 608 585 930** | PC1d | 1 | 5 | 521659 |
| **7,80** | 75 | 117 | - | **2 608 585 931** | PC1d | 1 | 5 | 521666 |
| **8,00** | 75 | 117 | - | **2 608 585 932** | PC1d | 1 | 5 | 521673 |
| **8,50** | 75 | 117 | - | **2 608 585 933** | PC1d | 1 | 5 | 521680 |
| **9,00** | 81 | 125 | - | **2 608 585 934** | PC1d | 1 | 5 | 521697 |
| **9,50** | 81 | 125 | - | **2 608 585 935** | PC1d | 1 | 5 | 521703 |
| **10,00** | 87 | 133 | - | **2 608 585 936** | PC1d | 1 | 5 | 521710 |
| **10,50** | 87 | 133 | - | **2 608 585 937** | PC1d | 1 | 5 | 521727 |
| **11,00** | 94 | 142 | - | **2 608 585 938** | PC1d | 1 | 5 | 521734 |
| **11,50** | 94 | 142 | - | **2 608 585 939** | PC1d | 1 | 5 | 521741 |
| **12,00** | 101 | 151 | - | **2 608 585 940** | PC1d | 1 | 5 | 521758 |
| **12,50** | 101 | 151 | - | **2 608 585 941** | PC1d | 1 | 5 | 521765 |
| **13,00** | 101 | 151 | - | **2 608 585 942** | PC1d | 1 | 5 | 521772 |




10-es csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,00** | 12 | 34 | - | **2 608 595 049** | P1a | 10 | 1 | 290494 |
| **1,10** | 14 | 36 | - | **2 608 585 467** | P1a | 10 | 1 | 474726 |
| **1,20** | 16 | 38 | - | **2 608 585 468** | P1a | 10 | 1 | 474733 |
| **1,30** | 16 | 38 | - | **2 608 585 469** | P1a | 10 | 1 | 474740 |
| **1,40** | 18 | 40 | - | **2 608 585 470** | P1a | 10 | 1 | 474757 |
| **1,50** | 18 | 40 | - | **2 608 595 050** | P1a | 10 | 1 | 290500 |
| **1,60** | 20 | 43 | - | **2 608 585 471** | P1a | 10 | 1 | 474764 |
| **1,70** | 20 | 43 | - | **2 608 585 472** | P1a | 10 | 1 | 474771 |
| **1,80** | 22 | 46 | - | **2 608 585 473** | P1a | 10 | 1 | 474788 |
| **1,90** | 22 | 46 | - | **2 608 585 474** | P1a | 10 | 1 | 474795 |
| **2,00** | 24 | 49 | - | **2 608 595 051** | P1a | 10 | 1 | 290517 |
| **2,10** | 24 | 49 | - | **2 608 585 475** | P1a | 10 | 1 | 474801 |
| **2,20** | 27 | 53 | - | **2 608 595 052** | P1a | 10 | 1 | 290524 |
| **2,30** | 27 | 53 | - | **2 608 585 476** | P1a | 10 | 1 | 474818 |
| **2,40** | 30 | 57 | - | **2 608 585 477** | P1a | 10 | 1 | 474825 |
| **2,50** | 30 | 57 | - | **2 608 595 053** | P1a | 10 | 1 | 290531 |
| **2,60** | 30 | 57 | - | **2 608 585 478** | P1a | 10 | 1 | 474832 |
| **2,70** | 33 | 61 | - | **2 608 585 479** | P1a | 10 | 1 | 474849 |
| **2,80** | 33 | 61 | - | **2 608 595 054** | P1a | 10 | 1 | 290548 |
| **2,90** | 33 | 61 | - | **2 608 585 480** | P1a | 10 | 1 | 474856 |
| **3,00** | 33 | 61 | - | **2 608 595 055** | P1a | 10 | 1 | 290555 |
| **3,10** | 36 | 65 | - | **2 608 585 481** | P1a | 10 | 1 | 474863 |
| **3,20** | 36 | 65 | - | **2 608 595 056** | P1a | 10 | 1 | 290562 |
| **3,30** | 36 | 65 | - | **2 608 595 057** | P1a | 10 | 1 | 290579 |
| **3,40** | 39 | 70 | - | **2 608 585 482** | P1a | 10 | 1 | 474870 |
| **3,50** | 39 | 70 | - | **2 608 595 058** | P1a | 10 | 1 | 290586 |
| **3,60** | 39 | 70 | - | **2 608 595 332** | P1a | 10 | 1 | 323499 |
| **3,70** | 39 | 70 | - | **2 608 585 483** | P1a | 10 | 1 | 474887 |

## Fémfúró HSS-G

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **3,80** | 43 | 75 | - | **2 608 585 484** | P1a | 10 | 1 | 474894 |
| **3,90** | 43 | 75 | - | **2 608 585 485** | P1a | 10 | 1 | 474900 |
| **4,00** | 43 | 75 | - | **2 608 595 059** | P1a | 10 | 1 | 290593 |
| **4,10** | 43 | 75 | - | **2 608 585 486** | P1a | 10 | 1 | 474917 |
| **4,20** | 43 | 75 | - | **2 608 595 060** | P1a | 10 | 1 | 290609 |
| **4,30** | 47 | 80 | - | **2 608 585 487** | P1a | 10 | 1 | 474924 |
| **4,40** | 47 | 80 | - | **2 608 595 333** | P1a | 10 | 1 | 323505 |
| **4,50** | 47 | 80 | - | **2 608 595 061** | P1a | 10 | 1 | 290616 |
| **4,60** | 47 | 80 | - | **2 608 585 488** | P1a | 10 | 1 | 474931 |
| **4,70** | 47 | 80 | - | **2 608 585 489** | P1a | 10 | 1 | 474948 |
| **4,80** | 52 | 86 | - | **2 608 595 334** | P1a | 10 | 1 | 323512 |
| **4,90** | 52 | 86 | - | **2 608 585 490** | P1a | 10 | 1 | 474955 |
| **5,00** | 52 | 86 | - | **2 608 595 062** | P1a | 10 | 1 | 290623 |
| **5,10** | 52 | 86 | - | **2 608 585 491** | P1a | 10 | 1 | 474962 |
| **5,20** | 52 | 86 | - | **2 608 595 063** | P1a | 10 | 1 | 290630 |
| **5,30** | 52 | 86 | - | **2 608 585 492** | P1a | 10 | 1 | 474979 |
| **5,40** | 57 | 93 | - | **2 608 585 493** | P1a | 10 | 1 | 474986 |
| **5,50** | 57 | 93 | - | **2 608 595 064** | P1a | 10 | 1 | 290647 |
| **5,60** | 57 | 93 | - | **2 608 585 494** | P1a | 10 | 1 | 474993 |
| **5,70** | 57 | 93 | - | **2 608 585 495** | P1a | 10 | 1 | 475006 |
| **5,80** | 57 | 93 | - | **2 608 595 065** | P1a | 10 | 1 | 290654 |
| **5,90** | 57 | 93 | - | **2 608 585 496** | P1a | 10 | 1 | 475013 |
| **6,00** | 57 | 93 | - | **2 608 595 066** | P1a | 10 | 1 | 290661 |
| **6,10** | 63 | 101 | - | **2 608 585 497** | P1a | 10 | 1 | 475020 |
| **6,20** | 63 | 101 | - | **2 608 595 067** | P1a | 10 | 1 | 290678 |
| **6,30** | 63 | 101 | - | **2 608 585 498** | P1a | 10 | 1 | 475037 |
| **6,40** | 63 | 101 | - | **2 608 595 335** | P1a | 10 | 1 | 323529 |
| **6,50** | 63 | 101 | - | **2 608 595 068** | P1a | 10 | 1 | 290685 |
| **6,60** | 63 | 101 | - | **2 608 585 499** | P1a | 10 | 1 | 475044 |
| **6,70** | 63 | 101 | - | **2 608 595 336** | P1a | 10 | 1 | 323536 |
| **6,80** | 69 | 109 | - | **2 608 595 069** | P1a | 10 | 1 | 290692 |
| **6,90** | 69 | 109 | - | **2 608 585 500** | P1a | 10 | 1 | 475051 |
| **7,00** | 69 | 109 | - | **2 608 595 070** | P1a | 10 | 1 | 290708 |
| **7,10** | 69 | 109 | - | **2 608 585 501** | P1a | 10 | 1 | 475068 |
| **7,20** | 69 | 109 | - | **2 608 595 337** | P1a | 10 | 1 | 323543 |
| **7,30** | 69 | 109 | - | **2 608 585 502** | P1a | 10 | 1 | 475075 |
| **7,40** | 69 | 109 | - | **2 608 585 503** | P1a | 10 | 1 | 475082 |
| **7,50** | 69 | 109 | - | **2 608 595 071** | P1a | 10 | 1 | 290715 |
| **7,60** | 75 | 117 | - | **2 608 585 504** | P1a | 10 | 1 | 475099 |
| **7,70** | 75 | 117 | - | **2 608 585 505** | P1a | 10 | 1 | 475105 |
| **7,80** | 75 | 117 | - | **2 608 585 506** | P1a | 10 | 1 | 475112 |
| **7,90** | 75 | 117 | - | **2 608 585 507** | P1a | 10 | 1 | 475129 |




5-ös csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,00** | 75 | 117 | - | **2 608 595 072** | P1a | 5 | 1 | 290722 |
| **8,10** | 75 | 117 | - | **2 608 585 508** | P1a | 5 | 1 | 475136 |
| **8,20** | 75 | 117 | - | **2 608 585 509** | P1a | 5 | 1 | 475143 |
| **8,30** | 75 | 117 | - | **2 608 585 510** | P1a | 5 | 1 | 475150 |
| **8,40** | 75 | 117 | - | **2 608 585 511** | P1a | 5 | 1 | 475167 |
| **8,50** | 75 | 117 | - | **2 608 595 073** | P1a | 5 | 1 | 290739 |
| **8,60** | 81 | 125 | - | **2 608 585 512** | P1a | 5 | 1 | 475174 |
| **8,70** | 81 | 125 | - | **2 608 585 513** | P1a | 5 | 1 | 475181 |
| **8,80** | 81 | 125 | - | **2 608 595 074** | P1a | 5 | 1 | 290746 |
| **8,90** | 81 | 125 | - | **2 608 585 514** | P1a | 5 | 1 | 475198 |
| **9,00** | 81 | 125 | - | **2 608 595 075** | P1a | 5 | 1 | 290753 |
| **9,10** | 81 | 125 | - | **2 608 585 515** | P1a | 5 | 1 | 475204 |
| **9,20** | 81 | 125 | - | **2 608 585 516** | P1a | 5 | 1 | 475211 |
| **9,30** | 81 | 125 | - | **2 608 585 517** | P1a | 5 | 1 | 475228 |
| **9,40** | 81 | 125 | - | **2 608 585 518** | P1a | 5 | 1 | 475235 |
| **9,50** | 81 | 125 | - | **2 608 595 076** | P1a | 5 | 1 | 290760 |
| **9,60** | 87 | 133 | - | **2 608 585 519** | P1a | 5 | 1 | 475242 |
| **9,70** | 87 | 133 | - | **2 608 585 520** | P1a | 5 | 1 | 475259 |

## Fémfúró HSS-G

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **9,80** | 87 | 133 | - | **2 608 595 338** | P1a | 5 | 1 | 323550 |
| **9,90** | 87 | 133 | - | **2 608 585 521** | P1a | 5 | 1 | 475266 |
| **10,00** | 87 | 133 | - | **2 608 595 077** | P1a | 5 | 1 | 290777 |
| **10,10** | 87 | 133 | - | **2 608 585 522** | P1a | 5 | 1 | 475273 |
| **10,20** | 87 | 133 | - | **2 608 585 523** | P1a | 5 | 1 | 475280 |
| **10,30** | 87 | 133 | - | **2 608 585 524** | P1a | 5 | 1 | 475297 |
| **10,40** | 87 | 133 | - | **2 608 585 525** | P1a | 5 | 1 | 475303 |
| **10,50** | 87 | 133 | - | **2 608 595 078** | P1a | 5 | 1 | 290784 |
| **10,60** | 87 | 133 | - | **2 608 585 526** | P1a | 5 | 1 | 475310 |
| **10,70** | 94 | 142 | - | **2 608 585 527** | P1a | 5 | 1 | 475327 |
| **10,80** | 94 | 142 | - | **2 608 585 528** | P1a | 5 | 1 | 475334 |
| **10,90** | 94 | 142 | - | **2 608 585 529** | P1a | 5 | 1 | 475341 |
| **11,00** | 94 | 142 | - | **2 608 595 079** | P1a | 5 | 1 | 290791 |
| **11,10** | 94 | 142 | - | **2 608 585 530** | P1a | 5 | 1 | 475358 |
| **11,20** | 94 | 142 | - | **2 608 585 531** | P1a | 5 | 1 | 475365 |
| **11,30** | 94 | 142 | - | **2 608 585 532** | P1a | 5 | 1 | 475372 |
| **11,40** | 94 | 142 | - | **2 608 585 533** | P1a | 5 | 1 | 475389 |
| **11,50** | 94 | 142 | - | **2 608 595 080** | P1a | 5 | 1 | 290807 |
| **11,60** | 94 | 142 | - | **2 608 585 534** | P1a | 5 | 1 | 475396 |
| **11,70** | 94 | 142 | - | **2 608 585 535** | P1a | 5 | 1 | 475402 |
| **11,80** | 94 | 142 | - | **2 608 585 536** | P1a | 5 | 1 | 475419 |
| **11,90** | 101 | 151 | - | **2 608 585 537** | P1a | 5 | 1 | 475426 |
| **12,00** | 101 | 151 | - | **2 608 595 081** | P1a | 5 | 1 | 290814 |
| **12,10** | 101 | 151 | - | **2 608 585 538** | P1a | 5 | 1 | 475433 |
| **12,20** | 101 | 151 | - | **2 608 585 539** | P1a | 5 | 1 | 475440 |
| **12,30** | 101 | 151 | - | **2 608 585 540** | P1a | 5 | 1 | 475457 |
| **12,40** | 101 | 151 | - | **2 608 585 541** | P1a | 5 | 1 | 475464 |
| **12,50** | 101 | 151 | - | **2 608 595 082** | P1a | 5 | 1 | 290821 |
| **12,60** | 101 | 151 | - | **2 608 585 542** | P1a | 5 | 1 | 475471 |
| **12,70** | 101 | 151 | - | **2 608 585 543** | P1a | 5 | 1 | 475488 |
| **12,80** | 101 | 151 | - | **2 608 585 544** | P1a | 5 | 1 | 475495 |
| **12,90** | 101 | 151 | - | **2 608 585 545** | P1a | 5 | 1 | 475501 |
| **13,00** | 101 | 151 | - | **2 608 595 083** | P1a | 5 | 1 | 290838 |



4-es csomag, rövidebb szár

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14,00** | 108 | 160 | - | **2 608 585 593** | P1a | 4 | 1 | 478786 |
| **15,00** | 114 | 169 | - | **2 608 585 594** | P1a | 4 | 1 | 478793 |
| **16,00** | 120 | 178 | - | **2 608 585 595** | P1a | 4 | 1 | 478809 |

## Robust Line HSS-G fémfúrókészletek (köszörült), 135° fúrócsúcs




Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

6 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Készletméret | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **2,0** | 24 | A | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 607 010 529** | P1k | 6 | 1 | 446136 |
| **3,0** | 33 | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | | |




Készletméret B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

10 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | B | 156,5 x 106,5 x 23 | **2 607 010 535** | P1k | 10 | 1 | 446198 |
| **2,0** | 24 | | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | | | |




Készletméret C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

13 részes Robust Line HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5** | 18 | C | 124,0 x 106,5 x 23 | **2 607 010 538** | P1k | 13 | 1 | 446228 |
| **2,0** | 24 | | | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | | |
| **3,2** | 36 | | | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | | | |
| **4,8** | 52 | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | | | |

## HSS-G fémfúrókészletek, DIN 338

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

5 részes fémfúró-készlet, HSS-G, 135°-os fúrócsúcs, 1/4" hatszögletű szár






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,0** | - | - | - | **2 608 595 517** | P1k | 5 | 1 | 395427 |
| **3,0** | | | | | | | | |
| **4,0** | | | | | | | | |
| **5,0** | | | | | | | | |
| **6,0** | | | | | | | | |

7 részes HSS-G, DIN 338 fémfúrókészlet, 135°




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,0** | 24 | 49 | 141,0 x | **2 608 589 295** | P1k | 7 | 1 | 784863 |
| **3,0** | 33 | 61 | 80,0 x 20 | | | | | |
| **4,0** | 43 | 75 | | | | | | |
| **5,0** | 52 | 86 | | | | | | |
| **6,0** | 57 | 93 | | | | | | |
| **8,0** | 75 | 117 | | | | | | |
| **10,0** | 87 | 133 | | | | | | |

18 részes Toughbox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | 34 | 180,0 x | **2 607 019 578** | P1k | 18 | 1 | 430210 |
| **1,5** | 18 | 40 | 85,0 x 45 | | | | | |
| **2,0** | 24 | 49 | | | | | | |
| **2,0** | 24 | 49 | | | | | | |
| **2,5** | 30 | 57 | | | | | | |
| **3,0** | 33 | 61 | | | | | | |
| **3,0** | 33 | 61 | | | | | | |
| **3,5** | 39 | 70 | | | | | | |
| **4,0** | 43 | 75 | | | | | | |
| **4,0** | 43 | 75 | | | | | | |
| **4,5** | 47 | 80 | | | | | | |
| **5,0** | 52 | 86 | | | | | | |
| **5,5** | 57 | 93 | | | | | | |
| **6,0** | 57 | 93 | | | | | | |
| **7,0** | 69 | 109 | | | | | | |
| **8,0** | 75 | 117 | | | | | | |
| **9,0** | 81 | 125 | | | | | | |
| **10,0** | 87 | 133 | | | | | | |

19 részes, kerek, műanyag dobozos fémfúrókészlet, HSS-G, DIN 338, 135°




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | - | - | - | **2 607 018 361** | P1k | 19 | 1 | 061179 |
| **1,5** | | | | | | | | |
| **2,0** | | | | | | | | |
| **2,5** | | | | | | | | |
| **3,0** | | | | | | | | |
| **3,5** | | | | | | | | |
| **4,0** | | | | | | | | |
| **4,5** | | | | | | | | |
| **5,0** | | | | | | | | |
| **5,5** | | | | | | | | |
| **6,0** | | | | | | | | |
| **6,5** | | | | | | | | |
| **7,0** | | | | | | | | |
| **7,5** | | | | | | | | |
| **8,0** | | | | | | | | |
| **8,5** | | | | | | | | |
| **9,0** | | | | | | | | |
| **9,5** | | | | | | | | |
| **10,0** | | | | | | | | |

## HSS-G fémfúrókészletek, DIN 338

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



19 részes, fémkazettás fémfúrókészlet, HSS-G, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | - | - | **2 607 018 726** | M1a | 19 | 1 | 145893 |
| **1,5** | 18 | | | | | | | |
| **2,0** | 24 | | | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | | | |
| **7,5** | 69 | | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | | |
| **8,5** | 75 | | | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | | | |
| **9,5** | 81 | | | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | | | |



19 részes ProBox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | - | 172,0 x 115,0 x 42 | **2 608 587 013** | P1k | 19 | 1 | 689779 |
| **1,5** | 18 | | | | | | | |
| **2,0** | 24 | | | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | | | |
| **7,5** | 69 | | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | | |
| **8,5** | 75 | | | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | | | |
| **9,5** | 81 | | | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | | | |



25 részes, fémkazettás fémfúró készlet, HSS-G, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | - | - | **2 607 018 727** | M1a | 25 | 1 | 145909 |
| **1,5** | 18 | | | | | | | |
| **2,0** | 24 | | | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | | | |
| **7,5** | 69 | | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | | |
| **8,5** | 75 | | | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | | | |
| **9,5** | 81 | | | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | | | |
| **10,5** | 87 | | | | | | | |
| **11,0** | 94 | | | | | | | |
| **11,5** | 94 | | | | | | | |
| **12,0** | 101 | | | | | | | |
| **12,5** | 101 | | | | | | | |
| **13,0** | 101 | | | | | | | |

## HSS-G fémfúrókészletek, DIN 338



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 25 részes ProBox HSS-G fémfúró készlet, DIN 338, 135° | | | | | | | | |
| **1,0** | 12 | - | 200,0 x | **2 608 587 017** | P1k | 25 | 1 | 689816 |
| **1,5** | 18 | | 115,0 x | | | | | |
| **2,0** | 24 | | 58 | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | | | |
| **7,5** | 69 | | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | | |
| **8,5** | 75 | | | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | | | |
| **9,5** | 81 | | | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | | | |
| **10,5** | 87 | | | | | | | |
| **11,0** | 94 | | | | | | | |
| **11,5** | 94 | | | | | | | |
| **12,0** | 101 | | | | | | | |
| **12,5** | 101 | | | | | | | |
| **13,0** | 101 | | | | | | | |

## HSS-G fémfúró, DIN 340

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 340 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Tömör anyagból köszörült spirálfúrók
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: fényes
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú



A-csúcs




| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **3,00** | 66 | 100 | - | **2 608 595 676** | PC1d | 1 | 5 | 417952 |
| **3,20** | 69 | 106 | - | **2 608 595 677** | PC1d | 1 | 5 | 417969 |
| **3,50** | 73 | 112 | - | **2 608 595 678** | PC1d | 1 | 5 | 417976 |
| **4,00** | 78 | 119 | - | **2 608 595 679** | PC1d | 1 | 5 | 417983 |
| **4,20** | 78 | 119 | - | **2 608 595 680** | PC1d | 1 | 5 | 417990 |
| **4,50** | 82 | 126 | - | **2 608 595 681** | PC1d | 1 | 5 | 418003 |
| **4,80** | 87 | 132 | - | **2 608 595 682** | PC1d | 1 | 5 | 418010 |
| **5,00** | 87 | 132 | - | **2 608 595 683** | PC1d | 1 | 5 | 418027 |
| **5,50** | 91 | 139 | - | **2 608 595 684** | PC1d | 1 | 5 | 418034 |
| **6,00** | 91 | 139 | - | **2 608 595 685** | PC1d | 1 | 5 | 418041 |
| **6,50** | 97 | 148 | - | **2 608 595 686** | PC1d | 1 | 5 | 418058 |
| **7,00** | 102 | 156 | - | **2 608 595 687** | PC1d | 1 | 5 | 418065 |
| **8,00** | 109 | 165 | - | **2 608 595 688** | PC1d | 1 | 5 | 418072 |
| **9,00** | 115 | 175 | - | **2 608 595 689** | PC1d | 1 | 5 | 418089 |

## HSS-G fémfúró, DIN 340





| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **10,00** | 121 | 184 | - | **2 608 595 690** | PC1d | 1 | 5 | 418096 |
| **11,00** | 128 | 195 | - | **2 608 595 691** | PC1d | 1 | 5 | 418102 |
| **12,00** | 134 | 205 | - | **2 608 595 692** | PC1d | 1 | 5 | 418119 |
| **13,00** | 134 | 205 | - | **2 608 595 693** | PC1d | 1 | 5 | 418126 |

5-ös csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,50** | 45 | 70 | - | **2 608 596 808** | P0a | 5 | 1 | 066983 |
| **2,00** | 56 | 85 | - | **2 608 596 809** | P0a | 5 | 1 | 066990 |
| **3,00** | 66 | 100 | - | **2 608 596 812** | P0a | 5 | 1 | 067027 |
| **3,50** | 73 | 112 | - | **2 608 596 814** | P0a | 5 | 1 | 067041 |
| **4,00** | 78 | 119 | - | **2 608 596 816** | P0a | 5 | 1 | 067065 |
| **4,50** | 82 | 126 | - | **2 608 596 818** | P0a | 5 | 1 | 067089 |
| **4,80** | 87 | 132 | - | **2 608 596 819** | P0a | 5 | 1 | 067096 |
| **5,00** | 87 | 132 | - | **2 608 596 820** | P0a | 5 | 1 | 067102 |
| **5,50** | 91 | 139 | - | **2 608 596 821** | P0a | 5 | 1 | 067119 |
| **6,00** | 91 | 139 | - | **2 608 596 822** | P0a | 5 | 1 | 067126 |
| **7,50** | 102 | 156 | - | **2 608 596 826** | P0a | 5 | 1 | 067164 |
| **8,00** | 109 | 165 | - | **2 608 596 827** | P0a | 5 | 1 | 067171 |
| **8,50** | 109 | 165 | - | **2 608 596 828** | P0a | 5 | 1 | 067188 |
| **9,00** | 115 | 175 | - | **2 608 596 829** | P0a | 5 | 1 | 067195 |
| **9,50** | 115 | 175 | - | **2 608 596 830** | P0a | 5 | 1 | 067201 |
| **10,00** | 121 | 184 | - | **2 608 596 832** | P0a | 5 | 1 | 067225 |
| **12,00** | 134 | 205 | - | **2 608 596 834** | P0a | 5 | 1 | 067249 |

# HSS IMPACT
## Ütvecsavarozókhoz kifejlesztve.



**GYORS INDÍTÁS, JÓ KÖZPONTOSÍTÁS**

Az önközpontosító csúcs pontosan ott vezeti a fúrót, ahova helyezik. 10 mm átmérőig nem szükséges pontozás

**RENDKÍVÜL MASSZÍV**

Az erős befogószár miatt. A fúrószárat ütvecsavarozókhoz tervezték

**ÁTFOGÓ HASZNÁLAT; KIVÁLÓ RÖGZÍTÉS**


¼" hatlap befogás minden szerszámgéphez A fúró nem forog el

## Impact Control HSS spirálfúrók

Impact Control

- Nagyon erőteljes fúrás fémben, különösen ütvecsavarozóval
- A nagyon masszív kialakítás miatt különösen erőteljes
- Precíziós csiszolás tömör fémből, oxidbevonatú horonnyal, kevesebb kopással vág át az anyagokon
- A DIN 338 szerinti, N típusú fúró, 135 fokos csúccsal
- Aktív vágás és tökéletes középpontozás a hegyes fúrócsúcs révén. 1/4 hüvelykes hatszögű szár univerzális felhasználásra






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **2,00** | 24 | 60 | 6,35 | **2 608 577 045** | PC1d | 1 | 5 | 858731 |
| **2,20** | 27 | 64 | 6,35 | **2 608 577 046** | PC1d | 1 | 5 | 858748 |
| **2,50** | 30 | 69 | 6,35 | **2 608 577 047** | PC1d | 1 | 5 | 858755 |
| **3,00** | 33 | 72 | 6,35 | **2 608 577 048** | PC1d | 1 | 5 | 858786 |
| **3,20** | 36 | 75 | 6,35 | **2 608 577 049** | PC1d | 1 | 5 | 858762 |
| **3,30** | 36 | 75 | 6,35 | **2 608 577 050** | PC1d | 1 | 5 | 858779 |
| **3,50** | 39 | 79 | 6,35 | **2 608 577 051** | PC1d | 1 | 5 | 858793 |
| **4,00** | 43 | 83 | 6,35 | **2 608 577 052** | PC1d | 1 | 5 | 858809 |
| **4,10** | 43 | 83 | 6,35 | **2 608 577 053** | PC1d | 1 | 5 | 858816 |
| **4,20** | 43 | 83 | 6,35 | **2 608 577 054** | PC1d | 1 | 5 | 858823 |
| **4,50** | 47 | 87 | 6,35 | **2 608 577 055** | PC1d | 1 | 5 | 858830 |

## Impact Control HSS spirálfúrók

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **5,00** | 52 | 91 | 6,35 | **2 608 577 056** | PC1d | 1 | 5 | 858847 |
| **5,20** | 52 | 91 | 6,35 | **2 608 577 127** | PC1d | 1 | 5 | 872140 |
| **5,50** | 57 | 98 | 6,35 | **2 608 577 057** | PC1d | 1 | 5 | 858854 |
| **6,00** | 57 | 98 | 6,35 | **2 608 577 058** | PC1d | 1 | 5 | 858861 |
| **6,50** | 63 | 107 | 6,35 | **2 608 577 059** | PC1d | 1 | 5 | 858878 |
| **6,80** | 69 | 109 | 6,35 | **2 608 577 149** | PC1d | 1 | 5 | 883603 |
| **7,00** | 69 | 109 | 6,35 | **2 608 577 060** | PC1d | 1 | 5 | 858885 |
| **7,50** | 69 | 109 | 6,35 | **2 608 577 128** | PC1d | 1 | 5 | 872157 |
| **8,00** | 75 | 117 | 6,35 | **2 608 577 061** | PC1d | 1 | 5 | 858892 |
| **8,50** | 75 | 117 | 6,35 | **2 608 577 129** | PC1d | 1 | 5 | 872164 |
| **9,00** | 81 | 125 | 6,35 | **2 608 577 062** | PC1d | 1 | 5 | 858908 |
| **9,50** | 81 | 125 | 6,35 | **2 608 577 130** | PC1d | 1 | 5 | 872171 |
| **10,00** | 87 | 133 | 6,35 | **2 608 577 063** | PC1d | 1 | 5 | 858915 |
| **11,00** | 94 | 142 | 6,35 | **2 608 577 064** | PC1d | 1 | 5 | 858922 |
| **12,00** | 101 | 151 | 6,35 | **2 608 577 065** | PC1d | 1 | 5 | 858939 |




10-es csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,00** | 24 | 60 | 6,35 | **2 608 577 117** | P1a | 10 | 1 | 872041 |
| **3,00** | 33 | 72 | 6,35 | **2 608 577 118** | P1a | 10 | 1 | 872058 |
| **3,50** | 39 | 79 | 6,35 | **2 608 577 119** | P1a | 10 | 1 | 872065 |
| **4,00** | 43 | 83 | 6,35 | **2 608 577 120** | P1a | 10 | 1 | 872072 |
| **4,20** | 43 | 83 | 6,35 | **2 608 577 121** | P1a | 10 | 1 | 872089 |
| **5,00** | 52 | 91 | 6,35 | **2 608 577 122** | P1a | 10 | 1 | 872096 |
| **6,00** | 57 | 98 | 6,35 | **2 608 577 123** | P1a | 10 | 1 | 872102 |




5-ös csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,00** | 75 | 117 | 6,35 | **2 608 577 124** | P1a | 5 | 1 | 872119 |
| **10,00** | 87 | 133 | 6,35 | **2 608 577 125** | P1a | 5 | 1 | 872126 |
| **12,00** | 101 | 151 | 6,35 | **2 608 577 126** | P1a | 5 | 1 | 872133 |

## Impact Control HSS spirálfúró készletek

Impact Control

PICK & CLICK | highly ROBUST | high-strength body | 1/4" | Precise








| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 8-as csomag (Index) | | | | | | | |
| **2,0** | 60 | 22,0 x 115,0 x 235 | **2 608 577 139** | PC1a | 8 | 5 | 881692 |
| **3,0** | 72 | | | | | | |
| **4,0** | 83 | | | | | | |
| **5,0** | 91 | | | | | | |
| **6,0** | 98 | | | | | | |
| **7,0** | 109 | | | | | | |
| **8,0** | 117 | | | | | | |
| **10,0** | 133 | | | | | | |
| 8-as készlet (Index) - M3 - M10 menethez előfúráshoz | | | | | | | |
| **2,5** | 69 | 22,0 x 115,0 x 210 | **2 608 577 140** | PC1a | 8 | 5 | 881708 |
| **3,3** | 75 | | | | | | |
| **4,2** | 83 | | | | | | |
| **4,2** | 83 | | | | | | |
| **5,0** | 91 | | | | | | |
| **5,0** | 91 | | | | | | |
| **6,8** | 109 | | | | | | |
| **8,5** | 117 | | | | | | |
| 8 részes készlet | | | | | | | |
| **2,0** | 60 | 41,0 x 110,0 x 200 | **2 608 577 146** | P1k | 8 | 6 | 881760 |
| **3,0** | 72 | | | | | | |
| **4,0** | 83 | | | | | | |
| **5,0** | 91 | | | | | | |
| **6,0** | 98 | | | | | | |
| **7,0** | 109 | | | | | | |
| **8,0** | 117 | | | | | | |
| **10,0** | 133 | | | | | | |

# HSS COBALT

## Hosszú élettartam rozsdamentes acél fúrásánál.

### HOSSZÚ ÉLETTARTAM ROZSDAMENTES ACÉL MEGMUNKÁLÁSAKOR

Hő- és kopásálló fúrószár, 5% kobalt ötvözet



### GYORS INDÍTÁS, JÓ KÖZPONTOSÍTÁS

Az önközpontosító csúcs pontosan ott vezeti a fúrót, ahova helyezik. 10 mm átmérőig nem szükséges pontozás


### SZIGORÚ TŰRÉSEK ÉS PONTOS FURATOK

A fúrószár precíziósan köszörült acélteste miatt

## HSS-Co fémfúró, DIN 338

- Spirálfúrók ötvözött, nagy teljesítőképességű gyorsacélból a DIN 338 szerint, 5% kobalttartalommal
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Tömör anyagból köszörült spirálfúró kiemelkedő felületi minőséggel speciális gyári szabvány szerint
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: bronz
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú
- **Megjegyzés:** A HSS-Co fémfúrókkal történő munkavégzésnél használj kenőanyagot, mint üregelő spray, vágóolaj






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | | |
| **1,00** | 12 | 34 | - | - | **2 608 585 838** | C0f | 1 | 5 | 520737 |
| **1,50** | 18 | 40 | - | - | **2 608 585 839** | C0f | 1 | 5 | 520744 |
| **2,00** | 29 | 49 | - | - | **2 608 585 840** | C0f | 1 | 5 | 520751 |
| **2,50** | 30 | 57 | - | - | **2 608 585 841** | C0f | 1 | 5 | 520768 |
| **3,00** | 33 | 61 | - | - | **2 608 585 842** | C0f | 1 | 5 | 520775 |
| **3,20** | 36 | 65 | - | - | **2 608 585 843** | C0f | 1 | 5 | 520782 |

## HSS-Co fémfúró, DIN 338

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **3,30** | 36 | 65 | - | - | **2 608 585 844** | C0f | 1 | 5 | 520799 |
| **3,50** | 39 | 70 | - | - | **2 608 585 845** | C0f | 1 | 5 | 520805 |
| **4,00** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 846** | C0f | 1 | 5 | 520812 |
| **4,10** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 847** | PC1d | 1 | 5 | 520829 |
| **4,20** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 848** | PC1d | 1 | 5 | 520836 |
| **4,50** | 47 | 80 | - | - | **2 608 585 849** | PC1d | 1 | 5 | 520843 |
| **4,80** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 850** | PC1d | 1 | 5 | 520850 |
| **5,00** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 851** | PC1d | 1 | 5 | 520867 |
| **5,10** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 852** | PC1d | 1 | 1 | 520874 |
| **5,20** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 853** | PC1d | 1 | 1 | 520881 |
| **5,50** | 57 | 93 | - | - | **2 608 585 854** | PC1d | 1 | 1 | 520898 |
| **6,00** | 57 | 93 | - | - | **2 608 585 855** | PC1d | 1 | 1 | 520904 |
| **6,50** | 63 | 101 | - | - | **2 608 585 856** | PC1d | 1 | 1 | 520911 |
| **6,80** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 857** | PC1d | 1 | 1 | 520928 |
| **7,00** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 858** | PC1d | 1 | 1 | 520935 |
| **7,50** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 859** | PC1d | 1 | 1 | 520942 |
| **8,00** | 75 | 117 | - | - | **2 608 585 860** | PC1d | 1 | 1 | 520959 |
| **8,50** | 75 | 117 | - | - | **2 608 585 861** | PC1d | 1 | 1 | 520966 |
| **9,00** | 81 | 125 | - | - | **2 608 585 862** | PC1d | 1 | 1 | 520973 |
| **9,50** | 81 | 125 | - | - | **2 608 585 863** | PC1d | 1 | 1 | 520980 |
| **10,00** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 864** | PC1d | 1 | 1 | 520997 |
| **10,20** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 865** | PC1d | 1 | 1 | 521000 |
| **10,50** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 866** | PC1d | 1 | 1 | 521017 |
| **11,00** | 94 | 142 | - | - | **2 608 585 867** | PC1d | 1 | 1 | 521024 |
| **11,50** | 94 | 142 | - | - | **2 608 585 868** | PC1d | 1 | 1 | 521031 |
| **12,00** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 869** | PC1d | 1 | 1 | 521048 |
| **12,50** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 870** | PC1d | 1 | 1 | 521055 |
| **13,00** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 871** | PC1d | 1 | 1 | 521062 |



10-es csomag

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,00** | 12 | 34 | - | - | **2 608 585 872** | P1a | 10 | 1 | 521079 |
| **1,50** | 18 | 40 | - | - | **2 608 585 873** | P1a | 10 | 1 | 521086 |
| **2,00** | 24 | 49 | - | - | **2 608 585 874** | P1a | 10 | 1 | 521093 |
| **2,50** | 30 | 57 | - | - | **2 608 585 875** | P1a | 10 | 1 | 521109 |
| **3,00** | 33 | 61 | - | - | **2 608 585 876** | P1a | 10 | 1 | 521116 |
| **3,20** | 36 | 65 | - | - | **2 608 585 877** | P1a | 10 | 1 | 521123 |
| **3,30** | 36 | 65 | - | - | **2 608 585 878** | P1a | 10 | 1 | 521130 |
| **3,50** | 39 | 70 | - | - | **2 608 585 879** | P1a | 10 | 1 | 521147 |
| **4,00** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 880** | P1a | 10 | 1 | 521154 |
| **4,10** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 881** | P1a | 10 | 1 | 521161 |
| **4,20** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 882** | P1a | 10 | 1 | 521178 |
| **4,50** | 47 | 80 | - | - | **2 608 585 883** | P1a | 10 | 1 | 521185 |
| **4,80** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 884** | P1a | 10 | 1 | 521192 |
| **5,00** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 885** | P1a | 10 | 1 | 521208 |
| **5,10** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 886** | P1a | 10 | 1 | 521215 |
| **5,20** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 887** | P1a | 10 | 1 | 521222 |
| **5,50** | 57 | 93 | - | - | **2 608 585 888** | P1a | 10 | 1 | 521239 |
| **6,00** | 57 | 93 | - | - | **2 608 585 889** | P1a | 10 | 1 | 521246 |
| **6,50** | 63 | 101 | - | - | **2 608 585 890** | P1a | 10 | 1 | 521253 |
| **6,80** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 891** | P1a | 10 | 1 | 521260 |
| **7,00** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 892** | P1a | 10 | 1 | 521277 |
| **7,50** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 893** | P1a | 10 | 1 | 521284 |

## HSS-Co fémfúró, DIN 338




| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Átmérő (D) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5-ös csomag | | | | | | | | | |
| **8,00** | 75 | 117 | - | - | **2 608 585 894** | P1a | 5 | 1 | 521291 |
| **8,50** | 75 | 117 | - | - | **2 608 585 895** | P1a | 5 | 1 | 521307 |
| **9,00** | 81 | 125 | - | - | **2 608 585 896** | P1a | 5 | 1 | 521314 |
| **9,50** | 81 | 125 | - | - | **2 608 585 897** | P1a | 5 | 1 | 521321 |
| **10,00** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 898** | P1a | 5 | 1 | 521338 |
| **10,20** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 899** | P1a | 5 | 1 | 521345 |
| **10,50** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 900** | P1a | 5 | 1 | 521352 |
| **11,00** | 94 | 142 | - | - | **2 608 585 901** | P1a | 5 | 1 | 521369 |
| **11,50** | 94 | 142 | - | - | **2 608 585 902** | P1a | 5 | 1 | 521376 |
| **12,00** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 903** | P1a | 5 | 1 | 521383 |
| **12,50** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 904** | P1a | 5 | 1 | 521390 |
| **13,00** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 905** | P1a | 5 | 1 | 521406 |

## HSS-Co fémfúrókészletek, DIN 338




Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Átmérő, mm | Átmérő, fém, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 6 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135° | | | | | | | | | | |
| **2,0**<br>**3,0**<br>**4,0**<br>**5,0**<br>**6,0**<br>**8,0** | - | 29<br>33<br>43<br>52<br>57<br>75 | - | - | 156,5<br>x 69,5<br>x 23 | **2 607 019 924** | P1k | 6 | 1 | 517041 |




7 részes HSS-Co, DIN 338 fémfúrókészlet, 135°

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,0**<br>**3,0**<br>**4,0**<br>**5,0**<br>**6,0**<br>**8,0**<br>**10,0** | - | 24<br>33<br>43<br>52<br>57<br>75<br>87 | 49<br>61<br>75<br>86<br>93<br>117<br>133 | - | 141,0<br>x 80,0<br>x 20 | **2 608 589 296** | P1k | 7 | 1 | 784870 |

## HSS-Co fémfúrókészletek, DIN 338

| Átmérő, mm | Átmérő, fém, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 10 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135° | | | | | | | | | | |
| **1,0** | - | 12 | - | - | 156,5 x 107,0 x 23 | **2 607 019 925** | P1k | 10 | 1 | 517058 |
| **2,0** | | 24 | | | | | | | | |
| **3,0** | | 33 | | | | | | | | |
| **4,0** | | 43 | | | | | | | | |
| **5,0** | | 52 | | | | | | | | |
| **6,0** | | 57 | | | | | | | | |
| **7,0** | | 59 | | | | | | | | |
| **8,0** | | 75 | | | | | | | | |
| **9,0** | | 81 | | | | | | | | |
| **10,0** | | 87 | | | | | | | | |




Készletméret B:
156,5 x 107 x 23 mm

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 részes Robust Line HSS-Co fémfúró készlet, DIN 338, 135° | | | | | | | | | | |
| **1,5** | - | 18 | - | - | 124,0 x 107,0 x 23 | **2 607 019 926** | P1k | 13 | 1 | 517065 |
| **2,0** | | 30 | | | | | | | | |
| **2,5** | | 30 | | | | | | | | |
| **3,0** | | 33 | | | | | | | | |
| **3,2** | | 36 | | | | | | | | |
| **3,5** | | 39 | | | | | | | | |
| **4,0** | | 43 | | | | | | | | |
| **4,5** | | 47 | | | | | | | | |
| **4,8** | | 52 | | | | | | | | |
| **5,0** | | 52 | | | | | | | | |
| **5,5** | | 57 | | | | | | | | |
| **6,0** | | 57 | | | | | | | | |
| **6,5** | | 63 | | | | | | | | |




Készletméret C:
124,0 x 107 x 23 mm

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 részes ProBox HSS-Co fémfúrókészlet, DIN 338 | | | | | | | | | | |
| **1,0** | - | 12 | - | - | 172,0 x 115,0 x 42 | **2 608 587 014** | P1k | 19 | 1 | 689786 |
| **1,5** | | 18 | | | | | | | | |
| **2,0** | | 24 | | | | | | | | |
| **2,5** | | 30 | | | | | | | | |
| **3,0** | | 33 | | | | | | | | |
| **3,5** | | 39 | | | | | | | | |
| **4,0** | | 43 | | | | | | | | |
| **4,5** | | 47 | | | | | | | | |
| **5,0** | | 52 | | | | | | | | |
| **5,5** | | 57 | | | | | | | | |
| **6,0** | | 57 | | | | | | | | |
| **6,5** | | 63 | | | | | | | | |
| **7,0** | | 69 | | | | | | | | |
| **7,5** | | 69 | | | | | | | | |
| **8,0** | | 75 | | | | | | | | |
| **8,5** | | 75 | | | | | | | | |
| **9,0** | | 81 | | | | | | | | |
| **9,5** | | 81 | | | | | | | | |
| **10,0** | | 87 | | | | | | | | |



## HSS-Co fémfúrókészletek, DIN 338



| Átmérő, mm | Átmérő, fém, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 25 részes ProBox HSS-Co fémfúrókészlet, DIN 338 | | | | | | | | | | |
| **1,0** | - | 12 | - | - | 200,0 x 115,0 x 58 | **2 608 587 018** | P1k | 25 | 1 | 689823 |
| **1,5** | | 18 | | | | | | | | |
| **2,0** | | 24 | | | | | | | | |
| **2,5** | | 30 | | | | | | | | |
| **3,0** | | 33 | | | | | | | | |
| **3,5** | | 39 | | | | | | | | |
| **4,0** | | 43 | | | | | | | | |
| **4,5** | | 47 | | | | | | | | |
| **5,0** | | 52 | | | | | | | | |
| **5,5** | | 57 | | | | | | | | |
| **6,0** | | 57 | | | | | | | | |
| **6,5** | | 63 | | | | | | | | |
| **7,0** | | 69 | | | | | | | | |
| **7,5** | | 69 | | | | | | | | |
| **8,0** | | 75 | | | | | | | | |
| **8,5** | | 75 | | | | | | | | |
| **9,0** | | 81 | | | | | | | | |
| **9,5** | | 81 | | | | | | | | |
| **10,0** | | 87 | | | | | | | | |
| **10,5** | | 87 | | | | | | | | |
| **11,0** | | 94 | | | | | | | | |
| **11,5** | | 94 | | | | | | | | |
| **12,0** | | 101 | | | | | | | | |
| **12,5** | | 101 | | | | | | | | |
| **13,0** | | 101 | | | | | | | | |

# Fémfúró HSS-TiN

## HSS-TiN fémfúrók, DIN 338

long LIFE

- Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 338 szerint
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 135°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Tömör anyagból köszörült spirálfúró különleges felületnemesítés titánium-nitrid bevonattal
- A befogószár megfelel a furatátmérőnek, a fúrószár színe: arany
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú
- **Megjegyzés:** A HSS-TiN fémfúrókkal történő munkavégzésnél használja a 2 607 001 409 számú univerzális vágóolajat





| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **1,00** | 12 | 34 | **2 608 596 661** | P1c | 1 | 1 | 060769 |
| **1,50** | 18 | 40 | **2 608 596 666** | P1c | 1 | 5 | 060776 |
| **2,00** | 24 | 49 | **2 608 596 671** | P1c | 1 | 5 | 060783 |
| **2,50** | 30 | 57 | **2 608 596 676** | P1c | 1 | 5 | 060790 |
| **3,00** | 33 | 61 | **2 608 596 681** | PC1d | 1 | 5 | 060806 |
| **3,20** | 36 | 65 | **2 608 596 683** | PC1d | 1 | 5 | 060813 |
| **3,50** | 39 | 70 | **2 608 596 686** | PC1d | 1 | 5 | 060820 |
| **4,00** | 43 | 75 | **2 608 596 691** | PC1d | 1 | 5 | 060837 |
| **4,50** | 47 | 80 | **2 608 596 696** | PC1d | 1 | 5 | 060844 |
| **5,00** | 52 | 86 | **2 608 596 701** | PC1d | 1 | 5 | 060851 |
| **5,50** | 57 | 93 | **2 608 596 706** | PC1d | 1 | 1 | 060868 |
| **6,00** | 57 | 93 | **2 608 596 711** | PC1d | 1 | 1 | 060875 |
| **6,50** | 63 | 101 | **2 608 596 716** | PC1d | 1 | 1 | 060882 |
| **7,00** | 69 | 109 | **2 608 596 721** | PC1d | 1 | 1 | 060899 |
| **7,50** | 69 | 109 | **2 608 596 726** | PC1d | 1 | 1 | 060905 |
| **8,00** | 75 | 117 | **2 608 596 731** | PC1d | 1 | 1 | 060912 |
| **8,50** | 75 | 117 | **2 608 596 736** | PC1d | 1 | 1 | 060929 |
| **9,00** | 81 | 125 | **2 608 596 741** | PC1d | 1 | 1 | 060936 |
| **9,50** | 81 | 125 | **2 608 596 746** | PC1d | 1 | 1 | 060943 |
| **10,00** | 87 | 133 | **2 608 596 751** | PC1d | 1 | 1 | 060950 |
| **11,00** | 94 | 142 | **2 608 596 761** | PC1d | 1 | 1 | 060967 |
| **12,00** | 101 | 151 | **2 608 596 771** | PC1d | 1 | 1 | 060974 |
| **13,00** | 101 | 151 | **2 608 596 781** | PC1d | 1 | 1 | 060981 |

## HSS-TiN fémfúrókészletek

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 6 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135° | | | | | | | |
| **2,0** | 24 | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 607 010 530** | P1k | 6 | 1 | 446143 |
| **3,0** | 33 | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | |




Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135° | | | | | | | |
| **1,0** | 12 | 156,5 x 106,5 x 23 | **2 607 010 536** | P1k | 10 | 1 | 446204 |
| **2,0** | 24 | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | | |




Készletméret B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 részes Robust Line HSS-TiN fémfúró készlet, 135° | | | | | | | |
| **1,5** | 18 | 124,0 x 106,5 x 23 | **2 607 010 539** | P1k | 13 | 1 | 446235 |
| **2,0** | 24 | | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | |
| **3,2** | 36 | | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | | |
| **4,8** | 52 | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | | |




Készletméret C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

## HSS-TiN fémfúrókészletek



19 részes ProBox HSS-TiN fémfúrókészlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | 172,0 x 115,0 x 42 | **2 608 587 015** | P1k | 19 | 1 | 689793 |
| **1,5** | 18 | | | | | | |
| **2,0** | 24 | | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | | |
| **7,5** | 69 | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | |
| **8,5** | 75 | | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | | |
| **9,5** | 81 | | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | | |



25 részes ProBox HSS-TiN fémfúrókészlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | 12 | 200,0 x 115,0 x 58 | **2 608 587 019** | P1k | 25 | 1 | 689830 |
| **1,5** | 18 | | | | | | |
| **2,0** | 24 | | | | | | |
| **2,5** | 30 | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | |
| **3,5** | 39 | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | |
| **4,5** | 47 | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | |
| **5,5** | 57 | | | | | | |
| **6,0** | 57 | | | | | | |
| **6,5** | 63 | | | | | | |
| **7,0** | 69 | | | | | | |
| **7,5** | 69 | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | |
| **8,5** | 75 | | | | | | |
| **9,0** | 81 | | | | | | |
| **9,5** | 81 | | | | | | |
| **10,0** | 87 | | | | | | |
| **10,5** | 87 | | | | | | |
| **11,0** | 94 | | | | | | |
| **11,5** | 94 | | | | | | |
| **12,0** | 101 | | | | | | |
| **12,5** | 101 | | | | | | |
| **13,0** | 101 | | | | | | |

# HSS-G kétvégű fúrók

## HSS-G kétvégű fúrók

- Köszörült HSS fúrószár, hasonló a DIN 1897-hez
- N típusú jobbravágó spirálfúró, 118°-os fúrócsúcs, harántköszörült DIN 1412 C szerint, átmérőtűrés: h 8
- Kétspirálú



A-csúcs

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **2,00** | 8 | 38 | **2 608 597 580** | P1a | 10 | 1 | 148009 |
| **2,50** | 10 | 43 | **2 608 597 581** | P1a | 10 | 1 | 148016 |
| **3,00** | 11 | 46 | **2 608 597 582** | P1a | 10 | 1 | 148023 |
| **3,10** | 11 | 49 | **2 608 597 583** | P1a | 10 | 1 | 148030 |
| **3,20** | 11 | 49 | **2 608 597 584** | P1a | 10 | 1 | 148047 |
| **3,30** | 11 | 49 | **2 608 597 585** | P1a | 10 | 1 | 148054 |
| **3,50** | 14 | 52 | **2 608 597 587** | P1a | 10 | 1 | 148078 |
| **4,00** | 14 | 55 | **2 608 597 588** | P1a | 10 | 1 | 148085 |
| **4,10** | 14 | 55 | **2 608 597 589** | P1a | 10 | 1 | 148092 |
| **4,20** | 14 | 55 | **2 608 597 590** | P1a | 10 | 1 | 148108 |
| **4,50** | 17 | 58 | **2 608 597 591** | P1a | 10 | 1 | 148115 |
| **4,80** | 17 | 62 | **2 608 597 592** | P1a | 10 | 1 | 148122 |
| **4,90** | 17 | 62 | **2 608 597 593** | P1a | 10 | 1 | 148139 |
| **5,00** | 17 | 62 | **2 608 597 594** | P1a | 10 | 1 | 148146 |
| **5,10** | 17 | 62 | **2 608 597 595** | P1a | 10 | 1 | 148153 |
| **5,50** | 19 | 66 | **2 608 597 597** | P1a | 10 | 1 | 182300 |
| **5,70** | 19 | 66 | **2 608 597 598** | P1a | 10 | 1 | 182317 |
| **6,00** | 19 | 66 | **2 608 597 599** | P1a | 10 | 1 | 182324 |
| **6,50** | 22 | 70 | **2 608 597 600** | P1a | 10 | 1 | 148160 |

# LÉPCSŐS FÚRÓSZÁR SPIRÁLHORONNYAL

## Többféle átmérőjű furat fúrása egy fúróval.




**KERESZTÉLEZETT CSÚCS**

Könnyű fúrásindítás, pontozást nem igényel

**SPIRÁLHORONY**

Sima fúrás az optimális forgácseltávolítás és kisebb rezgés miatt

**3 LAPÚ BEFOGÓSZÁR**

Meggátolja, hogy elforduljon a tokmányban

### Lépcsős fúró, hatszögletű szárral











| Kivitel | Fokozat-átmérő (tartomány), mm | Fokozatmagasság, mm | Teljes hossz, mm | Szár átmérő, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 9 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | | | | | | | | | |
| **HSS** | 4-20 | 4 | 70,5 | 1/4 | **2 608 597 524** | P1a | 1 | 1 | 107396 |
| **HSS-AlTiN** | 4-20 | 4 | 70,5 | 1/4 | **2 608 588 070** | P1a | 1 | 1 | 666503 |
| 9 lépcső Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | | | | | | | | | |
| **HSS-TiN** | 4-20 | 4 | 70,5 | 1/4 | **2 608 587 433** | P1a | 1 | 1 | 630276 |

## Lépcsős fúró, háromszögletű szárral




| Kivitel | Fokozat-átmérő (tartomány), mm | Fokozatmagasság, mm | Szárátmérő (mm) | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 9 lépcső Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | | | | | | | | | |
| **HSS** | 4-12 | 4 | 6,0 | 66,5 | **2 608 587 425** | P1a | 1 | 1 | 630191 |
| **HSS-AlTiN** | 4-12 | 4 | 6,0 | 66,5 | **2 608 588 065** | P1a | 1 | 1 | 666459 |
| 9 lépcsővel Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | | | | | | | | | |
| **HSS-TiN** | 4-12 | 4 | 6,0 | 66,5 | **2 608 597 525** | P1a | 1 | 1 | 107402 |
| 5 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12 mm | | | | | | | | | |
| **HSS** | 4-12 | 4 | 6,0 | 50,0 | **2 608 597 518** | P1a | 1 | 1 | 107334 |
| 5 lépcső Ø 4-6-8-10-12 mm | | | | | | | | | |
| **HSS-TiN** | 4-12 | 4 | 6,0 | 50,0 | **2 608 587 429** | P1a | 1 | 1 | 630238 |
| **HSS-AlTiN** | 4-12 | 4 | 6,0 | 50,0 | **2 608 588 064** | P1a | 1 | 1 | 666442 |
| 13 lépcsővel, Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | | | | | | | | | |
| **HSS** | 6-30 | 4 | 10,0 | 93,5 | **2 608 597 520** | P1a | 1 | 1 | 107358 |
| **HSS-TiN** | 6-30 | 4 | 10,0 | 93,5 | **2 608 587 430** | P1a | 1 | 1 | 630245 |
| **HSS-AlTiN** | 6-30 | 4 | 10,0 | 93,5 | **2 608 588 067** | P1a | 1 | 1 | 666473 |
| 12 lépcsővel, Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm | | | | | | | | | |
| **HSS** | 6-39 | 4 | 10,0 | 93,5 | **2 608 597 521** | P1a | 1 | 1 | 107365 |
| **HSS-TiN** | 6-39 | 4 | 10,0 | 93,5 | **2 608 587 431** | P1a | 1 | 1 | 630252 |
| **HSS-AlTiN** | 6-39 | 4 | 10,0 | 93,5 | **2 608 588 068** | P1a | 1 | 1 | 666480 |
| 9 lépcsővel Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | | | | | | | | | |
| **HSS** | 4-20 | 4 | 8,0 | 70,5 | **2 608 597 519** | P1a | 1 | 1 | 107341 |
| **HSS-TiN** | 4-20 | 4 | 8,0 | 70,5 | **2 608 597 526** | P1a | 1 | 1 | 107419 |
| 9 lépcső Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | | | | | | | | | |
| **HSS-AlTiN** | 4-20 | 4 | 8,0 | 70,5 | **2 608 588 066** | P1a | 1 | 1 | 666466 |











## Lépcsős fúró, háromszögletű szárral, kábel-tömszelencékhez

| Kivitel | Fokozat-átmérő (tartomány), mm | Fokozatmagasság, mm | Szárátmérő (mm) | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



Menetmagfuratok kábel-tömszelencékhez:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Átmenő furatok kábel-tömszelencékhez:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSS** | M10-M40 | 6/4 | 10,0 | 125,5 | **2 608 587 427** | P1a | 1 | 1 | 630214 | |
| **HSS-TiN** | M10-M40 | 6/4 | 10,0 | 125,5 | **2 608 587 434** | P1a | 1 | 1 | 630283 | |
| **HSS-AlTiN** | M10-M40 | 6/4 | 10,0 | 125,5 | **2 608 588 071** | P1a | 1 | 1 | 666510 | |



12 lépcsővel Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37;
PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSS** | 6-37 | 4 | 10,0 | 93,0 | **2 608 587 428** | P1a | 1 | 1 | 630221 | |
| **HSS-TiN** | 6-37 | 4 | 10,0 | 93,0 | **2 608 587 435** | P1a | 1 | 1 | 630290 | |
| **HSS-AlTiN** | 6-37 | 4 | 10,0 | 93,0 | **2 608 588 072** | P1a | 1 | 1 | 666527 | |

## Lépcsős fúró készlet, háromszögletű szárral

| Kivitel | Fokozat-átmérő (tartomány), mm | Szárátmérő (mm) | Fokozatmagasság, mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



3 részes lépcsősfúrókészlet
Ø 4-12 mm (9 lépcső), 4-20 mm (9 lépcső), 6-30 mm (13 lépcső)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSS** | 4-12<br>4-20<br>6-30 | 6,0<br>8,0<br>10,0 | 4<br>4<br>4 | 66,5<br>70,5<br>93,5 | **2 608 587 426** | P1k | 1 | 1 | 630207 | |



3 részes lépcsősfúrósszár-készlet
Átmérő: 4–12 mm (9 lépcső), 4–20 mm (9 lépcső), 6–30 mm (13 lépcső)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSS-TiN** | 4-12<br>4-20<br>6-30 | 6,0<br>8,0<br>10,0 | 4<br>4<br>4 | 66,5<br>70,5<br>93,5 | **2 608 587 432** | P1k | 1 | 1 | 630269 | |

## Lépcsős fúró készlet, háromszögletű szárral



| Kivitel | Fokozat-átmérő (tartomány), mm | Szárátmérő (mm) | Fokozatmagasság, mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

3 részes lépcsősfúrósszár-készlet
Átmérő: 4–12 mm (9 lépcső), 4–20 mm (9 lépcső), 6–30 mm (13 lépcső)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSS-AlTiN** | 4-12<br>4-20<br>6-30 | 6,0<br>8,0<br>10,0 | 4<br>4<br>4 | 66,5<br>70,5<br>93,5 | **2 608 588 069** | P1k | 1 | 1 | 666497 |

# Kúpos süllyesztő, lemez-kúpfúró

## Kúpos süllyesztő, szerszámacélból, hatszögletű szárral




- **Alkalmas** nemvasfémhez, fához, műanyagokhoz
- Köszörült süllyesztő szerszámacélból, gyári szabvány szerint
- Hét darab 90°-os vágóéllel



| Átmérő, mm | Süllyesztés | Teljes hossz, mm | Szár átmérő, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **13,0** | 90° | 50 | 1/4 | **1 609 200 315** | P1c | 1 | 1 | 004626 |

## HSS kúpos süllyesztő, hatszögletű szárral





- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint, hatszögletű szár bit befogással ISO 1173 C6.3 szerint
- Három darab 90°-os vágóéllel



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,3** | M 3 | 31 | 1/4 | **2 608 597 501** | P1c | 1 | 1 | 107167 |
| **8,3** | M 4 | 31 | 1/4 | **2 608 596 405** | P1c | 1 | 1 | 060110 |
| **10,4** | M 5 | 34 | 1/4 | **2 608 597 502** | P1c | 1 | 1 | 107174 |
| **12,4** | M 6 | 35 | 1/4 | **2 608 596 407** | P1c | 1 | 1 | 060127 |
| **16,5** | M 8 | 40 | 1/4 | **2 608 596 408** | P1c | 1 | 1 | 067409 |
| **20,5** | M 10 | 41 | 1/4 | **2 608 597 503** | P1c | 1 | 1 | 107181 |

## HSS kúpos süllyesztő hengeres szárral, öt 90°-os vágóéllel




- **Alkalmas** nemvasfémhez, acélhoz, fához, műanyagokhoz
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint
- Öt darab 90°-os vágóéllel



| Átmérő, mm | Süllyesztés | Teljes hossz, mm | Szár átmérő, hüvelyk | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **6,0** | M 3 | 48 | 1/4 | 6 | **2 608 597 500** | P1c | 1 | 1 | 107150 |
| **8,0** | M 4 | 48 | 1/4 | 8 | **2 608 596 664** | P1c | 1 | 1 | 085687 |
| **10,0** | M 5 | 40 | 1/4 | 8 | **2 608 596 665** | P1c | 1 | 1 | 085694 |
| **12,0** | M 6 | 40 | 1/4 | 8 | **2 608 596 371** | P1c | 1 | 1 | 059770 |
| **16,0** | M 8 | 43 | 1/4 | 8 | **2 608 596 372** | P1c | 1 | 1 | 059787 |
| **20,0** | M 10 | 45 | 1/4 | 8 | **2 608 596 373** | P1c | 1 | 1 | 059794 |

## Kúpos süllyesztő készlet, hengeres szárral




| Teljes hossz, mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3 részes kúpos süllyesztőkészlet<br>1 vágóél 90°, Ø 8-10-12 mm<br>**Alkalmas** fához, műanyaghoz, színesfémekhez | | | | | | |
| **50** | 6<br>8 | **2 608 596 667** | P1c | 3 | 1 | 085700 |

## HSS kúpos süllyesztő hengeres szárral, három 90°-os vágóéllel




- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez
- Köszörült süllyesztő DIN 335 szerint
- Három darab 90°-os vágóéllel



| Átmérő, mm | Süllyesztés | Teljes hossz, mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8,3** | M 4 | 50 | 6 | **2 608 597 505** | P1c | 1 | 1 | 107204 |
| **10,4** | M 5 | 50 | 6 | **2 608 597 506** | P1c | 1 | 1 | 107211 |
| **12,4** | M 6 | 56 | 8 | **2 608 597 507** | P1c | 1 | 1 | 107228 |
| **16,5** | M 8 | 60 | 10 | **2 608 597 508** | P1c | 1 | 1 | 107235 |
| **20,5** | M 10 | 63 | 10 | **2 608 597 509** | P1c | 1 | 1 | 107242 |
| **25,0** | M 12 | 67 | 10 | **2 608 597 510** | P1c | 1 | 1 | 107259 |

## Kúpos süllyesztő készlet, hengeres szárral



| Teljes hossz, mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 6 részes kúpos süllyesztőkészlet<br>M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm süllyesztéshez, 3 vágóél 90°, HSS, DIN 335 szerint<br>**Alkalmas** színesfémekhez, acélhoz, szürkeöntvényhez | | | | | | |
| **45**<br>**63** | 5<br>10 | **2 608 597 527** | M1a | 6 | 1 | 107426 |

## HSS-E keresztfuratos süllyesztő, hengeres szárral




- **Alkalmas** nemvasfémhez, ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szürkeöntvényhez, nemesacélhoz
- Köszörült süllyesztő HSS-E anyagból, 5% kobalttartalommal
- Keresztfurat a gyári szabvány szerint



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süllyesztés | Teljes hossz, mm | Szár átmérő, hüvelyk | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **2-5** | 45 | 1/4 | 6 | **2 608 597 511** | P1c | 1 | 1 | 107266 |
| **5-10** | 48 | 1/4 | 8 | **2 608 597 512** | P1c | 1 | 1 | 107273 |
| **20-25** | 102 | 1/4 | 12 | **2 608 597 515** | P1c | 1 | 1 | 107303 |

## HSS lemez-kúpfúró, hatszögletű szárral




- **Alkalmas** nemvasfémhez, acéllemezhez, műanyaghoz
- Előfúrás nélkül a legvékonyabb lemezekbe, sorjamentesen, hidegen felhegedés nélkül
- Köszörült fúró hatszögletű szár bit befogással ISO 1173 C6.3 szerint



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Szár átmérő, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **3-14** | 60 | 1/4 | **2 608 597 522** | P1c | 1 | 1 | 107372 |
| **4-20** | 65 | 1/4 | **2 608 597 523** | P1c | 1 | 1 | 107389 |

## Króm-vanádium lemez-kúpfúró, hengeres szárral




- **Alkalmas** nemvasfémhez, műanyaghoz
- Köszörült fúró



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **3-14** | 58 | 6 | **2 608 596 668** | P1c | 1 | 1 | 085717 |
| **5-20** | 71 | 8 | **2 608 596 669** | P1c | 1 | 1 | 085724 |

## HSS lemez-kúpfúró, hengeres szárral





- **Alkalmas** nemvasfémhez, acéllemezhez, műanyaghoz
- Előfúrás nélkül a legvékonyabb lemezekbe, sorjamentesen, hidegen felhegedés nélkül
- Köszörült fúró



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **16-30,5** | 76 | 9 | **2 608 596 401** | P1h | 1 | 1 | 060073 |
| **24-40** | 89 | 10 | **2 608 597 516** | P1h | 1 | 1 | 107310 |
| **3-14** | 58 | 6 | **2 608 596 399** | P1c | 1 | 1 | 060059 |
| **5-20** | 71 | 8 | **2 608 596 400** | P1c | 1 | 1 | 060066 |
| **5-31** | 103 | 9 | **2 608 597 517** | P1h | 1 | 1 | 107327 |

# Tartozékok fémfúrókhoz

## HSS marófúró, hengeres szárral




- Köszörült fúró, harántköszörült fúrócsúccsal, 118°-os, mélyhúzott vágófogakkal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Köszörült HSS marófúró, harántköszörült, 118°-os fúrócsúccsal, mélyhúzott vágófogakkal<br>**Alkalmas** színesfémekhez, fához<br>Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc | | | | | | | | |
| **6,00** | 90 | 6 | **2 608 597 528** | P1c | 1 | 1 | 107433 | |
| HSS marófúró, finom vágással<br>**Alkalmas** színesfémekhez, acélhoz, műanyaghoz, fához<br>Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc | | | | | | | | |
| **6,00** | 85 | 6 | **2 609 200 199** | P1c | 1 | 1 | 085151 | |

## S41 fúróélező

- **Megfelelő a következőhöz**: 43 mm-es tengelynyak-átmérőjű fúrógépekhez, optimális fordulatszám 2000-től 3000 ford./perc
- 2,5 mm-től 10 mm-es és 118°-os csúcsszögű fúrókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| S 41 fúróélező | | | | | |
| | **2 607 990 050** | C1a | 1 | 1 | 070249 |
| Tartalék köszörűkő fúróélezőhöz | | | | | |
| | **2 608 600 029** | C0a | 1 | 1 | 070256 |

Fafúrás:

# SOKOLDALÚ SZERSZÁMOK MINDEN MUNKÁHOZ

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





# FÚRÓSZÁRAK FÁHOZ

## Sokoldalú szerszámok minden munkához.








| | Központosított fúrószárak | Gépi fúrószárak fához, M-csúcs | Közp. fúrószárak 90°-os süllyesztővel | Gyorsacél központosított fúrószárak | Csigafúrók fához |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **50** | **50** | **52** | **53** | **55** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Átmérő** mm | 3.0 – 30.0 | 6.0 – 20.0 | 3.0 – 12.0 | 2.0 – 10.0 | 6.0 – 32.0 |
| **Munkahossz** mm | 33 – 145 | 190 / 340 | 33 – 56 | 24 – 87 | 95 – 470 |
| **Szártípus** | Hengeres | Hengeres | Hengeres | ¼" Hex | Különféle Hex |
| **ANYAGOK FA** | | | | | |
| **Puhafa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Keményfa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Egzotikus fa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rétegelt lemez** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Furnérozott faforgácslap** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Laminált faforgácslap és farostlemez** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Aminoplaszt** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Cementkötésű farostlemez** | – | – | – | – | – |
| **Farostlemez** | – | – | – | – | – |
| **Kőzetgyapot táblák** | – | – | – | – | – |
| **Gázbeton** | – | – | – | – | – |
| **Hőre lágyuló műanyagok** | – | – | – | – | – |
| **Hőre keményedő műanyagok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Kemény habanyagok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |




| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pánthelymarófejek** | **Forstner fúrószárak** | **Kivetőpánthely-marók** | **Dugóvágók** | **Lapos marófúrók** | **Fúrók zsaluzáshoz és építkezéshez** |
| | **58** | **59** | **60** | **60** | **61** | **65** |
| | | | | | | |
| | 15.0 – 50.0 | 10.0 – 50.0 | 26.0 – 35.0 | 10.0 – 40.0 | 6.0 – 40.0 | 6.0 – 30.0 |
| | – | – | – | – | 115 / 370 | 400 / 600 |
| | Hengeres ⌀ 8 / 10 mm | Hengeres ⌀ 8 / 10 mm | Hengeres ⌀ 8 mm | Hengeres ⌀ 13 mm | ¼" Hex | Hengeres vagy SDS plus |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |

# Fa spirálfúrók

## Standard fa spirálfúró




- **Alkalmas** kemény és puha fához
- Fúrószár központosító csúccsal és süllyesztő éllel
- A fúrószár színe: fekete, köszörült kúpos éllel
- Kétspirálú





| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **3,00** | 33 | 61 | 3 | **2 608 596 300** | PC1d | 1 | 5 | 059060 |
| **4,00** | 43 | 75 | 4 | **2 608 596 301** | PC1d | 1 | 5 | 059077 |
| **5,00** | 52 | 86 | 5 | **2 608 596 302** | PC1d | 1 | 5 | 059084 |
| **6,00** | 57 | 93 | 6 | **2 608 596 303** | PC1d | 1 | 5 | 059091 |
| **7,00** | 69 | 109 | 7 | **2 608 596 304** | PC1d | 1 | 5 | 059107 |
| **8,00** | 75 | 117 | 8 | **2 608 596 305** | PC1d | 1 | 5 | 059114 |
| **9,00** | 80 | 120 | 9 | **2 608 596 306** | PC1d | 1 | 5 | 059121 |
| **10,00** | 80 | 120 | 10 | **2 608 596 307** | PC1d | 1 | 5 | 059138 |
| **11,00** | 89 | 142 | 10 | **2 608 596 308** | PC1d | 1 | 5 | 059145 |
| **12,00** | 96 | 151 | 10 | **2 608 596 309** | PC1d | 1 | 5 | 059152 |
| **13,00** | 96 | 151 | 10 | **2 608 596 310** | PC1d | 1 | 1 | 059169 |
| **14,00** | 96 | 151 | 10 | **2 608 596 311** | PC1d | 1 | 1 | 059176 |
| **15,00** | 100 | 160 | 10 | **2 608 596 312** | P1c | 1 | 1 | 059183 |
| **16,00** | 100 | 160 | 10 | **2 608 596 313** | P1c | 1 | 1 | 059190 |
| **18,00** | 130 | 180 | 10 | **2 608 597 202** | P1c | 1 | 1 | 099684 |
| **20,00** | 140 | 200 | 10 | **2 608 597 203** | P1c | 1 | 1 | 099691 |
| **22,00** | 140 | 210 | 13 | **2 608 597 204** | P1c | 1 | 1 | 099707 |
| **24,00** | 140 | 215 | 13 | **2 608 597 205** | P1c | 1 | 1 | 099714 |
| **26,00** | 140 | 215 | 13 | **2 608 597 206** | P1c | 1 | 1 | 099721 |
| **28,00** | 140 | 220 | 13 | **2 608 597 207** | P1c | 1 | 1 | 099738 |
| **30,00** | 145 | 220 | 13 | **2 608 597 208** | P1c | 1 | 1 | 099745 |

## Gépi fafúró M-csúccsal (2 elővágóél)




- Fúrók CBN-köszörült M-csúccsal
- A különleges spirálforma megakadályozza a beszorulást és segíti a gyors forgácskihordást
- A fúró színe: fényes, fekete
- Két vágóélű fúró, hengeres, kétspirálú




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz 250 mm | | | | | | | | |
| **6,00** | 190 | 250 | 6 | **2 608 597 187** | P1c | 1 | 1 | 099530 |
| **8,00** | 190 | 250 | 8 | **2 608 597 188** | P1c | 1 | 1 | 099547 |
| **10,00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 189** | P1c | 1 | 1 | 099554 |
| **12,00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 190** | P1c | 1 | 1 | 099561 |
| **14,00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 191** | P1c | 1 | 1 | 099578 |
| **16,00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 192** | P1c | 1 | 1 | 099585 |
| **18,00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 193** | P1c | 1 | 1 | 099592 |

## Gépi fafúró M-csúccsal (2 elővágóél)

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **20,00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 194** | P1c | 1 | 1 | 099608 |

Teljes hossz 400 mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,00** | 340 | 400 | 8 | **2 608 597 195** | P1c | 1 | 1 | 099615 |
| **10,00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 196** | P1c | 1 | 1 | 099622 |
| **12,00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 197** | P1c | 1 | 1 | 099639 |
| **14,00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 198** | P1c | 1 | 1 | 099646 |
| **16,00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 199** | P1c | 1 | 1 | 099653 |
| **18,00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 200** | P1c | 1 | 1 | 099660 |
| **20,00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 201** | P1c | 1 | 1 | 099677 |

## Fa spirálfúró készletek




| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5 részes Robust Line fa spirálfúró készlet | | | | | | | | | |
| **4,0**<br>**5,0**<br>**6,0**<br>**8,0**<br>**10,0** | 40<br>45<br>50<br>65<br>75 | - | A | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 607 010 527** | P1k | 5 | 1 | 446112 |




7 részes fafúrókészlet


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0**<br>**4,0**<br>**5,0**<br>**6,0**<br>**7,0**<br>**8,0**<br>**10,0** | 30<br>40<br>45<br>50<br>60<br>65<br>75 | 60<br>70<br>85<br>90<br>105<br>110<br>120 | - | - | **2 607 017 034** | P1k | 7 | 1 | 557351 |

## Fa spirálfúró készletek





| Terméktulajdonságok | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 8 részes Robust Line fa spirálfúró készlet | | | | | | | | | |
| **3,0**<br>**4,0**<br>**5,0**<br>**6,0**<br>**7,0**<br>**8,0**<br>**9,0**<br>**10,0** | 30<br>40<br>45<br>50<br>60<br>65<br>70<br>75 | - | B | 156,5 x 106,5 x 23 | **2 607 010 533** | P1k | 8 | 1 | 446174 |

## Fa spirálfúró 90°-os süllyesztővel




- **Alkalmas** kemény- és puhafához, laminált és bevonat nélküli forgácslaphoz, rétegelt lemezhez
- Fúrás és süllyesztés egy munkamenetben
- A süllyesztő mélységütközőként is alkalmazható
- Hengeres, kétspirálú




| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Külső átmérő mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **3,00** | 16 | **2 608 595 345** | P1c | 1 | 1 | 323666 | |
| **4,00** | 16 | **2 608 596 391** | P1c | 1 | 1 | 059978 | |
| **5,00** | 16 | **2 608 596 392** | P1c | 1 | 1 | 059985 | |
| **6,00** | 16 | **2 608 596 393** | P1c | 1 | 1 | 059992 | |
| **7,00** | 16 | **2 608 596 394** | P1c | 1 | 1 | 060004 | |
| **8,00** | 20 | **2 608 596 395** | P1c | 1 | 1 | 060011 | |
| **10,00** | 20 | **2 608 596 396** | P1c | 1 | 1 | 060028 | |
| **12,00** | 20 | **2 608 596 397** | P1c | 1 | 1 | 060035 | |


## Süllyesztő fa spirálfúróhoz

- **Alkalmas** kemény- és puhafához, laminált és bevonat nélküli forgácslaphoz, rétegelt lemezhez
- A süllyesztő mélységütközőként is alkalmazható





| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Külső átmérő mm | Süllyesztés | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **3,0** | 16 | M 5 | **2 608 585 737** | P1c | 1 | 1 | 510998 |
| **4,0** | 16 | M 5 | **2 608 585 738** | P1c | 1 | 1 | 511001 |
| **5,0** | 16 | M 5 | **2 608 585 739** | P1c | 1 | 1 | 511018 |
| **6,0** | 16 | M 5 | **2 608 585 740** | P1c | 1 | 1 | 511025 |
| **8,0** | 19 | M 6 | **2 608 585 741** | P1c | 1 | 1 | 511032 |

## HSS fa spirálfúrók 1/4"-os hatszögletű szárral



- **Alkalmas** kemény- és puhafához
- Tömör köszörült HSS-precíziós fa spirálfúró központosító csúccsal és váll-élekkel
- ISO 1173 E6.3 szerinti külső hatszögletű szárral
- Gyorsabb, szerszám nélküli fúrószárcsere
- Fúrószín: fényes
- Kétspirálú




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **2,00** | 24 | 62 | **2 608 595 518** | PC1d | 1 | 5 | 395434 |
| **3,00** | 33 | 74 | **2 608 595 519** | PC1d | 1 | 5 | 395441 |
| **4,00** | 43 | 88 | **2 608 595 520** | PC1d | 1 | 5 | 395458 |
| **5,00** | 52 | 99 | **2 608 595 521** | PC1d | 1 | 5 | 395465 |
| **6,00** | 63 | 106 | **2 608 595 522** | PC1d | 1 | 5 | 395472 |
| **8,00** | 75 | 117 | **2 608 595 523** | PC1d | 1 | 5 | 395489 |
| **10,00** | 87 | 133 | **2 608 595 524** | PC1d | 1 | 5 | 395496 |

## Fafúró készletek hatszögletű szárral




5 részes fa spirálfúró készlet, 1/4"-os hatszögletű szár

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **2,0** | 24 | 62 | - | 56,0 x 18,0 x 163 | **2 608 595 525** | PC1d | 5 | 1 | 395472 |
| **3,0** | 33 | 74 | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | 88 | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | 99 | | | | | | | |
| **6,0** | 63 | 106 | | | | | | | |




7 részes Robust Line fa spirálfúró készlet, 1/4"-os hatszögletű szárral

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,0** | 24 | - | A | 156,5 x 107,0 x 23 | **2 607 019 923** | P1k | 7 | 1 | 517034 |
| **3,0** | 33 | | | | | | | | |
| **3,0** | 33 | | | | | | | | |
| **4,0** | 43 | | | | | | | | |
| **5,0** | 52 | | | | | | | | |
| **6,0** | 63 | | | | | | | | |
| **8,0** | 75 | | | | | | | | |

# CSIGAFÚRÓK FÁHOZ

## Pontos és tiszta furatok.

**SZÍVÓS ÖNELŐTOLÓ CSÚCS**

Teljesen áthúzza a fúrót




**ÚJ METSZŐSARKANTYÚ**

Gyors, tiszta fúrás


**SZILÁRD MAG KIS SÚRLÓDÁSÚ HORONY**

Egyenes fúrás, jó forgácseltávolítás

### Csigafúró, hatszögletű szár



- **Alkalmas** mindenfajta puha- és keményfához, akár nedves fában is
- Ideális a kiegészítő szakiparban – ácsoknál, tetőfedőknél – történő alkalmazáshoz
- Használható az összes 13 mm-es tokmányú fúrógépben
- Átmenő furatokhoz és szarufaszegek előfúrásához és tiplicsap furatokhoz
- A nagypontosságú köszörülés mérettartó furatokat biztosít
- A csigavonal optimális geometriája következtében a fúrás gyorsan végezhető
- Nagyfokú törésbiztonság, finom felületcsiszolás




| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Kulcsnyílás (d), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Kulcsnyílás (d), hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Teljes hossz 160 mm | | | | | | | | | |
| **6,00** | 95 | 4,80 | - | 3/16 | **2 608 585 694** | P1h | 1 | 1 | 488648 |
| **7,00** | 95 | 5,60 | - | 7/32 | **2 608 585 695** | P1h | 1 | 1 | 488655 |
| **8,00** | 95 | 6,35 | - | 1/4 | **2 608 585 696** | P1h | 1 | 1 | 488662 |
| **10,00** | 95 | 6,35 | - | 1/4 | **2 608 585 697** | P1h | 1 | 1 | 488679 |
| **11,00** | 95 | 6,35 | - | 1/4 | **2 608 585 698** | P1h | 1 | 1 | 488686 |
| **12,00** | 95 | 6,35 | - | 1/4 | **2 608 585 699** | P1h | 1 | 1 | 488693 |
| **13,00** | 95 | 7,90 | - | 5/16 | **2 608 585 700** | P1h | 1 | 1 | 488709 |
| **14,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 701** | P1h | 1 | 1 | 488716 |
| **15,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 702** | P1h | 1 | 1 | 488723 |

## Csigafúró, hatszögletű szár

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Kulcsnyílás (d), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Kulcsnyílás (d), hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **16,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 703** | P1h | 1 | 1 | 488730 |
| **18,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 704** | P1h | 1 | 1 | 488747 |
| **20,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 705** | P1h | 1 | 1 | 488754 |
| **22,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 706** | P1h | 1 | 1 | 488761 |
| **24,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 707** | P1h | 1 | 1 | 488778 |
| **25,00** | 100 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 708** | P1h | 1 | 1 | 488785 |
| **26,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 709** | P1h | 1 | 1 | 488792 |
| **28,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 710** | P1h | 1 | 1 | 488808 |
| **30,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 711** | P1h | 1 | 1 | 488815 |
| **32,00** | 95 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 712** | P1h | 1 | 1 | 488822 |

Teljes hossz 235 mm

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,00** | 170 | 4,80 | 3/16 | 3/16 | **2 608 597 622** | P1h | 1 | 1 | 183314 |
| **7,00** | 170 | 5,60 | - | 7/32 | **2 608 585 713** | P1h | 1 | 1 | 488839 |
| **8,00** | 170 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 623** | P1h | 1 | 1 | 183321 |
| **10,00** | 170 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 624** | P1h | 1 | 1 | 183338 |
| **11,00** | 170 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 625** | P1h | 1 | 1 | 183345 |
| **12,00** | 170 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 626** | P1h | 1 | 1 | 183352 |
| **13,00** | 170 | 7,90 | 5/16 | 5/16 | **2 608 597 627** | P1h | 1 | 1 | 183369 |
| **14,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 628** | P1h | 1 | 1 | 183376 |
| **15,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 629** | P1h | 1 | 1 | 183383 |
| **16,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 630** | P1h | 1 | 1 | 183390 |
| **18,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 631** | P1h | 1 | 1 | 183406 |
| **20,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 632** | P1h | 1 | 1 | 183413 |
| **22,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 633** | P1h | 1 | 1 | 183420 |
| **24,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 634** | P1h | 1 | 1 | 183437 |
| **25,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 635** | P1h | 1 | 1 | 183444 |
| **26,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 636** | P1h | 1 | 1 | 183451 |
| **28,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 637** | P1h | 1 | 1 | 183468 |
| **30,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 638** | P1h | 1 | 1 | 183475 |
| **32,00** | 170 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 639** | P1h | 1 | 1 | 183482 |

Teljes hossz 450 mm

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7,00** | 385 | 5,60 | - | 7/32 | **2 608 585 714** | P1h | 1 | 1 | 488846 |
| **8,00** | 385 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 640** | P1h | 1 | 1 | 183499 |
| **10,00** | 385 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 641** | P1h | 1 | 1 | 183505 |
| **12,00** | 385 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 642** | P1h | 1 | 1 | 183512 |
| **14,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 643** | P1h | 1 | 1 | 183529 |
| **16,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 644** | P1h | 1 | 1 | 183536 |
| **18,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 645** | P1h | 1 | 1 | 183543 |
| **20,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 646** | P1h | 1 | 1 | 183550 |
| **22,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 647** | P1h | 1 | 1 | 183567 |
| **24,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 648** | P1h | 1 | 1 | 183574 |
| **25,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 585 730** | P1h | 1 | 1 | 505925 |
| **26,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 649** | P1h | 1 | 1 | 183581 |
| **28,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 650** | P1h | 1 | 1 | 183598 |
| **30,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 651** | P1h | 1 | 1 | 183604 |
| **32,00** | 385 | 11,10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 652** | P1h | 1 | 1 | 183611 |

## Csigafúró, hatszögletű szár

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Kulcsnyílás (d), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Kulcsnyílás (d), hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Teljes hossz 600 mm | | | | | | | | | |
| **10,00** | 470 | 7,90 | - | 5/16 | **2 608 585 716** | P1h | 1 | 1 | 488860 |
| **12,00** | 470 | 7,90 | - | 5/16 | **2 608 585 717** | P1h | 1 | 1 | 488877 |
| **14,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 718** | P1h | 1 | 1 | 488884 |
| **16,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 719** | P1h | 1 | 1 | 488891 |
| **18,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 720** | P1h | 1 | 1 | 488907 |
| **20,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 721** | P1h | 1 | 1 | 488914 |
| **22,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 722** | P1h | 1 | 1 | 488921 |
| **24,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 723** | P1h | 1 | 1 | 488938 |
| **26,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 724** | P1h | 1 | 1 | 488945 |
| **28,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 725** | P1h | 1 | 1 | 488952 |
| **30,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 726** | P1h | 1 | 1 | 488969 |
| **32,00** | 470 | 11,10 | - | 7/16 | **2 608 585 727** | P1h | 1 | 1 | 488976 |

## Csigafúró készletek, hatszögletű szárral

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 6 részes csigafúró készlet | | | | | | | |
| **10,0**<br>**12,0**<br>**14,0**<br>**16,0**<br>**18,0**<br>**20,0** | 170 | 235 | **2 607 019 322** | W0a | 6 | 1 | 379090 |



6 részes csigafúró készlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,0**<br>**12,0**<br>**14,0**<br>**16,0**<br>**18,0**<br>**20,0** | 385 | 450 | **2 607 019 323** | W0a | 6 | 1 | 379106 |




# Műfúrók és Forstner-fúrók

## Műfúrók, keményfém lapkás




- **Alkalmas** olyan abrazív anyagokhoz, mint az enyvezett és keményfa, forgácslap, farostlemez, műanyagbevonatú fa
- Ideális bútor- és épületasztalosoknál történő felhasználásra, kimondottan az ablak-, ajtó- és konyhabútor-gyártásban





| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **15,00** | 90 | 8 | **2 608 597 601** | C1a | 1 | 1 | 148177 |
| **16,00** | 90 | 8 | **2 608 597 602** | C1a | 1 | 1 | 148184 |
| **18,00** | 90 | 8 | **2 608 597 603** | C1a | 1 | 1 | 148191 |
| **20,00** | 90 | 8 | **2 608 597 604** | C1a | 1 | 1 | 148207 |
| **22,00** | 90 | 8 | **2 608 597 605** | C1a | 1 | 1 | 148214 |
| **24,00** | 90 | 8 | **2 608 597 606** | C1a | 1 | 1 | 148221 |
| **25,00** | 90 | 8 | **2 608 597 607** | C1a | 1 | 1 | 148238 |
| **26,00** | 90 | 8 | **2 608 597 608** | C1a | 1 | 1 | 148245 |
| **28,00** | 90 | 8 | **2 608 597 609** | C1a | 1 | 1 | 148252 |
| **30,00** | 90 | 8 | **2 608 597 610** | C1a | 1 | 1 | 148269 |
| **32,00** | 90 | 10 | **2 608 597 611** | C1a | 1 | 1 | 148276 |
| **34,00** | 90 | 10 | **2 608 597 612** | C1a | 1 | 1 | 148283 |
| **35,00** | 90 | 10 | **2 608 597 613** | C1a | 1 | 1 | 148290 |
| **36,00** | 90 | 10 | **2 608 597 614** | C1a | 1 | 1 | 148306 |
| **38,00** | 90 | 10 | **2 608 597 615** | C1a | 1 | 1 | 148313 |
| **40,00** | 90 | 10 | **2 608 597 616** | C1a | 1 | 1 | 148320 |
| **45,00** | 90 | 10 | **2 608 597 617** | C1a | 1 | 1 | 148337 |
| **50,00** | 90 | 10 | **2 608 597 618** | C1a | 1 | 1 | 148344 |

## Műfúró készletek, keményfém lapkával



| Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5 részes műfúrókészlet, keményfém | | | | | |
| **15,0**<br>**20,0**<br>**25,0**<br>**30,0**<br>**35,0** | **2 607 018 750** | W0a | 5 | 1 | 148375 |

## Forstner-fúró, DIN 7483 G





- **Alkalmas** kemény- és puhafához, furnérozott fához
- Precíziós fúró két fő- és oldalvágóéllel, valamint rövid központosító csúccsal
- Edzett speciális acélból, gyári szabvány szerint, a vágóél keménysége min. 50 HRC
- Kovácsolt és köszörült fúrófej, fényes, fekete hornyokkal
- A vágási minőséget és a felszakadásmentes furatperemet illetően megfelel a legszigorúbb követelményeknek is
- Használható az összes 10 mm-es tokmányú fúrógépben



| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **10,00** | 90 | 8 | **2 608 577 000** | P1p | 1 | 1 | 857901 |
| **12,00** | 90 | 8 | **2 608 577 001** | P1p | 1 | 1 | 857918 |
| **14,00** | 90 | 8 | **2 608 577 002** | P1p | 1 | 1 | 857925 |
| **15,00** | 90 | 8 | **2 608 577 003** | P1p | 1 | 1 | 857932 |
| **16,00** | 90 | 8 | **2 608 577 004** | P1p | 1 | 1 | 857949 |
| **18,00** | 90 | 8 | **2 608 577 005** | P1p | 1 | 1 | 857956 |
| **20,00** | 90 | 8 | **2 608 577 006** | P1p | 1 | 1 | 857963 |
| **22,00** | 90 | 8 | **2 608 577 007** | P1p | 1 | 1 | 857970 |
| **24,00** | 90 | 8 | **2 608 577 008** | P1p | 1 | 1 | 857987 |
| **25,00** | 90 | 8 | **2 608 577 009** | P1p | 1 | 1 | 857994 |
| **26,00** | 90 | 8 | **2 608 577 010** | P1p | 1 | 1 | 858007 |
| **27,00** | 90 | 8 | **2 608 577 011** | P1p | 1 | 1 | 858014 |
| **28,00** | 90 | 8 | **2 608 577 012** | P1p | 1 | 1 | 858021 |
| **30,00** | 90 | 8 | **2 608 577 013** | P1p | 1 | 1 | 858038 |
| **32,00** | 90 | 10 | **2 608 577 014** | P1p | 1 | 1 | 858045 |
| **34,00** | 90 | 10 | **2 608 577 015** | P1p | 1 | 1 | 858052 |
| **35,00** | 90 | 10 | **2 608 577 016** | P1p | 1 | 1 | 858069 |
| **36,00** | 90 | 10 | **2 608 577 017** | P1p | 1 | 1 | 858076 |
| **38,00** | 90 | 10 | **2 608 577 018** | P1p | 1 | 1 | 858083 |
| **40,00** | 90 | 10 | **2 608 577 019** | P1p | 1 | 1 | 858090 |
| **45,00** | 90 | 10 | **2 608 577 020** | P1p | 1 | 1 | 858106 |
| **50,00** | 90 | 10 | **2 608 577 021** | P1p | 1 | 1 | 858113 |

## Forstner fúrókészlet




| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5 részes Forstner fúrókészlet | | | | | | | |
| **15,0**<br>**20,0**<br>**25,0**<br>**30,0**<br>**35,0** | 90 | 8<br>10 | **2 608 577 022** | W0a | 5 | 1 | 858120 |



## Keményfém-műfúró





- **Alkalmas** puha- és keményfához, nemesített faanyagokhoz, mint préselt rétegelt lemezhez, műanyag bevonatú forgácslaphoz, ásványi komponenseket tartalmazó abrazív szerkezeti anyagokhoz, és közepesen kemény csempéhez is
- Ideális vasalatok előfúrásához
- Keményfémes és keményfém nélküli kivitel
- Csak asztali fúrógépekben való használatra



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Kivetőpántfúró, keményfémlapkás kivitel | | | | | | | |
| **30,00** | 56 | 8 | **2 608 596 980** | C1a | 1 | 1 | 076142 |
| **35,00** | 56 | 8 | **2 608 596 981** | C1a | 1 | 1 | 076159 |
| Kivetőpántfúró szerszámacélból, keményfémlapka vágóél nélkül | | | | | | | |
| **30,00** | 56 | 8 | **2 608 597 262** | C1a | 1 | 1 | 100298 |

## Dugóvágó



- **Alkalmas** puha- és keményfához, például erdei fenyő, tölgy, bükk
- Speciálisan asztalosok, számára
- Dugóvágó magas teljesítménnyel és hosszú élettartammal a kiváló minőségű szerszámacélnak és a stabil felépítésnek köszönhetően
- Nagy pontossággal köszörült fúrófej a pontos, hengeres, méretpontos csapok érdekében
- Köszönhetően a kiváló koncentrikusságnak és az optimális geometriának, a többszörös hátraköszörülésnek, alacsony súrlódás
- Az extra hosszú test a nyitott oldalakkal lehetővé teszi extra hosszú csapok vágását és azok egyszerű kivételét
- A 13 mm-es hengeres szár illik minden standard fúrógépbe



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **10,0** | 140 | 13 | **2 608 585 743** | P1a | 1 | 1 | 511056 |
| **15,0** | 140 | 13 | **2 608 585 744** | P1a | 1 | 1 | 511063 |
| **20,0** | 140 | 13 | **2 608 585 745** | P1a | 1 | 1 | 511070 |
| **25,0** | 140 | 13 | **2 608 585 746** | P1a | 1 | 1 | 511087 |
| **30,0** | 140 | 13 | **2 608 585 747** | P1a | 1 | 1 | 511094 |
| **35,0** | 160 | 13 | **2 608 585 748** | P1a | 1 | 1 | 511100 |
| **40,0** | 160 | 13 | **2 608 585 749** | P1a | 1 | 1 | 511117 |

# SELFCUT SPEED LAPOS MARÓFÚRÓK

## Különösen gyors és tiszta fúrás.

**INNOVATÍV ÖNELŐTOLÓ MENETES CSÚCS**

Gyors és pontos fúrás kis erőkifejtéssel

**SARKANTYÚ ÉS BŐVÍTŐFÚRÓ**

A tisztább furatokért

**SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT FÚRÓFEJ**

Gyors forgácseltávolítás





### Self Cut Speed lapos maródúró, 1/4"-es hatszögletű szárral

**SelfCut** *Speed*




- **Alkalmas** puha- és keményfához, valamint könnyű építőanyagokhoz, mint a gipszkarton
- Tízszer olyan gyorsan fúr, mint a standard lapos maródúró
- A fúró az önbehúzó menetes csúcsnak köszönhetően könnyen és rendkívül gyorsan húzza be magát a fába
- Bosch szabadalmaztatott lapos maródúró
- Saját gyári szabvány szerint gyártva, különlegesen hőkezelt acélból
- Befogószár 1/4"-os hatszögletű szárral ISO 1173 E6.3 szerint
- A fúró színe: kék és polírozott acél




| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Teljes hossz 152 mm | | | | | | |
| **6,00** | 152 | **2 608 595 481** | PC1a | 1 | 5 | 352963 |
| **8,00** | 152 | **2 608 595 482** | PC1a | 1 | 5 | 352970 |
| **10,00** | 152 | **2 608 595 483** | PC1a | 1 | 5 | 352987 |
| **12,00** | 152 | **2 608 595 484** | PC1a | 1 | 5 | 352994 |
| **13,00** | 152 | **2 608 595 485** | PC1a | 1 | 5 | 353007 |
| **14,00** | 152 | **2 608 595 486** | PC1a | 1 | 5 | 353014 |
| **16,00** | 152 | **2 608 595 487** | PC1a | 1 | 5 | 353021 |
| **17,00** | 152 | **2 608 595 488** | PC1a | 1 | 5 | 353038 |

## Self Cut Speed lapos marófúró, 1/4"-es hatszögletű szárral

| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **18,00** | 152 | **2 608 595 489** | PC1a | 1 | 5 | 353045 |
| **19,00** | 152 | **2 608 595 490** | PC1a | 1 | 5 | 353052 |
| **20,00** | 152 | **2 608 595 491** | PC1a | 1 | 5 | 353069 |
| **22,00** | 152 | **2 608 595 492** | PC1a | 1 | 5 | 353076 |
| **24,00** | 152 | **2 608 595 493** | PC1a | 1 | 5 | 353083 |
| **25,00** | 152 | **2 608 595 494** | PC1a | 1 | 5 | 353090 |
| **26,00** | 152 | **2 608 595 495** | PC1a | 1 | 5 | 353106 |
| **28,00** | 152 | **2 608 595 496** | PC1a | 1 | 5 | 353113 |
| **30,00** | 152 | **2 608 595 497** | PC1a | 1 | 5 | 353120 |
| **32,00** | 152 | **2 608 595 498** | PC1a | 1 | 5 | 353137 |
| **35,00** | 152 | **2 608 595 499** | PC1a | 1 | 5 | 353144 |
| **36,00** | 152 | **2 608 595 500** | PC1a | 1 | 5 | 353151 |
| **38,00** | 152 | **2 608 595 501** | PC1a | 1 | 5 | 353168 |
| **40,00** | 152 | **2 608 595 502** | PC1a | 1 | 5 | 353175 |




Teljes hossz 400 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,00** | 400 | **2 608 595 400** | PC1a | 1 | 5 | 346238 |
| **8,00** | 400 | **2 608 595 401** | PC1a | 1 | 5 | 346245 |
| **10,00** | 400 | **2 608 595 402** | PC1a | 1 | 5 | 346252 |
| **12,00** | 400 | **2 608 595 403** | PC1a | 1 | 5 | 346269 |
| **13,00** | 400 | **2 608 595 404** | PC1a | 1 | 5 | 346276 |
| **14,00** | 400 | **2 608 595 405** | PC1a | 1 | 5 | 346283 |
| **16,00** | 400 | **2 608 595 406** | PC1a | 1 | 5 | 346290 |
| **17,00** | 400 | **2 608 595 407** | PC1a | 1 | 5 | 346306 |
| **18,00** | 400 | **2 608 595 408** | PC1a | 1 | 5 | 346313 |
| **19,00** | 400 | **2 608 595 409** | PC1a | 1 | 5 | 346320 |
| **20,00** | 400 | **2 608 595 410** | PC1a | 1 | 5 | 346337 |
| **22,00** | 400 | **2 608 595 411** | PC1a | 1 | 5 | 346344 |
| **24,00** | 400 | **2 608 595 412** | PC1a | 1 | 5 | 346351 |
| **25,00** | 400 | **2 608 595 413** | PC1a | 1 | 5 | 346368 |
| **26,00** | 400 | **2 608 595 414** | PC1a | 1 | 5 | 346375 |
| **28,00** | 400 | **2 608 595 415** | PC1a | 1 | 5 | 346382 |
| **30,00** | 400 | **2 608 595 416** | PC1a | 1 | 5 | 346399 |
| **32,00** | 400 | **2 608 595 417** | PC1a | 1 | 5 | 346405 |
| **35,00** | 400 | **2 608 595 418** | PC1a | 1 | 5 | 346412 |
| **36,00** | 400 | **2 608 595 419** | PC1a | 1 | 5 | 346429 |
| **38,00** | 400 | **2 608 595 420** | PC1a | 1 | 5 | 346436 |
| **40,00** | 400 | **2 608 595 421** | PC1a | 1 | 5 | 346443 |

## Self Cut Speed lapos marófúró készlet

| Átmérő, mm | Készlet mérete(i) mm | Készlet tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |



13 részes Self Cut Speed lapos marófúró készlet felcsavarható műanyag táskában

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,0**<br>**12,0**<br>**13,0**<br>**14,0**<br>**16,0**<br>**18,0**<br>**20,0**<br>**22,0**<br>**24,0**<br>**25,0**<br>**28,0**<br>**30,0**<br>**32,0** | 300,0 x 345,0 x 20 | 3 | **2 608 587 010** | PC1b | 13 | 5 | 644402 |



6 részes Self Cut Speed laposmarófúró-készlet felcsavarható műanyag táskában

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13,0**<br>**16,0**<br>**19,0**<br>**20,0**<br>**22,0**<br>**25,0** | - | - | **2 608 595 425** | PC1b | 6 | 1 | 346627 |
| **14,0**<br>**16,0**<br>**18,0**<br>**20,0**<br>**22,0**<br>**24,0** | - | - | **2 608 595 424** | PC1b | 6 | 1 | 346474 |



7 részes Self Cut Speed lapos marófúró készlet hosszabbítóval (152 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,0**<br>**18,0**<br>**20,0**<br>**22,0**<br>**25,0**<br>**32,0** | 215,0 x 235,0 x 20 | 7 | **2 608 587 009** | PC1b | 7 | 5 | 644396 |



3 részes Self Cut Speed lapos marófúró-készlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20,0**<br>**22,0**<br>**25,0** | 232,0 x 115,0 x 20 | 13 | **2 608 587 011** | PC1b | 3 | 5 | 644419 |

## Hosszabbító lapos marófúróhoz



Gyorsbefogó-hosszabbító a Self Cut Speed 1/4"-os hatszögletű szárú lapos marófúróhoz

| Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **152** | **2 608 587 520** | PC1b | 1 | 1 | 638821 |
| **305** | **2 608 587 521** | PC1b | 1 | 1 | 638838 |



Hosszabbító a Self Cut Speed 1/4"-os (6,35 mm-es) hatszögletű szárú lapos marófúróhoz

| Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **152** | **2 608 595 422** | PC1a | 1 | 1 | 346450 |
| **305** | **2 608 595 423** | PC1a | 1 | 1 | 346467 |

## Állítható lapos marófúrók




Állítható lapos marófúró, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm

| Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **120** | **2 608 596 333** | P1c | 1 | 1 | 059398 |

# Zsaluzat és installációs fúrók

## Zsaluzat és installációs fúrók





- **Alkalmas** zsaluzáshoz, belső munkálatokhoz, szaniter területhez, fűtésszereléshez, elektromos szereléshez, fémekhez is, pl. szendvicsszerkezetű anyagokhoz acél-, alumínium- vagy profillemezzel, fához, gipszkartonlaphoz, könnyű építőanyagokhoz, szigeteléshez
- Használható az összes 13 mm-es tokmányú fúrógépben
- HSS spirálfúró hosszú szárvéggel, fúrócsúcs küppalást köszörüléssel 118°, DIN 7490 szerint
- A fúró megfelel a Német Faipari Szakmai Szövetség biztonsági előírásainak
- A fúró színe: fekete, fényes
- **Megjegyzés:** Csak ütés nélküli fúrásra alkalmas




| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Teljes hossz 400 mm | | | | | | | |
| **6,00** | 400 | 5 | **2 608 597 165** | P1c | 1 | 1 | 099318 |
| **8,00** | 400 | 6 | **2 608 596 335** | P1c | 1 | 1 | 059411 |
| **10,00** | 400 | 8 | **2 608 596 336** | P1c | 1 | 1 | 059428 |
| **12,00** | 400 | 8 | **2 608 596 337** | P1c | 1 | 1 | 059435 |
| **14,00** | 400 | 8 | **2 608 596 338** | P1c | 1 | 1 | 059442 |
| **16,00** | 400 | 10 | **2 608 596 339** | P1c | 1 | 1 | 059459 |
| **18,00** | 400 | 10 | **2 608 596 340** | P1c | 1 | 1 | 059466 |
| **20,00** | 400 | 10 | **2 608 596 341** | P1c | 1 | 1 | 059473 |
| **22,00** | 400 | 10 | **2 608 597 167** | P1c | 1 | 1 | 099332 |
| **24,00** | 400 | 11 | **2 608 597 168** | P1c | 1 | 1 | 099349 |
| **26,00** | 400 | 11 | **2 608 597 170** | P1c | 1 | 1 | 099363 |
| **28,00** | 400 | 11 | **2 608 597 171** | P1c | 1 | 1 | 099370 |
| **30,00** | 400 | 11 | **2 608 597 172** | P1c | 1 | 1 | 099387 |
| Teljes hossz 600 mm | | | | | | | |
| **6,00** | 600 | 5 | **2 608 597 173** | P1c | 1 | 1 | 099394 |
| **8,00** | 600 | 6 | **2 608 596 342** | P1c | 1 | 1 | 059480 |
| **10,00** | 600 | 8 | **2 608 596 343** | P1c | 1 | 1 | 059497 |
| **12,00** | 600 | 8 | **2 608 596 344** | P1c | 1 | 1 | 059503 |
| **14,00** | 600 | 8 | **2 608 596 345** | P1c | 1 | 1 | 059510 |
| **16,00** | 600 | 10 | **2 608 596 346** | P1c | 1 | 1 | 059527 |
| **18,00** | 600 | 10 | **2 608 596 347** | P1c | 1 | 1 | 059534 |
| **20,00** | 600 | 10 | **2 608 596 348** | P1c | 1 | 1 | 059541 |
| **22,00** | 600 | 10 | **2 608 597 174** | P1c | 1 | 1 | 099400 |
| **24,00** | 600 | 11 | **2 608 597 175** | P1c | 1 | 1 | 099417 |
| **26,00** | 600 | 11 | **2 608 597 176** | P1c | 1 | 1 | 099424 |
| **28,00** | 600 | 11 | **2 608 597 177** | P1c | 1 | 1 | 099431 |
| **30,00** | 600 | 11 | **2 608 597 178** | P1c | 1 | 1 | 099448 |

## SDS plus zsaluzat és installációs fúrók




▶ **Alkalmas** valamennyi SDS plus befogással rendelkező kalapácsfúróhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Teljes hossz 400 mm | | | | | | |
| **10,00** | 400 | **2 608 597 400** | P1c | 1 | 1 | 103947 |
| **12,00** | 400 | **2 608 597 402** | P1c | 1 | 1 | 103961 |
| **14,00** | 400 | **2 608 597 404** | P1c | 1 | 1 | 103985 |
| **16,00** | 400 | **2 608 597 406** | P1c | 1 | 1 | 104005 |
| **18,00** | 400 | **2 608 597 408** | P1c | 1 | 1 | 104029 |
| **20,00** | 400 | **2 608 597 410** | P1c | 1 | 1 | 104043 |
| **22,00** | 400 | **2 608 597 412** | P1c | 1 | 1 | 104067 |
| **24,00** | 400 | **2 608 597 414** | P1c | 1 | 1 | 104081 |
| **26,00** | 400 | **2 608 597 416** | P1c | 1 | 1 | 104104 |
| **28,00** | 400 | **2 608 597 418** | P1c | 1 | 1 | 104128 |
| **30,00** | 400 | **2 608 597 420** | P1c | 1 | 1 | 104142 |
| Teljes hossz 600 mm | | | | | | |
| **10,00** | 600 | **2 608 597 401** | P1c | 1 | 1 | 103954 |
| **12,00** | 600 | **2 608 597 403** | P1c | 1 | 1 | 103978 |
| **14,00** | 600 | **2 608 597 405** | P1c | 1 | 1 | 103992 |
| **16,00** | 600 | **2 608 597 407** | P1c | 1 | 1 | 104012 |
| **18,00** | 600 | **2 608 597 409** | P1c | 1 | 1 | 104036 |
| **20,00** | 600 | **2 608 597 411** | P1c | 1 | 1 | 104050 |
| **22,00** | 600 | **2 608 597 413** | P1c | 1 | 1 | 104074 |
| **24,00** | 600 | **2 608 597 415** | P1c | 1 | 1 | 104098 |
| **26,00** | 600 | **2 608 597 417** | P1c | 1 | 1 | 104111 |
| **28,00** | 600 | **2 608 597 419** | P1c | 1 | 1 | 104135 |
| **30,00** | 600 | **2 608 597 421** | P1c | 1 | 1 | 104159 |

# Tartozék **fa illesztésekhez**

## Tipli furatjelölő

- **Alkalmas** 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm-es fúróátmérőkhöz
- A szakszerű, könnyű munkavégzéshez fa-, acél- és többcélú fúrókkal



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipli furatjelölő | | | | | | |
| | | **2 607 000 549** | C1a | 1 | 1 | 085397 |

## Bordázott fatipli

- Bordázott fatiplik, Ø 6; 8; 10 mm



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Hosszúság mm | | | | | | |
| **6** | 30 | | **2 607 000 443** | P1d | 200 | 1 | 085786 |
| **8** | 40 | | **2 607 000 445** | P1d | 150 | 1 | 085274 |
| **10** | 40 | | **2 607 000 447** | P1d | 120 | 1 | 085298 |
| | | | **2 607 000 448** | P1d | 30 | 1 | 085304 |

## Fatipli készletek



- Készletek fafúrókkal, mélységütközővel, tipli átjelölőkkel, fatiplikkel, enyvvel
- Tiplik száma: Ø 6 és 8 mm esetén: 25 tipli, Ø 10 mm-hez: 20 tipli

32 részes fatiplikészlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | 30 | | **2 607 000 449** | PC1a | 32 | 1 | 085311 |
| **8** | 40 | | **2 607 000 542** | PC1a | 32 | 1 | 085328 |

27 részes fatiplikészlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 40 | | **2 607 000 543** | PC1a | 27 | 1 | 085335 |

## Tipli átjelölő-készletek

▶ A csapfuratok egyszerű jelöléséhez



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 4 részes tipli átjelölőkészlet | | | | | | | | |
| | **6** | **2 607 000 544** | P1c | 4 | 1 | 085342 | |
| | **8** | **2 607 000 545** | P1c | 4 | 1 | 085359 | |
| | **10** | **2 607 000 546** | P1c | 4 | 1 | 085366 | |

## Mélységütköző készlet



| Mélységütköző készlet kulccsal együtt | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **6** | **2 607 000 548** | P1c | 1 | 1 | 085380 | |
| **8** | | | 1 | | | |
| **10** | | | 1 | | | |

Az SDS rendszer tervezőjétől:

# NAGY SZILÁRD-SÁG BETONBAN

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





# SDS PLUS FÚRÓSZÁRKÍNÁLAT

## Gyors beszerelés, 100% erőátvitel.





| | SDS plus-7X | SDS plus-5X | SDS plus-3 |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **74** | **79** | **83** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Átmérő** mm | 3.5 – 30.0 | 4.0 – 26.0 | 4.0 – 25.0 |
| **Munkahossz** mm | 50 – 950 | 50 – 550 | 50 – 400 |
| **Fejkialakítás** |  |  |  |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■■□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK KŐZET ÉS BETON** | | | |
| **Falazat** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton** | ✓ | ✓ | – |
| **Természetes kő** | ✓ | – | – |

## FEJKIALAKÍTÁSOK


**4 élű tömör keményfém fej**


**4 vágóél**


**Keményfém fogak**


**Tömör keményf. fej**


**2 vágóél**


**Keményfém asz. fogazat**







| | SDS plus-9 Speed Clean | SDS plus-9 RebarCutter | SDS plus-9 CoreCutter |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **87** | **89** | **90** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Átmérő** mm | 6.0 – 24.0 | 16.0 – 32.0 | 25.0 – 112.0 |
| **Munkahossz** mm | 100 – 320 | 50 – 120 | 50 – 54 |
| **Fejkialakítás** |  |  |  |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■□□ | ■■□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■□□ | ■■■ |
| **Porelvezetés** | ■■■ | ■□□ | ■□□ |
| **ANYAGOK KŐZET ÉS BETON** | | | |
| **Falazat** | ✓ | – | ✓ |
| **Beton** | ✓ | – | ✓ |
| **Vasbeton** | ✓ | ✓ | – |
| **Természetes kő** | – | – | – |



# SDS MAX FÚRÓSZÁRKÍNÁLAT

## Gyors beszerelés, 100% erőátvitel.





| | SDS max-8X | SDS max-7 | SDS max-4 |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **92** | **94** | **96** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Átmérő** mm | 12.0 – 28.0 | 16.0 – 52.0 | 12.0 – 40.0 |
| **Munkahossz** mm | 200 – 800 | 400 – 1200 | 200 – 400 |
| **Fejkialakítás** |  |  |  |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■■ | ■■□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■□ | ■■□ |
| **ANYAGOK KŐZET ÉS BETON** | | | |
| **Falazat** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Természetes kő** | ✓ | ✓ | – |

## FEJKIALAKÍTÁSOK

 **4 élű tömör keményfém fej**

 **2 vágóél**

 **Keményfém asz. fogazat**

 **4 vágóél**

 **Sokélű**


| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | **SDS max-9 NaturalStone** | **SDS max-9 BreakThrough** | **SDS max-9 CoreCutter** | **SDS max-9 Speed Clean** |
| **Oldalszám** | **99** | **100** | **101** | **97** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Átmérő** mm | 28.0 – 32.0 | 45.0 – 80.0 | 45.0 – 150.0 | 14.0 – 30.0 |
| **Munkahossz** mm | 400 – 800 | 450 – 850 | 80 – 87 | 400 – 650 |
| **Fejkialakítás** |  |  |  |  |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | |
| **Élettartam** | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **Pontosság** | ■□□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ |
| **Porelvezetés** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■■ |
| **ANYAGOK KŐZET ÉS BETON** | | | | |
| **Falazat** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton** | – | ✓ | – | ✓ |
| **Természetes kő** | ✓ | – | – | – |



# SDS PLUS-7X

## Hosszú élettartam vasbeton fúrásánál.

FULL CARBIDE HEAD



### KIVÁLÓ TARTÓSSÁG

A tömör keményfém fejű, 4 élű kialakítás kivételes teljesítményt és kopásállóságot ad vasbetonban

### STABIL, MÉLY KÖZPONTOSÍTÁS

Gúla alakú, rendkívül hegyes, 90°-os csúcs


### RENDKÍVÜL MAGAS FESZÜLTSÉG- ÉS HŐÁLLÓSÁG

Szilárd és tartós indukciósan hegesztett kötés a fúrószár acélteste és tömör keményfém feje között


## SDS plus-7X kalapácsfúrók

### SDS plus-7X

- **Alkalmas** falazathoz, betonhoz és vasalt betonhoz
- **Megfelelő a következőhöz:** minden SDS plus befogással rendelkező fúrókalapács
- www.pgm.eu






| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **3,50** | 50 | 115 | **2 608 576 100** | P1e | 1 | 1 | 844109 |
| **3,50** | 100 | 165 | **2 608 576 101** | P1e | 1 | 1 | 844116 |
| **4,00** | 50 | 115 | **2 608 576 102** | P1e | 1 | 1 | 844123 |
| **4,00** | 100 | 165 | **2 608 576 103** | P1e | 1 | 1 | 844130 |
| **5,00** | 50 | 115 | **2 608 576 104** | P1e | 1 | 5 | 844147 |
| **5,00** | 100 | 165 | **2 608 576 105** | P1e | 1 | 5 | 844154 |
| **5,00** | 150 | 215 | **2 608 576 106** | P1e | 1 | 5 | 844161 |
| **5,00** | 200 | 265 | **2 608 576 107** | P1e | 1 | 5 | 844178 |
| **5,00** | 250 | 315 | **2 608 576 108** | P1e | 1 | 5 | 844185 |
| **5,00** | 400 | 465 | **2 608 576 109** | P1e | 1 | 1 | 844192 |
| **5,50** | 50 | 115 | **2 608 576 110** | P1e | 1 | 5 | 844208 |
| **5,50** | 100 | 165 | **2 608 576 111** | P1e | 1 | 5 | 844215 |
| **5,50** | 150 | 215 | **2 608 576 112** | P1e | 1 | 5 | 844222 |
| **5,50** | 200 | 265 | **2 608 576 113** | P1e | 1 | 5 | 844239 |
| **5,50** | 250 | 315 | **2 608 576 114** | P1e | 1 | 1 | 844246 |
| **5,50** | 400 | 465 | **2 608 576 115** | P1e | 1 | 1 | 844253 |

## SDS plus-7X kalapácsfúrók

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **6,00** | 50 | 115 | **2 608 576 116** | P1e | 1 | 5 | 844260 |
| **6,00** | 100 | 165 | **2 608 576 117** | P1e | 1 | 5 | 844277 |
| **6,00** | 150 | 215 | **2 608 576 118** | P1e | 1 | 5 | 844284 |
| **6,00** | 200 | 265 | **2 608 576 119** | P1e | 1 | 5 | 844291 |
| **6,00** | 250 | 315 | **2 608 576 120** | P1e | 1 | 5 | 844307 |
| **6,00** | 400 | 465 | **2 608 576 121** | P1e | 1 | 1 | 844314 |
| **6,50** | 50 | 115 | **2 608 576 122** | P1e | 1 | 1 | 844321 |
| **6,50** | 100 | 165 | **2 608 576 123** | P1e | 1 | 5 | 844338 |
| **6,50** | 150 | 215 | **2 608 576 124** | P1e | 1 | 5 | 844345 |
| **6,50** | 200 | 265 | **2 608 576 125** | P1e | 1 | 5 | 844352 |
| **6,50** | 250 | 315 | **2 608 576 126** | P1e | 1 | 1 | 844369 |
| **7,00** | 50 | 115 | **2 608 576 127** | P1e | 1 | 1 | 844376 |
| **7,00** | 100 | 165 | **2 608 576 128** | P1e | 1 | 1 | 844383 |
| **7,00** | 150 | 215 | **2 608 576 129** | P1e | 1 | 1 | 844390 |
| **8,00** | 50 | 115 | **2 608 576 130** | P1e | 1 | 5 | 844406 |
| **8,00** | 100 | 165 | **2 608 576 131** | P1e | 1 | 5 | 844413 |
| **8,00** | 150 | 215 | **2 608 576 132** | P1e | 1 | 5 | 844420 |
| **8,00** | 200 | 265 | **2 608 576 133** | P1e | 1 | 5 | 844437 |
| **8,00** | 250 | 315 | **2 608 576 134** | P1e | 1 | 1 | 844444 |
| **8,00** | 300 | 365 | **2 608 576 135** | P1e | 1 | 5 | 844451 |
| **8,00** | 400 | 465 | **2 608 576 136** | P1e | 1 | 1 | 844468 |
| **9,00** | 100 | 165 | **2 608 576 137** | P1e | 1 | 1 | 844475 |
| **9,00** | 150 | 215 | **2 608 576 138** | P1e | 1 | 1 | 844482 |
| **10,00** | 50 | 115 | **2 608 576 139** | P1e | 1 | 1 | 844499 |
| **10,00** | 100 | 165 | **2 608 576 140** | P1e | 1 | 5 | 844505 |
| **10,00** | 150 | 215 | **2 608 576 141** | P1e | 1 | 5 | 844512 |
| **10,00** | 200 | 265 | **2 608 576 142** | P1e | 1 | 5 | 844529 |
| **10,00** | 250 | 315 | **2 608 576 143** | P1e | 1 | 1 | 844536 |
| **10,00** | 300 | 365 | **2 608 576 144** | P1e | 1 | 5 | 844543 |
| **10,00** | 400 | 465 | **2 608 576 145** | P1e | 1 | 1 | 844550 |
| **11,00** | 100 | 165 | **2 608 576 146** | P1e | 1 | 1 | 844567 |
| **11,00** | 150 | 215 | **2 608 576 147** | P1e | 1 | 1 | 844574 |
| **11,00** | 200 | 265 | **2 608 576 148** | P1e | 1 | 1 | 844581 |
| **12,00** | 100 | 165 | **2 608 576 149** | P1e | 1 | 5 | 844598 |
| **12,00** | 150 | 215 | **2 608 576 150** | P1e | 1 | 5 | 844604 |
| **12,00** | 200 | 265 | **2 608 576 151** | P1e | 1 | 5 | 844611 |
| **12,00** | 250 | 315 | **2 608 576 152** | P1e | 1 | 5 | 844628 |
| **12,00** | 300 | 365 | **2 608 576 153** | P1e | 1 | 5 | 844635 |
| **12,00** | 400 | 465 | **2 608 576 154** | P1e | 1 | 1 | 844642 |
| **13,00** | 100 | 165 | **2 608 576 155** | P1e | 1 | 1 | 844659 |
| **13,00** | 150 | 215 | **2 608 576 156** | P1e | 1 | 1 | 844666 |
| **13,00** | 200 | 265 | **2 608 576 157** | P1e | 1 | 1 | 844673 |
| **14,00** | 100 | 165 | **2 608 576 158** | P1e | 1 | 5 | 844680 |
| **14,00** | 150 | 215 | **2 608 576 159** | P1e | 1 | 5 | 844697 |
| **14,00** | 200 | 265 | **2 608 576 160** | P1e | 1 | 5 | 844703 |
| **14,00** | 250 | 315 | **2 608 576 161** | P1e | 1 | 5 | 844710 |
| **14,00** | 300 | 365 | **2 608 576 162** | P1e | 1 | 1 | 844727 |
| **14,00** | 400 | 465 | **2 608 576 163** | P1e | 1 | 1 | 844734 |
| **15,00** | 100 | 165 | **2 608 576 164** | P1e | 1 | 1 | 844741 |
| **15,00** | 200 | 265 | **2 608 576 165** | P1e | 1 | 1 | 844758 |
| **15,00** | 400 | 465 | **2 608 576 166** | P1e | 1 | 1 | 844765 |
| **16,00** | 150 | 215 | **2 608 576 167** | P1e | 1 | 5 | 844772 |
| **16,00** | 200 | 265 | **2 608 576 168** | P1e | 1 | 5 | 844789 |
| **16,00** | 250 | 315 | **2 608 576 169** | P1e | 1 | 1 | 844796 |
| **16,00** | 400 | 465 | **2 608 576 170** | P1e | 1 | 1 | 844802 |

1 részes csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,50** | 400 | 465 | **2 608 579 126** | P1e | 1 | 1 | 972390 |
| **7,00** | 200 | 265 | **2 608 579 127** | P1e | 1 | 1 | 972406 |
| **10,00** | 550 | 600 | **2 608 579 128** | P1e | 1 | 1 | 972413 |

## SDS plus-7X kalapácsfúrók

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **10,00** | 950 | 1,000 | **2 608 579 129** | P1e | 1 | 1 | 972420 |
| **12,00** | 550 | 600 | **2 608 579 130** | P1e | 1 | 1 | 972437 |
| **12,00** | 950 | 1,000 | **2 608 579 131** | P1e | 1 | 1 | 972444 |
| **14,00** | 550 | 600 | **2 608 579 132** | P1e | 1 | 1 | 972451 |
| **14,00** | 950 | 1,000 | **2 608 579 133** | P1e | 1 | 1 | 972468 |
| **16,00** | 550 | 600 | **2 608 579 134** | P1e | 1 | 1 | 972475 |
| **16,00** | 950 | 1,000 | **2 608 579 135** | P1e | 1 | 1 | 972482 |

1 darab

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17,00** | 150 | 215 | **2 608 579 136** | P1e | 1 | 1 | 972499 |
| **17,00** | 250 | 315 | **2 608 579 137** | P1e | 1 | 1 | 972505 |
| **18,00** | 200 | 250 | **2 608 579 138** | P1e | 1 | 1 | 972512 |
| **18,00** | 400 | 450 | **2 608 579 139** | P1e | 1 | 1 | 972529 |
| **18,00** | 550 | 600 | **2 608 579 140** | P1e | 1 | 1 | 972536 |
| **18,00** | 950 | 1,000 | **2 608 579 141** | P1e | 1 | 1 | 972543 |
| **20,00** | 200 | 250 | **2 608 579 142** | P1e | 1 | 1 | 972550 |
| **20,00** | 400 | 450 | **2 608 579 143** | P1e | 1 | 1 | 972567 |
| **20,00** | 550 | 600 | **2 608 579 144** | P1e | 1 | 1 | 972574 |
| **20,00** | 950 | 1,000 | **2 608 579 145** | P1e | 1 | 1 | 972581 |
| **22,00** | 200 | 250 | **2 608 579 146** | P1e | 1 | 1 | 972598 |
| **22,00** | 400 | 450 | **2 608 579 147** | P1e | 1 | 1 | 972604 |
| **22,00** | 550 | 600 | **2 608 579 148** | P1e | 1 | 1 | 972611 |
| **22,00** | 950 | 1,000 | **2 608 579 149** | P1e | 1 | 1 | 972628 |
| **24,00** | 400 | 450 | **2 608 579 150** | P1e | 1 | 1 | 972635 |
| **25,00** | 400 | 450 | **2 608 579 151** | P1e | 1 | 1 | 972642 |
| **25,00** | 550 | 600 | **2 608 579 152** | P1e | 1 | 1 | 972659 |
| **25,00** | 950 | 1,000 | **2 608 579 153** | P1e | 1 | 1 | 972666 |
| **28,00** | 400 | 450 | **2 608 579 154** | P1e | 1 | 1 | 972673 |
| **30,00** | 400 | 450 | **2 608 579 155** | P1e | 1 | 1 | 972680 |

10-es csomag



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,00** | 50 | 115 | **2 608 576 171** | P1a | 10 | 1 | 844819 |
| **5,00** | 50 | 115 | **2 608 576 172** | P1a | 10 | 1 | 844826 |
| **5,00** | 100 | 165 | **2 608 576 173** | P1a | 10 | 1 | 844833 |
| **6,00** | 50 | 115 | **2 608 576 174** | P1a | 10 | 1 | 844840 |
| **6,00** | 100 | 165 | **2 608 576 175** | P1a | 10 | 1 | 844857 |
| **6,00** | 150 | 215 | **2 608 576 176** | P1a | 10 | 1 | 844864 |
| **6,50** | 100 | 165 | **2 608 576 177** | P1a | 10 | 1 | 844871 |
| **6,50** | 150 | 215 | **2 608 576 178** | P1a | 10 | 1 | 844888 |
| **6,50** | 200 | 265 | **2 608 576 179** | P1a | 10 | 1 | 844895 |
| **7,00** | 100 | 165 | **2 608 576 180** | P1a | 10 | 1 | 844901 |
| **8,00** | 100 | 165 | **2 608 576 181** | P1a | 10 | 1 | 844918 |
| **8,00** | 150 | 215 | **2 608 576 182** | P1a | 10 | 1 | 844925 |
| **8,00** | 200 | 265 | **2 608 576 183** | P1a | 10 | 1 | 844932 |
| **10,00** | 100 | 165 | **2 608 576 184** | P1a | 10 | 1 | 844949 |
| **10,00** | 150 | 215 | **2 608 576 185** | P1a | 10 | 1 | 844956 |
| **10,00** | 200 | 265 | **2 608 576 186** | P1a | 10 | 1 | 844963 |
| **12,00** | 100 | 165 | **2 608 576 187** | P1a | 10 | 1 | 844970 |
| **12,00** | 150 | 215 | **2 608 576 188** | P1a | 10 | 1 | 844987 |
| **12,00** | 200 | 265 | **2 608 576 189** | P1a | 10 | 1 | 844994 |

10 db-os kiszerelés

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,00** | 200 | 265 | **2 607 017 529** | P0h | 10 | 1 | 980050 |
| **14,00** | 200 | 265 | **2 607 017 530** | P0h | 10 | 1 | 980067 |
| **16,00** | 200 | 265 | **2 607 017 531** | P0h | 10 | 1 | 980074 |

## SDS plus-7X kalapácsfúrók






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 30-as csomag | | | | | | | |
| **5,00** | 50 | 115 | **2 608 576 190** | P0a | 30 | 1 | 845007 |
| **5,00** | 100 | 165 | **2 608 576 191** | P0a | 30 | 1 | 845014 |
| **6,00** | 50 | 115 | **2 608 576 192** | P0a | 30 | 1 | 845021 |
| **6,00** | 100 | 165 | **2 608 576 193** | P0a | 30 | 1 | 845038 |
| **8,00** | 100 | 165 | **2 608 576 194** | P0a | 30 | 1 | 845045 |
| **8,00** | 150 | 215 | **2 608 576 195** | P0a | 30 | 1 | 845052 |
| **10,00** | 100 | 165 | **2 608 576 196** | P0a | 30 | 1 | 845069 |
| **10,00** | 150 | 215 | **2 608 576 197** | P0a | 30 | 1 | 845076 |
| **10,00** | 200 | 265 | **2 608 576 198** | P0a | 30 | 1 | 845083 |
| 30 db-os kiszerelés | | | | | | | |
| **6,00** | 150 | 215 | **2 607 017 532** | P0h | 30 | 1 | 980081 |
| **8,00** | 200 | 265 | **2 607 017 533** | P0h | 30 | 1 | 980098 |
| **12,00** | 150 | 215 | **2 607 017 534** | P0h | 30 | 1 | 980104 |
| **12,00** | 200 | 265 | **2 607 017 535** | P0h | 30 | 1 | 980111 |
| 50 darabos csomag | | | | | | | |
| **6,00** | 100 | 165 | **2 607 017 536** | P0h | 50 | 1 | 980128 |
| **8,00** | 100 | 165 | **2 607 017 537** | P0h | 50 | 1 | 980135 |
| **10,00** | 100 | 165 | **2 607 017 538** | P0h | 50 | 1 | 980142 |
| **10,00** | 150 | 215 | **2 607 017 539** | P0h | 50 | 1 | 980159 |

## SDS plus-7X kalapácsfúró-készletek




**SDS plus-7X**



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 7 részes SDS plus-7X fúrókalapácsszár-készlet | | | | | | | |
| **5,0** | 50 | 115 | **2 607 017 502** | P1k | 1 | 1 | 974394 |
| **6,0** | 50 | 115 | | | | | |
| **8,0** | 50 | 115 | | | | | |
| **6,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **8,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **10,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **12,0** | 100 | 165 | | | | | |

## SDS plus-7X kalapácsfúró-készletek



3 részes SDS plus-7X kalapácsfúró-készlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **6,0** | 100 | 165 | **2 608 576 201** | P1c | 3 | 1 | 845113 |
| **8,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **10,0** | 100 | 165 | | | | | |




5 részes Robust Line SDS plus-7X kalapácsfúró-készlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,0** | 50 | 115 | **2 608 576 199** | P1k | 5 | 1 | 845090 |
| **6,0** | 50 | 115 | | | | | |
| **6,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **8,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **10,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **6,0** | 100 | 165 | **2 608 576 200** | P1k | 5 | 1 | 845106 |
| **6,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **8,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **8,0** | 100 | 165 | | | | | |
| **10,0** | 100 | 165 | | | | | |

# SDS PLUS-5X

## Hatékonyan fúr, és ellenáll a betonvasnak.





### SDS plus-5X kalapácsfúrók

## SDS plus-5X




- **Alkalmas** falazathoz, betonhoz és vasalt betonhoz
- **Megfelelő a következőhöz:** minden SDS plus befogással rendelkező fúrókalapács
- www.pgm.eu






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L1), hüvelyk | Teljes hossz (L2), hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 6949509... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | | | |
| **5,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 771** | P1e | 1 | 10 | 223241 |
| **5,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 772** | P1e | 1 | 10 | 223258 |
| **5,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 773** | P1e | 1 | 5 | 223265 |
| **5,50** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 774** | P1e | 1 | 10 | 223272 |
| **5,50** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 775** | P1e | 1 | 5 | 223289 |
| **5,50** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 776** | P1e | 1 | 1 | 223296 |
| **5,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 836 606** | P2e | 1 | 5 | 227485 |
| **5,00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 836 607** | P2e | 1 | 5 | 227492 |
| | | | | | | **2 608 836 608** | P2e | 1 | 5 | 227508 |
| **5,50** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 836 609** | P2e | 1 | 5 | 227515 |
| **5,50** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 836 610** | P2e | 1 | 5 | 227522 |
| **5,50** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 836 611** | P2e | 1 | 5 | 227539 |
| **6,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 777** | P1e | 1 | 10 | 223302 |
| **6,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 778** | P1e | 1 | 10 | 223319 |
| **6,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 779** | P1e | 1 | 10 | 223326 |
| **6,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 780** | P1e | 1 | 10 | 223333 |

## SDS plus-5X kalapácsfúrók

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L1), hüvelyk | Teljes hossz (L2), hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 6949509... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **6,50** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 781** | P1e | 1 | 10 | 223340 |
| **6,50** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 782** | P1e | 1 | 10 | 223357 |
| **6,50** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 783** | P1e | 1 | 5 | 223364 |
| **6,50** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 784** | P1e | 1 | 5 | 223371 |
| **6,00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 836 612** | P2e | 1 | 5 | 227546 |
| **6,00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 836 613** | P2e | 1 | 5 | 227553 |
| **6,50** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 836 614** | P2e | 1 | 5 | 227560 |
| **7,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 785** | P1e | 1 | 10 | 223388 |
| **7,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 786** | P1e | 1 | 10 | 223395 |
| **7,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 787** | P1e | 1 | 5 | 223401 |
| **7,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 836 615** | P2e | 1 | 5 | 227577 |
| **8,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 788** | P1e | 1 | 10 | 223418 |
| **8,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 789** | P1e | 1 | 10 | 223425 |
| **8,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 790** | P1e | 1 | 10 | 223432 |
| **8,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 791** | P1e | 1 | 10 | 223449 |
| **8,00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 792** | P1e | 1 | 5 | 223456 |
| **8,00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 793** | P1e | 1 | 5 | 223463 |
| **8,00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 794** | P1e | 1 | 5 | 223470 |
| **8,00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 616** | P2e | 1 | 1 | 227584 |
| **9,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 795** | P1e | 1 | 5 | 223487 |
| **9,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 796** | P1e | 1 | 5 | 223494 |
| **9,50** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 836 617** | P2e | 1 | 5 | 227591 |
| **10,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 797** | P1e | 1 | 10 | 223500 |
| **10,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 798** | P1e | 1 | 10 | 223517 |
| **10,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 799** | P1e | 1 | 10 | 223524 |
| **10,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 800** | P1e | 1 | 10 | 223531 |
| **10,00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 801** | P1e | 1 | 5 | 223548 |
| **10,00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 802** | P1e | 1 | 5 | 223555 |
| **10,00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 803** | P1e | 1 | 5 | 223562 |
| **10,00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 618** | P2e | 1 | 1 | 227607 |
| **11,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 804** | P1e | 1 | 5 | 223579 |
| **11,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 805** | P1e | 1 | 1 | 223586 |
| **11,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 806** | P1e | 1 | 5 | 223593 |
| **12,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 807** | P1e | 1 | 10 | 223609 |
| **12,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 808** | P1e | 1 | 10 | 223616 |
| **12,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 809** | P1e | 1 | 10 | 223623 |
| **12,00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 810** | P1e | 1 | 5 | 223630 |
| **12,00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 811** | P1e | 1 | 5 | 223647 |
| **12,00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 812** | P1e | 1 | 5 | 223654 |
| **12,00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 620** | P2e | 1 | 1 | 227614 |
| **12,70** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 836 622** | P2e | 1 | 5 | 227621 |
| **13,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 813** | P1e | 1 | 5 | 223661 |
| **13,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 814** | P1e | 1 | 1 | 223678 |
| **13,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 815** | P1e | 1 | 5 | 223685 |
| **14,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 816** | P1e | 1 | 10 | 223692 |
| **14,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 817** | P1e | 1 | 10 | 223708 |
| **14,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 818** | P1e | 1 | 10 | 223715 |
| **14,00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 819** | P1e | 1 | 5 | 223722 |
| **14,00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 820** | P1e | 1 | 5 | 223739 |
| **14,00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 821** | P1e | 1 | 5 | 223746 |
| **14,00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 623** | P2e | 1 | 1 | 227638 |
| **14,30** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 836 625** | P2e | 1 | 5 | 227645 |
| **15,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 822** | P1e | 1 | 5 | 223753 |
| **15,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 823** | P1e | 1 | 5 | 223760 |
| **15,00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 824** | P1e | 1 | 1 | 223777 |
| **16,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 825** | P1e | 1 | 10 | 223784 |
| **16,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 826** | P1e | 1 | 5 | 223791 |
| **16,00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 827** | P1e | 1 | 5 | 223807 |
| **16,00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 828** | P1e | 1 | 5 | 223814 |
| **16,00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 829** | P1e | 1 | 5 | 223821 |
| **16,00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 626** | P2e | 1 | 1 | 227652 |
| **4,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 836 604** | P2e | 1 | 5 | 227461 |

## SDS plus-5X kalapácsfúrók

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L1), hüvelyk | Teljes hossz (L2), hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 6949509... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **4,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 836 605** | P2e | 1 | 5 | 227478 |
| **17,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 836 628** | P2e | 1 | 5 | 227669 |
| **17,00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 836 629** | P2e | 1 | 5 | 227676 |
| **17,50** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 836 630** | P2e | 1 | 5 | 227683 |
| **18,00** | 150 | 200 | - | - | - | **2 608 836 631** | P1e | 1 | 5 | 227690 |
| **18,00** | 250 | 300 | - | - | - | **2 608 836 632** | P1e | 1 | 1 | 227706 |
| **18,00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 633** | P1e | 1 | 1 | 227713 |
| **18,00** | 550 | 600 | - | - | - | **2 608 836 634** | P1e | 1 | 1 | 227720 |
| **19,00** | 150 | 200 | - | - | - | **2 608 836 636** | P1e | 1 | 5 | 227737 |
| **19,00** | 250 | 300 | - | - | - | **2 608 836 637** | P1e | 1 | 1 | 227744 |
| **19,00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 638** | P1e | 1 | 1 | 227751 |
| **20,00** | 150 | 200 | - | - | - | **2 608 836 639** | P1e | 1 | 5 | 227768 |
| **20,00** | 250 | 300 | - | - | - | **2 608 836 640** | P1e | 1 | 1 | 227775 |
| **20,00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 641** | P1e | 1 | 1 | 227782 |
| **20,00** | 550 | 600 | - | - | - | **2 608 836 642** | P1e | 1 | 1 | 227799 |
| **22,00** | 200 | 250 | - | - | - | **2 608 836 644** | P1e | 1 | 5 | 227805 |
| **22,00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 645** | P1e | 1 | 1 | 227812 |
| **22,00** | 550 | 600 | - | - | - | **2 608 836 646** | P1e | 1 | 1 | 227829 |
| **24,00** | 200 | 250 | - | - | - | **2 608 836 647** | P1e | 1 | 1 | 227836 |
| **24,00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 648** | P1e | 1 | 1 | 227843 |
| **25,00** | 200 | 250 | - | - | - | **2 608 836 649** | P1e | 1 | 1 | 227850 |
| **25,00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 650** | P1e | 1 | 1 | 227867 |
| **26,00** | 200 | 250 | - | - | - | **2 608 836 651** | P1e | 1 | 1 | 227874 |
| **26,00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 652** | P1e | 1 | 1 | 227881 |



10-es csomag

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 889** | P1a | 10 | 1 | 223838 |
| **5,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 890** | P1a | 10 | 1 | 223845 |
| **6,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 891** | P1a | 10 | 5 | 223852 |
| **6,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 892** | P1a | 10 | 5 | 223869 |
| **6,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 893** | P1a | 10 | 1 | 223876 |
| **6,50** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 894** | P1a | 10 | 1 | 223883 |
| **6,50** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 895** | P1a | 10 | 1 | 223890 |
| **6,50** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 896** | P1a | 10 | 1 | 223906 |
| **7,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 897** | P1a | 10 | 1 | 223913 |
| **8,00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 898** | P1a | 10 | 1 | 223920 |
| **8,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 899** | P1a | 10 | 1 | 223937 |
| **8,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 900** | P1a | 10 | 1 | 223944 |
| **8,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 901** | P1a | 10 | 1 | 223951 |
| **10,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 902** | P1a | 10 | 1 | 223968 |
| **10,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 903** | P1a | 10 | 1 | 223975 |
| **10,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 904** | P1a | 10 | 1 | 223982 |
| **12,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 905** | P1a | 10 | 1 | 223999 |
| **12,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 906** | P1a | 10 | 1 | 224002 |
| **12,00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 907** | P1a | 10 | 1 | 224019 |
| **14,00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 908** | P1a | 10 | 1 | 224026 |
| **16,00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 909** | P1a | 10 | 1 | 224033 |

## SDS plus-5X kalapácsfúró-készletek

# SDS plus-5X



5 részes SDS plus-5X kalapácsfúró-készlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 6949509... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **5,0** | 50 | 110 | **2 608 833 910** | P1a | 5 | 5 | 224040 |
| **6,0** | 50 | 110 | | | | | |
| **6,0** | 100 | 160 | | | | | |
| **8,0** | 100 | 160 | | | | | |
| **10,0** | 100 | 160 | | | | | |
| **6,0** | 100 | 160 | **2 608 833 911** | P1a | 5 | 5 | 224057 |
| **6,0** | 100 | 160 | | | | | |
| **8,0** | 100 | 160 | | | | | |
| **8,0** | 100 | 160 | | | | | |
| **10,0** | 100 | 160 | | | | | |



3 részes SDS plus-5X kalapácsfúró-készlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0** | 100 | 160 | **2 608 833 912** | P1c | 3 | 5 | 224064 |
| **8,0** | 100 | 160 | | | | | |
| **10,0** | 100 | 160 | | | | | |

## SDS plus-3 kalapácsfúrók


# SDS plus-3

- **Alkalmas** betonhoz és falazathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** minden SDS plus befogással rendelkező fúrókalapács
- www.pgm.eu










| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 6949509... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **4,00** | 50 | 110 | **2 608 831 000** | P1e | 1 | 5 | 209313 |
| **4,00** | 100 | 160 | **2 608 831 001** | P1e | 1 | 5 | 209320 |
| **5,00** | 50 | 110 | **2 608 831 002** | P1e | 1 | 5 | 209337 |
| **5,00** | 100 | 160 | **2 608 831 003** | P1e | 1 | 5 | 209344 |
| **5,00** | 150 | 210 | **2 608 831 004** | P1e | 1 | 5 | 209351 |
| **5,50** | 50 | 110 | **2 608 831 005** | P1e | 1 | 5 | 209368 |
| **5,50** | 100 | 160 | **2 608 831 006** | P1e | 1 | 5 | 209375 |
| **6,00** | 50 | 110 | **2 608 831 007** | P1e | 1 | 5 | 209382 |
| **6,00** | 100 | 160 | **2 608 831 008** | P1e | 1 | 5 | 209399 |
| **6,00** | 150 | 210 | **2 608 831 009** | P1e | 1 | 5 | 209405 |
| **6,00** | 200 | 260 | **2 608 831 010** | P1e | 1 | 5 | 209412 |
| **6,50** | 50 | 110 | **2 608 831 011** | P1e | 1 | 1 | 209429 |
| **6,50** | 100 | 160 | **2 608 831 012** | P1e | 1 | 5 | 209436 |
| **6,50** | 150 | 210 | **2 608 831 013** | P1e | 1 | 5 | 209443 |
| **6,50** | 200 | 260 | **2 608 831 014** | P1e | 1 | 5 | 209450 |
| **7,00** | 50 | 110 | **2 608 831 015** | P1e | 1 | 5 | 209467 |
| **7,00** | 100 | 160 | **2 608 831 016** | P1e | 1 | 5 | 209474 |
| **7,00** | 150 | 210 | **2 608 831 017** | P1h | 1 | 5 | 209481 |
| **8,00** | 50 | 110 | **2 608 831 018** | P1e | 1 | 5 | 209498 |
| **8,00** | 100 | 160 | **2 608 831 019** | P1e | 1 | 5 | 209504 |
| **8,00** | 150 | 210 | **2 608 831 020** | P1e | 1 | 5 | 209511 |
| **8,00** | 200 | 260 | **2 608 831 021** | P1e | 1 | 5 | 209528 |
| **8,00** | 400 | 460 | **2 608 831 022** | P1e | 1 | 1 | 209535 |
| **9,00** | 100 | 160 | **2 608 831 023** | P1e | 1 | 5 | 209542 |
| **10,00** | 50 | 110 | **2 608 831 024** | P1e | 1 | 5 | 209559 |
| **10,00** | 100 | 160 | **2 608 831 025** | P1e | 1 | 5 | 209566 |
| **10,00** | 150 | 210 | **2 608 831 026** | P1e | 1 | 5 | 209573 |
| **10,00** | 200 | 260 | **2 608 831 027** | P1e | 1 | 5 | 209580 |
| **10,00** | 250 | 310 | **2 608 831 028** | P1e | 1 | 5 | 209597 |
| **10,00** | 300 | 360 | **2 608 831 029** | P1e | 1 | 5 | 209603 |
| **10,00** | 400 | 460 | **2 608 831 030** | P1e | 1 | 1 | 209610 |
| **11,00** | 100 | 160 | **2 608 831 031** | P1e | 1 | 5 | 209627 |
| **12,00** | 100 | 160 | **2 608 831 032** | P1e | 1 | 5 | 209634 |
| **12,00** | 150 | 210 | **2 608 831 033** | P1e | 1 | 5 | 209641 |
| **12,00** | 200 | 260 | **2 608 831 034** | P1e | 1 | 5 | 209658 |
| **12,00** | 300 | 360 | **2 608 831 035** | P1e | 1 | 5 | 209665 |
| **12,00** | 400 | 460 | **2 608 831 036** | P1e | 1 | 1 | 209672 |
| **13,00** | 100 | 160 | **2 608 831 037** | P1e | 1 | 5 | 209689 |
| **14,00** | 100 | 160 | **2 608 831 038** | P1e | 1 | 5 | 209696 |
| **14,00** | 150 | 210 | **2 608 831 039** | P1e | 1 | 5 | 209702 |
| **14,00** | 200 | 260 | **2 608 831 040** | P1e | 1 | 5 | 209719 |
| **14,00** | 300 | 360 | **2 608 831 041** | P1e | 1 | 5 | 209726 |
| **14,00** | 400 | 460 | **2 608 831 042** | P1e | 1 | 1 | 209733 |
| **15,00** | 100 | 160 | **2 608 831 043** | P1e | 1 | 5 | 209740 |
| **16,00** | 150 | 210 | **2 608 831 044** | P1e | 1 | 5 | 209757 |
| **16,00** | 250 | 310 | **2 608 831 045** | P1e | 1 | 5 | 209764 |
| **16,00** | 300 | 360 | **2 608 831 046** | P1e | 1 | 1 | 209771 |
| **16,00** | 400 | 460 | **2 608 831 047** | P1e | 1 | 1 | 209788 |
| **18,00** | 150 | 200 | **2 608 831 048** | P1e | 1 | 1 | 209795 |
| **18,00** | 250 | 300 | **2 608 831 049** | P1e | 1 | 1 | 209801 |
| **18,00** | 300 | 350 | **2 608 831 050** | P1e | 1 | 1 | 209818 |
| **18,00** | 400 | 450 | **2 608 831 051** | P1e | 1 | 1 | 209825 |
| **20,00** | 150 | 200 | **2 608 831 052** | P1e | 1 | 1 | 209832 |
| **20,00** | 250 | 300 | **2 608 831 053** | P1e | 1 | 1 | 209849 |

## SDS plus-3 kalapácsfúrók

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 6949509... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **20,00** | 300 | 350 | **2 608 831 054** | P1e | 1 | 1 | 209856 |
| **20,00** | 400 | 450 | **2 608 831 055** | P1e | 1 | 1 | 209863 |
| **22,00** | 200 | 250 | **2 608 831 056** | P1e | 1 | 1 | 209870 |
| **22,00** | 300 | 350 | **2 608 831 057** | P1e | 1 | 1 | 209887 |
| **22,00** | 400 | 450 | **2 608 831 058** | P1e | 1 | 1 | 209894 |
| **24,00** | 200 | 250 | **2 608 831 059** | P1e | 1 | 1 | 209900 |
| **24,00** | 400 | 450 | **2 608 831 060** | P1e | 1 | 1 | 209917 |
| **25,00** | 200 | 250 | **2 608 831 061** | P1e | 1 | 1 | 209924 |
| **25,00** | 300 | 350 | **2 608 831 062** | P1e | 1 | 1 | 209931 |
| **25,00** | 400 | 450 | **2 608 831 063** | P1e | 1 | 1 | 209948 |



8-as csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,00** | 150 | 210 | **2 608 831 126** | P1a | 8 | 1 | 210180 |



10-es csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,00** | 50 | 110 | **2 608 831 103** | P1a | 10 | 1 | 209955 |
| **5,00** | 100 | 160 | **2 608 831 104** | P1a | 10 | 1 | 209962 |
| **5,50** | 50 | 110 | **2 608 831 105** | P1a | 10 | 1 | 209979 |
| **5,50** | 100 | 160 | **2 608 831 106** | P1a | 10 | 1 | 209986 |
| **6,00** | 50 | 110 | **2 608 831 107** | P1a | 10 | 1 | 209993 |
| **6,00** | 100 | 160 | **2 608 831 108** | P1a | 10 | 1 | 210005 |
| **6,00** | 150 | 210 | **2 608 831 109** | P1a | 10 | 1 | 210012 |
| **6,50** | 100 | 160 | **2 608 831 110** | P1a | 10 | 1 | 210029 |
| **6,50** | 150 | 210 | **2 608 831 111** | P1a | 10 | 1 | 210036 |
| **6,50** | 200 | 260 | **2 608 831 112** | P1a | 10 | 1 | 210043 |
| **7,00** | 100 | 160 | **2 608 831 113** | P1a | 10 | 1 | 210050 |
| **7,00** | 150 | 210 | **2 608 831 114** | P1a | 10 | 1 | 210067 |
| **8,00** | 50 | 110 | **2 608 831 115** | P1a | 10 | 1 | 210074 |
| **8,00** | 100 | 160 | **2 608 831 116** | P1a | 10 | 1 | 210081 |
| **8,00** | 150 | 210 | **2 608 831 117** | P1a | 10 | 1 | 210098 |
| **8,00** | 200 | 260 | **2 608 831 118** | P1a | 10 | 1 | 210104 |
| **10,00** | 50 | 110 | **2 608 831 119** | P1a | 10 | 1 | 210111 |
| **10,00** | 100 | 160 | **2 608 831 120** | P1a | 10 | 1 | 210128 |
| **10,00** | 150 | 210 | **2 608 831 121** | P1a | 10 | 1 | 210135 |
| **12,00** | 100 | 160 | **2 608 831 122** | P1a | 10 | 1 | 210142 |
| **12,00** | 150 | 210 | **2 608 831 123** | P1a | 10 | 1 | 210159 |
| **12,00** | 200 | 260 | **2 608 831 124** | P1a | 10 | 1 | 210166 |
| **14,00** | 100 | 160 | **2 608 831 125** | P1a | 10 | 1 | 210173 |

## SDS plus-3 kalapácsfúró-készletek




| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 8 részes SDS plus-3 kalapácsfúró-készlet, Tough Box | | | | | | | | |
| **5,0**<br>**6,0**<br>**6,0**<br>**8,0**<br>**10,0** | 50<br>50<br>100<br>100<br>100 | 110<br>110<br>160<br>160<br>160 | 5x160 (1x)<br>5,5x110 (2x)<br>6x160 (1x)<br>7x160 (2x)<br>8x160 (1x)<br>10x160 (1x) | **2 607 019 903** | P1k | 8 | 10 | 509541 |
| **6,0**<br>**6,0**<br>**8,0**<br>**10,0** | 50<br>100<br>100<br>100 | 110<br>160<br>160<br>160 | 6x110 (2x)<br>6x160 (2x)<br>8x160 (2x)<br>10x160 (2x) | **2 607 019 902** | P1k | 8 | 10 | 509534 |

## Kalapácsfúrószár-készletek SDS plus-1

# SDS plus-1










| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 6949509... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS plus hegyesvéső, 250 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus laposvéső, 250 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 5X50X110 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 6X50X110 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 6X100X160 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 7X50X110 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 7X100X160 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 8X50X110 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 8X100X160 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 10X100X160 mm | | | | | | | | | | | |
| SDS plus-1 fúrókalapácsszár, 12X100X160 mm | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **2 608 578 765** | W0a | | 1 | 227911 |

# SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

## Fúrás és tisztítass egy lépésben.



**PRECÍZ KÖZPONTOSÍTÁS**


Központosító csúcs beton aktív fúrásához

**HATÁSOS PORELVEZETÉS**

2 elszívó furat

**NAGY KOPÁSÁLLÓSÁG**

4 rendkívül nagy szilárdságú és agresszív keményfém él



### SDS plus-9 Speed Clean

**SDS plus-9** Speed**Clean**

- **Alkalmas** betonba fúráshoz
- Rendszer: A legjobb eredmény egy SDS plus fúrókalapáccsal, pl. a Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201) típussal és egy M porosztályú porelszívóval, pl. a Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100) típussal érhető el.
- **Megjegyzés:** A tipli behelyezéséhez mindig kövesse a tipli gyártójának utasításait.



| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1 részes csomag | | | | | | | |
| **6,00** | 100 | 230 | **2 608 579 291** | PC1b | 1 | 1 | 976534 |
| **8,00** | 100 | 230 | **2 608 579 292** | PC1b | 1 | 1 | 976541 |
| **14,00** | 250 | 380 | **2 608 578 963** | PC1b | 1 | 1 | 954013 |
| **15,00** | 250 | 380 | **2 608 578 964** | PC1b | 1 | 1 | 954020 |
| **18,00** | 150 | 280 | **2 608 579 294** | PC1b | 1 | 1 | 976565 |
| **20,00** | 150 | 280 | **2 608 579 295** | PC1b | 1 | 1 | 976572 |
| 1 darabból álló csomag | | | | | | | |
| **10,00** | 100 | 230 | **2 608 579 293** | PC1b | 1 | 1 | 976558 |
| **12,00** | 200 | 330 | **2 608 578 962** | PC1b | 1 | 1 | 954006 |

## SDS plus-9 Speed Clean

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **16,00** | 250 | 380 | **2 608 576 286** | P1e | 1 | 1 | 857352 |
| **18,00** | 320 | 450 | **2 608 576 287** | P1e | 1 | 1 | 857369 |
| **20,00** | 320 | 450 | **2 608 576 288** | P1e | 1 | 1 | 857376 |
| **22,00** | 320 | 450 | **2 608 576 289** | P1e | 1 | 1 | 857383 |
| **24,00** | 320 | 450 | **2 608 576 290** | P1e | 1 | 1 | 857390 |

## SDS plus-9 Rebar Cutter kalapácsfúrók

# SDS plus-9 RebarCutter








- **Alkalmas** vasalat fúrásához betonban
- Alkalmazható SDS plus befogással rendelkező fúrókalapácsokhoz
- Vasalatot csak a szakember engedélyével szabad átvágni
- A Rebar Cutter fúrószárat csak ütés nélkül használja






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **16,00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 994** | P1h | 1 | 1 | 576673 |
| **18,00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 995** | P1h | 1 | 1 | 576680 |
| **20,00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 996** | P1h | 1 | 1 | 576697 |
| **22,00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 997** | P1h | 1 | 1 | 576703 |
| **25,00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 998** | P1h | 1 | 1 | 576710 |
| **28,00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 999** | P1h | 1 | 1 | 576727 |
| **32,00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 587 100** | P1h | 1 | 1 | 576734 |

## SDS plus-9 Core Cutter üreges fúrókoronák

# SDS plus-9 CoreCutter






- **Alkalmas** betonhoz, falazathoz, mészhomokkőhöz
- Használható SDS plus-szal vagy hatszögletű befogószárral



| Átmérő, mm | Fúrókorona mélysége (L1), mm | Munkahossz mm | Vágóél, darabszám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **25** | 50 | 72 | 4 | **2 608 550 612** | P1e | 1 | 1 | 605328 |
| **30** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 613** | P1e | 1 | 1 | 605335 |
| **35** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 614** | P1e | 1 | 1 | 605342 |
| **40** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 074** | P1e | 1 | 1 | 084642 |
| **50** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 075** | P1e | 1 | 1 | 084659 |
| **68** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 076** | P1e | 1 | 1 | 084666 |
| **82** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 077** | P1e | 1 | 1 | 084673 |
| **90** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 615** | P1e | 1 | 1 | 605359 |
| **100** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 616** | P1e | 1 | 1 | 605366 |
| **112** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 617** | P1e | 1 | 1 | 605373 |

## Üreges fúrókorona készletek

# SDS plus-9 CoreCutter








| Átmérő, mm | Fúrókorona mélysége (L1), mm | Munkahossz mm | Vágóél, darabszám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3 részes üreges fúrókorona készlet SDS plus befogószár és központosító fúró | | | | | | | | |
| **68** | 54 | 72 | 6 | **2 608 550 064** | PC1b | 1 | 1 | 046206 |
| **82** | 54 | 72 | 6 | **2 608 550 065** | PC1b | 1 | 1 | 046213 |

## Tartozékok üreges fúrókoronákhoz



| Átmérő/kulcsnyílás, mm | Teljes hossz, mm | Csatlakozóvég | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Hatszögletű befogószár M 16-os üreges fúrókoronákhoz | | | | | | | |
| **11** | 80 | Hatszögletű | **2 608 550 078** | P1e | 1 | 1 | 084680 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS plus befogószár M 16-os üreges fúrókoronákhoz | | | | | | | |
| **-** | 105 | SDS plus | **2 608 550 057** | P1e | 1 | 1 | 046138 |
| **-** | 220 | SDS plus | **2 608 598 110** | P1e | 1 | 1 | 096751 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Központosító fúrók hatszögadapterhez és SDS plus befogószárhoz | | | | | | | |
| **8** | 120 | Hengeres | **2 608 596 157** | PC1d | 1 | 5 | 046114 |

## Tartozékok üreges fúrókoronákhoz



SDS plus befogószár M 16-os üreges fúrókoronákhoz
egyrészes

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő/kulcsnyílás, mm | Teljes hossz, mm | Csatlakozóvég | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| - | 175 | - | **2 608 598 046** | P1e | 1 | 1 | 332224 |
| - | 340 | - | **2 608 598 047** | P1e | 1 | 1 | 332231 |
| - | 440 | - | **2 608 598 048** | P1e | 1 | 1 | 332248 |

# SDS MAX-8X

## Kiváló tartósság nagy igénybevételű munkáknál.

FULL CARBIDE HEAD



### KIVÁLÓ TARTÓSSÁG

Tömör keményfém fejű, 4 élű kialakítás kivételes teljesítményt és kopásállóságot ad vasbeton fúrásánál

### STABIL, MÉLY KÖZPONTOSÍTÁS

Gúla alakú, rendkívül hegyes, 90°-os csúcs

### RENDKÍVÜL MAGAS FESZÜLTSÉGÉS HŐÁLLÓSÁG

Szilárd és tartós indukciósan hegesztett kötés a fúrószár acélteste és tömör keményfém feje között

## SDS max-8X fúrószárak fúrókalapácsokhoz

SDS max-8X

extra long LIFE | SDS max | fast DRILL

- ▶ **Használható** betonhoz és vasbetonhoz, mészkőhöz és falazathoz
- ▶ SDS max befogású fúrókalapácsokhoz
- ▶ 200, 400, 600, 800 és 1200 mm-es munkahossz
- ▶ 100%-os tömör keményfém fejű, 4 élű kialakítás, a teljes átmérőtartományra
- ▶ Visszazárható csomagolás, szakemberek számára
- ▶ www.pgm.eu



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1 részes csomag | | | | | | | |
| **12,00** | 400 | 540 | **2 608 578 603** | P1h | 1 | 1 | 961103 |
| **12,00** | 600 | 740 | **2 608 578 604** | P1h | 1 | 1 | 961110 |
| **12,00** | 800 | 940 | **2 608 578 605** | P1h | 1 | 1 | 961127 |
| **14,00** | 200 | 340 | **2 608 578 606** | P1h | 1 | 1 | 961134 |
| **14,00** | 400 | 540 | **2 608 578 607** | P1h | 1 | 1 | 961141 |
| **14,00** | 600 | 740 | **2 608 578 608** | P1h | 1 | 1 | 961158 |
| **14,00** | 800 | 940 | **2 608 578 609** | P1h | 1 | 1 | 961165 |
| **16,00** | 200 | 340 | **2 608 578 612** | P1h | 1 | 1 | 961264 |
| **16,00** | 400 | 540 | **2 608 578 613** | P1h | 1 | 1 | 961202 |
| **16,00** | 600 | 740 | **2 608 578 614** | P1h | 1 | 1 | 961219 |
| **16,00** | 800 | 940 | **2 608 578 615** | P1h | 1 | 1 | 961226 |
| **18,00** | 200 | 340 | **2 608 578 619** | P1h | 1 | 1 | 961264 |

## SDS max-8X fúrószárak fúrókalapácsokhoz

| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **18,00** | 400 | 540 | **2 608 578 620** | P1h | 1 | 1 | 961271 |
| **18,00** | 600 | 740 | **2 608 578 621** | P1h | 1 | 1 | 961288 |
| **18,00** | 800 | 940 | **2 608 578 622** | P1h | 1 | 1 | 961295 |
| **20,00** | 200 | 320 | **2 608 578 626** | P1h | 1 | 1 | 961332 |
| **20,00** | 400 | 520 | **2 608 578 627** | P1h | 1 | 1 | 961349 |
| **20,00** | 600 | 720 | **2 608 578 628** | P1h | 1 | 1 | 961356 |
| **20,00** | 800 | 920 | **2 608 578 629** | P1h | 1 | 1 | 961363 |
| **22,00** | 200 | 320 | **2 608 578 631** | P1h | 1 | 1 | 961387 |
| **22,00** | 400 | 520 | **2 608 578 632** | P1h | 1 | 1 | 961394 |
| **22,00** | 600 | 720 | **2 608 578 633** | P1h | 1 | 1 | 961400 |
| **22,00** | 800 | 920 | **2 608 578 634** | P1h | 1 | 1 | 961417 |
| **24,00** | 200 | 320 | **2 608 578 636** | P1h | 1 | 1 | 961431 |
| **24,00** | 400 | 520 | **2 608 578 637** | P1h | 1 | 1 | 961448 |
| **25,00** | 200 | 320 | **2 608 578 638** | P1h | 1 | 1 | 961455 |
| **25,00** | 400 | 520 | **2 608 578 639** | P1h | 1 | 1 | 961462 |
| **25,00** | 600 | 720 | **2 608 578 640** | P1h | 1 | 1 | 961479 |
| **25,00** | 800 | 920 | **2 608 578 641** | P1h | 1 | 1 | 961486 |
| **26,00** | 200 | 320 | **2 608 578 643** | P1h | 1 | 1 | 961509 |
| **26,00** | 400 | 520 | **2 608 578 644** | P1h | 1 | 1 | 961516 |
| **28,00** | 200 | 320 | **2 608 578 645** | P1h | 1 | 1 | 961523 |
| **28,00** | 400 | 520 | **2 608 578 646** | P1h | 1 | 1 | 961530 |
| **28,00** | 600 | 720 | **2 608 578 647** | P1h | 1 | 1 | 961547 |
| **28,00** | 800 | 920 | **2 608 578 648** | P1h | 1 | 1 | 961554 |

5 részes csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,00** | 200 | 340 | **2 608 578 669** | P0h | 5 | 1 | 966559 |
| **16,00** | 200 | 340 | **2 608 578 679** | P1h | 5 | 1 | 966658 |
| **16,00** | 400 | 540 | **2 608 578 680** | P1h | 5 | 1 | 966665 |
| **18,00** | 400 | 540 | **2 608 578 687** | P1h | 5 | 1 | 966733 |
| **20,00** | 200 | 320 | **2 608 578 693** | P1h | 5 | 1 | 966795 |
| **20,00** | 400 | 520 | **2 608 578 694** | P1h | 5 | 1 | 966801 |
| **22,00** | 400 | 520 | **2 608 578 699** | P1h | 5 | 1 | 966856 |
| **25,00** | 400 | 520 | **2 608 578 706** | P1h | 5 | 1 | 966924 |

## SDS max-7 kalapácsfúrók


# SDS max-7






- **Alkalmas** betonhoz és vasalt betonhoz, mészhomokkőhöz, falazathoz
- SDS max befogással rendelkező fúrókalapácsokhoz használható
- Munkahosszok 200, 400, 600, 800 és 1200 mm
- *Ø 12 mm és 15 mm között két vágóélű fúróként
- Visszazárható csomagolás profik számára
- www.pgm.eu






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **12,00** | 200 | 340 | **2 608 586 738** | P1h | 1 | 1 | 564625 |
| **12,00** | 400 | 540 | **2 608 586 739** | P1h | 1 | 1 | 564632 |
| **12,00** | 600 | 740 | **2 608 586 740** | P1h | 1 | 1 | 564649 |
| **12,00** | 800 | 940 | **2 608 586 741** | P1h | 1 | 1 | 564656 |
| **14,00** | 200 | 340 | **2 608 586 744** | P1h | 1 | 1 | 564687 |
| **14,00** | 400 | 540 | **2 608 586 745** | P1h | 1 | 1 | 564694 |
| **14,00** | 600 | 740 | **2 608 586 746** | P1h | 1 | 1 | 564700 |
| **14,00** | 800 | 940 | **2 608 586 747** | P1h | 1 | 1 | 564717 |
| **15,00** | 200 | 340 | **2 608 586 749** | P1h | 1 | 1 | 564731 |
| **15,00** | 400 | 540 | **2 608 586 750** | P1h | 1 | 1 | 564748 |
| **16,00** | 200 | 340 | **2 608 586 751** | P1h | 1 | 1 | 564755 |
| **16,00** | 400 | 540 | **2 608 586 752** | P1h | 1 | 1 | 564762 |
| **16,00** | 600 | 740 | **2 608 586 753** | P1h | 1 | 1 | 564779 |
| **16,00** | 800 | 940 | **2 608 586 754** | P1h | 1 | 1 | 564786 |
| **16,00** | 1,200 | 1,340 | **2 608 586 755** | P1h | 1 | 1 | 564793 |
| **17,00** | 200 | 340 | **2 608 586 756** | P1h | 1 | 1 | 564809 |
| **17,00** | 400 | 540 | **2 608 586 757** | P1h | 1 | 1 | 564816 |
| **18,00** | 200 | 340 | **2 608 586 758** | P1h | 1 | 1 | 564823 |
| **18,00** | 400 | 540 | **2 608 586 759** | P1h | 1 | 1 | 564830 |
| **18,00** | 600 | 740 | **2 608 586 760** | P1h | 1 | 1 | 564847 |
| **18,00** | 800 | 940 | **2 608 586 761** | P1h | 1 | 1 | 564854 |
| **18,00** | 1,200 | 1,340 | **2 608 586 762** | P1h | 1 | 1 | 564861 |
| **19,00** | 200 | 320 | **2 608 586 763** | P1h | 1 | 1 | 564878 |
| **19,00** | 400 | 520 | **2 608 586 764** | P1h | 1 | 1 | 565486 |
| **20,00** | 200 | 320 | **2 608 586 765** | P1h | 1 | 1 | 565493 |
| **20,00** | 400 | 520 | **2 608 586 766** | P1h | 1 | 1 | 565509 |
| **20,00** | 600 | 720 | **2 608 586 767** | P1h | 1 | 1 | 565516 |
| **20,00** | 800 | 920 | **2 608 586 768** | P1h | 1 | 1 | 565523 |
| **20,00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 769** | P1h | 1 | 1 | 565530 |
| **22,00** | 200 | 320 | **2 608 586 770** | P1h | 1 | 1 | 565547 |
| **22,00** | 400 | 520 | **2 608 586 771** | P1h | 1 | 1 | 565554 |
| **22,00** | 600 | 720 | **2 608 586 772** | P1h | 1 | 1 | 565561 |
| **22,00** | 800 | 920 | **2 608 586 773** | P1h | 1 | 1 | 565578 |
| **22,00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 774** | P1h | 1 | 1 | 565585 |
| **24,00** | 200 | 320 | **2 608 586 775** | P1h | 1 | 1 | 565592 |
| **24,00** | 400 | 520 | **2 608 586 776** | P1h | 1 | 1 | 565608 |
| **25,00** | 200 | 320 | **2 608 586 777** | P1h | 1 | 1 | 565615 |
| **25,00** | 400 | 520 | **2 608 586 778** | P1h | 1 | 1 | 565622 |
| **25,00** | 600 | 720 | **2 608 586 779** | P1h | 1 | 1 | 565639 |
| **25,00** | 800 | 920 | **2 608 586 780** | P1h | 1 | 1 | 565479 |
| **25,00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 781** | P1h | 1 | 1 | 565646 |
| **26,00** | 200 | 320 | **2 608 586 782** | P1h | 1 | 1 | 565653 |
| **26,00** | 400 | 520 | **2 608 586 783** | P1h | 1 | 1 | 565660 |
| **28,00** | 200 | 320 | **2 608 586 784** | P1h | 1 | 1 | 565677 |
| **28,00** | 400 | 520 | **2 608 586 785** | P1h | 1 | 1 | 565684 |
| **28,00** | 600 | 720 | **2 608 586 786** | P1h | 1 | 1 | 565691 |
| **28,00** | 800 | 920 | **2 608 586 787** | P1h | 1 | 1 | 565707 |
| **28,00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 788** | P1h | 1 | 1 | 565714 |
| **30,00** | 200 | 320 | **2 608 586 789** | P1h | 1 | 1 | 565721 |
| **30,00** | 400 | 520 | **2 608 586 790** | P1h | 1 | 1 | 565738 |

## SDS max-7 kalapácsfúrók

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **32,00** | 200 | 320 | **2 608 586 791** | P1h | 1 | 1 | 565745 |
| **32,00** | 400 | 520 | **2 608 586 792** | P1h | 1 | 1 | 565752 |
| **32,00** | 600 | 720 | **2 608 586 793** | P1h | 1 | 1 | 565769 |
| **32,00** | 800 | 920 | **2 608 586 794** | P1h | 1 | 1 | 565776 |
| **32,00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 795** | P1h | 1 | 1 | 565783 |
| **35,00** | 400 | 520 | **2 608 586 796** | P1h | 1 | 1 | 565790 |
| **35,00** | 600 | 720 | **2 608 586 797** | P1h | 1 | 1 | 565806 |
| **35,00** | 800 | 920 | **2 608 586 798** | P1h | 1 | 1 | 565813 |
| **35,00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 799** | P1h | 1 | 1 | 565820 |
| **38,00** | 400 | 520 | **2 608 586 800** | P1h | 1 | 1 | 565462 |
| **38,00** | 600 | 720 | **2 608 586 801** | P1h | 1 | 1 | 565837 |
| **40,00** | 400 | 520 | **2 608 586 802** | P1h | 1 | 1 | 565844 |
| **40,00** | 600 | 720 | **2 608 586 803** | P1h | 1 | 1 | 565851 |
| **40,00** | 800 | 920 | **2 608 586 804** | P1h | 1 | 1 | 565868 |
| **40,00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 805** | P1h | 1 | 1 | 565875 |
| **45,00** | 400 | 520 | **2 608 586 806** | P1h | 1 | 1 | 565882 |
| **52,00** | 400 | 520 | **2 608 586 807** | P1h | 1 | 1 | 565899 |

## SDS max-4 kalapácsfúrók

# SDS max-4










- **Alkalmas** betonhoz és vasalt betonhoz, falazathoz
- Minden SDS max befogással rendelkező fúrókalapácshoz használható
- Optimalizált ár / teljesítményarányú 4-élű
- www.pgm.eu






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **12,00** | 200 | 340 | **2 608 833 959** | P1e | 1 | 1 | 833684 |
| **12,00** | 400 | 540 | **2 608 833 960** | P1e | 1 | 1 | 833691 |
| **14,00** | 200 | 340 | **2 608 833 961** | P1e | 1 | 1 | 833707 |
| **14,00** | 400 | 540 | **2 608 833 962** | P1e | 1 | 1 | 833714 |
| **16,00** | 200 | 340 | **2 608 685 860** | P1f | 1 | 1 | 564113 |
| **16,00** | 400 | 540 | **2 608 685 861** | P1f | 1 | 1 | 564120 |
| **18,00** | 200 | 340 | **2 608 685 862** | P1f | 1 | 1 | 564137 |
| **18,00** | 400 | 540 | **2 608 685 863** | P1f | 1 | 1 | 564144 |
| **20,00** | 200 | 320 | **2 608 685 864** | P1f | 1 | 1 | 564151 |
| **20,00** | 400 | 520 | **2 608 685 865** | P1f | 1 | 1 | 564168 |
| **22,00** | 200 | 320 | **2 608 685 866** | P1f | 1 | 1 | 564175 |
| **22,00** | 400 | 520 | **2 608 685 867** | P1f | 1 | 1 | 564182 |
| **24,00** | 200 | 320 | **2 608 833 963** | P1e | 1 | 1 | 833721 |
| **24,00** | 400 | 520 | **2 608 833 964** | P1e | 1 | 1 | 833738 |
| **25,00** | 200 | 320 | **2 608 685 868** | P1f | 1 | 1 | 564199 |
| **25,00** | 400 | 520 | **2 608 685 869** | P1f | 1 | 1 | 564205 |
| **28,00** | 200 | 320 | **2 608 685 870** | P1f | 1 | 1 | 564229 |
| **28,00** | 400 | 520 | **2 608 685 871** | P1f | 1 | 1 | 564236 |
| **30,00** | 200 | 320 | **2 608 685 872** | P1f | 1 | 1 | 564243 |
| **30,00** | 400 | 520 | **2 608 685 873** | P1f | 1 | 1 | 564250 |
| **32,00** | 200 | 320 | **2 608 685 874** | P1f | 1 | 1 | 564267 |
| **32,00** | 400 | 520 | **2 608 685 875** | P1f | 1 | 1 | 564274 |
| **35,00** | 400 | 520 | **2 608 685 876** | P1f | 1 | 1 | 564281 |
| **40,00** | 400 | 520 | **2 608 685 877** | P1f | 1 | 1 | 564298 |

# SDS MAX-9 SPEED CLEAN

## Fúrás és tisztítás egy lépésben.



**PRECÍZ KÖZPONTOSÍTÁS**


Központosító csúcs beton aktív fúrásához

**HATÁSOS PORELVEZETÉS**

2 elszívó furat

**NAGY KOPÁSÁLLÓSÁG**

4 rendkívül nagy szilárdságú és agresszív keményfém él



## SDS max-9 Speed Clean

**SDS max-9** Speed**Clean**

- ▶ **Alkalmas** betonba fúráshoz
- ▶ Rendszer: A legjobb eredmény egy SDS max fúrókalapáccsal, pl. a Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000) típussal és egy M porosztályú porelszívóval, pl. a Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300) típussal érhető el.
- ▶ **Megjegyzés:** A tipli behelyezéséhez mindig kövesse a tipli gyártójának utasításait.



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1 részes csomag | | | | | | | |
| **14,00** | 400 | 620 | **2 608 578 965** | PC1b | 1 | 1 | 954037 |
| **25,00** | 400 | 590 | **2 608 579 296** | PC1b | 1 | 1 | 976589 |
| **28,00** | 400 | 590 | **2 608 579 297** | PC1b | 1 | 1 | 976596 |
| **32,00** | 400 | 590 | **2 608 579 298** | PC1b | 1 | 1 | 976602 |
| **35,00** | 400 | 590 | **2 608 579 299** | PC1b | 1 | 1 | 976619 |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **16,00** | 400 | 620 | **2 608 576 293** | P1e | 1 | 1 | 857420 |
| **18,00** | 400 | 620 | **2 608 576 294** | P1e | 1 | 1 | 857437 |
| **20,00** | 400 | 620 | **2 608 576 295** | P1e | 1 | 1 | 857444 |
| **22,00** | 400 | 620 | **2 608 576 296** | P1e | 1 | 1 | 857451 |

## SDS max-9 Speed Clean

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **24,00** | 400 | 620 | **2 608 576 779** | P1e | 1 | 1 | 893893 |
| **25,00** | 500 | 720 | **2 608 576 297** | P1e | 1 | 1 | 857468 |
| **28,00** | 600 | 820 | **2 608 576 298** | P1e | 1 | 1 | 857475 |
| **30,00** | 600 | 820 | **2 608 576 299** | P1e | 1 | 1 | 857482 |
| **32,00** | 600 | 820 | **2 608 576 300** | P1e | 1 | 1 | 857499 |
| **35,00** | 650 | 870 | **2 608 576 301** | P1e | 1 | 1 | 857819 |

## SDS max-9 Natural Stone kalapácsfúrók

# SDS max-9 NaturalStone


- **Alkalmas** terméskőhöz
- Visszazárható csomagolás profik számára
- www.pgm.eu












| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **28,00** | 400 | 520 | **1 618 596 502** | P1h | 1 | 1 | 560115 |
| **28,00** | 600 | 720 | **1 618 596 503** | P1h | 1 | 1 | 560122 |
| **28,00** | 800 | 920 | **1 618 596 504** | P1h | 1 | 1 | 560139 |
| **32,00** | 400 | 520 | **1 618 596 505** | P1h | 1 | 1 | 560146 |
| **32,00** | 600 | 720 | **1 618 596 506** | P1h | 1 | 1 | 560153 |
| **32,00** | 800 | 920 | **1 618 596 507** | P1h | 1 | 1 | 560160 |

## SDS max-9 Break Through kalapácsfúrók


# SDS max-9
## BreakThrough







- **Alkalmas** Ø 45 mm-től 80 mm-ig áttörésekhez betonban, falazatban, mészhomokkőben, pl. vezetékek vagy csövek külső bekötéséhez
- Egyrészes szerszám, harang alakú fúrófej aszimmetrikus elrendezésű keményfémlapokkal és központi keményfémlapka vágóéllel
- Ritka spirálozás, kúpos szár
- **Megjegyzés:** A faláttörő fúrókat mindig kizárólag az arra alkalmas kalapácsosztályokban használja, mivel fennáll a túlterhelés veszélye. Tartsa be a fúrókalapács kezelési útmutatóját.



| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **45,00** | 450 | 600 | **1 618 596 455** | P1h | 1 | 1 | 021951 |
| **45,00** | 850 | 1,000 | **1 618 596 456** | P1h | 1 | 1 | 021968 |
| **55,00** | 450 | 600 | **1 618 596 457** | P1h | 1 | 1 | 021975 |
| **55,00** | 850 | 1,000 | **1 618 596 458** | P1h | 1 | 1 | 021982 |
| **65,00** | 450 | 600 | **1 618 596 459** | P1h | 1 | 1 | 021999 |
| **65,00** | 850 | 1,000 | **1 618 596 460** | P1h | 1 | 1 | 022002 |
| **80,00** | 450 | 600 | **1 618 596 461** | P1h | 1 | 1 | 022019 |
| **80,00** | 850 | 1,000 | **1 618 596 462** | P1h | 1 | 1 | 022026 |

## SDS max-9 Core Cutter üreges fúrókoronák, egyrészes


# SDS max-9 CoreCutter

- **Alkalmas** betonhoz, falazathoz és mészhomokkőhöz
- Az egyrészes kivitel garantálja a gép optimális erőátvitelét
- Agresszív előrehaladás csendes járás mellett, az aszimmetrikus fogelrendezésnek köszönhetően










| Átmérő, mm | Fúrókorona mélysége (L1), mm | Munkahossz mm | Vágóél, darabszám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **45** | 80 | 160 | 6 | **F 00Y 145 188** | P1h | 1 | 1 | 145510 |
| **45** | 80 | 420 | 6 | **F 00Y 145 189** | P1h | 1 | 1 | 145527 |
| **50** | 80 | 160 | 6 | **F 00Y 145 190** | P1h | 1 | 1 | 145534 |
| **50** | 80 | 420 | 6 | **F 00Y 145 191** | P1h | 1 | 1 | 145541 |
| **55** | 80 | 160 | 6 | **F 00Y 145 192** | P1h | 1 | 1 | 145558 |
| **55** | 80 | 420 | 6 | **F 00Y 145 193** | P1h | 1 | 1 | 145565 |
| **68** | 80 | 160 | 6 | **F 00Y 145 194** | P1h | 1 | 1 | 145572 |
| **68** | 80 | 420 | 6 | **F 00Y 145 195** | P1h | 1 | 1 | 145589 |
| **82** | 80 | 160 | 8 | **F 00Y 145 196** | P1h | 1 | 1 | 145596 |
| **82** | 80 | 420 | 8 | **F 00Y 145 197** | P1h | 1 | 1 | 145602 |
| **90** | 80 | 160 | 8 | **F 00Y 145 198** | P1h | 1 | 1 | 145619 |
| **90** | 80 | 420 | 8 | **F 00Y 145 199** | P1h | 1 | 1 | 145626 |
| **100** | 80 | 300 | 11 | **F 00Y 145 200** | P1h | 1 | 1 | 145633 |
| **125** | 80 | 300 | 11 | **F 00Y 145 201** | P1h | 1 | 1 | 145640 |
| **150** | 80 | 300 | 13 | **F 00Y 145 202** | P1h | 1 | 1 | 145657 |

## SDS max-9 Core Cutter üreges fúrókoronák, kétrészes, menetes


# SDS max-9 CoreCutter

- **Alkalmas** betonhoz, falazathoz, mészhomokkőhöz










| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **45** | 80 | 112 | 6 | **2 608 580 518** | P1h | 1 | 1 | 557733 |
| **50** | 80 | 111 | 6 | **2 608 580 519** | P1h | 1 | 1 | 557740 |
| **55** | 80 | 109 | 6 | **2 608 580 520** | P1h | 1 | 1 | 557757 |
| **68** | 80 | 108 | 6 | **2 608 580 521** | P1h | 1 | 1 | 557764 |
| **82** | 80 | 102 | 8 | **2 608 580 522** | P1h | 1 | 1 | 557771 |
| **90** | 80 | 100 | 8 | **2 608 580 523** | P1h | 1 | 1 | 557788 |
| **100** | 80 | 96 | 11 | **2 608 580 524** | P1h | 1 | 1 | 557795 |
| **125** | 80 | 97 | - | **2 608 580 525** | P1h | 1 | 1 | 557801 |
| **150** | 80 | 92 | 13 | **2 608 580 526** | P1h | 1 | 1 | 557818 |

## Tartozékok SDS max üreges fúrókoronákhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | Adapter a gépi oldalon | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **Adapter kétrészes max-9 Core Cutter üreges fúrókoronákhoz** | | | | | | | |
| **200** | SDS max | **2 608 580 527** | P1e | 1 | 1 | 560030 | |
| **460** | SDS max | **2 608 580 528** | P1e | 1 | 1 | 560047 | |
| **Központosító fúró** | | | | | | | |
| **-** | - | **F 00Y 145 203** | P1c | 1 | 5 | 145664 | |
| **Rögzítő készlet: rögzítőszeg és gumigyűrű** | | | | | | | |
| **-** | - | **F 00Y 145 204** | P0b | 2 | 1 | 145671 | |

Fúrás minden anyagban:

# MINDIG PRECÍZ

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





# FÚRÓK, ÜTVEFÚRÓK ÉS ÜTVECSAVAROZÓK

## Fúrás mindenféle anyagba.










| | CYL-5 betonhoz | CYL-3 betonhoz | CYL-1 betonhoz | HEX-9 Multi-Construction | CYL-9 Multi-Construction | HEX-9 Ceramic | CYL-9 Ceramic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **105** | **107** | **110** | **112** | **115** | **117** | **119** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Szártípus** | ○ | ○ | ○ | ⬡ | ○ | ⬡ | ○ |
| **Átmérő** mm | 3.0 – 20.0 | 3.0 – 25.0 | 3.0 – 20.0 | 3.0 – 10.0 | 3.0 – 16.0 | 3.0 – 10.0 | 3.0 – 16.0 |
| **Munkahossz** mm | 50 – 200 | 40 – 550 | 30 – 350 | 45 – 200 | 40 – 350 | 45 | – |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | |
| **Pontosság** | ■■■ | ■□□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ |
| **ANYAGOK** | | | | | | | |
| **Kemény beton** | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Lágy beton** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **Márvány** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Tömör tégla** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Üreges tégla** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Fa** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **Lágy/közepes csempe** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Kemény csempe/cserép** | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Terméskő lap** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Acél** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **Fémlemez** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |

## CYL-5 betonfúrók

# CYL-5




- **Használható** furatok fúrására betonban, falazatban, mészkőben, könnyű természetes és műkőben.
- Fúrószár nagy igénybevételű alkalmazásokhoz; minden ütvefúrógéphez használható
- PGM garancia, a tűrések megfelelőségére, furatpontosságra és a rögzítőelemek szilárd tartására vonatkozóan
- Fúrószár színe: kék, fényes




| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **3,00** | 50 | 90 | **2 608 588 136** | PC1d | 1 | 5 | 690270 |
| **3,50** | 50 | 90 | **2 608 588 137** | PC1d | 1 | 5 | 690287 |
| **4,00** | 50 | 90 | **2 608 588 138** | PC1d | 1 | 5 | 690294 |
| **4,00** | 100 | 140 | **2 608 588 139** | PC1d | 1 | 1 | 690300 |
| **5,00** | 50 | 100 | **2 608 588 140** | PC1d | 1 | 5 | 690317 |
| **5,00** | 100 | 150 | **2 608 588 141** | PC1d | 1 | 5 | 690324 |
| **5,50** | 50 | 100 | **2 608 588 142** | PC1d | 1 | 5 | 690331 |
| **5,50** | 100 | 150 | **2 608 588 143** | PC1d | 1 | 1 | 690348 |
| **6,00** | 50 | 100 | **2 608 588 144** | PC1d | 1 | 5 | 690355 |
| **6,00** | 100 | 150 | **2 608 588 145** | PC1d | 1 | 5 | 690362 |
| **6,00** | 200 | 250 | **2 608 588 146** | PC1d | 1 | 1 | 690379 |
| **6,50** | 50 | 100 | **2 608 588 147** | PC1d | 1 | 5 | 690386 |
| **6,50** | 100 | 150 | **2 608 588 148** | PC1d | 1 | 1 | 690393 |
| **7,00** | 50 | 100 | **2 608 588 149** | PC1d | 1 | 5 | 690409 |
| **7,00** | 100 | 150 | **2 608 588 150** | PC1d | 1 | 1 | 690416 |
| **8,00** | 50 | 100 | **2 608 588 151** | PC1d | 1 | 5 | 690423 |
| **8,00** | 100 | 150 | **2 608 588 152** | PC1d | 1 | 5 | 690430 |
| **8,00** | 200 | 250 | **2 608 588 153** | PC1d | 1 | 5 | 690447 |
| **9,00** | 50 | 100 | **2 608 588 154** | PC1d | 1 | 5 | 691239 |
| **10,00** | 100 | 150 | **2 608 588 155** | PC1d | 1 | 5 | 690454 |
| **10,00** | 200 | 250 | **2 608 588 156** | PC1d | 1 | 5 | 690461 |
| **12,00** | 90 | 150 | **2 608 588 157** | PC1d | 1 | 5 | 690478 |
| **12,00** | 190 | 250 | **2 608 588 158** | PC1d | 1 | 5 | 690485 |
| **14,00** | 90 | 150 | **2 608 588 159** | PC1d | 1 | 5 | 690492 |
| **14,00** | 190 | 250 | **2 608 588 160** | PC1d | 1 | 1 | 690508 |
| **16,00** | 140 | 200 | **2 608 588 161** | PC1d | 1 | 1 | 690515 |
| **18,00** | 140 | 200 | **2 608 588 162** | PC1d | 1 | 1 | 690522 |
| **20,00** | 140 | 200 | **2 608 588 163** | PC1d | 1 | 1 | 690539 |

## CYL-5 betonfúrókészletek

# CYL-5




| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3 részes CYL-5 betonfúrókészlet | | | | | | | | |
| **5,0** | 50 | 100 | - | **2 608 588 164** | P1k | 3 | 1 | 690546 |
| **6,0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 50 | 100 | | | | | | |







| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 részes Robust Line betonfúrókészlet, CYL-5 | | | | | | | | |
| **4,0** | 50 | 90 | 156,5 x | **2 608 588 165** | P1k | 5 | 1 | 690553 |
| **5,0** | 50 | 100 | 69,5 x 23 | | | | | |
| **6,0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **6,0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 50 | 100 | | | | | | |




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 részes Robust Line CYL-5 betonfúrókészlet | | | | | | | | |
| **4,0** | 50 | 90 | 197,0 x | **2 608 588 167** | P1k | 7 | 1 | 690577 |
| **5,0** | 50 | 100 | 87,5 x 23 | | | | | |
| **5,0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **6,0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **6,0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **10,0** | 100 | 150 | | | | | | |

## CYL-3 betonfúrók

# CYL-3




- **Használható** furatok készítésére betonban, falazatban, mészkőben és téglában
- Fúrószár nagy igénybevételű alkalmazásokhoz; minden ütvefúrógéphez használható
- PGM garancia, a tűrések megfelelőségére, furatpontosságra és a rögzítőelemek szilárd tartására vonatkozóan
- Fúrószár színe: ezüstszürke, homokszórt






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **3,00** | 40 | 70 | **2 608 597 655** | PC1d | 1 | 5 | 186674 |
| **3,50** | 40 | 70 | **2 608 585 225** | PC1d | 1 | 1 | 462266 |
| **4,00** | 40 | 75 | **2 608 597 656** | PC1d | 1 | 5 | 186681 |
| **4,50** | 40 | 75 | **2 608 597 657** | PC1d | 1 | 5 | 186698 |
| **5,00** | 50 | 85 | **2 608 597 658** | PC1d | 1 | 5 | 186704 |
| **5,00** | 90 | 150 | **2 608 597 677** | PC1d | 1 | 5 | 186896 |
| **5,50** | 50 | 85 | **2 608 597 659** | PC1d | 1 | 5 | 186711 |
| **6,00** | 60 | 100 | **2 608 597 660** | PC1d | 1 | 5 | 186728 |
| **6,00** | 90 | 150 | **2 608 597 679** | PC1d | 1 | 5 | 186919 |
| **6,00** | 350 | 400 | **2 608 585 634** | P1c | 1 | 1 | 484428 |
| **6,50** | 60 | 100 | **2 608 597 661** | PC1d | 1 | 5 | 186735 |
| **6,50** | 90 | 150 | **2 608 597 680** | PC1d | 1 | 5 | 186926 |
| **6,50** | 350 | 400 | **2 608 597 689** | P1c | 1 | 1 | 187015 |
| **7,00** | 60 | 100 | **2 608 597 662** | PC1d | 1 | 5 | 186742 |
| **8,00** | 80 | 120 | **2 608 597 663** | PC1d | 1 | 5 | 186759 |
| **8,00** | 90 | 150 | **2 608 597 898** | PC1d | 1 | 5 | 212878 |
| **8,00** | 150 | 200 | **2 608 597 682** | PC1d | 1 | 5 | 186940 |
| **8,00** | 350 | 400 | **2 608 597 690** | P1c | 1 | 1 | 187022 |
| **9,00** | 80 | 120 | **2 608 597 664** | PC1d | 1 | 5 | 186766 |
| **10,00** | 80 | 120 | **2 608 597 665** | PC1d | 1 | 5 | 186773 |
| **10,00** | 90 | 150 | **2 608 597 899** | PC1d | 1 | 5 | 212885 |
| **10,00** | 150 | 200 | **2 608 597 683** | PC1d | 1 | 5 | 186957 |
| **10,00** | 250 | 300 | **2 608 597 685** | P1c | 1 | 5 | 186971 |
| **10,00** | 350 | 400 | **2 608 597 691** | P1c | 1 | 1 | 187039 |
| **10,00** | 550 | 600 | **2 608 597 698** | P1c | 1 | 1 | 187107 |
| **11,00** | 90 | 150 | **2 608 597 666** | PC1d | 1 | 5 | 186780 |
| **12,00** | 90 | 150 | **2 608 597 667** | PC1d | 1 | 5 | 186797 |
| **12,00** | 150 | 200 | **2 608 597 684** | PC1d | 1 | 5 | 186964 |
| **12,00** | 250 | 300 | **2 608 597 686** | P1c | 1 | 5 | 186988 |
| **12,00** | 350 | 400 | **2 608 597 692** | P1c | 1 | 1 | 187046 |
| **12,00** | 550 | 600 | **2 608 597 699** | P1c | 1 | 1 | 187114 |
| **13,00** | 90 | 150 | **2 608 597 668** | PC1d | 1 | 5 | 186803 |
| **13,00** | 250 | 300 | **2 608 597 687** | P1c | 1 | 5 | 186995 |
| **14,00** | 90 | 150 | **2 608 597 669** | PC1d | 1 | 5 | 186810 |
| **14,00** | 250 | 300 | **2 608 597 688** | P1c | 1 | 1 | 187008 |
| **14,00** | 350 | 400 | **2 608 597 693** | P1c | 1 | 1 | 187053 |
| **14,00** | 550 | 600 | **2 608 597 700** | P1c | 1 | 1 | 187121 |
| **15,00** | 100 | 160 | **2 608 597 670** | P1c | 1 | 1 | 186827 |
| **16,00** | 100 | 160 | **2 608 597 671** | P1c | 1 | 5 | 186834 |
| **16,00** | 350 | 400 | **2 608 597 694** | P1c | 1 | 1 | 187060 |
| **18,00** | 100 | 160 | **2 608 597 672** | P1c | 1 | 1 | 186841 |
| **18,00** | 350 | 400 | **2 608 597 695** | P1c | 1 | 1 | 187077 |
| **18,00** | 550 | 600 | **2 608 597 702** | P1c | 1 | 1 | 187145 |
| **20,00** | 100 | 160 | **2 608 597 673** | P1c | 1 | 1 | 186858 |
| **20,00** | 350 | 400 | **2 608 597 696** | P1c | 1 | 1 | 187084 |
| **22,00** | 100 | 160 | **2 608 597 674** | P1c | 1 | 1 | 186865 |
| **22,00** | 350 | 400 | **2 608 597 697** | P1c | 1 | 1 | 187091 |
| **25,00** | 100 | 160 | **2 608 597 675** | P1c | 1 | 1 | 186872 |

## CYL-3 betonfúrók



| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3-as csomag | | | | | | | |
| **4,00** | 40 | 75 | **2 608 597 704** | P1c | 3 | 1 | 187169 |
| **5,00** | 50 | 85 | **2 608 597 705** | P1c | 3 | 1 | 187176 |
| **6,00** | 60 | 100 | **2 608 597 706** | P1c | 3 | 1 | 187183 |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **4,00** | 40 | 75 | **2 608 597 713** | C0f | 10 | 1 | 187251 |
| **5,00** | 50 | 85 | **2 608 597 715** | C0f | 10 | 1 | 187275 |
| **6,00** | 60 | 100 | **2 608 597 716** | C0f | 10 | 1 | 187282 |
| **7,00** | 60 | 100 | **2 608 597 718** | C0f | 10 | 1 | 187305 |
| **8,00** | 80 | 120 | **2 608 597 719** | C0f | 10 | 1 | 187312 |
| **10,00** | 80 | 120 | **2 608 597 720** | C0f | 10 | 1 | 187329 |
| **12,00** | 90 | 150 | **2 608 597 721** | C0f | 10 | 1 | 187336 |

## CYL-3 betonfúrókészletek



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3 részes betonfúrókészlet, CYL-3 | | | | | | | |
| **5,0** | 50 | 85 | **2 608 597 709** | C0f | 3 | 1 | 187213 |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 részes CYL-3 betonfúrókészlet | | | | | | | |
| **4,0** | 40 | 75 | **2 607 017 082** | P1k | 7 | 1 | 601368 |
| **5,0** | 50 | 85 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **7,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | |
| **10,0** | 80 | 120 | | | | | |

## CYL-3 betonfúrókészletek



5 részes CYL-3 betonfúrókészlet

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **4,0** | 40 | 75 | **2 607 017 080** | P1k | 5 | 1 | 601344 | |
| **5,0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | | |



7 részes Robust Line CYL-3 betonfúrókészlet

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,0** | 40 | 75 | **2 607 010 545** | P1k | 7 | 1 | 446297 | |
| **5,0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **10,0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **12,0** | 90 | 150 | | | | | | |



5 részes Robust Line betonfúrókészlet, CYL-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,0** | 40 | 75 | **2 607 010 524** | P1k | 5 | 1 | 446082 | |
| **5,0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **10,0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **5,0** | 50 | 85 | **2 607 010 526** | P1k | 5 | 1 | 446105 | |
| **5,5** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **7,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | | |

## CYL-1 kőzetfúrók


# CYL-1





- **Használható** furatok készítésére falazatban, mészkőben és téglában
- Minden ütvefúrógéphez használható
- Fúrószár színe: ezüstszürke






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **3,00** | 30 | 60 | **2 608 596 125** | PC1d | 1 | 5 | 045599 |
| **3,50** | 40 | 75 | **2 608 596 126** | PC1d | 1 | 1 | 045605 |
| **4,00** | 40 | 75 | **1 609 200 205** | PC1d | 1 | 5 | 004268 |
| **4,50** | 50 | 85 | **2 608 596 127** | PC1d | 1 | 1 | 045612 |
| **5,00** | 50 | 85 | **1 609 200 206** | PC1d | 1 | 5 | 004275 |
| **5,00** | 90 | 150 | **2 608 596 128** | PC1d | 1 | 5 | 045629 |
| **5,50** | 50 | 85 | **2 608 596 129** | PC1d | 1 | 5 | 045636 |
| **6,00** | 60 | 100 | **1 609 200 207** | PC1d | 1 | 5 | 004282 |
| **6,00** | 90 | 150 | **2 608 596 357** | PC1d | 1 | 5 | 059633 |
| **6,00** | 150 | 200 | **2 608 596 143** | PC1d | 1 | 5 | 045773 |
| **6,00** | 250 | 300 | **2 608 596 358** | P1c | 1 | 1 | 059640 |
| **6,00** | 350 | 400 | **2 608 586 276** | P1c | 1 | 1 | 529112 |
| **6,50** | 60 | 100 | **2 608 596 131** | PC1d | 1 | 5 | 045650 |
| **6,50** | 90 | 150 | **2 608 596 359** | PC1d | 1 | 5 | 059657 |
| **6,50** | 350 | 400 | **2 608 596 361** | P1c | 1 | 1 | 059671 |
| **7,00** | 60 | 100 | **2 608 596 132** | PC1d | 1 | 5 | 045667 |
| **7,00** | 350 | 400 | **2 608 596 364** | P1c | 1 | 1 | 059701 |
| **8,00** | 80 | 120 | **1 609 200 209** | PC1d | 1 | 5 | 004299 |
| **8,00** | 90 | 150 | **2 608 596 365** | PC1d | 1 | 5 | 059718 |
| **8,00** | 150 | 200 | **2 608 596 145** | PC1d | 1 | 5 | 045797 |
| **8,00** | 250 | 300 | **2 608 596 366** | P1c | 1 | 1 | 059725 |
| **8,00** | 350 | 400 | **2 608 596 151** | P1c | 1 | 1 | 046053 |
| **10,00** | 80 | 120 | **1 609 200 210** | PC1d | 1 | 5 | 004305 |
| **10,00** | 90 | 150 | **2 608 596 368** | PC1d | 1 | 5 | 059749 |
| **10,00** | 150 | 200 | **2 608 596 148** | PC1d | 1 | 5 | 046022 |
| **10,00** | 250 | 300 | **2 608 596 369** | P1c | 1 | 1 | 059756 |
| **10,00** | 350 | 400 | **1 609 200 212** | P1c | 1 | 1 | 004312 |
| **12,00** | 90 | 150 | **2 608 596 136** | PC1d | 1 | 5 | 045704 |
| **12,00** | 150 | 200 | **2 608 596 149** | PC1d | 1 | 1 | 046039 |
| **12,00** | 250 | 300 | **2 608 597 041** | P1c | 1 | 1 | 078825 |
| **12,00** | 350 | 400 | **1 609 200 213** | P1c | 1 | 1 | 004329 |
| **13,00** | 90 | 150 | **2 608 596 137** | PC1d | 1 | 1 | 045711 |
| **13,00** | 350 | 400 | **2 608 597 043** | P1c | 1 | 1 | 078849 |
| **14,00** | 90 | 150 | **2 608 596 138** | PC1d | 1 | 5 | 045728 |
| **14,00** | 250 | 300 | **2 608 597 044** | P1c | 1 | 1 | 078856 |
| **14,00** | 350 | 400 | **2 608 596 152** | P1c | 1 | 1 | 046060 |
| **15,00** | 90 | 150 | **2 608 596 139** | P1c | 1 | 1 | 045735 |
| **15,00** | 350 | 400 | **2 608 597 047** | P1c | 1 | 1 | 078887 |
| **16,00** | 90 | 150 | **2 608 596 140** | P1c | 1 | 5 | 045742 |
| **16,00** | 250 | 300 | **2 608 597 048** | P1c | 1 | 1 | 078894 |
| **16,00** | 350 | 400 | **2 608 597 049** | P1c | 1 | 1 | 078900 |
| **18,00** | 250 | 300 | **2 608 597 051** | P1c | 1 | 1 | 078924 |
| **18,00** | 350 | 400 | **2 608 597 052** | P1c | 1 | 1 | 078931 |
| **20,00** | 250 | 300 | **2 608 597 054** | P1c | 1 | 1 | 078955 |
| **20,00** | 350 | 400 | **2 608 597 055** | P1c | 1 | 1 | 078962 |

## CYL-1 kőzetfúrókészletek



3 részes CYL-1 kőzetfúrókészlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,0** | 50 | 85 | **1 609 200 204** | P1h | 3 | 1 | 004251 |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | |



5 részes CYL-1 kőzetfúrókészlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,0** | 40 | 75 | **1 609 200 228** | P1k | 5 | 1 | 004350 |
| **5,0** | 50 | 85 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | |
| **10,0** | 80 | 120 | | | | | |



7 részes CYL-1 kőzetfúrókészlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 30 | 60 | **2 607 017 035** | P1k | 7 | 1 | 557368 |
| **4,0** | 40 | 75 | | | | | |
| **5,0** | 50 | 85 | | | | | |
| **5,5** | 50 | 85 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **7,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | |
| **3,0** | 30 | 60 | **2 607 017 079** | P1k | 7 | 1 | 601337 |
| **4,0** | 40 | 75 | | | | | |
| **5,0** | 50 | 85 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **7,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | |



8 részes CYL-1 kőzetfúrókészlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,0** | 30 | 60 | **2 607 018 366** | P1k | 8 | 1 | 061223 |
| **4,0** | 40 | 75 | | | | | |
| **5,0** | 50 | 85 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **7,0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | |
| **9,0** | 80 | 120 | | | | | |
| **10,0** | 80 | 120 | | | | | |

# HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

## Fúrás szinte minden anyagban.



**EXTRAHOSSZÚ ÉLETTARTAM MINDEN ANYAGNÁL**

Éles, gyémántköszörülésű élekkel

**PONTOS INDÍTÁS, JÓ IRÁNYTARTÁS FÚRÁSKOR**

Erős keményfém közp. csúcs


**OPTIMÁLIS ERŐÁTVITEL ÜTVEFÚRÓGÉPEKKEL ÉS AKKUS CSAVARHÚZÓKKAL**

1/4" hatlap befogás

### HEX-9 Multi Construction többcélú fúró

- **Használható** ütvefúrókhoz
- Tökéletes minőséget ad ütvefúrással és anélkül; a beltéri szerelési munkákban használt gyakorlatilag minden anyaghoz használható, így lágybetonhoz, falazathoz, téglához, könnyűszerkezeti építőanyagokhoz, többrétegű anyagokhoz, fali csempékhez, fához, műanyaghoz, vékony fémlemezekhez és alumíniumhoz.
- **Használható** akkumulátoros csavarozógépekhez és akkumulátoros ütvecsavarozókhoz
- PGM garancia, hogy megfelel a tűrésekre, furatpontosságra és a rögzítőelemek szilárd tartására vonatkozó előírásoknak
- Fúrószár színe: kék, fényes






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **3,00** | 45 | 90 | **2 607 002 773** | PC1d | 1 | 1 | 790567 |
| **4,00** | 45 | 90 | **2 607 002 774** | PC1d | 1 | 1 | 790574 |
| **5,00** | 50 | 100 | **2 607 002 775** | PC1d | 1 | 1 | 790581 |
| **5,50** | 60 | 100 | **2 607 002 776** | PC1d | 1 | 1 | 790598 |
| **6,00** | 60 | 100 | **2 607 002 777** | PC1d | 1 | 5 | 790604 |
| **6,00** | 200 | 250 | **2 608 589 307** | PC1d | 1 | 1 | 794442 |
| **6,50** | 200 | 250 | **2 608 589 308** | PC1d | 1 | 1 | 794459 |

## HEX-9 Multi Construction többcélú fúró

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **7,00** | 50 | 100 | **2 607 002 778** | PC1d | 1 | 5 | 790611 |
| **8,00** | 50 | 100 | **2 607 002 779** | PC1d | 1 | 5 | 790628 |
| **10,00** | 90 | 150 | **2 607 002 780** | PC1d | 1 | 5 | 790635 |

## HEX-9 Multi Construction többcélú fúrókészlet



3 részes többcélú fúrókészlet, HEX-9 Multi Construction

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **5,0**<br>**6,0**<br>**8,0** | 50<br>60<br>60 | 100<br>100<br>100 | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 608 589 529** | PC1d | 3 | 1 | 800259 |



5 részes többcélú fúrókészlet, HEX-9 Multi Construction

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **4,0**<br>**5,0**<br>**6,0**<br>**6,0**<br>**8,0** | 45<br>50<br>50<br>60<br>60 | 90<br>100<br>100<br>100<br>100 | - | **2 608 589 530** | PC1d | 5 | 1 | 800266 |

## HEX-9 Multi Construction többcélú fúrókészlet







| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 8 részes HEX-9 Multi Construction univerzális fúrószárkészlet | | | | | | | | |
| **3,0** | - | 90 | 22,0 x | **2 608 577 141** | PC1a | 1 | 881715 | |
| **4,0** | | 90 | 105,0 x | | | | | |
| **5,0** | | 100 | 200 | | | | | |
| **5,0** | | 100 | | | | | | |
| **6,0** | | 100 | | | | | | |
| **6,0** | | 100 | | | | | | |
| **8,0** | | 100 | | | | | | |
| **8,0** | | 100 | | | | | | |

## CYL-9 Multi Construction többcélú fúrók

**CYL-9**
**MultiConstruction**




- **Használható** a belső szerelési munkákban használt gyakorlatilag minden anyaghoz, így lágybetonhoz, falazathoz, téglához, eternithez, könnyűszerkezeti építőanyagokhoz, többrétegű anyagokhoz, kerámiákhoz és csempékhez, fához, műanyaghoz, fémlemezekhez és alumíniumhoz
- Jól használható csempe, fém és faanyagok normál és ütvefúrásához is
- PGM garancia, hogy megfelel a tűrésekre, furatpontosságra és a rögzítőelemek szilárd tartására vonatkozó előírásoknak
- Fúrószár színe: kék, fényes




| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **3,00** | 40 | 70 | **2 608 595 359** | PC1d | 1 | 5 | 328753 |
| **3,00** | 80 | 130 | **2 608 588 196** | PC1d | 1 | 1 | 693158 |
| **3,50** | 80 | 130 | **2 608 588 198** | PC1d | 1 | 1 | 693172 |
| **4,00** | 40 | 75 | **2 608 596 050** | PC1d | 1 | 5 | 044790 |
| **4,00** | 80 | 130 | **2 608 588 199** | PC1d | 1 | 5 | 693189 |
| **5,00** | 50 | 85 | **2 608 596 051** | PC1d | 1 | 5 | 044806 |
| **5,00** | 90 | 150 | **2 608 588 200** | PC1d | 1 | 5 | 693196 |
| **5,00** | 200 | 250 | **2 608 589 241** | PC1d | 1 | 1 | 773010 |
| **5,50** | 50 | 85 | **2 608 596 052** | PC1d | 1 | 5 | 044813 |
| **5,50** | 100 | 150 | **2 608 588 201** | PC1d | 1 | 5 | 693202 |
| **6,00** | 60 | 100 | **2 608 596 053** | PC1d | 1 | 5 | 044820 |
| **6,00** | 90 | 150 | **2 608 596 060** | PC1d | 1 | 5 | 044899 |
| **6,00** | 200 | 250 | **2 608 595 506** | PC1d | 1 | 5 | 366465 |
| **6,50** | 60 | 100 | **2 608 596 059** | PC1d | 1 | 5 | 044837 |
| **6,50** | 90 | 150 | **2 608 596 061** | PC1d | 1 | 5 | 044905 |
| **6,50** | 200 | 250 | **2 608 595 507** | PC1d | 1 | 5 | 366472 |
| **7,00** | 60 | 100 | **2 608 596 054** | PC1d | 1 | 5 | 044844 |
| **7,00** | 90 | 150 | **2 608 596 076** | PC1d | 1 | 5 | 046978 |
| **7,00** | 200 | 250 | **2 608 595 508** | PC1d | 1 | 1 | 366489 |
| **8,00** | 80 | 120 | **2 608 596 055** | PC1d | 1 | 5 | 044851 |
| **8,00** | 90 | 150 | **2 608 585 223** | PC1d | 1 | 5 | 462242 |
| **8,00** | 200 | 250 | **2 608 596 062** | PC1d | 1 | 5 | 044912 |
| **8,00** | 350 | 400 | **2 608 595 361** | P1c | 1 | 1 | 328777 |
| **9,00** | 80 | 120 | **2 608 596 056** | PC1d | 1 | 5 | 044868 |
| **10,00** | 80 | 120 | **2 608 596 057** | PC1d | 1 | 5 | 044875 |
| **10,00** | 90 | 150 | **2 608 585 224** | PC1d | 1 | 5 | 462259 |
| **10,00** | 200 | 250 | **2 608 596 063** | PC1d | 1 | 5 | 044929 |
| **11,00** | 90 | 150 | **2 608 595 360** | PC1d | 1 | 5 | 328760 |
| **12,00** | 90 | 150 | **2 608 596 058** | PC1d | 1 | 5 | 044882 |
| **12,00** | 200 | 250 | **2 608 596 064** | PC1d | 1 | 5 | 044936 |
| **14,00** | 200 | 250 | **2 608 596 065** | PC1d | 1 | 5 | 044943 |
| **16,00** | 150 | 200 | **2 608 588 207** | P1c | 1 | 1 | 693264 |
| 8-as csomag | | | | | | | |
| **10,00** | 80 | 120 | **2 608 587 153** | P1a | 8 | 1 | 587662 |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **4,00** | 40 | 75 | **2 608 587 146** | P1a | 10 | 1 | 587594 |
| **5,00** | 50 | 85 | **2 608 587 147** | P1a | 10 | 1 | 587600 |
| **5,50** | 50 | 85 | **2 608 587 148** | P1a | 10 | 1 | 587617 |
| **6,00** | 60 | 100 | **2 608 587 149** | P1a | 10 | 1 | 587624 |
| **6,50** | 60 | 100 | **2 608 587 150** | P1a | 10 | 1 | 587631 |
| **7,00** | 60 | 100 | **2 608 587 151** | P1a | 10 | 1 | 587648 |
| **8,00** | 80 | 120 | **2 608 587 152** | P1a | 10 | 1 | 587655 |



## CYL-9 Multi Construction többcélú fúrókészletek

# CYL-9
**MultiConstruction**



4 részes Robust Line CYL-9 Multi Construction többcélú fúrókészlet

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **4,0** | 40 | 75 | 156,5 x | **2 607 010 521** | P1k | 4 | 1 | 446051 |
| **5,0** | 50 | 85 | 69,5 x 23 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **5,5** | 50 | 85 | 156,5 x | **2 607 010 522** | P1k | 4 | 1 | 446068 |
| **6,0** | 60 | 100 | 69,5 x 23 | | | | | |
| **7,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | | |



4 részes CYL-9 Multi Construction többcélú fúrókészlet

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,0** | 40 | 75 | 158,0 x | **2 607 018 285** | P1k | 4 | 5 | 045124 |
| **5,0** | 50 | 85 | 57,0 x 16 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | | |




7 részes Robust Line CYL-9 Multi Construction többcélú fúrókészlet

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,0** | 40 | 75 | 197,0 x | **2 607 010 543** | P1k | 7 | 1 | 446273 |
| **5,0** | 50 | 85 | 87,5 x 23 | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **6,0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8,0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **10,0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **12,0** | 90 | 150 | | | | | | |

# HEX-9 CERAMIC

## Pontos furat puha és közepes sűrűségű csempébe.



**PRECÍZ FURATOK HOSSZÚ IDŐN KERESZTÜL**

Éles, gyémántköszörülésű geometria


**OPTIMÁLIS ERŐÁTVITEL ÜTVEFÚRÓGÉPEKKEL ÉS ÜTVECSAVAROZÓKKAL**

1/4" hatlap befogás

### HEX-9 Ceramic csempefúrók

- A hegyes központosító csúcs és az éles vágóélek könnyű fúrásindítást biztosítanak
- 2 hornyos, U alakú kialakítása hatékony poreltávolítást tesz lehetővé, ezáltal a fúró gyorsan áthalad az anyagon






| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **3,00** | 45 | 90 | **2 608 589 519** | PC1d | 1 | 1 | 800150 |
| **4,00** | 45 | 90 | **2 608 589 520** | PC1d | 1 | 1 | 800167 |
| **5,00** | 45 | 90 | **2 608 589 521** | PC1d | 1 | 1 | 800174 |
| **5,50** | 45 | 90 | **2 608 589 522** | PC1d | 1 | 1 | 800181 |
| **6,00** | 45 | 90 | **2 608 589 523** | PC1d | 1 | 1 | 800198 |
| **7,00** | 45 | 90 | **2 608 589 524** | PC1d | 1 | 1 | 800204 |
| **8,00** | 45 | 90 | **2 608 589 525** | PC1d | 1 | 1 | 800211 |
| **10,00** | 45 | 90 | **2 608 589 526** | PC1d | 1 | 1 | 800228 |

## HEX-9 Ceramic csempefúró készlet

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készlet méretei(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 8 részes HEX-9 Ceramic fúrószárkészlet csempéhez | | | | | | | | |
| **3,0**<br>**4,0**<br>**5,0**<br>**5,0**<br>**6,0**<br>**6,0**<br>**8,0**<br>**10,0** | - | 70<br>70<br>70<br>70<br>80<br>80<br>80<br>90 | 22,0 x<br>105,0 x<br>200 | **2 608 577 142** | PC1a | | 1 | 881722 |
| 3 részes HEX-9 Ceramic csempefúrókészlet | | | | | | | | |
| **5,0**<br>**6,0**<br>**8,0** | 45 | 90 | - | **2 608 589 527** | PC1d | 3 | 1 | 800235 |
| 5 részes HEX-9 Ceramic csempefúrókészlet | | | | | | | | |
| **4,0**<br>**5,0**<br>**6,0**<br>**8,0**<br>**10,0** | 45 | 90 | - | **2 608 589 528** | PC1d | 5 | 1 | 800242 |








## CYL-9 Ceramic csempefúrók

# CYL-9 Ceramic

- **Használható** minden puha és közepes sűrűségű csempéhez és edzetlen üveghez
- Fúrószár színe: fehér
- **Megjegyzés:** Csak alacsony fordulatszámon, ütvefúrás nélkül használja. Hűtést nem igényel.






| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | |
| **3,00** | 70 | **2 608 587 157** | PC1a | 1 | 5 | 599184 |
| **4,00** | 70 | **2 608 587 158** | PC1a | 1 | 5 | 599191 |
| **5,00** | 70 | **2 608 587 159** | PC1a | 1 | 5 | 599207 |
| **5,50** | 70 | **2 608 587 160** | PC1a | 1 | 5 | 599214 |
| **6,00** | 80 | **2 608 587 161** | PC1a | 1 | 5 | 599221 |
| **6,50** | 80 | **2 608 587 162** | PC1a | 1 | 5 | 599238 |
| **7,00** | 80 | **2 608 587 163** | PC1a | 1 | 5 | 599245 |
| **8,00** | 80 | **2 608 587 164** | PC1a | 1 | 5 | 599252 |
| **10,00** | 90 | **2 608 587 165** | PC1a | 1 | 5 | 599269 |
| **12,00** | 90 | **2 608 587 166** | PC1a | 1 | 5 | 599276 |
| **14,00** | 90 | **2 608 587 167** | PC1a | 1 | 5 | 599283 |
| **16,00** | 90 | **2 608 587 168** | PC1a | 1 | 5 | 599290 |

## CYL-9 Ceramic csempefúrókészletek

# CYL-9 Ceramic





| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 5 részes CYL-9 Ceramic csempefúrókészlet | | | | | | |
| **4,0** | 70 | **2 608 587 169** | P1k | 5 | 1 | 599306 |
| **5,0** | 70 | | | | | |
| **6,0** | 80 | | | | | |
| **8,0** | 80 | | | | | |
| **10,0** | 90 | | | | | |

## CYL-9 Natural Stone kőzetfúró

# CYL-9
## NaturalStone




- **Használható** furatok készítésére természetes kőben, betonban és falazatban
- Megbízható teljesítményt nyújt, ütésálló, és minden fúrógéphez használható
- PGM garancia, a tűrések megfelelőségére, furatpontosságra és a rögzítőelemek szilárd tartására vonatkozóan




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Teljes hossz (L2), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | | |
| **4,00** | 40 | 75 | **2 608 589 545** | PC1d | 1 | 5 | 804264 |
| **5,00** | 50 | 85 | **2 608 589 536** | PC1d | 1 | 5 | 804172 |
| **6,00** | 90 | 150 | **2 608 589 550** | PC1d | 1 | 5 | 805261 |
| **6,00** | 60 | 100 | **2 608 589 546** | PC1d | 1 | 5 | 804271 |
| **7,00** | 60 | 100 | **2 608 589 539** | PC1d | 1 | 5 | 804202 |
| **8,00** | 80 | 120 | **2 608 589 547** | PC1d | 1 | 5 | 804288 |
| **8,00** | 90 | 150 | **2 608 589 541** | PC1d | 1 | 1 | 804226 |
| **10,00** | 80 | 120 | **2 608 589 548** | PC1d | 1 | 5 | 804295 |
| **12,00** | 90 | 150 | **2 608 589 549** | PC1d | 1 | 5 | 804301 |
| **14,00** | 90 | 150 | **2 608 589 544** | PC1d | 1 | 1 | 804257 |

# Keverőkosár

## Keverőkosarak kézi keverőgépekhez, alulról felfelé

- **Alkalmas** kész vakolathoz, betonhoz, habarcshoz, esztrichhez
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- M 14-es külső menet



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, kosár mm | Teljes hossz, mm | Keverési mennyiség, kg-tól | Keverési mennyiség, kg-ig | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **Megfelelő a következőhöz:** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional | | | | | | | | |
| **120** | 590 | 15 | 25 | **2 607 990 016** | C1d | 1 | 1 | 078788 |
| **135** | 590 | 25 | 40 | **3 609 201 038** | C1d | 1 | 1 | 061339 |
| **160** | 590 | 30 | 60 | **2 607 990 017** | C1d | 1 | 1 | 078795 |

Keverőkosár rozsdamentes acélból (Inox)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megfelelő a következőhöz:** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional | | | | | | | | |
| **135** | 590 | 25 | 40 | **2 607 990 023** | C1d | 1 | 1 | 085045 |

## Keverőkosarak fúrógépekhez, felülről lefelé




- **Alkalmas** diszperziós festékekhez, lakkokhoz, cementiszapokhoz, híg gipsz- és cementkötésű anyagokhoz
- Keverő hatás felülről lefelé, fröcskölés nélkül
- M 14-es külső menet

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megfelelő a következőhöz:** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional | | | | | | | | |
| **120** | 590 | 15 | 25 | **2 607 990 014** | C1d | 1 | 1 | 078771 |

## Keverőkosarak fúrógépekhez, alulról felfelé


- **Alkalmas** kész vakolathoz, betonhoz, habarcshoz, esztrichhez
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- Külső hatszögletű szárral



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, kosár mm | Teljes hossz, mm | Keverési mennyiség, kg-tól | Keverési mennyiség, kg-ig | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Keverőkosár<br>SW 13 mm, fúrótokmány 16 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **120** | 590 | 15 | 25 | **2 607 990 015** | C1d | 1 | 1 | 080521 |
| **135** | 590 | 25 | 40 | **2 607 990 022** | C1d | 1 | 1 | 085038 |

## Könnyű keverőkosarak fúrógépekhez, felülről lefelé

- **Alkalmas** diszperziós festékekhez, lakkokhoz, falfestékekhez, tapétaragasztókhoz
- Keverő hatás felülről lefelé, fröcskölés nélkül
- Külső hatszögletű szárral



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Könnyű keverőkosár<br>SW 8 mm, fúrótokmány 10 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **65** | 400 | 1 | 5 | **2 607 990 024** | C1d | 1 | 1 | 085052 |
| **85** | 400 | 5 | 10 | **2 607 990 025** | C1d | 1 | 1 | 085069 |
| Könnyű keverőedény<br>WAF 10 mm, tokmány 13 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **105** | 590 | 15 | 20 | **2 607 990 026** | C1d | 1 | 1 | 085076 |
| Könnyű keverőkosár<br>SW 10 mm, fúrótokmány 13 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **120** | 600 | 20 | 30 | **2 607 990 029** | C1d | 1 | 1 | 085106 |

## Könnyű keverőkosarak fúrógépekhez, alulról felfelé

- **Alkalmas** habarcshoz, önterülő masszához, vakolathoz, csemperagasztóhoz
- Alulról felfelé irányuló keverőhatással
- Külső hatszögletű szárral



| Átmérő, kosár mm | Teljes hossz, mm | Keverési mennyiség, kg-tól | Keverési mennyiség, kg-ig | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Könnyű keverőkosár<br>SW 8 mm, fúrótokmány 10 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **80** | 400 | 5 | 10 | **2 607 990 027** | C1d | 1 | 1 | 085083 |
| Könnyű keverőkosár<br>SW 10 mm, fúrótokmány 13 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **90** | 600 | 10 | 20 | **2 607 990 028** | C1d | 1 | 1 | 085090 |

## Adapterek keverőkosarakhoz



| Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | | |
| Adapter 5/8"-16 UNF-es belső menetes keverőkosarakhoz | | | | | |
| **60** | **3 609 201 039** | C1d | 1 | 1 | 050500 |
| Adapter 1/2"-20 UNF-es belső menetes keverőkosarakhoz | | | | | |
| **60** | **2 607 990 019** | C1d | 1 | 1 | 080538 |
| Adapter M 14-es belső menetes keverőkosarakhoz | | | | | |
| **60** | **2 607 990 018** | C1d | 1 | 1 | 078801 |

## Univerzális fröccsenésvédő és fogantyú



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogantyú univerzális fröccsenésvédőhöz<br>**Megfelelő a következőhöz:** minden 43 mm tengelynyak átmérőjű géphez | | **2 607 990 021** | P0b | 1 | 1 | 078764 |

# Gépsatuk, fúrógéptartók

## Gépsatuk barkácsolóknak

- Gyorsbefogó szerkezettel, fröccsöntött alumíniumöntvény házzal, prizmás acélpofákkal



| Hosszlyuktávolság mm | Fesztáv mm | Pofaszélesség mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| MS 65 gépsatu | | | | | | | |
| **80** | 65 | 65 | **2 608 030 053** | C1d | 1 | 1 | 092401 |
| MS 80 gépsatu | | | | | | | |
| **95** | 80 | 80 | **2 608 030 055** | C1d | 1 | 1 | 092425 |

## Gépsatuk ipari használatra

- Stabil szürkeöntvényből, profilos üreges fogantyúkkal, speciális vezetésű prizmás acél szorítópofákkal, gyorsbefogó szerkezettel





| Hosszlyuktávolság mm | Fesztáv mm | Pofaszélesség mm | Súly, kg | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| MS 80 G gépsatu | | | | | | | | |
| **100** | 80 | 80 | 1,886 | **2 608 030 056** | C1d | 1 | 1 | 092432 |
| MS 100 G gépsatu | | | | | | | | |
| **135** | 100 | 100 | 3,56 | **2 608 030 057** | C1d | 1 | 1 | 092449 |

## Fúrógéptartó

- A telepített fúrógéppel végzett munkákhoz
- Könnyű kivitel
- Vízszintesen és függőlegesen 360°-kal elfordítható, bármely helyzetben rögzíthető



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Fúrógéptartó | | | | | | |
| | **2 608 120 004** | C1d | 1 | 1 | 087865 | |

# Vízszivattyúk

## Vízszivattyúk

▶ **Biztonsági utasítás:** Nem alkalmas gyúlékony folyadékokhoz, csak FI-védőkapcsolóval (FI-relé) használható



| Tömlőcsatlakozás, hüvelyk | Menetes csatlakozó, hüvelyk | Szívómagasság, max., m | Emelési magasság, m | Szárazonfutás, max., s | Szállítási teljesítmény, l/h | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **1/2** | - | 3 | 18 | 10 | 1,500 | **2 609 200 250** | C1d | 1 | 1 | 085205 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/2** | - | 4 | 40 | 30 | 2,000 | **2 609 200 251** | C1d | 1 | 1 | 085212 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/2 3/4** | R 3/4 | 4 | 40 | 30 | 2,500 | **2 609 200 252** | C1d | 1 | 1 | 085229 |

## Szivattyútartó



| Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | |

Vízszivattyú-tartó
**Megfelelő a következőhöz:** 2 609 200 251; 2 609 200 252 számú vízszivattyúk

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2 609 200 253** | C1d | 1 | 1 | 085236 |


# **Marótartozékok** fúrógépekhez

## Flexibilis tengelyek



| Hosszúság mm | Ajánlott fordulatszám, ford/perc | Fúrótokmány, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Kiegészítő flexibilis tengely<br>Speciális csúszócsapágy | | | | | | | |
| **1,250** | 3,500 | 1-6 | **2 609 200 195** | C1d | 1 | 1 | 085113 |

## Szabadkézi maró




| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Szabadkézi maró<br>**Alkalmas** fához és színesfémekhez<br>Alak: hengeres / kerek<br>Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford./perc | | | | | | | | |
| **14** | 65 | 6 | - | **2 609 200 197** | PC1a | 1 | 1 | 085137 |
| Szabadkézi maró<br>**Alkalmas** fához és színesfémekhez<br>Alak: körte alakú<br>Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford./perc | | | | | | | | |
| **16** | 65 | 6 | - | **2 609 200 198** | PC1a | 1 | 1 | 085144 |
| 3 részes szabadkézi marókészlet<br>**Alkalmas** fához és színesfémekhez<br>3 részes készlet formákkal: kerek, félgömbölyű, kúp alakú<br>Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 ford./perc | | | | | | | | |
| **16** | 60 | 6 | - | **1 609 200 307** | PC1a | 1 | 1 | 004602 |
| **16** | 65 | | | | | 1 | | |
| **16-7** | 48 | | | | | 1 | | |
| 4 részes szabadkézi marókészlet<br>**Alkalmas** vashoz, fához és színesfémekhez<br>4 részes készlet formákkal: konkáv, kúp alakú, félgömbölyű, kerek<br>Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc | | | | | | | | |
| **13** | 56 | 6 | - | **1 609 200 314** | PC1a | 1 | 1 | 004619 |
| **13** | 56 | | | | | 1 | | |
| **13** | 56 | | | | | 1 | | |
| **13** | 56 | | | | | 1 | | |
| HSS marófúró, finom vágással<br>**Alkalmas** színesfémekhez, acélhoz, műanyaghoz, fához<br>Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc | | | | | | | | |
| **6,00** | 85 | - | 6 | **2 609 200 199** | P1c | 1 | 1 | 085151 |

## Szabadkézi maró



| Átmérő (D), mm | Teljes hossz (L2), mm | Szárátmérő (d) mm | Szárátmérő (d) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

Köszörült HSS marófúró, harántköszörült, 118°-os fúrócsúccsal, mélyhúzott vágófogakkal
**Alkalmas** színesfémekhez, fához
Ajánlott fordulatszám: 1000 - 2000 ford./perc

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,00** | 90 | - | 6 | **2 608 597 528** | P1c | 1 | 1 | 107433 |

Egyedileg testre szabható készletek:

# PICK AND CLIC. ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT KÉSZLETED!

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





# BOSCH CSAVARBITEK

## Minden alkalmazásra felkészülten.






| | Impact Control | Extra Hard |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **137** | **148** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Bittípusok** | | |
| **Hossz** mm | 25 – 150 | 25 – 152 |
| **Egyedi összetétel** | ✓ | – |
| **TELJESÍTMÉNY** | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ |
| **A KÉSZLET TARTALMA** | | |
| **Csavarbitek** | ✓ | ✓ |
| **Erős csavarbitek** | ✓ | ✓ |
| **Kétvégű csavarbitek** | ✓ | ✓ |
| **Csigafúrók hatlapú befogószárral** | ✓ | ✓ |
| **Multi Construction fúrók hatlapú szárral** | ✓ | ✓ |
| **Betonfúrók hatlapú befogószárral** | ✓ | ✓ |
| **Központosított fúrók hatlapú szárral** | – | ✓ |
| **Dugókulcsok** | ✓ | ✓ |
| **Univerzális befogó** | ✓ | ✓ |

## BITTÍPUSOK

- **Phillips**
- **Pozidriv**
- **Belső Torx®**
- **Biztonsági Torx®**
- **Belső hatszög**
- **Belső négyszög**
- **Egyenes hornyú**

# SAJÁT KÉSZLET

## Egyedileg testre szabható készletrendszer.



**ERŐS DOBOZ**

Kemény környezetben is védő gumiütközők

**EGYEDI ÖSSZETÉTEL**

A munkádhoz megfelelő bitek vásárolhatók

**KÖNNYŰ VARIÁLHATÓSÁG**

A termékek könnyen betehető a dobozba és kivehető onnan

PICK CLICK

### A készleteket saját magadnak állíthatod össze

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Pick and Click üres M-méretű doboz<br>Bitcsomagokkal egyedileg testre szabható | | **2 608 522 362** | P1k | | 5 | 851527 |
|  Pick and Click üres L-méretű doboz<br>Bitcsomagokkal egyedileg testre szabható | | **2 608 522 363** | P1k | | 5 | 851534 |

## A készleteket saját magadnak állíthatod össze



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pick and Click belső tárolódoboz<br>Bitekkel, csavarokkal és csapokkal egyedileg testre szabható | | **2 608 522 364** | PC1a | | 5 | 851541 |

## Csavarbit-készletek

Impact Control


PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone



| Szett tartalma | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |

Csavarbit- és dugókulcskészlet kétvégű bitekkel, 36 részes, mágneses bittartóval és One-Click funkciós bittartóval

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2 (2x)** | 60 | **2 608 522 365** | PC1b | | 6 | 851558 |
| **PZ2 (2x)** | 60 | | | | | |
| **T20, T25, T30** | 50 | | | | | |
| **PH1, PH2 (3x), PH3** | 50 | | | | | |
| **PZ2 (2x), PZ3** | 50 | | | | | |
| **T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40** | 50 | | | | | |
| **PH1-PH2** | 25 | | | | | |
| **PH2-PH3** | 25 | | | | | |
| **PH2-PZ2 (2x)** | 25 | | | | | |
| **SL1x5,5** | | | | | | |
| **T15-T20 (2x)** | | | | | | |
| **T25-T30** | | | | | | |
| **8,0/10,0/13,0 mm csőkulcs** | | | | | | |
| **Univerzális befogó Quick Release** | | | | | | |




Csavarbit- és dugókulcskészlet kétvégű bitekkel, 31 részes, és One-Click funkciós bittartóval

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2** | 60 | **2 608 522 366** | PC1b | | 6 | 851565 |
| **PZ2** | 50 | | | | | |
| **T15, T20, T25, T30** | 50 | | | | | |
| **PH1, PH2 (2x), PH3** | 50 | | | | | |
| **PZ2 (2x), PZ3** | 25 | | | | | |
| **T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40** | 25 | | | | | |
| **PH1-PH2** | 25 | | | | | |
| **PH2-PH3** | 60 | | | | | |
| **PH2-PZ2 (2x)** | 60 | | | | | |
| **SL1x5,5** | 60 | | | | | |
| **T15-T20 (2x)** | 60 | | | | | |
| **T25-T30** | 60 | | | | | |
| **Univerzális befogó Quick Release** | | | | | | |
| **Tárolódoboz** | | | | | | |

## Vegyes készletek


Impact Control



Csavarbit- és fúrókészlet HSS spirálfúrószárakkal, 35 részes, és One-Click funkciós bittartóval

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm**<br>**PH1, PH2 (4x), PH3**<br>**PZ2 (2x), PZ3**<br>**T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40**<br>**PH2**<br>**PZ2**<br>**T15, T20, T25, T30**<br>**Univerzális befogó Quick Release** | 25<br>25<br>25<br>60<br>50<br>50<br>50 | **2 608 577 148** | PC1b | 35 | 6 | 881784 | |




35 részes csavarbit- és fúrókészlet HEX-9 MultiConstruction fúrószárakkal, és One-Click funkciós bittartóval

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm**<br>**PH1, PH2 (4x), PH3**<br>**PZ2 (2x), PZ3**<br>**T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40**<br>**PH2**<br>**PZ2**<br>**T15, T20, T25, T30**<br>**Univerzális befogó Quick Release** | 25<br>25<br>25<br>60<br>50<br>50<br>50 | **2 608 577 147** | PC1b | 35 | 6 | 881777 | |

# IMPACT CONTROL BITEK

## Nagy szilárdságú – ütvecsavarozókhoz is kiváló.




**HOSSZABB TORZIÓS ZÓNA**

Rendkívül masszív

**KÉTVÉGŰ KIALAKÍTÁS**

Univerzális felhasználáshoz

**LÉZERJELÖLÉS**

A típus jobb láthatóságáért

## Csavarozó csomagok

Impact Control

PICK 5 CLICK | highly ROBUST | torsion zone



| Szett tartalma | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 8-as csomag (Index) | | | | | | |
| **T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40** | 25 | **2 608 522 322** | PC1a | 8 | 5 | 851121 |
| **PH1, PH2 (3x), PH3**<br>**PZ2 (2x), PZ3** | 25<br>25 | **2 608 522 323** | PC1a | 8 | 5 | 851138 |
| **PH2 (8x)** | 25 | **2 608 522 324** | PC1a | 8 | 5 | 851145 |
| **PZ2 (8x)** | 25 | **2 608 522 325** | PC1a | 8 | 5 | 851152 |
| **PH1, PH2 (3x), PH3**<br>**PZ2 (2x), PZ3** | 50<br>50 | **2 608 522 328** | PC1a | 8 | 5 | 851183 |

## Csavarozó csomagok

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-as csomag (Index) | | | | | | | | |
|  **Univerzális befogó Mágneses** | 60<br>50<br>50<br>50 | | **2 608 522 326** | PC1a | 8 | 5 | 851169 | |
| **PH2 (2x)** | | | | | | | | |
| **PZ2 (2x)** | | | | | | | | |
| **T20, T25, T30** | | | | | | | | |
| 7-es csomag (Index) | | | | | | | | |
|  **Univerzális befogó Quick Release** | 60<br>50<br>50<br>50 | | **2 608 522 327** | PC1a | 7 | 5 | 851176 | |
| **PH2** | | | | | | | | |
| **PZ2** | | | | | | | | |
| **T15, T20, T25, T30** | | | | | | | | |
| 8-as csomag (Index) | | | | | | | | |
|  **T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40** | 50 | | **2 608 522 329** | PC1a | 8 | 5 | 851190 | |
| **PH2 (8x)** | 50 | | **2 608 522 330** | PC1a | 8 | 5 | 851206 | |
| **PZ2 (8x)** | 50 | | **2 608 522 331** | PC1a | 8 | 5 | 851213 | |
| **H5 (4x), H6 (4x)** | 50 | | **2 608 522 332** | PC1a | | 5 | 851220 | |
| 5-ös csomag (Index) | | | | | | | | |
|  **8/10/13 mm csőkulcs** | 50<br>50<br>50 | | **2 608 522 350** | PC1a | 5 | 5 | 851404 | |
| **PH2** | | | | | | | | |
| **PZ2** | | | | | | | | |

## Csavarbitek







| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Tartó | | | | | | |
| **PH2** | 25 | **2 607 002 803** | P1a | 25 | 10 | 980227 |
| Tartó | | | | | | |
| **PZ2** | 25 | **2 607 002 804** | P1a | 25 | 10 | 980234 |
| Tartó | | | | | | |
| **T30** | 25 | **2 607 002 807** | P1a | 25 | 10 | 980265 |
| **T40** | 25 | **2 607 002 808** | P1a | 25 | 10 | 980272 |
| **T25** | 25 | **2 607 002 806** | P1a | 25 | 10 | 980258 |
| **T20** | 25 | **2 607 002 805** | P1a | 25 | 10 | 980241 |

## Kétvégű bit csomag

Impact Control

highly ROBUST | torsion zone

PICK & CLICK



PICK & CLICK



| Szett tartalma | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 8 részes csomag (index)<br>8 kétvégű csavarbit | | | | | | |
| **PH2-PZ2 (8x)** | 65 | **2 608 522 333** | PC1a | 8 | 5 | 851237 |
| **PH2-T20 (8x)** | 65 | **2 608 522 335** | PC1a | 8 | 5 | 851251 |
| **PH2-PH2 (8x)** | 65 | **2 608 522 337** | PC1a | 8 | 5 | 851275 |
| **PZ2-PZ2 (8x)** | 65 | **2 608 522 338** | PC1a | 8 | 5 | 851282 |
| **T20-T20 (8x)** | 65 | **2 608 522 339** | PC1a | 8 | 5 | 851299 |
| **T25-T25 (8x)** | 65 | **2 608 522 340** | PC1a | 8 | 5 | 851305 |
| **T30-T30 (8x)** | 65 | **2 608 522 341** | PC1a | 8 | 5 | 851312 |
| **T15-T15 (8x)** | 65 | **2 608 522 342** | PC1a | 8 | 5 | 851329 |
| **T15-T20 (8x)** | 65 | **2 608 522 343** | PC1a | 8 | 5 | 851336 |
| **PH1-PH2**<br>**PH2-PH3**<br>**PH2-PZ2 (2x)**<br>**SL1x5,5**<br>**T15-T20 (2x)**<br>**T25-T30** | 65 | **2 608 522 344** | PC1a | 8 | 5 | 851343 |
| **PH2 (2x)**<br>**PZ2 (2x)**<br>**T15, T20, T25, T30** | 110 | **2 608 522 346** | PC1a | 8 | 5 | 851367 |
| **PH2 (4x)**<br>**PZ2 (4x)** | 110 | **2 608 522 348** | PC1a | 8 | 5 | 851381 |
| **T20 (4x)**<br>**T25 (4x)** | 110 | **2 608 522 349** | PC1a | 8 | 5 | 851398 |
| 9 részes csomag (index)<br>8 kétvégű csavarbit és mágneses csavartartó | | | | | | |
| **PH2-PZ2 (8x)** | 65 | **2 608 522 334** | PC1a | 9 | 5 | 851244 |
| **PH2-T20 (8x)** | 65 | **2 608 522 336** | PC1a | 9 | 5 | 851268 |
| **PH1-PH2**<br>**PH2-PH3**<br>**PH2-PZ2 (2x)**<br>**SL1x5,5**<br>**T15-T20 (2x)**<br>**T25-T30** | 65 | **2 608 522 345** | PC1a | 9 | 5 | 851350 |

## Kétvégű bit csomag

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 részes csomag (index)<br>8 kétvégű csavarbit és mágneses bittartó | | | | | | | |
| **PH2 (2x)**<br>**PZ2 (2x)**<br>**T15, T20, T25, T30** | | 110 | **2 608 522 347** | PC1a | 9 | 5 | 851374 |
| 3 részes csomag (index)<br>3 kétvégű csavarbit | | | | | | | |
| **PH2-PH2** | | 150 | **2 608 522 358** | PC1a | 3 | 5 | 851480 |
| **PZ2-PZ2** | | 150 | **2 608 522 359** | PC1a | 3 | 5 | 851497 |
| **T20-T20** | | 150 | **2 608 522 360** | PC1a | 3 | 5 | 851503 |
| **T25-T25** | | 150 | **2 608 522 361** | PC1a | 3 | 5 | 851510 |

1/4″



## Vegyes csomagok

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone | high-strength body | 1/4" | Precise

| Szett tartalma | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |

### Pick and Clic kerámia fúró- és csavarbitcsomag



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2** | 50 | **2 608 577 145** | PC1a | 5 | 881753 | |
| **PZ2** | 50 | | | | | |
| **T20, T25, T30** | 50 | | | | | |
| **HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm** | | | | | | |

### Pick and Click spirálfúró- és csavarbitcsomag



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2** | 50 | **2 608 577 143** | PC1a | 5 | 881739 | |
| **PZ2** | 50 | | | | | |
| **T20, T25, T30** | 50 | | | | | |
| **HSS 3,0/4,0/5,0 mm** | | | | | | |

### Pick and Click MultiConstruction fúró- és csavarbitcsomag



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2** | 50 | **2 608 577 144** | PC1a | 5 | 881746 | |
| **PZ2** | 50 | | | | | |
| **T20, T25, T30** | 50 | | | | | |
| **HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm** | | | | | | |

## Impact Control dugókulcsok







| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosszúság mm | Kulcsnyílás, mm | Szerszámbefogás, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Állandó mágneses dugókulcs | | | | | | | |
| **50** | 8 | 1/4 | **2 608 522 351** | PC1a | 1 | 5 | 851411 |
| **50** | 10 | 1/4 | **2 608 522 352** | PC1a | 1 | 5 | 851428 |
| **50** | 13 | 1/4 | **2 608 522 353** | PC1a | 1 | 5 | 851435 |

## Dugókulcsok hatlapfejű csavarokhoz

Impact Control

highly ROBUST




1/4"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1

| Kulcsnyílás, mm | Külső átmérő (D1), mm | Külső átmérő (D2), mm | Menethez | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | 13 | 10,20 | M 3.5 | 25 | **1 608 551 002** | P1e | 1 | 1 | 025638 |
| **7** | 13 | 11,40 | M 4 | 25 | **1 608 551 003** | P1e | 1 | 1 | 025645 |




3/8"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | 19 | 12,50 | M 4 | 34 | **1 608 552 000** | P1e | 1 | 1 | 025683 |
| **8** | 19 | 13,80 | M 5 | 34 | **1 608 552 001** | P1e | 1 | 1 | 025690 |
| **10** | 19 | 16,40 | M 6 | 34 | **1 608 552 003** | P1e | 1 | 1 | 025713 |
| **12** | 19 | 19,00 | - | 34 | **1 608 552 005** | P1e | 1 | 1 | 025720 |
| **13** | 22 | 20,20 | M 8 | 34 | **1 608 552 006** | P1e | 1 | 1 | 088046 |
| **15** | 22 | 22,90 | - | 34 | **1 608 552 008** | P1e | 1 | 1 | 025744 |
| **16** | 22 | 24,30 | - | 34 | **1 608 552 009** | P1e | 1 | 1 | 025751 |
| **17** | 22 | 25,40 | M 10 | 34 | **1 608 552 010** | P1e | 1 | 1 | 088053 |
| **19** | 14,5 | 25,85 | M 12 | 30 | **2 608 522 301** | P1e | 1 | 1 | 813884 |




1/4"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 13 | 12,70 | M 5 | 25 | **1 608 551 004** | P1e | 1 | 1 | 025652 |
| **9** | 13 | 13,50 | (M 5) | 25 | **1 608 551 005** | P1e | 1 | 1 | 025676 |
| **10** | 13 | 15,30 | M 6 | 25 | **1 608 551 006** | P1e | 1 | 1 | 025669 |
| **11** | 13 | 16,50 | M 7 | 25 | **1 608 551 007** | P1e | 1 | 1 | 088015 |
| **12** | 13 | 17,90 | - | 25 | **1 608 551 008** | P1e | 1 | 1 | 088022 |
| **13** | 13 | 19,10 | M 8 | 25 | **1 608 551 009** | P1e | 1 | 1 | 088039 |
| **14** | 9,5 | 19,85 | (M 8) | 25 | **2 608 622 300** | P1e | 1 | 1 | 813877 |




1/2"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 25 | 17,60 | M 6 | 40 | **1 608 552 012** | P1e | 1 | 1 | 025768 |
| **10** | 15 | 22,00 | M 6 | 77 | **2 608 522 302** | P1e | 1 | 1 | 813891 |
| **11** | 25 | 18,90 | M 7 | 40 | **1 608 552 013** | P1e | 1 | 1 | 088060 |
| **11** | 16,3 | 22,00 | M 7 | 77 | **2 608 522 303** | P1e | 1 | 1 | 813907 |
| **13** | 25 | 21,40 | M 8 | 40 | **1 608 552 015** | P1e | 1 | 1 | 025775 |
| **13** | 19,5 | 18,80 | M 8 | 77 | **2 608 522 304** | P1e | 1 | 1 | 813914 |
| **17** | 30 | 26,60 | M 10 | 40 | **1 608 552 019** | P1e | 1 | 1 | 025782 |
| **17** | 19,5 | 23,80 | M 10 | 77 | **2 608 522 305** | P1e | 1 | 1 | 813921 |
| **19** | 30 | 29,10 | M 12 | 40 | **1 608 552 021** | P1e | 1 | 1 | 025799 |
| **19** | 19,5 | 25,85 | M 12 | 77 | **2 608 522 306** | P1e | 1 | 1 | 813938 |
| **21** | 19,5 | 27,80 | M 14 | 40 | **2 608 522 307** | P1e | 1 | 1 | 813945 |
| **21** | 19,5 | 27,80 | - | 77 | **2 608 522 308** | P1e | 1 | 1 | 813952 |
| **22** | 30 | 32,90 | M 14 | 40 | **1 608 555 024** | P1e | 1 | 1 | 025805 |
| **22** | 19,5 | 29,80 | M 14 | 77 | **2 608 522 309** | P1e | 1 | 1 | 813969 |
| **24** | 30 | 35,40 | M 16 | 45 | **1 608 555 053** | P1e | 1 | 1 | 088084 |
| **24** | 19,5 | 31,75 | M 16 | 77 | **2 608 522 310** | P1e | 1 | 1 | 813976 |
| **27** | 30 | 39,30 | M 18 | 50 | **1 608 555 059** | P1e | 1 | 1 | 025812 |
| **27** | 19,5 | 35,75 | M 18 | 77 | **2 608 522 311** | P1e | 1 | 1 | 813983 |
| **30** | 30 | 43,00 | M 20 | 50 | **1 608 555 065** | P1e | 1 | 1 | 088091 |

## Dugókulcsok hatlapfejű csavarokhoz







| Terméktulajdonságok | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulcsnyílás, mm | Külső átmérő (D1), mm | Külső átmérő (D2), mm | Menethez | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 3/4"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1 | | | | | | | | | |
| **19** | 44 | 32,50 | M 12 | 50 | **1 608 556 005** | P1e | 1 | 1 | 025836 |
| **22** | 44 | 36,50 | M 14 | 50 | **1 608 556 011** | P1e | 1 | 1 | 025843 |
| **24** | 44 | 38,90 | M 16 | 50 | **1 608 556 015** | P1e | 1 | 1 | 025850 |
| **27** | 44 | 42,50 | M 18 | 50 | **1 608 556 021** | P1e | 1 | 1 | 025867 |
| **30** | 44 | 46,50 | M 20 | 53 | **1 608 556 027** | P1e | 1 | 1 | 025874 |
| **32** | 44 | 48,80 | M 22 | 53 | **1 608 556 029** | P1e | 1 | 1 | 025881 |
| **36** | 44 | 53,80 | M 24 | 55 | **1 608 556 033** | P1e | 1 | 1 | 088107 |
| 1"-os belső négyszögű meghajtás, ISO 1174-1 | | | | | | | | | |
| **24** | 54 | 41,50 | M 16 | 57 | **1 608 557 043** | P1e | 1 | 1 | 025898 |
| **27** | 54 | 45,50 | M 18 | 57 | **1 608 557 046** | P1e | 1 | 1 | 025904 |
| **30** | 54 | 49,00 | M 20 | 62 | **1 608 557 049** | P1e | 1 | 1 | 025911 |
| **32** | 54 | 51,50 | M 22 | 62 | **1 608 557 050** | P1e | 1 | 1 | 025928 |
| **36** | 54 | 56,50 | M 24 | 62 | **1 608 557 054** | P1e | 1 | 1 | 025935 |
| **41** | 54 | 62,80 | M 27 | 66 | **1 608 557 058** | P1e | 1 | 1 | 025942 |
| **46** | 54 | 69,00 | M 30 | 70 | **1 608 557 060** | P1e | 1 | 1 | 088114 |
| **50** | 54 | 74,00 | M 33 | 70 | **1 608 557 063** | P1e | 1 | 1 | 088121 |
| **55** | 54 | 80,50 | M 36 | 75 | **1 608 557 067** | P1e | 1 | 1 | 088138 |

## Dugókulcsbetét-készletek



3 részes dugókulcsbetét-készlet kerékcseréhez

| Kulcsnyílás, mm | Hosszúság mm | Szerszámbefogás, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **17**<br>**19**<br>**21** | 85 | 1/2 | **2 608 551 102** | P0h | 3 | 1 | 704168 |



7 részes dugókulcs készlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13**<br>**17**<br>**19**<br>**21**<br>**24** | 39 | 1/2 | **2 608 551 029** | P1k | 7 | 1 | 631556 |



9 részes dugókulcsbetét-készlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6**<br>**7**<br>**8**<br>**9**<br>**10**<br>**11**<br>**12**<br>**13**<br>**14** | 25 | 1/4 | **2 608 551 096** | P0h | 9 | 1 | 704113 |
| **6**<br>**7**<br>**8**<br>**9**<br>**10**<br>**11**<br>**12**<br>**13**<br>**14** | 50 | 1/4 | **2 608 551 097** | P0h | 9 | 1 | 704120 |
| **7**<br>**8**<br>**10**<br>**12**<br>**13**<br>**15**<br>**16**<br>**17**<br>**19** | 30 | 3/8 | **2 608 551 098** | P0h | 9 | 1 | 704137 |
| **7**<br>**8**<br>**10**<br>**12**<br>**13**<br>**15**<br>**16**<br>**17**<br>**19** | 63 | 3/8 | **2 608 551 099** | P0h | 9 | 1 | 704144 |
| **10**<br>**11**<br>**13**<br>**17**<br>**19**<br>**21**<br>**22**<br>**24**<br>**27** | 38 | 1/2 | **2 608 551 100** | P0h | 9 | 1 | 701075 |

## Dugókulcsbetét-készletek

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulcsnyílás, mm | Hosszúság, mm | Szerszámbefogás, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **10** | 77 | 1/2 | **2 608 551 101** | P0h | 9 | 1 | 704151 | |
| **11** | | | | | | | | |
| **13** | | | | | | | | |
| **17** | | | | | | | | |
| **19** | | | | | | | | |
| **21** | | | | | | | | |
| **22** | | | | | | | | |
| **24** | | | | | | | | |
| **27** | | | | | | | | |

## Extra Hard Phillips kereszthornyú csavarokhoz

| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH0** | 25 | **2 607 001 506** | PC1d | 3 | 10 | 300322 |
| **PH1** | 25 | **2 607 001 508** | PC1d | 3 | 10 | 300346 |
| **PH2** | 25 | **2 607 001 511** | PC1d | 3 | 10 | 300377 |
| **PH3** | 25 | **2 607 001 515** | PC1d | 3 | 10 | 300414 |
| **PH4** | 32 | **2 607 001 518** | PC1d | 3 | 10 | 300445 |
| **PH1** | 25 | **2 607 001 509** | PC1d | 10 | 1 | 300353 |
| **PH2** | 25 | **2 607 001 512** | PC1d | 10 | 1 | 300384 |
| **PH0** | 25 | **2 607 001 507** | P0b | 25 | 1 | 300339 |
| **PH1** | 25 | **2 607 001 510** | P0b | 25 | 1 | 300360 |
| **PH2** | 25 | **2 607 001 513** | P0b | 25 | 1 | 300391 |
| **PH3** | 25 | **2 607 001 516** | P0b | 25 | 1 | 300421 |
| **PH4** | 32 | **2 607 001 519** | P0b | 25 | 1 | 300452 |
| **PH2** | 25 | **2 607 001 514** | P0b | 100 | 1 | 300407 |
| **PH3** | 25 | **2 607 001 517** | P0b | 100 | 1 | 300438 |



Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2** | 25 | **2 608 522 186** | P0a | 25 | 25 | 720229 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár
Csökkentett bit meghajtó átmérővel, a csavarok besüllyesztésére alkalmas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2R** | 25 | **2 607 002 519** | P0b | 25 | 1 | 354462 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1** | 51 | **2 607 001 520** | PC1d | 3 | 5 | 300469 |
| **PH2** | 51 | **2 607 001 522** | PC1d | 3 | 5 | 300483 |
| **PH3** | 51 | **2 607 001 524** | PC1d | 3 | 5 | 300506 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1** | 49 | **2 607 001 526** | PC1d | 3 | 5 | 300520 |
| **PH2** | 49 | **2 607 001 528** | PC1d | 3 | 5 | 300544 |
| **PH3** | 49 | **2 607 001 531** | PC1d | 3 | 5 | 300575 |
| **PH1** | 49 | **2 607 002 502** | P0b | 25 | 1 | 354295 |
| **PH2** | 49 | **2 607 002 503** | P0b | 25 | 1 | 354301 |
| **PH3** | 49 | **2 607 002 504** | P0b | 25 | 1 | 354318 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1** | 89 | **2 607 001 533** | PC1d | 3 | 5 | 300599 |
| **PH2** | 89 | **2 607 001 535** | PC1d | 3 | 5 | 300612 |
| **PH3** | 89 | **2 607 001 537** | PC1d | 3 | 5 | 300636 |



Extra Hard version

Hajtás ISO 1173 E6.3, 1/4"-os hatszögletű szár rugós szorítógyűrűvel az MA55 csavartár feltéthez

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2** | 145 | **2 608 522 068** | PC1d | 1 | 5 | 632850 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1** | 152 | **2 607 001 539** | PC1d | 1 | 5 | 300650 |
| **PH2** | 152 | **2 607 001 540** | PC1d | 1 | 5 | 300667 |

## Extra Hard Phillips kereszthornyú csavarokhoz



| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **PH3** | 152 | **2 607 001 542** | PC1d | 1 | 5 | 300681 |
| Tartó | | | | | | |
| **PH2** | 25 | **2 607 002 797** | P1a | 25 | 10 | 980166 |

## Extra Hard Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz

| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ1** | 25 | **2 607 001 554** | PC1d | 3 | 10 | 300803 |
| **PZ2** | 25 | **2 607 001 558** | PC1d | 3 | 10 | 300841 |
| **PZ3** | 25 | **2 607 001 562** | PC1d | 3 | 10 | 300889 |
| **PZ4** | 32 | **2 607 001 566** | PC1d | 3 | 10 | 300926 |
| **PZ1** | 25 | **2 607 001 555** | PC1d | 10 | 1 | 300810 |
| **PZ2** | 25 | **2 607 001 559** | PC1d | 10 | 1 | 300858 |
| **PZ3** | 25 | **2 607 001 563** | PC1d | 10 | 1 | 300896 |
| **PZ1** | 25 | **2 607 001 556** | P0b | 25 | 1 | 300827 |
| **PZ2** | 25 | **2 607 001 560** | P0b | 25 | 1 | 300865 |
| **PZ3** | 25 | **2 607 001 564** | P0b | 25 | 1 | 300902 |
| **PZ4** | 32 | **2 607 001 567** | P0b | 25 | 1 | 300933 |
| **PZ1** | 25 | **2 607 001 557** | P0b | 100 | 1 | 300834 |
| **PZ2** | 25 | **2 607 001 561** | P0b | 100 | 1 | 300872 |
| **PZ3** | 25 | **2 607 001 565** | P0b | 100 | 1 | 300919 |



Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ2** | 25 | **2 608 522 187** | P0a | 25 | 25 | 720236 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4"-os külső hatszögletű szár, csökkentett átmérővel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ2R** | 25 | **2 607 002 517** | P0b | 25 | 1 | 354448 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ1** | 51 | **2 607 001 569** | PC1d | 3 | 5 | 300957 |
| **PZ2** | 51 | **2 607 001 571** | PC1d | 3 | 5 | 300971 |
| **PZ3** | 51 | **2 607 001 573** | PC1d | 3 | 5 | 300995 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ1** | 49 | **2 607 001 575** | PC1d | 3 | 5 | 301015 |
| **PZ2** | 49 | **2 607 001 577** | PC1d | 3 | 5 | 301039 |
| **PZ3** | 49 | **2 607 001 579** | PC1d | 3 | 5 | 301053 |
| **PZ1** | 49 | **2 607 002 505** | P0b | 25 | 1 | 354325 |
| **PZ2** | 49 | **2 607 002 506** | P0b | 25 | 1 | 354332 |
| **PZ3** | 49 | **2 607 002 507** | P0b | 25 | 1 | 354349 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ1** | 89 | **2 607 001 581** | PC1d | 3 | 5 | 301077 |
| **PZ2** | 89 | **2 607 001 583** | PC1d | 3 | 5 | 301091 |
| **PZ3** | 89 | **2 607 001 585** | PC1d | 3 | 5 | 301114 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár
rugós szorítógyűrűvel az MA55 csavartár feltéthez

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ2** | 145 | **2 608 522 069** | PC1d | 1 | 5 | 632867 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ1** | 152 | **2 607 001 587** | PC1d | 1 | 5 | 301138 |

## Extra Hard Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz



| Terméktulajdonságok | Méretek, | Hosszúság mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ2** | | 152 | | **2 607 001 588** | PC1d | 1 | 5 | 301145 |
| **PZ3** | | 152 | | **2 607 001 590** | PC1d | 1 | 5 | 301169 |

Tartó

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ2** | | 25 | | **2 607 002 798** | P1a | 25 | 10 | 980173 |

## Extra Hard belső Torx® csavarokhoz





Extra kemény kivitel

| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **T8** | 25 | **2 607 001 601** | PC1d | 3 | 10 | 301275 |
| **T10** | 25 | **2 607 001 604** | PC1d | 3 | 10 | 301305 |
| **T15** | 25 | **2 607 001 607** | PC1d | 3 | 10 | 301336 |
| **T20** | 25 | **2 607 001 611** | PC1d | 3 | 10 | 301374 |
| **T25** | 25 | **2 607 001 615** | PC1d | 3 | 10 | 301411 |
| **T27** | 25 | **2 607 001 619** | PC1d | 3 | 10 | 301459 |
| **T30** | 25 | **2 607 001 622** | PC1d | 3 | 10 | 301480 |
| **T40** | 25 | **2 607 001 625** | PC1d | 3 | 10 | 301510 |
| **T15** | 25 | **2 607 001 608** | PC1d | 10 | 1 | 301343 |
| **T20** | 25 | **2 607 001 612** | PC1d | 10 | 1 | 301381 |
| **T25** | 25 | **2 607 001 616** | PC1d | 10 | 1 | 301428 |
| **T8** | 25 | **2 607 002 493** | P0b | 25 | 1 | 340250 |
| **T10** | 25 | **2 607 002 494** | P0b | 25 | 1 | 340267 |
| **T15** | 25 | **2 607 002 495** | P0b | 25 | 1 | 340274 |
| **T20** | 25 | **2 607 002 496** | P0b | 25 | 1 | 340281 |
| **T25** | 25 | **2 607 002 497** | P0b | 25 | 1 | 340298 |
| **T27** | 25 | **2 607 002 498** | P0b | 25 | 1 | 340304 |
| **T30** | 25 | **2 607 002 499** | P0b | 25 | 1 | 340311 |
| **T40** | 25 | **2 607 002 500** | P0b | 25 | 1 | 340328 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T20** | 25 | **2 608 522 270** | P0a | 25 | 25 | 798167 |
| **T25** | 25 | **2 608 522 271** | P0a | 25 | 25 | 798174 |
| **T30** | 25 | **2 608 522 272** | P0a | 25 | 25 | 798181 |



Extra kemény kivitel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T8** | 49 | **2 607 001 628** | PC1d | 1 | 5 | 301541 |
| **T9** | 49 | **2 607 001 630** | PC1d | 1 | 5 | 301565 |
| **T10** | 49 | **2 607 001 632** | PC1d | 1 | 5 | 301596 |
| **T15** | 49 | **2 607 001 634** | PC1d | 1 | 5 | 301602 |
| **T20** | 49 | **2 607 001 636** | PC1d | 1 | 5 | 301626 |
| **T25** | 49 | **2 607 001 638** | PC1d | 1 | 5 | 301640 |
| **T27** | 49 | **2 607 001 640** | PC1d | 1 | 5 | 301664 |
| **T30** | 49 | **2 607 001 642** | PC1d | 1 | 5 | 301688 |
| **T40** | 49 | **2 607 001 644** | PC1d | 1 | 5 | 301701 |
| **T8** | 49 | **2 607 002 508** | P0b | 25 | 1 | 354356 |
| **T10** | 49 | **2 607 002 509** | P0b | 25 | 1 | 354363 |
| **T15** | 49 | **2 607 002 510** | P0b | 25 | 1 | 354370 |
| **T20** | 49 | **2 607 002 511** | P0b | 25 | 1 | 354387 |
| **T25** | 49 | **2 607 002 512** | P0b | 25 | 1 | 354394 |
| **T27** | 49 | **2 607 002 513** | P0b | 25 | 1 | 354400 |
| **T30** | 49 | **2 607 002 514** | P0b | 25 | 1 | 354417 |
| **T40** | 49 | **2 607 002 515** | P0b | 25 | 1 | 354424 |



Extra kemény kivitel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T8** | 89 | **2 607 001 646** | PC1d | 1 | 5 | 301725 |
| **T10** | 89 | **2 607 001 648** | PC1d | 1 | 5 | 301749 |
| **T15** | 89 | **2 607 001 650** | PC1d | 1 | 5 | 301763 |
| **T20** | 89 | **2 607 001 652** | PC1d | 1 | 5 | 301787 |
| **T25** | 89 | **2 607 001 654** | PC1d | 1 | 5 | 301800 |
| **T27** | 89 | **2 607 001 656** | PC1d | 1 | 5 | 301824 |
| **T30** | 89 | **2 607 001 658** | PC1d | 1 | 5 | 301848 |
| **T40** | 89 | **2 607 001 660** | PC1d | 1 | 5 | 301862 |



Extra kemény kivitel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T8** | 152 | **2 607 001 662** | PC1d | 1 | 5 | 301886 |

## Extra Hard belső Torx® csavarokhoz

| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **T10** | 152 | **2 607 001 664** | PC1d | 1 | 5 | 301909 |
| **T15** | 152 | **2 607 001 666** | PC1d | 1 | 5 | 301923 |
| **T20** | 152 | **2 607 001 668** | PC1d | 1 | 5 | 301947 |
| **T25** | 152 | **2 607 001 670** | PC1d | 1 | 5 | 301961 |
| **T27** | 152 | **2 607 001 672** | PC1d | 1 | 5 | 301985 |
| **T30** | 152 | **2 607 001 674** | PC1d | 1 | 5 | 302005 |
| **T40** | 152 | **2 607 001 676** | PC1d | 1 | 5 | 302029 |



Tartó

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T40** | 25 | **2 607 002 802** | P1a | 25 | 10 | 980210 |
| **T20** | 25 | **2 607 002 799** | P1a | 25 | 10 | 980180 |
| **T25** | 25 | **2 607 002 800** | P1a | 25 | 10 | 980197 |
| **T30** | 25 | **2 607 002 801** | P1a | 25 | 10 | 980203 |

## Extra Hard biztonsági Torx® csavarokhoz



Extra kemény kivitel

| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár | | | | | | |
| **T7H** | 25 | **2 608 522 006** | PC1d | 2 | 10 | 608169 |
| **T8H** | 25 | **2 608 522 007** | PC1d | 2 | 10 | 608176 |
| **T9H** | 25 | **2 608 522 008** | PC1d | 2 | 10 | 608251 |
| **T10H** | 25 | **2 608 522 009** | PC1d | 2 | 10 | 608183 |
| **T15H** | 25 | **2 608 522 010** | PC1d | 2 | 10 | 608190 |
| **T20H** | 25 | **2 608 522 011** | PC1d | 2 | 10 | 608206 |
| **T25H** | 25 | **2 608 522 012** | PC1d | 2 | 10 | 608213 |
| **T27H** | 25 | **2 608 522 013** | PC1d | 2 | 10 | 608220 |
| **T30H** | 25 | **2 608 522 014** | PC1d | 2 | 10 | 608237 |
| **T40H** | 25 | **2 608 522 015** | PC1d | 2 | 10 | 608244 |

## Extra Hard belső hatszögű kulcsnyílású csavarokhoz





Extra kemény kivitel

| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár | | | | | | |
| **HEX1,5** | 25 | **2 607 001 716** | PC1d | 3 | 10 | 302418 |
| **HEX2** | 25 | **2 607 001 718** | PC1d | 3 | 10 | 302432 |
| **HEX2,5** | 25 | **2 607 001 720** | PC1d | 3 | 10 | 302456 |
| **HEX3** | 25 | **2 607 001 722** | PC1d | 3 | 10 | 302470 |
| **HEX4** | 25 | **2 607 001 724** | PC1d | 3 | 10 | 302494 |
| **HEX5** | 25 | **2 607 001 726** | PC1d | 3 | 10 | 302517 |
| **HEX6** | 25 | **2 607 001 728** | PC1d | 3 | 10 | 302531 |
| **HEX8** | 25 | **2 607 001 730** | P1c | 3 | 10 | 302555 |



Extra kemény kivitel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár | | | | | | |
| **HEX3** | 49 | **2 607 001 732** | PC1d | 3 | 5 | 302579 |
| **HEX4** | 49 | **2 607 001 733** | PC1d | 3 | 5 | 302586 |
| **HEX5** | 49 | **2 607 001 734** | PC1d | 3 | 5 | 302593 |
| **HEX6** | 49 | **2 607 001 735** | PC1d | 3 | 5 | 302609 |

## Extra Hard belső négyszögű kulcsnyílású csavarokhoz



| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | 25 | **2 608 521 108** | PC1d | 3 | 10 | 447256 |
| **R2** | 25 | **2 608 521 109** | PC1d | 3 | 10 | 447263 |
| **R3** | 25 | **2 608 521 110** | PC1d | 3 | 10 | 447270 |
| **R1** | 25 | **2 608 521 111** | P0b | 25 | 1 | 447287 |
| **R2** | 25 | **2 608 521 112** | P0b | 25 | 1 | 447294 |
| **R3** | 25 | **2 608 521 113** | P0b | 25 | 1 | 447300 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | 49 | **2 608 521 114** | PC1d | 3 | 5 | 447317 |
| **R2** | 49 | **2 608 521 115** | PC1d | 3 | 5 | 447324 |
| **R3** | 49 | **2 608 521 116** | PC1d | 3 | 5 | 447331 |



Extra kemény kivitel

Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | 89 | **2 608 521 117** | PC1d | 3 | 5 | 447355 |
| **R2** | 89 | **2 608 521 118** | PC1d | 3 | 5 | 447362 |
| **R3** | 89 | **2 608 521 119** | PC1d | 3 | 5 | 447379 |

## Extra Hard egyeneshornyú csavarokhoz





Extra kemény kivitel

| Méretek, | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Meghajtás ISO 1173 C6.3, 1/4" külső hatszögletű szár | | | | | | |
| **S0,5x4,0** | 25 | **2 607 001 457** | PC1d | 3 | 10 | 299794 |
| **S0,6x4,5** | 25 | **2 607 001 459** | PC1d | 3 | 10 | 299817 |
| **S0,8x5,5** | 25 | **2 607 001 461** | PC1d | 3 | 10 | 299862 |
| **S1,0x5,5** | 25 | **2 607 001 464** | PC1d | 3 | 10 | 299893 |
| **S1,2x6,5** | 25 | **2 607 001 466** | PC1d | 3 | 10 | 299916 |
| **S1,2x8,0** | 25 | **2 607 001 468** | PC1d | 3 | 10 | 299930 |
| **S1,6x8,0** | 25 | **2 607 001 471** | PC1d | 3 | 10 | 299978 |
| **S0,8x5,5** | 25 | **2 607 001 462** | PC1d | 10 | 1 | 299879 |
| **S1,2x8,0** | 25 | **2 607 001 469** | PC1d | 10 | 1 | 299947 |
| **S0,5x4,0** | 25 | **2 607 001 458** | P0b | 25 | 1 | 299800 |
| **S0,6x4,5** | 25 | **2 607 001 460** | P0b | 25 | 1 | 299855 |
| **S0,8x5,5** | 25 | **2 607 001 463** | P0b | 25 | 1 | 299886 |
| **S1,0x5,5** | 25 | **2 607 001 465** | P0b | 25 | 1 | 299909 |
| **S1,6x8,0** | 25 | **2 607 001 472** | P0b | 25 | 1 | 299985 |



Extra kemény kivitel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meghajtás ISO 1173 E6.3, 1/4" külső hatszögletű szár | | | | | | |
| **S0,5x3,0** | 49 | **2 607 001 473** | PC1d | 3 | 5 | 299992 |
| **S0,5x4,0** | 49 | **2 607 001 475** | PC1d | 3 | 5 | 300018 |
| **S0,6x4,5** | 49 | **2 607 001 477** | PC1d | 3 | 5 | 300032 |
| **S0,8x5,5** | 49 | **2 607 001 479** | PC1d | 3 | 5 | 300056 |
| **S1,0x5,5** | 49 | **2 607 001 481** | PC1d | 3 | 5 | 300070 |
| **S1,2x6,5** | 49 | **2 607 001 483** | PC1d | 3 | 5 | 300094 |
| **S1,2x8,0** | 49 | **2 607 001 485** | PC1d | 3 | 5 | 300117 |
| **S1,6x8,0** | 49 | **2 607 001 487** | PC1d | 3 | 5 | 300131 |

## Kétvégű bit készletek

▶ Hosszanti horony = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



| Az 1. penge méretei | A 2. penge méretei | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **PH1** | PH1 | 45 | **2 607 001 739** | PC1d | 1 | 10 | 302647 |
| **PH2** | PH2 | 45 | **2 607 001 740** | PC1d | 1 | 10 | 302654 |
| **PH2** | PZ2 | 45 | **2 607 001 743** | PC1d | 1 | 10 | 302685 |
| **PZ1** | PZ1 | 45 | **2 607 001 741** | PC1d | 1 | 10 | 302661 |
| **PZ2** | PZ2 | 45 | **2 607 001 742** | PC1d | 1 | 10 | 302678 |
| **S0,6x4,0** | S0,6x4,0 | 45 | **2 607 001 736** | PC1d | 1 | 10 | 302616 |
| **S1,0x6,0** | S1,0x6,0 | 45 | **2 607 001 737** | PC1d | 1 | 10 | 302623 |
| **PH2** | S1,0x5,5 | 45 | **2 607 001 738** | PC1d | 1 | 10 | 302630 |
| **S0,6x4,0**<br>**PH2**<br>**PZ2** | S0,6x4,0<br>PH2<br>PZ2 | 45 | **2 607 001 744** | PC1d | 3 | 10 | 302692 |
| **PH1, PH2, PH3** | PH1, PH2, PH3 | 60 | **2 607 001 748** | PC1d | 3 | 10 | 302739 |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | PZ1, PZ2, PZ3 | 60 | **2 607 001 749** | PC1d | 3 | 10 | 302746 |
| **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5** | PH1, PH2, PH3 | 60 | **2 607 001 746** | PC1d | 3 | 10 | 302715 |
| **S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5** | PZ1, PZ2, PZ3 | 60 | **2 607 001 747** | PC1d | 3 | 10 | 302722 |
| **PH1**<br>**PZ1**<br>**S0,6x4,5** | PH2<br>PZ2<br>S1,0x5,5 | 60 | **2 607 001 745** | PC1d | 3 | 10 | 302708 |

# Csavarbehajtóbit-készletek

## 3 részes csavarbit készletek

▶ Hosszanti horony = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



| Szett tartalma | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3 részes csavarhúzóbit készlet, extra kemény (PH) | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3** | 25 | **2 607 001 752** | PC1d | 3 | 10 | 302777 |
| **PH1, PH2, PH3** | 152 | **2 607 001 758** | PC1d | 3 | 5 | 302838 |
| 3 részes csavarbit készlet, extra kemény (PZ) | | | | | | |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 25 | **2 607 001 753** | PC1d | 3 | 10 | 302784 |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 152 | **2 607 001 762** | PC1d | 3 | 5 | 302876 |
| 3 részes csavarbit készlet, extra kemény (S) | | | | | | |
| **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** | 25 | **2 607 001 750** | PC1d | 3 | 10 | 302753 |
| 3 részes csavarhúzóbit készlet extra kemény (Torx®) | | | | | | |
| **T8, T10, T15** | 89 | **2 607 001 759** | PC1d | 3 | 5 | 302845 |
| **T8, T10, T15** | 152 | **2 607 001 763** | PC1d | 3 | 5 | 302883 |
| 3 részes csavarbit csomag, extra kemény (többféle) | | | | | | |
| **PH1**<br>**PZ1**<br>**S0,6x4,5** | 25 | **2 607 001 765** | PC1d | 3 | 10 | 302906 |
| **PH2**<br>**PZ2**<br>**S1,0x5,5** | 25 | **2 607 001 766** | PC1d | 3 | 10 | 302913 |
| **PH2**<br>**PZ2**<br>**T25** | 89 | **2 607 001 767** | PC1d | 3 | 5 | 302920 |

## 5 részes csavarbit készletek

▶ Torx® = T



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 részes csavarozófej készlet extra kemény (Torx®) | | | | | | |
| **T10, T15, T20, T25, T30** | 25 | **2 607 001 768** | PC1d | 5 | 10 | 302937 |

# Csavarozóbit-készletek

## Robust Line csavarbit készletek, Extra Hard kivitel



Extra kemény kivitel

8 részes Robust Line csavarbit készlet, Sx extra kemény
Bitek hosszúsága 49 mm, ISO 1173 E6.3, univerzális tartó nélkül

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)** | 8 | 49 | **2 607 002 556** | P1k | 8 | 5 | 401395 |
| **PH1, PH2 (2x), PH3**<br>**PZ1, PZ2 (2x), PZ3** | 8 | 49 | **2 607 002 558** | P1k | 8 | 5 | 401418 |



Extra kemény kivitel

8+1 részes Robust Line csavarbit készlet, S extra kemény
Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH** | 9 | 25 | **2 607 002 560** | P1k | 9 | 5 | 401432 |
| **PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH** | 9 | 25 | **2 607 002 561** | P1k | 9 | 5 | 401449 |
| **T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH** | 9 | 25 | **2 607 002 562** | P1k | 9 | 5 | 401456 |



Extra kemény kivitel

12+1 részes Robust Line csavarbit készlet, M extra kemény
Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH** | 13 | 25 | **2 607 002 563** | P1k | 13 | 5 | 401463 |
| **PH1 (2x), PH2 (3x), PH3**<br>**PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH** | 13 | 25 | **2 607 002 564** | P1k | 13 | 5 | 401470 |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T15, T20, T25**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH** | 13 | 25 | **2 607 002 566** | P1k | 13 | 5 | 401494 |

## Robust Line csavarbit készletek, Extra Hard kivitel



Extra kemény kivitel

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18+1 részes Robust Line csavarbit készlet, L extra kemény<br>Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T10, T15, T20, T25, T30, T40**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0**<br>**HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH** | 25 | **2 607 002 568** | P1k | 19 | 5 | 401517 | |
| **Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40**<br>**TW1, TW2, TW3, TW4**<br>**SP6, SP8, SP10**<br>**R2 + QC UH** | 25 | **2 607 002 569** | P1k | 19 | 5 | 401524 | |

## 11+1 részes csavarbit-készletek



| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+1 részes Extra-Hart csavarozóbit-készlet<br>Bitek hosszúsága 25 mm, ISO 1173 C6.3, gyorsan cserélhető univerzális tartóval | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T10, T15, T20, T25, T30** | 25 | **2 608 522 129** | P0a | 12 | 12 | 704281 | |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T15, T20, T25**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5** | 25 | **2 608 522 130** | P0a | 12 | 12 | 704298 | |
| **PH2**<br>**PZ2**<br>**T10, T15, T20, T25**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5**<br>**HEX3, HEX4, HEX5** | 25 | **2 608 522 131** | P0a | 12 | 12 | 704304 | |

## 25 részes csavarbit készlet




| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 részes csavarbitkészlet, mágneses univerzális befogóval | | | | | | | |
| PH1, PH2 (2x), PH3 | 25 | 25 | **2 607 017 037** | P1k | 25 | 1 | 557382 |
| PZ1, PZ2 (2x), PZ3 | 25 | 49 | | | | | |
| T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 | 25 | 49 | | | | | |
| PH2 | | | | | | | |
| PZ2 | | | | | | | |
| T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH | | | | | | | |

## 32 részes csavarbit-készlet



| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 részes csavarbit-készlet gyorscserélő univerzális befogóval | | | | | | |
| PH1, PH2 (2x), PH3 | 25 | **2 607 017 319** | P1k | 32 | 10 | 761734 |
| PZ1, PZ2 (2x), PZ3 | | | | | | |
| HEX 3/4/5/6 | | | | | | |
| T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 | | | | | | |
| S 3/4/5/6 | | | | | | |
| Th 10/15/20/25/27/30/40 | | | | | | |

## 37 részes csavarbit-készlet



| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1, PH2, PH3 | 75 | **2 607 017 320** | C1d | 37 | 1 | 761987 |
| PZ1, PZ2, PZ3 | | | | | | |
| SL6 | | | | | | |
| Th 10/15/20/25/27/30/40 | | | | | | |
| HEX 3/4/5/6 | | | | | | |
| TW1, TW2, TW3, TW4 | | | | | | |
| SP6, SP8, SP10 | | | | | | |

## 43 részes csavarbit készlet



| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 részes csavarbitkészlet gyorsbefogó univerzális tartóval és mágneses univerzális tartóval | | | | | | | | |
| **PH1, PH2 (2x), PH3** | 25<br>25<br>25 | | **2 607 017 164** | P1a | 43 | 6 | 669702 | |
| **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** | 25<br>25<br>25 | | | | | | | |
| **SL3, SL4, SL5, SL6** | 75<br>75<br>75 | | | | | | | |
| **H3, H4, H5, H6** | 75 | | | | | | | |
| **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** | 48-50 | | | | | | | |
| **TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40** | | | | | | | | |
| **PH2** | | | | | | | | |
| **PZ2** | | | | | | | | |
| **SL6** | | | | | | | | |
| **T15, T20, T25** | | | | | | | | |
| **Dugókulcs tartós mágnessel 6 mm-es, 8 mm-es, 10 mm-es hatlapfejű csavarokhoz** | | | | | | | | |

## Vegyes készletek



| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 részes fúró- és csavarbitkészlet univerzális tartóval és mágneses univerzális tartóval ellátott gyorsbefogóhoz | | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3** | 25<br>25<br>25 | | **2 607 017 326** | P1a | 1 | 6 | 771474 | |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 25<br>25<br>25 | | | | | | | |
| **S 3/4/5/6** | 50<br>70; 75; 85; 85; 100 ; 150 | | | | | | | |
| **HEX 3/4/5/6** | 60<br>60 | | | | | | | |
| **TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40** | | | | | | | | |
| **8/10/13 mm csőkulcs** | | | | | | | | |
| **CYL-3 3,0/4,0/ 5,0/5,5/6,0/8,0 mm** | | | | | | | | |
| **PH2/PZ2 dupla penge** | | | | | | | | |
| **Th20/Th25 dupla penge** | | | | | | | | |

## Vegyes készletek

| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1, PH2, PH3** | 25 | | **2 607 017 327** | P1a | 1 | 6 | 771481 |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 25 | | | | | | |
| **S 3/4/5/6** | 25 | | | | | | |
| **HEX 3/4/5/6** | 25 | | | | | | |
| **TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40** | 50 | 67; 72; 87; 97; 102; 112 | | | | | |
| **6/8/10 mm csőkulcs** | 60 | | | | | | |
| **HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm** | 60 | | | | | | |
| **PH2/PZ2 dupla penge** | | | | | | | |
| **Th20/Th25 dupla penge** | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3** | 25 | | **2 607 017 328** | P1a | 1 | 6 | 771498 |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 25 | | | | | | |
| **S 3/4/5/6** | 25 | | | | | | |
| **H3, H4, H5, H6** | 25 | | | | | | |
| **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** | 50 | 70; 74; 83; 88; 99; 105 | | | | | |
| **8/10/13 mm csőkulcs** | 60 | | | | | | |
| **HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm** | 60 | | | | | | |
| **PH2/PZ2 dupla penge** | | | | | | | |
| **Th20/Th25 dupla penge** | | | | | | | |




20 részes fúrószár- és csavarbitkészlet, gyorsacél fúrószárakkal és csavarkulccsal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2 (2x)** | 25 | | **2 607 002 786** | PC1b | 20 | 6 | 792820 |
| **PZ2** | 25 | | | | | | |
| **S5** | 25 | | | | | | |
| **HEX4, HEX5** | 25 | | | | | | |
| **T15, T20, T25** | 25 | | | | | | |
| **HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm** | 16; 20; 24; 30 | | | | | | |
| **Szerszámtartó** | 85 | | | | | | |
| **Hüvely süllyesztővel** | 27 | | | | | | |
| **Felfogási méret** | 39 | | | | | | |
| **Villáskulcs** | 107 | | | | | | |

# Dugókulcs

## Dugókulcsok hatlapfejű csavarokhoz



Dugókulcs állandó mágnessel

| Hosszúság mm | Kulcsnyílás, mm | Kulcsnyílás, hüvelyk | Átmérő (D1), mm | Menethez | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **50** | 5,5 | - | - | M 3 | **2 608 550 068** | C1b | 1 | 5 | 081467 |
| **50** | 6 | - | - | M 3.5 | **2 608 550 069** | C1b | 1 | 5 | 081474 |
| **50** | 7 | - | - | M 4 | **2 608 550 070** | C1b | 1 | 5 | 081481 |
| **50** | 8 | - | - | M 5 | **2 608 550 080** | C1b | 1 | 5 | 084987 |
| **50** | 10 | - | - | M 6 | **2 608 550 081** | C1b | 1 | 5 | 084994 |
| **50** | 12 | - | - | M 7 | **2 608 550 090** | C1b | 1 | 5 | 103251 |
| **50** | 13 | - | - | M 8 | **2 608 550 071** | C1b | 1 | 5 | 081498 |
| **50** | 17 | - | - | M 10 | **2 608 550 072** | C1b | 1 | 5 | 081504 |
| **50** | - | 1/4 | - | - | **2 608 550 073** | C1b | 1 | 5 | 081511 |
| **50** | - | 5/16 | - | - | **2 608 551 076** | C1b | 1 | 5 | 700931 |
| **50** | - | 3/8 | - | - | **2 608 550 082** | C1b | 1 | 5 | 085007 |
| **50** | - | 1/2 | - | - | **2 608 551 075** | C1b | 1 | 5 | 700924 |




Dugókulcs állandó mágnessel
A 3 600 552 506 és 3 600 552 507 mélységütközőkkel együtt használva
**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE Professional

| Hosszúság mm | Kulcsnyílás, mm | Kulcsnyílás, hüvelyk | Átmérő (D1), mm | Menethez | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 6 | - | 10 | M 3.5 | **2 608 550 040** | C1b | 1 | 5 | 044530 |
| **65** | 7 | - | 11,6 | M 4 | **2 608 550 041** | C1b | 1 | 5 | 044547 |
| **65** | 8 | - | 12,6 | M 5 | **2 608 550 037** | C1b | 1 | 5 | 044509 |
| **65** | 10 | - | 14,5 | M 6 | **2 608 550 039** | C1b | 1 | 5 | 044523 |
| **65** | - | 1/4 | 11 | - | **3 608 550 503** | C1b | 1 | 5 | 044479 |
| **65** | - | 5/16 | 12,6 | - | **3 608 550 504** | C1b | 1 | 5 | 044486 |
| **65** | - | 3/8 | 14,1 | - | **3 608 550 505** | C1b | 1 | 5 | 044493 |




Dugókulcs állandó mágnessel
A 2 607 002 586 mélységütközővel együtt használva
**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

| Hosszúság mm | Kulcsnyílás, mm | Kulcsnyílás, hüvelyk | Átmérő (D1), mm | Menethez | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 5,5 | - | 11 | M 3 | **2 608 550 557** | PC1a | 1 | 5 | 409926 |
| **65** | 6 | - | 11 | M 3.5 | **2 608 550 558** | PC1a | 1 | 5 | 409933 |
| **65** | 7 | - | 12 | M 4 | **2 608 550 559** | PC1a | 1 | 5 | 409940 |
| **65** | 8 | - | 13 | M 5 | **2 608 550 560** | PC1a | 1 | 5 | 409957 |
| **65** | 10 | - | 14 | M 6 | **2 608 550 561** | PC1a | 1 | 5 | 409964 |
| **65** | - | 1/4 | 12 | - | **2 608 550 562** | PC1a | 1 | 5 | 409971 |
| **65** | - | 5/16 | 13 | - | **2 608 550 563** | PC1a | 1 | 5 | 409988 |
| **65** | - | 3/8 | 14 | - | **2 608 550 564** | PC1a | 1 | 5 | 409995 |

## Dugókulcskészletek hatlapfejű csavarokhoz



3 részes dugókulcscsomag
Dugókulcs állandó mágnessel

| Hosszúság mm | Kulcsnyílás, mm | Kulcsnyílás, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **50** | - | 1/4<br>3/8<br>5/16 | **2 608 551 077** | PC1d | 3 | 5 | 700948 |

## Dugókulcskészletek hatlapfejű csavarokhoz

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosszúság mm | Kulcsnyílás, mm | Kulcsnyílás, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **50** | 8<br>10<br>13 | - | **2 608 551 078** | PC1d | 3 | 5 | 700955 | |



4 részes dugókulcskészlet
Dugókulcs állandó mágnessel
A 2 607 002 586 mélységütközővel együtt használva
**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 8<br>10 | 3/8<br>5/16 | **2 608 551 087** | P1k | 4 | 5 | 701044 | |

4 részes dugókulcskészlet
Dugókulcs állandó mágnessel
A 3 600 552 506 és 3 600 552 507 mélységütközőkkel együtt használva
**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 8<br>10 | 3/8<br>5/16 | **2 608 551 095** | P1k | 4 | 5 | 701136 | |



6 részes dugókulcskészlet
Dugókulcs állandó mágnessel

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 6<br>7<br>8<br>10<br>12<br>13 | - | **2 608 551 079** | P1k | 6 | 10 | 700962 | |

# Univerzális tartók

## Univerzális tartók 1/4"-os külső hatszögletű szárral

▶ Univerzális tartók 1/4"-os külső hatszögletű szárral, a ISO 1173 E6.3 szerint

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehajtás hüvelyk | Teljes hossz, mm | Átmérő (D1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Univerzális befogó<br>gyorsbefogó tokmánnyal és állandó mágnessel | | | | | | | |
| **1/4** | 60 | - | **2 608 522 320** | PC1a | 1 | 5 | 851107 |
| Univerzális befogó<br>állandó mágnessel | | | | | | | |
| **1/4** | 60 | - | **2 608 522 321** | PC1a | 1 | 5 | 851114 |
| Univerzális befogó<br>egy kattanásos funkcióval és állandó mágnessel | | | | | | | |
| **1/4** | 60 | 14 | **2 608 522 318** | PC1a | 1 | 1 | 818049 |
| | | | **2 608 522 319** | P0b | 10 | 1 | 818056 |
| Univerzális tartó, állandó mágnessel, feszítőgyűrű nélkül | | | | | | | |
| **1/4** | 55 | 10 | **2 608 522 316** | PC1a | 1 | 1 | 818025 |
| | | | **2 608 522 317** | P0b | 10 | 1 | 818032 |
| Univerzális tartók<br>Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel<br>T9 (2 607 002 586) mélységütközővel együtt használva, 1/4"-es, ISO 1173 C6.3 szerinti külső hatszögletű szárú bitekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional | | | | | | | |
| **1/4** | 57 | 11 | **2 607 002 584** | PC1a | 1 | 5 | 409896 |
| Univerzális tartók<br>Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel<br>T8 (2 607 002 585) vagy T4 (2 607 000 156) mélységütközőkkel együtt használva, 1/4"-es, ISO 1173 C6.3 szerinti külső hatszögletű szárú bitekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..) Professional | | | | | | | |
| **1/4** | 75 | 11 | **2 607 000 157** | PC1a | 1 | 5 | 039000 |

## Univerzális tartók SDS plus befogószárral

SDS plus

| Lehajtás hüvelyk | Teljes hossz, mm | Átmérő (D1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |



Univerzális tartók
Állandó mágnessel és feszítőgyűrűvel
**Megfelelő a következőhöz:** GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/4** | 78 | 11 | **2 607 000 206** | PC1a | 1 | 5 | 043373 |



Univerzális tartók
gyorsbefogó tokmánnyal és állandó mágnessel
**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/4** | 79 | 14 | **2 607 000 207** | PC1a | 1 | 1 | 043380 |

## Adapterek és szerelvények

| Hosszúság mm | Szerszámbefogás | Külső négyszögletű kihajtó, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |

Impact Control

1/4" highly ROBUST

PICK CLICK



Adapter dugókulcsbetétekhez
1/4"-os külső hatszögletű szárú meghajtás, ISO 1173 C6.3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 1/4 external square | 1/4 | **2 608 551 109** | PC1a | 1 | 5 | 704236 |
| **50** | 1/4 external square | 3/8 | **2 608 551 108** | PC1a | 1 | 5 | 704229 |
| **50** | 1/4 external square | 1/2 | **2 608 551 107** | PC1a | 1 | 5 | 704212 |

Impact Control

highly ROBUST




A mágneses bittartó szilárdan rögzíti a csavart a csavarbithez
Impact Control kétvégű csavarbitekhez használható

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | **2 608 522 354** | PC1a | | 5 | 851442 |

SDS plus



Adapter csőkulcsokhoz SDS plus befogószárral

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | SDS plus | 1/2 | **2 608 598 037** | C1b | 1 | 1 | 080026 |



Adapter csavarbitekhez
1/2"-os belső négyszögű hajtás

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 1/2 internal square | 1/4 | **2 608 551 110** | PC1a | 1 | 5 | 704243 |

SDS max



Adapter csőkulcsokhoz SDS max befogószárral

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | SDS max | 1/2 | **2 608 598 019** | C1b | 1 | 1 | 047654 |
| | | | **2 608 598 018** | C1b | 1 | 1 | 047647 |

# **Mélységütközők** Bosch gipszkartoncsavarozókhoz

## Mélységütközők Bosch gipszkartoncsavarozókhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulcsnyílás, mm | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| | | | | | | | |
| Mélységütköző, tömítőgyűrűvel<br>A 2 607 000 157 sz. univerzális befogóval együtt<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional | | | | | | | |
| - | - | **2 607 002 585** | C1b | 1 | 1 | 409902 | |
| Mélységütköző, tömítőgyűrű nélkül<br>A 2 608 550 557 sz. dugókulccsal együtt – 2 608 550 563.<br>A 2 607 002 584 sz. univerzális befogóval együtt.<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional | | | | | | | |
| - | - | **2 607 002 586** | C1b | 1 | 1 | 409919 | |
| Mélységütköző, mágneses<br>Phillips- és Pozidriv bitekkel (25 mm) használva | | | | | | | |
| **8-10** | - | **2 600 460 007** | C1b | 1 | 1 | 029575 | |
| Mélységütköző<br>Együtt használva a 2 607 000 157 univerzális tartóval és Phillips vagy Pozidriv bitekkel (25 mm)<br>A 3 603 008 502 univerzális tartóval és Phillips, Pozidriv, Torx® és belső hatszögletű bitekkel (25 mm) használva<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-40 TE (0 601 441 ...); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..); GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional | | | | | | | |
| - | - | **2 607 000 156** | C1b | 1 | 1 | 038997 | |
| Mélységütköző acélsapkával<br>Együtt használva a 3 608 550 500 - 3 608 550 502 és 2 608 550 037 - 3 608 550 041 és 3 608 550 503 - 3 608 550 505 dugókulcsokkal.<br>A 3 603 008 504 univerzális tartóval és Phillips, Pozidriv, Torx® és belső hatszögletű bitekkel (25 mm) használva<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSR 6-25 TE Professional | | | | | | | |
| - | - | **3 600 552 506** | C1b | 1 | 1 | 045469 | |
| Mélységütköző csavarozáshoz<br>PH2 kimenet | | | | | | | |
| - | - | **1 608 500 013** | C1b | 1 | 1 | 002561 | |

Az SDS rendszer tervezőjétől:

# ÖNÉLEZŐ KIALAKÍTÁS

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**





# VÉSŐ SDS PLUS BEFOGÓSZÁRRAL

## Minden alkalmazáshoz a megfelelő véső.








| | Hegyesvéső | Hegyesvéső | Laposvéső | Laposvéső | ECO hegyesvéső | ECO laposvéső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **174** | **174** | **174** | **174** | **174** | **174** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Teljes hossz** mm | 250 | 140 / 250 | 140 / 250 | 250 | 250 | 250 |
| **Vágóél** mm | – | – | 20 | 20 | – | 20 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | |
| **Hosszú élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■□□ |
| **ANYAGOK BETON** | | | | | | |
| **Falazat** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |













| | Lapátvéső | Lapátvéső | Csempevéső | Görbeélű véső | Görbeélű szárnyas véső | Hegyesvéső | Favéső | Fugavéső |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **174** | **174** | **174** | **174** | **174** | **174** | **174** | **174** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Teljes hossz** mm | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 130 / 200 | 175 | 200 |
| **Vágóél** mm | 40 / 60 | 40 / 50 | 40 / 50 | 22 | 22 | 32 | 20 | 6.5 / 9.5 |
| **ANYAGOK EGYÉB ANYAGOK** | | | | | | | | |
| **Falazat** | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Beton** | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Csempe** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Tégla** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Aszfalt** | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Fa** | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Habarcs** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |



# HEGYESVÉSŐ SDS PLUS BEFOGÓSZÁRRAL

## Nagy bontóteljesítmény.




## Vésők SDS plus befogással

- A szerszám az SDS plus vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az SDS plus kalapácsban - forgáskikapcsolással - alkalmazható

| Teljes hossz, mm | Vésőél, mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 15%-kal jobb anyageltávolítási képességű és 30%-kal hosszabb élettartamú hegyesvéső<br>Az SDS plus hegyesvéső ideális a betonnal végzett precíz munkákhoz; folyamatos munkavégzéshez, kevesebb elakadással | | | | | | | |
| **250** | - | - | **2 609 390 576** | P1e | 1 | 1 | 370936 |
| | | | **2 607 019 051** | C0a | 5 | 1 | 293136 |
| Hegyesvéső<br>Az SDS plus hegyesvéső standard vésésre használható, különféle felújítási és javítási munkáknál, betonhoz és téglához | | | | | | | |
| **140** | - | - | **2 608 690 176** | P1e | 1 | 1 | 608398 |
| **250** | - | - | **2 608 690 145** | P1e | 1 | 1 | 506489 |
| | | | **2 608 690 132** | U0 | 10 | 1 | 462792 |
| Hegyesvéső erőátvitel-megszakítás nélküli fúrókalapácsokhoz<br>Erőátvitel-megszakítás nélküli SDS plus hegyesvéső standard vésésre, betonhoz és téglához | | | | | | | |
| **250** | - | - | **1 618 600 005** | P1e | 1 | 1 | 006347 |

## Vésők SDS plus befogással

| Teljes hossz, mm | Vésőél, mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |



15%-kal jobb anyageltávolítási képességű és 30%-kal hosszabb élettartamú laposvéső
Az SDS plus laposvéső sokoldalú szerszám beton vésésére; használatával kevesebb az elakadás és gyorsabb a munkavégzés

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 20 | - | **2 609 390 394** | P1e | 1 | 1 | 308908 |
| | | | **2 607 019 052** | C0a | 5 | 1 | 293143 |




Laposvéső
Az SDS plus laposvéső standard vésésre használható, különféle felújítási és javítási munkáknál

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140** | 20 | - | **2 608 690 177** | P1e | 1 | 1 | 608404 |
| **250** | 20 | - | **2 608 690 144** | P1e | 1 | 1 | 506472 |
| | | | **2 608 690 131** | U0 | 10 | 1 | 462785 |



Hegyesvéső
Erőátvitel-megszakítás nélküli SDS plus hegyesvéső standard vésésre, betonhoz és téglához

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | - | - | **2 608 578 516** | P1m | 1 | 10 | 932257 |
| | | | **2 608 578 517** | C1d | 10 | 1 | 932264 |



Laposvéső
Az SDS plus laposvéső standard vésésre használható, különféle felújítási és javítási munkáknál

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 20 | - | **2 608 578 518** | P1m | 1 | 10 | 932271 |
| | | | **2 608 578 519** | C1d | 10 | 1 | 932288 |



Önélező, hosszú élettartamú lapátvéső, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel
A vakolt téglafalhoz használt SDS plus lapátvéső anyageltávolítási teljesítménye kiváló

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 40 | - | **2 608 690 101** | P1e | 1 | 1 | 425940 |
| **250** | 60 | - | **2 608 690 102** | P1e | 1 | 1 | 425957 |



Lapátvéső
Az SDS plus lapátvéső standard vésésre használható, különféle felújítási és javítási munkáknál

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140** | 40 | - | **2 608 690 178** | P1e | 1 | 1 | 608411 |
| **250** | 40 | - | **2 608 690 146** | P1e | 1 | 1 | 506496 |
| | | | **2 608 690 133** | U0 | 5 | 1 | 462808 |



Önélező, hajlított, hosszú élettartamú csempevéső, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel
Az SDS plus csempevéső falicsempék és padlólapok gyors és tiszta eltávolítására használható

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **260** | 40 | - | **2 608 690 091** | P1e | 1 | 1 | 328012 |



Görbeélű véső
A görbe él lehetővé teszi beton és tégla vésését

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 22 | - | **1 618 601 004** | P1e | 1 | 1 | 015844 |



Görbeélű szárnyas véső/Görbeélű véső
Az SDS plus görbeélű szárnyas véső ideális szerszám szűk csatornák vágására betonba és téglába

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 22 | - | **2 608 690 007** | P1e | 1 | 1 | 086738 |

## Vésők SDS plus befogással

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | Vésőél, mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Hegyesvéső, keményfém fogú<br>Az egyszerű vakolateltávolítást biztosító, keményfém foggal rendelkező SDS plus hegyesvéső élettartama rendkívül hosszú | | | | | | | |
| **130** | 32 | - | **1 608 690 014** | P1e | 1 | 1 | 045803 |
| **200** | 32 | - | **1 608 690 015** | P1e | 1 | 1 | 045810 |
| Favéső<br>Az SDS plus favéső gyors vésésre használható puhafa megmunkálásakor | | | | | | | |
| **175** | 20 | - | **2 608 690 006** | P1e | 1 | 1 | 086721 |
| Fugavéső<br>Habarcs eltávolítására a téglák közül | | | | | | | |
| **200** | - | 9,5 | **2 608 690 201** | P1e | 1 | 1 | 790512 |
| **200** | - | 6,5 | **2 608 690 200** | P1e | 1 | 1 | 790505 |
| Földelőrúd-beütő, 13 mm átmérő<br>Az SDS plus földelőrúd-beütő ideális eszköz szeg egyszerű beverése fába és talajba, szerszámgép segítségével | | | | | | | |
| **58** | - | - | **2 608 690 010** | P1e | 1 | 1 | 086769 |
| MV 200-as vésőelőtét a Bosch kalapácsokhoz, SDS plus szerszámbefogóval, Vario-Lock rendszer nélkül | | | | | | | |
| **-** | - | - | **2 607 018 296** | P1e | 1 | 1 | 081276 |

## Vésőkészletek SDS plus befogószárral

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| A több anyaghoz is használható 3 részes SDS plus vésőkészlet egy laposvésőt, egy hegyesvésőt és egy csempevésőt tartalmaz<br>1 hegyesvéső, 250 mm, hosszú élettartamú (2 609 390 576)<br>1 laposvéső, 250 mm, hosszú élettartamú (2 609 390 394)<br>1 csempevéső, 260 mm, önélező (2 608 690 091) | | | | | |
| **2 607 019 159** | P1c | 3 | 1 | 334488 | |
| SDS plus 3 részes zömök vésőkészlet: standard véséshez betonhoz és téglához, különféle felújítási és javítási munkákhoz<br>Laposvéső, 140x20 mm<br>Lapátvéső, 140x40 mm<br>Hegyesvéső, 140 mm | | | | | |
| **2 608 690 180** | P1e | 3 | 1 | 610681 | |

# VÉSŐ SDS MAX BEFOGÓSZÁRRAL

## Minden alkalmazáshoz a megfelelő véső.








| | RTec hegyesvéső | Hegyesvéső | RTec laposvéső | Laposvéső |
|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **180** | **180** | **180** | **180** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Teljes hossz** mm | 400 | 280 / 300 / 400 / 600 | 400 | 280 / 300 / 400 / 600 |
| **Vágóél** mm | – | – | 25 | 25 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | |
| **Hosszú élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **ANYAGOK BETON** | | | | |
| **Falazat** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |










| | Lapátvéső | Csempevéső | Görbeélű véső | Görbeélű véső | Görbeélű szárnyas véső | Hegyesvéső |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Teljes hossz** mm | 350 / 400 | 300 | 300 | 300 | 380 | 280 |
| **Vágóél** mm | 50 / 80 / 115 | 40 / 50 | 26 | 32 | 35 | 38 |
| **Méretek** mm | – | – | – | – | – | – |
| **ANYAGOK EGYÉB ANYAGOK** | | | | | | |
| **Falazat** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **Beton** | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| **Csempe** | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Tégla** | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Tömör talaj és kavics** | – | – | – | – | – | – |
| **Aszfalt** | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Talajszegek** | – | – | – | – | – | – |
| **Habarcs és vakolat** | – | – | – | – | – | – |



| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fogazott véső** | **Lapátvéső** | **Aszfaltvéső** | **Talajszeg beverő** | **Tömörítőlap** | **Stokkolófej** |
| | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** |
| | | | | | | |
| | 300 | 400 | 400 | 260 | – | – |
| | 32 | 110 | 90 | 13 / 16.5 | – | – |
| | – | – | – | – | 120 x 120 / 150 x 150 | 50 x 50 / 60 x 60 |
| | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | ✓ |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| | – | – | – | ✓ | – | – |
| | ✓ | – | – | – | – | – |

# Vésőszárak nehéz fúró- és vésőkalapácsokhoz

## Vésők SDS max befogással

long LIFE SDS max

| Teljes hossz, mm | Méret mm | Vésőél, mm | Fogszám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



RTec Speed hegyesvéső, önélező, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel
SDS max RTec Speed hegyesvéső beton véséséhez, precíz munkákhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | - | - | **2 608 690 167** | P1e | 1 | 1 | 533621 |
| | | | | **2 608 690 168** | C0a | 10 | 1 | 533638 |



Hegyesvéső
Az SDS max hegyesvéső standard vésésre használható különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | - | - | - | **1 618 600 023** | P1e | 1 | 1 | 047272 |
| | | | | **2 608 690 130** | U0 | 10 | 1 | 462778 |
| **400** | - | - | - | **2 608 690 142** | P1e | 1 | 1 | 506458 |
| | | | | **2 608 690 128** | U0 | 10 | 1 | 462754 |

Hegyesvéső
Az SDS max hegyesvéső standard vésésre használható különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | - | - | - | **1 618 600 012** | P1e | 1 | 1 | 022118 |
| | | | | **2 608 690 129** | U0 | 5 | 1 | 462761 |

SDS max hegyesvéső
Az SDS max hegyesvéső standard vésésre használható különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | - | - | **2 608 690 240** | P1e | 1 | 2 | 855495 |
| **600** | - | - | - | **2 608 690 242** | P1e | 1 | 1 | 855518 |

SDS max hegyesvéső, 10 részes készlet
Az SDS max hegyesvéső standard vésésre használható különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | - | - | **2 608 690 235** | C0a | 10 | 1 | 855440 |
| **600** | - | - | - | **2 608 690 236** | C0a | 10 | 1 | 855457 |



RTec Sharp önélező, hosszú élettartamú laposvéső, 100%-kal jobb anyageltávolítási képességgel
Az SDS max RTec Sharp laposvéső betonhoz, különféle munkákhoz használható

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 25 | - | **2 608 690 124** | P1e | 1 | 1 | 460385 |
| | | | | **2 608 690 166** | C0a | 10 | 1 | 530200 |



Laposvéső
Az SDS max laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | - | 25 | - | **1 618 600 210** | P1e | 1 | 1 | 047296 |
| | | | | **2 608 690 127** | U0 | 10 | 1 | 462747 |
| **400** | - | 25 | - | **2 608 690 141** | P1e | 1 | 1 | 506441 |
| | | | | **2 608 690 125** | U0 | 10 | 1 | 462723 |
| **600** | - | 25 | - | **1 618 600 203** | P1e | 1 | 1 | 022132 |
| | | | | **2 608 690 126** | U0 | 5 | 1 | 462730 |

Laposvéső, SDS max
Az SDS max laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 25 | - | **2 608 690 239** | P1e | 1 | 2 | 855488 |

## Vésők SDS max befogással

| Teljes hossz, mm | Méret mm | Vésőél, mm | Fogszám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **600** | - | 25 | - | **2 608 690 241** | P1e | 1 | 1 | 855501 |

SDS max laposvéső, 10-es készlet
Az SDS max laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 25 | - | **2 608 690 237** | C0a | 10 | 1 | 855464 |
| **600** | - | 25 | - | **2 608 690 238** | C0a | 10 | 1 | 855471 |



Önélező, hosszú élettartamú lapátvéső, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel
A vakolt téglafalhoz használt SDS max lapátvéső anyageltávolítási képessége kiváló

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **350** | - | 50 | - | **2 608 690 097** | P1e | 1 | 1 | 397315 |
| | | | | **2 608 690 099** | C0a | 5 | 1 | 402996 |
| **400** | - | 80 | - | **2 608 690 198** | P1e | 1 | 1 | 670135 |



Lapátvéső
Az SDS max lapátvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásánál, különféle bontási munkákhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 50 | - | **2 608 690 143** | P1e | 1 | 1 | 506465 |
| **300** | - | 80 | - | **1 618 601 008** | P1e | 1 | 1 | 033398 |
| **350** | - | 115 | - | **1 618 601 007** | P1e | 1 | 1 | 022156 |



Önélező, hosszú élettartamú csempevéső, 30%-kal jobb anyageltávolítási képességgel
Az SDS max csempevéső ideális szerszám falicsempék és padlólapok tiszta eltávolításához

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 50 | - | **2 608 690 098** | P1e | 1 | 1 | 397322 |
| | | | | **2 608 690 100** | C0a | 5 | 1 | 403009 |



Csempevéső
Az SDS max csempevéső falicsempék és padlólapok standard eltávolításához készült

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 80 | - | **1 618 601 019** | P1e | 1 | 1 | 052979 |



Görbeélű véső
Az SDS max görbeélű véső ideális szerszám szűk csatornák egyszerű vágására beton esetén

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 26 | - | **1 618 601 101** | P1e | 1 | 1 | 022163 |



Görbeélű véső
Az SDS max görbeélű véső, szűk csatornák egyszerű vágására téglafal esetén

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 32 | - | **1 618 601 102** | P1e | 1 | 1 | 022170 |



Görbeélű szárnyas véső
Az SDS max görbeélű szárnyas véső ideális szerszám szűk csatornák egyszerű vágására betonba és téglába

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **380** | - | 35 | - | **2 608 690 000** | P1e | 1 | 1 | 069380 |



Hegyesvéső, keményfém fogú
Az egyszerű vakolateltávolítást biztosító, keményfém foggal rendelkező SDS max hegyesvéső élettartama rendkívül hosszú

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | - | 38 | - | **2 607 990 010** | P1e | 1 | 1 | 058414 |



Fogazott véső
Az SDS max fogazott vésővel könnyen eltávolítható a habarcs és a vakolat

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 32 | - | **1 618 601 302** | P1e | 1 | 1 | 022194 |

## Vésők SDS max befogással

| Teljes hossz, mm | Méret mm | Vésőél, mm | Fogszám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



Lapátvéső
Az SDS max lapátvéső könnyen fellazítja a rendkívül tömör talajt is, lehetővé téve annak felásását

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 110 | - | **1 618 601 017** | P1e | 1 | 1 | 049283 |



Aszfaltvéső
Az SDS max aszfaltvéső ideális eszköz az aszfalt útburkolat felújítását megelőző útburkolat-feltöréshez

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 90 | - | **2 608 690 003** | P1e | 1 | 1 | 079761 |



Földelőrúd-beütő
Az SDS max földelőrúd-beütő talajhoz és padlóhoz is használható

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **260** | - | 13 | - | **2 608 690 004** | P1e | 1 | 1 | 079778 |
| **260** | - | 16,5 | - | **2 608 690 005** | P1e | 1 | 1 | 079785 |



Döngölőlap 1 618 609 003 szerszámtartóhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 150 x 150 | - | - | **1 618 633 102** | PC1c | 1 | 1 | 029346 |



Stokkoló fej az 1 618 609 003 szerszámtartóhoz
Az SDS max stokkoló fej kő, beton és aszfalt felületének érdesítésére használható.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 60 x 60 | - | 5 x 5 | **1 618 623 205** | PC1c | 1 | 1 | 029025 |
| **-** | 60 x 60 | - | 7 x 7 | **1 618 623 206** | PC1c | 1 | 1 | 029032 |



Stokkoló fej az 1 618 609 003 szerszámtartóhoz
Az SDS max stokkoló fej kő, beton és aszfalt felületének érdesítésére használható.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 50 x 50 | - | 5 x 5 | **2 608 690 179** | C0a | 1 | 1 | 608428 |



Szerszámtartó a doroszoló (szemcséző)- és döngölőlapokhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220** | - | - | - | **1 618 609 003** | P1e | 1 | 1 | 022200 |

## Vésőkészletek SDS max befogószárral



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS max 4 részes vésőkészlet beton véséséhez, különféle munkákhoz<br>2 RTec Sharp laposvéső, 400x25 mm (2 608 690 124)<br>2 RTec Speed hegyesvéső, 400 mm (2 608 690 167) | | **2 607 017 368** | P1h | 4 | 1 | 868327 |

## Vésők 19 mm-es hatszögletű befogással

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | Vésőél, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| A hegyesvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásánál, különféle bontási munkákhoz | | | | | | |
| **300** | - | **1 618 630 000** | P0b | 1 | 1 | 029049 |
| **400** | - | **1 618 630 001** | P0b | 1 | 1 | 029056 |
| A laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz | | | | | | |
| **300** | 25 | **1 618 630 200** | P0b | 1 | 1 | 029193 |
| **400** | 25 | **1 618 630 201** | P0b | 1 | 1 | 029209 |
| A lapátvéső standard vésésre használható vakolt téglafalak különféle bontási munkáinál | | | | | | |
| **450** | 60 | **1 618 631 001** | P0b | 1 | 1 | 029247 |

## Vésők 19 mm-es hatszögletű befogással, esztergált vállal (Ø 17 mm)

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | Vésőél, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Hegyes csúcsa alkalmassá teszi a hegyesvésőt betonon végzett precíz illesztési munkákra | | | | | | |
| **400** | - | **1 618 630 002** | P0b | 1 | 1 | 029063 |
| Laposvéső különféle bontási munkákhoz, betonhoz és téglához | | | | | | |
| **400** | 22 | **1 618 630 003** | P0b | 1 | 1 | 029070 |

# VÉSŐ HATSZÖGŰ BEFOGÓSZÁRRAL

## Minden alkalmazáshoz a megfelelő véső.










| | Hegyesvéső | Laposvéső | Lapátvéső | Lapátvéső | Talajszeg beverő | Tömörítőlap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **184** | **184** | **184** | **184** | **186** | **186** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Teljes hossz** mm | 250 / 400 | 140 / 250 | 400 | 400 | 300 | – |
| **Vágóél** mm | – | 20 / 25 | 50 / 80 / 115 | 125 | 25 | – |
| **Hatszögű szár** mm | 19 / 22 / 28 / 30 | 19 / 22 / 28 / 30 | 19 / 22 / 28 / 30 | 22 / 28 / 30 | 22 / 28 / 30 | 22 / 28 / 30 |
| **Méretek** mm | – | – | – | – | – | 120 x 120 |
| **ANYAGOK BETON ÉS EGYÉB ANYAGOK** | | | | | | |
| **Falazat** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Tömör talaj és kavics** | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| **Aszfalt** | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Talajszegek** | – | – | – | – | ✓ | – |



## Vésők 22 mm-es hatszögletű befogással

long LIFE

▶ **Megfelelő a következőhöz:** TE-S rendszer

| Méret mm | Teljes hossz, mm | Vésőél, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Önélező hegyesvéső<br>A hegyesvéső anyageltávolítási képessége kiváló és folyamatos, és hatékony munkavégzést biztosít | | | | | | | |
| - | 400 | - | **2 608 690 188** | U0 | 1 | 1 | 670036 |
| Önélező laposvéső<br>Az SDS hex laposvéső sokoldalú szerszám; használatával kevesebb az elakadás és gyorsabb a munkavégzés beton esetén | | | | | | | |
| - | 400 | 25 | **2 608 690 190** | U0 | 1 | 1 | 670050 |

# **Vésőszárak** bontókalapácsokhoz

## Vésők 28 mm-es hatszögletű befogással

long LIFE

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | Méret mm | Vésőél, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |



Hegyesvéső, önélező
A hegyesvéső folyamatos és kiváló anyageltávolításra képes

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | - | **2 608 690 106** | U0 | 1 | 1 | 425995 |





Hegyes csúcsa alkalmassá teszi a hegyesvésőt betonon végzett precíz illesztési munkákra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520** | - | - | **1 618 600 019** | U0 | 1 | 1 | 042543 |




A laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 35 | **2 608 690 108** | U0 | 1 | 1 | 426015 |
| **520** | - | 35 | **1 618 600 206** | U0 | 1 | 1 | 042550 |



A lapátvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 80 | **1 618 661 000** | U0 | 1 | 1 | 029414 |



Lapátvéső, kerek
A kerek lapátvéső standard vésésre használható vakolt téglafalak különféle bontási munkáinál

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 135 | **1 618 662 000** | U0 | 1 | 1 | 029421 |



Az aszfaltvéső ideális eszköz útfelület feltöréséhez

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | - | 125 | **1 618 601 011** | U0 | 1 | 1 | 042574 |



Földszeg-beverõ
Szegek és sátorcövekek beütéséhez 1"-os (25,4 mm) fejátmérőig.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | - | **1 618 609 005** | U0 | 1 | 1 | 042604 |



Döngölőlap 1 618 609 006 vagy 2 608 690 115 szerszámtartóhoz
föld tömörítéséhez 225 cm² (1 618 633 104) vagy 400 cm² (1 618 633 105) hatásos felülettel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 150 x 150 | - | **1 618 633 104** | C0a | 1 | 1 | 042628 |
| **-** | 200 x 200 | - | **1 618 633 105** | C0a | 1 | 1 | 042635 |



Szerszámtartó a döngölőlapokhoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390** | - | - | **1 618 609 006** | U0 | 1 | 1 | 042611 |



Szállítókocsi
**Megfelelő a következőhöz:** USH/GSH 27 Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | **1 610 795 007** | C0a | 1 | 1 | 042642 |

## Vésők 30 mm-es hatszögletű befogással

long LIFE

| | Teljes hossz, mm | Méret mm | Vésőél, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
|  | Hegyesvéső, önélező<br>A hegyesvéső folyamatos és kiváló anyageltávolításra képes | | | | | | | |
| | **400** | - | - | **2 608 690 111** | U0 | 1 | 1 | 426046 |
|  | A laposvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz | | | | | | | |
| | **400** | - | 35 | **2 608 690 112** | U0 | 1 | 1 | 426053 |
|  | A lapátvéső standard vésésre használható beton és tégla bontásához, különféle bontási munkákhoz | | | | | | | |
| | **450** | - | 75 | **2 608 690 113** | U0 | 1 | 1 | 426060 |
|  | Lapátvéső, kerek<br>A kerek lapátvéső standard vésésre használható vakolt téglafalak különféle bontási munkáinál | | | | | | | |
| | **400** | - | 135 | **2 608 690 110** | U0 | 1 | 1 | 426039 |
|  | Az aszfaltvéső ideális eszköz útfelület feltöréséhez | | | | | | | |
| | **450** | - | 125 | **2 608 690 114** | U0 | 1 | 1 | 426077 |
|  | Döngölőlap 1 618 609 006 vagy 2 608 690 115 szerszámtartóhoz<br>föld tömörítéséhez 225 cm² (1 618 633 104) vagy 400 cm² (1 618 633 105) hatásos felülettel. | | | | | | | |
| | **-** | 150 x 150 | - | **1 618 633 104** | C0a | 1 | 1 | 042628 |
| | **-** | 200 x 200 | - | **1 618 633 105** | C0a | 1 | 1 | 042635 |
|  | Szerszámtartó | | | | | | | |
| | **400** | - | - | **2 608 690 115** | U0 | 1 | 1 | 426084 |

# KIVÁLÓ GYÉMÁNT-VÁGÁSRA, CSISZOLÁSRA ÉS FÚRÁSRA

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**





# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – KERÁMIA

## Sarokcsiszolókhoz.

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | **Best for Hard Ceramic** | **Best for Ceramic Extra Clean Turbo** | **Best for Ceramic** | **Standard for Ceramic** |
| **Színkód** | | | | |
| **Oldalszám** | **198** | **200** | **201** | **202** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Átmérő** mm | 76 – 125 | 115 – 230 | 76 – 230 | 110 – 230 |
| **Vágási szélesség** mm | 1.4 – 1.9 | 1.4 – 1.8 | 1.8 – 2.4 | 1.6 |
| **Furatátmérő** | 10.0 / 22.23 | 22.23 | 10.0 / 22.23 | 22.23 |
| **X-LOCK** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK CERAMIC** | | | | |
| **Csempe, porcelán** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kőagyagáru** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gránit** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Márvány** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – KŐZET
## Sarokcsiszolókhoz.





| | Best for Stone | Expert for Stone | Standard for Stone |
|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | |
| **Oldalszám** | **204** | **204** | **204** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Átmérő** mm | 115 – 300 | 115 – 230 | 115 – 300 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.2 – 2.8 | 2.2 – 2.4 | 1.6 – 3.1 |
| **Furatátmérő** | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK KŐZET** | | | |
| **Gránit** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Természetes kő** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton** | ✓ | ✓ | – |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Járda / kerti járólap** | ✓ | ✓ | ✓ |

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – BETON
## Sarokcsiszolókhoz.





| | Best for Concrete | Expert for Concrete | Standard for Concrete |
|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | |
| **Oldalszám** | **205** | **205** | **205** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Átmérő** mm | 115 – 300 | 115 – 300 | 115 – 300 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.2 – 2.8 | 2.2 – 2.8 | 1.6 – 3.1 |
| **Furatátmérő** | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK BETON** | | | |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton*** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kerti járólap** | ✓ | ✓ | ✓ |

* Ne fúrjon át vasalást a konstrukciós mérnök engedélye nélkül.



# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – UNIVERZÁLIS

## Sarokcsiszolókhoz.










| | Best for Universal | Best for Universal Turbo | Expert for Universal | Expert for Universal Turbo | Standard for Universal | Standard for Universal Turbo | Eco for Universal | Eco for Universal Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | | | | | |
| **Oldalszám** | **206** | **207** | **208** | **208** | **209** | **210** | **210** | **211** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Átmérő** mm | 115 – 300 | 115 – 230 | 115 – 300 | 115 – 230 | 115 – 300 | 115 – 300 | 115 – 230 | 115 – 230 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.2 – 2.8 | 2.2 – 2.5 | 2.2 – 2.8 | 2.0 – 2.8 | 2.0 – 3.3 | 2.0 – 3.0 | 2.0 – 3.3 | 2.0 – 3.0 |
| **Furatátmérő** | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| **X-LOCK** | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **ANYAGOK UNIVERZÁLIS** | | | | | | | | |
| **Építési anyag** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tégla** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Homokkő, mészkő** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tetőcserép** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*Ne fúrjon át vasalást a konstrukciós mérnök engedélye nélkül.



# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – MÁRVÁNY

## Sarokcsiszolókhoz.






| | Best for Marble | Standard for Marble |
|---|---|---|
| **Színkód** | | |
| **Oldalszám** | **212** | **212** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Átmérő** mm | 115 – 230 | 115 / 230 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.2 | 2.2 / 2.8 |
| **Furatátmérő** | 22.23 | 22.23 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■□□ |
| **ANYAGOK MÁRVÁNY** | | |
| **Márvány** | ✓ | ✓ |
| **Mészkő** | ✓ | ✓ |
| **Plexi** | ✓ | ✓ |

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – ABRAZÍV ANYAGOK

## Sarokcsiszolókhoz.







| | Best for Abrasives | Expert for Abrasives | Expert for Mortar | Standard for Abrasives |
|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | |
| **Oldalszám** | **213** | **213** | **214** | **213** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Átmérő** mm | 115 – 230 | 115 – 230 | 115 / 125 | 115 – 230 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.2 – 2.4 | 2.2 – 2.4 | 6.0 | 1.6 / 2.3 |
| **Furatátmérő** | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK ABRAZÍV ANYAGOK** | | | | |
| **Mészkő / homokkő** | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Tégla** | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Friss beton** | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Gázbeton** | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Habarcs** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Tetőcserép** | ✓ | ✓ | – | ✓ |

# BEST FOR HARD CERAMIC

## Rendkívül tiszta vágás.




**CSÖKKENTETT KIPATTOGZÁS**

Speciális mintás szegmensek

**KIVÁLÓ VÁGÁSI MINŐSÉG**

1,4 mm-es vágóperem.
Optimalizált gyémántmátrix

**NAGY STABILITÁS, EGYENES VÁGÁS**

Integrált karima

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

### Best for Hard Ceramic X-LOCK gyémánt vágótárcsák

best for HardCeramic

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

extra clean CUT | fast CUT



- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák a standard sarokcsiszolókhoz is használhatók.
- A kiváló vágásminőségű egyenes, rezgésmentes vágást az integrált karima garantálja.
- Kiválóan használható kemény kerámiákhoz, finomkerámiához, porcelánhoz és márványhoz is.
- A gyémánt mátrix miatt a vágás szikramentes, és nem hagy égésnyomot a csempén.
- Speciális, 85 mm-es méret – precíz, kis méretű kivágásokhoz (pl. elektromos kapcsolódobozoknál)



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **85** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 615 133** | C1c | 1 | 1 | 933315 |
| **115** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 615 134** | C1c | 1 | 1 | 933322 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 615 135** | C1c | 1 | 1 | 933339 |

## Best for Hard Ceramic gyémánt darabolótárcsák

best HardCeramic

extra clean CUT fast CUT




- A legjobb vágásminőségű egyenes, rezgésmentes vágást a karima garantálja.
- Kiválóan használható kemény kerámiákhoz, finomkerámiához, porcelánhoz és márványhoz is.
- az elsődleges gyémánt mátrix miatt a vágás szikramentes, és nem hagy égésnyomot a csempén.
- Speciális, 85 mm-es méret – precíz, kis méretű kivágásokhoz (pl. elektromos kapcsolódobozoknál)



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő, mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **85** | 22,23 | 1,4 | 7 | **2 608 615 075** | C1c | 1 | 1 | 876469 |
| **115** | 22,23 | 1,4 | 10 | **2 608 615 076** | C1c | 1 | 1 | 876476 |
| **125** | 22,23 | 1,4 | 10 | **2 608 615 077** | C1c | 1 | 1 | 876483 |

# BEST FOR CERAMIC
## Első a vágási sebesség.






**GYORS VÁGÁS**
Szinterezett vágóperem

**CSÖKKENTETT KIPATTOGZÁS**
Turbo kialakítás

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

### Best for Ceramic Extra Clean Turbo X-LOCK gyémánt vágótárcsák

best Ceramic extraclean

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

extra clean CUT | fast CUT



- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák a standard sarokcsiszolókhoz is használhatók.
- A gyémánt vágótárcsa a legmagasabb igényeket is kielégíti a kemény anyagok, például a kemény porcelán, a rendkívül kemény finom kőzetek és a természetes kő pontos, forgácsmentes vágásával.
- Minden fajta csempe nagy sebességű vágása.
- Szinterezett vágóperem.

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 1,4 | 7 | **2 608 615 131** | C1c | 1 | 1 | 933292 |
| **125** | 22,23 | 1,4 | 7 | **2 608 615 132** | C1c | 1 | 1 | 933308 |



## Best for Ceramic Extraclean Turbo gyémánt darabolótárcsák

best for Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT



- A kemény anyagokban – mint a gres, különösen kemény kőagyag és terméskő – a pontos, felszakadásmentes vágásszéllel szembeni legmagasabb igényekhez készült gyémánt darabolótárcsa.
- Nagy vágási sebesség minden csempében.
- Szinterezett vágóperem.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 1,4 | 7 | **2 608 602 478** | C1c | 1 | 1 | 518086 |
| **125** | 22,23 | 1,4 | 7 | **2 608 602 479** | C1c | 1 | 1 | 518093 |
| **180** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 603 596** | C1c | 1 | 1 | 761888 |
| **230** | 22,23 | 1,8 | 7 | **2 608 603 597** | C1c | 1 | 1 | 761895 |

## Best for Ceramic X-LOCK gyémánt vágótárcsák

best for Ceramic

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

long LIFE | clean CUT



- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák a standard sarokcsiszolókhoz is használhatók
- Hosszú élettartam szempontjából a legjobb tárcsa, 10 mm szegmensmagassággal.
- Nincsenek letöredező élek; jó vágásminőség a rendkívül kemény, finom kőlapok és márvány vágásakor is.
- Szinterezett vágóperem.

GWS 10,8–76 V EC Professional akkus sarokcsiszolóhoz használható; 10 mm-es szerszámtartóval



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 615 162** | C1c | 1 | 1 | 933605 |
| **115** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 615 163** | C1c | 1 | 1 | 933612 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 615 164** | C1c | 1 | 1 | 933629 |

## Best for Ceramic gyémánt darabolótárcsák

best for Ceramic

long life clean cut

- A megfelelő tárcsa a legmagasabb élettartam igényekhez 10 mm-es szegmensmagassággal.
- Jó vágási minőség élkitörés nélkül, még a különösen kemény finom kőedény lapokban és márványban is.
- Szinterezett vágóperem.



| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Megfelelő a következőhöz: GWS 10,8-76 V-EC Professional akkus sarokcsiszoló 10 mm-es befogással | | | | | | | | |
| **76** | 10,00 | 1,9 | 10 | **2 608 615 020** | PC1a | 1 | 1 | 820110 |
| **110** | 22,23 | 1,8 | 10 | **2 608 602 629** | C1c | 1 | 1 | 581356 |
| **115** | 22,23 | 1,8 | 10 | **2 608 602 630** | C1c | 1 | 1 | 581363 |
| **125** | 22,23 | 1,8 | 10 | **2 608 602 631** | C1c | 1 | 1 | 581370 |
| **150** | 22,23 | 1,9 | 10 | **2 608 602 632** | C1c | 1 | 1 | 581387 |
| **180** | 22,23 | 2,2 | 10 | **2 608 602 633** | C1c | 1 | 1 | 581394 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 10 | **2 608 602 634** | C1c | 1 | 1 | 581400 |

## Standard for Ceramic gyémánt vágótárcsák

standard for Ceramic

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák standard sarokcsiszolóhoz is használhatók.
- Precíz vágási élek kerámiacsempék vágásánál. Az alacsony költségű megoldás csempék teljes köréhez.
- Szinterezett vágóperem.





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 részes csomag | | | | | | | | |
| **110** | 22,23 | 1,6 | 7,5 | **2 608 615 136** [i] | C1c | 1 | 1 | 933346 |
| **115** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 615 137** | C1c | 1 | 1 | 933353 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 615 138** [i] | C1c | 1 | 1 | 933360 |

i = SOL Date 01.2020

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Ceramic kivitel

standard for Ceramic



- Tiszta vágási élek kerámiacsempében. Kedvező áron a különféle felhasználásokhoz a csempék területén.
- Szinterezett vágóperem.



| Átmérő, mm | Furatátmérő, mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **110** | 22,23 | 1,6 | 7,5 | **2 608 602 535** | C1c | 1 | 1 | 576390 |
| **115** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 602 201** | C1c | 1 | 1 | 441292 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 602 202** | C1c | 1 | 1 | 441308 |
| **150** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 602 203** | C1c | 1 | 1 | 441315 |
| **180** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 602 204** | C1c | 1 | 1 | 441322 |
| **230** | 22,23 | 1,9 | 7 | **2 608 602 205** | C1c | 1 | 1 | 441339 |
| 10-es csomag | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 603 231** | C0a | 10 | 1 | 665735 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 603 232** | C0a | 10 | 1 | 665742 |
| **180** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 603 233** | C0a | 10 | 1 | 665759 |
| **230** | 22,23 | 1,6 | 7 | **2 608 603 234** | C0a | 10 | 1 | 665766 |

## Best for Stone gyémánt darabolótárcsák

best for Stone

long LIFE fast CUT



- Rendkívül kemény kövekhez, mint a gránit vagy a vasalt beton.
- Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással.
- A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál még a legellenállóbb anyagokban is
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 641** | C1c | 1 | 1 | 581479 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 642** | C1c | 1 | 1 | 581486 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 643** | C1c | 1 | 1 | 581493 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 644** | C1c | 1 | 1 | 581509 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 15 | **2 608 602 645** | C1c | 1 | 1 | 581516 |
| **300** | 22,23 | 2,8 | 15 | **2 608 602 646** | C1a | 1 | 1 | 581523 |

## Expert for Stone gyémánt darabolótárcsák

expert for Stone

long LIFE



- Kemény kövekhez, mint a gránit, beton, vasalt beton.
- Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 588** | C1c | 1 | 1 | 580946 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 589** | C1c | 1 | 1 | 580953 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 590** | C1c | 1 | 1 | 580960 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 591** | C1c | 1 | 1 | 580977 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 592** | C1c | 1 | 1 | 580984 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Stone kivitel

standard for Stone



- Kemény anyagokhoz, mint gránit vagy terméskő.
- A kedvező árú gyémánt darabolótárcsa az ideális megoldás kemény anyagoknál.
- Szinterezett gyémánt vágószegmens.



1-es csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 602 597** | C1c | 1 | 1 | 581035 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 602 598** | C1c | 1 | 1 | 581042 |
| **150** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 602 599** | C1c | 1 | 1 | 581059 |
| **180** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 602 600** | C1c | 1 | 1 | 581066 |
| **230** | 22,23 | 2,3 | 10 | **2 608 602 601** | C1c | 1 | 1 | 581073 |
| **300** | 22,23 | 3,1 | 10 | **2 608 602 698** | C1a | 1 | 1 | 586412 |

10-es csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 603 235** | C0a | 10 | 1 | 665773 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 603 236** | C0a | 10 | 1 | 665780 |
| **180** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 603 237** | C0a | 10 | 1 | 665797 |
| **230** | 22,23 | 2,3 | 10 | **2 608 603 238** | C0a | 10 | 1 | 665803 |

## Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best for Concrete

long LIFE fast CUT



- Ideális minden kikeményített betonfajtához és vasalt betonhoz.
- Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással.
- A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.



| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 651** | C1c | 1 | 1 | 581578 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 652** | C1c | 1 | 1 | 581585 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 653** | C1c | 1 | 1 | 581592 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 654** | C1c | 1 | 1 | 581608 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 15 | **2 608 602 655** | C1c | 1 | 1 | 581615 |
| **300** | 22,23 | 2,8 | 15 | **2 608 602 656** | C1a | 1 | 1 | 581622 |

## Expert for Concrete gyémánt darabolótárcsák

expert for Concrete

long LIFE



- Minden fajta betonhoz, beleértve a vasalt betont is.
- Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 555** | C1c | 1 | 1 | 580618 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 556** | C1c | 1 | 1 | 580625 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 557** | C1c | 1 | 1 | 580632 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 558** | C1c | 1 | 1 | 580649 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 559** | C1c | 1 | 1 | 580656 |
| **300** | 22,23 | 2,8 | 12 | **2 608 602 694** | C1a | 1 | 1 | 586375 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Concrete kivitel

standard for Concrete



- Megbízható teljesítmény betonban, kedvező áron
- Szinterezett gyémánt vágószegmens.



1-es csomag


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 602 196** | C1c | 1 | 1 | 441247 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 602 197** | C1c | 1 | 1 | 441254 |
| **150** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 602 198** | C1c | 1 | 1 | 441261 |
| **180** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 602 199** | C1c | 1 | 1 | 441278 |
| **230** | 22,23 | 2,3 | 10 | **2 608 602 200** | C1c | 1 | 1 | 441285 |
| **300** | 22,23 | 3,1 | 10 | **2 608 602 542** | C1a | 1 | 1 | 576468 |

10-es csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 603 239** | C0a | 10 | 1 | 665711 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 603 240** | C0a | 10 | 1 | 665810 |
| **150** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 603 241** | C0a | 10 | 1 | 665827 |
| **180** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 603 242** | C0a | 10 | 1 | 665834 |
| **230** | 22,23 | 2,3 | 10 | **2 608 603 243** | C0a | 10 | 1 | 665841 |

# BEST FOR UNIVERSAL

## Első a vágási sebesség.







**MAXIMALIZÁLT VÁGÁSI SEBESSÉG**

Szendvics (kemény, puha, kemény réteg) szegmens

**SORJAMENTES VÁGÁS, KISEBB REZGÉS**

Az új, hullámos peremű szegmens csökkenti az oldalsúrlódást

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

### Best for Universal X-LOCK gyémánt vágótárcsák

best for Universal

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

long LIFE | extra high SPEED



- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák standard sarokcsiszolóhoz is használhatók.
- Ideális megoldás általános építőanyagok, mint pl. beton, falazat, tégla, gránit, öntöttvas cső és alkalmanként fém vágásához.
- Kiváló vágási teljesítmény a különleges alakú „speedteQ” szegmensnek köszönhetően, mely egyenletesen elhelyezett „3DteQ” gyémántokat tartalmaz, és csökkentett súrlódást biztosít vágáskor.
- Az akár 15 mm szegmensmagasság garantálja a hosszú élettartamot, még nehezen megmunkálható anyagok esetén is.
- Lézerhegesztett gyémánt vágószegmensek.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 615 160** | C1c | 1 | 1 | 933582 |
| **125** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 615 161** | C1c | 1 | 1 | 933599 |

## Best for Universal gyémánt vágótárcsák

best for Universal

long LIFE | extra high SPEED | speedteQ | 3DteQ

- Ideális az általános építőanyagokhoz, mint beton, falazat, cserép, gránit, öntvénycső és alkalmanként fémek.
- Kiváló vágási teljesítmény a különleges „speedteQ“ szegmensalak révén, amely kevesebb súrlódással darabol az egyenlő távolságban elhelyezett „3DteQ“ gyémántoknak köszönhetően.
- A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek.



| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 603 629** | C1c | 1 | 1 | 739610 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 603 630** | C1c | 1 | 1 | 739627 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 603 631** | C1c | 1 | 1 | 739634 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 603 632** | C1c | 1 | 1 | 739641 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 15 | **2 608 603 633** | C1c | 1 | 1 | 739658 |
| **300** | 22,23 | 2,8 | 15 | **2 608 603 634** | C1a | 1 | 1 | 739665 |

## Best for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

best for Universal

fast CUT | clean CUT

- Kitűnő vágásteljesítmény minden építőanyagban, különösen alkalmas tiszta vágási élek elérésére anyagkitöredezés nélkül a körbefutó vágóperemnek köszönhetően.
- A legjobb Turbo gyémánt darabolótárcsánk.
- Szinterezett vágóperem.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 671** | C1a | 1 | 1 | 581776 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 672** | C1a | 1 | 1 | 581783 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 673** | C1a | 1 | 1 | 581790 |
| **180** | 22,23 | 2,5 | 12 | **2 608 602 674** | C1a | 1 | 1 | 581806 |
| **230** | 22,23 | 2,5 | 15 | **2 608 602 675** | C1a | 1 | 1 | 581813 |

## Expert for Universal gyémánt darabolótárcsák

expert Universal

long LIFE

- Alkalmazható az összes építőipari anyaghoz. A jó élettartam 12 mm-es szegmensmagassággal és a munkateljesítmény kitűnő kombinációja lehetővé teszi a problémamentes vágást.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 564** | C1c | 1 | 1 | 580700 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 565** | C1c | 1 | 1 | 580717 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 566** | C1c | 1 | 1 | 580724 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 567** | C1c | 1 | 1 | 580731 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 568** | C1c | 1 | 1 | 580748 |
| **300** | 22,23 | 2,8 | 12 | **2 608 602 569** | C1a | 1 | 1 | 580755 |

## Expert for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

expert Universal

clean CUT

- Alkalmazható az összes építőipari anyaghoz. A munkateljesítmény és az élettartam kitűnő kombinációja lehetővé teszi a problémamentes vágást tiszta vágási élekkel a körbefutó vágóperemnek köszönhetően.
- Szinterezett vágóperem.




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,0 | 12 | **2 608 602 574** | C1c | 1 | 1 | 580809 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 575** | C1c | 1 | 1 | 580816 |
| **150** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 576** | C1c | 1 | 1 | 580823 |
| **230** | 22,23 | 2,8 | 12 | **2 608 602 578** | C1c | 1 | 1 | 580847 |

# STANDARD FOR UNIVERSAL

## Első a vágási sebesség.






**HOSSZÚ ÉLETTARTAM**

10 mm-es szegmensmagasság, homogén gyémánteloszlás

**NAGY SEBESSÉG**

Kis súrlódás szegmens és anyag közt, egyedi szegmenskialakítás révén

**JÓ TELJESÍTMÉNY**

Vasbetonban és falazatban, az optimális gyémántminőség és a szemcseméret miatt.

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

### Standard for Universal X-LOCK gyémánt vágótárcsák

standard for Universal

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

extra high SPEED



- A gyémánt tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK gyémánt tárcsák standard sarokcsiszolóhoz is használhatók.
- Az alacsony költségű gyémánt vágótárcsa megoldást jelent mindenféle építőanyag vágási feladataira.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.

| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1 részes csomag | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 615 165** | C1c | 1 | 1 | 933827 |
| **125** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 615 166** [i] | C1c | 1 | 1 | 933834 |

i = SOL Date 01.2020



## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal kivitel

standard for Universal



extra high SPEED

- A kedvező árú gyémánt darabolótárcsa az ideális megoldás minden építőanyagnál.
- Szinterezett gyémánt vágószegmens.



| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 615 057** | C1c | 1 | 1 | 869676 |
| **125** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 615 059** | C1c | 1 | 1 | 869690 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 10 | **2 608 615 061** | C1c | 1 | 1 | 869713 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 10 | **2 608 615 063** | C1c | 1 | 1 | 869737 |
| **230** | 22,23 | 2,6 | 10 | **2 608 615 065** | C1c | 1 | 1 | 869751 |
| **300** | 22,23 | 3,3 | 10 | **2 608 615 067** | C1a | 1 | 1 | 869775 |
| 10-es csomag | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 615 058** | C0a | 10 | 1 | 869683 |
| **125** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 615 060** | C0a | 10 | 1 | 869706 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 10 | **2 608 615 062** | C0a | 10 | 1 | 869720 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 10 | **2 608 615 064** | C0a | 10 | 1 | 869744 |
| **230** | 22,23 | 2,6 | 10 | **2 608 615 066** | C0a | 10 | 1 | 869768 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal Turbo kivitel

standard for Universal

extra high SPEED



- A kedvező árú megoldás minden építőanyaghoz tiszta vágási élekkel.
- Szinterezett vágóperem.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 602 393** | C1c | 1 | 1 | 510004 |
| **125** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 602 394** | C1c | 1 | 1 | 510011 |
| **150** | 22,23 | 2,5 | 10 | **2 608 602 395** | C1c | 1 | 1 | 510028 |
| **180** | 22,23 | 2,5 | 10 | **2 608 602 396** | C1c | 1 | 1 | 510035 |
| **230** | 22,23 | 2,5 | 10 | **2 608 602 397** | C1c | 1 | 1 | 510042 |
| **300** | 22,23 | 3,0 | 10 | **2 608 602 696** | C1a | 1 | 1 | 586399 |
| 10-es csomag | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 603 249** | C0a | 10 | 1 | 665902 |
| **125** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 603 250** | C0a | 10 | 1 | 665919 |
| **180** | 22,23 | 2,5 | 10 | **2 608 603 251** | C0a | 10 | 1 | 665926 |
| **230** | 22,23 | 2,5 | 10 | **2 608 603 252** | C0a | 10 | 1 | 665933 |

## ECO for Universal szegmens gyémánt vágótárcsák

eco for Universal



- Az Eco for Universal Turbo Diamond Disc a legjobb választás általános építőanyagok vágásához. Alkalmas többek között beton, tégla, terméskő és tetőcserép vágásához.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,0 | 7 | **2 608 615 027** | C1a | 1 | 10 | 857048 |
| **125** | 22,23 | 2,0 | 7 | **2 608 615 028** | C1a | 1 | 10 | 857055 |
| **150** | 22,23 | 2,1 | 7 | **2 608 615 029** | C1a | 1 | 10 | 857062 |
| **180** | 22,23 | 2,2 | 7 | **2 608 615 030** | C1a | 1 | 10 | 857079 |
| **230** | 22,23 | 2,6 | 7 | **2 608 615 031** | C1a | 1 | 10 | 857086 |
| 10-es csomag | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,0 | 7 | **2 608 615 040** | C1a | 10 | 1 | 857178 |

## ECO for Universal szegmens gyémánt vágótárcsák

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 2,0 | 7 | **2 608 615 041** | C1a | 10 | 1 | 857185 |
| **150** | 22,23 | 2,1 | 7 | **2 608 615 042** | C1a | 10 | 1 | 857192 |
| **180** | 22,23 | 2,2 | 7 | **2 608 615 043** | C1a | 10 | 1 | 857208 |
| **230** | 22,23 | 2,6 | 7 | **2 608 615 044** | C1a | 10 | 1 | 857215 |

## ECO for Universal Turbo gyémánt vágótárcsák

eco Universal



▶ Az Eco for Universal Turbo Diamond Disc a legjobb választás általános építőanyagok vágásához. Alkalmas többek között beton, tégla, terméskő és tetőcserép vágásához.



1-es csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,0 | 7 | **2 608 615 036** | C1a | 1 | 10 | 857130 |
| **180** | 22,23 | 2,6 | 7 | **2 608 615 038** | C1a | 1 | 10 | 857154 |
| **230** | 22,23 | 3,0 | 7 | **2 608 615 039** | C1a | 1 | 10 | 857161 |

10-es csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,0 | 7 | **2 608 615 045** | C1a | 10 | 1 | 857222 |
| **125** | 22,23 | 2,4 | 7 | **2 608 615 046** | C1a | 10 | 1 | 857239 |
| **180** | 22,23 | 2,6 | 7 | **2 608 615 047** | C1a | 10 | 1 | 857246 |
| **230** | 22,23 | 3,0 | 7 | **2 608 615 048** | C1a | 10 | 1 | 857253 |

1 részes csomag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 2,4 | 7 | **2 608 615 037** | C1a | 1 | 10 | 857147 |


## Best for Marble gyémánt darabolótárcsák

best for Marble

fast CUT clean CUT



- Csillogóan tiszta vágásszél anyagkitöredezés nélkül márványban, mészhomokkőben és plexiüvegben, a galvanikus bevonatú vágóperemnek köszönhetően.
- A legmagasabb igények kielégítésére a sebesség és a vágási minőség tekintetében.



| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **115** | 22,23 | 2,2 | 3 | **2 608 602 689** | C1c | 1 | 1 | 581950 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 3 | **2 608 602 690** | C1c | 1 | 1 | 581967 |
| **150** | 22,23 | 2,2 | 3 | **2 608 602 691** | C1c | 1 | 1 | 581974 |
| **180** | 22,23 | 2,2 | 3 | **2 608 602 692** | C1c | 1 | 1 | 581981 |
| **230** | 22,23 | 2,2 | 3 | **2 608 602 693** | C1a | 1 | 1 | 581998 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Marble kivitel

standard for Marble



- A kedvező árú megoldás márványhoz, mészhomokkőhöz és plexiüveghez tiszta vágási éleket elérve.
- Galvanikus bevonatú vágóperem.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,2 | 3 | **2 608 602 282** | C1c | 1 | 1 | 484336 |
| **230** | 22,23 | 2,8 | 3 | **2 608 602 283** | C1c | 1 | 1 | 484343 |

## Best for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

best Abrasive

long LIFE fast CUT



- Az összes olyan lágy és abrazív anyaghoz, mint a tégla, homokkő vagy a mészhomokkő. A kemény kötés ellenáll az abrazív anyagok terhelésének, és maximális élettartamot biztosít legfeljebb 15 mm-es szegmensmagassággal.
- Kitűnő vágási sebesség a Speed Stripes technológiának köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással.
- Lézerhegesztésű gyémántszegmensek.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 679** | C1c | 1 | 1 | 581851 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 680** | C1c | 1 | 1 | 581868 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 681** | C1c | 1 | 1 | 581875 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 682** | C1c | 1 | 1 | 581882 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 15 | **2 608 602 683** | C1c | 1 | 1 | 581899 |

## Expert for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

expert Abrasive

long LIFE



- Az összes olyan lágy és abrazív anyaghoz, mint a tégla, homokkő vagy a mészhomokkő. A kemény kötés ellenáll az abrazív anyagok terhelésének, és maximális élettartamot biztosít legfeljebb 12 mm-es szegmensmagassággal.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 606** | C1c | 1 | 1 | 581127 |
| **125** | 22,23 | 2,2 | 12 | **2 608 602 607** | C1c | 1 | 1 | 581134 |
| **150** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 608** | C1c | 1 | 1 | 581141 |
| **180** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 609** | C1c | 1 | 1 | 581158 |
| **230** | 22,23 | 2,4 | 12 | **2 608 602 610** | C1c | 1 | 1 | 581165 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Abrasive kivitel

standard Abrasive

- A kedvező árú megoldás puha és abrazív anyagokhoz.
- Szinterezett gyémánt vágószegmens.





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 602 615** | C1c | 1 | 1 | 581219 |
| **125** | 22,23 | 1,6 | 10 | **2 608 602 616** | C1c | 1 | 1 | 581226 |
| **150** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 602 617** | C1c | 1 | 1 | 581233 |
| **180** | 22,23 | 2,0 | 10 | **2 608 602 618** | C1c | 1 | 1 | 581240 |
| **230** | 22,23 | 2,3 | 10 | **2 608 602 619** | C1c | 1 | 1 | 581257 |

## Hézagmarók Expert for Mortar

expert for Mortar



- **Alkalmas a** régi malter kivájására égetett téglák, terméskövek közül, és klinker borítású homlokzatokból.
- 6 mm-es vágásszélesség, a vakolat gyors eltávolítása végett.
- Hosszú élettartam abrazív anyagokban.
- Lézerhegesztéssel készült és védőszegmensekkel van ellátva.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 6,0 | 7 | **2 608 602 533** | C1c | 1 | 1 | 572231 |
| **125** | 22,23 | 6,0 | 7 | **2 608 602 534** | C1c | 1 | 1 | 572248 |

## M 14-es SDS click gyorsbefogó anya



SDS clic gyorsbefogó tokmány (15 db)
**Megfelelő a következőhöz:** minden sarokcsiszolóhoz M14-es menettel (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb, mint 6 mm)
90/08-as gyártási időponttól
**Megjegyzés:** A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| | **13** | **2 607 019 033** | C0a | 15 | 1 | 291002 | |



M14 SDS clic gyorsrögzítő anya
**Használható** minden M14 menetes sarokcsiszolóhoz (a legvastagabb, a szerszámból kiálló menetes rész hosszának 6 mm-nél nagyobbnak kell lennie)
melyet 1990 augusztusában vagy később gyártottak
**Megjegyzés:** A tárcsának a tartóperemen kell középen lennie, nem az anyánál

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **14** | **1 603 340 031** | C1a | 1 | 1 | 033206 | |

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – KERÁMIA

## Csempevágó gépekhez és asztali fűrészgépekhez.








| | Best for Ceramic | Best for Ceramic Extra Clean Turbo | Best for Ceramic and Stone | Standard for Ceramic |
|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | |
| **Oldalszám** | **222** | **222** | **222** | **223** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Átmérő** mm | 180 – 350 | 180 – 230 | 250 – 350 | 180 – 350 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.2 – 3.0 | 1.6 | 1.81 | 1.6 – 2.0 |
| **Furatátmérő** | 25.40 / 30.00 | 25.40 | 25.40 | 25.40 / 30.00 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■□□ |
| **ANYAGOK KERÁMIA** | | | | |
| **Csempe, porcelán** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kőagyagáru** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gránit** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Márvány** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Természetes kő** | – | – | ✓ | – |




# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – KŐZET

## Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.








| | Best for Stone | Expert for Stone | Standard for Stone |
|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | |
| **Oldalszám** | **224** | **224** | **225** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Átmérő** mm | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 450 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.8 – 3.8 | 2.8 – 3.8 | 3.1 – 3.6 |
| **Furatátmérő** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK KŐZET** | | | |
| **Gránit** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Természetes kő** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton** | ✓ | ✓ | – |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Járda / kerti járólap** | ✓ | ✓ | ✓ |

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – BETON

## Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.


| | Best for Concrete | Expert for Concrete | Standard for Concrete |
|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | |
| **Oldalszám** | **226** | **226** | **227** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Átmérő** mm | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 500 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.8 – 3.6 | 2.8 – 3.6 | 2.8 – 3.6 |
| **Furatátmérő** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK BETON** | | | |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton*** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kerti járólap** | ✓ | ✓ | ✓ |

* Ne fúrjon át vasalást a konstrukciós mérnök engedélye nélkül.

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – UNIVERZÁLIS

## Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.









| | Best for Universal | Best for Universal Turbo | Expert for Universal | Expert for Universal Turbo | Standard for Universal | Standard for Universal Turbo | Eco for Universal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | | | | |
| **Oldalszám** | **228** | **228** | **229** | **229** | **230** | **230** | **230** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Átmérő** mm | 300 – 450 | 300 – 350 | 300 – 450 | 300 – 350 | 300 – 450 | 300 – 350 | 300 – 350 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.8 – 3.3 | 3.0 – 3.2 | 2.8 – 3.6 | 2.2 | 3.3 – 3.6 | 3.0 | 3.0 |
| **Furatátmérő** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■□□ |
| **ANYAGOK UNIVERZÁLIS** | | | | | | | |
| **Építési anyag** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tégla** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Homokkő, mészkő** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tetőcserép** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*Ne fúrjon át vasalást a konstrukciós mérnök engedélye nélkül.

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – MÁRVÁNY



## Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.



| | Best for Marble |
|---|---|
| **Színkód** | |
| **Oldalszám** | **232** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | |
| **Átmérő** mm | 300 / 350 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.6 |
| **Furatátmérő** | 25.40 |
| **TELJESÍTMÉNY** | |
| **Élettartam** | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ |
| **ANYAGOK MÁRVÁNY** | |
| **Márvány** | ✓ |
| **Mészkő** | ✓ |
| **Plexi** | ✓ |

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – ABRAZÍV ANYAGOK ÉS ASZFALT

## Asztali és benzinmotoros fűrészgépekhez.




| | Best for Abrasives | Expert for Abrasives | Standard for Abrasives | Best for Asphalt | Standard for Asphalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | | |
| **Oldalszám** | **233** | **233** | **233** | **234** | **234** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Átmérő** mm | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 400 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.8 – 3.6 | 2.8 – 3.6 | 2.8 – 3.2 | 3.2 – 3.6 | 2.8 – 3.6 |
| **Furatátmérő** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■□□ |
| **ANYAGOK ABRAZÍV ANYAGOK ÉS ASZFALT** | | | | | |
| **Aszfalt** | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Bitumen** | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Mészkő / homokkő** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Tégla** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Friss beton** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gázbeton** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Tetőcserép** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |



## Best for Ceramic gyémánt darabolótárcsák

best Ceramic



long LIFE clean CUT

- A megfelelő tárcsa a legmagasabb élettartam igényekhez 10 mm-es szegmensmagassággal.
- Jó vágási minőség élkitörés nélkül, még a különösen kemény finom kőedény lapokban és márványban is.
- Szinterezett vágóperem.
- * Illesztőgyűrűvel.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **180** | 25,40 | 2,2 | 10 | **2 608 602 635** | C1c | 1 | 1 | 581417 |
| **200** | 25,40 | 2,2 | 10 | **2 608 602 636** | C1c | 1 | 1 | 581424 |
| **230** | 25,40 | 2,4 | 10 | **2 608 602 637** | C1c | 1 | 1 | 581431 |
| **250** | 30,00/ 25,40* | 2,4 | 10 | **2 608 602 638** | C1c | 1 | 1 | 581448 |
| **300** | 30,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 639** | C1c | 1 | 1 | 581455 |
| **350** | 30,00/ 25,40* | 3,0 | 10 | **2 608 602 640** | C1a | 1 | 1 | 581462 |


## Best for Ceramic Extraclean Turbo gyémánt darabolótárcsák

best Ceramic extraclean



long LIFE extra clean CUT

- A kemény anyagokban – mint a gres, különösen kemény kőagyag és terméskő – a pontos, felszakadásmentes vágásszéllel szembeni legmagasabb igényekhez készült gyémánt darabolótárcsa.
- Nagy vágási sebesség minden csempében.
- Szinterezett vágóperem.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | 25,40 | 1,6 | 7 | **2 608 603 598** | C1a | 1 | 1 | 761901 |
| **200** | 25,40 | 1,8 | 7 | **2 608 603 599** | C1a | 1 | 1 | 761918 |
| **230** | 25,40 | 1,8 | 7 | **2 608 603 600** | C1a | 1 | 1 | 761925 |

## Best for Ceramic and Stone gyémánt darabolótárcsák

best Ceramic+Stone



long LIFE extra clean CUT SILENT

- A kemény anyagokban – mint a gres, különösen kemény kőagyag és terméskő – a pontos, felszakadásmentes vágásszéllel szembeni legmagasabb igényekhez készült gyémánt darabolótárcsa.
- Csökkentett zaj és kisebb rezgés a szendvics kialakítású törzslapnak köszönhetően.
- Ezüsttel forrasztott gyémánt vágószegmensek.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 25,40 | 1,8 | 10 | **2 608 603 601** | C1a | 1 | 1 | 761932 |
| **300** | 25,40 | 1,8 | 10 | **2 608 603 602** | C1a | 1 | 1 | 761949 |
| **350** | 25,40 | 1,8 | 10 | **2 608 603 603** | C1a | 1 | 1 | 761956 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Ceramic kivitel

standard for Ceramic



- Tiszta vágási élek kerámiacsempében. Kedvező áron a különféle felhasználásokhoz a csempék területén.
- Szinterezett vágóperem.
- * Illesztőgyűrűvel.




| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **180** | 25,40 | 1,6 | 7 | **2 608 602 536** | C1c | 1 | 1 | 576406 |
| **200** | 25,40 | 1,6 | 7 | **2 608 602 537** | C1c | 1 | 1 | 576413 |
| **230** | 25,40 | 1,6 | 7 | **2 608 602 538** | C1c | 1 | 1 | 576420 |
| **250** | 30,00/ 25,40* | 1,6 | 7 | **2 608 602 539** | C1c | 1 | 1 | 576437 |
| **300** | 30,00/ 25,40* | 2,0 | 7 | **2 608 602 540** | C1a | 1 | 1 | 576444 |
| **350** | 30,00/ 25,40* | 2,0 | 7 | **2 608 602 541** | C1a | 1 | 1 | 576451 |

## Best for Stone gyémánt darabolótárcsák

best for Stone

long LIFE fast CUT

- Rendkívül kemény kövekhez, mint a gránit vagy a vasalt beton.
- Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással.
- A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál még a legellenállóbb anyagokban is
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.




| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00 | 2,8 | 15 | **2 608 603 747** | C1a | 1 | 1 | 788106 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 15 | **2 608 602 647** | C1a | 1 | 1 | 581530 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 15 | **2 608 603 790** | C1a | 1 | 1 | 788533 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 15 | **2 608 603 748** | C1a | 1 | 1 | 788113 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 15 | **2 608 602 648** | C1a | 1 | 1 | 581547 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 15 | **2 608 603 791** | C1a | 1 | 1 | 788540 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 749** | C0a | 1 | 1 | 788120 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 649** | C1a | 1 | 1 | 581554 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 792** | C0a | 1 | 1 | 788557 |
| **450** | 25,40 | 3,8 | 12 | **2 608 602 650** | C1a | 1 | 1 | 581561 |

## Expert for Stone gyémánt darabolótárcsák

expert for Stone

long LIFE

- Kemény kövekhez, mint a gránit, beton, vasalt beton.
- Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 2,8 | 12 | **2 608 603 750** | C1a | 1 | 1 | 788137 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 12 | **2 608 602 593** | C1a | 1 | 1 | 580991 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 12 | **2 608 603 793** | C1a | 1 | 1 | 788564 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 751** | C1a | 1 | 1 | 788144 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 594** | C1a | 1 | 1 | 581004 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 794** | C1a | 1 | 1 | 788571 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 752** | C0a | 1 | 1 | 788151 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 595** | C1a | 1 | 1 | 581011 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 795** | C0a | 1 | 1 | 788588 |
| **450** | 25,40 | 3,8 | 12 | **2 608 602 596** | C1a | 1 | 1 | 581028 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Stone kivitel

standard for Stone




- Kemény anyagokhoz, mint gránit vagy terméskő.
- A kedvező árú gyémánt darabolótárcsa az ideális megoldás kemény anyagoknál.
- Szinterezett gyémánt vágószegmensek.
- * Illesztőgyűrűvel.
- ** Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek nagy átmérőkhöz.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00 | 3,1 | 10 | **2 608 603 753** | C1a | 1 | 1 | 788168 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 3,1 | 10 | **2 608 602 602** | C1a | 1 | 1 | 581080 |
| **300** | 25,40 | 3,1 | 10 | **2 608 603 796** | C1a | 1 | 1 | 788595 |
| **350** | 20,00 | 3,1 | 10 | **2 608 603 754** | C1a | 1 | 1 | 788175 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,1 | 10 | **2 608 602 603** | C1a | 1 | 1 | 581097 |
| **350** | 25,40 | 3,1 | 10 | **2 608 603 797** | C1a | 1 | 1 | 788601 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 10 | **2 608 603 755** | C0a | 1 | 1 | 788182 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 10 | **2 608 602 604** | C1a | 1 | 1 | 581103 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 10 | **2 608 603 798** | C0a | 1 | 1 | 788618 |
| **450**** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 602 605** | C1a | 1 | 1 | 581110 |

## Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best Concrete




- Ideális minden kikeményített betonfajtához és vasalt betonhoz.
- Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással.
- A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.




| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00 | 2,8 | 15 | **2 608 603 756** | C1a | 1 | 1 | 788199 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 15 | **2 608 602 657** | C1a | 1 | 1 | 581639 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 15 | **2 608 603 799** | C1a | 1 | 1 | 788625 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 15 | **2 608 603 757** | C1a | 1 | 1 | 788205 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 15 | **2 608 602 658** | C1a | 1 | 1 | 581646 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 15 | **2 608 603 800** | C1a | 1 | 1 | 788632 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 758** | C0a | 1 | 1 | 788212 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 659** | C1a | 1 | 1 | 581653 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 801** | C0a | 1 | 1 | 788649 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 602 660** | C1a | 1 | 1 | 581660 |

## Expert for Concrete gyémánt darabolótárcsák

expert Concrete



- Minden fajta betonhoz, beleértve a vasalt betont is.
- Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 2,8 | 12 | **2 608 603 759** | C1a | 1 | 1 | 788229 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 12 | **2 608 602 560** | C1a | 1 | 1 | 580663 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 12 | **2 608 603 802** | C1a | 1 | 1 | 788656 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 760** | C1a | 1 | 1 | 788236 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 561** | C1a | 1 | 1 | 580670 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 803** | C1a | 1 | 1 | 788663 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 761** | C0a | 1 | 1 | 788243 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 562** | C1a | 1 | 1 | 580687 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 804** | C0a | 1 | 1 | 788670 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 602 563** | C1a | 1 | 1 | 580694 |


## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Concrete kivitel

standard for Concrete





- Megbízható teljesítmény betonban, kedvező áron
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.



| Átmérő, mm | Furatátmérő, mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **300** | 20,00 | 2,8 | 10 | **2 608 603 762** | C1a | 1 | 1 | 788250 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 543** | C1a | 1 | 1 | 576475 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 10 | **2 608 603 805** | C1a | 1 | 1 | 788687 |
| **350** | 20,00 | 2,8 | 10 | **2 608 603 763** | C1a | 1 | 1 | 788267 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 544** | C1a | 1 | 1 | 576482 |
| **350** | 25,40 | 2,8 | 10 | **2 608 603 806** | C1a | 1 | 1 | 788694 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 10 | **2 608 603 764** | C0a | 1 | 1 | 788274 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 10 | **2 608 602 545** | C1a | 1 | 1 | 576499 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 10 | **2 608 603 807** | C0a | 1 | 1 | 788700 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 602 546** | C1a | 1 | 1 | 576505 |
| **500** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 602 712** | C1a | 1 | 1 | 587068 |

## Best for Universal gyémánt vágótárcsák

best for Universal

- Ideális az általános építőanyagokhoz, mint beton, falazat, cserép, gránit, öntvénycső és alkalmanként fémek
- Kiváló vágási teljesítmény a különleges „speedteQ” szegmensalak révén, amely kevesebb súrlódással darabol az egyenlő távolságban elhelyezett „3DteQ” gyémántoknak köszönhetően.
- A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- * Illesztőgyűrűvel



| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **300** | 20,00 | 2,8 | 15 | **2 608 603 746** | C1a | 1 | 1 | 780964 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 15 | **2 608 603 635** | C1a | 1 | 1 | 739672 |
| **350** | 20,00 | 3,3 | 15 | **2 608 603 766** | C1a | 1 | 1 | 788298 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,3 | 15 | **2 608 603 636** | C1a | 1 | 1 | 739689 |
| **350** | 25,40 | 3,3 | 15 | **2 608 603 809** | C1a | 1 | 1 | 788724 |
| **400** | 20,00 | 3,3 | 15 | **2 608 603 768** | C0a | 1 | 1 | 788311 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,3 | 15 | **2 608 603 637** | C1a | 1 | 1 | 739696 |
| **400** | 25,40 | 3,3 | 15 | **2 608 603 811** | C0a | 1 | 1 | 788748 |
| **450** | 25,40 | 3,3 | 15 | **2 608 603 638** | C1a | 1 | 1 | 739702 |

## Best for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

best for Universal

- Kitűnő vágásteljesítmény minden építőanyagban, különösen alkalmas tiszta vágási élek elérésére anyagkitöredezés nélkül a körbefutó vágóperemnek köszönhetően.
- A legjobb Turbo gyémánt darabolótárcsánk.
- Szinterezett vágóperem.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 3,0 | 15 | **2 608 603 769** | C1a | 1 | 1 | 788328 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 3,0 | 15 | **2 608 602 677** | C1a | 1 | 1 | 581837 |
| **300** | 25,40 | 3,0 | 15 | **2 608 603 812** | C1a | 1 | 1 | 788755 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 15 | **2 608 603 770** | C1a | 1 | 1 | 788335 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 15 | **2 608 602 678** | C1a | 1 | 1 | 581844 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 15 | **2 608 603 813** | C1a | 1 | 1 | 788762 |

## Expert for Universal gyémánt darabolótárcsák

expert Universal

long LIFE

- Alkalmazható az összes építőipari anyaghoz. A jó élettartam 12 mm-es szegmensmagassággal és a munkateljesítmény kitűnő kombinációja lehetővé teszi a problémamentes vágást.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00 | 2,8 | 12 | **2 608 603 771** | C1a | 1 | 1 | 788342 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 12 | **2 608 602 570** | C1a | 1 | 1 | 580762 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 12 | **2 608 603 814** | C1a | 1 | 1 | 788779 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 772** | C1a | 1 | 1 | 788359 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 571** | C1a | 1 | 1 | 580779 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 815** | C1a | 1 | 1 | 788786 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 773** | C0a | 1 | 1 | 788366 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 572** | C1a | 1 | 1 | 580786 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 816** | C0a | 1 | 1 | 788793 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 602 573** | C1a | 1 | 1 | 580793 |

## Expert for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

expert Universal

long LIFE

- Alkalmazható az összes építőipari anyaghoz. A jó élettartam 12 mm-es szegmensmagassággal és a munkateljesítmény kitűnő kombinációja lehetővé teszi a problémamentes vágást.
- Szinterezett vágóperem.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 2,2 | 12 | **2 608 603 774** | C1a | 1 | 1 | 788373 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,2 | 12 | **2 608 602 579** | C1a | 1 | 1 | 580854 |
| **300** | 25,40 | 2,2 | 12 | **2 608 603 817** | C1a | 1 | 1 | 788809 |
| **350** | 20,00 | 2,2 | 12 | **2 608 603 775** | C1a | 1 | 1 | 788380 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 2,2 | 12 | **2 608 602 580** | C1a | 1 | 1 | 580861 |
| **350** | 25,40 | 2,2 | 12 | **2 608 603 818** | C1a | 1 | 1 | 788816 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal kivitel

standard for Universal

- A kedvező árú gyémánt darabolótárcsa az ideális megoldás minden építőanyagnál.
- Szinterezett gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.
- ** Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens nagy átmérőkhöz.



| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 1-es csomag | | | | | | | | |
| **300** | 20,00 | 3,3 | 10 | **2 608 615 068** | C1a | 1 | 1 | 869782 |
| **300** | 25,40 | 3,3 | 10 | **2 608 615 069** | C1a | 1 | 1 | 869799 |
| **350** | 20,00 | 3,3 | 10 | **2 608 615 070** | C1a | 1 | 1 | 869805 |
| **350** | 25,40 | 3,3 | 10 | **2 608 615 071** | C1a | 1 | 1 | 869812 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 10 | **2 608 615 072** | C0a | 1 | 1 | 869829 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 10 | **2 608 615 073** | C0a | 1 | 1 | 869836 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 615 074** | C0a | 1 | 1 | 869843 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Universal Turbo kivitel

standard for Universal

- A kedvező árú megoldás minden építőanyaghoz tiszta vágási élekkel.
- Szinterezett vágóperem.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 3,0 | 10 | **2 608 603 779** | C1a | 1 | 1 | 788427 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 3,0 | 10 | **2 608 602 586** | C1a | 1 | 1 | 580922 |
| **300** | 25,40 | 3,0 | 10 | **2 608 603 822** | C1a | 1 | 1 | 788854 |
| **350** | 20,00 | 3,0 | 10 | **2 608 603 780** | C1a | 1 | 1 | 788434 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,0 | 10 | **2 608 602 587** | C1a | 1 | 1 | 580939 |
| **350** | 25,40 | 3,0 | 10 | **2 608 603 823** | C1a | 1 | 1 | 788861 |

## Az Eco for Universal Turbo Diamond Disc a legjobb választás általános építőanyagok vágásához

eco for Universal

- Az Eco for Universal Turbo Diamond Disc a legjobb választás általános építőanyagok vágásához. Alkalmas többek között beton, tégla, terméskő és tetőcserép vágásához.



| Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | |
| 1 részes csomag | | | | |
| **2 608 615 032** | C1a | 1 | 1 | 857093 |
| **2 608 615 034** | C1a | 1 | 1 | 857116 |

## Az Eco for Universal Turbo Diamond Disc a legjobb választás általános építőanyagok vágásához






| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 részes csomag | | | | | | |
| | **2 608 615 033** | C1a | 1 | 1 | 857109 | |
| | **2 608 615 035** | C1a | 1 | 1 | 857123 | |

## Best for Marble gyémánt darabolótárcsák

best for Marble

fast CUT clean CUT

- Csillogóan tiszta vágásszél anyagkitöredezés nélkül márványban, mészhomokkőben és plexiüvegben, a galvanikus bevonatú vágóperemnek köszönhetően.
- A legmagasabb igények kielégítésére a sebesség és a vágási minőség tekintetében.




| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő, mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **300** | 25,40* | 2,6 | 5 | **2 608 602 701** | C1c | 1 | 1 | 586894 |
| **350** | 25,40* | 2,6 | 5 | **2 608 602 702** | C1a | 1 | 1 | 586900 |

## Best for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

best Abrasive

long LIFE fast CUT

- Az összes olyan lágy és abrazív anyaghoz, mint a frissbeton, a homokkő vagy a mészhomokkő. A kemény kötés ellenáll az abrazív anyagok terhelésének, és maximális élettartamot biztosít legfeljebb 15 mm-es szegmensmagassággal.
- Kitűnő vágási sebesség a Speed Stripes technológiának köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással.
- Lézerhegesztésű gyémántszegmensek.
- * Illesztőgyűrűvel.



| Átmérő, mm | Furatátmérő, mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 15 | **2 608 602 685** | C1a | 1 | 1 | 581912 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 15 | **2 608 603 781** | C1a | 1 | 1 | 788441 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 15 | **2 608 602 686** | C1a | 1 | 1 | 581929 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 15 | **2 608 603 824** | C1a | 1 | 1 | 788878 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 687** | C1a | 1 | 1 | 581936 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 602 688** | C1a | 1 | 1 | 581943 |

## Expert for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

expert Abrasive

long LIFE

- Az összes olyan lágy és abrazív anyaghoz, mint a frissbeton, a homokkő vagy a mészhomokkő. A kemény kötés ellenáll az abrazív anyagok terhelésének, és maximális élettartamot biztosít legfeljebb 12 mm-es szegmensmagassággal.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 12 | **2 608 602 611** | C1a | 1 | 1 | 581172 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 782** | C1a | 1 | 1 | 788458 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 612** | C1a | 1 | 1 | 581189 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 825** | C1a | 1 | 1 | 788885 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 613** | C1a | 1 | 1 | 581196 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 602 614** | C1a | 1 | 1 | 581202 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Abrasive kivitel

standard Abrasive

- A kedvező árú megoldás puha és abrazív anyagokhoz.
- Szinterezett gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.
- ** Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens nagy átmérőkhöz.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 2,8 | 10 | **2 608 603 783** | C1a | 1 | 1 | 788465 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 620** | C1a | 1 | 1 | 581264 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 10 | **2 608 603 826** | C1a | 1 | 1 | 788892 |
| **350** | 20,00 | 2,8 | 10 | **2 608 603 784** | C1a | 1 | 1 | 788472 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 621** | C1a | 1 | 1 | 581271 |
| **350** | 25,40 | 2,8 | 10 | **2 608 603 827** | C1a | 1 | 1 | 788908 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Abrasive kivitel

| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **400**** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 622** | C1a | 1 | 1 | 581288 |
| **450**** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 602 623** | C1a | 1 | 1 | 581295 |

## Best for Asphalt gyémánt darabolótárcsák

best for Asphalt



long LIFE fast CUT

- Ideális az aszfalt és a beton fölötti aszfalt vágásához. Frissbeton és alkalomadtán beton vágására is alkalmas.
- A védőszegmensek megakadályozzák az alaplap korai kopását és szavatolják a maximális élettartamot.
- Lézerhegesztésű gyémántszegmensek.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 639** | C1a | 1 | 1 | 739719 |
| **300** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 640** | C1a | 1 | 1 | 739726 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 785** | C1a | 1 | 1 | 788489 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 603 641** | C1a | 1 | 1 | 739733 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 828** | C1a | 1 | 1 | 788915 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 786** | C0a | 1 | 1 | 788496 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 603 642** | C1a | 1 | 1 | 739740 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 829** | C0a | 1 | 1 | 788922 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 603 643** | C1a | 1 | 1 | 739757 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Asphalt kivitel

standard for Asphalt




- Ideális aszfaltmunkákhoz és alkalomadtán betonmunkákhoz is használható.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 2,8 | 10 | **2 608 603 787** | C1a | 1 | 1 | 788502 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 624** | C1a | 1 | 1 | 581301 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 10 | **2 608 603 830** | C1a | 1 | 1 | 788939 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 10 | **2 608 603 788** | C1a | 1 | 1 | 788519 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 10 | **2 608 602 625** | C1a | 1 | 1 | 581318 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 10 | **2 608 603 831** | C1a | 1 | 1 | 788946 |
| **400** | 20,00 | 3,6 | 10 | **2 608 603 789** | C0a | 1 | 1 | 788526 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,6 | 10 | **2 608 602 626** | C1a | 1 | 1 | 581325 |
| **400** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 603 832** | C0a | 1 | 1 | 788953 |

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – UNIVERZÁLIS
## Kőzetvágó gépekhez.






| | Best for Universal |
|---|---|
| **Színkód** | |
| **Oldalszám** | **238** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | |
| **Átmérő** mm | 500 – 900 |
| **Vágási szélesség** mm | 3.6 / 4.5 |
| **Furatátmérő** | 25.40 / 60.00 |
| **TELJESÍTMÉNY** | |
| **Élettartam** | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ |
| **ANYAGOK UNIVERZÁLIS** | |
| **Építési anyag** | ✓ |
| **Beton** | ✓ |
| **Vasbeton*** | ✓ |
| **Tégla** | ✓ |
| **Homokkő, mészkő** | ✓ |
| **Tetőcserép** | ✓ |
| **Kerti járólap** | ✓ |

* Ne fúrjon át vasalást a konstrukciós mérnök engedélye nélkül.



# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – BETON

## Fugavágókhoz.

| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| | **Best for Concrete** | **Expert for Concrete** | **Standard for Concrete** |
| **Színkód** | | | |
| **Oldalszám** | **239** | **239** | **240** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Átmérő** mm | 300 – 900 | 300 – 500 | 300 – 500 |
| **Vágási szélesség** mm | 2.8 – 4.5 | 2.8 – 3.6 | 2.8 – 3.6 |
| **Furatátmérő** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK BETON** | | | |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vasbeton*** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Járda / kerti járólap** | ✓ | ✓ | ✓ |

* Ne fúrjon át vasalást a konstrukciós mérnök engedélye nélkül.

# GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK – ASZFALT
## Fugavágókhoz.





| | Best for Asphalt | Standard for Asphalt |
|---|---|---|
| **Színkód** | ■ | ■ |
| **Oldalszám** | **241** | **241** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Átmérő** mm | 300 – 900 | 300 – 500 |
| **Vágási szélesség** mm | 3.2 – 4.5 | 2.8 – 3.6 |
| **Furatátmérő** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■□□ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■□□ |
| **ANYAGOK ASZFALT** | | |
| **Aszfalt** | ✓ | ✓ |
| **Friss beton** | ✓ | ✓ |
| **Bitumen** | ✓ | ✓ |




## Best for Universal gyémánt vágótárcsák

best Universal

long LIFE fast CUT

- Ideális általános építőanyagokhoz, pl. betonhoz, falazatokhoz és cseréphez. A legmagasabb elvárások kielégítésére a sebesség és az élettartam tekintetében.
- Forrasztott gyémánt vágószegmensek.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő, mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **500** | 25,40 | 3,6 | 13 | **2 608 603 454** | C1c | 1 | 1 | 721943 |
| **600** | 25,40 | 4,5 | 13 | **2 608 603 455** | C1c | 1 | 1 | 721950 |
| **900** | 60,00 | 4,5 | 13 | **2 608 603 456** | C1a | 1 | 1 | 721967 |

## Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák


best Concrete

long LIFE fast CUT

- Ideális minden kikeményített betonfajtához és vasalt betonhoz.
- Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással (450 mm átmérőig).
- A legfelejebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek 700 mm átmérőig. Forrasztott gyémánt vágószegmensek 800 és 900 mm átmérőhöz.
- * Illesztőgyűrűvel.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00 | 2,8 | 15 | **2 608 603 756** | C1a | 1 | 1 | 788199 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 15 | **2 608 602 657** | C1a | 1 | 1 | 581639 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 15 | **2 608 603 799** | C1a | 1 | 1 | 788625 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 15 | **2 608 603 757** | C1a | 1 | 1 | 788205 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 15 | **2 608 602 658** | C1a | 1 | 1 | 581646 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 15 | **2 608 603 800** | C1a | 1 | 1 | 788632 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 758** | C0a | 1 | 1 | 788212 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 659** | C1a | 1 | 1 | 581653 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 801** | C0a | 1 | 1 | 788649 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 602 660** | C1a | 1 | 1 | 581660 |
| **500** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 602 710** | C1a | 1 | 1 | 587044 |




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | 25,40 | 4,2 | 13 | **2 608 603 446** | C1a | 1 | 1 | 721868 |
| **700** | 25,40 | 4,2 | 13 | **2 608 603 447** | C1a | 1 | 1 | 721875 |
| **800** | 25,40 | 4,5 | 13 | **2 608 603 448** | C1a | 1 | 1 | 721882 |
| **900** | 25,40 | 4,5 | 13 | **2 608 603 449** | C1a | 1 | 1 | 721899 |

## Expert for Concrete gyémánt darabolótárcsák

expert Concrete

long LIFE


- Minden fajta betonhoz, beleértve a vasalt betont is.
- Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 2,8 | 12 | **2 608 603 759** | C1a | 1 | 1 | 788229 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 12 | **2 608 602 560** | C1a | 1 | 1 | 580663 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 12 | **2 608 603 802** | C1a | 1 | 1 | 788656 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 760** | C1a | 1 | 1 | 788236 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 561** | C1a | 1 | 1 | 580670 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 803** | C1a | 1 | 1 | 788663 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 761** | C0a | 1 | 1 | 788243 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 602 562** | C1a | 1 | 1 | 580687 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 804** | C0a | 1 | 1 | 788670 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 602 563** | C1a | 1 | 1 | 580694 |
| **500** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 602 711** | C1a | 1 | 1 | 587051 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Concrete kivitel

standard for Concrete



- Megbízható teljesítmény betonban, kedvező áron
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmens.
- * Illesztőgyűrűvel.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő, mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00 | 2,8 | 10 | **2 608 603 762** | C1a | 1 | 1 | 788250 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 543** | C1a | 1 | 1 | 576475 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 10 | **2 608 603 805** | C1a | 1 | 1 | 788687 |
| **350** | 20,00 | 2,8 | 10 | **2 608 603 763** | C1a | 1 | 1 | 788267 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 544** | C1a | 1 | 1 | 576482 |
| **350** | 25,40 | 2,8 | 10 | **2 608 603 806** | C1a | 1 | 1 | 788694 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 10 | **2 608 603 764** | C0a | 1 | 1 | 788274 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 10 | **2 608 602 545** | C1a | 1 | 1 | 576499 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 10 | **2 608 603 807** | C0a | 1 | 1 | 788700 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 602 546** | C1a | 1 | 1 | 576505 |
| **500** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 602 712** | C1a | 1 | 1 | 587068 |


## Best for Asphalt gyémánt darabolótárcsák

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideális az aszfalt és a beton fölötti aszfalt vágásához. Frissbeton és alkalomadtán beton vágására is alkalmas.
- A védőszegmensek megakadályozzák az alaplap korai kopását és szavatolják a maximális élettartamot.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek 700 mm átmérőig. Forrasztott gyémánt vágószegmensek 800 és 900 mm átmérő esetén.
- * Illesztőgyűrűvel.





| Átmérő, mm | Furatátmérő, mm | Vágásszélesség, mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **300** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 639** | C1a | 1 | 1 | 739719 |
| **300** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 640** | C1a | 1 | 1 | 739726 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 785** | C1a | 1 | 1 | 788489 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 603 641** | C1a | 1 | 1 | 739733 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 828** | C1a | 1 | 1 | 788915 |
| **400** | 20,00 | 3,2 | 12 | **2 608 603 786** | C0a | 1 | 1 | 788496 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 12 | **2 608 603 642** | C1a | 1 | 1 | 739740 |
| **400** | 25,40 | 3,2 | 12 | **2 608 603 829** | C0a | 1 | 1 | 788922 |
| **450** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 603 643** | C1a | 1 | 1 | 739757 |
| **500** | 25,40 | 3,6 | 12 | **2 608 603 644** | C1a | 1 | 1 | 739764 |
| **600** | 25,40 | 3,8 | 11 | **2 608 603 450** | C1a | 1 | 1 | 721905 |
| **700** | 25,40 | 4,5 | 11 | **2 608 603 451** | C1a | 1 | 1 | 721912 |
| **800** | 25,40 | 4,5 | 11 | **2 608 603 452** | C1a | 1 | 1 | 721929 |
| **900** | 25,40 | 4,5 | 11 | **2 608 603 453** | C1a | 1 | 1 | 721936 |

## Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Asphalt kivitel

standard for Asphalt

- Ideális aszfaltmunkákhoz és alkalomadtán betonmunkákhoz is használható.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek.
- * Illesztőgyűrűvel.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 2,8 | 10 | **2 608 603 787** | C1a | 1 | 1 | 788502 |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2,8 | 10 | **2 608 602 624** | C1a | 1 | 1 | 581301 |
| **300** | 25,40 | 2,8 | 10 | **2 608 603 830** | C1a | 1 | 1 | 788939 |
| **350** | 20,00 | 3,2 | 10 | **2 608 603 788** | C1a | 1 | 1 | 788519 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3,2 | 10 | **2 608 602 625** | C1a | 1 | 1 | 581318 |
| **350** | 25,40 | 3,2 | 10 | **2 608 603 831** | C1a | 1 | 1 | 788946 |
| **400** | 20,00 | 3,6 | 10 | **2 608 603 789** | C0a | 1 | 1 | 788526 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3,6 | 10 | **2 608 602 626** | C1a | 1 | 1 | 581325 |
| **400** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 603 832** | C0a | 1 | 1 | 788953 |
| **450** | 25,40 | 3,2 | 10 | **2 608 602 627** | C1a | 1 | 1 | 581332 |
| **500** | 25,40 | 3,6 | 10 | **2 608 602 628** | C1a | 1 | 1 | 581349 |

# GYÉMÁNT CSISZOLÓKORONGOK
## Betoncsiszológépekhez.



| | Best for Concrete | Expert for Concrete | Standard for Concrete | Best for Universal | Standard for Universal | Best for Abrasive | Expert for Abrasive | Best for Protective Coating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | | | | | |
| **Oldalszám** | **243** | **246** | **248** | **252** | **252** | **250** | **250** | **251** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Átmérő** mm | 125 – 180 | 125 | 105 – 180 | 125 | 115 – 125 | 125 | 125 | 125 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **ANYAGOK BETON ÉS KŐZET** | | | | | | | | |
| **Beton** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Építési anyagok** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Tégla** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Természetes kő** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Abrazív anyagok** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **Hőre lágyuló műanyag védőbevonatok** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |



## Best for Concrete gyémánt fazékkorong

best for Concrete

long LIFE

- **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához, fazékkorong kimagasló élettartammal
- Ez a fazékkorong 18 szegmensével rendkívül hosszú élettartammal bír
- Egyenletes csiszolás az érintkező felület méretének megnövelése révén
- A csekély kiegyensúlyozatlanság rezgésmentes működést biztosít, és meghosszabbítja a betoncsiszoló élettartamát
- Kevesebb kivésődés (örvényszerű nyomok), mint az egysoros fazékkorongoknál



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **125** | 22,23 | 4,5 | **2 608 201 228** | C1a | 1 | 1 | 772150 | |

# BEST FOR CONCRETE

## Első a csiszoló sebesség.






**NAGY SEBESSÉG**

Nagy anyagleválasztási arány betonon

**VERTIKÁLIS FELÜLETRE IDEÁLIS**

Könnyű

**HATÁSOS PORELSZÍVÁS**

Nagy rések

### Best for Concrete gyémánt fazékkorong

best for Concrete

long LIFE extra high SPEED

- **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához
- Ez a fazékkorong nagyméretű, L alakú szegmensekkel és résekkel rendelkezik, amelyek könnyűvé teszik és kiváló teljesítményről gondoskodnak
- A konfiguráció nagy lemunkálási teljesítményt tesz lehetővé betonban
- Az L alakú szegmensek elkerülhetővé teszik a kivéződést

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 4,5 | **2 608 201 229** | C1a | 1 | 1 | 772167 |



## Best for Concrete gyémánt fazékkorong

best for Concrete

long LIFE

- **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához
- **Használható** Hilti DG 150-es betoncsiszolóhoz
- Forrasztott szegmensek
- Egy szegmenssor
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **150** | 19,00/22,23 | 5,0 | **2 608 603 326** | C1a | 1 | 1 | 695459 |

## Best for Concrete gyémánt fazékkorong

best for Concrete

long LIFE

- **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához
- **Alkalmas** Eibenstock EBS 180 H típusú betoncsiszolóhoz
- Forrasztott szegmensek
- Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz és a hosszú élettartamért
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | 22,23 | 5,5 | **2 608 603 328** | C1a | 1 | 1 | 695473 |

# EXPERT FOR CONCRETE

## Első a csiszolási teljesítmény.





**HATÁSOS PORELSZÍVÁS**
Nagy rések

**HOSSZÚ ÉLETTARTAM**
Kétsoros szegmensek

### Expert for Concrete gyémánt fazékkorong

expert Concrete



- ▶ **Alkalmas** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- ▶ Forrasztott szegmensek
- ▶ Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 5,0 | **2 608 601 762** | C1a | 1 | 1 | 993470 |

long LIFE



## Expert for Concrete gyémánt fazékkorong






| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **125** | 22,23 | 5,0 | **2 608 601 763** | C1a | 1 | 1 | 993487 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 4,5 | **2 608 602 552** | C1a | 1 | 1 | 578837 |

## Expert for Concrete Extra Clean gyémánt fazékkorong

expert Concrete extraclean




- **Alkalmas** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- Forrasztott szegmensek
- L-alakú szegmenselrendezés a nagyon tiszta, egyenletes felületek elérése érdekében
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 4,5 | **2 608 602 554** | C1a | 1 | 1 | 578851 |

## Standard for Concrete gyémánt fazékkorong

standard for Concrete

- **Alkalmas** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- Szinterezett szegmensek
- Egy szegmenssor
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez





| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **105** | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 312** | C1a | 1 | 1 | 695183 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 3,0 | **2 608 601 571** | C1a | 1 | 1 | 871419 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 5,0 | **2 608 601 573** | C1a | 1 | 1 | 871433 |

## Standard for Concrete Turbo gyémánt fazékkorong

standard for Concrete

- **Alkalmas** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- Szinterezett szegmensek
- A körbefutó turbó csiszológyűrű finom csiszolási képet állít elő építőanyagokon – például beton – végzett finiselési munkáknál
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 313** | C1a | 1 | 1 | 695190 |

## Standard for Concrete gyémánt fazékkorong

standard for Concrete



- **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához
- **Alkalmas** Eibenstock EBS 180 H típusú betoncsiszolóhoz
- Forrasztott szegmensek
- Egy szegmenssor
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **180** | 22,23 | 5,0 | **2 608 601 575** | C1a | 1 | 1 | 871457 |

# Abrazív anyagok



## Best for Abrasive gyémánt fazékkorong

best for Abrasive

long LIFE

- **Alkalmas** abrazív anyagok, mint a mészvakolat, esztrich (aljzat), homokkő vagy nagyon abrazív beton, nagyfelületű lemunkálásához – nem alkalmas kemény anyagok lecsiszolásához
- A kemény fémkötés ellenáll az erősen csiszoló hatású anyagok terhelésének
- Tompahegesztésű szegmensek
- Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz és a hosszú élettartamért
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 4,5 | **2 608 201 230** | C1a | 1 | 1 | 772174 |

## Expert for Abrasive gyémánt fazékkorong

expert for Abrasive

- **Alkalmas** abrazív anyagok, mint a mészvakolat, esztrich (aljzat), homokkő vagy nagyon abrazív beton, nagyfelületű lemunkálásához – nem alkalmas kemény anyagok lecsiszolásához
- Forrasztott szegmensek
- Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 4,5 | **2 608 602 553** | C1a | 1 | 1 | 578844 |

## Best for Protective Coating gyémánt fazékkorong

best ProtectiveCoating

long LIFE

- **Alkalmas** termoplasztikus védőbevonatok vékony rétegének lecsiszolásához betonon, esztrichen, üvegszálas anyagon – nem alkalmas nagy mennyiségű beton lemunkálásra
- A közepesen kemény fémkötést és a széles szegmenstávolságokat alacsony munkavégzési hőmérséklethez terveztük – ezáltal a védőbevonat lecsiszoláskor nem kenődik el
- Tompahegesztésű szegmensek
- Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz és a hosszú élettartamért
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 4,5 | **2 608 201 232** | C1a | 1 | 1 | 772198 |

# Univerzális

## Best for Universal Turbo gyémánt fazékkorong

best Universal

long LIFE

- **Alkalmas** (kemény és puha)gránit, építőanyagok, műkő, beton finom felületeihez, valamint élek kitöredezésmentes megmunkálásához
- A körbefutó turbó csiszológyűrű finom csiszolási képet állít elő természetes kőanyagokon – mint a gránit – és építőanyagokon – mint a beton – végzett finiselési munkáknál
- 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 5,0 | **2 608 201 231** | C1a | 1 | 1 | 772181 |

## Standard for Universal Turbo gyémánt fazékkorong

standard Universal

- A turbószegmens nagy csiszolási teljesítményt tesz lehetővé számos különböző felületen. Segít eltüntetni a karcokat – az első lépés a polírozási feladatoknál.
- Gazdaságos megoldás beton, gránit és sok más anyag csiszolására és polírozására





1 részes csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 5,0 | **2 608 601 572** | C1a | 1 | 1 | 871426 |
| **125** | 22,23 | 5,0 | **2 608 601 574** | C1a | 1 | 1 | 871440 |

# GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁK ÉS DOBOZSÜLLYESZTŐK

## Általános használatra.



| | Száraz gyémánt fúrószárak | Gyémánt körkivágók | Nedves gyémánt fúrószárak | Gyémántvágó-k | Száraz gyémánt fúrószárak és alakmarók, GTR 30 CE-hez | Nedves fúrókoronák | Száraz fúrókoronák | Száraz magfúrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **254** | **256** | **256** | **259** | **263** | **265** | **270** | **273** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Befogószár** | 13 mm vagy Hex | Power-Change | 13 mm | M 14 | GTR 30 CE | G1/2" vagy 1 1/4" UNC | G1/2" vagy 1 1/4" UNC | M 16 vagy Power-Change |
| **Vízhűtés** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| **Átmérő** mm | 6.0 – 14.0 | 19.0 – 83.0 | 5.0 – 14.0 | 14.0 – 83.0 | 6.0 – 35.0 | 12.0-300.0 | 22.0-202.0 | 68 / 82 |
| **Fúrási mélység** mm | 33 | 39 | 33 | 30 – 35 | 25 – 35 | 50 – 400 | 50 – 400 | 60 |
| **X-LOCK** | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| **ANYAGOK BETON ÉS KŐZET** | | | | | | | | |
| **Csempe, porcelán** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Kőagyagáru** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Márvány** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Beton** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Vasbeton** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Mészkő** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Tégla** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |



# Száraz gyémántfúrók

## Száraz gyémántfúrók Easy Dry

best Ceramic

long LIFE

- **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag.
- Akkus csavarozókkal és **13 mm-es tokmányú fúrógépekkel** történő alkalmazásra.
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Optimális fordulatszám 1500 ford./perc




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **6** | 15/64 | 33 | **2 608 587 139** | P1p | 1 | 1 | 577915 |
| **7** | 9/32 | 33 | **2 608 587 140** | P1p | 1 | 1 | 577922 |
| **8** | 5/16 | 33 | **2 608 587 141** | P1p | 1 | 1 | 577939 |
| **10** | 25/64 | 33 | **2 608 587 142** | P1p | 1 | 1 | 577946 |
| **12** | 15/32 | 33 | **2 608 587 143** | P1p | 1 | 1 | 577953 |
| **14** | 9/16 | 33 | **2 608 587 144** | P1p | 1 | 1 | 577960 |

## Robust Line száraz gyémántfúró készlet, Easy Dry

best Ceramic




Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Terméktulajdonságok | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Készletméret | Készlet mérete(i) mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 3 részes száraz gyémántfúró készlet | | | | | | | | | |
| **6,0**<br>**8,0**<br>**10,0** | 15/64<br>5/16<br>25/64 | 33 | A | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 608 587 145** | P1k | 3 | 1 | 577977 |

## Standard for Ceramic gyémánt szárazfúró

standard for Ceramic

long LIFE


- **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag.
- Akkus csavarozó és fúrógépekben történő alkalmazásra.
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Optimális fordulatszám 1500 ford./perc



| Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3 részes száraz gyémántfúró készlet | | | | | | | |
| **-** | - | - | **2 607 017 341** | P1k | 3 | 1 | 817165 |
| **6** | 15/64 | 33 | **2 608 580 890** | PC1d | 1 | 1 | 713894 |
| **7** | 9/32 | 33 | **2 608 580 891** | PC1d | 1 | 1 | 713900 |
| **8** | 5/16 | 33 | **2 608 580 892** | PC1d | 1 | 1 | 713917 |
| **10** | 25/64 | 33 | **2 608 580 893** | PC1d | 1 | 1 | 713924 |
| **12** | 15/32 | 33 | **2 608 580 894** | PC1d | 1 | 1 | 713931 |
| **14** | 9/16 | 33 | **2 608 580 895** | PC1d | 1 | 1 | 713948 |

# Nedves gyémántfúrók és körkivágók

## Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágók




- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Mindig dolgozzon vízhűtéssel. Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát.




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **19** | 3/4 | 39 | **2 608 580 301** | PC1b | 1 | 1 | 488990 |
| **20** | 25/32 | 39 | **2 608 580 302** | PC1b | 1 | 1 | 489003 |
| **22** | 7/8 | 39 | **2 608 580 303** | PC1b | 1 | 1 | 489010 |
| **25** | 1 | 39 | **2 608 580 304** | PC1b | 1 | 1 | 489027 |
| **29** | 1 1/8 | 39 | **2 608 580 305** | PC1b | 1 | 1 | 489034 |
| **32** | 1 1/4 | 39 | **2 608 580 306** | PC1b | 1 | 1 | 489041 |
| **35** | 1 3/8 | 39 | **2 608 580 307** | PC1b | 1 | 1 | 489058 |
| **38** | 1 1/2 | 39 | **2 608 580 308** | PC1b | 1 | 1 | 489065 |
| **41** | 1 5/8 | 39 | **2 608 580 394** | PC1b | 1 | 1 | 515160 |
| **44** | 1 3/4 | 39 | **2 608 580 309** | PC1b | 1 | 1 | 489072 |
| **51** | 2 | 39 | **2 608 580 310** | PC1b | 1 | 1 | 489089 |
| **54** | 2 1/8 | 39 | **2 608 580 311** | PC1b | 1 | 1 | 489096 |
| **57** | 2 1/4 | 39 | **2 608 580 312** | PC1b | 1 | 1 | 489102 |
| **60** | 2 3/8 | 39 | **2 608 580 313** | PC1b | 1 | 1 | 489119 |
| **64** | 2 1/2 | 39 | **2 608 580 314** | PC1b | 1 | 1 | 489126 |
| **65** | 2 9/16 | 39 | **2 608 580 315** | PC1b | 1 | 1 | 489133 |
| **67** | 2 5/8 | 39 | **2 608 580 316** | PC1b | 1 | 1 | 489157 |
| **68** | 2 11/16 | 39 | **2 608 580 317** | PC1b | 1 | 1 | 489164 |
| **70** | 2 3/4 | 39 | **2 608 580 318** | PC1b | 1 | 1 | 489171 |
| **76** | 3 | 39 | **2 608 580 319** | PC1b | 1 | 1 | 489188 |
| **79** | 3 1/8 | 39 | **2 608 580 320** | PC1b | 1 | 1 | 489195 |
| **83** | 3 1/4 | 39 | **2 608 580 321** | PC1b | 1 | 1 | 489201 |

## Nedves gyémántfúrók, Diamond for Hard Ceramics

- **Alkalmas** puha falicsempéktől a nagyon kemény padlólapokig, mint finom kőagyag.
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Mindig dolgozzon vízhűtéssel. Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát.



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **5** | 30 | **2 608 550 605** | P1a | 1 | 1 | 495721 |
| **6** | 35 | **2 608 550 606** | P1a | 1 | 1 | 495738 |
| **7** | 35 | **2 608 550 607** | P1a | 1 | 1 | 495745 |
| **8** | 35 | **2 608 550 608** | P1a | 1 | 1 | 495752 |
| **10** | 35 | **2 608 550 609** | P1a | 1 | 1 | 495769 |
| **12** | 35 | **2 608 550 610** | P1a | 1 | 1 | 495776 |
| **14** | 35 | **2 608 550 611** | P1a | 1 | 1 | 495783 |

## Robust Line nedves gyémántfúró készlet, Diamond for Hard Ceramics

- **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag.
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Mindig dolgozzon vízhűtéssel. Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát.




Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Terméktulajdonságok | | | | | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet mérete(i) mm | Szárátmérő (mm) | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 4 részes Robust Line nedves gyémánt fúrószárkészlet | | | | | | | | | | | | |
| **5,0**<br>**6,0**<br>**7,0**<br>**8,0** | 30<br>35<br>35<br>35 | 65 | A | 156,5<br>x 69,5<br>x 23 | 7,8 | | **2 607 019 881** | P1k | 4 | 1 | 495806 | |
| 4 részes Robust Line nedves gyémántfúró készlet | | | | | | | | | | | | |
| **6,0**<br>**8,0**<br>**10,0**<br>**14,0** | 35<br>35<br>35<br>35 | 65 | A | 156,5<br>x 69,5<br>x 23 | 7,8 | | **2 607 019 880** | P1k | 4 | 1 | 495790 | |

## Tartozékok nedves gyémántfúrókhoz és gyémánt körkivágókhoz






| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Víznyomó palack<br>Nedves gyémántfúrók és körkivágók vízhűtéséhez<br>max. töltőtérfogat 0,9 l<br>Tömlővel együtt (1,8 m hosszú) | | | | | | | |
| | - | **2 608 190 048** | C1a | 1 | 1 | 495820 | |
| Központosító sablon nedves gyémántfúrókhoz és körkivágókhoz | | | | | | | |
| | **230** | **2 608 580 327** | C1a | 1 | 1 | 489683 | |


## Tartozékok nedves gyémántfúrókhoz és gyémánt körkivágókhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Központosító segédeszköz gyémántfúrókhoz | | | | | | | |
| | - | **2 608 598 142** | PC1a | 1 | 1 | 495813 | |

## Dry Speed X-LOCK gyémánt kivágók

best Ceramic




- A gyémánt kivágók cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- **Használható** a lágy falicsempéktől az igen kemény padlólapokig, valamint természetes kő megmunkálására.
- Használható X-LOCK sarokcsiszolókhoz.



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **14** | 9/16 | 30 | **2 608 599 027** | P1h | 1 | 1 | 933636 |
| **16** | 5/8 | 30 | **2 608 599 028** | P1h | 1 | 1 | 933643 |
| **40** | 1 9/16 | 35 | **2 608 599 014** | P1h | 1 | 1 | 925501 |
| **45** | 1 49/64 | 35 | **2 608 599 015** | P1h | 1 | 1 | 925518 |
| **51** | 2 | 35 | **2 608 599 016** | P1h | 1 | 1 | 925525 |
| **55** | 2 11/64 | 35 | **2 608 599 017** | P1h | 1 | 1 | 925532 |
| **57** | 2 1/4 | 35 | **2 608 599 018** | P1h | 1 | 1 | 925549 |
| **60** | 2 3/8 | 35 | **2 608 599 019** | P1h | 1 | 1 | 925556 |
| **65** | 2 9/16 | 35 | **2 608 599 020** | P1h | 1 | 1 | 925563 |
| **67** | 2 5/8 | 35 | **2 608 599 021** | P1h | 1 | 1 | 925570 |
| **68** | 2 11/16 | 35 | **2 608 599 022** | P1h | 1 | 1 | 925587 |
| **70** | 2 3/4 | 35 | **2 608 599 023** | P1h | 1 | 1 | 925594 |
| **75** | 2 61/64 | 35 | **2 608 599 024** | P1h | 1 | 1 | 925600 |
| **80** | 3 5/32 | 35 | **2 608 599 025** | P1h | 1 | 1 | 925617 |
| **83** | 3 1/4 | 35 | **2 608 599 026** | P1h | 1 | 1 | 925624 |
| **20** | 25/32 | 35 | **2 608 599 029** | P1h | 1 | 1 | 933650 |
| **22** | 7/8 | 35 | **2 608 599 030** | P1h | 1 | 1 | 933667 |
| **25** | 1 | 35 | **2 608 599 031** | P1h | 1 | 1 | 933674 |
| **27** | 1 1/16 | 35 | **2 608 599 032** | P1h | 1 | 1 | 933681 |
| **30** | 1 3/16 | 35 | **2 608 599 033** | P1h | 1 | 1 | 933698 |
| **32** | 1 1/4 | 35 | **2 608 599 034** | P1h | 1 | 1 | 933704 |
| **35** | 1 3/8 | 35 | **2 608 599 035** | P1h | 1 | 1 | 933711 |
| **38** | 1 1/2 | 35 | **2 608 599 036** | P1h | 1 | 1 | 933728 |



Marószerszám

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 7/8 | 35 | **2 608 599 038** | P1p | 1 | 1 | 933742 |

## Száraz gyémántfúrók Dry Speed

best for Ceramic

fast CUT long LIFE

- **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag.
- Sarokcsiszolókon történő alkalmazásra.



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **14** | 9/16 | 30 | **2 608 587 113** | P1h | 1 | 1 | 577656 |
| **16** | 5/8 | 30 | **2 608 587 114** | P1h | 1 | 1 | 577663 |
| **6** | 15/64 | 30 | **2 608 599 039** | P1h | 1 | 1 | 996594 |
| **10** | 25/64 | 30 | **2 608 599 041** | P1h | 1 | 1 | 996617 |
| **12** | 15/32 | 30 | **2 608 599 042** | P1h | 1 | 1 | 996624 |
| **20** | 25/32 | 35 | **2 608 587 115** | P1h | 1 | 1 | 577670 |
| **22** | 7/8 | 35 | **2 608 587 116** | P1h | 1 | 1 | 577687 |
| **25** | 1 | 35 | **2 608 587 117** | P1h | 1 | 1 | 577694 |
| **27** | 1 1/16 | 35 | **2 608 587 118** | P1h | 1 | 1 | 577700 |
| **30** | 1 3/16 | 35 | **2 608 587 119** | P1h | 1 | 1 | 577717 |
| **32** | 1 1/4 | 35 | **2 608 587 120** | P1h | 1 | 1 | 577724 |
| **35** | 1 3/8 | 35 | **2 608 587 121** | P1h | 1 | 1 | 577731 |
| **38** | 1 1/2 | 35 | **2 608 587 122** | P1h | 1 | 1 | 577748 |
| **40** | 1 9/16 | 35 | **2 608 587 123** | P1h | 1 | 1 | 577755 |
| **45** | 1 49/64 | 35 | **2 608 587 124** | P1h | 1 | 1 | 577762 |
| **51** | 2 | 35 | **2 608 587 125** | P1h | 1 | 1 | 577779 |
| **55** | 2 11/64 | 35 | **2 608 587 126** | P1h | 1 | 1 | 577786 |
| **57** | 2 1/4 | 35 | **2 608 587 127** | P1h | 1 | 1 | 577793 |
| **60** | 2 3/8 | 35 | **2 608 587 128** | P1h | 1 | 1 | 577809 |
| **65** | 2 9/16 | 35 | **2 608 587 129** | P1h | 1 | 1 | 577816 |
| **67** | 2 5/8 | 35 | **2 608 587 130** | P1h | 1 | 1 | 577823 |
| **68** | 2 11/16 | 35 | **2 608 587 131** | P1h | 1 | 1 | 577830 |
| **70** | 2 3/4 | 35 | **2 608 587 132** | P1h | 1 | 1 | 577847 |
| **75** | 2 61/64 | 35 | **2 608 587 133** | P1h | 1 | 1 | 577854 |
| **80** | 3 5/32 | 35 | **2 608 587 134** | P1h | 1 | 1 | 577861 |
| **83** | 3 1/4 | 35 | **2 608 587 135** | P1h | 1 | 1 | 577878 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 5/16 | 30 | **2 608 599 040** | P1h | 1 | 1 | 996600 |



Marófej

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 7/8 | 35 | **2 608 599 011** | P1p | 1 | 1 | 879026 |

## Dry Speed X-LOCK gyémánt kivágókészlet

best Ceramic

M14



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5 részes gyémánt vágókészlet, 20 mm-es marószerszámmal | | | | | | |
| **68,0** | 33 | **2 608 599 037** | C0a | 5 | 1 | 933735 |
| **51,0** | 33 | | | | | |
| **35,0** | 33 | | | | | |
| **25,0** | 33 | | | | | |
| **20,0** | 33 | | | | | |

## Dry Speed száraz gyémántfúró készlet

best Ceramic

| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |



3 részes száraz gyémántfúró készlet
Magában foglal egy 19 mm-es egynyílású villáskulcsot

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14,0**<br>**25,0**<br>**35,0** | - | 30<br>35 | **2 608 587 136** | U0 | 3 | 1 | 577885 |



4 részes száraz gyémántfúró készlet
Magában foglal egy 19 mm-es egynyílású villáskulcsot

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25,0**<br>**35,0**<br>**45,0**<br>**51,0** | - | 35 | **2 608 587 137** | U0 | 4 | 1 | 577892 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0**<br>**8,0**<br>**10,0**<br>**12,0** | 15/64<br>15/16<br>25/64<br>15/32 | 30<br>30<br>30<br>30 | **2 607 017 579** | P1k | 4 | 1 | 996679 |



5 részes gyémántvágókészlet
20 mm-es marószerszámmal


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68,0**<br>**51,0**<br>**35,0**<br>**25,0**<br>**20,0** | - | 33 | **2 608 576 669** | C0a | 5 | 1 | 888660 |

# **Száraz gyémántfúrók és -marók** GTR 30 CE Professional-hez



## Száraz gyémántfúrók, Best for Ceramic

best for Ceramic





- **Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional.
- **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag.



| Terméktulajdonságok | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Szár mm | Szár, hüvelyk | Munkahossz (L1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **6** | 15/64 | 6,3 | 1/4 | 35 | **2 608 587 155** | P1a | 1 | 1 | 587686 |
| **8** | 5/16 | 6,3 | 1/4 | 35 | **2 608 587 156** | P1a | 1 | 1 | 592734 |
| **12** | 15/32 | 6,3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 211** | P1a | 1 | 1 | 582018 |
| **15** | 19/32 | 6,3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 212** | P1a | 1 | 1 | 582025 |
| **21** | 7/8 | 6,3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 213** | P1a | 1 | 1 | 582032 |
| **25** | 1 | 6,3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 214** | P1a | 1 | 1 | 582049 |
| **30** | 1 3/16 | 6,3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 215** | P1a | 1 | 1 | 582056 |
| **35** | 1 3/8 | 6,3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 216** | P1a | 1 | 1 | 582063 |

## Best for Ceramic gyémántmarók

best for Ceramic




- **Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional.
- **Alkalmas** puha falicsempékhez és kemény padlólapokhoz is.



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szár mm | Szár, hüvelyk | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **6,35** | 1/4 | 7,4 | 35 | **2 608 620 217** | P1a | 1 | 1 | 582070 |

## Keményfém-marók




- **Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional.
- **Alkalmas** puha falicsempékhez.



| Szár mm | Szár, hüvelyk | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **4** | 5/32 | 4 | 25 | **2 608 620 218** | P1a | 1 | 1 | 582087 |

## Tartozékok száraz gyémántfúrókhoz és -marókhoz



Befogópatron
**Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional

| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **4,00** | 5/32 | **2 608 620 219** | PC1b | 1 | 1 | 582094 |
| **6,30** | 1/4 | **2 608 620 220** | PC1b | 1 | 1 | 582100 |



Porelszívó tömlő
**Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 1 3/8 | **2 607 002 626** | C1a | 1 | 1 | 582001 | |
| **50** | 2 | | | | | | |


# BEST FOR CONCRETE
# NEDVES FÚRÓKORONÁK

## Folyamatosan magas teljesítmény beton és vasbeton esetén.



**JÓ MINŐSÉG, HOSSZÚ ÉLETTARTAM**

Minőségi lézerhegesztés



**HOSSZÚ ÉLETTARTAM**

Rendkívül erős kötés a szegmens és az acéltest között

**HASZNÁLHATÓ A LEGTÖBB ÁLTALÁNOS FÚRÓGÉPPEL**

G ½" és 1 ¼" UNC-csatlakozás

### G 1/2" Best for Concrete gyémánt nedves fúrókorona

best for Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Nagyon magas vágási teljesítmény és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak olyan gépeken használható, amelyek nedves fúrásra alkalmasak! Elszíváshoz használjon GAS 25 vagy GAS 50 Professional Bosch porszívót.



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| G 1/2" gyémánt fúrókorona | | | | | | | | |
| **12** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 343** | C0a | 1 | 1 | 810463 |
| **14** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 344** | C0a | 1 | 1 | 810470 |
| **16** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 345** | C0a | 1 | 1 | 810487 |
| **18** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 346** | C0a | 1 | 1 | 810494 |
| **20** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 347** | C0a | 1 | 1 | 810500 |
| **22** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 348** | C0a | 1 | 1 | 810517 |
| **24** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 349** | C0a | 1 | 1 | 810524 |
| **25** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 350** | C0a | 1 | 1 | 810531 |
| **28** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 351** | C0a | 1 | 1 | 810548 |
| **30** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 352** | C0a | 1 | 1 | 810555 |
| **32** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 353** | C0a | 1 | 1 | 810562 |
| **35** | 300 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 354** | C0a | 1 | 1 | 810579 |
| **37** | 400 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 355** | C0a | 1 | 1 | 810586 |
| **40** | 400 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 356** | C0a | 1 | 1 | 810593 |
| **42** | 400 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 357** | C0a | 1 | 1 | 810609 |

## G 1/2" Best for Concrete gyémánt nedves fúrókorona

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **47** | 400 | Gyűrű | 10,0 | **2 608 601 358** | C0a | 1 | 1 | 810616 |

## 1 1/4" Best for Concrete UNC gyémánt nedves fúrókorona

best for Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Rendkívül magas vágási teljesítmény és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak olyan gépeken használható, amelyek nedves fúrásra alkalmasak. Elszíváshoz használjon GAS 25 vagy GAS 50 Professional Bosch porszívót.



Nedvesen fúró gyémánt fúrókorona, 1 1/4" UNC

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 450 | 5 | 11,5 | **2 608 601 359** | C0a | 1 | 1 | 810623 |
| **57** | 450 | 5 | 11,5 | **2 608 601 360** | C0a | 1 | 1 | 810630 |
| **62** | 450 | 6 | 11,5 | **2 608 601 361** | C0a | 1 | 1 | 810647 |
| **72** | 450 | 7 | 11,5 | **2 608 601 362** | C0a | 1 | 1 | 810654 |
| **77** | 450 | 7 | 11,5 | **2 608 601 363** | C0a | 1 | 1 | 810661 |
| **82** | 450 | 7 | 11,5 | **2 608 601 364** | C0a | 1 | 1 | 810678 |
| **92** | 450 | 8 | 11,5 | **2 608 601 365** | C0a | 1 | 1 | 810685 |
| **102** | 450 | 9 | 11,5 | **2 608 601 366** | C0a | 1 | 1 | 810692 |
| **107** | 450 | 9 | 11,5 | **2 608 601 367** | C0a | 1 | 1 | 810708 |
| **112** | 450 | 9 | 11,5 | **2 608 601 368** | C0a | 1 | 1 | 810715 |
| **122** | 450 | 10 | 11,5 | **2 608 601 369** | C0a | 1 | 1 | 810722 |
| **127** | 450 | 11 | 11,5 | **2 608 601 370** | C0a | 1 | 1 | 810739 |
| **132** | 450 | 11 | 11,5 | **2 608 601 371** | C0a | 1 | 1 | 810746 |
| **138** | 450 | 11 | 11,5 | **2 608 601 372** | C0a | 1 | 1 | 810753 |
| **152** | 450 | 12 | 11,5 | **2 608 601 373** | C0a | 1 | 1 | 810760 |
| **162** | 450 | 12 | 11,5 | **2 608 601 374** | C0a | 1 | 1 | 810777 |
| **172** | 450 | 12 | 11,5 | **2 608 601 375** | C0a | 1 | 1 | 810784 |
| **182** | 450 | 13 | 11,5 | **2 608 601 376** | C0a | 1 | 1 | 810791 |
| **186** | 450 | 13 | 11,5 | **2 608 601 377** | C0a | 1 | 1 | 810807 |
| **202** | 450 | 14 | 11,5 | **2 608 601 378** | C0a | 1 | 1 | 810814 |
| **212** | 450 | 14 | 11,5 | **2 608 601 379** | C0a | 1 | 1 | 810821 |
| **226** | 450 | 15 | 11,5 | **2 608 601 380** | C0a | 1 | 1 | 810838 |
| **250** | 450 | 16 | 11,5 | **2 608 601 381** | C0a | 1 | 1 | 810845 |
| **276** | 450 | 17 | 11,5 | **2 608 601 382** | C0a | 1 | 1 | 810852 |
| **300** | 450 | 18 | 11,5 | **2 608 601 383** | C0a | 1 | 1 | 810869 |

## Szegmensek 1 1/4" UNC Best for Concrete gyémánt nedves fúrókoronákhoz

best for Concrete

- Nagy teljesítményű marás és hosszú élettartam biztosítására.
- **Használható** normál és kemény adalékokkal készült betonhoz és vasbetonhoz, falazathoz.



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fúrókorona-átmérőhöz, mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Szegmensek Best for Concrete gyémánt fúrókoronához | | | | | | | |
| **52** | 5 | 11,5 | **2 608 601 384** | P0b | 5 | 1 | 810876 |
| **57** | 5 | 11,5 | **2 608 601 385** | P0b | 5 | 1 | 810883 |


## Szegmensek 1 1/4" UNC Best for Concrete gyémánt nedves fúrókoronákhoz


| Fúrókorona-átmérőhöz, mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **62** | 6 | 11,5 | **2 608 601 386** | P0b | 6 | 1 | 810890 |
| **72**<br>**78**<br>**82** | 7 | 11,5 | **2 608 601 387** | P0b | 7 | 1 | 810906 |
| **92** | 8 | 11,5 | **2 608 601 388** | P0b | 8 | 1 | 810913 |
| **102**<br>**107**<br>**112** | 9 | 11,5 | **2 608 601 389** | P0b | 9 | 1 | 810920 |
| **122** | 10 | 11,5 | **2 608 601 390** | P0b | 10 | 1 | 810937 |
| **127** | 11 | 11,5 | **2 608 601 391** | P0b | 11 | 1 | 810944 |
| **132** | 11 | 11,5 | **2 608 601 392** | P0b | 11 | 1 | 810951 |
| **138** | 11 | 11,5 | **2 608 601 393** | P0b | 11 | 1 | 810968 |
| **162** | 12 | 11,5 | **2 608 601 394** | P0b | 12 | 1 | 810975 |
| **172** | 12 | 11,5 | **2 608 601 395** | P0b | 12 | 1 | 810982 |
| **182**<br>**186** | 13 | 11,5 | **2 608 601 396** | P0b | 13 | 1 | 810999 |
| **202**<br>**212** | 14 | 11,5 | **2 608 601 397** | P0b | 14 | 1 | 811002 |
| **226** | 15 | 11,5 | **2 608 601 398** | P0b | 15 | 1 | 811019 |
| **250** | 16 | 11,5 | **2 608 601 399** | P0b | 16 | 1 | 811026 |
| **276** | 17 | 11,5 | **2 608 601 400** | P0b | 17 | 1 | 811033 |
| **300** | 18 | 11,5 | **2 608 601 401** | P0b | 18 | 1 | 811040 |

# STANDARD FOR CONCRETE NEDVES FÚRÓKORONÁK

## Gyors és biztos magfúrás.







**NAGY, ÁLLANDÓ FÚRÁSSEBESSÉG**

Szegmensek – egyenletes szemcseeloszlás, minőségi gyémánt

**HOSSZÚ ÉLETTARTAM**

Rendkívül erős kötés a szegmens és az acéltest között

**HASZNÁLHATÓ A LEGTÖBB ÁLTALÁNOS FÚRÓGÉPPEL**

G ½" és 1 ¼" UNC-csatlakozás

### Standard for Concrete gyémánt nedves fúrókoronák, G 1/2"

standard for Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Nagy teljesítményű marás és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak nedves fúrásra alkalmas fúrógépekkel használható. Elszíváshoz használja a Bosch Extractor GAS 25 vagy GAS 50 Professional készüléket.



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Gyémánt nedves fúrókorona, G 1/2" | | | | | | | | |
| **28** | 300 | 3 | 10,0 | **2 608 601 733** | C0a | 1 | 1 | 947022 |
| **32** | 300 | 3 | 10,0 | **2 608 601 734** | C0a | 1 | 1 | 947039 |
| **42** | 400 | 4 | 10,0 | **2 608 601 735** | C0a | 1 | 1 | 947046 |

## Standard for Concrete gyémánt nedves fúrókorona, 1 1/4" UNC

standard for Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak nedves fúrásra alkalmas fúrógépekkel használható. Elszíváshoz használja a Bosch GAS 25 vagy GAS 50 Professional porelszívó készüléket.



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Gyémánt fúrókorona, 1 1/4" | | | | | | | | |
| **52** | 450 | 5 | 10,0 | **2 608 601 736** | C0a | 1 | 1 | 947053 |
| **62** | 450 | 6 | 10,0 | **2 608 601 737** | C0a | 1 | 1 | 947060 |
| **72** | 450 | 7 | 10,0 | **2 608 601 738** | C0a | 1 | 1 | 947077 |
| **82** | 450 | 7 | 10,0 | **2 608 601 739** | C0a | 1 | 1 | 947084 |
| **102** | 450 | 9 | 10,0 | **2 608 601 740** | C0a | 1 | 1 | 947091 |
| **122** | 450 | 10 | 10,0 | **2 608 601 741** | C0a | 1 | 1 | 947107 |
| **132** | 450 | 11 | 10,0 | **2 608 601 742** | C0a | 1 | 1 | 947114 |
| **152** | 450 | 12 | 10,0 | **2 608 601 743** | C0a | 1 | 1 | 947121 |
| **200** | 450 | 12 | 10,0 | **2 608 601 744** | C0a | 1 | 1 | 947138 |

## Szegmensek Standard for Concrete gyémánt nedves fúrókoronákhoz

standard for Concrete

- Univerzális szegmens betonhoz. Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.
- **Megjegyzés:** Csak nedves fúrásra alkalmas fúrógépekkel használható. Elszíváshoz használja a Bosch GAS 25 vagy GAS 50 Professional porelszívó készüléket.



| Fúrókorona-átmérőhöz, mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Szegmensek Standard for Concrete gyémánt fúrókoronákhoz | | | | | | | |
| **28** | 3 | 10,0 | **2 608 601 745** | P0b | 3 | 1 | 947145 |
| **32** | 3 | 10,0 | **2 608 601 746** | P0b | 3 | 1 | 947152 |
| **42** | 4 | 10,0 | **2 608 601 747** | P0b | 4 | 1 | 947169 |
| **52** | 5 | 10,0 | **2 608 601 748** | P0b | 5 | 1 | 947176 |
| **62** | 6 | 10,0 | **2 608 601 749** | P0b | 6 | 1 | 947183 |
| **72** | 7 | 10,0 | **2 608 601 750** | P0b | 7 | 1 | 947190 |
| **102** | 7 | 10,0 | **2 608 601 751** | P0b | 7 | 1 | 947206 |
| **102** | 9 | 10,0 | **2 608 601 752** | P0b | 9 | 1 | 947213 |
| **122** | 10 | 10,0 | **2 608 601 753** | P0b | 10 | 1 | 947220 |
| **132** | 11 | 10,0 | **2 608 601 754** | P0b | 11 | 1 | 947237 |
| **152** | 12 | 10,0 | **2 608 601 755** | P0b | 12 | 1 | 947244 |
| **200** | 12 | 10,0 | **2 608 601 756** | P0b | 12 | 1 | 947251 |

## Száraz gyémánt fúrókoronák 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz.
- **Megjegyzés:** Elszíváshoz használjon GAS 25 vagy GAS 50 Professional Bosch porszívót.
- **Megfelelő a következőhöz mindenfajta** márkájú gyémántfúrógéphez 1 1/4" UNC csatlakozóval.



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Szárazon fúró gyémánt fúrókorona, 1 1/4" UNC | | | | | | | | |
| **32** | 330 | 3 | 11,5 | **2 608 601 402** | C0a | 1 | 1 | 811057 |
| **42** | 330 | 3 | 11,5 | **2 608 601 403** | C0a | 1 | 1 | 811064 |
| **52** | 330 | 3 | 11,5 | **2 608 601 404** | C0a | 1 | 1 | 811071 |
| **62** | 400 | 4 | 11,5 | **2 608 601 405** | C0a | 1 | 1 | 811088 |
| **68** | 400 | 4 | 11,5 | **2 608 601 406** | C0a | 1 | 1 | 811095 |
| **87** | 400 | 4 | 11,5 | **2 608 601 407** | C0a | 1 | 1 | 811101 |
| **102** | 400 | 6 | 11,5 | **2 608 601 408** | C0a | 1 | 1 | 811118 |
| **112** | 400 | 6 | 11,5 | **2 608 601 409** | C0a | 1 | 1 | 811125 |
| **122** | 400 | 6 | 11,5 | **2 608 601 410** | C0a | 1 | 1 | 811132 |
| **132** | 400 | 6 | 11,5 | **2 608 601 411** | C0a | 1 | 1 | 811149 |
| **142** | 400 | 6 | 11,5 | **2 608 601 412** | C0a | 1 | 1 | 811156 |
| **152** | 400 | 8 | 11,5 | **2 608 601 413** | C0a | 1 | 1 | 811163 |
| **157** | 400 | 8 | 11,5 | **2 608 601 414** | C0a | 1 | 1 | 811170 |

## Szegmensek 1 1/4"-os UNC Best for Universal gyémánt száraz fúrókoronához

best Universal

fast CUT



| Fúrókorona-átmérőhöz, mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Szegmensek Best for Universal gyémánt fúrókoronához | | | | | | | |
| **52** | 3 | 11,5 | **2 608 601 415** | P0b | 3 | 1 | 811187 |
| **62** | 4 | 11,5 | **2 608 601 416** | P0b | 4 | 1 | 811194 |
| **68** | 4 | 11,5 | **2 608 601 417** | P0b | 4 | 1 | 811200 |
| **87** | 4 | 11,5 | **2 608 601 418** | P0b | 4 | 1 | 811217 |
| **102** | 4 | 11,5 | **2 608 601 419** | P0b | 4 | 1 | 811224 |
| **112** | 6 | 11,5 | **2 608 601 420** | P0b | 6 | 1 | 811231 |
| **122** | 6 | 11,5 | **2 608 601 421** | P0b | 6 | 1 | 811248 |
| **132** | 6 | 11,5 | **2 608 601 422** | P0b | 6 | 1 | 811255 |
| **142 152 157** | 8 | 11,5 | **2 608 601 423** | P0b | 8 | 1 | 811262 |

## Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona G 1/2"

best Universal

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz.
- **Megjegyzés:** Elszíváshoz használjon GAS 25 vagy GAS 50 Professional Bosch porszívót.
- Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban.



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Gyémánt szárazfúró-korona G 1/2" | | | | | | | | |
| **22** | 350 | 3 | 7,0 | **2 608 587 313** | C0a | 1 | 1 | 623766 |
| **28** | 350 | 3 | 7,0 | **2 608 587 314** | C0a | 1 | 1 | 623773 |
| **38** | 150 | 3 | 7,0 | **2 608 587 316** | C0a | 1 | 1 | 623797 |
| **42** | 150 | 3 | 7,0 | **2 608 587 317** | C0a | 1 | 1 | 623803 |
| **52** | 150 | 4 | 7,0 | **2 608 587 319** | C0a | 1 | 1 | 623827 |
| **65** | 150 | 4 | 7,0 | **2 608 587 321** | C0a | 1 | 1 | 623841 |
| **72** | 150 | 4 | 7,0 | **2 608 587 323** | C0a | 1 | 1 | 623865 |
| **78** | 150 | 5 | 7,0 | **2 608 587 324** | C0a | 1 | 1 | 623872 |
| **92** | 150 | 5 | 7,0 | **2 608 587 326** | C0a | 1 | 1 | 623896 |
| **102** | 150 | 5 | 7,0 | **2 608 587 327** | C0a | 1 | 1 | 623902 |
| **107** | 150 | 6 | 7,0 | **2 608 587 328** | C0a | 1 | 1 | 623919 |
| **117** | 150 | 6 | 7,0 | **2 608 587 329** | C0a | 1 | 1 | 623926 |
| **127** | 150 | 6 | 7,0 | **2 608 587 330** | C0a | 1 | 1 | 623933 |
| **132** | 150 | 6 | 7,0 | **2 608 587 331** | C0a | 1 | 1 | 623940 |
| **162** | 150 | 7 | 7,0 | **2 608 587 334** | C0a | 1 | 1 | 623971 |
| **202** | 150 | 9 | 7,0 | **2 608 587 335** | C0a | 1 | 1 | 623988 |
| Száraz gyémánt fúrókorona G 1/2" | | | | | | | | |
| **32** | 350 | 3 | 7,0 | **2 608 587 315** | C0a | 1 | 1 | 623780 |
| **48** | 150 | 3 | 7,0 | **2 608 587 318** | C0a | 1 | 1 | 623810 |
| **60** | 150 | 4 | 7,0 | **2 608 587 320** | C0a | 1 | 1 | 623834 |
| **68** | 150 | 4 | 7,0 | **2 608 587 322** | C0a | 1 | 1 | 623858 |
| **82** | 150 | 5 | 7,0 | **2 608 587 325** | C0a | 1 | 1 | 623889 |
| **142** | 150 | 7 | 7,0 | **2 608 587 332** | C0a | 1 | 1 | 623957 |
| **152** | 150 | 7 | 7,0 | **2 608 587 333** | C0a | 1 | 1 | 623964 |

## Standard for Universal G 1/2" száraz gyémánt fúrókorona

standard Universal

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz.
- Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Száraz gyémánt fúrókorona G 1/2" | | | | | | | | |
| **28** | 350 | 3 | 7,0 | **2 608 587 336** | C0a | 1 | 1 | 623995 |
| **52** | 150 | 4 | 7,0 | **2 608 587 339** | C0a | 1 | 1 | 624022 |
| Gyémánt szárazfúró-korona G 1/2" | | | | | | | | |
| **38** | 150 | 3 | 7,0 | **2 608 587 337** | C0a | 1 | 1 | 624008 |
| **48** | 150 | 3 | 7,0 | **2 608 587 338** | C0a | 1 | 1 | 624015 |
| **65** | 150 | 4 | 7,0 | **2 608 587 340** | C0a | 1 | 1 | 624039 |
| **107** | 150 | 6 | 7,0 | **2 608 587 341** | C0a | 1 | 1 | 624046 |
| **117** | 150 | 6 | 7,0 | **2 608 587 342** | C0a | 1 | 1 | 624053 |
| **127** | 150 | 6 | 7,0 | **2 608 587 343** | C0a | 1 | 1 | 624060 |

## 5 részes Standard for Universal G 1/2" száraz gyémánt fúrókoronakészlet

standard for Universal

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz.
- Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban.



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5 részes gyémánt fúrókorona száraz fúráshoz készlet G 1/2" a köv.-vel:<br>1 x kiütő<br>1 x hatszögletű adapter – G 1/2"<br>1 x SDS plus adapter – G 1/2"<br>1 x hatszögletű hosszabbítás – G 1/2" (240 mm)<br>1 x SDS plus hosszabbítás – G 1/2" (240 mm)<br>1 x központfúró, 200 mm | | | | | | | | |
| **38**<br>**52**<br>**65**<br>**117**<br>**127** | 150 | 4 | 7,0 | **2 608 587 007** | U0 | 5 | 1 | 625081 |

## Gyémánt dobsüllyesztő Power-Change adapterrel

best Universal

- Ideális a kemény építőanyagokhoz.
- Ütés nélküli fúráshoz. Legalább 1000 Wattos fúrógépekhez. Ideális fordulatszám 1500 és 2000 ford./perc között.



Alkalmas puha, illetve közepesen kemény építőanyagokhoz, mint a mészhomokkő, cserép, klinkertégla, falazat.

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Szegmensek száma | Szegmensmagasság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **68** | 60 | 3 | 7,0 | **2 608 550 569** | C0a | 1 | 1 | 464222 |
| **82** | 60 | 4 | 7,0 | **2 608 550 571** | C0a | 1 | 1 | 464246 |



Alkalmas kemény építőanyagokhoz, mint az erősen tömörített mészhomokkő, cserép, klinkertégla, falazat.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | 60 | 4 | 10,0 | **2 608 550 570** | C0a | 1 | 1 | 464239 |

## Gyémánt dobsüllyesztő M 16-os befogószárral

best Universal

- Ideális a közepesen kemény építőanyagokhoz.
- Ütés nélküli fúráshoz. Legalább 1000 Wattos fúrógépekhez. Ideális fordulatszám 1500 és 2000 ford./perc között.



Alkalmas kemény építőanyagokhoz, mint az erősen tömörített mészhomokkő, cserép, klinkertégla, falazat.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 60 | 3 | 10,0 | **2 608 550 574** | C0a | 1 | 1 | 464277 |
| **82** | 60 | 4 | 10,0 | **2 608 550 576** | C0a | 1 | 1 | 464291 |



Alkalmas puha, illetve közepesen kemény építőanyagokhoz, mint a mészhomokkő, cserép, klinkertégla, falazat

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 60 | 3 | 7,0 | **2 608 550 575** | C0a | 1 | 1 | 464284 |
| **82** | 60 | 4 | 7,0 | **2 608 550 577** | C0a | 1 | 1 | 464307 |

## Tartozékok Power Change adapteres gyémánt dobozsüllyesztőkhöz



Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **120** | **2 608 584 777** | PC1d | 1 | 1 | 375924 | |

## Tartozékok M 16-os gyémánt dobozsüllyesztőkhöz

| Átmérő, mm | Átmérő/kulcsnyílás, mm | Adapter a gépi oldalon | Teljes hossz, mm | Csatlakozóvég | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Hatszögletű befogószár M 16-os üreges fúrókoronákhoz | | | | | | | | | |
| - | 11 | - | 80 | Hatszögletű | **2 608 550 078** | P1e | 1 | 1 | 084680 |
| SDS plus befogószár M 16-os üreges fúrókoronákhoz | | | | | | | | | |
| - | - | - | 105 | SDS plus | **2 608 550 057** | P1e | 1 | 1 | 046138 |
| - | - | - | 220 | SDS plus | **2 608 598 110** | P1e | 1 | 1 | 096751 |
| Központosító fúró hatszögletű befogószárhoz | | | | | | | | | |
| **8** | - | - | 120 | - | **2 608 550 079** | PC1d | 1 | 1 | 085403 |

# Tartozékok **Bosch gyémánt fúrórendszerhez**



## Központosító kereszt a fúrókorona szárazfúráshoz 1 1/4" UNC és SDS-DI és dobozsüllyesztőhöz SDS-DI



| Terméktulajdonságok | Átmérő/kulcsnyílás, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | | **2 608 597 475** | C0a | 1 | 1 | 110013 |
| | **42** | | **2 608 597 476** | C0a | 1 | 1 | 110020 |
| | **52** | | **2 608 597 477** | C0a | 1 | 1 | 110037 |
| | **62** | | **2 608 597 904** | C0a | 1 | 1 | 220057 |
| | **68** | | **2 608 597 478** | C0a | 1 | 1 | 110044 |
| | **112** | | **2 608 597 481** | C0a | 1 | 1 | 110075 |
| | **122** | | **2 608 597 905** | C0a | 1 | 1 | 220064 |

## Adapter gyémánt fúrókoronákhoz

















| Terméktulajdonságok | Adapter a gépi oldalon | Adapter a korona oldalon | Teljes hossz, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 1/4" UNC** | G 1/2" | | - | | **2 608 598 043** | P0h | 1 | 1 | 116169 |
| **G 1/2"** | G 1/2" | | - | | **2 608 598 145** | P0h | 1 | 1 | 639569 |
| **G 1/2"** | 1 1/4" UNC | | - | | **2 608 598 042** | P0h | 1 | 1 | 116152 |
| **SDS plus** | G 1/2" | | 115 | | **2 608 598 123** | C0a | 1 | 1 | 230445 |
| **SDS plus** | G 1/2" | | 240 | | **2 608 580 864** | C0a | 1 | 1 | 660518 |
| **Hatszögletű** | G 1/2" | | 88 | | **2 608 598 122** | C0a | 1 | 1 | 230438 |
| **Hatszögletű** | G 1/2" | | 240 | | **2 608 580 865** | C0a | 1 | 1 | 660501 |

## Adapter gyémánt fúrókoronákhoz

| | Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Adapter a gépi oldalon | Adapter a korona oldalon | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  | **5/8" x 16 UNF** | G 1/2" | - | **2 608 598 125** | P1h | 1 | 1 | 230469 |
|  | **Pixi** | 1 1/4" UNC | - | **2 608 598 150** | P0h | 1 | 1 | 639613 |
|  | **1 1/4" UNC** | Pixi | - | **2 608 598 151** | P0h | 1 | 1 | 639620 |
|  | **5/8" x 16 UNF** | 1 1/4" UNC | - | **2 608 598 153** | P0h | 1 | 1 | 639644 |
|  | **M16** | G 1/2" | - | **2 608 000 503** | P0h | 1 | 1 | 660532 |
|  | **M18** | G 1/2" | - | **2 608 000 504** | P0h | 1 | 1 | 660549 |

## Hosszabbítók gyémánt fúrókoronákhoz

| | Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  | Hosszabbító G 1/2" csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 32 mm-es átmérőtől | | | | | |
| | **300** | **2 608 598 044** | P0h | 1 | 1 | 116176 |
|  | Hosszabbító G 1/2" csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 32 mm-es átmérőtől | | | | | |
| | **500** | **2 608 598 143** | P0h | 1 | 1 | 775670 |

## Hosszabbítók gyémánt fúrókoronákhoz

| Terméktulajdonságok | Hosszúság mm | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hosszabbító 1 1/4" UNC csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 45 mm-es átmérőtől | **300** | **2 608 598 045** | P0h | 1 | 1 | 116183 |
|  Hosszabbító 1 1/4" UNC csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 45 mm-es átmérőtől | **500** | **2 608 598 144** | P0h | 1 | 1 | 639552 |
|  Hosszabbító G 1/2" csatlakozóval rendelkező fúrókoronához 32 mm-es átmérőtől | **150** | **2 608 598 128** | C0a | 1 | 1 | 230490 |
|  Hosszabbító G 1/2"-os csatlakozóval rendelkező száraz fúrókoronához | **150** | **2 608 598 146** | P0h | 1 | 1 | 639576 |
|  Hosszabbító G 1/2"-os csatlakozóval rendelkező száraz fúrókoronához | **250** | **2 608 598 147** | P0h | 1 | 1 | 639583 |

## Víznyomótartály

- **Alkalmas** vízcsatlakozás nélküli munkahelyeken történő nedves fúrási munkákhoz.
- Acéltartály speciális műanyag bevonattal.
- Töltőtérfogat: 10 liter.

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk: Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
|  Víznyomótartály | **2 609 390 308** | C0a | 1 | 1 | 107907 |

## Vízgyűjtő gyűrű az S 500 és S 500 A Professional fúróállványhoz

- Felveszi a furatból kifolyó vizet.
- Az univerzális porszívóval együtt megakadályozza a szennyeződéseket és a víz okozta károkat.

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Vízgyűjtő gyűrű S 500 Professional fúróállványhoz<br>Max. fúrókorona-átmérő 92 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GDB 1600 WE Professional | | **2 609 390 310** | C0a | 1 | 1 | 107921 |
|  Vízgyűjtő gyűrű S 500 A Professional fúróállványhoz<br>Max. fúrókorona-átmérő 150 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional | | **2 609 390 389** | C0a | 1 | 1 | 288774 |
|  Vízgyűjtő gyűrű GCR 180 Professional fúróállványhoz<br>max. fúrókorona-átmérő 132 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCR 180; GDB 180 WE Professional | | **2 608 550 621** | C0a | 1 | 1 | 808156 |
|  Vízgyűjtő gyűrű GCR 350 Professional fúróállványhoz<br>max. furatátmérő 200 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional | | **2 608 550 620** | C0a | 1 | 1 | 808149 |

## Tömítőfedél vízfogó gyűrűhöz


| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tömítőfedél a vízgyűjtő gyűrűhöz, 2 609 390 389 és 2 608 550 620 | | **235** | **2 609 390 391** | C0a | 2 | 1 | 288798 |

## Tömítőfedél vízfogó gyűrűhöz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Tömítőfedél a vízgyűjtőgyűrűhöz 2 608 550 621 | | | | | | | |
| | **132** | **2 608 550 624** | C0a | 5 | 1 | 808187 | |

## Rögzítő készletek



6 részes rögzítő készlet
Speciális kivitel természetes és műkőhöz.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **2 607 000 745** | C0a | 6 | 1 | 107952 | |



27 db-os rögzítőkészlet
Speciális kivitel, betonhoz és kemény kőzethez.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **2 608 002 000** | C0a | 27 | 1 | 799409 | |



27 részes rögzítő készlet
Speciális kivitel, betonhoz és kemény kőzethez.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **2 607 000 744** | C0a | 27 | 1 | 107945 | |

## Tipli készletek



25 részes tiplikészlet
Speciális kivitel természetes és műkőhöz.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **2 607 000 747** | C0a | 25 | 1 | 107976 | |



50 db-os dübelkészlet
Speciális kivitel, betonhoz és kemény kőzethez.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **2 608 002 001** | C0a | 50 | 1 | 799416 | |

## Vákuumkészlet, öblítőfej és szívófej



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 részes vákuumkészlet<br>Tartalma: Golyóscsap a vákuumlemez gyors légtelenítéséhez, gumitömítés a vákuumalapzathoz<br>Vákuumkészlet GCR 180 és GCR 350 Professional fúróállványhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCR 180; GCR 350 Professional | | **2 608 550 623** | C0a | 1 | 1 | 808170 |

## Tartozékok a gyémánt fúrókoronákhoz



Gumi tömítőgyűrű GCR 180 Professional fúróállványhoz
**Megfelelő a következőhöz:** GCR 180 Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 550 625** | C0a | | 1 | 1 | 808194 |



Gumi tömítőgyűrű GCR 350 Professional fúróállványhoz
**Megfelelő a következőhöz:** GCR 350 Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 550 626** | C0a | 1 | 1 | 808200 | |



Adapterlap 350 mm-es fúrókoronákhoz (toldó)
**Megfelelő a következőhöz:** GCR 350 Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 550 628** | C0a | 1 | 1 | 808224 | |

## Központosító fúró

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Központosító fúró rövid, szárazfúráshoz való fúrókoronákhoz | | | | | | |
|  | 200 | 2 608 597 921 | C0a | 1 | 1 | 230551 |
| Központosító fúró rövid, szárazfúráshoz való fúrókoronákhoz<br>Elszívó csonkkal történő használatra | | | | | | |
|  | 300 | 2 608 597 922 | C0a | 1 | 1 | 230568 |

X-LOCK

X-LOCK a rendkívüli befogórendszer kis sarokcsiszolókhoz:

# TÖKÉLETES VÁGÁSRA, CSISZOLÁSRA, TISZTÍTÁSRA

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.





# CARBIDE MULTI WHEEL

## Sarokcsiszolókhoz.




| | Carbide Multi Wheel |
|---|---|
| **Oldalszám** | **287** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | |
| **Átmérő** mm | 76 – 125 |
| **Vastagság** mm | 1 |
| **Szerszámgép** | Sarokcsiszoló |
| **X-LOCK** | ✓ |
| **TELJESÍTMÉNY** | |
| **Élettartam** | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ |
| **ANYAGOK** | |
| **Puhafa / keményfa** | ✓ |
| **Építési faanyag** | ✓ |
| **R. lemez/faforgácslap** | ✓ |
| **MDF/l. faforgácslap** | ✓ |
| **Szegelt deszka** | ✓ |
| **Műanyag** | ✓ |
| **Vakolat** | ✓ |
| **Üvegszál** | ✓ |
| **Rézcső** | ✓ |



# VÁGÓTÁRCSÁK

## Sarokcsiszolókhoz és benzinmotoros fűrészekhez.











| | 3-in-1 Disc | Best for Inox | Expert for Inox | Standard for Inox | Best for Metal | Expert for Metal | Standard for Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **289** | **290** | **292** | **294** | **297** | **298** | **300** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Átmérő** mm | 115 / 125 | 115 – 230 | 115 – 230 | 115 – 230 | 115 – 230 | 115 – 400 | 115 – 230 |
| **Vastagság** mm | 2.5 | 0.8 – 2.5 | 1.0 – 3.0 | 1.0 – 1.9 | 1.0 – 2.5 | 1.0 – 3.5 | 1.6 – 3.1 |
| **Tárcsafajták** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szemcseméret** | 60 | 46 / 60 | 30 – 60 | 36 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 / 60 |
| **Szerszámgép** | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló, darabolófűrész | Sarokcsiszoló |
| **X-LOCK** | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK FÉM** | | | | | | | |
| **Ötvözetlen és ötvözött szerkezeti acél** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Négyszögletes acélprofilok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Szerszámacél** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rozsdamentes és saválló acél** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Négyszögletes rozsdamentes acélprofilok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Öntöttvas** | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |

## TÁRCSAFAJTÁK

 **Egyenes**

 **Süllyesztett középrésszel**



| |  Expert for Stone |  Standard for Stone |  Multi Construction |  Expert for Cast Iron |
|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **304** | **304** | **303** | **302** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Átmérő** mm | 115-230 | 115-230 | 115-230 | 230 |
| **Vastagság** mm | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 1.0-1.9 | 3 |
| **Tárcsafajták** |  |  |  |  |
| **Szemcseméret** | 24 | 30 | 46/60 | 24 |
| **Szerszámgép** | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló | Sarokcsiszoló |
| **X-LOCK** | – | – | ✓ | – |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | |
| **Élettartam** | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ |
| **ANYAGOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOK** | | | | |
| **Ötvözetlen és ötvözött acél** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Rozsdamentes és saválló acél** | – | – | ✓ | – |
| **Sín** | – | – | – | – |
| **Alumíniumötvözet** | – | – | ✓ | – |
| **Sárgaréz, bronz** | – | – | ✓ | – |
| **Öntöttvas** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Vörösréz** | – | – | ✓ | – |
| **Pala** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Csempe** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Tégla** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Beton** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Márvány** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Mészkő** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Műanyagok** | – | – | ✓ | – |

# CARBIDE MULTI WHEEL

## Egy vágótárcsa több anyagfajtához. Tegye univerzálissá sarokcsiszolóját.



### TÖBBFÉLE ALKALMAZÁSRA

A válogatott minőségű és méretű keményfém szemcséknek köszönhetően különféle anyagok vágására alkalmas, pl. fa, szegelt deszka, műanyag, vakolat stb.




### TARTÓS ÉS BIZTOS HASZNÁLAT

Az acélszerkezet és a keményfém szemcsék közti, lézeres olvasztással létrejött nagy kötési szilárdság miatt

### EGYEDI VÁGÁSI SEBESSÉG

A vékony kivitel és a dilatációs rés egyedi vágási sebességet ad, tárcsadeformáció nélkül

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

## Carbide Multi Wheel X-LOCK vágótárcsák

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

- A Carbide Multi Wheel tárcsa cseréje a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően gyors és kényelmes.
- Az X-LOCK Carbide Multi Wheels tX-LOCK tárcsák standard sarokcsiszolóval is használhatók.
- A hosszú élettartamú, lézeres olvasztási technológiával készült, keményfém szemcsés élű vágótárcsa megbízhatóan vágja a különféle anyagokat
- Alkalmas fa, szegelt deszka, műanyag, száraz építési anyagok és rézcső vágására
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 283** | PC1d | 1 | 1 | 959223 |
| **125** | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 284** [i] | PC1a | 1 | 1 | 959230 |



## Carbide Multi Wheel X-LOCK vágótárcsák

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **115** | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 368** | C1a | 10 | 1 | 997454 | |
| **125** | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 369** | C1a | 10 | 1 | 997461 | |

i = SOL Date 01.2020



## Carbide Multi Wheel vágótárcsák



- A hosszú élettartamú, lézeres olvasztási technológiával készült, keményfém szemcsés élű vágótárcsa megbízhatóan vágja a különféle anyagokat
- Alkalmas fa, szegelt deszka, műanyag, száraz építési anyagok és rézcső vágására
- **Használható** kézi sarokcsiszolókhoz
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)

Akkus sarokcsiszolókhoz, 10 mm-es csatlakozással

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | 10,00 | 1,0 | **2 608 623 011** | PC1a | 1 | 1 | 827621 |
| **115** | 22,23 | 1,0 | **2 608 623 012** | PC1a | 1 | 1 | 827638 |
| **125** | 22,23 | 1,0 | **2 608 623 013** | PC1a | 1 | 1 | 827645 |

## 3 az 1-ben korong

- Vágás, nagyolás és finomcsiszolás egyetlen koronggal
- **Alkalmas** fémhez és Inoxhoz
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl < 0,1%



| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Hajlított | | | | | | | | |
| **A 46 S BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 602 388** | U0 | 1 | 25 | 505253 |
| **A 46 S BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 602 389** | U0 | 1 | 25 | 505260 |

# INOX ÉS FÉM PROFI MEGMUNKÁLÁSA
## Kiválóan vág.



**GYORS ÉS PONTOS VÁGÁS**
Az 1 mm tárcsavastagság révén

**RENDKÍVÜLI STABILITÁS**
A pontosan megmunkált üvegszál hálónak köszönhetően




**VÁGÁS UTÁNI TÖKÉLETES FELÜLETMINŐSÉG**
A kiváló minőségű csiszolószemcsék és töltőanyagok miatt

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/ø 22,23 | ✓ |

## Best for Inox darabolótárcsák

- Inoxhoz való darabolótárcsák a legmagasabb követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%

### *Rapido*

fast CUT



Egyenes
**Rapido:** extra vékony darabolótárcsa, rendkívül gyors és tiszta vágásokhoz sorjaképződés vagy kék elszíneződés nélkül

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **A 60 W INOX BF** | 115 | 22,23 | 0,8 | **2 608 603 486** | U0 | 1 | 25 | 733380 |
| **A 60 W INOX BF** | 125 | 22,23 | 0,8 | **2 608 603 488** | U0 | 1 | 25 | 733403 |

## Best for Inox darabolótárcsák

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

### Rapido

fast CUT | extra long LIFE



Egyenes

**Rapido:** rendkívül hosszú élettartam, gyors és tiszta vágások sorjaképződés vagy kék elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 60 W INOX BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 490** | U0 | 1 | 25 | 733427 |
| **A 60 W INOX BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 492** | U0 | 1 | 25 | 733441 |
| **A 46 V INOX BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 498** | U0 | 1 | 25 | 733502 |
| **A 46 V INOX BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 603 500** | U0 | 1 | 25 | 733526 |

### Rapido

fast CUT | extra long LIFE



Egyenes élű

**Rapido Long Life**, rendkívül hosszú élettartam Inox és fémek megmunkálásakor

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 60 V BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 602 220** | U0 | 1 | 25 | 449236 |
| **AS 60 V BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 602 221** | U0 | 1 | 25 | 449243 |

### Rapido

fast CUT | extra long LIFE



Hajlított

**Rapido:** rendkívül hosszú élettartam, gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 60 W INOX BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 491** | U0 | 1 | 25 | 733434 |
| **A 60 W INOX BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 493** | U0 | 1 | 25 | 733458 |
| **A 46 V INOX BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 499** | U0 | 1 | 25 | 733519 |
| **A 46 V INOX BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 603 501** | U0 | 1 | 25 | 733533 |

extra long LIFE



Egyenes

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 46 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 1,5 | **2 608 603 494** | U0 | 1 | 25 | 733465 |
| **A 30 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 502** | U0 | 1 | 25 | 733540 |
| **A 46 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 1,5 | **2 608 603 496** | U0 | 1 | 25 | 733489 |
| **A 30 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 504** | U0 | 1 | 25 | 733564 |
| **A 30 V INOX BF** | 180 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 506** | U0 | 1 | 25 | 733588 |
| **A 30 V INOX BF** | 230 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 508** | U0 | 1 | 25 | 733601 |

## Best for Inox darabolótárcsák



| Specifikáció | Átmérő, mm | Furattátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Hajlított | | | | | | | | |
| **A 46 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 1,5 | **2 608 603 495** | U0 | 1 | 25 | 733472 |
| **A 30 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 503** | U0 | 1 | 25 | 733557 |
| **A 46 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 1,5 | **2 608 603 497** | U0 | 1 | 25 | 733496 |
| **A 30 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 505** | U0 | 1 | 25 | 733571 |
| **A 30 V INOX BF** | 180 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 507** | U0 | 1 | 25 | 733595 |
| **A 30 V INOX BF** | 230 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 509** | U0 | 1 | 25 | 733618 |

## Expert for INOX+Metal X-LOCK vágótárcsák

expert Inox+Metal

**Rapido**

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

- A vágótárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák fémek és Inox vágására, magas elvárások teljesítésére
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1%

Egyenes élű
A **Rapido** gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 60 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 263** | U0 | 1 | 25 | 947534 |
| **AS 60 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 264** [i] | U0 | 1 | 25 | 947541 |

i = SOL Date 01.2020



## Expert for INOX X-LOCK vágótárcsák

expert for Inox

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

Inox

- A vágótárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák INOX anyagok vágására, magas elvárások teljesítésére
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)
- Fe/S/Cl < 0,1%




| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Egyenes élű | | | | | | | | |
| **AS 46 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 1,6 | **2 608 619 260** | U0 | 1 | 25 | 947503 |
| **AS 46 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 619 265** [i] | U0 | 1 | 25 | 947558 |

i = SOL Date 01.2020

## Expert for Inox darabolótárcsák

**Rapido**

fast CUT

- Inoxhoz való darabolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%




Egyenes
**Rapido:** gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 60 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 600 545** | U0 | 1 | 25 | 220927 |
| **AS 60 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 600 549** | U0 | 1 | 25 | 219624 |
| **AS 46 T INOX BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 406** | U0 | 1 | 25 | 706988 |
| **AS 46 T INOX BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 603 407** | U0 | 1 | 25 | 706995 |

**Rapido**

fast CUT




Hajlított
**Rapido:** gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 46 T INOX BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 600 710** | U0 | 1 | 25 | 262842 |
| **AS 46 T INOX BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 600 711** | U0 | 1 | 25 | 262859 |

## Expert for Inox darabolótárcsák



| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Egyenes | | | | | | | | |
| **AS 46 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 1,6 | **2 608 600 215** | U0 | 1 | 25 | 116367 |
| **AS 46 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 2,0 | **2 608 600 093** | U0 | 1 | 25 | 070898 |
| **AS 30 S INOX BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 319** | U0 | 1 | 25 | 149419 |
| **AS 30 S INOX BF** | 115 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 408** | U0 | 1 | 25 | 707008 |
| **AS 46 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 600 220** | U0 | 1 | 25 | 116411 |
| **AS 46 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 2,0 | **2 608 600 094** | U0 | 1 | 25 | 070904 |
| **AS 46 T INOX BF** | 150 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 405** | U0 | 1 | 25 | 706971 |
| **AS 46 T INOX BF** | 180 | 22,23 | 2,0 | **2 608 600 095** | U0 | 1 | 25 | 070911 |
| **AS 30 S INOX BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 322** | U0 | 1 | 25 | 149440 |
| **AS 46 T INOX BF** | 230 | 22,23 | 2,0 | **2 608 600 096** | U0 | 1 | 25 | 070928 |
| **AS 30 S INOX BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 325** | U0 | 1 | 25 | 149501 |

## Standard for INOX X-LOCK vágótárcsák

Inox

**Rapido**

- A vágótárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák INOX anyagok vágására – jó teljesítmény kedvező áron
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)
- Fe/S/Cl < 0,1%



Egyenes élű
A **Rapido** gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 261** | U0 | 1 | 25 | 947510 |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 262** [i] | U0 | 1 | 25 | 947527 |

**Rapido**

Egyenes élű
10 Rapido vágótárcsa, visszazárható fémdobozban

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 266** | M1a | 10 | 10 | 947565 |



i = SOL Date 01.2020

## Standard for INOX X-LOCK vágótárcsák

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

**Rapido**

Egyenes élű
10 Rapido vágótárcsa, visszazárható fémdobozban

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 267** [i] | M1a | 10 | 10 | 947572 | |



Egyenes
A **Rapido** gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 619 363** [i] | U0 | 1 | 25 | 991032 | |
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1,6 | **2 608 619 362** | U0 | 1 | 25 | 991025 | |



Egyenes
A **Rapido** gyorsan és tisztán vág, sorjaképződés és kékes elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 619 364** | M1a | 10 | 10 | 991049 | |

i = SOL Date 01.2020



## Standard for Inox darabolótárcsák

**Rapido**

fast CUT

- Darabolótárcsák Inoxhoz kiváló teljesítménnyel, vonzó áron
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%

Egyenes
**Rapido:** gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 169** | U0 | 1 | 25 | 658287 | |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 171** | U0 | 1 | 25 | 658300 | |



## Standard for Inox darabolótárcsák



# Rapido

fast CUT

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Egyenes<br>10 Rapido alátét visszazárható bádogdobozban | | | | | | | | |
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 254** | M1a | 10 | 10 | 668866 |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 255** | M1a | 10 | 10 | 668873 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyenes | | | | | | | | |
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 170** | U0 | 1 | 25 | 658294 |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 172** | U0 | 1 | 25 | 658317 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyenes | | | | | | | | |
| **WA 46 T BF** | 150 | 22,23 | 1,6 | **2 608 601 513** | U0 | 1 | 50 | 826594 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajlított | | | | | | | | |
| **WA 36 R BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 601 514** | U0 | 1 | 25 | 826600 |



# Fém – darabolótárcsák

## Best for Metal darabolótárcsák

- Fémhez való darabolótárcsák a legmagasabb követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



### Rapido



Egyenes

**Rapido:** rendkívül hosszú élettartam, gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **A 60 W BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 512** | U0 | 1 | 25 | 733649 |
| **A 60 W BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 514** | U0 | 1 | 25 | 733663 |
| **A 46 V BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 520** | U0 | 1 | 25 | 733724 |
| **A 46 V BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 603 522** | U0 | 1 | 25 | 733748 |

### Rapido



Hajlított

**Rapido:** rendkívül hosszú élettartam, gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 60 W BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 513** | U0 | 1 | 25 | 733656 |
| **A 60 W BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 515** | U0 | 1 | 25 | 733670 |
| **A 46 V BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 521** | U0 | 1 | 25 | 733731 |
| **A 46 V BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 603 523** | U0 | 1 | 25 | 733755 |



Egyenes

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 46 V BF** | 115 | 22,23 | 1,5 | **2 608 603 516** | U0 | 1 | 25 | 733687 |
| **A 30 V BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 524** | U0 | 1 | 25 | 733762 |
| **A 46 V BF** | 125 | 22,23 | 1,5 | **2 608 603 518** | U0 | 1 | 25 | 733700 |
| **A 30 V BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 526** | U0 | 1 | 25 | 733786 |
| **A 30 V BF** | 180 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 528** | U0 | 1 | 25 | 733809 |
| **A 30 V BF** | 230 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 530** | U0 | 1 | 25 | 733823 |



Hajlított

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 46 V BF** | 115 | 22,23 | 1,5 | **2 608 603 517** | U0 | 1 | 25 | 733694 |
| **A 30 V BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 525** | U0 | 1 | 25 | 733779 |
| **A 46 V BF** | 125 | 22,23 | 1,5 | **2 608 603 519** | U0 | 1 | 25 | 733717 |
| **A 30 V BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 527** | U0 | 1 | 25 | 733793 |

## Best for Metal darabolótárcsák

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **A 30 V BF** | 180 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 529** | U0 | 1 | 25 | 733816 |
| **A 30 V BF** | 230 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 531** | U0 | 1 | 25 | 733830 |



## Expert for Metal X-LOCK vágótárcsák

expert for Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

Metal

- A tartozékok cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák fémek vágására, magas elvárások teljesítésére
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)



Egyenes élű

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 46 S BF** | 115 | 22,23 | 1,6 | **2 608 619 252** | U0 | 1 | 25 | 947428 |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 619 253** | U0 | 1 | 25 | 947435 |
| **AS 46 S BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 619 254** [i] | U0 | 1 | 25 | 947442 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 619 255** [i] | U0 | 1 | 25 | 947459 |



Süllyesztett középrésszel

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 619 256** | U0 | 1 | 25 | 947466 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 619 257** [i] | U0 | 1 | 25 | 947473 |

i = SOL Date 01.2020

## Expert for Metal darabolótárcsák

- Fémhez való darabolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



**Rapido**

fast CUT



Egyenes

**Rapido:** gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **AS 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 394** | U0 | 1 | 25 | 706865 |
| **AS 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 603 396** | U0 | 1 | 25 | 706889 |
| **AS 46 T BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 399** | U0 | 1 | 25 | 706919 |
| **AS 46 T BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 603 400** | U0 | 1 | 25 | 706926 |

fast CUT

**Rapido**



Hajlított

**Rapido:** gyors és tiszta vágások sorjaképződés és kék elszíneződés nélkül

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 46 T BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 403** | U0 | 1 | 25 | 706957 |
| **AS 46 T BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 603 404** | U0 | 1 | 25 | 706964 |



Egyenes

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 46 S BF** | 115 | 22,23 | 1,6 | **2 608 600 214** | U0 | 1 | 25 | 116350 |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 318** | U0 | 1 | 25 | 149402 |
| **AS 30 S BF** | 115 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 395** | U0 | 1 | 25 | 706872 |
| **AS 46 S BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 600 219** | U0 | 1 | 25 | 116404 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 394** | U0 | 1 | 25 | 181846 |
| **AS 30 S BF** | 125 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 397** | U0 | 1 | 25 | 706896 |
| **AS 46 T BF** | 150 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 398** | U0 | 1 | 25 | 706902 |
| **A 30 S BF** | 150 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 382** | U0 | 1 | 25 | 181716 |
| **A 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 321** | U0 | 1 | 25 | 149433 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 324** | U0 | 1 | 25 | 149495 |
| **A 30 R BF** | 300 | 22,23 | 3,2 | **2 608 600 649** | U0 | 1 | 10 | 252829 |
| **A 24 R BF** | 300 | 22,23 | 3,5 | **2 608 600 380** | U0 | 1 | 10 | 181693 |

## Expert for Metal darabolótárcsák

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



Egyenes
**Megfelelő** telepített lengő vágógépekhez
Maximális meghajtási teljesítmény 3 LE/2,4 kW
2 külső szövettel megerősítve

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 36 R BF** | 355 | 25,40 | 2,8 | **2 608 600 543** | U0 | 1 | 10 | 218658 |
| **A 36 R BF** | 400 | 25,40 | 3,2 | **2 608 600 544** | U0 | 1 | 10 | 218665 |

Egyenes
**Megfelelő** telepített lengő vágógépekhez
Maximális meghajtási teljesítmény 3 LE/2,4 kW
1 középső szövettel megerősítve

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 30 T BF** | 355 | 25,40 | 2,8 | **2 608 601 238** | U0 | 1 | 20 | 777230 |



Egyenes
**Megfelelő** benzinüzemű szabadkézi darabológépekhez

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 24 R BF** | 300 | 20,00 | 3,5 | **2 608 600 706** | U0 | 1 | 10 | 262071 |



Hajlított

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 005** | U0 | 1 | 25 | 031196 |
| **AS 30 S BF** | 115 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 401** | U0 | 1 | 25 | 706933 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 221** | U0 | 1 | 25 | 116428 |
| **AS 30 S BF** | 125 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 402** | U0 | 1 | 25 | 706940 |
| **A 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 316** | U0 | 1 | 25 | 149389 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 225** | U0 | 1 | 25 | 116466 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 226** | U0 | 1 | 25 | 116473 |

## Standard for Metal darabolótárcsák

standard Metal



- Darabolótárcsák fémhez, kiváló teljesítménnyel és kiváló árral
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)

Egyenes

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 163** | U0 | 1 | 25 | 658607 |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 164** | U0 | 1 | 25 | 658614 |
| **A 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 603 165** | U0 | 1 | 25 | 658249 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 166** | U0 | 1 | 25 | 658256 |
| **A 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 167** | U0 | 1 | 40 | 658263 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 168** | U0 | 1 | 25 | 658270 |

## Standard for Metal darabolótárcsák



| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Hajlított | | | | | | | | |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 159** | U0 | 1 | 25 | 658560 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 160** | U0 | 1 | 25 | 658577 |
| **A 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 161** | U0 | 1 | 20 | 658584 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 162** | U0 | 1 | 25 | 658591 |

# Öntvény – darabolótárcsák

## Expert for Cast Iron darabolótárcsák

expert CastIron

- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)







| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Egyenes | | | | | | | | |
| **AS 24 R BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 546** | U0 | 1 | 25 | 218672 |

# Vágótárcsák – Multi Material

## Multi Material X-LOCK vágótárcsák

***Rapido MultiConstruction***

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |




- A tartozékok cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK vágótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Vágótárcsák több anyagfajtához
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)



Egyenes élű

**Gyakorlatilag mindent vág, tárcsacsere nélkül**

Vágótárcsa fémek, rozsdamentes anyagok, nemvasfémek, kő, puha csempék, márvány és műanyagok vágásához.

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
| **ACS 60 V BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 268** | U0 | 1 | 25 | 947589 |
| **ACS 60 V BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 619 269** [i] | U0 | 1 | 25 | 947596 |
| **ACS 46 V BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 619 270** | U0 | 1 | 25 | 947602 |

i = SOL Date 01.2020

## Multi Material vágótárcsák

***Rapido MultiConstruction***



- **Használható** kézi sarokcsiszolókhoz
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)
- Fe/S/Cl < 0,1%
- A vékony Rapido tárcsa számos előnyt kínál: tiszta és gyors vágás kis erőkifejtéssel, kimagasló pontosság, kisebb zaj és kevesebb por, a sorjaképződés és kékes elszíneződés megszűnése

Egyenes

**Majdnem minden anyagot vághat tárcsacsere nélkül**

Darabolótárcsa fémhez, Inoxhoz, színesfémekhez, kőhöz, puha csempéhez, márványhoz és műanyagokhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACS 60 V BF** | 115 | 22,23 | 1,0 | **2 608 602 384** | U0 | 1 | 25 | 505208 |
| **ACS 60 V BF** | 125 | 22,23 | 1,0 | **2 608 602 385** | U0 | 1 | 25 | 505215 |
| **ACS 46 V BF** | 125 | 22,23 | 1,6 | **2 608 602 383** | U0 | 1 | 25 | 505192 |
| **ACS 46 V BF** | 180 | 22,23 | 1,6 | **2 608 602 766** | U0 | 1 | 25 | 629713 |
| **ACS 46 V BF** | 230 | 22,23 | 1,9 | **2 608 602 767** | U0 | 1 | 25 | 629720 |

# Kőzet – darabolótárcsák

## Expert for Stone darabolótárcsák

expert for Stone

- Kőhöz való darabolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Egyenes | | | | | | | | |
| **C 24 R BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 320** | U0 | 1 | 25 | 149426 |
| **C 24 R BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 385** | U0 | 1 | 25 | 181747 |
| **C 24 R BF** | 150 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 383** | U0 | 1 | 25 | 181723 |
| **C 24 R BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 323** | U0 | 1 | 25 | 149457 |
| **C 24 R BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 326** | U0 | 1 | 25 | 149556 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajlított | | | | | | | | |
| **C 24 R BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 004** | U0 | 1 | 25 | 031189 |
| **C 24 R BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 600 222** | U0 | 1 | 25 | 116435 |
| **C 24 R BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 317** | U0 | 1 | 25 | 149396 |
| **C 24 R BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 600 227** | U0 | 1 | 25 | 116480 |

## Standard for Stone darabolótárcsák

standard for Stone

- Darabolótárcsák kőhöz, kiváló teljesítménnyel és kiváló árral
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyenes | | | | | | | | |
| **C 30 S BF** | 115 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 177** | U0 | 1 | 25 | 658362 |
| **C 30 S BF** | 125 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 178** | U0 | 1 | 25 | 658621 |
| **C 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 179** | U0 | 1 | 25 | 658638 |
| **C 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 180** | U0 | 1 | 25 | 658379 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajlított | | | | | | | | |
| **C 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 173** | U0 | 1 | 25 | 658324 |
| **C 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2,5 | **2 608 603 174** | U0 | 1 | 25 | 658331 |
| **C 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 175** | U0 | 1 | 20 | 658348 |
| **C 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3,0 | **2 608 603 176** | U0 | 1 | 25 | 658355 |

# CSISZOLÓTÁRCSÁK
## Sarokcsiszolókhoz.










| | Semi-flexible | Best for Inox | Expert for Inox | Best for Metal | Expert for Metal | Standard for Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **305** | **307** | **307** | **308** | **308** | **309** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Átmérő** mm | 115 / 125 | 115 / 125 | 115 – 230 | 115 – 230 | 100 – 230 | 115 – 230 |
| **Vastagság** mm | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 – 8.0 | 6.0 |
| **Szemcseméret** | 46 | 30 | 30 | 24 / 30 | 30 | 24 |
| **X-LOCK** | – | – | – | – | ✓ | – |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK** | | | | | | |
| **Ötvözetlen és ötvözött acél** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hegesztési varrat** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rozsdamentes és saválló acél** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Alumíniumötvözet** | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Öntöttvas** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



## Vibration Control nagyolótárcsák - félrugalmas kivitel

- Könnyű nagyolási munkákhoz. A tárcsa rugalmasságának köszönhetően ideális íves felületek megmunkálására. A tárcsa további előnyei: kevesebb rezgés és zajkibocsátás, hidegebb csiszolat (kevesebb hőelszíneződés). Alátéttányér nem szükséges.
- **Alkalmas** Inoxhoz, fémhez és alumíniumhoz történő alkalmazásra.
- Fe/S/Cl <0,1%



| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **WA 46 BF** | 115 | 22,23 | 3,0 | **2 608 602 217** | U0 | 1 | 10 | 448826 |
| **WA 46 BF** | 125 | 22,23 | 3,0 | **2 608 602 218** | U0 | 1 | 10 | 448833 |

# Inox – nagyolótárcsák

## Best for Inox nagyolótárcsák

best for Inox

extra long LIFE

- Inoxhoz való nagyolótárcsák a legmagasabb követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%



| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **A 30 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 7,0 | **2 608 603 510** | U0 | 1 | 10 | 733625 |
| **A 30 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 7,0 | **2 608 603 511** | U0 | 1 | 10 | 733632 |

## Expert for Inox nagyolótárcsák

expert for Inox

- Inoxhoz való nagyolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 30 S INOX BF** | 115 | 22,23 | 6,0 | **2 608 600 539** | U0 | 1 | 10 | 218610 |
| **AS 30 S INOX BF** | 125 | 22,23 | 6,0 | **2 608 602 488** | U0 | 1 | 10 | 523042 |
| **AS 30 S INOX BF** | 150 | 22,23 | 6,0 | **2 608 602 489** | U0 | 1 | 10 | 523059 |
| **AS 30 S INOX BF** | 180 | 22,23 | 6,0 | **2 608 600 540** | U0 | 1 | 10 | 218627 |
| **AS 30 S INOX BF** | 230 | 22,23 | 6,0 | **2 608 600 541** | U0 | 1 | 10 | 218634 |

# Nagyolótárcsa – fém

## Best for Metal nagyolótárcsák

best for Metal

extra long LIFE

- Fémhez való nagyolótárcsák a legmagasabb követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **A 2430 T BF** | 115 | 22,23 | 7,0 | **2 608 603 532** | U0 | 1 | 10 | 733847 |
| **A 2430 T BF** | 125 | 22,23 | 7,0 | **2 608 603 533** | U0 | 1 | 10 | 733854 |
| **A 2430 T BF** | 180 | 22,23 | 7,0 | **2 608 603 534** | U0 | 1 | 10 | 733861 |
| **A 2430 T BF** | 230 | 22,23 | 7,0 | **2 608 603 535** | U0 | 1 | 10 | 733878 |

## Expert for Metal X-LOCK csiszolótárcsák

expert for Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

Metal

- A tartozékok cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK csiszolótárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Csiszolótárcsák fémek csiszolására, magas elvárások teljesítésére
- **Használható** kézi sarokcsiszolókhoz
- Legnagyobb kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és a tárcsaátmérő függvénye)



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 30 T BF** | 115 | 22,23 | 6,0 | **2 608 619 258** | U0 | 1 | 10 | 947480 |
| **A 30 T BF** | 125 | 22,23 | 6,0 | **2 608 619 259** [i] | U0 | 1 | 10 | 947497 |

i = SOL Date 01.2020

## Expert for Metal nagyolótárcsák

expert for Metal

- Fémhez való nagyolótárcsák magas követelményekhez
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 30 T BF** | 115 | 22,23 | 4,0 | **2 608 600 007** | U0 | 1 | 10 | 056625 |
| **A 30 T BF** | 115 | 22,23 | 4,8 | **2 608 600 537** | U0 | 1 | 10 | 218597 |
| **A 30 T BF** | 115 | 22,23 | 6,0 | **2 608 600 218** | U0 | 1 | 10 | 116398 |
| **A 30 T BF** | 125 | 22,23 | 6,0 | **2 608 600 223** | U0 | 1 | 10 | 116442 |
| **A 30 T BF** | 150 | 22,23 | 6,0 | **2 608 600 389** | U0 | 1 | 10 | 181785 |
| **A 30 T BF** | 180 | 22,23 | 4,8 | **2 608 600 538** | U0 | 1 | 10 | 218603 |
| **A 30 T BF** | 180 | 22,23 | 6,0 | **2 608 600 315** | U0 | 1 | 10 | 149372 |

## Expert for Metal nagyolótárcsák

| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **A 30 T BF** | 180 | 22,23 | 8,0 | **2 608 600 379** | U0 | 1 | 10 | 181686 |
| **A 30 T BF** | 230 | 22,23 | 6,0 | **2 608 600 228** | U0 | 1 | 10 | 116497 |
| **A 30 T BF** | 230 | 22,23 | 8,0 | **2 608 600 386** | U0 | 1 | 10 | 181754 |

## Standard for Metal nagyolótárcsák

standard Metal



- Nagyolótárcsák fémhez kiváló teljesítménnyel és kiváló árral
- **Megfelelő a következőhöz** kézi sarokcsiszolókhoz
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 24 P BF** | 115 | 22,23 | 6,0 | **2 608 603 181** | U0 | 1 | 10 | 658386 |
| **A 24 P BF** | 125 | 22,23 | 6,0 | **2 608 603 182** | U0 | 1 | 10 | 658393 |
| **A 24 P BF** | 180 | 22,23 | 6,0 | **2 608 603 183** | U0 | 1 | 10 | 658409 |
| **A 24 P BF** | 230 | 22,23 | 6,0 | **2 608 603 184** | U0 | 1 | 10 | 658416 |

## X-LOCK készletek vágáshoz és csiszoláshoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| X-LOCK 125 mm-es vágó- és csiszolókészlet<br>**3x X-LOCK Standard for Inox vágótárcsa**<br>**1x X-LOCK Carbide Multi Wheel vágótárcsa**<br>**1x X-LOCK Best for Metal legyezőtárcsa, egyenes változat műanyag lappal** | | | | | | |
| **125** | 22,23 | **2 608 619 374** | P1p | 5 | 1 | 995542 |

# A **Bosch GWS 12V-76 V-EC professzionális, akkus sarokcsiszoló** tartozékai



## Carbide Multi Wheel vágótárcsák a GWS 12V-76 Professional sarokcsiszolóhoz

- **Megfelelő a következőhöz:** GWS 12V-76 Professional akkus sarokcsiszoló 10 mm-es befogóval
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Akkus sarokcsiszolókhoz, 10 mm-es csatlakozással | | | | | | | |
| **76** | 10,00 | 1,0 | **2 608 623 011** | PC1a | 1 | 1 | 827621 |

## Expert for Inox darabolótárcsa GWS 12V-76 Professional típushoz

expert for Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Megfelelő a következőhöz:** GWS 12V-76 Professional akkus sarokcsiszoló 10 mm-es befogóval
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 5 részes csomag<br>Akkus sarokcsiszolókhoz, 10 mm-es csatlakozással | | | | | | | | |
| **A 60 R INOX BF** | 76 | 10,00 | 1,0 | **2 608 601 520** | C1a | 5 | 1 | 830560 |

## Expert for Inox csiszolótárcsák GWS 12V-76 Professional típushoz

expert for Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Megfelelő a következőhöz:** GWS 12V-76 Professional akkus sarokcsiszoló 10 mm-es befogóval
- Maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a tárcsaátmérőtől)
- Fe/S/Cl <0,1%





| Specifikáció | Átmérő, mm | Furatátmérő mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 2 részes csomag<br>Akkus sarokcsiszolókhoz, 10 mm-es csatlakozással | | | | | | | | |
| **A 30 Q INOX BF** | 76 | 10,00 | 4,0 | **2 608 601 705** | C1a | 2 | 1 | 913775 |

# Keményfém-szemcsés fazékkorongok sarokcsiszolókhoz



## Keményfém-szemcsés fazékkorongok sarokcsiszolókhoz

- **Alkalmas** üvegszálas műanyagok, gázbeton, puha- és keményfa, festékek, lakkok, töltőanyag, gumi, parafa, bőr, műanyagok, homokkő, mészhomokkő megmunkálására
- Kézi sarokcsiszolókhoz, maximális kerületi sebesség: 80 m/s (függ a fordulatszámtól és a korongátmérőtől)
- **Megjegyzés:** pormentes munkavégzés a szerszám nélkül rögzíthető a 2 605 510 107 számú Bosch elszívófedéllel



Lapos

| Átmérő, mm | Finomsági fok | Furatátmérő mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | durva | 22,23 | **2 608 600 175** | C1a | 1 | 5 | 103824 |
| **115** | közepes | 22,23 | **2 608 600 176** | C1a | 1 | 5 | 103831 |
| **115** | finom | 22,23 | **2 608 600 177** | C1a | 1 | 5 | 103848 |



Ferde

| Átmérő, mm | Finomsági fok | Furatátmérő mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | durva | 22,23 | **2 608 600 178** | C1a | 1 | 1 | 103855 |
| **115** | közepes | 22,23 | **2 608 600 179** | C1a | 1 | 5 | 103862 |
| **115** | finom | 22,23 | **2 608 600 180** | C1a | 1 | 1 | 103879 |



Lapos

| Átmérő, mm | Finomsági fok | Furatátmérő mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | finom | 22,23 | **2 608 600 362** | C1a | 1 | 1 | 168410 |
| **180** | közepes | 22,23 | **2 608 600 363** | C1a | 1 | 1 | 168427 |
| **180** | durva | 22,23 | **2 608 600 364** | C1a | 1 | 1 | 168434 |



Ferde

| Átmérő, mm | Finomsági fok | Furatátmérő mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | finom | 22,23 | **2 608 600 365** | C1a | 1 | 1 | 168441 |
| **180** | közepes | 22,23 | **2 608 600 366** | C1a | 1 | 1 | 168458 |
| **180** | durva | 22,23 | **2 608 600 367** | C1a | 1 | 1 | 168465 |

# Fazékkorongok és csiszológyűrűk sarokcsiszolókhoz



## Fazékkorongok, kúpos kivitel - fémhez, öntvényhez

- Korund fazékkorong műgyanta kötőanyaggal
- **Megfelelő** kétkezes sarokcsiszolókhoz, maximális fordulatszám 8.500 ford./perc
- Befogás 1 603 340 040 szorítóanyával és 1 607 950 004 hajlított körmöskulccsal



| Specifikáció | Átmérő, min. mm | Átmérő, max. mm | Magasság, mm | Szemcse méret(ek) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **A 16 P B1215** | 90 | 110 | 55,0 | 16 | **1 608 600 231** | C0a | 1 | 1 | 026338 |
| **A 24 P B1215** | 90 | 110 | 55,0 | 24 | **1 608 600 232** | C0a | 1 | 1 | 026345 |
| **A 36 P BFB12 15** | 90 | 110 | 55,0 | 36 | **1 608 600 233** | C0a | 1 | 1 | 026352 |
| **A 60 P B1215** | 90 | 110 | 55,0 | 60 | **1 608 600 234** | C0a | 1 | 1 | 071307 |

## Kónuszos csiszoló fazék – kőhöz, műgyanta kötőanyagos betonhoz



- Szilícium-karbid fazékkorong műgyanta kötőanyaggal
- **Megfelelő** kétkezes sarokcsiszolókhoz, maximális fordulatszám 8.500 ford./perc
- Befogás 1 603 340 040 szorítóanyával és 1 607 950 004 hajlított körmöskulccsal

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C 24 L5 BRT** | 90 | 110 | 55,0 | 24 | **1 608 600 239** | C0a | 1 | 1 | 002875 |
| **C 30 L5 BRT** | 90 | 110 | 55,0 | 36 | **1 608 600 240** | C0a | 1 | 1 | 026383 |
| **C 54 L5 BRT** | 90 | 110 | 55,0 | 60 | **1 608 600 241** | C0a | 1 | 1 | 002882 |

# **Köszörűkorongok** kettős-köszörűgépekhez



## Köszörűkorongok kettős köszörűgépekhez - korund kivitel

- **Finom** szemcseméretnél: **alkalmas** edzett és edzetlen acél, spirálfúrók (kőzetfúrók nem), gyalukések, vésők, hántolók, pontozók, fűnyíró kések finomköszörülésére
- **Durva** szemcseméretnél: **alkalmas** edzett és edzetlen acél, laposvésők, gyalukések, vésők, balták stb. előköszörülésére
- Kerámiakötésű, korund, hengeres kivitel



| Specifikáció | Korongátmérő, mm | Vastagság (b1) mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **Megfelelő a következőhöz:** GBG 35-15 Professional | | | | | | | | | |
| **A 24 Q4 V6** | 150 | 20 | 20,00 | 24 | **1 609 201 649** | C1a | 1 | 1 | 008990 |
| **A 60 P4 V6** | 150 | 20 | 20,00 | 60 | **1 609 201 650** | C1a | 1 | 1 | 009003 |
| **Megfelelő a következőhöz:** GSM 175 Professional | | | | | | | | | |
| **A 36 P4 C6** | 175 | 25 | 32,00 | 36 | **2 608 600 109** | C1a | 1 | 1 | 084819 |
| **A 60 P4 C6** | 175 | 25 | 32,00 | 60 | **2 608 600 110** | C1a | 1 | 1 | 084826 |
| **Megfelelő a következőhöz:** GBG 60-20 Professional | | | | | | | | | |
| **A 36 P4 C6** | 200 | 25 | 32,00 | 36 | **2 608 600 111** | C1a | 1 | 1 | 084833 |
| **A 60 P4 C6** | 200 | 25 | 32,00 | 60 | **2 608 600 112** | C1a | 1 | 1 | 084840 |

## Köszörűkorongok kettős köszörűgépekhez - SiC kivitel



- **Alkalmas** kőzetfúrók, keményfémek és keményfémmel ellátott szerszámok, valamint szürkeöntvény munkadarabok köszörülésére
- Kerámiakötésű, SiC, hengeres kivitel

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megfelelő a következőhöz:** GBG 60-20 Professional | | | | | | | | | |
| **GC 46 P4 V6** | 200 | 25 | 32,00 | 46 | **2 608 600 106** | C1a | 1 | 1 | 084789 |

# **Csiszolókorongok** Bosch egyenes csiszolókhoz

## Csiszolókorongok egyenes csiszolókhoz - korund kivitel

- **Alkalmas** durva csiszolási munkákra acélon vagy szürkeöntvényen
- Műgyanta kötőanyaggal, korund, kétoldalú kúpos kivitel



| Specifikáció | Korongátmérő, mm | Vastagság (b1) mm | Vastagság (b2) mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Kimondottan szürkeöntvényhez | | | | | | | | | | |
| **A 24 Q6 B117 5** | 100 | 27 | 32 | 20,00 | 24 | **1 608 600 059** | C0a | 1 | 1 | 051385 |



**Megfelelő a következőhöz:** GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 24 Q6 B117 5** | 125 | 26 | 32 | 20,00 | 24 | **1 608 600 069** | C0a | 1 | 1 | 057301 |

## Csiszolókorongok egyenes csiszolókhoz - SiC kivitel



- **Alkalmas** durva csiszolási munkákra szürkeöntvényen
- Műgyanta kötőanyaggal, SiC, kétoldalú kúpos kivitel

**Megfelelő a következőhöz:** GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 20 Q6 B117 5** | 125 | 26 | 32 | 20,00 | 20 | **1 608 600 068** | C0a | 1 | 1 | 127875 |

# DRÓTKEFÉK
## Sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz.





| | Acélkefék | Rozsdamentes acélkefék | Sárgaréz kefék | Acélkefék | Rozsdamentes acélkefék | Sárgaréz kefék | Nylon sörték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **318** | **320** | **321** | **322** | **324** | **325** | **330** |
| **KEFEFAJTÁK** | | | | | | | |
| **Ecsetkefe Ø mm** | – | – | – | 10 – 25 | 10 – 25 | – | – |
| **Csészekefe Ø mm** | 75 – 100 | 65 – 100 | 70 / 75 | 50 – 70 | 50 / 60 | 50 | 50 / 75 |
| **Kúpos kefe Ø mm** | 100 / 115 | 100 / 115 | – | – | – | – | – |
| **Drótkorong Ø mm** | 115 | 115 | – | 30 – 100 | 30 – 100 | 75 / 80 | 75 / 100 |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Drótfajták** | ≈ ⌇ | ≈ ⌇ | ≈ | ≈ ⌇ | ≈ ⌇ | ≈ | ≈ |
| **Drótvastagság** mm | 0.30 | 0.30 – 0.50 | 0.30 | 0.20 – 0.50 | 0.20 – 0.35 | 0.20 | 1.00 / 1.10 |
| **X-LOCK** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **SZERSZÁMOK** | | | | | | | |
| **Sarokcsiszoló** | M14 / M10 | M14 / M10 | M14 / M10 | – | – | – | – |
| **Fúró** | – | – | – | Ø 6 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm |
| **ANYAGOK** | | | | | | | |
| **Fém** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Inox** | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| **Nemvasfémek** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| **Fa** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **Festék** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PVC** | – | – | – | – | – | – | ✓ |

## DRÓTFAJTÁK

≈ **Hullámosított drót**

⌇ **Fonott drót**

# KEFÉK – MEGOLDÁSOK MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

## Használható sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz.



**A MEGFELELŐ KEFE, OPTIMÁLIS EREDMÉNY, KÜLÖNFÉLE SZERSZÁMOKKAL**

X-LOCK és M14 sarokcsiszolókhoz és Ø6mm-es szár fúrókhoz



**OPTIMÁLIS MEGOLDÁS KÖNNYŰ ÉS NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ MUNKÁKHOZ**


Fonott és hullámosított különféle vastagságú drót

**KÜLÖNFÉLE ANYAGOKHOZ**

Acél, rozsdamentes acél, nem mágnesezhető fémek, fa, festék, PVC

X-LOCK

## X-LOCK acél kefék




▶ A kefék cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.

heavy for Metal



| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **Drótkefecsésze – fonott drót**<br>**Használható** közepes és nagy fémfelületek komoly igénybevételt jelentő tisztítására, pl. erős rozsda, alvázvédelem, festék, lakk eltávolításához.<br>**Használható** X-LOCK sarokcsiszolókhoz | | | | | | | | | |
| **75** | 0,35 | 12,500 | - | 125 | **2 608 620 726** i | C1a | 1 | 1 | 954129 |
| **75** | 0,50 | 12,500 | - | 125 | **2 608 620 727** i | C1a | 1 | 1 | 954136 |



i = SOL Date 01.2020

## X-LOCK acél kefék

| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

clean Metal




**Drótkefecsésze – hullámosított drót**
**Használható** közepes méretű és nagyobb fémfelületek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására, pl. rozsda, festék és egyéb bevonatok eltávolítására, érdesítésre, mattításra, valamint zsaludeszkák és burkolatok tisztítására.
**Használható** X-LOCK sarokcsiszolókhoz

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0,30 | 12,500 | - | 125 | **2 608 620 725** [i] | C1a | 1 | 1 | 954112 | |




heavy Metal




**Drótkorong – fonott drót**
Hegesztési varratok tisztítására **ideális.**
**Használható** kisebb fémfelületek nagy igénybevételt jelentő tisztítására, nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására, pl. erős rozsda, festék, valamint salak, sorja és reve eltávolítására.
**Használható** X-LOCK sarokcsiszolókhoz

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0,50 | 12,500 | 12 | - | **2 608 620 731** | C1a | 1 | 1 | 954174 | |



clean Metal



**Tárcsás drótkefe – hullámosított drót**
**Alkalmas** hegesztési varratok elszíneződésének eltávolítására.
**Használható** kisebb fémfelületek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására, nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására, pl. rozsda és festék eltávolítására, érdesítésre, mattításra.
**Használható** X-LOCK sarokcsiszolókhoz

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0,30 | 12,500 | - | - | **2 608 620 732** | C1a | 1 | 1 | 954181 | |

i = SOL Date 01.2020



## X-LOCK rozsdamentes acél kefék









▶ A kefék cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

heavy for Inox




**Drótkefecsésze – fonott drót, rozsdamentes**
**Használható** közepes és nagy felületű rozsdamentes acél, alumínium és nemvas fémtárgyak nagy igénybevételt jelentő tisztításához, például erős rozsda, festék és lakk eltávolításához.
**Használható** X-LOCK sarokcsiszolókhoz

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0,50 | 12,500 | 125 | **2 608 620 729** i | C1a | 1 | 1 | 954150 | |



clean for Inox




**Drótkefecsésze – hullámosított drót, rozsdamentes**
**Használható** közepes méretű és nagyobb fémfelületek, rozsdamentes acél, alumínium és nemvasfémek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására, pl. rozsda, festék és egyéb bevonatok eltávolítására, érdesítésre, mattításra, valamint texturálásra.
**Használható** X-LOCK sarokcsiszolókhoz

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0,30 | 12,500 | 125 | **2 608 620 728** i | C1a | 1 | 1 | 954143 | |



heavy for Inox






**Tárcsás drótkefe – fonott drót, rozsdamentes**
**Alkalmas** rozsdamentes acél hegesztési varratainak tisztításához.
**Használható** kisebb fémfelületek nagy igénybevételt jelentő tisztítására, nagy kerületi sebesség mellett; alkalmas élek és hornyok tisztítására rozsdamentes acél, alumínium és nemvasfémek esetében, pl. erős rozsda, festék, valamint salak, sorja és reve eltávolítására.
**Használható** X-LOCK sarokcsiszolókhoz

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0,50 | 12,500 | - | **2 608 620 733** | C1a | 1 | 1 | 954198 | |


i = SOL Date 01.2020



## X-LOCK sárgaréz kefék

clean for Metal

▶ A kefék cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.






| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **Drótkefecsésze – hullámosított drót, sárgaréz bevonatos**<br>**Használható** közepes méretű és nagyobb fémfelületek, nemvasfémek kis és közepes igénybevételt jelentő tisztítására, pl. rozsda, festék és egyéb bevonatok eltávolítására, érdesítésre, mattításra, valamint zsaludeszkák és burkolatok tisztítására.<br>**Használható** X-LOCK sarokcsiszolókhoz<br>**Előnye:** a sárgaréz bevonatos drót védelmet biztosít a korrózió ellen. | | | | | | | | |
| **75** | 0,30 | 12,500 | 115 | **2 608 620 730** i | C1a | 1 | 1 | 954167 |

i = SOL Date 01.2020

# Drótkefe M 10/M 14-es menettel rendelkező **sarokcsiszolókhoz és egyenes csiszolókhoz**





## Acélkefék



| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Menet, M | Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

heavy for Metal



**Fazékkefe – fonott drót**
**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra közepes méretű és nagy fémfelületeken, mint például vastag rozsda vagy alvázvédelem eltávolítása, lakk vagy festék lemunkálása.
**Megfelelő a következőhöz:** sarokcsiszolók M 10-es vagy M 14-es menettel, GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0,35 | 12,500 | - | 14 | 125 | **2 608 622 099** | C1a | 1 | 1 | 631792 |
| **75** | 0,50 | 12,500 | - | 14 | 125 | **1 608 622 029** | C1a | 1 | 1 | 026628 |
| **90** | 0,50 | 8,500 | - | 14 | 150 | **1 608 614 001** | C1a | 1 | 1 | 003124 |
| **90** | 0,80 | 8,500 | - | 14 | 150 | **1 608 614 000** | C1a | 1 | 1 | 026567 |
| **100** | 0,50 | 8,500 | - | 14 | 180 | **2 608 622 010** | C1a | 1 | 1 | 036016 |
| **100** | 0,80 | 8,500 | - | 14 | 180 | **1 608 614 002** | C1a | 1 | 1 | 026574 |

clean for Metal




**Fazékkefe – hullámosított drót**
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákhoz közepes méretű és nagy fémfelületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, zsaludeszka és homlokzat tisztítása, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0,30 | 12,500 | - | 14 | 125 | **2 608 622 098** | C1a | 1 | 1 | 631785 |
| **100** | 0,50 | 8,500 | - | 14 | 180 | **1 608 614 011** | C1a | 1 | 1 | 026611 |

heavy for Metal



**Korongkefe – fonott drót**
**A leginkább alkalmas** hegesztési varratok tisztítására.
**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0,50 | 12,500 | 12 | 14 | - | **2 608 622 059** | C1a | 1 | 1 | 087254 |

## Acélkefék

| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Menet, M | Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

clean Metal






**Korongkefe – hullámosított drót**
**A leginkább alkalmas** a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratokon.
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0,30 | 11,000 | - | 14 | - | **2 608 622 100** | C1a | 1 | 1 | 631808 |

heavy Metal





**Kúpkefe – fonott drót**
**A leginkább alkalmas** nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására (a kefe kúpos alakjának köszönhetően).
**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés, hegesztési varratok tisztítása.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 0,50 | 12,500 | 12 | 14 | - | **2 608 622 011** | C1a | 1 | 1 | 036023 |
| **115** | 0,50 | 12,500 | - | 14 | - | **2 608 622 058** | C1a | 1 | 1 | 087247 |

clean Metal





**Kúpkefe – hullámosított drót**
**A leginkább alkalmas** nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására (a kefe kúpos alakjának köszönhetően).
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, futtatási szín eltávolítása hegesztési varratokon.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 0,30 | 12,500 | - | 14 | - | **2 608 622 057** | C1a | 1 | 1 | 087230 |
| **115** | 0,30 | 12,500 | - | 14 | - | **2 608 622 101** | C1a | 1 | 1 | 631815 |

## Nemesacél kefék




| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Menet, M | Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

heavy for Inox



**Fazékkefe – fonott drót, rozsdamentes**
**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra közepes méretű és nagy nemesacél, alumínium és színesfém felületeken, mint például vastag rozsda eltávolítása vagy lakk, ill. festék lemunkálása.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 0,35 | 12,500 | 14 | 125 | **2 608 622 104** | C1a | 1 | 1 | 631846 |
| **75** | 0,50 | 12,500 | 14 | 125 | **2 608 622 060** | C1a | 1 | 1 | 087261 |
| **100** | 0,35 | 8,500 | 14 | 180 | **2 608 622 105** | C1a | 1 | 1 | 631853 |

clean for Inox




**Fazékkefe – hullámosított drót, rozsdamentes**
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra közepes méretű és nagy nemesacél, alumínium és színesfém felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületszerkezetek kialakítása.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 0,30 | 12,500 | 14 | 115 | **2 608 622 061** | C1a | 1 | 1 | 087278 |
| **75** | 0,30 | 12,500 | 14 | 125 | **2 608 622 102** | C1a | 1 | 1 | 631822 |
| **100** | 0,30 | 8,500 | 14 | 180 | **2 608 622 103** | C1a | 1 | 1 | 631839 |

heavy for Inox



**Korongkefe – fonott drót, rozsdamentes**
**A leginkább alkalmas** hegesztési varratok tisztítására rozsdamentes acélon.
**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0,50 | 12,500 | 14 | - | **2 608 622 106** | C1a | 1 | 1 | 631860 |

clean for Inox



**Korongkefe – hullámosított drót, rozsdamentes**
**A leginkább alkalmas** a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratok esetén rozsdamentes acélon.
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületek szerkezetkialakítása.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0,30 | 8,500 | 14 | - | **2 608 622 107** | C1a | 1 | 1 | 631877 |

## Nemesacél kefék

| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Menet, M | Sarokcsiszolóhoz, minimális Ø (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

heavy for Inox








**Kúpkefe – fonott drót, rozsdamentes**
**A leginkább alkalmas** nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására (a kefe kúpos alakjának köszönhetően).
**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken , mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés, hegesztési varratok tisztítása.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0,35 | 12,500 | 14 | - | **2 608 622 109** | C1a | 1 | 1 | 631891 |

clean for Inox








**Kúpkefe – hullámosított drót, rozsdamentes**
**A leginkább alkalmas** nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására (a kefe kúpos alakjának köszönhetően).
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra nagy kerületi sebességgel kisebb nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületek szerkezetkialakítás, futtatási szín eltávolítása hegesztési varratokon.
**Megfelelő a következőhöz:** minden, M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló, valamint GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 0,35 | 12,500 | 14 | - | **2 608 622 108** | C1a | 1 | 1 | 631884 |

## Rézkefék

clean for Metal








**Fazékkefe – hullámosított drót, sárgaréz-bevonatú**
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákhoz közepes méretű és nagy fém- és színesfém-felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, zsaludeszka és homlokzat tisztítása, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.
**Megfelelő a következőhöz:** sarokcsiszolók M 10-es vagy M 14-es menettel, GGS 6 S Professional
**Előny:** korrózióvédelem a sárgaréz-bevonatú drót következtében.


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 0,30 | 12,500 | 14 | 115 | **1 608 614 020** | C1a | 1 | 1 | 003131 |
| **75** | 0,30 | 12,500 | 10 | 125 | **2 608 622 062** | C1d | 1 | 1 | 102704 |

# **Drótkefe fúrógépekhez** (6 mm-es szár)




## Acélkefék









| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **Fazékkefe – fonott drót**<br>**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra kis és közepes méretű fémfelületeken, mint például vastag rozsda vagy alvázvédelem eltávolítása, lakk vagy festék lemunkálása. | | | | | | | | |
| **65** | 0,50 | 4,500 | - | **2 608 622 050** | C1b | 1 | 1 | 082099 |






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fazékkefe – hullámosított drót**<br>**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákhoz kis és közepes méretű fémfelületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, zsaludeszka és homlokzat tisztítása, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás. | | | | | | | | |
| **50** | 0,20 | 4,500 | - | **2 608 622 022** | C1b | 1 | 1 | 049832 |
| **50** | 0,30 | 4,500 | - | **2 608 622 006** | C1b | 1 | 1 | 035972 |
| **70** | 0,20 | 4,500 | - | **1 609 200 271** | C1b | 1 | 1 | 004527 |
| **70** | 0,30 | 4,500 | - | **1 609 200 270** | C1b | 1 | 1 | 004510 |






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Korongkefe – fonott drót**<br>**A leginkább alkalmas** hegesztési varratok tisztítására.<br>**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra kis fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés. | | | | | | | | |
| **75** | 0,50 | 4,500 | 13 | **2 608 622 113** | C1b | 1 | 1 | 631938 |

## Acélkefék







| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **Korongkefe – hullámosított drót**<br>**A leginkább alkalmas** a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratokon.<br>**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra kis fémfelületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás. | | | | | | | | |
| **30** | 0,20 | 4,500 | 6 | **2 608 622 110** | C1b | 1 | 1 | 631907 |
| **50** | 0,20 | 4,500 | 15 | **2 608 622 111** | C1b | 1 | 1 | 631914 |
| **50** | 0,30 | 4,500 | 8 | **2 608 622 112** | C1b | 1 | 1 | 631921 |
| **75** | 0,20 | 4,500 | 10 | **1 608 622 015** | C1b | 1 | 1 | 041119 |
| **75** | 0,30 | 4,500 | 16 | **2 608 622 053** | C1b | 1 | 1 | 082129 |
| **75** | 0,30 | 4,500 | 8 | **2 608 622 007** | C1b | 1 | 1 | 035989 |
| **100** | 0,20 | 4,500 | 10 | **1 609 200 274** | C1b | 1 | 1 | 004558 |
| **100** | 0,30 | 4,500 | 10 | **1 609 200 273** | C1b | 1 | 1 | 004541 |



**Ecsetkefe – fonott drót**
**A leginkább alkalmas** nagyon nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására.
**Alkalmas** közepesen nehéz tisztítási munkákra sarkokban, valamint csövek és profilok belső megmunkálására, mint például vastag rozsda eltávolítása, festék vagy lakk lemunkálása.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 0,35 | 4,500 | - | **2 608 622 115** | C1b | 1 | 1 | 631952 |
| **19** | 0,35 | 4,500 | - | **2 608 622 116** | C1b | 1 | 1 | 631969 |






**Ecsetkefe – hullámosított drót**
**A leginkább alkalmas** nagyon nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására.
**Alkalmas** könnyű tisztítási munkákra sarkokban, valamint csövek és profilok belső megmunkálására, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 0,20 | 4,500 | - | **2 608 622 114** | C1b | 1 | 1 | 631945 |
| **25** | 0,30 | 4,500 | - | **1 609 200 269** | C1b | 1 | 1 | 004503 |



## Nemesacél kefék





| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



**Fazékkefe – hullámosított drót**
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra kis és közepes méretű nemesacél, alumínium és színesfém felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületszerkezetek kialakítása.




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 0,30 | 4,500 | - | **2 608 622 117** | C1b | 1 | 1 | 631976 |
| **60** | 0,30 | 4,500 | - | **2 608 622 118** | C1b | 1 | 1 | 631983 |



**Korongkefe – fonott drót**
**A leginkább alkalmas** hegesztési varratok tisztítására rozsdamentes acélon.
**Alkalmas** nehéz tisztítási munkákra kis nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például vastag rozsda eltávolítása, lakkeltávolítás, salakeltávolítás, sorjátlanítás, révézés.




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 0,35 | 4,500 | 14 | **2 608 622 125** | C1b | 1 | 1 | 632058 |



**Korongkefe – hullámosított drót**
**A leginkább alkalmas** a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratok esetén rozsdamentes acélon.
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra kis nemesacél, alumínium vagy színesfém felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, felületek szerkezetkialakítása.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 0,30 | 4,500 | 6 | **2 608 622 119** | C1b | 1 | 1 | 631990 |
| **50** | 0,20 | 4,500 | 15 | **2 608 622 120** | C1b | 1 | 1 | 632003 |
| **70** | 0,30 | 4,500 | 10 | **2 608 622 121** | C1b | 1 | 1 | 632010 |
| **70** | 0,30 | 4,500 | 15 | **2 608 622 122** | C1b | 1 | 1 | 632027 |
| **80** | 0,20 | 4,500 | 4 | **2 608 622 123** | C1b | 1 | 1 | 632034 |
| **100** | 0,30 | 4,500 | 10 | **2 608 622 124** | C1b | 1 | 1 | 632041 |




**Ecsetkefe – fonott drót**
**A leginkább alkalmas** nagyon nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására rozsdamentes acélon.
**Alkalmas** közepesen nehéz tisztítási munkákra sarkokban, valamint nemesacél, alumínium vagy színesfém csövek és profilok belső megmunkálására, mint például vastag rozsda eltávolítása, festék vagy lakk lemunkálása.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 0,35 | 4,500 | - | **2 608 622 128** | C1b | 1 | 1 | 632089 |
| **19** | 0,35 | 4,500 | - | **2 608 622 129** | C1b | 1 | 1 | 632096 |

## Nemesacél kefék

| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |




**Ecsetkefe – hullámosított drót**
**A leginkább alkalmas** nagyon nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására rozsdamentes acélon.
**Alkalmas** könnyű tisztítási munkákra sarkokban, valamint nemesacél, alumínium vagy színesfém csövek és profilok belső megmunkálására, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 0,20 | 4,500 | - | **2 608 622 126** | C1b | 1 | 1 | 632065 |
| **25** | 0,30 | 4,500 | - | **2 608 622 127** | C1b | 1 | 1 | 632072 |




## Rézkefék




**Fazékkefe – hullámosított drót, sárgaréz-bevonatú**
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákhoz kis és közepes méretű fém- és színesfém-felületeken, mint például bevonatok eltávolítása, rozsdátlanítás, zsaludeszka és homlokzat tisztítása, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, famegmunkálás.
**Előny:** korrózióvédelem a sárgaréz-bevonatú drót következtében.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 0,20 | 4,500 | - | **2 608 622 008** | C1b | 1 | 1 | 035996 |






**Korongkefe – hullámosított drót, sárgaréz-bevonatú**
**A leginkább alkalmas** a futtatási szín eltávolítására hegesztési varratokon.
**Alkalmas** könnyű és közepesen nehéz tisztítási munkákra kis fém- vagy színesfém-felületeken, hornyokban vagy peremeken, mint például rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, lakkeltávolítás, famegmunkálás.
**Előny:** korrózióvédelem a sárgaréz-bevonatú drót következtében.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0,20 | 4,500 | 10 | **2 608 622 009** | C1b | 1 | 1 | 036009 |
| **75** | 0,20 | 4,500 | 16 | **2 608 622 054** | C1b | 1 | 1 | 082136 |



## Rézkefék






| Átmérő, mm | Huzalvastagság mm | Max. fordulatszám, ford/perc | Kefeszélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

**Korongkefe – hullámosított drót, sárgaréz-bevonatú**
**A leginkább alkalmas** faszerkezet kialakítására.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | 0,20 | 4,500 | 35 | **2 608 622 130** | C1b | 1 | 1 | 632102 |

## Nejlonkefe korunddal








**Fazékkefe – nejlondrót K80 korund csiszolóanyaggal**
**Alkalmas** lakkeltávolításra, rozsdátlanításra, simításra, mattításra és tisztításra kis és közepes méretű fa, fém és PVC felületeken, faszerkezetek kialakítására.
Ideálisan illeszkedik a munkadarab kontúrjaihoz, anélkül, hogy lényegesen megváltoztatná annak felületét.
Állandó anyageltávolítási teljesítménnyel dolgozik, mivel folyamatosan csiszolószemcsék szabadulnak fel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 1,00 | 4,500 | - | **2 608 622 052** | C1b | 1 | 1 | 082112 |
| **75** | 1,00 | 4,500 | - | **2 608 622 051** | C1b | 1 | 1 | 082105 |





**Korongkefe – nejlondrót K80 korund csiszolóanyaggal**
**Alkalmas** lakkeltávolításra, rozsdátlanításra, simításra, mattításra és tisztításra kis fa, fém és PVC felületeken, hornyokban vagy peremeken, faszerkezetek kialakítására, valamint futtatási szín eltávolítására nemesacél hegesztési varratokon.
Ideálisan illeszkedik a munkadarab kontúrjaihoz, anélkül, hogy lényegesen megváltoztatná annak felületét.
Állandó anyageltávolítási teljesítménnyel dolgozik, mivel folyamatosan csiszolószemcsék szabadulnak fel.


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 1,00 | 4,500 | 8 | **2 608 622 056** | C1b | 1 | 1 | 082150 |
| **100** | 1,00 | 4,500 | 8 | **2 608 622 055** | C1b | 1 | 1 | 082143 |


# Tartozékok **Bosch csiszolókeféhez**

## Csiszológyűrűk Bosch csiszolókeféhez

▶ **Alkalmas** hegesztési varrat (acél) simítására, acél csiszolására, sorjátlanítására, élletörésére


expert for Metal





| Szemcseméret | Átmérő, mm | Szélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **40** | 45 | 30 | **2 608 620 602** | C1a | 5 | 5 | 185707 |

best for Metal





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | 45 | 30 | **2 608 606 877** | C0a | 50 | 1 | 181426 |
| **120** | 45 | 30 | **2 608 606 878** | C0a | 50 | 1 | 181433 |

## Csiszolólap tépőzáras csiszolótányérhoz, Red Wood kivitel

red Wood

▶ **Alkalmas** fa és faalapanyagok csiszolásához





| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 10 részes csiszolólap készlet | | | | | | |
| **72** | 60 | **2 608 620 621** | C1a | 10 | 10 | 185899 |

## Csiszolólap tépőzáras csiszolótányérhoz, Red Wood kivitel

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **72** | 60<br>100<br>180 | **2 608 620 624** | C1a | 10 | 10 | 185929 | |



## Filctárcsa és polírozószer Bosch csiszolókeféhez



Polírozófilc
**Alkalmas** érzékeny felületek polírozásához

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Tárcsaszélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **80** | 10 | **2 608 620 647** | C1a | 1 | 1 | 189644 | |

# **Csiszolócsapok** egyenes csiszolókhoz és fúrógépekhez



## Csiszolócsapok – korund kivitelben egyenes csiszolókhoz és fúrógépekhez

- **Megfelelő a következőhöz:** minden befogópatronos egyenes csiszoló és fúrógép
- Edzetlen és edzett acélhoz
- Csapalakok: (a) kerek, (b) félgömbölyű, (c) hengeres, (d) fazék, (e) kúp alakú



| Befogószár mm | Szemcseméret | Átmérő, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5 részes csiszolócsapkészlet | | | | | | | | |
| **6 (a)** | 60 | 25 | 24 | **1 609 200 286** | C1d | 5 | 1 | 004565 |
| **6 (b)** | 60 | 15 | 30 | | | | | |
| **6 (c)** | 60 | 15 | 30 | | | | | |
| **6 (d)** | 60 | 25 | 25 | | | | | |
| **6 (e)** | 60 | 20 | 25 | | | | | |
| Csiszoló-szár<br>Hengeres, kemény | | | | | | | | |
| **6** | 60 | 20 | 26 | **2 608 620 012** | P0b | 1 | 1 | 047814 |
| Csiszoló-szár<br>Hengeres, közepesen kemény | | | | | | | | |
| **6** | 60 | 20 | 25 | **1 608 620 056** | P0b | 1 | 1 | 047784 |
| **6** | 60 | 25 | 20 | **1 608 620 055** | P0b | 1 | 1 | 047777 |
| Csiszoló-szár<br>Kúp alakú, közepesen kemény | | | | | | | | |
| **6** | 60 | 20 | 25 | **2 608 620 014** | P0b | 1 | 1 | 047838 |











Körfűrészlapok teljes termékcsaládja:

# PÁRATLAN VÁGÁSI PONTOSSÁG

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**






# KÖRFŰRÉSZLAPOK FAMUNKÁK SZÉLES KÖRÉHEZ

## Nagy vágási pontosság és hosszú fűrészlap élettartam.











| | Best for Wood | Expert for Wood | Expert for Wood | Standard for Wood | Optiline Wood | Speedline Wood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU! | | NEU! | | |
| **Színkód** | | | | | | |
| **Oldalszám** | 336 | 341 | 344 | 351 | 354 | 358 |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Akkus fűrészhez optimalizálva** | – | | – | | – | – |
| **Átmérő** mm | 165 – 500 | 120 – 305 | 120 – 450 | 85 – 305 | 85 – 400 | 130 – 400 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Vágási minőség** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Könnyű vágás** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **SZERSZÁMOK** | | | | | | |
| **Kézi / Merülő** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gérvágó** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Asztal** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Álló lapszabász** | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| **Kézi szárazfűrész** | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **ANYAGOK FA** | | | | | | |
| **Kemény- és puhafa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Építési faanyagok és kompozitok** | – | – | – | – | – | – |
| **Kompozit falapok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rétegelt lemez** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Farostlemez** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Laminált padló** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |






| |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Eco for Wood** | **Expert for Construct Wood** | **Construct Wood** | **Best for Laminated Panel** | **Expert for Laminated Panel** | **Expert for Laminated Panel** | **Best for Laminate** |
| | | | | | NEU! | | |
| | | | | | | | |
| | **360** | **362** | **363** | **366** | **370** | **372** | **375** |
| | | | | | | | |
| | – | – | – | – | | – | – |
| | 130 – 305 | 160 – 235 | 150 – 700 | 80 – 350 | 160 – 254 | 140 – 350 | 216 – 305 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | |
| | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |

## Körfűrészlapok merülő- és kézi körfűrészekhez





- Precíz, tiszta és halk vágásokhoz bármely fafajtában merülő- és kézi körfűrészekkel.



**TOP** Precision best for **Wood**









| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | ATB | 11,500 | 5 | 15 | **2 608 642 384** | C1a | 1 | 1 | 636858 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 20 | ATB | 11,500 | 15 | 15 | **2 608 642 385** | C1a | 1 | 1 | 636865 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 32 | ATB | 11,500 | 10 | 15 | **2 608 642 386** | C1a | 1 | 1 | 636872 |

## Körfűrészlapok leszabó-, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez







- Precíz, tiszta és halk vágásokhoz bármely fafajtában.

**TOP** Precision best for **Wood**








| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,3/1,8 | 48 | ATB | 9,000 | -5 | 15 | **2 608 642 100** | C1c | 1 | 1 | 574402 |
| **216** | 30 | 2,3/1,8 | 48 | ATB | 8,800 | -5 | 15 | **2 608 642 101** | C1c | 1 | 1 | 574419 |
| **254** | 30 | 2,3/1,8 | 60 | ATB | 7,500 | -5 | 15 | **2 608 642 102** | C1c | 1 | 1 | 574426 |
| **305** | 30 | 2,3/1,8 | 72 | ATB | 6,200 | -5 | 15 | **2 608 642 103** | C1c | 1 | 1 | 574433 |


## Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez






**TOP** Precision best for **Wood**













| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 111** | C1c | 1 | 1 | 574518 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 112** | C1c | 1 | 1 | 574525 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 113** | C1c | 1 | 1 | 574532 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 114** | C1c | 1 | 1 | 574549 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 115** | C1c | 1 | 1 | 574556 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 116** | C1c | 1 | 1 | 574563 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 117** | C1c | 1 | 1 | 574570 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 6,000 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 118** | C1c | 1 | 1 | 574587 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 6,000 | 7/42 9/46,4 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 119** | C1c | 1 | 1 | 574594 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 54 | ATB | 5,400 | 9/46 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 120** | C1c | 1 | 1 | 574600 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 84 | ATB | 5,400 | 9/46 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 121** | C1c | 1 | 1 | 574617 |
| **400** | 30 | 4,0/2,8 | 60 | ATB | 4,700 | 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 122** | C0a | 1 | 1 | 574624 |
| **400** | 30 | 4,0/2,8 | 96 | ATB | 4,700 | 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 123** | C0a | 1 | 1 | 574631 |
| **450** | 30 | 4,4/3,0 | 66 | ATB | 4,200 | 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 124** | C0a | 1 | 1 | 574648 |
| **500** | 30 | 4,4/3,2 | 60 | ATB | 3,800 | 2/10/80 | 15 | 15 | **2 608 642 125** | C0a | 1 | 1 | 574655 |

## Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészgépekhez, valamint akkumulátoros szárazfűrészekhez






- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál famunkáknál.


expert for Wood



| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **120** | 20 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 12,500 | 20 | 12 | **2 608 644 497** | PC1b | 1 | 1 | 957274 |
| **136** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 10,000 | 20 | 12 | **2 608 644 498** | PC1b | 1 | 1 | 957281 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 24 | ATB | 10,000 | 15 | 15 | **2 608 644 499** | PC1b | 1 | 1 | 957298 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 42 | ATB | 10,000 | 5 | 15 | **2 608 644 500** | PC1b | 1 | 1 | 957304 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 644 502** | PC1b | 1 | 1 | 957328 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 644 503** | PC1b | 1 | 1 | 957335 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 8,500 | 15 | 13 | **2 608 644 504** | PC1b | 1 | 1 | 957342 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 8,500 | 10 | 15 | **2 608 644 505** | PC1b | 1 | 1 | 957359 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 644 506** | PC1b | 1 | 1 | 957366 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 644 507** | PC1b | 1 | 1 | 957373 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 8,500 | 15 | 13 | **2 608 644 508** | PC1b | 1 | 1 | 957380 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 8,500 | 10 | 15 | **2 608 644 509** | PC1b | 1 | 1 | 957397 |
| **184** | 20 | 1,6/1,0 | 24 | ATB | 8,000 | 25 | 10 | **2 608 644 510** | PC1b | 1 | 1 | 957403 |
| **184** | 20 | 1,6/1,0 | 48 | ATB | 8,000 | 10 | 15 | **2 608 644 511** | PC1b | 1 | 1 | 957410 |
| **190** | 30 | 1,5/1,0 | 18 | ATB | 8,000 | 25 | 10 | **2 608 644 512** | PC1b | 1 | 1 | 957427 |
| **190** | 30 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 8,000 | 25 | 10 | **2 608 644 513** | PC1b | 1 | 1 | 957434 |
| **190** | 30 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 8,000 | 15 | 13 | **2 608 644 514** | PC1b | 1 | 1 | 957441 |
| **190** | 30 | 1,5/1,0 | 60 | ATB | 8,000 | 10 | 15 | **2 608 644 515** | PC1b | 1 | 1 | 957458 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz





- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál famunkáknál.


expert for Wood






| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 5 | 15 | **2 608 644 518** | PC1b | 1 | 1 | 957489 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 5 | 15 | **2 608 644 519** | PC1b | 1 | 1 | 957496 |
| **250** | 30 | 2,1/1,6 | 24 | ATB | 6,000 | 5 | 15 | **2 608 644 522** | PC1b | 1 | 1 | 957526 |
| **250** | 30 | 2,1/1,6 | 48 | ATB | 6,000 | 5 | 15 | **2 608 644 523** | PC1b | 1 | 1 | 957533 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 42 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 644 527** | PC1b | 1 | 1 | 957571 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 60 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 644 528** | PC1b | 1 | 1 | 957588 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 96 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 644 529** | PC1b | 1 | 1 | 957595 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez





- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.


expert for Wood



| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 25 | 10 | **2 608 644 516** | PC1b | 1 | 1 | 957465 |
| **210** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 15 | 13 | **2 608 644 517** | PC1b | 1 | 1 | 957472 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 25 | 10 | **2 608 644 520** | PC1b | 1 | 1 | 957502 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 15 | 13 | **2 608 644 521** | PC1b | 1 | 1 | 957519 |
| **254** | 30 | 2,1/1,6 | 24 | ATB | 6,000 | 25 | 10 | **2 608 644 524** | PC1b | 1 | 1 | 957540 |
| **254** | 30 | 2,1/1,6 | 40 | ATB | 6,000 | 20 | 12 | **2 608 644 525** | PC1b | 1 | 1 | 957557 |
| **254** | 30 | 2,1/1,6 | 60 | ATB | 6,000 | 15 | 13 | **2 608 644 526** | PC1b | 1 | 1 | 957564 |

## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez







- Mindenféle fa és faalapú anyagok tiszta és erőfeszítés nélküli, sima darabolásához és harántvágásához. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert Wood








| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **120** | 20 | 1,8/1,3 | 12 | ATB | 15,900 | - | 15 | 15 | **2 608 644 003** | C1a | 1 | 1 | 795692 |
| **120** | 20 | 1,8/1,3 | 40 | ATB | 15,900 | - | 5 | 15 | **2 608 644 004** | C1a | 1 | 1 | 795708 |
| **130** | 20 | 2,4/1,6 | 16 | ATB | 14,600 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 005** | C1a | 1 | 1 | 795715 |
| **130** | 20 | 2,4/1,6 | 24 | ATB | 14,600 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 006** | C1a | 1 | 1 | 795722 |
| **130** | 20 | 2,4/1,6 | 36 | ATB | 14,600 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 007** | C1a | 1 | 1 | 795739 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 24 | ATB | 13,600 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 008** | C1a | 1 | 1 | 795746 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 36 | ATB | 13,600 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 009** | C1a | 1 | 1 | 795753 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 42 | ATB | 13,600 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 010** | C1a | 1 | 1 | 795760 |
| **150** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 12,700 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 011** | C1a | 1 | 1 | 795777 |
| **150** | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 12,700 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 012** | C1a | 1 | 1 | 795784 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 24 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 013** | C1a | 1 | 1 | 795791 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 36 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 014** | C1a | 1 | 1 | 795807 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 015** | C1a | 1 | 1 | 795814 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 24 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 016** | C1a | 1 | 1 | 795821 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 36 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 017** | C1a | 1 | 1 | 795838 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 48 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 018** | C1a | 1 | 1 | 795845 |
| **160** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 019** | C1a | 1 | 1 | 795852 |
| **160** | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 020** | C1a | 1 | 1 | 795869 |
| **160** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 021** | C1a | 1 | 1 | 795876 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11,500 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 022** | C1a | 1 | 1 | 795883 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11,500 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 023** | C1a | 1 | 1 | 795890 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11,500 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 024** | C1a | 1 | 1 | 795906 |
| **165** | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11,500 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 025** | C1a | 1 | 1 | 795913 |
| **165** | 30 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11,500 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 026** | C1a | 1 | 1 | 795920 |
| **165** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11,500 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 027** | C1a | 1 | 1 | 795937 |
| **170** | 30 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 11,200 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 028** | C1a | 1 | 1 | 795944 |

## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez

| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **180** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,600 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 029** | C1a | 1 | 1 | 795951 |
| **180** | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 10,600 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 030** | C1a | 1 | 1 | 795968 |
| **180** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10,600 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 031** | C1a | 1 | 1 | 795975 |
| **180** | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,600 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 032** | C1a | 1 | 1 | 795982 |
| **180** | 30 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 10,600 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 033** | C1a | 1 | 1 | 795999 |
| **180** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10,600 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 034** | C1a | 1 | 1 | 796002 |
| **184** | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 035** | C1a | 1 | 1 | 796019 |
| **184** | 16 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 036** | C1a | 1 | 1 | 796026 |
| **184** | 16 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 037** | C1a | 1 | 1 | 796033 |
| **184** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 038** | C1a | 1 | 1 | 796040 |
| **184** | 20 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 039** | C1a | 1 | 1 | 796057 |
| **184** | 20 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 040** | C1a | 1 | 1 | 796064 |
| **184** | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,300 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 041** | C1a | 1 | 1 | 796071 |
| **184** | 30 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10,300 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 042** | C1a | 1 | 1 | 796088 |
| **184** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,300 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 043** | C1a | 1 | 1 | 796095 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,000 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 044** | C1a | 1 | 1 | 796101 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10,000 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 045** | C1a | 1 | 1 | 796118 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,000 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 046** | C1a | 1 | 1 | 796125 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 047** | C1a | 1 | 1 | 796132 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 048** | C1a | 1 | 1 | 796149 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 049** | C1a | 1 | 1 | 796156 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 050** | C1a | 1 | 1 | 796163 |
| **200** | 30 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 051** | C1a | 1 | 1 | 796170 |
| **200** | 30 | 2,8/1,8 | 30 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 052** | C1a | 1 | 1 | 796187 |
| **200** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 053** | C1a | 1 | 1 | 796194 |
| **200** | 32 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 054** | C1a | 1 | 1 | 796200 |
| **200** | 32 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 055** | C1a | 1 | 1 | 796217 |
| **210** | 30 | 2,4/1,6 | 40 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 056** | C1a | 1 | 1 | 796224 |
| **210** | 30 | 2,4/1,8 | 56 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 057** | C1a | 1 | 1 | 796231 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 30 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 058** | C1a | 1 | 1 | 796248 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 40 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 059** | C1a | 1 | 1 | 796255 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 060** | C1a | 1 | 1 | 796262 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 56 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 061** | C1a | 1 | 1 | 796279 |
| **230** | 30 | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 8,300 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 062** | C1a | 1 | 1 | 796286 |
| **230** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 8,300 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 063** | C1a | 1 | 1 | 796293 |

## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez

| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **235** | 30 | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 8,100 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 064** | C1a | 1 | 1 | 796309 |
| **235** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 8,100 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 065** | C1a | 1 | 1 | 796316 |
| **235** | 30 | 2,8/1,8 | 56 | ATB | 8,100 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 066** | C1a | 1 | 1 | 796323 |
| **237** | 30 | 2,5/1,8 | 24 | ATB | 8,000 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 067** | C1a | 1 | 1 | 796330 |
| **237** | 30 | 2,5/1,8 | 56 | ATB | 8,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 068** | C1a | 1 | 1 | 796347 |
| **240** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7,900 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 069** | C1a | 1 | 1 | 796354 |
| **270** | 30 | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 7,000 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 070** | C1a | 1 | 1 | 796361 |
| **330** | 30 | 3,5/2,2 | 40 | ATB | 5,700 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 071** | C1a | 1 | 1 | 796378 |
| **335** | 30 | 3,0/2,2 | 40 | ATB | 5,700 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 072** | C1a | 1 | 1 | 796385 |
| **350** | 30 | 3,5/2,2 | 24 | ATB | 5,400 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 073** | C1a | 1 | 1 | 796392 |
| **355** | 30 | 3,0/2,2 | 60 | ATB | 5,300 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 074** | C1a | 1 | 1 | 796408 |
| **420** | 30 | 3,5/2,5 | 28 | ATB | 4,500 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 644 077** | C1a | 1 | 1 | 796439 |
| **450** | 30 | 4,5/3,0 | 34 | ATB | 4,200 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 644 078** | C1a | 1 | 1 | 796446 |

# EXPERT FOR WOOD GÉRVÁGÓKHOZ

## Fa és fa alapú anyagok tökéletes vágása.





### HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Bosch gyártámnyú, extrakemény és tartós a keményfém szemcsékből készült Microteq fogazata révén





### TARTÓS VÁGÓTELJESÍTMÉNY

A súrlódáscsökkentő, korróziógátló ProteQtion bevonat révén



## Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez







- Mindenféle fa és faalapú anyagok tiszta és erőfeszítés nélküli, sima vágásához. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert for Wood







| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **210** | 30 | 2,4/1,8 | 48 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 642 496** | C1a | 1 | 1 | 648219 |
| **216** | 30 | 2,4/1,8 | 48 | ATB | 8,800 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 642 497** | C1a | 1 | 1 | 648226 |
| **216** | 30 | 2,4/1,8 | 40 | ATB | 8,800 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 079** | C1a | 1 | 1 | 796453 |

## Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez

| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 642 498** | C1a | 1 | 1 | 648233 |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 40 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 080** | C1a | 1 | 1 | 796460 |
| **254** | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 642 530** | C1a | 1 | 1 | 650120 |
| **260** | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 082** | C1a | 1 | 1 | 796484 |
| **300** | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6,300 | 4/12/64 2/9/55 | -5 | 15 | **2 608 642 499** | C1a | 1 | 1 | 648240 |
| **305** | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6,200 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 642 531** | C1a | 1 | 1 | 650137 |
| **315** | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6,000 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 081** | C1a | 1 | 1 | 796477 |

## Körfűrészlapok asztali körfűrészekhez







- Fáradságmentes tiszta vágásokhoz minden fafajtában és -anyagban. Microteq anyagú fogak a hosszú élettartam érdekében.

expert for Wood













| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **190** | 30 | 2,0/1,3 | 24 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 083** | C1a | 1 | 1 | 796491 |
| **190** | 30 | 2,0/1,3 | 40 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 084** | C1a | 1 | 1 | 796507 |
| **190** | 30 | 2,0/1,3 | 48 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 085** | C1a | 1 | 1 | 796514 |
| **190** | Csillag | 2,4/1,6 | 24 | ATB | 10,000 | - | 15 | 15 | **2 608 644 086** | C1a | 1 | 1 | 796521 |
| **190** | Csillag | 2,4/1,6 | 48 | ATB | 10,000 | - | 5 | 15 | **2 608 644 087** | C1a | 1 | 1 | 796538 |
| **220** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,600 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 088** | C1a | 1 | 1 | 796545 |
| **225** | 30 | 2,6/1,6 | 32 | ATB | 8,400 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 089** | C1a | 1 | 1 | 796552 |
| **225** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,400 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 090** | C1a | 1 | 1 | 796569 |
| **250** | 30 | 2,5/1,8 | 80 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 5 | 15 | **2 608 642 500** | C1a | 1 | 1 | 648257 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 22 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 644 340** | C1a | 1 | 1 | 880909 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 32 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 644 341** | C1a | 1 | 1 | 880916 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 54 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 342** | C1a | 1 | 1 | 880923 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 80 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 5 | 15 | **2 608 644 343** | C1a | 1 | 1 | 880930 |
| **260** | 30 | 2,8/1,8 | 80 | ATB | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 091** | C1a | 1 | 1 | 796576 |
| **300** | 30 | 2,5/1,8 | 100 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 5 | 15 | **2 608 642 501** | C1a | 1 | 1 | 648264 |

## Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez







- Hosszú élettartam és állandó kiváló vágási minőség minden fafajtában.

expert Wood









| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 22 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 642 502** | C1c | 1 | 1 | 648271 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 505** | C1c | 1 | 1 | 648301 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 506** | C1c | 1 | 1 | 648318 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 507** | C1c | 1 | 1 | 648325 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 26 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 642 503** | C1c | 1 | 1 | 648288 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 508** | C1c | 1 | 1 | 648332 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 509** | C1c | 1 | 1 | 648349 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 510** | C1c | 1 | 1 | 648356 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 511** | C1c | 1 | 1 | 648363 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 30 | ATB | 5,400 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 642 504** | C1c | 1 | 1 | 648295 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 54 | ATB | 5,400 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 512** | C1c | 1 | 1 | 648370 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 72 | ATB | 5,400 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 513** | C1c | 1 | 1 | 648387 |

## Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészgépekhez, valamint akkumulátoros szárazfűrészekhez








- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű keményfém fogazata megbízható eredményt garantál vágáskor.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.

standard for Wood



| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **85** | 15 | 1,1/0,7 | 20 | ATB | 18,000 | 15 | 13 | **2 608 837 666** | PC1a | 1 | 1 | 958134 |
| **136** | 15.875 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 11,000 | 20 | 12 | **2 608 837 667** | PC1a | 1 | 1 | 958141 |
| **136** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 11,000 | 20 | 12 | **2 608 837 668** | PC1a | 1 | 1 | 958158 |
| **140** | 10 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 10,500 | 20 | 12 | **2 608 837 669** | PC1a | 1 | 1 | 958165 |
| **140** | 12,7 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 10,500 | 20 | 12 | **2 608 837 670** | PC1a | 1 | 1 | 958172 |
| **140** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 10,500 | 20 | 12 | **2 608 837 671** | PC1a | 1 | 1 | 958189 |
| **140** | 20 | 1,5/1,0 | 42 | ATB | 10,500 | 10 | 15 | **2 608 837 672** | PC1a | 1 | 1 | 958196 |
| **150** | 10 | 1,6/1,0 | 24 | ATB | 10,000 | 20 | 12 | **2 608 837 673** | PC1a | 1 | 1 | 958202 |
| **150** | 20 | 1,6/1,0 | 24 | ATB | 10,000 | 20 | 12 | **2 608 837 674** | PC1a | 1 | 1 | 958219 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 675** | PC1a | 1 | 1 | 958226 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 676** | PC1a | 1 | 1 | 958233 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 9,500 | 15 | 13 | **2 608 837 677** | PC1a | 1 | 1 | 958240 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 9,500 | 10 | 15 | **2 608 837 678** | PC1a | 1 | 1 | 958257 |
| **165** | 10 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 679** | PC1a | 1 | 1 | 958264 |
| **165** | 15.875 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 680** | PC1a | 1 | 1 | 958271 |
| **165** | 15.875 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 681** | PC1a | 1 | 1 | 958288 |
| **165** | 15.875 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 9,500 | 15 | 13 | **2 608 837 682** | PC1a | 1 | 1 | 958295 |
| **165** | 15.875 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 9,500 | 10 | 15 | **2 608 837 683** | PC1a | 1 | 1 | 958301 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 684** | PC1a | 1 | 1 | 958318 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 685** | PC1a | 1 | 1 | 958325 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 9,500 | 15 | 13 | **2 608 837 686** | PC1a | 1 | 1 | 958332 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 9,500 | 10 | 15 | **2 608 837 687** | PC1a | 1 | 1 | 958349 |
| **165** | 30 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 688** | PC1a | 1 | 1 | 958356 |
| **165** | 30 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 9,500 | 10 | 15 | **2 608 837 689** | PC1a | 1 | 1 | 958363 |
| **173** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 837 690** | PC1a | 1 | 1 | 958370 |
| **184** | 16 | 1,6/1,1 | 16 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 697** | PC1a | 1 | 1 | 958387 |
| **184** | 16 | 1,6/1,1 | 24 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 698** | PC1a | 1 | 1 | 958400 |
| **184** | 16 | 1,6/1,1 | 48 | ATB | 7,900 | 10 | 15 | **2 608 837 699** | PC1a | 1 | 1 | 958417 |
| **184** | 20 | 1,6/1,1 | 24 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 702** | PC1a | 1 | 1 | 958448 |
| **184** | 20 | 1,6/1,1 | 48 | ATB | 7,900 | 10 | 15 | **2 608 837 703** | PC1a | 1 | 1 | 958455 |
| **190** | 20 | 1,6/1,1 | 24 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 704** | PC1a | 1 | 1 | 958462 |
| **190** | 30 | 1,6/1,1 | 16 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 706** | PC1a | 1 | 1 | 958486 |
| **190** | 30 | 1,6/1,1 | 24 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 708** | PC1a | 1 | 1 | 958493 |
| **190** | 30 | 1,6/1,1 | 48 | ATB | 7,900 | 15 | 13 | **2 608 837 710** | PC1a | 1 | 1 | 958509 |
| **190** | 30 | 1,6/1,1 | 60 | ATB | 7,900 | 10 | 15 | **2 608 837 711** | PC1a | 1 | 1 | 958516 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz



- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű keményfém fogazata megbízható eredményt garantál vágáskor.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.


standard for Wood






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **184** | 16 | 1,6/1,0 | 24 | ATB | 7,900 | 5 | 15 | **2 608 837 700** | PC1a | 1 | 1 | 958424 |
| **184** | 16 | 1,6/1,0 | 48 | ATB | 7,900 | 5 | 15 | **2 608 837 701** | PC1a | 1 | 1 | 958431 |
| **190** | 20 | 1,6/1,1 | 48 | ATB | 7,900 | 5 | 15 | **2 608 837 705** | PC1a | 1 | 1 | 958479 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 5 | 15 | **2 608 837 721** | PC1a | 1 | 1 | 958554 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 5 | 15 | **2 608 837 723** | PC1a | 1 | 1 | 958561 |
| **250** | 30 | 2,2/1,6 | 24 | ATB | 6,000 | 5 | 15 | **2 608 837 727** | PC1a | 1 | 1 | 958592 |
| **250** | 30 | 2,2/1,6 | 48 | ATB | 6,000 | 5 | 15 | **2 608 837 728** | PC1a | 1 | 1 | 958608 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 40 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 837 741** | PC1a | 1 | 1 | 958646 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 60 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 837 742** | PC1a | 1 | 1 | 958653 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 96 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 837 744** | PC1a | 1 | 1 | 958660 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez






- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű keményfém fogazata megbízható eredményt garantál vágáskor.
- Az agresszív fogszögek zökkenőmentes vágást tesznek lehetővé.

standard for Wood



| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **210** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 25 | 10 | **2 608 837 713** | PC1a | 1 | 1 | 958530 |
| **210** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 15 | 13 | **2 608 837 714** | PC1a | 1 | 1 | 958547 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 25 | 10 | **2 608 837 724** | PC1a | 1 | 1 | 958578 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 15 | 13 | **2 608 837 726** | PC1a | 1 | 1 | 958585 |
| **254** | 30 | 2,2/1,6 | 24 | ATB | 6,000 | 25 | 10 | **2 608 837 733** | PC1a | 1 | 1 | 958615 |
| **254** | 30 | 2,2/1,6 | 40 | ATB | 6,000 | 20 | 12 | **2 608 837 734** | PC1a | 1 | 1 | 958622 |
| **254** | 30 | 2,2/1,6 | 60 | ATB | 6,000 | 15 | 13 | **2 608 837 736** | PC1a | 1 | 1 | 958639 |


## Optiline Wood kézi körfűrészekhez




- Precíz körfűrészlap a minőségi vágásokhoz minden fafajtában.

optiline WOOD









| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **85** | 15 | - | 1,1/0,7 | 20 | ATB | 18,000 | - | **2 608 643 071** | C1a | 1 | 1 | 754279 |
| **130** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 20 | ATB | 11,500 | - | **2 608 640 582** | C1a | 1 | 1 | 193764 |
| **130** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 30 | ATB | 11,500 | - | **2 608 640 583** | C1a | 1 | 1 | 193771 |
| **130** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 12 | ATB | 11,500 | - | **2 608 641 167** | C1a | 1 | 1 | 373494 |
| **140** | 20 | 12,7 | 2,4/1,4 | 20 | ATB | 10,500 | - | **2 608 640 586** | C1a | 1 | 1 | 193801 |
| **140** | 20 | 12,7 | 2,4/1,4 | 12 | ATB | 10,500 | - | **2 608 641 168** | C1a | 1 | 1 | 373500 |
| **150** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 24 | ATB | 10,000 | 7/42 | **2 608 640 592** | C1a | 1 | 1 | 193863 |
| **150** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 36 | ATB | 10,000 | 7/42 | **2 608 640 593** | C1a | 1 | 1 | 193870 |
| **150** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 12 | ATB | 10,000 | 7/42 | **2 608 641 169** | C1a | 1 | 1 | 373517 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 640 596** | C1a | 1 | 1 | 193900 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 640 597** | C1a | 1 | 1 | 193917 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 640 732** | C1a | 1 | 1 | 195072 |
| **160** | 20 | 16 | 1,8/1,2 | 12 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 641 170** | C1a | 1 | 1 | 373524 |
| **160** | 20 | 16 | 1,8/1,2 | 24 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 641 171** | C1a | 1 | 1 | 373531 |
| **160** | 20 | 16 | 1,8/1,2 | 48 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 641 172** | C1a | 1 | 1 | 373548 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 12 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 641 173** | C1a | 1 | 1 | 373555 |
| **165** | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 36 | ATB | 9,000 | - | **2 608 642 602** | C1a | 1 | 1 | 660273 |
| **165** | 30 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 9,500 | - | **2 608 640 602** | C1a | 1 | 1 | 193962 |
| **165** | 30 | - | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 9,500 | - | **2 608 640 603** | C1a | 1 | 1 | 193979 |
| **165** | 30 | - | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 9,500 | - | **2 608 641 175** | C1a | 1 | 1 | 373579 |
| **180** | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,500 | - | **2 608 640 608** | C1a | 1 | 1 | 194020 |
| **180** | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,500 | - | **2 608 640 609** | C1a | 1 | 1 | 194037 |
| **184** | 16 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 817** | C1a | 1 | 1 | 263429 |
| **184** | 16 | - | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 818** | C1a | 1 | 1 | 263436 |
| **184** | 16 | - | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,000 | - | **2 608 641 181** | C1a | 1 | 1 | 373630 |
| **184** | 30 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 610** | C1a | 1 | 1 | 194044 |
| **184** | 30 | - | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 611** | C1a | 1 | 1 | 194051 |
| **190** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 612** | C1a | 1 | 1 | 194068 |
| **190** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 614** | C1a | 1 | 1 | 194082 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 640 616** | C1a | 1 | 1 | 194105 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 640 617** | C1a | 1 | 1 | 194112 |
| **190** | 30 | - | 2,0/1,3 | 24 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 185** | C1a | 1 | 1 | 373678 |
| **190** | 30 | - | 2,0/1,3 | 48 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 186** | C1a | 1 | 1 | 373685 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 60 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 188** | C1a | 1 | 1 | 373708 |
| **190** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 613** | C1a | 1 | 1 | 194075 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 640 615** | C1a | 1 | 1 | 194099 |
| **190** | 30 | - | 2,0/1,3 | 16 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 184** | C1a | 1 | 1 | 373661 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 12 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 187** | C1a | 1 | 1 | 373692 |
| **200** | 30 | - | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 7,500 | 7/42 | **2 608 640 618** | C1a | 1 | 1 | 194129 |
| **200** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7,500 | 7/42 | **2 608 640 620** | C1a | 1 | 1 | 194143 |


## Optiline Wood kézi körfűrészekhez


| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 7,500 | - | **2 608 640 621** | C1a | 1 | 1 | 194150 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 7,000 | - | **2 608 640 622** | C1a | 1 | 1 | 194167 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7,500 | - | **2 608 640 623** | C1a | 1 | 1 | 194174 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 7,500 | - | **2 608 641 190** | C1a | 1 | 1 | 373722 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 6,500 | 7/42 | **2 608 640 627** | C1a | 1 | 1 | 194211 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 6,500 | 7/42 | **2 608 640 628** | C1a | 1 | 1 | 195157 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 6,500 | 7/42 | **2 608 640 629** | C1a | 1 | 1 | 194228 |
| **235** | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 6,500 | - | **2 608 640 725** | C1a | 1 | 1 | 194990 |
| **235** | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 6,500 | - | **2 608 640 727** | C1a | 1 | 1 | 195010 |
| **235** | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 6,500 | - | **2 608 641 192** | C1a | 1 | 1 | 373746 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 728** | C1a | 1 | 1 | 195027 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 729** | C1a | 1 | 1 | 195034 |


## Optiline Wood leszabó vágó- és gérvágó fűrészekhez











| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **210** | 30 | - | 2,0/1,4 | 48 | ATB/N | 7,500 | - | **2 608 640 430** | C1a | 1 | 1 | 314398 |
| **216** | 30 | - | 2,0/1,4 | 24 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 431** | C1a | 1 | 1 | 314404 |
| **216** | 30 | - | 2,0/1,4 | 48 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 432** | C1a | 1 | 1 | 314411 |
| **216** | 30 | - | 2,0/1,4 | 60 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 433** | C1a | 1 | 1 | 314428 |
| **216** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 641** | C1a | 1 | 1 | 194327 |
| **216** | 30 | - | 2,8/1,8 | 60 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 642** | C1a | 1 | 1 | 194334 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 40 | ATB/N | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 643** | C1a | 1 | 1 | 194341 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB/N | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 644** | C1a | 1 | 1 | 194358 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 80 | ATB/N | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 645** | C1a | 1 | 1 | 194365 |
| **254** | 30 | - | 2,0/1,4 | 24 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 640 434** | C1a | 1 | 1 | 314435 |
| **254** | 30 | - | 2,0/1,4 | 40 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 640 435** | C1a | 1 | 1 | 314442 |
| **254** | 30 | - | 2,0/1,4 | 60 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 640 436** | C1a | 1 | 1 | 314459 |
| **254** | 30 | - | 2,5/1,8 | 80 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 640 437** | C1a | 1 | 1 | 314466 |
| **254** | 30 | - | 2,0/1,4 | 40 | ATB | 6,000 | - | **2 608 640 438** | C1a | 1 | 1 | 314473 |
| **254** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,000 | - | **2 608 641 765** | C1a | 1 | 1 | 455534 |
| **260** | 30 | - | 3,2/2,2 | 48 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 641 202** | C1a | 1 | 1 | 373845 |
| **305** | 30 | - | 2,5/1,8 | 40 | ATB/N | 5,000 | - | **2 608 640 440** | C1a | 1 | 1 | 317382 |
| **305** | 30 | - | 2,5/1,8 | 60 | ATB/N | 5,000 | - | **2 608 640 441** | C1a | 1 | 1 | 317399 |
| **305** | 30 | - | 2,5/1,8 | 96 | ATB/N | 5,000 | - | **2 608 640 442** | C1a | 1 | 1 | 317405 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 5,000 | 7/42<br>10/60 | **2 608 641 768** | C1a | 1 | 1 | 455565 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 5,000 | - | **2 608 641 769** | C1a | 1 | 1 | 455572 |

## Optiline Wood asztali körfűrészekhez





- A precíz lap a minőségi vágásokhoz minden fafajtában



optiline WOOD







| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 6,000 | **2 608 640 660** | C1a | 1 | 1 | 194501 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,000 | **2 608 640 665** | C1a | 1 | 1 | 194532 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 6,000 | **2 608 640 670** | C1a | 1 | 1 | 194587 |
| **254** | 30 | - | 2,8/1,8 | 40 | ATB | 6,000 | **2 608 640 443** | C1a | 1 | 1 | 317412 |
| **254** | 30 | - | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 6,000 | **2 608 640 444** | C1a | 1 | 1 | 317429 |
| **300** | 30 | - | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 5,000 | **2 608 640 672** | C1a | 1 | 1 | 194600 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 5,000 | **2 608 641 771** | C1a | 1 | 1 | 455596 |
| **315** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 5,000 | **2 608 640 651** | C1a | 1 | 1 | 194440 |
| **315** | 30 | - | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 5,000 | **2 608 640 673** | C1a | 1 | 1 | 194617 |
| **350** | 30 | - | 3,5/2,5 | 54 | ATB | 4,500 | **2 608 640 674** | C1a | 1 | 1 | 194624 |
| **400** | 30 | - | 3,5/2,5 | 60 | ATB | 4,000 | **2 608 640 675** | C1a | 1 | 1 | 194631 |

## Speedline Wood kézi körfűrészekhez






- Fűrészlap mindenféle faanyag gyors darabolására és harántvágására







FZ/WZ







| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **130** | 16 | - | 2,0/1,4 | 9 | ATB/FT | 11,500 | **2 608 640 774** | C1a | 1 | 1 | 239851 |
| **130** | 16 | - | 2,0/1,4 | 18 | ATB/FT | 11,500 | **2 608 640 775** | C1a | 1 | 1 | 239868 |
| **150** | 20 | - | 2,0/1,4 | 18 | ATB/FT | 10,000 | **2 608 640 781** | C1a | 1 | 1 | 239929 |
| **160** | 16 | - | 2,2/1,6 | 12 | ATB/FT | 9,500 | **2 608 640 784** | C1a | 1 | 1 | 239950 |
| **160** | 16 | - | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9,500 | **2 608 640 785** | C1a | 1 | 1 | 239967 |
| **160** | 20 | - | 2,2/1,6 | 12 | ATB/FT | 9,500 | **2 608 640 786** | C1a | 1 | 1 | 239974 |
| **160** | 20 | - | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9,500 | **2 608 640 787** | C1a | 1 | 1 | 239981 |
| **165** | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 12 | FT-ATB (HF) | 9,000 | **2 608 642 600** | C1a | 1 | 1 | 660259 |
| **165** | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 24 | FT-ATB (HF) | 9,000 | **2 608 642 601** | C1a | 1 | 1 | 660266 |
| **165** | 30 | - | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9,000 | **2 608 640 789** | C1a | 1 | 1 | 240000 |
| **184** | 16 | - | 2,2/1,6 | 24 | ATB/FT | 8,000 | **2 608 640 795** | C1a | 1 | 1 | 240062 |
| **190** | 20 | 16 | 2,2/1,6 | 24 | ATB/FT | 8,000 | **2 608 640 799** | C1a | 1 | 1 | 240109 |
| **190** | 30 | - | 2,4/1,8 | 12 | ATB/FT | 8,000 | **2 608 640 800** | C1a | 1 | 1 | 240116 |
| **190** | 30 | - | 2,4/1,8 | 24 | ATB/FT | 8,000 | **2 608 640 801** | C1a | 1 | 1 | 240123 |
| **210** | 30 | - | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 7,000 | **2 608 640 803** | C1a | 1 | 1 | 240147 |
| **230** | 30 | - | 2,4/1,8 | 18 | ATB/FT | 6,500 | **2 608 640 804** | C1a | 1 | 1 | 240154 |
| **230** | 30 | - | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 6,500 | **2 608 640 805** | C1a | 1 | 1 | 240161 |
| **235** | 30 | 25 | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 6,000 | **2 608 640 807** | C1a | 1 | 1 | 240185 |


## Speedline Wood asztali körfűrészekhez











| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 24 | ATB | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 680** | C1a | 1 | 1 | 194655 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 28 | ATB | 5,000 | 7/42<br>10/60 | **2 608 640 681** | C1a | 1 | 1 | 194662 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 28 | ATB | 5,000 | 7/42 | **2 608 640 682** | C1a | 1 | 1 | 194679 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 32 | ATB | 4,500 | 10/60 | **2 608 640 683** | C1a | 1 | 1 | 194686 |
| **400** | 30 | 3,5/2,5 | 36 | ATB | 4,000 | 10/60 | **2 608 640 684** | C1a | 1 | 1 | 194693 |


## Körfűrészlapok kézi körfűrészekhez




eco for Wood














| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **130** | 20 | 16 | 1,8/1,1 | 36 | ATB | 11,500 | 18 | 13 | **2 608 644 370** | PC1b | 1 | 1 | 890922 |
| **150** | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 36 | ATB | 10,000 | 18 | 13 | **2 608 644 371** | PC1b | 1 | 1 | 890939 |
| **160** | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 18 | ATB | 9,500 | 16 | 15 | **2 608 644 372** | PC1b | 1 | 1 | 890946 |
| **160** | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 24 | ATB | 9,500 | 16 | 15 | **2 608 644 373** | PC1b | 1 | 1 | 890953 |
| **160** | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 36 | ATB | 9,500 | 16 | 15 | **2 608 644 374** | PC1b | 1 | 1 | 890960 |
| **190** | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 48 | ATB | 8,000 | 16 | 15 | **2 608 644 378** | PC1b | 1 | 1 | 891004 |
| **190** | 30 | - | 2,2/1,4 | 24 | ATB | 8,000 | 16 | 15 | **2 608 644 376** | PC1b | 1 | 1 | 890984 |
| **190** | 30 | - | 2,2/1,4 | 48 | ATB | 8,000 | 16 | 15 | **2 608 644 377** | PC1b | 1 | 1 | 890991 |
| **200** | 32 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 7,500 | 16 | 15 | **2 608 644 379** | PC1b | 1 | 1 | 891011 |
| **200** | 32 | - | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 7,500 | 16 | 15 | **2 608 644 380** | PC1b | 1 | 1 | 891028 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 6,500 | 16 | 15 | **2 608 644 381** | PC1b | 1 | 1 | 891035 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 6,500 | 16 | 15 | **2 608 644 382** | PC1b | 1 | 1 | 891042 |

## Körfűrészlapok gérvágó és asztali körfűrészekhez







eco for Wood










| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **254** | 30 | - | 3,0/2,0 | 40 | ATB | 6,000 | 15 | 15 | **2 608 644 383** | PC1b | 1 | 1 | 891059 |
| **254** | 30 | - | 3,0/2,0 | 80 | ATB | 6,000 | 13 | 17 | **2 608 644 384** | PC1b | 1 | 1 | 891066 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 5,000 | 15 | 15 | **2 608 644 385** | PC1b | 1 | 1 | 891462 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,2 | 100 | ATB | 5,000 | 15 | 4 | **2 608 644 386** | PC1b | 1 | 1 | 891073 |

## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez







- A speciális fogkialakítás és a széles támaszt adó foggerinc nagy ellenálló képességet biztosít idegen testeket, például szegeket és betonmaradványt tartalmazó építkezési faanyagok vágásakor. Szintén alkalmas zsaludeszka, nyers faforgácslap, akusztikus panelek, könnyűszerkezetes építőipari panelek és gázbeton vágására. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert **ConstructWood**



ATB+piramis







| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **160** | 20 | 2,0/1,3 | 24 | Szerszám+piramis | 11,900 | 2/6/32,5 | 18 | 13 | **2 608 644 136** | C1a | 1 | 1 | 797023 |
| **165** | 20 | 2,0/1,3 | 24 | Szerszám+piramis | 11,500 | 2/6/32,5 | 18 | 13 | **2 608 644 137** | C1a | 1 | 1 | 797030 |
| **184** | 16 | 2,0/1,3 | 24 | Szerszám+piramis | 10,300 | 2/6/32,5 | 18 | 13 | **2 608 644 138** | C1a | 1 | 1 | 797047 |
| **190** | 30 | 2,0/1,3 | 24 | Szerszám+piramis | 10,000 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 139** | C1a | 1 | 1 | 797054 |
| **200** | 30 | 2,0/1,3 | 30 | Szerszám+piramis | 9,500 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 140** | C1a | 1 | 1 | 797061 |
| **210** | 30 | 2,0/1,3 | 30 | Szerszám+piramis | 9,000 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 141** | C1a | 1 | 1 | 797078 |
| **230** | 30 | 2,2/1,6 | 30 | Szerszám+piramis | 8,300 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 338** | C1a | 1 | 1 | 880886 |
| **235** | 30 | 2,2/1,6 | 30 | Szerszám+piramis | 8,100 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 339** | C1a | 1 | 1 | 880893 |

## Körfűrészlapok kézi körfűrészekhez






- A speciális fogkialakítás és a széles támaszt adó foggerinc nagy ellenálló képességet biztosít idegen testeket, például szegeket és betonmaradványt tartalmazó építkezési faanyagok vágásakor.


CONSTRUCT WOOD






| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **150** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 12 | HB | 10,000 | **2 608 641 199** | C1a | 1 | 1 | 373814 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 12 | HB | 9,500 | **2 608 640 630** | C1a | 1 | 1 | 194235 |
| **180** | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 12 | HB | 8,500 | **2 608 640 632** | C1a | 1 | 1 | 194259 |
| **184** | 16 | - | 2,6/1,6 | 12 | HB | 8,000 | **2 608 641 200** | C1a | 1 | 1 | 373821 |
| **190** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 12 | HB | 8,000 | **2 608 641 201** | C1a | 1 | 1 | 373838 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 12 | HB | 8,000 | **2 608 640 633** | C1a | 1 | 1 | 194266 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 14 | HB | 7,500 | **2 608 640 634** | C1a | 1 | 1 | 194273 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 16 | HB | 6,500 | **2 608 640 635** | C1a | 1 | 1 | 194280 |
| **235** | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 16 | HB | 6,500 | **2 608 640 636** | C1a | 1 | 1 | 194297 |


## Körfűrészlapok asztali fűrészekhez (standard)






CONSTRUCT WOOD












| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **300** | 30 | 2,8/1,8 | 20 | ATB | 5,000 | 7/42<br>10/60 | **2 608 640 700** | C1a | 1 | 1 | 194792 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 20 | ATB | 5,000 | 7/42 | **2 608 640 701** | C1a | 1 | 1 | 194808 |
| **350** | 30 | 3,2/2,2 | 24 | ATB | 4,500 | 10/60 | **2 608 640 702** | C1a | 1 | 1 | 194815 |
| **400** | 30 | 3,2/2,2 | 28 | ATB | 4,000 | 10/60 | **2 608 640 703** | C1a | 1 | 1 | 194822 |
| **450** | 30 | 3,8/2,8 | 32 | ATB | 3,500 | 10/60 | **2 608 640 704** | C1a | 1 | 1 | 194839 |
| **500** | 30 | 3,8/2,8 | 36 | ATB | 3,000 | - | **2 608 640 705** | C0a | 1 | 1 | 194846 |
| **600** | 30 | 4,2/3,2 | 40 | ATB | 2,500 | - | **2 608 640 761** | C0a | 1 | 1 | 236843 |
| **700** | 30 | 4,2/3,2 | 46 | ATB | 2,000 | - | **2 608 640 762** | C0a | 1 | 1 | 236850 |

## Körfűrészlapok asztali fűrészekhez (szögbiztos)







CONSTRUCT WOOD




FWF





| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 20 | HB | 6,000 | 7/42 | **2 608 641 774** | C1a | 1 | 1 | 455626 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 20 | HB | 5,000 | 7/42<br>10/60 | **2 608 640 690** | C1a | 1 | 1 | 194730 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 20 | HB | 5,000 | 7/42 | **2 608 640 691** | C1a | 1 | 1 | 194747 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 24 | HB | 4,500 | 10/60 | **2 608 640 692** | C1a | 1 | 1 | 194754 |
| **400** | 30 | 3,5/2,5 | 28 | HB | 4,000 | 10/60 | **2 608 640 693** | C1a | 1 | 1 | 194761 |
| **450** | 30 | 3,8/2,5 | 32 | HB | 3,500 | 10/60 | **2 608 640 694** | C1a | 1 | 1 | 194778 |
| **500** | 30 | 3,8/2,8 | 36 | HB | 3,000 | 10/60 | **2 608 640 695** | C0a | 1 | 1 | 195294 |

## Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez







- Tökéletes vágásokhoz egy- vagy kétoldalt laminált abrazív lapanyagokban.
  DH: Leszabófűrészeken történő használatkor előkarcoló lap nem szükséges.

**TOP** Precision best **LaminatedPanel** abrasive





DH




HLTCG










| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | DH | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 104** | C1c | 1 | 1 | 574440 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 80 | HLTCG | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 109** | C1c | 1 | 1 | 574495 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | HLTCG | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 110** | C1c | 1 | 1 | 574501 |
| **303** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | DH | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 106** | C1c | 1 | 1 | 574464 |
| **350** | 30 | 3,2/2,2 | 72 | DH | 5,400 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 108** | C1c | 1 | 1 | 574488 |

## Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez








- Minden egy ill. mindkét oldalán bevonatos és furnérozott panel tökéletes vágásához.

**TOP** Precision best for **LaminatedPanel** fine







| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | ATB | 6,300 | 7/42<br>9/46,4<br>10/60 | 2 | 25 | **2 608 642 105** | C1c | 1 | 1 | 574457 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 108 | ATB | 5,400 | 9/46,4<br>10/60 | 5 | 25 | **2 608 642 107** | C1c | 1 | 1 | 574471 |


## Előkarcoló lapok vízszintes/függőleges lapszabász körfűrészekhez




- Állítható elővágó körfűrészlap egy ill. mindkét oldalán bevonatos és furnérozott panel tökéletes vágásához.

**TOP** Precision best **LaminatedPanel**












| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **80** | 20 | 2,8/3,6 | 10+10 | ES | 23,800 | 11 | 17 | **2 608 642 126** | C1c | 1 | 1 | 574662 |
| **100** | 20 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 19,100 | 11 | 17 | **2 608 642 127** | C1c | 1 | 1 | 574679 |
| **100** | 22 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 19,100 | 11 | 17 | **2 608 642 128** | C1c | 1 | 1 | 574686 |
| **120** | 20 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 15,900 | 11 | 17 | **2 608 642 129** | C1c | 1 | 1 | 574693 |
| **120** | 22 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 15,900 | 11 | 17 | **2 608 642 130** | C1c | 1 | 1 | 574716 |
| **125** | 20 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 15,200 | 11 | 17 | **2 608 642 131** | C1c | 1 | 1 | 574709 |

## Kúpos előkarcoló lapok vízszintes/függőleges lapszabász körfűrészekhez








- Kúpos elővágó körfűrészlap egy ill. mindkét oldalán bevonatos és furnérozott panel tökéletes vágásához.

best for **LaminatedPanel**






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **100** | 22 | 3,1/4,3 | 24 | ATB | 15,300 | 0 | 15 | **2 608 642 606** | C1c | 1 | 1 | 666596 |
| **125** | 22 | 3,1/4,3 | 24 | ATB | 12,000 | 0 | 15 | **2 608 642 608** | C1c | 1 | 1 | 666619 |

## Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészekhez







- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál egy vagy két oldalon bevonatos faforgácslapok megmunkálásánál.

expert **LaminatedPanel**






| | Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **160** | 20 | 1,8/1,2 | 48 | ATB | 8,500 | -5 | 15 | | **2 608 644 548** | PC1b | 1 | 1 | 957786 |
| **165** | 20 | 1,8/1,2 | 48 | ATB | 8,500 | -5 | 15 | | **2 608 644 549** | PC1b | 1 | 1 | 957793 |
| **190** | 30 | 2,1/1,4 | 60 | ATB | 8,000 | -5 | 15 | | **2 608 644 550** | PC1b | 1 | 1 | 957809 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez




- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál egy vagy két oldalon bevonatos faforgácslapok megmunkálásánál.

expert LaminatedPanel



| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,1/1,4 | 66 | ATB | 7,000 | -5 | 15 | **2 608 644 551** | PC1b | 1 | 1 | 957816 |
| **216** | 30 | 2,1/1,4 | 66 | ATB | 7,000 | -5 | 15 | **2 608 644 552** | PC1b | 1 | 1 | 957823 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 78 | ATB | 6,000 | -5 | 15 | **2 608 644 553** | PC1b | 1 | 1 | 957830 |

## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez





- Faforgácslapok (egy vagy két oldalon bevonatos), abrazív panelek és finombevonatos vagy furnér lemezek erőfeszítés nélküli, sima vágásához. Használható nyers faforgácslap, akusztikus panelek és könnyűszerkezetes panelek vágására is. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert **LaminatedPanel**



ATB










| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 42 | ATB | 13,600 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 126** | C1a | 1 | 1 | 796927 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 48 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 127** | C1a | 1 | 1 | 796934 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11,500 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 128** | C1a | 1 | 1 | 796941 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 60 | ATB | 10,000 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 129** | C1a | 1 | 1 | 796958 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 60 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 130** | C1a | 1 | 1 | 796965 |

## Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez








- Hosszú élettartam és állandó kiváló vágási minőség egy és két oldalon laminált lapanyagokban. DH: Leszabófűrészeken történő használatkor előkarcoló lap nem szükséges.

expert **LaminatedPanel**








| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | DH | 7,600 | 2/7/42<br>2/9/46,4<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 514** | C1c | 1 | 1 | 648394 |
| **303** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | DH | 6,300 | 2/7/42<br>2/9/46,4<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 515** | C1c | 1 | 1 | 648400 |

## Körfűrészlapok vízszintes/függőleges lapszabász- és asztali körfűrészekhez



expert LaminatedPanel









| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 80 | HLTCG | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 516** | C1c | 1 | 1 | 648417 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | HLTCG | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 517** | C1c | 1 | 1 | 648424 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 108 | HLTCG | 5,400 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 518** | C1c | 1 | 1 | 648431 |

## Körfűrészlapok leszabó-, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez






- A hosszú élettartamú lap bármely laminált padlófajtához.

best for Laminate






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **216** | 30 | 2,5/1,8 | 60 | HLTCG | 8,800 | 5 | 15 | **2 608 642 133** | C1c | 1 | 1 | 579568 |
| **254** | 30 | 2,5/1,8 | 84 | HLTCG | 7,500 | 5 | 15 | **2 608 642 135** | C1c | 1 | 1 | 579575 |
| **305** | 30 | 2,5/1,8 | 96 | HLTCG | 6,200 | 5 | 18 | **2 608 642 137** | C1c | 1 | 1 | 579582 |

# KÖRFŰRÉSZLAPOK KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁKHOZ


## Nagy vágási pontosság és hosszú fűrészlap élettartam.




| | Expert for Aluminium | Expert for Aluminium | Standard for Aluminium | Evo for Aluminium | Expert for Steel | Standard for Steel | Expert for Stainless Steel | Expert for Stainless Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEU! | | NEU! | | | NEU! | NEU! | |
| **Színkód** | | | | | | | | |
| **Oldalszám** | 376 | 380 | 383 | 386 | 388 | 390 | 391 | 391 |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Akkus fűrészhez optimalizálva** | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **Átmérő** mm | 120 – 305 | 140 – 315 | 136 – 305 | 130 – 305 | 160 – 355 | 136 – 173 | 136 – 160 | 185 – 355 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■■ |
| **Vágási minőség** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■■ |
| **Könnyű vágás** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **SZERSZÁMOK** | | | | | | | | |
| **Kézi / Merülő** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Gérvágó** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Asztal** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Kézi szárazfűrész** | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Száraz gérvágók** | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| **ANYAGOK METAL** | | | | | | | | |
| **Acél*** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rozsdamentes acél, Inox** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Alumínium és más nemvasfémek** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Műanyagok, epoxi** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Kemény- és puhafa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Kompozit lapok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Farostlemez** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Laminált faforgácslap** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |

* Inoxhoz nem

## Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészgépekhez, valamint akkumulátoros szárazfűrészekhez






- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál nemvasfémek megmunkálásánál.


expert for **Aluminium**



| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **120** | 20 | 1,8/1,2 | 42 | HLTCG | 12,500 | 0 | 15 | **2 608 644 534** | PC1b | 1 | 1 | 957649 |
| **136** | 20 | 1,6/1,0 | 48 | HLTCG | 10,000 | 0 | 15 | **2 608 644 535** | PC1b | 1 | 1 | 957656 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | HLTCG | 10,000 | -5 | 15 | **2 608 644 536** | PC1b | 1 | 1 | 957663 |
| **150** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | HLTCG | 10,000 | 0 | 15 | **2 608 644 537** | PC1b | 1 | 1 | 957670 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 8,500 | 0 | 15 | **2 608 644 538** | PC1b | 1 | 1 | 957687 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 8,500 | 0 | 15 | **2 608 644 539** | PC1b | 1 | 1 | 957694 |
| **184** | 20 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 8,000 | 0 | 15 | **2 608 644 540** | PC1b | 1 | 1 | 957700 |
| **190** | 30 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 8,000 | 0 | 15 | **2 608 644 541** | PC1b | 1 | 1 | 957717 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz





- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál nemvasfémek megmunkálásánál.


expert for **Aluminium**






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **216** | 30 | 2,0/1,4 | 66 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 644 543** | PC1b | 1 | 1 | 957731 |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 78 | HLTCG | 6,000 | 0 | 15 | **2 608 644 545** | PC1b | 1 | 1 | 957755 |
| **305** | 30 | 2,4/1,8 | 96 | HLTCG | 5,000 | 0 | 15 | **2 608 644 547** | PC1b | 1 | 1 | 957779 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez






- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál nemvasfémek megmunkálásánál.


expert for **Aluminium**



| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,0/1,4 | 66 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 644 542** | PC1b | 1 | 1 | 957724 |
| **216** | 30 | 2,0/1,4 | 66 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 644 544** | PC1b | 1 | 1 | 957748 |
| **254** | 30 | 2,4/1,8 | 78 | HLTCG | 6,000 | 0 | 15 | **2 608 644 546** | PC1b | 1 | 1 | 957762 |

## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez






- Nemvasfémek, pl. alumínium tiszta vágására. Használható műanyag és epoxigyanta, nyers forgácslemez, akusztikus panelek, könnyűszerkezetes panelek, egy vagy két oldalon laminált abrazív anyagok, valamint rostanyagok, mint például MDF és OSB lapok vágására is. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém, például alumínium vágásakor.

expert **Aluminium**









| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 42 | HLTCG | 13,600 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 092** | C1a | 1 | 1 | 796583 |
| **150** | 20 | 2,6/1,6 | 42 | HLTCG | 12,700 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 093** | C1a | 1 | 1 | 796590 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 52 | HLTCG | 11,900 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 094** | C1a | 1 | 1 | 796606 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 52 | HLTCG | 11,500 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 095** | C1a | 1 | 1 | 796613 |
| **165** | 30 | 2,6/1,6 | 52 | HLTCG | 11,500 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 096** | C1a | 1 | 1 | 796620 |
| **180** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,600 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 097** | C1a | 1 | 1 | 796637 |
| **184** | 16 | 2,6/1,6 | 48 | HLTCG | 10,300 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 098** | C1a | 1 | 1 | 796644 |
| **184** | 20 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,300 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 099** | C1a | 1 | 1 | 796651 |
| **184** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,300 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 100** | C1a | 1 | 1 | 796668 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,000 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 101** | C1a | 1 | 1 | 796675 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,000 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 102** | C1a | 1 | 1 | 796682 |
| **200** | 30 | 2,8/1,8 | 60 | HLTCG | 9,500 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 103** | C1a | 1 | 1 | 796699 |
| **200** | 32 | 2,8/1,8 | 60 | HLTCG | 9,500 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 104** | C1a | 1 | 1 | 796705 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 72 | HLTCG | 9,000 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 105** | C1a | 1 | 1 | 796712 |
| **230** | 30 | 2,8/1,8 | 64 | HLTCG | 8,300 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 106** | C1a | 1 | 1 | 796729 |
| **235** | 30 | 2,6/1,8 | 80 | HLTCG | 8,100 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 107** | C1a | 1 | 1 | 796736 |
| **240** | 30 | 2,8/1,8 | 80 | HLTCG | 7,900 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 108** | C1a | 1 | 1 | 796743 |

## Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez






- Nemvasfémek, pl. alumínium tiszta vágására. Használható műanyag és epoxigyanta, nyers forgácslemez, akusztikus panelek, könnyűszerkezetes panelek, egy vagy két oldalon laminált abrazív anyagok, valamint rostanyagok, mint például MDF és OSB lapok vágására is. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém, például alumínium vágásakor.

expert Aluminium










| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **210** | 30 | 2,6/1,8 | 54 | HLTCG | 9,000 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 109** | C1a | 1 | 1 | 796750 |
| **216** | 30 | 2,6/1,8 | 64 | HLTCG | 8,800 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 110** | C1a | 1 | 1 | 796767 |
| **250** | 30 | 2,8/2,0 | 80 | HLTCG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 111** | C1a | 1 | 1 | 796774 |
| **254** | 30 | 2,8/2,0 | 80 | HLTCG | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 112** | C1a | 1 | 1 | 796781 |
| **260** | 30 | 2,8/2,0 | 80 | HLTCG | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 113** | C1a | 1 | 1 | 796798 |
| **300** | 30 | 2,8/2,0 | 96 | HLTCG | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 114** | C1a | 1 | 1 | 796804 |
| **305** | 30 | 2,8/2,0 | 96 | HLTCG | 6,200 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 115** | C1a | 1 | 1 | 796811 |
| **315** | 30 | 2,8/2,2 | 96 | HLTCG | 6,000 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 116** | C1a | 1 | 1 | 796828 |

## Körfűrészlapok asztali körfűrészekhez






- Nemvasfémek, pl. alumínium tiszta vágására. Használható műanyag és epoxigyanta, nyers forgácslemez, akusztikus panelek, könnyűszerkezetes panelek, egy vagy két oldalon laminált abrazív anyagok, valamint rostanyagok, mint például MDF és OSB lapok vágására is. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém, például alumínium vágásakor.

expert Aluminium










| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **190** | Csillag | 2,6/1,8 | 58 | HLTCG | 10,000 | - | -5 | 15 | **2 608 644 117** | C1a | 1 | 1 | 796835 |
| **225** | 30 | 2,6/1,8 | 68 | HLTCG | 8,400 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 118** | C1a | 1 | 1 | 796842 |
| **250** | 30 | 2,8/2,0 | 68 | HLTCG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 119** | C1a | 1 | 1 | 796859 |

## Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészgépekhez, valamint akkumulátoros szárazfűrészekhez






- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.

standard for **Aluminium**



| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **136** | 15.875 | 1,6/1,1 | 50 | HLTCG | 11,000 | 0 | 15 | **2 608 837 753** | PC1a | 1 | 1 | 958752 |
| **136** | 20 | 1,6/1,1 | 50 | HLTCG | 11,000 | 0 | 15 | **2 608 837 754** | PC1a | 1 | 1 | 958769 |
| **140** | 10 | 1,6/1,1 | 50 | HLTCG | 11,000 | 0 | 15 | **2 608 837 761** | PC1a | 1 | 1 | 958837 |
| **140** | 20 | 1,6/1,1 | 50 | HLTCG | 11,000 | 0 | 15 | **2 608 837 755** | PC1a | 1 | 1 | 958776 |
| **150** | 10 | 1,8/1,3 | 52 | HLTCG | 10,000 | 0 | 15 | **2 608 837 762** | PC1a | 1 | 1 | 958844 |
| **150** | 20 | 1,8/1,3 | 52 | HLTCG | 10,000 | 0 | 15 | **2 608 837 756** | PC1a | 1 | 1 | 958783 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 52 | HLTCG | 9,500 | 0 | 15 | **2 608 837 757** | PC1a | 1 | 1 | 958790 |
| **165** | 15.875 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 9,500 | 0 | 15 | **2 608 837 758** | PC1a | 1 | 1 | 958806 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 9,500 | 0 | 15 | **2 608 837 763** | PC1a | 1 | 1 | 958851 |
| **165** | 30 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 9,500 | 0 | 15 | **2 608 837 764** | PC1a | 1 | 1 | 958868 |
| **173** | 20 | 1,8/1,3 | 60 | HLTCG | 8,500 | 0 | 15 | **2 608 837 759** | PC1a | 1 | 1 | 958813 |
| **184** | 16 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 766** | PC1a | 1 | 1 | 958875 |
| **184** | 20 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 768** | PC1a | | 1 | 958899 |
| **190** | 20 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 769** | PC1a | 1 | 1 | 958905 |
| **190** | 30 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 771** | PC1a | 1 | 1 | 958929 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz



- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.


standard for **Aluminium**






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **184** | 16 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 767** | PC1a | 1 | 1 | 958882 |
| **190** | 20 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 770** | PC1a | 1 | 1 | 958912 |
| **216** | 30 | 2,2/1,6 | 64 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 837 776** | PC1a | 1 | 1 | 958950 |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 68 | HLTCG | 6,000 | 0 | 15 | **2 608 837 778** | PC1a | 1 | 1 | 958974 |
| **305** | 30 | 2,4/1,8 | 96 | HLTCG | 5,000 | 0 | 15 | **2 608 837 782** | PC1a | 1 | 1 | 958998 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli asztali fűrészekhez






- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.

standard for **Aluminium**



| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 1,9/1,3 | 54 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 837 773** | PC1a | 1 | 1 | 958943 |
| **216** | 30 | 2,2/1,6 | 64 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 837 777** | PC1a | 1 | 1 | 958967 |
| **254** | 30 | 2,4/1,8 | 68 | HLTCG | 6,000 | 0 | 15 | **2 608 837 780** | PC1a | 1 | 1 | 958981 |

## Körfűrészlapok kézi körfűrészekhez







# eco for Aluminium














| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **150** | 20 | 16 | 2,0/1,4 | 42 | HLTC G | 10,000 | 5 | 13 | **2 608 644 387** | PC1b | 1 | 1 | 891080 |
| **160** | 20 | 16 | 2,0/1,4 | 42 | - | 9,500 | 5 | 13 | **2 608 644 388** | PC1b | 1 | 1 | 891097 |
| **190** | 20 | 16 | 2,2/1,6 | 54 | HLTC G | 8,000 | 5 | 13 | **2 608 644 390** | PC1b | 1 | 1 | 891110 |
| **190** | 30 | - | 2,2/1,6 | 54 | HLTC G | 8,000 | 5 | 13 | **2 608 644 389** | PC1b | 1 | 1 | 891103 |
| **210** | 30 | - | 2,4/1,8 | 64 | - | 7,000 | 5 | 13 | **2 608 644 391** | PC1b | 1 | 1 | 891127 |
| **230** | 30 | - | 3,0/2,2 | 64 | HLTC G | 6,500 | 5 | 13 | **2 608 644 392** | PC1b | 1 | 1 | 891134 |

## Körfűrészlapok gérvágó és asztali körfűrészekhez







# eco for Aluminium









| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | - | 3,0/2,2 | 80 | HLTC G | 6,000 | 7 | 13 | **2 608 644 393** | PC1b | 1 | 1 | 891141 |
| **254** | 30 | - | 3,0/2,2 | 80 | HLTC G | 6,000 | 7 | 13 | **2 608 644 394** | PC1b | | | 891158 |
| **254** | 30 | - | 3,0/2,2 | 96 | HLTC G | 6,000 | 7 | 13 | **2 608 644 395** | PC1b | 1 | 1 | 891165 |
| **305** | 30 | - | 3,0/2,2 | 96 | HLTC G | 5,000 | 7 | 13 | **2 608 644 396** | PC1b | 1 | 1 | 891172 |
| **305** | 30 | - | 3,0/2,2 | 80 | HLTC G | 5,000 | 7 | 13 | **2 608 644 397** | PC1b | 1 | 1 | 891189 |

## Körfűrészlapok kézi vezetésű szárazfűrészekhez

- Rendkívül hosszú élettartam. Tiszta vágásokhoz acélban, kézi vezetésű szárazfűrésszel.

expert for Steel






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **160** | 20 | 2,0/1,6 | 30 | MTCG | 3,200 | 0 | 12 | **2 608 643 054** | C1a | 1 | 1 | 737678 |
| **184** | 20 | 2,0/1,6 | 48 | MTCG | 3,000 | 0 | 12 | **2 608 643 055** | C1a | 1 | 1 | 737685 |
| **190** | 20 | 2,0/1,6 | 40 | MTCG | 2,600 | 0 | 12 | **2 608 643 056** | C1a | 1 | 1 | 737692 |
| **210** | 30 | 2,0/1,6 | 48 | MTCG | 2,300 | 0 | 12 | **2 608 643 057** | C1a | 1 | 1 | 737708 |
| **230** | 25,4 | 2,0/1,6 | 48 | MTCG | 2,100 | 0 | 12 | **2 608 643 058** | C1a | 1 | 1 | 737715 |

## Körfűrészlapok száraz gérvágókhoz






- Rendkívül hosszú élettartam. Tiszta vágásokhoz acélban, száraz gérvágóval.

expert Steel






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **254** | 25,4 | 2,6/2,2 | 60 | MTCG | 1,900 | 0 | 12 | **2 608 643 059** | C1a | 1 | 1 | 737722 |
| **305** | 25,4 | 2,6/2,2 | 60 | MTCG | 1,800 | 0 | 12 | **2 608 643 060** | C1a | 1 | 1 | 737739 |
| **305** | 25,4 | 2,6/2,2 | 80 | MTCG | 1,800 | 0 | 12 | **2 608 643 061** | C1a | 1 | 1 | 737746 |
| **355** | 25,4 | 2,6/2,2 | 80 | MTCG | 1,600 | 0 | 12 | **2 608 643 062** | C1a | 1 | 1 | 737753 |
| **355** | 25,4 | 2,6/2,2 | 90 | MTCG | 1,600 | 0 | 12 | **2 608 643 063** | C1a | 1 | 1 | 737760 |

## Körfűrészlapok akkumulátoros kézi szárazfűrészekhez








- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.

standard for Steel





| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **136** | 20 | 1,6/1,2 | 30 | HB | 5,400 | 11 | 10 | **2 608 644 225** | C1a | 1 | 1 | 813860 |
| **136** | 15.875 | 1,6/1,2 | 30 | HB | 5,400 | 6 | 10 | **2 608 837 745** | PC1a | 1 | 1 | 958677 |
| **136** | 20 | 1,6/1,2 | 30 | HB | 5,400 | 6 | 10 | **2 608 837 746** | PC1a | 1 | 1 | 958684 |
| **140** | 20 | 1,6/1,2 | 30 | HB | 5,400 | 6 | 10 | **2 608 837 747** | PC1a | 1 | 1 | 958691 |
| **150** | 20 | 1,6/1,2 | 32 | HB | 5,000 | 6 | 10 | **2 608 837 748** | PC1a | 1 | 1 | 958707 |
| **160** | 20 | 1,6/1,2 | 36 | HB | 4,600 | 6 | 10 | **2 608 837 749** | PC1a | 1 | 1 | 958714 |
| **173** | 20 | 1,6/1,2 | 36 | HB | 4,100 | 6 | 10 | **2 608 837 750** | PC1a | 1 | 1 | 958721 |

## Körfűrészlapok akkumulátoros kézi szárazfűrészekhez

- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- A korszerű fémkompozitokból készülő ResisteQ fogazat kopásállósága kivételes.

expert for StainlessSteel



| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **136** | 20 | 1,5/1,2 | 30 | HLTCG | 5,600 | 0 | 12 | **2 608 644 530** | PC1b | 1 | 1 | 957601 |
| **140** | 20 | 1,5/1,2 | 30 | HLTCG | 5,400 | 0 | 12 | **2 608 644 531** | PC1b | 1 | 1 | 957618 |
| **150** | 20 | 1,6/1,3 | 32 | HLTCG | 5,000 | 0 | 12 | **2 608 644 532** | PC1b | 1 | 1 | 957625 |
| **160** | 20 | 1,6/1,3 | 40 | HLTCG | 4,700 | 0 | 12 | **2 608 644 533** | PC1b | 1 | 1 | 957632 |


## Körfűrészlapok kézi vezetésű fém szárazfűrészekhez (Hand Dry Cutter)



- Rozsdamentes acél fűrészeléséhez kifejlesztett körfűrész. Nem alkalmas magasan ötvözött acélhoz.

expert StainlessSteel






| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **185** | 20 | 1,9/1,6 | 36 | HLTCG | 4,100 | 0 | 10 | **2 608 644 289** | C1a | 1 | 1 | 839914 |
| **192** | 20 | 1,9/1,6 | 38 | HLTCG | 3,900 | 0 | 10 | **2 608 644 288** | C1a | 1 | 1 | 839921 |
| **230** | 25,4 | 1,9/1,6 | 46 | HLTCG | 3,300 | 0 | 10 | **2 608 644 287** | C1a | 1 | 1 | 839938 |


## Körfűrészlapok fém leszabó- és gérvágó fűrészekhez (Mitre Dry Cutter)



- Rozsdamentes acél fűrészeléséhez kifejlesztett körfűrész. Nem alkalmas magasan ötvözött acélhoz.

expert StainlessSteel






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **255** | 25,4 | 2,5/2,2 | 50 | HLTCG | 2,900 | 0 | 10 | **2 608 644 286** | C1a | 1 | 1 | 839945 |
| **305** | 25,4 | 2,5/2,2 | 80 | HLTCG | 2,500 | 0 | 10 | **2 608 644 284** | C1a | 1 | 1 | 839969 |
| **305** | 25,4 | 2,5/2,2 | 60 | HLTCG | 2,500 | 0 | 10 | **2 608 644 285** | C1a | 1 | 1 | 839952 |
| **355** | 25,4 | 2,5/2,2 | 90 | HLTCG | 2,100 | 0 | 10 | **2 608 644 282** | C1a | 1 | 1 | 839983 |
| **355** | 25,4 | 2,5/2,2 | 70 | HLTCG | 2,100 | 0 | 10 | **2 608 644 283** | C1a | 1 | 1 | 839976 |


# KÖRFŰRÉSZLAPOK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI MUNKÁKHOZ


## Nagy vágási pontosság és hosszú fűrészlap élettartam.



| | Best for Multi Material | Expert for Multi Material | Standard for Multi Material | Standard for Multi Material | Expert for High Pressure Laminate | Expert for Sandwich Panel | Expert for Fiber Cement | Expert for Fiber Cement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NEU! | | | | NEU! | |
| **Színkód** | | | | | | | | |
| **Oldalszám** | 394 | 397 | 398 | 399 | 401 | 404 | 405 | 405 |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Akkus fűrészhez optimalizálva** | – | – | | – | – | – | | – |
| **Átmérő** mm | 165 – 305 | 210 – 305 | 85 | 130 – 350 | 140 – 305 | 160 – 450 | 160 – 305 | 140 – 305 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Vágási minőség** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Könnyű vágás** | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **SZERSZÁMOK** | | | | | | | | |
| **Kézi / Merülő** | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gérvágó** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Asztal** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **EGYÉB ANYAGOK** | | | | | | | | |
| **Kemény- és puhafa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Kompozit falapok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Farostlemez** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Laminált padló** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Nagy ny. sajtolt rétegelt anyag, Trespa©** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Szendvicspanelek** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Gázbeton** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Cementkötésű farostlemez, Eternit©** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Farostlemez** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Corian©** | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Alumínium és más nemvasfémek** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Műanyagok, epoxi** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |

## Körfűrészlapok merülő- és kézi körfűrészekhez






- A kitűnő eredményhez nemvasfémekben, alumíniumban, műanyagokban, epoxiban és fában merülő- és asztali körfűrészekkel.


**TOP** Precision best for **MultiMaterial**






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 56 | HLTCG | 11,500 | -5 | 15 | **2 608 642 387** | C1a | 1 | 1 | 636889 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | HLTCG | 11,500 | 0 | 17 | **2 608 642 388** | C1a | 1 | 1 | 636896 |

## Körfűrészlapok leszabó-, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez






- Kiválóan használható nemvasfémek, alumínium, műanyagok, epoxigyanta és fa vágására.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fémek, például alumínium vágásakor.

**TOP** Precision best for **MultiMaterial**









| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **210** | 30 | 2,3/1,8 | 54 | HLTCG | 9,000 | -5 | 15 | **2 608 642 096** | C1c | 1 | 1 | 574365 |
| **216** | 30 | 2,3/1,8 | 64 | HLTCG | 8,800 | -5 | 15 | **2 608 642 097** | C1c | 1 | 1 | 574372 |
| **254** | 30 | 2,3/1,8 | 80 | HLTCG | 7,500 | -5 | 15 | **2 608 642 098** | C1c | 1 | 1 | 574389 |
| **305** | 30 | 2,3/1,8 | 96 | HLTCG | 6,200 | -5 | 15 | **2 608 642 099** | C1c | 1 | 1 | 574396 |

## Körfűrészlapok leszabó-, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez






- A kitűnő eredményhez nemvasfémekben, alumíniumban, műanyagokban, epoxiban és fában.


expert **MultiMaterial**






| | Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **210** | 30 | 2,4/1,8 | | 54 | TCG | 9,000 | -5 | 15 | **2 608 642 492** | C1a | 1 | 1 | 648172 |
| **216** | 30 | 2,4/1,8 | | 64 | TCG | 8,800 | -5 | 15 | **2 608 642 493** | C1a | 1 | 1 | 648189 |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | | 80 | TCG | 7,600 | -5 | 15 | **2 608 642 494** | C1a | 1 | 1 | 648196 |
| **254** | 30 | 2,4/1,8 | | 80 | TCG | 7,500 | -5 | 15 | **2 608 642 528** | C1a | 1 | 1 | 650106 |
| **300** | 30 | 2,4/1,8 | | 96 | TCG | 6,300 | -5 | 15 | **2 608 642 495** | C1a | 1 | 1 | 648202 |
| **305** | 30 | 2,4/1,8 | | 96 | TCG | 6,200 | -5 | 15 | **2 608 642 529** | C1a | 1 | 1 | 650113 |

## Körfűrészlapok akkumulátoros kézi körfűrészekhez






- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Kiváló minőségű, keményfém fogazata tisztán és pontosan vág.

standard for **MultiMaterial**



| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **85** | 15 | 1,5/1,0 | 30 | HLTCG | 18,000 | 0 | 15 | **2 608 837 752** | PC1a | 1 | 1 | 958745 |

## Multi Material kézi körfűrészekhez







- Tökéletes fűrészlap tiszta vágott élű, erőteljes vágásokhoz mindenféle anyagban.
- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fémek, például alumínium vágásakor.

MULTI MATERIAL









| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **130** | 20 | 16 | 2,0/1,4 | 42 | HLTCG | 11,500 | **2 608 641 195** | C1a | 1 | 1 | 373777 |
| **150** | 20 | 16 | 2,0/1,4 | 42 | HLTCG | 10,000 | **2 608 640 501** | C1a | 1 | 1 | 192910 |
| **160** | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 42 | HLTCG | 9,500 | **2 608 640 503** | C1a | 1 | 1 | 192934 |
| **165** | 30 | - | 2,4/1,8 | 42 | HLTCG | 9,500 | **2 608 640 519** | C1a | 1 | 1 | 193092 |
| **180** | 30 | 20 | 2,4/1,8 | 48 | HLTCG | 8,500 | **2 608 640 507** | C1a | 1 | 1 | 192972 |
| **184** | 16 | - | 2,4/1,8 | 48 | HLTCG | 8,000 | **2 608 640 815** | C1a | 1 | 1 | 263405 |
| **184** | 30 | - | 2,4/1,8 | 48 | HLTCG | 8,000 | **2 608 640 506** | C1a | 1 | 1 | 192965 |
| **190** | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 8,000 | **2 608 640 508** | C1a | 1 | 1 | 192989 |
| **190** | 30 | - | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 8,000 | **2 608 640 509** | C1a | 1 | 1 | 192996 |
| **200** | 30 | - | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 7,500 | **2 608 640 510** | C1a | 1 | 1 | 193009 |
| **210** | 30 | - | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 7,000 | **2 608 640 511** | C1a | 1 | 1 | 193016 |
| **230** | 30 | - | 2,4/1,8 | 64 | HLTCG | 6,500 | **2 608 640 513** | C1a | 1 | 1 | 193030 |
| **235** | 30 | 25 | 2,4/1,8 | 64 | HLTCG | 6,500 | **2 608 640 514** | C1a | 1 | 1 | 193047 |

## Multi Material leszabó, gérvágó és asztali körfűrészekhez







- A 2 607 001 409 univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fémek, például alumínium vágásakor.

MULTI MATERIAL









| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **210** | 30 | - | 2,5/1,8 | 80 | HLTCG | 7,000 | - | **2 608 640 445** | C1a | 1 | 1 | 317436 |
| **216** | 30 | - | 2,5/1,8 | 60 | HLTCG | 7,000 | - | **2 608 640 446** | C1a | 1 | 1 | 317443 |
| **216** | 30 | - | 2,5/1,8 | 80 | HLTCG | 7,000 | - | **2 608 640 447** | C1a | 1 | 1 | 317450 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,5 | 80 | HLTCG | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 516** | C1a | 1 | 1 | 193061 |
| **254** | 30 | - | 3,2/2,5 | 60 | HLTCG | 6,000 | - | **2 608 640 449** | C1a | 1 | 1 | 317474 |
| **254** | 30 | - | 3,2/2,5 | 80 | HLTCG | 6,000 | - | **2 608 640 450** | C1a | 1 | 1 | 317481 |
| **254** | 30 | - | 3,2/2,5 | 96 | HLTCG | 6,000 | - | **2 608 640 451** | C1a | 1 | 1 | 317498 |
| **260** | 30 | - | 3,2/2,5 | 80 | HLTCG | 6,000 | - | **2 608 641 204** | C1a | 1 | 1 | 373869 |
| **300** | 30 | - | 3,2/2,5 | 96 | HLTCG | 5,000 | 7/42 10/60 | **2 608 640 518** | C1a | 1 | 1 | 193085 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,5 | 80 | HLTCG | 5,000 | - | **2 608 640 452** | C1a | 1 | 1 | 317504 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,5 | 96 | HLTCG | 5,000 | - | **2 608 640 453** | C1a | 1 | 1 | 317511 |
| **350** | 30 | - | 3,2/2,5 | 96 | HLTCG | 4,500 | - | **2 608 640 770** | C1a | 1 | 1 | 236935 |


## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez



- Nagy nyomással sajtolt rétegelt anyagok tiszta vágásához. Használható Trespa ® panel vágására. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert **HighPressureLaminate**






| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **140** | 20 | - | 1,8/1,3 | 42 | HLTCG | 13,600 | 2/6/32,5 | 0 | 17 | **2 608 644 131** | C1a | 1 | 1 | 796972 |
| **160** | 20 | - | 2,2/1,6 | 48 | HLTCG | 11,900 | 2/6/32,5 | 0 | 17 | **2 608 644 132** | C1a | 1 | 1 | 796989 |
| **165** | 20 | - | 2,6/1,6 | 48 | HLTCG | 11,500 | 2/6/32,5 | 0 | 17 | **2 608 644 133** | C1a | 1 | 1 | 796996 |
| **190** | 20 | - | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,000 | 2/6/32,5 | 0 | 17 | **2 608 644 134** | C1a | 1 | 1 | 797009 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,000 | 2/7/42 | 0 | 17 | **2 608 644 135** | C1a | 1 | 1 | 797016 |
| **210** | 30 | 25,4 | 2,8/1,8 | 60 | HLTCG | 9,000 | 2/7/42 | 0 | 17 | **2 608 644 354** | C1a | 1 | 1 | 881043 |
| **230** | 30 | 25,4 | 2,8/1,8 | 64 | HLTCG | 8,300 | 2/7/42 | 0 | 17 | **2 608 644 356** | C1a | 1 | 1 | 881067 |
| **235** | 30 | 25,4 | 2,8/1,8 | 64 | HLTCG | 8,100 | 2/7/42 | 0 | 17 | **2 608 644 357** | C1a | 1 | 1 | 881180 |


## Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez



- Nagy nyomással készült rétegelt műanyag lemezek tiszta vágásához. Alkalmas Trespa ® lemezek vágására. Microteq anyagú fogak a hosszú élettartam érdekében.

expert for **HighPressureLaminate**








| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **216** | 30 | 25,4 | 2,8/1,8 | 64 | HLT CG | 8,800 | 2/7/42 | -3 | 15 | **2 608 644 355** | C1a | 1 | 1 | 881050 |
| **250** | 30 | 25,4 | 2,8/1,8 | 80 | HLT CG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 358** | C1a | 1 | 1 | 881081 |
| **254** | 30 | 25,4 | 2,8/1,8 | 80 | HLT CG | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 360** | C1a | 1 | 1 | 881104 |
| **260** | 30 | 25,4 | 2,8/1,8 | 80 | HLT CG | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 361** | C1a | 1 | 1 | 881111 |
| **300** | 30 | 25,4 | 3,2/2,2 | 96 | HLT CG | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 362** | C1a | 1 | 1 | 881128 |
| **305** | 30 | 25,4 | 3,2/2,2 | 96 | HLT CG | 6,200 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 364** | C1a | 1 | 1 | 881142 |


## Körfűrészlapok asztali körfűrészekhez



- Nagy nyomással sajtolt rétegelt anyagok tiszta vágásához. Használható Trespa ® panel vágására. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.


expert **HighPressureLaminate**






| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **250** | 30 | 25,4 | 2,8/1,8 | 80 | HLT CG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 359** | C1a | 1 | 1 | 881098 |
| **300** | 30 | 25,4 | 3,2/2,2 | 96 | HLT CG | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 363** | C1a | 1 | 1 | 881135 |

## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez




- Acéllemezekkel készülő szendvics panelek (egy vagy mindkét oldalon bevonatos) tiszta vágásához. Microteq fogak garantálják a hosszú élettartamot.

expert Sandwich Panel



HLTCG






| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **160** | 20 | 2,0/1,6 | 30 | MTC G | 11,900 | 2/6/32,5 | 0 | 12 | **2 608 644 365** | C1a | 1 | 1 | 881159 |
| **165** | 20 | 2,0/1,6 | 30 | MTC G | 11,500 | 2/6/32,5 | 0 | 12 | **2 608 644 366** | C1a | 1 | 1 | 881166 |
| **190** | 30 | 2,0/1,6 | 36 | MTC G | 10,000 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 367** | C1a | 1 | 1 | 881074 |
| **210** | 30 | 2,4/2,0 | 36 | MTC G | 9,000 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 142** | C1a | 1 | 1 | 797085 |
| **230** | 30 | 2,0/1,6 | 48 | MTC G | 8,300 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 368** | C1a | 1 | 1 | 881173 |
| **235** | 30 | 2,2/1,8 | 50 | MTC G | 8,100 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 143** | C1a | 1 | 1 | 797092 |
| **240** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | MTC G | 7,900 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 144** | C1a | 1 | 1 | 797108 |
| **270** | 30 | 2,4/2,0 | 60 | MTC G | 7,000 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 145** | C1a | 1 | 1 | 797115 |
| **330** | 30 | 2,6/2,2 | 54 | MTC G | 5,700 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 146** | C1a | 1 | 1 | 797122 |
| **350** | 30 | 2,9/2,5 | 60 | MTC G | 5,400 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 165** | C1a | 1 | 1 | 799539 |
| **355** | 30 | 2,6/2,2 | 80 | MTC G | 5,300 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 147** | C1a | 1 | 1 | 797139 |
| **450** | 30 | 3,4/3,0 | 86 | MTC G | 4,200 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 148** | C1a | 1 | 1 | 797146 |

## Körfűrészlapok akkumulátoros merülő- és kézi körfűrészekhez





- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Polikristályos gyémánt (PCD) fogazata révén rendkívül hosszú az élettartama.

expert for **FiberCement**



| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **160** | 20 | 1,8/1,2 | 4 | TCG | 8,500 | 10 | 10 | **2 608 644 554** | PC1b | 1 | 1 | 957847 |
| **165** | 20 | 1,8/1,2 | 4 | TCG | 8,500 | 10 | 10 | **2 608 644 555** | PC1b | 1 | 1 | 957854 |
| **190** | 30 | 1,8/1,2 | 4 | TCG | 8,000 | 10 | 10 | **2 608 644 556** | PC1b | 1 | 1 | 957861 |

## Körfűrészlapok vezeték nélküli gérvágókhoz és csúszó gérvágókhoz



- Extravékony horony a **maximális akkumulátoros üzemidőért**.
- Polikristályos gyémánt (PCD) fogazata révén rendkívül hosszú az élettartama.


expert for **FiberCement**





| Terméktulajdonságok | | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **216** | 30 | 2,0/1,4 | 6 | TCG | 7,000 | 10 | 10 | **2 608 644 557** | PC1b | 1 | 1 | 957878 |
| **250** | 30 | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 6,000 | 10 | 10 | **2 608 644 558** | PC1b | 1 | 1 | 957885 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 8 | TCG | 5,000 | 10 | 10 | **2 608 644 559** | PC1b | 1 | 1 | 957892 |

## Körfűrészlapok merülő és kézi körfűrészekhez




- Normál és cementkötésű farostlemez vágására. Használható Eternit® vágására. Polikristályos gyémánt (PCD) fogazata révén rendkívül hosszú az élettartama.

expert **FiberCement**



TCG




| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **140** | 20 | - | 1,8/1,3 | 4 | TCG | 13,600 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | **2 608 644 120** | C1a | 1 | 1 | 796866 |
| **160** | 20 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11,900 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | **2 608 644 121** | C1a | 1 | 1 | 796873 |
| **165** | 20 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11,500 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | **2 608 644 122** | C1a | 1 | 1 | 796880 |
| **170** | 30 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11,200 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 123** | C1a | 1 | 1 | 796897 |
| **184** | 30 | 25,4 | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10,300 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 344** | C1a | 1 | 1 | 880947 |
| **190** | 20 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10,000 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | **2 608 644 124** | C1a | 1 | 1 | 796903 |
| **190** | 30 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10,000 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 125** | C1a | 1 | 1 | 796910 |
| **210** | 30 | - | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 9,000 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 345** | C1a | 1 | 1 | 880954 |
| **230** | 30 | - | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 8,300 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 347** | C1a | 1 | 1 | 880978 |
| **235** | 30 | - | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 8,100 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 348** | C1a | 1 | 1 | 880985 |

## Körfűrészlapok leszabó, gérvágó és sínes gérvágó fűrészekhez






- Normál és cementkötésű farostlemez vágására. Használható Eternit® vágására. Polikristályos gyémánt (PCD) fogazata révén rendkívül hosszú az élettartama.

expert FiberCement



TCG






| Külső átmérő mm | Furat mm | Belső átmérő szűkítő gyűrűvel, mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Fogforma | Max. fordulatszám (ford./perc) | NL/átmérő TKS | Horogszög ° w1 | Hátszög ° w2 | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **216** | 30 | - | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 8,800 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 346** | C1a | 1 | 1 | 880961 |
| **250** | 30 | - | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 349** | C1a | 1 | 1 | 880992 |
| **254** | 30 | 25,4 | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 350** | C1a | 1 | 1 | 881005 |
| **260** | 30 | - | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 351** | C1a | 1 | 1 | 881012 |
| **300** | 30 | - | 2,4/1,8 | 8 | TCG | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 352** | C1a | 1 | 1 | 881029 |
| **305** | 30 | - | 2,4/1,8 | 8 | TCG | 6,200 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 353** | C1a | 1 | 1 | 881036 |

# **Tartozékok** körfűrészekhez

## Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz



| Átmérő, mm | Furat mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz<br>Törzslapvastagság 1,0 mm-től max. 1,3 mm-ig | | | | | | | |
| **20,0** | 12,750 | 0,8 | **2 600 100 185** | P1b | 1 | 1 | 433518 |
| **20,0** | 15,875 | 0,8 | **2 600 100 186** | P1b | 1 | 1 | 433525 |
| **20,0** | 16,000 | 0,8 | **2 600 100 187** | P1b | 1 | 1 | 433532 |
| Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz<br>Törzslapvastagság 1,25 mm-től max. 1,4 mm-ig | | | | | | | |
| **20,0** | 16,000 | 1,0 | **2 600 100 188** | P1b | 1 | 1 | 433549 |
| Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz<br>Törzslapvastagság 1,4 mm-től max. 1,7 mm-ig | | | | | | | |
| **16,0** | 12,750 | 1,2 | **2 600 100 192** | P1b | 1 | 1 | 433587 |
| **20,0** | 10,000 | 1,2 | **2 600 100 193** | P1b | 1 | 1 | 433594 |
| **20,0** | 12,750 | 1,2 | **2 600 100 194** | P1b | 1 | 1 | 433600 |
| **20,0** | 13,000 | 1,2 | **2 600 100 195** | P1b | 1 | 1 | 433617 |
| **20,0** | 16,000 | 1,2 | **2 600 100 197** | P1b | 1 | 1 | 433631 |
| **25,0** | 15,875 | 1,2 | **2 600 100 201** | P1b | 1 | 1 | 433679 |
| **25,0** | 16,000 | 1,2 | **2 600 100 202** | P1b | 1 | 1 | 433686 |
| **25,0** | 20,000 | 1,2 | **2 600 100 203** | P1b | 1 | 1 | 433693 |
| **30,0** | 20,000 | 1,2 | **2 600 100 208** | P1b | 1 | 1 | 433747 |
| **30,0** | 24,000 | 1,2 | **2 600 100 209** | P1b | 1 | 1 | 433754 |
| **30,0** | 25,000 | 1,2 | **2 600 100 210** | P1b | 1 | 1 | 433761 |
| **30,0** | 25,400 | 1,2 | **2 600 100 211** | P1b | 1 | 1 | 433778 |
| Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz<br>Törzslapvastagság 1,7 mm-től max. 2,2 mm-ig | | | | | | | |
| **20,0** | 16,000 | 1,5 | **2 600 100 212** | P1b | 1 | 1 | 433785 |
| **25,0** | 16,000 | 1,5 | **2 600 100 214** | P1b | 1 | 1 | 433808 |
| **25,0** | 20,000 | 1,5 | **2 600 100 215** | P1b | 1 | 1 | 433815 |
| **25,4** | 16,000 | 1,5 | **2 600 100 217** | P1b | 1 | 1 | 433839 |
| **25,4** | 20,000 | 1,5 | **2 600 100 219** | P1b | 1 | 1 | 433853 |
| **30,0** | 20,000 | 1,5 | **2 600 100 220** | P1b | 1 | 1 | 433860 |
| **30,0** | 25,000 | 1,5 | **2 600 100 221** | P1b | 1 | 1 | 433877 |
| **30,0** | 25,400 | 1,5 | **2 600 100 222** | P1b | 1 | 1 | 433884 |
| **35,0** | 30,000 | 1,5 | **2 600 100 225** | P1b | 1 | 1 | 433914 |
| Szűkítő gyűrűk körfűrészlapokhoz<br>Törzslapvastagság 2,2 mm-től max. 3,0 mm-ig | | | | | | | |
| **25,4** | 20,000 | 1,8 | **2 600 100 228** | P1b | 1 | 1 | 433945 |
| **30,0** | 20,000 | 1,8 | **2 600 100 230** | P1b | 1 | 1 | 433969 |
| **30,0** | 25,000 | 1,8 | **2 600 100 231** | P1b | 1 | 1 | 433976 |
| **30,0** | 25,400 | 1,8 | **2 600 100 232** | P1b | 1 | 1 | 433983 |







Alakmarók és gyalukések teljes kínálata:

# FINOM FELÜLETET ADÓ VÁGÁS

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.






# EGYENES MARÓK ÉS HÉZAGMARÓK

## Faanyagok pontos vágása.



| | Expert egyenes élű maró | Standard egyenes élű maró | Expert sarokpántmaró | Standard sarokpántmaró | Expert színelő maró | Standard színelő maró |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **417** | **418** | **421** | **422** | **423** | **424** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Profil** |  |  |  |  |  |  |
| **Szár Ø mm** | 8 / 12 | 6 / 8 / 12 / ¼" | 8 | 8 | 8 / 12 | 6 / 8 / ¼" |
| **Golyóscsapágyas vezetés** | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **ANYAGOK FA** | | | | | | |
| **Keményfa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Puhafa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kompozit faanyag** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Standard vezetőszár** | **Standard élhoronymaró** | **Standard fogazómaró** | **Expert horonymaró** | **Standard horonymaró** | **Standard eresztékmaró** |
| | **425** | **426** | **427** | **428** | **429** | **430** |
| | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





# PROFIL- ÉS SZÉLMEGMUNKÁLÓ MARÓK

## Faanyagok pontos vágása.










| | Standard homorulatmaró | Expert lekerekítő maró | Standard lekerekítő maró | Expert felsőmaró | Standard felsőmaró | Standard félpálcatag-maró, v. gcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **431** | **432** | **434** | **435** | **436** | **437** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Profil** |  |  |  |  |  |  |
| **Szár Ø mm** | 6 / 8 / 12 / ¼" | 8 | 6 / 8 / 12 / ¼" | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 |
| **Golyóscsapágyas vezetés** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ANYAGOK FA** | | | | | | |
| **Keményfa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Puhafa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kompozit faanyag** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | **Standard félpálcatag-maró** | **Standard szélmegmunkáló maró** | **Standard szélmegmunkáló maró** | **Standard szélmegmunkáló maró** | **Standard szélmegmunkáló maró** | **Standard szélmegmunkáló maró** | **Standard szélmegmunkáló maró** |
| | **438** | **439** | **439** | **440** | **440** | **441** | **441** |
| | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 8 | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# FELÜLETMEGMUNKÁLÓ ALAKMARÓK

## Faanyagok pontos vágása.










| | Expert keményfém homorulatmaró | Standard homorulatmaró | Expert V-horonymaró | Standard V-horonymaró | Standard lekerekítő marók | Standard szélmegmunkáló maró | Standard szélmegmunkáló maró |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **442** | **443** | **444** | **445** | **446** | **447** | **447** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Profil** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szár Ø mm** | 8 | 6 / 8 / 12 / ¼" | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 |
| **ANYAGOK FA** | | | | | | | |
| **Keményfa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Puhafa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kompozit faanyag** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Fő a pontosság
# Horonymaró, tömör keményfém

## Horonymaró. Két vágóéles, keményfém kivitel






- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert for Wood









| Szár mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 3 | 9,5 | 50,7 | **2 608 629 353** | P1p | 1 | 1 | 802000 |
| **8** | 4 | 15,8 | 50,7 | **2 608 629 354** | P1p | 1 | 1 | 802017 |
| **8** | 5 | 12,7 | 50,8 | **2 608 629 356** | P1p | 1 | 1 | 802031 |
| **8** | 6 | 16 | 50,8 | **2 608 629 357** | P1p | 1 | 1 | 802048 |
| **8** | 6 | 25,4 | 76,2 | **2 608 629 355** | P1p | 1 | 1 | 802024 |

# Fő a pontosság
# Horonymarók


## Horonymaró. Két vágóéles, tömör keményfém kivitel





- Kisebb hornyok marásához rétegelt fa csapos kötésekhez, díszítőhornyokhoz felületeken vagy hornyokhoz gumitömítés-profilokban
- **Alkalmas** tömör fához és táblás anyagokhoz








| Szár mm | Szár, hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 3 | - | 8 | - | 51 | - | **2 608 628 376** | P2a | 1 | 1 | 358378 |
| **8** | - | 4 | - | 8 | - | 51 | - | **2 608 628 377** | P2a | 1 | 1 | 358385 |
| **8** | - | 5 | - | 12,7 | - | 51 | - | **2 608 628 378** | P2a | 1 | 1 | 358392 |

## Horonymaró, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert for Wood








| Szár mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 8 | 19 | 52 | **2 608 629 358** | P1p | 1 | 1 | 802055 |
| **8** | 8 | 31,8 | 70 | **2 608 629 359** | P1p | 1 | 1 | 802062 |
| **8** | 10 | 25,4 | 62,4 | **2 608 629 392** | P1p | 1 | 1 | 802390 |
| **8** | 10 | 31,8 | 69 | **2 608 629 393** | P1p | 1 | 1 | 802406 |
| **8** | 12 | 31,8 | 63,8 | **2 608 629 360** | P1p | 1 | 1 | 802079 |
| **8** | 16 | 31,8 | 66 | **2 608 629 361** | P1p | 1 | 1 | 802086 |

## Horonymaró, két vágóéles, keményfém kivitel

| Szár mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 20 | 19 | 56 | **2 608 629 362** | P1p | 1 | 1 | 802093 |
| **12** | 8 | 31,8 | 76 | **2 608 629 363** | P1p | 1 | 1 | 802109 |
| **12** | 10 | 31,8 | 76 | **2 608 629 364** | P1p | 1 | 1 | 802116 |
| **12** | 12 | 38,1 | 80 | **2 608 629 365** | P1p | 1 | 1 | 802123 |
| **12** | 12 | 50,5 | 98 | **2 608 629 366** | P1p | 1 | 1 | 802130 |


## Horonymaró. Két vágóéles, tömör keményfém kivitel





- **Alkalmas** tömör fához, táblás anyagokhoz – mint a forgács- vagy MDF-lapok – műanyagokhoz vagy abrazív anyagokhoz, mint a corian









| Szár mm | Szár, hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 6 | - | 15,7 | - | 48 | - | **2 608 628 379** | P2a | 1 | 1 | 358408 |
| **8** | - | 7 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 380** | P2a | 1 | 1 | 358415 |
| **8** | - | 8 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 381** | P2a | 1 | 1 | 358422 |
| **8** | - | 9 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 382** | P2a | 1 | 1 | 358439 |
| **8** | - | 10 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 383** | P2a | 1 | 1 | 358446 |
| **8** | - | 11 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 384** | P2a | 1 | 1 | 358453 |
| **8** | - | 12 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 385** | P2a | 1 | 1 | 358460 |
| **8** | - | 13 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 386** | P2a | 1 | 1 | 358477 |
| **8** | - | 14 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 375** | P2a | 1 | 1 | 358361 |
| **8** | - | 15 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 387** | P2a | 1 | 1 | 358484 |
| **8** | - | 16 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 388** | P2a | 1 | 1 | 358491 |
| **8** | - | 18 | - | 24,6 | - | 56 | - | **2 608 628 389** | P2a | 1 | 1 | 358507 |
| **8** | - | 20 | - | 24,6 | - | 56 | - | **2 608 628 390** | P2a | 1 | 1 | 358514 |
| **8** | - | 22 | - | 24,6 | - | 56 | - | **2 608 628 391** | P2a | 1 | 1 | 358521 |
| **8** | - | 25 | - | 19,6 | - | 51 | - | **2 608 628 392** | P1a | 1 | 1 | 358538 |

## Horonymaró túlnyúlással, két vágóéles, keményfém kivitel





- Nagyobb munkahosszal a nagyobb rugalmasságért a felhasználásban
- **Alkalmas** tömör fához, táblás anyagokhoz – mint a forgács- vagy MDF-lapok – műanyagokhoz vagy abrazív anyagokhoz, mint a corian








| Szár mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 8 | 25 | 56 | **2 608 628 372** | P2a | 1 | 1 | 358330 |
| **8** | 10 | 25 | 56 | **2 608 628 373** | P2a | 1 | 1 | 358347 |
| **8** | 12 | 31,5 | 62 | **2 608 628 374** | P2a | 1 | 1 | 358354 |
| **12** | 10 | 40 | 81 | **2 608 628 464** | P2a | 1 | 1 | 420273 |
| **12** | 12 | 40 | 81 | **2 608 628 465** | P2a | 1 | 1 | 420280 |
| **12** | 16 | 40 | 81 | **2 608 628 466** | P2a | 1 | 1 | 420297 |
| **12** | 18 | 40 | 81 | **2 608 628 467** | P2a | 1 | 1 | 420303 |
| **12** | 20 | 40 | 81 | **2 608 628 468** | P2a | 1 | 1 | 420310 |
| **12** | 25 | 40 | 81 | **2 608 628 469** | P2a | 1 | 1 | 420327 |
| **12** | 30 | 40 | 81 | **2 608 628 470** | P2a | 1 | 1 | 420334 |

## Csuklópánt horonymaró, két vágóéles, keményfém kivitel






- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert Wood









| Szár mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 19 | 12,5 | 51 | **2 608 629 367** | P1p | 1 | 1 | 802147 |

## Csuklópánt horonymaró, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** tömör fához vagy táblás anyagokhoz








| Szár mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 12,7 | 12,7 | 50,8 | **2 608 628 399** | P2a | 1 | 1 | 358606 |

# Színelő maró


## Színelő maró felül vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel






- **Rendkívül alkalmas** maráshoz, sablon vagy vezető alkalmazásakor
- **Használható** faalapú anyagokból, tömör kemény- és puhafából készült laminált munkadarabokhoz, illetve faforgácslaphoz


expert Wood






| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szár mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **8** | 16 | 20 | 60 | **2 608 629 385** | P1p | 1 | 1 | 802321 | |


## Színelő maró alul vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel






- Enyvezett és kiálló anyag, például laminált bútorlapok színelő marásához
- A golyóscsapágynak köszönhetően a munkavégzés sablon nélkül lehetséges
- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert Wood






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 9,5 | 25,8 | 72,4 | **2 608 629 380** | P1p | 1 | 1 | 802277 |
| **8** | 12,7 | 25,7 | 72,9 | **2 608 629 381** | P1p | 1 | 1 | 802284 |
| **8** | 12,7 | 40 | 83,9 | **2 608 629 383** | P1p | 1 | 1 | 802307 |
| **12** | 12,7 | 38,5 | 94,1 | **2 608 629 382** | P1p | 1 | 1 | 802291 |
| **12** | 12,7 | 50,8 | 106,8 | **2 608 629 384** | P1p | 1 | 1 | 802314 |

# Színelő maró

## Színelő maró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel






- **Alkalmas** tömör fához és abrazív táblás anyagokhoz







| Szár mm | Szár, hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 9,5 | - | 25,4 | - | 68 | - | **2 608 628 346** | P2a | 1 | 1 | 358071 |
| **8** | - | 12,7 | - | 13 | - | 56 | - | **2 608 628 347** | P2a | 1 | 1 | 358088 |
| **8** | - | 12,7 | - | 25,4 | - | 68 | - | **2 608 628 348** | P2a | 1 | 1 | 358095 |

# Másolómaró

## Másolómaró, keményfém kivitel





- **Alkalmas** faalapú anyagból vagy tömör fából készült laminált építőelemekhez







| Szár mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 8 | 18,6 | 66 | **2 608 628 371** | P2a | 1 | 1 | 358323 |

# Élhoronymaró


## Élhoronymaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** tömör fához és táblás anyagokhoz








| Szár mm | Szár, hüvelyk | Szélesség (B), mm | Szélesség: (B) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 9,6 | - | 12,5 | - | 31,8 | - | 54 | - | **2 608 628 350** | P2a | 1 | 1 | 358118 |

# Fogazómaró


## Fogazómaró, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** tömör fához








| Szár mm | Szög, fok | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 15 | 14 | 14 | 55 | **2 608 628 408** | P1a | 1 | 1 | 358699 |

# Tárcsás horonymaró


## Tárcsás horonymaró, három vágóéles, keményfém kivitel






- **Megfelelő a következőkhöz:** laminált fa építőelemek, puha vagy kemény tömör fa és táblás anyagok
- A 2 608 629 387 horonymaró tökéletes lapos tiplik behelyezéséhez

expert Wood








| Szár mm | Munkahossz (L), mm | Átmérő (D), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 2 | 50,8 | **2 608 629 386** | PC1a | 1 | 1 | 802338 |
| **8** | 2,5 | 50,8 | **2 608 629 388** | PC1a | 1 | 1 | 802352 |
| **8** | 3 | 50,8 | **2 608 629 389** | PC1a | 1 | 1 | 802369 |
| **8** | 4 | 50,8 | **2 608 629 387** | PC1a | 1 | 1 | 802345 |


## Tárcsás horonymaró vezető golyóscsapággyal



- Szár Expert for tárcsás horonymarókkal való használatra

expert Wood







| Szár mm | Átmérő (D), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 22 | 60,3 | **2 608 629 390** | P1p | 1 | 1 | 802376 |

# Tárcsás horonymaró


## Tárcsás horonymaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** tömör fához és táblás anyagokhoz









| Szár mm | Munkahossz (L), mm | Átmérő (D), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 3 | 32 | 51 | **2 608 628 401** | P1a | 1 | 1 | 358620 |
| **8** | 4 | 32 | 51 | **2 608 628 402** | P1a | 1 | 1 | 358637 |
| **8** | 5 | 32 | 51 | **2 608 628 403** | P1a | 1 | 1 | 358644 |
| **8** | 6 | 32 | 51 | **2 608 628 404** | P1a | 1 | 1 | 358651 |

# Eresztékmaró


## Eresztékmaró, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** tömör fához









| Szár mm | Munkahossz (L), mm | Szélesség (B), mm | Átmérő (D), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 5 | 8 | 25 | 58 | **2 608 628 353** | P1a | 1 | 1 | 358149 |

# Homorulatmarók

## Homorulatmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





- Homorulatmaró vezető golyóscsapággyal az egyszerű vezetéshez közvetlenül a munkadarabon, sablon nélkül
- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








| Szár mm | Szár, hüvelyk | Sugár (R1), mm | Sugár (R1) hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 4 | - | 20,7 | - | 8,7 | - | 53 | - | **2 608 628 361** | P2a | 1 | 1 | 358224 |
| **8** | - | 6 | - | 24,7 | - | 12,7 | - | 53 | - | **2 608 628 362** | P1a | 1 | 1 | 358231 |
| **8** | - | 8 | - | 28,7 | - | 12,7 | - | 54 | - | **2 608 628 363** | P1a | 1 | 1 | 358248 |
| **8** | - | 10 | - | 32,7 | - | 13,7 | - | 55 | - | **2 608 628 364** | P1a | 1 | 1 | 358255 |
| **8** | - | 12 | - | 36,7 | - | 15,5 | - | 58 | - | **2 608 628 365** | P1a | 1 | 1 | 358262 |
| **12** | - | 12 | - | 36,7 | - | 16 | - | 70 | - | **2 608 628 474** | P2a | 1 | 1 | 420372 |

# EXPERT FOR WOOD KEMÉNYFÉM LEKEREKÍTŐ MARÓSZÁR

## Páratlan vágási pontosság.



### HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Bosch gyártmányú, extrakemény, tartós, keményfém szemcsékből készült Microteq fogazata révén

### TARTÓS VÁGÓTELJESÍTMÉNY


A súrlódáscsökkentő, korróziógátló ProteQtion bevonat révén


### EGYSZERŰ, KÖZVETLEN SZERSZÁMVEZETÉS

A nagy sebességű, kiváló golyóscsapágyak vezetése miatt



## Lekerekítő maró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém







- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert for Wood








| Szár mm | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 2 | 16,7 | 12,7 | 54,9 | **2 608 629 371** | P1p | 1 | 1 | 802185 |
| **8** | 3 | 18,7 | 12,7 | 55,2 | **2 608 629 372** | P1p | 1 | 1 | 802192 |
| **8** | 4,8 | 22,2 | 13,2 | 54,9 | **2 608 629 373** | P1p | 1 | 1 | 802208 |
| **8** | 6,4 | 25,4 | 12,7 | 55,2 | **2 608 629 374** | P1p | 1 | 1 | 802215 |
| **8** | 7,9 | 28,6 | 12,7 | 55,2 | **2 608 629 375** | P1p | 1 | 1 | 802222 |
| **8** | 9,5 | 31 | 18 | 59,7 | **2 608 629 376** | P1p | 1 | 1 | 802239 |
| **8** | 12,7 | 38,1 | 19 | 61,2 | **2 608 629 377** | P1p | 1 | 1 | 802246 |

## Lekerekítő maró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém

| Szár mm | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 15,9 | 44,4 | 22,2 | 64,7 | **2 608 629 378** | P1p | 1 | 1 | 802253 |

# Megadja a formát: profilmarás
# Lekerekítő marók


## Lekerekítő maró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém





- **Alkalmas** tömör fához – mint lucfenyő, bükk, tölgy, égerfa – és abrazív anyagokhoz









| Szár mm | Szár, hüvelyk | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Sugár (R1) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 3 | 18,7 | - | 10,2 | - | - | **2 608 628 344** | P2a | 1 | 1 | 358057 |
| **8** | - | 4 | 20,7 | - | 10,5 | - | - | **2 608 628 339** | P2a | 1 | 1 | 358002 |
| **8** | - | 6 | 24,7 | - | 13,2 | - | - | **2 608 628 340** | P1a | 1 | 1 | 358019 |
| **8** | - | 8 | 28,7 | - | 15,2 | - | - | **2 608 628 341** | P1a | 1 | 1 | 358026 |
| **8** | - | 10 | 32,7 | - | 16,2 | - | - | **2 608 628 342** | P1a | 1 | 1 | 358033 |
| **8** | - | 12 | 36,7 | - | 18,6 | - | - | **2 608 628 343** | P1a | 1 | 1 | 358040 |
| **8** | - | 15 | 42,7 | - | 21,6 | - | - | **2 608 628 345** | P1a | 1 | 1 | 358064 |
| **12** | - | 12 | 36,7 | - | 19 | - | - | **2 608 628 471** | P2a | 1 | 1 | 420341 |

# Élmaró vezető golyóscsapággyal


## Élmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém






- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert for Wood







| Szár mm | Szög, fok | Munkahossz (L), mm | Szélesség (B), mm | Átmérő (D), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 45 | 18,5 | 15,7 | 44 | 61 | **2 608 629 379** | P1p | 1 | 1 | 802260 |


# Kúpos élmarók

## Élmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém



- **Alkalmas** tömör fához és táblás anyagokhoz








| Szár mm | Szár, hüvelyk | Szög. fok | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Szélesség (B), mm | Szélesség: (B) hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 45 | 14,7 | - | 11,2 | - | 35 | - | 56 | - | **2 608 628 352** | P1a | 1 | 1 | 358132 |




## Él-/színelő maró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





- Laminált táblás anyagok, fagerendák, takarólécek színelő marásához és élmarásához a bútorgyártásban és üzlethelyiség építésben
- **Alkalmas** laminált fa építőelemekhez, tömörfához és táblás anyagokhoz








| Szár mm | Szög. fok | Munkahossz (L), mm | Szélesség (B), mm | Átmérő (D), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 25 | 11,7 | 5,5 | 23,7 | 54 | **2 608 628 351** | P1a | 1 | 1 | 358125 |

# Félpálcatag-maró


## Félpálcatag-maró vezető golyóscsapággyal, keményfém





- **Alkalmas** tömör fához








| Szár mm | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 6 | 27,8 | 18,6 | 63 | **2 608 628 360** | P1a | 1 | 1 | 358217 |

# Síkpálcatag-maró


## Síkpálcatag-maró, két vágóéles, keményfém kivitel






- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








| Szár mm | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 18,3 | 20,6 | 31,5 | 63 | **2 608 628 354** | P1a | 1 | 1 | 358156 |

# Profilmaró


## „A“ profilmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








| Szár mm | Sugár (R1), mm | Szélesség (B), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 4,8 | 11,2 | 35 | 14 | 57 | **2 608 628 393** | P1a | 1 | 1 | 358545 |




## „B“ profilmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








| Szár mm | Szár, hüvelyk | Sugár (R1), mm | Sugár (R1) hüvelyk | Szélesség (B), mm | Szélesség: (B) hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 4 | - | 8 | - | 28,6 | - | 14,4 | - | 54 | - | **2 608 628 394** | P1a | 1 | 1 | 358552 |
| **8** | - | 6,3 | - | 12,7 | - | 38,1 | - | 17,1 | - | 61 | - | **2 608 628 395** | P1a | 1 | 1 | 358569 |

## „C“ profilmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel






- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához


| Szár mm | Sugár (R1), mm | Szélesség (B), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 4,8 | 9,6 | 31,8 | 14 | 57 | **2 608 628 396** | P1a | 1 | 1 | 358576 |




## „D“ profilmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel







- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 6,3 | 15,1 | 42,9 | 17,7 | 60 | **2 608 628 397** | P1a | 1 | 1 | 358583 |


## „F“ profilmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához









| Szár mm | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 6,3 | 28,5 | 13,2 | 54 | **2 608 628 356** | P1a | 1 | 1 | 358170 |
| **8** | 9,5 | 35 | 16,2 | 59 | **2 608 628 358** | P1a | 1 | 1 | 358194 |


## „G“ profilmaró vezető golyóscsapággyal, két vágóéles, keményfém kivitel





▶ **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához








| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 4,8 | 31,8 | 12,4 | 54 | **2 608 628 357** | P1a | 1 | 1 | 358187 |
| **8** | 6,4 | 38 | 15,7 | 57 | **2 608 628 359** | P1a | 1 | 1 | 358200 |

# Homorulatmaró, tömör keményfém

## Homorulatmaró. Két vágóéles, tömör keményfém kivitel






- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz

expert for Wood








| Szár mm | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 3 | 6 | 12,7 | 50,8 | **2 608 629 368** | P1p | 1 | 1 | 802154 |

# Homorulatmarók


## Homorulatmaró. Két vágóéles, tömör keményfém kivitel





- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához







| Szár mm | Szár, hüvelyk | Sugár (R1), mm | Sugár (R1) hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 4 | - | 8 | - | 9,2 | - | 40 | - | **2 608 628 367** | P2a | 1 | 1 | 358286 |
| **8** | - | 6 | - | 12 | - | 9,2 | - | 40 | - | **2 608 628 368** | P2a | 1 | 1 | 358293 |
| **8** | - | 8 | - | 16 | - | 12,4 | - | 45 | - | **2 608 628 369** | P2a | 1 | 1 | 358309 |
| **8** | - | 10 | - | 20 | - | 12,4 | - | 46 | - | **2 608 628 370** | P2a | 1 | 1 | 358316 |
| **12** | - | 8 | - | 16 | - | 12,7 | - | 54 | - | **2 608 628 472** | P2a | 1 | 1 | 420358 |
| **12** | - | 12 | - | 24 | - | 15,9 | - | 57 | - | **2 608 628 473** | P2a | 1 | 1 | 420365 |


# V-horonymaró

## V-horonymaró két vágóéles, keményfém kivitelezéssel



- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához és táblás anyagokhoz








| Szár mm | Szög, fok | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 90 | 12,7 | 10 | 44,4 | **2 608 629 369** | P1p | 1 | 1 | 802161 |
| **8** | 90 | 31,8 | 19 | 51 | **2 608 629 370** | P1p | 1 | 1 | 802178 |

# V-horonymaró

## V-horonymaró két vágóéles, keményfém kivitelezéssel





- **Alkalmas** tömör fához








| Szár mm | Szár, hüvelyk | Szög, fok | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 60 | 11 | - | 13,7 | - | 45 | - | **2 608 628 406** | P2a | 1 | 1 | 358675 |
| **8** | - | 90 | 16 | - | 15,7 | - | 45 | - | **2 608 628 407** | P2a | 1 | 1 | 358682 |

# Negyedpálcatag-marók


## Negyedpálcatag-maró egy vágóélű, keményfém kivitelezéssel





- **Alkalmas** tömör fához és abrazív anyagokhoz








| Szár mm | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 3,2 | 9,5 | 10,2 | 41 | **2 608 628 405** | P2a | 1 | 1 | 358668 |

# Szélmegmunkáló marószárak


## „E“ profilmaró, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához









| Szár mm | Szár, hüvelyk | Sugár (R1), mm | Sugár (R1) hüvelyk | Átmérő (D), mm | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (L), mm | Munkahossz (L) hüvelyk | Teljes hossz (G), mm | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | - | 6,3 | - | 25,4 | - | 14 | - | 46 | - | **2 608 628 355** | P1a | 1 | 1 | 358163 |

## „H“ profilmaró, két vágóéles, keményfém kivitel





- **Alkalmas** puha vagy kemény tömör fához







| Szár mm | Sugár (R1), mm | Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **8** | 2,4 | 12,7 | 12,4 | 46 | **2 608 628 398** | P2a | 1 | 1 | 358590 |

# ALAKMARÓ-KÉSZLETEK

## Finom vágásokra, sokféle munkához.









| | 6 részes egyenes élű maróbetétkészlet | 6 részes színelő és szélező maróbetétkészlet | 15 részes vegyes maróbetétkészlet | 30 részes vegyes maróbetétkészlet |
|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **449** | **450** | **452** | **454** |
| **BEFOGÓSZÁR** | | | | |
| **6 mm, 8 mm, ¼ hüvelyk** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ANYAGOK FA** | | | | |
| **Keményfa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Puhafa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kompozit faanyag** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **A KÉSZLET TARTALMA** | | | | |
| **1 élű egyenes maró** | – | – | – | ✓ |
| **2 élű egyenes maró** | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **3 élű egyenes maró** | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Lekerekítő maró** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Felsőmaró** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Színelő maró** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Színelő alakmaró** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Fogazómaró** | – | – | ✓ | ✓ |
| **V-horonymaró** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Horonymaró** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Élhoronymaró** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Élprofilmaró** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Holkermaró** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Vezető fúrószár** | – | – | – | ✓ |
| **Homorulatmaró** | – | – | – | ✓ |
| **Klasszikus alakmaró** | – | – | – | ✓ |
| **Sarokpántmaró** | – | – | – | ✓ |

# Vegyes alakmaróbetét-készletek

## 6 részes egyenes élű maróbetétkészletek

- **A készlet tartalma:** 2 élű egyenes marószár (1), 3 élű egyenes marószár (2)




| Típus, alakmaró betét | Átmérő (D), mm | Munkahossz (G), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Készlet 6 mm szárátmérőjű betétekkel. | | | | | | | | |
| **1** | 6 | 20 | 54 | **2 607 017 465** | P1k | 6 | 1 | 957960 |
| **1** | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **1** | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 12 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 16 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 20 | 30 | 60 | | | | | |
| Készlet 8 mm szárátmérőjű betétekkel. | | | | | | | | |
| **1** | 6 | 20 | 54 | **2 607 017 466** | P1k | 6 | 1 | 957977 |
| **1** | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **1** | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 12 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 16 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 20 | 30 | 60 | | | | | |

## Tartódoboz élmaró szárkészlettel





| Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | |
| Tartódoboz 4 részes egyenesmaró-készlettel<br>Tartalma: 4 db 2607017466 | | | | |
| **2 607 017 558** | C2a | 4 | 1 | 991605 |

## 6 részes, egyenes vágóélű alakmaróbetét-készletek

- **A készlet tartalma:** 2 élű egyenes marószár (1), 3 élű egyenes marószár (2)




| Típus, alakmaró betét | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (G) hüvelyk | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Készlet 1/4 hüvelyk szárátmérőjű bitekkel. | | | | | | | | |
| **1** | 1/4 | 25/32 | 2 1/8 | **2 607 017 467** | P1k | 6 | 1 | 957984 |
| **1** | 5/16 | 25/32 | 1 31/32 | | | | | |
| **1** | 3/8 | 1 | 2 11/64 | | | | | |
| **2** | 1/2 | 1 3/16 | 2 23/64 | | | | | |
| **2** | 5/8 | 1 3/16 | 2 23/64 | | | | | |
| **2** | 3/4 | 1 3/16 | 2 23/64 | | | | | |



## 6 részes színelő és szélező maróbetétkészletek

- **A készlet tartalma:** lekerekítő marók (1), felsőmarók (2), színelő marószár (3), színelő alakmarószár (4)



| Típus, alakmaró betét | Sugár (R1), mm | Szög, fok | Átmérő (D), mm | Munkahossz (G), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Készlet 6 mm szárátmérőjű betétekkel. | | | | | | | | | | |
| **1** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | **2 607 017 468** | P1k | 6 | 1 | 957991 |
| **1** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **2** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **2** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **3** | - | - | 13 | 25 | 65 | | | | | |
| **4** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |
| Készlet 8 mm szárátmérőjű betétekkel. | | | | | | | | | | |
| **1** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | **2 607 017 469** | P1k | 6 | 1 | 958004 |
| **1** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **2** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **2** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **3** | - | - | 13 | 25 | 65 | | | | | |
| **4** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |

## Tartódoboz színelő és élmaró készlettel






| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartódoboz 4 részes színelő és szélező alakmaró készlettel<br>Tartalma: 4 db 2607017469 | | | | | | |
| | **2 607 017 559** | C2a | 4 | 1 | 991612 | |

## 6 részes színelő és szélező alakmaróbetét-készletek

- **A készlet tartalma:** lekerekítő marók (1), felsőmarók (2), színelő marószár (3), színelő alakmarószár (4)




| Típus, alakmaró betét | Sugár (R1) hüvelyk | Szög, fok | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (G) hüvelyk | Teljes hossza (G) hüvelyk | Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Készlet 1/4 hüvelyk szárátmérőjű bitekkel. | | | | | | | | | | | | |
| **1** | 1/8 | - | 3/4 | 3/8 | 2 1/64 | | **2 607 017 470** | P1k | 6 | 1 | 958011 | |
| **1** | 1/4 | - | 1 | 1/2 | 2 11/64 | | | | | | | |
| **2** | - | 25 | 1 | 1/2 | 2 1/8 | | | | | | | |
| **2** | - | 45 | 1 3/8 | 5/8 | 2 13/64 | | | | | | | |
| **3** | - | - | 1/2 | 1 | 2 9/16 | | | | | | | |
| **4** | - | - | 5/8 | 1 | 2 9/16 | | | | | | | |

## 15 részes maróbetétkészletek többféle alkalmazásra

- **A készlet tartalma:** színelő marószár (1), színelő alakmarószár (2), fogazómaró (3), felsőmarók (4), V-horonymaró (5), horonymaró (6), élhoronymaró (7), élprofilmaró (8), holkermaró (9), lekerekítő marók (10), 2 élű egyenes marószár (11), 3 élű egyenes marószár (12)




| | Típus, alakmaró betét | Sugár (R1), mm | Szög, fok | Átmérő (D), mm | Munkahossz (G), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 6 mm szárátmérőjű készlet. | | | | | | | | | | | |
| **1** | - | - | 13 | 25 | 65 | | **2 607 017 471** | P1k | 15 | 1 | 958028 |
| **2** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | | |
| **3** | - | 12 | 13 | 12 | 49 | | | | | | |
| **4** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | | |
| **4** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | | |
| **5** | - | 60 | 16 | 18 | 50 | | | | | | |
| **6** | - | - | 32 | 4 | 50 | | | | | | |
| **7** | - | - | 32 | 13 | 54 | | | | | | |
| **8** | 4 | - | 27 | 12 | 52 | | | | | | |
| **9** | 10 | - | 29 | 12 | 54 | | | | | | |
| **10** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | | | | | | |
| **10** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | | |
| **11** | - | - | 8 | 20 | 50 | | | | | | |
| **11** | - | - | 10 | 30 | 60 | | | | | | |
| **12** | - | - | 16 | 30 | 60 | | | | | | |
| Készlet 8 mm szárátmérőjű betétekkel. | | | | | | | | | | | |
| **1** | - | - | 13 | 25 | 65 | | **2 607 017 472** | P1k | 15 | 1 | 958035 |
| **2** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | | |
| **3** | - | 12 | 13 | 12 | 49 | | | | | | |
| **4** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | | |
| **4** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | | |
| **5** | - | 60 | 16 | 18 | 50 | | | | | | |
| **6** | - | - | 32 | 4 | 50 | | | | | | |
| **7** | - | - | 32 | 13 | 54 | | | | | | |
| **8** | 4 | - | 27 | 12 | 52 | | | | | | |
| **9** | 10 | - | 29 | 12 | 54 | | | | | | |
| **10** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | | | | | | |
| **10** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | | |
| **11** | - | - | 8 | 20 | 50 | | | | | | |
| **11** | - | - | 10 | 30 | 60 | | | | | | |
| **12** | - | - | 16 | 30 | 60 | | | | | | |

## 15 részes alakmaróbetét-készletek többféle alkalmazáshoz

- **A készlet tartalma:** színelő marószár (1), színelő alakmarószár (2), fogazómaró (3), felsőmarók (4), V-horonymaró (5), horonymaró (6), élhoronymaró (7), élprofilmaró (8), holkermaró (9), lekerekítő marók (10), 2 élű egyenes marószár (11), 3 élű egyenes marószár (12)




| | Típus, alakmaró betét | Sugár (R1) hüvelyk | Szög, fok | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (G) hüvelyk | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Készlet 1/4 hüvelyk szárátmérőjű bitekkel. | | | | | | | | | | | |
| **1** | - | - | 1/2 | 1 | 2 9/16 | | **2 607 017 473** | P1k | 15 | 1 | 958042 |
| **2** | - | - | 5/8 | 1 | 2 9/16 | | | | | | |
| **3** | - | 12 | 9/16 | 1/2 | 1 59/64 | | | | | | |
| **4** | - | 45 | 1 3/8 | 5/8 | 2 13/64 | | | | | | |
| **4** | - | 25 | 1 | 1/2 | 2 1/8 | | | | | | |
| **5** | - | 60 | 5/8 | 11/16 | 1 31/32 | | | | | | |
| **6** | - | - | 1 1/4 | 5/32 | 1 31/32 | | | | | | |
| **7** | - | - | 1 1/4 | 1/2 | 2 1/8 | | | | | | |
| **8** | 5/32 | - | 1 1/16 | 1/2 | 2 3/64 | | | | | | |
| **9** | 3/8 | - | 1 1/8 | 1/2 | 2 1/8 | | | | | | |
| **10** | 1/8 | - | 3/4 | 3/8 | 2 1/64 | | | | | | |
| **10** | 1/4 | - | 1 | 1/2 | 2 11/64 | | | | | | |
| **11** | - | - | 1/4 | 25/32 | 2 1/8 | | | | | | |
| **11** | - | - | 1/2 | 1 3/16 | 2 23/64 | | | | | | |
| **12** | - | - | 5/8 | 1 3/16 | 2 23/64 | | | | | | |

## 30 részes maróbetétkészletek többféle alkalmazásra

- **A készlet tartalma:** 1 élű egyenes marószár (1), 2 élű egyenes marószár (2), 3 élű egyenes marószár (3), lekerekítő maró (4), színelő marószárak (5), színelő alakmarószár (6), vezető fúrószár (7), horonymaró (8), élhoronymaró (9), felsőmarók (10), V-horonymarók (11), fogazómaró (12), élprofilmaró (13), homorulatmarók (14), holkermarók (15), klasszikus alakmaró (16), sarokpántmaró (17)





| | Típus, alakmaró betét | Sugár (R1), mm | Szög, fok | Átmérő (D), mm | Munkahossz (G), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Készlet 6 mm szárátmérőjű betétekkel. | | | | | | | | | | | |
| **1** | - | - | 4 | 15 | 50 | | **2 607 017 474** | P1k | 30 | 1 | 958059 |
| **2** | - | - | 6 | 20 | 54 | | | | | | |
| **2** | - | - | 8 | 20 | 50 | | | | | | |
| **2** | - | - | 10 | 30 | 60 | | | | | | |
| **3** | - | - | 12 | 30 | 60 | | | | | | |
| **3** | - | - | 16 | 30 | 60 | | | | | | |
| **3** | - | - | 20 | 30 | 60 | | | | | | |
| **4** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | | | | | | |
| **4** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | | |
| **4** | 8 | - | 29 | 13 | 55 | | | | | | |
| **4** | 10 | - | 32 | 16 | 58 | | | | | | |
| **4** | 12 | - | 38 | 19 | 60 | | | | | | |
| **5** | - | - | 13 | 25 | 65 | | | | | | |
| **5** | - | - | 13 | 13 | 52 | | | | | | |
| **6** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | | |
| **7** | - | - | 8 | 19 | 60 | | | | | | |
| **8** | - | - | 32 | 4 | 50 | | | | | | |
| **9** | - | - | 32 | 13 | 54 | | | | | | |
| **10** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | | |
| **10** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | | |
| **11** | - | 60 | 16 | 18 | 50 | | | | | | |
| **11** | - | 90 | 16 | 16 | 48 | | | | | | |
| **12** | - | 12 | 13 | 12 | 49 | | | | | | |
| **13** | 4 | - | 27 | 12 | 52 | | | | | | |
| **14** | 6 | - | 12 | 10 | 43 | | | | | | |
| **14** | 10 | - | 20 | 13 | 45 | | | | | | |
| **15** | 6 | - | 22 | 12 | 54 | | | | | | |
| **15** | 10 | - | 29 | 12 | 54 | | | | | | |
| **16** | 5 | - | 32 | 14 | 54 | | | | | | |
| **17** | - | - | 12 | 13 | 42 | | | | | | |

Készlet 8 mm szárátmérőjű betétekkel.

## 30 részes maróbetétkészletek többféle alkalmazásra

| Típus, alakmaró betét | Sugár (R1), mm | Szög, fok | Átmérő (D), mm | Munkahossz (G), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **1** | - | - | 4 | 15 | 50 | **2 607 017 475** | P1k | 30 | 1 | 958066 |
| **2** | - | - | 6 | 20 | 54 | | | | | |
| **2** | - | - | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **2** | - | - | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 12 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 16 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 20 | 30 | 60 | | | | | |
| **4** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | | | | | |
| **4** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **4** | 8 | - | 29 | 14 | 55 | | | | | |
| **4** | 10 | - | 32 | 16 | 58 | | | | | |
| **4** | 12 | - | 38 | 19 | 60 | | | | | |
| **5** | - | - | 13 | 25 | 65 | | | | | |
| **5** | - | - | 13 | 13 | 52 | | | | | |
| **6** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |
| **7** | - | - | 8 | 19 | 60 | | | | | |
| **8** | - | - | 32 | 4 | 50 | | | | | |
| **9** | - | - | 32 | 13 | 54 | | | | | |
| **10** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **10** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **11** | - | 60 | 16 | 18 | 50 | | | | | |
| **11** | - | 90 | 16 | 16 | 48 | | | | | |
| **12** | - | 12 | 13 | 12 | 49 | | | | | |
| **13** | 4 | - | 27 | 12 | 52 | | | | | |
| **14** | 6 | - | 12 | 10 | 43 | | | | | |
| **14** | 10 | - | 20 | 13 | 45 | | | | | |
| **15** | 6 | - | 22 | 12 | 54 | | | | | |
| **15** | 10 | - | 29 | 12 | 54 | | | | | |
| **16** | 5 | - | 32 | 14 | 54 | | | | | |
| **17** | - | - | 12 | 13 | 42 | | | | | |

## 30 részes alakmaróbetét-készletek többféle alkalmazáshoz

- **A készlet tartalma:** 1 élű egyenes marószár (1), 2 élű egyenes marószár (2), 3 élű egyenes marószár (3), lekerekítő maró (4), színelő marószárak (5), színelő alakmarószár (6), vezető fúrószár (7), horonymaró (8), élhoronymaró (9), felsőmarók (10), V-horonymarók (11), fogazómaró (12), élprofilmaró (13), homorulatmarók (14), holkermarók (15), klasszikus alakmaró (16), sarokpántmaró (17)






| Típus, alakmaró betét | Sugár (R1) hüvelyk | Szög, fok | Átmérő (D) hüvelyk | Munkahossz (G) hüvelyk | Teljes hossza (G) hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kísz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Készlet 1/4 hüvelyk szárátmérőjű bitekkel. | | | | | | | | | | |
| **1** | - | - | 5/32 | 19/32 | 1 31/32 | **2 607 017 476** | P1k | 30 | 1 | 958073 |
| **2** | - | - | 1/4 | 25/32 | 2 1/8 | | | | | |
| **2** | - | - | 5/16 | 25/32 | 1 31/32 | | | | | |
| **2** | - | - | 3/8 | 1 | 2 11/64 | | | | | |
| **3** | - | - | 1/2 | 1 3/16 | 2 23/64 | | | | | |
| **3** | - | - | 5/8 | 1 3/16 | 2 23/64 | | | | | |
| **3** | - | - | 3/4 | 1 3/16 | 2 23/64 | | | | | |
| **4** | 1/8 | - | 3/4 | 3/8 | 2 1/64 | | | | | |
| **4** | 1/4 | - | 1 | 1/2 | 2 11/64 | | | | | |
| **4** | 5/16 | - | 1 1/8 | 9/16 | 2 11/64 | | | | | |
| **4** | 3/8 | - | 1 1/4 | 5/8 | 2 9/32 | | | | | |
| **4** | 1/2 | - | 1 1/2 | 3/4 | 2 23/64 | | | | | |
| **5** | - | - | 1/2 | 1 | 2 9/16 | | | | | |
| **5** | - | - | 1/2 | 1/2 | 2 3/64 | | | | | |
| **6** | - | - | 5/8 | 1 | 2 9/16 | | | | | |
| **7** | - | - | 5/16 | 3/4 | 2 23/64 | | | | | |
| **8** | - | - | 1 1/4 | 5/32 | 1 31/32 | | | | | |
| **9** | - | - | 1 1/4 | 1/2 | 2 1/8 | | | | | |
| **10** | - | 45 | 1 3/8 | 5/8 | 2 13/64 | | | | | |
| **10** | - | 25 | 1 | 1/2 | 2 1/8 | | | | | |
| **11** | - | 60 | 5/8 | 11/16 | 1 31/32 | | | | | |
| **11** | - | 90 | 5/8 | 5/8 | 1 57/64 | | | | | |
| **12** | - | 12 | 9/16 | 1/2 | 1 59/64 | | | | | |
| **13** | 5/32 | - | 1 1/16 | 1/2 | 2 3/64 | | | | | |
| **14** | 1/4 | - | 1/2 | 3/8 | 1 11/16 | | | | | |
| **14** | 3/8 | - | 3/4 | 1/2 | 1 49/64 | | | | | |
| **15** | 1/4 | - | 7/8 | 1/2 | 2 1/8 | | | | | |
| **15** | 3/8 | - | 1 1/8 | 1/2 | 2 1/8 | | | | | |
| **16** | 3/16 | - | 1 1/4 | 9/16 | 2 1/8 | | | | | |
| **17** | - | - | 1/2 | 1/2 | 1 21/32 | | | | | |


# Maró tartozékok

## Vezető-golyóscsapágy készlet



- Tartalék golyóscsapágyas vezetők, alátétek az „Expert for” család minden alakmarójához.
- Más-más méretű vezető golyóscsapágy felillesztésével eltérő marási felületek készíthetők, pl. a lekerekítő marókkal.






| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + alátét<br>2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + alátét<br>1 x 16 mm (a) / 8 mm (b)<br>1 x 22 mm (a) / 8 mm (b) | | | | | | | | | |
| | **2 608 629 391** | PC1a | 1 | 1 | 802383 | | | | |

# Tartozékok **Bosch univerzális és lapostiplimarókhoz**

## Tárcsamaró Ø 105 mm, Bosch univerzális maróhoz

- Árnyékfuga, hosszanti horony és lamellakötések marásához fában
- A rusztikus megjelenés egyszerű előállítása a sokoldalú Bosch univerzális maróval és a hozzáillő Bosch horonymaróval

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Furat mm | Fogszám | Szélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Tárcsamaró<br>**Megfelelő a következőhöz:** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A | | | | | | | | |
| **105,00** | 20 | 8 | 4 | **3 608 641 008** | C1c | 1 | 1 | 013802 |
| Tárcsamaró<br>**Megfelelő a következőhöz:** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A | | | | | | | | |
| **105,00** | 20 | 10 | 2,8 | **3 608 641 001** | C1c | 1 | 1 | 012546 |
| Tárcsamaró<br>A GUF 4-22 A univerzális maróhoz, a PSF 22 A árnyékfuga-maróhoz, de csak a 3 605 700 155 befogókarimával, a GFF 22 A lapostipli-maróhoz is<br>**Megfelelő a következőhöz:** GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300 | | | | | | | | |
| **105,00** | 20 | 22 | 2,8 | **3 608 641 002** | C1c | 1 | 1 | 012560 |
| Tárcsamaró<br>**Megfelelő a következőhöz:** GFF 22 A Professional | | | | | | | | |
| **105,00** | 22 | 8 | 4 | **3 608 641 013** | C1c | 1 | 1 | 184359 |

## Lapos tiplik Bosch lapostiplimarókhoz

- A tökéletesen illeszkedő kötésekhez

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosszúság mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| GR 0 lamella | | | | | | | |
| **45** | 15 | 4 | **2 607 000 796** | P1d | 50 | 1 | 081443 |
| | | | **2 607 000 147** | C0a | 1,000 | 1 | 032971 |
| GR 10 lamella | | | | | | | |
| **55** | 19 | 4 | **2 607 000 797** | P1d | 50 | 1 | 093880 |

## Lapos tiplik Bosch lapostiplimarókhoz

| Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| GR 20 lamella | | | | | | | |
| **60** | 23 | 4 | **2 607 000 103** | P1d | 50 | 1 | 012829 |
| | | | **2 607 000 149** | C0a | 1,000 | 1 | 032995 |

# UNIVERZÁLIS MEGFORDÍTHATÓ GYALUKÉSEK

## Használható minden közismert kézi gyalugéphez.





| | Woodrazor keményfém megfordítható gyalukés | Standard for Wood keményfém megfordítható gyalukés |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **461** | **461** |
| **MÉRET** | | |
| **82,4 × 5,5 × 1,1** mm | ✓ | ✓ |
| **56,0 × 5,5 × 1,1** mm | ✓ | ✓ |
| **82,0 × 29,0 × 3,0** mm | – | – |
| **ANYAGOK FA** | | |
| **Keményfa** | ✓ | ✓ |
| **Puhafa** | ✓ | ✓ |
| **Kompozit faanyag** | ✓ | ✓ |





# Tartozékok **univerzális gyalukésekhez, kézi gyalugépekhez**

## Keményfém megfordítható gyalukés

- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil márkájú kézi gyaluk



Gyalukés
egyenes, keményfém, 40°
hosszúság x szélesség: 82,4 x 5,5 mm

| Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **82,4** | 5,5 | 1,1 | **2 607 000 096** | PC1c | 2 | 5 | 010450 |
| | | | **2 607 001 292** | PC1d | 10 | 1 | 117685 |



Gyalukés
Éles, egyenes, keményfém, 40°
Éles gyalukés, ideális a Bosch Woodrazor rendszerhez.
hosszúság x szélesség: 82,4 mm x 5,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82,4** | 5,5 | 1,1 | **2 608 635 376** | PC1c | 1 | 5 | 200783 |
| | | | **2 608 635 350** | PC1c | 2 | 5 | 200639 |



Gyalukés GHO 12V-20 típushoz
Egyenes, keményfém, 40°
hosszúság x szélesség: 56 mm x 5,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | 5,5 | 1,1 | **2 608 000 672** | PC1d | 2 | 1 | 934084 |
| | | | **2 608 000 673** | PC1d | 10 | 1 | 934091 |

Szúrófűrészlapok:

# EGYEDÜLÁLLÓ ALKALMASSÁG MINDEN ANYAGHOZ

Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.








# SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ







| | Extra-Clean for Wood | Precision for Wood | Clean for Wood | Speed for Wood | Basic for Wood |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **470** | **470** | **471** | **472** | **473** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Fűrészlapfajták** | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| **T-szár** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **U-szár** | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ELŐNYÖK** | | | | | |
| **Gyors vágás** | – | – | – | ✓ | – |
| **Finom, tiszta vágás** | – | – | ✓ | – | – |
| **Szakadásmentes vágás** | ✓ | – | – | – | – |
| **Pontos vágás adott szögekben** | – | ✓ | – | – | – |
| **Tiszta vágás vékony és vastag anyagban is** | – | – | – | – | – |
| **Gyors vágás, keményfában is** | – | – | – | – | – |
| **Finom vágás, keményfában is** | – | – | – | – | – |
| **Fa szakadásmentes vágása, keményfa is** | – | – | – | – | – |
| **Laminált lap precíz, tiszta vágása** | – | – | – | – | – |
| **Alapszintű vágás** | – | – | – | – | ✓ |





| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Progressor for Wood** | **Speed for Hard Wood** | **Clean for Hard Wood** | **Extra-Clean for Hard Wood** | **Precision for Hard Wood** | **Special for Laminate** |
| | **474** | **475** | **475** | **477** | **478** | **478** |
| | | | | | | |
| | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | ✓ | – |
| | ✓ | – | – | – | – | – |
| | – | ✓ | – | – | – | – |
| | – | – | ✓ | – | – | – |
| | – | – | – | ✓ | – | – |
| | – | – | – | – | – | ✓ |
| | – | – | – | – | – | – |





# SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ ÉS FÉMHEZ





| | Progressor for Wood and Metal CT | Progressor for Wood and Metal |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **479** | **479** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Fűrészlapfajták** | 1 | 1 |
| **ELŐNYÖK** | | |
| **Univerzális, vékony/ vastag gyors vágása** | ✓ | ✓ |
| **Extrahosszú élettartam (keményfém)** | ✓ | – |





# SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÉMHEZ











| | Progressor for Metal | Speed for Metal | Flexible for Metal | Endurance for Stainless Steel CT | Basic for Inox | Basic for Metal | Special for Alu | Flexible for Metal-Sandwich | Precision for Metal-Sandwich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **481** | **481** | **482** | **483** | **483** | **484** | **485** | **485** | **485** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | | |
| **Fűrészlapfajták** | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| **T-szár** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **U-szár** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **ELŐNYÖK** | | | | | | | | | |
| **Hosszú élettartam, törésbiztos** | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Gyors, hosszú élettartam, törésbiztos** | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Gyors, vékony és vastag anyagban is** | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Ideális alumíniumhoz, puhafémhez és nemvasfémekhez** | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Rozsdamentes acél alapszintű vágása** | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Alapszintű és normál vágás** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Alapszintű vágás** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Pontos vágás adott szögekben** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Extrahosszú élettartam (keményfém)** | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |





# SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK MŰANYAGHOZ









| | Clean for PP | Clean for PVC | Clean for PMMA | Clean for PC | Clean for Carbon Fibre CT | Clean for Plastic Composites CT | Clean for HPL CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **486** | **486** | **486** | **487** | **487** | **487** | **487** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Fűrészlapfajták** | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **ELŐNYÖK** | | | | | | | |
| **PP és PE tiszta vágása** | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **PVC, PA, PS tiszta vágása** | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| **PMMA tiszta vágása** | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| **PC tiszta vágása** | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **HPL és laminált padló tiszta vágása** | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Szén-/üvegszálas műanyag tiszta vágása** | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Műanyag kompozitok tiszta vágása** | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Pontos vágás adott szögekben** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Extrahosszú élettartam (keményfém)** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |





# SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK SPECIÁLIS FELADATOKHOZ

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | **Endurance for Fibre Plaster CT** | **Special for Ceramics CT** | **Special for Soft-Materials** | **Precision for Soft-Materials** |
| **Oldalszám** | **488** | **488** | **489** | **489** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Fűrészlapfajták** | 2 | 2 | 2 | 1 |
| **ELŐNYÖK** | | | | |
| **Hosszú élettartam szálasanyag-/ cementmunkáknál** | ✓ | – | – | – |
| **Kerámia anyagok** | – | ✓ | – | – |
| **Lágy anyagok vágása** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Pontos vágás adott szögekben** | – | – | – | ✓ |





# **Szúrófűrészlapok** fához



Egybütykös szár



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

## T 144 DHM

A keményfém technológiának köszönhetően 40-szer tovább tart, mint a szénacél fűrészlapok. Gyors és megbízható fűrészlap a legnagyobb igénybevételt jelentő munkákhoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 608 665 071** | C1b | 3 | 1 | 997713 | |

## Szúrófűrészlapok – Extra-Clean for Wood kivitel — felszakadásmentes vágáshoz

extra-clean Wood

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### T 308 B




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
puhafához és nem abrazív faanyagokhoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 XC | **2 608 663 750** | C1b | 3 | 10 | 470278 | |
| | | **2 608 663 751** | C1b | 5 | 10 | 470285 | |
| | | **2 608 663 752** | P1a | 25 | 1 | 470292 | |
| | | **2 608 663 753** | C1a | 100 | 1 | 470308 | |

### T 308 BO




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
puhafához és nem abrazív faalapú anyagokhoz, különösen íves vágáshoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 XC | **2 608 663 867** | C1b | 3 | 10 | 535779 | |
| | | **2 608 663 868** | C1b | 5 | 10 | 535786 | |
| | | **2 608 663 869** | P1a | 25 | 1 | 535793 | |

## Szúrófűrészlapok - Precision for Wood kivitel — pontos szögvágás

precision Wood

### T 308 BP




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
puhafához és nem abrazív faalapú anyagokhoz, kimondottan tiszta, szöghű vágáshoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 | **2 608 667 399** | C1b | 3 | 10 | 623650 | |

## Szúrófűrészlapok - Precision for Wood kivitel

**pontos szögvágás**

precision Wood

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **117** | 2,2 | **2 608 667 400** | C1b | 5 | 10 | 623667 | |

### T 144 DP




Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (5-50 mm), ajtók, konyhai munkalapok (<50 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4,0 | **2 608 633 A31** | C1b | 3 | 10 | 264143 |
| | | **2 608 633 A35** | C1b | 5 | 10 | 264181 |
| | | **2 608 633 A39** | P1a | 25 | 1 | 264228 |
| | | **2 608 633 A42** | C1a | 100 | 1 | 264259 |


### T 344 DP




Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-100 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | 4,0 | **2 608 633 A32** | C1b | 3 | 10 | 264150 |
| | | **2 608 633 A36** | C1b | 5 | 10 | 264198 |

### T 1044 DP




Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-150 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 4,0 | **2 608 667 394** | C1c | 3 | 5 | 623605 |

### T 301 BCP




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-65 mm), ajtók, konyhai munkalapok (<50 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2.5 | **2 608 633 A33** | C1b | 3 | 10 | 264167 |
| | | **2 608 633 A37** | C1b | 5 | 10 | 264204 |
| | | **2 608 633 A40** | P1a | 25 | 1 | 264235 |

## Szúrófűrészlapok - Clean for Wood kivitel

**Tiszta vágás**

clean Wood

### T 101 AO




Szénacél, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, rétegelt lemez, bevonatos lemezek (1,5-15 mm), kimondottan íves vágáshoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,4 | **2 608 630 559** | C1b | 3 | 10 | 006972 |
| | | **2 608 630 031** | C1b | 5 | 10 | 006798 |

## Szúrófűrészlapok - Clean for Wood kivitel — Tiszta vágás

clean Wood

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### T 101 B




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-30 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2,7 | **2 608 630 557** | C1b | 3 | 10 | 006958 | |
| | | **2 608 630 030** | C1b | 5 | 10 | 006781 | |
| | | **2 608 633 622** | P1a | 25 | 1 | 127660 | |
| | | **2 608 637 876** | C1a | 100 | 1 | 067430 | |

### T 101 BR




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-30 mm), bevonatos lemezek, tiszta felületek

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2.5 | **2 608 633 779** | C1b | 3 | 10 | 091374 | |
| | | **2 608 630 014** | C1b | 5 | 10 | 012454 | |
| | | **2 608 633 623** | P1a | 25 | 1 | 127677 | |

### T 101 D




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (10-45 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4-5,2 | **2 608 630 558** | C1b | 3 | 10 | 006965 | |
| | | **2 608 630 032** | C1b | 5 | 10 | 006804 | |
| | | **2 608 633 577** | P1a | 25 | 1 | 148726 | |
| | | **2 608 637 877** | C1a | 100 | 1 | 067447 | |

### T 301 CD




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (10-65 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 3,0 | **2 608 637 591** | C1b | 3 | 10 | 016315 | |
| | | **2 608 637 590** | C1b | 5 | 10 | 016308 | |

## Szúrófűrészlapok - Speed for Wood kivitel — gyors vágás

speed Wood

### T 144 D




Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4-5,2 | **2 608 630 560** | C1b | 3 | 10 | 006989 | |
| | | **2 608 630 040** | C1b | 5 | 10 | 006842 | |
| | | **2 608 633 625** | P1a | 25 | 1 | 127691 | |
| | | **2 608 637 880** | C1a | 100 | 1 | 067478 | |

## Szúrófűrészlapok - Speed for Wood kivitel

**gyors vágás**

speed Wood

| Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |

### T 244 D




Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek, kimondottan íves vágáshoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4-5,2 | **2 608 630 879** | C1b | 3 | 10 | 007221 |
| | | **2 608 630 058** | C1b | 5 | 10 | 006859 |
| | | **2 608 633 626** | P1a | 25 | 1 | 127707 |
| | | **2 608 637 881** | C1a | 100 | 1 | 067485 |

### T 344 D




Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Vastag építési fa, puhafa (5-100 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | 4,0 | **2 608 637 944** | C1b | 3 | 10 | 070942 |
| | | **2 608 633 A34** | C1b | 5 | 10 | 264174 |

### T 744 D




Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Puhafa /lemezek, vastag épületfa, szendvicsszerkezetű anyagok

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | 4,0 | **2 608 663 314** | C1c | 3 | 10 | 348591 |

## Szúrófűrészlapok - Basic for Wood kivitel

**Jó és kedvező**

### T 119 B




Szénacél, hullámos fogazású, mart
Puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,9-2,3 | **2 608 630 878** | C1b | 3 | 10 | 007245 |
| | | **2 608 630 037** | C1b | 5 | 10 | 006835 |

### T 119 BO




Szénacél, hullámos fogazású, mart
Puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek, kimondottan íves vágáshoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 2,0 | **2 608 637 788** | C1b | 3 | 10 | 045940 |
| | | **2 608 630 310** | C1b | 5 | 10 | 006941 |
| | | **2 608 637 879** | C1a | 100 | 1 | 067461 |

### T 111 C




Szénacél, tágított fogazású, mart
Puhafa (4-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek, gyorsabb vágás


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 3,0 | **2 608 630 808** | C1b | 3 | 10 | 007139 |
| | | **2 608 630 033** | C1b | 5 | 10 | 006811 |
| | | **2 608 633 A38** | P1a | 25 | 1 | 264211 |
| | | **2 608 637 878** | C1a | 100 | 1 | 067454 |

## Szúrófűrészlapok - Progressor for Wood kivitel

## Univerzális, tiszta vágás vékony és vastag anyagban

progressor Wood

| Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |








### T 234 X




Szénacél, köszörült hátszög és fogazás
Puhafa (3-65 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2-3 | **2 608 633 523** | C1b | 3 | 10 | 169493 |
| | | **2 608 633 528** | C1b | 5 | 10 | 169509 |
| | | **2 608 633 524** | P1a | 25 | 1 | 169516 |
| | | **2 608 633 A41** | C1a | 100 | 1 | 264242 |

# **Szúrófűrészlapok** keményfához




Egybütykös szár

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 128 BHM**  | | | | | | |
| A keményfém technológiának köszönhetően 20-szor tovább tart, mint a bimetál fűrészlapok. Fűrészlap kemény laminált padló tiszta vágásához | | | | | | |
| | | **2 608 665 073** | C1b | 3 | 1 | 997720 |

## Szúrófűrészlapok - Speed for Hard Wood kivitel

**gyors vágás**


speed HardWood

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **T 144 DF**  | | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, köszörült<br>Kemény és puhafához (5-50 mm), az összes laptípushoz, a bevonatosakhoz is | | | | | | | | |
| | **100** | 4-5,2 | | **2 608 636 222** | C1b | 3 | 10 | 264310 |
| | | | | **2 608 634 567** | C1b | 5 | 10 | 009430 |
| | | | | **2 608 634 990** | P1a | 25 | 1 | 127738 |
|  **T 344 DF**  | | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, köszörült<br>Vastag kemény- és puhafához (5-100 mm), az összes laptípushoz, a bevonatosakhoz is | | | | | | | | |
| | **152** | 4,0 | | **2 608 636 223** | C1b | 3 | 10 | 264327 |
| | | | | **2 608 634 243** | C1b | 5 | 10 | 091947 |

## Szúrófűrészlapok - Clean for Hard Wood kivitel

**Tiszta vágás**

clean HardWood

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **T 101 AOF**  | | | | | | | | |
| BIM, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás<br>Keményfa, réteges lemezek (1,5-15 mm), bevonatos lemezek/HPL, rétegelt lemez, kimondottan íves vágáshoz, kitörés nélkül | | | | | | | | |
| | **83** | 1,4 | | **2 608 636 225** | C1b | 3 | 10 | 264341 |
| | | | | **2 608 634 233** | C1b | 5 | 10 | 091848 |

## Szúrófűrészlapok - Clean for Hard Wood kivitel

**Tiszta vágás**

clean HardWood

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### T 101 AIF




Bimetall, hegyes fogazat, csiszolt fogazat és kúposra csiszolt
Keményfa, laminált lapok, szendvicspanelek/nagy nyomással sajtolt rétegelt anyagok (2–30 mm), kiszakadásmentes

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 1,7 | **2 608 636 224** | C1b | 3 | 10 | 264334 | |

### T 101 AIF




BIM, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek/HPL (2-30 mm), nincs kitöredezés

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 1,7 | **2 608 634 897** | C1b | 5 | 10 | 096355 | |

### T 101 BF




BIM, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek/HPL (3-30 mm), nincs kitöredezés

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2,7 | **2 608 636 226** | C1b | 3 | 10 | 264358 | |
| | | **2 608 634 234** | C1b | 5 | 10 | 091855 | |
| | | **2 608 634 988** | P1a | 25 | 1 | 127714 | |

### T 101 BRF




BIM, köszörült hátszög és fogazás
Keményfa, réteges lemezek, bevonatos lemezek (3-30 mm), konyhai munkalapok (<45 mm), tiszta felület

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2.5 | **2 608 636 227** | C1b | 3 | 10 | 264365 | |
| | | **2 608 634 235** | C1b | 5 | 10 | 091862 | |
| | | **2 608 634 989** | P1a | 25 | 1 | 127721 | |

### T 301 CDF




BIM, köszörült hátszög és fogazás
Kemény és puhafa (4-65 mm), a bevonatos lemezek/HPL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 3,0 | **2 608 636 228** | C1b | 3 | 10 | 264372 | |
| | | **2 608 636 229** | C1b | 5 | 10 | 264389 | |

# EXTRA-CLEAN FOR HARDWOOD

## Új fogkialakítás a szakadásmentes vágásért.




**HOSSZÚ ÉLETTARTAM**

A bimetall révén keményfánál és abrazív faipari anyagok esetében

**ABRAZÍV ANYAGOK EXTRATISZTA, SZAKADÁSMENTES VÁGÁSA**

Az ellentétes irányú fogak különböző szögben állnak az optimális vágásért. Az éles kereszt-csiszolású fogak két irányból hatolnak az anyagba – felülről és alulról



## Szúrófűrészlapok – Extra-Clean for Hard Wood kivitel felszakadásmentes vágáshoz

extra-clean HardWood

| Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |

### T 308 BF



BIM, köszörült hátszög és fogazás keményfához és abrazív faanyagokhoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 XC | **2 608 636 568** | C1b | 3 | 10 | 470315 |
| | | **2 608 636 569** | C1b | 5 | 10 | 470322 |
| | | **2 608 636 570** | P1a | 25 | 1 | 470339 |
| | | **2 608 636 571** | C1a | 100 | 1 | 470346 |

### T 308 BOF



BIM, köszörült hátszög és fogazás keményfához és abrazív fa-alapú anyagokhoz, különösen íves vágáshoz


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 XC | **2 608 636 639** | C1b | 3 | 10 | 535809 |
| | | **2 608 636 640** | C1b | 5 | 10 | 535816 |
| | | **2 608 636 641** | P1a | 25 | 1 | 535823 |

## Szúrófűrészlapok – Precision for Hard Wood

precision HardWood

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### T 308 BFP



BIM, köszörült hátszög és fogazás
keményfához és abrazív faalapú anyagokhoz, kimondottan szöghű vágáshoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 | **2 608 636 736** | C1b | 3 | 10 | 623674 | |
| | | **2 608 636 737** | C1b | 5 | 10 | 623681 | |

## Szúrófűrészlapok - Special for Laminate kivitel — mindkét oldalon pontos, tiszta vágás

special Laminate

### T 101 BIF



BIM, köszörült hátszög és fogazás
Laminált anyag (1,5 - 15 mm), műanyagbevonatú lemez/HPL (1,5 - 15 mm), multiplex lemez (1,5 - 15 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,7 | **2 608 636 431** | C1b | 5 | 10 | 393416 | |

### T 101 AOF



BIM, köszörült hátszög és fogazás
Laminált anyag (1,5 - 15 mm), műanyagbevonatú lemez/HPL (1,5 - 15 mm), multiplex lemez (1,5 - 15 mm)


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,4 | **2 608 636 432** | C1b | 3 | 10 | 393423 | |

# PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

## Akár a legszívósabb anyagok vágására.



Egybütykös szár




### VÉKONY ÉS VASTAG ANYAGOK GYORS VÁGÁSA

A fokozatosan növekvő fogmagasság több anyag gyors vágására készült, függetlenül az anyag vastagságától

### RENDKÍVÜL HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A legkorszerűbb hegesztési technológia biztosítja beágyazott, nagy szilárdságú acél elemek (700 MPa) hatékony, biztos vágását



## Szúrófűrészlapok - Progressor for Wood and Metal kivitel

## Univerzális és gyors, vékony és vastag anyagban egyaránt

progressor WoodMetal

| Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |

2,4 - 5 mm progressive

long LIFE

### T 345 XF




BIM, tágított fogazású, mart
Szegezett építési fa (<65 mm), faalapú anyagok, műanyagok, lemezek, csövek/profilok, beleértve az alumíniumot (Ø 3-10 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 2,4-5 | **2 608 634 993** | C1b | 3 | 10 | 128018 | |
| | | **2 608 634 994** | C1b | 5 | 10 | 128025 | |
| | | **2 608 634 995** | P1a | 25 | 1 | 128032 | |
| | | **2 608 634 486** | C1a | 100 | 1 | 266208 | |

## Szúrófűrészlapok - Progressor for Wood and Metal kivitel

## Univerzális és gyors, vékony és vastag anyagban egyaránt

progressor for WoodMetal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **T 367 XHM**  Karbid technológia, tágított fogazású, köszörült<br>Gyors vágás vékony és vastag fában és fémben<br>Szegezett építési fa (<65 mm), faalapú anyagok, üvegszál-erősítésű/epoxi, fémlemezek, csövek/profilok, beleértve az alumíniumot (4-10 mm átmérő) | | | | | | | | |
| | | **132** | - | **2 608 667 562** | C1b | 3 | 846622 | |

# **Szúrófűrészlapok** fémhez



Egybütykös szár

## Szúrófűrészlapok - Progressor for Metal kivitel

**Univerzális. Gyors vágás vékony és vastag anyagokban egyaránt.**

PROGRESSOR for Metal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### T 123 XF




HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (1,5-10 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (ø <30 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 1,2-2,6 | **2 608 638 472** | C1b | 3 | 10 | 128049 | |
| | | **2 608 638 473** | C1b | 5 | 10 | 128056 | |
| | | **2 608 638 474** | P1a | 25 | 1 | 128063 | |
| | | **2 608 638 700** | C1a | 100 | 1 | 264488 | |

## Szúrófűrészlapok - Speed for Metal

**Gyors, törésálló és hosszú életű**

speed for Metal

### T 121 GF




BIM, hullámos fogazású, mart
Nagyon vékony lemezek, lyukaslemezek (0,5-1,5 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 0,8 | **2 608 636 695** | C1b | 3 | 10 | 596824 | |
| | | **2 608 636 696** | C1b | 5 | 10 | 596831 | |
| | | **2 608 636 697** | P1a | 25 | 1 | 596848 | |

### T 121 AF




BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,2 | **2 608 636 698** | C1b | 3 | 10 | 596855 | |
| | | **2 608 636 699** | C1b | 5 | 10 | 596862 | |
| | | **2 608 636 700** | P1a | 25 | 1 | 596947 | |

### T 121 BF




BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 2,0 | **2 608 636 701** | C1b | 3 | 10 | 596954 | |
| | | **2 608 636 703** | P1a | 25 | 1 | 596978 | |

### T 321 AF




BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), vékonyfalú csövek, zárt + nyitott profilok, beleértve az alumíniumot (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 1,2 | **2 608 636 704** | C1b | 3 | 10 | 596985 | |
| | | **2 608 636 705** | C1b | 5 | 10 | 596992 | |

## Szúrófűrészlapok - Speed for Metal

**Gyors, törésálló és hosszú életű**

speed for Metal

| Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |

### T 321 BF




BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), vastagfalú csövek, zárt + nyitott idomok, beleértve az alumíniumot is (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 2,0 | **2 608 636 706** | C1b | 3 | 10 | 597005 |
| | | **2 608 636 707** | C1b | 5 | 10 | 597012 |

## Szúrófűrészlapok - Flexible for Metal kivitel

**törésálló és hosszú életű**

flexible for Metal

### T 118 AF




BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,1-1,5 | **2 608 634 694** | C1b | 3 | 10 | 035309 |
| | | **2 608 634 505** | C1b | 5 | 10 | 007627 |
| | | **2 608 634 991** | P1a | 25 | 1 | 127745 |
| | | **2 608 634 774** | C1a | 100 | 1 | 067522 |

### T 318 AF




BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1-3 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), csövek + nyitott profil, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<65 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 1,1 | **2 608 636 230** | C1b | 3 | 10 | 264396 |
| | | **2 608 634 241** | C1b | 5 | 10 | 091923 |

### T 118 EOF




BIM, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek, perforált lemezek (1,5-4 mm), kimondottan íves vágáshoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,5 | **2 608 636 231** | C1b | 3 | 10 | 264402 |
| | | **2 608 634 237** | C1b | 5 | 10 | 091893 |

### T 118 BF




BIM, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,9-2,3 | **2 608 636 232** | C1b | 3 | 10 | 264419 |
| | | **2 608 634 503** | C1b | 5 | 10 | 007603 |
| | | **2 608 634 992** | P1a | 25 | 1 | 127752 |
| | | **2 608 634 586** | C1a | 100 | 1 | 009751 |

## Szúrófűrészlapok - Flexible for Metal kivitel

**törésálló és hosszú életű**

flexible for Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1,8 mm | long LIFE | | | | | | | |
| **T 318 BF** | | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Középvastag lemezek, perforált lemezek (2,5-6 mm), szendvicsszerkezetű anyagok (<65 mm), csövek + idomok, beleértve az alumíniumot is (Ø <65 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<65 mm) | | | | | | | | |
| **132** | | 1,8 | | **2 608 636 233** | C1b | 3 | 10 | 264426 |
| | | | | **2 608 634 242** | C1b | 5 | 10 | 091930 |

## Szúrófűrészlapok – Special for Inox

**Rozsdamentes acél**

endurance StainlessSteel

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1,1 mm | long LIFE Carbide | | | | | | | |
| **T 118 AHM** | | | | | | | | |
| Carbide Technology (lécek), köszörült<br>Vékony rozsdamentes acéllemezek (Inox) (1,5-3 mm) | | | | | | | | |
| **83** | | 1,1 | | **2 608 630 663** | C1b | 3 | 1 | 017749 |
| 1,4 mm | long LIFE Carbide | | | | | | | |
| **T 118 EHM** | | | | | | | | |
| Carbide Technology (lécek), köszörült<br>Középvastag rozsdamentes acéllemezek (Inox) (2-5 mm) | | | | | | | | |
| **83** | | 1,4 | | **2 608 630 665** | C1b | 3 | 1 | 017756 |

## Szúrófűrészlapok - Basic for Inox kivitel

**Jó és kedvező**

basic for Inox

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 0,8 mm | | | | | | | | |
| **T 118 GFS** | | | | | | | | |
| BIM, hullámos fogazású, mart<br>Fűrészelés Inox / nemesacél, rozsdamentes anyagokban | | | | | | | | |
| **83** | | 0,8 | | **2 608 636 498** | C1b | 3 | 10 | 451864 |
| | | | | **2 608 636 496** | C1b | 5 | 10 | 451840 |
| 1,4 mm | | | | | | | | |
| **T 118 EFS** | | | | | | | | |
| BIM, hullámos fogazású, mart<br>Fűrészelés Inox / nemesacél, rozsdamentes anyagokban | | | | | | | | |
| **83** | | 1,4 | | **2 608 636 499** | C1b | 3 | 10 | 451871 |
| | | | | **2 608 636 497** | C1b | 5 | 10 | 451857 |


## Szúrófűrészlapok - Basic for Metal kivitel

**Jó és kedvező**

basic for Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### T 118 G








HSS, hullámos fogazású, mart
Nagyon vékony lemezek (0,5-1,5 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 0,7 | **2 608 631 674** | C1b | 3 | 10 | 007566 |
| | | **2 608 631 012** | C1b | 5 | 10 | 007283 |

### T 118 A








HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,1-1,5 | **2 608 631 507** | C1b | 3 | 10 | 007399 |
| | | **2 608 631 013** | C1b | 5 | 10 | 007290 |
| | | **2 608 638 470** | P1a | 25 | 1 | 127769 |
| | | **2 608 631 964** | C1a | 100 | 1 | 067492 |

### T 218 A








HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm), kimondottan íves vágáshoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,1-1,5 | **2 608 631 672** | C1b | 3 | 10 | 007542 |
| | | **2 608 631 032** | C1b | 5 | 10 | 007337 |
| | | **2 608 631 706** | C1a | 100 | 1 | 279482 |

### T 318 A








HSS, hullámos fogazású, mart
Vékony lemezek (1-3 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 1,2 | **2 608 638 698** | C1b | 3 | 10 | 264464 |
| | | **2 608 631 319** | C1b | 5 | 10 | 007375 |
| | | **2 608 631 808** | C1a | 100 | 1 | 279499 |

### T 118 B









HSS, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek (2,5-6 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,9-2,3 | **2 608 631 673** | C1b | 3 | 10 | 007559 |
| | | **2 608 631 014** | C1b | 5 | 10 | 007306 |
| | | **2 608 638 471** | P1a | 25 | 1 | 127776 |
| | | **2 608 631 965** | C1a | 100 | 1 | 067508 |

### T 318 B






HSS, hullámos fogazású, mart
Középvastag lemezek (2,5-6 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm), szöghű vágás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 2,0 | **2 608 638 699** | C1b | 3 | 10 | 264471 |
| | | **2 608 631 404** | C1b | 5 | 10 | 007382 |

## Szúrófűrészlapok - Special for Aluminium kivitel

## Alumínium és színesfém

special Alu

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### T 127 D




3 mm

fast CUT

HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 3,0 | **2 608 631 508** | C1b | 3 | 10 | 007405 | |
| | | **2 608 631 017** | C1b | 5 | 10 | 007313 | |
| | | **2 608 631 966** | C1a | 100 | 1 | 067515 | |

### T 227 D




3 mm

fast CUT

HSS, tágított fogazású, mart
Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm), kimondottan íves vágáshoz


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 3,0 | **2 608 631 671** | C1b | 3 | 10 | 007535 | |
| | | **2 608 631 030** | C1b | 5 | 10 | 007320 | |
| | | **2 608 638 382** | C1a | 100 | 1 | 279475 | |

## Szúrófűrészlapok - Flexible for Metal-Sandwich kivitel

## törésálló és hosszú életű

flexible MetalSandwich

### T 718 BF




2 mm

long LIFE

BIM, tágított fogazású, mart
Szendvicsszerkezetű anyagok (<120 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | 2,0 | **2 608 636 335** | C1b | 3 | 10 | 309042 | |

## Szúrófűrészlapok – Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich

### T 1018 AFP




1,1 mm

long LIFE

BIM, hullámos fogazású, mart
Szendvicsszerkezetű anyagok (<160 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 1,1 | **2 608 636 793** | C1c | 3 | 5 | 704892 | |

# **Szúrófűrészlapok** műanyagokhoz



Egybütykös szár

## Szúrófűrészlapok – Clean for PP

clean for PP

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **T 102 D** | | | | | | | | |
| Szénacél, köszörült hátszög és fogazás<br>Tiszta vágások polipropilén és polietilén lemezekben, profilokban, rudakban. | | | | | | | | |
| | **100** | 4,0 | **2 608 667 443** | C1b | 3 | 10 | 691475 | |
| | | | **2 608 667 444** | C1b | 5 | 10 | 691482 | |

## Szúrófűrészlapok – Clean for PVC

clean for PVC

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **T 102 H** | | | | | | | | |
| Szénacél, köszörült hátszög és fogazás<br>Tiszta vágások PVC-ben, poliamidban, polisztirol lemezekben, profilokban, rudakban. | | | | | | | | |
| | **100** | 2,3 | **2 608 667 445** | C1b | 3 | 10 | 691499 | |
| | | | **2 608 667 446** | C1b | 5 | 10 | 691505 | |
| **T 302 H** | | | | | | | | |
| Szénacél, köszörült hátszög és fogazás<br>Tiszta vágások PVC-ben, poliamidban, polisztirol csövekben és profilokban. | | | | | | | | |
| | **132** | 2,3 | **2 608 667 447** | C1b | 3 | 10 | 691512 | |
| | | | **2 608 667 448** | C1b | 5 | 10 | 691529 | |

## Szúrófűrészlapok – Clean for PMMA

clean for PMMA

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **T 102 BF** | | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, köszörült fogakkal<br>Tiszta vágások PMMA lemezekben. | | | | | | | | |
| | **92** | 1,8 | **2 608 636 780** | C1b | 3 | 10 | 691581 | |
| | | | **2 608 636 781** | C1b | 5 | 10 | 691598 | |

## Szúrófűrészlapok – Clean for PC

clean for PC

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### T 101 A




HSS, köszörült hátszög és fogazás
Plexiüveg, polikarbonát (2-20 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2,0 | **2 608 631 670** | C1b | 3 | 10 | 007528 | |
| | | **2 608 631 010** | C1b | 5 | 10 | 007276 | |

## Szúrófűrészlapok – Clean for CarbonFibre

clean for CarbonFiber

### T 108 BHM



Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Tiszta vágások szénszálerősítésű műanyagban, üvegszálerősítésű műanyagban, profilokban, rudakban.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 2,2 | **2 608 667 449** | C1b | 3 | 1 | 691536 | |

## Szúrófűrészlapok – Clean for SolidSurface

clean for PlasticComposites

### T 301 CHM



Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Tiszta vágások műmárványban, szénszálerősítésű lemezekben, csövekben, profilokban.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 3,3 | **2 608 667 450** | C1b | 3 | 1 | 691543 | |

## Szúrófűrészlapok – Clean for HPL

clean for HPL

### T128BHM



Carbide Technology (rúd), köszörült fogak
Tiszta vágás nagynyomáson laminált lapok (HPL) és Trespa® (2-15 mm) vágásához

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,8 | **2 608 667 563** | C1b | 3 | 1 | 846639 | |

# **Szúrófűrészlapok** speciális megmunkáláshoz



Egybütykös szár

## Szúrófűrészlapok – Special for Fibre and Plaster

## Fíber- és cementtartalmú anyagok

endurance FiberPlaster

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **T 141 HM** | | | | | | | |
| 4,3 mm, Carbide, extra long LIFE | **100** | 4,3 | **2 608 633 175** | C1b | 3 | 1 | 109758 |
| **T 341 HM** | | | | | | | |
| 4,3 mm, Carbide, extra long LIFE | **132** | 4,3 | **2 608 633 176** | C1b | 3 | 1 | 109765 |



## Szúrófűrészlapok - Special for Ceramics kivitel

## kerámia anyagok

special Ceramics

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **T 130 RF** | | | | | | | |
| 30, Carbide | **83** | **2 608 633 104** | C1b | 3 | 1 | 035286 | |
| **T 150 RF** | | | | | | | |
| 50, Carbide | **83** | **2 608 633 105** | C1b | 3 | 1 | 035293 | |

## Szúrófűrészlapok – Special for Soft Material kivitel

**lágy anyagok**

special for Soft-Material

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### T 113 A




HCS, kés köszörülve
Karton, sztiropor, szőnyeg, bőr, gumi (<50 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **2 608 635 177** | C1b | 3 | 10 | 035323 | |

### T 313 AW



HCS, kés hullámosra köszörülve
Karton, sztiropor, szőnyeg, bőr, gumi (<100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | **2 608 635 187** | C1b | 3 | 10 | 045926 | |

## Szúrófűrészlapok – Precision for Soft Material

precision for SoftMaterial

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### T 1013 AWP




HCS, kés hullámosra köszörülve
Speciálisan szálas szigetelőanyagokhoz (<160 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 12,0 | **2 608 667 396** | C1c | 3 | 5 | 623629 | |

# **Szúrófűrészlapok** fához



Univerzális szár

## Szúrófűrészlapok - Clean for Wood kivitel

**Tiszta vágás**

clean Wood

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **U 1 AO** | | | | | | | |
| Szénacél, hegyes fogazású, köszörült hátszög és fogazás<br>Puhafa, rétegelt lemez, bevonatos lemezek (1,5-15 mm), kimondottan íves vágáshoz | | | | | | | |
| | **70** | 1,4 | **2 608 637 724** | C1b | 3 | 10 | 038553 |
| **U 101 B** | | | | | | | |
| Szénacél, köszörült hátszög és fogazás<br>Puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemez (3-30 mm), műanyag (3-30 mm) | | | | | | | |
| | **100** | 2,7 | **2 608 630 565** | C1b | 3 | 10 | 006996 |
| **U 101 D** | | | | | | | |
| Szénacél, köszörült hátszög és fogazás<br>Puhafa (10-45 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek | | | | | | | |
| | **100** | 4-5,2 | **2 608 637 723** | C1b | 3 | 10 | 038546 |

## Szúrófűrészlapok - Speed for Wood kivitel

**gyors vágás**

speed Wood

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U 144 D** | | | | | | | |
| Szénacél, tágított fogazású, köszörült<br>Puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek | | | | | | | |
| | **100** | 4-5,2 | **2 608 630 568** | C1b | 3 | 10 | 007023 |

## Szúrófűrészlapok - Basic for Wood kivitel

**Jó és kedvező**

basic for Wood

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 3 mm | | | | | | | |
| **U 111 C** | | | | | | | |
| Szénacél, tágított fogazású, mart<br>Puhafa (4-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek | | | | | | | |
| | **92** | 3,0 | **2 608 630 566** | C1b | 3 | 10 | 007009 |
| 4 mm | | | | | | | |
| **U 111 D** | | | | | | | |
| Szénacél, tágított fogazású, mart<br>Puhafa (5-65 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek | | | | | | | |
| | **92** | 4,0 | **2 608 637 559** | C1b | 3 | 10 | 014083 |

## Szúrófűrészlapok - Progressor for Wood kivitel

**Univerzális. Tiszta vágás vékony és vastag anyagokban egyaránt**

PROGRESSOR for Wood

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 mm progressive | | | | | | | |
| clean CUT | | | | | | | |
| **U 234 X** | | | | | | | |
| Szénacél, köszörült hátszög és fogazás<br>Puhafa (2-65 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek | | | | | | | |
| | **108** | 2-3 | **2 608 633 525** | C1b | 3 | 10 | 169530 |

# **Szúrófűrészlapok** keményfához



Univerzális szár

## Szúrófűrészlapok - Clean for Hard Wood kivitel

**Tiszta vágás**

clean HardWood

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **U 101 BF**<br>BIM, köszörült hátszög és fogazás<br>Kemény és puhafa, GFK/epoxi (3-30 mm), bevonatos lemezek/HPL | | | | | | | | |
| | **100** | 2,7 | **2 608 636 236** | C1b | 3 | 10 | 264457 | |

# **Szúrófűrészlapok** fémhez



Univerzális szár

## Szúrófűrészlapok - Basic for Metal kivitel

**Jó és kedvező**

basic Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **U 118 G** | | | | | | | |
| HSS, hullámos fogazású, mart<br>Nagyon vékony lemezek (0,5-1,5 mm) | | | | | | | |
| | **70** | 0,7 | **2 608 631 770** | C1b | 3 | 10 | 014069 |
| **U 118 A** | | | | | | | |
| HSS, hullámos fogazású, mart<br>Vékony lemezek (1-3 mm) | | | | | | | |
| | **80** | 1,1-1,5 | **2 608 631 511** | C1b | 3 | 10 | 007412 |
| **U 118 B** | | | | | | | |
| HSS, hullámos fogazású, mart<br>Középvastag lemezek (2,5-6 mm) | | | | | | | |
| | **80** | 1,9-2,3 | **2 608 631 771** | C1b | 3 | 10 | 014076 |

## Szúrófűrészlapok - Special for Aluminium kivitel

**Alumínium és színesfém**

special Alu


| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **U 127 D** | | | | | | | |
| HSS, tágított fogazású, mart<br>Vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm) | | | | | | | |
| | **92** | 3,0 | **2 608 631 512** | C1b | 3 | 10 | 007429 |

# Szúrófűrészlap készletek

## Robust Line 10 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Szett tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Wood Expert | | | | | | |
| | **T 101 AO Clean for Wood<br>T 101 B Clean for Wood<br>T 101 BR Clean for Wood<br>T 101 AOF Clean for Hard Wood<br>T 101 BF Clean for Hard Wood<br>T 101 BRF Clean for Hard Wood<br>T 244 D Speed for Wood<br>T 144 D Speed for Wood<br>T 144 DF Speed for Hard Wood<br>T 144 DP Precision for Wood** | **2 607 010 540** | P1k | 10 | 1 | 446242 |
|  10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Metal Expert | | | | | | |
| | **T 118 G Basic for Metal<br>T 118 A Basic for Metal<br>T 118 B Basic for Metal<br>T 118 EOF Flexible for Metal<br>T 118 AF Flexible for Metal<br>T 118 BF Flexible for Metal<br>T 118 GFS Basic for Inox<br>T 227 D Special for Alu<br>T 127 D Special for Alu<br>T 123 X Progressor for Metal** | **2 607 010 541** | P1k | 10 | 1 | 446259 |
|  10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Wood and Metal | | | | | | |
| | **T 244 D Speed for Wood<br>T 144 D Speed for Wood<br>T 101 AO Clean for Wood<br>T 101 B Clean for Wood<br>T 101 AOF Clean for Hard Wood<br>T 101 BF Clean for Hard Wood<br>T 118 EOF Flexible for Metal<br>T 118 AF Flexible for Metal<br>T 118 BF Flexible for Metal<br>T 123 X Progressor for Metal** | **2 607 010 542** | P1k | 10 | 1 | 446266 |
|  10 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Top Expert | | | | | | |
| | **T 130 RIFF Special for Ceramics<br>T 118 AHM Special for Inox<br>T 141 HM Special for Fibre and Plaster<br>T 101 A Special for Acrylic<br>T 113 A Special for Soft Material<br>T 101 BF Clean for Hard Wood<br>T 101 BIF Special for Laminate<br>T 118 AF Flexible for Metal<br>T 227 D Special for Alu<br>T 123 X Progressor for Metal** | **2 607 010 574** | P1k | 10 | 1 | 475990 |

## Robust Line 6 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Szett tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Progressor | | | | | | | |
| **T 123 X Progressor for Metal**<br>**T 234 X Progressor for Wood**<br>**T 345 XF Progressor for Wood and Metal** | | **2 607 010 531** | P1k | 6 | 1 | 446150 | |
| 6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Wood Expert | | | | | | | |
| **T 308 B Extra-Clean for Wood**<br>**T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood**<br>**T 301 BCP Precision for Wood**<br>**T 234 X Progressor for Wood** | | **2 607 010 572** | P1k | 6 | 1 | 475976 | |
| 6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Metal Profile | | | | | | | |
| **T 318 AF Flexible for Metal**<br>**T 318 BF Flexible for Metal**<br>**T 345 XF Progressor for Wood and Metal** | | **2 607 010 573** | P1k | 6 | 1 | 475983 | |

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tökéletes összeállítás minden standard alkalmazáshoz: 8 db T144D, 3 db T101B, 5 db T118B, 2 db T121BF | | | | | | |
| | **2 607 011 439** | P1h | 18 | 1 | 997775 | |



A famunkákhoz szükséges összes fűrészlapot tartalmazza, ezenfelül pedig 3 fém fűrészlapot alkalmankénti fémvágásokhoz: 5 db T101BF, 6 db T144DP, 3 db T121BF, 1 db T144DHM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 607 011 437** | P1h | 15 | 1 | 997751 | | |

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tökéletes összeállítás, ha különböző típusú és vastagságú anyagokat kell vágnia: 4 db T144DP, 4 db T101B, 3 db T121BF, 3 db T345XF, 1 db T367XHM | | **2 607 011 438** | P1h | 15 | 1 | 997768 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tökéletes összeállítás minden famegmunkálási alkalmazáshoz:- 9 db T144DP, 5 db T101BF, 1 db T144DHM | | **2 607 011 436** | P1h | 15 | 15 | 997744 |





## 10 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Szett tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 részes Basic for Wood szúrófűrészlap-készlet | | | | | | | |
| **T 119 BO Basic for Wood**<br>**T 119 B Basic for Wood**<br>**T 111 C Basic for Wood** | **2 607 010 629** | P1k | 10 | 1 | 579353 | | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 részes Basic for Metal and Wood szúrófűrészlap-készlet | | | | | | |
| **T 119 BO Basic for Wood**<br>**T 119 B Basic for Wood**<br>**T 111 C Basic for Wood**<br>**T 218 A Basic for Metal**<br>**T 118 G Basic for Metal**<br>**T 118 A Basic for Metal**<br>**T 118 B Basic for Metal** | **2 607 010 630** | P1k | 10 | 1 | 579360 | |



## 10 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)

| | Szett tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | | |
|  | 10 részes Basic for Metal szúrófűrészlap-készlet | | | | | |
| | **T 218 A Basic for Metal**<br>**T 118 G Basic for Metal**<br>**T 118 A Basic for Metal**<br>**T 118 B Basic for Metal** | **2 607 010 631** | P1k | 10 | 1 | 579377 |
|  | **T 101 AO Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 101 BR Clean for Wood**<br>**T 101 D Clean for Wood**<br>**T 101 AOF Special for Laminate**<br>**T 101 BF Clean for Hard Wood**<br>**T 101 BF Clean for Hard Wood**<br>**T 101 BRF Clean for Hard Wood**<br>**T 144 DP Precision for Wood** | **2 607 011 172** | PC1a | 10 | 5 | 913430 |
|  | **T 119 BO Basic for Wood**<br>**T 119 B Basic for Wood**<br>**T 111 C Basic for Wood**<br>**T 244 D Speed for Wood**<br>**T 144 D Speed for Wood**<br>**T 144 D Speed for Wood**<br>**T 101 AO Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 101 D Clean for Wood** | **2 607 011 169** | PC1a | 10 | 5 | 913409 |
|  | **T 119 BO Basic for Wood**<br>**T 119 B Basic for Wood**<br>**T 111 C Basic for Wood**<br>**T 244 D Speed for Wood**<br>**T 144 D Speed for Wood**<br>**T 101 AO Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 118 A Basic for Metal**<br>**T 118 B Basic for Metal**<br>**T 127 D Special for Alu** | **2 607 011 170** | PC1a | 10 | 5 | 913416 |
|  | **T 244 D Speed for Wood**<br>**T 144 D Speed for Wood**<br>**T 101 AO Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 101 BF Clean for Hard Wood**<br>**T 118 A Basic for Metal**<br>**T 118 B Basic for Metal**<br>**T 127 D Special for Alu**<br>**T 118 GFS Basic for Inox**<br>**T 102 H Clean for PVC** | **2 607 011 171** | PC1a | 10 | 5 | 913423 |

## 3 részes szúrófűrészlap készletek (egybütykös szár)



3 részes szúrófűrészlap készlet
Univerzális és gyors kemény, ill. puha anyagokban is.
Fához, műanyaghoz és fémhez

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Szett tartalma | Anyagvastagság [mm] | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal** | - | - | **2 607 010 515** | PC1a | 3 | 5 | 198868 | |



3 részes szúrófűrészlap készlet
Precíz, tiszta vágás a laminált anyagokban

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate** | 15 | - | **2 608 636 429** | PC1a | 3 | 5 | 393393 | |



3 részes szúrófűrészlap készlet
Puhafához és nem abrazív faanyagokhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 308 B Extra-Clean for Wood T 308 BO Extra-Clean for Wood** | 50 | 117 | **2 607 010 592** | PC1a | 3 | 5 | 535830 | |



3 részes szúrófűrészlap készlet
Keményfához és abrazív faanyagokhoz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood** | 50 | 117 | **2 607 010 593** | PC1a | 3 | 5 | 535847 | |

## 6 részes szúrófűrészlap készlet, Robust Line (univerzális szár)




| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Megrendelési információk Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 részes Robust Line szúrófűrészlap készlet, Progressor | | | | | | |
| **U 123 X Progressor for Metal<br>U 234 X Progressor for Wood<br>U 345 XF Progressor for Wood and Metal** | | **2 607 010 532** | P1k | 6 | 1 | 446167 |

## 3 részes szúrófűrészlap készletek (univerzális szár)



| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Anyagvastagság [mm] | Megrendelési információk Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 részes szúrófűrészlap készlet<br>Univerzális és gyors kemény, ill. puha anyagokban is.<br>Fához, műanyaghoz és fémhez | | | | | | | |
| **U 123 XF Progressor for Metal<br>U 234 X Progressor for Wood<br>U 345 XF Progressor for Wood and Metal** | - | | **2 607 010 516** | PC1a | 3 | 5 | 198875 |



| Terméktulajdonságok | Szett tartalma | Anyagvastagság [mm] | Megrendelési információk Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 részes szúrófűrészlap készlet<br>Precíz, tiszta vágás a laminált anyagokban | | | | | | | |
| **U 1 BIF Special for Laminate<br>U 1 AOF Special for Laminate** | 15 | | **2 608 636 430** | PC1a | 3 | 5 | 393409 |

# Tartozékok **szúrófűrészekhez**

## Forgácsfelszakadás gátló szúrófűrészekhez

- A felület kitöredezését hatékonyan akadályozza meg; csak a talplemezbe kell bepattintani. És még egy **megjegyzés:** a legjobb, ha a rost irányában, vagy arra kicsit ferdén fűrészel.



Kipattogzásgátló
**Megfelelő a következőhöz:** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 607 010 079** | C1d | 5 | 5 | 006651 |



Kipattogzásgátló
**Megfelelő a következőhöz:** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 607 010 305** | C1d | 5 | 5 | 356732 |



Kipattogzásgátló
**Megfelelő a következőhöz:** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 601 016 096** | P1d | 5 | 5 | 516297 |

CARBIDE TECHNOLOGY

## Szablyafűrészlapok:

# LEGTARTÓSABB A LEGKEMÉNYEBB ANYAGOKBAN

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**








# SZABLYAFŰRÉSZLAPOK FÉMHEZ

## ½”-os univerzális befogószárral.





| | Basic for Metal | Flexible for Metal | Progressor for Metal | Heavy for Metal | Endurance for Heavy Metal BIM | Endurance for Heavy Metal CT | Endurance for Vehicle Rescue | Endurance for Stainless Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **506** | **506** | **507** | **508** | **510** | **510** | **515** | **514** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Fűrészlapfajták** | 1 | 10 | 1 | 12 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| **ELŐNYÖK** | | | | | | | | |
| **Erős vágás, extrahosszú élettartam** | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Rozsdamentes acél vágása, extra élettartam** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Cementezett öntöttvas vágása** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Pontos egyenes vágás, extra élettartam** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Pontos egyenes vágás, hosszú élettartam** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Gyors vágás vékony és vastag anyagban** | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Törésbiztos** | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Alapszintű és normál vágás** | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |





# SZABLYAFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ ÉS FÉMHEZ

## ½”-os univerzális befogószárral.

| |  Endurance for Wood and Metal Demolition |  Endurance for Window Demolition |  Progressor for Wood and Metal |  Flexible for Wood and Metal |  Progressor for Wood and Metal |  Heavy for Wood and Metal |  Endurance for Hard Nail Pallets |  Special for Pallet Repair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **521** | **514** | **519** | **516** | **517** | **517** | **522** | **520** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Fűrészlapfajták** | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| **ELŐNYÖK** | | | | | | | | |
| **Erős vágás, extrahosszú élettartam** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| **Rozsdamentes acél vágása, extra élettartam** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Cementezett öntöttvas vágása** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Pontos egyenes vágás, extra élettartam** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Pontos egyenes vágás, hosszú élettartam** | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| **Gyors vágás vékony és vastag anyagban** | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| **Törésbiztos** | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Alapszintű és normál vágás** | – | – | – | – | – | – | – | – |





# SZABLYAFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ

## ½”-os univerzális befogószárral.






| | Basic for Wood | Progressor for Wood | Speed for Wood | Top for Wood |
|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **523** | **523** | **523** | **524** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Fűrészlapfajták** | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **ELŐNYÖK** | | | | |
| **Gyors, erős vágás, extra élettartam** | – | – | – | – |
| **Könnyű, sima vágás** | – | ✓ | – | – |
| **Fametszés, építészet** | – | – | – | ✓ |
| **Tiszta, gyors vágás** | – | – | ✓ | – |
| **Alapszintű vágás** | ✓ | – | – | – |





# SZABLYAFŰRÉSZLAPOK SPECIÁLIS FELADATOKHOZ

## ½”-os univerzális befogószárral.



| | Special for Plaster | Endurance for Fibre Plaster | Endurance for Aerated Concrete | Endurance for Brick | Special for Ice | Clean for Fibre Insulation | Precision for Fibre Insulation | Special for Soft Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **526** | **526** | **526** | **527** | **525** | **532** | **525** | **532** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Fűrészlapfajták** | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| **ELŐNYÖK** | | | | | | | | |
| **Erős vágás, extrahosszú élettartam** | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Rozsdamentes acél vágása, extra élettartam** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Cementezett öntöttvas vágása** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Pontos egyenes vágás, extra élettartam** | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Pontos egyenes vágás, hosszú élettartam** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Gyors vágás vékony és vastag anyagban** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Törésbiztos** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Alapszintű vágás** | – | – | – | – | – | – | – | – |





# **Szablyafűrészlapok** fémhez



1/2"-méretű univerzális szár

## Szablyafűrészlapok - Basic for Metal kivitel

Jó és kedvező

basic Metal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 24 TPI 1mm | **S 918 AF**  | | | | | | | |
| | BIM, hullámos fogazású, mart<br>Vékony lemezek (1-3 mm), vékony falú zárt csövek/profilok (Ø <100 mm) | | | | | | | |
| | **1 / 24** | 150 x 16 x 0,8 | **2 608 651 944** | C1c | 2 | 5 | 235839 | |
| | | | **2 608 651 780** | C1c | 5 | 5 | 016117 | |
| 14 TPI 1,8mm | **S 918 BF**  | | | | | | | |
| | BIM, tágított fogazású, mart<br>Közép-vastag lemezek (2-8 mm), zárt csövek/profilok (Ø <100 mm) | | | | | | | |
| | **1,8 / 14** | 150 x 16 x 0,8 | **2 608 651 821** | C1c | 2 | 5 | 035354 | |
| | | | **2 608 651 781** | C1c | 5 | 5 | 016124 | |

## Szablyafűrészlapok - Flexible for Metal kivitel

rugalmas, törésálló

flexible Metal

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 TPI 1mm, Carbide, long LIFE | **S 922 AF**  | | | | | | | |
| | BIM, hullámos fogazású, mart<br>Vékony lemezek (0,7-3 mm), vékony falú csövek/profilok (Ø <100 mm), fáradság nélküli, finom vágás | | | | | | | |
| | **1 / 24** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 036** | C1c | 2 | 5 | 093385 | |
| | | | **2 608 656 013** | C1c | 5 | 5 | 093491 | |
| 24 TPI 1mm, Carbide, long LIFE | **S 1122 AF**  | | | | | | | |
| | BIM, hullámos fogazású, mart<br>Vékony lemezek (0,7-3 mm), vékony falú csövek/profilok (Ø <175 mm), fáradság nélküli, finom vágás, hajlékony színelő vágás | | | | | | | |
| | **1 / 24** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 656 018** | C1c | 5 | 5 | 093545 | |
| 18 TPI 1,4mm, long LIFE | **S 922 EF**  | | | | | | | |
| | BIM, tágított fogazású, mart<br>Vékony lemezek (1,5-4 mm), csövek/profilok (Ø <100 mm) | | | | | | | |
| | **1,4 / 18** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 038** | C1c | 2 | 5 | 093408 | |
| | | | **2 608 656 015** | C1c | 5 | 5 | 093514 | |
| | | | **2 608 657 551** | P1a | 25 | 1 | 515191 | |
| | | | **2 608 656 028** | C0a | 100 | 1 | 206112 | |

## Szablyafűrészlapok - Flexible for Metal kivitel

**rugalmas, törésálló**

flexible Metal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **S 1122 EF**  | | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Vékony lemezek (1,5-4 mm), csövek/profilok (Ø <175 mm), hajlékony színelő vágásához | | | | | | | | |
| | **1,4 / 18** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 656 042** | C1c | 2 | 5 | 093446 | |
| | | | **2 608 656 020** | C1c | 5 | 5 | 093569 | |
| | | | **2 608 657 553** | P1a | 25 | 1 | 515207 | |
| **S 922 BF**  | | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Vastag lemezek (3-8 mm), vastagfalú csövek/profilok (Ø <100 mm), gyorsabb vágás | | | | | | | | |
| | **1,8 / 14** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 037** | C1c | 2 | 5 | 093392 | |
| | | | **2 608 656 014** | C1c | 5 | 5 | 093507 | |
| | | | **2 608 657 550** | P1a | 25 | 1 | 515184 | |
| | | | **2 608 656 027** | C0a | 100 | 1 | 206105 | |
| **S 1122 BF**  | | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Vastag lemezek (3-8 mm), vastagfalú csövek/profilok (Ø <175 mm), hajlékony színelő vágás, gyorsabb vágás | | | | | | | | |
| | **1,8 / 14** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 656 041** | C1c | 2 | 5 | 093439 | |
| | | | **2 608 656 019** | C1c | 5 | 5 | 093552 | |
| | | | **2 608 657 552** | P1a | 25 | 1 | 515214 | |
| | | | **2 608 656 032** | C0a | 100 | 1 | 206150 | |

## Szablyafűrészlapok - Progressor for Metal kivitel

**univerzális, gyors**

progressor Metal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **S 123 XF**  | | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Vékonytól a vastag lemezekig (1-8 mm), vékonytól a vastagfalú profilokig (Ø <100 mm) | | | | | | | | |
| | **1,8-3,2 / 8-14** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 654 401** | C1c | 2 | 5 | 169554 | |
| | | | **2 608 654 402** | C1c | 5 | 5 | 169561 | |
| | | | **2 608 657 937** | P1a | 25 | 1 | 695404 | |
| | | | **2 608 654 416** | C0a | 100 | 1 | 184816 | |

## Szablyafűrészlapok - Heavy for Metal kivitel — nehéz munkához, stabil, precíz

heavy for Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 926 BEF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<100 mm). Finom, precízen szöghű vágások.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4+1,8 / 14+18** | 150 x 25 x 1,1 | **2 608 657 394** | C1c | 5 | 5 | 451888 |
| | | **2 608 653 067** | P1a | 25 | 1 | 695343 |

### S 1126 BEF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<175 mm). Finom, precízen szöghű vágások.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4+1,8 / 14+18** | 225 x 25 x 1,1 | **2 608 657 395** | C1c | 5 | 5 | 451895 |
| | | **2 608 657 554** | P1a | 25 | 1 | 515221 |

### S 1226 BEF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<250 mm). Finom, precízen szöghű vágások

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4+1,8 / 14+18** | 300 x 25 x 1,1 | **2 608 657 396** | C1c | 5 | 5 | 451901 |

### S 926 CHF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek (<100 mm). Gyors, precízen szöghű vágások.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 150 x 25 x 1,1 | **2 608 657 397** | C1c | 5 | 5 | 451918 |

### S 1126 CHF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek(<175 mm). Gyors, precízen szöghű vágások.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 225 x 25 x 1,1 | **2 608 657 398** | C1c | 5 | 5 | 451925 |
| | | **2 608 657 555** | P1a | 25 | 1 | 515238 |

### S 1226 CHF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek (<250 mm) Gyors, precízen szöghű vágások

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 300 x 25 x 1,1 | **2 608 657 406** | C1c | 5 | 5 | 451932 |

## Szablyafűrészlapok - Heavy for Metal kivitel

**nehéz munkához, stabil, precíz**

heavy for Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### S 925 VF



BIM, variofogazású
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú és vastag falú csövek, profilok (<100 mm)
Ideális fém bontási munkákhoz. Fáradság nélküli, finom vágás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 657 407** | C1c | 5 | 5 | 451949 |

### S 1025 VF



BIM, variofogazású
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú és vastag falú csövek, profilok (<150 mm).
Ideális fém bontási munkákhoz. Fáradtság nélküli, finom vágás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8-2,6 / 10-14** | 200 x 19 x 1,25 | **2 608 656 265** | C1c | 5 | 5 | 235570 |

### S 1125 VF



BIM, variofogazású
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú és vastag falú csövek, profilok (<175 mm)
Ideális fém bontási munkákhoz. Fáradság nélküli, finom vágás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 657 408** | C1c | 5 | 5 | 451956 |
| | | **2 608 657 556** | P1a | 25 | 1 | 515245 |

### S 1225 VF



BIM, variofogazású
Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú és vastag falú csövek, profilok (<250 mm)
Ideális fém bontási munkákhoz. Fáradság nélküli, finom vágás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 300 x 19 x 1,25 | **2 608 657 409** | C1c | 5 | 5 | 451963 |

### S 920 CF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<100 mm). Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 150 x 22 x 1,6 | **2 608 654 820** | C1c | 5 | 5 | 019262 |
| | | **2 608 653 066** | P1a | 25 | 1 | 695336 |

### S 1120 CF



BIM, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<175 mm). Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 225 x 22 x 1,6 | **2 608 656 255** | C1c | 5 | 5 | 235471 |
| | | **2 608 657 557** | P1a | 25 | 1 | 515252 |
| | | **2 608 656 571** | C0a | 100 | 1 | 283663 |

# ENDURANCE FOR HEAVYMETAL

## Hosszú élettartam nagy szilárdságú acélhoz.

### PONTOS VÁGÁS ÉS KIVÁLÓ STABILITÁS

Extraszéles test és megnövelt lapvastagság biztosít kiváló vágási pontosságot




### HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A legkorszerűbb keményfém-technológia biztosítja az acél hatékony és biztos vágását
Nagy szilárdságú (>700 MPa) acélra is

### KIVÁLÓ ESZKÖZ EXTRÉM VÁGÁSRA

A keményfém kialakítású eszköz piacvezető teljesítményt nyújt az extrém fémvágási alkalmazásokban, mint pl. a vastag öntöttvas, edzett acél, magas ötvözetű profilok, csövek, biztonsági zárak vágása



## Szablyafűrészlapok – Endurance for Heavy Metal

endurance HeavyMetal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **S 927 BEF** | | | | | | | |
| 2x2 TOOTH, long LIFE | 1,4+1,8 / 14+18 | 150 x 25 x 0,9 | **2 608 657 523** | C1c | 5 | 5 | 507158 |
| | | | **2 608 657 936** | P1a | 25 | 1 | 695398 |
| **S 1127 BEF** | | | | | | | |
| 2x2 TOOTH, long LIFE | 1,4+1,8 / 14+18 | 225 x 25 x 0,9 | **2 608 657 524** | C1c | 5 | 5 | 507165 |
| | | | **2 608 657 933** | P1a | 25 | 1 | 695367 |




BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 foggeometria Full Contact kialakítással
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<100 mm).
Finom, precízen szöghű vágások.




BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 foggeometria Full Contact kialakítással
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<175 mm).
Finom, precízen szöghű vágások.

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Heavy Metal

endurance HeavyMetal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 1227 BEF




BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 foggeometria Full Contact kialakítással
Középvastagtól a vastag lemezekig (3-8 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<250 mm).
Finom, precízen szöghű vágások

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4+1,8 / 14+18** | 300 x 25 x 0,9 | **2 608 658 147** | C1c | 5 | 5 | 836562 |
| | | **2 608 658 148** | P1a | 25 | 1 | 836579 |

### S 936 CHF



BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek (<100 mm). Gyors, precízen szöghű vágások

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 150 x 25 x 1,1 | **2 608 657 525** | C1c | 5 | 5 | 507172 |

### S 1136 CHF



BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, zárt és nyitott profilok és csövek(<175 mm). Gyors, precízen szöghű vágások.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 225 x 25 x 1,1 | **2 608 657 526** | C1c | 5 | 5 | 507189 |
| | | **2 608 657 934** | P1a | 25 | 1 | 695374 |

### S 925 HBF



BIM, Micro Edge geometria, 3x3 fogazásgeometria
Fém bontási munkákhoz. Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10+12+14** | 150 x 22 x 1,35 | **2 608 658 009** | C1c | 5 | 5 | 744799 |

### S 1025 HBF



BIM, Micro Edge geometria, 3x3 fogazásgeometria
Fém bontási munkákhoz. Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<150 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10+12+14** | 200 x 22 x 1,35 | **2 608 658 010** | C1c | 5 | 5 | 744805 |

### S 1125 HBF



BIM, Micro Edge geometria, 3x3 fogazásgeometria
Fém bontási munkákhoz. Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<175 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10+12+14** | 225 x 22 x 1,35 | **2 608 658 011** | C1c | 5 | 5 | 744812 |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Heavy Metal

endurance HeavyMetal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |


### S 1225 HBF



BIM, Micro Edge geometria, 3x3 fogazásgeometria
Fém bontási munkákhoz. Középvastagtól a vastag lemezekig (2-10 mm), vékony falú zárt és nyitott profilok, csövek (<250 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10+12+14** | 300 x 22 x 1,35 | **2 608 658 013** | C1c | 5 | 5 | 744836 | |

### S 930 CF



BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<100 mm). Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 150 x 22 x 1,6 | **2 608 657 527** | C1c | 5 | 5 | 507196 | |
| | | **2 608 657 935** | P1a | 25 | 1 | 695381 | |

### S 1130 CF



BIM, Micro Edge geometria, szabadalmaztatott 2x2 fogazásgeometria
Vastag lemezek (4-12 mm), vastag falú, tömör csövek és profilok (<175 mm). Ideális csővágó berendezéshez, mentési feladatokhoz/bontási munkákhoz. Erőteljes, durva vágás.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 225 x 22 x 1,6 | **2 608 657 528** | C1c | 5 | 5 | 507202 | |
| | | **2 608 657 932** | P1a | 25 | 1 | 695350 | |

### S 555 CHM



Karbid technológia, állandó fogosztás
nagy szilárdságú acél vágása az egyedileg hegesztett fogak segítségével

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 100 x 25 x 1 | **2 608 653 179** | C1c | 1 | 1 | 876605 | |

### S 955 CHM



Karbid technológia, állandó fogosztás
nagy szilárdságú acél vágása az egyedileg hegesztett fogak segítségével

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 180** | C1c | 1 | 1 | 876612 | |
| | | **2 608 653 181** | P1a | 10 | 1 | 876629 | |

### S 1155 CHM



Karbid technológia, állandó fogosztás
nagy szilárdságú acél vágása az egyedileg hegesztett fogak segítségével

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 225 x 25 x 1,25 | **2 608 653 182** | C1c | 1 | 1 | 876636 | |
| | | **2 608 653 183** | P1a | 10 | 1 | 876643 | |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Heavy Metal

endurance HeavyMetal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 1255 CHM



Karbid technológia, állandó fogosztás
nagy szilárdságú acél vágása az egyedileg hegesztett fogak segítségével

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 300 x 25 x 1,25 | **2 608 653 184** | C1c | 1 | 1 | 876650 | |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for CastIron

**Ideális szürkeöntvényekhez**

endurance CastIron

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 1050 RD



Gyémántbevonatú, 50-es szemcseméret
Acélöntvény csövek (Ø <150 mm), GFK/epoxy (<150 mm). Ideális nagyon abrazív anyagokhoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200 x 19 x 1** | | **2 608 652 207** | C1c | 2 | 1 | 604796 | |

## Szablyafűrészlapok – Basic for CastIron

**Acélöntvény csövek**

basic CastIron

### S 1130 RIFF



Keményfém-technológia, szemcseméret: 30
Acélöntvény cső (átmérő < 175 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **225 x 19 x 1,5** | | **2 608 650 969** | C1c | 2 | 1 | 109802 | |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Stainless Steel

endurance StainlessSteel

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **S 522 EHM**  Carbide Technology (lécek), köszörült fogak<br>Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.<br>Inox-lemezek (2-4 mm), Inox-profilok (ø <50 mm), GFK/epoxi (<50 mm). | | | | | | | | |
| | **1,4 / 18** | 115 x 19 x 1 | **2 608 653 096** | C1c | 1 | 1 | 772624 | |
| **S 922 EHM**  Carbide Technology (lécek), köszörült fogak<br>Inox-lemezek (2-4 mm), Inox-profilok (ø <100 mm), GFK/epoxi (<100 mm). | | | | | | | | |
| | **1,4 / 18** | 150 x 19 x 1 | **2 608 653 097** | C1c | 1 | 1 | 772631 | |
| **S 922 EHM**  Keményfém-technológia (sín), köszörült fogak<br>Rozsdamentes acél lemezek (2–4 mm), rozsdamentes acél profilok (átmérő <100 mm), üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta (<100 mm). | | | | | | | | |
| | **1.4 / 18** | 150 x 19 x 1 | **2 608 653 279** | P1a | 10 | 1 | 945288 | |
| **S 1022 EHM**  Carbide Technology (lécek), köszörült fogak<br>Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.<br>Inox-lemezek (2-4 mm), Inox-profilok (ø <150 mm), GFK/epoxi (<150 mm). | | | | | | | | |
| | **1,4 / 18** | 200 x 19 x 1 | **2 608 653 098** | C1c | 1 | 1 | 772648 | |

## Szablyafűrészlapok - Endurance for Window Demolition

endurance WindowDemolition

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 956 DHM**  S956DHM Karbid technológia<br>fa, fém és műanyag ablakkeretek, ablakrögzítő csavarok | | | | | | | | |
| | **4,3 / 6** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 140** | C1c | 1 | 1 | 839617 | |
| | | | **2 608 653 142** | P1a | 10 | 1 | 839624 | |

## Szablyafűrészlapok - Endurance for Vehicle Rescue

endurance VehicleRescue

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### S 957 CHM



Karbid technológia, állandó fogosztás
Járművek darabolása az egyedileg hegesztett fogak segítségével

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 150 x 20 x 1,35 | **2 608 653 130** | C1c | 1 | 1 | 835510 | |
| | | **2 608 653 131** | P1a | 10 | 1 | 835527 | |

### S 1157 CHM



Karbid technológia, állandó fogosztás
Járművek darabolása az egyedileg hegesztett fogak segítségével

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 225 x 20 x 1,25 | **2 608 653 132** | C1c | 1 | 1 | 835534 | |
| | | **2 608 653 133** | P1a | 10 | 1 | 835541 | |

# **Szablyafűrészlapok** fémet is tartalmazó fához



1/2"-méretű univerzális szár

## Szablyafűrészlapok - Flexible for Wood and Metal kivitel

**Rugalmas, törésálló**

flexible WoodMetal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### S 922 HF



BIM, tágított fogazású, mart
Raklapok javításához, szegezett, fémet tartalmazó fa (<100 mm), fémlemezek, csövek, alumíniumprofilok (3-12 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 039** | C1c | 2 | 5 | 093415 | |
| | | **2 608 656 016** | C1c | 5 | 5 | 093521 | |

### S 1022 HF



BIM, tágított fogazású, mart
Raklapjavításhoz, fémet/szeget tartalmazó fához (<150 mm), fémlemezek, alumínium profilok (3-12 mm), hajlékony színelő vágásához

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10** | 200 x 19 x 0,9 | **2 608 656 636** | C0a | 100 | 1 | 293426 | |

### S 1122 HF



BIM, tágított fogazású, mart
Raklapjavításhoz, fémet és szeget tartalmazó fához (<175 mm), fémlemezek, alumínium profilok (3-12 mm), hajlékony színelő vágásához

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 656 270** | C1c | 2 | 5 | 235853 | |
| | | **2 608 656 021** | C1c | 5 | 5 | 093576 | |
| | | **2 608 657 560** | P1a | 25 | 1 | 515283 | |
| | | **2 608 656 034** | C0a | 100 | 1 | 206174 | |

### S 922 VF



BIM, variofogazású
Fémet és szeget tartalmazó fa (<100 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<100 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8-2,6 / 10-14** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 040** | C1c | 2 | 5 | 093422 | |
| | | **2 608 656 017** | C1c | 5 | 5 | 093538 | |
| | | **2 608 657 558** | P1a | 25 | 1 | 515269 | |

### S 1122 VF



BIM, variofogazású
Fémet és szeget tartalmazó fa (<175 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<175 mm), rugalmas színelő vágás

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8-2,6 / 10-14** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 654 981** | C1c | 5 | 5 | 079365 | |
| | | **2 608 657 559** | P1a | 25 | 1 | 515276 | |

## Szablyafűrészlapok - Flexible for Wood and Metal kivitel

**Rugalmas, törésálló**

flexible for Wood and Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **S 1222 VF** | | | | | | | |
| BIM, variofogazású<br>Fémet és szeget tartalmazó fa (<250 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-10 mm), GFK/epoxi (<250 mm), rugalmas színelő vágás | | | | | | | |
| **1,8-2,6 / 10-14** | 300 x 19 x 0,9 | | **2 608 656 043** | C1c | 2 | 5 | 093453 |
| | | | **2 608 656 022** | C1c | 5 | 5 | 093583 |

## Szablyafűrészlapok - Progressor for Wood and Metal kivitel

**Univerzális, gyors**

PROGRESSOR for Wood and Metal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 3456 XF** | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Fémet és szeget tartalmazó fa forgácslemezek (<150 mm), fémlemezek, alumíniumprofilok (3-18 mm), GFK/epoxi (<150 mm) | | | | | | | |
| **2,1-4,3 / 6-12** | 200 x 19 x 1,25 | | **2 608 654 405** | C1c | 2 | 5 | 169592 |
| | | | **2 608 654 406** | C1c | 5 | 5 | 169608 |
| | | | **2 608 657 938** | P1a | 25 | 1 | 695411 |
| | | | **2 608 654 418** | C0a | 100 | 1 | 184830 |

## Szablyafűrészlapok - Heavy for Wood and Metal kivitel

**Nehéz munkához, stabil, gyors**

heavy for Wood and Metal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 611 DF** | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslapok (<100 mm), műanyagprofilok (<100 mm), GFK/epoxi, (<50 mm), ablaktok: fa+fém, kimondottan bemerítő vágáshoz | | | | | | | |
| **4,3 / 6** | 150 x 19 x 1,25 | | **2 608 656 271** | C1c | 2 | 5 | 235860 |
| | | | **2 608 656 258** | C1c | 5 | 5 | 235501 |
| | | | **2 608 657 561** | P1a | 25 | 1 | 515290 |
| | | | **2 608 656 259** | C0a | 100 | 1 | 235518 |
| **S 711 DF** | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslapok (<100 mm), GFK/epoxi (<50 mm), kimondottan íves vágáshoz | | | | | | | |
| **4,3 / 6** | 150 x 12 x 1,25 | | **2 608 656 272** | C1c | 2 | 5 | 235877 |
| | | | **2 608 656 260** | C1c | 5 | 5 | 235525 |

## Szablyafűrészlapok - Heavy for Wood and Metal kivitel

## Nehéz munkához, stabil, gyors

heavy for Wood and Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 1111 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslapok (<175 mm), műanyag profilok (Ø <175 mm), üvegszálas kompozit/epoxi (<50 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 656 273** | C1c | 2 | 5 | 235884 |
| | | **2 608 656 261** | C1c | 5 | 5 | 235532 |

### S 1411 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemezek (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 300 x 19 x 1,25 | **2 608 654 834** | C1c | 2 | 5 | 036139 |
| | | **2 608 654 763** | C1c | 5 | 5 | 016285 |
| | | **2 608 657 562** | P1a | 25 | 1 | 515306 |

### S 610 VF



BIM, speciális variofogazat fához
Fa, fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemez (<100 mm), tömör GFK/epoxi (<100 mm), falkivágás: fa+fém (<100 mm), mentési/feltörési munkákhoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,2-5 / 5/8** | 150 x 22 x 1,6 | **2 608 657 608** | C1c | 5 | 5 | 543347 |


### S 1110 VF



BIM, speciális variofogazat fához
Fa, fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemez (<175 mm), tömör GFK/epoxi (<175 mm), falkivágás: fa+fém (<175 mm), mentési/feltörési munkákhoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,2-5 / 5/8** | 225 x 22 x 1,6 | **2 608 657 610** | C1c | 5 | 5 | 543354 |
| | | **2 608 657 611** | P1a | 25 | 1 | 543361 |

### S 1210 VF



BIM, speciális variofogazat fához
Fa, fémet és szeget tartalmazó fa, forgácslemez (<250 mm), tömör GFK/epoxi (<250 mm), falkivágás: fa+fém (<250 mm), mentési/feltörési munkákhoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,2-5 / 5/8** | 300 x 22 x 1,6 | **2 608 657 612** | C1c | 5 | 5 | 543378 |

## Szablyafűrészlapok – Progressor for Wood and Metal, keményfém-technológia

progressor for WoodMetal

| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |

### S 956 XHM



Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Fa (erősített) szeggel/fémmel (5-100 mm), fa acélelemekkel (5-100 mm), öntöttvas csövek (Ø < 3"), GFK/epoxi (< 100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 099** | C1c | 1 | 1 | 772976 |

### S 956 XHM



Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült
Fémet ill. (edzett) szeget tartalmazó faanyag (5–100 mm), acélt tartalmazó faanyag (5–100 mm), acélöntvény cső (átmérő < 3"), üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta (<100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 280** | P1a | 10 | 1 | 945295 |

### S 1156 XHM



Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Fa (erősített) szeggel/fémmel (5-175 mm), fa acélelemekkel (5-175 mm), öntöttvas csövek (Ø < 6"), GFK/epoxi (< 175 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 225 x 25 x 1,25 | **2 608 653 100** | C1c | 1 | 1 | 772983 |

### S 1156 XHM



Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült
Fémet ill. (edzett) szeget tartalmazó faanyag (5–175 mm), acélt tartalmazó faanyag (5–175 mm), acélöntvény cső (átmérő < 6"), üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta (<175 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 225 x 25 x 1,25 | **2 608 653 281** | P1a | 10 | 1 | 945301 |

### S 1256 XHM



Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Fa (erősített) szeggel/fémmel (5-250 mm), fa acélelemekkel (5-250 mm), öntöttvas csövek (Ø < 8"), GFK/epoxi (< 250 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 300 x 25 x 1,25 | **2 608 653 101** | C1c | 1 | 1 | 772990 |

### S 1256 XHM







Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült
Fémet, ill. (edzett) szeget tartalmazó faanyag (5–250 mm), acélt tartalmazó faanyag (5–250 mm), acélöntvény cső (átmérő < 8"), üvegszál-erősítésű műanyag/epoxigyanta (<250 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 300 x 25 x 1,25 | **2 608 653 283** | P1a | 10 | 1 | 945325 |

## Szablyafűrészlapok – Special for Pallet Repair

special PalletRepair

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  | **S 722 VFR**  | | | | | | | |
| | BIM, variofogazású | | | | | | | |
| | Raklap, max. 125 mm vágási mélység, maximális rugalmasság | | | | | | | |
| | | **1,8/2,6 / 10/14** | 190 x 19 x 0,9 | **2 608 658 027** | C1c | 5 | 5 | 749282 |
| | | | | **2 608 658 028** | C0a | 100 | 1 | 749299 |
|  | **S 725 VFR**  | | | | | | | |
| | BIM, variofogazású | | | | | | | |
| | Raklap, max. 125 mm vágási mélység, minimális rezgés | | | | | | | |
| | | **1,8/2,6 / 10/14** | 190 x 19 x 1,25 | **2 608 658 033** | C1c | 5 | 5 | 749343 |
| | | | | **2 608 658 034** | C0a | 100 | 1 | 749350 |
|  | **S 1122 VFR**  | | | | | | | |
| | BIM, variofogazású | | | | | | | |
| | Raklap, max. 165 mm vágási mélység, maximális rugalmasság | | | | | | | |
| | | **1,8/2,6 / 10/14** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 658 030** | C1c | 5 | 5 | 749312 |
| | | | | **2 608 658 031** | C0a | 100 | 1 | 749329 |
|  | **S 1125 VFR**  | | | | | | | |
| | BIM, variofogazású | | | | | | | |
| | Raklap, max. 165 mm vágási mélység, maximális stabilitás és élettartam | | | | | | | |
| | | **1,8/2,6 / 10/14** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 658 036** | C1c | 5 | 5 | 749367 |
| | | | | **2 608 658 037** | C0a | 100 | 1 | 749374 |

# ENDURANCE FOR WOOD AND METAL DEMOLITION

## Az első keményfém fűrészlap fa és fém darabolásához.

### RENDKÍVÜL HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Korszerű keményfém-technológia biztosítja a faanyagokba ágyazott nagy szilárdságú acélok hatékony vágását. A fűrészlap elviseli az alkalmi találkozást vakolattal, habarccsal és téglával is

### KIVÁLÓ STABILITÁS

Az 1,25 mm vastag test és a 25 mm-re növelt lapszélesség biztosítja a bontási munkákhoz szükséges stabilitást és merevséget




### GYORS VÁGÁS


A nagy, 5–7 fog/hüvelykes (TPI), fémet tartalmazó fa vágására optimalizált fogkialakítás miatt

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Wood and Metal Demolition



| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kísz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |

### S 967 XHM



Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült
Fémet ill. (edzett) szeget tartalmazó faanyag (5–100 mm), acélt tartalmazó faanyag (5–100 mm), építkezési faanyag (<100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5–11** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 271** | C1c | 1 | 1 | 936866 |
| - | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 387** | | 10 | 1 | 959261 |

### S 1167 XHM



Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült
Fémet ill. (edzett) szeget tartalmazó faanyag (5–175 mm), acélt tartalmazó faanyag (5–175 mm), építkezési faanyag (<175 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 225 x 25 x 1,25 | **2 608 653 272** | C1c | 1 | 1 | 936873 |
| | | **2 608 653 312** | P1a | 10 | 1 | 953108 |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Wood and Metal Demolition

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Méretek mm | Fogosztás, mm / TPI | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **S 1267 XHM**  | | | | | | | |
| Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült<br>Fémet ill. (edzett) szeget (5–250 mm) tartalmazó faanyag, acélt (5–250 mm) tartalmazó faanyag, építkezési faanyag (<250 mm) | | | | | | | |
| - | 300 x 25 x 1,25 | | **2 608 653 273** | C1c | 1 | 1 | 936880 |
| | | | **2 608 653 388** | P1a | 10 | 1 | 959278 |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Hard Nail Pallets

endurance HardNailPallets

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **S 1122 CHM**  | | | | | | | |
| Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült<br>Raklapjavításhoz használt kiálló vagy a fában levő lágy vagy kemény szögek | | | | | | | |
| | **225 x 19 x 1** | **2 608 658 327** | C1c | 1 | 1 | 927192 | |
| | | **2 608 658 328** | P1a | 10 | 1 | 927208 | |

# **Szablyafűrészlapok** fához



1/2"-méretű univerzális szár

## Szablyafűrészlapok - Basic for Wood kivitel

**Jó és kedvező**

basic Wood

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 3 TPI 8,5 mm | | **S 617 K** |  | | | | | |
| Szénacél, tágított fogazású, köszörült<br>Durva fa, szegmentes (<100 mm), élő fa, gallyazás (Ø <100 mm), kimondottan íves/bemerítő vágáshoz | | | | | | | | |
| **8,5 / 3** | 150 x 19 x 1,25 | | **2 608 650 616** | C1c | 2 | 5 | 007702 | |
| | | | **2 608 650 677** | C1c | 5 | 5 | 016063 | |
| 3 TPI 8,5 mm | | **S 1111 K** |  | | | | | |
| Szénacél, tágított fogazású, köszörült<br>Durva fa, szegmentes (<175 mm), tűzifa (ø <175 mm) | | | | | | | | |
| **8,5 / 3** | 225 x 19 x 1,25 | | **2 608 650 617** | C1c | 2 | 5 | 007719 | |
| | | | **2 608 650 678** | C1c | 5 | 5 | 016070 | |
| 3 TPI 8,5 mm | | **S 1617 K** |  | | | | | |
| Szénacél, tágított fogazású, köszörült<br>Durva fa, szegmentes (<250 mm), élő fa, gallyazás (Ø <250 mm) | | | | | | | | |
| **8,5 / 3** | 300 x 19 x 1,25 | | **2 608 650 679** | C1c | 5 | 5 | 016278 | |



## Szablyafűrészlapok - Progressor for Wood kivitel

**Univerzális, rétegelt lemezekhez és műanyagokhoz is**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 TPI progressive | | **S 2345 X** |  | | | | | |
| Szénacél, tágított fogazású, köszörült<br>Szerkezeti fa (<150 mm), lemezek: forgács-, MDF- (6-60 mm), rétegelt lemez, műanyag (<150 mm), fából készült fal (<150 mm). Fáradság nélküli, finom vágás | | | | | | | | |
| **2,5-4,3 / 6-10** | 200 x 19 x 1,25 | | **2 608 654 403** | C1c | 2 | 5 | 169578 | |
| | | | **2 608 654 404** | C1c | 5 | 5 | 169585 | |
| | | | **2 608 650 463** | P1a | 25 | 1 | 515313 | |
| | | | **2 608 654 417** | C0a | 100 | 1 | 184823 | |
| Carbide | extra long LIFE | **1242 KHM** |  | | | | | |
| Vastag puha- és keményfa, élő és egzotikus fa, tűzifa, fagyökér | | | | | | | | |
| **-** | 300 x 25 x 1,25 | | **2 608 653 275** | C1c | 1 | 1 | 936903 | |

## Szablyafűrészlapok - Progressor for Wood kivitel

## Univerzális, rétegelt lemezekhez és műanyagokhoz is

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### S 1142 KHM



Vastag puha- és keményfa, élő és egzotikus fa, tűzifa, fagyökér (< 175 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 225 x 25 x 1,25 | **2 608 653 274** | C1c | 1 | 1 | 936897 | |

## Szablyafűrészlapok - Top for Wood kivitel

## Éles, gyors, hatékony

top Wood

### S 644 D



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Szerkezeti fa (<100 mm), fából készült fal (<100 mm), lemezek: forgács-, MDF- (6-60 mm), rétegelt lemez, műanyag (<100 mm), kimondottan bemerítő vágáshoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 650 614** | C1c | 2 | 5 | 007689 | |
| | | **2 608 650 673** | C1c | 5 | 5 | 016025 | |
| | | **2 608 650 464** | P1a | 25 | 1 | 515320 | |
| | | **2 608 650 551** | C0a | 100 | 1 | 205689 | |

### S 1531 L



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Durva fa, szegmentes (<190 mm), élő fa, gallyazás (Ø <190 mm), tűzifa (Ø <190 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 / 5** | 240 x 19 x 1,5 | **2 608 650 613** | C1c | 2 | 5 | 007672 | |
| | | **2 608 650 676** | C1c | 5 | 5 | 016056 | |
| | | **2 608 650 465** | P1a | 25 | 1 | 515337 | |
| | | **2 608 650 698** | C0a | 100 | 1 | 205733 | |

### S 1542 K



Szénacél, tágított fogazású, köszörült
Tűzifa, nedves fa (Ø <190 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 240 x 19 x 1,5 | **2 608 650 681** | C1c | 2 | 5 | 016773 | |
| | | **2 608 650 682** | C1c | 5 | 5 | 016087 | |
| | | **2 608 653 065** | P1a | 25 | 1 | 695329 | |

# **Szablyafűrészlapok** speciális megmunkáláshoz



1/2"-méretű univerzális szár

## Szablyafűrészlapok – Precision for FibreInsulation

**Pontos, tiszta vágás**

clean FiberInsulation

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 1113 AWP



HCS, kés hullámosra köszörülve
Szálas szigetelőanyagok vágásához 175 mm vastagságig.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **225 x 22 x 1,5** | **2 608 635 527** | C1c | 2 | 5 | 746168 | |

### S 1213 AWP



HCS, kés hullámosra köszörülve
Szálas szigetelőanyagok vágásához 250 mm vastagságig.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 x 22 x 1,5** | **2 608 635 528** | C1c | 2 | 5 | 746175 | |

### S 2013 AWP



HCS, kés hullámosra köszörülve
Szálas szigetelőanyagok vágásához 350 mm vastagságig.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **400 x 45 x 1,5** | **2 608 635 529** | C1c | 1 | 5 | 746182 | |

## Szablyafűrészlapok - Special for Ice kivitel

**Fagyott anyagok**

special Ice

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 1211 K



Rozsdamentes acél (Inox), tágított fogazású, mart
Fagyott anyagok (<250 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 300 x 19 x 1,25 | **2 608 652 900** | C1c | 5 | 5 | 017817 | |

## Szablyafűrészlapok - Special for Plaster kivitel — Gipszkartonhoz

special Plaster

| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |

### S 628 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Gipszkarton, Fermacell© (<100 mm), kimondottan bemerítő vágáshoz, felszakadásmentes vágás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 656 274** | C1c | 2 | 5 | 235891 |
| | | **2 608 656 263** | C1c | 5 | 5 | 235556 |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for FibrePlaster — Szálcement és szárazépítészeti lemezek

endurance FiberPlaster

### S 641 HM



Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Gázbeton, égetett tégla (piros), szálerősítésű cement, GFK/epoxi (<100 mm), abrazív anyagokhoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 650 970** | C1c | 2 | 1 | 109772 |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for AeratedConcrete — Gázbeton

endurance AeratedConcrete

### S 1141 HM



Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Pórusos beton, vörös (égetett) tégla

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 650 971** | C1c | 2 | 1 | 109789 |

### S 1241 HM



Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Pórusos beton, vörös (égetett) tégla

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 300 x 22 x 1,5 | **2 608 650 972** | C1c | 2 | 1 | 109796 |

### S 2041 HM



Carbide Technology, tágított fogazású, köszörült
Pórusos beton, vörös (égetett) tégla

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,7 / 2** | 400 x 22 x 1,5 | **2 608 650 975** | C1c | 2 | 1 | 091961 |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for AeratedConcrete

## Gázbeton

endurance AeratedConcrete

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 1141 HM



Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült
Gázbeton, tégla (vörös)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.5 / 3** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 653 282** | P1a | 10 | 1 | 945318 |

### S 1241 HM



Keményfém-technológia, váltófogazás, köszörült
Gázbeton, tégla (vörös)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.5 / 3** | 300 x 22 x 1,5 | **2 608 653 284** | P1a | 10 | 1 | 945332 |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Brick

## Tégla, sejtbeton, cementes anyagok

endurance Brick

### S 1543 HM



Carbide Technology
Kicsi építőelemekhez 150 mm anyagvastagságig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,7 / 2** | 240 x 23 x 1,5 | **2 608 650 354** | C1c | 1 | 1 | 413503 |

### S 1243 HM



Carbide Technology
Közepes építőelemekhez 215 mm anyagvastagságig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,7 / 2** | 305 x 50 x 1,5 | **2 608 650 355** | C1c | 1 | 1 | 413510 |

### S 2243 HM



Carbide Technology
Nagy falazóelemekhez 365 mm anyagvastagságig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,7 / 2** | 455 x 50 x 1,5 | **2 608 650 356** | C1c | 1 | 1 | 413527 |

# Szablyafűrészlap készletek

## Szablyafűrészlapok, ToughBox

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Szett tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A Metal ToughBox 20 részes szablyafűrészlap-készlet univerzális megoldás fém vágásához<br>A fűrészlapok ideálisak fémanyagok széles skálájának finom vágásához<br>Használható acélcsövek és acélprofilok vágására | - | **2 607 010 995** | P1k | 20 | 1 | 893732 |
|  | A Wood and Metal ToughBox 20 részes szablyafűrészlap-készlet tökéletes választás<br>A fűrészlapok ideálisak puha fa és fém finom vágásához<br>Használható acélcsövek és acélprofilok vágására | - | **2 607 010 996** | P1k | 20 | 1 | 893701 |
|  | Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap készlet, ToughBox, 16 részes<br>A fűrészlapok alkalmasak puhafa és fémanyagok finomvágásához és bontási munkáihoz<br>Acélcsövek és acélprofilok vágására is használható | - | **2 607 010 997** | P1k | 16 | 1 | 893718 |

## Szablyafűrészlap bliszteres készletek





6 részes szablyafűrészlap-készlet, Wood and Metal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 922 EF Flexible for Metal** | **2 607 010 906** | PC1b | 1 | 1 | 846523 | |
| **S 922 BF Flexible for Metal** | | | 2 | | | |
| **S 1122 EF Flexible for Metal** | | | 1 | | | |
| **S 1122 BF Flexible for Metal** | | | 1 | | | |
| **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal** | | | 1 | | | |



12 részes Demolition szablyafűrészlap készlet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 925 VF Heavy for Metal** | **2 607 010 908** | PC1b | 3 | 1 | 846547 | |
| **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** | | | 3 | | | |
| **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** | | | 2 | | | |
| **S 1125 VF Heavy for Metal** | | | 2 | | | |
| **S 1120 CF Heavy for Metal** | | | 2 | | | |

## 2 részes szablyafűrészlap készletek



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Szett tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 részes szablyafűrészlap-készlet<br>**Használható** fémekhez: Flexibilis, törésbiztos | | | | | | | |
| **S 922 AF Flexible for Metal**<br>**S 123 XF Progressor for Metal** | | **2 608 656 432** | C1c | 1<br>1 | 5 | 256391 | |
| 2 részes szablyafűrészlap-készlet<br>**Használható** fémet tartalmazó fa vágására: Flexibilis, törésbiztos, univerzális | | | | | | | |
| **S 922 HF Flexible for Wood and Metal**<br>**S 3456 XF Progressor for Wood and Metal** | | **2 608 656 433** | C1c | 1<br>1 | 5 | 256407 | |
| 2 részes szablyafűrészlap készlet<br>**Alkalmas** fához: vastag, valamint szerkezeti fákhoz | | | | | | | |
| **S 1531 L Top for Wood**<br>**S 2345 X Progressor for Wood** | | **2 608 650 434** | C1c | 1<br>1 | 5 | 256414 | |

## 3 részes fűrészmarkolat készlet



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Táskafűrész<br>Fűrészfogantyú S 922 EF és S 922 VF szablyafűrészlappal | | | | | | |
| | **2 608 000 495** | PC1b | 1<br>1<br>1 | 12 | 633758 | |

# Szablyafűrészlapok **Bosch GSA 10,8 V-LI akkus szablyafűrészhez**



1/2"-méretű univerzális szár

## Szablyafűrészlapok – Flexible for Metal

flexible Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |

### S 522 AF



BIM, hullámos fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Vékony lemezek (0,7-3 mm), fáradság nélküli, finom vágás

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 / 24** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 656 267** | C1c | 2 | 5 | 235594 | |
| | | **2 608 656 010** | C1c | 5 | 5 | 093460 | |

### S 522 EF



BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Vékony lemezek (1,5-4 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 657 721** | C1c | 2 | 5 | 612050 | |
| | | **2 608 656 012** | C1c | 5 | 5 | 093484 | |


### S 522 BF



BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Vastag lemezek (3-8 mm), gyorsabb vágás

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8 / 14** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 656 269** | C1c | 2 | 5 | 235846 | |
| | | **2 608 656 011** | C1c | 5 | 5 | 093477 | |

### S 422 BF



BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Közép-vastag lemezek (1,5-6 mm), kimondottan íves vágáshoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8 / 14** | 100 x 16 x 0,9 | **2 608 656 268** | C1c | 2 | 5 | 235600 | |
| | | **2 608 656 253** | C1c | 5 | 5 | 235457 | |

## Szablyafűrészlapok – Endurance for Stainless Steel

**Rozsdamentes acél**

endurance StainlessSteel

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

### S 522 EHM



Carbide Technology (lécek), köszörült fogak
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Inox-lemezek (2-4 mm), Inox-profilok (ø <50 mm), GFK/epoxi (<50 mm).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 115 x 19 x 1 | **2 608 653 096** | C1c | 1 | 1 | 772624 |

## Szablyafűrészlapok – Flexible for Wood and Metal

flexible WoodMetal

### S 511 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Szegezett/fémes fa, fa, forgácslap, műanyag csövek és profilok, üvegszálerősítésű műanyag/epoxi.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 657 722** | C1c | 2 | 5 | 612067 |
| | | **2 608 657 723** | C1c | 5 | 5 | 612074 |

## Szablyafűrészlapok – Special for Plaster

special Plaster

### S 528 DF



BIM, tágított fogazású, mart
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Gipszkarton, Fermacell© (<50 mm), kimondottan bemerítő vágáshoz, felszakadásmentes vágás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 657 724** | C1c | 2 | 5 | 612081 |
| | | **2 608 657 725** | C1c | 5 | 5 | 612098 |

## Szablyafűrészlapok – Special for Soft Material

special SoftMaterial

| Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | | |

### S 713 A



HCS, kés köszörülve
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Sztiropor, szigetelés (<100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150 x 19 x 1** | **2 608 635 176** | C1c | 2 | 5 | 035316 | |

## Szablyafűrészlapok – Clean for Fibre Insulation

clean FiberInsulation

### S 713 AW




HCS, kés hullámosra köszörülve
Speciálisan kompakt fűrészekhez kialakítva.
Speciálisan szálas szigetelőanyagokhoz, sztiroporhoz, kartonhoz, szőnyeghez, bőrhöz.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150 x 19 x 1** | **2 608 635 521** | C1c | 2 | 5 | 688178 | |

# Fűrészlapok **a Bosch PFZ 500 E multifűrészhez**



M-szár

## Fűrészlapok - Top for Wood, Bosch PFZ 500 E multifűrészhez

**Éles, gyors, hatékony**

top for Wood

| Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |


### M 1131 L



Szénacél, tágított, köszörült, nagyon éles fogak
Durva fa, tűzifa, élőfa, ágak, kerti munka

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 / 5** | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 650 414** | C1c | 1 | 1 | 451611 |

### M 1142 H



HCS, köszörült
Kimondottan fában, szerkezeti fában, lemezekben és műanyagokban történő tiszta vágásokhoz optimalizált.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,3 / 11** | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 650 065** | C1c | 1 | 1 | 413428 |

## Fűrészlapok – Progressor for Wood and Metal kivitel, PFZ 500 E Bosch

**Univerzális, gyors**

PROGRESSOR for Wood and Metal

### M 3456 XF



BIM, tágított fogazású, mart
Fémet/szeget tartalmazó fa, fa-/forgácslemezek (10-150 mm), lemezek, csövek, profilok (5-18 mm), műanyagok: csövek, profilok (Ø10-150 mm)


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,2-4,6 / 6-12** | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 656 931** | C1c | 1 | 1 | 413435 |

## Fűrészlapok – Flexible for Metal kivitel, PFZ 500 E Bosch

**Rugalmas, törésálló**

flexible for Metal

### M 1122 EF



BIM, tágított fogazású, mart
Lemezek (1,5-10 mm), zárt és nyitott profilok/csövek (<150 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 656 932** | C1c | 1 | 1 | 413442 |

## Fűrészlapok – Flexible for Metal kivitel, PFZ 500 E Bosch

**Rugalmas, törésálló**

flexible Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fogosztás, mm / TPI | Méretek mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **M 722 EF** | | | | | | | |
| BIM, tágított fogazású, mart<br>Lemezek (1,5-10 mm), zárt és nyitott profilok/csövek (<150 mm) | | | | | | | |
| | **1,4 / 18** | 1,4 | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 656 973** | C1c | 1 | 1 | 425063 |

## Fűrészlap készlet PFZ 500 E Bosch multifűrészhez



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Szett tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 3 részes fűrészlap készlet | | | | | | |
| **M 1142 H Top for Wood**<br>**M 3456 XF Progressor for Wood and Metal**<br>**M 1122 EF Flexible for Metal** | **2 608 656 934** | C1c | 1<br>1<br>1 | 1 | 413459 | |

# Fűrészlapok **Bosch tandem rókafarkfűrészhez**

## Fűrészlapkészlet Bosch tandem rókafarkfűrészhez, fához

**Fához**



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 részes szénacél fűrészlapkészlet, TF 300 M fa<br>**Megfelelő a következőhöz:** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE | | | | | | | **360** | **2 608 632 119** | C1c | 2 | 1 | 075992 |
| 2 részes szénacél fűrészlapkészlet, TF 350 M fa<br>**Megfelelő a következőhöz:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional | | | | | | | **408** | **2 608 632 120** | C1c | 2 | 1 | 076005 |

## Fűrészlapkészlet Bosch tandem rókafarkfűrészhez, gázbetonhoz

**Gázbetonhoz**



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 részes keményfém fűrészlap készlet, TF 300 NHM<br>Különféle anyagokhoz, pl. gázbeton<br>**Megfelelő a következőhöz:** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE | | | | | | | **360** | **2 608 632 122** | C1c | 2 | 1 | 076012 |
| 2 részes keményfém fűrészlap készlet, TF 350 NHM<br>Különféle anyagokhoz, pl. gázbeton<br>**Megfelelő a következőhöz:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional | | | | | | | **408** | **2 608 632 123** | C1c | 2 | 1 | 076029 |

## Fűrészlapkészlet Bosch tandem rókafarkfűrészhez szigetelőanyagokhoz


**Szigetelőanyagokhoz**



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 részes késkészlet, TF 350 WM<br>Szigetelőanyagokhoz, pl. kőzetgyapot (zöld), üveggyapot (sárga), fagyapot<br>**Megfelelő a következőhöz:** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional | | | | | | | **408** | **2 608 635 512** | C1c | 2 | 1 | 534505 |

# Tartozékok **Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez**


## Illesztő fűrészlapok Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez




- **Alkalmas** illesztő vágásra. Max. 40 mm vágási mélységig
- Finom fogazású, balra és jobbra is alkalmazható
- SDS-befogás a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Illesztő fűrészlapok szénacélból és magasan ötvözött szerszámacélból (edzett fogakkal)

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anyag | Fogazott hossz mm | Fogosztás mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  Színelő fűrészlap FS 200 AB<br>**Alkalmas** puha-és keményfához. | **HCS** | 200 | 1,25 | **2 608 661 200** | C1c | 1 | 1 | 182669 |
| Színelő fűrészlap FS 200 ABU<br>**Alkalmas vegyesfa** szerkezeti anyagokhoz. | **HAS** | 200 | 1,25 | **2 608 661 201** | C1c | 1 | 1 | 182676 |

## Daraboló fűrészlapok Bosch GFS 350 E Professional illesztőfűrészhez




- **Alkalmas** daraboló fűrészeléshez, balra és jobbra alkalmazható
- SDS-befogás a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Daraboló fűrészlapok magasan ötvözött szerszámacélból (edzett fogakkal)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daraboló fűrészlap, FS 180 AT<br>Finom, **alkalmas** puha- és keményfához | **HCS** | 145 | 1,25 | **2 608 661 202** | C1c | 1 | 1 | 182683 |
|  Daraboló fűrészlap, FS 180 DT<br>durva, **alkalmas** puhafához és műanyagokhoz | **HCS** | 145 | 3,00 | **2 608 661 204** | C1c | 1 | 1 | 182706 |
| Daraboló fűrészlap, FS 180 ATU<br>Finom, **alkalmas** vegyesfa szerkezeti anyagokhoz | **HAS** | 145 | 1,25 | **2 608 661 203** | C1c | 1 | 1 | 182690 |
| Daraboló fűrészlap, FS 180 DTU<br>durva, **alkalmas** vegyesfa szerkezeti anyagokhoz és műanyagokhoz | **HAS** | 145 | 3,00 | **2 608 661 205** | C1c | 1 | 1 | 182713 |

# Fűrészlapok **Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez**

## Pótfűrészlap a Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anyagvastagság [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 2 részes fűrészlapkészlet | | | | | | | | |
| | **70** | **2 607 018 013** | C0h | 2 | 1 | 029858 |
| | **130** | **2 607 018 010** | C0h | 2 | 1 | 029827 |
| | **200** | **2 607 018 011** | C0h | 2 | 1 | 029834 |
| | **300** | **2 607 018 012** | C0h | 2 | 1 | 029841 |

## Fűrészlapvezetők a Bosch GSG 300 Professional habfűrészhez





| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Fűrészlapvezető a 2 607 018 010 számú fűrészlaphoz | | | | | | | |
| | **2 608 135 020** | C0h | 1 | 1 | 030540 |
| Fűrészlapvezető a 2 607 018 011 számú fűrészlaphoz | | | | | | | |
| | **2 608 135 021** | C0h | 1 | 1 | 030557 |
| Fűrészlapvezető a 2 607 018 012 számú fűrészlaphoz | | | | | | | |
| | **2 608 135 022** | C0h | 1 | 1 | 030564 |
| Fűrészlapvezető a 2 607 018 013 számú fűrészlaphoz | | | | | | | |
| | **2 608 135 023** | C0h | 1 | 1 | 030571 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talplemez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSG 300 Professional | | | | | | |
| | **2 608 000 908** | P1d | 1 | 1 | 052153 |

# Tartozékok **a Bosch GCB 18 V-LI szalagfűrészhez**

## Szalagfűrészlap GCB 18 V-LI készülékhez




| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <br><br>CB 2818 BIM szalagfűrészlap<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCB 18 V-LI Professional | | **2 608 649 000** | C2a | 2 | 1 | 644907 |
| <br><br>CB 2824 BIM szalagfűrészlap<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCB 18 V-LI Professional | | **2 608 649 001** | C2a | 2 | 1 | 644914 |

# Tartozékok **a Bosch láncfűrészekhez**

## Lánc Bosch láncfűrészekhez



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lánc<br>Terhelhető és hosszú élettartamú lánc a legkiválóbb vágási teljesítményért.<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKE 35 BCE Professional | | **2 604 730 000** | C1d | 1 | 1 | 345996 |
| Lánc<br>Terhelhető és hosszú élettartamú lánc a legkiválóbb vágási teljesítményért.<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKE 40 BCE Professional | | **2 604 730 001** | C1d | 1 | 1 | 346009 |

A teljes körkivágó kínálat:

# MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY MINDEN ALKALMAZÁSNÁL

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**







# KÖRKIVÁGÓK POWER-CHANGE PLUS RENDSZERHEZ

## A teljes választék.

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Endurance for Heavy Duty** | **Progressor for Wood and Metal** | **Special for Sheet Metal** | **Speed for Multi Construction** | **Diamond for Hard Ceramics** |
| **Oldalszám** | **543** | **545** | **549** | **552** | **554** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Keményfém-technológia** | ✓ | – | – | ✓ | – |
| **Átmérő** mm | 20 - 127 | 14 - 210 | 16 - 152 | 19 - 159 | 19 - 83 |
| **Max. vágásmélység** mm | 60 | 44 | 20 | 60 | 39 |
| **Kompatibilis központosító fúrószárfajták** | HSS-G / HSS-Co / keményfém | HSS-G / HSS-Co | HSS-Co | HSS-G / keményfém | AutoStart |
| **Fúrószár hossza** mm | 105 | 85 | 65 | 105 | – |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ |
| **Vágási minőség** | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■□□ | ■■■ |
| **ANYAGOK** | | | | | |
| **Fa** | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| **Fém** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Műanyag** | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| **Egyéb** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |





# ENDURANCE FOR HEAVY DUTY

## 20x tartósabb, mint a bimetál. A legkeményebb anyagokban is.

### MEGNÖVELT VÁGÁSMÉLYSÉG

60 mm vastag anyag vágására képes




### HEAVY DUTY – VÁG, AHOL A BIMETALL MÁR NEM

A Bosch keményfém-technológia a fogaknak jobb hőállóságot biztosít kemény és abrazív anyagoknál

### EGYSZERŰ BETÉTCSERE

Egy kattintás az új Power-Change Plus adapter révén

## Endurance for Heavy Duty körkivágók

endurance HeavyDuty

▶ A vágási minőség függ a megfelelő sebességtől és a használt hűtőfolyadéktól (lásd a használati utasítást).




| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Az Endurance for Heavy Duty körkivágó élettartama 20x hosszabb, mint a bimetal körkivágóké, a legszívósabb anyagok megmunkálása esetén. | | | | | | |
| **20** | 60 | **2 608 594 163** | PC1b | 1 | 1 | 949323 |
| **22** | 60 | **2 608 594 164** | PC1b | 1 | 1 | 949330 |
| **25** | 60 | **2 608 594 165** | PC1b | 1 | 1 | 949347 |
| **32** | 60 | **2 608 594 166** | PC1b | 1 | 1 | 949354 |
| **35** | 60 | **2 608 594 167** | PC1b | 1 | 1 | 949361 |
| **38** | 60 | **2 608 594 168** | PC1b | 1 | 1 | 949378 |
| **44** | 60 | **2 608 594 170** | PC1b | 1 | 1 | 949392 |
| **54** | 60 | **2 608 594 172** | PC1b | 1 | 1 | 949415 |
| **60** | 60 | **2 608 594 173** | PC1b | 1 | 1 | 949422 |
| **64** | 60 | **2 608 594 174** | PC1b | 1 | 1 | 949439 |
| **67** | 60 | **2 608 594 175** | PC1b | 1 | 1 | 949446 |
| **68** | 60 | **2 608 594 176** | PC1b | 1 | 1 | 949453 |
| **70** | 60 | **2 608 594 177** | PC1b | 1 | 1 | 949460 |
| **73** | 60 | **2 608 594 178** | PC1b | 1 | 1 | 949477 |
| **76** | 60 | **2 608 594 179** | PC1b | 1 | 1 | 949484 |
| **83** | 60 | **2 608 594 180** | PC1b | 1 | 1 | 949491 |
| **102** | 60 | **2 608 594 181** | PC1b | 1 | 1 | 949507 |

## Endurance for Heavy Duty körkivágók

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **127** | 60 | **2 608 594 182** | PC1b | 1 | 1 | 949514 |

Az Endurance for Heavy Duty körkivágó élettartama 20-szor hosszabb, mint a bimetall körkivágóké, a legszívósabb anyagok megmunkálása esetén.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 60 | **2 608 594 169** | PC1b | 1 | 1 | 949385 |
| **51** | 60 | **2 608 594 171** | PC1b | 1 | 1 | 949408 |

## Körkivágó, Progressor for Wood and Metal

- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).




| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| A bimetall Progressor körkivágó 2x hosszabb élettartamú, mint elődje | | | | | | |
| **14** | 44 | **2 608 594 195** | PC1b | 1 | 1 | 949644 |
| **16** | 44 | **2 608 594 196** | PC1b | 1 | 1 | 949651 |
| **17** | 44 | **2 608 594 197** | PC1b | 1 | 1 | 949668 |
| **19** | 44 | **2 608 594 198** | PC1b | 1 | 1 | 949675 |
| **20** | 44 | **2 608 594 199** | PC1b | 1 | 1 | 949682 |
| **21** | 44 | **2 608 594 200** | PC1b | 1 | 1 | 949699 |
| **22** | 44 | **2 608 594 201** | PC1b | 1 | 1 | 949705 |
| **24** | 44 | **2 608 594 202** | PC1b | 1 | 1 | 949712 |
| **25** | 44 | **2 608 594 203** | PC1b | 1 | 1 | 949729 |
| **27** | 44 | **2 608 594 204** | PC1b | 1 | 1 | 949736 |
| **29** | 44 | **2 608 594 205** | PC1b | 1 | 1 | 949743 |
| **30** | 44 | **2 608 594 206** | PC1b | 1 | 1 | 949750 |
| **32** | 44 | **2 608 594 207** | PC1b | 1 | 1 | 949767 |
| **33** | 44 | **2 608 594 208** | PC1b | 1 | 1 | 949774 |
| **35** | 44 | **2 608 594 209** | PC1b | 1 | 1 | 949781 |
| **37** | 44 | **2 608 594 210** | PC1b | 1 | 1 | 949798 |
| **38** | 44 | **2 608 594 211** | PC1b | 1 | 1 | 949804 |
| **40** | 44 | **2 608 594 212** | PC1b | 1 | 1 | 949811 |
| **41** | 44 | **2 608 594 213** | PC1b | 1 | 1 | 949828 |
| **43** | 44 | **2 608 594 214** | PC1b | 1 | 1 | 949835 |
| **44** | 44 | **2 608 594 215** | PC1b | 1 | 1 | 949842 |
| **46** | 44 | **2 608 594 216** | PC1b | 1 | 1 | 949859 |
| **48** | 44 | **2 608 594 217** | PC1b | 1 | 1 | 949866 |
| **51** | 44 | **2 608 594 218** | PC1b | 1 | 1 | 949873 |
| **52** | 44 | **2 608 594 219** | PC1b | 1 | 1 | 949880 |
| **54** | 44 | **2 608 594 220** | PC1b | 1 | 1 | 949897 |
| **56** | 44 | **2 608 594 221** | PC1b | 1 | 1 | 949903 |
| **57** | 44 | **2 608 594 222** | PC1b | 1 | 1 | 949910 |
| **59** | 44 | **2 608 594 223** | PC1b | 1 | 1 | 949927 |
| **60** | 44 | **2 608 594 224** | PC1b | 1 | 1 | 949934 |
| **64** | 44 | **2 608 594 225** | PC1b | 1 | 1 | 949941 |
| **65** | 44 | **2 608 594 226** | PC1b | 1 | 1 | 949958 |
| **67** | 44 | **2 608 594 227** | PC1b | 1 | 1 | 949965 |
| **68** | 44 | **2 608 594 228** | PC1b | 1 | 1 | 949972 |
| **70** | 44 | **2 608 594 229** | PC1b | 1 | 1 | 949989 |
| **73** | 44 | **2 608 594 230** | PC1b | 1 | 1 | 949996 |
| **76** | 44 | **2 608 594 231** | PC1b | 1 | 1 | 950008 |
| **79** | 44 | **2 608 594 232** | PC1b | 1 | 1 | 950015 |
| **83** | 44 | **2 608 594 233** | PC1b | 1 | 1 | 950022 |
| **86** | 44 | **2 608 594 234** | PC1b | 1 | 1 | 950039 |
| **89** | 44 | **2 608 594 235** | PC1b | 1 | 1 | 950046 |
| **92** | 44 | **2 608 594 236** | PC1b | 1 | 1 | 950053 |
| **95** | 44 | **2 608 594 237** | PC1b | 1 | 1 | 950060 |
| **98** | 44 | **2 608 594 238** | PC1b | 1 | 1 | 950077 |
| **102** | 44 | **2 608 594 239** | PC1b | 1 | 1 | 950084 |
| **105** | 44 | **2 608 594 240** | PC1b | 1 | 1 | 950091 |
| **108** | 44 | **2 608 594 241** | PC1b | 1 | 1 | 950107 |
| **111** | 44 | **2 608 594 242** | PC1b | 1 | 1 | 950114 |
| **114** | 44 | **2 608 594 243** | PC1b | 1 | 1 | 950121 |
| **121** | 44 | **2 608 594 244** | C1a | 1 | 1 | 950138 |
| **127** | 44 | **2 608 594 245** | C1a | 1 | 1 | 950145 |
| **133** | 44 | **2 608 594 246** | C1a | 1 | 1 | 950152 |
| **140** | 44 | **2 608 594 247** | C1a | 1 | 1 | 950169 |
| **152** | 44 | **2 608 594 248** | C1a | 1 | 1 | 950176 |
| **168** | 44 | **2 608 594 249** | C1a | 1 | 1 | 950183 |
| **177** | 44 | **2 608 594 250** | C1a | 1 | 1 | 950190 |
| **210** | 44 | **2 608 594 251** | C1a | 1 | 1 | 950206 |

## Tartozékok Progressor körkivágókhoz

- Power Change adapter a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez
- A gyors fúrómag-eltávolításhoz: kioldás, peremre állítás és kinyomás

| | Terméktulajdonságok | Teljes hossz, mm | Megrendelési információk Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HSS-G központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | **80** | **2 608 584 676** | PC1d | 1 | 5 | 279918 |
|  | HSS-Co központosító fúró <46 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | **80** | **2 608 584 677** | PC1d | 1 | 5 | 279925 |
|  | HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | **120** | **2 608 584 843** | C1b | 1 | 5 | 414609 |

## Tartozékok Progressor Deep Cut körkivágókhoz



| Terméktulajdonságok | Teljes hossz, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-G központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | **104** | | **2 609 390 592** | PC1d | 1 | 1 | 716161 |

## Precision for Sheet Metal körkivágók

- Ipari minőség fémmunkához, vékony fémhez



Egy darabból álló körkivágó, amelynek hússzor hosszabb az élettartama kemény és abrazív anyagok esetén is a BiM körkivágóhoz képest

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **14** | 5 | **2 608 594 126** | PC1b | 1 | 5 | 942010 | |
| **16** | 5 | **2 608 594 127** | PC1b | 1 | 5 | 942027 | |
| **17** | 5 | **2 608 594 128** | PC1b | 1 | 5 | 942034 | |
| **18** | 5 | **2 608 594 129** | PC1b | 1 | 5 | 942041 | |
| **19** | 5 | **2 608 594 130** | PC1b | 1 | 5 | 942058 | |
| **20** | 5 | **2 608 594 131** | PC1b | 1 | 5 | 942065 | |
| **21** | 5 | **2 608 594 132** | PC1b | 1 | 5 | 942072 | |
| **22** | 5 | **2 608 594 133** | PC1b | 1 | 5 | 942089 | |
| **24** | 5 | **2 608 594 134** | PC1b | 1 | 5 | 942096 | |
| **25** | 5 | **2 608 594 135** | PC1b | 1 | 5 | 942102 | |
| **27** | 5 | **2 608 594 136** | PC1b | 1 | 5 | 942119 | |
| **28** | 5 | **2 608 594 137** | PC1b | 1 | 4 | 942126 | |
| **29** | 5 | **2 608 594 138** | PC1b | 1 | 4 | 942133 | |
| **30** | 5 | **2 608 594 139** | PC1b | 1 | 4 | 942140 | |
| **32** | 5 | **2 608 594 140** | PC1b | 1 | 4 | 942157 | |
| **33** | 5 | **2 608 594 141** | PC1b | 1 | 4 | 942164 | |
| **35** | 5 | **2 608 594 142** | PC1b | 1 | 4 | 942171 | |



Egy darabból álló körkivágó, amelynek hússzor hosszabb az élettartama kemény és abrazív anyagok esetén is a BiM körkivágóhoz képest

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | 5 | **2 608 594 143** | PC1b | 1 | 4 | 942188 | |
| **38** | 5 | **2 608 594 144** | PC1b | 1 | 4 | 942195 | |
| **40** | 5 | **2 608 594 145** | PC1b | 1 | 4 | 942201 | |
| **41** | 5 | **2 608 594 146** | PC1b | 1 | 4 | 942218 | |
| **43** | 5 | **2 608 594 147** | PC1b | 1 | 4 | 942225 | |
| **44** | 5 | **2 608 594 148** | PC1b | 1 | 3 | 942232 | |
| **46** | 5 | **2 608 594 149** | PC1b | 1 | 3 | 942249 | |
| **48** | 5 | **2 608 594 150** | PC1b | 1 | 3 | 942256 | |
| **50** | 5 | **2 608 594 151** | PC1b | 1 | 3 | 942263 | |
| **51** | 5 | **2 608 594 152** | PC1b | 1 | 3 | 942270 | |
| **52** | 5 | **2 608 594 153** | PC1b | 1 | 3 | 942287 | |
| **54** | 5 | **2 608 594 154** | PC1b | 1 | 3 | 942294 | |
| **55** | 5 | **2 608 594 155** | PC1b | 1 | 3 | 942300 | |
| **60** | 5 | **2 608 594 156** | PC1b | 1 | 3 | 942317 | |
| **65** | 5 | **2 608 594 157** | PC1b | 1 | 3 | 942324 | |
| **70** | 5 | **2 608 594 158** | C1b | 1 | 1 | 942331 | |
| **95** | 5 | **2 608 594 159** | C1b | 1 | 1 | 942348 | |



HSS lépcsős központosító fúrószár Ø 6x47 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | **2 608 594 160** | P1d | 1 | 20 | 942355 | |

## Precision for Sheet Metal körkivágók

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| TCT Sheet Metal kilökő rugója, HS (5 db/csomag) | | | | | | |
| - | - | **2 608 594 161** | P1d | 5 | 20 | 945530 |




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCT Sheet Metal csavarja, HS (10 db/csomag) | | | | | | |
| - | - | **2 608 594 162** | P1d | 10 | 20 | 945547 |



## Sheet Metal körkivágó

special for SheetMetal




- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).
- A 16-22 mm átmérő kidobórugó nélkül értendő

| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **16** | 5/8 | 20 | **2 608 584 778** | PC1b | 1 | 1 | 375993 |
| **17** | 11/16 | 20 | **2 608 584 779** | PC1b | 1 | 1 | 376006 |
| **19** | 3/4 | 20 | **2 608 584 780** | PC1b | 1 | 1 | 376013 |
| **20** | 25/32 | 20 | **2 608 584 781** | PC1b | 1 | 1 | 376020 |
| **21** | 13/16 | 20 | **2 608 584 782** | PC1b | 1 | 1 | 376037 |
| **22** | 7/8 | 20 | **2 608 584 783** | PC1b | 1 | 1 | 376044 |
| **25** | 1 | 20 | **2 608 584 784** | PC1b | 1 | 1 | 376051 |
| **27** | 1 1/16 | 20 | **2 608 584 785** | PC1b | 1 | 1 | 376068 |
| **29** | 1 1/8 | 20 | **2 608 584 786** | PC1b | 1 | 1 | 376075 |
| **30** | 1 3/16 | 20 | **2 608 584 787** | PC1b | 1 | 1 | 376082 |
| **32** | 1 1/4 | 20 | **2 608 584 788** | PC1b | 1 | 1 | 376099 |
| **33** | 1 5/16 | 20 | **2 608 584 789** | PC1b | 1 | 1 | 376105 |
| **35** | 1 3/8 | 20 | **2 608 584 790** | PC1b | 1 | 1 | 376112 |
| **38** | 1 1/2 | 20 | **2 608 584 791** | PC1b | 1 | 1 | 376129 |
| **40** | 1 9/16 | 20 | **2 608 584 792** | PC1b | 1 | 1 | 376136 |
| **41** | 1 5/8 | 20 | **2 608 584 793** | PC1b | 1 | 1 | 376143 |
| **44** | 1 3/4 | 20 | **2 608 584 794** | PC1b | 1 | 1 | 376150 |
| **48** | 1 7/8 | 20 | **2 608 584 795** | PC1b | 1 | 1 | 376167 |
| **51** | 2 | 20 | **2 608 584 796** | PC1b | 1 | 1 | 376174 |




## Sheet Metal körkivágó

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **54** | 2 1/8 | 20 | **2 608 584 797** | PC1b | 1 | 1 | 376181 |
| **57** | 2 1/4 | 20 | **2 608 584 798** | PC1b | 1 | 1 | 376198 |
| **60** | 2 3/8 | 20 | **2 608 584 799** | PC1b | 1 | 1 | 376204 |
| **64** | 2 1/2 | 20 | **2 608 584 800** | PC1b | 1 | 1 | 376211 |
| **65** | 2 9/16 | 20 | **2 608 584 801** | PC1b | 1 | 1 | 376228 |
| **67** | 2 5/8 | 20 | **2 608 584 802** | PC1b | 1 | 1 | 376235 |
| **68** | 2 11/16 | 20 | **2 608 584 803** | PC1b | 1 | 1 | 376242 |
| **70** | 2 3/4 | 20 | **2 608 584 804** | PC1b | 1 | 1 | 376259 |
| **73** | 2 7/8 | 20 | **2 608 584 805** | PC1b | 1 | 1 | 376266 |
| **76** | 3 | 20 | **2 608 584 806** | PC1b | 1 | 1 | 376273 |
| **79** | 3 1/8 | 20 | **2 608 584 807** | PC1b | 1 | 1 | 376280 |
| **83** | 3 1/4 | 20 | **2 608 584 808** | PC1b | 1 | 1 | 376297 |
| **86** | 3 3/8 | 20 | **2 608 584 809** | PC1b | 1 | 1 | 376303 |
| **89** | 3 1/2 | 20 | **2 608 584 810** | PC1b | 1 | 1 | 376310 |
| **102** | 4 | 20 | **2 608 584 811** | PC1b | 1 | 1 | 376327 |
| **127** | 5 | 20 | **2 608 584 854** | C1a | 1 | 1 | 433402 |
| **152** | 6 | 20 | **2 608 584 855** | C1a | 1 | 1 | 433419 |

## Tartozékok Sheet Metal körkivágókhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  HSS-Co központosító fúró<br>1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | | | | | | |
| | **65** | **2 608 584 750** | PC1d | 1 | 5 | 365550 |
|  Kidobórugó | | | | | | |
| | **-** | **2 608 584 816** | PC1b | 2 | 5 | 376372 |

## Endurance for MultiConstruction körkivágók




- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).




| Átmérő, mm | Vágó-él.sz. | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **20** | 3 | 60 | **2 608 584 775** | PC1b | 1 | 1 | 375900 |
| **25** | 3 | 60 | **2 608 584 752** | PC1b | 1 | 1 | 375672 |
| **30** | 3 | 60 | **2 608 584 753** | PC1b | 1 | 1 | 375689 |
| **35** | 3 | 60 | **2 608 584 754** | PC1b | 1 | 1 | 375696 |
| **40** | 3 | 60 | **2 608 584 755** | PC1b | 1 | 1 | 375702 |
| **45** | 3 | 60 | **2 608 584 756** | PC1b | 1 | 1 | 375719 |
| **50** | 3 | 60 | **2 608 584 757** | PC1b | 1 | 1 | 375726 |
| **55** | 3 | 60 | **2 608 584 758** | PC1b | 1 | 1 | 375733 |
| **58** | 4 | 60 | **2 608 584 759** | PC1b | 1 | 1 | 375740 |
| **60** | 4 | 60 | **2 608 584 760** | PC1b | 1 | 1 | 375757 |
| **63** | 4 | 60 | **2 608 584 761** | PC1b | 1 | 1 | 375764 |
| **65** | 4 | 60 | **2 608 584 762** | PC1b | 1 | 1 | 375771 |
| **68** | 4 | 60 | **2 608 584 763** | PC1b | 1 | 1 | 375788 |
| **70** | 4 | 60 | **2 608 584 764** | PC1b | 1 | 1 | 375795 |
| **71** | 4 | 60 | **2 608 584 765** | PC1b | 1 | 1 | 375801 |
| **74** | 4 | 60 | **2 608 584 766** | PC1b | 1 | 1 | 375818 |
| **76** | 4 | 60 | **2 608 584 767** | PC1b | 1 | 1 | 375825 |
| **80** | 4 | 60 | **2 608 584 768** | PC1b | 1 | 1 | 375832 |
| **85** | 4 | 60 | **2 608 584 769** | PC1b | 1 | 1 | 375849 |
| **90** | 4 | 60 | **2 608 584 770** | PC1b | 1 | 1 | 375856 |
| **105** | 5 | 60 | **2 608 584 771** | PC1b | 1 | 1 | 375863 |

## Tartozékok MultiConstruction körkivágókhoz



| Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | | |
| Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez<br>1/4"-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel | | | | | |
| **120** | **2 608 584 777** | PC1d | 1 | 1 | 375924 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez<br>1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | | | | | |
| **120** | **2 608 584 843** | C1b | 1 | 5 | 414609 |
| 4 részes átmeneti adapterkészlet M16 menettel<br>4 adapterrel, anyák az Endurance for MC körkivágóhoz, 20–105 mm átmérőhöz | | | | | |
| **-** | **2 608 584 774** | PC1c | 4 | 1 | 375894 |

# Speed for MultiConstruction körkivágó
## A leggyorsabb többcélú körkivágó.

### Speed for MultiConstruction körkivágó

speed MultiConstruction ▶ A vágási minőség a megfelelő fordulatszámtól függ.







| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **19** | 3/4 | 60 | **2 608 580 726** | PC1b | 1 | 1 | 618403 |
| **20** | 25/32 | 60 | **2 608 580 727** | PC1b | 1 | 1 | 618410 |
| **22** | 7/8 | 60 | **2 608 580 728** | PC1b | 1 | 1 | 618427 |
| **25** | 1 | 60 | **2 608 580 729** | PC1b | 1 | 1 | 618434 |
| **27** | 1 1/16 | 60 | **2 608 580 730** | PC1b | 1 | 1 | 618441 |
| **29** | 1 1/8 | 60 | **2 608 580 731** | PC1b | 1 | 1 | 618458 |
| **30** | 1 3/16 | 60 | **2 608 580 732** | PC1b | 1 | 1 | 618465 |
| **32** | 1 1/4 | 60 | **2 608 580 733** | PC1b | 1 | 1 | 618472 |
| **35** | 1 3/8 | 60 | **2 608 580 734** | PC1b | 1 | 1 | 618489 |
| **38** | 1 1/2 | 60 | **2 608 580 735** | PC1b | 1 | 1 | 618496 |
| **40** | 1 9/16 | 60 | **2 608 580 736** | PC1b | 1 | 1 | 618502 |
| **41** | 1 5/8 | 60 | **2 608 580 737** | PC1b | 1 | 1 | 618519 |
| **44** | 1 3/4 | 60 | **2 608 580 738** | PC1b | 1 | 1 | 618526 |
| **48** | 1 7/8 | 60 | **2 608 580 739** | PC1b | 1 | 1 | 618533 |
| **51** | 2 | 60 | **2 608 580 740** | PC1b | 1 | 1 | 618540 |
| **54** | 2 1/8 | 60 | **2 608 580 741** | PC1b | 1 | 1 | 618557 |
| **57** | 2 1/4 | 60 | **2 608 580 742** | PC1b | 1 | 1 | 618564 |
| **60** | 2 3/8 | 60 | **2 608 580 743** | PC1b | 1 | 1 | 618571 |
| **64** | 2 1/2 | 60 | **2 608 580 744** | PC1b | 1 | 1 | 618588 |
| **65** | 2 9/16 | 60 | **2 608 580 745** | PC1b | 1 | 1 | 618595 |
| **67** | 2 5/8 | 60 | **2 608 580 746** | PC1b | 1 | 1 | 618601 |
| **68** | 2 11/16 | 60 | **2 608 580 747** | PC1b | 1 | 1 | 618618 |
| **70** | 2 3/4 | 60 | **2 608 580 748** | PC1b | 1 | 1 | 618625 |
| **73** | 2 7/8 | 60 | **2 608 580 749** | PC1b | 1 | 1 | 618632 |
| **76** | 3 | 60 | **2 608 580 750** | PC1b | 1 | 1 | 618649 |
| **77** | 3 1/16 | 60 | **2 608 580 751** | PC1b | 1 | 1 | 618656 |
| **79** | 3 1/8 | 60 | **2 608 580 752** | PC1b | 1 | 1 | 618663 |
| **83** | 3 1/4 | 60 | **2 608 580 753** | PC1b | 1 | 1 | 618670 |
| **86** | 3 3/8 | 60 | **2 608 580 754** | PC1b | 1 | 1 | 618687 |
| **89** | 3 1/2 | 60 | **2 608 580 755** | PC1b | 1 | 1 | 618694 |
| **92** | 3 5/8 | 60 | **2 608 580 756** | PC1b | 1 | 1 | 618700 |
| **95** | 3 3/4 | 60 | **2 608 580 757** | PC1b | 1 | 1 | 618717 |
| **98** | 3 7/8 | 60 | **2 608 580 758** | PC1b | 1 | 1 | 618724 |
| **102** | 4 | 60 | **2 608 580 759** | PC1b | 1 | 1 | 618731 |
| **105** | 4 1/8 | 60 | **2 608 580 760** | PC1b | 1 | 1 | 618748 |
| **108** | 4 1/4 | 60 | **2 608 580 761** | C1a | 1 | 1 | 618755 |
| **109** | 4 9/32 | 60 | **2 608 580 762** | C1a | 1 | 1 | 618762 |
| **111** | 4 3/8 | 60 | **2 608 580 763** | C1a | 1 | 1 | 618779 |
| **114** | 4 1/2 | 60 | **2 608 580 764** | C1a | 1 | 1 | 618786 |
| **121** | 4 3/4 | 60 | **2 608 580 765** | C1a | 1 | 1 | 618793 |
| **127** | 5 | 60 | **2 608 580 766** | C1a | 1 | 1 | 618809 |
| **140** | 5 1/2 | 60 | **2 608 580 767** | C1a | 1 | 1 | 618816 |
| **152** | 6 | 60 | **2 608 580 768** | C1a | 1 | 1 | 618823 |
| **159** | 6 1/4 | 60 | **2 608 580 769** | C1a | 1 | 1 | 618830 |

## Tartozékok Speed for MultiConstruction körkivágókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel | **120** | **2 608 584 777** | PC1d | 1 | 1 | 375924 |
|  HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | **120** | **2 608 584 843** | C1b | 1 | 5 | 414609 |

# DIAMOND FOR HARD CERAMICS


## Nincs túl kemény csempe.

**ANYAGDARABOK KÖNNYŰ ELTÁVOLÍTÁSA**

oldalnyílások révén

**KÖRKIVÁGÓ GYORS, BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉSE ÉS KIOLDÁSA**

egy kattintással, az új Power-Change adapter révén





**GYORS, TISZTA VÁGÁS**

a vékony vágóélek révén

**HOSSZÚ ÉLETTARTAM**

gyémánt bevonata révén a legkeményebb csempéknél is

### Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágók




- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).






| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **19** | 3/4 | 39 | **2 608 580 301** | PC1b | 1 | 1 | 488990 |
| **20** | 25/32 | 39 | **2 608 580 302** | PC1b | 1 | 1 | 489003 |
| **22** | 7/8 | 39 | **2 608 580 303** | PC1b | 1 | 1 | 489010 |
| **25** | 1 | 39 | **2 608 580 304** | PC1b | 1 | 1 | 489027 |
| **29** | 1 1/8 | 39 | **2 608 580 305** | PC1b | 1 | 1 | 489034 |
| **32** | 1 1/4 | 39 | **2 608 580 306** | PC1b | 1 | 1 | 489041 |
| **35** | 1 3/8 | 39 | **2 608 580 307** | PC1b | 1 | 1 | 489058 |
| **38** | 1 1/2 | 39 | **2 608 580 308** | PC1b | 1 | 1 | 489065 |
| **41** | 1 5/8 | 39 | **2 608 580 394** | PC1b | 1 | 1 | 515160 |
| **44** | 1 3/4 | 39 | **2 608 580 309** | PC1b | 1 | 1 | 489072 |
| **51** | 2 | 39 | **2 608 580 310** | PC1b | 1 | 1 | 489089 |
| **54** | 2 1/8 | 39 | **2 608 580 311** | PC1b | 1 | 1 | 489096 |
| **57** | 2 1/4 | 39 | **2 608 580 312** | PC1b | 1 | 1 | 489102 |
| **60** | 2 3/8 | 39 | **2 608 580 313** | PC1b | 1 | 1 | 489119 |
| **64** | 2 1/2 | 39 | **2 608 580 314** | PC1b | 1 | 1 | 489126 |
| **65** | 2 9/16 | 39 | **2 608 580 315** | PC1b | 1 | 1 | 489133 |
| **67** | 2 5/8 | 39 | **2 608 580 316** | PC1b | 1 | 1 | 489157 |
| **68** | 2 11/16 | 39 | **2 608 580 317** | PC1b | 1 | 1 | 489164 |
| **70** | 2 3/4 | 39 | **2 608 580 318** | PC1b | 1 | 1 | 489171 |
| **76** | 3 | 39 | **2 608 580 319** | PC1b | 1 | 1 | 489188 |

## Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágók

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **79** | 3 1/8 | 39 | **2 608 580 320** | PC1b | 1 | 1 | 489195 |
| **83** | 3 1/4 | 39 | **2 608 580 321** | PC1b | 1 | 1 | 489201 |

## Tartozékok gyémánt körkivágóhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Automata indítású központosító rendszer a gyémánt körkivágóhoz<br>Rugós központosító csap keményfém heggyel, kemény anyagok előfúrásához | **2 608 580 529** | PC1a | 1 | 1 | 575522 |

## Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúrók

- **Alkalmas** puha falicsempéktől a nagyon kemény padlólapokig, mint finom kőagyag, hengeres szárral
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Mindig dolgozzon vízhűtéssel. Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát.



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L1), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **5** | 30 | **2 608 550 605** | P1a | 1 | 1 | 495721 |
| **6** | 35 | **2 608 550 606** | P1a | 1 | 1 | 495738 |
| **7** | 35 | **2 608 550 607** | P1a | 1 | 1 | 495745 |
| **8** | 35 | **2 608 550 608** | P1a | 1 | 1 | 495752 |
| **10** | 35 | **2 608 550 609** | P1a | 1 | 1 | 495769 |
| **12** | 35 | **2 608 550 610** | P1a | 1 | 1 | 495776 |
| **14** | 35 | **2 608 550 611** | P1a | 1 | 1 | 495783 |

## Robust Line nedves gyémántfúró készlet, Diamond for Hard Ceramics

- **Alkalmas** a puha falicsempéktől a nagyon kemény padlólapokig, mint pl. a finom kőagyag
- **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Mindig dolgozzon vízhűtéssel. Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát.




Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Teljes hossz, mm | Készletméret | Készlet mérete(i) mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 4 részes Robust Line nedves gyémántfúró készlet | | | | | | | | | | |
| **6,0**<br>**8,0**<br>**10,0**<br>**14,0** | 35<br>35<br>35<br>35 | 65 | A | 156,5<br>x 69,5<br>x 23 | 7,8 | **2 607 019 880** | P1k | 4 | 1 | 495790 |
| 4 részes Robust Line nedves gyémánt fúrószárkészlet | | | | | | | | | | |
| **5,0**<br>**6,0**<br>**7,0**<br>**8,0** | 30<br>35<br>35<br>35 | 65 | A | 156,5<br>x 69,5<br>x 23 | 7,8 | **2 607 019 881** | P1k | 4 | 1 | 495806 |

## Tartozékok nedves gyémántfúrókhoz és gyémánt körkivágókhoz






| Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | **Megrendelési információk** | | | | |
| Víznyomó palack<br>Nedves gyémántfúrók és körkivágók vízhűtéséhez<br>max. töltőtérfogat 0,9 l<br>Tömlővel együtt (1,8 m hosszú) | | | | | |
| - | **2 608 190 048** | C1a | 1 | 1 | 495820 |
| Központosító sablon nedves gyémántfúrókhoz és körkivágókhoz | | | | | |
| **230** | **2 608 580 327** | C1a | 1 | 1 | 489683 |

## Tartozékok nedves gyémántfúrókhoz és gyémánt körkivágókhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Központosító segédeszköz gyémántfúrókhoz | | | | | | |
| | - | **2 608 598 142** | PC1a | 1 | 1 | 495813 |

## Endurance for Heavy Duty körkivágókészletek

endurance HeavyDuty

▶ A vágási minőség függ a megfelelő sebességtől és a használt hűtőfolyadéktól (lásd a használati utasítást).


| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Munkahossz mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endurance for Heavy Duty körkivágó, univerzális készlet, 9 részes | | | | | | | | |
|  | **22**<br>**25**<br>**35**<br>**40**<br>**51**<br>**68** | 60 | | **2 608 594 184** | PC1b | 9 | 1 | 949538 |
| Endurance for Heavy Duty körkivágó, univerzális készlet, 14 részes | | | | | | | | |
|  | **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**68**<br>**76** | 60 | | **2 608 594 186** | PC1b | 14 | 1 | 949552 |
| Endurance for Heavy Duty körkivágó, univerzális készlet, 9 részes | | | | | | | | |
|  | **22**<br>**25**<br>**35**<br>**51**<br>**60**<br>**68** | 60 | | **2 608 594 183** | PC1b | 9 | 1 | 949521 |
| Endurance for Heavy Duty körkivágó, univerzális készlet, 14 részes | | | | | | | | |
|  | **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**64**<br>**76** | 60 | | **2 608 594 185** | PC1b | 14 | 1 | 949545 |

## Progressor körkivágó készletek

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Progressor for Wood and Metal fűrészkészlet villanyszerelőknek, 9 részes | | | | | | | |
|  | 22<br>29<br>35<br>44<br>51<br>64 | 44 | **2 608 594 187** | 9 | 1 | 949569 | |
| | 22<br>29<br>35<br>44<br>51<br>65 | 44 | **2 608 594 188** | 9 | 1 | 949576 | |
| Progressor for Wood and Metal fűrészkészlet villanyszerelőknek, 9 részes | | | | | | | |
|  | 19<br>25<br>38<br>44<br>68<br>83 | 44 | **2 608 594 190** | 9 | 1 | 949590 | |
| Progressor for Wood and Metal fűrészkészlet villanyszerelőknek, 9 részes | | | | | | | |
|  | 19<br>25<br>30<br>35<br>40<br>68 | 44 | **2 608 594 191** | 9 | 1 | 949606 | |
| Progressor for Wood and Metal, fűrészkészlet vízvezeték-szerelőknek, 9 részes | | | | | | | |
|  | 20<br>25<br>32<br>38<br>51<br>64 | 44 | **2 608 594 189** | 9 | 1 | 949583 | |

## Progressor körkivágó készletek

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |




11 részes univerzális készlet, Progressor körkivágók
8 db körkivágó, 1 db hatlapú, 8 mm-es Power Change adapter, 1 db SDS plus Power Change adapter, 1 db HSS-G központosító fúró

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22**<br>**25**<br>**30**<br>**35**<br>**40**<br>**51**<br>**68**<br>**83** | 40 | **2 608 836 806** | W0a | 11 | 1 | 932639 | |



Endurance for Heavy Duty körkivágó, univerzális készlet, 14 részes

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**64**<br>**76** | 44 | **2 608 594 192** | | 14 | 1 | 949613 | |




Endurance for Heavy Duty körkivágó, univerzális készlet, 14 részes

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**68**<br>**76** | 44 | **2 608 594 193** | | 14 | 1 | 949620 | |



## Sheet Metal körkivágó készletek




9 részes Sheet Metal körkivágókészlet
6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS-Co központosító fúró

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20**<br>**25**<br>**32**<br>**38**<br>**51**<br>**64** | - | **2 608 580 089** | U0 | 9 | 1 | 464154 | |




## Sheet Metal körkivágó készletek



| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 9 részes szaniterkészlet, Sheet Metal körkivágók<br>6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró | | | | | | |
| **20**<br>**25**<br>**32**<br>**38**<br>**51**<br>**64** | 20 | **2 608 580 882** | P1k | 9 | 1 | 704656 |
| 9 részes villanyszerelő-készlet, Sheet Metal körkivágó<br>6 körkivágó, 1 Power Change adapter, 2 HSS központosító fúró | | | | | | |
| **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**64** | 20 | **2 608 580 881** | P1k | 9 | 1 | 704649 |

## Speed for MultiConstruction körkivágókészletek




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 részes univerzális körkivágó készlet, Speed für Multi Construction<br>6 körkivágó, 1 Power Change adapter, egyenként 1 HSS/TCT központosító fúró & lapos marófúró | | | | | | |
| **20**<br>**25**<br>**32**<br>**38**<br>**51**<br>**64** | 60 | **2 608 580 871** | P1k | 10 | 1 | 704540 |




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 részes univerzális körkivágó készlet, Speed für Multi Construction<br>11 körkivágó, 1 Power Change adapter, egyenként 1 HSS/TCT központosító fúró & lapos marófúró | | | | | | |
| **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**64**<br>**76** | 60 | **2 608 580 869** | P1k | 15 | 1 | 704526 |
| **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**68**<br>**76** | 60 | **2 608 580 870** | P1k | 11 | 1 | 704533 |

## A körkivágókészleteket saját maga állíthatja össze



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Üres körkivágó koffer egyéni felszereléshez<br>PC körkivágóhoz < 45 mm vágási mélységig | 40 | 2 608 580 883 | U0 | 1 | 1 | 704663 | |
| Üres körkivágó koffer egyéni felszereléshez<br>PC körkivágóhoz < 65 mm vágási mélységig | 60 | 2 608 580 884 | U0 | 1 | 1 | 704670 | |






| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Üres körkivágó készlet koffer<br>Egyéni 11-es felszereléshez | - | 2 605 438 166 | U0 | 1 | 1 | 345965 | |

# **Tartozékok körkivágókhoz** Power-Change adapterrel

## Power-Change adapter

- Power Change adapter a központosító fúró és a körkivágó csak egy kattintással történő gyors és biztonságos rögzítéséhez
- A gyors fúrómag-eltávolításhoz: kioldás, peremre állítás és kinyomás

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power-Change adapter<br>9,5-mm-es hatszögletű befogószárral. Ø 14–210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül. | | **2 608 599 010** | PC1a | 1 | 1 | 822879 |

## Univerzális tartozékok



Hosszabbító, hatlapú, 11 mm
5/16"/8 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 580 094** | PC1b | 1 | 1 | 469494 | |



Hosszabbító, hatlapú, 9,5 mm
3/8"/9,5 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 584 681** | PC1b | 1 | 5 | 262699 | |




Hosszabbító, hatlapú, 11 mm
7/16"/11 mm-es kulcsnyílású hatszögletű befogószáras adapterekhez

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 609 390 038** | C1a | 1 | 1 | 087827 | |



6 részes átmeneti adapter készlet más gyártmányú (pl. Starrett, Baco, Lenox stb.) szabvány lyukfűrészekhez 2 adapterrel 14-30 mm Ø (1/2” 20UNF menet), 4 adapterrel 32-210 mm Ø (5/8” 18UNF menet) esetén

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 584 682** | PC1c | 6 | 1 | 262705 | |




13 részes univerzális készlet, Progressor körkivágók és Selfcutspeed
7 db körkivágó, 4 db lapos marófúró, 1 db hatlapú, 9 mm-es Power Change adapter, 1 db HSS-G központosító fúró bit

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 580 B42** | W0a | 13 | 1 | 871686 | |

# KÖRKIVÁGÓ CSERE EGY KATTINTÁSSAL

## A szabadalmaztatott Power-Change Plus rendszer.

**MEGNÖVELT SZILÁRDSÁGÚ HÁTLAP BEFOGÁS**


Hatszög növelése Ø8,0 mm-ről 8,7 mm-re




**ROBUSZTUS, PRECÍZ**

Az új kivitel és a jobb anyagok eredménye megbízható, precíz rendszer

**EGY KATTINTÁS!**




**GONDMENTES MAGELTÁVOLÍTÁS**




## Power-Change plus adapter

- Power Change adapter, a körkivágók és központosító fúrószárak egy kattintással történő gyors, biztos befogásához és kioldásához
- A mag gyors eltávolításához: Kioldás, elfordítás és kitolás
- Elődjének fokozott stabilitását és pontosságát kínálja



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Toldat, 300 mm/12" PC Plus központosító tüske, 7/16" 11 mm | | | | | | | |
| **11** | 300 | **2 608 594 263** | | | 1 | 950329 | |

## Power-Change plus adapter




| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| A Power Change Plus rendszer az elődjének fokozott stabilitását és pontosságát kínálja | | | | | | | |
| **8,7** | - | **2 608 594 253** | | | 1 | 950220 | |
| | | **2 608 522 412** | | | 1 | 965538 | |
| **7,15** | - | **2 608 522 411** | | | 1 | 965521 | |



A Conversion Kit átalakító készlet lehetővé teszi a szabványos körkivágók hozzáillesztését a PowerChange Plus rendszerhez

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | - | **2 608 594 267** | 1 | 6 | 954099 | |

## HSS-bimetál körkivágók standard adapterekhez




▶ Befogási mód: SDS plus-szal és hatszögletű szárral is




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **14** | 9/16 | 44 | **2 608 584 147** | C1a | 1 | 1 | 195737 |
| **16** | 5/8 | 44 | **2 608 584 100** | C1a | 1 | 1 | 087407 |
| **17** | 11/16 | 44 | **2 608 584 140** | C1a | 1 | 1 | 104340 |
| **19** | 3/4 | 44 | **2 608 584 101** | C1a | 1 | 1 | 087414 |
| **20** | 25/32 | 44 | **2 608 584 102** | C1a | 1 | 1 | 087421 |
| **21** | 13/16 | 44 | **2 608 584 103** | C1a | 1 | 1 | 087438 |
| **22** | 7/8 | 44 | **2 608 584 104** | C1a | 1 | 1 | 087445 |
| **24** | 15/16 | 44 | **2 608 584 141** | C1a | 1 | 1 | 104357 |
| **25** | 1 | 44 | **2 608 584 105** | C1a | 1 | 1 | 087452 |
| **27** | 1 1/16 | 44 | **2 608 584 106** | C1a | 1 | 1 | 087469 |
| **29** | 1 1/8 | 44 | **2 608 584 107** | C1a | 1 | 1 | 087476 |
| **30** | 1 3/16 | 44 | **2 608 584 108** | C1a | 1 | 1 | 087483 |
| **32** | 1 1/4 | 44 | **2 608 584 109** | C1a | 1 | 1 | 087490 |
| **33** | 1 5/16 | 44 | **2 608 584 142** | C1a | 1 | 1 | 104364 |
| **35** | 1 3/8 | 44 | **2 608 584 110** | C1a | 1 | 1 | 087506 |
| **37** | 1 7/16 | 44 | **2 608 584 846** | C1a | 1 | 1 | 429597 |
| **38** | 1 1/2 | 44 | **2 608 584 111** | C1a | 1 | 1 | 087513 |
| **40** | 1 9/16 | 44 | **2 608 584 112** | C1a | 1 | 1 | 087520 |
| **41** | 1 5/8 | 44 | **2 608 584 113** | C1a | 1 | 1 | 087537 |
| **43** | 1 11/16 | 44 | **2 608 584 143** | C1a | 1 | 1 | 104371 |
| **44** | 1 3/4 | 44 | **2 608 584 114** | C1a | 1 | 1 | 087544 |
| **46** | 1 13/16 | 44 | **2 608 584 115** | C1a | 1 | 1 | 087551 |
| **48** | 1 7/8 | 44 | **2 608 584 116** | C1a | 1 | 1 | 087568 |
| **51** | 2 | 44 | **2 608 584 117** | C1a | 1 | 1 | 087575 |
| **52** | 2 1/16 | 44 | **2 608 584 847** | C1a | 1 | 1 | 429603 |
| **54** | 2 1/8 | 44 | **2 608 584 118** | C1a | 1 | 1 | 087582 |
| **56** | 2 3/16 | 44 | **2 608 584 848** | C1a | 1 | 1 | 429610 |
| **57** | 2 1/4 | 44 | **2 608 584 119** | C1a | 1 | 1 | 087599 |
| **59** | 2 5/16 | 44 | **2 608 584 849** | C1a | 1 | 1 | 429627 |
| **60** | 2 3/8 | 44 | **2 608 584 120** | C1a | 1 | 1 | 087605 |
| **64** | 2 1/2 | 44 | **2 608 584 121** | C1a | 1 | 1 | 087612 |
| **65** | 2 9/16 | 44 | **2 608 584 122** | C1a | 1 | 1 | 087629 |
| **67** | 2 5/8 | 44 | **2 608 584 144** | C1a | 1 | 1 | 104388 |
| **68** | 2 11/16 | 44 | **2 608 584 123** | C1a | 1 | 1 | 087636 |
| **70** | 2 3/4 | 44 | **2 608 584 124** | C1a | 1 | 1 | 087643 |
| **73** | 2 7/8 | 44 | **2 608 584 145** | C1a | 1 | 1 | 104395 |
| **76** | 3 | 44 | **2 608 584 125** | C1a | 1 | 1 | 087650 |
| **79** | 3 1/8 | 44 | **2 608 584 126** | C1a | 1 | 1 | 087667 |
| **83** | 3 1/4 | 44 | **2 608 584 127** | C1a | 1 | 1 | 087674 |
| **86** | 3 3/8 | 44 | **2 608 584 850** | C1a | 1 | 1 | 429634 |
| **89** | 3 1/2 | 44 | **2 608 584 128** | C1a | 1 | 1 | 087681 |
| **92** | 3 5/8 | 44 | **2 608 584 129** | C1a | 1 | 1 | 087698 |
| **95** | 3 3/4 | 44 | **2 608 584 130** | C1a | 1 | 1 | 087704 |
| **98** | 3 7/8 | 44 | **2 608 584 851** | C1a | 1 | 1 | 429641 |
| **102** | 4 | 44 | **2 608 584 131** | C1a | 1 | 1 | 087711 |
| **105** | 4 1/8 | 44 | **2 608 584 132** | C1a | 1 | 1 | 087728 |
| **108** | 4 1/4 | 44 | **2 608 584 135** | C1a | 1 | 1 | 096607 |
| **111** | 4 3/8 | 44 | **2 608 584 852** | C1a | 1 | 1 | 429658 |
| **114** | 4 1/2 | 44 | **2 608 584 133** | C1a | 1 | 1 | 087735 |
| **121** | 4 3/4 | 44 | **2 608 584 134** | C1a | 1 | 1 | 087742 |
| **127** | 5 | 44 | **2 608 584 136** | C1a | 1 | 1 | 096614 |
| **133** | 5 1/4 | 44 | **2 608 584 838** | C1a | 1 | 1 | 413305 |
| **140** | 5 1/2 | 44 | **2 608 584 137** | C1a | 1 | 1 | 096621 |
| **146** | 5 3/4 | 44 | **2 608 584 839** | C1a | 1 | 1 | 413312 |
| **152** | 6 | 44 | **2 608 584 138** | C1a | 1 | 1 | 096638 |
| **168** | 6 5/8 | 44 | **2 608 584 840** | C1a | 1 | 1 | 413329 |
| **177** | 7 | 44 | **2 608 584 841** | C1a | 1 | 1 | 413336 |
| **210** | 8 1/4 | 44 | **2 608 584 842** | C1a | 1 | 1 | 413343 |

## HSS-bimetál körkivágó készletek

| Átmérő, mm | Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |




9 részes körkivágó készlet, HSS bimetál
6 körkivágó, 2 hatszögletű adapterrel a központosító fúróval együtt, 1 db hatszögletű dugókulccsal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**64** | - | **2 607 018 389** | U0 | 9 | 1 | 087759 |



11 részes villanyszerelő körkivágó készlet, HSS bimetál
6 körkivágó, 1 Q-Lock adapter, 2 köztes adapter, 2 HSS központosító fúró

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**64** | 44 | **2 608 580 885** | P1k | 6 | 1 | 704687 |




11 részes villanyszerelő körkivágó készlet, HSS bimetál
6 körkivágó, 1 Q-Lock adapter, 2 köztes adapter, 2 HSS központosító fúró

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**65** | 44 | **2 608 580 886** | P1k | 6 | 1 | 704694 |



14 részes univerzális körkivágó készlet, HSS bimetál
11 körkivágó, 2 hatszögletű adapterrel a központosító fúróval együtt, 1 db hatszögletű dugókulccsal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19**<br>**22**<br>**25**<br>**29**<br>**35**<br>**38**<br>**44**<br>**51**<br>**57**<br>**64**<br>**76** | - | **2 607 018 390** | U0 | 14 | 1 | 087766 |



17 részes univerzális körkivágó készlet, HSS bimetál
11 körkivágó, 1 Q-Lock adapter, 3 köztes adapter, 2 HSS központosító fúró

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**64**<br>**76** | 44 | **2 608 580 887** | P1k | 11 | 1 | 704700 |

## HSS-bimetál körkivágó készletek

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm / Munkahossz mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 20 | 44 | **2 608 580 888** | P1k | 11 | 1 | 704717 | |
| 22 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | |

## Tartozékok szerszám nélküli gyorsbefogó adapteres körkivágókhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |



Hatlapos adapter 1/2"-os és 5/8"-os menettel és HSS-G központosító fúróval (1/4"-os befogással)
Kulcsnyílás: 9,5 mm, Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (fémben Ø 152 mm-ig)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **2 609 390 589** | PC1b | 1 | 1 | 698269 | |



SDS plus adapter 1/2"-os és 5/8"-os menettel és HSS-G központosító fúróval (1/4"-os befogással)
Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (fémben Ø 152 mm-ig)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **2 609 390 590** | PC1b | 1 | 1 | 698276 | |



Pótadapter (1/2"-os menettel, Ø 14-30 mm lyukfűrészekhez)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **2 609 390 591** | PC1b | 1 | 1 | 698283 | |



Toldat, 150 mm/6" PC Plus központosító tüske, 7/16" 11 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **2 608 594 262** | | | 1 | 950312 | |

## Központosító fúró gyorsbefogó adapterhez

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
|  | | | | | | | | |
| HSS-G központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | | | | | | | | |
| | - | 104 | **2 609 390 592** | PC1d | 1 | 1 | 716161 | |
|  | | | | | | | | |
| Központosító fúró keményfém <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, fúrócsúcs: 118°. Gyémántköszörülésű keményfémlapka vágóél, központosítással és többcélú különleges köszörüléssel | | | | | | | | |
| | - | 120 | **2 608 584 777** | PC1d | 1 | 1 | 375924 | |
|  | | | | | | | | |
| HSS-Co központosító fúró <60 mm vágási kapacitású lyukfűrészekhez 1/4"-os hatszögletű szárral, 135° csúcsszöggel és keresztélezéssel | | | | | | | | |
| | - | 120 | **2 608 584 843** | C1b | 1 | 5 | 414609 | |
|  | | | | | | | | |
| PC Plus központosító tüske SDS plus | | | | | | | | |
| | **11** | - | **2 608 594 266** | | | 1 | 950350 | |
|  | | | | | | | | |
| 8,7 mm-es PC Plus központosító tüske, 3/8" | | | | | | | | |
| | **8,7** | - | **2 608 594 264** | | | 1 | 950336 | |
|  | | | | | | | | |
| 11 mm-es PC Plus központosító tüske, 7/16" | | | | | | | | |
| | **11** | - | **2 608 594 265** | | | 1 | 950343 | |

## Központosító fúró gyorsbefogó adapterhez

| Átmérő, mm | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 8,7 mm-es PC Plus központosító tüske, 3/8", és HSS-Co fúró | | | | | | |
| **8,7** | - | **2 608 594 256** | | 1 | 950251 | |



HSS-Co Plus központosító fúrószár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 65 | **2 608 594 257** | | 5 | 950268 | |
| **-** | 105 | **2 608 594 261** | | 5 | 950305 | |
| **-** | 85 | **2 608 594 255** | | 5 | 950244 | |



Plus TCT központosító fúrószár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 105 | **2 608 594 260** | | 5 | 950299 | |



8,7 mm-es PC központosító tüske, 3/8", és HSS-G fúró

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,7** | - | **2 608 594 258** | | 1 | 950275 | |



Plus HSS-G központosító fúrószár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 85 | **2 608 594 254** | | 5 | 950237 | |
| **-** | 105 | **2 608 594 259** | | 5 | 950282 | |



## Tartozékok Standard adapteres körkivágókhoz


| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hatlapos adapter 1/2"-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295)<br>Kulcsnyílás: 1/4" (6,35 mm), Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16" | | **2 609 390 586** | PC1b | 1 | 1 | 698238 |
|  Hatlapos adapter 5/8"-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295)<br>Kulcsnyílás: 1/4" (6,35 mm), Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (fémben Ø 40 mm-ig) | | **2 609 390 587** | PC1b | 1 | 1 | 698245 |
|  Hatlapos adapter 1/2"-os 20UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 295)<br>Kulcsnyílás: 9,52 mm, Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16" számára | | **2 609 390 588** | PC1b | 1 | 1 | 698252 |
|  Hatlapos adapter 5/8"-os 18UNF menettel és HSS-G központosító fúróval (2 608 596 119)<br>Kulcsnyílás: 11 mm, Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32" számára | | **2 609 390 034** | PC1b | 1 | 1 | 087780 |
|  SDS plus adapter 1/2 hüvelykes 20UNF menettel és HSS-G központosító fúrószárral (2 608 596 295)<br>14 mm-es átmérőhöz, 9/19 hüvelyk; 30 mm-es átmérőhöz 1 és 3/16 hüvelyk | | **2 609 390 035** | PC1b | 1 | 1 | 087797 |
|  SDS plus adapter 5/8 hüvelykes 18UNF menettel és HSS-G központosító fúrószárral (2 608 596 295)<br>32 mm-es (1 1/4 hüvelyk) átmérőhöz; 210 mm-es (8 9/32 hüvelyk) átmérőhöz | | **2 609 390 036** | PC1b | 1 | 1 | 087803 |

## Központosító fúró Standard adapterhez

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Teljes hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  HSS-G központosító fúró<br>Hatszögletű adapterhez, kulcsnyílás: 11 mm | | **102** | **2 608 596 119** | C1a | 1 | 10 | 045186 |
|  HSS-G központosító fúrószár<br>az SDS plus és hatszögletű adapterhez, hatlaptávolság: 6,35 mm (1/4 hüvelyk) és 9,52 mm | | **81** | **2 608 596 295** | C1a | 1 | 10 | 103480 |

# Körkivágók

## Körkivágók




- **Alkalmas** kemény- és puhafához, furnérozott fához, laminált forgácslaphoz, rétegelt lemezhez
- Ideális csőátvezetéshez, szellőzőcső- és ventillátor-beépítéshez, kötő- és elágazódobozok üregfúrásához
- Profi minőség edzett fogakkal – a fogazás és a vágóél keménysége illeszkedik az alkalmazáshoz
- **Megjegyzés:** Ajánlott fordulatszám: Ø 25 mm-nél 1500 ford./perc, Ø 50 mm-nél 800 ford./perc, Ø 100 mm-nél 200 ford./perc



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 részes körkivágókészlet<br>Fogazás durvább vágási képpel és gyors fúrás előrehaladással. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású.<br>Munkahossz 27 mm | **25**<br>**32**<br>**38**<br>**44**<br>**51**<br>**57**<br>**63**<br>**68** | **1 609 200 243** | C1a | 8 | 1 | 004442 | |
| Körkivágó<br>Fogazás közepesen finom vágási képpel. Különösen az olyan üreges furatokhoz alkalmas, mint amilyen pl. a süllyeszthető lámpafoglalathoz szükséges. Munkahossz 27 mm | **80** | **1 609 200 244** | C1a | 1 | 1 | 004459 | |
| 7 részes körkivágókészlet<br>Fogazás közepesen finom vágási képpel. Munkahossz 18 mm | **25**<br>**32**<br>**38**<br>**44**<br>**51**<br>**57**<br>**63** | **2 608 584 061** | C1a | 7 | 1 | 085731 | |
| 7 részes körkivágókészlet<br>Fogazás közepesen finom vágási képpel. Hatszögletű szárral a fúrótokmányba történő erősebb befogás és az optimális forgás érdekében. Munkahossz 40 mm | **25**<br>**32**<br>**38**<br>**44**<br>**51**<br>**57**<br>**63** | **2 608 584 062** | C1a | 7 | 1 | 085748 | |

# Körkivágók






| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 részes körkivágókészlet<br>Edzett fogas koszorú, közepesen finom vágási képpel. Megfelelő hűtés mellett nemvasfémekben is, pl. alumíniumban és vörösrézben is használható. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású.<br>Munkahossz 32 mm | **46**<br>**53**<br>**60**<br>**67**<br>**74**<br>**81** | | **2 608 584 063** | C1a | 6 | 1 | 085755 |
| 2 részes körkivágó készlet<br>Edzett fogas koszorú, közepesen finom vágási képpel. Megfelelő hűtés mellett nemvasfémekben is, pl. alumíniumban és vörösrézben is használható. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású.<br>Munkahossz 32 mm | **90**<br>**100** | | **2 608 584 064** | C1a | 2 | 1 | 085762 |
| Körkivágó<br>Fogazás közepesen finom vágási képpel. Különösen az olyan üreges furatokhoz alkalmas, mint amilyen pl. kapcsoló és elágazódobozokhoz szükséges. A befogószár fix összeköttetésben van az alaptesttel. Így különösen robosztus, és optimális forgású. Munkahossz 28 mm | **68** | | **2 608 584 139** | C1a | 1 | 1 | 102810 |








Rezgőfűrészek:

# A SOKRÉTŰ MUNKÁKHOZ

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**







# STARLOCK TARTOZÉKOK MULTI REZGŐFŰRÉSZHEZ, FÁHOZ ÉS FÉMHEZ

| |  MACZ 145 BB |  ACZ 100 BB |  ACZ 85 EB |  PAII 65 APB |  AII 65 APB |
|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | | |
| **Oldalszám** | **598** | **591** | **591** | **592** | **587** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Rendszer** | Starlock Max | Starlock | Starlock | Starlock Plus | Starlock |
| **Felhasználás** | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés |
| **Méretek** mm | ⌀ 145 | ⌀ 100 | ⌀ 85 | 65 × 50 | 65 × 40 |
| **Fűrészlap anyaga** | Bimetall | Bimetall | Bimetall | Bimetall | Bimetall |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Vágásmélység** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK FA ÉS FÉM** | | | | | |
| **Keményfa, tömör** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Nem tömör fa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Farostlemez** | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Szendvicsanyagok** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Nemvasfémek** | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Edzetlen acél** | – | – | – | ✓ | ✓ |





| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MAII 52 APB** | **MAIZ 32 APB** | **PAIZ 32 APB** | **AIZ 32 APB** | **AIZ 20 AB** | **AIZ 10 AB** |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | **595** | **595** | **592** | **587** | **588** | **587** |
| | | | | | | |
| | Starlock | Starlock Max | Starlock Plus | Starlock | Starlock | Starlock |
| | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés |
| | 52 × 70 | 32 × 80 | 32 × 60 | 32 × 50 | 20 × 30 | 10 × 30 |
| | Bimetall | Bimetall | Bimetall | Bimetall | Bimetall | Bimetall |
| | | | | | | |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |






# STARLOCK TARTOZÉKOK MULTI REZGŐFŰRÉSZHEZ, HABARCS ÉS ABRAZÍV ANYAG

| |  AVZ 70 RT4 |  ACZ 85 RD4 |  ACZ 85 RT3 |  ACZ 70 RT5 |  MACZ 145 MT4 |  PAYZ 53 MT4 |  MATI 65 RD4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | | | | |
| **Oldalszám** | **599** | **603** | **602** | **600** | **598** | **594** | **604** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Rendszer** | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock Max | Starlock Plus | Starlock Max |
| **Felhasználás** | Marás, durva csiszolás | Marás | Marás | Marás | Marás, fűrészelés | Marás, fűrészelés | Marás |
| **Méretek** mm | ⌀ 70 | ⌀ 85 | ⌀ 85 | ⌀ 70 | ⌀ 145 | 53 × 40 | 65 × 30 |
| **Fűrészlap anyaga** | Keményfém | Gyémánt | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Gyémánt |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Vágásmélység** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK HABARCS ÉS ABRAZÍV ANYAGOK** | | | | | | | |
| **Szénszál- ill. üvegszál-erősítésű műanyagok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Cementkötésű** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Habarcs** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Gázbeton és normál tégla** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Puha csempe** | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **Farostlemez** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Festék, lakk** | - | – | – | – | – | – | – |
| **Fa** | – | – | – | – | – | – | – |



| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MATI 65 RSD4** | **MATI 65 RST3** | **MATI 65 RT3** | **MATI 65 MT4** | **MAVZ 116 RT2** | **AVZ 90 RT2** | **MAVZ 116 RT4** | **AVZ 90 RT4** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | **604** | **604** | **604** | **605** | **606** | **600** | **606** | **600** |
| | | | | | | | | |
| | Starlock Max | Starlock Max | Starlock Max | Starlock Max | Starlock Max | Starlock | Starlock Max | Starlock |
| | Marás | Marás | Marás | Marás | Durva csiszolás | Durva csiszolás | Csiszolás | Csiszolás |
| | 65 × 30 | 65 × 30 | 65 × 30 | 65 × 30 | ⌀ 116 | ⌀ 90 | ⌀ 116 | ⌀ 90 |
| | Gyémánt | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém |
| | | | | | | | | |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# STARLOCK TARTOZÉKOK MULTI REZGŐFŰRÉSZHEZ, TÖBBFÉLE ANYAG









| | ACZ 85 EIB | AYZ 53 BPB | PAII 52 APT | MAII 32 APT | PAIZ 32 APT | AIZ 32 APT | ATZ 52 SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Oldalszám** | **591** | **588** | **593** | **597** | **593** | **588** | **608** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Rendszer** | Starlock | Starlock | Starlock Plus | Starlock Max | Starlock Plus | Starlock | Starlock |
| **Felhasználás** | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Hántolás |
| **Méretek** mm | ⌀ 85 | 53 × 40 | 52 × 50 | 32 × 70 | 32 × 50 | 32 × 40 | 52 × 40 |
| **Fűrészlap anyaga** | TiN | Bimetall | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | HCS |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Vágásmélység** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK TÖBBFÉLE ANYAG** | | | | | | | |
| **Fa** | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Szénszál- ill. üvegszál-erősítésű műanyagok** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Műanyagok** | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Farostlemez** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Szendvicsanyagok** | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Szigetelés** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Cementkötésű** | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Nemvasfémek** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Edzetlen acél** | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Fémlemez** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Acéllemez** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Lágypadlózat** | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Tömítőanyag** | – | – | – | – | – | – | – |



| |  ATZ 52 SFC |  ACZ 100 SWB |  MATI 65 SC |  MAII 32 SC |  MAII 32 SLC |  AIZ 28 SC |  ALI 12 SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 609 | 608 | 610 | 610 | 610 | 608 | 609 |
| | | | | | | | |
| | Starlock | Starlock | Starlock Max | Starlock Max | Starlock Max | Starlock | Starlock |
| | Hántolás | Vágás | Vágás | Vágás | Vágás | Vágás | Vágás |
| | 52 × 30 | ⌀ 100 | 65 × 30 | 32 × 55 | 32 × 70 | 28 × 45 | 4 × 29 × 12 |
| | HCS | Bimetall | HCS | HCS | HCS | HCS | Inox |
| | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# STARLOCK TARTOZÉKOK MULTI REZGŐFŰRÉSZHEZ, FÁHOZ



| | ACZ 85 EC | AII 65 BSPB | AII 65 BSPC | AIZ 32 BSPB | AIZ 32 BSPC | AII 65 APC | MAIZ 32 EPC | PAIZ 32 EPC | AIZ 32 EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | | | | | | |
| **Oldalszám** | **590** | **586** | **586** | **585** | **586** | **585** | **595** | **592** | **585** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | | |
| **Rendszer** | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock Max | Starlock Plus | Starlock |
| **Felhasználás** | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés |
| **Méretek** mm | ⌀ 85 | 65 × 40 | 65 × 40 | 32 × 50 | 32 × 50 | 65 × 40 | 32 × 75 | 32 × 60 | 32 × 50 |
| **Fűrészlap anyaga** | HCS | Bimetall | HCS | Bimetall | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Vágásmélység** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK FA** | | | | | | | | | |
| **Puhafa, tömör** | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Keményfa, tömör** | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Nem tömör fa** | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – |





# STARLOCK TARTOZÉKOK MULTI REZGŐFŰRÉSZHEZ, FÉMHEZ



| | PAIZ 45 AT | AIZ 45 AT | MAIZ 32 AT | PAIZ 32 AT | AIZ 32 AT | AIZ 20 AT | AIZ 32 AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Oldalszám** | **593** | **590** | **596** | **592** | **589** | **589** | **589** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Rendszer** | Starlock Plus | Starlock | Starlock Max | Starlock Plus | Starlock | Starlock | Starlock |
| **Felhasználás** | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés | Fűrészelés |
| **Méretek** mm | 45 × 50 | 45 × 40 | 32 × 70 | 32 × 50 | 32 × 40 | 20 × 40 | 32 × 50 |
| **Fűrészlap anyaga** | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Bimetall |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Vágásmélység** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK FÉM** | | | | | | | |
| **Edzetlen acél** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Edzett acél** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Nemvasfémek** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





# STARLOCK TARTOZÉKOK MULTI REZGŐFŰRÉSZHEZ, HABARCS ÉS ABRAZÍV ANYAG

| |  MAVZ 116 RT6 |  AVZ 90 RT6 |  MAVZ 116 RT10 |  AVZ 90 RT10 |  AIZ 32 RT5 |  AVZ 32 RT4 |  AIZ 32 RT10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Színkód** | | | | | | | |
| **Oldalszám** | **607** | **601** | **607** | **601** | **602** | **601** | **602** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Rendszer** | Starlock Max | Starlock | Starlock Max | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock |
| **Felhasználás** | Csiszolás | Csiszolás | Csiszolás | Csiszolás | Durva csiszolás | Csiszolás | Csiszolás |
| **Méretek** mm | ⌀ 116 | ⌀ 90 | ⌀ 116 | ⌀ 90 | 32 × 30 | 32 × 40 | 32 × 40 |
| **Fűrészlap anyaga** | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém | Keményfém |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Pontosság** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Sebesség** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Vágásmélység** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK HABARCS ÉS ABRAZÍV ANYAGOK** | | | | | | | |
| **Szénszál- ill. üvegszál-erősítésű műanyagok** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Cementkötésű** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Habarcs** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gázbeton és normál tégla** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Puha csempe** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Farostlemez** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Festék, lakk** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Fa** | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |

## Starlock HCS AIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Wood




- **AIZ 32 EPC**
- Starlock HCS merülőfűrészlap, Wood
- Merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, csapok) síkba vágása



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **32** | 50 | **2 608 661 637** | PC1d | 1 | 4 | 492409 | |
| | | **2 608 661 626** | PC1d | 5 | 1 | 484930 | |
| | | **2 608 664 472** | P1a | 10 | 1 | 935852 | |
| | | **2 608 661 904** | C0a | 1 | 25 | 665971 | |

## Starlock HCS AII 65 APC merülőfűrészlap, Wood







- **AII 65 APC**
- Starlock HCS merülőfűrészlap, Wood
- Merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Ajtófélfa leszabása a padlónál
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 40 | **2 608 662 357** | PC1d | 1 | 1 | 785020 | |
| | | **2 608 662 358** | PC1d | 5 | 1 | 785037 | |
| | | **2 608 664 476** | P1a | 10 | 1 | 935890 | |

## Starlock BIM AIZ 32 BSPB merülőfűrészlap, Hard Wood







- **AIZ 32 BSPB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, keményfa csapok) síkba vágása

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 661 645** | PC1d | 1 | 4 | 492485 | |
| | | **2 608 661 630** | PC1d | 5 | 1 | 484978 | |
| | | **2 608 664 471** | P1a | 10 | 1 | 935845 | |
| | | **2 608 661 903** | C0a | 1 | 25 | 665964 | |

## Starlock HCS AIZ 32 BSPC merülőfűrészlap, Hard Wood





- **AIZ 32 BSPC**
- Starlock HCS merülőfűrészlap, Hard Wood
- Precíz bemerítő vágás keményfában (pl. kijelző beépítéséhez)
- Precíz kivágások bútorelemekben (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fűrészelés lemezanyagokban (pl. tetőablak beépítéséhez)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **32** | 50 | **2 608 662 360** | PC1d | 1 | 1 | 785051 | |
| | | **2 608 662 361** | PC1d | 5 | 1 | 785068 | |
| | | **2 608 664 481** | P1a | 10 | 1 | 935944 | |

## Starlock BIM AII 65 BSPB merülőfűrészlap, Hard Wood





- **AII 65 BSPB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, keményfa csapok) síkba vágása



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 40 | **2 608 662 017** | PC1d | 1 | 1 | 707459 | |
| | | **2 608 662 031** | PC1d | 5 | 1 | 714150 | |
| | | **2 608 664 479** | P1a | 10 | 1 | 935920 | |

## Starlock HCS AII 65 BSPC merülőfűrészlap, Hard Wood





- **AII 65 BSPC**
- Starlock HCS merülőfűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Bemerítő vágások deszkában (pl. polc beépítéséhez)
- Fűrészelés lemezanyagokban (pl. tetőablak beépítéséhez)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 40 | **2 608 662 354** | PC1d | 1 | 1 | 784993 | |
| | | **2 608 662 355** | PC1d | 5 | 1 | 785006 | |
| | | **2 608 664 485** | P1a | 10 | 1 | 935982 | |

## Starlock BIM AIZ 32 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal




- **AIZ 32 APB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Mély merülővágás fában, abrazív faanyagokban, műanyagokban
- Kisebb méretű nemvascsövek és profilok vágása
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok vágása




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **32** | - | 50 | **2 608 661 644** | PC1d | 1 | 4 | 492478 |
| | | | **2 608 661 902** | C0a | 1 | 25 | 665957 |
| | | | **2 608 661 629** | PC1d | 5 | 1 | 484961 |
| | | | **2 608 664 470** | P1a | 10 | 1 | 935838 |

## Starlock BIM AII 65 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal





- **AII 65 APB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Szegezett fa vágása
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált lapok bemerítő vágása (pl. egy polctartó kivágásai)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **65** | 40 | **2 608 661 781** | PC1d | 1 | 4 | 596169 |
| | | **2 608 661 907** | PC1d | 5 | 1 | 666008 |
| | | **2 608 664 474** | P1a | 10 | 1 | 935876 |
| | | **2 608 661 901** | C0a | 1 | 25 | 665940 |

## Starlock BIM AIZ 10 AB merülőfűrészlap, Wood and Metal




- **AIZ 10 AB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Apró illesztési munkák nemvas profilokon
- Aprólékos illesztési munkák fában (pl. zárak és vasalatok kivágásainak utánvágása)
- Merülővágások gipszkartonlapokban



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 20 | **2 608 661 641** | PC1d | 1 | 1 | 492447 |

## Starlock BIM AIZ 20 AB merülőfűrészlap, Wood and Metal





- **AIZ 20 AB**
- Starlock BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Rézcső síkba vágása
- Merülővágások gipszkartonlapokban



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **20** | 30 | **2 608 661 640** | PC1d | 1 | 4 | 492430 | |
| | | **2 608 661 628** | PC1d | 5 | 1 | 484954 | |

## Starlock Curved Carbide AIZ 32 APT Multi Material merülőfűrészlap







- **AIZ 32 APT**
- A fémekbe nagy pontosságú bevágások készítésére alkalmas Starlock fűrészlap élettartama 30-szor hosszabb, mint a bimetall fűrészlapoké, edzett fém vágásakor
- A kopással szemben rendkívül ellenálló keményfém fogazata alkalmas abrazív és kemény anyagok vágására is.
- Ideális fém és abrazív anyagok pontos merülővágására
- A Curved-Technology élkialakításnak köszönhetően nincs rezgési nyom és rétegleválás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 40 | **2 608 664 214** | PC1d | 1 | 1 | 896214 |
| | | **2 608 664 215** | PC1d | 5 | 1 | 896221 |
| | | **2 608 664 216** | P1a | 10 | 1 | 896238 |
| | | **2 608 664 217** | C0a | 1 | 25 | 896245 |

## Starlock BIM Dual-Tec fűrészlap, AYZ 53 BPB, több anyagfajta




- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- A Starlock Dual-Tec fűrészlap bemerülő és továbbvezető vágásokhoz készült, ezért alkalmas négyszögek kivágására fában és abrazív anyagokban
- Vágás a sarkokban is nagy precizitással az egyedi aszimmetrikus Dual-Tec alaknak köszönhetően
- Oldalra helyezett fogak révén gyorsabb és égésmentes a vágás
- A nagy késfelület nagy területeken lehetővé teszi a vezetett és tökéletesen egyenes vágást

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **53** | 40 | **2 608 664 202** | PC1d | 1 | 1 | 896078 |
| | | **2 608 664 203** | PC1d | 5 | 1 | 896085 |
| | | **2 608 664 204** | P1a | 10 | 1 | 896092 |
| | | **2 608 664 205** | C0a | 1 | 25 | 896108 |

## Starlock Carbide AIZ 20 AT Metal merülőfűrészlap





- **AIZ 20 AT**
- Starlock Carbide Metal, Metal Max merülőfűrészlap
- Edzett csavarok és szögek vágása, és akár 30-szor hosszabb élettartam
- Inox/rozsdamentes acél vágása (pl. konyhai előlap)
- Erősen abrazív anyagok (pl. üvegszál, farostlemez, cementkötésű farostlemez stb.) vágása



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **20** | 40 | **2 608 662 019** | PC1d | 1 | 1 | 710169 | |
| | | **2 608 662 034** | PC1d | 5 | 1 | 716598 | |

## Starlock Carbide AIZ 32 AT Metal merülőfűrészlap





- **AIZ 32 AT**
- Starlock Carbide Metal, Metal Max merülőfűrészlap
- Edzett csavarok és szögek vágása, és akár 30-szor hosszabb élettartam
- Inox/rozsdamentes acél vágása (pl. konyhai előlap)
- Erősen abrazív anyagok (pl. üvegszál, farostlemez, cementkötésű farostlemez stb.) vágása



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 40 | **2 608 662 018** | PC1d | 1 | 1 | 710152 | |
| | | **2 608 662 033** | PC1d | 5 | 1 | 716581 | |
| | | **2 608 664 473** | P1a | 10 | 1 | 935869 | |
| | | **2 608 662 035** | C0a | 1 | 25 | 716604 | |

## Starlock BIM AIZ 32 AB Metal merülőfűrészlap





- **AIZ 32 AB**
- Starlock bimetall merülőfűrészlap, Metal
- Szeg merülővágása
- Rézcső merülővágása
- Farostlemez vágása



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 661 688** | PC1d | 1 | 4 | 545525 | |
| | | **2 608 661 908** | PC1d | 5 | 1 | 666015 | |
| | | **2 608 664 475** | P1a | 10 | 1 | 935883 | |
| | | **2 608 661 905** | C0a | 1 | 25 | 665988 | |

## Starlock Carbide AIZ 45 AT Metal merülőfűrészlap





- **AIZ 45 AT Metal**
- Edzett fém széles vágása esetén a Starlock fűrészlap élettartama 30-szor hosszabb, mint a bimetall fűrészlapoké
- A kopással szemben rendkívül ellenálló keményfém fogazata alkalmas abrazív és kemény anyagok vágására is.
- A lapos vágóél ideális a szélvágáshoz
- A 45 mm-es szélességnek köszönhetően nincs megcsúszás vastag csavarok vágásakor



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 45 | 40 | **2 608 664 348** | PC1d | 1 | 1 | 904230 | |

## Starlock HCS ACZ 85 EC Wood szegmens fűrészlap





- **ACZ 85 EC**
- Starlock HCS Wood szegmens fűrészlap, süllyesztett középrésszel
- Merülővágás tömör fába, pl. szellőzőrács beszerelése
- Merülővágás fába (pl. kiálló csap fa kötésénél)
- Műanyag cső (PVC) méretre vágása



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 85 | **2 608 661 643** | PC1d | 1 | 1 | 492461 | |
| | **2 608 664 483** | P1a | 10 | 1 | 935968 | |

## Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal szegmens fűrészlap




- **ACZ 85 EB**
- Starlock BIM Wood and Metal szegmens fűrészlap, süllyesztett középrésszel
- Ajtókeretek adott méretre vágásához (puhafa, keményfa, furnérozott fa, műanyag szendvicspanelek)
- Rétegelt anyagok, valamint parketta vágása (pl. elválasztó fal beépítése)
- Kisebb lécek adott méretre vágása (pl. alumínium padlóburkoló csíkok)



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | **2 608 661 636** | PC1d | 1 | 4 | 492393 |
| | **2 608 664 477** | P1a | 10 | 1 | 935906 |

## Starlock ACZ 100 BB Wood and Metal bimetall szegmens fűrészlap





- **ACZ 100 BB**
- Starlock BIM Wood and Metal szegmens fűrészlap, süllyesztett középrésszel
- Ajtókeretek adott méretre vágásához (puhafa, keményfa, furnérozott fa, műanyag szendvicspanelek)
- Rétegelt anyagok, valamint parketta vágása (pl. elválasztó fal beépítése)
- Kisebb lécek adott méretre vágása (pl. alumínium padlóburkoló csíkok)



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | **2 608 661 633** | PC1d | 1 | 1 | 492379 |
| | | | **2 608 664 480** | P1a | 10 | 1 | 935937 |

## Starlock BIM-TiN ACZ 85 EIB Multimaterial szegmens fűrészlap







- **ACZ 85 EIB**
- Starlock BIM-TiN Multi Material szegmens fűrészlap, süllyesztett középrésszel
- Farostlemez és cementkötésű farostlemez merülő vágása (pl. ventilátor beszerelése)
- Kisebb lécek adott méretre vágása (pl. alumínium padlóburkoló csíkok)
- Mélyedések vágása üvegszál- és epoxigyanta-erősítésű műanyagba (pl. csónak műszerfala)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | **2 608 661 758** | PC1d | 1 | 1 | 582230 | |
| | **2 608 664 478** | P1a | 10 | 1 | 935913 | |

## StarlockPlus HCS PAIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Wood





- **PAIZ 32 EPC**
- StarlockPlus HCS merülőfűrészlap, Wood
- 60 mm mély merülővágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, csapok) síkba vágása



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **32** | 60 | **2 608 662 561** | PC1d | 1 | 1 | 833356 |
| | | **2 608 664 492** | P1a | 10 | 1 | 936057 |
| | | **2 608 662 311** | C0a | 1 | 25 | 773324 |

## StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal





- **PAIZ 32 APB**
- StarlockPlus BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- 60 mm mély merülővágás fában, abrazív faanyagokban, műanyagokban
- Kisebb méretű nemvascsövek és profilok vágása
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok vágása



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 60 | **2 608 662 558** | PC1d | 1 | 1 | 833332 |
| | | **2 608 664 493** | P1a | 10 | 1 | 936064 |
| | | **2 608 662 315** | C0a | 1 | 25 | 773362 |

## StarlockPlus BIM PAII 65 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal





- **PAII 65 APB**
- StarlockPlus BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Szegezett fa vágása
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált lapok bemerítő vágása (pl. egy polctartó kivágásai)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 50 | **2 608 662 564** | PC1d | 1 | 1 | 833370 |
| | | **2 608 664 494** | P1a | 10 | 1 | 936071 |

## StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT merülőfűrészlap, Metal





- **PAIZ 32 AT**
- StarlockPlus Carbide Metal merülőfűrészlap, MetalMax
- Edzett csavarok és szögek vágására
- Inox / rozsdamentes acél vágása (pl. konyhai előlapi burkolat)
- Merülővágások erősen abrazív anyagba (Epoxi, üvegszál-erősítésű kompozit, üvegszál, gipszkarton, pórusos beton, cementkötésű forgácslapok)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 662 555** | PC1d | 1 | 1 | 833318 |
| | | **2 608 664 495** | P1a | 10 | 1 | 936088 |

## StarlockPlus Carbide PAIZ 45 AT merülőfűrészlap, Metal





- **PAIZ 45 AT Metal**
- Edzett fém széles vágása esetén a StarlockPlus fűrészlap élettartama 30-szor hosszabb, mint a bimetall fűrészlapoké
- A kopással szemben rendkívül ellenálló, karbidbevonatos fogai alkalmasak abrazív és a kemény anyagok vágására is.
- A lapos vágóél ideális a szélvágáshoz
- A 45 mm-es szélességnek köszönhetően nincs megcsúszás vastag csavarok vágásakor



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 45 | 50 | **2 608 664 349** | PC1d | 1 | 1 | 904247 | |

## Starlock Plus Curved Carbide PAIZ 32 APT Multimaterial merülőfűrészlap







- **PAIZ 32 APT**
- A fémekbe nagy pontosságú és mély bevágások készítésére alkalmas Starlock Plus fűrészlap élettartama 30-szor hosszabb, mint a bimetall fűrészlapoké, edzett fém vágásakor
- A kopással szemben rendkívül ellenálló keményfém fogazata alkalmas abrazív és kemény anyagok vágására is.
- Ideális fém és abrazív anyagok pontos merülővágására
- A Curved-Technology élkialakításnak köszönhetően nincs rezgési nyom és rétegleválás

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 664 218** | PC1d | 1 | 1 | 896252 | |
| | | **2 608 664 219** | P1a | 10 | 1 | 896269 | |

## Starlock Plus Curved Carbide PAII 52 APT Multimaterial merülőfűrészlap







- **PAII 52 APT Multimaterial**
- A fémekbe nagy pontosságú, mély és rendkívül széles bevágások készítésére alkalmas Starlock Plus fűrészlap élettartama 30-szor hosszabb, mint a bimetall fűrészlapoké, edzett fém vágásakor
- A kopással szemben rendkívül ellenálló keményfém fogazata alkalmas abrazív és kemény anyagok vágására is.
- Ideális fém és abrazív anyagok pontos és rendkívül széles merülővágására
- A Curved-Technology élkialakításnak köszönhetően nincs rezgési nyom és rétegleválás

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 50 | **2 608 664 350** | PC1d | 1 | 1 | 904254 | |

## Starlock Plus Carbide RIFF Dual-Tec fűrészlap, PAYZ 53 MT4 Grout and Abrasive





- **PAYZ 53 MT4**
- A Starlock Dual-Tec fűrészlap erősen abrazív anyagok pontos merülő- és egyenes vágására alkalmas
- A Starlock Plus rendszer gyors és sokoldalú merülővágást tesz lehetővé
- A fűrészlap kiváló merülő- és egyenes vágást készít; a lézerrel olvasztott keményfém él rendkívül hosszú élettartamú
- Az egyedi, aszimmetrikus dual-tec kivitel pontos éleket készít
- Nagy felülete hosszabb, vezetett vágások pontos elvégzésére is alkalmassá teszi



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **53** | 40 | **2 608 664 209** | PC1d | 1 | 1 | 896146 | |

## StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Wood





- **MAIZ 32 EPC**
- StarlockMax HCS merülőfűrészlap, Wood
- Gyors és mély merülővágás fában (pl. 80 mm mély ablakkeretek)
- Gyors és mély bemerülő vágás fagerendába (pl. tetőablak gerenda)
- Kihagyások utólagos beiktatása csapoláshoz és kötésekhez (ideális esetben Tiefenstop Expert funkcióval)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **32** | 80 | **2 608 662 568** | PC1d | 1 | 1 | 833080 | |
| | | **2 608 664 496** | P1a | 10 | 1 | 936095 | |
| | | **2 608 662 767** | C0a | 1 | 25 | 859974 | |

## StarlockMax BIM MAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal







- **MAIZ 32 APB**
- StarlockMax BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Gyors és mély bemerülő vágás fába és szegekbe (pl. 80 mm-es ablakkeret fémelemekkel)
- Gyors és mély bemerülő vágás fagerendába (pl. tetőablak gerenda)
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok precíz vágása (pl. eltakart fémkötések)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 80 | **2 608 662 571** | PC1d | 1 | 1 | 833103 | |
| | | **2 608 664 497** | P1a | 10 | 1 | 936101 | |
| | | **2 608 662 768** | PC1b | 1 | 25 | 859981 | |

## StarlockMax BIM MAII 52 APB merülőfűrészlap, Wood and Metal







- **MAII 52 APB**
- StarlockMax BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal
- Mély és széles bemerülő vágás szegelt fába (pl. ablakkeret fémelemekkel)
- Mély és széles bemerülő vágás szöges fagerendába (pl. tetőablak gerenda)
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok precíz vágása (pl. eltakart fémkötések)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 70 | **2 608 662 574** | PC1d | 1 | 1 | 833134 | |
| | | **2 608 664 498** | P1a | 10 | 1 | 936118 | |
| | | **2 608 662 769** | C0a | 1 | 25 | 859998 | |

## StarlockMax Carbide MAIZ 32 AT merülőfűrészlap, Metal




- **MAIZ 32 AT**
- StarlockMax Carbide Metal, Metal Max fűrészlap merülőfűrészhez
- Edzett szegek, csavarok és kis méretű acélprofilok vágásához, akár 30-szor hosszabb élettartammal (pl. rejtett fém rögzítők)
- 70 mm mély merülővágás készítésére gázbetonba (pl. mélyedés aljzat számára)
- Merülővágás erősen abrazív anyagokba (inox, rozsdamentes acél, epoxi, üvegszállal erősített műanyag, üvegszál, farostlemez, cementkötésű farostlemez)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **32** | 70 | **2 608 662 567** | PC1d | 1 | 1 | 833066 | |
| | | **2 608 664 499** | P1a | 10 | 1 | 936125 | |

# STARLOCK MULTIMAX - ÍVES KEMÉNYFÉM MERÜLŐFŰRÉSZLAP

## Extra kemény, extra pontos.




**METALMAXNÁL 30%-KAL GYORSABB VÁGÁS**

A 0,8 mm-es fűrészlap miatt


**PRECÍZ, SIMA MERÜLŐVÁGÁS, KEVESEBB OLDALSÓ FOG-KITÖRÉS**

A Curved-Tec lekerekített vágóél miatt

**30-SZOROS ÉLETTARTAM**

Standard BIM vagy HSS fűrészlaphoz képest, a jó keményfém fogak miatt

### Starlock Max Curved Carbide MAII 32 APT Multimaterial merülőfűrészlap





- **MAII 32 APT Multimaterial**
- Edzett fém nagy pontosságú, rendkívül mély bevágások esetén a Starlock Max fűrészlap élettartama 30-szor hosszabb, mint a bimetall fűrészlapoké
- A kopással szemben rendkívül ellenálló keményfém fogazata alkalmas abrazív és kemény anyagok vágására is.
- Ideális fém és abrazív anyagok pontos merülővágására
- A Curved-Technology élkialakításnak köszönhetően nincs rezgési nyom és rétegleválás



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 32 | 70 | **2 608 664 220** | PC1d | 1 | 1 | 896276 |
| | | **2 608 664 221** | P1a | 10 | 1 | 896283 |
| | | **2 608 664 222** | C0a | 1 | 25 | 896290 |

## Starlock Max Carbide-RIFF MACZ 145 MT4 Grout and Abrasive szegmens fűrészlap





- **MACZ 145 MT4**
- A Starlock szegmens fűrészlap segítségével rendkívül gyorsan készíthetők mély bevágások abrazív anyagokba
- A Starlock Max rendszer maximális vágási mélységet, gyorsaságot és sokoldalúságot biztosít professzionális munkáknál
- Rendkívül nagy, 50 mm-es vágásmélység és 100 mm-es vágási szélesség
- A lézerrel olvasztott keményfém él erősebbé teszi a fűrészlapot, és rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nagy felület alkalmassá teszi hosszabb, vezetett vágások pontos elvégzésére, és ideális a szűk sarkokban is



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 145 | | 2 608 664 227 | PC1d | 1 | 1 | 896443 |

## Starlock Max BIM MACZ 145 BB Wood & Metal szegmens fűrészlap




- **MACZ 145 BB**
- A Starlock Max segítségével rendkívül gyorsan készíthetők mély bevágások faanyagokba, fémbe és műanyagba
- Rendhagyóan nagy fűrészlap gondoskodik a rendkívüli vágásmélységről (50 mm) és vágásszélességről (100 mm).
- Váltófogazata gyorsabb és égésmentes vágást tesz lehetővé
- A nagy felületű fűrészlap hosszabb, vezetett vágások pontos elvégzésére is alkalmassá teszi




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 145 | | 2 608 664 226 | PC1d | 1 | 1 | 896436 |

# A 3 MAX

## Csemperagasztó és habarcs eltávolítása 1 eszközzel.

**JÓ MINŐSÉGŰ, KEMÉNYFÉM BEVONATÚ CSISZOLÓLEMEZ**

Habarcs, csemperagasztó eltávolítása



**KÖRBEN BEVONT KEMÉNYFÉM CSÚCS**

Habarcs eltávolításához a sarkokból

**KEMÉNYFÉMMEL BEVONT VÁGÓÉL**

Fugák fal- és padlócsempébe marásához


### Starlock Carbide-RIFF habarcseltávolító, AVZ 70 RT4, habarcs és abrazív anyagok

- **AVZ 70 RT4**
- Starlock Carbide-RIFF habarcseltávolító, 3 max.
- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, (pl. sérült csempék cseréjekor)
- Fugák eltávolítása keményfém csúccsal a legkisebb sarkokból (csiszoló- és ráspoly-nyelv)



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | | **2 608 661 757** | PC1d | 1 | 1 | 582223 |
| | | | **2 608 664 490** | P1a | 10 | 1 | 936033 |

## Starlock Carbide-RIFF karcsú hornyú szegmens fűrészlap, ACZ 70 RT5, habarcs és abrazív anyagok




- **ACZ 70 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF keskeny élű szegmens fűrészlap
- Falicsempék különösen vékony, 1/16”-os fugáinak kimarásához
- Kivágások marása epoxiban / üvegszál-erősítésű műanyagban (pl. műszerfal)
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 70 | **2 608 661 692** | PC1d | 1 | 1 | 546720 | |
| | **2 608 664 486** | P1a | 10 | 1 | 935999 | |

## Starlock Carbide-RIFF csiszolótalp, AVZ 90 RT2, habarcs és abrazív anyagok




- **AVZ 90 RT2**
- Habarcs, ragasztó, festék gyors eltávolítása üvegszálas anyagról, illetve durva faformázás
- A lap 20-as szemcseméretű Carbide RIFF bevonata rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nyitott szórású keményfém bevonat csökkenti az eltömődést és lerakódást, meghosszabbítja a lap használati idejét
- A csiszolólap háromszög alakja a szűk sarkok elérését is lehetővé teszi



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90** | **2 608 664 352** | C0a | 10 | 1 | 904872 |
| | **2 608 664 351** | PC1d | 1 | 1 | 904865 |

## Starlock Carbide-RIFF csiszolótalp, AVZ 90 RT4, habarcs és abrazív anyagok




- **AVZ 90 RT4**
- Festék gyors eltávolítása fáról és üvegszálas anyagról
- A rendkívül hosszú élettartamú Starlock csiszoló alaplap gyors csiszolásra alkalmas
- A lap 40-es szemcseméretű Carbide RIFF bevonata rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nyitott szórású keményfém bevonat gátolja az eltömődést és lerakódást, meghosszabbítja a lap használati idejét
- A csiszolótalp háromszög alakja a szűk sarkok elérését is lehetővé teszi



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90** | **2 608 662 906** | PC1d | 1 | 1 | 869140 |
| | **2 608 664 223** | C0a | 10 | 1 | 896306 |

## Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT6 Grout and Abrasive csiszolótalp




- **AVZ 90 RT6**
- Festék gyors eltávolítása fáról
- A rendkívül hosszú élettartamú Starlock csiszoló alaplap gyors csiszolásra alkalmas
- A lap 60-as szemcseméretű Carbide RIFF bevonata rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nyitott szórású keményfém bevonat gátolja az eltömődést és lerakódást, meghosszabbítja a lap használati idejét
- A csiszoló alaplap háromszög alakja a szűk sarkok elérését is lehetővé teszi



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | | **2 608 662 907** | PC1d | 1 | 1 | 869157 |
| | | | **2 608 664 224** | C0a | 10 | 1 | 896313 |

## Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT10 Grout and Abrasive csiszolótalp




- **AVZ 90 RT10**
- Tiszta fa gyors csiszolása
- A rendkívül hosszú élettartamú Starlock csiszoló alaplap gyors csiszolásra alkalmas
- A lap 100-as szemcseméretű Carbide RIFF bevonata rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nyitott szórású keményfém bevonat gátolja az eltömődést és lerakódást, meghosszabbítja a lap használati idejét
- A csiszoló alaplap háromszög alakja a szűk sarkok elérését is lehetővé teszi



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | | **2 608 662 908** | PC1d | 1 | 1 | 869164 |
| | | | **2 608 664 225** | C0a | 10 | 1 | 896320 |

## Starlock Carbide RIFF AVZ 32 RT4 Grout and Abrasive merülőfűrészlap





- **AVZ 32 RT4**
- Starlock Carbide RIFF csiszolóujj, durva csiszolás
- Csiszolás szűk résekben (pl. zsalugáterek)
- Parkettalakkozás csiszolása nehezen elérhető helyeken (pl. fűtőcsövek között)
- Fa, fa-műanyag kompozit és epoxigyanta csiszolása (pl. padlóburkolat)



| Terméktulajdonságok | Munkaszélesség [mm] | Munkamélység [mm] | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | | 50 | **2 608 662 611** | PC1d | 1 | 1 | 833028 | |

## Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 Grout and Abrasive fűrészlap merülőfűrészhez





- **AIZ 32 RT5**
- Starlock Carbide RIFF merülőfűrészlap
- Erősen abrazív anyagok merülővágása (pl. üvegszál)
- Ráspoly/reszelő funkció (pl. üvegszál sorjázó merülővágása)
- Kiválóan alkalmas a habarcs eltávolítására a legtávolabbi sarkokból is



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség [mm] | Munkamélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 32 | 30 | **2 608 661 868** | PC1d | 1 | 1 | 646376 | |

## Starlock Carbide RIFF AVZ 32 RT10 Grout and Abrasive merülőfűrészlap





- **AVZ 32 RT10**
- Starlock Carbide RIFF csiszolóujj, finom csiszolás
- Fa csiszolása szűk résekben (pl. zsalugáterek)
- Parketta csiszolása nehezen elérhető helyeken (pl. fűtőcsövek között)
- Fa, fa-műanyag kompozit és epoxigyanta csiszolása (pl. padlóburkolat)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség [mm] | Munkamélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 32 | 50 | **2 608 662 610** | PC1d | 1 | 1 | 833011 | |

## Starlock Carbide-RIFF szegmens fűrészlap, ACZ 85 RT3, habarcs és abrazív anyagok




- **ACZ 85 RT3**
- Starlock Carbide-RIFF szegmens fűrészlap
- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Kisebb kivágások puha falicsempébe marásához
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez




| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 85 | **2 608 661 642** | PC1d | 1 | 1 | 492454 | |
| | **2 608 664 484** | P1a | 10 | 1 | 935975 | |

## Starlock Diamond-RIFF szegmens fűrészlap, ACZ 85 RD4, habarcs és abrazív anyagok




- **ACZ 85 RD4**
- Starlock Diamant-RIFF szegmens fűrészlap
- Kisebb kivágások puha falicsempébe marásához
- Kivágások marásához epoxiba/üvegszálas kompozit (pl. hajótestbe)
- Csempék fugáinak kimarása



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 85 | **2 608 661 689** | PC1d | 1 | 1 | 546690 |
| | **2 608 664 482** | P1a | 10 | 1 | 935951 |

## StarlockMax Diamond-RIFF MATI 68 RD4 Grout and Abrasive szegmens fűrészlap





- **MATI 68 RD4**
- StarlockMax Diamant-RIFF szegmens fűrészlap
- Kisebb kivágások puha falicsempébe marásához
- Nehezen hozzáférhető, szélekhez közeli fugák kimarása (pl. sarkokban)
- Kivágások marásához epoxiba/üvegszálas kompozit (pl. hajótestbe)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **68** | 30 | **2 608 662 580** | PC1d | 1 | 1 | 833257 | |
| | | **2 608 664 500** | P1a | 10 | 1 | 936132 | |

## StarlockMax Diamond-RIFF MATI 68 RSD4 Grout and Abrasive szegmens fűrészlap





- **MATI 68 RSD4**
- StarlockMax Diamant-RIFF szegmens fűrészlap, vékony
- Vékony fugák kimarása 1,5 mm-ig (pl. márványfugák)
- Nehezen hozzáférhető, szélekhez közeli fugák kimarása (pl. sarkokban)
- Kivágások marásához epoxiba/üvegszálas kompozit (pl. hajótestbe)




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 10 | **2 608 662 581** | PC1d | 1 | 1 | 833271 | |

## StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 Grout and Abrasive szegmens fűrészlap





- **MATI 68 RT3**
- StarlockMax Carbide-RIFF szegmens fűrészlap
- Nehezen hozzáférhető, szélekhez közeli fugák kimarása (pl. sarkokban)
- Csempék és padlólapok mély fugáinak kimarása
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 30 | **2 608 662 577** | PC1d | 1 | 1 | 833196 | |
| | | **2 608 664 502** | P1a | 10 | 1 | 936156 | |

## StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RST5 Grout and Abrasive szegmens fűrészlap





- **MATI 68 RST5**
- StarlockMax Carbide-RIFF szegmens fűrészlap, vékony
- Vékony fugák kimarása 1,5 mm-ig (pl. márványfugák)
- Nehezen hozzáférhető, szélekhez közeli fugák kimarása (pl. sarkokban)
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 68 | 10 | **2 608 662 578** | PC1d | 1 | 1 | 833219 | |
| | | **2 608 664 504** | P1a | 10 | 1 | 936170 | |

## StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 MT4 Grout and Abrasive szegmens fűrészlap




- **MATI 68 MT4**
- StarlockMax Carbide-RIFF szegmens fűrészlap
- Nehezen hozzáférhető, szélekhez közeli fugák kimarása (pl. sarkokban)
- Csempék és padlólapok mély fugáinak kimarása
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 30 | **2 608 662 582** | PC1d | 1 | 1 | 833295 | |
| | | **2 608 664 506** | P1a | 10 | 1 | 936194 | |

## Starlock Max Carbide RIFF MAVZ 116 RT2 Grout and Abrasive csiszoló alaplap





- **MAVZ 116 RT2**
- Habarcs, ragasztó, festék gyors eltávolítása üvegszálas anyagról, illetve durva faformázás
- A Starlock Max csiszoló alaplap rendkívül gyors csiszolást garantál
- A lap 20-as szemcseméretű Carbide RIFF bevonata rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nyitott szórású keményfém bevonat gátolja az eltömődést és lerakódást, meghosszabbítja a lap használati idejét
- Rendkívül nagy, háromszög alakú csiszoló alaplapja a szűk sarkokhoz is hozzáfér, és nagy felületek csiszolására is használható

| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116 | | 2 608 664 206 | PC1d | 1 | 1 | 896115 |



## Starlock Max Carbide RIFF MAVZ 116 RT4 csiszoló alaplap




- **MAVZ 116 RT4**
- Festék gyors eltávolítása fáról és üvegszálas anyagról
- A Starlock Max csiszoló alaplap rendkívül gyors csiszolást garantál
- A lap 40-es szemcseméretű Carbide RIFF bevonata rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nyitott szórású keményfém bevonat gátolja az eltömődést és lerakódást, meghosszabbítja a lap használati idejét
- Rendkívül nagy, háromszög alakú csiszoló alaplapja a szűk sarkokhoz is hozzáfér, és nagy felületek csiszolására is használható

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 608 662 909 | PC1d | 1 | 1 | 869171 |



## Starlock Max Carbide RIFF MAVZ 116 RT6 csiszoló alaplap




- **MAVZ 116 RT6**
- Festék gyors eltávolítása fáról
- A Starlock Max csiszoló alaplap rendkívül gyors csiszolást garantál
- A lap 60-as szemcseméretű Carbide RIFF bevonata rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nyitott szórású keményfém bevonat gátolja az eltömődést és lerakódást, meghosszabbítja a lap használati idejét
- Rendkívül nagy, háromszög alakú csiszoló alaplapja a szűk sarkokhoz is hozzáfér, és nagy felületek csiszolására is használható



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116 | | 2 608 662 910 | PC1d | 1 | 1 | 869188 |

## Starlock Max Carbide RIFF MAVZ 116 RT10 csiszoló alaplap




- **MAVZ 116 RT10**
- Tiszta fa gyors csiszolása
- A Starlock Max csiszoló alaplap rendkívül gyors csiszolást garantál
- A lap 100-as szemcseméretű Carbide RIFF bevonata rendkívül hosszú élettartamot biztosít
- A nyitott szórású keményfém bevonat gátolja az eltömődést és lerakódást, meghosszabbítja a lap használati idejét
- Rendkívül nagy, háromszög alakú csiszoló alaplapja a szűk sarkokhoz is hozzáfér, és nagy felületek csiszolására is használható



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116 | | 2 608 662 911 | PC1d | 1 | 1 | 869195 |

## Starlock BIM ACZ 100 SWB Multimaterial cakkozott szegmens fűrészlap





- **ACZ 100 SWB**
- Starlock BIM hullámos élezésű szegmens kés
- Túlnyúló szigetelőanyag, különösképpen sztiropor síkba vágása
- Szigetelőlapok méretre vágása (pl. Flumroc padlólemez/lépésszigetelő lemez)
- Puha anyagok vágása (pl.: karton, szőnyeg, gumi, bőr...)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vágásszélesség, mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 100 | | **2 608 661 693** | PC1d | 1 | 1 | 546737 | |
| | | **2 608 664 491** | P1a | 10 | 1 | 936040 | |

## Starlock HCS AIZ 28 SC Multimaterial univerzális fugavágó





- **AIZ 28 SC**
- Starlock HCS univerzális fugavágó
- Lágy tágulási hézagok vágása
- Ablakozó gitt (tömítőmassza) leválasztása
- Szigetelőanyagok (pl. Flumroc kőzetgyapot) vágása



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vágásszélesség, mm | Vágáshossz [mm] | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 28 | 40 | | **2 608 661 691** | PC1d | 1 | 1 | 546713 | |
| | | | **2 608 661 909** | PC1d | 5 | 1 | 666022 | |
| | | | **2 608 664 489** | P1a | 10 | 1 | 936026 | |
| | | | **2 608 661 906** | C0a | 1 | 25 | 665995 | |

## Starlock HCS ATZ 52 SC Multimaterial merev hántoló





- **ATZ 52 SC**
- Starlock HCS hántoló, merev
- Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, (pl. sérült csempék cseréjekor)
- Habarcs- és betonmaradványok eltávolítása
- Kemény, rideg padlószőnyeg-ragasztó maradványok eltávolítása



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 26 | **2 608 661 646** | PC1d | 1 | 1 | 492492 | |
| | | **2 608 664 487** | P1a | 10 | 1 | 936002 | |

## Starlock HCS ATZ 52 SFC Multimaterial rugalmas hántoló





- **ATZ 52 SFC**
- Starlock HCS hántoló, rugalmas
- Lágy szőnyegragasztó-maradványok eltávolítása
- Festékmaradékok eltávolítása



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vágásszélesség, mm | Vágáshossz [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **52** | 38 | **2 608 661 647** | PC1d | 1 | 1 | 492508 |
| | | **2 608 664 488** | P1a | 10 | 1 | 936019 |

## Starlock INOX ALI 12 SC Multimaterial univerzális tömítéseltávolító




- **ALI 12 SC**
- A Starlock fűrészlap a táblás burkolatok tömítőanyagainak gyors, egyszerű és megbízható eltávolításához
- Egyszerű vágás az élezett csúcsnak és a két oldalon a borotvaéles vágóélnek köszönhetően
- Rozsdamentesacél (INOX) kés a hosszú élettartam és a rozsdamentes vágás érdekében
- A 4 mm szélességű előre-hátra mozgó kés könnyen vágja a rugalmas és a kemény anyagokat is



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vágásszélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **4** | 29 | **2 608 664 231** | PC1d | 1 | 1 | 896498 |

## HCS MAII 32 SC Multimaterial univerzális fugavágó





- **MAII 32 SC**
- Univerzális HCS fugavágó
- Tágulási fugák (pl. szilikon) vágása
- Ablakozó gitt (tömítőmassza) kibontása
- Puha anyagok vágása (pl.: szigetelőanyag, gumi, szőnyeg, karton...)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **32** | 55 | **2 608 662 583** | PC1d | 1 | 1 | 833172 | |
| | | **2 608 664 503** | P1a | 10 | 1 | 936163 | |

## MAII 32 SLC univerzális HCS fugavágó




- **MAII 32 SLC**
- Hosszú HCS fugavágó
- 70 mm mély tágulási fugák (pl. szilikon) vágása
- Ablakozó gitt (tömítőmassza) mély vágása
- Puha anyagok vágása (pl.: szigetelőanyag, gumi, szőnyeg, karton...)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 70 | **2 608 662 575** | PC1d | 1 | 1 | 833158 | |
| | | **2 608 664 501** | P1a | 10 | 1 | 936149 | |

## MATI 66 SC HCS szegmenskés





- **MATI 66 SC**
- HCS szegmenskés
- Ablakozó gitt gyors vágása (kb. gittágyba helyezett szigetelt ablaktáblák kiszedése)
- Puha anyagok vágása (pl.: szigetelőanyag, gumi, szőnyeg, karton...)
- Vágás puha anyagok sarokrészein



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | 30 | **2 608 662 579** | PC1d | 1 | 1 | 833233 | |
| | | **2 608 664 505** | P1a | 10 | 1 | 936187 | |

## Starlock csiszolótalp




- **Megfelelő az összes Starlock** (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), StarlockPlus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és StarlockMax (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **AVZ 93 G**<br>Csiszolótalp<br>Csiszolótalp mikrotépőzáras rögzítéssel<br>A csiszolólapok gyors, egyszerű cseréje | **93** | **2 608 000 493** | PC1d | 1 | 1 | 632256 |

## Starlock profilcsiszoló

- **Megfelelő az összes Starlock** (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), StarlockPlus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és StarlockMax (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **AUZ 70 G**<br>Profilcsiszoló mikrotépőzáras rögzítőrendszerrel<br>4 lap csiszolópapír, 70 mm x 125 mm, tépőzáras (2x80 / 2x120 szemcseméret)<br>Kerek fa és festett felületek csiszolásához Ø 55 mm átmérőig | **70** | **2 608 662 346** | PC1b | 5 | 1 | 785860 | |

## Elszívás

- **Megfelelő** a Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), a Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) és a Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) gépekhez
- **Alkalmas** a következőkhöz: Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| csiszolási por elszívásához, kombinálva a Starlock AVZ 93 csiszolótalppal **Megfelelő a következőhöz:** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional | | **2 608 000 636** | P1d | 1 | 1 | 851626 |

# Csiszolólapok és polírozó tartozékok

## Multifunkciós rezgőfűrészekhez optimalizált F460 csiszolólap, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 furat

best Wood+Paint




- **Használható** mindenféle fa, faanyag és festék csiszolására
- **Használható** AVZ 93 G csiszoló alaplaphoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 5 részes csomag | | | | | | | |
| **93** | 40 | **2 608 621 684** | C1a | 5 | 5 | 959865 | |
| **93** | 60 | **2 608 621 685** | C1a | 5 | 5 | 959872 | |
| **93** | 80 | **2 608 621 686** | C1a | 5 | 5 | 959889 | |
| **93** | 120 | **2 608 621 687** | C1a | 5 | 5 | 959896 | |
| **93** | 180 | **2 608 621 688** | C1a | 5 | 5 | 959902 | |
| **93** | 240 | **2 608 621 689** | C1a | 5 | 5 | 959919 | |
| 6 részes csomag | | | | | | | |
| **93** | 60<br>120<br>240 | **2 608 621 690** | C1a | 6 | 5 | 959926 | |

## F355 csiszolólapok multifunkcionális gépekhez optimalizálva, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 lyuk

best Coatings+Composites




- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz



5-ös csomag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 80 | **2 608 605 192** | C1a | 5 | 5 | 160100 |
| **93** | 100 | **2 608 605 193** | C1a | 5 | 5 | 160117 |
| **93** | 120 | **2 608 605 194** | C1a | 5 | 5 | 160124 |
| **93** | 180 | **2 608 605 195** | C1a | 5 | 5 | 160131 |
| **93** | 240 | **2 608 605 196** | C1a | 5 | 5 | 160148 |
| **93** | 320 | **2 608 605 197** | C1a | 5 | 5 | 160155 |
| **93** | 400 | **2 608 605 198** | C1a | 5 | 5 | 160162 |
| **93** | 600 | **2 608 605 199** | C1a | 5 | 5 | 160179 |
| **93** | 1200 | **2 608 605 200** | C1a | 5 | 5 | 159180 |

## C470 csiszolólapok AUZ 70 G típushoz, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Alkalmas** AUZ 70 G profilcsiszolóhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **70x125** | 40 | **2 608 608 Y19** | C1a | 10 | 1 | 806022 |
| **70x125** | 60 | **2 608 608 Y20** | C1a | 10 | 1 | 806039 |
| **70x125** | 80 | **2 608 608 Y21** | C1a | 10 | 1 | 806046 |
| **70x125** | 100 | **2 608 608 Y22** | C1a | 10 | 1 | 806053 |
| **70x125** | 120 | **2 608 608 Y23** | C1a | 10 | 1 | 806060 |
| **70x125** | 150 | **2 608 608 Y24** | C1a | 10 | 1 | 806077 |
| **70x125** | 180 | **2 608 608 Y25** | C1a | 10 | 1 | 806084 |
| **70x125** | 220 | **2 608 608 Y26** | C1a | 10 | 1 | 806091 |
| **70x125** | 240 | **2 608 608 Y27** | C1a | 10 | 1 | 806107 |
| **70x125** | 320 | **2 608 608 Y28** | C1a | 10 | 1 | 806114 |
| **70x125** | 400 | **2 608 608 Y29** | C1a | 10 | 1 | 806121 |

## Filcek



- **Alkalmas** fa strukturálásához (rusztikus megjelenés), fémek rozsdátlanításához, valamint lakkok felcsiszolásához (mattításhoz)
- A tisztítófilc **alkalmas** szennyeződés és lerakódások eltávolítására a munkadarab felületének megváltoztatása nélkül. Csiszolóanyag nélkül működik – puha anyagban kisebb karcolásokat hagyhat hátra
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Keménységi fok | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Csiszolófilc | | | | | | | |
| **93** | 280 | közepes | **2 608 604 495** | C1d | 1 | 5 | 070812 |
| **93** | 100 | durva | **2 608 604 494** | C1d | 1 | 5 | 070805 |



Tisztítófilc csiszolóanyag nélkül
**Alkalmas** szennyeződések és lerakódások eltávolítására a munkadarab felületének megváltoztatása nélkül. Csiszolóanyag nélkül működik – puha anyagban kisebb karcolásokat hagyhat hátra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | szemcse nélkül | - | **2 608 604 496** | C1d | 1 | 5 | 070829 |

## Polírozófilc




- **Alkalmas** erősen elszennyeződött vagy összekarcolt felületek előpolírozásához – politúr, vagy csiszolópaszta felhasználása mellett, sík felületeken
- **Alkalmas** AVZ 93 G csiszolótalphoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keménységi fok | Lapméret, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Polírozófilc<br>**Alkalmas** erősen szennyezett vagy összekarcolt felületek előpolírozásához – politúr vagy csiszolópaszta felhasználása mellett, sík felületeken | | | | | | | |
| | **kemény** | 93 | **2 608 613 016** | C1d | 1 | 5 | 070843 |

## Starlock készletek

- **Megfelelő az összes Starlock** (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), StarlockPlus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) és StarlockMax (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) géphez
- Bosch OIS GOP és PMF géphez; Fein Multimaster és Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil stb.

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Készlet tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Bosch Pro 5 darabos Best of Cutting készlet (Starlock) | | | | | | |
|  | **Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (1x)<br>Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1x)<br>ACZ 85 EB BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal (1x)<br>Keményfém merülő fűrészlap, Metal AIZ 32 AT (1x)<br>Wood and Metal AII 65 APB BIM merülő fűrészlap (1x)** | **2 608 664 131** | P1k | 5 | 5 | 894715 |
| Starlock készlet fához, 6+1 | | | | | | |
|  | **HCS Wood ACZ 85 EC szegmensfűrészlap (1x)<br>AII 65 BSPB Hard Wood BIM fűrészlap merülőfűrészhez (2 db)<br>Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1x)<br>Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (2x)<br>AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)** | **2 608 664 623** | P1k | 7 | 5 | 954679 |
| Starlock készlet villanyszerelőknek és gipszkartonhoz, 5+1 | | | | | | |
|  | **AYZ 53 BPB Multi Material BIM fűrészlap merülőfűrészhez (1 db)<br>AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)<br>Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (2x)<br>Wood and Metal AII 65 APB BIM merülő fűrészlap (1x)<br>AIZ 32 AB BIM Wood and Metal fűrészlap merülőfűrészhez (1 db)** | **2 608 664 622** | P1k | 6 | 5 | 954662 |
| Starlock készlet felújítási munkákhoz, 4+1 | | | | | | |
|  | **Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1x)<br>AVZ 93 G csiszolótalp (1x)<br>Expert for Wood and Painting csiszolólap (6 db)<br>HCS Wood ACZ 85 EC szegmensfűrészlap (1x)<br>HM-Riff szegmens fűrészlap ACZ70RT5 (1x)<br>ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)** | **2 608 664 624** | | 5 | 5 | 954686 |

## Starlock készletek

| Terméktulajdonságok | Készlet tartalma | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 6 db-os Best of Sanding Set (Starlock), a legjobb csiszolótartozékaink egyetlen készletben (fa csiszolásához és habarcs eltávolításához). | | | | | | |
| | **AVZ 32 RT4 Carbide-RIFF merülőfűrészlap (1 db)<br>AVZ 93 G csiszolótalp (1x)<br>AVZ 90 RT6 csiszoló alaplap (1 db)<br>F460 csiszolólap, G60 (1 db)<br>F460 csiszolólap, G120 (1 db)<br>F460 csiszolólap, G240 (1 db)** | **2 608 664 133** | P1k | 6 | 5 | 894739 | |
|  | Bosch Pro 4 részes Best of Heavy Duty készlet (StarlockMax).<br>Sokoldalú StarlockMax készlet különlegesen hosszú pengékkel minden nagy igénybevételt jelentő felújítási és rekonstrukciós munkához fában és fémben. | | | | | | |
| | **Wood MAIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (1 db)<br>Wood and Metal MAIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1 db)<br>Wood and Metal MAII 52 APB BIM merülő fűrészlap (1 db)<br>Metal MAIZ 32 AT keményfém merülő fűrészlap (1 db)** | **2 608 664 132** | P1k | 4 | 5 | 894722 | |
|  | 4 részes csempéző készlet<br>Sokoldalú csempéző készlet felújítási és átépítési munkákhoz (pl. falicsempék és padlólapok fugáinak kimarása, habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, puha falicsempékbe kisebb kivágások marása) | | | | | | |
| | **ACZ 85 RT3 Carbide-RIFF szegmens fűrészlap (1x)<br>AVZ 78 RT2 Carbide-RIFF csiszolótalp (1x)<br>ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)<br>AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)** | **2 608 661 695** | PC1b | 4 | 1 | 555210 | |
|  | 4 részes padlóburkoló/beépítő készlet<br>Sokoldalú készlet padló-/beépítési munkákhoz (pl. ajtótok padlóhoz igazítása, laminált padló/ parketta kivágása, merülő vágások rétegelt lemezekben vagy fában, kivágások készítése bútordarabokba) | | | | | | |
| | **ACZ 85 EB BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal (1x)<br>Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (1x)<br>Wood AIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (1x)<br>ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)** | **2 608 661 696** | PC1b | 4 | 1 | 555227 | |
|  | 13 részes univerzális készlet<br>Alapvető alkalmazások egy készletben (fűrészelés, csiszolás és hántolás)<br>**Alkalmas** fához és fémhez | | | | | | |
| | **ACZ 85 EB BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal (1x)<br>Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (1x)<br>ATZ 52 SFC HCS kaparóvas (1x)<br>Wood and Paint csiszolólap (10x)** | **2 608 661 694** | PC1b | 13 | 1 | 555203 | |

## Starlock készletek

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Készlet tartalma | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  | 3 részes csempézőkészlet<br>Sokoldalú csempéző készlet felújítási és átépítési munkákhoz (pl. falicsempék és padlólapok fugáinak kimarása, habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, puha falicsempékbe kisebb kivágások marása) | | | | | | |
| | **AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)**<br>**ATZ 52 SC HCS kaparóvas (1x)**<br>**ACZ 85 LMT HM-RIFF szegmens fűrészlap (1x)** | | **2 608 662 342** | | | 10 | 779647 |
|  | 3 részes univerzális készlet<br>Alapalkalmazások együtt egyetlen készletben (fa és fém fűrészeléséhez)<br>**Alkalmas** fához és fémhez | | | | | | |
| | **AIZ 20 AB BIM merülő fűrészlap, Metal (1x)**<br>**AIZ 24 EC HCS merülő fűrészlap, Wood (1x)**<br>**HCS Wood ACZ 85 EC szegmensfűrészlap (1x)** | | **2 608 662 343** | | | 10 | 779654 |
|  | 34 részes i-BOXX Pro készlet belsőépítészeti munkákhoz | | | | | | |
| | **Wood and Metal ACZ 100 BB BIM szegmens fűrészlap (1x)**<br>**Multi Material ACZ 85 EIB BIM TiN szegmens fűrészlap (1x)**<br>**ACZ 100 SWB BIM hullámos élezésű szegmens kés (1x)**<br>**Wood and Metal AII 65 APB BIM merülő fűrészlap (2x)**<br>**Wood and Metal AIZ 32 APB BIM merülő fűrészlap (2x)**<br>**Hard Wood AIZ 32 BSPB BIM merülő fűrészlap (2x)**<br>**Wood AIZ 32 EPC HCS merülő fűrészlap (2x)**<br>**ATZ 52 SFC HCS kaparóvas (2x)**<br>**AVZ 93 G csiszolótalp (1x)**<br>**Wood and Paint csiszolólap (20x)** | | **2 608 662 013** | P1k | 34 | 1 | 706681 |


## Mélységi leállítás

▶ **Alkalmas a következőhöz:** Bosch GOP 300 SCE Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES (multifunkcionális gép feszítőnyakkal)

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <br> | **Basic mélységütköző**<br>négyfokozatú beállítás<br>Precíz vágási mélységekhez Ø 85 mm és Ø 100 mm méretű szegmens fűrészlapokkal kombinálva (pl. a parkettaelemek egyenként történő kicserélésénél)<br>Vágási mélységek Ø 85 mm méretű szegmens fűrészlapok esetén: 8, 10, 12, 14 mm<br>Vágási mélységek Ø 100 mm méretű szegmens fűrészlapok esetén: 13, 15, 17, 19 mm | **2 608 000 589** | PC1b | 1 | 1 | 727297 |
| <br> | **Expert mélységütköző**<br>Fokozatmentes beállítás<br>A precíz vágási mélységekért szegmens és merülő fűrészlapokkal kombinálva (pl. precíz bemerítő vágások szerkezeti faanyagokban) | **2 608 000 590** | PC1b | 1 | 1 | 727303 |

# Supercut merülőfűrészlap

## SAIZ 32 ALB BIM merülőfűrészlap, Wood and Metal





- **SAIZ 32 ALB**
- BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Gyors és mély bemerülő vágás fába és szegekbe (pl. 70 mm-es ablakkeret fémelemekkel)
- Gyors és mély bemerülő vágás fagerendába (pl. tetőablak gerenda)
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok precíz vágása (pl. eltakart fémkötések)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **32** | 70 | **2 608 662 316** | C0a | 1 | 25 | 773379 | |

## SAIZ 32 BLC HCS merülőfűrészlap, Wood





- **SAIZ 32 BLC**
- HCS merülő fűrészlap, Wood
- Gyors és mély merülővágás fában (pl. 70 mm mély ablakkeretek)
- Gyors és mély bemerülő vágás fagerendába (pl. tetőablak gerenda)
- Kihagyások utólagos beiktatása csapoláshoz és kötésekhez (ideális esetben Tiefenstop Expert funkcióval)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 70 | **2 608 662 312** | C0a | 1 | 25 | 773331 | |

## BIM Precision merülőfűrészlap, SAIZ 32 EPB Wood and Metal





- **SAIZ 32 EPB**
- BIM merülő fűrészlap, Wood and Metal
- Mély merülővágás fában, abrazív faanyagokban, műanyagokban
- Kisebb méretű nemvascsövek és profilok vágása
- Edzetlen szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok vágása



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 662 350** | C0a | 1 | 25 | 784887 | |

## BIM Precision merülőfűrészlap, SAIZ 32 BPB Hard Wood




- **SAIZ 32 BPB**
- BIM merülő fűrészlap, Hard Wood
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Kivágás vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, keményfa csapok) síkba vágása



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **32** | 40 | **2 608 662 351** | C0a | 1 | 25 | 784894 |

## HCS Precison merülőfűrészlap, SAIZ 32 EPC Wood




- **SAIZ 32 EPC**
- Precision Wood HCS C-Tec merülő fűrészlap
- Precíz bemerítő vágás puhafában, (pl. csapoláshoz)
- Kivágás precíz vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozóaljzat hozzáférhetőségének kialakításához)
- Precíz bemerítő vágás puhafában, (pl. szellőzőrács beépítésénél)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **32** | 40 | **2 608 662 352** | C0a | 1 | 25 | 784900 |

## BIM SAIZ 65 BB Wood and Nails merülő fűrészlap




- **SAIZ 65 BB**
- BIM merülő fűrészlap, Wood and Nails
- Szegezett fa vágása
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált lapok bemerítő vágása (pl. egy polctartó kivágásai)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **65** | 40 | **2 608 662 036** | C0a | 1 | 25 | 717618 |

## BIM SAIZ 65 BSB Hard Wood merülő fűrészlap







- **SAIZ 65 BSB**
- BIM merülő fűrészlap, Hard Wood kivitel
- Bemerítő vágás laminált lemezben vagy keményfában (pl. szellőzőrács beépítéséhez)
- Bemetszés vágása bútorelemekbe (pl. csatlakozó aljzat hozzáférhetőségének megteremtéséhez)
- Fa építőelemek (pl. tiplik, keményfa csapok) síkba vágása

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 40 | **2 608 662 037** | C0a | 1 | 25 | 717625 |

## SAIZ 32 AT Carbide merülőfűrészlap, Metal





- **SAIZ 32 AT**
- Karbid merülő fűrészlap, fém, MetalMax
- Edzett csavarok és szögek vágására
- Inox / rozsdamentes acél vágása (pl. konyhai előlapi burkolat)
- Merülő vágások rendkívül abrazív anyagokban (pl. üvegszálas anyagban)



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **32** | 40 | | **2 608 662 353** | C0a | 1 | 25 | 784917 |

## SAIZ 32 ALT Carbide merülőfűrészlap, Metal




- **SAIZ 32 ALT**
- Karbid merülő fűrészlap, fém, MetalMax
- Edzett szegek, csavarok és kisebb méretű acélprofilok precíz vágása (pl. eltakart fémkötések)
- 70 mm mély merülővágás pórusos betonba (pl. csatlakozóaljzat helye)
- Merülővágás erősen abrazív nyersanyagokban (Inox, rozsdamentes acél, epoxi, üvegszál-erősítésű műanyag, üvegszál, gipszkarton, cementkötésű farostlemezek)



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Bemerülési mélység [mm] | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **32** | 70 | **2 608 662 317** | C0a | 1 | 25 | 773386 | |

# Supercut szegmens fűrészlap, hajlított

## BIM SACZ 100 BB Wood and Metal szegmens fűrészlap




- **SACZ 100 BB**
- BIM szegmens fűrészlap, Wood and Metal, hajlított
- Ajtófélfa leszabása a padlónál (puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú lemezek)
- Laminált anyag/parketta kivágása (pl. közfal beépítéséhez)
- Kisebb profillécek leszabása (pl. alumínium padlótakaróléc)



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 2 608 662 041 | PC1b | 1 | 1 | 717663 |

# Supercut fugamaró / habarcseltávolító

## Carbide habarcseltávolító, SAVZ 70 RT, 3 max.





- **SAVZ 70 RT**
- Karbid habarcseltávolító, max. 3
- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Habarcs vagy csemperagasztó eltávolítása, (pl. sérült csempék cseréjekor)
- Fugák eltávolítása keményfém csúccsal a legkisebb sarkokból (csiszoló- és ráspoly-nyelv)



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | | 2 608 662 044 | PC1b | 1 | 1 | 717694 |

## SACZ 85 RT karbid szegmens fűrészlap





- **SACZ 85 RT**
- Karbid szegmens fűrészlap
- Csempék és padlólapok fugáinak kimarása
- Kisebb kivágások puha falicsempébe marásához
- Hornyok marása porózus betonban, vezetékek és csövek vakolat alatti fektetéséhez



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85 | | 2 608 662 043 | PC1b | 1 | 1 | 717687 |

# Supercut kés / hántoló

## HCS univerzális fugavágó SAII 32 SLC





- **SAII 32 SLC**
- Univerzális HCS fugavágó
- Tágulási hézagok vágása
- Ablakozó gitt (tömítőmassza) vágása
- Szigetelőanyagok (pl. Flumroc kőzetgyapot) vágása



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **32** | 100 | **2 608 662 374** | C0a | 25 | 25 | 787505 |

## HCS SATZ 52 SFC hántoló, hajlékony






- **SATZ 52 SFC, hajlékony**
- HCS hántoló
- Lágy szőnyegragasztó-maradványok eltávolítása
- Festékmaradékok eltávolítása
- Szilikonfugák eltávolítása

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 38 | **2 608 662 046** | PC1b | 1 | 25 | 717717 |

Csiszolás:

# INNOVATÍV VÁLASZTÉK AZ ÖN IGÉNYÉHEZ

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**






# MINDENT MEGVÁLTOZTATÓ TÁRCSÁK


## Tárcsák excentercsiszolókhoz, fal- és mennyezetcsiszolókhoz.



| | M480 | C470 | C430 | F355 |
|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **631** | **633** | **637** | **631** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | |
| **Szemcsetartomány** | 80 – 400 | 40 – 400 | 40 – 240 | 60 – 1 200 |
| **Szemcsetípus** | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid | Szilícium-karbid |
| **Hordozóanyag** | Kötött szövetháló | C papír | C papír | F papír |
| **Átmérő** mm | 115 – 225 | 115 – 225 | 115 – 150 | 115 – 150 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | |
| **Anyaglevál. arány** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **Felületminőség** | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ |
| **Flexibilitás** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **ANYAGOK FA** | | | | |
| **Puhafa / keményfa** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Gyantás fa** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Rétegelt lemez** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **ANYAGOK BEVONAT** | | | | |
| **Festék, lakk** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tapasz** | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Vakolat** | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| **ANYAGOK SZINTETIKUS ÉS TERMÉSZETES** | | | | |
| **Tömör felületű anyagok (Corian, Varicor)** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Üvegszál-erősítésű műanyag (GRP)** | ✓ | – | – | ✓ |
| **Plexi** | ✓ | - | - | ✓ |
| **Kő / üveg** | – | – | – | ✓ |

# PORMENTES CSISZOLÁS

## M480 Net Best for Wood and Paint.



### NYITOTT HÁLÓSTRUKTÚRA

A teljes felületen lehetővé teszi a csiszolási por eltávolítását, így biztosít egészséges munkakörnyezetet

### LECSÖKKENT TAKARÍTÁS

A hatékony porelszívás miatt kevesebb a por a környezetben

### NINCS ELTÖMŐDÉS

Hosszabb a termék élettartama, hatékonyabb a munka, kevesebb az állásidő

## M480 hálós csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 115 mm átmérő

best for Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 115 mm átmérőjű hagyományos alátéttányérokhoz



| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **115** | 80 | **2 608 621 135** | C1a | 5 | 5 | 872263 |
| **115** | 100 | **2 608 621 136** | C1a | 5 | 5 | 872270 |
| **115** | 120 | **2 608 621 137** | C1a | 5 | 5 | 872287 |
| **115** | 150 | **2 608 621 138** | C1a | 5 | 5 | 872294 |
| **115** | 180 | **2 608 621 139** | C1a | 5 | 5 | 872300 |
| **115** | 220 | **2 608 621 140** | C1a | 5 | 5 | 872317 |
| **115** | 240 | **2 608 621 141** | C1a | 5 | 5 | 872324 |
| **115** | 320 | **2 608 621 142** | C1a | 5 | 5 | 872331 |
| **115** | 400 | **2 608 621 143** | C1a | 5 | 5 | 872348 |

## M480 hálós csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 125 mm átmérő

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 125 mm átmérőjű hagyományos alátéttányérokhoz



| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **125** | 80 | **2 608 621 144** | C1a | 5 | 5 | 872355 |
| **125** | 100 | **2 608 621 145** | C1a | 5 | 5 | 872362 |
| **125** | 120 | **2 608 621 146** | C1a | 5 | 5 | 872379 |
| **125** | 150 | **2 608 621 147** | C1a | 5 | 5 | 872386 |
| **125** | 180 | **2 608 621 148** | C1a | 5 | 5 | 872393 |
| **125** | 220 | **2 608 621 149** | C1a | 5 | 5 | 872409 |
| **125** | 240 | **2 608 621 150** | C1a | 5 | 5 | 872416 |
| **125** | 320 | **2 608 621 151** | C1a | 5 | 5 | 872423 |
| **125** | 400 | **2 608 621 152** | C1a | 5 | 5 | 872430 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **125** | 80 | **2 608 621 153** | C0a | 50 | 1 | 872447 |
| **125** | 100 | **2 608 621 154** | C0a | 50 | 1 | 872454 |
| **125** | 120 | **2 608 621 155** | C0a | 50 | 1 | 872461 |
| **125** | 150 | **2 608 621 156** | C0a | 50 | 1 | 872478 |
| **125** | 180 | **2 608 621 157** | C0a | 50 | 1 | 872485 |
| **125** | 220 | **2 608 621 158** | C0a | 50 | 1 | 872492 |
| **125** | 240 | **2 608 621 159** | C0a | 50 | 1 | 872508 |
| **125** | 320 | **2 608 621 160** | C0a | 50 | 1 | 872515 |
| **125** | 400 | **2 608 621 161** | C0a | 50 | 1 | 872522 |

## M480 hálós csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 150 mm átmérő

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 150 mm átmérőjű hagyományos alátéttányérokhoz



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **150** | 80 | **2 608 621 162** | C1a | 5 | 5 | 872539 |
| **150** | 100 | **2 608 621 163** | C1a | 5 | 5 | 872546 |
| **150** | 120 | **2 608 621 164** | C1a | 5 | 5 | 872553 |
| **150** | 150 | **2 608 621 165** | C1a | 5 | 5 | 872560 |
| **150** | 180 | **2 608 621 166** | C1a | 5 | 5 | 872577 |
| **150** | 220 | **2 608 621 167** | C1a | 5 | 5 | 872584 |
| **150** | 240 | **2 608 621 168** | C1a | 5 | 5 | 872591 |
| **150** | 320 | **2 608 621 169** | C1a | 5 | 5 | 872607 |
| **150** | 400 | **2 608 621 170** | C1a | 5 | 5 | 872614 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **150** | 80 | **2 608 621 171** | C0a | 50 | 1 | 872621 |
| **150** | 100 | **2 608 621 172** | C0a | 50 | 1 | 872638 |
| **150** | 120 | **2 608 621 173** | C0a | 50 | 1 | 872645 |
| **150** | 150 | **2 608 621 174** | C0a | 50 | 1 | 872652 |
| **150** | 180 | **2 608 621 175** | C0a | 50 | 1 | 872669 |
| **150** | 220 | **2 608 621 176** | C0a | 50 | 1 | 872676 |


## M480 hálós csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 150 mm átmérő

| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **150** | 240 | **2 608 621 177** | C0a | 50 | 1 | 872683 |
| **150** | 320 | **2 608 621 178** | C0a | 50 | 1 | 872690 |
| **150** | 400 | **2 608 621 179** | C0a | 50 | 1 | 872706 |

## C470 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 lyuk

best for Wood+Paint



- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- Kalcium-sztearát bevonattal – csökkenti az idő előtti eltömődést
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer excentercsiszolók

5-ös csomag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 40 | **2 608 605 058** | C1a | 5 | 5 | 158756 |
| **115** | 60 | **2 608 605 059** | C1a | 5 | 5 | 158763 |
| **115** | 80 | **2 608 605 060** | C1a | 5 | 5 | 158770 |
| **115** | 120 | **2 608 605 061** | C1a | 5 | 5 | 158787 |
| **115** | 180 | **2 608 605 062** | C1a | 5 | 5 | 158794 |
| **115** | 240 | **2 608 605 063** | C1a | 5 | 5 | 158800 |

## C470 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, többszörös lyukasztás

best for Wood+Paint






- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- Kalcium-sztearát bevonattal – csökkenti az idő előtti eltömődést
- **Megfelelő a** szokásos Ø 125 mm-es alátéttányérokhoz

5-ös csomag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 40 | **2 608 608 X71** | C1a | 5 | 5 | 805544 |
| **125** | 60 | **2 608 608 X72** | C1a | 5 | 5 | 805551 |
| **125** | 80 | **2 608 608 X73** | C1a | 5 | 5 | 805568 |
| **125** | 100 | **2 608 608 X74** | C1a | 5 | 5 | 805575 |
| **125** | 120 | **2 608 608 X75** | C1a | 5 | 5 | 805582 |
| **125** | 180 | **2 608 608 X76** | C1a | 5 | 5 | 805599 |
| **125** | 240 | **2 608 608 X77** | C1a | 5 | 5 | 805605 |
| **125** | 320 | **2 608 608 X78** | C1a | 5 | 5 | 805612 |
| **125** | 400 | **2 608 608 X79** | C1a | 5 | 5 | 805629 |

6-os csomag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 60<br>120<br>240 | **2 608 608 X80** | C1a | 6 | 5 | 805636 |

50-es csomag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 40 | **2 608 621 004** | C0a | 50 | 1 | 824781 |
| **125** | 60 | **2 608 621 005** | C0a | 50 | 1 | 824798 |
| **125** | 80 | **2 608 621 006** | C0a | 50 | 1 | 824804 |

## C470 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, többszörös lyukasztás

| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **125** | 100 | **2 608 621 007** | C0a | 50 | 1 | 824811 |
| **125** | 120 | **2 608 621 008** | C0a | 50 | 1 | 824828 |
| **125** | 150 | **2 608 621 009** | C0a | 50 | 1 | 824835 |
| **125** | 180 | **2 608 621 010** | C0a | 50 | 1 | 824842 |
| **125** | 220 | **2 608 621 011** | C0a | 50 | 1 | 824859 |
| **125** | 240 | **2 608 621 012** | C0a | 50 | 1 | 824866 |
| **125** | 320 | **2 608 621 013** | C0a | 50 | 1 | 824873 |
| **125** | 400 | **2 608 621 014** | C0a | 50 | 1 | 824880 |

## C470 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 lyuk

best Wood+Paint






- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- Kalcium-sztearát bevonattal – csökkenti az idő előtti eltömődést
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita excentercsiszolók

5-ös csomag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 40 | **2 608 605 067** | C1a | 5 | 5 | 158848 |
| **125** | 60 | **2 608 605 068** | C1a | 5 | 5 | 158855 |
| **125** | 80 | **2 608 605 069** | C1a | 5 | 5 | 158862 |
| **125** | 100 | **2 608 605 070** | C1a | 5 | 5 | 158879 |
| **125** | 120 | **2 608 605 071** | C1a | 5 | 5 | 158886 |
| **125** | 180 | **2 608 605 072** | C1a | 5 | 5 | 158893 |
| **125** | 240 | **2 608 605 073** | C1a | 5 | 5 | 158909 |
| **125** | 320 | **2 608 605 074** | C1a | 5 | 5 | 158916 |
| **125** | 400 | **2 608 605 075** | C1a | 5 | 5 | 158923 |

6-os csomag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 084** | C1a | 6 | 5 | 159012 |

50-es csomag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 40 | **2 608 607 824** | C0a | 50 | 1 | 550352 |
| **125** | 60 | **2 608 607 825** | C0a | 50 | 1 | 550369 |
| **125** | 80 | **2 608 607 826** | C0a | 50 | 1 | 550376 |
| **125** | 100 | **2 608 607 827** | C0a | 50 | 1 | 550383 |
| **125** | 120 | **2 608 607 828** | C0a | 50 | 1 | 550390 |
| **125** | 150 | **2 608 621 000** | C0a | 50 | 1 | 824743 |
| **125** | 180 | **2 608 607 829** | C0a | 50 | 1 | 550406 |
| **125** | 220 | **2 608 621 001** | C0a | 50 | 1 | 824750 |
| **125** | 240 | **2 608 607 830** | C0a | 50 | 1 | 550413 |
| **125** | 320 | **2 608 607 831** | C0a | 50 | 1 | 550420 |
| **125** | 400 | **2 608 607 832** | C0a | 50 | 1 | 550437 |

## C470 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, többszörös lyukasztás

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- Kalcium-sztearát bevonattal – csökkenti az idő előtti eltömődést
- **Megfelelő a** szokásos Ø 150 mm-es alátéttányérokhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 608 X81** | C1a | 5 | 5 | 805643 |
| **150** | 60 | **2 608 608 X82** | C1a | 5 | 5 | 805650 |
| **150** | 80 | **2 608 608 X83** | C1a | 5 | 5 | 805667 |
| **150** | 100 | **2 608 608 X84** | C1a | 5 | 5 | 805674 |
| **150** | 120 | **2 608 608 X85** | C1a | 5 | 5 | 805681 |
| **150** | 180 | **2 608 608 X86** | C1a | 5 | 5 | 805698 |
| **150** | 240 | **2 608 608 X87** | C1a | 5 | 5 | 805704 |
| **150** | 320 | **2 608 608 X88** | C1a | 5 | 5 | 805711 |
| **150** | 400 | **2 608 608 X89** | C1a | 5 | 5 | 805728 |
| 6-os csomag | | | | | | |
| **150** | 60<br>120<br>240 | **2 608 608 X90** | C1a | 6 | 5 | 805735 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 621 015** | C0a | 50 | 1 | 824897 |
| **150** | 60 | **2 608 621 016** | C0a | 50 | 1 | 824903 |
| **150** | 80 | **2 608 621 017** | C0a | 50 | 1 | 824910 |
| **150** | 100 | **2 608 621 018** | C0a | 50 | 1 | 824927 |
| **150** | 120 | **2 608 621 019** | C0a | 50 | 1 | 824934 |
| **150** | 150 | **2 608 621 020** | C0a | 50 | 1 | 824941 |
| **150** | 180 | **2 608 621 021** | C0a | 50 | 1 | 824958 |
| **150** | 220 | **2 608 621 022** | C0a | 50 | 1 | 824965 |
| **150** | 240 | **2 608 621 023** | C0a | 50 | 1 | 824972 |
| **150** | 320 | **2 608 621 024** | C0a | 50 | 1 | 824989 |
| **150** | 400 | **2 608 621 025** | C0a | 50 | 1 | 824996 |

## C470 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 lyuk

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- Kalcium-sztearát bevonattal – csökkenti az idő előtti eltömődést
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG excentercsiszolók



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 605 085** | C1a | 5 | 5 | 159029 |
| **150** | 60 | **2 608 605 086** | C1a | 5 | 5 | 159036 |
| **150** | 80 | **2 608 605 087** | C1a | 5 | 5 | 159043 |
| **150** | 100 | **2 608 605 088** | C1a | 5 | 5 | 159050 |
| **150** | 120 | **2 608 605 089** | C1a | 5 | 5 | 159067 |
| **150** | 180 | **2 608 605 090** | C1a | 5 | 5 | 159074 |
| **150** | 240 | **2 608 605 091** | C1a | 5 | 5 | 159081 |
| **150** | 320 | **2 608 605 092** | C1a | 5 | 5 | 159098 |
| **150** | 400 | **2 608 605 093** | C1a | 5 | 5 | 159104 |
| 6-os csomag | | | | | | |
| **150** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 102** | C1a | 6 | 5 | 159203 |

## C470 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 lyuk

| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 607 833** | C0a | 50 | 1 | 550444 |
| **150** | 60 | **2 608 607 834** | C0a | 50 | 1 | 550451 |
| **150** | 80 | **2 608 607 835** | C0a | 50 | 1 | 550468 |
| **150** | 100 | **2 608 607 836** | C0a | 50 | 1 | 550475 |
| **150** | 120 | **2 608 607 837** | C0a | 50 | 1 | 550482 |
| **150** | 150 | **2 608 621 002** | C0a | 50 | 1 | 824767 |
| **150** | 180 | **2 608 607 838** | C0a | 50 | 1 | 550499 |
| **150** | 220 | **2 608 621 003** | C0a | 50 | 1 | 824774 |
| **150** | 240 | **2 608 607 839** | C0a | 50 | 1 | 550505 |
| **150** | 320 | **2 608 607 840** | C0a | 50 | 1 | 551137 |
| **150** | 400 | **2 608 607 841** | C0a | 50 | 1 | 551144 |



| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Lyukasztás | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **150** | 40 | 15 lyuk | **2 608 621 730** | C0a | 50 | 1 | 993722 |
| **150** | 60 | 15 lyuk | **2 608 621 731** | C0a | 50 | 1 | 993739 |
| **150** | 80 | 15 lyuk | **2 608 621 732** | C0a | 50 | 1 | 993746 |
| **150** | 100 | 15 lyuk | **2 608 621 733** | C0a | 50 | 1 | 993753 |
| **150** | 120 | 15 lyuk | **2 608 621 734** | C0a | 50 | 1 | 993760 |
| **150** | 150 | 15 lyuk | **2 608 621 735** | C0a | 50 | 1 | 993777 |
| **150** | 180 | 15 lyuk | **2 608 621 736** | C0a | 50 | 1 | 993784 |
| **150** | 240 | 15 lyuk | **2 608 621 737** | C0a | 50 | 1 | 993791 |
| **150** | 320 | 15 lyuk | **2 608 621 738** | C0a | 50 | 1 | 993807 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | 40 | 6 lyuk | **2 608 621 721** | C1a | 50 | 1 | 993630 |
| **150** | 60 | 6 lyuk | **2 608 621 722** | C0a | 50 | 1 | 993647 |
| **150** | 80 | 6 lyuk | **2 608 621 723** | C0a | 50 | 1 | 993654 |
| **150** | 100 | 6 lyuk | **2 608 621 724** | C0a | 50 | 1 | 993661 |
| **150** | 120 | 6 lyuk | **2 608 621 725** | C0a | 50 | 1 | 993678 |
| **150** | 150 | 6 lyuk | **2 608 621 726** | C0a | 50 | 1 | 993685 |
| **150** | 180 | 6 lyuk | **2 608 621 727** | C0a | 50 | 1 | 993692 |
| **150** | 240 | 6 lyuk | **2 608 621 728** | C0a | 50 | 1 | 993708 |
| **150** | 320 | 6 lyuk | **2 608 621 729** | C0a | 50 | 1 | 993715 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 40 | 8 lyuk | **2 608 621 739** | C0a | 50 | 1 | 993814 |
| **125** | 60 | 8 lyuk | **2 608 621 740** | C0a | 50 | 1 | 993821 |
| **125** | 80 | 8 lyuk | **2 608 621 741** | C0a | 50 | 1 | 993838 |
| | | | **2 608 621 745** | C0a | 50 | 1 | 993876 |
| **125** | 100 | 8 lyuk | **2 608 621 742** | C0a | 50 | 1 | 993845 |
| **125** | 120 | 8 lyuk | **2 608 621 743** | C0a | 50 | 1 | 993852 |
| **125** | 180 | 8 lyuk | **2 608 621 744** | C0a | 50 | 1 | 993869 |
| **125** | 240 | 8 lyuk | **2 608 621 746** | C0a | 50 | 1 | 993883 |
| **125** | 320 | 8 lyuk | **2 608 621 747** | C0a | 50 | 1 | 993890 |



| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Lyukasztás | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **125** | 40 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 748** | C0a | 50 | 1 | 993906 |
| **125** | 60 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 749** | C0a | 50 | 1 | 993913 |
| **125** | 80 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 750** | C0a | 50 | 1 | 993920 |
| **125** | 100 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 751** | C0a | 50 | 1 | 993937 |
| **125** | 120 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 752** | C0a | 50 | 1 | 993944 |
| **125** | 180 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 754** | C0a | 50 | 1 | 993968 |
| **125** | 240 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 755** | C0a | 50 | 1 | 993975 |
| **125** | 320 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 756** | C0a | 50 | 1 | 993982 |
| **125** | 150 | lyuggatás nélküli | **2 608 621 753** | C0a | | | 993951 |


## C470 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 lyuk

expert **Wood+Paint**






- **Alkalmas** fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer excentercsiszolók



| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **115** | 40 | **2 608 605 103** | C1a | 5 | 5 | 159210 |
| **115** | 60 | **2 608 605 104** | C1a | 5 | 5 | 159227 |
| **115** | 80 | **2 608 605 105** | C1a | 5 | 5 | 159234 |
| **115** | 120 | **2 608 605 106** | C1a | 5 | 5 | 159241 |
| **115** | 180 | **2 608 607 246** | C1a | 5 | 5 | 247832 |

## C430 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint







- **Alkalmas** fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita excentercsiszolók



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **5-ös csomag** | | | | | | | |
| **125** | 40 | **2 608 605 640** | C1a | 5 | 5 | 171243 | |
| **125** | 60 | **2 608 605 641** | C1a | 5 | 5 | 171250 | |
| **125** | 80 | **2 608 605 642** | C1a | 5 | 5 | 171267 | |
| **125** | 120 | **2 608 605 643** | C1a | 5 | 5 | 171274 | |
| **125** | 180 | **2 608 605 644** | C1a | 5 | 5 | 171281 | |
| **125** | 240 | **2 608 605 645** | C1a | 5 | 5 | 171298 | |
| **6-os csomag** | | | | | | | |
| **125** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 112** | C1a | 6 | 5 | 159302 | |


## C430 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 lyuk

expert Wood+Paint







- **Alkalmas** fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG excentercsiszolók



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5-ös csomag** | | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 605 716** | C1a | 5 | 5 | 172004 | |
| **150** | 60 | **2 608 605 717** | C1a | 5 | 5 | 172011 | |
| **150** | 80 | **2 608 605 718** | C1a | 5 | 5 | 172028 | |
| **150** | 120 | **2 608 605 720** | C1a | 5 | 5 | 172042 | |
| **150** | 180 | **2 608 605 721** | C1a | 5 | 5 | 172059 | |
| **150** | 240 | **2 608 605 722** | C1a | 5 | 5 | 172066 | |
| **6-os csomag** | | | | | | | |
| **150** | 60<br>120<br>240 | **2 608 607 247** | C1a | 6 | 5 | 247849 | |

## F355 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 lyuk

best Coatings+Composites





- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer excentercsiszolók



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 5-ös csomag | | | | | | | |
| **115** | 80 | **2 608 605 558** | C1a | 5 | 5 | 170420 | |
| **115** | 180 | **2 608 605 560** | C1a | 5 | 5 | 170444 | |
| **115** | 240 | **2 608 605 561** | C1a | 5 | 5 | 170451 | |
| **115** | 400 | **2 608 605 562** | C1a | 5 | 5 | 170468 | |

## F355 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 lyuk

best Coatings+Composites





- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita excentercsiszolók



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **125** | 80 | **2 608 605 115** | C1a | 5 | 5 | 159333 |
| **125** | 100 | **2 608 605 116** | C1a | 5 | 5 | 159340 |
| **125** | 120 | **2 608 605 117** | C1a | 5 | 5 | 159357 |
| **125** | 180 | **2 608 605 118** | C1a | 5 | 5 | 159364 |
| **125** | 240 | **2 608 605 119** | C1a | 5 | 5 | 159371 |
| **125** | 320 | **2 608 605 120** | C1a | 5 | 5 | 159388 |
| **125** | 400 | **2 608 605 121** | C1a | 5 | 5 | 159395 |
| **125** | 600 | **2 608 605 122** | C1a | 5 | 5 | 159401 |
| **125** | 1200 | **2 608 605 123** | C1a | 5 | 5 | 159418 |

## F355 csiszolólapok excentercsiszolókhoz, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 lyuk

best Coatings+Composites




- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG excentercsiszolók



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **150** | 80 | **2 608 605 124** | C1a | 5 | 5 | 159425 |
| **150** | 100 | **2 608 605 125** | C1a | 5 | 5 | 159432 |
| **150** | 120 | **2 608 605 126** | C1a | 5 | 5 | 159449 |
| **150** | 180 | **2 608 605 127** | C1a | 5 | 5 | 159456 |
| **150** | 240 | **2 608 605 128** | C1a | 5 | 5 | 159463 |
| **150** | 320 | **2 608 605 129** | C1a | 5 | 5 | 159470 |
| **150** | 400 | **2 608 605 130** | C1a | 5 | 5 | 159487 |
| **150** | 600 | **2 608 605 131** | C1a | 5 | 5 | 159494 |
| **150** | 1200 | **2 608 605 132** | C1a | 5 | 5 | 159500 |

# Tartozékok **Bosch excentercsiszolókhoz**

## Többlyukas csiszolótányérok

| Kivitel | Átmérő, mm | Lyukasztás | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |

kék
Használható a következőkkel: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7 ..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1)
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **kemény** | 150 | Többlyukú | **2 608 601 570** | C1a | 1 | 1 | 868488 |

fekete
Használható a következőkkel: GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..)
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **közepes** | 150 | Többlyukú | **2 608 601 569** | C1a | 1 | 1 | 868471 |

szürke
Kompatibilis eszközök: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..)
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **lágy** | 150 | Többlyukú | **2 608 601 568** | C1a | 1 | 1 | 868464 |

**Megfelelő a következőhöz:** GET 55-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **kemény** | 125 | Többlyukú | **2 608 601 331** | C1c | 1 | 1 | 800952 |
| **közepes** | 125 | Többlyukú | **2 608 601 332** | C1c | 1 | 1 | 800969 |
| **lágy** | 125 | Többlyukú | **2 608 601 333** | C1c | 1 | 1 | 800976 |

**Megfelelő a következőhöz:** GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **kemény** | 150 | Többlyukú | **2 608 601 334** | C1c | 1 | 1 | 800983 |


**Megfelelő a következőhöz:** GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **közepes** | 150 | Többlyukú | **2 608 601 335** | C1c | 1 | 1 | 800990 |
| **lágy** | 150 | Többlyukú | **2 608 601 336** | C1c | 1 | 1 | 801003 |

## Csiszolótányérok Bosch excentercsiszolókhoz

| Kivitel | Átmérő, mm | Lyukasztás | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** PEX 115

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **kemény** | 115 | 8 | **2 608 601 064** | C1c | 1 | 1 | 079198 |
| **közepesen kemény** | 115 | 8 | **2 608 601 065** | C1c | 1 | 1 | 079181 |

Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** PEX 11; PEX 115

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **lágy** | 115 | 8 | **2 608 601 066** | C1c | 1 | 1 | 079174 |



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-1 AE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **közepesen kemény** | 125 | 8 | **2 608 000 349** | C1c | 1 | 1 | 454957 |
| **extra lágy** | 125 | - | **2 608 000 351** | C1c | 1 | 1 | 465489 |
| **kemény** | 125 | 8 | **2 608 000 352** | C1c | 1 | 1 | 465496 |



szürke – lágy/extra lágy

Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **kemény** | 125 | 8 | **2 608 601 061** | C1c | 1 | 1 | 077446 |
| **közepesen kemény** | 125 | 8 | **2 608 601 062** | C1c | 1 | 1 | 077453 |
| **lágy** | 125 | 8 | **2 608 601 063** | C1c | 1 | 1 | 077460 |



kék – kemény


Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **extra lágy** | 125 | 8 | **2 608 601 117** | C1c | 1 | 1 | 219488 |
| **lágy** | 125 | - | **2 608 601 118** | C1c | 1 | 1 | 219495 |
| **kemény** | 125 | 8 | **2 608 601 119** | C1c | 1 | 1 | 219501 |



Csiszolótányér csavarokkal és imbuszkulccsal
**Megfelelő a következőhöz:** PEX 270 A; PEX 270 AE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **közepesen kemény** | 125 | 8 | **2 608 601 169** | C1c | 1 | 1 | 260459 |



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** PEX 220 A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **közepesen kemény** | 125 | 8 | **2 608 601 175** | C1c | 1 | 1 | 329217 |

## Csiszolótányérok Bosch excentercsiszolókhoz



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE Professional

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kivitel | Átmérő, mm | Lyukasztás | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **közepesen kemény** | 125 | 8 | **2 608 601 607** | C1c | 1 | 1 | 623476 | |



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **lágy** | 150 | - | **2 608 601 051** | C1c | 1 | 1 | 063074 | |
| **közepesen kemény** | 150 | - | **2 608 601 052** | C1c | 1 | 1 | 063081 | |
| **kemény** | 150 | - | **2 608 601 053** | C1c | 1 | 1 | 063098 | |

kék – kemény



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **extra lágy** | 150 | - | **2 608 601 114** | C1c | 1 | 1 | 219457 | |
| **lágy** | 150 | - | **2 608 601 115** | C1c | 1 | 1 | 219464 | |
| **kemény** | 150 | - | **2 608 601 116** | C1c | 1 | 1 | 219471 | |



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** PEX 15 AE; PEX 420 AE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **lágy** | 150 | - | **2 608 601 179** | C1c | 1 | 1 | 331944 | |



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **közepesen kemény** | 150 | 8 | **2 608 601 185** | C1c | 1 | 1 | 375214 | |



Csiszolótányér
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 150 ACE Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **közepesen kemény** | 150 | 8 | **3 608 601 006** | C1c | 1 | 1 | 018616 | |

## Pótfogantyúk excentercsiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pótfogantyú<br>**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11 | **2 602 026 070** | P0b | 1 | 1 | 113816 |
|  | Pótfogantyú<br>**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional | **2 602 026 177** | P0b | 1 | 1 | 624138 |
|  | Kiegészítő fogantyú a GET 55 + 75 modellhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GET 55-125; GET 75-150 Professional | **2 607 017 500** | P1d | 1 | 1 | 967303 |

## Porzsák és szűrő

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Szűrő<br>**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional | **2 605 190 930** | C0a | 1 | 1 | 624152 |
|  | Porgyűjtő doboz szűrővel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional | **2 605 411 233** | C0a | 1 | 1 | 624145 |

## Védők excentercsiszolókhoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Védő a GET 75-150 modellhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GET 75-150 Professional | **2 607 017 497** | P1d | 1 | 1 | 967273 |

## Védők excentercsiszolókhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Védő a GET 55-125 modellhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GET 55-125 Professional | | **2 607 017 496** | P1d | 1 | 1 | 967266 |

## Elszívócsatlakozók excentercsiszolókhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elszívócsatlakozó a GET 55-125 modellhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GET 55-125 Professional | | **2 607 017 498** | P1d | 1 | 1 | 967280 |
| Elszívócsatlakozó a GET 75-150 modellhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GET 75-150 Professional | | **2 607 017 499** | P1d | 1 | 1 | 967297 |

# **Polírozó tartozékok** excentercsiszolókhoz

## Polírozófilc excentercsiszolókhoz



- **Alkalmas** erősen szennyezett vagy összekarcolt felületek előpolírozására
- Alkalmazható politúrral vagy csiszolópasztával sík felületeken
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos márkájú gép



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keménységi fok | Munkaátmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| lágy | 128 | **2 608 613 009** | C1d | 1 | 1 | 032780 |
| | | **2 608 612 006** | C1d | 5 | 1 | 077101 |
| kemény | 128 | **2 608 612 005** | C1d | 5 | 1 | 077088 |
| lágy | 160 | **3 608 604 001** | C1d | 2 | 1 | 018784 |
| kemény | 160 | **3 608 604 000** | C1d | 2 | 1 | 018777 |

## Polírozó szivacsok excentercsiszolókhoz



- **Alkalmas** enyhén szennyezett, összekarcolt vagy előpolírozott felületek magasfényű polírozására
- Alkalmazható politúrral vagy felületkezelő anyagok bedolgozására enyhén domború és sík felületeken
- Világos színek finiselése bárányszőr használata után
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos márkájú gép



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Munkaátmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| | **130** | **2 608 613 005** | C1d | 1 | 1 | 014854 |
| | **170** | **2 608 612 024** | P1d | 1 | 1 | 632409 |

## Báránygyapjú párnák excentercsiszolókhoz

- **Alkalmas** régi lakk polírozására felületcsiszolás után
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos márkájú gép



Bárányszőr korong
Régi lakkok felpolírozására
felületcsiszolás után



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Munkaátmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Báránygyapjú-burkolat | | | | | | | |
| | **130** | **2 608 610 001** | C1a | 1 | 1 | 014786 | |
| | **160** | **3 608 610 000** | C1a | 2 | 1 | 018746 | |
| Bárányszőr korong<br>Régi lakkok felpolírozására<br>felületcsiszolás után | | | | | | | |
| | **170** | **2 608 612 026** | P1d | 1 | 1 | 632423 | |


## Adapterek excentercsiszolókhoz

- **Alkalmas** kiegészítő közbenső rétegként különösen finom munkához
- Ideális körvonalak vagy domború felületek csiszolására és polírozására



Adapter, lyuggatott

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 608 601 126** | C1c | 1 | 1 | 220712 | |



Adapter, lyuggatott

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | **2 608 601 127** | C1d | 1 | 1 | 220729 | |

# **Csiszolólapok** fal- és mennyezetcsiszolókhoz

## M480 hálós csiszolólapok fal- és mennyezetcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 225 mm átmérő

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 225 mm átmérőjű hagyományos alátéttányérokhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 25-ös csomag | | | | | | |
| **225** | 80 | **2 608 621 180** | C0a | 25 | 1 | 872713 |
| **225** | 100 | **2 608 621 181** | C0a | 25 | 1 | 872720 |
| **225** | 120 | **2 608 621 182** | C0a | 25 | 1 | 872737 |
| **225** | 150 | **2 608 621 183** | C0a | 25 | 1 | 872744 |
| **225** | 180 | **2 608 621 184** | C0a | 25 | 1 | 872751 |
| **225** | 220 | **2 608 621 185** | C0a | 25 | 1 | 872768 |
| **225** | 240 | **2 608 621 186** | C0a | 25 | 1 | 872775 |
| **225** | 320 | **2 608 621 187** | C0a | 25 | 1 | 872782 |
| **225** | 400 | **2 608 621 188** | C0a | 25 | 1 | 872799 |

## C470 csiszolólapok fal- és mennyezetcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 lyuk

best Wood+Paint





- **Alkalmas** festék, glettanyag és gipsz csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Flex Giraffe, Festool Planex és Skil Masters fal- és mennyezetcsiszolók



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-ös csomag | | | | | | |
| **225** | 40 | **2 608 621 032** | C0a | 25 | 1 | 825061 |
| **225** | 60 | **2 608 621 033** | C0a | 25 | 1 | 825078 |
| **225** | 80 | **2 608 621 034** | C0a | 25 | 1 | 825085 |
| **225** | 100 | **2 608 621 035** | C0a | 25 | 1 | 825092 |
| **225** | 120 | **2 608 621 036** | C0a | 25 | 1 | 825108 |
| **225** | 150 | **2 608 621 037** | C0a | 25 | 1 | 825115 |
| **225** | 180 | **2 608 621 038** | C0a | 25 | 1 | 825122 |
| **225** | 220 | **2 608 621 039** | C0a | 25 | 1 | 825139 |

## C470 csiszolólapok fal- és mennyezetcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm

best Wood+Paint






- **Alkalmas** festék, glettanyag és gipsz csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos fal- és mennyezetcsiszoló

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 25-ös csomag | | | | | | |
| **225** | 40 | **2 608 621 026** | C0a | 25 | 1 | 825009 |
| **225** | 60 | **2 608 621 027** | C0a | 25 | 1 | 825016 |
| **225** | 80 | **2 608 621 028** | C0a | 25 | 1 | 825023 |
| **225** | 100 | **2 608 621 029** | C0a | 25 | 1 | 825030 |
| **225** | 120 | **2 608 621 030** | C0a | 25 | 1 | 825047 |
| **225** | 180 | **2 608 621 031** | C0a | 25 | 1 | 825054 |

# A SARKOK CSISZOLÁSÁNAK MEGKÖNNYÍTÉSE

## Csiszolólapok többfunkciós gépekhez, delta- és multicsiszolókhoz.







| | M480 | C470 | F355 | F460 | C430 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **651** | **651** | **652** | **652** | **655** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Szemcsetartomány** | 80 – 400 | 40 – 400 | 60 – 1 200 | 40 – 240 | 40 – 240 |
| **Szemcsetípus** | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid | Szilícium-karbid | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid |
| **Hordozóanyag** | Kötött szövetháló | C papír | F papír | F papír | C papír |
| **Átmérő** mm | 93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93 | 93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93 | 93 x 93 | 93 x 93 | 32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | |
| **Anyaglevál. arány** | ■■■ | ■■■ | ■□□ | ■■■ | ■■□ |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Felületminőség** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Flexibilitás** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ |
| **ANYAGOK FA** | | | | | |
| **Puhafa / keményfa** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Gyantás fa** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Rétegelt lemez** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **ANYAGOK BEVONAT** | | | | | |
| **Festék, lakk** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tapasz** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Vakolat** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **ANYAGOK SZINTETIKUS ÉS TERMÉSZETES** | | | | | |
| **Tömör felületű anyagok (Corian, Varicor)** | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Üvegszál-erősítésű műanyag (GRP)** | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **Plexi** | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **Kő / üveg** | – | – | ✓ | – | – |

# **Csiszolólapok** deltacsiszolóhoz és multifunkcionális vágószerszámhoz

## M480 hálós csiszolólapok deltacsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 93 mm átmérőjű hagyományos alátéttányérokhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **93** | 80 | **2 608 621 189** | C1a | 5 | 5 | 872805 |
| **93** | 100 | **2 608 621 190** | C1a | 5 | 5 | 872812 |
| **93** | 120 | **2 608 621 191** | C1a | 5 | 5 | 872829 |
| **93** | 150 | **2 608 621 192** | C1a | 5 | 5 | 872836 |
| **93** | 180 | **2 608 621 193** | C1a | 5 | 5 | 872843 |
| **93** | 220 | **2 608 621 194** | C1a | 5 | 5 | 872850 |
| **93** | 240 | **2 608 621 195** | C1a | 5 | 5 | 872867 |
| **93** | 320 | **2 608 621 196** | C1a | 5 | 5 | 872874 |
| **93** | 400 | **2 608 621 197** | C1a | 5 | 5 | 872881 |

## C470 csiszolólapok deltacsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 lyuk

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Makita, Metabo és Skil deltacsiszolók



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **93** | 40 | **2 608 605 148** | C1a | 5 | 5 | 159661 |
| **93** | 60 | **2 608 605 149** | C1a | 5 | 5 | 159678 |
| **93** | 80 | **2 608 605 150** | C1a | 5 | 5 | 159685 |
| **93** | 100 | **2 608 605 151** | C1a | 5 | 5 | 159692 |
| **93** | 120 | **2 608 605 152** | C1a | 5 | 5 | 159708 |
| **93** | 180 | **2 608 605 153** | C1a | 5 | 5 | 159715 |
| **93** | 240 | **2 608 605 154** | C1a | 5 | 5 | 159722 |
| **93** | 320 | **2 608 605 155** | C1a | 5 | 5 | 159739 |
| **93** | 400 | **2 608 605 156** | C1a | 5 | 5 | 159746 |
| 6-os csomag | | | | | | |
| **93** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 165** | C1a | 6 | 5 | 159838 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **93** | 40 | **2 608 607 878** | C0a | 50 | 1 | 551519 |
| **93** | 60 | **2 608 607 879** | C0a | 50 | 1 | 551526 |
| **93** | 80 | **2 608 607 880** | C0a | 50 | 1 | 551533 |
| **93** | 100 | **2 608 607 881** | C0a | 50 | 1 | 551540 |
| **93** | 120 | **2 608 607 882** | C0a | 50 | 1 | 551557 |
| **93** | 180 | **2 608 607 883** | C0a | 50 | 1 | 551564 |
| **93** | 240 | **2 608 607 884** | C0a | 50 | 1 | 551571 |
| **93** | 400 | **2 608 607 886** | C0a | 50 | 1 | 551595 |

## F355 csiszolólapok deltacsiszolókhoz és multifunkcionális vágószerszámhoz, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 lyuk

best Coatings+Composites





- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil deltacsiszolók
- **Megfelelő** Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil multifunkcionális vágószerszámhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 5-ös csomag | | | | | | | |
| **93** | 80 | **2 608 605 192** | C1a | 5 | 5 | 160100 | |
| **93** | 100 | **2 608 605 193** | C1a | 5 | 5 | 160117 | |
| **93** | 120 | **2 608 605 194** | C1a | 5 | 5 | 160124 | |
| **93** | 180 | **2 608 605 195** | C1a | 5 | 5 | 160131 | |
| **93** | 240 | **2 608 605 196** | C1a | 5 | 5 | 160148 | |
| **93** | 320 | **2 608 605 197** | C1a | 5 | 5 | 160155 | |
| **93** | 400 | **2 608 605 198** | C1a | 5 | 5 | 160162 | |
| **93** | 600 | **2 608 605 199** | C1a | 5 | 5 | 160179 | |
| **93** | 1200 | **2 608 605 200** | C1a | 5 | 5 | 159180 | |

## F460 csiszolólap többfunkciós gépekhez és multicsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 részes csomag | | | | | | | |
| **93** | 40 | **2 608 621 684** | C1a | 5 | 5 | 959865 | |
| **93** | 60 | **2 608 621 685** | C1a | 5 | 5 | 959872 | |
| **93** | 80 | **2 608 621 686** | C1a | 5 | 5 | 959889 | |
| **93** | 120 | **2 608 621 687** | C1a | 5 | 5 | 959896 | |
| **93** | 180 | **2 608 621 688** | C1a | 5 | 5 | 959902 | |
| **93** | 240 | **2 608 621 689** | C1a | 5 | 5 | 959919 | |
| 6 részes csomag | | | | | | | |
| **93** | 60<br>120<br>240 | **2 608 621 690** | C1a | 6 | 5 | 959926 | |



## M480 hálós csiszolólapok deltacsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 100x150 mm

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 100 x 150 mm-es hagyományos alátéttányérokhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **100x150** | 80 | **2 608 621 207** | C1a | 10 | 5 | 872980 |
| **100x150** | 100 | **2 608 621 208** | C1a | 10 | 5 | 872997 |
| **100x150** | 120 | **2 608 621 209** | C1a | 10 | 5 | 873000 |
| **100x150** | 150 | **2 608 621 210** | C1a | 10 | 5 | 873017 |
| **100x150** | 180 | **2 608 621 211** | C1a | 10 | 5 | 873024 |
| **100x150** | 220 | **2 608 621 212** | C1a | 10 | 5 | 873031 |
| **100x150** | 240 | **2 608 621 213** | C1a | 10 | 5 | 873048 |
| **100x150** | 320 | **2 608 621 214** | C1a | 10 | 5 | 873055 |
| **100x150** | 400 | **2 608 621 215** | C1a | 10 | 5 | 873062 |

## C470 csiszolólapok deltacsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 100x150 mm, 7 lyuk

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch és Festool deltacsiszolók



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **100x150** | 40 | **2 608 608 Z93** | C1a | 10 | 1 | 821193 |
| **100x150** | 60 | **2 608 608 Z94** | C1a | 10 | 1 | 821209 |
| **100x150** | 80 | **2 608 608 Z95** | C1a | 10 | 1 | 821216 |
| **100x150** | 120 | **2 608 608 Z96** | C1a | 10 | 1 | 821223 |
| **100x150** | 180 | **2 608 608 Z97** | C1a | 10 | 1 | 821230 |
| **100x150** | 240 | **2 608 608 Z98** | C1a | 10 | 1 | 821247 |
| **100x150** | 320 | **2 608 624 056** | C1a | 10 | 1 | 829885 |
| **100x150** | 400 | **2 608 624 057** | C1a | 10 | 1 | 829892 |

## C470 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 lyuk

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- Kalcium-sztearát bevonattal – csökkenti az idő előtti eltömődést
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil gyártmányú multicsiszolók



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **102x62, 93** | 40 | **2 608 607 402** | C1a | 10 | 1 | 323239 | |
| **102x62, 93** | 80 | **2 608 607 403** | C1a | 10 | 1 | 323246 | |
| **102x62, 93** | 120 | **2 608 607 404** | C1a | 10 | 1 | 323253 | |
| **102x62, 93** | 180 | **2 608 607 405** | C1a | 10 | 1 | 323260 | |

## C470 és C430 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 lyuk

best Wood+Paint

expert Wood+Paint





- C470 Best for Wood and Paint **alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag csiszolásához (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **alkalmas** mindenfajta fa és faalapú anyag és festék csiszolásához (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil gyártmányú multicsiszolók




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-ös csomag | | | | | | | |
| **102x62, 93** | 2x40<br>2x80<br>2x180<br>3x40<br>3x120<br>3x180<br>4x120<br>6x80 | **2 608 607 417** | C1c | 25 | 1 | 327695 | |

## C430 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 lyuk

expert Wood+Paint




- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil gyártmányú multicsiszolók




| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lapméret, mm / Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **102x62, 93** | 40 | **2 608 607 407** | C1a | 10 | 1 | 323284 | |
| **102x62, 93** | 80 | **2 608 607 408** | C1a | 10 | 1 | 323291 | |
| **102x62, 93** | 120 | **2 608 607 409** | C1a | 10 | 1 | 323307 | |
| **102x62, 93** | 180 | **2 608 607 410** | C1a | 10 | 1 | 323314 | |
| 10 részes csomag | | | | | | | |
| **93** | 60<br>80<br>100<br>120<br>180 | **2 608 607 540** | PC1b | 10 | 5 | 509497 | |

## C430 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint



- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** Black+Decker multicsiszolókhoz



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-ös csomag | | | | | | | |
| **100x170** | 40 | **2 608 605 182** | C1a | 5 | 5 | 160001 | |
| **100x170** | 60 | **2 608 605 183** | C1a | 5 | 5 | 160018 | |
| **100x170** | 80 | **2 608 605 184** | C1a | 5 | 5 | 160025 | |
| **100x170** | 120 | **2 608 605 185** | C1a | 5 | 5 | 160032 | |
| **100x170** | 240 | **2 608 605 578** | C1a | 5 | 5 | 170628 | |
| 6-os csomag | | | | | | | |
| **100x170** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 186** | C1a | 6 | 5 | 160049 | |

## C430 csiszolólapok multicsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 4 lyuk

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** Bosch és Black+Decker multicsiszolókhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **5-ös csomag** | | | | | | | |
| **95X135** | 40 | **2 608 607 428** | C1a | 5 | 5 | 337076 | |
| **95X135** | 80 | **2 608 607 429** | C1a | 5 | 5 | 337083 | |
| **95X135** | 120 | **2 608 607 430** | C1a | 5 | 5 | 337090 | |
| **95X135** | 180 | **2 608 607 431** | C1a | 5 | 5 | 337106 | |
| **6-os csomag** | | | | | | | |
| **95X135** | 80<br>120<br>180 | **2 608 607 432** | C1a | 6 | 5 | 337113 | |

## C430 csiszolólapok deltacsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil deltacsiszolók



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5-ös csomag** | | | | | | | |
| **32** | 40 | **2 608 605 166** | C1a | 5 | 5 | 159845 | |
| **32** | 60 | **2 608 605 167** | C1a | 5 | 5 | 159852 | |
| **32** | 80 | **2 608 605 168** | C1a | 5 | 5 | 159869 | |
| **32** | 120 | **2 608 605 169** | C1a | 5 | 5 | 159876 | |
| **32** | 240 | **2 608 605 170** | C1a | 5 | 5 | 159883 | |
| **6-os csomag** | | | | | | | |
| **32** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 171** | C1a | 6 | 5 | 159890 | |

## Tisztítófilc multicsiszolóhoz, 102 x 62, 93 mm

- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Skil gyártmányú multicsiszolók
- Közepestől finom minőségig



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 részes tisztítófilckészlet** | | | | | | | |
| **102x62, 93** | közepes<br>finom | **2 608 607 419** | C1c | 2 | 1 | 327718 | |

# Tartozékok **Bosch deltacsiszolókhoz**

## Csiszolótalpak Bosch deltacsiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Csiszolólap<br>**Megfelelő a következőhöz:** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E | **2 608 000 211** | C1d | 1 | 1 | 109505 |
|  | Csiszolólap<br>**Megfelelő a következőhöz:** PDA 100; PDA 120 E | **2 608 000 149** | C1d | 1 | 1 | 076401 |
|  | Csiszolólap<br>**Megfelelő a következőhöz:** PSM 160 A; PSM 160 AE | **2 608 601 181** | C1c | 1 | 1 | 332293 |

## Lamellás csiszolóelőtétek Bosch deltacsiszolókhoz

▶ **Alkalmas** lamellás ajtók vagy spaletták csiszolására

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lamellás csiszolóelőtét<br>**Megfelelő a következőhöz:** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400 | **2 608 000 200** | C1d | 1 | 1 | 109499 |
|  | Tépőzáras rögzítésű tartalék anyagok lamellás csiszolóelőtéthez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140 | **2 601 099 044** | C1d | 2 | 1 | 076395 |

## Csiszolónyelvek Bosch deltacsiszolókhoz

- **Alkalmas** szűk köztes terek csiszolására
- **Megfelelő a következőhöz:** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tépőzáras rögzítésű tartalék anyagok csiszolóujjhoz | | | | | | |
| | **2 601 099 074** | C1c | 2 | 1 | 110907 | |
| Csiszolónyelv, lapos | | | | | | |
| | **2 608 000 199** | C1d | 1 | 1 | 109482 | |
| Csiszolónyelv, ovális | | | | | | |
| | **2 608 000 198** | C1d | 1 | 1 | 109475 | |

## Adapter Bosch deltacsiszolókhoz

- **Alkalmas** különösen lágy munkákhoz, ideális kontúrok vagy domború felületek csiszolására
- **Megfelelő a következőhöz:** GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-Prio deltacsiszolók

| Terméktulajdonságok | Lapméret, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adapter | | | | | | | |
| | **93** | **2 608 601 137** | C1c | 1 | 1 | 223782 | |

# NAGY FELÜLETEKHEZ TERVEZVE

## Csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz.





| | M480 | C470 | C430 |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **660** | **660** | **665** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Szemcsetartomány** | 80 – 400 | 40 – 400 | 40 – 240 |
| **Szemcsetípus** | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid |
| **Hordozóanyag** | Kötött szövetháló | C papír | C papír |
| **Átmérő** mm | 80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230 | 80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280 | 80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | |
| **Anyaglevál. arány** | ■■■ | ■■■ | ■■□ |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Felületminőség** | ■■□ | ■■■ | ■□□ |
| **Flexibilitás** | ■■■ | ■■□ | ■■□ |
| **ANYAGOK FA** | | | |
| **Puhafa / keményfa** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gyantás fa** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rétegelt lemez** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ANYAGOK BEVONAT** | | | |
| **Festék, lakk** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tapasz** | ✓ | ✓ | – |
| **Vakolat** | ✓ | ✓ | – |
| **ANYAGOK SZINTETIKUS ÉS TERMÉSZETES** | | | |
| **Tömör felületű anyagok (Corian, Varicor)** | ✓ | ✓ | – |
| **Üvegszál-erősítésű műanyag (GRP)** | ✓ | – | – |
| **Plexi** | ✓ | – | – |

# **Csiszolólapok** rezgőcsiszolóhoz

## M480 hálós csiszolólapok rezgőcsiszolóhoz, Best for Wood and Paint, 80x133 mm

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 80 x 133 mm-es hagyományos alátéttányérokhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **80x133** | 80 | **2 608 621 225** | C1a | 10 | 5 | 873161 |
| **80x133** | 100 | **2 608 621 226** | C1a | 10 | 5 | 873178 |
| **80x133** | 120 | **2 608 621 227** | C1a | 10 | 5 | 873185 |
| **80x133** | 150 | **2 608 621 228** | C1a | 10 | 5 | 873192 |
| **80x133** | 180 | **2 608 621 229** | C1a | 10 | 5 | 873208 |
| **80x133** | 220 | **2 608 621 230** | C1a | 10 | 5 | 873215 |
| **80x133** | 240 | **2 608 621 231** | C1a | 10 | 5 | 873222 |
| **80x133** | 320 | **2 608 621 232** | C1a | 10 | 5 | 873239 |
| **80x133** | 400 | **2 608 621 233** | C1a | 10 | 5 | 873246 |

## M480 hálós csiszolólapok rezgőcsiszolóhoz, Best for Wood and Paint, 93x186 mm

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 93 x 186 mm-es hagyományos alátéttányérokhoz



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **93x186** | 80 | **2 608 621 234** | C1a | 10 | 5 | 873253 |
| **93x186** | 100 | **2 608 621 235** | C1a | 10 | 5 | 873260 |
| **93x186** | 120 | **2 608 621 236** | C1a | 10 | 5 | 873277 |
| **93x186** | 150 | **2 608 621 237** | C1a | 10 | 5 | 873284 |
| **93x186** | 180 | **2 608 621 238** | C1a | 10 | 5 | 873291 |
| **93x186** | 220 | **2 608 621 239** | C1a | 10 | 5 | 873307 |
| **93x186** | 240 | **2 608 621 240** | C1a | 10 | 5 | 873314 |
| **93x186** | 320 | **2 608 621 241** | C1a | 10 | 5 | 873321 |
| **93x186** | 400 | **2 608 621 242** | C1a | 10 | 5 | 873338 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **93x186** | 80 | **2 608 621 243** | C0a | 50 | 1 | 873345 |
| **93x186** | 100 | **2 608 621 244** | C0a | 50 | 1 | 873352 |
| **93x186** | 120 | **2 608 621 245** | C0a | 50 | 1 | 873369 |
| **93x186** | 150 | **2 608 621 246** | C0a | 50 | 1 | 873376 |
| **93x186** | 180 | **2 608 621 247** | C0a | 50 | 1 | 873383 |
| **93x186** | 220 | **2 608 621 248** | C0a | 50 | 1 | 873390 |
| **93x186** | 240 | **2 608 621 249** | C0a | 50 | 1 | 873406 |
| **93x186** | 320 | **2 608 621 250** | C0a | 50 | 1 | 873413 |
| **93x186** | 400 | **2 608 621 251** | C0a | 50 | 1 | 873420 |

## M480 hálós csiszolólapok rezgőcsiszolóhoz, Best for Wood and Paint, 115x230 mm

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 115 x 230 mm-es hagyományos alátéttányérokhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115x230** | 80 | **2 608 621 261** | C1a | 10 | 5 | 873536 |
| **115x230** | 100 | **2 608 621 262** | C1a | 10 | 5 | 873543 |
| **115x230** | 120 | **2 608 621 263** | C1a | 10 | 5 | 873550 |
| **115x230** | 150 | **2 608 621 264** | C1a | 10 | 5 | 873567 |
| **115x230** | 180 | **2 608 621 265** | C1a | 10 | 5 | 873574 |
| **115x230** | 220 | **2 608 621 266** | C1a | 10 | 5 | 873581 |
| **115x230** | 240 | **2 608 621 267** | C1a | 10 | 5 | 873598 |
| **115x230** | 320 | **2 608 621 268** | C1a | 10 | 5 | 873604 |
| **115x230** | 400 | **2 608 621 269** | C1a | 10 | 5 | 873628 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **115x230** | 80 | **2 608 621 270** | C0a | 50 | 1 | 873635 |
| **115x230** | 100 | **2 608 621 271** | C0a | 50 | 1 | 873642 |
| **115x230** | 120 | **2 608 621 272** | C0a | 50 | 1 | 873659 |
| **115x230** | 150 | **2 608 621 273** | C0a | 50 | 1 | 873666 |
| **115x230** | 180 | **2 608 621 274** | C0a | 50 | 1 | 873673 |
| **115x230** | 220 | **2 608 621 275** | C0a | 50 | 1 | 873680 |
| **115x230** | 240 | **2 608 621 276** | C0a | 50 | 1 | 873697 |
| **115x230** | 320 | **2 608 621 277** | C0a | 50 | 1 | 873703 |
| **115x230** | 400 | **2 608 621 278** | C0a | 50 | 1 | 873710 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 lyuk

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Festool, Hitachi és Milwaukee rezgőcsiszolók



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **80x133** | 120 | **2 608 607 232** | C1a | 10 | 5 | 247696 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 lyuk

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Festool, Hitachi és Milwaukee rezgőcsiszolók



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **93x186** | 40 | **2 608 605 253** | C1a | 10 | 5 | 160704 |
| **93x186** | 60 | **2 608 605 254** | C1a | 10 | 5 | 160711 |
| **93x186** | 80 | **2 608 605 255** | C1a | 10 | 5 | 160728 |
| **93x186** | 100 | **2 608 606 706** | C1a | 10 | 5 | 179713 |
| **93x186** | 120 | **2 608 605 256** | C1a | 10 | 5 | 160735 |
| **93x186** | 180 | **2 608 605 257** | C1a | 10 | 5 | 160742 |
| **93x186** | 240 | **2 608 605 258** | C1a | 10 | 5 | 160759 |
| **93x186** | 320 | **2 608 605 899** | C1a | 10 | 5 | 173834 |
| **93x186** | 400 | **2 608 605 259** | C1a | 10 | 5 | 160766 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **93x186** | 40 | **2 608 607 922** | C0a | 50 | 1 | 550833 |
| **93x186** | 60 | **2 608 607 923** | C0a | 50 | 1 | 550840 |
| **93x186** | 80 | **2 608 607 924** | C0a | 50 | 1 | 550857 |
| **93x186** | 100 | **2 608 607 925** | C0a | 50 | 1 | 550864 |
| **93x186** | 120 | **2 608 607 926** | C0a | 50 | 1 | 550871 |
| **93x186** | 180 | **2 608 607 927** | C0a | 50 | 1 | 550888 |
| **93x186** | 240 | **2 608 607 974** | C0a | 50 | 1 | 551854 |
| **93x186** | 400 | **2 608 607 930** | C0a | 50 | 1 | 550918 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 lyuk

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Festool, Makita, Metabo és Skil rezgőcsiszolók




Szorítókengyeles, 8 lyuk

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **93x230** | 40 | **2 608 605 225** | C1a | 10 | 5 | 160421 |
| **93x230** | 60 | **2 608 605 226** | C1a | 10 | 5 | 160438 |
| **93x230** | 80 | **2 608 605 227** | C1a | 10 | 5 | 160445 |
| **93x230** | 100 | **2 608 605 909** | C1a | 10 | 5 | 173933 |
| **93x230** | 120 | **2 608 605 228** | C1a | 10 | 5 | 160452 |
| **93x230** | 180 | **2 608 605 229** | C1a | 10 | 5 | 160469 |
| **93x230** | 240 | **2 608 605 230** | C1a | 10 | 5 | 160476 |
| **93x230** | 320 | **2 608 605 910** | C1a | 10 | 5 | 173940 |
| **93x230** | 400 | **2 608 605 231** | C1a | 10 | 5 | 160483 |
| **93x230** | 3x60<br>4x80<br>3x120 | **2 608 608 X99** | C1a | 10 | 5 | 805827 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 93x230 mm

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos rezgőcsiszoló



Szorítókengyeles, lyukak nélküli

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **93x230** | 60 | **2 608 605 233** | C1a | 10 | 5 | 160506 |
| **93x230** | 80 | **2 608 605 234** | C1a | 10 | 5 | 160513 |
| **93x230** | 120 | **2 608 605 235** | C1a | 10 | 5 | 160520 |
| **93x230** | 180 | **2 608 605 236** | C1a | 10 | 5 | 160537 |
| **93x230** | 240 | **2 608 605 237** | C1a | 10 | 5 | 160544 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 115x107 mm, 6 lyuk

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő** a Bosch rezgőcsiszolókhoz



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115x107** | 40 | **2 608 607 455** | C1a | 10 | 5 | 343855 |
| **115x107** | 60 | **2 608 607 456** | C1a | 10 | 5 | 343862 |
| **115x107** | 80 | **2 608 607 457** | C1a | 10 | 5 | 343879 |
| **115x107** | 120 | **2 608 607 458** | C1a | 10 | 5 | 343886 |
| **115x107** | 180 | **2 608 607 459** | C1a | 10 | 5 | 343893 |
| **115x107** | 240 | **2 608 607 460** | C1a | 10 | 5 | 343909 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 115x140 mm, 6 lyuk

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő** a Bosch rezgőcsiszolókhoz



szorítókengyeles, 6 lyukkal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115x140** | 2x40<br>2x60<br>2x80<br>2x120<br>2x180 | **2 608 608 Y00** | C1a | 10 | 5 | 805834 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 lyuk

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő** a Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil rezgőcsiszolókhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115x230** | 40 | **2 608 605 265** | C1a | 10 | 5 | 160827 |
| **115x230** | 60 | **2 608 605 266** | C1a | 10 | 5 | 160834 |
| **115x230** | 80 | **2 608 605 267** | C1a | 10 | 5 | 160841 |
| **115x230** | 100 | **2 608 606 709** | C1a | 10 | 5 | 179744 |
| **115x230** | 120 | **2 608 605 268** | C1a | 10 | 5 | 160858 |
| **115x230** | 180 | **2 608 605 269** | C1a | 10 | 5 | 160865 |
| **115x230** | 240 | **2 608 605 270** | C1a | 10 | 5 | 160872 |
| **115x230** | 320 | **2 608 605 759** | C1a | 10 | 5 | 172431 |
| **115x230** | 400 | **2 608 605 271** | C1a | 10 | 5 | 160889 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **115x230** | 40 | **2 608 607 931** | C0a | 50 | 1 | 550925 |
| **115x230** | 60 | **2 608 607 932** | C0a | 50 | 1 | 550932 |
| **115x230** | 80 | **2 608 607 933** | C0a | 50 | 1 | 550949 |
| **115x230** | 100 | **2 608 607 934** | C0a | 50 | 1 | 550956 |
| **115x230** | 120 | **2 608 607 935** | C0a | 50 | 1 | 550963 |
| **115x230** | 180 | **2 608 607 936** | C0a | 50 | 1 | 550970 |
| **115x230** | 240 | **2 608 607 937** | C0a | 50 | 1 | 550987 |
| **115x230** | 320 | **2 608 607 938** | C0a | 50 | 1 | 550994 |
| **115x230** | 400 | **2 608 607 939** | C0a | 50 | 1 | 551007 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 lyuk

best Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő** a Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil rezgőcsiszolókhoz




Szorítókengyeles, 14 lyuk

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115x280** | 40 | **2 608 605 239** | C1a | 10 | 5 | 160568 |
| **115x280** | 60 | **2 608 605 240** | C1a | 10 | 5 | 160575 |
| **115x280** | 80 | **2 608 605 241** | C1a | 10 | 5 | 160582 |
| **115x280** | 100 | **2 608 606 710** | C1a | 10 | 5 | 179751 |
| **115x280** | 120 | **2 608 605 242** | C1a | 10 | 5 | 160599 |
| **115x280** | 180 | **2 608 605 243** | C1a | 10 | 5 | 160605 |
| **115x280** | 240 | **2 608 605 244** | C1a | 10 | 5 | 160612 |
| **115x280** | 320 | **2 608 605 847** | C1a | 10 | 5 | 173315 |

## C470 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 115x280 mm

best Wood+Paint







Szorítókengyeles, lyukak nélküli


- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** szokásos rezgőcsiszolók

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **115x280** | 120 | **2 608 605 249** | C1a | 10 | 5 | 160667 | |
| **115x280** | 320 | **2 608 606 711** | C1a | 10 | 5 | 179768 | |

## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint







- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Festool, Hitachi és Milwaukee rezgőcsiszolók

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **80x133** | 60 | **2 608 605 279** | C1a | 10 | 5 | 160964 | |
| **80x133** | 80 | **2 608 605 280** | C1a | 10 | 5 | 160971 | |
| **80x133** | 120 | **2 608 605 281** | C1a | 10 | 5 | 160988 | |
| **80x133** | 240 | **2 608 605 283** | C1a | 10 | 5 | 161008 | |

## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint






- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, AEG, Festool, Hitachi és Milwaukee rezgőcsiszolók

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **93x186** | 40 | **2 608 605 302** | C1a | 10 | 5 | 161190 | |
| **93x186** | 60 | **2 608 605 303** | C1a | 10 | 5 | 161206 | |
| **93x186** | 80 | **2 608 605 304** | C1a | 10 | 5 | 161213 | |
| **93x186** | 100 | **2 608 605 305** | C1a | 10 | 5 | 161220 | |
| **93x186** | 120 | **2 608 605 306** | C1a | 10 | 5 | 161237 | |
| **93x186** | 180 | **2 608 605 308** | C1a | 10 | 5 | 161251 | |
| **93x186** | 240 | **2 608 605 309** | C1a | 10 | 5 | 161268 | |
| **93x186** | 4x60<br>4x120<br>2x180 | **2 608 605 310** | C1a | 10 | 5 | 161275 | |


## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** a Black+Decker rezgőcsiszolókhoz




Szorítókengyeles, 8 lyukkal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **93x186** | 2x40<br>3x80<br>3x120<br>2x180 | **2 608 608 X97** | C1a | 10 | 5 | 805803 | |


## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Festool, Makita, Metabo és Skil rezgőcsiszolók




Szorítókengyeles, 8 lyukkal

10-es csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93x230** | 40 | **2 608 605 294** | C1a | 10 | 5 | 161114 | |
| **93x230** | 60 | **2 608 605 295** | C1a | 10 | 5 | 161121 | |
| **93x230** | 80 | **2 608 605 296** | C1a | 10 | 5 | 161138 | |
| **93x230** | 100 | **2 608 605 297** | C1a | 10 | 5 | 161145 | |
| **93x230** | 120 | **2 608 605 298** | C1a | 10 | 5 | 161152 | |
| **93x230** | 180 | **2 608 605 300** | C1a | 10 | 5 | 161176 | |
| **93x230** | 240 | **2 608 605 301** | C1a | 10 | 5 | 161183 | |

## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 lyuk

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** az AEG, Black+Decker rezgőcsiszolókhoz



Szorítókengyeles, 8 lyukkal

10-es csomag

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93x230** | 2x40<br>3x80<br>3x120<br>2x180 | **2 608 608 X98** | C1a | 10 | 5 | 805810 | |

## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** szokásos rezgőcsiszolók




Szorítókengyeles, lyukak nélküli

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **93x230** | 40 | **2 608 605 583** | C1a | 10 | 5 | 170673 |
| **93x230** | 60 | **2 608 605 311** | C1a | 10 | 5 | 161282 |
| **93x230** | 80 | **2 608 605 312** | C1a | 10 | 5 | 161299 |
| **93x230** | 100 | **2 608 606 515** | C1a | 10 | 5 | 177818 |
| **93x230** | 120 | **2 608 605 313** | C1a | 10 | 5 | 161305 |
| **93x230** | 180 | **2 608 605 314** | C1a | 10 | 5 | 161312 |
| **93x230** | 240 | **2 608 605 315** | C1a | 10 | 5 | 161329 |

## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 lyuk

expert Wood+Paint



perfect FINISH


- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** a Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil rezgőcsiszolókhoz



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115x230** | 40 | **2 608 605 584** | C1a | 10 | 5 | 170680 |
| **115x230** | 60 | **2 608 605 316** | C1a | 10 | 5 | 161336 |
| **115x230** | 80 | **2 608 605 317** | C1a | 10 | 5 | 161343 |
| **115x230** | 120 | **2 608 605 318** | C1a | 10 | 5 | 161350 |
| **115x230** | 180 | **2 608 605 319** | C1a | 10 | 5 | 161367 |
| **115x230** | 240 | **2 608 605 320** | C1a | 10 | 5 | 161374 |

## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 lyuk

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő** a Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil rezgőcsiszolókhoz



Szorítókengyeles, 14 lyukkal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115x280** | 60 | **2 608 605 342** | C1a | 10 | 5 | 161596 |
| **115x280** | 80 | **2 608 605 343** | C1a | 10 | 5 | 161602 |
| **115x280** | 100 | **2 608 605 344** | C1a | 10 | 5 | 161619 |
| **115x280** | 120 | **2 608 605 345** | C1a | 10 | 5 | 161626 |
| **115x280** | 180 | **2 608 605 347** | C1a | 10 | 5 | 161640 |
| **115x280** | 240 | **2 608 605 348** | C1a | 10 | 5 | 161657 |

## C430 csiszolólapok rezgőcsiszolókhoz, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert **Wood+Paint**



perfect FINISH

- **Alkalmas** minden fa, faanyag és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** szokásos rezgőcsiszolók





Szorítókengyeles, lyukak nélküli


| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115x280** | 40 | **2 608 605 585** | C1a | 10 | 5 | 170697 |
| **115x280** | 60 | **2 608 605 323** | C1a | 10 | 5 | 161404 |
| **115x280** | 80 | **2 608 605 324** | C1a | 10 | 5 | 161411 |
| **115x280** | 100 | **2 608 606 546** | C1a | 10 | 5 | 178129 |
| **115x280** | 120 | **2 608 605 325** | C1a | 10 | 5 | 161428 |
| **115x280** | 180 | **2 608 605 326** | C1a | 10 | 5 | 161435 |
| **115x280** | 240 | **2 608 605 327** | C1a | 10 | 5 | 161442 |

# Tartozékok **Bosch rezgőcsiszolókhoz**

## Csiszolótalpak rezgőcsiszolókhoz


| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapszélesség, mm | Laphosszúság, mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| | |  Csiszolólemez, hosszabbított<br>Háromszög alakú a hegyesszögű felületekhez, mindkét oldalán felszerelhető, tépőzáras rögzítéssel. Méretek mint a Bosch deltacsiszolóknál és csiszolólapoknál<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional | | | | | |
| **93** | 185 | | **2 608 000 189** | P0b | 1 | 1 | 105767 |
| | |  Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel, normál használat<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional | | | | | |
| **93** | 185 | | **2 608 000 202** | P0b | 1 | 1 | 111898 |
| | | Tépőzár nélküli csiszolótalp végső csiszoláshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional | | | | | |
| **93** | 185 | | **2 608 000 213** | P0b | 1 | 1 | 127271 |
| | |  Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel, normál használat<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | | | | | |
| **115** | 230 | | **2 608 000 204** | P0b | 1 | 1 | 111904 |
| | | Tépőzár nélküli csiszolótalp végső csiszoláshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | | | | | |
| **115** | 230 | | **2 608 000 215** | P0b | 1 | 1 | 127288 |

## Porelszívó rendszer rezgőcsiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapszélesség, mm | Laphosszúság, mm | Lyukasztás | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| | | |  Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional | | | | | |
| **92** | 182 | 14 | | **2 608 000 072** | PC1c | 1 | 1 | 014342 |

## Adapterek rezgőcsiszolókhoz

- Az adapter közbenső rétegként szolgál különösen finom munkához
- Ideális a kontúrok és a domborított felületek csiszolására



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapszélesség, mm | Laphosszúság, mm | Lyukasztás | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Adapter, 8 lyukkal | | | | | | | |
| **93** | 185 | 8 | **2 608 601 129** | C1a | 1 | 1 | 220743 |

# KORLÁTOK NÉLKÜLI ELTÁVOLÍTÁS

## Szalagok szalagcsiszolókhoz.



| | X440 |
|---|---|
| **Oldalszám** | **673** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | |
| **Szemcsetartomány** | 40 – 220 |
| **Szemcsetípus** | Alumínium-oxid |
| **Hordozóanyag** | X típusú szövet |
| **Átmérő** mm | 13 x 457 /<br>60 – 100 x 400 – 620 |
| **TELJESÍTMÉNY** | |
| **Anyaglevál. arány** | ■■■ |
| **Élettartam** | ■■□ |
| **Felületminőség** | ■□□ |
| **Flexibilitás** | ■□□ |
| **ANYAGOK FA** | |
| **Puhafa / keményfa** | ✓ |
| **Gyantás fa** | ✓ |
| **Rétegelt lemez** | ✓ |
| **ANYAGOK BEVONAT** | |
| **Festék, lakk** | ✓ |
| **Tapasz** | ✓ |
| **Vakolat** | ✓ |
| **ANYAGOK SZINTETIKUS ÉS TERMÉSZETES** | |
| **Tömör felületű anyagok (Corian, Varicor)** | ✓ |
| **Üvegszál-erősítésű műanyag (GRP)** | ✓ |
| **Plexi** | ✓ |

# KORLÁTOK NÉLKÜLI ELTÁVOLÍTÁS

## Szalagok szalagcsiszolókhoz.





| | X450 | Y580 |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **676** | **677** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Szemcsetartomány** | 40 – 120 | 40 – 180 |
| **Szemcsetípus** | Cirkónium-oxid | Cirkónium-oxid |
| **Hordozóanyag** | X típusú szövet | Y/X típusú szövet |
| **Átmérő** mm | 13 x 457 / 40 x 305 | 13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | |
| **Anyaglevál. arány** | ■■□ | ■■■ |
| **Élettartam** | ■■□ | ■■□ |
| **Felületminőség** | ■■□ | ■■□ |
| **Flexibilitás** | ■□□ | ■■□ |
| **ANYAGOK FÉM** | | |
| **Rozsdamentes acél (inox)** | – | ✓ |
| **Lágyacél (fém)** | ✓ | ✓ |
| **Öntöttvas** | ✓ | – |
| **Nemvasfémek** | ✓ | – |
| **Alumínium** | ✓ | – |

# **Csiszolószalagok** szalagcsiszolóhoz

## Csiszolószalagok X440 szalagcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint ▶ **Alkalmas** minden fafajta, keményfa, forgácslapok, építőlemezek és festék csiszolásához






| Szalagméretek, szélesség mm | Szalagméretek, hosszúság mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3-as csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** PBS 60; PBS 60 E | | | | | | | |
| **60** | 400 | 40 | **2 608 606 000** | C1e | 3 | 4 | 163361 |
| **60** | 400 | 60 | **2 608 606 001** | C1e | 3 | 4 | 163378 |
| **60** | 400 | 80 | **2 608 606 002** | C1e | 3 | 4 | 163385 |
| **60** | 400 | 100 | **2 608 606 003** | C1e | 3 | 4 | 163392 |
| **60** | 400 | 150 | **2 608 606 004** | C1e | 3 | 4 | 163408 |
| **60** | 400 | 220 | **2 608 606 005** | C1e | 3 | 4 | 163415 |
| **60** | 400 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 007** | C1e | 3 | 4 | 163439 |
| 3-as csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo | | | | | | | |
| **65** | 410 | 40 | **2 608 606 015** | C1e | 3 | 4 | 163514 |
| **65** | 410 | 60 | **2 608 606 016** | C1e | 3 | 4 | 163521 |
| **65** | 410 | 80 | **2 608 606 017** | C1e | 3 | 4 | 163538 |
| **65** | 410 | 100 | **2 608 606 018** | C1e | 3 | 4 | 163545 |
| **65** | 410 | 120 | **2 608 606 019** | C1e | 3 | 4 | 163552 |
| **65** | 410 | 150 | **2 608 606 020** | C1e | 3 | 4 | 163569 |
| **65** | 410 | 180 | **2 608 606 021** | C1e | 3 | 4 | 163576 |
| **65** | 410 | 220 | **2 608 606 022** | C1e | 3 | 4 | 163583 |
| **65** | 410 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 023** | C1e | 3 | 4 | 163590 |
| 3-as csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer | | | | | | | |
| **75** | 457 | 40 | **2 608 606 032** | C1e | 3 | 4 | 163682 |
| **75** | 457 | 60 | **2 608 606 033** | C1e | 3 | 4 | 163699 |
| **75** | 457 | 80 | **2 608 606 034** | C1e | 3 | 4 | 163705 |
| **75** | 457 | 100 | **2 608 606 035** | C1e | 3 | 4 | 163712 |
| **75** | 457 | 120 | **2 608 606 036** | C1e | 3 | 4 | 163729 |
| **75** | 457 | 150 | **2 608 606 037** | C1e | 3 | 4 | 163736 |
| **75** | 457 | 180 | **2 608 606 038** | C1e | 3 | 4 | 163743 |
| **75** | 457 | 220 | **2 608 606 039** | C1e | 3 | 4 | 163750 |
| **75** | 457 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 040** | C1e | 3 | 4 | 163767 |
| 3-as csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** Elu MHB 157; Elu MHB 158 | | | | | | | |
| **75** | 480 | 40 | **2 608 606 042** | C1e | 3 | 4 | 163781 |
| **75** | 480 | 60 | **2 608 606 043** | C1e | 3 | 4 | 163798 |
| **75** | 480 | 80 | **2 608 606 044** | C1e | 3 | 4 | 163804 |
| **75** | 480 | 100 | **2 608 606 045** | C1e | 3 | 4 | 163811 |
| **75** | 480 | 120 | **2 608 606 046** | C1e | 3 | 4 | 163828 |
| **75** | 480 | 150 | **2 608 606 047** | C1e | 3 | 4 | 163835 |
| **75** | 480 | 180 | **2 608 606 048** | C1e | 3 | 4 | 163842 |
| **75** | 480 | 220 | **2 608 606 049** | C1e | 3 | 4 | 163859 |
| **75** | 480 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 059** | C1e | 3 | 4 | 163958 |

## Csiszolószalagok X440 szalagcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint

| Szalagméretek, szélesség mm | Szalagméretek, hosszúság mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3-as csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** Black+Decker | | | | | | | |
| **75** | 508 | 40 | **2 608 606 060** | C1e | 3 | 4 | 163965 |
| **75** | 508 | 60 | **2 608 606 061** | C1e | 3 | 4 | 163972 |
| **75** | 508 | 80 | **2 608 606 062** | C1e | 3 | 4 | 163989 |
| **75** | 508 | 100 | **2 608 606 063** | C1e | 3 | 4 | 163996 |
| **75** | 508 | 120 | **2 608 606 064** | C1e | 3 | 4 | 164009 |
| **75** | 508 | 150 | **2 608 606 065** | C1e | 3 | 4 | 164016 |
| **75** | 508 | 180 | **2 608 606 066** | C1e | 3 | 4 | 164023 |
| **75** | 508 | 220 | **2 608 606 067** | C1e | 3 | 4 | 164030 |
| **75** | 508 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 068** | C1e | 3 | 4 | 164047 |
| 3-as csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil | | | | | | | |
| **75** | 533 | 40 | **2 608 606 069** | C1e | 3 | 4 | 164054 |
| **75** | 533 | 60 | **2 608 606 070** | C1e | 3 | 4 | 164061 |
| **75** | 533 | 80 | **2 608 606 071** | C1e | 3 | 4 | 164078 |
| **75** | 533 | 100 | **2 608 606 072** | C1e | 3 | 4 | 164085 |
| **75** | 533 | 120 | **2 608 607 258** | C1e | 3 | 4 | 247955 |
| **75** | 533 | 150 | **2 608 606 073** | C1e | 3 | 4 | 164092 |
| **75** | 533 | 180 | **2 608 607 260** | C1e | 3 | 4 | 247979 |
| **75** | 533 | 220 | **2 608 606 074** | C1e | 3 | 4 | 164108 |
| **75** | 533 | 320 | **2 608 606 076** | C1e | 3 | 4 | 164122 |
| **75** | 533 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 078** | C1e | 3 | 4 | 164146 |
| 10-es csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil | | | | | | | |
| **75** | 533 | 40 | **2 608 606 080** | P0n | 10 | 1 | 164160 |
| **75** | 533 | 60 | **2 608 606 081** | P0n | 10 | 1 | 164177 |
| **75** | 533 | 80 | **2 608 606 082** | P0n | 10 | 1 | 164184 |
| **75** | 533 | 100 | **2 608 606 083** | P0n | 10 | 1 | 164191 |
| **75** | 533 | 120 | **2 608 607 259** | P0n | 10 | 1 | 247962 |
| **75** | 533 | 150 | **2 608 606 084** | P0n | 10 | 1 | 164207 |
| **75** | 533 | 180 | **2 608 607 261** | P0n | 10 | 1 | 247986 |
| **75** | 533 | 220 | **2 608 606 085** | P0n | 10 | 1 | 164214 |
| 3-as csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** Hitachi; Makita; Ryobi | | | | | | | |
| **75** | 610 | 60 | **2 608 606 090** | C1e | 3 | 4 | 164269 |
| **75** | 610 | 80 | **2 608 606 091** | C1e | 3 | 4 | 164276 |
| **75** | 610 | 100 | **2 608 606 092** | C1e | 3 | 4 | 164283 |
| **75** | 610 | 120 | **2 608 606 093** | C1e | 3 | 4 | 164290 |
| **75** | 610 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 095** | C1e | 3 | 4 | 164313 |
| 3-as csomag<br>**Megfelelő a következőhöz:** AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi | | | | | | | |
| **100** | 560 | 40 | **2 608 606 113** | C1e | 3 | 4 | 164498 |
| **100** | 560 | 60 | **2 608 606 114** | C1e | 3 | 4 | 164504 |
| **100** | 560 | 80 | **2 608 606 115** | C1e | 3 | 4 | 164511 |
| **100** | 560 | 100 | **2 608 606 116** | C1e | 3 | 4 | 164528 |
| **100** | 560 | 120 | **2 608 606 117** | C1e | 3 | 4 | 164535 |
| **100** | 560 | 150 | **2 608 606 118** | C1e | 3 | 4 | 164542 |
| **100** | 560 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 128** | C1e | 3 | 4 | 164634 |

## Csiszolószalagok X440 szalagcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint

| Szalagméretek, szélesség mm | Szalagméretek, hosszúság mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |

3-as csomag
**Megfelelő a következőhöz:** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 610 | 40 | **2 608 606 129** | C1e | 3 | 4 | 164658 |
| **100** | 610 | 60 | **2 608 606 130** | C1e | 3 | 4 | 164665 |
| **100** | 610 | 80 | **2 608 606 131** | C1e | 3 | 4 | 164672 |
| **100** | 610 | 100 | **2 608 606 132** | C1e | 3 | 4 | 164689 |
| **100** | 610 | 120 | **2 608 607 262** | C1e | 3 | 4 | 247993 |
| **100** | 610 | 150 | **2 608 606 133** | C1e | 3 | 4 | 164696 |
| **100** | 610 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 139** | C1e | 3 | 4 | 164757 |

10-es csomag
**Megfelelő a következőhöz:** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 610 | 40 | **2 608 606 134** | P0n | 10 | 1 | 164702 |
| **100** | 610 | 60 | **2 608 606 135** | P0n | 10 | 1 | 164719 |
| **100** | 610 | 80 | **2 608 606 136** | P0n | 10 | 1 | 164726 |
| **100** | 610 | 100 | **2 608 606 137** | P0n | 10 | 1 | 164733 |
| **100** | 610 | 120 | **2 608 607 263** | P0n | 10 | 1 | 248006 |
| **100** | 610 | 150 | **2 608 606 138** | P0n | 10 | 1 | 164740 |

3-as csomag
**Megfelelő a következőhöz:** Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 620 | 40 | **2 608 606 141** | C1e | 3 | 4 | 164771 |
| **100** | 620 | 60 | **2 608 606 142** | C1e | 3 | 4 | 164788 |
| **100** | 620 | 80 | **2 608 606 143** | C1e | 3 | 4 | 164795 |
| **100** | 620 | 100 | **2 608 606 144** | C1e | 3 | 4 | 164801 |
| **100** | 620 | 150 | **2 608 606 145** | C1e | 3 | 4 | 164818 |
| **100** | 620 | 220 | **2 608 606 146** | C1e | 3 | 4 | 164825 |

3-as csomag
**Megfelelő a következőhöz:** Peugeot; Skil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 552 | 40 | **2 608 606 161** | C1e | 3 | 4 | 164979 |
| **100** | 552 | 60 | **2 608 606 162** | C1e | 3 | 4 | 164986 |
| **100** | 552 | 80 | **2 608 606 163** | C1e | 3 | 4 | 164993 |
| **100** | 552 | 100 | **2 608 606 164** | C1e | 3 | 4 | 165006 |
| **100** | 552 | 120 | **2 608 606 165** | C1e | 3 | 4 | 165013 |
| **100** | 552 | 150 | **2 608 606 166** | C1e | 3 | 4 | 165020 |
| **100** | 552 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 173** | C1e | 3 | 4 | 165099 |

3-as csomag
**Megfelelő a következőhöz:** GVS 350 AE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 305 | 60 | **2 608 606 206** | C1e | 3 | 4 | 165426 |
| **40** | 305 | 80 | **2 608 606 207** | C1e | 3 | 4 | 165433 |
| **40** | 305 | 120 | **2 608 606 208** | C1e | 3 | 4 | 165440 |
| **40** | 305 | 180 | **2 608 606 209** | C1e | 3 | 4 | 165457 |
| **40** | 305 | 60<br>80<br>120 | **2 608 606 211** | C1e | 3 | 4 | 165471 |

## X450, szalagcsiszolóhoz

expert for Metal






| Szalagméretek, szélesség mm | Szalagméretek, hosszúság mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 3-as csomag | | | | | | | |
| **40** | 305 | 60 | **2 608 606 220** | C1e | 3 | 4 | 174879 |
| **40** | 305 | 80 | **2 608 606 221** | C1e | 3 | 4 | 174886 |

# **Csiszolószalagok** keskeny szalagcsiszolókhoz

## X440 csiszolószalagok elektromos reszelőkhöz, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint

- **Alkalmas** minden fafajta és festék csiszolásához






| Szalagméretek, szélesség mm | Szalagméretek, hosszúság mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **13** | 457 | 40 | **2 608 606 203** | C1k | 3 | 4 | 165396 |
| **13** | 457 | 60 | **2 608 606 204** | C1k | 3 | 4 | 165402 |
| **13** | 457 | 120 | **2 608 606 205** | C1k | 3 | 4 | 165419 |

## X450 csiszolószalagok elektromos reszelőkhöz, Expert for Metal

expert for Metal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 457 | 40 | **2 608 606 217** | C1k | 3 | 4 | 174848 |






## Y580 csiszolószalagok elektromos reszelőkhöz, Best for Inox

best for Inox

- **Alkalmas** nemesacél (Inox) csiszolásához
- Alig képződik futtatási elszíneződés a hűtő hatóanyagoknak köszönhetően
- Cirkonkorunddal – a nagy anyageltávolítási teljesítményért
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos keskeny szalagcsiszoló






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 457 | 40 | **2 608 608 Y46** | P0b | 10 | 1 | 806299 |
| **13** | 457 | 60 | **2 608 608 Y47** | P0b | 10 | 1 | 806305 |
| **13** | 457 | 80 | **2 608 608 Y48** | P0b | 10 | 1 | 806312 |
| **13** | 457 | 120 | **2 608 608 Y49** | P0b | 10 | 1 | 806329 |

# Tartozékok

## Érintkezőkarok keskeny szalagcsiszolókhoz


- **Alkalmas** elektromos reszelőkhöz való minden csiszolószalaghoz

| | Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Érintkezőkar szűk helyekre elektromos reszelőkhöz | | **2 608 000 591** | P0h | 1 | 1 | 732758 |
|  | Érintkezőkar felületekre elektromos reszelőkhöz | | **2 608 000 592** | P0h | 1 | 1 | 732741 |
|  | Érintkezőkar sarkokba elektromos reszelőkhöz | | **2 608 000 593** | P0h | 1 | 1 | 732765 |
|  | Érintkezőkar felületekre elektromos reszelőkhöz | | **2 608 000 594** | P0h | 1 | 1 | 732772 |
|  | Érintkezőkar sarkokhoz (V alak) elektromos reszelőkhöz | | **2 608 000 595** | P0h | 1 | 1 | 732789 |

# **Csiszolószalagok** cső szalagcsiszolókhoz

## Y580 csiszolószalagok cső szalagcsiszolókhoz, Best for Inox

best for Inox




- **Alkalmas** nemesacél (Inox) csiszolásához
- Alig képződik futtatási elszíneződés a hűtő hatóanyagoknak köszönhetően
- Cirkonkorunddal – a nagy anyageltávolítási teljesítményért
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos cső szalagcsiszoló



| Szalagméretek, szélesség mm | Szalagméretek, hosszúság mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **40** | 760 | 40 | **2 608 608 Z41** | C0a | 5 | 1 | 807241 |
| **40** | 760 | 60 | **2 608 608 Z42** | C0a | 10 | 1 | 807258 |
| **40** | 760 | 80 | **2 608 608 Z43** | C0a | 10 | 1 | 807265 |
| **40** | 760 | 120 | **2 608 608 Z44** | C0a | 10 | 1 | 807272 |
| **40** | 760 | 180 | **2 608 608 Z45** | C0a | 10 | 1 | 807289 |

## N470 SCM csiszolószalagok cső szalagcsiszolókhoz, Best for Inox

best for Inox




- **Alkalmas** mindenfajta fém csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** minden szokásos cső szalagcsiszoló



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 760 | durva | **2 608 608 Z73** | P0f | 10 | 1 | 807562 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 760 | közepes | **2 608 608 Z74** | P0f | 10 | 1 | 807579 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 760 | finom | **2 608 608 Z75** | P0f | 10 | 1 | 807586 |

# **Csiszolószalagok** polírozógéphez

## Y580 szatinálókhoz, Best for Inox

best for Inox




- **Alkalmas** nemesacél (Inox) csiszolásához
- Alig képződik futtatási elszíneződés a hűtő hatóanyagoknak köszönhetően
- Cirkonkorunddal – a nagy anyageltávolítási teljesítményért
- **Megfelelő a következőhöz:** expanziós hengerek



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **100 x 285** | 40 | **2 608 608 Z79** | C0a | 5 | 1 | 807623 | |
| **100 x 285** | 60 | **2 608 608 Z80** | C0a | 5 | 1 | 807630 | |
| **100 x 285** | 80 | **2 608 608 Z81** | C0a | 5 | 1 | 807647 | |
| **100 x 285** | 120 | **2 608 608 Z82** | C0a | 5 | 1 | 807654 | |
| **100 x 285** | 180 | **2 608 608 Z83** | C0a | 5 | 1 | 807661 | |

## N470 csiszolóhüvelyek szatinálókhoz, Best for Inox

best for Inox




- **Alkalmas** mindenfajta fém csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** expanziós hengerek



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 x 290** | durva | **2 608 608 Z84** | P0f | 10 | 1 | 807678 | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 x 290** | közepes | **2 608 608 Z85** | P0f | 10 | 1 | 807685 | |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 x 290** | finom | **2 608 608 Z86** | P0f | 10 | 1 | 807692 | |

## Csiszolóhengerek szatinálókhoz




▶ Alkalmas különböző felületstruktúrák létrehozásához



Lamellás csiszolóhenger

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Magasság, mm | Befogás, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **100** | 100 | 19 | 40 | **2 608 000 596** | C0a | 1 | 1 | 732796 |
| **100** | 100 | 19 | 60 | **2 608 000 597** | C0a | 1 | 1 | 732802 |
| **100** | 100 | 19 | 80 | **2 608 000 598** | C0a | 1 | 1 | 732819 |
| **100** | 100 | 19 | 120 | **2 608 000 599** | C0a | 1 | 1 | 732826 |
| **100** | 100 | 19 | 180 | **2 608 000 600** | C0a | 1 | 1 | 732833 |
| **100** | 100 | 19 | 240 | **2 608 000 601** | C0a | 1 | 1 | 732840 |



Lamellás csiszolóhenger filccel

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 100 | 19 | durva | **2 608 000 602** | C0a | 1 | 1 | 732857 |
| **100** | 100 | 19 | finom | **2 608 000 604** | C0a | 1 | 1 | 732871 |
| **100** | 100 | 19 | közepes | **2 608 000 603** | C0a | 1 | 1 | 732864 |
| **100** | 100 | 19 | nagyon finom | **2 608 000 605** | C0a | 1 | 1 | 732888 |



Csiszolófilchenger

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 100 | 19 | durva | **2 608 000 607** | C0a | 1 | 1 | 732901 |
| **100** | 100 | 19 | közepes | **2 608 000 608** | C0a | 1 | 1 | 732918 |
| **100** | 100 | 19 | nagyon finom | **2 608 000 609** | C0a | 1 | 1 | 732925 |

## Bővítőhenger szatinálóhoz



▶ **Alkalmas** csiszolóhüvelyekhez és minden elterjedt simítógéphez



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. fordulatszám, ford/perc | Átmérő, mm | Laphosszúság, mm | Átmérő (befogás), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **3,400** | 90 | 100 | 19 | **2 608 000 610** | C0a | 1 | 1 | 732932 |

# KÉZI CSISZOLÁS MINDENHOL ELŐFORDUL

## Csiszolólapok és -tekercsek kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz.









| | Szivacsok | M480 | C470 | C420 | C355 | J470 | J450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **684** | **687** | **687** | **688** | **689** | **694** | **694** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | |
| **Szemcsetartomány** | Közepes – szuperfinom | 80 – 400 | 40 – 400 | 40 – 240 | 80 – 1 200 | 60 – 320 | 60 – 320 |
| **Szemcsetípus** | – | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid | Szilícium-karbid | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid |
| **Hordozóanyag** | PU | Kötött szövetháló | C papír | C papír | C papír | J típusú szövet | J típusú szövet |
| **Átmérő** mm | 69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13 | 70 x 125 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 | 70 x 125 / 230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000 | 230 x 280 | 230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 | 100 x 50 000 / 115 x 50 000 | 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | |
| **Anyaglevál. arány** | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Felületminőség** | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **Flexibilitás** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK FA** | | | | | | | |
| **Puhafa / keményfa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Gyantás fa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Rétegelt lemez** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **ANYAGOK BEVONAT** | | | | | | | |
| **Festék, lakk** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tapasz** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vakolat** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ANYAGOK SZINTETIKUS ÉS TERMÉSZETES** | | | | | | | |
| **Tömör felületű anyagok (Corian, Varicor)** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **Üvegszál-erősítésű műanyag (GRP)** | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| **Plexi** | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – |

# KÉZI CSISZOLÁS MINDENHOL ELŐFORDUL

## Csiszolólapok és -tekercsek kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz.





| | N880 | J410 |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **689** | **689** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Szemcsetartomány** | Durva – ultrafinom | 40 – 240 |
| **Szemcsetípus** | Alumínium-oxid / szilícium-karbid | Alumínium-oxid |
| **Hordozóanyag** | Nem szőtt | J típusú szövet |
| **Átmérő** mm | ⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10 000 / 115 x 10 000 / 150 x 10 000 | 230 x 280 / 50 x 5 000 |
| **TELJESÍTMÉNY** | | |
| **Anyaglevál. arány** | ■□□ | ■□□ |
| **Élettartam** | ■■□ | ■□□ |
| **Felületminőség** | ■■■ | ■■■ |
| **Flexibilitás** | ■■■ | ■■■ |
| **ANYAGOK FÉM** | | |
| **Rozsdamentes acél (inox)** | ✓ | – |
| **Lágyacél (fém)** | ✓ | ✓ |
| **Öntöttvas** | ✓ | ✓ |
| **Nemvasfémek** | ✓ | ✓ |
| **Alumínium** | ✓ | ✓ |





# 3 LÉPÉS: ELTÁVOLÍT – ELŐKÉSZÍT – KÉSZRE CSISZOL


## Színes szivacs.

**KIVÁLÓ FELÜLET**

Habos anyagának köszönhetően a nyomás egyenletesen oszlik meg a munkadarab felületén

**UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT**

Alkalmas profilhoz, élhez és nehezen elérhető területekhez




**KÉZRE ÁLLÓ**

Nagy rugalmasság, egyszerű és kényelmes használat

### Kombi csiszolószivacs, Best for Profile

best for Profile










| Méretek mm | Finomsági fok | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **69 x 97 x 26** | finom | **2 608 608 223** | C0a | 1 | 50 | 583961 |

3 részes csiszolószivacs készlet - 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **69 x 97 x 26** | Közepes / Finom / Szuperfinom | **2 608 621 252** | C1b | | 5 | 873437 |

## Csiszolószivacs, Best for Flat and Edge

best Flat+Edge


| Méretek mm | Finomsági fok | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **69 x 97 x 26** | közepes | **2 608 608 225** | C0a | 1 | 50 | 583985 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **69 x 97 x 26** | finom | **2 608 608 226** | C0a | 1 | 50 | 583992 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **69 x 97 x 26** | finom | **2 608 608 227** | C1d | 1 | 10 | 584005 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **69 x 97 x 26** | szuper finom | **2 608 608 228** | C0a | 1 | 50 | 584012 |



long LIFE

3 részes csiszolószivacs készlet - 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **69 x 97 x 26** | Közepes / Finom / Szuperfinom | **2 608 621 253** | C1b | | 5 | 873444 |



## Kontúr csiszolópad, Best for Contour

best Contour

| Méretek mm | Finomsági fok | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **98 x 120 x 13** | közepes | **2 608 608 229** | C0a | 1 | 50 | 584029 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **98 x 120 x 13** | finom | **2 608 608 230** | C0a | 1 | 50 | 584036 |




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **98 x 120 x 13** | szuper finom | **2 608 608 231** | C0a | 1 | 50 | 584043 |



3 részes csiszolótányér készlet - 98 x 120 x 13 mm, M, F, SF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **98 x 120 x 13** | Közepes / Finom / Szuperfinom | **2 608 621 254** | C1b | 3 | 5 | 873451 |



# **Csiszolólapok** kézi csiszoláshoz

## M480 hálós csiszolólapok kézi csiszolóhasábokhoz, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best for Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- A nyílt hálós szerkezet lehetővé teszi a teljes felületen a csiszolási por elszívását
- Kialakításának köszönhetően az eltömődés minimális, a felület tiszta, nem rakódik le az anyag
- **Megfelelő** a 70 x 125 mm-es hagyományos alátéttányérokhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **70x125** | 80 | **2 608 621 216** | C1a | 10 | 5 | 873079 |
| **70x125** | 100 | **2 608 621 217** | C1a | 10 | 5 | 873086 |
| **70x125** | 120 | **2 608 621 218** | C1a | 10 | 5 | 873093 |
| **70x125** | 150 | **2 608 621 219** | C1a | 10 | 5 | 873109 |
| **70x125** | 180 | **2 608 621 220** | C1a | 10 | 5 | 873116 |
| **70x125** | 220 | **2 608 621 221** | C1a | 10 | 5 | 873123 |
| **70x125** | 240 | **2 608 621 222** | C1a | 10 | 5 | 873130 |
| **70x125** | 320 | **2 608 621 223** | C1a | 10 | 5 | 873147 |
| **70x125** | 400 | **2 608 621 224** | C1a | 10 | 5 | 873154 |

## C470 csiszolólapok kézi csiszolóhasábokhoz, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best for Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, tépőzáras rögzítőrendszerrel




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-es csomag | | | | | | |
| **70x125** | 40 | **2 608 608 Y19** | C1a | 10 | 1 | 806022 |
| **70x125** | 60 | **2 608 608 Y20** | C1a | 10 | 1 | 806039 |
| **70x125** | 80 | **2 608 608 Y21** | C1a | 10 | 1 | 806046 |
| **70x125** | 100 | **2 608 608 Y22** | C1a | 10 | 1 | 806053 |
| **70x125** | 120 | **2 608 608 Y23** | C1a | 10 | 1 | 806060 |
| **70x125** | 150 | **2 608 608 Y24** | C1a | 10 | 1 | 806077 |
| **70x125** | 180 | **2 608 608 Y25** | C1a | 10 | 1 | 806084 |
| **70x125** | 220 | **2 608 608 Y26** | C1a | 10 | 1 | 806091 |
| **70x125** | 240 | **2 608 608 Y27** | C1a | 10 | 1 | 806107 |
| **70x125** | 320 | **2 608 608 Y28** | C1a | 10 | 1 | 806114 |
| **70x125** | 400 | **2 608 608 Y29** | C1a | 10 | 1 | 806121 |

# **Csiszolólapok** kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolóhoz

## C470 papír csiszolólapok kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz, Best for Wood and Paint, 230x280 mm

best Wood+Paint







- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, rezgőcsiszolók

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | |
| **230x280** | 40 | **2 608 608 687** | P0f | 1 | 25 | 673204 |
| **230x280** | 60 | **2 608 608 688** | P0f | 1 | 50 | 673211 |
| **230x280** | 80 | **2 608 608 689** | P0f | 1 | 50 | 673228 |
| **230x280** | 100 | **2 608 608 690** | P0f | 1 | 50 | 673235 |
| **230x280** | 120 | **2 608 608 691** | P0f | 1 | 50 | 673242 |
| **230x280** | 180 | **2 608 608 693** | P0f | 1 | 50 | 673266 |
| **230x280** | 240 | **2 608 608 695** | P0f | 1 | 50 | 673280 |
| **230x280** | 320 | **2 608 608 696** | P0f | 1 | 50 | 673297 |

## C420 papír csiszolólapok kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard Wood+Paint





- **Alkalmas** puhafa csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, rezgőcsiszolók

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es csomag | | | | | | |
| **230x280** | 40 | **2 608 621 591** | P0f | 1 | 50 | 914659 |
| **230x280** | 60 | **2 608 621 592** | P0f | 1 | 50 | 914659 |
| **230x280** | 80 | **2 608 621 593** | P0f | 1 | 50 | 914666 |
| **230x280** | 100 | **2 608 621 594** | P0f | 1 | 50 | 914673 |
| **230x280** | 120 | **2 608 621 595** | P0f | 1 | 50 | 914680 |
| **230x280** | 180 | **2 608 621 596** | P0f | 1 | 50 | 914697 |
| **230x280** | 240 | **2 608 621 597** | P0f | 1 | 50 | 914703 |

## C355 papír csiszolólapok kézi csiszoláshoz, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - vízálló

best Coatings+Composites





- **Alkalmas** kemény ásványok, lakk, műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | |
| **230x280** | 80 | **2 608 608 H61** | P0f | 1 | 50 | 685405 |
| **230x280** | 180 | **2 608 608 H64** | P0f | 1 | 50 | 685436 |
| **230x280** | 240 | **2 608 608 H65** | P0f | 1 | 50 | 685443 |
| **230x280** | 320 | **2 608 608 H66** | P0f | 1 | 50 | 685450 |
| **230x280** | 400 | **2 608 608 H67** | P0f | 1 | 50 | 685467 |
| **230x280** | 600 | **2 608 608 H68** | P0f | 1 | 50 | 685474 |
| **230x280** | 1200 | **2 608 608 H69** | P0f | 1 | 50 | 685481 |

## J410 csiszolóvásznak kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz, Standard for Metal, 230x280 mm

standard Metal




- **Alkalmas** fém, öntöttvas csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, rezgőcsiszolók



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 1-es csomag | | | | | | |
| **230x280** | 40 | **2 608 605 411** | P0f | 1 | 50 | 162319 |
| **230x280** | 60 | **2 608 605 412** | P0f | 1 | 50 | 162326 |
| **230x280** | 80 | **2 608 605 413** | P0f | 1 | 50 | 162333 |
| **230x280** | 100 | **2 608 605 414** | P0f | 1 | 50 | 162340 |
| **230x280** | 120 | **2 608 605 415** | P0f | 1 | 50 | 162357 |
| **230x280** | 180 | **2 608 605 416** | P0f | 1 | 50 | 162364 |
| **230x280** | 240 | **2 608 605 417** | P0f | 1 | 50 | 162371 |

## Filc – Best for Finish

best Finish coarse






| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek mm | Finomsági fok | Termékszín | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **152 x 229** | durva A | barna | **2 608 608 211** | C0a | 1 | 20 | 583848 |

## Filc – Best for Finish

| Méretek mm | Finomsági fok | Terméksz.in | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| best Finish bright | | | | | | | |
| **152 x 229** | közepes S | fekete | **2 608 608 212** | P0f | 1 | 20 | 583855 |
| best Finish matt | | | | | | | |
| **152 x 229** | nagyon finom A | piros | **2 608 608 213** | C0a | 1 | 20 | 583862 |
| expert Finish | | | | | | | |
| **152 x 229** | nagyon finom GP | zöld | **2 608 608 214** | C0a | 1 | 20 | 583879 |
| best Finish | | | | | | | |
| **152 x 229** | Extra cut S | fekete | **2 608 624 100** | C0a | 1 | 20 | 932875 |

## Filc – Best for Finish

| Méretek mm | Finomsági fok | Termékszín | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| best for Finish | | | | | | | |
| **152 x 229** | Tisztítás | fehér | **2 608 624 101** | C0a | 1 | 20 | 932882 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| best for Finish | | | | | | | |
| **152 x 229** | Medium A | gesztenyebarna | **2 608 624 102** | C0a | 1 | 20 | 932899 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| best for Finish | | | | | | | |
| **152 x 229** | Ultra fine S | szürke | **2 608 624 103** | C0a | 1 | 20 | 932905 |



# **Csiszolóanyag tekercsek** kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolóhoz

## M480 hálós csiszolótekercsek, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag és szilárd felületű anyagok csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, rezgőcsiszolók



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 5 m | | | | | | |
| **93x5000** | 80 | **2 608 621 279** | P0f | 1 | 1 | 873727 |
| **93x5000** | 100 | **2 608 621 280** | P0f | 1 | 1 | 873734 |
| **93x5000** | 120 | **2 608 621 281** | P0f | 1 | 1 | 873741 |
| **93x5000** | 150 | **2 608 621 282** | P0f | 1 | 1 | 873758 |
| **93x5000** | 180 | **2 608 621 283** | P0f | 1 | 1 | 873765 |
| **93x5000** | 220 | **2 608 621 284** | P0f | 1 | 1 | 873772 |
| **93x5000** | 240 | **2 608 621 285** | P0f | 1 | 1 | 873789 |
| **93x5000** | 320 | **2 608 621 286** | P0f | 1 | 1 | 873796 |
| **93x5000** | 400 | **2 608 621 287** | P0f | 1 | 1 | 873802 |
| **115x5000** | 80 | **2 608 621 288** | P0f | 1 | 1 | 873819 |
| **115x5000** | 100 | **2 608 621 289** | P0f | 1 | 1 | 873826 |
| **115x5000** | 120 | **2 608 621 290** | P0f | 1 | 1 | 873833 |
| **115x5000** | 150 | **2 608 621 291** | P0f | 1 | 1 | 873840 |
| **115x5000** | 180 | **2 608 621 292** | P0f | 1 | 1 | 873857 |
| **115x5000** | 220 | **2 608 621 293** | P0f | 1 | 1 | 873864 |
| **115x5000** | 240 | **2 608 621 294** | P0f | 1 | 1 | 873871 |
| **115x5000** | 320 | **2 608 621 295** | P0f | 1 | 1 | 873888 |
| **115x5000** | 400 | **2 608 621 296** | P0f | 1 | 1 | 873895 |

## C470 papír csiszolóanyag tekercsek, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint




- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, rezgőcsiszolók



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekercsszélesség, mm | Tekercshossz, m | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 5 m | | | | | | | |
| **93** | 5 | 40 | **2 608 607 706** | P1f | 1 | 1 | 549172 |
| **93** | 5 | 60 | **2 608 607 707** | P1f | 1 | 1 | 549189 |
| **93** | 5 | 80 | **2 608 607 708** | P1f | 1 | 1 | 549196 |
| **93** | 5 | 120 | **2 608 607 709** | P1f | 1 | 1 | 549202 |
| **115** | 5 | 40 | **2 608 607 700** | P1f | 1 | 1 | 549110 |
| **115** | 5 | 60 | **2 608 607 701** | P1f | 1 | 1 | 549127 |
| **115** | 5 | 80 | **2 608 607 702** | P1f | 1 | 1 | 549134 |
| **115** | 5 | 120 | **2 608 607 703** | P1f | 1 | 1 | 549141 |
| **115** | 5 | 180 | **2 608 607 704** | P1f | 1 | 1 | 549158 |
| **115** | 5 | 240 | **2 608 607 705** | P1f | 1 | 1 | 549165 |

## C470 papír csiszolóanyag tekercsek, Best for Wood and Paint

| Tekercsszélesség, mm | Tekercshossz, m | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 50 m | | | | | | | |
| **115** | 50 | 40 | **2 608 608 731** | P0f | 1 | 1 | 673648 |
| **115** | 50 | 60 | **2 608 608 732** | P0f | 1 | 1 | 673655 |
| **115** | 50 | 80 | **2 608 608 733** | P0f | 1 | 1 | 673662 |
| **115** | 50 | 100 | **2 608 608 734** | P0f | 1 | 1 | 673679 |
| **115** | 50 | 180 | **2 608 608 737** | P0f | 1 | 1 | 673709 |
| **115** | 50 | 240 | **2 608 608 739** | P0f | 1 | 1 | 673723 |
| **115** | 50 | 400 | **2 608 608 741** | P0f | 1 | 1 | 673747 |

## C410 csiszolótekercsek, Standard for Wood and Paint

standard for **Wood+Paint**

- **Alkalmas** puhafa csiszolásához





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 m | | | | | | | |
| **93** | 5 | 40 | **2 608 606 802** | P1f | 1 | 1 | 180672 |
| **93** | 5 | 60 | **2 608 606 803** | P1f | 1 | 1 | 180689 |
| **93** | 5 | 80 | **2 608 606 804** | P1f | 1 | 1 | 180696 |
| **93** | 5 | 120 | **2 608 606 805** | P1f | 1 | 1 | 180702 |
| **93** | 5 | 180 | **2 608 606 806** | P1f | 1 | 1 | 180719 |
| **93** | 5 | 240 | **2 608 606 807** | P1f | 1 | 1 | 180726 |
| **115** | 5 | 40 | **2 608 606 817** | P1f | 1 | 1 | 180825 |
| **115** | 5 | 60 | **2 608 606 818** | P1f | 1 | 1 | 180832 |
| **115** | 5 | 80 | **2 608 606 819** | P1f | 1 | 1 | 180849 |
| **115** | 5 | 120 | **2 608 606 820** | P1f | 1 | 1 | 180856 |
| **115** | 5 | 180 | **2 608 606 821** | P1f | 1 | 1 | 180863 |
| **115** | 5 | 240 | **2 608 606 822** | P1f | 1 | 1 | 180870 |

## C355 papír csiszolóanyag-tekercsek, Best for Coatings and Composites - vízálló

best for **Coatings+Composites**

- **Alkalmas** kemény ásványok, lakk, műanyag csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 m | | | | | | | |
| **93** | 5 | 120 | **2 608 607 772** | P1f | 1 | 1 | 549837 |
| **93** | 5 | 180 | **2 608 607 773** | P1f | 1 | 1 | 549844 |
| **93** | 5 | 240 | **2 608 607 774** | P1f | 1 | 1 | 549851 |
| **115** | 5 | 240 | **2 608 607 788** | P1f | 1 | 1 | 549998 |
| **115** | 5 | 400 | **2 608 607 789** | P1f | 1 | 1 | 550000 |

## J470 szövet csiszolóanyag-tekercsek, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa és festék csiszolásához
- **Megfelelő a következőhöz:** kézi csiszolóhasábok, rezgőcsiszolók



| Tekercsszélesség, mm | Tekercshossz, m | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 50 m | | | | | | | |
| **115** | 50 | 60 | **2 608 608 793** | P0f | 1 | 1 | 674263 |
| **115** | 50 | 80 | **2 608 608 794** | P0f | 1 | 1 | 674270 |
| **115** | 50 | 120 | **2 608 608 796** | P0f | 1 | 1 | 674294 |
| **115** | 50 | 180 | **2 608 608 798** | P0f | 1 | 1 | 674317 |

## J450 Expert for Wood and Paint csiszolótekercsek

expert Wood+Paint






| Tekercsszélesség, mm | Tekercshossz, m | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | | | | | | | |
| **115** | 50 | 60 | **2 608 621 482** | P1f | 1 | 1 | 912679 |
| **115** | 50 | 80 | **2 608 621 483** | P1f | 1 | 1 | 912686 |
| **115** | 50 | 100 | **2 608 621 484** | P1f | 1 | 1 | 912693 |
| **115** | 50 | 120 | **2 608 621 485** | P1f | 1 | 1 | 912709 |
| **115** | 50 | 180 | **2 608 621 487** | P1f | 1 | 1 | 912723 |
| **115** | 50 | 240 | **2 608 621 489** | P1f | 1 | 1 | 912747 |
| **115** | 50 | 320 | **2 608 621 490** | P1f | 1 | 1 | 912754 |

## Filctekercsek – Best for Finish

best Finish coarse






| Tekercsszélesség, mm | Tekercshossz, m | Finomsági fok | Termékszín | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **100** | 10 | durva A | barna | **2 608 608 215** | P0f | 1 | 1 | 583886 |
| **115** | 10 | durva A | barna | **2 608 608 219** | P0f | 1 | 1 | 583923 |

## Filctekercsek – Best for Finish

| Tekercsszélesség, mm | Tekercshossz, m | Finomsági fok | Termékszín | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

best for Finish bright






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 10 | közepes S | fekete | **2 608 608 216** | P0f | 1 | 1 | 583893 |
| **115** | 10 | közepes S | fekete | **2 608 608 220** | P0f | 1 | 1 | 583930 |


best for Finish matt






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 10 | nagyon finom A | piros | **2 608 608 217** | P0f | 1 | 1 | 583909 |
| **115** | 10 | nagyon finom A | piros | **2 608 608 221** | P0f | 1 | 1 | 583947 |

expert for Finish






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 10 | nagyon finom GP | zöld | **2 608 608 218** | P0f | 1 | 1 | 583916 |
| **115** | 10 | nagyon finom GP | zöld | **2 608 608 222** | P0f | 1 | 1 | 583954 |
| **115** | 10 | Tisztítás | fehér | **2 608 624 104** | P0f | 1 | 1 | 932912 |
| **115** | 10 | Medium A | gesztenye barna | **2 608 624 105** | P0f | 1 | 1 | 932929 |
| **115** | 10 | Ultra fine S | szürke | **2 608 624 106** | P0f | 1 | 1 | 932936 |
| **150** | 10 | Tisztítás | fehér | **2 608 624 107** | P0f | 1 | 1 | 932943 |
| **150** | 10 | durva A | barna | **2 608 624 108** | P0f | 1 | 1 | 932950 |

## Filctekercsek – Best for Finish

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekercsszélesség, mm | Tekercshossz, m | Finomsági fok | Termékszín | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **150** | 10 | közepes S | fekete | **2 608 624 109** | P0f | 1 | 1 | 932967 |
| **150** | 10 | Medium A | gesztenye barna | **2 608 624 110** | P0f | 1 | 1 | 932974 |
| **150** | 10 | nagyon finom A | piros | **2 608 624 111** | P0f | 1 | 1 | 932981 |
| **150** | 10 | Ultra fine S | szürke | **2 608 624 112** | P0f | 1 | 1 | 932998 |
| **150** | 10 | nagyon finom GP | zöld | **2 608 624 113** | P0f | 1 | 1 | 933001 |

# Tartozékok **rezgőcsiszolókhoz vagy kézi csiszoláshoz**

## Kézi csiszolóhasábok

- **Alkalmas** festék, puha- és keményfa, üvegszálas műanyag, valamint kenődő anyagok – mint a töltőanyag vagy a glettanyag – csiszolására
- Két szemcseméret – „közepes” és „finom” – a kézi csiszolóhasábon
- A keményfém csiszolólap állandóan összekötve a kézi csiszolóhasábbal – lehetővé teszi a legmagasabb fokú stabilitást és élettartamot



Kézi csiszolóhasáb, gumi, szöges kapcsokkal

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapszélesség, mm | Laphosszúság, mm | Szélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **70** | 130 | - | **2 607 000 635** | C1d | 1 | 1 | 106566 |



Kézi csiszolóhasáb parafából, tépőzáras rögzítőrendszerrel

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 125 | - | **2 608 608 587** | C0a | 1 | 1 | 672207 |



Kézi csiszolótönk, tépőzáras rögzítőrendszerrel, 2 oldallal: közepesen kemény (kék), extra puha (fehér)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 125 | - | **2 608 608 586** | C0a | 1 | 1 | 672191 |

Nagy méretű fa, fém és gipszkarton lapok csiszolására alkalmas
Csiszolólaphoz és csiszolórácshoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 185 | - | **2 608 608 N23** | C1b | 1 | 1 | 714471 |
| **115** | 230 | - | **2 608 608 N24** | C1b | 1 | 1 | 714488 |



Kézi csiszoló markolattal és megfogó szerkezettel

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | **2 608 608 N17** | C1b | 1 | 5 | 714624 |
| **-** | 185 | 93 | **2 608 608 N16** | C1b | 1 | 5 | 714617 |

## Lyukasztóeszközök lyukak nélküli csiszolólapokhoz



Lyukasztóeszköz műanyagból
**Megfelelő a következőhöz:** GSS 23 AE Professional

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapszélesség, mm | Laphosszúság, mm | Lyukasztás | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **93** | 230 | 8 | **2 608 190 016** | P0f | 1 | 1 | 018593 |
| **115** | 280 | 14 | **2 608 190 017** | P0f | 1 | 1 | 018135 |

## Csiszolórács

- **Alkalmas** glettanyag és gipsz megmunkálására
- **Megfelelő** kézi csiszolókhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **93x230** | 80 | **2 608 608 N25** | C1a | 5 | 5 | 714495 |
| **93x230** | 120 | **2 608 608 N26** | C1a | 5 | 5 | 714501 |
| **93x230** | 220 | **2 608 608 N27** | C1a | 5 | 5 | 714518 |
| **115x280** | 80 | **2 608 608 N28** | C1a | 5 | 5 | 714525 |
| **115x280** | 120 | **2 608 608 N29** | C1a | 5 | 5 | 714532 |
| **115x280** | 220 | **2 608 608 N30** | C1a | 5 | 5 | 714549 |

X-LOCK

Fémcsiszolás:

# KIVÁLÓ MEGOLDÁS, MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG


**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**





# TIÉD A FELADAT – MIÉNK A MEGOLDÁS

## Fíber- és legyezőtárcsa sarokcsiszolókhoz.



| | X581 | X571 | X551 | X431 | R780 | R574 | R444 | N477 | F550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **701** | **702** | **704** | **706** | **708** | **709** | **710** | **713** | **718** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | | |
| **Szemcsetartomány** | 40 - 80 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 36 - 120 | 24 - 120 | 24 - 120 | Extradurva – nagyon finom | 24 - 120 |
| **Szemcsetípus** | Cirkónium-oxid | Cirkónium-oxid | Cirkónium-oxid | Alumínium-oxid | Kerámia alumínium-oxid | Cirkónium-oxid | Alumínium-oxid | Alumínium-oxid | Cirkónium-oxid, timföld |
| **Hordozóanyag** | X típusú szövet | X típusú szövet | X típusú szövet | X típusú szövet | Fíber | Fíber | Fíber | 3D Fíber filc | Fíber / F-papír |
| **Átmérő** mm | 115 - 125 | 115 - 180 | 115 - 180 | 115 - 125 | 115 - 180 | 115 - 230 | 100 - 230 | 100 - 125 | 115 - 125 |
| **X-LOCK** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **TELJESÍTMÉNY** | | | | | | | | | |
| **Anyaglevál. arány** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ |
| **Élettartam** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ |
| **Felületminőség** | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■■ |
| **Flexibilitás** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ |
| **ANYAGOK FÉM** | | | | | | | | | |
| **Rozsdamentes acél (inox)** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| **Lágyacél (fém)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Öntöttvas** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Nemvasfémek** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Alumínium** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





## X581 legyező csiszolótárcsák, Best for Inox, hajlított kivitel - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox long LIFE

- Különösen alkalmas nemesacél (Inox) megmunkálására
- A nagy teljesítményű cirkonkorundnak, a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek és a nagy aktivitású hatóanyagnak köszönhetően nagy teljesítményű
- Nagyon nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Hajlított kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 15-25°-os hajlásszöggel



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Furatátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 608 263** | U0 | 1 | 10 | 590846 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 608 264** | U0 | 1 | 10 | 590853 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 608 265** | U0 | 1 | 10 | 590860 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 607 638** | U0 | 1 | 10 | 528788 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 607 639** | U0 | 1 | 10 | 528795 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 607 640** | U0 | 1 | 10 | 528801 |

## X581 legyező csiszolótárcsák, Best for Inox, egyenes kivitel - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox long LIFE

- Különösen alkalmas nemesacél (Inox) megmunkálására
- A nagy teljesítményű cirkonkorundnak, a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek és a nagy aktivitású hatóanyagnak köszönhetően nagy teljesítményű
- Nagyon nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 608 267** | U0 | 1 | 10 | 590884 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 608 268** | U0 | 1 | 10 | 590891 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 608 269** | U0 | 1 | 10 | 590907 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 608 276** | U0 | 1 | 10 | 590976 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 608 277** | U0 | 1 | 10 | 590983 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 608 278** | U0 | 1 | 10 | 590990 |

## X571 Best for Metal X-LOCK legyezőtárcsák, hajlított változat – EN 13743

best for Metal
X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

Stainless Inox long LIFE

- A legyezőtárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK legyezőtárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Különösen alkalmas rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- Nagy teljesítmény a cirkónium-oxid/alumínium-oxid szemcséknek, a teljesen szintetikus gyanta kötőanyagnak és az X típusú erős szövetnek köszönhetően
- Tartósan jó anyageltávolítási képesség, hosszú élettartam
- Legyezőtárcsa üvegszál-erősítésű hordozólapon
- Hajlított változat – élek és hegesztési varratok megmunkálására és felületek csiszolására, 15–25°-os munkaszögben



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 619 197** | U0 | 1 | 10 | 960410 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 619 198** | U0 | 1 | 10 | 960427 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 619 199** | U0 | 1 | 10 | 960434 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 619 200** | U0 | 1 | 10 | 960441 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 619 201** [i] | U0 | 1 | 10 | 960458 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 619 202** [i] | U0 | 1 | 10 | 960465 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 619 203** [i] | U0 | 1 | 10 | 960472 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 619 204** [i] | U0 | 1 | 10 | 960489 |


i = SOL Date 01.2020

## X571 Best for Metal X-LOCK legyezőtárcsák, egyenes változat – EN 13743

best for Metal
X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

Stainless Inox long LIFE

- A legyezőtárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK legyezőtárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- Különösen alkalmas rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- Nagy teljesítmény a cirkóniumnak, a teljesen szintetikus gyanta kötőanyagnak és az X típusú erős szövetnek köszönhetően
- Tartósan jó anyageltávolítási képesség, hosszú élettartam
- Legyezőtárcsa üvegszál-erősítésű hordozólapon
- Egyenes változat – felületek csiszolására és hegesztési varratok megmunkálására, 5–15°-os munkaszögben



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 619 205** | U0 | 1 | 10 | 960496 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 619 206** | U0 | 1 | 10 | 960502 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 619 207** | U0 | 1 | 10 | 960519 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 619 208** | U0 | 1 | 10 | 960526 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 619 209** | U0 | 1 | 10 | 960533 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 619 210** | U0 | 1 | 10 | 960540 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 619 211** | U0 | 1 | 10 | 960557 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 619 212** | U0 | 1 | 10 | 960564 |

## X571 legyező csiszolótárcsák, Best for Metal, hajlított kivitel - EN 13743

best for Metal

- Különösen alkalmas nemesacél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- A cirkonkorundnak/félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- Egyenletesen nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Hajlított kivitel - élek és hegesztési varratok megmunkálásához 15-25°-os hajlásszöggel



| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 605 450** | U0 | 1 | 10 | 162708 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 605 451** | U0 | 1 | 10 | 162715 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 605 452** | U0 | 1 | 10 | 162722 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 607 319** | U0 | 1 | 10 | 270205 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 606 922** | U0 | 1 | 10 | 185219 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 606 923** | U0 | 1 | 10 | 185226 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 606 924** | U0 | 1 | 10 | 185233 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 607 320** | U0 | 1 | 10 | 270212 |
| **180** | 22,23 | 40 | **2 608 606 737** | U0 | 1 | 10 | 180023 |
| **180** | 22,23 | 60 | **2 608 606 738** | U0 | 1 | 10 | 180030 |
| **180** | 22,23 | 80 | **2 608 606 739** | U0 | 1 | 10 | 180047 |

## X571 legyező csiszolótárcsák, Best for Metal, egyenes kivitel - EN 13743

best for Metal

- Különösen alkalmas nemesacél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- A cirkonkorundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- Egyenletesen nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 607 322** | U0 | 1 | 10 | 270236 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 607 323** | U0 | 1 | 10 | 270243 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 607 324** | U0 | 1 | 10 | 270250 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 607 325** | U0 | 1 | 10 | 270267 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 607 326** | U0 | 1 | 10 | 270274 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 607 327** | U0 | 1 | 10 | 270281 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 607 328** | U0 | 1 | 10 | 270670 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 607 329** | U0 | 1 | 10 | 270687 |

## X571 legyezőtárcsák, Best for Metal, egyenes változat – EN 13743 – műanyag

best for Metal




- Különösen alkalmas nemesacél, acél, öntöttvas és acéllemez megmunkálására
- A nagy teljesítményű cirkonkorundnak/félnemes korundnak, a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek és a nagy aktivitású hatóanyagnak köszönhetően nagy teljesítményű
- Egyenletesen nagy anyaglehordási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Legyező csiszolótárcsa műanyag alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 607 334** | U0 | 1 | 10 | 270731 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 607 335** | U0 | 1 | 10 | 270748 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 607 336** | U0 | 1 | 10 | 270755 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 607 337** | U0 | 1 | 10 | 270991 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 607 338** | U0 | 1 | 10 | 270762 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 607 339** | U0 | 1 | 10 | 270779 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 607 340** | U0 | 1 | 10 | 270786 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 607 341** | U0 | 1 | 10 | 270793 |
| **180** | 22,23 | 40 | **2 608 607 342** | U0 | 1 | 10 | 270809 |
| **180** | 22,23 | 60 | **2 608 607 343** | U0 | 1 | 10 | 270816 |
| **180** | 22,23 | 80 | **2 608 607 344** | U0 | 1 | 10 | 270823 |

## X551 legyező csiszolótárcsák, Expert for Metal, hajlított kivitel - EN 13743

expert for Metal



- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A cirkonkorundnak/félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Hajlított kivitel - élek és hegesztési varratok megmunkálásához 15-25°-os hajlásszöggel



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 606 752** | U0 | 1 | 10 | 180177 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 606 753** | U0 | 1 | 10 | 180184 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 606 754** | U0 | 1 | 10 | 180191 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 607 346** | U0 | 1 | 10 | 270847 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 606 716** | U0 | 1 | 10 | 179812 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 606 717** | U0 | 1 | 10 | 179829 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 606 718** | U0 | 1 | 10 | 179836 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 607 347** | U0 | 1 | 10 | 270854 |

## X551 legyező csiszolótárcsák, Expert for Metal, egyenes kivitel - EN 13743

expert for Metal



- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A cirkonkorundnak/félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 607 349** | U0 | 1 | 10 | 270878 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 607 350** | U0 | 1 | 10 | 270885 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 607 351** | U0 | 1 | 10 | 270892 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 607 352** | U0 | 1 | 10 | 270908 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 607 353** | U0 | 1 | 10 | 270915 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 607 354** | U0 | 1 | 10 | 270922 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 607 355** | U0 | 1 | 10 | 270939 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 607 356** | U0 | 1 | 10 | 270953 |

## X551 legyezőtárcsák, Expert for Metal, egyenes változat – EN 13743 – műanyag

expert for Metal



- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A cirkonkorundnak/félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy teljesítményű
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa műanyag alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 607 361** | U0 | 1 | 10 | 271011 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 607 362** | U0 | 1 | 10 | 271028 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 607 363** | U0 | 1 | 10 | 271035 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 607 364** | U0 | 1 | 10 | 270663 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 607 365** | U0 | 1 | 10 | 271042 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 607 366** | U0 | 1 | 10 | 271059 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 607 367** | U0 | 1 | 10 | 271066 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 607 368** | U0 | 1 | 10 | 271073 |

## X431 legyező csiszolótárcsák, Standard for Metal, hajlított kivitel - EN 13743

standard for Metal

- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy lemunkálási teljesítmény
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Hajlított kivitel - élek és hegesztési varratok megmunkálásához 15-25°-os hajlásszöggel



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 603 652** | U0 | 1 | 10 | 744034 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 603 653** | U0 | 1 | 10 | 744041 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 603 654** | U0 | 1 | 10 | 744058 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 603 655** | U0 | 1 | 10 | 744065 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 603 656** | U0 | 1 | 10 | 744072 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 603 657** | U0 | 1 | 10 | 744089 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 603 658** | U0 | 1 | 10 | 744096 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 603 659** | U0 | 1 | 10 | 744102 |

## X431 legyező csiszolótárcsák, Standard for Metal, egyenes kivitel - EN 13743

standard for Metal

- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy lemunkálási teljesítmény
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 603 712** | U0 | 1 | 10 | 756921 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 603 713** | U0 | 1 | 10 | 756938 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 603 714** | U0 | 1 | 10 | 756945 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 603 715** | U0 | 1 | 10 | 756952 |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 603 716** | U0 | 1 | 10 | 756969 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 603 717** | U0 | 1 | 10 | 756976 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 603 718** | U0 | 1 | 10 | 756983 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 603 719** | U0 | 1 | 10 | 756990 |



## X431 legyezőtárcsák, Standard for Metal, egyenes változat – EN 13743 – műanyag

standard for Metal

- Különösen alkalmas fémmegmunkálásra
- A félnemes korundnak és a teljesen műgyantakötésű stabil X-szövetnek köszönhetően nagy lemunkálási teljesítmény
- A kedvező árú alternatíva, mint ideális problémamegoldás
- Legyező csiszolótárcsa műanyag alátéttányéron
- Egyenes kivitel - felületcsiszoláshoz és hegesztési varrat megmunkálásához 5-15°-os hajlásszöggel



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 40 | **2 608 601 270** | U0 | 1 | 10 | 786676 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 601 271** | U0 | 1 | 10 | 786683 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 601 272** | U0 | 1 | 10 | 786690 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 601 273** | U0 | 1 | 10 | 786706 |

## X431 legyezőtárcsák, Standard for Metal, egyenes változat – EN 13743 – műanyag

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 40 | **2 608 601 274** | U0 | 1 | 10 | 786713 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 601 275** | U0 | 1 | 10 | 786720 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 601 276** | U0 | 1 | 10 | 786737 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 601 277** | U0 | 1 | 10 | 786744 |

## Tisztítótárcsa, N377, Best for Metal, 50 m/s

best Metal





- **Alkalmas** fém, nemvasfémek és nemesacél megmunkálására
- Ideális rozsda, festék, oxidrétegek, mész-, vízkőlerakódások, moha és falfirka, szigetelésmaradékok eltávolítására kőről, márványról és betonról
- A nemez nyitott struktúrájának köszönhetően csekély mértékű eltömődés. Szilícium-karbid bevonat
- Tisztítótárcsa üvegszövet alátéttányéron
- **Megfelelő** szabályozható sarokcsiszolókhoz max. 7600/perc fordulatszámmal 125 mm átmérőjű, ill. max. 8300/perc fordulatszámmal 115 mm átmérőjű tárcsákhoz, pl. Bosch GWS 14-125 Inox Professional sarokcsiszolóhoz



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Kivitel | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| optimális fordulatszám 5500 ford./perc | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | fekete | **2 608 607 632** | U0 | 1 | 5 | 528726 |
| optimális fordulatszám 5000 ford./perc | | | | | | | |
| **125** | 22,23 | fekete | **2 608 607 633** | U0 | 1 | 5 | 528733 |

# 2 LÉPÉSES MEGOLDÁS

## 1. lépés: R780 kerámia fíbertárcsa.



**JÓ TELJESÍTMÉNY**

Jó anyageltávolítás a durvább, állandó felületminőség a finomabb szemcsékkel, az erős kerámiaszemcsék révén

**STABIL CSISZOLÁS**

a vastag és vulkanizált hátlapnak köszönhetően

**CSÖKKENTETT ELSZÍNEZŐDÉS**

Vastag bevonatának köszönhetően tökéletes Inox - és lágyacél-alkalmazásokhoz

### R780 Best for Metal + Inox X-LOCK Fíber csiszolótárcsák – EN 13743

best for Metal+Inox

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

- A Fíber tárcsák cseréje gyors és kényelmes, a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK fiber tárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók
- Jelentős mértékű anyageltávolítás a durvább, állandó felületminőség a finomabb szemcseméretekkel, az erős kerámiaszemcséknek köszönhetően
- **Stabil csiszolási** folyamat a vastag vulkanizált hátlapnak köszönhetően
- **Csökkentett elszíneződés** a felső bevonatnak köszönhetően; kiválóan használható Inox, lágyacél, öntöttvas, nemvasfémek és alumínium csiszolására



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 36 | **2 608 619 177** | C0a | 1 | 50 | 960212 |
| **115** | 22,23 | 50 | **2 608 619 178** | C0a | 1 | 50 | 960229 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 619 179** | C0a | 1 | 50 | 960236 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 619 180** | C0a | 1 | 50 | 960243 |
| **115** | 22,23 | 100 | **2 608 619 181** | C0a | 1 | 50 | 960250 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 619 182** | C0a | 1 | 50 | 960267 |
| **125** | 22,23 | 36 | **2 608 619 183** i | C0a | 1 | 50 | 960274 |
| **125** | 22,23 | 50 | **2 608 619 184** i | C0a | 1 | 50 | 960281 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 619 185** i | C0a | 1 | 50 | 960298 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 619 186** i | C0a | 1 | 50 | 960304 |
| **125** | 22,23 | 100 | **2 608 619 187** i | C0a | 1 | 50 | 960311 |

i = SOL Date 01.2020

## R780 Best for Metal + Inox X-LOCK Fíber csiszolótárcsák – EN 13743

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 619 188** [i] | C0a | 1 | 50 | 960328 |

i = SOL Date 01.2020

## Fíber csiszolótárcsák, R780, Best for Metal + Inox – EN 13743

best for Metal+Inox

Stainless Inox | extra high SPEED | long LIFE | Ceramic Grit Technology

- Jelentős mértékű anyageltávolítás a durvább, állandó felületminőség a finomabb szemcseméretekkel, az erős kerámiaszemcséknek köszönhetően
- **Stabil csiszolási** folyamat a vastag vulkanizált hátlapnak köszönhetően
- **Csökkentett elszíneződés** a felső bevonatnak köszönhetően; kiválóan használható Inox, lágyacél, öntöttvas, nemvasfémek és alumínium csiszolására



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 36 | **2 608 621 604** | C0a | 1 | 50 | 915168 |
| **115** | 22,23 | 50 | **2 608 621 605** | C0a | 1 | 50 | 915175 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 621 606** | C0a | 1 | 50 | 915182 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 621 607** | C0a | 1 | 50 | 915199 |
| **115** | 22,23 | 100 | **2 608 621 608** | C0a | 1 | 50 | 915205 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 621 609** | C0a | 1 | 50 | 915212 |
| **125** | 22,23 | 36 | **2 608 621 610** | C0a | 1 | 50 | 915229 |
| **125** | 22,23 | 50 | **2 608 621 611** | C0a | 1 | 50 | 915236 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 621 612** | C0a | 1 | 50 | 915243 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 621 613** | C0a | 1 | 50 | 915250 |
| **125** | 22,23 | 100 | **2 608 621 614** | C0a | 1 | 50 | 915267 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 621 615** | C0a | 1 | 50 | 915274 |
| **180** | 22,23 | 36 | **2 608 621 616** | C0a | 1 | 50 | 915281 |
| **180** | 22,23 | 50 | **2 608 621 617** | C0a | 1 | 50 | 915298 |
| **180** | 22,23 | 60 | **2 608 621 618** | C0a | 1 | 50 | 915304 |
| **180** | 22,23 | 80 | **2 608 621 619** | C0a | 1 | 50 | 915311 |
| **180** | 22,23 | 100 | **2 608 621 620** | C0a | 1 | 50 | 915328 |
| **180** | 22,23 | 8,500 | **2 608 621 621** | C0a | 1 | 50 | 915335 |

## R574 Best for Metal X-LOCK Fíber csiszolótárcsák – EN 13743

best for Metal

| | |
|---|---|
| XLOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

Stainless Inox | long LIFE

- A Fíber tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK Fíber tárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- **Használható** finom és durva csiszolásra, anyageltávolításra, sorjázásra és rozsdátlanításra acélhoz, öntöttvashoz, acéllemezhez és rozsdamentes acélhoz
- Fíber csiszolótárcsa cirkónium-oxid/alumínium-oxid csiszolószemcsékkel, a kötőanyag teljesen szintetikus gyanta, 0,80 vagy 0,84 mm-es vulkanizált hordozószövettel
- Kiváló anyageltávolítási képesség, hosszú élettartam
- Gumi alátéttányéron rögzíthető csiszolótárcsák



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 24 | **2 608 619 153** | U0 | 1 | 50 | 959971 |
| **115** | 22,23 | 36 | **2 608 619 154** | U0 | 1 | 50 | 959988 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 619 155** | U0 | 1 | 50 | 959995 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 619 156** | U0 | 1 | 50 | 960007 |
| **115** | 22,23 | 100 | **2 608 619 157** | U0 | 1 | 50 | 960014 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 619 158** | U0 | 1 | 50 | 960021 |
| **125** | 22,23 | 24 | **2 608 619 159** | U0 | 1 | 50 | 960038 |
| **125** | 22,23 | 36 | **2 608 619 160** | U0 | 1 | 50 | 960045 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 619 161** | U0 | 1 | 50 | 960052 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 619 162** | U0 | 1 | 50 | 960069 |

## R574 Best for Metal X-LOCK Fíber csiszolótárcsák – EN 13743

| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **125** | 22,23 | 100 | **2 608 619 163** | U0 | 1 | 50 | 960076 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 619 164** | U0 | 1 | 50 | 960083 |

## Fíber csiszolótárcsák, R574, Best for Metal - EN 13743

best for Metal






- **Alkalmas** acél, öntöttvas, acéllemez és nemesacél csiszolási, lemunkálási, sorjátlanítási és rozsdátlanítási munkáihoz
- Cirkon/félnemeskorundos, teljesen műgyantakötésű fíber csiszolótárcsa, 0,80 vagy 0,84 mm vulkánfíber
- Nagy lemunkálási teljesítmény és hosszú élettartam
- Csiszolótárcsák gumi alátéttányérra való befogáshoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 24 | **2 608 606 725** | U0 | 1 | 50 | 179904 |
| **115** | 22,23 | 36 | **2 608 607 254** | U0 | 1 | 50 | 247917 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 606 727** | U0 | 1 | 50 | 179928 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 606 728** | U0 | 1 | 50 | 179935 |
| **115** | 22,23 | 100 | **2 608 606 729** | U0 | 1 | 50 | 179942 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 606 730** | U0 | 1 | 50 | 179959 |
| **125** | 22,23 | 24 | **2 608 606 731** | U0 | 1 | 50 | 179966 |
| **125** | 22,23 | 36 | **2 608 607 255** | U0 | 1 | 50 | 247924 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 606 733** | U0 | 1 | 50 | 179980 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 606 734** | U0 | 1 | 50 | 179997 |
| **125** | 22,23 | 100 | **2 608 606 735** | U0 | 1 | 50 | 180009 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 606 736** | U0 | 1 | 50 | 180016 |
| **180** | 22,23 | 24 | **2 608 606 740** | U0 | 1 | 50 | 180054 |
| **180** | 22,23 | 36 | **2 608 607 256** | U0 | 1 | 50 | 247931 |
| **180** | 22,23 | 60 | **2 608 606 742** | U0 | 1 | 50 | 180078 |
| **180** | 22,23 | 80 | **2 608 606 743** | U0 | 1 | 50 | 180085 |
| **180** | 22,23 | 100 | **2 608 606 744** | U0 | 1 | 50 | 180092 |
| **180** | 22,23 | 120 | **2 608 606 745** | U0 | 1 | 50 | 180108 |

## R444 Expert for Metal X-LOCK Fíber csiszolótárcsa, – EN 13743

expert for Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |





- A Fíber tárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően.
- Az X-LOCK Fíber tárcsák a standard sarokcsiszolókkal is használhatók.
- **Használható** finom és durva csiszolásra, anyageltávolításra, sorjázásra és rozsdátlanításra, különböző anyagokhoz, például fához, festékhez, fémhez, kőhöz
- Fíber csiszolótárcsa alumínium-oxid csiszolószemcsékkel, a kötőanyag teljesen szintetikus gyanta, 0,65 vagy 0,80 mm-es vulkanizált hordozószövettel
- Gumi alátéttányéron rögzíthető csiszolótárcsák

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 24 | **2 608 619 165** | C0a | 1 | 50 | 960090 |
| **115** | 22,23 | 36 | **2 608 619 166** | C0a | 1 | 50 | 960106 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 619 167** | C0a | 1 | 50 | 960113 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 619 168** | C0a | 1 | 50 | 960120 |
| **115** | 22,23 | 100 | **2 608 619 169** | C0a | 1 | 50 | 960137 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 619 170** | C0a | 1 | 50 | 960144 |
| **125** | 22,23 | 24 | **2 608 619 171** | C0a | 1 | 50 | 960151 |
| **125** | 22,23 | 36 | **2 608 619 172** | C0a | 1 | 50 | 960168 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 619 173** | C0a | 1 | 50 | 960175 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 619 174** | C0a | 1 | 50 | 960182 |

## R444 Expert for Metal X-LOCK Fíber csiszolótárcsa, – EN 13743

| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **125** | 22,23 | 100 | **2 608 619 175** | C0a | 1 | 50 | 960199 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 619 176** | C0a | 1 | 50 | 960205 |

## Fíber csiszolótárcsák, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal






- **Alkalmas** finom és durva csiszolási, valamint lemunkálási, sorjátlanítási és rozsdátlanítási munkákra, különféle anyagokhoz, mint fa, lakk, fém, kő
- Nagy teljesítményű, félnemes korundos, teljesen műgyantakötésű fíber csiszolótárcsa, 0,65 vagy 0,80 mm vulkánfíber
- Csiszolótárcsák gumi alátéttányérra való befogáshoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 16,00 | 24 | **2 608 606 916** | U0 | 1 | 50 | 185158 |
| **100** | 16,00 | 36 | **2 608 607 248** | U0 | 1 | 50 | 247856 |
| **100** | 16,00 | 60 | **2 608 606 918** | U0 | 1 | 50 | 185172 |
| **100** | 16,00 | 80 | **2 608 606 919** | U0 | 1 | 50 | 185189 |
| **100** | 16,00 | 100 | **2 608 606 920** | U0 | 1 | 50 | 185196 |
| **100** | 16,00 | 120 | **2 608 606 921** | U0 | 1 | 50 | 185202 |
| **115** | 22,23 | 24 | **2 608 605 464** | U0 | 1 | 50 | 162845 |
| **115** | 22,23 | 36 | **2 608 607 249** | U0 | 1 | 50 | 247863 |
| **115** | 22,23 | 60 | **2 608 605 466** | U0 | 1 | 50 | 162869 |
| **115** | 22,23 | 80 | **2 608 605 467** | U0 | 1 | 50 | 162876 |
| **115** | 22,23 | 100 | **2 608 605 468** | U0 | 1 | 50 | 162883 |
| **115** | 22,23 | 120 | **2 608 605 469** | U0 | 1 | 50 | 162890 |
| **125** | 22,23 | 24 | **2 608 605 474** | U0 | 1 | 50 | 162944 |
| **125** | 22,23 | 36 | **2 608 607 250** | U0 | 1 | 50 | 247870 |
| **125** | 22,23 | 60 | **2 608 605 476** | U0 | 1 | 50 | 162968 |
| **125** | 22,23 | 80 | **2 608 605 477** | U0 | 1 | 50 | 162975 |
| **125** | 22,23 | 100 | **2 608 605 478** | U0 | 1 | 50 | 162982 |
| **125** | 22,23 | 120 | **2 608 605 479** | U0 | 1 | 50 | 162999 |
| **180** | 22,23 | 24 | **2 608 605 484** | U0 | 1 | 50 | 163040 |
| **180** | 22,23 | 36 | **2 608 607 251** | U0 | 1 | 50 | 247887 |
| **180** | 22,23 | 60 | **2 608 605 486** | U0 | 1 | 50 | 163064 |
| **180** | 22,23 | 80 | **2 608 605 487** | U0 | 1 | 50 | 163071 |
| **180** | 22,23 | 100 | **2 608 605 488** | U0 | 1 | 50 | 163088 |
| **180** | 22,23 | 120 | **2 608 605 489** | U0 | 1 | 50 | 163095 |

## F550 papír csiszolólapok sarokcsiszolókhoz, Expert for Metal

expert for Metal







- **Alkalmas** mindenfajta fém csiszolásához
- **Megfelelő** Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm) alátéttányérhoz

| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 5-ös csomag | | | | | | |
| **115** | 24 | **2 608 608 Y01** | C1a | 5 | 5 | 805841 |

## F550 papír csiszolólapok sarokcsiszolókhoz, Expert for Metal

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 40 | **2 608 608 Y03** | C1a | 5 | 5 | 805865 |
| **115** | 60 | **2 608 608 Y05** | C1a | 5 | 5 | 805889 |
| **115** | 80 | **2 608 608 Y06** | C1a | 5 | 5 | 805896 |
| **115** | 120 | **2 608 608 Y08** | C1a | 5 | 5 | 805919 |
| **125** | 24 | **2 608 608 Y10** | C1a | 5 | 5 | 805933 |
| **125** | 40 | **2 608 608 Y12** | C1a | 5 | 5 | 805957 |
| **125** | 60 | **2 608 608 Y14** | C1a | 5 | 5 | 805971 |
| **125** | 80 | **2 608 608 Y15** | C1a | 5 | 5 | 805988 |
| **125** | 120 | **2 608 608 Y17** | C1a | 5 | 5 | 806008 |

# 2 LÉPÉSES MEGOLDÁS
## 2. lépés: N477 SCM tárcsa.



### KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY

A különleges szemcsék miatt kiváló AlOx SCM tárcsa az egyetlen standard SCM tárcsa a piacon, amely eltávolítja az alakos szemcsés fíber tárcsák mély karcolásait

### JÓ TELJESÍTMÉNY

A speciális gyantarendszer ellenállóvá teszi a lemezt és magas élstabilitást biztosít

### JÓ MINDEN ALÁTÉTTÁRCSÁHOZ

Az előperforált központi furat révén a tár-csa illeszkedik minden szabványos SCM alá-téttárcsához

## SCM nemeztárcsa, N477, Best for Inox, 50 m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) finiseléshez
- **Alkalmas** acél, nemvasfémek, nemesacél (Inox) megmunkálásához
- Ideális sorjátlanításra, hegesztési helyek megmunkálására, csiszolási nyomok finomítására, felületnemesítés előkészítésére
- Szövetalátétes tisztítótárcsák gumi alátéttányérra történő befogáshoz, alumínium-oxid bevonattal
- Extra durva - barna, durva - világosbarna, közepes - piros
- **Megfelelő** szabályozható sarokcsiszolókhoz max. 7600/perc fordulatszámmal 125 mm átmérőjű, ill. max. 8300/perc fordulatszámmal 115 mm átmérőjű tárcsákhoz, pl. Bosch GWS 14-125 Inox Professional sarokcsiszolóhoz



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Kivitel | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 16,00 | extra durva | **2 608 624 128** | C0a | 1 | 25 | 933155 | | | | | | | | |
| **100** | 16,00 | durva | **2 608 624 129** | C0a | 1 | 25 | 933162 | | | | | | | | |
| **100** | 16,00 | közepes | **2 608 624 130** | C0a | 1 | 25 | 933179 | | | | | | | | |
| **100** | 16,00 | nagyon finom | **2 608 624 131** | C0a | 1 | 25 | 933186 | | | | | | | | |

## SCM nemeztárcsa, N477, Best for Inox, 50 m/s

| XLOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |




| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Furatátmérő mm | Kivitel | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **115** | 22,00 | extra durva | | **2 608 624 132** | C0a | 1 | 25 | 933193 |
| **115** | 22,00 | durva | | **2 608 624 133** | C0a | 1 | 25 | 933209 |
| **115** | 22,00 | közepes | | **2 608 624 134** | C0a | 1 | 25 | 933216 |
| **115** | 22,00 | nagyon finom | | **2 608 624 135** | C0a | 1 | 25 | 933223 |
| **125** | 22,00 | extra durva | | **2 608 624 136** i | C0a | 1 | 25 | 933230 |
| **125** | 22,00 | durva | | **2 608 624 137** i | C0a | 1 | 25 | 933247 |
| **125** | 22,00 | közepes | | **2 608 624 138** i | C0a | 1 | 25 | 933254 |
| **125** | 22,00 | nagyon finom | | **2 608 624 139** i | C0a | 1 | 25 | 933261 |

i = SOL Date 01.2020

## Polírfilc sarokcsiszolóhoz

- **Alkalmas** fa strukturálásához (rusztikus megjelenés), fémek rozsdátlanításához, valamint lakkok felcsiszolásához (mattításhoz)



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Keménységi fok | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Rostos csiszolólap<br>Keménységi fok: közepes, korund | | | | | | | | |
| **128** | 280 | közepes | - | **2 608 604 523** | P0f | 5 | 1 | 077132 |
| **150** | 280 | közepes | - | **3 608 604 024** | P0f | 5 | 1 | 018685 |
| Rostos csiszolólap<br>Keménységi fok: finom, szilícium-karbid (SiC), velúr nélkül, öntapadó | | | | | | | | |
| **128** | 800 | finom | - | **2 608 604 524** | P0f | 5 | 1 | 077149 |
| **125** | 120 | közepes | 125 | **2 608 624 116** | C0a | 1 | 20 | 933032 |
| **125** | 120 | Medium A | 125 | **2 608 624 117** | C0a | 1 | 20 | 933049 |
| **125** | 320 | Very fine A | 125 | **2 608 624 118** | C0a | 1 | 20 | 933056 |
| **125** | 320 | nagyon finom GP | 125 | **2 608 624 120** | C0a | 1 | 20 | 933070 |
| **125** | 600 | Ultra fine S | 125 | **2 608 624 119** | C0a | 1 | 20 | 933063 |
| **125** | szemcse nélkül | Tisztítás | 125 | **2 608 624 114** | C0a | 1 | 20 | 933018 |
| **125** | 80/100 | Coarse A | 125 | **2 608 624 115** | C0a | 1 | 20 | 933025 |
| **150** | 80/100 | Coarse A | 150 | **2 608 624 122** | C0a | 1 | 20 | 933094 |
| **150** | 320 | nagyon finom GP | 150 | **2 608 624 127** | C0a | 1 | 20 | 933148 |
| **150** | 120 | Medium A | 150 | **2 608 624 124** | C0a | 1 | 20 | 933117 |
| **150** | szemcse nélkül | Tisztítás | 150 | **2 608 624 121** | C0a | 1 | 20 | 933087 |
| **150** | 120 | közepes | 150 | **2 608 624 123** | C0a | 1 | 20 | 933100 |
| **150** | 600 | Ultra fine S | 150 | **2 608 624 126** | C0a | 1 | 20 | 933131 |

## Polírfilc sarokcsiszolóhoz

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapméret, mm | Szemcseméret | Keménységi fok | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **150** | 320 | Very fine A | 150 | **2 608 624 125** | C0a | 1 | 20 | 933124 | |

# **Papírtárcsák** sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz

## C470 papír csiszolólap sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint





- **Alkalmas** fa, festék, lakk, glettanyag, fuga csiszolásához
- **Megfelelő** Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm) alátéttányérhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| 10-es csomag | | | | | | |
| **115** | 40 | **2 608 605 426** | C1a | 10 | 5 | 162463 |
| **115** | 60 | **2 608 605 427** | C1a | 10 | 5 | 162470 |
| **115** | 80 | **2 608 605 428** | C1a | 10 | 5 | 162487 |
| **115** | 120 | **2 608 605 429** | C1a | 10 | 5 | 162494 |
| **115** | 180 | **2 608 605 430** | C1a | 10 | 5 | 162500 |
| **115** | 240 | **2 608 605 431** | C1a | 10 | 5 | 162517 |
| **125** | 40 | **2 608 605 438** | C1a | 10 | 5 | 162586 |
| **125** | 60 | **2 608 605 439** | C1a | 10 | 5 | 162593 |
| **125** | 80 | **2 608 605 440** | C1a | 10 | 5 | 162609 |
| **125** | 120 | **2 608 605 441** | C1a | 10 | 5 | 162616 |
| **125** | 180 | **2 608 605 442** | C1a | 10 | 5 | 162623 |
| **125** | 240 | **2 608 605 443** | C1a | 10 | 5 | 162630 |
| **125** | 2x40<br>4x80<br>4x120 | **1 609 200 158** | C1c | 10 | 5 | 004015 |
| 50-es csomag | | | | | | |
| **115** | 40 | **2 608 607 940** | C0a | 50 | 1 | 551014 |
| **115** | 60 | **2 608 607 941** | C0a | 50 | 1 | 551021 |
| **115** | 80 | **2 608 607 942** | C0a | 50 | 1 | 551038 |
| **115** | 100 | **2 608 621 040** | C0a | 50 | 1 | 825146 |
| **115** | 120 | **2 608 607 943** | C0a | 50 | 1 | 551045 |
| **115** | 180 | **2 608 607 944** | C0a | 50 | 1 | 551052 |
| **115** | 240 | **2 608 607 945** | C0a | 50 | 1 | 551069 |
| **115** | 320 | **2 608 621 041** | C0a | 50 | 1 | 825153 |
| **115** | 400 | **2 608 621 042** | C0a | 50 | 1 | 825160 |
| **125** | 40 | **2 608 607 946** | C0a | 50 | 1 | 551076 |
| **125** | 60 | **2 608 607 947** | C0a | 50 | 1 | 551083 |
| **125** | 80 | **2 608 607 948** | C0a | 50 | 1 | 551090 |
| **125** | 100 | **2 608 621 043** | C0a | 50 | 1 | 825177 |
| **125** | 120 | **2 608 607 949** | C0a | 50 | 1 | 551106 |
| **125** | 180 | **2 608 607 950** | C0a | 50 | 1 | 551113 |
| **125** | 240 | **2 608 607 951** | C0a | 50 | 1 | 551120 |
| **125** | 320 | **2 608 621 044** | C0a | 50 | 1 | 825184 |
| **125** | 400 | **2 608 621 045** | C0a | 50 | 1 | 825191 |
| **150** | 40 | **2 608 621 046** | C0a | 50 | 1 | 825207 |
| **150** | 60 | **2 608 621 047** | C0a | 50 | 1 | 825214 |
| **150** | 80 | **2 608 621 048** | C0a | 50 | 1 | 825221 |
| **150** | 100 | **2 608 621 049** | C0a | 50 | 1 | 825238 |
| **150** | 120 | **2 608 621 050** | C0a | 50 | 1 | 825245 |
| **150** | 180 | **2 608 621 051** | C0a | 50 | 1 | 825252 |
| **150** | 240 | **2 608 621 052** | C0a | 50 | 1 | 825269 |
| **150** | 320 | **2 608 621 053** | C0a | 50 | 1 | 825276 |
| **150** | 400 | **2 608 621 054** | C0a | 50 | 1 | 825283 |

## F355 papír csiszolólap sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites




- **Alkalmas** kemény anyagok, lakk és műanyag csiszolásához
- **Megfelelő** Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm) alátéttányérhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **115** | 60 | **2 608 605 496** | C1a | 10 | 5 | 163163 | |
| **115** | 80 | **2 608 605 497** | C1a | 10 | 5 | 163170 | |
| **115** | 120 | **2 608 605 498** | C1a | 10 | 5 | 163187 | |
| **115** | 240 | **2 608 605 499** | C1a | 10 | 5 | 163194 | |
| **115** | 320 | **2 608 605 500** | C1a | 10 | 5 | 163200 | |
| **125** | 60 | **2 608 606 755** | C1a | 10 | 5 | 180207 | |
| **125** | 80 | **2 608 606 756** | C1a | 10 | 5 | 180214 | |
| **125** | 120 | **2 608 606 757** | C1a | 10 | 5 | 180221 | |
| **125** | 240 | **2 608 606 758** | C1a | 10 | 5 | 180238 | |
| **125** | 320 | **2 608 606 759** | C1a | 10 | 5 | 180245 | |

# **Csiszolólapok** fúrógépekhez

## F460 papír csiszolólapok fúrógépekhez, Expert for Wood and Paint

best for Wood+Paint




- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch-alátéttányér, 1 609 200 240
- **Alkalmas** minden fafajta, forgácslapok és építőlemezek csiszolásához, fémhez is
- Kiváló élettartam és a legjobb ár/teljesítmény arány




Szorítókengyeles

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korongátmérő, mm | Szemcseméret | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| 5-ös csomag | | | | | | | |
| **125** | 40 | **1 609 200 160** | C1c | 5 | 5 | 004039 | |
| **125** | 60 | **1 609 200 161** | C1c | 5 | 5 | 004046 | |
| **125** | 80 | **1 609 200 162** | C1c | 5 | 5 | 004053 | |
| **125** | 120 | **1 609 200 163** | C1c | 5 | 5 | 004060 | |
| 10-es csomag | | | | | | | |
| **125** | 40<br>60<br>80<br>120<br>180 | **1 609 200 165** | C1c | 10 | 5 | 004084 | |

## F550 papír csiszolólapok fúrógépekhez, Expert for Metal

expert for Metal






| 5-ös csomag | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 24 | **2 608 608 Y01** | C1a | 5 | 5 | 805841 |
| **115** | 40 | **2 608 608 Y03** | C1a | 5 | 5 | 805865 |
| **115** | 60 | **2 608 608 Y05** | C1a | 5 | 5 | 805889 |
| **115** | 80 | **2 608 608 Y06** | C1a | 5 | 5 | 805896 |
| **115** | 120 | **2 608 608 Y08** | C1a | 5 | 5 | 805919 |
| **125** | 24 | **2 608 608 Y10** | C1a | 5 | 5 | 805933 |
| **125** | 40 | **2 608 608 Y12** | C1a | 5 | 5 | 805957 |
| **125** | 60 | **2 608 608 Y14** | C1a | 5 | 5 | 805971 |
| **125** | 80 | **2 608 608 Y15** | C1a | 5 | 5 | 805988 |
| **125** | 120 | **2 608 608 Y17** | C1a | 5 | 5 | 806008 |

# Tartozékok **sarokcsiszolókhoz és fúrókhoz**

## Alátéttányér befogószárral fúrógépekhez






| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Szárátmérő (mm) | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Tépőzáras rögzítőtalp 125 mm-es átmérőjű, abrazív, tépőzáras rögzítésű csiszolóanyagokhoz | | | | | | | |
| **125** | 8 | **1 609 200 154** | C1c | 1 | 1 | 003971 | |
| Támasztótányér a 125 mm Ø-jű csiszolóanyaghoz, csavar/tárcsa befogáshoz | | | | | | | |
| **125** | 8 | **1 609 200 240** | C1c | 1 | 1 | 004435 | |

## Polírozó tartozékok fúrógépekhez





| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaátmérő, mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Polírozó szivacs<br>Habanyag gumitányérral | | | | | | | |
| **125** | | **1 609 200 250** | C1d | 1 | 1 | 004480 | |
| Polírozó sapka<br>Használat polírozó szivaccsal és gumitányérral | | | | | | | |
| **125** | | **1 609 200 245** | C1c | 1 | 5 | 004466 | |

# **Polírozó tartozékok** polírozóhoz

## Polírozó tartozékok GPO 14 CE Professionalhez



- **Megfelelő** a GPO 14 CE Professional géphez

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Munkaátmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
|  Csiszolószivacs korong<br>Narancsbőr, lakkhibák és porzárványok polírozása | **170** | **2 608 612 023** | P1d | 1 | 1 | 632393 | |
|  | **170** | **2 608 612 024** | P1d | 1 | 1 | 632409 | |
|  Csiszolószivacs korong<br>Hologramok eltávolítására<br>Sötét és kényes színek finiselése | **170** | **2 608 612 025** | P1d | 1 | 1 | 632416 | |
|  Bárányszőr korong<br>Régi lakkok felpolírozására<br>felületcsiszolás után | **170** | **2 608 612 026** | P1d | 1 | 1 | 632423 | |
|  Alátéttányér<br>Habszivacs koronghoz és bárányszőr koronghoz<br>tépőzáras rögzítőrendszerrel | **150** | **2 608 612 027** | P1d | 1 | 1 | 632430 | |

## Polírozó szivacs polírozókhoz



- **Alkalmas** viasz bedörzsölésére, valamint viharvert lakk, kő, műanyagok és színesfém polírozására, és enyhén bepiszkolt, karcos vagy előpolírozott felületek magasfényű polírozására
- Alkalmazható politúrral vagy felületkezelő anyagok bedolgozására sík és domború felületeken
- **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polírozó szivacs, M 14-es menettel | | | | | | |
| | **160** | **1 608 613 013** | P0b | 1 | 1 | 026550 |

## Filc polírozótárcsa polírozókhoz

- **Alkalmas** kő, műanyagok és színesfém felpolírozására, valamint erősen szennyezett vagy összekarcolt sík felületek előpolírozására
- Alkalmazható politúrral vagy csiszolópasztával sík felületeken
- **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E Professional



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Munkaátmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Filc polírozótárcsa M 14-es menettel | | | | | | |
| | **180** | **1 608 612 002** | P0b | 1 | 1 | 026543 |

## Porolótárcsa polírozókhoz



- **Alkalmas** műanyagok és színesfém felpolírozására, valamint enyhén szennyezett vagy összekarcolt vagy előpolírozott felületek magasfényű polírozására
- Használata politúrral kisebb sík vagy domború felületeken
- Ideális szűk helyeken vagy tárgyakon kiálló részekkel
- **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karima a porolótárcsához (külön kell megrendelni) | | | | | | |
| | - | **1 605 703 028** | P0b | 1 | 1 | 056281 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengeres anya porolótárcsához<br>Ø 115-150 mm-es csiszolótárcsák befogásához<br>90/08 gyártási időpont előtt | | | | | | |
| | - | **1 603 340 015** | PC1c | 1 | 1 | 016384 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Befogócsap a porolótárcsa befogásához (külön kell megrendelni) | | | | | | |
| | - | **1 603 521 013** | P0b | 1 | 1 | 024280 |

## Báránygyapjú sapka polírozókhoz



- **Alkalmas** régi lakk polírozására felületcsiszolás után
- **Megjegyzés:** használata polírozószivaccsal (1 608 613 013) vagy filc polírozótárcsával (1 608 612 002) vagy alátéttányérral (2 608 601 209)
- **Megfelelő a következőhöz:** GPO 12; GPO 12 E Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Báránygyapjú-burkolat | | | | | | |
| | **180** | **1 608 610 000** | P0f | 1 | 1 | 026499 |

# **Csiszológyűrűk** egyenes csiszolóhoz

## X573 csiszolóhüvelyek egyenes csiszolókhoz, Best for Metal

best for Metal




- **Alkalmas** nemesacél, acél, öntöttvas, acéllemez csiszolásához
- Csúcstechnológiás cirkon-korund csiszolóanyagok a nagy teljesítményű forgácsoláshoz
- Pamutszövet (XY típusú) teljes műgyantakötéssel



| Szemcseméret | Átmérő, mm | Szélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **36** | 15 | 30 | **2 608 606 863** | C0a | 50 | 1 | 181280 |
| **60** | 15 | 30 | **2 608 606 864** | C0a | 50 | 1 | 181297 |
| **80** | 15 | 30 | **2 608 606 865** | C0a | 50 | 1 | 181303 |
| **120** | 15 | 30 | **2 608 606 866** | C0a | 50 | 1 | 181310 |
| **60** | 30 | 20 | **2 608 606 868** | C0a | 50 | 1 | 181334 |
| **80** | 30 | 20 | **2 608 606 869** | C0a | 50 | 1 | 181341 |
| **120** | 30 | 20 | **2 608 606 870** | C0a | 50 | 1 | 181358 |
| **36** | 30 | 30 | **2 608 606 871** | C0a | 50 | 1 | 181365 |
| **60** | 30 | 30 | **2 608 606 872** | C0a | 50 | 1 | 181372 |
| **80** | 30 | 30 | **2 608 606 873** | C0a | 50 | 1 | 181389 |
| **120** | 30 | 30 | **2 608 606 874** | C0a | 50 | 1 | 181396 |
| **80** | 45 | 30 | **2 608 606 877** | C0a | 50 | 1 | 181426 |
| **120** | 45 | 30 | **2 608 606 878** | C0a | 50 | 1 | 181433 |
| **36** | 60 | 30 | **2 608 606 879** | C0a | 30 | 1 | 181440 |

## Befogószár csiszológyűrűhöz



| Max. fordulatszám, ford/perc | Szárátmérő (mm) | Átmérő (befogás), mm | Szélesség, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **9,500** | 6 | 60 | 30 | **2 608 620 038** | P1c | 1 | 1 | 192828 |
| **12,700** | 6 | 45 | 30 | **2 608 620 037** | P1c | 1 | 1 | 192811 |
| **19,100** | 6 | 30 | 30 | **2 608 620 036** | P1c | 1 | 1 | 192804 |
| **19,100** | 6 | 30 | 20 | **2 608 620 035** | P1c | 1 | 1 | 192798 |
| **36,000** | 6 | 15 | 30 | **2 608 620 034** | P1c | 1 | 1 | 192781 |

## Lamellás csiszoló – korund

- **Alkalmas** univerzális alkalmazásra fa, fém, festék, műanyag esetén
- **Megfelelő a következőhöz:** fúrók
- Felület-megmunkáláshoz, éltöréshez, sorjátlanításhoz, struktúráláshoz
- Alak: hengeres



| Befogószár mm | Szemcseméret | Átmérő, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **6** | 60 | 50 | 20 | **1 609 200 287** | C1d | 1 | 1 | 004572 |
| **6** | 120 | 50 | 20 | **1 609 200 288** | C1d | 1 | 1 | 004589 |
| **6** | 60 | 60 | 40 | **2 609 200 183** | C1d | 1 | 1 | 076791 |
| **6** | 120 | 60 | 40 | **2 609 200 185** | C1d | 1 | 1 | 076807 |

# GÉPTARTOZÉKOK

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**





# Tartozékok és segédeszközök **fúrókalapácsokhoz**

## Fúrótartó fúrókhoz







| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csatlakozóvég | Fúrószárhoz | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **SDS max** | SDS plus | **1 618 598 159** | P1e | 1 | 1 | 033435 |
| **SDS max** | Nagybordástengely | **1 618 598 161** | P1e | 1 | 1 | 034548 |
| **Nagybordástengely** | SDS plus | **1 618 598 124** | P0h | 1 | 1 | 028981 |

## Befogószárak fúrótokmányhoz





| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csatlakozóvég | Fúrószárhoz | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **SDS plus** | 1/2"-20 UNF | **1 617 000 132** | C1c | 1 | 5 | 012584 |
| **SDS max** | 1/2"-20 UNF | **2 608 550 036** | P0h | 1 | 1 | 034180 |

## Beütő szerszám, SDS plus, horgonyhoz



| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meghajtás/menet | Szerszámbefogás | Átmérő, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **M8** | SDS plus | 6 | 80 | **1 618 600 007** | P0b | 1 | 1 | 074162 |

# Bosch rendszerű fúrótokmány

## Bosch rendszerű fúrótokmány fúrókalapácsokhoz

| | | J/B forgásirány | Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
|  | Cseretokmány, SDS plus<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E | | | | | | | | |
| | | SDS plus | SDS | | **2 608 572 059** | C0a | 1 | 1 | 077606 |
|  | Cseretokmány, SDS plus<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE | | | | | | | | |
| | | SDS plus | SDS | | **2 608 572 112** | C1a | 1 | 1 | 144247 |
|  | Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE | | | | | | | | |
| | | | 1,5–13,0 | SDS | **1 617 000 328** | C1a | 1 | 1 | 127608 |
|  | Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS plus<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional | | | | | | | | |
| | | SDS plus | SDS | | **2 608 572 213** | C0a | 1 | 1 | 336932 |
|  | Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional | | | | | | | | |
| | • | | 1,5–13,0 | SDS | **2 608 572 212** | C0a | 1 | 1 | 336925 |
|  | Cseretokmány, SDS plus<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 3-28 FE Professional | | | | | | | | |
| | | SDS plus | SDS | | **2 608 572 159** | C1a | 1 | 1 | 251013 |
|  | Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 3-28 FE Professional | | | | | | | | |
| | | | 1,5–13,0 | SDS | **2 608 572 146** | C1a | 1 | 1 | 217644 |

## Bosch rendszerű fúrótokmány ütvefúrógépekhez

| Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | J/B forgásirány | Telepített fúrógép | Fúrógép | Ütvefúrógép | Akkus fúrócsavarozó | Akkumulátoros ütvefúrógép | Akkus csavarozó | Keményfém szorítópofák | Ábra, szám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



Gyorsbefogó fúrótokmány
**Megfelelő a következőhöz:** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 1000 RPE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | | | | | | | | | - | **2 608 572 110** | C1a | 1 | 1 | 125956 |



Fogaskoszorús fúrótokmány, 16 mm-ig
Tokmánykulcs 1 607 950 045
**Megfelelő a következőhöz:** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | | | | | | | | | - | **2 608 571 056** | C1a | 1 | 1 | 125949 |



Gyorsbefogó fúrótokmány, krómozott
**Megfelelő a következőhöz:** GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE; GSB 1600 RE Professional

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | | | | | | | | | - | **2 608 572 149** | P1a | 1 | 1 | 223416 |



Gyorsbefogó fúrótokmány, krómozott
**Megfelelő a következőhöz:** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | | | | | | | | | - | **2 608 572 150** | C1a | 1 | 1 | 223423 |



Fogaskoszorús fúrótokmány 13 mm-ig, krómozott
Tokmánykulcs 1 607 950 045
**Megfelelő a következőhöz:** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | | | | | | | | | - | **2 608 571 068** | C1a | 1 | 1 | 223409 |



SUPRA SK E fúrótokmány
**Megfelelő a következőhöz:** GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 7 | **2 608 572 273** | C1a | 1 | 1 | 824118 |

## Bosch rendszerű fúrótokmány ütve-fúrócsavarozóhoz és fúrócsavarozókhoz

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J/B forgásirány | Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| | | | Gyorsbefogó fúrótokmány<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSR 10,8 V-LI-2 Professional | | | | | |
| ● | 1,0–10,0 | 1/2" – 20 | | **2 608 572 257** | C1a | 1 | 1 | 509268 |
| | | | Gyorsbefogó fúrótokmány<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional | | | | | |
| | 1,5–13,0 | 1/2" – 20 | | **2 608 572 247** | P1a | 1 | 1 | 435215 |

## Bosch rendszerű fúrótokmány fúrócsavarozókhoz

| Terméktulajdonságok | | | | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J/B forgásirány | Sz. erő biz. | Akkus fúrócsavarozó | Akkus csavarozó | Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| | | | | | | Gyorsbefogó fúrótokmány 1-10 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2 | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | 1,0–10,0 | 3/8" – 24 | | **2 608 572 210** | C1a | 1 | 1 | 332996 |

## Kúpos tüske és redukáló hüvely

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Kúpos tüske<br>MK 2 5/8"-ra max. 16 mm befogóátmérőjű 5/8"-16 UNF fúrótokmányok használatához<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional | | | | | |
| | **1 603 115 004** | P0b | 1 | 1 | 024235 |
| Redukáló hüvely<br>MK 2 az MK 1-re<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional | | | | | |
| | **1 608 598 028** | P0b | 1 | 1 | 056397 |

## Kúpos tüske és redukáló hüvely

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szűkítőhüvely<br>MT 3 – MT 2<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBM 32-4 Professional | | **3 600 320 014** | P0b | 1 | 1 | 204507 |

## Sarokfúrófejek




| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarokfúrófej SDS plus befogású, 43 mm-es tengelynyakú könnyű fúrókalapácshoz | | | | | | | |
| | | - | **1 618 580 000** | C0a | 1 | 1 | 015790 |

## NA 19 tűs leverő-fej



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartalék tűk az NA 19 tűs leverőhöz | | | | | | |
| | | **2 603 201 022** i | C0a | 19 | 1 | 112741 |

i = NOD Date 12.2019

# Fogantyúk fúrókalapácsokhoz és ütvefúrókhoz

## Fogantyúk ütvefúrógépekhez

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Fogantyú ütvefúrógépekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSB 162-2 RE Professional | **2 602 025 202** | P0b | 1 | 1 | 601382 |
|  | Fogantyú ütvefúrógépekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20 | **2 602 025 120** | P0b | 1 | 1 | 266734 |
|  | Fogantyú ütvefúrógépekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE | **2 602 025 102** | P0b | 1 | 1 | 144216 |
|  | Fogantyú ütvefúrógépekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional | **2 602 025 190** | P0b | 1 | 1 | 521987 |
|  | Fogantyú ütvefúrógépekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional | **2 602 025 193** | P0b | 1 | 1 | 543828 |

## Fogantyúk fúrókalapácsokhoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Fogantyú fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E | **2 602 025 077** | P0b | 1 | 1 | 076678 |
|  | Fogantyú fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional | **1 612 025 032** | P0b | 1 | 1 | 027014 |

## Fogantyúk fúrókalapácsokhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Fogantyú fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSH 10 C; GSH 11 E Professional | **2 602 025 076** | P0b | 1 | 1 | 072380 |
|  | Fogantyú fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional | **2 602 025 062** | P0b | 1 | 1 | 042482 |
|  | Fogantyú fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSH 5 CE; GSH 388 Professional | **2 602 025 142** | P0b | 1 | 1 | 336949 |
|  | Fogantyú fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional | **2 602 025 103** | P0b | 1 | 1 | 167178 |
|  | Fogantyú fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional | **2 602 025 117** | P0b | 1 | 1 | 251037 |
|  | Fogantyú fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional | **2 602 025 141** | P0b | 1 | 1 | 334068 |
|  | Markolat fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 4-32 DFR Professional | **2 602 025 176** | P0f | 1 | 1 | 466585 |

# Tartozékok és segédeszközök **fúrógépekhez**

# Gyorsbefogó fúrótokmány

## Gyorsbefogó fúrótokmány, 10 mm-ig

| Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | Csak tengelyrögzítéses gépekhez | J/B forgásirány | Sz. erő biz. | Telepített fúrógép | Fúrógép | Ütvefúrógép | Akkus fúrócsavarozó | Akkumulátoros ütvefúrógép | Akkus csavarozó | Ábra, szám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **Megfelelő a következőhöz:** PSR 2.4 V; PSR 3.6 V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1,0–6,0** | 1/4"-os külső hatszögletű szár | • | | | | • | | • | | • | 1 | **2 608 572 072** | C1a | 1 | 1 | 085434 |
| **1,0–10,0** | 1/4"-os külső hatszögletű szár | | • | | | | | | | • | 2 | **2 608 572 075** | P1a | 1 | 1 | 085441 |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | | • | | | • | | • | | • | 4 | **2 608 572 080** | C1a | 1 | 1 | 092050 |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | | • | | | • | | • | • | • | 4 | **2 608 572 068** | C1a | 1 | 1 | 092036 |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | • | • | | | | | • | • | • | 5 | **2 608 572 183** | C1a | 1 | 1 | 290982 |
| **1,5–10,0** | 1/2" – 20 | • | • | | | • | | • | • | | 6 | **2 608 572 053** | C0a | 1 | 1 | 073868 |
| **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | | • | • | | • | • | • | • | • | 7 | **2 608 572 218** | C1a | 1 | 1 | 348638 |

1



2



3



4



5



6



## Gyorsbefogó fúrótokmány, 16 mm-ig

## Gyorsbefogó fúrótokmány, 16 mm-ig

| Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | Csak tengelyrögzítéses gépekhez | J/B forgásirány | Sz. erő biz. | Telepített fúrógép | Fúrógép | Ütvefúrógép | Akkus fúrócsavarozó Akkumulátoros ütvefúrógép | Akkus csavarozó Keményfém szorítópofák | Ábra, szám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **1,0–13,0** | B-16 | | ● | | ● | ● | | | | 1 | **1 608 572 003** | C0a | 1 | 1 | 057059 |
| **3,0–16,0** | 5/8" – 16 | | | | ● | ● | | | | 2 | **1 608 572 014** | C0a | 1 | 1 | 026147 |
| **1,0–13,0** | 1/2" – 20 | | | | ● | ● | | | | 2 | **1 608 572 017** | C1a | 1 | 1 | 037921 |
| **2,0–13,0** | 1/2" – 20 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 3 | **2 608 572 034** | C1a | 1 | 1 | 064682 |
| **1,5–13,0** | 3/8" – 24 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 3 | **2 608 572 093** | C1a | 1 | 1 | 102643 |
| **2,0–13,0** | 3/8" – 24 | ● | ● | | | | | ● | | 4 | **2 608 572 060** | C1a | 1 | 1 | 080255 |
| **2,0–13,0** | 1/2" – 20 | ● | ● | | | ● | | ● | ● | 4 | **2 608 572 062** | C1a | 1 | 1 | 082754 |
| **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | | ● | ● | | ● | ● | | ● | 5 | **2 608 572 105** | P1a | 1 | 1 | 111942 |
| **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | ● | ● | | | | | ● | ● | 6 | **2 608 572 182** | C1a | 1 | 1 | 290975 |

SUPRA SK E fúrótokmány
**Megfelelő a következőhöz:** GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | **2 608 572 273** | C1a | 1 | 1 | 824118 |

1 2 3 4 5 6 7



## Gyorsbefogó tokmány SDS plus befogószárral

| Befogási tartomány, mm-ben | J/B forgásirány | Sz. erő biz. | Fúrógép | Ábra, szám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS plus | | | | | | | | | |
| **1,5–13,0** | ● | ● | ● | 1 | **2 608 572 227** | P1a | 1 | 1 | 370073 |

1



# Fogaskoszorús fúrótokmány

## Fogaskoszorús fúrótokmány, 10 mm-ig

| Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | J/B forgásirány | Telepített fúrógép | Fúrógép | Ütvefúrógép | Akkus fúrócsavarozó | Akkumulátoros ütvefúrógép | Akkus csavarozó | Ábra, szám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | | • | • | • | • | • | • | 1 | **1 608 571 053** | P1a | 1 | 1 | 002608 |
| **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | | | • | • | • | • | • | 1 | **1 608 571 054** | C1a | 1 | 1 | 002615 |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | • | | • | • | • | • | • | 1 | **1 608 571 058** | C1a | 1 | 1 | 016506 |
| **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | • | • | • | | | | | 1 | **1 608 571 061** | C1a | 1 | 1 | 057004 |
| **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | • | | • | • | • | • | • | 1 | **1 608 571 068** | C1a | 1 | 1 | 010481 |
| **0,5–6,5** | 3/8" – 24 | | • | • | | • | • | • | 1 | **2 608 571 010** | C1a | 1 | 1 | 042703 |

1



## Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm-ig

| Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | J/B forgásirány | Sz. erő biz. | Telepített fúrógép | Fúrógép | Ütvefúrógép | Akkus fúrócsavarozó | Akkumulátoros ütvefúrógép | Akkus csavarozó | Ábra, szám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | • | • | • | • | • | | | | 1 | **1 608 571 045** | C1a | 1 | 1 | 002592 |

Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm-ig
Tokmánykulcs 1 607 950 045

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | | | • | • | • | | | | 2 | **1 608 571 048** | P1a | 1 | 1 | 041133 |
| **1,5–13,0** | 1/2 " – 20 | • | | • | • | • | | | | 2 | **1 608 571 062** | P1a | 1 | 1 | 002639 |

Kalapácsálló kivitel

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5–13,0** | SDS plus | • | • | | | | | | | 3 | **1 618 571 014** | P1a | 1 | 1 | 006231 |

1 2 3







## Fogaskoszorús fúrótokmány, 16 mm-ig

| Befogási tartomány, mm-ben | Tokmánybefogás, tartomány | J/B forgásirány | Sz. erő biz. | Telepített fúrógép | Fúrógép | Ütvefúrógép | Ábra. szám | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **3,0–16,0** | 5/8" – 16 | • | | • | • | • | 1 | **1 608 571 056** | P1a | 1 | 1 | 047241 |
| **3,0–16,0** | B-16 | • | | • | • | | 1 | **2 608 571 020** | C0a | 1 | 1 | 047876 |
| **3,0–16,0** | 5/8" – 16 | | • | • | • | • | 2 | **1 608 571 057** | C1a | 1 | 1 | 026116 |


1



2



## Tokmánykulcs a fogaskoszorús fúrótokmányhoz




| Ref. típus | Tokmánykulcs, típus | Külső hossz (L1), mm | Kulcshossz (L2), mm | Kulcsnyílás (SW), mm | Kulcsátmérő (Z), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **S3** | A | 110 | 50 | 4 | 8 | **1 607 950 041** | C1d | 1 | 5 | 024556 |
| **ZS14** | B | 60 | 30 | - | 6 | **1 607 950 042** | C1d | 1 | 5 | 016476 |
| **S2** | C | 110 | 40 | 4 | 6 | **1 607 950 044** | C1d | 1 | 5 | 002363 |
| **S2** | D | 110 | 40 | - | 6 | **1 607 950 045** | C1d | 1 | 5 | 002370 |
| **S14** | F | 80 | 30 | 5 | 6 | **1 607 950 053** | C1d | 1 | 5 | 033480 |
| **S1** | G | 60 | 30 | - | 4 | **1 607 950 028** | C1d | 1 | 1 | 057332 |

# Mélységütközők és fogantyúk fúrógépekhez

## Mélységütközők



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mélységütköző<br>**Megfelelő a következőhöz:** 1 612 025 032 számú kiegészítő fogantyú<br>Acélból, skála nélkül | | **210** | **1 613 001 010** | P0b | 1 | 1 | 068062 |



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mélységütköző<br>**Megfelelő a következőhöz:** 2 602 025 102 számú kiegészítő fogantyú<br>Műanyagból, skálával | | **210** | **2 603 001 019** | P0b | 1 | 1 | 144223 |

## Fogantyúk fúrógépekhez



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogantyú fúrógépekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional | | **1 612 025 020** | P0b | 1 | 1 | 026987 |

# Tartozékok **Bosch sarokcsiszolókhoz**

## X-LOCK alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz

- Az alátéttányérok cseréje gyors és kényelmes a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően
- Rezgése csillapított, nem törékeny, és ellenáll a magas hőmérsékleteknek






| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-LOCK alátéttányér, puha<br>P60 vagy finomabb szemcseméretű csiszolólaphoz<br>Hosszú élettartam, a hőálló műanyagnak köszönhetően | | | | | | | | |
| | **115** | **2 608 601 711** | C1d | 1 | 1 | 938471 | | |
| | **125** | **2 608 601 714** | C1a | 1 | 1 | 938501 | | |






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-LOCK alátéttányér, közepes<br>P36–P60 közepes szemcseméretű csiszolólaphoz<br>Hosszú élettartam a szellőztető hűtőbordáknak és a hőálló műanyagnak köszönhetően | | | | | | | |
| | **115** | **2 608 601 712** | C1a | 1 | 1 | 938488 | |
| | **125** | **2 608 601 715** | C1a | 1 | 1 | 938518 | |






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-LOCK alátéttányér, kemény, P50 vagy durvább szemcseméretthez<br>P50 vagy durvább szemcseméretthez<br>Hosszú élettartam a szellőztető hűtőbordáknak és a hőálló műanyagnak köszönhetően | | | | | | | |
| | **115** | **2 608 601 713** | C1a | 1 | 1 | 938495 | |
| | **125** | **2 608 601 716** [i] | C1a | 1 | 1 | 938525 | |

i = SOL Date 01.2020


## X-LOCK alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz











| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-LOCK Clip, szerszámot nem igénylő egyszerű tárcsacsere | | | | | | | | | | | | |
| | - | **2 608 601 720** i | P1b | 1 | 1 | 938563 | | | | | | |
| Tépőzáras X-LOCK alátéttányér<br>Minden tépőzáras rögzítésű papír csiszolólappal használható | | | | | | | | | | | | |
| | **115** | **2 608 601 721** | C1d | 1 | 1 | 938570 | | | | | | |
| | **125** | **2 608 601 722** | C1d | 1 | 1 | 959018 | | | | | | |
| X-LOCK alátéttányér SCM tárcsákhoz, központosító csappal<br>Minden SCM (felületkondicionáló) tárcsához használható | | | | | | | | | | | | |
| | **115** | **2 608 601 723** | C1a | 1 | 1 | 959025 | | | | | | |
| | **125** | **2 608 601 724** i | C1a | 1 | 1 | 959032 | | | | | | |

i = SOL Date 01.2020

## Normál alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz



- Rezgése csillapított, nem törékeny, és ellenáll a magas hőmérsékleteknek

| Alátéttányér, M14 menetes karimával | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **115** | **2 608 601 005** | C1a | 1 | 1 | 031202 | | | | | | |
| | **125** | **1 608 601 033** | C1a | 1 | 1 | 016551 | | | | | | |
| | **180** | **2 608 601 209** | C1a | 1 | 1 | 653206 | | | | | | |
| | **230** | **2 608 601 210** | C1a | 1 | 1 | 653213 | | | | | | |

## Normál alátéttányérok fiber csiszolótárcsákhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Hengeres anya M 14 karimamenettel | | | | | | |
| **115**<br>**125** | **2 603 345 002** | P0b | 1 | 1 | 029711 | |
| **180**<br>**230** | **1 603 345 004** | P0b | 1 | 1 | 024266 | |



Tépőzáras rögzítésű rögzítőlap, M14 menetes karimával

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 608 601 076** | C1d | 1 | 1 | 086585 | |
| **125** | **2 608 601 077** | C1d | 1 | 1 | 086592 | |



## Szorítóanyák sarokcsiszolókhoz




| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Befogópatron<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional | | | | | | | |
| **76,00** | - | **2 608 000 633** | P0b | 1 | 1 | 868365 | |



Hengeres anya porolótárcsához
Ø 115-150 mm-es csiszolótárcsák befogásához
90/08 gyártási időpont előtt

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | **1 603 340 015** | PC1c | 1 | 1 | 016384 |



M14 SDS clic gyorsrögzítő anya
**Használható** minden M14 menetes sarokcsiszolóhoz (a legvastagabb, a szerszámból kiálló menetes rész hosszának 6 mm-nél nagyobbnak kell lennie)
melyet 1990 augusztusában vagy később gyártottak
**Megjegyzés:** A tárcsának a tartóperemen kell középen lennie, nem az anyánál

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 14 | **1 603 340 031** | C1a | 1 | 1 | 033206 | |



Szorítóanya
Minden Ø 115 - 230 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | **1 603 340 040** | P0b | 1 | 1 | 052078 | |

## Szorítóanyák sarokcsiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
|  Szorítóanya<br>1988-as gyártási időpont előtt; speciális daraboló 1333, 1990 előtt | - | - | **1 603 345 025** | PC1c | 1 | 1 | 016391 | |
|  Befogókarima készletek<br>Ø 300 mm-es tárcsák befogásához<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..)<br>Professional | - | - | **2 603 345 003** | P0b | 1 | 1 | 056809 | |
|  SDS clic gyorsbefogó tokmány (15 db)<br>**Megfelelő a következőhöz:** minden sarokcsiszolóhoz M14-es menettel (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb, mint 6 mm)<br>90/08-as gyártási időponttól<br>**Megjegyzés:** A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál | - | 13 | **2 607 019 033** | C0a | 15 | 1 | 291002 | |

## Befogókarimák sarokcsiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
|  Befogókarima<br>minden Ø 115-150 mm-es tárcsa befogásához<br>90/08 gyártási időpont előtt | | **1 605 703 084** | P0b | 1 | 1 | 057646 | |
| Befogókarima M 14 menethez<br>Minden Ø 115 - 150 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez | | **1 605 703 099** | PC1c | 1 | 1 | 046947 | |
| Befogókarima<br>Ø 115/125 mm-es tárcsákhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125 | | **2 603 703 039** | | 1 | 1 | 498463 | |

## Körmöskulcsok sarokcsiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hajlított körmöskulcs<br>**Megfelelő a következőhöz:** fazékkorongok | **1 607 950 004** | PC1c | 1 | 1 | 002356 |
|  | Kétcsapos kulcs, egyenes<br>minden tárcsa befogásához sarokcsiszolókra | **1 607 950 043** | PC1c | 1 | 1 | 016483 |
| | Kétcsapos kulcs, egyenes<br>Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra<br>**Megfelelő a következőhöz:** GGS 6 S Professional | **1 607 950 048** | P0b | 1 | 1 | 040891 |
|  | Hajlított körmöskulcs<br>Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz.<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional | **3 607 950 017** | P0b | 1 | 1 | 103343 |

## Kengyelfogantyúk sarokcsiszolókhoz



- ▶ **Megfelelő** minden Bosch kétkezes sarokcsiszolóhoz, bal- és jobbkezeseknek
- ▶ Biztosítással véletlen kilazulás ellen

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kengyelfogantyú<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 H; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JBV + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900 | **1 607 000 247** | P0b | 1 | 1 | 048002 |

## Fogantyúk sarokcsiszolókhoz



- ▶ Bal- és jobbkezesek számára

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A fogantyú minden M 10-es menetű Bosch egykezes sarokcsiszolóhoz és variocsiszolóhoz illeszkedik<br>**Megfelelő a következőhöz:** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13 | **1 602 025 024** | P0f | 1 | 1 | 016377 |

## Fogantyúk sarokcsiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markolat<br>**Megfelelő a következőhöz:** minden Bosch kétkezes sarokcsiszoló M 14-es menettel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 3-5 Professional | | **2 602 025 075** | P0f | 1 | 1 | 070232 |
| <br>Fogantyú M 10 „Vibration Control”-lal<br>**Megfelelő a következőhöz:** kis sarokcsiszolók | | **2 602 025 171** | | 1 | 1 | 451444 |
| <br>Fogantyú M 14 „Vibration Control“-lal<br>**Megfelelő a következőhöz:** nagy sarokcsiszolók | | **2 602 025 181** | | 1 | 1 | 485708 |
| <br>Fogantyú M 10 „Vibration Control”-lal<br>**Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125 | | **2 602 025 182** | | 1 | 1 | 498449 |
| <br>Fogantyú, M 10<br>**Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125 | | **2 602 025 183** | | 1 | 1 | 498456 |

## Kézvédő sarokcsiszolókhoz



- **Megfelelő a következőhöz:** minden Bosch sarokcsiszoló kiegészítő fogantyúval
- Védelem a gumitányérral végzett munkánál

Kézvédő a pótfogantyúval kombinálva

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 601 329 013** | PC1c | 1 | 1 | 001885 | |

# POREL SZÍVÓ ADAPTEREK
## Bosch sarokcsiszolókhoz.



- Bosch sarokcsiszolókkal végzett vágáshoz és porelszívásra használható
- 35 mm átmérőjű tömlőrendszerhez csatlakozik
- A Bosch porelszívóvédők pontos vezetést és nagy felületeket, biztosítanak. A fúvókahatásnak köszönhetően kiváló az elszívóteljesítménye.
- A fogantyú a teljes védelem érdekében bármely oldalon rögzíthető; meredek porelszívónyílása élhez közeli vágást biztosít

### Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – szerszám nélkül

- Vezetőszán Ø 35 mm elszívócsonkkal, gyorsbeállítás.



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..) | **100<br>115<br>125** | **1 619 P06 514** | C0a | 1 | 1 | 492805 | |

## Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – szerszám nélkül

| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz<br>2009 előtt<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..) | **115<br>125** | **1 605 510 291** | C0a | 1 | 1 | 272544 | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE | **115<br>125** | **2 605 510 264** | PC1c | 1 | 1 | 449762 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional; PWS 600 (0 601 806 ...) | **150** | **1 605 510 292** | C0a | 1 | 1 | 272551 | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz<br>Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional | **150** | **2 605 510 265** | C0a | 1 | 1 | 449779 | |

## Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – bilincs



- Vezetőszán Ø 35 mm elszívócsonkkal.
- Kódoló bütyökkel

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőszán elszívófedéllel, vágáshoz<br>Kódolt szorítópánttal, csavaros szorítóval<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional | **230** | **2 602 025 285** | P0f | 1 | 1 | 485746 | |

## Vezetőszán elszívócsonkkal vágáshoz – bilincs

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional | **180** | **1 605 510 179** | P0f | 1 | 1 | 024419 |
|  | Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..) | **230** | **1 605 510 180** | P0f | 1 | 1 | 024426 |
| | Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional | **300** | **1 605 510 215** | P0f | 1 | 1 | 053020 |


## Elszívókönyök



- Valamennyi Bosch sarokcsiszolóhoz és az összes, 35 mm átmérőjű elszívórendszerhez kapcsolható védőburkolathoz.


| Elszívókönyök | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **1 600 793 007** | P0f | 1 | 1 | 053013 | |

## Tartozékok gyémánt vágótárcsával végzett munkához

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Befogókarima készletek<br>Ø 300 mm-es tárcsák befogásához<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..)<br>Professional | - | **2 603 345 003** | P0b | 1 | 1 | 056809 |
|  | Párhuzamütközők kézi körfűrészekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GDC 125 Professional | - | **2 608 000 618** | PC1b | 1 | 1 | 770606 |
|  | M14 SDS clic gyorsrögzítő anya<br>**Használható** minden M14 menetes sarokcsiszolóhoz (a legvastagabb, a szerszámból kiálló menetes rész hosszának 6 mm-nél nagyobbnak kell lennie)<br>melyet 1990 augusztusában vagy később gyártottak<br>**Megjegyzés:** A tárcsának a tartóperemen kell középen lennie, nem az anyánál | **14** | **1 603 340 031** | C1a | 1 | 1 | 033206 |

# Porelszívás és védőburkolatok

## Bosch sarokcsiszolókhoz.




Átmérő (mm)

Cikkszám

### Megfelelő gépek

**Porelszívóvédők csiszoláshoz**

| | | |
|---|---|---|
| GWS 8-115 (3 601 H20 ...)<br>GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)<br>GWS 8-125 (3 601 H27...)<br>GWS 9-115 (3 601 G90 ...)<br>GWS 9-125 (3 601 G91 ...)<br>GWS 10-125 (3 601 H21 ...)<br>GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)<br>GWS 11-125 (3 601 G92 ...)<br>GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)<br>GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)<br>GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)<br>GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)<br>GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)<br>GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)<br>GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)<br>GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)<br>GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)<br>GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)<br>GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)<br>GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)<br>GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)<br>GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)<br>GWS 1000 (3 601 H21 ...)<br>GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...)<br>PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030)<br>PWS 13-125 CE (3 603 C48 000) | 115<br>125 | 2 605 510 224 |
| PWS 6-115 (3 603 C99 2..;<br>3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)<br>PWS 7-100 (3 603 C99 640)<br>PWS 7-115<br>(3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)<br>PWS 7-125<br>(3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)<br>PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE<br>PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..;<br>3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..)<br>PWS 9-125 CE<br>PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE<br>PWS 550<br>PWS 550 (3 603 C99 0..)<br>PWS 600<br>PWS 600 (3 603 C99 1..)<br>PWS 9-125 CE; PWS 700<br>PWS 720; PWS 850 CE<br>GWS 7-115 – GWS 14-125 CE | 125 | 1 605 510 281 |
| GWS 5-100 (0 601 375 0..)<br>GWS 6-100 (0 601 375 0..)<br>GWS 6-100 E (0 601 375 7..)<br>GWS 580 (0 601 375 0..)<br>GWS 670 (0 601 375 0..)<br>GWS 7-100 (3 601 C88 1..) | 100 | 1 619 P06 546 |




Átmérő (mm)

Cikkszám

### Megfelelő gépek

**Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz**

| | | |
|---|---|---|
| GWS 5-115 (0 601 376 2..)<br>GWS 6-115 (0 601 375 0..;<br>(0 601 375 7..; 0 601 375 9..)<br>GWS 6-115 E (0 601 375 5..;<br>0 601 375 7..; 0 601 375 9..)<br>GWS 580 (0 601 376 0..)<br>GWS 780 C (0 601 377 56.)<br>GWS 850 C (0 601 377 5..)<br>GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..)<br>PWS 600 (3 603 D11 0..);<br>PWS 650 (3 603 D11 0..);<br>PWS 680 (3 603 D11 0..) | 115 | 1 619 P06 547 |
| GWS 6-125 (0 601 375 1..)<br>GWS 6-125 E (0 601 375 9..)<br>GWS 850 C<br>(0 601 377 7..; 0 601 377 9..)<br>GWS 850 CE<br>(0 601 377 7..; 0 601 377 9..)<br>GWS 7-125 (3 601 C88 1..)<br>PWS 680-125 (3 603 D11 0..) | 125 | 1 619 P06 548 |
| GWS 7-115 (0 601 700 0..) | 115 | 2 605 510 102 |
| GWS 7-125 (0 601 700 048);<br>GWS 9-125 (0 601 701 0..)<br>GWS 10-125 C (0 601 702 7..)<br>GWS 10-125 CE Professional<br>(0 601 703 7..) | 125 | 2 605 510 101 |
| GWS 8-115 (3 601 H20 ...)<br>GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)<br>GWS 9-115 (3 601 G90 ...)<br>GWS 1000 (3 601 H21 0..)<br>GWS 1400 (3 601 H24 0..) | 115 | 1 605 510 364 |




Átmérő (mm)

Cikkszám

## Megfelelő gépek

### Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz

| | | |
|---|---|---|
| GWS 8-125 (3 601 H27...)<br>GWS 9-125 (3 601 G91 ...)<br>GWS 10-125 (3 601 H21 ...)<br>GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)<br>GWS 11-125 (3 601 G92 ...)<br>GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)<br>GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)<br>GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..)<br>GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)<br>GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)<br>GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)<br>GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)<br>GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)<br>GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)<br>GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)<br>GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)<br>GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)<br>GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)<br>GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)<br>GWS 1400 Professional<br>(3 601 H24 ...)<br>PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)<br>PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..) | 125 | 1 605 510 365 |
| GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...)<br>GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...)<br>GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..) | 150 | 1 605 510 366 |
| GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..)<br>GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..)<br>GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..) | 180 | 2 605 510 280 |
| GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..)<br>GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..)<br>GWS 24-230 JBX<br>(3 601 H64 4../R../T..)<br>GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)<br>GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)<br>GWS 26-230 (3 601 H56 5..) | 230 | 2 605 510 281 |
| GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...)<br>GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)<br>GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...)<br>GWS 23-180/J (0 601 753 ...)<br>GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)<br>GWS 24-180 H (3 601 H53 1..)<br>GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)<br>GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..)<br>GWS 25-180/J (0 601 755 ...)<br>GWS 26-180 B (3 601 H55 K..)<br>GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)<br>GWS 26-180 H (3 601 H55 1..;<br>3 601 H56 1../L..)<br>GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..)<br>GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...) | 180 | 2 605 510 297 |



Átmérő (mm)

Cikkszám

## Megfelelő gépek

### Fedél nélküli védőburkolatok csiszoláshoz

| | | |
|---|---|---|
| GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)<br>GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...)<br>GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)<br>GWS 23-230/J (0 601 754 ...)<br>GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)<br>GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..)<br>GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)<br>GWS 24-230 JH ( 3 601 H54 M..)<br>GWS 25-230/J (0 601 756 ...)<br>GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..)<br>GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)<br>GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..)<br>GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)<br>GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...)<br>PWS 20-230/J (0 603 359 ...)<br>PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..)<br>PWS 1900 (0 603 359 0..) | 230 | 2 605 510 298 |
| PWS 700-115; PWS 720-115<br>PWS 750-115 (0 601 164 0..) | 115 | 2 605 510 288 |



| Megfelelő gépek | Átmérő (mm) | Cikkszám |
|---|---|---|
| **Fedeles védőburkolatok daraboló köszörüléshez** | | |
| PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..)<br>PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)<br>PWS 9-125 (3 603 C99 A..)<br>PWS 720-125; PWS 750-125<br>(0 601 164 1..) | 125 | 2 605 510 289 |
| PWS 6-115<br>PWS 6-115 (3 603 C99 2..;<br>3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)<br>PWS 7-115 (0 601 800 ...)<br>PWS 7-115<br>(3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)<br>PWS 550<br>PWS 550 (3 603 C99 0..)<br>PWS 600 (3 603 C99 1..)<br>PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...)<br>GWS 7-115 (0 601 800 ...)<br>PWS 600 (3 603 D11 0..)<br>PWS 650 (3 603 D11 0..)<br>PWS 680 (3 603 D11 0..) | 115 | 2 605 510 192 |
| GWS 7-125 (0 601 800 048)<br>PWS 8-125; PWS 9-125 CE<br>GWS 9-125 (0 601 801 ...)<br>GWS 10-125 C (0 601 802 ...)<br>GWS 10-125 CE (0 601 803 ...)<br>GWS 14-125 C (0 601 804 ...)<br>GWS 14-125 CE (0 601 805 ...)<br>GWS 1000 (0 601 802 ...)<br>PWS 7-125<br>(3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)<br>PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..;<br>3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..)<br>PWS 680-125 (3 603 D11 0..) | 125 | 2 605 510 193 |
| GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C<br>Professional 0 601 800 ...- 0 601 806... | 150 | 2 605 510 194 |
| GWS 6-125 (0 601 375 1../3..)<br>GWS 850 C (0 601 377 9..)<br>GWS 850 CE (0 601 378 7../9..)<br>GWS 850 CE Professional<br>GWS 780 (0 601 377 3..)<br>GWS 850 C,<br>Ban, manufacture before 12.09 | 125 | 2 605 510 172 |
| GWS 5-100 (0 601 375 0..)<br>GWS 6-100 (0 601 375 0..)<br>GWS 6-100 E (0 601 375 7..)<br>GWS 580 (0 601 375 0..)<br>GWS 670<br>GWS 7-100 (3 601 C88 1..) | 100 | 1 619 P06 549 |
| GWS 5-115 (0 601 376 2..)<br>GWS 6-115 (0 601 375 0..;<br>0 601 375 7..; 0 601 375 9..)<br>GWS 6-115 E (0 601 375 5..;<br>0 601 375 7..; 0 601 375 9..)<br>GWS 7-115 (3 601 C88 1..)<br>GWS 7-115 E (3 601 C88 1..)<br>GWS 580 (0 601 376 0..)<br>GWS 780 C (0 601 377 56.)<br>GWS 850 C (0 601 377 5..) | 115 | 1 619 P06 550 |
| GWS 6-125 (0 601 375 1..)<br>GWS 6-125 E (0 601 375 9..)<br>GWS 7-125 (3 601 C88 1..)<br>GWS 850 C (0 601 377 7..;<br>0 601 377 9..)<br>GWS 850 CE (0 601 377 7..;<br>0 601 377 9..) | 125 | 1 619 P06 551 |
| GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..)<br>GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..)<br>GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..) | 180 | 2 602 025 282 |
| GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..)<br>GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..)<br>GWS 24-230 JBX<br>(3 601 H64 4../R../T..)<br>GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)<br>GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)<br>GWS 26-230 (3 601 H56 5..) | 230 | 2 602 025 283 |



| Megfelelő gépek | Átmérő (mm) | Cikkszám |
|---|---|---|
| **Fedeles védőburkolatok daraboló köszörüléshez** | | |
| GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...)<br>GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)<br>GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...)<br>GWS 23-180/J (0 601 753 ...)<br>GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)<br>GWS 24-180 H (3 601 H53 1..)<br>GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)<br>GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..)<br>GWS 25-180/J (0 601 755 ...)<br>GWS 26-180 B (3 601 H55 K..)<br>GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)<br>GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..)<br>GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..)<br>GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...) | 180 | 2 605 510 299 |
| GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)<br>GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...)<br>GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)<br>GWS 23-230/J (0 601 754 ...)<br>GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)<br>GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..)<br>GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)<br>GWS 24-230 JH ( 3 601 H54 M..)<br>GWS 25-230/J (0 601 756 ...)<br>GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..)<br>GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)<br>GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..)<br>GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)<br>GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...)<br>PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..)<br>PWS 20-230/J (0 603 359 ...)<br>PWS 1900 (0 603 359 0..) | 230 | 2605 510 300 |
| GWS 8-115<br>(0 601 820 ...; 0 601 H20 ...)<br>GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)<br>GWS 9-115 (3 601 G90 ...)<br>GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...) | 115 | 2 605 510 256 |
| GWS 8 - GWS 14 Professional<br>(0 601 821 ... - 0 601 829...)<br>GWS 8-125 (3 601 H27...)<br>GWS 9-115 (3 601 G90 ...)<br>GWS 9-125 (3 601 G91 ...)<br>GWS 10-125 (3 601 H21 ...)<br>GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)<br>GWS 11-125 (3 601 G92 ...)<br>GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)<br>GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)<br>GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..)<br>GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)<br>GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)<br>GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)<br>GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)<br>GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)<br>GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)<br>GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)<br>GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)<br>GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)<br>GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)<br>GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)<br>GWS 1400 Professional<br>(3 601 H24 ...)<br>PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)<br>PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..) | 125 | 2 605 510 257 |
| GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...)<br>GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...)<br>GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..) | 150 | 2 605 510 258 |
| PWS 700-115; PWS 720-115<br>PWS 750-115 (0 603 164 0..) | 115 | 2 605 510 290 |
| PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..)<br>PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)<br>PWS 9-125 (3 603 C99 A..)<br>PWS 720-125; PWS 750-125<br>(0 601 164 1..) | 125 | 2 605 510 291 |
| GWS 24-300<br>GWS 24-300 J Professional | 300 | 1 605 510 224 |

# POREL SZÍVÁS ÉS VÉDŐBURKOLATOK
## Bosch sarokcsiszolókhoz.




- Porelszívó burkolatok pormentes csiszoláshoz
- A munkabiztonságért: Védőburkolatok csiszoláshoz
- Megjegyzés: Kérjük, részletesebb tájékoztatásért olvassa el a gép kezelési útmutatóját

## Elszívó-burkolat csiszoláshoz

- Kefekoszorúval
- **Alkalmas** festékek, lakkok, műanyagok (GFK) és faanyagok pormentes csiszolásához csiszolótányérral és fíber csiszolótárcsákkal vagy keményfém-szemcsés fazékkorongokkal együtt használva (fémekhez nem alkalmas).



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elszívófedél kefekoszorúval<br>Szerszám nélküli rögzítés<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..)<br>Professional | **115<br>125** | **2 605 510 224** | C0a | 1 | 1 | 375160 | |

## Elszívó-burkolat csiszoláshoz



Elszívófedél csiszoláshoz, szorítópánttal
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| | **125** | **1 605 510 281** | C0a | 1 | 1 | 272568 | |



Tartalék kefe 2 605 510 224 számára

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | **2 605 510 226** | C0a | 1 | 1 | 375177 | |

## Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

- Takarólemez nélkül általános nagyoló és csiszolási munkákhoz
- EN/EC 60745



Védőburkolat takarólemez nélkül
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **115** | **1 619 P06 547** | P0f | 1 | 1 | 492751 | |


Védőburkolat takarólemez nélkül
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **125** | **1 619 P06 548** | P0f | 1 | 1 | 492768 | |



Védőburkolat takarólemez nélkül
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **125** | **2 605 510 101** | P0f | 1 | 1 | 062480 | |



Védőburkolat takarólemez nélkül
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **115** | **1 605 510 364** | P0f | 1 | 1 | 364089 | |

## Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Védőburkolat takarólemez nélkül<br>Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..) | **125** | **1 605 510 365** | P0f | 1 | 1 | 364096 | |
| Védőburkolat takarólemez nélkül<br>Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional | **150** | **1 605 510 366** | P0f | 1 | 1 | 364102 | |
| <br>Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz<br>szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional | **180** | **2 605 510 280** | P0f | 1 | 1 | 482547 | |
| Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz<br>szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional | **230** | **2 605 510 281** | P0f | 1 | 1 | 482554 | |

## Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Védőburkolat
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..)
Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | **2 605 510 297** | C0a | 1 | 1 | 542166 | |

Védőburkolat
szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **2 605 510 298** | C0a | 1 | 1 | 542173 | |



Védőburkolat takarólemez nélkül csiszoláshoz
Gyorsbeállítás, szerszám nélküli rögzítés
**Megfelelő a következőhöz:** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 605 510 289** | P0f | 1 | 1 | 498319 | |



Védőburkolat takarólemez nélkül
Szorítópánt kódolással és gyorsszorítóval
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115 (0 601 800 0..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4../0 603 401 0..); PWS 7-115 (0 601 800 .../0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 601 800 .../0 601 801 .../0 601 802 .../0 601 803 .../0 601 804 .../0 601 805 .../0 601 806 .../0 603 399 1..)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 605 510 192** | P0f | 1 | 1 | 252980 | |

Védőburkolat takarólemez nélkül
Szorítópánt kódolással és gyorsszorítóval
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 399 7..); PWS 8-125 CE (0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 605 510 193** | P0f | 1 | 1 | 252997 | |

## Védőburkolatok takarólemez nélkül csiszoláshoz

| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megfelelő a következőhöz:** GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional | | | | | | | |
| | **125** | | **2 608 000 678** | C0a | 1 | 1 | 942416 |





Védőburkolat
Szorítópánt csavaros szorítóval kódolással
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 605 510 172** | C0a | 1 | 1 | 220071 | |

**Megfelelő a következőhöz:** GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 608 000 677** | C0a | 1 | 1 | 942409 | |





Védőburkolat
Szorítópánt csavaros szorítóval kódolás nélkül
**Megfelelő a következőhöz:** PWS 6-115; PWS 600; PWS 620; PWS 700

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **1 605 510 118** | P0f | 1 | 1 | 016414 | |



Védőburkolat
Szorítópánt csavaros szorítóval kódolás nélkül
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 6-115; GWS 6-115 E Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 605 510 156** | P0f | 1 | 1 | 094429 | |

## Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz

- Takarólemez a biztonságos munkavégzés érdekében vágásnál
- EN/EC 60745

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Védőburkolat takarólemezzel szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..) | **115** | **1 619 P06 550** | P0f | 1 | 1 | 492782 |
|  | Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz<br>Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional | **115** | **2 605 510 256** | P0f | 1 | 1 | 418690 |
|  | Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz<br>Szerszám nélküli rögzítés<br>**Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..) | **115** | **2 605 510 290** | P0f | 1 | 1 | 498357 |
|  | **Megfelelő a következőhöz:** GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional | **115** | **2 608 000 680** | C0a | 1 | 1 | 942430 |
|  | Védőburkolat takarólemezzel szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..) | **125** | **1 619 P06 551** | P0f | 1 | 1 | 492799 |

## Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 605 510 257** | P0f | 1 | 1 | 418706 | |



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
Szerszám nélküli rögzítés
**Megfelelő a következőhöz:** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 605 510 291** | P0f | 1 | 1 | 498425 | |


**Megfelelő a következőhöz:** GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 608 000 681** | C0a | 1 | 1 | 942447 | |



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | **2 605 510 258** | P0f | 1 | 1 | 418713 | |



Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz
szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | **2 602 025 282** | P0f | 1 | 1 | 485715 | |

## Védőburkolatok takarólemezzel való vágáshoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Védőburkolat<br>szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional | **180** | **2 605 510 299** | C0a | 1 | 1 | 542180 |
|  | Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz<br>szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional | **230** | **2 602 025 283** | P0f | 1 | 1 | 485722 |
|  | Védőburkolat<br>szorítópánttal, kódolással és csavaros szorítóval<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..) | **230** | **2 605 510 300** | C0a | 1 | 1 | 542197 |
|  | Védőburkolat<br>szorítópánttal, kódolással és gyorsbefogással<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 24-300 Professional | **300** | **1 605 510 224** | P0f | 1 | 1 | 047180 |
|  | Védőburkolat takarólemezzel vágáshoz<br>Szerszám nélküli rögzítés<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional | **76** | **2 608 000 632** | P0f | 1 | 1 | 841450 |

# Körmöskulcs sarokcsiszolókhoz

## Befogórész készlet kis sarokcsiszolókhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 részes befogórészkészlet kis sarokcsiszolókhoz amely a következőkből áll: hengeres anya (1 603 340 015), karima (1 605 703 084), körmöskulcs (1 607 950 043). 90/08 gyártási időpont előtt | | **1 607 000 158** | PC1c | 3 | 1 | 049047 |

# Tartozékok **Bosch betoncsiszolókhoz**

## Tartozékok Bosch betoncsiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Vastagság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| | | Tartozékok a Bosch betoncsiszolókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBR 15 CAG Professional | | | | | |
| - | - | **2 608 620 692** | P0b | 3 | 1 | 776127 | |
| | | Tartalék kefe<br>a GBR 14 CA Professional Bosch betoncsiszoló elszívófedelének elszívóharangjához | | | | | |
| - | - | **2 600 290 026** | C0a | 3 | 1 | 088978 | |
| | | Kengyelfogantyú | | | | | |
| - | - | **3 601 303 017** | P0f | 1 | 1 | 088947 | |
| | | M14 SDS clic gyorsrögzítő anya<br>**Használható** minden M14 menetes sarokcsiszolóhoz (a legvastagabb, a szerszámból kiálló menetes rész hosszának 6 mm-nél nagyobbnak kell lennie)<br>melyet 1990 augusztusában vagy később gyártottak<br>**Megjegyzés:** A tárcsának a tartóperemen kell középen lennie, nem az anyánál | | | | | |
| - | 14 | **1 603 340 031** | C1a | 1 | 1 | 033206 | |
| | | SDS clic gyorsbefogó tokmány (15 db)<br>**Megfelelő a következőhöz:** minden sarokcsiszolóhoz M14-es menettel (rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb, mint 6 mm)<br>90/08-as gyártási időponttól<br>**Megjegyzés:** A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál | | | | | |
| - | 13 | **2 607 019 033** | C0a | 15 | 1 | 291002 | |
| | | Szorítóanya<br>Minden Ø 115 - 230 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez. | | | | | |
| - | - | **1 603 340 040** | P0b | 1 | 1 | 052078 | |
| | | Befogókarima M 14 menethez<br>Minden Ø 115 - 150 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez | | | | | |
| - | - | **1 605 703 099** | PC1c | 1 | 1 | 046947 | |
| | | Hajlított körmöskulcs<br>Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz.<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional | | | | | |
| - | - | **3 607 950 017** | P0b | 1 | 1 | 103343 | |

# TARTOZÉKOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ



- Irányított fűrészeléskor pontos, egyenes végés az új vezetősín rendszerrel
- Precíz munkavégzés az önbeálló VEL csatlakozó darabnak köszönhetően, akár több sínnel is

## Vezetősínek kézi körfűrészekhez

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FSN 70 vezetősín<br>Csavarszorító-párt nem tartalmaz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE | **700** | **2 602 317 030** | C0a | 1 | 1 | 087186 |
|  | Vezetősín FSN 140<br>Csavarszorító-párt nem tartalmaz<br>(a gumicsík alkatrészként, 2 601 010 044)<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE | **1,400** | **2 602 317 031** | C0a | 1 | 1 | 087193 |
|  | Összekötő darab az FSN 70, FSN 140 vezetősínekhez | - | **1 602 319 003** | P0b | 1 | 1 | 024181 |

## Hosszanti ütközők kézi körfűrészekhez



Hosszvezető
**Megfelelő a következőhöz:** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 608 190 007** | PC1c | 1 | 1 | 019033 |

Hosszvezető
**Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 608 005 018** | PC1c | 1 | 1 | 055512 |

## Tartozékok kézi körfűrészekhez



Csavarszorító-pár FSN 70, FSN 140-hez

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 608 000 426** | P0b | 2 | 1 | 516532 |



Csúszósaru vezetősínhez
Csúszósaru **nem megfelelő a következőhöz:** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)
**Megfelelő a következőhöz:** GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 608 000 114** | PC1c | 1 | 1 | 019590 |



Adapter a vezetősínhez
**Megfelelő a következőhöz:** GKS 190 Professional

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 607 001 375** | C0a | 1 | 1 | 229852 |

## Tartozékok telepített körfűrészekhez



Függőleges gyorsbefogó tartó
**Megfelelő a következőhöz:** GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional

| Terméktulajdonságok | | | | | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyag | Szélesség, mm | Magasság, mm | Hosszúság mm | Mélység, mm | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | **2 608 040 205** | C0a | 1 | 1 | 274043 |

## Tartozékok telepített körfűrészekhez

| Anyag | Szélesség, mm | Magasság, mm | Hosszúság mm | Mélység, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |



Összecsukható állvány
Külső méretek, HxSzxM: 810x820x590 mm; felfekvőfelület: 665x605 mm
**Megfelelő a következőhöz:** GTS 10 Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 833 | 166 | 735 | - | **2 607 001 912** | C0a | 1 | 1 | 316194 |



Tolórúd
**Megfelelő a következőhöz:** GTS 10 Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | **2 607 001 914** | P1b | 1 | 1 | 316361 |



Hosszabbító rudak
**Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | **2 607 001 956** | C0a | 4 | 1 | 334778 |

# Tartozékok **Bosch felsőmarókhoz**

## Párhuzamvezetők Bosch felsőmarókhoz

- Finombeállítással, komplett
- **Alkalmas** mindenfajta, a munkadarab élével párhuzamos marási munkához



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Párhuzamvezető<br>**Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional | **10,00** | **2 607 001 387** | C0a | 1 | 1 | 247252 |

## Marókörző- és vezetősínadapter-készletek Bosch felsőmarókhoz

- A használathoz a központosító csapot be kell csavarni a vezetősín-adapterbe
- Az FSN 70 (2 602 317 030) és az FSN 140 (2 602 317 031) vezetősín adapterrel ellátva felsőmaróval is használható
- A felsőmaró fokozatmentes beállításával a következő rádiuszok marhatók:
  GOF 900-zal: 95-655 mm
  GOF 1200-zal: 100-660 mm
  GOF 1300-zal: 100-660 mm
  GOF 2000-rel: 100-660 mm
  POF 800-zal: 95-655 mm



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| FSN 70 vezetősín<br>Csavarszorító-párt nem tartalmaz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE | **700** | **2 602 317 030** | C0a | 1 | 1 | 087186 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetősín FSN 140<br>Csavarszorító-párt nem tartalmaz<br>(a gumicsík alkatrészként, 2 601 010 044)<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE | **1,400** | **2 602 317 031** | C0a | 1 | 1 | 087193 |


## Marókörző- és vezetősínadapter-készletek Bosch felsőmarókhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE | | | | | | | |
| | | - | **2 609 200 143** | C1a | 1 | 1 | 062886 |

## Extra hosszú vezetőrudak Bosch felsőmarókhoz

- Olyan marási munkákhoz, amelyekhez a széria-kivitelű vezetőrudak nem elég hosszúak



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Hosszúság mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőrúd<br>**Megfelelő a következőhöz:** GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE | | | | | | | | |
| | | **8,00** | 800 | **2 609 200 144** | P0b | 2 | 1 | 062893 |

## Befogópatronok Bosch felsőmarókhoz, 02/1985 utáni készülékkivitelek

- Befogópatron a szerszám befogásához



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befogópatron szorítóanya nélkül<br>**Megfelelő a következőhöz:** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE | | | | | | | | |
| | | **6** | - | **2 608 570 047** | P1c | 1 | 1 | 013505 |
| | | **8** | - | **2 608 570 049** | P1c | 1 | 1 | 006705 |
| | | **-** | 1/4 | **2 608 570 048** | P1c | 1 | 1 | 006699 |

## Befogópatron-/hollandianya-készletek Bosch felsőmarókhoz

▶ **Megjegyzés:** Tanácsos a maró tengelyéhez illeszkedő befogópatronokkal dolgozni, és nem szárperselyekkel.



Befogópatron
**Megfelelő a következőhöz:** GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Kulcsnyílás, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **-** | 1/4 | 19 | **2 608 570 101** | | 1 | 1 | 062671 |
| **6,00** | - | 19 | **2 608 570 100** | P0b | 1 | 1 | 062664 |
| **8,00** | - | 19 | **2 608 570 102** | P0b | 1 | 1 | 062688 |

Befogópatron
**Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 1/4 | 24 | **2 608 570 104** | P0b | 1 | 1 | 062701 |
| **6,00** | - | 24 | **2 608 570 103** | P0b | 1 | 1 | 062695 |
| **8,00** | - | 24 | **2 608 570 105** | P0b | 1 | 1 | 062718 |
| **10,00** | - | 24 | **2 608 570 125** | P0b | 1 | 1 | 090087 |
| **12,00** | - | 24 | **2 608 570 107** | P0b | 1 | 1 | 062732 |

Befogópatron
**Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 1/2 | 24 | **2 608 570 108** | P0b | 1 | 1 | 062749 |

Befogópatron
**Megfelelő a következőhöz:** GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 1/2 | 27 | **2 608 570 114** | P0b | 1 | 1 | 062800 |
| **6,00** | - | 27 | **2 608 570 109** | P0b | 1 | 1 | 062756 |
| **8,00** | - | 27 | **2 608 570 111** | P0b | 1 | 1 | 062770 |
| **10,00** | - | 27 | **2 608 570 126** | P0b | 1 | 1 | 090094 |
| **12,00** | - | 27 | **2 608 570 113** | P0b | 1 | 1 | 062794 |



Befogópatron
**Megfelelő a következőhöz:** GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 1/4 | - | **2 608 570 142** | P0b | 1 | 1 | 945219 |
| **6,00** | - | - | **2 608 570 133** | P0b | 1 | 1 | 431842 |
| **8,00** | - | - | **2 608 570 134** | P0b | 1 | 1 | 431859 |

## Másolóhüvely gyorsrögzítővel, szerszám nélkül, Bosch felsőmarókhoz

- Nélkülözhetetlen sablonnal végzett munkáknál (a másolóhüvely fut végig a sablon mentén és viszi át az alakot a munkadarabra)
- Bajonettzár a gyors, szerszám nélküli cseréhez
- **Megjegyzés:** Másolóhüvellyel végzett munkához sablon készítésénél figyelembe kell venni a hüvely és a maró közötti távolságot. A távolság a következő képlettel számolható ki: (Ø másológyűrű (K) – Ø maró (F))/2



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Másolóhüvely<br>Gyorsrögzítővel, szerszám nélkül<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE | | | | | | | |
| | **13,00** | | **2 609 200 138** | P0b | 1 | 1 | 062831 |
| | **17,00** | | **2 609 200 139** | P0b | 1 | 1 | 062848 |
| | **24,00** | | **2 609 200 140** | P0b | 1 | 1 | 062855 |
| | **27,00** | | **2 609 200 141** | P0b | 1 | 1 | 062862 |
| | **30,00** | | **2 609 200 142** | P0b | 1 | 1 | 062879 |
| | **40,00** | | **2 609 200 312** | P0b | 1 | 1 | 252188 |
| Másolóhüvely<br>Gyorsrögzítővel, szerszám nélkül<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE | | | | | | | |
| | **16,00** | | **2 608 000 471** | P0b | 1 | 1 | 600590 |

## Tartozékok másolóhüvelyhez



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Külső átmérő, hüvelyk | Hosszúság mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 részes központosítócsap-készlet GOF készülékhez | | | | | | | | | | |
| **8,00**<br>**12,00** | 1/4<br>1/2 | 1/4<br>1/2 | 125 | | **2 608 000 498** | P0b | 3 | 1 | 647885 | |



| Másolóhüvely adapter<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | - | | **2 608 000 628** | P0b | 1 | 1 | 801058 | |

# Tartozékok **Bosch GKF 600 Professional élmaróhoz**

## Tartozékok Bosch GKF 600 Professional élmaróhoz



Kerek alaplemez

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| | **2 608 000 333** | P1d | 1 | 1 | 431811 | |





Szögmaró kosár

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2 608 000 334** | C0a | 1 | 1 | 431828 | |



Alaplemez fogantyúval és elszívócsonkkal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2 608 000 335** | C0a | 1 | 1 | 431835 | |

## Fogantyú Bosch egykezes sarokcsiszolókhoz és variocsiszolókhoz



▶ A gép kényelmes és biztonságos irányításához

A fogantyú minden M 10-es menetű Bosch egykezes sarokcsiszolóhoz és variocsiszolóhoz illeszkedik
**Megfelelő a következőhöz:** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1 602 025 024** | P0f | 1 | 1 | 016377 | |

# Tartozékok **Rotocut-hoz**

## Marók Rotocut-hoz



B 64 G / B 32 C

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Rotocut B 32 G vágókés<br>**Alkalmas** Corian bevonathoz, eternithez (rostcement-lapok), lágy falicsempékhez, gázbetonhoz, üvegszálhoz, poliészter hullámlemezekhez, Poroton téglához, palához | | | | | | | |
| **3,17** | 25 | 50 | **2 608 620 202** | P1c | 1 | 1 | 233309 |



B 32 CU

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (D), mm | Munkahossz (L), mm | Teljes hossz (G), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Rotocut B 32 CU vágókés<br>**Alkalmas** különféle fafajtákhoz <19 mm, műanyaghoz, abrazív anyagokhoz, puha falicsempéhez, gipszkartonhoz, gipszlaphoz, kemény forgácslaphoz | | | | | | | |
| **3,17** | 35 | 70 | **2 608 620 203** | P1c | 5 | 1 | 233316 |

## Tartozékok Rotocut-hoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Befogópatron | | | | | |
| **3,17** | **2 608 620 205** | P1c | 1 | 1 | 233330 |
| **6,35** | **2 608 620 206** | P1c | 1 | 1 | 233347 |

# TARTOZÉKOK GYALUKHOZ



- Tartozékok a belső szerelési munkák vagy bútorgyártás gyalut igénylő alkalmazásaihoz

## Párhuzam- és szögvezetők a Bosch kézi gyalukhoz



Párhuzam- és szögvezető 45°-os beállítással
**Megfelelő a következőhöz:** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 2000; PHO 3100



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 607 001 077** | C1a | 1 | 1 | 015165 |



Párhuzamvezető 45°-os beállítás nélkül.
**Megfelelő a következőhöz:** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 607 000 102** | C1a | 1 | 1 | 013383 |

## Horonymélység-állítók Bosch kézi gyalukhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megfelelő a következőhöz:** GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100 | | | | | | |
| | **1 608 132 006** | PC1c | 1 | 1 | 002523 | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megfelelő a következőhöz:** GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100 | | | | | | |
| | **2 607 000 073** | PC1c | 1 | 1 | 006507 | |

# Tartozékok **szúrófűrészekhez**

## Forgácsfelszakadás gátló szúrófűrészekhez

- A felület kitöredezését hatékonyan akadályozza meg; csak a talplemezbe kell bepattintani. **Megjegyzés**: a legjobb, ha a rost irányában, vagy arra kicsit ferdén fűrészel.

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|  | Kipattogzásgátló<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE | **2 607 010 079** | C1d | 5 | 5 | 006651 |
| | Kipattogzásgátló<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional | **2 607 010 305** | C1d | 5 | 5 | 356732 |
|  | Kipattogzásgátló<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional | **2 601 016 096** | P1d | 5 | 5 | 516297 |

## Lapok szúrófűrészek talplemezéhez



- A cserélhető lemezek gondoskodnak a jó csúszásról a különböző anyagokon

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fémlap talplemezhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional | **2 601 098 123** | P1d | 1 | 1 | 605809 |
|  | Műanyaglemez a talplemezbe<br>**Megfelelő a következőhöz:** PST 700 PAE; PST 800 PAC | **2 601 099 040** | P1d | 1 | 1 | 073851 |
|  | Műanyaglemez a talplemezbe<br>**Megfelelő a következőhöz:** PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL | **2 608 000 278** | P1d | 1 | 1 | 220958 |

## Porelszívás

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Elszívó készlet<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional | **2 605 510 294** | P1d | 1 | 1 | 516280 |

## Porelszívás

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Elszívó készlet<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional | **2 605 510 301** | P1d | 1 | 1 | 605816 |
|  | Elszívó készlet<br>Csiszolási por elszívásához, kombinálva az AVI 93 G csiszolótalppal<br>**Megfelelő a következőhöz:** GOP 300 SCE Professional | **2 608 190 056** | P1d | 1 | 1 | 641029 |

## Párhuzamvezető körvágóval

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Párhuzamvezető körvágóval<br>max. szélesség párhuzamosan 140 mm, max. sugár 150 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL | **2 608 040 289** | P1d | 1 | 1 | 516273 |

## Csavarhúzó

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Csavarhúzó<br>**Megfelelő a következőhöz:** minden szúrófűrész SDS-rendszer nélkül | **1 609 200 265** | C1d | 1 | 1 | 004497 |

# Tartozékok **Bosch elektromos hántolóhoz**

## Kaparókés, HCS-kivitel

- **Alkalmas** fal-, aljzatburkolatok (pl. szőnyeg, tűnemez, PVC és a parafalap) ragasztómaradvány a szőnyeg-habalátétnél, rugalmas ragasztók, gipsz- és vakolatmaradványok eltávolítására
- HCS, extra éles, késvédővel
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Megnevezés | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Kaparókés, SM 35 CS | | | | | | |
| **35** | SM 35 CS | **2 608 691 098** | C1d | 1 | 1 | 166812 |
| Kaparókés, SM 60 CS | | | | | | |
| **60** | SM 60 CS | **2 608 691 027** | C1d | 1 | 1 | 096560 |

## Kaparókés, keményfém kivitel

- **Alkalmas** gipsz- vagy vakolatmaradványok eltávolítására kemény aljzatról ill. ragasztó- vagy enyvcseppek lehántolására kőpadlóról
- Keményfém, extra éles
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaparókés, SM 20 HMS, késvédővel | | | | | | |
| **20** | SM 20 HMS | **2 608 691 062** | C1d | 1 | 1 | 140102 |
| Kaparókés, SM 40 HMS kivitel, késvédővel | | | | | | |
| **40** | SM 40 HMS | **2 608 691 013** | C1d | 1 | 1 | 092586 |
| Kaparókés, SM 60 HMS kivitel | | | | | | |
| **60** | SM 60 HMS | **2 608 691 012** | C1d | 1 | 1 | 092579 |
| Kaparókés, SM 40 HM | | | | | | |
| **40** | SM 40 HM | **2 608 691 015** | C1d | 1 | 1 | 092609 |
| Kaparókés, SM 60 HM kivitel | | | | | | |
| **60** | SM 60 HM | **2 608 691 014** | C1d | 1 | 1 | 092593 |

## Kaparó spachtlik

- **Alkalmas** spachtlizott fugák lesimítására, ragasztóanyag vagy tömítőmassza eltávolítására (pl. szilikon csempéről, faragasztóanyag enyvezési fugákról vagy kikeményedett hab az ajtókitöltésekből való eltávolítására)
- Rugóacél
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Hosszúság mm | Megnevezés | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| SP 40 C spachtli | | | | | | | |
| **40** | 80 | SP 40 C | **2 608 691 022** | C1d | 1 | 1 | 092678 |
| SP 60 C spachtli | | | | | | | |
| **60** | 60 | SP 60 C | **2 608 691 019** | C1d | 1 | 1 | 092647 |
| SP 80 C spachtli | | | | | | | |
| **80** | 83 | SP 80 C | **2 608 691 100** | C1d | 1 | 1 | 166768 |
| Csőspachtli SP 60 CR kivitel, félgömbölyű | | | | | | | |
| **60** | 60 | SP 60 CR | **2 608 691 064** | C1d | 1 | 1 | 140126 |

## Hántoló-gérvéső

- **Alkalmas** rövid szálú faanyagok (pl. hársfa, nyárfa) faragására
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E







| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Megnevezés | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Favéső SB 15 C<br>Nyers, lapos, a megfelelő alakra köszörüléshez | | | | | | |
| **15** | SB 15 C | **2 608 691 065** | C1d | 1 | 1 | 140133 |
| SB 15 CF lapos véső fához<br>Lapos | | | | | | |
| **15** | SB 15 CF | **2 608 691 016** | C1d | 1 | 1 | 092616 |
| Favéső SB 8 CW<br>Lapos, ferde, keskeny | | | | | | |
| **8** | SB 8 CW | **2 608 691 067** | C1d | 1 | 1 | 140157 |

## Hántoló-hornyoló véső

- **Alkalmas** rövid szálú faanyagok (pl. hársfa, nyárfa) faragására
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Megnevezés | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| | | | | | | | |
| SB 14 CR lapos véső fához<br>Félkerek | | | | | | | |
| **14** | SB 14 CR | **2 608 691 017** | C1d | 1 | 1 | 092623 | |
| SB 7 CR laposvéső<br>Félkerek, keskeny | | | | | | | |
| **7** | SB 7 CR | **2 608 691 068** | C1d | 1 | 1 | 140164 | |

## Hántoló-kecskeláb véső



- **Alkalmas** rövid szálú faanyagok (pl. hársfa, nyárfa) faragására
- **Megfelelő a következőhöz:** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 13 CV lapos véső fához<br>V-alakú | | | | | | | |
| **13** | SB 13 CV | **2 608 691 018** | C1d | 1 | 1 | 092630 | |
| Kecskeláb véső, SB 13 CVK<br>V-alakú, hajlított<br>Ideális mélyen fekvő felületeken végzett munkákra, vagy mélyedések előállítására | | | | | | | |
| **13** | SB 13 CVK | **2 608 691 070** | C1d | 1 | 1 | 140188 | |

## Kaparóvas-tartó szabványos pengéhez



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartó, SD 45 C<br>Szabványos pengékhez, HCS | | | | | | | |
| **45** | SD 45 C | **2 608 691 104** | C1d | 1 | 1 | 166782 | |

## Fugatisztító és tűzőkapocs eltávolító



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 3 HM fugatisztító<br>Keményfém | | | | | | | |
| **3** | SD 3 HM | **2 608 691 112** | C1d | 1 | 1 | 166836 | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 8 C tűzőkapocs eltávolító<br>Szénacél | | | | | | | |
| **8** | SD 8 C | **2 608 691 116** | C1d | 1 | 1 | 166850 | |

# Tartozékok **Bosch szalagcsiszolókhoz**

## Csiszolókeretek szalagcsiszolókhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csiszolókeret kefével és műanyag betéttel<br>Felületek csiszolására, a felület billentése vagy külön védelme nélkül is<br>Szerszámot nem igénylő, egyszerű összeszerelés<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE | | **2 608 005 026** | C1a | 1 | 1 | 015691 |

## Párhuzam- és szögvezetők szalagcsiszolókhoz



Párhuzam- és szögvezető
**Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 607 001 079** | C1a | 1 | 1 | 015189 | |

## Finomcsiszolólap szalagcsiszolókhoz



- **Alkalmas** rendkívül puha csiszoláshoz
- **Megjegyzés:** Kérjük, tartsa be a kezelési útmutatót!

Finomcsiszolólap grafit alátéttel
**Megfelelő a következőhöz:** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3 601 010 509** | C1a | 1 | 1 | 031721 | |

Finomcsiszolólap grafit alátéttel
**Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 601 098 043** | C1a | 1 | 1 | 109222 | |

## Fogantyú szalagcsiszolókhoz



- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch PBS 75; PBS 75 E szalagcsiszolók

Markolat
**Megfelelő a következőhöz:** PBS 75; PBS 75 E

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 607 000 916** | P0b | 1 | 1 | 051521 | |

# Tartozékok **Bosch variocsiszolókhoz**

## Pótfogantyú variocsiszolókhoz



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A fogantyú minden M 10-es menetű Bosch egykezes sarokcsiszolóhoz és variocsiszolóhoz illeszkedik<br>**Megfelelő a következőhöz:** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13 | **1 602 025 024** | P0f | 1 | 1 | 016377 |

# **Tartozékok** Bosch egyenes csiszolókhoz

## Befogópatronok, szorítóanya nélkül



Befogópatron szorítóanya nélkül
**Megfelelő a következőhöz:** GGS 27; GGS 27 C Professional

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Átmérő, hüvelyk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **3** | - | **2 608 570 008** | P0b | 1 | 1 | 049023 |

Befogópatron szorítóanya nélkül
**Megfelelő a következőhöz:** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | - | **2 608 570 136** | P0b | 1 | 1 | 620031 |
| **6** | - | **2 608 570 137** | P0b | 1 | 1 | 620048 |
| **8** | - | **2 608 570 138** | P0b | 1 | 1 | 620055 |
| **-** | 1/4 | **2 608 570 140** | P0b | 1 | 1 | 620079 |
| **-** | 1/8 | **2 608 570 139** | P0b | 1 | 1 | 620062 |

Befogópatron szorítóanya nélkül
**Megfelelő a következőhöz:** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | - | **2 608 570 047** | P1c | 1 | 1 | 013505 |
| **8** | - | **2 608 570 049** | P1c | 1 | 1 | 006705 |
| **-** | 1/4 | **2 608 570 048** | P1c | 1 | 1 | 006699 |



Befogópatron szorítóanya nélkül
**Megfelelő a következőhöz:** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | **2 608 570 141** | P0b | 1 | 1 | 620086 |

## Befogópatronok, szorítóanyával



Szorítópatron szorítóanyával
**Megfelelő a következőhöz:** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | - | **2 608 570 082** | P0b | 1 | 1 | 031103 |
| **-** | 1/8 | **2 608 570 083** | P0b | 1 | 1 | 032612 |
| **6** | - | **2 608 570 084** | P0b | 1 | 1 | 031110 |
| **-** | 1/4 | **2 608 570 085** | P0b | 1 | 1 | 031127 |
| **8** | - | **2 608 570 086** | P0b | 1 | 1 | 031134 |

## Befogópatronok, szorítóanyával



Szorítópatron szorítóanyával
**Megfelelő a következőhöz:** GGS 16 Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | - | **1 608 570 040** | P0b | 1 | 1 | 026048 |
| **8** | - | **1 608 570 041** | P0b | 1 | 1 | 026055 |
| **6** | - | **1 608 570 043** | P0b | 1 | 1 | 026062 |

## Tartozékok Bosch egyenes csiszolókhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
|  | Szerszámtartó<br>**Megfelelő a következőhöz:** GGS 7 C; GGS 27 L Professional | | | | | | |
| | **35** | **1 608 040 047** | P0f | 1 | 1 | 024600 | |
|  | Egynyílású villáskulcs<br>**Megfelelő a következőhöz:** GGS 16 Professional | | | | | | |
| | - | **1 607 950 511** | PC1c | 1 | 1 | 024570 | |
| | | **1 607 950 525** | PC1c | 1 | 1 | 048491 | |
|  | Kétcsapos kulcs, egyenes<br>Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra<br>**Megfelelő a következőhöz:** GGS 6 S Professional | | | | | | |
| | - | **1 607 950 048** | P0b | 1 | 1 | 040891 | |

# TARTOZÉKOK FOLYAMATOS LYUKASZTÓKHOZ




- Lyukasztók és matricák lemezkivágókhoz, egyenes és ívelt vágásra
- Megkönnyíti a munkát még különböző fémlemezek keskeny, ívelt vágásánál és bonyolult kivágásoknál is




## Bélyegzők

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bélyegző az íves vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530 | **2 608 639 013** | P0h | 1 | 1 | 031523 |
|  | Bélyegző az egyenes vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530 | **2 608 639 016** | P0h | 1 | 1 | 031530 |
|  | Univerzális bélyegző<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530 | **2 608 639 022** | P0h | 1 | 1 | 031554 |
|  | Bélyegző az egyenes vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 16 (SDS) Professional | **2 608 639 027** | P0b | 1 | 1 | 088640 |


## Bélyegzők

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Bélyegző az egyenes vágáshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 3-5 Professional | | **2 608 639 025** | P0b | 1 | 1 | 088626 |
|  Univerzális bélyegző<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 1.6 L Professional | | **2 608 639 024** | P0b | 1 | 1 | 055604 |

## Matricák

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendszerjavaslat | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Nyomólap **alkalmas** sík lemezekhez 2 mm-ig<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530 | | **GNA 1.3/1.6/2.0** | **2 608 639 900** | P0b | 1 | 1 | 031561 |
|  Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 3,2; GNA 3-5 Professional | | **GNA 3.2 + 3.5** | **2 608 639 026** | P0b | 1 | 1 | 088633 |
|  Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 1.6 L Professional | | **GNA 1.6 L** | **2 608 639 023** | P0b | 1 | 1 | 055598 |
|  Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 16 (SDS) Professional | | **GNA 16** | **2 608 639 028** | P0b | 1 | 1 | 088657 |
|  Nyomólap **alkalmas** hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 2,0 Professional; 1530 | | **GNA 2.0** | **2 608 639 021** | P0b | 1 | 1 | 031547 |

## Matricák



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendszerjavaslat | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciális nyomólap és lyukasztófej, alkalmas hullám- és majdnem minden trapézlemezhez 1,2 mm-ig<br>**Megfelelő a következőhöz:** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530 | | | | | | | |
| | | **GNA 2.0** | **2 608 639 902** | P0b | 1 | 1 | 031578 |

# TARTOZÉKOK BOSCH UNIVERZÁLIS NYÍRÓ ÉS FÉMLEMEZOLLÓKHOZ



- Ollókések Bosch ollókhoz, különböző anyagok vágásának megkönnyítésére
- Újraélezhető, forgatható kések gazdaságos használatra

## Vágókés készletek


| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendszerjavaslat | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 részes késkészlet, **alkalmas** lemezekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSC 2,8 Professional | | | | | | | |
| **GSC 2.8** | **2 607 010 025** | C1d | 5 | 1 | 029803 | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 részes késkészlet, **alkalmas** lemezekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSC 1,6; GSC 9.6 V Professional; Typ 1500 | | | | | | | |
| **GSC 1.6, 1500-as típus, akkus GSC 9.6 V** | **3 607 010 028** | C1d | 5 | 1 | 031783 | | |



## Felső kés Bosch lemez- és univerzális ollókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendszerjavaslat | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Felső kés<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional | | | | | | |
| | | **GSC 3.5, GSC 4.5** | **3 608 635 000** | C0a | 1 | 1 | 032117 |
|  | Felső kés és alsó kés<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional | | | | | | |
| | | **GSC 16 (lemezmegm.) + GSC 160** | **2 608 635 243** | C0a | 1 | 1 | 088664 |
|  | Felső kés<br>Kizárólag szövethez, műanyaghoz, tapétához, kartonhoz, bőrhöz, padlóburkolatokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional | | | | | | |
| | | **GUS 9.6 V** | **2 608 635 126** | C0a | 1 | 1 | 031516 |

## Alsó kés Bosch lemez és univerzális ollókhoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Alsó kés<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional | | | | | | |
| | | **GSC 3.5, GSC 4.5** | **3 608 635 002** | C0a | 1 | 1 | 032131 |
|  | Alsó kés<br>Kizárólag szövethez, műanyaghoz, tapétához, kartonhoz, bőrhöz, padlóburkolatokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GUS 9.6 V Professional | | | | | | |
| | | **GUS 9.6 V** | **2 608 635 125** | C0a | 1 | 1 | 031509 |

## Kés Bosch GSZ 160 Professional résvágó ollóhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Vágóléckészlet,<br>amely a következőkből áll: 2 vágóléc és 4 csavar | | | | | |
| | | **2 608 635 410** | P0b | 1 | 1 | 229937 |

## Kés Bosch GSZ 160 Professional résvágó ollóhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyenes kés, 1,6 mm-ig | | | | | | |
|  | | **2 608 635 406** | P0b | 1 | 1 | 229890 |
| Egyenes kés, 1,0 mm-ig | | | | | | |
| | | **2 608 635 407** | P0b | 1 | 1 | 229906 |
| Íves kés | | | | | | |
|  | | **2 608 635 408** | P0b | 1 | 1 | 229913 |
| Krómacél kés rozsdamentes Inox vágásához | | | | | | |
|  | | **2 608 635 409** | P0b | 1 | 1 | 229920 |


# SZEGEK
## Bosch szögbelövőkhöz.




- Használhatók tetőszerkezeteknél, faszerkezeteknél, ajtó- és ablakkeretekhez, bútorkeretekhez, raklapgyártásban, belsőépítészetben
- Minden szeg gyantabevonatot kap (a jobb behatolás és az erősebb tartás érdekében)
- Minden szeg Európában készül, így garantált az állandó és kiváló minőség
- A gyantabevonat miatt a szegek könnyebben beüthetők az anyagba, és jobb tartást biztosít

## D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott - sima kivitel

- **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-34 DK Professional






| Típus | Szárátmérő (d) mm | Fej átmérő | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Fényes | | | | | | | | |
| **SN34DK 50** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 50 | **2 608 200 000** | C0a | 3,000 | 1 | 563291 |
| **SN34DK 65** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 65 | **2 608 200 001** | C0a | 3,000 | 1 | 563307 |
| **SN34DK 75** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 75 | **2 608 200 002** | C0a | 3,000 | 1 | 563314 |
| **SN34DK 80** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 80 | **2 608 200 003** | C0a | 3,000 | 1 | 563321 |
| **SN34DK 90** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 90 | **2 608 200 004** | C0a | 2,500 | 1 | 563338 |
| Horganyzott | | | | | | | | |
| **SN34DK 50G** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 50 | **2 608 200 005** | C0a | 3,000 | 1 | 563345 |
| **SN34DK 65G** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 65 | **2 608 200 006** | C0a | 3,000 | 1 | 563352 |
| **SN34DK 75G** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 75 | **2 608 200 007** | C0a | 3,000 | 1 | 563369 |
| **SN34DK 80G** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 80 | **2 608 200 008** | C0a | 3,000 | 1 | 563376 |

## D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott - sima kivitel


| Típus | Szárátmérő (d) mm | Fej átmérő | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **SN34DK 90G** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 90 | **2 608 200 009** | C0a | 2,500 | 1 | 563383 |

Tüzihorganyzott

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SN34DK 50HG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 50 | **2 608 200 010** | C0a | 3,000 | 1 | 563390 |
| **SN34DK 65HG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 65 | **2 608 200 011** | C0a | 3,000 | 1 | 563406 |
| **SN34DK 75HG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 75 | **2 608 200 012** | C0a | 3,000 | 1 | 563413 |
| **SN34DK 90HG** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 90 | **2 608 200 013** | C0a | 2,500 | 1 | 563420 |

## D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott - bordázott kivitel

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-34 DK Professional







Fényes

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SN34DK 50R** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 50 | **2 608 200 014** | C0a | 3,000 | 1 | 563437 |
| **SN34DK 65R** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 65 | **2 608 200 015** | C0a | 3,000 | 1 | 563444 |
| **SN34DK 75R** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 75 | **2 608 200 016** | C0a | 3,000 | 1 | 563451 |
| **SN34DK 80R** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 80 | **2 608 200 017** | C0a | 3,000 | 1 | 563468 |
| **SN34DK 90R** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 90 | **2 608 200 018** | C0a | 2,500 | 1 | 563475 |

Bright

**Megfelelő a következőhöz:** GSN 100-34 DK Professional




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SN34DK 100R** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 100 | **2 608 200 050** | C0a | 2,000 | 1 | 624268 |

Horganyzott

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SN34DK 50RG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 50 | **2 608 200 019** | C0a | 3,000 | 1 | 563482 |
| **SN34DK 65RG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 65 | **2 608 200 020** | C0a | 3,000 | 1 | 563499 |
| **SN34DK 75RG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 75 | **2 608 200 021** | C0a | 3,000 | 1 | 563505 |
| **SN34DK 80RG** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 80 | **2 608 200 022** | C0a | 3,000 | 1 | 563512 |
| **SN34DK 90RG** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 90 | **2 608 200 023** | C0a | 2,500 | 1 | 563529 |

Tüzihorganyzott


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SN34DK 50RHG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 50 | **2 608 200 024** | C0a | 3,000 | 1 | 563536 |
| **SN34DK 65RHG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 65 | **2 608 200 025** | C0a | 3,000 | 1 | 563543 |
| **SN34DK 75RHG** | 2,8 | 7,0 (D-alak) | 75 | **2 608 200 026** | C0a | 3,000 | 1 | 563550 |
| **SN34DK 90RHG** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 90 | **2 608 200 027** | C0a | 2,500 | 1 | 563567 |

## D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott - bordázott kivitel


| Típus | Szárátmérő (d) mm | Fej átmérő | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Tüzihorganyzott<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSN 100-34 DK Professional | | | | | | | | |
| **SN34DK 100RHG** | 3,1 | 7.1 (D-alak) | 100 | **2 608 200 051** | C0a | 2,000 | 1 | 624275 |

## Gömbölyű fejű szalagszegek, 21°, gyantázott - sima kivitel

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-21 RK Professional








| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fényes | | | | | | | | |
| **SN21RK 60** | 2,8 | 7,0 | 60 | **2 608 200 028** | C0a | 4,000 | 1 | 563574 |
| **SN21RK 75** | 2,8 | 7,0 | 75 | **2 608 200 029** | C0a | 3,000 | 1 | 563581 |
| **SN21RK 80** | 3,1 | 7,0 | 80 | **2 608 200 030** | C0a | 3,000 | 1 | 563598 |
| **SN21RK 90** | 3,1 | 7,0 | 90 | **2 608 200 031** | C0a | 2,500 | 1 | 563604 |
| Horganyzott | | | | | | | | |
| **SN21RK 60G** | 2,8 | 7,0 | 60 | **2 608 200 032** | C0a | 4,000 | 1 | 563611 |
| **SN21RK 75G** | 2,8 | 7,0 | 75 | **2 608 200 033** | C0a | 3,000 | 1 | 563628 |
| **SN21RK 80G** | 3,1 | 7,0 | 80 | **2 608 200 034** | C0a | 3,000 | 1 | 563635 |
| **SN21RK 90G** | 3,1 | 7,0 | 90 | **2 608 200 035** | C0a | 2,500 | 1 | 563642 |

## Gömbölyű fejű szalagszegek, 21°, gyantázott - bordázott kivitel

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSN 90-21 RK Professional







| Típus | Szárátmérő (d) mm | Fej átmérő | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Horganyzott | | | | | | | | |
| **SN21RK 60RG** | 2,8 | 7,0 | 60 | **2 608 200 036** | C0a | 4,000 | 1 | 563659 |
| **SN21RK 75RG** | 2,8 | 7,0 | 75 | **2 608 200 037** | C0a | 3,000 | 1 | 563666 |
| **SN21RK 90RG** | 3,1 | 7,0 | 90 | **2 608 200 038** | C0a | 2,500 | 1 | 563673 |
| Tüzihorganyzott | | | | | | | | |
| **SN21RK 65RHG** | 2,8 | 7,0 | 65 | **2 608 200 039** | C0a | 4,000 | 1 | 563680 |
| **SN21RK 75RHG** | 2,8 | 7,0 | 75 | **2 608 200 040** | C0a | 3,000 | 1 | 563697 |
| **SN21RK 90RHG** | 3,1 | 7,0 | 90 | **2 608 200 041** | C0a | 2,500 | 1 | 563703 |

## Tetőfedőlemez-szegek, 16°, horganyzott – sima kivitel






▶ **Megfelelő a következőhöz:** GCN 45-15 Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüzihorganyzott | | | | | | | | |
| **CN45-15 19HG** | 3,0 | 9,5 | 19 | **2 608 200 042** | C0a | 5,000 | 1 | 617574 |
| **CN45-15 22HG** | 3,0 | 9,5 | 22 | **2 608 200 043** | C0a | 5,000 | 1 | 617581 |
| **CN45-15 25HG** | 3,0 | 9,5 | 25 | **2 608 200 044** | C0a | 5,000 | 1 | 617598 |
| **CN45-15 28HG** | 3,0 | 9,5 | 28 | **2 608 200 045** | C0a | 4,000 | 1 | 617604 |
| **CN45-15 32HG** | 3,0 | 9,5 | 32 | **2 608 200 046** | C0a | 4,000 | 1 | 617611 |
| **CN45-15 35HG** | 3,0 | 9,5 | 35 | **2 608 200 047** | C0a | 4,000 | 1 | 617628 |
| **CN45-15 38HG** | 3,0 | 9,5 | 38 | **2 608 200 048** | C0a | 3,000 | 1 | 617635 |
| **CN45-15 45HG** | 3,0 | 9,5 | 45 | **2 608 200 049** | C0a | 3,000 | 1 | 617642 |

# KARTÁCS-ÉS HUZALSZEGEK


## Bosch szögbelövőkhöz.



- Használhatók belsőépítészetben, kárpitozáshoz, képkeretezéshez, bútorgyártáshoz, valamint falburkolat, farostlemez, díszítő sávok, lábazatlemezek, ajtó- és ablakkeret rögzítésére
- Horganyozott, időjárásálló rozsdamentes acélból is készült verzió
- Minden kartács- és huzalszeg Európában készül, így garantált az állandó és kiváló minőség.
- A kartács-és huzalszegek erős tartást biztosítanak; fejük alig látható

### Süllyesztett fejű csapok, 1.2/18 g – horganyzott kivitel


- **Megfelelő a következőhöz:** GSK 50 Professional




| Típus | Drót mérete mm | Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| horganyzott kivitel | | | | | | | | | |
| **SK50 16G** | 1,2 | 2,0 | 1,00 | 16 | **2 608 200 511** | C0a | 5,000 | 1 | 563826 |
| **SK50 19G** | 1,2 | 2,0 | 1,00 | 19 | **2 608 200 512** | C0a | 5,000 | 1 | 563833 |
| **SK50 25G** | 1,2 | 2,0 | 1,00 | 25 | **2 608 200 513** | C0a | 5,000 | 1 | 563840 |
| **SK50 30G** | 1,2 | 2,0 | 1,00 | 30 | **2 608 200 514** | C0a | 5,000 | 1 | 563857 |
| **SK50 35G** | 1,2 | 2,0 | 1,00 | 35 | **2 608 200 515** | C0a | 5,000 | 1 | 563864 |
| **SK50 40G** | 1,2 | 2,0 | 1,00 | 40 | **2 608 200 516** | C0a | 5,000 | 1 | 563871 |
| **SK50 45G** | 1,2 | 2,0 | 1,00 | 45 | **2 608 200 517** | C0a | 5,000 | 1 | 563888 |
| **SK50 50G** | 1,2 | 2,0 | 1,00 | 50 | **2 608 200 518** | C0a | 5,000 | 1 | 563895 |


## Süllyesztett fejű csapok, 1,6 / 16 g - horganyzott kivitel

▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 64 Professional




| Típus | Drót mérete mm | Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| horganyzott kivitel | | | | | | | | | |
| **SK64 25G** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 25 | **2 608 200 500** | C0a | 2,500 | 1 | 563710 |
| **SK64 30G** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 30 | **2 608 200 501** | C0a | 2,500 | 1 | 563727 |
| **SK64 35G** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 35 | **2 608 200 502** | C0a | 2,500 | 1 | 563734 |
| **SK64 40G** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 40 | **2 608 200 503** | C0a | 2,500 | 1 | 563741 |
| **SK64 45G** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 45 | **2 608 200 504** | C0a | 2,500 | 1 | 563758 |
| **SK64 50G** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 50 | **2 608 200 505** | C0a | 2,500 | 1 | 563765 |
| **SK64 55G** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 55 | **2 608 200 506** | C0a | 2,500 | 1 | 563772 |
| **SK64 63G** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 63 | **2 608 200 507** | C0a | 2,500 | 1 | 563789 |

## Süllyesztett fejű csapok, 1,6 / 16 g - rozsdamentes kivitel





▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 64 Professional

rozsdamentes kivitel

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SK64 25NR** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 25 | **2 608 200 508** | C0a | 2,500 | 1 | 563796 |
| **SK64 35NR** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 35 | **2 608 200 509** | C0a | 2,500 | 1 | 563802 |
| **SK64 50NR** | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 50 | **2 608 200 510** | C0a | 2,500 | 1 | 563819 |


## Süllyesztett fejű csapok, 1,8/15 g – sima kivitel, 34°




sima kivitel
horganyzott

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SK64-34 32G** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 32 | **2 608 200 519** | C0a | 4,000 | 1 | 617659 |
| **SK64-34 38G** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 38 | **2 608 200 520** | C0a | 4,000 | 1 | 617666 |
| **SK64-34 44G** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 44 | **2 608 200 521** | C0a | 4,000 | 1 | 617673 |
| **SK64-34 50G** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 50 | **2 608 200 522** | C0a | 4,000 | 1 | 617680 |
| **SK64-34 57G** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 57 | **2 608 200 523** | C0a | 4,000 | 1 | 617697 |
| **SK64-34 63G** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 63 | **2 608 200 524** | C0a | 4,000 | 1 | 617703 |


## Süllyesztett fejű csapok, 34° – rozsdamentes kivitel




▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 64-34 Professional

| Típus | Drót mérete mm | Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| rozsdamentes kivitel | | | | | | | | | |
| **SK64-34 38NR** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 38 | **2 608 200 525** | C0a | 4,000 | 1 | 617710 |
| **SK64-34 50NR** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 50 | **2 608 200 526** | C0a | 4,000 | 1 | 617727 |
| **SK64-34 63NR** | 1,8 | 2,5 | 1,76 | 63 | **2 608 200 527** | C0a | 4,000 | 1 | 617734 |


## Süllyesztett fejű csapok, 20° 1,6/16 g – horganyzott kivitel




▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 18 V-Li Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott kivitel | | | | | | | | | |
| **SK64-20 G** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 38 | **2 608 200 529** | C0a | 2,000 | 1 | 621694 |
| **SK64-20 G** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 44 | **2 608 200 530** | C0a | 2,000 | 1 | 621700 |
| **SK64-20 G** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 50 | **2 608 200 531** | C0a | 2,000 | 1 | 621717 |
| **SK64-20 G** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 57 | **2 608 200 532** | C0a | 2,000 | 1 | 621724 |
| **SK64-20 G** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 63 | **2 608 200 533** | C0a | 2,000 | 1 | 621731 |
| **SK64-20 G** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 32 | **2 608 200 528** | C0a | 2,000 | 1 | 621687 |

## Süllyesztett fejű csapok, 20° 1,6/16 g – rozsdamentes kivitel




▶ **Megfelelő a következőhöz:** GSK 18 V-Li Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozsdamentes kivitel | | | | | | | | | |
| **SK64-20 NR** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 38 | **2 608 200 534** | C0a | 2,000 | 1 | 621748 |
| **SK64-20 NR** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 50 | **2 608 200 535** | C0a | 2,000 | 1 | 621755 |
| **SK64-20 NR** | 1,6 | 2,8 | 1,35 | 63 | **2 608 200 536** | C0a | 2,000 | 1 | 621762 |


# TŰZŐKAPCSOK
## Bosch pneumatikus tűzőgéphez.




- Használhatók hőszigetelő anyagok, farostlemez, lépcsők és korlátok felerősítésére, kerítésekhez, ajtó- és ablakkeretekhez, kárpitozáshoz, képkeretekhez
- Horganyozott, gyantabevonatos tűzőkapocsok
- Minden tűzőkapocs Európában készül, így garantált az állandó és kiváló minőség
- A keskeny tűzőkapocs különösen alkalmas dekorációs munkákhoz, mert mélyen a fába hatol, és így alig észrevehető.

### Keskenyhátú kapocs, 1,2 / 18 g, vésőhegyű, gyantázott - horganyzott kivitel

- **Megfelelő a következőhöz:** GTK 40 Professional




| Típus | Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| horganyzott kivitel | | | | | | | | |
| **TK40 15G** | 5,8 | 1,2 | 15 | **2 608 200 700** | C0a | 5,000 | 1 | 563901 |
| **TK40 20G** | 5,8 | 1,2 | 20 | **2 608 200 701** | C0a | 5,000 | 1 | 563918 |
| **TK40 25G** | 5,8 | 1,2 | 25 | **2 608 200 702** | C0a | 5,000 | 1 | 563925 |
| **TK40 30G** | 5,8 | 1,2 | 30 | **2 608 200 703** | C0a | 5,000 | 1 | 563932 |
| **TK40 35G** | 5,8 | 1,2 | 35 | **2 608 200 704** | C0a | 5,000 | 1 | 563949 |
| **TK40 38G** | 5,8 | 1,2 | 38 | **2 608 200 705** | C0a | 5,000 | 1 | 563956 |

# TŰZŐKAPCSOK ÉS -SZEGEK


## Tűzőgéphez.



- A laposhuzal tűzőkapocs akkor alkalmazható vékony anyagok tűzésére, amikor a tűzőkapocs gerince nem nyomódhat bele az anyagba, és tűzőgép szükséges
- A keskeny laposhuzal tűzőkapcsok általánosan használhatók univerzális barkácsolási és professzionális célra is.
- A keskeny tűzőkapocs mélyen behatol az anyagba, így rendkívül biztosan tart, míg a kapocs szinte láthatatlan

### Laposhuzal-kapcsok, 51-es típus


- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra
- **Megfelelő a következőhöz:** Bukama, Rocagraf gyártmányú tűzőgépek




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **10,0** | 1,00 | 6 | **2 609 200 200** | C1a | 1,000 | 1 | 084000 |
| **10,0** | 1,00 | 8 | **2 609 200 201** | C1a | 1,000 | 1 | 084017 |
| **10,0** | 1,00 | 10 | **2 609 200 202** | C1a | 1,000 | 1 | 084024 |


## Laposhuzal-kapcsok, 52-es típus

- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra.
- **Megfelelő a következőhöz:** Black+Decker gyártmányú tűzőgépek




| Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| **12,3** | 1,25 | 6 | **2 609 200 204** | C1a | 1,000 | 1 | 084048 |
| **12,3** | 1,25 | 8 | **2 609 200 205** | C1a | 1,000 | 1 | 084055 |
| **12,3** | 1,25 | 10 | **2 609 200 206** | C1a | 1,000 | 1 | 084062 |
| **12,3** | 1,25 | 12 | **2 609 200 207** | C1a | 1,000 | 1 | 084079 |
| Kapcsok D-csúccsal | | | | | | | |
| **12,3** | 1,25 | 14 | **2 609 200 208** | C1a | 1,000 | 1 | 084086 |


## Laposhuzal-kapcsok, 54-es típus




- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline gyártmányú tűzőgépek

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,9** | 1,25 | 6 | **2 609 200 218** | C1a | 1,000 | 1 | 084185 |
| **12,9** | 1,25 | 8 | **2 609 200 219** | C1a | 1,000 | 1 | 084192 |
| **12,9** | 1,25 | 10 | **2 609 200 220** | C1a | 1,000 | 1 | 084208 |
| **12,9** | 1,25 | 12 | **2 609 200 221** | C1a | 1,000 | 1 | 084215 |
| Kapcsok D-csúccsal | | | | | | | |
| **12,9** | 1,25 | 14 | **2 609 200 222** | C1a | 1,000 | 1 | 084222 |

## Laposhuzal-kapcsok, 57-es típus





- **Alkalmas** vékony kartonban, fóliákban, címkékben, papírban stb. történő használatra.
- **Megfelelő a következőhöz:** Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix gyártmányú tűzőgépek


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,6** | 1,25 | 6 | **2 609 200 229** | C1a | 1,000 | 1 | 084291 |
| **10,6** | 1,25 | 8 | **2 609 200 230** | C1a | 1,000 | 1 | 084307 |
| **10,6** | 1,25 | 10 | **2 609 200 231** | C1a | 1,000 | 1 | 084314 |
| **10,6** | 1,25 | 12 | **2 609 200 232** | C1a | 1,000 | 1 | 084321 |
| Kapcsok D-csúccsal | | | | | | | |
| **10,6** | 1,25 | 14 | **2 609 200 233** | C1a | 1,000 | 1 | 084338 |

## Finomhuzal-kapcsok, 53-as típus

- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek





| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **11,4** | 0,74 | 4 | **2 609 200 291** | C1a | 1,000 | 1 | 101363 |
| **11,4** | 0,74 | 6 | **1 609 200 326** | C1a | 1,000 | 1 | 012126 |
| | | | **2 609 200 209** | C1a | 5,000 | 1 | 084093 |
| **11,4** | 0,74 | 8 | **1 609 200 365** | C1a | 1,000 | 1 | 004756 |
| | | | **2 609 200 210** | C1a | 5,000 | 1 | 084109 |
| **11,4** | 0,74 | 10 | **1 609 200 366** | C1a | 1,000 | 1 | 004763 |
| | | | **2 609 200 211** | C1a | 5,000 | 1 | 084116 |
| **11,4** | 0,74 | 12 | **1 609 200 367** | C1a | 1,000 | 1 | 004770 |
| | | | **2 609 200 212** | C1a | 5,000 | 1 | 084123 |
| **11,4** | 0,74 | 14 | **1 609 200 368** | C1a | 1,000 | 1 | 004787 |
| | | | **2 609 200 213** | C1a | 5,000 | 1 | 084130 |
| **11,4** | 0,74 | 18 | **1 609 200 369** | C1a | 1,000 | 1 | 004794 |




Időjárásálló kapocs rozsdamentes acélból

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11,4** | 0,74 | 6 | **2 609 200 214** | C1a | 1,000 | 1 | 084147 |
| **11,4** | 0,74 | 8 | **2 609 200 215** | C1a | 1,000 | 1 | 084154 |
| **11,4** | 0,74 | 10 | **2 609 200 216** | C1a | 1,000 | 1 | 084161 |
| **11,4** | 0,74 | 14 | **2 609 200 217** | C1a | 1,000 | 1 | 084178 |


## Finomhuzal-kapcsok, 58-as típus




- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline gyártmányú tűzőgépek

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13,0** | 0,75 | 6 | **2 609 200 234** | C1a | 1,000 | 1 | 084345 |
| **13,0** | 0,75 | 8 | **2 609 200 235** | C1a | 1,000 | 1 | 084352 |
| **13,0** | 0,75 | 10 | **2 609 200 236** | C1a | 1,000 | 1 | 084369 |
| **13,0** | 0,75 | 12 | **2 609 200 237** | C1a | 1,000 | 1 | 084376 |

## Finomhuzal-kapcsok, 59-es típus





- **Alkalmas** például textíliákhoz, kartonhoz, lapos falécekhez, sodronyfonathoz
- **Megfelelő a következőhöz:** Rapid, Rocagraf gyártmányú tűzőgépek

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,6** | 0,72 | 6 | **2 609 200 239** | C1a | 1,000 | 1 | 084390 |
| **10,6** | 0,72 | 8 | **2 609 200 240** | C1a | 1,000 | 1 | 084413 |
| **10,6** | 0,72 | 10 | **2 609 200 241** | C1a | 1,000 | 1 | 084420 |
| **10,6** | 0,72 | 12 | **2 609 200 242** | C1a | 1,000 | 1 | 084437 |
| **10,6** | 0,72 | 14 | **2 609 200 243** | C1a | 1,000 | 1 | 084444 |


## Keskenyhátú kapcsok, 55-ös típus

- **Alkalmas** különösen szilárd kötésekhez, vastagabb anyagokhoz is
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **6,0** | 1,08 | 12 | **1 609 200 370** | C1a | 1,000 | 1 | 004800 |
| **6,0** | 1,08 | 14 | **1 609 200 371** | C1a | 1,000 | 1 | 004817 |
| **6,0** | 1,08 | 16 | **1 609 200 372** | C1a | 1,000 | 1 | 004824 |
| **6,0** | 1,08 | 18 | **2 609 200 223** | C1a | 1,000 | 1 | 084239 |
| **6,0** | 1,08 | 19 | **1 609 200 373** | C1a | 1,000 | 1 | 004831 |

## Keskenyhátú kapcsok, 55-ös típus, gyantázott





- **Alkalmas** fal- és mennyezetburkolatok rögzítéséhez fuga- vagy profilkarmok felhasználásával. A gyanta-bevonat ragasztóhatásával terhelés alatt is hosszabb ideig biztosítja a nagyon szilárd rögzítést.
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,0** | 1,08 | 19 | **1 609 200 389** | C1a | 1,000 | 1 | 004992 |
| | | | **2 609 200 226** | C1a | 3,000 | 1 | 084260 |
| **6,0** | 1,08 | 23 | **1 609 200 374** | C1a | 1,000 | 1 | 004848 |
| | | | **2 609 200 227** | C1a | 3,000 | 1 | 084277 |
| **6,0** | 1,08 | 26 | **1 609 200 388** | C1a | 1,000 | 1 | 004985 |
| **6,0** | 1,08 | 28 | **1 609 200 375** | C1a | 1,000 | 1 | 004855 |
| | | | **2 609 200 228** | C1a | 3,000 | 1 | 084284 |
| **6,0** | 1,08 | 30 | **2 609 200 224** | C1a | 1,000 | 1 | 084246 |

## Csapok, 40-es típus


- **Alkalmas** a felhordandó anyagok egyszerű rögzítéséhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Kwb, Novus gyártmányú tűzőgépek




| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **16** | **1 609 200 381** | C1a | 1,000 | 1 | 004916 |
| **19** | **1 609 200 382** | C1a | 1,000 | 1 | 004923 |
| **23** | **1 609 200 390** | C1a | 1,000 | 1 | 005005 |

## Csapok, 41-es típus


- **Alkalmas** a felhordandó anyagok egyszerű rögzítéséhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14) tűzőgépek




| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosszúság (L), mm | | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **14** | | **2 609 200 292** | C1a | 1,000 | 1 | 101370 | |


## Szegek, 47-es típus

- Bosch tűzőszegek keményacél huzalból 16 és 30 mm közötti szeghosszal
- A fej szélessége készülék szerint 1,8 vagy 2,8 mm
- **Megfelelő a következőhöz:** AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft gyártmányú tűzőgépek




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **1,8** | 1,27 | 16 | **1 609 200 376** | C1a | 1,000 | 1 | 004862 | |
| **1,8** | 1,27 | 19 | **1 609 200 377** | C1a | 1,000 | 1 | 004879 | |
| **1,8** | 1,27 | 23 | **1 609 200 378** | C1a | 1,000 | 1 | 004886 | |
| **1,8** | 1,27 | 26 | **1 609 200 379** | C1a | 1,000 | 1 | 004893 | |
| **1,8** | 1,27 | 28 | **1 609 200 380** | C1a | 1,000 | 1 | 004909 | |
| **1,8** | 1,27 | 30 | **2 609 200 249** | C1a | 1,000 | 1 | 084406 | |

## Szegek, 48-as típus





- Bosch tűzőszegek keményacél huzalból
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch PTK 14 tűzőgép

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8** | 1,45 | 14 | **1 609 200 393** | C1a | 1,000 | 1 | 008396 | |

## Szegek, 49-es típus

- Bosch tűzőszegek keményacél huzalból 14 és 30 mm közötti szeghosszal
- A fej szélessége készülék szerint 1,8 vagy 2,8 mm
- **Megfelelő a következőhöz:** Black+Decker gyártmányú tűzőgépek




| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség (B), mm | Vastagság (D), mm | Hosszúság (L), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **2,8** | 1,65 | 14 | **2 609 200 244** | C1a | 1,000 | 1 | 084451 |
| **2,8** | 1,65 | 25 | **2 609 200 247** | C1a | 1,000 | 1 | 084482 |

# KÉZI ÉS BEÜTŐ TŰZŐGÉP




- Kézitűzőgépek pl. textil, fólia, karton és szigetelőanyagok gyors rögzítésére
- Kapható kézi tűzőgép markolati kioldóval, valamint beütő tűzőgép beütő működtetőelemmel
- A Bosch beütő tűzőgép a tűzőkapcsokat hatalmas erővel nyomja be az anyagba

## Kézi tűzőgép

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kézi tűzőgép HT 8<br>**Alkalmas** szövetanyagok, fóliák, szigetelőanyagok stb. gyors rögzítéséhez<br>Robusztus kivitel teljesen acélból, párnázott fogantyúteknő, fogantyúrögzítés<br>Hozzávaló kapocs típus: 53, 4, 6, 8 mm hosszban | | **0 603 038 000** | C1a | 1 | 1 | 101325 |
|  Kézi tűzőgép HT 14<br>**Alkalmas** szövetanyagok, tetőfedő lemezek, fóliák, szigetelőanyagok, sodronyfonatok gyors rögzítésére, valamint könnyű kárpitosmunkákra<br>Univerzális tűzőgép robusztus teljesen acél kivitelben, fokozat nélküli ütőerő-szabályozással, párnázott fogantyúteknővel, fogantyúrögzítéssel<br>Hozzávaló kapocstípus: 53, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, hosszban Hozzávaló csap-típus: 41, 14 mm hosszban | | **0 603 038 001** | C1a | 1 | 1 | 101332 |

## Beütő-tűzőgép

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Beütő tűzőgép HMT 53<br>**Alkalmas** csomagolási, dekorációs vagy szigetelési stb. munkákhoz<br>Fogantyú ujjvédővel, tár max. 200 kapoccsal<br>Hozzávaló kapocs típus: 53, 4, 6, 8 mm hosszban | | **0 603 038 002** | C1a | 1 | 1 | 101349 |
|  Beütő tűzőgép HMT 57<br>**Alkalmas** csomagolási, szigetelési vagy tetőfedési stb. munkákhoz<br>Fogantyú ujjvédővel, tár max. 160 kapoccsal<br>Hozzávaló kapocs típus: 57, 6, 8, 10 mm hosszban | | **0 603 038 003** | C1a | 1 | 1 | 101356 |


# Csavarhevederek MA55-höz

## Csavarhevederek




- **Alkalmas** gipszkartonban történő használatra
- **Megfelelő a következőhöz:** MA 55








| Megnevezés | Behajtóhegy | Átmérő, mm | Csavarhossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Durvamenet<br>**Alkalmas** gipszkartonlapokhoz fára | | | | | | | | |
| **S-G** | PH2 | 3,9 | 25 | **2 608 000 547** | C0a | 1,000 | 1 | 688277 |
| **S-G** | PH2 | 3,9 | 30 | **2 608 000 548** | C0a | 1,000 | 1 | 688284 |
| **S-G** | PH2 | 3,9 | 35 | **2 608 000 549** | C0a | 1,000 | 1 | 688291 |







| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finommenet<br>**Alkalmas** gipszkartonlapokhoz fémre (0,7 mm vastagságig) | | | | | | | | |
| **S-F** | PH2 | 3,9 | 25 | **2 608 000 550** | C0a | 1,000 | 1 | 688307 |
| **S-F** | PH2 | 3,9 | 30 | **2 608 000 551** | C0a | 1,000 | 1 | 688314 |
| **S-F** | PH2 | 3,9 | 35 | **2 608 000 552** | C0a | 1,000 | 1 | 688321 |






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipszkartoncsavar<br>**Alkalmas** gipszkartonlapokhoz fára és fémre (0,7 mm vastagságig) | | | | | | | | |
| **G** | PH2 | 3,9 | 30 | **2 608 000 553** | C0a | 1,000 | 1 | 688338 |

## Csavarhevederek




| Megnevezés | Behajtóhegy | Átmérő, mm | Csavarhossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Finommenet fúrófejjel<br>**Alkalmas** gipszkartonlapokhoz fémre (0,7-2,2 mm vastagságig) | | | | | | | | |
| **S-FB** | PH2 | 3,9 | 35 | **2 608 000 554** | C0a | 1,000 | 1 | 688345 |

# TARTOZÉKOK RAGASZTÓPISZTOLYOKHOZ




- Hőre lágyuló ragasztórudak egyszerű javítási, rögzítési, szerelési, tömítési és összekötési munkákhoz
- Alkalmas minden ragasztópisztolyhoz

## Ragasztórúd, átlátszó

- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** tömítésekhez, PVC-hez, műanyagokhoz, bőrhöz, kerámiákhoz, szövetekhez, üveghez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Hosszúság mm | Súly g | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **11** | 45 | 125 | **1 609 201 219** | C1a | 1 | 1 | 005265 |
| **11** | 45 | 500 | **1 609 201 220** | C1a | 1 | 1 | 005272 |
| **11** | 200 | 500 | **1 609 201 396** | C1a | 1 | 1 | 005647 |
| **11** | 200 | 10,000 | **2 607 001 104** | C0a | 1 | 1 | 068291 |

## Ragasztórúd, fekete

- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** tömítésekhez, szőnyegekhez, fémekhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Hosszúság mm | Súly g | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **11** | 45 | 125 | **1 609 201 221** | C1a | 1 | 1 | 005289 |
| **11** | 200 | 500 | **2 607 001 178** | C1a | 1 | 1 | 048439 |

## Ragasztórúd, szürke



- Rugalmas, szívós kötésekhez
- **Alkalmas** elektromos területekhez, kábelbilincsekhez, PVC-hez, szőnyegekhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | 200 | 500 | **2 607 001 177** | C1a | 1 | 1 | 048422 |

## Ragasztórúd, sárga, natúr színű



- Kemény, szilárd kötésekhez
- **Alkalmas** fához, élfóliához, kartonhoz, csomagolásokhoz, tömítésekhez, fémhez
- **Megfelelő a következőhöz:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu gyártmányú ragasztópisztolyok

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | 200 | 500 | **2 607 001 176** | C1a | 1 | 1 | 048415 |

## Fűtőállomás hálózati kábel nélkül



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Fűtőállomás<br>**Alkalmas** a PKP 30 LE ragasztópisztoly töltésére<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKP 200 CE Professional | **2 609 200 136** | P1d | 1 | 1 | 059008 |

# Tartozékok a **Bosch hőlégfúvóhoz**

## Fúvókák Bosch hőlégfúvókhoz, minden modellhez

- **Megfelelő a következőhöz:** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség, mm | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Felületi fúvóka<br>A forró levegő felületi szétosztásával, szárításhoz, festékek eltávolításához, olvasztáshoz | | | | | | | |
| **75** | 33,5 | **1 609 390 451** | C1a | 1 | 1 | 006095 | |
| **50** | 33,5 | **1 609 201 795** | C1a | 1 | 1 | 013109 | |
| Üvegvédő fúvóka<br>Speciális oldalszerkezettel, üveghez hasonlóan hőre érzékeny anyagok védelméhez | | | | | | | |
| **75** | 33,5 | **1 609 390 452** | C1a | 1 | 1 | 006101 | |
| **50** | 33,5 | **1 609 201 796** | C1a | 1 | 1 | 013116 | |
| Reflektor fúvóka<br>Homlokoldali elterelléssel, forrasztáshoz, ónozáshoz és zsugorításhoz | | | | | | | |
| **32** | 33,5 | **1 609 390 453** | C1a | 1 | 1 | 006118 | |
| Sarokfúvóka<br>Rúd alakú Bosch hőlégfúvóhoz,a hővel alakítható szerkezeti anyagok könnyű eltávolításához | | | | | | | |
| **80** | 33,5 | **1 609 201 751** | C1a | 1 | 1 | 015141 | |
| Szűkítõ fúvóka<br>Fele akkora átmérővel sarokban végzett munkához vagy a hősugár kis felületre való koncentrálásához, pl. kiforrasztásnál | | | | | | | |
| **-** | 20,0 | **1 609 201 648** | C1a | 1 | 1 | 015110 | |

## Fúvókák Bosch hőlégfúvókhoz, elektronikával

▶ **Alkalmas** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE típushoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
|  | Szűkítõ fúvóka<br>Kereksugarú fúvókaként koncentrált hősugárhoz vagy adapterként speciális fúvókákhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **14,0** | **1 609 201 647** | C1a | 1 | 1 | 015134 |
|  | Szűkítõ fúvóka<br>Alapelemek az összes, 9 mm Ø-jű pótfúvókához<br>**Megfelelő a következőhöz:** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **9,0** | **1 609 201 797** | C1a | 1 | 1 | 013123 |
|  | Hegesztősaru<br>Oldalcsatornával max. 5 mm átmérőjű műanyag hegesztőhuzal megvezetéséhez 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva<br>**Megfelelő a következőhöz:** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **10,0** | **1 609 201 798** | C1a | 1 | 1 | 013130 |
|  | Réselt fúvóka<br>PVC fóliák keskeny felületű átlapoló hegesztéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva<br>**Megfelelő a következőhöz:** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **10,0** | **1 609 201 799** | C1a | 1 | 1 | 013147 |
|  | Vágófúvóka<br>Erősen koncentrált hősugárhoz,kemény habanyag vágásához max. 100 mm vastagságig 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva<br>**Megfelelő a következőhöz:** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **10,0** | **1 609 201 800** | C1a | 1 | 1 | 013154 |
|  | Hegesztősaru<br>Nyílással max. 4 mm átmérőjű műanyag hegesztőhuzal megvezetéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt használva<br>**Megfelelő a következőhöz:** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **10,0** | **1 609 201 801** | C1a | 1 | 1 | 013161 |

## Műanyag hegesztőhuzalok



| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosszúság mm | Átmérő, mm | Súly g | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Műanyag hegesztődrót<br>Polietilén (HDPE), fekete | | | | | | | |
| **225** | 4 | 100 | **1 609 201 807** | C1a | | 1 | 013185 |
| Műanyag hegesztődrót<br>Kemény PVC, átlátszó | | | | | | | |
| **225** | 4 | 100 | **1 609 201 808** | C1a | | 1 | 013192 |
| Műanyag hegesztődrót<br>Polipropilén (PP), bézs | | | | | | | |
| **225** | 4 | 100 | **1 609 201 810** | C1a | | 1 | 013215 |

## Zsugorcsövek

- Kábelvégeken, -töréseken, -kötegeken zsugorburkolat létrehozásához



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| **1,6-4,8** | **1 609 201 812** | P1d | 50 | 1 | 013239 | |
| **4,8-9,5** | **1 609 201 813** | P1d | 30 | 1 | 013246 | |

# TARTOZÉKOK: BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ÉS 50 M

## Falhoronymarók, horonymarók és sarokcsiszolók (670–1400 W) porelszívása.



| | Porelszívó burkolat ⌀ 100, 115, 125 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 115, 125 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 115, 125 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 150 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 150 mm | Könyök | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Szűkítő, 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **744** | **745** | **745** | **745** | **745** | **746** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | | |
| **Cikkszám** | 1 619 P06 514 | 1 605 510 291 | 2 605 510 264 | 2 605 510 265 | 1 605 510 292 | 1 600 793 007 | 2 600 793 009 | 2 600 793 002 | 1 609 200 933 |
| **HORONYMARÓK ÉS SAROKCSISZOLÓK** | | | | | | | | | |
| **GNF 20 CA** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GNF 35 CA** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GNF 65 A** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GSF 100 A** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Sarokcsiszoló, 670–1400 W** | | | | | | | | | |
| **GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 7-115 GWS 7-125** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 9-125** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 10-125 GWS 10-125 Z** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 10-125 C GWS 10-125 CE** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 11-125 CI/CIE/ CIH** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 14-125 C GWS 14-125 CE** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 14-125 CI/CIE/ CIT** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 14-150 C** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 14-150 CI** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 15-150 CIH** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 850 ...** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 1000** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK: BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ÉS 50 M

## Sarokcsiszolók (2000–2500 W), speciális daraboló sarokcsiszolók és betoncsiszológépek porelszívása.



| | Porelszívó burkolat ⌀ 180 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 230 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 230 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 300 mm | Könyök | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Szűkítő, 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **746** | **746** | **745** | **746** | **746** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Cikkszám** | 1 605 510 179 | 1 605 510 180 | 2 602 025 285 | 1 605 510 215 | 1 600 793 007 | 2 600 793 009 | 2 600 793 002 | 1 609 200 933 |
| **SAROKCSISZOLÓ, 2000–2500 W** | | | | | | | | |
| **GWS 25-230 / J** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-180 B** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-180 BV / JBV** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-180 H/ JH** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-180 JBV** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230** | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230 B / BV / JBV** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230 BV** | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230 JBV** | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230 JH** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 180 / J** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 230** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **SPECIÁLIS DARABOLÓ SAROKCSISZOLÓK** | | | | | | | | |
| **GWS 24-300 GWS 24-300 J** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **BETONCSISZOLÓGÉPEK** | | | | | | | | |
| **GBR 14 CA** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

# TARTOZÉKOK: BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ÉS 50 M

## Sarokcsiszolók (2000–2500 W), speciális daraboló sarokcsiszolók és betoncsiszológépek porelszívása.



| | Porelszívó burkolat ⌀ 180 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 230 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 180 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 230 mm | Porelszívó burkolat ⌀ 300 mm | Könyök | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Szűkítő, 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **746** | **746** | **745** | **745** | **746** | **746** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | | |
| **Cikkszám** | 1 605 510 179 | 1 605 510 180 | 2 602 025 284 | 2 602 025 285 | 1 605 510 215 | 1 600 793 007 | 2 600 793 009 | 2 600 793 002 | 1 609 200 933 |
| **SAROKCSISZOLÓ, 2000–2500 W** | | | | | | | | | |
| **GWS 20-180 / H / JH** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 20-180 / J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 20-230 / J** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 20-230 H / J / JH** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 21-180 HV / JHV** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 21-230 HV / JHV** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 22-180 H / JH** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 22-180 LVI** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 22-230 H / JH** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 22-230 LVI** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 23-180 / J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 23-230 / J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-180 BX / JBX** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-180 H / BV / JBV** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-180 H / JH** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-180 LVI** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 BX / JBX** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 H / BV / JBV** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 H / JH** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 JBX** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 LVI** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 25-180 / J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK: BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ÉS 50 M

## Szúrófűrészek és általános célú fűrészek külső porelszívása.





| | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **837** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Cikkszám** | 2 607 002 162 | 2 607 002 164 |
| **SZÚRÓFŰRÉSZEK** | | |
| **GST 90 E** | ✓ | ✓ |
| **GST 100<br>GST 100 B<br>GST 100 BCE<br>GST 100 CE** | ✓ | ✓ |
| **GST 120 BE<br>GST 120 E** | ✓ | ✓ |
| **GST 135 BCE<br>GST 135 CE** | ✓ | ✓ |
| **GST 150 BCE<br>GST 150 CE** | ✓ | ✓ |
| **GST 14,4 V** | ✓ | ✓ |
| **GST 18 V** | ✓ | ✓ |
| **GST 24 V** | ✓ | ✓ |
| **GST 75 BE** | ✓ | ✓ |
| **TANDEMFŰRÉSZEK** | | |
| **GFZ 14-35 A** | ✓ | ✓ |
| **GFZ 16-35 AC** | ✓ | ✓ |



# TARTOZÉKOK: BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ÉS 50 M

## Kézi körfűrészek és gyaluk porelszívása.





| | Tömlő Ø 19 × 5000 mm | Tömlő Ø 35 × 5000 mm |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **837** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Cikkszám** | 2 607 002 162 | 2 607 002 164 |
| **KÉZI KÖRFŰRÉSZEK** | | |
| **GKS 54**<br>**GKS 54 CE** | ✓ | ✓ |
| **GKS 55**<br>**GKS 55 CE**<br>**GKS 55 GCE** | ✓ | ✓ |
| **GKS 65**<br>**GKS 65 CE**<br>**GKS 65 G**<br>**GKS 65 GCE** | ✓ | ✓ |
| **GKS 66 CE** | ✓ | ✓ |
| **GKS 85 S**<br>**GKS 85 G** | ✓ | ✓ |
| **GKS 160** | ✓ | ✓ |
| **GKS 190** | ✓ | ✓ |
| **GKS 18 V-LI** | ✓ | ✓ |
| **GKS 24 V** | ✓ | ✓ |
| **GKS 36 V-LI** | ✓ | ✓ |
| **GYALUK** | | |
| **GHO 15-82** | ✓ | ✓ |
| **GHO 26-82** | ✓ | ✓ |
| **GHO 31-82** | ✓ | ✓ |
| **GHO 36-82 C** | ✓ | ✓ |
| **GHO 40-82 C** | ✓ | ✓ |
| **GHO 14,4 V** | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK: BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ÉS 50 M

## Felsőmarók és lapostiplimaró porelszívása.








| | Adapter | Adapter | Adapter | Adapter | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **846** | **846** | **846** | **845** | **836** | **837** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 608 000 488 | 2 608 000 489 | 2 607 017 128 | 1 600 499 005 | 2 607 002 162 | 2 607 002 164 |
| **FELSŐMARÓK** | | | | | | |
| **GKF 600** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **GOF 900 ACE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **GOF 1300 ACE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **GOF 2000 CE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **GOF 1600 CE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **GMF 1600 CE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **UNIVERZÁLIS ALAKMARÓGÉP** | | | | | | |
| **GUF 4-22 A** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **LAPOSTIPLIMARÓ** | | | | | | |
| **GFF 22 A** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |



# TARTOZÉKOK: BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 ÉS 50 M

## Csiszolók és asztali szerszámgépek porelszívása.







| | Adapter | Adapter | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **845** | **845** | **836** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Cikkszám** | 1 600 499 005 | 2 600 306 007 | 2 607 002 162 |
| **SZALAGCSISZOLÓK** | | | |
| **GBS 75 AE Set** | – | – | ✓ |
| **GBS 100 AE** | ✓ | – | ✓ |
| **REZGŐCSISZOLÓK** | | | |
| **GSS 16 A** | – | ✓ | ✓ |
| **GSS 23 AE**<br>**GSS 23 A** | – | ✓ | ✓ |
| **GSS 140 A** | – | – | ✓ |
| **GSS 230 AE** | – | – | ✓ |
| **GSS 280 A**<br>**GSS 280 AE** | – | – | ✓ |
| **DELTACSISZOLÓK** | | | |
| **GDA 280 E** | – | – | ✓ |
| **EXCENTERCSISZOLÓK** | | | |
| **GEX 125 A**<br>**GEX 125 AC** | – | ✓ | ✓ |
| **GEX 125-1 AE** | – | – | ✓ |
| **GEX 150 AC** | – | ✓ | ✓ |
| **GEX 150 Turbo** | – | – | ✓ |
| **ASZTALI SZERSZÁMGÉPEK** | | | |
| **GCM 8 S** | – | – | ✓ |
| **GCM 10**<br>**GCM 10 J**<br>**GCM 10 S**<br>**GCM 10 SD** | – | – | ✓ |
| **GCM 12**<br>**GCM 12 SD** | – | – | ✓ |
| **GTS 10** | – | – | ✓ |
| **GKG 24 V** | – | – | ✓ |

# TARTOZÉKOK: PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

## Szúrófűrészek és deltacsiszolók külső porelszívása.







| | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 748 |
| **SZÚRÓFŰRÉSZEK** | | | |
| **PST 650<br>PST 650 E<br>PST 650 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 680 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 700 E<br>PST 700 PE<br>PST 700 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 750 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 800 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 850 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 900 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 1000 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **DELTACSISZOLÓK** | | | |
| **PDA 180<br>PDA 180 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PDA 240 E** | ✓ | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK: PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

## Excentercsiszolók, rezgőcsiszolók és gyaluk külső porelszívása.








| | Adapter | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **845** | **836** | **836** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **EXCENTERCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PEX 150 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 220 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 270 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 400 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 420 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **REZGŐCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PSM 80 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSM 160 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 190 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 200 A/AC** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 250 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 280 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 300 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **GYALUK** | | | | | | |
| **PHO 16-82** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 20-82** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 25-82** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 30-82** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 35-82 C** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 3100** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |

# TARTOZÉKOK: PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

## Szalagcsiszolók, kompakt szalagcsiszolók és falhoronymaró külső porelszívása.



| | Adapter | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **845** | **836** | **836** | **836** | **837** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **SZALAGCSISZOLÓK** | | | | | | | | |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 7 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **KOMPAKT SZALAGCSISZOLÓK** | | | | | | | | |
| **PVS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **PVS 300 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **LAPOSTIPLIMARÓ** | | | | | | | | |
| **PSF 22 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **PSF 22 A** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |

# TARTOZÉKOK: PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

## Kézi körfűrészek külső porelszívása.







| | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **837** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **KÉZI KÖRFŰRÉSZEK** | | | | | |
| **PKS 40** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 40** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PKS 46** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 46** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PKS 54<br>PKS 54 CE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 54<br>PKS 54 CE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PKS 55<br>PKS 55 A** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 55<br>PKS 55 A** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PKS 66<br>PKS 66 A<br>PKS 66 AF<br>PKS 66 CE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 66<br>PKS 66 A<br>PKS 66 AF<br>PKS 66 CE** | – | – | ✓ | ✓ | – |

# TARTOZÉKOK: PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

## Felsőmarók külső porelszívása.







| | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **837** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **FELSŐMARÓK** | | | | | |
| **POF 400 A** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 400 A** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 500 A** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 500 A** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 600 ACE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 600 ACE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 800 ACE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 800 ACE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1100 AE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 1100 AE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1200 AE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 1200 AE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1300 ACE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 1300 ACE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1400 AE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 1400 AE** | – | – | ✓ | ✓ | – |

# TARTOZÉKOK: PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

## Sarokcsiszolók külső porelszívása.



| | Vágásvezető | Vágásvezető | Vágásvezető | Tömlő Ø 35 × 3000 mm | Tömlő Ø 35 × 5000 mm | Tömlő Ø 35 × 3000 mm | Tömlő Ø 35 × 5000 mm | Szűkítő, Ø 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **746** | **745** | **745** | **836** | **837** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | | | |
| **Cikkszám** | 1 605 510 180 | 2 605 510 264 | 1 605 510 291 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **SAROKCSISZOLÓK** | | | | | | | | |
| **PWS 7-100** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 7-115** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 7-125** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 7-125** (3 603 C99 8..) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 9-125 CE** (0 603 405 7..) | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 9-125 CE** (3 603 C99 A..) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 10-125 CE** (0 603 347 ...) | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 10-125 CE** (3 603 C47 0..) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (0 603 348 ...) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (3 603 C48 0..) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 20-230 J** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 21-230** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 700** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 700-115** (0 603 A64 2..) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 720** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 720-115** (0 603 A64 0..) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 720-125** (0 603 A64 0..) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 750-115** (0 603 A84 1..) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 750-125** (0 603 A84 1..) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 850 CE** (0 603 404 7..) | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 1900** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |

# TARTOZÉKOK PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Szúrófűrészek és deltacsiszolók külső porelszívása.







| | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 1 609 200 933 |
| **SZÚRÓFŰRÉSZEK** | | | |
| **PST 650**<br>**PST 650 E**<br>**PST 650 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 680 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 700 E**<br>**PST 700 PE**<br>**PST 700 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 750 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 800 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 850 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 900 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 1000 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **DELTACSISZOLÓK** | | | |
| **PDA 180**<br>**PDA 180 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PDA 240 E** | ✓ | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Excentercsiszolók, rezgőcsiszolók és gyaluk külső porelszívása.








| | Adapter | Tömlő ø 19 × 3000 mm | Tömlő ø 19 × 5000 mm | Tömlő ø 35 × 3000 mm | Tömlő ø 35 × 5000 mm | Szűkítő, ø 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **845** | **836** | **836** | **836** | **837** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 1 609 200 933 |
| **EXCENTERCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PEX 150 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 220 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 270 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 400 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 420 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **REZGŐCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PSM 80 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSM 160 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 190 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 200 A/AC** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 250 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 280 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **GYALUK** | | | | | | |
| **PHO 16-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 20-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 25-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 30-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 35-82 C** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 3100** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

# TARTOZÉKOK PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Szalagcsiszolók, kompakt szalagcsiszolók és lapostiplimaró külső porelszívása.








| | Adapter | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **845** | **836** | **836** | **836** | **837** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 1 609 200 933 |
| **SZALAGCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 7 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **KOMPAKT SZALAGCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PVS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PVS 300 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **LAPOSTIPLIMARÓ** | | | | | | |
| **PSF 22 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSF 22 A** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

# TARTOZÉKOK PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Kézi körfűrészek és felsőmarók külső porelszívása.





| | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **837** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | |
| **Cikkszám** | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 |
| **KÉZI KÖRFŰRÉSZEK** | | |
| **PKS 40** | ✓ | ✓ |
| **PKS 46** | ✓ | ✓ |
| **PKS 54**<br>**PKS 54 CE** | ✓ | ✓ |
| **PKS 55**<br>**PKS 55 A** | ✓ | ✓ |
| **PKS 66**<br>**PKS 66 A**<br>**PKS 66 AF**<br>**PKS 66 CE** | ✓ | ✓ |
| **FELSŐMARÓK** | | |
| **POF 400 A** | ✓ | ✓ |
| **POF 500 A** | ✓ | ✓ |
| **POF 600 ACE** | ✓ | ✓ |
| **POF 800 ACE** | ✓ | ✓ |
| **POF 1100 AE** | ✓ | ✓ |
| **POF 1200 AE** | ✓ | ✓ |
| **POF 1300 ACE** | ✓ | ✓ |
| **POF 1400 AE** | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Sarokcsiszolók külső porelszívása.







| | Vágásvezető | Vágásvezető | Vágásvezető | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **746** | **745** | **745** | **836** | **837** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Cikkszám** | 1 605 510 180 | 2 605 510 264 | 1 605 510 291 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 |
| **SAROKCSISZOLÓK** | | | | | |
| **PWS 7-100** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-115** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-125** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-125** (3 603 C99 8..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 9-125 CE** (0 603 405 7..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 9-125 CE** (3 603 C99 A..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 10-125 CE** (0 603 347 ...) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 10-125 CE** (3 603 C47 0..) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (0 603 348 ...) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (3 603 C48 0..) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 20-230 J** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 21-230** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 700** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 700-115** (0 603 A64 2..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 720** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 720-115** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 720-125** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 750-115** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 750-125** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 850 CE** (0 603 404 7..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 1900** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK: PAS 10-20 (PAS 850)

## Szúrófűrészek és deltacsiszolók külső porelszívása.





| | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **836** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 748 |
| **SZÚRÓFŰRÉSZEK** | | | |
| **PST 650<br>PST 650 E<br>PST 650 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 680 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 700 E<br>PST 700 PE<br>PST 700 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 750 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 800 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 850 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 900 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 1000 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **DELTACSISZOLÓK** | | | |
| **PDA 180<br>PDA 180 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PDA 240 E** | ✓ | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK: PAS 10-20 (PAS 850)

## Excentercsiszolók, rezgőcsiszolók és gyaluk külső porelszívása.








| | Adapter | Tömlő ø 19 × 3000 mm | Tömlő ø 19 × 5000 mm | Tömlő ø 35 × 3000 mm | Tömlő ø 35 × 5000 mm | Szűkítő, ø 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **845** | **836** | **836** | **836** | **837** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 000 748 |
| **EXCENTERCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PEX 150 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 220 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 270 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 400 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 420 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **REZGŐCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PSM 80 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSM 160 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 190 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 200 A/AC** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 250 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 280 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **GYALUK** | | | | | | |
| **PHO 16-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 20-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 25-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 30-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 35-82 C** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 3100** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

# TARTOZÉKOK: PAS 10-20 (PAS 850)

## Szalagcsiszolók, kompakt szalagcsiszolók és lapostiplimaró külső porelszívása.








| | Adapter | Tömlő ⌀ 19 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 19 × 5000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 3000 mm | Tömlő ⌀ 35 × 5000 mm | Szűkítő, ⌀ 19–35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **845** | **836** | **836** | **836** | **837** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | | |
| **Cikkszám** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 000 748 |
| **SZALAGCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 7 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **KOMPAKT SZALAGCSISZOLÓK** | | | | | | |
| **PVS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **LAPOSTIPLIMARÓ** | | | | | | |
| **PSF 22 A** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

# TARTOZÉKOK: PAS 10-20 (PAS 850)

## Kézi körfűrészek és felsőmarók külső porelszívása.







| | Tömlő Ø 35 × 3000 mm | Tömlő Ø 35 × 5000 mm | Szűkítő, Ø 19–35 mm |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **836** | **837** | **840** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | |
| **Cikkszám** | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 000 748 |
| **KÉZI KÖRFŰRÉSZEK** | | | |
| **PKS 40** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PKS 46** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PKS 54**<br>**PKS 54 CE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PKS 55**<br>**PKS 55 A** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PKS 66**<br>**PKS 66 A**<br>**PKS 66 AF**<br>**PKS 66 CE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **FELSŐMARÓK** | | | |
| **POF 400 A** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 500 A** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 600 ACE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 800 ACE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1100 AE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1200 AE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1300 ACE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1400 AE** | ✓ | ✓ | – |

# TARTOZÉKOK: PAS 10-20 (PAS 850)

## Sarokcsiszolók külső porelszívása.







| | Vágásvezető | Vágásvezető | Vágásvezető | Tömlő Ø 35 × 3000 mm | Tömlő Ø 35 × 5000 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **746** | **745** | **745** | **836** | **837** |
| **FŐ INFORMÁCIÓK** | | | | | |
| **Cikkszám** | 1 605 510 180 | 2 605 510 264 | 1 605 510 291 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 |
| **SAROKCSISZOLÓK** | | | | | |
| **PWS 7-100** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-115** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-125** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-125** (3 603 C99 8..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 9-125 CE** (0 603 405 7..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 9-125 CE** (3 603 C99 A..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 10-125 CE** (0 603 347 ...) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 10-125 CE** (3 603 C47 0..) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (0 603 348 ...) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (3 603 C48 0..) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 20-230 J** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 21-230** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 700** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 700-115** (0 603 A64 2..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 720** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 720-115** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 720-125** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 750-115** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 750-125** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 850 CE** (0 603 404 7..) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 1900** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |

# Tartozékok **külső elszíváshoz** Bosch porszívókkal

## Szívófejek Bosch porszívókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Fuga szívófej<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **49,0** | **1 609 200 971** | C1d | 1 | 1 | 005173 |
|  | Gumi-szívófej<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35,0** | **1 609 201 229** | C1d | 1 | 1 | 005319 |
|  | Padló-szívófej<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35,0** | **1 609 201 230** | C1d | 1 | 1 | 005326 |
|  | Többcélú szívófej<br>Száraz és nedves alkalmazásokhoz 2 betéttel: gumicsík vízhez, kefe sima felületekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35,0** | **1 609 390 478** | C1d | 1 | 1 | 015936 |
|  | Szívókefe<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35,0** | **1 609 390 481** | C1a | 1 | 1 | 015967 |
|  | Fuga szívófej<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35,0** | **2 607 000 165** | C1d | 1 | 1 | 056656 |

## Szívófejek Bosch porszívókhoz

| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kis szívófej<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35,0** | **2 607 000 166** | C1d | 1 | 1 | 056335 | |
|  Szívófej durva szennyezéshez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35,0** | **2 607 000 170** | C1d | 1 | 1 | 056359 | |
|  Rés szívófej<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-10 L Professional | **35,0** | **2 608 000 661** | P1d | 1 | 1 | 917926 | |
|  Szívófej elszíváshoz | **35,0** | **2 608 000 662** | P1d | 1 | 1 | 917933 | |
|  Rés szívófej<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18 | **31,2** | **2 608 000 665** | P1d | 1 | 1 | 923378 | |

## Szívófejek Bosch porszívókhoz



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szívófej elszíváshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18 | **31,2** | | **2 608 000 667** | P1d | 1 | 1 | 923392 |



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fúvóka<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBL 18V-120 Professional | **52,0** | | **2 608 000 670** | C0a | 1 | 1 | 923675 |



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fúvóka<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBL 18V-120 Professional | **48,0** | | **2 608 000 671** | C0a | 0 | | 923682 |

## Tömlők Bosch porszívókhoz



| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Hossz, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömlő<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-10 L Professional | **35** | 1,50 | | **2 608 000 658** | C0a | 1 | 1 | 917902 |

## Tömlők Bosch porszívókhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |

Flexibilis cső
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 0,80 | **2 608 000 669** | C0a | 1 | 1 | 923415 |



Tömlő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | 3,00 | **2 600 793 009** | C0a | 1 | 1 | 015462 |



Tömlő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | 5,00 | **1 610 793 002** | C0a | 1 | 1 | 006149 |



Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | 5,00 | **2 607 002 162** | C0a | 1 | 1 | 257558 |



Tömlő, tömlőhosszabbító adapterrel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 2,00 | **2 607 002 522** | C0a | 1 | 1 | 365000 |



Tömlő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 3,00 | **2 607 000 837** | C0a | 1 | 1 | 097277 |



Tömlő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 3,00 | **2 607 002 149** | C0a | 1 | 1 | 205313 |
| **35** | 5,00 | **2 607 002 150** | C0a | 1 | 1 | 205320 |

## Tömlők Bosch porszívókhoz

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő, mm | Hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |



Tömlő bajonettzárral
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 3,00 | **2 609 390 392** | C0a | 1 | 1 | 292771 |
| **35** | 5,00 | **2 609 390 393** | C0a | 1 | 1 | 292788 |



Tömlő
A PAS 850-hez a 1 609 390 474 rendelési számú adapter is szükséges
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 5,00 | **1 609 202 230** | C0a | 1 | 1 | 053082 |



Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 5,00 | **2 607 002 164** | C0a | 1 | 1 | 257572 |



Tömlő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | 3,00 | **2 607 000 167** | C0a | 1 | 1 | 062572 |



Tömlő bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | 5,00 | **2 608 000 567** | P0b | 1 | 1 | 713658 |



Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | 5,00 | **2 608 000 568** | P0b | 1 | 1 | 713665 |



Tömlő bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 3,00 | **2 608 000 569** [i] | P0b | 1 | 1 | 713672 |

Tömlő bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
**Megfelelő a következőhöz:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 5,00 | **2 608 000 565** | P0b | 1 | 1 | 713634 |



**Megfelelő a következőhöz:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 5,00 | **2 608 000 566** | P0b | 1 | 1 | 713641 |

i = NOD Date 12.2019

## Csövek Bosch porszívókhoz

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
|  | Cső<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | | |
| | **35** | 0,50 | **2 607 002 631** | C0a | 2 | 1 | 605748 | |
|  | Cső<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | | |
| | **35** | 0,50 | **2 607 000 162** | C0a | 2 | 1 | 062619 | |
|  | Cső<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | | |
| | **49** | 0,50 | **1 609 200 968** | C0a | 1 | 1 | 017664 | |
|  | Cső, krómozott<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional | | | | | | | |
| | **35** | 0,35 | **2 608 000 575** | P0b | 3 | 1 | 713733 | |
|  | Szívócső<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-10 L Professional | | | | | | | |
| | **35** | - | **2 608 000 659** | P1d | 1 | 1 | 917902 | |
|  | Szívócső<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-10 L Professional | | | | | | | |
| | **35** | 0,30 | **2 608 000 660** | P1d | 1 | 1 | 917919 | |

## Csövek Bosch porszívókhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Hossz, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Cső<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18 | | | | | | | |
| | **32** | 370,00 | **2 608 000 666** | P1d | 1 | 1 | 923385 |

## Közdarab Bosch porelszívókhoz



| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... | |
| Könyök, antisztatikus<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | | | | | | | |
| | **35** | **2 608 000 573** | P0b | 1 | 1 | 713719 | |

## Levegőszabályzó fogantyúk Bosch porszívókhoz



Levegőszabályzó fogantyú
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 20 L SFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **2 607 002 630** | P0b | 1 | 1 | 605731 | |




Levegőszabályzó fogantyú
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **2 607 000 164** | P1d | 1 | 1 | 056328 | |

## Szűkítő csatlakozócsonkok és adapterek Bosch porszívókhoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Adapter<br>19 mm-es tömlőhöz csatlakozásához<br>Átmérő: 58 > 19 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000 | **35** | **1 609 200 933** | C1d | 1 | 1 | 005142 |
|  | Adapter, 2 részes<br>Átmérők: 49/35/19 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35** | **1 609 390 474** | C1a | 1 | 1 | 015899 |
|  | Adapter 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 tömlőkhöz<br>Átmérők: 35/19 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F | **35** | **2 607 000 748** | P0b | 1 | 1 | 205337 |
|  | Szűkítő csatlakozócsonk<br>Átmérő: 49 > 35 mm<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F | **49** | **1 609 200 976** | C1a | 1 | 1 | 005180 |

## Tömlőkarmantyú tömlőkhöz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Forgócsonk | **19** | **2 607 001 976** | P1d | 1 | 1 | 435963 |
|  | Forgócsonk | **35** | **2 607 001 977** | P1d | 1 | 1 | 435970 |
|  | Szerszámkarmantyú<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | **22**<br>**35** | **2 608 000 585** | P0b | 1 | 1 | 726887 |
|  | Tömlőadapter<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 20 L SFC Professional | **35** | **2 607 002 632** | P0b | 1 | 1 | 605755 |

## Redős-szűrő

| Űrtartalom cm³ | Átmérő, mm | Magasság, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |



Redős-szűrő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,600** | 190 | 165 | **2 607 432 001** | C0a | 1 | 1 | 073677 |



Redős-szűrő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,000** | 139 | 185 | **2 607 432 024** | C0a | 1 | 1 | 619240 |



Poliészter redős-szűrő
Gyémánt, nedves szivacs
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-50 RF Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7,200** | 242 | 231 | **2 607 432 008** | C0a | 1 | 1 | 142915 |



Szűrő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-10 L Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,375** | 125 | 155 | **2 608 000 663** | C0a | 1 | 1 | 917940 |

## Redős-szűrő, négyszögletes

| Terméktulajdonságok | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Űrtartalom cm³ | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság), mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| | | | | | | |



Cellulóz redős-szűrő, száraz alkalmazás
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 L SFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,300** | 257 x 69 x 187 | **2 607 432 014** | C0a | 1 | 1 | 257589 |



Poliészter redős-szűrő, nedves alkalmazáshoz
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 L SFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,300** | 257 x 69 x 187 | **2 607 432 015** | C0a | 1 | 1 | 257596 |



Cellulóz redős-szűrő, száraz alkalmazás
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 50; GAS 50 M Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,600** | 257 x 69 x 187 | **2 607 432 016** | C0a | 2 | 1 | 257602 |



Poliészter redős-szűrő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 50; GAS 50 M Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,600** | 257 x 69 x 187 | **2 607 432 017** | C0a | 2 | 1 | 257619 |



Cellulóz harmonikaszűrő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,150** | 240 x 140 x 56 | **2 607 432 033** | C1a | 1 | 1 | 713566 |



Poliészter (PES) harmonikaszűrő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,150** | 240 x 140 x 56 | **2 607 432 034** | C1a | 1 | 1 | 713573 |



Politetrafluoretilén (PTFE) harmonikaszűrő
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,150** | 240 x 140 x 56 | **2 607 432 041** | C1a | 1 | 1 | 718233 |




Szűrő GAS 18V-1 készülékhez
**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-1 Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | 97 x 79 x 30 | **2 608 000 664** | C0a | 1 | 1 | 923361 |



## Textilszűrők

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Textilszűrő műanyag-gyűrűvel<br>**Megfelelő a következőhöz:** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F | **2 607 432 013** | P0b | 1 | 1 | 205344 |


## Gyapjú porzsák

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gyapjú porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional | **2 607 432 037** | P1b | 5 | 1 | 713603 |
|  | Nedves porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | **2 607 432 039** | P1b | 5 | 1 | 713627 |
|  | Gyapjú porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 55 M AFC Professional | **2 607 432 038** | P1b | 5 | 1 | 713610 |
|  | Gyapjú porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 25 L SFC Professional | **2 605 411 167** | P0b | 5 | 1 | 257985 |
|  | Filc porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional | **2 605 411 229** | P1c | 5 | 1 | 605779 |
|  | Gyapjú porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 50; GAS 50 M Professional | **2 605 411 163** | P0b | 5 | 1 | 257633 |

## Papír-porzsák

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Papír-porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** PAS 900 | **1 609 201 628** | P0b | 5 | 1 | 005777 |
|  | Papír-porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F | **2 605 411 061** | P0b | 5 | 1 | 073615 |
|  | Papír-porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F | **2 605 411 062** | P0b | 5 | 1 | 073622 |
|  | Papír-porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 55 M AFC Professional | **2 607 432 036** | P1b | 5 | 1 | 713597 |
|  | Papír-porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F | **2 605 411 150** | P0b | 5 | 1 | 210454 |
|  | Porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400 | **2 605 411 225** | C1a | 3 | 1 | 437141 |
|  | Papír-porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional | **2 607 432 035** | P1b | 5 | 1 | 713580 |

## Eldobható porzsák

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Eldobható porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional | **2 605 411 231** | P1c | 5 | 1 | 617161 |

## Eldobható porzsák

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Eldobható porzsák<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | | **2 607 432 043** | P1b | 10 | 1 | 744850 |

## Adapter

- Az elektromos kéziszerszámok és a tömlő csatlakoztatásához

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Átmérő, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Csatlakozó csonk<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE | **25-35** | **1 600 499 005** | C1a | 1 | 1 | 001847 |
|  Adapter excentrikus, rezgő- és multicsiszolókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE | - | **2 600 306 007** | P1b | 1 | 1 | 063050 |
|  Adapter kézi gyalukhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100 | - | **2 607 000 075** | PC1c | 1 | 1 | 006521 |
|  Adapter felsőmarókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional | - | **2 608 190 038** | P0b | 1 | 1 | 247269 |

## Adapter

| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Elszívófedél élmegmunkáláshoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional | - | | **2 608 000 488** | P0b | 1 | 1 | 617130 |
|  Elszívóadapter, másoló egység GMF 1600 CE Professional-hez | - | | **2 607 017 128** | P0b | 1 | 1 | 609265 |
|  Elszívóadapter, merülő egység GMF 1600 CE és GOF 1600 CE Professional készülékhez | - | | **2 608 000 489** | P0b | 1 | 1 | 617147 |
|  Adapter felsőmarókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GOF 2000 CE Professional | - | | **2 608 190 039** | P0b | 1 | 1 | 247276 |
|  Adapter szúrófűrészekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional | - | | **2 600 306 005** | C1a | 1 | 1 | 015714 |
|  Adapter, Ø 35 mm | 35 | | **2 607 002 524** | P1d | 1 | 1 | 365017 |
|  **Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional | 35 | | **2 608 000 674** | P1d | 1 | 1 | 935418 |

## Adapter

| Terméktulajdonságok | Átmérő, mm | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Vákuumadapter<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional | - | **2 608 000 563** | P1b | 1 | 1 | 211668 | |
|  Elszívófedél párhuzamvezetőhöz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional | **36,00** | **2 608 000 626** | P0b | 1 | 1 | 801034 | |
|  Elszívófedél merülőegységhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GMF 1600 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional | - | **2 608 000 627** | P2e | 1 | 1 | 801041 | |
|  Fali tartó<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional | - | **2 608 000 668** | P1d | 1 | 1 | 923408 | |
|  Vákuumadapter<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional | **35,8-45,3** | **2 608 000 682** | P1d | 1 | 1 | 945202 | |

## Porelszívás szúrófűrészekhez

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Elszívó készlet<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional | **2 605 510 294** | P1d | 1 | 1 | 516280 |
|  | Elszívó készlet<br>**Megfelelő a következőhöz:** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional | **2 605 510 301** | P1d | 1 | 1 | 605816 |
|  | Elszívó készlet<br>Csiszolási por elszívásához, kombinálva az AVI 93 G csiszolótalppal<br>**Megfelelő a következőhöz:** GOP 300 SCE Professional | **2 608 190 056** | P1d | 1 | 1 | 641029 |

# Tartozékok **belső elszíváshoz** Bosch elektromos kéziszerszámok használatánál

## Porzsákok részben telepített körfűrészekhez




| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 J Professional | | **2 605 411 230** | P0b | 1 | 1 | 612685 |
| Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 Professional | | **2 605 411 187** | P0b | 1 | 1 | 274067 |
| Porzsák adapterrel<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 SD Professional | | **2 605 411 212** | P0b | 1 | 1 | 334822 |

## Adapter részben telepített körfűrészekhez



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elszívóadapter<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 Professional | | **2 608 601 171** | P0b | 1 | 1 | 274074 |

## Szövet porzsák




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porzsák porelszívásos fúrókalapácsokhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSR Professional | | **2 605 411 044** | P0b | 1 | 1 | 069717 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porzsák szalagcsiszolókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E | | **1 605 411 025** | P1d | 1 | 1 | 008389 |




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GCM 10 Professional | | **2 605 411 187** | P0b | 1 | 1 | 274067 |

## Szövet porzsák

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Porzsák excentrikus, szalag-, rezgőcsiszolókhoz, kézi körfűrészekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GEX 150 ACE; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE; PHO 25-82; PHO 35-82 C; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 AE | **2 605 411 009** | P1d | 1 | 1 | 021487 |
| | Porzsák rezgőcsiszolókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 28 A Professional | **2 605 411 900** | P1d | 1 | 1 | 047036 |
| | Porzsák rezgőcsiszolókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | **2 605 411 112** | P0b | 1 | 1 | 111911 |

## Szovet porzsak, adapterrel GHO 12V-20-hoz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Porzsák excentrikus, rezgőcsiszolókhoz és univerzális marókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GEX 150 ACE; GSS 16 A; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A | **1 605 411 028** | P1d | 1 | 1 | 002035 |
|  | Porzsák lapostiplimarókhoz<br>Közvetlenül rácsatlakoztatható<br>**Megfelelő a következőhöz:** GFF 22 A Professional | **3 605 411 003** | C0a | 1 | 1 | 184366 |
|  | Porzsák kézi gyalukhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GHO 3-82 Professional | **1 605 411 022** | P1d | 1 | 1 | 002011 |
| | Porzsák kézi körfűrészekhez<br>**Megfelelő a következőhöz:** GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE | **1 605 411 029** | P1d | 1 | 1 | 002042 |
|  | Porzsák kézi gyalukhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100 | **2 607 000 074** | P1d | 1 | 1 | 006514 |

## Szovet porzsak, adapterrel GHO 12V-20-hoz




| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2 608 000 675** | P1d | 1 | 1 | 935425 | |

## Szövet porzsák a 2-es típusú adapterrel (ovális)




Porzsák szalag- és excentrikus csiszolókhoz
**Megfelelő a következőhöz:** PHO 1500; PHO 2000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 411 096** | P1d | 1 | 1 | 098458 | |



Porzsák kézi gyalukhoz
**Megfelelő a következőhöz:** GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 411 035** | P1d | 2 | 1 | 056366 | |




Porzsák szalag- és excentrikus csiszolókhoz
**Megfelelő a következőhöz:** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 605 411 026** | P1d | 1 | 1 | 033862 | |

## Nemez porzsák




Nemez porzsák kvarcporhoz
**Megfelelő a következőhöz:** GAH 500 DSR Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 411 043** | C0a | 3 | 1 | 069724 | |

## Papír porzsák (eldobható rendszerű)




Porzsák excentrikus, szalag-, rezgőcsiszolókhoz, univerzális marókhoz
**Megfelelő a következőhöz:** GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 411 067** | P1d | 3 | 1 | 077477 | |

## Papír porzsák (eldobható rendszerű)



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porzsák excentrikus, szalag-, rezgőcsiszolókhoz, univerzális marókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS | | **2 605 411 068** | P1d | 10 | 1 | 077484 |
| Porzsák rezgőcsiszolókhoz<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | | **2 605 411 114** | P0b | 10 | 1 | 111935 |

## Porszűrő dobozok és adapterek




Porszűrő doboz, HW2 komplett
**Megfelelő a következőhöz:** PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 240

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 411 145** | C1d | 1 | 1 | 198592 | |

Porszűrő doboz, HW3 komplett
PEX 125 (régi, kerek csonk)
PBS 60; PBS 75 (kerek csonk)
**Megfelelő a következőhöz:** GBS 75 A; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 411 147** | C1d | 1 | 1 | 198615 | |



Szűrőfedél HW3 porgyűjtő dobozhoz, komplett

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 190 266** | C1d | 1 | 1 | 198660 | |



Járulékos adapter
A porszűrő doboz fedélre szerelhető
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 702 034** | P0b | 5 | 1 | 220316 | |



Porgyűjtő doboz szűrővel
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 411 233** | C0a | 1 | 1 | 624145 | |



Szűrő
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 605 190 930** | C0a | 1 | 1 | 624152 | |

## Porszűrő dobozok és adapterek



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarokadapter<br>**Megfelelő a következőhöz:** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE | | **2 605 702 037** | C1d | 1 | 1 | 207331 |

## Elszívóberendezések



▶ **Alkalmas** ütvefúrógéphez, kétsebességes ütvefúrógéphez és fúrókalapácshoz

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szívófej<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-23 REA Professional | | **2 607 002 610** | C0a | 1 | 1 | 466141 |



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Készlet fúrókorona adapterrel és porszűrő dobozzal<br>Ø 40-68 mm esetén<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-23 REA Professional | | **2 607 002 611** | C0a | 1 | 1 | 466158 |



| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szűrő<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional | | **2 607 002 614** | C0a | 1 | 1 | 480642 |

# **Koffer-program** Bosch elektromos kéziszerszámok számára

## Koffer akkus készülékekhez



| Anyag | Szélesség, mm | Magasság, mm | Mélység, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 505 | 395 | 145 | **2 605 438 179** | U0 | 1 | 1 | 374958 |

Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 360 | 480 | 131 | **2 605 438 668** | C1b | 1 | 1 | 483278 |

Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 360 | 393 | 114 | **2 605 438 667** | C1b | 1 | 1 | 478779 |

## Koffer fúró- és ütvefúrógépekhez



Fémkoffer
**Megfelelő a következőhöz:** GBM 13; GBM 16-2 RE; GSB 90-2 E Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M** | 575 | 120 | 340 | **1 605 438 033** | U0 | 1 | 1 | 050104 |



Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 380 | 300 | 110 | **2 605 438 286** | U0 | 1 | 1 | 068222 |

Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GBM 10 SRE; GSB 16 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 400-620 W

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 330 | 260 | 90 | **2 605 438 328** | U0 | 1 | 1 | 096393 |



Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 350 | 294 | 105 | **2 605 438 607** | U0 | 1 | 1 | 413299 |

## Koffer fúró- és vésőkalapácsokhoz, csavarozókhoz

| Anyag | Szélesség, mm | Magasság, mm | Mélység, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional | | | | | | | | |
| **K** | 420 | 285 | 108 | **2 605 438 294** | U0 | 1 | 1 | 070935 |
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional | | | | | | | | |
| **K** | 445 | 360 | 114 | **2 605 438 098** | U0 | 1 | 1 | 334051 |
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 5; GBH 5 DCE Professional | | | | | | | | |
| **K** | 620 | 410 | 132 | **2 605 438 261** | U0 | 1 | 1 | 042512 |
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 7-46 Professional | | | | | | | | |
| **K** | 620 | 410 | 132 | **2 605 438 396** | U0 | 1 | 1 | 166256 |
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional | | | | | | | | |
| **K** | 615 | 410 | 135 | **2 605 438 322** | U0 | 1 | 1 | 086707 |
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSH 10 C; GSH 11 E Professional | | | | | | | | |
| **K** | 620 | 410 | 132 | **2 605 438 297** | U0 | 1 | 1 | 072373 |
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional | | | | | | | | |
| **K** | 355 | 895 | 228 | **2 605 438 628** | U0 | 1 | 1 | 438186 |




## Koffer excentrikus, delta-, rezgő-, szalag- és sarokcsiszolókhoz




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500 | | | | | | | | |
| **K** | 316 | 445 | 124 | **1 619 P06 556** | U0 | 1 | 1 | 492812 |




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fémkoffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional | | | | | | | | |
| **M** | 380 | 240 | 100 | **2 605 438 083** | U0 | 1 | 1 | 050081 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műanyag koffer<br>**Megfelelő a következőhöz:** PSM 160 A | | | | | | | | |
| **K** | 388 | 297 | 144 | **2 605 438 091** | U0 | 1 | 1 | 327961 |

## Koffer excentrikus, delta-, rezgő-, szalag- és sarokcsiszolókhoz



Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE

| Terméktulajdonságok | | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyag | Szélesség, mm | Magasság, mm | Mélység, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| **K** | 420 | 117 | 336 | **2 605 438 168** | U0 | 1 | 1 | 361484 |




Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 445 | 360 | 123 | **2 605 438 170** | U0 | 1 | 1 | 362597 |

Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 720 | 317 | 173 | **2 605 438 186** | U0 | 1 | 1 | 376563 |




Műanyag koffer
Minden GWS Ø 180-230-hoz 1998 gyártási időponttól
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 720 | 317 | 170 | **2 605 438 197** | U0 | 1 | 1 | 379878 |




Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 420 | 330 | 130 | **2 605 438 368** | U0 | 1 | 1 | 124331 |




Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 380 | 300 | 115 | **2 605 438 404** | U0 | 1 | 1 | 189170 |




Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 390 | 300 | 110 | **2 605 438 414** | U0 | 1 | 1 | 209090 |




Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 360 | 480 | 131 | **2 605 438 619** | U0 | 1 | 1 | 427487 |

## Koffer excentrikus, delta-, rezgő-, szalag- és sarokcsiszolókhoz



| Anyag | Szélesség, mm | Magasság, mm | Mélység, mm | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | | **Megrendelési információk** | | | | |

Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 286 | 343 | 127 | **2 605 438 678** | U0 | 1 | 1 | 498470 |

## Koffer körfűrészekhez




**Megfelelő a következőhöz:** PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 400 | 235 | 335 | **2 605 438 508** | | 1 | 1 | 269780 |

## Koffer felsőmarókhoz, lapostiplimarókhoz



Műanyag koffer
**Megfelelő a következőhöz:** POF 1200 AE; POF 1400 ACE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 340 | 400 | 210 | **2 605 438 643** | U0 | 1 | 1 | 452946 |

## Koffer gyalukhoz




Műanyag koffer
GHO 40-82 C Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 480 | 360 | 220 | **2 605 438 567** | U0 | 1 | 1 | 315098 |

# VEZETÉK NÉLKÜLI MUNKA

**Gondoskodj szerszámaidról. Bosch professzionális tartozékok.**





## 9,6 V-O akkuegységek



| Alkalmazás | Akkukapacitás, Ah | Cellatechnológia | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |

9,6 V-os O-alakú akkuegység
Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú nikkel-kadmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkus készülékeihez használható

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 2,6 | NiMH | **2 607 335 682** | C1a | 1 | 1 | 334655 |

9,6 V-os O akkuegység

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LD** | 1,5 | NiMH | **2 607 335 846** | C1a | 1 | 1 | 892919 |

## 12 V-O akkuegységek

12 V bemutató utánzat (O-alakú akkuegység)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | **2 607 001 381** | P0b | 1 | 1 | 246361 |



12 V-os O-alakú akkuegység
Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú nikkel-kadmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkus készülékeihez használható

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 2,6 | NiMH | **2 607 335 684** | C1a | 1 | 1 | 334662 |



12 V-os O akkuegység

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LD** | 1,5 | NiMH | **2 607 335 848** | C1a | 1 | 1 | 892957 |

## 12 V gömbölyű akkuegységek



12 V-os akkuegység, gömbölyű típus

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LD** | 1,5 | NiMH | **2 607 337 292** | C1a | 1 | 1 | 892940 |

## 14,4 V betolható akkuegységek



| Alkalmazás | Akkukapacitás, Ah | Cellatechnológia | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| 14,4 V-os betolható akkuegység ECP-vel (elektronikus cellavédelemmel) és LZA-val (töltésiállapot-kijelzővel)<br>Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú lítium-ion akkus készülékeihez használható | | | | | | | |
| **HD** | 4,0 | Li-Ion | **2 607 336 814** | C1a | 1 | 1 | 770576 |

## 14,4 V-O akkuegységek



14,4 V-os O-alakú akkuegység
Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú nikkel-kadmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkus készülékeihez használható

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 2,6 | NiMH | **2 607 335 686** | C1a | 1 | 1 | 334679 |



14,4 V-os O akkuegység

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LD** | 1,5 | NiMH | **2 607 335 850** | C1a | 1 | 1 | 892988 |

## 18 V-O akkuegységek



18 V-os O-alakú akkuegység
Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú nikkel-kadmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkus készülékeihez használható

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 2,6 | NiMH | **2 607 335 688** | C1a | 1 | 1 | 334686 |



18 V-os O akkuegység

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LD** | 1,5 | NiMH | **2 607 335 852** | C1a | 1 | 1 | 893008 |

## 24 V-O akkuegységek



24 V-os O-alakú akkuegység
Minden O-alakú akkuegységes készülékhez használható.
Az akkumulátor csak a kisipari program azonos feszültségosztályú nikkel-kadmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkus készülékeihez használható

| Alkalmazás | Akkukapacitás, Ah | Cellatechnológia | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 2,6 | NiMH | **2 607 335 562** | C1a | 1 | 1 | 316118 |




24 V-os lapos típusú akku

| Alkalmazás | Akkukapacitás, Ah | Cellatechnológia | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 2,6 | NiMH | **2 607 337 298** | C1a | 1 | 1 | 893015 |

## 36 V betolható akkuegységek




GBA 36 V 6 Ah Professional

| Alkalmazás | Akkukapacitás, Ah | Cellatechnológia | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HD** | 6,0 | Li-Ion | **1 600 A01 6D3** | C0a | 1 | 1 | 951951 |

# BOSCH AKKUMULÁTORTÖLTŐK


## Li-ion akkumulátorok töltés ideje, perc.





| | GAL 1215 CV | GAL 1230 CV |
|---|---|---|
| **Oldalszám** | **866** | **866** |
| **36 V – 80 % / 100 % *** | | |
| **1,3 Ah** 1 607 A35 0CN | 55 / 65 | – |
| **12 V – 80 % / 100 % *** | | |
| **2,0 Ah** 1 607 A35 0CS | 65 / 80 | 33 / 45 |
| **2,5 Ah** 1 607 A35 0CV | 80 / 105 | 40 / 65 |
| **4,0 Ah** 1 607 A35 0CX | 130 / 165 | 65 / 85 |
| **6,0 Ah** | – | 98 / 133 |

* A listában szereplő töltési idők megközelítő értékek, 20 °C-os szobahőmérsékleten mérve. Az akkumulátor töltési állapota, kora és hőmérséklete jelentősen befolyásolja a töltési időt.



# BOSCH AKKUMULÁTORTÖLTŐK

## NiMH akkumulátorok töltés ideje, perc.






| | AL 2404 | AL 2422 DC | AL 2425 DC | AL 2450 DV |
|---|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **866** | **866** | **866** | **866** |
| **9,6 V *** | | | | |
| **1,5 Ah** 2 607 335 846 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 682 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **12 V *** | | | | |
| **1,5 Ah**[1] 2 607 335 292 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **1,5 Ah** 2 607 335 848 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 684 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **14,4 V *** | | | | |
| **1,5 Ah** 2 607 335 850 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 686 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **18,0 V *** | | | | |
| **1,5 Ah** 2 607 335 852 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 688 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **24,0 V *** | | | | |
| **2,6 Ah** 2 607 337 298 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 562 | 433 | 80 | 76 | 33 |

1: Töltés csak közbenső adapter használatával lehetséges
*A listában szereplő töltési idők megközelítő értékek, 20 °C-os szobahőmérsékleten mérve.
Az akkumulátor töltési állapota, kora és hőmérséklete jelentősen befolyásolja a töltési időt.









| | AL 1820 CV | GAL 1880 CV | GAL 3680 CV |
|---|---|---|---|
| **Oldalszám** | **867** | **867** | **867** |
| **14,4 V – 80 % / 100 % *** | | | |
| **2,0 Ah** 2 607 336 878 | 50 / 65 | 15 / 30 | 15 / 30 |
| **4,0 Ah** 2 607 336 814 | 90 / 125 | 25 / 35 | 25 / 35 |
| **18 V – 80 % / 100 % *** | | | |
| **1,5 Ah** 2 607 336 804 | 35 / 50 | 10 / 25 | 10 / 25 |
| **2,0 Ah** [1] 2 607 336 722 | 50 / 65 | 15 / 30 | 15 / 30 |
| **2,0 Ah** 2 607 336 906 | 50 / 65 | 15 / 30 | 15 / 30 |
| **4,0 Ah** 2 607 336 816 | 90 / 125 | 25 / 35 | 25 / 35 |
| **4,0 Ah** [1] 2 607 336 724 | 90 / 125 | 25 / 35 | 25 / 35 |
| **5,0 Ah** 2 607 336 070 | 120 / 150 | 35 / 45 | 35 / 45 |
| **6,0 Ah** 2 607 336 264 | 145 / 180 | 35 / 55 | 35 / 55 |
| **36 V – 80 % / 100 % *** | | | |
| **2,0 Ah** 2 607 336 914 | – | – | 15 / 30 |
| **4,0 Ah** 2 607 336 916 | – | – | 25 / 35 |
| **6,0 Ah** 1 600 A01 6D3 | – | – | 35 / 55 |

1: Vezeték nélkül tölthető
*A listában szereplő töltési idők megközelítő értékek, 20 °C-os szobahőmérsékleten mérve.
Az akkumulátor töltési állapota, kora és hőmérséklete jelentősen befolyásolja a töltési időt.

## Egyfeszültségű töltők 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz

| Töltőáram, A | Bemeneti feszültség (ek), V | Országspecifikus kivitel | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terméktulajdonságok** | | | **Megrendelési információk** | | | | |
| GAL 1230 CV Li-ion gyorstöltő | | | | | | | |
| **3,0** | 230 | EU | **2 607 225 134** | C0a | 1 | 1 | 379434 |



## Multivolt töltők, 3,6–12 V-os Li-ion

GAL 1215 CV Li-Ion standard töltő, rúd alakú akkumulátorhoz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5** | 230 | EU | **2 607 225 514** | C0a | 1 | 1 | 522465 |



## Multivolt töltőberendezés 7,2 - 24 V NiCd / NiMH



Automatikus töltő, AL 2422 DC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,2** | 12 – 24 | EU/UK | **2 607 224 410** | C1a | 1 | 1 | 204859 |



AL 2425 DV standard töltőkészülék

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5** | 230 | EU | **2 607 224 426** | C0a | 1 | 1 | 204651 |



AL 2450 DV gyorstöltő

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,0** | 230 | EU | **2 607 225 028** | C1a | 1 | 1 | 357050 |

## Multivolt töltőberendezések, 14,4–36 V Li-ion

| Terméktulajdonságok | | | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töltőáram, A | Bemeneti feszültség (ek), V | Országspecifikus kivitel | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| AL 2215 CV Li-ion gyorstöltő betolható akkuegységhez | | | | | | | |
| **1,5** | 230 | EU | **2 607 225 472** | C0a | 1 | 1 | 512084 |
| Li-ionos gyorstöltő AL 1820 CV | | | | | | | |
| **2,0** | 230 | EU | **2 607 225 424** | C0a | 1 | 1 | 522984 |
| GAL 1880 CV többfeszültségű gyorstöltő minden Bosch professional 14,4 V és 18 V közötti becsúsztatható lítium-ionos akkuhoz | | | | | | | |
| **8,0** | 230 | EU | **2 607 225 922** | C0a | 1 | 1 | 880862 |
| GAL 3680 CV többfeszültségű gyorstöltő minden Bosch professional 14,4 V és 36 V közötti becsúsztatható lítium-ionos akkuhoz | | | | | | | |
| **8,0** | 220 – 240 | EU | **2 607 225 900** | C0a | 1 | 1 | 847438 |

## Közbenső adapter töltőberendezéshez

- Gömbölyű akku és lapos akku töltésére APT-csatlakozóvég nélkül

| Terméktulajdonságok | Megrendelési információk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
| Adapter az AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 és az AL 2498 FC töltőberendezésekhez | | | | | |
| | **2 607 000 198** | C0a | 1 | 1 | 109239 |

## Tartozékok Bosch GLI Professional, PLI akkus lámpákhoz



| Terméktulajdonságok | Feszültség(ek), V | Megrendelési információk | Rendelési szám | Csm. mód | Kisz. egys. | Csomagolási egység | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izzólámpa | | | | | | | |
| | **12,0 14,4** | **2 609 200 306** | C1d | 1 | 1 | 239561 | |
| | **18,0** | **2 609 200 307** | C1d | 1 | 1 | 239578 | |
| | **24,0** | **2 609 200 308** | C1d | 1 | 1 | 239585 | |
| | **9,6** | **2 609 200 305** | C1d | 1 | 1 | 239554 | |

# RENDELÉSI SZÁM INDEX

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 0 603 038 000 | 801 | 1 |
| 0 603 038 001 | 801 | 1 |
| 0 603 038 002 | 802 | 1 |
| 0 603 038 003 | 802 | 1 |
| 1 600 499 005 | 845 | 1 |
| 1 600 793 007 | 746 | 1 |
| 1 600 A01 6D3 | 862 | 1 |
| 1 601 329 013 | 743 | 1 |
| 1 602 025 024 | 742, 768, 778 | 1 |
| 1 602 319 003 | 761 | 1 |
| 1 603 115 004 | 729 | 1 |
| 1 603 340 015 | 721, 740 | 1 |
| 1 603 340 031 | 215, 740, 747, 760 | 1 |
| 1 603 340 040 | 740, 760 | 1 |
| 1 603 345 004 | 740 | 1 |
| 1 603 345 025 | 741 | 1 |
| 1 603 521 013 | 721 | 1 |
| 1 605 411 022 | 850 | 1 |
| 1 605 411 025 | 849 | 1 |
| 1 605 411 026 | 851 | 1 |
| 1 605 411 028 | 850 | 1 |
| 1 605 411 029 | 850 | 1 |
| 1 605 438 033 | 854 | 1 |
| 1 605 510 118 | 755 | 1 |
| 1 605 510 179 | 746 | 1 |
| 1 605 510 180 | 746 | 1 |
| 1 605 510 215 | 746 | 1 |
| 1 605 510 224 | 758 | 1 |
| 1 605 510 281 | 752 | 1 |
| 1 605 510 291 | 745 | 1 |
| 1 605 510 292 | 745 | 1 |
| 1 605 510 364 | 752 | 1 |
| 1 605 510 365 | 753 | 1 |
| 1 605 510 366 | 753 | 1 |
| 1 605 703 028 | 721 | 1 |
| 1 605 703 084 | 741 | 1 |
| 1 605 703 099 | 741, 760 | 1 |
| 1 607 000 158 | 759 | 1 |
| 1 607 000 247 | 742 | 1 |
| 1 607 000 916 | 777 | 1 |
| 1 607 950 004 | 742 | 1 |
| 1 607 950 028 | 736 | 1 |
| 1 607 950 041 | 736 | 5 |
| 1 607 950 042 | 736 | 5 |
| 1 607 950 043 | 742 | 1 |
| 1 607 950 044 | 736 | 5 |
| 1 607 950 045 | 736 | 5 |
| 1 607 950 048 | 742, 780 | 1 |
| 1 607 950 053 | 736 | 5 |
| 1 607 950 511 | 780 | 1 |
| 1 607 950 525 | 780 | 1 |
| 1 608 000 114 | 762 | 1 |
| 1 608 040 047 | 780 | 1 |
| 1 608 132 006 | 771 | 1 |
| 1 608 190 007 | 762 | 1 |
| 1 608 500 013 | 170 | 1 |
| 1 608 551 002 | 144 | 1 |
| 1 608 551 003 | 144 | 1 |
| 1 608 551 004 | 144 | 1 |
| 1 608 551 005 | 144 | 1 |
| 1 608 551 006 | 144 | 1 |
| 1 608 551 007 | 144 | 1 |
| 1 608 551 008 | 144 | 1 |
| 1 608 551 009 | 144 | 1 |
| 1 608 552 000 | 144 | 1 |
| 1 608 552 001 | 144 | 1 |
| 1 608 552 003 | 144 | 1 |
| 1 608 552 005 | 144 | 1 |
| 1 608 552 006 | 144 | 1 |
| 1 608 552 008 | 144 | 1 |
| 1 608 552 009 | 144 | 1 |
| 1 608 552 010 | 144 | 1 |
| 1 608 552 012 | 144 | 1 |
| 1 608 552 013 | 144 | 1 |
| 1 608 552 015 | 144 | 1 |
| 1 608 552 019 | 144 | 1 |
| 1 608 552 021 | 144 | 1 |
| 1 608 555 024 | 144 | 1 |
| 1 608 555 053 | 144 | 1 |
| 1 608 555 059 | 144 | 1 |
| 1 608 555 065 | 144 | 1 |
| 1 608 556 005 | 145 | 1 |
| 1 608 556 011 | 145 | 1 |
| 1 608 556 015 | 145 | 1 |
| 1 608 556 021 | 145 | 1 |
| 1 608 556 027 | 145 | 1 |
| 1 608 556 029 | 145 | 1 |
| 1 608 556 033 | 145 | 1 |
| 1 608 557 043 | 145 | 1 |
| 1 608 557 046 | 145 | 1 |
| 1 608 557 049 | 145 | 1 |
| 1 608 557 050 | 145 | 1 |
| 1 608 557 054 | 145 | 1 |
| 1 608 557 058 | 145 | 1 |
| 1 608 557 060 | 145 | 1 |
| 1 608 557 063 | 145 | 1 |
| 1 608 557 067 | 145 | 1 |
| 1 608 570 040 | 779 | 1 |
| 1 608 570 041 | 779 | 1 |
| 1 608 570 043 | 779 | 1 |
| 1 608 571 045 | 735 | 1 |
| 1 608 571 048 | 735 | 1 |
| 1 608 571 053 | 735 | 1 |
| 1 608 571 054 | 735 | 1 |
| 1 608 571 056 | 736 | 1 |
| 1 608 571 057 | 736 | 1 |
| 1 608 571 058 | 735 | 1 |
| 1 608 571 061 | 735 | 1 |
| 1 608 571 062 | 735 | 1 |
| 1 608 571 068 | 735 | 1 |
| 1 608 572 003 | 734 | 1 |
| 1 608 572 014 | 734 | 1 |
| 1 608 572 017 | 734 | 1 |
| 1 608 598 028 | 729 | 1 |
| 1 608 600 059 | 316 | 1 |
| 1 608 600 068 | 316 | 1 |
| 1 608 600 069 | 316 | 1 |
| 1 608 600 231 | 314 | 1 |
| 1 608 600 232 | 314 | 1 |
| 1 608 600 233 | 314 | 1 |
| 1 608 600 234 | 314 | 1 |
| 1 608 600 239 | 314 | 1 |
| 1 608 600 240 | 314 | 1 |
| 1 608 600 241 | 314 | 1 |
| 1 608 601 033 | 739 | 1 |
| 1 608 610 000 | 721 | 1 |
| 1 608 612 002 | 721 | 1 |
| 1 608 613 013 | 720 | 1 |
| 1 608 614 000 | 322 | 1 |
| 1 608 614 001 | 322 | 1 |
| 1 608 614 002 | 322 | 1 |
| 1 608 614 011 | 322 | 1 |
| 1 608 614 020 | 325 | 1 |
| 1 608 620 055 | 333 | 1 |
| 1 608 620 056 | 333 | 1 |
| 1 608 622 015 | 327 | 1 |
| 1 608 622 029 | 322 | 1 |
| 1 608 690 014 | 176 | 1 |
| 1 608 690 015 | 176 | 1 |
| 1 609 200 154 | 719 | 1 |
| 1 609 200 158 | 716 | 5 |
| 1 609 200 160 | 718 | 5 |
| 1 609 200 161 | 718 | 5 |
| 1 609 200 162 | 718 | 5 |
| 1 609 200 163 | 718 | 5 |
| 1 609 200 165 | 718 | 5 |
| 1 609 200 204 | 111 | 1 |
| 1 609 200 205 | 110 | 5 |
| 1 609 200 206 | 110 | 5 |
| 1 609 200 207 | 110 | 5 |
| 1 609 200 209 | 110 | 5 |
| 1 609 200 210 | 110 | 5 |
| 1 609 200 212 | 110 | 1 |
| 1 609 200 213 | 110 | 1 |
| 1 609 200 228 | 111 | 1 |
| 1 609 200 240 | 719 | 1 |
| 1 609 200 243 | 572 | 1 |
| 1 609 200 244 | 572 | 1 |
| 1 609 200 245 | 719 | 5 |
| 1 609 200 250 | 719 | 1 |
| 1 609 200 265 | 773 | 1 |
| 1 609 200 269 | 327 | 1 |
| 1 609 200 270 | 326 | 1 |
| 1 609 200 271 | 326 | 1 |
| 1 609 200 273 | 327 | 1 |
| 1 609 200 274 | 327 | 1 |
| 1 609 200 286 | 333 | 1 |
| 1 609 200 287 | 723 | 1 |
| 1 609 200 288 | 723 | 1 |
| 1 609 200 307 | 128 | 1 |
| 1 609 200 314 | 128 | 1 |
| 1 609 200 315 | 42 | 1 |
| 1 609 200 326 | 797 | 1 |
| 1 609 200 365 | 797 | 1 |
| 1 609 200 366 | 797 | 1 |
| 1 609 200 367 | 797 | 1 |
| 1 609 200 368 | 797 | 1 |
| 1 609 200 369 | 797 | 1 |
| 1 609 200 370 | 798 | 1 |
| 1 609 200 371 | 798 | 1 |
| 1 609 200 372 | 798 | 1 |
| 1 609 200 373 | 798 | 1 |
| 1 609 200 374 | 798 | 1 |
| 1 609 200 375 | 798 | 1 |
| 1 609 200 376 | 799 | 1 |
| 1 609 200 377 | 799 | 1 |
| 1 609 200 378 | 799 | 1 |
| 1 609 200 379 | 799 | 1 |
| 1 609 200 380 | 799 | 1 |
| 1 609 200 381 | 798 | 1 |
| 1 609 200 382 | 798 | 1 |
| 1 609 200 388 | 798 | 1 |
| 1 609 200 389 | 798 | 1 |
| 1 609 200 390 | 798 | 1 |
| 1 609 200 393 | 799 | 1 |
| 1 609 200 933 | 840 | 1 |
| 1 609 200 968 | 838 | 1 |
| 1 609 200 971 | 833 | 1 |
| 1 609 200 976 | 840 | 1 |
| 1 609 201 219 | 805 | 1 |
| 1 609 201 220 | 805 | 1 |
| 1 609 201 221 | 806 | 1 |
| 1 609 201 229 | 833 | 1 |
| 1 609 201 230 | 833 | 1 |
| 1 609 201 396 | 805 | 1 |
| 1 609 201 628 | 844 | 1 |
| 1 609 201 647 | 808 | 1 |
| 1 609 201 648 | 807 | 1 |
| 1 609 201 649 | 315 | 1 |
| 1 609 201 650 | 315 | 1 |
| 1 609 201 751 | 807 | 1 |
| 1 609 201 795 | 807 | 1 |
| 1 609 201 796 | 807 | 1 |
| 1 609 201 797 | 808 | 1 |
| 1 609 201 798 | 808 | 1 |
| 1 609 201 799 | 808 | 1 |
| 1 609 201 800 | 808 | 1 |
| 1 609 201 801 | 808 | 1 |
| 1 609 201 807 | 809 | 1 |
| 1 609 201 808 | 809 | 1 |
| 1 609 201 810 | 809 | 1 |
| 1 609 201 812 | 809 | 1 |
| 1 609 201 813 | 809 | 1 |
| 1 609 202 230 | 837 | 1 |
| 1 609 390 451 | 807 | 1 |
| 1 609 390 452 | 807 | 1 |
| 1 609 390 453 | 807 | 1 |
| 1 609 390 474 | 840 | 1 |
| 1 609 390 478 | 833 | 1 |
| 1 609 390 481 | 833 | 1 |
| 1 610 793 002 | 836 | 1 |
| 1 610 795 007 | 188 | 1 |
| 1 612 025 020 | 737 | 1 |
| 1 612 025 032 | 731 | 1 |
| 1 613 001 010 | 737 | 1 |
| 1 617 000 132 | 726 | 5 |
| 1 617 000 328 | 727 | 1 |
| 1 618 571 014 | 735 | 1 |
| 1 618 580 000 | 730 | 1 |
| 1 618 596 455 | 100 | 1 |
| 1 618 596 456 | 100 | 1 |
| 1 618 596 457 | 100 | 1 |
| 1 618 596 458 | 100 | 1 |
| 1 618 596 459 | 100 | 1 |
| 1 618 596 460 | 100 | 1 |
| 1 618 596 461 | 100 | 1 |
| 1 618 596 462 | 100 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 1 618 596 502 | 99 | 1 |
| 1 618 596 503 | 99 | 1 |
| 1 618 596 504 | 99 | 1 |
| 1 618 596 505 | 99 | 1 |
| 1 618 596 506 | 99 | 1 |
| 1 618 596 507 | 99 | 1 |
| 1 618 598 124 | 726 | 1 |
| 1 618 598 159 | 726 | 1 |
| 1 618 598 161 | 726 | 1 |
| 1 618 600 005 | 174 | 1 |
| 1 618 600 007 | 726 | 1 |
| 1 618 600 012 | 180 | 1 |
| 1 618 600 019 | 188 | 1 |
| 1 618 600 023 | 180 | 1 |
| 1 618 600 203 | 180 | 1 |
| 1 618 600 206 | 188 | 1 |
| 1 618 600 210 | 180 | 1 |
| 1 618 601 004 | 175 | 1 |
| 1 618 601 007 | 181 | 1 |
| 1 618 601 008 | 181 | 1 |
| 1 618 601 011 | 188 | 1 |
| 1 618 601 017 | 182 | 1 |
| 1 618 601 019 | 181 | 1 |
| 1 618 601 101 | 181 | 1 |
| 1 618 601 102 | 181 | 1 |
| 1 618 601 302 | 181 | 1 |
| 1 618 609 003 | 182 | 1 |
| 1 618 609 005 | 188 | 1 |
| 1 618 609 006 | 188 | 1 |
| 1 618 623 205 | 182 | 1 |
| 1 618 623 206 | 182 | 1 |
| 1 618 630 000 | 184 | 1 |
| 1 618 630 001 | 184 | 1 |
| 1 618 630 002 | 185 | 1 |
| 1 618 630 003 | 185 | 1 |
| 1 618 630 200 | 184 | 1 |
| 1 618 630 201 | 184 | 1 |
| 1 618 631 001 | 184 | 1 |
| 1 618 633 102 | 182 | 1 |
| 1 618 633 104 | 188, 189 | 1 |
| 1 618 633 105 | 188, 189 | 1 |
| 1 618 661 000 | 188 | 1 |
| 1 618 662 000 | 188 | 1 |
| 1 619 P06 514 | 744 | 1 |
| 1 619 P06 547 | 752 | 1 |
| 1 619 P06 548 | 752 | 1 |
| 1 619 P06 550 | 756 | 1 |
| 1 619 P06 551 | 756 | 1 |
| 1 619 P06 556 | 855 | 1 |
| 2 600 100 185 | 409 | 1 |
| 2 600 100 186 | 409 | 1 |
| 2 600 100 187 | 409 | 1 |
| 2 600 100 188 | 409 | 1 |
| 2 600 100 192 | 409 | 1 |
| 2 600 100 193 | 409 | 1 |
| 2 600 100 194 | 409 | 1 |
| 2 600 100 195 | 409 | 1 |
| 2 600 100 197 | 409 | 1 |
| 2 600 100 201 | 409 | 1 |
| 2 600 100 202 | 409 | 1 |
| 2 600 100 203 | 409 | 1 |
| 2 600 100 208 | 409 | 1 |
| 2 600 100 209 | 409 | 1 |
| 2 600 100 210 | 409 | 1 |
| 2 600 100 211 | 409 | 1 |
| 2 600 100 212 | 409 | 1 |
| 2 600 100 214 | 409 | 1 |
| 2 600 100 215 | 409 | 1 |
| 2 600 100 217 | 409 | 1 |
| 2 600 100 219 | 409 | 1 |
| 2 600 100 220 | 409 | 1 |
| 2 600 100 221 | 409 | 1 |
| 2 600 100 222 | 409 | 1 |
| 2 600 100 225 | 409 | 1 |
| 2 600 100 228 | 409 | 1 |
| 2 600 100 230 | 409 | 1 |
| 2 600 100 231 | 409 | 1 |
| 2 600 100 232 | 409 | 1 |
| 2 600 290 026 | 760 | 1 |
| 2 600 306 005 | 846 | 1 |
| 2 600 306 007 | 845 | 1 |
| 2 600 460 007 | 170 | 1 |
| 2 600 793 009 | 836 | 1 |
| 2 601 016 096 | 500, 772 | 5 |
| 2 601 098 043 | 777 | 1 |
| 2 601 098 123 | 772 | 1 |
| 2 601 099 040 | 772 | 1 |
| 2 601 099 044 | 657 | 1 |
| 2 601 099 074 | 658 | 1 |
| 2 602 025 062 | 732 | 1 |
| 2 602 025 075 | 743 | 1 |
| 2 602 025 076 | 732 | 1 |
| 2 602 025 077 | 731 | 1 |
| 2 602 025 102 | 731 | 1 |
| 2 602 025 103 | 732 | 1 |
| 2 602 025 117 | 732 | 1 |
| 2 602 025 120 | 731 | 1 |
| 2 602 025 141 | 732 | 1 |
| 2 602 025 142 | 732 | 1 |
| 2 602 025 171 | 743 | 1 |
| 2 602 025 176 | 732 | 1 |
| 2 602 025 181 | 743 | 1 |
| 2 602 025 182 | 743 | 1 |
| 2 602 025 183 | 743 | 1 |
| 2 602 025 190 | 731 | 1 |
| 2 602 025 193 | 731 | 1 |
| 2 602 025 202 | 731 | 1 |
| 2 602 025 282 | 757 | 1 |
| 2 602 025 283 | 758 | 1 |
| 2 602 025 285 | 745 | 1 |
| 2 602 026 070 | 644 | 1 |
| 2 602 026 177 | 644 | 1 |
| 2 602 317 030 | 761, 764 | 1 |
| 2 602 317 031 | 761, 764 | 1 |
| 2 603 001 019 | 737 | 1 |
| 2 603 201 022 [i] | 730 | 1 |
| 2 603 345 002 | 740 | 1 |
| 2 603 345 003 | 741, 747 | 1 |
| 2 603 703 039 | 741 | 1 |
| 2 604 730 000 | 539 | 1 |
| 2 604 730 001 | 539 | 1 |
| 2 605 190 266 | 852 | 1 |
| 2 605 190 930 | 644, 852 | 1 |
| 2 605 411 009 | 850 | 1 |
| 2 605 411 035 | 851 | 1 |
| 2 605 411 043 | 851 | 1 |
| 2 605 411 044 | 849 | 1 |
| 2 605 411 061 | 844 | 1 |
| 2 605 411 062 | 844 | 1 |
| 2 605 411 067 | 851 | 1 |
| 2 605 411 068 | 852 | 1 |
| 2 605 411 096 | 851 | 1 |
| 2 605 411 112 | 850 | 1 |
| 2 605 411 114 | 852 | 1 |
| 2 605 411 145 | 852 | 1 |
| 2 605 411 147 | 852 | 1 |
| 2 605 411 150 | 844 | 1 |
| 2 605 411 163 | 843 | 1 |
| 2 605 411 167 | 843 | 1 |
| 2 605 411 187 | 849 | 1 |
| 2 605 411 212 | 849 | 1 |
| 2 605 411 225 | 844 | 1 |
| 2 605 411 229 | 843 | 1 |
| 2 605 411 230 | 849 | 1 |
| 2 605 411 231 | 844 | 1 |
| 2 605 411 233 | 644, 852 | 1 |
| 2 605 411 900 | 850 | 1 |
| 2 605 438 083 | 855 | 1 |
| 2 605 438 091 | 855 | 1 |
| 2 605 438 098 | 855 | 1 |
| 2 605 438 166 | 562 | 1 |
| 2 605 438 168 | 856 | 1 |
| 2 605 438 170 | 856 | 1 |
| 2 605 438 179 | 854 | 1 |
| 2 605 438 186 | 856 | 1 |
| 2 605 438 197 | 856 | 1 |
| 2 605 438 261 | 855 | 1 |
| 2 605 438 286 | 854 | 1 |
| 2 605 438 294 | 855 | 1 |
| 2 605 438 297 | 855 | 1 |
| 2 605 438 322 | 855 | 1 |
| 2 605 438 328 | 854 | 1 |
| 2 605 438 368 | 856 | 1 |
| 2 605 438 396 | 855 | 1 |
| 2 605 438 404 | 856 | 1 |
| 2 605 438 414 | 856 | 1 |
| 2 605 438 508 | 857 | 1 |
| 2 605 438 567 | 857 | 1 |
| 2 605 438 607 | 854 | 1 |
| 2 605 438 619 | 856 | 1 |
| 2 605 438 628 | 855 | 1 |
| 2 605 438 643 | 857 | 1 |
| 2 605 438 667 | 854 | 1 |
| 2 605 438 668 | 854 | 1 |
| 2 605 438 678 | 857 | 1 |
| 2 605 510 101 | 752 | 1 |
| 2 605 510 156 | 755 | 1 |
| 2 605 510 172 | 755 | 1 |
| 2 605 510 192 | 754 | 1 |
| 2 605 510 193 | 754 | 1 |
| 2 605 510 224 | 751 | 1 |
| 2 605 510 226 | 752 | 1 |
| 2 605 510 256 | 756 | 1 |
| 2 605 510 257 | 757 | 1 |
| 2 605 510 258 | 757 | 1 |
| 2 605 510 264 | 745 | 1 |
| 2 605 510 265 | 745 | 1 |
| 2 605 510 280 | 753 | 1 |
| 2 605 510 281 | 753 | 1 |
| 2 605 510 289 | 754 | 1 |
| 2 605 510 290 | 756 | 1 |
| 2 605 510 291 | 757 | 1 |
| 2 605 510 294 | 772, 848 | 1 |
| 2 605 510 297 | 754 | 1 |
| 2 605 510 298 | 754 | 1 |
| 2 605 510 299 | 758 | 1 |
| 2 605 510 300 | 758 | 1 |
| 2 605 510 301 | 773, 848 | 1 |
| 2 605 702 034 | 852 | 1 |
| 2 605 702 037 | 853 | 1 |
| 2 607 000 073 | 771 | 1 |
| 2 607 000 074 | 850 | 1 |
| 2 607 000 075 | 845 | 1 |
| 2 607 000 096 | 461 | 5 |
| 2 607 000 102 | 770 | 1 |
| 2 607 000 103 | 459 | 1 |
| 2 607 000 147 | 458 | 1 |
| 2 607 000 149 | 459 | 1 |
| 2 607 000 156 | 170 | 1 |
| 2 607 000 157 | 167 | 5 |
| 2 607 000 162 | 838 | 1 |
| 2 607 000 164 | 839 | 1 |
| 2 607 000 165 | 833 | 1 |
| 2 607 000 166 | 834 | 1 |
| 2 607 000 167 | 837 | 1 |
| 2 607 000 170 | 834 | 1 |
| 2 607 000 198 | 867 | 1 |
| 2 607 000 206 | 168 | 5 |
| 2 607 000 207 | 168 | 1 |
| 2 607 000 443 | 67 | 1 |
| 2 607 000 445 | 67 | 1 |
| 2 607 000 447 | 67 | 1 |
| 2 607 000 448 | 67 | 1 |
| 2 607 000 449 | 67 | 1 |
| 2 607 000 542 | 67 | 1 |
| 2 607 000 543 | 67 | 1 |
| 2 607 000 544 | 68 | 1 |
| 2 607 000 545 | 68 | 1 |
| 2 607 000 546 | 68 | 1 |
| 2 607 000 548 | 68 | 1 |
| 2 607 000 549 | 67 | 1 |
| 2 607 000 635 | 697 | 1 |
| 2 607 000 744 | 279 | 1 |
| 2 607 000 745 | 279 | 1 |
| 2 607 000 747 | 279 | 1 |
| 2 607 000 748 | 840 | 1 |
| 2 607 000 796 | 458 | 1 |
| 2 607 000 797 | 458 | 1 |
| 2 607 000 837 | 836 | 1 |
| 2 607 001 077 | 770 | 1 |
| 2 607 001 078 | 770 | 1 |
| 2 607 001 079 | 777 | 1 |
| 2 607 001 104 | 805 | 1 |
| 2 607 001 176 | 806 | 1 |
| 2 607 001 177 | 806 | 1 |
| 2 607 001 178 | 806 | 1 |
| 2 607 001 292 | 461 | 1 |
| 2 607 001 375 | 762 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 607 001 381 | 860 | 1 |
| 2 607 001 387 | 764 | 1 |
| 2 607 001 457 | 157 | 10 |
| 2 607 001 458 | 157 | 1 |
| 2 607 001 459 | 157 | 10 |
| 2 607 001 460 | 157 | 1 |
| 2 607 001 461 | 157 | 10 |
| 2 607 001 462 | 157 | 1 |
| 2 607 001 463 | 157 | 1 |
| 2 607 001 464 | 157 | 10 |
| 2 607 001 465 | 157 | 1 |
| 2 607 001 466 | 157 | 10 |
| 2 607 001 468 | 157 | 10 |
| 2 607 001 469 | 157 | 1 |
| 2 607 001 471 | 157 | 10 |
| 2 607 001 472 | 157 | 1 |
| 2 607 001 473 | 157 | 5 |
| 2 607 001 475 | 157 | 5 |
| 2 607 001 477 | 157 | 5 |
| 2 607 001 479 | 157 | 5 |
| 2 607 001 481 | 157 | 5 |
| 2 607 001 483 | 157 | 5 |
| 2 607 001 485 | 157 | 5 |
| 2 607 001 487 | 157 | 5 |
| 2 607 001 506 | 148 | 10 |
| 2 607 001 507 | 148 | 1 |
| 2 607 001 508 | 148 | 10 |
| 2 607 001 509 | 148 | 1 |
| 2 607 001 510 | 148 | 1 |
| 2 607 001 511 | 148 | 10 |
| 2 607 001 512 | 148 | 1 |
| 2 607 001 513 | 148 | 1 |
| 2 607 001 514 | 148 | 1 |
| 2 607 001 515 | 148 | 10 |
| 2 607 001 516 | 148 | 1 |
| 2 607 001 517 | 148 | 1 |
| 2 607 001 518 | 148 | 10 |
| 2 607 001 519 | 148 | 1 |
| 2 607 001 520 | 148 | 5 |
| 2 607 001 522 | 148 | 5 |
| 2 607 001 524 | 148 | 5 |
| 2 607 001 526 | 148 | 5 |
| 2 607 001 528 | 148 | 5 |
| 2 607 001 531 | 148 | 5 |
| 2 607 001 533 | 148 | 5 |
| 2 607 001 535 | 148 | 5 |
| 2 607 001 537 | 148 | 5 |
| 2 607 001 539 | 148 | 5 |
| 2 607 001 540 | 148 | 5 |
| 2 607 001 542 | 149 | 5 |
| 2 607 001 554 | 150 | 10 |
| 2 607 001 555 | 150 | 1 |
| 2 607 001 556 | 150 | 1 |
| 2 607 001 557 | 150 | 1 |
| 2 607 001 558 | 150 | 10 |
| 2 607 001 559 | 150 | 1 |
| 2 607 001 560 | 150 | 1 |
| 2 607 001 561 | 150 | 1 |
| 2 607 001 562 | 150 | 10 |
| 2 607 001 563 | 150 | 1 |
| 2 607 001 564 | 150 | 1 |
| 2 607 001 565 | 150 | 1 |
| 2 607 001 566 | 150 | 10 |
| 2 607 001 567 | 150 | 1 |
| 2 607 001 569 | 150 | 5 |
| 2 607 001 571 | 150 | 5 |
| 2 607 001 573 | 150 | 5 |
| 2 607 001 575 | 150 | 5 |
| 2 607 001 577 | 150 | 5 |
| 2 607 001 579 | 150 | 5 |
| 2 607 001 581 | 150 | 5 |
| 2 607 001 583 | 150 | 5 |
| 2 607 001 585 | 150 | 5 |
| 2 607 001 587 | 150 | 5 |
| 2 607 001 588 | 151 | 5 |
| 2 607 001 590 | 151 | 5 |
| 2 607 001 601 | 152 | 10 |
| 2 607 001 604 | 152 | 10 |
| 2 607 001 607 | 152 | 10 |
| 2 607 001 608 | 152 | 1 |
| 2 607 001 611 | 152 | 10 |
| 2 607 001 612 | 152 | 1 |
| 2 607 001 615 | 152 | 10 |
| 2 607 001 616 | 152 | 1 |
| 2 607 001 619 | 152 | 10 |
| 2 607 001 622 | 152 | 10 |
| 2 607 001 625 | 152 | 10 |
| 2 607 001 628 | 152 | 5 |
| 2 607 001 630 | 152 | 5 |
| 2 607 001 632 | 152 | 5 |
| 2 607 001 634 | 152 | 5 |
| 2 607 001 636 | 152 | 5 |
| 2 607 001 638 | 152 | 5 |
| 2 607 001 640 | 152 | 5 |
| 2 607 001 642 | 152 | 5 |
| 2 607 001 644 | 152 | 5 |
| 2 607 001 646 | 152 | 5 |
| 2 607 001 648 | 152 | 5 |
| 2 607 001 650 | 152 | 5 |
| 2 607 001 652 | 152 | 5 |
| 2 607 001 654 | 152 | 5 |
| 2 607 001 656 | 152 | 5 |
| 2 607 001 658 | 152 | 5 |
| 2 607 001 660 | 152 | 5 |
| 2 607 001 662 | 152 | 5 |
| 2 607 001 664 | 153 | 5 |
| 2 607 001 666 | 153 | 5 |
| 2 607 001 668 | 153 | 5 |
| 2 607 001 670 | 153 | 5 |
| 2 607 001 672 | 153 | 5 |
| 2 607 001 674 | 153 | 5 |
| 2 607 001 676 | 153 | 5 |
| 2 607 001 716 | 155 | 10 |
| 2 607 001 718 | 155 | 10 |
| 2 607 001 720 | 155 | 10 |
| 2 607 001 722 | 155 | 10 |
| 2 607 001 724 | 155 | 10 |
| 2 607 001 726 | 155 | 10 |
| 2 607 001 728 | 155 | 10 |
| 2 607 001 730 | 155 | 10 |
| 2 607 001 732 | 155 | 5 |
| 2 607 001 733 | 155 | 5 |
| 2 607 001 734 | 155 | 5 |
| 2 607 001 735 | 155 | 5 |
| 2 607 001 736 | 158 | 10 |
| 2 607 001 737 | 158 | 10 |
| 2 607 001 738 | 158 | 10 |
| 2 607 001 739 | 158 | 10 |
| 2 607 001 740 | 158 | 10 |
| 2 607 001 741 | 158 | 10 |
| 2 607 001 742 | 158 | 10 |
| 2 607 001 743 | 158 | 10 |
| 2 607 001 744 | 158 | 10 |
| 2 607 001 745 | 158 | 10 |
| 2 607 001 746 | 158 | 10 |
| 2 607 001 747 | 158 | 10 |
| 2 607 001 748 | 158 | 10 |
| 2 607 001 749 | 158 | 10 |
| 2 607 001 750 | 159 | 10 |
| 2 607 001 752 | 159 | 10 |
| 2 607 001 753 | 159 | 10 |
| 2 607 001 758 | 159 | 5 |
| 2 607 001 759 | 159 | 5 |
| 2 607 001 762 | 159 | 5 |
| 2 607 001 763 | 159 | 5 |
| 2 607 001 765 | 159 | 10 |
| 2 607 001 766 | 159 | 10 |
| 2 607 001 767 | 159 | 5 |
| 2 607 001 768 | 159 | 10 |
| 2 607 001 912 | 763 | 1 |
| 2 607 001 914 | 763 | 1 |
| 2 607 001 956 | 763 | 1 |
| 2 607 001 976 | 840 | 1 |
| 2 607 001 977 | 840 | 1 |
| 2 607 002 149 | 836 | 1 |
| 2 607 002 150 | 836 | 1 |
| 2 607 002 162 | 836 | 1 |
| 2 607 002 164 | 837 | 1 |
| 2 607 002 493 | 152 | 1 |
| 2 607 002 494 | 152 | 1 |
| 2 607 002 495 | 152 | 1 |
| 2 607 002 496 | 152 | 1 |
| 2 607 002 497 | 152 | 1 |
| 2 607 002 498 | 152 | 1 |
| 2 607 002 499 | 152 | 1 |
| 2 607 002 500 | 152 | 1 |
| 2 607 002 502 | 148 | 1 |
| 2 607 002 503 | 148 | 1 |
| 2 607 002 504 | 148 | 1 |
| 2 607 002 505 | 150 | 1 |
| 2 607 002 506 | 150 | 1 |
| 2 607 002 507 | 150 | 1 |
| 2 607 002 508 | 152 | 1 |
| 2 607 002 509 | 152 | 1 |
| 2 607 002 510 | 152 | 1 |
| 2 607 002 511 | 152 | 1 |
| 2 607 002 512 | 152 | 1 |
| 2 607 002 513 | 152 | 1 |
| 2 607 002 514 | 152 | 1 |
| 2 607 002 515 | 152 | 1 |
| 2 607 002 517 | 150 | 1 |
| 2 607 002 519 | 148 | 1 |
| 2 607 002 522 | 836 | 1 |
| 2 607 002 524 | 846 | 1 |
| 2 607 002 556 | 160 | 5 |
| 2 607 002 558 | 160 | 5 |
| 2 607 002 560 | 160 | 5 |
| 2 607 002 561 | 160 | 5 |
| 2 607 002 562 | 160 | 5 |
| 2 607 002 563 | 160 | 5 |
| 2 607 002 564 | 160 | 5 |
| 2 607 002 566 | 160 | 5 |
| 2 607 002 568 | 161 | 5 |
| 2 607 002 569 | 161 | 5 |
| 2 607 002 584 | 167 | 5 |
| 2 607 002 585 | 170 | 1 |
| 2 607 002 586 | 170 | 1 |
| 2 607 002 610 | 853 | 1 |
| 2 607 002 611 | 853 | 1 |
| 2 607 002 614 | 853 | 1 |
| 2 607 002 626 | 264 | 1 |
| 2 607 002 630 | 839 | 1 |
| 2 607 002 631 | 838 | 1 |
| 2 607 002 632 | 840 | 1 |
| 2 607 002 773 | 112 | 1 |
| 2 607 002 774 | 112 | 1 |
| 2 607 002 775 | 112 | 1 |
| 2 607 002 776 | 112 | 1 |
| 2 607 002 777 | 112 | 5 |
| 2 607 002 778 | 113 | 5 |
| 2 607 002 779 | 113 | 5 |
| 2 607 002 780 | 113 | 5 |
| 2 607 002 786 | 164 | 6 |
| 2 607 002 797 | 149 | 10 |
| 2 607 002 798 | 151 | 10 |
| 2 607 002 799 | 153 | 10 |
| 2 607 002 800 | 153 | 10 |
| 2 607 002 801 | 153 | 10 |
| 2 607 002 802 | 153 | 10 |
| 2 607 002 803 | 139 | 10 |
| 2 607 002 804 | 139 | 10 |
| 2 607 002 805 | 139 | 10 |
| 2 607 002 806 | 139 | 10 |
| 2 607 002 807 | 139 | 10 |
| 2 607 002 808 | 139 | 10 |
| 2 607 010 025 | 784 | 1 |
| 2 607 010 079 | 500, 772 | 5 |
| 2 607 010 305 | 500, 772 | 5 |
| 2 607 010 515 | 498 | 5 |
| 2 607 010 516 | 499 | 5 |
| 2 607 010 521 | 116 | 1 |
| 2 607 010 522 | 116 | 1 |
| 2 607 010 524 | 109 | 1 |
| 2 607 010 526 | 109 | 1 |
| 2 607 010 527 | 51 | 1 |
| 2 607 010 529 | 21 | 1 |
| 2 607 010 530 | 35 | 1 |
| 2 607 010 531 | 495 | 1 |
| 2 607 010 532 | 499 | 1 |
| 2 607 010 533 | 52 | 1 |
| 2 607 010 535 | 21 | 1 |
| 2 607 010 536 | 35 | 1 |
| 2 607 010 538 | 21 | 1 |
| 2 607 010 539 | 35 | 1 |
| 2 607 010 540 | 494 | 1 |
| 2 607 010 541 | 494 | 1 |
| 2 607 010 542 | 494 | 1 |
| 2 607 010 543 | 116 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 607 010 545 | 109 | 1 |
| 2 607 010 572 | 495 | 1 |
| 2 607 010 573 | 495 | 1 |
| 2 607 010 574 | 494 | 1 |
| 2 607 010 592 | 498 | 5 |
| 2 607 010 593 | 498 | 5 |
| 2 607 010 629 | 496 | 1 |
| 2 607 010 630 | 496 | 1 |
| 2 607 010 631 | 497 | 1 |
| 2 607 010 906 | 528 | 1 |
| 2 607 010 908 | 528 | 1 |
| 2 607 010 995 | 528 | 1 |
| 2 607 010 996 | 528 | 1 |
| 2 607 010 997 | 528 | 1 |
| 2 607 011 169 | 497 | 5 |
| 2 607 011 170 | 497 | 5 |
| 2 607 011 171 | 497 | 5 |
| 2 607 011 172 | 497 | 5 |
| 2 607 011 436 | 496 | 15 |
| 2 607 011 437 | 495 | 1 |
| 2 607 011 438 | 496 | 1 |
| 2 607 011 439 | 495 | 1 |
| 2 607 017 034 | 51 | 1 |
| 2 607 017 035 | 111 | 1 |
| 2 607 017 037 | 162 | 1 |
| 2 607 017 079 | 111 | 1 |
| 2 607 017 080 | 109 | 1 |
| 2 607 017 082 | 108 | 1 |
| 2 607 017 128 | 846 | 1 |
| 2 607 017 164 | 163 | 6 |
| 2 607 017 319 | 162 | 10 |
| 2 607 017 320 | 162 | 1 |
| 2 607 017 326 | 163 | 6 |
| 2 607 017 327 | 164 | 6 |
| 2 607 017 328 | 164 | 6 |
| 2 607 017 341 | 255 | 1 |
| 2 607 017 368 | 183 | 1 |
| 2 607 017 465 | 449 | 1 |
| 2 607 017 466 | 449 | 1 |
| 2 607 017 467 | 450 | 1 |
| 2 607 017 468 | 450 | 1 |
| 2 607 017 469 | 450 | 1 |
| 2 607 017 470 | 451 | 1 |
| 2 607 017 471 | 452 | 1 |
| 2 607 017 472 | 452 | 1 |
| 2 607 017 473 | 453 | 1 |
| 2 607 017 474 | 454 | 1 |
| 2 607 017 475 | 455 | 1 |
| 2 607 017 476 | 456 | 1 |
| 2 607 017 496 | 645 | 1 |
| 2 607 017 497 | 644 | 1 |
| 2 607 017 498 | 645 | 1 |
| 2 607 017 499 | 645 | 1 |
| 2 607 017 500 | 644 | 1 |
| 2 607 017 502 | 77 | 1 |
| 2 607 017 529 | 76 | 1 |
| 2 607 017 530 | 76 | 1 |
| 2 607 017 531 | 76 | 1 |
| 2 607 017 532 | 77 | 1 |
| 2 607 017 533 | 77 | 1 |
| 2 607 017 534 | 77 | 1 |
| 2 607 017 535 | 77 | 1 |
| 2 607 017 536 | 77 | 1 |
| 2 607 017 537 | 77 | 1 |
| 2 607 017 538 | 77 | 1 |
| 2 607 017 539 | 77 | 1 |
| 2 607 017 558 | 449 | 1 |
| 2 607 017 559 | 451 | 1 |
| 2 607 017 579 | 262 | 1 |
| 2 607 018 010 | 537 | 1 |
| 2 607 018 011 | 537 | 1 |
| 2 607 018 012 | 537 | 1 |
| 2 607 018 013 | 537 | 1 |
| 2 607 018 285 | 116 | 5 |
| 2 607 018 296 | 176 | 1 |
| 2 607 018 361 | 22 | 1 |
| 2 607 018 366 | 111 | 1 |
| 2 607 018 389 | 567 | 1 |
| 2 607 018 390 | 567 | 1 |
| 2 607 018 726 | 23 | 1 |
| 2 607 018 727 | 23 | 1 |
| 2 607 018 750 | 58 | 1 |
| 2 607 019 033 | 215, 741, 760 | 1 |
| 2 607 019 051 | 174 | 1 |
| 2 607 019 052 | 175 | 1 |
| 2 607 019 159 | 176 | 1 |
| 2 607 019 322 | 57 | 1 |
| 2 607 019 323 | 57 | 1 |
| 2 607 019 578 | 22 | 1 |
| 2 607 019 880 | 257, 556 | 1 |
| 2 607 019 881 | 257, 556 | 1 |
| 2 607 019 902 | 85 | 10 |
| 2 607 019 903 | 85 | 10 |
| 2 607 019 923 | 54 | 1 |
| 2 607 019 924 | 31 | 1 |
| 2 607 019 925 | 32 | 1 |
| 2 607 019 926 | 32 | 1 |
| 2 607 224 410 | 866 | 1 |
| 2 607 224 426 | 866 | 1 |
| 2 607 225 028 | 866 | 1 |
| 2 607 225 134 | 866 | 1 |
| 2 607 225 424 | 867 | 1 |
| 2 607 225 472 | 867 | 1 |
| 2 607 225 514 | 866 | 1 |
| 2 607 225 900 | 867 | 1 |
| 2 607 225 922 | 867 | 1 |
| 2 607 335 562 | 862 | 1 |
| 2 607 335 682 | 860 | 1 |
| 2 607 335 684 | 860 | 1 |
| 2 607 335 686 | 861 | 1 |
| 2 607 335 688 | 861 | 1 |
| 2 607 335 846 | 860 | 1 |
| 2 607 335 848 | 860 | 1 |
| 2 607 335 850 | 861 | 1 |
| 2 607 335 852 | 861 | 1 |
| 2 607 336 814 | 861 | 1 |
| 2 607 337 292 | 860 | 1 |
| 2 607 337 298 | 862 | 1 |
| 2 607 432 001 | 841 | 1 |
| 2 607 432 008 | 841 | 1 |
| 2 607 432 013 | 843 | 1 |
| 2 607 432 014 | 842 | 1 |
| 2 607 432 015 | 842 | 1 |
| 2 607 432 016 | 842 | 1 |
| 2 607 432 017 | 842 | 1 |
| 2 607 432 024 | 841 | 1 |
| 2 607 432 033 | 842 | 1 |
| 2 607 432 034 | 842 | 1 |
| 2 607 432 035 | 844 | 1 |
| 2 607 432 036 | 844 | 1 |
| 2 607 432 037 | 843 | 1 |
| 2 607 432 038 | 843 | 1 |
| 2 607 432 039 | 843 | 1 |
| 2 607 432 041 | 842 | 1 |
| 2 607 432 043 | 845 | 1 |
| 2 607 990 010 | 181 | 1 |
| 2 607 990 014 | 121 | 1 |
| 2 607 990 015 | 122 | 1 |
| 2 607 990 016 | 121 | 1 |
| 2 607 990 017 | 121 | 1 |
| 2 607 990 018 | 123 | 1 |
| 2 607 990 019 | 123 | 1 |
| 2 607 990 021 | 124 | 1 |
| 2 607 990 022 | 122 | 1 |
| 2 607 990 023 | 121 | 1 |
| 2 607 990 024 | 122 | 1 |
| 2 607 990 025 | 122 | 1 |
| 2 607 990 026 | 122 | 1 |
| 2 607 990 027 | 123 | 1 |
| 2 607 990 028 | 123 | 1 |
| 2 607 990 029 | 122 | 1 |
| 2 607 990 050 | 46 | 1 |
| 2 608 000 072 | 669 | 1 |
| 2 608 000 149 | 657 | 1 |
| 2 608 000 189 | 669 | 1 |
| 2 608 000 198 | 658 | 1 |
| 2 608 000 199 | 658 | 1 |
| 2 608 000 200 | 657 | 1 |
| 2 608 000 202 | 669 | 1 |
| 2 608 000 204 | 669 | 1 |
| 2 608 000 211 | 657 | 1 |
| 2 608 000 213 | 669 | 1 |
| 2 608 000 215 | 669 | 1 |
| 2 608 000 278 | 772 | 1 |
| 2 608 000 333 | 768 | 1 |
| 2 608 000 334 | 768 | 1 |
| 2 608 000 335 | 768 | 1 |
| 2 608 000 349 | 642 | 1 |
| 2 608 000 351 | 642 | 1 |
| 2 608 000 352 | 642 | 1 |
| 2 608 000 426 | 762 | 1 |
| 2 608 000 471 | 767 | 1 |
| 2 608 000 488 | 846 | 1 |
| 2 608 000 489 | 846 | 1 |
| 2 608 000 493 | 611 | 1 |
| 2 608 000 495 | 529 | 12 |
| 2 608 000 498 | 767 | 1 |
| 2 608 000 503 | 276 | 1 |
| 2 608 000 504 | 276 | 1 |
| 2 608 000 547 | 803 | 1 |
| 2 608 000 548 | 803 | 1 |
| 2 608 000 549 | 803 | 1 |
| 2 608 000 550 | 803 | 1 |
| 2 608 000 551 | 803 | 1 |
| 2 608 000 552 | 803 | 1 |
| 2 608 000 553 | 803 | 1 |
| 2 608 000 554 | 804 | 1 |
| 2 608 000 563 | 847 | 1 |
| 2 608 000 565 | 837 | 1 |
| 2 608 000 566 | 837 | 1 |
| 2 608 000 567 | 837 | 1 |
| 2 608 000 568 | 837 | 1 |
| 2 608 000 569 [i] | 837 | 1 |
| 2 608 000 573 | 839 | 1 |
| 2 608 000 575 | 838 | 1 |
| 2 608 000 585 | 840 | 1 |
| 2 608 000 589 | 620 | 1 |
| 2 608 000 590 | 620 | 1 |
| 2 608 000 591 | 678 | 1 |
| 2 608 000 592 | 678 | 1 |
| 2 608 000 593 | 678 | 1 |
| 2 608 000 594 | 678 | 1 |
| 2 608 000 595 | 678 | 1 |
| 2 608 000 596 | 681 | 1 |
| 2 608 000 597 | 681 | 1 |
| 2 608 000 598 | 681 | 1 |
| 2 608 000 599 | 681 | 1 |
| 2 608 000 600 | 681 | 1 |
| 2 608 000 601 | 681 | 1 |
| 2 608 000 602 | 681 | 1 |
| 2 608 000 603 | 681 | 1 |
| 2 608 000 604 | 681 | 1 |
| 2 608 000 605 | 681 | 1 |
| 2 608 000 607 | 681 | 1 |
| 2 608 000 608 | 681 | 1 |
| 2 608 000 609 | 681 | 1 |
| 2 608 000 610 | 681 | 1 |
| 2 608 000 618 | 747 | 1 |
| 2 608 000 626 | 847 | 1 |
| 2 608 000 627 | 847 | 1 |
| 2 608 000 628 | 767 | 1 |
| 2 608 000 632 | 758 | 1 |
| 2 608 000 633 | 740 | 1 |
| 2 608 000 636 | 613 | 1 |
| 2 608 000 658 | 835 | 1 |
| 2 608 000 659 | 838 | 1 |
| 2 608 000 660 | 838 | 1 |
| 2 608 000 661 | 834 | 1 |
| 2 608 000 662 | 834 | 1 |
| 2 608 000 663 | 841 | 1 |
| 2 608 000 664 | 842 | 1 |
| 2 608 000 665 | 834 | 1 |
| 2 608 000 666 | 839 | 1 |
| 2 608 000 667 | 835 | 1 |
| 2 608 000 668 | 847 | 1 |
| 2 608 000 669 | 836 | 1 |
| 2 608 000 670 | 835 | 1 |
| 2 608 000 671 | 835 | |
| 2 608 000 672 | 461 | 1 |
| 2 608 000 673 | 461 | 1 |
| 2 608 000 674 | 846 | 1 |
| 2 608 000 675 | 851 | 1 |
| 2 608 000 677 | 755 | 1 |
| 2 608 000 678 | 755 | 1 |
| 2 608 000 680 | 756 | 1 |
| 2 608 000 681 | 757 | 1 |
| 2 608 000 682 | 847 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 000 908 | 537 | 1 |
| 2 608 002 000 | 279 | 1 |
| 2 608 002 001 | 279 | 1 |
| 2 608 005 018 | 762 | 1 |
| 2 608 005 026 | 777 | 1 |
| 2 608 030 053 | 125 | 1 |
| 2 608 030 055 | 125 | 1 |
| 2 608 030 056 | 125 | 1 |
| 2 608 030 057 | 125 | 1 |
| 2 608 040 205 | 762 | 1 |
| 2 608 040 289 | 773 | 1 |
| 2 608 120 004 | 126 | 1 |
| 2 608 135 020 | 537 | 1 |
| 2 608 135 021 | 537 | 1 |
| 2 608 135 022 | 537 | 1 |
| 2 608 135 023 | 537 | 1 |
| 2 608 190 016 | 697 | 1 |
| 2 608 190 017 | 697 | 1 |
| 2 608 190 038 | 845 | 1 |
| 2 608 190 039 | 846 | 1 |
| 2 608 190 048 | 257, 556 | 1 |
| 2 608 190 056 | 773, 848 | 1 |
| 2 608 200 000 | 787 | 1 |
| 2 608 200 001 | 787 | 1 |
| 2 608 200 002 | 787 | 1 |
| 2 608 200 003 | 787 | 1 |
| 2 608 200 004 | 787 | 1 |
| 2 608 200 005 | 787 | 1 |
| 2 608 200 006 | 787 | 1 |
| 2 608 200 007 | 787 | 1 |
| 2 608 200 008 | 787 | 1 |
| 2 608 200 009 | 788 | 1 |
| 2 608 200 010 | 788 | 1 |
| 2 608 200 011 | 788 | 1 |
| 2 608 200 012 | 788 | 1 |
| 2 608 200 013 | 788 | 1 |
| 2 608 200 014 | 788 | 1 |
| 2 608 200 015 | 788 | 1 |
| 2 608 200 016 | 788 | 1 |
| 2 608 200 017 | 788 | 1 |
| 2 608 200 018 | 788 | 1 |
| 2 608 200 019 | 788 | 1 |
| 2 608 200 020 | 788 | 1 |
| 2 608 200 021 | 788 | 1 |
| 2 608 200 022 | 788 | 1 |
| 2 608 200 023 | 788 | 1 |
| 2 608 200 024 | 788 | 1 |
| 2 608 200 025 | 788 | 1 |
| 2 608 200 026 | 788 | 1 |
| 2 608 200 027 | 788 | 1 |
| 2 608 200 028 | 789 | 1 |
| 2 608 200 029 | 789 | 1 |
| 2 608 200 030 | 789 | 1 |
| 2 608 200 031 | 789 | 1 |
| 2 608 200 032 | 789 | 1 |
| 2 608 200 033 | 789 | 1 |
| 2 608 200 034 | 789 | 1 |
| 2 608 200 035 | 789 | 1 |
| 2 608 200 036 | 790 | 1 |
| 2 608 200 037 | 790 | 1 |
| 2 608 200 038 | 790 | 1 |
| 2 608 200 039 | 790 | 1 |
| 2 608 200 040 | 790 | 1 |
| 2 608 200 041 | 790 | 1 |
| 2 608 200 042 | 790 | 1 |
| 2 608 200 043 | 790 | 1 |
| 2 608 200 044 | 790 | 1 |
| 2 608 200 045 | 790 | 1 |
| 2 608 200 046 | 790 | 1 |
| 2 608 200 047 | 790 | 1 |
| 2 608 200 048 | 790 | 1 |
| 2 608 200 049 | 790 | 1 |
| 2 608 200 050 | 788 | 1 |
| 2 608 200 051 | 789 | 1 |
| 2 608 200 500 | 792 | 1 |
| 2 608 200 501 | 792 | 1 |
| 2 608 200 502 | 792 | 1 |
| 2 608 200 503 | 792 | 1 |
| 2 608 200 504 | 792 | 1 |
| 2 608 200 505 | 792 | 1 |
| 2 608 200 506 | 792 | 1 |
| 2 608 200 507 | 792 | 1 |
| 2 608 200 508 | 792 | 1 |
| 2 608 200 509 | 792 | 1 |
| 2 608 200 510 | 792 | 1 |
| 2 608 200 511 | 791 | 1 |
| 2 608 200 512 | 791 | 1 |
| 2 608 200 513 | 791 | 1 |
| 2 608 200 514 | 791 | 1 |
| 2 608 200 515 | 791 | 1 |
| 2 608 200 516 | 791 | 1 |
| 2 608 200 517 | 791 | 1 |
| 2 608 200 518 | 791 | 1 |
| 2 608 200 519 | 792 | 1 |
| 2 608 200 520 | 792 | 1 |
| 2 608 200 521 | 792 | 1 |
| 2 608 200 522 | 792 | 1 |
| 2 608 200 523 | 792 | 1 |
| 2 608 200 524 | 792 | 1 |
| 2 608 200 525 | 793 | 1 |
| 2 608 200 526 | 793 | 1 |
| 2 608 200 527 | 793 | 1 |
| 2 608 200 528 | 793 | 1 |
| 2 608 200 529 | 793 | 1 |
| 2 608 200 530 | 793 | 1 |
| 2 608 200 531 | 793 | 1 |
| 2 608 200 532 | 793 | 1 |
| 2 608 200 533 | 793 | 1 |
| 2 608 200 534 | 793 | 1 |
| 2 608 200 535 | 793 | 1 |
| 2 608 200 536 | 793 | 1 |
| 2 608 200 700 | 794 | 1 |
| 2 608 200 701 | 794 | 1 |
| 2 608 200 702 | 794 | 1 |
| 2 608 200 703 | 794 | 1 |
| 2 608 200 704 | 794 | 1 |
| 2 608 200 705 | 794 | 1 |
| 2 608 201 228 | 243 | 1 |
| 2 608 201 229 | 244 | 1 |
| 2 608 201 230 | 250 | 1 |
| 2 608 201 231 | 252 | 1 |
| 2 608 201 232 | 251 | 1 |
| 2 608 521 108 | 156 | 10 |
| 2 608 521 109 | 156 | 10 |
| 2 608 521 110 | 156 | 10 |
| 2 608 521 111 | 156 | 1 |
| 2 608 521 112 | 156 | 1 |
| 2 608 521 113 | 156 | 1 |
| 2 608 521 114 | 156 | 5 |
| 2 608 521 115 | 156 | 5 |
| 2 608 521 116 | 156 | 5 |
| 2 608 521 117 | 156 | 5 |
| 2 608 521 118 | 156 | 5 |
| 2 608 521 119 | 156 | 5 |
| 2 608 522 006 | 154 | 10 |
| 2 608 522 007 | 154 | 10 |
| 2 608 522 008 | 154 | 10 |
| 2 608 522 009 | 154 | 10 |
| 2 608 522 010 | 154 | 10 |
| 2 608 522 011 | 154 | 10 |
| 2 608 522 012 | 154 | 10 |
| 2 608 522 013 | 154 | 10 |
| 2 608 522 014 | 154 | 10 |
| 2 608 522 015 | 154 | 10 |
| 2 608 522 068 | 148 | 5 |
| 2 608 522 069 | 150 | 5 |
| 2 608 522 129 | 161 | 12 |
| 2 608 522 130 | 161 | 12 |
| 2 608 522 131 | 161 | 12 |
| 2 608 522 186 | 148 | 25 |
| 2 608 522 187 | 150 | 25 |
| 2 608 522 270 | 152 | 25 |
| 2 608 522 271 | 152 | 25 |
| 2 608 522 272 | 152 | 25 |
| 2 608 522 301 | 144 | 1 |
| 2 608 522 302 | 144 | 1 |
| 2 608 522 303 | 144 | 1 |
| 2 608 522 304 | 144 | 1 |
| 2 608 522 305 | 144 | 1 |
| 2 608 522 306 | 144 | 1 |
| 2 608 522 307 | 144 | 1 |
| 2 608 522 308 | 144 | 1 |
| 2 608 522 309 | 144 | 1 |
| 2 608 522 310 | 144 | 1 |
| 2 608 522 311 | 144 | 1 |
| 2 608 522 316 | 167 | 1 |
| 2 608 522 317 | 167 | 1 |
| 2 608 522 318 | 167 | 1 |
| 2 608 522 319 | 167 | 1 |
| 2 608 522 320 | 167 | 5 |
| 2 608 522 321 | 167 | 5 |
| 2 608 522 322 | 137 | 5 |
| 2 608 522 323 | 137 | 5 |
| 2 608 522 324 | 137 | 5 |
| 2 608 522 325 | 137 | 5 |
| 2 608 522 326 | 138 | 5 |
| 2 608 522 327 | 138 | 5 |
| 2 608 522 328 | 137 | 5 |
| 2 608 522 329 | 138 | 5 |
| 2 608 522 330 | 138 | 5 |
| 2 608 522 331 | 138 | 5 |
| 2 608 522 332 | 138 | 5 |
| 2 608 522 333 | 140 | 5 |
| 2 608 522 334 | 140 | 5 |
| 2 608 522 335 | 140 | 5 |
| 2 608 522 336 | 140 | 5 |
| 2 608 522 337 | 140 | 5 |
| 2 608 522 338 | 140 | 5 |
| 2 608 522 339 | 140 | 5 |
| 2 608 522 340 | 140 | 5 |
| 2 608 522 341 | 140 | 5 |
| 2 608 522 342 | 140 | 5 |
| 2 608 522 343 | 140 | 5 |
| 2 608 522 344 | 140 | 5 |
| 2 608 522 345 | 140 | 5 |
| 2 608 522 346 | 140 | 5 |
| 2 608 522 347 | 141 | 5 |
| 2 608 522 348 | 140 | 5 |
| 2 608 522 349 | 140 | 5 |
| 2 608 522 350 | 138 | 5 |
| 2 608 522 351 | 143 | 5 |
| 2 608 522 352 | 143 | 5 |
| 2 608 522 353 | 143 | 5 |
| 2 608 522 354 | 169 | 5 |
| 2 608 522 358 | 141 | 5 |
| 2 608 522 359 | 141 | 5 |
| 2 608 522 360 | 141 | 5 |
| 2 608 522 361 | 141 | 5 |
| 2 608 522 362 | 133 | 5 |
| 2 608 522 363 | 133 | 5 |
| 2 608 522 364 | 134 | 5 |
| 2 608 522 365 | 135 | 6 |
| 2 608 522 366 | 135 | 6 |
| 2 608 522 411 | 565 | 1 |
| 2 608 522 412 | 565 | 1 |
| 2 608 550 036 | 726 | 1 |
| 2 608 550 037 | 165 | 5 |
| 2 608 550 039 | 165 | 5 |
| 2 608 550 040 | 165 | 5 |
| 2 608 550 041 | 165 | 5 |
| 2 608 550 057 | 90, 274 | 1 |
| 2 608 550 064 | 90 | 1 |
| 2 608 550 065 | 90 | 1 |
| 2 608 550 068 | 165 | 5 |
| 2 608 550 069 | 165 | 5 |
| 2 608 550 070 | 165 | 5 |
| 2 608 550 071 | 165 | 5 |
| 2 608 550 072 | 165 | 5 |
| 2 608 550 073 | 165 | 5 |
| 2 608 550 074 | 90 | 1 |
| 2 608 550 075 | 90 | 1 |
| 2 608 550 076 | 90 | 1 |
| 2 608 550 077 | 90 | 1 |
| 2 608 550 078 | 90, 274 | 1 |
| 2 608 550 079 | 274 | 1 |
| 2 608 550 080 | 165 | 5 |
| 2 608 550 081 | 165 | 5 |
| 2 608 550 082 | 165 | 5 |
| 2 608 550 090 | 165 | 5 |
| 2 608 550 557 | 165 | 5 |
| 2 608 550 558 | 165 | 5 |
| 2 608 550 559 | 165 | 5 |
| 2 608 550 560 | 165 | 5 |
| 2 608 550 561 | 165 | 5 |
| 2 608 550 562 | 165 | 5 |
| 2 608 550 563 | 165 | 5 |
| 2 608 550 564 | 165 | 5 |
| 2 608 550 569 | 273 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 550 570 | 273 | 1 |
| 2 608 550 571 | 273 | 1 |
| 2 608 550 574 | 273 | 1 |
| 2 608 550 575 | 273 | 1 |
| 2 608 550 576 | 273 | 1 |
| 2 608 550 577 | 273 | 1 |
| 2 608 550 605 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 550 606 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 550 607 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 550 608 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 550 609 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 550 610 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 550 611 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 550 612 | 90 | 1 |
| 2 608 550 613 | 90 | 1 |
| 2 608 550 614 | 90 | 1 |
| 2 608 550 615 | 90 | 1 |
| 2 608 550 616 | 90 | 1 |
| 2 608 550 617 | 90 | 1 |
| 2 608 550 620 | 278 | 1 |
| 2 608 550 621 | 278 | 1 |
| 2 608 550 623 | 280 | 1 |
| 2 608 550 624 | 279 | 1 |
| 2 608 550 625 | 280 | 1 |
| 2 608 550 626 | 280 | 1 |
| 2 608 550 628 | 280 | 1 |
| 2 608 551 029 | 146 | 1 |
| 2 608 551 075 | 165 | 5 |
| 2 608 551 076 | 165 | 5 |
| 2 608 551 077 | 165 | 5 |
| 2 608 551 078 | 166 | 5 |
| 2 608 551 079 | 166 | 10 |
| 2 608 551 087 | 166 | 5 |
| 2 608 551 095 | 166 | 5 |
| 2 608 551 096 | 146 | 1 |
| 2 608 551 097 | 146 | 1 |
| 2 608 551 098 | 146 | 1 |
| 2 608 551 099 | 146 | 1 |
| 2 608 551 100 | 146 | 1 |
| 2 608 551 101 | 147 | 1 |
| 2 608 551 102 | 146 | 1 |
| 2 608 551 107 | 169 | 5 |
| 2 608 551 108 | 169 | 5 |
| 2 608 551 109 | 169 | 5 |
| 2 608 551 110 | 169 | 5 |
| 2 608 570 008 | 779 | 1 |
| 2 608 570 047 | 765, 779 | 1 |
| 2 608 570 048 | 765, 779 | 1 |
| 2 608 570 049 | 765, 779 | 1 |
| 2 608 570 082 | 779 | 1 |
| 2 608 570 083 | 779 | 1 |
| 2 608 570 084 | 779 | 1 |
| 2 608 570 085 | 779 | 1 |
| 2 608 570 086 | 779 | 1 |
| 2 608 570 100 | 766 | 1 |
| 2 608 570 101 | 766 | 1 |
| 2 608 570 102 | 766 | 1 |
| 2 608 570 103 | 766 | 1 |
| 2 608 570 104 | 766 | 1 |
| 2 608 570 105 | 766 | 1 |
| 2 608 570 107 | 766 | 1 |
| 2 608 570 108 | 766 | 1 |
| 2 608 570 109 | 766 | 1 |
| 2 608 570 111 | 766 | 1 |
| 2 608 570 113 | 766 | 1 |
| 2 608 570 114 | 766 | 1 |
| 2 608 570 125 | 766 | 1 |
| 2 608 570 126 | 766 | 1 |
| 2 608 570 133 | 766 | 1 |
| 2 608 570 134 | 766 | 1 |
| 2 608 570 136 | 779 | 1 |
| 2 608 570 137 | 779 | 1 |
| 2 608 570 138 | 779 | 1 |
| 2 608 570 139 | 779 | 1 |
| 2 608 570 140 | 779 | 1 |
| 2 608 570 141 | 779 | 1 |
| 2 608 570 142 | 766 | 1 |
| 2 608 571 010 | 735 | 1 |
| 2 608 571 020 | 736 | 1 |
| 2 608 571 056 | 728 | 1 |
| 2 608 571 068 | 728 | 1 |
| 2 608 572 034 | 734 | 1 |
| 2 608 572 053 | 733 | 1 |
| 2 608 572 059 | 727 | 1 |
| 2 608 572 060 | 734 | 1 |
| 2 608 572 062 | 734 | 1 |
| 2 608 572 068 | 733 | 1 |
| 2 608 572 072 | 733 | 1 |
| 2 608 572 075 | 733 | 1 |
| 2 608 572 080 | 733 | 1 |
| 2 608 572 093 | 734 | 1 |
| 2 608 572 105 | 734 | 1 |
| 2 608 572 110 | 728 | 1 |
| 2 608 572 112 | 727 | 1 |
| 2 608 572 146 | 727 | 1 |
| 2 608 572 149 | 728 | 1 |
| 2 608 572 150 | 728 | 1 |
| 2 608 572 159 | 727 | 1 |
| 2 608 572 182 | 734 | 1 |
| 2 608 572 183 | 733 | 1 |
| 2 608 572 210 | 729 | 1 |
| 2 608 572 212 | 727 | 1 |
| 2 608 572 213 | 727 | 1 |
| 2 608 572 218 | 733 | 1 |
| 2 608 572 227 | 734 | 1 |
| 2 608 572 247 | 729 | 1 |
| 2 608 572 257 | 729 | 1 |
| 2 608 572 273 | 728, 734 | 1 |
| 2 608 576 100 | 74 | 1 |
| 2 608 576 101 | 74 | 1 |
| 2 608 576 102 | 74 | 1 |
| 2 608 576 103 | 74 | 1 |
| 2 608 576 104 | 74 | 5 |
| 2 608 576 105 | 74 | 5 |
| 2 608 576 106 | 74 | 5 |
| 2 608 576 107 | 74 | 5 |
| 2 608 576 108 | 74 | 5 |
| 2 608 576 109 | 74 | 1 |
| 2 608 576 110 | 74 | 5 |
| 2 608 576 111 | 74 | 5 |
| 2 608 576 112 | 74 | 5 |
| 2 608 576 113 | 74 | 5 |
| 2 608 576 114 | 74 | 1 |
| 2 608 576 115 | 74 | 1 |
| 2 608 576 116 | 75 | 5 |
| 2 608 576 117 | 75 | 5 |
| 2 608 576 118 | 75 | 5 |
| 2 608 576 119 | 75 | 5 |
| 2 608 576 120 | 75 | 5 |
| 2 608 576 121 | 75 | 1 |
| 2 608 576 122 | 75 | 1 |
| 2 608 576 123 | 75 | 5 |
| 2 608 576 124 | 75 | 5 |
| 2 608 576 125 | 75 | 5 |
| 2 608 576 126 | 75 | 1 |
| 2 608 576 127 | 75 | 1 |
| 2 608 576 128 | 75 | 1 |
| 2 608 576 129 | 75 | 1 |
| 2 608 576 130 | 75 | 5 |
| 2 608 576 131 | 75 | 5 |
| 2 608 576 132 | 75 | 5 |
| 2 608 576 133 | 75 | 5 |
| 2 608 576 134 | 75 | 1 |
| 2 608 576 135 | 75 | 5 |
| 2 608 576 136 | 75 | 1 |
| 2 608 576 137 | 75 | 1 |
| 2 608 576 138 | 75 | 1 |
| 2 608 576 139 | 75 | 1 |
| 2 608 576 140 | 75 | 5 |
| 2 608 576 141 | 75 | 5 |
| 2 608 576 142 | 75 | 5 |
| 2 608 576 143 | 75 | 1 |
| 2 608 576 144 | 75 | 5 |
| 2 608 576 145 | 75 | 1 |
| 2 608 576 146 | 75 | 1 |
| 2 608 576 147 | 75 | 1 |
| 2 608 576 148 | 75 | 1 |
| 2 608 576 149 | 75 | 5 |
| 2 608 576 150 | 75 | 5 |
| 2 608 576 151 | 75 | 5 |
| 2 608 576 152 | 75 | 5 |
| 2 608 576 153 | 75 | 5 |
| 2 608 576 154 | 75 | 1 |
| 2 608 576 155 | 75 | 1 |
| 2 608 576 156 | 75 | 1 |
| 2 608 576 157 | 75 | 1 |
| 2 608 576 158 | 75 | 5 |
| 2 608 576 159 | 75 | 5 |
| 2 608 576 160 | 75 | 5 |
| 2 608 576 161 | 75 | 5 |
| 2 608 576 162 | 75 | 1 |
| 2 608 576 163 | 75 | 1 |
| 2 608 576 164 | 75 | 1 |
| 2 608 576 165 | 75 | 1 |
| 2 608 576 166 | 75 | 1 |
| 2 608 576 167 | 75 | 5 |
| 2 608 576 168 | 75 | 5 |
| 2 608 576 169 | 75 | 1 |
| 2 608 576 170 | 75 | 1 |
| 2 608 576 171 | 76 | 1 |
| 2 608 576 172 | 76 | 1 |
| 2 608 576 173 | 76 | 1 |
| 2 608 576 174 | 76 | 1 |
| 2 608 576 175 | 76 | 1 |
| 2 608 576 176 | 76 | 1 |
| 2 608 576 177 | 76 | 1 |
| 2 608 576 178 | 76 | 1 |
| 2 608 576 179 | 76 | 1 |
| 2 608 576 180 | 76 | 1 |
| 2 608 576 181 | 76 | 1 |
| 2 608 576 182 | 76 | 1 |
| 2 608 576 183 | 76 | 1 |
| 2 608 576 184 | 76 | 1 |
| 2 608 576 185 | 76 | 1 |
| 2 608 576 186 | 76 | 1 |
| 2 608 576 187 | 76 | 1 |
| 2 608 576 188 | 76 | 1 |
| 2 608 576 189 | 76 | 1 |
| 2 608 576 190 | 77 | 1 |
| 2 608 576 191 | 77 | 1 |
| 2 608 576 192 | 77 | 1 |
| 2 608 576 193 | 77 | 1 |
| 2 608 576 194 | 77 | 1 |
| 2 608 576 195 | 77 | 1 |
| 2 608 576 196 | 77 | 1 |
| 2 608 576 197 | 77 | 1 |
| 2 608 576 198 | 77 | 1 |
| 2 608 576 199 | 78 | 1 |
| 2 608 576 200 | 78 | 1 |
| 2 608 576 201 | 78 | 1 |
| 2 608 576 286 | 88 | 1 |
| 2 608 576 287 | 88 | 1 |
| 2 608 576 288 | 88 | 1 |
| 2 608 576 289 | 88 | 1 |
| 2 608 576 290 | 88 | 1 |
| 2 608 576 293 | 97 | 1 |
| 2 608 576 294 | 97 | 1 |
| 2 608 576 295 | 97 | 1 |
| 2 608 576 296 | 97 | 1 |
| 2 608 576 297 | 98 | 1 |
| 2 608 576 298 | 98 | 1 |
| 2 608 576 299 | 98 | 1 |
| 2 608 576 300 | 98 | 1 |
| 2 608 576 301 | 98 | 1 |
| 2 608 576 669 | 262 | 1 |
| 2 608 576 779 | 98 | 1 |
| 2 608 577 000 | 59 | 1 |
| 2 608 577 001 | 59 | 1 |
| 2 608 577 002 | 59 | 1 |
| 2 608 577 003 | 59 | 1 |
| 2 608 577 004 | 59 | 1 |
| 2 608 577 005 | 59 | 1 |
| 2 608 577 006 | 59 | 1 |
| 2 608 577 007 | 59 | 1 |
| 2 608 577 008 | 59 | 1 |
| 2 608 577 009 | 59 | 1 |
| 2 608 577 010 | 59 | 1 |
| 2 608 577 011 | 59 | 1 |
| 2 608 577 012 | 59 | 1 |
| 2 608 577 013 | 59 | 1 |
| 2 608 577 014 | 59 | 1 |
| 2 608 577 015 | 59 | 1 |
| 2 608 577 016 | 59 | 1 |
| 2 608 577 017 | 59 | 1 |
| 2 608 577 018 | 59 | 1 |
| 2 608 577 019 | 59 | 1 |
| 2 608 577 020 | 59 | 1 |
| 2 608 577 021 | 59 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 577 022 | 59 | 1 |
| 2 608 577 045 | 26 | 5 |
| 2 608 577 046 | 26 | 5 |
| 2 608 577 047 | 26 | 5 |
| 2 608 577 048 | 26 | 5 |
| 2 608 577 049 | 26 | 5 |
| 2 608 577 050 | 26 | 5 |
| 2 608 577 051 | 26 | 5 |
| 2 608 577 052 | 26 | 5 |
| 2 608 577 053 | 26 | 5 |
| 2 608 577 054 | 26 | 5 |
| 2 608 577 055 | 26 | 5 |
| 2 608 577 056 | 27 | 5 |
| 2 608 577 057 | 27 | 5 |
| 2 608 577 058 | 27 | 5 |
| 2 608 577 059 | 27 | 5 |
| 2 608 577 060 | 27 | 5 |
| 2 608 577 061 | 27 | 5 |
| 2 608 577 062 | 27 | 5 |
| 2 608 577 063 | 27 | 5 |
| 2 608 577 064 | 27 | 5 |
| 2 608 577 065 | 27 | 5 |
| 2 608 577 117 | 27 | 1 |
| 2 608 577 118 | 27 | 1 |
| 2 608 577 119 | 27 | 1 |
| 2 608 577 120 | 27 | 1 |
| 2 608 577 121 | 27 | 1 |
| 2 608 577 122 | 27 | 1 |
| 2 608 577 123 | 27 | 1 |
| 2 608 577 124 | 27 | 1 |
| 2 608 577 125 | 27 | 1 |
| 2 608 577 126 | 27 | 1 |
| 2 608 577 127 | 27 | 5 |
| 2 608 577 128 | 27 | 5 |
| 2 608 577 129 | 27 | 5 |
| 2 608 577 130 | 27 | 5 |
| 2 608 577 139 | 28 | 5 |
| 2 608 577 140 | 28 | 5 |
| 2 608 577 141 | 114 | 1 |
| 2 608 577 142 | 118 | 1 |
| 2 608 577 143 | 142 | 5 |
| 2 608 577 144 | 142 | 5 |
| 2 608 577 145 | 142 | 5 |
| 2 608 577 146 | 28 | 6 |
| 2 608 577 147 | 136 | 6 |
| 2 608 577 148 | 136 | 6 |
| 2 608 577 149 | 27 | 5 |
| 2 608 577 153 | 10 | 5 |
| 2 608 577 154 | 10 | 5 |
| 2 608 577 155 | 10 | 5 |
| 2 608 577 156 | 10 | 5 |
| 2 608 577 157 | 10 | 5 |
| 2 608 577 158 | 10 | 5 |
| 2 608 577 159 | 10 | 5 |
| 2 608 577 160 | 10 | 5 |
| 2 608 577 161 | 10 | 5 |
| 2 608 577 162 | 10 | 5 |
| 2 608 577 163 | 10 | 5 |
| 2 608 577 164 | 11 | 5 |
| 2 608 577 165 | 11 | 5 |
| 2 608 577 166 | 11 | 5 |
| 2 608 577 167 | 11 | 5 |
| 2 608 577 168 | 11 | 5 |
| 2 608 577 169 | 11 | 5 |
| 2 608 577 170 | 11 | 5 |
| 2 608 577 171 | 11 | 5 |
| 2 608 577 172 | 11 | 5 |
| 2 608 577 173 | 11 | 5 |
| 2 608 577 174 | 11 | 5 |
| 2 608 577 175 | 11 | 5 |
| 2 608 577 176 | 11 | 5 |
| 2 608 577 177 | 11 | 5 |
| 2 608 577 178 | 11 | 1 |
| 2 608 577 179 | 11 | 1 |
| 2 608 577 180 | 11 | 1 |
| 2 608 577 181 | 11 | 1 |
| 2 608 577 182 | 11 | 1 |
| 2 608 577 183 | 11 | 1 |
| 2 608 577 184 | 11 | 1 |
| 2 608 577 185 | 11 | 1 |
| 2 608 577 186 | 11 | 1 |
| 2 608 577 187 | 11 | 1 |
| 2 608 577 188 | 11 | 1 |
| 2 608 577 189 | 11 | 1 |
| 2 608 577 190 | 11 | 1 |
| 2 608 577 191 | 11 | 1 |
| 2 608 577 192 | 11 | 1 |
| 2 608 577 193 | 11 | 1 |
| 2 608 577 194 | 11 | 1 |
| 2 608 577 195 | 11 | 1 |
| 2 608 577 196 | 11 | 1 |
| 2 608 577 197 | 11 | 1 |
| 2 608 577 198 | 11 | 1 |
| 2 608 577 199 | 11 | 1 |
| 2 608 577 200 | 11 | 1 |
| 2 608 577 201 | 11 | 1 |
| 2 608 577 202 | 11 | 1 |
| 2 608 577 203 | 11 | 1 |
| 2 608 577 204 | 11 | 1 |
| 2 608 577 205 | 11 | 1 |
| 2 608 577 206 | 11 | 1 |
| 2 608 577 207 | 11 | 1 |
| 2 608 577 208 | 11 | 1 |
| 2 608 577 209 | 11 | 1 |
| 2 608 577 210 | 11 | 1 |
| 2 608 577 211 | 11 | 1 |
| 2 608 577 212 | 11 | 1 |
| 2 608 577 213 | 11 | 1 |
| 2 608 577 214 | 11 | 1 |
| 2 608 577 215 | 11 | 1 |
| 2 608 577 216 | 11 | 1 |
| 2 608 577 217 | 11 | 1 |
| 2 608 577 218 | 11 | 1 |
| 2 608 577 219 | 11 | 1 |
| 2 608 577 220 | 11 | 1 |
| 2 608 577 221 | 11 | 1 |
| 2 608 577 222 | 12 | 1 |
| 2 608 577 223 | 12 | 1 |
| 2 608 577 224 | 12 | 1 |
| 2 608 577 225 | 12 | 1 |
| 2 608 577 226 | 12 | 1 |
| 2 608 577 227 | 12 | 1 |
| 2 608 577 228 | 12 | 1 |
| 2 608 577 229 | 12 | 1 |
| 2 608 577 230 | 12 | 1 |
| 2 608 577 231 | 12 | 1 |
| 2 608 577 232 | 12 | 1 |
| 2 608 577 233 | 12 | 1 |
| 2 608 577 234 | 12 | 1 |
| 2 608 577 235 | 12 | 1 |
| 2 608 577 236 | 12 | 1 |
| 2 608 577 237 | 12 | 1 |
| 2 608 577 238 | 12 | 1 |
| 2 608 577 239 | 12 | 1 |
| 2 608 577 240 | 12 | 1 |
| 2 608 577 241 | 12 | 1 |
| 2 608 577 242 | 12 | 1 |
| 2 608 577 243 | 12 | 1 |
| 2 608 577 244 | 12 | 1 |
| 2 608 577 245 | 12 | 1 |
| 2 608 577 246 | 12 | 1 |
| 2 608 577 247 | 12 | 1 |
| 2 608 577 248 | 12 | 1 |
| 2 608 577 249 | 12 | 1 |
| 2 608 577 250 | 12 | 1 |
| 2 608 577 251 | 12 | 1 |
| 2 608 577 252 | 12 | 1 |
| 2 608 577 253 | 12 | 1 |
| 2 608 577 254 | 12 | 1 |
| 2 608 577 255 | 12 | 1 |
| 2 608 577 256 | 12 | 1 |
| 2 608 577 257 | 12 | 1 |
| 2 608 577 258 | 12 | 1 |
| 2 608 577 259 | 12 | 1 |
| 2 608 577 260 | 12 | 1 |
| 2 608 577 261 | 12 | 1 |
| 2 608 577 262 | 12 | 1 |
| 2 608 577 263 | 12 | 1 |
| 2 608 577 264 | 12 | 1 |
| 2 608 577 265 | 12 | 1 |
| 2 608 577 266 | 12 | 1 |
| 2 608 577 267 | 12 | 1 |
| 2 608 577 268 | 12 | 1 |
| 2 608 577 269 | 12 | 1 |
| 2 608 577 270 | 12 | 1 |
| 2 608 577 271 | 12 | 1 |
| 2 608 577 272 | 12 | 1 |
| 2 608 577 273 | 12 | 1 |
| 2 608 577 274 | 12 | 1 |
| 2 608 577 275 | 12 | 1 |
| 2 608 577 276 | 12 | 1 |
| 2 608 577 277 | 12 | 1 |
| 2 608 577 278 | 12 | 1 |
| 2 608 577 279 | 12 | 1 |
| 2 608 577 280 | 12 | 1 |
| 2 608 577 281 | 12 | 1 |
| 2 608 577 282 | 13 | 1 |
| 2 608 577 283 | 13 | 1 |
| 2 608 577 284 | 13 | 1 |
| 2 608 577 285 | 13 | 1 |
| 2 608 577 286 | 13 | 1 |
| 2 608 577 287 | 13 | 1 |
| 2 608 577 288 | 13 | 1 |
| 2 608 577 289 | 13 | 1 |
| 2 608 577 290 | 13 | 1 |
| 2 608 577 291 | 13 | 1 |
| 2 608 577 292 | 13 | 1 |
| 2 608 577 293 | 13 | 1 |
| 2 608 577 294 | 13 | 1 |
| 2 608 577 295 | 13 | 1 |
| 2 608 577 296 | 13 | 1 |
| 2 608 577 297 | 13 | 1 |
| 2 608 577 298 | 13 | 1 |
| 2 608 577 299 | 13 | 5 |
| 2 608 577 300 | 13 | 5 |
| 2 608 577 301 | 13 | 5 |
| 2 608 577 302 | 13 | 1 |
| 2 608 577 303 | 13 | 1 |
| 2 608 577 304 | 13 | 1 |
| 2 608 577 305 | 13 | 1 |
| 2 608 577 306 | 13 | 1 |
| 2 608 577 307 | 13 | 1 |
| 2 608 577 308 | 13 | 1 |
| 2 608 577 309 | 13 | 1 |
| 2 608 577 310 | 13 | 1 |
| 2 608 577 311 | 13 | 1 |
| 2 608 577 312 | 13 | 1 |
| 2 608 577 313 | 13 | 1 |
| 2 608 577 314 | 13 | 1 |
| 2 608 577 315 | 13 | 1 |
| 2 608 577 345 | 14 | 1 |
| 2 608 577 346 | 14 | 1 |
| 2 608 577 347 | 14 | 1 |
| 2 608 577 348 | 15 | 1 |
| 2 608 577 349 | 15 | 1 |
| 2 608 577 350 | 15 | 1 |
| 2 608 577 351 | 16 | 1 |
| 2 608 577 352 | 16 | 1 |
| 2 608 578 516 | 175 | 10 |
| 2 608 578 517 | 175 | 1 |
| 2 608 578 518 | 175 | 10 |
| 2 608 578 519 | 175 | 1 |
| 2 608 578 603 | 92 | 1 |
| 2 608 578 604 | 92 | 1 |
| 2 608 578 605 | 92 | 1 |
| 2 608 578 606 | 92 | 1 |
| 2 608 578 607 | 92 | 1 |
| 2 608 578 608 | 92 | 1 |
| 2 608 578 609 | 92 | 1 |
| 2 608 578 612 | 92 | 1 |
| 2 608 578 613 | 92 | 1 |
| 2 608 578 614 | 92 | 1 |
| 2 608 578 615 | 92 | 1 |
| 2 608 578 619 | 92 | 1 |
| 2 608 578 620 | 93 | 1 |
| 2 608 578 621 | 93 | 1 |
| 2 608 578 622 | 93 | 1 |
| 2 608 578 626 | 93 | 1 |
| 2 608 578 627 | 93 | 1 |
| 2 608 578 628 | 93 | 1 |
| 2 608 578 629 | 93 | 1 |
| 2 608 578 631 | 93 | 1 |
| 2 608 578 632 | 93 | 1 |
| 2 608 578 633 | 93 | 1 |
| 2 608 578 634 | 93 | 1 |
| 2 608 578 636 | 93 | 1 |
| 2 608 578 637 | 93 | 1 |
| 2 608 578 638 | 93 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 578 639 | 93 | 1 |
| 2 608 578 640 | 93 | 1 |
| 2 608 578 641 | 93 | 1 |
| 2 608 578 643 | 93 | 1 |
| 2 608 578 644 | 93 | 1 |
| 2 608 578 645 | 93 | 1 |
| 2 608 578 646 | 93 | 1 |
| 2 608 578 647 | 93 | 1 |
| 2 608 578 648 | 93 | 1 |
| 2 608 578 669 | 93 | 1 |
| 2 608 578 679 | 93 | 1 |
| 2 608 578 680 | 93 | 1 |
| 2 608 578 687 | 93 | 1 |
| 2 608 578 693 | 93 | 1 |
| 2 608 578 694 | 93 | 1 |
| 2 608 578 699 | 93 | 1 |
| 2 608 578 706 | 93 | 1 |
| 2 608 578 765 | 86 | 1 |
| 2 608 578 962 | 87 | 1 |
| 2 608 578 963 | 87 | 1 |
| 2 608 578 964 | 87 | 1 |
| 2 608 578 965 | 97 | 1 |
| 2 608 579 126 | 75 | 1 |
| 2 608 579 127 | 75 | 1 |
| 2 608 579 128 | 75 | 1 |
| 2 608 579 129 | 76 | 1 |
| 2 608 579 130 | 76 | 1 |
| 2 608 579 131 | 76 | 1 |
| 2 608 579 132 | 76 | 1 |
| 2 608 579 133 | 76 | 1 |
| 2 608 579 134 | 76 | 1 |
| 2 608 579 135 | 76 | 1 |
| 2 608 579 136 | 76 | 1 |
| 2 608 579 137 | 76 | 1 |
| 2 608 579 138 | 76 | 1 |
| 2 608 579 139 | 76 | 1 |
| 2 608 579 140 | 76 | 1 |
| 2 608 579 141 | 76 | 1 |
| 2 608 579 142 | 76 | 1 |
| 2 608 579 143 | 76 | 1 |
| 2 608 579 144 | 76 | 1 |
| 2 608 579 145 | 76 | 1 |
| 2 608 579 146 | 76 | 1 |
| 2 608 579 147 | 76 | 1 |
| 2 608 579 148 | 76 | 1 |
| 2 608 579 149 | 76 | 1 |
| 2 608 579 150 | 76 | 1 |
| 2 608 579 151 | 76 | 1 |
| 2 608 579 152 | 76 | 1 |
| 2 608 579 153 | 76 | 1 |
| 2 608 579 154 | 76 | 1 |
| 2 608 579 155 | 76 | 1 |
| 2 608 579 291 | 87 | 1 |
| 2 608 579 292 | 87 | 1 |
| 2 608 579 293 | 87 | 1 |
| 2 608 579 294 | 87 | 1 |
| 2 608 579 295 | 87 | 1 |
| 2 608 579 296 | 97 | 1 |
| 2 608 579 297 | 97 | 1 |
| 2 608 579 298 | 97 | 1 |
| 2 608 579 299 | 97 | 1 |
| 2 608 580 089 | 560 | 1 |
| 2 608 580 094 | 563 | 1 |
| 2 608 580 301 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 302 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 303 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 304 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 305 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 306 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 307 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 308 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 309 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 310 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 311 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 312 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 313 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 314 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 315 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 316 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 317 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 318 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 319 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 320 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 580 321 | 256, 555 | 1 |
| 2 608 580 327 | 257, 556 | 1 |
| 2 608 580 394 | 256, 554 | 1 |
| 2 608 580 518 | 101 | 1 |
| 2 608 580 519 | 101 | 1 |
| 2 608 580 520 | 101 | 1 |
| 2 608 580 521 | 101 | 1 |
| 2 608 580 522 | 101 | 1 |
| 2 608 580 523 | 101 | 1 |
| 2 608 580 524 | 101 | 1 |
| 2 608 580 525 | 101 | 1 |
| 2 608 580 526 | 101 | 1 |
| 2 608 580 527 | 102 | 1 |
| 2 608 580 528 | 102 | 1 |
| 2 608 580 529 | 555 | 1 |
| 2 608 580 726 | 552 | 1 |
| 2 608 580 727 | 552 | 1 |
| 2 608 580 728 | 552 | 1 |
| 2 608 580 729 | 552 | 1 |
| 2 608 580 730 | 552 | 1 |
| 2 608 580 731 | 552 | 1 |
| 2 608 580 732 | 552 | 1 |
| 2 608 580 733 | 552 | 1 |
| 2 608 580 734 | 552 | 1 |
| 2 608 580 735 | 552 | 1 |
| 2 608 580 736 | 552 | 1 |
| 2 608 580 737 | 552 | 1 |
| 2 608 580 738 | 552 | 1 |
| 2 608 580 739 | 552 | 1 |
| 2 608 580 740 | 552 | 1 |
| 2 608 580 741 | 552 | 1 |
| 2 608 580 742 | 552 | 1 |
| 2 608 580 743 | 552 | 1 |
| 2 608 580 744 | 552 | 1 |
| 2 608 580 745 | 552 | 1 |
| 2 608 580 746 | 552 | 1 |
| 2 608 580 747 | 552 | 1 |
| 2 608 580 748 | 552 | 1 |
| 2 608 580 749 | 552 | 1 |
| 2 608 580 750 | 552 | 1 |
| 2 608 580 751 | 552 | 1 |
| 2 608 580 752 | 552 | 1 |
| 2 608 580 753 | 552 | 1 |
| 2 608 580 754 | 552 | 1 |
| 2 608 580 755 | 552 | 1 |
| 2 608 580 756 | 552 | 1 |
| 2 608 580 757 | 552 | 1 |
| 2 608 580 758 | 552 | 1 |
| 2 608 580 759 | 552 | 1 |
| 2 608 580 760 | 552 | 1 |
| 2 608 580 761 | 552 | 1 |
| 2 608 580 762 | 552 | 1 |
| 2 608 580 763 | 552 | 1 |
| 2 608 580 764 | 552 | 1 |
| 2 608 580 765 | 552 | 1 |
| 2 608 580 766 | 552 | 1 |
| 2 608 580 767 | 552 | 1 |
| 2 608 580 768 | 552 | 1 |
| 2 608 580 769 | 552 | 1 |
| 2 608 580 864 | 275 | 1 |
| 2 608 580 865 | 275 | 1 |
| 2 608 580 869 | 561 | 1 |
| 2 608 580 870 | 561 | 1 |
| 2 608 580 871 | 561 | 1 |
| 2 608 580 881 | 561 | 1 |
| 2 608 580 882 | 561 | 1 |
| 2 608 580 883 | 562 | 1 |
| 2 608 580 884 | 562 | 1 |
| 2 608 580 885 | 567 | 1 |
| 2 608 580 886 | 567 | 1 |
| 2 608 580 887 | 567 | 1 |
| 2 608 580 888 | 568 | 1 |
| 2 608 580 890 | 255 | 1 |
| 2 608 580 891 | 255 | 1 |
| 2 608 580 892 | 255 | 1 |
| 2 608 580 893 | 255 | 1 |
| 2 608 580 894 | 255 | 1 |
| 2 608 580 895 | 255 | 1 |
| 2 608 580 B42 | 563 | 1 |
| 2 608 584 061 | 572 | 1 |
| 2 608 584 062 | 572 | 1 |
| 2 608 584 063 | 573 | 1 |
| 2 608 584 064 | 573 | 1 |
| 2 608 584 100 | 566 | 1 |
| 2 608 584 101 | 566 | 1 |
| 2 608 584 102 | 566 | 1 |
| 2 608 584 103 | 566 | 1 |
| 2 608 584 104 | 566 | 1 |
| 2 608 584 105 | 566 | 1 |
| 2 608 584 106 | 566 | 1 |
| 2 608 584 107 | 566 | 1 |
| 2 608 584 108 | 566 | 1 |
| 2 608 584 109 | 566 | 1 |
| 2 608 584 110 | 566 | 1 |
| 2 608 584 111 | 566 | 1 |
| 2 608 584 112 | 566 | 1 |
| 2 608 584 113 | 566 | 1 |
| 2 608 584 114 | 566 | 1 |
| 2 608 584 115 | 566 | 1 |
| 2 608 584 116 | 566 | 1 |
| 2 608 584 117 | 566 | 1 |
| 2 608 584 118 | 566 | 1 |
| 2 608 584 119 | 566 | 1 |
| 2 608 584 120 | 566 | 1 |
| 2 608 584 121 | 566 | 1 |
| 2 608 584 122 | 566 | 1 |
| 2 608 584 123 | 566 | 1 |
| 2 608 584 124 | 566 | 1 |
| 2 608 584 125 | 566 | 1 |
| 2 608 584 126 | 566 | 1 |
| 2 608 584 127 | 566 | 1 |
| 2 608 584 128 | 566 | 1 |
| 2 608 584 129 | 566 | 1 |
| 2 608 584 130 | 566 | 1 |
| 2 608 584 131 | 566 | 1 |
| 2 608 584 132 | 566 | 1 |
| 2 608 584 133 | 566 | 1 |
| 2 608 584 134 | 566 | 1 |
| 2 608 584 135 | 566 | 1 |
| 2 608 584 136 | 566 | 1 |
| 2 608 584 137 | 566 | 1 |
| 2 608 584 138 | 566 | 1 |
| 2 608 584 139 | 573 | 1 |
| 2 608 584 140 | 566 | 1 |
| 2 608 584 141 | 566 | 1 |
| 2 608 584 142 | 566 | 1 |
| 2 608 584 143 | 566 | 1 |
| 2 608 584 144 | 566 | 1 |
| 2 608 584 145 | 566 | 1 |
| 2 608 584 147 | 566 | 1 |
| 2 608 584 676 | 546 | 5 |
| 2 608 584 677 | 546 | 5 |
| 2 608 584 681 | 563 | 5 |
| 2 608 584 682 | 563 | 1 |
| 2 608 584 750 | 550 | 5 |
| 2 608 584 752 | 551 | 1 |
| 2 608 584 753 | 551 | 1 |
| 2 608 584 754 | 551 | 1 |
| 2 608 584 755 | 551 | 1 |
| 2 608 584 756 | 551 | 1 |
| 2 608 584 757 | 551 | 1 |
| 2 608 584 758 | 551 | 1 |
| 2 608 584 759 | 551 | 1 |
| 2 608 584 760 | 551 | 1 |
| 2 608 584 761 | 551 | 1 |
| 2 608 584 762 | 551 | 1 |
| 2 608 584 763 | 551 | 1 |
| 2 608 584 764 | 551 | 1 |
| 2 608 584 765 | 551 | 1 |
| 2 608 584 766 | 551 | 1 |
| 2 608 584 767 | 551 | 1 |
| 2 608 584 768 | 551 | 1 |
| 2 608 584 769 | 551 | 1 |
| 2 608 584 770 | 551 | 1 |
| 2 608 584 771 | 551 | 1 |
| 2 608 584 774 | 551 | 1 |
| 2 608 584 775 | 551 | 1 |
| 2 608 584 777 | 273, 551, 553, 569 | 1 |
| 2 608 584 778 | 549 | 1 |
| 2 608 584 779 | 549 | 1 |
| 2 608 584 780 | 549 | 1 |
| 2 608 584 781 | 549 | 1 |
| 2 608 584 782 | 549 | 1 |
| 2 608 584 783 | 549 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 584 784 | 549 | 1 |
| 2 608 584 785 | 549 | 1 |
| 2 608 584 786 | 549 | 1 |
| 2 608 584 787 | 549 | 1 |
| 2 608 584 788 | 549 | 1 |
| 2 608 584 789 | 549 | 1 |
| 2 608 584 790 | 549 | 1 |
| 2 608 584 791 | 549 | 1 |
| 2 608 584 792 | 549 | 1 |
| 2 608 584 793 | 549 | 1 |
| 2 608 584 794 | 549 | 1 |
| 2 608 584 795 | 549 | 1 |
| 2 608 584 796 | 549 | 1 |
| 2 608 584 797 | 550 | 1 |
| 2 608 584 798 | 550 | 1 |
| 2 608 584 799 | 550 | 1 |
| 2 608 584 800 | 550 | 1 |
| 2 608 584 801 | 550 | 1 |
| 2 608 584 802 | 550 | 1 |
| 2 608 584 803 | 550 | 1 |
| 2 608 584 804 | 550 | 1 |
| 2 608 584 805 | 550 | 1 |
| 2 608 584 806 | 550 | 1 |
| 2 608 584 807 | 550 | 1 |
| 2 608 584 808 | 550 | 1 |
| 2 608 584 809 | 550 | 1 |
| 2 608 584 810 | 550 | 1 |
| 2 608 584 811 | 550 | 1 |
| 2 608 584 816 | 550 | 5 |
| 2 608 584 838 | 566 | 1 |
| 2 608 584 839 | 566 | 1 |
| 2 608 584 840 | 566 | 1 |
| 2 608 584 841 | 566 | 1 |
| 2 608 584 842 | 566 | 1 |
| 2 608 584 843 | 546, 551, 553, 569 | 5 |
| 2 608 584 846 | 566 | 1 |
| 2 608 584 847 | 566 | 1 |
| 2 608 584 848 | 566 | 1 |
| 2 608 584 849 | 566 | 1 |
| 2 608 584 850 | 566 | 1 |
| 2 608 584 851 | 566 | 1 |
| 2 608 584 852 | 566 | 1 |
| 2 608 584 854 | 550 | 1 |
| 2 608 584 855 | 550 | 1 |
| 2 608 585 223 | 115 | 5 |
| 2 608 585 224 | 115 | 5 |
| 2 608 585 225 | 107 | 1 |
| 2 608 585 467 | 18 | 1 |
| 2 608 585 468 | 18 | 1 |
| 2 608 585 469 | 18 | 1 |
| 2 608 585 470 | 18 | 1 |
| 2 608 585 471 | 18 | 1 |
| 2 608 585 472 | 18 | 1 |
| 2 608 585 473 | 18 | 1 |
| 2 608 585 474 | 18 | 1 |
| 2 608 585 475 | 18 | 1 |
| 2 608 585 476 | 18 | 1 |
| 2 608 585 477 | 18 | 1 |
| 2 608 585 478 | 18 | 1 |
| 2 608 585 479 | 18 | 1 |
| 2 608 585 480 | 18 | 1 |
| 2 608 585 481 | 18 | 1 |
| 2 608 585 482 | 18 | 1 |
| 2 608 585 483 | 18 | 1 |
| 2 608 585 484 | 19 | 1 |
| 2 608 585 485 | 19 | 1 |
| 2 608 585 486 | 19 | 1 |
| 2 608 585 487 | 19 | 1 |
| 2 608 585 488 | 19 | 1 |
| 2 608 585 489 | 19 | 1 |
| 2 608 585 490 | 19 | 1 |
| 2 608 585 491 | 19 | 1 |
| 2 608 585 492 | 19 | 1 |
| 2 608 585 493 | 19 | 1 |
| 2 608 585 494 | 19 | 1 |
| 2 608 585 495 | 19 | 1 |
| 2 608 585 496 | 19 | 1 |
| 2 608 585 497 | 19 | 1 |
| 2 608 585 498 | 19 | 1 |
| 2 608 585 499 | 19 | 1 |
| 2 608 585 500 | 19 | 1 |
| 2 608 585 501 | 19 | 1 |
| 2 608 585 502 | 19 | 1 |
| 2 608 585 503 | 19 | 1 |
| 2 608 585 504 | 19 | 1 |
| 2 608 585 505 | 19 | 1 |
| 2 608 585 506 | 19 | 1 |
| 2 608 585 507 | 19 | 1 |
| 2 608 585 508 | 19 | 1 |
| 2 608 585 509 | 19 | 1 |
| 2 608 585 510 | 19 | 1 |
| 2 608 585 511 | 19 | 1 |
| 2 608 585 512 | 19 | 1 |
| 2 608 585 513 | 19 | 1 |
| 2 608 585 514 | 19 | 1 |
| 2 608 585 515 | 19 | 1 |
| 2 608 585 516 | 19 | 1 |
| 2 608 585 517 | 19 | 1 |
| 2 608 585 518 | 19 | 1 |
| 2 608 585 519 | 19 | 1 |
| 2 608 585 520 | 19 | 1 |
| 2 608 585 521 | 20 | 1 |
| 2 608 585 522 | 20 | 1 |
| 2 608 585 523 | 20 | 1 |
| 2 608 585 524 | 20 | 1 |
| 2 608 585 525 | 20 | 1 |
| 2 608 585 526 | 20 | 1 |
| 2 608 585 527 | 20 | 1 |
| 2 608 585 528 | 20 | 1 |
| 2 608 585 529 | 20 | 1 |
| 2 608 585 530 | 20 | 1 |
| 2 608 585 531 | 20 | 1 |
| 2 608 585 532 | 20 | 1 |
| 2 608 585 533 | 20 | 1 |
| 2 608 585 534 | 20 | 1 |
| 2 608 585 535 | 20 | 1 |
| 2 608 585 536 | 20 | 1 |
| 2 608 585 537 | 20 | 1 |
| 2 608 585 538 | 20 | 1 |
| 2 608 585 539 | 20 | 1 |
| 2 608 585 540 | 20 | 1 |
| 2 608 585 541 | 20 | 1 |
| 2 608 585 542 | 20 | 1 |
| 2 608 585 543 | 20 | 1 |
| 2 608 585 544 | 20 | 1 |
| 2 608 585 545 | 20 | 1 |
| 2 608 585 593 | 20 | 1 |
| 2 608 585 594 | 20 | 1 |
| 2 608 585 595 | 20 | 1 |
| 2 608 585 634 | 107 | 1 |
| 2 608 585 694 | 55 | 1 |
| 2 608 585 695 | 55 | 1 |
| 2 608 585 696 | 55 | 1 |
| 2 608 585 697 | 55 | 1 |
| 2 608 585 698 | 55 | 1 |
| 2 608 585 699 | 55 | 1 |
| 2 608 585 700 | 55 | 1 |
| 2 608 585 701 | 55 | 1 |
| 2 608 585 702 | 55 | 1 |
| 2 608 585 703 | 56 | 1 |
| 2 608 585 704 | 56 | 1 |
| 2 608 585 705 | 56 | 1 |
| 2 608 585 706 | 56 | 1 |
| 2 608 585 707 | 56 | 1 |
| 2 608 585 708 | 56 | 1 |
| 2 608 585 709 | 56 | 1 |
| 2 608 585 710 | 56 | 1 |
| 2 608 585 711 | 56 | 1 |
| 2 608 585 712 | 56 | 1 |
| 2 608 585 713 | 56 | 1 |
| 2 608 585 714 | 56 | 1 |
| 2 608 585 716 | 57 | 1 |
| 2 608 585 717 | 57 | 1 |
| 2 608 585 718 | 57 | 1 |
| 2 608 585 719 | 57 | 1 |
| 2 608 585 720 | 57 | 1 |
| 2 608 585 721 | 57 | 1 |
| 2 608 585 722 | 57 | 1 |
| 2 608 585 723 | 57 | 1 |
| 2 608 585 724 | 57 | 1 |
| 2 608 585 725 | 57 | 1 |
| 2 608 585 726 | 57 | 1 |
| 2 608 585 727 | 57 | 1 |
| 2 608 585 730 | 56 | 1 |
| 2 608 585 737 | 53 | 1 |
| 2 608 585 738 | 53 | 1 |
| 2 608 585 739 | 53 | 1 |
| 2 608 585 740 | 53 | 1 |
| 2 608 585 741 | 53 | 1 |
| 2 608 585 743 | 60 | 1 |
| 2 608 585 744 | 60 | 1 |
| 2 608 585 745 | 60 | 1 |
| 2 608 585 746 | 60 | 1 |
| 2 608 585 747 | 60 | 1 |
| 2 608 585 748 | 60 | 1 |
| 2 608 585 749 | 60 | 1 |
| 2 608 585 838 | 29 | 5 |
| 2 608 585 839 | 29 | 5 |
| 2 608 585 840 | 29 | 5 |
| 2 608 585 841 | 29 | 5 |
| 2 608 585 842 | 29 | 5 |
| 2 608 585 843 | 29 | 5 |
| 2 608 585 844 | 30 | 5 |
| 2 608 585 845 | 30 | 5 |
| 2 608 585 846 | 30 | 5 |
| 2 608 585 847 | 30 | 5 |
| 2 608 585 848 | 30 | 5 |
| 2 608 585 849 | 30 | 5 |
| 2 608 585 850 | 30 | 5 |
| 2 608 585 851 | 30 | 5 |
| 2 608 585 852 | 30 | 1 |
| 2 608 585 853 | 30 | 1 |
| 2 608 585 854 | 30 | 1 |
| 2 608 585 855 | 30 | 1 |
| 2 608 585 856 | 30 | 1 |
| 2 608 585 857 | 30 | 1 |
| 2 608 585 858 | 30 | 1 |
| 2 608 585 859 | 30 | 1 |
| 2 608 585 860 | 30 | 1 |
| 2 608 585 861 | 30 | 1 |
| 2 608 585 862 | 30 | 1 |
| 2 608 585 863 | 30 | 1 |
| 2 608 585 864 | 30 | 1 |
| 2 608 585 865 | 30 | 1 |
| 2 608 585 866 | 30 | 1 |
| 2 608 585 867 | 30 | 1 |
| 2 608 585 868 | 30 | 1 |
| 2 608 585 869 | 30 | 1 |
| 2 608 585 870 | 30 | 1 |
| 2 608 585 871 | 30 | 1 |
| 2 608 585 872 | 30 | 1 |
| 2 608 585 873 | 30 | 1 |
| 2 608 585 874 | 30 | 1 |
| 2 608 585 875 | 30 | 1 |
| 2 608 585 876 | 30 | 1 |
| 2 608 585 877 | 30 | 1 |
| 2 608 585 878 | 30 | 1 |
| 2 608 585 879 | 30 | 1 |
| 2 608 585 880 | 30 | 1 |
| 2 608 585 881 | 30 | 1 |
| 2 608 585 882 | 30 | 1 |
| 2 608 585 883 | 30 | 1 |
| 2 608 585 884 | 30 | 1 |
| 2 608 585 885 | 30 | 1 |
| 2 608 585 886 | 30 | 1 |
| 2 608 585 887 | 30 | 1 |
| 2 608 585 888 | 30 | 1 |
| 2 608 585 889 | 30 | 1 |
| 2 608 585 890 | 30 | 1 |
| 2 608 585 891 | 30 | 1 |
| 2 608 585 892 | 30 | 1 |
| 2 608 585 893 | 30 | 1 |
| 2 608 585 894 | 31 | 1 |
| 2 608 585 895 | 31 | 1 |
| 2 608 585 896 | 31 | 1 |
| 2 608 585 897 | 31 | 1 |
| 2 608 585 898 | 31 | 1 |
| 2 608 585 899 | 31 | 1 |
| 2 608 585 900 | 31 | 1 |
| 2 608 585 901 | 31 | 1 |
| 2 608 585 902 | 31 | 1 |
| 2 608 585 903 | 31 | 1 |
| 2 608 585 904 | 31 | 1 |
| 2 608 585 905 | 31 | 1 |
| 2 608 585 906 | 17 | 5 |
| 2 608 585 907 | 17 | 5 |
| 2 608 585 908 | 17 | 5 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 585 909 | 17 | 5 |
| 2 608 585 910 | 17 | 5 |
| 2 608 585 911 | 17 | 5 |
| 2 608 585 912 | 17 | 5 |
| 2 608 585 913 | 17 | 5 |
| 2 608 585 914 | 17 | 5 |
| 2 608 585 915 | 17 | 5 |
| 2 608 585 916 | 18 | 5 |
| 2 608 585 917 | 18 | 5 |
| 2 608 585 918 | 18 | 5 |
| 2 608 585 919 | 18 | 5 |
| 2 608 585 920 | 18 | 5 |
| 2 608 585 921 | 18 | 5 |
| 2 608 585 922 | 18 | 5 |
| 2 608 585 923 | 18 | 5 |
| 2 608 585 924 | 18 | 5 |
| 2 608 585 925 | 18 | 5 |
| 2 608 585 926 | 18 | 5 |
| 2 608 585 927 | 18 | 5 |
| 2 608 585 928 | 18 | 5 |
| 2 608 585 929 | 18 | 5 |
| 2 608 585 930 | 18 | 5 |
| 2 608 585 931 | 18 | 5 |
| 2 608 585 932 | 18 | 5 |
| 2 608 585 933 | 18 | 5 |
| 2 608 585 934 | 18 | 5 |
| 2 608 585 935 | 18 | 5 |
| 2 608 585 936 | 18 | 5 |
| 2 608 585 937 | 18 | 5 |
| 2 608 585 938 | 18 | 5 |
| 2 608 585 939 | 18 | 5 |
| 2 608 585 940 | 18 | 5 |
| 2 608 585 941 | 18 | 5 |
| 2 608 585 942 | 18 | 5 |
| 2 608 586 276 | 110 | 1 |
| 2 608 586 738 | 94 | 1 |
| 2 608 586 739 | 94 | 1 |
| 2 608 586 740 | 94 | 1 |
| 2 608 586 741 | 94 | 1 |
| 2 608 586 744 | 94 | 1 |
| 2 608 586 745 | 94 | 1 |
| 2 608 586 746 | 94 | 1 |
| 2 608 586 747 | 94 | 1 |
| 2 608 586 749 | 94 | 1 |
| 2 608 586 750 | 94 | 1 |
| 2 608 586 751 | 94 | 1 |
| 2 608 586 752 | 94 | 1 |
| 2 608 586 753 | 94 | 1 |
| 2 608 586 754 | 94 | 1 |
| 2 608 586 755 | 94 | 1 |
| 2 608 586 756 | 94 | 1 |
| 2 608 586 757 | 94 | 1 |
| 2 608 586 758 | 94 | 1 |
| 2 608 586 759 | 94 | 1 |
| 2 608 586 760 | 94 | 1 |
| 2 608 586 761 | 94 | 1 |
| 2 608 586 762 | 94 | 1 |
| 2 608 586 763 | 94 | 1 |
| 2 608 586 764 | 94 | 1 |
| 2 608 586 765 | 94 | 1 |
| 2 608 586 766 | 94 | 1 |
| 2 608 586 767 | 94 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 586 768 | 94 | 1 |
| 2 608 586 769 | 94 | 1 |
| 2 608 586 770 | 94 | 1 |
| 2 608 586 771 | 94 | 1 |
| 2 608 586 772 | 94 | 1 |
| 2 608 586 773 | 94 | 1 |
| 2 608 586 774 | 94 | 1 |
| 2 608 586 775 | 94 | 1 |
| 2 608 586 776 | 94 | 1 |
| 2 608 586 777 | 94 | 1 |
| 2 608 586 778 | 94 | 1 |
| 2 608 586 779 | 94 | 1 |
| 2 608 586 780 | 94 | 1 |
| 2 608 586 781 | 94 | 1 |
| 2 608 586 782 | 94 | 1 |
| 2 608 586 783 | 94 | 1 |
| 2 608 586 784 | 94 | 1 |
| 2 608 586 785 | 94 | 1 |
| 2 608 586 786 | 94 | 1 |
| 2 608 586 787 | 94 | 1 |
| 2 608 586 788 | 94 | 1 |
| 2 608 586 789 | 94 | 1 |
| 2 608 586 790 | 94 | 1 |
| 2 608 586 791 | 95 | 1 |
| 2 608 586 792 | 95 | 1 |
| 2 608 586 793 | 95 | 1 |
| 2 608 586 794 | 95 | 1 |
| 2 608 586 795 | 95 | 1 |
| 2 608 586 796 | 95 | 1 |
| 2 608 586 797 | 95 | 1 |
| 2 608 586 798 | 95 | 1 |
| 2 608 586 799 | 95 | 1 |
| 2 608 586 800 | 95 | 1 |
| 2 608 586 801 | 95 | 1 |
| 2 608 586 802 | 95 | 1 |
| 2 608 586 803 | 95 | 1 |
| 2 608 586 804 | 95 | 1 |
| 2 608 586 805 | 95 | 1 |
| 2 608 586 806 | 95 | 1 |
| 2 608 586 807 | 95 | 1 |
| 2 608 586 994 | 89 | 1 |
| 2 608 586 995 | 89 | 1 |
| 2 608 586 996 | 89 | 1 |
| 2 608 586 997 | 89 | 1 |
| 2 608 586 998 | 89 | 1 |
| 2 608 586 999 | 89 | 1 |
| 2 608 587 007 | 272 | 1 |
| 2 608 587 009 | 63 | 5 |
| 2 608 587 010 | 63 | 5 |
| 2 608 587 011 | 63 | 5 |
| 2 608 587 013 | 23 | 1 |
| 2 608 587 014 | 32 | 1 |
| 2 608 587 015 | 36 | 1 |
| 2 608 587 017 | 24 | 1 |
| 2 608 587 018 | 33 | 1 |
| 2 608 587 019 | 36 | 1 |
| 2 608 587 100 | 89 | 1 |
| 2 608 587 113 | 260 | 1 |
| 2 608 587 114 | 260 | 1 |
| 2 608 587 115 | 260 | 1 |
| 2 608 587 116 | 260 | 1 |
| 2 608 587 117 | 260 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 587 118 | 260 | 1 |
| 2 608 587 119 | 260 | 1 |
| 2 608 587 120 | 260 | 1 |
| 2 608 587 121 | 260 | 1 |
| 2 608 587 122 | 260 | 1 |
| 2 608 587 123 | 260 | 1 |
| 2 608 587 124 | 260 | 1 |
| 2 608 587 125 | 260 | 1 |
| 2 608 587 126 | 260 | 1 |
| 2 608 587 127 | 260 | 1 |
| 2 608 587 128 | 260 | 1 |
| 2 608 587 129 | 260 | 1 |
| 2 608 587 130 | 260 | 1 |
| 2 608 587 131 | 260 | 1 |
| 2 608 587 132 | 260 | 1 |
| 2 608 587 133 | 260 | 1 |
| 2 608 587 134 | 260 | 1 |
| 2 608 587 135 | 260 | 1 |
| 2 608 587 136 | 262 | 1 |
| 2 608 587 137 | 262 | 1 |
| 2 608 587 139 | 254 | 1 |
| 2 608 587 140 | 254 | 1 |
| 2 608 587 141 | 254 | 1 |
| 2 608 587 142 | 254 | 1 |
| 2 608 587 143 | 254 | 1 |
| 2 608 587 144 | 254 | 1 |
| 2 608 587 145 | 254 | 1 |
| 2 608 587 146 | 115 | 1 |
| 2 608 587 147 | 115 | 1 |
| 2 608 587 148 | 115 | 1 |
| 2 608 587 149 | 115 | 1 |
| 2 608 587 150 | 115 | 1 |
| 2 608 587 151 | 115 | 1 |
| 2 608 587 152 | 115 | 1 |
| 2 608 587 153 | 115 | 1 |
| 2 608 587 155 | 263 | 1 |
| 2 608 587 156 | 263 | 1 |
| 2 608 587 157 | 119 | 5 |
| 2 608 587 158 | 119 | 5 |
| 2 608 587 159 | 119 | 5 |
| 2 608 587 160 | 119 | 5 |
| 2 608 587 161 | 119 | 5 |
| 2 608 587 162 | 119 | 5 |
| 2 608 587 163 | 119 | 5 |
| 2 608 587 164 | 119 | 5 |
| 2 608 587 165 | 119 | 5 |
| 2 608 587 166 | 119 | 5 |
| 2 608 587 167 | 119 | 5 |
| 2 608 587 168 | 119 | 5 |
| 2 608 587 169 | 119 | 1 |
| 2 608 587 313 | 271 | 1 |
| 2 608 587 314 | 271 | 1 |
| 2 608 587 315 | 271 | 1 |
| 2 608 587 316 | 271 | 1 |
| 2 608 587 317 | 271 | 1 |
| 2 608 587 318 | 271 | 1 |
| 2 608 587 319 | 271 | 1 |
| 2 608 587 320 | 271 | 1 |
| 2 608 587 321 | 271 | 1 |
| 2 608 587 322 | 271 | 1 |
| 2 608 587 323 | 271 | 1 |
| 2 608 587 324 | 271 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 587 325 | 271 | 1 |
| 2 608 587 326 | 271 | 1 |
| 2 608 587 327 | 271 | 1 |
| 2 608 587 328 | 271 | 1 |
| 2 608 587 329 | 271 | 1 |
| 2 608 587 330 | 271 | 1 |
| 2 608 587 331 | 271 | 1 |
| 2 608 587 332 | 271 | 1 |
| 2 608 587 333 | 271 | 1 |
| 2 608 587 334 | 271 | 1 |
| 2 608 587 335 | 271 | 1 |
| 2 608 587 336 | 271 | 1 |
| 2 608 587 337 | 271 | 1 |
| 2 608 587 338 | 271 | 1 |
| 2 608 587 339 | 271 | 1 |
| 2 608 587 340 | 271 | 1 |
| 2 608 587 341 | 271 | 1 |
| 2 608 587 342 | 271 | 1 |
| 2 608 587 343 | 271 | 1 |
| 2 608 587 425 | 39 | 1 |
| 2 608 587 426 | 40 | 1 |
| 2 608 587 427 | 40 | 1 |
| 2 608 587 428 | 40 | 1 |
| 2 608 587 429 | 39 | 1 |
| 2 608 587 430 | 39 | 1 |
| 2 608 587 431 | 39 | 1 |
| 2 608 587 432 | 40 | 1 |
| 2 608 587 433 | 38 | 1 |
| 2 608 587 434 | 40 | 1 |
| 2 608 587 435 | 40 | 1 |
| 2 608 587 520 | 64 | 1 |
| 2 608 587 521 | 64 | 1 |
| 2 608 588 064 | 39 | 1 |
| 2 608 588 065 | 39 | 1 |
| 2 608 588 066 | 39 | 1 |
| 2 608 588 067 | 39 | 1 |
| 2 608 588 068 | 39 | 1 |
| 2 608 588 069 | 41 | 1 |
| 2 608 588 070 | 38 | 1 |
| 2 608 588 071 | 40 | 1 |
| 2 608 588 072 | 40 | 1 |
| 2 608 588 136 | 105 | 5 |
| 2 608 588 137 | 105 | 5 |
| 2 608 588 138 | 105 | 5 |
| 2 608 588 139 | 105 | 1 |
| 2 608 588 140 | 105 | 5 |
| 2 608 588 141 | 105 | 5 |
| 2 608 588 142 | 105 | 5 |
| 2 608 588 143 | 105 | 1 |
| 2 608 588 144 | 105 | 5 |
| 2 608 588 145 | 105 | 5 |
| 2 608 588 146 | 105 | 1 |
| 2 608 588 147 | 105 | 5 |
| 2 608 588 148 | 105 | 1 |
| 2 608 588 149 | 105 | 5 |
| 2 608 588 150 | 105 | 1 |
| 2 608 588 151 | 105 | 5 |
| 2 608 588 152 | 105 | 5 |
| 2 608 588 153 | 105 | 5 |
| 2 608 588 154 | 105 | 5 |
| 2 608 588 155 | 105 | 5 |
| 2 608 588 156 | 105 | 5 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 588 157 | 105 | 5 |
| 2 608 588 158 | 105 | 5 |
| 2 608 588 159 | 105 | 5 |
| 2 608 588 160 | 105 | 1 |
| 2 608 588 161 | 105 | 1 |
| 2 608 588 162 | 105 | 1 |
| 2 608 588 163 | 105 | 1 |
| 2 608 588 164 | 106 | 1 |
| 2 608 588 165 | 106 | 1 |
| 2 608 588 167 | 106 | 1 |
| 2 608 588 196 | 115 | 1 |
| 2 608 588 198 | 115 | 1 |
| 2 608 588 199 | 115 | 5 |
| 2 608 588 200 | 115 | 5 |
| 2 608 588 201 | 115 | 5 |
| 2 608 588 207 | 115 | 1 |
| 2 608 589 241 | 115 | 1 |
| 2 608 589 295 | 22 | 1 |
| 2 608 589 296 | 31 | 1 |
| 2 608 589 307 | 112 | 1 |
| 2 608 589 308 | 112 | 1 |
| 2 608 589 519 | 117 | 1 |
| 2 608 589 520 | 117 | 1 |
| 2 608 589 521 | 117 | 1 |
| 2 608 589 522 | 117 | 1 |
| 2 608 589 523 | 117 | 1 |
| 2 608 589 524 | 117 | 1 |
| 2 608 589 525 | 117 | 1 |
| 2 608 589 526 | 117 | 1 |
| 2 608 589 527 | 118 | 1 |
| 2 608 589 528 | 118 | 1 |
| 2 608 589 529 | 113 | 1 |
| 2 608 589 530 | 113 | 1 |
| 2 608 589 536 | 120 | 5 |
| 2 608 589 539 | 120 | 5 |
| 2 608 589 541 | 120 | 1 |
| 2 608 589 544 | 120 | 1 |
| 2 608 589 545 | 120 | 5 |
| 2 608 589 546 | 120 | 5 |
| 2 608 589 547 | 120 | 5 |
| 2 608 589 548 | 120 | 5 |
| 2 608 589 549 | 120 | 5 |
| 2 608 589 550 | 120 | 5 |
| 2 608 594 126 | 548 | 5 |
| 2 608 594 127 | 548 | 5 |
| 2 608 594 128 | 548 | 5 |
| 2 608 594 129 | 548 | 5 |
| 2 608 594 130 | 548 | 5 |
| 2 608 594 131 | 548 | 5 |
| 2 608 594 132 | 548 | 5 |
| 2 608 594 133 | 548 | 5 |
| 2 608 594 134 | 548 | 5 |
| 2 608 594 135 | 548 | 5 |
| 2 608 594 136 | 548 | 5 |
| 2 608 594 137 | 548 | 4 |
| 2 608 594 138 | 548 | 4 |
| 2 608 594 139 | 548 | 4 |
| 2 608 594 140 | 548 | 4 |
| 2 608 594 141 | 548 | 4 |
| 2 608 594 142 | 548 | 4 |
| 2 608 594 143 | 548 | 4 |
| 2 608 594 144 | 548 | 4 |
| 2 608 594 145 | 548 | 4 |
| 2 608 594 146 | 548 | 4 |
| 2 608 594 147 | 548 | 4 |
| 2 608 594 148 | 548 | 3 |
| 2 608 594 149 | 548 | 3 |
| 2 608 594 150 | 548 | 3 |
| 2 608 594 151 | 548 | 3 |
| 2 608 594 152 | 548 | 3 |
| 2 608 594 153 | 548 | 3 |
| 2 608 594 154 | 548 | 3 |
| 2 608 594 155 | 548 | 3 |
| 2 608 594 156 | 548 | 3 |
| 2 608 594 157 | 548 | 3 |
| 2 608 594 158 | 548 | 1 |
| 2 608 594 159 | 548 | 1 |
| 2 608 594 160 | 548 | 20 |
| 2 608 594 161 | 549 | 20 |
| 2 608 594 162 | 549 | 20 |
| 2 608 594 163 | 543 | 1 |
| 2 608 594 164 | 543 | 1 |
| 2 608 594 165 | 543 | 1 |
| 2 608 594 166 | 543 | 1 |
| 2 608 594 167 | 543 | 1 |
| 2 608 594 168 | 543 | 1 |
| 2 608 594 169 | 544 | 1 |
| 2 608 594 170 | 543 | 1 |
| 2 608 594 171 | 544 | 1 |
| 2 608 594 172 | 543 | 1 |
| 2 608 594 173 | 543 | 1 |
| 2 608 594 174 | 543 | 1 |
| 2 608 594 175 | 543 | 1 |
| 2 608 594 176 | 543 | 1 |
| 2 608 594 177 | 543 | 1 |
| 2 608 594 178 | 543 | 1 |
| 2 608 594 179 | 543 | 1 |
| 2 608 594 180 | 543 | 1 |
| 2 608 594 181 | 543 | 1 |
| 2 608 594 182 | 544 | 1 |
| 2 608 594 183 | 558 | 1 |
| 2 608 594 184 | 558 | 1 |
| 2 608 594 185 | 558 | 1 |
| 2 608 594 186 | 558 | 1 |
| 2 608 594 187 | 559 | 1 |
| 2 608 594 188 | 559 | 1 |
| 2 608 594 189 | 559 | 1 |
| 2 608 594 190 | 559 | 1 |
| 2 608 594 191 | 559 | 1 |
| 2 608 594 192 | 560 | 1 |
| 2 608 594 193 | 560 | 1 |
| 2 608 594 195 | 545 | 1 |
| 2 608 594 196 | 545 | 1 |
| 2 608 594 197 | 545 | 1 |
| 2 608 594 198 | 545 | 1 |
| 2 608 594 199 | 545 | 1 |
| 2 608 594 200 | 545 | 1 |
| 2 608 594 201 | 545 | 1 |
| 2 608 594 202 | 545 | 1 |
| 2 608 594 203 | 545 | 1 |
| 2 608 594 204 | 545 | 1 |
| 2 608 594 205 | 545 | 1 |
| 2 608 594 206 | 545 | 1 |
| 2 608 594 207 | 545 | 1 |
| 2 608 594 208 | 545 | 1 |
| 2 608 594 209 | 545 | 1 |
| 2 608 594 210 | 545 | 1 |
| 2 608 594 211 | 545 | 1 |
| 2 608 594 212 | 545 | 1 |
| 2 608 594 213 | 545 | 1 |
| 2 608 594 214 | 545 | 1 |
| 2 608 594 215 | 545 | 1 |
| 2 608 594 216 | 545 | 1 |
| 2 608 594 217 | 545 | 1 |
| 2 608 594 218 | 545 | 1 |
| 2 608 594 219 | 545 | 1 |
| 2 608 594 220 | 545 | 1 |
| 2 608 594 221 | 545 | 1 |
| 2 608 594 222 | 545 | 1 |
| 2 608 594 223 | 545 | 1 |
| 2 608 594 224 | 545 | 1 |
| 2 608 594 225 | 545 | 1 |
| 2 608 594 226 | 545 | 1 |
| 2 608 594 227 | 545 | 1 |
| 2 608 594 228 | 545 | 1 |
| 2 608 594 229 | 545 | 1 |
| 2 608 594 230 | 545 | 1 |
| 2 608 594 231 | 545 | 1 |
| 2 608 594 232 | 545 | 1 |
| 2 608 594 233 | 545 | 1 |
| 2 608 594 234 | 545 | 1 |
| 2 608 594 235 | 545 | 1 |
| 2 608 594 236 | 545 | 1 |
| 2 608 594 237 | 545 | 1 |
| 2 608 594 238 | 545 | 1 |
| 2 608 594 239 | 545 | 1 |
| 2 608 594 240 | 545 | 1 |
| 2 608 594 241 | 545 | 1 |
| 2 608 594 242 | 545 | 1 |
| 2 608 594 243 | 545 | 1 |
| 2 608 594 244 | 545 | 1 |
| 2 608 594 245 | 545 | 1 |
| 2 608 594 246 | 545 | 1 |
| 2 608 594 247 | 545 | 1 |
| 2 608 594 248 | 545 | 1 |
| 2 608 594 249 | 545 | 1 |
| 2 608 594 250 | 545 | 1 |
| 2 608 594 251 | 545 | 1 |
| 2 608 594 253 | 565 | 1 |
| 2 608 594 254 | 570 | 5 |
| 2 608 594 255 | 570 | 5 |
| 2 608 594 256 | 570 | 1 |
| 2 608 594 257 | 570 | 5 |
| 2 608 594 258 | 570 | 1 |
| 2 608 594 259 | 570 | 5 |
| 2 608 594 260 | 570 | 5 |
| 2 608 594 261 | 570 | 5 |
| 2 608 594 262 | 568 | 1 |
| 2 608 594 263 | 564 | 1 |
| 2 608 594 264 | 569 | 1 |
| 2 608 594 265 | 569 | 1 |
| 2 608 594 266 | 569 | 1 |
| 2 608 594 267 | 565 | 6 |
| 2 608 595 049 | 18 | 1 |
| 2 608 595 050 | 18 | 1 |
| 2 608 595 051 | 18 | 1 |
| 2 608 595 052 | 18 | 1 |
| 2 608 595 053 | 18 | 1 |
| 2 608 595 054 | 18 | 1 |
| 2 608 595 055 | 18 | 1 |
| 2 608 595 056 | 18 | 1 |
| 2 608 595 057 | 18 | 1 |
| 2 608 595 058 | 18 | 1 |
| 2 608 595 059 | 19 | 1 |
| 2 608 595 060 | 19 | 1 |
| 2 608 595 061 | 19 | 1 |
| 2 608 595 062 | 19 | 1 |
| 2 608 595 063 | 19 | 1 |
| 2 608 595 064 | 19 | 1 |
| 2 608 595 065 | 19 | 1 |
| 2 608 595 066 | 19 | 1 |
| 2 608 595 067 | 19 | 1 |
| 2 608 595 068 | 19 | 1 |
| 2 608 595 069 | 19 | 1 |
| 2 608 595 070 | 19 | 1 |
| 2 608 595 071 | 19 | 1 |
| 2 608 595 072 | 19 | 1 |
| 2 608 595 073 | 19 | 1 |
| 2 608 595 074 | 19 | 1 |
| 2 608 595 075 | 19 | 1 |
| 2 608 595 076 | 19 | 1 |
| 2 608 595 077 | 20 | 1 |
| 2 608 595 078 | 20 | 1 |
| 2 608 595 079 | 20 | 1 |
| 2 608 595 080 | 20 | 1 |
| 2 608 595 081 | 20 | 1 |
| 2 608 595 082 | 20 | 1 |
| 2 608 595 083 | 20 | 1 |
| 2 608 595 332 | 18 | 1 |
| 2 608 595 333 | 19 | 1 |
| 2 608 595 334 | 19 | 1 |
| 2 608 595 335 | 19 | 1 |
| 2 608 595 336 | 19 | 1 |
| 2 608 595 337 | 19 | 1 |
| 2 608 595 338 | 20 | 1 |
| 2 608 595 345 | 52 | 1 |
| 2 608 595 359 | 115 | 5 |
| 2 608 595 360 | 115 | 5 |
| 2 608 595 361 | 115 | 1 |
| 2 608 595 400 | 62 | 5 |
| 2 608 595 401 | 62 | 5 |
| 2 608 595 402 | 62 | 5 |
| 2 608 595 403 | 62 | 5 |
| 2 608 595 404 | 62 | 5 |
| 2 608 595 405 | 62 | 5 |
| 2 608 595 406 | 62 | 5 |
| 2 608 595 407 | 62 | 5 |
| 2 608 595 408 | 62 | 5 |
| 2 608 595 409 | 62 | 5 |
| 2 608 595 410 | 62 | 5 |
| 2 608 595 411 | 62 | 5 |
| 2 608 595 412 | 62 | 5 |
| 2 608 595 413 | 62 | 5 |
| 2 608 595 414 | 62 | 5 |
| 2 608 595 415 | 62 | 5 |
| 2 608 595 416 | 62 | 5 |
| 2 608 595 417 | 62 | 5 |
| 2 608 595 418 | 62 | 5 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 595 419 | 62 | 5 |
| 2 608 595 420 | 62 | 5 |
| 2 608 595 421 | 62 | 5 |
| 2 608 595 422 | 64 | 1 |
| 2 608 595 423 | 64 | 1 |
| 2 608 595 424 | 63 | 1 |
| 2 608 595 425 | 63 | 1 |
| 2 608 595 481 | 61 | 5 |
| 2 608 595 482 | 61 | 5 |
| 2 608 595 483 | 61 | 5 |
| 2 608 595 484 | 61 | 5 |
| 2 608 595 485 | 61 | 5 |
| 2 608 595 486 | 61 | 5 |
| 2 608 595 487 | 61 | 5 |
| 2 608 595 488 | 61 | 5 |
| 2 608 595 489 | 62 | 5 |
| 2 608 595 490 | 62 | 5 |
| 2 608 595 491 | 62 | 5 |
| 2 608 595 492 | 62 | 5 |
| 2 608 595 493 | 62 | 5 |
| 2 608 595 494 | 62 | 5 |
| 2 608 595 495 | 62 | 5 |
| 2 608 595 496 | 62 | 5 |
| 2 608 595 497 | 62 | 5 |
| 2 608 595 498 | 62 | 5 |
| 2 608 595 499 | 62 | 5 |
| 2 608 595 500 | 62 | 5 |
| 2 608 595 501 | 62 | 5 |
| 2 608 595 502 | 62 | 5 |
| 2 608 595 506 | 115 | 5 |
| 2 608 595 507 | 115 | 5 |
| 2 608 595 508 | 115 | 1 |
| 2 608 595 517 | 22 | 1 |
| 2 608 595 518 | 53 | 5 |
| 2 608 595 519 | 53 | 5 |
| 2 608 595 520 | 53 | 5 |
| 2 608 595 521 | 53 | 5 |
| 2 608 595 522 | 53 | 5 |
| 2 608 595 523 | 53 | 5 |
| 2 608 595 524 | 53 | 5 |
| 2 608 595 525 | 54 | 1 |
| 2 608 595 676 | 24 | 5 |
| 2 608 595 677 | 24 | 5 |
| 2 608 595 678 | 24 | 5 |
| 2 608 595 679 | 24 | 5 |
| 2 608 595 680 | 24 | 5 |
| 2 608 595 681 | 24 | 5 |
| 2 608 595 682 | 24 | 5 |
| 2 608 595 683 | 24 | 5 |
| 2 608 595 684 | 24 | 5 |
| 2 608 595 685 | 24 | 5 |
| 2 608 595 686 | 24 | 5 |
| 2 608 595 687 | 24 | 5 |
| 2 608 595 688 | 24 | 5 |
| 2 608 595 689 | 24 | 5 |
| 2 608 595 690 | 25 | 5 |
| 2 608 595 691 | 25 | 5 |
| 2 608 595 692 | 25 | 5 |
| 2 608 595 693 | 25 | 5 |
| 2 608 596 050 | 115 | 5 |
| 2 608 596 051 | 115 | 5 |
| 2 608 596 052 | 115 | 5 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 596 053 | 115 | 5 |
| 2 608 596 054 | 115 | 5 |
| 2 608 596 055 | 115 | 5 |
| 2 608 596 056 | 115 | 5 |
| 2 608 596 057 | 115 | 5 |
| 2 608 596 058 | 115 | 5 |
| 2 608 596 059 | 115 | 5 |
| 2 608 596 060 | 115 | 5 |
| 2 608 596 061 | 115 | 5 |
| 2 608 596 062 | 115 | 5 |
| 2 608 596 063 | 115 | 5 |
| 2 608 596 064 | 115 | 5 |
| 2 608 596 065 | 115 | 5 |
| 2 608 596 076 | 115 | 5 |
| 2 608 596 119 | 571 | 10 |
| 2 608 596 125 | 110 | 5 |
| 2 608 596 126 | 110 | 1 |
| 2 608 596 127 | 110 | 1 |
| 2 608 596 128 | 110 | 5 |
| 2 608 596 129 | 110 | 5 |
| 2 608 596 131 | 110 | 5 |
| 2 608 596 132 | 110 | 5 |
| 2 608 596 136 | 110 | 5 |
| 2 608 596 137 | 110 | 1 |
| 2 608 596 138 | 110 | 5 |
| 2 608 596 139 | 110 | 1 |
| 2 608 596 140 | 110 | 5 |
| 2 608 596 143 | 110 | 5 |
| 2 608 596 145 | 110 | 5 |
| 2 608 596 148 | 110 | 5 |
| 2 608 596 149 | 110 | 1 |
| 2 608 596 151 | 110 | 1 |
| 2 608 596 152 | 110 | 1 |
| 2 608 596 157 | 90 | 5 |
| 2 608 596 295 | 571 | 10 |
| 2 608 596 300 | 50 | 5 |
| 2 608 596 301 | 50 | 5 |
| 2 608 596 302 | 50 | 5 |
| 2 608 596 303 | 50 | 5 |
| 2 608 596 304 | 50 | 5 |
| 2 608 596 305 | 50 | 5 |
| 2 608 596 306 | 50 | 5 |
| 2 608 596 307 | 50 | 5 |
| 2 608 596 308 | 50 | 5 |
| 2 608 596 309 | 50 | 5 |
| 2 608 596 310 | 50 | 1 |
| 2 608 596 311 | 50 | 1 |
| 2 608 596 312 | 50 | 1 |
| 2 608 596 313 | 50 | 1 |
| 2 608 596 333 | 64 | 1 |
| 2 608 596 335 | 65 | 1 |
| 2 608 596 336 | 65 | 1 |
| 2 608 596 337 | 65 | 1 |
| 2 608 596 338 | 65 | 1 |
| 2 608 596 339 | 65 | 1 |
| 2 608 596 340 | 65 | 1 |
| 2 608 596 341 | 65 | 1 |
| 2 608 596 342 | 65 | 1 |
| 2 608 596 343 | 65 | 1 |
| 2 608 596 344 | 65 | 1 |
| 2 608 596 345 | 65 | 1 |
| 2 608 596 346 | 65 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 596 347 | 65 | 1 |
| 2 608 596 348 | 65 | 1 |
| 2 608 596 357 | 110 | 5 |
| 2 608 596 358 | 110 | 1 |
| 2 608 596 359 | 110 | 5 |
| 2 608 596 361 | 110 | 1 |
| 2 608 596 364 | 110 | 1 |
| 2 608 596 365 | 110 | 5 |
| 2 608 596 366 | 110 | 1 |
| 2 608 596 368 | 110 | 5 |
| 2 608 596 369 | 110 | 1 |
| 2 608 596 371 | 42 | 1 |
| 2 608 596 372 | 42 | 1 |
| 2 608 596 373 | 42 | 1 |
| 2 608 596 391 | 52 | 1 |
| 2 608 596 392 | 52 | 1 |
| 2 608 596 393 | 52 | 1 |
| 2 608 596 394 | 52 | 1 |
| 2 608 596 395 | 52 | 1 |
| 2 608 596 396 | 52 | 1 |
| 2 608 596 397 | 52 | 1 |
| 2 608 596 399 | 45 | 1 |
| 2 608 596 400 | 45 | 1 |
| 2 608 596 401 | 45 | 1 |
| 2 608 596 405 | 42 | 1 |
| 2 608 596 407 | 42 | 1 |
| 2 608 596 408 | 42 | 1 |
| 2 608 596 661 | 34 | 1 |
| 2 608 596 664 | 42 | 1 |
| 2 608 596 665 | 42 | 1 |
| 2 608 596 666 | 34 | 5 |
| 2 608 596 667 | 43 | 1 |
| 2 608 596 668 | 44 | 1 |
| 2 608 596 669 | 44 | 1 |
| 2 608 596 671 | 34 | 5 |
| 2 608 596 676 | 34 | 5 |
| 2 608 596 681 | 34 | 5 |
| 2 608 596 683 | 34 | 5 |
| 2 608 596 686 | 34 | 5 |
| 2 608 596 691 | 34 | 5 |
| 2 608 596 696 | 34 | 5 |
| 2 608 596 701 | 34 | 5 |
| 2 608 596 706 | 34 | 1 |
| 2 608 596 711 | 34 | 1 |
| 2 608 596 716 | 34 | 1 |
| 2 608 596 721 | 34 | 1 |
| 2 608 596 726 | 34 | 1 |
| 2 608 596 731 | 34 | 1 |
| 2 608 596 736 | 34 | 1 |
| 2 608 596 741 | 34 | 1 |
| 2 608 596 746 | 34 | 1 |
| 2 608 596 751 | 34 | 1 |
| 2 608 596 761 | 34 | 1 |
| 2 608 596 771 | 34 | 1 |
| 2 608 596 781 | 34 | 1 |
| 2 608 596 808 | 25 | 1 |
| 2 608 596 809 | 25 | 1 |
| 2 608 596 812 | 25 | 1 |
| 2 608 596 814 | 25 | 1 |
| 2 608 596 816 | 25 | 1 |
| 2 608 596 818 | 25 | 1 |
| 2 608 596 819 | 25 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 596 820 | 25 | 1 |
| 2 608 596 821 | 25 | 1 |
| 2 608 596 822 | 25 | 1 |
| 2 608 596 826 | 25 | 1 |
| 2 608 596 827 | 25 | 1 |
| 2 608 596 828 | 25 | 1 |
| 2 608 596 829 | 25 | 1 |
| 2 608 596 830 | 25 | 1 |
| 2 608 596 832 | 25 | 1 |
| 2 608 596 834 | 25 | 1 |
| 2 608 596 980 | 60 | 1 |
| 2 608 596 981 | 60 | 1 |
| 2 608 597 041 | 110 | 1 |
| 2 608 597 043 | 110 | 1 |
| 2 608 597 044 | 110 | 1 |
| 2 608 597 047 | 110 | 1 |
| 2 608 597 048 | 110 | 1 |
| 2 608 597 049 | 110 | 1 |
| 2 608 597 051 | 110 | 1 |
| 2 608 597 052 | 110 | 1 |
| 2 608 597 054 | 110 | 1 |
| 2 608 597 055 | 110 | 1 |
| 2 608 597 165 | 65 | 1 |
| 2 608 597 167 | 65 | 1 |
| 2 608 597 168 | 65 | 1 |
| 2 608 597 170 | 65 | 1 |
| 2 608 597 171 | 65 | 1 |
| 2 608 597 172 | 65 | 1 |
| 2 608 597 173 | 65 | 1 |
| 2 608 597 174 | 65 | 1 |
| 2 608 597 175 | 65 | 1 |
| 2 608 597 176 | 65 | 1 |
| 2 608 597 177 | 65 | 1 |
| 2 608 597 178 | 65 | 1 |
| 2 608 597 187 | 50 | 1 |
| 2 608 597 188 | 50 | 1 |
| 2 608 597 189 | 50 | 1 |
| 2 608 597 190 | 50 | 1 |
| 2 608 597 191 | 50 | 1 |
| 2 608 597 192 | 50 | 1 |
| 2 608 597 193 | 50 | 1 |
| 2 608 597 194 | 51 | 1 |
| 2 608 597 195 | 51 | 1 |
| 2 608 597 196 | 51 | 1 |
| 2 608 597 197 | 51 | 1 |
| 2 608 597 198 | 51 | 1 |
| 2 608 597 199 | 51 | 1 |
| 2 608 597 200 | 51 | 1 |
| 2 608 597 201 | 51 | 1 |
| 2 608 597 202 | 50 | 1 |
| 2 608 597 203 | 50 | 1 |
| 2 608 597 204 | 50 | 1 |
| 2 608 597 205 | 50 | 1 |
| 2 608 597 206 | 50 | 1 |
| 2 608 597 207 | 50 | 1 |
| 2 608 597 208 | 50 | 1 |
| 2 608 597 262 | 60 | 1 |
| 2 608 597 400 | 66 | 1 |
| 2 608 597 401 | 66 | 1 |
| 2 608 597 402 | 66 | 1 |
| 2 608 597 403 | 66 | 1 |
| 2 608 597 404 | 66 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 597 405 | 66 | 1 |
| 2 608 597 406 | 66 | 1 |
| 2 608 597 407 | 66 | 1 |
| 2 608 597 408 | 66 | 1 |
| 2 608 597 409 | 66 | 1 |
| 2 608 597 410 | 66 | 1 |
| 2 608 597 411 | 66 | 1 |
| 2 608 597 412 | 66 | 1 |
| 2 608 597 413 | 66 | 1 |
| 2 608 597 414 | 66 | 1 |
| 2 608 597 415 | 66 | 1 |
| 2 608 597 416 | 66 | 1 |
| 2 608 597 417 | 66 | 1 |
| 2 608 597 418 | 66 | 1 |
| 2 608 597 419 | 66 | 1 |
| 2 608 597 420 | 66 | 1 |
| 2 608 597 421 | 66 | 1 |
| 2 608 597 475 | 275 | 1 |
| 2 608 597 476 | 275 | 1 |
| 2 608 597 477 | 275 | 1 |
| 2 608 597 478 | 275 | 1 |
| 2 608 597 481 | 275 | 1 |
| 2 608 597 500 | 42 | 1 |
| 2 608 597 501 | 42 | 1 |
| 2 608 597 502 | 42 | 1 |
| 2 608 597 503 | 42 | 1 |
| 2 608 597 505 | 43 | 1 |
| 2 608 597 506 | 43 | 1 |
| 2 608 597 507 | 43 | 1 |
| 2 608 597 508 | 43 | 1 |
| 2 608 597 509 | 43 | 1 |
| 2 608 597 510 | 43 | 1 |
| 2 608 597 511 | 44 | 1 |
| 2 608 597 512 | 44 | 1 |
| 2 608 597 515 | 44 | 1 |
| 2 608 597 516 | 45 | 1 |
| 2 608 597 517 | 45 | 1 |
| 2 608 597 518 | 39 | 1 |
| 2 608 597 519 | 39 | 1 |
| 2 608 597 520 | 39 | 1 |
| 2 608 597 521 | 39 | 1 |
| 2 608 597 522 | 44 | 1 |
| 2 608 597 523 | 44 | 1 |
| 2 608 597 524 | 38 | 1 |
| 2 608 597 525 | 39 | 1 |
| 2 608 597 526 | 39 | 1 |
| 2 608 597 527 | 43 | 1 |
| 2 608 597 528 | 46, 129 | 1 |
| 2 608 597 580 | 37 | 1 |
| 2 608 597 581 | 37 | 1 |
| 2 608 597 582 | 37 | 1 |
| 2 608 597 583 | 37 | 1 |
| 2 608 597 584 | 37 | 1 |
| 2 608 597 585 | 37 | 1 |
| 2 608 597 587 | 37 | 1 |
| 2 608 597 588 | 37 | 1 |
| 2 608 597 589 | 37 | 1 |
| 2 608 597 590 | 37 | 1 |
| 2 608 597 591 | 37 | 1 |
| 2 608 597 592 | 37 | 1 |
| 2 608 597 593 | 37 | 1 |
| 2 608 597 594 | 37 | 1 |
| 2 608 597 595 | 37 | 1 |
| 2 608 597 597 | 37 | 1 |
| 2 608 597 598 | 37 | 1 |
| 2 608 597 599 | 37 | 1 |
| 2 608 597 600 | 37 | 1 |
| 2 608 597 601 | 58 | 1 |
| 2 608 597 602 | 58 | 1 |
| 2 608 597 603 | 58 | 1 |
| 2 608 597 604 | 58 | 1 |
| 2 608 597 605 | 58 | 1 |
| 2 608 597 606 | 58 | 1 |
| 2 608 597 607 | 58 | 1 |
| 2 608 597 608 | 58 | 1 |
| 2 608 597 609 | 58 | 1 |
| 2 608 597 610 | 58 | 1 |
| 2 608 597 611 | 58 | 1 |
| 2 608 597 612 | 58 | 1 |
| 2 608 597 613 | 58 | 1 |
| 2 608 597 614 | 58 | 1 |
| 2 608 597 615 | 58 | 1 |
| 2 608 597 616 | 58 | 1 |
| 2 608 597 617 | 58 | 1 |
| 2 608 597 618 | 58 | 1 |
| 2 608 597 622 | 56 | 1 |
| 2 608 597 623 | 56 | 1 |
| 2 608 597 624 | 56 | 1 |
| 2 608 597 625 | 56 | 1 |
| 2 608 597 626 | 56 | 1 |
| 2 608 597 627 | 56 | 1 |
| 2 608 597 628 | 56 | 1 |
| 2 608 597 629 | 56 | 1 |
| 2 608 597 630 | 56 | 1 |
| 2 608 597 631 | 56 | 1 |
| 2 608 597 632 | 56 | 1 |
| 2 608 597 633 | 56 | 1 |
| 2 608 597 634 | 56 | 1 |
| 2 608 597 635 | 56 | 1 |
| 2 608 597 636 | 56 | 1 |
| 2 608 597 637 | 56 | 1 |
| 2 608 597 638 | 56 | 1 |
| 2 608 597 639 | 56 | 1 |
| 2 608 597 640 | 56 | 1 |
| 2 608 597 641 | 56 | 1 |
| 2 608 597 642 | 56 | 1 |
| 2 608 597 643 | 56 | 1 |
| 2 608 597 644 | 56 | 1 |
| 2 608 597 645 | 56 | 1 |
| 2 608 597 646 | 56 | 1 |
| 2 608 597 647 | 56 | 1 |
| 2 608 597 648 | 56 | 1 |
| 2 608 597 649 | 56 | 1 |
| 2 608 597 650 | 56 | 1 |
| 2 608 597 651 | 56 | 1 |
| 2 608 597 652 | 56 | 1 |
| 2 608 597 655 | 107 | 5 |
| 2 608 597 656 | 107 | 5 |
| 2 608 597 657 | 107 | 5 |
| 2 608 597 658 | 107 | 5 |
| 2 608 597 659 | 107 | 5 |
| 2 608 597 660 | 107 | 5 |
| 2 608 597 661 | 107 | 5 |
| 2 608 597 662 | 107 | 5 |
| 2 608 597 663 | 107 | 5 |
| 2 608 597 664 | 107 | 5 |
| 2 608 597 665 | 107 | 5 |
| 2 608 597 666 | 107 | 5 |
| 2 608 597 667 | 107 | 5 |
| 2 608 597 668 | 107 | 5 |
| 2 608 597 669 | 107 | 5 |
| 2 608 597 670 | 107 | 1 |
| 2 608 597 671 | 107 | 5 |
| 2 608 597 672 | 107 | 1 |
| 2 608 597 673 | 107 | 1 |
| 2 608 597 674 | 107 | 1 |
| 2 608 597 675 | 107 | 1 |
| 2 608 597 677 | 107 | 5 |
| 2 608 597 679 | 107 | 5 |
| 2 608 597 680 | 107 | 5 |
| 2 608 597 682 | 107 | 5 |
| 2 608 597 683 | 107 | 5 |
| 2 608 597 684 | 107 | 5 |
| 2 608 597 685 | 107 | 5 |
| 2 608 597 686 | 107 | 5 |
| 2 608 597 687 | 107 | 5 |
| 2 608 597 688 | 107 | 1 |
| 2 608 597 689 | 107 | 1 |
| 2 608 597 690 | 107 | 1 |
| 2 608 597 691 | 107 | 1 |
| 2 608 597 692 | 107 | 1 |
| 2 608 597 693 | 107 | 1 |
| 2 608 597 694 | 107 | 1 |
| 2 608 597 695 | 107 | 1 |
| 2 608 597 696 | 107 | 1 |
| 2 608 597 697 | 107 | 1 |
| 2 608 597 698 | 107 | 1 |
| 2 608 597 699 | 107 | 1 |
| 2 608 597 700 | 107 | 1 |
| 2 608 597 702 | 107 | 1 |
| 2 608 597 704 | 108 | 1 |
| 2 608 597 705 | 108 | 1 |
| 2 608 597 706 | 108 | 1 |
| 2 608 597 709 | 108 | 1 |
| 2 608 597 713 | 108 | 1 |
| 2 608 597 715 | 108 | 1 |
| 2 608 597 716 | 108 | 1 |
| 2 608 597 718 | 108 | 1 |
| 2 608 597 719 | 108 | 1 |
| 2 608 597 720 | 108 | 1 |
| 2 608 597 721 | 108 | 1 |
| 2 608 597 898 | 107 | 5 |
| 2 608 597 899 | 107 | 5 |
| 2 608 597 904 | 275 | 1 |
| 2 608 597 905 | 275 | 1 |
| 2 608 597 921 | 281 | 1 |
| 2 608 597 922 | 281 | 1 |
| 2 608 598 018 | 169 | 1 |
| 2 608 598 019 | 169 | 1 |
| 2 608 598 037 | 169 | 1 |
| 2 608 598 042 | 275 | 1 |
| 2 608 598 043 | 275 | 1 |
| 2 608 598 044 | 276 | 1 |
| 2 608 598 045 | 277 | 1 |
| 2 608 598 046 | 91 | 1 |
| 2 608 598 047 | 91 | 1 |
| 2 608 598 048 | 91 | 1 |
| 2 608 598 110 | 90, 274 | 1 |
| 2 608 598 122 | 275 | 1 |
| 2 608 598 123 | 275 | 1 |
| 2 608 598 125 | 276 | 1 |
| 2 608 598 128 | 277 | 1 |
| 2 608 598 142 | 258, 557 | 1 |
| 2 608 598 143 | 276 | 1 |
| 2 608 598 144 | 277 | 1 |
| 2 608 598 145 | 275 | 1 |
| 2 608 598 146 | 277 | 1 |
| 2 608 598 147 | 277 | 1 |
| 2 608 598 150 | 276 | 1 |
| 2 608 598 151 | 276 | 1 |
| 2 608 598 153 | 276 | 1 |
| 2 608 599 010 | 563 | 1 |
| 2 608 599 011 | 260 | 1 |
| 2 608 599 014 | 259 | 1 |
| 2 608 599 015 | 259 | 1 |
| 2 608 599 016 | 259 | 1 |
| 2 608 599 017 | 259 | 1 |
| 2 608 599 018 | 259 | 1 |
| 2 608 599 019 | 259 | 1 |
| 2 608 599 020 | 259 | 1 |
| 2 608 599 021 | 259 | 1 |
| 2 608 599 022 | 259 | 1 |
| 2 608 599 023 | 259 | 1 |
| 2 608 599 024 | 259 | 1 |
| 2 608 599 025 | 259 | 1 |
| 2 608 599 026 | 259 | 1 |
| 2 608 599 027 | 259 | 1 |
| 2 608 599 028 | 259 | 1 |
| 2 608 599 029 | 259 | 1 |
| 2 608 599 030 | 259 | 1 |
| 2 608 599 031 | 259 | 1 |
| 2 608 599 032 | 259 | 1 |
| 2 608 599 033 | 259 | 1 |
| 2 608 599 034 | 259 | 1 |
| 2 608 599 035 | 259 | 1 |
| 2 608 599 036 | 259 | 1 |
| 2 608 599 037 | 261 | 1 |
| 2 608 599 038 | 259 | 1 |
| 2 608 599 039 | 260 | 1 |
| 2 608 599 040 | 260 | 1 |
| 2 608 599 041 | 260 | 1 |
| 2 608 599 042 | 260 | 1 |
| 2 608 600 004 | 304 | 25 |
| 2 608 600 005 | 300 | 25 |
| 2 608 600 007 | 308 | 10 |
| 2 608 600 029 | 46 | 1 |
| 2 608 600 093 | 294 | 25 |
| 2 608 600 094 | 294 | 25 |
| 2 608 600 095 | 294 | 25 |
| 2 608 600 096 | 294 | 25 |
| 2 608 600 106 | 315 | 1 |
| 2 608 600 109 | 315 | 1 |
| 2 608 600 110 | 315 | 1 |
| 2 608 600 111 | 315 | 1 |
| 2 608 600 112 | 315 | 1 |
| 2 608 600 175 | 313 | 5 |
| 2 608 600 176 | 313 | 5 |
| 2 608 600 177 | 313 | 5 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 600 178 | 313 | 1 |
| 2 608 600 179 | 313 | 5 |
| 2 608 600 180 | 313 | 1 |
| 2 608 600 214 | 299 | 25 |
| 2 608 600 215 | 294 | 25 |
| 2 608 600 218 | 308 | 10 |
| 2 608 600 219 | 299 | 25 |
| 2 608 600 220 | 294 | 25 |
| 2 608 600 221 | 300 | 25 |
| 2 608 600 222 | 304 | 25 |
| 2 608 600 223 | 308 | 10 |
| 2 608 600 225 | 300 | 25 |
| 2 608 600 226 | 300 | 25 |
| 2 608 600 227 | 304 | 25 |
| 2 608 600 228 | 309 | 10 |
| 2 608 600 315 | 308 | 10 |
| 2 608 600 316 | 300 | 25 |
| 2 608 600 317 | 304 | 25 |
| 2 608 600 318 | 299 | 25 |
| 2 608 600 319 | 294 | 25 |
| 2 608 600 320 | 304 | 25 |
| 2 608 600 321 | 299 | 25 |
| 2 608 600 322 | 294 | 25 |
| 2 608 600 323 | 304 | 25 |
| 2 608 600 324 | 299 | 25 |
| 2 608 600 325 | 294 | 25 |
| 2 608 600 326 | 304 | 25 |
| 2 608 600 362 | 313 | 1 |
| 2 608 600 363 | 313 | 1 |
| 2 608 600 364 | 313 | 1 |
| 2 608 600 365 | 313 | 1 |
| 2 608 600 366 | 313 | 1 |
| 2 608 600 367 | 313 | 1 |
| 2 608 600 379 | 309 | 10 |
| 2 608 600 380 | 299 | 10 |
| 2 608 600 382 | 299 | 25 |
| 2 608 600 383 | 304 | 25 |
| 2 608 600 385 | 304 | 25 |
| 2 608 600 386 | 309 | 10 |
| 2 608 600 389 | 308 | 10 |
| 2 608 600 394 | 299 | 25 |
| 2 608 600 537 | 308 | 10 |
| 2 608 600 538 | 308 | 10 |
| 2 608 600 539 | 307 | 10 |
| 2 608 600 540 | 307 | 10 |
| 2 608 600 541 | 307 | 10 |
| 2 608 600 543 | 300 | 10 |
| 2 608 600 544 | 300 | 10 |
| 2 608 600 545 | 293 | 25 |
| 2 608 600 546 | 302 | 25 |
| 2 608 600 549 | 293 | 25 |
| 2 608 600 649 | 299 | 10 |
| 2 608 600 706 | 300 | 10 |
| 2 608 600 710 | 293 | 25 |
| 2 608 600 711 | 293 | 25 |
| 2 608 601 005 | 739 | 1 |
| 2 608 601 051 | 643 | 1 |
| 2 608 601 052 | 643 | 1 |
| 2 608 601 053 | 643 | 1 |
| 2 608 601 061 | 642 | 1 |
| 2 608 601 062 | 642 | 1 |
| 2 608 601 063 | 642 | 1 |
| 2 608 601 064 | 642 | 1 |
| 2 608 601 065 | 642 | 1 |
| 2 608 601 066 | 642 | 1 |
| 2 608 601 076 | 740 | 1 |
| 2 608 601 077 | 740 | 1 |
| 2 608 601 114 | 643 | 1 |
| 2 608 601 115 | 643 | 1 |
| 2 608 601 116 | 643 | 1 |
| 2 608 601 117 | 642 | 1 |
| 2 608 601 118 | 642 | 1 |
| 2 608 601 119 | 642 | 1 |
| 2 608 601 126 | 647 | 1 |
| 2 608 601 127 | 647 | 1 |
| 2 608 601 129 | 670 | 1 |
| 2 608 601 137 | 658 | 1 |
| 2 608 601 169 | 642 | 1 |
| 2 608 601 171 | 849 | 1 |
| 2 608 601 175 | 642 | 1 |
| 2 608 601 179 | 643 | 1 |
| 2 608 601 181 | 657 | 1 |
| 2 608 601 185 | 643 | 1 |
| 2 608 601 209 | 739 | 1 |
| 2 608 601 210 | 739 | 1 |
| 2 608 601 238 | 300 | 20 |
| 2 608 601 270 | 706 | 10 |
| 2 608 601 271 | 706 | 10 |
| 2 608 601 272 | 706 | 10 |
| 2 608 601 273 | 706 | 10 |
| 2 608 601 274 | 707 | 10 |
| 2 608 601 275 | 707 | 10 |
| 2 608 601 276 | 707 | 10 |
| 2 608 601 277 | 707 | 10 |
| 2 608 601 331 | 641 | 1 |
| 2 608 601 332 | 641 | 1 |
| 2 608 601 333 | 641 | 1 |
| 2 608 601 334 | 641 | 1 |
| 2 608 601 335 | 641 | 1 |
| 2 608 601 336 | 641 | 1 |
| 2 608 601 343 | 265 | 1 |
| 2 608 601 344 | 265 | 1 |
| 2 608 601 345 | 265 | 1 |
| 2 608 601 346 | 265 | 1 |
| 2 608 601 347 | 265 | 1 |
| 2 608 601 348 | 265 | 1 |
| 2 608 601 349 | 265 | 1 |
| 2 608 601 350 | 265 | 1 |
| 2 608 601 351 | 265 | 1 |
| 2 608 601 352 | 265 | 1 |
| 2 608 601 353 | 265 | 1 |
| 2 608 601 354 | 265 | 1 |
| 2 608 601 355 | 265 | 1 |
| 2 608 601 356 | 265 | 1 |
| 2 608 601 357 | 265 | 1 |
| 2 608 601 358 | 266 | 1 |
| 2 608 601 359 | 266 | 1 |
| 2 608 601 360 | 266 | 1 |
| 2 608 601 361 | 266 | 1 |
| 2 608 601 362 | 266 | 1 |
| 2 608 601 363 | 266 | 1 |
| 2 608 601 364 | 266 | 1 |
| 2 608 601 365 | 266 | 1 |
| 2 608 601 366 | 266 | 1 |
| 2 608 601 367 | 266 | 1 |
| 2 608 601 368 | 266 | 1 |
| 2 608 601 369 | 266 | 1 |
| 2 608 601 370 | 266 | 1 |
| 2 608 601 371 | 266 | 1 |
| 2 608 601 372 | 266 | 1 |
| 2 608 601 373 | 266 | 1 |
| 2 608 601 374 | 266 | 1 |
| 2 608 601 375 | 266 | 1 |
| 2 608 601 376 | 266 | 1 |
| 2 608 601 377 | 266 | 1 |
| 2 608 601 378 | 266 | 1 |
| 2 608 601 379 | 266 | 1 |
| 2 608 601 380 | 266 | 1 |
| 2 608 601 381 | 266 | 1 |
| 2 608 601 382 | 266 | 1 |
| 2 608 601 383 | 266 | 1 |
| 2 608 601 384 | 266 | 1 |
| 2 608 601 385 | 266 | 1 |
| 2 608 601 386 | 267 | 1 |
| 2 608 601 387 | 267 | 1 |
| 2 608 601 388 | 267 | 1 |
| 2 608 601 389 | 267 | 1 |
| 2 608 601 390 | 267 | 1 |
| 2 608 601 391 | 267 | 1 |
| 2 608 601 392 | 267 | 1 |
| 2 608 601 393 | 267 | 1 |
| 2 608 601 394 | 267 | 1 |
| 2 608 601 395 | 267 | 1 |
| 2 608 601 396 | 267 | 1 |
| 2 608 601 397 | 267 | 1 |
| 2 608 601 398 | 267 | 1 |
| 2 608 601 399 | 267 | 1 |
| 2 608 601 400 | 267 | 1 |
| 2 608 601 401 | 267 | 1 |
| 2 608 601 402 | 270 | 1 |
| 2 608 601 403 | 270 | 1 |
| 2 608 601 404 | 270 | 1 |
| 2 608 601 405 | 270 | 1 |
| 2 608 601 406 | 270 | 1 |
| 2 608 601 407 | 270 | 1 |
| 2 608 601 408 | 270 | 1 |
| 2 608 601 409 | 270 | 1 |
| 2 608 601 410 | 270 | 1 |
| 2 608 601 411 | 270 | 1 |
| 2 608 601 412 | 270 | 1 |
| 2 608 601 413 | 270 | 1 |
| 2 608 601 414 | 270 | 1 |
| 2 608 601 415 | 270 | 1 |
| 2 608 601 416 | 270 | 1 |
| 2 608 601 417 | 270 | 1 |
| 2 608 601 418 | 270 | 1 |
| 2 608 601 419 | 270 | 1 |
| 2 608 601 420 | 270 | 1 |
| 2 608 601 421 | 270 | 1 |
| 2 608 601 422 | 270 | 1 |
| 2 608 601 423 | 270 | 1 |
| 2 608 601 513 | 296 | 50 |
| 2 608 601 514 | 296 | 25 |
| 2 608 601 520 | 311 | 1 |
| 2 608 601 568 | 641 | 1 |
| 2 608 601 569 | 641 | 1 |
| 2 608 601 570 | 641 | 1 |
| 2 608 601 571 | 248 | 1 |
| 2 608 601 572 | 252 | 1 |
| 2 608 601 573 | 248 | 1 |
| 2 608 601 574 | 252 | 1 |
| 2 608 601 575 | 249 | 1 |
| 2 608 601 607 | 643 | 1 |
| 2 608 601 705 | 312 | 1 |
| 2 608 601 711 | 738 | 1 |
| 2 608 601 712 | 738 | 1 |
| 2 608 601 713 | 738 | 1 |
| 2 608 601 714 | 738 | 1 |
| 2 608 601 715 | 738 | 1 |
| 2 608 601 716 [i] | 738 | 1 |
| 2 608 601 720 [i] | 739 | 1 |
| 2 608 601 721 | 739 | 1 |
| 2 608 601 722 | 739 | 1 |
| 2 608 601 723 | 739 | 1 |
| 2 608 601 724 [i] | 739 | 1 |
| 2 608 601 733 | 268 | 1 |
| 2 608 601 734 | 268 | 1 |
| 2 608 601 735 | 268 | 1 |
| 2 608 601 736 | 269 | 1 |
| 2 608 601 737 | 269 | 1 |
| 2 608 601 738 | 269 | 1 |
| 2 608 601 739 | 269 | 1 |
| 2 608 601 740 | 269 | 1 |
| 2 608 601 741 | 269 | 1 |
| 2 608 601 742 | 269 | 1 |
| 2 608 601 743 | 269 | 1 |
| 2 608 601 744 | 269 | 1 |
| 2 608 601 745 | 269 | 1 |
| 2 608 601 746 | 269 | 1 |
| 2 608 601 747 | 269 | 1 |
| 2 608 601 748 | 269 | 1 |
| 2 608 601 749 | 269 | 1 |
| 2 608 601 750 | 269 | 1 |
| 2 608 601 751 | 269 | 1 |
| 2 608 601 752 | 269 | 1 |
| 2 608 601 753 | 269 | 1 |
| 2 608 601 754 | 269 | 1 |
| 2 608 601 755 | 269 | 1 |
| 2 608 601 756 | 269 | 1 |
| 2 608 601 762 | 246 | 1 |
| 2 608 601 763 | 247 | 1 |
| 2 608 602 196 | 205 | 1 |
| 2 608 602 197 | 205 | 1 |
| 2 608 602 198 | 205 | 1 |
| 2 608 602 199 | 205 | 1 |
| 2 608 602 200 | 205 | 1 |
| 2 608 602 201 | 203 | 1 |
| 2 608 602 202 | 203 | 1 |
| 2 608 602 203 | 203 | 1 |
| 2 608 602 204 | 203 | 1 |
| 2 608 602 205 | 203 | 1 |
| 2 608 602 217 | 306 | 10 |
| 2 608 602 218 | 306 | 10 |
| 2 608 602 220 | 291 | 25 |
| 2 608 602 221 | 291 | 25 |
| 2 608 602 282 | 212 | 1 |
| 2 608 602 283 | 212 | 1 |
| 2 608 602 383 | 303 | 25 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 602 384 | 303 | 25 |
| 2 608 602 385 | 303 | 25 |
| 2 608 602 388 | 289 | 25 |
| 2 608 602 389 | 289 | 25 |
| 2 608 602 393 | 210 | 1 |
| 2 608 602 394 | 210 | 1 |
| 2 608 602 395 | 210 | 1 |
| 2 608 602 396 | 210 | 1 |
| 2 608 602 397 | 210 | 1 |
| 2 608 602 478 | 201 | 1 |
| 2 608 602 479 | 201 | 1 |
| 2 608 602 488 | 307 | 10 |
| 2 608 602 489 | 307 | 10 |
| 2 608 602 533 | 214 | 1 |
| 2 608 602 534 | 214 | 1 |
| 2 608 602 535 | 203 | 1 |
| 2 608 602 536 | 223 | 1 |
| 2 608 602 537 | 223 | 1 |
| 2 608 602 538 | 223 | 1 |
| 2 608 602 539 | 223 | 1 |
| 2 608 602 540 | 223 | 1 |
| 2 608 602 541 | 223 | 1 |
| 2 608 602 542 | 205 | 1 |
| 2 608 602 543 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 602 544 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 602 545 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 602 546 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 602 552 | 247 | 1 |
| 2 608 602 553 | 250 | 1 |
| 2 608 602 554 | 247 | 1 |
| 2 608 602 555 | 205 | 1 |
| 2 608 602 556 | 205 | 1 |
| 2 608 602 557 | 205 | 1 |
| 2 608 602 558 | 205 | 1 |
| 2 608 602 559 | 205 | 1 |
| 2 608 602 560 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 602 561 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 602 562 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 602 563 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 602 564 | 208 | 1 |
| 2 608 602 565 | 208 | 1 |
| 2 608 602 566 | 208 | 1 |
| 2 608 602 567 | 208 | 1 |
| 2 608 602 568 | 208 | 1 |
| 2 608 602 569 | 208 | 1 |
| 2 608 602 570 | 229 | 1 |
| 2 608 602 571 | 229 | 1 |
| 2 608 602 572 | 229 | 1 |
| 2 608 602 573 | 229 | 1 |
| 2 608 602 574 | 208 | 1 |
| 2 608 602 575 | 208 | 1 |
| 2 608 602 576 | 208 | 1 |
| 2 608 602 578 | 208 | 1 |
| 2 608 602 579 | 229 | 1 |
| 2 608 602 580 | 229 | 1 |
| 2 608 602 586 | 230 | 1 |
| 2 608 602 587 | 230 | 1 |
| 2 608 602 588 | 204 | 1 |
| 2 608 602 589 | 204 | 1 |
| 2 608 602 590 | 204 | 1 |
| 2 608 602 591 | 204 | 1 |
| 2 608 602 592 | 204 | 1 |
| 2 608 602 593 | 224 | 1 |
| 2 608 602 594 | 224 | 1 |
| 2 608 602 595 | 224 | 1 |
| 2 608 602 596 | 224 | 1 |
| 2 608 602 597 | 204 | 1 |
| 2 608 602 598 | 204 | 1 |
| 2 608 602 599 | 204 | 1 |
| 2 608 602 600 | 204 | 1 |
| 2 608 602 601 | 204 | 1 |
| 2 608 602 602 | 225 | 1 |
| 2 608 602 603 | 225 | 1 |
| 2 608 602 604 | 225 | 1 |
| 2 608 602 605 | 225 | 1 |
| 2 608 602 606 | 213 | 1 |
| 2 608 602 607 | 213 | 1 |
| 2 608 602 608 | 213 | 1 |
| 2 608 602 609 | 213 | 1 |
| 2 608 602 610 | 213 | 1 |
| 2 608 602 611 | 233 | 1 |
| 2 608 602 612 | 233 | 1 |
| 2 608 602 613 | 233 | 1 |
| 2 608 602 614 | 233 | 1 |
| 2 608 602 615 | 213 | 1 |
| 2 608 602 616 | 213 | 1 |
| 2 608 602 617 | 213 | 1 |
| 2 608 602 618 | 213 | 1 |
| 2 608 602 619 | 213 | 1 |
| 2 608 602 620 | 233 | 1 |
| 2 608 602 621 | 233 | 1 |
| 2 608 602 622 | 234 | 1 |
| 2 608 602 623 | 234 | 1 |
| 2 608 602 624 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 602 625 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 602 626 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 602 627 | 241 | 1 |
| 2 608 602 628 | 241 | 1 |
| 2 608 602 629 | 202 | 1 |
| 2 608 602 630 | 202 | 1 |
| 2 608 602 631 | 202 | 1 |
| 2 608 602 632 | 202 | 1 |
| 2 608 602 633 | 202 | 1 |
| 2 608 602 634 | 202 | 1 |
| 2 608 602 635 | 222 | 1 |
| 2 608 602 636 | 222 | 1 |
| 2 608 602 637 | 222 | 1 |
| 2 608 602 638 | 222 | 1 |
| 2 608 602 639 | 222 | 1 |
| 2 608 602 640 | 222 | 1 |
| 2 608 602 641 | 204 | 1 |
| 2 608 602 642 | 204 | 1 |
| 2 608 602 643 | 204 | 1 |
| 2 608 602 644 | 204 | 1 |
| 2 608 602 645 | 204 | 1 |
| 2 608 602 646 | 204 | 1 |
| 2 608 602 647 | 224 | 1 |
| 2 608 602 648 | 224 | 1 |
| 2 608 602 649 | 224 | 1 |
| 2 608 602 650 | 224 | 1 |
| 2 608 602 651 | 205 | 1 |
| 2 608 602 652 | 205 | 1 |
| 2 608 602 653 | 205 | 1 |
| 2 608 602 654 | 205 | 1 |
| 2 608 602 655 | 205 | 1 |
| 2 608 602 656 | 205 | 1 |
| 2 608 602 657 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 602 658 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 602 659 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 602 660 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 602 671 | 207 | 1 |
| 2 608 602 672 | 207 | 1 |
| 2 608 602 673 | 207 | 1 |
| 2 608 602 674 | 207 | 1 |
| 2 608 602 675 | 207 | 1 |
| 2 608 602 677 | 228 | 1 |
| 2 608 602 678 | 228 | 1 |
| 2 608 602 679 | 213 | 1 |
| 2 608 602 680 | 213 | 1 |
| 2 608 602 681 | 213 | 1 |
| 2 608 602 682 | 213 | 1 |
| 2 608 602 683 | 213 | 1 |
| 2 608 602 685 | 233 | 1 |
| 2 608 602 686 | 233 | 1 |
| 2 608 602 687 | 233 | 1 |
| 2 608 602 688 | 233 | 1 |
| 2 608 602 689 | 212 | 1 |
| 2 608 602 690 | 212 | 1 |
| 2 608 602 691 | 212 | 1 |
| 2 608 602 692 | 212 | 1 |
| 2 608 602 693 | 212 | 1 |
| 2 608 602 694 | 205 | 1 |
| 2 608 602 696 | 210 | 1 |
| 2 608 602 698 | 204 | 1 |
| 2 608 602 701 | 232 | 1 |
| 2 608 602 702 | 232 | 1 |
| 2 608 602 710 | 239 | 1 |
| 2 608 602 711 | 239 | 1 |
| 2 608 602 712 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 602 766 | 303 | 25 |
| 2 608 602 767 | 303 | 25 |
| 2 608 603 159 | 301 | 25 |
| 2 608 603 160 | 301 | 25 |
| 2 608 603 161 | 301 | 20 |
| 2 608 603 162 | 301 | 25 |
| 2 608 603 163 | 300 | 25 |
| 2 608 603 164 | 300 | 25 |
| 2 608 603 165 | 300 | 25 |
| 2 608 603 166 | 300 | 25 |
| 2 608 603 167 | 300 | 40 |
| 2 608 603 168 | 300 | 25 |
| 2 608 603 169 | 295 | 25 |
| 2 608 603 170 | 296 | 25 |
| 2 608 603 171 | 295 | 25 |
| 2 608 603 172 | 296 | 25 |
| 2 608 603 173 | 304 | 25 |
| 2 608 603 174 | 304 | 25 |
| 2 608 603 175 | 304 | 20 |
| 2 608 603 176 | 304 | 25 |
| 2 608 603 177 | 304 | 25 |
| 2 608 603 178 | 304 | 25 |
| 2 608 603 179 | 304 | 25 |
| 2 608 603 180 | 304 | 25 |
| 2 608 603 181 | 309 | 10 |
| 2 608 603 182 | 309 | 10 |
| 2 608 603 183 | 309 | 10 |
| 2 608 603 184 | 309 | 10 |
| 2 608 603 231 | 203 | 1 |
| 2 608 603 232 | 203 | 1 |
| 2 608 603 233 | 203 | 1 |
| 2 608 603 234 | 203 | 1 |
| 2 608 603 235 | 204 | 1 |
| 2 608 603 236 | 204 | 1 |
| 2 608 603 237 | 204 | 1 |
| 2 608 603 238 | 204 | 1 |
| 2 608 603 239 | 205 | 1 |
| 2 608 603 240 | 205 | 1 |
| 2 608 603 241 | 205 | 1 |
| 2 608 603 242 | 205 | 1 |
| 2 608 603 243 | 205 | 1 |
| 2 608 603 249 | 210 | 1 |
| 2 608 603 250 | 210 | 1 |
| 2 608 603 251 | 210 | 1 |
| 2 608 603 252 | 210 | 1 |
| 2 608 603 254 | 296 | 10 |
| 2 608 603 255 | 296 | 10 |
| 2 608 603 312 | 248 | 1 |
| 2 608 603 313 | 248 | 1 |
| 2 608 603 326 | 245 | 1 |
| 2 608 603 328 | 245 | 1 |
| 2 608 603 394 | 299 | 25 |
| 2 608 603 395 | 299 | 25 |
| 2 608 603 396 | 299 | 25 |
| 2 608 603 397 | 299 | 25 |
| 2 608 603 398 | 299 | 25 |
| 2 608 603 399 | 299 | 25 |
| 2 608 603 400 | 299 | 25 |
| 2 608 603 401 | 300 | 25 |
| 2 608 603 402 | 300 | 25 |
| 2 608 603 403 | 299 | 25 |
| 2 608 603 404 | 299 | 25 |
| 2 608 603 405 | 294 | 25 |
| 2 608 603 406 | 293 | 25 |
| 2 608 603 407 | 293 | 25 |
| 2 608 603 408 | 294 | 25 |
| 2 608 603 446 | 239 | 1 |
| 2 608 603 447 | 239 | 1 |
| 2 608 603 448 | 239 | 1 |
| 2 608 603 449 | 239 | 1 |
| 2 608 603 450 | 241 | 1 |
| 2 608 603 451 | 241 | 1 |
| 2 608 603 452 | 241 | 1 |
| 2 608 603 453 | 241 | 1 |
| 2 608 603 454 | 238 | 1 |
| 2 608 603 455 | 238 | 1 |
| 2 608 603 456 | 238 | 1 |
| 2 608 603 486 | 290 | 25 |
| 2 608 603 488 | 290 | 25 |
| 2 608 603 490 | 291 | 25 |
| 2 608 603 491 | 291 | 25 |
| 2 608 603 492 | 291 | 25 |
| 2 608 603 493 | 291 | 25 |
| 2 608 603 494 | 291 | 25 |
| 2 608 603 495 | 292 | 25 |
| 2 608 603 496 | 291 | 25 |
| 2 608 603 497 | 292 | 25 |
| 2 608 603 498 | 291 | 25 |
| 2 608 603 499 | 291 | 25 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 603 500 | 291 | 25 |
| 2 608 603 501 | 291 | 25 |
| 2 608 603 502 | 291 | 25 |
| 2 608 603 503 | 292 | 25 |
| 2 608 603 504 | 291 | 25 |
| 2 608 603 505 | 292 | 25 |
| 2 608 603 506 | 291 | 25 |
| 2 608 603 507 | 292 | 25 |
| 2 608 603 508 | 291 | 25 |
| 2 608 603 509 | 292 | 25 |
| 2 608 603 510 | 307 | 10 |
| 2 608 603 511 | 307 | 10 |
| 2 608 603 512 | 297 | 25 |
| 2 608 603 513 | 297 | 25 |
| 2 608 603 514 | 297 | 25 |
| 2 608 603 515 | 297 | 25 |
| 2 608 603 516 | 297 | 25 |
| 2 608 603 517 | 297 | 25 |
| 2 608 603 518 | 297 | 25 |
| 2 608 603 519 | 297 | 25 |
| 2 608 603 520 | 297 | 25 |
| 2 608 603 521 | 297 | 25 |
| 2 608 603 522 | 297 | 25 |
| 2 608 603 523 | 297 | 25 |
| 2 608 603 524 | 297 | 25 |
| 2 608 603 525 | 297 | 25 |
| 2 608 603 526 | 297 | 25 |
| 2 608 603 527 | 297 | 25 |
| 2 608 603 528 | 297 | 25 |
| 2 608 603 529 | 298 | 25 |
| 2 608 603 530 | 297 | 25 |
| 2 608 603 531 | 298 | 25 |
| 2 608 603 532 | 308 | 10 |
| 2 608 603 533 | 308 | 10 |
| 2 608 603 534 | 308 | 10 |
| 2 608 603 535 | 308 | 10 |
| 2 608 603 596 | 201 | 1 |
| 2 608 603 597 | 201 | 1 |
| 2 608 603 598 | 222 | 1 |
| 2 608 603 599 | 222 | 1 |
| 2 608 603 600 | 222 | 1 |
| 2 608 603 601 | 222 | 1 |
| 2 608 603 602 | 222 | 1 |
| 2 608 603 603 | 222 | 1 |
| 2 608 603 629 | 207 | 1 |
| 2 608 603 630 | 207 | 1 |
| 2 608 603 631 | 207 | 1 |
| 2 608 603 632 | 207 | 1 |
| 2 608 603 633 | 207 | 1 |
| 2 608 603 634 | 207 | 1 |
| 2 608 603 635 | 228 | 1 |
| 2 608 603 636 | 228 | 1 |
| 2 608 603 637 | 228 | 1 |
| 2 608 603 638 | 228 | 1 |
| 2 608 603 639 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 640 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 641 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 642 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 643 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 644 | 241 | 1 |
| 2 608 603 652 | 706 | 10 |
| 2 608 603 653 | 706 | 10 |
| 2 608 603 654 | 706 | 10 |
| 2 608 603 655 | 706 | 10 |
| 2 608 603 656 | 706 | 10 |
| 2 608 603 657 | 706 | 10 |
| 2 608 603 658 | 706 | 10 |
| 2 608 603 659 | 706 | 10 |
| 2 608 603 712 | 706 | 10 |
| 2 608 603 713 | 706 | 10 |
| 2 608 603 714 | 706 | 10 |
| 2 608 603 715 | 706 | 10 |
| 2 608 603 716 | 706 | 10 |
| 2 608 603 717 | 706 | 10 |
| 2 608 603 718 | 706 | 10 |
| 2 608 603 719 | 706 | 10 |
| 2 608 603 746 | 228 | 1 |
| 2 608 603 747 | 224 | 1 |
| 2 608 603 748 | 224 | 1 |
| 2 608 603 749 | 224 | 1 |
| 2 608 603 750 | 224 | 1 |
| 2 608 603 751 | 224 | 1 |
| 2 608 603 752 | 224 | 1 |
| 2 608 603 753 | 225 | 1 |
| 2 608 603 754 | 225 | 1 |
| 2 608 603 755 | 225 | 1 |
| 2 608 603 756 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 757 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 758 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 759 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 760 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 761 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 762 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 603 763 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 603 764 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 603 766 | 228 | 1 |
| 2 608 603 768 | 228 | 1 |
| 2 608 603 769 | 228 | 1 |
| 2 608 603 770 | 228 | 1 |
| 2 608 603 771 | 229 | 1 |
| 2 608 603 772 | 229 | 1 |
| 2 608 603 773 | 229 | 1 |
| 2 608 603 774 | 229 | 1 |
| 2 608 603 775 | 229 | 1 |
| 2 608 603 779 | 230 | 1 |
| 2 608 603 780 | 230 | 1 |
| 2 608 603 781 | 233 | 1 |
| 2 608 603 782 | 233 | 1 |
| 2 608 603 783 | 233 | 1 |
| 2 608 603 784 | 233 | 1 |
| 2 608 603 785 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 786 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 787 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 788 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 789 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 790 | 224 | 1 |
| 2 608 603 791 | 224 | 1 |
| 2 608 603 792 | 224 | 1 |
| 2 608 603 793 | 224 | 1 |
| 2 608 603 794 | 224 | 1 |
| 2 608 603 795 | 224 | 1 |
| 2 608 603 796 | 225 | 1 |
| 2 608 603 797 | 225 | 1 |
| 2 608 603 798 | 225 | 1 |
| 2 608 603 799 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 800 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 801 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 802 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 803 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 804 | 226, 239 | 1 |
| 2 608 603 805 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 603 806 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 603 807 | 227, 240 | 1 |
| 2 608 603 809 | 228 | 1 |
| 2 608 603 811 | 228 | 1 |
| 2 608 603 812 | 228 | 1 |
| 2 608 603 813 | 228 | 1 |
| 2 608 603 814 | 229 | 1 |
| 2 608 603 815 | 229 | 1 |
| 2 608 603 816 | 229 | 1 |
| 2 608 603 817 | 229 | 1 |
| 2 608 603 818 | 229 | 1 |
| 2 608 603 822 | 230 | 1 |
| 2 608 603 823 | 230 | 1 |
| 2 608 603 824 | 233 | 1 |
| 2 608 603 825 | 233 | 1 |
| 2 608 603 826 | 233 | 1 |
| 2 608 603 827 | 233 | 1 |
| 2 608 603 828 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 829 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 830 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 831 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 603 832 | 234, 241 | 1 |
| 2 608 604 494 | 615 | 5 |
| 2 608 604 495 | 615 | 5 |
| 2 608 604 496 | 615 | 5 |
| 2 608 604 523 | 714 | 1 |
| 2 608 604 524 | 714 | 1 |
| 2 608 605 058 | 633 | 5 |
| 2 608 605 059 | 633 | 5 |
| 2 608 605 060 | 633 | 5 |
| 2 608 605 061 | 633 | 5 |
| 2 608 605 062 | 633 | 5 |
| 2 608 605 063 | 633 | 5 |
| 2 608 605 067 | 634 | 5 |
| 2 608 605 068 | 634 | 5 |
| 2 608 605 069 | 634 | 5 |
| 2 608 605 070 | 634 | 5 |
| 2 608 605 071 | 634 | 5 |
| 2 608 605 072 | 634 | 5 |
| 2 608 605 073 | 634 | 5 |
| 2 608 605 074 | 634 | 5 |
| 2 608 605 075 | 634 | 5 |
| 2 608 605 084 | 634 | 5 |
| 2 608 605 085 | 635 | 5 |
| 2 608 605 086 | 635 | 5 |
| 2 608 605 087 | 635 | 5 |
| 2 608 605 088 | 635 | 5 |
| 2 608 605 089 | 635 | 5 |
| 2 608 605 090 | 635 | 5 |
| 2 608 605 091 | 635 | 5 |
| 2 608 605 092 | 635 | 5 |
| 2 608 605 093 | 635 | 5 |
| 2 608 605 102 | 635 | 5 |
| 2 608 605 103 | 637 | 5 |
| 2 608 605 104 | 637 | 5 |
| 2 608 605 105 | 637 | 5 |
| 2 608 605 106 | 637 | 5 |
| 2 608 605 112 | 638 | 5 |
| 2 608 605 115 | 639 | 5 |
| 2 608 605 116 | 639 | 5 |
| 2 608 605 117 | 639 | 5 |
| 2 608 605 118 | 639 | 5 |
| 2 608 605 119 | 639 | 5 |
| 2 608 605 120 | 639 | 5 |
| 2 608 605 121 | 639 | 5 |
| 2 608 605 122 | 639 | 5 |
| 2 608 605 123 | 639 | 5 |
| 2 608 605 124 | 640 | 5 |
| 2 608 605 125 | 640 | 5 |
| 2 608 605 126 | 640 | 5 |
| 2 608 605 127 | 640 | 5 |
| 2 608 605 128 | 640 | 5 |
| 2 608 605 129 | 640 | 5 |
| 2 608 605 130 | 640 | 5 |
| 2 608 605 131 | 640 | 5 |
| 2 608 605 132 | 640 | 5 |
| 2 608 605 148 | 651 | 5 |
| 2 608 605 149 | 651 | 5 |
| 2 608 605 150 | 651 | 5 |
| 2 608 605 151 | 651 | 5 |
| 2 608 605 152 | 651 | 5 |
| 2 608 605 153 | 651 | 5 |
| 2 608 605 154 | 651 | 5 |
| 2 608 605 155 | 651 | 5 |
| 2 608 605 156 | 651 | 5 |
| 2 608 605 165 | 651 | 5 |
| 2 608 605 166 | 656 | 5 |
| 2 608 605 167 | 656 | 5 |
| 2 608 605 168 | 656 | 5 |
| 2 608 605 169 | 656 | 5 |
| 2 608 605 170 | 656 | 5 |
| 2 608 605 171 | 656 | 5 |
| 2 608 605 182 | 655 | 5 |
| 2 608 605 183 | 655 | 5 |
| 2 608 605 184 | 655 | 5 |
| 2 608 605 185 | 655 | 5 |
| 2 608 605 186 | 655 | 5 |
| 2 608 605 192 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 193 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 194 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 195 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 196 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 197 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 198 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 199 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 200 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 605 225 | 662 | 5 |
| 2 608 605 226 | 662 | 5 |
| 2 608 605 227 | 662 | 5 |
| 2 608 605 228 | 662 | 5 |
| 2 608 605 229 | 662 | 5 |
| 2 608 605 230 | 662 | 5 |
| 2 608 605 231 | 662 | 5 |
| 2 608 605 233 | 663 | 5 |
| 2 608 605 234 | 663 | 5 |
| 2 608 605 235 | 663 | 5 |
| 2 608 605 236 | 663 | 5 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 605 237 | 663 | 5 |
| 2 608 605 239 | 664 | 5 |
| 2 608 605 240 | 664 | 5 |
| 2 608 605 241 | 664 | 5 |
| 2 608 605 242 | 664 | 5 |
| 2 608 605 243 | 664 | 5 |
| 2 608 605 244 | 664 | 5 |
| 2 608 605 249 | 665 | 5 |
| 2 608 605 253 | 662 | 5 |
| 2 608 605 254 | 662 | 5 |
| 2 608 605 255 | 662 | 5 |
| 2 608 605 256 | 662 | 5 |
| 2 608 605 257 | 662 | 5 |
| 2 608 605 258 | 662 | 5 |
| 2 608 605 259 | 662 | 5 |
| 2 608 605 265 | 664 | 5 |
| 2 608 605 266 | 664 | 5 |
| 2 608 605 267 | 664 | 5 |
| 2 608 605 268 | 664 | 5 |
| 2 608 605 269 | 664 | 5 |
| 2 608 605 270 | 664 | 5 |
| 2 608 605 271 | 664 | 5 |
| 2 608 605 279 | 665 | 5 |
| 2 608 605 280 | 665 | 5 |
| 2 608 605 281 | 665 | 5 |
| 2 608 605 283 | 665 | 5 |
| 2 608 605 294 | 666 | 5 |
| 2 608 605 295 | 666 | 5 |
| 2 608 605 296 | 666 | 5 |
| 2 608 605 297 | 666 | 5 |
| 2 608 605 298 | 666 | 5 |
| 2 608 605 300 | 666 | 5 |
| 2 608 605 301 | 666 | 5 |
| 2 608 605 302 | 665 | 5 |
| 2 608 605 303 | 665 | 5 |
| 2 608 605 304 | 665 | 5 |
| 2 608 605 305 | 665 | 5 |
| 2 608 605 306 | 665 | 5 |
| 2 608 605 308 | 665 | 5 |
| 2 608 605 309 | 665 | 5 |
| 2 608 605 310 | 665 | 5 |
| 2 608 605 311 | 667 | 5 |
| 2 608 605 312 | 667 | 5 |
| 2 608 605 313 | 667 | 5 |
| 2 608 605 314 | 667 | 5 |
| 2 608 605 315 | 667 | 5 |
| 2 608 605 316 | 667 | 5 |
| 2 608 605 317 | 667 | 5 |
| 2 608 605 318 | 667 | 5 |
| 2 608 605 319 | 667 | 5 |
| 2 608 605 320 | 667 | 5 |
| 2 608 605 323 | 668 | 5 |
| 2 608 605 324 | 668 | 5 |
| 2 608 605 325 | 668 | 5 |
| 2 608 605 326 | 668 | 5 |
| 2 608 605 327 | 668 | 5 |
| 2 608 605 342 | 667 | 5 |
| 2 608 605 343 | 667 | 5 |
| 2 608 605 344 | 667 | 5 |
| 2 608 605 345 | 667 | 5 |
| 2 608 605 347 | 667 | 5 |
| 2 608 605 348 | 667 | 5 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 605 411 | 689 | 50 |
| 2 608 605 412 | 689 | 50 |
| 2 608 605 413 | 689 | 50 |
| 2 608 605 414 | 689 | 50 |
| 2 608 605 415 | 689 | 50 |
| 2 608 605 416 | 689 | 50 |
| 2 608 605 417 | 689 | 50 |
| 2 608 605 426 | 716 | 5 |
| 2 608 605 427 | 716 | 5 |
| 2 608 605 428 | 716 | 5 |
| 2 608 605 429 | 716 | 5 |
| 2 608 605 430 | 716 | 5 |
| 2 608 605 431 | 716 | 5 |
| 2 608 605 438 | 716 | 5 |
| 2 608 605 439 | 716 | 5 |
| 2 608 605 440 | 716 | 5 |
| 2 608 605 441 | 716 | 5 |
| 2 608 605 442 | 716 | 5 |
| 2 608 605 443 | 716 | 5 |
| 2 608 605 450 | 703 | 10 |
| 2 608 605 451 | 703 | 10 |
| 2 608 605 452 | 703 | 10 |
| 2 608 605 464 | 711 | 50 |
| 2 608 605 466 | 711 | 50 |
| 2 608 605 467 | 711 | 50 |
| 2 608 605 468 | 711 | 50 |
| 2 608 605 469 | 711 | 50 |
| 2 608 605 474 | 711 | 50 |
| 2 608 605 476 | 711 | 50 |
| 2 608 605 477 | 711 | 50 |
| 2 608 605 478 | 711 | 50 |
| 2 608 605 479 | 711 | 50 |
| 2 608 605 484 | 711 | 50 |
| 2 608 605 486 | 711 | 50 |
| 2 608 605 487 | 711 | 50 |
| 2 608 605 488 | 711 | 50 |
| 2 608 605 489 | 711 | 50 |
| 2 608 605 496 | 717 | 5 |
| 2 608 605 497 | 717 | 5 |
| 2 608 605 498 | 717 | 5 |
| 2 608 605 499 | 717 | 5 |
| 2 608 605 500 | 717 | 5 |
| 2 608 605 558 | 639 | 5 |
| 2 608 605 560 | 639 | 5 |
| 2 608 605 561 | 639 | 5 |
| 2 608 605 562 | 639 | 5 |
| 2 608 605 578 | 655 | 5 |
| 2 608 605 583 | 667 | 5 |
| 2 608 605 584 | 667 | 5 |
| 2 608 605 585 | 668 | 5 |
| 2 608 605 640 | 638 | 5 |
| 2 608 605 641 | 638 | 5 |
| 2 608 605 642 | 638 | 5 |
| 2 608 605 643 | 638 | 5 |
| 2 608 605 644 | 638 | 5 |
| 2 608 605 645 | 638 | 5 |
| 2 608 605 716 | 638 | 5 |
| 2 608 605 717 | 638 | 5 |
| 2 608 605 718 | 638 | 5 |
| 2 608 605 720 | 638 | 5 |
| 2 608 605 721 | 638 | 5 |
| 2 608 605 722 | 638 | 5 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 605 759 | 664 | 5 |
| 2 608 605 847 | 664 | 5 |
| 2 608 605 899 | 662 | 5 |
| 2 608 605 909 | 662 | 5 |
| 2 608 605 910 | 662 | 5 |
| 2 608 606 000 | 673 | 4 |
| 2 608 606 001 | 673 | 4 |
| 2 608 606 002 | 673 | 4 |
| 2 608 606 003 | 673 | 4 |
| 2 608 606 004 | 673 | 4 |
| 2 608 606 005 | 673 | 4 |
| 2 608 606 007 | 673 | 4 |
| 2 608 606 015 | 673 | 4 |
| 2 608 606 016 | 673 | 4 |
| 2 608 606 017 | 673 | 4 |
| 2 608 606 018 | 673 | 4 |
| 2 608 606 019 | 673 | 4 |
| 2 608 606 020 | 673 | 4 |
| 2 608 606 021 | 673 | 4 |
| 2 608 606 022 | 673 | 4 |
| 2 608 606 023 | 673 | 4 |
| 2 608 606 032 | 673 | 4 |
| 2 608 606 033 | 673 | 4 |
| 2 608 606 034 | 673 | 4 |
| 2 608 606 035 | 673 | 4 |
| 2 608 606 036 | 673 | 4 |
| 2 608 606 037 | 673 | 4 |
| 2 608 606 038 | 673 | 4 |
| 2 608 606 039 | 673 | 4 |
| 2 608 606 040 | 673 | 4 |
| 2 608 606 042 | 673 | 4 |
| 2 608 606 043 | 673 | 4 |
| 2 608 606 044 | 673 | 4 |
| 2 608 606 045 | 673 | 4 |
| 2 608 606 046 | 673 | 4 |
| 2 608 606 047 | 673 | 4 |
| 2 608 606 048 | 673 | 4 |
| 2 608 606 049 | 673 | 4 |
| 2 608 606 059 | 673 | 4 |
| 2 608 606 060 | 674 | 4 |
| 2 608 606 061 | 674 | 4 |
| 2 608 606 062 | 674 | 4 |
| 2 608 606 063 | 674 | 4 |
| 2 608 606 064 | 674 | 4 |
| 2 608 606 065 | 674 | 4 |
| 2 608 606 066 | 674 | 4 |
| 2 608 606 067 | 674 | 4 |
| 2 608 606 068 | 674 | 4 |
| 2 608 606 069 | 674 | 4 |
| 2 608 606 070 | 674 | 4 |
| 2 608 606 071 | 674 | 4 |
| 2 608 606 072 | 674 | 4 |
| 2 608 606 073 | 674 | 4 |
| 2 608 606 074 | 674 | 4 |
| 2 608 606 076 | 674 | 4 |
| 2 608 606 078 | 674 | 4 |
| 2 608 606 080 | 674 | 1 |
| 2 608 606 081 | 674 | 1 |
| 2 608 606 082 | 674 | 1 |
| 2 608 606 083 | 674 | 1 |
| 2 608 606 084 | 674 | 1 |
| 2 608 606 085 | 674 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 606 090 | 674 | 4 |
| 2 608 606 091 | 674 | 4 |
| 2 608 606 092 | 674 | 4 |
| 2 608 606 093 | 674 | 4 |
| 2 608 606 095 | 674 | 4 |
| 2 608 606 113 | 674 | 4 |
| 2 608 606 114 | 674 | 4 |
| 2 608 606 115 | 674 | 4 |
| 2 608 606 116 | 674 | 4 |
| 2 608 606 117 | 674 | 4 |
| 2 608 606 118 | 674 | 4 |
| 2 608 606 128 | 674 | 4 |
| 2 608 606 129 | 675 | 4 |
| 2 608 606 130 | 675 | 4 |
| 2 608 606 131 | 675 | 4 |
| 2 608 606 132 | 675 | 4 |
| 2 608 606 133 | 675 | 4 |
| 2 608 606 134 | 675 | 1 |
| 2 608 606 135 | 675 | 1 |
| 2 608 606 136 | 675 | 1 |
| 2 608 606 137 | 675 | 1 |
| 2 608 606 138 | 675 | 1 |
| 2 608 606 139 | 675 | 4 |
| 2 608 606 141 | 675 | 4 |
| 2 608 606 142 | 675 | 4 |
| 2 608 606 143 | 675 | 4 |
| 2 608 606 144 | 675 | 4 |
| 2 608 606 145 | 675 | 4 |
| 2 608 606 146 | 675 | 4 |
| 2 608 606 161 | 675 | 4 |
| 2 608 606 162 | 675 | 4 |
| 2 608 606 163 | 675 | 4 |
| 2 608 606 164 | 675 | 4 |
| 2 608 606 165 | 675 | 4 |
| 2 608 606 166 | 675 | 4 |
| 2 608 606 173 | 675 | 4 |
| 2 608 606 203 | 677 | 4 |
| 2 608 606 204 | 677 | 4 |
| 2 608 606 205 | 677 | 4 |
| 2 608 606 206 | 675 | 4 |
| 2 608 606 207 | 675 | 4 |
| 2 608 606 208 | 675 | 4 |
| 2 608 606 209 | 675 | 4 |
| 2 608 606 211 | 675 | 4 |
| 2 608 606 217 | 677 | 4 |
| 2 608 606 220 | 676 | 4 |
| 2 608 606 221 | 676 | 4 |
| 2 608 606 515 | 667 | 5 |
| 2 608 606 546 | 668 | 5 |
| 2 608 606 706 | 662 | 5 |
| 2 608 606 709 | 664 | 5 |
| 2 608 606 710 | 664 | 5 |
| 2 608 606 711 | 665 | 5 |
| 2 608 606 716 | 704 | 10 |
| 2 608 606 717 | 704 | 10 |
| 2 608 606 718 | 704 | 10 |
| 2 608 606 725 | 710 | 50 |
| 2 608 606 727 | 710 | 50 |
| 2 608 606 728 | 710 | 50 |
| 2 608 606 729 | 710 | 50 |
| 2 608 606 730 | 710 | 50 |
| 2 608 606 731 | 710 | 50 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 606 733 | 710 | 50 |
| 2 608 606 734 | 710 | 50 |
| 2 608 606 735 | 710 | 50 |
| 2 608 606 736 | 710 | 50 |
| 2 608 606 737 | 703 | 10 |
| 2 608 606 738 | 703 | 10 |
| 2 608 606 739 | 703 | 10 |
| 2 608 606 740 | 710 | 50 |
| 2 608 606 742 | 710 | 50 |
| 2 608 606 743 | 710 | 50 |
| 2 608 606 744 | 710 | 50 |
| 2 608 606 745 | 710 | 50 |
| 2 608 606 752 | 704 | 10 |
| 2 608 606 753 | 704 | 10 |
| 2 608 606 754 | 704 | 10 |
| 2 608 606 755 | 717 | 5 |
| 2 608 606 756 | 717 | 5 |
| 2 608 606 757 | 717 | 5 |
| 2 608 606 758 | 717 | 5 |
| 2 608 606 759 | 717 | 5 |
| 2 608 606 802 | 693 | 1 |
| 2 608 606 803 | 693 | 1 |
| 2 608 606 804 | 693 | 1 |
| 2 608 606 805 | 693 | 1 |
| 2 608 606 806 | 693 | 1 |
| 2 608 606 807 | 693 | 1 |
| 2 608 606 817 | 693 | 1 |
| 2 608 606 818 | 693 | 1 |
| 2 608 606 819 | 693 | 1 |
| 2 608 606 820 | 693 | 1 |
| 2 608 606 821 | 693 | 1 |
| 2 608 606 822 | 693 | 1 |
| 2 608 606 863 | 722 | 1 |
| 2 608 606 864 | 722 | 1 |
| 2 608 606 865 | 722 | 1 |
| 2 608 606 866 | 722 | 1 |
| 2 608 606 868 | 722 | 1 |
| 2 608 606 869 | 722 | 1 |
| 2 608 606 870 | 722 | 1 |
| 2 608 606 871 | 722 | 1 |
| 2 608 606 872 | 722 | 1 |
| 2 608 606 873 | 722 | 1 |
| 2 608 606 874 | 722 | 1 |
| 2 608 606 877 | 331, 722 | 1 |
| 2 608 606 878 | 331, 722 | 1 |
| 2 608 606 879 | 722 | 1 |
| 2 608 606 916 | 711 | 50 |
| 2 608 606 918 | 711 | 50 |
| 2 608 606 919 | 711 | 50 |
| 2 608 606 920 | 711 | 50 |
| 2 608 606 921 | 711 | 50 |
| 2 608 606 922 | 703 | 10 |
| 2 608 606 923 | 703 | 10 |
| 2 608 606 924 | 703 | 10 |
| 2 608 607 232 | 661 | 5 |
| 2 608 607 246 | 637 | 5 |
| 2 608 607 247 | 638 | 5 |
| 2 608 607 248 | 711 | 50 |
| 2 608 607 249 | 711 | 50 |
| 2 608 607 250 | 711 | 50 |
| 2 608 607 251 | 711 | 50 |
| 2 608 607 254 | 710 | 50 |
| 2 608 607 255 | 710 | 50 |
| 2 608 607 256 | 710 | 50 |
| 2 608 607 258 | 674 | 4 |
| 2 608 607 259 | 674 | 1 |
| 2 608 607 260 | 674 | 4 |
| 2 608 607 261 | 674 | 1 |
| 2 608 607 262 | 675 | 4 |
| 2 608 607 263 | 675 | 1 |
| 2 608 607 319 | 703 | 10 |
| 2 608 607 320 | 703 | 10 |
| 2 608 607 322 | 703 | 10 |
| 2 608 607 323 | 703 | 10 |
| 2 608 607 324 | 703 | 10 |
| 2 608 607 325 | 703 | 10 |
| 2 608 607 326 | 703 | 10 |
| 2 608 607 327 | 703 | 10 |
| 2 608 607 328 | 703 | 10 |
| 2 608 607 329 | 703 | 10 |
| 2 608 607 334 | 704 | 10 |
| 2 608 607 335 | 704 | 10 |
| 2 608 607 336 | 704 | 10 |
| 2 608 607 337 | 704 | 10 |
| 2 608 607 338 | 704 | 10 |
| 2 608 607 339 | 704 | 10 |
| 2 608 607 340 | 704 | 10 |
| 2 608 607 341 | 704 | 10 |
| 2 608 607 342 | 704 | 10 |
| 2 608 607 343 | 704 | 10 |
| 2 608 607 344 | 704 | 10 |
| 2 608 607 346 | 704 | 10 |
| 2 608 607 347 | 704 | 10 |
| 2 608 607 349 | 705 | 10 |
| 2 608 607 350 | 705 | 10 |
| 2 608 607 351 | 705 | 10 |
| 2 608 607 352 | 705 | 10 |
| 2 608 607 353 | 705 | 10 |
| 2 608 607 354 | 705 | 10 |
| 2 608 607 355 | 705 | 10 |
| 2 608 607 356 | 705 | 10 |
| 2 608 607 361 | 705 | 10 |
| 2 608 607 362 | 705 | 10 |
| 2 608 607 363 | 705 | 10 |
| 2 608 607 364 | 705 | 10 |
| 2 608 607 365 | 705 | 10 |
| 2 608 607 366 | 705 | 10 |
| 2 608 607 367 | 705 | 10 |
| 2 608 607 368 | 705 | 10 |
| 2 608 607 402 | 654 | 1 |
| 2 608 607 403 | 654 | 1 |
| 2 608 607 404 | 654 | 1 |
| 2 608 607 405 | 654 | 1 |
| 2 608 607 407 | 655 | 1 |
| 2 608 607 408 | 655 | 1 |
| 2 608 607 409 | 655 | 1 |
| 2 608 607 410 | 655 | 1 |
| 2 608 607 417 | 654 | 1 |
| 2 608 607 419 | 656 | 1 |
| 2 608 607 428 | 656 | 5 |
| 2 608 607 429 | 656 | 5 |
| 2 608 607 430 | 656 | 5 |
| 2 608 607 431 | 656 | 5 |
| 2 608 607 432 | 656 | 5 |
| 2 608 607 455 | 663 | 5 |
| 2 608 607 456 | 663 | 5 |
| 2 608 607 457 | 663 | 5 |
| 2 608 607 458 | 663 | 5 |
| 2 608 607 459 | 663 | 5 |
| 2 608 607 460 | 663 | 5 |
| 2 608 607 540 | 655 | 5 |
| 2 608 607 632 | 707 | 5 |
| 2 608 607 633 | 707 | 5 |
| 2 608 607 638 | 701 | 10 |
| 2 608 607 639 | 701 | 10 |
| 2 608 607 640 | 701 | 10 |
| 2 608 607 700 | 692 | 1 |
| 2 608 607 701 | 692 | 1 |
| 2 608 607 702 | 692 | 1 |
| 2 608 607 703 | 692 | 1 |
| 2 608 607 704 | 692 | 1 |
| 2 608 607 705 | 692 | 1 |
| 2 608 607 706 | 692 | 1 |
| 2 608 607 707 | 692 | 1 |
| 2 608 607 708 | 692 | 1 |
| 2 608 607 709 | 692 | 1 |
| 2 608 607 772 | 693 | 1 |
| 2 608 607 773 | 693 | 1 |
| 2 608 607 774 | 693 | 1 |
| 2 608 607 788 | 693 | 1 |
| 2 608 607 789 | 693 | 1 |
| 2 608 607 824 | 634 | 1 |
| 2 608 607 825 | 634 | 1 |
| 2 608 607 826 | 634 | 1 |
| 2 608 607 827 | 634 | 1 |
| 2 608 607 828 | 634 | 1 |
| 2 608 607 829 | 634 | 1 |
| 2 608 607 830 | 634 | 1 |
| 2 608 607 831 | 634 | 1 |
| 2 608 607 832 | 634 | 1 |
| 2 608 607 833 | 636 | 1 |
| 2 608 607 834 | 636 | 1 |
| 2 608 607 835 | 636 | 1 |
| 2 608 607 836 | 636 | 1 |
| 2 608 607 837 | 636 | 1 |
| 2 608 607 838 | 636 | 1 |
| 2 608 607 839 | 636 | 1 |
| 2 608 607 840 | 636 | 1 |
| 2 608 607 841 | 636 | 1 |
| 2 608 607 878 | 651 | 1 |
| 2 608 607 879 | 651 | 1 |
| 2 608 607 880 | 651 | 1 |
| 2 608 607 881 | 651 | 1 |
| 2 608 607 882 | 651 | 1 |
| 2 608 607 883 | 651 | 1 |
| 2 608 607 884 | 651 | 1 |
| 2 608 607 886 | 651 | 1 |
| 2 608 607 922 | 662 | 1 |
| 2 608 607 923 | 662 | 1 |
| 2 608 607 924 | 662 | 1 |
| 2 608 607 925 | 662 | 1 |
| 2 608 607 926 | 662 | 1 |
| 2 608 607 927 | 662 | 1 |
| 2 608 607 930 | 662 | 1 |
| 2 608 607 931 | 664 | 1 |
| 2 608 607 932 | 664 | 1 |
| 2 608 607 933 | 664 | 1 |
| 2 608 607 934 | 664 | 1 |
| 2 608 607 935 | 664 | 1 |
| 2 608 607 936 | 664 | 1 |
| 2 608 607 937 | 664 | 1 |
| 2 608 607 938 | 664 | 1 |
| 2 608 607 939 | 664 | 1 |
| 2 608 607 940 | 716 | 1 |
| 2 608 607 941 | 716 | 1 |
| 2 608 607 942 | 716 | 1 |
| 2 608 607 943 | 716 | 1 |
| 2 608 607 944 | 716 | 1 |
| 2 608 607 945 | 716 | 1 |
| 2 608 607 946 | 716 | 1 |
| 2 608 607 947 | 716 | 1 |
| 2 608 607 948 | 716 | 1 |
| 2 608 607 949 | 716 | 1 |
| 2 608 607 950 | 716 | 1 |
| 2 608 607 951 | 716 | 1 |
| 2 608 607 974 | 662 | 1 |
| 2 608 608 211 | 689 | 20 |
| 2 608 608 212 | 690 | 20 |
| 2 608 608 213 | 690 | 20 |
| 2 608 608 214 | 690 | 20 |
| 2 608 608 215 | 694 | 1 |
| 2 608 608 216 | 695 | 1 |
| 2 608 608 217 | 695 | 1 |
| 2 608 608 218 | 695 | 1 |
| 2 608 608 219 | 694 | 1 |
| 2 608 608 220 | 695 | 1 |
| 2 608 608 221 | 695 | 1 |
| 2 608 608 222 | 695 | 1 |
| 2 608 608 223 | 684 | 50 |
| 2 608 608 225 | 685 | 50 |
| 2 608 608 226 | 685 | 50 |
| 2 608 608 227 | 685 | 10 |
| 2 608 608 228 | 685 | 50 |
| 2 608 608 229 | 686 | 50 |
| 2 608 608 230 | 686 | 50 |
| 2 608 608 231 | 686 | 50 |
| 2 608 608 263 | 701 | 10 |
| 2 608 608 264 | 701 | 10 |
| 2 608 608 265 | 701 | 10 |
| 2 608 608 267 | 701 | 10 |
| 2 608 608 268 | 701 | 10 |
| 2 608 608 269 | 701 | 10 |
| 2 608 608 276 | 701 | 10 |
| 2 608 608 277 | 701 | 10 |
| 2 608 608 278 | 701 | 10 |
| 2 608 608 586 | 697 | 1 |
| 2 608 608 587 | 697 | 1 |
| 2 608 608 687 | 688 | 25 |
| 2 608 608 688 | 688 | 50 |
| 2 608 608 689 | 688 | 50 |
| 2 608 608 690 | 688 | 50 |
| 2 608 608 691 | 688 | 50 |
| 2 608 608 693 | 688 | 50 |
| 2 608 608 695 | 688 | 50 |
| 2 608 608 696 | 688 | 50 |
| 2 608 608 731 | 693 | 1 |
| 2 608 608 732 | 693 | 1 |
| 2 608 608 733 | 693 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 608 734 | 693 | 1 |
| 2 608 608 737 | 693 | 1 |
| 2 608 608 739 | 693 | 1 |
| 2 608 608 741 | 693 | 1 |
| 2 608 608 793 | 694 | 1 |
| 2 608 608 794 | 694 | 1 |
| 2 608 608 796 | 694 | 1 |
| 2 608 608 798 | 694 | 1 |
| 2 608 608 H61 | 689 | 50 |
| 2 608 608 H64 | 689 | 50 |
| 2 608 608 H65 | 689 | 50 |
| 2 608 608 H66 | 689 | 50 |
| 2 608 608 H67 | 689 | 50 |
| 2 608 608 H68 | 689 | 50 |
| 2 608 608 H69 | 689 | 50 |
| 2 608 608 N16 | 697 | 5 |
| 2 608 608 N17 | 697 | 5 |
| 2 608 608 N23 | 697 | 1 |
| 2 608 608 N24 | 697 | 1 |
| 2 608 608 N25 | 698 | 5 |
| 2 608 608 N26 | 698 | 5 |
| 2 608 608 N27 | 698 | 5 |
| 2 608 608 N28 | 698 | 5 |
| 2 608 608 N29 | 698 | 5 |
| 2 608 608 N30 | 698 | 5 |
| 2 608 608 X71 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X72 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X73 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X74 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X75 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X76 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X77 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X78 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X79 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X80 | 633 | 5 |
| 2 608 608 X81 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X82 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X83 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X84 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X85 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X86 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X87 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X88 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X89 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X90 | 635 | 5 |
| 2 608 608 X97 | 666 | 5 |
| 2 608 608 X98 | 666 | 5 |
| 2 608 608 X99 | 662 | 5 |
| 2 608 608 Y00 | 663 | 5 |
| 2 608 608 Y01 | 711, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y03 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y05 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y06 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y08 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y10 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y12 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y14 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y15 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y17 | 712, 718 | 5 |
| 2 608 608 Y19 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y20 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y21 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y22 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y23 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y24 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y25 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y26 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y27 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y28 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y29 | 615, 687 | 1 |
| 2 608 608 Y46 | 677 | 1 |
| 2 608 608 Y47 | 677 | 1 |
| 2 608 608 Y48 | 677 | 1 |
| 2 608 608 Y49 | 677 | 1 |
| 2 608 608 Z41 | 679 | 1 |
| 2 608 608 Z42 | 679 | 1 |
| 2 608 608 Z43 | 679 | 1 |
| 2 608 608 Z44 | 679 | 1 |
| 2 608 608 Z45 | 679 | 1 |
| 2 608 608 Z73 | 679 | 1 |
| 2 608 608 Z74 | 679 | 1 |
| 2 608 608 Z75 | 679 | 1 |
| 2 608 608 Z79 | 680 | 1 |
| 2 608 608 Z80 | 680 | 1 |
| 2 608 608 Z81 | 680 | 1 |
| 2 608 608 Z82 | 680 | 1 |
| 2 608 608 Z83 | 680 | 1 |
| 2 608 608 Z84 | 680 | 1 |
| 2 608 608 Z85 | 680 | 1 |
| 2 608 608 Z86 | 680 | 1 |
| 2 608 608 Z93 | 653 | 1 |
| 2 608 608 Z94 | 653 | 1 |
| 2 608 608 Z95 | 653 | 1 |
| 2 608 608 Z96 | 653 | 1 |
| 2 608 608 Z97 | 653 | 1 |
| 2 608 608 Z98 | 653 | 1 |
| 2 608 610 001 | 647 | 1 |
| 2 608 612 005 | 646 | 1 |
| 2 608 612 006 | 646 | 1 |
| 2 608 612 023 | 720 | 1 |
| 2 608 612 024 | 646, 720 | 1 |
| 2 608 612 025 | 720 | 1 |
| 2 608 612 026 | 647, 720 | 1 |
| 2 608 612 027 | 720 | 1 |
| 2 608 613 005 | 646 | 1 |
| 2 608 613 009 | 646 | 1 |
| 2 608 613 016 | 616 | 5 |
| 2 608 615 020 | 202 | 1 |
| 2 608 615 027 | 210 | 10 |
| 2 608 615 028 | 210 | 10 |
| 2 608 615 029 | 210 | 10 |
| 2 608 615 030 | 210 | 10 |
| 2 608 615 031 | 210 | 10 |
| 2 608 615 032 | 230 | 1 |
| 2 608 615 033 | 231 | 1 |
| 2 608 615 034 | 230 | 1 |
| 2 608 615 035 | 231 | 1 |
| 2 608 615 036 | 211 | 10 |
| 2 608 615 037 | 211 | 10 |
| 2 608 615 038 | 211 | 10 |
| 2 608 615 039 | 211 | 10 |
| 2 608 615 040 | 210 | 1 |
| 2 608 615 041 | 211 | 1 |
| 2 608 615 042 | 211 | 1 |
| 2 608 615 043 | 211 | 1 |
| 2 608 615 044 | 211 | 1 |
| 2 608 615 045 | 211 | 1 |
| 2 608 615 046 | 211 | 1 |
| 2 608 615 047 | 211 | 1 |
| 2 608 615 048 | 211 | 1 |
| 2 608 615 057 | 210 | 1 |
| 2 608 615 058 | 210 | 1 |
| 2 608 615 059 | 210 | 1 |
| 2 608 615 060 | 210 | 1 |
| 2 608 615 061 | 210 | 1 |
| 2 608 615 062 | 210 | 1 |
| 2 608 615 063 | 210 | 1 |
| 2 608 615 064 | 210 | 1 |
| 2 608 615 065 | 210 | 1 |
| 2 608 615 066 | 210 | 1 |
| 2 608 615 067 | 210 | 1 |
| 2 608 615 068 | 230 | 1 |
| 2 608 615 069 | 230 | 1 |
| 2 608 615 070 | 230 | 1 |
| 2 608 615 071 | 230 | 1 |
| 2 608 615 072 | 230 | 1 |
| 2 608 615 073 | 230 | 1 |
| 2 608 615 074 | 230 | 1 |
| 2 608 615 075 | 199 | 1 |
| 2 608 615 076 | 199 | 1 |
| 2 608 615 077 | 199 | 1 |
| 2 608 615 131 | 200 | 1 |
| 2 608 615 132 | 200 | 1 |
| 2 608 615 133 | 198 | 1 |
| 2 608 615 134 | 198 | 1 |
| 2 608 615 135 | 198 | 1 |
| 2 608 615 136 [i] | 202 | 1 |
| 2 608 615 137 | 202 | 1 |
| 2 608 615 138 [i] | 202 | 1 |
| 2 608 615 160 | 206 | 1 |
| 2 608 615 161 | 206 | 1 |
| 2 608 615 162 | 201 | 1 |
| 2 608 615 163 | 201 | 1 |
| 2 608 615 164 | 201 | 1 |
| 2 608 615 165 | 209 | 1 |
| 2 608 615 166 [i] | 209 | 1 |
| 2 608 619 153 | 709 | 50 |
| 2 608 619 154 | 709 | 50 |
| 2 608 619 155 | 709 | 50 |
| 2 608 619 156 | 709 | 50 |
| 2 608 619 157 | 709 | 50 |
| 2 608 619 158 | 709 | 50 |
| 2 608 619 159 | 709 | 50 |
| 2 608 619 160 | 709 | 50 |
| 2 608 619 161 | 709 | 50 |
| 2 608 619 162 | 709 | 50 |
| 2 608 619 163 | 710 | 50 |
| 2 608 619 164 | 710 | 50 |
| 2 608 619 165 | 710 | 50 |
| 2 608 619 166 | 710 | 50 |
| 2 608 619 167 | 710 | 50 |
| 2 608 619 168 | 710 | 50 |
| 2 608 619 169 | 710 | 50 |
| 2 608 619 170 | 710 | 50 |
| 2 608 619 171 | 710 | 50 |
| 2 608 619 172 | 710 | 50 |
| 2 608 619 173 | 710 | 50 |
| 2 608 619 174 | 710 | 50 |
| 2 608 619 175 | 711 | 50 |
| 2 608 619 176 | 711 | 50 |
| 2 608 619 177 | 708 | 50 |
| 2 608 619 178 | 708 | 50 |
| 2 608 619 179 | 708 | 50 |
| 2 608 619 180 | 708 | 50 |
| 2 608 619 181 | 708 | 50 |
| 2 608 619 182 | 708 | 50 |
| 2 608 619 183 [i] | 708 | 50 |
| 2 608 619 184 [i] | 708 | 50 |
| 2 608 619 185 [i] | 708 | 50 |
| 2 608 619 186 [i] | 708 | 50 |
| 2 608 619 187 [i] | 708 | 50 |
| 2 608 619 188 [i] | 709 | 50 |
| 2 608 619 197 | 702 | 10 |
| 2 608 619 198 | 702 | 10 |
| 2 608 619 199 | 702 | 10 |
| 2 608 619 200 | 702 | 10 |
| 2 608 619 201 [i] | 702 | 10 |
| 2 608 619 202 [i] | 702 | 10 |
| 2 608 619 203 [i] | 702 | 10 |
| 2 608 619 204 [i] | 702 | 10 |
| 2 608 619 205 | 702 | 10 |
| 2 608 619 206 | 702 | 10 |
| 2 608 619 207 | 702 | 10 |
| 2 608 619 208 | 702 | 10 |
| 2 608 619 209 | 702 | 10 |
| 2 608 619 210 | 702 | 10 |
| 2 608 619 211 | 702 | 10 |
| 2 608 619 212 | 702 | 10 |
| 2 608 619 252 | 298 | 25 |
| 2 608 619 253 | 298 | 25 |
| 2 608 619 254 [i] | 298 | 25 |
| 2 608 619 255 [i] | 298 | 25 |
| 2 608 619 256 | 298 | 25 |
| 2 608 619 257 [i] | 298 | 25 |
| 2 608 619 258 | 308 | 10 |
| 2 608 619 259 [i] | 308 | 10 |
| 2 608 619 260 | 293 | 25 |
| 2 608 619 261 | 294 | 25 |
| 2 608 619 262 [i] | 294 | 25 |
| 2 608 619 263 | 292 | 25 |
| 2 608 619 264 [i] | 292 | 25 |
| 2 608 619 265 [i] | 293 | 25 |
| 2 608 619 266 | 294 | 10 |
| 2 608 619 267 [i] | 295 | 10 |
| 2 608 619 268 | 303 | 25 |
| 2 608 619 269 [i] | 303 | 25 |
| 2 608 619 270 | 303 | 25 |
| 2 608 619 283 | 287 | 1 |
| 2 608 619 284 [i] | 287 | 1 |
| 2 608 619 362 | 295 | 25 |
| 2 608 619 363 [i] | 295 | 25 |
| 2 608 619 364 | 295 | 10 |
| 2 608 619 368 | 288 | 1 |
| 2 608 619 369 | 288 | 1 |
| 2 608 619 374 | 310 | 1 |
| 2 608 620 012 | 333 | 1 |
| 2 608 620 014 | 333 | 1 |
| 2 608 620 034 | 722 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 620 035 | 722 | 1 |
| 2 608 620 036 | 722 | 1 |
| 2 608 620 037 | 722 | 1 |
| 2 608 620 038 | 722 | 1 |
| 2 608 620 202 | 769 | 1 |
| 2 608 620 203 | 769 | 1 |
| 2 608 620 205 | 769 | 1 |
| 2 608 620 206 | 769 | 1 |
| 2 608 620 211 | 263 | 1 |
| 2 608 620 212 | 263 | 1 |
| 2 608 620 213 | 263 | 1 |
| 2 608 620 214 | 263 | 1 |
| 2 608 620 215 | 263 | 1 |
| 2 608 620 216 | 263 | 1 |
| 2 608 620 217 | 263 | 1 |
| 2 608 620 218 | 264 | 1 |
| 2 608 620 219 | 264 | 1 |
| 2 608 620 220 | 264 | 1 |
| 2 608 620 602 | 331 | 5 |
| 2 608 620 621 | 331 | 10 |
| 2 608 620 624 | 332 | 10 |
| 2 608 620 647 | 332 | 1 |
| 2 608 620 692 | 760 | 1 |
| 2 608 620 725 [i] | 319 | 1 |
| 2 608 620 726 [i] | 318 | 1 |
| 2 608 620 727 [i] | 318 | 1 |
| 2 608 620 728 [i] | 320 | 1 |
| 2 608 620 729 [i] | 320 | 1 |
| 2 608 620 730 [i] | 321 | 1 |
| 2 608 620 731 | 319 | 1 |
| 2 608 620 732 | 319 | 1 |
| 2 608 620 733 | 320 | 1 |
| 2 608 621 000 | 634 | 1 |
| 2 608 621 001 | 634 | 1 |
| 2 608 621 002 | 636 | 1 |
| 2 608 621 003 | 636 | 1 |
| 2 608 621 004 | 633 | 1 |
| 2 608 621 005 | 633 | 1 |
| 2 608 621 006 | 633 | 1 |
| 2 608 621 007 | 634 | 1 |
| 2 608 621 008 | 634 | 1 |
| 2 608 621 009 | 634 | 1 |
| 2 608 621 010 | 634 | 1 |
| 2 608 621 011 | 634 | 1 |
| 2 608 621 012 | 634 | 1 |
| 2 608 621 013 | 634 | 1 |
| 2 608 621 014 | 634 | 1 |
| 2 608 621 015 | 635 | 1 |
| 2 608 621 016 | 635 | 1 |
| 2 608 621 017 | 635 | 1 |
| 2 608 621 018 | 635 | 1 |
| 2 608 621 019 | 635 | 1 |
| 2 608 621 020 | 635 | 1 |
| 2 608 621 021 | 635 | 1 |
| 2 608 621 022 | 635 | 1 |
| 2 608 621 023 | 635 | 1 |
| 2 608 621 024 | 635 | 1 |
| 2 608 621 025 | 635 | 1 |
| 2 608 621 026 | 649 | 1 |
| 2 608 621 027 | 649 | 1 |
| 2 608 621 028 | 649 | 1 |
| 2 608 621 029 | 649 | 1 |
| 2 608 621 030 | 649 | 1 |
| 2 608 621 031 | 649 | 1 |
| 2 608 621 032 | 648 | 1 |
| 2 608 621 033 | 648 | 1 |
| 2 608 621 034 | 648 | 1 |
| 2 608 621 035 | 648 | 1 |
| 2 608 621 036 | 648 | 1 |
| 2 608 621 037 | 648 | 1 |
| 2 608 621 038 | 648 | 1 |
| 2 608 621 039 | 648 | 1 |
| 2 608 621 040 | 716 | 1 |
| 2 608 621 041 | 716 | 1 |
| 2 608 621 042 | 716 | 1 |
| 2 608 621 043 | 716 | 1 |
| 2 608 621 044 | 716 | 1 |
| 2 608 621 045 | 716 | 1 |
| 2 608 621 046 | 716 | 1 |
| 2 608 621 047 | 716 | 1 |
| 2 608 621 048 | 716 | 1 |
| 2 608 621 049 | 716 | 1 |
| 2 608 621 050 | 716 | 1 |
| 2 608 621 051 | 716 | 1 |
| 2 608 621 052 | 716 | 1 |
| 2 608 621 053 | 716 | 1 |
| 2 608 621 054 | 716 | 1 |
| 2 608 621 135 | 631 | 5 |
| 2 608 621 136 | 631 | 5 |
| 2 608 621 137 | 631 | 5 |
| 2 608 621 138 | 631 | 5 |
| 2 608 621 139 | 631 | 5 |
| 2 608 621 140 | 631 | 5 |
| 2 608 621 141 | 631 | 5 |
| 2 608 621 142 | 631 | 5 |
| 2 608 621 143 | 631 | 5 |
| 2 608 621 144 | 632 | 5 |
| 2 608 621 145 | 632 | 5 |
| 2 608 621 146 | 632 | 5 |
| 2 608 621 147 | 632 | 5 |
| 2 608 621 148 | 632 | 5 |
| 2 608 621 149 | 632 | 5 |
| 2 608 621 150 | 632 | 5 |
| 2 608 621 151 | 632 | 5 |
| 2 608 621 152 | 632 | 5 |
| 2 608 621 153 | 632 | 1 |
| 2 608 621 154 | 632 | 1 |
| 2 608 621 155 | 632 | 1 |
| 2 608 621 156 | 632 | 1 |
| 2 608 621 157 | 632 | 1 |
| 2 608 621 158 | 632 | 1 |
| 2 608 621 159 | 632 | 1 |
| 2 608 621 160 | 632 | 1 |
| 2 608 621 161 | 632 | 1 |
| 2 608 621 162 | 632 | 5 |
| 2 608 621 163 | 632 | 5 |
| 2 608 621 164 | 632 | 5 |
| 2 608 621 165 | 632 | 5 |
| 2 608 621 166 | 632 | 5 |
| 2 608 621 167 | 632 | 5 |
| 2 608 621 168 | 632 | 5 |
| 2 608 621 169 | 632 | 5 |
| 2 608 621 170 | 632 | 5 |
| 2 608 621 171 | 632 | 1 |
| 2 608 621 172 | 632 | 1 |
| 2 608 621 173 | 632 | 1 |
| 2 608 621 174 | 632 | 1 |
| 2 608 621 175 | 632 | 1 |
| 2 608 621 176 | 632 | 1 |
| 2 608 621 177 | 633 | 1 |
| 2 608 621 178 | 633 | 1 |
| 2 608 621 179 | 633 | 1 |
| 2 608 621 180 | 648 | 1 |
| 2 608 621 181 | 648 | 1 |
| 2 608 621 182 | 648 | 1 |
| 2 608 621 183 | 648 | 1 |
| 2 608 621 184 | 648 | 1 |
| 2 608 621 185 | 648 | 1 |
| 2 608 621 186 | 648 | 1 |
| 2 608 621 187 | 648 | 1 |
| 2 608 621 188 | 648 | 1 |
| 2 608 621 189 | 651 | 5 |
| 2 608 621 190 | 651 | 5 |
| 2 608 621 191 | 651 | 5 |
| 2 608 621 192 | 651 | 5 |
| 2 608 621 193 | 651 | 5 |
| 2 608 621 194 | 651 | 5 |
| 2 608 621 195 | 651 | 5 |
| 2 608 621 196 | 651 | 5 |
| 2 608 621 197 | 651 | 5 |
| 2 608 621 207 | 653 | 5 |
| 2 608 621 208 | 653 | 5 |
| 2 608 621 209 | 653 | 5 |
| 2 608 621 210 | 653 | 5 |
| 2 608 621 211 | 653 | 5 |
| 2 608 621 212 | 653 | 5 |
| 2 608 621 213 | 653 | 5 |
| 2 608 621 214 | 653 | 5 |
| 2 608 621 215 | 653 | 5 |
| 2 608 621 216 | 687 | 5 |
| 2 608 621 217 | 687 | 5 |
| 2 608 621 218 | 687 | 5 |
| 2 608 621 219 | 687 | 5 |
| 2 608 621 220 | 687 | 5 |
| 2 608 621 221 | 687 | 5 |
| 2 608 621 222 | 687 | 5 |
| 2 608 621 223 | 687 | 5 |
| 2 608 621 224 | 687 | 5 |
| 2 608 621 225 | 660 | 5 |
| 2 608 621 226 | 660 | 5 |
| 2 608 621 227 | 660 | 5 |
| 2 608 621 228 | 660 | 5 |
| 2 608 621 229 | 660 | 5 |
| 2 608 621 230 | 660 | 5 |
| 2 608 621 231 | 660 | 5 |
| 2 608 621 232 | 660 | 5 |
| 2 608 621 233 | 660 | 5 |
| 2 608 621 234 | 660 | 5 |
| 2 608 621 235 | 660 | 5 |
| 2 608 621 236 | 660 | 5 |
| 2 608 621 237 | 660 | 5 |
| 2 608 621 238 | 660 | 5 |
| 2 608 621 239 | 660 | 5 |
| 2 608 621 240 | 660 | 5 |
| 2 608 621 241 | 660 | 5 |
| 2 608 621 242 | 660 | 5 |
| 2 608 621 243 | 660 | 1 |
| 2 608 621 244 | 660 | 1 |
| 2 608 621 245 | 660 | 1 |
| 2 608 621 246 | 660 | 1 |
| 2 608 621 247 | 660 | 1 |
| 2 608 621 248 | 660 | 1 |
| 2 608 621 249 | 660 | 1 |
| 2 608 621 250 | 660 | 1 |
| 2 608 621 251 | 660 | 1 |
| 2 608 621 252 | 684 | 5 |
| 2 608 621 253 | 685 | 5 |
| 2 608 621 254 | 686 | 5 |
| 2 608 621 261 | 661 | 5 |
| 2 608 621 262 | 661 | 5 |
| 2 608 621 263 | 661 | 5 |
| 2 608 621 264 | 661 | 5 |
| 2 608 621 265 | 661 | 5 |
| 2 608 621 266 | 661 | 5 |
| 2 608 621 267 | 661 | 5 |
| 2 608 621 268 | 661 | 5 |
| 2 608 621 269 | 661 | 5 |
| 2 608 621 270 | 661 | 1 |
| 2 608 621 271 | 661 | 1 |
| 2 608 621 272 | 661 | 1 |
| 2 608 621 273 | 661 | 1 |
| 2 608 621 274 | 661 | 1 |
| 2 608 621 275 | 661 | 1 |
| 2 608 621 276 | 661 | 1 |
| 2 608 621 277 | 661 | 1 |
| 2 608 621 278 | 661 | 1 |
| 2 608 621 279 | 692 | 1 |
| 2 608 621 280 | 692 | 1 |
| 2 608 621 281 | 692 | 1 |
| 2 608 621 282 | 692 | 1 |
| 2 608 621 283 | 692 | 1 |
| 2 608 621 284 | 692 | 1 |
| 2 608 621 285 | 692 | 1 |
| 2 608 621 286 | 692 | 1 |
| 2 608 621 287 | 692 | 1 |
| 2 608 621 288 | 692 | 1 |
| 2 608 621 289 | 692 | 1 |
| 2 608 621 290 | 692 | 1 |
| 2 608 621 291 | 692 | 1 |
| 2 608 621 292 | 692 | 1 |
| 2 608 621 293 | 692 | 1 |
| 2 608 621 294 | 692 | 1 |
| 2 608 621 295 | 692 | 1 |
| 2 608 621 296 | 692 | 1 |
| 2 608 621 482 | 694 | 1 |
| 2 608 621 483 | 694 | 1 |
| 2 608 621 484 | 694 | 1 |
| 2 608 621 485 | 694 | 1 |
| 2 608 621 487 | 694 | 1 |
| 2 608 621 489 | 694 | 1 |
| 2 608 621 490 | 694 | 1 |
| 2 608 621 591 | 688 | 50 |
| 2 608 621 592 | 688 | 50 |
| 2 608 621 593 | 688 | 50 |
| 2 608 621 594 | 688 | 50 |
| 2 608 621 595 | 688 | 50 |
| 2 608 621 596 | 688 | 50 |
| 2 608 621 597 | 688 | 50 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 621 604 | 709 | 50 |
| 2 608 621 605 | 709 | 50 |
| 2 608 621 606 | 709 | 50 |
| 2 608 621 607 | 709 | 50 |
| 2 608 621 608 | 709 | 50 |
| 2 608 621 609 | 709 | 50 |
| 2 608 621 610 | 709 | 50 |
| 2 608 621 611 | 709 | 50 |
| 2 608 621 612 | 709 | 50 |
| 2 608 621 613 | 709 | 50 |
| 2 608 621 614 | 709 | 50 |
| 2 608 621 615 | 709 | 50 |
| 2 608 621 616 | 709 | 50 |
| 2 608 621 617 | 709 | 50 |
| 2 608 621 618 | 709 | 50 |
| 2 608 621 619 | 709 | 50 |
| 2 608 621 620 | 709 | 50 |
| 2 608 621 621 | 709 | 50 |
| 2 608 621 684 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 621 685 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 621 686 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 621 687 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 621 688 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 621 689 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 621 690 | 614, 652 | 5 |
| 2 608 621 721 | 636 | 1 |
| 2 608 621 722 | 636 | 1 |
| 2 608 621 723 | 636 | 1 |
| 2 608 621 724 | 636 | 1 |
| 2 608 621 725 | 636 | 1 |
| 2 608 621 726 | 636 | 1 |
| 2 608 621 727 | 636 | 1 |
| 2 608 621 728 | 636 | 1 |
| 2 608 621 729 | 636 | 1 |
| 2 608 621 730 | 636 | 1 |
| 2 608 621 731 | 636 | 1 |
| 2 608 621 732 | 636 | 1 |
| 2 608 621 733 | 636 | 1 |
| 2 608 621 734 | 636 | 1 |
| 2 608 621 735 | 636 | 1 |
| 2 608 621 736 | 636 | 1 |
| 2 608 621 737 | 636 | 1 |
| 2 608 621 738 | 636 | 1 |
| 2 608 621 739 | 636 | 1 |
| 2 608 621 740 | 636 | 1 |
| 2 608 621 741 | 636 | 1 |
| 2 608 621 742 | 636 | 1 |
| 2 608 621 743 | 636 | 1 |
| 2 608 621 744 | 636 | 1 |
| 2 608 621 745 | 636 | 1 |
| 2 608 621 746 | 636 | 1 |
| 2 608 621 747 | 636 | 1 |
| 2 608 621 748 | 637 | 1 |
| 2 608 621 749 | 637 | 1 |
| 2 608 621 750 | 637 | 1 |
| 2 608 621 751 | 637 | 1 |
| 2 608 621 752 | 637 | 1 |
| 2 608 621 753 | 637 | |
| 2 608 621 754 | 637 | 1 |
| 2 608 621 755 | 637 | 1 |
| 2 608 621 756 | 637 | 1 |
| 2 608 622 006 | 326 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 622 007 | 327 | 1 |
| 2 608 622 008 | 329 | 1 |
| 2 608 622 009 | 329 | 1 |
| 2 608 622 010 | 322 | 1 |
| 2 608 622 011 | 323 | 1 |
| 2 608 622 022 | 326 | 1 |
| 2 608 622 050 | 326 | 1 |
| 2 608 622 051 | 330 | 1 |
| 2 608 622 052 | 330 | 1 |
| 2 608 622 053 | 327 | 1 |
| 2 608 622 054 | 329 | 1 |
| 2 608 622 055 | 330 | 1 |
| 2 608 622 056 | 330 | 1 |
| 2 608 622 057 | 323 | 1 |
| 2 608 622 058 | 323 | 1 |
| 2 608 622 059 | 322 | 1 |
| 2 608 622 060 | 324 | 1 |
| 2 608 622 061 | 324 | 1 |
| 2 608 622 062 | 325 | 1 |
| 2 608 622 098 | 322 | 1 |
| 2 608 622 099 | 322 | 1 |
| 2 608 622 100 | 323 | 1 |
| 2 608 622 101 | 323 | 1 |
| 2 608 622 102 | 324 | 1 |
| 2 608 622 103 | 324 | 1 |
| 2 608 622 104 | 324 | 1 |
| 2 608 622 105 | 324 | 1 |
| 2 608 622 106 | 324 | 1 |
| 2 608 622 107 | 324 | 1 |
| 2 608 622 108 | 325 | 1 |
| 2 608 622 109 | 325 | 1 |
| 2 608 622 110 | 327 | 1 |
| 2 608 622 111 | 327 | 1 |
| 2 608 622 112 | 327 | 1 |
| 2 608 622 113 | 326 | 1 |
| 2 608 622 114 | 327 | 1 |
| 2 608 622 115 | 327 | 1 |
| 2 608 622 116 | 327 | 1 |
| 2 608 622 117 | 328 | 1 |
| 2 608 622 118 | 328 | 1 |
| 2 608 622 119 | 328 | 1 |
| 2 608 622 120 | 328 | 1 |
| 2 608 622 121 | 328 | 1 |
| 2 608 622 122 | 328 | 1 |
| 2 608 622 123 | 328 | 1 |
| 2 608 622 124 | 328 | 1 |
| 2 608 622 125 | 328 | 1 |
| 2 608 622 126 | 329 | 1 |
| 2 608 622 127 | 329 | 1 |
| 2 608 622 128 | 328 | 1 |
| 2 608 622 129 | 328 | 1 |
| 2 608 622 130 | 330 | 1 |
| 2 608 622 300 | 144 | 1 |
| 2 608 623 011 | 288, 311 | 1 |
| 2 608 623 012 | 288 | 1 |
| 2 608 623 013 | 288 | 1 |
| 2 608 624 056 | 653 | 1 |
| 2 608 624 057 | 653 | 1 |
| 2 608 624 100 | 690 | 20 |
| 2 608 624 101 | 691 | 20 |
| 2 608 624 102 | 691 | 20 |
| 2 608 624 103 | 691 | 20 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 624 104 | 695 | 1 |
| 2 608 624 105 | 695 | 1 |
| 2 608 624 106 | 695 | 1 |
| 2 608 624 107 | 695 | 1 |
| 2 608 624 108 | 695 | 1 |
| 2 608 624 109 | 696 | 1 |
| 2 608 624 110 | 696 | 1 |
| 2 608 624 111 | 696 | 1 |
| 2 608 624 112 | 696 | 1 |
| 2 608 624 113 | 696 | 1 |
| 2 608 624 114 | 714 | 20 |
| 2 608 624 115 | 714 | 20 |
| 2 608 624 116 | 714 | 20 |
| 2 608 624 117 | 714 | 20 |
| 2 608 624 118 | 714 | 20 |
| 2 608 624 119 | 714 | 20 |
| 2 608 624 120 | 714 | 20 |
| 2 608 624 121 | 714 | 20 |
| 2 608 624 122 | 714 | 20 |
| 2 608 624 123 | 714 | 20 |
| 2 608 624 124 | 714 | 20 |
| 2 608 624 125 | 715 | 20 |
| 2 608 624 126 | 714 | 20 |
| 2 608 624 127 | 714 | 20 |
| 2 608 624 128 | 713 | 25 |
| 2 608 624 129 | 713 | 25 |
| 2 608 624 130 | 713 | 25 |
| 2 608 624 131 | 713 | 25 |
| 2 608 624 132 | 714 | 25 |
| 2 608 624 133 | 714 | 25 |
| 2 608 624 134 | 714 | 25 |
| 2 608 624 135 | 714 | 25 |
| 2 608 624 136 [i] | 714 | 25 |
| 2 608 624 137 [i] | 714 | 25 |
| 2 608 624 138 [i] | 714 | 25 |
| 2 608 624 139 [i] | 714 | 25 |
| 2 608 628 339 | 434 | 1 |
| 2 608 628 340 | 434 | 1 |
| 2 608 628 341 | 434 | 1 |
| 2 608 628 342 | 434 | 1 |
| 2 608 628 343 | 434 | 1 |
| 2 608 628 344 | 434 | 1 |
| 2 608 628 345 | 434 | 1 |
| 2 608 628 346 | 424 | 1 |
| 2 608 628 347 | 424 | 1 |
| 2 608 628 348 | 424 | 1 |
| 2 608 628 350 | 426 | 1 |
| 2 608 628 351 | 436 | 1 |
| 2 608 628 352 | 436 | 1 |
| 2 608 628 353 | 430 | 1 |
| 2 608 628 354 | 438 | 1 |
| 2 608 628 355 | 447 | 1 |
| 2 608 628 356 | 441 | 1 |
| 2 608 628 357 | 441 | 1 |
| 2 608 628 358 | 441 | 1 |
| 2 608 628 359 | 441 | 1 |
| 2 608 628 360 | 437 | 1 |
| 2 608 628 361 | 431 | 1 |
| 2 608 628 362 | 431 | 1 |
| 2 608 628 363 | 431 | 1 |
| 2 608 628 364 | 431 | 1 |
| 2 608 628 365 | 431 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 628 367 | 443 | 1 |
| 2 608 628 368 | 443 | 1 |
| 2 608 628 369 | 443 | 1 |
| 2 608 628 370 | 443 | 1 |
| 2 608 628 371 | 425 | 1 |
| 2 608 628 372 | 420 | 1 |
| 2 608 628 373 | 420 | 1 |
| 2 608 628 374 | 420 | 1 |
| 2 608 628 375 | 419 | 1 |
| 2 608 628 376 | 418 | 1 |
| 2 608 628 377 | 418 | 1 |
| 2 608 628 378 | 418 | 1 |
| 2 608 628 379 | 419 | 1 |
| 2 608 628 380 | 419 | 1 |
| 2 608 628 381 | 419 | 1 |
| 2 608 628 382 | 419 | 1 |
| 2 608 628 383 | 419 | 1 |
| 2 608 628 384 | 419 | 1 |
| 2 608 628 385 | 419 | 1 |
| 2 608 628 386 | 419 | 1 |
| 2 608 628 387 | 419 | 1 |
| 2 608 628 388 | 419 | 1 |
| 2 608 628 389 | 419 | 1 |
| 2 608 628 390 | 419 | 1 |
| 2 608 628 391 | 419 | 1 |
| 2 608 628 392 | 419 | 1 |
| 2 608 628 393 | 439 | 1 |
| 2 608 628 394 | 439 | 1 |
| 2 608 628 395 | 439 | 1 |
| 2 608 628 396 | 440 | 1 |
| 2 608 628 397 | 440 | 1 |
| 2 608 628 398 | 447 | 1 |
| 2 608 628 399 | 422 | 1 |
| 2 608 628 401 | 429 | 1 |
| 2 608 628 402 | 429 | 1 |
| 2 608 628 403 | 429 | 1 |
| 2 608 628 404 | 429 | 1 |
| 2 608 628 405 | 446 | 1 |
| 2 608 628 406 | 445 | 1 |
| 2 608 628 407 | 445 | 1 |
| 2 608 628 408 | 427 | 1 |
| 2 608 628 464 | 420 | 1 |
| 2 608 628 465 | 420 | 1 |
| 2 608 628 466 | 420 | 1 |
| 2 608 628 467 | 420 | 1 |
| 2 608 628 468 | 420 | 1 |
| 2 608 628 469 | 420 | 1 |
| 2 608 628 470 | 420 | 1 |
| 2 608 628 471 | 434 | 1 |
| 2 608 628 472 | 443 | 1 |
| 2 608 628 473 | 443 | 1 |
| 2 608 628 474 | 431 | 1 |
| 2 608 629 353 | 417 | 1 |
| 2 608 629 354 | 417 | 1 |
| 2 608 629 355 | 417 | 1 |
| 2 608 629 356 | 417 | 1 |
| 2 608 629 357 | 417 | 1 |
| 2 608 629 358 | 418 | 1 |
| 2 608 629 359 | 418 | 1 |
| 2 608 629 360 | 418 | 1 |
| 2 608 629 361 | 418 | 1 |
| 2 608 629 362 | 419 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 629 363 | 419 | 1 |
| 2 608 629 364 | 419 | 1 |
| 2 608 629 365 | 419 | 1 |
| 2 608 629 366 | 419 | 1 |
| 2 608 629 367 | 421 | 1 |
| 2 608 629 368 | 442 | 1 |
| 2 608 629 369 | 444 | 1 |
| 2 608 629 370 | 444 | 1 |
| 2 608 629 371 | 432 | 1 |
| 2 608 629 372 | 432 | 1 |
| 2 608 629 373 | 432 | 1 |
| 2 608 629 374 | 432 | 1 |
| 2 608 629 375 | 432 | 1 |
| 2 608 629 376 | 432 | 1 |
| 2 608 629 377 | 432 | 1 |
| 2 608 629 378 | 433 | 1 |
| 2 608 629 379 | 435 | 1 |
| 2 608 629 380 | 423 | 1 |
| 2 608 629 381 | 423 | 1 |
| 2 608 629 382 | 423 | 1 |
| 2 608 629 383 | 423 | 1 |
| 2 608 629 384 | 423 | 1 |
| 2 608 629 385 | 423 | 1 |
| 2 608 629 386 | 428 | 1 |
| 2 608 629 387 | 428 | 1 |
| 2 608 629 388 | 428 | 1 |
| 2 608 629 389 | 428 | 1 |
| 2 608 629 390 | 428 | 1 |
| 2 608 629 391 | 457 | 1 |
| 2 608 629 392 | 418 | 1 |
| 2 608 629 393 | 418 | 1 |
| 2 608 630 014 | 472 | 10 |
| 2 608 630 030 | 472 | 10 |
| 2 608 630 031 | 471 | 10 |
| 2 608 630 032 | 472 | 10 |
| 2 608 630 033 | 473 | 10 |
| 2 608 630 037 | 473 | 10 |
| 2 608 630 040 | 472 | 10 |
| 2 608 630 058 | 473 | 10 |
| 2 608 630 310 | 473 | 10 |
| 2 608 630 557 | 472 | 10 |
| 2 608 630 558 | 472 | 10 |
| 2 608 630 559 | 471 | 10 |
| 2 608 630 560 | 472 | 10 |
| 2 608 630 565 | 490 | 10 |
| 2 608 630 566 | 491 | 10 |
| 2 608 630 568 | 490 | 10 |
| 2 608 630 663 | 483 | 1 |
| 2 608 630 665 | 483 | 1 |
| 2 608 630 808 | 473 | 10 |
| 2 608 630 878 | 473 | 10 |
| 2 608 630 879 | 473 | 10 |
| 2 608 631 010 | 487 | 10 |
| 2 608 631 012 | 484 | 10 |
| 2 608 631 013 | 484 | 10 |
| 2 608 631 014 | 484 | 10 |
| 2 608 631 017 | 485 | 10 |
| 2 608 631 030 | 485 | 10 |
| 2 608 631 032 | 484 | 10 |
| 2 608 631 319 | 484 | 10 |
| 2 608 631 404 | 484 | 10 |
| 2 608 631 507 | 484 | 10 |
| 2 608 631 508 | 485 | 10 |
| 2 608 631 511 | 493 | 10 |
| 2 608 631 512 | 493 | 10 |
| 2 608 631 670 | 487 | 10 |
| 2 608 631 671 | 485 | 10 |
| 2 608 631 672 | 484 | 10 |
| 2 608 631 673 | 484 | 10 |
| 2 608 631 674 | 484 | 10 |
| 2 608 631 706 | 484 | 1 |
| 2 608 631 770 | 493 | 10 |
| 2 608 631 771 | 493 | 10 |
| 2 608 631 808 | 484 | 1 |
| 2 608 631 964 | 484 | 1 |
| 2 608 631 965 | 484 | 1 |
| 2 608 631 966 | 485 | 1 |
| 2 608 632 119 | 535 | 1 |
| 2 608 632 120 | 535 | 1 |
| 2 608 632 122 | 535 | 1 |
| 2 608 632 123 | 535 | 1 |
| 2 608 633 104 | 488 | 1 |
| 2 608 633 105 | 488 | 1 |
| 2 608 633 175 | 488 | 1 |
| 2 608 633 176 | 488 | 1 |
| 2 608 633 523 | 474 | 10 |
| 2 608 633 524 | 474 | 1 |
| 2 608 633 525 | 491 | 10 |
| 2 608 633 528 | 474 | 10 |
| 2 608 633 577 | 472 | 1 |
| 2 608 633 622 | 472 | 1 |
| 2 608 633 623 | 472 | 1 |
| 2 608 633 625 | 472 | 1 |
| 2 608 633 626 | 473 | 1 |
| 2 608 633 779 | 472 | 10 |
| 2 608 633 A31 | 471 | 10 |
| 2 608 633 A32 | 471 | 10 |
| 2 608 633 A33 | 471 | 10 |
| 2 608 633 A34 | 473 | 10 |
| 2 608 633 A35 | 471 | 10 |
| 2 608 633 A36 | 471 | 10 |
| 2 608 633 A37 | 471 | 10 |
| 2 608 633 A38 | 473 | 1 |
| 2 608 633 A39 | 471 | 1 |
| 2 608 633 A40 | 471 | 1 |
| 2 608 633 A41 | 474 | 1 |
| 2 608 633 A42 | 471 | 1 |
| 2 608 634 233 | 475 | 10 |
| 2 608 634 234 | 476 | 10 |
| 2 608 634 235 | 476 | 10 |
| 2 608 634 237 | 482 | 10 |
| 2 608 634 241 | 482 | 10 |
| 2 608 634 242 | 483 | 10 |
| 2 608 634 243 | 475 | 10 |
| 2 608 634 486 | 479 | 1 |
| 2 608 634 503 | 482 | 10 |
| 2 608 634 505 | 482 | 10 |
| 2 608 634 567 | 475 | 10 |
| 2 608 634 586 | 482 | 1 |
| 2 608 634 694 | 482 | 10 |
| 2 608 634 774 | 482 | 1 |
| 2 608 634 897 | 476 | 10 |
| 2 608 634 988 | 476 | 1 |
| 2 608 634 989 | 476 | 1 |
| 2 608 634 990 | 475 | 1 |
| 2 608 634 991 | 482 | 1 |
| 2 608 634 992 | 482 | 1 |
| 2 608 634 993 | 479 | 10 |
| 2 608 634 994 | 479 | 10 |
| 2 608 634 995 | 479 | 1 |
| 2 608 635 125 | 785 | 1 |
| 2 608 635 126 | 785 | 1 |
| 2 608 635 176 | 532 | 5 |
| 2 608 635 177 | 489 | 10 |
| 2 608 635 187 | 489 | 10 |
| 2 608 635 243 | 785 | 1 |
| 2 608 635 350 | 461 | 5 |
| 2 608 635 376 | 461 | 5 |
| 2 608 635 406 | 786 | 1 |
| 2 608 635 407 | 786 | 1 |
| 2 608 635 408 | 786 | 1 |
| 2 608 635 409 | 786 | 1 |
| 2 608 635 410 | 785 | 1 |
| 2 608 635 512 | 535 | 1 |
| 2 608 635 521 | 532 | 5 |
| 2 608 635 527 | 525 | 5 |
| 2 608 635 528 | 525 | 5 |
| 2 608 635 529 | 525 | 5 |
| 2 608 636 222 | 475 | 10 |
| 2 608 636 223 | 475 | 10 |
| 2 608 636 224 | 476 | 10 |
| 2 608 636 225 | 475 | 10 |
| 2 608 636 226 | 476 | 10 |
| 2 608 636 227 | 476 | 10 |
| 2 608 636 228 | 476 | 10 |
| 2 608 636 229 | 476 | 10 |
| 2 608 636 230 | 482 | 10 |
| 2 608 636 231 | 482 | 10 |
| 2 608 636 232 | 482 | 10 |
| 2 608 636 233 | 483 | 10 |
| 2 608 636 236 | 492 | 10 |
| 2 608 636 335 | 485 | 10 |
| 2 608 636 429 | 498 | 5 |
| 2 608 636 430 | 499 | 5 |
| 2 608 636 431 | 478 | 10 |
| 2 608 636 432 | 478 | 10 |
| 2 608 636 496 | 483 | 10 |
| 2 608 636 497 | 483 | 10 |
| 2 608 636 498 | 483 | 10 |
| 2 608 636 499 | 483 | 10 |
| 2 608 636 568 | 477 | 10 |
| 2 608 636 569 | 477 | 10 |
| 2 608 636 570 | 477 | 1 |
| 2 608 636 571 | 477 | 1 |
| 2 608 636 639 | 477 | 10 |
| 2 608 636 640 | 477 | 10 |
| 2 608 636 641 | 477 | 1 |
| 2 608 636 695 | 481 | 10 |
| 2 608 636 696 | 481 | 10 |
| 2 608 636 697 | 481 | 1 |
| 2 608 636 698 | 481 | 10 |
| 2 608 636 699 | 481 | 10 |
| 2 608 636 700 | 481 | 1 |
| 2 608 636 701 | 481 | 10 |
| 2 608 636 703 | 481 | 1 |
| 2 608 636 704 | 481 | 10 |
| 2 608 636 705 | 481 | 10 |
| 2 608 636 706 | 482 | 10 |
| 2 608 636 707 | 482 | 10 |
| 2 608 636 736 | 478 | 10 |
| 2 608 636 737 | 478 | 10 |
| 2 608 636 780 | 486 | 10 |
| 2 608 636 781 | 486 | 10 |
| 2 608 636 793 | 485 | 5 |
| 2 608 637 559 | 491 | 10 |
| 2 608 637 590 | 472 | 10 |
| 2 608 637 591 | 472 | 10 |
| 2 608 637 723 | 490 | 10 |
| 2 608 637 724 | 490 | 10 |
| 2 608 637 788 | 473 | 10 |
| 2 608 637 876 | 472 | 1 |
| 2 608 637 877 | 472 | 1 |
| 2 608 637 878 | 473 | 1 |
| 2 608 637 879 | 473 | 1 |
| 2 608 637 880 | 472 | 1 |
| 2 608 637 881 | 473 | 1 |
| 2 608 637 944 | 473 | 10 |
| 2 608 638 382 | 485 | 1 |
| 2 608 638 470 | 484 | 1 |
| 2 608 638 471 | 484 | 1 |
| 2 608 638 472 | 481 | 10 |
| 2 608 638 473 | 481 | 10 |
| 2 608 638 474 | 481 | 1 |
| 2 608 638 698 | 484 | 10 |
| 2 608 638 699 | 484 | 10 |
| 2 608 638 700 | 481 | 1 |
| 2 608 639 013 | 781 | 1 |
| 2 608 639 016 | 781 | 1 |
| 2 608 639 021 | 782 | 1 |
| 2 608 639 022 | 781 | 1 |
| 2 608 639 023 | 782 | 1 |
| 2 608 639 024 | 782 | 1 |
| 2 608 639 025 | 782 | 1 |
| 2 608 639 026 | 782 | 1 |
| 2 608 639 027 | 781 | 1 |
| 2 608 639 028 | 782 | 1 |
| 2 608 639 900 | 782 | 1 |
| 2 608 639 902 | 783 | 1 |
| 2 608 640 430 | 356 | 1 |
| 2 608 640 431 | 356 | 1 |
| 2 608 640 432 | 356 | 1 |
| 2 608 640 433 | 356 | 1 |
| 2 608 640 434 | 356 | 1 |
| 2 608 640 435 | 356 | 1 |
| 2 608 640 436 | 356 | 1 |
| 2 608 640 437 | 356 | 1 |
| 2 608 640 438 | 356 | 1 |
| 2 608 640 440 | 356 | 1 |
| 2 608 640 441 | 356 | 1 |
| 2 608 640 442 | 356 | 1 |
| 2 608 640 443 | 357 | 1 |
| 2 608 640 444 | 357 | 1 |
| 2 608 640 445 | 400 | 1 |
| 2 608 640 446 | 400 | 1 |
| 2 608 640 447 | 400 | 1 |
| 2 608 640 449 | 400 | 1 |
| 2 608 640 450 | 400 | 1 |
| 2 608 640 451 | 400 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 640 452 | 400 | 1 |
| 2 608 640 453 | 400 | 1 |
| 2 608 640 501 | 399 | 1 |
| 2 608 640 503 | 399 | 1 |
| 2 608 640 506 | 399 | 1 |
| 2 608 640 507 | 399 | 1 |
| 2 608 640 508 | 399 | 1 |
| 2 608 640 509 | 399 | 1 |
| 2 608 640 510 | 399 | 1 |
| 2 608 640 511 | 399 | 1 |
| 2 608 640 513 | 399 | 1 |
| 2 608 640 514 | 399 | 1 |
| 2 608 640 516 | 400 | 1 |
| 2 608 640 518 | 400 | 1 |
| 2 608 640 519 | 399 | 1 |
| 2 608 640 582 | 354 | 1 |
| 2 608 640 583 | 354 | 1 |
| 2 608 640 586 | 354 | 1 |
| 2 608 640 592 | 354 | 1 |
| 2 608 640 593 | 354 | 1 |
| 2 608 640 596 | 354 | 1 |
| 2 608 640 597 | 354 | 1 |
| 2 608 640 602 | 354 | 1 |
| 2 608 640 603 | 354 | 1 |
| 2 608 640 608 | 354 | 1 |
| 2 608 640 609 | 354 | 1 |
| 2 608 640 610 | 354 | 1 |
| 2 608 640 611 | 354 | 1 |
| 2 608 640 612 | 354 | 1 |
| 2 608 640 613 | 354 | 1 |
| 2 608 640 614 | 354 | 1 |
| 2 608 640 615 | 354 | 1 |
| 2 608 640 616 | 354 | 1 |
| 2 608 640 617 | 354 | 1 |
| 2 608 640 618 | 354 | 1 |
| 2 608 640 620 | 354 | 1 |
| 2 608 640 621 | 355 | 1 |
| 2 608 640 622 | 355 | 1 |
| 2 608 640 623 | 355 | 1 |
| 2 608 640 627 | 355 | 1 |
| 2 608 640 628 | 355 | 1 |
| 2 608 640 629 | 355 | 1 |
| 2 608 640 630 | 363 | 1 |
| 2 608 640 632 | 363 | 1 |
| 2 608 640 633 | 363 | 1 |
| 2 608 640 634 | 363 | 1 |
| 2 608 640 635 | 363 | 1 |
| 2 608 640 636 | 363 | 1 |
| 2 608 640 641 | 356 | 1 |
| 2 608 640 642 | 356 | 1 |
| 2 608 640 643 | 356 | 1 |
| 2 608 640 644 | 356 | 1 |
| 2 608 640 645 | 356 | 1 |
| 2 608 640 651 | 357 | 1 |
| 2 608 640 660 | 357 | 1 |
| 2 608 640 665 | 357 | 1 |
| 2 608 640 670 | 357 | 1 |
| 2 608 640 672 | 357 | 1 |
| 2 608 640 673 | 357 | 1 |
| 2 608 640 674 | 357 | 1 |
| 2 608 640 675 | 357 | 1 |
| 2 608 640 680 | 359 | 1 |
| 2 608 640 681 | 359 | 1 |
| 2 608 640 682 | 359 | 1 |
| 2 608 640 683 | 359 | 1 |
| 2 608 640 684 | 359 | 1 |
| 2 608 640 690 | 365 | 1 |
| 2 608 640 691 | 365 | 1 |
| 2 608 640 692 | 365 | 1 |
| 2 608 640 693 | 365 | 1 |
| 2 608 640 694 | 365 | 1 |
| 2 608 640 695 | 365 | 1 |
| 2 608 640 700 | 364 | 1 |
| 2 608 640 701 | 364 | 1 |
| 2 608 640 702 | 364 | 1 |
| 2 608 640 703 | 364 | 1 |
| 2 608 640 704 | 364 | 1 |
| 2 608 640 705 | 364 | 1 |
| 2 608 640 725 | 355 | 1 |
| 2 608 640 727 | 355 | 1 |
| 2 608 640 728 | 355 | 1 |
| 2 608 640 729 | 355 | 1 |
| 2 608 640 732 | 354 | 1 |
| 2 608 640 761 | 364 | 1 |
| 2 608 640 762 | 364 | 1 |
| 2 608 640 770 | 400 | 1 |
| 2 608 640 774 | 358 | 1 |
| 2 608 640 775 | 358 | 1 |
| 2 608 640 781 | 358 | 1 |
| 2 608 640 784 | 358 | 1 |
| 2 608 640 785 | 358 | 1 |
| 2 608 640 786 | 358 | 1 |
| 2 608 640 787 | 358 | 1 |
| 2 608 640 789 | 358 | 1 |
| 2 608 640 795 | 358 | 1 |
| 2 608 640 799 | 358 | 1 |
| 2 608 640 800 | 358 | 1 |
| 2 608 640 801 | 358 | 1 |
| 2 608 640 803 | 358 | 1 |
| 2 608 640 804 | 358 | 1 |
| 2 608 640 805 | 358 | 1 |
| 2 608 640 807 | 358 | 1 |
| 2 608 640 815 | 399 | 1 |
| 2 608 640 817 | 354 | 1 |
| 2 608 640 818 | 354 | 1 |
| 2 608 641 167 | 354 | 1 |
| 2 608 641 168 | 354 | 1 |
| 2 608 641 169 | 354 | 1 |
| 2 608 641 170 | 354 | 1 |
| 2 608 641 171 | 354 | 1 |
| 2 608 641 172 | 354 | 1 |
| 2 608 641 173 | 354 | 1 |
| 2 608 641 175 | 354 | 1 |
| 2 608 641 181 | 354 | 1 |
| 2 608 641 184 | 354 | 1 |
| 2 608 641 185 | 354 | 1 |
| 2 608 641 186 | 354 | 1 |
| 2 608 641 187 | 354 | 1 |
| 2 608 641 188 | 354 | 1 |
| 2 608 641 190 | 355 | 1 |
| 2 608 641 192 | 355 | 1 |
| 2 608 641 195 | 399 | 1 |
| 2 608 641 199 | 363 | 1 |
| 2 608 641 200 | 363 | 1 |
| 2 608 641 201 | 363 | 1 |
| 2 608 641 202 | 356 | 1 |
| 2 608 641 204 | 400 | 1 |
| 2 608 641 765 | 356 | 1 |
| 2 608 641 768 | 356 | 1 |
| 2 608 641 769 | 356 | 1 |
| 2 608 641 771 | 357 | 1 |
| 2 608 641 774 | 365 | 1 |
| 2 608 642 096 | 396 | 1 |
| 2 608 642 097 | 396 | 1 |
| 2 608 642 098 | 396 | 1 |
| 2 608 642 099 | 396 | 1 |
| 2 608 642 100 | 339 | 1 |
| 2 608 642 101 | 339 | 1 |
| 2 608 642 102 | 339 | 1 |
| 2 608 642 103 | 339 | 1 |
| 2 608 642 104 | 366 | 1 |
| 2 608 642 105 | 367 | 1 |
| 2 608 642 106 | 366 | 1 |
| 2 608 642 107 | 367 | 1 |
| 2 608 642 108 | 366 | 1 |
| 2 608 642 109 | 366 | 1 |
| 2 608 642 110 | 366 | 1 |
| 2 608 642 111 | 340 | 1 |
| 2 608 642 112 | 340 | 1 |
| 2 608 642 113 | 340 | 1 |
| 2 608 642 114 | 340 | 1 |
| 2 608 642 115 | 340 | 1 |
| 2 608 642 116 | 340 | 1 |
| 2 608 642 117 | 340 | 1 |
| 2 608 642 118 | 340 | 1 |
| 2 608 642 119 | 340 | 1 |
| 2 608 642 120 | 340 | 1 |
| 2 608 642 121 | 340 | 1 |
| 2 608 642 122 | 340 | 1 |
| 2 608 642 123 | 340 | 1 |
| 2 608 642 124 | 340 | 1 |
| 2 608 642 125 | 340 | 1 |
| 2 608 642 126 | 368 | 1 |
| 2 608 642 127 | 368 | 1 |
| 2 608 642 128 | 368 | 1 |
| 2 608 642 129 | 368 | 1 |
| 2 608 642 130 | 368 | 1 |
| 2 608 642 131 | 368 | 1 |
| 2 608 642 133 | 375 | 1 |
| 2 608 642 135 | 375 | 1 |
| 2 608 642 137 | 375 | 1 |
| 2 608 642 384 | 338 | 1 |
| 2 608 642 385 | 338 | 1 |
| 2 608 642 386 | 338 | 1 |
| 2 608 642 387 | 395 | 1 |
| 2 608 642 388 | 395 | 1 |
| 2 608 642 492 | 397 | 1 |
| 2 608 642 493 | 397 | 1 |
| 2 608 642 494 | 397 | 1 |
| 2 608 642 495 | 397 | 1 |
| 2 608 642 496 | 347 | 1 |
| 2 608 642 497 | 347 | 1 |
| 2 608 642 498 | 348 | 1 |
| 2 608 642 499 | 348 | 1 |
| 2 608 642 500 | 349 | 1 |
| 2 608 642 501 | 349 | 1 |
| 2 608 642 502 | 350 | 1 |
| 2 608 642 503 | 350 | 1 |
| 2 608 642 504 | 350 | 1 |
| 2 608 642 505 | 350 | 1 |
| 2 608 642 506 | 350 | 1 |
| 2 608 642 507 | 350 | 1 |
| 2 608 642 508 | 350 | 1 |
| 2 608 642 509 | 350 | 1 |
| 2 608 642 510 | 350 | 1 |
| 2 608 642 511 | 350 | 1 |
| 2 608 642 512 | 350 | 1 |
| 2 608 642 513 | 350 | 1 |
| 2 608 642 514 | 373 | 1 |
| 2 608 642 515 | 373 | 1 |
| 2 608 642 516 | 374 | 1 |
| 2 608 642 517 | 374 | 1 |
| 2 608 642 518 | 374 | 1 |
| 2 608 642 528 | 397 | 1 |
| 2 608 642 529 | 397 | 1 |
| 2 608 642 530 | 348 | 1 |
| 2 608 642 531 | 348 | 1 |
| 2 608 642 600 | 358 | 1 |
| 2 608 642 601 | 358 | 1 |
| 2 608 642 602 | 354 | 1 |
| 2 608 642 606 | 369 | 1 |
| 2 608 642 608 | 369 | 1 |
| 2 608 643 054 | 388 | 1 |
| 2 608 643 055 | 388 | 1 |
| 2 608 643 056 | 388 | 1 |
| 2 608 643 057 | 388 | 1 |
| 2 608 643 058 | 388 | 1 |
| 2 608 643 059 | 389 | 1 |
| 2 608 643 060 | 389 | 1 |
| 2 608 643 061 | 389 | 1 |
| 2 608 643 062 | 389 | 1 |
| 2 608 643 063 | 389 | 1 |
| 2 608 643 071 | 354 | 1 |
| 2 608 644 003 | 344 | 1 |
| 2 608 644 004 | 344 | 1 |
| 2 608 644 005 | 344 | 1 |
| 2 608 644 006 | 344 | 1 |
| 2 608 644 007 | 344 | 1 |
| 2 608 644 008 | 344 | 1 |
| 2 608 644 009 | 344 | 1 |
| 2 608 644 010 | 344 | 1 |
| 2 608 644 011 | 344 | 1 |
| 2 608 644 012 | 344 | 1 |
| 2 608 644 013 | 344 | 1 |
| 2 608 644 014 | 344 | 1 |
| 2 608 644 015 | 344 | 1 |
| 2 608 644 016 | 344 | 1 |
| 2 608 644 017 | 344 | 1 |
| 2 608 644 018 | 344 | 1 |
| 2 608 644 019 | 344 | 1 |
| 2 608 644 020 | 344 | 1 |
| 2 608 644 021 | 344 | 1 |
| 2 608 644 022 | 344 | 1 |
| 2 608 644 023 | 344 | 1 |
| 2 608 644 024 | 344 | 1 |
| 2 608 644 025 | 344 | 1 |
| 2 608 644 026 | 344 | 1 |
| 2 608 644 027 | 344 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 644 028 | 344 | 1 |
| 2 608 644 029 | 345 | 1 |
| 2 608 644 030 | 345 | 1 |
| 2 608 644 031 | 345 | 1 |
| 2 608 644 032 | 345 | 1 |
| 2 608 644 033 | 345 | 1 |
| 2 608 644 034 | 345 | 1 |
| 2 608 644 035 | 345 | 1 |
| 2 608 644 036 | 345 | 1 |
| 2 608 644 037 | 345 | 1 |
| 2 608 644 038 | 345 | 1 |
| 2 608 644 039 | 345 | 1 |
| 2 608 644 040 | 345 | 1 |
| 2 608 644 041 | 345 | 1 |
| 2 608 644 042 | 345 | 1 |
| 2 608 644 043 | 345 | 1 |
| 2 608 644 044 | 345 | 1 |
| 2 608 644 045 | 345 | 1 |
| 2 608 644 046 | 345 | 1 |
| 2 608 644 047 | 345 | 1 |
| 2 608 644 048 | 345 | 1 |
| 2 608 644 049 | 345 | 1 |
| 2 608 644 050 | 345 | 1 |
| 2 608 644 051 | 345 | 1 |
| 2 608 644 052 | 345 | 1 |
| 2 608 644 053 | 345 | 1 |
| 2 608 644 054 | 345 | 1 |
| 2 608 644 055 | 345 | 1 |
| 2 608 644 056 | 345 | 1 |
| 2 608 644 057 | 345 | 1 |
| 2 608 644 058 | 345 | 1 |
| 2 608 644 059 | 345 | 1 |
| 2 608 644 060 | 345 | 1 |
| 2 608 644 061 | 345 | 1 |
| 2 608 644 062 | 345 | 1 |
| 2 608 644 063 | 345 | 1 |
| 2 608 644 064 | 346 | 1 |
| 2 608 644 065 | 346 | 1 |
| 2 608 644 066 | 346 | 1 |
| 2 608 644 067 | 346 | 1 |
| 2 608 644 068 | 346 | 1 |
| 2 608 644 069 | 346 | 1 |
| 2 608 644 070 | 346 | 1 |
| 2 608 644 071 | 346 | 1 |
| 2 608 644 072 | 346 | 1 |
| 2 608 644 073 | 346 | 1 |
| 2 608 644 074 | 346 | 1 |
| 2 608 644 077 | 346 | 1 |
| 2 608 644 078 | 346 | 1 |
| 2 608 644 079 | 347 | 1 |
| 2 608 644 080 | 348 | 1 |
| 2 608 644 081 | 348 | 1 |
| 2 608 644 082 | 348 | 1 |
| 2 608 644 083 | 349 | 1 |
| 2 608 644 084 | 349 | 1 |
| 2 608 644 085 | 349 | 1 |
| 2 608 644 086 | 349 | 1 |
| 2 608 644 087 | 349 | 1 |
| 2 608 644 088 | 349 | 1 |
| 2 608 644 089 | 349 | 1 |
| 2 608 644 090 | 349 | 1 |
| 2 608 644 091 | 349 | 1 |
| 2 608 644 092 | 380 | 1 |
| 2 608 644 093 | 380 | 1 |
| 2 608 644 094 | 380 | 1 |
| 2 608 644 095 | 380 | 1 |
| 2 608 644 096 | 380 | 1 |
| 2 608 644 097 | 380 | 1 |
| 2 608 644 098 | 380 | 1 |
| 2 608 644 099 | 380 | 1 |
| 2 608 644 100 | 380 | 1 |
| 2 608 644 101 | 380 | 1 |
| 2 608 644 102 | 380 | 1 |
| 2 608 644 103 | 380 | 1 |
| 2 608 644 104 | 380 | 1 |
| 2 608 644 105 | 380 | 1 |
| 2 608 644 106 | 380 | 1 |
| 2 608 644 107 | 380 | 1 |
| 2 608 644 108 | 380 | 1 |
| 2 608 644 109 | 381 | 1 |
| 2 608 644 110 | 381 | 1 |
| 2 608 644 111 | 381 | 1 |
| 2 608 644 112 | 381 | 1 |
| 2 608 644 113 | 381 | 1 |
| 2 608 644 114 | 381 | 1 |
| 2 608 644 115 | 381 | 1 |
| 2 608 644 116 | 381 | 1 |
| 2 608 644 117 | 382 | 1 |
| 2 608 644 118 | 382 | 1 |
| 2 608 644 119 | 382 | 1 |
| 2 608 644 120 | 407 | 1 |
| 2 608 644 121 | 407 | 1 |
| 2 608 644 122 | 407 | 1 |
| 2 608 644 123 | 407 | 1 |
| 2 608 644 124 | 407 | 1 |
| 2 608 644 125 | 407 | 1 |
| 2 608 644 126 | 372 | 1 |
| 2 608 644 127 | 372 | 1 |
| 2 608 644 128 | 372 | 1 |
| 2 608 644 129 | 372 | 1 |
| 2 608 644 130 | 372 | 1 |
| 2 608 644 131 | 401 | 1 |
| 2 608 644 132 | 401 | 1 |
| 2 608 644 133 | 401 | 1 |
| 2 608 644 134 | 401 | 1 |
| 2 608 644 135 | 401 | 1 |
| 2 608 644 136 | 362 | 1 |
| 2 608 644 137 | 362 | 1 |
| 2 608 644 138 | 362 | 1 |
| 2 608 644 139 | 362 | 1 |
| 2 608 644 140 | 362 | 1 |
| 2 608 644 141 | 362 | 1 |
| 2 608 644 142 | 404 | 1 |
| 2 608 644 143 | 404 | 1 |
| 2 608 644 144 | 404 | 1 |
| 2 608 644 145 | 404 | 1 |
| 2 608 644 146 | 404 | 1 |
| 2 608 644 147 | 404 | 1 |
| 2 608 644 148 | 404 | 1 |
| 2 608 644 165 | 404 | 1 |
| 2 608 644 225 | 390 | 1 |
| 2 608 644 282 | 393 | 1 |
| 2 608 644 283 | 393 | 1 |
| 2 608 644 284 | 393 | 1 |
| 2 608 644 285 | 393 | 1 |
| 2 608 644 286 | 393 | 1 |
| 2 608 644 287 | 392 | 1 |
| 2 608 644 288 | 392 | 1 |
| 2 608 644 289 | 392 | 1 |
| 2 608 644 338 | 362 | 1 |
| 2 608 644 339 | 362 | 1 |
| 2 608 644 340 | 349 | 1 |
| 2 608 644 341 | 349 | 1 |
| 2 608 644 342 | 349 | 1 |
| 2 608 644 343 | 349 | 1 |
| 2 608 644 344 | 407 | 1 |
| 2 608 644 345 | 407 | 1 |
| 2 608 644 346 | 408 | 1 |
| 2 608 644 347 | 407 | 1 |
| 2 608 644 348 | 407 | 1 |
| 2 608 644 349 | 408 | 1 |
| 2 608 644 350 | 408 | 1 |
| 2 608 644 351 | 408 | 1 |
| 2 608 644 352 | 408 | 1 |
| 2 608 644 353 | 408 | 1 |
| 2 608 644 354 | 401 | 1 |
| 2 608 644 355 | 402 | 1 |
| 2 608 644 356 | 401 | 1 |
| 2 608 644 357 | 401 | 1 |
| 2 608 644 358 | 402 | 1 |
| 2 608 644 359 | 403 | 1 |
| 2 608 644 360 | 402 | 1 |
| 2 608 644 361 | 402 | 1 |
| 2 608 644 362 | 402 | 1 |
| 2 608 644 363 | 403 | 1 |
| 2 608 644 364 | 402 | 1 |
| 2 608 644 365 | 404 | 1 |
| 2 608 644 366 | 404 | 1 |
| 2 608 644 367 | 404 | 1 |
| 2 608 644 368 | 404 | 1 |
| 2 608 644 370 | 360 | 1 |
| 2 608 644 371 | 360 | 1 |
| 2 608 644 372 | 360 | 1 |
| 2 608 644 373 | 360 | 1 |
| 2 608 644 374 | 360 | 1 |
| 2 608 644 376 | 360 | 1 |
| 2 608 644 377 | 360 | 1 |
| 2 608 644 378 | 360 | 1 |
| 2 608 644 379 | 360 | 1 |
| 2 608 644 380 | 360 | 1 |
| 2 608 644 381 | 360 | 1 |
| 2 608 644 382 | 360 | 1 |
| 2 608 644 383 | 361 | 1 |
| 2 608 644 384 | 361 | 1 |
| 2 608 644 385 | 361 | 1 |
| 2 608 644 386 | 361 | 1 |
| 2 608 644 387 | 386 | 1 |
| 2 608 644 388 | 386 | 1 |
| 2 608 644 389 | 386 | 1 |
| 2 608 644 390 | 386 | 1 |
| 2 608 644 391 | 386 | 1 |
| 2 608 644 392 | 386 | 1 |
| 2 608 644 393 | 387 | 1 |
| 2 608 644 394 | 387 | |
| 2 608 644 395 | 387 | 1 |
| 2 608 644 396 | 387 | 1 |
| 2 608 644 397 | 387 | 1 |
| 2 608 644 497 | 341 | 1 |
| 2 608 644 498 | 341 | 1 |
| 2 608 644 499 | 341 | 1 |
| 2 608 644 500 | 341 | 1 |
| 2 608 644 502 | 341 | 1 |
| 2 608 644 503 | 341 | 1 |
| 2 608 644 504 | 341 | 1 |
| 2 608 644 505 | 341 | 1 |
| 2 608 644 506 | 341 | 1 |
| 2 608 644 507 | 341 | 1 |
| 2 608 644 508 | 341 | 1 |
| 2 608 644 509 | 341 | 1 |
| 2 608 644 510 | 341 | 1 |
| 2 608 644 511 | 341 | 1 |
| 2 608 644 512 | 341 | 1 |
| 2 608 644 513 | 341 | 1 |
| 2 608 644 514 | 341 | 1 |
| 2 608 644 515 | 341 | 1 |
| 2 608 644 516 | 343 | 1 |
| 2 608 644 517 | 343 | 1 |
| 2 608 644 518 | 342 | 1 |
| 2 608 644 519 | 342 | 1 |
| 2 608 644 520 | 343 | 1 |
| 2 608 644 521 | 343 | 1 |
| 2 608 644 522 | 342 | 1 |
| 2 608 644 523 | 342 | 1 |
| 2 608 644 524 | 343 | 1 |
| 2 608 644 525 | 343 | 1 |
| 2 608 644 526 | 343 | 1 |
| 2 608 644 527 | 342 | 1 |
| 2 608 644 528 | 342 | 1 |
| 2 608 644 529 | 342 | 1 |
| 2 608 644 530 | 391 | 1 |
| 2 608 644 531 | 391 | 1 |
| 2 608 644 532 | 391 | 1 |
| 2 608 644 533 | 391 | 1 |
| 2 608 644 534 | 377 | 1 |
| 2 608 644 535 | 377 | 1 |
| 2 608 644 536 | 377 | 1 |
| 2 608 644 537 | 377 | 1 |
| 2 608 644 538 | 377 | 1 |
| 2 608 644 539 | 377 | 1 |
| 2 608 644 540 | 377 | 1 |
| 2 608 644 541 | 377 | 1 |
| 2 608 644 542 | 379 | 1 |
| 2 608 644 543 | 378 | 1 |
| 2 608 644 544 | 379 | 1 |
| 2 608 644 545 | 378 | 1 |
| 2 608 644 546 | 379 | 1 |
| 2 608 644 547 | 378 | 1 |
| 2 608 644 548 | 370 | 1 |
| 2 608 644 549 | 370 | 1 |
| 2 608 644 550 | 370 | 1 |
| 2 608 644 551 | 371 | 1 |
| 2 608 644 552 | 371 | 1 |
| 2 608 644 553 | 371 | 1 |
| 2 608 644 554 | 405 | 1 |
| 2 608 644 555 | 405 | 1 |
| 2 608 644 556 | 405 | 1 |
| 2 608 644 557 | 406 | 1 |
| 2 608 644 558 | 406 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 644 559 | 406 | 1 |
| 2 608 649 000 | 538 | 1 |
| 2 608 649 001 | 538 | 1 |
| 2 608 650 065 | 533 | 1 |
| 2 608 650 354 | 527 | 1 |
| 2 608 650 355 | 527 | 1 |
| 2 608 650 356 | 527 | 1 |
| 2 608 650 414 | 533 | 1 |
| 2 608 650 434 | 529 | 5 |
| 2 608 650 463 | 523 | 1 |
| 2 608 650 464 | 524 | 1 |
| 2 608 650 465 | 524 | 1 |
| 2 608 650 551 | 524 | 1 |
| 2 608 650 613 | 524 | 5 |
| 2 608 650 614 | 524 | 5 |
| 2 608 650 616 | 523 | 5 |
| 2 608 650 617 | 523 | 5 |
| 2 608 650 673 | 524 | 5 |
| 2 608 650 676 | 524 | 5 |
| 2 608 650 677 | 523 | 5 |
| 2 608 650 678 | 523 | 5 |
| 2 608 650 679 | 523 | 5 |
| 2 608 650 681 | 524 | 5 |
| 2 608 650 682 | 524 | 5 |
| 2 608 650 698 | 524 | 1 |
| 2 608 650 969 | 513 | 1 |
| 2 608 650 970 | 526 | 1 |
| 2 608 650 971 | 526 | 1 |
| 2 608 650 972 | 526 | 1 |
| 2 608 650 975 | 526 | 1 |
| 2 608 651 780 | 506 | 5 |
| 2 608 651 781 | 506 | 5 |
| 2 608 651 821 | 506 | 5 |
| 2 608 651 944 | 506 | 5 |
| 2 608 652 207 | 513 | 1 |
| 2 608 652 900 | 525 | 5 |
| 2 608 653 065 | 524 | 1 |
| 2 608 653 066 | 509 | 1 |
| 2 608 653 067 | 508 | 1 |
| 2 608 653 096 | 514, 531 | 1 |
| 2 608 653 097 | 514 | 1 |
| 2 608 653 098 | 514 | 1 |
| 2 608 653 099 | 519 | 1 |
| 2 608 653 100 | 519 | 1 |
| 2 608 653 101 | 519 | 1 |
| 2 608 653 130 | 515 | 1 |
| 2 608 653 131 | 515 | 1 |
| 2 608 653 132 | 515 | 1 |
| 2 608 653 133 | 515 | 1 |
| 2 608 653 140 | 514 | 1 |
| 2 608 653 142 | 514 | 1 |
| 2 608 653 179 | 512 | 1 |
| 2 608 653 180 | 512 | 1 |
| 2 608 653 181 | 512 | 1 |
| 2 608 653 182 | 512 | 1 |
| 2 608 653 183 | 512 | 1 |
| 2 608 653 184 | 513 | 1 |
| 2 608 653 271 | 521 | 1 |
| 2 608 653 272 | 521 | 1 |
| 2 608 653 273 | 522 | 1 |
| 2 608 653 274 | 524 | 1 |
| 2 608 653 275 | 523 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 653 279 | 514 | 1 |
| 2 608 653 280 | 519 | 1 |
| 2 608 653 281 | 519 | 1 |
| 2 608 653 282 | 527 | 1 |
| 2 608 653 283 | 519 | 1 |
| 2 608 653 284 | 527 | 1 |
| 2 608 653 312 | 521 | 1 |
| 2 608 653 387 | 521 | 1 |
| 2 608 653 388 | 522 | 1 |
| 2 608 654 401 | 507 | 5 |
| 2 608 654 402 | 507 | 5 |
| 2 608 654 403 | 523 | 5 |
| 2 608 654 404 | 523 | 5 |
| 2 608 654 405 | 517 | 5 |
| 2 608 654 406 | 517 | 5 |
| 2 608 654 416 | 507 | 1 |
| 2 608 654 417 | 523 | 1 |
| 2 608 654 418 | 517 | 1 |
| 2 608 654 763 | 518 | 5 |
| 2 608 654 820 | 509 | 5 |
| 2 608 654 834 | 518 | 5 |
| 2 608 654 981 | 516 | 5 |
| 2 608 656 010 | 530 | 5 |
| 2 608 656 011 | 530 | 5 |
| 2 608 656 012 | 530 | 5 |
| 2 608 656 013 | 506 | 5 |
| 2 608 656 014 | 507 | 5 |
| 2 608 656 015 | 506 | 5 |
| 2 608 656 016 | 516 | 5 |
| 2 608 656 017 | 516 | 5 |
| 2 608 656 018 | 506 | 5 |
| 2 608 656 019 | 507 | 5 |
| 2 608 656 020 | 507 | 5 |
| 2 608 656 021 | 516 | 5 |
| 2 608 656 022 | 517 | 5 |
| 2 608 656 027 | 507 | 1 |
| 2 608 656 028 | 506 | 1 |
| 2 608 656 032 | 507 | 1 |
| 2 608 656 034 | 516 | 1 |
| 2 608 656 036 | 506 | 5 |
| 2 608 656 037 | 507 | 5 |
| 2 608 656 038 | 506 | 5 |
| 2 608 656 039 | 516 | 5 |
| 2 608 656 040 | 516 | 5 |
| 2 608 656 041 | 507 | 5 |
| 2 608 656 042 | 507 | 5 |
| 2 608 656 043 | 517 | 5 |
| 2 608 656 253 | 530 | 5 |
| 2 608 656 255 | 509 | 5 |
| 2 608 656 258 | 517 | 5 |
| 2 608 656 259 | 517 | 1 |
| 2 608 656 260 | 517 | 5 |
| 2 608 656 261 | 518 | 5 |
| 2 608 656 263 | 526 | 5 |
| 2 608 656 265 | 509 | 5 |
| 2 608 656 267 | 530 | 5 |
| 2 608 656 268 | 530 | 5 |
| 2 608 656 269 | 530 | 5 |
| 2 608 656 270 | 516 | 5 |
| 2 608 656 271 | 517 | 5 |
| 2 608 656 272 | 517 | 5 |
| 2 608 656 273 | 518 | 5 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 656 274 | 526 | 5 |
| 2 608 656 432 | 529 | 5 |
| 2 608 656 433 | 529 | 5 |
| 2 608 656 571 | 509 | 1 |
| 2 608 656 636 | 516 | 1 |
| 2 608 656 931 | 533 | 1 |
| 2 608 656 932 | 533 | 1 |
| 2 608 656 934 | 534 | 1 |
| 2 608 656 973 | 534 | 1 |
| 2 608 657 394 | 508 | 5 |
| 2 608 657 395 | 508 | 5 |
| 2 608 657 396 | 508 | 5 |
| 2 608 657 397 | 508 | 5 |
| 2 608 657 398 | 508 | 5 |
| 2 608 657 406 | 508 | 5 |
| 2 608 657 407 | 509 | 5 |
| 2 608 657 408 | 509 | 5 |
| 2 608 657 409 | 509 | 5 |
| 2 608 657 523 | 510 | 5 |
| 2 608 657 524 | 510 | 5 |
| 2 608 657 525 | 511 | 5 |
| 2 608 657 526 | 511 | 5 |
| 2 608 657 527 | 512 | 5 |
| 2 608 657 528 | 512 | 5 |
| 2 608 657 550 | 507 | 1 |
| 2 608 657 551 | 506 | 1 |
| 2 608 657 552 | 507 | 1 |
| 2 608 657 553 | 507 | 1 |
| 2 608 657 554 | 508 | 1 |
| 2 608 657 555 | 508 | 1 |
| 2 608 657 556 | 509 | 1 |
| 2 608 657 557 | 509 | 1 |
| 2 608 657 558 | 516 | 1 |
| 2 608 657 559 | 516 | 1 |
| 2 608 657 560 | 516 | 1 |
| 2 608 657 561 | 517 | 1 |
| 2 608 657 562 | 518 | 1 |
| 2 608 657 608 | 518 | 5 |
| 2 608 657 610 | 518 | 5 |
| 2 608 657 611 | 518 | 1 |
| 2 608 657 612 | 518 | 5 |
| 2 608 657 721 | 530 | 5 |
| 2 608 657 722 | 531 | 5 |
| 2 608 657 723 | 531 | 5 |
| 2 608 657 724 | 531 | 5 |
| 2 608 657 725 | 531 | 5 |
| 2 608 657 932 | 512 | 1 |
| 2 608 657 933 | 510 | 1 |
| 2 608 657 934 | 511 | 1 |
| 2 608 657 935 | 512 | 1 |
| 2 608 657 936 | 510 | 1 |
| 2 608 657 937 | 507 | 1 |
| 2 608 657 938 | 517 | 1 |
| 2 608 658 009 | 511 | 5 |
| 2 608 658 010 | 511 | 5 |
| 2 608 658 011 | 511 | 5 |
| 2 608 658 013 | 512 | 5 |
| 2 608 658 027 | 520 | 5 |
| 2 608 658 028 | 520 | 1 |
| 2 608 658 030 | 520 | 5 |
| 2 608 658 031 | 520 | 1 |
| 2 608 658 033 | 520 | 5 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 658 034 | 520 | 1 |
| 2 608 658 036 | 520 | 5 |
| 2 608 658 037 | 520 | 1 |
| 2 608 658 147 | 511 | 5 |
| 2 608 658 148 | 511 | 1 |
| 2 608 658 327 | 522 | 1 |
| 2 608 658 328 | 522 | 1 |
| 2 608 661 200 | 536 | 1 |
| 2 608 661 201 | 536 | 1 |
| 2 608 661 202 | 536 | 1 |
| 2 608 661 203 | 536 | 1 |
| 2 608 661 204 | 536 | 1 |
| 2 608 661 205 | 536 | 1 |
| 2 608 661 626 | 585 | 1 |
| 2 608 661 628 | 588 | 1 |
| 2 608 661 629 | 587 | 1 |
| 2 608 661 630 | 585 | 1 |
| 2 608 661 633 | 591 | 1 |
| 2 608 661 636 | 590 | 4 |
| 2 608 661 637 | 585 | 4 |
| 2 608 661 640 | 588 | 4 |
| 2 608 661 641 | 587 | 1 |
| 2 608 661 642 | 602 | 1 |
| 2 608 661 643 | 590 | 1 |
| 2 608 661 644 | 587 | 4 |
| 2 608 661 645 | 585 | 4 |
| 2 608 661 646 | 608 | 1 |
| 2 608 661 647 | 609 | 1 |
| 2 608 661 688 | 589 | 4 |
| 2 608 661 689 | 603 | 1 |
| 2 608 661 691 | 608 | 1 |
| 2 608 661 692 | 600 | 1 |
| 2 608 661 693 | 608 | 1 |
| 2 608 661 694 | 618 | 1 |
| 2 608 661 695 | 618 | 1 |
| 2 608 661 696 | 618 | 1 |
| 2 608 661 757 | 599 | 1 |
| 2 608 661 758 | 591 | 1 |
| 2 608 661 781 | 587 | 4 |
| 2 608 661 868 | 602 | 1 |
| 2 608 661 901 | 587 | 25 |
| 2 608 661 902 | 587 | 25 |
| 2 608 661 903 | 585 | 25 |
| 2 608 661 904 | 585 | 25 |
| 2 608 661 905 | 589 | 25 |
| 2 608 661 906 | 608 | 25 |
| 2 608 661 907 | 587 | 1 |
| 2 608 661 908 | 589 | 1 |
| 2 608 661 909 | 608 | 1 |
| 2 608 662 013 | 619 | 1 |
| 2 608 662 017 | 586 | 1 |
| 2 608 662 018 | 589 | 1 |
| 2 608 662 019 | 589 | 1 |
| 2 608 662 031 | 586 | 1 |
| 2 608 662 033 | 589 | 1 |
| 2 608 662 034 | 589 | 1 |
| 2 608 662 035 | 589 | 25 |
| 2 608 662 036 | 623 | 25 |
| 2 608 662 037 | 623 | 25 |
| 2 608 662 041 | 625 | 1 |
| 2 608 662 043 | 626 | 1 |
| 2 608 662 044 | 626 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 662 046 | 627 | 25 |
| 2 608 662 311 | 592 | 25 |
| 2 608 662 312 | 621 | 25 |
| 2 608 662 315 | 592 | 25 |
| 2 608 662 316 | 621 | 25 |
| 2 608 662 317 | 624 | 25 |
| 2 608 662 342 | 619 | 10 |
| 2 608 662 343 | 619 | 10 |
| 2 608 662 346 | 612 | 1 |
| 2 608 662 350 | 621 | 25 |
| 2 608 662 351 | 622 | 25 |
| 2 608 662 352 | 622 | 25 |
| 2 608 662 353 | 623 | 25 |
| 2 608 662 354 | 586 | 1 |
| 2 608 662 355 | 586 | 1 |
| 2 608 662 357 | 585 | 1 |
| 2 608 662 358 | 585 | 1 |
| 2 608 662 360 | 586 | 1 |
| 2 608 662 361 | 586 | 1 |
| 2 608 662 374 | 627 | 25 |
| 2 608 662 555 | 592 | 1 |
| 2 608 662 558 | 592 | 1 |
| 2 608 662 561 | 592 | 1 |
| 2 608 662 564 | 592 | 1 |
| 2 608 662 567 | 596 | 1 |
| 2 608 662 568 | 595 | 1 |
| 2 608 662 571 | 595 | 1 |
| 2 608 662 574 | 595 | 1 |
| 2 608 662 575 | 610 | 1 |
| 2 608 662 577 | 604 | 1 |
| 2 608 662 578 | 605 | 1 |
| 2 608 662 579 | 610 | 1 |
| 2 608 662 580 | 604 | 1 |
| 2 608 662 581 | 604 | 1 |
| 2 608 662 582 | 605 | 1 |
| 2 608 662 583 | 610 | 1 |
| 2 608 662 610 | 602 | 1 |
| 2 608 662 611 | 601 | 1 |
| 2 608 662 767 | 595 | 25 |
| 2 608 662 768 | 595 | 25 |
| 2 608 662 769 | 595 | 25 |
| 2 608 662 906 | 600 | 1 |
| 2 608 662 907 | 601 | 1 |
| 2 608 662 908 | 601 | 1 |
| 2 608 662 909 | 606 | 1 |
| 2 608 662 910 | 607 | 1 |
| 2 608 662 911 | 607 | 1 |
| 2 608 663 314 | 473 | 10 |
| 2 608 663 750 | 470 | 10 |
| 2 608 663 751 | 470 | 10 |
| 2 608 663 752 | 470 | 1 |
| 2 608 663 753 | 470 | 1 |
| 2 608 663 867 | 470 | 10 |
| 2 608 663 868 | 470 | 10 |
| 2 608 663 869 | 470 | 1 |
| 2 608 664 131 | 617 | 5 |
| 2 608 664 132 | 618 | 5 |
| 2 608 664 133 | 618 | 5 |
| 2 608 664 202 | 588 | 1 |
| 2 608 664 203 | 588 | 1 |
| 2 608 664 204 | 588 | 1 |
| 2 608 664 205 | 588 | 25 |
| 2 608 664 206 | 606 | 1 |
| 2 608 664 209 | 594 | 1 |
| 2 608 664 214 | 588 | 1 |
| 2 608 664 215 | 588 | 1 |
| 2 608 664 216 | 588 | 1 |
| 2 608 664 217 | 588 | 25 |
| 2 608 664 218 | 593 | 1 |
| 2 608 664 219 | 593 | 1 |
| 2 608 664 220 | 597 | 1 |
| 2 608 664 221 | 597 | 1 |
| 2 608 664 222 | 597 | 25 |
| 2 608 664 223 | 600 | 1 |
| 2 608 664 224 | 601 | 1 |
| 2 608 664 225 | 601 | 1 |
| 2 608 664 226 | 598 | 1 |
| 2 608 664 227 | 598 | 1 |
| 2 608 664 231 | 609 | 1 |
| 2 608 664 348 | 590 | 1 |
| 2 608 664 349 | 593 | 1 |
| 2 608 664 350 | 593 | 1 |
| 2 608 664 351 | 600 | 1 |
| 2 608 664 352 | 600 | 1 |
| 2 608 664 470 | 587 | 1 |
| 2 608 664 471 | 585 | 1 |
| 2 608 664 472 | 585 | 1 |
| 2 608 664 473 | 589 | 1 |
| 2 608 664 474 | 587 | 1 |
| 2 608 664 475 | 589 | 1 |
| 2 608 664 476 | 585 | 1 |
| 2 608 664 477 | 590 | 1 |
| 2 608 664 478 | 591 | 1 |
| 2 608 664 479 | 586 | 1 |
| 2 608 664 480 | 591 | 1 |
| 2 608 664 481 | 586 | 1 |
| 2 608 664 482 | 603 | 1 |
| 2 608 664 483 | 590 | 1 |
| 2 608 664 484 | 602 | 1 |
| 2 608 664 485 | 586 | 1 |
| 2 608 664 486 | 600 | 1 |
| 2 608 664 487 | 608 | 1 |
| 2 608 664 488 | 609 | 1 |
| 2 608 664 489 | 608 | 1 |
| 2 608 664 490 | 599 | 1 |
| 2 608 664 491 | 608 | 1 |
| 2 608 664 492 | 592 | 1 |
| 2 608 664 493 | 592 | 1 |
| 2 608 664 494 | 592 | 1 |
| 2 608 664 495 | 592 | 1 |
| 2 608 664 496 | 595 | 1 |
| 2 608 664 497 | 595 | 1 |
| 2 608 664 498 | 595 | 1 |
| 2 608 664 499 | 596 | 1 |
| 2 608 664 500 | 604 | 1 |
| 2 608 664 501 | 610 | 1 |
| 2 608 664 502 | 604 | 1 |
| 2 608 664 503 | 610 | 1 |
| 2 608 664 504 | 605 | 1 |
| 2 608 664 505 | 610 | 1 |
| 2 608 664 506 | 605 | 1 |
| 2 608 664 622 | 617 | 5 |
| 2 608 664 623 | 617 | 5 |
| 2 608 664 624 | 617 | 5 |
| 2 608 665 071 | 470 | 1 |
| 2 608 665 073 | 475 | 1 |
| 2 608 667 394 | 471 | 5 |
| 2 608 667 396 | 489 | 5 |
| 2 608 667 399 | 470 | 10 |
| 2 608 667 400 | 471 | 10 |
| 2 608 667 443 | 486 | 10 |
| 2 608 667 444 | 486 | 10 |
| 2 608 667 445 | 486 | 10 |
| 2 608 667 446 | 486 | 10 |
| 2 608 667 447 | 486 | 10 |
| 2 608 667 448 | 486 | 10 |
| 2 608 667 449 | 487 | 1 |
| 2 608 667 450 | 487 | 1 |
| 2 608 667 562 | 480 | |
| 2 608 667 563 | 487 | 1 |
| 2 608 685 860 | 96 | 1 |
| 2 608 685 861 | 96 | 1 |
| 2 608 685 862 | 96 | 1 |
| 2 608 685 863 | 96 | 1 |
| 2 608 685 864 | 96 | 1 |
| 2 608 685 865 | 96 | 1 |
| 2 608 685 866 | 96 | 1 |
| 2 608 685 867 | 96 | 1 |
| 2 608 685 868 | 96 | 1 |
| 2 608 685 869 | 96 | 1 |
| 2 608 685 870 | 96 | 1 |
| 2 608 685 871 | 96 | 1 |
| 2 608 685 872 | 96 | 1 |
| 2 608 685 873 | 96 | 1 |
| 2 608 685 874 | 96 | 1 |
| 2 608 685 875 | 96 | 1 |
| 2 608 685 876 | 96 | 1 |
| 2 608 685 877 | 96 | 1 |
| 2 608 690 000 | 181 | 1 |
| 2 608 690 003 | 182 | 1 |
| 2 608 690 004 | 182 | 1 |
| 2 608 690 005 | 182 | 1 |
| 2 608 690 006 | 176 | 1 |
| 2 608 690 007 | 175 | 1 |
| 2 608 690 010 | 176 | 1 |
| 2 608 690 091 | 175 | 1 |
| 2 608 690 097 | 181 | 1 |
| 2 608 690 098 | 181 | 1 |
| 2 608 690 099 | 181 | 1 |
| 2 608 690 100 | 181 | 1 |
| 2 608 690 101 | 175 | 1 |
| 2 608 690 102 | 175 | 1 |
| 2 608 690 106 | 188 | 1 |
| 2 608 690 108 | 188 | 1 |
| 2 608 690 110 | 189 | 1 |
| 2 608 690 111 | 189 | 1 |
| 2 608 690 112 | 189 | 1 |
| 2 608 690 113 | 189 | 1 |
| 2 608 690 114 | 189 | 1 |
| 2 608 690 115 | 189 | 1 |
| 2 608 690 124 | 180 | 1 |
| 2 608 690 125 | 180 | 1 |
| 2 608 690 126 | 180 | 1 |
| 2 608 690 127 | 180 | 1 |
| 2 608 690 128 | 180 | 1 |
| 2 608 690 129 | 180 | 1 |
| 2 608 690 130 | 180 | 1 |
| 2 608 690 131 | 175 | 1 |
| 2 608 690 132 | 174 | 1 |
| 2 608 690 133 | 175 | 1 |
| 2 608 690 141 | 180 | 1 |
| 2 608 690 142 | 180 | 1 |
| 2 608 690 143 | 181 | 1 |
| 2 608 690 144 | 175 | 1 |
| 2 608 690 145 | 174 | 1 |
| 2 608 690 146 | 175 | 1 |
| 2 608 690 166 | 180 | 1 |
| 2 608 690 167 | 180 | 1 |
| 2 608 690 168 | 180 | 1 |
| 2 608 690 176 | 174 | 1 |
| 2 608 690 177 | 175 | 1 |
| 2 608 690 178 | 175 | 1 |
| 2 608 690 179 | 182 | 1 |
| 2 608 690 180 | 176 | 1 |
| 2 608 690 188 | 187 | 1 |
| 2 608 690 190 | 187 | 1 |
| 2 608 690 198 | 181 | 1 |
| 2 608 690 200 | 176 | 1 |
| 2 608 690 201 | 176 | 1 |
| 2 608 690 235 | 180 | 1 |
| 2 608 690 236 | 180 | 1 |
| 2 608 690 237 | 181 | 1 |
| 2 608 690 238 | 181 | 1 |
| 2 608 690 239 | 180 | 2 |
| 2 608 690 240 | 180 | 2 |
| 2 608 690 241 | 181 | 1 |
| 2 608 690 242 | 180 | 1 |
| 2 608 691 012 | 774 | 1 |
| 2 608 691 013 | 774 | 1 |
| 2 608 691 014 | 774 | 1 |
| 2 608 691 015 | 774 | 1 |
| 2 608 691 016 | 775 | 1 |
| 2 608 691 017 | 776 | 1 |
| 2 608 691 018 | 776 | 1 |
| 2 608 691 019 | 775 | 1 |
| 2 608 691 022 | 775 | 1 |
| 2 608 691 027 | 774 | 1 |
| 2 608 691 062 | 774 | 1 |
| 2 608 691 064 | 775 | 1 |
| 2 608 691 065 | 775 | 1 |
| 2 608 691 067 | 775 | 1 |
| 2 608 691 068 | 776 | 1 |
| 2 608 691 070 | 776 | 1 |
| 2 608 691 098 | 774 | 1 |
| 2 608 691 100 | 775 | 1 |
| 2 608 691 104 | 776 | 1 |
| 2 608 691 112 | 776 | 1 |
| 2 608 691 116 | 776 | 1 |
| 2 608 831 000 | 83 | 5 |
| 2 608 831 001 | 83 | 5 |
| 2 608 831 002 | 83 | 5 |
| 2 608 831 003 | 83 | 5 |
| 2 608 831 004 | 83 | 5 |
| 2 608 831 005 | 83 | 5 |
| 2 608 831 006 | 83 | 5 |
| 2 608 831 007 | 83 | 5 |
| 2 608 831 008 | 83 | 5 |
| 2 608 831 009 | 83 | 5 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 831 010 | 83 | 5 |
| 2 608 831 011 | 83 | 1 |
| 2 608 831 012 | 83 | 5 |
| 2 608 831 013 | 83 | 5 |
| 2 608 831 014 | 83 | 5 |
| 2 608 831 015 | 83 | 5 |
| 2 608 831 016 | 83 | 5 |
| 2 608 831 017 | 83 | 5 |
| 2 608 831 018 | 83 | 5 |
| 2 608 831 019 | 83 | 5 |
| 2 608 831 020 | 83 | 5 |
| 2 608 831 021 | 83 | 5 |
| 2 608 831 022 | 83 | 1 |
| 2 608 831 023 | 83 | 5 |
| 2 608 831 024 | 83 | 5 |
| 2 608 831 025 | 83 | 5 |
| 2 608 831 026 | 83 | 5 |
| 2 608 831 027 | 83 | 5 |
| 2 608 831 028 | 83 | 5 |
| 2 608 831 029 | 83 | 5 |
| 2 608 831 030 | 83 | 1 |
| 2 608 831 031 | 83 | 5 |
| 2 608 831 032 | 83 | 5 |
| 2 608 831 033 | 83 | 5 |
| 2 608 831 034 | 83 | 5 |
| 2 608 831 035 | 83 | 5 |
| 2 608 831 036 | 83 | 1 |
| 2 608 831 037 | 83 | 5 |
| 2 608 831 038 | 83 | 5 |
| 2 608 831 039 | 83 | 5 |
| 2 608 831 040 | 83 | 5 |
| 2 608 831 041 | 83 | 5 |
| 2 608 831 042 | 83 | 1 |
| 2 608 831 043 | 83 | 5 |
| 2 608 831 044 | 83 | 5 |
| 2 608 831 045 | 83 | 5 |
| 2 608 831 046 | 83 | 1 |
| 2 608 831 047 | 83 | 1 |
| 2 608 831 048 | 83 | 1 |
| 2 608 831 049 | 83 | 1 |
| 2 608 831 050 | 83 | 1 |
| 2 608 831 051 | 83 | 1 |
| 2 608 831 052 | 83 | 1 |
| 2 608 831 053 | 83 | 1 |
| 2 608 831 054 | 84 | 1 |
| 2 608 831 055 | 84 | 1 |
| 2 608 831 056 | 84 | 1 |
| 2 608 831 057 | 84 | 1 |
| 2 608 831 058 | 84 | 1 |
| 2 608 831 059 | 84 | 1 |
| 2 608 831 060 | 84 | 1 |
| 2 608 831 061 | 84 | 1 |
| 2 608 831 062 | 84 | 1 |
| 2 608 831 063 | 84 | 1 |
| 2 608 831 103 | 84 | 1 |
| 2 608 831 104 | 84 | 1 |
| 2 608 831 105 | 84 | 1 |
| 2 608 831 106 | 84 | 1 |
| 2 608 831 107 | 84 | 1 |
| 2 608 831 108 | 84 | 1 |
| 2 608 831 109 | 84 | 1 |
| 2 608 831 110 | 84 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 831 111 | 84 | 1 |
| 2 608 831 112 | 84 | 1 |
| 2 608 831 113 | 84 | 1 |
| 2 608 831 114 | 84 | 1 |
| 2 608 831 115 | 84 | 1 |
| 2 608 831 116 | 84 | 1 |
| 2 608 831 117 | 84 | 1 |
| 2 608 831 118 | 84 | 1 |
| 2 608 831 119 | 84 | 1 |
| 2 608 831 120 | 84 | 1 |
| 2 608 831 121 | 84 | 1 |
| 2 608 831 122 | 84 | 1 |
| 2 608 831 123 | 84 | 1 |
| 2 608 831 124 | 84 | 1 |
| 2 608 831 125 | 84 | 1 |
| 2 608 831 126 | 84 | 1 |
| 2 608 833 771 | 79 | 10 |
| 2 608 833 772 | 79 | 10 |
| 2 608 833 773 | 79 | 5 |
| 2 608 833 774 | 79 | 10 |
| 2 608 833 775 | 79 | 5 |
| 2 608 833 776 | 79 | 1 |
| 2 608 833 777 | 79 | 10 |
| 2 608 833 778 | 79 | 10 |
| 2 608 833 779 | 79 | 10 |
| 2 608 833 780 | 79 | 10 |
| 2 608 833 781 | 80 | 10 |
| 2 608 833 782 | 80 | 10 |
| 2 608 833 783 | 80 | 5 |
| 2 608 833 784 | 80 | 5 |
| 2 608 833 785 | 80 | 10 |
| 2 608 833 786 | 80 | 10 |
| 2 608 833 787 | 80 | 5 |
| 2 608 833 788 | 80 | 10 |
| 2 608 833 789 | 80 | 10 |
| 2 608 833 790 | 80 | 10 |
| 2 608 833 791 | 80 | 10 |
| 2 608 833 792 | 80 | 5 |
| 2 608 833 793 | 80 | 5 |
| 2 608 833 794 | 80 | 5 |
| 2 608 833 795 | 80 | 5 |
| 2 608 833 796 | 80 | 5 |
| 2 608 833 797 | 80 | 10 |
| 2 608 833 798 | 80 | 10 |
| 2 608 833 799 | 80 | 10 |
| 2 608 833 800 | 80 | 10 |
| 2 608 833 801 | 80 | 5 |
| 2 608 833 802 | 80 | 5 |
| 2 608 833 803 | 80 | 5 |
| 2 608 833 804 | 80 | 5 |
| 2 608 833 805 | 80 | 1 |
| 2 608 833 806 | 80 | 5 |
| 2 608 833 807 | 80 | 10 |
| 2 608 833 808 | 80 | 10 |
| 2 608 833 809 | 80 | 10 |
| 2 608 833 810 | 80 | 5 |
| 2 608 833 811 | 80 | 5 |
| 2 608 833 812 | 80 | 5 |
| 2 608 833 813 | 80 | 5 |
| 2 608 833 814 | 80 | 1 |
| 2 608 833 815 | 80 | 5 |
| 2 608 833 816 | 80 | 10 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 833 817 | 80 | 10 |
| 2 608 833 818 | 80 | 10 |
| 2 608 833 819 | 80 | 5 |
| 2 608 833 820 | 80 | 5 |
| 2 608 833 821 | 80 | 5 |
| 2 608 833 822 | 80 | 5 |
| 2 608 833 823 | 80 | 5 |
| 2 608 833 824 | 80 | 1 |
| 2 608 833 825 | 80 | 10 |
| 2 608 833 826 | 80 | 5 |
| 2 608 833 827 | 80 | 5 |
| 2 608 833 828 | 80 | 5 |
| 2 608 833 829 | 80 | 5 |
| 2 608 833 889 | 81 | 1 |
| 2 608 833 890 | 81 | 1 |
| 2 608 833 891 | 81 | 5 |
| 2 608 833 892 | 81 | 5 |
| 2 608 833 893 | 81 | 1 |
| 2 608 833 894 | 81 | 1 |
| 2 608 833 895 | 81 | 1 |
| 2 608 833 896 | 81 | 1 |
| 2 608 833 897 | 81 | 1 |
| 2 608 833 898 | 81 | 1 |
| 2 608 833 899 | 81 | 1 |
| 2 608 833 900 | 81 | 1 |
| 2 608 833 901 | 81 | 1 |
| 2 608 833 902 | 81 | 1 |
| 2 608 833 903 | 81 | 1 |
| 2 608 833 904 | 81 | 1 |
| 2 608 833 905 | 81 | 1 |
| 2 608 833 906 | 81 | 1 |
| 2 608 833 907 | 81 | 1 |
| 2 608 833 908 | 81 | 1 |
| 2 608 833 909 | 81 | 1 |
| 2 608 833 910 | 82 | 5 |
| 2 608 833 911 | 82 | 5 |
| 2 608 833 912 | 82 | 5 |
| 2 608 833 959 | 96 | 1 |
| 2 608 833 960 | 96 | 1 |
| 2 608 833 961 | 96 | 1 |
| 2 608 833 962 | 96 | 1 |
| 2 608 833 963 | 96 | 1 |
| 2 608 833 964 | 96 | 1 |
| 2 608 836 604 | 80 | 5 |
| 2 608 836 605 | 81 | 5 |
| 2 608 836 606 | 79 | 5 |
| 2 608 836 607 | 79 | 5 |
| 2 608 836 608 | 79 | 5 |
| 2 608 836 609 | 79 | 5 |
| 2 608 836 610 | 79 | 5 |
| 2 608 836 611 | 79 | 5 |
| 2 608 836 612 | 80 | 5 |
| 2 608 836 613 | 80 | 5 |
| 2 608 836 614 | 80 | 5 |
| 2 608 836 615 | 80 | 5 |
| 2 608 836 616 | 80 | 1 |
| 2 608 836 617 | 80 | 5 |
| 2 608 836 618 | 80 | 1 |
| 2 608 836 620 | 80 | 1 |
| 2 608 836 622 | 80 | 5 |
| 2 608 836 623 | 80 | 1 |
| 2 608 836 625 | 80 | 5 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 836 626 | 80 | 1 |
| 2 608 836 628 | 81 | 5 |
| 2 608 836 629 | 81 | 5 |
| 2 608 836 630 | 81 | 5 |
| 2 608 836 631 | 81 | 5 |
| 2 608 836 632 | 81 | 1 |
| 2 608 836 633 | 81 | 1 |
| 2 608 836 634 | 81 | 1 |
| 2 608 836 636 | 81 | 5 |
| 2 608 836 637 | 81 | 1 |
| 2 608 836 638 | 81 | 1 |
| 2 608 836 639 | 81 | 5 |
| 2 608 836 640 | 81 | 1 |
| 2 608 836 641 | 81 | 1 |
| 2 608 836 642 | 81 | 1 |
| 2 608 836 644 | 81 | 5 |
| 2 608 836 645 | 81 | 1 |
| 2 608 836 646 | 81 | 1 |
| 2 608 836 647 | 81 | 1 |
| 2 608 836 648 | 81 | 1 |
| 2 608 836 649 | 81 | 1 |
| 2 608 836 650 | 81 | 1 |
| 2 608 836 651 | 81 | 1 |
| 2 608 836 652 | 81 | 1 |
| 2 608 836 806 | 560 | 1 |
| 2 608 837 666 | 351 | 1 |
| 2 608 837 667 | 351 | 1 |
| 2 608 837 668 | 351 | 1 |
| 2 608 837 669 | 351 | 1 |
| 2 608 837 670 | 351 | 1 |
| 2 608 837 671 | 351 | 1 |
| 2 608 837 672 | 351 | 1 |
| 2 608 837 673 | 351 | 1 |
| 2 608 837 674 | 351 | 1 |
| 2 608 837 675 | 351 | 1 |
| 2 608 837 676 | 351 | 1 |
| 2 608 837 677 | 351 | 1 |
| 2 608 837 678 | 351 | 1 |
| 2 608 837 679 | 351 | 1 |
| 2 608 837 680 | 351 | 1 |
| 2 608 837 681 | 351 | 1 |
| 2 608 837 682 | 351 | 1 |
| 2 608 837 683 | 351 | 1 |
| 2 608 837 684 | 351 | 1 |
| 2 608 837 685 | 351 | 1 |
| 2 608 837 686 | 351 | 1 |
| 2 608 837 687 | 351 | 1 |
| 2 608 837 688 | 351 | 1 |
| 2 608 837 689 | 351 | 1 |
| 2 608 837 690 | 351 | 1 |
| 2 608 837 697 | 351 | 1 |
| 2 608 837 698 | 351 | 1 |
| 2 608 837 699 | 351 | 1 |
| 2 608 837 700 | 352 | 1 |
| 2 608 837 701 | 352 | 1 |
| 2 608 837 702 | 351 | 1 |
| 2 608 837 703 | 351 | 1 |
| 2 608 837 704 | 351 | 1 |
| 2 608 837 705 | 352 | 1 |
| 2 608 837 706 | 351 | 1 |
| 2 608 837 708 | 351 | 1 |
| 2 608 837 710 | 351 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 608 837 711 | 351 | 1 |
| 2 608 837 713 | 353 | 1 |
| 2 608 837 714 | 353 | 1 |
| 2 608 837 721 | 352 | 1 |
| 2 608 837 723 | 352 | 1 |
| 2 608 837 724 | 353 | 1 |
| 2 608 837 726 | 353 | 1 |
| 2 608 837 727 | 352 | 1 |
| 2 608 837 728 | 352 | 1 |
| 2 608 837 733 | 353 | 1 |
| 2 608 837 734 | 353 | 1 |
| 2 608 837 736 | 353 | 1 |
| 2 608 837 741 | 352 | 1 |
| 2 608 837 742 | 352 | 1 |
| 2 608 837 744 | 352 | 1 |
| 2 608 837 745 | 390 | 1 |
| 2 608 837 746 | 390 | 1 |
| 2 608 837 747 | 390 | 1 |
| 2 608 837 748 | 390 | 1 |
| 2 608 837 749 | 390 | 1 |
| 2 608 837 750 | 390 | 1 |
| 2 608 837 752 | 398 | 1 |
| 2 608 837 753 | 383 | 1 |
| 2 608 837 754 | 383 | 1 |
| 2 608 837 755 | 383 | 1 |
| 2 608 837 756 | 383 | 1 |
| 2 608 837 757 | 383 | 1 |
| 2 608 837 758 | 383 | 1 |
| 2 608 837 759 | 383 | 1 |
| 2 608 837 761 | 383 | 1 |
| 2 608 837 762 | 383 | 1 |
| 2 608 837 763 | 383 | 1 |
| 2 608 837 764 | 383 | 1 |
| 2 608 837 766 | 383 | 1 |
| 2 608 837 767 | 384 | 1 |
| 2 608 837 768 | 383 | 1 |
| 2 608 837 769 | 383 | 1 |
| 2 608 837 770 | 384 | 1 |
| 2 608 837 771 | 383 | 1 |
| 2 608 837 773 | 385 | 1 |
| 2 608 837 776 | 384 | 1 |
| 2 608 837 777 | 385 | 1 |
| 2 608 837 778 | 384 | 1 |
| 2 608 837 780 | 385 | 1 |
| 2 608 837 782 | 384 | 1 |
| 2 609 200 136 | 806 | 1 |
| 2 609 200 138 | 767 | 1 |
| 2 609 200 139 | 767 | 1 |
| 2 609 200 140 | 767 | 1 |
| 2 609 200 141 | 767 | 1 |
| 2 609 200 142 | 767 | 1 |
| 2 609 200 143 | 765 | 1 |
| 2 609 200 144 | 765 | 1 |
| 2 609 200 183 | 723 | 1 |
| 2 609 200 185 | 723 | 1 |
| 2 609 200 195 | 128 | 1 |
| 2 609 200 197 | 128 | 1 |
| 2 609 200 198 | 128 | 1 |
| 2 609 200 199 | 46, 128 | 1 |
| 2 609 200 200 | 795 | 1 |
| 2 609 200 201 | 795 | 1 |
| 2 609 200 202 | 795 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 609 200 204 | 796 | 1 |
| 2 609 200 205 | 796 | 1 |
| 2 609 200 206 | 796 | 1 |
| 2 609 200 207 | 796 | 1 |
| 2 609 200 208 | 796 | 1 |
| 2 609 200 209 | 797 | 1 |
| 2 609 200 210 | 797 | 1 |
| 2 609 200 211 | 797 | 1 |
| 2 609 200 212 | 797 | 1 |
| 2 609 200 213 | 797 | 1 |
| 2 609 200 214 | 797 | 1 |
| 2 609 200 215 | 797 | 1 |
| 2 609 200 216 | 797 | 1 |
| 2 609 200 217 | 797 | 1 |
| 2 609 200 218 | 796 | 1 |
| 2 609 200 219 | 796 | 1 |
| 2 609 200 220 | 796 | 1 |
| 2 609 200 221 | 796 | 1 |
| 2 609 200 222 | 796 | 1 |
| 2 609 200 223 | 798 | 1 |
| 2 609 200 224 | 798 | 1 |
| 2 609 200 226 | 798 | 1 |
| 2 609 200 227 | 798 | 1 |
| 2 609 200 228 | 798 | 1 |
| 2 609 200 229 | 796 | 1 |
| 2 609 200 230 | 796 | 1 |
| 2 609 200 231 | 796 | 1 |
| 2 609 200 232 | 796 | 1 |
| 2 609 200 233 | 796 | 1 |
| 2 609 200 234 | 797 | 1 |
| 2 609 200 235 | 797 | 1 |
| 2 609 200 236 | 797 | 1 |
| 2 609 200 237 | 797 | 1 |
| 2 609 200 239 | 797 | 1 |
| 2 609 200 240 | 797 | 1 |
| 2 609 200 241 | 797 | 1 |
| 2 609 200 242 | 797 | 1 |
| 2 609 200 243 | 797 | 1 |
| 2 609 200 244 | 800 | 1 |
| 2 609 200 247 | 800 | 1 |
| 2 609 200 249 | 799 | 1 |
| 2 609 200 250 | 127 | 1 |
| 2 609 200 251 | 127 | 1 |
| 2 609 200 252 | 127 | 1 |
| 2 609 200 253 | 127 | 1 |
| 2 609 200 291 | 797 | 1 |
| 2 609 200 292 | 799 | 1 |
| 2 609 200 305 | 868 | 1 |
| 2 609 200 306 | 868 | 1 |
| 2 609 200 307 | 868 | 1 |
| 2 609 200 308 | 868 | 1 |
| 2 609 200 312 | 767 | 1 |
| 2 609 390 034 | 571 | 1 |
| 2 609 390 035 | 571 | 1 |
| 2 609 390 036 | 571 | 1 |
| 2 609 390 038 | 563 | 1 |
| 2 609 390 308 | 277 | 1 |
| 2 609 390 310 | 278 | 1 |
| 2 609 390 389 | 278 | 1 |
| 2 609 390 391 | 278 | 1 |
| 2 609 390 392 | 837 | 1 |
| 2 609 390 393 | 837 | 1 |

| RENDELÉSI SZÁM | OLDAL | CSE |
|---|---|---|
| 2 609 390 394 | 175 | 1 |
| 2 609 390 576 | 174 | 1 |
| 2 609 390 586 | 571 | 1 |
| 2 609 390 587 | 571 | 1 |
| 2 609 390 588 | 571 | 1 |
| 2 609 390 589 | 568 | 1 |
| 2 609 390 590 | 568 | 1 |
| 2 609 390 591 | 568 | 1 |
| 2 609 390 592 | 547, 569 | 1 |
| 3 600 320 014 | 730 | 1 |
| 3 600 552 506 | 170 | 1 |
| 3 601 010 509 | 777 | 1 |
| 3 601 303 017 | 760 | 1 |
| 3 605 411 003 | 850 | 1 |
| 3 607 010 028 | 784 | 1 |
| 3 607 950 017 | 742, 760 | 1 |
| 3 608 550 503 | 165 | 5 |
| 3 608 550 504 | 165 | 5 |
| 3 608 550 505 | 165 | 5 |
| 3 608 601 006 | 643 | 1 |
| 3 608 604 000 | 646 | 1 |
| 3 608 604 001 | 646 | 1 |
| 3 608 604 024 | 714 | 1 |
| 3 608 610 000 | 647 | 1 |
| 3 608 635 000 | 785 | 1 |
| 3 608 635 002 | 785 | 1 |
| 3 608 641 001 | 458 | 1 |
| 3 608 641 002 | 458 | 1 |
| 3 608 641 008 | 458 | 1 |
| 3 608 641 013 | 458 | 1 |
| 3 609 201 038 | 121 | 1 |
| 3 609 201 039 | 123 | 1 |
| F 00Y 145 188 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 189 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 190 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 191 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 192 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 193 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 194 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 195 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 196 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 197 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 198 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 199 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 200 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 201 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 202 | 101 | 1 |
| F 00Y 145 203 | 102 | 5 |
| F 00Y 145 204 | 102 | 1 |

**Minimális rendelési mennyiség. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.**

# BOSCH
## Megrendelés- és csomagolásvezető rendszer.

A megrendelés- és csomagolásvezető rendszerrel még egyszerűbben lehet egyetlen pillantás alatt megrendelni a megfelelő mennyiséget és megtalálni a csomagolási módot.

A megrendelési mennyiségek csomagolási egységre (CSE) lesznek felkerekítve.




Megrendelési mennyiség KSE CSE

A megrendelési mennyiségnek a csomagolási egység többszörösének kell lennie: 3, 6, 9 …





Megrendelési mennyiség KSE CSE CSE

---

**Példa:**

**1. lépés:** A termékoldalon minden rendelési számhoz megtalálja a csomagolás módjára vonatkozó adatot:




**2. lépés:** A hátsó borítólapokon megtalálja a megfelelő csomagolási mód ábráit, valamint a csomagolás formájára és felfüggesztésére vonatkozó adatokat.



**P1p** Átlátszó doboz Euro-lyukkal

**P2p** Átlátszó doboz egyéb felfüggesztéssel

**3. lépés:** Hogyan épül fel egy csomagolási mód megjelölés?




**1. Hat különböző anyagcsoport létezik, amelyeket angol megnevezésük kezdőbetűjével jelöljük:**

Papír, karton vagy hullámpapír csomagolás (**C**ardboard)
Műanyag csomagolás (**P**lastic)
Kombinált karton/műanyag csomagolás (**P**lastic és **C**ardboard)
Fémcsomagolás (**M**etal)
Csomagolás nélküli áru (**U**npacked)
Facsomagolás (**W**ood)

**2. A csomagolások három különböző felfüggesztési módban térnek el egymástól:**

**0** Felfüggesztés nélkül
**1** Euro-lyukkal
**2** Egyéb felfüggesztés

**3. A hat anyagcsoporton belül a csomagolás minden egyes formáját kisbetűvel jelöljük:**

**C** **Papír, karton és hullámpapír csomagolás**
a Skatulya
b Hajtogatott kartondoboz
c Tasak
d Kartonborítás
e Akasztó
f Papírzacskó
h Tok
k Kartonkártya zárszalaggal

**P** **Műanyag csomagolás**
a Doboz
b Zacskó
c Tasak
d Zacskó ráerősített címkével
e Akasztó
f Fóliába csomagolva
h Tok
k Kazetta
n Zárszalag
p Átlátszó doboz

**PC** **Kombinált karton/műanyag csomagolás**
a Bliszter
b Bepattintható átlátszó műanyag doboz
c Zsugorfóliás karton
d Tight Pack csomagolás

**M** **Fémcsomagolás**
a Kazetta
b Szóróflakon

**U** **Áru csomagolás nélkül**
Nincs forma-adat

**W** **Fa csomagolás**
a Láda

# CSOMAGOLÁS
## Ami világos tájékoztatást ad.

### PAPÍRBÓL, KARTONBÓL VAGY HULLÁMPAPÍRBÓL (KARTON) KÉSZÜLT CSOMAGOLÁS








C0a Doboz, felfüggesztés nélkül
C1a Doboz, Euro-lyukkal
C2a Doboz, másfajta felfüggesztéssel

C1b Hajtott karton, Euro-lyukkal





C1c Zseb Euro-lyukkal




C1d Sleeve Euro-lyukkal



C1e Akasztó, Euro-lyukkal




C0h Cső, felfüggesztés nélkül C2h Cső, másfajta felfüggesztéssel



C1k Karton és sleeve, Euro-lyukkal

## MŰANYAG CSOMAGOLÁS (MŰANYAG)



P0a Doboz, felfüggesztés nélkül
P1a Doboz, Euro-lyukkal
P2a Doboz, másfajta felfüggesztéssel



P0b Zsák, felfüggesztés nélkül
P1b Zsák, Euro-lyukkal



P1c Tasak, Euro-lyukkal
P2e Tasak, másfajta felfüggesztéssel



P1d Zsák jelzőkártyával és Euro-lyukkal



P1e Akasztó, Euro-lyukkal
P2e Akasztó, másfajta felfüggesztéssel



P0f Zsugorfóliás, felfüggesztés nélkül
P1f Zsugorfólia, Euro-lyukkal



P0h Cső, felfüggesztés nélkül
P1h Cső, másfajta Euro-lyukkal



P1k Kazetta, Euro-lyukkal



P0n fólia, felfüggesztés nélkül



P1p Fiókos doboz, Euro-lyukkal
P2p Fiókos doboz, másfajta felfüggesztéssel

## MŰANYAG/KARTON KOMBINÁLT CSOMAGOLÁS (MŰANYAG ÉS KARTON)



PC1a Bliszter, Euro-lyukkal



PC1b Hajtott bliszter, Euro-lyukkal





PC1c Zsugorfóliás karton, Euro-lyukkal





M1a Kazetta, Euro-lyukkal

M0b Aerosol, felfüggesztés nélkül

## FÉMCSOMAGOLÁS (FÉM)





M1a Kazetta, Euro-lyukkal

M0b Aerosol, felfüggesztés nélkül

## CSOMAGOLÁS NÉLKÜLI TERMÉK (CSOMAGOLATLAN)



U0 Felfüggesztés nélkül


## FA CSOMAGOLÁS (FA)





W0a Koffer, felfüggesztés nélkül

# MŰSZAKI INFORMÁCIÓK ÉS ALKALMAZÁSOK


## GEPEK


Kézi körfűrész


Asztali körfűrész


Függőleges lapszabász fűrész


Kézi fémvágó körfűrész




CNC alakmaró


Bezin üzemű fugavágó


Eibenstock betoncsiszoló



GTR 30 CE/GTR 18 V-LI


Csempevágó gép


Merülőfűrész


Asztali körfűrész


Gérvágó fűrész


Felsőmaró


Sarokcsiszoló


Téglavágó


Betoncsiszoló


Polírozógép


Merülő körfűrész


Vízszintes lapszabász fűrész


Fémipari gérvágók


Asztali alakmaró


Benzin üzemű fűrész


Hilti betoncsiszoló



GTR 30 CE


Asztali csempevágó

## JELLEMZOK



microteQ



stabilteQ



Dura Technology




proteQtion




Szárnyas hengeres befogószár



SDS max szár



Power grip befogórendszer – 100% erőátvitel




Power-Change




SDS pro



Megakadályozza a rögzítő kopását


Vágóél


Basic mélységütköző



Nagyon finom szemcseméret



Rendkívül durva szemcseméret



2x2-es foggeometria



Fogosztás, progresszív



30-as RIFF szemcseméret



RIFF merülőfűrészlap hossza/szélessége



cleanteQ



ResisteQ



microteQ



Halk



Hengeres szár



Hatszögletű szár


2 vágóél




SDS plus




Impact Control



Keményfém fogú



Mélységütköző ø 100 mm szegmenshez



Expert mélységütköző




Közepes szemcseméret




RIFF szemcseméret (30)



Fogosztás, fordított



Fogszám/hüvelyk (TPI) és fogosztás



Bontási és mentési feladatokra



Hántolók hossza/szélessége



proteQtion



Vibration Control



cleanteQ



Precíz



SDS plus szár


activeteq


5 vágóél



Szegmentált kivitel


Rendkívül törésbiztos



Keményfém fogú (rúd)



Mélységütköző: ø 85 mm szegmenshez



Finom szemcseméret



Durva szemcseméret



3D-s gyémánttechnológia



Fogosztás



Köszörült, rendkívül éles fogak



Merülőfűrészlap hossza/szélessége


## JELLEMZOK



Univerzális fugavágó hossza/szélessége



Szegmensfűrészlap átmérője



Fogosztás



Delta csiszolótalp


Éles fűrészlap




Rugalmas talp



Hornyok tisztítása


Terhelés kiegyenlítés


Kombinált csúcsos hasáboldal


Filcből készült legyezőtárcsa


Gumihenger



Hűtés


Kulcs


Torx®


Tri-Wing®



Szegmens fűrészlap átmérője



RIFF szegmens fűrészlap átmérője



Fogosztás



Csiszolótalp


Éles fűrészlap



Nagyon rugalmas talp


Sarkok tisztítása



Oldalsó megerősítés


Nedves felhasználás


Filc csiszolóhenger


Hullámosított drót = finom felület




Vízálló


Belső négyszög



Phillips



RIFF habarcseltávolító átmérője



Lapvastagság



Fogosztás


Ne fúrjon ütvefúrással


Tépőzáras rendszerű rögzítés



Élek tisztítása


Munka csövek belső felületén


Kombinált íves hasáboldal



Oldószermentes


Lamellás csiszolóhenger


Fonott drót = durva felület


Pozidriv®



Egyeneshornyú csavar


Security Torx®

## ELONYOK

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| easy CUT | Az erőfeszítés nélküli vágásért | clean CUT | Tiszta vágás | extra clean CUT | Nagyon tiszta vágás |
| long LIFE | Hosszú élettartam | extra long LIFE | Rendkívül hosszú élettartam | longtime cleanCUT | Tiszta vágás a teljes élettartam során |
| fast CUT | Gyors vágás | high SPEED | Gyors munkavégzés | extra high SPEED | Rendkívül nagy sebesség |
| PRECISE | Precíz fúrás | long LIFE ×3 | 3-szoros élettartam | fast DRILL | Gyors fúrás |
| Smooth Drilling | Könnyű fúrás | heavy DUTY | Nagy igénybevétel | HM/CT | Keményfém vágóél |
| power CUT | Erőteljes nagyoló vágás | comfort CUT | Könnyű, finom vágás | Anti-Clog | Nincs beragadás |
| deep CUT | Mély bevágások | perfect FINISH | Kiváló felületminőség | 3 in 1 Cut • Grind • Finish | Egy tárcsa, 3 féle felhasználás |
| SICHERSAFE | Prüfgemein-schaft Mauerbohrer e.V. minőségjelzése | | Merülővágásra alkalmas | | Íves vágás, finom |
| | Íves vágás, nagyoló | | Egyenes vágás, finom | | Egyenes vágás, nagyoló |
| | Szakadásmentes vágás | | Precíz, szöghű vágás | | Derékszögben vágás, 90° |
| | Párhuzamos vágás | | Flexibilis fűrészlap (bimetál), síkba vágáshoz | | Szablyafűrészlappal való ívelt vágáshoz |
| | Vékony és vastag alapanyagokhoz | | Finom felület | | Durva felület |
| | Felülettisztítás | | | | |

## ANYAG


Beton


Csempe



Gránit





Rozsdamentes acél





Réz és ötvözetei



Puhafa



Építkezési fa, szeg, betonmaradvány


Bútorlapok


Préselt laminált lap, rétegelt lemez



Laminált padló, parketta


Műanyagok, epoxi


Cementkötésű farostlemez, Eternit©-hez



Plexi, PMMA


Betonvas


Falazat





Alumínium



Fém



Fémlemezek



Keményfa



Zsaludeszkák




Vékony furnérlemezek


Szálas anyagok, MDF, OSB, MDF kompozit panelek


Nagy nyomással sajtolt rétegelt anyag, Trespa©-hoz


Acél



Gipszkarton



Üveg



Természetes kőzet


Márvány



Kemény- és puhafa



Kemény- és puhafa


Építési faanyag



Gipszkarton fém szerkezettel



OSB lapok



Kompozit anyagok


Rétegelt lemez


Gázbeton


Szendvicspanelek, egy vagy két oldalon laminált


Corian©-hoz


Műanyag

## MUNKAVEDELEM


Viseljen védőszemüveget


Viseljen pormaszkot


Olvassa el a gép használati utasítását


Nem használható oldalirányú csiszolásához


Törött bitet ne használjon


Ne használja gyúlékony anyaghoz


Nedves és száraz használatra


Viseljen fülvédőt


Viseljen munkavédelmi cipőt


Körkivágó + központosító fúrószár


Sérült tárcsát ne használjon


Ne használjon elgörbült fúrószárat!


Feszültség alatt ne használja


Viseljen védőkesztyűt


Olvassa el a mellékelt használati utasítást


Nedves használat nem megengedett (csak száraz)


Sérült tartozékot ne használjon


Nem ivóvíz


Nedves felhasználás megengedett