

FÉNYTORNYPYOK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

PET-4ME		335 000
4 méter magasság	4 x 100 W LED fényszóró	
3 kitámasztóláb		
PET-5ME		366 000
5,5 méter magasság	4 x 100 W LED fényszóró	
3 kitámasztóláb		
PET-5M		425 000
5,5 méter magasság	4 x 150 W LED fényszóró	
3 kitámasztóláb		
PET-5MK		472 000
5,5 méter magasság	4 x 150 W LED fényszóró	
Kerékkel ellátott, áramfejlesztő befogadására alkalmas keretbe építve		
PET-7M		445 000
7 méter magasság	4 x 150 W LED fényszóró	
3 kitámasztóláb		
PET-9M	powered by LOMBARDINI	3 580 000
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
LOMBARDINI dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
7 kVA / 5,6 kW egyfázisú villamos teljesítmény		
PET-9M / 20K	powered by KOHLER	4 180 000
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
20 kVA / 16 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
PET-9M / 27K	powered by KOHLER	4 390 000
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
26 kVA / 20 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
STRONG TOWER		1 490 000
9 méter magasság	4 x 400 W metálhalogén fényszóró	
Kitámasztólábak nélkül		

A rendszámmal ellátott gépek árát 17.500,-Ft adó és illeték terheli.

NTC - JEONIL aljzatvágók, gyémántszemcsés vágótárcsák

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

NTC aljzatvágók Honda motorral

RZ-123	432 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
RZ-120	590 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-170	644 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-200	660 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-122	687 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-172	740 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-202	751 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZP-172	1 136 000	190 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor

elektromos előtolással

NTC aljzatvágók Kohler motorral

RZ-123 K	375 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
RZ-120 K	504 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-170 K	558 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-200 K	574 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-122 K	595 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-172 K	649 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-202 K	660 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor

JEONIL aljzatvágók HONDA és Kohler motorral

JIC-14/7	322 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
JIC-14/7 K	274 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
JIC-14/9	408 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
JIC-14/9 K	322 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor

KGS ECO vágótárcsák:

Alkalmas beton és aszfalt vágására

300 mm-es vágótárcsa	31 500
350 mm-es vágótárcsa	34 900
400 mm-es vágótárcsa	39 600
450 mm-es vágótárcsa	52 300
500 mm-es vágótárcsa	58 600

BOSCH BETON vágótárcsák

Ideális beton, vasalt beton, szegélykövek vágására.

Best for Concrete

Alkalmas aszfalt és frissbeton vágására.

300 mm-es vágótárcsa	32 600	2 608 602 657
350 mm-es vágótárcsa	40 300	2 608 602 658
400 mm-es vágótárcsa	51 900	2 608 602 659
450 mm-es vágótárcsa	61 900	2 608 602 660
500 mm-es vágótárcsa	75 900	2 608 602 710

Expert for Concrete

300 mm-es vágótárcsa	27 600	2 608 602 560
350 mm-es vágótárcsa	32 200	2 608 602 561
400 mm-es vágótárcsa	45 200	2 608 602 562
450 mm-es vágótárcsa	58 700	2 608 602 563

BOSCH ASZFALT vágótárcsák

Ideális aszfalt és frissbeton vágására. Alkalmas beton feletti aszfalt vágására.

Best for Asphalt

300 mm-es vágótárcsa	34 800	2 608 603 639
350 mm-es vágótárcsa	38 700	2 608 603 641
400 mm-es vágótárcsa	47 900	2 608 603 642
450 mm-es vágótárcsa	59 900	2 608 603 643
500 mm-es vágótárcsa	71 900	2 608 603 644

Professional for Asphalt

300 mm-es vágótárcsa	25 800	2 608 602 624
350 mm-es vágótárcsa	29 900	2 608 602 625
400 mm-es vágótárcsa	39 400	2 608 602 626
450 mm-es vágótárcsa	47 400	2 608 602 627

Döngölők, lapvibrátorok, kőroppantók

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

ULBO-NTC döngölők:

UBZ 58 E	572 000	62 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor
UBZ 58	604 000	62 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor
UBZ 64	642 000	64 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor
NT 70	829 000	72 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor
NT 70 P	859 000	72 kg üzemi tömeg, GXR-120 motor, kettős levegőszűrővel

NTC lapvibrátorok Honda motorral:

VD 12P	392 000	60 kg, 12 kN, 33 cm, GX160 motor
VD 15P	397 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor
VD 18P	410 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor
VD 20P	421 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor
VD 24P	434 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor
VD 15	410 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 18	418 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 20	434 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 24	451 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 350/16	488 000	105 kg, 16 kN, 35 cm, GX160 motor
VD 450/20	504 000	115 kg, 20 kN, 45 cm, GX160 motor
VD 450/22	526 000	140 kg, 22 kN, 45 cm, GX160 motor

NTC lapvibrátorok Kohler motorral:

VD 15P K	359 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, Kohler CH270 motor
VD 18P K	373 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, Kohler CH270 motor
VD 20P K	384 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
VD 24P K	397 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
VD 15 K	373 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 18 K	381 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 20 K	397 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 24 K	413 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel

Kerék NTC lapvibrátorhoz 34 000

Vizező készlet NTC lv-hoz 34 000

JEONIL lapvibrátorok

JPC-90 WT	298 000	76 kg, 14 kN, 40 cm, Honda GX-160
JPC-90 WTK	257 000	76 kg, 14 kN, 40 cm, Kohler SH-265
JPC-100	298 000	105 kg, 23 kN, 50 cm, Honda GX-160
JPC-100 K	257 000	105 kg, 23 kN, 50 cm, Kohler CH-270

Kerék 24 000

Vizező rendszer 26 000

ORIT kőroppantók:

3300 SS	99 000	12 cm vágási vastagság, 33 cm hossz
4300 MFK	106 000	11 cm vágási vastagság, 43 cm hossz
5300 MFK	132 000	11 cm vágási vastagság, 53 cm hossz

Gumilapok lapvibrátorhoz

Gumilap 300	29 000
Gumilap 350	33 000
Gumilap 400	35 000
Gumilap 450	36 000
Gumilap 500	38 000

NTC lapvibrátorok előre- és hátramenettel

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

VDR 20	781 000	95 kg, 20 kN, 35 cm, Honda GX-120
VDR 22	906 000	120 kg, 22 kN, 40 cm, Honda GX-160
VDR 26	1 033 000	160 kg, 26 kN, 45 cm, Honda GX-200
VDR 26 H	1 476 000	170 kg, 26 kN, 45 cm, Hatz 1B20
VDR 32	1 095 000	210 kg, 32 kN, 50 cm, Honda GX-200
VDR 32 H	1 573 000	215 kg, 32 kN, 50 cm, Hatz 1B20
VDR 52	1 688 000	325 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270
VDR 52 E	1 856 000	330 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270 önindítós
VDR 52 H	2 183 000	330 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30
VDR 52 HE	2 426 000	340 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30 önindítós
VDR63	1 926 000	430 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390
VDR 63 E	2 083 000	440 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390 önindítós
VDR 63 HE	2 696 000	460 kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50 önindítós
VDR 75 HE	4 078 000	605 kg, 75 kN, 75 cm, Hatz 1D81 önindítós

NTC vibrohengerek

	Nettó fogyasztói ár:
	Forint
VVV 600/12	2 196 000
Honda benzinmotor 560 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	
VVV 600/12 HE	2 625 000
HATZ önindítós dízelmotor 580 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	
VVV 700/22	2 690 000
Honda benzinmotor 875 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	
VVV 700/22 HE	3 264 000
HATZ önindítós dízelmotor 900 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	
VT 090	6 968 000
Honda benzinmotor 1360 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	
VT 090H	7 878 000
Hatz dízelmotor 1390 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	
VT 100	7 165 000
Honda benzinmotor 1430 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	
VT 100H	8 071 000
Hatz dízelmotor 1460 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	

BETONVIBRÁTOROK

Típus Nettó ár: Főbb műszaki adatok:
Forint

NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTOROK

Tűvibrátorok:

T.420	103 000	42 mm-es rázófejátmérő
VMAX-36	126 000	36 mm-es rázófejátmérő
VMAX-50	139 000	50 mm-es rázófejátmérő
VMAX-57	159 000	57 mm-es rázófejátmérő
VMAX-65	180 000	65 mm-es rázófejátmérő

Frekvenciaátalakítók:

SK-1XM	146 000	230 V-os meghajtás, 1 kimenet T.420 és VMAX36 fejhez
SK-12M	171 000	230 V-os meghajtás, 1 kimenet T.504, VMAX 50-57 fejhez
SK-25M	282 000	230 V-os meghajtás, 2 kimenet VMAX 65 fejhez
T.835	160 000	230 V-os meghajtás, 1 kimenet VMAX50, T.504 fejhez
T.833	205 000	230 V-os meghajtás, 2 kimenet
T.831	205 000	400 V-os meghajtás, 2 kimenet
T.831T	222 000	400 V-os meghajtás, 2 kimenet, fáziskimaradás véd.
T.831 H	286 000	HONDA benzinmotorral, 2 kimenet
SK-25T	282 000	400 V-os meghajtás, 2 kimenet
SK-30T	348 000	400 V-os meghajtás, 3 kimenet
SK-40T	444 000	400 V-os meghajtás, 3 kimenet
SK-60T	603 000	400 V-os meghajtás,

BETONVIBRÁTOROK HAJLÉKONYTENGELYES MEGHAJTÁSSAL

Meghajtómotor:

Rabbit 230V	88 000	230 V-os meghajtómotor , 2800 W
--------------------	---------------	---------------------------------

Rázófej + tengely:

25 mm / 2 m	63 000	Rázófej 25 mm átmérő, 2 méter hossz
25 mm / 3 m	65 000	Rázófej 25 mm átmérő, 3 méter hossz
25 mm / 4 m	72 000	Rázófej 25 mm átmérő, 4 méter hossz
38 mm / 2 m	63 000	Rázófej 38 mm átmérő, 2 méter hossz
38 mm / 3 m	67 000	Rázófej 38 mm átmérő, 3 méter hossz
38 mm / 4 m	75 000	Rázófej 38 mm átmérő, 4 méter hossz
38 mm / 5 m	82 000	Rázófej 38 mm átmérő, 5 méter hossz
48 mm / 2 m	72 000	Rázófej 48 mm átmérő, 2 méter hossz
48 mm / 3 m	74 000	Rázófej 48 mm átmérő, 3 méter hossz
48 mm / 4 m	77 000	Rázófej 48 mm átmérő, 4 méter hossz
48 mm / 5 m	79 000	Rázófej 48 mm átmérő, 5 méter hossz

Az árak nettó árak.

Rotoros betonsimítók

Nettó fogyasztói ár:

Forint

JEONIL betonsimítók

JMT-24	600 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	429 000
JMT-24 K	600 mm átmérő, Kohler SH-265 benzinmotor	395 000
JMT-24 E	600 mm átmérő, egyfázisú elektromotor	435 000
Glettlapát: (készlet)		14 400
Simító tányér:		19 600
Glettlapát 750 mm: (készlet)		15 500
Simító tányér 750 mm:		26 500
JMT-36	900 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	443 000
JMT-36 K	900 mm átmérő, Kohler CH-270 benzinmotor	404 000
JMT-36 E	900 mm átmérő, háromfázisú elektromotor	445 000
Glettlapát: (készlet)		17 600
Kombinált lapát: (készlet)		20 500
Simító "papucs": (készlet)		22 400
Simítótányér:		29 200
JMT-46	1120 mm átmérő, Honda GX-270 benzinmotor	593 000
Glettlapát: (készlet)		27 200
Simítótányér:		42 500

A fenti gépeket 1 készlet simítólapáttal (4 darab) és 1 tányérral szállítjuk.

BTC duplarotoros betonsimítók

BTC 836/90 OL		2 346 000
Motor:	Honda GX-630	
Munkaszélesség:	1760 mm	
A két rotor lapátjai egymás forgássíkjába nyúlnak, ezért simítótányér nem használható		
BTC 836/90 PF		2 430 000
Motor:	Honda GX-690	
Munkaszélesség:	1940 mm	
A két rotor lapátjai nem nyúlnak egymás forgássíkjába, simítótányér használható		

A gépek ára csak glettlapát készletet tartalmaz, simítótányért nem.

Glettlapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	17 600
Kombinált lapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	20 500
Simító "papucs": (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	22 400
Simítótányér:	2 db kell 1 géphez	29 200

VIBROGERENDÁK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

Technoflex PGH - PGM vibrogerendák:

<i>PGH meghajtóegység</i>	<i>Honda GX-25 benzinmotorral</i>	246 000
<i>PGM meghajtóegység</i>	<i>230 V-os egyfázisú villanymotorral</i>	188 000
1,5 m-es gerenda		41 500
2 m-es gerenda		46 800
3 m-es gerenda		57 000

Technoflex iker vibrogerendák:

<i>Elektromos vibrátoregység az iker gerendákhoz:</i>	222 400
3 m-es gerenda	139 000
3,5 m-es gerenda	152 300
4 m-es gerenda	155 600
4,5 m-es gerenda	174 600
5 m-es gerenda	206 200
5,5 m-es gerenda	228 000
6 m-es gerenda	241 000

Technoflex "úszó" vibrogerendák:

<i>Vibrátoregység Honda GX-25 motorral:</i>	244 000
<i>Vibrátoregység 230 V-os villanymotorral:</i>	198 000
2 m-es gerenda	57 000
2,5 m-es gerenda	65 500
3 m-es gerenda	73 800
2 méteres hosszabbító szár	13 200

Az árak NETTÓ árak.

Pneumatikus betonvibrátorok

Típus:	TS.28/P	TS.40/P	TS.50/P	TS.60/P	T.801/P
Fejátmérő: mm	28	40	50	60	80
Fejhossz: mm	190	230	250	290	330
Levegőigény: liter/perc	400	500	800	900	1300
Levegőnyomás: bar	5..7	5..7	5..7	5..7	5..7
Rezgésszám:	14000	13700	12200	11500	13100
Rázóerő: N	750	1450	4000	5000	10000
Tömeg: kg	2,5	4	5,8	7,6	14,2
Tömlőhossz: m	2	2	2	2	2
NETTÓ Forint ár:	124 000	114 000	124 000	135 000	163 000

Használat:

A vibrátort a műszaki adatokban megadott levegő-hálózatról üzemeltessük.

Ajánlott kondenzvízszűrőt beépíteni.

Indításkor a vibrátor bemenetébe öntsünk kb. 3 cl kenőolajat. Ez a mechanikus belső rész kenéséről gondoskodik. Folyamatos olajozást nem igényel.

Használat után nyitott szeleppel, a vibrátorfejjel felfelé függesztve tároljuk.

Ezáltal elősegítjük a kondenzvíz és egyéb szennyeződések eltávolítását.

A gép egyéb karbantartást nem igényel.

Az árak NETTÓ árak.

ZSALUVIBRÁTOROK

Típus:	Rázóerő: kN	Feszültség:	Tömeg: kg	Fordulat:	Teljesítmény:	Nettó listaár: Ft
PGT-125A	1,22	3*400 V	4,75	3000	180 W	95 700
PGT-200A	1,83	3*400 V	5,1	3000	180 W	102 900
PGT-350A	3,04	3*400 V	8,5	3000	270 W	120 400
PGT-500A	4,56	3*400 V	10,7	3000	350 W	148 800
PGT-1000	8,42	3*400 V	32	3000	600 W	230 300
PGT-2000	15,79	3*400 V	45	3000	1500 W	381 000
PGM-125A	1,22	230 V	4,75	3000	160 W	99 800
PGM-200A	1,83	230 V	5,1	3000	160 W	110 500
PGM-350A	3,04	230 V	8,5	3000	250 W	128 300
PGM-800A	6,55	230 V	21	3000	440 W	185 000

Az árak NETTÓ árak.

TALAJFÚRÓK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

Függőleges talajfúrók

FTF-150 függőleges talajfúró **178 000**

Honda GX-35 benzinmotor

1 kW teljesítmény

150 mm fúróátmérő

Az ár 1 db 100 és 1 db 150 mm-es fúrószárral értendő

FTF-350 függőleges talajfúró: **318 000**

HONDA GX-160 motor

3,6 kW teljesítmény

350 mm fúróátmérő

Az ár fúrócsigák nélkül értendő.

Vízszintes talajfúrók

ETF-250 vízszintes talajfúró elektromotorral: **446 000**

Háromfázisú elektromotor

2,2 kW teljesítmény

250 mm fúróátmérő

Az ár fúrócsigák nélkül értendő.

HTF-250 vízszintes talajfúró HONDA motorral: **488 000**

HONDA GXV-160 motor

3,6 kW teljesítmény

250 mm fúróátmérő

Az ár fúrócsigák nélkül értendő.

Kipufogócső / méter: 4 000

Fúrócsigák:

120 mm / 1 m	csigatag	29 400
120 mm / 1 m	kezdőtag	31 600
150 mm / 1 m	csigatag	31 200
150 mm / 1 m	kezdőtag	33 100
200 mm / 1 m	csigatag	35 600
200 mm / 1 m	kezdőtag	37 800
250 mm / 1 m	csigatag	36 800
250 mm / 1 m	kezdőtag	41 600
300 mm / 1 m	csigatag	52 800
300 mm / 1 m	kezdőtag	58 900
350 mm / 1 m	csigatag	68 800
350 mm / 1 m	kezdőtag	73 800

BETA köteles emelők

Nettó fogyasztói ár:
Forint

8040000015	SAM-200T MF	drótköteles emelő	196 000
8055000010	SUM-150V MF	drótköteles emelő	251 000
8050000060	SUM-210VL MF	drótköteles emelő	234 000
8063000000	TM-235MF	drótköteles emelő	282 000
8055000030	SUM-150V MF rádió kontrol	drótköteles emelő	399 000
8050000063	SUM-210VL MF rádió kontrol	drótköteles emelő	382 000
8062000020	TM-200 MF rádió kontrol	drótköteles emelő	484 000
8050000095	SUM-210VL MF 5 sebesség, 40 m	drótköteles emelő	455 000
8130000020	SPM-210MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	425 000
8140000080	SPM-300MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	458 000
8130000025	SPM-210MF VL 5 sebesség, 100 m	drótköteles emelő	837 000
8065000022	SAM-300MF	drótköteles emelő	305 000
8065000080	SAM-300MF TCE 12 V vezérlés	drótköteles emelő	360 000
8090000050	SAM-500MF	drótköteles emelő	420 000
8085000050	SAT-500TF	drótköteles emelő	387 000
8095000020	SAT-750TF	drótköteles emelő	427 000
8102000015	SAM-850 MF	drótköteles emelő	484 000
8105000050	SAT-950 TF	drótköteles emelő	468 000

TARTOZÉKOK

.0007300000	teleszkópos földémdaru	124 000
5439243102	fék	29 000
9262800200	fék	35 000
9042505900	fék 300 kg	26 000
9042509100	fék 500/950 kg	27 000
5439243101	futómacska	36 000
9262800100	futómacska TM 200	75 000
9263500100	futómacska TM 235	38 000
9200810600	kétkapus portáldaru 300 kg	198 000
9200810600	kétkapus portáldaru 1000 kg	323 000
1616519800	35 cm tartó SAM	34 000
Z103800000	fali tartó	58 000
.0007400000	ablakdaru	74 000
S103101720	csőbilincs TM 235	13 000
.0007200000	csőbilincs	8 000
S150-S4000	menetes feszítő	17 000
9223816600	alsó megtámasztó	34 500
9040600505	egyfázisú vezérlés SAM 300	98 000
9040614000	egyfázisú vezérlés SAM 500/850	107 000
9042606900	háromfázisú vezérlés SAT 500/950	107 000
8050600000	rádiós vezérlés SUM 150/210	162 000
8050607000	rádiós vezérlés TM 200	162 000
8050601705	egyfázisú vezérlés SUM 150/210	96 000
S145816000	egyfázisú vezérlés TM 235	87 000
8050601800	vezérlő kábel 25 m	26 000
.0003200000	200 l-es konténer	130 000
.0002800000	80 l-es konténer	40 000
.0002150000	150 l-es konténer	55 000
9200826000	ballaszttartály HE-300/500	194 000
9200827000	ballaszttartály HE-800	260 000
9295814000	tartó csigával SPM	71 000

Az árak nettó árak.

omaer betonkeverők

Nettó fogyasztói ár:
Forint

"SILENT" hajtóműves gépek

C190 SR	1 fázis, 230 V	0,5 kW	279 000
C250 SR	1 fázis, 230 V	0,75 kW	315 000
C300 SR	1 fázis, 230 V	1,1 kW	350 000
C360 SR	1 fázis, 230 V	1,5 kW	377 000
C360 SRT	3 fázis, 400 V	1,5 kW	381 000

Hagyományos meghajtású gépek

C190	1 fázis, 230 V	0,5 kW	257 000
C250	1 fázis, 230 V	0,75 kW	299 000
C320	1 fázis, 230 V	1,1 kW	342 000
C360	1 fázis, 230 V	1,5 kW	350 000
C360 T	3 fázis, 400 V	1,5 kW	357 000
C360 4RP	4 kerékkel 1 fázis, 230 V	1,5 kW	472 000

Traktor-meghajtású gépek

Meghajtása traktorral történik kardántengelyen keresztül.

C320 TR			354 000
----------------	--	--	----------------

Habarcskeverő

Elsősorban előkevert vakolóanyagok keverésére alkalmas kényszerkeverésű gép.

C120	1 fázis, 230 V	0,75 kW	396 000
-------------	----------------	---------	----------------

Altrad betonkeverő 190 liter / 140 liter hasznos térfogat

190LSA	1 fázis, 230 V	1 kW	93 000
---------------	----------------	------	---------------

ZIVtec tárcsás darabológépek

			Nettó fogyasztói ár: Forint
ZIVtec KTV400E	téglavágó	max. 400 mm vágótárcsa 130 mm vágási mélység	246 000
ZIVtec KTV650E	téglavágó	max. 650 mm vágótárcsa 280 mm vágási mélység	468 000
ZIVtec GYD400E	fémдарabológép	max. 400 mm tárcsaátmérő	255 000

A gépek ára vágótárcsák nélkül értendő.

Gyémánttárcsák téglavágáshoz:

400 mm / 25.4 furattal:	37 800
650 mm / 25,4 furattal:	77 500

Az árak nettó fogyasztói árak.

HONDA beépíthető benzinmotorok

GCV 160	Kapálógép motor	N2 EE	60 000
GCV 190	Kapálógép motor	N2 G7	70 800
GP 160	V, Q típus		69 600
GP 200	V, Q típus		78 000
GX 25	S3,ST3		69 600
GX 35	S3 ST, SC		74 400
GXV 160	függőleges tengelyű		117 600
GX 100	SE		120 000
GX 120	4 LE - berántós		100 800
GX 160	5,5 LE - berántós		93 600
GX 200	6,5 LE - berántós		99 600
GX 270	9 LE - berántós		186 000
GX 390	13 LE - berántós		222 000
GX 630	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		450 000
Kipufogó GX 630-hoz			50 400
GX 100 KRE4	döngölő motor		144 000
GX 100 KRAM	döngölő motor	vagy KRAA	158 000
GX 120 DKR	döngölő motor		180 000
GXR 120	döngölő motor		156 000

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

KOHLER beépíthető benzinmotorok

SH265	6,5 LE	V, Q típus	74 000
CH270	7 LE	V, S, Q típus	84 000
CH270	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	132 000
CH395	9,5 LE	V, S, Q típus	151 000
CH395	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	185 000
CH440	14 LE	V, S, Q típus	195 000