

# FÉNYTORNYPYOK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

<b>PET-4ME</b>		<b>335 000</b>
4 méter magasság	4 x 100 W LED fényszóró	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5ME</b>		<b>366 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 100 W LED fényszóró	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5M</b>		<b>425 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 150 W LED fényszóró	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5MK</b>		<b>472 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 150 W LED fényszóró	
Kerékkel ellátott, áramfejlesztő befogadására alkalmas keretbe építve		
<b>PET-7M</b>		<b>445 000</b>
7 méter magasság	4 x 150 W LED fényszóró	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-9M</b>	<b>powered by LOMBARDINI</b>	<b>3 580 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
LOMBARDINI dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
7 kVA / 5,6 kW egyfázisú villamos teljesítmény		
<b>PET-9M / 20K</b>	<b>powered by KOHLER</b>	<b>4 180 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
20 kVA / 16 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
<b>PET-9M / 27K</b>	<b>powered by KOHLER</b>	<b>4 390 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
26 kVA / 20 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
<b>STRONG TOWER</b>		<b>1 490 000</b>
9 méter magasság	4 x 400 W metálhalogén fényszóró	
Kitámasztólábak nélkül		

**A rendszámmal ellátott gépek árát 17.500,-Ft adó és illeték terheli.**

## NTC - JEONIL aljzatvágók, gyémántszemcsés vágótárcsák

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

### NTC aljzatvágók Honda motorral

RZ-123	475 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
RZ-120	649 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-170	708 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-200	726 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-122	755 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-172	814 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-202	826 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZP-172	1 249 000	190 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor

elektromos előtolással

### NTC aljzatvágók Kohler motorral

RZ-123 K	412 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
RZ-120 K	554 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-170 K	613 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-200 K	631 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-122 K	654 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-172 K	714 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-202 K	726 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor

### JEONIL aljzatvágók HONDA és Kohler motorral

JIC-14/7	354 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
JIC-14/7 K	301 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
JIC-14/9	448 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
JIC-14/9 K	354 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor

### KGS ECO vágótárcsák:

Alkalmas beton és aszfalt vágására

300 mm-es vágótárcsa	34 600
350 mm-es vágótárcsa	38 400
400 mm-es vágótárcsa	43 500
450 mm-es vágótárcsa	57 500
500 mm-es vágótárcsa	64 400

### BOSCH BETON vágótárcsák

Ideális beton, vasalt beton, szegélykövek vágására.

#### Best for Concrete

Alkalmas aszfalt és frissbeton vágására.

300 mm-es vágótárcsa	35 800	2 608 602 657
350 mm-es vágótárcsa	44 300	2 608 602 658
400 mm-es vágótárcsa	57 000	2 608 602 659
450 mm-es vágótárcsa	68 000	2 608 602 660
500 mm-es vágótárcsa	83 400	2 608 602 710

#### Expert for Concrete

300 mm-es vágótárcsa	30 300	2 608 602 560
350 mm-es vágótárcsa	35 400	2 608 602 561
400 mm-es vágótárcsa	49 700	2 608 602 562
450 mm-es vágótárcsa	64 500	2 608 602 563

### BOSCH ASZFALT vágótárcsák

Ideális aszfalt és frissbeton vágására. Alkalmas beton feletti aszfalt vágására.

#### Best for Asphalt

300 mm-es vágótárcsa	38 200	2 608 603 639
350 mm-es vágótárcsa	42 500	2 608 603 641
400 mm-es vágótárcsa	52 700	2 608 603 642
450 mm-es vágótárcsa	65 900	2 608 603 643
500 mm-es vágótárcsa	79 000	2 608 603 644

#### Professional for Asphalt

300 mm-es vágótárcsa	28 300	2 608 602 624
350 mm-es vágótárcsa	32 900	2 608 602 625
400 mm-es vágótárcsa	43 300	2 608 602 626
450 mm-es vágótárcsa	52 100	2 608 602 627

## Döngölők, lapvibrátorok, kőroppantók

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

### ULBO-NTC döngölők:

<b>UBZ 58 E</b>	<b>629 000</b>	62 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b>
<b>UBZ 58</b>	<b>664 000</b>	62 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b>
<b>UBZ 64</b>	<b>706 000</b>	64 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b>
<b>NT 70</b>	<b>911 000</b>	72 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b>
<b>NT 70 P</b>	<b>945 000</b>	72 kg üzemi tömeg, GXR-120 motor, kettős levegőszűrővel

### NTC lapvibrátorok Honda motorral:

<b>VD 12P</b>	<b>431 000</b>	60 kg, 12 kN, 33 cm, GX160 motor
<b>VD 15P</b>	<b>436 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor
<b>VD 18P</b>	<b>451 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor
<b>VD 20P</b>	<b>463 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor
<b>VD 24P</b>	<b>477 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor
<b>VD 15</b>	<b>451 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 18</b>	<b>460 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 20</b>	<b>477 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 24</b>	<b>496 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 350/16</b>	<b>536 000</b>	105 kg, 16 kN, 35 cm, GX160 motor
<b>VD 450/20</b>	<b>554 000</b>	115 kg, 20 kN, 45 cm, GX160 motor
<b>VD 450/22</b>	<b>578 000</b>	140 kg, 22 kN, 45 cm, GX160 motor

### NTC lapvibrátorok Kohler motorral:

<b>VD 15P K</b>	<b>395 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 18P K</b>	<b>410 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 20P K</b>	<b>422 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 24P K</b>	<b>436 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 15 K</b>	<b>410 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 18 K</b>	<b>419 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 20 K</b>	<b>436 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 24 K</b>	<b>454 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel

**Kerék NTC lapvibrátorhoz** **37 400**

**Vizező készlet NTC lv-hoz** **37 400**

### JEONIL lapvibrátorok

<b>JPC-90 WT</b>	<b>327 000</b>	76 kg, 14 kN, 40 cm, Honda GX-160
<b>JPC-90 WTK</b>	<b>282 000</b>	76 kg, 14 kN, 40 cm, Kohler SH-265
<b>JPC-100</b>	<b>327 000</b>	105 kg, 23 kN, 50 cm, Honda GX-160
<b>JPC-100 K</b>	<b>282 000</b>	105 kg, 23 kN, 50 cm, Kohler CH-270

**Kerék** **26 500**

**Vizező rendszer** **28 600**

### ORIT kőroppantók:

<b>3300 SS</b>	<b>108 000</b>	12 cm vágási vastagság, 33 cm hossz
<b>4300 MFK</b>	<b>116 000</b>	11 cm vágási vastagság, 43 cm hossz
<b>5300 MFK</b>	<b>145 000</b>	11 cm vágási vastagság, 53 cm hossz

### Gumilapok lapvibrátorhoz

<b>Gumilap 300</b>	<b>32 000</b>
<b>Gumilap 350</b>	<b>36 000</b>
<b>Gumilap 400</b>	<b>38 000</b>
<b>Gumilap 450</b>	<b>40 000</b>
<b>Gumilap 500</b>	<b>41 800</b>

## NTC lapvibrátorok előre- és hátramenettel

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

<b>VDR 20</b>	<b>859 000</b>	95 kg, 20 kN, 35 cm, Honda GX-120
<b>VDR 22</b>	<b>996 000</b>	120 kg, 22 kN, 40 cm, Honda GX-160
<b>VDR 26</b>	<b>1 136 000</b>	160 kg, 26 kN, 45 cm, Honda GX-200
<b>VDR 26 H</b>	<b>1 623 000</b>	170 kg, 26 kN, 45 cm, Hatz 1B20
<b>VDR 32</b>	<b>1 205 000</b>	210 kg, 32 kN, 50 cm, Honda GX-200
<b>VDR 32 H</b>	<b>1 730 000</b>	215 kg, 32 kN, 50 cm, Hatz 1B20
<b>VDR 52</b>	<b>1 856 000</b>	325 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270
<b>VDR 52 E</b>	<b>2 041 000</b>	330 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270 önindítós
<b>VDR 52 H</b>	<b>2 400 000</b>	330 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30
<b>VDR 52 HE</b>	<b>2 668 000</b>	340 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30 önindítós
<b>VDR63</b>	<b>2 118 000</b>	430 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390
<b>VDR 63 E</b>	<b>2 291 000</b>	440 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390 önindítós
<b>VDR 63 HE</b>	<b>2 965 000</b>	460 kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50 önindítós
<b>VDR 75 HE</b>	<b>4 485 000</b>	605 kg, 75 kN, 75 cm, Hatz 1D81 önindítós

## NTC vibrohengerek

	Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>VVV 600/12</b> Honda benzinmotor 560 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	<b>2 410 000</b>
<b>VVV 600/12 HE</b> HATZ önindítós dízelmotor 580 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	<b>2 885 000</b>
<b>VVV 700/22</b> Honda benzinmotor 875 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	<b>2 959 000</b>
<b>VVV 700/22 HE</b> HATZ önindítós dízelmotor 900 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	<b>3 590 000</b>
<b>VT 090</b> Honda benzinmotor 1360 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	<b>7 664 000</b>
<b>VT 090H</b> Hatz dízelmotor 1390 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	<b>8 665 000</b>
<b>VT 100</b> Honda benzinmotor 1430 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	<b>7 880 000</b>
<b>VT 100H</b> Hatz dízelmotor 1460 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	<b>8 878 000</b>

**BETONVIBRÁTOROK**

Típus  
Nettó ár:  
Forint

Főbb műszaki adatok:

**NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTOROK***Tűvibrátorok:*

<b>T.420</b>	<b>103 000</b>	42 mm-es rázófejátmérő
<b>VMAX-36</b>	<b>126 000</b>	36 mm-es rázófejátmérő
<b>VMAX-50</b>	<b>139 000</b>	50 mm-es rázófejátmérő
<b>VMAX-57</b>	<b>159 000</b>	57 mm-es rázófejátmérő
<b>VMAX-65</b>	<b>180 000</b>	65 mm-es rázófejátmérő

*Frekvenciaátalakítók:*

<b>SK-1XM</b>	<b>146 000</b>	230 V-os meghajtás, 1 kimenet T.420 és VMAX36 fejhez
<b>SK-12M</b>	<b>171 000</b>	230 V-os meghajtás, 1 kimenet T.504, VMAX 50-57 fejhez
<b>SK-25M</b>	<b>282 000</b>	230 V-os meghajtás, 2 kimenet VMAX 65 fejhez
<b>T.835</b>	<b>160 000</b>	230 V-os meghajtás, 1 kimenet VMAX50, T.504 fejhez
<b>T.833</b>	<b>205 000</b>	230 V-os meghajtás, 2 kimenet
<b>T.831</b>	<b>205 000</b>	400 V-os meghajtás, 2 kimenet
<b>T.831T</b>	<b>222 000</b>	400 V-os meghajtás, 2 kimenet, fáziskimaradás véd.
<b>T.831 H</b>	<b>286 000</b>	HONDA benzinmotorral, 2 kimenet
<b>SK-25T</b>	<b>282 000</b>	400 V-os meghajtás, 2 kimenet
<b>SK-30T</b>	<b>348 000</b>	400 V-os meghajtás, 3 kimenet
<b>SK-40T</b>	<b>444 000</b>	400 V-os meghajtás, 3 kimenet
<b>SK-60T</b>	<b>603 000</b>	400 V-os meghajtás,

**BETONVIBRÁTOROK HAJLÉKONYTENGELYES MEGHAJTÁSSAL***Meghajtómotor:*

<b>Rabbit 230V</b>	<b>88 000</b>	230 V-os meghajtómotor , 2800 W
--------------------	---------------	---------------------------------

*Rázófej + tengely:*

<b>25 mm / 2 m</b>	<b>63 000</b>	Rázófej 25 mm átmérő, 2 méter hossz
<b>25 mm / 3 m</b>	<b>65 000</b>	Rázófej 25 mm átmérő, 3 méter hossz
<b>25 mm / 4 m</b>	<b>72 000</b>	Rázófej 25 mm átmérő, 4 méter hossz
<b>38 mm / 2 m</b>	<b>63 000</b>	Rázófej 38 mm átmérő, 2 méter hossz
<b>38 mm / 3 m</b>	<b>67 000</b>	Rázófej 38 mm átmérő, 3 méter hossz
<b>38 mm / 4 m</b>	<b>75 000</b>	Rázófej 38 mm átmérő, 4 méter hossz
<b>38 mm / 5 m</b>	<b>82 000</b>	Rázófej 38 mm átmérő, 5 méter hossz
<b>48 mm / 2 m</b>	<b>72 000</b>	Rázófej 48 mm átmérő, 2 méter hossz
<b>48 mm / 3 m</b>	<b>74 000</b>	Rázófej 48 mm átmérő, 3 méter hossz
<b>48 mm / 4 m</b>	<b>77 000</b>	Rázófej 48 mm átmérő, 4 méter hossz
<b>48 mm / 5 m</b>	<b>79 000</b>	Rázófej 48 mm átmérő, 5 méter hossz

Az árak nettó árak.

## Rotoros betonsimítók

Nettó fogyasztói ár:

Forint

### JEONIL betonsimítók

<b>JMT-24</b>	600 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	<b>429 000</b>
<b>JMT-24 K</b>	600 mm átmérő, Kohler SH-265 benzinmotor	<b>395 000</b>
<b>JMT-24 E</b>	600 mm átmérő, egyfázisú elektromotor	<b>435 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>14 400</b>
Simító tányér:		<b>19 600</b>
Glettlapát 750 mm: (készlet)		<b>15 500</b>
Simító tányér 750 mm:		<b>26 500</b>
<b>JMT-36</b>	900 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	<b>443 000</b>
<b>JMT-36 K</b>	900 mm átmérő, Kohler CH-270 benzinmotor	<b>404 000</b>
<b>JMT-36 E</b>	900 mm átmérő, háromfázisú elektromotor	<b>445 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>17 600</b>
Kombinált lapát: (készlet)		<b>20 500</b>
Simító "papucs": (készlet)		<b>22 400</b>
Simítótányér:		<b>29 200</b>
<b>JMT-46</b>	1120 mm átmérő, Honda GX-270 benzinmotor	<b>593 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>27 200</b>
Simítótányér:		<b>42 500</b>

*A fenti gépeket 1 készlet simítólapáttal (4 darab) és 1 tányérral szállítjuk.*

### BTC duplarotoros betonsimítók

<b>BTC 836/90 OL</b>		<b>2 346 000</b>
Motor:	Honda GX-630	
Munkaszélesség:	1760 mm	
A két rotor lapátjai egymás forgássíkjába nyúlnak, ezért simítótányér nem használható		
<b>BTC 836/90 PF</b>		<b>2 430 000</b>
Motor:	Honda GX-690	
Munkaszélesség:	1940 mm	
A két rotor lapátjai nem nyúlnak egymás forgássíkjába, simítótányér használható		

**A gépek ára csak glettlapát készletet tartalmaz, simítótányért nem.**

Glettlapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>17 600</b>
Kombinált lapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>20 500</b>
Simító "papucs": (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>22 400</b>
Simítótányér:	2 db kell 1 géphez	<b>29 200</b>

## VIBROGERENDÁK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

### Technoflex PGH - PGM vibrogerendák:

<i>PGH meghajtóegység</i>	<i>Honda GX-25 benzinmotorral</i>	<b>246 000</b>
<i>PGM meghajtóegység</i>	<i>230 V-os egyfázisú villanymotorral</i>	<b>188 000</b>
1,5 m-es gerenda		<b>41 500</b>
2 m-es gerenda		<b>46 800</b>
3 m-es gerenda		<b>57 000</b>

### Technoflex iker vibrogerendák:

<i>Elektromos vibrátoregység az iker gerendákhoz:</i>	<b>222 400</b>
3 m-es gerenda	<b>139 000</b>
3,5 m-es gerenda	<b>152 300</b>
4 m-es gerenda	<b>155 600</b>
4,5 m-es gerenda	<b>174 600</b>
5 m-es gerenda	<b>206 200</b>
5,5 m-es gerenda	<b>228 000</b>
6 m-es gerenda	<b>241 000</b>

### Technoflex "úszó" vibrogerendák:

<i>Vibrátoregység Honda GX-25 motorral:</i>	<b>244 000</b>
<i>Vibrátoregység 230 V-os villanymotorral:</i>	<b>198 000</b>
2 m-es gerenda	<b>57 000</b>
2,5 m-es gerenda	<b>65 500</b>
3 m-es gerenda	<b>73 800</b>
2 méteres hosszabbító szár	<b>13 200</b>

Az árak NETTÓ árak.



## Pneumatikus betonvibrátorok

Típus:	TS.28/P	TS.40/P	TS.50/P	TS.60/P	T.801/P
Fejátmérő: mm	28	40	50	60	80
Fejhossz: mm	190	230	250	290	330
Levegőigény: liter/perc	400	500	800	900	1300
Levegőnyomás: bar	5..7	5..7	5..7	5..7	5..7
Rezgésszám:	14000	13700	12200	11500	13100
Rázóerő: N	750	1450	4000	5000	10000
Tömeg: kg	2,5	4	5,8	7,6	14,2
Tömlőhossz: m	2	2	2	2	2
<b>NETTÓ Forint ár:</b>	<b>124 000</b>	<b>114 000</b>	<b>124 000</b>	<b>135 000</b>	<b>163 000</b>

Használat:

A vibrátort a műszaki adatokban megadott levegő-hálózatról üzemeltessük.

Ajánlott kondenzvízszűrőt beépíteni.

Indításkor a vibrátor bemenetébe öntsünk kb. 3 cl kenőolajat. Ez a mechanikus belső rész kenéséről gondoskodik. Folyamatos olajozást nem igényel.

Használat után nyitott szeleppel, a vibrátorfejjel felfelé függesztve tároljuk.

Ezáltal elősegítjük a kondenzvíz és egyéb szennyeződések eltávolítását.

A gép egyéb karbantartást nem igényel.

Az árak NETTÓ árak.

## ZSALUVIBRÁTOROK

Típus:	Rázóerő: kN	Feszültség:	Tömeg: kg	Fordulat:	Teljesítmény:	Nettó listaár: Ft
<b>PGT-125A</b>	1,22	3*400 V	4,75	3000	180 W	<b>95 700</b>
<b>PGT-200A</b>	1,83	3*400 V	5,1	3000	180 W	<b>102 900</b>
<b>PGT-350A</b>	3,04	3*400 V	8,5	3000	270 W	<b>120 400</b>
<b>PGT-500A</b>	4,56	3*400 V	10,7	3000	350 W	<b>148 800</b>
<b>PGT-1000</b>	8,42	3*400 V	32	3000	600 W	<b>230 300</b>
<b>PGT-2000</b>	15,79	3*400 V	45	3000	1500 W	<b>381 000</b>
<b>PGM-125A</b>	1,22	230 V	4,75	3000	160 W	<b>99 800</b>
<b>PGM-200A</b>	1,83	230 V	5,1	3000	160 W	<b>110 500</b>
<b>PGM-350A</b>	3,04	230 V	8,5	3000	250 W	<b>128 300</b>
<b>PGM-800A</b>	6,55	230 V	21	3000	440 W	<b>185 000</b>

**Az árak NETTÓ árak.**

# TALAJFÚRÓK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

## Függőleges talajfúrók

**FTF-150** függőleges talajfúró **178 000**  
**Honda GX-35 benzinmotor**  
 1 kW teljesítmény  
 150 mm fúróátmérő **Az ár 1 db 100 és 1 db 150 mm-es fúrószárral értendő**

**FTF-350** függőleges talajfúró: **318 000**  
 HONDA GX-160 motor  
 3,6 kW teljesítmény  
 350 mm fúróátmérő **Az ár fúrócsigák nélkül értendő.**

## Vízszintes talajfúrók

**ETF-250** vízszintes talajfúró elektromotorral: **446 000**  
 Háromfázisú elektromotor  
 2,2 kW teljesítmény  
 250 mm fúróátmérő **Az ár fúrócsigák nélkül értendő.**

**HTF-250** vízszintes talajfúró HONDA motorral: **488 000**  
 HONDA GXV-160 motor  
 3,6 kW teljesítmény  
 250 mm fúróátmérő **Az ár fúrócsigák nélkül értendő.**

**Kipufogócső / méter: 4 000**

## Fúrócsigák:

120 mm / 1 m	csigatag	29 400
120 mm / 1 m	kezdőtag	31 600
150 mm / 1 m	csigatag	31 200
150 mm / 1 m	kezdőtag	33 100
200 mm / 1 m	csigatag	35 600
200 mm / 1 m	kezdőtag	37 800
250 mm / 1 m	csigatag	36 800
250 mm / 1 m	kezdőtag	41 600
300 mm / 1 m	csigatag	52 800
300 mm / 1 m	kezdőtag	58 900
350 mm / 1 m	csigatag	68 800
350 mm / 1 m	kezdőtag	73 800

**BETA köteles emelők**

**Nettó fogyasztói ár:**  
**Forint**

8040000015	SAM-200T MF	drótköteles emelő	196 000
8055000010	SUM-150V MF	drótköteles emelő	251 000
8050000060	SUM-210VL MF	drótköteles emelő	234 000
8063000000	TM-235MF	drótköteles emelő	282 000
8055000030	SUM-150V MF rádió kontrol	drótköteles emelő	399 000
8050000063	SUM-210VL MF rádió kontrol	drótköteles emelő	382 000
8062000020	TM-200 MF rádió kontrol	drótköteles emelő	484 000
8050000095	SUM-210VL MF 5 sebesség, 40 m	drótköteles emelő	455 000
8130000020	SPM-210MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	425 000
8140000080	SPM-300MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	458 000
8130000025	SPM-210MF VL 5 sebesség, 100 m	drótköteles emelő	837 000
8065000022	SAM-300MF	drótköteles emelő	305 000
8065000080	SAM-300MF TCE 12 V vezérlés	drótköteles emelő	360 000
8090000050	SAM-500MF	drótköteles emelő	420 000
8085000050	SAT-500TF	drótköteles emelő	387 000
8095000020	SAT-750TF	drótköteles emelő	427 000
8102000015	SAM-850 MF	drótköteles emelő	484 000
8105000050	SAT-950 TF	drótköteles emelő	468 000

**TARTOZÉKOK**

.0007300000	teleszkópos földemdar	124 000
5439243102	fék	29 000
9262800200	fék	35 000
9042505900	fék 300 kg	26 000
9042509100	fék 500/950 kg	27 000
5439243101	futómacska	36 000
9262800100	futómacska TM 200	75 000
9263500100	futómacska TM 235	38 000
9200810600	kétkapus portáldaru 300 kg	198 000
9200810600	kétkapus portáldaru 1000 kg	323 000
1616519800	35 cm tartó SAM	34 000
Z103800000	fali tartó	58 000
.0007400000	ablakdar	74 000
S103101720	csőbilincs TM 235	13 000
.0007200000	csőbilincs	8 000
S150-S4000	menetes feszítő	17 000
9223816600	alsó megtámasztó	34 500
9040600505	egyfázisú vezérlés SAM 300	98 000
9040614000	egyfázisú vezérlés SAM 500/850	107 000
9042606900	háromfázisú vezérlés SAT 500/950	107 000
8050600000	rádiós vezérlés SUM 150/210	162 000
8050607000	rádiós vezérlés TM 200	162 000
8050601705	egyfázisú vezérlés SUM 150/210	96 000
S145816000	egyfázisú vezérlés TM 235	87 000
8050601800	vezérlő kábel 25 m	26 000
.0003200000	200 l-es konténer	130 000
.0002800000	80 l-es konténer	40 000
.0002150000	150 l-es konténer	55 000
9200826000	ballaszttartály HE-300/500	194 000
9200827000	ballaszttartály HE-800	260 000
9295814000	tartó csigával SPM	71 000

Az árak nettó árak.

**omaer betonkeverők**Nettó fogyasztói ár:  
Forint**"SILENT" hajtóműves gépek**

<b>C190 SR</b>	1 fázis, 230 V	0,5 kW	<b>279 000</b>
<b>C250 SR</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>315 000</b>
<b>C300 SR</b>	1 fázis, 230 V	1,1 kW	<b>350 000</b>
<b>C360 SR</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>377 000</b>
<b>C360 SRT</b>	3 fázis, 400 V	1,5 kW	<b>381 000</b>

**Hagyományos meghajtású gépek**

<b>C190</b>	1 fázis, 230 V	0,5 kW	<b>257 000</b>
<b>C250</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>299 000</b>
<b>C320</b>	1 fázis, 230 V	1,1 kW	<b>342 000</b>
<b>C360</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>350 000</b>
<b>C360 T</b>	3 fázis, 400 V	1,5 kW	<b>357 000</b>
<b>C360 4RP</b>	4 kerékkal 1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>472 000</b>

**Traktor-meghajtású gépek**

Meghajtása traktorral történik kardántengelyen keresztül.

<b>C320 TR</b>			<b>354 000</b>
----------------	--	--	----------------

**Habarcskeverő**

Elsősorban előkevert vakolóanyagok keverésére alkalmas kényszerkeverésű gép.

<b>C120</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>396 000</b>
-------------	----------------	---------	----------------

**Altrad betonkeverő** 190 liter / 140 liter hasznos térfogat

<b>190LSA</b>	1 fázis, 230 V	1 kW	<b>93 000</b>
---------------	----------------	------	---------------

## ZIVtec tárcsás darabológépek

			Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>ZIVtec KTV400E</b>	téglavágó	max. 400 mm vágótárcsa 130 mm vágási mélység	<b>246 000</b>
<b>ZIVtec KTV650E</b>	téglavágó	max. 650 mm vágótárcsa 280 mm vágási mélység	<b>468 000</b>
<b>ZIVtec GYD400E</b>	fémдарabológép	max. 400 mm tárcsaátmérő	<b>255 000</b>

A gépek ára vágótárcsák nélkül értendő.

### Gyémánttárcsák téglavágáshoz:

<b>400 mm / 25.4 furattal:</b>	<b>37 800</b>
<b>650 mm / 25,4 furattal:</b>	<b>77 500</b>

Az árak nettó fogyasztói árak.

**HONDA** beépíthető benzinmotorok

<b>GCV 160</b>	Kapálógép motor	N2 EE	<b>60 000</b>
<b>GCV 190</b>	Kapálógép motor	N2 G7	<b>70 800</b>
<b>GP 160</b>	V, Q típus		<b>69 600</b>
<b>GP 200</b>	V, Q típus		<b>78 000</b>
<b>GX 25</b>	S3,ST3		<b>69 600</b>
<b>GX 35</b>	S3 ST, SC		<b>74 400</b>
<b>GXV 160</b>	függőleges tengelyű		<b>117 600</b>
<b>GX 100</b>	SE		<b>120 000</b>
<b>GX 120</b>	4 LE - berántós		<b>100 800</b>
<b>GX 160</b>	5,5 LE - berántós		<b>93 600</b>
<b>GX 200</b>	6,5 LE - berántós		<b>99 600</b>
<b>GX 270</b>	9 LE - berántós		<b>186 000</b>
<b>GX 390</b>	13 LE - berántós		<b>222 000</b>
<b>GX 630</b>	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		<b>450 000</b>
<b>Kipufogó GX 630-hoz</b>			<b>50 400</b>
<b>GX 100 KRE4</b>	döngölő motor		<b>144 000</b>
<b>GX 100 KRAM</b>	döngölő motor	vagy KRAA	<b>158 000</b>
<b>GX 120 DKR</b>	döngölő motor		<b>180 000</b>
<b>GXR 120</b>	döngölő motor		<b>156 000</b>

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

**KOHLER** beépíthető benzinmotorok

<b>SH265</b>	6,5 LE	V, Q típus	<b>74 000</b>
<b>CH270</b>	7 LE	V, S, Q típus	<b>84 000</b>
<b>CH270</b>	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	<b>132 000</b>
<b>CH395</b>	9,5 LE	V, S, Q típus	<b>151 000</b>
<b>CH395</b>	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	<b>185 000</b>
<b>CH440</b>	14 LE	V, S, Q típus	<b>195 000</b>