

FÉNYTORNYPYOK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

PET-4ME

4 méter magasság 4 x 100 W LED fényszóró
3 kitámasztóláb

365 000

PET-5ME

5,5 méter magasság 4 x 100 W LED fényszóró
3 kitámasztóláb

388 000

PET-5M

5,5 méter magasság 4 x 150 W LED fényszóró
3 kitámasztóláb

452 000

PET-5MK

5,5 méter magasság 4 x 150 W LED fényszóró
Kerékkel ellátott, áramfejlesztő befogadására alkalmas keretbe építve

492 000

PET-7M

7 méter magasság 4 x 150 W LED fényszóró
3 kitámasztóláb

475 000

PET-9M

powered by LOMBARDINI

9 méter magasság
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve
LOMBARDINI dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti
7 kVA / 5,6 kW egyfázisú villamos teljesítmény
6 db 200 W Philips LED fényszóró 6 x 21.000 lm fényárammal

3 850 000

PET-9M / 20K

powered by KOHLER

9 méter magasság
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti
20 kVA / 16 kW háromfázisú villamos teljesítmény
6 db 200 W Philips LED fényszóró 6 x 21.000 lm fényárammal

4 590 000

PET-9M / 27K

powered by KOHLER

9 méter magasság
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti
26 kVA / 20 kW háromfázisú villamos teljesítmény
6 db 200 W Philips LED fényszóró 6 x 21.000 lm fényárammal

4 820 000

STRONG TOWER

9 méter magasság 4 x 400 W metálhalogén fényszóró
Kitámasztólábak nélkül

1 590 000

A rendszámmal ellátott gépek árát 17.500,-Ft adó és illeték terheli.

NTC - JEONIL aljzatvágók, gyémántszemcsés vágótárcsák

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

NTC aljzatvágók Honda motorral

RZ-123	475 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
RZ-120	649 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-170	708 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-200	726 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-122	755 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
RZ-172	814 000	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZ-202	826 000	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
RZP-172	1 249 000	190 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor

elektromos előtolással

NTC aljzatvágók Kohler motorral

RZ-123 K	412 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
RZ-120 K	554 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-170 K	613 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-200 K	631 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-122 K	654 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
RZ-172 K	714 000	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
RZ-202 K	726 000	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor

JEONIL aljzatvágók HONDA és Kohler motorral

JIC-14/7	354 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
JIC-14/7 K	301 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
JIC-14/9	448 000	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
JIC-14/9 K	354 000	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor

KGS ECO vágótárcsák:

Alkalmas beton és aszfalt vágására

300 mm-es vágótárcsa	34 600
350 mm-es vágótárcsa	38 400
400 mm-es vágótárcsa	43 500
450 mm-es vágótárcsa	57 500
500 mm-es vágótárcsa	64 400

BOSCH BETON vágótárcsák

Ideális beton, vasalt beton, szegélykövek vágására.

Best for Concrete

Alkalmas aszfalt és frissbeton vágására.

300 mm-es vágótárcsa	35 800	2 608 602 657
350 mm-es vágótárcsa	44 300	2 608 602 658
400 mm-es vágótárcsa	57 000	2 608 602 659
450 mm-es vágótárcsa	68 000	2 608 602 660
500 mm-es vágótárcsa	83 400	2 608 602 710

Expert for Concrete

300 mm-es vágótárcsa	30 300	2 608 602 560
350 mm-es vágótárcsa	35 400	2 608 602 561
400 mm-es vágótárcsa	49 700	2 608 602 562
450 mm-es vágótárcsa	64 500	2 608 602 563

BOSCH ASZFALT vágótárcsák

Ideális aszfalt és frissbeton vágására. Alkalmas beton feletti aszfalt vágására.

Best for Asphalt

300 mm-es vágótárcsa	38 200	2 608 603 639
350 mm-es vágótárcsa	42 500	2 608 603 641
400 mm-es vágótárcsa	52 700	2 608 603 642
450 mm-es vágótárcsa	65 900	2 608 603 643
500 mm-es vágótárcsa	79 000	2 608 603 644

Professional for Asphalt

300 mm-es vágótárcsa	28 300	2 608 602 624
350 mm-es vágótárcsa	32 900	2 608 602 625
400 mm-es vágótárcsa	43 300	2 608 602 626
450 mm-es vágótárcsa	52 100	2 608 602 627

Döngölők, lapvibrátorok, kőroppantók

Nettó fogyasztói ár:		Főbb műszaki adatok:
Forint		
ULBO-NTC döngölők:		
UBZ 58 E	666 000	58 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor
UBZ 64	748 000	64 kg üzemi tömeg, Honda GXR-120 motor
NTC lapvibrátorok Honda motorral:		
VD 12P	448 000	60 kg, 12 kN, 33 cm, GX160 motor
VD 15P	458 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor
VD 18P	478 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor
VD 20P	490 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor
VD 24P	498 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor
VD 15	478 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 18	486 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 20	498 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 24	525 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
VD 350/16	558 000	105 kg, 16 kN, 35 cm, GX160 motor
VD 450/20	566 000	115 kg, 20 kN, 45 cm, GX160 motor
VD 450/22	598 000	140 kg, 22 kN, 45 cm, GX160 motor
NTC lapvibrátorok Kohler motorral:		
VD 15P K	418 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, Kohler CH270 motor
VD 18P K	435 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, Kohler CH270 motor
VD 20P K	447 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
VD 24P K	458 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
VD 15 K	438 000	85 kg, 15 kN, 40 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 18 K	444 000	95 kg, 18 kN, 45 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 20 K	462 000	105 kg, 20 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel
VD 24 K	480 000	115 kg, 24 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel
Kerék NTC lapvibrátorhoz	37 400	
Vizező készlet NTC lv-hoz	37 400	
JEONIL lapvibrátorok		
JPC-90 WT	343 000	76 kg, 14 kN, 40 cm, Honda GX-160
JPC-90 WTK	298 000	76 kg, 14 kN, 40 cm, Kohler SH-265
JPC-100	343 000	105 kg, 23 kN, 50 cm, Honda GX-160
JPC-100 K	298 000	105 kg, 23 kN, 50 cm, Kohler CH-270
Kerék	26 500	
Vizező rendszer	28 600	
ORIT kőroppantók:		
3300 SS	112 000	12 cm vágási vastagság, 33 cm hossz
4300 MFK	122 000	11 cm vágási vastagság, 43 cm hossz
5300 MFK	154 000	11 cm vágási vastagság, 53 cm hossz
Gumilapok lapvibrátorhoz		
Gumilap 300	32 000	
Gumilap 350	36 000	
Gumilap 400	38 000	
Gumilap 450	40 000	
Gumilap 500	41 800	

NTC lapvibrátorok előre- és hátramenettel

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

VDR 20	913 000	95 kg, 20 kN, 35 cm, Honda GX-120
VDR 22	1 035 000	120 kg, 22 kN, 40 cm, Honda GX-160
VDR 26	1 185 000	160 kg, 26 kN, 45 cm, Honda GX-200
VDR 26 H	1 662 000	170 kg, 26 kN, 45 cm, Hatz 1B20
VDR 32	1 255 000	210 kg, 32 kN, 50 cm, Honda GX-200
VDR 32 H	1 757 000	215 kg, 32 kN, 50 cm, Hatz 1B20
VDR 52	1 954 000	325 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270
VDR 52 E	2 135 000	330 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270 önindítós
VDR 52 H	2 485 000	330 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30
VDR 52 HE	2 756 000	340 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30 önindítós
VDR 63	2 220 000	430 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390
VDR 63 E	2 395 000	440 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390 önindítós
VDR 63 HE	3 038 000	460 kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50 önindítós
VDR 75 HE	4 585 000	605 kg, 75 kN, 75 cm, Hatz 1D81 önindítós

NTC vibrohengerek

Nettó fogyasztói ár:

Forint

VVV 600/12

Honda benzinmotor
560 kg - 12 kN
600 mm dobszélesség

2 480 000

VVV 600/12 HE

HATZ önindítós dízelmotor
580 kg - 12 kN
600 mm dobszélesség

2 935 000

VVV 700/22

Honda benzinmotor
875 kg - 22 kN
700 mm dobszélesség

3 160 000

VVV 700/22 HE

HATZ önindítós dízelmotor
900 kg - 22 kN
700 mm dobszélesség

3 670 000

VT 090

Honda benzinmotor
1360 kg - 2x14 kN
900 mm dobszélesség

7 785 000

VT 090H

Hatz dízelmotor
1390 kg - 2x14 kN
900 mm dobszélesség

8 985 000

VT 100

Honda benzinmotor
1430 kg - 2x16 kN
1000 mm dobszélesség

7 995 000

VT 100H

Hatz dízelmotor
1460 kg - 2x16 kN
1000 mm dobszélesség

9 555 000

BETONVIBRÁTOROK

Típus

Nettó ár:
Forint

Főbb műszaki adatok:

NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTOROK

Tűvibrátorok:

VMED-36	118 000	36 mm-es rázófejátmérő, 4 méter tömlő
VMED-50	122 000	50 mm-es rázófejátmérő, 4 méter tömlő
VMED-57	147 000	57 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
VMAX-36	139 000	36 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
VMAX-50	156 000	50 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
VMAX-57	178 000	57 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
VMAX-65	199 000	65 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő

Frekvenciaátalakítók:

SK-1XM	162 000	230 V-os meghajtás, 1 kimenet VMAX36 fejhez
SK-12M	188 000	230 V-os meghajtás, 1 kimenet VMAX 50-57 fejhez
SK-25M	345 000	230 V-os meghajtás, 2 kimenet VMAX 65 fejhez
T.831 H	312 000	HONDA benzinmotorral, 2 kimenet
SK-25T	345 000	400 V-os meghajtás, 2 kimenet
SK-30T	392 000	400 V-os meghajtás, 3 kimenet
SK-40T	488 000	400 V-os meghajtás, 3 kimenet
SK-60T	665 000	400 V-os meghajtás,

BETONVIBRÁTOROK HAJLÉKONYTENGELYES MEGHAJTÁSSAL

Meghajtómotor:

Rabbit 230V	88 000	230 V-os meghajtómotor , 2800 W
--------------------	---------------	---------------------------------

Rázófej + tengely:

25 mm / 2 m	66 000	Rázófej 25 mm átmérő, 2 méter hossz
25 mm / 3 m	71 000	Rázófej 25 mm átmérő, 3 méter hossz
25 mm / 4 m	78 000	Rázófej 25 mm átmérő, 4 méter hossz
38 mm / 2 m	75 000	Rázófej 38 mm átmérő, 2 méter hossz
38 mm / 3 m	75 000	Rázófej 38 mm átmérő, 3 méter hossz
38 mm / 4 m	82 000	Rázófej 38 mm átmérő, 4 méter hossz
38 mm / 5 m	86 000	Rázófej 38 mm átmérő, 5 méter hossz
48 mm / 2 m	86 000	Rázófej 48 mm átmérő, 2 méter hossz
48 mm / 3 m	86 000	Rázófej 48 mm átmérő, 3 méter hossz
48 mm / 4 m	86 000	Rázófej 48 mm átmérő, 4 méter hossz
48 mm / 5 m	88 000	Rázófej 48 mm átmérő, 5 méter hossz

PNEUMATIKUS BETONVIBRÁTOROK

MPZ4H2	133 900	28 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz
MPZ4H4	133 900	40 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz
MPZ4H6	147 000	50 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz
MPZ4H8	159 000	60 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz
MPZ4H10	199 000	80 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz

Rotoros betonsimítók

Nettó fogyasztói ár:

Forint

JEONIL betonsimítók

JMT-24 600 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor **469 000**

JMT-24 K 600 mm átmérő, Kohler SH-265 benzinmotor **435 000**

JMT-24 E 600 mm átmérő, egyfázisú elektromotor **465 000**

Glettlapát: (készlet) **15 600**

Simító tányér: **21 600**

Glettlapát 750 mm: (készlet) **17 500**

Simító tányér 750 mm: **28 500**

JMT-36 900 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor **486 000**

JMT-36 K 900 mm átmérő, Kohler CH-270 benzinmotor **444 000**

JMT-36 E 900 mm átmérő, háromfázisú elektromotor **485 000**

Glettlapát: (készlet) **19 600**

Kombinált lapát: (készlet) **22 500**

Simító "papucs": (készlet) **24 400**

Simítótányér: **32 200**

JMT-46 1120 mm átmérő, Honda GX-270 benzinmotor **648 000**

Glettlapát: (készlet) **29 200**

Simítótányér: **45 500**

A fenti gépeket 1 készlet simítólappal (4 darab) és 1 tányérral szállítjuk.

BTC duplarotoros betonsimítók

BTC 836/90 OL **2 586 000**

Motor: Honda GX-630

Munkaszélesség: 1760 mm

A két rotor lapátjai egymás forgássíkjába nyúlnak, ezért simítótányér nem használható

BTC 836/90 PF **2 690 000**

Motor: Honda GX-690

Munkaszélesség: 1940 mm

A két rotor lapátjai nem nyúlnak egymás forgássíkjába, simítótányér használható

A gépek ára csak glettlapát készletet tartalmaz, simítótányért nem.

Glettlapát: (készlet) 2 készlet kell 1 géphez **19 600**

Kombinált lapát: (készlet) 2 készlet kell 1 géphez **22 500**

Simító "papucs": (készlet) 2 készlet kell 1 géphez **24 400**

Simítótányér: 2 db kell 1 géphez **32 200**

VIBROGERENDÁK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

Technoflex PGH - PGM vibrogerendák:

<i>PGH meghajtóegység</i>	<i>Honda GX-25 benzinmotorral</i>	255 000
<i>PGM meghajtóegység</i>	<i>230 V-os egyfázisú villanymotorral</i>	210 000
1,5 m-es gerenda		46 000
2 m-es gerenda		49 800
3 m-es gerenda		62 600

Technoflex iker vibrogerendák:

<i>Elektromos vibrátoregység az iker gerendákhoz:</i>	235 000
3 m-es gerenda	144 000
3,5 m-es gerenda	158 000
4 m-es gerenda	164 000
4,5 m-es gerenda	185 000
5 m-es gerenda	214 000
5,5 m-es gerenda	236 000
6 m-es gerenda	256 000

Technoflex "úszó" vibrogerendák:

<i>Vibrátoregység Honda GX-25 motorral:</i>	255 000
<i>Vibrátoregység 230 V-os villanymotorral:</i>	226 000
2 m-es gerenda	62 000
2,5 m-es gerenda	72 000
3 m-es gerenda	82 000
2 méteres hosszabbító szár	14 000

Az árak NETTÓ árak.

ZSALUVIBRÁTOROK

Típus:	Rázóerő: kN	Feszültség:	Tömeg: kg	Fordulat:	Teljesítmény:	Nettó listaár: Ft
PGT-125A	1,22	3*400 V	4,75	3000	180 W	110 400
PGT-200A	1,83	3*400 V	5,1	3000	180 W	118 300
PGT-350A	3,04	3*400 V	8,5	3000	270 W	138 400
PGT-500A	4,56	3*400 V	10,7	3000	350 W	171 000
PGT-1000	8,42	3*400 V	32	3000	600 W	264 500
PGT-2000	15,79	3*400 V	45	3000	1500 W	438 000
 PGM-125A	 1,22	 230 V	 4,75	 3000	 160 W	 114 700
PGM-200A	1,83	230 V	5,1	3000	160 W	127 000
PGM-350A	3,04	230 V	8,5	3000	250 W	147 500
PGM-800A	6,55	230 V	21	3000	440 W	212 000

Az árak NETTÓ árak.

TALAJFÚRÓK

Nettó fogyasztói ár:
Forint

Függőleges talajfúrók

FTF-200 függőleges talajfúró **222 000**

Honda GX-50 benzinmotor

1,6 kW teljesítmény

200 mm fúróátmérő

Az ár 1 db 100 és 1 db 150 és 1 db 200 mm-es fúrószárral értendő

FTF-350 függőleges talajfúró: **366 000**

HONDA GX-160 motor

3,6 kW teljesítmény

350 mm fúróátmérő

Az ár fúrócsigák nélkül értendő.

Vízszintes talajfúrók

ETF-250 vízszintes talajfúró elektromotorral: **478 000**

Háromfázisú elektromotor

2,2 kW teljesítmény

250 mm fúróátmérő

Az ár fúrócsigák nélkül értendő.

HTF-250 vízszintes talajfúró HONDA motorral: **535 000**

HONDA GXV-160 motor

3,6 kW teljesítmény

250 mm fúróátmérő

Az ár fúrócsigák nélkül értendő.

Kipufogócső / méter: **4 400**

Fúrócsigák:

120 mm / 1 m	csigatag	34 500
120 mm / 1 m	kezdőtag	37 600
150 mm / 1 m	csigatag	37 800
150 mm / 1 m	kezdőtag	40 500
200 mm / 1 m	csigatag	40 800
200 mm / 1 m	kezdőtag	44 200
250 mm / 1 m	csigatag	45 500
250 mm / 1 m	kezdőtag	48 900
300 mm / 1 m	csigatag	57 800
300 mm / 1 m	kezdőtag	62 200
350 mm / 1 m	csigatag	74 200
350 mm / 1 m	kezdőtag	79 600

BETA köteles emelők**Nettó fogyasztói ár:****Forint**

8040000015	SAM-200T MF	drótköteles emelő	196 000
8055000010	SUM-150V MF	drótköteles emelő	251 000
8050000060	SUM-210VL MF	drótköteles emelő	234 000
8063000000	TM-235MF	drótköteles emelő	282 000
8055000030	SUM-150V MF rádió kontrol	drótköteles emelő	399 000
8050000063	SUM-210VL MF rádió kontrol	drótköteles emelő	382 000
8062000020	TM-200 MF rádió kontrol	drótköteles emelő	484 000
8050000095	SUM-210VL MF 5 sebesség, 40 m	drótköteles emelő	455 000
8130000020	SPM-210MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	425 000
8140000080	SPM-300MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	458 000
8130000025	SPM-210MF VL 5 sebesség, 100 m	drótköteles emelő	837 000
8065000022	SAM-300MF	drótköteles emelő	305 000
8065000080	SAM-300MF TCE 12 V vezérlés	drótköteles emelő	360 000
8090000050	SAM-500MF	drótköteles emelő	420 000
8085000050	SAT-500TF	drótköteles emelő	387 000
8095000020	SAT-750TF	drótköteles emelő	427 000
8102000015	SAM-850 MF	drótköteles emelő	484 000
8105000050	SAT-950 TF	drótköteles emelő	468 000

TARTOZÉKOK

.0007300000	teleszkópos földémdaru	124 000
5439243102	fék	29 000
9262800200	fék	35 000
9042505900	fék 300 kg	26 000
9042509100	fék 500/950 kg	27 000
5439243101	futómacska	36 000
9262800100	futómacska TM 200	75 000
9263500100	futómacska TM 235	38 000
9200810600	kétkapus portáldaru 300 kg	198 000
9200810600	kétkapus portáldaru 1000 kg	323 000
1616519800	35 cm tartó SAM	34 000
Z103800000	fali tartó	58 000
.0007400000	ablakdaru	74 000
S103101720	csőbilincs TM 235	13 000
.0007200000	csőbilincs	8 000
S150-S4000	menetes feszítő	17 000
9223816600	alsó megtámasztó	34 500
9040600505	egyfázisú vezérlés SAM 300	98 000
9040614000	egyfázisú vezérlés SAM 500/850	107 000
9042606900	háromfázisú vezérlés SAT 500/950	107 000
8050600000	rádiós vezérlés SUM 150/210	162 000
8050607000	rádiós vezérlés TM 200	162 000
8050601705	egyfázisú vezérlés SUM 150/210	96 000
S145816000	egyfázisú vezérlés TM 235	87 000
8050601800	vezérlő kábel 25 m	26 000
.0003200000	200 l-es konténer	130 000
.0002800000	80 l-es konténer	40 000
.0002150000	150 l-es konténer	55 000
9200826000	ballaszttartály HE-300/500	194 000
9200827000	ballaszttartály HE-800	260 000
9295814000	tartó csigával SPM	71 000

Az árak nettó árak.

omaer betonkeverők

Nettó fogyasztói ár:
Forint

"SILENT" hajtóműves gépek

C190 SR	1 fázis, 230 V	0,5 kW	318 000
C250 SR	1 fázis, 230 V	0,75 kW	359 000
C300 SR	1 fázis, 230 V	1,1 kW	399 000
C360 SR	1 fázis, 230 V	1,5 kW	431 000
C360 SRT	3 fázis, 400 V	1,5 kW	436 000

Hagyományos meghajtású gépek

C190	1 fázis, 230 V	0,5 kW	297 000
C250	1 fázis, 230 V	0,75 kW	343 000
C320	1 fázis, 230 V	1,1 kW	392 000
C360	1 fázis, 230 V	1,5 kW	402 000
C360 T	3 fázis, 400 V	1,5 kW	409 000
C360 4RP	4 kerékkel 1 fázis, 230 V	1,5 kW	538 000

Traktor-meghajtású gépek

Meghajtása traktorral történik kardántengelyen keresztül.

C320 TR			406 000
----------------	--	--	----------------

Habarcskeverő

Elsősorban előkevert vakolóanyagok keverésére alkalmas kényszerkeverésű gép.

C120	1 fázis, 230 V	0,75 kW	455 000
-------------	----------------	---------	----------------

Altrad betonkeverő 190 liter / 140 liter hasznos térfogat

190LSA	1 fázis, 230 V	1 kW	108 000
---------------	----------------	------	----------------

ZIVtec tárcsás darabológépek

			Nettó fogyasztói ár: Forint
ZIVtec KTV400E	téglavágó	max. 400 mm vágótárcsa 130 mm vágási mélység	265 000
ZIVtec KTV650E	téglavágó	max. 650 mm vágótárcsa 280 mm vágási mélység	498 000
ZIVtec GYD400E	fémдарabológép	max. 400 mm tárcsaátmérő	285 000

A gépek ára vágótárcsák nélkül értendő.

Gyémánttárcsák téglavágáshoz:

400 mm / 25.4 furattal:	39 800
650 mm / 25,4 furattal:	82 200

Az árak nettó fogyasztói árak.

HONDA beépíthető benzinmotorok

GCV 170	Kapálógép motor	N2 EE	64 800
GCV 170 A	Fűnyíró motor		74 400
GCV 200	Kapálógép motor	N2 G7	75 600
GP 160	V, Q típus		72 000
GP 200	V, Q típus		80 400
GX 25	S4		72 000
GX 35	ST4		78 000
GX 50			84 500
GXV 160	függőleges tengelyű		126 000
GX 100	SE		114 000
GX 120	4 LE - berántós		103 200
GX 160	5,5 LE - berántós		96 000
GX 200	6,5 LE - berántós		102 000
GX 270	9 LE - berántós		192 000
GX 390	13 LE - berántós		228 000
GX 630	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		474 000
GX 690	27 LE - önindítós, kipufogó nélkül		570 000
Kipufogó GX 630-hoz			54 000
GX 100 KRE4	döngölő motor		150 000
GX 100 KRAM	döngölő motor	vagy KRAA	162 000
GX 120 DKR	döngölő motor		188 000
GXR 120	döngölő motor		162 000

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

KOHLER beépíthető benzinmotorok

SH265	6,5 LE	V, Q típus	74 000
CH270	7 LE	V, S, Q típus	84 000
CH270	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	132 000
CH395	9,5 LE	V, S, Q típus	151 000
CH395	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	185 000
CH440	14 LE	V, S, Q típus	195 000