

# FÉNYTORNYPYOK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

|   |                                  |                  |
|---|----------------------------------|------------------|
| <b>PET-4ME</b>  |                                  | <b>365 000</b>   |
| 4 méter magasság  | 4 x 100 W LED fényezőró          |                  |
| 3 kitémasztóláb   |                                  |                  |
| <b>PET-5ME</b>  |                                  | <b>388 000</b>   |
| 5,5 méter magasság  | 4 x 100 W LED fényezőró          |                  |
| 3 kitémasztóláb   |                                  |                  |
| <b>PET-5M</b>   |                                  | <b>452 000</b>   |
| 5,5 méter magasság  | 4 x 150 W LED fényezőró          |                  |
| 3 kitémasztóláb   |                                  |                  |
| <b>PET-5MK</b>  |                                  | <b>492 000</b>   |
| 5,5 méter magasság  | 4 x 150 W LED fényezőró          |                  |
| Kerékekkel ellátott, áramfejlesztő befogadására alkalmas keretbe építve |                                  |                  |
| <b>PET-7M</b>   |                                  | <b>475 000</b>   |
| 7 méter magasság  | 4 x 150 W LED fényezőró          |                  |
| 3 kitémasztóláb   |                                  |                  |
| <b>PET-9M</b>   | <b>powered by LOMBARDINI</b>     | <b>3 850 000</b> |
| 9 méter magasság  |                                  |                  |
| Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve                 |                                  |                  |
| LOMBARDINI dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti            |                                  |                  |
| 7 kVA / 5,6 kW egyfázisú villamos teljesítmény                          |                                  |                  |
| 6 db 200 W Philips LED fényezőró 6 x 21.000 lm fényárammal              |                                  |                  |
| <b>PET-9M / 20K</b>   | <b>powered by KOHLER</b>         | <b>4 590 000</b> |
| 9 méter magasság  |                                  |                  |
| Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve                 |                                  |                  |
| KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti                |                                  |                  |
| 20 kVA / 16 kW háromfázisú villamos teljesítmény                        |                                  |                  |
| 6 db 200 W Philips LED fényezőró 6 x 21.000 lm fényárammal              |                                  |                  |
| <b>PET-9M / 27K</b>   | <b>powered by KOHLER</b>         | <b>4 820 000</b> |
| 9 méter magasság  |                                  |                  |
| Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve                 |                                  |                  |
| KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti                |                                  |                  |
| 26 kVA / 20 kW háromfázisú villamos teljesítmény                        |                                  |                  |
| 6 db 200 W Philips LED fényezőró 6 x 21.000 lm fényárammal              |                                  |                  |
| <b>STRONG TOWER</b>   |                                  | <b>1 590 000</b> |
| 9 méter magasság  | 4 x 400 W metálhalogén fényezőró |                  |
| Kitémasztólábak nélkül  |                                  |                  |

A rendszámmal ellátott gépek árát 17.500,-Ft adó és illeték terheli.

## NTC - JEONIL aljzátvágók, gyémántszemcsés vágótárcsák

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

### NTC aljzátvágók Honda motorral

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| RZ-123  | 475 000   | 120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor |
| RZ-120  | 649 000   | 120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor |
| RZ-170  | 708 000   | 170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor |
| RZ-200  | 726 000   | 200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor |
| RZ-122  | 755 000   | 120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor |
| RZ-172  | 814 000   | 170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor |
| RZ-202  | 826 000   | 200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor |
| RZP-172 | 1 249 000 | 190 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor |

elektromos előtolással

### NTC aljzátvágók Kohler motorral

|          |         |  |
|----------|---------|--|
| RZ-123 K | 412 000 | 120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor |
| RZ-120 K | 554 000 | 120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor |
| RZ-170 K | 613 000 | 170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor |
| RZ-200 K | 631 000 | 200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor |
| RZ-122 K | 654 000 | 120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor |
| RZ-172 K | 714 000 | 170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor |
| RZ-202 K | 726 000 | 200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor |

### JEONIL aljzátvágók HONDA és Kohler motorral

|            |         |  |
|------------|---------|--|
| JIC-14/7   | 354 000 | 120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor  |
| JIC-14/7 K | 301 000 | 120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor |
| JIC-14/9   | 448 000 | 120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor  |
| JIC-14/9 K | 354 000 | 120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor |

### KGS ECO vágótárcsák:

Alkalmas beton és aszfalt vágására

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 300 mm-es vágótárcsa | 34 600 |
| 350 mm-es vágótárcsa | 38 400 |
| 400 mm-es vágótárcsa | 43 500 |
| 450 mm-es vágótárcsa | 57 500 |
| 500 mm-es vágótárcsa | 64 400 |

### BOSCH BETON vágótárcsák

Ideális beton, vasalt beton, szegélykövek vágására.

#### Best for Concrete

Alkalmas aszfalt és frissbeton vágására.

|                      |        |               |
|----------------------|--------|---------------|
| 300 mm-es vágótárcsa | 35 800 | 2 608 602 657 |
| 350 mm-es vágótárcsa | 44 300 | 2 608 602 658 |
| 400 mm-es vágótárcsa | 57 000 | 2 608 602 659 |
| 450 mm-es vágótárcsa | 68 000 | 2 608 602 660 |
| 500 mm-es vágótárcsa | 83 400 | 2 608 602 710 |

#### Expert for Concrete

|                      |        |               |
|----------------------|--------|---------------|
| 300 mm-es vágótárcsa | 30 300 | 2 608 602 560 |
| 350 mm-es vágótárcsa | 35 400 | 2 608 602 561 |
| 400 mm-es vágótárcsa | 49 700 | 2 608 602 562 |
| 450 mm-es vágótárcsa | 64 500 | 2 608 602 563 |

### BOSCH ASZFALT vágótárcsák

Ideális aszfalt és frissbeton vágására. Alkalmas beton feletti aszfalt vágására.

#### Best for Asphalt

|                      |        |               |
|----------------------|--------|---------------|
| 300 mm-es vágótárcsa | 38 200 | 2 608 603 639 |
| 350 mm-es vágótárcsa | 42 500 | 2 608 603 641 |
| 400 mm-es vágótárcsa | 52 700 | 2 608 603 642 |
| 450 mm-es vágótárcsa | 65 900 | 2 608 603 643 |
| 500 mm-es vágótárcsa | 79 000 | 2 608 603 644 |

#### Professional for Asphalt

|                      |        |               |
|----------------------|--------|---------------|
| 300 mm-es vágótárcsa | 28 300 | 2 608 602 624 |
| 350 mm-es vágótárcsa | 32 900 | 2 608 602 625 |
| 400 mm-es vágótárcsa | 43 300 | 2 608 602 626 |
| 450 mm-es vágótárcsa | 52 100 | 2 608 602 627 |

## Döngölők, lapvibrátorok, kőroppantók

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

### ULBO-NTC döngölők:

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| UBZ 58 E | 666 000 | 58 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b> |
| UBZ 64   | 748 000 | 64 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b> |

### NTC lapvibrátorok Honda motorral:

|           |         |  |
|-----------|---------|--|
| VD 12P    | 448 000 | 60 kg, 12 kN, 33 cm, GX160 motor                     |
| VD 15P    | 458 000 | 85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor                     |
| VD 18P    | 478 000 | 95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor                     |
| VD 20P    | 490 000 | 105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor                    |
| VD 24P    | 498 000 | 115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor                    |
| VD 15     | 478 000 | 85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor, vizező készlettel  |
| VD 18     | 486 000 | 95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor, vizező készlettel  |
| VD 20     | 498 000 | 105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel |
| VD 24     | 525 000 | 115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel |
| VD 350/16 | 558 000 | 105 kg, 16 kN, 35 cm, GX160 motor                    |
| VD 450/20 | 566 000 | 115 kg, 20 kN, 45 cm, GX160 motor                    |
| VD 450/22 | 598 000 | 140 kg, 22 kN, 45 cm, GX160 motor                    |

### NTC lapvibrátorok Kohler motorral:

|          |         |  |
|----------|---------|--|
| VD 15P K | 418 000 | 85 kg, 15 kN, 40 cm, Kohler CH270 motor              |
| VD 18P K | 435 000 | 95 kg, 18 kN, 45 cm, Kohler CH270 motor              |
| VD 20P K | 447 000 | 105 kg, 20 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor             |
| VD 24P K | 458 000 | 115 kg, 24 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor             |
| VD 15 K  | 438 000 | 85 kg, 15 kN, 40 cm, CH270 motor, vizező készlettel  |
| VD 18 K  | 444 000 | 95 kg, 18 kN, 45 cm, CH270 motor, vizező készlettel  |
| VD 20 K  | 462 000 | 105 kg, 20 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel |
| VD 24 K  | 480 000 | 115 kg, 24 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel |

Kerék NTC lapvibrátorhoz 37 400

Vizező készlet NTC lv-hoz 37 400

### JEONIL lapvibrátorok

|            |         |                                     |
|------------|---------|-------------------------------------|
| JPC-90 WT  | 343 000 | 76 kg, 14 kN, 40 cm, Honda GX-160   |
| JPC-90 WTK | 298 000 | 76 kg, 14 kN, 40 cm, Kohler SH-265  |
| JPC-100    | 343 000 | 105 kg, 23 kN, 50 cm, Honda GX-160  |
| JPC-100 K  | 298 000 | 105 kg, 23 kN, 50 cm, Kohler CH-270 |

Kerék 26 500

Vizező rendszer 28 600

### ORIT kőroppantók:

|          |         |                                     |
|----------|---------|-------------------------------------|
| 3300 SS  | 112 000 | 12 cm vágási vastagság, 33 cm hossz |
| 4300 MFK | 122 000 | 11 cm vágási vastagság, 43 cm hossz |
| 5300 MFK | 154 000 | 11 cm vágási vastagság, 53 cm hossz |

### Gumilapok lapvibrátorhoz

|             |        |
|-------------|--------|
| Gumilap 300 | 32 000 |
| Gumilap 350 | 36 000 |
| Gumilap 400 | 38 000 |
| Gumilap 450 | 40 000 |
| Gumilap 500 | 41 800 |

## NTC lapvibrátorok előre- és hátramenettel

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

|                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| <b>VDR 20</b>    | <b>913 000</b>   | 95 kg, 20 kN, 35 cm, Honda GX-120            |
| <b>VDR 22</b>    | <b>1 035 000</b> | 120 kg, 22 kN, 40 cm, Honda GX-160           |
| <b>VDR 26</b>    | <b>1 185 000</b> | 160 kg, 26 kN, 45 cm, Honda GX-200           |
| <b>VDR 26 H</b>  | <b>1 662 000</b> | 170 kg, 26 kN, 45 cm, Hatz 1B20              |
| <b>VDR 32</b>    | <b>1 255 000</b> | 210 kg, 32 kN, 50 cm, Honda GX-200           |
| <b>VDR 32 H</b>  | <b>1 757 000</b> | 215 kg, 32 kN, 50 cm, Hatz 1B20              |
| <b>VDR 52</b>    | <b>1 954 000</b> | 325 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270            |
| <b>VDR 52 E</b>  | <b>2 135 000</b> | 330 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270 önindítós  |
| <b>VDR 52 H</b>  | <b>2 485 000</b> | 330 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30              |
| <b>VDR 52 HE</b> | <b>2 756 000</b> | 340 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30 önindítós    |
| <b>VDR 63</b>    | <b>2 220 000</b> | 430 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390           |
| <b>VDR 63 E</b>  | <b>2 395 000</b> | 440 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390 önindítós |
| <b>VDR 63 HE</b> | <b>3 038 000</b> | 460 kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50 önindítós    |
| <b>VDR 75 HE</b> | <b>4 585 000</b> | 605 kg, 75 kN, 75 cm, Hatz 1D81 önindítós    |

## NTC vibrohengerek

|  | Nettó fogyasztói ár:<br>Forint |
|--|--------------------------------|
| <b>VVV 600/12</b><br>Honda benzinmotor<br>560 kg - 12 kN<br>600 mm dobszélesség            | <b>2 480 000</b>               |
| <b>VVV 600/12 HE</b><br>HATZ önindítós dízelmotor<br>580 kg - 12 kN<br>600 mm dobszélesség | <b>2 935 000</b>               |
| <b>VVV 700/22</b><br>Honda benzinmotor<br>875 kg - 22 kN<br>700 mm dobszélesség            | <b>3 160 000</b>               |
| <b>VVV 700/22 HE</b><br>HATZ önindítós dízelmotor<br>900 kg - 22 kN<br>700 mm dobszélesség | <b>3 670 000</b>               |
| <b>VT 090</b><br>Honda benzinmotor<br>1360 kg - 2x14 kN<br>900 mm dobszélesség             | <b>7 785 000</b>               |
| <b>VT 090H</b><br>Hatz dízelmotor<br>1390 kg - 2x14 kN<br>900 mm dobszélesség              | <b>8 985 000</b>               |
| <b>VT 100</b><br>Honda benzinmotor<br>1430 kg - 2x16 kN<br>1000 mm dobszélesség            | <b>7 995 000</b>               |
| <b>VT 100H</b><br>Hatz dízelmotor<br>1460 kg - 2x16 kN<br>1000 mm dobszélesség             | <b>9 555 000</b>               |

## BETONVIBRÁTOROK

Típus **Nettó ár:** Főbb műszaki adatok:  
Forint

### NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTOROK

*Tűvibrátorok:*

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>VMED-36</b> | <b>118 000</b> | 36 mm-es rázófejátmérő, 4 méter tömlő |
| <b>VMED-50</b> | <b>122 000</b> | 50 mm-es rázófejátmérő, 4 méter tömlő |
| <b>VMED-57</b> | <b>147 000</b> | 57 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő |
| <b>VMAX-36</b> | <b>139 000</b> | 36 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő |
| <b>VMAX-50</b> | <b>156 000</b> | 50 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő |
| <b>VMAX-57</b> | <b>178 000</b> | 57 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő |
| <b>VMAX-65</b> | <b>199 000</b> | 65 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő |

*Frekvenciaátalakítók:*

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| <b>SK-1XM</b>  | <b>162 000</b> | 230 V-os meghajtás, 1 kimenet VMAX36 fejhez     |
| <b>SK-12M</b>  | <b>188 000</b> | 230 V-os meghajtás, 1 kimenet VMAX 50-57 fejhez |
| <b>SK-25M</b>  | <b>345 000</b> | 230 V-os meghajtás, 2 kimenet VMAX 65 fejhez    |
| <b>T.831 H</b> | <b>312 000</b> | HONDA benzinmotorral, 2 kimenet                 |
| <b>SK-25T</b>  | <b>345 000</b> | 400 V-os meghajtás, 2 kimenet                   |
| <b>SK-30T</b>  | <b>392 000</b> | 400 V-os meghajtás, 3 kimenet                   |
| <b>SK-40T</b>  | <b>488 000</b> | 400 V-os meghajtás, 3 kimenet                   |
| <b>SK-60T</b>  | <b>665 000</b> | 400 V-os meghajtás,                             |

### BETONVIBRÁTOROK HAJLÉKONYTENGELYES MEGHAJTÁSSAL

*Meghajtómotor:*

|                    |               |                                 |
|--------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Rabbit 230V</b> | <b>88 000</b> | 230 V-os meghajtómotor , 2800 W |
|--------------------|---------------|---------------------------------|

*Rázófej + tengely:*

|                    |               |                                     |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>25 mm / 2 m</b> | <b>66 000</b> | Rázófej 25 mm átmérő, 2 méter hossz |
| <b>25 mm / 3 m</b> | <b>71 000</b> | Rázófej 25 mm átmérő, 3 méter hossz |
| <b>25 mm / 4 m</b> | <b>78 000</b> | Rázófej 25 mm átmérő, 4 méter hossz |
| <b>38 mm / 2 m</b> | <b>75 000</b> | Rázófej 38 mm átmérő, 2 méter hossz |
| <b>38 mm / 3 m</b> | <b>75 000</b> | Rázófej 38 mm átmérő, 3 méter hossz |
| <b>38 mm / 4 m</b> | <b>82 000</b> | Rázófej 38 mm átmérő, 4 méter hossz |
| <b>38 mm / 5 m</b> | <b>86 000</b> | Rázófej 38 mm átmérő, 5 méter hossz |
| <b>48 mm / 2 m</b> | <b>86 000</b> | Rázófej 48 mm átmérő, 2 méter hossz |
| <b>48 mm / 3 m</b> | <b>86 000</b> | Rázófej 48 mm átmérő, 3 méter hossz |
| <b>48 mm / 4 m</b> | <b>86 000</b> | Rázófej 48 mm átmérő, 4 méter hossz |
| <b>48 mm / 5 m</b> | <b>88 000</b> | Rázófej 48 mm átmérő, 5 méter hossz |

### PNEUMATIKUS BETONVIBRÁTOROK

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>MPZ4H2</b>  | <b>133 900</b> | 28 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz |
| <b>MPZ4H4</b>  | <b>133 900</b> | 40 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz |
| <b>MPZ4H6</b>  | <b>147 000</b> | 50 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz |
| <b>MPZ4H8</b>  | <b>159 000</b> | 60 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz |
| <b>MPZ4H10</b> | <b>199 000</b> | 80 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz |

Az árak nettó árak.

## Rotoros betonsimítók

Nettó fogyasztói ár:

Forint

### JEONIL betonsimítók

|                              |  |                |
|------------------------------|--|----------------|
| <b>JMT-24</b>                | 600 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor  | <b>469 000</b> |
| <b>JMT-24 K</b>              | 600 mm átmérő, Kohler SH-265 benzinmotor | <b>435 000</b> |
| <b>JMT-24 E</b>              | 600 mm átmérő, egyfázisú elektromotor    | <b>465 000</b> |
| Glettlapát: (készlet)        |  | <b>15 600</b>  |
| Simító tányér:               |  | <b>21 600</b>  |
| Glettlapát 750 mm: (készlet) |  | <b>17 500</b>  |
| Simító tányér 750 mm:        |  | <b>28 500</b>  |

|                            |  |                |
|----------------------------|--|----------------|
| <b>JMT-36</b>              | 900 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor  | <b>486 000</b> |
| <b>JMT-36 K</b>            | 900 mm átmérő, Kohler CH-270 benzinmotor | <b>444 000</b> |
| <b>JMT-36 E</b>            | 900 mm átmérő, háromfázisú elektromotor  | <b>485 000</b> |
| Glettlapát: (készlet)      |  | <b>19 600</b>  |
| Kombinált lapát: (készlet) |  | <b>22 500</b>  |
| Simító "papucs": (készlet) |  | <b>24 400</b>  |
| Simítótányér:              |  | <b>32 200</b>  |

|                       |  |                |
|-----------------------|--|----------------|
| <b>JMT-46</b>         | 1120 mm átmérő, Honda GX-270 benzinmotor | <b>648 000</b> |
| Glettlapát: (készlet) |  | <b>29 200</b>  |
| Simítótányér:         |  | <b>45 500</b>  |

A fenti gépeket 1 készlet simítólappal (4 darab) és 1 tányérral szállítjuk.

### BTC duplarotoros betonsimítók

|   |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| <b>BTC 836/90 OL</b>  |              | <b>2 586 000</b> |
| Motor:  | Honda GX-630 |                  |
| Munkaszélesség:   | 1760 mm      |                  |
| A két rotor lapátjai egymás forgássíkjába nyúlnak, ezért simítótányér nem használható |              |                  |
| <b>BTC 836/90 PF</b>  |              | <b>2 690 000</b> |
| Motor:  | Honda GX-690 |                  |
| Munkaszélesség:   | 1940 mm      |                  |
| A két rotor lapátjai nem nyúlnak egymás forgássíkjába, simítótányér használható       |              |                  |

**A gépek ára csak glettlapát készletet tartalmaz, simítótányért nem.**

|                            |                         |               |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Glettlapát: (készlet)      | 2 készlet kell 1 géphez | <b>19 600</b> |
| Kombinált lapát: (készlet) | 2 készlet kell 1 géphez | <b>22 500</b> |
| Simító "papucs": (készlet) | 2 készlet kell 1 géphez | <b>24 400</b> |
| Simítótányér:              | 2 db kell 1 géphez      | <b>32 200</b> |

## VIBROGERENDÁK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

### Technoflex PGH - PGM vibrogerendák:

|                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| <i>PGH meghajtóegység</i> | <i>Honda GX-25 benzinmotorral</i>         | <b>255 000</b> |
| <i>PGM meghajtóegység</i> | <i>230 V-os egyfázisú villanymotorral</i> | <b>210 000</b> |
| 1,5 m-es gerenda          |   | <b>46 000</b>  |
| 2 m-es gerenda            |   | <b>49 800</b>  |
| 3 m-es gerenda            |   | <b>62 600</b>  |

### Technoflex iker vibrogerendák:

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Elektromos vibrátoregység az iker gerendákhoz:</i> | <b>235 000</b> |
| 3 m-es gerenda  | <b>144 000</b> |
| 3,5 m-es gerenda                                      | <b>158 000</b> |
| 4 m-es gerenda  | <b>164 000</b> |
| 4,5 m-es gerenda                                      | <b>185 000</b> |
| 5 m-es gerenda  | <b>214 000</b> |
| 5,5 m-es gerenda                                      | <b>236 000</b> |
| 6 m-es gerenda  | <b>256 000</b> |

### Technoflex "úszó" vibrogerendák:

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Vibrátoregység Honda GX-25 motorral:</i>     | <b>255 000</b> |
| <i>Vibrátoregység 230 V-os villanymotorral:</i> | <b>226 000</b> |
| 2 m-es gerenda                                  | <b>62 000</b>  |
| 2,5 m-es gerenda                                | <b>72 000</b>  |
| 3 m-es gerenda                                  | <b>82 000</b>  |
| 2 méteres hosszabbító szár                      | <b>14 000</b>  |

Az árak NETTÓ árak.



## ZSALUVIBRÁTOROK

| Típus:          | Rázóerő:<br>kN | Feszültség: | Tömeg:<br>kg | Fordulat: | Teljesítmény: | <b>Nettó listaár:</b><br>Ft |
|-----------------|----------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| <b>PGT-125A</b> | 1,22           | 3*400 V     | 4,75         | 3000      | 180 W         | <b>110 400</b>              |
| <b>PGT-200A</b> | 1,83           | 3*400 V     | 5,1          | 3000      | 180 W         | <b>118 300</b>              |
| <b>PGT-350A</b> | 3,04           | 3*400 V     | 8,5          | 3000      | 270 W         | <b>138 400</b>              |
| <b>PGT-500A</b> | 4,56           | 3*400 V     | 10,7         | 3000      | 350 W         | <b>171 000</b>              |
| <b>PGT-1000</b> | 8,42           | 3*400 V     | 32           | 3000      | 600 W         | <b>264 500</b>              |
| <b>PGT-2000</b> | 15,79          | 3*400 V     | 45           | 3000      | 1500 W        | <b>438 000</b>              |
| <b>PGM-125A</b> | 1,22           | 230 V       | 4,75         | 3000      | 160 W         | <b>114 700</b>              |
| <b>PGM-200A</b> | 1,83           | 230 V       | 5,1          | 3000      | 160 W         | <b>127 000</b>              |
| <b>PGM-350A</b> | 3,04           | 230 V       | 8,5          | 3000      | 250 W         | <b>147 500</b>              |
| <b>PGM-800A</b> | 6,55           | 230 V       | 21           | 3000      | 440 W         | <b>212 000</b>              |

**Az árak NETTÓ árak.**

# TALAJFÚRÓK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

## Függőleges talajfúrók

**FTF-200** függőleges talajfúró **222 000**

**Honda GX-50 benzinmotor**

1,6 kW teljesítmény

200 mm fúróátmérő

**Az ár 1 db 100 és 1 db 150 és 1 db 200 mm-es fúrószárral értendő**

**FTF-350** függőleges talajfúró: **366 000**

HONDA GX-160 motor

3,6 kW teljesítmény

350 mm fúróátmérő

**Az ár fúrócsigák nélkül értendő.**

## Vízszintes talajfúrók

**ETF-250** vízszintes talajfúró elektromotorral: **478 000**

Háromfázisú elektromotor

2,2 kW teljesítmény

250 mm fúróátmérő

**Az ár fúrócsigák nélkül értendő.**

**HTF-250** vízszintes talajfúró HONDA motorral: **535 000**

HONDA GXV-160 motor

3,6 kW teljesítmény

250 mm fúróátmérő

**Az ár fúrócsigák nélkül értendő.**

**Kipufogócső / méter: 4 400**

## Fúrócsigák:

|              |          |        |
|--------------|----------|--------|
| 120 mm / 1 m | csigatag | 34 500 |
| 120 mm / 1 m | kezdőtag | 37 600 |
| 150 mm / 1 m | csigatag | 37 800 |
| 150 mm / 1 m | kezdőtag | 40 500 |
| 200 mm / 1 m | csigatag | 40 800 |
| 200 mm / 1 m | kezdőtag | 44 200 |
| 250 mm / 1 m | csigatag | 45 500 |
| 250 mm / 1 m | kezdőtag | 48 900 |
| 300 mm / 1 m | csigatag | 57 800 |
| 300 mm / 1 m | kezdőtag | 62 200 |
| 350 mm / 1 m | csigatag | 74 200 |
| 350 mm / 1 m | kezdőtag | 79 600 |

**BETA köteles emelők**

**Nettó fogyasztói ár:**  
**Forint**

|            |                                   |                   |         |
|------------|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 8040000015 | SAM-200T MF                       | drótköteles emelő | 196 000 |
| 8055000010 | SUM-150V MF                       | drótköteles emelő | 251 000 |
| 8050000060 | SUM-210VL MF                      | drótköteles emelő | 234 000 |
| 8063000000 | TM-235MF                          | drótköteles emelő | 282 000 |
| 8055000030 | SUM-150V MF rádió kontrol         | drótköteles emelő | 399 000 |
| 8050000063 | SUM-210VL MF rádió kontrol        | drótköteles emelő | 382 000 |
| 8062000020 | TM-200 MF rádió kontrol           | drótköteles emelő | 484 000 |
| 8050000095 | SUM-210VL MF 5 sebesség, 40 m     | drótköteles emelő | 455 000 |
| 8130000020 | SPM-210MF TCE 12 V vezérlés, 80 m | drótköteles emelő | 425 000 |
| 8140000080 | SPM-300MF TCE 12 V vezérlés, 80 m | drótköteles emelő | 458 000 |
| 8130000025 | SPM-210MF VL 5 sebesség, 100 m    | drótköteles emelő | 837 000 |
| 8065000022 | SAM-300MF                         | drótköteles emelő | 305 000 |
| 8065000080 | SAM-300MF TCE 12 V vezérlés       | drótköteles emelő | 360 000 |
| 8090000050 | SAM-500MF                         | drótköteles emelő | 420 000 |
| 8085000050 | SAT-500TF                         | drótköteles emelő | 387 000 |
| 8095000020 | SAT-750TF                         | drótköteles emelő | 427 000 |
| 8102000015 | SAM-850 MF                        | drótköteles emelő | 484 000 |
| 8105000050 | SAT-950 TF                        | drótköteles emelő | 468 000 |

**TARTOZÉKOK**

|             |                                  |  |         |
|-------------|----------------------------------|--|---------|
| .0007300000 | teleszkópos földemdar            |  | 124 000 |
| 5439243102  | fék                              |  | 29 000  |
| 9262800200  | fék                              |  | 35 000  |
| 9042505900  | fék 300 kg                       |  | 26 000  |
| 9042509100  | fék 500/950 kg                   |  | 27 000  |
| 5439243101  | futómacska                       |  | 36 000  |
| 9262800100  | futómacska TM 200                |  | 75 000  |
| 9263500100  | futómacska TM 235                |  | 38 000  |
| 9200810600  | kétkapus portáldaru 300 kg       |  | 198 000 |
| 9200810600  | kétkapus portáldaru 1000 kg      |  | 323 000 |
| 1616519800  | 35 cm tartó SAM                  |  | 34 000  |
| Z103800000  | fali tartó                       |  | 58 000  |
| .0007400000 | ablakdar                         |  | 74 000  |
| S103101720  | csőbilincs TM 235                |  | 13 000  |
| .0007200000 | csőbilincs                       |  | 8 000   |
| S150-S4000  | menetes feszítő                  |  | 17 000  |
| 9223816600  | alsó megtámasztó                 |  | 34 500  |
| 9040600505  | egyfázisú vezérlés SAM 300       |  | 98 000  |
| 9040614000  | egyfázisú vezérlés SAM 500/850   |  | 107 000 |
| 9042606900  | háromfázisú vezérlés SAT 500/950 |  | 107 000 |
| 8050600000  | rádiós vezérlés SUM 150/210      |  | 162 000 |
| 8050607000  | rádiós vezérlés TM 200           |  | 162 000 |
| 8050601705  | egyfázisú vezérlés SUM 150/210   |  | 96 000  |
| S145816000  | egyfázisú vezérlés TM 235        |  | 87 000  |
| 8050601800  | vezérlő kábel 25 m               |  | 26 000  |
| .0003200000 | 200 l-es konténer                |  | 130 000 |
| .0002800000 | 80 l-es konténer                 |  | 40 000  |
| .0002150000 | 150 l-es konténer                |  | 55 000  |
| 9200826000  | ballaszttartály HE-300/500       |  | 194 000 |
| 9200827000  | ballaszttartály HE-800           |  | 260 000 |
| 9295814000  | tartó csigával SPM               |  | 71 000  |

Az árak nettó árak.

**omaer betonkeverők**

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

**"SILENT" hajtóműves gépek**

|                  |                |         |                |
|------------------|----------------|---------|----------------|
| <b>C190 SBL</b>  | 1 fázis, 230 V | 0,75 kW | <b>369 000</b> |
| <b>C250 SBL</b>  | 1 fázis, 230 V | 0,75 kW | <b>411 000</b> |
| <b>C320 SBL</b>  | 1 fázis, 230 V | 1,5 kW  | <b>461 000</b> |
| <b>C360 SBL</b>  | 1 fázis, 230 V | 1,5 kW  | <b>471 000</b> |
| <b>C360 SBLT</b> | 3 fázis, 400 V | 1,5 kW  | <b>490 000</b> |

**Hagyományos meghajtású gépek**

|                 |                              |         |                |
|-----------------|------------------------------|---------|----------------|
| <b>C190</b>     | 1 fázis, 230 V               | 0,75 kW | <b>326 000</b> |
| <b>C250</b>     | 1 fázis, 230 V               | 1,1 kW  | <b>382 000</b> |
| <b>C320</b>     | 1 fázis, 230 V               | 1,5 kW  | <b>439 000</b> |
| <b>C360</b>     | 1 fázis, 230 V               | 1,5 kW  | <b>447 000</b> |
| <b>C360 T</b>   | 3 fázis, 400 V               | 1,5 kW  | <b>466 000</b> |
| <b>C360 4RP</b> | 4 kerékkel<br>1 fázis, 230 V | 1,5 kW  | <b>599 000</b> |

**Traktor-meghajtású gépek**

Meghajtása traktorral történik kardántengelyen keresztül.

|                |  |  |                |
|----------------|--|--|----------------|
| <b>C320 TR</b> |  |  | <b>436 000</b> |
|----------------|--|--|----------------|

**Habarcskeverő**

Elsősorban előkevert vakolóanyagok keverésére alkalmas kényszerkeverésű gép.

|             |                |         |                |
|-------------|----------------|---------|----------------|
| <b>C120</b> | 1 fázis, 230 V | 0,75 kW | <b>473 000</b> |
|-------------|----------------|---------|----------------|

**Altrad betonkeverő** 190 liter / 140 liter hasznos térfogat

|               |                |      |                |
|---------------|----------------|------|----------------|
| <b>190LSA</b> | 1 fázis, 230 V | 1 kW | <b>129 000</b> |
|---------------|----------------|------|----------------|

## ZIVtec tárcsás darabológépek

|                       |                |   | Nettó fogyasztói ár:<br>Forint |
|-----------------------|----------------|---|--------------------------------|
| <b>ZIVtec KTV400E</b> | téglavágó      | max. 400 mm vágótárcsa<br>130 mm vágási mélység | <b>265 000</b>                 |
| <b>ZIVtec KTV650E</b> | téglavágó      | max. 650 mm vágótárcsa<br>280 mm vágási mélység | <b>498 000</b>                 |
| <b>ZIVtec GYD400E</b> | fémдарabológép | max. 400 mm tárcsaátmérő                        | <b>285 000</b>                 |

A gépek ára vágótárcsák nélkül értendő.

### Gyémánttárcsák téglavágáshoz:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>400 mm / 25.4 furattal:</b> | <b>39 800</b> |
| <b>650 mm / 25,4 furattal:</b> | <b>82 200</b> |

Az árak nettó fogyasztói árak.

**HONDA** beépíthető benzinmotorok

|                            |                                    |           |                |
|----------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>GCV 170</b>             | Kapálógép motor                    | N2 EE     | <b>64 800</b>  |
| <b>GCV 170 A</b>           | Fűnyíró motor                      |           | <b>74 400</b>  |
| <b>GCV 200</b>             | Kapálógép motor                    | N2 G7     | <b>75 600</b>  |
| <b>GP 160</b>              | V, Q típus                         |           | <b>72 000</b>  |
| <b>GP 200</b>              | V, Q típus                         |           | <b>80 400</b>  |
| <b>GX 25</b>               | S4                                 |           | <b>72 000</b>  |
| <b>GX 35</b>               | ST4                                |           | <b>78 000</b>  |
| <b>GX 50</b>               |                                    |           | <b>84 500</b>  |
| <b>GXV 160</b>             | függőleges tengelyű                |           | <b>126 000</b> |
| <b>GX 100</b>              | SE                                 |           | <b>114 000</b> |
| <b>GX 120</b>              | 4 LE - berántós                    |           | <b>103 200</b> |
| <b>GX 160</b>              | 5,5 LE - berántós                  |           | <b>96 000</b>  |
| <b>GX 200</b>              | 6,5 LE - berántós                  |           | <b>102 000</b> |
| <b>GX 270</b>              | 9 LE - berántós                    |           | <b>192 000</b> |
| <b>GX 390</b>              | 13 LE - berántós                   |           | <b>228 000</b> |
| <b>GX 630</b>              | 25 LE - önindítós, kipufogó nélkül |           | <b>474 000</b> |
| <b>GX 690</b>              | 27 LE - önindítós, kipufogó nélkül |           | <b>570 000</b> |
| <b>Kipufogó GX 630-hoz</b> |                                    |           | <b>54 000</b>  |
| <b>GX 100 KRE4</b>         | döngölő motor                      |           | <b>150 000</b> |
| <b>GX 100 KRAM</b>         | döngölő motor                      | vagy KRAA | <b>162 000</b> |
| <b>GX 120 DKR</b>          | döngölő motor                      |           | <b>188 000</b> |
| <b>GXR 120</b>             | döngölő motor                      |           | <b>162 000</b> |

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

**KOHLER** beépíthető benzinmotorok

|              |                  |                             |                |
|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>SH265</b> | 6,5 LE           | V, Q típus                  | <b>74 000</b>  |
| <b>CH270</b> | 7 LE             | V, S, Q típus               | <b>84 000</b>  |
| <b>CH270</b> | Rövid kúpos 0110 | Lombardini IM225 cseremotor | <b>132 000</b> |
| <b>CH395</b> | 9,5 LE           | V, S, Q típus               | <b>151 000</b> |
| <b>CH395</b> | Rövid kúpos 0111 | Lombardini IM359 cseremotor | <b>185 000</b> |
| <b>CH440</b> | 14 LE            | V, S, Q típus               | <b>195 000</b> |