

# FÉNYTORNYPYOK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

<b>PET-4ME</b>		<b>435 000</b>
4 méter magasság	4 x 100 W LED fényezőró	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5ME</b>		<b>465 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 100 W LED fényezőró	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5M</b>		<b>542 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 100 W LED fényezőró	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-5MK</b>		<b>590 000</b>
5,5 méter magasság	4 x 100 W LED fényezőró	
Kerékekkel ellátott, áramfejlesztő befogadására alkalmas keretbe építve		
<b>PET-7M</b>		<b>570 000</b>
7 méter magasság	4 x 150 W LED fényezőró	
3 kitámasztóláb		
<b>PET-9M</b>	<b>powered by LOMBARDINI</b>	<b>4 315 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
LOMBARDINI dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
7 kVA / 5,6 kW egyfázisú villamos teljesítmény		
6 db 200 W Philips LED fényezőró 6 x 21.000 lm fényárammal		
<b>PET-9M / 20K</b>	<b>powered by KOHLER</b>	<b>5 270 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
20 kVA / 16 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
6 db 200 W Philips LED fényezőró 6 x 21.000 lm fényárammal		
<b>PET-9M / 27K</b>	<b>powered by KOHLER</b>	<b>5 540 000</b>
9 méter magasság		
Vizsgáztatható, rendszámmal ellátható utánfutóra építve		
KOHLER dízelmotorral meghajtott áramfejlesztő üzemelteti		
26 kVA / 20 kW háromfázisú villamos teljesítmény		
6 db 200 W Philips LED fényezőró 6 x 21.000 lm fényárammal		

A rendszámmal ellátott gépek árát 17.500,-Ft adó és illeték terheli.

**NTC - JEONIL aljzatvágók, gyémántszemcsés vágótárcsák**

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

**NTC aljzatvágók Honda motorral**

<b>RZ-123</b>	<b>475 000</b>	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
<b>RZ-120</b>	<b>649 000</b>	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
<b>RZ-170</b>	<b>708 000</b>	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
<b>RZ-200</b>	<b>726 000</b>	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
<b>RZ-122</b>	<b>755 000</b>	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
<b>RZ-172</b>	<b>814 000</b>	170 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor
<b>RZ-202</b>	<b>826 000</b>	200 mm-es vágómélység, Honda GX-390 motor

**NTC aljzatvágók Kohler motorral**

<b>RZ-123 K</b>	<b>412 000</b>	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
<b>RZ-120 K</b>	<b>554 000</b>	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
<b>RZ-170 K</b>	<b>613 000</b>	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
<b>RZ-200 K</b>	<b>631 000</b>	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
<b>RZ-122 K</b>	<b>654 000</b>	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor
<b>RZ-172 K</b>	<b>714 000</b>	170 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor
<b>RZ-202 K</b>	<b>726 000</b>	200 mm-es vágómélység, Kohler CH-440 motor

**JEONIL aljzatvágók HONDA és Kohler motorral**

<b>JIC-14/7</b>	<b>354 000</b>	120 mm-es vágómélység, Honda GX-200 motor
<b>JIC-14/7 K</b>	<b>301 000</b>	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-270 motor
<b>JIC-14/9</b>	<b>448 000</b>	120 mm-es vágómélység, Honda GX-270 motor
<b>JIC-14/9 K</b>	<b>354 000</b>	120 mm-es vágómélység, Kohler CH-395 motor

**KGS ECO vágótárcsák:***Alkalmas beton és aszfalt vágására*

300 mm-es vágótárcsa	47 500
350 mm-es vágótárcsa	52 850
400 mm-es vágótárcsa	57 850
450 mm-es vágótárcsa	77 150
500 mm-es vágótárcsa	82 000

**BOSCH BETON vágótárcsák***Ideális beton, vasalt beton, szegélykövek vágására.***Best for Concrete***Alkalmas aszfalt és frissbeton vágására.*

300 mm-es vágótárcsa	39 600	2 608 602 657
350 mm-es vágótárcsa	48 900	2 608 602 658
400 mm-es vágótárcsa	59 800	2 608 602 659
450 mm-es vágótárcsa	74 400	2 608 602 660
500 mm-es vágótárcsa	86 900	2 608 602 710

**Expert for Concrete**

300 mm-es vágótárcsa	33 600	2 608 602 560
350 mm-es vágótárcsa	38 500	2 608 602 561
400 mm-es vágótárcsa	53 900	2 608 602 562
450 mm-es vágótárcsa	66 200	2 608 602 563

**BOSCH ASZFALT vágótárcsák***Ideális aszfalt és frissbeton vágására. Alkalmas beton feletti aszfalt vágására.***Best for Asphalt**

300 mm-es vágótárcsa	38 200	2 608 603 639
350 mm-es vágótárcsa	46 800	2 608 603 641
400 mm-es vágótárcsa	58 600	2 608 603 642
450 mm-es vágótárcsa	72 200	2 608 603 643
500 mm-es vágótárcsa	82 600	2 608 603 644

**Professional for Asphalt**

300 mm-es vágótárcsa	32 200	2 608 602 624
350 mm-es vágótárcsa	36 400	2 608 602 625
400 mm-es vágótárcsa	48 500	2 608 602 626
450 mm-es vágótárcsa	59 100	2 608 602 627

## Döngölők, lapvibrátorok, kőroppantók

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

### ULBO-NTC döngölők:

<b>UBZ 58 E</b>	<b>666 000</b>	58 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b>
<b>UBZ 64</b>	<b>748 000</b>	64 kg üzemi tömeg, <b>Honda GXR-120 motor</b>

### NTC lapvibrátorok Honda motorral:

<b>VD 12P</b>	<b>448 000</b>	60 kg, 12 kN, 33 cm, GX160 motor
<b>VD 15P</b>	<b>458 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor
<b>VD 18P</b>	<b>478 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor
<b>VD 20P</b>	<b>490 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor
<b>VD 24P</b>	<b>498 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor
<b>VD 15</b>	<b>478 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 18</b>	<b>486 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 20</b>	<b>498 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 24</b>	<b>525 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, GX160 motor, vizező készlettel
<b>VD 350/16</b>	<b>558 000</b>	105 kg, 16 kN, 35 cm, GX160 motor
<b>VD 450/20</b>	<b>566 000</b>	115 kg, 20 kN, 45 cm, GX160 motor
<b>VD 450/22</b>	<b>598 000</b>	140 kg, 22 kN, 45 cm, GX160 motor

### NTC lapvibrátorok Kohler motorral:

<b>VD 15P K</b>	<b>418 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 18P K</b>	<b>435 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 20P K</b>	<b>447 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 24P K</b>	<b>458 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, Kohler CH270 motor
<b>VD 15 K</b>	<b>438 000</b>	85 kg, 15 kN, 40 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 18 K</b>	<b>444 000</b>	95 kg, 18 kN, 45 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 20 K</b>	<b>462 000</b>	105 kg, 20 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel
<b>VD 24 K</b>	<b>480 000</b>	115 kg, 24 kN, 50 cm, CH270 motor, vizező készlettel

**Kerék NTC lapvibrátorhoz** **37 400**

**Vizező készlet NTC lv-hoz** **37 400**

### JEONIL lapvibrátorok

<b>JPC-90 WT</b>	<b>343 000</b>	76 kg, 14 kN, 40 cm, Honda GX-160
<b>JPC-90 WTK</b>	<b>298 000</b>	76 kg, 14 kN, 40 cm, Kohler SH-265
<b>JPC-100</b>	<b>343 000</b>	105 kg, 23 kN, 50 cm, Honda GX-160
<b>JPC-100 K</b>	<b>298 000</b>	105 kg, 23 kN, 50 cm, Kohler CH-270

**Kerék** **26 500**

**Vizező rendszer** **28 600**

### ORIT kőroppantók:

<b>3300 SS</b>	<b>112 000</b>	12 cm vágási vastagság, 33 cm hossz
<b>4300 MFK</b>	<b>122 000</b>	11 cm vágási vastagság, 43 cm hossz
<b>5300 MFK</b>	<b>154 000</b>	11 cm vágási vastagság, 53 cm hossz

### Gumilapok lapvibrátorhoz

<b>Gumilap 300</b>	<b>32 000</b>
<b>Gumilap 350</b>	<b>36 000</b>
<b>Gumilap 400</b>	<b>38 000</b>
<b>Gumilap 450</b>	<b>40 000</b>
<b>Gumilap 500</b>	<b>41 800</b>

## NTC lapvibrátorok előre- és hátramenettel

Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

Forint

<b>VDR 20</b>	<b>1 015 000</b>	95 kg, 20 kN, 35 cm, Honda GX-120
<b>VDR 22</b>	<b>1 141 000</b>	120 kg, 22 kN, 40 cm, Honda GX-160
<b>VDR 26</b>	<b>1 288 000</b>	160 kg, 26 kN, 45 cm, Honda GX-200
<b>VDR 26 H</b>	<b>1 838 000</b>	170 kg, 26 kN, 45 cm, Hatz 1B20
<b>VDR 32</b>	<b>1 359 000</b>	210 kg, 32 kN, 50 cm, Honda GX-200
<b>VDR 32 H</b>	<b>1 909 000</b>	215 kg, 32 kN, 50 cm, Hatz 1B20
<b>VDR 42</b>	<b>1 743 000</b>	260 kg, 42 kN, 55 cm, Honda GX-270
<b>VDR 52</b>	<b>2 020 000</b>	325 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270
<b>VDR 52 E</b>	<b>2 222 000</b>	330 kg 52 kN, 60 cm, Honda GX-270 önindítós
<b>VDR 52 H</b>	<b>2 576 000</b>	330 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30
<b>VDR 52 HE</b>	<b>2 707 000</b>	340 kg, 52 kN, 60 cm, Hatz 1B30 önindítós
<b>VDR 63</b>	<b>2 350 000</b>	430 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390
<b>VDR 63 E</b>	<b>2 500 000</b>	440 kg, 63 kN, 75 cm, Honda GX-390 önindítós
<b>VDR 63 HE</b>	<b>3 207 000</b>	460 kg, 63 kN, 75 cm, Hatz 1B50 önindítós
<b>VDR 75 HE</b>	<b>4 647 000</b>	605 kg, 75 kN, 75 cm, Hatz 1D81 önindítós

## NTC vibrohengerek

	Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>VVV 600/12</b> Honda benzinmotor 560 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	<b>2 626 000</b>
<b>VVV 600/12 HE</b> HATZ önindítós dízelmotor 580 kg - 12 kN 600 mm dobszélesség	<b>3 131 000</b>
<b>VVV 700/22</b> Honda benzinmotor 875 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	<b>3 255 000</b>
<b>VVV 700/22 HE</b> HATZ önindítós dízelmotor 900 kg - 22 kN 700 mm dobszélesség	<b>3 840 000</b>
<b>VT 090</b> Honda benzinmotor 1360 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	<b>8 286 000</b>
<b>VT 090H</b> Hatz dízelmotor 1390 kg - 2x14 kN 900 mm dobszélesség	<b>9 517 000</b>
<b>VT 100</b> Honda benzinmotor 1430 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	<b>8 455 000</b>
<b>VT 100H</b> Hatz dízelmotor 1460 kg - 2x16 kN 1000 mm dobszélesség	<b>9 635 000</b>

## BETONVIBRÁTOROK

Típus **Nettó ár:** Főbb műszaki adatok:

### NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTOROK

*Tűvibrátorok:*

<b>T.420</b>	<b>118 000</b>	42 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
<b>T.504</b>	<b>118 000</b>	50 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
<b>VMED-36</b>	<b>119 000</b>	36 mm-es rázófejátmérő, 4 méter tömlő
<b>VMED-50</b>	<b>124 000</b>	50 mm-es rázófejátmérő, 4 méter tömlő
<b>VMED-57</b>	<b>149 000</b>	57 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
<b>VMAX-36</b>	<b>141 000</b>	36 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
<b>VMAX-50</b>	<b>159 000</b>	50 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
<b>VMAX-57</b>	<b>181 000</b>	57 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő
<b>VMAX-65</b>	<b>204 000</b>	65 mm-es rázófejátmérő, 5 méter tömlő

*Frekvenciaátalakítók:*

<b>T.835</b>	<b>182 000</b>	230 V-os meghajtás, 1 kimenet
<b>T.833</b>	<b>205 000</b>	230 V-os meghajtás, 2 kimenet
<b>T.831</b>	<b>205 000</b>	400 V-os meghajtás, 2 kimenet
<b>T.831 H</b>	<b>312 000</b>	HONDA benzinmotorral, 2 kimenet
<b>SK-1XM</b>	<b>165 000</b>	230 V-os meghajtás, 1 kimenet VMAX36 fejhez
<b>SK-12M</b>	<b>191 000</b>	230 V-os meghajtás, 1 kimenet VMAX 50-57 fejhez
<b>SK-25M</b>	<b>349 000</b>	230 V-os meghajtás, 2 kimenet VMAX 65 fejhez
<b>SK-25T</b>	<b>349 000</b>	400 V-os meghajtás, 2 kimenet
<b>SK-30T</b>	<b>398 000</b>	400 V-os meghajtás, 3 kimenet
<b>SK-40T</b>	<b>498 000</b>	400 V-os meghajtás, 3 kimenet
<b>SK-60T</b>	<b>675 000</b>	400 V-os meghajtás,

### BETONVIBRÁTOROK HAJLÉKONYTENGELYES MEGHAJTÁSSAL

*Meghajtómotor:*

<b>Rabbit 230V</b>	<b>91 000</b>	230 V-os meghajtómotor , 2800 W
--------------------	---------------	---------------------------------

*Rázófej + tengely:*

<b>25 mm / 2 m</b>	<b>69 000</b>	Rázófej 25 mm átmérő, 2 méter hossz
<b>25 mm / 3 m</b>	<b>74 000</b>	Rázófej 25 mm átmérő, 3 méter hossz
<b>25 mm / 4 m</b>	<b>81 000</b>	Rázófej 25 mm átmérő, 4 méter hossz
<b>38 mm / 2 m</b>	<b>79 000</b>	Rázófej 38 mm átmérő, 2 méter hossz
<b>38 mm / 3 m</b>	<b>81 000</b>	Rázófej 38 mm átmérő, 3 méter hossz
<b>38 mm / 4 m</b>	<b>85 000</b>	Rázófej 38 mm átmérő, 4 méter hossz
<b>38 mm / 5 m</b>	<b>89 000</b>	Rázófej 38 mm átmérő, 5 méter hossz
<b>48 mm / 2 m</b>	<b>89 000</b>	Rázófej 48 mm átmérő, 2 méter hossz
<b>48 mm / 3 m</b>	<b>89 000</b>	Rázófej 48 mm átmérő, 3 méter hossz
<b>48 mm / 4 m</b>	<b>89 000</b>	Rázófej 48 mm átmérő, 4 méter hossz
<b>48 mm / 5 m</b>	<b>92 000</b>	Rázófej 48 mm átmérő, 5 méter hossz

### PNEUMATIKUS BETONVIBRÁTOROK

<b>MPZ4H2</b>	<b>135 900</b>	28 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz
<b>MPZ4H4</b>	<b>138 900</b>	40 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz
<b>MPZ4H6</b>	<b>149 000</b>	50 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz
<b>MPZ4H8</b>	<b>162 000</b>	60 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz
<b>MPZ4H10</b>	<b>209 000</b>	80 mm rázófej átmérő, 2 méter hossz

## Rotoros betonsimítók

Nettó fogyasztói ár:

Forint

### JEONIL betonsimítók

<b>JMT-24</b>	600 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	<b>469 000</b>
<b>JMT-24 K</b>	600 mm átmérő, Kohler SH-265 benzinmotor	<b>435 000</b>
<b>JMT-24 E</b>	600 mm átmérő, egyfázisú elektromotor	<b>465 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>15 600</b>
Simító tányér:		<b>21 600</b>
Glettlapát 750 mm: (készlet)		<b>17 500</b>
Simító tányér 750 mm:		<b>28 500</b>

<b>JMT-36</b>	900 mm átmérő, Honda GX-160 benzinmotor	<b>486 000</b>
<b>JMT-36 K</b>	900 mm átmérő, Kohler CH-270 benzinmotor	<b>444 000</b>
<b>JMT-36 E</b>	900 mm átmérő, háromfázisú elektromotor	<b>485 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>19 600</b>
Kombinált lapát: (készlet)		<b>22 500</b>
Simító "papucs": (készlet)		<b>24 400</b>
Simítótányér:		<b>32 200</b>

<b>JMT-46</b>	1120 mm átmérő, Honda GX-270 benzinmotor	<b>648 000</b>
Glettlapát: (készlet)		<b>29 200</b>
Simítótányér:		<b>45 500</b>

*A fenti gépeket 1 készlet simítólappal (4 darab) és 1 tányérral szállítjuk.*

### BTC duplarotoros betonsimítók

<b>BTC 836/90 OL</b>		<b>2 586 000</b>
Motor:	Honda GX-630	
Munkaszélesség:	1760 mm	
A két rotor lapátjai egymás forgássíkjába nyúlnak, ezért simítótányér nem használható		
<b>BTC 836/90 PF</b>		<b>2 690 000</b>
Motor:	Honda GX-690	
Munkaszélesség:	1940 mm	
A két rotor lapátjai nem nyúlnak egymás forgássíkjába, simítótányér használható		

**A gépek ára csak glettlapát készletet tartalmaz, simítótányért nem.**

Glettlapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>19 600</b>
Kombinált lapát: (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>22 500</b>
Simító "papucs": (készlet)	2 készlet kell 1 géphez	<b>24 400</b>
Simítótányér:	2 db kell 1 géphez	<b>32 200</b>

## VIBROGERENDÁK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

### Technoflex PGH - PGM vibrogerendák:

<i>PGH meghajtóegység</i>	<i>Honda GX-25 benzinmotorral</i>	<b>255 000</b>
<i>PGM meghajtóegység</i>	<i>230 V-os egyfázisú villanymotorral</i>	<b>210 000</b>
1,5 m-es gerenda		<b>46 000</b>
2 m-es gerenda		<b>49 800</b>
3 m-es gerenda		<b>62 600</b>

### Technoflex iker vibrogerendák:

<i>Elektromos vibrátoregység az iker gerendákhoz:</i>	<b>235 000</b>
3 m-es gerenda	<b>144 000</b>
3,5 m-es gerenda	<b>158 000</b>
4 m-es gerenda	<b>164 000</b>
4,5 m-es gerenda	<b>185 000</b>
5 m-es gerenda	<b>214 000</b>
5,5 m-es gerenda	<b>236 000</b>
6 m-es gerenda	<b>256 000</b>

### Technoflex "úszó" vibrogerendák:

<i>Vibrátoregység Honda GX-25 motorral:</i>	<b>255 000</b>
<i>Vibrátoregység 230 V-os villanymotorral:</i>	<b>226 000</b>
2 m-es gerenda	<b>62 000</b>
2,5 m-es gerenda	<b>72 000</b>
3 m-es gerenda	<b>82 000</b>
2 méteres hosszabbító szár	<b>14 000</b>

Az árak NETTÓ árak.



## ZSALUVIBRÁTOROK

Típus:	Rázóerő: kN	Feszültség:	Tömeg: kg	Fordulat:	Teljesítmény:	<b>Nettó listaár:</b> Ft
<b>PGT-125A</b>	1,22	3*400 V	4,75	3000	180 W	<b>110 400</b>
<b>PGT-200A</b>	1,83	3*400 V	5,1	3000	180 W	<b>118 300</b>
<b>PGT-350A</b>	3,04	3*400 V	8,5	3000	270 W	<b>138 400</b>
<b>PGT-500A</b>	4,56	3*400 V	10,7	3000	350 W	<b>171 000</b>
<b>PGT-1000</b>	8,42	3*400 V	32	3000	600 W	<b>264 500</b>
<b>PGT-2000</b>	15,79	3*400 V	45	3000	1500 W	<b>438 000</b>
<b>PGM-125A</b>	1,22	230 V	4,75	3000	160 W	<b>114 700</b>
<b>PGM-200A</b>	1,83	230 V	5,1	3000	160 W	<b>127 000</b>
<b>PGM-350A</b>	3,04	230 V	8,5	3000	250 W	<b>147 500</b>
<b>PGM-800A</b>	6,55	230 V	21	3000	440 W	<b>212 000</b>

**Az árak NETTÓ árak.**

# TALAJFÚRÓK

Nettó fogyasztói ár:  
Forint

## Függőleges talajfúrók

<b>FTF-200</b>	függőleges talajfúró	<b>238 000</b>
<b>Honda GX-50 benzinmotor</b>		
1,6 kW teljesítmény		
200 mm fúróátmérő	<b>Az ár 1 db 100, 1 db 150 és 1 db 200 mm-es fúrószárral értendő</b>	
<b>FTF-350</b>	függőleges talajfúró:	<b>425 000</b>
HONDA GX-160 motor		
3,6 kW teljesítmény		
350 mm fúróátmérő	<b>Az ár fúrócsigák nélkül értendő.</b>	

## Vízszintes talajfúrók

<b>ETF-250</b>	vízszintes talajfúró elektromotorral:	<b>595 000</b>
Háromfázisú elektromotor		
2,2 kW teljesítmény		
250 mm fúróátmérő	<b>Az ár fúrócsigák nélkül értendő.</b>	
<b>ETF-250 F</b>	vízszintes talajfúró elektromotorral:	<b>675 000</b>
Egyfázisú meghajtás		
2,2 kW teljesítmény		
Frekvenciaváltós indítással		
250 mm fúróátmérő	<b>Az ár fúrócsigák nélkül értendő.</b>	
<b>HTF-250</b>	vízszintes talajfúró HONDA motorral:	<b>625 000</b>
HONDA GXV-160 motor		
3,6 kW teljesítmény		
250 mm fúróátmérő	<b>Az ár fúrócsigák nélkül értendő.</b>	
<b>Kipufogócső / méter:</b>		<b>5 200</b>

## Fúrócsigák:

<b>120 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>39 600</b>
<b>120 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>42 500</b>
<b>150 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>45 200</b>
<b>150 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>47 500</b>
<b>200 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>48 600</b>
<b>200 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>52 200</b>
<b>250 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>53 500</b>
<b>250 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>56 800</b>
<b>300 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>65 400</b>
<b>300 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>69 200</b>
<b>350 mm / 1 m</b>	csigatag	<b>78 400</b>
<b>350 mm / 1 m</b>	kezdőtag	<b>84 500</b>

**BETA köteles emelők**

**Nettó fogyasztói ár:**  
**Forint**

8040000015	SAM-200T MF	drótköteles emelő	196 000
8055000010	SUM-150V MF	drótköteles emelő	251 000
8050000060	SUM-210VL MF	drótköteles emelő	234 000
8063000000	TM-235MF	drótköteles emelő	282 000
8055000030	SUM-150V MF rádió kontrol	drótköteles emelő	399 000
8050000063	SUM-210VL MF rádió kontrol	drótköteles emelő	382 000
8062000020	TM-200 MF rádió kontrol	drótköteles emelő	484 000
8050000095	SUM-210VL MF 5 sebesség, 40 m	drótköteles emelő	455 000
8130000020	SPM-210MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	425 000
8140000080	SPM-300MF TCE 12 V vezérlés, 80 m	drótköteles emelő	458 000
8130000025	SPM-210MF VL 5 sebesség, 100 m	drótköteles emelő	837 000
8065000022	SAM-300MF	drótköteles emelő	305 000
8065000080	SAM-300MF TCE 12 V vezérlés	drótköteles emelő	360 000
8090000050	SAM-500MF	drótköteles emelő	420 000
8085000050	SAT-500TF	drótköteles emelő	387 000
8095000020	SAT-750TF	drótköteles emelő	427 000
8102000015	SAM-850 MF	drótköteles emelő	484 000
8105000050	SAT-950 TF	drótköteles emelő	468 000

**TARTOZÉKOK**

.0007300000	teleszkópos földemdar		124 000
5439243102	fék		29 000
9262800200	fék		35 000
9042505900	fék 300 kg		26 000
9042509100	fék 500/950 kg		27 000
5439243101	futómacska		36 000
9262800100	futómacska TM 200		75 000
9263500100	futómacska TM 235		38 000
9200810600	kétkapus portáldaru 300 kg		198 000
9200810600	kétkapus portáldaru 1000 kg		323 000
1616519800	35 cm tartó SAM		34 000
Z103800000	fali tartó		58 000
.0007400000	ablakdar		74 000
S103101720	csőbilincs TM 235		13 000
.0007200000	csőbilincs		8 000
S150-S4000	menetes feszítő		17 000
9223816600	alsó megtámasztó		34 500
9040600505	egyfázisú vezérlés SAM 300		98 000
9040614000	egyfázisú vezérlés SAM 500/850		107 000
9042606900	háromfázisú vezérlés SAT 500/950		107 000
8050600000	rádiós vezérlés SUM 150/210		162 000
8050607000	rádiós vezérlés TM 200		162 000
8050601705	egyfázisú vezérlés SUM 150/210		96 000
S145816000	egyfázisú vezérlés TM 235		87 000
8050601800	vezérlő kábel 25 m		26 000
.0003200000	200 l-es konténer		130 000
.0002800000	80 l-es konténer		40 000
.0002150000	150 l-es konténer		55 000
9200826000	ballaszttartály HE-300/500		194 000
9200827000	ballaszttartály HE-800		260 000
9295814000	tartó csigával SPM		71 000

Az árak nettó árak.

**omaer betonkeverők**Nettó fogyasztói ár:  
Forint**"SILENT" hajtóműves gépek**

<b>C190 SBL</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>388 000</b>
<b>C250 SBL</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>430 000</b>
<b>C320 SBL</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>481 000</b>
<b>C360 SBL</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>492 000</b>
<b>C360 SBLT</b>	3 fázis, 400 V	1,5 kW	<b>512 000</b>

**Hagyományos meghajtású gépek**

<b>C190</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>340 000</b>
<b>C250</b>	1 fázis, 230 V	1,1 kW	<b>399 000</b>
<b>C320</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>458 000</b>
<b>C360</b>	1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>467 000</b>
<b>C360 T</b>	3 fázis, 400 V	1,5 kW	<b>488 000</b>
<b>C360 4RP</b>	4 kerékkel 1 fázis, 230 V	1,5 kW	<b>618 000</b>

**Traktor-meghajtású gépek**

Meghajtása traktorral történik kardántengelyen keresztül.

<b>C320 TR</b>			<b>456 000</b>
----------------	--	--	----------------

**Habarcskeverő**

Elsősorban előkevert vakolóanyagok keverésére alkalmas kényszerkeverésű gép.

<b>C120</b>	1 fázis, 230 V	0,75 kW	<b>487 000</b>
-------------	----------------	---------	----------------

**Altrad betonkeverő** 190 liter / 140 liter hasznos térfogat

<b>190LSA</b>	1 fázis, 230 V	1 kW	<b>129 000</b>
---------------	----------------	------	----------------

## ZIVtec tárcsás darabológépek

			Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>ZIVtec KTV400E</b>	téglavágó	max. 400 mm vágótárcsa 130 mm vágási mélység	<b>265 000</b>
<b>ZIVtec KTV650E</b>	téglavágó	max. 650 mm vágótárcsa 280 mm vágási mélység	<b>498 000</b>
<b>ZIVtec GYD400E</b>	fémдарabológép	max. 400 mm tárcsaátmérő	<b>285 000</b>

A gépek ára vágótárcsák nélkül értendő.

### Gyémánttárcsák téglavágáshoz:

<b>400 mm / 25.4 furattal:</b>	<b>39 800</b>
<b>650 mm / 25,4 furattal:</b>	<b>82 200</b>

Az árak nettó fogyasztói árak.

**HONDA** beépíthető benzinmotorok

<b>GCV 170</b>	Kapálógép motor	N2 EE	<b>64 800</b>
<b>GCV 170 A</b>	Fűnyíró motor		<b>74 400</b>
<b>GCV 200</b>	Kapálógép motor	N2 G7	<b>75 600</b>
<b>GP 160</b>	V, Q típus		<b>72 000</b>
<b>GP 200</b>	V, Q típus		<b>80 400</b>
<b>GX 25</b>	S4		<b>72 000</b>
<b>GX 35</b>	ST4		<b>78 000</b>
<b>GX 50</b>			<b>84 500</b>
<b>GXV 160</b>	függőleges tengelyű		<b>126 000</b>
<b>GX 100</b>	SE		<b>114 000</b>
<b>GX 120</b>	4 LE - berántós		<b>103 200</b>
<b>GX 160</b>	5,5 LE - berántós		<b>96 000</b>
<b>GX 200</b>	6,5 LE - berántós		<b>102 000</b>
<b>GX 270</b>	9 LE - berántós		<b>192 000</b>
<b>GX 390</b>	13 LE - berántós		<b>228 000</b>
<b>GX 630</b>	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		<b>474 000</b>
<b>GX 690</b>	27 LE - önindítós, kipufogó nélkül		<b>570 000</b>
<b>Kipufogó GX 630-hoz</b>			<b>54 000</b>
<b>GX 100 KRE4</b>	döngölő motor		<b>150 000</b>
<b>GX 100 KRAM</b>	döngölő motor	vagy KRAA	<b>162 000</b>
<b>GX 120 DKR</b>	döngölő motor		<b>188 000</b>
<b>GXR 120</b>	döngölő motor		<b>162 000</b>

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

**KOHLER** beépíthető benzinmotorok

<b>SH265</b>	6,5 LE	V, Q típus	<b>74 000</b>
<b>CH270</b>	7 LE	V, S, Q típus	<b>84 000</b>
<b>CH270</b>	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	<b>132 000</b>
<b>CH395</b>	9,5 LE	V, S, Q típus	<b>151 000</b>
<b>CH395</b>	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	<b>185 000</b>
<b>CH440</b>	14 LE	V, S, Q típus	<b>195 000</b>