EURO ELZETT®

MEMBER OF DOM SECURITY

BEVÉSŐ ÉS RÁSZEGEZŐ ZÁRAK MŰANYAG, FÉM ÉS FA AJTÓKHOZ

MORTICE AND RIM LOCKS FOR PLASTIC, METAL AND WOODEN DOORS







MEMBER OF DOM SECURITY





Notes:

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel u. 3.
Tel.: (36)-99-514-100

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel.:(36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

we domore for security

Biztonsági és minőségi fokozat a gyártó ajánlásával / *Level of safety and quality with recommendation of the manufacturer*
Sicherheit mit Empfehlung der Herstellers / *Niveau de sécurité et de qualité avec la recommandation du fabricant*
Nivel de calitate si de siguranta conform recomandarii fabricantului / *Uz preporuku proizvođača*
Безопасность и качественный уровень, рекомендованный изготовителем

☆ **alap** - *standard* - grund - *niveau de base* - nivel de baza
- *osnovna sigurnost* - стандартный уровень

☆☆ **növelt** - *extended* - erhöhte - *niveau élevé* - nivel ridicat
- *povećana sigurnost* - расширенный уровень

☆☆☆ **magas** - *high* - hohe - *haut niveau* - nivel inalt
- *visoka sigurnost* - высокий уровень

Termékeink NF, CE minősítését végző szervezet: AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com, www.afnor.org"

A változtatás jogát fenntartjuk. All right reserved. Alle Änderungen vorbehalten.

2017. június 1.

JELMAGYARÁZAT
LEGEND / LEGENDE / *LEGENDA* /ЛЕГЕНДА



Csak DIN 18252 méretű cilinderrel
Use only the cylinder with a cam DIN 18252
Nur Zylinder mit DIN 18252
Seulement avec cylindre de DIN 18252
Folositi doar cilindru cu DIN 18252
Koristiti samo cilindre sa DIN 18252
Используйте только его цилиндр с DIN 18252



Csukások száma
Locking step
Verriegelung
Nombre de tours
Numar de tururi
Broj koraka brave
Захват шара



Csukások száma
Locking step
Verriegelung
Nombre de tours
Numar de tururi
Broj koraka brave
Захват шара



Belső ajtóhoz 40 kg-ig
For inner door of up to 40 kg
Für Innentüren bis 40 kg
Pour porte intérieure jusqua 40 kg
Pentru usi interioare de pana la 40 kg
Za unutarnja vrata do 40 kg
Для внутренней двери до 40 кг



Bejárati és belső ajtóhoz 60 kg-ig
For entrance and inner door of up to 60 kg
Für Eingangs und Innentüren bis 60 kg
Pour porte d'entrée et porte intérieure jusqua 60 kg
Pentru usi de intrare si interioare de pana la 60kg
Za ulazna i unutarnja vrata do 60 kg
Для входной и внутренней двери до 60 кг



Fűrészelés ellen védett
Anti-sawing protection
Sägeschutz
Protection anti-sciage
Impotriva taierii cu fierastraul
Zaštita od piljenja
Антираспиливание защиты




Balos vagy jobbos kivitel
Right or left options
Ausführung: rechts oder links
Option droite ou gauche
Optiune pe stanga sau pe dreapta
Nereverzibilna lijeva ili desna brava
Правых или левых опционов



Univerzális, átfordítható kivitel
Universal, left/ right
Universal, links/ rechts
Universel, gauche/ droit
Universala, stanga/dreapta
Univerzalna lijeva/desna brava
Универсальный, левый/правый



Univerzális kivitel
Universal, left and right
Universal, links und rechts
Universel, gauche/ etdroit
Universalno, levo si desna
Univerzalna brava
Универсальный, левый и правый



Mágnescsapdás kivitel
Magnetic latch
Magnetfalle
Pêne demi-tour magnetique
Limba magnetică
Magnetski jezičak
Магнитная защелка



Tűzbiztos zár
Fire-resistand lock
Feuerschutzschloss
Serrure anti-feu
Broasca rezistenta la foc
Protupožarna izvedba
Несгораемый замок



Acél perem nikkelezett kivitelben.
Steel face plate nickel plated
Stahlstulp vernickelt
Têtière en acier nickelée
Placa frontala din otel nichelat
Ćeona ploča niklana
Лицевая планка из никелированной стали



Acél perem festett kivitelben.
Steel face plate painted
Stahlstulp lackiert
Têtière en acier peinte
Placa frontala din otel vopsit
Ćeona ploča lakirana
Лицевая планка из окрашенной стали



Váltós
With lever
Mit Wechsel
Avec biellette
Cu actionarea cheii la limba
S podizačem
С рычагом



Normál kulcsos
Mortice lock (with the key)
Buntbartschloss
Serrure a clef bénarde
Broasca ingropata (cu cheie)
Brava sa običnim ključem
Врезной замок (с ключом)



Több emeltyűs, kulcsos
Beated-key lock
Zuhaltungsschloss
Serrure a clef a gorges
Broasca ingropata cheie dintata
Brava sa kovanim ključem
Замок с ключом, сделанным кузнецом



WC -zár
Lock for bathroom
Badtürschloss
Serrure salle d'eau
Broasca pentru baie
Brava za WC
Замок для ванной



Cilinderes zár
Mortice lock for profile cylinder
Schloss vorgerichtet für Profilzylinder
Serrure a encastrer pour cylindre profilé
Broasca ingropata pentru cilindru profilat
Brava za profilni cilindar
Врезной замок на цилиндре профиля



Körcilinderes zár
Mortice lock for round cylinder
Schloss vorgerichtet für Rundzylinder
Serrure a encastrer pour cylindre rond
Broasca ingropata cilindru rotund
Brava za ovalni cilindar
Врезной замок на круглом цилиндре



TOP termék beépített olajzó rendszerrel
TOP Product with built-in lubrication system
TOP Produkte mit eingebautem Ölkanal zur Schmierung
Produit TOP avec système de lubrification intégré
Produse TOP cu sistem de gresare integrat
TOP proizvodi s ugrađenim uljnim kanalima za podmazivanje
TOP изделия с интегрированной системой смазывания



Fogaskerekes rendszer
Gear-system
Getriebe
Systeme d'engrenages
Angrenaj cu roti dintate
Brava sa zupčastim prijenosom
Система передачи колеса



Kilincsműködésű
Handle operated
Drückerbetätigt
Fonctionnement a relevage de béquille
Cu actionare din maner
Brava sa pogonom na kvaku
Управляемый ручкой замок



Rozsdamentes perem szálcsiszolt kivitelben.
Matt brushed stainless steel forend
Matt gebürsteter Edelstahlstulp
Têtière en inox, polie
Placa frontala din otel inoxidabil/inox/,polizat
Ćeona ploča inox mat polirana
Лицевая планка из полированной оцинкованной стали, матовая



Acél perem horganyzott, szálcsiszolt kivitelben.
Brushed steel forend zinc plated
Gebürsteter Stahlstulp blau verzinkt
Têtière en acier galvanisée, polissage aspect inox
Placa frontala din otel polizat si galvanizat,aspect inox
Ćeona ploča modro cinčana polirana
Лицевая планка из полированной оцинкованной стали, блестящая



Acél perem horganyzott kivitelben.
Steel forend zinc plated
Stahlstulp blau verzinkt
Têtière en acier galvanisée
Placa frontala din otel zincat
Ćeona ploča plavo cinčana
Лицевая планка из оцинкованной стали



Műanyagcsapdás kivitel
Plastic latch
Kunststoff-Falle
Pêne demi-tour plastique
Limba din plastic
Plastični jezičak
Пластиковая защелка

TARTRALOMJEGYZÉK
CONTENTS / *INHALTS*

BEVÉSŐ ZÁRAK ÉS RÁSZEGEZŐ ZÁRAK FA AJTÓKHOZ
MORTICE LOCKS AND RIM LOCKS FOR WOODEN DOORS
ROHRRAHMEN- UND AUFSCHRAUBBARE SCHLÖSSER FÜR HOLZTÜREN

MIDI 7 - MIDI 7 MAGNETIC	4
MIDI 8 - MIDI 8 MAGNETIC	6
3411	8
3410 DOSE	9
3420 – 3424 – 4320	10
3435 – 3436	11
TOP LŐVÉR 4391 – 4392 – 4399, LŐVÉR 3391 – 3392 – 1391 – 1392	12
380 – 381	14
709 – 3413	15
260 – 664 C	16
667 – 670 – 672 – 650 – 665 – 666, 667 – 670 – 672 – 665 MAGNETIC	18
D 31 - D31 MAGNETIC	20
D12 – 15	23
110 – 401 – 406 – 411	24
700 – PATKÓ – 3425	26
G1 – G1P	27

PORTÁLZÁRAK FÉM ÉS PVC AJTÓKHOZ
NARROW STYLE LOCKS FOR METAL AND PVC DOORS
ROHRRAHMENSCHLÖSSER FÜR METALL- UND PVC-TÜREN

3398 – 3389 – 3389 B – 3390 – 3397/V – 3397/G	28
EUROPORTÁL	29
EUROPORTÁL SB, SB-G, SF	30
D 69	31
VEKTOR	32
415 – 416	33

TÖBBPONTOS ZÁRAK FA, FÉM ÉS PVC AJTÓKHOZ
MULTIPOINT LOCKS FOR WOODEN, METAL AND PVC DOORS
MEHRFACHVERRIEGELUNGEN FÜR HOLZ-, METALL- UND PVC-TÜREN

3477	34
PENTAROLL	35
TRILOGIA – TRILOGIA S – TRILOGIA DUAL	36
TRILOGIA II. – TRILOGIA II. S	37
MULTISOFT BASIC	38
MULTISOFT BASIC 2V	39
TOP MULTISOFT	40
MULTIKOMFORT	42
MULTIKOMFORT SKG	44
MULTIVEKTOR	45

ZÁRÓLEMEZEK / STRIKING PLATES / SCHLIESSBLECHE

EGYPONTOS BEVÉSŐZÁR ZÁRÓLEMEZEK / STRIKING PLATES FOR MORTICE LOCKS	46
EGYPONTOS PORTÁLZÁR ZÁRÓLEMEZEK / STRIKING PLATES FOR NARROW STYLE LOCKS	48
ZÁRÓLEMEZEK PVC AJTÓKHOZ / STRIKING PLATES FOR PVC PROFILES	50
TÖBBPONTOS ZÁR ZÁRÓLEMEZEK FA ÉS FÉM AJTÓKHOZ / STRIKING PLATES FOR MULTIPOINT LOCKS FOR WOODEN, METAL DOORS	54

EGYÉB TERMÉKEK / OTHER PRODUCTS

TITAN HENGERZÁRBETÉTEK/ CYLINDERS	56

★★ **MIDI 7-C**



MABISZ

PZ 2x

c x d mm DIN 18252

L / R

60 KG

ZINC

PLASTIC EXTRA

★ **MIDI 7-N**



BB 2x

★ **MIDI 7-W**




WC 1x

MIDI 7-C
.G545A0C0K0

MIDI 7-N
.G546A0C0K0

MIDI 7-W
.G547A0CHK0

H	I
7/**8**/9	6/7/**8**



★★ **MIDI 7-C M**



MABISZ

PZ 2x

c x d mm DIN 18252

60 KG

NIRO

PLASTIC

★ **MIDI 7-N M**



BB 2x

★ **MIDI 7-W M**



WC 1x


MIDI 7-C M
.G545M050K0


MIDI 7-N M
.G546M050K0

MIDI 7-W M
.G547M05HK0

MIDI M ZÁRÓLEMEZ
.G719M01K80

H	I
7/**8**/9	6/7/**8**





★★ **MIDI 8-C**



MABISZ

PZ

2x

W

DIN 18252

L / R

60 KG

ZINC

1x

EXTRA

★ **MIDI 8-N**



BB

2x

★ **MIDI 8-W**



WC

1x

PLASTIC

B 5350


1359

MIDI 8-C
.G548A0C0K0

MIDI 8-N
.G549A0C0K0

MIDI 8-W
.G550A0CHK0

H	I
8/**8.5**/9	6/7/**8**



★★ **MIDI 8-C M**



MABISZ

PZ

2x

W

DIN 18252

L / R

60 KG

★ **MIDI 8-N M**



BB

2x

★ **MIDI 8-W M**



WC

1x

NIRO

PLASTIC


MIDI 8-C M
.G549M020K0

MIDI 8-N M
.G548M020K0

MIDI 8-W M
.G550M02HK0

MIDI M ZÁRÓLEMEZ
.G719M01K80

H	I
8/**8.5**/9	6/7/**8**




☆



3411 BEVÉSŐ ZÁR

A zárólemez cseréje nélkül cereszabatos a régi 3411 és 3412 zárakkal

NB		W			ZINC
	2x		L / R	60 KG	



.G522A018S0

☆☆ 3410-C



☆ 3410-F



☆ 3410-N




☆ 3410-W





MABISZ

PZ		NB	BB		WC	
c x d mm				2x		1x
DIN 18252	2x	W	L / R	60 KG	EXTRA	ZINC

.G540A118S0
.G539A118S0
.G541A118S0
.G542A117S0







D	E	H	I
45/50	85/**90**/92	7/**8**/9	4/6/7/**8**

3424 – 3420 – 4320

☆☆☆ **3424**



MABISZ

✓		ZINC				
PZ	c x d mm		W			
	DIN 18252	2x		L / R	100 KG	

☆☆ **3420**



MABISZ

Ni						
	c x d mm					
	DIN 18252	2x		L / R	100 KG	


☆☆ **4320**



MABISZ


Ni						
	c x d mm					
	DIN 18252	2x		L / R	100 KG	

3424




.G543B01820

3420



.G535A43000

4320



.G525A248S0

3435 – 3436

☆ **3435**




BB	W					
	c x d mm					
	DIN 18252	2x	2x	L / R	40 KG	

☆☆ **3436**



MABISZ

PZ	W					
	c x d mm					
	DIN 18252	2x	2x	L / R	40 KG	ZINC



3435 **3436**

.G537A61000 .G537A51000


TOP LŐVÉR 4391 – 4392 – 4399

☆ 4391 ☆☆ 4392 ☆ 4399



BB	W	PZ	W	WC

TOP	c x d mm					ZINC
	DIN 18252	1x	1x	L & R	40 KG	



4391	4392	4399
.TLK00001100	.TLC00000100	.TLW00000100


LŐVÉR 3391 – 3392 – 1391 – 1392

☆ 3391 ☆☆ 3392 ☆ 1391 ☆☆ 1392



BB	W	PZ	W	BB	W	PZ	W

c x d mm					ZINC	PLASTIC
DIN 18252	1x	1x	L & R	40 KG		EXTRA



3391	1391	3392	1392
.G537B22004	.BSK00001000	.G537B32004	.BSC00000000

380 – 381

☆

380



NB | 2x | L / R | 60 KG | ZINC


☆

381




NB | 2x | L / R | 60 KG | ZINC

380



.G533A24000

381



.G531E11000

709 – 3413

☆☆


709



PZ | W | c x d mm | DIN 18252

☆☆

3413




NB | 2x

2x | L / R | 60 KG | ZINC


L / R | 200 KG | ZINC

709



.G536A13000

3413



.G537A74002L/R

260 – 261 – 262 – 263

664 C

☆ **260**



CE 0333 NFQC

NF

☆ **261**



CE 0333 NFQC

NF

☆ **262**



CE 0333 NFQC

NF

☆ **263**



CE 0333 NFQC

NF

BB | **WC** | **BB**

1x/2x | L / R | 40 KG | NIROlook | PAINT | ZINC


☆☆ **664 C**



PZ | c x d mm DIN 18252 | **W**


✓ | 2x | L / R | 40 KG | NIROlook | PAINT | ZINC

260, 261, 262, 263



H	J	Rv
7/8/9	1,75/2,5	(1x)12,5/18

664 C



D	H
40/50	**7**/8

667 – 670 – 672 – 650 – 665 – 666

☆☆ **667**



CE 0333 NFQC

PZ

W

DIN 18252

☆ **670**



CE 0333 NFQC

BB

☆ **672**



CE 0333 NFQC

WC

1x

☆ **650**



☆ **665**



☆ **666**



CE 0333 NFQC

NB

W

2x

2x

EXTRA

L / R

60 KG

NIRO


ZINC

NIROlook

PAINT

667 – 670 – 672 – 665 MAGNETIC

☆☆ **667-M**



PZ

W

DIN 18252

☆ **670-M**



BB

☆ **672-M**



WC

1x

2x

2x

60 KG

NIRO

PLASTIC


CE 0333 NFQC


EN 12209:2003 / AC 2005

NF P 26-414:2005


EN 1634-2 CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE

D	E	F	H	I	J
40/50	**70**/72	210/**230**	**7**/8/9	4/**6**/7/8	2,5/**3**





☆☆☆



MABISZ



csapdarásegítős csapda mechanizmus
easy closing latch mechanism
Kurbelfalle



erősített, HD csapda megoldás
enhanced HD latch solution
verstärkte Stahlfalle (Heavy Duty)



új diórugó mechanizmus
new followerspring mechanism
neuer Nussfeder-Mechanismus

CE 1539
EN 1634-2
CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE

EN 12209:2003 / AC 2005

CE 0960 ⑦
EN 179:2008

200 KG

PZ

c x d mm
DIN 18252

RZ

W

✓

WC

1x

1x / 2x

2x

EXTRA 60 min

L / R

100 KG


NIROlook

NIRO

opció: ① bronz dióvezetőgyűrű,
② diónyílásrugó,
③ acélcsapda (tűzbiztos),
④ acéldió
⑤ védőhüvely,
⑥ festés tetszőleges RAL szerint,
⑦ komfort zár
⑧ kilinccsel nyitható, csapdareteszelés,
⑨ csapda zajcsökkentő

option: ① follower in bronze bearings
② in-spring follower
③ steel latch (fire version)
④ steel follower
⑤ filings protection sleeve
⑥ painted to any RAL color
⑦ comfort lock
⑧ handle-operated , latch blocking
⑨ latch with noise attenuation

Option: ① Nuss in Bronzenringen gelagert
② Klemmnuss
③ Stahlfalle (Feuerschutzversion)
④ Stahlnuss
⑤ Späneschutzhülse
⑥ Lackierung nach beliebigen RAL-Farben
⑦ Komfort-Schloss
⑧ drückerbetätigt, Fallensperre
⑨ Falle mit Geräuschdämpfung



	D	E	G	H	I	Rv
	45/50/55 **60**/65/70	**72**	**20**/24	7/**8**/9	-	(2x) **22**
		74			-	(2x) **22**
		72/78			6/**8**/9	**20,5**

	D	E	G	H	I	Rv
	60	72	**20**/24	**8**/9	-	(1x)15
		72			8	(1x) 15

D 31 MAGNETIC

★★★



PZ | c x d mm | DIN 18252 | W | ✓

2x | 100 KG | NIRO | PLASTIC

★




1x

★★



WC

1x



D 12 – D 15

★★★

opció: bronz dióvezető gyűrű,
diónyílás rugó,
acéldió
erősített retesz (D15)
csapdarásegítő

option: follower in bronze bearings
clump follower
steel follower
reinforced bolt (D15)
easy-closing latch

Option: Nuss in Bronzenringen gelagert
Klemmnuss
Stahlnuss
verstärkter Riegel (D15)
Kurbelfalle

DIN 18251-1 szerint
by DIN 18251-1
nach DIN 18251-1




PZ | c x d mm | DIN 18252 | RZ | W | ✓

2x | 2x | L / R | 100 KG | NIROlook | NIRO

WC

1x




	D	E	G	H	I	Rv
	55/60/65	72	20/24	7/8/9	-	22
		74			-	22
		72/78			6/8/9	(1x)12

☆/☆☆



BB PZ W WC

c x d mm | DIN 18252 | 2x | 1x | L / R | 40 KG | ZINC | PLASTIC | EXTRA




☆☆



BB PZ W WC


c x d mm | DIN 18252 | 2x | 2x | L / R | 40 KG | ZINC | PAINT | NIRO



700 – PATKÓ








.G512A24006

.G512P20000

NB | 2x | 100 KG | ZINC

3425





.G594E13000L/R


PAINT

BB | 2x | L / R | 40 KG

G1 – G1P



PZ | c x d mm DIN 18252 | 1x | W | 100 KG | ZINC



D	H
30/**35**/**40**/45/50/55/60	7 /**8**/9

★

3398



Speciális!
Special! Spezial!

Ni

PZ

c x d mm
DIN 18252

1x

L / R

60 KG

★★

3389



W

PAINT

★

3389 B



W

★★

3390



Ni

★★

3397/V



W

ZINC

★★

3397/G



★★

EUROPORTÁL
CSAPDÁS
MIT FALLE
WITH LATCH



W



EXTRA

★★

EUROPORTÁL
GÖRGŐS
MIT ROLLFALLE
WITH ROLLER



PZ

★★

EUROPORTÁL
RETESZZÁR
RIEGELSCHLOSS
SECONDARY LOCK



NIRO

ZINC

c x d mm
DIN 18252


1x

✓

L / R


60 KG

3398




.G561A/K14000

3389,
3389 B




.G563A13000
.G563B15002

3390




.G566A11000

3397/V




.G565A12000

3397/G




.G567A12000

EUROPORTÁL CSAPDÁS MIT FALLE WITH LATCH




D	E	F	G	H
20/**25**/30/**35**/40/**45**/50	85/**90**/**92**	235/240/245	**16**/20/**22**/24	7/**8**/9

EUROPORTÁL GÖRGŐS MIT ROLLFALLE WITH ROLLER



D	F	G	H
25/30/**35**/**40**/**45**/50	235/**240**/245	20/**22**/24	13.6

EUROPORTÁL RETESZZÁR RIEGELSCHLOSS SECONDARY LOCK



D	G
20/**25**/30/**35**/40/45	**16**/20/**22**/24


G	H
16	11.5

☆☆☆

CE
1539

EN 12209:2003 / AC 2005

EN 1634-2 CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate
according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE



DIN 18251-2 szerint
by DIN 18251-2
nach DIN 18251-2

1x
20 mm

EUROPORTÁL SB
SF



EUROPORTÁL SB G



PZ | W

30min. EUROPORTÁL SF

c x d mm						
DIN 18252	1x 20mm		L / R	100 KG	NIRO	ZINC

☆☆☆



DIN 18251-2 szerint
by DIN 18251-2
nach DIN 18251-2

1x
20 mm




PZ | W

EXTRA


c x d mm						
DIN 18252	1x	✓	L / R	100 KG	NIRO	ZINC

EUROPORTÁL SB, SF
CSAPDÁS / MIT FALLE / WITH LATCH




D	G	H
25/30/**35**/40/45/50/55	**16**/18/20/22/**24**	**8/9**/10

EUROPORTÁL SB G
GÖRGŐS / MIT ROLLFALLE / WITH ROLLER



D	G
25/30/**35**/40/45/50/55	**16**/18/20/22/**24**



D	F	G	H
25/30/35/40/45	245	16/20/24	8/8,5/9

☆☆

VEKTOR CSAPDÁS ZÁR
WITH LATCH
MIT FALLE



VEKTOR GÖRGŐS ZÁR
WITH ROLLER
MIT ROLLFALLE



VEKTOR RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS



☆

☆☆

415




416



PZ | c x d mm | DIN 18252 | 1x | W | L / R | 60 KG | ZINC | NIRO


NB | PZ | c x d mm | DIN 18252 | 1x | 60 KG | ZINC

VEKTOR CSAPDÁS ZÁR
WITH LATCH
MIT FALLE




D	E	G	H
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25/24U	7/8/9

VEKTOR GÖRGŐS ZÁR
WITH ROLLER
MIT ROLLFALLE




D	E	G
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25/24U

VEKTOR RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS




D	G
25/30/35	22/23/24/25/24U

415



.G512A10008

416



.G511A12000

☆☆



PZ

c x d mm


DIN 18252

1x

L / R

60 KG

ZINC



Nº3477
.G581A21000

Nº3477/B
.G581A31000

Nº3477/C
.G581A41000

☆☆



MABISZ

PZ

c x d mm

DIN 18252


2x

W

L / R

100 KG

ZINC



D	F	G	H	K
40/45/50/55/60	2000/2105/2200	16/18/20/22	8/10	1015/1050

TRILOGIA


★★★

TRILOGIA **TRILOGIA S** **TRILOGIA DUAL**



MABISZ

TRILOGIA **TRILOGIA S** **TRILOGIA DUAL**



D	45/50/55/60		
E	85	90	92
F	1600/2040		
G	16/18/22		
H	7/8/9/10		
K	826.5/1040	831.5/1045	833.5/1047



TRILOGIA II.


★★★

TRILOGIA II. **TRILOGIA II. S**




CE
0333
NFQC

TRILOGIA II. **TRILOGIA II. S**



F	1700	2040
K	820	1045
H	7/8/9	
G	16	18/24U
PV	9	12,75



MULTISOFT BASIC

☆☆



PZ

c x d mm

DIN 18252

L / R

100 KG

ZINC


MABISZ

MULTISOFT BASIC

GÖRGŐS
WITH ROLLERS

OPCIONÁLISAN SAROKVASALAT
CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGGEL

CORNER FITTING CONNECTION
POSSIBILITY AS AN OPTION



D	25/30/**35**/40/**45**

MULTISOFT BASIC 2V

☆☆



MABISZ

PZ

c x d mm

DIN 18252


L / R

100 KG

ZINC

MULTISOFT BASIC 2V

GÖRGŐS
WITH ROLLERS



D	35/45

MSB 2V 35: .MBG36124EB0
MSB 2V 45: .MBG56124EB0



PZ

c x d mm

DIN 18252

L / R

TOP

EXTRA

100 KG

ZINC

NIRO

EXTRA

MABISZ

TOP MULTISOFT

TOP MULTISOFT


KAMPÓS / CSAPOS
WITH HOOKS / PINS

GÖRGŐS
WITH ROLLERS

GOMBACSAPOS
WITH MUSHROOM
ROLLERS

OPCIONÁLISAN SAROKVASALAT
CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGGEL

CORNER FITTING CONNECTION
POSSIBILITY AS AN OPTION



D	50/55/60/65	**25**/30/**35**/40/**45**/50/55/60/65	
E	70/72	85/88/90/92	
F	**2040**/2300	1860 U	1600
K	1050	960,5	830
G	**16**/18/20/22/24/24U		
H	7/**8**/9/10		
I	731/771/**821**		



PZ

c x d mm
DIN 18252

2x

W

L / R

100 KG

ZINC

NIRO
EXTRA

MABISZ


MULTIKOMFORT

MULTIKOMFORT

GOMBACSAPOS
WITH MUSHROOM ROLLERS

GÖRGŐS
WITH ROLLERS

KAMPÓS / CSAPOS
WITH HOOKS / PINS



D	35/45/55/65
G	16/20/24
H	8/10

D	55/60	35/45/55/65
E	90	92
F	1968	2040
K	1045	1020
G	18	16/20/24
H	8	8/10
A	598	730
B	661	760

MULTIKOMFORT SKG

★★★



PZ

DIN 18252

2x


W

L / R

100 KG

ZINC

SKG



G
20/24

MULTIVEKTOR – VEKTOR RUDAS ZÁR WITH BARS

★★★

MULTIVEKTOR



VEKTOR RUDAS ZÁR
WITH BARS
MIT STANGEN



MABISZ

PZ

DIN 18252

W

1x

L / R

100 KG


ZINC

NIRO


MULTIVEKTOR

CSAPDÁS ZÁR
WITH LATCH
MIT FALLE

GÖRGŐS ZÁR
WITH ROLLER
MIT ROLLFALLE



VEKTOR RUDAS ZÁR
WITH BARS
MIT STANGEN




D	E	G	H
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25/24U	7/8/9

EGYPONTOS BEVÉSŐZÁR ZÁRÓLEMEZEK


STRIKING PLATES FOR MORTICE LOCKS

3410 DOSE


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




LŐVÉR , TOP LŐVÉR



D 31




D31 MAGNETIC




667, 670, 672, 650


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



666




709




G1, G1P

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED




3410 DOSE

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED




LŐVÉR , TOP LŐVÉR




MIDI 7, MIDI 8

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




MIDI 7, MIDI 8 MAGNETIC




665


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




667, 670, 672 MAGNETIC



700




380, 3420, 3411, 4320




3410 DOSE


HAJLÍTOTT VISSZACSÍPETT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE SHORT BENDED




110, 401, 406, 411 DIN



MIDI 7, MIDI 8




Midi8 ÖNORM




415, 416


HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED




700



709




4320, 3420, 3424, 3411




EGYPONTOS PORTÁLZÁR ZÁRÓLEMEZEK

EUROPORTÁL


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




EUROPORTÁL



EUROPORTÁL görgős
with roller




EUROPORTÁL görgős
with roller




EUROPORTÁL Állítható

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




EUROPORTÁL reteszzár
secondary lock




EUROPORTÁL
EUROPORTÁL SB; SF

ÁLLÍTHATÓ ZÁRÓLEMEZ
ADJUSTABLE STRIKING PLATE




3389, 3389 B, 3398


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




3390



3397




3397/G




STRIKING PLATES FOR NARROW STYLE LOCKS

VEKTOR


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




VEKTOR kampós
with hook bolt



VEKTOR görgős
with roller




VEKTOR görgős kampós
with roller and hook bolt




VEKTOR


EGYENES ZÁRÓLEMEZ "U"
STRIKING PLATE STRAIGHT "U"




VEKTOR kampós
with hook bolt



VEKTOR görgős
with roller




VEKTOR görgős kampós
with roller and hook bolt




VEKTOR tájolócsapos
position in pin

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




VEKTOR tájolócsapos kampós
with hook position in pin




VEKTOR tájolócsapos
position in pin

EGYENES ZÁRÓLEMEZ "U"
STRIKING PLATE STRAIGHT "U"




VEKTOR tájolócsapos kampós
with hook position in pin



ZÁRÓLEMEZEK PVC AJTÓKHOZ


STRIKING PLATES FOR PVC DOORS

EUROPORTÁL , EUROPORTÁL S
TRILOGIA , TRILOGIA S
PENTAROLL, MULTISOFT
MULTIKOMFORT




MULTISOFT , MULTIKOMFORT

GOMBACSAPOS ZÁRÓDARAB
CAM STRIKER FOR MUSHROOM ROLLER




MULTISOFT , MULTIKOMFORT

CSAPOS ZÁRÓDARAB
CAM STRIKER FOR PIN








MULTISOFT , MULTIKOMFORT

GÖRGŐS ZÁRÓDARAB
CAM STRIKER FOR ROLLER



Zárólemezek
13 mm-es tengelytávhoz











Striking plates
for eurogroove axis 13 mm

PS 1	PS 2	PS 3	PS 14	PS 17
				

J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	PS 1	PS 2	PS 3	PS 14	PS 17
Zárólemez / Striking plate	.ZL01100J/B210	.ZL02100J/B210	.ZL03100J/B210	.ZL0H100J/B210	.ZL0K100J/B210
Gombafejes záródarab / Cam striker for msh. roller	.MSZM2121000	.MSZM2221000	.MSZM2321000	.MSZM2H21000	.MSZM2K21000
Csapos záródarab / Cam striker for pin	.ZDC1100121G	.ZDC1200121G	.ZDC1300121G	.ZDC1H00121G	.ZDC1K00121G
Görgőfogadó / Cam striker for roller	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM					
ALUPLAST IDEAL 2000 120002;120003;120005 / 120030;120031;120033;120035			X		
ALUPLAST IDEAL 2000 (SIDE ENTRY DOOR)			X		
ALUPLAST IDEAL 4000 140003/140033		X			
ALUPLAST IDEAL 4000 (SIDE ENTRY DOOR)		X			
ALUPLAST IDEAL 5000 150002;150003/150023		X			
ALUPLAST IDEAL 6000 160003/160032		X			
DECCO 6010/6020;6021;6024;6025 6012/6020;6021;6024;6025	X				
GEALAN S7000 IQ (SIDE ENTRY DOOR) **5K**				X	
GEALAN S8000 IQ				X	
GEALAN S8000 IQ (SIDE ENTRY DOOR)				X	
KBE AD70 SYSTEM (SIDE ENTRY DOOR)				X	
KBE MD70 (SIDE ENTRY DOOR)				X	
KÖMMERLING 88 PLUS(MD)(SIDE ENTRY DOOR)					X
KÖMMERLING 88 PLUS (MD)					X
KÖMMERLING EUROFUTUR CLASSIC					X
KÖMMERLING EUROFUTUR CLASSIC (SIDE ENTRY DOOR)					X
KÖMMERLING EURODUR 3S 1401;1402/1415;1416		X			
KÖMMERLING 1972/1968		X			
LB-PROFILE PAD			X		
LB L25/Z25 LB AL 1-3/AZ 2-3 LB AL 1-5/AZ 2-5 LB AL 2-5/AZ 2-5			X		
LG CHEM	X				

Zárólemezek
13 mm-es tengelytávhoz

Striking plates
for eurogroove axis 13 mm


PS 1	PS 2	PS 3	PS 5	PS 6	PS 7	PS 11	PS 13	PS15	PS 16
									

J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	PS 1	PS 2	PS 3	PS 5	PS 6	PS 7	PS 11	PS 13	PS15	PS 16
Zárólemez / Striking plate	.ZL01100J/B210	.ZL02100J/B210	.ZL03100J/B210	.ZL08100J/B210	.ZL09100J/B210	.ZL0A100J/B210	.ZL0E100J/B210	.ZL0G100J/B210	.ZL0I100J/B210	.ZL0J100J/B210
Gombafejes záródarab / Cam striker f. msh. roller	.MSZM2121000	.MSZM2221000	.MSZM2321000	.MSZM2821000	.MSZM2921000	.MSZM2A21000	.MSZM2E21000	.MSZM2G21000	.MSZM2I21000	.MSZM2J21000
Csapos záródarab / Cam striker for pin	.ZDC1100121G	.ZDC1200121G	.ZDC1300121G	.ZDC1800121G	.ZDC1900121G	.ZDC1A00121G	.ZDC1E00121G	.ZDC1G00121G	.ZDC1I00121G	.ZDC0J02121G
Görgőfogadó / Cam striker for roller	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM										
ORAS LUX ORAS PRESTIGE							X			
PANORAMA 3000 PA3102/PA3115;PA3116		X								
PLUSTEC BR-L/FR-L			X							
PLUSTEC 4K BR76-4/FR60B-4			X							
REHAU GENEO						X				
REHAU BRILLANT-DESIGN (SIDE ENTRY DOOR)						X				
REHAU THERMO DESIGN S730						X				
REHAU BASIC DESIGN S730 554001/554005						X				
REHAU THERMO DESIGN 60/ BRILLANT DESIGN Z60	X									
SALAMANDER DESIGN 2D (SIDE ENTRY DOOR)									X	
SCHÜCO CORONA AS 60		X								
SCHÜCO CORONA CT 70 AS										X
SCHÜCO CORONA CT 70 AS (SIDE ENTRY DOOR)										X
SCHÜCO CORONA SI 82 (SIDE ENTRY DOOR)										X
THYSSEN POLYMER				X						
VEKA 101.201/105.200			X							
VEKA ALPHALINE 90 MD (SIDE ENTRY DOOR)			X							
VEKA SOFTLINE AD70 (SIDE ENTRY DOOR)			X							
VEKA SOFTLINE MD (SIDE ENTRY DOOR)			X							
VEKA TOPLINE AD (SIDE ENTRY DOOR)			X							
VIVAPLAST 63030/63060			X							
WINSA 10000/10011		X								
WYMAR 2000								X		
ZENDOW					X					

ZÁRÓLEMEZEK PVC AJTÓKHOZ


STRIKING PLATES FOR PVC DOORS

EUROPORTÁL, EUROPORTÁL S TRILOGIA TRILOGIA S PENTAROLL, MULTISOFT MULTIKOMFORT




MULTISOFT, MULTIKOMFORT

GOMBACSAPOS ZÁRÓDARAB
CAM STRIKER FOR MUSHROOM ROLLER




MULTISOFT, MULTIKOMFORT

CSAPOS ZÁRÓDARAB
CAM STRIKER FOR PIN







MULTISOFT, MULTIKOMFORT

GÖRGŐS ZÁRÓDARAB
CAM STRIKER FOR ROLLER




Zárólemezek 9 mm-es tengelytávhoz — Striking plates for eurogroove axis 9 mm


PS 1	PS 2	PS 10	PS 14
			

J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	PS 1	PS 2	PS 10	PS 14
Zárólemez / Striking plate	.ZL11010J/B210	.ZL12010J/B210	.ZL1D010J/B210	.ZL1H010J/B210
Gombafejes záródarab / Cam striker for msh. roller	.MSZM1121000	.MSZM1221000	.MSZM1D21000	.MSZM1H21000
Csapos záródarab / Cam striker for pin	.ZDC0102121G	.ZDC0202121G	.ZDC0D02121G	.ZDC0H02121G
Görgőfogadó / Cam striker for roller	.MSZD1/2112000	.MSZD1/2112000	.MSZD1/2112000	.MSZD1/2112000
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM				
KBE 58				X
Oras Prima			X	
Proplex KBE for single wing doors	X			
KBE 306/318	X			
Ramplast 301.01/302.02;302.03		X		

EUROPORTÁL, EUROPORTÁL S TRILOGIA, TRILOGIA S PENTAROLL, MULTISOFT MULTIKOMFORT





Zárólemezek kétszárnyú ajtókhoz — Striking plates for double leaf doors

PS 4


J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	PS 4
Zárólemez / Striking plate	.ZL24010J/B210
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM	
Proplex KBE for double wings doors	X

EUROPORTÁL, EUROPORTÁL S TRILOGIA, TRILOGIA S PENTAROLL, MULTISOFT MULTIKOMFORT



PS 8


J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	PS 8
Zárólemez / Striking plate	.ZL4B020J/B210
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM	
Rehau Basic Design S730 for double wing doors	X


TÖBBPONTOS ZÁRÓLEMEZEK FA ÉS FÉM AJTÓKHOZ

STRIKING PLATES FOR MULTIPOINT LOCKS FOR WOODEN, METAL DOORS


FŐZÁR ZÁRÓLEMEZEK

TRILOGIA , TRILOGIA S PENTAROLL

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




TRILOGIA II. MULTISOFT , MULTIKOMFORT




TRILOGIA II.

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED




TRILOGIA, TRILOGIA S PENTAROLL




3477 MULTISOFT, MULTIKOMFORT

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




3477 MULTISOFT, MULTIKOMFORT

ÁLLÍTHATÓ ZÁRÓLEMEZ 12mm-es falchoz
ADJUSTABLE STRIKING PLATE 12mm gap




3477 MULTISOFT, MULTIKOMFORT

ÁLLÍTHATÓ ZÁRÓLEMEZ Euronut-os falchoz
ADJUSTABLE STRIKING PLATE Euronut



3477 MULTISOFT, MULTIKOMFORT


ÁLLÍTHATÓ ZÁRÓLEMEZ 4mm-es falchoz
ADJUSTABLE STRIKING PLATE 4mm gap




GÖRGŐS FOGADÓDARABOK

3477, PENTAROLL MULTISOFT, MULTIKOMFORT


GÖRGŐS ZÁRÓDARAB
CAM STRIKER



3477, PENTAROLL MULTISOFT, MULTIKOMFORT




3477, PENTAROLL MULTISOFT, MULTIKOMFORT




MELLÉKZÁR ZÁRÓLEMEZEK

TRILOGIA, TRILOGIA II. reteszes / with bolt

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




TRILOGIA, TRILOGIA II. csapos / with pins




TRILOGIA, TRILOGIA II. reteszes / with bolt

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED




TRILOGIA, TRILOGIA II. csapos / with pins




TRILOGIA S, MULTISOFT, MULTIKOMFORT kampós/with hook

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




TRILOGIA S, MULTISOFT, MULTIKOMFORT csapos / with pins




MULTIVEKTOR

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




MULTIVEKTOR kampós / with hook




MULTIVEKTOR

EGYENES ZÁRÓLEMEZ "U"
STRIKING PLATE STRAIGHT "U"



MULTIVEKTOR kampós / with hook



TITAN HENGERZÁRBETÉTEK

TITAN CYLINDERS

EURO ELZETT XT

i6



TITAN (Szlovénia) – EURO-ELZETT kooperációban készült termék

- 3 db nikkelezett kulcs
- 5 db aktív csap
- 10.000 zárási kombináció
- fényes nikkel vagy réz kivitel

30/30 -tól 50/70 mm méretig a teljes kínálat elérhető sárgaréz vagy fényes nikkel bevonattal.

- 3 keys
- 5 tumbler pins
- 10.000 locking combinations
- housing finish in nickel or brass

from 30/30 up to 50/70 whole range in Brass or in Nickel.



- 5 db nikkelezett réz kulcs – hosszú nyakkal
- 6 aktív csap
- 46.000 zárási kombináció
- matt nikkel kivitel
- felszedés, fésülés, fúrás, kulcsütés elleni védelem
- kódkártya

- 5 keys MSNI – long key neck
- 6 tumbler pins
- 46.000 locking combinations
- housing finish in nickel
- resistant on breaking techniques: pins pushing / picking / body drilling / bumping
- owner's card

K1



- 3 db nikkelezett kulcs
- 5 aktív csap
- 10.000 zárási kombináció
- fényes nikkel kivitel
- fúrás elleni védelem
- kulcsütés elleni védelem

- 3 keys
- 5 tumbler pins
- 10.000 locking combinations
- housing finish in nickel
- resistant on body drilling
- antibumping pins

K5/K5 ASC



- 5 db nikkelezett réz kulcs
- 5 aktív csap / 5 passzív csap
- 100.000 zárási kombináció
- fényes nikkel kivitel
- felszedés, fésülés, fúrás, kulcsütés elleni védelem
- kódkártya
- opcionálisan törés elleni védett (ASC) kivitelben

- 5 keys MSNI
- 5 tumbler pins / 5 upper control pins
- 100.000 locking combinations
- housing finish in nickel
- resistant on breaking techniques: pins pushing / picking / body drilling / bumping
- owner's card
- option: special function ASC (Anti-Snap Cylinder)

EURO ELZETT®

MEMBER OF DOM SECURITY

