EXTOL® LIGHT

EXTOL® CRAFT

EXTOL® PREMIUM

EXTOL® INDUSTRIAL

fortum®

HERZ N

Szerszám Katalógus

Érvényes: 2017. április 13-tól

Kéziszerszámok, elektromos kéziszerszámok, áramfejlesztők, szivattyúk

EXTOL®
PREMIUM

www.extol.hu

Extol Magyarország

Csúszásmentes SUPERGRIP markolatok

CrV

Olajos, zsíros környezetben is kiemelkedően csúszásmentes tapadást biztosít.

Szerszámkatalógus

Érvényes: 2017. április 13-tól

Használati útmutató

Jelen segédlettel gyorsan át tudja látni a katalógusunkban használt számok és jelölések jelentését.



Kiterjesztett garancia Extol kéziszerszámokra

Az **Extol Premium** és **Extol Craft** kéziszerszámokat szigorú technológiai és formatervezési normák szerint fejlesztik Csehországban. Várható hosszú élettartalma miatt ezt a minőségét kiterjesztett garanciával is szavatoljuk a felhasználók felé.
Ez a garancia segít az értékesítésben és megkönnyíti a vásárlók döntését. Az importőr által vállalt garancia jó érv a márka mellett és megbízhatóságot sugároz az üzletről is.
A 3 és 5 éves **Extol** kiterjesztett garancia **Extol Craft** és **Extol Premium** kéziszerszámokra vonatkozik. **Extol** szerszámgépekre és tartozékaikra a hatályos törvény által előírt jótállást és szavatosságot biztosítjuk.
A könnyű és egyértelmű eligazodás végett a katalógusban és a szerszamvilag.hu webáruházban

EXTOL® CRAFT Mechanikus Kéziszerszám 3 év Garancia

és

EXTOL® PREMIUM Mechanikus Kéziszerszám 5 év Garancia

ikonokkal is jeleztük azokat a termékeket, melyekre a kiterjesztett garancia érvényes.
A kiterjesztett garancia ideje a vásárlás napjától indul és kizárólag rendeltetésszerű használat esetén érvényes. A garancia további feltétele, hogy a terméket a vásárlást követő 60 napon belül regisztrálni kell a **www.extol.hu/garancia** oldalon.
Szakkereskedőknél figyelemfelhívó lapok tájékoztatják a felhasználókat és nyugta vagy a számla mellé adott kártyák magyarázzák el a garancia menetét.

Elektromos Gép 12 hónap Garancia

Extol elektromos és benzinmotorral hajtott készülékeire 1 év garanciát biztosítunk.

Heron Garancia 1+1 év Garancia HERON

Heron készülékekre 1+1 év garanciát biztosítunk. Részletek a Heron katalógusban vagy a Heron.hu weboldalon.

Törés Garancia Élettartam Garancia fortum®

Fortum kéziszerszámok esetén élettartam törésgaranciát biztosítunk, amihez a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása szükséges. Ez a garancia nem vonatkozik a Fortum kopó alkatrészekre, mint például: szikepenge, bitdugó fej, javító készlet, húzópofa szegecsanya fogóhoz, stb..

Szavatosságról röviden

2014. második félévében több, jótállással kapcsolatos jogszabály is megváltozott. Ennek megfelelően módosultak a jótállási jegyek és az átvételi jegyzőkönyvek szövegei is.

A bírságok elkerülése érdekében a megváltozott szövegű dokumentumokat kell használni. Letöltheti a **www.madalbal.hu**-ról, kérheti ügyfélszolgálatunkon vagy területi képviselőnknél is.
Az új rendeletek szerint a fogyasztót vásárlás előtt tájékoztatni kell az őt érintő szavatossági és jótállási jogokról és a területileg illetékes békéltető testület elérhetőségéről.

Két új fogalom is bevezetésre került.
Kellékszavatosság: Nagykereskedő és kiskereskedő közti értékesítés esetén 1 év, míg kiskereskedő és fogyasztó közt 2 év kellékszavatosság jár. Az első 6 hónapban az eladónak kell bizonyítania az igazát vita esetén, később a vevőnek kell ezt bizonyítani. Jogos igény esetén a fogyasztó kijavítást vagy kicserélést kérhet.
Termékszavatosság: Fogyasztó - választása szerint -, fordulhat szavatossági igényével közvetlenül a gyártóhoz, importőrhöz is. Hasonló jogokat biztosít, mint a kellékszavatosság. Lényeges különbség, hogy termékszavatosság a forgalomba hozataltól számított 2 évig jár, és mindig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt.

Mindkét szavatosság esetén érvényes, hogy a vásárlást igazoló bizonylattal lehet érvényesíteni.
Részletek a http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag honlapon, és a **www.madalbal.hu**, letöltések, általános információk menü alatt.

TÁRSAK A HÁZ KÖRÜL...

Az Extol Craft szerszámok nagyszerű választást kínálnak azoknak a hobbi barkácsolóknak, akik igazán élvezni akarják a munkájukat, megfizethető áron. A barkácsszerszám kategóriában az Extol Craft a szokottnál nagyobb teljesítményt nyújt: nem áldozzuk fel a minőséget! Ha az Extol Craftot választja, a kategóriában nyújtható legjobb minőséget kapja, ráadásul széles választékban.

Az EXTOL CRAFT sorozatot szigorú formatervezési és technológiai normák szerint fejlesztik Csehország szakemberei – egy olyan országé, mely gazdag és régi hagyományokkal rendelkezik a szerszámgyártás terén.

Kézreálló forma
A modern, megújult külsejű, feltűnő Extol Craft gépek kifinomult ergonómiájuknak köszönhetően a legnagyobb kényelmet és hatékonyságot nyújtják. Egyszerűen le sem lehet tenni!

A minőség a részletekben rejlik
Az Extol Craft membránszivattyúi beépített termikus védelemmel rendelkeznek, mely megvédi a készüléket a túlterhelés esetén vagy a szárazon futáskor.

Legnagyobb érték
Igaz, odafigyelünk az árra, de nem mindenáron. Az Extol Craft arra törekszik, hogy többet nyújtson, mint mások. Ilyen például az elektromos festékszóróhoz adott tartozék készlet.

Termékek a szabadidő élvezetes eltöltésére
Mi magunk is szeretünk a szerszámainkkal dolgozni, ezért tudjuk, mi teszi azokat még praktikusabbá. Ha eszünkbe jut valami hasznos szerkentyű, már megyünk is a mérnökeinkhez, hogy valósítsák meg.





Minőségi anyagok használata.
A hosszabb élettartam érdekében az Extol Craft bizonyos kerti szivattyúi esetében a járókerék és a tengely rozsdamentes anyagból készül.

Motor és hajtás
A szerszámgépek egyik legnagyobb igénybevételnek kitett része a hajtómű. Az Extol Craft esetében ez kéregedzett acélból készül. A mélyhornyú golyóscsapágyazás garantálja a futáspontosságot nagyobb terhelés esetén is.

Biztonsági jellemzők
Mindig mindenen lehet még javítani – és mi ezt meg is tesszük. Ebbe a hőlégfúvóba egy innovatív szabályozórendszert építettünk, amely megakadályozza hogy a fűtőcsőben zárlat keletkezzen. Nincs többet ez a gyakori kellemetlenség.

Pontos és megbízható
A porvédett kapcsolóba beépített fordulatszám szabályzó segítségével könnyen beállítható az anyagminőséghez tartozó optimális fordulatszám.
A kényelmes munkavégzést a csúszásmentes bevonattal ellátott markolat is biztosítja.

A teljes termékkínálat megtekintéséhez látogasson el honlapunkra: www.extol.hu

EXTOL® PREMIUM

DOLGOZZON MINT EGY PROFI!

Lényeg a teljesítmény. Az Extol Prémium kiváló minőségű anyagokból készül, fejlett technológiával és újszerű ergonómiai megoldásokkal. A szigorú szabványoknak megfelelően készült Extol Prémium szerszámok olyan minőségi szintet nyújtanak, amely korábban csak a profi márkákat jellemezte.

Az Extol Prémium sorozatot szigorú formatervezési és technológiai normák szerint fejlesztik Csehországi szakemberek – egy olyan országé, mely gazdag és régi hagyományokkal rendelkezik a szerszámgyártás területén.

CLICK-LOCK® fúrótokmány
Egy egyszerű kattintás és már dolgozhat is, hatékonyan és biztonságosan.



Hasznos kiegészítők
A munkavégzés megkönnyítése érdekében bizonyos típusok olyan kiegészítőket tartalmaznak, mint a lézeres vágásvonal jelzés vagy a vágófelület megvilágítása. Ezzel segítve a precíz és gyors munkavégzést.

Beépített minőség
Az Extol Prémium szerszámok minden igénybevett alkatrésze, króm-vanádiummal, nikkellel és titánnal ötvözött, kéregedzett acélból készül, a hosszabb élettartam érdekében.

Hosszú élettartam, magas minőség.
Az Extol Prémium zagyszivattyúk nagy megbízhatóságú, rövidre zárt forgórészű motorjai, túlmelegedés védelemmel vannak ellátva.

PRO-Rite hajtás
Az Extol Premium akkumulátoros csavarbehajtók PRO-Rite márkájú hajtásrendszerrel vannak ellátva, mely különösen ellenálló acélból készül; ezzel garantálva a hosszú élettartalmat.

Valami plusz
Átgondolt konstrukciójával, minőségi alapanagok használatával és kiemelkedő porvédelemével az Extol Premium sarokcsiszolója feveszi a versenyt az ismert profeszionális gyártókkal.

Prémium ergonómia
A legtöbb model jellemzője egy gumi alapú felszíni réteg, amely biztosítja, hogy az Extol Prémium gép megbízhatóan illeszkedjen az Ön kezébe. Csúszásmentes és vibrációelnyelő funkcióval is bír.

Profi technológiák
Az Extol Prémium sorozat inverterei például rendelkeznek ívstabilizálással (arc force), letapadás-gátlással (anti strick) valamint ívgyújtást könnyítő funkcióval (hot start), a hegesztőteljesítmény optimalizálása érdekében.

A teljes termékkínálat megtekintéséhez látogasson el honlapunkra: www.extol.hu

EXTOL® INDUSTRIAL

A LEGJOBB MELÓS

Az Extol Industrial márkanév alatt futó gépek sosem fogják cserbenhagyni Önt, bármilyen kemény meléról legyen is szó. Az Extol Indistrial szerszámok teljes joggal a profi kategória tagjai, elkötelezettek a minőség és a teljesítmény mellett, ötvözik a legjobb minőségű anyagokat és a robosztus szerkezetet.

Az Extol Industrial sorozatot szigorú formatervezési és technológiai normák szerint fejlesztik Csehország szakemberei – egy olyan országé, mely gazdag és régi hagyományokkal rendelkezik a szerszámgyártás terén.

Robusztus szerkezet tartósságra tervezve
Az Extol Industrial nem csak a legjobb minőségű alapanyagokat használja minden alkatrészéhez, de nem is fukarkodik vele. Gépeink robusztus szerkezetűek, hogy minden alkatrész elég erős legyen a durva bánásmód és a hosszú ideig tartó mindennapi használat elviselésére.

A minőség, amit megszokhattak
Az Extol Industrial szerszámok minden igénybevett alkatrésze króm-vanádiummal, nikkellel és titánnal ötvözött kéregedzett acélból készül a hosszabb élettartam érdekében.



Megbízható motor
Az egész élettartamon át megbízható működés biztosítására az Extol Industrial motorokban hőálló réz-ezüst ötvözetből készült kommutátort használunk. És az eredmény? Kiváló teljesítmény és a túlmelegedés kockázatának minimumra csökkentése.

Szerviz és pótalkatrészek
A minőséget hirdetjük, de bármi megtörténhet. Ilyen esetekben nem hagyjuk Önt cserben. Az Extol Industrial pótalkatrészeket biztosít szinte mindenhez, ami gépeinkben egyáltalán elkophat.



Click-Lock Fúrótokmány
Az Extol Industrial ütvefúrók az innovatív, szabadalmazott Click-Lock technológia segítségével rögzítik stabilan és biztonságosan a fúróhegyeket. Egy egyszerű kattintás és már dolgozhat is. A tokmányfej biztosítja a fúróhegyek tökéletes beszorítását.

Nagy igénybevételre tervezett
Gépeink márkás hajtóművel vannak felszerelve a hosszú élettartam és a problémamentes üzemeltetés érdekében. NSK golyóscsapágyakat és kéregedzett acélt használunk ami nem csak az alkatrészek strapabírását fokozza, de a funkcionalitást is javítja.

Tökéletes kezelhetőség
Az Extol Industrial a működtetés pontos szabályozhatóságának biztosítására magas minőségű, kipróbált kapcsolókat használ. A pormentes tömítés garantálja a kapcsoló teljes élettartamú problémamentes működését.

Legmagasabb szintű ergonómia
Olyan gépeknél, melyeket mindennapos ipari használatra terveznek a szuperklasszis ergonómia magától értetődő. A funkcionalitásra törekszünk inkább, mint a csinos külsőre. Az extra vékony markolatok csökkentik a kéz munka közbeni fáradását.

Dolgozzon könnyedén
Minden komoly feladatnál elsődleges a gyors, könnyű és gördülékeny munka. A gépeinkbe épített ötletes megoldásokkal azok működtetése egyszerű és többnyire nincs szükség külön szerszámra sem; mit pl. a dekopirfűrész lapbefogója.



Ultraflexibilis csatlakozózsinór
Odafigyelünk a részletekre! Gyakran pont ezek jelentik a különbséget a bosszankodás és az élvezetes munka között. Egyik az extra hosszú, lágy és flexibilis csatlakozózsinór, amely elképesztően kényelmes kezelést tesz lehetővé. De van még sok másik is...

A teljes termékkínálat megtekintéséhez látogasson el honlapunkra: www.extol.hu

Abszolút

Fortum – a minőségi szerszámok neves gyártója több éves tapasztalattal.
A legjobb minőségű anyagokra építünk, és szakértő tervezéssel hasznosítjuk a legújabb technológiákat. Minden összetevő többszörös, alapos tesztelésen megy át, melynek eredménye a minden körülmények között megbízható szerszám. Ráadásul számos közülük olyan mesteri szabadalmazott megoldásokat is alkalmaz, amelyek a legnehezebb munkát is élvezetessé teszik.
A Fortum sorozatot szigorú formatervezési és technológiai normák szerint fejlesztik Csehország szakemberei – egy olyan országé, mely gazdag és régi hagyományokkal rendelkezik a szerszámgyártás terén.

Kulcsok a megszokotton túl
Minden Fortum kulcsot nagy gonddal, a legjobb kategóriájú 61CrV5 acélból gyártunk, a nagy terhelésnek kitett racsni mechanizmusokat pedig még ennél is különb, S2 acélötvözetből készítjük. És mivel szeretünk mindig többet adni Önnek: ingyenes műagyag tartó és strapabíró ForDure™ textil táska is jár hozzá.

Tartósságra ötvözve
A lehető legjobb alapanyagokból. Króm – vanádium acél (61CrV5), króm – vanádium – molibdén acél és a legkülönb S2 acél alkalmazásával a Fortum dugókulcsok és tartozékok életre szóló használata és maximális hatékonysága garantált.

Industrial vagy Mechanic
A Fortum Industrial és a Fortum Mechanic szerszámkészletek közti választás optimális megoldást kínál bármilyen munkához. A robusztus kialakítás mindkét esetben adott, a különbség az ívelt hajtókarban van és a 45 vagy 72 fogas racsniban.



A tökéletes fogás
A Fortum fogóknak nem kell különlegesnek látszania, mert egyszerűen AZOK. Azaz keményebbek, biztonságosabbak, hatékonyabbak, ellenállóbbak, és több éven át használhatók

Abszolút kényelem
A jó minőség magától értetődő igény. A Fortum imbusz és TORX ® kulcsai ezért HRC 60-62 keménységre edzett, S2 osztályú acélból készülnek. Mi azonban más meglepetést is tartogatunk: próbálja ki egyedülálló tartónkat, amelyet egyetlen mozdulattal erős és praktikus markolattá alakíthat.



Multilock ™
Ennek a dugókulcsnak a jellegzetesen kialakított profilja lehetővé teszi, hogy szinte minden elképzelhető csavaranya típushoz (még szárnyas anyához is!) használható legyen. Könnyen felilleszthető, még a csúnyán sérült anyákat is meg tudja ragadni, és az anya nem szorul a dugókulcsba.



Az abszolút szabadság
A Fortum csuklós racsnis kulcsokkal valódi szabadságot élvezhet munkájában. Keze megtalálhatja a legkényelmesebb tartást, és olyan anyákkal is dolgozhat, amelyek a szokványos szerszámokkal elérhetetlenek.

Fortum Hunter.
Az abszolút ösztön.
A Fortum Hunter vízpumpa fogók zárának oldása egyujjas feladat. A zseniálisan egyszerű mechanizmus, a csinos külső és a legjobb CrMoV acél kombinációja egy rendkívül biztonságos és jól teljesítő szerszámot eredményezett.

Az abszolút kíméletes
Az alumínium keréktárcsák kíméletes erőkifejtést igénynelnek és érzékeny szerszámot is. A HRC 58-ra edzett, kiváló minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült speciális impakt Fortum dugófejek fala rendkívül vékony.
A tárcsákat ellenálló bevonat védi a karcolódástól.

HERON

HA ERŐRE VAN SZÜKSÉGE...

HERON cseh központú áramfejlesztő és szivattyú gyártó cég. HERON az igényes cseh és európai piacon saját fejlesztésű, megbízható minőségű, felhasználóbarát termékeiről vált híressé. Akár egy építkezésen, az otthonában vagy egy hajón kell árammal ellátni készülékeit, akár a kertjében akar öntözővizet biztosítani vagy vizet kinyerni egy tározóból, a Heron áramfejlesztők és vízszivattyúk megfelelő teljesítményt, megbízhatóságot és kényelmet nyújtanak még a legmostohább körülmények között is.

Kiemelkedő minőség
A gyártás megfelel az ISO 9001 minőségbiztosítási szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak. A forgalomba hozatal előtt minden HERON típusnak teszteken kell bizonyítania minőségét annak érdekében, hogy a felhasználó elégedett legyen a kiválasztott termékkel. A Heron címkét viselő minden egyes gép többszörös ellenőrzésen esik át, kezdve az alapanyagoktól és beépített alkatrészektől a terheléses próbákig és üzemi tesztekig.

Digitális tökéletesség
HERON digitális áramfejlesztők csendességükkel, kis méretükkel és súlyukkal, alacsony fogyasztásukkal, precíz áramformájukkal lehetővé teszik a felhasználást olyan helyeken, ahol fontos a könnyű hordozhatóság, az alacsony zajszint, vagy kényes elektronikai berendezéseket kell üzemeltetni.

Színvonalas gyártástechnológia
A Heron áramfejlesztőket és szivattyúkat olyan üzemekben gyártják, melyek fő profilja a 1-300 kW teljesítményű ipari robbanómotorok gyártása, valamint azok alkalmazása áramfejlesztőkben, készenléti áramforrásokban, szivattyúkban, hómarógépekben, traktorokban, mezőgazdasági gépekben és más nagy teljesítményű berendezésekben.

Nagy teljesítményű mégis könnyű
A Heron nagy teljesítményű és megbízható benzinüzemű gépek könnyűszerkezetek és modern anyagok felhasználásával készülnek, így könnyebbek. Ennek ellenére nem spórolunk a robusztus felépítésen.

Könnyű karbantartás
A 2 kVA feletti teljesítményű Heron áramfejlesztők digitális üzemóraméróvel vannak felszerelve, így a szervízidőszakok és teljesített üzemórák ellenőrzése csak másodpercek kérdése.

AVR - Automata feszültségszabályozó rendszer,
amely jó minőségű kimenő feszültségével (akár ±5 %-os tűrés) lehetővé teszi érzékeny elektromos készülékek (UPS, PC stb.) áramellátását is.

Nagy tartály, olajszint ellenőrző
Minden áramfejlesztő alaptartozékai lehetővé teszik a 8-15 órás üzemeltetést üzemanyag utántöltése nélkül. Az olajszint ellenőrző automatikus rendszere megakadályozza, hogy az alacsony olajszint miatt károsodás történjen.

Hoszú élettartam
A készülékek várható élettartalma teszi népszerű termékké a HERON –t a felhasználók körében. HERON olyan egyedi jellemzőkkel büszkélkedhet, mint a piacon egyedülálló kopásálló bevonat a zagyszivattyúknál, vagy a sérülésektől védő megerősített védőkeret.

Áram, szünet nélkül
Bizonyos teljesítmény nagyságoknál a készülék rendelhető automatikus indítású kivitelben is, mely hálózati hiba esetén önállóan vezéri a készülék indítási-átkapcsolási-készenléti folyamatát.

A teljes termékkínálat megtekintéséhez látogasson el honlapunkra: www.heron.hu

EXTOL®
PREMIUM

8892500 sarok-polírozógép

EXTOL® PREMIUM

www.extol.hu

Extol Magyarország

Cikkszám: **8893004**

TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám	
1.	HERON áramfejlesztők, szivattyúk, tartozék
4.	Elektromos gépek és tartozékaik
4.	szivattyúk
5.	magasnyomású mosók
6.	akkus csavarhúzók
8.	mini gravírozók és köszörűk
9.	hálózati csavarhúzók, fúrók
12.	körkivágó, fúrószárak, marók, csiszolók
16.	festék és habarcskeverők
17.	sarokcsiszolók gyémántvágók csiszolók
21.	kettős vágógép, multifunkciós gép
22.	lemezvágó, lyukasztó kettős köszörű
23.	hegesztés
24.	dekopírfűrész
25.	szabafűrész körfűrész
27.	gyalu- és csiszológépek
28.	polírozó felsőmarógép
29.	élmarógép, mini vésőgép, festékszóró hőlégfúvók, furatköszörű fűszegélynyírók
30.	sövényvágó, kompresszorok
31.	pisztolyok, tűzőgép pneumatikus popszegecshúzó, szögbelövő
32.	pneumatikus furatköszörű légkulcsok, pneumatikus fúró, sarokcsiszoló vésőgép, rotációs csiszoló festékszóró
34.	melegragasztók
35.	forrasztók, autós teszt eszközök
36.	digitális detektor menetfúró hajtókar
36.	Csavarhúzók
39.	Behajtóhegyek, bittek
41.	Imbusz-, torx kulcsok
42.	Cső- és dugókulcsok, dugófejek, hajtókarok, készletek
48.	Villáskulcsok, Csillag villáskulcsok
51.	Fogók
55.	Vágók, lyukasztók
56.	Kalapácsok, vésők, ládabontók
58.	Fűrészek
60.	Reszelők, vésők,
61.	Szorítók
62.	Satuk

Oldalszám	
62.	Mérőszalagok, mérőeszközök
65.	Csővágók, csőtisztítók
65.	Tűzőgépek, kapcsok
66.	Kések, pengék, ollók
69.	Zárak, lakatok
70.	Kőműves, burkoló szerszámok
75.	Festőszerszámok, forgáslapcsavarok
77.	Munkaruházat
81.	Lámpák, villanyszerelés
87.	Kerti, mezőgazdasági eszközök
93.	Locsolástechnika
95.	Csaptelepek, termosztát, lefolyótisztítók
98.	Tárolók, szerszámosládák
100.	Egyéb eszközök
104.	Háztartási termékek
105.	Szénkefék

benzinmotoros áramfejlesztő, 2,3 kVA - es, 1fázisú (EGM-25 AVR) CS 2

8896111	3db 230V csatl. (össz. max.8,7 A),12V-os kimenet (8,3A-ig), AVR fesz.szabály-zó, OHV, 4ütemű, ~11 óra üzemidő	139900

benzinmotoros áramfejlesztő, 2,8 kVA -es, 1fázisú (EGM-30 AVR) CS 2

8896116	3db 230V csatl. (össz. max.10,8A), 12V csatl. (8,3A-ig), AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű,~10 óra üzemidő	149900

benzinmotoros áramfejlesztő, 3 kVA -es, 1fázisú CS 2

8896140	2db 230 V csatl. (össz max: 11,3A, 12 V csatl. (8,3 A-ig), AVR fesz. szab., 4 ütemű, ~ 10 óra üzemóra / felt.	175900

benzinmotoros áramfejlesztő, 5,5 kVA -es, 1fázisú (EGM-55 AVR-1) CS 2

8896113	3db 230V csatl.(össz. max.21,7 A); max./névl telj.: 5,5 / 5 kVA, 12 V, AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű, ~7 óra üzemidő	259900

benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 5,5 kVA, 1fázisú (EGM-55 AVR-1E) CS 2

8896115	3db 230V csatl.(össz. max.21,7 A); max./névl telj.: 5,5 / 5 kVA, 12 V, AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű, ~7 óra üzemidő	304900

benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA, 1fázisú (EGM-68 AVR-1E) CS 2

8896121	3db 230V csatl.(össz. max. 27,3 A); max./ névl telj.: 6,8 / 6,3 kVA, 12 V, AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű, ~6óra üzemidő	339900

benzinm. áramfejlesztő 6,8 kVA, 1fázisú, szállítókészlettel (EGI 68) CS 2

8896133	1 db 32 A-es dugalj; 2 db 16 A-es dugalj; max./névl. telj..: 6,8/6,3 kVA; 12 V DC; AVR, OHV, 4 ütemű	287900

benzinmotoros áramfejlesztő, 6,8 kVA, 3fázisú (EGI 68-3) CS 2

8896132	1db 3 fáz.csatl. (max.11A) 6,8kVA; 2db 230V-os csatl. (max.17A), összesen max 5,0 kVA, 12V, AVR, OHV, 4ütem	314900

benzinmotoros áramfejlesztő, 6 kVA -es, 3fázisú (EGM-60 AVR-3) CS 2

8896112	1 db 3 fáz.csatl (7,2A-ig) 6kVA; 3 db 230V-os csatl.(össz. max 7,2 A), 2 kVA	309900

benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6 kVA, 3 fáz., (EGM-60 AVR-3E) CS 2

8896114	1 db 3 fáz.csatl (7,2A-ig) 6kVA; 3 db 230V-os csatl. (össz.max 7,2 A), 2 kVA	335900

benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA, 3fázisú (EGM-68 AVR-3E) CS 2

8896120	1db 3 fáz.csatl. max. (9,1A-ig) 6,8kVA; 3db 230V-os csatl. (össz. max.21,7A), összesen max 5,0 kVA, 12V, AVR, OHV, 4ütem	352900

benzinmotoros áramfejlesztő, 1,0 kVA, 1fázisú, inverteres (DGI-10SP) CS 2

8896216	1 db 230V csatl. (max.3,9 A),12V-os kimenet (8,3A-ig), inverteres feszültségszabályozó, OHV, 4-ütemű, ~6 óra üzemidő	185900

benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 5,5/4,8 kVA -es, 1fázisú (EGM-55/48 AVR-1G) CS 2

8896113G	3db 230V csatl.; max. telj.: 5,5 / 4,8 kVA (benzin/gáz üzem), 12 V, AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű	399900

benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 6,8/5,5 kVA -es, 1fázisú (EGM-68/55 AVR-1G) CS 2

8896121G	3db 230V csatl.; max. telj.: 6,8 / 5,5 kVA (benzin/gáz üzem), 12 V, AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű	463900

benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 6,8/5,5 kVA -es, 3fázisú (EGM-68/55 AVR-3G) CS 2

8896120G	3db 230V csatl.; 1 db 400V csatl.; max. telj.: 6,8 / 5,5 kVA (benzin/gáz üzem), 12 V, AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű	485900

EGM 55 AVR-1E vészhelyzeti áramfejlesztő CS 2

8896115-AU1	(HAV-1) Részletek a HERON katalógusban	579900
8896115-AU3	HAV-1 GSM) Részletek a HERON katalógusban	719900

EGM 55 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő
CS 2

8896115-AU5	(HAV-3/1) Részletek a HERON katalógusban	584900
8896115-AU6	(HAV-3/1 GSM) Részletek a HERON katalógusban	724900

EGM 60 AVR-3E, vészhelyzeti áramfejlesztő
CS 2

8896114-AU1	(HAV-3) Részletek a HERON katalógusban	619900
8896114-AU3	(HAV-3 GSM) Részletek a HERON katalógusban	754900

EGM 68 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő
CS 2

8896121-AU1	(HAV-1) Részletek a HERON katalógusban	609900
8896121-AU3	(HAV 1 GSM) Részletek a HERON katalógusban	749900

EGM 68 AVR-3E, vészhelyzeti áramfejlesztő
CS 2

8896120-AU1	(HAV-3) Részletek a HERON katalógusban	629900
8896120-AU3	(HAV-3 GSM) Részletek a HERON katalógusban	774900

EGM 68 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő
CS 2

8896121-AU5	(HAV-3/1) Részletek a HERON katalógusban	614900
8896121-AU6	(HAV-3/1 GSM) Részletek a HERON katalógusban	754900

benzinmotoros átemelőszivattyú, 600 l/perc (EPH-50)
CS 2

8895101	600 l/perc, 28m emelőmagasság, 7m szívómélység, 2" -os csatl.csonk, OHV, 4ütemű, ~2,4 óra üzemidő	79900

benzinmotoros átemelőszivattyú, 1100 l/perc (EPH-80)
CS 2

8895102	1100 l/perc, 28m emelőmagasság, 7m szívómélység, 3" -os csatl. csonk, OHV, 4ütemű, ~2,4 óra üzemidő	91900

benzinmotoros nyomószivattyú, 300 l/perc (EPPH 15-10)
CS 2

8895108	300 l/p., 60m emelőmagasság, 8m szívómélység, 1,5 / 1" -os csatl.csonk, OHV, 4ütemű, ~2,4 óra üzemidő	135900

benzinmotoros zagyszivattyú, 1300 l/perc (EMPH 80W)
CS 2

8895105	1300 l/p., 26m emelőmag., 8m szívóm, 30mm max. szemcseméret, 3"-os csatl. csonk, OHV, 4ütemű, ~2,4 óra üzemidő	154900

benzinmotoros magasnyomású mosó, távindítóval
CS 2

8896350	210 bar, automatikus start/stop, tisztítószer felszívás, 8 m nagyny. tömlő, 4 ütemű, 40 kg	250900

benzin-gázmotoros szennyvízszivattyú (EMPH 80 WG)
CS 2

8895105G	26 m emelőmagasság, 1300 l/perc, 3" csatlakozás, 4 ütemű, max. fogyasztás 1,5 l/ó benzin, 1,1 kg/óra PB gáz	284900

benzin-gázmotoros nyomószivattyú (EPPH 15-10 G)
CS 2

8895108G	60 m emelőmagasság, 300 lperc, 1,5"/1 „ csatlakozás, 4 ütemű, max fogyasztás 1,5 l/óra benzin, 1,1 l/óra gáz	275900

benzinmotoros szivattyú, 1,45 kW, kétütemű
CS 2

414503	250 liter/perc, 35 m emelőmagasság, 8 m szívómélység, 1,5" csőcsonk, 8,1 kg	62400

összekötő kábel, 1kVA-es digitális generátorokhoz (8896216)
CS 2

8896216P	Segítségével a két áramfejlesztő teljesítménye összeadódik	5405

gyújtógyertya, DENSO W20EP-U
CS 2

84901	zavarszűrő nélküli, benzin-gáz üzemű áramfejlesztőkhőz és szivattyúkhoz	1025

gyújtógyertya, DENSO U16FSR-UB
CS 2

84902	8896211 8896212, 8896216, 8896213 8896214 generátorokhoz	1570

gyújtógyertya, DENSO W16EP-U
CS 2

84903	zavarszűrő nélkül, benzin üzem keretes áramfejlesztőkhőz,szivaty-tyúkhoz	1175

gyújtógyertya, DENSO W9LMR-U
CS 2

84914	8896109, 8896110 gene-rátorhoz	1355

gumikerék és vonórúd áramfejlesztőhöz
CS 2

84817	EGM55, EGM60, EGM68-hoz	32900
84819	EGM25, EGM30-hoz	27500

dupla drótbilincs
CS 2

84490	45-50mm, állítható, 1,5"-os csőhöz, DWC	138
84491	60-65mm, állítható, 2"-os csőhöz, DWC	163

dupla drótbilincs
CS 2

84492	84-90mm, állítható, 3"-os csőhöz, DWC	200

rögzítő szárnyas csavaranya, tömlőadapterre
CS 1

8895105-17	85mm, 6 menet, a régi EMPH80W és EMPH80WG zagyszivattyúhoz	2180

tömítőgyűrű szívó-nyomócsonkhoz
CS 1

8895102-20	8895102 és 8895105 szivattyúhoz	1015

rögzítő szárnyas csavaranya, tömlőadapterre
CS 1

8895102-21	belsőmenetes, 85mm, 9 menet, a EPH80	1420

tömlőadapter
CS 1

8895102-22	3" a EPH80, EMPH80W és EMPH80WG szivattyúhoz	1295

szivattyútömlő, spirálmerevítésű
CS 2

900494	1coll (25mm), folyóméter	540
900491	1,5coll (38mm), /méter	805

szivattyútömlő, spirálmerevítésű
CS 2

900492	2coll (50mm), /méter	1075
900493	3coll (76mm), /méter	2410

nyomótömlő kapoccsal
CS 2

867011	C-52, 20m	18400
867012	B-3" (75mm), 20 m	38400

nyomótömlő kapocs nélkül
CS 2

867014	2" (52mm), /méter	1080
867015	3" (75mm), /méter	1515

benzines kanna
CS 2

84787	5 literes, műanyag, kiöntővel	1725

marmonkanna (fém üzemanyagkanna, benzinkanna)
CS 2

7263	10 liter, kiöntőcső: 8863201	6540

marmonkanna (fém üzemanyagkanna)
CS 1

8863200	20 liter, kiöntőcső: 8863201	8780



kiöntőcső marmonkannához, flexi, légzőnyelves CS 1

8863201	360mm, 7263-hoz, 8863200-hoz	1965

csonkkapocs, belső menetes CS 2

867020	B-21, G3" 75mm, EPH80-hoz, csonk.gumitöm nélk.	4235
867008	C-2" (52mm), EPH50,-hez, csonkoldali gumitömítés nélkül	2110

csonkkapocs, belső menetes CS 2

867009	B-3", EMPH80W szivattyú-hoz, csonk oldali tömítés nélkül	4120

áttétkapocs CS 2

867016	B/C (3"-2") (75-52mm)	6360

tömlőkapocs, szívó-nyomó, max.16 bar CS 2

867005	C-2" (52mm)	3615
867006	B-3" (75mm)	5740

kapocskulcs öntvény, gumis markolat CS 2

867019	B-C/a, 3"-2"	1675

tömlővég csatlakozó, hollanderrel, fém CS 2

225013	2"×2", Alu-Zn ötvözet, 8895101 szivattyúhoz	2020

gumi hollander tömítés 2" (42×52×2mm), 8895101 szivattyúhoz CS 2

275126		204

szennyvízszivattyú, 400W CS 2

84504	9000l/h, max. me-rülő m.:6m max nyomómag.:6m, 5,7kg	15900

szennyvízszivattyú, 550W CS 2

84501	12000l/h max. me-rülő m.:6m max nyomómag.:6m 5,1kg	19400

szennyvízszivattyú, 750W CS 2

84502	13500l/h max. me-rülő m.:8m max nyomómag.:8m 5,7kg	21900

szennyvízszivattyú, 750W, rozsdamentes ház CS 2

84505	12000l/h max. me-rülő m.:8m max nyomómag.:9m 6,5kg	29400

szennyvízszivattyú, öntvény, rozsdamentes ház 250W CS 2

8895000	max.: 9m3/h, max merülési m.:5m, max nyomó m.: 7,5 m, 9,5kg, csatl.:40/32/25mm	29900

szennyvízszivattyú, öntvény,rozsdamentes ház 750W CS 2

8895001	18m3/h,max merülési m.:5m,max nyomó m.:10m,PH 4-10, 21kg, csatl. 2"	54400

búvárszivattyú tiszta vízhez, úszó-kapcsolóval, 1000W, INOX ház, CS 2

8895008	5500 l/h, max. mer.:7m, max. nyomómag.: 40m, 8,5 kg	31400

mélykúti membrános szivattyú, 250W, 1080L/h, nyomóm.60m CS 2

84889	10m kábel	11400
84784	20m kábel	13400
84785	40m kábel	15400

mélykúti csőszivattyú, 750W, 3" CS 2

8895010	3" testátmérő, szállító teljesítmény: 1,9m3/h, max. száll. 102m, csőcsonk: 1"	56400

mélykúti csőszivattyú, 370W, 4" CS 2

8895011	4" testátmérő, szállító teljesítmény: 1,9m3/h, max. száll. 95m, csőcsonk: 1"	48400

mélykúti csőszivattyú, 1100W, 4" CS 2

8895012	4" testátmérő, szállító teljesítmény: 1,9m3/h, max. száll. 120m, csőcsonk: 1"	74900

szivattyú (kerti), 500W , rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS 2

84510	szívótelj.:3600l/h (60l/min) emelőmag.: max. 41m, szívómélys.:max. 9m szívócsonk átm::1" 8,87kg	24400



szivattyú (kerti), 750W, rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS 2

84511	szívótelj.: 5400l/h (90l/min) emelőmag.: max. 46m, szívómélys.:max. 9m, szívócsonk átm::1" 13,27kg	34900

szivattyú (kerti), 1100W, rozsdamentes tengely és lapátok CS 2

84512	szívótelj.: 10800l/h (180 l/min) emelőmag.: max. 42m, szívómélys.: max. 9m, szívócsonk átm::1" 22kg	58400

házi vízmű 750W, rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS 2

84513	90 l/min, max szívó m.: 9m, max. nyomó m.:46m, 8 Bar.,Szívó-nyomó csatlk.1"-1", tartály 24 L, 15 kg.	49400

magasnyomású mosó 1400W CS 2

413103	max./névleges nyomás: 100/70 Bar, max. 330 liter/óra, 5m tömlő, max. 40 °C, 3,5 kg, papír doboz	28900

tartalék szórópisztoly+csőr CS 2

413103A	a 413103 magasnyomású mosóhoz	2605

tartalék tömlő CS 2

413103B	a 413103 magasnyomású mosóhoz	2810

forgó fúvókás tisztitófej toldat klt. fej átmérő: 25cm CS 1

413200	a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 140 bar	4845

forgófejes mosókefe toldat, fej átmérő: 15cm CS 1

413201	a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 70 bar	3625

hosszúfejű mosókefe toldat, fej hossza: 16cm CS 1

413203	a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 70 bar	2190

rotációs-injektoros fúvókafej toldat, "Turbo" CS 1

413210	a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 60 °C / 120 bar	3520

hosszabító toldat klt. 4 db-os, ALU, max. 165 cm CS 1

413212	a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 60 °C / 160 bar	8480

hosszabító tömlő, 8,3 m CS 1

413221	a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 60 °C / 160 bar	3830

EXTOL PREMIUM

magasnyomású mosó 1800W CS 2

8895200	max./névleges nyomás: 140/100 Bar, max. 400 liter/óra, 5m tömlő, max. 40 °C, mosószer tartály, 12,7 kg, papír doboz	43900

tartalék szórópisztoly+csőr CS 2

8895200A	a 8895200 magasnyomású mosóhoz	3520

tartalék tömlő CS 2

8895200B	a 8895200 magasnyomású mosóhoz	2825

EXTOL CRAFT

akkus csavarbehajtó, Li-ion akku; 3,6V, 1300 mAh, ford.: 200 1/min CS 2

402112	3 féle cserélhető tokmány, 1/4" hatszög befogás, 4 féle BIT, LED világítás, forgatható markolat, töltési idő: 3-5 óra, akku fesz.ellenőrző, tömeg:0,4kg, bliszteren	10900

EXTOL CRAFT

akkus csavarbehajtó, 3,6V, Li-ion, bliszteren CS 2

402113	beépített 1300 mAh, 0-180 f/p, J/B., 1/4" hatszög befogás, max. 4 Nm, 5 féle BIT, LED világítás, töltési kb. 4 óra, 0,4kg	6855

akkutöltő a 402113 Li-ion csavarozóhoz CS 2

402113A		1480

EXTOL CRAFT

akkus csavarbehajtó, Li-ion; 3,6V, elforgatható nyél CS 2

402114	beépített 1300 mAh, 0-200 f/p, J/B., 1/4" hatszög befogás, max. 3 Nm, 5 féle BIT, LED világítás, töltési kb. 4 óra, 0,45 kg	7800

akkutöltő a 402114 Li-ion csavarozóhoz CS 2

402114A	3,6V (0,45A)	2575

EXTOL CRAFT

akkus fúró csavarozó, 14,4V, papír dobozban CS 2

402313	1x14,4 NiCd, 1300mAh, 0-550f/p, J/B., motorfék, 0,8-10mm, töltés 3-5óra, 16 fok. nyom, max. 26Nm,gyorstokm, 1,5kg	11900

NiCd pótakku 14,4V a 402313 akkus csavarhúzókhoz CS 2

402313-26	1300mAh	10400

akkutöltő 402313 és 402315 akkus fúró csavarozóhoz CS 2

402313B		4775

EXTOL CRAFT

akkus fúró csavarozó, 18V, kofferban CS 2

402319	2x18V NiCd, 1300mAh, 0-1250 f/p, J/B., motorfék, 0,8-10mm, töltés 1 óra, 16 fok. nyom, max. 30Nm,gyorstokm, 1,6kg	25900

EXTOL CRAFT

akkus fúró csavarozó 12V, Li-ion, papír doboz CS 2

402400	1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1500 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 4,5 óra, 21 fok.nyom+fúrás, max.18Nm, gy.tokm, 1,0kg	14400

akkutöltő a 402400 Li-ion akkus fúró csavarozóhoz CS 2

402400A	12V, töltési idő: kb. 4,5 óra	1655

pótakku 12V Li-ion, 402400 akkus fúró csavarozóhoz CS 2

402400B	1300mAh, töltési idő: kb. 4,5 óra	6645

EXTOL CRAFT

akkus fúró csavarozó, 14,4V, Li-ion, kofferban CS 2

402420	1x14,4V Li-ion, 1500mAh, 0-1500 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 5,5 óra, 21 fok.nyom+fúrás, max.22Nm, gy.tokm, 1,1kg	17400

akkutöltő a 402420 Li-ion akkus fúró csavarozóhoz CS 2

402420A	14,4V, töltési idő: kb. 5,5 óra	1660

pótakku 14,4V Li-ion, 402420 akkus fúró csavarozóhoz CS 2

402420B	1500mAh, töltési idő: kb. 5,5 óra	8645

EXTOL CRAFT

akkus fúró csavarozó,18V, Li-ion, kofferban CS 2

402440	2x18V Li-ion, 1500mAh, 0-1500 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 1 óra, 21 fok. nyom+fúrás, max.27Nm, gy.tokm, 1,1kg	30400

akkutöltő, 402440 Li-ion akkus fúró csavarozóhoz, gyors CS 2

402440A	18V; töltési idő: kb.1 óra	3725

pótakku 18V Li-ion, 402440 akkus fúró csavarozóhoz CS 2

402440B	1500mAh, töltési idő: kb. 1 óra	9745

EXTOL PREMIUM

akkus fúró csavarozó 12V, Li-ion, papír doboz CS 2

8891150	1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, gy.töltés 1,5 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.21Nm, gy.tokm, 0,9kg	16400

EXTOL PREMIUM

akkus fúró csavarozó 12V, Li-ion, műa.koffer CS 2

8891151	2x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, gy.töltés 1,5 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.21Nm, gy.tokm, 1,5kg	21900

tartalék akku, 12V, Li-ion, a 8891151 géphez CS 1

8891151B	1300mAh	5880

töltő a 8891151 Li-ion géphez CS 1

8891151A	1 órás töltési idő	3075

EXTOL INDUSTRIAL

akkus fúró csavarozó 16,6V, Li-ion, műa.koffer CS 2

8791151	2x16,6V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék, 0,8-13mm, gy.töltés 1,5 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.33Nm, fém gy.tokm, 1kg	29900

EXTOL PREMIUM

akkus fúró csavarozó 18V, 2db NiCd akku CS 2

8891108	2x18 NiCd,1500mAh, 0-1250 f/p, J/B.,motorfék, 2,0-13mm, töltés 1óra, 16 fok.nyom, max. 35Nm,gyorstokm, koffer, 1,9kg	27900

akkutöltő a 8891108 csavarozóhoz CS 2

8891108A	18V-os akkumulátorhoz	5115

tartalék akku 18V CS 2

8891108B	1500 mAh, 8891108 csavarozóhoz	7250

EXTOL PREMIUM

akkus fúró csavarozó 18V, Li-ion, 1500mAh, 32Nm CS 2

8891110	1db akku, gyorstöltés 1órás, led világítás, 23 fokozat+fúrás, tömeg: 1,5kg, műa.koffer	35900

töltő a 8891110, 8891111, 8891112 Li-ion gépekhez CS 1

8891110A	illetve a 8891110B Li-ion akkuhoz, 1 órás töltési idő	7960

tartalék akku 18V, Li-ion, 1500mAh CS 1

8891110B	a 8891110, 8891111, 88911212 gépekhez, 0,3 kg	16400

akkus csavarhúzó 18V, Li-ion, 1500mAh CS 2

8891111	max. 160Nm, 1/4" befogás, 0-2500 f/perc, 0-3200 ü/perc, 1db akku, led világítás, tömeg: 1,2kg, műa.koffer	43400

akkus ütvecsavarozó, Li-ion; 18V, műa.koffer CS 2

8891220	1×3000mAh, ford.: 0-2200 1/min, ütésszám: 0-4400/p, 1/2" négy-szög befogás, 500Nm, töltés:1,5h, 4 db dugófej, 2,8kg	63900

pótakku a 8891220 (és a 8891110, 8891111) Li-ion géphez CS 2

8891220B	3000 mAh	27900

mini gravírozó gép, 13 W, állítható gravírozási mélység CS 2

404130	6.000 ford/perc, volfram-karbid (vídia) gravírozó hegy; használható: fa, üveg, műanyag, puha fémek, acél, max.58HRC-ig, 240g	5180

tartalék gravírozó fej, 2 db CS 1

404130A	404130 mini gravírozó géphez; volfrám-karbid (vídia), 3,1×21 mm	1300

mini köszörű és fúrógép + tartozékok CS 2

404120	230V ~ 50 Hz, de 12V adapteren keresztül, 12.000 ford/perc, befogás: 2,3 és 3,2mm	4610

mini köszörű és fúrógép CS 2

404121	230V ~ 50 Hz, de 18V adapteren keresztül, 15.000 ford/perc, befogás: 3,2mm, max. fejátmérő: 35mm	6260

mini köszörű és fúrógép + tartozék klt., 41 db CS 2

404122	230V ~ 50 Hz, de 18V adapteren keresztül, szab. fordulatszám: 0-22.000 ford/perc, befogás: 2,3mm, tartalék kő: 73412	11400

mini köszörű és fúrógép klt., 130W, bef.:1,6+2,3+3,2mm CS 2

8892201	10.000-32.000/perc, tartozékok: 210db-os fej klt.: csiszoló, polírozó, fúró, vágó+flexibilis szár, műa. koffer, 0,67kg	14400

flexibilis szár a 404111 és 404116 mini köszörűgéphez CS 1

404190	M18×1,5 mm, tokmány: 3,2 mm, hossz.: 107cm, max. 35000f/perc	2250

teleszkópos állvány mini köszörűgépekhez CS 1

404195	magasság: 27,5- 56,5 cm, szélesség: 5,2cm, 360 fok-ban körbeforgatható fej	1665

mini köszörű tartozék klt., 100db-os CS 2

73410	EXTOL 404111, 404116, 8892201-hez	3935

mini köszörűkő és polírozó klt. CS 2

73412	3,1 mm befogás 150db, 4 féle méretű 1,5- 2,5- 3,1- 3,5mm-es szorítópatron (404116, 404122, 8892201-hez)	6005

mini köszörű-, vágó-, daraboló- és csiszolófej tartozék klt., 51db CS 1

73415	tengelycsap: 3,2mm; műanyag dobozban	2165

mini köszörű-, csiszoló- és polírozófej tartozék klt., 36 db CS 1

73416	tengelycsap: 3,2mm; műanyag dobozban	2165

mini köszörű- és csiszolófej tartozék klt., 30 db CS 1

73420	tengelycsap: 3,2mm, gyémántszemcsés, P150, max.: 30.000 ford/perc műanyag dobozban	1175

elektromos csavarhúzó, 500W (gipszkartonozó) CS 2

8890501 230V, befogás:1/4"mélységállítóval, nyomaték:2,2Nm, J-B forgás, ford.:0-1600 1/perc, 1,6kg. **21900**

elektromos ütvecsavarozó, 230V, 1/2", 330Nm CS 2

8890602 850W, 2100 ford/perc, két irányú forgás, papír dobozban, 3,2 kg **28900**

elektromos ütvecsavarozó, 230V, 1/2", 500Nm CS 2

8890603 950W, 2300 ford/perc, két irányú forgás, 3,3kg, papír dobozban **28400**

ütvefúrógép 550W CS 2

401163 max. 13mm, 0-3000 ford/perc, papír doboz, 1,8 kg **11400**

ütvefúrógép 750W CS 2

401182 max. 13mm, 0-3000 ford/perc, papír doboz **13400**

ütvefúrógép fémházas, 1100W CS 2

401190 befogás max. 13mm, fordulatszám: 0-2900 ford/perc, papír doboz, 2,4 kg **15400**

ütvefúrógép 550W CS 2

8890014 550W, 0-3000 ford/perc, 0-48000 ü/perc, J/B forgás, kulcsos tokmány, 1,5-13mm, 1,6 kg, papír dobozban **12400**

ütvefúrógép 750W CS 2

8890012 750W 0-3000/p 0-28000ü/p J/B forgás, 13mm, 2,1kg, papír dobozban **13900**

ütvefúrógép fémházas, 850W CS 2

8890032 0-2800 ford/perc, 0-44800 ütés/perc, click-lock gyorstokmány 1,5-13mm befogás, papír dobozban, 2,4kg **20400**

ütvefúrógép fémházas, 850W CS 2

8890033 850W 0-2800/p, 0-44800ü/p J/B forgás, kulcsos tokmány, 1,5-13mm, fúrás, ütvefúrás, 2,4kg, papír dobozban **19900**

ütvefúrógép fémházas, 1100W, 13mm kulcsos tokmány CS 2

8890048 2 fokozat:0-1100 / 3000 f/p, ütés: 15000 / 45000 1/p, fúró Ø.acél 13mm papír dobozban, 3kg **24900**

ütvefúrógép fémházas, 1100W, extra erős, click-lock gyorstokmány CS 2

8890052 2 fokozatú, max. 3000 1/min., bef.:1,5×13mm-ig, tömeg:3kg, papír dobozban **27900**

ütvefúrógép 850W CS 2

8790031 850W, 0-2800/p, gyorstokmány, J/B forgás, max.bef. 13mm, 2,7kg, papírdoboz **22900**

ütvefúrógép, 1050W CS 2

8790051 1050W, 2 fokozatú, 0-2800rpm, Click-Lock gyorstokmányos, 3,5 kg, papír doboz **32900**

ütvefúró- és vésőgép 800W, SDS-plus, 2,5J CS 2

401223 1050 ford/perc, 4700 ütés/perc, 3 funkciós, tartozék: 3 fúró-, 2 vésőszár, műanyag koffer, 2,9 kg **25400**

ütvefúró- és vésőgép, 1050W, pneumatikus, 3,4J, SDS-Plus CS 2

8890250 ford.: 0-920 f/p ütés-szám:0- 5100/p, 3 funkciós, fúrás betonban 32mm, műa.koffer, tartozék: vésők-fúrók, 3,6kg **30900**

ütvefúró- és vésőgép, SDS plus, pneumatikus, 5J, 1050W
CS 2

401232	ford.: 900/min, ütésszám: 4000/min., tart.: vésők-fúrók, 4,5kg, műa. koffer	28900

ütvefúró- és vésőgép, pneumatikus, 1500W, 5,5J, SDS-Plus
CS 2

8890207	800 ford/perc, 4300 ütés/perc, 3 funkciós, tartozék: 3 fúró-, 2 vésőszár, mű-anyag koffer, 5,5 kg	35400

ütvefúró- és vésőgép, 1250W, pneumatikus; SDS max, 10J
CS 2

8890101	ford.:450/perc, ütésszám: 2800/perc, antivibrációs markolat, tartozék: vésők-fúrók, 7,1kg, műa.koffer	67400



fúrógépállvány
CS 1

80369	fém, 38 és 43 mm befogás, teljes magasság: 420 mm, max. fúrási mélység: 60 mm	7280

fúrógépállvány
CS 1

80375	fém és műanyag, 43mm befogás, multifunkciós, teljes magasság: 295 mm	4560

fúrógéppel hajtható mechanikus szivattyú, tiszta(NEM ivó-) vízhez
CS 1

9740	3/4"-os, külsőmenetes, csőcsatlakozó, műanyag, 8mm tengelyátmérő, max. 50 liter/perc, max. 3000 ford/perc	2625



fúrógéppel hajtható mechanikus szivattyú
CS 1

8877025	3/4" csőcsatlakozó, műanyag, tiszta(NEM ivó-) vízhez, max.ford.:3000/perc	9235

tokmánykulcs klt.
CS 2

30000	2db, 10mm, 13mm, bliszteren	417

tokmánykulcs, bliszteren
CS 1

624	13mm	293

tokmány kulcsos (kulccsal), bliszteren
CS 1

79991	1,5 - 13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás	1245

tokmány, kulcsos
CS 1

79998	1,5-13mm, 1/2", SDS adapter, tokmánykulcs	1570

tokmány, kulcsos
CS 2

8798010	1,5 - 13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás, 20 UNF, tokmánykulccsal	3085

tokmány, hagyományos + SDS + adapter
CS 1

8898032	2,0-13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás, 20 UNF, tokmánykulccsal	3715

gyorstokmány
CS 1

79992	befogás: 2-13mm, 1/2"-os, menetes csatlakozás	1520

gyorstokmány, click-lock
CS 1

8898002	befogás: 1,5-13mm, csatlakozás 1/2", 20UNF, fekete-króm	2960

gyorstokmány, L-alakú, befogás: 0,8-10mm
CS 1

8898012	csatlakozás 3/8", 24UNF	7475

tokmány adapter

CS 1

8801591	átalakító SDS MAX-ról >> SDS PLUS-ra, 200mm	5090

betonfúró normál befogás

CS 1

25060	6x100mm	172
25080	8x120mm	230
25100	10x120mm	290

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801403	5x110mm	401
8801405	6x110mm	409
8801406	6x160mm	462

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801407	6x210mm	595
8801474	6,5x260mm	685
8801411	8x160mm	540

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801412	8x210mm	630
8801413	8x310mm	855
8801414	8x450mm	1050

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801417	10x160mm	595
8801418	10x210mm	740
8801419	10x310mm	985

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801420	10x450mm	1185
8801423	12x160mm	690
8801470	12x210mm	815

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801424	12x260mm	845
8801471	12x310mm	1025
8801425	12x450mm	1290

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801426	12x600mm	1645
8801428	14x210mm	1095
8801429	14x260mm	1065

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801430	14x450mm	1680
8801431	14x800mm	3745
8801434	16x260mm	1230

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801473	16x310mm	1695
8801435	16x450mm	1835
8801436	16x600mm	2325

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801437	16x800mm	4370
8801439	18x450mm	2395
8801440	18x600mm	2795

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801441	20x450mm	3280
8801442	20x600mm	4245
8801443	22x450mm	3325

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801444	22x600mm	3940
8801448	24x600mm	4605
8801449	24x1000mm	6525

betonfúró SDS PLUS

CS 1

8801452	26x600mm	4995
8801456	28x600mm	5920
8801457	28x1000mm	8280

betonfúró klt., normál befogás, műa. tartóban

CS 1

25048	6db; 5-12mm, (5-6-8x110, 8-10-12x160)	2115

betonfúró klt. SDS PLUS, 6db, műanyag tartóban
CS 1

23901	110mm× 5, 6, 8 mm, és 160mm× 8, 10, 12 mm	2120

betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS
CS 1

8801500	250/20mm	780

betonvéső lapos, akasztóval, SDS PLUS
CS 1

8801501	400/20mm	1045
8801503	400/40mm	1095

betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS
CS 1

8801502	250/40mm	855

betonvéső, hegyes, akasztóval, SDS PLUS
CS 1

8801504	250mm	850
8801505	400mm	1030

betonvéső, lapos, SDS MAX
CS 1

8801550	280/25mm, szár átm:18mm	1380
8801551	280/50mm, szár átm:18mm	1770

betonvéső, lapos, SDS MAX
CS 1

8801553	280/75mm, szár átm:18mm	2690
8801554	400/25mm szár átm:18mm	1935

betonvéső, lapos, SDS MAX
CS 1

8801555	400/50mm, szár átm:18mm	1835

betonvéső hegyes, SDS MAX
CS 1

8801562	280mm, szár átm:18mm	1775

betonvéső, hegyes SDS MAX
CS 1

8801564	400mm, szár átm:18mm	1775

betonfúró és véső klt.,17db, SDS PLUS
CS 1

23953	5-6-8-10/110mm,6-8-10-12/160mm, 8-10/210mm, 12-14/260mm, lapos 20-40/260mm, 20/140mm, spicc 140, 250mm, fém doboz	11900

betonvéső klt., 4db, SDS PLUS, műa. tartóban
CS 1

23945	250mm hosszú, hegyes, lapos 25mm, lapos 45mm, horony	3030

betonvéső klt., 3db, SDS PLUS, műa. tartóban
CS 1

23950	hegyes, lapos, horony, 250mm hosszú	2165

körkivágó téglához, hexagonális befogás
CS 2

103240	65mm	3105
103241	80mm	3620



körkivágó téglához, SDS befogás
CS 1

26002	73mm	3370
8801953	65mm	2815
8801954	68mm	3265



körkivágó téglához, SDS befogás
CS 1

8801960	79mm	3925
8801961	80mm	3910
8801962	85mm	4070



körkivágó téglához, SDS befogás
CS 1

8801968	105mm	8135

körkivágó téglához, SDS befogás, 300mm hosszúságú szár
CS 1

8801969	105mm	10400

hosszabbító szár központfúróval, SDS befogás, körkivágókhoz
CS 1

8801950	300mm hosszúság, 8801962, -63, -68, -69-hez	1540

körkivágó csempéhez, állítható, műa. védőkosárral
CS 2

103940	20-94mm	2910



körkivágó klt., volfrám
CS 1

19600	(33-53-73mm) téglához, csempéhez, fúrógépbe fogható, hexagonális bef.	4215

fémcsigafúró, HSS, DIN 338
CS 1

8801020	2,0mm, 10 db-os klt.	425
8801025	2,5mm, 10 db-os klt.	510
8801030	3,0mm, 10 db-os klt.	540

fémcsigafúró, HSS, DIN 338
CS 1

8801035	3,5mm, 10 db-os klt.	750
8801040	4,0mm, 10 db-os klt.	855
8801050	5,0mm, 10 db-os klt.	1310

fémcsigafúró, HSS, DIN 338
CS 1

8801060	6,0mm, 10 db-os klt.	1900
8801065	6,5mm, 10 db-os klt.	2395
8801080	8,0mm, 10 db-os klt.	3680

fémcsigafúró, HSS, DIN 338
CS 1

8801100	10,0mm, 5 db-os klt.	2765
8801120	12,0mm, 5 db-os klt.	4860



fémfúró klt., HSS TITÁN bevonatú, műanyag dobozban
CS 1

1113A	13db, 1,5- 6,5mm	945
1118A	13db, 2-8mm	1550

fémfúró klt., HSS normál befogás, polírozott, műanyag tartóban
CS 1

8701113	13db, 1,5-6,5 mm, acélra (max. 850 N/mm2-ig)	3155

fémfúró klt., HSS normál befogás, polírozott, műanyag tartóban
CS 1

8701118	13db, 2-8 mm, acélra (max. 850 N/mm2-ig)	4510

fémfúró klt., műanyag dobozban
CS 1

11190	19db, HSS 1-10mm polírozott	2765

fémfúró klt., HSS, TITÁN bevonatú, műanyag dobozban
CS 1

1119A	19db, 1-10mm polírozott	3085

fémfúró klt., HSS, fémdobozos
CS 2

22190	19db, 1-10mm	2590

fémfúró klt., HSS TITÁN bevonatú, fém dobozban
CS 2

22330	19db, 1-10mm	3650

fémcsigafúró klt., HSS, fém dobozban CS 1

8801191	DIN 338, 1,0-10,0mm, 19 db	4890
8801192	DIN 338, 1,0-13,0mm, 25 db	10400

fémfúró klt. HSS, 1/4" BIT befogás, polírozott CS 1

11140	13db 1,5-6,5mm, műanyag tartóban, bliszteren	1940

lépcsős fémfúró, TiN.bev. 9 lépcsős, befogás: 10mm, max. 5mm vastag anyag. CS 1

20051	(4-12mm, 1mm lépcsők)	1065
20053	(4-20mm, 2mm lépcsők)	1570

lépcsős fémfúró, TiN.bev. befogás: 10mm, max. 5mm vastag anyagokhoz CS 1

20055	15 lépcsős (4-32mm, 2mm lépcsők)	4320

lépcsős fémfúró, TiN.bev. befogás:13mm, max. 4mm vastag anyagokhoz CS 1

20057	13 lépcsős (4-39mm, 3mm lépcső)	5720

lépcsős fémfúró klt. fém dobozban, 3db; befogás: 10mm, TiN bevonat CS 1

20090	4-12mm/1mm lépcsők; 4-20mm/2mm lépcsők; 4-32mm/2mm lépcsők, max. 4mm vastag anyagokhoz	7500

lépcsős fémfúró HSS, 9 lépcsős, befogás: 8mm, max. 4mm vastag anyag. CS 1

8801162	4-20mm, 2mm lépcsők	4525
8801163	6-30mm, 2mm lépcsők	13400



lépcsős fémfúró HSS, befogás: 12mm, max. 5mm vastag anyagokhoz CS 1

8801166	12 lépcsős (6-39mm, 3mm lépcsők)	18400

fafúró, csavaros hegy, hatszög befogás, bliszteren CS 1

8801230	6×260mm	1180
8801231	8×260mm	1210
8801232	10×260mm	1155

fafúró, csavaros hegy, hatszög befogás, bliszteren CS 1

8801233	12×260mm	1235
8801234	14×260mm	1435
8801235	16×260mm	1595

fafúró, csavaros hegy, hatszög befogás, bliszteren CS 1

8801236	18×260mm	1870
8801237	20×260mm	1955
8801242	10x460mm	1740

fafúró, csavaros hegy, hatszög befogás, bliszteren CS 1

8801243	12x460mm	2040
8801244	14x460mm	2315
8801245	16x460mm	2775

fafúró, csavaros hegy, hatszög befogás, bliszteren CS 1

8801247	20x460mm	3930

fafúró klt. 6 db, csavaros heggyel, hatszög befogás, fa dobozban CS 1

8801290	6-8-10-12-16-20×260mm,	6510

fafúró klt., 8db, műanyag tartóban CS 2

22380	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm	433

fafúró klt., műanyag dobozban CS 1

1142	8db, 3-10mm polírozott	870

fafúró klt. 8 db, rövid, Cr.V. kerek befogás CS 1

8801221	3-4-5-6-7-8-9-10mm, műanyag dobozban	2630

fafúró klt., 6db, műanyag tartóban CS 1

1156	300mm × 6-8-10-12-13-14mm	2860

fafúró klt., bliszteren, 5db, normál befogás CS 1

1157	600/450mm × 6-8-10-12-14mm	4980

fafúró süllyesztővel, 5-7-10 mm CS 1

8801207	86mm hosszú, HSS, fúróba fogható, bliszteren	1145

körkivágó klt. fához, bliszteren CS 1

1805	7db, 1,5", 26-63mm, edzett fogak	870

körkivágó klt., fához, bliszteren CS 1

1802	7db, 2", 26-63mm	600

körkivágó klt., fához, bliszterben CS 1

1803	7db, 1,5", 60-95mm	1455



körkivágó, 2db állítható acélkéssel CS 1

1804	30-120mm, gipszkarton-hoz, fához, gumihoz, mű-anyaghoz is használható	2305

körkivágó klt. 1", fához, műanyag dobozban CS 1

1806	11db, 19-64mm	1650

körkivágó klt. 1", fához, műanyag dobozban CS 1

1807	8db, 65-130mm	2275

körkivágó klt.,HSS Bi-metál,13db-os CS 1

8801604	(19-22-29-35-38-44-51-57-64mm), műanyag, fa, gipszkarton, ALU, réz, vas, acél, rozsdamentes acél	17400

körkivágó klt., HSS Bi-metál, 9db-os CS 1

8801602	19-22-29-38-44-57mm, műanyag, fa, gipszkarton fémek (ALU, réz, rozsda-mentes acél)	12400

központmaró klt., fához; 6db CS 1

1170	10-12-16-18-20-25mm, műanyag tartóban	1010

központmaró klt., fához, 6db-os CS 1

8801210	10-12-16-18-20-25mm, 152mm hosszú, edzett szénacél, hatszög be-fogás, DIN3126, vászon tartóban	2760

kúpos süllyesztő CS 1

8801172	90 fokos, 3 élű, 25mm, 1/4" hatszög befogás, HSS	4085

süllyesztő klt. fához, 3db CS 1

930040	12-16-19mm, 90°-os, befo-gás: 6mm kör keresztmet-szetű szár	1000

kúpos süllyesztő klt., 6db CS 1

20094	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5mm, 90°-os, 3 élű, 1/4" hatszög befogás, szerszámacél, fém doboz	6830

pánthelymaró CARBID PROFI CS 1

45014	35mm, keményfém lapkás	1175

pánthelymaró készlet, 5db-os, fadobozban CS 1

44015	15, 20, 25, 30, 35mm	2815

pánthelymaró készlet, 5db-os, TITÁN bevonatú CS 1

44016	15, 20, 25, 30, 35mm	2865

drótcsiszoló fazékkefe, sodrott erős CS 1

17040	75mm, Ø 6mm-es csap, fúróba fogható max. 4500 f/p.	575

drótcsiszoló körkefe, fúróba fogható, hullámos szálú CS 1

17054	75mm, Ø 6mm csap max.4500 f/p	393
17055	100mm, Ø 6mm-es csap, max. 4500 f/p.	425

drótcsiszoló fazékkefe, hullámos szálú CS 1

17058	75mm, Ø 6mm-es csap, fúróba fogható, max. 4500 f/p.	525



PVC csiszoló körkefe CS 1

17060	100mm, 6mm-es csap, fúróba fogható, 4500 f/p	1655

köszörűkő klt., fúrógéphez CS 2

25400	5db-os klt., bliszterben	565

élezőkő, fúrógépbe fogható CS 1

10622	57mm	515

gumitányér fúrógéphez, tépőzáras CS 1

108531	115mm, PP + 10mm EVA	995

gumitányér fúrógéphez, tépőzáras CS 2

108400	125mm	1035

gumitányér fúrógéphez, tépőzáras CS 1

108425	125mm, PP + 10mm EVA	1010

elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 850W CS 2

8890611	hagyományos tokmányos befogás max. 13 mm, lágy indítás, ford.=0-500/min, keverőszár: 350×55mm, 2,9 kg	23900

elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1200W CS 2

8890600	M14 menet, lágy indítás, fordulatszám: 180-650/min, 3,4kg, kev.elegy: 25-50kg	27900

festék- és habarcskeverő szár, M14 CS 2

8890600P	600×120mm, horganyzott, 8890600 keverőgéphez	3185

elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1600W CS 2

8890601	lágy indítás, 2 fokozatú fordulat-szám:180-380/300-650 ford/perc, keverhető elegy: 25-80 kg, 4,5kg	34900

festék- és habarcskeverő szár M14 CS 2

8890601P	600×140mm, horganyzott, 8890601 keverőgéphez	3480

sarokcsiszológép 115mm CS 2

403114	750W, 115mm tárcsa-átmérő 11.000 1/min, bekapcsolásvédelem, papír doboz, 1,5 kg	11900

sarokcsiszológép 125mm CS 2

403126	850W, 125mm tárcsa-átmérő 11.000 1/min, bekapcsolásvédelem, papír doboz, 2,1 kg	13400

sarokcsiszológép 115mm CS 2

8892012	850W, 11000ford/perc papír doboz, 2,2 kg, gyors-kioldású védőburkolat	14900

sarokcsiszológép, 125mm CS 2

8892013	850W, 11000ford/perc, papír doboz tömeg 2,2 kg, gyorskioldású védőburkolat	15400

sarokcsiszológép, 230mm CS 2

8892020	2350W, 6000ford/perc, lágy indítású, 180° forgat-ható kapcsolórész,papír doboz, tömeg 6 kg	27400

sarokcsiszológép 115mm CS 2

8792001	710W, 11000 ford/perc, 2,1kg, papír doboz	17400

sarokcsiszológép 125mm CS 2

8792002	880W, 11000 ford/perc, 2,5kg, papír doboz	18900

sarokcsiszológép 230mm CS 2

8792008	2100W, lágy indítású, 6000 ford/perc, 6,2kg, papír doboz	38400

állvány sarokcsiszolóhoz CS 1

8888100	115/125mm	8430

állvány sarokcsiszolóhoz CS 1

8888110	180/230mm	12900

gyémántvágó szegmenses, száraz és vizes vágásra CS 1

108611	115mm	1110
108612	125mm	1270
108613	150mm	1995

gyémántvágó szegmenses, száraz és vizes vágásra CS 1

108614	180mm	2715
108615	230mm	4160

gyémántvágó szegmenses, száraz vágás CS 1

108711	115mm	1665
108712	125mm	1970
108713	150mm	3190

gyémántvágó szegmenses, száraz vágás CS 1

108714	180mm	3635
108715	230mm	6340

gyémántvágó (sima), vizes vágásra
CS 1

108831	115×2,0×22,2mm, max.13.200 ford/perc	1185
108832	125×2,2×22,2mm, max.12.200 ford/perc	1445

gyémántvágó (sima), vizes vágásra
CS 1

108835	230×2,5×22,2mm, max.6.600 ford/perc	4325

gyémántvágó csempevágáshoz (sima), vizes vágásra
CS 1

108731	115×1,8×22,2mm	1505
108732	125×2,0×22,2mm	1730

gyémántvágó csempevágáshoz (sima), vizes vágásra
CS 1

108735	230×2,3×22,2mm	5800

gyémántvágó TURBO, száraz és vizes vágásra
CS 1

108851	115×2,2x22,2mm, max.13.200 ford/perc	1475
108852	125×2,4x22,2mm, max.12.200 ford/perc	1730

gyémántvágó TURBO, száraz és vizes vágásra
CS 1

108855	230×2,7x22,2mm, max.6.600 ford/perc	5785

gyémántvágó TURBO gránit/ kerámia, száraz és vizes vágásra
CS 1

108751	115mm	1785
108752	125mm	2225
108753	150mm	3490

gyémántvágó TURBO gránit/ kerámia, száraz és vizes vágásra
CS 1

108755	230mm	6770

gyémántvágó TURBO Plus száraz és vizes vágáshoz
CS 1

8803032	125mm	2175
8803033	150mm	3325

gyémántvágó TURBO Plus száraz és vizes vágáshoz
CS 1

8803035	230mm	7075



gyémántvágó, ipari korong, szegmenses, száraz vágásra
CS 1

8703032	125 mm×22,2 mm	2675
8703033	150 mm×22,2 mm	4720



gyémántvágó, ipari korong, szegmenses, száraz vágásra
CS 1

8703035	230 mm×22,2 mm	8735



gyémántvágó, ipari korong, TURBO, száraz és vizes vágásra
CS 1

8703041	115 mm×22,2 mm, extra vékony vágás: 1,2mm vastagság	3435
8703042	125 mm×22,2 mm, extra vékony vágás: 1,2mm vastagság	3865



gyémántvágó, ipari korong, TURBO, száraz és vizes vágásra
CS 1

8703045	230 mm×22,2 mm, gyors és vékony vágás: 2,2mm vastagság	12900

gyémántvágó, ipari korong, TURBO, száraz és vizes vágásra
CS 1

8703051	115 mm×22,2 mm, gyors vágás	3745
8703052	125 mm×22,2 mm, gyors vágás	4410
8703053	150 mm×22,2 mm, gyors vágás	6370

gyémántvágó, ipari korong, TURBO,száraz és vizes vágásra
CS 1

8703055	230 mm×22,2 mm, gyors vágás	13900



gyémántvágó BETON-ra, ipari korong, szegmenses, száraz és vizes vágásra CS 1

8703082	350mm x 25,4 mm	32400
8703083	400mm x 25,4 mm	42900

gyémántvágó ASZFALT-ra, ipari korong, szegm., sz./v. vágásra, friss bet. is CS 1

8703092	350mm x 25,4 mm	34900
8703093	400mm x 25,4 mm	46900

gyémántcsiszoló korong, egysoros CS 1

8803111	115mm x 22,2mm	8215

gyémántcsiszoló korong; egysoros CS 1

8803112	125mm x 22,2mm	9600

gyémántcsiszoló korong; kétsoros CS 1

8803121	115mm x 22,2mm	10400
8803122	125mm x 22,2mm	14400
8803123	150mm x 22,2mm	18900

gyémántcsiszoló korong, TURBO CS 1

8803100	100mm	14400
8803101	115mm	16900
8803102	125mm	24900



vágókorong fémhez CS 1

106901	15×1,0×22,2mm, max. 13.300 ford/perc	175
106902	125×1,0×22,2mm,max. 12.200 ford/perc	189



vágókorong fémhez CS 1

106950	230×1,9×22,2mm,max. 6.600 ford/perc	585

vágókorong fémhez CS 1

106910	115×1,6×22,2mm, max. 13.300 ford/perc	170
106920	125×1,6×22,2mm,max. 12.200 ford/perc	197

vágókorong fémhez CS 1

108010	115×2,5×22mm	193

vágókorong fémhez CS 1

108020	125×2,5×22mm	199
108040	180×2,5×22mm	352

vágókorong fémhez CS 1

108050	230×2,5×22mm	505

vágókorong hajlított, acélra/ rozsdamantes acélra CS 1

8808150	115x0,8×22,2mm, max.: 13.300 ford/perc	209

vágókorong acélhoz, kék CS 1

8808100	115×1,0×22,2mm	225
8808102	125×1,0×22,2mm	243
8808110	115×1,6×22,2mm	223

vágókorong acélhoz, kék CS 1

8808112	125×1,6×22,2mm	263
8808118	180×1,6×22,2mm	492
8808119	230×1,9×22,2mm	705

vágókorong acélhoz, kék CS 1

8808120	115×2,5×22,2mm	234
8808122	125×2,5×22,2mm	252
8808129	230×3,0×22,2mm	765

vágókorong ipari, acélra/ rozsdamantes acélra — CS 1

8701000	115×1,0×22,2mm	263
8701002	125×1,0×22,2mm	287
8701010	115×1,5×22,2mm	291

vágókorong ipari, acélra/ rozsdamantes acélra — CS 1

8701012	125×1,5×22,2mm	308
8701019	230×1,6×22,2mm	840

csiszolókorong acélhoz, kék — CS 1

8808700	115×6,0×22,2mm	359
8808702	125×6,0×22,2mm	400
8808709	230×6,0×22,2mm	970

lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 115×22mm — CS 1

260004	P40, max.:13.200 ford./perc, EN13743	387
260006	P60, max.:13.200 ford./perc, EN13743	377
260008	P80, max.:13.200 ford./perc, EN13743	384

lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 115×22mm — CS 1

260010	P100, max.:13.200 ford./perc, EN13743	384
260012	P120, max.:13.200 ford./perc, EN13743	384

lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 125×22mm — CS 1

260024	P40, max.:12.300 ford./perc, EN13743	442
260026	P60, max.:12.300 ford./perc, EN13743	424
260028	P80, max.:12.300 ford./perc, EN13743	424

lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 125×22mm — CS 1

260030	P100, max.:12.300 ford./perc, EN13743	424
260032	P120, max.:12.300 ford./perc, EN13743	424

gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras — CS 1

108501	115mm, max. ford.:1 2.500 1/min, PP + 2mm EVA	755

gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras, M14×2mm — CS 1

108525	125mm	1020

gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras — CS 1

108526	115mm, max. ford.: 12.500 1/min, PP + 10mm EVA	820

gumitányér lágy, sarokcsiszolóhoz, M14 — CS 1

108541	115mm, max. 13.300 ford./ perc	855
108551	125mm, max. 12.500 ford./ perc	905

gumitányér kemény, sarokcsiszolóhoz, M14 — CS 1

108540	115mm, max. 13.300 ford./perc	835
108550	125mm, max. 12.500 ford./perc	895

gumitányér, sarokcsiszolóhoz, tépőzáras, M14×2mm — CS 1

108500	125mm	950

csiszolókorong vászon, klt. 10db, 115mm, tépőzáras — CS 1

8803533	P40-es	475
8803534	P60-as	438
8803535	P80-as	438

csiszolókorong vászon, klt. 10db, Ø 125mm, tépőzáras — CS 1

8803551	P40-es	458
8803552	P60-as	463
8803553	P80-as	463

csiszolókorong vászon, klt. 10db, Ø 125mm, tépőzáras — CS 1

8803554	P100-as	456
8803555	P120-as	456
8803556	P150-es	456

csiszolókorong vászon, klt. 10db, Ø 125mm, tépőzáras CS 1

8803557	P180-as	456

csiszolókorong vászon, klt. 10db, 125mm, P240-as, tépőzáras CS 1

8803558	P240-es	490

csiszolókorong vászon, klt. 10db, 125mm, 8 lyukú, tépőzáras CS 1

8803568	P240-es, 8894201, 8894202, 407202-höz	490

drótcsiszoló fazékkefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, hullámos CS 1

17002	75mm, max. 12500 ford/perc	795
17003	100mm, 8500 ford/perc	1080

drótcsiszoló körkefe kúpos, sarokcsiszolóhoz, hullámos CS 1

17006	M14×2mm 100mm, 12500 ford/perc	1110

drótcsiszoló fazékkefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott, erős CS 1

17007	65mm, max. 12500 ford/perc	705
17008	80mm, max. 12500 ford/perc	955

drótcsiszoló fazékkefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott CS 1

17009	két soros, 80mm, max.12500 f/p.	1120

drótcsiszoló fazékkefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott erős CS 1

17010	100mm, max. 7000 f/p.	2290

drótcsiszoló körkefe, sarokcsiszolóhoz, sodrott erős CS 1

17012	M14mm 100mm, kúpos, max. 11000 f/p.	970

drótcsiszoló körkefe, sodrott, M14×2mm sarokcsiszolóhoz CS 1

17024	100mm, 11000 f/p.	730
17025	115mm, 11000 f/p.	800
17026	125mm, 12500 f/p.	995

faforgácsoló korong sarokcsiszolóra CS 2

10800	max 12200 ford/perc, fém, 125mm, puha fa csiszolásához (marásához)	1495

kettős vágógép 860W, 125mm tárcsaátmérő CS 2

8893020	3500-5500 ford/perc, vágási mélység:32mm, keményfém lapkás vágóél	43900

fűrészlap, keményfémlapkás 125×20×16mm, 8893020 vágógéphez CS 2

8893020A	38T, 2az1ben Twin Blade rendszer, fémre és fára	11400

gyémántvágó korong 125×20mm, 8893020 vágógéphez CS 2

8893020B	2az1ben Twin Blade rendszer, kőhöz és csempéhez	9705

viasz rúd klt. 5 db, a 8893020 vágógéphez CS 2

8893020D	viaszrúd a vágókorongok kenéséhez	2275

multifunkciós szerszámgép CS 2

417220	300W, fordulatszám: 15.000-21.000/perc, 3 db cserélhetõ fej, 1,1 kg	17400

tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803822	4 db, csempéző munkákhoz	4530

tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803823	3 db, fával és műanyaggal való munkákhoz	2320

tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803824	4 db, fémmunkákhoz	4405

tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803825	8 db, vegyes felhasználásra	7765

tartalék vágófej klt., 2 db, a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803852	34 mm, szénacél, használható: fával és műanyaggal való munkákhoz	1380

tartalék vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803855	34 mm, Bi-Metál, használható: bádoglap, puhafémek, fa és műanyag	1270

tartalék körszegmens vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803856	88mm, HSS, használható: lágy fémre és fához	1765

tartalék körszegmens csiszolófej, a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803862	66 mm, vídia szemcse, használható: habarcs, kerámia, pórusbeton	1545

tartalék körszegmens vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803863	88 mm, gyémánt szemcse, használható: habarcs, kerámia, csempe,üvegszál	2260

delta csiszolóvászon klt., 20 db, 93×93mm CS 1

8803835	5×P40, 5×P60, 5×P80, 5×P120, a 417200 és 417220 géphez, fára	465
8803836	5×P180, 5×P240, 5×P320, 5×P400, a 417200 és 417220 géphez, fára	505

tartalék delta csiszolótalp, a 417200 és 417220 géphez CS 1

8803865	90 mm, tépőzáras, 6 db rés, EVA	825

lemezvágó gép, 500W CS 2

8797202	max vágás vtg.acél: 1,6mm, rozsdam. acél:1,2mm, alu.:2,5mm, tömeg: 1,6kg	23900

folyamatos lemezlyukasztógép 500W CS 2

8797205	max.vágásszám:2000 1/min, max.átv. lemezvast.: szénacél-1,6mm,rozsdament. acél-1,2mm, ALU-2,5mm, tömeg:2,5kg	34400

tartozékok 8797205-höz CS 2

8797205BH	tengely, kés, csavar (matrica)	7750

mini kettős köszörűgép felxibilis szárral, 120W CS 2

410112	száraz, 75×10×20mm, 0-9900 ford/perc, 1db P120 köszörűkő+1db polírozó korong, tömeg: 2,3kg	16900

köszörűkő a 410112 köszörűgéphez CS 2

410112A	75×20 mm, tengely átmérő:10 mm, 120-os szemcse, Alu-oxid	1410

polírozó korong a 410112 köszörűgéphez CS 2

410112B	75×20 mm, tengely átmérő:10 mm	1320

flexibilis szár a 410112 köszörűgéphez CS 2

410112D	befogás: 3,2 mm, hosszúság: 1 m	3740

EXTOL CRAFT

kettős köszörűgép 150W CS 2

410120	125x16xØ12,7 mm, 2950 ford/perc, P36, P80, tömeg: 6kg	12900

EXTOL CRAFT

kettős köszörűgép 350W CS 2

410130	200x20xØ16mm, 2950 ford/perc, P36, P80, tömeg: 11kg	23900

EXTOL CRAFT

kettős köszörűgép száraz-vizes 250W CS 2

410133	150x20xØ12,7mm, P36 200x40xØ20mm, P80 (vizes) 2950/134 f/p, 8,5kg	23400

EXTOL PREMIUM

kettős köszörűgép 520W CS 2

8892120	száraz, ø200×ø16×25mm, P36, P80, M12, 2950 ford/perc, munkalámpa, 19kg	44900

EXTOL PREMIUM

hegesztőtrafó 55-130A, 18A, 6,4kVA CS 2

8896001	elektróda 2-3,2mm, elektróda: rutil, 13,5kg	33900

EXTOL PREMIUM

inverter hegesztő, 30-140A, 4,6kVA (tartozék nélkül) CS 2

8896022	140 A-nál 35% b.idő, elektróda:1,6-3,2mm,MMA, 5,5kg D: föld. kábel: 8898022, m.kábel 8898023, 8898024	78900

EXTOL PREMIUM

inverter hegesztő, 30-160A, 5,3kVA (tartozék nélkül) CS 2

8896023	160 A-nál 35% b. idő, elektróda:1,6-4,0mm, MMA, WIG, TIG 8kg D: f.kábel: 8898022 m.kábel: 8898023, 8898024	79900

tartozékok 8896020/8896021 invert. hegesztőhöz 110A CS 2

8898020		9295

földelőkábel, csipesszel, 200A, 8896022 és 023-hoz CS 2

8898022	3m	7105

munkakábel, elektródafogóval, 200A, 8896022 és 023-hoz CS 2

8898023	3m	7300
8898024	4m	9370

testcsipesz hegesztéshez, 300A-ig CS 2

84529		755

elektróda fogó, 300A-ig CS 2

84530		955

LINCOLN ELECTRIC

hegesztő elektróda (rutilos bevonatú) OMNIA 46 CS 2

800340	2,0×300, 4,2kg	10900
800357	2,5×350, 4,8kg	7315

LINCOLN ELECTRIC

hegesztő elektróda (rutilos bevonatú) OMNIA 46 CS 2

800358	2,5×350, 1,9kg	3010
800371	3,2×350, 5,3kg	6945

műanyagcső hegesztő gép, 800W CS 2

419312	cserélhető fejek:20-25-32mm, 0 -300°C, 0,7kg	11900

műanyagcső hegesztő gép, 800W CS 2

8897210	PTW 90, cserélhető fejek:16-20-25-32mm, 0-260°C, 1kg	16900

cserélhető fűtőfej pár, 8897210 műanyagcső hegesztő géphez CS 2

8897210A	16mm	1075
8897210B	20mm	1305
8897210C	25mm	1390

cserélhető fűtőfej pár, 8897210 műanyagcső hegesztő géphez CS 2

8897210D	32mm	1605

dekopírfűrészgép, 570W CS 2

405123	szab. ford.: 800-3000 f./perc, max. vágási kap. fa/fém: 65/8mm, lágy indítás, 0-45° ferde vágás, Bosch bef., papír doboz, 1,9kg	12900

dekopírfűrészgép lézeres, 800W CS 2

8893101	500-3000 f/p, löketnagyság 18mm ferde vágás 0-45°, vágás telj. fa, alu., vas, 80/10/6mm, koffer, 2,2 kg, univ.bef.	22400

dekopírfűrészgép, 530W CS 2

8893102	500-2800 f/p, löketnagyság 34mm, ferde vágás 0-45°, max. vágási telj.: fa, fém, 55/10mm, papír doboz, 2,5 kg, univ.bef.	24400

dekopírfűrészgép, 600W CS 2

8793103	500-2500ford/perc, 3fokozat, elővágás, 45° vágás, fa:130mm, vas:10mm, 3kg, gyors szersz.befogás, papír doboz	33900

dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, 75×8×1,5mm CS 1

8805001	2,5mm fogtáv, köszörült fogak, egy. vágás; puhafa, faforgács-, farostlemez (3-30mm) műa.(30mm-ig)	1255

dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, 75×4,5×1,5mm CS 1

8805003	2,5mm fogtáv, kösz.fogak, egyenes és íves vágás; puhafa, faforgács és farostlemez (3-30mm)	1190

dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, 75×8×1,5mm CS 1

8805005	2,5mm fogtáv, ford.állású fogak, egyenes vágás; puhafa, faforgács-,rét.-és far.lemez, laminált lap (3-30mm)	1265

dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS 75×8×1,5mm CS 1

8805007	4mm fogtáv, köszörült fogak, egyenes gyorsvágás-vágás; puhafa, rétegelt és farostlemez (5-50mm)	1120

dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, 75×8×1,5mm CS 1

8805009	4mm fogtáv, köszörült fogak, hosszú egyenes vágás; puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez	1190

dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, 126×9×1,5mm CS 1

8805012	4mm fogtáv, köszörült fogak, egyenes durva gyorsvágás; puhafa, faforg-, rét.és far.lemez (5-100mm)	1445

dekopírlap fémre, 5db, Bosch befogás, HSS; 51×8×1,5mm CS 1

8805401	1,2mm fogtáv, mart, hullámosított fogak, egyenes vágás, acéllemez	1135

dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, 75×8×1,5mm CS 1

8805501	2,5mm fogtáv, kösz. fogak egyenes vágás; puhafa, faforgács-, rét.-és far.lemez (3-30mm), műanyag (30mm-ig)	1280

dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, 75×4,5×1,5mm CS 1

8805503	2,5mm fogtáv, köszörült fogak, tiszta egyenes és íves vágás; puhafa, faforgács-,rét.-és far.lemez (3-30mm)	1120

dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, 75×8×1,5mm CS 1

8805505	2,5mm fogtáv,ford.állású fogak, egyenes vágás; puhafa, faforg-, rét. és far.lemezhez, lam.lap (3-30mm)	1080

dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, 75×8×1,5mm CS 1

8805507	4mm fogtáv, köszörült fogak, egyenes gyorsvágás, puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez (5-50mm)	1290

dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, 75×8×1,5mm CS 1

8805509	4mm fogtáv, kösz. fogak, hosszú egy. vágás (ajtók,konyhasorok); puhafa, faforg-,rét-.,farostlemez	1120

dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, 126×9×1,5mm CS 1

8805512	4mm fogtáv, köszörült fogak, egyenes durva gyorsvágás, puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez(5-100mm)	1625

szablyafűrészgép 650W CS 2

8893600	800-3000 ford/perc, fémre és fára is használható 2,7 kg	23400

szablyafűrészlap klt. Bosch befogás, HCS/Bimetál CS 1

8806000	5 db, fa, műanyag, fém anyagokhoz, S644D, S744D, S1531L, S922EF, S1122BF	2725

kézi körfűrész 1200W CS 2

405223	4500 f/p tárcsa 160x20mm, T24 ferde vágás 0-45° max. vágásm. 55mm (90°), 37mm (45°), papír doboz, 4 kg	19400

kézi körfűrész 1200W CS 2

405233	4500 f/p tárcsa 185x20mm, T24 ferde vágás 0-45° max. vágásm. 65mm (90°), 43mm (45°), papír doboz, 4,2 kg	19900

kézi körfűrészgép, 1200W CS 2

8893003	185×20mm, 36T, 6000 f/p, ferde vágás 0 - 45° max. vágásm.: 60 mm, 5,1kg	30900

kézi körfűrészgép, 1300W CS 2

8893004	160×16mm, 18T, 4500f/p, ferde vágás 0-45° max. vágásm.: 53mm, papír doboz, 3,7kg	21900

asztali körfűrész, 1400W, gérvágó, dönthető és forgatható 0-45° CS 2

405411	5500 ford/perc, 210×25,4×2,6mm, T24, max. vágás: 55×120mm, ALU talp, 6,9kg	37400

asztali körfűrész, lézeres, 1800W, gérvágó, dönthető és forgatható 0-45° CS 2

405441	5500ford/perc, 255×16×3mm T24, max. vágás:295×81mm, ALU talp, acél lemez lábak, 20kg	88900

körfűrészlap, keményfémlapkás, váltófogas CS 1

8803202	115×22,2mm, T24	1600
8803203	115×22,2mm, T40	2230
8803206	125×22,2mm, T24	1730

körfűrészlap, keményfémlapkás, 2,6mm lapkaszél., max. 10000 f/p CS 1

8803207	125×22,2mm, T40	2330
8803210	140×16mm, T30	2215
8803213	160×20mm, T24	2295

körfűrészlap, keményfémlapkás, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p CS 1

8803214	160×30mm, T24	2255
8803215	160×30mm, T36	2740
8803217	165×20mm, T24	2760

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p CS 1

8803220	184×30mm, T24	2780
8803221	184×30mm, T40	3680
8803222	184×30mm, T50	4075

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p CS 1

8803225	185×20mm, T24	3340
8803226	185×20mm, T36	3340
8803230	200×30mm, T24	3340

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,2mm lapkaszélesség, max. 7000 ford/perc CS 1

8803235	210×25,4mm, T48	3980
8803236	210×30mm, T40	4100

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p CS 1

8803237	210×30mm, T60	5365

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p CS 1

8803240	250×30mm, T24	3880
8803241	250×30mm, T40	4595
8803242	250×30mm, T60	5560

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p CS 1

8803246	300×30mm, T40	5610
8803247	300×30mm, T60	6895
8803248	300×30mm, T96	9105

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,5mm lapkaszél., max. 4000f/p CS 1

8803250	350×30mm, T28	7380
8803251	350×30mm, T40	8080
8803252	350×30mm, T54	8900

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,5mm lapkaszél., max. 4000f/p CS 1

8803254	350×30mm, T84	10400
8803257	400×30mm, T60	14400

körfűrészlap, keményfémlapkás, 2,5 mm lapkaszélesség CS 1

19101	140×20mm (lyuk átm), T30, max. 10.900 ford/perc	1505
19104	160×20mm (lyuk átm), T36, max. 9.500 ford/perc	1590
19107	185×30mm (lyuk átm), T36, max. 8.200 ford/perc	1935

körfűrészlap, keményfémlapkás, 2,7 mm lapkaszélesség CS 1

19110	210×30mm (lyuk átm), T60, max. 7.200 ford/perc	3645
19113	250×30mm (lyuk átm), T60, max. 6.100 ford/perc	3810
19116	300×30mm (lyuk átm), T60, max. 5000 ford/perc	4775

körfűrészlap, keményfémlapkás, 3,5 mm lapkaszélesség CS 1

19119	350×30mm (lyuk átm), T60, max. 4.300 ford/perc	6035
19122	400×30mm (lyuk átm), T60, max. 3.800 ford/perc	9975

tengelyszűkítő gyűrű körfűrészlaphoz, fém CS 1

8803290	30×25×2,2mm	266
8803291	30×22×2,2mm	266
8803292	30×20×2,2mm	266

tengelyszűkítő gyűrű körfűrészlaphoz, fém CS 1

8803293	30×16×2,2mm	266
8803294	20×16×1,5mm	223

kézi körfűrészgép, mini, 700W, 89 mm, multifunkciós CS 2

8893022	700W, tárcsák: 89×10 mm, 4500 ford/perc, 3 féle vágó-tárcsa, fára, puhafémre, műanyagra, csempére	37900

gérvágó vezetősín, ALU, a 8893022 mini körfűrészhez CS 2

8893022A	ferde vágáshoz	12400



vezetősín klt., a 8893022 mini körfűrészhez CS 2

8893022B	3 db (3×42cm)+ lefogató kampó 2 db, hosszú, egyenes vágáshoz	9065

körfűrészlap, keményfém lapkás, a 8893022 mini körfűrészhez CS 2

8893022D	89mm, 24T, fára és farost-lemezre	1240

körfűrészlap, HSS, a 8893022 mini körfűrészhez, műanyagra, puhafémekre, gipszkartonra CS 2

8893022E	89mm, 44T, műanyagra, puhafémekre, gipszkar-tonra	975

gyémántvágó korong, szegmenses, a 8893022 mini körfűrészhez CS 2

8893022F	89mm, csempére, járólapra	935

EXTOL CRAFT

gyalugép 750W, kézi CS 2

409113	750W 16500 f/p késszé-lesség: 82mm, vágásm.: 0-2mm félhorony: 0-7mm Rendelhető kés: 8893401E 2,8kg	15400

EXTOL PREMIUM

gyalugép, 900W, kézi CS 2

8893401	16000 f/p kés szélesség 82 mm vágás 3mm-ig, falcolás,félhorony max.15mm, koffer, tömeg: 2,8kg, 8893401 E	28900

ékszíj CS 3

8893401D	a 8893401 gyalugéphez, 64 fogú	1395

gyalukés, 1pár HSS CS 1

8893401E	a 8893401, 409111 és 409113 gyalugéphez	2695

EXTOL PREMIUM

gyalugép, 850W, kézi CS 2

8893402	szélesség: 82mm, vágás: 3mm, falcolás max.:9mm, átrakható (jobb-bal) elszívónyílás, biztonsági láb, 3 élletörő, 3,1kg, 8893401 E	18400

EXTOL PREMIUM

gyalugép, 1300W, kézi CS 2

8893403	16000 f/p kés szélesség 110 mm vágásm. 3,5mm-ig, falcolás,félhorony max.14mm, papír doboz, tömeg: 5kg, 8893403A	30400

gyalukés, 8893403 gyalugéphez, HSS, 1 pár CS 2

8893403A	110 mm	5390

EXTOL INDUSTRIAL

gyalugép, 710W, kézi CS 2

8793403	16000ford/perc, kés 82mm, vágásm.: 0-2,6mm, felhorony: 0-10mm, 3,1 kg, papír doboz	27900

EXTOL CRAFT

vibrációs csiszológép 200W CS 2

407115	11.000 rezgés/perc, csiszoló talp: 90x187 mm, csiszolópapír 93x230mm, papír doboz, tömeg: 1,5kg	11400

EXTOL PREMIUM

vibrációs csiszológép, 280W CS 2

8894001	280W rezgés 6000-10000/perc csiszoló talp 115 x 230 mm csi-szolópapír 115 x 280mm koffer, tömeg: 2,2kg	16900

EXTOL PREMIUM

szalagcsiszológép, 1010W CS 2

8894300	szalagméret: 76×533mm, szalagsebesség: 120-360 m/perc, 3,5kg	20900

NORTON

kisgépszalag vászon, 75×457mm CS 2

891502	P60	286
891503	P80	276
891504	P100	276

NORTON

kisgépszalag vászon, 75×533mm CS 2

891511	P40	366
891512	P60	366
891513	P80	366

kisgépszalag vászon, 75×533mm
CS 2

891514	P100	366

rotációs (excentrikus) csiszológép 430W
CS 2

407202	átmérő: 125mm, 5.000-13.000 ford/perc, tömeg: 1,9kg	13900

rotációs (excentrikus) csiszológép, 450W
CS 2

8894202	450W 4000-13000 ford/perc átmérő: 150/125mm tömeg: 2,6kg POWER CONTROL SYSTEM	19400



csiszolókorong vászon, klt. 10db, Ø 125mm, 8 lyukú, tépőzáras
CS 1

8803561	P40-es, 8894202, 407202-höz	458
8803562	P60-as, 8894202, 407202-höz	463
8803563	P80-as, 8894202, 407202-höz	463



csiszolókorong vászon, klt. 10db, Ø 125mm, 8 lyukú, tépőzáras
CS 1

8803564	P100-as, 8894202, 407202-höz	456
8803565	P120-as, 8894202, 407202-höz	456
8803566	P150-es, 8894202, 407202-höz	456



csiszolókorong vászon, klt. 10db, Ø 125mm, 8 lyukú, tépőzáras
CS 1

8803567	P180-as, 8894202, 407202-höz	456

tartalék gumi talp rotációs csiszológéphez
CS 1

8894202M	125mm, 8894201, 8894202, 407201 és POW 406-hoz	2200
8894202V	150mm, 8894201 és 8894202	2185

polír korong, fehér, báránybut, tépőzáras
CS 1

10624	125 mm, a 407201, 8894201 és 8894202 excenter csiszolókhoz	438
10626	150 mm, a 8894201 és 8894202 excenter csiszolókhoz	630

polírozógép 140W
CS 2

403300	3300 ford/perc, 240 mm polírkorong, papír dobozban, tartalék korong: 10630, 10631	10400

polír korong, fehér, polírozógéphez
CS 1

10630	180-240 mm, 403300, frottír	1095
10631	180-240 mm, 403300 szintetikus „gyapjú”	1095

sarok-polírozógép 180 mm
CS 2

8892500	1100W, 0-3000 ford/perc, papír doboz, 2,4 kg	24900

tartalék gumi talp 8892500 polírozógéphez, tépőzáras
CS 2

8892500A	átmérő: 180mm, M14, max.: 8.500 ford/perc	1445

polírozó korong, báránybut (gyapjú) 8892500 polírozógéphez
CS 2

8892500B	átmérő: 180mm	1460

felsőmarógép,1250W
CS 2

408000	230V ~ 50 Hz, 12 000-30 000 ford/perc befogás: 6/8mm tömeg 3 kg	20400

felsőmarógép,1200W
CS 2

8893302	230V ~ 50 Hz, 10 000-28 000 ford/perc befogás: 6/8mm tömeg 3,5 kg	26400

felsőmaró klt., 5 db-os, fadobozban
CS 1

44025	8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas	3420

felsőmaró klt., 12db-os, kisebb szett, fadobozban CS 1

44032	8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas	5505

felsőmaró klt., 12db-os, kissebb szett, alu kofferben CS 1

44037	8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas	9020



felsőmaró klt., 24db-os, alu kofferben CS 1

44039	8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas	17400



felsőmaró klt. 35db-os, alu kofferben CS 1

44040	8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas	25400

élmarógép, 500W CS 2

8893310	230V ~ 50 Hz, befogás: 6mm, 33.500 ford/perc, tömeg:1,3 kg, felsőmaró fejek: 44041	16900

felsőmaró klt.,10 db-os, fadobozban CS 1

44041	6mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas, 8893310 élmarógéphez	10400

mini vésőgép CS 2

8893490	50W, fára és műanyagra, 3 féle vésőhegy, papír doboz, 0,5 kg	14900

mini vésőfej klt., 3 db CS 1

8893490A	a 8893490 vésőgéphez	1455

festékszóró 80W CS 2

412111	230V ~ 50 Hz, tartály 1000ml lyukØ: 0,6mm, 0,8 mm max. szórás 260g/perc tömeg 1,6kg	7850

festékszóró 110 W CS 2

412112	230V ~ 50 Hz, tartály 800ml lyukØ: 0,8mm, max. szórás 300 ml/perc, tömeg 1,3kg	9990

hőlégfúvó, 2000W, két fokozatú CS 2

411013	1000W/2000W, 350/550°C, 300/500 L/perc, 0,7kg	5790

hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal CS 2

411023	1000W/2000W, 350/550°C, 300/500 L/perc, 0,7kg	6990

hőlégfúvó pisztoly, 2000W CS 2

8894801	2 fokozatú: I.50-450 °C, 250 l/perc / II. 90-600°C, 500 l/perc, műa. koffer+tarozékok, 0,6kg	10900

hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal CS 2

8794800	130W/2000W, 50/650°C, 250/500 L/perc, kerámia fűtőbetét, mikroprocesz-szoros vezérlés, LCD kijelző, 0,9kg	17400

furatköszörűgép, egyenes, elektromos, 500W CS 2

8792210	befogás: 6mm, 28.000 ford./perc, papír doboz, 1,7 kg	22400

fűszegélynyíró gép elektromos 350W CS 2

416124	teleszkópos nyél, 25cm átmérő, 11.000 ford/perc, félautomata damimadagoló, papír doboz	13900

damil orsón, 2 db CS 2

416124A	1,6mm, a 416124 géphez	1830

damilfej burkolat, 2 db CS 2

416124B	a 416124 szegélynyíró géphez	1195

damilfej, komplett CS 2

416124D	a 416124 szegélynyíró géphez	1850

EXTOL PREMIUM

akkus sövényvágó gép, 18V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS 2

8895601	rezgésszám: 1200 1/perc, vágópenge: 560mm, akku és töltő külön rendelhető: 8895600B, 8895600C és 8895600D, tömeg 2,7 kg, papír doboz	16900

tartalék akku 18V, Li-ion CS 1

8895600B	1500mAh, a 8895601 és 8895611 gépekhez, 0,45 kg	14400

akkutöltő, normál töltési idő CS 1

8895600C	a 8895601 és 8895611 Li-ion gépekhez illetve a 8895600B Li-ion akkuhoz, 4 órás töltési idő	2600

akkutöltő, gyors CS 1

8895600D	a 8895601 és 8895611 Li-ion gépekhez illetve a 8895600B Li-ion akkuhoz, 1 órás töltési idő	4850

EXTOL PREMIUM

akkus fűszegélynyíró gép, 18V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS 2

8895611	ford.szám:85001/perc, átm.: 25cm, damil: 1,6mm, állítható fej, teleszkópos ALU nyél, akku és töltő külön rendelhető: 8895600B, 8895600C és 8895600D	13900

damil orsón, 2 db CS 2

8895610A	1,6mm, a 8895611 géphez	1110

damilfej burkolat, 2 db CS 2

8895610B	a 8895611 szegélynyíró géphez	560

damilfej, komplett CS 2

8895610D	a 8895611 géphez (ház, damil, orsó, fedél)	1040

EXTOL PREMIUM

olajmentes légkompresszor, 230V/150W, airbrush festéshez is CS 2

8895300	dugattyús, 1450 ford/perc, tartály 3 l, tömeg 5,4 kg, nyomás 6bar - 23 l/perc, 1/4" és 1/8" menetes csatlakozó, légtömlő nélkül	48900

EXTOL CRAFT

légkompresszor olajmentes, 1100W CS 2

418100	nyomás 8 bar - 161 l/perc, 1/4" gyorscsatlakozó, ford.:2850/min. légtömlő nélkül, 11,5kg	35900

EXTOL CRAFT

légkompresszor olajos, 1500W CS 2

418200	dugattyús, fordulat 2850 l/min, nyomás 8 bar, 208 l/min, tartály 24 l, tömeg 27 kg	52900

EXTOL CRAFT

légkompresszor olajos, 1500W CS 2

418210	50l tartály, 8 bar, 208l/min, tömeg: 37kg, dugattyús, fordulat 2850 ford./perc	68400

EXTOL CRAFT

légkompresszor olajos, 2200W CS 2

418211	230V ~ 50 Hz, dugattyús, V2 hegeres, 2850 ford./perc, 50l tartály, 8 bar, 412l/min, 43kg	103400

olajmentes légkompresszor, 12V, tartály nélkül
CS 2

8864000	max.:6,9 Bar, 24l/perc, 1m légtömlő, nyomásmérő, szivargyújtós csatlakozó 2,9m kábel, 1,3kg, papír doboz	9900

olajmentes légkompresszor, 12V, tartály nélkül
CS 2

8864001	max.:10,3 Bar, 35 l/perc, 4,5m spiráltömlő+nyomá směrő,szivargyújtós csatlakozó 2,9m kábel, 1,7kg, nylon hordtáska+3 toldat	14400

alap légkompresszor tartozék szett, 3db, bliszteren
CS 1

99302	gyorscsatlakozóval (lefuvató pisztoly, gumiabroncsfúvó pisztoly nyomásmérővel, 4 m spiráltömlő), 1/4"	6450

alap légkompresszor tartozék szett, 4db
CS 1

99303	lefuvató pisztoly, festékszóró, abroncsfúvó pisztoly, 5m spiráltömlő, 1/4" gyorscsatlakozó	10400

lefuvató pisztoly, rövid
CS 2

99311	3-6 bar, 1/4" tömlő csatlakozó	1340

fuvató pisztoly tartállyal
CS 2

99313	3-5 bar, 130-190 l/perc, tartály: 900 ml, 1/4" tömlő csatlakozó	3360

lefuvató pisztoly hosszú
CS 2

8865062	20 cm hosszú merev csőr, max. 9 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó	1915

gumiabroncs fuvató pisztoly
CS 2

99312	légkompresszorhoz, 40cm nyomótömlővel, nyomásmérővel 3-6 bar, 1/4" tömlő csatlakozó	3400

festékszóró pisztoly, műanyag felsőtartályos
CS 2

99314	légkompresszorhoz, 700ml tartály, 1,5mm szórónyílás, 190 l/min, 4 Bar nyomás, 1/4" tömlő csatlakozó	4615

elektromos tűzőgép, 45W 11,3x0,7mm kapocshoz, max.60 lövés/perc
CS 2

420101	kapcsok:6-14mm (11,3×0,7mm), szegek:6-14mm (1,2×1,0-2,0), 0,5kg, kpcs:8852502, -503, -504, -505, szgk:8852404, -405	7735

pneumatikus popszegecshúzó; ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez
CS 2

8865070	2,4-3,2-4,0-4,8mm, 1/4" csatlakozó, max. 7290 Nm, üzemi nyomás: 4-5 Bar, 1,2 l/perc, 1,2 kg	19900

pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez
CS 2

8865041	üzemi nyomás: 4,9-8 Bar, csatlakozó: 1/4", 90 lövés/perc, 93,4l/perc, 2kg, szegek: 8862634, 8862636, 8862638	37900

pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez
CS 2

8865042	üzemi nyomás: 4,9-8 Bar, csatlakozó: 1/4", 90 lövés/perc, 153l/perc, 3,2 kg, szegek: 8862603, 8862604, 8862605	47400



szeg fejjel 8865041 pneumatikus tűzőgéphez 4000db
CS 1

8862634	átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: 38mm, 100 db-onkét műa.szalag	7040



szeg fejjel 8865041 pneumatikus tűzőgéphez 4000db
CS 1

8862636	átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: 50mm, 100 db-onkét műa.szalag	8610



szeg fejjel 8865041 pneumatikus tűzőgéphez 4000db
CS 1

8862638	átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: 64mm, 100 db-onkét műa.szalag	10400



szeg fejjel a 8865042 pneumatikus tűzőgéphez, 480 db CS 1

8862603 szár átm:3,05mm, fej átm:7mm, hossz.:50mm, 40 db-onkét papírszalag 1995

szeg fejjel a 8865042 pneumatikus tűzőgéphez, 480 db CS 1

8862604 szár átm: 3,05mm, fej átm:7mm, hossz.:75mm, 40 db-onkét papírszalag 2515

szeg fejjel a 8865042 pneumatikus tűzőgéphez, 480 db CS 1

8862605 szár átm:3,05mm, fej átm:7mm, hossz.:90mm, 40 db-onkét papírszalag 3120

pneumatikus furatköszörű klt. 16 db CS 2

8865002 befogás: 6mm/3mm, köszörűfejek, 22.000 1/min, 113l/min, 6,3Mpa, 0,6kg, 1/4" tömlő csatlakozó, műa.koffer 8760

pneumatikus furatköszörű, 6 és 3 mm befogás CS 2

8865030 22.000 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,6 kg 5240

racsnis légkulcs, 1/2" CS 2

8865015 64Nm, 150 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,1kg 8945

légkulcs klt., 15 db, 1/2" CS 2

8865004 340Nm, 7400 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,9kg, dugófejek (10 db: 9-27mm) 18900

légkulcs, 1/2" CS 2

8865011 340Nm, 3+2 fokozatú (Rocking dog), 7400 1/min, 113l/min, 6,2 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,9kg 11400

légkulcs, 1/2", erős CS 2

8865014 680Nm, 3 fokozatú (Twin Hammer), 7500 1/min, 142l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,1kg 23900

légkulcs/ütvecsavarozó, 1300Nm, extra erős, (Twin Hammer) CS 2

8865013 1/2", 7500 1/min, 227l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,0kg 50900

pneumatikus fúrógép CS 2

8865025 1-10mm befogás, kulcsos tokmány (3/8"-24UNF) 1.800 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatl.,1,1 kg 7730

pneumatikus sarokcsiszológép CS 2

8865034 125 mm (22,2mm ill. M10 tengelycs.), 10.000 1/min, 170l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,8 kg 15400

pneumatikus vésőgép CS 2

8865022 10mm (3/8") befogás, 3500 ütés/perc, 136l/perc, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatl.,1,3 kg 5665

pneumatikus rotációs (excentrikus) csiszológép CS 2

8865038 átmérő: 150mm, excentricitás: 5mm, ford.: 10.500 1/min, 150l/min, 6 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,96 kg 11900

tartalék gumi talp 8865038 rotációs csiszológéphez CS 2

8865038A 6"/150mm, 8 db lyuk, tépőzáras, max. 12.000/perc, vastagság: 10mm 4055

festékszóró, műanyag felsőtartályos CS 2

8865050 100ml, HVLP, fúvóka: 0,8mm, 226 l/min, 2,1 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,3kg 4615

fúvóka klt. 0,8mm
CS 2

8865182	8865050 festékszóróhoz, rozsdamentes	1365

festékszóró, felsőtartályos
CS 2

8865052	PP 600ml, HVLP, fúvóka: 1,4mm, , gömb vagy lapos festéksugár, 410 l/min, 3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,5kg	7480

festékszóró, alsótartályos
CS 2

8865055	ALU 1000ml, HVLP, fúvóka: 1,4mm, , gömb vagy lapos festéksugár, 410 l/min, 3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,7kg	9170

fúvóka klt.
CS 2

8865186	1,4mm, rozsdamentes, 8865052 és 8865055 festékszóróhoz	3260

festéktartály felső, polipropilén
CS 2

8865191	felső, polipropilén, 600ml, 8865052 festékszóróhoz	1385

lefuvató pisztoly 2 fúvókával
CS 2

8865060	rövid+21cm fúvóka, max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó	1520

gumiabroncs fuvató pisztoly, digitális manométerrel
CS 2

8865065	max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 100-185 l/perc, 2×1,5V elemmel	6350

gumiabroncs fuvató pisztoly, manométerrel
CS 2

8865064	max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 40 cm tömlő	3665

mini levegőszűrő
CS 2

8865101	max. 8 Bar, 1/4", 48ml	1660

mini levegőolajzó
CS 2

8865102	max. 6,2 Bar, 1/4", max. 60°C, 15ml	895

nyomásszabályozó, manométerrel
CS 2

8865103	max. 8 Bar, 1/4", 0,16kg	2585

levegőszűrű nyomásszabályozóval és manométerrel
CS 2

8865104	max. 8 Bar, 1/4", max. 60°C, 90ml, 0,5kg	5305

levegőelőkészítő
CS 2

8865105	(légszűrő nyomásszabályozóval, olajozóval és manométerrel) max.8 Bar,1/4",max.60°C ,90ml szűrő, 90ml olajzó, 0,9kg	8800

gyorscsatlakozó-hüvely, külső menettel
CS 1

8865111	1/4", nikkelezett réz, bliszteren	1200
8865112	3/8", nikkelezett réz, bliszteren	1305
8865113	1/2", nikkelezett réz, bliszteren	1345

gyorscsatlakozó-hüvely, belső menettel
CS 1

8865114	1/4", nikkelezett réz, bliszteren	1315
8865115	=> 3/8", nikkelezett réz, bliszteren	1265
8865116	1/2", nikkelezett réz, bliszteren	1490

gyorscsatlakozó-hüvely, tömlővéggel,
CS 1

8865117	1/4", nikkelezett réz, bliszteren	1240
8865119	3/8", nikkelezett réz, bliszteren	1325
8865120	1/2", nikkelezett réz, bliszteren	1375

gyorscsatlakozó-dugó, külső menettel, CS 1

8865121	G-1/4", nikkelezett réz, bliszteren	353
8865122	G-3/8", nikkelezett réz, bliszteren	408
8865123	G-1/2", nikkelezett réz, bliszteren	492

gyorscsatlakozó-dugó, belső menettel CS 1

8865124	G-1/4", nikkelezett réz, bliszteren	397
8865125	G-3/8", nikkelezett réz, bliszteren	491
8865126	G-1/2", nikkelezett réz, bliszteren	635

gyorscsatlakozó-dugó, tömlővéggel CS 1

8865127	1/4", nikkelezett réz, bliszteren	358
8865129	3/8", nikkelezett réz, bliszteren	415
8865130	1/2", 6mm, nikkelezett réz, bliszteren	437

légtömlő spirál, kompresszorhoz, 8-9 bar CS 2

99322	5m, belső átm.:6mm, PE, gyorscsat.val, 1/4" tömlő csat.	1640
99325	10m, belső átm. 6mm, PE, gyorscsat.val, 1/4" tömlő csat.	2210

légtömlő spirál kompresszorhoz; 15 Bar CS 1

8865131	5m, belső átm. 6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval	3125
8865132	8m, belső átm.:6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval	3945

légtömlő spirál kompresszorhoz; 15 Bar CS 1

8865133	15m, belső átmérő: 6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval	5940

légtömlő spirál kompresszorhoz; 15 Bar CS 1

8865135	8m, belső átmérő: 8mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval	5120

légtömlő kompresszorhoz, egyenes, 15 Bar CS 1

8865143	10m, 1/2", belső átmérő: 13mm, PVC, 1/4" gyorscsatlakozóval	6340
8865142	10m, 3/8", belső átmérő: 9mm, PVC, 1/4" gyorscsatlakozóval	5205

melegragasztó pisztoly, 40W CS 2

422001	230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, bliszteren, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300	1835

melegragasztó pisztoly, 65W CS 2

422002	230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, bliszteren, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300	2440

melegragasztó pisztoly, virágmintás, 40 W CS 2

422100	230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300	2455

melegragasztó pisztoly, 180W CS 2

8899002	230V ~ 50 Hz, felf.idő: kb. 3-5p,Rag.hőm.: 200°C, Töm.: 0,45kg.Ki-be kapcsoló, stift átmérő: 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300	4425

melegragasztó pisztoly, 100W CS 2

8899004	kerámia melegítő, PTC, rag.hőm.:193°C, felf.idő: 5-7 perc, stift átm.:11-11,5mm, tömeg: 0,38kg, a stift: 9901,9901A, 73300	9765

melegragasztó pisztoly, 50W CS 2

8899005	230V ~ 50 Hz, de vezeték nélkül használható, stift átm: 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300, tömeg: 0,23kg	5405

ragasztóstift klt. CS 1

9901	6db, 100×11mm	271
9901A	1kg,200×11mm,200°C	3035

ragasztóstift klt. CS 2

73300	1kg, fehér 200×11mm	2980

forrasztópisztoly, 100W CS 2

9920	papír dobozban	3210

forrasztópisztoly, 100W CS 2

9921	műa.kofferban: ón, csúcs, gyanta	4285

forrasztópisztoly, 175W CS 2

9922	papír dobozban	3330

forrasztópisztoly kofferban, 175W CS 2

9923	műa.kofferban: ón, csúcs, gyanta	4445

forrasztócsúcs; 3db CS 1

9919	bliszteren, 9920-hoz és 9921-hez, 9922-höz	436

forrasztópisztoly 200W CS 2

8894510	3 funkciós: forrasztó, polifoam vágó, fanyag gravírozó, szabályozható hőfok: 70 - 500 °C, műanyag koffer, 0,8kg	7620

forrasztócsúcs; 3db, bliszteren CS 1

8894510A	8894510 forrasztópisztolyhoz	880

forrasztó páka, CE 60W CS 2

417201	60W, 400°C, 240mm, 90g, fém állvány, forrasztócsúcs:417210	1930

forrasztócsúcs CS 1

417210	2db, 417201-hez	930

forrasztó állomás, 40W CS 2

8894520	szabályozható hőmérséklet: 200 - 400 °C	5925

forrasztócsúcs; 2db, bliszteren, 8894520-höz CS 1

8894520A	8894520 forrasztó állomáshoz	1115

forrasztó ón, gyantás, műszerész forrasztáshoz CS 1

9945	100g, átmérő 1mm, ólom tartalmú	1010

forrasztó ón, gyantás, műszerész forrasztáshoz CS 1

9947	250g, átmérő 1mm, ólom tartalmú	2770

multifunkciós autós teszter: akkumulátor és generátor vizsgálatára CS 1

8897310	mikropocesszoros, 12V	5500

akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS 1

417300	0,8/3,8 Amp, DC 12V/6V, 4-160Ah, előre programozott 6 féle töltési fázis, csipeszes csatlakozókábel	11400

akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS 1

8897300	4 Amp, DC 12V/6V, 1,2-80Ah, előre programozott 9 féle töltési fázis, 3 féle csatlakozókábel	16400

akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS 1

8897301	8 Amp, DC 12V, 4-160Ah, előre programozott 9 féle töltési fázis, 4 féle csatlakozókábel	27400

digitális detektor, LCD kijelző CS 1

8831321	alkalmas rejtett vas-, rész-, alu-, ill. fa anyagok, tovább á feszültség alatti vezeté-kek detektálására, 0,15kg, műanyag tok	25400

menetfúró hajtóvas, racsnis CS 2

24710	M5 - M12	3710

menetfúró hajtóvas CS 1

8816605	1-1/2" M3-M12, DIN1814	1240

menetmetsző klt., M3-M12, 9 db fém dobozban CS 1

8816511	M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-M12+hajtókar	4240

menetfúró klt. kézi, fém dobozban CS 1

29301	21db, M3-M12, jó minőségű szénacél	6130



menetfúró menetmetsző klt. CS 1

29302	fém dobozban; 32db M3-M12, jó minőségű szénacél	11900

menetfúró- és menetmetsző klt., 23 db CS 1

8816502	M12-M14-M16-M18-M20+hajtóvas+befogó, ötvözött szerszámacél, műanyag koffer	21900

menetjavító klt., 88 db CS 2

101769	HSS 4341, méretek: M6×1,0×10,8mm-- M8×1,25×10,8mm-- M10×1,5×13,5mm, fém dobozban	19400

törtcsavar kiszedő klt., műanyag dobozban CS 2

910023	5db, (3,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10,5mm)	830

törtcsavar kiszedő klt., M5-M14 CS 1

8801842	4db (2,7-3,5-4,0-6,0 mm)×51mm, HSS	2220

csavarhúzó PH, CV., mágneses CS 1

53123	PH2×125mm	416

csavarhúzó PZ, CV., mágneses CS 1

53132	PZ1×100mm	349
53133	PZ2×125mm	390

csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval CS 1

53140	CV., 1/4"×100mm	431

csavarhúzó klt. 5 db, CV, mágneses CS 1

53141	lapos:3×75mm, 4×100, 6×125mm; PH: PH1×75mm ,PH2×100mm, papír tartóban	1995

csavarhúzó klt. 18 db, CrV, mágneses, bliszteren, + állvány CS 1

53145	lapos (4×75mm,6,5×100mm,6,5×38mm,8×150 mm)+ PH (PH1×75mm, PH2×100mm,PH2×38mm,PH3×150)+10 db órás csavarhúzó	4025

csavarhúzó klt. 49 db, CrV, mágneses, bliszteren, + műa.állvány CS 1

53146	lapos (4×75mm,6,5×100m m,6,5×38mm,8×150mm)+ PH (PH1×75mm,PH2×100m m,PH2×38mm,PH3×150)+8 db órás csavarhúzó+BITek	5310

csavarhúzó, lapos, CV., mágneses CS 1

55009	2×50mm	311
55010	3×50mm	324
55011	4×75mm	400

csavarhúzó, lapos, CV., mágneses CS 1

55012	5×100mm	440
55013	6×125mm	620
55014	8×150mm	830

csavarhúzó, csillag, PH, CV., mágneses CS 1

55021	0×75mm	335
55022	1×100mm	463
55023	2×125mm	620

csavarhúzó, csillag, PZ, CV., mágneses CS 1

55031	0×75mm	332
55032	1×100mm	455
55033	2×125mm	620

csavarhúzó készlet, 6db, CV., mágneses CS 1

55082	PH 0x75, 1x100, 2x150, lapos 4x75, 5x100, 6x150, papír dobozban	3030

csavarhúzó lapos, CV., mágneses CS 1

8819223	2,5×75mm	355
8819224	4×75mm	405
8819225	5×100mm	441

csavarhúzó lapos, CV., mágneses CS 1

8819226	6×125mm	535
8819228	8×150mm	710

csavarhúzó, PH, CV., mágneses CS 1

8819230	PH0×75mm	364
8819231	PH1×100mm	441

csavarhúzó, PH, CV., mágneses CS 1

8819232	PH2×125mm	585
8819233	PH3×150mm	695

csavarhúzó, PZ, CV., mágneses CS 1

8819235	PZ0×75mm	364
8819236	PZ1×100mm	441
8819237	PZ2×125mm	585

csavarhúzó, PZ, CV., mágneses CS 1

8819238	PZ3×150mm	695

csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval, CV. CS 1

8819239	1/4"×100mm	680

csavarhúzó klt., 6db, CV., mágneses, papír tartóban CS 1

8819256	lapos:3×75, 5,5×100 és 6,5×125mm, PH0×60, PH1×100 és PH2×125	2355

csavarhúzó klt., 7db, CV. mágneses, műanyag tartóban CS 1

8819257	lapos: 5,5×38, 5,5×100, 6,5×125mm és 8×150mm, PH1×75, PH2×38 és PH2×125	3795

csavarhúzó lapos, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS 1

8819263	3×75mm	409
8819264	4×75mm	455
8819265	5×100mm	493

csavarhúzó lapos, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS 1

8819266	6×125mm	615
8819268	8×150mm	850

csavarhúzó, PH, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS 1

8819270	PH0×75mm	405
8819271	PH1×100mm	493

csavarhúzó, PH, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS 1

8819272	PH2×125mm	630
8819273	PH3×150mm	850

csavarhúzó, PZ, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS 1

8819275	PZ0×75mm	404
8819276	PZ1×100mm	493
8819277	PZ2×125mm	630

csavarhúzó, PZ, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS 1

8819278	PZ3×150mm	850

csavarhúzó lapos, CV., mágneses CS 1

8819003	3×75mm	422
8819005	5×100mm	555

csavarhúzó üthető lapos, S2, mágneses CS 1

8819115	6×150mm	875
8819119	8×200mm	1080
8819122	9,5×250mm	1395

csavarhúzó üthető PH2, S2, mágneses CS 1

8819128	PH2×100mm	760

csavarhúzó klt., CV., 6db, mágneses, papír dobozban CS 1

8819215	lapos:3×75,5×100 és 6,5×125mm, PH0×60, PH1×100 és PH2×150, mágneses	2425

csavarhúzó, marok, mágneses CS 2

61290	PH 2 ×40mm	439
	252,- (Min:6db/18/100)	
61090	=> lapos 6×40mm	433

marokcsavarhúzó, 2db cserélhető, kétoldalas rövid szárral CS 1

8819106	bliszterben, lapos: 4mm, 5,5mm; PH1, PH2, 1/4" golyós befogás, CV.	1015

marokcsavarhúzó, racsnis klt., 1/4" CS 1

5225	mágneses, 6db BIT (lapos: 4 és 6mm , PH1 és 2, PZ1 és 2), CV	955

csavarhúzó markolat,T pozicióban is használható CS 1

5220	2 db kétoldalú cserélhető 128mm C.V. szárral, PH1/ PH2 és PZ2/6mm(-), mágneses	840

racsnis csavarhúzó markolat, T-nyelű CS 1

8819109	1/4" befogás, mágneses, CrV, háromállású	820

csavarhúzó-dugókulcs klt., 19db-os CS 1

8819101	bliszterben, Cr.-V. 6150	1615

csavarhúzó markolat 6 fejjel, CV. CS 1

8819100	lapos:4- 5mm, PH1- 2, T20-25, teleszkópos mágneses csavarfelszedővel, max. 340mm	1525

racsnis csavarhúzó-dugókulcs klt.
CS 1

8819102	26db, CV., irányváltós, bliszteren, övre fűzhető tartóban, torx, hatlapfejű csavarhoz	3775

csavarhúzó klt., 32db, CV., bitekkel
CS 1

8819105	PH, PZ, lapos, TORX, hexagonális bit hegyek, állítható hosszúságú csavarhúzószár, műanyag tartóban	3505

csavarhúzó klt., CV., mágneses
CS 2

61590	lapos (3,2- 5- 6- 8) PH (NO1; NO2) marok (6; PH NO2)	5625



ütvecsavarhúzó, 1/2"-os dugókulcshoz is
CS 2

71204	+ 6 db bit, műa. dobozban	2365

órás csavarhúzó klt.
CS 2

5811	11db, lapos+PH , műa. dobozban	550

órás csavarhúzó klt., 7db
CS 1

8819180	Cr.V. mágneses, 75 mm hosszúság, lapos: 1,5-3 mm, csillag: PH00-PH1, HRC 51-54, bliszteren	1895

órás csavarhúzó klt.
CS 1

8819104	22 db C.V;lapos 1,5-3mm, PH000-PH1, PZ0-PZ1, imbusz:1,5-3mm, torx:T6-20	2560

behajtóhegy, PH, S2 SMART
CS 1

4815101	PH 1×25mm	175
4815102	PH 2×25mm	175

behajtóhegy, PZ, S2 SMART
CS 1

4815201	PZ 1×25mm	175
4815202	PZ 2×25mm	175
4815203	PZ 3×25mm	175

behajtóhegy, PH, ACR
CS 1

4810102	PH 2×25mm	117

behajtóhegy, PZ, ACR
CS 1

4810202	PZ 2×25mm	117
4810203	PZ 3×25mm	120

behajtóhegy, TORX, SMART
CS 1

4810467	T 20×25mm	114
4810468	T 25×25mm	114

behajtóhegy, TORX, SMART
CS 1

4810470	T 30×25mm	114
4810471	T 40×25mm	114

behajtóhegy, PZ, RIBO Titanium, SHARK
CS 1

4820202	PZ 2×25mm	260

adapter dugókulcsok gépi befogásához, SMART
CS 1

4810523	1/4", 50mm	234

adapter dugókulcs készlet, Crv
CS 1

32600	3db-os: 1/4" - 3/8" - 1/2"; befogás: 1/4" hatszög	790

BIT klt., 30 db-os, CrV 6150
CS 1

8819190	1/4" (hatszög) racsnis hajtókar, BIT-ek: lapos:3-7mm, PH1-3, PZ1-3, Torx: T8-T40, HEX:2,5-6mm, műanyag tartóban	2750

bit klt., 30db-os
CS 1

4830500	1/4"×25mm bit, S2 acél, lapos, PH, PZ, Imbusz, Torx, lyukas Torx, mágneses bittartó, adapter	8555

bittartó szár, 1/4", 60mm
CS 1

4830010	rozsdamentes acél, CV., 6150, mágneses	960

bittartó szár, 1/4", 60mm
CS 1

4830101	gyorskioldó, rozsdamentes, CV, 6150 mágneses	1520

bit klt., CV., övre akasztható,17db
CS 1

710011	rozsdamentes bittartó	3055

bit klt., 26db, CV.
CS 1

8819620	PH, PZ, lapos, torx, hexagonális, mágneses bittartó, dugókulcsok	2815

behajtó klt. 20db
CS 1

8819640	Cr.V., lapos: 3-6, PH1-3 PZ1-3, HEX 4-6mm, T10-40, 60mm mágneses behajtó szárral, övre akasztható műanyag tartóban	1450

behajtó klt. 51db
CS 1

8819642	Cr.V., lapos:3-7mm, PH0-3, PZ0-3, HEX 1,5-6mm, T és TTa 8-40, 60mm mágneses behajtó szárral, övre akasztható műanyag tartóban	2880

bit klt., műanyag dobozban; CV., 40db-os
CS 1

6640	hatszög (H4-H12), XZN (Spline, TT5-TT12) és TORX (T20-T55), adapter 3/8" és 1/2"	5260

BIT klt. 40 db HEX-TORX-XZN, 10mm, CrV, műanyag dobozban
CS 1

8818202	hatlap(H4-H12), XZN(Spline, 5-12) és TORX (T20-T55), adapter 3/8" és 1/2", hosszúság: 30mm + 70mm	7400

BIT klt. 51 db HEX-TORX-XZN, 10mm+ 14mm, S2 acél, műanyag dobozban
CS 1

8818200	hatlap(H4-H14), XZN(Spline, 4-16) és TORX (T20-T60), adapter 3/8" és 1/2", hosszúság: 30mm + 70mm	17900

bittartó szár fúrógéphez, mágneses
CS 2

65850	60mm, bliszteren	160

bittartó szár fúrógéphez, mágneses, CV.
CS 1

791001	60mm, rozsdamentes acél /, bliszteren	540

bittartó gipszkarton csavarhoz
CS 1

791002	80-122mm, kihúzható, mágneses	540

bit klt., gipszkartonhoz, 2db
CS 1

65800	PH 2×25mm, (4-5-ször felgyorsítja a munkát)	382

behajtó klt. hatlapfejű csavarhoz 8db, 5-13mm
CS 1

10213	5-5,5-6-7-8-10-11-13mm, 36-38mm hossz, hatszög befogás, Cr.V.	640

behajtó klt. hatlapfejű csavarhoz 6db, 6-13mm, mágneses CS 1

8819630	6-7-8-10-12-13mm, 65mm hossz, 1/4" hatszög befogás, Cr.V.	1970

behajtó hatlapfejű csavarhoz, CV., mágneses, befogás 1/4" CS 1

4810607	7×48mm	223
4810608	8×48mm	213

behajtó hatlapfejű csavarhoz, CV., mágneses, befogás 1/4" CS 1

4810610	10×48mm	225
4810613	13×48mm	231

imbuszkulcs klt. CS 1

6610	8db, 2-10mm	328

imbuszkulcs klt., gömbfej, bliszteren CS 2

32117	7db, 2,5-10mm	1035

imbuszkulcs klt., rövid, Cr40 gömbfej, TÜV/GS CS 1

66000	9db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 mm, bliszteren	1010

imbuszkulcs klt., rövid, Cr40 gömbfej, színes, TÜV/GS CS 1

66006	7db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0 mm, karabínerrel, 9 darabonként kínálódobozban	1025

imbuszkulcs klt., 8db szénacél CS 1

6617	2-10mm, horganyzott	1135

imbuszkulcs klt., CV. gömbfej CS 1

6609	9db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 mm, bliszteren	1910

imbuszkulcs klt., 9db, extra hosszú, CV. CS 1

8819312	gömbfej, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0mm, 95-237mm, bliszterben	2220

imbuszkulcs klt., 9db, CV.,T-nyelű CS 1

8819301	gömbfejű (25º munkaszög), gumírozott T-nyelű, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm, műanyag kofferban	6670



imbuszkulcs klt., 9db, több színű, extra hosszú CS 1

8819315	90-230mm, gömbfej, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0mm, CV., bliszteren	5885

imbuszkulcs klt., hosszú, gömbfej, 1,5-10mm, S2, bliszteren CS 1

4710100	9db-os, 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10, műanyag markolat	4595

TORX kulcs klt., rövid, Cr40, gömbfej, TÜV/GS CS 1

66010	9db,T10-15-20-25-27-30-40-45-50, egyik vége lyukas, bliszteren	1105

TORX kulcs klt., rövid Cr40, gömbfej, színes, TÜV/GS CS 1

66016	8db, T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25, karabínerrel, 9 darabonként kínálódobozban	1025

torx kulcs klt., CV., rövid szár lyukas CS 1

6601	9db, T10,15,20,25,27,30, 40, 45, 50, bliszteren	1935

torx kulcs klt., 9db, extra hosszú, CV., rövid szár lyukas CS 1

8819412	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, hosszú szár: tömör, 90-225mm, bliszterben	2240

torx kulcs klt. műanyag kofferban, 9db, CV., T-nyelű CS 1

8819401	T10, T15, T20x100mm T25, T27, T30, T40x150mm T45, T50x200mm	6795

torx kulcs klt. lyukas, hosszú, 9db-os, T10-50, S2, bliszteren CS 1

4710200	T10-T15-T20-T25-T27- T30-T40-T45-T50, műanyag markolat	5830

torx kulcs klt. 9db-os, hosszú, T10-50, S2, bliszteren CS 1

4710300	T10-T15-T20-T25-T27- T30-T40-T45-T50, műanyag markolat	5270

csőkulcs klt. CS 2

31406	6db, 8-17mm	950

csőkulcs klt. CS 1

6619	6db, 6-17mm	2260

csőkulcs klt. CS 1

8816370	10 db, 6-22mm	3165

racsnis BIT és dugókulcs klt., 23db-os, CrV. CS 1

53090	1/4" dugókulcsok: 4-13mm, BIT-ek: lapos, PH, Imbusz, Torx, irányváltós, mágneses racsnis hajtókar, műanyag dobozban	2090

racsnis BIT csavarhúzó klt., 38db-os, CrV. CS 1

53092	1/4" irányváltós, mágneses racsnis csavarhúzó markolat, BIT-ek: lapos, PH, PZ, Imbusz, Torx, műanyag dobozban	2040

dugókulcs klt., 40 darabos CS 2

34040	3/8" és 1/4", műanyag dobozban, 3/8" racsnis kar dugófejek: 4-15mm	2735

dugókulcs klt., 36db, CV., racsnis kar, 45fog CS 1

6520	1/4",normál(4-12mm) és hosszú dugófejek (6-13mm), 11db bit(lapos, kereszt, imbusz, torx)	10400

dugókulcs klt., 32db, racsnis kar, 1/4" CS 1

8818310	CV., 45fog, 1/4", dugófejek: 4-14mm, rövid+hosszú is, kofferban	11900

dugókulcs klt., 39db, CV., racsnis kar, 45fog, 3/8" CS 1

6522	3/8", normál (8-22mm) és hosszú (8-19mm) dugófejek, gyertyakulcs 16 & 21mm, 11 bit (lapos, kereszt, imbusz, torx)	13900

dugókulcs klt., 21db, CV., racsnis kar, 45fog, 1/2" CS 1

6523	1/2" 10-32mm dugófejek	15400

dugókulcs klt., 24 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS 1

8818365	1/2" hajtókar, 10-32mm dugókulcsok, toldószárak, csuklós toldó, gyertya-kulcs, fém doboz	18400

dugókulcs klt., 75db, CV., racsnis kar, 45fog CS 1

6521	1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, BIT hegyekkel	23900

dugókulcs és BIT klt., 65 db, C.V. racsnis kar 45 fog
CS 1

8818370	1/2"+1/4" hajtókarok,4-32mm dugókulcsok, BIT-ek:lapos,PH,PZ,imbusz,torx; gyertyakulcsok, fém doboz	25400

dugókulcs klt., 94db, CV., racsnis kar, 45fog
CS 1

6525	1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, 32db bit (lapos, kereszt, imbusz,torx), gyertyakulcs 16&21mm	30900

dugókulcs és BIT klt., 172 db, C.V. racsnis kar 45 fog
CS 1

8818345	1/2"+3/8"+1/4" hajtókarok,4-32mm dugókulcsok, hosszított dugókulcsok, BIT-ek:lapos,PH,PZ,imbusz,torx; gyertyakulcsok	47900

dugókulcs klt., 16db, 3/4"
CS 2

158140	22-50mm, CV., fém dobozban	34400

dugókulcs klt., 22db; 3/4"
CS 1

8818350	19-50mm, CV., 24 fogú racsni, fém koffer	55400

kerékpárjavító klt. 15db
CS 1

6569	övrefűzhető, kulcskészlet, ragasztó+foltok, gumiszerelő	1890

szerszámkészlet, 8db
CS 1

6580	csavarhúzók (lapos 5×100mm és PH1×100mm), fogók (kombi.+rádiós: 160mm), állítható vill.kulcs (200mm), mérősz. (2m), tap.vágó kés (18mm, fémh.), fázisk. ceruza	7395

szerszámkészlet, 35db, 1/4" CrV.
CS 1

6581	7 dugófej (5-11mm), áll. villáskulcs, fogók,órás csavarhúzók, imbuszkulcs,kés, mérőszalag, műanyag dobozban	7980

szerszámkészlet, 23db, 1/4", Extol Lady, rózsaszín
CS 1

6595	4 db dugófej (6-8-10-12mm), fogók, csavarhúzó markolat, BIT-ek, mérőszalag, csipesz, lámpa (elem nélkül!)	5345

szerszámkészlet, 39db, 1/4"; Extol Lady, rózsaszín
CS 1

6596	8 dugófej (5-14mm), racsnis hajtókar, fogó, csavarhúzók, kalapács, BIT-ek, imbuszkulcsok, mérőszalag, fázisceruza, tapétavágó kés	9520

szerszámkészlet, 57db, 1/4" CV.
CS 1

6591	10 dugófej(4-13mm), racsnis kar,fogók, vízpumpafogó, kalapács, csavarhúzók,órás csavarhúzók, imbuszkulcs,BIT-ek	14400

szerszámkészlet, 59db, 1/4" CV.
CS 1

6582	10 dugófej(4-13mm), racsnis kar,vill.kulcsok, csavarhúzók,órás csavarhúzók, imbuszkulcs	14900

szerszámkészlet, 39db, 1/2", CV.
CS 1

6563	11 dugófej (8-24mm), 45 fogú racsnis kar, cs-v. kulcs klt., 8db, kalapács 300g, gyertya kulcs, 4 fogó, 8db csavhúzó	32400

szerszám és dugókulcs klt., 73db, 1/4", és 1/2" racsnis karok (72 fog)
CS 1

8818410	dugók.:4-32mm, gyertyak.16+21mm, csill.-vill. kul.10-19mm, fogók, csavarhúzók, BIT-ek, imbuszkul., fázisceruza, műa.koff.	38900



dugókulcs és bitdugófej klt., 27db, CV.
CS 2

34027	1/4", 4-13 mm, műanyag tartón	6780

dugókulcs klt., 16db, CV.
CS 1

6529	1/2", 8-30mm, 45 fogú racsni, műa.tart.	14400

hosszított Multi Lock dugófej klt., 11db
CS 1

8818110	1/4", 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm tartó sínen, E-TORX, XZN, VZ, colos csavarokhoz	6405

hosszított Multi Lock dugófej klt., 8db, C.V. , fém tartó sínen
CS 1

8818112	1/2", 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm	9220

dugófej klt., E-TORX, 9db, 1/4"-1/2"
CS 1

8818114	1/4"×5db (E5-E6- E7-E8-E10),1/2"×4db, (E12-E14-E16-E18), tartó sinen	3755

bitdugófej klt., 10db, imbusz, S2/C.V. acél, műanyag koffer
CS 1

8818120	1/2"×55mm (HEX 3-4-5-6-7-8-10-12-14-17)	5955

bitdugófej klt., 9db, TORX, S2/C.V. acél, műanyag koffer
CS 1

8818124	1/2"×55mm (T20-25-27-30-40-45-50-55-60)	5505

racsnis hajtókar, CV., 72 fog, TPR borítású nyél
CS 1

64011	1/4", 140 mm	1940
64013	1/2", 235 mm	2980

racsnis hajtókar, CV., 45 fog
CS 1

6532	3/8", 210 mm	4915
6533	1/2", 235 mm	6160

racsnis hajtókar BIT-ekhez
CS 1

8819110	1/4" hatszög befogás, mágneses, CrV, irányváltó, műanyag szár, 94mm	535

racsnis hajtókar, CV., 72 fog, hajlított szár, csúszásgátló markolat
CS 1

8816411	1/4", 140 mm	3835
8816413	1/2", 260 mm	5795

racsnis hajtókar, CV., 45 fog
CS 1

8816451	1/4", 155 mm, hajlított szár, kétkomp. (ABS és TPR) markolat	2510
8816452	3/8", 205 mm, hajlított szár, kétkomp. (ABS és TPR) markolat	2965

racsnis hajtókar, CV., 45 fog
CS 1

8816453	1/2", 205 mm, hajlított szár, kétkomponenses (ABS és TPR) markolat	3675

digitális nyomaték adapter, hangjelzéssel
CS 1

8825300	10 funkció programozható, 1/2", 20-200Nm, adapterek: 1/4"és 3/8", +/- 3% pontosság, elemmel, műanyag dobozban	15900

nyomatékkulcs,1/4"
CS 1

910182	1/4", 5-25 Nm, Cr.V. Tüv GS,270mm	10400

nyomatékkulcs, 1/2"
CS 1

910184	1/2", 28-210 Nm, Tüv GS	11400

nyomatékkulcs, ablakos, 1/4"
CS 1

4700211	1/4", 5-25 Nm, 48 fog, pontosság: +/- 4%, hossz: 323mm	30900

nyomatékkulcs, ablakos, 1/2"
CS 1

4700213	1/2", 40-200 Nm, 48 fog, pontosság: +/- 4%, 517mm	32900

gyertyakulcs, csuklós
CS 2

57210	21mm	1070

dugókulcs klt., 1/2", 1/4", 60db, 61CrV5 mattkróm
CS 1

4700011	72 fogú hajlított racsni, MECHANIC, dugófejek: 4-34mm, bithegyekkel,16, 21mm gyertyakulcs, 50-250mm hossz.szár, csukló	46900

dugókulcs klt., 1/2", 27db, 61CrV5 mattkróm
CS 1

4700014	72 fogú hajlított racsni, MECHANIC, 8-34mm és 16, 21mm hosszú dugófejek, 350mm csuklós karral, 125-250mm szár	39400

hosszított dugófej klt., 1/2", 1/4", 20db, 61CrV5
CS 1

4700012	1/4" 4-12mm, 1/2" 13-24mm, mattkróm, MECHANIC	16900

bitdugófej és dugókulcs klt., 1/4", 45db, 61CrV5
CS 1

4700013	72 fogú hajlított racsni, MECHANIC, 4-14mm, hosszú 6-13mm, E4-E5-E6-E8, T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30, PH1-PH2, PZ1-PZ2	25900

bitdugófej klt., TORX, 32db, 61CrV5
CS 1

4700020	1/4" T6-40 9db, E4-10, 1/2" T40-60 5db, hosszú T40-60 5db, E12-24, mattkróm, MECHANIC	25900

Multi Lock univerzális dugókulcs klt., 19db, 61CrV5, mattkróm
CS 1

4700031	1/4", 4-14mm, 72 fogú racsnis hajtókar, 50, 150mm hosszabbító szár, csukló, 1/4" markolat, E-TORX, XZN, VZ, colos csavarokhoz	18900

dugókulcs klt., 1/2", 29db, 61CrV5, mattkróm
CS 1

4700001	48 fogú racsni, dugófejek: 19db/8-34mm és 10-13-17mm hosszított dugófejek, 16-21mm gyertyakulcs, 125-250mm hosszabbító szár, csukló	36900

dugókulcs és bitdugófej klt., 1/4", 31db, 61CrV5 mattkróm, IND.
CS 1

4700003	48 fogú racsni, 4-14mm dugófej, 12db bitdugófej (lapos, PH, imbusz, TORX), 50-100mm hosszabbító szár, csukló, csavarhúzó markolat	18400

dugókulcs klt., 1/2", 1/4", 50db, 61CrV5, mattkróm, INDUSTRIAL
CS 1

4700002	2db racsnis kar, 4-32mm és 16, 21mm gyertyakulcs, 50-125- 150-250mm hosszabbító szár, bitdugófejek, csuklók, csavarhúzó markolat	44900

bitdugófej klt., imbusz, 1/2", 1/4", 18db, 61CrV5, INDUSTRIAL
CS 1

4700008	1/4" 2-2,5-3-4-5-6mm, 1/2" 6-14mm rövid, 5-12mm hosszú, mattkróm,	18400

racsnis hajtókar, hajlított, mechanic, 61CrV5/S2
CS 1

4700111	1/4", 145mm, 48fog	5340
4700112	3/8", 205mm, 72 fog	5380
4700113	1/2", 253mm, 72 fog	8170

racsnis hajtókar 48 fog, industrial, 61CrV5/S2
CS 1

4700101	1/4", 145mm	4870
4700103	1/2", 270mm	7570

T-hajtószár (csúszó) 1/4", 110mm, 61CrV5
CS 1

4701900		885

csavarhúzó markolat dugófejekhez, 1/4", 150 mm
CS 1

4701905	racsnis karral hajtható	795

hosszabbító szár 1/4", 60CrV5
CS 1

4701901	50mm	441
4701902	100mm	595
4701903	150mm	810

hosszabbító szár 1/2", 60CrV5
CS 1

4700905	75mm	1400
4700906	125mm	1535
4700907	250mm	2415

flexibilis hosszabbító szár, 1/4"-os dugófejekhez
CS 1

4701904	150mm	1020

adapter, hosszabbító szárhoz, 61CrV5
CS 1

4700908	befogás: 3/8", 1/2" lyukkal	1085
4700909	befogás: 1/4", 3/8" lyukkal	940

adapter hosszabbító szárhoz, 61CrV5
CS 1

4700910	befogás: 1/2", 3/8" lyukkal	1020

bit adapter 1/4"-os hajtókarhoz, 61CrV5
CS 1

4701912		750

csuklós toldószár dugófejekhez, 61CrV5
CS 1

4701910	1/4" dugófejekhez	1105

dugófej adapter 1/4" hatszögű, 61CrV5, 10db/cse
CS 1

4701914	26mm, hosszú	163

L-csuklós hajtókar 1/2", 61CrV5
CS 1

4700913	380mm	5895

gyertyakulcs dugófej 1/2", 61CrV5
CS 1

4700901	21mm, gumírozott	750
4700902	16mm, gumírozott	650

gépi (impakt) dugófej klt., 1/2", 5db
CS 1

4700802	feketített, műanyag tart., 17-19-21-24-27mm×79mm	9670

gépi (impakt) dugófej klt. 1/2", 10 db
CS 1

8818131	9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm × 37 mm, feketített, műanyag tartóban	6730

dugófej, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 25mm hosszú
CS 1

4701405	5,5mm	295
4701407	7mm	303
4701408	8mm	311

dugófej, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 25mm hosszú
CS 1

4701409	9mm	177
4701410	10mm	219
4701411	11mm	225

dugófej, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 25mm hosszú
CS 1

4701412	12mm	235
4701413	13mm	273

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 38mm hosszú
CS 1

4700408	8mm	305
4700410	10mm	400
4700411	11mm	400

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 38mm hosszú
CS 1

4700412	12mm	400
4700413	3mm	400
4700414	14mm	400

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 38mm hosszú CS 1

4700415	15mm	400

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 38mm hosszú CS 1

4700416	16mm	391
4700417	17mm	443

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 38mm hosszú CS 1

4700418	18mm	459
4700419	19mm	477
4700421	21mm	520

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 38mm hosszú CS 1

4700422	22mm	610

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 38mm hosszú CS 1

4700424	24mm	690
4700427	27mm	790

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 44mm hosszú CS 1

4700430	30mm	1255
4700432	32mm	1345
4700434	34mm	1615

dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 44mm hosszú CS 1

4700436	36mm	1960

dugófej, hosszított, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 50mm hosszú CS 1

4701521	8mm	492
4701523	10mm	525
4701526	13mm	404

dugófej, hosszított, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 77mm hosszú CS 1

4700510	10mm	715
4700513	13mm	715

dugófej, hosszított, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 77mm hosszú CS 1

4700516	16mm	715
4700517	17mm	730
4700519	19mm	835

dugófej, torx, 1/2", 61CrV5 mattkróm, 38mm hosszú CS 1

4700700	E10	446
4700701	E12	435

dugófej, torx, 1/2", 61CrV5 mattkróm, 38mm hosszú CS 1

4700702	E14	467
4700703	E18	490

bitdugófej, torx, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS 1

4700723	TX30, 55mm	715
4700724	TX40, 55mm	715
4700725	TX45, 55mm	715

bitdugófej, torx, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS 1

4700726	TX50, 55mm	715
4700727	TX55, 55mm	715
4700728	TX60, 55mm	830

bitdugófej, imbusz, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS 1

4700606	6mm (HX6), 55mm	715
4700608	8mm (HX8), 55mm	715

bitdugófej, imbusz, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS 1

4700610	10mm (HX10), 55mm	715
4700612	12mm (HX12), 55mm	830

állítható villáskulcs, mm-es beosztás, gumírozott nyél CS 1

6502	200x25mm, 8”	1495
6503	250x30mm, 10”	2015
6504	300x35mm, 12”	2775

állítható, racsnis villáskulcs, kovácsolt, CV. CS 1

8816301	200×22mm, 8”	3020
8816302	250×27mm, 10”	4085
8816303	300×32mm, 12”	4660

villáskulcs klt., WS., műanyag tartóban CS 1

6119B	8db, 6-22mm	1770

villáskulcs klt., WS., műanyag tartóban CS 1

6133B	12db, 6-32mm	4035

villáskulcs klt., CV., vászon tartóban CS 1

6119	8db, 6-22mm	3030

villáskulcs klt., 12db, 6-32mm, C.V., vászon tartóban CS 1

8631141	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm	8170

csillag-villás kulcs klt., W.S. CS 1

6319B	8db, 7-19mm, műanyag tartóban	2120

csillag-villás kulcs klt., WS. CS 1

6333B	11db, 7-22mm,	3270

csillag-villás kulcs klt., 21db, 6-32mm, CV., műanyag tartóban CS 1

8631143	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm	10400

csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS 1

6319	8db, 7-19mm	2530

csillag-villás kulcs klt., vászon tartóban, CV. CS 1

6333	12db, 6-22mm	3920

csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS 1

6733	13db, 6-22mm, elliptikus	6740

csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS 1

6734	18db, 6-30mm, elliptikus	11400

csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS 1

6335	21db, 6-32mm	13900

csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS 1

6334	25db, 6-32mm	17400

csillag-villás kulcs klt., (műanyag tartóban) WS. CS 1

6334B	25db, 6-32mm	16400

csillagkulcs klt., 8db, CV., vászon tartóban
CS 1

6219	6-22mm	4600

csillagkulcs klt., 12db, 6-32mm, CV. vászon tartóban
CS 1

8631142	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm	10900

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631101	6 mm	260
8631102	7 mm	277
8631103	8 mm	293

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631104	9 mm	301
8631105	10 mm	310
8631106	11 mm	331

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631107	12 mm	360
8631108	13 mm	405
8631109	14 mm	432

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631110	279,- (Min:5db/20/70) => 15 mm	479
8631111	327,- (Min:5db/15/60) => 16 mm	560
8631112	359,- (Min:5db/15/50) => 17 mm	615

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631113	18 mm	670
8631114	19 mm	690
8631115	20 mm	845

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631116	21 mm	860
8631117	22 mm	860
8631119	24 mm	1115

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631121	26 mm	1350
8631122	27 mm	1705
8631123	28 mm	1775

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631124	29 mm	2170
8631125	30 mm	2145
8631126	32 mm	2375

csillag-villás kulcs CV.
CS 1

8631127	36 mm	6780

villáskulcs, CV.
CS 1

8631206	6×7mm	316
8631208	8×9mm	334

villáskulcs, CV.
CS 1

8631210	10×11mm	350
8631212	12×13mm	429
8631214	14×15mm	485

villáskulcs, CV.
CS 1

8631216	16×17mm	595
8631218	18×19mm	735

villáskulcs, CV.
CS 1

8631224	24×27mm	1335
8631230	30×32mm	1970

villás kulcs klt., 8db, 6-24mm, 61CrV5, mattkróm
CS 1

4730102	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x17, 16x18, 19x21, 22x24 vászon tok	8220

csillag-villás kulcs klt., 9db-os, 6-19mm, 61CrV5, mattkróm CS 1

4730202	6-8-10-11-13-14-16- 17-19mm, vászon tok	6310

csillag-villás kulcs klt., 16db-os, 6-24mm, 61CrV5, mattkróm CS 1

4730201	6-7-8-9-10-11-12-13- 147-16-17-18-19-21- 22-24mm, vászon tok	11400

csillag-villás kulcs klt., 21db-os, 6-32mm, 61CrV5, mattkróm CS 1

4730200	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm, vászon tok	22900

csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS 1

4730206	6mm	295
4730207	7mm	343
4730208	8mm	350

csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS 1

4730209	9mm	366
4730210	10mm	380
4730211	11mm	401

csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS 1

4730212	12mm	454
4730213	13mm	498
4730214	14mm	555

csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS 1

4730215	15mm	675
4730216	16mm	730
4730217	17mm	815

csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS 1

4730218	18mm	875
4730219	19mm	915
4730221	21mm	1210

csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS 1

4730222	22mm	1260
4730224	4mm	1835
4730227	27mm	2435

csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS 1

4730230	30mm	2600
4730232	32mm	2805

racsnis csillag-villás kulcs CV., 72 foggal, 1 irányú forgás CS 1

8816108	8 mm	1235
8816110	10 mm	1355
8816112	12 mm	1660

racsnis csillag-villás kulcs CV., 72 foggal, 1 irányú forgás CS 1

8816113	13 mm	1490
8816115	15 mm	1755
8816117	17 mm	2025

racsnis csillag-villás kulcs CV., 72 foggal, 1 irányú forgás CS 1

8816119	19 mm	2460
8816122	22 mm	3365
8816124	24 mm	3665

racsnis csillag-villás kulcs klt., 7db-os, CV., műanyag tartóban CS 1

8816100	8-19mm, 72 foggal, 1 irányú forgás	11400

racsnis csillag-villás kulcs klt., 5db, 61CrV5/S2, mattkróm CS 1

4720102	8-10-13-17-19mm, 72 fog, műanyag tartó + vászon tok	19900

racsnis csillag-villás kulcs klt., 9db, 61CrV5/S2, mattkróm CS 1

4720104	8-10-12-13-14-16-17- 18-19mm, 72 fog, műanyag tartó + vászon tok	34900

csuklós racsnis csillag-villás kulcs klt. 7db, CV., műanyag tartóban CS 1

8816105	8-10-12-13-14-17-19mm CV. 72 foggal, 1 irányú forgás	12900

csuklós racsnis csillag-villás kulcs klt., 5db, mattkróm CS 1

4720201	8-10-13-17-19mm, 72 fog, műanyag tartó+vászon tok	24900

kombinált fogó, műanyag nyéllel CS 1

7006	160mm	860
7010	180mm	950
7014	200mm	1060

oldalcsípő fogó, műanyag nyéllel CS 1

7038	160mm	720
7042	180mm	925

kombinált fogó, duál narancs/kék, TPR nyél CS 1

8813106	160mm akasztós szerszámtartó	1440

kombinált fogó duál narancs/kék, TPR nyél CS 1

8813110	180mm	1570
8813114	200mm	1665

oldalcsípő fogóduál narancs/kék, TPR nyél CS 1

8813138	160mm	1450
8813142	190mm	1585

rádiós fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS 1

8813118	160mm	1370

hajlított csőrő rádiós fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS 1

8813122	160mm	1400

lapos fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS 1

8813146	160mm	1420

kerek csőrű fogó duál narancs/kék, TPR nyél, akasztós szerszámtartó CS 1

8813150	160mm	1305

blankoló fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS 1

8813102	160mm	1690

kombinált fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS 1

4770301	160mm	2565
4770302	180mm	2715
4770303	200mm	3060

oldalcsípő fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS 1

4770331	160mm	2755
4770332	180mm	3115

oldalcsípő fogó erősített, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS 1

4770343	200mm	3260

rádiós fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS 1

4770311	160mm	2350

oldalcsípő fogó mini, dupla műanyag nyéllel CS 1

42301	130mm (rugós)	550

mini fogó klt., 4db-os, dupla műanyag nyéllel CS 1

7724	125mm, kombinált-, oldalcsípő-, hosszú csőrű-, rádiós fogó, bliszteren	2145

kombinált fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS 1

8813000	125 mm, rugós	975

oldalcsípő fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS 1

8813001	115 mm, rugós	955

homlokcsípő fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS 1

8813002	115 mm, rugós	950

rádiós fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS 1

8813003	125 mm, rugós	955

hosszú csőrű fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS 1

8813006	150 mm, rugós	1085

mini fogó klt, 5 db, TÜV/GS, duál narancs/kék TPR nyél CS 1

8813010	kombinált-, oldalcsípő-, rádiós-, homlokcsípő- hosszú csőrű fogó, rugós, vászon tokban	5200

oldalcsípő fogó, műszerész, tekercsrugós, CV. CS 1

4770401	100mm	3185
4770402	125mm	3060
4770403	150mm	3175

zégerfogó, egyenes belső, szivacsos nyél CS 1

8813511	175 mm, CV.	1220

zégerfogó, hajlított belső, szivacsos nyél CS 1

8813512	175 mm, CV.	1220

zégerfogó, egyenes külső, szivacsos nyél CS 1

8813513	175 mm, CV.	1220

zégerfogó, hajlított külső ,szivacsos nyél CS 1

8813514	175 mm, CV.	1220

zégerfogó klt., 4db fejjel, műa. borítású nyél CS 2

18365	150mm	1040

zégerfogó klt., műa. borítású nyél CS 1

10292	150mm, 6 funkciós	2940

zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS 1

4770511	egyenes belső	4075

zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS 1

4770512	hajlított belső	3885

zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS 1

4770513	egyenes külső	3880

zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS 1

4770514	hajlított külső	3880

vízpumpafogó műa. nyéllel CS 1

7059	260mm	1570

vízpumpafogó duál nyél + akasztó CS 1

7459	250mm	1915

vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS 1

8813155	255mm	2235

vízpumpafogó, C.V., PVC nyél CS 1

7051	175 mm	1205
7052	250 mm	1355
7053	300 mm	1970

vízpumpafogó, C.V., PVC nyél CS 1

7054	400 mm	6560

vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS 1

8813157	175mm	1835
		2240
8813158	250mm	3050
8813159	300mm	

vízpumpafogó, szivacsos nyél, CV CS 1

8813059	260mm, fekete	2390

vízpumpafogó műanyag betéttel, szivacsos nyél, CV CS 1

8813060	260mm, fekete, csapte-lephez	2560

vízpumpa fogó, automata egy kezes, TÜV/GS, szivacsos nyél CS 1

8813162	240 mm, max nyitás 35mm	3850

vízpumpa fogó "Hunter", 60CrMoV18-5, gum.markolat CS 1

4770201	185mm, foszfátozott	5795
4770202	245mm, foszfátozott	6525
4770203	310mm, foszfátozott	9225

csőfogó S-pofával, CV. CS 1

8813211	1", 300mm	4180
8813212	1,5", 420mm	6040
8813213	2", 530mm	9085

csőfogó 90°-os, CV. CS 1

8813221	1", 300mm	4280
8813222	1,5", 420mm	5530
8813223	2", 530mm	8320

harapófogó műanyag borítású nyéllel CS 2

41151	180mm	1010
41152	200mm	1175

harapófogó szivacsos borítású nyéllel, CV. CS 1

8813041	180mm	1230
8813042	200mm	1420

rabitzfogó, CV. TÜV/GS, soft szivacsos nyél CS 1

8813056	250mm	1715
8813057	275mm	1910

gyorsszorító fogó, erősített, fekete, CV. CS 2

16251	250mm	1425

gyorsszorító fogó, fekete, CV. CS 1

8813310	250mm	2425

popszegecshúzó fogó CS 2

70020	2,4-3,2-4-4,8mm 240mm	1365

popszegecshúzó fogó, gumírozott nyél, 250mm, 60db Alu szegeccsel CS 1

7532	2,4-3,2-4-4,8 mm	2175

popszegecshúzó fogó, gumírozott nyél CS 1

7522	2,4-3,2-4-4,8mm 270mm	2730

popszegecshúzó fogó TÜV/GS CS 1

8813725	265mm, bliszteren	2800

popszegecshúzó fogó TÜV/GS CS 1

8813720	2,4-3,2-4-4,8mm, 6500N húzóerő, 250mm	3125

popszegecshúzó fogó, egykezes, 250 mm, CrVMo pofák CS 1

8813742	2,4-3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez	3720

popszegecshúzó fogó, egykezes, 200 mm, CrVMo pofák CS 1

4770600	2,4-3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez	5190

popszegecshúzó fogó, kétkaros CS 2

70210	3,2mm, 4,0mm, 4,8mm	3570

popszegecshúzó fogó, kétkaros, 330 mm, CrVMo pofák CS 1

8813751	3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez, szegecsvég gyűjtővel	5805

popszegecshúzó fogó, kétkaros, 360 mm, CrVMo pofák CS 1

8813756	2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez	5975

húzópofa klt., 3db, 10 mm CS 1

4770691	csak a régebbi típusú 4770610, 8813750 popszegecsúzóhoz, CrVMo	288

húzópofa klt., 3db, 13 mm CS 1

4770690	4770600, 4770610, 4770612, 4770613, 8813750, 8813755 popszegecsúzóhoz, CrVMo	333

popszegecshúzó fogó, kétkaros, ALU,réz,acél,INOX szegecsekhez CS 1

4770613	380mm, 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4mm, CrVMo fej, szegecsvég gyűjtő	9035

szegecsanyahúzó fogó, egykezes CS 1

4770620	M3,M4,M5,M6, ALU, réz, acél, INOX anyagú POP-NUT szegecsanyákhoz, 200mm, CrVMo fej	10400

szegecsanyahúzó fogó, kétkaros CS 1

4770632	M3,M4,M5,M6,M8,M10; ALU, réz, acél és INOX, POP-NUT szegecsanyákhoz, 330mm, CrVMo fej	15900

szegecsanyahúzó fogó, kétkaros, kicsavaroz CS 1

4770630	M3,M4,M5,M6,M8,M10, M12, ALU, réz, acél és INOX POP-NUT szegecsanyákhoz, hosszított kar: 440mm, CrVMo fej	25400

szegecsanya klt. 40 db, POP-NUT CS 1

4770681	M3×5, M4×5, M5×10, M6×10, M8×10, horganyzott acél, kerek, nyitott, lapos peremű	1670

húzópofa és menetes húzószár klt., 4770620-30-32 szegecsanyahúzóhoz

4770692	M3, CrVMo	975
4770693	M4, CrVMo	975
4770694	M5, CrVMo	975

húzópofa és menetes húzószár klt., 4770620-30-32 szegecsanyahúzóhoz

4770695	M6, CrVMo	975
4770696	M8, CrVMo	975

húzópofa és menetes húzószár klt., 4770632 szegecsanyahúzóhoz CS 1

4770697	M10, CrVMo	975
4770698	M12, CrVMo	1020

csapszegvágó CS 1

7818	450mm	3355
7824	600mm	4510
7826	750mm	6755

csapszegvágó, Cr-Mo penge, TÜV/GS CS 1

8813418	450mm	4800
8813424	600mm	6370

csapszegvágó, Cr-Mo penge, TÜV/GS CS 1

8813430	760mm	10400
8813436	910mm	11900

lemezvágó olló, áttételes CS 2

48200	250mm, egyenes	930

lemezvágó olló, két komponensű nyél CS 1

8813605	255mm, egyenes, magas széntartalmú edzett acél:HRC 55-60, max. 1mm vastag acéllemezek vágásához	1955

lemezvágó olló, egyenes- és íves vágáshoz, 255mm CS 1

48100	CV., áttételes, kétszínű, múanyag nyél	2505

lemezvágó olló, CrV., áttételes CS 1

48000	bal+egyenes vágáshoz, 255mm	2265
48050	jobb+egyenes vágáshoz, 255mm	2595

lemezvágó olló, "ideál", két komponensű nyél CS 1

8813609	230mm, jobbos	1930

lemezvágó olló "ideál" két komponensű nyél CS 1

8813612	két komp. nyél ; 300mm, jobbos	2725

lemezvágó olló, "pelikán", két komponensű nyél CS 1

8813615	300mm, jobbos	2955

lemezvágó olló, CrMoV, áttételes, Tüv/GS, DIN 6438 CS 1

4770901	jobb+egyenes vágáshoz, 255mm, max.:1,8mm réz / 1,5mm acél / 0,9mm rozsdamentes acél lemezekhez	4490

lemezvágó olló, CrMoV, áttételes, Tüv/GS, DIN 6438 CS 1

4770902	egyenes vágáshoz, 255mm, max.:1,8mm réz / 1,5mm acél / 0,9mm rozsdamentes acél lemezekhez	4490

bőrlyukasztó, gumírozott nyéllel CS 1

8813820	forgatható fejű, 6 lyukú 2,0- 2,5- 3,0- 3,5- 4,0- 4,5mm	3895

bőrlyukasztó klt., műanyag tartóban CS 1

10266	9db, 2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm	1225

bőrlyukasztó klt., műanyag tartóban CS 1

76700	15db, 2-2,5-3,2-4-4,8-5,5-6,4-8-9,5-11,1-12,7-14-15,8-19-22mm	4065

lyukasztó klt. 14 db CS 1

8801850	5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm, színes műanyag markolat, papír, bőr, gumi, textiliához, műanyag koffer	8950

pontozó klt., 3db-os, CV. CS 1

8801810	0,8 - 1,5 - 2,5mm színes gumi markolat, műanyag tartóban	1575

lyukasztó, pontozó és véső klt., 6db, CV., HRC 52-58 CS 1

8801820	2 db lyukasztó:3+4mm, 1db pontozó:4mm, 2 db laposvéső, 1 db keresztvágó véső, hossz.:120-150mm, vászon tartóban	3515

lyukasztó és kiütő klt., 6db, CV., HRC 52-58 CS 1

8801823	3 db lyukasztó 3-5-8mm, 3db kiütő, 3-5-8mm, 150mm, vászon tartóban	3660

kalapács, DIN TÜV/GS, fa nyél CS 1

2001A	100g	540
2002A	200g	650
2003A	300g	900

kalapács, DIN TÜV/GS, fa nyél CS 1

2005A	500g	1170
2008A	800g	1630

kalapács, DIN TÜV/GS, fa nyél CS 1

2010A	1000g	1850
2015A	1500g	2490
2020A	2000g	3115

kalapács, üvegszálas nyél, DIN 1041/GS CS 1

8811253	300g	955
8811255	500g	1250

kalapács, üvegszálas nyél, DIN 1041/GS CS 1

8811258	800g	1610
8811260	1000g	1790

kalapács, fanyelű, ékelve, DIN 1042 CS 1

84776	3kg	4365
84782	5kg	6215
84783	8kg	8500

kalapács, fanyelű, ékelve, DIN 1042 CS 2

3385081	10kg	12400

EXTOL PREMIUM 5év Garancia

kalapács, nylon-al erősített üvegszálas nyéllel, edzett acél fej CS 1

8811275	5000g, DIN 1042	10400

EXTOL CRAFT 3év Garancia

kalapács, DIN, egyengető CS 1

2310A	1000g	2100

EXTOL PREMIUM 5év Garancia

palázó kalapács, üvegszálas nyéllel, CS 1

8811200	mágneses, TÜV/GS, 600g	2490

EXTOL PREMIUM 5év Garancia

palázó kalapács kovácsolt, mágneses, egy darabban kovácsolt nyéllel CS 1

8811402	576g, két komponensű gumírozott/műanyag markolat	6875

EXTOL PREMIUM 5év Garancia

kőműves kalapács, berlini, üvegszálas nyéllel CS 1

8811210	szeghúzós, üvegszálas nyél, 600g, TÜV/GS	2605

EXTOL PREMIUM 5év Garancia

kőműves kalapács, üvegszálas nyéllel, rajnai CS 1

8811215	üvegszálas nyél, 600g, TÜV/GS	2515

EXTOL PREMIUM 5év Garancia

kőműves kalapács, berlini, egy darabban kovácsolt, gum. nyél CS 1

8811410	szeghúzós, 600g	3940

EXTOL PREMIUM 5év Garancia

kőműves kalapács, rajnai, egy darabban kov., gum. nyél CS 1

8811415	600g	4115

kőműves kalapács, vakolatverő, fémnyelű CS 2

13626	DIN1193-7298, Work Plus, TÜV/GS	2200

EXTOL PREMIUM 5év Garancia

kőműves kalapács, szeghúzós, fa nyél (cseh) CS 2

15026	70dkg	2595

EXTOL CRAFT 3év Garancia

szeghúzó kalapács, üvegszálas nyél CS 1

2127	kovácsolt fej, 600g	1890

EXTOL CRAFT

gumikalapács, fa nyél, fekete gumi CS 1

2616	75mm	905

EXTOL CRAFT

gumikalapács, fa nyél, fekete gumi CS 1

2625	85mm	1040

EXTOL CRAFT

gumikalapács üvegszálas nyél, fehér gumi CS 1

12605	45mm	800
12606	55mm	1280
12609	65mm	1690

lapos hidegvágó, kovácsolt, JUCO CS 2

35374	300mm	1665

lapos hidegvágó CS 1

9830	300mm	1150

laposvéső, kézvédővel CS 1

9852	300mm, 15mm széles	605

laposvéső, műanyag kézvédővel CS 1

9831	300mm, 19 mm széles vágóél (16 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél	990

laposvéső, műanyag kézvédővel CS 1

9840	400mm, 25 mm széles vágóél (22 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél	1980

laposvéső, műanyag kézvédővel CS 1

9857	230mm, 57 mm széles vágóél (16 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél	1290

laposvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS 1

8842130	300mm, 25mm széles	1740
8842140	400mm, 30mm széles	2750

laposvéső, 60mm széles, CV., homokfúvott CS 1

8842125	250mm, erős műanyag kézvédővel	1180

spiccvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS 2

62241	300mm	1125

szeghúzó, gumifogantyús CS 1

9805	250mm	585

szeghúzó CS 1

9803	300 × 16 mm	935

ládabontó CS 1

9810	600mm×16,5mm	1380

ládabontó, hegy keménysége HRC 42-48, 65MN acél CS 1

8846080	800mm×18mm	2715
8846100	1000mm×18mm	3395

hobbyfűrész nyeles, (cserélhető lappal) CS 2

287410	300mm, fémre	264
287420	300mm, fémre, fára	262

rókafarkú fűrész CS 2

28381	450mm, edzett fogak	1555

rókafarkú fűrész, edzett, 3élű fogak CS 1

8812200	350mm	1540

rókafarkú fűrész, edzett, 3élű fogak
CS 1

8812201	400mm	1775
8812202	450mm	1950
8812203	500mm	2100

gérbevágó fűrész, gumírozott nyél
CS 1

8812220	350mm, edzett, 3 élű fogak	1620

gérvágó láda, alumínium+fűrész klt.
CS 1

3907	láda:135mm, fűrész:150mm	1305

fémfűrészlap 10 db/csomag
CS 2

27800	150mm, 3907-hez	302

gérbevágó láda, keményfa
CS 2

84667	450x110mm	1700
84668	300x80mm	1225

gérvágó láda, műanyag
CS 1

8812290	300×140×70mm;	2160

keretes fafűrész, fűrészlap:száraz fára
CS 1

8812284	300mm/12"	1020

keretes fafűrész, fűrészlap:száraz fára
CS 1

8812286	610mm/24"	1335
8812287	762mm/30"	1510

keretes fafűrész, fűrészlap:száraz fára
CS 1

8812289	914mm/36"	1740

keretes fafűrész; Muta
CS 2

84573	812mm	1675

fafűrészlap; Muta, nyers fára
CS 2

84575	610mm	447
84576	762mm	515
84577	812mm	545

fafűrészlap; Muta, nyers fára
CS 2

84578	914mm	610

fémfűrész
CS 1

8812101	300mm, fanyéllel, erősített	2205

fémfűrészkeret
CS 2

86145	300mm	1205

fémfűrész, ALU nyél, négyszög csőváz
CS 1

1705	250/300 mm	1270

fémfűrészlap, 10 db, Bi-metal
CS 1

8812183	300mm, T24	5265



fémfűrészlap, 3db
CS 2

1727	300mm, 23mm széles, kétoldalas	350



fűrészlap, fémre/fára, 3db
CS 2

1728	300mm, 23mm széles, kétoldalas	369

fémfűrészlap klt. 72 db/doboz
CS 2

1724	300mm, 23mm széles, kétoldalas	5505

fűrészlap fémre/fára, 72db
CS 2

27506	300mm×20mm, 72db fémre, fára	5150

lyukfűrész, gumírozott nyél
CS 1

8812215	300mm	1430

gipszkarton fűrész, gumírozott nyél
CS 1

8812225	150mm, bliszterben	1180

YTONG fűrész, 76cm, gumírozott nyél
CS 1

8812231	17db keményfémlapkás fog	4715
8812236	34db keményfémlapkás fog	5925

üveggyapot vágó kés, rozsdamentes penge, műanyag nyél
CS 1

8855150	teljes/penge hossz.:480/340mm, penge vastagsága:1,5mm, hungarocellhez is	2940

ráspoly lapos, műanyag nyél, T10 acél
CS 1

8803713	250mm, vágat 2, finom	1280

ráspoly félkerek, műanyag nyél, T10 acél
CS 1

8803723	250mm, vágat 2, finom	1145

fémreszelő klt., 3db, fa nyél
CS 1

8310	250mm, lapos, félgömbölyű, gömbölyű	2505

fémreszelő, lapos, műanyag nyél, T12 acél
CS 1

8803612	200mm vágat 2, finom	1005

fémreszelő félkerek, műanyag nyél, T12 acél
CS 1

8803622	200mm, vágat 2, finom	1130

fémreszelő kerek, műanyag nyél, T12 acél
CS 1

8803632	200mm, vágat 2, finom	1045

fémreszelő klt. 5 db T12 acél
CS 1

8803692	lapos, félkerek, kerek, négyszög, háromszög; 200mm, vágat 2, finom, műanyag nyél, papír dobozban	4640

tűreszelő klt., ergonóm. nyéllel
CS 1

8801	10db, 140mm	1945

tűreszelő klt., 6db, gyémántozott
CS 1

8803806	4x160x50mm, HRC38-42, szénacél, 100%krómozott	2360

favéső készlet, műanyag nyél
CS 1

3932	4db: 6-12-18-24mm, papír dobozban	3395

favéső készlet, CV. kanadai bükkfa nyél, HRC58-62
CS 1

8812420	4db,6-12-20-25mm, papír dobozban	5035

favéső, C.V. penge, HRC58-62, kanadai bükkfa nyél
CS 1

8812320	20mm	1400
8812325	25mm	1560
8812332	32mm	1705

fafaragó készlet
CS 1

8812405	12db, fanyelű, fa dobozban	8045

falcgyalu, két késhellyel
CS 2

25830	250mm, gyalukés: 30mm	2695

asztalos szorító, hobby
CS 2

37380	300×80mm	1705
37430	300×120mm	2725

asztalos szorító, hobby
CS 1

3645	500×120mm	2165

asztalos szorító, DIN 5117
CS 2

21151	150×50mm	995
21201	200×50mm	1030

asztalos szorító, DIN 5117
CS 2

21251	250×50mm	1080
21301	300×50mm	1170

asztalos szorító, DIN 5117
CS 2

21309	300×80mm	1965
21313	300×120mm	3670
21513	500×120mm	4595

asztalos szorító, DIN 5117
CS 2

21813	800×120mm	6115
21913	1000×120mm	6360
21933	1200×120mm	7455

asztalos szorító, cseh famarkolattal
CS 1

8815052	150×50mm	1595
8815053	200×50mm	1670
8815054	250×50mm	1605

asztalos szorító, cseh famarkolattal
CS 1

8815065	300×80mm	2325
8815075	500×120mm	4220

asztalos szorító, erősített műanyag fogantyús
CS 1

715505	200mm	3545
715506	450mm	4745

derékszög szorító
CS 1

8815400	65mm	4885

asztalos csipesz, műanyag
CS 1

8815420	3 az 1-ben funkció: 2 sík, 1sík+1domdorú, derékszög szorítás; hossz: 155mm, max nyitás: 50mm	494

asztalos csipesz, műanyag
CS 1

8815412	hossz: 85mm, max nyitás: 38mm	195
8815415	175mm, max nyitás 75mm	575

satu fix
CS 1

8812612	100 mm, 4,5 kg, max. befogás:100mm, max. ösz-szeszorító erő: 8kN, pofák keménysége: HRC 48-52	8670

satu, fix, pofák keménysége: HRC 50-58
CS 1

8812614	150 mm, 14 kg, max. befogás:140mm, max. összesz. erő: 25kN	17900

satu, forgatható, pofák keménysége: HRC 48-52
CS 1

8812622	100 mm, 5 kg, max. befogás:100mm, max. összes. erő: 8kN	9605
8812624	150 mm, 15 kg, max. befogás:140mm, max. összesz. erő: 25kN	19900

satu forgatható TÜV/GS
CS 2

51126	125 mm, 12kg	21900

satu fix
CS 1

3385056	110 mm, 10 kg, max. befogás: 130 mm	17400
3385057	130 mm, 14,5kg, max. befogás:140 mm	24400

satu fix
CS 1

3385058	155 mm, 18 kg, max. befogás: 200 mm	30400



mini satu, forgatható (öntvény)
CS 2

36016	60mm, asztalra szorítható	2540

satu állványos fúrógépre
CS 1

80212	125mm	8760

mérőszalag kulcstartóval
CS 1

910200	1 m (24db/doboz) gumí-rozott	284

mérőszalag 1 stoppos
CS 1

3102	2m×16mm	281
3103	3m×19mm	460
3105	5m×19mm	540

mérőszalag 1 stoppos
CS 1

3110	10m×25mm	1280

mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos
CS 1

3142	2m×16mm	474
3143	3m×16mm	550
3145	5m×19mm	815

mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos
CS 1

3147	7,5m×25mm	1390
3149	10m×25mm	1785

mérőszalag, gumírozott, 2 stoppos
CS 1

3152	2m×16mm	545
3153	3m×19mm	725
3155	5m×19mm	910

mérőszalag, gumírozott, 2 stoppos
CS 1

3157	7,5m×25mm	1610
3159	10m×25mm	2180

mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos
CS 1

8821003	3m×19mm	1035
8821005	5m×19mm	1275
8821007	7,5m×19mm	2110

mérőszalag, 3 stoppos, gumírozott, mágneses
CS 1

3122	2m×19mm	765
3123	3m×19mm	1075

mérőszalag, 3 stoppos, gumírozott, mágneses
CS 1

3125	5m×19mm	1280

mérőszalag, 1 stoppos, ABS műanyag ház, gumírozott
CS 1

4780203	3m×19mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég	1575
4780205	5m×19mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég	1925

mérőszalag, 1 stoppos, ABS műanyag ház, gumírozott
CS 1

4780207	7,5m×25mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég	3205

mérőszalag, 1 stoppos, ütésálló, rozsdamentes acél ház, gumírozott
CS 1

4780103	3m×16mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég	1380
4780105	5m×19mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég	1995

digitális detektor, LCD kijelző
CS 1

8831321	alkalmas rejtett vas-, réz-, alu-, ill. fa anyagok, tovább feszültség alatti vezetékek detektálására, 0,15kg, műanyag tok	25400

mérőszalag, üvegszálas, nyitott, bliszteren
CS 2

68630	30m×13mm	1930

mérőszalag, acél, nyitott, bliszteren
CS 2

13500	50m×10mm	4930

mérőszalag, acél, műanyag ház
CS 1

12200	20m, 10mm	1990
12300	30m, 10mm	2530

mérőszalag acél, műanyag ház
CS 1

12500	50m×10mm	3445

tolómérő, INOX, mélységmérővel
CS 1

3425	0,05×150mm	3270
3422	0,05×200mm	4875

tolómérő, INOX, digitális, mélységmérővel
CS 1

3426	0-150mm/0,01mm, pontosság ±0,04mm	8225

digitális tolómérő, mélységmérővel
CS 1

8825225	0-150mm/0,01mm, pontosság ±0,02mm	10900

vonalzó, rozsdamentes acél
CS 1

459	50cm, mindkét oldalán mm-es beosztás	785

asztalos derékszög (festett alumínium) mm beosztással CS 2

18300	300×130mm	525
3324	350×160mm	555

asztalos derékszög, alumínium ; mm beosztással CS 2

84742	300mm, állítás:0-90fok	1675
84743	400mm; állítás:0-90fok	2030

ács derékszög, cm beosztással, festett acél CS 1

50400	400×600mm	1570

digitális szögmérő, abszolút és relatív szögmérés CS 1

4780200	mérési tartomány: ±180° (0°-360°), pontosság: ±0,1°, felbontás: 0,1°, mágneses, 114g, övre fűzhető tok	12400

digitális szögmérő-vonalzó, szög- és hosszmérésre CS 1

8823510	0-360°, pontosság: ±0,3°, 2×200 mm Inox szár mm és coll beosztással	7505

vízmérték, digitális szögmérővel, ALU CS 1

8823501	305mm, 2 libella, ±0,5mm/1m, illetve 0-225°, ±0,3°, LCD kijelző, 1 db 3V CR2032 elemmel	8370

vízmérték, mágnessel,pontosság: 1mm/1m, festett ALU CS 1

8823890	250mm, 3 libella	2315

vízmérték 0,5mm/m pontos (alu.) CS 1

3574A	400mm	1380
3575A	500mm	1565
3576A	600mm	1765

vízmérték 0,5mm/m pontos (alu.) CS 1

3578A	800mm	2210
3580A	1000mm	2725
3582A	1200mm	3040

vízmérték 1,0 mm/m pontos CS 1

3585A	1500mm	4055
3589A	2000mm	4475

vízmérték 0,5mm/m pontos (alu.), elektronikusan kalibrált libella CS 1

4783554	400mm	2375
4783556	600mm	2925
4783558	800mm	3815

vízmérték 0,5mm/m pontos (alu.), elektronikusan kalibrált libella CS 1

4783560	1000mm	4440
4783562	1200mm	5075

vízmérték 0,5mm/m pontos (alu.), elektronikusan kalibrált libella CS 1

4783565	1500mm	5900
4783570	2000mm	7700

slag vízmérték CS 2

16001	20m, 1/2", műanyag	2780

automatikus lézeres vízszintező, 1H1V (1 horizontális+1 vertikális) CS 1

8823302	pontosság:0,5mm/1m (=0,0285°), önbeálló, max:10m2×1,5V AA elem, vászon tok, -5C---+48C között haszn., catl.:5/8" (16mm)	23400

automatikus lézeres vízszintező, 2H3V1D (2 horizontális+3 vertikális+1 pont) CS 1

8823310	pontosság:0,5mm/1m (=0,0285°), önbeálló, 2×1,5V AA elem, vászon tok, -5C--+48C hatótáv.:10m, állv. csat.:5/8" (16mm), 0,4kg	44900

háromlábú állvány, ALU, állítható magasság: 560-1500mm CS 1

8823902	5/8"-(16mm) és 1/4" menetes csatlakozó a 8823302, 8823300, 8823310, 34900-hoz	12900

sorjátlanító, belső és külső CS 1

8848031	4-38mm, műanyag ház, edzett szénacél pengék	2665

műanyagcső vágóolló CS 1

8848001	max.: 42mm, (PVC, PP, PE, PEX, PB, PVDF csövekhez)	2975

csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS 1

8848011	3-30mm, réz, bronz, alu, acél, rozsdamentes acél, műanyagok is, pót vágókések: 8848011A	3075

csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS 1

8848013	3-35mm, réz, bronz, alu, acél, rozsdam. acél, műa. is, pótkés: 8848013A	5775
8848015	3-42mm, réz, bronz, alu, acél, rozsdam. acél, műa. is, pótkés: 8848013A	6500

tartalék vágókerék 2db, csővágóhoz, max.1,2mm falvastagság CS 1

8848011A	18x4mm, HSS, réz, bronz, alu, acél, rozsdamentes acél, műanyag 8848011-hez	1320

tartalék vágókerék 2db, csővágóhoz, max.1,2mm falvastagság CS 1

8848013A	20x6mm, HSS, réz, bronz, alu, acél, rozsdamentes acél, műanyagok is, 8848013-15-höz	1250

tűzőgép fémházas, 11,3x0,7mm kapocshoz,TÜV/GS, bliszteren CS 1

9175	11,3×0,7×4-14mm kapocs: 8852501, -502, -503, -504, -505	2200

tűzőgép fémházas, 10,6×1,2mm kapocshoz, 3-funkciós, TÜV/GS, bliszteren CS 1

9176	10,6/11,3×1,2×4-14mm felhasználás: tűzőkgépkapocs, szeg kapocs: 8852201, -202, -203, -204, -205, -404, -405	2185

tűzőgép 11,3×0,7×4-14mm CS 1

8851100	feketére festett szén- acél ház, hátsó töltés, biztonsági zár, kapocs: 8852501, -502, -503, -504, -505,	6070

tűzőgép, fémházas, profi, 2 funkciós, 10,6×1,2mm kapcsokhoz és szegekhez CS 1

4770702	6-16×10,6×1,2mm kapocs: 8852201,-202,-203,-204,-205; szeg fejjel: 8852405	7215

tűzőgép, 4-funkciós, fémházas, 10,6×1,2 mm CS 1

8851110	10,6×1,2×6-14mm, felhaszn: tűzőgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej nélkül kapocs: 8852305, -404, 8852201, -202, -203, -204, -205, -405	6210

tűzőkalapács, 4-funkciós, krómozott, 10,6×1,2mm CS 1

8851120	10,6 ×1,2 × 6-10mm felhasználás: tűzőkgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej nélkül. Kapocs: 8852201, -202, -203	12400

tűzőgépkapocs 1000db, 9174, 9175, 8851100 CS 1

8852501	6mm (11,3×0,7×0,52mm)	125
8852502	8mm (11,3×0,7×0,52mm)	133
8852503	10mm (11,3×0,7×0,52mm)	157

tűzőgépkapocs 1000db, 9175, 8851100 CS 1

8852504	12mm (11,3×0,7×0,52mm)	176
8852505	14mm (11,3×0,7×0,52mm)	187

tűzőgépkapocs profi 1000db, 9176, 8851110, 8851120, 4770702 CS 1

8852201	6mm (10,6×1,2×0,52mm)	201
8852202	8mm (10,6×1,2×0,52mm)	224
8852203	10mm (10,6×1,2×0,52mm)	234

tűzőgépkapocs profi 1000db, 9176, 8851110, 4770702 CS 1

8852204	12mm (10,6×1,2×0,52mm)	250
8852205	14mm (10,6×1,2×0,52mm)	269

U-szeg tűzőgéphez profi (7,55x0,52x1,2mm) CS 1

8852305	14mm, 1000db, 8851110-hez	306

szeg fejjel profi tűzőgéphez, 1000db, 9176, 8851110-hez CS 1

8852404	12mm (2,0×1,2mm)	238
8852405	14mm (2,0×1,2mm), 4770702-höz	254

tapétavágó kés, 9mm, INOX fémházas, Auto-lock CS 1

80043	pótpenge: 9122	205

tapétavágó kés, aluházas CS 1

80048	9mm, pótpenge: 9122	446

tapétavágó kés, 18mm CS 1

9129	pótpenge: 9123A	139

tapétavágó kés, 18mm, fémházas CS 1

80036	pótpenge: 9123A	252

tapétavágó kés, 18mm, fémház, csavaros rögz. CS 1

80037	pótpenge: 9123A	316

tapétavágó kés, 18mm, INOX fémházas, Auto-lock CS 1

80055	pótpenge: 9123A	395

tapétavágó kés, 18mm, fémházas, gumírozott CS 1

80039	pótpenge: 9123A	482

tapétavágó kés, 18mm gum. nyél fémházas CS 1

80041	öntöltős, 3 pengével, pótpenge: 9123A	700

tapétavágó kés, 18mm aluházas bliszteren CS 1

80049	pótpenge: 9123A	565

tapétavágó kés, 18mm fémház, öntöltős gumírozott, ASSIST CS 1

80044	3 pengével, bliszteren, tripla vágóéllel, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9123A	1025

tapétavágó kés, ALU fémházas, gumírozott, 18mm CS 1

8855012	pótpenge: 9123A	785

univerzális vágó kés, 25mm CS 1

80052	fémházas, gumírozott, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9126	1460

univerzális vágókés, rozsdamentes acél fémház, gumirozott, tripla vágóéllel CS 1

4780020	18mm, rozsdamentes pengével, pótpenge: 4780001	1220

PVC vágókés, 1 db trapézpengével, 19mm, fémházas CS 1

8855020	automata rugós penge visszahúzás, pótpenge:9124, 9121	585

tapétavágó kés, 5db trapéz pengével CS 1

8855000	pótpenge: 9121, 9124	1880

tapétavágó kés, 5 db trapéz pengével, penge gyorscsere CS 1

4780030	pótpenge: 9121, 9124	2355

PVC vágókés, gyorstöltős, zsinorvágóval CS 1

745107	alu házas, pengetárolós, 5db trapézpengével, pótpenge: 9124 (trapéz), 9121 (horgas)	1230

PVC vágókés, 4+1 db trapézpengével CS 1

8855001	gyorstöltős, pengetárolós, festett ALU ház, gumirozott,zsinórvágó pótpenge: 9124, 9121	1765

PVC vágókés, 4+1 db trapézpengével, gyorstöltős, pengetárolós CS 1

8855002	pótpenge: 9121, 9124, zsinorvágóval	1635

üvegvágó CS 2

61400	cserélhető gyémánthegygyel	605

üvegvágó, fanyelű CS 1

105153	6 kerekes, 130mm	595

üvegtisztító kaparó, bliszteren CS 2

61007	60mm +2db tartalék penge	197

tartalék penge klt. CS 1

9141	a 8855060 kaparóhoz, 10 db	232

pengék tapétavágó késhez, műanyag tok CS 2

9122	9mm, 5db-os, 80043, 80048 típusokhoz	106

pengék tapétavágó késhez, 18mm, 10db, törhető CS 1

9123A	18mm, 10db-os, 9129, 80036, 80037, 80039, 80041, 80044, 80049, 80035, 80055, 8855012 típusokhoz	156

pótpenge 10 db, rozsdamentes acél, tripla vágóéllel CS 1

4780001	18×0,5mm, 4780020 és 4780021 késekhez	1045

pengék tapétavágó késhez, 25mm, törhető, műanyag tok CS 1

9126	10db-os, 80052 típushoz	1345

trapézpenge klt., 5db, 4 kis lyukkal CS 1

9124	745107, 8855000, 8855001, 8855002 típusokhoz	147

horgaspenge, 5db CS 1

9121	745107, 8855000, 8855001, 8855002 típusokhoz	393

zsebkés, 3 funkcióval
CS 1

91373	fa nyéllel, kihajtható rozsdamentes képpengével, sörnyitó, dugóhúzó,teljes/penge hossz 145/60mm	710

zsebkés, 11 funkcióval
CS 1

91370	fém/műanyag nyél	1055

multifunkciós szerszám
CS 1

8855132	rozsdamentes, kombinált fogóval+képpengével, 2CR13, teljes/összecsukott hossz.:178/114 mm	3060

multifunkciós szerszám
CS 1

8855130	rozsdamentes,teljes/összecsukott hossz.:70/110 mm, 9 funkciós, 24 db-os kínálódoboz	1685

zsebkés, fanyelű
CS 1

91363	110mm, rugós rögzítéssel	1930

zsebkés, rozsdamentes pengével
CS 1

91369	115mm, alu.nyél, övre akasztható, rögzítővel	1510

zsebkés, ALU karabiner markolat
CS 1

91390	rozsdamentes képpenge, teljes-/pengehossz: 180/75 mm, lapos+PH csavarhúzó, sörnyitó	1830

zsebkés
CS 1

8855120	rozsdamentes acél penge, ALU nyél, teljes/összecsukott hossz.:205/115 mm	1785

univerzális vágókés, szénacél penge, műanyag nyél+tok
CS 1

8855100	penge hossz: 100mm, teljes hossz: 230mm	1110

vadászkés, 2CR13 rozsdamentes festett acél penge
CS 1

8855300	műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge hossz: 230mm/110mm	1495

vadászkés, 2CR13 rozsdamentes festett acél penge, műanyag nyél, nylon tok
CS 1

8855304	műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge hossz: 290mm/170mm	2560

vadászkés, 2CR13 rozsdam. festett acél penge, műa. nyél, nylon tok
CS 1

8855302	műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge hossz: 270mm/150mm	2670

vadász- és túrabalta, 2CR13 rozsdamentes acél penge
CS 1

8855310	műanyag nyél, nylon tok, 270mm, 300g	3280

túraásó, összecsukható
CS 1

8877030	hossz:40cm, szélesség: 9,5cm, kapa-, csákány- és fűrész módon is használható, vászon tartóban	2635

olló, univerzális
CS 1

60076	200mm, rozsdamentes acél, műanyag borítás	420

olló, 190mm, rozsdamentes acél, műanyag nyél
CS 1

9107		439

olló, univerzális, rozsdamentes acél, 2 komponensű nyél CS 1

8855200	200 mm, vágható anyagok: papír, textil, bőr, kötél, vékony drót	1740

lakat, erősített, 3 kulccsal (réz) CS 1

9440	40mm	1185

lakat, RÉZ, hosszított kengyellel, bliszteren CS 1

9380	40mmx105mm	925

biztonsági réz lakat klt. 3 db lakat+6 db univerzális kulcs CS 1

93101	38mm, univerzális kulcsok: egy kulcs jó mindhárom lakathoz	1855

lakat, öntöttvas, 3 kulccsal, dobozban CS 1

77010	32mm	264
77020	38mm	317

lakat, öntöttvas, 3 kulccsal, dobozban CS 1

77030	50mm	484
77040	63mm	770

biztonsági lakat, levágás elleni védelemmel, festett, vízálló, 4db kulcs CS 1

8857750	50mm	2560
8857760	60mm	3110

lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS 1

8857530	30mm, kengyelszár ø: 6/8mm	765
8857540	40mm, kengyelszár ø: 8/12mm	1080

lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS 1

8857550	50mm, kengyelszár ø:11/14mm	1430

lakat, laminált, vízálló, hosszított kengyel, 4db kulcs CS 1

8857640	40mm, kengyelszár ø: 8/ 12mm, kengyel hossz: 50mm	1195
8857665	65mm, kengyelszár ø: 13/ 18mm, kengyel hossz: 95mm	2535

bőröndlakat, számzáras CS 1

78112	1000 db kód beállítható, 26×55mm, kengyelátmérő: 3,5 mm	985

kerékpárzár, spirál CS 1

8857814	8×1000mm, 2 db kulcs, műanyag tartóval	1080

kerékpárzár, számzáras CS 1

8857822	10×650mm	1535

portálzár, váltós, 4cm+betét, Flame CS 1

84640	25x85x22mm	3600

Bevésőzár, cilinderes, LŐVÉR típusú, Flame CS 1

84647	55x55x20mm	870

reteszzár, bevéső, duplatollú, ,2 kulccsal, Flame CS 1

84648	45x20mm (patkózár), 2db kulcs	1040

Cilinderes bevésőzár, Flame CS 1

84641	45×90×22×7mm	1945



Beltéri bevésőzár, 2 kulcsos, kerek előlappal, Flame CS 1

84644	normálkulcsos 2 nyelves, 45×90×20×7mm	1860



Beltéri bevésőzár, 2 kulcsos, szögletes előlappal, Flame CS 1

84645	normálkulcsos 2 nyelves 45×90×20×7mm	1785

Bevésőzár, 1 kulcsos, LŐVÉR típusú, Flame CS 1

84646	55x55x20mm	960

portálzár, váltós CS 2

84310	fekete 4cm+betét+kilincs 25x85x22mm 1231	6780

hengerzárbetét, 3 kulcs, réz CS 1

84642	30/30 mm	1450

kulcscimke, 12db, színes műanyag CS 1

9398	címke hellyel	217

széf, digitális CE CS 2

99030	35x25x25cm	22400

pénzkazetta, 2db kulccsal, festett acél CS 1

99011	200×160×90mm, lemez-vastagság: 0,8mm	3330

pénzkazetta, 2db kulccsal, festett acél CS 1

99012	250×180×90mm, lemez-vastagság: 0,8mm	3845

pénzkazetta, könyv típusú, 2db kulccsal, festett acél CS 1

99016	180×115×54mm	2945

pénzkazetta, könyv típusú, műanyag/papír borítás CS 1

99025	2db kulccsal, festett acél ; 245×155×55mm	3755

kulcsdoboz, max.48 db kulcshoz, festett acél CS 1

99021	250×180×80mm	4120

kulcsdoboz, max. 93 db kulcshoz, festett acél CS 1

99023	300×240×80mm	5735

csempevágó CS 1

80493	400mm, csempevágó kerék: 103150	4145

csempevágó CS 1

100610	600mm, max. vágási vas-tagság: 14 mm, vágókerék: 103220 (22×6×2 mm)	12400

csempevágó körkivágós
CS 1

688	3 funkciós, 400mm, csempevágó kerék: 103160	10400
687	3 funkciós, 600mm, csempevágó kerék: 103160	17400

csempevágó
CS 1

8841052	600mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, csempe, márvány, burkolólap, 6,8 kg, vágókerék: 8841030	31400

csempevágó
CS 1

8841054	800mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, csempe, márvány, burkolólap, 9 kg, vágókerék: 8841030	34900

csempevágó
CS 1

8841056	1000mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, csempe, márvány, burkolólap, 10,5 kg, vágókerék: 8841030	39900



vágókerék, a 100610, 9752 csempvágókhoz
CS 1

103220	22x6x2mm, vídia, bliszteren	645



vágókerék a 8841052, 8841054, 8841056 csempevágókhoz
CS 1

8841030	titánium-volfrám-karbid, 22x6x5mm, csapágyas	2525

vágókerék tengellyel, a 80493 csempevágókhoz
CS 1

8841000	15x6x1,6mm	695



csempevágó kerék bliszteren
CS 2

103160	16x6x3 mm, 687, 688-hoz	685

csempe csípőfogó, 190mm, CrV
CS 1

8841090	rugós, műanyag nyél	1230

csempekereszt, magyar, 250db
CS 2

863603	3mm (nem tömör)	395

csempekereszt, magyar, 250db
CS 2

863604	4mm (nem tömör)	440

spakli, üthető, két komponensű műanyag nyél (tisztító), rozsdamentes
CS 2

105902	4cm	660
105903	5cm	710
105904	6cm	730

spakli, üthető, két komponensű műanyag nyél (tisztító), rozsdamentes
CS 2

105905	8cm	815
105906	10cm	885



vakolatgyalu, acél, műanyag bevonatú nyél
CS 1

707000	280 × 140mm	2150

vakolatgyalu, acél
CS 1

707002	450 × 90mm	4135

gipszkarton gyalu
CS 1

8847105	250x40mm, pótlap: 8847106	3095

pót gyalulap gipszkarton gyaluhoz CS 1

8847106	8847105-höz 250×40	835

gipszkarton gyalu CS 1

8847120	140x40mm, pótlap: 8847121	2040

pót gyalulap gipszkarton gyaluhoz CS 1

8847121	8847120-hoz 140×40	770

polisztirol csiszoló fém felület CS 2

30570	160x350mm, műanyag	1780



kézi csiszoló műanyag CS 2

107960	10,5×21,5cm	451

kézi csiszoló, műanyag CS 1

990225	85×235mm, műanyag leszorítóval	940



csiszolóháló klt. 10 db CS 1

990210	93×280mm P100	635

drótkefe, 5 soros, fa nyél CS 2

84921	280mm hosszú, 25mm szálhossz	291

drótkefe, hajlított, műanyag nyél CS 1

960016	rezezett, 24cm, 30mm szálhossz	328

drótkefe hajlított, műanyag nyél, 24cm, 30mm szálhossz CS 1

960018	rozsdamentes acél	770

drótkefe hajlított, műanyag nyél, 24cm, 30mm szálhossz CS 1

960019	sárgaréz	805

drótkefe, egyenes, műanyag fej+nyél, 27cm CS 1

960015	5 soros, 0,22mm	462

drótkefe, sárgaréz, műanyag nyél, 29cm CS 1

1864	4 soros, 0,22mm	705

drótkefe hajlított, kétkomponensű TPR+műanyag nyél, hossz: 25cm CS 1

8803911	4 soros, 28mm szálhossz, acél, fejméret:27×125mm	800

drótkefe klt., 3 db: réz- és rozsdamentes acél szál CS 1

1848	3×7 sor, 180mm, 3×12 sor, 220mm, műanyag nyél	489

drótkefe klt., 3 db, kétkomponensű TPR+PP puha műanyag nyél CS 1

8803901	nylon-, réz- és rozsdamentes acél szál, 3×8 sor, 180mm	665

kétoldalú ragasztószalag, szőnyeg rögzítéshez CS 2

891009	50mmx10m	391
891002	50mmx25m	1245

Ragasztószalag festőmunkákhoz, 60°C-ig hőálló CS 2

891010	29mmx50m	321
891011	36mmx50m	411
891012	48mmx50m	515

fugázó simító CS 2

30110	13,5x27cm, 8mm	870

fugázó simító epoxi CS 2

85052	240x95x10mm	1310

szivacsos simító; mosó CS 2

30118	14x28/30mm	925

szivacsos simító CS 2

106530	14x27x2cm	600

aljzatsimító acél CS 2

11765	600 mm	3350

műanyag kartecsni, német CS 2

1730	120x600mm	2665
1731	120x800mm	3650
331732	120x1000mm	4500

műanyag simító, német CS 2

1721	12x19cm	850

styrofoam simító CS 2

1744	150x250x20 mm, kék	408

glettvas, fanyelű CS 2

86135	250x125mm	438

glettvas, csempéző, fanyelű CS 2

86150	250x125mm, 8x8mm	515

glettelőkanál rozsdamentes (műanyag nyél) CS 2

30370	13x27cm	995



glettelő kanál, rozsdamentes, csempéző, műanyag nyél CS 2

106780	12,5x27cm, 8x8mm	700



glettelőkanál rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS 2

84657	13x27cm	1275



glettelőkanál rozsdamentes csempéző, SOFT gumi nyél CS 2

84660	13x27cm, 10x10mm	1300

svájci glettelő, rozsdamentes, fa nyél CS 2

30314	13×48cm	2505

műanyag glettelő, SOFT gumi nyél CS 2

30416	14×28cm (2mm)	1040

csempelemosó szivacs CS 2

84922	180×120×60mm	330

kőműves kanál, olasz CS 2

86115	lemez	372
86140	acéllemez, rugalmas	459

mennyezet kanál CS 2

86130	200mm	372

kőműves serpenyő CS 2

9831M	180mm	615
9833M	200mm	815

kőműves serpenyő, horganyzott CS 2

9835M	180mm	1000
9836M	200mm	1070

habarcs merő CS 2

9839	240-es	985

mennyezetkanál, rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS 2

84663	140mm	830
84664	160mm	890

kanál berni, rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS 2

84665	140mm	855
84666	160mm	980

habarcsos vödör CS 2

30701M	12 liter, fekete, műanyag	390

habarcsos vödör CS 2

84786	20 liter, fekete, műanyag	770

burkoló vödör, 10 literes, műanyag, szögletes CS 2

84912	44×24×17cm, 1 görgös, fugázó simító, szivacsos simító	6195

burkoló vödör, 24 literes, műanyag, szögletes, CS 2

3385001	25×50×70cm, 2 görgös, fugázó simító, szivacsos simító	11400

festékkeverő szár, fúrógéphez CS 2

9080	400×85mm	540
9090	600×100mm	1095

habarcskeverő szár, horganyzott CS 2

30552	60×360×6mm	810

habarcskeverő szár fúrógéphez, hatszög befogás CS 1

9747	80×400mm	770
9748	100×600mm	1095

habarcskeverő szár, horganyzott CS 2

30555	120×570×10mm	1245

festék- és habarcskeverő szár, fúrógéphez, hatszög befogás CS 1

707265	400×80mm, horganyzott	730

festékkeverő szár, fúrógéphez, SDS Plus befogás, horganyzott CS 1

707270	500×80mm	770
707271	500×100mm	1075
707272	500×120mm	1145

kinyomópisztoly, skeleton, erősített, narancssárga CS 1

9689	225mm	880

kinyomópisztoly, műanyag házzal CS 1

554	225mm	1025

kinyomópisztoly CS 1

9699	225mm	1335

kinyomó pisztoly, fém CS 1

8845102	225mm	2375

kinyomó pisztoly, fém CS 1

4770820	225mm	3720

kinyomó pisztoly, fém CS 1

4770826	225mm, 360°-ban körbeforgatható ALU tubustartóval	3720
4770827	380mm, 360°-ban körbeforgatható ALU tubustartóval	4780

kinyomópisztoly, purhabhoz; CS 1

85011		1705

kinyomópisztoly, purhabhoz; fém CS 1

85020		2640

kinyomópisztoly, purhabhoz, fém CS 1

8845205	teflon csatlakozófej	3980

kinyomópisztoly, purhabhoz, fém CS 1

8845200		7430

kinyomópisztoly, purhabhoz, fém test CS 1

4770830	teflon csatlakozófej	7435

festőzsinór, műanyag ház, bliszteren CS 2

64230	30m	560

festőzsinór krétaporral, fém ház, bliszteren CS 1

9881	30m, 30ml	985

festőzsinór krétapor nélkül, ABS műanyag ház, bliszteren CS 1

8847300	30m	1170

krétapor CS 2

17507	100g, kék	356

kőműves zsinór, sodort CS 1

8847212	PE, 1,7mm×50m, sárga, orsón	437

laposecset szimpla, műanyag nyél CS 2

91501	1" fejhossz: 38mm, fejvast.: 12mm	172
91502	1,5" fejhossz: 44mm, fejvast.: 12,5mm	293

laposecset szimpla, műanyag nyél CS 2

91503	2" fejhossz: 44mm, fejvast.: 13mm	378
91504	2,5" fejhossz: 51mm, ffejvast.: 13mm	685

laposecset szimpla, műanyag nyél CS 2

91505	3" fejhossz: 56mm, fejvast.: 14mm	1065

laposecset dupla, fa nyél CS 2

853180	1"	356
853181	1,5"	489
853182	2"	685

laposecset dupla, fa nyél CS 2

853183	2,5"	915
853184	3"	1220

ecset készlet szimpla, 4db, műanyag nyél CS 1

91510	1"-1,5"-2"-2,5"	1520

ecset készlet, 5db, fanyelű CS 1

9153	0,5", 1", 1,5", 2", 2,5" vastagság: 1cm	458

teddyhenger+rács poliészter CS 2

2608	180 mm	540

teddyhenger+rács poliészter CS 2

2609	250 mm	980

tapétakenő nyeles kefe CS 2

250M	70×170mm sörte: 70mm	390

bogdányi meszelő CS 2

286M		610

takarófólia CS 2

219M	20nm (4x5m), 10 mikronos	200
221M	20nm (4x5m), 40 mikronos	510
21010M	40nm, (4x10m), 40 mikr.	1035



sittes zsák CS 2

21016M	55x110cm, normál	101
21017M	55x110cm, extra vastag	122

forgácslapcsavar klt., 310db CS 1

1440	10 méret 2,7x10 - 4,8x60, műanyag rendező dobozban	1950

forgácslapcsavar és műanyag tipli klt., 170db CS 1

1445	műanyag tároló dobozban	1760

cérnakesztyű TIT CS 2

121010	méret: 10' pamut	101

Kötött kesztyű fehér nylon, poliuretán mártott tenyér CS 2

865100	S méret, 7"	185
865101	M-es méret, 8"	185

Kötött kesztyű fehér nylon, poliuretán mártott tenyér CS 2

865102	L-es méret, 9"	185
865103	XL-es méret, 10"	185
865104	XXL-es méret, 11"	185

Kötött kesztyű fekete nylon, poliuretán mártott tenyér CS 2

865106	M-es méret, 8"	197
865107	L-es méret, 9"	197

Kötött kesztyű fekete nylon, poliuretán mártott tenyér CS 2

865108	XL-es méret, 10"	197
865109	XXL-es méret, 11"	197

Kötött kesztyű fekete poliészter, poliuretánba mártott teny. és ujjhegy CS 2

8856635	méret: 8'	276
8856636	méret: 9'	276

Kötött kesztyű fekete poliészter, poliuretánba mártott teny. és ujjhegy CS 2

8856637	méret: 10'	277
8856638	méret: 11'	277

kesztyű munkához kombinált, szintetikus bőr tenyérrész,/ LUREX kézhát CS 1

8856652	méret: 10`	1260
8856653	méret: 11`	1260

kesztyű kötött nylon, erős, GANNET CS 2

84520	méret: 10` PVC pöttyök (piros)	360

kesztyű munkához TERN FF HS-01-004 CS 2

106122H	méret: 10,5`sárga, marhabőr	525

kesztyű, munkához, ROBIN, többszínű CS 2

9967	méret: 10` színbőr	460

kesztyű munkához GULL FF HS-01-001, marhabőr CS 2

9969H	méret: 10` szürke	498

kesztyű munkához, Eider HS-01-002, marhahasíték CS 2

3385054	méret: 10' sárga	595

kesztyű munkához, duplatenyeres Magpie CS 2

9966	méret: 10` sárga; marha-hasíték	815

kesztyű PELICAN Blue kombinált kesztyű, színkecskebőr tenyér CS 2

84516	méret: 10`	1425

kesztyű PELICAN kombinált, színkecskebőr tenyér CS 2

84517	méret: 10`	830

kesztyű PELICAN Blue Winter CS 2

84518	méret: 11` bélelt	1865

hegesztő kesztyű MERLIN hosszú szárú 35cm CS 2

116017	méret: 11` teljes egészében marhabőr, hossza 35cm	1275

hegesztő kesztyű SANDPIPER hosszított 35cm CS 2

116033	méret: 11`, teljes egészében marhahasíték, puha, béléses	1530

kesztyű, kötött pamut, PVC pöttyökkel CS 1

99708	méret: 10`	181

kötött kesztyű, kék PE, fehér PVC pöttyökkel CS 1

99713	méret: 8`	147

kerti kesztyű, virágmintás, nylon, nitrilbe mártott teny. és ujjhegy. CS 1

8856670	méret 8`, gumírozott mandzsetta	434

kesztyű, HARRIER, olajálló, kék CS 2

144510	méret: 10` mártott, nitril	256

kötött kesztyű, pamut, vörös,latexbe mártott, csúszásgátló tenyér CS 1

8856641	L-es méret: 9`	331
8856642	XL-es méret: 10`	373

kesztyű TWITE, könnyített kézhát; pamut, latexba mártott CS 2

142210	méret: 10` sárga	457

kesztyű, bélelt, latexbe félig mártott CS 2

84905	méret: 10' kötött, varratmentes, akril, érdesített tenyérfelülettel	1215

kesztyű, REDSTART, 36 cm, CS 2

151213	méret: 10' PVC-be mártott	725

kesztyű, GREBE, nitril 33 cm, vegyszerálló CS 2

84802	méret: 10'	760

Kötött kesztyű szürke nylon, olajálló CS 2

8856622	méret: 10`, nitrilbe mártott teny. és ujjhegy., gumírozott mandzsetta	515

kesztyű munkához, kombinált, sertésbőr tenyérrész/ SPANDEX kézhát CS 2

8856657	L-es méret/10`	2530

kesztyű munkához, erősített tenyérrész, rezgéscsillapítással, CE CS 1

8856603	méret: 11' rezgéscsillapítással, CE, EN388	3750
8856604	méret: 12' rezgéscsillapítással, CE, EN388	3655

kesztyű SHAG, hasított sertésbőr tenyerű, téli használatra CS 2

3385007	méret: 10`, bélelt	980

bokacipő S1P, olajálló antiszt. talp, fém orr, átszúrás elleni talp CS 2

3385040	40 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső	6390
3385041	41 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső	6390

bokacipő S1P, olajálló antiszt. talp, fém orr, átszúrás elleni talp CS 2

3385042	42 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső	6390
3385043	43 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső	6390
3385044	44 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső	6390

bokacipő S1P, olajálló antiszt. talp, fém orr, átszúrás elleni talp CS 2

3385045	45 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső	6390
3385046	46 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső	6390

védőszemüveg, víztiszta, polikarbonát, CE CS 1

97302	optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: S	477

védőszemüveg, víztiszta, polikarbonát, állítható szárú, CE CS 1

97301	optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F	340

védőszemüveg, víztiszta, sík polikarbonát lencse, gumis fejpánt, CE CS 1

97303	optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F, puha arcpánt, szellőző résekkel	394

védőszemüveg, polikarbonát, CE CS 1

97321	víztiszta, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F	444

védőszemüveg, polikarbonát, CE CS 1

97322	kék, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F	575

védőszemüveg, polikarbonát, CE CS 1

97323	sárga, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F	458

Szemüveg BARDEN víztiszta, CE CS 2

512051	AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel	1250

Szemüveg BARDEN sárga, CE CS 2

526051	AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel	1240

Szemüveg BARDEN füstszínű, CE CS 2

524051	AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel	1240

kézipajzs hegesztéshez, sötét üveggel CS 2

84533	DIN 10, 110x90x3mm	1115

fejpajzs hegesztéshez, sötét üveggel CS 2

84534	DIN 10, 110x90x3mm	1670

Hegesztő üveg 110x90 , 84533, 84534-hez CS 2

50610	sötét 10	140
50609	sötét 9	140
50608	sötét 8	140

Hegesztő üveg 110x90 víztiszta CS 2

50605	84533, 84534-hez	82

hegesztőpajzs, fekete üveggel CS 1

97345	DIN 13, UV/IR: DIN16, 100x85mm, 480g	2955

hegesztőpajzs, automatikus, önsötétedő CS 2

8898026	állítható érzékenység+sötétítés	17900

védőüveg 5 db, a 8898026 hegesztőpajzshoz CS 2

8898026A	116×90mm	1345

hegesztőpajzs, automatikus, önsötétedő CS 2

8898027	állítható érzékenység+sötétítés, carbon design	26900

védőüveg 5 db, a 8898027 hegesztőpajzshoz CS 2

8898027A	111×91mm	1345

PC arcvédő pajzs, drótháló CS 2

84525	pótrács: 84531	2435

pótrács PC arcvédő pajzshoz, 84525-höz CS 2

84531		1155

PC arcvédő pajzs, plexis CS 2

84526	pótlap: 84532	2145

pótplexi PC arcvédő pajzshoz, 84526-hoz CS 2

84532		1115

fülvédő, CE, műanyag CS 1

97311	közepes méret, könnyű tömeg, 106g	960

pormaszk klt. - higiéniai eszköz, nem munkavégzési védőfelszerelés! CS 1

9723	50 db, egyszerhasználatos formázott papír pormaszk kilélegző szelep nélkül, könnyű porok ellen nyújt védelmet	900

pormaszk klt., 5db CS 1

8856714	FFP1	1660

pormaszk klt., 5db CS 1

8856716	FFP1, légzőszeleppel	2080

pormaszk klt., 5db CS 1

8856724	FFP2, légzőszeleppel	2640

térdvédő, 2 db CS 1

13692	állítható gumipánt	2095

térdvédő, 2 db CS 1

13695	tépőzáras pánt	1585

térdvédő gumi, 2 db CS 1

8856810	zselés, tépőzáras pánt	4680

szerszámtáska ácsoknak, bőr, övre fűzhető CS 1

421	6 zsebbel	3350

szerszámtartó öv,3 zsebes, hasított bőr CS 1

418	műanyag csattal	2695

szerszámtartó öv, sok zsebes, hasított bőr CS 1

416	műanyag csattal	1345

szerszámtartó öv, sok zsebes, hasított bőr CS 1

417	műanyag csattal	2775

szerszámtartó öv, sok zsebes CS 1

420	erős műanyag csattal	5405

szerszámtartó öv, nylon szövet CS 1

8858000	7+5 zseb, műanyag csat	4510

szerszámtartó öv, nylon szövet CS 1

8858001	3+2 zseb, műanyag csat	2500

szerszámtáska, akkus csavarhúzónak CS 2

7413	nylon szövet, merevített	2110

szerszámtáska, akkus csavarhúzónak CS 2

17414	nylon szövet, puha	1500

szerszámtáska, mobiltelefonnak CS 2

7420	nylon szövet	690

LED-es villanykörte E27 foglalat, A+ energiaosztályú CS 1

43003	10W, 900 lumen (65W hagyo-mányos), 2800K-Meleg Fehér	1310
43004	12W, 1055 lumen (75W hagyo-mányos), 2800K-Meleg Fehér	1340
43005	15W, 1350 lumen (100W hagyo-mányos), 2800K-Meleg Fehér	1690

LED-es villanykörte "kisgömb izzó", E27 foglalat, A+ energ.oszt. CS 1

43006	5W, 410 lumen (40W ha-gyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű	1325

LED-es villanykörte "kisgömb izzó", E14 foglalat, A+ energ.oszt. CS 1

43010	5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű	1270

LED-es villanykörte "gyertya izzó" E14 foglalat, A+ energ.oszt. CS 1

43021	5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű	1270
43022	5W, 450 lumen (45W hagyományos), 6500K Hideg Fehér színű	1270

LED-es villanykörte "spot lámpa", GU10 foglalat, A+ energ.oszt. CS 1

43032	4W, 320 lumen (35W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér	1115
43033	6W, 450 lumen (45W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér	1185
43034	6W, 450 lumen (45W hagyományos), 6500K-Hideg Fehér	1185

LED-es villanykörte "spot lámpa", GU10 foglalat, A+ energ.oszt. CS 1

43035	7W, 580 lumen (55W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű	1645

hordozható halogén lámpa, 120W (max.150W) CS 1

82788	2300 lm, IP44, kábel: 1,7m, tömeg: 1,2kg, tartalék izzó: 99470	4265

tartalék halogén izzó, 120W CS 1

99470	2300lumen, 82788 lámpához	334

éjszakai készenléti LED lámpa, 1,6W, 16+2 LED, 40+60 Lm CS 1

43126	szenzoros, Li-ion akkus, 500 mAh, villásdugós aljzattal, az aljaztból kivéve elemlámpaként működik	7270

LED lámpa, mini, 0,5 W, 30 Lumen CS 1

43120	USB töltőcsatlakozóval, töltési idő kb. 2 óra, világítás: kb. 4 órás, 16g, kulcstartós, bliszteren	1215

LED lámpa, 3 W COB, 280 Lumen CS 1

43118	toll típusú, ALU ház, mágneses akasztó, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	2085

LED lámpa, 1 W, 40 Lumen CS 1

43116	zoom funkció, műanyag házl, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	1355

LED lámpa, 3W XPE+3 W COB, 100Lm+150Lm, teleszkópos CS 1

43117	3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), műanyag házl, 4 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	2730

LED lámpa, ALU házas, 30.000 mCd CS 1

8862111	1 db 1,5V AA elemmel működik (nem tartozék)	1725

LED lámpa, ALU házas, 30.000 mCd CS 1

8862113	2db 1,5V AA elemmel működik (nem tartozék)	2025

LED lámpa, 3W CREE XPE, 100 Lumen CS 1

43119	3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), ALU ház, 1 db 1,5V AA elemmel működik, nem tartozék!	2665

LED lámpa, 1 db 1 W LED előre + 10 db LED oldalra, 60 Lumen CS 1

43111	2 funkciós: fókuszált fény előre és távolra+nagy látószögű világítás oldalra, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	1580

LED lámpa, kb.10W CREE T6, 800 Lumen, extra erős fényű CS 1

43124	4000 mAh Li-ion akku, USB töltőkábel, power bank funkció, ALU ház, 0,36 kg, akár 500m hatótáv	9730

pótakku 3,7V Li-ion, 43124 lámpához CS 2

43124B	4000mAh	2250

EXTOL LIGHT

LED lámpa, 1 db 3 W LED előre + 1 db 3 W COB LED oldalra, 160 Lumen CS 1

43112	2 funkciós: fókuszált fény előre és távolra+nagy látószögű világítás oldalra, 4 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	4675

EXTOL PREMIUM

munkalámpa, 60 LED, 230V váltó, vagy 12V egyen fesz. tölthető CS 1

8862260	ütésálló, újratölthető beépített akkuval, 4 óra vil. egy töltéssel, cseppmentes, mágneses tartóval, tölt.idő kb 6óra	8635

EXTOL LIGHT

munkalámpa, izzó nélkül, E27 foglalat, max. 60W CS 1

43290	230V/50Hz, kampós akasztó + csiptető, 5 m kábel	2975

EXTOL LIGHT

LED lámpa, 3 W, 120 Lumen, 3 funkció CS 1

43110	cseppálló, kerékpárra szerelhetõ tartóval, zoom funkció, festett ALU ház, elem nélkül, (3db 1,5V AAA-al működik)	2965

EXTOL LIGHT

LED fejlámpa, 3 W, 120 Lumen CS 1

43100	cseppálló, 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás) + zoom, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	2840

EXTOL LIGHT

LED fejlámpa, 1 W fehér+2 piros LED, 40 Lumen CS 1

43102	4 funkció (teljes-/fél fényerő fehér, folyamatos-/villogó piros), 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	1495

EXTOL LIGHT

LED fejlámpa, 1 W, fehér+2 SMD piros CS 1

43103	4 funkció (fehér: teljes/fél fényerő, piros: folyamatos / villogás), 1 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	2055

EXTOL LIGHT

LED fejlámpa, 3 W, CREE XPE, 120 Lumen, IR szenzorral, cseppálló CS 1

43104	3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), mozgásérzékelő szenzor, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	3630

EXTOL LIGHT

LED fejlámpa, 3 W COB (széles vetítőszögű) 90 Lumen, cseppálló CS 1

43105	3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), elem nélkül, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!	2290

EXTOL PREMIUM

fejlámpa 8+2 leddel, ELEM NÉLKÜL, állítható gumis fejpánttal CS 1

8862100	vízálló, 4 állású fényerő kapcsoló, max. hatótáv 15m, ABS műanyag ház 45º állítható, (3db 1,5V AAA-al működik), nem tartozék	1415

EXTOL LIGHT

hordozható LED lámpa, 10W, 800 lm CS 1

43122	Li-ion akkus, 230V+12V-ról is tölthető és működtethető, , IP65 tokozás, világítási idő teljes fényerővel kb. 2 óra, 0,8 kg	14900

EXTOL LIGHT

hordozható LED lámpa (reflektor), 20W, 1400 Lm, IP65 CS 1

43125	Li-ion akkus, 4400 mAh, tölthető: 230V és 12V is, 1,5kg	23900

EXTOL LIGHT

hordozható LED lámpa, 2×10 W, reflektor, 2×800 Lm CS 1

43281	230V/50Hz, IP65 tokozás, teleszkópos állvány: 70-120 cm, reflektorok külön be-/ki kapcsolhatók, forgathatóak, 2,9 m kábel	20400

EXTOL LIGHT

LED lámpa, falra szerelhető, mozgásérzékelővel, 15W, 700 lm CS 1

43219	230V/50Hz, IP65, 0,52 kg	11400

EXTOL LIGHT

LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 30W, 2600 lm CS 1

43203	230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,7 kg	15400

LED lámpa, falra szerelhető reflektor, mozgásérzékelővel, 10W, 650 lm CS 1

43211	230V/50Hz, IP44 tokozás, állítható érzékelési tartomány és világítási idő, 0,5 kg	8350

LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 10W, 650 Lm CS 1

43221	230V/50Hz, IP65 tokozás, 0,36 kg	3660

LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 30W, 2100 Lm CS 1

43223	230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,2kg	8880

LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 20W, 1500 Lm CS 1

43232	230V/50Hz, IP65 tokozás, 0,72 kg, mozgásérzékelő szenzorral	9300

LED kézi reflektor, 5 W CREE XPG LED, 300 lumen, max. 400 m CS 1

43113	3 funkciós:teljes-/fél-fényerő+villogás; nagy fényerejű, fix fókuszú, IP67 vízálló, 4 db 1,5V AA elemmel működik, nem tartozék!	5990

LED kézi reflektor, 3 W CREE LED, 150 lumen, max. 330 m CS 1

43123	fix fókuszú, beépített 1,5 Ah / 3,7 V Li-ion akkuval, 2 féle töltő: 230V + 12V is, max. világítási idő kb. 2 óra	9345

LED kemping lámpa, 3 W, 150 Lumen CS 1

43114	cseppálló, 3 funkciós (teljes/fél fényerő, villogás), 4 db 1,5V AA elemmel működik, nem tartozék!	3160

elem klt. 4 db, cink-klorid, 1,5V, féltartós CS 1

42000	méret: AAA (LR03), bliszteren	183
42001	méret: AA (LR6), bliszteren	185

elem klt. 4 db, 1,5V, alkáli, hosszú élettartam, ULTRA+ CS 1

42010	méret: AAA (LR03), bliszteren	418
42011	méret: AA (LR6), bliszteren	461

elem klt. 20 db, alkáli, 1,5V, hosszú étettartam, ULTRA+ CS 1

42012	méret: AAA (LR03), 10×2db-os kínálódobozban	1835
42013	méret: AA (LR6), 10×2db-os kínálódobozban	2095

villamos elosztó, 3 aljzat, 250V/10A, max 2500W CS 2

84717	1,5m kábel	1130
84718	3m kábel	1550
84719	5m kábel	2095

villamos elosztó, kapcsolóval, 3 aljzat, 250V/10A; max:2500W CS 2

84720	1,5m kábel	1425
84721	3m kábel	1830
84722	5m kábel	2380

villamos elosztó, 6 aljzat, kapcsolóval, 250V/10A, max 2500W CS 2

84726	1,5m kábel	2480
84727	3m kábel	2225
84728	5m kábel	2795

villamos elosztó/hosszabbító, kocka, Powercube CS 2

3385086	5 aljzat, 1,5m, földelt, 230V/16A; max:3680W, szürke	4570

villamos elosztó/hosszabbító, kocka, Powercube CS 2

3385087	4 aljzat, USB csatl.1,5m, földelt, 230V/16A; max:3680W, kék	7355

villamos elosztó/hosszabbító, kocka, Powercube CS 2

3385088	4 aljzat, USB csatl.1,5m, földelt, 230V/16A; max:3680W, szürke	7355

villamos elosztó, kapcsolóval, IP44, 3 aljzat, kültéri CS 2

84845	1,5m gumi kábel, 250V/10A max:3500W (H05)	2770

villamos hosszabbító kábel, fehér, lengőcsatlakozós CS 2

84890	250V-10A; 1,0mm2, 10m	2780

villamos hosszabbító kábel, lengőcsatlakozós, narancs CS 2

84859	250V-10A;, 1,0mm2, 10m	2780
84846	250V-10A;, 1,0mm2, 20m, (H05)	4890

villamos hosszabbító, 250V/16A; max: 2300W/920W, 1,0mm2 CS 2

84729	40m kábel	15400
84730	25m kábel, (H05)	11900

villamos hosszabbító, IP44, 250V; max:3000W/1000W, 1,5mm2 CS 2

84861	30m gumikábel, 4 db aljzat, (H07)	25900



villásdugó, földelt, 250V/16A CS 2

84806	fehér	360

elosztó T, 2P+F, 250V/16A, max 3500W CS 2

84814	3 védőérintkezős aljzat, fehér	740

fáziskereső ceruza 100-250V TÜV/GS CS 1

5104	140mm	171

fáziskereső ceruza 100-250V TÜV/GS CS 1

5105	190mm	210

fáziskereső ceruza 100-250V GS CS 1

8831201	190mm	389

fáziskereső, digitális, 12-220V (12-36-55-110-220V), LED fény, CE CS 1

8831210	váltó- és egyenfeszültség is, 50-500Hz, -10°C - +50°C között használható, beépített, nem cserélhető elem, 146mm	725

digitális multiméter CS 1

600011	Amper/Volt/Ohm mérő, hangjelző funkcióval, CE	3135

digitális multiméter CS 1

8831250	Amper/Volt/Ohm/hőmérséklet/tranzisztor mérése, áramkörfolytonosság- és elem/dióda tesztelés, hangjelző funkcióval	9545

csavarhúzó klt. szigetelt VDE 1000V, 7db műanyag kofferban CS 1

53087	3 lapos (2,5×80, 4×100, 5,5×125) és 3 PH (PH0×75, PH1×100, PH2×100), 1 fáziskereső	3870

csavarhúzó klt. szigetelt 1000V+nem szigetelt, 6+5db,műanyag kínáló+nylon tok CS 1

53088	VDE: lapos (3×75, 4×100, 5,5×125),PH (PH1×80, PH2×100), fáziskereső+lapos (3,5×75, 5,5×100, 6,5×125) és PH (PH1×100, PH2×125)	6155

kombinált fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS 1

8813170	160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó	3490
8813172	200mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó	4000

oldalcsípő fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745
CS 1

8813173	160mm, CV, duál piros/ sárga nyél, akasztós szer-számtartó	3180

rádiós fogó; 1000V, VDE, DIN ISO 5745
CS 1

8813175	160mm, CV, duál piros/ sárga nyél, akasztós szer-számtartó	3055

blankoló fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745
CS 1

8813180	160mm, CV, duál piros/ sárga nyél, akasztós szer-számtartó	3470

kábelvágó fogó, 6150, 1000V, VDE, DIN ISO 5745
CS 1

4770421	160mm, CV	5980
4770423	200mm, CV	7280

kábel csupaszító kés
CS 1

8831100	8-28mm	1025

műszerész oldalcsípő fogó, mini
CS 1

8831110	130 mm, HRC 52-55, átvágható drót max.: réz: 2mm, acél:1mm	725

vezeték csupaszító fogó
CS 1

8831120	HRC 52-55, blankolható kábel méretek: 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 mm	965

érvéghüvely fogó (krimpelő)
CS 1

8831130	1,0 - 2,5 mm2, vágási kapacitás: M 2,6-3,0-3,5-4,0-5,0, blankolás: 0,6-3,2mm, hossz: 215 mm	1250

érvéghüvelyfogó (prés)
CS 1

8831132	0,08-6mm2 átmérőjű kábelhez, 175mm, bliszteren	7185

vezeték csupaszító fogó, automata
CS 1

8831122	1,0-3,2mm2 átmérőjű kábelhez, 170 mm, bliszteren	2385

vezeték csupaszító fogó, automata
CS 1

8831124	0,08-6mm2 átmérőjű kábelhez, 190 mm, bliszteren	4090

kábelkötegelő, 100db-os, fehér nylon
CS 1

8856102	2,5x100mm	178
8856104	2,5x150mm	286
8856105	3,6x140mm	424

kábelkötegelő, 100db-os, fehér nylon
CS 1

8856106	3,6x200mm	570
8856108	3,6x280mm	880
8856110	4,8x250mm	1045

kábelkötegelő, 100db-os, fehér nylon
CS 1

8856112	4,8x300mm	1170
8856114	4,8x380mm	1600
8856116	4,8x400mm	1640

kábelkötegelő, 100db-os, fehér nylon
CS 1

8856118	4,8x500mm	2330

kábelkötegelő, 100db-os, fekete nylon
CS 1

8856152	2,5x100mm	175
8856154	2,5x150mm	270
8856156	3,6x200mm	575

kábelkötegelő, 100db-os, fekete nylon CS 1

8856158	3,6x280mm	860
8856160	4,8x250mm	1045
8856162	4,8x300mm	1175

kábelkötegelő, 100db-os, fekete nylon CS 1

8856164	4,8x380mm	1520
8856166	4,8x400mm	1635
8856168	=> 4,8x500mm	2315

kábelkötegelő, 50db-os, fekete nylon CS 1

8856172	7,6x500mm	2220

kábelkötegelő 100db, 4 színű (piros, kék, sárga, zöld), nylon; CS 1

8856196	3,6x200mm, befogás: 3-50mm, teherbírás max18kg, hőfok tartomány: -40 +85ºC	645

kábelkötegelő 100db, 4 színű (piros, kék, sárga, zöld), nylon; CS 1

8856192	2,5x100mm, befogás: 2-21mm, teherbírás max.8kg, hőfok tartomány: -40 +85ºC, UV-álló	220

kábelkötegelő 100db, 4 színű (piros, kék, sárga, zöld), nylon; CS 1

8856194	2,5x150mm, befogás: 3-35mm, teherbírás max.8kg, hőfok tartomány: -40 +85ºC, UV-álló	327

szigetelő szalag, 10db-os, fekete CS 1

9510	19mmx10m	1085

szigetelő szalag, széles CS 1

9520	fekete, 50mmx10m	286

szigetelő szalag, 5db-os, színes CS 2

62715	19mmx10m	615

balta, DIN TÜV/GS, fanyelű CS 1

3820	600g, 36cm	2240
3821	800g, 38cm	2545
3822	1000g	2955

balta, üvegszálas nyél, TÜV/GS, DIN5131, TPR markolat CS 1

8871220	600g	2650
8871221	800g	2830
8871222	1000g	3240

balta, nylon nyél, edzett acél fej CS 1

8871140	500g, 230 mm hosszú hajlított nyél	4805
8871143	900g, 450 mm hosszú hajlított nyél	6670

fejsze, DIN TÜV/GS, fanyelű CS 1

3826	1250g, 70cm	4150
3827	1400g, 70cm	4470

fejsze, üvegszálas nyél, TÜV/GS, DIN7294, TPR markolat CS 1

8871226	1250g	5245
8871227	1400g	5440

fejsze, üvegszálas nyél, a fejrésznél nylon erősítéssel CS 1

8871266	1250g, 700 mm hosszú, TPR gumis markolat	5740

hasító fejsze, ékes, nylon nyél, edzett acél fej CS 1

8871147	1600g, 720 mm hosszú hajlított nyél	10900
8871149	2200g, 900 mm hosszú hajlított nyél	13900

hasító fejsze, ékes, üvegszálas nyél, a fejrésznél nylon erősítéssel
CS 1

8871282	2000g, 800mm hosszú, TPR gumis markolat	7685

hasító fejsze üvegszálas nyél
CS 1

8871238	2500g, 910mm, gumis markolat	6155
8871239	3500g, 910mm, gumis markolat	6750

hasító fejsze, ékes, fanyelű
CS 1

3837	2000g	6760

metszőolló, teflonos
CS 1

9271	mellévágó, 15 cm, csak virágokhoz, max.: 8 mm átvágás, műanyag borítású nyéllel	825

metszőolló, teflonos, GARDEN
CS 1

9269	mellévágó, 21cm, műanyag borítású nyéllel	1340

metszőolló, YATO
CS 2

108800	mellévágó, 210mm, karbon vágóél, vágóképesség: 15mm, szivacsos nyél	1650

metszőolló, YATO
CS 2

108801	mellévágó, 210mm, karbon vágóél, vágóképesség: 25mm, szivacsos nyél	2030

metszőolló, mellévágó, 225mm
CS 1

8872135	festett acél, cserélhető penge, keménysége: HRC 53-56	1875

tartalék rugó
CS 1

8872135C	8872135 metszőollóhoz	362

tartalék penge
CS 1

8872135A	8872135 metszőollóhoz	357

metszőolló, kovácsolt, natúr
CS 1

84731	18 cm	1280
84732	21 cm	1605
84733	23 cm	1705

metszőolló Profi, 230mm
CS 2

84737	mellévágó, vágóképesség: 20mm, műanyag nyél	3450

metszőolló, 180mm
CS 1

8872107	mellévágó,180mm, gumírozott, alu nyéllel	3005
8872108	mellévágó, 205mm, gumírozott, alu nyéllel	2950

metszőolló, 215mm, gumírozott ALU nyél
CS 1

8872120	mellévágó, tapadásmentes acél vágóél, max. 20 mm vágási kapacitás,	3030

rugó, "hernyó", tartalék
CS 1

8872196	63mm hosszú, 8872120 metszőollóhoz	293
8872190	50mm hosszú, 8872105, -107, -108 metszőollókhoz	293

metszőolló, mellévágó, 210mm
CS 1

8872130	kovácsolt, krómozott rozsdamentes test és vágóél, keménysége: HRC 50-52, fa nyél	3280

tartalék rugó CS 1

8872130C	8872130 metszőollóhoz	264

szüretelő olló CS 1

8872105	200mm, gumírozott, alu nyéllel	2945

szüretelő olló CS 1

8872115	mini, 153mm, gumírozott nyéllel	1995

rugó, tartalék CS 1

8872193	8872115 szüretelő ollóhoz	275

oltó olló; 215mm CS 1

8872165	5-12 mm ágakhoz, SK5 acél vágóél	6685

ágvágó olló CS 1

38010	mellévágó, 660 mm, festett acél penge, műanyag borítású nyél, max. átvágható: 25 mm	2730

ágvágó olló CS 1

38020	rávágó, 710 mm, Teflonos- és festett acél penge, műanyag borítású nyél, max. átvágható: 35 mm	3455

ágvágó olló, mellévágó CS 1

8873100	650mm, gumírozott fogantyúval, max. 35mm vágás	4430

ágvágó olló, mellévágó CS 1

8873110	áttételes, 700mm, gumírozott fogantyúval	4885

ágvágó olló, mellévágó CS 1

8873105	tapadásmentes max. 35mm vágás, teleszkópos, 670-960mm ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú	6530

ágvágó olló, mellévágó CS 1

8873115	áttételes, tapadásmentes él, max. 45mm vágás, teleszkópos, állítható 700-1000mm ellipszis szelvényű ALU nyél	7050

ágvágó olló, rávágó CS 1

8873310	rávágó, áttételes, 700mm, gumírozott fogantyúval, max. 45mm vágás	5300

ágvágó olló, rávágó, max. 45mm vágás CS 1

8873315	áttételes, tapadásmentes él, teleszkópos, állítható 700-1000mm, ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú	8135

fűnyíró olló, 360 fokban forgatható, 12 vágási pozíció CS 1

8872300		2810

sövényvágó olló CS 1

38030	egyenes, 540 mm, festett acél penge, műanyag borítású nyél	2940

sövényvágó olló CS 1

8873710	550mm, hullámos, tapadásmentes penge, gumírozott műanyag fogantyúval	5115

sövényvágó olló
CS 1

8873715	230mm-es hullámos, tapadásmentes penge, teleszkópos, 670-850mm, ellipszis, ALU nyél, gum. rozott műa.fogantyú	6805

kerti bozótvágó kés (machete)
CS 1

92800	teljes/penge hossz: 430/210mm, penge: 65MN acél, nyél: műanyag	1825

bozótvágó kés, macheta, fanyélű
CS 2

3385003	400mm	865
3385004	500mm	870

sarló 360, kovácsolt, élvédővel
CS 2

84669	fa nyél	1280

kasza, kovácsolt, élvédős, Cortex
CS 2

84781	60cm	2265

kaszakő, ovális, szürke
CS 1

13937	230mm, 100db/karton	153

ágvágó fűrész, GARDEN, gumírozott nyél
CS 1

70071	L-tipus, 300mm, mindkét irányban vág, tokkal	1995

ágvágó fűrész, GARDEN, összecsukható
CS 1

70072	180mm, mindkét irányban vág, gumírozott nyél	1685

ágvágó fűrész
CS 1

8812257	350mm, SK5 acél penge, háromélű fogazás, (mindkét irényban vág), üreges markolat, 26mm nyél csatla-koztatható (nem tartozék)	3260

Japán fűrész, teljes/penge hossz: 380/220mm
CS 1

8812258	cserélhető hajlékony penge SK5 acélból, három élű fogak, sűrű fogazás T17 (17 fog/25mm), pótpen-ge:8812259	3135

tartalék fűrészlap Japán fűrészhez
CS 1

8812259	220 mm, T17, SK5 acél, három élű fogak	1705

ágvágó fűrész, összecsukható
CS 1

8812250	445/210mm, háromélű fogazás (mindkét irányban vág), gumírozott nyél	2875

ágvágó fűrész
CS 1

8812256	L-tipus, 440/240mm, háromélű fogazás (mind-két irányban vág), SK5 acél penge, gumírozott nyél	2985



fenőkő kétoldalas: durvább-finomabb
CS 1

3940	200×50×25mm	227

fenőkő, ellipszis
CS 1

8877015	250×33×18mm	640

univerzális élező
CS 1

8877010	120mm, olajtartállyal, olaj nélkül, mindenféle sík, nemfogazott pengéhez	1970

élező késhez és ollóhoz CS 1

10620	115mm	1100

lombseprű, műanyag: PP fej CS 1

376	590 mm	1485

lombseprű, állítható fém nyéllel, fém rögzítőmechanikával CS 2

99400AM	120cm-es, 18-48cm	2365

ásó, kovácsolt Cortex CS 2

84375	1,3kg	2080

lapát, lemez, antikolt CS 1

900158	100dkg, 240x280mm	1340

lapát, lemez CS 2

86110	240mm, 85dkg, festett	905

csákány Cortex, hegyes lapos CS 2

84692	2,5kg, ovális lyukkal, nyél nélkül	2340

négyágú villa (trágya) Cortex CS 2

84384	oldható	1335

horganyzott vödör CS 2

3385076	10 liter	1150
84804	12 liter	1225
3385077	15 liter	1510

kerti levégyűjtő/tároló, henger alakú, acél-rugós/önfelnyíló, PES (poliészter) CS 1

92900	55×72cm, 170L, zöld, 3 fogantyú	3470

kerti levégyűjtő/tároló, négyzet alakú, PE (polietilén) CS 1

92902	60×60×55cm, 200L, sötétzöld, 2 fogantyú	1450

komposztáló láda, műanyag, fekete CS 2

3385080	650 liter, UV-álló, lakatolható, fagyálló	15400

permetező kézi, réz fejjel CS 1

92600	1 liter, műanyag	1010

permetező kézi, réz fejjel CS 1

92601	2 liter, műanyag	1195

permetező kézi, réz fejjel CS 1

8876202	1,8 liter, műanyag	1460

permetező kézi, permetszóróval CS 1

92602	5 liter, réz cső	4220

kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) permetezőkhöz: 92602-höz és 92603-hoz CS 1

92602AP	pumpa	1545



kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) 92602-höz és 92603-hoz CS 1

92602B	csőr, sárgaréz	1500

kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) 92602-höz és 92603-hoz CS 1

92602C	pisztoly (szorítóanya/ hollander nélkül)	499
92602D	gumicső (szorítóanya/ hollander nélkül)	545

EXTOL CRAFT

permetező kézi, permetszóróval CS 1

92603	8 liter, réz cső	5655

háti permetező permetszóróval CS 1

92604	18 liter	11900

kiegészítők a 92604-hez CS 1

92604A	pumpa (csak a 92604-hez!)	4840

EXTOL CRAFT

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, PE, STANDARD CS 1

11110	1,9×2,9m lefűző lyukakkal	875
11123	2,85×3,85m, lefűző lyukakkal	1750
11111	2,85×4,9m lefűző lyukakkal	2180

EXTOL CRAFT

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, PE, STANDARD CS 1

11122	3,85×4,85m, lefűző lyukakkal	2905
11112	3,85×5,85m, lefűző lyukakkal	3575
11124	4,8×5,9m lefűző lyukakkal	4245

EXTOL CRAFT

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, PE, STANDARD CS 1

11113	4,75×7,9m lefűző lyukakkal	5810
11114	5,8×9,8m, lefűző lyukakkal	8715
11115	7,8×11,8m lefűző lyukakkal	13900

EXTOL CRAFT

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, PE, STANDARD CS 1

11116	9,8×14,8m, lefűző lyukakkal	22400

EXTOL CRAFT

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, lefűző lyukakkal, 100g/nm, PE CS 1

16123	3×4m névleges méret, valós méret: 2,85×3,85m	2920
16124	3×5m névleges méret, valós méret: 2,85×4,85m	3715
16125	4×5m névleges méret, valós méret: 3,85×4,85m	4950

EXTOL CRAFT

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, lefűző lyukakkal, 100g/nm, PE CS 1

16127	5×8m névleges méret, valós méret: 4,75×7,9m	9895
16129	8×12m névleges méret, valós méret: 7,8×11,8m	23900

EXTOL PREMIUM

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, lefűző lyukakkal 150g/nm, PE CS 1

14104	5×8m névleges méret, valós méret: 4,8×7,8m	11400

EXTOL PREMIUM

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, lefűző lyukakkal 150g/nm, PE CS 1

14105	6×10m névleges méret, valós méret: 5,8×9,8m	17400

EXTOL PREMIUM

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló 150g/nm, PE CS 1

14106	8×12m névleges méret, valós méret: 7,8×11,8m, lefűző lyukakkal	29400
14113	10×15m névleges méret, valós méret: 9,8×14,8m, lefűző lyukakkal	43400

EXTOL CRAFT

futtató karó üvegszálas, 10 db CS 1

82522	180cm × 7,9mm, zöld, kör keresztmetszetű	3415

damil szegélynyíró géphez, kör keresztmetszetű, 15m CS 1

70902	átmérő: 1,6 mm	296

damil szegélynyíró géphez, kör keresztmetszetű, 15m CS 1

70903	átmérő: 2,0 mm	383
70904	átmérő: 2,4 mm	489
70905	átmérő: 3,0 mm	790

damil szegélynyíró géphez, csillag keresztmetszetű, 15m CS 1

70912	átmérő: 1,6 mm	425
70913	átmérő: 2,0 mm	525

damil szegélynyíró géphez, csillag keresztmetszetű,15m CS 1

70914	átmérő: 2,4 mm	470
70915	átmérő: 3,0 mm	940

locsolótömlő, zöld színű, 20 bar, olasz, RIVIERA CS 2

13225	1/2", 25m, UV- és alga álló	2775

locsolótömlő, zöld színű, 15 bar, olasz, RIVIERA CS 2

13226	3/4", 25m, UV- és alga álló	4940
13227	1", 25m, UV- és alga álló	9900

locsolótömlő, narancs-citrom-kék, 16 Bar, portugál, TANGERINA CS 2

3385062	1/2", 25m, csavarodás-mentes, 125 g/m	4805
3385063	3/4", 25m, csavarodás-mentes, 260 g/m,	9610
3385064	1", 25m, csavarodás-mentes, 370 g/m	14400

locsoló alap szet, 3/4" tömlőhöz CS 1

8876491	4 db (1db szórófej, 2 db gyorscsatlakozó, 1 db kuplung csatlakozó 1/2"-3/4")	1275

kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag CS 1

70105	3/4" és 1/2"	162
70106	3/4", és 1"	184

kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag CS 1

8876421	3/4" és 1/2"	195
8876422	3/4", és 1"	224

kuplung csatlakozó, réz, belsőmenetes CS 1

8876021	3/4" és 1/2"	805
8876022	3/4" és 1"	1075

kuplung csatlakozó, réz, belsőmenetes CS 1

8876023	3/4"	483
8876024	1"	590

kuplung csatlakozó, réz, külsőmenetes CS 1

8876031	3/4"	434

kuplung csatlakozó, toldó, műanyag CS 1

70116		138

kuplung csatlakozó, toldó, műanyag CS 1

8876436		143

kuplung csatlakozó, toldó, réz CS 1

8876036		486

elzárható Y-csatlakozó
CS 1

8876042	réz, 3/4"	3045

gyorscsatlakozó, műanyag
CS 1

70101	1/2"	216
70103	3/4"	258

gyorscsatlakozó, stoppos, műanyag
CS 1

70102	1/2"	256

gyorscsatlakozó, műanyag
CS 1

8876401	1/2"	300
8876403	3/4"	335

gyorscsatlakozó, stoppos, műanyag
CS 1

8876402	1/2"	343
8876404	3/4"	400

gyorscsatlakozó, réz
CS 1

8876001	1/2'	1185
8876003	3/4"	1350

gyorscsatlakozó, réz, stoppos
CS 1

8876002	1/2"	1240
8876004	3/4"	1360

tömlőösszekötő, műanyag
CS 1

70107	1/2"	173
70108	3/4"	223

tömlőösszekötő, műanyag
CS 1

8876411	1/2"	263
8876412	3/4"	342

tömlőösszekötő, réz
CS 1

8876011	1/2"	720
8876012	3/4"	1880

szórófej, (sugárcső) műanyag
CS 1

8876451	szabályozható sugár, kuplung csatlakozó	367

szórófej, (sugárcső) réz
CS 1

8876051	kuplung csatlakozós, szabályozható sugár	1345

szórófej, rézfejes
CS 1

8876053	állítható sugár; elzárható, kuplung csatlakozóval	2940

pisztolyos szórófej, fém + műanyag
CS 1

8876453	állítható sugárcsöves, kuplung csatlakozós	2470

pisztolyos szórófej, fém + műanyag
CS 1

8876455	7 féle sugár, kuplung csatlakozóval	2535

pisztoly szórófej, ergonomikus
CS 1

70113	műanyag, 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval	965

pisztoly szórófej állítható, rézfejes CS 1

70211	kuplung csatlakozóval	1915

pisztoly szórófej, rézfejes, állítható, GARDEN CS 1

70212	kuplung csatlakozóval	3915

pisztoly szórófej, réz fejjel, ergonomikus, GARDEN CS 1

70213	7 féle sugár, kuplung csatlakozóval	3385

kerti kifolyócsap, karos, tömlővéges CS 1

70150	1/2"	720
70151	3/4"	910



kerti kifolyócsap, karos, tömlővéges CS 1

8876250	1/2", 220g	940
8876251	3/4", 230g	980

kerti kifolyócsap, réz, tömlővéges CS 1

8876060	1/2"	1925
8876061	3/4"	2275

locsoló, leszúrható pulzálós forgó, fém CS 1

70219	20m átmérőjű locsolt terület, réz szórófej, kuplunk csatl.	2790

csőbilincs 10db-os, horg., 9mmx0,6mm CS 1

70500	8-12mm	655
70501	10-16mm	685
70502	2-22mm	730

csőbilincs 10db-os, horg., 9mmx0,6mm CS 1

70503	16-28mm	710
70504	20-32mm	750
70505	25-40mm	820

csőbilincs 10db-os, horg., 9mmx0,6mm CS 1

70506	32-50mm	915

mosogató-mosdó csaptelep 35mm CS 2

81001	álló, egykaros, fényes, 29 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm	9240

mosogató-mosdó csaptelep, 35mm CS 2

81018	álló, egykaros, fényes, 20 cm hosszú csőr, 35mm kerámia betét	8140

mosogató-mosdó csaptelep 35mm CS 2

81016	álló, egykaros, fényes, 40cm ívelt csőr kerámia betét, 35mm	10400

mosdó csaptelep 35mm CS 2

81002	álló, egykaros, fényes, kerámia betét, 35mm	8545

mosogató-mosdó csaptelep 35mm CS 2

81007	falra szerelhető, fényes, egyenes, 20 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm	10400

mosogató-mosdó csaptelep 35mm CS 2

81011	falra szerelhető, fényes, hajlított, 20 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm	10900

kombinált zuhanyfejes csaptelep 35 mm CS 2

81019	álló, egykaros, fényes, kihúzható fejjel, váltó kapcsolóval, 35mm-es kerámia betéttel	22400

termosztátos zuhanycsaptelep falra szerelhető CS 2

81023	zuhanycső és zuhanyfej nélkül	27900

termosztátos kádtöltő csaptelep CS 2

81025	falra szerelhető, 150mm-es, fényes, zuhanycsatlakozóval (zuhanycső és -fej nélkül)	35900

kádtöltő csaptelep 35mm CS 2

81103	150mm-es, falra szerelhető, fényes, zuhanycsatlakozóval, zuhanytömlő és fej nélkül, 35mm-es kerámia betéttel	12400

zuhany csaptelep 35mm CS 2

81105	falra szerelhető, egykaros, fényes, 35mm-es kerámia betéttel, tömlő és fej nélkül	9520

zuhanyfej CS 1

630010	1 funkciós, fényes	1110

zuhanyfej, szimpla CS 1

630012	1 funkciós, fényes	760

zuhanyfej, szimpla, íves CS 1

630013	1 funkciós, fényes	735

zuhanyfej CS 1

630020	2 funkciós, fényes, lézerrel készített, kis átmérőjű lyukak a víztakarékos használathoz	1100

zuhanyfej CS 1

630031	3 funkciós, fényes	1200

zuhanyfej CS 1

81074	2 funkciós 81019-83019 kombinált zuhanyfejes csaptelephez, fényes, váltó kapcsoló	2255

zuhanyfej CS 1

830013	1 funkciós, fényes	1265

zuhanyfej CS 1

830031	3 funkciós, fényes	1600

zuhanyfej CS 1

830050	fehér/fényes, 5 funkciós (köztük 50% víztakarékos is), Ø 12cm fej,	3040

zuhanyfej CS 1

830051	5 funkciós, fényes	2245

zuhanyfej CS 1

830060	3 funkciós, kapcsolóval, 100mm-es „tányér" fejjel	2520

zuhanytömlő, ezüst/szürke, PVC CS 1

630227	1,5m	840

zuhanytömlő, ezüst/fekete, PVC CS 1

630228	1,5m	855

zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS 1

830224	1,5m, kétszeresen zárt	1450
830225	1,8m, kétszeresen zárt	1505



zuhanytömlő, ezüst PVC CS 1

830228	1,5m, réz csatlakozóval	1450

zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS 1

830244	1,5m, kétszeresen zárt, csavarodás mentes	1690
830245	1,8m, kétszeresen zárt, csavarodás mentes	1725

zuhanytartó CS 1

830241	fényes, műanyag	530

zuhany készlet CS 1

830301	1 funkciós fej, tömlő 1,5m, fali zuhanytartó	2835



zuhany készlet, fényes CS 1

830305	3 funkciós fej, tömlő 150 cm, szappantartó, fali csúszka	7345

zuhany készlet, rozsdamentes acél CS 1

830308	2 funkciós fej+szögletes felső zuhanyfej 20×16cm, tömlő 1,5m, fali zuhany-tartó 1,0m	38900

kerámiabetét 35mm CS 1

72050	VITTORIA, BALETTO, SONATA csaptelepekhez	620

KMT automata CS 1

81077	OPERA csaptelepekhez, fényes, 83016-hoz	4435

zuhanyváltó csap betét CS 1

81075	72103, 81003, 81103, 81104, 81110, 82103, 81025 és 83103 csaptelephez	1090

tömítéskészlet CS 1

81051	karos vízkeverő BALLETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csapte-lepekhez	645

bekötőcső 81019 kombinált zuhanyfejes csaptelephez CS 1

81019A	83019-hez is	975

bekötőcső flexibilis, 2db CS 1

81082	40cm, 81019, 83019-hez beköto, méretek: G3/8" és M10x1	1240

gégecső 81019 kombinált zuhanyfejes csaptelephez CS 1

81019B	1,5m, 83019-hez is	1840

szabályozókar keverőfejes csaptelepekhez
CS 1

81060	BALETTO csaptelepekhez, fényes, króm	1205

perlátor (aerator csőrvégre)
CS 1

81096	M24, külső menetes, 2 állású, forgatható, BALETTO, SONATA, csaptelepekhez	835

perlátor (szűrő klt. csőrvégre), külső menetes
CS 1

81078	81062, -63, -64, -65, -66, -67, -72-höz, BALETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez	344

perlátor (szűrő klt. csőrvégre), belső menetes
CS 1

81079	BALETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez	308

perlátor (szűrő klt. csőrvégre)
CS 1

81088	M28, külső menetes, BALETTO, SONATA, OPERA csaptelepekhez	271

leeresztő klt.
CS 1

81085	műanyag külső méret 5/4", tömítések	910

Z-idom
CS 1

81089	csaptelepek falra rögzítéséhez, 2 db	1400

csapszelepmaró klt., 7db-os
CS 2

62637H	10-12-13-14-15-16mm	1725

termosztát radiátorokhoz, elekrtonikus
CS 1

43830	programozható: 0-24 óra, illetve 7 nap, 2×1,5V AA elemmel működik, adapterek (szeleptípusok) (Danfoss RA, RAV, RAV)	6860

lefolyócső tisztító
CS 1

546	Ø 5mm, 3m	725

lefolyócső tisztító, kézi tekerővel, tisztító körömmel
CS 1

8859022	Ø 9mm, 3m	2050
8859024	Ø 9mm, 5m	2490

lefolyócső tisztító, kézi tekerővel, tisztító körömmel
CS 1

8859026	Ø 9mm, 10m	4555
8859028	Ø 9mm, 15m	7530

szerszámosláda, műanyag, 16" alucsatos, tálcával
CS 2

3385069	415×220×200mm, fekete, lakatolható	2255

szerszámosláda, műanyag, 16" rendező felül, alucsatos, tálcával
CS 2

3385070	415×220×200mm, fekete, lakatolható	2580

szerszámosláda, műanyag, 20" alucsatos, tálcával
CS 2

3385071	525×255×245mm, fekete, lakatolható	3955

szerszámosláda, műanyag, 20" rendező felül, alucsatos, tálcával
CS 2

3385072	525×255×245mm, fekete, lakatolható	4635

szerszámosláda, műanyag, 26" rendező felül, alucsatos, tálcával CS 2

3385073	595×337×315mm, fekete, lakatolható	6830

szerszámosláda profi erős, műanyag, fémcsatos, ALU nyél, tálcával CS 2

84874	420×345×355mm, fekete, lakatolható	7520

szerszámosláda profi erős, műanyag, fémcsatos, ALU nyél, tálcával CS 2

84703	595×345×355mm, lakatolható, rendező felül (380×200mm)	10400

szerszámosláda profi erős, műanyag, fémcsatos, ALU nyél, tálcával CS 2

8856080	462×256×242mm, lakatolható	6495
8856081	547×271×278mm, lakatolható	7400
8856082	595×289×328mm, lakatolható	12400

szerszámosláda profi erős, műanyag, fémcsatos, ALU nyél, tálcával CS 2

8856083	5774,- (Min:1db/2/3) => 440×350×440mm, lakatolható	9900

szerszámosláda kerekes, profi erős, műanyag, fémcsatos, tálcával CS 2

85059	495×350×712mm, fekete, lakatolható	13900

tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm, teherbírás max. 100 kg CS 1

8856070	S méret, 443×310×128mm, tömeg: 1680g	8790

tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm, teherbírás max. 100 kg CS 1

8856071	M méret, 443×310×151mm, tömeg: 1820g	9290

tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm, teherbírás max. 100 kg CS 1

8856072	L méret, 443×310×248m, tömeg: 2380g	11900



rendező lapok, 6db, PP CS 1

8856075	S és M méretű tároló dobozokhoz	1470

fém alapzat kerék szett, 4 kerék, 2 fékezhető, teherbírás max. 75kg CS 1

8856076	L méretű tároló dobozhoz, 70×52mm	4915

műanyag csat CS 1

8856079	S, M és L méretű tároló dobozokhoz	269

rendező, tandem B300 CS 2

3385074	284×192×50mm, fekete	795

rendező, XL 460×325×80mm CS 2

84711		2320

rendező, tandem B300 twin CS 2

3385075	284×192×100mm, fekete	1585

rendező, 25 Black, 250×200×44mm CS 2

84713	fix osztások	640



rendező, 36 Black, 368×271×67mm CS 2

84714		1650

rendező, HD 400, flexi CS 2

3385079	390×400×110mm, fekete	5940

tároló doboz, ergobox 3, közepes CS 2

3385067	170×240×125mm, műanyag, fekete	443

tároló doboz, ergobox 4, nagy CS 2

3385068	205×340×155mm, műanyag, fekete	805

szerszámostáska (koffer) alumínium CS 1

9703	460×330×155 mm, ezüst színű, hordszíjjal	11400

szerszámosláda fém, festett lemez, piros, lakatolható CS 1

81843	40×20×20cm, 5 rekesz	6710

szerszámtáska, acélcső vázas CS 1

8858022	49×23×28cm, 31 zseb, nylon, állítható, párnázott hordpánt+merev acél fogantyú	7450

szerszámtáska, gurulós CS 1

8858024	51×29×36cm, 29 zseb, nylon, állítható hordpánt+hordfül+kihúzható fogantyú, zipzáras	9900

szerszámos kocsi CS 1

8856050	7 fiókos, max. kapacitás: 250 kg, saját tömeg: 45 kg	118900

asztalosbak, állítható, összecsukható CS 1

9994	810mm-1300mm, max. terhelés: 300kg, saját tömeg: 6,5 kg	9855

összecsukható létra (szobalétra) CS 1

8849031	3 lépcsős, max. magasság 68cm, festett acél,tömeg:6,2kg,max. terh.:150kg	14400

teleszkópikus létra, gyorskihúzás, ALU CS 1

8849000	max./min magasság 3,2m/0,73m Max.terhelhetőség: 150kg	48400

molnárkocsi, összecsukható CS 1

8856000	max.:80kg, alu váz, műa. kerék, összecsukott méret: 60x480x780mm, tartólap: 270x480mm, tömeg 4kg, teljes kinyitott méret: 440x480x1090mm	14400

kézi kocsi, összecsukható CS 1

8856010	max.:150kg, rakodófelület max 660x440mm, min 440x440mm, tömeg 6,5kg, váz: alu/műa, gumirozott műa. Kerék, teljes kinyitott méret: 530x440x160mm	19900

gázszivárgás jelző aerosol CS 2

9100185	500ml	1205

szilikon aerosol CS 2

9100074	300ml	965
84395	500ml	1340

kontaktus tisztító aerosol CS 2

9104011A	300ml	1090

PB reduktor 30mBar, 1.kg/h CS 2

84793H		1530

1 db PB reduktor, PB gázpalackhoz CS 2

84415H	30mBar, 1.kg/h, 1 m tömlõ, 2 db csõbilics	1805

gázlámpa forrasztáshoz, PB gázhoz, piezó gyújtásssal CS 1

8848105	max. 1200°C, 1,7kW, EN521, fém gázpalack tartó	5230

gázégõ PB gázhoz (perzselõ), égõfej átmérõ:60 mm CS 1

8848110	telj. hosszúság: 760 mm, G3/8" csatlakozó, max. 4 bar, CE EN 521	3550

hőmérő, kültéri/beltéri CS 1

5900	mérési tartomány: -30/+50°C, műanyag ház, higanymentes	214

nyomásmérő digitális, 5 az 1-ben autós funkció CS 1

8863050	nyomásmérő, fehér fény, vörös fény, üvegtörő, biztonsági öv átvágó	3560

poggyász mérleg max 32 kg, 1m-es mérőszalag CS 2

87000	körszámlapos, kampós, mérőszalag: mm- és coll beosztás	985

keresztkulcs, edzett CS 1

6650	17x19x21x23	1785

kerékkulcs L-típusú CS 1

6670	1/2", 17mm és 19mm dugófej, CV, teleszkópos 350mm-530mm	2590

karos zsírzó, merev szár+flexibilis szár CS 2

78047	500ml	4495

karos zsírzó CS 2

10700	merev szár; 500ml	5375

olajleeresztő tál, rozsdamentes acél, mágneses, 1000-1200 GAUSS CS 1

8863030	150mm	980

indítókábel pár, csipesszel "bika kábel" CS 1

9608	200A, kábelhossz: 3m, átmérő: 8mm, keresztmetszet: 5mm2	2565

indítókábel pár, csipesszel ("bika kábel") CS 1

9609	400A, kábelhossz: 3,5m, átmérő: 9mm, keresztmetszet: 10mm2	4340

indítókábel pár, csipesszel ("bika kábel") CS 1

8864320	800A, kábelhossz: 5m, átmérő: 14 mm, keresztmetszet: 50 mm2, textil táskában	15900

láncos emelő, TÜV/GS CS 2

3385005	1 tonna, 2,5 m	22400
3385006	2 tonna, 2,5 m	32400

vontatókötél, sárga, erős, 2db fém horoggal CS 2

82201	1500kg, 4m	1550

vontató heveder, 2 db kovácsolt kampóval CS 1

8861160	max.2800kg; 4m×50mm	2255

rakományrögzítő gurtni CS 1

96700	max.500kg; 5m×25mm	825

rakományrögzítő gurtni, kampós CS 1

96701	max.500kg; 5m×25mm	1140

rakományrögzítő gurtni, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS 1

8861131	max. 800kg; 5m×25mm	1555
8861133	max. 800kg; 8m×25mm	1625

rakományrögzítő gurtni, 2db, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS 1

8861136	max. 800kg; 5m×25mm	2785

rakományrögzítő gurtni, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS 1

8861141	max. 2000kg; 5m×35mm	2945
8861143	max. 2000kg; 8m×35mm	3295

rakományrögzítő gurtni, 2db, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS 1

8861146	max. 2000kg; 5m×35mm	5425

rakományrögzítő gurtni, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS 1

8861151	max. 4000kg; 3m×50mm	3785
8861153	max. 4000kg; 6m×50mm	4655
8861155	max. 4000kg; 10m×50mm	5825

gumipók, 2db CS 1

96002	100cm, 8mm	389
96012	120cm, 10mm	655

gumipók, 2db erősebb gumi CS 2

82308	80cm, 8mm	625
82310	100cm, 8mm	690



gumipók 1 db, mindkét végén karabínerrel, extra erős gumi CS 1

8861112	80cm × 10mm	900
8861114	120 cm × 10mm	1095

rakományrögzítő gumikötél, kampó nélkül CS 1

10000	20m×8mm	2415
10012	20m×10mm	3490

kampó, 20db CS 1

10011	8mm, gumikötélhez	940

csapágylehúzó klt., krómozott, 3db CS 1

9788	75mm 2 karmú, 100mm 3 karmú, 150mm 3karmú	5250

csapágylehúzó, 3 karmú, CV., kovácsolt CS 1

8816732	200×150mm (átmérőxhossz)	20900

hidraulikus krokodil emelő CS 1

80110	max. emelhető tömeg: 2t, emelési magasság: 135-340mm között (max. 205mm-t emel), CE	12400

üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS 1

8863100	egyfejes, max. 50kg teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet	2285

üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS 1

8863102	kétfejes, max. 100kg teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet	4355

csipesz LED fénnyel, rozsdamentes acél CS 1

9696	hossz: 95mm, pofák szélessége: 4mm, 3×1,5V elemmel (LR71)	660

csipesz klt. 4 db CS 1

8859100	CrNiMn rozsdamentes és saválló acél 201, enyhén mágneses, keménység: HRC 30	1910

mágneses felszedő, teleszkópos, toll típusú CS 1

543	135-600 mm, max. emelési kapacitás: 2,5kg, fekete	690

felszedő mágnes és vizsgáló tükör klt., teleszkópos, toll típusú CS 1

8863010	135-675 mm, ALU nyél	2340

LED lámpa, felszedővel; teleszkópos, toll típusú CS 1

8863021	170-565mm, 3 LED, LR44 elem (tartozék), mágneses	2185

ácsceruza CS 2

109180	175mm, kiszerelés: 12db/144db	41

ácsceruza klt. 12db CS 2

109182	175mm, bliszteren	474

ácsceruza, Yato, minőségi CS 2

16925	245mm, HB	183

hegyező ácsceruzához CS 2

109185	műanyag	372

ragasztószalag tépőgép, műanyag, kézi, állítható szalagsebesség CS 1

9500	max.:50mm szélességig, max. 66m hosszúságig	1780

széles ragasztószalag; áttetsző CS 2

891003	45mm×60m, tekercs	211



ragasztószalag; barna CS 2

891004	széles, 48mm×60m, tekercs	211

fólia sztreccs kézi, fekete, raklapövező CS 2

84734	500mm/0,023mm, 2,15/0,35kg 170m	2985

fólia sztreccs kézi átlátszó raklapövező CS 2

84735	500mm/0,023mm, 2,15/0,35kg 170m	2710

textiles ragasztószalag CS 1

9560	szürke 50mm×10m	454

tömítő szalag klt., teflon, 3db, (PTFE) bliszteren CS 1

47530	0,075mm×12mm×10m	245

tömítő szalag, teflon (PTFE) CS 1

47532	0,2mm×19mm × 15m	452



ALU ragasztószalag CS 1

9513	10m×50mm×0,04mm	448

jelölő szalag, piros-fehér CS 1

9565	75mm×100m, polietilén	775

jelölő szalag, (kordonszalag) piros-fehér CS 1

9566	75mm×250m, polietilén	1830

jelölő szalag, piros-fehér CS 1

9568H	75mm×250m, polietilén „BELÉPNI TILOS” felirattal, (kordonszalag)	1855



túlélő kártya, 11 funkciós, tokkal CS 2

3385082	6,9×4,5×0,2cm, inox	458

ék szerszámokhoz, fém, 5db, bliszteren CS 2

287450	18-25mm széles	342

felszedő szerszám CS 1

8863025	850mm, ALU nyél, állítható pofanyílás, rögzíthető, műanyag markolat, 400g	2930

csúsztatófilc készlet bútorhoz 43db-os CS 1

60012	20-38mm	505

hólapát fej (nyél nélkül) CS 2

3385008	műanyag, 40 cm, élvédővel	750

nyél fa, 3385008 hólapát fejhez CS 2

3385009	110cm	333

súrolókefe, piskóta CS 2

343006	20cm	184

partvisfej GUILIA CS 2

343001	27cm	379

kerti seprűfej GARDEN CS 2

343003	24cm széles	670

natúr fa nyél, menettel CS 2

3385078	120cm	398

autómosó kefe, hosszúnyelű CS 2

343008	47cm	436

szénkefe, 2db CS 3

401163C	401163 ütvefúrógéphez	620
401182C	401182 ütvefúrógéphez	1145
401190C	5x9x14,5mm 401190 ütvefúrógéphez	1015
405123C	405123 dekopírfűrészgéphez	635
405411C	5,9x9,9x18mm 405411 körfűrészgéphez	424
405223C	a 405223-hoz, 6,4×10,9×13,9mm	1525
405233C	6,4*10,9*13,9mm, 405223, 405233 körfűrészgéphez	575
409113C	409113-hoz, 4,9×7,9×11mm	610
410112C	a 410112 köszörűgéphez	294
416124C	a 416124 szegélynyíró géphez	935
8792008C	7×15,9×17,2mm, 8792008 sarokcsiszológéphez	1720
8890012C	4,9×7,9×13,8mm, a 8890010, 8890012 ütvefúróhoz	595
8890602C	8890602 géphez	945
8890611C	8890611 festékkeverő géphez	497
8892012C	4,9x10,8x12,3mm 8892012-höz	322
8893022C	8893022 mini körfűrészhez	496
8893101C	8893101 dekopírfűrészgéphez, 5×8×11mm	1365
8893302C	a 8893302-höz, 6,2×10,9×15,9mm	535
8893401C	8893401 gyalugéphez, 5,9×9,7×13,7mm	2560
8894001C	8894001 vibrációsgéphez, 4,9×7,9×10,9mm6,2×10,9×15,9mm	2385

Cikkszám	Oldal
10000	102
10011	102
10012	102
100610	70
101769	36
10213	40
10266	56
10292	52
103160	71
103220	71
103240	12
103241	12
103940	13
105153	67
105902	71
105903	71
105904	71
105905	71
105906	71
106122H	77
10620	91
10622	16
10624	28
10626	28
10630	28
10631	28
106530	73
106780	73
106901	19
106902	19
106910	19
106920	19
106950	19
10700	101
107960	72
10800	21
108010	19
108020	19
108040	19
108050	19
108400	16
108425	16
108500	20
108501	20
108525	20
108526	20
108531	16
108540	20
108541	20
108550	20
108551	20
108611	17
108612	17

Cikkszám	Oldal
108613	17
108614	17
108615	17
108711	17
108712	17
108713	17
108714	17
108715	17
108731	18
108732	18
108735	18
108751	18
108752	18
108753	18
108755	18
108800	88
108801	88
108831	18
108832	18
108835	18
108851	18
108852	18
108855	18
109180	103
109182	103
109185	103
11110	92
11111	92
11112	92
11113	92
11114	92
11115	92
11116	92
11122	92
11123	92
11124	92
1113A	13
11140	14
1118A	13
11190	13
1119A	13
1142	14
1156	15
1157	15
116017	78
116033	78
1170	15
11765	73
121010	77
12200	63
12300	63
12500	63
12605	57

Cikkszám	Oldal
12606	57
12609	57
13225	93
13226	93
13227	93
13500	63
13626	57
13692	81
13695	81
13937	90
14104	92
14105	92
14106	92
14113	92
142210	78
1440	77
1445	77
144510	78
15026	57
151213	78
158140	43
16001	64
16123	92
16124	92
16125	92
16127	92
16129	92
16251	54
16925	103
17002	21
17003	21
17006	21
17007	21
17008	21
17009	21
17010	21
17012	21
17024	21
17025	21
17026	21
17040	16
1705	59
17054	16
17055	16
17058	16
17060	16
1721	73
1724	60
1727	60
1728	60
1730	73
1731	73
17414	81

Cikkszám	Oldal
1744	73
17507	76
1802	15
1803	15
1804	15
1805	15
1806	15
1807	15
18300	63
18365	52
1848	72
1864	72
19101	26
19104	26
19107	26
19110	26
19113	26
19116	26
19119	26
19122	26
19600	13
2001A	56
2002A	56
2003A	56
20051	14
20053	14
20055	14
20057	14
2005A	56
2008A	56
20090	14
20094	16
2010A	56
2015A	56
2020A	56
21010M	76
21016M	77
21017M	77
21151	61
21201	61
21251	61
2127	57
21301	61
21309	61
21313	61
21513	61
21813	61
21913	61
21933	61
219M	76
22190	13
221M	76
22330	13

Cikkszám	Oldal
22380	14
225013	4
2310A	57
23901	12
23945	12
23950	12
23953	12
24710	36
25048	11
25060	11
25080	11
250M	76
25100	11
25400	16
25830	61
260004	20
260006	20
260008	20
260010	20
260012	20
26002	12
260024	20
260026	20
260028	20
260030	20
260032	20
2608	76
2609	76
2616	57
2625	57
27506	60
275126	4
27800	59
28381	58
286M	76
287410	58
287420	58
287450	104
29301	36
29302	36
30000	10
30110	73
30118	73
30314	74
30370	73
30416	74
30552	74
30555	75
30570	72
30701M	74
3102	62
3103	62
3105	62

Cikkszám	Oldal
3110	62
3122	63
3123	63
3125	63
31406	42
3142	62
3143	62
3145	62
3147	62
3149	62
3152	62
3153	62
3155	62
3157	63
3159	63
32117	41
32600	39
331732	73
3324	63
3385001	74
3385003	90
3385004	90
3385005	102
3385006	102
3385007	79
3385008	104
3385009	104
3385040	79
3385041	79
3385042	79
3385043	79
3385044	79
3385045	79
3385046	79
3385054	77
3385056	62
3385057	62
3385058	62
3385062	93
3385063	93
3385064	93
3385067	100
3385068	100
3385069	98
3385070	98
3385071	98
3385072	98
3385073	99
3385074	99
3385075	99
3385076	91
3385077	91
3385078	105

Cikkszám	Oldal
3385079	100
3385080	91
3385081	57
3385082	104
3385086	84
3385087	84
3385088	84
34027	43
34040	42
3422	63
3425	63
3426	63
343001	105
343003	105
343006	104
343008	105
35374	58
3574A	64
3575A	64
3576A	64
3578A	64
3580A	64
3582A	64
3585A	64
3589A	64
36016	62
3645	61
37380	61
37430	61
376	91
38010	89
38020	89
38030	89
3820	87
3821	87
3822	87
3826	87
3827	87
3837	88
3907	59
3932	61
3940	90
401163	9
401163C	105
401182	9
401182C	105
401190	9
401190C	105
401223	9
401232	10
402112	6
402113	6
402113A	6

Cikkszám	Oldal
402114	6
402114A	6
402313	6
402313-26	6
402313B	6
402319	6
402400	6
402400A	6
402400B	6
402420	6
402420A	7
402420B	7
402440	7
402440A	7
402440B	7
403114	17
403126	17
403300	28
404120	8
404121	8
404122	8
404130	8
404130A	8
404190	8
404195	8
405123	24
405123C	105
405223	25
405223C	105
405233	25
405233C	105
405411	25
405411C	105
405441	25
407115	27
407202	28
408000	28
409113	27
409113C	105
410112	22
410112A	22
410112B	23
410112C	105
410112D	23
410120	23
410130	23
410133	23
411013	29
411023	29
41151	53
41152	53
412111	29
412112	29

Cikkszám	Oldal
413103	5
413103A	5
413103B	5
413200	5
413201	5
413203	5
413210	5
413212	5
413221	5
414503	2
416	81
416124	29
416124A	30
416124B	30
416124C	105
416124D	30
417	81
417201	35
417210	35
417220	21
417300	35
418	81
418100	30
418200	30
418210	30
418211	30
419312	24
420	81
42000	84
42001	84
42010	84
420101	31
42011	84
42012	84
42013	84
421	81
422001	34
422002	34
422100	34
42301	52
43003	81
43004	81
43005	81
43006	81
43010	82
43021	82
43022	82
43032	82
43033	82
43034	82
43035	82
43100	83
43102	83

Cikkszám	Oldal
43103	83
43104	83
43105	83
43110	83
43111	82
43112	83
43113	84
43114	84
43116	82
43117	82
43118	82
43119	82
43120	82
43122	83
43123	84
43124	82
43124B	83
43125	83
43126	82
43203	83
43211	84
43219	83
43221	84
43223	84
43232	84
43281	83
43290	83
43830	98
44015	16
44016	16
44025	28
44032	29
44037	29
44039	29
44040	29
44041	29
45014	16
459	63
4700001	45
4700002	45
4700003	45
4700008	45
4700011	45
4700012	45
4700013	45
4700014	45
4700020	45
4700031	45
4700101	45
4700103	45
4700111	45
4700112	45
4700113	45

Cikkszám	Oldal
4700211	44
4700213	44
4700408	46
4700410	46
4700411	46
4700412	46
4700413	46
4700414	46
4700415	47
4700416	47
4700417	47
4700418	47
4700419	47
4700421	47
4700422	47
4700424	47
4700427	47
4700430	47
4700432	47
4700434	47
4700436	47
4700510	47
4700513	47
4700516	47
4700517	47
4700519	47
4700606	47
4700608	47
4700610	47
4700612	47
4700700	47
4700701	47
4700702	47
4700703	47
4700723	47
4700724	47
4700725	47
4700726	47
4700727	47
4700728	47
4700802	46
4700901	46
4700902	46
4700905	46
4700906	46
4700907	46
4700908	46
4700909	46
4700910	46
4700913	46
4701405	46
4701407	46
4701408	46

Cikkszám	Oldal
4701409	46
4701410	46
4701411	46
4701412	46
4701413	46
4701521	47
4701523	47
4701526	47
4701900	45
4701901	45
4701902	45
4701903	45
4701904	46
4701905	45
4701910	46
4701912	46
4701914	46
4710100	41
4710200	42
4710300	42
4720102	50
4720104	50
4720201	51
4730102	49
4730200	50
4730201	50
4730202	50
4730206	50
4730207	50
4730208	50
4730209	50
4730210	50
4730211	50
4730212	50
4730213	50
4730214	50
4730215	50
4730216	50
4730217	50
4730218	50
4730219	50
4730221	50
4730222	50
4730224	50
4730227	50
4730230	50
4730232	50
47530	104
47532	104
4770201	53
4770202	53
4770203	53
4770301	51

Cikkszám	Oldal
4770302	51
4770303	51
4770311	51
4770331	51
4770332	51
4770343	51
4770401	52
4770402	52
4770403	52
4770421	86
4770423	86
4770511	52
4770512	53
4770513	53
4770514	53
4770600	54
4770613	55
4770620	55
4770630	55
4770632	55
4770681	55
4770690	54
4770691	54
4770692	55
4770693	55
4770694	55
4770695	55
4770696	55
4770697	55
4770698	55
4770702	65
4770820	75
4770826	75
4770827	75
4770830	75
4770901	56
4770902	56
4780001	67
4780020	66
4780030	67
4780103	63
4780105	63
4780200	64
4780203	63
4780205	63
4780207	63
4783554	64
4783556	64
4783558	64
4783560	64
4783562	64
4783565	64
4783570	64

Cikkszám	Oldal
48000	55
48050	55
48100	55
4810102	39
4810202	39
4810203	39
4810467	39
4810468	39
4810470	39
4810471	39
4810523	39
4810607	41
4810608	41
4810610	41
4810613	41
4815101	39
4815102	39
4815201	39
4815202	39
4815203	39
48200	55
4820202	39
4830010	40
4830101	40
4830500	40
50400	64
50605	80
50608	80
50609	80
50610	80
5104	85
5105	85
51126	62
512051	79
5220	38
5225	38
524051	79
526051	79
53087	85
53088	85
53090	42
53092	42
53123	36
53132	36
53133	36
53140	36
53141	36
53145	36
53146	37
543	103
546	98
55009	37
55010	37

Cikkszám	Oldal
55011	37
55012	37
55013	37
55014	37
55021	37
55022	37
55023	37
55031	37
55032	37
55033	37
55082	37
554	75
57210	45
5811	39
5900	101
600011	85
60012	104
60076	68
61007	67
61090	38
6119	48
6119B	48
61290	38
6133B	48
61400	67
61590	39
6219	49
62241	58
624	10
62637H	98
62715	87
630010	96
630012	96
630013	96
630020	96
630031	96
630227	97
630228	97
6319	48
6319B	48
6333	48
6333B	48
6334	48
6334B	48
6335	48
64011	44
64013	44
64230	75
6502	48
6503	48
6504	48
6520	42
6521	42

Cikkszám	Oldal
6522	42
6523	42
6525	43
6529	43
6532	44
6533	44
6563	43
6569	43
6580	43
65800	40
6581	43
6582	43
65850	40
6591	43
6595	43
6596	43
66000	41
66006	41
6601	41
66010	41
66016	41
6609	41
6610	41
6617	41
6619	42
6640	40
6650	101
6670	101
6733	48
6734	48
68630	63
687	71
688	71
70020	54
7006	51
70071	90
70072	90
7010	51
70101	94
70102	94
70103	94
70105	93
70106	93
70107	94
70108	94
70113	94
70116	93
7014	51
70150	95
70151	95
70210	54
70211	95
70212	95

Cikkszám	Oldal
70213	95
70219	95
7038	51
7042	51
70500	95
70501	95
70502	95
70503	95
70504	95
70505	95
70506	95
7051	53
7052	53
7053	53
7054	53
7059	53
707000	71
707002	71
707265	75
707270	75
707271	75
707272	75
70902	93
70903	93
70904	93
70905	93
70912	93
70913	93
70914	93
70915	93
710011	40
71204	39
715505	61
715506	61
72050	97
7263	3
73300	34
73410	8
73412	8
73415	8
73416	8
73420	8
7413	81
7420	81
745107	67
7459	53
7522	54
7532	54
76700	56
77010	69
77020	69
77030	69
77040	69

Cikkszám	Oldal
7724	52
78047	101
78112	69
7818	55
7824	55
7826	55
791001	40
791002	40
79991	10
79992	10
79998	10
800340	23
800357	23
800358	23
80036	66
80037	66
800371	23
80039	66
80041	66
80043	66
80044	66
80048	66
80049	66
80052	66
80055	66
80110	103
80212	62
80369	10
80375	10
80493	70
81001	95
81002	95
81007	95
81011	95
81016	95
81018	95
81019	96
81019A	97
81019B	97
81023	96
81025	96
81051	97
81060	98
81074	96
81075	97
81077	97
81078	98
81079	98
81082	97
81085	98
81088	98
81089	98
81096	98

Cikkszám	Oldal
81103	96
81105	96
81843	100
82201	102
82308	102
82310	102
82522	92
82788	82
830013	96
830031	96
830050	96
830051	96
830060	96
830224	97
830225	97
830228	97
830241	97
830244	97
830245	97
830301	97
830305	97
830308	97
8310	60
84310	70
84375	91
84384	91
84395	100
84415H	101
84490	3
84491	3
84492	3
84501	4
84502	4
84504	4
84505	4
84510	5
84511	5
84512	5
84513	5
84516	78
84517	78
84518	78
84520	77
84525	80
84526	80
84529	23
84530	23
84531	80
84532	80
84533	79
84534	80
84573	59
84575	59

Cikkszám	Oldal
84576	59
84577	59
84578	59
84640	69
84641	70
84642	70
84644	70
84645	70
84646	70
84647	69
84648	69
84657	73
84660	73
84663	74
84664	74
84665	74
84666	74
84667	59
84668	59
84669	90
84692	91
84703	99
84711	99
84713	99
84714	100
84717	84
84718	84
84719	84
84720	84
84721	84
84722	84
84726	84
84727	84
84728	84
84729	85
84730	85
84731	88
84732	88
84733	88
84734	104
84735	104
84737	88
84742	64
84743	64
84776	57
84781	90
84782	57
84783	57
84784	4
84785	4
84786	74
84787	3
84793H	101

Cikkszám	Oldal
84802	78
84804	91
84806	85
84814	85
84817	3
84819	3
84845	85
84846	85
84859	85
84861	85
84874	99
84889	4
84890	85
84901	2
84902	2
84903	3
84905	78
84912	74
84914	3
84921	72
84922	74
85011	75
85020	75
85052	73
85059	99
853180	76
853181	76
853182	76
853183	76
853184	76
86110	91
86115	74
86130	74
86135	73
86140	74
86145	59
86150	73
8631101	49
8631102	49
8631103	49
8631104	49
8631105	49
8631106	49
8631107	49
8631108	49
8631109	49
8631110	49
8631111	49
8631112	49
8631113	49
8631114	49
8631115	49
8631116	49

Cikkszám	Oldal
8631117	49
8631119	49
8631121	49
8631122	49
8631123	49
8631124	49
8631125	49
8631126	49
8631127	49
8631141	48
8631142	49
8631143	48
8631206	49
8631208	49
8631210	49
8631212	49
8631214	49
8631216	49
8631218	49
8631224	49
8631230	49
863603	71
863604	71
865100	77
865101	77
865102	77
865103	77
865104	77
865106	77
865107	77
865108	77
865109	77
867005	4
867006	4
867008	4
867009	4
867011	3
867012	3
867014	3
867015	3
867016	4
867019	4
867020	4
87000	101
8701000	20
8701002	20
8701010	20
8701012	20
8701019	20
8701113	13
8701118	13
8703032	18
8703033	18

Cikkszám	Oldal
8703035	18
8703041	18
8703042	18
8703045	18
8703051	18
8703052	18
8703053	18
8703055	18
8703082	19
8703083	19
8703092	19
8703093	19
8790031	9
8790051	9
8791151	7
8792001	17
8792002	17
8792008	17
8792008C	105
8792210	29
8793103	24
8793403	27
8794800	29
8797202	22
8797205	22
8797205BH	22
8798010	10
8801	60
8801020	13
8801025	13
8801030	13
8801035	13
8801040	13
8801050	13
8801060	13
8801065	13
8801080	13
8801100	13
8801120	13
8801162	14
8801163	14
8801166	14
8801172	15
8801191	14
8801192	14
8801207	15
8801210	15
8801221	15
8801230	14
8801231	14
8801232	14
8801233	14
8801234	14

Cikkszám	Oldal
8801235	14
8801236	14
8801237	14
8801242	14
8801243	14
8801244	14
8801245	14
8801247	14
8801290	14
8801403	11
8801405	11
8801406	11
8801407	11
8801411	11
8801412	11
8801413	11
8801414	11
8801417	11
8801418	11
8801419	11
8801420	11
8801423	11
8801424	11
8801425	11
8801426	11
8801428	11
8801429	11
8801430	11
8801431	11
8801434	11
8801435	11
8801436	11
8801437	11
8801439	11
8801440	11
8801441	11
8801442	11
8801443	11
8801444	11
8801448	11
8801449	11
8801452	11
8801456	11
8801457	11
8801470	11
8801471	11
8801473	11
8801474	11
8801500	12
8801501	12
8801502	12
8801503	12
8801504	12

Cikkszám	Oldal
8801505	12
8801550	12
8801551	12
8801553	12
8801554	12
8801555	12
8801562	12
8801564	12
8801591	11
8801602	15
8801604	15
8801810	56
8801820	56
8801823	56
8801842	36
8801850	56
8801950	13
8801953	12
8801954	12
8801960	12
8801961	12
8801962	12
8801968	13
8801969	13
8803032	18
8803033	18
8803035	18
8803100	19
8803101	19
8803102	19
8803111	19
8803112	19
8803121	19
8803122	19
8803123	19
8803202	25
8803203	25
8803206	25
8803207	25
8803210	25
8803213	25
8803214	25
8803215	25
8803217	25
8803220	26
8803221	26
8803222	26
8803225	26
8803226	26
8803230	26
8803235	26
8803236	26
8803237	26

Cikkszám	Oldal
8803240	26
8803241	26
8803242	26
8803246	26
8803247	26
8803248	26
8803250	26
8803251	26
8803252	26
8803254	26
8803257	26
8803290	26
8803291	26
8803292	26
8803293	26
8803294	26
8803533	20
8803534	20
8803535	20
8803551	20
8803552	20
8803553	20
8803554	20
8803555	20
8803556	20
8803557	21
8803558	21
8803561	28
8803562	28
8803563	28
8803564	28
8803565	28
8803566	28
8803567	28
8803568	21
8803612	60
8803622	60
8803632	60
8803692	60
8803713	60
8803723	60
8803806	61
8803822	22
8803823	22
8803824	22
8803825	22
8803835	22
8803836	22
8803852	22
8803855	22
8803856	22
8803862	22
8803863	22

Cikkszám	Oldal
8803865	22
8803901	72
8803911	72
8805001	24
8805003	24
8805005	24
8805007	24
8805009	24
8805012	24
8805401	24
8805501	24
8805503	25
8805505	25
8805507	25
8805509	25
8805512	25
8806000	25
8808100	19
8808102	19
8808110	19
8808112	19
8808118	19
8808119	19
8808120	19
8808122	19
8808129	19
8808150	19
8808700	20
8808702	20
8808709	20
8811200	57
8811210	57
8811215	57
8811253	56
8811255	56
8811258	56
8811260	56
8811275	57
8811402	57
8811410	57
8811415	57
8812101	59
8812183	59
8812200	58
8812201	59
8812202	59
8812203	59
8812215	60
8812220	59
8812225	60
8812231	60
8812236	60
8812250	90

Cikkszám	Oldal
8812256	90
8812257	90
8812258	90
8812259	90
8812284	59
8812286	59
8812287	59
8812289	59
8812290	59
8812320	61
8812325	61
8812332	61
8812405	61
8812420	61
8812612	62
8812614	62
8812622	62
8812624	62
8813000	52
8813001	52
8813002	52
8813003	52
8813006	52
8813010	52
8813041	54
8813042	54
8813056	54
8813057	54
8813059	53
8813060	53
8813102	51
8813106	51
8813110	51
8813114	51
8813118	51
8813122	51
8813138	51
8813142	51
8813146	51
8813150	51
8813155	53
8813157	53
8813158	53
8813159	53
8813162	53
8813170	85
8813172	85
8813173	86
8813175	86
8813180	86
8813211	53
8813212	53
8813213	53

Cikkszám	Oldal
8813221	53
8813222	53
8813223	53
8813310	54
8813418	55
8813424	55
8813430	55
8813436	55
8813511	52
8813512	52
8813513	52
8813514	52
8813605	55
8813609	55
8813612	56
8813615	56
8813720	54
8813725	54
8813742	54
8813751	54
8813756	54
8813820	56
8815052	61
8815053	61
8815054	61
8815065	61
8815075	61
8815400	61
8815412	62
8815415	62
8815420	62
8816100	50
8816105	51
8816108	50
8816110	50
8816112	50
8816113	50
8816115	50
8816117	50
8816119	50
8816122	50
8816124	50
8816301	48
8816302	48
8816303	48
8816370	42
8816411	44
8816413	44
8816451	44
8816452	44
8816453	44
8816502	36
8816511	36

Cikkszám	Oldal
8816605	36
8816732	103
8818110	44
8818112	44
8818114	44
8818120	44
8818124	44
8818131	46
8818200	40
8818202	40
8818310	42
8818345	43
8818350	43
8818365	42
8818370	43
8818410	43
8819003	38
8819005	38
8819100	38
8819101	38
8819102	39
8819104	39
8819105	39
8819106	38
8819109	38
8819110	44
8819115	38
8819119	38
8819122	38
8819128	38
8819180	39
8819190	40
8819215	38
8819223	37
8819224	37
8819225	37
8819226	37
8819228	37
8819230	37
8819231	37
8819232	37
8819233	37
8819235	37
8819236	37
8819237	37
8819238	37
8819239	37
8819256	37
8819257	37
8819263	37
8819264	37
8819265	37
8819266	38

Cikkszám	Oldal
8819268	38
8819270	38
8819271	38
8819272	38
8819273	38
8819275	38
8819276	38
8819277	38
8819278	38
8819301	41
8819312	41
8819315	41
8819401	42
8819412	42
8819620	40
8819630	41
8819640	40
8819642	40
8821003	63
8821005	63
8821007	63
8823302	64
8823310	64
8823501	64
8823510	64
8823890	64
8823902	65
8825225	63
8825300	44
8831100	86
8831110	86
8831120	86
8831122	86
8831124	86
8831130	86
8831132	86
8831201	85
8831210	85
8831250	85
8831321	36
8831321	63
8841000	71
8841030	71
8841052	71
8841054	71
8841056	71
8841090	71
8842125	58
8842130	58
8842140	58
8845102	75
8845200	75
8845205	75

Cikkszám	Oldal
8846080	58
8846100	58
8847105	71
8847106	72
8847120	72
8847121	72
8847212	76
8847300	76
8848001	65
8848011	65
8848011A	65
8848013	65
8848013A	65
8848015	65
8848031	65
8848105	101
8848110	101
8849000	100
8849031	100
8851100	65
8851110	65
8851120	65
8852201	65
8852202	65
8852203	65
8852204	66
8852205	66
8852305	66
8852404	66
8852405	66
8852501	65
8852502	65
8852503	65
8852504	65
8852505	65
8855000	67
8855001	67
8855002	67
8855012	66
8855020	67
8855100	68
8855120	68
8855130	68
8855132	68
8855150	60
8855200	69
8855300	68
8855302	68
8855304	68
8855310	68
8856000	100
8856010	100
8856050	100

Cikkszám	Oldal
8856070	99
8856071	99
8856072	99
8856075	99
8856076	99
8856079	99
8856080	99
8856081	99
8856082	99
8856083	99
8856102	86
8856104	86
8856105	86
8856106	86
8856108	86
8856110	86
8856112	86
8856114	86
8856116	86
8856118	86
8856152	86
8856154	86
8856156	86
8856158	87
8856160	87
8856162	87
8856164	87
8856166	87
8856168	87
8856172	87
8856192	87
8856194	87
8856196	87
8856603	79
8856604	79
8856622	78
8856635	77
8856636	77
8856637	77
8856638	77
8856641	78
8856642	78
8856652	77
8856653	77
8856657	79
8856670	78
8856714	80
8856716	80
8856724	81
8856810	81
8857530	69
8857540	69
8857550	69

Cikkszám	Oldal
8857640	69
8857665	69
8857750	69
8857760	69
8857814	69
8857822	69
8858000	81
8858001	81
8858022	100
8858024	100
8859022	98
8859024	98
8859026	98
8859028	98
8859100	103
8861112	102
8861114	102
8861131	102
8861133	102
8861136	102
8861141	102
8861143	102
8861146	102
8861151	102
8861153	102
8861155	102
8861160	102
8862100	83
8862111	82
8862113	82
8862260	83
8862603	32
8862604	32
8862605	32
8862634	31
8862636	31
8862638	31
8863010	103
8863021	103
8863025	104
8863030	101
8863050	101
8863100	103
8863102	103
8863200	3
8863201	4
8864000	31
8864001	31
8864320	101
8865002	32
8865004	32
8865011	32
8865013	32

Cikkszám	Oldal
8865014	32
8865015	32
8865022	32
8865025	32
8865030	32
8865034	32
8865038	32
8865038A	32
8865041	31
8865042	31
8865050	32
8865052	33
8865055	33
8865060	33
8865062	31
8865064	33
8865065	33
8865070	31
8865101	33
8865102	33
8865103	33
8865104	33
8865105	33
8865111	33
8865112	33
8865113	33
8865114	33
8865115	33
8865116	33
8865117	33
8865119	33
8865120	33
8865121	34
8865122	34
8865123	34
8865124	34
8865125	34
8865126	34
8865127	34
8865129	34
8865130	34
8865131	34
8865132	34
8865133	34
8865135	34
8865142	34
8865143	34
8865182	33
8865186	33
8865191	33
8871140	87
8871143	87
8871147	87

Cikkszám	Oldal
8871149	87
8871220	87
8871221	87
8871222	87
8871226	87
8871227	87
8871238	88
8871239	88
8871266	87
8871282	88
8872105	89
8872107	88
8872108	88
8872115	89
8872120	88
8872130	88
8872130C	89
8872135	88
8872135A	88
8872135C	88
8872165	89
8872190	88
8872193	89
8872196	88
8872300	89
8873100	89
8873105	89
8873110	89
8873115	89
8873310	89
8873315	89
8873710	89
8873715	90
8876001	94
8876002	94
8876003	94
8876004	94
8876011	94
8876012	94
8876021	93
8876022	93
8876023	93
8876024	93
8876031	93
8876036	93
8876042	94
8876051	94
8876053	94
8876060	95
8876061	95
8876202	91
8876250	95
8876251	95

Cikkszám	Oldal
8876401	94
8876402	94
8876403	94
8876404	94
8876411	94
8876412	94
8876421	93
8876422	93
8876436	93
8876451	94
8876453	94
8876455	94
8876491	93
8877010	90
8877015	90
8877025	10
8877030	68
8888100	17
8888110	17
8890012	9
8890012C	105
8890014	9
8890032	9
8890033	9
8890048	9
8890052	9
8890101	10
8890207	10
8890250	9
8890501	9
8890600	16
8890600P	16
8890601	17
8890601P	17
8890602	9
8890602C	105
8890603	9
8890611	16
8890611C	105
8891108	7
8891108A	7
8891108B	7
8891110	7
8891110A	7
8891110B	7
8891111	8
8891150	7
8891151	7
8891151A	7
8891151B	7
8891220	8
8891220B	8
8892012	17
8892012C	105

Cikkszám	Oldal
8892013	17
8892020	17
8892120	23
8892201	8
8892500	28
8892500A	28
8892500B	28
8893003	25
8893004	25
8893020	21
8893020A	21
8893020B	21
8893020D	21
8893022	26
8893022A	26
8893022B	26
8893022C	105
8893022D	27
8893022E	27
8893022F	27
8893101	24
8893101C	105
8893102	24
8893302	28
8893302C	105
8893310	29
8893401	27
8893401C	105
8893401D	27
8893401E	27
8893402	27
8893403	27
8893403A	27
8893490	29
8893490A	29
8893600	25
8894001	27
8894001C	105
8894202	28
8894202M	28
8894202V	28
8894300	27
8894510	35
8894510A	35
8894520	35
8894520A	35
8894801	29
8895000	4
8895001	4
8895008	4
8895010	5
8895011	5
8895012	5
8895101	2

Cikkszám	Oldal
8895102	2
8895102-20	3
8895102-21	3
8895102-22	3
8895105	2
8895105-17	3
8895105G	2
8895108	2
8895108G	2
8895200	6
8895200A	6
8895200B	6
8895300	30
8895600B	30
8895600C	30
8895600D	30
8895601	30
8895610A	30
8895610B	30
8895610D	30
8895611	30
8896001	23
8896022	23
8896023	23
8896111	1
8896112	1
8896113	1
8896113G	1
8896114	1
8896114-AU1	2
8896114-AU3	2
8896115	1
8896115-AU1	1
8896115-AU3	1
8896115-AU5	2
8896115-AU6	2
8896116	1
8896120	1
8896120-AU1	2
8896120-AU3	2
8896120G	1
8896121	1
8896121-AU1	2
8896121-AU3	2
8896121-AU5	2
8896121-AU6	2
8896121G	1
8896132	1
8896133	1
8896140	1
8896216	1
8896216P	2
8896350	2
8897210	24

Cikkszám	Oldal
8897210A	24
8897210B	24
8897210C	24
8897210D	24
8897300	35
8897301	36
8897310	35
8898002	10
8898012	10
8898020	23
8898022	23
8898023	23
8898024	23
8898026	80
8898026A	80
8898027	80
8898027A	80
8898032	10
8899002	34
8899004	34
8899005	34
891002	73
891003	103
891004	103
891009	73
891010	73
891011	73
891012	73
891502	27
891503	27
891504	27
891511	27
891512	27
891513	27
891514	28
900158	91
900491	3
900492	3
900493	3
900494	3
9080	74
9090	74
9100074	100
9100185	100
910023	36
910182	44
910184	44
910200	62
9104011A	101
9107	68
9121	67
9122	67
9123A	67
9124	67

Cikkszám	Oldal
9126	67
9129	66
91363	68
91369	68
91370	68
91373	68
91390	68
9141	67
91501	76
91502	76
91503	76
91504	76
91505	76
91510	76
9153	76
9175	65
9176	65
92600	91
92601	91
92602	91
92602AP	92
92602B	92
92602C	92
92602D	92
92603	92
92604	92
92604A	92
9269	88
9271	88
92800	90
92900	91
92902	91
930040	15
93101	69
9380	69
9398	70
9440	69
9500	103
9510	87
9513	104
9520	87
9560	104
9565	104
9566	104
9568H	104
960015	72
960016	72
960018	72
960019	72
96002	102
96012	102
9608	101
9609	101
96700	102

Cikkszám	Oldal
96701	102
9689	75
9696	103
9699	75
9703	100
9723	80
97301	79
97302	79
97303	79
97311	80
97321	79
97322	79
97323	79
97345	80
9740	10
9747	75
9748	75
9788	102
9803	58
9805	58
9810	58
9830	58
9831	58
9831M	74
9833M	74
9835M	74
9836M	74
9839	74
9840	58
9852	58
9857	58
9881	76
9901	34
99011	70
99012	70
99016	70
9901A	34
99021	70
990210	72
990225	72
99023	70
99025	70
99030	70
9919	35
9920	35
9921	35
9922	35
9923	35
99302	31
99303	31
99311	31
99312	31
99313	31
99314	31

Cikkszám	Oldal
99322	34
99325	34
99400AM	91
9945	35
9947	35
99470	82
9966	78

Cikkszám	Oldal
9967	77
9969H	77
99708	78
99713	78
9994	100

Tárgymutató

Kéziszerszám Katalógus

ács derékszög	64
ácsceruza	103
ácsceruza hegyező	103
adapter dugókulcs készlethez	46
ágvágó fűrész	90
ágvágó olló	89
akkus csavarhúzó	8
akkus fűszegélynyíró	30
akkus sövényvágó	30
akkus ütvecsavarozó	8
akkutöltő	30
aljzatsimító acél	73
állítható villáskulcs	48
állvány sarokcsiszolóhoz	17
ásó	91
asztali körfűrész	25
asztalos csipesz	62
asztalos derékszög	63
asztalos szorító	61
asztalosbak	100
autómosó kefe	105
autós teszter	35
balta	87
behajtó hatlapfejű csavarhoz	41
behajtó klt.	40
behajtóhegy KITO	39
beltéri ajtózár	69
beltéri bevésőzár	70
benzines kanna	3
benzin-gáz üzemű áramfejlesztő	1
benzinmotoros áramfejlesztő	1
benzinmotoros magasnyomású mosó	2
benzinmotoros szivattyú	2
betonfúró	11
betonfúró SDS PLUS	11
betonvéső	12
bevésőzár	70
bicska	68
bit adapter	46
BIT klt.	40
bit klt. KITO	40

bitdugófej FORTUM	47
bitdugófej klt	44
bittartó	40
bittartó KITO	40
blankoló fogó	51
blankoló fogó szigetelt	86
bogdányi meszelő	76
bokacipő	79
bozótvágó kés	90
bőrlyukasztó	56
bőröndlakat	69
burkoló vödör	74
búvárszivattyú	4
cérnakesztyű	77
click-lock gyorstokmány	10
cylinderes bevésőzár	69
csákány fej	91
csapágylehúzó	102
csapszegvágó	55
csapszelepmaró	98
csaptelep	95
csavarhúzó	36
csavarhúzó markolat FORTUM	45
csavarhúzó-dugókulcs klt.	38
csempe csípőfogó	71
csempekereszt	71
csempelemosó szivacs	74
csempevágó	70
csempevágó kerék	71
csillagkulcs klt	49
csillag-villás kulcs	48
csillag-villás kulcs FORTUM	50
csillag-villás kulcs klt	48
csipesz	103
csiszoló korong acélhoz	20
csiszolóháló	72
csiszolókorong	20
csiszolókorong klt.	20
csőbilincs	95
csőfogó	53
csőkulcs klt.	42

csuklós racsnis csill.-vill.	50
csuklós toldószár	46
csúsztatófilc	104
damil szegélynyíró géphez	93
dekopír fűrészgép	24
dekopírfűrészgép	24
dekopírlap	24
derékszög szorító	61
digitális detektor	36
digitális szögmérő	64
digitális szögmérő-vízmérték	64
digitális szögmérő-vonalzó	64
drótcsiszoló kefe	16
drótkefe	72
dugófej FORTUM	46
dugófej klt	44
dugófej klt. FORTUM	45
dugókulcs és BIT klt.	42
dugókulcs klt	42
dugókulcs klt. FORTUM	45
dupla drótbilincs	3
ecset	76
egyengető kalapács	57
ék szerszámokhoz	104
elektróda fogó	23
elektromos csavarhúzó	9
elektromos festék- és habarcskeverő gép	16
elektromos fogó	86
elektromos tűzőgép	31
elem klt.	84
élező	91
élezőkő fúrógépbe fogható	16
élmarógép	29
elosztó	85
fa nyél	105
fafaragó készlet	61
faforgácsoló korong	21
fafúró	14
fafűrészlap	59
falcgyalu	61
favéső	61

	oldal
favéső készlet	61
fáziskereső ceruza	85
fejlámpa	83
fejsze	87
felsőmaró klt.	28
felsőmaró klt. élmaróhoz	29
felsőmarógép	28
felszedő	104
felszedő mágnes	103
fém alapzat kerék szett	99
fém/fafűrészlap	60
fémfúró	13
fémfűrész	59
fémfűrészkeret	59
fémfűrészlap	59
fémreszelő	60
fémreszelő klt.	60
fenőkő	90
festékkeverő gép	16
festékkeverőszár	74
festékszóró elektr.	29
festékszóró pisztoly	31
festékszóró pneum.	32
festéktartály	33
festőzsinór	75
flexibilis hosszabító szár	46
forgácslap csavar	77
forrasztó állomás	35
forrasztó ón	35
forrasztó páka	35
forrasztócsúcs	35
forrasztópisztoly	35
FORTUM dugókulcs klt.	45
FORTUM szerszámok	45
földelőkábel, csipesszel	23
fugázó simító	73
furatköszörű	29
fúrógép	32
fúrógépállvány	10
fúrógéppel hajtható szivattyú	10
futtató karó	92
fuvató pisztoly	31
fúvóka klt.	33
fülvédő	80
fűnyíró olló	89
fűrészlap kettős	21
fűszegélynyíró	29
gázégő	101
gázlámpa	101
gázszivárgás jelző aerosol	100
gépi (impakt) dugófej klt.	46
gérbevágó fűrész	59
gérvágó láda	59

	oldal
gipszkarton fűrész	60
gipszkarton gyalu	71
glettelőkanál	73
glettvas	73
gravírozó fej	8
gumiabroncs felfújó pisztoly	31
gumikalapács	57
gumipók	102
gumitányér	16
gyalugép	27
gyalukés	27
gyémántcsiszoló korong	19
gyémántcsiszoló korong	19
gyémántvágó csempevágáshoz	18
gyémántvágó korong kettős	21
gyémántvágó szegmenses	17
gyémántvágó TURBO	18
gyertyakulcs	45
gyertyakulcs dugófej	46
gyorscsatlakozó	94
gyorscsatlakozó kompresszorhoz	33
gyorstokmány	10
gyorsszorító fogó	54
habarcs merő	74
habarcskeverő gép	16
habarcskeverőszár	74
habarcsos vödör	74
hajlított csőrű rádiós fogó	51
halogén lámpa	82
harapófogó	53
háti permetező	92
hegesztő elektróda	23
hegesztőpajzs	79
hegesztőtrafó	23
hegesztőüveg	80
hidegvágó	58
hobbyfűrész	58
hólapát	104
homlokcsípő fogó, mini	52
horgaspenge	67
hosszabbító	85
hosszabbító szár FORTUM	45
hosszú csőrű fogó, mini	52
hőlégfúvó	29
hőlégfúvó gép	29
hőmérő	101
imbuszkulcs klt.	41
indítókábel	101
inverter hegesztőtrafó	23
Japán fűrész	90
jelölő szalag	104
kábel csupaszító	86
kábel csupaszító kés	86

	oldal
kábelkötegelő	86
kábelvágó fogó	86
kalapács	56
kanál	74
karos zsírzó	101
kasza	90
kaszakő	90
kemping lámpa	84
kerek csőrű fogó	51
kerékkulcs	101
kerékpárjavító	43
kerékpárzár	69
keresztkulcs	101
keretes fafűrész	59
kerti levégyűjtő/tároló zsák	91
kerti seprű	105
kerti szivattyú	5
kés	68
kesztyű	77
kétoldalú ragasztószalag	73
kettős köszörűgép	23
kézi csiszoló	72
kézi körfűrész	25
kézi menetfúró klt.	36
kézi permetező	91
kifolyócsap	95
kinyomó pisztoly	75
kiöntőcső	4
kisgépszalag vászon	27
kombinált fogó	51
kombinált fogó FORTUM	51
kombinált fogó szigetelt	85
kombinált fogó, mini	52
komposztáló	91
kompresszor	30
kontaktus tisztító aerosol	101
kőműves kalapács	57
kőműves kanál	74
kőműves serpenyő	74
kőműves zsinór	76
körfűrészlap	25
körkivágó	12
körkivágó csempéhez	13
körkivágó fához	15
körkivágó téglához	13
köszörűkő klt. fúrógéphez	16
kötött kesztyű	77
központmaró klt.	15
krétapor	76
krokodil emelő	103
kulcscimke	70
kulcsdoboz	70
kulcsos tokmány	10

	oldal
kuplung csatlakozó	93
ládabontó	58
lakat	69
lamellás csiszoló	20
láncos emelő	102
lapát	91
lapos fogó	51
laposvéső	58
LED lámpa	82
LED lámpa felszedővel	103
LED-es villanykörte	81
lefolyócső tisztító	98
lefuvató pisztoly	31
légkompresszor	30
légkompresszor tartozék	31
légkulcs	32
légtömlő	34
lemezlyukasztógép	22
lemezvágó gép	22
lemezvágó olló	55
lépcsős fémfúró	14
leszúrható locsoló	95
levegőelőkészítő	33
levegőszűrű-nyomáscsökkentő	33
locsoló alap szet	93
locsolótömlő	93
lombseprű	91
L-tokmány	10
lyukas torx kulcs klt.	42
lyukasztó	56
lyukasztó és kiütő klt.	56
lyukasztó és véső klt.	56
lyukfűrész	60
magasnyomású mosó	5
magasnyomású mosó tartozék	5
mágneses felszedő	103
marmonkanna	3
marokcsavarhúzó	38
melegragasztó pisztoly	34
mélykúti csőszivattyú	5
mélykúti szivattyú	4
menetfúró hajtóvas	36
menetjavító	36
menetmetsző	36
menetmetsző és menetfúró klt.	36
mennyezet kanál	74
mérleg	101
mérőszalag	62
metszőolló	88
metszőolló rugó	89
mini fogó klt.	52
mini gravírozó	8
mini kettős köszörűgép	22

	oldal
mini körfűrészgép	26
mini köszörű	8
mini köszörű tartozék klt.	8
mini köszörűgép	8
mini levegőolajzó	33
mini levegőszűrő	33
mini vésőgép	29
molnárkocsi	100
multi fogó	68
multifunkciós szerszámgép	21
multiméter	85
munkakábel, elektródafogóval	23
munkalámpa	83
műanyag csat	99
műanyag kartecsni	73
műanyagcső hegesztő	24
műszerész fogó	86
nyomásmérő	101
nyomásszabályozó, nyomásmérővel	33
nyomaték adapter	44
nyomatékkulcs	44
nyomótömlő	3
olajleeresztő tál	101
olajmentes légkompresszor	30
oldalcsípő fogó	51
oldalcsípő fogó, FORTUM	51
oldalcsípő fogó, mini	52
olló	68
oltó olló	89
órás csavarhúzó klt.	39
összecsukható létra	100
pajzs	80
palázó kalapács	57
pánthelymaró	16
partvis	105
pengék tapétavágó késhez	67
pénzkazetta	70
permetező	91
pisztolyos szorófej	94
pneumatikus popszegecshúzó	31
polír korong	28
polírozógép	28
polisztirol csiszoló	72
pontozó klt.	56
popszegecshúzó fogó	54
pormaszk	80
portálzár	70
pótakku	6
pótpenge	65
purhab kinyomó	75
PVC cső vágó	65
PVC vágókés	67
rabitzfogó	54

	oldal
racsnis csavarhúzó	39
racsnis csavarhúzó markolat	38
racsnis csillag-villás kulcs	50
racsnis hajtókar	44
racsnis hajtókar FORTUM	45
racsnis légkulcs	32
rádiós fogó	51
rádiós fogó FORTUM	51
rádiós fogó szigetelt	86
rádiós fogó, mini	52
ragasztóstift klt.	34
ragasztószalag	103
ragasztószalag festőmunkákhoz	73
ragasztószalag tépőgép	103
rakományrögzítő gumikötél	102
rakományrögzítő gurtni	102
rakományrögzítő kampó	102
ráspoly	60
reduktor	101
rendező	99
rendező lap	99
reteszzár	69
rézcső vágó	65
rókafarkú fűrész	58
rotációs csiszológép	28
sarló	90
sarokcsiszológép	17
sarokcsiszológép pneum.	32
sarok-polírozógép	28
satu	62
satu állványos fúrógépre	62
simító	73
sittes zsák	77
slag vízmérték	64
sorjátlanító	65
sövényvágó olló	89
spakli	71
spiccvéső	58
styrofoam simító	73
súrolókefe	104
süllyesztő klt.	15
svájci glettelő	74
szablyafűrészgép	25
szablyafűrészlap	25
szalagcsiszológép	27
szél	70
szeg fejjel pneumatikus tűzőgéphez	31
szeg fejjel tűzőgéphez	66
szegecsanya klt.	55
szegecsanyahúzó fogó	55
szeghúzó	58
szeghúzó kalapács	57
szemüveg	79

	oldal
szénkefe	105
szennyvízszivattyú	4
szenyvízszivattyú	4
szerszám és dugókulcs klt.	43
szerszám készlet	43
szerszámkészlet	43
szerszámos kocsi	100
szerszámosláda	98
szerszámtartó öv	81
szerszámtáska	81
szerszámtáska	100
szigetelő szalag	87
szigetelőszalag	87
szigetelt csavarhúzó	85
szigetelt fogó	86
szilikon aerosol	100
szivacsos simító	73
szivattyútömlő	3
szórófej	94
szögbelövő gép	31
szőnyegrögzítő ragasztószalag	73
sztreccs fólia	104
szüretelő olló	89
takarófólia	76
takaróponyva	92
tapétakenő nyeles kefe	76
tapétavágó kés	66
tároló dobo	100
tároló doboz	99
tartalék fűrészlap	90
tartalék gumi talp	32
tartalék halogén izzó	82
tartozék mini körfűrészgéphez	26
teddyhenger+rács	76

	oldal
teleszkópikus létra	100
tengelyszűkítő körfűrészlaphoz	26
térdvédő	81
termosztát radiátorokhoz	98
testcsipesz	23
T-hajtószár FORTUM	45
tokmány	10
tokmány adapter	11
tokmánykulcs	10
tolómérő	63
torx kulcs klt.	41
töltő	6
töltő adapter	7
tömítő szalag	104
tömlőcsatlakozó	4
tömlőcsatlakozó Y	94
tömlőfuvató pisztoly	33
tömlőösszekötő	94
törtcsavar kiszedő	36
trapézpenge klt.	67
túlélő kártya	104
túraásó	68
túrabalta	68
tűreszelő klt.	60
tűzőgép	65
tűzőgépkapocs	65
univerzális élező	90
univerzális vágókés	66
ütvecsavarhúzó	39
ütvecsavarozó	9
ütvefúró- és vésőgép	9
ütvefúrógép	9
üvegemelő	103
üvegtisztító kaparó	67

	oldal
üvegvágó	67
üveggyapot vágó	60
vágógép	21
vágókorong	19
vakolatgyalu	71
védőszemüveg	79
vésőfej	29
vésőgép	32
vibrációs csiszológép	27
villa	91
villamos elosztó	84
villamos hosszabbító	85
villás kulcs FORTUM	49
villásdugó	85
villáskulcs	49
villáskulcs klt.	48
vízmérték	64
vízpumpa fogó FORTUM	53
vízpumpafogó	53
vízszintező	64
vonalzó	63
vontató heveder	102
vontatókötél	102
vödör	91
YTONG fűrész	60
zárbetét	70
zégerfogó	52
zégerfogó FORTUM	52
zuhany készlet	97
zuhanyfej	96
zuhanytömlő	97
zuhanyváltó	97
zsebkés	68

Dátum: **Címzett:**

Megrendelő:

MEGRENDELÉS

Kódszám	Menny.	Kódszám	Menny.	Kódszám	Menny.

EXTOL® PREMIUM

8871140
8871143

8871222
8871220
8871221

Extol Magyarország,
Szerszámvilág

AZ ÖN
SZERSZÁMKERESKEDŐJE:

SZERVIZ: 06 1 297-1277