

Katalógus
2018. június 1-től



HERON

EXTOL®
CRAFT

EXTOL®
PREMIUM

EXTOL®
INDUSTRIAL

fortum®



Kéziszerszámok, elektromos kéziszerszámok, áramfejlesztők, szivattyúk

Szerszám- katalógus

Érvényes: 2018. június 1-től

Használati útmutató

Jelen segédlettel gyorsan át tudja látni a katalógusunkban használt számok és jelölések jelentését.

Cikkszám **Cikknév**

Fotó



| gyémántvágó szegmenses, száraz vágás | | CS1 |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 108711 | 115mm | 1 635 |
| 108712 | 125mm | 1 935 |
| 108713 | 150mm | 3 130 |
| 108714 | 180mm | 3 565 |
| 108715 | 230mm | 6 215 |

**Ajánlott
Bruttó Fogy. Ár (Ft)**

Cikknév (részletes)



Madal Bal garanciális ügyintézés menete (2018. júniustól)

| Márkanév | Garancia vagy szavatossági idő | Kiterjesztett garancia feltétele | Garancia igazolásának módja |
|---|--|--|---|
| Balletto, Flame, Opera, Freshhh | 1 év szavatosság | - | Jótállási jegy vagy vásárlást igazoló bizonylat. |
| Extol Craft gép  | 1 év jótállás  | - | |
| Extol Craft kéziszerszám  | 3 év szavatosság  | Érvényes regisztráció az extol.hu weboldalon. Csak a garancia logóval ellátott termékekre érvényes. | Számla vagy nyugta. Ha regisztrálva lett 60 napon belül, a regisztráció során kinyomtatott jótállási jegy kiegészítő. |
| Extol Premium kéziszerszám  | 5 év szavatosság  | | |
| Extol Premium gép  | 1+1 év jótállás  | Érvényes regisztráció az extol.hu weboldalon. | Jótállási jegy vagy vásárlást igazoló bizonylat. Kiterjesztett jótállás esetén ezen kívül a kinyomtatott jótállási jegy kiegészítő. |
| Extol Industrial gép  | 1+2 év jótállás  | | |
| Fortum gép  | | | |
| Heron áramfejlesztők, szivattyúk  | 1+2 év jótállás  | Használati útmutató szerinti első karbantartást a feljogosított helyi Heron szerviz végzi el díjmentesen. A vásárlást követő 12-13 hónap között a szerviz ismét leellenőrzi a gépet. Ha a karbantartások rendszeresen és szakszerűen el voltak végezve és ez be is van írva a szervizlapra, leigazolja a +1 évet. 24-25 hónap közt a szerviz ismétellenőrzi és ha a fenti feltételek teljesültek, +1 évig érvényes a garancia. | Jótállási jegy és /vagy számla (v. nyugta) és a kitöltött karbantartó lap. |

A garancia vagy szavatosság idejét a vásárlás napjától számítjuk.

Mi a teendő reklamáció esetén?

**Extol, Fortum, Kito kéziszerszámok; Flame zá-
rak; Balletto, Opera, Freshhh, csaptelepek, zu-
hanyfejek, zuhanytömlők** esetében 1 év szavatossá-
got biztosítunk. Ezen termékek meghibásodása esetén
a kiskereskedő partnerünkre bízunk a szavatossági igény
elbírálását. Amennyiben valósnak ítéli, a hibás terméket
ki kell cserélni. A hibás terméket az üzletkötő következő
látogatás alkalmával megvizsgálja és jogos igény esetén
csere terméket vagy jóváíró számlát küldünk.

Kiterjesztett garancia

**Extol Craft és Extol Premium 3 ill. 5 év garanciá-
val árusított kéziszerszámok esetében** ha a vásárlást
követő 60 napon belül a termék regisztrálva volt az extol.
hu/garancia weboldalon, a fenti szavatosság kitolódik 3
ill. 5 évre. Ebben az esetben az ügyintézés módja csak ab-
ban különbözik, hogy szükséges a weboldalról kinyom-
tatott igazolás is.

Extol vagy Forum gépek reklamációja (ha nem élt
a + garancia lehetőségével,) esetén ki kell tölteni a Jegy-
zőkönyv fogyasztói kifogásról nyomtatványt és alá kell
írni a vásárlóval. (A jegyzőkönyv letölthető a madalbal.
hu weboldalon, a szerviz menüpontban vagy igényelhe-
tő ügyfélszolgálatunktól is.)

Ezek után a készüléket be kell csomagolni minden tar-
tozékával együtt. A csomagba be kell rakni az eredeti jót-
állási jegyet és a jegyzőkönyv egy példányát és értesíteni
a Madal Bal Kft. szervizét:

A jegyzőkönyvet el kell küldeni faxon vagy e-mailen a
szerviznek (Fax: 06-1 2971270; e-mail: szerviz@madalbal.
hu). A hibás termék bejelenthető weboldalunkon keresz-

tül is. (www.madalbal.hu a szerviz menüpontja) Web-
áruházban eladott termék esetében is hasonlóképp kell
eljárni. Ez alól csak a 10 kg- nál nehezebb készülékek ki-
vételek, melyeknél a hibás termékért futárt küldünk.

Kiterjesztett garancia

**Extol Premium, Extol Industrial, Fortum gépek
esetében** ha a vásárlást követő 60 napon belül a termék
regisztrálva volt az extol.hu/garancia weboldalon, a jót-
állás kitolódik +1 ill. +2 évvel. Az ügyintézés módja csak
abban különbözik, hogy a weboldalról kinyomtatott iga-
zólást is mellékelni kell.

Továbbiakban, miután a készülék beérkezett közpon-
ti szervizünkbe, megvizsgáljuk és amennyiben a garan-
cia keretén belül javítható, a lehető legrövidebb idő alatt
megjavítjuk majd visszaküldjük.

Ha a termék nem javítható garanciában, írásbeli aján-
latot küldünk. Ha az ajánlatot elfogadják, javítás után
visszaküldjük a készüléket a javítási számlával együtt.
Amennyiben az ajánlatot elutasítják, az átvizsgálási és
szállítási költséget kiszámlázzuk, és a készüléket javítat-
lanul visszaküldjük. Ha a beküldött dokumentumok hiá-
nyosak vagy pontatlanul vannak kitöltve, értesítjük Önt.
Pótlás után a készüléket megjavítjuk, majd visszaküldjük.

Heron áramfejlesztő vagy szivattyú meghibásodá-
sa esetén a legközelebbi Heron szervizhez kell fordulni.
Az aktuális szervizek elérhetősége megtalálható a heron.
hu/szerviz weboldalon. Heron termékek esetében a ki-
terjesztett garancia feltétele a rendszeres és szakszerű
karbantartás, melyet a szervizek ellenőriznek.

Hibásan kiöltött vagy elveszett jótállási jegy eseté-
ben lehetőség van a jótállási jegy pótlására is. Ebben az
esetben 1000 Ft + ÁFA adminisztrációs költséget számít-
unk fel.

| Oldalszám | |
|------------------|--|
| 1. | HERON áramfejlesztők |
| 2. | HERON szivattyúk |
| 3. | HERON kiegészítők |
| 4. | Szivattyúk |
| 5. | magasnyomású mosók |
| 6. | Csavarbehajtók |
| 9. | Ütvefúrók |
| 11. | betonfúrók |
| 12. | vésők |
| 13. | fémfúrók |
| 14. | fafúrók |
| 16. | Sarokcsiszolók |
| 17. | gyémántvágó korongok |
| 18. | csiszoló korongok |
| 18. | fémvágó korongok |
| 19. | csiszolók vágók |
| 21. | Kettős köszörűk |
| 22. | Hegesztők |
| 23. | Fűrészlapok |
| 24. | Gyaluk |
| 25. | Vibrációs csiszolók |
| 25. | Csiszolók |
| 27. | Felsőmarók |
| 30. | Kompresszorok |
| 31. | Pneumatikus eszközök |
| 34. | Forrasztó eszközök |
| 36. | Csavarhúzó, bitek |
| 41. | Imbusz-, torxkulcsok |
| 42. | Dugókulcsok és -fejek, szerszámkészlet |
| 47. | Csillag-, villáskulcsok, csőkulcsok |
| 50. | fogók |
| 54. | csapszegvágók |
| 54. | lemezvágó ollók |
| 55. | lyukasztók |
| 55. | Kalapácsok |
| 57. | Fűrészek, reszelők, vésők, gyaluk |
| 59. | szorítók |

| Oldalszám | |
|------------------|--------------------------------------|
| 60. | satuk |
| 61. | Mérőszalagok, mérőeszközök |
| 63. | Tűzőgépek |
| 64. | Vágóeszközök, kések, pengék |
| 67. | zárak, lakatok, széfek |
| 69. | Kőműves, burkoló eszközök |
| 74. | Festő eszközök |
| 74. | Rögzítéstechnika |
| 75. | védőfelszerelések |
| 79. | Villamossági termékek |
| 85. | balták, fejszék |
| 86. | metsző-, szüretelő- és fűnyíró ollók |
| 87. | ágvágók, sövényvágók |
| 88. | kerti eszközök |
| 93. | BALETTO csaptelepek |
| 93. | Kiegészítők csaptelepekhez |
| 96. | szerszámos ládák |
| 98. | Rakomány rögzítők |
| 100. | Kiegészítők |

HERON



Ha áram kell...

HERON



... vagy ha a vízből több van mint kellene!



benzinmotoros áramfejlesztő, 2,3 kVA - es, 1fázisú (EGM-25 AVR) CS2

8896111 3db 230V csatl. (össz.max.8,7 129 900
A), 12V-os kimenet (8,3A-ig), AVR
fesz.szabályzó, OHV, 4ütemű, ~11
óra üzemidő



benzinmotoros áramfejlesztő, 6 kVA -es, 3fázisú (EGM-60 AVR-3) CS2

8896112 1 db 3 fáz.csatl (7,2A-ig) 6kVA; 3 279 900
db 230V-os csatl.(össz.max 7,2 A),
2 kVA



benzinmotoros áramfejlesztő, 2,8 kVA -es, 1fázisú (EGM-30 AVR) CS2

8896116 3db 230V csatl. (össz.max.10,8A), 141 900
12V csatl (8,3A-ig), AVR
fesz.szab., OHV, 4ütemű, ~10 óra
üzemidő



benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6 kVA, 3 fáz., (EGM-60 AVR-3E) CS2

8896114 1 db 3 fáz.csatl (7,2A-ig) 6kVA; 3 304 900
db 230V-os csatl.(össz.max 7,2 A),
2 kVA



benzinmotoros áramfejlesztő, 3 kVA -es, 1fázisú CS2

8896140 2db 230 V csatl. (össz.max: 11,3A, 159 900
12 V csatl. (8,3 A-ig), AVR fesz.
szab., 4 ütemű, ~ 10 óra üzemóra /
felt.



benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA, 3fázisú (EGM-68 AVR-3E) CS2

8896120 1db 3 fáz.csatl. max. (9,1A-ig) 314 900
6,8kVA; 3db 230V-os csatl.
(össz.max.21,7A), összesen max
5,0 kVA, 12V, AVR, OHV, 4ütem



benzinmotoros áramfejlesztő, 5,5 kVA -es, 1fázisú (EGM-55 AVR-1) CS2

8896113 3db 230V csatl.(össz.max.21,7 A); 239 900
max./névl telj.: 5,5 / 5 kVA, 12 V,
AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű, ~7
óra üzemidő



benzinmotoros áramfejlesztő, 1,0 kVA, 1fázisú, inverteres (DGI-10SP) CS2

8896216 1 db 230V csatl. (max.3.9 175 900
A), 12V-os kimenet (8,3A-ig),
inverteres feszültségszabályozó,
OHV, 4-ütemű, ~6 óra üzemidő



benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 5,5 kVA, 1fázisú (EGM-55 AVR-1E) CS2

8896115 3db 230V csatl.(össz.max.21,7 A); 281 900
max./névl telj.: 5,5 / 5 kVA, 12 V,
AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű, ~7
óra üzemidő



benzinmotoros áramfejlesztő, 1,8 kVA, 1fázisú, inverteres (DGI-20SP) CS2

8896217 1 db 230V csatl. (max.7,0 224 900
A), 12V-os kimenet (8,3A-ig),
inverteres feszültségszabályozó,
OHV, 4-ütemű, 23kg



benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA, 1fázisú (EGM-68 AVR-1E) CS2

8896121 3db 230V csatl.(össz.max. 27,3 A); 309 900
max./névl telj.: 6,8 / 6,3 kVA, 12 V,
AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű,
~6óra üzemidő



benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 5,5/4,8 kVA, 1fázisú (EGM-55/48 AVR-1G) CS2

8896113G 3db 230V csatl., max. telj.: 5,5 / 399 900
4,8 kVA (benzin/gáz üzem), 12
V, AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű



benzinm. áramfejlesztő 6,8 kVA, 1fázisú, (EGI 68), hordozható CS2

8896133 1 db 32 A-es dugalj; 2 db 16 A-es 271 900
dugalj; max./névl. telj.: 6,8/6,3
kVA; 12 V DC; AVR, OHV, 4
ütemű



benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 6,8/5,5 kVA, 1fázisú (EGM-68/55 AVR-1G) CS2

8896121G 3db 230V csatl., max. telj.: 6,8 / 450 900
5,5 kVA (benzin/gáz üzem), 12
V, AVR fesz.szab., OHV, 4ütemű



benzinmotoros áramfejlesztő, 6,8 kVA, 3fázisú (EGI 68-3) CS2

8896132 1db 3 fáz csatl. (max.11A) 6,8kVA; 289 900
2db 230V-os csatl. (max.17A),
összesen max 5,0 kVA, 12V, AVR,
OHV, 4ütem



benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 6,8/5,5 kVA, 3fázisú (EGM-68/55 AVR-3G) CS2

8896120G 3db 230V csatl., 1 db 400V 455 900
csatl.; max. telj.: 6,8 / 5,5 kVA
(benzin/gáz üzem), 12 V, AVR
fesz.szab., OHV, 4ütemű

HERON



EGM 55 AVR-1E vészhelyzeti áramfejlesztő CS2

8896115-AU1 (HAV-1) Részletek a 579 900

HERON katalógusban

8896115-AU3 (HAV-1 GSM) Részletek a 719 900

HERON katalógusban

8896115-AU5 (HAV-3/1) Részletek a 584 900

HERON katalógusban

8896115-AU6 (HAV-3/1 GSM) Részletek a HERON katalógusban 724 900

HERON



EGM 60 AVR-3E, vészhelyzeti áramfejlesztő CS2

8896114-AU1 (HAV-3) Részletek a 619 900

HERON katalógusban

8896114-AU3 (HAV-3 GSM) Részletek a 754 900

HERON katalógusban

HERON



EGM 68 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő CS2

8896121-AU1 (HAV-1) Részletek a 609 900

HERON katalógusban

8896121-AU3 (HAV 1 GSM) Részletek a 749 900

HERON katalógusban

HERON



EGM 68 AVR-3E, vészhelyzeti áramfejlesztő CS2

8896120-AU1 (HAV-3) Részletek a 629 900

HERON katalógusban

8896120-AU3 (HAV-3 GSM) Részletek a 774 900

HERON katalógusban

HERON



EGM 68 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő CS2

8896121-AU5 (HAV-3/1) Részletek a 614 900

HERON katalógusban

HERON



EGM 68 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő, GSM modulal CS2

8896121-AU6 (HAV-3/1 GSM) Részletek a 754 900

HERON katalógusban

HERON



benzinmotoros átemelőszivattyú, 600 l/perc (EPH-50) CS2

8895101 600 l/perc, 28m emelőmagasság, 74 900

7m szívómélység, 2" -os

csatl.csonk, OHV, 4ütemű, ~2,4 óra

üzemidő

HERON



benzinmotoros átemelőszivattyú, 1100 l/perc (EPH-80) CS2

8895102 1100 l/perc, 28m emelőmagasság, 88 900

7m szívómélység, 3" -os

csatl.csonk, OHV, 4ütemű, ~2,4 óra

üzemidő

HERON



benzinmotoros nyomószivattyú, 300 l/perc (EPPH 15-10) CS2

8895108 300 l/p., 60m emelőmagasság, 8m 109 900

szívómélység, 1,5 / 1" -os

csatl.csonk, OHV, 4ütemű, ~2,4

óra üzemidő

HERON



benzinmotoros zagyszivattyú, 1300 l/perc (EMPH 80W) CS2

8895105 1300 l/p., 26m emelőmag., 8m 154 900

szívóm, 30mm

max.szemcseméret, 3"-os

csatl.csonk, OHV, 4ütemű, ~2,4

óra üzemidő

HERON



benzin-gázmotoros szennyvízszivattyú (EMPH 80 WG) CS2

8895105G 26 m emelőmagasság, 1300 314 900

l/perc, 3" csatlakozás, 4 ütemű,

max. fogyasztás 1,5 l/ó benzin,

1,1 kg/óra PB gáz

HERON



benzin-gázmotoros nyomószivattyú (EPPH 15-10 G) CS2

8895108G 60 m emelőmagasság, 300 264 900

l/perc, 1,5/1" csatlakozás, 4

ütemű, max fogyasztás 1,5 l/óra

benzin, 1,1 l/óra gáz

HERON



benzinmotoros magasnyomású mosó, távindítóval CS2

8896350 210 bar, automatikus start/stop, 233 029

tisztítószert felszívás, 8 m nagyny.

tömlő, 4 ütemű, 40 kg

HERON



benzínmotor; vízszintes főtengellyel

CS3

8896671 163 cm³, 4-ütemű, léghűtéses, OHV, 5,5 LE/4000 ford/perc, kúpos tengelyvég V-típus **59 900**

8896672 163 cm³, 4-ütemű, léghűtéses, OHV, 5,5 LE/4000 ford/perc, menetes tengelyvég, P-típus **59 900**

8896681 196 cm³, 4-ütemű, léghűtéses, OHV, 6,5 LE/4000 ford/perc, kúpos tengelyvég, V-típus **66 400**

8896682 196 cm³, 4-ütemű, léghűtéses, OHV, 6,5 LE/4000 ford/perc, menetes tengelyvég, P-típus **66 400**

8896770 398 cm³, 4-ütemű, léghűtéses, OHV, 13 LE/4000 ford/perc, retesztes tengelyvég, S-típus **133 400**

8896771 398 cm³, 4-ütemű, léghűtéses, OHV, 13 LE/4000 ford/perc, kúpos tengelyvég; V-típus **133 400**

8896781 439 cm³, 4-ütemű, léghűtéses, OHV, 15 LE/4000 ford/perc, kúpos tengelyvég; V-típus **159 900**

összekötő kábel, 1kVA-es digitális generátorokhoz (8896216)

CS2

8896216P Segítségével a két áramfejlesztő teljesítménye összeadódik **5 410**



gyújtógyertya, DENSO W20EP-U

CS2

84901 zavarcsűrő nélküli, benzin-gáz üzemű áramfejlesztőkhöz és szivattyúkhöz **980**



gyújtógyertya, DENSO U16FSR-UB

CS2

84902 8896211 8896212, 8896216, 8896213 8896214 generátorokhoz **1 570**



gyújtógyertya, DENSO W16EP-U

CS2

84903 zavarcsűrő nélküli, benzin üzem keretes áramfejlesztőkhöz, szivattyúkhöz **1 175**



gyújtógyertya, DENSO W9LMR-U

CS2

84914 8896109, 8896110 generátorhoz **1 355**



gumikerék és vonórúd

CS2

8898102 áramfejlesztőhöz: 8896112, 8896113, 8896114 és 8896115-höz **38 900**



gumikerék és vonórúd áramfejlesztőhöz

CS2

8898104 8896111 és 8896116-hoz **35 400**



dupla drótbilincs

CS2

84490 45-50mm, állítható, 1,5"-os csőhöz, DWC **138**

84491 60-85mm, állítható, 2"-os csőhöz, DWC **163**

84492 84-90mm, állítható, 3"-os csőhöz, DWC **200**

rögítő szárnyas csavaranya, tömlőadapterre

CS1

8895105-17 85mm, 6 menet, a régi EMPH80W és EMPH80WG zagyszivattyúhoz **2 180**

8895102-21 belsőmenetes, 85mm, 9 menet, a EPH80 és az új EMPH80W ill. az EMPH80WG szivattyúhoz **1 420**



tömítőgyűrű szivó-nyomócsonkhoz

CS1

8895102-20 8895102 és 8895105 szivattyúhoz **1 015**



tömlőadapter

CS1

8895102-22 3" a EPH80, EMPH80W és EMPH80WG szivattyúhoz **1 295**



szivattyútömlő, spirálmerevítésű

CS2

900494 1coll (25mm), folyóméter **480**

900491 1,5coll (38mm), /méter **805**

900492 2coll (50mm), /méter **1 075**

900493 3coll (76mm), /méter **2 410**



nyomótömlő kapoccsal

CS2

867011 C-52, 20m **14 900**

867012 B-3" (75mm), 20 m **33 400**



| | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|--------|--|
|  | nyomótömlő kapocs nélkül CS2 | | |  | áttétkapocs CS2 | | |
| | 867014 2" (52mm), /méter | 1 265 | | | 867016 B/C (3"-2") (75-52mm) | 7 230 | |
| | 867015 3" (75mm), /méter | 1 725 | | | | | |
|  | benzines kanna CS2 | | |  | tömlőkapocs, szívó-nyomó, max.16 bar CS2 | | |
| | 84787 5 literes, műanyag, kiöntővel | 1 775 | | | 867005 C-2" (52mm) | 3 615 | |
| | | | | | 867006 B-3" (75mm) | 5 905 | |
|  | marmonkanna (fém üzemanyagkanna, benzinkanna) CS2 | | |  | kapocskulcs öntvény, gumis markolat CS2 | | |
| | 7263 10 liter, kiöntőcső: 8863201 | 7 130 | | | 867019 B-C/a, 3"-2" | 1 675 | |
|  | marmonkanna (fém üzemanyagkanna) CS1 | | |  | tömlővég csatlakozó, hollanderral, fém CS2 | | |
| | 8863200 20 liter, kiöntőcső: 8863201 | 8 605 | | | 225013 2"×2", Alu-Zn ötvözet, 8895101 szivattyúhoz | 2 835 | |
|  | kiöntőcső marmonkannához, flexi, légzőnyelves CS1 | | |  | gumi hollandier tömítés 2" (42×52×2mm), 8895101 szivattyúhoz CS2 | | |
| | 8863201 360mm, 7263-hoz, 8863200-hoz | 1 930 | | | 275126 | 204 | |
|  | csonkkapocs, belső menetes CS2 | | |  | benzinmotoros szivattyú, 1,45 kW, kétütemű CS2 | | |
| | 867020 B-21, G3" 75mm, EPH80-hoz, csonk.gumitöm nélkül. | 4 360 | | | 414503 250 liter/perc, 35 m emelőmagasság, 8 m szívómélység, 1,5" csőcsonk, 8,1 kg | 55 400 | |
|  | csonkkapocs, belső menetes CS2 | | |  | szennyvízszivattyú, 400W CS2 | | |
| | 867008 C-2" (52mm), EPH50,-hez, csonkoldali gumitömítés nélkül | 2 170 | | | 84504 9000l/h, max. merülő m.:6m max nyomómag.:6m, 5,7kg | 14 400 | |
|  | csonkkapocs, belső menetes CS2 | | |  | szennyvízszivattyú, 550W CS2 | | |
| | 867009 B-3", EMPH80W szivattyúhoz, csonk oldali tömítés nélkül | 4 330 | | | 84501 12000l/h max. merülő m.:6m max nyomómag.:8m 5,1kg | 19 400 | |

EXTOL®
CRAFT



EXTOL®
PREMIUM



EXTOL®
INDUSTRIAL



EXTOL márka — igények szerint

fortum®



Pneumatikus gépek iparosoknak



szennyvízszivattyú, 750W CS2
84502 13500l/h max. merülő m.:8m max **21 900**
 nyomómag.:8m 5,7kg



szennyvízszivattyú, 750W, rozsdamentes ház CS2
84505 12000l/h max. merülő m.:8m max **27 900**
 nyomómag.:9m 6,5kg



szennyvízszivattyú, öntvény, rozsdamentes ház 250W CS2
8895000 max.: 9m3/h, max merülési m.:5m, **28 900**
 max nyomó m.: 7,5 m, 9,5kg,
 csatl.:40/32/25mm



szennyvízszivattyú, öntvény, rozsdamentes ház 750W CS2
8895001 18m3/h, max merülési m.:5m, max **49 900**
 nyomó m.:10m, PH 4-10, 21kg, csatl.
 2"



búvárszivattyú tiszta vízhez, úszókapcsolóval, 750W, INOX ház CS2
8895040 39.000 l/h, max. merülés:5m, max. **54 900**
 nyomómagasság: 8m, 25 kg, csatl.
 3"



búvárszivattyú tiszta vízhez, úszókapcsolóval, 1000W, INOX ház, CS2
8895008 5500 l/h, max. mer.:7m, max. **28 400**
 nyomómag.: 40m, 8,5 kg, csatl. 1"



mélykúti membrános szivattyú, 250W, 1080L/h, nyomóm.60m CS2
84889 10m kábel **10 900**
84784 20m kábel **12 900**
84785 40m kábel **15 400**



mélykúti csőszivattyú, 750W, 3" CS2
8895010 3" testátmérő, szállító teljesítmény: **50 900**
 1,9m3/h, max. száll. 102m,
 csőcsonk: 1"



mélykúti csőszivattyú, 370W, 4" CS2
8895011 4" testátmérő, szállító teljesítmény: **45 900**
 1,9m3/h, max. száll. 95m, csőcsonk:
 1"



mélykúti csőszivattyú, 1100W, 4" CS2
8895012 4" testátmérő, szállító teljesítmény: **71 400**
 1,9m3/h, max. száll. 120m,
 csőcsonk: 1"



szivattyú (kerti), rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS2
84510 500W, szivótelj.:3600l/h (60l/min) **24 400**
 emelőmag.: max. 41m,
 szívómélys.:max. 9m szivócsonk
 átm.:1" 8,87kg
84511 750W, szivótelj.:5400l/h (90l/min) **34 900**
 emelőmag.: max. 46m,

szívómélys.:max. 9m, szivócsonk átm.:1" 13,27kg
84512 1100W, szivótelj.:10800l/h (180 l/min) emelőmag.: max. 42m, **56 400**
 szívómélys.:max. 9m, szivócsonk átm.:1" 22kg



házi vízmű 750W, rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS2
84513 90 l/min, max szivó m.:9m, max. nyomó **47 900**
 m.:46m, 8 Bar., Szívó-nyomó
 csatl.1"-1", tartály 24 L, 15 kg.



fűrógéppel hajtható mechanikus szivattyú, tiszta(NEM ivó-) vízhez, CS1
9740 3/4"-os, külsőmenetes, csőcsatlakozó, **2 575**
 műanyag, 8mm tengelyátmérő, max. 50
 liter/perc, max. 3000 ford/perc



fűrógéppel hajtható mechanikus szivattyú CS1
8877025 3/4" csőcsatlakozó, műanyag, **9 055**
 tiszta(NEM ivó-) vízhez,
 max.ford.:3000/perc



magasnyomású mosó 1400W CS2
413103 max./névleges nyomás: 100/70 Bar, **25 900**
 max. 330 liter/óra, 5m tömlő, max. 40
 °C, 3,5 kg, papír doboz

| | |
|---|---|
|  | tartálék szórópisztoly+csőr CS2 413103A a 413103 magasnyomású mosóhoz 2 605 |
|  | tartálék tömlő CS2 413103B a 413103 magasnyomású mosóhoz 2 810 |
|  | EXTOL forgó fúvókás tisztítófej toldat klt. fej átmérő: 25cm CS1 413200 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 140 bar 4 750 |
|  | EXTOL forgófejes mosókefe toldat, fej átmérő: 15cm CS1 413201 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 70 bar 3 555 |
|  | EXTOL hosszúfejű mosókefe toldat, fej hossza: 16cm CS1 413203 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 70 bar 2 150 |
|  | EXTOL rotációs-injektoros fúvókafej toldat, "Turbo" CS1 413210 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 60 °C / 120 bar 3 450 |
|  | EXTOL hosszabító toldat klt. 4 db-os, ALU, max. 165 cm CS1 413212 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 60 °C / 160 bar 8 315 |
|  | EXTOL hosszabító tömlő, 8,3 m CS1 413221 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 60 °C / 160 bar 3 755 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| magasnyomású mosó 1800W CS2 | 8895200 max./névleges nyomás: 140/100 Bar, max. 400 liter/óra, 5m tömlő, max. 40 °C, mosószer tartály, 12,7 kg, papír doboz 39 400 |
|---------------------------------------|--|



| | |
|---|---|
| tartálék szórópisztoly+csőr CS2 | 8895200A a 8895200 magasnyomású mosóhoz 3 520 |
|---|---|



| | |
|------------------------------|---|
| tartálék tömlő CS2 | 8895200B a 8895200 magasnyomású mosóhoz 2 825 |
|------------------------------|---|



| | |
|---|--|
| EXTOL akkus csavarbehajtó, 3,6V, Li-ion, bliszteren CS2 | 402113 beépített 1300 mAh, 0-180 f/p, J/B., 1/4" hatszög befogás, max. 4 Nm, 5 féle BIT, LED világítás, töltési kb. 4 óra, 0,4kg 6 390 |
|---|--|



| | |
|--|---------------|
| akkutöltő a 402113 Li-ion csavarozóhoz CS2 | 402113A 1 480 |
|--|---------------|



| | |
|--|--|
| EXTOL akkus csavarbehajtó, Li-ion; 3,6V, elforgatható nyel CS2 | 402114 beépített 1300 mAh, 0-200 f/p, J/B., 1/4" hatszög befogás, max. 3 Nm, 5 féle BIT, LED világítás, töltési kb. 4 óra, 0,45 kg 7 800 |
|--|--|



| | |
|--|----------------------------|
| akkutöltő a 402114 Li-ion csavarozóhoz CS2 | 402114A 3,6V (0,45A) 2 575 |
|--|----------------------------|



| | |
|---|---|
| EXTOL akkus fűró csavarozó 12V, Li-ion, papír doboz CS2 | 402400 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1500 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 4,5 óra, 21 fok.nyom+fűrés, max.18Nm, gy.tokm, 1,0kg 14 400 |
|---|---|



akkutöltő a 402400 Li-ion akkus fűró csavarozóhoz CS2

402400A 12V, töltési idő: kb. 4,5 óra 1 655



pótakku 12V Li-ion, 402400 akkus fűró csavarozóhoz CS2

402400B 1300mAh, töltési idő: kb. 4,5 óra 6 645



akkus fűró csavarozó, 14,4V, Li-ion, kofferban CS2

402420 1x14,4V Li-ion, 1500mAh, 0-1500 f/p, 17 400
J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 5,5 óra,
21 fok.nyom+fúrás, max.22Nm,
gy.tokm, 1,1kg



akkutöltő a 402420 Li-ion akkus fűró csavarozóhoz CS2

402420A 14,4V, töltési idő: kb. 5,5 óra 1 660



pótakku 14,4V Li-ion, 402420 akkus fűró csavarozóhoz CS2

402420B 1500mAh, töltési idő: kb. 5,5 óra 8 645



akkus fűró csavarozó, 18V, Li-ion, kofferban CS2

402440 2x18V Li-ion, 1500mAh, 0-1500 f/p, 30 400
J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 1 óra, 21
fok.nyom+fúrás, max.27Nm, gy.tokm,
1,1kg



akkutöltő, 402440 Li-ion akkus fűró csavarozóhoz, gyors CS2

402440A 18V; töltési idő: kb.1 óra 3 725



pótakku 18V Li-ion, 402440 akkus fűró csavarozóhoz CS2

402440B 1500mAh, töltési idő: kb. 1 óra 9 745



akkus fűró csavarozó 12V, Li-ion, papír doboz CS2

8891150 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, 16 400
J/B., m.fék, 0,8-10mm, gy.töltés 1,5
óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.21Nm,
gy.tokm, 0,9kg



akkus fűró csavarozó 12V, Li-ion, műa.koffer CS2

8891151 2x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, 21 900
J/B., m.fék, 0,8-10mm, gy.töltés 1,5
óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.21Nm,
gy.tokm, 1,5kg



tartalék akku, 12V, Li-ion, a 8891151 géphez CS1

8891151B 1300mAh 5 885



töltő a 8891151 Li-ion géphez CS1

8891151A 1 órás töltési idő 3 075



akkus fűró csavarozó 14,4V, Li-ion, műa.koffer CS2

8791151 2x16,6V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 29 900
f/p, J/B., m.fék, 0,8-13mm, gy.töltés
1,5 óra, 18 fok.nyom+fúrás,
max.33Nm, fém gy.tokm, 1kg



akkutöltő a 8891108 csavarozóhoz CS2

8891108A 18V-os akkumulátorhoz 5 115



tartalék akku 18V CS2

8891108B 1500 mAh, 8891108 csavarozóhoz 7 250



akkus fűró csavarozó 18V, Li-ion, 1500mAh, 32Nm CS2

8891110 1db akku, gyorsöltés 1órás, led 35 900
világítás, 23 fokozat+fúrás, tomeg:
1,5kg, műa.koffer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|
|  | töltő a 8891110, 8891111, 8891112 Li-ion gépekhez CS1 8891110A illetve a 8891110B Li-ion akkuhoz, 1 7 960 órás töltési idő |  | tartalék akku 18V, Li-ion, 1500mAh CS1 8891110B a 8891110, 8891111, 88911212 gépekhez, 0,3 kg 16 400 |  | akkus csavarhúzó 18V, Li-ion, 1500mAh CS2 8891111 max. 160Nm, 1/4"befogás, 0-2500 f/perc, 0-3200 ü/perc, 1db akku, led világítás, tömeg: 1,2kg, műa.koffer 43 400 |  | akkus ütvecsavarozó, Li-ion; 18V, műa.koffer CS2 8891220 1x3000mAh, ford.:0-2200 1/min, ütésszám:0-4400/p, 1/2" négyszög befogás, 500Nm, töltés:1,5h, 4 db dugófej, 2,8kg 63 900 |  | póttakku a 8891220 (és a 8891110, 8891111) Li-ion gépéhez CS2 8891220B 3000 mAh 27 900 |  | akkus ütvefúró és csavarozó, 18V, Li-ion CS2 8791110 1db akku, 1db töltő, 2000 mAh, 40/58Nm 42 900 |  | tartalék akku Li-ion, 18V CS3 8791110B 2,0 Ah, a 8791110 gépéhez 14 400 |  | akkutöltő, 2,5Ah CS3 8791110A a 8791110 gépéhez 8 060 |  | mini gravírozó gép, 13 W, állítható gravírozási mélység CS2 404130 6.000 ford/perc, volfrám-karbid (vidia) gravírozó hegy, használható: fa, üveg, műanyag, puha fémek, acél, max.58HRC-ig, 240g 5 180 |  | tartalék gravírozó fej, 2 db CS1 404130A 404130 mini gravírozó gépéhez, volfrám-karbid (vidia), 3,1x21 mm 1 300 |  | mini köszörű és fűrőgép + tartozékok CS2 404120 230V ~ 50 Hz, de 12V adapteren keresztül, 12.000 ford/perc, befogás: 2,3 és 3,2mm 4 610 |  | mini köszörű és fűrőgép CS2 404121 230V ~ 50 Hz, de 18V adapteren keresztül, 15.000 ford/perc, befogás: 3,2mm, max. fejtámrő: 35mm 6 260 |  | mini köszörű és fűrőgép + tartozék klt., 41 db CS2 404122 230V ~ 50 Hz, de 18V adapteren keresztül, szab.fordulatszám: 0-22.000 ford/perc, befogás: 2,3mm, tartalék kő: 73412 11 400 |  | mini köszörű és fűrőgép klt., 130W, bef.:1,6+2,3+3,2mm CS2 8892201 10.000-32.000/perc, tartozékok: 210db-os fej klt.: csiszoló, polírozó, fűrő, vágó-flexibilis szár, műa.koffer, 0,67kg 14 400 |  | flexibilis szár a 404111 és 404116 mini köszörűgépéhez CS1 404190 M18x1,5 mm, tokmány: 3,2 mm, hossz.: 107cm, max. 35000f/perc 2 205 |  | befogó tokmány klt., 8 db a 404120 és 404121 mini köszörűgépéhez CS1 404191 befogás: 1-1,6-2-2,3-3-2x3,2 mm, M8x0,75 mm 790 |
|---|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|

EXTOL



gyorstokmány, mini a 404120 és 404121 mini
köszörűgéphez CS1

404192 befogás: 0,1-3,4 mm, M8×0,75 mm 1 935



teleszkópos állvány mini köszörűgéphez CS1

404195 magasság: 27,5---56,5 cm, szélesség: 5,2cm, 360 fokban körbeforgatható fej 1 635



mini köszörű tartozék klt., 100db-os, 3,2 mm
befogás CS2

73410 EXTOL 404111, 404116, 8892201-hez 3 890



mini köszörűkő és polirozó klt. CS2

73412 3,1 mm befogás 150db, 4 féle méretű 1,5- 2,5- 3,1- 3,5mm-es szorítópatron (404116, 404122, 8892201-hez) 6 325



mini köszörű-, vágó-, daraboló- és csiszolófej
tartozék klt., 51db CS1

73415 tengelycsap: 3,2mm; műanyag dobozban 2 165



mini köszörű-, csiszoló- és polirozófej
tartozék klt., 36 db CS1

73416 tengelycsap: 3,2mm; műanyag dobozban 2 165



mini köszörű- és csiszolófej tartozék klt., 30
db CS1

73420 tengelycsap: 3,2mm, gyémántszemesés, P150, max.: 30.000 ford/perc műanyag dobozban 1 175



elektromos csavarhúzó, 500W
(gipszkartonozó) CS2

8890501 230V, befogás: 1/4"mélységállítóval, nyomaték: 2,2Nm, J-B forgás, ford.: 0-1600 1/perc, 1,6kg. 21 900

EXTOL



elektromos ütvecsavarozó, 230V, 1/2", 330Nm CS2

8890602 850W, 2100 ford/perc, két irányú forgás, papír dobozban, 3,2 kg 26 900

EXTOL



elektromos ütvecsavarozó, 230V, 1/2", 500Nm CS2

8890603 950W, 2300 ford/perc, két irányú forgás, 3,3kg, papír dobozban 28 400

EXTOL



ütvefűrógép 550W CS2

401163 max. 13mm, 0-3000 ford/perc, papír doboz, 1,8 kg 10 400

EXTOL



ütvefűrógép 750W CS2

401182 max. 13mm, 0-3000 ford/perc, papír doboz 11 900

EXTOL



ütvefűrógép fémházas, 1100W CS2

401190 befogás max. 13mm, fordulatszám: 0-2900 ford/perc, papír doboz, 2,4 kg 13 900

EXTOL



ütvefűrógép 550W CS2

8890014 550W, 0-3000 ford/perc, 0-48000 ü/perc, J/B forgás, kulcsos tokmány, 1,5-13mm, 1,6 kg, papír dobozban 11 400

EXTOL



ütvefűrógép 550W CS2

8890015 0-3000 ford/perc; gyorstokmány, 1,5-13mm, papír dobozban 11 900

EXTOL



ütvefűrógép 750W CS2

8890012 750W 0-3000/p 0-28000ü/p J/B forgás, 13mm, 2,1kg, papír dobozban 12 400

| | | | |
|---|--|--|--|
|   | <p>ütvefűrógép fémházas, 850W CS2</p> <p>8890032 0-2800 ford/perc, 0-44800 ütés/perc, 18 400 click-lock gyorstokmány 1,5-13mm befogás, papír dobozban, 2,4kg</p> |   | <p>ütvefűró- és vésőgép, SDS plus, pneumatikus, 5J, 1050W CS2</p> <p>401232 ford.: 900/min, ütésszám: 4000/min., 25 900 tart.: vésők-fűrók, 4,5kg, műa. koffer</p> |
|   | <p>ütvefűrógép fémházas, 850W CS2</p> <p>8890033 850W 0-2800/p, 0-44800u/p J/B 17 900 forgás, kulcsos tokmány, 1,5-13mm, fűrés, ütvefűrés, 2,4kg, papír dobozban</p> |   | <p>ütvefűró- és vésőgép, pneumatikus, 1500W, 5,5J, SDSPlus CS2</p> <p>8890207 800 ford/perc, 4300 ütés/perc, 3 31 900 funkciók, tartozék: 3 fűró-, 2 vésőszár, műanyag koffer, 5,5 kg</p> |
|   | <p>ütvefűrógép fémházas, 1100W, 13mm kulcsos tokmány CS2</p> <p>8890048 2 fokozat:0-1100 / 3000 f/p, ütés: 22 400 15000 / 45000 1/p, fűró O.acél 13mm papír dobozban, 3kg</p> |   | <p>ütvefűró- és vésőgép, 1250W, pneumatikus; SDS max, 10J CS2</p> <p>8890101 ford.:450/perc, ütésszám: 2800/perc, 60 900 antivibrációs markolat, tartozék: vésők-fűrók, 7,1kg, műa.koffer</p> |
|   | <p>ütvefűrógép fémházas, 1100W, extra erős, click-lock gyorstokmány CS2</p> <p>8890052 2 fokozatú, max. 3000 1/min., 24 900 bef.:1,5x13mm-ig, tömeg:3kg, papír dobozban</p> |  | <p>fűrógépállvány CS1</p> <p>80369 fém, 38 és 43 mm befogás, teljes 7 135 magasság: 420 mm, max. fűrészi mélység: 60 mm</p> |
|   | <p>ütvefűrógép 850W CS2</p> <p>8790031 850W, 0-2800/p, gyorstokmány, J/B 20 400 forgás, max.bef. 13mm, 2,7kg, papírdoboz</p> |  | <p>fűrógépállvány CS1</p> <p>80375 fém és műanyag, 43mm befogás, 4 470 multifunkciós, teljes magasság: 295 mm</p> |
|   | <p>ütvefűrógép, 1050W CS2</p> <p>8790051 1050W, 2 fokozatú, 0-2800rpm, 29 400 Click-Lock gyorstokmányos, 3,5 kg, papír doboz</p> |  | <p>tokmánykulcs klt. CS2</p> <p>30000 2db, 10mm, 13mm, bliszteren 424</p> |
|   | <p>ütvefűró- és vésőgép 800W, SDS-plus, 2,5J CS2</p> <p>401223 1050 ford/perc, 4700 ütés/perc, 3 22 900 funkciók, tartozék: 3 fűró-, 2 vésőszár, műanyag koffer, 2,9 kg</p> |  | <p>tokmánykulcs, bliszteren CS1</p> <p>624 13mm 287</p> |
|   | <p>ütvefűró- és vésőgép, 1050W, pneumatikus, 3,4J, SDSPlus CS2</p> <p>8890250 ford.: 0-920 f/p ütésszám:0- 5100/p, 27 900 3 funkciók, fűrés betonban 32mm, műa.koffer, tartozék: vésők-fűrók, 3,6kg</p> |  | <p>tokmány kulcsos (kulccsal), bliszteren CS1</p> <p>79991 1,5 - 13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás 1 225</p> |

EXTOL
QUALITY



tokmány, kulcsos CS1
79998 1,5-13mm, 1/2", SDS adapter, tokmánykulcs 1 540

EXTOL
INDUSTRIAL



tokmány, kulcsos CS2
8798010 1,5 - 13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás, 20 UNF, tokmánykulccsal 3 085

EXTOL
PREMIUM



tokmány, hagyományos + SDS >> normál adapter CS1
8898032 2,0-13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás, 20 UNF, tokmánykulccsal 3 645

EXTOL
QUALITY



gyorstokmány CS1
79992 befogás: 2-13mm, 1/2"-os, menetes csatlakozás 1 490

EXTOL
PREMIUM



gyorstokmány CS1
8898011 befogás: 2,0-13mm; csatlakozás 3/8", 24UNF 1 600

EXTOL
PREMIUM



gyorstokmány click-lock CS1
8898002 befogás: 1,5-13mm, csatlakozás 1/2", 20UNF, fekete-króm 2 905

EXTOL
PREMIUM



gyorstokmány, L-alakú, befogás: 0,8-10mm CS1
8898012 csatlakozás 3/8", 24UNF 7 330

EXTOL
PREMIUM



tokmány adapter CS1
8801591 átalakító SDS MAX-ról >> SDS PLUS-ra, 200mm 4 990

EXTOL
QUALITY



betonfűró normál befogás CS1
25060 6x100mm 169
25080 8x120mm 225
25100 10x120mm 284

EXTOL
PREMIUM



betonfűró SDS PLUS CS1
8801403 5x110mm 393
8801405 6x110mm 401
8801406 6x160mm 453
8801407 6x210mm 585
8801474 6,5x260mm 675
8801411 8x160mm 530

8801412 8x210mm 620
8801413 8x310mm 840
8801414 8x450mm 1 030
8801417 10x160mm 585
8801418 10x210mm 730
8801419 10x310mm 970
8801420 10x450mm 1 165
8801423 12x160mm 680
8801470 12x210mm 800
8801424 12x260mm 830
8801471 12x310mm 1 005
8801425 12x450mm 1 265
8801426 12x600mm 1 615
8801428 14x210mm 1 075
8801429 14x260mm 1 045
8801430 14x450mm 1 650
8801431 14x800mm 3 675
8801434 16x260mm 1 210
8801473 16x310mm 1 665
8801435 16x450mm 1 800
8801436 16x600mm 2 280
8801437 16x800mm 4 285
8801439 18x450mm 2 350
8801440 18x600mm 2 740
8801441 20x450mm 3 215
8801442 20x600mm 4 165
8801443 22x450mm 3 260
8801444 22x600mm 3 865
8801448 24x600mm 4 515
8801449 24x1000mm 6 395
8801452 26x600mm 4 900
8801456 28x600mm 5 805
8801457 28x1000mm 8 115

EXTOL
QUALITY



betonfűró kit., normál befogás, mű. tartóban CS1
25048 6db; 5-12mm, (5-6-8x110, 8-10-12x160) 2 075

EXTOL
QUALITY



betonfűró kit. SDS PLUS, 6db, műanyag tartóban CS1
23901 110mmx 5, 6, 8 mm, és 160mmx 8, 10, 12 mm 2 080

EXTOL PREMIUM

betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS CS1

| | | |
|---------|----------|-------|
| 8801500 | 250/20mm | 765 |
| 8801501 | 400/20mm | 1 025 |
| 8801503 | 400/40mm | 1 075 |



EXTOL PREMIUM

betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS CS1

| | | |
|---------|----------|-----|
| 8801502 | 250/40mm | 840 |
|---------|----------|-----|



EXTOL PREMIUM

betonvéső, hegyes, akasztóval, SDS PLUS CS1

| | | |
|---------|-------|-------|
| 8801504 | 250mm | 835 |
| 8801505 | 400mm | 1 010 |



EXTOL PREMIUM

betonvéső, lapos, SDS MAX CS1

| | | |
|---------|-------------------------|-------|
| 8801550 | 280/25mm, szár átm:18mm | 1 355 |
| 8801551 | 280/50mm, szár átm:18mm | 1 735 |
| 8801553 | 280/75mm, szár átm:18mm | 2 640 |
| 8801554 | 400/25mm szár átm:18mm | 1 900 |
| 8801555 | 400/50mm, szár átm:18mm | 1 800 |



EXTOL PREMIUM

betonvéső hegyes, SDS MAX CS1

| | | |
|---------|----------------------|-------|
| 8801562 | 280mm, szár átm:18mm | 1 740 |
| 8801564 | 400mm, szár átm:18mm | 1 740 |



EXTOL DRIFT

betonfúró és véső klt., 17db, SDS PLUS CS1

| | | |
|-------|--|--------|
| 23953 | 5-6-8-10/110mm, 6-8-10-12/160mm, 8-10/210mm, 12-14/260mm, lapos 20-40/260mm, 20/140mm, spicc 140, 250mm, fém doboz | 11 900 |
|-------|--|--------|



EXTOL DRIFT

betonvéső klt., 4db, SDS PLUS, műtartóban CS1

| | | |
|-------|--|-------|
| 23945 | 250mm hosszú, hegyes, lapos 25mm, lapos 45mm, horony | 2 970 |
|-------|--|-------|



EXTOL DRIFT

betonvéső klt., 3db, SDS PLUS, műtartóban CS1

| | | |
|-------|-------------------------------------|-------|
| 23950 | hegyes, lapos, horony, 250mm hosszú | 2 125 |
|-------|-------------------------------------|-------|



körkivágó téglához, hexagonális befogás CS2

| | | |
|--------|------|-------|
| 103240 | 65mm | 2 970 |
| 103241 | 80mm | 3 470 |



EXTOL DRIFT

körkivágó téglához, SDS befogás CS1

| | | |
|---------|-------|-------|
| 26002 | 73mm | 3 305 |
| 8801953 | 65mm | 2 760 |
| 8801954 | 68mm | 3 200 |
| 8801960 | 79mm | 3 850 |
| 8801961 | 80mm | 3 835 |
| 8801962 | 85mm | 3 990 |
| 8801968 | 105mm | 7 975 |



EXTOL PREMIUM

körkivágó téglához, SDS befogás, 300mm hosszúságú szár CS1

| | | |
|---------|-------|--------|
| 8801969 | 105mm | 10 400 |
|---------|-------|--------|



EXTOL PREMIUM

hosszabbító szár központifúróval, SDS befogás, körkivágókhoz CS1

| | | |
|---------|---|-------|
| 8801950 | 300mm hosszúság, 8801962, -63, -68, -69-hez | 1 510 |
|---------|---|-------|



körkivágó csempéhez, állítható, műt. védőkosárral CS2

| | | |
|--------|---------|-------|
| 103940 | 20-94mm | 2 940 |
|--------|---------|-------|



EXTOL DRIFT

körkivágó klt., volfrám CS1

| | | |
|-------|---|-------|
| 19600 | (33-53-73mm) téglához, csempéhez, fűrőgéphe fogható, hexagonális bef. | 4 135 |
|-------|---|-------|



EXTOL
PREMIUM

fémcsigafúró, HSS, DIN 338

CS1




| | | |
|---------|----------------------|-------|
| 8801020 | 2,0mm, 10 db-os kit. | 416 |
| 8801025 | 2,5mm, 10 db-os kit. | 500 |
| 8801030 | 3,0mm, 10 db-os kit. | 530 |
| 8801035 | 3,5mm, 10 db-os kit. | 735 |
| 8801040 | 4,0mm, 10 db-os kit. | 840 |
| 8801050 | 5,0mm, 10 db-os kit. | 1 285 |

| | | |
|---------|----------------------|-------|
| 8801060 | 6,0mm, 10 db-os kit. | 1 865 |
| 8801065 | 6,5mm, 10 db-os kit. | 2 350 |
| 8801080 | 8,0mm, 10 db-os kit. | 3 610 |
| 8801100 | 10,0mm, 5 db-os kit. | 2 710 |
| 8801120 | 12,0mm, 5 db-os kit. | 4 765 |

EXTOL
QUALITY

fémfúró kit., HSS TITÁN bevonatú, műanyag dobozban

CS1



| | | |
|-------|------------------|-----|
| 1113A | 13db, 1,5- 6,5mm | 930 |
|-------|------------------|-----|

EXTOL
QUALITY

fémfúró kit., HSS TITÁN bevonatú, műanyag dobozban

CS1



| | | |
|-------|-------------|-------|
| 1118A | 13db, 2-8mm | 1 520 |
|-------|-------------|-------|

EXTOL
MULTI-USE

fémfúró kit., HSS normál befogás, polirozott, műanyag tartóban

CS1



| | | |
|---------|---|-------|
| 8701113 | 13db, 1,5-6,5 mm, acélra (max. 850 N/mm ² -ig) | 3 095 |
| 8701118 | 13db, 2-8 mm, acélra (max. 850 N/mm ² -ig) | 4 420 |

EXTOL
QUALITY

fémfúró kit., műanyag dobozban

CS1



| | | |
|-------|-----------------------------|-------|
| 11190 | 19db, HSS 1-10mm polirozott | 2 710 |
|-------|-----------------------------|-------|

EXTOL
QUALITY

fémfúró kit., HSS, TITÁN bevonatú, műanyag dobozban

CS1



| | | |
|-------|-------------------------|-------|
| 1119A | 19db, 1-10mm polirozott | 3 025 |
|-------|-------------------------|-------|

EXTOL
PREMIUM

fémfúró kit., HSS, fémdobozos

CS2



| | | |
|-------|--------------|-------|
| 22190 | 19db, 1-10mm | 2 590 |
|-------|--------------|-------|



fémfúró kit., HSS TITÁN bevonatú, fém dobozban

CS2

| | | |
|-------|--------------|-------|
| 22330 | 19db, 1-10mm | 3 500 |
|-------|--------------|-------|

EXTOL
PREMIUM

fémcsigafúró kit., HSS, fém dobozban

CS1



| | | |
|---------|----------------------------|-------|
| 8801191 | DIN 338, 1,0-10,0mm, 19 db | 4 795 |
|---------|----------------------------|-------|

EXTOL
PREMIUM

fémcsigafúró kit., HSS, fém dobozban

CS1



| | | |
|---------|----------------------------|-------|
| 8801192 | DIN 338, 1,0-13,0mm, 25 db | 9 230 |
|---------|----------------------------|-------|

EXTOL
QUALITY

fémfúró kit. HSS, 1/4" BIT befogás, polirozott

CS1



| | | |
|-------|--|-------|
| 11140 | 13db 1,5-6,5mm, műanyag tartóban, bliszteren | 1 905 |
|-------|--|-------|

EXTOL
QUALITY

lépcsős fémfúró, TiN bevonat

CS1



| | | |
|-------|---|-------|
| 20051 | 9 lépcsős: (4-12mm, 1mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz | 1 045 |
| 20053 | 9 lépcsős: (4-20mm, 2mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz | 1 540 |

| | | |
|-------|--|-------|
| 20055 | 15 lépcsős: (4-32mm, 2mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 5mm vastag anyagokhoz | 4 235 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 20057 | 13 lépcsős: (4-39mm, 3mm lépcsők), befogás: 13mm, max. 4mm vastag anyagokhoz | 5 610 |
|-------|--|-------|

EXTOL
QUALITY

lépcsős fémfúró kit. fém dobozban, 3db; befogás: 10mm, TiN bevonat

CS1



| | | |
|-------|--|-------|
| 20090 | 4-12mm/1mm lépcsők; 4-20mm/2mm lépcsők; 4-32mm/2mm lépcsők, max. 4mm vastag anyagokhoz | 7 350 |
|-------|--|-------|

EXTOL
QUALITY

lépcsős fémfúró kit, 3db

CS1



| | | |
|-------|---|-------|
| 20092 | (4-12mm/1mm lépcsők; 4-20mm/2mm; 4-32mm/2mm) befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz, spirállal | 8 800 |
|-------|---|-------|

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | <p>lépcsős fémfúró HSS, befogás: 8mm CS1</p> <p>8801162 fémfúró HSS, 9 lépcsős (4-20mm, 2mm lépcsők) 4 435</p> <p>8801163 13 lépcsős (6-30mm, 2mm lépcsők), befogás 12 900</p> |  | <p>fafúró klt., 6db, műanyag tartóban CS1</p> <p>1156 300mm x 6-8-10-12-13-14mm 2 805</p> |
|  | <p>lépcsős fémfúró HSS, befogás: 12mm, max. 5mm vastag anyagokhoz CS1</p> <p>8801166 12 lépcsős (6-39mm, 3mm lépcsők) 17 900</p> |  | <p>fafúró klt., bliszteren, 5db, normál befogás CS1</p> <p>1157 600/450mm x 6-8-10-12-14mm 4 885</p> |
|  | <p>fafúró, csavaros hegy, hatszög befogás, bliszteren CS1</p> <p>8801230 6x260mm 1 160</p> <p>8801231 8x260mm 1 190</p> <p>8801232 10x260mm 1 135</p> <p>8801233 12x260mm 1 215</p> <p>8801234 14x260mm 1 410</p> <p>8801235 16x260mm 1 565</p> <p>8801236 18x260mm 1 835</p> <p>8801237 20x260mm 1 920</p> <p>8801242 10x460mm 1 710</p> <p>8801243 12x460mm 2 000</p> <p>8801244 14x460mm 2 270</p> <p>8801245 16x460mm 2 720</p> <p>8801247 20x460mm 3 855</p> |  | <p>fém-, fa- és betonfúró és BIT klt., 40 db CS1</p> <p>8801700 7 db HSS (2-8mm), 5 db HCS (4-10mm), 5 db SK (4-10mm), 1 db bittartó és 20 db Cr.V. BIT, hatszög befogás, műanyag dobozban 7 900</p> |
|  | <p>fafúró klt. 6 db, csavaros hegyvel, hatszög befogás, fa dobozban CS1</p> <p>8801290 6-8-10-12-16-20x260mm, 6 380</p> |  | <p>fafúró süllyesztővel, 5-7-10 mm CS1</p> <p>8801207 86mm hosszú, HSS, fúróba fogható, bliszteren 1 125</p> |
|  | <p>fafúró klt., 8db, műanyag tartóban CS2</p> <p>22380 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm 429</p> |  | <p>körkivágó klt. fához, bliszteren CS1</p> <p>1805 7db, 1,5", 26-63mm, edzett fogak 855</p> |
|  | <p>fafúró klt., műanyag dobozban CS1</p> <p>1142 8db, 3-10mm polírozott 855</p> |  | <p>körkivágó klt., fához, bliszteren CS1</p> <p>1802 7db, 2", 26-63mm 590</p> <p>1803 7db, 1,5", 60-95mm 1 430</p> |
|  | <p>fafúró klt. 8 db, rövid, Cr.V. kerek befogás CS1</p> <p>8801221 3-4-5-6-7-8-9-10mm, műanyag dobozban 2 580</p> |  | <p>körkivágó, 2db állítható acélkessel CS1</p> <p>1804 30-120mm, gipszkartonhoz, fához, gumihoz, műanyaghoz is használható 2 260</p> |
| | | | <p>körkivágó klt. 1", fához, műanyag dobozban CS1</p> <p>1806 11db, 19-64mm 1 620</p> |

EXTOL
CLASSY



körkivágó klt. 1", fához, műanyag dobozban CS1
1807 8db, 65-130mm 2 230

EXTOL
PREMIUM



körkivágó klt., HSS Bi-metál, 13db-os CS1
8801604 (19-22-29-35-38-44-51-57-64mm), 16 900
műanyag, fa, gipszkarton, ALU, réz,
vas, acél, rozsdamentes acél

EXTOL
PREMIUM



körkivágó klt., HSS Bi-metál, 9db-os CS1
8801602 19-22-29-38-44-57mm, műanyag, 12 400
fa, gipszkarton fémek (ALU, réz,
rozsdamentes acél)

EXTOL
CLASSY



központmaró klt., fához; 6db CS1
1170 10-12-16-18-20-25mm, műanyag tartóban 990

EXTOL
PREMIUM



központmaró klt., fához, 6db-os CS1
8801210 10-12-16-18-20-25mm, 152mm 2 705
hosszú, edzett szénacél, hatszög
befogás, DIN3126, vászon tartóban

EXTOL
PREMIUM



kúpos süllyesztő CS1
8801172 90 fokos, 3 élű, 25mm, 1/4" hatszög 4 005
befogás, HSS

EXTOL
CLASSY



süllyesztő klt. fához, 3db CS1
930040 12-16-19mm, 90°-os, befogás: 6mm kör 980
keresztmetszetű szár

EXTOL
CLASSY



kúpos süllyesztő klt., 6db CS1
20094 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5mm, 90°-os, 6 695
3 élű, 1/4" hatszög befogás,
szerszámacél, fém doboz

EXTOL
CLASSY



pánthelymaró CARBID PROFI CS1
45014 35mm, keményfém lapkás 1 155

EXTOL
CLASSY



pánthelymaró készlet, 5db-os, fadobozban CS1
44015 15, 20, 25, 30, 35mm 2 760

EXTOL
CLASSY



pánthelymaró készlet, 5db-os, TITÁN
bevonatú CS1
44016 15, 20, 25, 30, 35mm 2 810

EXTOL
PREMIUM



pánthelymaró fára, keményfém lapkás CS1
8802015 átm.: 15 mm, befogás: 8 mm, 755
hosszúság: 85 mm
8802017 átm.: 20 mm, befogás: 8 mm, 895
hosszúság: 85 mm
8802019 átm.: 25 mm, befogás: 8 mm, 1 110
hosszúság: 85 mm
8802021 átm.: 30 mm, befogás: 8 mm, hosszúság: 85 mm 1 270
8802023 átm.: 35 mm, befogás: 10 mm, hosszúság: 85 mm 1 485
8802025 átm.: 40 mm, befogás: 10 mm, hosszúság: 85 mm 1 625

EXTOL
PREMIUM



pánthelymaró klt. 5db, keményfém lapkás, fa
dobozban CS1
8802030 átm.: 15-20-25-30-35 mm, befogás: 8 6 030
ill. 10 mm, hosszúság: 85 mm

EXTOL
CLASSY



drotcsiszoló fazékkéfe, sodrott erős CS1
17040 75mm, O 6mm-es csap, fúróba fogható 565
max. 4500 f/p.

EXTOL
CLASSY



drotcsiszoló körkefe, fúróba fogható,
hullámos szálú CS1
17054 75mm, O 6mm csap max.4500 f/p 385

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | drótciszoló körkefe fűrőbe fogható, rezezt, hullámos szálú CS1 17055 100mm, Ø 6mm-es csap, max. 4500 f/p. 416 |  | gumitányér fűrőgéphez, tépőzáras CS2 108400 125mm 1 035 |
|  | drótciszoló körkefe készlet; 25-38-50-63-75mm CS1 1830 Ø6mm-es csap, hullámos acél szálak: Ø0,3mm, fűrőbe fogható, max. 4500rpm 820 |  | gumitányér fűrőgéphez, tépőzáras CS1 108425 125mm, PP + 10mm EVA 990 |
|  | drótciszoló körkefe fazékkefe készlet CS1 1832 Ø 6mm-es csap, fűrőbe fogható, max. 4500 ford/perc 685 |  | elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 850W CS2 8890611 hagyományos tokmányos befogás 23 900 max. 13 mm, lágy indítás, ford.=0-500/min, keverőszár: 350×55mm, 2,9 kg |
|  | drótciszoló fazékkefe, hullámos szálú CS1 17058 75mm, Ø 6mm-es csap, fűrőbe fogható, max. 4500 f/p. 515 |  | elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1200W CS2 8890600 M14 menet, lágy indítás, 27 900 fordulatszám: 180-850/min, 3,4kg, kev.elegy: 25-50kg |
|  | PVC csiszoló körkefe CS1 17060 100mm, 6mm-es csap, fűrőbe fogható, 4500 f/p 1 625 |  | festék- és habarcskeverő szár, M14 CS2 8890600P 600×120mm, horganyzott, 8890600 keverőgéphez 3 185 |
|  | kőszőrűkő klt. fűrőgéphez; 10db CS1 1822 3 és 6mm tengely, bliszter 735 |  | elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1600W CS2 8890601 lágy indítás, 2 fokozatú 34 900 fordulatszám:180-380/300-850 ford/perc, keverhető elegy: 25-80 kg, 4,5kg |
|  | élezőkö, fűrőgéphez fogható CS1 10622 57mm 515 |  | festék- és habarcskeverő szár M14 CS2 8890601P 600×140mm, horganyzott, 8890601 keverőgéphez 3 480 |
|  | gumitányér fűrőgéphez, tépőzáras CS1 108531 115mm, PP + 10mm EVA 980 |  | sarkocsiszológép 115mm CS2 403114 750W, 115mm tárcsaátmérő 11.000 10 900 1/min, bekapcsolásvédelem, papír doboz, 1,5 kg |

EXTOL
CHART

sarokcsiszológép 125mm CS2

403126 850W, 125mm tárcsaátméro 11.000 11 900
1/min, bekapcsolásvédelem, papír doboz, 2,1 kgEXTOL
PREMIUM

sarokcsiszológép, 125mm CS2

8892013 850W, 11000ford/perc, papír doboz 13 900
tömeg 2,2 kg, gyorskioldású védőburkolatEXTOL
PREMIUM

sarokcsiszológép 125mm CS2

8892014 850W, szabályozható fordulatszám, 16 900
max.:11.000 1/perc, lágy indítás, terhelésnél konstans fordulatszám, 2,1kg, papír dobozEXTOL
PREMIUM

sarokcsiszológép, 230mm CS2

8892020 2350W, 6000ford/perc, lágy indítású, 180° forgatható kapcsolórész, papír doboz, tömeg 6 kg

EXTOL
INDUSTRIAL

sarokcsiszológép 125mm CS2

8792002 880W, 11000 ford/perc, 2,5kg, papír doboz 16 900

EXTOL
INDUSTRIAL

sarokcsiszológép 125mm CS2

8792014 1400W, szabályozható fordulatszám, max.:9.800 1/perc, lágy indítás, terhelésnél konstans fordulatszám, 2,5kg, papír doboz 25 400

EXTOL
INDUSTRIAL

sarokcsiszológép 230mm CS2

8792008 2100W, lágy indítású, 6000 ford/perc, 6,2kg, papír doboz 34 400

EXTOL
PREMIUM

állvány sarokcsiszolóhoz CS1

8888100 115/125mm 8 265

EXTOL
PREMIUM

állvány sarokcsiszolóhoz CS1

8888110 180/230mm 12 400

EXTOL
CHART

gyémántvágó szegmenses, száraz és vizes vágásra CS1

108611 115mm 1 090
108612 125mm 1 245
108613 150mm 1 960
108614 180mm 2 665
108615 230mm 4 080EXTOL
PREMIUM

gyémántvágó szegmenses, száraz vágás CS1

108711 115mm 1 635
108712 125mm 1 935
108713 150mm 3 130
108714 180mm 3 565
108715 230mm 6 215EXTOL
CHART

gyémántvágó (sima), vizes vágásra CS1

108831 115x2,0x22,2mm, max.13.200 ford/perc 1 165
108832 125x2,2x22,2mm, max.12.200 ford/perc 1 420
108835 230x2,5x22,2mm, max.6.600 ford/perc 4 240EXTOL
PREMIUM

gyémántvágó csempevágáshoz (sima), vizes vágásra CS1

108731 115x1,8x22,2mm 1 475
108732 125x2,0x22,2mm 1 700
108735 230x2,3x22,2mm 5 685EXTOL
CHART

gyémántvágó TURBO, száraz és vizes vágásra CS1

108851 115x2,2x22,2mm, max.13.200 ford/perc 1 450
108852 125x2,4x22,2mm, max.12.200 ford/perc 1 700
108855 230x2,7x22,2mm, max.6.600 ford/perc 5 670EXTOL
PREMIUM

gyémántvágó TURBO gránit/kerámia, száraz és vizes vágásra CS1

108751 115mm 1 750
108752 125mm 2 185
108753 150mm 3 425
108755 230mm 6 635EXTOL
PREMIUM

gyémántvágó TURBO Plus száraz és vizes vágáshoz CS1

8803032 125mm 2 135
8803033 150mm 3 260
8803035 230mm 6 935



gyémántvágó, ipari korong, szegmenses, száraz vágásra CS1

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 8703032 | 125 mm×22,2 mm | 2 625 |
| 8703033 | 150 mm×22,2 mm | 4 630 |
| 8703035 | 230 mm×22,2 mm | 8 565 |



gyémántvágó, ipari korong, TURBO, száraz és vizes vágásra CS1

| | | |
|---------|---|--------|
| 8703041 | 115 mm×22,2 mm, extra vékony vágás: 1,2mm vastagság | 3 370 |
| 8703042 | 125 mm×22,2 mm, extra vékony vágás: 1,2mm vastagság | 3 790 |
| 8703045 | 230 mm×22,2 mm, gyors és vékony vágás: 2,2mm vastagság | 12 400 |



gyémántvágó, ipari korong, TURBO, száraz és vizes vágásra CS1

| | | |
|---------|-----------------------------|--------|
| 8703051 | 115 mm×22,2 mm, gyors vágás | 3 675 |
| 8703052 | 125 mm×22,2 mm, gyors vágás | 4 325 |
| 8703053 | 150 mm×22,2 mm, gyors vágás | 6 245 |
| 8703055 | 230 mm×22,2 mm, gyors vágás | 13 400 |



gyémántvágó BETON-ra, ipari korong, szegmenses, száraz és vizes vágásra CS1

| | | |
|---------|-----------------|--------|
| 8703082 | 350mm × 25,4 mm | 31 900 |
| 8703083 | 400mm × 25,4 mm | 41 900 |



gyémántvágó ASZFALT-ra, ipari korong, szegm., sz./v. vágásra, friss bet. is CS1

| | | |
|---------|-----------------|--------|
| 8703092 | 350mm × 25,4 mm | 34 400 |
| 8703093 | 400mm × 25,4 mm | 45 900 |



gyémántcsiszoló korong, egysoros CS1

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 8803111 | 115mm x 22,2mm | 8 055 |
| 8803112 | 125mm x 22,2mm | 9 410 |



gyémántcsiszoló korong; kétsoros CS1

| | | |
|---------|----------------|--------|
| 8803121 | 115mm x 22,2mm | 10 400 |
| 8803122 | 125mm x 22,2mm | 13 900 |
| 8803123 | 150mm x 22,2mm | 18 400 |



gyémántcsiszoló korong, TURBO CS1

| | | |
|---------|-------|--------|
| 8803100 | 100mm | 13 900 |
| 8803101 | 115mm | 16 400 |
| 8803102 | 125mm | 24 400 |



faforgácsoló korong sarokcsiszolóra CS2

| | | |
|-------|--|-------|
| 10800 | max 12200 ford/perc, fém, 125mm, puha fa csiszolásához (marásához) | 1 495 |
|-------|--|-------|



csiszolókorong acélhoz, kék CS1

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 8808700 | 115×6,0×22,2mm | 352 |
|---------|----------------|-----|



csiszolókorong acélhoz, kék CS1

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 8808702 | 125×6,0×22,2mm | 392 |
| 8808709 | 230×6,0×22,2mm | 955 |



vágókorong fémhez CS1

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 106901 | 115×1,0×22,2mm, max. 13.300 ford/perc | 171 |
| 106902 | 125×1,0×22,2mm, max. 12.200 ford/perc | 185 |
| 106950 | 230×1,9×22,2mm, max. 6.600 ford/perc | 575 |




vágókorong fémhez cs1

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 106910 | 115×1,6×22,2mm, max. 13.300 ford/perc | 167 |
|--------|---------------------------------------|-----|



vágókorong fémhez CS1

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 106920 | 125×1,6×22,2mm, max. 12.200 ford/perc | 193 |
|--------|---------------------------------------|-----|



vágókorong fémhez CS1

| | | |
|--------|--------------|-----|
| 108010 | 115×2,5×22mm | 189 |
| 108020 | 125×2,5×22mm | 195 |
| 108040 | 180×2,5×22mm | 345 |
| 108050 | 230×2,5×22mm | 495 |



vágókorong hajlított, acélra/rozsdamentes acélra CS1

| | | |
|---------|--|-----|
| 8808150 | 115×0,8×22,2mm, max.: 13.300 ford/perc | 205 |
|---------|--|-----|

EXTOL PREMIUM



vágókorong acélhoz, kék CS1

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 8808100 | 115×1,0×22,2mm | 221 |
|---------|----------------|-----|

EXTOL PREMIUM



vágókorong acélra/rozsdamentes acélra kék CS1

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 8808102 | 125×1,0×22,2mm | 238 |
|---------|----------------|-----|

EXTOL PREMIUM



vágókorong acélhoz, kék CS1

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 8808110 | 115×1,6×22,2mm | 219 |
| 8808112 | 125×1,6×22,2mm | 257 |

EXTOL PREMIUM



vágókorong acélhoz, kék CS1

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 8808118 | 180×1,6×22,2mm | 482 |
|---------|----------------|-----|

EXTOL PREMIUM



vágókorong acélhoz, kék CS1

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 8808119 | 230×1,9×22,2mm | 695 |
| 8808120 | 115×2,5×22,2mm | 230 |
| 8808122 | 125×2,5×22,2mm | 247 |
| 8808129 | 230×3,0×22,2mm | 750 |

EXTOL INDUSTRIAL



vágókorong ipari, acélra/rozsdamentes acélra CS1

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 8701000 | 115×1,0×22,2mm | 258 |
| 8701002 | 125×1,0×22,2mm | 281 |
| 8701010 | 115×1,5×22,2mm | 285 |
| 8701012 | 125×1,5×22,2mm | 302 |
| 8701019 | 230×1,6×22,2mm | 825 |

EXTOL CRAFT



lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 115×22mm CS1

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 260004 | P40, max.:13.200 ford./perc, EN13743 | 380 |
| 260006 | P60, max.:13.200 ford./perc, EN13743 | 370 |
| 260008 | P80, max.:13.200 ford./perc, EN13743 | 377 |
| 260010 | P100, max.:13.200 ford./perc, EN13743 | 377 |
| 260012 | P120, max.:13.200 ford./perc, EN13743 | 377 |

EXTOL CRAFT



lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 125×22mm CS1

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 260024 | P40, max.:12.300 ford./perc, EN13743 | 434 |
| 260026 | P60, max.:12.300 ford./perc, EN13743 | 416 |
| 260028 | P80, max.:12.300 ford./perc, EN13743 | 416 |
| 260030 | P100, max.:12.300 ford./perc, EN13743 | 416 |
| 260032 | P120, max.:12.300 ford./perc, EN13743 | 416 |

EXTOL CRAFT



gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras CS1

| | | |
|--------|--|-----|
| 108501 | 115mm, max. ford.:12.500 1/min, PP + 2mm EVA | 740 |
|--------|--|-----|

EXTOL CRAFT



gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras, M14×2mm CS1

| | | |
|--------|---|-------|
| 108525 | 125mm | 1 000 |
| 108526 | 115mm, max. ford.:12.500 1/min, PP + 10mm EVA | 805 |

EXTOL CRAFT



gumitányér sarokcsiszolóhoz, M14 CS1

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 108541 | 115mm, max. 13.300 ford./perc, ágy | 840 |
| 108551 | 125mm, max. 12.500 ford./perc, lágy | 890 |
| 108540 | 115mm, max. 13.300 ford./perc, kemény | 820 |
| 108550 | 125mm, max. 12.500 ford./perc, kemény | 880 |

EXTOL CRAFT



gumitányér, sarokcsiszolóhoz, tépőzáras, M14×2mm CS1

| | | |
|--------|-------|-----|
| 108500 | 125mm | 935 |
|--------|-------|-----|

EXTOL PREMIUM



csiszolókorong vászon, klt. 10db, 115mm, tépőzáras CS1

| | | |
|---------|---------|-----|
| 8803533 | P40-es | 465 |
| 8803534 | P60-as | 429 |
| 8803535 | P80-as | 429 |
| 8803536 | P100-as | 415 |
| 8803537 | P120-as | 415 |
| 8803538 | P150-es | 415 |

8803539 P180-as 415

EXTOL PREMIUM



csiszolókorong vászon, klt. 10db, O 125mm, tépőzáras CS1

| | | |
|---------|---------|-----|
| 8803551 | P40-es | 449 |
| 8803552 | P60-as | 453 |
| 8803553 | P80-as | 453 |
| 8803554 | P100-as | 447 |
| 8803555 | P120-as | 447 |
| 8803556 | P150-es | 447 |

8803557 P180-as 447
8803558 P240-es 480

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  | drótciszoló fazékefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, hullámos CS1 17002 75mm, max. 12500 ford/perc 780 |  | drótciszoló fazékefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, hullámos CS1 17003 100mm, 8500 ford/perc 1 060 |  | drótciszoló körkefe kúpos, sarokcsiszolóhoz, hullámos CS1 17006 M14×2mm 100mm, 12500 ford/perc 1 090 |  | drótciszoló fazékefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott, erős CS1 17007 65mm, max. 12500 ford/perc 695 17008 80mm, max. 12500 ford/perc 940 |  | drótciszoló fazékefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott CS1 17009 két soros, 80mm, max. 12500 f/p. 1 100 |  | drótciszoló fazékefe, M14×2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott erős CS1 17010 100mm, max. 7000 f/p. 2 245 |  | drótciszoló körkefe, sarokcsiszolóhoz, sodrott erős CS1 17012 M14mm 100mm, kúpos, max. 11000 f/p. 955 |  | drótciszoló körkefe, sodrott, M14×2mm sarokcsiszolóhoz CS1 17024 100mm, 11000 f/p. 720 17025 115mm, 11000 f/p. 785 17026 125mm, 12500 f/p. 980 |  | kettős vágógép 860W, 125mm tárcsaátmérő CS2 8893020 3500-5500 ford/perc, vágási mélység: 32mm, keményfém lapkás vágóél 43 900 |  | fűrészlap, keményfém lapkás 125×20×16mm, 8893020 vágógéphez CS2 8893020A 38T, 2az1ben Twin Blade rendszer, fémre és fára 11 400 |  | gyémántvágó korong 125×20mm, 8893020 vágógéphez CS2 8893020B 2az1ben Twin Blade rendszer, kőhöz és csempéhez 9 705 |  | viasz rúd kit. 5 db, a 8893020 vágógéphez CS2 8893020D viaszrúd a vágókorongok kenéséhez 2 275 |  | multifunkciós szerszám gép CS2 417220 300W, fordulatszám: 15.000-21.000/perc, 3 db cserélhető fej, 1,1 kg 17 400 |  | tartalék fej kit. a 417200 és 417220 géphez CS1 8803822 4 db, csempéző munkákhoz 4 440 |  | tartalék fej kit. a 417200 és 417220 géphez CS1 8803823 3 db, fával és műanyaggal való munkákhoz 2 275 |  | tartalék fej kit. a 417200 és 417220 géphez CS1 8803824 4 db, fémmunkákhoz 4 320 |
|--|---|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|



tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1
 8803825 8 db, vegyes felhasználásra 7 610



tartalék vágófej klt., 2 db, a 417200 és 417220 géphez CS1
 8803852 34 mm, szénacél, használható: fával és műanyaggal való munkákhoz 1 355



tartalék vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1
 8803855 34 mm, Bi-Metál, használható: bádoglep, puhafémek, fa és műanyag 1 245



tartalék kőszegmens vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1
 8803856 88mm, HSS, használható: lágy fémre és fához 1 730



tartalék kőszegmens csiszolófej, a 417200 és 417220 géphez CS1
 8803862 66 mm, vídiá szemcse, használható: habarcs, kerámia, pórusbeton 1 515



tartalék kőszegmens vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1
 8803863 88 mm, gyémánt szemcse, használható: habarcs, kerámia, csempé, üvegszál 2 215



delta csiszolóvászon klt., 20 db, 93x93mm CS1
 8803835 5xP40, 5xP60, 5xP80, 5xP120, a 417200 és 417220 géphez, fára 456
 8803836 5xP180, 5xP240, 5xP320, 5xP400, a 417200 és 417220 géphez, fára 495



tartalék delta csiszolótalp, a 417200 és 417220 géphez CS1
 8803865 90 mm, tépőzáras, 6 db rés, EVA 810



lemezvágó gép, 500W CS2
 8797202 max vágás vtg.acél:1,6mm, rozsdament.acél:1,2mm, tömeg: 1,6kg 23 900



folyamatos lemezlyukasztógép 500W CS2
 8797205 max.vágásszám:2000 1/min, max. átv. lemezvast.:szénacél-1,6mm,rozsdament.acél-1,2mm, ALU-2,5mm, tömeg:2,5kg 34 400



tartozékok 8797205 folyamatos lemezlyukasztóhoz CS2
 8797205B tengely, kés, csavar (matrica) 5 705



mini kettős kőszörűgép flexibilis szárral, 120W CS2
 410112 száraz, 75x10x20mm, 0-9900 ford/perc, 1db P120 kőszörűkő+1db polírozó korong, tömeg: 2,3kg 16 900



kőszörűkő a 410112 kőszörűgéphez CS2
 410112A 75x20 mm, tengely átmérő:10 mm, 120-os szemcse, Alu-oxid 1 410



polírozó korong a 410112 kőszörűgéphez CS2
 410112B 75x20 mm, tengely átmérő:10 mm 1 320



flexibilis szár a 410112 kőszörűgéphez CS2
 410112D befogás: 3,2 mm, hosszúság: 1 m 3 740



kettős kőszörűgép 150W CS2
 410120 125x16xO12,7 mm, 2950 ford/perc, P36, P80, tömeg: 6kg 12 900

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | <p>kettős köszörűgép 350W CS2</p> <p>410130 200x20xO16mm, 2950 ford/perc, P36, 23 900</p> <p>P80, tömeg: 11kg</p> |  | <p>inverter hegesztő, 200A, 5,3kVA (tartozék nélkül) CS2</p> <p>8796012 200 A-nál 30% b. idő, 88 400</p> <p>elektroda: 1,6-5,0mm, MMA, WIG, TIG 8kg D: f.kábel: 8898022 m.kábel: 8898023, 8898024</p> |
|  | <p>kettős köszörűgép száraz-vizes 250W CS2</p> <p>410133 150x20xO12,7mm, P36 23 400</p> <p>200x40xO20mm, P80 (vizes) 2950/134 f/p, 8,5kg</p> |  | <p>munkakábel, elektródafogóval, 160A, 8896022 és 023-hoz CS2</p> <p>8798221 3m 13 400</p> |
|  | <p>kettős köszörűgép 350W CS2</p> <p>8892110 száraz, o150xO12,7x20mm, P36, 29 900</p> <p>P80, 2950 ford/perc, lámpával, 9kg</p> |  | <p>munkakábel, elektródafogóval, 200A, 8896022 és 023-hoz CS2</p> <p>8798222 3m 16 900</p> |
|  | <p>kettős köszörűgép 520W CS2</p> <p>8892120 száraz, o200xO16x25mm, P36, P80, 44 900</p> <p>M12, 2950 ford/perc, munkalámpa, 19kg</p> |  | <p>tartozékok 8896020/8896021 invert. hegesztőhöz 110A CS2</p> <p>8898020 8 370</p> |
|  | <p>hegesztőtrafó 55-130A, 18A, 6,4kVA CS2</p> <p>8896001 elektróda 2-3,2mm, elektróda: rutil, 30 400</p> <p>13,5kg</p> |  | <p>földelőkábel, csipesszel, 200A, 8896022 és 023-hoz CS2</p> <p>8898022 3m 7 105</p> |
|  | <p>inverter hegesztő, 30-140A, 4,6kVA (tartozék nélkül) CS2</p> <p>8896022 140 A-nál 35% b. idő, 70 900</p> <p>elektroda: 1,6-3,2mm, MMA, 5,5kg D: föld. kábel: 8898022, m.kábel 8898023, 8898024</p> |  | <p>munkakábel, elektródafogóval, 200A, 8896022 és 023-hoz CS2</p> <p>8898023 3m 7 300</p> <p>8898024 4m 9 370</p> |
|  | <p>inverter hegesztő, 30-160A, 5,3kVA (tartozék nélkül) CS2</p> <p>8896023 160 A-nál 35% b. idő, 71 900</p> <p>elektroda: 1,6-4,0mm, MMA, WIG, TIG 8kg D: f.kábel: 8898022 m.kábel: 8898023, 8898024</p> |  | <p>testcsipesz hegesztéshez, 300A-ig CS2</p> <p>84529 965</p> |
|  | <p>inverter hegesztő, 30-160A, 5,3kVA (tartozék nélkül) CS2</p> <p>8796011 160 A-nál 40% b. idő, 83 900</p> <p>elektroda: 1,6-4,0mm, MMA, WIG, TIG 8kg D: f.kábel: 8898022 m.kábel: 8898023, 8898024</p> |  | <p>elektroda fogó, 300A-ig CS2</p> <p>84530 1 095</p> |

LINCOLN
ELECTRIC



| hegesztő elektróda (rutilos bevonatú) OMNIA 46 | | |
|--|----------------|--------|
| | | CS2 |
| 800340 | 2,0×300, 4,2kg | 12 900 |
| 800357 | 2,5×350, 4,8kg | 8 860 |
| 800358 | 2,5×350, 1,9kg | 3 660 |
| 800371 | 3,2×350, 5,3kg | 8 445 |

EXTOL
PREMIUM



| műanyagcső hegesztő gép, 800W | | |
|-------------------------------|--|--------|
| | | CS2 |
| 419312 | cserélhető fejek: 20-25-32mm, 0-300°C, 0,7kg | 11 900 |

EXTOL
PREMIUM



| műanyagcső hegesztő gép, 800W | | |
|-------------------------------|---|--------|
| | | CS2 |
| 8897210 | PTW 90, cserélhető fejek: 16-20-25-32mm, 0-260°C, 1kg | 16 900 |

EXTOL
PREMIUM



| cserélhető fűtőfej pár, 8897210 műanyagcső hegesztő géphez | | |
|--|------|-------|
| | | CS2 |
| 8897210A | 16mm | 1 075 |
| 8897210B | 20mm | 1 305 |
| 8897210C | 25mm | 1 390 |
| 8897210D | 32mm | 1 605 |

EXTOL
PREMIUM



| dekopírfűrészgép, 570W | | |
|------------------------|--|--------|
| | | CS2 |
| 405123 | szab. ford.: 800-3000 f/perc, max. vágási kap. fa/fém: 65/8mm, lágy indítás, 0-45° ferde vágás, Bosch bef., papír doboz, 1,9kg | 11 400 |

EXTOL
PREMIUM



| dekopírfűrészgép lézeres, 800W | | |
|--------------------------------|--|--------|
| | | CS2 |
| 8893101 | 500-3000 f/p, löketnagyság 18mm ferde vágás 0-45°, vágás telj. fa, alu., vas, 80/10/6mm, koffer, 2,2 kg, univ.bef. | 20 400 |

EXTOL
PREMIUM



| dekopírfűrészgép, 530W | | |
|------------------------|---|--------|
| | | CS2 |
| 8893102 | 500-2800 f/p, löketnagyság 34mm, ferde vágás 0-45°, max. vágási telj.: fa, fém, 55/10mm, papír doboz, 2,5 kg, univ.bef. | 21 900 |

EXTOL
INDUSTRIAL



| dekopírfűrészgép, 600W | | |
|------------------------|--|--------|
| | | CS2 |
| 8793103 | 500-2500ford/perc, 3fokozat, elővágás, 45o vágás, fa:130mm, vas:10mm, 3kg, gyors szersz.befogás, papír doboz | 30 400 |

EXTOL
PREMIUM



| dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, köszörült fogak | | |
|---|---|-------|
| | | CS1 |
| 8805003 | 75×4,5×1,5mm, fogtáv 2,5mm, egyenes és íves vágás; puhafa, faforgács és farostlemez (3-30mm) | 1 170 |
| 8805001 | 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm, egy. vágás; puhafa, faforgács-, farostlemez (3-30mm) műa. (30mm-ig) | 1 230 |

| | | |
|---------|---|-------|
| 8805005 | 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm, ford.állású fogak, egyenes vágás; puhafa, faforgács-rét-és far.lemez, laminált lap (3-30mm) | 1 240 |
| 8805007 | 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm, egyenes gyorsvágás; puhafa, rétegelt és farostlemez (5-50mm) | 1 100 |
| 8805009 | 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm, hosszú egyenes vágás; puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez | 1 170 |
| 8805012 | 126×9×1,5mm, 4mm fogtáv, egyenes durva gyorsvágás; puhafa, faforg-, rétet és far.lemez (5-100mm) | 1 420 |

EXTOL
PREMIUM



| dekopírlap fémre, 5db, Bosch befogás, HSS; 51×8×1,5mm | | |
|---|---|-------|
| | | CS1 |
| 8805401 | 1,2mm fogtáv, mart, hullámosított fogak, egyenes vágás, acéllemez | 1 115 |

EXTOL
PREMIUM



| dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, köszörült fogak | | |
|---|---|-------|
| | | CS1 |
| 8805503 | 75×4,5×1,5mm, fogtáv 2,5mm, köszörült fogak, tiszta egyenes és íves vágás; puhafa, faforgács-,rét-és far.lemez (3-30mm) | 1 100 |
| 8805501 | 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm, kösz. fogak egyenes vágás; puhafa, faforgács-, rétet-és far.lemez (3-30mm), műanyag (30mm-ig) | 1 255 |

| | | |
|---------|--|-------|
| 8805505 | 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm, ford.állású fogak, egyenes vágás; puhafa, faforg-, rétet és far.lemezhez, lam.lap (3-30mm) | 1 060 |
| 8805507 | 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm, köszörült fogak, egyenes gyorsvágás, puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez (5-50mm) | 1 265 |
| 8805509 | 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm, kösz. fogak, hosszú egy. vágás (ajtók, konyhasorok); puhafa, faforg-,rét-,farostlemez | 1 100 |
| 8805512 | 126×9×1,5mm, fogtáv 4mm, köszörült fogak, egyenes durva gyorsvágás, puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez(5-100mm) | 1 595 |

EXTOL
PREMIUM



| szablyafűrészgép 650W | | |
|-----------------------|---|--------|
| | | CS2 |
| 8893600 | 800-3000 ford/perc, fémre és fára is használható 2,7 kg | 23 400 |

EXTOL
PREMIUM



| szablyafűrészlap klt. Bosch befogás, HCS/Bimetal | | |
|--|--|-------|
| | | CS1 |
| 8806000 | 5 db, fa, műanyag, fém anyagokhoz, S644D, S744D, S1531L, S922EF, S1122BF | 2 675 |

| | |
|--|---|
|  | kézi körfűrész 1200W CS2 |
| 405223 | 4500 f/p tárcsa 160x20mm, T24 ferde 19 400 vágás 0-45° max. vágásm. 55mm (90°), 37mm (45°), papír doboz, 4 kg |
|  | kézi körfűrészgép, 1200W CS2 |
| 8893005 | 160 mm 20 400 |
|  | kézi körfűrészgép, 1200W CS2 |
| 8893003 | 185x20mm, 36T, 6000 f/p, ferde 30 900 vágás 0 - 45° max. vágásm.: 60 mm, 5,1kg |
|  | asztali körfűrész, lézeres, 1800W, gérvágó, dőnhető és forgatható 0-45° CS2 |
| 405441 | 5500ford/perc, 255x16x3mm T24, 82 900 max.vágás 295x81mm, ALU talp, acél lemez lábak, 20kg |

| | |
|---|--|
|  | körfűrészlap, keményfémlapkás CS1 |
| 8803202 | 115x22,2mm, T24, váltófogas 1 570 |
| 8803203 | 115x22,2mm, T40, 2,6mm lapkaszél., 2 190 max. 11000 f/p |
| 8803206 | 125x22,2mm, T24, 2,6mm lapkaszél., 1 700 max. 10000 f/p |
| 8803207 | 125x22,2mm, T40, 2,6mm lapkaszél., 2 285 max. 10000 f/p |
| 8803210 | 140x16mm, T30, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 175 |
| 8803213 | 160x20mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 250 |
| 8803214 | 160x30mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 210 |
| 8803215 | 160x30mm, T36, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 690 |
| 8803217 | 165x20mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 705 |
| 8803220 | 184x30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 2 725 |
| 8803221 | 184x30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 610 |
| 8803222 | 184x30mm, T50, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 995 |
| 8803225 | 185x20mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 275 |
| 8803226 | 185x20mm, T36, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 275 |
| 8803230 | 200x30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 275 |
| 8803235 | 210x25,4mm, T48, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 905 |
| 8803236 | 210x30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 4 020 |
| 8803237 | 210x30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 5 260 |
| 8803240 | 250x30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p 3 805 |
| 8803241 | 250x30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p 4 505 |
| 8803242 | 250x30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p 5 450 |
| 8803246 | 300x30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p 5 500 |
| 8803247 | 300x30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p 6 760 |
| 8803248 | 300x30mm, T96, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p 8 925 |
| 8803250 | 350x30mm, T28, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p 7 235 |
| 8803251 | 350x30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p 7 920 |
| 8803252 | 350x30mm, T54, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p 8 725 |
| 8803254 | 350x30mm, T84, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p 10 400 |
| 8803257 | 400x30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 3000f/p 13 900 |

| | |
|--|---|
|  | körfűrészlap, keményfémlapkás CS1 |
| 19101 | 140x20mm (lyuk átm), T30, max. 10.900 1 475 ford/perc, 2,5 mm lapkaszélesség |
| 19104 | 160x20mm (lyuk átm), T36, max. 9.500 1 560 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség |
| 19107 | 185x30mm (lyuk átm), T36, max. 8.200 1 900 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség |
| 19110 | 210x30mm (lyuk átm), T60, max. 7.200 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség 3 575 |
| 19113 | 250x30mm (lyuk átm), T60, max. 6.100 ford/perc, 3,1mm lapkaszélesség 3 735 |
| 19116 | 300x30mm (lyuk átm), T60, max. 5000 ford/perc, , 3,3 mm lapkaszélesség 4 680 |
| 19119 | 350x30mm (lyuk átm), T60, max. 4.300 ford/perc, 3,5 mm lapkaszélesség 5 915 |
| 19122 | 400x30mm (lyuk átm), T60, max. 3.800 ford/perc, 3,8 mm lapkaszélesség 9 780 |

tengelyszűkítő gyűrű körfűrészlaphoz, fém

CS1



| | |
|----------------|-----------------|
| 8803290 | 30x25x2,2mm 266 |
| 8803291 | 30x22x2,2mm 266 |
| 8803292 | 30x20x2,2mm 266 |
| 8803293 | 30x16x2,2mm 266 |
| 8803294 | 20x16x1,5mm 223 |



kézi körfűrészgép, mini, 700W, 89 mm, multifunkciós CS2

8893022 700W, tárcsák: 89×10 mm, 4500 ford/perc, 3 féle vágótárcsa, fára, puhafémre, műanyagra, csempére **37 900**



gérvágó vezetősín, ALU, a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022A ferde vágáshoz **12 400**



vezetősín klt., a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022B 3 db (3×42cm)+ lefogató kampó 2 db, hosszú, egyenes vágáshoz **9 065**



körfűrészlap, keményfém lapkás, a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022D 89mm, 24T, fára és farostlemezre **1 240**



körfűrészlap, HSS, a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022E 89mm, 44T, műanyagra, puhafémekre, gipszkartonra **975**



gyémántvágó korong, szegmenses, a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022F 89mm, csempére, járólapra **935**



gyalugép 750W, kézi CS2

409113 750W 16500 f/ép kés szélesség: 82mm, **15 400**
vágásm.: 0-2mm félhorony: 0-7mm
Rendelhető kés: 8893401E 2,8kg



gyalugép, 900W, kézi CS2

8893401 16000 f/ép kés szélesség 82 mm **28 900**
vágásm. 3mm-ig, falcolás, félhorony max. 15mm, koffer, tömeg: 2,8kg, 8893401 E



ékszij CS3

8893401D a 8893401 gyalugéphez, 64 fogú **1 395**



gyalukés, 1pár HSS CS1

8893401E a 8893401, 409111 és 409113 gyalugéphez **2 695**



gyalugép, 850W, kézi CS2

8893402 szélesség: 82mm, vágás: 3mm, falcolás max. 9mm, átrakható (jobb-bal) elszívónyílás, biztonsági láb, 3 élettörő, 3,1kg, 8893401 E **18 400**



gyalugép, 1300W, kézi CS2

8893403 16000 f/ép kés szélesség 110 mm **30 400**
vágásm. 3,5mm-ig, falcolás, félhorony max. 14mm, papír doboz, tömeg: 5kg, 8893403A



gyalukés, 8893403 gyalugéphez, HSS, 1 pár CS2

8893403A 110 mm **5 390**



gyalugép, 710W, kézi CS2

8793403 16000ford/perc, kés 82mm, **27 900**
vágásm.: 0-2,6mm, félhorony: 0-10mm, 3,1 kg, papír doboz



vibrációs delta csiszológép 125W CS2

407130 80×140mm; 14000/perc **7 590**



vibrációs csiszológép 150W CS2

407114 90×187mm, 12000/perc **8 370**

| | | |
|--|---|---------------|
|  | vibrációs csiszológép 200W | CS2 |
| | 407115 11.000 rezgés/perc, csiszoló talp: 90x187 mm, csiszolópapír 93x230mm, papír doboz, tömeg: 1,5kg | 11 400 |

| | | |
|---|--|--|
|  | csiszolópapír, lyukas klt. 10db, 93x190 mm, 8 db lyukkal | CS1 |
| | 242040 P40, 407112, 407113, és 407115-höz 242060 P60, 407112, 407113, és 407115-höz 242080 P80, 407112, 407113, és 407115-höz 242100 P100, 407112, 407113, és 407115-höz 242120 P120, 407112, 407113, és 407115-höz | 550 487 487 487 487 |

| | | |
|---|--|---------------|
|  | vibrációs csiszológép, 280W | CS2 |
| | 8894001 280W rezgés 6000-10000/perc csiszoló talp 115 x 230 mm csiszolópapír 115 x 280mm koffer, tömeg: 2,2kg | 16 900 |

| | | |
|--|---|--|
|  | delta csiszolópapír, lyukas klt. 10db | CS1 |
| | 245040 97x140 mm; 6 db lyukkal, P40, 407130 csiszológéphez 245060 97x140 mm; 6 db lyukkal, P60, 407130 csiszológéphez 245080 97x140 mm; 6 db lyukkal, P80, 407130 csiszológéphez 245100 97x140 mm; 6 db lyukkal, P100, 407130 csiszológéphez 245120 97x140 mm; 6 db lyukkal, P120, 407130 csiszológéphez | 735 735 735 735 735 |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | szalagcsiszológép, 1010W | CS2 |
| | 8894300 szalagméret: 76x533mm, szalagsebesség: 120-360 m/perc, 3,5kg | 20 900 |

| | | |
|---|--|--|
|  | kisépszalag vászon, 75x457mm | CS2 |
| | 891502 P60 891503 P80 891504 P100 | 286 276 276 |

| | | |
|---|---|--|
|  | kisépszalag vászon, 75x533mm | CS2 |
| | 891511 P40 891512 P60 891513 P80 891514 P100 | 366 366 366 366 |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | rotációs (excentrikus) csiszológép 430W | CS2 |
| | 407202 átmérő: 125mm, 5.000-13.000 ford/perc, tömeg: 1,9kg | 13 900 |

| | | |
|--|--|---------------|
|  | rotációs (excentrikus) csiszológép, 450W | CS2 |
| | 8894202 450W 4000-13000 ford/perc átmérő: 150/125mm tömeg: 2,6kg POWER CONTROL SYSTEM | 19 400 |

| | | |
|--|---|--|
|  | csiszolókorong vászon, klt. 10db, O 125mm, 8 lyukú, tépőzáras | CS1 |
| | 8803561 P40-es, 8894202, 407202-höz 8803562 P60-as, 8894202, 407202-höz 8803563 P80-as, 8894202, 407202-höz 8803564 P100-as, 8894202, 407202-höz 8803565 P120-as, 8894202, 407202-höz 8803566 P150-es, 8894202, 407202-höz | 449 453 453 447 447 447 |

| | |
|---|------------|
| 8803567 P180-as, 8894202, 407202-höz | 447 |
|---|------------|

| | | |
|--|--|------------|
|  | csiszolókorong vászon, klt. 10db, O 125mm, 8 lyukú, tépőzáras | CS1 |
| | 8803568 P240-es, 8894202, 407202-höz | 480 |

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  | tartalék gumi talp rotációs csiszológéphez | CS1 |
| | 8894202M 125mm, 8894201, 8894202, 407201 és POW 406-hoz 8894202V 150mm, 8894201 és 8894202 | 2 200 2 185 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
|  | polir korong, fehér, báránybőr, tépőzáras | CS1 |
| | 10624 125 mm, a 407201, 8894201 és 8894202 excenter csiszolókhöz 10626 150 mm, a 8894201 és 8894202 excenter csiszolókhöz | 429 620 |

| | | |
|--|---|---------------|
|  | polirozógép 140W | CS2 |
| | 403300 0-3300 ford/perc, 240 mm polirkorong, papír dobozban, tartalék korong: 10630, 10631 | 10 400 |



| | |
|--|--------------|
| polir korong, fehér, polírozógéphez | CS1 |
| 10630 180-240 mm, 403300, frottír | 1 075 |
| 10631 180-240 mm, 403300 szintetikus "gyapjú" | 1 075 |



| | |
|---|---------------|
| sarok-polírozógép 180 mm | CS2 |
| 8892500 1100W, 0-3000 ford/perc, papír doboz, 2,4 kg | 24 900 |



| | |
|---|--------------|
| tartalék gumi talp 8892500 polírozógéphez, tépőzáras | CS2 |
| 8892500A átmérő: 180mm, M14, max.: 8.500 ford/perc | 1 445 |



| | |
|--|--------------|
| polírozó korong, báránypő (gyapjú) 8892500 polírozógéphez | CS2 |
| 8892500B átmérő: 180mm | 1 460 |



| | |
|--|---------------|
| sarok-polírozógép 150mm, 600W | CS2 |
| 8892510 szabályozható fordulatszám: 1500-6800 ford/perc, lágy indítású, papír doboz | 23 900 |



| | |
|--|------------|
| tartalék gumi talp 8892510 polírozógéphez | CS2 |
| 8892510A tépőzáras, átmérő: 150mm | 940 |



| | |
|---|--------------|
| polirkorong, finiselő | CS1 |
| 8803541 T10, 150x30mm; szürke, tépőzáras | 1 165 |



| | |
|--|--------------|
| polirkorong, finiselő/polírozó, | CS1 |
| 8803542 T20, 150x30mm; fehér, tépőzáras | 1 165 |



| | |
|--|--------------|
| polirkorong, erős polírozás | CS1 |
| 8803548 T80, 150x30mm; sárga, tépőzáras | 1 525 |



| | |
|---|---------------|
| felsőmarógép, 1250W | CS2 |
| 408000 230V ~ 50 Hz, 12 000-30 000 ford/perc befogás: 6/8mm tömeg 3 kg | 20 400 |



| | |
|--|---------------|
| felsőmarógép, 1200W | CS2 |
| 8893302 230V ~ 50 Hz, 10 000-28 000 ford/perc befogás: 6/8mm tömeg 3,5 kg | 26 400 |



| | |
|--|--------------|
| felsőmaró fára, lekerekítő (homorúfejú rádiuszmaró) | CS1 |
| 8802103 R3xD21,5xH12, befogás: 8mm, keményfém lapkás, csapágyas | 1 310 |



| | |
|--|--------------|
| felsőmaró fára, lekerekítő (homorúfejú rádiuszmaró) | CS1 |
| 8802105 R6,3xD25,6xH11, befogás: 8mm, keményfém lapkás, csapágyas | 1 395 |



| | |
|--|--------------|
| felsőmaró fára, lekerekítő (homorúfejú rádiuszmaró) | CS1 |
| 8802107 R9,5xD31,8xH16, befogás: 8mm, keményfém lapkás, csapágyas | 1 495 |



| | |
|---|--------------|
| felsőmaró fára, lekerekítő (homorúfejú rádiuszmaró) | CS1 |
| 8802109 R12,7xD38,1xH19, befogás: 8mm, keményfém lapkás, csapágyas | 1 540 |



| | |
|---|------------|
| felsőmaró fára, egyenes (horonymaró) | CS1 |
| 8802111 D6,3xH25, befogás: 8mm, keményfém lapkás | 780 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | felsőmaró fára, egyenes (horonymaró) CS1 8802113 D12,7×H25, befogás: 8mm, keményfém 950 lapkás |  | felsőmaró klt., 12db-os, kisebb szett, alu kofferben CS1 44037 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágys 8 840 |
|  | felsőmaró fára, egyenes (horonymaró) CS1 8802116 D16×H25, befogás: 8mm, keményfém 1 010 lapkás |  | felsőmaró klt., 24db-os, alu kofferben CS1 44039 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágys 16 900 |
|  | felsőmaró fára, egyenes (horonymaró) CS1 8802119 D19×H25, befogás: 8mm, keményfém 1 105 lapkás |  | felsőmaró klt. 35db-os, alu kofferben CS1 44040 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágys 24 900 |
|  | felsőmaró fára, szinelő (süllyesztő) maró CS1 8802123 D12,7×H25, befogás: 8mm, keményfém lapkás, csapágys 1 105 |  | élmárogép, 500W CS2 8893310 230V ~ 50 Hz, befogás: 6mm, 33.500 ford/perc, tömeg: 1,3 kg, felsőmaró fejek: 44041 16 900 |
|  | felsőmaró fára, homorulatmaró (domborúfejű horonymaró) CS1 8802126 R6,3×D12,7×H10, befogás: 8mm, keményfém lapkás 1 010 |  | felsőmaró klt., 10 db-os, fadobozban CS1 44041 6mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágys, 8893310 élmárogéphez 10 400 |
|  | felsőmaró fára, 45° kúpos (szögmaró) CS1 8802129 D30×H13, befogás: 8mm, keményfém 1 485 lapkás, csapágys |  | mini vésőgép CS2 8893490 50W, fára és műanyagra, 3 féle vésőhegy, papír doboz, 0,5 kg 14 900 |
|  | felsőmaró klt., 5 db-os, fadobozban CS1 44025 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágys 3 355 |  | mini vésőfej klt., 3 db CS1 8893490A a 8893490 vésőgéphez 1 455 |
|  | felsőmaró klt., 12db-os, kisebb szett, fadobozban CS1 44032 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágys 5 395 |  | festékszóró, 80W CS2 412113 7 465 |

| | | |
|---|--------------------------|-------|
|  | festékszóró, 110W | CS2 |
| | 412114 | 8 370 |

| | | |
|--|--|-------|
|  | hőlégfúvó, 2000W, két fokozatú | CS2 |
| | 411013 1000W/2000W, 350/550°C, 300/500 l/perc, 0,7kg | 5 790 |

| | | |
|--|--|-------|
|  | hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal | CS2 |
| | 411023 1000W/2000W, 350/550°C, 300/500 l/perc, 0,7kg | 6 990 |

| | | |
|---|--|--------|
|  | hőlégfúvó pisztoly, 2000W | CS2 |
| | 8894801 2 fokozatú: I. 50-450 °C, 250 l/perc / II. 90-600°C, 500 l/perc, műa. koffer+tartozékok, 0,6kg | 10 900 |

| | | |
|--|---|--------|
|  | hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal | CS2 |
| | 8794800 130W/2000W, 50/650°C, 250/500 l/perc, kerámia fűtőbetét, mikroprocesszoros vezérlés, LCD kijelző, 0,9kg | 17 400 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | furatköszörűgép, egyenes, elektromos, 500W | CS2 |
| | 8792210 befogás: 8mm, 28.000 ford./perc, papír doboz, 1,7 kg | 22 400 |

| | | |
|--|---|--------|
|  | elektromos láncfűrészgép, vezetőhossz 350mm, 1800W | CS2 |
| | 405610 Oregon lánc és vezető | 26 900 |

| | | |
|--|---|--------|
|  | fűszegélynyíró gép elektromos 350W | CS2 |
| | 416124 teleszkópos nyél, 25cm átmérő, 11.000 ford/perc, félautomata damimadagoló, papír doboz | 13 900 |

| | | |
|---|---|--------|
|  | sövényvágó gép, elektromos 600W | CS2 |
| | 8895441 penge hossz: 620mm, max. átvágható átmérő: 20 mm, 1400 1/perc, 2,9 kg | 20 900 |

| | | |
|--|--------------------------------|-------|
|  | damil orsón, 2 db | CS2 |
| | 416124A 1,6mm, a 416124 géphez | 1 830 |

| | | |
|--|--------------------------------------|-------|
|  | damilfej burkolat, 2 db | CS2 |
| | 416124B a 416124 szegélynyíró géphez | 1 195 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------|
|  | damilfej, komplett | CS2 |
| | 416124D a 416124 szegélynyíró géphez | 1 850 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | akkus fűnyíró olló, 7,2V, Li-ion akku | CS2 |
| | 8895440 1300mA, max. vágható átmérő: 8 mm, szélesség: 70 mm, ford: 1100 1/perc, 0,7 kg | 16 400 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | akkus sövényvágó gép, 18V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! | CS2 |
| | 8895601 rezgésszám: 1200 1/perc, vágópenge: 560mm, akku és töltő külön rendelhető: 8895600B, 8895600C és 8895600D, tömeg 2,7 kg, papír doboz | 16 900 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | tartalék akku 18V, Li-ion | CS1 |
| | 8895600B 1500mAh, a 8895601 és 8895611 gépekhez, 0,45 kg | 14 400 |

| | | |
|--|---|-------|
|  | akkutöltő, normál töltési idő | CS1 |
| | 8895600C a 8895601 és 8895611 Li-ion gépekhez illetve a 8895600B Li-ion akkuhoz, 4 órás töltési idő | 2 600 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>akkutöltő, gyors CS1</p> <p>8895600D a 8895601 és 8895611 Li-ion 4 850</p> <p>gépekhez illetve a 8895600B Li-ion akkuhoz, 1 órás töltési idő</p> |  | <p>akkus sövényvágó gép CS2</p> <p>8795601 40V, Li-ion; AKKU és TÖLTŐ 28 900</p> <p>NÉLKÜL! akku és töltő külön rendelhető: 8795600B, 8795600C</p> |
|  | <p>akkus fűszegélynyíró gép, 18V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2</p> <p>8895611 ford.szám:85001/perc, átm.: 25cm, 13 900</p> <p>damil: 1,6mm, állítható fej, teleszkópos ALU nyél, akku és töltő külön rendelhető: 8895600B, 8895600C és 8895600D</p> |  | <p>tartalék akku 40V, Li-ion CS1</p> <p>8795600B 2500mAh; a 8795601 és 8795611 32 900</p> <p>gépekhez, 0,8 kg</p> |
|  | <p>damil orsón, 2 db CS2</p> <p>8895610A 1,6mm, a 8895611 géphez 1 110</p> |  | <p>akku töltő 40V, Li-ion CS1</p> <p>8795600C öltési idő: 3-6 óra, a 8795601 és 8 060</p> <p>8795611 gépekhez,</p> |
|  | <p>damilfej burkolat, 2 db CS2</p> <p>8895610B a 8895611 szegélynyíró géphez 560</p> |  | <p>olajmentes légkompresszor, 230V/150W, airbrush festéshez is CS2</p> <p>8895300 dugattyús, 1450 ford/perc, tartály 3 l, 43 900</p> <p>tömeg 5,4 kg, nyomás 6bar - 23 l/perc, 1/4" és 1/8" menetes csatlakozó, légtömítő nélkül</p> |
|  | <p>damilfej, komplett CS2</p> <p>8895610D a 8895611 géphez (ház, damil, orsó, 1 040</p> <p>fedél)</p> |  | <p>légkompresszor olajmentes, 1100W CS2</p> <p>418100 nyomás 8 bar - 161 l/perc, 1/4" 32 400</p> <p>gyorscsatlakozó, ford.:2850/min. légtömítő nélkül, 11,5kg</p> |
|  | <p>akkus fűszegélynyíró gép, 40V, Li-ion CS2</p> <p>8795611 AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! akku és 25 900</p> <p>töltő külön rendelhető: 8795600B, 8795600C</p> |  | <p>olajmentes légkompresszor, 1100W, tartozékokkal CS2</p> <p>418101 33 900</p> |
|  | <p>damil orsón, 2 db CS2</p> <p>8795610A ; 8795610 és 8795611 gépéhez, 1 855</p> <p>1,6mm</p> |  | <p>légkompresszor olajos, 1500W CS2</p> <p>418200 dugattyús, fordulat 2850 1/min, 47 400</p> <p>nyomás 8 bar, 208 l/min, tartály 24 l, tömeg 27 kg</p> |
|  | <p>damilfej, komplett CS2</p> <p>8795610D 8795610 és 8795611 gépéhez 2 525</p> |  | <p>légkompresszor olajos, 1100W CS2</p> <p>418201 24l tartály, 8 bar, beszívott levegő: 41 900</p> <p>154l/min, dugattyús, fordulat 2800 1/min, 19 kg</p> |



légkompresszor olajos, 1500W CS2
418210 50l tartály, 8 bar, 208l/min, tömeg: **61 400**
 37kg, dugattyús, fordulát 2850
 ford./perc



légkompresszor olajos, 2200W CS2
418211 230V ~ 50 Hz, dugattyús, V2 hegeres, **92 900**
 2850 ford./perc, 50l tartály, 8 bar,
 412l/min, 43kg



olajmentes légkompresszor, 12V, tartály nélkül CS2
8864000 max.:6,9 Bar, 24l/perc, 1m légtömítő, **8 910**
 nyomásmérő, szivargyújtós
 csatlakozó 2,9m kábel, 1,3kg, papír
 doboz



olajmentes légkompresszor, 12V, tartály nélkül CS2
8864001 max.:10,3 Bar, 35 l/perc, 4,5m **12 900**
 spiráltömítő+nyomásmérő, szivargyújtós
 csatlakozó 2,9m kábel, 1,7kg, nylon
 hordtáska+3 toldat



alap légkompresszor tartozék szett, 3db, bliszteren CS1
99302 gyorscsatlakozóval (lefuvató pisztoly, **6 325**
 gumiabroncsfúvó pisztoly
 nyomásmérővel, 4 m spiráltömítő), 1/4"



alap légkompresszor tartozék szett, 4db CS1
99303 lefuvató pisztoly, festékszóró, **10 400**
 abroncsfúvó pisztoly, 5m spiráltömítő,
 1/4" gyorscsatlakozó



lefuvató pisztoly, rövid CS2
99311 3-6 bar, 1/4" tömlő csatlakozó **1 340**



fuvató pisztoly tartállyal CS2
99313 3-5 bar, 130-190 l/perc, tartály: 900 ml, **3 360**
 1/4" tömlő csatlakozó



lefuvató pisztoly hosszú CS2
8865062 20 cm hosszú merev csőr, max. 9 **1 915**
 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó



gumiabroncs fuvató pisztoly CS2
99312 légkompresszorhoz, 40cm **3 400**
 nyomótömítővel, nyomásmérővel 3-6 bar,
 1/4" tömlő csatlakozó



festékszóró pisztoly, műanyag felsőtartályos CS2
99314 légkompresszorhoz, 700ml tartály, **4 615**
 1,5mm szórónyílás, 190 l/min, 4 Bar
 nyomás, 1/4" tömlő csatlakozó



akkus tűzógép, Li-ion; 3,6V, 1300 mAh CS2
402900 kapcsok: 4-10mm (11,3x0,7mm), **12 400**
 szegek:10mm (1,2x1,0-2,0), max. 30
 szeg/kapocs/perc



elektromos tűzógép, 45W 11,3x0,7mm kapocshoz, max.60 lövés/perc CS2
420101 kapcsok:6-14mm (11,3x0,7mm), **7 735**
 szegek:6-14mm (1,2x1,0-2,0), 0,5kg,
 kpcs:8852502, -503, -504, -505,
 szgk:8852404, -405



pneumatikus popszegecshúzó; ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez CS2
8865070 2,4-3,2-4,0-4,8mm, 1/4" csatlakozó, **19 900**
 max. 7290 Nm, üzemi nyomás: 4-5
 Bar, 1,2 l/perc, 1,2 kg



pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez CS2
8865041 üzemi nyomás: 4,9-8 Bar, **37 900**
 csatlakozó: 1/4", 90 lövés/perc,
 93,4l/perc, 2kg, szegek: 8862634,
 8862636, 8862638



pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez CS2
8865042 üzemi nyomás: 4,9-8 Bar, **47 400**
 csatlakozó: 1/4", 90 lövés/perc,
 153l/perc, 3,2 kg, szegek: 8862603,
 8862604, 8862605

| | | | |
|--|--|--|-------|
|  | szeg fejjel 8865041 pneumatikus tűzőgéphez | | |
| | 4000db | | CS1 |
| | 8862634 | átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: 38mm, 100 db-onkét műa.szalag | 6 900 |
| | 8862636 | átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: 50mm, 100 db-onkét műa.szalag | 8 440 |
| 8862638 | átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: 64mm, 100 db-onkét műa.szalag | 10 400 | |

| | | | |
|---|--|--|-------|
|  | szeg fejjel a 8865042 pneumatikus tűzőgéphez, 480 db | | |
| | | | CS1 |
| | 8862603 | szár átm.:3,05mm, fej átm.:7mm, hossz.:50mm, 40 db-onkét papírszalag | 1 960 |
| | 8862604 | szár átm.:3,05mm, fej átm.:7mm, hossz.:75mm, 40 db-onkét papírszalag | 2 465 |
| 8862605 | szár átm.:3,05mm, fej átm.:7mm, hossz.:90mm, 40 db-onkét papírszalag | 3 060 | |

| | | | |
|--|---|-------|-----|
|   | pneumatikus furatkészítő klt. 16 db | | |
| | | | CS2 |
| 8865002 | befogás: 6mm/3mm, készítőfejek, 22.000 1/min, 113l/min, 6,3Mpa, 0,6kg, 1/4" tömlő csatlakozó, műa.koffer | 8 760 | |

| | | | |
|--|--|-------|-----|
|   | pneumatikus furatkészítő, 6 és 3 mm befogás | | |
| | | | CS2 |
| 8865030 | 22.000 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,6 kg | 5 240 | |

| | | | |
|--|--|-------|-----|
|   | pneumatikus furatkészítő, 1/4" | | |
| | | | CS2 |
| 4795030 | (6 és 3 mm befogás), 25.000 1/min, 120l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,4 kg | 7 465 | |

| | | | |
|--|--|-------|-----|
|   | racsnis léghajlító, 1/2" | | |
| | | | CS2 |
| 8865015 | 64Nm, 150 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,1kg | 8 945 | |

| | | | |
|---|--|--------|-----|
|   | léghajlító klt., 15 db, 1/2" | | |
| | | | CS2 |
| 8865004 | 340Nm, 7400 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,9kg, dugófejek (10 db. 9-27mm) | 18 900 | |

| | | | |
|--|---|--------|-----|
|   | léghajlító, 1/2" | | |
| | | | CS2 |
| 8865011 | 340Nm, 3+2 fokozatú (Rocking dog), 7400 1/min, 113l/min, 6,2 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,9kg | 11 400 | |

| | | | |
|--|---|--------|-----|
|   | léghajlító, 1/2", erős | | |
| | | | CS2 |
| 8865014 | 680Nm, 3 fokozatú (Twin Hammer), 7500 1/min, 142l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,1kg | 23 900 | |

| | | | |
|--|---|--------|-----|
|   | léghajlító, 1/2", 610Nm, (Twin Hammer) | | |
| | | | CS2 |
| 4795010 | 10.000 1/min, 170l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,4kg | 24 900 | |

| | | | |
|--|---|--------|-----|
|   | léghajlító, 1/2", 880Nm, (Twin Hammer) | | |
| | | | CS2 |
| 4795012 | 7000 1/min, 198l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,0kg | 30 900 | |

| | | | |
|--|---|--------|-----|
|   | léghajlító, 1/2", 1300Nm, extra erős, (Twin Hammer) | | |
| | | | CS2 |
| 4795013 | 1/2", 7500 1/min, 227l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,0kg | 51 900 | |

| | | | |
|--|---|-------|-----|
|   | pneumatikus fűrógép | | |
| | | | CS2 |
| 8865025 | 1-10mm befogás, kulcsos tokmány (3/8"-24UNF) 1.800 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,1 kg | 7 730 | |

| | | | |
|--|--|--------|-----|
|   | pneumatikus sarokcsiszológép | | |
| | | | CS2 |
| 8865034 | 125 mm (22,2mm ill. M10 tengelycs.), 10.000 1/min, 170l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,8 kg | 15 400 | |

EXTOL
PREMIUM



pneumatikus vésőgép CS2
8865022 10mm (3/8") befogás, 3500 ütés/perc, 5 665
136l/perc, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatl., 1,3
kg

EXTOL
PREMIUM



pneumatikus rotációs (excentrikus) csiszológép CS2
8865038 átmérő: 150mm, excentricitás: 5mm, 11 900
ford.: 10.500 1/min, 150l/min, 6 Bar,
1/4" tömlőcsatlakozó, 0,96 kg



tartalék gumi talp 8865038 rotációs csiszológéphez CS2
8865038A 6"/150mm, 8 db lyuk, tépőzáras, 4 055
max. 12.000/perc, vastagság: 10mm

EXTOL
PREMIUM



festékszóró, műanyag felsőtartályos CS2
8865050 100ml, HVLP, fúvóka: 0,8mm, 226 4 615
l/min, 2,1 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó,
0,3kg

EXTOL
PREMIUM



fúvóka klt. 0,8mm CS2
8865182 8865050 festékszóróhoz, 1 365
rozsdamentes

EXTOL
PREMIUM



festékszóró, felsőtartályos CS2
8865052 PP 600ml, HVLP, fúvóka: 1,4mm, 7 480
gömb vagy lapos festéksugár, 410
l/min, 3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó,
0,5kg

EXTOL
PREMIUM



festékszóró, alsótartályos CS2
8865055 ALU 1000ml, HVLP, fúvóka: 1,4mm, 9 170
gömb vagy lapos festéksugár, 410
l/min, 3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó,
0,7kg

EXTOL
PREMIUM



fúvóka klt. CS2
8865186 1,4mm, rozsdamentes, 8865052 és 3 260
8865055 festékszóróhoz

EXTOL
PREMIUM



festéktartály felső, polipropilén CS2
8865191 felső, polipropilén, 600ml, 8865052 1 385
festékszóróhoz

EXTOL
PREMIUM



lefuvató pisztoly 2 fúvókával CS2
8865060 rövid+21cm fúvóka, max. 8 Bar, 1/4" 1 520
tömlőcsatlakozó

EXTOL
PREMIUM



gumiabroncs fuvató pisztoly, digitális manométerrel CS2
8865065 max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 6 350
100-185 l/perc, 2x1,5V elemmel

EXTOL
PREMIUM



gumiabroncs fuvató pisztoly, manométerrel CS2
8865064 max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 40 3 665
cm tömlő

EXTOL
PREMIUM



mini levegőszűrő CS2
8865101 max. 8 Bar, 1/4", 48ml 1 660

EXTOL
PREMIUM



mini levegőolajzó CS2
8865102 max. 6,2 Bar, 1/4", max. 60°C, 15ml 895

EXTOL
PREMIUM



nyomásszabályozó, manométerrel CS2
8865103 max. 8 Bar, 1/4", 0,16kg 2 585

EXTOL
PREMIUM



levegőszűrő nyomásszabályozóval és manométerrel CS2
8865104 max. 8 Bar, 1/4", max. 60°C, 90ml, 5 305
0,5kg

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>levegőelőkészítő CS2</p> <p>8865105 (légszűrő nyomásszabályozóval, olajzóval és manométerrel) max.8 Bar, 1/4", max.60°C, 90ml szűrő, 90ml olajzó, 0,9kg 8 800</p> |  | <p>légtömítő spirál kompresszorhoz; 15 Bar CS1</p> <p>8865131 5m, belső átm. 8mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 3 065</p> <p>8865132 8m, belső átm.:8mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 3 870</p> <p>8865133 15m, belső átmérő: 8mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 5 825</p> |
|  | <p>gyorscsatlakozó-hüvely, külső menettel CS1</p> <p>8865111 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 1 180</p> <p>8865112 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 1 280</p> <p>8865113 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 1 320</p> | | <p>8865135 8m, belső átmérő: 8mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 5 020</p> |
|  | <p>gyorscsatlakozó-hüvely, belső menettel CS1</p> <p>8865114 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 1 290</p> <p>8865115 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 1 240</p> <p>8865116 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 1 465</p> |  | <p>légtömítő kompresszorhoz, egyenes, 15 Bar CS1</p> <p>8865143 10m, 1/2", belső átmérő: 13mm, PVC, 1/4" gyorscsatlakozóval 6 215</p> <p>8865142 10m, 3/8", belső átmérő: 9mm, PVC, 1/4" gyorscsatlakozóval 5 105</p> |
|  | <p>gyorscsatlakozó-hüvely, tömlővéggel CS1</p> <p>8865117 6mm, 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 1 220</p> <p>8865119 9mm, 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 1 300</p> <p>8865120 12mm, 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 1 350</p> |  | <p>melegasztó pisztoly, 40W CS2</p> <p>422001 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, bliszteren, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300 1 835</p> |
|  | <p>gyorscsatlakozó-dugó, külső menettel CS1</p> <p>8865121 G-1/4", nikkelezett réz, bliszteren 346</p> <p>8865122 G-3/8", nikkelezett réz, bliszteren 400</p> <p>8865123 G-1/2", nikkelezett réz, bliszteren 482</p> |  | <p>melegasztó pisztoly, 65W CS2</p> <p>422002 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, bliszteren, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300 2 440</p> |
|  | <p>gyorscsatlakozó-dugó, belső menettel CS1</p> <p>8865124 G-1/4", nikkelezett réz, bliszteren 389</p> <p>8865125 G-3/8", nikkelezett réz, bliszteren 481</p> <p>8865126 G-1/2", nikkelezett réz, bliszteren 625</p> |  | <p>melegasztó pisztoly, virágmintás, 40 W CS2</p> <p>422100 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300 2 455</p> |
|  | <p>gyorscsatlakozó-dugó, tömlővéggel CS1</p> <p>8865127 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 351</p> <p>8865129 9mm, 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 407</p> <p>8865130 1/2", 12mm, nikkelezett réz, bliszteren 428</p> |  | <p>melegasztó pisztoly, 180W CS2</p> <p>8899002 230V ~ 50 Hz, idő: kb. 3-5p, Rag.hőm.: 200°C, Töm.: 0,45kg, Ki-be kapcsoló, stift átmérő: 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300 4 425</p> |
|  | <p>légtömítő spirál, kompresszorhoz, 8-9 bar CS2</p> <p>99322 5m, belső átm.:8mm, PE, gyorscsat.val, 1/4" tömlő csat. 1 640</p> <p>99325 10m, belső átm. 6mm, PE, gyorscsat.val, 1/4" tömlő csat. 2 210</p> |  | <p>melegasztó pisztoly, 100W CS2</p> <p>8899004 kerámia melegítő, PTC, rag.hőm.:193°C, felf.idő: 5-7 perc, stift átm.:11-11,5mm, tömeg: 0,38kg, a stift: 9901,9901A, 73300 9 765</p> |

EXTOL
PREMIUM



melegragasztó pisztoly, 50W CS2
8899005 230V ~ 50 Hz, de vezeték nélkül **5 405**
 használható, slift átm: 11mm,
 ragasztóslift: 9901, 9901A, 73300,
 tömeg: 0,23kg

EXTOL
CLASSY



ragasztóslift kit. CS1
9909 6db, 100x11mm **389**

EXTOL
PREMIUM



ragasztóslift kit. CS1
9911 csillogó, 6db, 100x11mm **389**

EXTOL
CLASSY



ragasztóslift kit. CS1
9913 fekete, 6db, 100x11mm **355**

EXTOL
CLASSY



ragasztóslift kit. CS1
9901 6db, 100x11mm **266**
9901A 1kg, 200x11mm, 200°C **2 975**
73300 1kg, fehér 200x11mm **2 855**

EXTOL
CLASSY



forrasztópisztoly, 100W CS2
9920 papír dobozban **3 210**

EXTOL
CLASSY



forrasztópisztoly, 100W CS2
9921 műa.kofferban: ón, csúcs, gyanta **4 285**

EXTOL
CLASSY



forrasztópisztoly, 175W CS2
9922 papír dobozban **3 330**

EXTOL
CLASSY



forrasztópisztoly kofferban, 175W CS2
9923 műa.kofferban: ón, csúcs, gyanta **4 445**

EXTOL
CLASSY



forrasztócsúcs; 3db CS1
9919 bliszteren, 9920-hoz és 9921-hez, 9922-höz **436**

EXTOL
PREMIUM



forrasztópisztoly 200W CS2
8894510 3 funkció: forrasztó, polifoam vágó, fanyag gravírozó, szabályozható hőfok: 70 - 500 °C, műanyag koffer, 0,8kg **7 620**

EXTOL
CLASSY



forrasztócsúcs; 3db, bliszteren CS1
8894510A 8894510 forrasztópisztolyhoz **880**

EXTOL
CLASSY



forrasztó páka, CE CS2
417201 60W, 400°C, 240mm, 90g, fém állvány, forrasztócsúcs:417210 **1 930**

EXTOL
CLASSY



forrasztócsúcs CS1
417210 2db, 417201-hez **930**

EXTOL
PREMIUM



forrasztó állomás, 40W CS2
8894520 szabályozható hőmérséklet: 200 - 400 °C **5 925**

EXTOL
CLASSY




forrasztócsúcs; 2db, bliszteren, 8894520-höz CS1
8894520A 8894520 forrasztó állomáshoz **1 115**

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | <p>forrasztó ón, gyantás, műszerész forrasztáshoz CS1</p> <p>9945 100g, átmérő 1mm, ólom tartalmú 990</p> <p>9947 250g, átmérő 1mm, ólom tartalmú 2 715</p> |  | <p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>417302 0,8/3,8 Amp, DC 12V/6V, 4-160Ah, előre programozott 6 féle töltési fázis, csipeszes csatlakozókábel 3 910</p> |
|  | <p>multifunkciós autós indító és power bank CS1</p> <p>8897321 mikropocesszoros, 12V 36 400</p> |  | <p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>8897300 4 Amp, DC 12V/6V, 1,2-80Ah, előre programozott 9 féle töltési fázis, 3 féle csatlakozókábel 15 900</p> |
|  | <p>multifunkciós autós indító és power bank CS1</p> <p>8897320 mikropocesszoros, 12V 20 400</p> |  | <p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>8897301 8 Amp, DC 12V, 4-160Ah, előre programozott 9 féle töltési fázis, 4 féle csatlakozókábel 26 900</p> |
|  | <p>tartalék kábel 8897320 autós indítóhoz CS1</p> <p>8897320A mikropocesszoros, 12V 1 855</p> |  | <p>menetfúró hajtóvas, racsnis CS2</p> <p>24710 M5 - M12 3 685</p> |
|  | <p>tartalék intelligens kábel 8897320 és 8897321 autós indítóhoz CS1</p> <p>8897321A mikropocesszoros, 12V 4 785</p> |  | <p>menetfúró hajtóvas CS1</p> <p>8816605 1-1/2" M3-M12, DIN1814 1 220</p> |
|  | <p>multifunkciós autós teszter: akkumulátor és generátor vizsgálatára CS1</p> <p>8897310 mikropocesszoros, 12V 5 390</p> |  | <p>menetmetsző kit., M3-M12, 9 db fém dobozban CS1</p> <p>8816511 M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-M12+hajtókulcs 160</p> |
|  | <p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>417300 0,8/3,8 Amp, DC 12V/6V, 4-160Ah, előre programozott 6 féle töltési fázis, csipeszes csatlakozókábel 11 400</p> |  | <p>menetfúró kit. kézi, fém dobozban CS1</p> <p>29301 21db, M3-M12, jó minőségű szénacél 6 010</p> |
|  | <p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>417301 0,8/3,8 Amp, DC 12V/6V, 4-160Ah, előre programozott 6 féle töltési fázis, csipeszes csatlakozókábel 6 245</p> |  | <p>menetfúró menetmetsző kit. CS1</p> <p>29302 fém dobozban; 32db M3-M12, jó minőségű szénacél 11 900</p> |

EXTOL®
CRAFT

EXTOL®
PREMIUM

fortum®



Barkácstól a profiig

www.extol.hu

EXTOL®
PREMIUM



Cikkszám:
8871150
8871152
8871143

Cikkszám:
8871145
8871147
8871149



| | | |
|---|-------------------------------------|-------|
| menetfúró- és menetmetsző klt., 23 db | | CS1 |
| 8816502 | M12-M14-M16-M18-M20+hajtóvas+b20400 | 2 400 |
| ötvezített szerszámacél, műanyag koffer | | |



| | | |
|---|-------|-------|
| csavarhúzó klt. 18 db, CrV, mágneses, bliszteren, + állvány | | CS1 |
| 53145 | lapos | 3 945 |
| (4×75mm, 6,5×100mm, 6,5×38mm, 8×150mm)+ | | |
| PH | | |
| (PH1×75mm, PH2×100mm, PH2×38mm, PH3×150)+10 | | |
| db órás csavarhúzó | | |



| | | |
|---|-----------|--------|
| menetjavító klt., 88 db | | CS2 |
| 101769 | HSS 4341, | 17 400 |
| méretek: M6×1,0×10,8mm-M8×1,25×10,8mm-M10×1,5 | | |
| fém dobozban | | |



| | | |
|--|-------|-------|
| csavarhúzó klt. 49 db, CrV, mágneses, bliszteren, + műa. állvány | | CS1 |
| 53146 | lapos | 5 205 |
| (4×75mm, 6,5×100mm, 6,5×38mm, 8×150mm)+ | | |
| PH | | |
| (PH1×75mm, PH2×100mm, PH2×38mm, PH3×150)+8 | | |
| db órás csavarhúzó+BITek | | |



| | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| törtcsavar kiszedő klt., műanyag dobozban | | CS2 |
| 910023 | 5db, (3,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10,5mm) | 860 |



| | | |
|----------------------------------|---------|-----|
| csavarhúzó, lapos, CV., mágneses | | CS1 |
| 55009 | 2×50mm | 305 |
| 55010 | 3×50mm | 317 |
| 55011 | 4×75mm | 392 |
| 55012 | 5×100mm | 431 |
| 55013 | 6×125mm | 610 |
| 55014 | 8×150mm | 815 |



| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| törtcsavar kiszedő klt., M5-M14 | | CS1 |
| 8801842 | 4db (2,7-3,5-4,0-6,0 mm)×51mm, | 2 180 |
| HSS | | |



| | | |
|--|---------|-----|
| csavarhúzó, csillag, PH, CV., mágneses | | CS1 |
| 55021 | 0×75mm | 328 |
| 55022 | 1×100mm | 454 |
| 55023 | 2×125mm | 610 |



| | | |
|------------------------------|-----------|-----|
| csavarhúzó PH, CV., mágneses | | CS1 |
| 53123 | PH2×125mm | 408 |



| | | |
|--|---------|-----|
| csavarhúzó, csillag, PZ, CV., mágneses | | CS1 |
| 55031 | 0×75mm | 326 |
| 55032 | 1×100mm | 446 |
| 55033 | 2×125mm | 610 |



| | | |
|------------------------------|-----------|-----|
| csavarhúzó PZ, CV., mágneses | | CS1 |
| 53132 | PZ1×100mm | 342 |
| 53133 | PZ2×125mm | 382 |



| | | |
|--|------------------------------------|-------|
| csavarhúzó készlet, 6db, CV., mágneses | | CS1 |
| 55082 | PH 0x75, 1x100, 2x150, lapos 4x75, | 2 970 |
| 5x100, 6x150, papír dobozban | | |



| | | |
|--|-----------------|-----|
| csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval | | CS1 |
| 53140 | CV., 1/4"×100mm | 422 |



| | | |
|---------------------------------|----------|-----|
| csavarhúzó lapos, CV., mágneses | | CS1 |
| 8819223 | 2,5×75mm | 348 |
| 8819224 | 4×75mm | 397 |



| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------|
| csavarhúzó klt. 5 db, CV, mágneses | | CS1 |
| 53141 | lapos: 3×75mm, 4×100, 6×125mm; PH: | 1 960 |
| PH1×75mm, PH2×100mm, papír tartóban | | |



| | | |
|--------------------------------|------------------|-----|
| csavarhúzó Torx, CV., mágneses | | CS1 |
| 8819241 | T7×60mm, tömör | 389 |
| 8819248 | T27×100mm, tömör | 477 |
| 8819249 | T30×100mm, tömör | 494 |

|  | csavarhúzó lapos, CV., mágneses | |
|---|---------------------------------|-----|
| | | CS1 |
|  | 8819225 5×100mm | 432 |
| | 8819226 6×125mm | 525 |
| | 8819228 8×150mm | 700 |

|  | csavarhúzó, PH, CV., mágneses | |
|---|-------------------------------|-----|
| | | CS1 |
|  | 8819230 PH0×75mm | 357 |
| | 8819231 PH1×100mm | 432 |
| | 8819232 PH2×125mm | 575 |
| | 8819233 PH3×150mm | 685 |

|  | csavarhúzó, PZ, CV., mágneses | |
|---|-------------------------------|-----|
| | | CS1 |
|  | 8819235 PZ0×75mm | 357 |
| | 8819236 PZ1×100mm | 432 |
| | 8819237 PZ2×125mm | 575 |
| | 8819238 PZ3×150mm | 685 |

|  | csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval, CV. | |
|--|---|-----|
| | | CS1 |
|  | 8819239 1/4"×100mm | 670 |

|  | csavarhúzó klt., 6db, CV., mágneses, papír tartóban | |
|---|---|-------|
| | | CS1 |
|  | 8819256 lapos: 3×75, 5,5×100 és 6,5×125mm, PH0×80, PH1×100 és PH2×125 | 2 310 |

|  | csavarhúzó klt., 7db, CV. mágneses, műanyag tartóban | |
|---|---|-------|
| | | CS1 |
|  | 8819257 lapos: 5,5×38, 5,5×100, 6,5×125mm és 8×150mm, PH1×75, PH2×38 és PH2×125 | 3 720 |

|  | csavarhúzó lapos, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat | |
|---|---|-----|
| | | CS1 |
|  | 8819263 3×75mm | 401 |
| | 8819264 4×75mm | 446 |
| | 8819265 5×100mm | 483 |
| | 8819266 6×125mm | 605 |
| | 8819268 8×150mm | 835 |

|  | csavarhúzó, PH, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat | |
|---|---|-----|
| | | CS1 |
|  | 8819270 PH0×75mm | 397 |
| | 8819271 PH1×100mm | 483 |
| | 8819272 PH2×125mm | 620 |
| | 8819273 PH3×150mm | 835 |

|  | csavarhúzó, PZ, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat | |
|--|---|-----|
| | | CS1 |
|  | 8819275 PZ0×75mm | 396 |
| | 8819276 PZ1×100mm | 483 |
| | 8819277 PZ2×125mm | 620 |
| | 8819278 PZ3×150mm | 835 |

|  | csavarhúzó lapos, CV., mágneses | |
|--|---------------------------------|-----|
| | | CS1 |
|  | 8819003 3×75mm | 414 |
| | 8819005 5×100mm | 545 |

|  | csavarhúzó lapos, CV., mágneses | |
|--|---------------------------------|-----|
| | | CS1 |
|  | 4740101 3×75mm | 415 |
| | 4740104 4×75mm | 467 |
| | 4740105 5×100mm | 510 |
| | 4740107 6×125mm | 635 |
| | 4740109 8×150mm | 890 |

|  | csavarhúzó, PH, CV., mágneses | |
|---|-------------------------------|-----|
| | | CS1 |
|  | 4740201 PH0×75mm | 415 |
| | 4740204 PH1×100mm | 510 |
| | 4740207 PH2×125mm | 635 |
| | 4740210 PH3×150mm | 865 |

|  | csavarhúzó, PZ, CV., mágneses | |
|--|-------------------------------|-----|
| | | CS1 |
|  | 4740301 PZ0×75mm | 415 |
| | 4740304 PZ1×100mm | 510 |
| | 4740307 PZ2×125mm | 635 |
| | 4740310 PZ3×150mm | 865 |

|  | csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval, CV. | |
|--|---|-----|
| | | CS1 |
|  | 4740900 1/4"×100mm | 685 |

|  | csavarhúzó klt. 4db, CV. mágneses, papír dobozban | |
|--|---|-------|
| | | CS1 |
|  | 4740920 lapos: 4×75, 6×125mm, PZ1×100, PH2×125 | 2 570 |

|  | csavarhúzó klt., 7db, CV. mágneses, papír doboz | |
|--|---|-------|
| | | CS1 |
|  | 4740930 lapos: 3×75, 5×100, 6×125mm, PH1×100, PH2×125, PZ1×100, PZ2×125 | 4 170 |

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

csavarhúzó üthető lapos, S2, mágneses CS1

| | | |
|---------|-----------|-------|
| 8819115 | 6×150mm | 860 |
| 8819119 | 8×200mm | 1 060 |
| 8819122 | 9,5×250mm | 1 370 |

S2 U

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

csavarhúzó üthető PH2, S2, mágneses CS1

| | | |
|---------|-----------|-----|
| 8819128 | PH2×100mm | 745 |
|---------|-----------|-----|

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

csavarhúzó klt., CV., 6db, mágneses, papír dobozban CS1

| | | |
|---------|--|-------|
| 8819215 | lapos: 3×75,5×100 és 6,5×125mm, PH0×60, PH1×100 és PH2×150, mágneses | 2 380 |
|---------|--|-------|

U

csavarhúzó, marok, mágneses CS2

| | | |
|-------|------------|-----|
| 61290 | PH 2 ×40mm | 417 |
|-------|------------|-----|

csavarhúzó, marok CS2

| | | |
|-------|--------------|-----|
| 61090 | lapos 6×40mm | 411 |
|-------|--------------|-----|

U

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

marokcsavarhúzó, 2db cserélhető, kétoldalas rövid szárral CS1

| | | |
|---------|--|-----|
| 8819106 | bílszterben, lapos: 4mm, 5,5mm; PH1, PH2, 1/4" golyós befogás, CV. | 995 |
|---------|--|-----|

1/4" U

EXTOL CRAFT

marokcsavarhúzó, racsnis klt., 1/4" CS1

| | | |
|------|---|-----|
| 5225 | mágneses, 6db BIT (lapos: 4 és 6mm, PH1 és 2, PZ1 és 2), CV | 940 |
|------|---|-----|

U

EXTOL CRAFT
3 év Garancia

csavarhúzó markolat, T pozícióban használható CS1

| | | |
|------|---|-----|
| 5220 | 2 db kétoldali cserélhető 128mm C.V. szárral, PH1/PH2 és PZ2/6mm(-), mágneses | 825 |
|------|---|-----|

U CRV 6150

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

racsnis csavarhúzó markolat, T-nyelű CS1

| | | |
|---------|--|-----|
| 8819109 | 1/4" befogás, mágneses, CrV, háromállású | 805 |
|---------|--|-----|

1/4" U

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

csavarhúzó-dugókulcs klt., 19db-os CS1

| | | |
|---------|--------------------------|-------|
| 8819101 | bílszterben, Cr.-V. 6150 | 1 585 |
|---------|--------------------------|-------|

U

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

csavarhúzó markolat 6 fejjel, CV. CS1

| | | |
|---------|---|-------|
| 8819100 | lapos: 4- 5mm, PH1- 2, T20-25, teleszkópos mágneses csavarfelszedővel, max. 340mm | 1 495 |
|---------|---|-------|

U

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

racsnis csavarhúzó-dugókulcs klt. cs1

| | | |
|---------|--|-------|
| 8819102 | 26db, CV., irányváltós, bílszterben, övre fűzhető tartóban, torx, hatlapfejű csavarhoz | 3 700 |
|---------|--|-------|

1/4" U

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

órás csavarhúzó klt., 32db, CV., bitekkel CS1

| | | |
|---------|--|-------|
| 8819105 | PH, PZ, lapos, TORX, hexagonális bit hegyek, állítható hosszúságú csavarhúzószár, műanyag tartóban | 3 435 |
|---------|--|-------|

U

csavarhúzó klt., CV., mágneses CS2

| | | |
|-------|--|-------|
| 61590 | lapos (3,2- 5- 6- 8) PH (NO1; NO2) marok (6; PH NO2) | 5 065 |
|-------|--|-------|

U

ütvecsavarhúzó, 1/2"-os dugókulcsokhoz CS2

| | | |
|-------|---------------------------|-------|
| 71204 | + 6 db bit, műa. dobozban | 2 295 |
|-------|---------------------------|-------|

U

órás csavarhúzó klt. CS2

| | | |
|------|-------------------------------|-----|
| 5811 | 11db, lapos+PH, műa. dobozban | 550 |
|------|-------------------------------|-----|

U

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>órás csavarhúzó klt., 7db CS1</p> <p>8819180 Cr.V. mágneses, 75 mm hosszúság, 1 860 lapos: 1,5-3 mm, csillag: PH00-PH1, HRC 51-54, bliszteren</p> |  | <p>adapter dugókulcsok gépi befogásához, SMART CS1</p> <p>4810523 1/4", 50mm 229</p> |
|  | <p>órás csavarhúzó klt. CS1</p> <p>8819104 22 db C.V./lapos 1,5-3mm, 2 510 PH000-PH1, PZ0-PZ1, imbusz: 1,5-3mm, torx:T8-20</p> |  | <p>adapter dugókulcs készlet, Crv CS1</p> <p>32600 3db-os: 1/4" - 3/8" - 1/2", befogás: 1/4" 775 hatszög</p> |
|  | <p>behajtóhegy, PH, S2 SMART CS1</p> <p>4815101 PH 1×25mm 172 4815102 PH 2×25mm 172</p> |  | <p>BIT klt., 30 db-os, CrV 6150 CS1</p> <p>8819190 1/4" (hatszög) racsnis hajtókar, 2 695 BIT-ek: lapos:3-7mm, PH1-3, PZ1-3, Torx: T8-T40, HEX:2,5-6mm, műanyag tartóban</p> |
|  | <p>behajtóhegy, PZ, S2 SMART CS1</p> <p>4815201 PZ 1×25mm 172 4815202 PZ 2×25mm 172 4815203 PZ 3×25mm 172</p> |  | <p>bit klt., 30db-os CS1</p> <p>4830500 1/4"×25mm bit, S2 acél, lapos, PH, 8 385 PZ, Imbusz, Torx, lyukas Torx, mágneses bittartó, adapter</p> |
|  | <p>behajtóhegy, PH, ACR CS1</p> <p>4810102 PH 2×25mm 115</p> |  | <p>bit klt., CV., övre akasztható, 17db CS1</p> <p>710011 rozsdamentes bittartó 2 995</p> |
|  | <p>behajtóhegy, PZ, ACR CS1</p> <p>4810202 PZ 2×25mm 115 4810203 PZ 3×25mm 118</p> |  | <p>bit klt., 26db, CV. CS1</p> <p>8819620 PH, PZ, lapos, torx, hexagonális, 2 760 mágneses bittartó, dugókulcsok</p> |
|  | <p>behajtóhegy, TORX, SMART CS1</p> <p>4810467 T 20×25mm 112 4810468 T 25×25mm 112 4810470 T 30×25mm 112 4810471 T 40×25mm 112</p> |  | <p>behajtó klt. 20db CS1</p> <p>8819640 Cr.V., lapos: 3-6, PH1-3 PZ1-3, HEX 1 425 4-6mm, T10-40, 60mm mágneses behajtó szárral, övre akasztható műanyag tartóban</p> |
|  | <p>behajtóhegy, PZ, RIBO Titanium, SHARK CS1</p> <p>4820202 PZ 2×25mm 255</p> |  | <p>behajtó klt. 51db CS1</p> <p>8819642 Cr.V., lapos:3-7mm, PH0-3, PZ0-3, 2 825 HEX 1,5-6mm, T és TtA 8-40, 60mm mágneses behajtó szárral, övre akasztható műanyag tartóban</p> |



bit klt., műanyag dobozban; CV., 40db-os CS1
6640 hatszög (H4-H12), XZN (Spline, TT5-TT12) és TORX (T20-T55), adapter 3/8" és 1/2" 5 260

EXTOL



bit klt., gipszkartonhoz, 2db CS1
65800 PH 2x25mm, (4-5-ször felgyorsítja a munkát) 375

EXTOL



behajtó klt. hatlapfejű csavarhoz 8db, 5-13mm CS1
10213 5-5,5-6-7-8-10-11-13mm, 36-38mm hossz, hatszög befogás, Cr.V. 630

EXTOL



behajtó klt. hatlapfejű csavarhoz 6db, 6-13mm, mágneses CS1
8819630 6-7-8-10-12-13mm, 65mm hossz, 1/4" hatszög befogás, Cr.V. 1 935

KITO



behajtó hatlapfejű csavarhoz, CV., mágneses, befogás 1/4" CS1
4810607 7x48mm 218
4810608 8x48mm 209
4810610 10x48mm 221
4810613 13x48mm 227

EXTOL



imbuszkulcs klt. CS1
6610 8db, 2-10mm 328

KITO



imbuszkulcs klt., gömbfej, bliszteren CS2
32117 7db, 2,5-10mm 1 010

EXTOL



imbuszkulcs klt., rövid, Cr40 gömbfej, TÜV/GS CS1
66000 9db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 mm, bliszteren 990

EXTOL



imbuszkulcs klt CS1
66001 Cr40. gömbfej, TÜV/GS, 9db, 1,5-10mm, bliszteren 1 110



BIT klt. 40 db HEX-TORX-XZN, 10mm, CrV, műanyag dobozban CS1
8818202 hatlap(H4-H12), XZN(Spline, 5-12) és TORX (T20-T55), adapter 3/8" és 1/2", hosszúság: 30mm + 70mm 7 255



BIT klt. 51 db HEX-TORX-XZN, 10mm+14mm, S2 acél, műanyag dobozban CS1
8818200 hatlap(H4-H14), XZN(Spline, 4-16) és TORX (T20-T60), adapter 3/8" és 1/2", hosszúság: 30mm + 70mm 17 400



bittartó szár fúrógéphez, mágneses CS2
65850 60mm, bliszteren 157



bittartó szár fúrógéphez, mágneses, CV. CS1
791001 60mm, rozsdamentes acél /, bliszteren 530



bittartó szár, 1/4", 60mm CS1
4830010 rozsdamentes acél, CV., 6150, mágneses 945



bittartó szár, 1/4", 60mm CS1
4830101 gyorskioldó, rozsdamentes, CV, 6150 mágneses 1 490



bittartó gipszkarton csavarhoz CS1
791002 80-122mm, kihúzható, mágneses 530

| | | | |
|---|--|--|--|
|   | imbuszkulcs klt., rövid, Cr40 gömbfej, színes, TÜV/GS CS1 66006 7db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0 mm, 1 005 karabinerrel, 9 darabonként kínálódobozban |   | torx kulcs klt CS1 66011 Cr40. 9db, egyik vége lyukas; 1 335 T10,15,20,25,27,30,40,45,50, bliszteren |
|   | imbuszkulcs klt., 8db szénacél CS1 6617 2-10mm, horganyzott 1 115 |   | TORX kulcs klt., rövid Cr40, gömbfej, színes, TÜV/GS CS1 66016 8db, T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25, 1 005 karabinerrel, 9 darabonként kínálódobozban |
|   | imbuszkulcs klt., CV. gömbfej CS1 6609 9db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 1 875 mm, bliszteren |   | torx kulcs klt., CV., rövid szár lyukas CS1 6601 9db, T10,15,20,25,27,30, 40, 45, 50, 1 900 bliszteren |
|   | imbuszkulcs klt., 9db, extra hosszú, CV. gömbfej, CS1 8819312 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0mm, 2 180 95-237mm, bliszterben |   | torx kulcs klt., 9db, extra hosszú, CV., rövid szár lyukas CS1 8819412 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 2 200 T45, T50, hosszú szár: tömör, 90-225mm, bliszterben |
|   | imbuszkulcs klt., 9db, CV., T-nyelű CS1 8819301 gömbfejú (25o munkaszög), 6 540 gumirozott T-nyelű, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm, műanyag kofferban |   | torx kulcs klt. műanyag kofferban, 9db, CV., T-nyelű CS1 8819401 T10, T15, T20x100mm T25, T27, T30, 6 660 T40x150mm T45, T50x200mm |
|   | imbuszkulcs klt., 9db, több színű, extra hosszú CS1 8819315 90-230mm, gömbfej, 5 770 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0mm, CV., bliszteren |   | torx kulcs klt. lyukas, hosszú, 9db-os, T10-50, S2, bliszteren CS1 4710200 T10-T15-T20-T25-T27- 5 715 T30-T40-T45-T50, műanyag markolat |
|   | imbuszkulcs klt., hosszú, gömbfej, 1,5-10mm, S2, bliszteren CS1 4710100 9db-os, 1,5-2,5-3-4-5-6-8-10, 4 505 műanyag markolat |   | torx kulcs klt. 9db-os, hosszú, T10-50, S2, bliszteren CS1 4710300 T10-T15-T20-T25-T27- 5 165 T30-T40-T45-T50, műanyag markolat |
|   | TORX kulcs klt., rövid, Cr40, gömbfej, TÜV/GS CS1 66010 9db, T10-15-20-25-27-30-40-45-50, egyik 1 085 vége lyukas, bliszteren |   | racsnis BIT és dugókulcs klt., 23db-os, CrV. CS1 53090 1/4" dugókulcsok: 4-13mm, BIT-ek: 2 050 lapos, PH, Imbusz, Torx, irányváltós, mágneses racsnis hajtókar, műanyag dobozban |

EXTOL
PREMIUM



racsnis BIT dugókulcs, csavarhúzó klt.;
30db-os CS1

53091 CrV., irányváltós, mágneses, műanyag 2 180
dobozban

EXTOL
PREMIUM



racsnis BIT csavarhúzó klt., 38db-os, CrV. CS1

53092 1/4" irányváltós, mágneses racsnis 2 000
csavarhúzó markolat, BIT-ek: lapos, PH,
PZ, Imbusz, Torx, műanyag dobozban



dugókulcs klt., 40 darabos CS2

34040 3/8" és 1/4", műanyag dobozban, 3/8" 2 665
racsnis kar dugófejek: 4-15mm

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 36db, CV., racsnis kar, 45fog CS1

6520 1/4", normál(4-12mm) és hosszú 10 400
dugófejek (6-13mm), 11db bit(lapos,
kereszt, imbusz, torx)

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 32db, racsnis kar, 1/4" CS1

8818310 CV., 45fog, 1/4", dugófejek: 11 900
4-14mm, rövid+hosszú is, kofferban

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt CV CS1

8818360 racsnis 45fog; 1/4", 45db, 4-14mm, 8 740
fém doboz

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 39db, CV., racsnis kar, 45fog,
3/8" CS1

6522 3/8", normál (8-22mm) és hosszú 13 400
(8-19mm) dugófejek, gyertyakulcs 16 &
21mm, 11 bit (lapos, kereszt, imbusz,
torx)

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 21db, CV., racsnis kar, 45fog,
1/2" CS1

6523 1/2" 10-32mm dugófejek 14 900

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 24 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1

8818365 1/2" hajtókar, 10-32mm 17 900
dugókulcsok, toldószárak, csuklós
toldó, gyertyakulcs, fém doboz

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 75db, CV., racsnis kar, 45fog CS1

6521 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, BIT 23 400
hegyekkel

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs és BIT klt., 65 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1

8818370 1/2"+1/4" hajtókarok, 4-32mm 24 900
dugókulcsok,
BIT-ek: lapos, PH, PZ, imbusz, torx;
gyertyakulcsok, fém doboz

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 94db, CV., racsnis kar, 45fog CS1

6525 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, 32db bit 30 400
(lapos, kereszt, imbusz, torx),
gyertyakulcs 16&21mm

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 108 db, CV., racsnis kar, 45fog CS1

6528 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, 35db bit 32 400
(lapos, PH, PZ, imbusz, torx),
gyertyakulcs 16&21mm

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs és BIT klt., 172 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1

8818345 1/2"+3/8"+1/4" hajtókarok, 4-32mm 46 900
dugókulcsok, hosszított
dugókulcsok,
BIT-ek: lapos, PH, PZ, imbusz, torx;
gyertyakulcsok

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 16db, 3/4" CS2

158140 22-50mm, CV., fém dobozban 30 900

EXTOL
PREMIUM



dugókulcs klt., 22db; 3/4" CS1

8818350 19-50mm, CV., 24 fogú racsnis, fém 54 400
koffer

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>kerékpárjavító klt. 15db CS1</p> <p>6569 övrefűzhető, kulcskészlet,ragasztó+foltok, 1 855 gumiszerező</p> |  | <p>dugókulcs és bitdugófej klt., 27db, CV. CS2</p> <p>34027 1/4", 4-13 mm, műanyag tartón 6 535</p> |
|  | <p>szerszámkészlet, 8db CS1</p> <p>6580 csavarhúzó (lapos 5×100mm és PH1×100mm), fogók (kombi.+rádiós:160mm), állítható vill.kulcs (200mm), mérősz. (2m), tap.vágó kés (18mm, fémh.), fázisk. ceruza</p> |  | <p>dugókulcs klt., 16db, CV. CS1</p> <p>6529 1/2", 8-30mm, 45 fogú racsnis, műa.tart. 13 900</p> |
|  | <p>szerszámkészlet, 35db, 1/4" CrV. CS1</p> <p>6581 7 dugófej (5-11mm), áll.villáskulcs, fogók,órás csavarhúzó, imbusz kulcs,kés, mérőszalag, műanyag dobozban</p> |  | <p>hosszított Multi Lock dugófej klt., 11db CS1</p> <p>8818110 1/4", 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm tartó sinen, E-TORX, XZN, VZ, colos csavarokhoz</p> |
|  | <p>szerszámkészlet, 23db, 1/4", Extol Lady, rózsaszín CS1</p> <p>6595 4 db dugófej (6-8-10-12mm), fogók, csavarhúzó markolat, BIT-ek, mérőszalag, csipesz, lámpa (elem nélkül!)</p> |  | <p>hosszított Multi Lock dugófej klt., 8db, C.V., fém tartó sinen CS1</p> <p>8818112 1/2", 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm</p> |
|  | <p>szerszámkészlet, 39db, 1/4"; Extol Lady, rózsaszín CS1</p> <p>6596 8 dugófej (5-14mm), racsnis hajtókar, fogó, csavarhúzó, kalapács, BIT-ek, imbusz kulcsok, mérőszalag, fázisceruza, tapétavágó kés</p> |  | <p>dugófej klt., E-TORX, 9db, 1/4"-1/2" CS1</p> <p>8818114 1/4"×5db (E5-E6-E7-E8-E10), 1/2"×4db, (E12-E14-E16-E18), tartó sinen</p> |
|  | <p>szerszámkészlet, 57db, 1/4" CV. CS1</p> <p>6599 10 dugófej(4-13mm), racsnis kar,fogók,vízpumpafogó, kalapács, csavarhúzó,órás csavarhúzó, imbusz kulcs,BIT-ek</p> |  | <p>bitdugófej klt., 10db, imbusz, S2/C.V. acél, műanyag koffer CS1</p> <p>8818120 1/2"×55mm (HEX 3-4-5-6-7-8-10-12-14-17)</p> |
|  | <p>szerszámkészlet, 39db, 1/2", CV. CS1</p> <p>6563 11 dugófej (8-24mm), 45 fogú racsnis kar, cs-v.kulcs klt., 8db, kalapács 300g, gyertya kulcs, 4 fogó, 8db csavhúzó</p> |  | <p>bitdugófej klt, 9db, TORX, S2/C.V. acél, műanyag koffer CS1</p> <p>8818124 1/2"×55mm (T20-25-27-30-40-45-50-55-60)</p> |
|  | <p>szerszám és dugókulcs klt., 73db, 1/4", és 1/2" racsnis karok (72 fog) CS1</p> <p>8818410 dugók:4-32mm, gyertyak.16-21mm, csill.-vill.kul.10-19mm, fogók, csavarhúzó, BIT-ek, imbusz kul., fázisceruza, műa.koff.</p> |  | <p>racsnis hajtókar, CV., 72 fog, TPR borítású nyél CS1</p> <p>64011 1/4", 140 mm 1 905 64013 1/2", 235 mm 2 925</p> |



| | | |
|-------------------------------|--------------|-------|
| racsnis hajtókar, CV., 45 fog | | CS1 |
| 6532 | 3/8", 210 mm | 4 820 |
| 6533 | 1/2", 235 mm | 6 040 |



| | | |
|----------------------------|---|-----|
| racsnis hajtókar BIT-ekhez | | CS1 |
| 8819110 | 1/4" hatszög befogás, mágneses, CrV, irányváltó, műanyag szár, 94mm | 525 |



| | | |
|--|--------------|-------|
| racsnis hajtókar, CV., 72 fog, hajlított szár, csúszásgátló markolat | | CS1 |
| 8816411 | 1/4", 140 mm | 3 760 |
| 8816413 | 1/2", 260 mm | 5 680 |



| | | |
|-------------------------------|--|-------|
| racsnis hajtókar, CV., 45 fog | | CS1 |
| 8816451 | 1/4", 155 mm, hajlított szár, kétkomp. (ABS és TPR) markolat | 2 460 |
| 8816452 | 3/8", 205 mm, hajlított szár, kétkomp. (ABS és TPR) markolat | 2 910 |
| 8816453 | 1/2", 205 mm, hajlított szár, kétkomponenses (ABS és TPR) | 3 605 |

markolat



| | | |
|---|--|--------|
| digitális nyomaték adapter, hangjelzéssel | | CS1 |
| 8825300 | 10 funkció programozható, 1/2", 20-200Nm, adapterek: 1/4" és 3/8", +/- 3% pontosság, elemmel, műanyag dobozban | 15 400 |



| | | |
|---------------------|------------------------------------|--------|
| nyomatékkulcs, 1/4" | | CS1 |
| 910182 | 1/4", 5-25 Nm, Cr.V. Tüv GS, 270mm | 10 400 |



| | | |
|---------------------|-------------------------|--------|
| nyomatékkulcs, 1/2" | | CS1 |
| 910184 | 1/2", 28-210 Nm, Tüv GS | 11 400 |



| | | |
|------------------------|--|--------|
| nyomatékkulcs, ablakos | | CS1 |
| 4700211 | 1/4", 5-25 Nm, 48 fog, pontosság: +/- 4%, hossz: 323mm | 30 400 |
| 4700213 | 1/2", 40-200 Nm, 48 fog, pontosság: +/- 4%, 517mm | 32 400 |



| | | |
|-----------------------|------|-------|
| gyertyakulcs, csuklós | | CS2 |
| 57210 | 21mm | 1 000 |



| | | |
|---|---|--------|
| dugókulcs kit., 1/2", 1/4", 60db, 61CrV5 mattkróm | | CS1 |
| 4700011 | 72 fogú hajlított racsni, MECHANIC, dugófejek: 4-34mm, bithegyekkel, 16, 21mm gyertyakulcs, 50-250mm hossz szár, csukló | 45 900 |



| | | |
|---|---|--------|
| dugókulcs kit., 1/2", 27db, 61CrV5 mattkróm | | CS1 |
| 4700014 | 72 fogú hajlított racsni, MECHANIC, 8-34mm és 16, 21mm hosszú dugófejek, 350mm csuklós karral, 125-250mm szár | 38 400 |



| | | |
|---|---|--------|
| hosszított dugófej kit., 1/2", 1/4", 20db, 61CrV5 | | CS1 |
| 4700012 | 1/4" 4-12mm, 1/2" 13-24mm, mattkróm, MECHANIC | 16 400 |



| | | |
|--|---|--------|
| bitdugófej és dugókulcs kit., 1/4", 45db, 61CrV5 | | CS1 |
| 4700013 | 72 fogú hajlított racsni, MECHANIC, 4-14mm, hosszú 6-13mm, E4-E5-E6-E8, T8-T10-T15-T20-T25-T27- T30, PH1-PH2, PZ1-PZ2 | 25 400 |



| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| bitdugófej kit., TORX, 32db, 61CrV5 | | CS1 |
| 4700020 | 1/4" T6-40 8db, E4-10, 1/2" T40-60 5db, hosszú T40-60 5db, E12-24, mattkróm, MECHANIC | 25 400 |



| | | |
|---|--|--------|
| Multi Lock univerzális dugókulcs kit., 19db, 61CrV5, mattkróm | | CS1 |
| 4700031 | 1/4", 4-14mm, 72 fogú racsni hajtókar, 50, 150mm hosszabbító szár, csukló, 1/4" markolat, E-TORX, XZN, VZ, colos csavarokhoz | 18 400 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>dugókulcs klt., 1/2", 29db, 61CrV5, mattkróm, INDUSTRIAL CS1</p> <p>4700001 48 fogú racsnis, dugófejek: 36 400 19db/8-34mm és 10-13-17mm hosszított dugófejek, 16-21mm gyertyakulcs, 125-250mm hosszabbító szár, csukló</p> |  | <p>hosszabbító szár 1/4", 60CrV5 CS1</p> <p>4701901 50mm 432 4701902 100mm 585 4701903 150mm 795</p> |
|  | <p>dugókulcs és bitdugófej klt., 1/4", 31db, 61CrV5 mattkróm, IND. CS1</p> <p>4700003 48 fogú racsnis, 4-14mm dugófej, 17 900 12db bitdugófej (lapos, PH, imbusz, TORX), 50-100mm hosszabbító szár, csukló, csavarhúzó markolat</p> |  | <p>hosszabbító szár 1/2", 60CrV5 CS1</p> <p>4700905 75mm 1 375 4700906 125mm 1 505 4700907 250mm 2 370</p> |
|  | <p>dugókulcs klt., 1/2", 1/4", 50db, 61CrV5, mattkróm, INDUSTRIAL CS1</p> <p>4700002 2db racsnis kar, 4-32mm és 16, 43 900 21mm gyertyakulcs, 50-125-150-250mm hosszabbító szár, bitdugófejek, csuklók, csavarhúzó markolat</p> |  | <p>flexibilis hosszabbító szár, 1/4"-os dugófejekhez CS1</p> <p>4701904 150mm 1 000</p> |
|  | <p>bitdugófej klt., imbusz, 1/2", 1/4", 18db, 61CrV5, INDUSTRIAL CS1</p> <p>4700008 1/4" 2-2,5-3-4-5-6mm, 1/2" 6-14mm 17 900 rövid, 5-12mm hosszú, mattkróm,</p> |  | <p>adapter, hosszabbító szárhoz, 61CrV5 CS1</p> <p>4700908 befogás: 3/8", 1/2" lyukkal 1 065 4700909 befogás: 1/4", 3/8" lyukkal 925 4700910 befogás: 1/2", 3/8" lyukkal 1 000</p> |
|  | <p>racsnis hajtókar, hajlított, mechanic, 61CrV5/S2 CS1</p> <p>4700111 1/4", 145mm, 48fog 5 235 4700112 3/8", 205mm, 72 fog 5 275 4700113 1/2", 253mm, 72 fog 8 010</p> |  | <p>bit adapter 1/4"-os hajtókarhoz, 61CrV5 CS1</p> <p>4701912 735</p> |
|  | <p>racsnis hajtókar 48 fog, industrial, 61CrV5/S2 CS1</p> <p>4700101 1/4", 145mm 4 775 4700103 1/2", 270mm 7 420</p> |  | <p>csuklós toldószár dugófejekhez, 61CrV5 CS1</p> <p>4701910 1/4" dugófejekhez 1 085</p> |
|  | <p>T-hajtószár (csúszo) 1/4", 110mm, 61CrV5 CS1</p> <p>4701900 870</p> |  | <p>dugófej adapter 1/4" hatszögű, 61CrV5, 10db/cse CS1</p> <p>4701914 26mm, hosszú 160</p> |
|  | <p>csavarhúzó markolat dugófejekhez, 1/4", 150 mm CS1</p> <p>4701905 racsnis karral hajtható 780</p> |  | <p>L-csuklós hajtókar 1/2", 61CrV5 CS1</p> <p>4700913 380mm 5 780</p> |

fortum



gyertyakulcs dugófej 1/2", 61CrV5 CS1

| | | |
|---------|------------------|-----|
| 4700901 | 21mm, gumirozott | 735 |
| 4700902 | 16mm, gumirozott | 640 |

fortum



dugófej, hosszított, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 50mm hosszú CS1

| | | |
|---------|------|-----|
| 4701521 | 8mm | 482 |
| 4701523 | 10mm | 515 |
| 4701526 | 13mm | 396 |

fortum



gépi (impakt) dugófej kit., 1/2", 5db CS1

| | | |
|---------|--|-------|
| 4700802 | feketített, műanyag tart., 17-19-21-24-27mm×79mm | 9 480 |
|---------|--|-------|

fortum



dugófej, hosszított, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 77mm hosszú CS1

| | | |
|---------|------|-----|
| 4700510 | 10mm | 705 |
| 4700513 | 13mm | 705 |
| 4700516 | 16mm | 705 |
| 4700517 | 17mm | 720 |
| 4700519 | 19mm | 820 |

EXTOL



gépi (impakt) dugófej kit. 1/2", 10 db CS1

| | | |
|---------|--|-------|
| 8818131 | 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm × 37 mm, feketített, műanyag tartóban | 6 600 |
|---------|--|-------|

fortum



dugófej, torx, 1/2", 61CrV5 mattkróm, 38mm hosszú CS1

| | | |
|---------|-----|-----|
| 4700700 | E10 | 437 |
| 4700701 | E12 | 427 |
| 4700702 | E14 | 457 |
| 4700703 | E18 | 480 |

fortum



dugófej, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 25mm hosszú CS1

| | | |
|---------|-------|-----|
| 4701405 | 5,5mm | 289 |
| 4701407 | 7mm | 297 |
| 4701408 | 8mm | 305 |
| 4701409 | 9mm | 173 |
| 4701410 | 10mm | 215 |
| 4701411 | 11mm | 221 |

fortum



bitdugófej, torx, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS1

| | | |
|---------|------------|-----|
| 4700723 | TX30, 55mm | 705 |
| 4700724 | TX40, 55mm | 705 |
| 4700725 | TX45, 55mm | 705 |
| 4700726 | TX50, 55mm | 705 |
| 4700727 | TX55, 55mm | 705 |
| 4700728 | TX60, 55mm | 815 |

| | | |
|---------|------|-----|
| 4701412 | 12mm | 231 |
| 4701413 | 13mm | 267 |

fortum



bitdugófej, imbusz, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS1

| | | |
|---------|-------------------|-----|
| 4700606 | 6mm (HX6), 55mm | 705 |
| 4700608 | 8mm (HX8), 55mm | 705 |
| 4700610 | 10mm (HX10), 55mm | 705 |
| 4700612 | 12mm (HX12), 55mm | 815 |

fortum



dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm CS1

| | | |
|---------|------|-----|
| 4700408 | 8mm | 299 |
| 4700410 | 10mm | 392 |
| 4700411 | 11mm | 392 |
| 4700412 | 12mm | 392 |
| 4700413 | 13mm | 392 |
| 4700414 | 14mm | 392 |

fortum



csőkulcs kit. CS2

| | | |
|-------|-------------|-----|
| 31406 | 6db, 8-17mm | 960 |
|-------|-------------|-----|

| | | |
|---------|------|-------|
| 4700415 | 15mm | 392 |
| 4700416 | 16mm | 383 |
| 4700417 | 17mm | 435 |
| 4700418 | 18mm | 450 |
| 4700419 | 19mm | 468 |
| 4700421 | 21mm | 510 |
| 4700422 | 22mm | 600 |
| 4700424 | 24mm | 680 |
| 4700427 | 27mm | 775 |
| 4700430 | 30mm | 1 230 |
| 4700432 | 32mm | 1 320 |
| 4700434 | 34mm | 1 585 |
| 4700436 | 36mm | 1 925 |

EXTOL



csőkulcs kit. CS1

| | | |
|------|-------------|-------|
| 6619 | 6db, 6-17mm | 2 215 |
|------|-------------|-------|

EXTOL



csőkulcs kit. CS1

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 8816370 | 10 db, 6-22mm | 3 105 |
|---------|---------------|-------|

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>EXTOL DRIFT 3 év Garancia</p> | <p>állítható villáskulcs, mm-es beosztás, gumirozott nyél CS1</p> <p>6502 200x25mm, 8" 1 470</p> <p>6503 250x30mm, 10" 1 975</p> <p>6504 300x35mm, 12" 2 720</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6319 8db, 7-19mm 2 480</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>állítható, racsnis villáskulcs, kovácsolt, CV. CS1</p> <p>8816304 200x22mm, 8" 2 280</p> <p>8816305 200x22mm, 8" 3 135</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., vászon tartóban, CV. CS1</p> <p>6333 12db, 6-22mm 3 845</p> |
|  <p>EXTOL DRIFT 3 év Garancia</p> | <p>villáskulcs klt., WS., műanyag tartóban CS1</p> <p>6119B 8db, 6-22mm 1 735</p> <p>6133B 12db, 6-32mm 3 955</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6733 13db, 6-22mm, elliptikus 6 610</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>villáskulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6119 8db, 6-22mm 2 970</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6734 18db, 6-30mm, elliptikus 11 400</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>villáskulcs klt., 12db, 6-32mm, C.V., vászon tartóban CS1</p> <p>8631141 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm 8 010</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6335 21db, 6-32mm 13 400</p> |
|  <p>EXTOL DRIFT 3 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., W.S. CS1</p> <p>6319B 8db, 7-19mm, műanyag tartóban 2 080</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6334 25db, 6-32mm 16 900</p> |
|  <p>EXTOL DRIFT 3 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., WS. CS1</p> <p>6333B 11db, 7-22mm, 3 205</p> |  <p>EXTOL DRIFT 3 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., (műanyag tartóban) WS. CS1</p> <p>6334B 25db, 6-32mm 15 900</p> |
|  <p>EXTOL DRIFT 3 év Garancia</p> | <p>csillag-villás kulcs klt., 21db, 6-32mm, CV., műanyag tartóban CS1</p> <p>8631143 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm 10 400</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>csillagkulcs klt., 8db, CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6219 6-22mm 4 510</p> |


csillagkulcs kit., 12db, 6-32mm, CV. vászon tartóban CS1

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 8631142 | 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm | 10 900 |
|----------------|---|---------------|


csillag-villás kulcs CV. CS1

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 8631101 | 6 mm | 255 |
| 8631102 | 7 mm | 272 |
| 8631103 | 8 mm | 287 |
| 8631104 | 9 mm | 295 |
| 8631105 | 10 mm | 304 |
| 8631106 | 11 mm | 324 |
| 8631107 | 12 mm | 352 |
| 8631108 | 13 mm | 397 |
| 8631109 | 14 mm | 424 |
| 8631110 | 15 mm | 469 |
| 8631111 | 16 mm | 550 |
| 8631112 | 17 mm | 605 |
| 8631113 | 18 mm | 660 |
| 8631114 | 19 mm | 680 |
| 8631115 | 20 mm | 830 |
| 8631116 | 21 mm | 845 |
| 8631117 | 22 mm | 845 |
| 8631119 | 24 mm | 1 095 |
| 8631121 | 26 mm | 1 325 |
| 8631122 | 27 mm | 1 675 |
| 8631123 | 28 mm | 1 740 |
| 8631124 | 29 mm | 2 130 |
| 8631125 | 30 mm | 2 105 |
| 8631126 | 32 mm | 2 330 |
| 8631127 | 36 mm | 6 645 |


villáskulcs, CV. CS1

| | | |
|----------------|---------|-------|
| 8631206 | 6×7mm | 309 |
| 8631208 | 8×9mm | 327 |
| 8631210 | 10×11mm | 343 |
| 8631212 | 12×13mm | 420 |
| 8631214 | 14×15mm | 476 |
| 8631216 | 16×17mm | 585 |
| 8631218 | 18×19mm | 725 |
| 8631224 | 24×27mm | 1 310 |
| 8631230 | 30×32mm | 1 935 |


villás kulcs kit., 8db, 6-24mm, 61CrV5, mattkróm CS1

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 4730102 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x17, 16x18, 19x21, 22x24 vászon tok | 8 060 |
|----------------|---|--------------|


csillag-villás kulcs kit., 9db-os, 6-19mm, 61CrV5, mattkróm CS1

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 4730202 | 6-8-10-11-13-14-16- 17-19mm, vászon tok | 6 185 |
|----------------|---|--------------|


csillag-villás kulcs kit., 16db-os, 6-24mm, 61CrV5, mattkróm CS1

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 4730201 | 6-7-8-9-10-11-12-13- 14-16-17-18-19-21- 22-24mm, vászon tok | 11 400 |
|----------------|---|---------------|


csillag-villás kulcs kit., 21db-os, 6-32mm, 61CrV5, mattkróm CS1

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 4730200 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22- 24-27-30-32mm, vászon tok | 22 400 |
|----------------|--|---------------|


csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS1

| | | |
|----------------|------|-------|
| 4730206 | 6mm | 289 |
| 4730207 | 7mm | 336 |
| 4730208 | 8mm | 343 |
| 4730209 | 9mm | 359 |
| 4730210 | 10mm | 372 |
| 4730211 | 11mm | 393 |
| 4730212 | 12mm | 445 |
| 4730213 | 13mm | 488 |
| 4730214 | 14mm | 545 |
| 4730215 | 15mm | 665 |
| 4730216 | 16mm | 720 |
| 4730217 | 17mm | 800 |
| 4730218 | 18mm | 860 |
| 4730219 | 19mm | 900 |
| 4730221 | 21mm | 1 190 |
| 4730222 | 22mm | 1 235 |
| 4730224 | 24mm | 1 800 |
| 4730227 | 27mm | 2 390 |
| 4730230 | 30mm | 2 550 |
| 4730232 | 32mm | 2 750 |


racsnis csillag-villás kulcs CV., 72 foggal, 1 irányú forgás CS1

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 8816108 | 8 mm | 1 215 |
| 8816110 | 10 mm | 1 330 |
| 8816112 | 12 mm | 1 630 |
| 8816113 | 13 mm | 1 465 |
| 8816115 | 15 mm | 1 720 |
| 8816117 | 17 mm | 1 985 |

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 8816119 | 19 mm | 2 415 |
| 8816122 | 22 mm | 3 300 |
| 8816124 | 24 mm | 3 595 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>racsnis csillag-villás kulcs kit., 7db-os, CV., műanyag tartóban CS1</p> <p>8816100 8-19mm, 72 foggal, 1 irányú forgás 11 400</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>oldalcsipő fogóduál narancs/kék, TPR nyél CS1</p> <p>8813138 160mm 1 425</p> <p>8813142 190mm 1 555</p> |
|  <p>fortum Béttartam Garancia</p> | <p>racsnis csillag-villás kulcs kit., 5db, 61CrV5/S2, mattkróm CS1</p> <p>4720102 8-10-13-17-19mm, 72 fog, műanyag tartó + vászon tok 19 400</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>rádiós fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813118 160mm 1 345</p> |
|  <p>fortum Béttartam Garancia</p> | <p>racsnis csillag-villás kulcs kit., 9db, 61CrV5/S2, mattkróm CS1</p> <p>4720104 8-10-12-13-14-16-17- 18-19mm, 72 fog, műanyag tartó + vászon tok 34 400</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>hajlított csőrő rádiós fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813122 160mm 1 375</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>csuklós racsnis csillag-villás kulcs kit. 7db, CV., műanyag tartóban CS1</p> <p>8816105 8-10-12-13-14-17-19mm CV. 72 foggal, 1 irányú forgás 12 400</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>lapos fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813146 160mm 1 395</p> |
|  <p>fortum Béttartam Garancia</p> | <p>csuklós racsnis csillag-villás kulcs kit., 5db, mattkróm CS1</p> <p>4720201 8-10-13-17-19mm, 72 fog, műanyag tartó+vászon tok 24 400</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>kerek csőrű fogó duál narancs/kék, TPR nyél, akasztós szerszám tartó CS1</p> <p>8813150 160mm 1 280</p> |
|  <p>EXTOL CRAFT 3 év Garancia</p> | <p>kombinált fogó, műanyag nyéllel CS1</p> <p>7006 160mm 845</p> <p>7010 180mm 935</p> <p>7014 200mm 1 040</p> |  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>blankoló fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813102 160mm 1 660</p> |
|  <p>EXTOL CRAFT 3 év Garancia</p> | <p>oldalcsipő fogó, műanyag nyéllel CS1</p> <p>7038 160mm 710</p> <p>7042 180mm 910</p> |  <p>fortum Béttartam Garancia</p> | <p>kombinált fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770301 160mm 2 515</p> <p>4770302 180mm 2 665</p> <p>4770303 200mm 3 000</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>kombinált fogó duál narancs/kék, TPR nyél CS1</p> <p>8813106 160mm akasztós szerszám tartó 1 415</p> <p>8813110 180mm 1 540</p> <p>8813114 200mm 1 635</p> |  <p>fortum Béttartam Garancia</p> | <p>oldalcsipő fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770331 160mm 2 700</p> <p>4770332 180mm 3 055</p> |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----|
|  | fortum Élettartam Garancia | oldalcsipő fogó erősített, CV., 6150, két komponensű gumi nyél | CS1 |
| | 4770343 200mm | 3 195 | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----|
|  | fortum Élettartam Garancia | rádiós fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél | CS1 |
| | 4770311 160mm | 2 305 | |

| | | | |
|--|---------------------|---|-----|
|  | | oldalcsipő fogó mini, dupla műanyag nyéllel | CS1 |
| | 42301 130mm (rugós) | 550 | |

| | | | |
|---|---|---|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 3 év Garancia | mini fogó klt., 4db-os, dupla műanyag nyéllel | CS1 |
| | 7724 125mm, kombinált-, oldalcsipő-, hosszú cső-, rádiós fogó, bliszteren | 2 105 | |

| | | | |
|--|--|---|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | kombinált fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS | CS1 |
| | 8813000 125 mm, rugós | 960 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | oldalcsipő fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS | CS1 |
| | 8813001 115 mm, rugós | 940 | |

| | | | |
|--|--|---|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | homlokcsipő fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS | CS1 |
| | 8813002 115 mm, rugós | 935 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | rádiós fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS | CS1 |
| | 8813003 125 mm, rugós | 940 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | hosszú csőrű fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS | CS1 |
| | 8813006 150 mm, rugós | 1 065 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | mini fogó klt, 5 db, TÜV/GS, duál narancs/kék TPR nyél | CS1 |
| | 8813010 kombinált-, oldalcsipő-, rádiós-, homlokcsipő- hosszú csőrű fogó, rugós, vászon tokban | 5 100 | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----|
|  | fortum Élettartam Garancia | oldalcsipő fogó, műszerész, tekercsrugós, CV. | CS1 |
| | 4770401 100mm | 3 125 | |
| | 4770402 125mm | 3 000 | |
| | 4770403 150mm | 3 115 | |

| | | | |
|---|--|--|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | zégerfogó, egyenes belső, szivacsos nyél | CS1 |
| | 8813511 175 mm, CV. | 1 200 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | zégerfogó, hajlított belső, szivacsos nyél | CS1 |
| | 8813512 175 mm, CV. | 1 200 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | zégerfogó, egyenes külső, szivacsos nyél | CS1 |
| | 8813513 175 mm, CV. | 1 200 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
|  | EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | zégerfogó, hajlított külső, szivacsos nyél | CS1 |
| | 8813514 175 mm, CV. | 1 200 | |

| | | | |
|--|-------------|--|-----|
|  | | zégerfogó klt., 4db fejjel, műa. borítású nyél | CS2 |
| | 18365 150mm | 1 060 | |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | zégerfogó klt., műa. borítású nyél CS1 10292 150mm, 6 funkciós 2 885 |  | vizpumpafogó, C.V., PVC nyél CS1 7051 175 mm 1 185 7052 250 mm 1 330 7053 300 mm 1 935 7054 400 mm 6 430 |
|  | zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1 4770511 egyenes belső 3 995 |  | vizpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1 8813157 175mm 1 800 8813158 250mm 2 200 8813159 300mm 2 990 |
|  | zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1 4770512 hajlított belső 3 810 |  | vizpumpafogó műanyag betéttel, szivacsos nyél, CV CS1 8813060 260mm, fekete, csaptelephez 2 510 |
|  | zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1 4770513 egyenes külső 3 805 |  | vizpumpa fogó, automata egy kezes, TÜV/GS, szivacsos nyél CS1 8813162 240 mm, max nyitás 35mm 3 775 8813163 300mm, max nyitás 40mm 4 620 |
|  | zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1 4770514 hajlított külső 3 805 |  | vizpumpa fogó "Hunter", 60CrMoV18-5, gum.markolat CS1 4770201 185mm, foszfátózott 5 680 4770202 245mm, foszfátózott 6 395 4770203 310mm, foszfátózott 9 045 |
|  | vizpumpafogó műa. nyéllel CS1 7059 260mm 1 540 |  | csőfogó S-pofával, CV. CS1 8813211 1", 300mm 4 100 8813212 1,5", 420mm 5 920 8813213 2", 530mm 8 905 |
|  | vizpumpafogó duál nyél + akasztó CS1 7459 250mm 1 880 |  | csőfogó 90°-os, CV. CS1 8813221 1", 300mm 4 195 8813222 1,5", 420mm 5 420 8813223 2", 530mm 8 155 |
|  | vizpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1 8813155 255mm 2 195 |  | harapófogó műanyag borítású nyéllel CS2 41151 180mm 920 41152 200mm 1 065 |

| | |
|--|---|
|   | harapófógó szivacsos borítású nyéllel, CV. CS1 |
| | 8813041 180mm 1 210 |
| | 8813042 200mm 1 395 |

| | |
|---|--|
|   | rabitzfogó, CV. TÜV/GS, soft szivacsos nyél CS1 |
| | 8813056 250mm 1 685 |
| | 8813057 275mm 1 875 |

| | |
|---|--|
|   | gyorsszorító fogó, erősített, fekete, CV. CS2 |
| | 16251 250mm 1 425 |
| | |

| | |
|--|---|
|   | gyorsszorító fogó, fekete, CV. CS1 |
| | 8813310 250mm 2 380 |
| | |

| | |
|---|--|
|   | popszegecshúzó fogó CS2 |
| | 70020 2,4-3,2-4-4,8mm 240mm 1 335 |
| | |

| | |
|---|---|
|   | popszegecshúzó fogó, gumirozott nyél, 250mm, 60db Alu szegeccsel CS1 |
| | 7532 2,4-3,2-4-4,8 mm 2 175 |
| | |

| | |
|---|---|
|   | popszegecshúzó fogó, gumirozott nyél CS1 |
| | 7522 2,4-3,2-4-4,8mm 270mm 2 680 |
| | |

| | |
|---|--|
|   | popszegecshúzó fogó TÜV/GS CS1 |
| | 8813725 265mm, bliszteren 2 745 |
| | |

| | |
|--|---|
|   | popszegecshúzó fogó, forgatható fejű CS1 |
| | 8813731 285mm, bliszteren 3 910 |
| | |

| | |
|--|--|
|   | popszegecshúzó fogó TÜV/GS CS1 |
| | 8813720 2,4-3,2-4-4,8mm, 6500N húzóerő, 250mm 3 065 |
| | |

| | |
|--|---|
|   | popszegecshúzó fogó, egykezes, 250 mm, CrVMo pofák CS1 |
| | 8813742 2,4-3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez 3 650 |
| | |

| | |
|---|---|
|   | popszegecshúzó fogó, egykezes, 200 mm, CrVMo pofák CS1 |
| | 4770600 2,4-3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez 5 090 |
| | |

| | |
|--|--|
|   | popszegecshúzó fogó, kétkaros CS2 |
| | 70210 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm 3 450 |
| | |

| | |
|--|---|
|   | popszegecshúzó fogó, kétkaros, 330 mm, CrVMo pofák CS1 |
| | 8813751 3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez, szegecsvég gyűjtővel 5 690 |
| | |

| | |
|--|---|
|   | popszegecshúzó fogó, kétkaros, 360 mm, CrVMo pofák CS1 |
| | 8813756 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez 5 860 |
| | |

| | |
|--|--|
|   | húzópofa kit., 3db CS1 |
| | 4770691 10 m, csak a régebbi típusú 4770610, 8813750 popszegecsűzőhöz, CrVMo 283 |
| | 4770690 13 mm, 4770600, 4770610, 4770612, 4770613, 8813750, 8813755 popszegecsűzőhöz, CrVMo 326 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | <p>fortum Beltartam Garancia</p> <p>popszegecs húzó fogó, kétkaros, ALU, réz, acél, INOX szegecszekhez CS1</p> <p>4770613 380mm, 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4mm, 8 855 CrVMo fej, szegecsvég gyűjtő</p> |  | <p>EXTOL 3 év Garancia</p> <p>csapszegecvágó CS1</p> <p>7818 450mm 3 290 7824 600mm 4 420 7826 750mm 8 260</p> |
|  | <p>fortum Beltartam Garancia</p> <p>szegecsanyahúzó fogó, egykezes CS1</p> <p>4770620 M3, M4, M5, M6, ALU, réz, acél, INOX 10 400 anyagú POP-NUT szegecsanyákhoz, 200mm, CrVMo fej</p> |  | <p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>csapszegecvágó, Cr-Mo penge, TÜV/GS CS1</p> <p>8813418 450mm 4 705 8813424 600mm 6 245 8813430 760mm 10 400 8813436 910mm 11 900</p> |
|  | <p>fortum Beltartam Garancia</p> <p>szegecsanyahúzó fogó, kétkaros CS1</p> <p>4770632 M3, M4, M5, M6, M8, M10; ALU, réz, 15 400 acél és INOX, POP-NUT szegecsanyákhoz, 330mm, CrVMo fej</p> |  | <p>lemezvágó olló, áttételes CS2</p> <p>48200 250mm, egyenes 855</p> |
|  | <p>fortum Beltartam Garancia</p> <p>szegecsanyahúzó fogó, kétkaros, kicsavaroz CS1</p> <p>4770630 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, ALU, 24 900 réz, acél és INOX POP-NUT szegecsanyákhoz, hosszított kar: 440mm, CrVMo fej</p> |  | <p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>lemezvágó olló, két komponensű nyél CS1</p> <p>8813605 255mm, egyenes, magas 1 920 széntartalmú edzett acél: HRC 55-60, max. 1mm vastag acéllemezek vágásához</p> |
|  | <p>fortum</p> <p>szegecsanya klt. 40 db, POP-NUT CS1</p> <p>4770681 M3×5, M4×5, M5×10, M6×10, M8×10, 1 640 horganyzott acél, kerek, nyitott, lapos peremű</p> |  | <p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>lemezvágó olló, egyenes- és íves vágáshoz, 255mm CS1</p> <p>48100 CV., áttételes, kétszínű, műanyag nyél 2 455</p> |
|  | <p>fortum Beltartam Garancia</p> <p>húzópofa és menetes húzószár klt CS1</p> <p>4770692 M3, CrVMo, 4770620-30-32 960 szegecsanyahúzóhoz</p> <p>4770693 M4, CrVMo, 4770620-30-32 960 szegecsanyahúzóhoz</p> <p>4770694 M5, CrVMo, 4770620-30-32 960 szegecsanyahúzóhoz</p> <p>4770695 M6, CrVMo, 4770620-30-32 szegecsanyahúzóhoz 960 4770696 M8, CrVMo, 4770632 szegecsanyahúzóhoz 960 4770697 M10, CrVMo, 4770632 szegecsanyahúzóhoz 960</p> |  | <p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>lemezvágó olló, CrV., áttételes CS1</p> <p>48000 bal+egyenes vágáshoz, 255mm 2 220</p> |
|  | <p>fortum Beltartam Garancia</p> <p>húzópofa és menetes húzószár klt CS1</p> <p>4770698 M12, CrVMo, 4770630 1 000 szegecsanyahúzóhoz</p> |  | <p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>lemezvágó olló, "ideál", két komponensű nyél CS1</p> <p>8813609 230mm, jobbos 1 895</p> |



lemezvágó olló "ideál" két komponensű nyél CS1
8813612 két komp. nyél ; 300mm, jobbos **2 675**



lemezvágó olló, "pelikán", két komponensű nyél CS1
8813615 300mm, jobbos **3 085**



lemezvágó olló, CrMoV, áttételes, Tüv/GS, DIN 6438 CS1
4770901 jobb+egyenes vágáshoz, 255mm, **4 405**
 max.:1,8mm réz / 1,5mm acél /
 0,9mm rozsdamentes acél
 lemezekhez



lemezvágó olló, CrMoV, áttételes, Tüv/GS, DIN 6438 CS1
4770902 egyenes vágáshoz, 255mm, **4 405**
 max.:1,8mm réz / 1,5mm acél /
 0,9mm rozsdamentes acél
 lemezekhez



börlukasztó, gumirozott nyéllel CS1
8813820 forgatható fejú, 6 lyukú 2,0- 2,5- 3,0- **3 820**
 3,5- 4,0- 4,5mm



börlukasztó klt., műanyag tartóban CS1
10266 9db, 2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm **1 225**



börlukasztó klt., műanyag tartóban CS1
10260 9db, 2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm **1 855**



börlukasztó klt., műanyag tartóban CS1
76700 15db, **3 985**
 2-2,5-3-2-4-4,8-5,5-8,4-8-9,5-11,1-12,7-14-15,8-19-22mm



lyukasztó klt. 14 db CS1
8801850 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 **8 775**
 mm, színes műanyag markolat, papír,
 bőr, gumi, textiliához, műanyag koffer



pontozó klt., 3db-os, CV. CS1
8801810 0,8 - 1,5 - 2,5mm színes gumi **1 545**
 markolat, műanyag tartóban



lyukasztó, pontozó és véső klt., 6db, CV., HRC 52-58 CS1
8801820 2 db lyukasztó:3+4mm, 1db **3 445**
 pontozó:4mm, 2 db laposvéső, 1 db
 keresztvágó véső,
 hossz.:120-150mm, vászon tartóban



lyukasztó és kiütő klt., 6db, CV., HRC 52-58 CS1
8801823 3 db lyukasztó 3-5-8mm, 3db kiütő, **3 590**
 3-5-8mm, 150mm, vászon tartóban



kalapács, DIN TÜV/GS, fa nyél CS1
2001A 100g **530**
2002A 200g **640**
2003A 300g **885**
2005A 500g **1 150**
2008A 800g **1 600**
2010A 1000g **1 815**
2015A 1500g **2 445**
2020A 2000g **3 055**



kalapács, üvegszál nyél, DIN 1041/GS CS1
8811253 300g **940**
8811255 500g **1 225**
8811258 800g **1 580**
8811260 1000g **1 755**



kalapács, fanyelű, ékelve, DIN 1042 CS1
84776 3kg **4 365**
84782 5kg **6 970**
84783 8kg **7 615**
3385081 10kg **11 400**

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | kalapács, DIN, egyengető CS1 2310A 1000g 2 060 |  | kőműves kalapács, szeghúzó, fa nyél (cseh) CS2 15026 70dkg 2 595 |
|  | palázó kalapács, üvegszálás nyéllel, CS1 8811200 mágneses, TÜV/GS, 600g 2 445 |  | szeghúzó kalapács, üvegszálás nyél CS1 2127 kovácsolt fej, 600g 1 855 |
|  | palázó kalapács kovácsolt, mágneses, egy darabban kovácsolt nyéllel CS1 8811402 576g, két komponensű gumirozott/műanyag markolat 6 740 |  | illesztőkalapács, gumi/műanyag (szilikon) vég CS2 3385083 35 mm 1 055 |
|  | kőműves kalapács, berlini, üvegszálás nyéllel CS1 8811210 szeghúzó, üvegszálás nyél, 600g, TÜV/GS 2 555 |  | gumikalapács, fa nyél, fekete gumi CS1 2625 85mm 1 020 |
|  | kőműves kalapács, üvegszálás nyéllel, rajnai CS1 8811215 üvegszálás nyél, 600g, TÜV/GS 2 465 |  | gumikalapács üvegszálás nyél, fehér gumi CS1 12605 45mm 785 12606 55mm 1 255 12609 65mm 1 660 |
|  | kőműves kalapács, berlini, egy darabban kovácsolt, gum. nyél CS1 8811410 szeghúzó, 600g 3 865 |  | lapos hidegvágó, kovácsolt, JUCO CS2 35374 300mm 1 735 |
|  | kőműves kalapács, rajnai, egy darabban kov., gum. nyél CS1 8811415 600g 4 035 |  | lapos hidegvágó CS1 9830 300mm 1 130 |
|  | kőműves kalapács, vakolatverő, fémnyelű CS2 13626 DIN1193-7298, Work Plus, TÜV/GS 2 240 |  | laposvéső, kézvédővel CS1 9852 300mm, 15mm széles 605 |

| | | |
|--|--|---------------------------|
|  | laposvéső, műanyag kézvédővel | CS1 |
| | 9831 300mm, 19 mm széles vágóél (16 mm szár), 975 | edzett, hőkezelt szénacél |
| | 9840 400mm, 25 mm széles vágóél (22 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél | 1 945 |

| | | |
|--|--|-------|
|  | laposvéső, műanyag kézvédővel | CS1 |
| | 9857 230mm, 57 mm széles vágóél (16 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél | 1 265 |
| | | |

| | | |
|--|---|-------|
|  | laposvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott | CS1 |
| | 8842130 300mm, 25mm széles | 1 710 |
| | | |

| | | |
|---|---|-------|
|  | spiccvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott | CS2 |
| | 62241 300mm | 1 155 |
| | | |

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
|  | szeghúzó, gumifogantyús | CS1 |
| | 9805 250mm | 575 |
| | | |

| | | |
|--|-------------------------|-----|
|  | szeghúzó | CS1 |
| | 9803 300 x 16 mm | 920 |
| | | |

| | | |
|--|--------------------------|-------|
|  | ládabontó | CS1 |
| | 9810 600mmx16,5mm | 1 355 |
| | | |

| | | |
|--|--|-------|
|  | ládabontó, hegy keménysége HRC 42-48, 65MN acél | CS1 |
| | 8846080 800mmx18mm | 2 665 |
| | 8846100 1000mmx18mm | 3 330 |

| | |
|--|-----|
| hobbyfűrész nyeles, (cserélhető lappal) | CS2 |
| 287410 300mm, fémre | 273 |
| | |



| | |
|--|-----|
| hobbyfűrész nyeles, (cserélhető lappal) | CS2 |
| 287420 300mm, fémre, fára | 275 |
| | |



| | |
|----------------------------------|-------|
| rökafarkú fűrész | CS2 |
| 28381 450mm, edzett fogak | 1 335 |
| | |



| | |
|---|-------|
| rökafarkú fűrész, edzett, 3élű fogak | CS1 |
| 8812200 350mm | 1 510 |
| 8812201 400mm | 1 740 |
| 8812202 450mm | 1 915 |
| 8812203 500mm | 2 060 |



| | |
|---|-------|
| gérbevágó fűrész, gumirozott nyél | CS1 |
| 8812220 350mm, edzett, 3 élű fogak | 1 590 |
| | |



| | |
|--|-------|
| gérvágó láda, alumínium+fűrész kit. | CS1 |
| 3907 láda:135mm, fűrész:150mm | 1 280 |
| | |



| | |
|----------------------------------|-----|
| fémfűrészlap 10 db/csomag | CS2 |
| 27800 150mm, 3907-hez | 266 |
| | |



| | |
|---------------------------------|-------|
| gérbevágó láda, keményfa | CS2 |
| 84667 450x110mm | 1 745 |
| 84668 300x80mm | 1 260 |



| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>gérvágó láda, műanyag CS1</p> <p>8812290 300×140×70mm; 2 120</p> |  | <p>fémfűrészlap, 10 db, Bi-metal CS1</p> <p>8812183 300mm, T24 5 160</p> |
|  | <p>keretes fafűrész, fűrészlap:száraz fára CS1</p> <p>8812284 300mm/12" 1 000</p> |  | <p>fémfűrészlap, 3db CS2</p> <p>1727 300mm, 23mm széles, kétoldalas 350</p> |
|  | <p>keretes fafűrész, fűrészlap:száraz fára CS1</p> <p>8812286 610mm/24" 1 310</p> <p>8812287 762mm/30" 1 480</p> <p>8812289 914mm/36" 1 710</p> |  | <p>fűrészlap, fémre/fára, 3db CS2</p> <p>1728 300mm, 23mm széles, kétoldalas 369</p> |
|  | <p>keretes fafűrész; Muta CS2</p> <p>84573 812mm 1 755</p> |  | <p>fémfűrészlap klt. 72 db/doboz CS2</p> <p>1724 300mm, 23mm széles, kétoldalas 5 505</p> |
|  | <p>fafűrészlap; Muta, nyers fára CS2</p> <p>84575 610mm 468</p> <p>84576 762mm 540</p> <p>84577 812mm 570</p> <p>84578 914mm 645</p> |  | <p>fűrészlap fémre/fára, 72db CS2</p> <p>27506 300mm×20mm, 72db fémre, fára 5 590</p> |
|  | <p>fémfűrész CS1</p> <p>8812101 300mm, fanyéllal, erősített 2 205</p> |  | <p>lyukfűrész, gumirozott nyél CS1</p> <p>8812215 300mm 1 405</p> |
|  | <p>fémfűrészkeret CS2</p> <p>86145 300mm 1 400</p> |  | <p>gipszkarton fűrész, gumirozott nyél CS1</p> <p>8812225 150mm, bliszterben 1 160</p> |
|  | <p>fémfűrész, ALU nyél, négyszög csöváz CS1</p> <p>1705 250/300 mm 1 245</p> |  | <p>YTONG fűrész, 76cm CS1</p> <p>8812231 17db keményfémlapkás fog 4 625</p> <p>8812236 34db keményfémlapkás fog 5 810</p> |



üveggyapot vágó kés, rozsdamentes penge, műanyag nyél cs1

8855150 teljes/penge hossz.:480/340mm, 2 885
penge vastagsága:1,5mm,
hungarocellhez is



ráspoly lapos, műanyag nyél, T10 acél CS1

8803713 250mm, vágat 2, finom 1 255



ráspoly félkerek, műanyag nyél, T10 acél CS1

8803723 250mm, vágat 2, finom 1 125



fémreszelő kit., 3db, fa nyél CS1

8310 250mm, lapos, félgömbölyű, gömbölyű 2 505



fémreszelő, lapos, műanyag nyél, T12 acél CS1

8803612 200mm vágat 2, finom 985



fémreszelő félkerek, műanyag nyél, T12 acél CS1

8803622 200mm, vágat 2, finom 1 110



fémreszelő kerek, műanyag nyél, T12 acél CS1

8803632 200mm, vágat 2, finom 1 025



fémreszelő kit. 5 db T12 acél CS1

8803692 lapos, félkerek, kerek, négyszög, 4 550
háromszög, 200mm, vágat 2, finom,
műanyag nyél, papír dobozban



tűreszelő kit., ergonom. nyéllel CS1

8801 10db, 140mm 1 910



tűreszelő kit., 6db, gyémántozott CS1

8803806 4x160x50mm, HRC38-42, szénacél, 2 315
100%krómozott



favéső készlet, műanyag nyél CS1

3932 4db: 6-12-18-24mm, papír dobozban 3 330



favéső készlet, CV. kanadai bükkfa nyél, HRC58-62 CS1

8812420 4db:6-12-20-25mm, papír dobozban 4 935



favéső, C.V. penge, HRC58-62, kanadai bükkfa nyél CS1

8812320 20mm 1 375

8812325 25mm 1 530

8812332 32mm 1 675



fafaragó készlet CS1

8812405 12db, fanyelű, fa dobozban 7 885



falcgyalu, két késhellyel CS2

25830 250mm, gyalukés: 30mm 2 720



asztalos szorító, hobby CS2

37380 300x80mm 1 620

37430 300x120mm 2 580

3645 500x120mm 2 125

| asztalos szorító, DIN 5117 | | CS2 |
|---|------------------|-------|
|  | 21151 150x50mm | 1 040 |
| | 21201 200x50mm | 1 070 |
| | 21251 250x50mm | 1 135 |
| | 21301 300x50mm | 1 225 |
| | 21309 300x80mm | 2 060 |
| | 21313 300x120mm | 3 820 |
| | 21513 500x120mm | 4 815 |
| | 21813 800x120mm | 6 275 |
| | 21913 1000x120mm | 6 490 |
| | 21933 1200x120mm | 7 610 |

| asztalos szorító, cseh famarkolattal | | CS1 |
|---|-------------------|-------|
|  | 8815052 150x50mm | 1 565 |
| | 8815053 200x50mm | 1 640 |
| | 8815054 250x50mm | 1 575 |
| | 8815065 300x80mm | 2 280 |
| | 8815075 500x120mm | 4 140 |

| asztalos szorító, erősített műanyag fogantyús | | CS1 |
|--|--------------|-------|
|  | 715505 200mm | 3 475 |
| | 715506 450mm | 4 655 |

| derékszög szorító | | CS1 |
|---|--------------|-------|
|  | 8815400 65mm | 4 790 |

| asztalos csipesz, műanyag | | CS1 |
|---|---|-----|
|  | 8815420 3 az 1-ben funkció: 2 sík, 1 sík+1domdorú, derékszög szorítás; hossz: 155mm, max nyitás: 50mm | 484 |

| asztalos csipesz, műanyag | | CS1 |
|---|---------------------------------------|-----|
|  | 8815412 hossz: 85mm, max nyitás: 38mm | 191 |
| | 8815415 175mm, max nyitás 75mm | 565 |

| EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | | satu fix | CS1 |
|--|---|----------|--------|
|  | 8812612 100 mm, 4,5 kg, max.befogás:100mm, max. összeszorító erő: 8kN, pofák keménysége: HRC 48-52 | | 8 500 |
| | 8812614 150 mm, 10 kg, max.befogás:115mm, max. összeszorító erő: 15kN, pofák keménysége: HRC 48-52 | | 17 400 |

| EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | | satu, forgatható, pofák keménysége: HRC 48-52 | CS1 |
|--|---|---|-------|
|  | 8812622 100 mm, 5 kg, max.befogás:100mm, max. összes. erő: 8kN | | 9 415 |

| EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | | satu, forgatható, pofák keménysége: HRC 50-58 | CS1 |
|---|--|---|--------|
|  | 8812624 150 mm, 15 kg, max.befogás:140mm, max. összes. erő: 25kN | | 19 400 |

| EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | | satu forgatható TÜV/GS | CS2 |
|--|--------------------|------------------------|--------|
|  | 51126 125 mm, 12kg | | 21 900 |

| EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | | satu fix | CS1 |
|--|--|----------|--------|
|  | 3385056 110 mm, 10 kg, max.befogás: 130 mm | | 16 900 |
| | 3385057 130 mm, 14,5kg, max.befogás:140 mm | | 23 900 |
| | 3385058 155 mm, 18 kg, max.befogás: 200 mm | | 29 900 |

| EXTOL PREMIUM 5 év Garancia | | mini satu, forgatható (öntvény) | CS2 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------|
|  | 36016 60mm, asztalra szorítható | | 2 335 |

| EXTOL CRAFT 3 év Garancia | | satu állványos fűrőgépre | CS1 |
|--|-------------|--------------------------|-------|
|  | 80212 125mm | | 8 585 |

EXTOL
CLASSY

mérőszalag kulcstartóval

CS1

910200 1 m (24db/doboz) gumirozott 279

EXTOL
CLASSY

mérőszalag, gumirozott, 1 stoppos

CS1

3173 3m x 16mm 810

EXTOL
CLASSY

mérőszalag 1 stoppos

CS1

3102 2m x 16mm 276

3103 3m x 19mm 451

3105 5m x 19mm 530

3110 10m x 25mm 1 255

EXTOL
CLASSY

mérőszalag, gumirozott, 1 stoppos

CS1

3142 2m x 16mm 464

3143 3m x 16mm 540

3145 5m x 19mm 800

3147 7,5m x 25mm 1 365

3149 10m x 25mm 1 750

EXTOL
PREMIUM

mérőszalag, gumirozott, 2 stoppos

CS1

3152 2m x 16mm 535

3153 3m x 19mm 715

3155 5m x 19mm 895

3157 7,5m x 25mm 1 580

3159 10m x 25mm 2 140

EXTOL
PREMIUM

mérőszalag, gumirozott, 1 stoppos

CS1

8821022 2m x 16mm 453

8821023 3m x 19mm 565

8821025 5m x 19mm 735

8821027 7,5m x 25mm 1 185

8821029 10m x 25mm 1 600

EXTOL
PREMIUM

mérőszalag, gumirozott, 1 stoppos, autostop

CS1

8821003 3m x 19mm, 1 015

8821005 5m x 19mm 1 250

8821007 7,5m x 19mm 2 070

EXTOL
PREMIUM

mérőszalag, 3 stoppos, gumirozott, mágneses

CS1

3122 2m x 19mm 750

3123 3m x 19mm 1 055

3125 5m x 19mm 1 255

fortum



mérőszalag, 1 stoppos, ABS műanyag ház, gumirozott

CS1

4780203 3m x 19mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég 1 545

4780205 5m x 19mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég 1 890

4780207 7,5m x 25mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég 3 145

fortum



mérőszalag, 1 stoppos, ütészálló, rozsdamentes acél ház

CS1

4780103 3m x 16mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég 1 355

4780105 5m x 19mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég 1 960

EXTOL
PREMIUM

digitális detektor, LCD kijelző

CS1

8831321 alkalmas rejtett vas-, réz-, alu-, ill. fa anyagok, tovább feszültség alatti vezetékek detektálására, 0,15kg, műanyag tok 24 900

EXTOL
PREMIUM

távolságmérő, digitális lézeres

CS1

8820042 digitális lézeres; mérési tartomány: 0,05-40m, pontosság: +/-1,5mm, 98 g 14 400

8820043 mérési tartomány: 0,05-80m, pontosság: +/-1,5mm, 98 g 19 400

mérőszalag, üvegszál, nyitott, bliszteren

CS2



68630 30m x 13mm 1 995

mérőszalag, acél, nyitott, bliszteren

CS2



13500 50m x 10mm 4 830

EXTOL
CLASSY

mérőszalag, acél, műanyag ház

CS1

12100 10m, 10mm; kézi hajtású 820

12200 20m, 10mm 1 955

12300 30m, 10mm 2 480

EXTOL
CLASSY

mérőszalag acél, műanyag ház

CS1

12500 50m x 10mm 3 380

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>tolómérő, INOX, mélységmérővel CS1</p> <p>3425 0,05×150mm 3 205</p> |  | <p>digitális szögmérő, abszolút és relatív szögérés CS1</p> <p>4780200 mérési tartomány: ±180° (0°-360°), 12 400 pontosság: ±0,1°, felbontás: 0,1°, mágneses, 114g, övre fűzhető tok</p> |
|  | <p>tolómérő INOX (mélységmérővel) CS1</p> <p>3422 0,05×200mm 4 780</p> |  | <p>digitális szögmérő-vonalzó, szög- és hosszérésre CS1</p> <p>8823510 0-360°, pontosság: ±0,3°, 2×200 mm 7 355 Inox szár mm és coll beosztással</p> |
|  | <p>tolómérő, INOX, digitális, mélységmérővel CS1</p> <p>3426 0-150mm/0,01mm, pontosság ±0,04mm 8 065</p> |  | <p>vizmértek, digitális szögmérővel, ALU CS1</p> <p>8823501 305mm, 2 libella, ±0,5mm/1m, illetve 8 205 0-225°, ±0,3°, LCD kijelző, 1 db 3V CR2032 elemmel</p> |
|  | <p>digitális tolómérő, mélységmérővel CS1</p> <p>8825225 0-150mm/0,01mm, pontosság ±0,02mm 10 900</p> |  | <p>vizmértek, mágnessel, pontosság: 1mm/1m, festett ALU CS1</p> <p>8823890 250mm, 3 libella 2 270</p> |
|  | <p>vonalzó, rozsdamentes acél CS1</p> <p>459 50cm, mindkét oldalán mm-es beosztás 770</p> |  | <p>vizmértek 0,5mm/m pontos (alu.) CS1</p> <p>3574A 400mm 1 355 3575A 500mm 1 535 3576A 600mm 1 730 3578A 800mm 2 170 3580A 1000mm 2 675 3582A 1200mm 2 980</p> |
|  | <p>asztalos derékszög (festett alumínium) mm beosztással CS2</p> <p>18300 300×130mm 510 3324 350×160mm 535</p> | <p>3585A 1500mm 3 975</p> | |
|  | <p>asztalos derékszög, alumínium ; mm beosztással CS2</p> <p>84742 300mm, állítás: 0-90fok 1 625 84743 400mm; állítás: 0-90fok 1 975</p> |  | <p>vizmértek 0,5mm/m pontos (alu.), elektronikusan kalibrált libella CS1</p> <p>4783554 400mm 2 330 4783556 600mm 2 870 4783558 800mm 3 740 4783560 1000mm 4 355 4783562 1200mm 4 975 4783565 1500mm 5 785</p> |
|  | <p>ács derékszög, cm beosztással, festett acél CS1</p> <p>50400 400×600mm 1 540</p> | <p>4783570 2000mm 7 550</p> | |



slag vízmérték CS2
16001 20m, 1/2", műanyag 2 780



automatikus lézeres vízszintező, 1H1V (1 horizontális+1 vertikális) CS1
8823302 pontosság:0,5mm/1m (=0,0285°), 22 900
önbeálló, max:10m2×1,5V AA elem,
vászon tok, -5C---+48C között
haszn., catt.:5/8" (16mm)



automatikus lézeres vízszintező, 2H3V1D (2 horizontális+3 vertikális+1 pont) CS1
8823310 pontosság:0,5mm/1m (=0,0285°), 43 900
önbeálló, 2×1,5V AA elem, vászon
tok, -5C---+48C hatótáv.:10m,
állv.csát.:5/8" (16mm), 0,4kg



háromlábú állvány, ALU, állítható magasság:
560-1500mm CS1
8823902 5/8"- (16mm) és 1/4" menetes 12 400
csatlakozó a 8823302, 8823300,
8823310, 34900-hoz



sorjátlanító, belső és külső CS1
8848031 4-38mm, műanyag ház, edzett 2 615
szénacél pengék



műanyagcső vágóolló CS1
4775010 max.: 42mm, (PVC, PP, PE, PEX, PB, 3 735
PVDF csövekhez)



műanyagcső vágóolló CS1
8848003 max.: 42mm, (PVC, PP, PE, PEX, PB, 2 655
PVDF csövekhez)



csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1
8848011 3-30mm, réz, bronz, alu, acél, 3 015
rozsdamentes acél, műanyagok is,
pót vágókések: 8848011A



csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1
8848013 3-35mm, réz, bronz, alu, acél, 5 660
rozsdam. acél, mű. is, pótkés:
8848013A



csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1
8848015 3-42mm, réz, bronz, alu, acél, 6 370
rozsdam. acél, mű. is, pótkés:
8848013A



tartalék vágókerek 2db, csővágóhoz, max.1,2mm falvastagság CS1
8848011A 18x4mm, HSS, réz, bronz, alu, acél, 1 295
rozsdamentes acél, műanyag
8848011-hez
8848013A 20x6mm, HSS, réz, bronz, alu, acél, 1 225
rozsdamentes acél, műanyagok is,
8848013-15-höz



tűzőgép fémházas, 11,3x0,7mm kapcsolhoz, TÜV/GS, bliszteren CS1
9175 11,3×0,7×4-14mm kapocs: 8852501, 2 160
-502, -503, -504, -505



tűzőgép fémházas, 10,6×1,2mm kapcsolhoz, 3-funkciós, TÜV/GS, bliszteren CS1
9176 10,6/11,3×1,2×4-14mm felhasználás: 2 145
tűzőgépkapocs, szeg kapocs: 8852201,
-202, -203, -204, -205, -404, -405



tűzőgép 11,3×0,7×4-14mm CS1
8851100 feketére festett szén- acél ház, hátsó 5 950
töltés, biztonsági zár, kapocs:
8852501, -502, -503, -504, -505,



tűzőgép 11,3×0,7×4-14mm CS1
8851112 feketére festett szén- acél ház, hátsó 5 315
töltés, biztonsági zár, kapocs:
8852501, -502, -503, -504, -505,



tűzőgép, fémházas, profi, 2 funkciós CS1
4770701 11,3×0,7×6-16mm kapocs: 8852501, 6 605
-502, -503, -504, -505, -506, szeg
fejjel:14-16×2×1,2mm 8852404, -405

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>fortum Béltartalom Garancia</p> | <p>tűzőgép, fémházas, profi, 2 funkciós, 10,6×1,2mm kapcsokhoz és szegekhez CS1</p> <p>4770702 6-16×10,6×1,2mm kapocs: 7 075 8852201,-202,-203,-204,-205, szeg fejjel: 8852404,-405</p> |  <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>1000 pcs Staples 8852403 10 mm</p> | <p>szeg fejjel profi tűzőgéphez 1000db CS1</p> <p>8852403 10mm (2,0×1,2mm) 218 8852404 12mm (2,0×1,2mm) 233 8852405 14mm (2,0×1,2mm), 4770702-höz 249</p> |
|  <p>fortum</p> | <p>tűzőgép, ALUházas, profi, 6 funkciós CS1</p> <p>4770704 kapocs: 6-14×10,6mm és ×11,3mm, 8 880 U-kapocs10-14×7,6mm, szegek: max. 15×2×1,2mm FORTUM</p> |  <p>EXTOL CHAMP 3 év Garancia</p> | <p>tapétavágó kés, 9mm, INOX fémházas, Auto-lock CS1</p> <p>80043 pótpenge: 9122 200</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> | <p>tűzőkalapács, 4-funkciós, krómzott, 10,6×1,2mm CS1</p> <p>8851120 10,6 × 1,2 × 6-10mm felhasználás: 12 400 tűzőgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej nélkül. Kapocs: 8852201, -202, -203</p> |  <p>EXTOL CHAMP 3 év Garancia</p> | <p>tapétavágó kés, aluházás CS1</p> <p>80048 9mm, pótpenge: 9122 437</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>Staples 8 mm 1000 pcs</p> | <p>tűzőgépkapocs 1000db, 9175, 8851100 CS1</p> <p>8852501 6mm (11,3×0,7×0,52mm) 122 8852502 8mm (11,3×0,7×0,52mm) 130 8852503 10mm (11,3×0,7×0,52mm) 154 8852504 12mm (11,3×0,7×0,52mm) 173 8852505 14mm (11,3×0,7×0,52mm) 183</p> |  <p>EXTOL CHAMP 3 év Garancia</p> | <p>tapétavágó kés, 18mm CS1</p> <p>9129 pótpenge: 9123A 136</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM</p> | <p>tűzőgépkapocs profi 1000db CS1</p> <p>8852201 6mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 197 8851110, 8851120, 4770702 8852202 8mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 220 8851110, 8851120 8852203 10mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 230 8851110, 8851120</p> |  <p>EXTOL CHAMP 3 év Garancia</p> | <p>tapétavágó kés, 18mm, fémházas CS1</p> <p>80036 pótpenge: 9123A 247</p> |
| <p>8852204 12mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110, 4770702 245 8852205 14mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110 263</p> | |  <p>EXTOL CHAMP</p> | <p>tapétavágó kés CS1</p> <p>80034 18mm, fémházas; pótpenge: 9123A 350</p> |
|  | <p>U-szeg tűzőgéphez profi 6,2mm, 12mm CS2</p> <p>3385093 12mm, 1000db, 8851110-hez 740</p> |  <p>EXTOL CHAMP 3 év Garancia</p> | <p>tapétavágó kés, 18mm, fémház, csavaros rögz. CS1</p> <p>80037 pótpenge: 9123A 309</p> |
|  <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>1000 pcs Staples 8852305 14 mm</p> | <p>U-szeg tűzőgéphez profi (7,55x0,52x1,2mm) CS1</p> <p>8852305 14mm, 1000db, 8851110-hez 300</p> |  <p>EXTOL CHAMP 3 év Garancia</p> | <p>tapétavágó kés, 18mm, INOX fémházas, Auto-lock CS1</p> <p>80055 pótpenge: 9123A 387</p> |



tapétavágó kés, 18mm, fémházas, gumirozott CS1
80039 pótpenge: 9123A 472



tapétavágó kés, 18mm gum. nyél fémházas CS1
80041 öntöltős, 3 pengével, pótpenge: 9123A 690



tapétavágó kés, 18mm aluházás bliszteren CS1
80049 pótpenge: 9123A 555



tapétavágó kés, 18mm fémház, öntöltős gumirozott, ASSIST CS1
80044 3 pengével, bliszteren, tripla vágóéllel, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9123A 1 005



tapétavágó kés, ALU fémházas, gumirozott, 18mm CS1
8855012 pótpenge: 9123A 770



tapétavágó kés CS1
8855014 csavaros rögz. ALU fémházas, gumirozott, 18mm 595



univerzális vágó kés, 25mm CS1
80052 fémházas, gumirozott, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9126 1 435



PVC vágókés, 1 db trapézpengével, 19mm, fémházas CS1
8855020 automata rugós penge visszahúzás, pótpenge: 9124, 9121 575



tapétavágó kés, 5db trapéz pengével CS1
8855000 pótpenge: 9121, 9124 1 845



tapétavágó kés, 5 db trapéz pengével, penge gyorscsere CS1
4780030 pótpenge: 9121, 9124 2 310



PVC vágókés, gyorstöltős, zsinorvágóval CS1
745107 alu házas, pengetárolós, 5db trapézpengével, pótpenge: 9124 (trapéz), 9121 (horgas) 1 210



PVC vágókés, 4+1 db trapézpengével CS1
8855001 gyorstöltős, pengetárolós, festett ALU ház, gumirozott zsinorvágó pótpenge: 9124, 9121 1 730

üveg vágó CS2
61400 cserélhető gyémántheeggely 670



üveg vágó, fanyelű CS1
105153 6 kerekes, 130mm 595



tartalék penge klt. CS1
9141 a 8855000 kaparóhoz, 10 db 227

pengék tapétavágó késhez, műanyag tok CS2
9122 9mm, 5db-os, 80043, 80048 típusokhoz 106



| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>pengék tapétavágó késhez, 18mm, 10db, törhető CS1</p> <p>9123A 18mm, 10db-os, 9129, 80036, 80037, 80039, 80041, 80044, 80049, 80035, 80055, 8855012 típusokhoz 153</p> |  | <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p> <p>multifunkciós szerszám CS1</p> <p>8855130 rozsdamentes, teljes/összecsukott hossz.:70/110 mm, 9 funkció, 24 db-os kínálódoboz 1 655</p> |
|  | <p>fortum</p> <p>pótpenge 10 db, rozsdamentes acél, tripla vágóéllel CS1</p> <p>4780001 18x0,5mm, 4780020 és 4780021 késekhez 1 025</p> |  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>3 év Garancia</p> <p>zsebkés, fanyelű CS1</p> <p>91363 110mm, rugós rögzítéssel 1 895</p> |
|  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>pengék tapétavágó késhez, 25mm, törhető, műanyag tok CS1</p> <p>9126 10db-os, 80052 típushoz 1 320</p> |  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>3 év Garancia</p> <p>zsebkés, rozsdamentes pengével CS1</p> <p>91369 115mm, alu.nyél, övre akasztható, rögzítővel 1 480</p> |
|  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>trapézpenge klt., 5db, 4 kis lyukkal CS1</p> <p>9124 745107, 8855000, 8855001, 8855002 típusokhoz 144</p> |  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>zsebkés, ALU karabiner markolat CS1</p> <p>91390 rozsdamentes késpenge, teljes-/pengehossz: 180/75 mm, lapos+PH csavarhúzó, sörmityő 1 795</p> |
|  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>horgaspenge, 5db CS1</p> <p>9121 745107, 8855000, 8855001, 8855002 típusokhoz 385</p> |  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>zsebkés mini, ALU kulcs alakú markolat CS1</p> <p>91394 rozsdamentes késpenge, teljes-/pengehossz: 100/60 mm 477</p> |
|  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>3 év Garancia</p> <p>zsebkés, 3 funkcióval CS1</p> <p>91373 fa nyéllel, kihajtható rozsdamentes késpengével, sörmityő, dugóhúzó, teljes/penge hossz 145/60mm 700</p> |  | <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>zsebkés CS1</p> <p>8855120 rozsdamentes acél penge, ALU nyél, teljes/összecsukott hossz.:205/115 mm 1 750</p> |
|  | <p>EXTOL GRANT</p> <p>3 év Garancia</p> <p>zsebkés, 11 funkcióval CS1</p> <p>91370 fém/műanyag nyél 1 035</p> |  | <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p> <p>zsebkés (bicska) CS1</p> <p>8855125 lyukas markolat; rozsdamentes acél penge, ALU nyél, teljes/összecsukott hossz.:205/115 mm 1 855</p> |
|  | <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p> <p>multifunkciós szerszám CS1</p> <p>8855132 rozsdamentes, kombinált fogóval+késpengével, 2CR13, teljes/összecsukott hossz.:178/114 mm 3 000</p> |  | <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p> <p>univerzális vágókés, szénacél penge, műanyag nyél+tok CS1</p> <p>8855100 penge hossz: 100mm, teljes hossz: 230mm 1 090</p> |



vadászkés, 2CR13 rozsdamentes festett acél penge CS1

8855300 műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge 1 470
hossz: 230mm/110mm



vadászkés, 2CR13 rozsdamentes festett acél penge, műanyag nyél, nylon tok CS1

8855304 műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge 2 510
hossz: 290mm/170mm



vadászkés, 2CR13 rozsdam. festett acél penge, mű. nyél, nylon tok CS1

8855302 műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge 2 620
hossz: 270mm/150mm



vadász- és túsabta, 2CR13 rozsdamentes acél penge CS1

8855310 műanyag nyél, nylon tok, 270mm, 300g 3 215



túraásó, összecsukható CS1

8877030 hossz:40cm, szélesség: 9,5cm, kapa- 2 585
csákány- és fűrész módon is használható, vászon tartóban



olló, univerzális CS1

60076 200mm, rozsdamentes acél, műanyag borítás 411



olló, 190mm, rozsdamentes acél, műanyag nyél CS1

9107 430



olló, univerzális, rozsdamentes acél, 2 komponensű nyél CS1

8855200 200 mm, vágható anyagok: papír, textil, bőr, kótél, vékony drót 1 710



lakat, erősített, 3 kulccsal (réz) CS1

9440 40mm 1 165



biztonsági réz lakat klt. 3 db lakat+6 db univerzális kulcs CS1

93101 38mm, univerzális kulcsok: egy kulcs jó mindhárom lakathoz 1 820



lakat, öntöttvas, 3 kulccsal, dobozban CS1

77010 32mm 259
77020 38mm 311
77030 50mm 474
77040 63mm 755



biztonsági lakat, levágás elleni védelemmel, festett, vízálló, 4db kulcs CS1

8857750 50mm 2 510
8857760 60mm 3 050



lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS1

8857463 30mm, kengyelzár o: 6/8mm 515
8857464 30mm, kengyelzár o: 6/8mm 610
8857465 30mm, kengyelzár o: 6/8mm 905
8857466 30mm, kengyelzár o: 6/8mm 1 165



lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS1

8857530 30mm, kengyelzár o: 6/8mm 750
8857540 40mm, kengyelzár o: 8/12mm 1 060
8857550 50mm, kengyelzár o: 11/14mm 1 405



lakat, laminált, vízálló, hosszított kengyel, 4db kulcs CS1

8857640 40mm, kengyelzár o: 8/ 12mm, kengyel hossz: 50mm 1 175
8857665 65mm, kengyelzár o: 13/ 18mm, kengyel hossz: 95mm 2 485



bőröndlakat, számozás CS1

78112 1000 db kód beállítható, 28x55mm, kengyelátmérő: 3,5 mm 970

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>kerékpárpár, spirál CS1</p> <p>8857814 8×1000mm, 2 db kulcs, műanyag tartóval 1 060</p> |  | <p>Flame</p> <p>Bevésőzár, 1 kulcsos, LÖVÉR típusú, Flame CS1</p> <p>84646 55x55x20mm 870</p> |
|  | <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>kerékpárpár, számszáras CS1</p> <p>8857822 10×650mm 1 505</p> |  | <p>Flame</p> <p>portálzár, váltós CS2</p> <p>84310 fekete 4cm+betét+kilincs 25x85x22mm 1231 6 780</p> |
|  | <p>Flame</p> <p>portálzár, váltós, 4cm+betét, Flame CS1</p> <p>84640 25x85x22mm 3 420</p> |  | <p>Flame</p> <p>hengerezár, 3 kulcs, réz CS1</p> <p>84642 30/30 mm 1 320</p> |
|  | <p>Flame</p> <p>Bevésőzár, cilindres, LÖVÉR típusú, Flame CS1</p> <p>84647 55x55x20mm 825</p> |  | <p>EXTOL CRAFT</p> <p>kulcsok, 12db, színes műanyag CS1</p> <p>9398 címke helytel 213</p> |
|  | <p>Flame</p> <p>reteszár, bevéső, duplatollú, 2 kulccsal, Flame CS1</p> <p>84648 45x20mm (patkózár), 2db kulcs 1 015</p> |  | <p>széf, digitális CE CS2</p> <p>99030 35×25×25cm 22 400</p> |
|  | <p>Flame</p> <p>Cilindres bevésőzár, Flame CS1</p> <p>84641 45×90×22×7mm 1 765</p> |  | <p>EXTOL CRAFT</p> <p>pénzkazetta, 2db kulccsal, festett acél CS1</p> <p>99011 200×160×90mm, lemezvastagság: 0,8mm 3 265</p> |
|  | <p>Flame</p> <p>Beltéri bevésőzár, 2 kulcsos, kerek előlappal, Flame CS1</p> <p>84644 normálkulcsos 2 nyelvvel, 45×90×20×7mm 1 745</p> |  | <p>EXTOL CRAFT</p> <p>pénzkazetta, 2db kulccsal, festett acél CS1</p> <p>99012 250×180×90mm, lemezvastagság: 0,8mm 3 770</p> |
|  | <p>Flame</p> <p>Beltéri bevésőzár, 2 kulcsos, szögletes előlappal, Flame CS1</p> <p>84645 normálkulcsos 2 nyelvvel, 45×90×20×7mm 1 745</p> |  | <p>EXTOL CRAFT</p> <p>pénzkazetta, könyv típusú CS1</p> <p>99016 műanyag/papír borítás, 2db kulccsal, festett acél belső, 180×115×54mm 2 890</p> <p>99025 műanyag/papír borítás, 2db kulccsal, festett acél belső, 245×155×55mm 3 680</p> |



| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| kulcsdoboz, festett acél | | CS1 |
| 99021 | max.48 db kulcshoz, 250×180×80mm | 4 040 |
| 99023 | max.93 db kulcshoz, 300×240×80mm | 5 625 |



| | | |
|-------------------|----------------------------------|-------|
| csempevágó | | CS1 |
| 80493 | 400mm, csempevágó kerék: 8841000 | 4 145 |



| | | |
|-------------------|--|--------|
| csempevágó | | CS1 |
| 100610 | 600mm, max. vágási vastagság: 14 mm, vágókerék: 103220 (22×6×2 mm) | 12 400 |



| | | |
|------------------------------|---|--------|
| csempevágó körkivágós | | CS1 |
| 688 | 3 funkciós, 400mm, csempevágó kerék: 103160 | 10 400 |
| 687 | 3 funkciós, 600mm, csempevágó kerék: 103160 | 17 400 |



| | | |
|-------------------|---|--------|
| csempevágó | | CS1 |
| 8841052 | 600mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, csempe, márvány, burkolólap, 6,8 kg, vágókerék: 8841030 | 30 900 |
| 8841054 | 800mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, csempe, márvány, burkolólap, 9 kg, vágókerék: 8841030 | 34 400 |

| | | |
|---------|---|--------|
| 8841056 | 1000mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, csempe, márvány, burkolólap, 10,5 kg, vágókerék: 8841030 | 38 900 |
|---------|---|--------|



| | | |
|---|-----------------------------|-----|
| vágókerék, a 100610 csempévágókhoz | | CS1 |
| 103220 | 22×6×2mm, vidia, bliszteren | 635 |



| | | |
|---|--|-------|
| vágókerék a 8841052, 8841054, 8841056 csempévágókhoz | | CS1 |
| 8841030 | titánium-volfrám-karbid, 22×6×5mm, csapágyas | 2 525 |



| | | |
|---|------------|-----|
| vágókerék tengellyel, a 80493 csempévágókhoz | | CS1 |
| 8841000 | 15×6×1,6mm | 695 |



| | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----|
| csempevágó kerék bliszteren | | CS2 |
| 103160 | 16×6×3 mm, 687, 688-hoz | 625 |



| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| csempe csipőfogó, 190mm, CrV | | CS1 |
| 8841090 | rugós, műanyag nyél | 1 210 |



| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| csempekereszt, magyar, 250db | | CS2 |
| 863603 | 3mm (nem tömör) | 395 |
| 863604 | 4mm (nem tömör) | 440 |



| | | |
|---|------|-----|
| spakli, üthető, két komponensű műanyag nyél (tisztító), rozsdamentes | | CS2 |
| 105902 | 4cm | 630 |
| 105903 | 5cm | 680 |
| 105904 | 6cm | 695 |
| 105905 | 8cm | 775 |
| 105906 | 10cm | 850 |




| | | |
|--|-------------|-------|
| vakolatgyalu, acél, műanyag bevonatú nyél | | CS1 |
| 707000 | 280 × 140mm | 2 110 |



| | | |
|---------------------------|------------|-------|
| vakolatgyalu, acél | | CS1 |
| 707002 | 450 × 90mm | 4 055 |



| | | |
|---------------------------|--|-------|
| gipszkarton élvágó | | CS1 |
| 8847150 | műanyag, tartalék pengék: 9145 és 9146 | 1 715 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>gipszkarton gyalu CS1</p> <p>8847105 250x40mm, pótlap: 8847106 3 035</p> |  | <p>drótkefe, 5 soros, fa nyél CS2</p> <p>84921 280mm hosszú, 25mm szálhossz 291</p> |
|  | <p>pót gyalulap gipszkarton gyaluhoz CS1</p> <p>8847106 8847105-höz 250x40 820</p> |  | <p>drótkefe, hajlított, műanyag nyél CS1</p> <p>960016 rezeztett, 24cm, 30mm szálhossz 328</p> |
|  | <p>gipszkarton gyalu CS1</p> <p>8847120 140x40mm, pótlap: 8847121 2 000</p> |  | <p>drótkefe hajlított, műanyag nyél, 24cm, 30mm szálhossz CS1</p> <p>960018 rozsdamentes acél 755</p> |
|  | <p>pót gyalulap gipszkarton gyaluhoz CS1</p> <p>8847121 8847120-hoz 140x40 755</p> |  | <p>drótkefe hajlított, műanyag nyél, 24cm, 30mm szálhossz CS1</p> <p>960019 sárgaréz 790</p> |
|  | <p>polisztirol csiszoló fém felület CS2</p> <p>30570 160x350mm, műanyag 1 645</p> |  | <p>drótkefe, egyenes, műanyag fej+nyél, 27cm CS1</p> <p>960015 5 soros, 0,22mm 452</p> |
|  | <p>kézi csiszoló műanyag CS2</p> <p>107960 10,5x21,5cm 451</p> |  | <p>drótkefe, sárgaréz, műanyag nyél, 29cm CS1</p> <p>1864 4 soros, 0,22mm 695</p> |
|  | <p>kézi csiszoló, műanyag CS1</p> <p>990225 85x235mm, műanyag leszorítóval 925</p> |  | <p>drótkefe hajlított, kétkomponensű TPR+műanyag nyél, hossz: 25cm CS1</p> <p>8803911 4 soros, 28mm szálhossz, acél, fejméret:27x125mm 785</p> |
|  | <p>csiszolóháló klt. 10 db CS1</p> <p>990210 93x280mm P100 625</p> |  | <p>drótkefe klt., 3 db: réz- és rozsdamentes acél szál CS1</p> <p>1848 3x7 sor, 180mm, 3x12 sor, 220mm, műanyag nyél 479</p> |

EXTOL
CLASSY



drótkefe klt., 3 db: réz- és rozsdamentes acél szál CS1

1848 3x7 sor, 180mm, 3x12 sor, 220mm, 479
műanyag nyél

EXTOL
PREMIUM



drótkefe klt., 3 db, kétkomponensű TPR+PP puha műanyag nyél CS1

8803901 nylon-, réz- és rozsdamentes acél szál, 655
3x8 sor, 180mm



fugázó simító CS2

30110 13,5x27cm, 8mm 805



fugázó simító epoxi CS2

85052 240x95x10mm 1 540



szivacsos simító; mosó CS2

30118 14x28/30mm 855



szivacsos simító CS2

106530 14x27x2cm 600



aljzatsimító acél CS2

11765 600 mm 3 420



műanyag kartecsnj, német CS2

1730 120x600mm 2 665

1731 120x800mm 3 650

331732 120x1000mm 4 545



műanyag simító, német CS2

1721 12x19cm 850



styrofoam simító CS2

1744 150x250x20 mm, kék 474



glettvas, fanyelű CS2

86135 250x125mm 493



glettvas, csempéző, fanyelű CS2

86150 250x125mm, 8x8mm 565



glettelőkanál rozsdamentes (műanyag nyél) CS2

30370 13x27cm 915



glettelő kanál, rozsdamentes, csempéző, műanyag nyél CS2

106780 12,5x27cm, 8x8mm 700



glettelőkanál rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS2

84657 13x27cm 1 310



glettelőkanál rozsdamentes csempéző, SOFT gumi nyél CS2

84660 13x27cm, 10x10mm 1 335

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | svájci glettelő, rozsdamentes, fa nyél CS2 30314 13×48cm 2 315 |  | mennyezetkanál, rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS2 84663 140mm 855 84664 160mm 915 |
|  | műanyag glettelő, SOFT gumi nyél CS2 30416 14×28cm (2mm) 960 |  | kanál berti, rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS2 84665 140mm 880 84666 160mm 1 005 |
|  | csepelelő szivacs CS2 84922 180×120×60mm 335 |  | habarcsos vödör CS2 30701M 12 liter, fekete, műanyag 424 |
|  | kőműves kanál, olasz CS2 86115 lemez 413 86140 acéllemez, rugalmas 505 |  | habarcsos vödör CS2 84786 20 liter, fekete, műanyag 795 |
|  | mennyezet kanál CS2 86130 200mm 413 |  | burkoló vödör, 10 literes, műanyag, szögletes CS2 84912 44×24×17cm, 1 görgős, fugázó simító, szivacsos simító 6 195 |
|  | kőműves serpenyő CS2 9831M 180mm 680 9833M 200mm 865 |  | burkoló vödör, 24 literes, műanyag, szögletes, CS2 3385001 25×50×70cm, 2 görgős, fugázó simító, szivacsos simító 10 900 |
|  | kőműves serpenyő, horganyzott CS2 9835M 180mm 1 000 9836M 200mm 1 090 |  | festékeverő szár, fűrőgéphez CS2 9080 400×85mm 575 9090 600×100mm 1 000 |
|  | habarcs merő CS2 9839 240-es 1 100 |  | habarcskeverő szár, horganyzott CS2 30552 60×360×6mm 750 30555 120×570×10mm 1 150 |

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
|  | EXTOL CLASSY | habarcskeverő szár fűrőgéphez, hatszög befogás | CS1 |
| | 9747 | 80×400mm | 755 |
| | 9748 | 100×600mm | 1 075 |

| | | | |
|--|------------------------|--|-----|
|  | EXTOL CLASSY | festék- és habarcskeverő szár, fűrőgéphez, hatszög befogás | CS1 |
| | 707265 | 400×80mm, horganyzott | 720 |
| | 707267 | 500×100mm, horganyzott | 920 |

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
|  | EXTOL CLASSY | festékkeverő szár, fűrőgéphez, SDS Plus befogás, horganyzott | CS1 |
| | 707270 | 500×80mm | 755 |
| | 707271 | 500×100mm | 1 055 |
| | 707272 | 500×120mm | 1 125 |

| | | | |
|---|------------------------|--|-----|
|  | EXTOL CLASSY | kinyomópisztoly, skeleton, erősített, narancssárga | CS1 |
| | 9689 | 225mm | 865 |

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-------|
|  | EXTOL CLASSY | kinyomópisztoly, műanyag házzal | CS1 |
| | 554 | 225mm | 1 005 |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|-------|
|  | EXTOL CLASSY | kinyomópisztoly | CS1 |
| | 9699 | 225mm | 1 310 |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------|
|  | EXTOL PREMIUM | kinyomó pisztoly, fém | CS1 |
| | 8845102 | 225mm | 2 330 |

| | | | |
|--|---------------|-----------------------|-------|
|  | fortum | kinyomó pisztoly, fém | CS1 |
| | 4770820 | 225mm | 3 650 |

| | | | |
|--|---------------|---|-------|
|  | fortum | kinyomó pisztoly, fém | CS1 |
| | 4770826 | 225mm, 360°-ban körbeforgatható ALU tubustartóval | 3 650 |
| | | | |

| | | | |
|--|---------------|---|-------|
|  | fortum | kinyomó pisztoly, fém | CS1 |
| | 4770827 | 380mm, 360°-ban körbeforgatható ALU tubustartóval | 4 685 |
| | | | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------|
|  | EXTOL CLASSY | kinyomópisztoly, purhabhoz; | CS1 |
| | 85011 | | 1 675 |

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|-------|
|  | EXTOL CLASSY | kinyomópisztoly, purhabhoz; fém | cs1 |
| | 85020 | | 2 590 |

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------|
|  | EXTOL PREMIUM | kinyomópisztoly, purhabhoz, fém | CS1 |
| | 8845205 | teflon csatlakozófej | 3 905 |

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------|
|  | EXTOL PREMIUM | kinyomópisztoly, purhabhoz, fém | CS1 |
| | 8845200 | | 7 285 |

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-------|
|  | fortum | kinyomópisztoly, purhabhoz, fém test | CS1 |
| | 4770830 | teflon csatlakozófej | 7 290 |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----|
|  | EXTOL PREMIUM | kőműves zsinór, sodort | CS1 |
| | 8847212 | PE, 1,7mm×50m, sárga, orsón | 428 |

| | | |
|---|---|-------|
|  | sítes zsák | CS2 |
| | 21016M 55x110cm, normál | 101 |
| | 21017M 55x110cm, extra vastag | 122 |
|  | kétoldalú ragasztószalag, szőnyeg rögzítéshez | CS2 |
| | 891009 50mmx10m | 391 |
| | 891002 50mmx25m | 1 245 |
|  | Ragasztószalag festőmunkákhoz, 60°C-ig hőálló | CS2 |
| | 891010 29mmx50m | 352 |
| | 891011 38mmx50m | 447 |
| | 891012 48mmx50m | 565 |
|  | festőzsinór, műanyag ház, bliszteren | CS2 |
| | 64230 30m | 570 |
|  | festőzsinór krétaporral, fém ház, bliszteren | CS1 |
| | 9881 30m, 30ml | 970 |
|  | festőzsinór krétapor nélkül, ABS műanyag ház, bliszteren | CS1 |
| | 8847300 30m | 1 150 |
|  | krétapor | CS2 |
| | 17507 100g, kék | 332 |
|  | laposecset szimpla, műanyag nyél | CS2 |
| | 91501 1" fejhossz: 38mm, fejvast.: 12mm | 172 |
| | 91502 1,5" fejhossz: 44mm, fejvast.: 12,5mm | 293 |
| | 91503 2" fejhossz: 44mm, fejvast.: 13mm | 378 |
| | 91504 2,5" fejhossz: 51mm, fejvast.: 13mm | 685 |
| | 91505 3" fejhossz: 58mm, fejvast.: 14mm | 1 065 |

| | | |
|--|---|-------|
|  | laposecset dupla, fa nyél | CS2 |
| | 853180 1" | 398 |
| | 853181 1,5" | 550 |
| | 853182 2" | 765 |
| | 853183 2,5" | 1 025 |
| | 853184 3" | 1 415 |
|  | ecset készlet szimpla, 4db, műanyag nyél | CS1 |
| | 91510 1"-1,5"-2"-2,5" | 1 490 |
|  | ecset készlet, 5db, fanyelű | CS1 |
| | 9153 0,5", 1", 1,5", 2", 2,5" vastagság: 1cm | 449 |
|  | teddyhenger+rács poliészter | CS2 |
| | 2608 180 mm | 540 |
| | 2609 250 mm | 980 |
|  | tapétakenő nyeles kefe | CS2 |
| | 250M 70x170mm sörte: 70mm | 390 |
|  | bogdányi meszelő | CS2 |
| | 286M | 635 |
|  | takarófólia | CS2 |
| | 219M 20nm (4x5m), 10 mikronos | 200 |
| | 221M 20nm (4x5m), 40 mikronos | 510 |
| | 21010M 40nm, (4x10m), 40 mikr. | 1 035 |
|  | forgácslapcsavar kit., 310db | CS1 |
| | 1440 10 méret 2,7x10 - 4,8x60, műanyag rendező dobozban | 1 915 |

EXTOL



forgácsolapcsavar és műanyag tipli klt., 170db
CS1

1445 műanyag tároló dobozban 1 725



cérnakesztyű TIT CS2

121010 méret: 10' pamut 90



Kötött kesztyű fehér nylon, poliuretán mártott tenyér CS2

865100 S méret, 7" 177

865101 M-es méret, 8" 177

865102 L-es méret, 9" 177

865103 XL-es méret, 10" 177

865104 XXL-es méret, 11" 177



Kötött kesztyű fekete nylon, poliuretán mártott tenyér CS2

865106 M-es méret, 8" 200

865107 L-es méret, 9" 200

865108 XL-es méret, 10" 200

865109 XXL-es méret, 11" 200

EXTOL



Kötött kesztyű fekete poliészter, poliuretánba mártott teny. és ujjhegy CS2

8856635 méret: 8" 257

8856636 méret: 9" 270

8856637 méret: 10" 257

8856638 méret: 11" 257

EXTOL



kesztyű munkához kombinált, szintetikus bőr tenyérresz./ LUREX kézhát CS1

8856652 méret: 10" 1 235

8856653 méret: 11" 1 235



kesztyű kötött nylon, erős, GANNET CS2

84520 méret: 10' PVC pöttyök (piros) 373



kesztyű munkához TERN FF HS-01-004 CS2

106122H méret: 10,5' sárga, marhabőr 498



kesztyű, munkához, ROBIN, többszínű CS2

9967 méret: 10' színbőr 473



kesztyű munkához GULL FF HS-01-001, marhabőr CS2

9969H méret: 10' szürke 545



kesztyű munkához, Eider HS-01-002, marhahasíték CS2

3385054 méret: 10' sárga 620



kesztyű munkához, duplatenyeres Magpie CS2

9966 méret: 10', marhahasíték 775



kesztyű PELICAN Blue kombinált kesztyű, színkecskebőr tenyér CS2

84516 méret: 10' 1 145



kesztyű PELICAN kombinált, színkecskebőr tenyér CS2

84517 méret: 10' 645



kesztyű PELICAN Blue Winter CS2

84518 méret: 11' bélelt 1 865



hegesztő kesztyű MERLIN hosszú szárú 35cm CS2

116017 méret: 11' teljes egészében marhabőr, 1 170

hossza 35cm

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>hegesztő kesztyű SANDPIPER hosszított 35cm CS2</p> <p>116033 méret: 11", teljes egészében marhahasíték, puha, béléses 1 650</p> |  | <p>kesztyű, REDSTART, 36 cm, CS2</p> <p>151213 méret: 10" PVC-be mártott 790</p> |
|  | <p>EXTOL <small>COMFORT</small></p> <p>kesztyű, kötött pamut, PVC pöttyökkel CS1</p> <p>99708 méret: 10" 177</p> |  | <p>kesztyű, GREBE, nitril 33 cm, vegyszerálló CS2</p> <p>84802 méret: 10" 575</p> |
|  | <p>EXTOL <small>COMFORT</small></p> <p>kötött kesztyű, kék, PE, fehér PVC pöttyökkel CS1</p> <p>99713 méret: 8" 144 99714 méret: 9" 181 99715 méret: 10" 197</p> |  | <p>EXTOL <small>PREMIUM</small></p> <p>Kötött kesztyű szürke nylon, olajálló CS2</p> <p>8856622 méret: 10", nitrilbe mártott teny. és ujjhegy., gumózott mandzsetta 515</p> |
|  | <p>EXTOL <small>COMFORT</small></p> <p>kerti kesztyű, virágmintás, nylon, nitrilbe mártott teny. és ujjhegy. CS1</p> <p>8856670 méret: 8", gumózott mandzsetta 425</p> |  | <p>EXTOL <small>PREMIUM</small></p> <p>kesztyű munkához, kombinált, sertésbőr tenyérrész/ SPANDEX kézhát CS2</p> <p>8856657 L-es méret/10" 2 530</p> |
|  | <p>kesztyű, HARRIER, olajálló, kék CS2</p> <p>144510 méret: 10" mártott, nitril 265</p> |  | <p>EXTOL <small>PREMIUM</small></p> <p>kesztyű munkához, erősített tenyérrész, rezgéscsillapítással, CE CS1</p> <p>8856603 méret: 11" rezgéscsillapítással, CE, EN388 3 675 8856604 méret: 12" rezgéscsillapítással, CE, EN388 3 585</p> |
|  | <p>EXTOL <small>PREMIUM</small></p> <p>kötött kesztyű, pamut, vörös, latexbe mártott, csúszásgátló tenyér CS1</p> <p>8856641 L-es méret: 9" 325 8856642 XL-es méret: 10" 365</p> |  | <p>kesztyű SHAG, hasított sertésbőr tenyerű, téli használatra CS2</p> <p>3385007 méret: 10", bélelt 865</p> |
|  | <p>kesztyű TWITE, könnyített kézhát; pamut, latexba mártott CS2</p> <p>142210 méret: 10" sárga 435</p> |  | <p>bokacipő S1P, olajálló antiszt. talp, fém orr, átszúrás elleni talp CS2</p> <p>3385040 40 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620 3385041 41 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620 3385042 42 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620</p> |
|  | <p>kesztyű, bélelt, latexbe félig mártott CS2</p> <p>84905 méret: 10" kötött, varratmentes, akril, érdesített tenyérfelülettel 1 235</p> | | <p>3385043 43 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620 3385044 44 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620 3385045 45 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620 3385046 46 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620</p> |

EXTOL
QUALITY



védőszemüveg, víztiszta, polikarbonát, CE
CS1
97302 optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: S 468

EXTOL
QUALITY



védőszemüveg, víztiszta, polikarbonát, állítható szárú, CE
CS1
97301 optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F 334

EXTOL
QUALITY



védőszemüveg, víztiszta, sík polikarbonát lencse, gumis fejpánt, CE
CS1
97303 optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F, puha arcpánt, szellőző résekkel 386

EXTOL
QUALITY



védőszemüveg, polikarbonát, CE
CS1
97321 víztiszta, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F 435

EXTOL
QUALITY



védőszemüveg, polikarbonát, CE
CS1
97322 kék, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F 565

EXTOL
QUALITY



védőszemüveg, polikarbonát, CE
CS1
97323 sárga, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F 448



Szemüveg BARDEN víztiszta, CE
CS2
512051 AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel 1 250



Szemüveg BARDEN sárga, CE
CS2
526051 AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel 1 240



Szemüveg BARDEN füstszínű, CE
CS2
524051 AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel 845



kézipajzs hegesztéshez, sötét üveggel
CS2
84533 DIN 10, 110x90x3mm 1 875



fejpajzs hegesztéshez, sötét üveggel
CS2
84534 DIN 10, 110x90x3mm 1 890



Hegesztő üveg 110x90, 84533, 84534-hez
CS2
50610 sötét 10 153
50609 sötét 9 153
50608 sötét 8 153



Hegesztő üveg 110x90 84534-, 84533-hoz
CS2
50605 víztiszta, 82



hegesztőpajzs, fekete üveggel
CS1
97345 DIN 13, UV/IR: DIN16, 100x85mm, 480g 2 900



hegesztőpajzs, automatikus, önsötétedo
CS2
8898026 állítható érzékenység+sötétítés 17 900



védőüveg 5 db, a 8898026 hegesztőpajzshoz
CS2
8898026A 116x90mm 1 345

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>hegesztőpajzs, automatikus, önsötétedő CS2</p> <p>8898027 állítható érzékenység+sötétítés, carbon design 26 900</p> |  | <p>pormaszk klt., 5db CS1</p> <p>8856714 FFP1 1 630</p> |
|  | <p>védőüveg 5 db, a 8898027 hegesztőpajzshoz CS2</p> <p>8898027A 111x91mm 1 345</p> |  | <p>pormaszk klt., 5db CS1</p> <p>8856716 FFP1, légzőszeleppel 2 040</p> |
|  | <p>PC arcvédő pajzs, dróthálós CS2</p> <p>84525 pótrács: 84531 2 580</p> |  | <p>pormaszk klt., 5db CS1</p> <p>8856724 FFP2, légzőszeleppel 2 590</p> |
|  | <p>pótrács PC arcvédő pajzshoz, 84525-höz CS2</p> <p>84531 1 100</p> |  | <p>térdvédő, 2 db CS1</p> <p>13692 állítható gumipánt 2 055</p> |
|  | <p>PC arcvédő pajzs, plexis CS2</p> <p>84526 pótlap: 84532 2 145</p> |  | <p>térdvédő, 2 db CS1</p> <p>13695 tépőzáras pánt 1 555</p> |
|  | <p>pótplaxi PC arcvédő pajzshoz, 84526-hoz CS2</p> <p>84532 1 150</p> |  | <p>térdvédő gumi, 2 db CS1</p> <p>8856810 zselés, tépőzáras pánt 4 590</p> |
|  | <p>fülvédő, CE, műanyag CS1</p> <p>97311 közepes méret, könnyű tömeg, 106g 945</p> |  | <p>szerszámtáska ácsoknak, bőr, övre fűzhető CS1</p> <p>421 6 zsebbel 3 285</p> |
|  | <p>pormaszk klt. - higiéniai eszköz, nem munkavégzési védőfelszerelés! CS1</p> <p>9723 50 db, egyszerhasználatos formázott papír pormaszk kilélegző szelep nélkül, könnyű porok ellen nyújt védelmet 885</p> |  | <p>szerszámtartó öv, 3 zsebes, hasított bőr CS1</p> <p>418 műanyag csattal 2 645</p> |



szerszámtartó öv, sok zsebes, hasított bőr
CS1
416 műanyag csattal 1 345



szerszámtartó öv, sok zsebes, hasított bőr
CS1
417 műanyag csattal 2 720



szerszámtartó öv, sok zsebes
CS1
420 erős műanyag csattal 5 300



szerszámtartó öv, nylon szövet
CS1
8858000 7+5 zseb, műanyag csat 4 420



szerszámtartó öv, nylon szövet
CS1
8858001 3+2 zseb, műanyag csat 2 450



szerszámtáska, akkus csavarhúzóak
CS2
7413 nylon szövet, merevített 1 800



szerszámtáska, akkus csavarhúzóak
CS2
17414 nylon szövet, puha 1 335



szerszámtáska, mobiltelefonnak
CS2
7420 nylon szövet 655



LED-es villanykörte E27 foglalat, A+ energiasztályú
CS1

43003 10W, 900 lumen (65W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 730
43004 12W, 1055 lumen (75W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 870
43005 15W, 1350 lumen (100W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű, 1 045



LED-es villanykörte "kisgömb izzó", foglalat, A+ energ.oszt.
CS1

43006 E27, 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 150
43010 E14, 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 100



LED-es villanykörte "kisgömb izzó", E14 foglalat, A+ energ.oszt.
CS1

43012 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 885



LED-es villanykörte "kisgömb izzó", E27 foglalat, A+ energ.oszt.
CS1

43040 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 420
43041 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 855



LED-es villanykörte "gyertya izzó" E14 foglalat, A+ energ.oszt.
CS1

43021 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 100
43022 5W, 450 lumen (45W hagyományos), 6500K Hideg Fehér színű 1 100



LED-es villanykörte "spot lámpa", GU10 foglalat, A+ energ.oszt.
CS1

43032 4W, 320 lumen (35W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 970
43033 6W, 450 lumen (45W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 1 025



LED-es villanykörte "spot lámpa", GU10 foglalat, A+ energ.oszt.
CS1

43034 6W, 450 lumen (45W hagyományos), 6500K-Hideg Fehér színű 1 025
43035 7W, 580 lumen (55W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 1 425



hordozható halogén lámpa, 120W (max. 150W)
CS1

82788 2300 lm, IP44, kábel: 1,7m, tömeg: 1,2kg, tartalék izzó: 99470 3 625

LED technológia



A LED (az angol „Light Emitting Dióda” (fénykibocsátó dióda) kifejezésből) **technológia alkalmazása korszerű, takarékos és rendkívül hatékony világítási módszert jelent.** A LED égők az eddig használt fényforrásokhoz (hagyományos égők, fénycsövek, gázkisülő lámpák) képest egy egész sor előnnyel rendelkeznek.

-  **Minimális fogyasztás** › Az energiatakarékos LED égők használata esetén a világításra 60-90 százalékkal kevesebb elektromos energiára van szükség.
-  **Hosszú élettartam** › A LED égők élettartama szokásos napi használat mellett körülbelül 20 év – azaz hozzávetőleg húszszor hosszabb ideig tartanak, mint a hagyományos elektromos égők, és mintegy négyszer hosszabb ideig, mint a jó minőségű energiatakarékos fénycsövek. A hagyományos elektromos égőktől és az energiatakarékos fénycsövektől eltérően a LED égők élettartamát nem csökkenti az ismételt fel- és lekapcsolgatás.
-  **Azonnal teljes fényerő** › A LED fényforrások a felkapcsolás után azonnal eléri teljes fényerejüket, tehát nem kell várakozni arra, hogy a helyiségben teljesen világos legyen.
-  **Természetes fehér fény** › A LED égők színvisszaadási indexe (Colour Rendering Index, CRI) nagy, ennek köszönhetően nem torzítják el a megvilágított tárgyak színét. A LED égők fénye stabil, folytonos, az égő nem villog, és nem bocsát ki káros UV-sugarakat.
-  **Környezetkímélő fényforrás** › A LED égők nem tartalmaznak veszélyes anyagokat (mindenekelőtt nem tartalmaznak higanyt), és ezért nem jelentenek a környezetre veszélyes hulladékot.
-  **Nagy ellenálló képesség** › A LED égők az ütésálló, kompakt, nagy ellenálló képességű kialakítás következtében, valamint a karbantartásmentes üzemelésnek és a kis teljesítményfelvételnek köszönhetően ideálisan alkalmazhatók nehezen hozzáférhető helyeken, valamint kültéren is.



A LED égők **90 %-kal energiahatékonyabbak** a hagyományos izzóknál és **60 %-kal energiahatékonyabbak** az energiatakarékos fénycsöveknél.

Takarékos világítás

***Fejlámpák és
zseblámpák
széles választékban***



| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>tartalék halogén izzó, 120W CS1</p> <p>99470 2300lumen, 82788 lámpához 328</p> |  | <p>LED lámpa, ALU ház, 30.000 mCd CS1</p> <p>8862113 2db 1,5V AA elemmel működik (nem tartozék) 1 985</p> |
|  | <p>éjszakai készenléti LED lámpa, 1,6W, 16+2 LED, 40+60 Lm CS1</p> <p>43126 szenzoros, Li-ion akkus, 500 mAh, villásdugós aljzattal, az aljzattól kivéve elemilámpaként működik 7 125</p> |  | <p>LED lámpa, 3W CREE XPE, 100 Lumen CS1</p> <p>43119 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), ALU ház, 1 db 1,5V AA elemmel működik, nem tartozék! 2 615</p> |
|  | <p>LED lámpa, mini, 0,5 W, 30 Lumen CS1</p> <p>43120 USB töltőcsatlakozóval, töltési idő kb. 2 óra, világítás: kb. 4 órás, 16g, kulcstartós, bliszteren 1 195</p> |  | <p>LED lámpa, CREE XPE, 300Lm CS1</p> <p>43150 3 funkció; (teljes/fél fényerő, villogás) + Zoom, ALU ház, elem nélkül, IP54 4 630</p> |
|  | <p>LED lámpa, 5 W COB + 5 LED CS1</p> <p>43156 450 Lumen, műanyag ház, mágnes+ akasztó, gumis markolat, elem nélkül 4 955</p> |  | <p>LED lámpa, CREE XPE, 100Lm CS1</p> <p>43152 3 funkció; (teljes/harmad fényerő+ villogás), ALU ház, elem nélkül, IP54 3 315</p> |
|  | <p>LED lámpa, 3 W COB, 280 Lumen CS1</p> <p>43118 toll típusú, ALU ház, mágneses akasztó, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 2 045</p> |  | <p>LED lámpa, CREE XPE, 250Lm CS1</p> <p>43153 3 funkció; (teljes/harmad fényerő+ villogás) ALU ház, elem nélkül, IP54 3 605</p> |
|  | <p>LED lámpa, 1 W, 40 Lumen CS1</p> <p>43116 zoom funkció, műanyag ház, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 1 330</p> |  | <p>LED lámpa, CREE XML, 600Lm CS1</p> <p>43154 3 funkció; (teljes/fél fényerő, villogás), ALU ház, elem nélkül, IP54 5 740</p> |
|  | <p>LED lámpa, 3W XPE+3 W COB, 100Lm+150Lm, teleszkópos CS1</p> <p>43117 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), műanyag ház, 4 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 2 680</p> |  | <p>LED lámpa, 1 db 1 W LED előre + 10 db LED oldalra, 60 Lumen CS1</p> <p>43111 2 funkció: fókuszált fény előre és távolra+nagy látószögű világítás oldalra, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 1 550</p> |
|  | <p>LED lámpa, ALU ház, 30.000 mCd CS1</p> <p>8862111 1 db 1,5V AA elemmel működik (nem tartozék) 1 695</p> |  | <p>LED lámpa, kb.10W CREE T6, 800Lm CS1</p> <p>43124 4000 mAh; Li-ion akku, ALU ház, USB töltőkábel, power bank funkció, 0,36 kg, akár 500m 9 540</p> |



LED lámpa, 10W CREE XML, 500Lm CS1
43129 (előre, fókuszált fény) + 3W COB LED - 9 900
 300lm (oldalra, szórt fény), beépített
 Li-ion akku



pótakku 3,7V Li-ion, 43124 lámpához CS2
43124B 4000mAh 2 250



LED lámpa, 1 db 3 W LED előre + 1 db 3 W COB LED oldalra, 160 Lumen CS1
43112 2 funkció: fókuszált fény előre és 4 585
 távolra-nagy látószögű világítás oldalra,
 4 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!



munkalámpa, 60 LED, 230V váltó, vagy 12V egyen fesz. tölthető CS1
8862260 ütésálló, újratölthető beépített 8 465
 akkuval, 4 óra vil. egy töltéssel,
 cseppmentes, mágneses tartóval,
 tölt. idő kb 6óra



hordozható LED lámpa, 10W, 800 lm CS1
43127 Li-ion akkus, 230V+12V-ről is tölthető és 7 620
 működtethető, IP65 tokozás, világítási
 idő teljes fényerővel kb. 2 óra, 0,8 kg



munkalámpa, izzó nélkül, E27 foglalat, max. 60W CS1
43290 230V/50Hz, kámpós akasztó + csipetű, 2 920
 5 m kábel



LED lámpa, 3 W, 120 Lumen, 3 funkció CS1
43110 cseppálló, kerékpárra szerelhető tartóval, 2 910
 zoom funkció, festett ALU ház, elem
 nélkül, (3db 1,5V AAA-al működik)



LED fejlámpa, 3 W, 120 Lumen CS1
43100 cseppálló, 3 funkció (teljes/fél fényerő, 2 785
 villogás) + zoom, 3 db 1,5V AAA
 elemmel működik, nem tartozék!



LED fejlámpa, 1 W fehér+2 piros LED, 40 Lumen CS1
43102 4 funkció (teljes/fél fényerő fehér, 1 470
 folyamatos-/villogó piros), 3 db 1,5V AAA
 elemmel működik, nem tartozék!



LED fejlámpa, 1 W, fehér+2 SMD piros CS1
43103 4 funkció (fehér: teljes/fél fényerő, piros: 2 015
 folyamatos / villogás), 1 db 1,5V AAA
 elemmel működik, nem tartozék!



LED fejlámpa, 3 W, CREE XPE, 120 Lumen, IR szenzorral, cseppálló CS1
43104 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), 3 560
 mozgásérzékelő szenzor, 3 db 1,5V AAA
 elemmel működik, nem tartozék!



LED fejlámpa, 3 W COB (széles vetítősögű) 90 Lumen, cseppálló CS1
43105 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), 2 245
 elem nélkül, 3 db 1,5V AAA elemmel
 működik, nem tartozék!



fejlámpa 8+2 leddelel, ELEM NÉLKÜL, állítható gumis fejpánttal CS1
8862100 vizálló, 4 állású fényerő kapcsoló, 1 390
 max. hatótáv 15m, ABS műanyag ház
 45fokban állítható, (3db 1,5V AAA-al
 működik), nem tartozék



hordozható LED lámpa, 10W, 800 lm CS1
43122 Li-ion akkus, 230V+12V-ről is tölthető 11 900
 és működtethető, IP65 tokozás,
 világítási idő teljes fényerővel kb. 2 óra,
 0,8 kg



hordozható LED lámpa (reflektor), 20W, 1400 Lm, IP65 CS1
43125 Li-ion akkus, 4400 mAh, tölthető: 230V 20 400
 és 12V is, 1,5kg



hordozható LED lámpa, 2x10 W, reflektor, 2x800 Lm CS1
43281 230V/50Hz, IP65 tokozás, teleszkópos 17 900
 állvány: 70-120 cm, reflektorok külön
 be-/ki kapcsolhatók, forgathatóak, 2,9
 m kábel

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|---|--------------------------------|--|
|  | LED lámpa, falra szerelhető, mozgásérzékelővel, 15W, 700 lm 43219 230V/50Hz, IP65, 0,52 kg | CS1 11 400 | |  | LED kézi reflektor, 3 W CREE LED, 150 lumen, max. 330 m 43123 fix fókuszú, beépített 1,5 Ah / 3,7 V Li-ion akkuval, 2 féle töltő: 230V + 12V is, max. világítási idő kb. 2 óra | CS1 9 160 | |
|  | LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 30W, 2600 lm 43203 230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,7 kg | CS1 12 900 | |  | LED kemping lámpa, 3 W, 150 Lumen 43114 cseppálló, 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), 4 db 1,5V AA elemmel működik, nem tartozék! | CS1 3 100 | |
|  | LED lámpa, falra szerelhető reflektor, mozgásérzékelővel, 10W, 650 lm 43211 230V/50Hz, IP44 tokozás, állítható érzékelési tartomány és világítási idő, 0,5 kg | CS1 7 350 | |  | elem klt. 4 db, cink-klorid, 1,5V, féltartós 42000 méret: AAA (LR03), bliszteren 42001 méret: AA (LR6), bliszteren | CS1 179 182 | |
|  | LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 10W, 650 Lm 43221 230V/50Hz, IP65 tokozás, 0,36 kg | CS1 3 210 | |  | elem klt. 4 db, 1,5V, alkáli, hosszú élettartam, ULTRA+ 42010 méret: AAA (LR03), bliszteren | CS1 409 | |
|  | LED lámpa, hordozható, elemes reflektor, 10W, 1200 Lm 43260 230V/50Hz, IP65 tokozás, 0,36 kg | CS1 8 315 | |  | elem klt. 4 db, 1,5V, alkáli, hosszú élettartam, ULTRA+ 42011 méret: AA (LR6), bliszteren | CS1 451 | |
|  | LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 30W, 2100 Lm 43223 230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,2kg | CS1 7 775 | |  | elem klt. 20 db, alkáli, 1,5V, hosszú élettartam, ULTRA+ 42012 méret: AAA (LR03), 10x2db-os kínálódobozban | CS1 1 800 | |
|  | LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 20W, 1500 Lm 43232 230V/50Hz, IP65 tokozás, 0,72 kg, mozgásérzékelő szenzorral | CS1 8 195 | |  | elem klt. 20 db, alkáli, 1,5V, hosszú élettartam, ULTRA+ 42013 méret: AA (LR6), 10x2db-os kínálódobozban | CS1 2 055 | |
|  | LED kézi reflektor, 5 W CREE XPG LED, 300 lumen, max. 400 m 43113 3 funkció: teljes-/fél- fényerő+villogás; nagy fényerejű, fix fókuszú, IP67 vízálló, 4 db 1,5V AA elemmel működik, nem tartozék! | CS1 5 875 | |  | villamos elosztó, 3 aljzat, 250V/10A, max 2500W 84717 1,5m kábel 84718 3m kábel 84719 5m kábel | CS2 1 065 1 475 1 995 | |

EXTOL
SMART



| | |
|--|-------|
| villamos elosztó, kapcsolóval, 3 aljzat, 250V/10A; max:2500W | CS2 |
| 84720 1,5m kábel | 1 355 |
| 84721 3m kábel | 1 740 |
| 84722 5m kábel | 2 260 |

EXTOL
SMART



| | |
|--|-------|
| villamos elosztó, 6 aljzat, kapcsolóval, 250V/10A, max 2500W | CS2 |
| 84726 1,5m kábel | 2 460 |
| 84727 3m kábel | 2 140 |
| 84728 5m kábel | 2 690 |



| | |
|---|-------|
| villamos elosztó, kocka, Powercube | CS2 |
| 3385085 5 aljzat, földelt, 230V/16A; max: 3680W, szürke | 3 480 |



| | |
|--|-------|
| villamos elosztó/hosszabbító, kocka, Powercube | CS2 |
| 3385086 5 aljzat, 1,5m, földelt, 230V/16A; max:3680W, több színben | 4 570 |



| | |
|---|-------|
| villamos elosztó/hosszabbító, kocka, Powercube | CS2 |
| 3385087 4 aljzat, USB csatl.1,5m, földelt, 230V/16A; max:3680W, kék | 7 355 |



| | |
|--|-------|
| villamos elosztó/hosszabbító, kocka, Powercube | CS2 |
| 3385088 4 aljzat, USB csatl.1,5m, földelt, 230V/16A; max:3680W, szürke | 7 355 |



| | |
|--|-------|
| villamos elosztó, kapcsolóval, IP44, 3 aljzat, kültéri | CS2 |
| 84845 1,5m gumi kábel, 250V/10A max:3500W (H05) | 2 600 |



| | |
|---|-------|
| villamos hosszabbító kábel, fehér, lengőcsatlakozós | CS2 |
| 84890 250V-10A; 1,0mm ² , 10m | 3 030 |



| | |
|---|-------|
| villamos hosszabbító kábel, lengőcsatlakozós, narancs | CS2 |
| 84859 250V-10A; 1,0mm ² , 10m | 3 030 |
| 84846 250V-10A; 1,0mm ² , 20m, (H05) | 5 005 |

EXTOL
SMART



| | |
|---|--------|
| villamos hosszabbító, 250V/16A; max: 2300W/920W, 1,0mm ² | CS2 |
| 84729 40m kábel | 15 400 |
| 84730 25m kábel, (H05) | 11 900 |

EXTOL
SMART



| | |
|---|--------|
| villamos hosszabbító, IP44, 250V; max:3000W/1000W, 1,5mm ² | CS2 |
| 84861 30m gumikábel, 4 db aljzat, (H07) | 25 900 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| villásdugó, földelt, 250V/16A | CS2 |
| 84806 fehér | 360 |



| | |
|--------------------------------------|-----|
| elosztó T, 2P+F, 250V/16A, max 3500W | CS2 |
| 84814 3 védőérintkezős aljzat, fehér | 740 |

EXTOL
SMART



| | |
|------------------------------------|-----|
| fáziskereső ceruza 100-250V TÜV/GS | CS1 |
| 5104 140mm | 168 |
| 5105 190mm | 206 |

EXTOL
PREMIUM



| | |
|--------------------------------|-----|
| fáziskereső ceruza 100-250V GS | CS1 |
| 8831201 190mm | 381 |

EXTOL
PREMIUM



| | |
|---|-----|
| fáziskereső, digitális, 12-220V (12-36-55-110-220V), LED fény, CE | CS1 |
| 8831210 váltó- és egyenfeszültség is, 50-500Hz, -10°C - +50°C között használható, beépített, nem cserélhető elem, 146mm | 715 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>digitális multiméter CS1</p> <p>600011 Amper/Volt/Ohm mérő, hangjelző funkcióval, CE 3 075</p> |  | <p>kábelvágó fogó, 6150, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>4770421 160mm, CV 5 865</p> <p>4770423 200mm, CV 7 135</p> |
|  | <p>digitális multiméter CS1</p> <p>8831250 Amper/Volt/Ohm/hőmérséklet/transzisztió mérése, áramkörfolytonosság- és elem/dióda tesztelés, hangjelző funkcióval 3 355</p> |  | <p>kábel csupaszító kés CS1</p> <p>8831100 8-28mm 1 005</p> |
|  | <p>csavarhúzó klt. szigetelt VDE 1000V, 7db műanyag kofferban CS1</p> <p>53087 3 lapos (2,5×80, 4×100, 5,5×125) és 3 PH (PH0×75, PH1×100, PH2×100), 1 fáziskereső 3 795</p> |  | <p>műszerész oldalcsipő fogó, mini CS1</p> <p>8831110 130 mm, HRC 52-55, átvágható drót max.: réz: 2mm, acél: 1mm 715</p> |
|  | <p>csavarhúzó klt. szigetelt 1000V+nem szigetelt, 6+5db, műanyag kínáló+nylon tok CS1</p> <p>53088 VDE: lapos (3×75, 4×100, 5,5×125), PH (PH1×80, PH2×100), fáziskereső+lapos (3,5×75, 5,5×100, 6,5×125) és PH (PH1×100, PH2×125) 6 035</p> |  | <p>vezeték csupaszító fogó CS1</p> <p>8831120 HRC 52-55, blankolható kábel méretek: 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 mm 950</p> |
|  | <p>kombinált fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>8813170 160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 3 425</p> <p>8813172 200mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 3 920</p> |  | <p>érvég hüvely fogó (krimpelő) CS1</p> <p>8831130 1,0-2,5 mm², vágási kapacitás: M 2,6-3,0-3,5-4,0-5,0, blankolás: 0,6-3,2mm, hossz: 215 mm 1 225</p> |
|  | <p>oldalcsipő fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>8813173 160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 3 120</p> |  | <p>érvég hüvelyfogó (prés) CS1</p> <p>8831132 0,08-6mm² átmérőjű kábelhez, 175mm, bliszteren 7 045</p> |
|  | <p>rádiós fogó; 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>8813175 160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 2 995</p> |  | <p>vezeték csupaszító fogó, automata CS1</p> <p>8831122 1,0-3,2mm² átmérőjű kábelhez, 170 mm, bliszteren 2 340</p> |
|  | <p>blankoló fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>8813180 160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 3 405</p> |  | <p>vezeték csupaszító fogó, automata CS1</p> <p>8831124 0,08-6mm² átmérőjű kábelhez, 190 mm, bliszteren 4 010</p> |

EXTOL
PREMIUM



| kábelkötélgő, 100db-os, fehér nylon | | CS1 |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| 8856102 | 2,5x100mm | 175 |
| 8856104 | 2,5x150mm | 280 |
| 8856105 | 3,6x140mm | 416 |
| 8856106 | 3,6x200mm | 560 |
| 8856108 | 3,6x280mm | 865 |
| 8856110 | 4,8x250mm | 1 025 |

| | | |
|---------|-----------|-------|
| 8856112 | 4,8x300mm | 1 150 |
| 8856114 | 4,8x380mm | 1 570 |
| 8856116 | 4,8x400mm | 1 610 |
| 8856118 | 4,8x500mm | 2 285 |

EXTOL
PREMIUM



| kábelkötélgő, 100db-os, fekete nylon | | CS1 |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| 8856152 | 2,5x100mm | 172 |
| 8856154 | 2,5x150mm | 265 |
| 8856156 | 3,6x200mm | 565 |
| 8856158 | 3,6x280mm | 845 |
| 8856160 | 4,8x250mm | 1 025 |
| 8856162 | 4,8x300mm | 1 155 |

| | | |
|---------|-----------|-------|
| 8856164 | 4,8x380mm | 1 490 |
| 8856166 | 4,8x400mm | 1 605 |
| 8856168 | 4,8x500mm | 2 270 |

EXTOL
PREMIUM



| kábelkötélgő, 50db-os, fekete nylon | | CS1 |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| 8856172 | 7,6x500mm | 2 180 |

EXTOL
PREMIUM



| kábelkötélgő 100db, 4 színű (piros, kék, sárga, zöld), nylon; | | CS1 |
|---|---|-----|
| 8856196 | 3,6x200mm, befogás: 3-50mm, teherbírás max.18kg, hőfok tartomány: -40 +85oC | 635 |
| 8856192 | 2,5x100mm, befogás: 2-21mm, teherbírás max.8kg, hőfok tartomány: -40 +85oC, UV-álló | 216 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 8856194 | 2,5x150mm, befogás: 3-35mm, teherbírás max.8kg, hőfok tartomány: -40 +85oC, UV-álló | 320 |
|---------|---|-----|

EXTOL
CRAFT



| szigetelő szalag, 10db-os, fekete | | CS1 |
|-----------------------------------|----------|-------|
| 9510 | 19mmx10m | 1 065 |

EXTOL
CRAFT



| szigetelő szalag, széles | | CS1 |
|--------------------------|------------------|-----|
| 9520 | fekete, 50mmx10m | 281 |



| szigetelő szalag, 5db-os, színes | | CS2 |
|----------------------------------|----------|-----|
| 62715 | 19mmx10m | 645 |

EXTOL
CRAFT



| balta, DIN TÜV/GS, fanyelű | | CS1 |
|----------------------------|------------|-------|
| 3820 | 600g, 36cm | 2 200 |
| 3821 | 800g, 38cm | 2 495 |
| 3822 | 1000g | 2 900 |

EXTOL
PREMIUM



| balta, üvegszálás nyél, TÜV/GS, DIN5131, TPR markolat | | CS1 |
|---|-------------|-------|
| 8871220 | 600g, 36cm | 2 600 |
| 8871221 | 800g, 40cm | 2 775 |
| 8871222 | 1000g, 40cm | 3 180 |

EXTOL
PREMIUM



| balta, nylon nyél, edzett acél fej | | CS1 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 8871143 | 900g, 450 mm hosszú hajlított nyél | 6 540 |

EXTOL
PREMIUM



| balta, nylon, hajlított nyél | | CS1 |
|------------------------------|--|-------|
| 8871150 | 550 g, 230 mm hosszú, TPR gumis markolat | 4 235 |

EXTOL
PREMIUM





| balta, nylon, hajlított nyél | | CS1 |
|------------------------------|--|-------|
| 8871152 | 650 g, 360 mm hosszú, TPR gumis markolat | 4 850 |

EXTOL
CRAFT



| fejsze, DIN TÜV/GS, fanyelű | | CS1 |
|-----------------------------|-------------|-------|
| 3826 | 1250g, 70cm | 4 070 |
| 3827 | 1400g, 70cm | 4 385 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | fejsze, üvegszálás nyél, TÜV/GS, DIN7294, TPR markolat CS1 | 8871226 1250g 5 145 | 8871227 1400g, 75cm 5 335 |
|  | fejsze, üvegszálás nyél, a fejrésznél nylon erősítéssel CS1 | 8871266 1250g, 700 mm hosszú, TPR gumis markolat 5 630 | |
|  | hasító fejsze, ékes, nylon nyél, edzett acél fej CS1 | 8871147 1600g, 720 mm hosszú hajlított nyél 10 900 | 8871149 2200g, 900 mm hosszú hajlított nyél 13 400 |
|  | hasító fejsze, ékes, nylon nyél, edzett acél fej CS1 | 8871153 950g, 450 mm hosszú hajlított nyél 6 740 | 8871155 1250g, 600 mm hosszú hajlított nyél 7 970 |
|  | hasító fejsze, ékes, üvegszálás nyél, a fejrésznél nylon erősítéssel CS1 | 8871282 2000g, 800mm hosszú, TPR gumis markolat 7 535 | |
|  | hasító fejsze, ékes, fanyelű CS1 | 3837 2000g 6 625 | |
|  | metszőolló, teflonos CS1 | 9271 mellévágó, 15 cm, csak virágokhoz, max.: 8 mm átvágás, műanyag borítású nyéllel 8 810 | |
|  | metszőolló, teflonos, GARDEN CS1 | 9269 mellévágó, 21cm, műanyag borítású nyéllel 1 315 | |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | metszőolló, YATO CS2 | 108800 mellévágó, 210mm, karbon vágóél, vágóképesség: 15mm, szívacsos nyél 1 600 | |
|  | metszőolló, YATO CS2 | 108801 mellévágó, 210mm, karbon vágóél, vágóképesség: 25mm, szívacsos nyél 2 050 | |
|  | metszőolló, mellévágó, 225mm CS1 | 8872135 festett acél, cserélhető penge, keménysége: HRC 53-56 1 840 | |
|  | tartalék rugó CS1 | 8872135C 8872135 metszőollóhoz 362 | |
|  | tartalék penge CS1 | 8872135A 8872135 metszőollóhoz 357 | |
|  | metszőolló, kovácsolt, natúr CS1 | 84731 18 cm 1 280 | 84732 21 cm 1 605 |
|  | metszőolló Profi, 230mm CS2 | 84737 mellévágó, vágóképesség: 20mm, műanyag nyél 3 465 | |
|  | metszőolló CS1 | 8872107 mellévágó, 180mm, gumirozott, alu nyéllel 2 945 | 8872108 mellévágó, 205mm, gumirozott, alu nyéllel 2 895 |

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

metszőolló, 215mm, gumirozott ALU nyél CS1

8872120 mellévágó, tapadásmentes acél 2 970
vágóél, max. 20 mm vágási kapacitás,



EXTOL PREMIUM

rugó, "hernyó", tartalék CS1

8872196 63mm hosszú, 8872120 metszőollóhoz 287
8872190 50mm hosszú, 8872105, -107, -108 287
metszőollóhoz



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

metszőolló, mellévágó, 210mm CS1

8872130 kovácsolt, krómozott rozsdamentes 3 215
test és vágóél, keménysége: HRC
50-52, fa nyél



EXTOL PREMIUM

tartalék rugó CS1

8872130C 8872130 metszőollóhoz 259



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

szüretelő olló CS1

8872105 200mm, gumirozott, alu nyéllal 2 890



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

szüretelő olló CS1

8872115 mini, 153mm, gumirozott nyéllal 1 960



EXTOL PREMIUM

rugó, tartalék CS1

8872193 8872115 szüretelő ollóhoz 269



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

oltó olló; 215mm CS1

8872165 5-12 mm ágakhoz, SK5 acél vágóél 6 555



EXTOL PREMIUM

fűnyíró olló, 360 fokban forgatható, 12 vágási pozíció CS1

8872300 2 755



EXTOL PREMIUM

ágvágó olló CS1

38010 mellévágó, 660 mm, festett acél penge, 2 680
műanyag borítású nyél, max. átvágható:
25 mm



EXTOL PREMIUM

ágvágó olló CS1

38020 rávágó, 710 mm, Teflonos- és festett 3 390
acél penge, műanyag borítású nyél, max.
átvágható: 35 mm



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

ágvágó olló, mellévágó CS1

8873101 tapadásmentes max. 35mm vágás, 4 540
teleszkópos, 670-960mm ellipszis
szelvényű ALU nyél, gumirozott
fogantyú



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

ágvágó olló, mellévágó CS1

8873111 tapadásmentes max. 35mm vágás, 5 315
teleszkópos, 670-960mm ellipszis
szelvényű ALU nyél, gumirozott
fogantyú



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

ágvágó olló, mellévágó CS1

8873106 tapadásmentes max. 35mm vágás, 5 950
teleszkópos, 670-960mm ellipszis
szelvényű ALU nyél, gumirozott
fogantyú



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

ágvágó olló, mellévágó CS1

8873116 tapadásmentes max. 35mm vágás, 7 335
teleszkópos, 670-960mm ellipszis
szelvényű ALU nyél, gumirozott
fogantyú



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

ágvágó olló, rávágó CS1

8873316 tapadásmentes max. 35mm vágás, 7 390
teleszkópos, 670-960mm ellipszis
szelvényű ALU nyél, gumirozott
fogantyú



| | | | |
|---|---|--|--|
|   | <p>sövényvágó olló CS1</p> <p>38030 egyenes, 540 mm, festett acél penge, műanyag borítású nyél 2 885</p> |    | <p>ágvágó fűrész, összecsuksukható CS1</p> <p>8812250 445/210mm, háromélű fogazás (mindkét irányban vág), gumirozott nyél 2 820</p> |
|    | <p>sövényvágó olló CS1</p> <p>8873710 550mm, hullámos, tapadásmentes penge, gumirozott műanyag fogantyúval 5 015</p> |    | <p>ágvágó fűrész CS1</p> <p>8812256 L-típus, 440/240mm, háromélű fogazás (mindkét irányban vág), SK5 acél penge, gumirozott nyél 2 930</p> |
|    | <p>sövényvágó olló CS1</p> <p>8873715 230mm-es hullámos, tapadásmentes penge, teleszkópos, 670-850mm, ellipszis, ALU nyél, gum. rozott műa. fogantyú 6 670</p> |    | <p>kerti bozótívágó kés (machete) CS1</p> <p>92800 teljes/penge hossz: 430/210mm, penge: 65MN acél, nyél: műanyag 1 790</p> |
|   | <p>ágvágó fűrész, GARDEN, gumirozott nyél CS1</p> <p>70071 L-típus, 300mm, mindkét irányban vág, tokkal 1 960</p> |  | <p>bozótívágó kés, macheta, fanyélű CS1</p> <p>3385003 400mm 865 3385004 500mm 870</p> |
|    | <p>ágvágó fűrész, GARDEN, összecsuksukható CS1</p> <p>70072 180mm, mindkét irányban vág, gumirozott nyél 1 655</p> |  | <p>sarló 360, kovácsolt, élvédővel CS2</p> <p>84669 fa nyél 1 470</p> |
|    | <p>ágvágó fűrész CS1</p> <p>8812257 350mm, SK5 acél penge, háromélű fogazás, (mindkét irányban vág), üreges markolat, 26mm nyél csatlakoztatható (nem tartozék) 3 195</p> |  | <p>kasza, kovácsolt, élvédős, Cortex CS2</p> <p>84781 60cm 2 405</p> |
|   | <p>Japán fűrész, teljes/penge hossz: 380/220mm CS1</p> <p>8812258 cserélhető hajlékony penge SK5 acélból, három élű fogak, sűrű fogazás T17 (17 fog/25mm), pótpenge:8812259 3 075</p> |  | <p>kaszkó, ovális, szürke CS1</p> <p>13937 230mm, 100db/karton 150</p> |
|   | <p>tartalék fűrészlap Japán fűrészhez CS1</p> <p>8812259 220 mm, T17, SK5 acél, három élű fogak, 8812258 fűrészhez 1 675</p> |  | <p>ásó, kovácsolt Cortex CS2</p> <p>84375 1,3kg 1 975</p> |

| | | |
|---|--------------------------|-------|
|  | lapát, lemez, antikolt | CS1 |
| | 900158 100dkg, 240x280mm | 1 315 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----|
|  | lapát, lemez | CS2 |
| | 86110 240mm, 85dkg, festett | 955 |

| | | |
|--|--|-------|
|  | csákány Cortex, hegyes lapos | CS2 |
| | 84692 2,5kg, ovális lyukkal, nyél nélkül | 2 220 |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----|
|  | fenőkő kétoldalas: durvább-finomabb | CS1 |
| | 3940 200x50x25mm | 227 |

| | | |
|--|---------------------|-----|
|  | fenőkő, ellipszis | CS1 |
| | 8877015 250x33x18mm | 630 |

| | | |
|---|---|-------|
|  5 év Garancia | univerzális élező | CS1 |
| | 8877010 120mm, olajtartályal, olaj nélkül, mindenféle sík, nemfogazott pengéhez | 1 935 |

| | | |
|---|-------------------------|-------|
|  3 év Garancia | élező késhez és ollóhoz | CS1 |
| | 10620 115mm | 1 080 |

| | | |
|--|----------------------------|-------|
|  | lombseprű, műanyag: PP fej | CS1 |
| | 376 590 mm | 1 460 |

| | | |
|--|---|-------|
|  | lombseprű, állítható fém nyéllel, fém rögzítőmechanikával | CS2 |
| | 99400AM 120cm-es, 18-48cm | 2 365 |

| | | |
|---|-------------------------------|-------|
|  | négyágú villa (trágya) Cortex | CS2 |
| | 84384 oldható | 1 335 |

| | | |
|---|-------------------|-------|
|  | horganyzott vödör | CS2 |
| | 3385076 10 liter | 1 370 |
| | 84804 12 liter | 1 545 |
| | 3385077 15 liter | 1 795 |


| | | |
|---|---|-------|
|  | kerti levégyűjtő/tároló, henger alakú, acélrugós/önfelnyíló, PES (poliészter) | CS1 |
| | 92900 55x72cm, 170L, zöld, 3 fogantyú | 3 405 |

| | | |
|---|---|-------|
|  | kerti levégyűjtő/tároló, négyzet alakú, PE (polietilén) | CS1 |
| | 92902 60x60x55cm, 200L, sötétzöld, 2 fogantyú | 1 425 |

| | | |
|---|---|--------|
|  | komposztáló láda, műanyag, fekete | CS2 |
| | 3385080 650 liter, UV-álló, lakatolható, fagyálló | 15 400 |

| | | |
|--|----------------------------|-------|
|  3 év Garancia | permetező kézi, réz fejjel | CS1 |
| | 92600 1 liter, műanyag | 990 |
| | 92601 2 liter, műanyag | 1 175 |

| | | |
|--|----------------------------|-------|
|  5 év Garancia | permetező kézi, réz fejjel | CS1 |
| | 8876202 1,8 liter, műanyag | 1 435 |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | <p>permetező kézi, permetszóróval CS1</p> <p>92602 5 liter, réz cső 4 140</p> |  | <p>takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, PE, STANDARD CS1</p> <p>11110 1,9×2,9m lefűző lyukakkal 860</p> <p>11123 2,85×3,85m, lefűző lyukakkal 1 715</p> <p>11111 2,85×4,9m lefűző lyukakkal 2 140</p> <p>11122 3,85×4,85m, lefűző lyukakkal 2 850</p> <p>11112 3,85×5,85m, lefűző lyukakkal 3 505</p> <p>11124 4,8×5,9m lefűző lyukakkal 4 165</p> |
|  | <p>kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) permetezőkhöz: 92602-höz és 92603-hoz CS1</p> <p>92602AP pumpa 1 545</p> | <p>11113 4,75×7,9m lefűző lyukakkal 5 695</p> <p>11114 5,8×9,8m, lefűző lyukakkal 8 545</p> <p>11115 7,8×11,8m lefűző lyukakkal 13 400</p> <p>11116 9,8×14,8m, lefűző lyukakkal 21 900</p> | |
|  | <p>kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) 92602-höz és 92603-hoz CS1</p> <p>92602B csőr, sárgaréz 1 500</p> |  | <p>takaróponyva, vízálló, de nem UV álló 100g/nm, PE CS1</p> <p>16123 3×4m névleges méret, valós méret: 2,85×3,85m, lefűző lyukak 2 865</p> <p>16124 3×5m névleges méret, valós méret: 2,85×4,85m, lefűző lyukak 3 645</p> <p>16125 4×5m névleges méret, valós méret: 3,85×4,85m, lefűző lyukak 4 855</p> |
|  | <p>kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) 92602-höz és 92603-hoz CS1</p> <p>92602C pisztoly (szorítóanya/hollander nélkül) 499</p> <p>92602D gumicső (szorítóanya/hollander nélkül) 545</p> | <p>16127 5×8m névleges méret, valós méret: 4,75×7,9m, lefűző lyukakkal 9 700</p> <p>16129 8×12m névleges méret, valós méret: 7,8×11,8m, lefűző lyukak 23 400</p> | |
|  | <p>permetező kézi, permetszóróval CS1</p> <p>92603 8 liter, réz cső 5 545</p> |  | <p>takaróponyva, vízálló, de nem UV álló 150g/nm, PE CS1</p> <p>14104 5×8m névleges méret, valós méret: 4,8×7,8m, lefűző lyukakkal 11 400</p> <p>14105 6×10m névleges méret, valós méret: 5,8×9,8m, lefűző lyukakkal 16 900</p> <p>14106 8×12m névleges méret, valós méret: 7,8×11,8m, lefűző lyukakkal 28 900</p> <p>14113 10×15m névleges méret, valós méret: 9,8×14,8m, lefűző lyukakkal 42 400</p> |
|  | <p>háti permetező permetszóróval CS1</p> <p>92604 18 liter 11 900</p> | | |
|  | <p>kiegészítők a 92604-hez CS1</p> <p>92604A pumpa (csak a 92604-hez!) 4 840</p> |  | <p>futtató karó üvegszálás, 10 db CS1</p> <p>82522 180cm × 7,9mm, zöld, kör keresztmetszetű 3 350</p> |
|  | |  | <p>damil szegélynyíró géphez, kör keresztmetszetű, 15m CS1</p> <p>70902 átmérő: 1,6 mm 290</p> <p>70903 átmérő: 2,0 mm 375</p> <p>70904 átmérő: 2,4 mm 479</p> <p>70905 átmérő: 3,0 mm 775</p> |



| | | |
|--|----------------|-----|
| damil szegélynyíró géphez, csillag keresztmetszetű, 15m | | CS1 |
| 70912 | átmérő: 1,6 mm | 417 |
| 70913 | átmérő: 2,0 mm | 515 |
| 70914 | átmérő: 2,4 mm | 460 |
| 70915 | átmérő: 3,0 mm | 925 |



| | | |
|--|------|-----|
| kuplung csatlakozó, réz, belsőmenetes | | CS1 |
| 8876023 | 3/4" | 474 |
| 8876024 | 1" | 580 |



| | | |
|---|-----------------------------|-------|
| locsolótömlő, zöld színű, 20 bar, olasz, RIVIERA | | CS2 |
| 13225 | 1/2", 25m, UV- és alga álló | 2 775 |
| 13226 | 3/4", 25m, UV- és alga álló | 4 940 |
| 13227 | 1", 25m, UV- és alga álló | 9 900 |



| | | |
|--|------|-----|
| kuplung csatlakozó, réz, külsőmenetes | | CS1 |
| 8876031 | 3/4" | 426 |



| | | |
|--|--|--------|
| locsolótömlő, narancs-citrom-kék, 16 Bar, portugál, TANGERINA | | CS2 |
| 3385062 | 1/2", 25m, csavarodásmentes, 125 g/m | 4 805 |
| 3385063 | 3/4", 25m, csavarodásmentes, 260 g/m, portugál | 8 970 |
| 3385064 | 1", 25m, csavarodásmentes, 370 g/m, portugál | 14 400 |



| | | |
|---|--|-----|
| kuplung csatlakozó, toldó, műanyag | | CS1 |
| 70116 | | 135 |



| | | |
|---------------------|----------------------|-------|
| locsolókocsi | | CS1 |
| 8876482 | 60m, 1/2", fém keret | 6 820 |



| | | |
|---|--|-----|
| kuplung csatlakozó, toldó, műanyag | | CS1 |
| 8876436 | | 141 |



| | | |
|---|--|-------|
| locsoló alap szet, 3/4" tömlőhöz | | CS1 |
| 8876491 | 4 db (1db szórófej, 2 db gyorscsatlakozó, 1 db kuplung csatlakozó 1/2"-3/4") | 1 250 |



| | | |
|---------------------------------------|--|-----|
| kuplung csatlakozó, toldó, réz | | CS1 |
| 8876036 | | 476 |



| | | |
|---|--------------|-----|
| kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag | | CS1 |
| 70105 | 3/4" és 1/2" | 159 |
| 70106 | 3/4", és 1" | 180 |



| | | |
|-------------------------------|-----------|-------|
| elzárható Y-csatlakozó | | CS1 |
| 8876042 | réz, 3/4" | 2 985 |



| | | |
|---|--------------|-----|
| kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag | | CS1 |
| 8876421 | 3/4" és 1/2" | 191 |
| 8876422 | 3/4", és 1" | 219 |



| | | |
|---------------------------------|---------------|-----|
| gyorscsatlakozó, műanyag | | CS1 |
| 70101 | 1/2" | 212 |
| 70103 | 3/4" | 253 |
| 70102 | 1/2", stoppos | 251 |



| | | |
|--|--------------|-------|
| kuplung csatlakozó, réz, belsőmenetes | | CS1 |
| 8876021 | 3/4" és 1/2" | 790 |
| 8876022 | 3/4" és 1" | 1 055 |



| | | |
|---------------------------------|---------------|-----|
| gyorscsatlakozó, műanyag | | CS1 |
| 8876401 | 1/2" | 294 |
| 8876403 | 3/4" | 328 |
| 8876402 | 1/2", stoppos | 336 |
| 8876404 | 3/4", stoppos | 392 |

| | | | |
|---|--|--|---|
|   | <p>gyorscsatlakozó, réz CS1</p> <p>8876001 1/2" 1 165</p> <p>8876003 3/4" 1 325</p> <p>8876002 1/2", stoppos 1 220</p> <p>8876004 3/4", stoppos 1 335</p> |   | <p>pisztoly szórófej, ergonomikus CS1</p> <p>70113 műanyag, 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval 950</p> |
|   | <p>tömlőösszekötő, műanyag CS1</p> <p>70107 1/2" 170</p> <p>70108 3/4" 219</p> |   | <p>pisztoly szórófej állítható, rézfejes CS1</p> <p>70211 kuplung csatlakozóval 1 880</p> |
|   | <p>tömlőösszekötő, műanyag CS1</p> <p>8876411 1/2" 258</p> <p>8876412 3/4" 336</p> |   | <p>pisztoly szórófej, rézfejes, állítható, GARDEN CS1</p> <p>70212 kuplung csatlakozóval 3 840</p> |
|   | <p>tömlőösszekötő, réz CS1</p> <p>8876011 1/2" 710</p> <p>8876012 3/4" 1 845</p> |   | <p>pisztoly szórófej, réz fejjel, ergonomikus, GARDEN CS1</p> <p>70213 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval 3 320</p> |
|   | <p>szórófej, (sugárcső) műanyag CS1</p> <p>8876451 szabályozható sugár, kuplung csatlakozó 359</p> |   | <p>kerti kifolyócsap, karos, tömlővéges CS1</p> <p>70150 1/2", 170g 710</p> <p>70151 3/4", 180g 895</p> <p>70152 1" 290g 1 470</p> |
|   | <p>szórófej, (sugárcső) réz CS1</p> <p>8876051 kuplung csatlakozós, szabályozható sugár 1 320</p> |   | <p>kerti kifolyócsap, karos, tömlővéges CS1</p> <p>8876250 1/2", 220g 925</p> <p>8876251 3/4", 230g 965</p> |
|   | <p>pisztolyos szórófej, fém + műanyag CS1</p> <p>8876453 állítható sugárcsővel, kuplung csatlakozós 2 425</p> |   | <p>kerti kifolyócsap, réz, tömlővéges CS1</p> <p>8876060 1/2" 1 890</p> <p>8876061 3/4" 2 230</p> |
|   | <p>pisztolyos szórófej, fém + műanyag CS1</p> <p>8876455 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval 2 485</p> |   | <p>locsoló, leszűrhető pulzáló forgó, fém CS1</p> <p>70219 20m átmérőjű locsolt terület, réz szórófej, kuplung csatl. 2 735</p> |

EXTOL
GMP



| csőbilincs 10db-os, horg., 9mmx0,6mm | | CS1 |
|--------------------------------------|---------|-----|
| 70500 | 8-12mm | 645 |
| 70501 | 10-16mm | 675 |
| 70502 | 12-22mm | 720 |
| 70503 | 16-28mm | 700 |
| 70504 | 20-32mm | 735 |
| 70505 | 25-40mm | 805 |
| 70506 | 32-50mm | 900 |

Balletto



| mosogató-mosdó csaptelep 35mm | | CS2 |
|-------------------------------|--|-------|
| 81001 | álló, egykaros, fényes, 29 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm | 9 240 |

Balletto



| mosogató-mosdó csaptelep, 35mm | | CS2 |
|--------------------------------|---|-------|
| 81018 | álló, egykaros, fényes, 20 cm hosszú csőr, 35mm kerámia betét | 8 140 |

Balletto



| mosogató-mosdó csaptelep 35mm | | CS2 |
|-------------------------------|---|--------|
| 81016 | álló, egykaros, fényes, 40cm ívelt csőr kerámia betét, 35mm | 10 400 |

Balletto



| mosdó csaptelep 35mm | | CS2 |
|----------------------|---|-------|
| 81002 | álló, egykaros, fényes, kerámia betét, 35mm | 8 545 |

Balletto



| mosogató-mosdó csaptelep 35mm | | CS2 |
|-------------------------------|---|--------|
| 81007 | falra szerelhető, fényes, egyenes, 20 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm | 10 400 |

Balletto



| mosogató-mosdó csaptelep 35mm | | CS2 |
|-------------------------------|--|--------|
| 81011 | falra szerelhető, fényes, hajlítot, 20 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm | 10 900 |

Balletto



| kombinált zuhanyfejes csaptelep 35 mm | | CS2 |
|---------------------------------------|---|--------|
| 81019 | álló, egykaros, fényes, kihúzható fejjel, váltó kapcsolóval, 35mm-es kerámia betéttel | 22 400 |

Balletto



| termosztátos zuhanycsaptelep falra szerelhető | | CS2 |
|---|-------------------------------|--------|
| 81023 | zuhanycső és zuhanyfej nélkül | 27 900 |

Balletto



| termosztátos kádöntő csaptelep | | CS2 |
|--------------------------------|--|--------|
| 81025 | falra szerelhető, 150mm-es, fényes, zuhanycsatlakozóval (zuhanycső és -fej nélkül) | 35 900 |

Balletto



| kádöntő csaptelep 35mm | | CS2 |
|------------------------|--|--------|
| 81103 | 150mm-es, falra szerelhető, fényes, zuhanycsatlakozóval, zuhanytömlő és fej nélkül, 35mm-es kerámia betéttel | 12 400 |

Balletto



| zuhany csaptelep 35mm | | CS2 |
|-----------------------|---|-------|
| 81105 | falra szerelhető, egykaros, fényes, 35mm-es kerámia betéttel, tömlő és fej nélkül | 9 520 |

VIKING



| zuhanyfej | | CS1 |
|-----------|--------------------|-------|
| 630010 | 1 funkciós, fényes | 1 110 |

VIKING



| zuhanyfej, szimpla | | CS1 |
|--------------------|--------------------|-----|
| 630012 | 1 funkciós, fényes | 760 |

VIKING



| zuhanyfej, szimpla, íves | | CS1 |
|--------------------------|--------------------|-----|
| 630013 | 1 funkciós, fényes | 735 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Uiking  | zuhanyfej CS1 630020 2 funkciós, fényes, lézerrel készített, kis 1 100 átmérőjű lyukak a víztakarékos használathoz |  | zuhanytömlő, ezüst/szürke, PVC CS1 630227 1,5m 840 |
| Uiking  | zuhanyfej CS1 630031 3 funkciós, fényes 1 200 | Uiking  | zuhanytömlő, ezüst/fekete, PVC CS1 630228 1,5m 855 |
|  | zuhanyfej CS1 81074 2 funkciós 81019-83019 kombinált 2 255 zuhanyfejes csapterelephez, fényes, váltó kapcsoló | Balletto  | zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1 830224 1,5m, kétszeresen zárt 1 450 830225 1,8m, kétszeresen zárt 1 505 |
| Balletto  | zuhanyfej CS1 830013 1 funkciós, fényes 1 265 | Balletto  | zuhanytömlő, ezüst PVC CS1 830228 1,5m, réz csatlakozóval 1 450 |
| Balletto  | zuhanyfej CS1 830031 3 funkciós, fényes 1 600 | Balletto  | zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1 830244 1,5m, kétszeresen zárt, csavarodás 1 690 mentes |
| FRESHHH  | zuhanyfej CS1 830050 fehér/fényes, 5 funkciós (köztük 50% 3 040 víztakarékos is), Ø 12cm fej, | Balletto  | zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1 830245 1,8m, kétszeresen zárt, csavarodás 1 725 mentes |
| Balletto  | zuhanyfej CS1 830051 5 funkciós, fényes 2 245 |  | zuhanytartó CS1 830241 fényes, műanyag 530 |
| Opera  | zuhanyfej CS1 830060 3 funkciós, kapcsolóval, 100mm-es 2 520 "tányér" fejjel | Balletto  | zuhany készlet CS1 830301 1 funkciós fej, tömlő 1,5m, fali 2 835 zuhanytartó |

Balletto



zuhany készlet, fényes CS1
830305 3 funkciós fej, tömlő 150 cm, szappantartó, fali csúszka **7 345**



zuhany készlet, fényes CS1
830308 2 funkciós fej+szögletes felső zuhanyfej 20x16cm, tömlő 1,5m, fali zuhanytartó 1,0m **38 900**



kerámiabetét 35mm CS1
72050 VITTORIA, BALETTO, SONATA csaptelepekhez **620**



KMT automata CS1
81077 OPERA csaptelepekhez, fényes, 83016-hoz **4 435**



zuhanyváltó csap betét CS1
81075 72103, 81003, 81103, 81104, 81110, 82103, 81025 és 83103 csaptelephez **1 090**



tömítéskészlet CS1
81051 karos vízkeverő BALETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez **645**



bekötőcső 81019 kombinált zuhanyfejes csaptelephez CS1
81019A 83019-hez is **975**



bekötőcső flexibilis, 2db CS1
81082 *40cm, 81019, 83019-hez bekötő, méretek: G3/8" és M10x1" **1 240**



gégecső 81019 kombinált zuhanyfejes csaptelephez CS1
81019B 1,5m, 83019-hez is **1 840**



szabályozókar keverőfejes csaptelepekhez CS1
81060 BALETTO csaptelepekhez, fényes, króm **1 205**



perlátor (aerator csőrvégre) CS1
81096 M24, külső menetes, 2 állású, forgatható, BALETTO, SONATA, csaptelepekhez **835**



perlátor (szűrő klt. csőrvégre), külső menetes CS1
81078 81062, -63, -64, -65, -66, -67, -72-höz, BALETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez **344**



perlátor (szűrő klt. csőrvégre), belső menetes CS1
81079 BALETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez **308**



perlátor (szűrő klt. csőrvégre) CS1
81088 M28, külső menetes, BALETTO, SONATA, OPERA csaptelepekhez **271**



leeresztő klt. CS1
81085 műanyag külső méret 5/4", tömítések **910**



Z-idom CS1
81089 csaptelepek falra rögzítéséhez, 2 db **1 400**

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | csapszelepmaró klt., 7db-os CS2 62637H 10-12-13-14-15-16mm 1 895 |  | szerszámoszláda, műanyag, 20" rendező felül, alucsatos, tálcával CS2 3385072 525×255×245mm, fekete, lakatolható 4 775 |
|  | termosztát radiátorokhoz, elektrónikus CS1 43830 programozható: 0-24 óra, illetve 7 nap, 6 725 2×1,5V AA elemmel működik, adapterek (szeleptípusok) (Danfoss RA, RAV, RAV) |  | szerszámoszláda, műanyag, 26" rendező felül, alucsatos, tálcával CS2 3385073 595×337×315mm, fekete, lakatolható 7 040 |
|  | lefolyócső tisztító CS1 546 Ø 5mm, 3m 710 |  | szerszámoszláda profi erős, műanyag, fémcsatos, ALU nyél, tálcával CS2 84874 420×345×355mm, fekete, lakatolható 7 745 84703 595×345×355mm, lakatolható, rendező felül (380×200mm) 10 400 |
|  | lefolyócső tisztító, kézi tekerővel, tisztító körömmel CS1 8859022 Ø 9mm, 3m 2 010 8859024 Ø 9mm, 5m 2 445 8859026 Ø 9mm, 10m 4 465 8859028 Ø 9mm, 15m 7 380 |  | szerszámoszláda profi erős, műanyag, fémcsatos, ALU nyél, tálcával CS2 8856080 462×256×242mm, lakatolható 6 690 8856081 547×271×278mm, lakatolható 7 620 8856082 595×289×328mm, lakatolható 11 900 |
|  | lefolyócső tisztító, dobos, kézi tekerővel CS1 5464 Ø 6mm, 6m 4 540 |  | szerszámoszláda profi erős, műanyag, fémcsatos, ALU nyél, tálcával CS2 8856083 440×350×440mm, lakatolható 10 400 |
|  | szerszámoszláda, műanyag, 16" alucsatos, tálcával CS2 3385069 415×220×200mm, fekete, lakatolható 2 325 |  | szerszámoszláda kerek, profi erős, műanyag, fémcsatos, tálcával CS2 85059 495×350×712mm, fekete, lakatolható 14 400 |
|  | szerszámoszláda, műanyag, 16" rendező felül, alucsatos, tálcával CS2 3385070 415×220×200mm, fekete, lakatolható 2 660 |  | tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm, teherbírás max. 100 kg CS1 8856070 S méret, 443×310×128mm, tömeg: 1680g 8 615 |
|  | szerszámoszláda, műanyag, 20" alucsatos, tálcával CS2 3385071 525×255×245mm, fekete, lakatolható 4 070 |  | tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm, teherbírás max. 100 kg CS1 8856071 M méret, 443×310×151mm, tömeg: 1820g 9 105 |



tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm,
teherbírás max. 100 kg CS1

8856072 L méret, 443×310×248mm, tömeg: 2380g 11 900



rendező, 36 Black, 368×271×67mm CS2

84714 1 700

EXTOL
PREMIUM



rendező lapok, 6db, PP CS1

8856075 S és M méretű tároló dobozokhoz 1 445



rendező, HD 400, flexi CS2

3385079 390×400×110mm, fekete 6 120

EXTOL
PREMIUM



fém alázat kerék szett, 4 kerék, 2 fékező,
teherbírás max. 75kg CS1

8856076 L méretű tároló dobozhoz, 70×52mm 4 820



tároló doboz, ergobox CS2

3385067 3, közepes, 170×240×125mm, műanyag, fekete 457

3385068 4 nagy, 205×340×155mm, műanyag, fekete 825



műanyag csat CS1

8856079 S, M és L méretű tároló dobozokhoz 269

EXTOL
CRAFT
3 év
Garancia



szerszámtartó, mágneses CS1

77901 460×330×155 mm, ezüst színű, hordszíjjal 1 420

77902 460×330×155 mm, ezüst színű, hordszíjjal 2 195



rendező, tandem B300 CS2

3385074 284×192×50mm, fekete 815

EXTOL
PREMIUM



szerszámotáska (koffer) alumínium CS1

9703 460×330×155 mm, ezüst színű, hordszíjjal 11 400



rendező, XL 460×325×80mm CS2

84711 2 825



szerszámosláda fém, festett lemez, piros, lakatolható CS1

81843 40×20×20cm, 5 rekesz 6 710



rendező, tandem B300 twin CS2

3385075 284×192×100mm, fekete 1 635

EXTOL
PREMIUM
5 év
Garancia



szerszámtáska, acélcső vázas CS1

8858022 49×23×28cm, 31 zseb, nylon, állítható, párnázott hordpánt+merev acél fogantyú 7 305



rendező, 25 Black, 250×200×44mm CS2

84713 fix osztások 660

EXTOL
PREMIUM
5 év
Garancia



szerszámtáska, gurulós CS1

8858024 51×29×36cm, 29 zseb, nylon, állítható hordpánt+hordfűl+kihúzható fogantyú, zipzáras 9 705

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|--|--|
|  | szerszámos kocsi CS1 | 8856050 7 fiókos, max. kapacitás: 250 kg, saját tömeg: 45 kg | 99 400 | | |
|  | asztalosbak, állítható, összecukható CS1 | 9994 810mm-1300mm, max. terhelés: 300kg, saját tömeg: 6,5 kg | 9 660 | | |
|  | összecukható létra (szobalétra) CS1 | 8849031 3 lépcsős, max. magasság 68cm, festett acél,tömeg:6,2kg,max.terh.:150kg | 13 900 | | |
|  | teleszkópikus létra, gyorskihúzás, ALU CS1 | 8849000 max./min magasság 3,2m/0,73m Max.terhelhetőség: 150kg | 47 400 | | |
|  | molnárkocsi, összecukható CS1 | 8856000 max.:80kg, alu váz, műa. kerék, összecukott méret: 60x480x780mm, tartólap: 270x480mm, tömeg 4kg, teljes kinyitott méret: 440x480x1090mm | 13 900 | | |
|  | kézi kocsi, összecukható CS1 | 8856010 max.:150kg, rakodófelület max 660x440mm, min 440x440mm, tömeg 6,5kg, váz: alu/műa, gumirozott műa. Kerék, teljes kinyitott méret: 530x440x180mm | 19 400 | | |
|  | gázszivárgás jelző aerosol CS2 | 9100185 500ml | 1 265 | | |
|  | szilikon aerosol CS2 | 9100074 300ml 84395 500ml | 965 1 410 | | |
|  | kontaktus tisztító aerosol CS2 | 9104011A 300ml | 1 145 | | |
|  | PB reduktor 30mBar, 1.kg/h CS2 | 84793H | 1 275 | | |
|  | 1 db PB reduktor, PB gázpalackhoz CS2 | 84415H 30mBar, 1.kg/h, 1 m tömlő, 2 db csőbilincs | 1 810 | | |
|  | gázlámpa forrasztáshoz, PB gázhoz, piezó gyújtással CS1 | 8848105 max. 1200°C, 1,7kW, EN521, fém gázpalack tartó | 5 130 | | |
|  | gázégő PB gázhoz (perzselő), égőfej átmérő:60 mm CS1 | 8848110 telj. hosszúság: 760 mm, G3/8" csatlakozó, max. 4 bar, CE EN 521 | 3 480 | | |
|  | hőmérő, kültéri/beltéri CS1 | 5900 mérési tartomány: -30/+50°C, műanyag ház, higanymentes | 210 | | |
|  | nyomásmérő digitális, 5 az 1-ben autós funkció CS1 | 8863050 nyomásmérő, fehér fény, vörös fény, üvegtörő, biztonsági óv átvágó | 3 490 | | |
|  | poggyász mérleg max 32 kg, 1m-es mérőszalag CS2 | 87000 körszámlapos, kampós, mérőszalag: mm- és coll beosztás | 985 | | |



| | |
|----------------------|-------|
| keresztkulcs, edzett | CS1 |
| 6650 17×19×21x23 | 1 785 |



| | |
|--|-------|
| kerékkulcs L-típusú | CS1 |
| 6670 1/2", 17mm és 19mm dugófej, CV, teleszkópos 350mm-530mm | 2 540 |



| | |
|--|-------|
| karos zsírzó, merev szár+flexibilis szár | CS2 |
| 78047 500ml | 3 890 |



| | |
|-------------------------|-------|
| karos zsírzó | CS2 |
| 10700 merev szár, 500ml | 5 420 |



| | |
|---|-----|
| olajleeresztő tál, rozsdamentes acél, mágneses, 1000-1200 GAUSS | CS1 |
| 8863030 150mm | 965 |



| | |
|---|-------|
| indítókábel pár, csipesszel "bika kábel" | CS1 |
| 9608 200A, kábelhossz: 3m, átmérő: 8mm, keresztmetszet: 5mm ² | 2 515 |
| 9609 400A, kábelhossz: 3,5m, átmérő: 9mm, keresztmetszet: 10mm ² | 4 255 |



| | |
|---|--------|
| indítókábel pár, csipesszel ("bika kábel") | CS1 |
| 8864320 800A, kábelhossz: 5m, átmérő: 14 mm, keresztmetszet: 50 mm ² , textil táskában | 15 400 |



| | |
|------------------------|--------|
| láncos emelő, TÜV/GS | CS2 |
| 3385005 1 tonna, 2,5 m | 22 400 |
| 3385006 2 tonna, 2,5 m | 32 400 |




| | |
|---|-------|
| vontatókötél, sárga, erős, 2db fém horoggal | CS2 |
| 82201 1500kg, 4m | 1 565 |



| | |
|--|-------|
| vontató heveder, 2 db kovácsolt kampóval | CS1 |
| 8861160 max.2800kg; 4m×50mm | 2 210 |



| | |
|--------------------------|-----|
| rakományrögzítő gurtni | CS1 |
| 96700 max.500kg; 5m×25mm | 810 |



| | |
|--------------------------------|-------|
| rakományrögzítő gurtni, kampós | CS1 |
| 96701 max.500kg; 5m×25mm | 1 120 |



| | |
|--|-------|
| rakományrögzítő gurtni, kampós, EN12195-2,TÜV/GS | CS1 |
| 8861131 max. 800kg; 5m×25mm | 1 525 |
| 8861133 max. 800kg; 8m×25mm | 1 595 |



| | |
|---|-------|
| rakományrögzítő gurtni, 2db, kampós, EN12195-2,TÜV/GS | CS1 |
| 8861136 max. 800kg; 5m×25mm | 2 730 |



| | |
|--|-------|
| rakományrögzítő gurtni, kampós, EN12195-2,TÜV/GS | CS1 |
| 8861141 max. 2000kg; 5m×35mm | 2 890 |
| 8861143 max. 2000kg; 8m×35mm | 3 230 |



| | |
|---|-------|
| rakományrögzítő gurtni, 2db, kampós, EN12195-2,TÜV/GS | CS1 |
| 8861146 max. 2000kg; 5m×35mm | 5 320 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|   | <p>rakományrögzítő gurtai, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1</p> <p>8861151 max. 4000kg; 3m×50mm 3 710</p> <p>8861153 max. 4000kg; 6m×50mm 4 565</p> <p>8861155 max. 4000kg; 10m×50mm 5 710</p> |  | <p>hidraulikus krokodil emelő CS1</p> <p>80110 max. emelhető tömeg: 2t, emelési magasság: 135-340mm között (max. 205mm-t emelő), CE 12 400</p> |
|   | <p>gumipók, 2db CS1</p> <p>96002 100cm, 8mm 381</p> <p>96012 120cm, 10mm 645</p> |   | <p>üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS1</p> <p>8863100 egyfejes, max. 50kg teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet 2 240</p> |
|   | <p>gumipók, 2db erősebb gumi CS2</p> <p>82308 80cm, 8mm 605</p> <p>82310 100cm, 8mm 680</p> |   | <p>üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS1</p> <p>8863102 kétféjes, max. 100kg teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet 4 270</p> |
|   | <p>gumipók 1 db, mindkét végén karabinerrel, extra erős gumi CS1</p> <p>8861112 80cm × 10mm 885</p> <p>8861114 120 cm × 10mm 1 075</p> |   | <p>csipesz LED fényel, rozsdamentes acél CS1</p> <p>9696 hossz: 95mm, pófák szélessége: 4mm, 3×1,5V elemmel (LR71) 650</p> |
|   | <p>rakományrögzítő gumikötél, kampó nélkül CS1</p> <p>10000 20m×8mm 2 370</p> <p>10012 20m×10mm 3 425</p> |   | <p>csipesz klt. 4 db CS1</p> <p>8859100 CrNiMn rozsdamentes és saválló acél 1 875</p> <p>201, enyhén mágneses, keménység: HRC 30</p> |
|   | <p>kampó, 20db CS1</p> <p>10011 8mm, gumikötélhez 925</p> |   | <p>mágneses felszedő, teleszkópos, toll típusú CS1</p> <p>543 135-600 mm, max. emelési kapacitás: 2,5kg, fekete 680</p> |
|   | <p>csapáglehúzó klt., krómozott, 3db CS1</p> <p>9788 75mm 2 karmú, 100mm 3 karmú, 150mm 3karmú 5 145</p> |   | <p>felszedő mágnes és vizsgáló tűköt klt., teleszkópos, toll típusú CS1</p> <p>8863010 135-675 mm, ALU nyél 2 295</p> |
|   | <p>csapáglehúzó, 3 karmú, CV., kovácsolt CS1</p> <p>8816732 200×150mm (átmérő×hossz) 20 400</p> |   | <p>LED lámpa, felszedővel; teleszkópos, toll típusú CS1</p> <p>8863021 170-565mm, 3 LED, LR44 elem (tartozék), mágneses 2 145</p> |

EXTOL



ácszeruza
CS2
109180 175mm, kiszereelés: 12db/144db 41

EXTOL



ácszeruza klt. 12db
CS2
109182 175mm, bliszteren 498

EXTOL



ácszeruza
CS2
8853001 175x13x7mm, HB, darabárás, de csak
tucatjával rendelhető! 81



ácszeruza, Yato, minőségi
CS2
16925 245mm, HB 183

EXTOL



hegyező ácszeruzához
CS2
109185 műanyag 372

EXTOL



ragasztószalag tépőgép, műanyag, kézi,
állítható szalagsebesség
CS1
9500 max.:50mm szélességig, max. 68m
hosszúságig 1 745



széles ragasztószalag; áttetsző
CS2
891003 45mmx60m, tekercs 211



ragasztószalag; barna
CS2
891004 széles, 48mmx60m, tekercs 211



fólia sztreccs kézi, fekete, raklapövező
CS2
84734 500mm/0,023mm, 2,15/0,35kg 170m 2 525



fólia sztreccs kézi átlátszó raklapövező
CS2
84735 500mm/0,023mm, 2,15/0,35kg 170m 2 270

EXTOL



textiles ragasztószalag
CS1
9560 szürke 50mmx10m 445



tömítő szalag klt., teflon, 3db, (PTFE)
bliszteren
CS1
47530 0,075mmx12mmx10m 245



tömítő szalag, teflon (PTFE)
CS1
47532 0,2mmx19mm x 15m 452

EXTOL



ALU ragasztószalag
CS1
9513 10mx50mmx0,04mm 439

EXTOL



jelölő szalag, (kordonszalag) piros-fehér
CS1
9565 75mmx100m, poliétilén 760
9566 75mmx250m, poliétilén 1 795

EXTOL



jelölő szalag, piros-fehér
CS1
9568H 75mmx250m, poliétilén "BELÉPNI
TILOS" felirattal, (kordonszalag) 1 820

| | | |
|---|--|--|
|  | túlélő kártya, 11 funkció, tokkal 3385082 6,9×4,5×0,2cm, inox | CS2 458 |
|  | ék szerszámokhoz, fém, 5db, bliszteren 287450 18-25mm széles | CS2 372 |
|  | felszedő szerszám 8863025 850mm, ALU nyél, állítható pofanyílás, rögzíthető, műanyag markolat, 400g | CS1 2 875 |
|  | csúsztatófilc készlet bútorhoz 43db-os 60012 20-38mm | CS1 495 |
|  | hólapát fej (nyél nélkül) 3385008 műanyag, 40 cm, élvédővel | CS2 750 |
|  | nyél fa, 3385008 hólapát fejhez 3385009 110cm | CS2 321 |
|  | súrolókefe, piskóta 343006 20cm | CS2 208 |
|  | partvisfej GUILIA 343001 27cm | CS2 390 |
|  | kerti seprűfej GARDEN 343003 24cm széles | CS2 690 |
|  | natúr fa nyél, menettel 3385078 120cm | CS2 498 |
|  | autómosó kefe, hosszúnyelű 343008 47cm | CS2 436 |
|  | szénkefe, 2db 401163C 401163 ütvefűrészgéphez 401182C 401182 ütvefűrészgéphez 401190C 5x9x14,5mm 401190 ütvefűrészgéphez 405123C 405123 dekopírfűrészgéphez 405223C a 405223-hoz, 6,4×10,9×13,9mm | CS3 620 1 145 1 015 635 1 525 |
| | 409113C a 409113-hoz, 4,9×7,9×11mm | 610 |
| | 410112C a 410112 köszörűgéphez | 294 |
| | 416124C a 416124 szegélynyíró géphez | 935 |
| | 8792008C 7×15,9×17,2mm, 8792008 sarokcsiszológéphez | 1 720 |
| | 8890012C 4,9×7,9×13,8mm, a 8890010, 8890012 ütvefűrészhez; | 860 |
| | 8890602C 8890602 géphez | 945 |
| | 8890611C 8890611 festékeverő géphez | 497 |
| | 8893022C 8893022 mini körfűrészhez | 496 |
| | 8893101C 8893101 dekopírfűrészgéphez, 5×8×11mm | 1 365 |
| | 8893302C a 8893302-höz, 6,2×10,9×15,9mm | 535 |
| | 8893401C 8893401 gyalugéphez, 5,9×9,7×13,7mm | 2 560 |
| | 8894001C 8894001 vibrációs géphez, 4,9×7,9×10,9mm | 2 385 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 10000 | 100 | 108612 | 17 | 12500 | 61 | 1731 | 71 | 21913 | 60 | 29302 | 36 |
| 10011 | 100 | 108613 | 17 | 12605 | 56 | 17414 | 79 | 21933 | 60 | 30000 | 10 |
| 10012 | 100 | 108614 | 17 | 12606 | 56 | 1744 | 71 | 219M | 74 | 30110 | 71 |
| 100610 | 69 | 108615 | 17 | 12609 | 56 | 17507 | 74 | 22190 | 13 | 30118 | 71 |
| 101769 | 37 | 108711 | 17 | 13225 | 91 | 1802 | 14 | 221M | 74 | 30314 | 72 |
| 10213 | 41 | 108712 | 17 | 13226 | 91 | 1803 | 14 | 22330 | 13 | 30370 | 71 |
| 10260 | 55 | 108713 | 17 | 13227 | 91 | 1804 | 14 | 22380 | 14 | 30416 | 72 |
| 10266 | 55 | 108714 | 17 | 13500 | 61 | 1805 | 14 | 225013 | 4 | 30552 | 72 |
| 10292 | 52 | 108715 | 17 | 13626 | 56 | 1806 | 14 | 2310A | 56 | 30555 | 72 |
| 103160 | 69 | 108731 | 17 | 13692 | 78 | 1807 | 15 | 23901 | 11 | 30570 | 70 |
| 103220 | 69 | 108732 | 17 | 13695 | 78 | 1822 | 16 | 23945 | 12 | 30701M | 72 |
| 103240 | 12 | 108735 | 17 | 13937 | 88 | 1830 | 16 | 23950 | 12 | 3102 | 61 |
| 103241 | 12 | 108751 | 17 | 14104 | 90 | 18300 | 62 | 23953 | 12 | 3103 | 61 |
| 103940 | 12 | 108752 | 17 | 14105 | 90 | 1832 | 16 | 242040 | 26 | 3105 | 61 |
| 105153 | 65 | 108753 | 17 | 14106 | 90 | 18365 | 51 | 242060 | 26 | 3110 | 61 |
| 105902 | 69 | 108755 | 17 | 14113 | 90 | 1848 | 71 | 242080 | 26 | 3122 | 61 |
| 105903 | 69 | 108800 | 86 | 142210 | 76 | 1864 | 70 | 242100 | 26 | 3123 | 61 |
| 105904 | 69 | 108801 | 86 | 1440 | 74 | 19101 | 24 | 242120 | 26 | 3125 | 61 |
| 105905 | 69 | 108831 | 17 | 1445 | 75 | 19104 | 24 | 245040 | 26 | 31406 | 47 |
| 105906 | 69 | 108832 | 17 | 144510 | 76 | 19107 | 24 | 245060 | 26 | 3142 | 61 |
| 106122H | 75 | 108835 | 17 | 15026 | 56 | 19110 | 24 | 245080 | 26 | 3143 | 61 |
| 10620 | 89 | 108851 | 17 | 151213 | 76 | 19113 | 24 | 245100 | 26 | 3145 | 61 |
| 10622 | 16 | 108852 | 17 | 158140 | 43 | 19116 | 24 | 245120 | 26 | 3147 | 61 |
| 10624 | 26 | 108855 | 17 | 16001 | 63 | 19119 | 24 | 24710 | 36 | 3149 | 61 |
| 10626 | 26 | 109180 | 101 | 16123 | 90 | 19122 | 24 | 25048 | 11 | 3152 | 61 |
| 10630 | 27 | 109182 | 101 | 16124 | 90 | 19600 | 12 | 25060 | 11 | 3153 | 61 |
| 10631 | 27 | 109185 | 101 | 16125 | 90 | 2001A | 55 | 25080 | 11 | 3155 | 61 |
| 106530 | 71 | 11110 | 90 | 16127 | 90 | 2002A | 55 | 250M | 74 | 3157 | 61 |
| 106780 | 71 | 11111 | 90 | 16129 | 90 | 2003A | 55 | 25100 | 11 | 3159 | 61 |
| 106901 | 18 | 11112 | 90 | 16251 | 53 | 20051 | 13 | 25830 | 59 | 3173 | 61 |
| 106902 | 18 | 11113 | 90 | 16925 | 101 | 20053 | 13 | 260004 | 19 | 32117 | 41 |
| 106910 | 18 | 11114 | 90 | 17002 | 20 | 20055 | 13 | 260006 | 19 | 32600 | 40 |
| 106920 | 18 | 11115 | 90 | 17003 | 20 | 20057 | 13 | 260008 | 19 | 331732 | 71 |
| 106950 | 18 | 11116 | 90 | 17006 | 20 | 2005A | 55 | 260010 | 19 | 3324 | 62 |
| 10700 | 99 | 11122 | 90 | 17007 | 20 | 2008A | 55 | 260012 | 19 | 3385001 | 72 |
| 107960 | 70 | 11123 | 90 | 17008 | 20 | 20090 | 13 | 26002 | 12 | 3385003 | 88 |
| 10800 | 18 | 11124 | 90 | 17009 | 20 | 20092 | 13 | 260024 | 19 | 3385004 | 88 |
| 108010 | 18 | 1113A | 13 | 17010 | 20 | 20094 | 15 | 260026 | 19 | 3385005 | 99 |
| 108020 | 18 | 11140 | 13 | 17012 | 20 | 2010A | 55 | 260028 | 19 | 3385006 | 99 |
| 108040 | 18 | 1118A | 13 | 17024 | 20 | 2015A | 55 | 260030 | 19 | 3385007 | 76 |
| 108050 | 18 | 11190 | 13 | 17025 | 20 | 2020A | 55 | 260032 | 19 | 3385008 | 102 |
| 108400 | 16 | 1119A | 13 | 17026 | 20 | 21010M | 74 | 2608 | 74 | 3385009 | 102 |
| 108425 | 16 | 1142 | 14 | 17040 | 15 | 21016M | 74 | 2609 | 74 | 3385040 | 76 |
| 108500 | 19 | 1156 | 14 | 1705 | 58 | 21017M | 74 | 2625 | 56 | 3385041 | 76 |
| 108501 | 19 | 1157 | 14 | 17054 | 15 | 21151 | 60 | 27506 | 58 | 3385042 | 76 |
| 108525 | 19 | 116017 | 75 | 17055 | 16 | 21201 | 60 | 275126 | 4 | 3385043 | 76 |
| 108526 | 19 | 116033 | 76 | 17058 | 16 | 21251 | 60 | 27800 | 57 | 3385044 | 76 |
| 108531 | 16 | 1170 | 15 | 17060 | 16 | 2127 | 56 | 28381 | 57 | 3385045 | 76 |
| 108540 | 19 | 11765 | 71 | 1721 | 71 | 21301 | 60 | 286M | 74 | 3385046 | 76 |
| 108541 | 19 | 12100 | 61 | 1724 | 58 | 21309 | 60 | 287410 | 57 | 3385054 | 75 |
| 108550 | 19 | 121010 | 75 | 1727 | 58 | 21313 | 60 | 287420 | 57 | 3385056 | 60 |
| 108551 | 19 | 12200 | 61 | 1728 | 58 | 21513 | 60 | 287450 | 102 | 3385057 | 60 |
| 108611 | 17 | 12300 | 61 | 1730 | 71 | 21813 | 60 | 29301 | 36 | 3385058 | 60 |

szerszám katalógus

Cikkszám Mutató

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 3385062 | 91 | 3826 | 85 | 410112 | 21 | 421 | 78 | 43260 | 82 | 4700517 | 47 |
| 3385063 | 91 | 3827 | 85 | 410112A | 21 | 422001 | 34 | 43281 | 81 | 4700519 | 47 |
| 3385064 | 91 | 3837 | 86 | 410112B | 21 | 422002 | 34 | 43290 | 81 | 4700606 | 47 |
| 3385067 | 97 | 3907 | 57 | 410112C | 102 | 422100 | 34 | 43830 | 96 | 4700608 | 47 |
| 3385068 | 97 | 3932 | 59 | 410112D | 21 | 42301 | 51 | 44015 | 15 | 4700610 | 47 |
| 3385069 | 96 | 3940 | 89 | 410120 | 21 | 43003 | 79 | 44016 | 15 | 4700612 | 47 |
| 3385070 | 96 | 401163 | 9 | 410130 | 22 | 43004 | 79 | 44025 | 28 | 4700700 | 47 |
| 3385071 | 96 | 401163C | 102 | 410133 | 22 | 43005 | 79 | 44032 | 28 | 4700701 | 47 |
| 3385072 | 96 | 401182 | 9 | 411013 | 29 | 43006 | 79 | 44037 | 28 | 4700702 | 47 |
| 3385073 | 96 | 401182C | 102 | 411023 | 29 | 43010 | 79 | 44039 | 28 | 4700703 | 47 |
| 3385074 | 97 | 401190 | 9 | 41151 | 52 | 43012 | 79 | 44040 | 28 | 4700723 | 47 |
| 3385075 | 97 | 401190C | 102 | 41152 | 52 | 43021 | 79 | 44041 | 28 | 4700724 | 47 |
| 3385076 | 89 | 401223 | 10 | 412113 | 28 | 43022 | 79 | 45014 | 15 | 4700725 | 47 |
| 3385077 | 89 | 401232 | 10 | 412114 | 29 | 43032 | 79 | 459 | 62 | 4700726 | 47 |
| 3385078 | 102 | 402113 | 6 | 413103 | 5 | 43033 | 79 | 4700001 | 46 | 4700727 | 47 |
| 3385079 | 97 | 402113A | 6 | 413103A | 6 | 43034 | 79 | 4700002 | 46 | 4700728 | 47 |
| 3385080 | 89 | 402114 | 6 | 413103B | 6 | 43035 | 79 | 4700003 | 46 | 4700802 | 47 |
| 3385081 | 55 | 402114A | 6 | 413200 | 6 | 43040 | 79 | 4700008 | 46 | 4700901 | 47 |
| 3385082 | 102 | 402400 | 6 | 413201 | 6 | 43041 | 79 | 4700011 | 45 | 4700902 | 47 |
| 3385083 | 56 | 402400A | 7 | 413203 | 6 | 43100 | 81 | 4700012 | 45 | 4700905 | 46 |
| 3385085 | 83 | 402400B | 7 | 413210 | 6 | 43102 | 81 | 4700013 | 45 | 4700906 | 46 |
| 3385086 | 83 | 402420 | 7 | 413212 | 6 | 43103 | 81 | 4700014 | 45 | 4700907 | 46 |
| 3385087 | 83 | 402420A | 7 | 413221 | 6 | 43104 | 81 | 4700020 | 45 | 4700908 | 46 |
| 3385088 | 83 | 402420B | 7 | 414503 | 4 | 43105 | 81 | 4700031 | 45 | 4700909 | 46 |
| 3385093 | 64 | 402440 | 7 | 416 | 79 | 43110 | 81 | 4700101 | 46 | 4700910 | 46 |
| 34027 | 44 | 402440A | 7 | 416124 | 29 | 43111 | 80 | 4700103 | 46 | 4700913 | 46 |
| 34040 | 43 | 402440B | 7 | 416124A | 29 | 43112 | 81 | 4700111 | 46 | 4701405 | 47 |
| 3422 | 62 | 402900 | 31 | 416124B | 29 | 43113 | 82 | 4700112 | 46 | 4701407 | 47 |
| 3425 | 62 | 403114 | 16 | 416124C | 102 | 43114 | 82 | 4700113 | 46 | 4701408 | 47 |
| 3426 | 62 | 403126 | 17 | 416124D | 29 | 43116 | 80 | 4700211 | 45 | 4701409 | 47 |
| 343001 | 102 | 403300 | 26 | 417 | 79 | 43117 | 80 | 4700213 | 45 | 4701410 | 47 |
| 343003 | 102 | 404120 | 8 | 417201 | 35 | 43118 | 80 | 4700408 | 47 | 4701411 | 47 |
| 343006 | 102 | 404121 | 8 | 417210 | 35 | 43119 | 80 | 4700410 | 47 | 4701412 | 47 |
| 343008 | 102 | 404122 | 8 | 417220 | 20 | 43120 | 80 | 4700411 | 47 | 4701413 | 47 |
| 35374 | 56 | 404130 | 8 | 417300 | 36 | 43122 | 81 | 4700412 | 47 | 4701521 | 47 |
| 3574A | 62 | 404130A | 8 | 417301 | 36 | 43123 | 82 | 4700413 | 47 | 4701523 | 47 |
| 3575A | 62 | 404190 | 8 | 417302 | 36 | 43124 | 80 | 4700414 | 47 | 4701526 | 47 |
| 3576A | 62 | 404191 | 8 | 418 | 78 | 43124B | 81 | 4700415 | 47 | 4701900 | 46 |
| 3578A | 62 | 404192 | 9 | 418100 | 30 | 43125 | 81 | 4700416 | 47 | 4701901 | 46 |
| 3580A | 62 | 404195 | 9 | 418101 | 30 | 43126 | 80 | 4700417 | 47 | 4701902 | 46 |
| 3582A | 62 | 405123 | 23 | 418200 | 30 | 43127 | 81 | 4700418 | 47 | 4701903 | 46 |
| 3585A | 62 | 405123C | 102 | 418201 | 30 | 43129 | 81 | 4700419 | 47 | 4701904 | 46 |
| 36016 | 60 | 405223 | 24 | 418210 | 31 | 43150 | 80 | 4700421 | 47 | 4701905 | 46 |
| 3645 | 59 | 405223C | 102 | 418211 | 31 | 43152 | 80 | 4700422 | 47 | 4701910 | 46 |
| 37380 | 59 | 405441 | 24 | 419312 | 23 | 43153 | 80 | 4700424 | 47 | 4701912 | 46 |
| 37430 | 59 | 405610 | 29 | 420 | 79 | 43154 | 80 | 4700427 | 47 | 4701914 | 46 |
| 376 | 89 | 407114 | 25 | 42000 | 82 | 43156 | 80 | 4700430 | 47 | 4710100 | 42 |
| 38010 | 87 | 407115 | 26 | 42001 | 82 | 43203 | 82 | 4700432 | 47 | 4710200 | 42 |
| 38020 | 87 | 407130 | 25 | 42010 | 82 | 43211 | 82 | 4700434 | 47 | 4710300 | 42 |
| 38030 | 88 | 407202 | 26 | 420101 | 31 | 43219 | 82 | 4700436 | 47 | 4720102 | 50 |
| 3820 | 85 | 408000 | 27 | 42011 | 82 | 43221 | 82 | 4700510 | 47 | 4720104 | 50 |
| 3821 | 85 | 409113 | 25 | 42012 | 82 | 43223 | 82 | 4700513 | 47 | 4720201 | 50 |
| 3822 | 85 | 409113C | 102 | 42013 | 82 | 43232 | 82 | 4700516 | 47 | 4730102 | 49 |

szerszám katalógus

Cikkszám Mutató

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 4730200 | 49 | 4770403 | 51 | 48100 | 54 | 55011 | 37 | 6523 | 43 | 70211 | 92 |
| 4730201 | 49 | 4770421 | 84 | 4810102 | 40 | 55012 | 37 | 6525 | 43 | 70212 | 92 |
| 4730202 | 49 | 4770423 | 84 | 4810202 | 40 | 55013 | 37 | 6528 | 43 | 70213 | 92 |
| 4730206 | 49 | 4770511 | 52 | 4810203 | 40 | 55014 | 37 | 6529 | 44 | 70219 | 92 |
| 4730207 | 49 | 4770512 | 52 | 4810467 | 40 | 55021 | 37 | 6532 | 45 | 7038 | 50 |
| 4730208 | 49 | 4770513 | 52 | 4810468 | 40 | 55022 | 37 | 6533 | 45 | 7042 | 50 |
| 4730209 | 49 | 4770514 | 52 | 4810470 | 40 | 55023 | 37 | 6563 | 44 | 70500 | 93 |
| 4730210 | 49 | 4770600 | 53 | 4810471 | 40 | 55031 | 37 | 6569 | 44 | 70501 | 93 |
| 4730211 | 49 | 4770613 | 54 | 4810523 | 40 | 55032 | 37 | 6580 | 44 | 70502 | 93 |
| 4730212 | 49 | 4770620 | 54 | 4810607 | 41 | 55033 | 37 | 65800 | 41 | 70503 | 93 |
| 4730213 | 49 | 4770630 | 54 | 4810608 | 41 | 55082 | 37 | 6581 | 44 | 70504 | 93 |
| 4730214 | 49 | 4770632 | 54 | 4810610 | 41 | 554 | 73 | 65850 | 41 | 70505 | 93 |
| 4730215 | 49 | 4770681 | 54 | 4810613 | 41 | 57210 | 45 | 6595 | 44 | 70506 | 93 |
| 4730216 | 49 | 4770690 | 53 | 4815101 | 40 | 5811 | 39 | 6596 | 44 | 7051 | 52 |
| 4730217 | 49 | 4770691 | 53 | 4815102 | 40 | 5900 | 98 | 6599 | 44 | 7052 | 52 |
| 4730218 | 49 | 4770692 | 54 | 4815201 | 40 | 600011 | 84 | 66000 | 41 | 7053 | 52 |
| 4730219 | 49 | 4770693 | 54 | 4815202 | 40 | 60012 | 102 | 66001 | 41 | 7054 | 52 |
| 4730221 | 49 | 4770694 | 54 | 4815203 | 40 | 60076 | 67 | 66006 | 42 | 7059 | 52 |
| 4730222 | 49 | 4770695 | 54 | 48200 | 54 | 61090 | 39 | 6601 | 42 | 707000 | 69 |
| 4730224 | 49 | 4770696 | 54 | 4820202 | 40 | 6119 | 48 | 66010 | 42 | 707002 | 69 |
| 4730227 | 49 | 4770697 | 54 | 4830010 | 41 | 6119B | 48 | 66011 | 42 | 707265 | 73 |
| 4730230 | 49 | 4770698 | 54 | 4830101 | 41 | 61290 | 39 | 66016 | 42 | 707267 | 73 |
| 4730232 | 49 | 4770701 | 63 | 4830500 | 40 | 6133B | 48 | 6609 | 42 | 707270 | 73 |
| 4740101 | 38 | 4770702 | 64 | 50400 | 62 | 61400 | 65 | 6610 | 41 | 707271 | 73 |
| 4740104 | 38 | 4770704 | 64 | 50605 | 77 | 61590 | 39 | 6617 | 42 | 707272 | 73 |
| 4740105 | 38 | 4770820 | 73 | 50608 | 77 | 6219 | 48 | 6619 | 47 | 70902 | 90 |
| 4740107 | 38 | 4770826 | 73 | 50609 | 77 | 62241 | 57 | 6640 | 41 | 70903 | 90 |
| 4740109 | 38 | 4770827 | 73 | 50610 | 77 | 624 | 10 | 6650 | 99 | 70904 | 90 |
| 4740201 | 38 | 4770830 | 73 | 5104 | 83 | 62637H | 96 | 6670 | 99 | 70905 | 90 |
| 4740204 | 38 | 4770901 | 55 | 5105 | 83 | 62715 | 85 | 6733 | 48 | 70912 | 91 |
| 4740207 | 38 | 4770902 | 55 | 51126 | 60 | 630010 | 93 | 6734 | 48 | 70913 | 91 |
| 4740210 | 38 | 4775010 | 63 | 512051 | 77 | 630012 | 93 | 68630 | 61 | 70914 | 91 |
| 4740301 | 38 | 4780001 | 66 | 5220 | 39 | 630013 | 93 | 687 | 69 | 70915 | 91 |
| 4740304 | 38 | 4780030 | 65 | 5225 | 39 | 630020 | 94 | 688 | 69 | 710011 | 40 |
| 4740307 | 38 | 4780103 | 61 | 524051 | 77 | 630031 | 94 | 70020 | 53 | 71204 | 39 |
| 4740310 | 38 | 4780105 | 61 | 526051 | 77 | 630227 | 94 | 7006 | 50 | 715505 | 60 |
| 4740900 | 38 | 4780200 | 62 | 53087 | 84 | 630228 | 94 | 70071 | 88 | 715506 | 60 |
| 4740920 | 38 | 4780203 | 61 | 53088 | 84 | 6319 | 48 | 70072 | 88 | 72050 | 95 |
| 4740930 | 38 | 4780205 | 61 | 53090 | 42 | 6319B | 48 | 7010 | 50 | 7263 | 4 |
| 47530 | 101 | 4780207 | 61 | 53091 | 43 | 6333 | 48 | 70101 | 91 | 73300 | 35 |
| 47532 | 101 | 4783554 | 62 | 53092 | 43 | 6333B | 48 | 70102 | 91 | 73410 | 9 |
| 4770201 | 52 | 4783556 | 62 | 53123 | 37 | 6334 | 48 | 70103 | 91 | 73412 | 9 |
| 4770202 | 52 | 4783558 | 62 | 53132 | 37 | 6334B | 48 | 70105 | 91 | 73415 | 9 |
| 4770203 | 52 | 4783560 | 62 | 53133 | 37 | 6335 | 48 | 70106 | 91 | 73416 | 9 |
| 4770301 | 50 | 4783562 | 62 | 53140 | 37 | 64011 | 44 | 70107 | 92 | 73420 | 9 |
| 4770302 | 50 | 4783565 | 62 | 53141 | 37 | 64013 | 44 | 70108 | 92 | 7413 | 79 |
| 4770303 | 50 | 4783570 | 62 | 53145 | 37 | 64230 | 74 | 70113 | 92 | 7420 | 79 |
| 4770311 | 51 | 4795010 | 32 | 53146 | 37 | 6502 | 48 | 70116 | 91 | 745107 | 65 |
| 4770331 | 50 | 4795012 | 32 | 543 | 100 | 6503 | 48 | 7014 | 50 | 7459 | 52 |
| 4770332 | 50 | 4795013 | 32 | 546 | 96 | 6504 | 48 | 70150 | 92 | 7522 | 53 |
| 4770343 | 51 | 4795030 | 32 | 5464 | 96 | 6520 | 43 | 70151 | 92 | 7532 | 53 |
| 4770401 | 51 | 48000 | 54 | 55009 | 37 | 6521 | 43 | 70152 | 92 | 76700 | 55 |
| 4770402 | 51 | 48050 | 54 | 55010 | 37 | 6522 | 43 | 70210 | 53 | 77010 | 67 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 77020 | 67 | 81079 | 95 | 84531 | 78 | 84783 | 55 | 8631113 | 49 | 8701113 | 13 |
| 77030 | 67 | 81082 | 95 | 84532 | 78 | 84784 | 5 | 8631114 | 49 | 8701118 | 13 |
| 77040 | 67 | 81085 | 95 | 84533 | 77 | 84785 | 5 | 8631115 | 49 | 8703032 | 18 |
| 7724 | 51 | 81088 | 95 | 84534 | 77 | 84786 | 72 | 8631116 | 49 | 8703033 | 18 |
| 77901 | 97 | 81089 | 95 | 84573 | 58 | 84787 | 4 | 8631117 | 49 | 8703035 | 18 |
| 77902 | 97 | 81096 | 95 | 84575 | 58 | 84793H | 98 | 8631119 | 49 | 8703041 | 18 |
| 78047 | 99 | 81103 | 93 | 84576 | 58 | 84802 | 76 | 8631121 | 49 | 8703042 | 18 |
| 78112 | 68 | 81105 | 93 | 84577 | 58 | 84804 | 89 | 8631122 | 49 | 8703045 | 18 |
| 7818 | 54 | 81843 | 97 | 84578 | 58 | 84806 | 83 | 8631123 | 49 | 8703051 | 18 |
| 7824 | 54 | 82201 | 99 | 84640 | 68 | 84814 | 83 | 8631124 | 49 | 8703052 | 18 |
| 7826 | 54 | 82308 | 100 | 84641 | 68 | 84845 | 83 | 8631125 | 49 | 8703053 | 18 |
| 791001 | 41 | 82310 | 100 | 84642 | 68 | 84846 | 83 | 8631126 | 49 | 8703055 | 18 |
| 791002 | 41 | 82522 | 90 | 84644 | 68 | 84859 | 83 | 8631127 | 49 | 8703082 | 18 |
| 79991 | 10 | 82788 | 79 | 84645 | 68 | 84861 | 83 | 8631141 | 48 | 8703083 | 18 |
| 79992 | 11 | 830013 | 94 | 84646 | 68 | 84874 | 96 | 8631142 | 49 | 8703092 | 18 |
| 79998 | 11 | 830031 | 94 | 84647 | 68 | 84889 | 5 | 8631143 | 48 | 8703093 | 18 |
| 80034 | 64 | 830050 | 94 | 84648 | 68 | 84890 | 83 | 8631206 | 49 | 8790031 | 10 |
| 800340 | 23 | 830051 | 94 | 84657 | 71 | 84901 | 3 | 8631208 | 49 | 8790051 | 10 |
| 800357 | 23 | 830060 | 94 | 84660 | 71 | 84902 | 3 | 8631210 | 49 | 8791110 | 8 |
| 800358 | 23 | 830224 | 94 | 84663 | 72 | 84903 | 3 | 8631212 | 49 | 8791110A | 8 |
| 80036 | 64 | 830225 | 94 | 84664 | 72 | 84905 | 76 | 8631214 | 49 | 8791110B | 8 |
| 80037 | 64 | 830228 | 94 | 84665 | 72 | 84912 | 72 | 8631216 | 49 | 8791151 | 7 |
| 800371 | 23 | 830241 | 94 | 84666 | 72 | 84914 | 3 | 8631218 | 49 | 8792002 | 17 |
| 80039 | 65 | 830244 | 94 | 84667 | 57 | 84921 | 70 | 8631224 | 49 | 8792008 | 17 |
| 80041 | 65 | 830245 | 94 | 84668 | 57 | 84922 | 72 | 8631230 | 49 | 8792008C | 102 |
| 80043 | 64 | 830301 | 94 | 84669 | 88 | 85011 | 73 | 863603 | 69 | 8792014 | 17 |
| 80044 | 65 | 830305 | 95 | 84692 | 89 | 85020 | 73 | 863604 | 69 | 8792210 | 29 |
| 80048 | 64 | 830308 | 95 | 84703 | 96 | 85052 | 71 | 865100 | 75 | 8793103 | 23 |
| 80049 | 65 | 8310 | 59 | 84711 | 97 | 85059 | 96 | 865101 | 75 | 8793403 | 25 |
| 80052 | 65 | 84310 | 68 | 84713 | 97 | 853180 | 74 | 865102 | 75 | 8794800 | 29 |
| 80055 | 64 | 84375 | 88 | 84714 | 97 | 853181 | 74 | 865103 | 75 | 8795600B | 30 |
| 80110 | 100 | 84384 | 89 | 84717 | 82 | 853182 | 74 | 865104 | 75 | 8795600C | 30 |
| 80212 | 60 | 84395 | 98 | 84718 | 82 | 853183 | 74 | 865106 | 75 | 8795601 | 30 |
| 80369 | 10 | 84415H | 98 | 84719 | 82 | 853184 | 74 | 865107 | 75 | 8795610A | 30 |
| 80375 | 10 | 84490 | 3 | 84720 | 83 | 86110 | 89 | 865108 | 75 | 8795610D | 30 |
| 80493 | 69 | 84491 | 3 | 84721 | 83 | 86115 | 72 | 865109 | 75 | 8795611 | 30 |
| 81001 | 93 | 84492 | 3 | 84722 | 83 | 86130 | 72 | 867005 | 4 | 8796011 | 22 |
| 81002 | 93 | 84501 | 4 | 84726 | 83 | 86135 | 71 | 867006 | 4 | 8796012 | 22 |
| 81007 | 93 | 84502 | 5 | 84727 | 83 | 86140 | 72 | 867008 | 4 | 8797202 | 21 |
| 81011 | 93 | 84504 | 4 | 84728 | 83 | 86145 | 58 | 867009 | 4 | 8797205 | 21 |
| 81016 | 93 | 84505 | 5 | 84729 | 83 | 86150 | 71 | 867011 | 3 | 8797205B | 21 |
| 81018 | 93 | 84510 | 5 | 84730 | 83 | 8631101 | 49 | 867012 | 3 | 8798010 | 11 |
| 81019 | 93 | 84511 | 5 | 84731 | 86 | 8631102 | 49 | 867014 | 4 | 8798221 | 22 |
| 81019A | 95 | 84512 | 5 | 84732 | 86 | 8631103 | 49 | 867015 | 4 | 8798222 | 22 |
| 81019B | 95 | 84513 | 5 | 84733 | 86 | 8631104 | 49 | 867016 | 4 | 8801 | 59 |
| 81023 | 93 | 84516 | 75 | 84734 | 101 | 8631105 | 49 | 867019 | 4 | 8801020 | 13 |
| 81025 | 93 | 84517 | 75 | 84735 | 101 | 8631106 | 49 | 867020 | 4 | 8801025 | 13 |
| 81051 | 95 | 84518 | 75 | 84737 | 86 | 8631107 | 49 | 87000 | 98 | 8801030 | 13 |
| 81060 | 95 | 84520 | 75 | 84742 | 62 | 8631108 | 49 | 8701000 | 19 | 8801035 | 13 |
| 81074 | 94 | 84525 | 78 | 84743 | 62 | 8631109 | 49 | 8701002 | 19 | 8801040 | 13 |
| 81075 | 95 | 84526 | 78 | 84776 | 55 | 8631110 | 49 | 8701010 | 19 | 8801050 | 13 |
| 81077 | 95 | 84529 | 22 | 84781 | 88 | 8631111 | 49 | 8701012 | 19 | 8801060 | 13 |
| 81078 | 95 | 84530 | 22 | 84782 | 55 | 8631112 | 49 | 8701019 | 19 | 8801065 | 13 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 8801080 | 13 | 8801442 | 11 | 8802111 | 27 | 8803534 | 19 | 8805501 | 23 | 8812332 | 59 |
| 8801100 | 13 | 8801443 | 11 | 8802113 | 28 | 8803535 | 19 | 8805503 | 23 | 8812405 | 59 |
| 8801120 | 13 | 8801444 | 11 | 8802116 | 28 | 8803536 | 19 | 8805505 | 23 | 8812420 | 59 |
| 8801162 | 14 | 8801448 | 11 | 8802119 | 28 | 8803537 | 19 | 8805507 | 23 | 8812612 | 60 |
| 8801163 | 14 | 8801449 | 11 | 8802123 | 28 | 8803538 | 19 | 8805509 | 23 | 8812614 | 60 |
| 8801166 | 14 | 8801452 | 11 | 8802126 | 28 | 8803539 | 19 | 8805512 | 23 | 8812622 | 60 |
| 8801172 | 15 | 8801456 | 11 | 8802129 | 28 | 8803541 | 27 | 8806000 | 23 | 8812624 | 60 |
| 8801191 | 13 | 8801457 | 11 | 8803032 | 17 | 8803542 | 27 | 8808100 | 19 | 8813000 | 51 |
| 8801192 | 13 | 8801470 | 11 | 8803033 | 17 | 8803548 | 27 | 8808102 | 19 | 8813001 | 51 |
| 8801207 | 14 | 8801471 | 11 | 8803035 | 17 | 8803551 | 19 | 8808110 | 19 | 8813002 | 51 |
| 8801210 | 15 | 8801473 | 11 | 8803100 | 18 | 8803552 | 19 | 8808112 | 19 | 8813003 | 51 |
| 8801221 | 14 | 8801474 | 11 | 8803101 | 18 | 8803553 | 19 | 8808118 | 19 | 8813006 | 51 |
| 8801230 | 14 | 8801500 | 12 | 8803102 | 18 | 8803554 | 19 | 8808119 | 19 | 8813010 | 51 |
| 8801231 | 14 | 8801501 | 12 | 8803111 | 18 | 8803555 | 19 | 8808120 | 19 | 8813041 | 53 |
| 8801232 | 14 | 8801502 | 12 | 8803112 | 18 | 8803556 | 19 | 8808122 | 19 | 8813042 | 53 |
| 8801233 | 14 | 8801503 | 12 | 8803121 | 18 | 8803557 | 19 | 8808129 | 19 | 8813056 | 53 |
| 8801234 | 14 | 8801504 | 12 | 8803122 | 18 | 8803558 | 19 | 8808150 | 18 | 8813057 | 53 |
| 8801235 | 14 | 8801505 | 12 | 8803123 | 18 | 8803561 | 26 | 8808700 | 18 | 8813060 | 52 |
| 8801236 | 14 | 8801550 | 12 | 8803202 | 24 | 8803562 | 26 | 8808702 | 18 | 8813102 | 50 |
| 8801237 | 14 | 8801551 | 12 | 8803203 | 24 | 8803563 | 26 | 8808709 | 18 | 8813106 | 50 |
| 8801242 | 14 | 8801553 | 12 | 8803206 | 24 | 8803564 | 26 | 8811200 | 56 | 8813110 | 50 |
| 8801243 | 14 | 8801554 | 12 | 8803207 | 24 | 8803565 | 26 | 8811210 | 56 | 8813114 | 50 |
| 8801244 | 14 | 8801555 | 12 | 8803210 | 24 | 8803566 | 26 | 8811215 | 56 | 8813118 | 50 |
| 8801245 | 14 | 8801562 | 12 | 8803213 | 24 | 8803567 | 26 | 8811253 | 55 | 8813122 | 50 |
| 8801247 | 14 | 8801564 | 12 | 8803214 | 24 | 8803568 | 26 | 8811255 | 55 | 8813138 | 50 |
| 8801290 | 14 | 8801591 | 11 | 8803215 | 24 | 8803612 | 59 | 8811258 | 55 | 8813142 | 50 |
| 8801403 | 11 | 8801602 | 15 | 8803217 | 24 | 8803622 | 59 | 8811260 | 55 | 8813146 | 50 |
| 8801405 | 11 | 8801604 | 15 | 8803220 | 24 | 8803632 | 59 | 8811402 | 56 | 8813150 | 50 |
| 8801406 | 11 | 8801700 | 14 | 8803221 | 24 | 8803692 | 59 | 8811410 | 56 | 8813155 | 52 |
| 8801407 | 11 | 8801810 | 55 | 8803222 | 24 | 8803713 | 59 | 8811415 | 56 | 8813157 | 52 |
| 8801411 | 11 | 8801820 | 55 | 8803225 | 24 | 8803723 | 59 | 8812101 | 58 | 8813158 | 52 |
| 8801412 | 11 | 8801823 | 55 | 8803226 | 24 | 8803806 | 59 | 8812183 | 58 | 8813159 | 52 |
| 8801413 | 11 | 8801842 | 37 | 8803230 | 24 | 8803822 | 20 | 8812200 | 57 | 8813162 | 52 |
| 8801414 | 11 | 8801850 | 55 | 8803235 | 24 | 8803823 | 20 | 8812201 | 57 | 8813163 | 52 |
| 8801417 | 11 | 8801950 | 12 | 8803236 | 24 | 8803824 | 20 | 8812202 | 57 | 8813170 | 84 |
| 8801418 | 11 | 8801953 | 12 | 8803237 | 24 | 8803825 | 21 | 8812203 | 57 | 8813172 | 84 |
| 8801419 | 11 | 8801954 | 12 | 8803240 | 24 | 8803835 | 21 | 8812215 | 58 | 8813173 | 84 |
| 8801420 | 11 | 8801960 | 12 | 8803241 | 24 | 8803836 | 21 | 8812220 | 57 | 8813175 | 84 |
| 8801423 | 11 | 8801961 | 12 | 8803242 | 24 | 8803852 | 21 | 8812225 | 58 | 8813180 | 84 |
| 8801424 | 11 | 8801962 | 12 | 8803246 | 24 | 8803855 | 21 | 8812231 | 58 | 8813211 | 52 |
| 8801425 | 11 | 8801968 | 12 | 8803247 | 24 | 8803856 | 21 | 8812236 | 58 | 8813212 | 52 |
| 8801426 | 11 | 8801969 | 12 | 8803248 | 24 | 8803862 | 21 | 8812250 | 88 | 8813213 | 52 |
| 8801428 | 11 | 8802015 | 15 | 8803250 | 24 | 8803863 | 21 | 8812256 | 88 | 8813221 | 52 |
| 8801429 | 11 | 8802017 | 15 | 8803251 | 24 | 8803865 | 21 | 8812257 | 88 | 8813222 | 52 |
| 8801430 | 11 | 8802019 | 15 | 8803252 | 24 | 8803901 | 71 | 8812258 | 88 | 8813223 | 52 |
| 8801431 | 11 | 8802021 | 15 | 8803254 | 24 | 8803911 | 70 | 8812259 | 88 | 8813310 | 53 |
| 8801434 | 11 | 8802023 | 15 | 8803257 | 24 | 8805001 | 23 | 8812284 | 58 | 8813418 | 54 |
| 8801435 | 11 | 8802025 | 15 | 8803290 | 24 | 8805003 | 23 | 8812286 | 58 | 8813424 | 54 |
| 8801436 | 11 | 8802030 | 15 | 8803291 | 24 | 8805005 | 23 | 8812287 | 58 | 8813430 | 54 |
| 8801437 | 11 | 8802103 | 27 | 8803292 | 24 | 8805007 | 23 | 8812289 | 58 | 8813436 | 54 |
| 8801439 | 11 | 8802105 | 27 | 8803293 | 24 | 8805009 | 23 | 8812290 | 58 | 8813511 | 51 |
| 8801440 | 11 | 8802107 | 27 | 8803294 | 24 | 8805012 | 23 | 8812320 | 59 | 8813512 | 51 |
| 8801441 | 11 | 8802109 | 27 | 8803533 | 19 | 8805401 | 23 | 8812325 | 59 | 8813513 | 51 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 8813514 | 51 | 8818345 | 43 | 8819277 | 38 | 8847106 | 70 | 8856010 | 98 | 8857464 | 67 |
| 8813605 | 54 | 8818350 | 43 | 8819278 | 38 | 8847120 | 70 | 8856050 | 98 | 8857465 | 67 |
| 8813609 | 54 | 8818360 | 43 | 8819301 | 42 | 8847121 | 70 | 8856070 | 96 | 8857466 | 67 |
| 8813612 | 55 | 8818365 | 43 | 8819312 | 42 | 8847150 | 70 | 8856071 | 96 | 8857530 | 67 |
| 8813615 | 55 | 8818370 | 43 | 8819315 | 42 | 8847212 | 73 | 8856072 | 97 | 8857540 | 67 |
| 8813720 | 53 | 8818410 | 44 | 8819401 | 42 | 8847300 | 74 | 8856075 | 97 | 8857550 | 67 |
| 8813725 | 53 | 8819003 | 38 | 8819412 | 42 | 8848003 | 63 | 8856076 | 97 | 8857640 | 67 |
| 8813731 | 53 | 8819005 | 38 | 8819620 | 40 | 8848011 | 63 | 8856079 | 97 | 8857665 | 67 |
| 8813742 | 53 | 8819100 | 39 | 8819630 | 41 | 8848011A | 63 | 8856080 | 96 | 8857750 | 67 |
| 8813751 | 53 | 8819101 | 39 | 8819640 | 40 | 8848013 | 63 | 8856081 | 96 | 8857760 | 67 |
| 8813756 | 53 | 8819102 | 39 | 8819642 | 40 | 8848013A | 63 | 8856082 | 96 | 8857814 | 68 |
| 8813820 | 55 | 8819104 | 40 | 8820042 | 61 | 8848015 | 63 | 8856083 | 96 | 8857822 | 68 |
| 8815052 | 60 | 8819105 | 39 | 8820043 | 61 | 8848031 | 63 | 8856102 | 85 | 8858000 | 79 |
| 8815053 | 60 | 8819106 | 39 | 8821003 | 61 | 8848105 | 98 | 8856104 | 85 | 8858001 | 79 |
| 8815054 | 60 | 8819109 | 39 | 8821005 | 61 | 8848110 | 98 | 8856105 | 85 | 8858022 | 97 |
| 8815065 | 60 | 8819110 | 45 | 8821007 | 61 | 8849000 | 98 | 8856106 | 85 | 8858024 | 97 |
| 8815075 | 60 | 8819115 | 39 | 8821022 | 61 | 8849031 | 98 | 8856108 | 85 | 8859022 | 96 |
| 8815400 | 60 | 8819119 | 39 | 8821023 | 61 | 8851100 | 63 | 8856110 | 85 | 8859024 | 96 |
| 8815412 | 60 | 8819122 | 39 | 8821025 | 61 | 8851112 | 63 | 8856112 | 85 | 8859026 | 96 |
| 8815415 | 60 | 8819128 | 39 | 8821027 | 61 | 8851120 | 64 | 8856114 | 85 | 8859028 | 96 |
| 8815420 | 60 | 8819180 | 40 | 8821029 | 61 | 8852201 | 64 | 8856116 | 85 | 8859100 | 100 |
| 8816100 | 50 | 8819190 | 40 | 8823302 | 63 | 8852202 | 64 | 8856118 | 85 | 8861112 | 100 |
| 8816105 | 50 | 8819215 | 39 | 8823310 | 63 | 8852203 | 64 | 8856152 | 85 | 8861114 | 100 |
| 8816108 | 49 | 8819223 | 37 | 8823501 | 62 | 8852204 | 64 | 8856154 | 85 | 8861131 | 99 |
| 8816110 | 49 | 8819224 | 37 | 8823510 | 62 | 8852205 | 64 | 8856156 | 85 | 8861133 | 99 |
| 8816112 | 49 | 8819225 | 38 | 8823890 | 62 | 8852305 | 64 | 8856158 | 85 | 8861136 | 99 |
| 8816113 | 49 | 8819226 | 38 | 8823902 | 63 | 8852403 | 64 | 8856160 | 85 | 8861141 | 99 |
| 8816115 | 49 | 8819228 | 38 | 8825225 | 62 | 8852404 | 64 | 8856162 | 85 | 8861143 | 99 |
| 8816117 | 49 | 8819230 | 38 | 8825300 | 45 | 8852405 | 64 | 8856164 | 85 | 8861146 | 99 |
| 8816119 | 49 | 8819231 | 38 | 8831100 | 84 | 8852501 | 64 | 8856166 | 85 | 8861151 | 100 |
| 8816122 | 49 | 8819232 | 38 | 8831110 | 84 | 8852502 | 64 | 8856168 | 85 | 8861153 | 100 |
| 8816124 | 49 | 8819233 | 38 | 8831120 | 84 | 8852503 | 64 | 8856172 | 85 | 8861155 | 100 |
| 8816304 | 48 | 8819235 | 38 | 8831122 | 84 | 8852504 | 64 | 8856192 | 85 | 8861160 | 99 |
| 8816305 | 48 | 8819236 | 38 | 8831124 | 84 | 8852505 | 64 | 8856194 | 85 | 8862100 | 81 |
| 8816370 | 47 | 8819237 | 38 | 8831130 | 84 | 8853001 | 101 | 8856196 | 85 | 8862111 | 80 |
| 8816411 | 45 | 8819238 | 38 | 8831132 | 84 | 8855000 | 65 | 8856603 | 76 | 8862113 | 80 |
| 8816413 | 45 | 8819239 | 38 | 8831201 | 83 | 8855001 | 65 | 8856804 | 76 | 8862260 | 81 |
| 8816451 | 45 | 8819241 | 37 | 8831210 | 83 | 8855002 | 65 | 8856622 | 76 | 8862603 | 32 |
| 8816452 | 45 | 8819248 | 37 | 8831250 | 84 | 8855012 | 65 | 8856635 | 75 | 8862604 | 32 |
| 8816453 | 45 | 8819249 | 37 | 8831321 | 61 | 8855014 | 65 | 8856636 | 75 | 8862605 | 32 |
| 8816502 | 37 | 8819256 | 38 | 8841000 | 69 | 8855020 | 65 | 8856637 | 75 | 8862634 | 32 |
| 8816511 | 36 | 8819257 | 38 | 8841030 | 69 | 8855100 | 67 | 8856638 | 75 | 8862636 | 32 |
| 8816605 | 36 | 8819263 | 38 | 8841052 | 69 | 8855120 | 66 | 8856641 | 76 | 8862638 | 32 |
| 8816732 | 100 | 8819264 | 38 | 8841054 | 69 | 8855125 | 66 | 8856642 | 76 | 8863010 | 100 |
| 8818110 | 44 | 8819265 | 38 | 8841056 | 69 | 8855130 | 66 | 8856652 | 75 | 8863021 | 100 |
| 8818112 | 44 | 8819266 | 38 | 8841090 | 69 | 8855132 | 66 | 8856653 | 75 | 8863025 | 102 |
| 8818114 | 44 | 8819268 | 38 | 8842130 | 57 | 8855150 | 59 | 8856657 | 76 | 8863030 | 99 |
| 8818120 | 44 | 8819270 | 38 | 8845102 | 73 | 8855200 | 67 | 8856670 | 76 | 8863050 | 98 |
| 8818124 | 44 | 8819271 | 38 | 8845200 | 73 | 8855300 | 67 | 8856714 | 78 | 8863100 | 100 |
| 8818131 | 47 | 8819272 | 38 | 8845205 | 73 | 8855302 | 67 | 8856716 | 78 | 8863102 | 100 |
| 8818200 | 41 | 8819273 | 38 | 8846080 | 57 | 8855304 | 67 | 8856724 | 78 | 8863200 | 4 |
| 8818202 | 41 | 8819275 | 38 | 8846100 | 57 | 8855310 | 67 | 8856810 | 78 | 8863201 | 4 |
| 8818310 | 43 | 8819276 | 38 | 8847105 | 70 | 8856000 | 98 | 8857463 | 67 | 8864000 | 31 |

| Cikkszám | Oldal | Cikkszám | Oldal | Cikkszám | Oldal | Cikkszám | Oldal | Cikkszám | Oldal | Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 8864001 | 31 | 8865186 | 33 | 8876060 | 92 | 8891151 | 7 | 8894520 | 35 | 8896120G | 1 |
| 8864320 | 99 | 8865191 | 33 | 8876061 | 92 | 8891151A | 7 | 8894520A | 35 | 8896121 | 1 |
| 8865002 | 32 | 8871143 | 85 | 8876202 | 89 | 8891151B | 7 | 8894801 | 29 | 8896121-AU1 | 2 |
| 8865004 | 32 | 8871147 | 86 | 8876250 | 92 | 8891220 | 8 | 8895000 | 5 | 8896121-AU3 | 2 |
| 8865011 | 32 | 8871149 | 86 | 8876251 | 92 | 8891220B | 8 | 8895001 | 5 | 8896121-AU5 | 2 |
| 8865014 | 32 | 8871150 | 85 | 8876401 | 91 | 8892013 | 17 | 8895008 | 5 | 8896121-AU6 | 2 |
| 8865015 | 32 | 8871152 | 85 | 8876402 | 91 | 8892014 | 17 | 8895010 | 5 | 8896121G | 1 |
| 8865022 | 33 | 8871153 | 86 | 8876403 | 91 | 8892020 | 17 | 8895011 | 5 | 8896132 | 1 |
| 8865025 | 32 | 8871155 | 86 | 8876404 | 91 | 8892110 | 22 | 8895012 | 5 | 8896133 | 1 |
| 8865030 | 32 | 8871157 | 86 | 8876411 | 92 | 8892120 | 22 | 8895040 | 5 | 8896140 | 1 |
| 8865034 | 32 | 8871220 | 85 | 8876412 | 92 | 8892201 | 8 | 8895101 | 2 | 8896216 | 1 |
| 8865038 | 33 | 8871221 | 85 | 8876421 | 91 | 8892500 | 27 | 8895102 | 2 | 8896216P | 3 |
| 8865038A | 33 | 8871222 | 85 | 8876422 | 91 | 8892500A | 27 | 8895102-20 | 3 | 8896217 | 1 |
| 8865041 | 31 | 8871226 | 86 | 8876436 | 91 | 8892500B | 27 | 8895102-21 | 3 | 8896350 | 2 |
| 8865042 | 31 | 8871227 | 86 | 8876451 | 92 | 8892510 | 27 | 8895102-22 | 3 | 8896671 | 3 |
| 8865050 | 33 | 8871266 | 86 | 8876453 | 92 | 8892510A | 27 | 8895105 | 2 | 8896672 | 3 |
| 8865052 | 33 | 8871282 | 86 | 8876455 | 92 | 8893003 | 24 | 8895105-17 | 3 | 8896681 | 3 |
| 8865055 | 33 | 8872105 | 87 | 8876482 | 91 | 8893005 | 24 | 8895105G | 2 | 8896682 | 3 |
| 8865060 | 33 | 8872107 | 86 | 8876491 | 91 | 8893020 | 20 | 8895108 | 2 | 8896770 | 3 |
| 8865062 | 31 | 8872108 | 86 | 8877010 | 89 | 8893020A | 20 | 8895108G | 2 | 8896771 | 3 |
| 8865064 | 33 | 8872115 | 87 | 8877015 | 89 | 8893020B | 20 | 8895200 | 6 | 8896781 | 3 |
| 8865065 | 33 | 8872120 | 87 | 8877025 | 5 | 8893020D | 20 | 8895200A | 6 | 8897210 | 23 |
| 8865070 | 31 | 8872130 | 87 | 8877030 | 67 | 8893022 | 25 | 8895200B | 6 | 8897210A | 23 |
| 8865101 | 33 | 8872130C | 87 | 8888100 | 17 | 8893022A | 25 | 8895300 | 30 | 8897210B | 23 |
| 8865102 | 33 | 8872135 | 86 | 8888110 | 17 | 8893022B | 25 | 8895440 | 29 | 8897210C | 23 |
| 8865103 | 33 | 8872135A | 86 | 8890012 | 9 | 8893022C | 102 | 8895441 | 29 | 8897210D | 23 |
| 8865104 | 33 | 8872135C | 86 | 8890012C | 102 | 8893022D | 25 | 8895600B | 29 | 8897300 | 36 |
| 8865105 | 34 | 8872165 | 87 | 8890014 | 9 | 8893022E | 25 | 8895600C | 29 | 8897301 | 36 |
| 8865111 | 34 | 8872190 | 87 | 8890015 | 9 | 8893022F | 25 | 8895600D | 30 | 8897310 | 36 |
| 8865112 | 34 | 8872193 | 87 | 8890032 | 10 | 8893101 | 23 | 8895601 | 29 | 8897320 | 36 |
| 8865113 | 34 | 8872196 | 87 | 8890033 | 10 | 8893101C | 102 | 8895610A | 30 | 8897320A | 36 |
| 8865114 | 34 | 8872300 | 87 | 8890048 | 10 | 8893102 | 23 | 8895610B | 30 | 8897321 | 36 |
| 8865115 | 34 | 8873101 | 87 | 8890052 | 10 | 8893302 | 27 | 8895610D | 30 | 8897321A | 36 |
| 8865116 | 34 | 8873106 | 87 | 8890101 | 10 | 8893302C | 102 | 8895611 | 30 | 8898002 | 11 |
| 8865117 | 34 | 8873111 | 87 | 8890207 | 10 | 8893310 | 28 | 8896001 | 22 | 8898011 | 11 |
| 8865119 | 34 | 8873116 | 87 | 8890250 | 10 | 8893401 | 25 | 8896022 | 22 | 8898012 | 11 |
| 8865120 | 34 | 8873316 | 87 | 8890501 | 9 | 8893401C | 102 | 8896023 | 22 | 8898020 | 22 |
| 8865121 | 34 | 8873710 | 88 | 8890600 | 16 | 8893401D | 25 | 8896111 | 1 | 8898022 | 22 |
| 8865122 | 34 | 8873715 | 88 | 8890600P | 16 | 8893401E | 25 | 8896112 | 1 | 8898023 | 22 |
| 8865123 | 34 | 8876001 | 92 | 8890601 | 16 | 8893402 | 25 | 8896113 | 1 | 8898024 | 22 |
| 8865124 | 34 | 8876002 | 92 | 8890601P | 16 | 8893403 | 25 | 8896113G | 1 | 8898026 | 77 |
| 8865125 | 34 | 8876003 | 92 | 8890602 | 9 | 8893403A | 25 | 8896114 | 1 | 8898026A | 77 |
| 8865126 | 34 | 8876004 | 92 | 8890602C | 102 | 8893490 | 28 | 8896114-AU1 | 2 | 8898027 | 78 |
| 8865127 | 34 | 8876011 | 92 | 8890603 | 9 | 8893490A | 28 | 8896114-AU3 | 2 | 8898027A | 78 |
| 8865129 | 34 | 8876012 | 92 | 8890611 | 16 | 8893600 | 23 | 8896115 | 1 | 8898032 | 11 |
| 8865130 | 34 | 8876021 | 91 | 8890611C | 102 | 8894001 | 26 | 8896115-AU1 | 2 | 8898102 | 3 |
| 8865131 | 34 | 8876022 | 91 | 8891108A | 7 | 8894001C | 102 | 8896115-AU3 | 2 | 8898104 | 3 |
| 8865132 | 34 | 8876023 | 91 | 8891108B | 7 | 8894202 | 26 | 8896115-AU5 | 2 | 8899002 | 34 |
| 8865133 | 34 | 8876024 | 91 | 8891110 | 7 | 8894202M | 26 | 8896115-AU6 | 2 | 8899004 | 34 |
| 8865135 | 34 | 8876031 | 91 | 8891110A | 8 | 8894202V | 26 | 8896116 | 1 | 8899005 | 35 |
| 8865142 | 34 | 8876036 | 91 | 8891110B | 8 | 8894300 | 26 | 8896120 | 1 | 891002 | 74 |
| 8865143 | 34 | 8876042 | 91 | 8891111 | 8 | 8894510 | 35 | 8896120-AU1 | 2 | 891003 | 101 |
| 8865182 | 33 | 8876051 | 92 | 8891150 | 7 | 8894510A | 35 | 8896120-AU3 | 2 | 891004 | 101 |

szerszám katalógus

Cikkszám Mutató

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|
| 891009 | 74 |
| 891010 | 74 |
| 891011 | 74 |
| 891012 | 74 |
| 891502 | 26 |
| 891503 | 26 |
| 891504 | 26 |
| 891511 | 26 |
| 891512 | 26 |
| 891513 | 26 |
| 891514 | 26 |
| 900158 | 89 |
| 900491 | 3 |
| 900492 | 3 |
| 900493 | 3 |
| 900494 | 3 |
| 9080 | 72 |
| 9090 | 72 |
| 9100074 | 98 |
| 9100185 | 98 |
| 910023 | 37 |
| 910182 | 45 |
| 910184 | 45 |
| 910200 | 61 |
| 9104011A | 98 |
| 9107 | 67 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|
| 9121 | 66 |
| 9122 | 66 |
| 9123A | 66 |
| 9124 | 66 |
| 9126 | 66 |
| 9129 | 64 |
| 91363 | 66 |
| 91369 | 66 |
| 91370 | 66 |
| 91373 | 66 |
| 91390 | 66 |
| 91394 | 66 |
| 9141 | 65 |
| 91501 | 74 |
| 91502 | 74 |
| 91503 | 74 |
| 91504 | 74 |
| 91505 | 74 |
| 91510 | 74 |
| 9153 | 74 |
| 9175 | 63 |
| 9176 | 63 |
| 92600 | 89 |
| 92601 | 89 |
| 92602 | 90 |
| 92602AP | 90 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|
| 92602B | 90 |
| 92602C | 90 |
| 92602D | 90 |
| 92603 | 90 |
| 92604 | 90 |
| 92604A | 90 |
| 9269 | 86 |
| 9271 | 86 |
| 92800 | 88 |
| 92900 | 89 |
| 92902 | 89 |
| 930040 | 15 |
| 93101 | 67 |
| 9398 | 68 |
| 9440 | 67 |
| 9500 | 101 |
| 9510 | 85 |
| 9513 | 101 |
| 9520 | 85 |
| 9560 | 101 |
| 9565 | 101 |
| 9566 | 101 |
| 9568H | 101 |
| 960015 | 70 |
| 960016 | 70 |
| 960018 | 70 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|
| 960019 | 70 |
| 96002 | 100 |
| 96012 | 100 |
| 9608 | 99 |
| 9609 | 99 |
| 96700 | 99 |
| 96701 | 99 |
| 9689 | 73 |
| 9696 | 100 |
| 9699 | 73 |
| 9703 | 97 |
| 9723 | 78 |
| 97301 | 77 |
| 97302 | 77 |
| 97303 | 77 |
| 97311 | 78 |
| 97321 | 77 |
| 97322 | 77 |
| 97323 | 77 |
| 97345 | 77 |
| 9740 | 5 |
| 9747 | 73 |
| 9748 | 73 |
| 9788 | 100 |
| 9803 | 57 |
| 9805 | 57 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|
| 9810 | 57 |
| 9830 | 56 |
| 9831 | 57 |
| 9831M | 72 |
| 9833M | 72 |
| 9835M | 72 |
| 9836M | 72 |
| 9839 | 72 |
| 9840 | 57 |
| 9852 | 56 |
| 9857 | 57 |
| 9881 | 74 |
| 9901 | 35 |
| 99011 | 68 |
| 99012 | 68 |
| 99016 | 69 |
| 9901A | 35 |
| 99021 | 69 |
| 990210 | 70 |
| 990225 | 70 |
| 99023 | 69 |
| 99025 | 69 |
| 99030 | 68 |
| 9909 | 35 |
| 9911 | 35 |
| 9913 | 35 |

| Cikkszám | Oldal |
|----------|-------|
| 9919 | 35 |
| 9920 | 35 |
| 9921 | 35 |
| 9922 | 35 |
| 9923 | 35 |
| 99302 | 31 |
| 99303 | 31 |
| 99311 | 31 |
| 99312 | 31 |
| 99313 | 31 |
| 99314 | 31 |
| 99322 | 34 |
| 99325 | 34 |
| 99400AM | 89 |
| 9945 | 36 |
| 9947 | 36 |
| 99470 | 80 |
| 9966 | 75 |
| 9967 | 75 |
| 9969H | 75 |
| 99708 | 76 |
| 99713 | 76 |
| 99714 | 76 |
| 99715 | 76 |
| 9994 | 98 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| ácsceruza | 101 |
| ácsceruza hegyező | 101 |
| ács derékszög | 62 |
| adapter dugókulcs készlethez | 46 |
| ágvágó fűrész | 88 |
| ágvágó olló | 87 |
| akkus csavarhúzó | 8 |
| akkus csavarozó | 6 |
| akkus fűnyíró olló | 29 |
| akkus fűszegélynyíró | 30 |
| akkus fűszegélynyíró gép | 30 |
| akkus sövényvágó | 29 |
| akkus sövényvágó gép | 30 |
| akkus tűzőgép | 31 |
| akkus ütvecsavarozó | 8 |
| akkus ütvefúró és csavarozó | 8 |
| akkutöltő | 8 |
| akku töltő | 30 |
| aljazatsimító acél | 71 |
| állítható villáskulcs | 48 |
| állvány sarokcsiszolóhoz | 17 |
| ásó | 88 |
| asztali körfűrész | 24 |
| asztalosbak | 98 |
| asztalos csipesz | 60 |
| asztalos derékszög | 62 |
| asztalos szorító | 59 |
| autómosó kefe | 102 |
| autós indító | 36 |
| autós teszt | 36 |
| balta | 85 |
| behajtó hatlapfejű csavarhoz | 41 |
| behajtóhegy KITO | 40 |
| behajtó klt. | 41 |
| beltéri ajtózár | 68 |
| beltéri bevesőzár | 68 |
| benzines kanna | 4 |
| benzin-gáz üzemű áramfejlesztő | 1 |
| benzin-gáz üzemű nyomószivattyú | 2 |
| benzin-gáz üzemű zagyszivattyú | 2 |
| benzinmotor | 3 |
| benzinmotoros áramfejlesztő | 1 |
| benzinmotoros magasnyomású mosó | 2 |
| benzinmotoros szivattyú | 2 |
| betonfúró | 11 |
| betonfúró SDS PLUS | 11 |
| betonvéső | 12 |
| bevesőzár | 68 |
| bicska | 66 |
| bit adapter | 46 |
| bitdugófej FORTUM | 47 |
| bitdugófej klt. | 44 |
| bit klt. | 40 |

| | |
|------------------------------|-----|
| BIT klt. | 40 |
| bit klt. KITO | 40 |
| bittartó | 41 |
| bittartó KITO | 41 |
| blankoló fogó | 50 |
| blankoló fogó szigetelt | 84 |
| bogdányi meszelő | 74 |
| bokacipő | 76 |
| bozótívágó kés | 88 |
| bőrlukasztó | 55 |
| bőröndlakat | 68 |
| burkoló vödör | 72 |
| búvárszivattyú | 5 |
| cérnakesztyű | 75 |
| click-lock gyorstokmány | 11 |
| cylinderes bevesőzár | 68 |
| csákány fej | 89 |
| csapáglehúzó | 100 |
| csapszegvágó | 54 |
| csapszelepmaró | 96 |
| csaptelep | 93 |
| csavarhúzó | 37 |
| csavarhúzó-dugókulcs klt. | 39 |
| csavarhúzó markolat | 39 |
| csavarhúzó markolat FORTUM | 46 |
| csempe csipőfogó | 69 |
| csempekereszt | 69 |
| csempelemosó szivacs | 72 |
| csempevágó | 69 |
| csempevágó kerék | 69 |
| csillagkulcs klt. | 49 |
| csillagkulcs klt. | 48 |
| csillag-villás kulcs | 48 |
| csillag-villás kulcs FORTUM | 49 |
| csillag-villás kulcs klt. | 48 |
| csillag-villás kulcs klt. | 48 |
| csipesz | 100 |
| csiszolóháló | 70 |
| csiszolókorong | 18 |
| csiszoló korong acélhoz | 18 |
| csiszolókorong klt. | 19 |
| csiszolópapír | 26 |
| csiszolóvászaron klt. | 21 |
| csőbilincs | 93 |
| csőfogó | 52 |
| csőkulcs klt. | 47 |
| csuklós racsnis csill.-vill. | 50 |
| csuklós toldószár | 46 |
| csúsztatófilc | 102 |
| damiel szegélynyíró gép | 90 |
| dekopírfűrészgép | 23 |
| dekopír fűrészgép | 23 |
| dekopírlap | 23 |

| | |
|---|-----|
| derékszög szorító | 60 |
| digitális detektor | 61 |
| digitális szögmérő | 62 |
| digitális szögmérő-vízmérték | 62 |
| digitális szögmérő-vonalzó | 62 |
| drótcsiszoló | 16 |
| drótcsiszoló kefe | 15 |
| drótkefe | 70 |
| dugófej FORTUM | 47 |
| dugófej klt. | 44 |
| dugófej klt. | 44 |
| dugófej klt. FORTUM | 45 |
| dugókulcs | 43 |
| dugókulcs és BIT klt. | 42 |
| dugókulcs klt. | 43 |
| dugókulcs klt. | 43 |
| dugókulcs klt. FORTUM | 45 |
| dupla drótbilincs | 3 |
| ecset | 74 |
| ecset klt. | 74 |
| egyengető kalapács | 56 |
| ék szerszámokhoz | 102 |
| elektróda fogó | 22 |
| elektromos csavarhúzó | 9 |
| elektromos festék- és habarcskeverő gép | 16 |
| elektromos fogó | 84 |
| elektromos tűzőgép | 31 |
| elem klt. | 82 |
| élező | 89 |
| élezőkö fűrőgépbe fogható | 16 |
| élmárogép | 28 |
| elosztó | 83 |
| fafaragó készlet | 59 |
| faforgácsoló korong | 18 |
| fafúró | 14 |
| fafűrészlap | 58 |
| falcgyalu | 59 |
| fa nyél | 102 |
| favéső | 59 |
| favéső készlet | 59 |
| fáziskereső ceruza | 83 |
| fejlámpa | 81 |
| fejsze | 85 |
| felsőmaró | 27 |
| felsőmarógép | 27 |
| felsőmaró klt. | 28 |
| felsőmaró klt. élmaróhoz | 28 |
| felszedő | 102 |
| felszedő mágnes | 100 |
| fém-, fa- és betonfúró és BIT klt. | 14 |
| fém/fafűrészlap | 58 |
| fém alapzat kerék szett | 97 |
| fémfúró | 13 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| fémfűrész | 58 |
| fémfűrészkeret | 58 |
| fémfűrészlap | 58 |
| fémreszelő | 59 |
| fémreszelő klt. | 59 |
| fenőkö | 89 |
| festékkeverő gép | 16 |
| festékkeverőszár | 72 |
| festékszóró | 28 |
| festékszóró pisztoly | 31 |
| festékszóró pneum. | 33 |
| festéktartály | 33 |
| festőzsinór | 74 |
| flexibilis hosszabító szár | 46 |
| forgácslap csavar | 74 |
| forrasztó állomás | 35 |
| forrasztócsúcs | 35 |
| forrasztó ön | 36 |
| forrasztó páka | 35 |
| forrasztópisztoly | 35 |
| FORTUM dugókulcs klt. | 45 |
| FORTUM szerszámok | 45 |
| földelőkábel, csipesszel | 22 |
| fugázó simító | 71 |
| furatköszőrű | 29 |
| fűrőgép | 32 |
| fűrőgéppárvány | 10 |
| fűrőgéppel hajtható szivattyú | 5 |
| futtató karó | 90 |
| fuvató pisztoly | 31 |
| fúvóka klt. | 33 |
| fűlvédő | 78 |
| fűnyíró olló | 87 |
| fűrészlap kettős | 20 |
| fűszegélynyíró | 29 |
| gázégő | 98 |
| gázlámpa | 98 |
| gázszivárgás jelző aerosol | 98 |
| gépi (impakt) dugófej klt. | 47 |
| gérbevágó fűrész | 57 |
| gérvágó láda | 57 |
| gipszkarton élvágó | 70 |
| gipszkarton fűrész | 58 |
| gipszkarton gyalu | 70 |
| glettelőkanál | 71 |
| glettvás | 71 |
| gravírozó fej | 8 |
| gumiabroncs felfújó pisztoly | 31 |
| gumikalapács | 56 |
| gumikerék és vonórúd | 3 |
| gumipók | 100 |
| gumi talp | 27 |
| gumitányér | 16 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| gyalugép | 25 |
| gyalukés | 25 |
| gyémántcsiszoló korong | 18 |
| gyémántvágó csempevágáshoz | 17 |
| gyémántvágó korong kettős | 20 |
| gyémántvágó szegmenses | 17 |
| gyémántvágó TURBO | 17 |
| gyertyakulcs | 45 |
| gyertyakulcs dugófej | 47 |
| gyorscsatlakozó | 91 |
| gyorscsatlakozó kompresszorhoz | 34 |
| gyorsszorító fogó | 53 |
| gyorstokmány | 11 |
| habarcskeverő gép | 16 |
| habarcskeverőszár | 72 |
| habarcs merő | 72 |
| habarcsos vödör | 72 |
| hajlított csőrű rádiós fogó | 50 |
| halogén lámpa | 79 |
| harapófogó | 52 |
| hátí permetező | 90 |
| hegesztő elektróda | 23 |
| hegesztőpajzs | 77 |
| hegesztőtrafó | 22 |
| hegesztőüveg | 77 |
| hidegvágó | 56 |
| hobbyfűrész | 57 |
| hólapát | 102 |
| homlokcsípő fogó, mini | 51 |
| horgaspenge | 66 |
| hosszabító | 83 |
| hosszabító szár FORTUM | 46 |
| hosszú csőrű fogó, mini | 51 |
| hőlégfúvó | 29 |
| hőlégfúvó gép | 29 |
| hőmérő | 98 |
| illesztőkalapács | 56 |
| imbuszkulcs klt. | 41 |
| indítókábel | 99 |
| inverter hegesztőtrafó | 22 |
| Japán fűrész | 88 |
| jelölő szalag | 101 |
| kábel csupaszító | 84 |
| kábel csupaszító kés | 84 |
| kábelkötélgelő | 85 |
| kábelvágó fogó | 84 |
| kalapács | 55 |
| kanál | 72 |
| karos zsírzó | 99 |
| kasza | 88 |
| kaszakő | 88 |
| kemping lámpa | 82 |
| kerek csőrű fogó | 50 |

| | |
|------------------------------|-----|
| kerékkulcs | 99 |
| kerékpárjavító | 44 |
| kerékpárzár | 68 |
| keresztkulcs | 99 |
| keretes fafűrész | 58 |
| kerti levegyűjtő/tároló zsák | 89 |
| kerti seprű | 102 |
| kerti szivattyú | 5 |
| kés | 67 |
| kesztyű | 75 |
| kétoldalú ragasztószalag | 74 |
| kettős köszőrűgép | 21 |
| kézi csiszoló | 70 |
| kézi körfűrész | 24 |
| kézi körfűrészgép | 24 |
| kézi menetfűró klt. | 36 |
| kézi permetező | 90 |
| kifolyócsap | 92 |
| kinyomó pisztoly | 73 |
| kiöntőcső | 4 |
| kisgépszalag vászon | 26 |
| kombinált fogó | 50 |
| kombinált fogó, mini | 51 |
| kombinált fogó FORTUM | 50 |
| kombinált fogó szigetelt | 84 |
| komposztáló | 89 |
| kompresszor | 30 |
| kontaktus tisztító aerosol | 98 |
| körfűrészlap | 24 |
| körkivágó | 12 |
| körkivágó csempehez | 12 |
| körkivágó fához | 14 |
| körkivágó téglához | 12 |
| köszőrűkő klt | 16 |
| kötött kesztyű | 75 |
| központmaró klt. | 15 |
| kőműves kalapács | 56 |
| kőműves kanál | 72 |
| kőműves serpenyő | 72 |
| kőműves zsinór | 73 |
| kréta por | 74 |
| krokodil emelő | 100 |
| kulcs cimke | 68 |
| kulcsdoboz | 69 |
| kulcsos tokmány | 10 |
| kuplung csatlakozó | 91 |
| ládabontó | 57 |
| lakat | 67 |
| lamellás csiszoló | 19 |
| láncfűrész | 29 |
| láncos emelő | 99 |
| lapát | 89 |
| lapos fogó | 50 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| laposvéső | 56 |
| LED-es villanykörte | 79 |
| LED lámpa | 80 |
| LED lámpa felszedővel | 100 |
| lefolyócső tisztító | 96 |
| lefúvató pisztoly | 31 |
| légkompresszor | 31 |
| légkompresszor tartozék | 31 |
| légkulcs | 32 |
| légtömlő | 34 |
| lemezlyukasztógép | 21 |
| lemezvágó gép | 21 |
| lemezvágó olló | 54 |
| lépcsős fémfúró | 13 |
| leszűrhető locsoló | 92 |
| levegőelőkészítő | 34 |
| levegőszűrő-nyomáscsökkentő | 33 |
| locsoló alap szet | 91 |
| locsolókocsi | 91 |
| locsolótömlő | 91 |
| lombseprű | 89 |
| L-tokmány | 11 |
| lyukas torx kulcs klt. | 42 |
| lyukasztó | 55 |
| lyukasztó és kiütő klt. | 55 |
| lyukasztó és véső klt. | 55 |
| lyukfűrész | 58 |
| magasnyomású mosó | 5 |
| magasnyomású mosó tartozék | 6 |
| mágneses felszedő | 100 |
| marmonkanna | 4 |
| marokcsavarhúzó | 39 |
| melegragasztó pisztoly | 34 |
| mélykúti csőszivattyú | 5 |
| mélykúti szivattyú | 5 |
| menetfúró hajtóvas | 36 |
| menetjavító | 37 |
| menetmetsző | 36 |
| menetmetsző és menetfúró klt. | 36 |
| mennyezet kanál | 72 |
| mérleg | 98 |
| mérőszalag | 61 |
| metszőolló | 86 |
| metszőolló rugó | 87 |
| mini fogó klt. | 51 |
| mini gravírozó | 8 |
| mini kettős kőszőrűgép | 21 |
| mini körfűrészgép | 25 |
| mini kőszőrű | 8 |
| mini kőszőrűgép | 8 |
| mini kőszőrű tartozék klt. | 8 |
| mini levegőolajzó | 33 |
| mini levegőszűrő | 33 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| mini vésőgép | 28 |
| molnárkocsi | 98 |
| multi fogó | 66 |
| multifunkciós szerszámgép | 20 |
| multiméter | 84 |
| munkakábel, elektródafogóval | 22 |
| munkalámpa | 81 |
| műanyag csat | 97 |
| műanyagcső hegesztő | 23 |
| műanyag kartecsní | 71 |
| műszerész fogó | 84 |
| nyomásmérő | 98 |
| nyomásszabályozó, nyomásmérővel | 33 |
| nyomaték adapter | 45 |
| nyomatékkulcs | 45 |
| nyomótömlő | 3 |
| olajleeresztő tál | 99 |
| olajmentes légkompresszor | 30 |
| oldalcsipő fogó | 50 |
| oldalcsipő fogó, FORTUM | 50 |
| oldalcsipő fogó, mini | 51 |
| olló | 67 |
| oltó olló | 87 |
| órás csavarhúzó klt. | 39 |
| összecsukható létra | 98 |
| pajzs | 78 |
| palázó kalapács | 56 |
| pánthelymaró | 15 |
| partvis | 102 |
| pengék tapétavágó késhez | 66 |
| pénzkazetta | 68 |
| permetező | 89 |
| pisztolyos szorófej | 92 |
| pneumatikus furatkőszőrű, | 32 |
| pneumatikus popszegecshúzó | 31 |
| polirkorong | 27 |
| polír korong | 26 |
| polirkorong, | 27 |
| polírozógép | 26 |
| polisztirol csiszoló | 70 |
| pontozó klt. | 55 |
| popszegecshúzó fogó | 53 |
| pormaszék | 78 |
| portálzár | 68 |
| pótakku | 7 |
| pótpenge | 63 |
| purhab kinyomó | 73 |
| PVC cső vágó | 63 |
| PVC vágókés | 65 |
| rabitzfogó | 53 |
| racsnis csavarhúzó | 39 |
| racsnis csavarhúzó markolat | 39 |
| racsnis csillag-villás kulcs | 49 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| racsnis hajtókar | 44 |
| racsnis hajtókar FORTUM | 46 |
| racsnis légkulcs | 32 |
| rádiós fogó | 50 |
| rádiós fogó, mini | 51 |
| rádiós fogó FORTUM | 51 |
| rádiós fogó szigetelt | 84 |
| ragasztóstift klt. | 35 |
| ragasztószalag | 101 |
| ragasztószalag festőmunkákhoz | 74 |
| ragasztószalag tépőgép | 101 |
| rakományrögzítő gumikötél | 100 |
| rakományrögzítő gurtni | 99 |
| rakományrögzítő kampó | 100 |
| ráspoly | 59 |
| reduktor | 98 |
| rendező | 97 |
| rendező lap | 97 |
| reteszár | 68 |
| részcső vágó | 63 |
| rókafarkú fűrész | 57 |
| rotációs csiszológép | 26 |
| sarló | 88 |
| sarokcsiszológép | 16 |
| sarokcsiszológép pneum. | 32 |
| sarok-polírozógép | 27 |
| satu | 60 |
| satu állványos fűrészgép | 60 |
| simító | 71 |
| sittes zsák | 74 |
| slag vízmérték | 63 |
| sorjátlanító | 63 |
| sóvényvágó gép | 29 |
| sóvényvágó olló | 88 |
| spakli | 69 |
| spiccvéső | 57 |
| styrofoam simító | 71 |
| súrolókefe | 102 |
| süllyesztő klt. | 15 |
| svájci glettelő | 72 |
| szablyafűrészgép | 23 |
| szablyafűrészlap | 23 |
| szalagcsiszológép | 26 |
| széf | 68 |
| szeg | 64 |
| szegecsanyahúzó fogó | 54 |
| szegecsanya klt. | 54 |
| szeg fejjel pneumatikus tűzőgéphez | 32 |
| szeg fejjel tűzőgéphez | 64 |
| szeghúzó | 57 |
| szeghúzó kalapács | 56 |
| szemüveg | 77 |
| szénkefe | 102 |

| | |
|--|-----|
| szennyvízszivattyú | 5 |
| szennyvízszivattyú | 4 |
| szerszám és dugókulcs klt. | 44 |
| szerszámkészlet | 44 |
| szerszám készlet | 44 |
| szerszámos kocsi | 98 |
| szerszámosláda | 96 |
| szerszámtartó | 97 |
| szerszámtartó öv | 79 |
| szerszámtáska | 78 |
| szigetelőszalag | 85 |
| szigetelő szalag | 85 |
| szigetelt csavarhúzó | 84 |
| szigetelt fogó | 84 |
| szilikon aerosol | 98 |
| szivacsos simító | 71 |
| szivattyútömlő | 3 |
| szórófej | 92 |
| szögbelövő gép | 31 |
| szőnyegrögzítő ragasztószalag | 74 |
| sztreccs fólia | 101 |
| szűretelő olló | 87 |
| takarófólia | 74 |
| takaróponyva | 90 |
| tapétakenő nyeles kefe | 74 |
| tapétavágó kés | 64 |
| tároló dobo | 97 |
| tároló doboz | 96 |
| tartalék akku | 8 |
| tartalék fűrészlap | 88 |
| tartalék gumi talp | 33 |
| tartalék halogén izzó | 80 |
| tartalék intelligens kábel autós indítóhoz | 36 |
| tartalék kábel autós indítóhoz | 36 |
| tartozék mini körfűrészgéphez | 25 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| távolságmérő | 61 |
| teddyhenger+rács | 74 |
| teleszkópikus létra | 98 |
| tengelyszűkítő körfűrészlaphoz | 24 |
| térdvédő | 78 |
| termosztát radiátorokhoz | 96 |
| testcsipesz | 22 |
| T-hajtószár FORTUM | 46 |
| tokmány | 11 |
| tokmány adapter | 11 |
| tokmánykulcs | 10 |
| tolómérő | 62 |
| torx kulcs klt. | 42 |
| töltő | 6 |
| töltő adapter | 7 |
| tömítő szalag | 101 |
| tömlőcsatlakozó | 4 |
| tömlőcsatlakozó Y | 91 |
| tömlőfuvató pisztoly | 33 |
| tömlőösszekötő | 92 |
| törtcsavar kiszedő | 37 |
| trapézpenge klt. | 66 |
| túlélő kártya | 102 |
| túraásó | 67 |
| túrabalta | 67 |
| tűreszelő klt. | 59 |
| tűzőgép | 63 |
| tűzőgépkapocs | 64 |
| univerzális élező | 89 |
| univerzális vágókés | 65 |
| útvecsavarhúzó | 39 |
| útvecsavarozó | 9 |
| útvefűró- és vésőgép | 10 |
| útvefűrógép | 9 |
| üvegemelő | 100 |

| | |
|-----------------------|----|
| üveggyapot vágó | 59 |
| üveg vágó | 65 |
| vágógép | 20 |
| vágókorong | 18 |
| vakolatgyalu | 69 |
| védőszemüveg | 77 |
| vésőfej | 28 |
| vésőgép | 33 |
| vibrációs csiszológép | 25 |
| villa | 89 |
| villamos elosztó | 82 |
| villamos hosszabbító | 83 |
| villásdugó | 83 |
| villáskulcs | 49 |
| villás kulcs FORTUM | 49 |
| villáskulcs klt. | 48 |
| vízmérték | 62 |
| vízpumpafogó | 52 |
| vízpumpa fogó FORTUM | 52 |
| vízszintező | 63 |
| vonalzó | 62 |
| vontató heveder | 99 |
| vontatókötél | 99 |
| vödör | 89 |
| x | 3 |
| YTONG fűrész | 58 |
| zárbetét | 68 |
| zégerfogó | 51 |
| zégerfogó FORTUM | 52 |
| zuhanyfej | 93 |
| zuhany készlet | 94 |
| zuhanytömlő | 94 |
| zuhanyváltó | 95 |
| zsebkés | 66 |

HERON


HA ERŐRE VAN SZÜKSÉGE...

HERON cseh központú áramfejlesztő és szivattyú gyártó cég. HERON az igényes cseh és európai piacon saját fejlesztésű, megbízható minőségű, felhasználóbarát termékeiről vált híressé. Akár egy építkezésen, az otthonában vagy egy hajón kell árammal ellátni készülékeit, akár a

kertjében akar öntözővizet biztosítani vagy vizet kinyerni egy tározóból, a Heron áramfejlesztők és vízszivattyúk megfelelő teljesítményt, megbízhatóságot és kényelmet nyújtanak még a legmostohább körülmények között is.

Kiemelkedő minőség

A gyártás megfelel az ISO 9001 minőségbiztosítási szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak. A forgalomba hozatal előtt minden HERON típusnak teszteken kell bizonyítania minőségét annak érdekében, hogy a felhasználó elégedett legyen a kiválasztott termékkel. A Heron címkét viselő minden egyes gép többszörös ellenőrzésen esik át, kezdve az alapanyagoktól és beépített alkatrészeketől a terheléses próbákig és üzemi tesztekig.



Digitális tökéletesség

HERON digitális áramfejlesztők csendességükkel, kis méretükkel és súlyukkal, alacsony fogyasztással, precíz áramformájukkal lehetővé teszik a felhasználást olyan helyeken, ahol fontos a könnyű hordozhatóság, az alacsony zajszint, vagy kényes elektronikai berendezéseket kell üzemeltetni.

10 000 eladott gép

2006. év közepi bevezetése óta közel 10 000 Heron áramfejlesztőt és szivattyút vásároltak Magyarországon. Használták közöttük karbantartók, kútfúrók, tűzoltó egyesületek, katasztrófavédelem, rendőrség, rádió, TV és internetszolgáltatók, építési vállalkozók, halnevelők épp úgy mint rendezvény-szervezők vagy magánemberek.



Nagy teljesítményű mégis könnyű

A Heron nagy teljesítményű és megbízható benzinüzemű gépek könnyű szerkezetek és modern anyagok felhasználásával készülnek, így könnyebbek. Ennek ellenére nem spórolunk a robusztus felépítésen.



Könnyű karbantartás

A 2 kVA feletti teljesítményű Heron áramfejlesztők digitális üzemmóramérővel vannak felszerelve, így a szervizidőszakok és teljesített üzemórák ellenőrzése csak másodpercek kérdése.



AVR - Automata feszültségszabályozó rendszer,

amely jó minőségű kimenő feszültségével (akár $\pm 5\%$ -os tűrés) lehetővé teszi érzékeny elektromos készülékek (UPS, PC stb.) áramellátását is.



Nagy tartály, olajszint ellenőrző

Minden áramfejlesztő alaptartozékai lehetővé teszik a 8-15 órás üzemeltetést üzemanyag utántöltése nélkül. Az olajszint ellenőrző automatikus rendszere megakadályozza, hogy az alacsony olajszint miatt károsodás történjen.



Hosszú élettartam

A készülékek várható élettartalma teszi népszerű terméké a HERON-t a felhasználók körében. HERON olyan egyedi jellemzőkkel büszkélkedhet, mint a piacon egyedülálló kopásálló bevonat a zárgyújtóknál, vagy a sérülésektől védő megerősített védőkeret.



Áram, szünet nélkül

Bizonyos teljesítmény nagyságoknál a készülék rendelhető automatikus indítású kivitelben is, mely hálózati hiba esetén önállóan vezéri a készülék indítási-átkapcsolási-készletét folyamatát.

A teljes termékkínálat megtekintéséhez látogasson el honlapunkra: www.heron.hu

EXTOL®
CRAFT

TÁRS A BARKÁCSOLÁSBAN...

Az Extol Craft szerszámok nagyszerű választást kínálnak azoknak a hobbi barkácsolóknak, akik igazán élvezni akarják a munkájukat, megfizethető áron. A barkácsszerszám kategóriában az Extol Craft a szokottnál nagyobb teljesítményt nyújt: nem áldozzuk fel a minőséget! Ha az Extol Craftot választja, a kategóriában

nyújtható legjobb minőséget kapja, ráadásul széles választékban.

Az EXTOL CRAFT sorozatot szigorú formatervezési és technológiai normák szerint fejlesztik Csehország szakemberei – egy olyan országhé, mely gazdag és régi hagyományokkal rendelkezik a szerszámgyártás terén.

A szerszám, mely a kezébe illik

Az Extol Craft modern, friss ergonomikus kialakítással rendelkezik, amely maximális kényelmet és gyakorlatiasságot kínál a munkavégzés során. Ha kézbe veszi, élvezettel fogja használni.



A minőség a részletekben rejlik

Az Extol Craft membránszivattyúi beépített termikus védelemmel rendelkeznek, mely megvédi a készüléket a túlterhelés esetén vagy a szárazon futáskor.



Hozzáadott érték

Úgy gondoljuk, hogy az Extol Craft hobbi eszközöknek valami extrát kell kínálniuk mindezt úgy, hogy a megfizethetőséget is figyelembe vegyék. A Extol Craft mindig többet próbál kínálni, mint mások – például az asztali gérvágó fűrésznél egy robusztus fém alapot, ahol mások egyszerű műanyagot választanak.



Termékek a szabadidő élvezetes eltöltésére

Mi magunk is szeretünk a szerszámainkkal dolgozni, ezért tudjuk, mi teszi azokat még praktikusabbá. Ha eszünkbe jut valami hasznos szerkentyű, már megyünk is a mérnökeinkhez, hogy valósítsák meg.



Minőségi anyagok használata.

A hosszabb élettartam érdekében az Extol Craft bizonyos kerti szivattyúi esetében a járókerék és a tengely rozsdamentes anyagból készül.



Motor és hajtás

A szerszámok egyik legnagyobb igénybevételnek kitett része a hajtómű. Az Extol Craft esetében ez kéregedezett acélból készül. A mélyhornyú golyóscsapágyzás garantálja a futáspontosságot nagyobb terhelés esetén is.



Biztonsági jellemzők

Mindig mindenben lehet még javítani – és mi ezt meg is tesszük. Ebbe a hőlégfúvóba egy innovatív szabályozórendszert építettünk, amely megakadályozza a fűtőcsőben zárlat keletkezését. Nincs többet ez a gyakori kellemetlenség.



Pontos és megbízható

A porvédett kapcsolóba beépített fordulatszám szabályzó segítségével könnyen beállítható az anyagminőséghez tartozó optimális fordulatszám.

A kényelmes munkavégzést a csúszásmentes bevonattal ellátott markolat is biztosítja.

A teljes termékínálat megtekintéséhez látogasson el honlapunkra: www.extol.hu




DOLGOZZON MINT EGY PROFI!

Az Extol Premium tervezésekor nagy hangsúlyt kapott az alkalmazott anyagok- és technológiák minősége, a kiemelkedő paraméterek és az ergonómia.

Ez a kategória garantálja, hogy megfizethető áron vásároljon minőségi terméket a legmodernebb technológiával és a legmagasabb elvárásokat sok szempontból kielégítve. Ezzel párhuzamosan számos olyan megoldást alkalmaz, melyek az ipari kategóriákban megszokottak.


CLICK-LOCK® fűrótokmány

Egy egyszerű kattintás és már dolgozhat is, hatékonyan és biztonságosan.



Hasznos kiegészítők

A munkavégzés megkönnyítése érdekében bizonyos típusok olyan kiegészítőket tartalmaznak, mint a lézeres vágásvonal jelzés vagy a vágófelület megvilágítása. Ezzel segítve a precíz és gyors munkavégzést.



Beépített minőség

Az Extol Prémium szerszámok minden igénybevett alkatrésze, króm-vanádiummal, nikkellel és titánnal ötvözött, kéregedzett acélból készül, a hosszabb élettartam érdekében.



Megbízható motor

A motor minden elektromos szerszám szíve, mozgatója. Az Extol Prémium motorok természetesen hőálló réz tekercsekkel és ezüsttartalmú kommutátorokkal készülnek, amelyek kiváló teljesítményt nyújtanak és kiküszöbölik a túlmelegedést.



PRO-Rite hajtás

Az Extol Premium akkumulátoros csavarbehajtók PRO-Rite márkájú hajtásrendszerrel vannak ellátva, mely különösen ellenálló acélból készül; ezzel garantálva a hosszú élettartalmat.



Valami plusz

Átgondolt konstrukciójával, minőségi alapanagok használatával és kiemelkedő porvédelemével az Extol Premium sarokcsiszolója feveszi a versenyt az ismert professzionális gyártókkal.



Prémium ergonómia

A legtöbb model jellemzője egy gumi alapú felszíni réteg, amely biztosítja, hogy az Extol Prémium gép megbízhatóan illeszkedjen az Ön kezébe. Csúszásmentes és vibrációelnyelő funkcióval is bír.



Vajami extra

Hasznos kiegészítők alaptól. Például a masszív műanyag koffer a fűróalapcsokhoz és más kiválasztott termékekhez, ami megkönnyíti a szállítást és rendezi a tartozékokat.

Az Extol Industrial márkanév alatt futó gépek sosem fogják cserbenhagyni Önt, bármilyen kemény melóról legyen is szó. Az Extol Industrial szerszámok teljes joggal a profi kategória tagjai, elkötelezettek a minőség és a teljesítmény mellett, ötvözik a legjobb minőségű anyagokat és a robosztus szerkezetet.


Extol Industrial szerszámgépek ipari környezetben végzett munkához, mindennapi alkalmazásra lettek kifejlesztve. Ezek a gépek szigorú teszteken bizonyították megbízhatóságukat. Masszív konstrukciójuk és prémium alkotóelemeik tartós üzemeltetést tesznek lehetővé még mostoha körülmények közt is.

Robosztus szerkezet tartósságra tervezve

Az Extol Industrial nem csak a legjobb minőségű alapanyagokat használja minden alkatrészéhez, de nem is fukarkodik vele. Gépeink robosztus szerkezetűek, hogy minden alkatrész elég erős legyen a durva bánásmód és a hosszú ideig tartó mindennapi használat elviselésére.

A minőség, amit megszokhattak



Az Extol Industrial szerszámok minden igénybevett alkatrésze króm-vanádiummal, nikkel és titánnal ötvözött kéregedzett acélból készül a hosszabb élettartam érdekében.

**Hosszú élettartamú motor**

A rendkívül tartós réz tekercsek maximális hőállóságot biztosítanak 250 °C-ig, és növelik a motor élettartamát. A kommutátor ezüsttartalma 0,8%, ami jelentősen javítja a vezetőképességet és növeli a teljesítményt.

Praktikus megoldások

A kényelmes munkavégzés érdekében számos ötletes megoldást alkalmazunk. A sarokcsiszolók védőburkolata például szerszám nélkül könnyedén beállítható és rögzíthető néhány másodperc alatt.

**Click-Lock Fűrótkmány**

Az Extol Industrial ütvefűrók az innovatív, szabadalmazott Click-Lock technológia segítségével rögzítik stabilan és biztonságosan a fűróhegyeket. Egy egyszerű kattintás és már dolgozhat is. A tokmányfej biztosítja a fűróhegyek tökéletes beszerelését.

Nagy igénybevételre tervezett

Gépeink márkás hajtóművel vannak felszerelve a hosszú élettartam és a problémamentes üzemeltetés érdekében. NSK golyóscsapágyakat és kéregedzett acélt használunk ami nem csak az alkatrészek strapabírását fokozza, de a funkcionalitást is javítja.

Tökéletes kezelhetőség

Az Extol Industrial a működtetés pontos szabályozhatóságának biztosítására magas minőségű, kipróbált kapcsolókat használ. A pormentes tömítés garantálja a kapcsoló teljes élettartamú problémamentes működését.

Legmagasabb szintű ergonómia

Olyan gépeknél, melyeket mindennapos ipari használatra terveznek a szuperklasszis ergonómia magától értetődő. A funkcionalitásra törekszünk inkább, mint a csinos külsőre. Az extra vékony markolatok csökkentik a kéz munka közbeni fáradását.

Dolgozzon könnyedén

Minden komoly feladatnál elsődleges a gyors, könnyű és gördülékeny munka. A gépeinkbe épített ötletes megoldásokkal azok működtetése egyszerű és többnyire nincs szükség külön szerszámra sem; mit pl. a dekopirfűrészlapbefogója.

Ultraflexibilis csatlakozószinór

Odafigyelünk a részletekre! Gyakran pont ezek jelentik a különbséget a bosszankodás és az élvezetes munka között. Egyik az extra hosszú, lágy és flexibilis csatlakozószinór, amely elképesztően kényelmes kezelést tesz lehetővé. De van még sok másik is...

Fortum – a minőségi szerszámok neves gyártója több éves tapasztalattal.

A legjobb minőségű anyagokra építünk, és szakértő tervezéssel hasznosítjuk a legújabb technológiákat. Minden összetevő többszörös, alapos tesztelésen megy át, melynek eredménye a minden körülmények között megbízható szerszám. Ráadásul számos közülük olyan mesteri szabadalmazott megoldásokat

is alkalmaz, amelyek a legnehezebb munkát is élvezetessé teszik.

A Fortum sorozatot szigorú formatervezési és technológiai normák szerint fejlesztik Csehország szakemberei – egy olyan országé, mely gazdag és régi hagyományokkal rendelkezik a szerszámgyártás terén.

Kulcsok a megszokotton túl

Minden Fortum kulcsot nagy gondtal, a legjobb kategóriájú 61CrV5 acélból gyártunk, a nagy terhelésnek kitett racsni mechanizmusokat pedig még ennél is különb, S2 acéltötvözetből készítjük. És mivel szeretünk mindig többet adni Önnek: ingyenes műanyag tartó és strapabíró ForDure™ textil táska is jár hozzá.



Tartósságra ötvözve

A lehető legjobb alapanyagokból. Króm – vanádium acél (61CrV5), króm – vanádium – molibdén acél és a legkülönb S2 acél alkalmazásával a Fortum dugókulcsok és tartozékok életre szóló használata és maximális hatékonysága garantált.






Industrial vagy Mechanic

A Fortum Industrial és a Fortum Mechanic szerszámkészletek közti választás optimális megoldást kínál bármilyen munkához. A robusztus kialakítás mindkét esetben adott, a különbség az ívelt hajtókarban van és a 45 vagy 72 fogas racsniában.



A tökéletes fogás

A Fortum fogóknak nem kell különlegesnek látszania, mert egyszerűen AZOK. Azaz keményebbek, biztonságosabbak, hatékonyabbak, ellenállóbbak, és több éven át használhatók



Abszolút kényelem

A jó minőség magától értetődő igény. A Fortum imbusz és TORX® kulcsai ezért HRC 60-62 keménységre edzett, S2 osztályú acélból készülnek. Mi azonban más meglepetést is tartogatunk: próbálja ki egyedülálló tartóinkat, amelyet egyetlen mozdulattal erős és praktikus markolattá alakíthat.

Multilock™

Ennek a dugókulcsnak a jellegzetesen kialakított profilja lehetővé teszi, hogy szinte minden elképzelhető csavaranya típusához (még szárnyas anyához is!) használható legyen. Könnyen felilleszthető, még a csúnyán sérült anyákat is meg tudja ragadni, és az anya nem szorul a dugókulcsba.

Az abszolút szabadság

A Fortum csuklós racsni kulcsokkal valódi szabadságot élvezhet munkájában. Keze megtalálhatja a legkényelmesebb tartást, és olyan anyákkal is dolgozhat, amelyek a szokványos szerszámokkal elérhetetlenek.

Fortum Hunter.

Az abszolút ösztön. A Fortum Hunter vízpumpa fogó zárának oldása egyszerű feladat. A zseniálisan egyszerű mechanizmus, a csinos külső és a legjobb CrMoV acél kombinációja egy rendkívül biztonságos és jól teljesítő szerszámot eredményezett.

Elnyűhetetlen kivitel

A Fortum szerszámgépek robusztussága, minőségi kivitele hosszú élettartalmat biztosít. Ilyen pl. a kettős ütőszerkezettel lellátott Fortum légkulcs, mely 1300 Nm-es ütőerősséggel rendelkezik, miközben a kétkomponensű anyagból készült csúszásmentes fogantyú kényelmes munkavégzést biztosít felhasználójának.

