

this is proformance

FLEX

Termékskála 2021

Termék adatok

A fontosabb termékadatokat az alábbi szimbolumokkal jelöljük.



Hosszú élettartamú motor

Újronnan kifejlesztett, nagy teljesítményű motorok. Hosszabb élettartam az optimalizált hűtésnek és a módosított szénkefe geometriának köszönhetően



CDC konstans sebesség elektronika

A tachogenerátor megakadályozza a sebesség terhelés alatti ingadozását.



Újraindítás elleni védelem

Megakadályozza a szerszám véletlen elindulását áramszünet után.



Lassúáram felvétel, lágy indítással

A gyengéd sebességnövekedés nagyobb munkahelyi biztonságot és könnyebb kezelést biztosít.



Fordulatszám szabályzás

Mindig az optimális sebességgel működik minden munkafolyamathoz.



Túlmelegedés elleni védelem

Szenzor által vezérelt hőmérséklet-ellenőrzés: A szerszám kikapcsol, ha túlmelegedés veszélye áll fenn.



Túltöltés elleni védelem

A szerszám kikapcsol túltöltés esetén.



Fék

A mechanikus fék leállítja a szerszámot



Anti-Kick Back

Elakadás, szerszám beszorulás esetén leállítja az eszközt.



Csökkentett rezgésszint

A fáradtságmentes munkavégzéshez.



Fűrészpenge rotáló mozgás

Rotáló mozgás választó. Különösen hasznos a fa gyors vágásakor.



Szerszám nélküli szerszám csere

Egyszerű szerszámcserre kiegészítő szerszám nélkül



Orsórögzítés

Nyomógombos tengelyretesz elősegíti a gyors és könnyű korong cserét



FixTec gyors-szorítóanya

Szerszám nélküli tárcsa csere



Tokmány csere

Szerszám nélkül cserélhető.



Csavaros

Csavaradagoló



SDS plus

Szerszám felfogatás



SDS max

Szerszám felfogatás



1/2, 1/4, 3/4 Inch

Szerszám felfogatás



Kengyelfogantyú

Kiegészítő kengyelfogantyú a még kényelmesebb munka érdekében.



Oldalsó markolat

Kézi fogantyú opcionálisan a bal- vagy jobb oldalon.



SoftVib kézi fogantyú

Vibráció csökkentő kézi fogantyú, megelőzi a karok megerőltetését.



Elforgatható hátsó fogantyú

90 °-kal elforgatható hátsó fogantyú.



Tépzőzár

Gyors markolat a csiszoló csatlakoztatásához – ragasztás vagy rögzítés nélkül



Központi vízellátás

Gránit és márvány vizes csiszoláshoz.



Gyorszorító kuplung

Gyorszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2" tömlőhöz



PRCD személyvédelmi kapcsoló

Az elektromos kábelbe integrálva. Az elektromos gép el van látva földelt csatlakozóval a 230 V-os hálózathoz.



Porelszívás

Elszívó csatlakozó



Antisztatikus berendezés

Statikus töltés elleni védelem.



Szívótömlő

Elszívócső hosszúság.



Automatikus szűrőtisztítás

Időzített szűrőtisztítás biztosítja a folyamatosan magas szívóteljesítményt.



Kézi szűrőtisztítás

Kézi szűrőtisztítás biztosítja a folyamatosan magas szívóteljesítményt



Tartály térfogat

Max. bruttó töltőtérfogat



Por-osztály L, M, H

Porelszívás besorolás



Max. áramfelvétel

ECO – rendkívül gazdaságos, hatékony motor.



Száraz szívó funkció

A nem gyúlékony és nem robbanékony port / kosz felszívására.



Nedves szívó funkció

A nem gyúlékony és nem mérgező folyadékok felszívására.



Felvett teljesítmény

Elektromos kéziszerszám csatlakozó 100 Wattól...



Vákuum / Pascal

Mértékegység Pascalban.



Elektromos vezeték

Kábelhossz



Elektromos vezeték

Elektromos vezeték PUR



Elektromos vezeték

Kábel flex piros színű villásdugóval.



Fűrészpenge rotáló mozgás

Rotáló mozgás választó. Különösen hasznos a fa gyors vágásakor.



Akku feszültség

Mértékegység Voltban



Akku feszültség

Mértékegység Voltban



EC-Motor technológia

Szénkefe nélküli motorok az optimális teljesítményért.



Sebességváltó

4 fokozatú



L-BOXX®

FLEX tároló és szállító rendszer.



Fém szerszámkoffer

Kemény fém vagy műanyag szerszámkoffer



Bélelt hordtáska

Stabil, párnázott, robusztus és könnyű hordtáska.

Tartalomjegyzék

	Sarkcsiszolók / Egyenescsiszolók	4
	Kiegészítők sarkcsiszolókhöz / egyenescsiszolókhöz	8
	Fémfelület megmunkálás	11
	Kiegészítők fém felületmegmunkáláshoz	14
	Fűrészek	22
	Kiegészítők fűrészekhez	23
	Akkus gépek	24
	Kiegészítők akkus gépekhez	37
	Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Zsiráf	41
	Kiegészítők padló- és falmegmunkáláshoz	44
	Befejező felület csiszolás	48
	Kiegészítők felületek csiszolásához	52
	Betoncsiszoló gépek	59
	Kiegészítők betoncsiszolókhöz	62
	Speciális szerszám	66
	Kiegészítők speciális szerszámokhoz	66
	Ütvefúró gép	67
	Kiegészítők ütvefúró géphez	68
	Biztonsági porszívó / Építési hely légtisztító	71/79
	Kiegészítők ipari porszívókhöz / Építési hely légtisztító	73/80
	Keverők	81
	Kiegészítők keverőkhöz	82
	Méréstechnika/Laser	83
	Kiegészítők lézer-méréstechnikához	85
	Polírozók	85
	Kiegészítők polírozókhöz	91
	Kőmegmunkálás	94
	Kiegészítők kőmegmunkáláshoz	96
	Kiegészítők az L-BOXX® rendszerhez	99

Sarokcsiszolók




**L 9-11 125
A 900 Wattos sarokcsiszoló,
125 mm
Rend. Szám 492.531**

Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	11500 /perc
Felvett teljesítmény	900 Watt
Leadott teljesítmény	600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	300 x 75 x 105 mm
Tömeg	2,0 kg
Termék kulcs	101

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (437.921) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110)




**LE 9-11 125
Univerzális 900 Wattos
sarokcsiszoló, 125 mm
Rend. Szám 436.291**

Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	6000-11500 /perc
Felvett teljesítmény	900 Watt
Leadott teljesítmény	600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	300 x 75 x 105 mm
Tömeg	2,0 kg
Termék kulcs	101

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (437.921) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110)




**LE 9-11 125 L-BOXX
Univerzális 900 Wattos
sarokcsiszoló, 125 mm
Rend. Szám 436.739**

Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	6000-11500 /perc
Felvett teljesítmény	900 Watt
Leadott teljesítmény	600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	300 x 75 x 105 mm
Tömeg	2,0 kg
Termék kulcs	101

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (437.921) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táska betét (414.204)




**L 12-11 125
Univerzális 1200 Wattos
sarokcsiszoló, 125 mm
Rend. Szám 447.676**

Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	11500 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	300 x 75 x 105 mm
Tömeg	2,0 kg
Termék kulcs	101

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (437.921) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110)




**L 1506 VR
1200 Wattos sarokcsiszoló,
125 mm
Rend. Szám 437.972**

Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	2200-6800 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	305 x 73 x 120 mm
Tömeg (védőburkolat, fogantyú nélkül)	1,9 kg
Termék kulcs	101

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (394.394) ·
- 1 oldalsó markolat (194.034) ·
- 1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
- 1 szorító karima (191.612) ·
- 1 tépőzáras tányér 115 Ø (208.817) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110)



NEW




**L 13-10 125-EC
1300 Wattos sarokcsiszoló
szénkefementes motorral,
125 mm
Rend. Szám 495.255**

Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	10000 /perc
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Leadott teljesítmény	910 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	295 x 75 x 110 mm
Tömeg	2,0 kg
Termék kulcs	101

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (437.921) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110)






LE 14-7 125 INOX
1400 Wattos INOXFLEX, a rozsdamentes acél és acél ötvözetek specialistája, 125 mm
Rend. Szám 406.546

Max. korong átmérő 125 mm
Max. polírozó szivacs Ø 160 mm
Üresjárat fordulatszám 2100-7500 /perc
Felvett teljesítmény 1400 Watt
Leadott teljesítmény 880 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 300 x 70 x 110 mm
Tömeg 2,4 kg
Termék kulcs 101


Alapkitzerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-markolat (325.376) ·
1 szorító karima (191.612) ·
1 FixTec gyorszorítóanya M 14 (313.459)



L 3406 VRG
Szabályozható fordulatszám-tartományú 1400 Wattos sarokcsiszoló, 125 mm
Rend. Szám 406.503

Max. korong átmérő 125 mm
Max. polírozó szivacs Ø 160 mm
Üresjárat fordulatszám 2100-7500 /perc
Felvett teljesítmény 1400 Watt
Leadott teljesítmény 880 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 325 x 74 x 112 mm
Tömeg 2,2 kg
Termék kulcs 101


Alapkitzerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-markolat (316.857) ·
1 szorító karima (191.612) ·
1 FixTec gyorszorítóanya M 14 (313.459)



L 15-11 125
1500 Wattos sarokcsiszoló, 125 mm
Rend. Szám 447.692

Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 11500 /perc
Felvett teljesítmény 1500 Watt
Leadott teljesítmény 960 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 310 x 75 x 105 mm
Tömeg 2,3 kg
Termék kulcs 101


Alapkitzerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
1 SoftVib-markolat (316.857) ·
1 szorító karima (335.282) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080)



LB 17-11 125
1700 Wattos sarokcsiszoló mechanikus fékkel, 125 mm
Rend. Szám 447.625

Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 11500 /perc
Felvett teljesítmény 1700 Watt
Leadott teljesítmény 1050 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 340 x 77 x 105 mm
Tömeg 2,6 kg
Termék kulcs 101


Alapkitzerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
1 SoftVib-markolat (316.857) ·
1 szorító karima (335.282) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080)



LE 15-11 125
Szabályozható fordulatszám-tartományú 1500 Wattos sarokcsiszoló, 125 mm
Rend. Szám 447.722

Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 2800-11500 /perc
Felvett teljesítmény 1500 Watt
Leadott teljesítmény 960 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 310 x 75 x 105 mm
Tömeg 2,3 kg
Termék kulcs 101


Alapkitzerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
1 SoftVib-markolat (316.857) ·
1 szorító karima (335.282) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080)



LBE 17-11 125
Változtatható fordulatszámú, 1700 Wattos sarokcsiszoló mechanikus fékkel, 125 mm
Rend. Szám 447.668

Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 2800-11500 /perc
Felvett teljesítmény 1700 Watt
Leadott teljesítmény 1050 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 340 x 77 x 105 mm
Tömeg 2,6 kg
Termék kulcs 101

Alapkitzerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
1 SoftVib-markolat (316.857) ·
1 szorító karima (335.282) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080)



Termékskála 2021



L 15-10 150
A 1500 Wattos sarkocsiszoló,
150 mm
Rend. Szám 447.609

Max. korong átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	10000 /perc
Felvett teljesítmény	1500 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantú Ø	45 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	420 x 90 x 90 mm
Tömeg	3,6 kg
Termék kulcs	101



Alapfelszerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 150 Ø (461.881) ·
1 markolat (461.873) ·
1 szorító karima (335.282) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
1 rögzítőkulcs (100.110)



L 26-6 230
2600 Wattos „T-Rex”
sarkocsiszoló hatalmas
teljesítmény tartalékkal, 230 mm
Rend. Szám 436.704

Max. korong átmérő	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2600 Watt
Leadott teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantú Ø	64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	500 x 106 x 145 mm
Tömeg	6,35 kg
Termék kulcs	102



Alapfelszerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 230 Ø (338.729) ·
1 SoftVib-markolat (325.384) ·
1 szorító karima (338.753) ·
1 SDS-Clc gyors-rögzítő anya M 14 (253.049) ·
1 hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (104.167) ·
1 rögzítőkulcs (100.110)



L 21-8 180
2100 Wattos
sarkocsiszoló, 180 mm
Rend. Szám 392.782

Max. korong átmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	8300 /perc
Felvett teljesítmény	2100 Watt
Leadott teljesítmény	1250 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantú Ø	64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	495 x 101 x 135 mm
Tömeg	5,2 kg
Termék kulcs	102



Alapfelszerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 180 Ø (416.517) ·
1 SoftVib-markolat (325.384) ·
1 szorító karima (338.753) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
1 rögzítőkulcs (100.110)



DCG L 26-6 230 Set
Gyémántvágó rendszer, 230 mm
Rend. Szám 494.631

Max. korong átmérő	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2600 Watt
Leadott teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Vágásmélység / vezetőszínnel	60 / 55 mm
Szorítókarantú Ø	64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méretek (LxSxH, elszívóbúrával együtt)	610 x 195 x 290 mm
Tömeg gyémántvágó rendszerrel	9,18 kg
Termék kulcs	102



Alapfelszerelés:
1 porszívó védőburkolat DCG AG 230 (471.895) ·
1 gyémánt vágótárcsa univerzális (500.720) ·
1 DCG AG csomag gumiperemű betét (3) (494.593) ·
1 DCG AG 230 távtartó gyűrű készlet L26/24/22 (494.615) ·
1 SoftVib-markolat (325.384) ·
1 szorító karima (338.753) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
1 hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (104.167) ·
1 rögzítőkulcs (100.110) ·
1 bélelt szerszámkoffer (499.579)



L 21-6 230
2100 Wattos sarkocsiszoló,
230 mm
Rend. Szám 391.514

Max. korong átmérő	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2100 Watt
Leadott teljesítmény	1250 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantú Ø	64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	490 x 104 x 90 mm
Tömeg	5,4 kg
Termék kulcs	102



Alapfelszerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 230 Ø (338.729) ·
1 SoftVib-markolat (325.384) ·
1 szorító karima (338.753) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
1 rögzítőkulcs (100.110)



DCG L 26-6 230 G-Set Gyémántvágó rendszer, 230 mm Rend. Szám 494.674


Max. korong átmérő 230 mm
Üresjárat fordulatszám 6500 /perc
Felvett teljesítmény 2600 Watt
Leadott teljesítmény 1800 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Vágásmélység / vezetősínnel

60 / 55 mm

Szorítókarantú Ø 64 mm
Kábelhossz 4,0 m
Méretek (LxSzxH, elszívóbúrával együtt) 610 x 195 x 290 mm
Tömeg gyémántvágó rendszerrel 9,18 kg
Termék kulcs 102

Alapfelszerelés:

- 1 porszívó védőburkolat DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 gyémánt vágótárcsa univerzális (500.720) ·
- 1 db vezetősín GRS 80 (353.280) ·
- 1 DCG AG csomag gumiperemű betét (3) (494.593) ·
- 1 DCG AG 230 távtartó gyűrű készlet L26/24/22 (494.615) ·
- 1 SoftVib-markolat (325.384) ·
- 1 szorító karima (338.753) ·
- 1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (104.167) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110) ·
- 1 bélelt szerszámkoffer (499.579)



Egyenescsiszolók




H 1105 VE 710 Wattos kis fordulatszámú egyenes csiszológép Rend. Szám 269.956

Max. korong átmérő 30 mm
műgyanta/kerámia anyaghoz
Max. korong átmérő 50 mm
üvegszálerősített anyaghoz
Szerszám felfogatás Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Üresjárat fordulatszám 2500-6500 /perc
Felvett teljesítmény 710 Watt
Leadott teljesítmény 420 Watt
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 340 x 76 x 84 mm
Tömeg 2,1 kg
Termék kulcs 104

Alapfelszerelés:

- 1 befogóhüvely 6 mm Ø szorítóanyával (228.656) ·
- 1 záró körmöspofa SW 14 (254.917) ·
- 1 villáskulcs SW 19 (104.914)




H 1127 VE 710 Wattos nagy fordulatszámú egyenes csiszológép Rend. Szám 270.067

Max. korong átmérő 30 mm
műgyanta/kerámia anyaghoz
Max. korong átmérő 50 mm
üvegszálerősített anyaghoz
Szerszám felfogatás Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Üresjárat fordulatszám 10000-30000 /perc
Felvett teljesítmény 710 Watt
Leadott teljesítmény 420 Watt
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 343 x 70 x 75 mm
Tömeg 1,8 kg
Termék kulcs 104

Alapfelszerelés:

- 1 befogóhüvely 6 mm Ø szorítóanyával (228.656) ·
- 1 záró körmöspofa SW 14 (254.917) ·
- 1 villáskulcs SW 19 (104.914)



Kiegészítők sarokcsiszolókhhoz

Védőburkolat



Biztonsági védőburkolat

Termék kulcs 229

Terméknév	Átmérő mm-ben	DB	Rend. Szám		
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069		
GU-C D125 48/C	125	1	409.774		
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625		

Elszívó



Porelszívó védőburkolat

Termék kulcs 229

Terméknév	Átmérő mm-ben	DB	Rend. Szám		
DE AG D125 Set	125	1	445.479		
DE AG D230 Set	230	1	445.487		



Vágókorong védőburkolat

Termék kulcs 229

Terméknév	Átmérő mm-ben	DB	Rend. Szám		
GU-AD D125	125	1	446.041		
GU-AD D150	150	1	454.087		
GU-AD D180	180	1	446.718		
GU-AD D230	230	1	446.068		



Porelszívós védőburkolat nagy sarokcsiszolókhöz, 230 mm

Termék kulcs 229

Terméknév	Átmérő mm-ben	Méret (Sz x H x M)	DB	Rend. Szám		
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471.895		



Porelszívó védőburkolat leszedhető élszegmessel

Termék kulcs 229

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
SG-R D125	125 Ø	1	452.572		



Kefegyű

Termék kulcs 300

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454.656		

Vágótárcsák



Diamantjet - univerzális gyémánt vágótárcsa

Termék kulcs 221

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
Univerzális vágótárcsa Ø 230 mm	230 Ø 22,2	1	500.720		



Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, standard beton

Termék kulcs 221

Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
125 Ø x 22,2	1	349.046		
230 Ø x 22,2	1	349.054		



Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, prémium kőlap

Termék kulcs 221

Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
115 Ø x 22,2	1	349.011		
125 Ø x 22,2	1	349.038		

Lamellás korongok



Lapos korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domború

Termék kulcs 222

Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925		
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933		



SC-VL polírozó lamellás korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domború

Termék kulcs 222

Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606		

Sarokcsiszolókhöz Ø 180 / Ø 230 mm



Elasztikus hátlap M14 szorítóanyával

Termék kulcs 205

Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
180 Ø	1	124.079		

Tépőzáras LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC-hez




Tépőzáras polírozó párna M 14
Termék kulcs 205

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
115 Ø	1	208.817		
125 Ø	1	231.983		



Tépőzáras tányér, rugalmas M 14
Termék kulcs 205

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		



Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709		



Tépőzáras csiszolópapír ZIRCOFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



Tépőzáras csiszolópapír CERAFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



Természetes rost nemez pad
Termék kulcs 210

Terméknév	Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355		
FP D125 H VE5	125 Ø	kemény	5	393.347		

Kefe sarokcsiszológéphez



Kefe, acél drót 0,3 mm
Termék kulcs 209

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
60 Ø	1	124.516		



Kefe, acél drót 0,5 mm
Termék kulcs 209

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
65 Ø	1	124.524		

Gyorszorítóanya



FixTec gyorszorítóanya M 14
Termék kulcs 299

DB	Rend. Szám		
1	313.459		



SDS-Clic gyorszorítóanya
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SDS-Clic gyorszorítóanya	1	253.049		

Kézifogantyú



SoftVib kézifogantyú
Termék kulcs 299

Terméknév	Típus	DB	Rend. Szám		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857		



SoftVib kézifogantyú
Termék kulcs 299

Terméknév	Típus	DB	Rend. Szám		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384		

Termékskála 2021



Oldalsó markolat
Termék kulcs 300

Terméknév	Típus	DB	Rend. Szám		
GS-K/II M8	M 8	1	437.921		



Oldalsó markolat
Termék kulcs 300

Terméknév	Típus	DB	Rend. Szám		
GS-K M10	M 10	1	461.873		

Kiegészítők egyenescsiszolókhöz

Befogógyűrű H 1105 VE és H 1127 VE géphez



Befogógyűrű
Termék kulcs 299

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
3 Ø	1	229.741		
1/4" Ø	1	229.776		
6 Ø	1	228.656		
8 Ø	1	229.768		

Fém szerszámkoffer



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Terméknév	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		

Kofferbetét
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE 1 HD	1	414.204		

Bélt szerszámkoffer
Termék kulcs 299



Terméknév	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		

Bélt szerszámkoffer
Termék kulcs 299




Terméknév	Külső méretek (H x Sz x M)	DB	Rend. Szám		
TK-S DCG L26-6 230 Set	610 x 195 x 290	1	499.579		

Fémfelület megmunkálás


BSE 8-4 50
Paláscsiszoló gép, TRINOXFLEX
Rend. Szám 453.404


Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	425 Watt
Max. szerszám Ø	125 mm
Szerszám szélesség	50 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1400-4000 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 210 x 195 mm
Tömeg	2,3 kg
Termék kulcs	104

Alapkitzerelés:
 1 kiegészítő fényezéshez, BS 50
 (459.577) ·
 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229)


BRE 8-4 INOX Set
Csőcsiszoló és kiegészítő
szalagcsiszolóhoz, TRINOXFLEX
szett
Rend. Szám 453.463


Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	425 Watt
Szalagsebesség	3-8 m/mp
Övméret	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. csőátmérő	50 mm
Üresjárat fordulatszám	1400-4000 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 210 x 195 mm
Tömeg	2,6 kg
Termék kulcs	104

Alapkitzerelés:
 1 kiegészítő csiszolóhoz csőcsiszolás
 BR 50, csiszolószalag-készlettel nélkül
 (459.585) ·
 1 BF 140 szalagcsiszoló kiegészítő,
 csiszolószalag-készlettel nélkül
 (459.593) ·
 1 BR 30 cserehenger készlet (459.607) ·
 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60,
 4 mm (2 db 303.615) ·
 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság
 P 120, 4 mm (2 db 303.623) ·
 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60,
 9 mm (2 db 257.105) ·
 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság
 P 120, 9 mm (2 db 257.102) ·
 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60,
 30 mm (2 db 255.328) ·
 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság
 P 120, 30 mm (2 db 255.329) ·
 1 fényező öv MESHFLEX A 240, 9 mm
 (1 db 318.663) ·
 1 fényező öv MESHFLEX A 240, 30 mm
 (1 db 318.647) ·
 1 oldalsó markolat (194.034) ·
 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
 1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (115.460) ·
 1 hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (104.167) ·
 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 táska betét (457.337)


BRE 8-4 9
Csőcsiszoló TRINOXFLEX szett
Rend. Szám 453.420

Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	425 Watt
Szalagsebesség	3-8 m/mp
Övméret	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. csőátmérő	50 mm
Üresjárat fordulatszám	1400-4000 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 210 x 195 mm
Tömeg	2,7 kg
Termék kulcs	104

Alapkitzerelés:
 1 kiegészítő csiszolóhoz csőcsiszolás
 BR 50, csiszolószalag-készlettel nélkül
 (459.585) ·
 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60,
 9 mm (2 db 257.105) ·
 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság
 P 120, 9 mm (2 db 257.102) ·
 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
 1 hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (104.167) ·
 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 táska betét (457.337)





FBE 8-4 140 Övreszelő TRINOXFLEX Rend. Szám 453.455

Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	425 Watt
Szalagsebesség	3-8 m/mp
Övméret	533 x 4-9 / 4-30 mm
Üresjárat fordulatszám	1400-4000 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 210 x 195 mm
Tömeg	2,6 kg
Termék kulcs	104

Alapfelszerelés:

- 1 BF 140 szalagcsiszoló kiegészítő, csiszolószalag-készlettel nélkül (459.593) ·
- 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60, 4 mm (2 db 303.615) ·
- 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 120, 4 mm (2 db 303.623) ·
- 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60, 9 mm (2 db 257.105) ·
- 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 120, 9 mm (2 db 257.102) ·
- 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60, 30 mm (2 db 255.328) ·
- 2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 120, 30 mm (2 db 255.329) ·
- 1 fényező öv MESHFLEX A 240, 9 mm (1 db 318.663) ·
- 1 fényező öv MESHFLEX A 240, 30 mm (1 db 318.647) ·
- 1 oldalsó markolat (194.034) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (115.460) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táska betét (457.337)




BSE 14-3 100 Palástcsiszoló gép, TRINOXFLEX Rend. Szám 433.411

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	125 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 210 x 195 mm
Tömeg	2,9 kg
Termék kulcs	104

Alapfelszerelés:

- 1 kiegészítő fényezéshez, BS 100 (433.462)




BSE 14-3 100 Set Palástcsiszoló gép, TRINOXFLEX szett Rend. Szám 433.438

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	125 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 210 x 195 mm
Tömeg	2,9 kg
Termék kulcs	104


Alapfelszerelés:

- 1 kiegészítő fényezéshez, BS 100 (433.462) ·
- 1 felfújható gumihenger (433.896) ·
- 1 levegőpumpa (256.284) ·
- 1 gyapjú, A 280/fine (256.975) ·
- 1 fényező-polírozó persely, S 600 (436.429) ·
- 1 fényező-polírozó persely, S 1500 (436.437) ·
- 1 MESHFLEX fényező perselyek A 400 (434.612) ·
- 3 ZIRCOFLEX fényező perselyek P 80 (3 db 434.515) ·
- 3 ZIRCOFLEX fényező perselyek P 120 (3 db 434.523) ·
- 3 CERAFLUX fényező perselyek K 120 (3 db 434.566) ·
- 3 CORUFLEX fényező perselyek P 180 (3 db 434.574) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (433.918)



BME 14-3 L TRINOXFLEX alapgép Rend. Szám 433.403

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	125 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Gyorszorító kuplung	
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Hossz	320 mm
Tömeg	2,1 kg
Termék kulcs	104






BRE 14-3 125 Set Csőcsiszoló TRINOXFLEX szett Rend. Szám 433.446

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szalagssebesség	3,5-10 m/mp
Övméret	760 x 40 mm
Max. csőátmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	520 x 160 x 220 mm
Tömeg	3,6 kg
Termék kulcs	104

Alapkitzerelés:

- 1 kiegészítő, cső öv BR 125 (433.470) ·
- 1 fényező-polírozó öv S 600 (326.917) ·
- 1 tépőzáras polírozó öv, finomság S 1500 (326.933) ·
- 1 fényező öv MESHFLEX A 240 (1 darab 326.879) ·
- 1 fényező öv MESHFLEX A 400 (1 darab 326.852) ·
- 5 fényező öv finomság CORUFLEX P 80 (5 db 326.739) ·
- 5 fényező öv finomság CORUFLEX P 120 (5 db 326.755) ·
- 5 fényező öv finomság CORUFLEX P 240 (5 db 434.914) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (433.918)




BBE 14-3 110 TRINOXFLEX csiszológép Rend. Szám 471.097

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	120 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	335 x 190 x 210 mm
Tömeg	2,9 kg
Termék kulcs	104

Alapkitzerelés:

- 1 kefeadapter BB 110 (461.555) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (451.991)




BSE 14-3 INOX Set Palástcsiszoló és csőcsiszoló TRINOXFLEX szett Rend. Szám 433.454

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	125 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Szalagssebesség	3,5-10 m/mp
Övméret	760 x 40 mm
Max. csőátmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 210 x 195 mm
Tömeg	3,6 kg
Termék kulcs	104

Alapkitzerelés:

- 1 kiegészítő, cső öv BR 125 (433.470) ·
- 1 kiegészítő fényezéshez, BS 100 (433.462) ·
- 1 felfújható gumihenger (433.896) ·
- 1 levegőpumpa (256.284) ·
- 1 fényező-polírozó öv S 600 (326.917) ·
- 1 tépőzáras polírozó öv, finomság S 1500 (326.933) ·
- 1 fényező öv MESHFLEX A 240 (1 darab 326.879) ·
- 1 fényező öv MESHFLEX A 400 (1 darab 326.852) ·
- 5 fényező öv finomság CORUFLEX P 80 (5 db 326.739) ·
- 5 fényező öv finomság CORUFLEX P 120 (5 db 326.755) ·
- 5 fényező öv finomság CORUFLEX P 240 (5 db 434.914) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (433.918)




BBE 14-3 110 Set TRINOXFLEX csiszológép Rend. Szám 461.504

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	120 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	335 x 190 x 210 mm
Tömeg	2,9 kg
Termék kulcs	105

Alapkitzerelés:

- 1 kefeadapter BB 110 (461.555) ·
- 1 nejlon kefék D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 fém drótkéfe D100/85 (465.178) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (451.991)






LBR 1506 VRA 1200 Wattos varrat és cső szalagcsiszológép Rend. Szám 282.499

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Szalagsebesség	10-30 m/mp
Övméret	618 x 40 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	495 x 150 x 115 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	104

Alapfelszerelés:

- 1 oldalsó markolat (252.721) ·
- 1 fényező öv ZIRCOFLEX P 60 (1 db 445.061) ·
- 1 fényező öv ZIRCOFLEX P 120 (1 db 266.132) ·
- 1 fényező öv MESHFLEX A 240 (1 db 317.977) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (115.460) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (104.167) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs, SW 3 (178.772)




ST 1005 VE Ujjcsiszoló Rend. Szám 259.540

Felvett teljesítmény	400 Watt
Leadott teljesítmény	220 Watt
Csiszolótest	39 x 60 mm
Löklet	8 mm
Üresjáratú löketszám	1200-4500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret mm-ben	450 x 70 mm
Tömeg	2,2 kg
Termék kulcs	104

Alapfelszerelés:

- 2 csúszószerű tépőzáras polírozó párnával (1 szett) ·
- 10 tépőzáras csiszolópapír, P 60 (258.299) ·
- 10 tépőzáras csiszolópapír, P 120 (258.300) ·
- 10 tépőzáras csiszolópapír, P 180 (258.301) ·
- 10 tépőzáras fényező gyapjú, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs, SW 3 (217.794)



Kiegészítők fém felületmegmunkáláshoz

Kiegészítők INOXFLEX LE 14-7 125



Vékony vágókorong (1 mm) rozsdamentes acélhoz/acél

Termék kulcs 220

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836		



Lapos korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domború

Termék kulcs 222

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925		
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933		



SC-VL polírozó lamellás korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domború

Termék kulcs 222

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606		



Varratcsiszoló korong

Termék kulcs 225

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711		
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703		



Csiszolókorong PYRAFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819		
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800		
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797		
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592		



SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Termék kulcs 201

Terméknév	Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630		



Fényező-polírozó párna
Termék kulcs 211

Terméknév	Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191		
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205		
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234		



FixTec gyorszorítóanya M 14
Termék kulcs 299

DB	Rend. Szám		
1	313.459		



Természetes rost nemez pad
Termék kulcs 210

Terméknév	Méretek mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
FP D125 H VE5	125 Ø	kemény	5	393.347		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355		



Bélt szerszámkoffer
Termék kulcs 299

Terméknév	Méret (Sz x H x M)	DB	Rend. Szám		
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192		




Polírozó paszta, Poli white
Termék kulcs 212

Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
0,7	1	255.004		

Kofferbetét
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE LE14-7 INOX	1	367.206		



Polírozó paszta, Poli blue
Termék kulcs 212

Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
0,7	1	255.005		

Kiegészítők TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Polírozó krém, Poli creme
Termék kulcs 212

Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
1	1	255.006		



Kiegészítő csiszolóhoz, palástcsiszolás
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BS 100	1	433.462		



Mini polírozó készlet fehér/kék/krémmel
Termék kulcs 212

Terméknév	Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 csomag	365.041		



Kiegészítő csiszolóhoz, csőcsiszolás
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BR 125	1	433.470		



Tépfőzárás polírozó párna
Termék kulcs 205

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727		



Csiszolókefék
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BB 110	1	461.555		



Tépfőzárás csiszolótányér "Hook"
Termék kulcs 205

Méretek mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
125 Ø x M 14	Tépfőzárás hook	1	364.584		



Porelszívó védőburkolat
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BG D 110	1	461.547		

Termékskála 2021

Kefe betét Termék kulcs 300



Terméknév	DB	Rend. Szám		
BL-S BG	1	461.563		

Felfújható gumihenger Termék kulcs 209



Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415		

Levegőpumpa Termék kulcs 209



Terméknév	DB	Rend. Szám		
	1	256.284		

Vezető henger Termék kulcs 209



Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926		

Vezető henger Termék kulcs 209



Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054		

Távtartó gyűrű szett Termék kulcs 209



Terméknév	DB	Rend. Szám		
	6	250.522		

Polír-tisztító Termék kulcs 203



Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375		

Kiegészítők TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Kiegészítő csiszoláshoz, palástcsiszolás Termék kulcs 299



Terméknév	Szélesség	DB	Rend. Szám		
BS 50	50	1	459.577		

Kiegészítő csiszoláshoz, csőcsiszolás Termék kulcs 299



Terméknév	DB	Rend. Szám		
BR 50	1	459.585		

Cserélhető henger készlet. Termék kulcs 299



Terméknév	DB	Rend. Szám		
BR 9 set	1	459.615		

Cserélhető henger készlet. Termék kulcs 299



Terméknév	DB	Rend. Szám		
BR 30 Set	1	459.607		

Kiegészítő szalagcsiszolóhoz Termék kulcs 299



Terméknév	DB	Rend. Szám		
BF 140	1	459.593		

Szalagcsiszoló kiegészítő Termék kulcs 299



Terméknév	DB	Rend. Szám		
LK 152	1	503.762		

Kompakt csiszolókorong Termék kulcs 225



Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
152 x 3 x 25	Puha	1	313.416		
152 x 3 x 25	kemény	1	313.424		
152 x 6 x 25	Puha	1	313.432		
152 x 6 x 25	kemény	1	313.440		



Profilozó kő
Termék kulcs 299

DB	Rend. Szám		
1	315.494		



FixTec gyorszorítóanya M 14
Termék kulcs 299

DB	Rend. Szám		
1	313.459		



Csappantyús fényező kerék
Termék kulcs 203

Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 50	P 40	1	250.496		
100 Ø x 50	P 60	1	250.498		
100 Ø x 50	P 80	1	250.499		
100 Ø x 50	P 120	1	250.501		
100 Ø x 50	P 180	1	250.504		
100 Ø x 50	P 240	1	250.505		
100 Ø x 100	P 40	1	358.827		
100 Ø x 100	P 60	1	358.835		
100 Ø x 100	P 80	1	358.843		
100 Ø x 100	P 120	1	358.851		
100 Ø x 100	P 180	1	358.878		
100 Ø x 100	P 240	1	358.886		



Csiszoló gyapjú
Termék kulcs 203

Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910		
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929		
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937		



Csiszoló gyapjú
Termék kulcs 203

Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509		
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510		
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512		
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513		
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973		
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974		
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975		
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976		



Csappantyús csiszoló gyapjú
Termék kulcs 203

Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515		
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516		
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894		
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977		
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978		
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908		



Csiszoló gyapjú, ráncos
Termék kulcs 203

Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 100	A 100	1	347.272		
100 Ø x 100	A 180	1	347.280		
100 Ø x 100	A 280	1	347.299		



Puha fényező henger
Termék kulcs 203

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
Puha fényező henger K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525		
Puha fényező henger K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526		



Nejlron kefék
Termék kulcs 209

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135		
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143		



Rozsdamentes anyagra drótkéfe
Termék kulcs 203

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 70	1	251.625		



Sodrott drótkéfék
Termék kulcs 203

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 70	1	251.626		

Termékskála 2021



Fém drótkefe
Termék kulcs 209

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178		



Rozsdamentes acél sodrott kefe
Termék kulcs 209

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151		



Polírozó gyapjú
Termék kulcs 210

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 50	1	257.374		



Pamut polírozókorong
Termék kulcs 210

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 10	8	317.950		



Fényező-polírozó persely
Termék kulcs 211

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175		
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183		
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429		
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437		



ZIRCOFLEX fényező perselyek
Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285		
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286		
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287		
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507		
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515		
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523		



CERAFLEX fényező perselyek
Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531		
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558		
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566		



CORUFLEX fényező perselyek
Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574		
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582		



MESHFLEX fényező perselyek
Termék kulcs 201

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288		
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289		
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290		
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590		
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604		
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612		



Tépfőzárás fényező öv
Termék kulcs 200

Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
600 x 40	P 60	10	284.718		
600 x 40	P 120	10	284.726		



Tépfőzárás gyapjú
Termék kulcs 201

Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
600 x 40	A 100	2	281.069		
600 x 40	A 180	2	281.077		
600 x 40	S 400	2	281.085		



Fényező-polírozó öv
Termék kulcs 211

Méret	Finomság	DB	Rend. Szám		
600 x 40	S 1500	2	318.736		



Csiszoló öv MESHFLEX
Termék kulcs 201

Terméknév	Méret	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895		
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879		
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852		



Tépőzáras vezető öv, kék
Termék kulcs 209

Méret	DB	Rend. Szám		
700 x 30	2	281.050		



Fényező-polírozó öv
Termék kulcs 211

Terméknév	Méret	Finomság	DB	Rend. Szám		
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917		
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933		



Ragasztószalag fényező övhöz
Termék kulcs 209

Méret	DB	Rend. Szám		
40 x 5000	1	251.838		



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Termék-név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		



Csiszoló öv ZIRCOFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464		
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472		
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480		
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499		
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502		

Kofferbetét
Termék kulcs 299



Csiszoló öv CERAFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510		
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529		
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537		

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337		
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502.812		
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918		
TKE BBE	1	451.991		
TKE BME 18.0-EC	1	502.804		
TKE LLK1503	1	436.658		



Csiszoló öv CORUFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739		
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755		
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906		
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914		

Tartozékok FBE 8-4 140 géphez



Csizsolókar, 9 mm, hegyes
Termék kulcs 209

Hengerméret mm -ben	DB	Rend. Szám		
25 Ø x 9	1	256.525		



Csizsolókar, 9 mm, íves
Termék kulcs 209

Hengerméret mm -ben	DB	Rend. Szám		
25 Ø x 9	1	256.532		



Csizsolókar, 30 mm, kicsi görgő
Termék kulcs 209

Hengerméret mm -ben	DB	Rend. Szám		
20 Ø x 30	1	255.282		



Csizsolókar, 30 mm, nagy görgő
Termék kulcs 209

Hengerméret mm -ben	DB	Rend. Szám		
30 Ø x 30	1	258.888		



Csizsoló öv ZIRCOFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615		
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620		
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623		
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101		
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105		
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639		
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102		
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538		
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328		
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647		
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329		



Csizsoló öv CERAFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655		
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663		
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671		
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698		
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701		
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728		
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736		
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744		
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752		



Csizsoló öv CORUFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760		
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779		
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787		
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795		
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809		
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817		
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825		
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833		
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841		




Csizsoló öv MESHFLEX
Termék kulcs 201

Terméknév	Méretek mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663		
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671		
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868		
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647		
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655		



Polírozó paszta, Poli white
Termék kulcs 212

Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
0,7	1	255.004		



Polírozó paszta, Poli blue
Termék kulcs 212

Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
0,7	1	255.005		



Polírozó krém, Poli creme
Termék kulcs 212

Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
1	1	255.006		



Mini polírozó készlet fehér/kék/krém
Termék kulcs 212

Terméknév	Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 csomag	365.041		

Tartozékok LBR 1506 VRA



Csiszoló öv ZIRCOFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670		
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689		
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876		
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132		



Csiszoló öv CORUFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892		



Csiszoló öv MESHFLEX
Termék kulcs 201


Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985		



Gyapjú öv
Termék kulcs 210

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
618 x 40	1	255.003		

Tartozékok ST 1005 VE



Tépőzáras csiszolópapír
Termék kulcs 200

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
39 x 60	P 60	10	258.299		
39 x 60	P 120	10	258.300		
39 x 60	P 180	10	258.301		



Tépőzáras fényező gyapjú
Termék kulcs 201

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
39 x 60	A 240	10	258.302		



Csúszósaru, ferde
Termék kulcs 300

DB	Rend. Szám		
1	258.031		



Csúszósaru, hegyes
Termék kulcs 300

DB	Rend. Szám		
1	255.265		

Tartozékok LP 1503 VR kefégephez



Vezető henger
Termék kulcs 209

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731		



Nejlön kefék
Termék kulcs 203

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø x 70	S 80	1	251.624		

Fűrészek



RS 11-28 A 1100 Wattos univerzális orrűrészes fokozat nélküli gázadagoló-kapcsolóval Rend. Szám 432.776

Üresjáratú löketség	0-2700 /perc
Löketség	28 mm
Felvett teljesítmény	1100 Watt
Leadott teljesítmény	600 Watt
Max. anyagvastagság, fűrészáru	230 mm
Max. anyagvastagság, fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	510 x 94 x 170 mm
Tömeg	3,6 kg
Termék kulcs	109

Alapfelszerelés:
1 bélelt szerszámkoffer (436.607)



SBG 4910 Fém-vágó szalagfűrészes elfordítható fűrészkereettel Rend. Szám 390.518

Felvett teljesítmény	850 Watt
Leadott teljesítmény	445 Watt
Fűrészes szalag méretei	1335x13x0,65 mm
Szalagsebesség	60 / 80 m/perc
Max. vágástartomány: kerék keresztmetszet 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. vágástartomány: négyzet keresztmetszet 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. vágástartomány: háromszög keresztmetszet 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	640 x 310 x 390 mm
Vágókar tömeg	7,9 kg
Tömeg (teljes egység)	18,0 kg
Termék kulcs	109


Alapfelszerelés:
1 párhuzamos ütköző (385.247) ·
1 bimetál fűrészes szalag (1 db)



RS 13-32 1300 Wattos sebességszabályzó orrűrészes Rend. Szám 438.383

Üresjáratú löketség	0-3000 /perc
Löketség	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Leadott teljesítmény	600 Watt
Max. anyagvastagság, fűrészáru	230 mm
Max. anyagvastagság, fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	510 x 93 x 175 mm
Tömeg	4,6 kg
Termék kulcs	109


Alapfelszerelés:
1 bélelt szerszámkoffer (455.059)



CSM 4060 Fém-vágó körűrészes száraz vágásokhoz Rend. Szám 307.815

Fűrésztárcsa Ø	185 mm
Fűrésztárcsa furat Ø	20 mm
Max. vágásmélység (90°)	0-63 mm
Max. anyagvastagság alumíniumban	250 N/mm
Max. anyagvastagság acélban	400 N/mm
Üresjáratú fordulatszám	3800 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	720 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	370 x 260 x 200 mm
Tömeg	5,4 kg
Termék kulcs	109


Alapfelszerelés:
2 keményfémhegyű fűrésztárcsa acélhoz,
38 fogas (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·
1 párhuzamos ütköző (312.312) ·
1 gyűrű / nyitott végű csavarkulcs (312.347) ·
1 munkavédelmi szemüveg (1 db) ·
1 bélelt szerszámkoffer (1 db)



RSP 13-32 Az 1300 Wattos orrűrészes rotáló mozgással Rend. Szám 438.367

Üresjáratú löketség	0-3000 /perc
Löketség	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Leadott teljesítmény	600 Watt
Max. anyagvastagság, fűrészáru	230 mm
Max. anyagvastagság, fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	510 x 93 x 175 mm
Tömeg	4,6 kg
Termék kulcs	109

Alapfelszerelés:
1 bélelt szerszámkoffer (455.059)



Kiegészítők fűrészekhez

Bélelt szerszámkoffer
Termék kulcs 299

Orrfűrész kiegészítők

Orrfűrészlapok fém és lemez anyagokhoz
Termék kulcs 251

Terméknév	Fog / hüvelyk (2,54 cm)	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055		
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063		
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071		

Fűrészlap fém, fa, műanyag vágáshoz
Termék kulcs 251

Terméknév	Fog / hüvelyk (2,54 cm)	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098		
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128		

Fűrészlapok bontáshoz
Termék kulcs 251


Terméknév	Fog / hüvelyk (2,54 cm)	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136		

Fűrészlap szigetelő-anyagokhoz
Termék kulcs 251

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144		

Fűrészlap fához
Termék kulcs 251

Terméknév	Fog / hüvelyk (2,54 cm)	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152		

Fűrészlap raklaphoz
Termék kulcs 251

Terméknév	Fog / hüvelyk (2,54 cm)	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160		

Fűrészlap választék műanyaghoz/fához/fémhez
Termék kulcs 251

Terméknév	DB	Rend. Szám		
RS/Bi Set VE3	3	462.179		

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TK-S RS 11-28	1	436.607		
TK-S RS13-32	1	455.059		

Tartozékok SBG 4910, 4908 géphez

Fűrész szalagok
Termék kulcs 252

Terméknév	Fog / hüvelyk (2,54 cm)	Méret (Sz x H x M)	DB	Rend. Szám		
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130		

Befogó pófák
Termék kulcs 259

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SBG-SP 10 VE2	2	388.718		

Tartozékok CSM 4060

Karbidgegyű fűrész tárcsa acélhoz
Termék kulcs 250

Méret mm-ben	Fogak	DB	Rend. Szám		
185 Ø x 20	38	1	312.304		

Akkus gépek 10,8 V



DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 2 sebességes akkus fúró-csavarozó 10,8 V "Light Duty" Rend. Szám 418.064

Akku feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	17 / 34 Nm
Nyomaték beállítások	17+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-350 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-1300 /perc
Befogótokmány Ø	0,8 - 10 mm
Max. furat Ø acélban	10 mm
Max. furat Ø fában	25 mm
Méret (Sz x H x M)	177 x 66 x 175 mm
Tömeg akku nélkül	0,875 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 övcsipesz (430.714) ·
- 1 BIT tárolóval (430.862) ·
- 2 akku 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 töltő CA 10.8 (418.021) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (440.841)




DD 2G 10.8-EC 2 sebességes akkus fúró-csavarozó 10,8 V Rend. Szám 418.005

Akku feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	32 / 58 Nm
Nyomaték beállítások	20+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-450 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-1700 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	25 mm
Méret (Sz x H x M)	200 x 66 x 185 mm
Tömeg akku nélkül	1,09 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 bit tartó (442.380) ·
- 1 övcsipesz (430.714) ·
- 1 BIT tárolóval (430.862) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (440.841)



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set 2 sebességes akkus fúró-csavarozó 10,8 V Rend. Szám 462.764

Akku feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	32 / 58 Nm
Nyomaték beállítások	20+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-450 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-1700 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	25 mm
Méret (Sz x H x M)	200 x 66 x 185 mm
Tömeg akku nélkül	1,09 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 bit tartó (442.380) ·
- 1 övcsipesz (430.714) ·
- 1 BIT tárolóval (430.862) ·
- 2 akku 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 töltő CA 10.8 (418.021) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (440.841)




PD 2G 10.8-EC 2-fokozatú akkus ütve fúrógép 10,8 V Rend. Szám 418.013

Akku feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	32 / 58 Nm
Nyomaték beállítások	24+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-450 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-1700 /perc
Üresjárat löketszám	
1. sebességben	0-5850 /perc
Üresjárat löketszám	
2. sebességben	0-22100 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	25 mm
Max. fúró Ø falazatba	13 mm
Méret (Sz x H x M)	200 x 66 x 185 mm
Tömeg akku nélkül	1,14 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 bit tartó (442.380) ·
- 1 övcsipesz (430.714) ·
- 1 BIT tárolóval (430.862) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (440.841)





PD 2G 10.8-EC/6.0 Set 2-fokozatú akkus ütve fúrógép 10,8 V Rend. Szám 462.772

Akku feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	32 / 58 Nm
Nyomaték beállítások	24+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-450 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-1700 /perc
Üresjárat löketség	
1. sebességben	0-5850 /perc
Üresjárat löketség	
2. sebességben	0-22100 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	25 mm
Max. fúró Ø falazatba	13 mm
Méret (Sz x H x M)	200 x 66 x 185 mm
Tömeg akku nélkül	1,14 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 bit tartó (442.380) ·
- 1 övcsipesz (430.714) ·
- 1 BIT tárolóval (430.862) ·
- 2 akku 6.0 Ah AP 10.8/6.0 (438.294) ·
- 1 töltő CA 10.8 (418.021) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (440.841)



Akkus gépek 18,0 V



DD 2G 18.0-EC C 2 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V Rend. Szám 491.225

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	56 / 90 Nm
Nyomaték beállítások	23+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-600 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-2300 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	60 mm
Méret (Sz x H x M)	204 x 75 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	1,5 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 markolat (428.698) ·
- 1 övcsipesz (430.714) ·
- 1 bit tartó (453.994) ·
- 1 BIT tárolóval (430.862)



DD 2G 18.0-EC 2 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V Rend. Szám 447.498

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	56 / 90 Nm
Nyomaték beállítások	23+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-600 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-2300 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	60 mm
Méret (Sz x H x M)	204 x 75 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	1,5 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 markolat (428.698) ·
- 1 övcsipesz (430.714) ·
- 1 bit tartó (453.994) ·
- 1 BIT tárolóval (430.862) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (454.125)



Termékskála 2021

NEW




DD 2G 18.0-EC/5.0 Set 2 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V Rend. Szám 504.890

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték 56 / 90 Nm
Nyomaték beállítások 23+1
Üresjárat fordulatszám 1. sebességben 0-600 /perc
Üresjárat fordulatszám 2. sebességben 0-2300 /perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 60 mm
Méret (Sz x H x M) 204 x 75 x 201 mm
Tömeg akku nélkül 1,5 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:

1 markolat (428.698) ·
1 övcsipesz (430.714) ·
1 bit tartó (453.994) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táska betét (454.125)




DD 4G 18.0-EC 4 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V Rend. Szám 447.765

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték 64 / 135 Nm
Nyomaték beállítások 11+1
Üresjárat fordulatszám 460 / 910 / 2100 / 4200 /perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 76 mm
Méret (Sz x H x M) 215 x 75 x 240 mm
Tömeg akku nélkül 1,5 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:

1 markolat (489.417) ·
1 övcsipesz (467.154) ·
1 bit tartó (453.994) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táska betét (477.591)




DD 4G 18.0-EC C 4 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V Rend. Szám 491.292

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték 64 / 135 Nm
Nyomaték beállítások 11+1
Üresjárat fordulatszám 460 / 910 / 2100 / 4200 /perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 76 mm
Méret (Sz x H x M) 215 x 75 x 240 mm
Tömeg akku nélkül 1,5 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:

1 markolat (489.417) ·
1 övcsipesz (467.154) ·
1 bit tartó (453.994) ·
1 BIT tárolóval (430.862)




DD 4G 18.0-EC/5.0 Set 4 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V Rend. Szám 482.757

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték 64 / 135 Nm
Nyomaték beállítások 11+1
Üresjárat fordulatszám 460 / 910 / 2100 / 4200 /perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 76 mm
Méret (Sz x H x M) 215 x 75 x 240 mm
Tömeg akku nélkül 1,5 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:

1 markolat (489.417) ·
1 övcsipesz (467.154) ·
1 bit tartó (453.994) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táska betét (477.591)





PD 2G 18.0-EC C
2-fokozatú akkus ütve fúrógép
18,0 V
Rend. Szám 491.233

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	56 / 90 Nm
Nyomaték beállítások	24+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-600 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-2300 /perc
Üresjárat löketség	9600-37000 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø falazatba	16 mm
Max. furat Ø fában	60 mm
Méret (Sz x H x M)	212 x 75 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	1,6 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:
1 markolat (428.698) ·
1 övcsipesz (430.714) ·
1 bit tartó (453.994) ·
1 BIT tárolóval (430.862)



NEW



PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
2-fokozatú akkus ütve fúrógép
18,0 V
Rend. Szám 504.904

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	56 / 90 Nm
Nyomaték beállítások	24+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-600 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-2300 /perc
Üresjárat löketség	9600-37000 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø falazatba	16 mm
Max. furat Ø fában	60 mm
Méret (Sz x H x M)	212 x 75 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	1,6 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:
1 markolat (428.698) ·
1 övcsipesz (430.714) ·
1 bit tartó (453.994) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (454.125)



PD 2G 18.0-EC
2-fokozatú akkus ütve fúrógép
18,0 V
Rend. Szám 447.501

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális alacsony / magas nyomaték	56 / 90 Nm
Nyomaték beállítások	24+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-600 /perc
Üresjárat fordulatszám	
2. sebességben	0-2300 /perc
Üresjárat löketség	9600-37000 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø falazatba	16 mm
Max. furat Ø fában	60 mm
Méret (Sz x H x M)	212 x 75 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	1,6 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:
1 markolat (428.698) ·
1 övcsipesz (430.714) ·
1 bit tartó (453.994) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (454.125)



ID 1/4" 18.0-EC C
Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
Rend. Szám 491.241

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	225 Nm
Nyomaték beállítások	3 (58 / 104 / 225 Nm)
Üresjárat fordulatszám	0-1500 / 2000 / 2500 /perc
Üresjárat löketség	1300 / 2800 / 3300 /perc
Szerszám felfogatás	1/4" hatszögletű csatlakozó
Méret (Sz x H x M)	132 x 75 x 225 mm
Tömeg akku nélkül	1,1 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:
1 övcsipesz (430.714) ·
1 BIT tárolóval (430.862)





ID 1/4" 18.0-EC Akkus ütvé-csavarbehajtó 18,0 V Rend. Szám 459.690

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték 225 Nm
Nyomaték beállítások 3 (58 / 104 / 225 Nm)
Üresjárat fordulatszám 0-1500 / 2000 / 2500 / perc
Üresjárat löketség 1300 / 2800 / 3300 / perc
Szerszám felfogatás 1/4" hatszögletű csatlakozó
Méret (Sz x H x M) 132 x 75 x 225 mm
Tömeg akku nélkül 1,1 kg
Termék kulcs 113


Alapfelszerelés:
1 övcsipesz (430.714) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (423.238)



IW 1/2" 18.0-EC Akkus ütvé-csavarbehajtó 18,0 V Rend. Szám 438.308

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték 250 Nm
Nyomaték beállítások 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Üresjárat fordulatszám 600-2500 / perc
Üresjárat löketség 3300 / perc
Szerszám felfogatás 1/2"
Méret (Sz x H x M) 140 x 75 x 240 mm
Tömeg akku nélkül 1,1 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
1 övcsipesz (430.714) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (423.238)



NEW



ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Akkus ütvé-csavarbehajtó 18,0 V Rend. Szám 504.920

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték 225 Nm
Nyomaték beállítások 3 (58 / 104 / 225 Nm)
Üresjárat fordulatszám 0-1500 / 2000 / 3300 / perc
Üresjárat löketség 1300 / 2800 / 3300 / perc
Szerszám felfogatás 1/4" hatszögletű csatlakozó
Méret (Sz x H x M) 132 x 75 x 225 mm
Tömeg akku nélkül 1,1 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
1 övcsipesz (430.714) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (423.238)




NEW



IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Akkus ütvé-csavarbehajtó 18,0 V Rend. Szám 504.912

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték 250 Nm
Nyomaték beállítások 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Üresjárat fordulatszám 600-2500 / perc
Üresjárat löketség 3300 / perc
Szerszám felfogatás 1/2"
Méret (Sz x H x M) 140 x 75 x 240 mm
Tömeg akku nélkül 1,1 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
1 övcsipesz (430.714) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (423.238)



IW 1/2" 18.0-EC C Akkus ütvé-csavarbehajtó 18,0 V Rend. Szám 491.268

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték 250 Nm
Nyomaték beállítások 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Üresjárat fordulatszám 600-2500 / perc
Üresjárat löketség 3300 / perc
Szerszám felfogatás 1/2"
Méret (Sz x H x M) 140 x 75 x 240 mm
Tömeg akku nélkül 1,1 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
1 övcsipesz (430.714) ·
1 BIT tárolóval (430.862)



IW 3/4" 18.0-EC C Akkus ütvé-csavarbehajtó 18,0 V Rend. Szám 492.612

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték 1060 Nm
Nyomaték beállítások 3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Lazító nyomaték 1680 Nm
Üresjárat fordulatszám 0-900 / 1000 / 1700 / perc
Üresjárat löketség 0-1800 / 2000 / 2200 / perc
Szerszám felfogatás 3/4"
Méret (Sz x H x M) 230 x 82 x 238 mm
Tömeg akku nélkül 3,3 kg
Termék kulcs 113





IW 3/4" 18.0-EC Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V Rend. Szám 492.620

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	1060 Nm
Nyomaték beállítások	3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Lazító nyomaték	1680 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-900 / 1000 / 1700 /perc
Üresjárat löketség	0-1800 / 2000 / 2200 /perc
Szerszám felfogatás	3/4"
Méret (Sz x H x M)	230 x 82 x 238 mm
Tömeg akku nélkül	3,3 kg
Termék kulcs	113


Alapfelszerelés:
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (1 db)



DW 45 18.0-EC Akkus gipszkarton csavarozó 18,0 V Rend. Szám 447.757

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	28 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-4500 /perc
Szerszám felfogatás	1/4" hatszögletű csatlakozó
Max. csavar átmérő	4,2 mm
Méret (Sz x H x M)	215 x 75 x 203 mm
Tömeg akku nélkül	0,975 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:
1 bit tartó UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 mélységátároló átlagos (1 db) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
1 övcsipesz (467.154) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (466.840)



IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V Rend. Szám 492.647

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	1060 Nm
Nyomaték beállítások	3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Lazító nyomaték	1680 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-900 / 1000 / 1700 /perc
Üresjárat löketség	0-1800 / 2000 / 2200 /perc
Szerszám felfogatás	3/4"
Méret (Sz x H x M)	230 x 82 x 238 mm
Tömeg akku nélkül	3,3 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:
2 akku 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (1 db)



DW 45 18.0-EC/2.5 Set Akkus gipszkarton csavarozó 18,0 V Rend. Szám 467.146

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	28 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-4500 /perc
Szerszám felfogatás	1/4" hatszögletű csatlakozó
Max. csavar átmérő	4,2 mm
Méret (Sz x H x M)	215 x 75 x 203 mm
Tömeg akku nélkül	0,975 kg
Termék kulcs	113


Alapfelszerelés:
1 bit tartó UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 mélységátároló átlagos (1 db) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
1 övcsipesz (467.154) ·
2 akku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (466.840)



DW 45 18.0-EC C Akkus gipszkarton csavarozó 18,0 V Rend. Szám 491.276

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	28 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-4500 /perc
Szerszám felfogatás	1/4" hatszögletű csatlakozó
Max. csavar átmérő	4,2 mm
Méret (Sz x H x M)	215 x 75 x 203 mm
Tömeg akku nélkül	0,975 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:
1 bit tartó UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 mélységátároló átlagos (1 db) ·
1 BIT tárolóval (430.862) ·
1 övcsipesz (467.154)





DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Akkus gipszkarton csavarozó 18,0 V csavaradagolóval Rend. Szám 466.824

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	28 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-4500 /perc
Szerszám felfogatás	1/4" hatszögletű csatlakozó
Max. csavar átmérő	4,2 mm
Méret (Sz x H x M)	337 x 75 x 203 mm
Tömeg akku nélkül	0,975 kg
Tömeg akkuval	2,5 Ah / M-DW 55
	1,89 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 csavaradagoló M-DW 55 (463.698) ·
- 1 bit tartó UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
- 1 bit DB PH2 150 E6,3 (1 db 466.859) ·
- 1 mélységhatároló átlagos (1 db) ·
- 1 BIT tárolóval (430.862) ·
- 1 övcsipesz (467.154) ·
- 2 akku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táska betét (466.840)




CHE 18.0-EC/5.0 Set Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V Rend. Szám 461.768

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0-1400 /perc
Üresjárat löketség	0-4500 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	1,7 J
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	18 mm
Max. furat Ø fában	20 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Méret (Sz x H x M)	280 x 75 x 220 mm
Tömeg akku nélkül	2,0 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 markolat (436.364) ·
- 1 mélységhatároló átlagos (440.655) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (435.945)



CHE 18.0-EC C Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V Rend. Szám 491.284

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0-1400 /perc
Üresjárat löketség	0-4500 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	1,7 J
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	18 mm
Max. furat Ø fában	20 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Méret (Sz x H x M)	280 x 75 x 220 mm
Tömeg akku nélkül	2,0 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 markolat (436.364) ·
- 1 mélységhatároló átlagos (440.655)




CHE 2-26 18.0-EC C Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V Rend. Szám 491.314

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0-980 /perc
Üresjárat löketség	0-4350 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	2,6 J
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Méret (Sz x H x M)	360 x 85 x 230 mm
Tömeg akku nélkül	3,18 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 fúrótokmány BF SDS-plus
- CHE2 (468.835) ·
- 1 markolat (436.364) ·
- 1 mélységhatároló átlagos (417.769)




CHE 18.0-EC Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V Rend. Szám 430.005

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0-1400 /perc
Üresjárat löketség	0-4500 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	1,7 J
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	18 mm
Max. furat Ø fában	20 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Méret (Sz x H x M)	280 x 75 x 220 mm
Tömeg akku nélkül	2,0 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 markolat (436.364) ·
- 1 mélységhatároló átlagos (440.655) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (435.945)




CHE 2-26 18.0-EC Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V Rend. Szám 478.482

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0-980 /perc
Üresjárat löketség	0-4350 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	2,6 J
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Méret (Sz x H x M)	360 x 85 x 230 mm
Tömeg akku nélkül	3,18 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 fúrótokmány BF SDS-plus
- CHE2 (468.835) ·
- 1 markolat (436.364) ·
- 1 mélységhatároló átlagos (417.769) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (488.356)






CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V Rend. Szám 478.474

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0-980 /perc
Üresjárat löketség	0-4350 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	2,6 J
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Méret (Sz x H x M)	360 x 85 x 230 mm
Tömeg akku nélkül	3,18 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 fúrótokmány BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
- 1 markolat (436.364) ·
- 1 mélységátaroló átlagos (417.769) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táskabetét (488.356)



JS 18.0-EC Akkumulátoros dekopírfűrész 18,0 V Rend. Szám 493.775

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat löketség	0-3500 /perc
Löklet	26 mm
Ingalöklet szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + A
Forgás tartomány	0-45 °
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. anyagvastagság acéllemezben	8 mm
Méret (Sz x H x M)	275 x 82 x 197 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 csúszósaru (490.237) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt (1 db) ·
- 1 feszültség-megszakítás elleni védelem (490.229) ·
- 1 elszívó adapter (490.245) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (490.210)



JS 18.0-EC C Akkumulátoros dekopírfűrész 18,0 V Rend. Szám 485.403

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat löketség	0-3500 /perc
Löklet	26 mm
Ingalöklet szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + A
Forgás tartomány	0-45 °
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. anyagvastagság acéllemezben	8 mm
Méret (Sz x H x M)	275 x 82 x 197 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 csúszósaru (490.237) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt (1 db) ·
- 1 feszültség-megszakítás elleni védelem (490.229) ·
- 1 elszívó adapter (490.245)



JS 18.0-EC/5.0 Set Akkumulátoros dekopírfűrész 18,0 V Rend. Szám 489.778

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat löketség	0-3500 /perc
Löklet	26 mm
Ingalöklet szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + A
Forgás tartomány	0-45 °
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. anyagvastagság acéllemezben	8 mm
Méret (Sz x H x M)	275 x 82 x 197 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 csúszósaru (490.237) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt (1 db) ·
- 1 feszültség-megszakítás elleni védelem (490.229) ·
- 1 elszívó adapter (490.245) ·
- 1 készlet fűrészlap (490.008) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (490.210)






JSB 18.0-EC C Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V Rend. Szám 489.794

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség	0-3500 /perc
Lökét	26 mm
Ingalökét szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + A
Forgás tartomány	0-45 °
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. anyagvastagság acéllemezen	8 mm
Méret (Sz x H x M)	240 x 77 x 220 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 csúszósaru (490.237) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt (1 db) ·
- 1 feszültség-megszakítás elleni védelem (490.229) ·
- 1 elszívó adapter (490.245)



JSB 18.0-EC/5.0 Set Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V Rend. Szám 489.786

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség	0-3500 /perc
Lökét	26 mm
Ingalökét szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + A
Forgás tartomány	0-45 °
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. anyagvastagság acéllemezen	8 mm
Méret (Sz x H x M)	240 x 77 x 220 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 csúszósaru (490.237) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt (1 db) ·
- 1 feszültség-megszakítás elleni védelem (490.229) ·
- 1 elszívó adapter (490.245) ·
- 1 készlet fűrészlap (490.008) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táska betét (502.316)




JSB 18.0-EC Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V Rend. Szám 493.783

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség	0-3500 /perc
Lökét	26 mm
Ingalökét szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + A
Forgás tartomány	0-45 °
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. anyagvastagság acéllemezen	8 mm
Méret (Sz x H x M)	240 x 77 x 220 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	113


Alapfelszerelés:

- 1 csúszósaru (490.237) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt (1 db) ·
- 1 feszültség-megszakítás elleni védelem (490.229) ·
- 1 elszívó adapter (490.245) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táska betét (502.316)



RSP DW 18.0-EC C Akkus orrfűrész ingalökettel, 18 V Rend. Szám 491.306

Üresjáratú löketség	0-3000 /perc
Lökét	32 mm
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. anyagvastagság, fűrészáru	300 mm
Max. anyagvastagság, fém	20 mm
Méret (Sz x H x M)	450 x 170 x 100 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg
Termék kulcs	113




RSP DW 18.0-EC Akkus orrfűrész ingalökettel, 18 V Rend. Szám 466.964

Üresjáratú löketség	0-3000 /perc
Lökét	32 mm
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. anyagvastagság, fűrészáru	300 mm
Max. anyagvastagság, fém	20 mm
Méret (Sz x H x M)	450 x 170 x 100 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (468.282)





RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Akkus orrfűrész ingalökettel, 18 V Rend. Szám 469.084

Üresjáratú löketség	0-3000 /perc
Löklet	32 mm
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. anyagvastagság, fűrészáru	300 mm
Max. anyagvastagság, fém	20 mm
Méret (Sz x H x M)	450 x 170 x 100 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táskabetét (468.282)



CS 62 18.0-EC/5.0 Set Akkus körfűrész védő burával 18,0 V Rend. Szám 454.028

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	5000 /perc
Forgás tartomány	0-50 °
Fűrészlap-befogó	20 mm
Vágómélység	0-62 mm
Vágásmélység - ferde vágás	0-38 mm
Vágásmélység - ferde vágás vezetősinnel	0-32 mm
Fűrész tárcsa Ø	165 mm
Szög beállítás	0°/22,5°/45°/50°
Méret (Sz x H x M)	380 x 150 x 200 mm
Tömeg akku nélkül	3,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 db fűrészlap Z 24-WZ (456.012) ·
- 1 porzsák (1 db) ·
- 1 elszívó adapter (1 db) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 374 (414.107) ·
- 1 táskabetét (459.380)



CS 62 18.0-EC C Akkus körfűrész védő burával 18,0 V Rend. Szám 491.322

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	5000 /perc
Forgás tartomány	0-50 °
Fűrészlap-befogó	20 mm
Vágómélység	0-62 mm
Vágásmélység - ferde vágás	0-38 mm
Vágásmélység - ferde vágás vezetősinnel	0-32 mm
Fűrész tárcsa Ø	165 mm
Szög beállítás	0°/22,5°/45°/50°
Méret (Sz x H x M)	380 x 150 x 200 mm
Tömeg akku nélkül	3,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 db fűrészlap Z 24-WZ (456.012) ·
- 1 porzsák (1 db) ·
- 1 elszívó adapter (1 db)




MXE 18.0-EC WR2 120 2 sebességes akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V Rend. Szám 495.964

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0-210/325/530 /perc
Üresjáratú fordulatszám	0-320/490/780 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantý Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	120 mm
Méret (Sz x H x M)	355 x 230 x 320 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 villáskulcs SW 22 (439.975) ·
- 1 WR2 spirál keverőkosár 120x600 M14 (368.881)



CS 62 18.0-EC Akkus körfűrész védő burával 18,0 V Rend. Szám 417.939

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	5000 /perc
Forgás tartomány	0-50 °
Fűrészlap-befogó	20 mm
Vágómélység	0-62 mm
Vágásmélység - ferde vágás	0-38 mm
Vágásmélység - ferde vágás vezetősinnel	0-32 mm
Fűrész tárcsa Ø	165 mm
Szög beállítás	0°/22,5°/45°/50°
Méret (Sz x H x M)	380 x 150 x 200 mm
Tömeg akku nélkül	3,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 db fűrészlap Z 24-WZ (456.012) ·
- 1 porzsák (1 db) ·
- 1 elszívó adapter (1 db) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 374 (414.107) ·
- 1 táskabetét (459.380)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 2 sebességes akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V Rend. Szám 495.972

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0-210/325/530 /perc
Üresjáratú fordulatszám	0-320/490/780 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantý Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	120 mm
Méret (Sz x H x M)	355 x 230 x 320 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg
Termék kulcs	113

Alapkitzerelés:

- 1 WR2 spirál keverőkosár 120x600 M14 (368.881) ·
- 1 villáskulcs SW 22 (439.975) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882)



Termékskála 2021

NEW



LB 125 18.0-EC C Akkumulátoros sarokcsiszoló fékkel, 18.0 V, 125 mm Rend. Szám 499.307

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	9000 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (Sz x H x M)	330 x 75 x 120 mm
Tömeg akku nélkül	1,85 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (450.774) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 szorítóanya (100.080)



NEW



LBE 125 18.0-EC C Fordulatszám szabályzó akkumulátoros sarokcsiszoló, fékkel 18.0 V, 125 mm Rend. Szám 499.285

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (Sz x H x M)	330 x 75 x 120 mm
Tömeg akku nélkül	1,85 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (450.774) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 szorítóanya (100.080)



NEW



LB 125 18.0-EC Akkumulátoros sarokcsiszoló fékkel, 18.0 V, 125 mm Rend. Szám 499.315

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	9000 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (Sz x H x M)	330 x 75 x 120 mm
Tömeg akku nélkül	1,85 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (450.774) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 szorítóanya (100.080) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (444.405)



NEW



LBE 125 18.0-EC Fordulatszám szabályzó akkumulátoros sarokcsiszoló, fékkel 18.0 V, 125 mm Rend. Szám 499.293

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (Sz x H x M)	330 x 75 x 120 mm
Tömeg akku nélkül	1,85 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (450.774) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 szorítóanya (100.080) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (444.405)



NEW



LB 125 18.0-EC/5.0 Set Akkumulátoros sarokcsiszoló fékkel, 18.0 V, 125 mm Rend. Szám 499.331


Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	9000 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (Sz x H x M)	330 x 75 x 120 mm
Tömeg akku nélkül	1,85 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
- 1 markolat (450.774) ·
- 1 rögzítőkulcs (100.110) ·
- 1 szorító karima (335.282) ·
- 1 szorítóanya (100.080) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (444.405)



NEW




LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
Fordulatszám szabályzó
akkumulátoros sarokcsiszoló,
fékkel 18.0 V, 125 mm
Rend. Szám 499.323

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 3500 / 4500 / 6500 / 9000 /perc
Szerszám felfogatás M 14
Méret (Sz x H x M) 330 x 75 x 120 mm
Tömeg akku nélkül 1,85 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
1 vbiztonsági védőburkolat 125 Ø (436.860) ·
1 markolat (450.774) ·
1 rögzítőkulcs (100.110) ·
1 szorító karima (335.282) ·
1 szorítóanya (100.080) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (444.405)

NEW




SE 125 18.0-EC/5.0 Set
Akku SUPRAFLEX 18.0 V festett
felületek, fa, kő, és fém csiszolás
specialistája
Rend. Szám 504.157

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. támaszlap átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 660 / 930 / 1195 / 1500 /perc
Szerszám felfogatás M 14
Tömeg akku nélkül 2,2 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
1 védőburkolat SG D125 SE (393.363) ·
1 elszívó adapter SAD-C D32 AS (445.142) ·
1 kiegészítő fogantyú GS-SW SE M8 (507.164) ·
1 tépőzáras csiszolópad SP D125-8 H/F (391.727) ·
4 csiszolópapír lap Ø 125 mm (1 csomag) ·
1 hajlított homlokulcs (398.365) ·
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
1 hosszú imbuszkulcs SW5 (392.731) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (503.134)

NEW



BME 18.0-EC C
Akku alapgép TRINOXFLEX
18.0 V
Rend. Szám 504.491

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. szerszám Ø 125 mm
Szerszám szélesség 50 mm
Szerszám felfogatás Gyorsszorító kuplung
Üresjárat fordulatszám 1700 / 2390 / 3080 / 3760 /perc
Tömeg akku nélkül 1,7 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
1 készlet HSS megfordítható fűrészlap (4 db) (241.091) ·
1 villáskulcs SW 30/17 (106.461) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (502.820)

NEW




RFE 40 18.0-EC/5.0 Set
Akku fa horonymaró 18.0 V
Rend. Szám 504.165

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 3800-6200 /perc
Gyalu-szélesség 40 mm
Gyalu-mélység 6 / 8 mm
Vágótárcsák száma 4
Tömeg akku nélkül 2,96 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
1 készlet HSS megfordítható fűrészlap (4 db) (241.091) ·
1 torx-csavarhúzó (258.861) ·
1 villáskulcs SW 30/17 (106.461) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (502.820)


NEW



BME 18.0-EC/5.0 Set
Akku alapgép TRINOXFLEX
18.0 V
Rend. Szám 504.505

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. szerszám Ø 125 mm
Szerszám szélesség 50 mm
Szerszám felfogatás Gyorsszorító kuplung
Üresjárat fordulatszám 1700 / 2390 / 3080 / 3760 /perc
Tömeg akku nélkül 1,7 kg
Termék kulcs 113

Alapfelszerelés:
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 hordtáska betét TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·
1 táskabetét (502.804)



VC 6 L MC 18.0 Kompakt L osztályú porszívó, kézi szűrőtisztítással, 6 L Rend. Szám 481.491

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. térfogatáram	1400 l/perc
Max. szívás	12000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	6 L
Méret (Sz x H x M)	240 x 200 x 400 mm
Tömeg tartozékokkal, akku nélkül	3,3 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 porszívócső Ø 32 mm, 0,5-2,5 m (487.295) ·
- 1 lapos redős szűrő L osztály (488.151) ·
- 1 db L osztályú szövet porzsák (487.287) ·
- 1 kézi cső (487.198) ·
- 1 hézag-szívófej (487.201) ·
- 1 db körkefe (487.228) ·
- 1 db kárpit szívófej (487.236) ·
- 1 kipárnázott vállsík (487.244)




BW 18.0-EC Akkus légfúvó 18,0 V Rend. Szám 472.913

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	10600 / 14200 / 18000 /perc
Max. légsebesség	80 m/mp
Max. levegőáramlás sebesség	3,11 m ³ /min
Méret (Sz x H x M)	740 x 80 x 235 mm
Tömeg akku nélkül	1,2 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 3 fúvóka (3 db)

NEW




CF 18.0/230 Akkus ventilátor 18,0 V Rend. Szám 503.002

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. légsebesség	4,9 m/mp
Max. levegőáramlás sebesség	18,25 m ³ /min
Hangnyomásszint	70 dB(A)
Hálózati feszültség V / Frekvencia Hz	230 V / 50+60 Hz
Csatlakozómenet	1/4", 5/8"
Méret (Sz x H x M)	213 x 304 x 400 mm
Tömeg akku nélkül	2,5 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 tápegység 230 V 50/60 Hz (1 db)

NEW



CI 11 18.0 Akkumulátoros kompresszor 12.0 / 18.0 V Rend. Szám 506.648

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális nyomás	11 Bar
Légáramlási sebesség	13 l/perc
Tömeg akku nélkül	1,9 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 vastag tömlő 0,7 m (1 db) ·
- 1 vékony tömlő 0,35 m (1 db) ·
- 1 szivargyújtó adapter (1 db) ·
- 3 adapter (kerékpárszelephez, labdához, matrachoz) (3 db)



DWL 2500 10.8/18.0 LED széles spektrumú lámpa 10,8/18.0 V Rend. Szám 486.728

Akku feszültség	10,8 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Fényáram	(10.8V) 300-2250 lm (18V) 300-3000 lm
Színhőmérséklet	2500 - 6500 CCT
Szín reprodukciós index	RA ≥ 96 CRI
Biztonsági osztály (akku nélkül)	IP 67
Biztonsági osztály (akkumulátorral)	IP 20
Méret (Sz x H x M)	240 x 230 x 104 mm
Tömeg akku nélkül	1,863 kg
Termék kulcs	113

A hozzávaló 3 lábú állvány a 84. oldalon található, Rend. Szám 491.152



CL 2000 18.0 Akkus LED építkezési spotlámpa 18,0 V Rend. Szám 472.921

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Fényáram	1200 / 2000 lm
Méret (Sz x H x M)	193 x 230 x 190 mm
Tömeg akku nélkül	2,4 kg
Termék kulcs	113



RD 10.8/18.0/230 Digitális, akkus rádió 10,8 / 18.0 V Rend. Szám 484.857

Akku feszültség	10,8 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Hálózati feszültség V / Frekvencia Hz	230 V / 50+60 Hz
DAB+ frekvencia	174.928 - 239.200 Mhz
FM frekvencia	87.5 - 108 Mhz
Hangszóró teljesítmény	2 x 10 Watt
Csatlakozómenet	5/8"
Biztonsági osztály	IP 64
Méret (Sz x H x M)	369 x 212 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	4,3 kg
Termék kulcs	113

Alapfelszerelés:

- 1 tápegység 230 V 50/60 Hz (496.189) ·
- 1 AUX kábel (1 db)

Kiegészítők akkus gépekhez

Tartozékok



Akkus fűtőszálas kabát
Termék kulcs 236

Terméknév	Méret	DB	Rend. Szám		
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998		
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165		
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173		
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181		



LED munkalámpa
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
WL LED 18.0	1	417.955		



Lithium-Ion újratölthető akku pack 10,8 V
Termék kulcs 236

Terméknév	Akkumulátor kapacitás	Akku feszültség	Tömeg	DB	Rend. Szám		
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048		
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657		
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294		



Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V
Termék kulcs 236

Terméknév	Akkumulátor kapacitás	Akku feszültség	Tömeg	DB	Rend. Szám		
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886		
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894		



Gyorstöltő, 10,8 V
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CA 10.8	1	418.021		



Gyorstöltő
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CA 10.8/18.0	1	417.882		



Teljesítmény 55 R
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
P-Set 55 R	1	491.349		



Teljesítmény 22 Q
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
P-Set 22 Q	1	491.357		



Akku töltő átalakító
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
PS 10.8/18.0	1	456.071		



Ferde csavarozó
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
WV 10.8-EC	1	442.372		



Ferde csavarozó
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
WV 18.0-EC	1	454.001		



Gyorsbefogó fúrótokmány
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BF 10.8-EC	1	442.364		



Gyorsbefogó fúrótokmány
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BF 18.0-EC	1	453.986		



Csavaradagoló
Termék kulcs 236

Terméknév	Tömeg	DB	Rend. Szám		
M-DW 55	0,5	1	463.698		

Termékskála 2021



Bit tartó
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BV 10.8-EC	1	442.380		
BV 18.0-EC	1	453.994		



Bit szet
Termék kulcs 234

Terméknév	DB	Rend. Szám		
DB T-Box Set-1	1	455.881		



Bit
Termék kulcs 234

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859		



Bit
Termék kulcs 234

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395.927		



Bit tartó
Termék kulcs 239

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919		



Kiegészítő fogantyú
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
HZ-S DD/PD 18.0	1	428.698		



Kiegészítő fogantyú
Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489.417		



Szárny gyémánt fúrószár
Termék kulcs 233

Terméknév	D mm-ben	T mm-ben	L mm-ben	DB	Rend. Szám		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316		



Csempe fúró
Termék kulcs 231

Terméknév	D mm-ben	T mm-ben	L mm-ben	DB	Rend. Szám		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340		

Tartozékok JS/JSB 18.0-EC



Feszültség-megszakítás elleni védelem
Termék kulcs 259

Terméknév	DB	Rend. Szám		
JS/JSB-P VE3	3	490.229		



Csúszótalp
Termék kulcs 259

Terméknév	DB	Rend. Szám		
JS/JSB-SC	1	490.237		



Párhuzamos ütköző
Termék kulcs 259

Terméknév	DB	Rend. Szám		
Párhuzamos ütköző JS/JSB 18.0-EC	1	500.852		



Adapter
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD JS/JSB D27	1	490.245		



Dekopírfűrészlapok fához

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490.172		



Dekopírfűrész lap alumíniumhoz

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 75 AL VE5	75	5	490.091		



Dekopírfűrészlapok fához

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 90 SW VE3	90	3	490.164		



Dekopírfűrész lapok INOX anyagokhoz

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 83 INOX VE3	50	3	490.083		



Dekopírfűrész lap kontúrvásáshoz, fában

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 75 SW VE5	75	5	490.156		



Dekopírfűrész lapok daraboláshoz

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490.075		



Dekopírfűrészlapok fához

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 90 SWP VE3	90	3	490.148		



Dekopírfűrészlapok fához

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489.972		



Dekopírfűrészlapok fához

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 90 HW VE3	90	3	490.121		



Dekopírfűrész lapok fémhez

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489.980		



Dekopírfűrész lapok fémhez

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 66 ME VE5	66	5	490.105		



Dekopírfűrész lapok daraboláshoz

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489.999		



Dekopírfűrész lapok fémhez

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 66 MEP VE5	66	5	490.113		



Dekopírfűrész lapok fa és fém daraboláshoz

Termék kulcs 259

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490.008		

Termékskála 2021

Tartozék: CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Standard cserefogas körfűrészlap

Termék kulcs 250

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012		



Adapter a vezetősínhez

Termék kulcs 259

Terméknév	DB	Rend. Szám		
GR-A CS 62	1	467.065		



Vezetősín GRS

Termék kulcs 258

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
GRS 80	800	1	353.280		
GRS 160	1600	1	359.351		



Csatlakozó a vezetősínhez GRS

Termék kulcs 258

Terméknév	DB	Rend. Szám		
GRS-V	1	353.272		

Tartozékok RFE 40 18.0-EC



Nehézfém (HM) megfordítható fűrészlap

Termék kulcs 299

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
21 x 21	4	229.555		



Gyorsacél (HSS) megfordítható fűrészlap

Termék kulcs 299

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
21 x 21	4	241.091		

Tartozékok DWL 2500 10.8/18.0



Mágneses tartó

Termék kulcs 236

Terméknév	DB	Rend. Szám		
WB-M/DWL	1	491.195		

Más tartozék



Bélelt hordtáska

Termék kulcs 236

Terméknév	Méret (Sz x H x M)	Tömeg kg-ben	DB	Rend. Szám		
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502.561		



Hordtáska L-BOXX®

Termék kulcs 299

Terméknév	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		

Kofferbetét

Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238		
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841		
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840		
TKE L125 18.0-EC	1	444.405		
TKE JS 18.0-EC	1	490.210		
TKE JSB 18.0-EC	1	502.316		
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945		
TKE RS 18.0	1	423.246		
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282		
TKE SE 125 18.0-EC	1	503.134		
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502.820		
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380		
TKE F1109	1	434.248		


Hosszúszárú, és rövidszárú csiszolók



GE 5 Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Zsírűf Rend. Szám 405.884*


Felvett teljesítmény	500 Watt
Leadott teljesítmény	270 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Csiszolókör Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	3,9 kg
Termék kulcs	106

Alapkitzerelés:
1 tapadó csiszoló-tányér, supersoft (399.418) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023)



GE 5 + TB-L + SH Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Zsírűf Rend. Szám 409.391


Alapkitzerelés:
1 tapadó csiszoló-tányér, supersoft (399.418) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval (406.708) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 5 R + TB-L Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Zsírűf Rend. Szám 409.324*

Felvett teljesítmény	500 Watt
Leadott teljesítmény	270 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Csiszolókör Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	3,9 kg
Termék kulcs	106

Alapkitzerelés:
1 tapadó csiszoló-tányér, supersoft (399.418) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 5 R + TB-L + SH Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Zsírűf Rend. Szám 409.405


Alapkitzerelés:
1 tapadó csiszoló-tányér, supersoft (399.418) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval (406.708) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 7 + MH-O Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 494.461

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Csiszolókör Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	106


Alapkitzerelés:
1 kerek csiszoló fej MH-O (457.175) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 7 + MH-O + SH Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 494.526

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Csiszolókör Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	106

Alapkitzerelés:
1 kerek csiszoló fej MH-O (457.175) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval (406.708) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)




* A porszívócső nem alaptartozék ehhez a szetthez.



GE 7 + MH-R Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 494.488

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	106


Alapkitzerelés:
1 csapott élszegmensű fej, MH-R (457.183) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 7 + MH-T + SH Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 494.542

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Üresjárat löketség	3800-5700 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	106


Alapkitzerelés:
1 háromszög csiszoló fej MH-T (457.191) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval (406.708) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 7 + MH-R + SH Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 494.534

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	106


Alapkitzerelés:
1 csapott élszegmensű fej, MH-R (457.183) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval (406.708) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 7 + MH-X Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 494.496

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Üresjárat löketség	3100-4600 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	106


Alapkitzerelés:
1 excenteres csiszolófej MH-X (457.205) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 7 + MH-T Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 494.518

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Üresjárat löketség	3800-5700 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	106


Alapkitzerelés:
1 háromszög csiszoló fej MH-T (457.191) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)



GE 7 + MH-X + SH Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 494.550

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1650 /perc
Üresjárat löketség	3100-4600 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100 °
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	106

Alapkitzerelés:
1 excenteres csiszolófej MH-X (457.205) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 (406.023) ·
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval (406.708) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)




NEW



GE MH 18.0-EC
Akkus fal- és mennyezetsziszoló
Giraffe® cserélhető fejekkel
18.0 V
Rend. Szám 504.025

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 1130-1730 /perc
Üresjárat löketség (MH-T) 3900-5850 /perc
Üresjárat löketség (MH-X) 3200-4700 /perc
Csiszolókorong Ø 225 mm
Szerszám felfogatás kampó és pánt
Dönthető fej 100 °
Hossz 1440 mm
Tömeg akkuval 2,8 kg
Termék kulcs 106

Alapfelszerelés:
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű
SH-FC 32 (406.023) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)




NEW



GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X
Akkus fal- és mennyezetsziszoló
Giraffe® cserélhető fejekkel
18.0 V
Rend. Szám 504.068

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 1130-1730 /perc
Üresjárat löketség (MH-T) 3900-5850 /perc
Üresjárat löketség (MH-X) 3200-4700 /perc
Csiszolókorong Ø 225 mm
Szerszám felfogatás kampó és pánt
Dönthető fej 100 °
Hossz 1440 mm
Tömeg akkuval 2,8 kg
Termék kulcs 106

Alapfelszerelés:
1 excenteres csiszolófej MH-X (457.205) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű
SH-FC 32 (406.023) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)




NEW



GE MH 18.0-EC/5.0 Set
Akkus fal- és mennyezetsziszoló
Giraffe® cserélhető fejekkel
18.0 V
Rend. Szám 504.033

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 1130-1730 /perc
Üresjárat löketség (MH-T) 3900-5850 /perc
Üresjárat löketség (MH-X) 3200-4700 /perc
Csiszolókorong Ø 225 mm
Szerszám felfogatás kampó és pánt
Dönthető fej 100 °
Hossz 1440 mm
Tömeg akkuval 2,8 kg
Termék kulcs 106

Alapfelszerelés:
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű
SH-FC 32 (406.023) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)




NEW



GCE 6-EC
Handy-Zsiráf falcsiszoló
cserélhető fejekkel
Rend. Szám 497.568

Felvett teljesítmény 600 Watt
Leadott teljesítmény 400 Watt
Üresjárat fordulatszám 1100-1650 /perc
Üresjárat löketség (MH-T) 3800-5700 /perc
Üresjárat löketség (MH-X) 3100-4600 /perc
Csiszolókorong Ø 225 mm
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 300 x 110 x 150 mm
Méretek fejfel (H x Sz x M) 360 x 260 x 210 mm
Tömeg fejfel 1,2 kg
Termék kulcs 106




NEW



GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R
Akkus fal- és mennyezetsziszoló
Giraffe® cserélhető fejekkel
18.0 V
Rend. Szám 504.041

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 1130-1730 /perc
Üresjárat löketség (MH-T) 3900-5850 /perc
Üresjárat löketség (MH-X) 3200-4700 /perc
Csiszolókorong Ø 225 mm
Szerszám felfogatás kampó és pánt
Dönthető fej 100 °
Hossz 1440 mm
Tömeg akkuval 2,8 kg
Termék kulcs 106

Alapfelszerelés:
1 csapott élszegmensű fej, MH-R (457.183) ·
1 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű
SH-FC 32 (406.023) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 párnázott hordtáska (408.867)




NEW



GCE 6-EC Kit
Handy-Zsiráf falcsiszoló
cserélhető fejekkel
Rend. Szám 504.114

Felvett teljesítmény 600 Watt
Leadott teljesítmény 400 Watt
Üresjárat fordulatszám 1100-1650 /perc
Üresjárat löketség (MH-T) 3800-5700 /perc
Üresjárat löketség (MH-X) 3100-4600 /perc
Csiszolókorong Ø 225 mm
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 300 x 110 x 150 mm
Méretek fejfel (H x Sz x M) 360 x 260 x 210 mm
Tömeg fejfel 1,2 kg
Termék kulcs 106

Alapfelszerelés:
1 hordtáska L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 táskabetét (500.798)




NEW



GCE 6-EC Kit MH-R Handy-Zsiráf falcsiszoló cserélhető fejekkel Rend. Szám 504.122

Felvett teljesítmény 600 Watt
Leadott teljesítmény 400 Watt
Üresjárat fordulatszám 1100-1650 /perc
Üresjárat löketség (MH-T) 3800-5700 /perc
Üresjárat löketség (MH-X) 3100-4600 /perc
Csiszolókör Ø 225 mm
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 300 x 110 x 150 mm
Méret fej (H x Sz x M) 360 x 260 x 210 mm
Tömeg fej 1,2 kg
Termék kulcs 106

Alapfelszerelés:
1 csapott élszegmensű fej, MH-R (457.183) ·
1 hordtáska L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 táskabetét (500.798)



GM 340 Mobil munkaállomás a fali és mennyezeti csiszológépekhez Rend. Szám 473.278

Felvett teljesítmény 2 x 230 V
Szerszám felfogatás minden Zsiráf típus (kivéve WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Max. munkamagasság 3400 mm
Méret mm-ben 1140 x 670
Kábelhossz 7,5 m
Tömeg 31,5 kg
Méret (Sz x H x M) 2630 x 660 x 1680 mm
Termék kulcs 106



Kiegészítők padló- és falmegmunkáláshoz

GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC kiegészítők

Kerek csiszoló fej Termék kulcs 209



Terméknév	DB	Rend. Szám		
MH-O D225	1	457.175		



Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
MH-R D225	1	457.183		



Háromszög csiszoló fej Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
MH-T 290x290	1	457.191		



Excenteres csiszolófej Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
MH-X D225	1	457.205		



Csiszoló párna Ø 225, kerek Termék kulcs 205

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SP-X D225	1	472.603		



Háromszög csiszolótányér Termék kulcs 205

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SP-T 290 x 290	1	472.611		

GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R / GE MH 18.0-EC kiegészítők



Hosszabbító cső

Termék kulcs 299

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
GV 50	500	1	409.294		



Bélelt hordtáska

Termék kulcs 299

Terméknév	Méret (Sz x H x M)	DB	Rend. Szám		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867		
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189		



Betét, hordtáska, fogantyú

Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TBE-T/B GE5/7/18	1	505.773		



Kiegészítő fogantyú

Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
HZ-S G	1	408.972		



Adapter

Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
GMA G	1	409.308		



Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással

Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Gyorscsatlakozó

Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-FC 32	1	410.497		



Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű

Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-FC 32	1	406.023		



Giraffe® tartó

Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VCE-GE Fix	1	445.185		

Tépőzáras polírozó párna, adapter



Csiszoló párna Ø 225, kerek

Termék kulcs 205

Terméknév	Típus	DB	Rend. Szám		
KAD D225/16 Set	supersoft	1	483.486		
KAD D225/13 Set S	supersoft	1	485.187		
WST700,WSE7					



Bélelt adapter tépőzáras papírhoz

Termék kulcs 205


Terméknév	Típus	Magasság	DB	Rend. Szám		
KAD D225/13 S	supersoft	13	1	437.956		
KAD D225/13 H	kemény	13	1	483.095		



Bélelt adapter tépőzáras papírhoz

Termék kulcs 205

Terméknév	Típus	Magasság	DB	Rend. Szám		
KAD D225/16 S	supersoft	16	1	483.109		
KAD D225/16 H	kemény	16	1	483.117		



Interface 225 mm, kerek

Termék kulcs 205

Terméknév	DB	Rend. Szám		
IP D225-10 VE2	2	470.678		

Tartozékok WST 700 VV, WSE 7 géphez



Kerek csiszoló fej
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VSR D225	1	350.346		



Csiszolópárna Ø 225, kerek
Termék kulcs 205

Terméknév	Típus	DB	Rend. Szám		
SP-H D225-10	kemény	1	501.344		
SP-M D225-10	Közepes	1	501.352		
SP-S D225-10	soft	1	501.360		



Háromszög csiszoló fej
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VSX 290x290	1	388.289		



Háromszög csiszolótányér
Termék kulcs 205


DB	Rend. Szám		
1	354.988		

Tépőzáras csiszolóanyag



Tépőzáras csiszolóanyag (perforált)
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236		



Tépőzáras csiszolóanyag SELECTFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079		
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924		
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503		
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511		
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538		
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216		
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224		
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232		
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546		
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932		

* 5x P 80/100/120/150/180



Tépőzáras csiszolóanyag SELECTFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095		
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940		
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554		
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562		
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570		
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240		
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259		
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267		
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589		
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959		

* 5x P 80/100/120/150/180



Tépőzáras csiszoló-rács
Termék kulcs 202

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	80	25	260.237		



Tépőzáras csiszoló-rács
Termék kulcs 202

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230		




Fényező-polírozó párna
Termék kulcs 201

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492.264		
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492.272		



Tépőzáras fényező gyalpú
Termék kulcs 201

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042		
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034		



Gyémánt csiszoló tárcsa
Termék kulcs 204

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060		
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079		
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087		
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095		

Más tartozék



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Termék- név	Külső meretek (H x Sz x M)	Belső meretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		

Kofferbetét
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE GCE 6-EC+ csiszoló fejek	1	500.798		



Bélelt szerszámokkoffer
Termék kulcs 299

Terméknév	Méret (Sz x H x M)	DB	Rend. Szám		
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641		

Koffer betét - felső
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE-T WSE7	1	383.902		

Koffer betét - alsó
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE-B WSE7	1	383.899		



Bélelt szerszámokkoffer
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		

Befejező felület csiszolás, forgó




SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX a csiszolás specialistája, festett felületekhez, fához, kőhöz és fémhez Rend. Szám 391.174

Max. támaszlap átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	600-2100 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	380 x 150 x 120 mm
Tömeg	2,6 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:

- 1 védőburkolat SG D125 SE (393.363) ·
- 1 elszívó adapter SAD-C D32 AS (445.142) ·
- 1 kiegészítő fogantyú SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 tépőzáras csiszolópad SP D125-8 H/F (391.727) ·
- 4 csiszolópapír lap Ø 125 mm (1 csomag) ·
- 1 hajlított homlokkulcs (398.365) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 hosszú imbuszkulcs SW5 (392.731) ·
- 3 kábeltartó (252.188 (3x)) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (414.158)




BBE 14-3 110 TRINOXFLEX csiszológép Rend. Szám 471.097

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	120 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	335 x 190 x 210 mm
Tömeg	2,9 kg
Termék kulcs	104

Alapfelszerelés:

- 1 kefeadapter BB 110 (461.555) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (451.991)




BBE 14-3 110 Set TRINOXFLEX csiszológép Rend. Szám 461.504

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Max. szerszám Ø	120 mm
Szerszám szélesség	100 mm
Szerszám felfogatás	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1000-3500 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	335 x 190 x 210 mm
Tömeg	2,9 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:

- 1 kefeadapter BB 110 (461.555) ·
- 1 nejlon kefék D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 fém drótkéfe D100/85 (465.178) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (451.991)




SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX a csiszolás specialistája, festett felületekhez, fához, kőhöz és fémhez Rend. Szám 419.206

Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	600-2100 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	405 x 200 x 120 mm
Tömeg	2,6 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:

- 1 védőburkolat SG D150 SE (419.176) ·
- 1 kiegészítő fogantyú SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 tépőzáras csiszolópad SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
- 4 csiszolópapír lap Ø 150 mm (1 csomag) ·
- 1 hajlított homlokkulcs (398.365) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 hosszú imbuszkulcs SW5 (392.731) ·
- 3 kábeltartó (252.188 (3x)) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (414.158)




LG 1704 VR 1500 Wattos csiszoló, 180 mm Rend. Szám 293.768

Max. korong átmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	1400-4200 /perc
Felvett teljesítmény	1500 Watt
Leadott teljesítmény	1000 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	334 x 104 x 126 mm
Tömeg	2,7 kg
Termék kulcs	101

Alapfelszerelés:

- 1 oldalsó markolat (252.721)





LK 604
1200 Wattos csiszoló, 180 mm
Rend. Szám 250.346

Max. korong átmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	4000 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	720 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	415 x 93 x 86 mm
Tömeg	3,2 kg
Termék kulcs	101

Alapfelszerelés:
1 oldalsó markolat (252.721) ·
1 rögzítőkulcs (100.110) ·
1 rugalmas hátlap 180 Ø mm-es tárcsákhoz. + m14 szorítóanya (124.079)



XS 713
230 Wattos excentercsiszoló
Rend. Szám 334.111

Felvett teljesítmény	230 Watt
Leadott teljesítmény	75 Watt
Üresjárat löketség	12000 /perc
Löklet	1,6 mm
Csiszolópapír	Ø 125 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Méret (H x M)	130 x 135 mm
Tömeg	1,3 kg
Termék kulcs	199

Alapfelszerelés:
1 tépőzáras csiszolópapír, 8 perforációval (1 db) ·
1 porzsák (332.992) ·
1 adapter a porelszívóhoz (333.026)



SFE 8-2 115
800 Wattos laposfejű csiszoló
Rend. Szám 420.565

Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	425 Watt
Üresjárat fordulatszám	700-2300 /perc
Max. korong átmérő	115 mm
Fényező fej felszín	13 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	430 x 83 x 115 mm
Tömeg	2,5 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:
1 oldalsó markolat (194.034) ·
1 csiszolópapír PURFLEX P 40 (1 db 381.209) ·
1 csiszolópapír PURFLEX P 80 (1 db 381.225) ·
1 csiszolópapír PURFLEX P 120 (1 db 381.241) ·
1 tépőzáras velúr hab burkolattal 80 mm Ø (296.155)



ORE 125-2
Excentercsiszoló fordulatszám
szabályzóval, 125 mm
Rend. Szám 429.872

Felvett teljesítmény	200 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 13000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 26000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótányér	Ø 125 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (H x M)	150 x 155 mm
Tömeg	1,2 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:
1 tépőzáras csiszolótányér (436.348) ·
1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel (407.984)



ORE 125-2 Set
Excentercsiszoló
fordulatszám szabályzóval, szettben,
125 mm
Rend. Szám 429.880

Felvett teljesítmény	200 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 13000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 26000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótányér	Ø 125 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (H x M)	150 x 155 mm
Tömeg	1,2 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:
1 tépőzáras csiszolótányér (436.348) ·
1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel (407.984) ·
1 csiszolópapír SELECTFLEX P 80 (1 db 380.547) ·
1 csiszolópapír PURFLEX P 120 (1 db 380.687) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táska betét (412.198)






ORE 3-150 EC Erőteljes excentercsiszoló fordulatszám szabályzással, 150 mm Rend. Szám 447.684

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	3 mm
Csiszolótányér	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	230 x 150 x 125 mm
Tömeg	1,65 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:

- 1 tépőzáras fényező kerék, közepes (464.120) ·
- 1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel (486.833) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (392.731)




ORE 5-150 EC Set Erőteljes excentercsiszoló fordulatszám szabályzással, 150 mm Rend. Szám 486.817

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	5 mm
Csiszolótányér	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	230 x 150 x 125 mm
Tömeg	1,65 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:

- 1 tépőzáras fényező kerék, közepes (464.120) ·
- 1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel (486.833) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (392.731) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (486.868)




ORE 3-150 EC Set Erőteljes excentercsiszoló fordulatszám szabályzással, 150 mm Rend. Szám 486.809

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	3 mm
Csiszolótányér	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	230 x 150 x 125 mm
Tömeg	1,65 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:

- 1 tépőzáras fényező kerék, közepes (464.120) ·
- 1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel (486.833) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (392.731) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táska betét (486.868)




X 1107 VE 710 Wattos excentercsiszoló porgyújtóval Rend. Szám 218.669

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	420 Watt
Löklet	8,8 mm
Üresjárat löketség	4300-13000 /perc
Max. korong átmérő	150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	310 x 81 x 125 mm
Tömeg	2,7 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:

- 1 oldalsó markolat (194.034) ·
- 1 villáskulcs SW 14 (100.102) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
- 1 markolat burkolat (239.771) ·
- 1 tépőzáras párna (kemény) 150 Ø (228.176) ·
- Csiszológép kezdőcsomag: 5 különböző szemcsemérettel (1 csomag)




ORE 5-150 EC Erőteljes excentercsiszoló fordulatszám szabályzással, 150 mm Rend. Szám 447.706

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	5 mm
Csiszolótányér	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	230 x 150 x 125 mm
Tömeg	1,65 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:

- 1 tépőzáras fényező kerék, közepes (464.120) ·
- 1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel (486.833) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (392.731)



MS 713 220 Wattos mini-csiszoló Rend. Szám 332.380

Felvett teljesítmény	220 Watt
Leadott teljesítmény	120 Watt
Üresjárat löketség	14000 /perc
Löklet	1,6 mm
Csiszolópapír	115 x 105 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt / szorítókengyel
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg
Méret (Sz x H x M)	235 x 128 x 144 mm
Termék kulcs	199

Alapfelszerelés:

- 1 papírlukasztó (333.018) ·
- 1 porzsák (332.992) ·
- 1 adapter a porelszívóhoz (333.026)






OSE 80-2 Rezgőcsiszoló fordulatszám szabályzással Rend. Szám 429.821

Felvett teljesítmény	200 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 13000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 26000 /perc
Löket	2,0 mm
Csiszoló talp	80 x 130 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (H x M)	150 x 155 mm
Tömeg	1,2 kg
Termék kulcs	105


Alapfelszerelés:
1 tépőzáras talp, 80x130 8F (436.305) ·
1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel
(407.984)



ODE 100-2 Set Háromszög csiszoló fordulatszám szabályzással Rend. Szám 429.864

Felvett teljesítmény	200 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 13000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 26000 /perc
Löket	2,0 mm
Csiszoló talp	100 x 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (H x M)	175 x 155 mm
Tömeg	1,2 kg
Termék kulcs	105


Alapfelszerelés:
1 tépőzáras csiszoló talp (436.321) ·
1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel
(407.984) ·
1 csiszolópapír SELECTFLEX P 80 (1 db
380.997) ·
1 csiszolópapír PURFLEX P 120 (1 db
381.136) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táska betét (412.198)



OSE 80-2 Set Rezgőcsiszoló szett fordulatszám szabályzással Rend. Szám 429.848

Felvett teljesítmény	200 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 13000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 26000 /perc
Löket	2,0 mm
Csiszoló talp	80 x 130 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (H x M)	150 x 155 mm
Tömeg	1,2 kg
Termék kulcs	105


Alapfelszerelés:
1 tépőzáras talp, 80x130 8F (436.305) ·
1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel
(407.984) ·
1 csiszolópapír SELECTFLEX P 80 (1 db
380.776) ·
1 csiszolópapír PURFLEX P 120 (1 db
380.903) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táska betét (412.198)



ODE 100-2 Háromszög csiszoló fordulatszám szabályzással Rend. Szám 429.856

Felvett teljesítmény	200 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 13000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 26000 /perc
Löket	2,0 mm
Csiszoló talp	100 x 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó	Ø 27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (H x M)	175 x 155 mm
Tömeg	1,2 kg
Termék kulcs	105

Alapfelszerelés:
1 tépőzáras csiszoló talp (436.321) ·
1 PES mikroszűrő kazetta, szűrővel
(407.984)



Kiegészítők felületek csiszolásához

Csiszolóanyagok SFE 8-2 115



Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



Tépőzáras velúr

Termék kulcs 200

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
80 Ø	1	296.155		

Csiszolóanyagok Ø 125, Ø 150



Tépőzáras csiszolópapír ZIRCOFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



Tépőzáras csiszolópapír CERAFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



Természetes rost nemez pad

Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
FP D125 H VE5	125 Ø	kemény	5	393.347		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355		



SC-Tépőzáras gyapjúkorong

Termék kulcs 201


Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630		



Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520		
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539		
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547		
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555		
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563		
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571		
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598		
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601		
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628		
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636		



Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709		



Tépőzáras csiszolópapír MESHFLEX
Termék kulcs 201

Terméknév	Méreték mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717		
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725		
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733		




Tépőzáras csiszolópapír MESHFLEX
Termék kulcs 201

Terméknév	Méreték mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255		
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263		
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271		




Gyémánt csiszoló tárcsa
Termék kulcs 204

Terméknév	Méreték mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817		
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825		
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833		
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841		
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868		
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876		
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884		
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965		



Gyémánt csiszoló tárcsa
Termék kulcs 204

Terméknév	Méreték mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044		
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052		



Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX
Termék kulcs 200


Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085		
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166		
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174		
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182		
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190		
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204		
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212		
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220		
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239		
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247		

Csiszolóanyagok XS 713



Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308		
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324		
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340		
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027		
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993		
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000		
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019		



Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018		
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026		
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034		
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042		
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050		
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069		
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077		

Termékskála 2021

Csiszolóanyagok OSE 80-2




Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741		
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768		
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776		
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784		
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792		
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806		
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814		
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822		
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830		
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849		

Csiszolóanyagok MS 713




Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251		
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286		
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771		
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798		
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801		
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828		
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836		

Csiszolóanyagok ODE 100-2



Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX

Termék kulcs 200


Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857		
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865		
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873		
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881		
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903		
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911		
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938		



Tépőzáras csiszolópapír SELECTFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970		
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989		
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997		
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004		
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012		
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020		
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039		
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047		
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055		
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063		



Tépőzáras csiszolópapír MESHFLEX

Termék kulcs 201

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946		
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954		
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962		



Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX

Termék kulcs 200

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071		
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098		
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101		
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128		
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136		
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144		
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152		



Tépőzáras csiszolópapír MESHFLEX
Termék kulcs 201

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160		
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179		
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187		



Porelszívó védőburkolat forgó élszegmensesel
Termék kulcs 229

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363		



Porelszívó védőburkolat forgó élszegmensesel
Termék kulcs 229

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176		

Kiegészítők SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Festő szett (Ø 125 mm)
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
P-Box SE 14-2 125	1	393.436		



Festő szett (Ø 150 mm)
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
Paint-Set D150	1	408.468		



Inox-Set (Ø 125 mm)
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
I-Box SE 14-2 125	1	393.428		



Kő Szett (Ø 125 mm)
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
S-Box SE 14-2 125	1	393.444		



Tépőzáras polírozó párna
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727		
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192		



Kefe
Termék kulcs 209

Terméknév	Szerszám felfogatás	DB	Rend. Szám		
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030		



Kefegyűrű
Termék kulcs 300

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076		
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146		



Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Oldalsó markolat
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
GS-S SE14-2	1	391.581		
GS-SW SE M8	1	507.164		



Szorító karima
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CF SE 14-2	1	393.371		



Szorítóanya
Termék kulcs 300

Terméknév	DB	Rend. Szám		
	1	100.080		

Termékskála 2021



FixTec gyorsszorítóanya M 14
Termék kulcs 299

	DB	Rend. Szám		
	1	313.459		



Fém drótkefe
Termék kulcs 209

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178		



Rögzítőkulcs
Termék kulcs 300

Terméknév	DB	Rend. Szám		
Körmőskulcs 35x5 gek	1	398.365		



Rozsdamentes acél sodrott kefe
Termék kulcs 209

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151		



Hatlapú imbuszkulcs
Termék kulcs 300

Típus	DB	Rend. Szám		
SW 6	1	104.167		
SW5 hosszú	1	392.731		
SW 4	1	102.229		



Csiszolókefék
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BB 110	1	461.555		



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Termék-név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		



Porelszívó védőburkolat
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BG D 110	1	461.547		



Kefe betét
Termék kulcs 300

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BL-S BG	1	461.563		

Kofferbetét
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158		

Kofferbetét
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE BBE	1	451.991		

Tartozékok BBE 14-3 100



Nejlón kefék
Termék kulcs 209

Terméknév	Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135		
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143		

Kiegészítők ORE 125-2



Tépozás polírozó párna
Termék kulcs 205

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*		
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348		

* Azokhoz a gépekhez, melyeknek rendelés száma: 379.xxx

Kiegészítők ORE 3-150 / 5-150 EC



Tépőzáras polírozó párna, puha
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP-EC S D150	150 Ø	1	464.112		



Tépőzáras polírozó párna, közepes
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP-EC M D150	150 Ø	1	464.120		



Tépőzáras polírozó párna, kemény
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP-EC H D150	150 Ø	1	464.139		



PES mikroszűrő kazetta
Termék kulcs 209

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486.833		



PES mikroszűrő
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
PF-PES EC	1	486.841		

Kiegészítők ORE 150-3/ORE 150-5



Tépőzáras polírozó párna, puha
Termék kulcs 205


Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP-S D150	150 Ø	1	408.298		



Tépőzáras polírozó párna, kemény
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP-H D150	150 Ø	1	408.301		

Kiegészítők OSE 80-2



Csiszolópárna
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*		
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305		

Kiegészítők ODE 100-2



Háromszög csiszolópárna
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*		
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321		

Kiegészítő tartozékok OSE, ODE, ORE



PES mikroszűrő kazetta
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FP E D27	1	407.984		



PES mikroszűrő
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
PF-PES	1	407.992		



Papír porzsák
Termék kulcs 209

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336		



Antisztatikus szívócső
Termék kulcs 262

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		

Termékskála 2021



Adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD 27 AS	1	382.736		



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Termék-név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Kofferbetét
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE ORE 150-EC	1	486.868		
TKE ORE 150	1	407.895		
TKE 4x D150	1	407.704		
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198		

Tartozékok LK 604, LG 1704 VR



Elastikus hátlap M14 szorítóanyával
Termék kulcs 205

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
180 Ø	1	124.079		

Tartozékok XS 713



Tépőzáras polírozó párna
Termék kulcs 205

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
125 Ø	1	334.146		

Tartozékok X 1107 VE



Tépőzáras polírozó párna
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	kemény	1	228.176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	soft	1	228.184		

Betoncsiszoló gépek, Speciális szerszám



WST 1000 FV Betoncsiszoló Zsiráf falakhoz és mennyezetekhez

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	8000 /perc
Felvett teljesítmény	1010 Watt
Leadott teljesítmény	600 Watt
Szerszám felfogatás	28 mm Ø
Kábelhossz	5,0 m
Méret mm-ben	1330-1650
Tömeg	5,5 kg
Termék kulcs	106

Alapkitzerelés:
1 FixTec gyorszorítóanya M 14 (313.459) ·
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval (406.708) ·
1 bélelt szerszámkoffer (389.986)



WST 1000 FV, Turbo-Jet Kit Rend. Szám 355.747

Alapkitzerelés:
WST 1000 FV + 1 Turbo csiszoló tányér (349.623)



WST 1000 FV, Thermo-Whirljet Kit Rend. Szám 355.755


Alapkitzerelés:
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)

NEW



RE 16-5 115 RETECFLEX, az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

Max. korong átmérő	115 mm
Max. fűrőfej ø	80 mm
Marómélység	0-6 mm
Üresjárat fordulatszám	1900-5500 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Leadott teljesítmény	950 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	355 x 160 x 67 mm
Tömeg	3,1 kg
Termék kulcs	107



Alapkitzerelés:
1 védő burkolat ø 115 mm körkefével (366.528) ·
1 kontroll pad és burkolat ø 80 mm (366.897) ·
1 tépőzáras fényező pad ø 115/M14 (503.754) ·
Korund fényező korong szett ø 115 (1 csomag) ·
1 kengyelfogantyú (1 db) ·
1 csavarkulcs, SW 13 (505.072) ·
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
3 rögzítőcsavar, M8 (3 db) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táska betét (414.182)



RE 16-5 115, hegyes marófej szett Rend. Szám 505.005

Alapkitzerelés:
RE 16-5 115 + 1 hegyes marófej ø 80, M14 (505.005)



RE 16-5 115, lapos marófej szett Rend. Szám 505.013

Alapkitzerelés:
RE 16-5 115 + 1 lapos marófej, ø 80 M14 (505.013)



RE 16-5 115, Kit B-Jet Rend. Szám 505.021

Alapkitzerelés:
RE 16-5 115 + 1 gyémánt csiszolótányér Beton-Jet (503.053)



RE 16-5 115, Kit E-Jet Rend. Szám 505.048

Alapkitzerelés:
RE 16-5 115 + 1 gyémánt csiszolótányér Estrich-Jet (503.061)

Termékskála 2021

NEW



LD 16-8 125 R Kompakt betoncsiszoló a pormentes élközeli csiszoláshoz, 125 mm

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Leadott teljesítmény	950 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg
Termék kulcs	107




Alapfelszerelés:
Porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel
(498.475) ·
1 kengyelfogantyú (1 db) ·
3 kábel tartó (252.188 (3x)) ·
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
1 rögzítőkulcs (392.537) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (414.131)

NEW



LDE 16-8 125 R Változtatható sebességű, 125 mm-es csiszoló a pormentes élközeli munkákhoz

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4500-7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Leadott teljesítmény	950 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg
Termék kulcs	107



Alapfelszerelés:
Porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel
(498.475) ·
1 kengyelfogantyú (1 db) ·
3 kábel tartó (252.188 (3x)) ·
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 (102.229) ·
1 rögzítőkulcs (392.537) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (414.131)



LD 16-8 125 R, Kít Turbo-Jet II Rend. Szám 504.939

Alapkészlet:
LD 16-8 125 R + 1 Turbo csiszoló tányér II
(453.773)



LDE 16-8 125 R, Kít Turbo-Jet II Rend. Szám 504.963

Alapkészlet:
LDE 16-8 125 R + 1 Turbo csiszoló tányér II
(453.773)



LD 16-8 125 R, Kít TH-Jet Rend. Szám 504.947

Alapkészlet:
LD 16-8 125 R + 1 gyémánt csiszolótá-
nyér Thermo-Jet (359.378)



LDE 16-8 125 R, Kít TH-Jet Rend. Szám 504.971

Alapkészlet:
LDE 16-8 125 R + 1 gyémánt csiszolótá-
nyér Thermo-Jet (359.378)



LD 16-8 125 R, Kít E-Jet Rend. Szám 504.955

Alapkészlet:
LD 16-8 125 R + 1 gyémánt csiszolótá-
nyér Estrich-Jet (359.394)



LDE 16-8 125 R, Kít E-Jet Rend. Szám 504.998


Alapkészlet:
LDE 16-8 125 R + 1 gyémánt csiszolótá-
nyér Estrich-Jet (359.394)



LD 18-7 125 R 1800 Wattos, erőteljes csiszológép az élközeli csiszolásokhoz, 125 mm

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Leadott teljesítmény	1200 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	445 x 155 x 86 mm
Tömeg	4,2 kg
Termék kulcs	107


Alapkitzerelés:
Porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel
(498.475) ·
1 kengyelfogantyú (1 db) ·
3 kábeltartó (252.188 (3x)) ·
1 hatlapú imbuszkulcs (102.229) ·
1 rögzítőkulcs (392.537) ·
1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
1 bélelt szerszámkoffer (444.391)



LD 18-7 150 R 1800 Wattos, erőteljes csiszológép az élközeli csiszolásokhoz, 150 mm

Tárcsa Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Leadott teljesítmény	1200 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	495 x 190 x 86 mm
Tömeg	4,3 kg
Termék kulcs	107

Alapkitzerelés:
Porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel
(419.176) ·
1 kengyelfogantyú (1 db) ·
3 kábeltartó (252.188 (3x)) ·
1 hatlapú imbuszkulcs (102.229) ·
1 rögzítőanya, M14 (100.080) ·
1 rögzítőkulcs (392.537) ·
1 bélelt szerszámkoffer (444.391)



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet Rend. Szám 408.603

Alapkészlet:
LD 18-7 125 R + 1 Turbo csiszoló tányér
(348.899)



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet Rend. Szám 418.765

Alapkészlet:
LD 18-7 150 R + 1 Turbo csiszoló tányér
(418.935)



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet Rend. Szám 408.611

Alapkészlet:
LD 18-7 125 R + 1 gyémánt csiszolótá-
nyér Thermo-Jet (359.378)



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet Rend. Szám 418.773

Alapkészlet:
LD 18-7 150 R + 1 gyémánt csiszolótá-
nyér Thermo-Jet (418.919)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet Rend. Szám 408.638

Alapkészlet:
LD 18-7 125 R + 1 gyémánt csiszolótá-
nyér Estrich-Jet (359.394)



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet Rend. Szám 418.781

Alapkészlet:
LD 18-7 150 R + 1 gyémánt csiszolótá-
nyér Estrich-Jet (418.927)



LD 24-6 180 Betoncsiszológép nagy felületekhez, 180 mm

Tárcsa Ø	180 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2400 Watt
Leadott teljesítmény	1450 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	570 x 240 x 140 mm
Tömeg	6,6 kg
Termék kulcs	107

Alapfelszerelés:

- 1 Elszívó búra gumi elszívó gyűrűvel (421.154) ·
- 1 elszívó adapter (393.398) ·
- 1 Szorítóanya, M14 (100.080) ·
- 1 Körmös perem SW 17 (191.604) ·
- 1 kengyelfogantyú (1 db) ·
- 3 kábeltartó (302.538 (3x)) ·
- 1 hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (256.832) ·
- 1 rögzítőkulcs (392.537) ·
- 1 bélelt szerszámkoffer (444.391)



Kiegészítők betoncsiszolókhöz

Tartozékok WST 1000 FV



Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623		



Gyémánt csiszolótányér Thermo-Whirljet Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071		



Gyémánt csiszolótányér Estrich-Whirljet Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361		



Gyémánt csiszolótányér Beton-Whirljet Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063		



Gumi kivezető-gyűrű Termék kulcs 300

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám			
125 Ø	1	257.246			



Beton csiszoló fej, tárcsa nélkül Termék kulcs 209

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
VSB D125	125 Ø	1	350.931		

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Rend. Szám 420.514

Alapkészlet:
LD 24-6 180 + 1 Turbo csiszoló tányér (420.409)

LD 24-6 180, Kit TH-Jet Rend. Szám 418.870

Alapkészlet:
LD 24-6 180 + 1 gyémánt csiszolótányér Thermo-Jet (359.386)

LD 24-6 180, Kit E-Jet Rend. Szám 418.862

Alapkészlet:
LD 24-6 180 + 1 gyémánt csiszolótányér Estrich-Jet (359.408)



Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Gyémánt csiszoló tárcsa
Termék kulcs 204

Terméknév	Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		



Gyorscsatlakozó
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-FC 32	1	410.497		



Bélelt szerszámkoffer
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		



Alap a marómunkához
Termék kulcs 229

Átmérő mm-ben	DB	Rend. Szám		
80 Ø	1	369.314		

RETECFLEX tartozékok



Tépőzáras csiszoló tányér Ø 115, bowl
Termék kulcs 205

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP-M II D115 M14	115 Ø	1	503.754		



Porelszívó védőburkolat
Termék kulcs 229

Átmérő mm-ben	DB	Rend. Szám		
115 Ø	1	366.528		



Tépőzáras csiszolópapír PURFLEX
Termék kulcs 200

Terméknév	Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



Kefegyűrű
Termék kulcs 300

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454		



Rögzítőkulcs
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
RE 14-5 115	1	366.536		



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Termék-név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Termékskála 2021

Kofferbetét Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE RE 14-5	1	414.182		



Hordtáska L-BOXX® Termék kulcs 299

Termék-név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		

Kofferbetét Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		



Clip adapter Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Gyorscsatlakozó Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-FC 32	1	410.497		



Maró-hegy csomag Termék kulcs 224

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503.037		



HM maró kerek, hegyes Termék kulcs 224

	DB	Rend. Szám		
1 szett		366.501		

Marófej komplett, lapos Termék kulcs 224



Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503.045		



HM maró kerek, lapos Termék kulcs 224

	DB	Rend. Szám		
1 szett		366.617		



Gyémánt csiszolótányér Beton-Jet Termék kulcs 223

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.053		



Gyémánt csiszolótányér Estrich-Jet Termék kulcs 223

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.061		



Gyémánt csiszolótárcsa, Surface-Jet Termék kulcs 223

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.096		



PKD tárcsa Termék kulcs 223

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 Ø	1	503.118		



Keményfém csiszolótányér TC-Jet Termék kulcs 223

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.126		



Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet Termék kulcs 223

Terméknév	Méretek mm-ben	DB	Rend. Szám		
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.088		

Tartozékok betoncsiszolóhoz LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Gyémánt csiszolótányér Thermo-Jet
Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378		
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919		
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386		



Gyémánt csiszolótányér Estrich-Jet
Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394		
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927		
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408		



Gyémánt csiszolótárcsa, Surface-Jet
Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424		



PKD tárcsa
Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416		



PKD tárcsa
Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015		
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943		
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425		



Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet
Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773		
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899		
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935		
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409		



Gyémánt csiszolótányér
Termék kulcs 223

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417		

Tartozékok LD/LDE 16-8 125 R és LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180 gépekhez



Porelszívó védőburkolat forgó élszegmensesel
Termék kulcs 229

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498.475		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176		



Kefegyűrű
Termék kulcs 300

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
BK-H LD 125	125 Ø	1	504.467		
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504.475		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146		

Védő, gumi elszívó gyűrűvel
Termék kulcs 229

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111		
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154		



Gumi kivezető-gyűrű
Termék kulcs 300

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
125 Ø	1	257.246		
180 Ø	1	258.626		



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Termék-név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Kofferbetét Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE LD 15-10 125	1	414.131		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
TKE 4x D150	1	407.704		



Békelt szerszámokoffer Termék kulcs 299

Terméknév	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		

Rögzítő párnák Termék kulcs 299


Terméknév	DB	Rend. Szám		
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118		

Speciális szerszám



MS 1706 FR Set Falhoronyvágó a toló és húzó vágásokhoz Rend. Szám 329.673

Vágómélység	0-35 mm
Horony szélesség	10-30 mm
Tárcsa Ø	140 mm
Üresjárat fordulatszám	7500 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	950 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	410 x 180 x 250 mm
Tömeg	4,6 kg
Termék kulcs	107



Alapfelszerelés:
 2 Diamond Jet VI - Speedcut vágótárcsa,
 140 mm Ø (334.464 (2x)) ·
 1 oldalsó markolat (194.034) ·
 1 SDS-Clíc gyors-rögzítő anya M 14
 (253.049) ·
 Távtartók (251.478 (1x)) ·
 Cölöp tárcsa (318.914 (2x)) ·
 Rögzítő peremek (191.612 (2x)) ·
 1 horony eltávolító (229.253) ·
 1 elszívó adapter (408.360) ·
 Kábeltartó (252.188 (3x)) ·
 1 békelt szerszámokoffer (327.034)

Kiegészítők speciális szerszámokhoz

Tartozékok MS 1706 FR Set



Diamond Jet VI - Speedcut Termék kulcs 221

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
140 Ø	1	334.464		



Clip adapter Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Gyorscsatlakozó Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-FC 32	1	410.497		

Ütvefúró gép




FHE 2-22 SDS-plus Fúrókalapács 2,3 kg, SDS-plus Rend. Szám 413.674

Üresjárat fordulatszám	0-1400 /perc
Üresjárat löketség	0-4300 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	2,1 J
Max. furat Ø betonban	22 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	26 mm
Felvett teljesítmény	710 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	345 x 80 x 200 mm
Tömeg	2,3 kg
Termék kulcs	114

Alapki szerelés:

- 1 markolat (416.126) ·
- 1 furatmélység ütköző (416.118) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (414.042)




CHE 2-28 R SDS-plus Univerzális fúrókalapács 2,5 kg, SDS-plus Rend. Szám 461.490

Üresjárat fordulatszám	0-1300 /perc
Üresjárat löketség	0-4000 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	2,7 J
Max. furat Ø betonban	28 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	390 x 83 x 205 mm
Tömeg	2,8 kg
Termék kulcs	114

Alapki szerelés:

- 1 fúrótokmány BF CHE2 (468.843) ·
- 1 fúrótokmány BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
- 1 markolat (417.661) ·
- 1 furatmélység ütköző (417.769) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (469.033)




CHE 2-28 SDS-plus Univerzális fúrókalapács 2,5 kg, SDS-plus Rend. Szám 413.666

Üresjárat fordulatszám	0-1300 /perc
Üresjárat löketség	0-4000 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	2,7 J
Max. furat Ø betonban	28 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	360 x 85 x 200 mm
Tömeg	2,65 kg
Termék kulcs	114

Alapki szerelés:

- 1 markolat (417.661) ·
- 1 furatmélység ütköző (417.769) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (414.042)




CHE 4-32 R SDS-plus Kombi-ütvefúró kalapács 4 kg, SDS-plus Rend. Szám 468.029

Üresjárat fordulatszám	0-850 /perc
Üresjárat löketség	0-3700 /perc
Max. energia löketenként (EPTA)	4,8 J
Max. furat Ø betonban	32 mm
Max. befogótokmány Ø falazatba	82 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	32 mm
Felvett teljesítmény	900 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	400 x 86 x 235 mm
Tömeg	4,6 kg
Termék kulcs	114

Alapki szerelés:

- 1 fúrótokmány BF CHE4 (468.878) ·
- 1 fúrótokmány BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·
- 1 markolat (436.232) ·
- 1 furatmélység ütköző (417.769) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táskabetét (469.041)






CHE 5-40 SDS-max Kombi-ütvefúró kalapács 5 kg, SDS-max Rend. Szám 439.665

Üresjárat fordulatszám 0-380 /perc
Üresjárat löketség 1300-2900 /perc
Max. energia löketenként (EPTA) 10 J
Véső pozíciók 12
Max. furat Ø betonban 40 mm
Max. befogótokmány Ø falazatba 90 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 32 mm
Felvett teljesítmény 1050 Watt
Szerszám felfogatás SDS-max
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 475 x 100 x 260 mm
Tömeg 6,4 kg
Termék kulcs 114


Alapfelszerelés:
1 markolat (1 db) ·
1 tubus zsír (370.894) ·
1 bélélt szerszámkoffer (1 db)



DH 5 SDS-max Bontókalapács 5 kg, SDS-max Rend. Szám 365.920

Üresjárat löketség 3500 /perc
Felvett teljesítmény 1050 Watt
Max. energia löketenként (EPTA) 6,7 J
Véső pozíciók 12
Szerszám felfogatás SDS-max
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 445 x 105 x 230 mm
Tömeg 5,4 kg
Termék kulcs 114

Alapfelszerelés:
1 markolat (370.916) ·
1 tubus zsír (370.894) ·
1 bélélt szerszámkoffer (402.583)



Kiegészítők ütvefúró gépéhez

Tartozékok SDS-plus



SDS 2-plus fúrószár Termék kulcs 230

Terméknév	Átmérő mm-ben	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931		
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958		
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966		
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974		
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982		
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990		
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008		
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016		
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024		
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032		
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040		
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059		
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067		
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075		
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083		
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091		
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105		
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113		
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121		
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148		
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156		
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164		
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172		
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180		
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199		

Laposvéső SDS-plus Termék kulcs 232



Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
20 x 250	lapos	1	368.490		

Hegyesvéső SDS-plus Termék kulcs 232



Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
250	hegyes	1	368.504		

Lapátvéső SDS-plus Termék kulcs 232



Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
40 x 250	lapát	1	368.512		



SDS-plus csempevésző
Termék kulcs 232

Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
40 x 250	hajlított	1	368.628		



Tokmány
Termék kulcs 239

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BF CHE 4	1	468.878		



Véső/fúró szett SDS-plus
Termék kulcs 239

Terméknév	DB	Rend. Szám		
Véső/fúró szett SDS-plus	1	368.571		



SDS-plus adapter
Termék kulcs 239

Terméknév	DB	Rend. Szám		
	1	368.652		



Fúróalapács fúrószár szett SDS-Plus
Termék kulcs 230

Terméknév	DB	Rend. Szám		
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026		

Tartozékok SDS-max



SDS 2-max fúrószár
Termék kulcs 230

Terméknév	Átmérő mm-ben	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202		
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210		
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229		
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237		
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245		
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253		



Fúróalapács fúrószár szett SDS-Plus
Termék kulcs 230

Terméknév	Átmérő mm-ben	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034		



Tokmány
Termék kulcs 239

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835		



Tokmány
Termék kulcs 239

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BF CHE 2	1	468.843		



Tokmány
Termék kulcs 239

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851		

Termékskála 2021



SDS 4-max fúrószár
Termék kulcs 230

Terméknév	Átmérő mm-ben	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261		
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288		
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296		
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318		
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326		
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334		
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342		
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350		
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369		
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377		
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385		
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393		
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407		
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415		
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423		
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431		
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458		
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466		
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474		
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482		



Laposvívő SDS-max
Termék kulcs 232

Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
25 x 400	lapos	1	368.539		



Hegyesvívő SDS-max
Termék kulcs 232

Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
400	hegyes	1	368.547		



Lapátvívő SDS-max
Termék kulcs 232

Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
50 x 400	lapát	1	368.555		



SDS-max csempevívő
Termék kulcs 232

Méret mm-ben	Típus	DB	Rend. Szám		
50 x 300	hajlított	1	368.563		



Vívő szett SDS-max
Termék kulcs 232

Terméknév	DB	Rend. Szám		
Vívő szett SDS-max	1	368.601		

Más tartozék



Fúró porszívó adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Termék- név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Kofferbetét
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042		
TKE CHE2-28 R	1	469.033		
TKE CHE 4-32	1	429.104		
TKE CHE4-32 R	1	469.041		

Biztonsági porszívó, kompakt kategória

NEW


VC 6 L MC
Kompakt L osztályú porszívó, kézi szűrőtisztítással, 6 L
Rend. Szám 481.513

Felvett teljesítmény (Watt)	1200 Watt
Max. térfogatáram	2280 l/perc
Max. szívás	23000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	6 L
Kábelhossz	5,0 m
Méret (Sz x H x M)	300 x 230 x 440 mm
Súly tartozékokkal együtt	4,7 kg
Termék kulcs	112

Alapfelszerelés:



- 1 porszívócső Ø 32 mm, 0,5-2,5 m (487.295) ·
- 1 lapos redős szűrő L osztály (488.151) ·
- 1 db L osztályú szövet porzsák (487.287) ·
- 1 kézi cső (487.198) ·
- 1 hézag-szívófej (487.201) ·
- 1 db körkefe (487.228) ·
- 1 db kárpit szívófej (487.236) ·
- 1 kipárnázott vállsúly (487.244) ·
- 1 futómű (487.252)


VCE 26 L MC
Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 25 l, L osztály
Rend. Szám 405.426

Felvett teljesítmény (Watt)	1200 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	25 L
Folyadékcapacitás	16 L
Elektromos kéziszerszám csatlakozó	100-2600 Watt
Kábelhossz	7,5 m
Méret (Sz x H x M)	475 x 377 x 526 mm
Tömeg	8,4 kg
Termék kulcs	112

Alapfelszerelés:

- Porszívócső Ø 32 mm, 3,5 m könyökkel (385.484) ·
- 1 db L/M osztály szűrő (385.085) ·
- 3x35 cm-es INOX szívócső (445.207) ·
- 1 kapcsolható kombinált padló szívófej (385.565) ·
- 1 db körkefe (385.646) ·
- 1 hézag-szívófej (385.530) ·
- 1 db kárpit szívófej (385.549) ·
- 1 porzsák (1 db 502.235) ·
- 1 PP hulladékártalmatlanító zsák (1 darab 385.107) ·
- 1 db szívócső tartó bilincs (410.993) ·
- 1 kábel tartó (410.705) ·
- 1 flexibilis tömlő pánt a szívócső tartóhoz (411.108) ·
- 1 doboz a kiegészítőkhöz (411.124) ·
- 1 db adapter Ø 27-32 mm (385.506)


VC 21 L MC
Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 20 l, L osztály
Rend. Szám 405.418

Felvett teljesítmény (Watt)	1000 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	20 L
Folyadékcapacitás	11 L
Elektromos kéziszerszám csatlakozó	100-2000 Watt
Kábelhossz	5,0 m
Méret (Sz x H x M)	430 x 380 x 506 mm
Tömeg	7,4 kg
Termék kulcs	112

Alapfelszerelés:

- Porszívócső Ø 32 mm, 3,5 m könyökkel (385.484) ·
- 1 db L/M osztály szűrő (385.085) ·
- 3x35 cm-es INOX szívócső (445.207) ·
- 1 kapcsolható kombinált padló szívófej (385.565) ·
- 1 db körkefe (385.646) ·
- 1 hézag-szívófej (385.530) ·
- 1 db kárpit szívófej (385.549) ·
- 1 porzsák (1 db 502.235) ·
- 1 PP hulladékártalmatlanító zsák (1 darab 385.107) ·
- 1 db szívócső tartó bilincs (410.993) ·
- 1 kábel tartó (410.705) ·
- 1 db adapter Ø 27-32 mm (385.506)



Biztonsági porszívó ipari kategória




VCE 33 L MC Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 30 l, L osztály Rend. Szám 444.103

Felvett teljesítmény (Watt)	1200 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Elektromos kéziszerszám	100-2400 Watt
Kábelhossz	7,5 m
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 520 mm
Tömeg	14,5 kg
Termék kulcs	112

Alapfelszerelés:

1 porszívócső Ø 32 mm, 4 m (445.037) ·
1 lapos redős szűrő PES L/M/H (445.118) ·
1 db L/M osztályú szövet porzsák (1 db 502.227) ·
1 PP hulladékártalmatlanító zsák (1 db 445.061) ·
3x35 cm-es INOX szívócső (445.207) ·
1 könyök (445.010) ·
1 padló szívófej (445.509) ·
1 hézag-szívófej (385.530) ·
1 db kárpit szívófej (385.549) ·
1 db körkefe (385.646) ·
1 antistatikus, Ø 25-32 mm-es adapter (445.029) · 1 expander (1 db) ·
Csőszorító (1 db)



VCE 33 M AC Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 l, M osztály Rend. Szám 444.138

Felvett teljesítmény (Watt)	1200 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Elektromos kéziszerszám	100-2400 Watt
Kábelhossz	7,5 m
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 565 mm
Tömeg	15,2 kg
Termék kulcs	112

Alapfelszerelés:

Antistatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m
váltóztatható és kontrollált levegő elszí-
vással, gyorscsatlakozóval, szívó
adapterrel SAD-C D25-32 AS (406.708) ·
1 L-BOXX® tartó (445.169) ·
1 lapos redős szűrő PES L/M/H
(445.118) · 1 db L/M osztályú szövet por-
zsák (1 db 502.227) ·
1 PP hulladékártalmatlanító zsák (1 db
445.061) ·
1 antistatikus, Ø 25-32 mm-es adapter
(445.029) · Csőszorító (2 db)



VCE 33 M AC-Set Rend. Szám 465.682

Alapkészlet:
VCE 33 M AC + 1 tisztító szett (445.053)



VCE 33 L AC Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 l, L osztály Rend. Szám 444.111

Felvett teljesítmény (Watt)	1200 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Elektromos kéziszerszám	100-2400 Watt
Kábelhossz	7,5 m
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 565 mm
Tömeg	15,2 kg
Termék kulcs	112

Alapfelszerelés:

Antistatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m
váltóztatható és kontrollált levegő elszí-
vással, gyorscsatlakozóval, szívó
adapterrel SAD-C D25-32 AS (406.708) ·
1 L-BOXX® tartó (445.169) ·
1 lapos redős szűrő PES L/M/H
(445.118) ·
1 db L/M osztályú szövet porzsák (1 db
502.227) ·
1 PP hulladékártalmatlanító zsák (1 db
445.061) ·
1 antistatikus, Ø 25-32 mm-es adapter
(445.029) · Csőszorító (2 db)



VCE 44 L AC Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 l, L osztály Rend. Szám 444.154

Felvett teljesítmény (Watt)	1200 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Elektromos kéziszerszám	100-2400 Watt
Kábelhossz	7,5 m
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Tömeg	16,7 kg
Termék kulcs	112

Alapfelszerelés:

Antistatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m
váltóztatható és kontrollált levegő elszí-
vással, gyorscsatlakozóval, szívó
adapterrel SAD-C D25-32 AS (406.708) ·
1 L-BOXX® tartó (445.169) ·
1 lapos redős szűrő PES L/M/H
(445.118) ·
1 db L/M osztályú szövet porzsák (1 db
502.227) ·
1 PP hulladékártalmatlanító zsák (1 db
445.061) ·
1 antistatikus, Ø 25-32 mm-es adapter
(445.029) · Csőszorító (2 db)



VCE 44 L AC-Set Rend. Szám 465.690

Alapkészlet:
VCE 44 L AC + 1 tisztító szett (445.053)



VCE 33 L AC-Set Rend. Szám 465.674


Alapkészlet:
VCE 33 L AC + 1 tisztító szett (445.053)



VCE 44 M AC Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 l, M osztály Rend. Szám 444.170

Felvett teljesítmény (Watt) 1200 Watt
Max. térfogatáram 4500 l/perc
Max. szívás 25000 Pa
Szűrő felület 5000 cm²
Tartály térfogat 42 L
Folyadékcapacitás 26 L
Elektromos kéziszerszám
csatlakozó 100-2400 Watt
Kábelhossz 7,5 m
Méret (Sz x H x M) 565 x 385 x 650 mm
Tömeg 16,7 kg
Termék kulcs 112

Alapfelszerelés:
Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m
változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS (406.708) · 1 L-BOXX® tartó (445.169) · 1 lapos redős szűrő PES L/M/H (445.118) · 1 db L/M osztályú szövet porzsák (1 db 502.227) · 1 PP hulladékátalmatlanító zsák (1 db 445.061) · 1 antisztatikus, Ø 25-32 mm-es adapter (445.029) · Csőszorító (2 db)



VCE 44 M AC-Set Rend. Szám 446.704


Alapfelszerelés:
VCE 44 M AC + 1 tisztító szett (445.053)



VCE 44 H AC Ipari biztonsági porszívó automatikus szűrőtisztítással, 42 l, H osztály Rend. Szám 444.197

Felvett teljesítmény (Watt) 1200 Watt
Max. térfogatáram 4500 l/perc
Max. szívás 25000 Pa
Szűrő felület 5000 cm²
Tartály térfogat 42 L
Folyadékcapacitás 26 L
Elektromos kéziszerszám
csatlakozó 100-2400 Watt
Kábelhossz 7,5 m
Méret (Sz x H x M) 565 x 385 x 650 mm
Tömeg 17,6 kg
Termék kulcs 112

Alapfelszerelés:
Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m
változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS (406.708) · 1 L-BOXX® tartó (445.169) · 1 lapos redős szűrő PES L/M/H (445.118) · 1 H/HEPA 13 osztályú szűrő (445.126) · 1 biztonsági porzsák (1 db 445.096) · 1 antisztatikus, Ø 25-32 mm-es adapter (445.029) · Csőszorító (2 db)



VCE 44 H AC-Kit Rend. Szám 446.025

Alapfelszerelés:
VCE 44 H AC + 1 tisztító szett (445.053)

Kiegészítők ipari porszívókhoz

Tartozékok VC 6 L MC



Szívótömlő kontrollált levegő elszívással Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487.295		



Menetes gyűrű csatlakozó kontrollált levegő elszívással Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAM-CR 32 NL	1	487.171		



Kézi cső Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
K-C 32 HT	1	487.198		



Textil porzsák Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FS-F VC 6 VE5	5	487.287		



Lapos redős szűrő Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VC 6 L	1	488.151		



Lapos redős szűrő Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VC 6 M	1	487.260		



Lapos redős szűrő Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VC 6 H/HEPA	1	487.279		

Termékskála 2021



Hézag-szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CN 36x270	1	487.201		



Szűrő
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085		



Kárpit szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
PN 27/36x115	1	487.236		




Gyapjú porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502.235		



Kerek szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
RN 27/36x120	1	487.228		



Ártalmatlanító zsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107		



Futómű
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VC 6 Trolley	1	487.252		

Tartozékok VCE 33, 44 L/M/H gépekhez



PES szűrőtisztító
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VCE PES L/M/H	1	445.118		



Kipárnázott vállsúly
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SST VC 6	1	487.244		



Szűrő
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126		

Tartozékok VC/VCE 21, 26 L MC gépekhez



Szívótömlő
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH 32x3.5m	1	385.484		



PES szűrőtisztító
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VFE VCE L/M/H	1	445.134		



Adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD D27-32	1	385.506		



Gyapjú porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	5	502.227		



Hosszú élettartamú porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FS-LL VCE 33/44	1	445.517		



Biztonsági porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SFS VCE H VE5	5	445.096		



Ártalmatlanító zsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061		



Fogantyú
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VCE-TH	1	445.150		



L-BOXX® tartó
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VCE-AP	1	445.169		



L-BOXX® Air tartó
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VCE-AP Air	1	445.177		



Giraffe® tartó
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VCE-GE Fix	1	445.185		

Kiegészítők ipari porszívókhoz VCE



Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-CF 32 x 4m AS/NL	1	477.605		



Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Antisztatikus szívócső
Termék kulcs 262

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



Szívótömlő kontrollált leveő elszívással
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-C 32x4m	1	445.037		



Szívótömlő
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH 32x4m WS 702	1	341.355		



Levegő fúró szett
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VCE EH 50x4 m	1	477.621		



Szívótömlő hosszabbító
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SHV-C 32x0,5m	1	296.953		



Szívótömlő racsnis csatlakozó javítókészlet
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		

Termékskála 2021



Szürke click rögzítő gyűrű
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-C 32	1	379.654		



Adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-C 27 AS	1	461.628		



Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-FC 32	1	406.023		



Adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-C 36 AS	1	461.636		



Menetes gyűrű csatlakozó kontrollált levegő elszívással
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



Adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



Clip adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD 27 AS	1	382.736		



Gyorscsatlakozó
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-FC 32	1	410.497		



Speciális adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



Adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-C D25-32 AS	1	445.029		



Speciális adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



Adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-C 32 AS	1	445.142		



Speciális adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD D32-32 R	1	328.308		



Speciális adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD D32-28	1	251.847		



Könyök
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



Szívó adapter, elforgatható
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



Szívócső
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		



Elszívó csatlakozófoglalat
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD D32-36	1	257.169		



Körkefe szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BN 36x220	1	385.557		



Elszívó csatlakozófoglalat
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SAD 32/32	1	296.996		



Kerek szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
RN 36x120	1	385.646		



Takarító szett
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CLE 50	1	477.613		



Kárpit szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
PN 36x115	1	385.549		



Takarító szett
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CLE 32 AS	1	445.053		



Hézag-szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CN 36x300	1	385.530		



Takarító szett
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451.703		



Laposfejű résszívó
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FD D36 90x120mm	1	413.437		

Termékskála 2021



Kombinált padló szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
KN 36x260	1	385.565		



Gumiperemű betét
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603		



Alumínium szívófej magasságállító görgőkkel
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FN-AL 36x370	1	369.896		



Fűrő porelszívó adapter
Termék kulcs 263

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



Kefe betét
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		



Kábeltartó
Termék kulcs 263

	DB	Rend. Szám		
	1	252.188		



Gumiperemű betét
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083		



Padló szívófej
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FN D36x300	1	445.509		



Clip padló szívófej görgőkkel
Termék kulcs 263

Terméknév	DB	Rend. Szám		
CNW 36x400	1	385.573		



Kefe betét
Termék kulcs 263


Terméknév	DB	Rend. Szám		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581		

Tartozékok VCE 35, 45 L/M/H gépekhez




Szívótömlő
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH-C 32x4m	1	299.782		
SH 32x4m	1	338.508		




PES szűrőtisztító
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829		



Lapos redős szűrő
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692		



Lapos redős szűrő
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107		



Papír porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961		



Papír porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758		



Biztonsági porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115		



Gyapjú porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630		



Gyapjú porzsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982		



Ártalmatlanító zsák
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766		



Hordtáska
Termék kulcs 260

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TS VCE 45 H	1	379.123		

Építési hely légtisztító, porosztály M, H

NEW



VAC 800-EC Air Protect 14 HEPA 14 szűrővel ellátott légtisztító
Rend. Szám 505.749

Felvett teljesítmény	170 Watt
Névleges energiafogyasztás	1,7 - 1,45 A
Üresjárat fordulatszám	0-3930 /perc
Max. térfogatáram	544 m³/h
Szűrő felület	H13 > 7,26 m²
Védelem	10 VA
Porelszívó csatlakozó	Ø 125 mm
Hangnyomásszint	1 m, 58 dB(A)
Kábelhossz	3,5 m
Méret, teljes egység (Sz x H x M)	373 x 400 x 508 mm
Tömeg (filter nélkül)	7,2 kg
Termék kulcs	112

Alapfelszerelés:

- 1 HEPA filter H14 (488.194) ·
- 1 előszűrő G3 (1 db 477.699) ·
- 1 durva szűrő G4 (477.702)



VAC 800-EC Építési hely légtisztító, porosztály M
Rend. Szám 477.745

Alapfelszerelés:

- 10 előszűrő G3 (477.699) ·
- 1 durva szűrő G4 (477.702) ·
- 1 HEPA filter H13 (477.737) ·
- SH 125x5m C (477.672) ·
- 1 ajtó légzáró DL 2,3x1,3m PP (477.753)



NEW



VAC 800-EC Air Protect 14 Kit HEPA 14 szűrővel ellátott légtisztító
Rend. Szám 501.328

Alapfelszerelés:

- 1 HEPA filter H14 (488.194) ·
- 1 HEPA filter H13 (477.737) ·
- 10 előszűrő G3 (477.699) ·
- 1 durva szűrő G4 (477.702) ·
- SH 125x5m C (477.672) ·
- 1 ajtó légzáró DL 2,3x1,3m PP (477.753)



Építési terület levegőszűrők




Adapter
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VAC-SAD D125	1	477.648		



Adapter
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VAC-SAD D205	1	488.178		



Elülső rács
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VAC-FG G3	1	477.656		



Légáramlás adapter
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VAC-AT D315	1	477.664		



Cső
Termék kulcs 262

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH 125 x 5 m C	1	477.672		
SH 125x6m C	1	488.186		
SH 205x7,5m C	1	500.399		



Cső
Termék kulcs 269

Terméknév	DB	Rend. Szám		
SH 125 x 88 m PP	1	477.680		



Ajtó légzáró
Termék kulcs 269

Terméknév	Méret (H x M)	DB	Rend. Szám		
DL 2,3x1,3 m PP	2300 x 1300	10	477.753		




Előszűrő G3
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
VFE VAC G3	10	477.699		




Durva szűrő, G4
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VAC G4	1	477.702		




Aktív szén szűrő G4
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VAC G4 AK	1	477.710		




Finom porszűrő, F7
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VAC F7	1	477.729		



HEPA filter, H13
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VAC H13/HEPA	1	477.737		



HEPA filter, H14
Termék kulcs 261

Terméknév	DB	Rend. Szám		
FE VAC H14/HEPA	1	488.194		

Keverők

NEW




MXE 1000 + WR2 120 1010 Wattos 1-sebességes keverő gázadagolóval Rend. Szám 495.883

Üresjárat fordulatszám	0-780 /perc
Felvett teljesítmény	1010 Watt
Leadott teljesítmény	550 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	120 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	405 x 215 x 340 mm
Tömeg (keverőszár nélkül)	4,5 kg
Termék kulcs	110

Alapfelszerelés:

- 1 WR2 spirál keverőkosár 120x600 M14 (368.881) ·
- 1 villáskulcs SW 19 (439.967) ·
- 1 villáskulcs SW 22 (439.975)



NEW



MXE 1202 + WR2 140 1200 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval Rend. Szám 495.921

Üresjárat fordulatszám

1. sebességben 0-210/325/530 /perc
Üresjárat fordulatszám

2. sebességben 0-320/490/780 /perc

Felvett teljesítmény 1200 Watt

Leadott teljesítmény 710 Watt

Szerszám felfogatás M 14

Szorítókarantyú Ø 53 mm

Max. keverőfej Ø 140 mm

Kábelhossz 4,0 m


Méret (Sz x H x M) 405 x 215 x 340 mm

Tömeg (keverőszár nélkül) 4,8 kg

Termék kulcs 110

Alapfelszerelés:

- 1 WR2 spirál keverőkosár, 140x600 M14 (368.997) ·
- 1 villáskulcs SW 22 (439.975)



NEW



MXE 1200 + WR2 140 1200 Wattos, 1 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval Rend. Szám 495.913

Üresjárat fordulatszám

0-210/325/530 /perc

Felvett teljesítmény 1200 Watt

Leadott teljesítmény 710 Watt

Szerszám felfogatás M 14

Szorítókarantyú Ø 53 mm

Max. keverőfej Ø 140 mm

Kábelhossz 4,0 m


Méret (Sz x H x M) 405 x 215 x 340 mm

Tömeg (keverőszár nélkül) 4,6 kg

Termék kulcs 110

Alapfelszerelés:

- 1 WR2 spirál keverőkosár, 140x600 M14 (368.997) ·
- 1 villáskulcs SW 22 (439.975)



NEW



MXE 1602 + WR2 160 1600 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval Rend. Szám 495.948

Üresjárat fordulatszám

1. sebességben 0-150/300/530 /perc

Üresjárat fordulatszám

2. sebességben 0-200/400/780 /perc

Felvett teljesítmény 1600 Watt

Leadott teljesítmény 925 Watt

Szerszám felfogatás M 14

Szorítókarantyú Ø 53 mm

Max. keverőfej Ø 160 mm

Kábelhossz 4,0 m


Méret (Sz x H x M) 343 x 405 x 215 mm

Tömeg (keverőszár nélkül) 5,0 kg

Termék kulcs 110

Alapfelszerelés:

- 1 WR2 spirál keverőkosár 160x600 M14 (369.004) ·
- 1 villáskulcs SW 22 (439.975)



Kiegészítők keverőkhöz

Keverőkosarak, M 14 külső menet



Keverőkosár RR2
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903		



Spirál keverőkosár WR2
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881		
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997		
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004		



Spirál keverőkosár WR3R
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911		
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012		
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020		



Gipsz keverőkosár PR3L
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039		
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047		



Spirál keverőkosár WR3L
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055		
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063		
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071		



Keverőkosár SR2
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938		
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128		
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136		



Keverőszár RB
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152		
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160		



Keverőlapát, M 14
Termék kulcs 249

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
120 Ø	1	124.761		



Keverőkosár, M 14
Termék kulcs 249

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
70 Ø	1	124.753		

Keverőkosarak a fúrótkmány rögzítéséhez



Keverőkosár RR2
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368.946		
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954		



Spirál keverőkosár WR2
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368.962		
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970		
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989		



Keverőkosár SR2
Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369.098		
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101		



Keverőszár RB

Termék kulcs 240

Terméknév	Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369.144		

Keverőkosarak a RZ 600 VV kényszerkeverőhöz



Keverőkosár I és II, galvanizált változat

Termék kulcs 240

Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rend. Szám		
130 Ø	5 - 60	1	252.200		

Adapter



M 18 adapter M 14 adapterhez

Termék kulcs 249

DB	Rend. Szám		
1	250.484		



SDS-plus M14 adapter

Termék kulcs 239

DB	Rend. Szám		
1	374.091		



Hosszabbító M14

Termék kulcs 299

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755		



Hosszabbító M14

Termék kulcs 249

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113		

Méréstechnika/Laser



ALC 8

Kompensátoros több vonalas lézer a vizuális szoba kitéréshez

Rend. Szám 458.600

Vonalak száma	1 vízszintes 360°/4 függőleges
Látható tartományjelző vonalak	360°/90°
Pontosság	± 0.3 mm/m (függőleges ± 6 mm/m)
Automata vízszintben tartás	± 3°
Max. hatótávolság	20 m / függőleges 5 m
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-10° - +45 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Méret (H x M)	130 x 220 mm
Tömeg	1,2 kg
Termék kulcs	115

Alapfelszerelés:
 1 USB-kábel (1 db) ·
 1 USB-töltő (1 db) ·
 1 bélelt szerszámkoffer (1 db)



ALC 2/1-G

Kompensátoros keresztvetítő lézer

Rend. Szám 455.997

Vonalak száma	1 vízszintes/1 függőleges
Látható tartományjelző vonalak	90°
Pontosság	± 0,3 mm/m
Automata vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság	20 m
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-5° - +50 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Méret (Sz x H x M)	57 x 96 x 96,5 mm
Tömeg	0,36 kg
Termék kulcs	115

Alapfelszerelés:
 1 db fali tartó, mágneses WB-M/S 1/4
 ALC-Basic (428.167) ·
 1 USB-kábel (1 db) ·
 1 USB-töltő (1 db) ·
 1 párnázott hordtáska (1 db)





ALC 3/1-G
Kompenzátoros keresztvetítő
lézer
Rend. Szám 456.004

Vonalak száma	1 vízszintes/ 2 függőleges
Látható tartományjelző vonalak	90°
Pontosság	± 0.3 mm/m (függőleges ± 6 mm/m)
Automata vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság	20 m / függőleges 5 m
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-5° - +50 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Méret (Sz x H x M)	60 x 112 x 126 mm
Tömeg	0,53 kg
Termék kulcs	115

Alapkitzerelés:
1 db fali tartó, mágneses WB-M/S 1/4
ALC-Basic (428.167) ·
1 USB-kábel (1 db) ·
1 USB-töltő (1 db) ·
1 párnázott hordtáska (1 db)



ADL 120-P
Digitális vízmérték
Rend. Szám 476.110

Pontosság	± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°
Precíziós libella	0,029°
Hossz	1200 mm
Biztonsági osztály	IP 65
Üzemidő	100 óra
Tömeg	1,51 kg
Termék kulcs	115

Alapkitzerelés:
Elemek, 2 x AA (2 db) ·
1 párnázott hordtáska (1 db)



LKS 100-300 5/8
Lézerstatív
Rend. Szám 398.616

Munkatartomány	1,01 - 3,00 m
Csatlakozómenet	5/8"
Tömeg	5,7 kg
Termék kulcs	115

Alapkitzerelés:
1 hordszíj (1 db) ·
1 adapter LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



ADM 60 Li
Lézermérés
Rend. Szám 447.862

Pontosság	± 3 mm
Max. hatótávolság	0,15 - 60 m
Lézer osztály	2
Látható lézer diódák	< 1 mW, 635 nm
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 500 mAh / Li-Ion
Méret (Sz x H x M)	30 x 56,5 x 122 mm
Tömeg	0,13 kg
Termék kulcs	115

Alapkitzerelés:
1 USB-kábel (1 db) ·
1 USB-töltő (1 db) ·
1 párnázott hordtáska (1 db)



LKS 65-170 F 1/4
Lézerstatív
Rend. Szám 398.624

Munkatartomány	0,65 - 1,65 m
Csatlakozómenet	1/4"
Tömeg	1,4 kg
Termék kulcs	115

Alapkitzerelés:
1 párnázott hordtáska (1 db)



ADL 60-P
Digitális vízmérték
Rend. Szám 476.102

Pontosság	± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°
Precíziós libella	0,029°
Hossz	600 mm
Biztonsági osztály	IP 65
Üzemidő	100 óra
Tömeg	0,843 kg
Termék kulcs	115

Alapkitzerelés:
Elemek, 2 x AA (2 db) ·
1 párnázott hordtáska (1 db)



WLS-70-190
Mobil háromlábú állvány
Rend. Szám 491.152

Munkatartomány	0,7 - 1,90 m
Tömeg	5,9 kg
Termék kulcs	115

Kiegészítők lézer-méréstechnikához



Fali lézertartó
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167		



Lézerstatív-adapter
Termék kulcs 299


Terméknév	DB	Rend. Szám		
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608		

Polírozók




PXE 80 10.8-EC
Intelligens akkus polírozó 10,8 V,
forgó és szabadonfutó excenter
mozgással
Rend. Szám 469.068

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löklet	3 + 12 mm
Üresjárat fordulatszám	400-2000/-3000/-4000/-5800 /perc
Üresjárat löketség	800-4000/-6000/-8000/-11600 /perc
Akku feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	265 x 65 x 95 mm
Tömeg akku nélkül	0,63 kg
Termék kulcs	103



PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
Intelligens akkus polírozó 10,8 V,
forgó és szabadonfutó excenter
mozgással
Rend. Szám 418.102

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löklet	3 + 12 mm
Üresjárat fordulatszám	400-2000/-3000/-4000/-5800 /perc
Üresjárat löketség	800-4000/-6000/-8000/-11600 /perc
Akku feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	265 x 65 x 95 mm
Tömeg akku nélkül	0,63 kg
Termék kulcs	103



Alapfelszerelés:

- 1 forgó adapter DT-P (492.396) ·
- 1 szabadonfutó excenter adapter
- 3 mm-es lökettel DT-XF3 (492.418) ·
- 1 szabadonfutó excenter adapter
- 12 mm-es lökettel DT-XF12 (492.426) ·
- 1 ragasztólap 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
- 1 tépőzáras tányér 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
- 1 tépőzáras tányér 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
- 2 akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (473.014)




PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set Intelligens akkus polírozó 10,8 V, forgó és szabadonfutó excenter mozgással Rend. Szám 469.076

Max. polírozó szivacs Ø 80 mm
Max. támaszlap átmérő 75 mm
Löklet 3 + 12 mm
Üresjárat fordulatszám 400-2000/-3000/-4000/-5800 /perc
Üresjárat löketség 800-4000/-6000/-8000/-11600 /perc
Akku feszültség 10,8 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Méret (Sz x H x M) 265 x 65 x 95 mm
Tömeg akku nélkül 0,63 kg
Termék kulcs 103

Alapfelszerelés:

1 forgó adapter DT-P (492.396) ·
1 szabadonfutó excenter adapter
3 mm-es lökettel DT-XF3 (492.418) ·
1 szabadonfutó excenter adapter
12 mm-es lökettel DT-XF12 (492.426) ·
1 ragasztólap 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
1 tépőzáras tányér 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
1 tépőzáras tányér 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
2 polírozó szivacs PSX-G 40 (442.631) ·
2 polírozó szivacs PS-V 40 (442.658) ·
2 polírozó szivacs PS-V 60 (492.442) ·
2 polírozó szivacs PS-O 60 (492.450) ·
2 polírozó szivacs PS-R 80 (434.345) ·
1 mikroszálas törölkendő MW-C (317.098) ·
1 polírozó P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 polírozó P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
2 akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 táskabetét (473.014)



PE 150 18.0-EC Akkus polírozó 18.0 V Rend. Szám 459.062

Max. polírozó szivacs Ø 160 mm
Max. támaszlap átmérő 150 mm
Üresjárat fordulatszám 150-1450 /perc
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M) 395 x 84 x 117 mm
Tömeg akku nélkül 1,9 kg
Termék kulcs 103

Alapfelszerelés:

1 tépőzáras párna 150 Ø (350.745) ·
1 markolat (252.721) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (459.534)



PE 150 18.0-EC/5.0 Set Akkus polírozó 18.0 V Rend. Szám 447.153

Max. polírozó szivacs Ø 160 mm
Max. támaszlap átmérő 150 mm
Üresjárat fordulatszám 150-1450 /perc
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M) 395 x 84 x 117 mm
Tömeg akku nélkül 1,9 kg
Termék kulcs 103

Alapfelszerelés:

1 tépőzáras párna 150 Ø (350.745) ·
1 markolat (252.721) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (459.534)



PE 150 18.0-EC C Akkus polírozó 18.0 V Rend. Szám 493.856

Max. polírozó szivacs Ø 160 mm
Max. támaszlap átmérő 150 mm
Üresjárat fordulatszám 150-1450 /perc
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M) 395 x 84 x 117 mm
Tömeg akku nélkül 1,9 kg
Termék kulcs 103

Alapfelszerelés:

1 tépőzáras párna 150 Ø (350.745) ·
1 markolat (252.721)



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akkus polírozó 18.0 V Rend. Szám 461.229

Max. polírozó szivacs Ø 160 mm
Max. támaszlap átmérő 150 mm
Üresjárat fordulatszám 150-1450 /perc
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M) 395 x 84 x 117 mm
Tömeg akku nélkül 1,9 kg
Termék kulcs 103

Alapfelszerelés:

1 polírozó szivacs PS-O 160 (434.329) ·
1 polírozó szivacs PS-V 160 (434.469) ·
1 báránypajpu TW-PT 160 (376.523) ·
1 polírozó P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 polírozó P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 mikroszálas kendő MW-P (376.531) ·
1 tépőzáras párna 150 Ø (350.745) ·
1 markolat (252.721) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (459.534)





XCE 8 125 18.0-EC C Akkus polírozó pozitív hajtással, 18,0 V Rend. Szám 493.872

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Löklet	8 mm
Üresjárat fordulatszám	280-430 /perc
Üresjárat löketség	5600-8600 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	370 x 85 x 140 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set Akkus polírozó pozitív hajtással, 18,0 V Rend. Szám 461.245

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Löklet	8 mm
Üresjárat fordulatszám	280-430 /perc
Üresjárat löketség	5600-8600 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	370 x 85 x 140 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953) ·
1 polírozó szivacs PS-O 140 (434.310) ·
1 polírozó szivacs PSX-G 140 (434.272) ·
1 polírozó P03/06-LDX 250 ml
(443.298) ·
1 polírozó P05/05-LDX 250 ml
(443.271) ·
1 mikroszálás törőköndő MW-C
(317.098) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táska betét (459.526)



XCE 8 125 18.0-EC Akkus polírozó pozitív hajtással, 18,0 V Rend. Szám 459.070

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Löklet	8 mm
Üresjárat fordulatszám	280-430 /perc
Üresjárat löketség	5600-8600 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	370 x 85 x 140 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táska betét (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC C Akkumulátoros excenterpolírozó 18,0 V Rend. Szám 493.864

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Löklet	15 mm
Üresjárat fordulatszám	2300-3800 /perc
Üresjárat löketség	4600-7600 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	370 x 85 x 140 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953) ·
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
150 Ø (487.988)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Akkus polírozó pozitív hajtással, 18,0 V Rend. Szám 438.413

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Löklet	8 mm
Üresjárat fordulatszám	280-430 /perc
Üresjárat löketség	5600-8600 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	370 x 85 x 140 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	103





Alapfelszerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953) ·
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táska betét (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC Akkumulátoros excenterpolírozó 18,0 V Rend. Szám 459.089

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Löklet	15 mm
Üresjárat fordulatszám	2300-3800 /perc
Üresjárat löketség	4600-7600 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	370 x 85 x 140 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953) ·
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
150 Ø (487.988) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táska betét (459.526)





XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set Akkumulátoros excenterpolírozó 18,0 V Rend. Szám 418.099

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Lökét	15 mm
Üresjárat fordulatszám	2300-3800 /perc
Üresjárat löketség	4600-7600 /perc
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	370 x 85 x 140 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:

- 1 speciális tépőzáras felfogató tányér, 125 Ø (487.953) ·
- 1 speciális tépőzáras felfogató tányér, 150 Ø (487.988) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 táskabetét (459.526) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akkumulátoros excenterpolírozó 18,0 V Rend. Szám 461.237

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Lökét	15 mm
Üresjárat fordulatszám	2300-3800 /perc
Üresjárat löketség	4600-7600 /perc
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Méret (Sz x H x M)	370 x 85 x 140 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:

- 1 speciális tépőzáras felfogató tányér, 125 Ø (487.953) ·
- 1 speciális tépőzáras felfogató tányér, 150 Ø (487.988) ·
- 1 polírozó szivacs PS-O 160 (434.329) ·
- 1 polírozó szivacs PS-R 160 (434.361) ·
- 1 polírozó P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 töltés W02/04 250 ml (443.301) ·
- 1 mikroszálas törölkendő MW-C (317.098) ·
- 2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 töltő CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 táskabetét (459.526)




PE 8-4 80 Polírozó a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre Rend. Szám 405.817

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Üresjárat fordulatszám	1300-3900 /perc
Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	425 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	305 x 83 x 105 mm
Tömeg	1,8 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:

- 1 oldalsó markolat (194.034)




PE 14-3 125 Polírozógép fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval Rend. Szám 406.813

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1100-3700 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	375 x 84 x 120 mm
Tömeg	2,2 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:

- 1 oldalsó markolat (252.721)




PE 14-3 125 P-Set Ergonomikus polírozógép folyamatos sebesség szabályzó kapcsolóval, szettben Rend. Szám 407.569

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1100-3700 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	375 x 84 x 120 mm
Tömeg	2,2 kg
Termék kulcs	103

Alapfelszerelés:

- 1 oldalsó markolat (252.721) ·
- 1 tépőzáras párna 125 Ø (350.737) ·
- 1 polírozó szivacs PS-O 160 (434.329) ·
- 1 polírozó szivacs PS-V 160 (434.469) ·
- 1 polírozó P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 polírozó P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 mikroszálas törölkendő MW-C (317.098)






PE 14-2 150
POLISHFLEX nagy nyomatékú,
változtatható fordulatszám
tartományú polírozó
Rend. Szám 373.680

Max. polírozó szivacs Ø	200 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	380-2100 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	405 x 84 x 117 mm
Tömeg	2,3 kg
Termék kulcs	103


Alapkitzerelés:
1 markolat (252.721)



PE 14-1 180
Nagyméretű lakkozott felületek
megmunkálására szolgáló
polírozó-készülék
Rend. Szám 395.749

Max. polírozó szivacs Ø	250 mm
Max. támaszlap átmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	250-1380 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	405 x 84 x 117 mm
Tömeg	2,3 kg
Termék kulcs	103


Alapkitzerelés:
1 markolat (252.721)



PE 14-2 150 P-Set
POLISHFLEX nagy nyomatékú,
változtatható fordulatszám
tartományú polírozó
Rend. Szám 376.175

Max. polírozó szivacs Ø	200 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	380-2100 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	405 x 84 x 117 mm
Tömeg	2,3 kg
Termék kulcs	103


Alapkitzerelés:
1 markolat (252.721) ·
1 tépőzáras rugalmas tányér, párnázott Ø
150 mm (350.745) ·
1 polírozó szivacs PS-O 160 (434.329) ·
1 polírozó szivacs PS-V 160 (434.469) ·
1 báránygyapjú TW-PT 160 (376.523) ·
1 polírozó P03/06-LDX 250 ml
(443.298) ·
1 polírozó P05/05-LDX 250 ml
(443.271) ·
1 mikroszálalás kendő MW-P (376.531) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táska betét (444.375)



L 1503 VR
Polírozógép széles sebesség-
tartománnyal
Rend. Szám 250.280

Max. polírozó szivacs Ø	140 mm
Max. támaszlap átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1200-4900 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	305 x 75 x 110 mm
Tömeg	1,9 kg
Termék kulcs	103

Alapkitzerelés:
1 oldalsó markolat (194.034)






L 602 VR Nagy nyomatékú polírozógép fordulatszám-szabályzóval Rend. Szám 329.800

Max. polírozó szivacs Ø	220 mm
Max. támaszlap átmérő	175 mm
Üresjárat fordulatszám	400-2400 /perc
Felvett teljesítmény	1500 Watt
Leadott teljesítmény	1000 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	470 x 105 x 150 mm
Tömeg	3,5 kg
Termék kulcs	103


Alapkitzerelés:
1 oldalsó markolat (252.721) ·
1 kengyelfogantyú (287.709)



XFE 7-12 80 Excenter polírozógép a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre Rend. Szám 447.129

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löket	12 mm
Üresjárat fordulatszám	1800-5500 /perc
Üresjárat löketség	3600-10800 /perc
Felvett teljesítmény	700 Watt
Leadott teljesítmény	425 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 58 x 120 mm
Tömeg	2,1 kg
Termék kulcs	103


Alapkitzerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér, 75 Ø
(454.141)



XCE 10-8 125 Excenter polírozógép Rend. Szám 418.072

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Löket	8 mm
Üresjárat fordulatszám	140-430 /perc
Üresjárat löketség	2900-8600 /perc
Felvett teljesítmény	1010 Watt
Leadott teljesítmény	590 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	383 x 40 x 140 mm
Tömeg	2,6 kg
Termék kulcs	103

Alapkitzerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953)




XFE 7-12 80 P-Set Excenter polírozógép a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre Rend. Szám 447.137

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löket	12 mm
Üresjárat fordulatszám	1800-5500 /perc
Üresjárat löketség	3600-10800 /perc
Felvett teljesítmény	700 Watt
Leadott teljesítmény	425 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	320 x 58 x 120 mm
Tömeg	2,1 kg
Termék kulcs	103

Alapkitzerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér, 75 Ø
(454.141) ·


- 1 polírozó szivacs PSX-G 80 (1 db 434.264) ·
- 1 polírozó szivacs PS-O 80 (1 db 434.302) ·
- 1 polírozó szivacs PS-R 80 (1 db 434.345) ·
- 1 mikroszálás törőlkendő MW-C (317.098) ·
- 1 polírozó P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 tömítés W02/04 250 ml (443.301) ·
- 1 hordtáska L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 táskabetét (446.963)



XCE 10-8 125 P-Set Excenter polírozógép Rend. Szám 447.269

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő	150 mm
Löket	8 mm
Üresjárat fordulatszám	140-430 /perc
Üresjárat löketség	2900-8600 /perc
Felvett teljesítmény	1010 Watt
Leadott teljesítmény	590 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	383 x 40 x 140 mm
Tömeg	2,6 kg
Termék kulcs	103

Alapkitzerelés:
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953) ·
1 polírozó szivacs PS-O 140 (434.310) ·
1 polírozó szivacs PSX-G 140 (434.272) ·
1 polírozó P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 polírozó P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 mikroszálás törőlkendő MW-C (317.098) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (437.093)






XFE 7-15 150 Excenter polírozó Rend. Szám 418.080

Max. polírozó szivacs Ø 160 mm
Max. támaszlap átmérő 150 mm
Löket 15 mm
Üresjárat fordulatszám 1500-4500 /perc
Üresjárat löketség 3000-9000 /perc
Feltett teljesítmény 710 Watt
Leadott teljesítmény 420 Watt
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 370 x 40 x 140 mm
Tömeg 2,4 kg
Termék kulcs 103

Alapfelszerelés:

1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953) ·
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
150 Ø (487.988)




XFE 7-15 150 P-Set Excenter polírozó Rend. Szám 447.110

Max. polírozó szivacs Ø 160 mm
Max. támaszlap átmérő 150 mm
Löket 15 mm
Üresjárat fordulatszám 1500-4500 /perc
Üresjárat löketség 3000-9000 /perc
Feltett teljesítmény 710 Watt
Leadott teljesítmény 420 Watt
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 370 x 40 x 140 mm
Tömeg 2,4 kg
Termék kulcs 103

Alapfelszerelés:

1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
125 Ø (487.953) ·
1 speciális tépőzáras felfogató tányér,
150 Ø (487.988) ·
1 polírozó szivacs PS-O 160 (434.329) ·
1 polírozó szivacs PS-R 160 (434.361) ·
1 polírozó P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 tömítés W02/04 250 ml (443.301) ·
1 mikroszálas törölkendő MW-C (317.098) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táskabetét (437.093)



Kiegészítők polírozókhoz

Tartozékok Polírozó rendszerekhez



Polírozó Termék kulcs 212

Terméknév	Tartalom	DB	Rend. Szám		
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271		
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298		



Tömítés Termék kulcs 212

Terméknév	Tartalom	DB	Rend. Szám		
W 02/04	250 ml	1	443.301		



Mikroszálas polírozószövet Classic Termék kulcs 210

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
MW-C	400 x 400	1	317.098		



Mikroszálas törölkendő Prémium Termék kulcs 210

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
MW-P	400 x 400	1	376.531		



Tépőzáras tányér fogaskerékkel Termék kulcs 205

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715		



Tépőzáras tányér fogaskerékkel Termék kulcs 205

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637		

Termékskála 2021



Tépőzáras tányér, rugalmas M 14
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254		
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745		



Polírozó szivacs
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631		
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.434		
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264		
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272		
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280		
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299		



Speciális tépőzáras tányér, rugalmas
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141		
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487.953		
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487.988		



Polírozó szivacs
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658		
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.442		
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442		
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450		
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469		
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410		



Speciális párnázott pad
Termék kulcs 205

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP-M/SR D30	30 Ø	1	492.388		
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492.353		
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492.361		



Polírozó szivacs
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666		
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.450		
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302		
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310		
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329		
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337		



Forgó adapter
Termék kulcs 219

Terméknév	DB	Rend. Szám		
DT-P	1	492.396		



Polírozó szivacs
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674		
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345		
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353		
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361		
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426		



Excentrikus szabadonfutó adapter, 3 mm löket
Termék kulcs 219

Terméknév	DB	Rend. Szám		
DT-XF 3	1	492.418		



Polírozó szivacs
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682		



Szabadonfutó excenter adapter, 12 mm-es löket
Termék kulcs 219

Terméknév	DB	Rend. Szám		
DT-XF 12	1	492.426		



Hosszabbító készlet rotációs polírozóhoz
Termék kulcs 219

Terméknév	DB	Rend. Szám		
EXS M14 Set	1 csomag	458.813		



Mikroszálas polírozó párna
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434		



Tépőzáras hátlap, Classic
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
TW-C 150	150 Ø	1	342.521		
TW-C 200	200 Ø	1	350.265		



Polírozó gyajpárna, Prémium
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484		
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515		
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523		



Csak elasztikus párnához
Termék kulcs 210

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
WH-C 180	180 Ø	1	123.870		



Rugalmas hátlappal ellátott betét
Termék kulcs 219

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862		

Minőségi tartozékok univerzális polírozáshoz



Hátlappal ellátott gyajjú
Termék kulcs 210

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
125 Ø	1	122.726		
175 Ø	1	122.734		



Tartalék filc
Termék kulcs 210

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
125 Ø	1	122.742		
175 Ø	1	122.750		



Polírozókorong tartó
Termék kulcs 219

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
60	1	123.803		



SoftVib kézfogantyú
Termék kulcs 299

Terméknév	Típus	DB	Rend. Szám		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		



Felületi hibakereső zseblámpa
Termék kulcs 219

Terméknév	Méret (Sz x H x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302		



Hordtáska a polírozóhoz
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TB-L 460x260x300	1	333.573		



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299

Termék- név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Kofferbetét
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE PE14	1	444.375		
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534		
TKE PXE 80 10.8-EC	1	473.014		
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963		
TKE XFE/XCE	1	437.093		
TC XFE 18.0 EC	1	459.526		


Kőmegmunkálás



L 12-3 100 WET
1150 Wattos vizes kő-polírozóhoz
változtatható fordulatszámmal,
115 mm
Rend. Szám 368.660

Max. polírozó szivacs Ø 115 mm
Üresjárat fordulatszám 1200-3700 /perc
Felvett teljesítmény 1150 Watt
Leadott teljesítmény 700 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Csatlakozó tömlő csorcsatlakozóval 2 m
Kábelhossz 5,0 m
Méret (Sz x H x M) 350 x 110 x 140 mm
Tömeg 2,4 kg
Termék kulcs 108


Alapfelszerelés:
1 kengyelfogantyú (368.709) ·
1 tépőzáras kábeltartó (364.169)



L 12-3 100 WET, PRCD
1150 Wattos vizes kő-polírozóhoz,
változtatható fordulatszámmal,
PRCD kapcsolóval
Rend. Szám 378.461

Max. polírozó szivacs Ø 115 mm
Üresjárat fordulatszám 1200-3700 /perc
Felvett teljesítmény 1150 Watt
Leadott teljesítmény 700 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Csatlakozó tömlő csorcsatlakozóval 2 m
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 350 x 110 x 140 mm
Tömeg 2,4 kg
Termék kulcs 108

Alapfelszerelés:
1 kengyelfogantyú (368.709) ·
1 tépőzáras kábeltartó (364.169)



L 12-3 100 WET
1150 Wattos vizes kő-polírozó
aljzattal a leválasztó trafóhoz,
Ø 115 mm
Rend. Szám 375.675

Max. polírozó szivacs Ø 115 mm
Üresjárat fordulatszám 3700 /perc
Felvett teljesítmény 1150 Watt
Leadott teljesítmény 700 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Csatlakozó tömlő csorcsatlakozóval 2 m
Kábelhossz 5,0 m
Méret (Sz x H x M) 350 x 110 x 140 mm
Tömeg 2,4 kg
Termék kulcs 108


Alapfelszerelés:
1 kengyelfogantyú (368.709) ·
1 tépőzáras kábeltartó (364.169)



L 12-3 100 WET, PRCD
1150 Wattos vizes kő-polírozó
PRCD kapcsolóval, Ø 115 mm
Rend. Szám 378.488

Max. polírozó szivacs Ø 115 mm
Üresjárat fordulatszám 3700 /perc
Felvett teljesítmény 1150 Watt
Leadott teljesítmény 700 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Csatlakozó tömlő csorcsatlakozóval 2 m
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 350 x 110 x 140 mm
Tömeg 2,4 kg
Termék kulcs 108


Alapfelszerelés:
1 kengyelfogantyú (368.709) ·
1 tépőzáras kábeltartó (364.169)



LW 802 VR
1800 Wattos vizes kő-polírozó
130 mm, leválasztó transzformátorhoz
Rend. Szám 258.597

Max. polírozó szivacs Ø 130 mm
Üresjárat fordulatszám 800-2400 /perc
Felvett teljesítmény 1800 Watt
Leadott teljesítmény 1200 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 540 x 120 x 190 mm
Tömeg 4,3 kg
Termék kulcs 108


Alapfelszerelés:
1 kengyelfogantyú (263.397) ·
1 villáskulcs SW 17 (106.461)



LW 1202 N
1600 Wattos vizes kő-polírozó 130 mm, leválasztó
transzformátorhoz
Rend. Szám 477.761

Max. polírozó szivacs Ø 130 mm
Üresjárat fordulatszám 1750 /perc
Felvett teljesítmény 1600 Watt
Leadott teljesítmény 1030 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 550 x 150 x 190 mm
Tömeg 4,8 kg
Termék kulcs 108

Alapfelszerelés:
1 kengyelfogantyú (258.639) ·
1 villáskulcs SW 17 (106.461)






LW 1202 SN, PRCD
1600 Wattos vizes kő-polírozó
PRCD kapcsolóval, 130 mm
Rend. Szám 477.788

Max. polírozó szivacs Ø 130 mm
Üresjárat fordulatszám 1750 /perc
Felvett teljesítmény 1600 Watt
Leadott teljesítmény 1030 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 550 x 150 x 190 mm
Tömeg 4,8 kg
Termék kulcs 108


Alapfelszerelés:
1 kengyelfogantyú (258.639) ·
1 villáskulcs SW 17 (106.461)



LST 803 VR
Stokkológép lépcsőkhöz és nagy
felületekhez
Rend. Szám 259.639

Üresjárat fordulatszám 800-2400 /perc
Felvett teljesítmény 1800 Watt
Leadott teljesítmény 1200 Watt
Stokkolási szélesség 55-130 mm
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 510 x 175 x 160 mm
Tömeg 7,2 kg
Termék kulcs 108

Alapfelszerelés:
1 ütőköző, teljes (259.193) ·
1 keményfém szerszám teljes 140 Ø (261.654) ·
1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (115.460) ·
1 elszívó adapter (340.790) ·
Porszívótömlő hosszabító (296.953)



TT 2000
Leválasztó transzformátor
Rend. Szám 373.370


Max. teljesítmény akár 45 percig folyamatos működésnél 2000 VA
Elsődleges feszültség 230 V
Másodlagos feszültség 230 V
Méret (Sz x H x M) 200 x 200 x 270 mm
Tömeg 15,8 kg
Termék kulcs 108



LST 1503 VR
Stokkológép lépcsőkhöz
Rend. Szám 259.229

Üresjárat fordulatszám 800-2400 /perc
Felvett teljesítmény 1200 Watt
Leadott teljesítmény 700 Watt
Stokkolási szélesség 40-92 mm
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 350 x 140 x 160 mm
Tömeg 5,9 kg
Termék kulcs 108


Alapfelszerelés:
1 ütőköző, teljes (259.193) ·
1 keményfém szerszám teljes 100 Ø (261.653) ·
1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 (115.460) ·
1 elszívó adapter (340.790) ·
Porszívótömlő hosszabító (296.953)



BHW 1549 VR
Zsákllykfúrógép integrált
vízvezeték PRCD megszakítóval
Rend. Szám 299.197

Felvett teljesítmény 1200 Watt
Leadott teljesítmény 700 Watt
Terhelt fordulatszám 3000-9000 /perc
Üresjárat fordulatszám 3500-10000 /perc
Szerszám felfogatás M 14
Gyémántfúró Ø 5-10 mm
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 345 x 110 x 190 mm
Tömeg 3,3 kg
Termék kulcs 108


Alapfelszerelés:
1 kengyelfogantyú (236.934) ·
1 villáskulcs SW 17 (106.461) ·
1 fröccsenés elleni védelem (255.171) ·
1 fém szerszámkoffer (273.686)



LK 602 VR
Kő-polírozó markolat burkolattal
Rend. Szám 258.580

Max. polírozó szivacs Ø 220 mm
Max. támaszlap átmérő 175 mm
Üresjárat fordulatszám 800-2400 /perc
Felvett teljesítmény 1500 Watt
Leadott teljesítmény 1000 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Kábelhossz 4,0 m
Méret (Sz x H x M) 480 x 110 x 130 mm
Tömeg 3,5 kg
Termék kulcs 103

Alapfelszerelés:
1 oldalsó markolat (252.721)






LG 1704 VR 1500 Wattos csiszoló, 180 mm Rend. Szám 293.768

Max. korong átmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	1400-4200 /perc
Felvett teljesítmény	1500 Watt
Leadott teljesítmény	1000 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	334 x 104 x 126 mm
Tömeg	2,7 kg
Termék kulcs	101


Alapfelszerelés:
1 oldalsó markolat (252.721)



CS 60 WET Vizes körfűrész, ferde vágásokhoz 45°-ig, PRCD kapcsolóval Rend. Szám 374.016

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	840 Watt
Üresjárat fordulatszám	6200 /perc
Gyémánt vágótárcsa átmérő / tengely (belső átmérő)	170 / 22,2 mm
Vágásmélység / vezetősínnel	60 / 54 mm
Ferde vágás	0-45 °
Vágásmélység - ferde vágás	5-44 mm
Vágásmélység - ferde vágás vezetősínnel	0-38 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (Sz x H x M)	360 x 280 x 170 mm
Tömeg	4,5 kg
Termék kulcs	108

Alapfelszerelés:
1 gyémánt vágótárcsa szegmensezett vágóélel (347.515) ·
1 rögzítőkulcs a fűrészlap cseréhez (359.343) ·
1 párhuzamos ütköző (350.613) ·
1 hordtáska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 táska betét (436.771)



Kiegészítők kőmegmunkáláshoz

Kiegészítők nedves polírozáshoz



Tépőzáras tányér, puha Termék kulcs 205

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
100 Ø	1	253.814		



Dia-Jet tépőzáras gyémánt tárcsa, vizes Termék kulcs 204

Méret mm-ben	Finomság	szín	DB	Rend. Szám		
100 Ø	K 60	sötétzöld	1	253.815		
100 Ø	K 100	kék	1	253.816		
100 Ø	K 200	világoszöld	1	253.817		
100 Ø	K 400	sárga	1	253.818		
100 Ø	K 800	narancssárga	1	253.819		
100 Ø	K 1500	piros	1	253.820		
100 Ø	K 3000	barna	1	253.821		
100 Ø	K 10000	fekete	1	253.822		

Dia-Jet tépőzáras gyémánt tárcsa, vizes - szettben Termék kulcs 204



Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø	K 100-1500	5	253.823		



Adapter lemez Termék kulcs 209

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
100 Ø	1	126.098		



Csiszoló gyűrű Termék kulcs 209

Méret mm-ben	Finomság	DB	Rend. Szám		
100 Ø	F 30	1	126.144		
100 Ø	F 60	1	126.152		
100 Ø	F 120	1	126.160		

Vizes fúrók a BHW 1549 VR, BED 18 és BED 69-hoz



Üreges gyémánt fúrófej
Termék kulcs 233

D mm-ben	T mm-ben	L mm-ben	DB	Rend. Szám		
6 Ø	58	88	1	315.052		
8 Ø	73	103	1	315.060		
10 Ø	88	118	1	315.079		
12 Ø	98	128	1	315.087		
14 Ø	113	143	1	315.095		



Gyémánt csiszoló tárcsa
Termék kulcs 204

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		

Tartozékok BED 18 géphez



Szívótömlő
Termék kulcs 239

DB	Rend. Szám		
1	255.506		



Szívótömlő
Termék kulcs 239

DB	Rend. Szám		
1	255.505		




Szívótömlő csatlakozó
Termék kulcs 239

DB	Rend. Szám		
1	255.507		



Gyémánt csiszoló tárcsa
Termék kulcs 204

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817		
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825		
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833		
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841		
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868		
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876		
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884		
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965		



Gyémánt csiszoló tárcsa
Termék kulcs 204

Terméknév	Méret mm-ben	Finom- ság	DB	Rend. Szám		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044		
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052		

Tartozékok száraz csiszolóshoz



Tépőzáras csiszoló tányér Ø 115, bowl
Termék kulcs 205

Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
115 Ø	1	366.609		



Tépőzáras tányér, rugalmas M 14
Termék kulcs 205

Terméknév	Méret mm-ben	DB	Rend. Szám		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745		

Tartozékok LST 803 VR, LST 1503 VR

Kiegészítő karbid kerék
Termék kulcs 224

Terméknév	DB	Rend. Szám		
Cserélhető karbid kerek, 6db/csomag	6	259.833		
Cserélhető karbid kerek, 8db/csomag	8	259.834		

Cserélhető merevítő blokk két karbid kerékkel
Termék kulcs 224

DB	Rend. Szám		
1	260.576		

Tartozékok CS 60 WET



Gyémánt vágótárcsa

Termék kulcs 221

Terméknév	Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189		



Gyémánt vágótárcsa

Termék kulcs 221

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
170 Ø x 22,2	1	347.515		



Gyémánt vágótárcsa

Termék kulcs 221

Méreték mm-ben	DB	Rend. Szám		
170 Ø x 22,2	1	367.214		



Vezetősín GRS

Termék kulcs 258

Terméknév	Hossz mm-ben	DB	Rend. Szám		
GRS 80	800	1	353.280		
GRS 160	1600	1	359.351		



Csatlakozó a vezetősínhez GRS

Termék kulcs 258

Terméknév	DB	Rend. Szám		
GRS-V	1	353.272		



Zárókupak

Termék kulcs 300

DB	Rend. Szám		
2	364.967		



Ragasztó/kötő profil

Termék kulcs 300

DB	Rend. Szám		
6,8 m	366.854		



Feszültség-megszakítás elleni védelem

Termék kulcs 300

DB	Rend. Szám		
3,4 m	366.846		



Hordtáska L-BOXX®

Termék kulcs 299

Terméknév	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Kofferbetét

Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE CS 60 Wet II	1	436.771		

Kiegészítők az L-BOXX® rendszerhez



Hordtáska L-BOXX®
Termék kulcs 299



Termék-név	Külső méretek (H x Sz x M)	Belső méretek (H x Sz x M)	Tömeg	DB	Rend. Szám		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		




Gurulós L-BOXX®
Termék kulcs 299

Terméknév	Méretek mm-ben	Tömeg	DB	Rend. Szám		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400		



Habszivacs betét L-BOXX®-hoz
Termék kulcs 299

Terméknév	DB	Rend. Szám		
TKE-RS 136	1	419.370		



Csúszásmentes betét L-BOXX®-hoz
Termék kulcs 299

Terméknév	Méret (Sz x H x M)	DB	Rend. Szám		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397		

A technikai változtatások jogát fenntartjuk.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

