

TERMÉKISMERTETŐ

FXPH 5 Vízsűrőház 5"

Termék képe



Jellemzők:

5"-os vízsűrőház a magasnyomású mosóberendezések bemeneti vizének szűréséhez átlátszó pohárral (szűrőbetét nélkül!). A csatlakozó menetek anyaga réz.

Méretek: átmérő: 133 mm
hossz: 195 mm

Műszaki adatok:

Csatlakozóméret:	G 3/4" F (réz)
maximális nyomás:	8 bar
víz hőfok:	30 °C
vízszállítás:	108 l/p

TERMÉKISMERTETŐ

FXPH 10 Vízsűrőház 10"

Termék képe



Jellemzők:

10"-os vízsűrőház a magasnyomású mosóberendezések bemeneti vizének szűréséhez átlátszó pohárral (szűrőbetét nélkül!). A csatlakozó menetek anyaga réz.

Méretek: átmérő: 133 mm
hossz: 307 mm

Műszaki adatok:

Csatlakozóméret:	G 3/4" F (réz)
maximális nyomás:	8 bar
víz hőfok:	30 °C
vízszállítás:	108 l/p

TERMÉKISMERTETŐ

FXPH 2x10 Vízsűrőház 10" dupla

Termék képe



Jellemzők:

10"-os dupla vízsűrőház a magasnyomású mosóberendezések bemeneti vizének szűréséhez átlátszó pohárral, műanyag falú tartóval, (szűrőbetét nélkül!). A csatlakozó menetek anyaga réz.

Méretek: magasság: 358 mm
szélesség: 268 mm

Műszaki adatok:

Csatlakozóméret:	G 3/4" F(réz)
maximális nyomás:	8 bar
víz hőfok:	30 °C
vízszállítás:	108 l/p

TERMÉKISMERTETŐ

FXPH 3x10 Vízsűrőház 10" tripla

Termék képe



Jellemzők:

10"-os tripla vízsűrőház a magasnyomású mosóberendezések bemeneti vizének szűréséhez átlátszó pohárral, szinterezett acéllemez fal tartóval, (szűrőbetét nélkül!). A csatlakozó menetek anyaga réz.

Méreték: magasság: 358 mm
szélesség: 403 mm

Műszaki adatok:

Csatlakozóméret:	G 3/4" F(réz)
maximális nyomás:	8 bar
víz hőfok:	30 °C
vízszállítás:	108 l/p