

GARDENA robotfűnyírók




www.gardena.com/hu







Egyedi GARDENA
smart App
kapcsolat



Természetesen ez is GARDENA

A GARDENA SILENO robotfűnyírók fejlesztését 20 év tapasztalat segíti, ez biztosítja a lehető legegyszerűbb és legkönnyebb gyepápolást. Megbízható és teljesen automatikus. A smart modellek egy érintéssel is egyszerűen és biztonságosan kezelhetők a GARDENA smart applikáción keresztül.

Fűnyírás a fűnyírás mestereivel



PSSSSSSSZT.

A legcsendesebb.



Zajszintben a legjobb.
Észre se veszed, hogy ott van.



AZTAAAA.

Jó navigátor.



Nyírja a keskeny területeket,
és a szűk sarkokat,
hogy semmi ne maradjon ki.



HUHHH.

Minden időjárásban.



Jöjjön eső vagy napfény, emelkedő
vagy lejtő! Ahol a többiek küzdenek,
ott a SILENO elvégzi a munkát.





CORRIDOR CUT

A Corridor Cut funkciónak köszönhetően a SILENO city és life modelleknek nem okoz problémát 60 cm szélességtől a bonyolult vagy keskeny átjárók nyírása. A speciális nyírási mintázatnak köszönhetően a gyep egyenletes lesz.

OKOSAK

A folt- és spirálvágás funkció ideális a túlnőtt gyepfoltokon, például trambulinok vagy a kerti bútorok alatt.





VEZETŐK

A cégünk által kifejlesztett vezetősálaknak köszönhetően a gépek megbízhatóan közlekednek minden gyepterületen, még keskeny átjárókon is, a töltőállomáshoz pedig a legrövidebb úton jutnak vissza. A töltőállomás a nyírási területen kívül is elhelyezhető.



ALKALMAZKODÓAK

Minden modell rendelkezik SensorControl funkcióval: Az intelligens vágási rendszer automatikusan a fű növekedési üteméhez igazítja a nyírást.

EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐEK

A telepítés egyszerű, mint az 1X1, gyorsan elvégezhető, de mi a helyzet, ha egyszerűen nincs rá idő? A telepítési szolgáltatásunkkal kapcsolatos minden információt megtalálsz a 16. oldalon vagy online:

Telepítési videók

Keressd őket a GARDENA Magyarország Youtube csatornáján:
www.youtube.com/user/GardenaHungary




PONTOSAK

A bevált technológia pontos eredményeket szül: A GARDENA határoló vezetékének köszönhetően a robotfűnyírók pontosan tudják, hol dolgozzanak – az utolsó centiméterig.

A határoló vezetékét és a vezetőszálat nem kell a földbe ásní, mert földfelszíni telepítésnél pár hét múlva benövi a fű és láthatatlanná válik.

A SENSORCUT RENDSZER GONDOSKODIK A TÖKÉLETES MUNKÁRÓL.

Tökéletes, csíkmentes és rövidre nyírt fű – a mindkét oldalon élezett precíziós pengék minden irányból egyenletesen és pontosan vágják le a fűvet.





MINDEN IDŐBEN ÜZEMKÉPESEK

A hatékonyságot és a megbízhatóságot semmi sem befolyásolja. Esőérzékelőre semmi szükség! A gyep szereti a napot és az esőt, ilyenkor különösen gyorsan és sűrűn növekszik. Szerencsére a SILENO robotfűnyíró minden időjárásban dolgozik: még esős időben sem akad el, ez biztosítja a fű optimális hosszúságát minden nap.

FAGYÉRZÉKELŐ

Amint a külső hőmérséklet fagy közelébe ér, a robotfűnyíró felfüggeszti a működését (SILENO city és SILENO life). Ez védi a pázsitot, hiszen a fagyban végzett nyírás árt a fűszálaknak.




LEMOSHATÓ

A SILENO city/life egyszerűen, kerti tömlővel lemosható. És már mehet is!

FENNTARTHATÓ

Mulcsozó funkcióval.

Praktikus: A levágott apró nyesedék visszahullik a talajra és ott elbomolva természetes módon táplálja a gyepet egészen a gyökereknél.



RUGALMAS

Mennyit kell levágni?
A vágási magasság igény szerint beállítható.

ÖNÁLLÓAK

Teljesen önálló fűnyírás és feltöltés biztosítja a tökéletes pihenést.




Robotfűnyíróink

GARDENA
smartsystem

Fűnyíróink elérhetőek
smart verzióban is.

SILENO city



Cikkszám 15001 | Cikkszám smart modell 📶 19069




Cikkszám 15004



Cikkszám smart modell 📶 19066



SILENO life



Cikkszám 15101 | Cikkszám smart modell 📶 19113




Cikkszám 15102 | Cikkszám smart modell 📶 19114



Cikkszám 15103 | Cikkszám smart modell 📶 19115

SILENO+



Cikkszám 4055



Cikkszám 4050 | Cikkszám smart modell 📶 19065

SILENO city

Élvezet a fűnyírás kis területeken < 400 m²



reddot award 2018
winner

CORRIDOR CUT

A 60 cm-nél szélesebb, bonyolult vagy keskeny átjárókat valamint zsákutcákat is nyírja.

VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY

max. 500 m²

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI IDŐKET A TELEPÍTÉSI ASSZISZTENSSEL.

Add meg a gyepterület nagyságát és a kívánt fűnyírási időket, és a gép automatikusan kiszámolja a beosztást.

CSENDES FŰNYÍRÓ

Garantált a mindössze 58 db(A).

SPIRÁLVÁGÁS

A magasabbra nőtt fű célzott spirálvágása.

KÖNNYEDÉN, VÍZSUGÁRRAL IS TISZTÍTHATÓ

EMELKEDŐ

Akár 35%-ig.

ALKALMAZKODIK A TEREPVISZONYOKHOZ

A forgó hátsó kerékkel különösen fordulékony a robotfűnyíró.

SENSOR CONTROL

A nyírás gyakoriságát a fű növekedéséhez igazítja.

RUGALMAS TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS

Akár keskeny helyekre, vagy a fűnyírási területen kívül.



Egyes modellek smart változatban is kaphatók: kényelmesen irányíthatóak az applikációval –bárhonnan és bármikor. Bővebb információért lapozz a 19. oldalra.



Egyedi GARDENA smart App kapcsolat



SILENO life

Csendes fűnyíró közepes méretű gyepekhez < 1250 m²



Egyes modellek smart változatban is kaphatóak: kényelmesen irányíthatóak az applikációval –bárhonnan és bármikor. Bővebb információért lapozz a 19. oldalra.



Egyedi GARDENA smart App kapcsolat



SILENO+

A legjobb modell nagy gyepekhez < 2000 m²



reddot design award
winner 2016

VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY

max. 2000 m²

SPIRÁLVÁGÁS

A magasabbra nőtt fű célzott spirálvágása.

CSENDES FŰNYÍRÓ

Garantált a mindössze
60 db(A).

EASY PASSAGE

Automatikusan kezeli
a keskeny átjárókat.

SENSOR CONTROL

A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

EMELKEDŐ

Akár 35%-ig.

RUGALMAS

TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS

Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.



Egyes modellek smart változatban
is kaphatók: kényelmesen irányíthatóak
az applikációval –bárhonnan és bármikor.
Bővebb információért lapozz a 19. oldalra.




Egyedi GARDENA
smart App
kapcsolat




Robotfűnyírók áttekintése

Melyiket választod?
Próbáld ki a robotfűnyíró-tanácsadót a
www.gardena.com/hu/tamogatas/robot-funyiro-tamogatasi-kozpont/oldalon.



	S Kis méretű kertekhez			M Közepes méretű kertekhez			L Nagy méretű kertekhez	
								
Termékjellemzők	SILENO city			SILENO life			SILENO+	SILENO+
Gyepterület	< 250 m ²	< 400 m ²	< 500 m ²	< 750 m ²	< 1000 m ²	< 1250 m ²	< 1600 m ²	< 2000 m ²
Tartozékok	150 m határoló vezeték, 200 vezetékrogzító tűske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	150 m határoló vezeték, 200 vezetékrogzító tűske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	150 m határoló vezeték, 200 vezetékrogzító tűske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	200 m határoló vezeték, 300 vezetékrogzító tűske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	200 m határoló vezeték, 300 vezetékrogzító tűske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	250 m határoló vezeték, 300 vezetékrogzító tűske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	250 m határoló vezeték, 400 vezetékrogzító tűske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó 9 pótkés	250 m határoló vezeték, 400 vezetékrogzító tűske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó 9 pótkés
Akkumulátor-rendszer	Li-ion akkumulátor	Li-ion akkumulátor	Li-ion akkumulátor	Li-ion akkumulátor	Li-ion akkumulátor	Li-ion akkumulátor	Li-ion akkumulátor	Li-ion akkumulátor
Max. lejtésszög	< 35%	< 35%	< 35%	< 35%	< 35%	< 35%	< 35%	< 35%
Állítható vágási magasság	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–6 cm	2–6 cm
Súly	kb. 7,3 kg	kb. 7,3 kg	kb. 7,3 kg	kb. 8,3 kg	kb. 8,3 kg	kb. 8,3 kg	kb. 9,6 kg	kb. 9,6 kg
Biztonsági beállítások	PIN kód	PIN kód	PIN kód	PIN kód, riasztó	PIN kód, riasztó	PIN kód, riasztó	PIN kód, riasztó	PIN kód, riasztó
Vízszaggal mosható	•	•	•	•	•	•	–	–
Garantált hangerőszint (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	60 (dB)A	60 (dB)A
CorridorCut szűk átjárók nyírása	•	•	•	•	•	•	–	–
Fagyérzékelő	•	•	•	•	•	•	–	–
Spirálvágás	•	•	•	•	•	•	•	•
Cikkszám		15004	–	15101	15102	15103	4055	4050
Cikksz. smart Modell	19069		19066	19113	19114	19115	–	19065


Tartozékok



Robotfűnyíró ház

Használható a következőkkel:
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life


Cikkszám 15020



Robotfűnyíró ház

Használható a következőkkel:
SILENO+,
smart SILENO+


Cikkszám 4011



Falitartó

Használható a következőkkel:
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life


Cikkszám 4045



Falitartó

Használható a következőkkel:
SILENO+
smart SILENO+


Cikkszám 4042



Kábelcsatlakozó-védő

Valamennyi robotfűnyíróhoz


Cikkszám 4056



Tároló táska

Valamennyi robotfűnyíróhoz


Cikkszám 4057



Karbantartó- és tisztító készlet

Valamennyi robotfűnyíróhoz

Cikkszám 4067



Keréktisztító kefe

Használható a következőkkel:
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life

Cikkszám 4030

Ügyfélszolgálat és szerviz

Hogyan lehet gyönyörű pázsitod és több szabadidőd egyszerre? Robotfűnyíróval. De melyik robotfűnyíró a megfelelő? Mire kell figyelni a kiválasztáskor? Élvezd a szerviz- és garanciaszolgáltatásunk nyújtotta biztonságot.

Gyakran ismételt kérdések

Sok kérdésed van? Olvasd el a válaszokat a neten a Robotfűnyíró támogatási központ oldalon.

Tervezési szolgáltatás

A megfelelő robotfűnyíró bármely kertbe


Tanácsokat adunk a kiválasztással kapcsolatban és segítünk a tervezésben. Weboldalunkon online tanácsok találhatóak a Robotfűnyíró támogatási központ oldalon vagy könnyedén megtalálhatod a hozzád legközelebbi robotfűnyíró szakkereskedőnket.



Telepítési szolgáltatás

Telepítés után már nyírhatja is a fűvet

A GARDENA robotfűnyíró telepítése rendkívül egyszerű. Ha nincs rá időd, kérd szakember segítségét.



Telepítési videók

Módszertani útmutató

A telepítésről szóló filmjeink lépésről-lépésre vezetnek végig a folyamaton.

Használati útmutatók

Még több tudnivaló

Nem találsz a használati utasítást? Internetes oldalunkról bármikor letöltheted a használati utasításokat, akár a vásárlást megelőzően is.

Szerviz/Átvizsgálás

Robotfűnyíró átvizsgálása

A kereskedő partnereink által nyújtott különféle szolgáltatások – köztük a téli tárolás, átvizsgálás – biztosítják, hogy robotfűnyíród teljesen menetkészzen várja a tavaszt.

Tavaszi átvizsgálás

Készítsd fel robotfűnyíródat az új fűnyírási szezonra

A téli álmom után készítsd fel robotfűnyíródat az új szezonra: Végezd el a tavaszi ellenőrzést vagy kérj segítséget hozzá szakkereskedéseinkben.

Robotfűnyíró Támogatási Központ

www.gardena.com/hu/tamogatas/robotfunyiro-tamogatasi-kozpont/

További ötletek és információk

www.gardena.com/hu/termek/gyepapolas/robotfunyiro/

Robotfűnyíró szerviz

Szervizeink listája a gardena.com/hu oldalon található

További információk: tel.: +36 (1) 251 4161

E-mail: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com



Sose hagyd magára a kertet!


Egy intelligens öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval bárholnan gondozhatod a kertet.



GARDENA smart system



A GARDENA robotfűnyírói smart változatban is kaphatók, ideális megoldást biztosítva egy előrelátó, intelligens rendszer kiépítéséhez, amely magába foglalja az öntözést, a gyepápolást és még sok minden mást – mindez a GARDENA smart App intelligens rendszerben.



Mindig tartsd a szemed a kerteden


Lehet robotfűnyíró, öntözésvezérlő, talajnedvesség-érzékelő vagy kerti világításod, a GARDENA smart App teljes áttekintést nyújt. Egyetlen applikáció a kertgondozás minden területére.

Teljesen automatizált, igény alapú öntözés

A smart system nem csupán a robotfűnyírókat jelenti, amelyek elvégzik a minőségi gyepápolást, hanem többek között a smart Öntözésvezérlő smart Időjárás-érzékelővel együtt, amelyek a növények igény szerinti, automatikus öntözéséről gondoskodnak. Így csak akkor jutnak vízhez, amikor arra tényleg szükségük van.

További részletekért látogass el az alábbi weboldalra:
www.gardena.com/hu/termek/smart-system/

Soha többé nem kell fűvet nyírnod! Teljesen automata – tökéletesre nyírt gyepek és igény szerint öntözött növények

	Készlet		Készlet			Készlet		Készlet	
									
	smart SILENO city készlet		smart SILENO life készlet			smart SILENO+ készlet		smart system készlet	
Tartalma	smart Átjáró, smart SILENO city		smart Átjáró, smart SILENO life			smart Átjáró, smart SILENO+		smart Átjáró, smart SILENO city, smart Időjárás-érzékelő, smart Öntözőkomputer	
Gyepterület	< 250 m ²	< 500 m ²	< 750 m ²	< 1000 m ²	< 1250 m ²	< 2000 m ²		< 500 m ²	
Cikkszám	19069	19066	19113	19114	19115	19065		19200	

Központi cím:

Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

**Tanácsadás a robotfűnyírókkal
és a smart system-mel kapcsolatban:**

Telefon: +36 1 251 4151

Fax: +36 1 251 4144

Email: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

A termékeket országszerte forgalmazó partnereink
elérhetősége megtalálható weboldalunkon:

www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/

A változtatás jogát fenntartjuk – ideértve a termékekkel
kapcsolatos módosításokat.

© GARDENA 2020

www.gardena.com/hu

