


SILENO robotfűnyírók

 **GARDENA**[®]

gardena.hu





A legokosabb robotfűnyíró. SILENO.

A GARDENA SILENO robotfűnyírók kifejlesztését 20 éves tapasztalat segítette, ez biztosítja számodra a lehető legegyszerűbb és legkönnyebb gypápolást. Megbízható és teljesen automatikus. Választhatsz a GARDENA smart system-en vagy Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatott modellek közül, hogy könnyedén és biztonságosan vezérelhesd ujjaidal az okoseszközzödön a két alkalmazás valamelyikének segítségével.



**MADE IN
EUROPE**



Fűnyírás a fűnyírás mestereivel

SILENO. A legokosabb robotfűnyíró.



FULL CONNECT

Összekapcsolva a GARDENA smart system-mel. Bárhonnan gondozhatod a kertedet *

* Élvezd a teljesen okos élményt a GARDENA smart rendszer kínálatával!



PRO-SILENT

Kategóriájában a legjobb, legalacsonyabb zajszint.





AI-PRECISE

Jó navigátor, megbízható pontossággal kezeli a keskeny tereket és a legszűkebb kanyarokat.



AUTO WEATHER & TERRAIN

A SILENO bármilyen időjárásban, esőben vagy napsütésben is dolgozik. Egyszerű vagy tagolt kertben is.



CORRIDOR CUT

A SILENO minimo, city és life modelleknek nem okoz problémát 60 cm szélességtől a bonyolult vagy keskeny átjárók nyírása. A speciális nyírási mintázatnak köszönhetően a gyep egyenletes lesz.



LEMOSHATÓÁK

A SILENO minimo, city vagy life modell egyszerűen, kerti tömlővel lemosható. És már mehet is!

ALKALMAZKODÓÁK

Minden modell rendelkezik SensorControl funkcióval: Az intelligens vágási rendszer automatikusan a fű növekedési üteméhez igazítja a nyírást.



OKOSAK

A folt- és spirálvágás funkció ideális a túlnőtt gyepfoltoknál, például trambulinok vagy a kerti bútorok alatt.



FAGYÉRZÉKELŐ


Amint a külső hőmérséklet fagy közelébe ér, a robotfűnyíró felfüggeszti a működését (SILENO minimo, city és life). Ez védi a pázsitot, hiszen a fagyban végzett nyírás árt a fűszálaknak.





RUGALMASAK

Mennyit kell levágni?
A vágási magasság igény szerint beállítható.



PONTOSAK

A bevált technológia pontos eredményeket szül: a GARDENA határoló vezetékének köszönhetően a robotfűnyírók pontosan tudják, hol dolgozzanak – az utolsó centiméterig. A határoló vezetéket és a vezetőszálat nem kell a földbe ásni, mert földfelszíni telepítésnél pár hét múlva benövi a fű és láthatatlanná válik.

EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐEK

A telepítés egyszerű, mint az 1X1, gyorsan elvégezhető. Nézd meg online elérhető telepítési videóinkat!



Telepítési videók

Keress őket a GARDENA Magyarország Youtube csatornáján:
www.youtube.com/user/GardenaHungary



Maradj összeköttetésben a robotfűnyíróddal











Mindkét egyedi
GARDENA
alkalmazás
elérhető



a smart system vagy a Bluetooth® technológia segítségével

A mobil applikációval összekapcsolható SILENO robotfűnyírók segítenek a kert egyszerű és okos gondozásában. A smart és a Bluetooth® technológiát tartalmazó termékeinkkel új fejezetet kezdtünk, az applikációk segítségével kényelmes megoldást kínálunk a kerttulajdonosoknak a kerti eszközeik irányításához.

	 smart Bárhonnan	 Bluetooth® 10 méteren belül
 <p>Azonnali kontroll Egyszerűen ellenőrizheted a SILENO-dat a GARDENA applikációval</p>	✓	✓
 <p>Egyszerű beállítás Egyszerűen beállíthatod a SILENO-dat a GARDENA applikációval</p>	✓	✓
 <p>Ütemezett nyírás A SILENO pontosan tudja, mikor és hogyan kell fűvet nyírni.</p>	✓	✓
 <p>Minden elérhető Összekapcsolva a GARDENA smart system-ben: öntözőkomputerek, öntözésvezérlők, és szivattyúk. Az összes eszközt egyszerre vezérelheted a teljesen automatizált kert érdekében.</p>	✓	-
 <p>Okos otthon Az Alexa segítségével hanggal is irányíthatod a SILENO-dat</p>	✓	-
 <p>Növénykönyvtár Fedez fel mindent, amit tudnod kell a növények világáról!</p>	✓	-


A következő oldalon
találd a robotok
összehasonlítását

Azonnali vezérlés bárholonnan




GARDENA smart App


Az egész kerted a kezvedben tarthatod az ingyenes GARDENA smart alkalmazással. Még soha nem volt ilyen kényelmes a fűnyírás és az öntözés. Az irodából vagy külföldről is beavatkozhat a kerted gondozásába. A kerti fényeket vagy más elektromos eszközeit is könnyen kezelheted. A GARDENA smart alkalmazás új mércét állít fel. Folyamatosan bővítjük új funkciókkal és szolgáltatásokkal, amelyeknek köszönhetően nélkülözhetetlen társ a kertben.




Azonnali kontroll
Bárholonnan




Egyszerű beállítás



Ütemezett nyírás




Okos otthon



Növénykönyvtár

A GARDENA smart App-ben elérhető okos SILENO robotfűnyíró választék





Azonnali vezérlés akár 10 m-ről

ÚJ!



GARDENA Bluetooth® App


Könnyedén irányíthatod a SILENO robotodat az otthonod vagy kerted bármely pontjáról, akár 10 m távolságról is. A SILENO minimo, city és life modellek rendelkeznek Bluetooth®-kapcsolattal, így a GARDENA Bluetooth® alkalmazással a telefonodon beállíthatod őket. A SILENO city és life esetében a beállításokat közvetlenül a roboton lévő kezelőpanelen keresztül is elvégezheted.



Azonnali kontroll
Akár 10 méterről




Egyszerű beállítás




Ütemezett nyírás

A GARDENA Bluetooth® App kapcsolattal irányítható SILENO robotfűnyíró választék



SILENO minimo

A csendes robot 500 m²-ig terjedő kis gyepkezekhez




ÚJ!

GARDENA Bluetooth® App kapcsolat

Azonnali vezérlés akár 10 m-ről

További információk a 9 & 11. oldalon



A GARDENA Bluetooth® App elérhető



SILENO city

Élvezet a fűnyírás kis területeken <500 m²



reddot award 2018
winner



KEZELŐPANEL & KIJELEZŐ

A beállítás közvetlenül a roboton is elvégezhető.

VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY

max. 500 m²

CSENDES FŰNYÍRÓ

Garantált a mindössze 57 dB(A)*

ALKALMAZKODIK A TEREPVISZONYOKHOZ

A forgó hátsó kerékkel különösen fordulékony a robotfűnyíró.

FAGYÉRZÉKELŐ

CORRIDOR CUT

A 60 cm-nél szélesebb, bonyolult vagy keskeny átjárókat valamint zsákutcákat is nyírja.

KÖNNYEDÉN, VÍZSUGÁRRAL IS TISZTÍTHATÓ

SENSOR CONTROL

A nyírás gyakoriságát a fű növekedéséhez igazítja.

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI IDŐKET A TELEPÍTÉSI ASSZISZTENSSEL

Add meg a gyepterület nagyságát és a kívánt fűnyírás időket, és a gép automatikusan kiszámolja a beosztást.

SPIRÁLVÁGÁS

A magasabbra nőtt fű célzott spirálvágása.

EMLEKDŐ

Akár 35%-ig

RUGALMAS TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS

Akár keskeny helyekre, vagy a fűnyírási területen kívül.

BÁRMILYEN IDŐJÁRÁSBAN MŰKÖDIK

Jöjjön eső vagy napfény, emelkedő vagy lejtő!

Kapható



ÚJ!

GARDENA Bluetooth® App kapcsolattal

Azonnali vezérlés akár 10 m-ről


További információk a 9 & 11. oldalon



GARDENA smart App kapcsolattal

Azonnali vezérlés bárholonnan

További információk a 9 & 10. oldalon



Mindkét egyedülálló GARDENA alkalmazás elérhető



SILENO life

Csendes robot közepes méretű gyepkekhez 1250 m²-ig



KEZELŐPANEL & KIJELZŐ

A beállítás közvetlenül a roboton is elvégezhető.

VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY

max. 1250 m²

CSENDES FŰNYÍRÓ

Garantált a mindössze 57 dB(A)*

CORRIDOR CUT

A 60 cm-nél szélesebb, bonyolult vagy keskeny átjárókat valamint zsákutcákat is nyírja.

FAGYÉRZÉKELŐ

ALKALMAZKODIK A TEREPSZIVONYOKHOZ

A beépített két forgó hátsó kerékkel különösen fordulékony a robotfűnyíró és stabil marad egyenetlen terepen is.

KÖNNYEDÉN, VÍZSUGÁRRAL IS TISZTÍTHATÓ

SENSOR CONTROL

A nyírás gyakoriságát a fű növekedéséhez igazítja.

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI IDŐKET A TELEPÍTÉSI ASSZISZTENSSEL

Add meg a gyepterület nagyságát és a kívánt fűnyírási időket, és a gép automatikusan kiszámolja a beosztást.

SPIRÁLTVÁGÁS

A magasabbra nőtt fű célzott spirálvágása.

EMELKEDŐ

Akár 35%-ig

RUGALMAS TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS

Akár keskeny helyekre, vagy a fűnyírási területen kívül.

BÁRMILYEN IDŐJÁRÁSBAN MŰKÖDIK

Jöjjen eső vagy napfény, emelkedő vagy lejtő!



Kapható




ÚJ!

GARDENA Bluetooth® App kapcsolattal

Azonnali vezérlés akár 10 m-ről


További információk a 9 & 11. oldalon



GARDENA smart App kapcsolattal

Azonnali vezérlés bárholonnan

További információk a 9 & 10. oldalon



Mindkét egyedülálló GARDENA alkalmazás elérhető



SILENO+

Csúcsmodell nagy gyepterületekre akár 2000 m²-ig



reddot design award
winner 2016



KEZELŐPANEL & KIJELEZŐ

A beállítás közvetlenül a roboton is elvégezhető.

VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY

max. 2000 m²

SPIRÁLVÁGÁS

A magasabbra nőtt fű célzott spirálvágása.

CSENDES FŰNYÍRÓ

Garantált a mindössze 60 dB(A)*

EMLEKEDŐ

Akár 35%-ig

EASY PASSAGE


Automatikusan kezeli a keskeny átjárókat.

SENSOR CONTROL

A nyírás gyakoriságát a fű növekedéséhez igazítja.

RUGALMAS TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS

Akár keskeny helyekre, vagy a fűnyírási területen kívül.



A GARDENA
smart App
elérhető














S Kis gyepfelületekre

Termékjellemzők	 SILENO minimo ÚJ!	 SILENO minimo ÚJ!	 SILENO city	 SILENO city
Gyepterület	Akár 250 m ²	Akár 500 m ²	Akár 250 m ²	Akár 500 m ²
Tartozékok	150 m határoló vezeték, 150 vezetékörögítő tüske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó		150 m határoló vezeték, 200 vezetékörögítő tüske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	
Beállítás a kezelőpanelen		–	•	•
Akkumulátorrendszer	Li-ion akkumulátor			
Max. emelkedő	max. 25%	max. 25%	max. 35%	max. 35%
Állítható vágási magasság	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm
Súly	Kb. 6,5 kg	Kb. 6,5 kg	Kb. 7,3 kg	Kb. 7,3 kg
Biztonsági beállítások	PIN kód	PIN kód	PIN kód	PIN kód
Vízszaggal mosható	•	•	•	•
Zajszint (dB(A) érzékelt *)	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A
CorridorCut szűk átjárók nyírása	•	•	•	•
Fagyérzékelő	•	•	•	•
Spirálvágás	•	•	•	•
Cikksz. Bluetooth® Modell 	15201	15202	15001	15004 (ajánlott max. 400 m ² -re)
Cikksz. smart Modell 	–	–	19069	19066 (ajánlott max. 500 m ² -re)

M Közepes méretű gyepfelületekre

L Nagy gyepfelületekre

Termékjellemzők	 SILENO life	 SILENO life	 SILENO life	 SILENO+	 SILENO+
Gyepterület	Akár 750 m ²	Akár 1000 m ²	Akár 1250 m ²	Akár 1600 m ²	Akár 2000 m ²
Tartozékok	200 m határoló vezeték, 300 vezetékörögítő tüske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	200 m határoló vezeték, 300 vezetékörögítő tüske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	250 m határoló vezeték, 300 vezetékörögítő tüske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó	250 m határoló vezeték, 400 vezetékörögítő tüske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó, 9 tartalék kés	250 m határoló vezeték, 400 vezetékörögítő tüske, 4 csatlakozó, 5 vízmentes csatlakozó, 9 tartalék kés
Beállítás a kezelőpanelen	•	•	•	•	•
Akkumulátorrendszer	Li-ion akkumulátor				
Max. emelkedő	max. 35%	max. 35%	max. 35%	max. 35%	max. 35%
Állítható vágási magasság	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–6 cm	2–6 cm
Súly	Kb. 8,3 kg	Kb. 8,3 kg	Kb. 8,3 kg	Kb. 9,6 kg	Kb. 9,6 kg
Biztonsági beállítások	PIN kód, riasztó	PIN kód, riasztó	PIN kód, riasztó	PIN kód, riasztó	PIN kód, riasztó
Vízszaggal mosható	•	•	•	–	–
Zajszint (dB(A) érzékelt *)	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	66 dB(A)	66 dB(A)
CorridorCut szűk átjárók nyírása	•	•	•	–	–
Fagyérzékelő	•	•	•	–	–
Spirálvágás	•	•	•	•	•
Cikksz. Standard Modell 	–	–	–	4055	4050
Cikksz. Bluetooth® Modell 	15101	15102	15103	–	–
Cikksz. smart Modell 	19113	19114	19115	19064	19065

 Vezérlés a **GARDENA Bluetooth® App** segítségével. Ingyenesen, előfizetési díj nélkül letölthető, elérhető okostelefonra és táblagépre. Követelmények: Android vagy iOS okostelefon vagy táblagép Bluetooth® funkcióval.

 Vezérlés a **GARDENA smart alkalmazással**. Ingyenesen, előfizetési díj nélkül letölthető, elérhető okostelefonra, táblagépre és PC-re. Követelmények: Wi-Fi router és internet-hozzáférés, okostelefon, tablet vagy PC.

 Standard modell: A programozás közvetlenül a roboton történik.

Tartozékok



Robotfűnyíró ház

Használható a következőkkel:
SILENO minimo, SILENO city,
smart SILENO city, SILENO life,
smart SILENO life

Cikkszám 15020



Robotfűnyíró ház

Használható a következőkkel:
SILENO+,
smart SILENO+

Cikkszám 4011



Falitartó

Használható a következőkkel:
SILENO minimo, SILENO city,
smart SILENO city, SILENO life,
smart SILENO life

Cikkszám 4045



Falitartó

Használható a következőkkel:
SILENO+
smart SILENO+


Cikkszám 4042



Kábelcsatlakozó-védő

Valamennyi robotfűnyíróhoz

Cikkszám 4056



Tároló táska

Valamennyi robotfűnyíróhoz

Cikkszám 4057



Karbantartó- és tisztító készlet

Valamennyi robotfűnyíróhoz

Cikkszám 4067



Keréktisztító kefe

Használható a következőkkel:
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life

Cikkszám 4030

Készlet

Sose hagyd magára a kertet!

GARDENA smart system, amely ötvözi az öntözést, a pázsit gondozását és még sok mást – mindezt egy okos rendszerben, amelyet a GARDENA smart App vezérel.



smart system készlet

smart Átjáró, smart SILENO city 500 robotfűnyíró, smart Érzékelő, smart Öntözőkomputer

Akár 500 m²

Cikkszám 19200

További információk:
www.gardena.com/hu/smart



Ügyfélszolgálat és szerviz

Hogyan lehet gyönyörű pázsitod és több szabadidőd egyszerre? Robotfűnyíróval. De melyik robotfűnyíró a megfelelő? Mire kell figyelni a kiválasztáskor? Élvezd a szerviz- és garanciaszolgáltatásunk nyújtotta biztonságot!

Gyakran ismételt kérdések

Sok kérdésed van? Olvasd el a válaszokat a neten a Robotfűnyíró támogatási központ oldalunkon!

Tervezési szolgáltatás

A megfelelő robotfűnyíró bármely kertbe

Tanácsokat adunk a kiválasztással kapcsolatban és segítünk a tervezésben. Weboldalunkon online tanácsok találhatóak a Robotfűnyíró támogatási központ oldalon vagy könnyedén megtalálhatod a hozzád legközelebbi robotfűnyíró szakkereskedőnket.



Kiterjesztett garancia / szervizcsomagok

Gondtalan fűnyírás

A GARDENA kiterjesztett jótállása mindent lefed, és a szakkereskedésekben különféle szervizcsomagok közül választhatsz, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbbet.



Telepítési szolgáltatás

Telepítés után már nyírhatja is a fűvet

A GARDENA robotfűnyíró telepítése rendkívül egyszerű. Ha nincs rá időd, kérd szakember segítségét partnereinknél!



Telepítési videók

Módszertani útmutató

A telepítésről szóló filmjeink lépésről-lépésre vezetnek végig a folyamaton.

Használati útmutatók

Még több tudnivaló

Nem találsz a használati utasítást? Ha további kérdéseid vannak, látogass el a Robotfűnyíró támogatási központ weboldalunkra!

Szerviz/Átvizsgálás

Robotfűnyíró átvizsgálása

A kereskedő partnereink által nyújtott különféle szolgáltatások – köztük a téli tárolás, átvizsgálás – biztosítják, hogy robotfűnyíród teljesen menetkészben várja a tavaszt.

Tavaszi átvizsgálás

Készítsd fel robotfűnyíródat az új fűnyírási szezonra

A téli álmom után készítsd fel robotfűnyíródat az új szezonra: Végezd el a tavaszi ellenőrzést vagy kérj segítséget hozzá szakkereskedéseinkben!

Robotfűnyíró Támogatási Központ

www.gardena.com/hu/tamogatas/robotfunyiro-tamogatasi-kozpont/

További ötletek és információk

www.gardena.com/hu/termekek/gyepapolas/robotfunyiro/

Robotfűnyíró szerviz

Szervizeink listája a gardena.hu oldalon található.

www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/

További információk: tel.: +36 (1) 251 4161

E-mail: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com



Központi cím:

Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

**Tanácsadás a robotfűnyírókkal
és a smart system-mel kapcsolatban:**

Telefon: +36 1 251 4151

Fax: +36 1 251 4144

Email: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

GARDENA ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdésed van a robotfűnyíró telepítésével kapcsolatban, vagy további információra van szükséged, bármikor kapcsolatba léphetsz velünk a www.gardena.hu címen. Itt részletes telepítési videókat, gyakran ismételt kérdéseket és válaszokat, és még sok más információt, tényeket és javaslatokat is találsz.

A termékeket országsszerte forgalmazó partnereink elérhetősége megtalálható weboldalunkon:

www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/

A változtatás jogát fenntartjuk – ideértve a termékekkel kapcsolatos módosításokat.

© GARDENA 2021

www.gardena.hu

