




Husqvarna®



CSISZOLÁSI ÚTMUTATÓ, HTC RENDSZER



PADLÓCSISZOLÓ MEGOLDÁSOK A HUSQVARNA KÍNÁLATÁBÓL
A JOBB MUNKAMÓDSZER ÉRDEKÉBEN

MELYIK SUPERFLOOR™ KONCEPCIÓ A MEGFELELŐ AZ ÖN SZÁMÁRA?

A HUSQVARNA SUPERFLOOR™ négy különböző felületi kidolgozást és aggregátumexpozíciót biztosít: Bronze, Silver, Gold és Platinum. A felületi kidolgozásokat a csiszolási mélység és a polírozási lépések különböztetik meg.

Csiszolt felület

Mély csiszolás

Silver

Matt

Köváz szerkezet

Fény



SUPERFLOOR™ SILVER

A Silver a Platinum kevésbé fényes változata. Mivel a csiszolási mélység azonos, és az aggregátum expozíciója erőteljes, a padló nagyon erős lesz. Ugyanakkor a kevesebb polírozási lépésből adódóan a padló felülete matt lesz. Kiváló választás akkor, ha nincs fényes padló elérésére vonatkozó szükség vagy igény.

Köváz szerkezet

Fény



SUPERFLOOR™ PLATINUM

A Platinum a legjobb legjobbika. Azáltal, hogy ez a padló megoldás több egymást ismétlő csiszolási és polírozási lépésből áll, egyenletesebb, láthatóbb köváz szerkezetű padlót kapunk eredményül, amelynek páratlan a kopásállósága. A Platinum a legnépszerűbb padló megoldás, és a legtöbb alkalmazás esetében jó választást jelent.

Fény

Köváz
szerkezet



Fény



SUPERFLOOR™ BRONZE

A finoman kiegyenlített felső rétegnek köszönhetően a Bronze a legegyszerűbb Superfloor™. Az aggregátum ez esetben nem lesz látható. Sima, matt felületet hoz létre, amely kissé kevésbé kopásálló. Korlátozott kopással járó alkalmazások esetében a legjobb választás.

Köváz
szerkezet



Fény



SUPERFLOOR™ GOLD

A Gold azt jelenti, hogy a padló nincs olyan mélyre csiszolva, mint a Platinum esetében. A felülete ugyanakkor ugyanolyan fényesre polírozott. Ebből adódóan a Gold olyan betonpadlók esetében jó választás, amelyek már eredendően is simák és egyenletesek.

Matt

Bronze

Fény

Gold

Csiszolt felület

Mély csiszolás



SUPERFLOOR

AZ EGYEDI PADLÓ


A négy koncepció, azaz a Bronze, a Silver, a Gold és a Platinum mellett egyedi, a különleges igényeknek megfelelő felület elérésére is lehetőség van.

HUSQVARNA SUPERFLOOR™ –

FOLYAMATTAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ


SUPERFLOOR™ PLATINUM

Az első csiszolási lépés célja, hogy a lehető legsimább felület jöjjön létre. Ez jelenti az ideális végeredmény alapját. Minden soron következő csiszolási lépésnek el kell távolítania az előző csiszolási lépésből származó karcolásokat. A padló tulajdonságaitól függően előfordulhat, hogy nem minden lépésre lesz szükség. Műanyagkötésű gyémántszerszámokat kell használni, hajlékony szerszámtartóval.



SUPERFLOOR™ GOLD

Ez a koncepció nem foglal magában durva/simító csiszolást. Szükséges hozzá, hogy a felület már eredendően sima és lapos legyen – ellenkező esetben használja a Superfloor™ Platinum koncepciót. Minden soron következő csiszolási lépésnek el kell távolítania az előző csiszolási lépésből származó karcolásokat. A padló tulajdonságaitól függően előfordulhat, hogy nem minden lépésre lesz szükség. Műanyagkötésű gyémántszerszámokat kell használni, hajlékony szerszámtartóval.




| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA | SEGÉDANYAG |
|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 1 | 25 | Fém | |
| 2 | 80 | Fém | |
| 3 | | | GM GROUTING |
| 4 | 150 | Fém | |
| 5 | | | CURE |
| 6 | 100 | Műgyanta ● | |
| 7 | 200 | Műgyanta ● | |
| 8 | 400 | Műgyanta ● | |
| 9 | 800 | Műgyanta ● | |
| 10 | 1500 | Műgyanta ● | |
| 11 | | | PREMIUM GUARD |

| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA | SEGÉDANYAG |
|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 1 | 80 | Fém | |
| 2 | | | GM GROUTING |
| 3 | 150 | Fém | |
| 4 | | | CURE |
| 5 | 100 | Műgyanta ● | |
| 6 | 200 | Műgyanta ● | |
| 7 | 400 | Műgyanta ● | |
| 8 | 800 | Műgyanta ● | |
| 9 | 1500 | Műgyanta ● | |
| 10 | | | PREMIUM GUARD |

● Hajlékony/tépőzáras szerszámtartó


SUPERFLOOR™ SILVER

Az első csiszolási lépés célja, hogy a lehető legsimább felület jöjjön létre. Ez jelenti az ideális végeredmény alapját. Minden soron következő csiszolási lépésnek el kell távolítania az előző csiszolási lépésből származó karcolásokat. A padló tulajdonságaitól függően előfordulhat, hogy nem minden lépésre lesz szükség. Műanyagkötésű gyémántszerszámokat kell használni, hajlékony szerszámtartóval.



SUPERFLOOR™ BRONZE

Ez a folyamat egy már eredendően sima és egyenletes betonfelület kiegyenlítésére szolgál. Jól működik intenzíven acélsimított beton és kemény beton, illetve száraz dry-shake fedőrétegek esetében. Műanyagkötésű gyémántszerszámokat kell használni, hajlékony szerszámtartóval. Általában a Fenix korongok jelentik a legjobb választást.



| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA | SEGÉDANYAG |
|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 1 | 25 | Fém | |
| 2 | 80 | Fém | |
| 3 | | | GM GROUTING |
| 4 | 150 | Fém | |
| 5 | | | CURE |
| 6 | 100 | Műgyanta ● | |
| 7 | | | PREMIUM GUARD |



| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA | SEGÉDANYAG |
|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 1 | 80 | Műgyanta ● | |
| 2 | | | CURE |
| 3 | 100 | Műgyanta ● | |
| 4 | | | PREMIUM GUARD |

TERMÉSZETES KŐ/CEMENTLAP

MÁRVÁNY/CEMENTLAP/MÉSZKŐ

Ha elsőként vékony rétegben önterülő keveréket használnak a lapok felett, az védelmet biztosít az érzékeny élek számára a felületszintezés során, ugyanakkor lehetővé teszi a rendkívül hatékony fémszerszámaink használatát.



NEDVES CSISZOLÁS

MÁRVÁNY/CEMENTLAP/MÉSZKŐ

A kezdeti, SGW gyűrűkkel végzett csiszoláshoz HTC csiszológépre van szükség a tartozékrendszer miatt.



| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA |
|---|--------------|-----------------|
| A KEZDÉS ELŐTT VIGYEN FEL ESZTRICHT A FELÜLETRE | | |
| 1 | 25 | EZ H2 |
| 2 | 40 | EZ H4 |
| 3 | 80 | DX4 |
| 4 | 100 | DX5 |
| 5 | 200 | DX6 |
| 6 | 400 | DX7 |
| 7 | 800 | DX8 |
| 8 | 3000 | DX10 |
| A PREMIUM GUARD TERMÉKÜNK TERMÉSZETES KŐ ÉS CEMENTLAPOK ESETÉBEN IS ALKALMAZHATÓ. | | |



| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 25 | SGW2 |
| 2 | 80 | SGW4 |
| 3 | 150 | SGW5 |
| CSISZOLÓKORONGOK NEDVES CSISZOLÁSHOZ | | |
| 4 | 200 | FT84 |
| 5 | 400 | FT85 |
| POLÍROZÓKORONGOK NEDVES CSISZOLÁSHOZ | | |
| 6 | 800 | FP86 |
| 7 | 1500 | FP87 |
| 8 | 3000 | FP88 |

FEDŐRÉTEGEK EPOXILAPOKHOZ/DESIGN PADLÓKHOZ/CEMENTLAPOKHOZ

NEDVES CSISZOLÁS


EPOXI TERRAZZO

Az epoxilapok szárazon is csiszolhatók, de az elszíneződések kockázatának minimálisra csökkentése érdekében nedves csiszolást javasolunk. Az alábbi folyamat az alapvető ajánlásunk, de előfordulhat, hogy az adott padló műszaki tulajdonságainak megfelelően módosítani kell rajta.



FEDŐRÉTEGEK DESIGN PADLÓKHOZ VAGY CEMENTLAPOKHOZ

A maximális hatékonyság érdekében és az adott anyag kopási sebességének megfelelően módosítsa a választott szerszámokat.



| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA | SEGÉDANYAG |
|-------|--------------|-----------------|------------|
| 1 | 40 | EZ H3 | |
| 2 | 80 | EZ H4 | |
| 3 | 50 | FT82 | |
| 4 | | | GROUTING* |
| 5 | 100 | FT83 | |
| 6 | 200 | FT84 | |
| 7 | 400 | FP85 | |






* Epoxifugázás



| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA | SEGÉDANYAG |
|-------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | 25 | EZ M2 | |
| 2 | 80 | EZ M4 | |
| 3 | 80 | DF4 | |
| 4 | 100 | DF5 | |
| 5 | 200 | DF6 | |
| 6 | | | PREMIUM GUARD |

PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS BEVONATOK ELTÁVOLÍTÁSA

A Superprep szerszámokkal a legkeményebb eltávolítási munkálatokkal is könnyen megbirkózhat. Az eltávolítani kívánt bevonat vastagsága határozza meg a használni szükséges szerszámot (és technikát). A legjobb eredmények érdekében mindenképpen megfelelő porgyűjtőt csatlakoztasson a padlócsiszolóhoz.

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  <p>EZ PREP S1 EZ PREP M1 EZ PREP H1</p> |  <p>EZ PREP O</p> |  <p>EZ T-REX™ CLASSIC EZ T-REX™ SUPER II T-REX™ SUPER II/ CLASSIC GYŰRŰ</p> |  <p>EZ T-REX™ DOME II</p> |  <p>RAVAGER</p> |
| 0-1 mm-es bevonatok Felületkiegyenlítés | 0-2 mm-es bevonatok | 1-3 mm-es bevonatok | > 3 mm-es bevonatok | Síkmáró szerszám |

BETONCSISZOLÁS

A hagyományos betoncsiszolás esetében a beton (Moh-féle skála használatának alapján) keménysége határozza meg, hogy mely szerszám-sorozatot kell használni: a puha betonhoz való S sorozattól kezdve a szélsőségesen kemény betonhoz való

XX sorozatig. Az egyenetlen vagy gyenge beton a szerszámok nagyobb mértékű kopását okozza. 10 perc elteltével ellenőrizze a szerszámokat kopás szempontjából. A szerszámkopás nem haladhatja meg a 30 percenkénti 1mm-t.

| PUHA BETON | KÖZEPES KEMÉNYSÉGŰ BETON | KEMÉNY BETON | SZÉLSŐSÉGESEN KEMÉNY BETON | |
|---|---|---|---|--|
| S SOROZAT Moh-féle karclosásos vizsgálat, 2-3 | M SOROZAT Moh-féle karclosásos vizsgálat, 3-5 | H SOROZAT Moh-féle karclosásos vizsgálat, 5-7 | X SOROZAT Moh-féle karclosásos vizsgálat, 7-9 | XXX AMIKOR MÁR SEMMI SEM KÉPES MEGBIRKÓZNI A FELADATTAL! |
| S2 Gold | M2 Gold | H2 Gold | X2 Gold | XX2 Gold |
| S3 Grey | M3 Grey | H3 Grey | X3 Grey | XX3 Grey |
| S4 Brown | M4 Brown | H4 Brown | X4 Brown | XX4 Brown |
| S5 Black | M5 Black | H5 Black | X5 Black | XX5 Black |

SZÉLCSISZOLÁS

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK

PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS BEVONATOK ELTÁVOLÍTÁSA

T-REX™ EDGE





























VASTAG ÉS DURVA SZEMCSÉS BEVONATOK, 1-3MM

PREP O EDGE



VÉkony BEVONATOK, PÉLDÁUL RAGASZTÓFESTÉK STB., <1MM

Szélek csiszolásakor kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint a padló többi része esetében. A szélekhez való szerszámok ugyanazon logika alapján és ugyanolyan teljesítménnyel működnek, mint a bolygóműves csiszolószerszám-sorozatokat.


| | | BETONCSISZOLÁS – FÉMKÖTÉSŰ SZERSZÁMOK | | BETONPOLÍROZÁS – MŰANYAG-KÖTÉSŰ SZERSZÁMOK | KÜLÖNLEGES ALKALMAZÁSOK | |
|----------------------|----------|---|---|---|---|--|
| | | SM EDGE | HX EDGE | SP EDGE | GYÉMÁNTSZERSZÁMOK – ÁTMENET A SZÉLEKEN | GYÉMÁNTSZERSZÁMOK – FENIX EDGE |
| CSISZOLÁS | #25 | SM EDGE 2  | HX EDGE 2  | | | |
| | #40 | SM EDGE 3  | HX EDGE 3  | SP EDGE 3  | DT EDGE 3  | DF EDGE 3  |
| | #80 | SM EDGE 4  | HX EDGE 4  | SP EDGE 4  | | DF EDGE 4  |
| KIEGYENLÍTÉS/ÁTMENET | #100/150 | SM EDGE 5  | HX EDGE 5  | SP EDGE 5  | DT EDGE 5  | DF EDGE 5  |
| | #200 | | | SP EDGE 6  | | DF EDGE 6  |
| | #400 | | | SP EDGE 7  | | DF EDGE 7  |
| POLÍROZÁS | #800 | | | SP EDGE 8  | | DF EDGE 8  |
| | #1500 | | | SP EDGE 9  | | DF EDGE 9  |
| | #3000 | | | SP EDGE 10  | | DF EDGE 10  |
| | | PUHA – KÖZEPES KEMÉNYSÉGŰ BETON | KEMÉNY – EXTRAKEMÉNY BETON | MINDENFÉLE BETON | SZERSZÁMOK ÁTMENETHEZ | CEMENTBEVONATOK |

FACCSISZOLÁS

| LÉPÉS | SZEMCSEMÉRET | SZERSZÁM TÍPUSA |
|-------|--------------|-----------------|
| 1 | 50 | EZ SL ● |
| 2 | 40 | CSISZOLÓPAPÍR |
| 3 | 80 | CSISZOLÓPAPÍR |
| 4 | 100 | CSISZOLÓPAPÍR |
| 5 | 120 | CSISZOLÓPAPÍR |
| 6 | | |










● Hajlékony szerszám tartó

Az SL 50 és az SL 30 használható a régi lakkreteg, lakkozás, olaj vagy egyenetlenségek padlóról történő eltávolítására. Ezeket a szerszámokat mindig hajlékony szerszám tartókkal kell használni. Ha a fapadló sima és tiszta, folytassa a csiszolópapírokkal. A csiszolópapírokat Foamflex korongokra kell helyezni, amelyeket mindig tépőzáras tartókra kell felszerelni.



FELÜLET-ELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK

PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS BEVONATOK ELTÁVOLÍTÁSA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>RAVAGER</p>  | <p>EZ PREP</p> <p>0 </p> | | <p>T-Rex™ Super</p>  | <p>T-Rex™ Classic</p>  |
| <p>EZ PREP S1</p>  | <p>EZ PREP M1</p>  | <p>EZ PREP H1</p>  | <p>T-Rex™ Dome</p>  | <p>T-Rex™ Rings</p>  |
| <p>RAVAGER: SÍKBAMART FELÜLETEK EZ PREP S1: 0-1 MM-ES BEVONATOK FELÜLETKIEGYENLÍTÉS</p> | <p>EZ PREP 0: 0-2 MM-ES BEVONATOK EZ PREP M1/H1: 1-3 MM-ES BEVONATOK</p> | | <p>T-REX™ CLASSIC/SUPER/RINGS: 1-3 MM-ES BEVONATOK T-REX™ DOME: >3 MM-ES BEVONATOK</p> | |

BETONCSISZOLÁS – FÉMKÖTÉSŰ SZERSZÁMOK

BETONPOLÍR

S

P

Ó

X

XX

SP

CSISZOLÁS

KIEGYENLÍTÉS/ÁTMENET

FINOM POLÍROZÁS

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|-----------------------------|
| #25 | S2  | M2  | H2  | X2  | XX2  | |
| #40 | S3  | M3  | H3  | X3  | XX3  | SP3 |
| #80 | S4  | M4  | H4  | X4  | XX4  | SP4 |
| #100/150 | S5  | M5  | H5  | X5  | | SP5 |
| #200 | | | | | | SP6 |
| #400 | | | | | | SP7 |
| #800 | | | | | | SP8 |
| #1500 | | | | | | SP9 |
| #3000 | | | | | | SP10 |
| | EZCHANGE™ NYERS, DURVA FELÜLETŰ VAGY EGYENETLEN FELSZÍNEK | EZCHANGE™ KÖZEPESEN KEMÉNY-KEMÉNY BETON CSISZOLÁSA | | EZCHANGE™ SZÉLSŐSÉGESEN KEMÉNY BETON CSISZOLÁSA | | EZCHANGE™ BETONCSISZOLÁS |



Fémkötésű szerszámok



Műanyagkötésű szerszámok

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK

ÁTTEKINTÉSE, EZ-RENDSZER

OSZÁS – MŰANYAGKÖTÉSŰ SZERSZÁMOK

KÜLÖNLEGES ALKALMAZÁSOK

TERMÉSZETES KŐ








































SF

DIAMOND
BLOCKS

DIAMOND
FENIX

DIAMOND
XPRESS

DIAMOND
SGW

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | SGW2  |
|  | | DB3  | DF3  | DX3  | SGW3  |
|  | | DB4  | DF4  | DX4  | SGW4  |
|  | SF5  | DB5  | DF5  | DX5  | SGW5  |
|  | SF6  | DB6  | DF6  | DX6  | |
|  | SF7  | DB7  | DF7  | DX7  | |
|  | SF8  | | DF8  | DX8  | |
|  | SF9  | | DF9  | DX9  | |
|  | SF10  | | DF10  | DX10  | |
| | HAJLÉKONY KORONGOK MAXIMÁLIS FÉNYŰ BETONPOLÍROZÁS | EZCHANGE™ BETON CSISZOLÁSA ÉS KIEGYENLÍTÉSE | HAJLÉKONY KORONGOK CEMENT- BETON BEVONATOK | MŰANYAGKÖTÉSŰ KORONGOK MÁRVÁNY MÉSZKŐ LAPOK BETON | RINGS MÁRVÁNY MÉSZKŐ LAPOK GRÁNIT |

TÉTELSZÁMOK

| SUPERPREP SOROZAT | TÉTELSZÁM |
|--|--------------------------------|
| EZ PREP 0 | 598885402 |
| EZ PREP S1 | 598885602 |
| EZ PREP M1 | 598885702 |
| EZ PREP H1 | 598885802 |
| EZ T-Rex™ Classic A* | 598886501 |
| EZ T-Rex™ Classic A védőszegmens* | 598886601 |
| EZ T-Rex™ Classic B* | 598886701 |
| EZ T-Rex™ Classic B védőszegmens* | 598886801 |
| EZ T-Rex™ SUPER II A* | 598886101 |
| EZ T-Rex™ SUPER II B* | 598886301 |
| EZ T-Rex™ SUPER II A védőszegmens* | 598886201 |
| EZ T-Rex™ SUPER II B Protect szegmens* | 598886401 |
| EZ T-Rex™ DOME II A védőszegmens* | 598885901 |
| EZ T-Rex™ DOME II B védőszegmens* | 598886001 |
| T-Rex™ Ring, 160 mm | 593331001 |
| T-Rex™ Ring, 230 mm, védőszegmens | 593346006 (A) 593346005 (B) |
| T-Rex™ Ring, 270 mm, védőszegmens | 593346003 (A) 593346004 (B) |
| RAVAGER, 180 mm | 593344202 |
| RAVAGER, 230 mm | 593344205 |
| RAVAGER, 270 mm, 3 tekercs | 593344206 |
| RAVAGER, 270 mm, 6 tekercs | 593344207 |

* A szegmensek A és B változatban egyaránt elérhetők, a csiszoló tárcsák forgási irányától függően. A négy csiszolófejjel ellátott, X sorozatú gépek esetében az A és a B változatra egyaránt szükség van.

| FÉMSZERSZÁMOK | TÉTELSZÁM |
|---------------|--|
| EZ S2 Gold | 598882002 (DS) |
| EZ S3 Grey | 598882102 (DS) |
| EZ S4 Brown | 598882202 (DS) |
| EZ S5 Black | 598882302 (DS) |
| EZ M2 Gold | 598882402 (DS) 598882401 (SS) |
| EZ M3 Grey | 598882502 (DS) 598882501 (SS) |
| EZ M4 Brown | 598882602 (DS) 598882601 (SS) |
| EZ M5 Black | 598882702 (DS) 598882701 (SS) |
| EZ H2 Gold | 598883202 (DS) 598883201 (SS) |
| EZ H3 Grey | 598883302 (DS) 598883301 (SS) |
| EZ H4 Brown | 598883402 (DS) 598883401 (SS) |
| EZ H5 Black | 598883502 (DS) 598883501 (SS) |
| EZ X2 Gold | 598884002 (DS) 598884001 (SS) |
| EZ X3 Grey | 598884102 (DS) 598884101 (SS) |
| EZ X4 Brown | 598884202 (DS) 598884201 (SS) |
| EZ X5 Black | 598884302 (DS) 598884301 (SS) |
| EZ XX2 Gold | 598884802 (DS) 598884801 (SS) |
| EZ XX3 Grey | 598884902 (DS) 598884901 (SS) |
| EZ XX4 Brown | 598885002 (DS) 598885001 (SS) |
| SGW 2 Gold | 593345101 (160) 593345102 (220) 593345103 (270) |
| SGW 3 Grey | 593345201 (160) 593345202 (220) 593345203 (270) |
| SGW 4 Brown | 593345301 (160) 593345302 (220) 593345303 (270) |
| SGW 5 Black | 593345401 (160) 593345402 (220) 593345403 (270) |
| EZ SL 30 | 598887001 |
| EZ SL 50 | 598887101 |
| EZ SL 70 | 598887201 |

| MŰANYAGKÖTÉSŰ SZERSZÁMOK | TÉTELSZÁM |
|--------------------------|---|
| EZ DB3 Grey | 529640303 |
| EZ DB4 Brown | 529640304 |
| EZ DB5 Black | 529640305 |
| EZ DB6 Blue | 529640306 |
| EZ DB7 Red | 529640307 |
| EZ SP3 Grey | 529640403 |
| EZ SP4 Brown | 529640404 |
| EZ SP5 Black | 529640405 |
| EZ SP6 Blue | 529640406 |
| EZ SP7 Red | 529640407 |
| EZ SP8 White | 529640408 |
| EZ SP9 Yellow | 529640409 |
| EZ SP10 Green | 529640410 |
| SF5 Black | 529640801 (180) 529640803 (270) 529640802 (230) |
| SF6 Blue | 529640901 (180) 529640903 (270) 529640902 (230) |
| SF7 Red | 529641001 (180) 529641003 (270) 529641002 (230) |
| SF8 White | 529641101 (180) 529641103 (270) 529641102 (230) |
| SF9 Yellow | 529641201 (180) 529641203 (270) 529641202 (230) |
| SF10 Green | 529640701 (180) 529640703 (270) 529640702 (230) |

| MŰANYAGKÖTÉSŰ SZERSZÁMOK | TÉTELSZÁM |
|--------------------------|--|
| DF 3 Grey | 593342602 (180) 593342603 (230) 593342604 (270) |
| DF 4 Brown | 593342702 (180) 593342703 (230) 593342704 (270) |
| DF 5 Black | 593342902 (180) 593342903 (230) 593342904 (270) |
| DF 6 Blue | 593343102 (180) 593343103 (230) 593343104 (270) |
| DF 7 Red | 593343002 (180) 593343003 (230) 593343004 (270) |
| DF 8 White | 593343202 (180) 593343203 (230) 593343204 (270) |
| DF 9 Gul | 593343302 (180) 593343303 (230) 593343304 (270) |
| DF 10 Green | 593685602 (180) 593685603 (230) 593342504 (270) |
| DX 3 Grey | 593341903 (180) 593341901 (230) 593341902 (270) |
| DX 4 Brown | 593342003 (180) 593342001 (230) 593342002 (270) |
| DX 5 Black | 593342103 (180) 593342101 (230) 593342102 (270) |
| DX 6 Blue | 593342203 (180) 593342201 (230) 593342202 (270) |
| DX 7 Red | 593342303 (180) 593342301 (230) 593342302 (270) |
| DX 8 White | 593342403 (180) 593342401 (230) 593342402 (270) |
| DX 9 Gul | 593342503 (180) 593342501 (230) 593342502 (270) |
| DX 10 Green | 593341803 (180) 593341801 (230) 593341802 (270) |

TÉTELSZÁMOK

| SZÉLCISZOLÓ SZERSZÁMOK | TÉTELSZÁM |
|------------------------|-----------|
| SP Edge 3 (125) | 529860103 |
| SP Edge 4 (125) | 529860104 |
| SP Edge 5 (125) | 529860105 |
| SP Edge 6 (125) | 529860106 |
| SP Edge 7 (125) | 529860107 |
| SP Edge 8 (125) | 529860108 |
| SP Edge 9 (125) | 529860109 |
| SP Edge 10 (125) | 529860110 |
| DT Edge 4 (125) | 529859625 |
| DT Edge 4 (180) | 529859680 |
| DT Edge 5 (125) | 529859725 |
| DT Edge 5 (180) | 529859780 |
| HX Edge 3 (125) | 529856825 |
| HX Edge 3 (180) | 529856880 |
| HX Edge 4 (125) | 529856925 |
| HX Edge 4 (180) | 529856980 |
| HX Edge 5 (125) | 529857025 |
| HX Edge 5 (180) | 529857080 |
| HX Edge 6 (125) | 529857125 |
| HX Edge 6 (180) | 529857180 |
| Prep 0 (125) | 529859125 |
| Prep 0 (180) | 529859180 |
| SM Edge 3 (125) | 529856325 |
| SM Edge 3 (180) | 529856380 |
| SM Edge 4 (125) | 529856525 |
| SM Edge 4 (180) | 529856580 |
| SM Edge 5 (125) | 529856625 |
| SM Edge 5 (180) | 529856680 |
| SM Edge 6 (125) | 529856725 |
| SM Edge 6 (180) | 529856780 |
| T-Rex™ Edge (125) | 529859325 |
| T-Rex™ Edge (180) | 529859380 |
| DF 3 Grey (125) | 593342601 |
| DF 4 Brown (125) | 593342701 |
| DF 5 Black (125) | 593342901 |
| DF 6 Blue (125) | 593343101 |
| DF 7 Red (125) | 593343001 |
| DF 8 White (125) | 593343201 |
| DF 9 Gul (125) | 593343301 |
| DF 10 Green (125) | 593685601 |

| TARTOZÉKOK | TÉTELSZÁM |
|------------------------------------|---|
| Csiszolópapír 180 mm | 593343601 (40 grit) 593343701 (60 grit) 593343801 (80 grit) 593343901 (100 grit) 593344002 (120 grit) |
| Csiszolópapír 230 mm | 593343602 (40 grit) 593343702 (60 grit) 593343802 (80 grit) 593343902 (100 grit) 593344003 (120 grit) |
| Rugalmas szerszámtartó, EZ 180 3 | 593319201 |
| Rugalmas szerszámtartó, EZ 230 3 | 593319202 |
| Szerszámtartó, facsiszolás, 180 mm | 593343801 |
| Szerszámtartó, facsiszolás, 230 mm | 593314801 |
| Foamflex facsiszolóshoz, 180 mm | 593314002 |
| Foamflex facsiszolóshoz, 230 mm | 593314003 |
| Padtartó, 180 mm | 593314702 |
| Padtartó, 230 mm | 593314703 |
| Olajozókorong, 180 mm | 593772302 |
| GM 3000 | 581921806 (20 l) |
| GM+ | 529750908 (9 l) |
| CURE K | 529751009 (20 l) |
| CURE L | 529751307 (20 l) |
| CURE+ | 529755301 (20 l) 529755302 (200 l) |
| PREMIUM GUARD SB | 501197907 (5 l) 501197908 (10 l) |
| PREMIUM GUARD SB | 501197907 (5 l) 501197908 (10 l) |
| HTC STAIN PROTECTION | 593315301 (5 l) 593315001 (10 l) |
| TOPICAL GUARD | 580502906 (20 l) |
| CLEAN & PROTECT | 593314101 (5 l) |