



Husqvarna®

EMELJE ÚJ SZINTRE A TALAJTÖMÖRÍTÉST



TÖMÖRÍTŐ GÉPEK A HUSQVARNÁTÓL

A JOBB MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN

EDDIG MÉG SOHA NEM LÁTOTT TERMELÉKENYSÉG A TALAJTÖMÖRÍTÉSBEN

Minden olyan épületszerkezetet, amelyet hosszú időre terveztek, szilárd talajra kell építeni. Hasonlóképpen vállalkozásának is szilárd alapokra kell épülnie, hogy tartós legyen, és a Husqvarna megbízható partner ennek felépítéséhez. Biztosítjuk az eszközöket és megoldásokat, amelyek segítenek Önnek a feladat teljesítésében. Konceptciónk három alapelvre épül: nagy teljesítményű és jól megtervezett minőségi berendezés, egyértelmű hatékonyságra való összpontosítás, valamint egy szolgáltatási és támogató hálózat, amely rendelkezésére áll, bármi is történjen. Így támogatjuk Önt – jobb munkamódszerrel.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TERMÉKEK

A Husqvarna tömörítő berendezését maximális termelékenységre, teljesítményre és tartósságra terveztük. A gép minden apró részletét – az ergonomikus, rezgéscsillapított fogantyúktól a talajt döngölő kemény, kopásálló acél felületig – úgy terveztük, hogy a munkát maximális üzemidő és minimális szervizigények mellett végezhesse el.

A KEZELŐ HATÉKONYSÁGÁN A HANGSÚLY

A kezelő hatékonysága kulcsfontosságú a nagy termelési sebesség és a magas színvonalú munkahelyi eredmények szempontjából. A termékek tervezésénél ügyeltünk az egyszerű kezelhetőségre és a kezet és a kart erőcsökkentett rezgésre, hogy Ön az egész munkanap során jól összpontosíthasson és éber maradjon.



TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ, AMELYRE ÉPÍTHET

Gépeinket a maximális rendelkezésre állás elérésére építettük, ehhez hasonlóan a széles körű szervizhálózatunkat is. Mindig a közelben vagyunk, ha egy Husqvarna által kiképzett szakemberrel kell konzultálnia, vagy

bármilyen pótalkatrészt vagy szervizalkatrészt kell szállítanunk. Látogasson el honlapunkra a www.husqvarnacp.hu címen, hogy megtalálja a legközelebbi Husqvarna Szervizközpontot vagy a Husqvarna Construction Products hivatalos márkaszervizét.



A LEGNEHEZEBB TALAJOK KEZELÉSE

Az agyagos és az iszapos talaj a legnehezebb, amelyet az anyatermészet kínálhat. A tömörítésükhöz nagy ütőerőre és gyorsaságra van szükség – és ez az, amit a Husqvarna LT 5005 és LT 6005 döngölőbékák biztosítanak. A kifejezetten a döngölőbékákhoz tervezett Honda GXR120 benzinmotorral ellátott gépek biztosítják a kellő teljesítményt kiváló irányíthatóság, alacsony zaj és károsanyag-kibocsátás mellett. Az üzembe helyezés mindig könnyű, még akkor is, ha ritkábban használja a döngölőt.

A Husqvarna LT döngölők ideálisak árok- és szennyvíz rendszerekhez, kertészeti és tereprendezési munkákhoz, feltöltések, alapozások, foltok és javítások tömörítéséhez. Kis súlyuk ellenére biztosítják a szükséges mély tömörítést a nagy centrifugális erő és sebesség kombinációjának köszönhetően. Könnyen szállít-

hatóak a kormányrúdon levő görgők és a lábreszen levő emelő fogantyú segítségével. Az opcionális szállítógörgők még könnyebbé teszik a szállítást, és megakadályozzák a lengéscsillapítók túlzott kopását.

TARTSA FORMÁBAN A DÖNGÖLŐBÉKÁT

A karbantartás időt és pénzt takarít meg. Az intelligens tervezésnek és a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően a karbantartás nem jelent problémát. Minden karbantartási pont könnyen elérhető, és a legtöbb szervizmunkát a helyszínen el lehet végezni. Használjon eredeti alkatrészeket, és rendszeresen végezzen karbantartást a kevesebb leállás és hosszabb élettartam biztosítása érdekében.



HUSQVARNA LT 6005

GÁZADAGOLÓ

Három rögzített állás a gázadagolón, leállítás (üzemanyag-vezeték teljesen zárt), alpjárat és teljes sebesség.

KERÜLJÖN KÖZELEBB

Az LT 5005 és az LT 6005 karcsúbb fogantyújával szűk helyeken vagy akadályok közelében is dolgozhat.

KISEBB KOPÁS

Az ütköző megakadályozza a lengéscsillapítók túlzott kopását az emelés és a szállítás során.

KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ

Könnyen hozzáférhető minden karbantartási pont. A levegőszűrő szerszám nélkül cserélhető.

KÖNNYEN ÁTHELYEZHETŐ

Az egyetlen emelési pont és az első fogantyúkeret görgője megkönnyíti a szállítást.

NAGYSZERŰ TAPADÁS

A kiegyensúlyozott kialakítás kiváló tapadást és manőverezhetőséget biztosít.

KÖNNYŰ FELRAKODÁS

A lábrész hátsó részén lévő emelő fogantyú megkönnyíti a felrakást és a szállítást.

TÖMÖRÍTÉSI TELJESÍTMÉNY

A nagy ütőerő és sebesség kiváló tömörítési hatékonyságot eredményez.

HUSQVARNA LT TERMÉKCSALÁD



LT 800



LT 6005



LT 5005

A teljes választékot és a műszaki specifikációkat lásd a középső oldalon



GYORAN ÉS KÖNNYEN ELVÉGEZHETŐ A MUNKA

Minden előre haladó lapvibrátorunkban egy dolog közös: megszakítás nélkül folytathatja velük a munkát. A szemcsés talajra specializált termékcsaládot vékony és közepes rétegek tömörítésére tervezték. Az iszap és a kavics jó kúszóképességet, nagy centrifugális erőt és sebességet igényel. A Husqvarna LF 80 gyors, és a 100 kg-nál kisebb tömegű legerősebb gépekhez tartozik.

Valamennyi LF tömörítőt gyárilag előkészítettünk egy burkolólap kiegészítő felszerelésére, hogy megvédje a burkolólapokat az elrepedéstől. A szabadalmaztatott alacsony vibrációs fogantyú az alapkiszerelés része, és úgy tervezték, hogy minimalizálja a kezét és kart érő igénybevételt, valamint hogy hozzájáruljon egy biztonságosabb, produktívabb és élvezetesebb munkanaphoz.

ELŐRE HALADÓ LAPVIBRÁTOROS TÖMÖRÍTŐK > TALAJ



REZGÉSCSILLAPÍTÁS

A szabványos fogantyú mellett minden előre haladó lapvibrátor szabadalmaztatott rezgéscsillapító fogantyúval rendelkezik, amely 2 m/s^2 alá csökkenti a rezgésszintet, így lehetővé teszi az egész napos munkavégzést.

HELYMEGTAKARÍTÁS

A fogantyú teljesen összezecsukható a szállítás és a tárolás megkönnyítése érdekében.

KÖNNYEN FELEMELHETŐ

A gépen van egy szabványos emelőszem a daruval való emeléshez. Úgy van elhelyezve, hogy a gépet egyensúlyban tartsa az emelés során.

HUSQVARNA LF 80 L



GYORS ÉS ERŐTELJES

Az ügyfelek visszajelzései szerint a Husqvarna LF 80 a súlycsoportjában a leggyorsabb és legerősebb gépek közé tartozik.

HOSSZÚ ÉKSZÍJ ÉLETTARTAM

Az ékszíj élettartama nagyobb a hűtőtelltartónak és a szellőző fedélnek köszönhetően.

ZÖKKENŐMENTES EREDMÉNY

A talpaplak lekerekített élekkel rendelkeznek, hogy ne hagyjanak nyomot a felszínen.

HUSQVARNA LF/LX TERMÉKCSALÁD



LF 130 LT

LF 100 L

LF 80 L

LF 75 L

LF 50 L

LX 90

A teljes választékot és a műszaki specifikációkat lásd a középső oldalon



AZ ASZFALT TEHERBÍRÓVÁ TÉTELE

Az aszfalt képes -30°C és $+60^{\circ}\text{C}$ közötti szélsőséges hőmérsékletek elviselésére. Az alapos tömörítés biztosítja, hogy az aszfalt jól megbirkózzon a nehéz körülményekkel. Ha az aszfalt túl pórusos, deformálódhat a járművek okozta tömörítés miatt. Ha nem elégé pórusos, instabil lesz, és a felülete berágódik.

A víz különösen fontos az aszfalt tömörítésénél. A Husqvarna LF sorozatot levehető víztartállyal láttuk el, amely túlméretes, biztonsági sapkával rendelkezik a gyors, egyszerű és ritkább feltöltések érdekében.

A vízfogyasztás a könnyen elérhető átfolyásszabályozó szelep segítségével optimalizálható. A víz eltömődésre vagy törésre hajlamos vezeték nélkül áramlik.

Az előre haladó lapvibrátoroknak ez a termékcsaládja ideális javítási és karbantartási munkákhoz, például kocsiutakhoz, gyalogösvényekhez és parkolókhoz. A gépek könnyen tisztíthatók, az aszfalton nem hagynak nyomot, és az építkezésen elérhető bármilyen víz felhasználására alkalmasak.

ELŐRE ÉS HÁTRA HALADÓ LAPVIBRÁTOROS TÖMÖRÍTŐK > KÖZEPES



HATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ ERGONÓMIA

A rezgéscsillapított fogantyú órákon át hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

TUDJA, MIKOR VAN KÉSZ

Az opcionális tömörítés jelző megmutatja, ha már a talaj ideálisan tömörítve van, és már ideje továbblépni a következő feladatra.

EGYSZERŰ KEZELÉS

Az előre-/hátrameneti kar és a rögzített markolatfogantyú könnyű kezelhetőséget biztosít mindenféle felszínen. A működés közben nem kell folyamatosan húzni/nyomni.

KOPÁSÁLLÓ

Az LG-sorozat talpajjai rendkívül robusztus és kopásálló acélból, úgynevezett Hardox 400-ból készülnek.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

Minden karbantartási pont könnyen elérhető.

HOSSZABB ÜZEMIDŐ

Az ütésálló burkolatú, nagy teherbírású védőkeret védi mind a motort, mind a sebességváltót.



HUSQVARNA LG 504



VÉGEZZE EL A MUNKÁT SIKERESEN – ELSŐRE

A Husqvarna LG 400 és az LG 504 számára elérhető opcionális Tömörítés jelző időt és pénzt takarít meg. A jelzőfények átlátható rendszere mutatja a kellő tömörítés elérését. Ez csökkenti a túltömörítés kockázatát is, ami nem kielégítő végeredményhez és szükségtelen kopáshoz vezethet a gépen. Az Ön jártassága és a Tömörítésjelző együtt mesterien elbánik minden talajjal vagy közúzalék-töltéssel.

HUSQVARNA LG TERMÉKCSALÁD



LG 504

LG 400

A teljes választékot és a műszaki
specifikációkat lásd a középső
oldalon

KIS SÚLY, NAGY ÜTŐERŐ

Az előre haladó és reverzibilis lapvibrátoros tömörítőknek ez a kisebb működési tömegű választéka kisebb munkákhoz és könnyebb anyagokhoz, például kocsiutakhoz és gyalogösvényekhez, magánház projektekhez és keskeny árkokhoz készült. Ezek a gépek ideálisak olyan esetekre, ha a makadámagyak vékonyabbak, és szükség van egy talajtömörítőre, amely gyorsan mozgatható a sarkoknál. A kisebb működési tömeg és a keskenyebb talplapok azt jelentik, hogy ezek a modellek gyorsak és dinamikusak. Az alacsony rezgésszint a fogantyúban növeli az Ön hatékonyságát.

A Husqvarna LG 204 dízelmotorral rendelkezik, amely csak $3,4 \text{ m/s}^2$ kéz/kar rezgést eredményez. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabb lehet, mivel hosszabb ideig dolgozhat, anélkül, hogy káros vibrációs szintnek lenne kitéve. Mind a benzin-, mind a dízelmotorok kis fogyasztással és alacsony károsanyag-kibocsátással rendelkeznek. A nagy teherbírású acélkeret segít megóvni a motort és a sebességváltót.

MEGEMELÉS

Emelje meg a fogantyút az éles sarkok körüli mozgathoz.

ALACSONY FOGANTYÚ REZGÉSSZINT

A nagyszerű tervezésnek és a minőségi alkatrészeknek köszönhetően a fogantyú rezgésszintjét sikerült kordában tartani.

HUSQVARNA LG TERMÉKCSALÁD



LG 300

LG 204

LG 164

A teljes választékot és a műszaki specifikációkat lásd a középső oldalon

ELŐRE ÉS HÁTRA HALADÓ LAPVIBRÁTOROS TÖMÖRÍTŐK > KICSI



EGYSZERŰ KEZELÉS

Az előre-/hátrameneti kar és a rögzített markolatfogantyú könnyű kezelhetőséget biztosít.

EGYSZERŰ MEGEMELÉS

A nagy teherbírású acélkeret lehajtható emelőszemmel rendelkezik. (LG 164 és LG 204)

VÉDI A MOTORT

Az acél váz védi a motort és a sebességváltót.

TARTÓS TALPLAPOK

A talplapok Hardox 400 acélból készülnek.

A SEBESSÉG TERMELÉKENYSÉGET JELENT

Az LG 204 25 m/perc sebességgel tud tömöríteni.

VÁLASSZON MOTORT

Minden modell mind benzin-, mind dízelmotorral kapható.

HUSQVARNA LG 204

A DIESEL-HAJTÁSÚ HIDRAULIKUS RENDSZEREK EREJÉNEK MEGSZELÍDÍTÉSE

Amikor a nagy infrastruktúrájú projekteknek magasak a minőségi és hatékonysági követelmények, a Husqvarna teljesen hidraulikus reverzibilis lapvibrátor termékcsaládját ajánljuk. A hidraulikus modellek háromféleképp növelik a hatékonyságot.

Az első a pushta teljesítmény és a vastag rétegek tömörítési képessége. A Husqvarna LH 700 és LH 804 a leg-erősebb reverzibilis lapvibrátoraink, amelyek a szemcsés talajok közepes és vastag rétegeinek tömörítésére alkalmasak – homoktól a közúsalékig. A méret és a tömörítési kapacitás aránya miatt ezek a gépek rugalmas és gazdaságos alternatívát jelentenek a hengerek számára, távoli vagy szűk helyeken.

A második mód az egyszerű használat. A 10 tonnás hengerével egyenértékű teljesítményt irányíthat néhány mozdulattal. A Bluetooth távvezérlővel a Husqvarna LH 804 még jobban segít Önnek, ha munka kezd nehéz lenni. A Bluetooth távvezérlő lehetővé teszi, hogy akár 30 méter távolságból is dolgozhasson, távol az akadályoktól, a füsttől és a földcsuszamlás kockázatától. Mivel a Bluetooth technológia rádióhullámokat használ, a távvezérlő és a gép között nincs szükség közvetlen rálátásra.

A harmadik mód az üzemidő növelése. A hidraulikus meghajtás növeli a megbízhatóságot. A híres gyártóktól származó hatékony motorok lecsökkentik az életciklus költségeit, és a nagy teherbírású alkatrészekből készült robusztus konstrukció biztosítja a folyamatos működést.

TÁVVEZÉRLÉS

A Bluetooth távvezérlő rendszer távol tartja Önt a veszélyes helyektől. Az egyénileg párosított egységek azt jelentik, hogy a vezérlés és a vevő között nem áll fenn elektromágneses zavar kockázata. A Bluetooth nem igényel közvetlen rálátást a kommunikációs eszközök között, ami azt jelenti, hogy a kommunikáció akár objektumokon át is mindig fennmarad.



ELŐRE ÉS HÁTRA HALADÓ LAPVIBRÁTOROS TÖMÖRÍTŐK



NULLA KÉZ/KAR REZGÉS

A Husqvarna LH 804 távvezérelt, ami azt jelenti, hogy Önt nem éri semmiféle füst, rezgés és rendkívül jól beláthatja a munkaterületet.

NAGY TEHERBÍRÁS

A jól méretezett védőkeret és az ütésálló burkolatok védik a motort, a sebességváltót és a rádióvevőt.

FENNTARTHATÓ

A rendszer alacsony fogyasztást és alacsony károsanyag-kibocsátást biztosít.

EGYSZERŰ SZERVIZELÉS

A kihajtható fedél könnyű hozzáférést biztosít minden létfontosságú alkatrészhez.



HUSQVARNA LH 804

MÉLY TÖMÖRÍTÉS

Az LH 700 és LH 804 sorozat képes kezelni a közútalékok, és lehetővé teszi a mély tömörítést.

HIDRAULIKA A TELJESÍTMÉNYÉRT

A teljesen hidraulikus reverzibilis lapvibrátorok a legigényesebb feladatok elvégzésére készültek.

HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG

Az LH sorozat 75 mm-es és 150 mm-es oldalhosszabbítókkal is kapható, amelyekkel a kapacitás akár 45%-kal is növelhető.

MEGBÍZHATÓ

Robusztus konstrukció tömített hidraulikus átviteli rendszerrel párosítva. Ez megbízhatóságot eredményez.

HUSQVARNA LH TERMÉKCSALÁD NEHÉZ TALPLAPOK



LH 804

LH 700

A teljes választékot és a műszaki specifikációkat lásd a középső oldalon



A KEMÉNY MUNKA FELGYORSÍTÁSA

A Husqvarna LP 6505 és LP 7505 gyalogvezérlésű duplex hengerek termékcsaládja ideális szemcsés talaj és aszfalt vékony rétegeinek tömörítésére. Az LP termékcsalád nagy centrifugális erejével és sebességével kevesebb idő alatt több munkát végezhet el. Ezek a gépek teljesen hidraulikusak, mind a vibrációt, mind a mozgatót tekintve.

A magas járdaszegély távolság és kompakt kialakítás, valamint a karcsú oldalak és hogy nincs túlnyúlás, lehetővé teszik, hogy közel kerüljön a falakhoz, oszlopokhoz vagy élekhez – alapvetően bárhová, ahová a munkája viszi. A rezgés be- és kikapcsolása mindkét duplex hengeren könnyű, és a rezgés-csökkentő fogantyúnak köszönhetően hosszabb ideig tud dolgozni.

Mind az LP 6505, mind az LP 7505 kaparókkal van felszerelve a hengerek tisztán tartásához, valamint automatikus fékezési funkcióval ellátott hidraulikus fékekkel a könnyebb kezelhetőség és a nagyobb biztonság érdekében. Egyéb szabványos funkciók közé tartozik az üzemidőmérő és az olajszint figyelmeztetés. A két felhajtható fedél megkönnyíti a szervizelést és az akkumulátor töltését. A beépített hidraulikaolaj hűtő csökkenti az alkatrészek kopását, és meghosszabbítja a karbantartási időközöket. A hidraulikus tömlők, tömítések és csatlakozók élettartamát is meghosszabbítja.

DUPLEX HENGEREK



ALACSONY REZGÉSSZINT

Rezgéscsillapított fogantyú. Egyszerű kezelés.
A nyomógombos leállítás az alapfelszereltség része.

NAGY TÖMEG EGYSZERŰ MEGEMELÉSE

A nagy teherbírású védőkeret egyponthoz emelőszemmel van ellátva a könnyű szállításhoz.

HUSQVARNA LP 6505

EGYSZERŰEN SZERVIZELHETŐ

A felhajtható fedelek könnyű hozzáférést biztosítanak a karbantartási pontokhoz és az akkumulátorhoz.

EGYSZERŰ KEZELÉS

Automatikus hidraulikus fékek a könnyebb kezelhetőség és a fokozott biztonság érdekében.

HATÉKONY MOTOR

Kis üzemanyag-fogyasztású és alacsony károsanyag-kibocsátású erőteljes motor. Üzemidőmérő és olajsint figyelmeztetés az optimális irányítás érdekében.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A beépített hidraulikaolaj-hűtő meghosszabbítja az alkatrész élettartamát és növeli a megbízhatóságot nehéz és meleg viszonyok mellett.

HUSQVARNA LP TERMÉKCSALÁD



LP 7505

LP 6505

A teljes választékot és a műszaki specifikációkat lásd a középső oldalon



A HUSQVARNA SZAKÉRTŐI ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE

A Husqvarna minden talajtömörítő berendezésének egyszerű a használata, de ugyanilyen egyszerű ezeket megvenni, használni, karbantartani és javítani is – ez szervizkoncepciónk lényege. A szervizközpontjainkban elkötelezett, rendkívül szakképzett munkatársakat talál – a Husqvarna talajtömörítő berendezéseinek szakértőit. Tudják, hogy a berendezések gyors és helyes szervizelése és javítása elengedhetetlen a professzionális felhasználók számára. Annak érdekében, hogy a szervizelés folyamata zökkenőmentes legyen, a Husqvarna minden szervizért és alkatrészekért felelős meghatalmazott dolgozója hozzáféréssel rendelkezik egy internetes szervizeszközhöz, amely minden szervizelési és javítási funkciót támogat, ezáltal rövidebb átfutási időt és jobb minőségű szervizelést tesz lehetővé.

 **Husqvarna**[®]

husqvarnacp.hu

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group. We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.