



KERTI LAPOK | TÉRBUKOLÓ KÖVEK | KERTI FALAZÓK | MEDENCESZEGÉSEK | KERÍTÉSEK

TERMÉKKATALÓGUS

LEIER CÉGCSOPORT

INNOVÁCIÓ, MINŐSÉG ÉS SZAKÉRTELEM

– TÖBB MINT 30 ÉVE MAGYARORSZÁGON IS

Kedves Olvasó!

Megújulás iránti folyamatos vágyunk épített környezetünkben is fejlesztésre, változtatásra, otthonosabbá tételre sarkall minket: lakóhelyünk, házunk, kertünk meghitt, hangulatos kialakításával egyedi értéket teremtünk, életszínvonalunkat emeljük. A Leier Cégcsoport innovatív és minőségi termékpalettajával ebben segít Önnek.

Hagyomány és innováció

A Leier Cégcsoport története több mint fél évszázadra nyúlik vissza, a cégcsoport első vállalatát 1965-ben a burgenlandi Horitschonban alapította Michael Leier. A magyarországi cég szintén jelentős múlttal rendelkezik, hiszen jóval a rendszerváltás előtt, 1984-ben kezdte meg működését az első Leier-gyár Gönyűn. Egyedülálló módon, elsőként hoztunk „nyugati” látásmódot a keleti blokk kényszerű korlátai között

A Leier Cégcsoport a kerámia és könnyű-beton falszerkezetek mellett a méretre gyártott vasbetonszerkezetek, fűdém-rendszerek, kéményrendszerek, kültéri burkolatok, kertépítő elemek, mélyépítő és környezettechnikai rendszerek gyártójaként ma a legnagyobb, emellett a legszélesebb termékportfólióval rendelkező építőanyaggyártó és forgalmazó vállalat a hazai piacon. A cégcsoport folyamatosan korszerűsíti üzemait, az elmúlt tíz év során több mint 30 milliárd forintot fordított magyarországi beruházásokra.

Minőség

A Leier a fejlődés és a folyamatos innovatív, kreatív munka híve. A cégben felhalmozott tudás és tapasztalat segítségével olyan termékeket hozunk létre, amelyek a legkülönbébb igényeknek és legszigorúbb szakmai feltételrendszereknek is tökéletesen megfelelnek. Mindezt az építkező és fele-



a téglákon és a födémen át a kéményig minden ehhez szükséges termék megtalálható a Leier kínálatában. Minden egyes termékünk megfelel a Leier márkától elvárható legmagasabb minőségi elvárásoknak. Óriási gyártókapacitásunknak, valamint az egész országot behálózó és határainkon is túlnyúló infrastruktúránknak köszönhetően a legegységibb megrendelői igényeket is ki tudjuk elégíteni.

Prémium kertépítési termékek

A Leier KAISERSTEIN® prémium térkövekkel és további prémium kertépítési termékeinkkel segítséget nyújtunk a minőségi kerttervezésben. Széles szín-, stílus- és termékskálánknak köszönhetően csak a fantázia szab határt az igényes, szemet gyönyörködtető kert vagy udvar kialakításának! Az előző évekhez hasonlóan a vintage hangulat, a koptatott színek, az életöréssel antikolt térkövek iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. A természetes kövekre emlékeztető színek és formák mellett tovább hódít a letisztult, minimalista design is, elsősorban pasztell színekben és a szürke világosabb árnyalataiban.

A Leier partnerként áll mindenki rendelkezésére, aki álmai otthonának kialakításán dolgozik, hogy a megvalósult, dekoratív épített környezet közös büszkeségünk lehessen, és több generáción át szolgálja az Ön és családja kényelmét.

Komlós Andor
Ügyvezető – Leier Hungária Kft.

PINCÉTŐL A PADLÁSIG ÉS A KERTIG, MINDENT A LEIERTŐL

küszködő építőiparba. Legfőbb versenyelőnyünket ez a gondolkodásmód, valamint az innovatív, a mindenkor folyamatos fejlesztést és fejlődést szem előtt tartó cégpolitika jelenti.

Piacvezető Magyarországon

Mára az építőipar piacvezető szereplőjévé váltunk Magyarországon; a győri központ mellett 9 hazai gyárral működünk és több mint 1000 embert foglalkoztatunk. Kezdetben beton falazóelemek gyártásával indultunk, s a folyamatos fejlesztéseknek és innovációnak köszönhetően mára rendkívül széles termékpallettát kínálunk.

lős magatartást ismerte el Magyarország Kormánya akkor, amikor 2014 januárjában stratégiai együttműködési megállapodást kötött cégünkkel. A megtisztelő megállapodás igazolta, hogy a Leier által képviselt, a minőséget, az innovációt és a folyamatos fejlődést szem előtt tartó üzleti magatartást a legmagasabb kormányzati szinten is elismerik.

Széles termékportfólió: szerkezetkész épület, pincétől a padlásig

Jelenleg elérhető termékeinkből teljes egészében felépíthető egy komplett, szerkezetkész épület pincétől a padlásig:

Tekintse meg
termékismertető
kisfilmjeinket is!



LEIER ÉPÍTŐANYAGOK EURÓPÁBAN

Ausztria

Horitschon
Frauenkirchen
Großstelzendorf
Achau
Kirchbach
Mautern

Magyarország

Győr – Központ, betonüzem, BMW, HYUNDAI, ŠKODA
Gönyű
Pécs
Jánossomorja
Kiskunlacháza
Jánosháza
Mátraderecske
Hajdúszoboszló
Devecser
Pápa – ŠKODA, VOLKSWAGEN, SEAT
Ács

Szlovákia

Bratislava (Pozsony)
Petrovany (Tarcaszentpéter)

Lengyelország

Malbork
Tarnów
Olsztynek
Swiecie
Strzelce Opolskie
Krakkó/Wieliczka
Varsó/Zakroczym
Markowice
Sierakowice

Horvátország

Varaždin (Varasd)

Románia

Cluj-Napoca (Kolozsvár)
Unirea (Felvinc)
Iasi (Jászvásár)

Ukrajna

Uzgorod (Ungvár)



A LEIER CÉGCSOPORT TERMÉKKÍNÁLATA

Michael Leier cégalapító 1965-ben fektette le családi vállalkozásának alapkövét, mely ma már a nemzetközi piacon működik, sikeresen. Fő üzleti tevékenysége a beton alapanyagú magas- és mélyépítési termékek, vasbeton előregyártott szerkezetek, téglaiipari termékek és díszburkolatépítési termékek előállítása. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani teljes termékkínálatunkról.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



Tégla
termékek



Nyílászáthidalók




Beton falazóelemek



Durisol falazórendszerek

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLOÓ RENDSZEREK



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



Födémrendszerek



Előregyártott
falak és lépcsők

LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



Kerti lapok



Térburkoló kövek



Kerti falazatok



Lépcsők



Kerítéskövek



Fedlapok



Rézsűkövek



Virágládák



Medenceszegélyek



Durisol magasságyás



Durisol bortartó

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



Előregyártott
gépkocsibeálló



Optikai vezetőoszlop
tartóelem



Görkorcsoyapálya
elemek



Előregyártott padlóelem
állattartáshoz

TARTALOMJEGYZÉK

Leier építőanyagok Európában	3
A Leier cégcsoport termékkínálata	4
KAISERSTEIN Minőségi ismérvek	7
KAISER-Clean felületvédelem	8
Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan	9
Antikolt termékek	10
CURLING – Betonfelület bársony és selyem hatással	10

KERTI LAPOK	12
Áttekintés	14
Kerti lapok	15
REGNUM Naturo lapok	16
GAIA lapok	18
GRANITE lapok	20
PALAIS® lapok	22
FACELIFT lapok	24
EUROLINE lapok	26
CENTRUM lapok	28
Classic-Line Fifty lapok	30
CLASSIC-Line lapok	32

LÉPCSŐK ÉS MEDENCESZEGÉLYEK	34
Áttekintés	36
SOFTLINE és HARDLINE lépcsőburkoló lapok	38

TÉRBURKOLÓ KÖVEK	40
Áttekintés	42
CASTRUM® natúr térkő	44
CASTRUM® antik térkő	46
FORUM térkő	48
TAVERNA GIGANT térkő	50
DOMINIUM térkő	52
TAVERNA térkő	54
MERCATO térkő	56
DOM natúr térkő	58
DOM antik térkő	60
CORTE térkő	62
PIAZZA térkő	64
ROLLO térkő	66
TAKTILIS burkolatok	68
ÖKOLITH térkő	70
SERPENTINO térkő	71
SOLIDO térkő	72
QUADRO térkő	73
VERDE gyeprács	74

KERTI FALAZATOK	76
Áttekintés	78
Falazóelemek	79
ARCHITEKTURA szárazfalazó	80
MOVADO szárazfalazó	82
CASTRUM falazókő	84
CASTRUM lépcsőblokk	86
CASTRUM paliszád	88
KAISERSTEIN térkő és falazó	90
KANT® univerzális térkő	92
PATIO térkő és falazó	94
BLOCK falazó	96

KERÍTÉSKÖVEK, RÉZSŰKÖVEK, VIRÁGLÁDÁK	98
Áttekintés	100
ARCHITEKTURA kerítéskő	102
ANTIK kerítéskő	104
MODERN natúr kerítéskő	106
MODERN finomszórt kerítéskő	108
KAISERSTEIN rézsűkő	110
LUNA rézsűkő	112
Virágtartó edények	114
Durisol magasságyás	116
Bortároló rendszer	118
Fedlapok	120
Kiegészítő termékek	121
Fontos tudnivalók	122
Jegyzetek	125
Általános szerződési feltételek	126

KAISERSTEIN MINŐSÉGI ISMÉRVEK

Kézzel válogatott minőség

Üzemeink csak és kizárólag kiváló minőségű Leier Kaiserstein termékeket állítanak elő. A Leier és Kaiserstein márkanévek egyet jelentenek a legmodernebb termékgyártási technológiák alkalmazásával és a termék minden lépcsőjénél jelen lévő minőségellenőrzéssel, ideértve az egyes termékek csomagolását megelőző kézi válogatást, végellenőrzést is.

CE-minősítés

Lap és térkő termékeink CE-minősítéssel rendelkeznek. A különböző minősítési vizsgálatokat saját laborunk mellett független vizsgálóintézetek is elvégzik. Ez azt jelenti, hogy termékeink kielégítik az MSZ EN 1338 (térkő), MSZ EN 1339 (lap termékek) és MSZ EN 1340 (szegélykő termékek) harmonizált Európai Uniói szabványok előírásait.

Méretre gyártott

Kívánságra egyedi igényeknek megfelelő termékeket is előállítunk. Ezért gyártunk olyan egyedi termékeket, mint a méretre gyártott lépcsőelemek vagy medenceszegek. Ezeket a termékeinket munkatársaink a modern technológia és a hagyományos iparosmunka ötvöztetésével készítik. Kézzel. Csak Önnek.

Fagyálló termék

Az ilyen jelzéssel ellátott termékeink extrém alacsony hőmérsékleten is minőségromlás veszélye nélkül építhetők be. Azoknál a köveknél, melyek nem fagyállóak, az anyaguk által felvett víz fagyponthoz alatti hőmérsékleten roncsoló hatást fejt ki. Az anyagban lévő hajszálrepedéseket tágítja, tönkretéve ezzel a körfelületet illetve magát a követ is.

Fagy- és olvasztósóálló termék

Termékeink szerkezetének sós vízzel szembeni ellenállását vizsgálva számos tesztet hajtottunk végre, melyek eredményeként az ilyen jelzéssel ellátott termékek faggal és olvasztósóval, valamint valamennyi betontermék esetében használható olvasztószerrel szembeni ellenállását az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ EN 1340 szabványoknak megfelelően garantáljuk. A szulfát-tartalmú olvasztószerrel valamennyi termékünk esetében károsodást okozhatnak.

Hidrofobizált termék

A hidrofób, azaz víztaszító betontermékek előnye, hogy minimális vízfelvételüknek köszönhetően nagy eséllyel kivirágzásmentes a felületük. Mellékhatásként ez a tulajdonság pozitívan hat a fagyállóságra és olvasztószerrel szembeni ellenállóságra illetve a kövek élettartamára is.

Csúszásmentes

Valamennyi nemesített felületű termékünk közös tulajdonsága: Száraz és nedves felületen egyaránt garantáljuk a felületek csúszásmentességét és lépésbiztosságát.

Személyautós forgalomra

Így jelöljük azokat a termékeinket, melyek közepes terhelés felvételére károsodás nélkül alkalmasak.

Teherautós forgalomra

Nagy terheléseknek is ellenálló jelölésű termékeink károsodás nélkül veszik fel akár a tehergépjárművek forgalmát is.



KAISER-CLEAN FELÜLETVÉDELEM

KAISER-clean

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a Leier Kaiserstein térkő és laptermékek egyszer tavasszal, egyszer pedig késő ősszel egy alapos tisztítást igényelnek. A felület tisztítása elsősorban seprűvel és erős vízszugárral történhet. Egy speciális eljárásnak köszönhetően azok a termékeink, melyek a belső hidrofobizálás mellett KAISER-clean felületvédelemmel is ellátunk, garantáltan nagyon könnyen tisztíthatók. Akár moha vagy algák, akár fű vagy falevél festékei, sőt zsírok és olajok sem hatolnak be mélyen a termékek anyagába. Az ilyen felületi szennyeződések után fennmaradó foltok egyszerűen vízzel és szappannal letisztíthatók.

A KAISER-clean felületkezelés előnyei:

- Csökkentett szennyeződésselvévő képesség
- Mélyített felületi szín
- Könnyű tisztíthatóság
- Minden medencetisztító szerrel szemben ellenálló felület
- A burkolat felületének hosszan fennmaradó szépsége
- Mérsékelt tisztítási költségek
- Strapabíró felület

Ennek ellenére javasoljuk a következők betartását:

Általánosan elmondható, hogy minden szennyeződést a keletkezését követő legrövidebb időn belül el kell távolítani a burkolat felületéről, hogy az esetleges kémiai folyamatokat, mint például a hervadó, rothadó növényekből kiváló csersav vagy a vörösbor foltja sem hagyjon nyomot maga után. Erős szennyeződések esetében, ahol a seprű és vízszugár nem fejt ki elégséges tisztítóhatást, beton termékekhez kifejlesztett tisztítószer alkalmazását javasoljuk. Kérjük, kerülje a koncentrált savak és lúgok alkalmazását. Bármilyen tisztítószer felhasználását először egy félreeső kisebb felületen történő próbával tesztelje. A fugaanyagok épségének megőrzése érdekében magasnyomású tisztítóberendezést ne, vagy csak mértéktartóan használjon.

Javasataink betartása mellett éveken át gyönyörködhet a minőségi Kaiserstein termékek felületében.

Vörösbor



KAISER-cleannel kezelt felület



kezeletlen felület



KAISER-cleannel kezelt felület tisztítás után



kezeletlen felület tisztítás után

Olajos szennyeződés



KAISER-cleannel kezelt felület



kezeletlen felület



KAISER-cleannel kezelt felület tisztítás után



kezeletlen felület tisztítás után

TÉRKÖVEZÉS POFONEGYSZERŰEN, GYORSAN ÉS PONTOSAN

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív és funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nűtféderes kialakításának köszönhetően a mechanikai és esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság és értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos fejlesztéseken dolgozik, amelynek eredményeként már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nűtféderes kapcsolódási rendszerű „Palomino” térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű együttdolgozása volt a hosszú élettartam érdekében.




Az elmúlt évek biztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található besűrített, fésűs rendbe állított, lefele szélesedő és fokozatosan vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beiszapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti azt.

A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésakor, kanyarodásakor erő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás útján is együttdolgozásra készítetik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál.

Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Méréseknél tépkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknél ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatok is ideálisan kialakíthatóak.

A nűtféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókök keresztmetszetének felső 7-8 mm-es részén mar nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédi a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy- és olvasztósó-álló, csúszásmentesek, a speciális KAISER-Clean felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet

szavatol. A kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék és falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok és a vörösbor sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal és késő ősszel ajánlott. A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méretekben és textúrákban. A nűtféderes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan és egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetében szakember segítsége nélkül is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károsodás nélkül újra felhasználható.



Nűtféderes térkövek kapcsolódása



Nűtféderes térkövek tisztítása

NF N+F rendszertépkő kínálatunk

- Forum 8 cm
- Mercato 6 cm
- Piazza 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm
- Piazza 10×20×8 cm, 20×20×8 cm
- Rollo 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm zökkenőmentes
- Taverna 6 cm
- Taverna Gigant

ANTIKOLT TERMÉKEK

A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk igazi díszburkolatról.

Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás az antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy speciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak megfelelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei véletlenszerűen csipkéződnek, sarkain 0,5-1,5 cm-es mértékben letöredeznek, felületükön csiszolódási nyomok jelennek meg, színük opálösszá válik. Egyes esetekben ezt a patinás megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás során minden egyes térkőnél egyedi, természetesen árnyalt színek jelennek meg.

Leier-Kaiserstein antikolt termékínálatunk:

- Castrum antik 5 cm és 8 cm térkő
- Mercato 6 cm antik N+F térkő
- Dom Antik 8 cm térkő
- Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
- Kant antik 6 cm térkőlap
- Patio 5 cm antik térkő és falazó

Kiegészítő antikolt termékeink:

- BLOCK antikolt kerti elem
- Antik kerítéskő
- CASTRUM falazókő



CURLING

– BETONFELÜLET BÁRSONY ÉS SELYEM HATÁSSAL

Curling eljárásnak nevezik a beton legújabb felületnemesítési eljárását. A legszebb Curling felületeket a Leier-Kaiserstein kínálatban már eddig is megismert nemesítési technológiák, azaz finomszórás, stokkolás vagy csiszolás után éri el a burkolókő.

Az előkészített felületeket erősszálú, gyémánttal szőtt kefével polírozzuk, s ez a térkő vagy lap csúszásmentességének megőrzése mellett selymesen csillogó vagy bársonyosan puha, összehasonlíthatatlanul elegáns optikát kölcsönöz a burkolatnak.





KERTI LAPOK





TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

TÉLIKERTEK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

KERTI PIHENŐK

FALAZATOK FEDÉSE

ÁTTEKINTÉS

	Színárnyalat	Méret	Softline	Hardline
REGNUM lapok				
Naturo	mészkőfehér	40/40/2,4-2,6 40/60/2,4-2,6		
GAIA brillant lapok				
Marmor	törtfehér	60/40/3,8	•	•
Homokbeige	beige	60/40/3,8	•	•
Platinaszürke	szürke-fehér	60/40/3,8	•	•
Zafírfekete	antracit-fekete	60/40/3,8	•	•
GRANITE csiszolt finomszört lapok				
GRANITE Rosé	szürke/fehér/rózsza	40/40/3,7	•	•
GRANITE Azul	kék	40/40/3,7	•	•
GRANITE White	fehér	40/40/3,7	•	•
PALAIS finomszört lapok				
Altwien	szürke	40/40/3,7	•	•
Schönbrunn	sárga	40/40/3,7	•	•
Nußdorf	fehér/fekete	40/40/3,7	•	•
Borostyánkő	terakotta	40/40/3,7	•	•
Belvedere	világossárga	40/40/3,7	•	•
PALAIS finomszört lapok				
Belvedere	világossárga	60/40/3,9	.*	.*
Schönbrunn	sárga	60/40/3,9	.*	.*
Nußdorf	fehér/fekete	60/40/3,9	.*	.*
Altwien	szürke	60/20/4,9	.*	.*
Fehér	fehér	60/20/4,9	.*	.*
FACELIFT finommosott lapok				
Arany	sárga-fekete	60/40/3,8		
Ezüst	szürke-fekete	60/40/3,8		
Bronz	vörösbarna	60/40/3,8		
Króm	fekete	60/40/3,8		
EUROLINE finommosott lapok				
Berlin	antracit/fekete	40/40/3,8	•	•
París	sárga/fehér/narancs/zöld	40/40/3,8	•	•
London	fehér/fekete	40/40/3,8	•	•
Rome	narancs	40/40/3,8	•	•
Praga	aranysárga	40/40/3,8	•	•

	Színárnyalat	Méret	Softline	Hardline
CENTRUM lapok				
	szürke	60/40/14 40/20/14 90/45/12 60/45/12 45/45/12 45/30/12		
	világosszürke	60/40/14 40/20/14 90/45/12 60/45/12 45/45/12 45/30/12		
	antracit	60/40/14 40/20/14 90/45/12 60/45/12 45/45/12 45/30/12		
CLASSIC-LINE FIFTY lapok finomszemcsés felülettel				
Középszürke	szürke	50/25/3,8		
Ezüstszürke	törtfehér	50/25/3,8		
Carbonszürke	fekete	50/25/3,8		
CLASSIC-LINE lapok mosott és finomszemcsés felülettel				
finomszemcsés	szürke	40/40/3,8 50/50/3,8		
mosott	gyöngykavics (barna/szürke)	40/40/3,8 50/50/3,8		
*élkezelt lapok 40x40x3.7 cm méretben				



KERTI LAPOK

A ház körül változatos a kerti lapok felhasználási lehetősége. A teraszoktól kezdve a gyalogutakon át a bejáratokig – a lapok felhasználásának semmi sem szab határt.

A lapok fagyállóak, kopásállóak és csúszásbiztosak. Alkalmasak mind kültéri mind beltéri felhasználásra. Széles termékkínálatunk a különböző színű és felületű lapokat és élkezelt kiegészítő lapokat is.

Regnum lapok

Régi kézművesek egyedi termékeit jeleníti meg új Regnum lapcsaládunk. A mérsékelt beépítési rétegvastagság lehetővé teszi a termékprogram alkalmazását a felújításoknál, de kiválóan alkalmazhatóak a lapok új építmények retro hangulatú megjelenítésénél is. A Regnum Naturo szériánk az antik vágott mészkőlapok struktúráját utánozza. Beltéri és kültéri alkalmazásával egyaránt időtlen eleganciát kölcsönöz környezetének. Az egymáshoz illeszkedő méretek lehetővé teszik a lapok lépcsőburkolatként, medenceszegésként történő beépítését is.

Csiszolt finomszórt lapok

A lapok egyforma csiszolása megjelenésében érvényre juttatja a kopórétegben felhasznált nemeszúzalékokat. A zúzalékszemcse belseje így válik láthatóvá, majd egy a megmunkálást befejező

finomszórás száraz és nedves felületen is garantálja a lapok csúszásmentességét és lépésbiztosságát.

Finomszórt lapok

Ezek a lapok a felhasznált természetes anyagok és felületmegmunkálási eljárások révén nyerik el exkluzív megjelenésüket.

A kiegészítő eljárásként alkalmazott, finomszórást megelőző könnyű csiszolás láthatóvá teszi a szemcsék belsejét.

Finommosott lapok

A lapfelület finom kimosása a maga természetes, sarkosan tört vagy éppen kerekített formájában teszi láthatóvá a kopórétegben felhasznált nemesközeteket. Az ilyen eljárással nemesített lapok így markáns megjelenéssel bírnak.

Struktúrált lapok

A struktúrált lapok színvilága és felületi megjelenése a természetes köveket idézi. A vertikális struktúrák felerősítik a felület fényárnyék játékát, természetesnek láttatva a burkolatot.



TERASZOK

KERTI PIHENŐK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

TÉLIKERTEK



Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 40 cm

40 x 60 cm

Vastagság:

kb. 2,4 - 2,6 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATÚR FELÜLET





A természetes kövekhez ragaszkodó építészeti elvárások, a növekvő igények készítették ezt a vágott mészkőlapok érzetét nyújtó, egyedülálló lapprogram kifejlesztését.

Az egymáshoz harmonikusan illeszkedő lapformátumok nem csak felületek kialakítására hatnak ösztönzőleg, de kreatív ötleteket is ébresztenek bennünk lépcsők vagy úszómedencék környezetének megépítéséhez.

- Természetesen árnyalt színek
- Visszatérő minták nélküli soros vagy vadkötésben történő fektetés
- Egyszerű, játékos burkolatkép kialakítási lehetőség
- A különböző lapméretek egy élő burkolatképet biztosítanak

Színválaszték:



TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

TÉLIKERTEK

Méret:

szélesség × hosszúság
40×60 cm

Vastagság:

3,8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

KAISER- CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
CURLING FELÜLET



Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek



Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns monokróm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvárásol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE®
- látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszórta és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető



Színválaszték:



* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 40 cm

Vastagság:

3,7 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET

Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek



A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék az egyenletes csiszolási eljárással jelenik meg a termék felületén és így ad exkluzív megjelenést a burkolólapnak. A nemeskőzet kopóréteg garantálja a felület különleges kopásállóságát és terhelhetőségét.

A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés garantálja a lapok felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE®
- látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Csiszolt és finomszórt felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető



Színválaszték:



Rosé



fehér



Azul

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 40 cm

60 x 40 cm

60 x 20 cm

Vastagság:

3,7 cm (40 x 40 cm)

3,9 cm (60 x 40 cm)

4,9 cm (60 x 20 cm)

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

FINOMSZÓRT FELÜLET



Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek



A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék finom becsiszolása adja a lapfelület optikai eleganciáját. A természetes nemesközet kopóréteg garantálja a lapburkolat különösen nagy ellenállóképességét.

A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés garantálja a lapok felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

Számos kiegészítő termék szélesíti ki a termékprogramot.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE®
- látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Csiszolt és finomszórt felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető


Színválaszték:



fehér*



Altwien



Schönbrunn



Nußdorf



Borostyánkő



Belvedere

* csak 60x20 cm méretben



TERASZOK

GYALOGBEJÁRÓK

KERTI UTAK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 60 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMMOSOTT FELÜLET




Tetszetős, mélységi kőzetekből álló kopóréteggel ellátott burkolólap családunkat attraktív színekben kínáljuk. Tetszőlegesen kombinálható Classic-Line, illetve Euroline burkolólapokkal.

Teraszok, járdák ideális burkolóanyaga. Corte térburkoló kővekhez hasonló felületmegmunkálása lehetővé teszi funkciójában eltérő, de azonos esztétikai megjelenésű terek kialakítását.

- Természetes megjelenés
- Finommosott felület
- Élettérrel
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető



Színválaszték:



arany



ezüst



bronz




króm

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 40 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETRE GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET
FINOMMOSOTT FELÜLET

Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek



Az Appeninek, Pireneusok, Ardennek, Alpok színvilága festékanyag hozzáadása nélkül, természetes eredetiségével mutatkozik meg lapjainkon.

Euroline lapcsaládunk Európa hegységeinek legnemesebb kőzeteit jeleníti meg.

- Természetes kőörlemények természetes színei
- Finommosott vagy szemcseszórt
- SOFTLINE® vagy HARDLINE® - látszó oldalélek
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

Színválaszték:



Rome




Praga



Berlin



Paris



London



KÖZTERÜLETEK BURKOLATAI

NAGYMÉRETŰ NYILVÁNOS
PARKOLÓK

MODERN LAKÓTERÜLETEK
BURKOLATAI

TERASZOK

Méret:

szélesség × hosszúság

60 x 40 cm (csak 14 cm vastagságban)

40 x 20 cm (csak 14 cm vastagságban)

90 x 45 cm (csak 12 cm vastagságban)

60 x 45 cm (csak 12 cm vastagságban)

45 x 45 cm (csak 12 cm vastagságban)

45 x 30 cm (csak 12 cm vastagságban)

Vastagság:

14 és 12 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERAUTÓ FORGALOMRA

NATÚR FELÜLET

FINOMSZÓRT FELÜLET



Egyedi gyártás illetve színkombinációk előzetes egyeztetést igényelnek.



A nagyság és nagyléptékűség kérdése különösen a közterületi burkolatoknál merül fel. A nagy formák nyugalmat és eleganciát sugároznak. A „büszke” méretek impozáns összbenyomást eredményeznek - akár a belvárosi téren, akár bevásárlóközpontnál jelennek meg.

A Centrum lapok projektre, építményre szabottan készülnek, ezért egyedi raszterméretek és színkeverékek elképzelések is valóra válthatók.

- Nehézgépjármű forgalomra méretezett
- Távtartókkal
- Élletőrészel
- Kvarchomok kopóréteggel
- Csillámkvarc kopóréteggel
- Egyedi szín és felületi kialakítási lehetőség
- Személyautós forgalomra



Színválaszték:



szürke natúr vagy szemcseszórt felülettel



világosszürke natúr vagy szemcseszórt felülettel



antracit natúr vagy szemcseszórt felülettel

TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK



Méret:

szélesség × hosszúság
50 x 25 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETRE GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
NATÚR FELÜLET



Finomszemcsés burkolólapjaink letisztult felületének egyszerűsége kiemeli a környezet szépségét. Monokróm színeivel harmonikusan illeszkednek a modern térbe.

Méretarányai kiemelik a burkolat letisztult megjelenését.

- Természetes megjelenés
- Finomszemcsés felület
- Élettérrel
- Ellenálló kvarchomok kopóréteggel



Színválaszték:



ezüstsürke natúr



carbonsürke natúr



középsürke natúr

TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK



Méret:

szélesség × hosszúság

50 x 50 cm

40 x 40 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
NATÚR FELÜLET



Finomszemcsés burkolólapjaink letisztult felületének egyszerűsége kiemeli a környezet szépségét. Szürke színével harmonikusan illeszkednek a modern térbe.

Az immár klasszikusnak számító mosott gyöngykavicsos felület szintén a kínálat része.

- Természetes megjelenés
- Mosott vagy finomszemcsés felület
- Élettérrel
- Kvarchomok vagy gyöngykavics kopóréteggel

Színválaszték:



szürke natúr felülettel



mosott gyöngykavics felülettel



LÉPCSŐK ÉS MEDENCESZEGÉLYEK





TERASZLÉPCSŐK

ÚSZÓMEDENCÉK

LÉPCSŐSZERKEZETEK

ÁTTEKINTÉS

Méretre gyártott lépcsőlapok

A lépcsőszerkezetek legalább olyan egyéni formájúak, mint maguk az egyes épületek, házak. Ehhez az egyediséghez igazodva készítünk szabvány laptermékeinkhez illeszkedő élkezelt kiegészítő lapokat, illetve egyedi méretre gyártott illesztőelemeket is. Igény esetén akár önhordó lépcsőelemeket is rendelhet szabvány járdalap termékeink felületi megjelenésével.

Az önhordó elemek vastagsága az elem hosszától és az Ön által megrendelt felülettől függ. A speciális elemeket, mint például a pihenőlemezeket vagy íves elemeket a megrendelő által biztosított sablon alaprajz alapján tudjuk elkészíteni.

SOFTLINE® vagy HARDLINE® látszó oldalélű lapok

Csaknem minden laptermékünk mellé kínálunk egy vagy kétoldalon élkezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kiegészített lapokat. Ezek a lapok az aktuális nemeszúzalékok homogén anyagából készülnek, a homlokoldalon látszó éleket marással alakítjuk ki. A lapok mérsékelt vastagsági mérete ennél az eljárásnál előnyt jelent. A precíziós marásnak köszönhetően egy tiszta vonalú lágy lezárást adunk a lapoknak.



Softline oldalél kiképzés



Hardline oldalél kiképzés



Softline oldalél kiképzés



TERASZOK

MEDENCESZEGÉSEK

LÉPCSŐK

FEDLAPOK

KERTI UTAK

GYALOGOSBEJÁRÓK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 40 cm

Vastagság:

3,7 cm
3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET

Egyéb termékek:

- Burkolólapok
- Lábazati szegély elemek



A lapok gyártásához felhasznált nemes-zúzalék szemcséinek finom csiszolása érvényre juttatja a burkolólapok elegáns optikai megjelenését. E nemesközet anyag biztosítja a termék időjárási hatásokkal és használat közben jelentkező igénybevételekkel szembeni ellenállását is.

A lapok felületi megmunkálásának utolsó fázisa, a kivittől függően finommosás vagy finomszórás a csúszást gátló és lépésbiztonságot garantáló finom struktúrával látja el a burkolat felszínét.

Azonos felülettel készült kiterjedt kiegészítő elemkínálat teszi teljessé burkolólap kínálatunkat.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® látszó élek
- Csúszásbiztos lapfelület
- Kül- és beltéri használatra is alkalmas
- Finommosott vagy csiszolt finomszórás felület
- Fugakeresztekkel könnyen beépíthető
- EUROLINE, GRANITE, PALAIS, DEKOR termékeinkhez illeszkedő kivitelek



TÉRBURKOLÓ KÖVEK





TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

ÁTTEKINTÉS

Szín	Méret	Vastagság	natúr	antikolt	életöréssel	finomszór	finommosott
CASTRUM natúr térkő							
gesztenye	7 különböző hosszúság vegyesen. Köszélesség: 14 cm	5/8 cm	•				
fűstantracit	7 különböző hosszúság vegyesen. Köszélesség: 14 cm	5/8 cm	•				
kagylóhéj	7 különböző hosszúság vegyesen. Köszélesség: 14 cm	5/8 cm	•				
CASTRUM antik térkő							
gesztenye	7 különböző hosszúság vegyesen. Köszélesség: 14 cm	5/8 cm		•			
fűstantracit	7 különböző hosszúság vegyesen. Köszélesség: 14 cm	5/8 cm		•			
kagylóhéj	7 különböző hosszúság vegyesen. Köszélesség: 14 cm	5/8 cm		•			
FORUM N+F térkő							
carbonszürke	40/20, 60/20, 20/20*, 40/40*	8 cm	•		•		
középszürke	40/20, 60/20, 20/20*, 40/40*	8 cm	•		•		
ezüstszürke	40/20, 60/20, 20/20*, 40/40*	8 cm	•		•		
beige (homogén)	40/20, 60/20, 20/20*, 40/40*	8 cm	•		•		
középbarna	40/20, 60/20, 20/20*, 40/40*	8 cm	•		•		
sötétbarna	40/20, 60/20, 20/20*, 40/40*	8 cm	•		•		
TAVERNA Gigant N+F térkő							
szürke	50/33.3, 33.3/33.3, 33.3/16.7 vegyesen	6 cm	•		•		
tejeskáv	50/33.3, 33.3/33.3, 33.3/16.7 vegyesen	6 cm	•		•		
beige-barna	50/33.3, 33.3/33.3, 33.3/16.7 vegyesen	6 cm	•		•		
feketemárvány	50/33.3, 33.3/33.3, 33.3/16.7 vegyesen	6 cm	•		•		
DOMINIUM térkő							
ónixbarna	9/12, 12/12, 18/12 vegyesen	8 cm	•				
TAVERNA N+F térkő							
szürke	20/10, 20/20, 30/20 vegyesen	6 cm	•		•		
fahéj	20/10, 20/20, 30/20 vegyesen	6 cm	•		•		
kagylóhéj	20/10, 20/20, 30/20 vegyesen	6 cm	•		•		
fűstantracit	20/10, 20/20, 30/20 vegyesen	6 cm	•		•		
gesztenye	20/10, 20/20, 30/20 vegyesen	6 cm	•		•		
mogyoró	20/10, 20/20, 30/20 vegyesen	6 cm	•		•		
carbon	20/10, 20/20, 30/20 vegyesen	6 cm	•		•		
macchiato	20/10, 20/20, 30/20 vegyesen	6 cm	•		•		
MERCATO N+F térkő							
palaszürke	20/10, 20/20	6 cm		•			
mogyoró	20/10, 20/20, 30/20	6 cm		•			
fahéj	20/10, 20/20, 30/20	6 cm		•			
piros	20/10	6 cm		•			
DOM térkő							
agyagszürke	14/14, 21/14, 21/21, 7/7	8 cm	•	•			
palaszürke	14/14, 21/14, 21/21, 7/7	8 cm	•	•			
fuoco	14/14, 21/14, 21/21, 7/7	8 cm	•	•			
sepia	14/14, 21/14, 21/21, 7/7	8 cm	•	•			
CORTE N+F térkő							
Opera	egyedi rendelésre	6 cm, 8 cm			•		•
Operett	egyedi rendelésre	6 cm, 8 cm			•		•
Menuett	egyedi rendelésre	6 cm, 8 cm			•		•

Szín	Méret	Vastagság	natúr	antikolt	életöréssel	finomszór	finommosott
PIAZZA térkő							
szürke	10/10 N+F, 20/10 N+F, 20/20 N+F, 30/20 N+F, 30/30 N+F	6 cm	•		•		
szürke	20/10 N+F, egyedi rendelésre: 20/20 N+F, 30/20, 30/30, 40/40	8 cm	•		•		
piros	10/10 N+F, 20/10 N+F, 20/20 N+F, 30/20 N+F	6 cm	•		•		
piros	20/10 N+F, egyedi rendelésre: 20/20, 30/20, 30/30, 40/40	8 cm	•		•		
antracit	10/10 N+F, 20/10 N+F, 20/20 N+F, 30/20 N+F	6 cm	•		•		
antracit	20/10 N+F, egyedi rendelésre: 20/20, 30/20, 30/30, 40/40	8 cm	•		•		
őszilomb	20/10 N+F	6 cm	•		•		
sárga	20/10 N+F	6 cm	•		•		
ROLLO zökkenőmentes N+F térkő							
palaszürke	20/10 N+F, 20/20 N+F	6 cm	•				
fahéj	20/10 N+F, 20/20 N+F, 30/20 N+F	6 cm	•				
mogyoró	20/10 N+F, 20/20 N+F, 30/20 N+F	6 cm	•				
piros	20/10 N+F	6 cm	•				
TAKTILIS burkolatok							
fehér	30/30 vezetőkö 20/10 jelzőkö	6 cm 6 c m	•		•		
szürke	30/30 vezetőkö 20/10 jelzőkö	6 cm 6 cm	•		•		
piros	30/20,20/20, 20/10 figyelmeztetőkö	6 cm	•		•		
antracit	40/40 zónahatárkö	6 cm	•				
QUADRO térkő							
szürke	8/8	6 cm	•		•		
piros	8/8	6 cm	•		•		
antracit	8/8	6 cm	•		•		
SERPENTINO térkő							
szürke	24/12	6 cm, 8 cm és 10 cm	•		•		
piros	24/12	6 cm, 8 cm és 10 cm	•		•		
antracit	24/12	6 cm, 8 cm és 10 cm	•		•		
SOLIDO térkő							
szürke	16,5/20	6 cm, 8 cm (ÖKO és zökk. m. is) és 10 cm	•		•		
piros	16,5/20	6 cm, 8 cm (zökk. m. is) és 10 cm	•		•		
antracit	16,5/20	6 cm, 8 cm (zökk. m. is) és 10 cm	•		•		
ÖKOLITH térkő							
szürke	20/20	8 cm	•		•		
piros	20/20	8 cm	•		•		
VERDE gyeprács							
szürke	60/40	10 cm és 8 cm	•		•		



TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK



Méret:

szélesség × hosszúság

7 különböző méretben, vegyesen

Kőszélesség: 14 cm

Vastagság:

5 cm

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
8 CM KÖVASTAGSÁGNÁL
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek valamint a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömet visz az Ön kertjébe

Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat sokrétű felhasználási lehetőséggel

A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző hosszúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek sorokba történő rendezésével egy természetes, mozgalmas megjelenésű egyedi burkolatban gyönyörködhet.

- Természetesen árnyalt színek
- Finoman struktúrált felület
- A 7 különböző kőméret érezhetően csökkenti a burkolat beépítésekor elenegedhetelen beszabások mennyiségét
- 8 cm-es kővastagság teherátós forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés

Kapcsolódó termék:

CASTRUM paliszád

CASTRUM falazókő

CASTRUM lépcsőblokk



Színválaszték:



kagylóhéj



gesztenye



füstancrit


TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK



Méret:

szélesség × hosszúság

7 különböző méretben, vegyesen

Köszélesség: 14 cm

Vastagság:

5 cm

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
8 CM KÖVASTAGSÁGNÁL
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-KOLT FELÜLET



Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek valamint a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömet visz az Ön kertjébe

Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat sokrétű felhasználási lehetőséggel

A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző hosszúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek sorokba történő rendezésével egy természetes, mozgalmas megjelenésű egyedi burkolatban gyönyörködhet.

- Természetesen árnyalt színek
- Finoman struktúrált felület
- A 7 különböző kőméret érezhetően csökkenti a burkolat beépítésekor elenegedhetelen besabások mennyiségét
- 8 cm-es kővastagság teherátós forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés

Kapcsolódó termék:

CASTRUM paliszád

CASTRUM falazókő

CASTRUM lépcsőblokk



Színválaszték:



kagylóhéj antik



gesztenye antik



fűstancrit antik

KÖZTEREK

SÉTÁNYOK

KOCSIFELHAJTÓK

KÖZLEKEDŐUTAK



Méret:

szélesség × hosszúság

60 x 20 cm

40 x 20 cm

20 x 20 cm (egyedi rendelésre)

40 x 40 cm (egyedi rendelésre)

Vastagság:

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
KAISER-CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



A FORUM térkő neve egyik legfőbb felhasználási területére utal, a különösen erős oldaltartást biztosító kivitele és nagyméretű formái elsősorban közterületek burkolására teszik alkalmassá.

A burkolatépítés a a térkövek nűtfédes oldalsó kialakításának köszönhetően csaknem játékos módon történhet.

Elegáns, letisztult fugaképe, kis élettörése miatt könnyen illeszthető bármely építészeti stílushoz.

- Elegáns szürke árnyalatú színek
- Alacsony gördülési ellenállású térkő
- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- 8 cm-es kővastagság és N+F kialakítás a nagyobb forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés

Színválaszték:



beige (homogén)



középbarna



sötétbarna



középszürke



ezüstsürke



carbonsürke



KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

KOCSIFELHAJTÓK

TERASZOK

PARKOLÓK

UDVAROK



Méret:

szélesség × hosszúság

33,3 × 50 cm

33,3 × 33,3 cm

16,7 × 33,3 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
NATÚR FELÜLET



Taverna termékünk attraktív megjelenésű változata a Taverna Gigant térkő.

Nagyobb elemméret, tiszta kontúrok jellemzik a Gigant burkolatokat.

Tényszerű, visszafogott, természetes színárnyalatú, vegyes méretű burkolatok kialakításának lehetőségét biztosítja a Taverna Gigant térkő.

- Kombinált méretekből készült csomagolás. A térkő minden egyes négyzetmétere tartalmazza a három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Elegáns élettörések
- Személyautós forgalomra



Színválaszték:



Szürke



Beige-barna



Feketemárvány



Tejeskávé

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

Méret:

szélesség × hosszúság

9 × 12 cm

12 × 12 cm

18 × 12 cm

Vastagság:

8 cm

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERAUTÓ FORGALOMRA

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK

NATÚR FELÜLET





DOMINIUM térkő szabálytalan fugaké-
pével, vegyes méretrendszerével ódon
terek hatását eleveníti fel.

Strukturált felületének kialakítása lehető-
vé teszi műemléki és új építésű környe-
zetben történő felhasználását.

Három méretformátuma elegáns, színé-
ből adódóan életvidám de ugyanakkor
háttérbe húzódó felületek kialakítására
ad lehetőséget.

- Kombinált méretekből készült
csomagolás. A térkő minden egyes
négyzetmétere tartalmazza a
három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- Felfelé szőkülő hullámos éllel
- Személyautós, teherautós
(8 cm) forgalomra

Színválaszték:



ónixbarna melírozott



KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

KOCSIFELHAJTÓK

TERASZOK

PARKOLÓK

UDVAROK

CSOBOGÓMEDREK



Méret:

szélesség × hosszúság

10 × 20 cm

20 × 20 cm

20 × 30 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
NATÚR FELÜLET



A TAVERNA térkő nagyszerűsége a ház körüli burkolt felületek fantáziadús kialakításában mutatkozik meg. A sikeres megjelenés titka az egyszerű formákban, szép színekben rejlik.

A térkő stabil felülete és szűk fugái garantálják a burkolt felület biztonságos használatát, akár kecses tűsarkú cipőkkel is. A térkő felülete még nedves állapotban is csúszásbiztos.

A térkő kopórétegéhez felhasznált nagyértékű kőrlemények és a nemes felületek minden burkolatnak egy összetéveszthetetlen karaktert kölcsönöznek és különleges kisugárzást biztosítanak.

- Kombinált méretekből készült csomagolás. A térkő minden egyes négyzetmétere tartalmazza a három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Elegáns élettörések
- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke




fahéj



fűstantracit (melírozott)



kagylóhéj (melírozott)



mogyoró (melírozott)



gesztenye (melírozott)



macchiato (melírozott)



carbon



szalmasárga

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK



Méret:

szélesség × hosszúság

10 × 20 cm

20 × 20 cm

30 × 20 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-K FELÜLET



A satírozott felület, szabálytalanul letört élek egyedi, antik hatást biztosítanak.

Megfelelő színválasztással meleg hatást kölcsönöz a burkolat környezetének

Természetes színvilága és felületkialakítása révén szépen illeszkedik a tradicionális, patinás környezetbe

- Sima felület
- A különböző színek és kőformátumok kombinálása különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



palaszürke



mogyoró



fahéj



piros*

* csak 20x10 méretben



TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

NAGYFELÜLETŰ, TEHERGÉPKOCSIS
FORGALMÚ FELÜLETEK, KÖZTEREK



Méret:

szélesség × hosszúság

14 × 14 cm

14 × 21 cm

21 × 21 cm

7 × 7 cm ékforma kónuszos kialakítással

Vastagság:

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



A térkő kopórétegéhez használt különleges kvarchomok nem csak a burkolat finom, elegáns megjelenését, hanem a felület nagy kopási ellenállását is biztosítja.

Nagy terhelhetőségének köszönhetően gazdasági udvarok, üzleti funkciójú közterületek, felületek kialakításához is ideális termék

Az ék formájú kő egy kisméretű, kónuszos kialakítású elem, mely megkönnyíti az íves alaprajzú, körmintájú felületek, vagy faszegések kialakítását.


- Az egyszintű felületi kialakítás miatt alacsony gördülési ellenállású termék
- Zökkenőmentes térkő
- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés
- Ívek kialakítása az ékforma kővel, vágás nélkül
- Teherautós forgalomra



Színválaszték:




Fuoco



Sepia



agyagszürke



palaszürke



körív kialakítás

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

NAGYFELÜLETŰ, TEHERGÉPKOCSIS
FORGALMÚ FELÜLETEK, KÖZTEREK



Méret:

szélesség × hosszúság

14 x 14 cm

14 x 21 cm

21 x 21 cm

7 x 7 cm ékforma kónuszos kialakítással

Vastagság:

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERAUTÓ FORGALOMRA

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

ANTI-K FELÜLET



A DOM® Antik térkő rusztikus megjelenését a szabálytalanul letört élek biztosítják. Az agyagszürke, palaszürke, és téglavörös színek hangsúlyossá teszik a térkő természetes karakterét.

Falvak, kisvárosok településközpontjainak felújításához, illetve idősebb épületek környezetének hangsúlyosabbá tételéhez különösen ajánlott a termék használata.

A DOM® Antik térkőhöz kifejlesztett ék alakú kő minden más Leier-Kaiserstein térkővel is kombinálható

- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés
- Ívek kialakítása az ékforma kővel, vágás nélkül
- Teherautós forgalomra



Színválaszték:



Fuoco




Sepia



agyagszürke



palaszürke



körv kialakítás

TERASZOK

JÁRDÁK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KERÉKPÁRUTAK



Méret:

A rendelkezésre álló kőformákról
kérem érdeklődjön az alábbi
e-mail címen: info@kaiserstein.hu

Vastagság:

6 cm

8 cm

EGYEDI PROJEKTHEZ
GYÁRTOTT TÉRKŐ



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEM
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMMOSOTT FELÜLET



Corte térkövünk különlegességét a megmunkálás finomsága és a felületet alkotó természetes ásványörlemény csillogása adja. Kreatív lehetőséget nyújt a téralkotáshoz Euroline burkolólapokkal történő kombinálhatósága.


Corte térkövünk a klasszikus és modern megjelenés ötvözete. Méretválasztékában a hagyományos burkolatokat, míg csillogásával, értékes felületi anyagaiban és megmunkálásában a nagyvilági megjelenést egyesíti magában.

Színválasztéka egymáshoz illő árnyalatokból áll. Választható méretrendszere miatt ideálisan kombinálható más térkő típusokkal is.

- Több kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Akár zökkenőmentes kivitelen is
- Személyautós forgalomra



Színválaszték:



Opera



Operett



Menuett

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KÖZLEKEDŐUTAK



Méret:

szélesség × hosszúság

10×10 cm (6 cm vastagságban)

10×20 cm

20×20 cm


30×20 cm

30×30 cm

40×40 cm (8 cm vastagságban)

Vastagság:

6 cm, 8 cm (20×10 méretben,
rendelésre: 20×20, 30×20, 30×30, 40×40)



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA (8 cm)
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK**
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET

** Piazza 10x20x8cm kőnél




Sík felület, egyenes vonalvezetés, egyszerű formavilág. A széles méretválaszték gazdag lerakási mintavariációkat eredményez. Az igazi atmoszférát a térkő zseniális egyszerűsége biztosítja.

- A három kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Teherautós forgalomra (10×20×8 cm kő)
- Személyautós forgalomra


Színválaszték:



piros



antracit




szürke



őszilomb*



sárga*



* csak 10×20×6 cm elérhető

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KERÉKPÁRUTAK



Méret:

szélesség × hosszúság

10 x 20 cm

20 x 20 cm

30 x 20 cm (csak fahéj és
mogoró színekben)

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Rollo térkő a „gördülékeny” hézagmentes burkolatokhoz

Klasszikus felületével és sarkos, fuga nélküli kiképzésével kifejezetten kellemes járásérzetet biztosít. Különösen ajánlott kiskerekes járműre tervezett burkolathoz

- Az egyszintű felületi kialakítás miatt alacsony gördülési ellenállású termék
- Zökkenőmentes kivitel
- A három kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Személyautós forgalomra



Színválaszték:



szürke



mogyoró



fahéj



piros*


* csak 20x10 méretben

JÁRDÁK

SÉTÁNYOK

VASÚTI PERONOK

VILLAMOS PERONOK



Méret:

szélesség × hosszúság

30 x 30 cm (vezetőkő)

20 x 10 cm (jelzőkő)

40 x 40 cm (zónahatárkő)

30x20 cm, 20x20 cm, 20x10 cm vegyes
(figyelmeztető kő)

Vastagság:

6 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK

NATÚR FELÜLET



Hátránnyal élő embertársaink gyalogos közlekedését, tájékozódását segítik a burkolatba építhető, taktilis jelekkel ellátott burkolókő termékeink.


A biztonságos szakaszt jelző, síkból kiemelkedő bordás kivitelű termék a taktilis vezetőkö. A veszélyes szakaszokat, irányváltásokat a felületből kiemelkedő csomókúppokkal ellátott taktilis jelzőkö határolja.

Speciálisan kötöttpályás járművek peronjainál használatos a vasúti szerelvények sodrósávjába beépített Taverna figyelmeztető térkö, illetve a villamosperonokat keretező, nagy méretű ovális pogácsákkal ellátott zónahatárkö.

- Gyalogos forgalomra



Színválaszték:



szürke



fehér



piros (figyelmeztetőkö)



antracit (zónahatárkö)

ÖKOLITH TÉRKŐ

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK


Leier

Az ÖKOLITH térkövel a felület teljes lezárása nélkül építhet szilárd burkolatot.

A speciálisan formázott távtartóknak köszönhetően megfelelő felületi arányú fuga képződik a csapadékvíz elvezetéséhez.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



piros

Méret:

szélesség × hosszúság
20 × 20 cm

Vastagság:

8 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET

SERPENTINO TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK


LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK

Serpentino térkővel gazdaságosan készíthető stabil, rendezett burkolat. Egyszerű formai kialakításával magas forgalmi terhelés felvételére alkalmas.

- Személyautós, teherautós (8 cm, 10 cm és 12 cm) forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros

Méret:

szélesség x hosszúság
12 x 24 cm

Vastagság:

6 cm
8 cm
10 cm
12 cm

CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET



SOLIDO TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK



Méret:

szélesség × hosszúság
16,5 × 20 cm

Vastagság:

6 cm
8 cm (zökkenőmentes és
ÖKO kivitel is)
10 cm

CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET


Solido a robusztus és funkcionális térkő.

Kettőskötésű kapcsolódásának köszönhetően a fektetésre merőleges intenzív terhelések felvételére alkalmas.

Speciális változatai az alacsony gördülési ellenállású Solido zökkenőmentes és az extrém mennyiségű csapadékot a burkolatról gyorsan eltávolító drain kivitelű Solido ÖKO térkövek.

- Személyautós, teherautós
(8 cm és 10 cm) forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros



QUADRO TÉRKŐ

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI



Méret:

szélesség × hosszúság
8×8 cm

Vastagság:

6 cm

CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET

Leier


A Quadro térkő méretéből adódóan ideális más térkövekkel történő kombináláshoz.

Ideálisan használható sűrűn tört vonalú, esetleg íves felületek burkolásához is.

VERDE gyeprács termékkel kombinálva a gyeprács üregeinek burkolásához, jelzőként használható termék.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros



KOCSIFELHAJTÓK

RÉZSŰSTABILIZÁCIÓK

SZIVÁRGÓSÁVOK

SZEMÉLYGÉPKOCSI PARKOLÓK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 60 cm

Vastagság:

8 cm
10 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET




A gyephézagos rendszer ideális megoldást jelent azokra a területekre, ahol a természetes zöldfelület megőrzése mellett szilárd burkolatot kell kialakítanunk.

Az elemek rácsszerkezetükkel beilleszkednek a talajba, a hézagokban utat engedve a növényzetnek.

A rácsokba jelzőkőként illeszthető be Quadro kocka termékünk.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



KERTI FALAZATOK





TERASZOK

JÁRDÁK

LÉPCSŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ

FELÜLETŰ FALAK

FALFEDÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

BOLTÍVEK

BOROSPINCÉK

ÁTTEKINTÉS

Szín	Méret	natúr	antik	hasított
ARCHITEKTÚRA szárazfalazó				
fűstantracit	36/12/6			•
terra	36/12/6			•
fuoco	36/12/6			•
sepia	36/12/6			•
MOVADO falazókő				
fűstantracit melírozott	kővastagság: 21 cm (12 köméret vegyesen)			•
fuoco	kővastagság: 21 cm (12 köméret vegyesen)			•
sepia	kővastagság: 21 cm (12 köméret vegyesen)			•
CASTRUM falazókő				
fűstantracit melírozott	kővastagság: 12 cm/24 cm (9 köméret vegyesen)			•
fuoco	kővastagság: 12 cm/24 cm (9 köméret vegyesen)			•
sepia	kővastagság: 12 cm/24 cm (9 köméret vegyesen)			•
CASTRUM lépcsőblokk				
fűstantracit melírozott	60/48/12			•
	36/48/12			•
	24/48/12			•
fuoco	60/48/12			•
	36/48/12			•
	24/48/12			•
sepia	60/48/12			•
	36/48/12			•
	24/48/12			•
CASTRUM paliszád				
fűstantracit melírozott	60/12/12			•
	30/12/12			•
fuoco	60/12/12			•
	30/12/12			•
sepia	60/12/12			•
	30/12/12			•

Szín	Méret	natúr	antik	hasított
KAISERSTEIN térkő és falazó				
normálkő	téglavörös, Stella del Giardino	26/15,6/5		•
címeres kő	téglavörös, Stella del Giardino	26/15,6/5		•
teraszburkoló	téglavörös, Stella del Giardino	26/15,6/2,2		•
lábazati szegő	téglavörös, Stella del Giardino	26/7,5/2,2		•
falburkoló	téglavörös, Stella del Giardino	26/5/2		•
KANT univerzális térkő				
törtfehér	33/25/6			• •
feketemárvány	33/25/6			•
téglavörös	33/25/6			•
beige	33/25/6			•
fahéj	33/25/6			•
fűstantracit	33/25/6			•
fuoco	33/25/6			• •
agyagszürke	33/25/6			• •
sepia	33/25/6			• •
PATIO térkő és falazó				
téglavörös	25/12,4/5			•
agyagbarna	25/12,4/5			•
klinkersárga	25/12,4/5			•
carbon	25/12,4/5			•
BLOCK				
agyagszürke	35/21/14			• •
palaszürke	35/21/14			• •
téglavörös	35/21/14			• •
fűstantracit	35/21/14			• •
fuoco	35/21/14			• •
capuccino	35/21/14			• •

FALAZÓELEMÉK

A falazókövek nem csak falszerkezetek elemeiként, hanem sík felületek burkolóanyagaként is beépíthetők, mivel homogén anyagból készülnek és egyik oldalukon sem tartalmaznak formázott távtartókat – egyszóval: szépek.

KAISERSTEIN®

Az első antik burkoló és falazóelem. A szabálytalanul letört élek biztosítják a KAISERSTEIN® antik megjelenését. Ennek a kőnek az antik felület és a harmonikusan meghatározott színek a különlegességei. Térkőként és falazóelemként is felhasználható.

PATIO

Formája, harmonikus színvilága és antik felülete által klasszikus mintaképek lenyomataként van ránk hatással a PATIO falazókő. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi megoldást.

KANT®

Speciális kőmérete a komplett rendszerek sokoldalú kiegészítő elemévé teszi a KANT univerzális antik burkolókövet. Öt színben és kétféle, natúr és antik felületi kialakítással ideális építőelemként használható virágágyások szegéseként, peremszegéseknél, szilárd térkő burkolathoz és falazatok, pillérek fedőelemeként. A nyersbeton lépcsőfelületek burkolása is könnyedén megoldható KANT elemekkel.

BLOCK

BLOCK elemmel klasszikus stílusban alakíthatóak ki kerti falazatok, támfalak és térlépcsők. A gazdag színválaszték és antikolt felület jól harmonizál egyes térkőfelületekkel, egységes rendszert alkotva azokkal.

MOVADO

A MOVADO falazókővel a szigorú geometria, vonalvezetés ellenére a sokféle elem adta lehetőséggel élvezetesen alakíthatja a falazati képet. A készfal struktúrájában a természetes fény-árnyék játék mozgatja meg a szemlélő fantáziáját.

CASTRUM

CASTRUM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan kötésben egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhetők rusztikus megjelenésű falazattá.



SZÁRAZFALAK

GARÁZSFELJÁRÓ
TÁMFAL BURKOLATAI

MAGAS VIRÁGÁGYAK

PALISZÁDOK

PADOK



Méret:

szélesség × hosszúság
12 x 36 cm

Vastagság:

6 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK



A szárazfalazó hasított nyers felületei kiemelik környezetük természetességét.

wieNatúr® - a speciális eljárással előállított falazatban egyik kő sem hasonlít a másikra, és a valódi természetes kő megjelenését és érzetét adja vissza Önnek.

Egy különleges gyártási eljárásnak köszönhetően egyik kő sem hasonlít tökéletesen a másikra, ezért minden egyes Architektúra szárazfalazóból épített falazat egyedi megjelenésű.

- Természetes színvilág
- Könnyű beépítés

Színválaszték:



terra



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia



FALAZATOK

RÉZSŰK

SZÁRAZFALAZATOK

HATÁROLÓFALAK

NÖVÉNYKAZETTÁK

ÜLŐPADOK



Méret:

*szélesség × hosszúság**

14 x 7 cm	28 x 14 cm
21 x 7 cm	35 x 14 cm
28 x 7 cm	14 x 21 cm
35 x 7 cm	21 x 21 cm
14 x 14 cm	28 x 21 cm
21 x 14 cm	35 x 21 cm

* a kövek vegyes méretben csomagolva kerülnek kiszolgáltatásra

Vastagság:

21 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET

Egyéb termékek:

- CASTRUM lépcsőblokk
- FORUM térkő

- CASTRUM térkő
- TAVERNA térkő



Modern, jól variálható elemek. A MOVADO falazókővel egyéniségéhez illő falazatot építhet.

A MOVADO falazókővel a szigorú geometria, vonalvezetés ellenére a sokféle elem adta lehetőséggel élve tetszőlegesen alakíthatja a falazati képet. A készfal struktúrájában a természetes fény-árnyék játék mozgatja meg a szemlélő fantáziáját.

A MOVADO egyszerű építési rendszere az individualista megjelenés záloga. Minden elkészült falazat egyedi. Engedje szabadjára fantáziáját.

- Könnyű felhasználás
- Minden építési stílussal variálható
- Szokatlanul hangsúlyos megjelenés
- Sokrétű variálhatóság
- Méretpontos előállítás



Színválaszték:



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia

FALAZATOK

RÉZSŰK

SZÁRAZFALAZATOK

HATÁROLÓFALAK

NÖVÉNYKAZETTÁK

TŰZRAKÓK

ÜLŐPADOK



Méret:

szélesség x hosszúság*

12 x 6 cm	12 x 12 cm	12 x 18 cm
24 x 6 cm	24 x 12 cm	24 x 18 cm
36 x 6 cm	36 x 12 cm	36 x 18 cm


* a kövek vegyes méretben csomagolva kerülnek kiszállításra

Vastagság:

12 cm
24 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-K FELÜLET



A CASTRUM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan kötésben egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhetők falazattá.

A falazat anticolással és finomszórással nemesített felülete biztosítja az építmény természetes kinézetét.

- Két különböző szín
- Kiegészíti a CASTRUM térkő, BLOCK kerti elem és KANT univerzális térkő termékeket
- A sík illeszkedő felületeknek köszönhetően egyszerű beépítés
- 12 és 24 cm vastagságú falszerkezetek felhasználási igénynek megfelelően



Színválaszték:



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia

TERASZOK SZEGÉSE

TÉRLÉPCSŐK



Méret:

elemszélesség x mélység

60 x 48 cm

36 x 48 cm

24 x 48 cm

Vastagság:

12 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETHEZ GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK



CASTRUM térkő és CASTRUM falazókő családunk új kiegészítő elem a hasított látszó éllel készülő CASTRUM lépcsőblokk elem.

A CASTRUM lépcsőblokkot 48 cm mélységgel, 12 cm magassággal és 60, 36 illetve 24 cm elemhosszúsággal kínáljuk. Standard verzióban a lépcsőblokkok egymással párhuzamos hosszanti oldalapjai hasított felülettel készülnek.

- Csúszásbiztos járófelület
- Hasított homloklap
- CASTRUM kínálatunkhoz kiválóan illeszkedik

Kapcsolódó termék:


CASTRUM térkő
CASTRUM falazókő
CASTRUM paliszád




Színválaszték:



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

TERASZOK SZEGÉSE


NÖVÉNYKAZETTÁK SZEGÉSE

VIRÁGÁGYÁSOK

PALISZÁDOK

KERTI TŰZRAKÓK

KERTIBÚTOROK



Méret:

szélesség × hosszúság

60 x 12 cm (kétoldalon hasított)

30 x 12 cm (három oldalon hasított)

Vastagság:

12 cm

Kapcsolódó termék:

CASTRUM térkő

CASTRUM falazókő

CASTRUM lépcsőblokk



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATÚR FELÜLET



A CASTRUM paliszád a Leier Kaiserstein kertszépítési kínálat univerzális kiegészítője.

A CASTRUM paliszádot számos funkcióra használható, könnyen beépíthető, ragasztással vagy falazással egyszerűen rögzíthető.

Kerti utak díszes szegélyezése? Virágágyások időtálló keretezése? Szintkülönbségek áthidalása? Tűzrakók, bográcszók kialakítása? A CASTRUM paliszád mindenre megoldást biztosít!

- Minden kertkialakításba integrálható
- Egyszerű beépíthetőség
- Magasfokú funkcionalitás
- Sokrétű kombinálhatóság
- Natúr vagy nyers hasított felület



Színválaszték:



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia

TERASZOK

JÁRDÁK

LÉPCSŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ
FELÜLETŰ FALAK

FALFEDÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

BOLTÍVEK

BOROSPINCÉK



Méret:

szélesség × hosszúság
15,6 × 26 cm

Vastagság:

5 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-K FELÜLET

Egyéb termékek:

- Dekorkövek
- Padlóburkoló lap 2,2 cm
- Lábazati szegélyelem
- Falburkoló elem



A szabálytalanul letört élek kölcsönzik a Kaiserstein kő antik megjelenését, mely akár falazatba építve, akár burkolatba fektetve érvényesül. Tökéletesen harmonizál a modern építészeti stílusokkal és illeszkedik felújított épületekbe és udvarokba is. Antik hatású térkő és falazókő, mely harmonikus színei és rusztikus felülete által mediterrán antik környezeti hatást ér el. Ruházza fel különleges stílusjegyekkel térburkolatait és falazatait a szabálytalanul elhelyezett címeres kövek segítségével.

- Fagyálló és kopásálló
- Kül- és beltérre is alkalmas
- Különböző stílusirányzatokba illeszthető
- Kiegészítő lehetőségek a gazdag tartozék választéknak köszönhetően, úgy mint a dekorkövek, falburkoló kövek, padlóburkoló kövek és lábazati szegélyek

Színválaszték:



tégla



Stella del Giardino



LÉPCSŐK

JÁRDÁK, UTAK

TÉRKŐFELÜLETKÉNT

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK SZEGÉSE



Méret:

szélesség × hosszúság
33 x 25 cm

Vastagság:

6 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET
ANTI-K FELÜLET



Öt színben és kétféle, natúr és antik felületi kialakítással ideális építőelemként használható virágágyások szegéseként, peremszegéseknél, szilárd térkő burkolathoz és falazatok, pillérek fedőelemeként. A nyersbeton lépcsőfelületek burkolása is könnyedén megoldható KANT elemekkel.

Speciális kőmérete a komplett rendszerek sokoldalú kiegészítő elemévé teszi a KANT univerzális antik burkolókövet.

- Íves szegéseknél, állítva beépítve jól alkalmazható
- Egyszerű fogás

Színválaszték:



törtfehér natúr



feketemárvány natúr



téglaavörös natúr



beige natúr



fahéj natúr



Füstantracit antik



Fouco antik



Palaszürke antik



Agyagszürke antik



Sepia antik

TERASZOK

JÁRDÁK

KERTI PIHENŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ
FELÜLETŰ FALAK

KERÍTÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK



Méret:

szélesség × hosszúság
12,4 x 25 cm

Vastagság:

5 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTIK FELÜLET



Formája, harmonikus színvilága és antik felülete révén klasszikus mintaképek lenyomataként van ránk hatással a PATIO térkő és falazókő. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi megoldást.

A PATIO térkő és falazó megerősíti a vidéki idill képét és könnyedén illeszkedik az urbánus építészetbe is.

Kerítések, kutak, díszfalazatok megépítése sem jelenthet akadályt Patio térkő és falazókővel.

- Sokszínűség
- Kül- és beltérre is alkalmas
- Különböző stílusirányzatokba illeszthető



Színválaszték:



carbon



klinkersárga



téglaörös melírozott



agyagbarna melírozott


LÉPCSŐK

TÁMFALAK

FALAZATOK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

SZEGÉLYKÖVEK



Méret:

szélesség × hosszúság
35 x 21 cm

Vastagság:

14 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET
ANTI-K FELÜLET

Egyéb termékek:

- KANT® ANTI-K burkolókő
33 x 25 x 6 cm méretben
fedlapként beépítve



Az egyöntetűen szép kőfelületek beépítési lehetőségek sokaságát biztosítják részünkre. Felhasználható kiemelt szegélyelemként, térburkolatok süllyesztett szegélyeként, virágágyások szegéséhez vagy blokklépcsők építőelemeként.

A BLOCK kerti elem két felületi kialakítással, natúr vagy antik kivitelben a térburkolatok harmonikus kiegészítője.

- Natúr és antik kivitelben
- Sok felhasználási lehetőség
- Térkő felületekkel kombinálható
- Kerti falazatok egyszerűen építhetők vele
- Ideális építőanyag térlépcsők építéséhez



Színválaszték:



agyaszürke antik




palaszürke antik



téglaavörös antik



füstancrit antik



fuoco antik



capuccino antik



agyaszürke natúr



palaszürke natúr



téglaavörös natúr



füstancrit natúr



fuoco natúr



capuccino natúr

KERÍTÉSKÖVEK, RÉZSŰKÖVEK, VIRÁGLÁDÁK





TERASZOK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

BURKOLAT LEHATÁROLÁSOK

RÉZSŰSTABILIZÁCIÓ

KERÍTÉSEK

ÁTTEKINTÉS

	Szín	Méret	natúr	finomszór	hasított	antik
ARCHITEKTÚRA kerítéső						
	feketemárvány	40/20/20			•	
		20/20/20			•	
	törtfehér	40/20/20			•	
		20/20/20			•	
	beige	40/20/20			•	
		20/20/20			•	
ANTIK kerítéső						
	agyagszürke	40/20/20				•
		20/20/20				•
	fűstantracit	40/20/20				•
		20/20/20				•
	creme	40/20/20				•
		20/20/20				•
	fuoco	40/20/20				•
		20/20/20				•
	sepia	40/20/20				•
		20/20/20				•
MODERN kerítéső						
	törtfehér	40/20/20	•	•		
		20/20/20	•	•		
	agyagszürke	40/20/20	•	•		
		20/20/20	•	•		
	beige	40/20/20	•	•		
		20/20/20	•	•		
MODUS fedlap						
	törtfehér	46/28/6	•			
	carbon	46/28/6	•			
	agyagszürke	46/28/6	•			
	fahéj	46/28/6	•			
	beige	46/28/6	•			


	Szín	Méret	natúr	finomszór	hasított	antik
KANT natúr fedlap						
	feketemárvány	33/25/6	•			
	téglavörös	33/25/6	•			
	törtfehér	33/25/6	•			
	beige	33/25/6	•			
	fahéj	33/25/6	•			
KANT hasított fedlap						
	feketemárvány	25/28/6				•
	téglavörös	25/28/6				•
	törtfehér	25/28/6				•
	beige	25/28/6				•
KANT antik fedlap						
	agyagszürke	33/25/6				•
	fűstantracit	33/25/6				•
	creme	33/25/6				•
	fuoco	33/25/6				•
	sepia	33/25/6				•
LUNA Quartz rézsűkő						
	szürke	40/50/30	•			
	barna	40/50/30	•			
LUNA Quartz midi rézsűkő						
	szürke	32/40/25	•			
	barna	32/40/25	•			
Kaiserstein rézsűkő						
	szürke	25/31/12,5	•			
	barna	25/31/12,5	•			
	homok	25/31/12,5	•			
	antracit	25/31/12,5	•			



FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK



Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 20 cm

20 x 20 cm (félkő)


40 x 20 cm (sarokelem)

40 x 5 cm (falburkoló)

Vastagság:

20 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK





Az Architektura kerítéskő a ház elegáns lehatárolása és erősíti a ház és kert kapcsolatát. A hasított felület és az azzal összhangban álló színválaszték biztosítja a ház és kerítés közötti harmonikus összhatást.


Az építmények személyreszabásával lehetővé válik egy masszív, elpusztíthatatlan kerítés építése is, aminek a nedvesség és a fagy sem árthat.

- Hasított felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal


Színválaszték:



feketemárvány



beige



törtfehér

Egyéb termékek:

- MODUS fedlapok
46 x 28 x 6 cm méretben
- KANT hasított fedlap 25 x 28 x 6 cm méretben, párhuzamosan hasított oldalélekkel
- Falburkoló elem 5 cm vastagságban



FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK

KERTI TAVAK



Méret:

szélesség × hosszúság
 40 x 20 cm
 20 x 20 cm (félkő)
 40 x 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
 CE-MINŐSÍTÉS
 FAGYÁLLÓ TERMÉK
 HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
 ANTIK FELÜLET

Egyéb termékek:

- KANT® ANTIK burkolókő 33 x 25 x 6 cm méretben fedlapként beépítve



Ez a kerítéselem tökéletesen illeszkedik a térkőburkolathoz! Az antik termékvonallal közvetlen kibővítéseként kellemes színeivel kiválóan illeszkedik klasszikus vagy mediterrán hangulatú környezetbe is.

Az elemek koptatott felülete patinás hatást kelt, mely hangsúlyossá teszi az antik formai megjelenést.

- Az Antik rendszerhez illeszkedő megjelenés
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal



Színválaszték:



agyagszürke




füstancrit melírozott



Creme



Fuoco



Sepia

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK



Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 20 cm

20 x 20 cm (félkő)

40 x 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



MODERN kerítéskövünk tökéletes a le-
tisztult tömegformálású épületek keríté-
séhez.


Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően
keretezi a beton, fém, fa, üveg felületek-
kel hangsúlyozott, egyszerű geometriai
formákból alkotott építményeket.

Az egyes falazóelemeken körbefutó élle-
törés játékos fény-árnyék játékkal
kápráztatja el a szemlélőt.

- Natúr felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal



Színválaszték:



Egyéb termékek:

- MODUS fedlapok
46 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natúr burkolókö 33 x 25 x 6 cm
méretben fedlapként beépítve
- KANT hasított fedlap 25 x 28 x 6 cm
méretben, párhuzamosan
hasított oldalélekkel

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK



Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 20 cm

20 x 20 cm (félkő)

40 x 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET



MODERN kerítéskövünk tökéletes a letisztult tömegformálású épületek kerítéséhez.


Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket.

Az egyes falazóelemeken körbefutó élettörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

- Finomszórt felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal



agyagszürke



beige



törtfehér

Egyéb termékek:

- MODUS fedlapok
46 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natúr burkolókő 33 x 25 x 6 cm méretben fedlapként beépítve

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

RÉZSÚBIZTOSÍTÁSOK



Méret:

Kőméret

25 x 31 x 12,5 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Ez a natur felületű rézsűkő természetesen illeszkedik a növényzet által zölddé varázsolt falakba, egyúttal garantálja a növényvel fedett nagy felületi arányt.

A nyílt humuszos felületek lehetővé teszik a beültetett növények optimális gyökerztetését és fejlődését. Az egyes elemek kis mérete és alacsony tömege biztosítja a rézsűburkolat gyors felépítését.

A rézsűelem felső nőtolt kialakítása biztosítja a csepegtetős öntözés tömlőjének egyszerű fektetését.

Színválaszték:




sziklabarna



agyagszürke



antracit



homok



LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

RÉZSŰBIZTOSÍTÁSOK



Méret:

Kőméret

40 x 50 x 30 cm

35 x 40 x 25 cm




KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Növényekkel beültethető zaj- és szélvédő falak építéséhez, dombhajlatok, lejtők megerősítéséhez vagy akár lankás kert teraszának virágokkal való beültetéséhez ajánljuk, Luna Quartz és Luna Quartz midi rezsűkő elemeinket.

Színválaszték:



szürke



barna





Méret:

Felületi méretek cm-ben

hatszög ø 40 cm (magasság 40 cm)

hatszög ø 50 cm (magasság 50 cm)

hatszög ø 60 cm (magasság 60 cm)

Dézsza ø 40 cm (magasság 40 cm)

Dézsza ø 50 cm (magasság 50 cm)

Dézsza ø 60 cm (magasság 60 cm)

Láda 30 x 30 x 30 cm

Láda 40 x 40 x 40 cm

Láda 50 x 50 x 50 cm

Láda 60 x 60 x 60 cm

Láda 60 x 30 x 30 cm

Láda 80 x 40 x 40 cm

Láda 100 x 50 x 50 cm

Láda 120 x 60 x 60 cm

különböző Euroline színekben



Egyéb termékek:

- Kiegészítő termékként kerékpártartót is kínálunk.

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
FAGYÁLLÓ TERMÉK



A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak.


A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései megvalósítására. Minden virágtartó edény rendelkezik egy vízfolyó nyílással, ezáltal biztosított a fagyállósága.

- Dekoratív díszítőelem

Színválaszték:



Berlin



London



Paris




Madrid



Rome



Praga



Stockholm

MAGASÁGYÁS

VIRÁGÁGYÁS


KOMPOSZTÁLÓ



Méret:

Változatos formák, egyedi méretek


Rendelhető alakzatok:





A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magasságysokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átitatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtolva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges alépítmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Különböző színek, külön igény szerint
- Rozsdaálló kivitel





Bortároló szett I.*
max. palack: 30 db
súly: 36,5 kg



Bortároló szett II.*
max. palack: 88 db
súly: 102 kg



Bortároló szett III.*
max. palack: 120 db
súly: 130 kg



Bortároló szett IV.*
max. palack: 208 db
súly: 232 kg



Normál elem

- Max. palackmennyiség: 14 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 35 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 13,5 kg



Osztott normálem

- Max. palackmennyiség: 14/16 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 35 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 14,5 kg



Záróidom – kicsi

- Max. palackmennyiség: 16 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 42 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 15,5 kg



Záróidom – nagy

- Max. palackmennyiség: 18 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 47 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 16,5 kg



Lábazat – íves


- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 15 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 7 kg



Lábazat – hagyományos

- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 15 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 7 kg





A kép illusztráció

Méret:

szélesség × hosszúság

25×25 cm	49×20 cm
30×30 cm	49×25 cm
35×35 cm	49×30 cm
40×40 cm	49×35 cm
50×50 cm	49×40 cm
	49×50 cm

Vastagság:


4 cm



Színválaszték:



szürke finombeton



szürke finomszört

beton járdalap

40x40x5 cm

színválaszték: szürke



folyóka szegélykő

25x50x17/11 cm

színválaszték: szürke



süllyesztett szegélykő

40x20x15 cm

40x15x20 cm

színválaszték: szürke



mederlap

40x40x10 cm, 60x40x10 cm

színválaszték: szürke



"K" szegélykő

25x25x15/10 cm

színválaszték: szürke



térburkoló szegélykő

100x8x20 cm

színválaszték: szürke



kiemelt útszegélykő

100x15/12x25 cm,

100x15/12x30 cm

színválaszték: szürke



sorszegélykő

50x6x30 cm

színválaszték: szürke,

antracit, barna,

piros, mogyoró



kiemelt útszegélykő

24x15/12x25 cm, 24x15/12x30 cm

színválaszték: szürke



Lunetta gypszegegy

22x12x4,5 cm

színválaszték:

szürke, barna



kerti szegélykő

100x5x20 cm,

színválaszték: szürke,


antracit, barna, piros, mogyoró

100x5x25 cm

színválaszték: szürke



Színválaszték:



szürke



antracit



barna



piros



mogyoró

FONTOS TUDNIVALÓK

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendő:

- ☐ Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- ☐ Egyezik a raklapok száma?
- ☐ A szállítólevél tartalma és az áru egyezik? Majd a szállítólevél aláírása.



A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- ☐ A megrendelt termék érkezett meg?
- ☐ A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- ☐ A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a www.leier.hu honlapon)

- ☐ Dörzsölődés nyoma, karcolás
- ☐ Kivirágzás
- ☐ Színárnyalati eltérés
- ☐ Élettörések
- ☐ Felületi szerkezet
- ☐ Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** pontosan rögzíti)

BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az utépítésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06.03.42 számú Ütügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**). Követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- ☐ Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- ☐ A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- ☐ A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- ☐ A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- ☐ Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- ☐ Kerüljük a termék szennyeződését.



A beépítés után fontos:

- ☐ Szennyeződések helyes eltávolítása
- ☐ Ápolás és tisztítás
- ☐ A felületek jégmentesítése

Tévedések és minőségi reklamációk elkerülése végett kérjük vegye figyelembe az alábbiakat.

Olvasztósó

Kérjük, hogy lehetőség szerint csak olvasztósót vagy más, a betonfelületek esetében alkalmazható olvasztószert alkalmazzon csúszásmentesítésre (pl. NaCl alapú szerek). A szulfát bázisú hatóanyagon alapuló olvasztószerek roncsolhatják a betonanyagú lapok, térkövek és lépcsők felületeit. Az olvasztósó vagy más ilyen szulfáttartalmú olvasztószer használata minden termék esetében kimutatható.

Az ilyen, betonra káros szerek használatára visszavezetendő károsodásokért Társaságunk nem vállal felelősséget. Minden lap, térkő, lépcsőelem, medence-szegőelem és virágtartó edény termékünk fagy- és kopásálló és ezt saját illetve független laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Fontos!

A kívánt termék kiválasztásánál kérjük vegye figyelembe a későbbi burkolat tervezett használati módját illetve egyéb igénybevételét:

- Gyalogosforgalomra
- Személyautós forgalomra
- Teherautós forgalomra

Az írásos megrendeléseknek legalább két munkanappal a kívánt szállítási időpont előtt kell beérkeznie Társaságunkhoz.

A szállítási illetve rakodási késedelem miatti utólagos igényeket nem tudunk elfogadni.

Kivirágzások

A kivirágzások a vízben oldható mész lerakódása miatt keletkeznek, mely a víztartalom elpárolgása után jelenik meg a beton felületeken. A mészkivirágzások nem befolyásolják a betontermékek mechanikai tulajdonságait. Az időjárás viszontagságainak és a burkolat használatának köszönhetően ezek az elszíneződések nagy mértékben enyhülnek és az idő múlásával meg is szűnnek. A kivirágzások nagy része vízben oldódik, így egyszerű mosással eltávolítható. Termékeink környezetbarátok. Ezért nem ajánljuk, hogy a kivirágzásokat különböző vegyi anyagok használatával távolítsák el, ezen kívül e szerek használata a színes termékek esetében a felület elszíneződését is okozhatja.

Színeltérések

A színes betontermékek természetes anyagokból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalati eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során:

- A cement színárnyalati eltérése,
- A nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom),
- Segédanyagok pigmentjei
- A beton kora.

Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások leg gondosabb betartása ellenére fenti színeltérések technikailag nem

elkerülhetőek, de nem is befolyásolják termékeink minőségét. Lapok, látszó éllel készített lapok, lépcsőelemek, térkövek, kerítéselemek, falazat-fedések, virágtartó edények különböző gyártási időpontokban és eljárások szerint készülnek, ezért ezek között enyhe szín és felületi struktúra különbségek jelentkezhetnek.

Burkolás közben javasoljuk az egyidőben több raklapból, csomagból történő anyagfelhasználást, mely kiegyenlítheti az esetleges eltéréseket.

Megfelelő használat esetén az időjárási hatásoknak is köszönhetően minden esztétikai jellegű eltérés gyorsan megszűnik és a burkolt felület egyöntetűen természetesen jelenik meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a katalógusban szereplő képek és minták tájékoztató jellegű illusztrációk, melyek az Önök választását hivatottak megkönnyíteni. A termékek közötti szín és felületi különbségek elkerülhetetlenek, eltérhetnek a prospektusban bemutatottaktól, így reklamációs okként nem fogadjuk el.

Élcsorbulások

Térköveknél és burkolólapoknál a szakszerűtlen beépítésre visszavezethető élcsorbulások jelentkezhetnek az egyes elemeken.

Ez a probléma mindenekelőtt akkor jelentkezik, ha az egyes elemek túl szoros fugával, vagy fuga nélkül csatklakoznak egymáshoz, esetlegesen a burkolat alépítménye nem megfelelő teherbírású, ami által az egyes burkolóelemek csorbulási veszélynek vannak kitéve. Az ilyen igénybevételeknek a legkiválóbb minőségű betonok sem bírnak ellenállni. A csorbulások ilyen esetekben nem a termék, hanem a nem megfelelő alépítmény vagy kivitelezői technológiai fegyelem hibái.

Felületstruktúra

Egyes esetekben a termék felületén jelentkező hajszálrepedések vagy pórusok sem a nem megfelelő betonszilárdságra vagy korlátozott használati értékre utalnak. Ezek a jelenségek gyártástechnológiából erednek és a terméknek természetes karaktert kölcsönöznek. A különböző gyártástechnológiára visszavezethető finommosási struktúra eltérések a termék használhatóságára nincsenek hatásal, és nem jelentenek hiányosságot.

CASTRUM és DOMINIUM térkő, REGNUM lap, ARCHITEKTÚRA szárazfalazó és kerítéskő valamint CASTRUM falazókő termékeink különböző felületi struktúrával készülnek, azért hogy első pillantásra még természetesebb hatást keltsenek.

A felületi struktúrák kialakítását természetes kőzetek ihlették. Ezért, mint ahogy az a természetes kőzeteknél is előfordul, a termékek felületén kisebb foltokban vékony, 1-2 mm vastagságú filmet képezhet a csapadékvíz. Ez a jelenség e termékekre jellemző és nincs hátrányos hatása.

Mérettűrések

Betontermékek esetében a legkorszerűbb technológiák alkalmazása ellenére is jelentkezhetnek bizonyos méreteltérések. A különböző eltérések nagyságát az MSZ EN 1338 (térkövek),

FONTOS TUDNIVALÓK

MSZ EN 1339 (beton lap termékek) MSZ EN 1340 (beton szegélykő termékek) számú szabványok rögzítik.

A térkövek és lapok magassági különbségei beépítés közben a zúzalék ágyazatban vagy cementhabarcsban kerülnek kiegyenlítésre.

• Lap termékek

Általánosan jellemző, hogy az egyes lapok között egy terméktípuson és gyártási ütemen belül ritkán fordulnak elő magassági méreteltérések. Különböző lapokból készülő burkolatmintáknál ez a jelenség gyakoribb. Ahogy fent leírtuk, az ilyen magasságkülönbségek az ágyazóréteggel kerülhetnek kiegyenlítésre. Ragasztóhabarcsba történő burkoláskor nehezebb a magassági méreteltérések kiegyenlítése, itt a habarcsfogácsákba történő fektetés segítheti elő a burkolat hibátlan végleges megjelenését.

• Térkő

A térkövek magasságkülönbségei a felület zúzalékágyba vibrálásával tűnhetnek el. Ragasztóhabarcsba történő burkolás esetén ez nehezen kivitelezhető.

• Lépcsőlapok

A készen beépített lépcsőburkolatoknak egységesen ugyanolyan lejtési viszonyokkal kell megjelenniük. A nyers lépcsőszerkezeten jelentkező méreteltérések, belépő és homloklapok eltérései a cementhabarcs ágyazat vastagságával kerülnek kiegyenlítésre. Nagy felületű vagy bonyolult lépcsőszerkezeteknél, medenceszegéseknél az illesztések (gérbevágások, illesztőelemek alkalmazása) kialakítását egyszerűbb az építés helyszínén elvégezni.

• Kerítéskövek

A leggyakoribb két sor magas kerítéslábazat alsó sora egy habarcságyba kerül beépítésre, melynél a felső éleket egy alumíniumléc segítségével lehet gyorsan azonos szintre állítani. Az erre felrakott második sor már tökéletes fugaképet mutat. A második sor felső élének esetleges magassági méreteltéréseit a lábazati fedlap rögzítésekor lehet kiegyenlíteni. A többsoros falszerkezetben jelentkező méreteltérések kiegyenlítése a fugákban elhelyezett kis faékek alkalmazásával történhet.

Szennyeződések

A termékek felületei, elsősorban szabadban, ismétlődően szennyeződhetnek. Ezek kiváltó okai lehetnek a csapadék (por, hamu és koromtartalom miatt), növények (cserepes növények, levelek, virágok, termések, gyanta, fű, termőtalaj), általánosan a fák, ételek és italok, kertigrill tevékenység (faszén, olajok, zsírok) rozsdá, réz, guminyomok. Kerülje az elemek megmunkálása és beépítése során a habarcs, ragasztó vagy festékek (lakkok, faanyagvédő szerek) okozta szennyeződések. Ezek az anyagok tartósan fennmaradó foltosodást idézhetnek elő. Az ilyen jellegű színeltéréseknek nem a betontermékek minőségi hiányosságai, hanem a szennyeződések az okozói. A fátyolszerű foltosodás megakadályozására a beépítés (a termék vágása, fűrészelése, csiszolása) után a betontermék felületét a portól, vágási és egyéb szennyeződéstől bő vízzel lemosva kell megtisztítani. Az építmény tisztításához csak jó minőségű, bevizsgált terméket alkalmazzon.

Dörzsölődések / Csomagolás

A térkövek, laptermékek, kerítéskövek és rézsűkövek nagy koptató hatású igénybevételre méretezett termékek, de a fuvarozás és rakodás során fellépő igénybevételek (dörzsölés, súrlódás) nyomot

hagyhatnak rajtuk. A természetes időjárási hatások és a használat során az ilyen jellegű nyomok rövid idő alatt eltűnnek (illetve újak is keletkezhetnek). A teraszlapok, lépcsőelemek és medenceszegések viszont megfelelő csomagolással rendelkeznek a dörzsölési igénybevételek ellen. A vészfékezés, targonca- vagy rakodóvilla behatolás okozta fuvarozási sérülésekre termékeinket nem méretezzük, ezért ezek nem képezhetik minőségi kifogás alapját. A tört élek és felületek antik megjelenésű termékeink jellegzetes jegyei. A dörzsölődések és élettörések tudatos jellemzői az antik megjelenésnek, így ezek sem képezhetik minőségi kifogás alapját.

Visszáru/Árumozgatás

Társaságunk csak kifogástalan megjelenésű, eredeti gyári csomagolású terméket vesz vissza. Teljes raklap termék visszavásárlása az anyagmozgatási és adminisztrációs költségeink fedezésére a listaárból számított 15%-os kezelési költség levonása mellett lehetséges. A visszáru átvétele csak előre egyeztetett időpontban lehetséges, de ekkor is fenntartjuk a jogot a kezelési költségen felüli értékcsökkenésre vagy az átvétel megtagadására az áru állapotfelmérése alapján. Termék visszaszállítása csak utólagos elszámolással, a bemutatott minta visszaigazolása mellett, Társaságunk beleegyezésével lehetséges. Bontott raklapok visszavétele esetén a termék árát nem térítjük meg, mert az ilyen termékek újraértékesítésének bevétele csak az értékesíthető állapotba hozásra fordított költséget fedezi. Termékeink elnevezéseit szabadon választottuk, ügyelve arra, hogy már használatban lévő elnevezéseket kerüljük. A termék tulajdonságaira, a felhasznált anyagokra és előállítási helyekre történő visszacsatolások hibás következtetéseket vonhatnak maguk után, melyekért nem vállalhatunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot a termékek változtatására, különösen a színek, anyagok és méretek vonatkozásában.

Termék megmunkálás és beépítés

A termékek szakszerű beépítéséhez kérjük használja alkalmazástechnikai útmutatóinkat, melyek letölthetők hivatalos honlapunkról: www.leier.hu

Termékmegmunkálási eljárásaink megfelelnek a technika jelenlegi állása által elvárható szintnek.

Ápolás és Tisztítás

Termékeink belső hidrofobizáltak, ezért a szennyeződések nehezebben távolíthatók el felületükről. Lap és térkő termékeink tisztítására hagyományos eljárást, seprű és erős vízszugár alkalmazását ajánljuk. Amennyiben például növények, grillezési nyomok okozta foltosodás tisztítása a feladat, betontermékek tisztítására alkalmas szerszemet alkalmazzunk.