

HIDEG- ÉS MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK, TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁI



ÁRLISTA

HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK

2019.01.01.

Axial szivattyús, háztartási berendezés rozsdamentes acél dugattyúk

Típus	Nyomás	E.W. nyomás	Vízszállítás	Feszültség	kW/ford.	Nettó ár
GX-22	90	160	7	230	1,75 / 2800	77 900 Ft
GX-22 kerékkel	90	160	7	230	1,75 / 2800	89 200 Ft
BT-22	90	160	7	230	1,75 / 2800	83 000 Ft

Hajtókaros, kerámiadugattyús, félipari felhasználásra(igény szerint ipari tartozékokkal)

F-122	90	160	7	230	1,54 / 2800	114 500 Ft
-------	----	-----	---	-----	-------------	------------

Alaptartozékok: 7 méter magasnyomású tömlő, pisztoly állítható szórószárral,
habosító tartály 0,5 liter



F-122



GX-22



BT-22

HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés		Nettó ár	
			Háztartási
Csatornatisztító	Önbehúzó csatornatisztító (10m)		21 000 Ft
ZSANDKIT2	Vizes homokszóráshoz		22 200 Ft
ZROTINK135	rotofej, 70 %-kal megnöveli a mosóhatást		17 060 Ft
8105042	Rozsdamentes szűrőbetét, 2dl pohár		4 900 Ft
Magasnyomású tömlő csatlakozóval szerelve (FT / fm)			1 650 Ft

ÁRLISTA

HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK

2019.01.01



Az ipari gépek háromhengeres, **kerámiadugattyús**, rozsdamentes acélszelepekkel, sárgaréz hengerfejjel, zajtalan működésű **INTERPUMP** szivattyúval építettek. Beépített vegyszertartályuk van, (kivéve QUIKY 10.100) könnyen mozgathatóak. Egyes típusoknál automatikus leállítás-indítás. A tisztítás hatékonysága max. 60 °C-os víz csatlakoztatásával növelhető, néhány típusnál lehetőség van 80°C-os víz csatlakoztatására is. **Tartozékok:** Automata pisztoly, magasnyomású tömlő, fúvóka. **Megrendelhető tartozékok:** homokszóró - vizes homokszóráshoz, önjáró csatornatisztító, turbó fej (+70%-os mosóhatás), különféle hosszúságú szórószárak (70-720 cm-ig), forgókefe, tömlődob, stb.

Mozgatható ipari berendezések

Kerámiadugattyús szivattyú

Típus	Nyomás bar	E.W. nyomás bar	Vízszállítás l / perc	Fesz. V	Kw / fordulat	Nettó ár
QUIKY 10.100 BO10NM60Q	100	170	10	230	2,65 / 2800	159 900 Ft
TX10130M2	130	230	10	230	3,2 / 1400	263 000 Ft
TSX101302	130	230	10	230	3,2 / 1400	284 000 Ft
TX13180M3	180	310	13	400	5 / 2800	268 000 Ft
TX17130M3	130	220	17	400	5 / 2800	268 000 Ft
TSX 15/150	150	260	15	400	5 / 2800	275 000 Ft
TSX131803	180	310	13	400	5 / 2800	275 000 Ft
TSX13/180 alaptartozékokkal, 12m tömlővel, +TURBOFEJ (ROTOTEK KIT)						291 500 Ft
TX50015253	250	425	15	400	9,5 / 1450	499 000 Ft
TX30014183	180	306	14	400	5,5 / 1450	348 000 Ft



QUIKY 10.100



TSX / TX



TX 500 / 300

HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés		Nettó ár
		Ipari
ZTXDRAIN2	Önbehúzó csatornatisztító (10m)	23 900 Ft
0202903480	Vizes homokszóró	32 220 Ft
ZTXROK140	70 %-kal megnöveli a mosóhatást, vegyszerezős	29 900 Ft
TURBOKIT	70 %-kal megnöveli a mosóhatást	19 900 Ft
Forgókefe	Forgókefe szárral 52215RM	17 300 Ft
25.1520.12 habosító	Tisztító- és fertőtlenítőszer kijuttatásához (1 l)	19 900 Ft
25.1842.65 habosító	Tisztító- és fertőtlenítőszer kijuttatásához (2 l)	21 900 Ft
0A3050411+0CFA05050	5"-os vízsűrő pohár pamut szűrőbetéttel	4 470 Ft
Szűrő felszerelési KIT		8 990 Ft
Magasnyomású tömlő csatlakozóval		1 650 Ft

29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

Árlista

IPARI HIDEGVIZES MOSÓBERENDEZÉSEK

120 bar - 500 bar 10 l/p - 41 l/p



2019.01.01.

Az ipari gépek háromhengeres, **kerámiadugattyús**, rozsdamentes acélszelepekkel, sárgaréz hengerfejjel, zajtalan működésű **INTERPUMP** szivattyúval építettek. A berendezések erős acélvázra szereltek, ennek megfelelően strapabíróak. Egyes típusoknál automatikus leállás-indítás. A tisztítás hatékonysága 60 °C-os víz csatlakoztatásával fokozható, speciális tömítésekkel a hőfok 85°C-ig növelhető. **Tartozékok:** automata pisztoly, magasnyomású tömlő, fúvóka. **Megrendelhető tartozékok:** homokszóró - vizes homokszóráshoz, önjáró csatornatisztító, turbó fej (+70%-os mosóhatás), különféle hosszúságú szórószárok (70-720 cm-ig), forgókefe, tömlődob.



Típus	Vízszállítás	Max.nyomás	Teljesítmény	Fordulat	Méreték	Tömeg	Nettó ár
	l/p	bar	kw		cm	kg	
Tornado 18/41	41	180	14,7	1450	100x80x95	180	2 890 000 Ft
Tornado 20/35	35	200	13	1450	100x80x95	160	1 640 000 Ft
Tornado 25/25	25	250	13	1450	100x80x95	160	1 640 000 Ft
Tornado 35/23	23	350	14,7	1450	100x80x95	180	2 124 000 Ft
Tornado 40/15	15	400	11	1450	100x80x95	160	1 534 000 Ft
Tornado 40/18	18	400	14,7	1450	100x80x95	180	2 123 700 Ft
Tornado 45/15	15	450	14,7	1450	100x80x95	180	2 336 000 Ft
Tornado 50/18	18	500	19	1450	100x80x96	180	2 703 000 Ft
Laser Pro 150/15	15	150	4	1450	60x80x80	60	641 000 Ft
Laser Pro 150/21	21	150	5,5	1450	60x80x80	70	689 000 Ft
Laser Pro 200/15	15	200	5,5	1450	60x80x80	70	695 000 Ft
Laser Pro 200/21	21	200	7,5	1450	60x80x80	80	794 000 Ft
Laser Eko 120/11	11	120	2,2	1450	53x38x80	50	405 000 Ft
Laser Eko 130/10	10	130	2,2	1450	53x38x80	55	405 000 Ft
Laser Eko 150/14	14	150	4	1450	53x38x80	55	427 000 Ft
Laser Eko 180/12	12	180	4	1450	53x38x80	55	419 000 Ft
40.000.067	Laser Pro tömlő dob						86 600 Ft

29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

ÁRLISTA

MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



2019.01.01

A gépek háromhengeres, **kerámiadugattyúkkal**, rozsdamentes acélszelepekkel és sárgaréz hengerfejjel ellátott, zajtalan működésű **INTERPUMP** szivattyúkkal rendelkeznek. Könnyen mozgatható; automatikus indítás - leállítás.
Tartozékok: Komplet mosópuska, magasnyomású tömlő, fúvóka. **Megrendelhető tartozékok:** homokszóró - vizes homokszóráshoz, önjáró csatornatisztító (10m-30m), turbó fej + 70%-os mosóhatás, különféle hosszúságú szórószárak (70-720cm-ig), forgókefe, tömlődob (a képen látható tömlődob nem tartozéka a gépnek)
 Javasolt felhasználás: folyamatos (kivéve : COMPACT)

AVANT	Tömeg kg	Nyomás bar	Vízszállítás liter/óra	Fesz. V	LE / fordulat	Nettó ár
						műanyag vagy acél burkolat
AV15/21	165	150	1260	400	7,5 - 1450	1 055 000
AV20/15 302015PG-TS.10	165	200	900	400	7,5 - 1450	1 055 000
AV20/21 302021PG-TS.01	180	200	1260	400	10 - 1450	1 160 000

Készletett total-stop rendszer. Tartozékok: 10m nagynyomású tömlő, pisztoly, mosószer

Hőfok 30 -120 C szabályozható(Avant), gőzfázis (Avant), 18 l gázolajtartály, fogyasztás maximális hőmérsékletnél 5 kg/h.

tisztítószer felhordása magasnyomáson, külső szívószáron, keresztül. Automatikus vízlágyító rendszer (opcionális Avant)



AVANT



DROP



COMPACT

Tömlődob opció! 40.000.051 49.500 Ft.+ áfa

DROP	Tömeg kg	Nyomás bar	Vízszállítás liter/óra	Fesz. V	LE / fordulat	Nettó ár
COMPACT 151509PG-TS.01	80	150	480	230	3 - 2800	550 800
DP18/ 12 601812PG-TS.01	110	180	720	400	5,5 - 1450	792 990
DP 20/15	120	200	900	400	7,5 - 1450	825 660

Készletett total-stop rendszer (kivéve COMPACT). Tartozékok: 10 m nagynyomású tömlő, pisztoly, mosószer.

Hőfok 30-100 C szabályozható, 27 l gázolaj tank, 3,5 kg/ó fogyasztás, 7 l tisztítószer tartály.

Tisztítószer felhordása alacsony nyomáson, vízlágyító opcionális. Méretek 90 x 60 x 86 cm.

HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés		Nettó ár
ZTXDARIN2	Önbehúzó csatornatisztító, (10m) több hosszban rendelhető	23 900 Ft
0202903480	Vizes homokszóró	29 800 Ft
ZTXRÖK140	70 %-kal megnöveli a mosóhatást, vegyszerező funkció	29 900 Ft
TURBOKIT	70 %-kal megnöveli a mosóhatást	19 900 Ft
25.1520.12	Habosító, tisztító- és fertőtlenítőszer kijuttatásához (1 l)	19 900 Ft
25.1842.65	Habosító, tisztító- és fertőtlenítőszer kijuttatásához (2 l)	21 900 Ft
0A3050411+0CFA05050	5 dl vízsűrítő pohár pamut szűrőbetéttel,	4 470 Ft
Szűrőfelszerelési KIT		8 990 Ft
Magasnyomású tömlő	csatlakozóval , melegvizes berendezésekhez	1 950 Ft

29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

ÁRLISTA

MARKOLATOK, GYORSCSATLAKOZÓK

Magasnyomású mosóberendezésekhez


2019.01.01



Megnevezés	Rendelési kód	Nyomás	Víz száll.	Hőfok	Csatlakozás	Nettó ár
		bar	l / p.	°C		
TX, TSX	ZP3	250	42	150	1/4" M	9 900
TX, TSX, IPX gyári markolat						
CL, GX markolat	18713101			60		9 500



MV 925	4012305007	280	30	160	M22x1,5 M - 1/4" F	9 300
Forgócsatlakozóval						
MV 951	4012206005	310	30	150	3/8" F - 1/4" F	9 300
Forgócsatlakozóval						
MV 950 szárral	4022106007	310	30	150	M22x1,5 M / F	13 900
Forgócsatlakozóval						



ST2300	202300500	310	45	150	G 3/8" F / G 1/4" F	11 060
--------	-----------	-----	----	-----	---------------------	--------



MV 2006	0200006150	255	30	160	G 3/8" F / G 1/4" F	11 900
Nyomásszabályzás a pisztolyon						



ST2300, Fagyásvédelemmel	202300582	310	45	150	3/8" F / 1/4"	24 060
ST2300 Átfolyós fagymen.	202300580	310	45	150	3/8" F / 1/4"	13 750
202300580 Átfolyós fagymentesítés			202300582 Fagyásvédelemmel			



RL60	30.3170.90	60	60	100	1/2" F / G 1/2" F	49 500
Rozsdamentes pisztoly, habtisztításhoz						

2 KEW típusú lándzsa gyorscsatlakozó



KEW gyorscsatlakozó F 2	0121720120	250	45	150	G 1/4" F	3 900
KEW gyorscsatlakozó M 1 (ELŐRE)	0212006150	250	45	150	G 1/4" M	5 700
KEW gyorscsatlakozó M 1 (HÁTRA)	4101202009	250	45	150	G 1/4" M	5 700

1

1



KEW típusú gyorscsatlakozó

Rozsdamentes !

KEW gyorscsatlakozó F (1)	0121720070	250	45	150	3 / 8"	4 500
KEW gyorscsatlakozó M (2)	0212002020	250	45	150	3 / 8"	13 500



2

ÁRLISTA

SZÁRAK

Magasnyomású mosóberendezésekhez

2019.01.01.



Szárak



SF40



Megnevezés	Rendelési kód	Hossz	Nyomás	Víz száll.	Hőfok	Csatlakozás	Nettó ár
Hajlított szárok		mm	bar	l / p.	°C		
SF40* 700 INOX	4030300027	700	310	40	160	1/4" M	3 590
SF40* 900 INOX	4030300028	900	310	40	160	1/4" M	4 300
SF40* 1500 INOX	4030300030	1500	310	40	160	1/4" M	5 900
SF40* 2000 INOX	4030300032	2000	310	40	160	1/4" M	9 900

SF40* 600 INOX	0202002540	600	250	40	150	1/4" M	4 150
SF40* 900 INOX	4030300033	900	310	40	160	1/4" M	4 300
SF40* 1200 INOX	4030300034	1200	310	40	160	1/4" M	5 300

* fővókatarató és védő nélkül

MV114 INOX	0183000030	Rozsdamentes fúvóka védő , kék.				G 1/4" F	2 100
------------	------------	---------------------------------	--	--	--	----------	-------



Teleszkópos szár*	5250702	3600	225	21	60	3/8" F	88 000
Teleszkópos szár*	5250852	5400	225	21	60	3/8" F	108 000
Teleszkópos szár*	5251002	7200	225	21	60	3/8" F	111 000

* a fúvóka nem tartozék



Dupla szár	ZZZ	890	200	40	140	1/4" M	22 200
Dupla szár h.	ZZZ LONG	1890	200	40	140	1/4" M	29 900



TX,TSX komplett szár	ZTXLANCM90	900	200	40	60	M22x1,5 FM	28 900
----------------------	------------	-----	-----	----	----	------------	--------



TX szár 1.	ZZFIX-UP 35	250	100	40	60	M22x1,5 F/M	4 600
TX szár 2.	ZZQUICK35	350	200	40	60	M22x1,5 M	4 300



Homokszóró	0202903480	600				M22x1,5	32 220
------------	------------	-----	--	--	--	---------	--------

A kép illusztráció

Hajlítható szár horg.	200085220	600	210	40	150	M22x1,4"F	39 470
Hajlítható szár INOX	200085270	600	210	40	150	M22x1,4"F	43 690
Hajlítható szár INOX*	200085640	850	210	40	150	M22 F	51 160
Hajlítható szár INOX*	200085930	1000	210	40	150	M22 F	62 400
Hajlítható szár INOX*	200085680	1500	210	40	150	M22 F	69 430

* Forgócsatlakozóval, hajlítási szög: 20-140°-ig



29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

ÁRLISTA

SZÓRÓFEJEK

TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK

2019.01.01



TX, TSX, IPX gyári szarak



Szórófejek

Megnevezés	Rendelési kód	Hossz	Nyomás	Víz száll.	Hőfok	Csatlakozás	Nettó ár
		mm	bar	l / p.	°C		
CL,GX, BT szár fejjel	ZVARIOK125	350	100	40	60	M22x1,5 F	13 200
F122 toldó szár	ZZFIXUP35	250	100	40	60	M22x1,5 F/M	4 900
TX,TSX szár	ZZQUICK35	350	200	40	60	M22x1,5 M 1/4"M	4 300
TX,TSX szár fejjel	ZTXREG	350	200	40	60	M22x1,5 M	14 990
TX,TSX markolat szárral	FIX001	350	200	40	60	M22x1,5 F	13 260

Megnevezés	Rendelési kód	Nyomás	Víz száll.	Hőfok	Csatlakozás	Nettó ár
		bar	l / p.	°C		
Variojet fej	ZVARIO	200	21	140	1/4" F	5 950
Multireg fej (TX,TSX)	ZREG90	200	21	60	1/4" F	11 000

FIXUR25-045 turbo fej	25.1620.45	250	6-29	100	1/4" F	17 200
-----------------------	------------	-----	------	-----	--------	--------

FIXTPR25-045 turbo fej	4060204005	255	21	100	1/4" F	17 100
------------------------	------------	-----	----	-----	--------	--------

Rotomax turbo fej	ZROTOMAX2	250	21	80	1/4" F	18 900
-------------------	-----------	-----	----	----	--------	--------

Rototek turbó fej,	ZROTEK140	250	21	60	1/4" F	24 700
Rotomax401-3, turbo fej	ZRMAX401-3	400	25	80	1/4" F	32 100
Rotomax 750, turbo fej	ZRMAX750	750	50	60	G 3/8	247 000

kód	anyag	bar	méret	fok	menet		
0124720870	rozsdamentes	250	03	25	1/4"		3 500
0124720890	rozsdamentes	250	04	25	1/4"		3 500
0124720892	rozsdamentes	250	04	15	1/4"		3 500
0124720900	rozsdamentes	250	045	25	1/4"		3 500
0124720910	rozsdamentes	250	05	25	1/4"		3 500
0124720912	rozsdamentes	250	05	15	1/4"		3 500
0124720930	rozsdamentes	250	06	25	1/4"		3 500
0124720940	rozsdamentes	250	065	25	1/4"		3 500
0124002420	porcelán	310	04	25	1/4"		3 940
0124002430	porcelán	310	04	40	1/4"		3 940
0124002620	porcelán	310	05	25	1/4"		3 940
0124002820	porcelán	310	06	25	1/4"		3 940

29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

ÁRLISTA

VÍZSZŰRŐK

TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



2019.01.01

Vízszűrő házak

Megnevezés	Rendelési kód	Bemnet	Kimenet	Nyomás	Víz száll.	Hőfok	Nettó ár
				bar	l / p.	°C	Ft.
IPG vízszűrő rozsdamentes betéttel	ZAFIL	G 1/2" M	G 1/2" F	10	22	0-80	4 190
AA szűrő rozsdamentes betéttel	8105042	G 3/4" F	G 3/4" F	10	60	0-45	5 150
5" vízszűrőház (Ø133mm; h=195mm)	0A3050411	G 3/4"F(réz)	G 3/4"F(réz)	8	108	0-30	4 080
10" vízszűrőház (Ø133mm; h=307mm)	0A3090411	G 3/4"F(réz)	G 3/4"F(réz)	8	108	0-30	4 530
10" vízszűrőház dupla, tartóval (sz:268mm; h=358mm)	0L29341100	G 3/4"F(réz)	G 3/4"F(réz)	8	108	0-30	12 190
10" vízszűrőház tripla, tartóval (sz:403mm; h=358mm)	0L39341100	G 3/4"F(réz)	G 3/4"F(réz)	8	108	0-30	19 740



Vízszűrő betétek

Megnevezés	Rendelési kód	méret	micron	belső	külső	Hőfok	Nettó ár
				Ø mm	Ø mm	°C	Ft.
5" polipropilén (Ø 61mm; h=127mm)	0CFA05050	5"	50	28	61	60	620
10" polipropilén (Ø 61mm; h=250mm)	0CFA09050	10"	50	28	61	60	770
10" polipropilén (Ø 61mm; h=250mm)	0CFA09010	10"	10	28	61	60	770
5" poliészter, mosható (Ø 60mm; h=127mm)	0CGT05060	5"	60	27,5	60	60	1 590
10" poliészter, mosható (Ø 60mm; h=248mm)	0CGT09060	10"	60	27,5	60	60	1 790
10" rozsdamentes, mosható (Ø 60mm; h=248mm)	0CGX09060	10"	60	27,5	60	60	8 930



29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

ÁRLISTA

CSATORNATISZTÍTÓ, FELÜLETTISZTÍTÓ SZIVATTYÚK

TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



2019.01.01

Csatornatisztító tömlők

Megnevezés	Rendelési kód	Bemenet	Kimenet	Nyomás	Hőfok	Nettó ár
				bar	°C	Ft.
Csatornatisztító 10m	ZTXDRAIN2	igény szerint	Fix fej	200	60	25 100
Csatornatisztító*10m	FIX010	igény szerint	igény sz.	200	60	17 900
Csatornatisztító*15m	FIX002	igény szerint	igény sz.	200	60	23 400
Csatornatisztító*20m	FIX003	igény szerint	igény sz.	200	60	28 800
Csatornatisztító*30m	FIX005	igény szerint	igény sz.	200	60	39 600
Csatornatisztító*40m	FIX006	igény szerint	igény sz.	200	60	50 300



*Fej nélkül

Igény esetén eltérő hossz gyártását is vállaljuk.

Csatornatisztító fejek

Megnevezés	Rendelési kód	Méret	Csatlakozás	Furat	Nettó ár
					Ft.
Fixfej	ZMICRODRAIN1	0,55	G 1/8"	3+1	6 200
Fixfej	ZMICRODRAIN2	0,9	G 1/8"	3+1	6 200
Fixfej	0124722200	0,4	G 1/8"	3+1	4 100
Fixfej	0124722220	0,55	G 1/8"	3+1	4 100
Fixfej	0124722230	0,65	G 1/8"	3+1	4 100
Forgófej	0124722510	0,4	G 1/8"	3	12 500
Forgófej	0124722570	0,45	G 1/4"	3	12 500
Forgófej	0124722580	0,5	G 1/4"	3	12 500
Forgófej	0124722590	0,6	G 1/4"	3	12 500



Felülettisztító

Fal és padozat tisztító, magasnyomású mosóhoz csatlakoztatható.

Maximális nyomás: 200 bar

Tömeg: 3,1 kg

Csatlakozás: M 22 x 1,5 (átalakítható)

Nettó ár:

39 900.-



0207002022

Magasnyomású INTERPUMP, PRATISSOLI szivattyúk

Magasnyomású szivattyúk széles választékát kínáljuk Önöknek.

Nyomás: 50-1500 bar, vízszállítás: 1-500 l/perc. Igény esetén kérje ajánlatunkat.



29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

ÁRLISTA

CSATLAKOZÓK

TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK

2019.01.01



2

KEW típusú láncza gyorscsatlakozó

KEW gyorscsatlakozó F 2	0121720120		250	45	150	G 1/4" F	3 900
KEW gyorscsatlakozó M 1	0212006150	előre	250	45	150	G 1/4" M	5 700
KEW gyorscsatlakozó M 1	4101202009	hátra	250	45	150	G 1/4" M	5 700

1

R+M Kód: F 2:1601871 M 1:55926

M

F

KEW típusú gyorscsatlakozó

Rozsdamentes !



KEW gyorscsatlakozó F	0121720070		250	45	100	3 / 8"	4 500
KEW gyorscsatlakozó M	0212002020		250	45	100	3 / 8"	13 500

R+M Kód: F:557209 M:200045560



Forgó gyorscsatlakozó M	56800		200	40	150	M22x1,5 - 1 / 4" M	5 400
-------------------------	-------	--	-----	----	-----	--------------------	-------



Forgó gyorscsatlakozó 8 tömlőre, préselhető.	31720		250	40	150	M22x1,5 - 8	6 900
--	-------	--	-----	----	-----	-------------	-------



Gyorscsatlakozó M	0212003550		250	40	150	M22x1,5-1/4" M	2 400
Gyorscsatlakozó M	0212003540		250	40	150	M22x1,5-3/8" M	2 400
Gyorscsatlakozó M	0212003520		250	40	150	M22x1,5-3/8" F	2 400



Gyorscsatlakozó M	56160		250	40	150	M22x1,5 - 3/8" M	1 940
-------------------	-------	--	-----	----	-----	------------------	-------

Mecline kód: 0212003540

29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

ÁRLISTA

TÖMLŐDOBOK

TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEKHEZ

2019.01.01



AUTOMATA TÖMLŐDOBOK

FESTETT ACÉL



	ø 12 mm	max. 18 m	Series 300
	ø 14 mm	max. 16 m	
	ø 16 mm	max. 12 m	
	ø 12 mm	max. 22 m	Series 350
	ø 14 mm	max. 20 m	
	ø 16 mm	max. 18 m	
	ø 17 mm	max. 21 m	Series 440 Series 430
	ø 19,5 mm	max. 16 m	
	ø 22 mm	max. 14 m	
	ø 18,5 mm	max. 28 m	Series 530
	ø 20 mm	max. 26 m	
	ø 22 mm	max. 24 m	
	ø 22 mm	max. 30 m	Series 540
	ø 28 mm	max. 22 m	
	ø 34 mm	max. 17 m	
	ø 22 mm	max. 60 m	Series 560
	ø 30 mm	max. 40 m	
	ø 35 mm	max. 30 m	

AUTOMATA TÖMLŐDOBOK

ROZSDAMENTES



Áteresztőképesség: 30 l/p
Nyomás: 200 bar

Kód	Nettó ár festett acél	Kód	Nettó ár rozsdamentes
350/30	106 840 Ft	352/30	138 650 Ft
430/30	105 500 Ft	434/30	178 970 Ft
530/30	130 200 Ft	534/30	243 480 Ft
540/30	159 300 Ft	544/30	253 400 Ft
560/30	275 300 Ft	564/30	432 980 Ft

Elforgatható tartó / nettó lista ár:

	430 / 05	430 / 06	440 / 05	530 / 05	530 / 06
		INOX			INOX
	270;300	270;300;350	440	530	530
	350;430	430;4430 ABS	4440 ABS		
	436;4436 ABS				
	4430 ABS				
	11 000 Ft	21 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	25 000 Ft

29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

ÁRLISTA

HABOSÍTÓK ÉS PORLASZTÓK

2019.01.01



Kód	Típus	űrtartalom	Tömlő hossz	Nettó ár
106024550RM	festett habosító	24 liter	10 mt	104 850 Ft
106024650RM	rozsdamentes habosító		10 mt	212 080 Ft
106050550RM	festett habosító	50 liter	10 mt	125 820 Ft
106050650RM	rozsdamentes habosító		10 mt	287 640 Ft



Telepíthető habosító berendezés (rozsdamentes)

tömlő hossz: 20 m

Kód: 15710

víznyomás	légnomás	vízszáll.	max. °C	méret mm	vegyszer ad.	nettó ár
2-4 bar	3-8 bar	4 l / perc	max.50°C	150x125x50	0,1-10 %	195 000 Ft

HABOSÍTÓK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSHEZ



TXFOAM KIT (0,5 l)



LS-3 (1 l)



LS-12



LS-12 (2 l)

Típus	Rendelési kód	Max. nyomás	vízszállítás	hőmérséklet	fúvóka	nettó ár
		bar	l / perc	°C	mm	Ft
TXFOAM KIT	ZTXFOAM1	180	15	60	1,4 (ZUK1140)	18 400 Ft
LS-3 + 1 l tartály	25.1520.12	180	12	60	1,25	19 900 Ft
LS-12 + 2 l tartály	25.1842.15	200	25	60	1,5	21 900 Ft
LS-12	25.1800.15	200	25	60	1,5	19 900 Ft

Típus	űrtartalom	hozzávaló	csatlakozó
	liter	szűrők	
TXFOAM KIT	0,5	10.0270.36	M22x1,5 M
LS-3	1	25.1512.51	1/4" F
LS-12	2	25.1806.51	1/4" F

29 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.