

# HIDEG- ÉS MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK, TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁI



# ÁRLISTA

## HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK

**2021.03.15.**

**Axial szivattyús, háztartási berendezés** rozsdamentes acél dugattyúk

Típus	Nyomás	E.W. nyomás	Vízszállítás	Feszültség	kW/ford.	Nettó ár
GX-22	90	160	7	230	1,75 / 2800	88 900 Ft
GX-22 kerékkel	90	160	7	230	1,75 / 2800	98 940 Ft
BT-22	90	160	7	230	1,75 / 2800	92 900 Ft

**Hajtókaros, kerámiadugattyús, félipari felhasználásra(igény szerint ipari tartozékokkal)**

F-122	90	160	7	230	1,54 / 2800	154 000 Ft
-------	----	-----	---	-----	-------------	------------

**Alaptartozékok:** 7 méter magasnyomású tömlő, pisztoly állítható szórószárral, habosító tartály 0,5 liter



**F-122**



**GX-22**



**BT-22**

### HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés		Nettó ár	
			Háztartási
Csatornatisztító	Önbehúzó csatornatisztító (10m)		23 000 Ft
ZSANDKIT2	Vizes homokszóráshoz		25 000 Ft
ZROTINK135	rotofej, 70 %-kal megnöveli a mosóhatást		18 900 Ft
8105042	Rozsdamentes szűrőbetét, 2dl pohár		6 500 Ft
Magasnyomású tömlő csatlakozóval szerelve ( FT / fm )			1 790 Ft

# ÁRLISTA

## HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK

2021.03.15



Az ipari gépek háromhengeres, **kerámiadugattyús**, rozsdamentes acélszelepekkel, sárgaréz hengerfejjel, zajtalan működésű **INTERPUMP** szivattyúval építettek. Beépített vegyszertartályuk van, (kivéve QUIKY 10.100) könnyen mozgathatóak. Egyes típusoknál automatikus leállítás-indítás. A tisztítás hatékonysága max. 60 °C-os víz csatlakoztatásával növelhető, néhány típusnál lehetőség van 80°C-os víz csatlakoztatására is. **Tartozékok:** Automata pisztoly, magasnyomású tömlő, fúvóka. **Megrendelhető tartozékok:** homokszóró - vizes homokszóráshoz, önjáró csatornatisztító, turbó fej (+70%-os mosóhatás), különféle hosszúságú szórószárok (70-720 cm-ig), forgókefe, tömlődob, stb.

### Mozgatható ipari berendezések

### Kerámiadugattyús szivattyú

Típus	Nyomás	E.W. nyomás	Vízszállítás	Fesz.	Kw / fordulat	Nettó ár
	bar	bar	l / perc	V		
QUIKY 10.100 BO10NM60Q	100	170	10	230	2,65 / 2800	230 500 Ft
TX10130M2	130	230	10	230	3,2 / 1400	315 000 Ft
TSX101302	130	230	10	230	3,2 / 1400	336 400 Ft
TX13180M3	180	310	13	400	5 / 2800	314 600 Ft
TX17130M3	130	220	17	400	5 / 2800	314 600 Ft
TSX 15/150	150	260	15	400	5 / 2800	314 600 Ft
TSX131803	180	310	13	400	5 / 2800	313 900 Ft
<b>TSX13/180 alaptartozékokkal, 12m tömlővel, +TURBOFEJ (ROTOTEK KIT)</b>						<b>323 900 Ft</b>
TX50015253	250	425	15	400	9,5 / 1450	595 500 Ft
TX30014183	180	306	14	400	5,5 / 1450	499 900 Ft



QUIKY 10.100



TSX / TX



TX 500 / 300

### HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés		Nettó ár
		Ipari
ZTXDRAIN2	Önbehúzó csatornatisztító (10m)	26 800 Ft
0202903480	Vizes homokszóró	32 220 Ft
ZTXROK140	70 %-kal megnöveli a mosóhatást, vegyszerezős	29 900 Ft
TURBOKIT	70 %-kal megnöveli a mosóhatást	19 900 Ft
Forgókefe	Forgókefe szárral 52215RM	21 000 Ft
25.1520.12 habosító	Tisztító- és fertőtlenítőszer kijuttatásához ( 1 l )	19 900 Ft
25.1842.65 habosító	Tisztító- és fertőtlenítőszer kijuttatásához ( 2 l )	21 900 Ft
0A3050411+0CFA05050	5"-os vízszűrő pohár pamut szűrőbetéttel	4 700 Ft
Szűrő felszerelési KIT		12 900 Ft
Magasnyomású tömlő csatlakozóval		1 750 Ft

# ÁRLISTA

## MELEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



2020.03.24

A gépek háromhengeres, **kerámiadugattyúkkal**, rozsdamentes acélszelepekkel és sárgaréz hengerfejjel ellátott, zajtalan működésű **INTERPUMP** szivattyúkkal rendelkeznek. Könnyen mozgatható; automatikus indítás - leállítás.  
**Tartozékok:** Komplet mosópuska, magasnyomású tömlő, fúvóka. **Megrendelhető tartozékok:** homokszóró - vízes homokszóráshoz, önjáró csatornatisztító (10m-30m), turbó fej + 70%-os mosóhatás, különféle hosszúságú szórószárak (70-720cm-ig), forgókefe, tömlődob (a képen látható tömlődob nem tartozéka a gépnek)

AVANT	Tömeg kg	Nyomás bar	Vízszállítás liter/óra	Fesz. V	LE / fordulat	Nettó ár
						műanyag vagy acél burkolat
AV15/21	165	150	1260	400	7,5 - 1450	1 100 000
AV20/15 302015PG-TS.10	165	200	900	400	7,5 - 1450	1 100 000
AV20/21 302021PG-TS.01	180	200	1260	400	10 - 1450	1 218 000

Készleteltett total-stop rendszer.Tartozékok: 10m nagynyomású tömlő, pisztol, mosószár

Hőfok 30 -120 C szabályozható( Avant), gőzfázis (Avant), 18 l gázolajtartály, fogyasztás maximális hőmérsékletnél 5 kg/h. tisztítószer felhordása magasnyomáson, külső szívószáron, keresztül.Automatikus vízlágyító rendszer (opcionális Avant)



AVANT



DROP



COMPACT

Tömlődob opció! 40.000.051 49.500 Ft.+ áfa

DROP	Tömeg kg	Nyomás bar	Vízszállítás liter/óra	Fesz. V	LE / fordulat	Nettó ár
COMPACT 151509PG-TS.01	80	150	480	230	3 - 2800	550 800
DP18/ 12 601812PG-TS.01	110	180	720	400	5,5 - 1450	870 000
DP 20/15	120	200	900	400	7,5 - 1450	825 660

Készleteltett total-stop rendszer (kivéve COMPACT).Tartozékok: 10 m nagynyomású tömlő, pisztol, mosószár.

Hőfok 30-100 C szabályozható, 27 l gázolaj tank, 3,5 kg/gó fogyasztás, 7 l tisztítószer tartály.

Tisztítószer felhordása alacsony nyomáson, vízlágyító opcionális. Méretek 90 x 60 x 86 cm.

### HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés		Nettó ár
ZTXDARIN2	Önbehúzó csatornatisztító, (10m) több hosszban rendelhető	29 300 Ft
0202903480	Vízes homokszóró	35 200 Ft
ZTXROK140	70 %-kal megnöveli a mosóhatást, vegyszerező funkció	32 600 Ft
TURBOKIT	70 %-kal megnöveli a mosóhatást	21 700 Ft
25.1520.12	Habosító, tisztító- és fertőtlenítőszer kijuttatásához ( 1 l )	21 700 Ft
25.1842.65	Habosító, tisztító- és fertőtlenítőszer kijuttatásához ( 2 l )	23 900 Ft
0A3050411+0CFA05050	5 dl vízsűrő pohár pamut szűrőbetéttel,	5 200 Ft
Szűrőfelszerelési KIT		10 800 Ft
Magasnyomású tömlő	csatlakozóval , melegvizes berendezésekhez	2 130 Ft

*30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.*

# ÁRLISTA

## MARKOLATOK, GYORSCSATLAKOZÓK

Magasnyomású mosóberendezésekhez

2020.03.24



Megnevezés	Rendelési kód	Nyomás bar	Víz száll. l / p.	Hőfok °C	Csatlakozás	Nettó ár
TX, TSX	ZP3	250	42	150	1/4" M	10 800
<b>TX, TSX, IPX gyári markolat</b>						
CL, GX markolat	18713101			60		10 400



MV 925	4012305007	280	30	160	M22x1,5 M - 1/4" F	9 990
--------	------------	-----	----	-----	--------------------	-------

**Forgócsatlakozóval**

MV 951	4012206005	310	30	150	3/8" F - 1/4" F	9 990
--------	------------	-----	----	-----	-----------------	-------

**Forgócsatlakozóval**

MV 950 szárral	4022106007	310	30	150	M22x1,5 M / F	15 200
----------------	------------	-----	----	-----	---------------	--------

**Forgócsatlakozóval**



ST2300	202300500	310	45	150	G 3/8" F / G 1/4" F	12 980
--------	-----------	-----	----	-----	---------------------	--------



MV 2006	0200006150	255	30	160	G 3/8" F / G 1/4" F	12 980
---------	------------	-----	----	-----	---------------------	--------

**Nyomásszabályzás a pisztolyon**



ST2300, <b>Fagyásvédelemmel</b>	202300582	310	45	150	3/8" F / 1/4"	30 100
---------------------------------	-----------	-----	----	-----	---------------	--------

ST2300 <b>Átfolyós fagymen.</b>	202300580	310	45	150	3/8" F / 1/4"	17 100
---------------------------------	-----------	-----	----	-----	---------------	--------

**202300580 Átfolyós fagymentesítés**

**202300582 Fagyásvédelemmel**



RL60	30.3170.90	60	60	100	1/2" F / G 1/2" F	59 950
------	------------	----	----	-----	-------------------	--------

**Rozsdamentes pisztoly, habtisztításhoz**

### 2 KEW típusú lándzsa gyorscsatlakozó



KEW gyorscsatlakozó F 2	0121720120	250	45	150	G 1/4" F	4 300
KEW gyorscsatlakozó M 1 (ELŐRE)	0212006150	250	45	150	G 1/4" M	6 300
KEW gyorscsatlakozó M 1 (HÁTRA)	4101202009	250	45	150	G 1/4" M	6 300

1

1



### KEW típusú gyorscsatlakozó

**Rozsdamentes !**

KEW gyorscsatlakozó F (1)	0121720070	250	45	150	3 / 8" F	4 910
---------------------------	------------	-----	----	-----	----------	-------

KEW gyorscsatlakozó F (2)	0212002020	250	45	150	3 / 8" F	14 800
---------------------------	------------	-----	----	-----	----------	--------



2

*30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.*

# ÁRLISTA

## SZÁRAK

Magasnyomású mosóberendezésekhez

2020.03.24



### Szárak



SF40



Megnevezés	Rendelési kód	Hossz	Nyomás	Víz száll.	Hőfok	Csatlakozás	Nettó ár
Hajlított szárok		mm	bar	l / p.	°C		
SF40* 700 INOX	4030300027	700	310	40	160	1/4" M	3 990
SF40* 900 INOX	4030300028	900	310	40	160	1/4" M	4 700
SF40* 1500 INOX	4030300030	1500	310	40	160	1/4" M	6 500
SF40* 2000 INOX	4030300032	2000	310	40	160	1/4" M	10 800

SF40* 600 INOX	0202002540	600	250	40	150	1/4" M	4 550
SF40* 900 INOX	4030300033	900	310	40	160	1/4" M	4 700
SF40* 1200 INOX	4030300034	1200	310	40	160	1/4" M	5 800


\* fővókatartó és védő nélkül

MV114 INOX	0183000030	Rozsdamentes fúvóka védő , kék.				G 1/4" F	2 300
------------	------------	---------------------------------	--	--	--	----------	-------



Teleszkópos szár*	5250702	3600	225	21	60	3/8" F	108 900
Teleszkópos szár*	5250852	5400	225	21	60	3/8" F	130 700
Teleszkópos szár*	5251002	7200	225	21	60	3/8" F	130 700

\* a fúvóka nem tartozék



Dupla szár	ZZZ	890	200	40	140	1/4" M	25 400
Dupla szár h.	ZZZ LONG	1890	200	40	140	1/4" M	34 300



TX,TSX komplett szár	ZTXLANCM90	900	200	40	60	M22x1,5 FM	32 600
----------------------	------------	-----	-----	----	----	------------	--------



TX szár 1.	ZZFIX-UP 35	250	100	40	60	M22x1,5 F/M	5 300
TX szár 2.	ZZQUICK35	350	200	40	60	M22x1,5 M	4 910



Homokszóró	0202903480	600				M22x1,5	35 200
------------	------------	-----	--	--	--	---------	--------

A kép illusztráció

Hajlítható szár horg.	200085220	600	210	40	150	M22x1,4"F	47 900
Hajlítható szár INOX	200085270	600	210	40	150	M22x1,4"F	50 500
Hajlítható szár INOX*	200085640	850	210	40	150	M22 F	57 000
Hajlítható szár INOX*	200085930	1000	210	40	150	M22 F	72 200
Hajlítható szár INOX*	200085680	1500	210	40	150	M22 F	80 200

\* Forgócsatlakozóval, hajlítási szög: 20-140°-ig



30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.



# ÁRLISTA

## SZÓRÓFEJEK

### TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK

2020.03.24



## TX, TSX, IPX gyári szarak



### Szórófejek

Megnevezés	Rendelési kód	Hossz mm	Nyomás bar	Víz száll. l / p.	Hőfok °C	Csatlakozás	Nettó ár
CL, GX, BT szár fejjel	ZVARIOK125	350	100	40	60	M22x1,5 F	15 900
F122 toldó szár	ZZFIXUP35	250	100	40	60	M22x1,5 F/M	6 400
TX, TSX szár	ZZQUICK35	350	200	40	60	M22x1,5 M 1/4"M	5 700
TX, TSX szár fejjel	ZTXREG	350	200	40	60	M22x1,5 M	16 400
TX, TSX markolat szárral	FIX001	350	200	40	60	M22x1,5 F	15 400

Megnevezés	Rendelési kód	Nyomás bar	Víz száll. l / p.	Hőfok °C	Csatlakozás	Nettó ár
Variojet fej	ZVARIO	200	21	140	1/4" F	6 900
Multireg fej (TX, TSX )	ZREG90	200	21	60	1/4" F	11 990

FIXUR25-045 turbo fej	25.1620.45	250	6-29	100	1/4" F	18 800
-----------------------	------------	-----	------	-----	--------	--------

FIXTPR25-045 turbo fej	4060204005	255	21	100	1/4" F	18 700
------------------------	------------	-----	----	-----	--------	--------

Rotomax turbo fej	ZROTOMAX2	250	21	80	1/4" F	20 600
-------------------	-----------	-----	----	----	--------	--------

Rototek turbó fej,	ZROTEK140	250	21	60	1/4" F	26 990
--------------------	-----------	-----	----	----	--------	--------

Rotomax401-3, turbo fej	ZRMAX401-3	400	25	80	1/4" F	34 990
Rotomax 750, turbo fej	ZRMAX750	750	50	60	G 3/8	269 300

kód	anyag	bar	méret	fok	menet		
0124720870	rozsdamentes	250	03	25	1/4"		3 850
0124720890	rozsdamentes	250	04	25	1/4"		3 850
0124720892	rozsdamentes	250	04	15	1/4"		3 850
0124720900	rozsdamentes	250	045	25	1/4"		3 850
0124720910	rozsdamentes	250	05	25	1/4"		3 850
0124720912	rozsdamentes	250	05	15	1/4"		3 850
0124720930	rozsdamentes	250	06	25	1/4"		3 850
0124720940	rozsdamentes	250	065	25	1/4"		3 850
0124002420	porcelán	310	04	25	1/4"		4 300
0124002430	porcelán	310	04	40	1/4"		4 300
0124002620	porcelán	310	05	25	1/4"		4 300
0124002820	porcelán	310	06	25	1/4"		4 300

30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.

# ÁRLISTA

## VÍZSZŰRŐK

### TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



**2020.01.15**

#### Vízsűrő házak

Megnevezés	Rendelési kód	Bemnet	Kimenet	Nyomás bar	Víz száll. l / p.	Hőfok °C	Nettó ár Ft.
IPG vízsűrő rozsdamentes betéttel	ZAFIL	G 1/2" M	G 1/2" F	10	22	0-80	<b>4 400</b>
AA szűrő rozsdamentes betéttel	8105042	G 3/4" F	G 3/4" F	10	60	0-45	<b>5 500</b>
5" vízsűrőház (Ø133mm; h=195mm)	0A3050411	G 3/4"F(réz)	G 3/4"F(réz)	8	108	0-30	<b>4 080</b>
10" vízsűrőház (Ø133mm; h=307mm)	0A3090411	G 3/4"F(réz)	G 3/4"F(réz)	8	108	0-30	<b>4 530</b>
10" vízsűrőház dupla, tartóval (sz:268mm; h=358mm)	0L29341100	G 3/4"F(réz)	G 3/4"F(réz)	8	108	0-30	<b>12 190</b>
10" vízsűrőház tripla, tartóval (sz:403mm; h=358mm)	0L39341100	G 3/4"F(réz)	G 3/4"F(réz)	8	108	0-30	<b>19 740</b>



#### Vízsűrő betétek

Megnevezés	Rendelési kód	méret	micron	belső Ø mm	külső Ø mm	Hőfok °C	Nettó ár Ft.
5" polipropilén (Ø 61mm; h=127mm)	0CFA05050	5"	50	28	61	60	<b>620</b>
10" polipropilén (Ø 61mm; h=250mm)	0CFA09050	10"	50	28	61	60	<b>770</b>
10" polipropilén (Ø 61mm; h=250mm)	0CFA09010	10"	10	28	61	60	<b>770</b>
5" poliészter, mosható (Ø 60mm; h=127mm)	0CGT05060	5"	60	27,5	60	60	<b>1 590</b>
10" poliészter, mosható (Ø 60mm; h=248mm)	0CGT09060	10"	60	27,5	60	60	<b>1 790</b>
10" rozsdamentes, mosható (Ø 60mm; h=248mm)	0CGX09060	10"	60	27,5	60	60	<b>8 930</b>



*30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.*



# ÁRLISTA

## CSATORNATISZTÍTÓ, FELÜLETTISZTÍTÓ SZIVATTYÚK


### TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



2020.03.24

### Csatornatisztító tömlők

Megnevezés	Rendelési kód	Bemenet	Kimenet	Nyomás bar	Hőfok °C	Nettó ár Ft.
Csatornatisztító 10m	ZTXDRAIN2	igény szerint	Fix fej	200	60	29 300
Csatornatisztító*10m	FIX010	igény szerint	igény sz.	200	60	19 600
Csatornatisztító*15m	FIX002	igény szerint	igény sz.	200	60	25 600
Csatornatisztító*20m	FIX003	igény szerint	igény sz.	200	60	31 400
Csatornatisztító*30m	FIX005	igény szerint	igény sz.	200	60	43 200
Csatornatisztító*40m	FIX006	igény szerint	igény sz.	200	60	54 900



\*Fej nélkül

Igény esetén eltérő hossz gyártását is vállaljuk.

### Csatornatisztító fejek

Megnevezés	Rendelési kód	Méret	Csatlakozás	Furat	Nettó ár Ft.
Fixfej	ZMICRODRAIN1	0,55	G 1/8"	3+1	6 800
Fixfej	ZMICRODRAIN2	0,9	G 1/8"	3+1	6 800
Fixfej	0124722200	0,4	G 1/8"	3+1	5 300
Fixfej	0124722220	0,55	G 1/8"	3+1	5 300
Fixfej	0124722230	0,65	G 1/8"	3+1	5 300
Forgófej	0124722510	0,4	G 1/8"	3	15 200
Forgófej	0124722570	0,45	G 1/4"	3	15 200
Forgófej	0124722580	0,5	G 1/4"	3	15 200
Forgófej	0124722590	0,6	G 1/4"	3	15 200



### Felülettisztító

Fal és padozat tisztító, magasnyomású mosóhoz csatlakoztatható.

Maximális nyomás: 200 bar

Tömeg: 3,1 kg

Csatlakozás: M 22 x 1,5 (átalakítható )

Nettó ár:

39 900.-



0207002022

### Magasnyomású INTERPUMP, PRATISSOLI szivattyúk

Magasnyomású szivattyúk széles választékát kínáljuk Önöknek.

Nyomás: 50-1500 bar, vízszállítás: 1-500 l/perc. Igény esetén kérje ajánlatunkat.



*30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.*

# ÁRLISTA

## CSATLAKOZÓK

### TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK

2020.03.24



2

KEW típusú lánzsza gyorscsatlakozó

KEW gyorscsatlakozó F 2	0121720120		250	45	150	G 1/4" F	4 300
KEW gyorscsatlakozó M 1	0212006150	ELŐRE	250	45	150	G 1/4" M	6 300
KEW gyorscsatlakozó M 1	4101202009	HÁTRA	250	45	150	G 1/4" M	6 300

R+M Kód: F:1601871 M:1:55926

1

F

F

KEW típusú gyorscsatlakozó

**Rozsdamentes !**



KEW gyorscsatlakozó F	0121720070		250	45	100	3 / 8"	4 910
KEW gyorscsatlakozó F	0212002020		250	45	100	3 / 8"	14 800

R+M Kód: F:557209 M:200045560



Forgó gyorscsatlakozó M	56800		200	40	150	M22x1,5 - 1 / 4" M	7 100
-------------------------	-------	--	-----	----	-----	--------------------	-------



Forgó gyorscsatlakozó 8 tömlőre, préselhető.	31720		250	40	150	M22x1,5 - 8	8 500
--	-------	--	-----	----	-----	-------------	-------



Gyorscsatlakozó M	0212003550		250	40	150	M22x1,5-1/4" M	3 100
Gyorscsatlakozó M	0212003540		250	40	150	M22x1,5-3/8" M	3 100
Gyorscsatlakozó F	0212003520		250	40	150	M22x1,5-3/8" F	3 100



Gyorscsatlakozó M	56160		250	40	150	M22x1,5 - 3/8" M	2 400
-------------------	-------	--	-----	----	-----	------------------	-------

Mecline kód: 0212003540

*30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.*

# ÁRLISTA

## TÖMLŐDOBOK

### TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEKHEZ



2020.03.24

#### AUTOMATA TÖMLŐDOBOK

#### FESTETT ACÉL



	∅12 mm	max. 18 m	<b>Series 300</b>
	∅14 mm	max. 16 m	
	∅16 mm	max. 12 m	

	∅12 mm	max. 22 m	<b>Series 350</b>
	∅14 mm	max. 20 m	
	∅16 mm	max. 18 m	

	∅17 mm	max. 21 m	<b>Series 440</b> <b>Series 430</b>
	∅19,5 mm	max. 16 m	
	∅22 mm	max. 14 m	

	∅18,5 mm	max. 28 m	<b>Series 530</b>
	∅20 mm	max. 26 m	
	∅22 mm	max. 24 m	

	∅22 mm	max. 30 m	<b>Series 540</b>
	∅28 mm	max. 22 m	
	∅34 mm	max. 17 m	

	∅22 mm	max. 60 m	<b>Series 560</b>
	∅30 mm	max. 40 m	
	∅35 mm	max. 30 m	

#### AUTOMATA TÖMLŐDOBOK

#### ROZSDAMENTES



Áteresztőképesség: 30 l/p  
Nyomás: 200 bar

Kód	Nettó ár	Kód	Nettó ár
	festett acél		rozsdamentes
350/30	122 300 Ft	352/30	158 800 Ft
430/30	120 800 Ft	434/30	204 900 Ft
530/30	149 100 Ft	534/30	278 720 Ft
540/30	182 400 Ft	544/30	290 100 Ft
560/30	315 200 Ft	564/30	495 630 Ft

Elforgatható tartó / nettó lista ár:

	<b>430 / 05</b>	<b>430 / 06</b>	<b>440 / 05</b>	<b>530 / 05</b>	<b>530 / 06</b>	
		<b>INOX</b>			<b>INOX</b>	
		270;300	270;300;350	440	530	530
		350;430	430;4430 ABS	4440 ABS		
		436;4436 ABS				
		4430 ABS				
		<b>12 600 Ft</b>	<b>24 100 Ft</b>	<b>13 800 Ft</b>	<b>13 800 Ft</b>	<b>28 600 Ft</b>

*30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.*

# ÁRLISTA

## HABOSÍTÓK ÉS PORLASZTÓK

2020.03.24



Kód	Típus	űrtartalom	Tömlő hossz	Nettó ár
106024550RM	festett habosító	24 liter	10 mt	104 850 Ft
106024650RM	rozsdamentes habosító		10 mt	212 080 Ft
106050550RM	festett habosító	50 liter	10 mt	125 820 Ft
106050650RM	rozsdamentes habosító		10 mt	287 640 Ft



### Telepíthető habosító berendezés ( rozsdamentes )

tömlő hossz: 20 m

Kód: 15710

víznyomás	légnomás	vízszáll.	max. °C	méret mm	vegyszer ad.	nettó ár
2-4 bar	3-8 bar	4 l / perc	max.50°C	150x125x50	0,1-10 %	238 800 Ft

### HABOSÍTÓK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSHEZ



TXFOAM KIT ( 0,5 l )



LS-3 ( 1 l )



LS-12



LS-12 ( 2 l )

Típus	Rendelési kód	Max. nyomás	vízszállítás	hőmérséklet	fúvóka	nettó ár
		bar	l / perc	°C	mm	Ft
TXFOAM KIT	ZTXFOAM1	180	15	60	1,4 (ZUKI140)	20 100 Ft
LS-3 + 1 l tartály	25.1520.12	180	12	60	1,25	21 700 Ft
LS-12 + 2 l tartály	25.1842.15	200	25	60	1,5	23 900 Ft
LS-12	25.1800.15	200	25	60	1,5	21 700 Ft

Típus	űrtartalom	hozzávaló	csatlakozó
	liter	szűrők	
TXFOAM KIT	0,5	10.0270.36	M22x1,5 M
LS-3	1	25.1512.51	1/4" F
LS-12	2	25.1806.51	1/4" F

*30 éve a piacon, több ezer eladott berendezés és elégedett vevő.*