

metabo®

Akciók

1/2019

Az árak 2019. 02. 28-ig érvényesek

1 Akkukészlet

+ 2 Gépek

= 1 Ár

► Bővebben a 2/3. oldalon

PICK+MIX



Alapkészlet: 3 db LiHD 4,0 Ah

Szállítási terjedelem

3 db LiHD akkuegység 18 V/4,0 Ah
ASC 30-36 V töltő
kartondobozban
Cikkszám: 685 132 000



Alapkészlet: 2 db LiHD 8,0 Ah

Szállítási terjedelem

2 db LiHD akkuegység 18 V/8,0 Ah
ASC 30-36 V töltő
kartondobozban
Cikkszám: HU_321 000 981

Alapkészlet

Gépek



Akkus szűrőfűrész
STA 18 LTX 100
100 mm/550–2800 /min
Cikkszám: 601 002 840



Akkus kézi körfűrész
KS 18 LTX 57
0–57 mm/4600 /min
Cikkszám: 601 857 840

Az Ön kezdő csomagja



BRUSHLESS



**Akku fúrócsavarozó
BS 18 LTX BL I**
120 Nm/0–500/1850 /min
Cikkszám: 602 350 840



BRUSHLESS



**Akku fúrócsavarozó
BS 18 LT BL Q**
60 Nm/0–600/2100 /min
Cikkszám: 602 334 840



**Akku kombikalapács
KHA 18 LTX**
2,2 J/SDS-plus
Cikkszám: 600 210 840



**Akku ütvecsavarozó
SSW 18 LTX 300 BL**
300 Nm/0–2650 /min
Cikkszám: 602 395 840



**Akku kardfűrész
ASE 18 LTX**
0–2700 /min/30 mm
Cikkszám: 602 269 850



**Akku multiszerszám
MT 18 LTX**
1,6°/7000–18 000 /min
Cikkszám: 613 021 840



**Akku sarokcsiszoló
W 18 LTX 125 Quick**
átmérő: 125 mm/8000 /min
Cikkszám: 602 174 840



**Akku sövényvágó
AHS 18-55 V**
53 cm/2700 /min
Cikkszám: 600 463 850

AKCIÓS ÁR:
239 900 Ft*
Nettó ár: 188 898 Ft
A készlet árelőnye:
akár 34 000 Ft
Nettó: 26 452 Ft

TOP SELLER

10,8 voltos akkus fúrócsavarozó PowerMaxx BS Basic (2 db 2,0 Ah)



Könnyű és kézreálló: kis akkus fúrócsavarozó belső hatlappal, csavarozó bitekhez, a fúrótokmány nélküli csavarozáshoz

Max. forgatónyomaték, lágy	17 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	34 Nm
Fúróátmérő acélban	10 mm
Fúróátmérő puhafában	18 mm

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 080 950

31 200 Ft

Nettó ár: 24 567 Ft*

18 voltos akkus fúrócsavarozó BS 18 Quick (2 db 2,0 Ah)



Könnyű kompakt fúrócsavarozó Metabo Quick rendszerrel, a különösen flexibilis munkavégzés érdekében a szerszámfelfogatás gyors cseréjének köszönhetően

Max. forgatónyomaték, lágy	24 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	48 Nm
Fúróátmérő acélban	10 mm
Fúróátmérő puhafában	20 mm

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 217 950

44 200 Ft

Nettó ár: 34 803 Ft*



18 voltos akkus fúrócsavarozó BS 18 LT Compact (2 db 2,0 Ah)

Erőteljes a használat során: robusztus akkus fúrócsavarozó 4 pólusú motorral a gyors fúrás és az erőteljes csavarozás érdekében

Max. forgatónyomaték, lágy	34 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	60 Nm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	38 mm

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 102 950

60 990 Ft

Nettó ár: 48 024 Ft*

18 voltos akkus fúrócsavarozó SB 18 LTX Impuls (2 db 4,0 Ah)

Erőteljes és kifinomult: akkus fúrócsavarozó 4 pólusú motorral és impulzus üzemmóddal a beszorult csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez

Max. forgatónyomaték, lágy	55 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	110 Nm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	65 mm
Fúróátmérő falazatban	16 mm

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 192 950

99 990 Ft

Nettó ár: 78 732 Ft*

Az Ön belépése a vezetékmentes építkezésre!

18 voltos akkus Combo készlet Építőipar 6 részes



KÉSZLETÁR

Cikkszám: 691 008 000

429 000 Ft

Nettó ár: 337 795 Ft*

Megtakarítás: 122 900 Ft

Egy csapat minden csavarozáshoz

18 voltos akkus Combo készlet: Akkus fúrócsavarozó BS 18 LT BL + akkus ütvecsavarozó SSW 18 LTX 300 BL + 3 db LiHD 4,0 Ah

BRUSHLESS



Gyors és hatékony a szénkefementes (BL) technológiának köszönhetően. Kompakt fúrócsavarozó és erős teljes ütvecsavarozó az univerzális és igényes fúró és csavarozó munkák elvégzéséhez.

Szállítási terjedelem



KÉSZLETÁR

Cikkszám: 685 128 960

209 000 Ft

Nettó ár: 164 567 Ft*

Megtakarítás: Ft

Robusztus és kompakt



Akkus építkezési rádió

AM/FM akkus építkezési rádió választhatóan akkuegységgel vagy hálózati kábellel üzemeltethető

R 12-18 BT: Bluetooth-szal az okostelefonról való vezeték nélküli zenehallathatáshoz.

R 12-18 DAB+BT: Robusztus építkezési rádió digitális DAB+-vétellel, top hangminőséggel és sok kiegészítő funkcióval

Max. működési idő
akkutöltésenként

12 V / 2,0 Ah: 6 h
14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h
18 V / 2,0 Ah: 9 h
18 V / LiHD 8,0 Ah: 32 h

Rádiófrekvencia: AM
Rádiófrekvencia: FM
Súly (akkuegység nélkül)

522–1620 kHz
87,5–108 MHz
1,85 kg

R 12-18

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 776 850

26 900 Ft

Nettó ár: 21 181 Ft*

R 12-18 BT
Bluetooth-szal

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 777 850

33 900 Ft

Nettó ár: 26 693 Ft*



Bluetooth-szal és digitális
DAB+ vétellel is szállítható

R 12-18 DAB+ BT

Cikkszám: 600 778 850

39 990 Ft*

Nettó ár: 31 488 Ft


Tárcsacsere egy gombnyomásra



M-QUICK


Az M-Quick szorítóanya gombnyomásra kiold a kifutó tárcsán és így másodpercek alatt cserélhető a tárcsa

- Szerszámmentes
- Szabvány
- Valamennyi sarokcsiszoló-tartozék alkalmazható





Szerszám nélküli, gyors tárcsacsere



M-QUICK



900 wattos sarokcsiszoló W 9-125 Quick

Olyan fáradságmentes, mint még soha: kompakt sarokcsiszoló teljesítménykategóriájába tartozó legkisebb méretű markolatmérettel a tökéletes ergonómiának köszönhetően

Csiszoló tárcsa-átmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Üresjárat fordulatszám	10 500 /min
Forgatónyomaték	2,5 Nm

Cikkszám: 600 374 000

28 900 Ft*

Nettó ár: 22 756 Ft



1250 wattos sarokcsiszoló W 12-125 Quick

Hosszú élettartam az igényes alkalmazásonál: nagy teljesítményű és robusztus sarokcsiszoló a kategóriájába tartozó legnagyobb teljesítménysűrűséggel a munkavégzésben való gyors előrehaladás érdekében

Csiszoló tárcsa-átmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1250 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 /min
Forgatónyomaték	3,4 Nm

Cikkszám: 600 398 000

38 900 Ft*

Nettó ár: 30 630 Ft



1550 wattos sarokcsiszoló WEV 15-125 Quick

Hosszú élettartam az extrém alkalmazásoknál: robusztus, nagy áthúzóerejű sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással és a kategóriájába tartozó legnagyobb teljesítménysűrűséggel a munkavégzésben való gyors előrehaladáshoz

Csiszoló tárcsa-átmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1550 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 /min
Forgatónyomaték	3,5 Nm

Cikkszám: 600 468 000

44 900 Ft*

Nettó ár: 35 354 Ft

Nagy teljesítményű sarokcsiszolók akciós áron

18 voltos akkus sarokcsiszoló WB 18 LTX BL 180

BRUSHLESS


A darabolási mélység azonos egy 230 mm-es átmérőjű hálózati sarokcsiszolóéval; ideális a tetőn végzett daraboló munkákhoz. Egyedülálló, tokozott Metabo BL keféntes motor optimális porvédelemmel a gyors és hatékony előrehaladás érdekében.

Csiszolótárcsa-átmérő **180 mm**
Üresjárat fordulat/szám **8200 /min**
Orsómenet **M 14**
Súly (akkuegységgel) **2,6 kg**


AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 613 087 840

98 000 Ft

Nettó ár: 77 165 Ft*

Szállítási terjedelem



1900 wattos sarokcsiszoló WE 19-180 Quick RT



1900 wattos teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas ipari hegesztési varratok megmunkálásához.

Darabolási mélysége megegyezik egy 230 mm nagy sarokcsiszolóval, mindössze fele akkora súly mellett.

Tökéletes ergonómia a vékony markolatnak köszönhetően: maximális ellenőrzés és könnyű fejeletti munkavégzés.

Csiszolótárcsa-átmérő **180 mm**
Névleges teljesítményfelvétel **1900 W**
Üresjárat fordulat/szám **8200 /min**
Forgatónyomaték **5,0 Nm**
Súly hálózati kábel nélkül **2,7 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 088 000

86 900 Ft

Nettó ár: 68 425 Ft*

230 mm-es sarokcsiszoló MVT csillapítórendszerrel WE 24-230 MVT és WE 26-230 MVT Quick



Hosszú élettartamú Metabo Marathon motor szabaddalmaztatott porvédelemmel. Elektronikus biztonsági lekapcsolás – csökkenti a visszacsapó hatást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó védelmében.

WE 24-230 MVT
Névleges teljesítmény **2400 W**
Üresjárat fordulat/szám **6600 /min**
Forgatónyomaték **17 Nm**
Vibráció csiszolásnál **6,2 m/s²**

WE 26-230 MVT Quick
Névleges teljesítmény **2600 W**
Üresjárat fordulat/szám **6600 /min**
Forgatónyomaték **18 Nm**
Vibráció csiszolásnál **6,4 m/s²**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 606 469 000

66 400 Ft

Nettó ár: 52 283 Ft*

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 606 475 000

76 400 Ft

Nettó ár: 60 157 Ft*

2x18 voltos akkus sarokcsiszoló WPB 36-18 LTX BL 230

18 V + 18 V = 36 V


Világszerte az első akkus nagy sarokcsiszoló (átmérő: 230 mm) a hálózattól független erőteljes daraboláshoz és nagyoláshoz. 100%-os kompatibilitás a 18 voltos osztállyal: erős 36 voltos üzemeles két Metabo 18 voltos akkuegységgel. Széles felhasználói lehetőség a rendkívül nagy, 77 mm-es darabolómélységnek köszönhetően.

Csiszolótárcsa-átmérő **230 mm**
Üresjárat fordulat/szám **6600 /min**
Orsómenet **M 14**
Súly (akkuegységgel) **6,5 kg**

Akkuegység és töltő nélkül

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 613 102 840

199 990 Ft

Nettó ár: 157 472 Ft*

Szállítási terjedelem



Sorjázás, darabolás kompromisszumok nélkül

2300 wattos fémvágó-gyorsdaraboló CS 23-355



Acél, öntöttvas, alumínium és egyéb nemvasfémekből készült profilok, csövek és rudak erőteljes és gyors vágásához
A motor és a hajtómű golyóscsapágyazott a nagy terhelésekhez
Tengelyrögzítés az egyszerű tárcsacseréhez

Csiszolótárcsa-átmérő **355x25,4 mm**
Névleges teljesítmény **2300 W**
Üresjárat fordulatszám **4000 /min**
Forgatónyomaték **18 Nm**
Vágáskapacitás: **65 / 125 /
rudak/csövek/profilok 115x130 mm**

A tárcsa nem része
a szállítási terjedelemnek

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 335 000

70 730 Ft

Nettó ár: 55 693 Ft*

950 wattos egyenescsiszoló GE 950 G Plus



Nagy forgatónyomaték és kompakt kialakítás a robusztus
bolygóhajtóműnek köszönhetően
Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcseréhez
Alumínium-présöntvény hajtóműház a gép hosszú élettartamáért

Üresjárat fordulatszám **2500–8700 /min**
Névleges teljesítményfelvétel **950 W**
Felfogó nyakátmérője **43 mm**
Befogópatron mérete **6 m**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 618 000

84 900 Ft

Nettó ár: 66 850 Ft*

710 wattos egyenescsiszoló GE 710 Plus



Hosszú csiszolóorsó – ideális a nehezen hozzáférhető helyeken
való munkavégzéshez
Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcseréhez
Alumínium-présöntvény hajtóműház a gép hosszú élettartama
érdekében

Üresjárat fordulatszám **10 00–30 500 /min**
Névleges teljesítményfelvétel **710 W**
Felfogó nyakátmérője **43 mm**
Befogópatron mérete **6 m**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 616 000

74 900 Ft

Nettó ár: 58 976 Ft*

710 wattos egyenescsiszoló GE 710 Compact



Különösen kézreálló a rövid kialakításnak köszönhetően
Vario-Constamatic (VC)-elektronika az anyaghoz illő
fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett
is szinte konstans marad

Üresjárat fordulatszám **13 00–34 000 /min**
Névleges teljesítményfelvétel **710 W**
Felfogó nyakátmérője **43 mm**
Befogópatron mérete **6 m**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 615 000

54 900 Ft

Nettó ár: 43 228 Ft*

Kiváló teljesítmény, szuper árak

Kombikalapács KH 5-40



Kalapácsfúráshoz és véséshez: SDS-max kombikalapács biztonsági kuplunggal, amely a fúró blokkolásakor mechanikusan szétkapcsolja a hajtóművet

Max. egyedi üténergia (EPTA)	8,5 J
Max. ütésszám	2800 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1100 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	40 mm
Szerszámbefogás	SDS-max

Szállítási terjedelem



Tartozék tipp

SDS-max vésőkészlet
3 részes



Cikkszám: 628 413 000

5 600 Ft*

Nettó ár: 4 409 Ft

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 763 500

136 900 Ft

Nettó ár: 107 795 Ft*

Elektronikus kombikalapács KHE 2644



Max. egyedi üténergia (EPTA)	2,3 J
Max. ütésszám	5400 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	26 mm
Szerszámbefogás	SDS-plus

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 606 157 000

46 000 Ft

Nettó ár: 36 220 Ft*

Elektronikus multikalapács UHE 2660-2 Quick



Ajándék
fúrókészlet,
10 részes



Max. egyedi üténergia (EPTA)	2,8 J
Max. ütésszám	4200 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	26 mm
Szerszámbefogás	SDS-plus

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 697 510

92 240 Ft

Nettó ár: 72 630 Ft*

SDS Plus kombikalapácsok

3 funkciós kombikalapács KHE 2660 Quick és KHE 2860 Quick

MADE IN GERMANY



Max. átmérő betonban /falazatban fúrókoronával 26/68 mm
Max. üténergia (EPTA) 3,0 J
Max. ütésszám 4300 /min
Teljesítményfelvétel 850 W

Max. átmérő betonban /falazatban fúrókoronával 26/68 mm
Max. üténergia (EPTA) 3,2 J
Max. ütésszám 4400 /min
Teljesítményfelvétel 880 W

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 663 500

76 990 Ft

Nettó ár: 60 622 Ft*

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 878 500

79 900 Ft

Nettó ár: 62 913 Ft*

1100 wattos multikalapács UHEV 2860-2 Quick

MADE IN GERMANY



Max. átmérő betonban /falazatban fúrókoronával 28/68 mm
Max. üténergia (EPTA) 3,4 J
Max. ütésszám 4500 /min
Teljesítményfelvétel 1100 W
Súly (hálózati kábel nélkül) 3,3 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 713 500

92 240 Ft*

Nettó ár: 72 630 Ft

Szállítási terjedelem



800 wattos SDS Plus kombikalapács KHE 3251 + cseretokmány



Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
Metabo Quick: gyors csere az SDS-Plus kalapácsotokmány és a gyorszorító fúrótokmány között

Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapítórendszer és kiegészítő markolat a vibráció csökkentése érdekében az egészségvédelemhez

Max. átmérő betonban /falazatban fúrókoronával 32/82 mm
Max. üténergia (EPTA) 3,1 J
Max. ütésszám 4470 /min
Teljesítményfelvétel 800 W

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 659 000

119 990 Ft

Nettó ár: 94 480 Ft*

2x18 voltos akkus kombikalapács KHA 36-18 LTX 32 + cseretokmány

18 V 18 V 36 V



Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
100%-os kompatibilitás a 18 voltos osztállyal: erős 36 voltos üzemi két Metabo 18 voltos akkuegységgel

Metabo VibraTech (MVT): egészségkímélő, fáradtságmentes munkavégzés folyamatos alkalmazás mellett is

Max. átmérő betonban /falazatban fúrókoronával 32/68 mm
Max. üténergia (EPTA) 3,1 J
Max. ütésszám 4500 /min
Súly (akkuegységgel) 5,7 kg

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR


Cikkszám: 600 796 840

154 000 Ft

Nettó ár: 121 260 Ft*

Profi géptartó állvány fejező és gérvágó fűrészekhez is

Fejező- gérvágó fűrész KGSV 72 Xact SYM



Időtakarékos és pontos: a húzófunkcióval ellátott panelfűrész és a pontos lécfűrész egyedülálló, szabadalmaztatott kombinációja szimmetrikusan áthálható ütközőrendszerrel

Max vágásszélesség 90°/45° 305 / 215 mm
Max. vágásmélység 90°/45° 72 / 42 mm
Névleges teljesítményfelvétel S1 100% 1500 W
Névleges teljesítményfelvétel S6 20% 1800 W

Szállítási terjedelem



KGSV 72 Xact SYM

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 612 216 000

289 900 Ft

Nettó ár: 228 268 Ft*

KGSV 72 Xact SYM
+ Fejező és gérvágó fűrész állvány KSU 251

KÉSZLETÁR

Cikkszám: 690 972 000

299 990 Ft

Nettó ár: 236 213 Ft*

Megtakarítás: 58 910 Ft

Fejező- és gérvágó fűrész készlet Set KGS 315 Plus + KSU 401 fűrész állvány



Max vágásszélesség 90°/45° 320 / 223 mm
Max. vágásmélység 90°/45° 120 / 76 mm
Névleges teljesítmény 2200 W
Fűrészlap 315x30 mm

Szállítási terjedelem



KÉSZLETÁR

Cikkszám: 690 971 000

368 900 Ft

Nettó ár: 290 472 Ft*

Megtakarítás: 40 000 Ft

Fejező- és gérvágó fűrész KGS 216 M



Max vágásszélesség 90°/45° 305 / 205 mm
Max. vágásmélység 90°/45° 65 / 36 mm
Névleges teljesítményf. S1 100% 1200 W
Névleges teljesítményf. S6 20% 1500 W

Szállítási terjedelem



305 / 205 mm
65 / 36 mm
1200 W
1500 W

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 260 000

74 400 Ft

Nettó ár: 58 583 Ft*

Gyalulás, fűrészelés, forgácselszívás gépei kedvező áron

Egyengető- és vastagológyalu
HC 260 C WNB és DNB



HC 260 C WNB

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 80 114 026 000

339 900 Ft

Nettó ár: 267 638 Ft*

HC 260 C DNB

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 80 114 026 100

349 900 Ft

Nettó ár: 275 512 Ft*

Forgácslevétel 0–3 mm
Asztalméret HxSZ 400x260 mm
Átengedési magas./széles. 160/260 mm
Előtolási sebesség 5 m/min
Késtengely átmérője 63 mm
Kések száma 2

900 wattos szalagfűrész
BAS 318 Precision WNB és DNB



BAS 318
Precision WNB

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 009 000

228 900 Ft

Nettó ár: 180 236 Ft*

BAS 318
Precision DNB

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 010 000

248 900 Ft

Nettó ár: 195 984 Ft*

Méreték HxSZxM 665x980x1600 mm
Felfekvőfelület 560x400 mm
Vágásmagasság 170 mm
Fűrészasztal elfordítási tartománya 0–45 °
Áteresztőszélesség 307 mm
Súly 79 kg

550 wattos forgácselszívó
SPA 1200



Max. vákuum 1600 Pa
Max. térfogatáram 900 m³/h
Szűrőfelület 1 m²
Súly (hálózati kábel nélkül) 22,0 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 205 000

79 900 Ft

Nettó ár: 62 913 Ft*

2 kilowattos asztali kőfűrész
TKHS 315 C – 2,0 WNB



Max. vágásmagasság 85/60 mm
90/45 °
Fűrészlap-Ø 315x30 mm
Névleges teljesítmény 2,0 kW
Súly 62 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 80 103 152 000

139 000 Ft

Nettó ár: 109 449 Ft*

Mindenhez a megfelelőt: egyenes vágások, ívvágások...

**1200 wattos kézi körfűrész KS 55 FS
+ vezetősín FS 160**



Robusztus és kompakt: univerzális kézi körfűrész erőteljes motorral, FS 160 vezetősínnel a rendkívül hosszú vágásokhoz

Névleges teljesítményfelvétel **1200 W**
Max. vágásmélység 90°-on **55 mm**
Fűrészlapátmérő x furat **160 x 20 mm**
Üresjárat fordulatszám **5600 /min**

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 691 064 000

72 900 Ft

Nettó ár: 57 402 Ft*

**710 wattos elektronikus
lengőmozgású szűrőfűrész
STE 100 Quick**



**Ajándék
20 db
szűrőfűrészlap**



Névleges teljesítmény **710 W**
Vágásmélység fában **100 mm**
Löketszám üresjáratban **1000–3100 /min**
Súly hálózati kábel nélkül **2 kg**

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 100 900

46 900 Ft

Nettó ár: 36 929 Ft*

**1100 wattos kardfűrész
SSE 1100**



Névleges teljesítmény **1100 W**
Löketszám üresjáratban **0–2600 /min**
Fűrészlap lökete **28 mm**

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR


Cikkszám: 606 177 500

58 330 Ft


Nettó ár: 45 929 Ft*

... vagy finom felületek. Ön választ.

**200 wattos vibrációs marokcsiszoló FSR 200 Intec
+ 240 wattos excenter marokcsiszoló FSX 200 Intec
+ szerszámtáska**



Ajándék 10 db
tépőzáras
csiszolólap



Ajándék 25 db
tépőzáras
csiszolólap



KÉSZLETÁR


Cikkszám: 690 590 000

42 000 Ft

Nettó ár: 33 071 Ft*

Megtakarítás: 10 000 Ft

**350 wattos vibrációs csiszoló
SRE 4350 TurboTec**



Ajándék 10 db
tépőzáras
csiszolólap



Csiszolótálcák 92x184 mm (1/3 Sheet)
Alapjáratú rezgésszám 8400–22 000 /min
Névleges teljesítményfelvétel 350 W

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 691 011 000

66 900 Ft

Nettó ár: 52 677 Ft*

Szállítási terjedelem



**350 wattos elektronikus excenter csiszoló
SXE 450 TurboTec**



Ajándék 25 db
tépőzáras
csiszolólap



Csiszolótányér-átmérő 150 mm
Üresjáratú fordulatszám 4200–11 000 /min
Névleges teljesítményfelvétel 350 W
Rezgőkör 2,8 / 6,2 mm

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 690 871 000

68 000 Ft

Nettó ár: 53 543 Ft*

Mi egy rendszerben biztosítjuk a sűrített levegőt ...

Basic 250-24 W OF / Basic 250-50 W OF kompresszorok + sűrített levegős szerszámkészlet LPZ 4

Nagy teljesítményű sűrített levegős készlet: tartalma robusztus, olajmentes dugattyús kompresszor, fúvópisztoly, abroncsnyomásmérő és töltő, festékszóró pisztoly pohárral és PA-spiráltömlő (5 m)



Basic 250-24 W OF
Tartály mérete 24 l

KÉSZLETÁR

Cikkszám: 690 865 000

70 630 Ft

Nettó ár: 55 614 Ft*

Megtakarítás: 14 900 Ft

Basic 250-50 W OF + LPZ 4
Tartály mérete 50

KÉSZLETÁR

Cikkszám: 690 988 000

99 330 Ft

Nettó ár: 78 213 Ft*

Megtakarítás: 14 900 Ft

Sűrített levegős abroncsnyomásmérők és töltők RF 60



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 233 000

7 620 Ft

Nettó ár: 6 000 Ft*

Sűrített levegős ütvecsavarozó DSSW 500-1/2" C



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 590 000

69 990 Ft

Nettó ár: 55 110 Ft*

Sűrített levegős bognárfejú szegezógép DSN 50



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 568 500

78 900 Ft

Nettó ár: 62 126 Ft*

Sűrített levegős tűzőgép / szögezógép DKN 40/50



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 562 500

79 900 Ft

Nettó ár: 62 913 Ft*

... és a szerszámokat hozzá

Power 250-10 W OF / Basic 280-50 W OF / Mega 350-100 W kompresszorok



Power 250-10 W OF

Kompakt, mobil dugattyús kompresszor a belsőépítészetben és az építkezéseken való flexibilis használatra

Basic 280-50 W OF

Nagy teljesítményű, robusztus olajmentes dugattyús kompresszor: egyszerű szállítás és csökkentett szervizigény

Mega 350-100 W

Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor az igényes alkalmazáshoz

Névleges teljesítményfelvétel
Szívóteljesítmény
Töltési teljesítmény
Max. nyomás
Tartály mérete

Power 250-10 W OF
1,5 kW
220 l/min
120 l/min
10 bar
10 l

Basic 280-50 W OF
1,7 kW
280 l/min
140 l/min
8 bar
50 l

Mega 350-100 W
2,2 kW
320 l/min
250 l/min
10 bar
90 l

Power 250-10 W OF

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 544 000

89 900 Ft

Nettó ár: 70 787 Ft*

Basic 280-50 W OF

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 529 000

108 900 Ft

Nettó ár: 85 748 Ft*

Mega 350-100 W

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 538 000

239 900 Ft

Nettó ár: 188 898 Ft*

Sűrített levegős egyenescsiszoló DG 700 L



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 555 000

53 500 Ft

Nettó ár: 42 126 Ft*

Sűrített levegős sarokcsiszoló DW 125



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 556 000

49 900 Ft

Nettó ár: 39 291 Ft*

Sűrített levegős egyenescsiszoló DG 700-90



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 592 000

69 900 Ft

Nettó ár: 55 039 Ft*

Sűrített levegős sarokcsiszoló DW 10-125



ÚJ

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 591 000

99 900 Ft

Nettó ár: 78 661 Ft*

A tartozéklágerünk az Ön számára

10 db darabolótárcsa »SP« Inox, TF 41

Ø 125 x 22,23 mm



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 616 359 000

3 990 Ft

Nettó ár: 3 142 Ft*

»SP« Univerzális gyémánt darabolótárcsa, szegmentált

Ø 230 x 22,23 mm



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 624 310 000

5 300 Ft

Nettó ár: 4 173 Ft*

17 részes SDS-plus fúró-/ vésőkészlet »SP«, alumínium hordtáskában

Tartalma: átmérő: 5, 6, 8, 10 H=110 mm/átmérő: 6, 8, 10, 12 H=160 mm/átmérő: 8, 10 H=210 mm/átmérő: 12, 14 H=260 mm/Hegyes véső H=140mm, H=250mm/Lapos véső 20x140mm, 20x250mm/Széles véső 40x250mm



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 414 000

13 990 Ft

Nettó ár: 11 016 Ft*

Körfűrészlap HW/CT »Precision cut classic«

Ø 216 x 30 x 2,4/1,8

Fogak száma 40 WZ/5° neg.



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 060 000

2 600 Ft

Nettó ár: 2 047 Ft*

10 db-os »SP« szűrőfűrészlap-készlet

Fához, fémhez és műanyaghoz



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 623 599 000

2 460 Ft

Nettó ár: 1 937 Ft*

29 részes »SP« bitkészlet + Mini Flash light

Bitkészlet, tartalma: 27 db S 2 bit

1 db dugókulcsadapter, 1 db mágneses gyorscserező bittartó



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 626 721 000

6 990 Ft

Nettó ár: 5 504 Ft*

4 részes SDS-plus »SP« fúrókészlet



Betonban, falazatban, terméskövekben alkalmazható
SDS-plus fúró, kiváló minőségű keménységű fúróhegygel
Dinamikus, véső alakú fúrófej
Nagy volumenű S-spirálgeometria a fúrt törmelék gyors elszállításához

AKCIÓS ÁR


Cikkszám: 625 580 000

3 860 Ft

Nettó ár: 3 039 Ft*

19 darabos »SP« fúrókészletek fém dobozban
HSS-R, HSS-G és HSS-TiN

1–10x0,5 mm hengeres szárú fúrók fém dobozban



HSS-R

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 627 151 000

3 160 Ft

Nettó ár: 2 488 Ft*

HSS-G

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 627 153 000

3 990 Ft

Nettó ár: 3 142 Ft*

HSS-TiN

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 627 156 000

7 300 Ft

Nettó ár: 5 748 Ft*

»SP« marókészletek fadobozban



15 részes marókészlet tartalma:

- 4 db horonymaró
- 3 db keelő maró
- 1 db élszalag/illeszkedő maró
- 1 db V-horonymaró
- 2 db lekerekítő maró
- 1 db illeszkedő maró
- 1 db fogazómaró
- 1 db profilmaró
- 1 db falcmaró

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 631 039 000

18 900 Ft

Nettó ár: 14 882 Ft*

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 631 040 000

8 900 Ft

Nettó ár: 7 008 Ft*

6 részes marókészlet tartalma:

- 2 db horonymaró
- 1 db keelő maró
- 1 db lekerekítő maró
- 1 db profilmaró
- 1 db V-horonymaró

CV bitek gyöngyvászon tartóban, »SP«
7 részes és 30 részes

30 részes készlet tartalma:

- H = 25 mm (16 darab)
- H = 50 mm (7 darab)
- H = 89 mm (6 darab)
- 1 db markolat
- Színkóddal ellátott bitek

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 626 726 000

8 290 Ft

Nettó ár: 6 528 Ft*

7 részes készlet tartalma:

- H = 89 mm (6 db)
- 1 db markolat
- Színkóddal ellátott bitek

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 626 723 000

4 960 Ft

Nettó ár: 3 906 Ft*

A porszegény kivitelezés profi segítői

Univerzális porszívó kézi szűrőtisztítással ASA 25 L PC



Száraz/nedves porszívó ipari engedéllyel
A csekély súlynak és a kompakt felépítésnek köszönhetően
ideális mobil alkalmazásra
Elektromos szerszámok por elszívásához és építkezések,
műhely, stb. tisztításához

Max. felvett teljesítmény **1250 W**
Max. légteljesítmény **3600 l/min**
Vákuum **210 mbar**
Tartályűrtartalom **25 l**
Súly (hál. kábel nélkül) **8,3 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 014 000

69 900 Ft

Nettó ár: 55 039 Ft*

Univerzális porszívó kézi szűrőtisztítással ASA 30 L PC Inox



Száraz/nedves porszívó ipari engedéllyel
A csekély súlynak és a kompakt felépítésnek köszönhetően
ideális mobil alkalmazásra
Elektromos szerszámok por elszívásához és építkezések,
műhely, stb. tisztításához

Max. felvett teljesítmény **1250 W**
Max. légteljesítmény **3600 l/min**
Vákuum **210 mbar**
Tartályűrtartalom **30 l**
Súly (hál. kábel nélkül) **9,6 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 015 000

89 900 Ft

Nettó ár: 70 787 Ft*

Univerzális porszívó, automata szűrőtisztítással ASR 35 L ACP



Elektromos szerszámok por elszívásához, tartós alkalmazás
építkezéseken és műhelyben
Különösen alkalmas beton- és közetpor felszívására
Száraz/nedves porszívó ipari engedéllyel

Max. felvett teljesítmény **1400 W**
Max. légteljesítmény **3660 l/min**
Vákuum **248 mbar**
Tartályűrtartalom **35 l**
Súly (hál. kábel nélkül) **16 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 057 000

186 770 Ft

Nettó ár: 147 063 Ft*

Univerzális porszívó, automata szűrőtisztítással ASR 35 M ACP



Elektromos szerszámok por elszívásához, tartós alkalmazás
építkezéseken és műhelyben
Különösen alkalmas beton- és közetpor felszívására
Száraz/nedves porszívó ipari engedéllyel

Max. felvett teljesítmény **1400 W**
Max. légteljesítmény **3660 l/min**
Vákuum **248 mbar**
Tartályűrtartalom **35 l**
Súly (hál. kábel nélkül) **16 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 058 000

248 000 Ft

Nettó ár: 195 276 Ft*

Szerszámok a belsőépítés profi segítői

Hosszúnyakú csiszológ

Alapozott, glettelt felületek kényelmes csiszolásához falon és mennyezeten

Optimális egyensúly a munkavégzés során, mert a gép súlypontja nem a fejrészen van

M-Clean technológia: hatékony porelszívás a házon keresztül, tömlő nélkül

Állítható géphosszal

LSV 5-225 Comfort + hosszabbító



Névleges teljesítmény 500 W
Csiszolótányér-átmérő 225 mm
Üresjárat fordulatszám 1000–1650 /min
Lehetséges géphossz 1,1/1,6/2,1 m**
Súly (h. kábel nélkül) 4,5 kg

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: HU_600 136 001

327 900 Ft

Nettó ár: 258 189 Ft*

Tartozék-tipp




225 mm átmérőjű tépőzáras csiszolólapok
Kiváló minőségű csiszolópapír, teljes felületen perforált, nagy lehordási teljesítménnyel

Szemcsézet	Egység	Cikkszám:	Ár áfa nélkül*	Ár áfával
P 40	25 db	626 649 000	27 850 Ft	35 370 Ft
P 60	25 db	626 650 000	27 039 Ft	34 340 Ft
P 80	25 db	626 651 000	27 039 Ft	34 340 Ft
P 100	25 db	626 652 000	26 236 Ft	33 320 Ft
P 120	25 db	626 653 000	26 236 Ft	33 320 Ft
P 150	25 db	626 654 000	26 236 Ft	33 320 Ft
P 180	25 db	626 655 000	26 236 Ft	33 320 Ft
P 220	25 db	626 656 000	26 236 Ft	33 320 Ft

További tartozékokat a hosszúnyakú csiszolóhoz a www.metabo.com honlapon találhat

Fix géphosszal

LSV 5-225



Névleges teljesítmény 500 W
Csiszolótányér-átmérő 225 mm
Üresjárat fordulatszám 1000–1650 /min
Géphossz 1,6 m**
Súly (h. kábel nélkül) 3,8 kg

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 103 000

246 000 Ft

Nettó ár: 193 701 Ft*

400 wattos multiszerszám készlet MT 400 Quick Set



Elengedhetetlen a belső kiépítéseknel fűrészelésekhez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez a legkülönbözőbb anyagoknál

Kompatibilis szerszám befogó az OIS-, Starlock- és egyéb tartozékokkal
Metabo Quick gyorsbefogó az időtakarékos, kényelmes tartozékcseré érdekében

Alapjáratú rezgésszám 11 000–18 500 /min
Névleges teljesítményfelvétel 400 W
Csiszolóalapp saroktól-sarokig 93 mm
Súly hálózati kábel nélkül 1,4 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 406 500

71 000 Ft

Nettó ár: 55 906 Ft*

4 részes készlet fához

Különböző anyagok fűrészeléséhez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez



32 mm-es HCS merülő fűrészlap
85 mm-es BiM szegmens fűrészlap (fa+fém)
52 mm-es HCS merev kaparó
32 mm-es BiM merülő fűrészlap (fém)

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 626 420 000

12 900 Ft

Nettó ár: 10 157 Ft*

4 részes csempéző készlet

A sokoldalú felújító és átépítő munkálatokhoz



85 mm-es HM szegmens fűrészlap
78 mm-es HM háromszög csiszolólap
52 mm-es HCS merev kaparó
32 mm-es BiM merülő fűrészlap (fém)

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 626 419 000

17 900 Ft

Nettó ár: 14 094 Ft*

**2,1 m-es teljes hossza történő bővítés a kiegészítő hosszabbítóval (külön is rendelhető tartozék, 626 665 000 számon)

Nagy teljesítményű, ergonomikus, peremközeli csiszoláshoz



1900 wattos renovációs csiszoló RSEV 19-125 RT

Beton, esztrich és egyéb bevonatok hatékony megcsiszolásához és lehordásához gyémánt fazéktárcsával

Nagy forgatónyomaték és túlterhelhetőség kemény alkalmazás, és folyamatos használat során

A kis súly és vékony markolat: ideális falak csiszolásához, fej feletti munkavégzéshez

Névleges teljesítményfelvétel	1900 W
Forgatónyomaték	5 Nm
Csiszoló tárcsa-átmérő	125 mm
Fordulatszám névleges terhelésnél	6800 /min
Súly (hálózati kábel nélkül)	3,5 kg



Beton, esztrich és egyéb bevonatok hatékony megcsiszolásához és lehordásához gyémánt fazéktárcsával

Szállítási terjedelem



Tartozék-tipp



Gyémánt csiszoló tárcsa beton »professional«

Kemény rétegek csiszolására

Átmérő: 125 mm

Cikkszám: 628 205 000

21 900

Nettó ár: 17 244 Ft



Gyémánt csiszoló tárcsa abrasiv »professional«

Friss beton, mészke, cementvakolat csiszolására

Átmérő: 125 mm

Cikkszám: 628 206 000

21 900 Ft*

Nettó ár: 17 244 Ft

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 603 825 710

204 000 Ft

Nettó ár: 160 630 Ft*



1900 wattos renovációs maró RFEV 19-125 RT

Renovációs maró a vakolat, ragasztómaradékok, puha esztrich és régi festékrétegek hatékony lehordásához falon, mennyezeten és padlón

Munkaszélesség	125 mm
Forgatónyomaték	16,8 Nm
Üresjárat fordulatszám	750–3100 /min
Orsómenet	M 14
Súly (hálózati kábel nélkül)	3,8 kg



Szállítási terjedelem



Tartozék-tipp



Hegyesfogú marófej, komplett

Kemény anyagok eltávolításához

Cikkszám: 628 218 000

66 000

Nettó ár: 51 969 Ft



Laposfogú marófej, komplett

Puha anyagok eltávolításához

Cikkszám: 628 219 000

66 000 Ft*

Nettó ár: 51 969 Ft

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 603 826 710

212 000 Ft

Nettó ár: 166 929 Ft*

Bordamentes marás egy munkamenetben


**1900 wattos falhoronymaró
MFE 40 + 2 db gyémánttárcsával**



Az új nagy teljesítményű MFE 40 falhoronymaróval és az új gyémánt marótárcsák alkalmazásával (külön rendelhető tartozék 628 298 000, 628 299 000) a falhornyokat egyetlen munkamenetben készítheti el. Elmarad a köztes bordák körülményes kifeszítése vagy kivésése.

Darabolótárcsa-átmérő **125 mm**
Vágásmélység, beállítható **10–40 mm**
Lehetséges horonyszélességek **9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm**

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: HU_604 040 501

199 990 Ft

Nettó ár: 157 472 Ft*

Tartozék-tipp



2-soros gyémánt marótárcsa
»professional« UP
20 mm-es szélességű
nútmaráshoz

Cikkszám: 628 298 000

41 900 Ft*

Nettó ár: 32 992 Ft



3-soros gyémánt marótárcsa
»professional« UP
30 mm-es szélességű
nútmaráshoz

Cikkszám: 628 299 000

58 900 Ft*

Nettó ár: 46 378 Ft

**MFE 40 falhoronymaró
+ ASR 35 L ACP
univerzális porszívó
+ 2 db gyémánttárcsával**



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: HU_604 040 502

366 000 Ft

Nettó ár: 288 189 Ft*

**2400 wattos falnútmaró
MFE 65 + 2 db gyémánttárcsa**




AKCIÓS ÁR

Cikkszám: HU_600 365 001

249 000 Ft

Nettó ár: 196 063 Ft*

Szállítási terjedelem



**1550 wattos sarokcsiszoló készlet
WE 15-125 HD GED**



Univerzálisan alkalmazható rendszer a pormentes csiszoláshoz bel- és kültéren
Szerszám nélkül felszerelhető elszívó védőbura
antisztatikus műanyagból

Névleges teljesítmény **1550 W**
Csiszolótárcsa-átmérő **125 mm**
Üresjárat fordulatszám **9600 /min**
Súly (hálózati kábel nélkül) **2,7 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 465 510

84 900 Ft

Nettó ár: 66 850 Ft*

**1250 wattos sarokcsiszoló készlet
W 12-125 HD CED Plus**



Rendszer a pontos és pormentes daraboláshoz 27 mm-ig bel- és kültéren
Hosszú élettartam igényes alkalmazásoknál: nagy teljesítményű és
robosztus sarokcsiszoló, kategóriájában a legnagyobb
teljesítménysűrűséggel

Névleges teljesítmény **1250 W**
Csiszolótárcsa-átmérő **125 mm**
Üresjárat fordulatszám **9600 /min**
Súly (hálózati kábel nélkül) **4,4 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 408 510

109 000 Ft

Nettó ár: 85 827 Ft*

Hőlégfúvó választék ...

H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control hőlégfúvók



Széles alkalmazási terület: lakk eltávolítása, alakítás, zsugorítás, hegesztés és még sok minden egyéb
Kiváló minőségű kerámiafűtőtest, nagy teljesítményű motor és a berendezés optimális hűtése biztosítja a hosszú élettartamot

Légmennyiség
Levegőhőmérséklet
Teljesítményfelvétel
Súly (hálózati kábel nélkül)

H 16-500

Kényelmes kezelés, ergonomikus kialakítás és csúszásbiztos puha felületű markolat

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 650 000

14 000 Ft

Nettó ár: 11 024 Ft*

240 / 450 l/min
300 / 500 °C
1600 W
0,6 kg

HE 20-600

Gyors és egyszerű hőmérsékletbeállítás az állítókerék segítségével

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 060 000

22 000 Ft

Nettó ár: 17 323 Ft*

240 / 450 l/min
50 / 50–600 °C
2000 W
0,7 kg

HE 23-650 Control

Különösen jól használható hőmérsékletre érzékeny anyagokhoz

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 365 000

32 000 Ft

Nettó ár: 25 197 Ft*

240 / 450 l/min
50 / 50–650 °C
2300 W
0,9 kg

650 wattos ütvefúrógép SBE 650



Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkához
Fordulatszám-választó állítókerék

Névleges teljesítmény **650 W**
Üresjárat fordulat/szám **0–2800 /min**
Max. ütésszám **44 800 /min**
Furatátmérő
beton/acél/puhafa **16 / 50 mm**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 671 000

22 900 Ft

Nettó ár: 18 031 Ft*

650 wattos ütvefúrógép SBE 650 Impuls



Bekapcsolható impulzus üzemmód a szoros csavarokhoz és síma felületen való fúráskezdéshez

Vario-Constamatic (VC) elektronika az anyaghoz illő, terhelés mellett is közel állandó fordulatszámmal való munkavégzéshez

Névleges teljesítmény **650 W**
Üresjárat fordulat/szám **0–2800 /min**
Max. ütésszám **44 800 /min**
Furatátmérő
beton/acél/puhafa **16 / 13 / 30 mm**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 672 000

26 900 Ft

Nettó ár: 21 181 Ft*

... erős és megbízható ütvefúrógépek, kedvező áron

Két fokozatú ütvefúró SBE 780-2 és SBE 850-2



Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
Elforgatható szénkeféd: maximális teljesítmény, balra forgás esetén is
Fordulatszám-választó állítókerék

SBE 780-2 – Futuro Plus 2 gyorsbefogó

tokmány, kartonban
Névleges teljesítmény **780 W**
Üresjárat fordulat/szám **0–1100/3100 /min**
Max. forgatónyomaték **32/13 Nm**
Furatátmérő falazat| **20|18|13/8|**
beton|acél|puhafa **40/25 mm**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 781 000

45 900Ft

Nettó ár: 36 142 Ft*

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 782 510

49 900Ft

Nettó ár: 39 291 Ft*

SBE 850-2 (fotó)

kulcsos tokmány, műanyag hordtáska
Névleges teljesítmény **850 W**
Üresjárat fordulat/szám **0–1100/3100 /min**
Max. forgatónyomaték **36/14 Nm**
Furatátmérő falazat| **20|18|13/8|**
beton|acél|puhafa **40/25 mm**

1010 wattos, kétsebességes ütvefúrógép SBEV 1000-2



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika:
a fordulatszám terhelés alatt is konstans marad
Fordulatszám-választó állítókerék

Névleges teljesítmény **1010 W**
Üresjárat fordulat/sz. **0–1000/2800 /min**
Max. nyomaték **40/14 Nm**
Fúróátmérő
beton/acél/puhafa **20|16/10|40/25 mm**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 783 500

59 990Ft

Nettó ár: 47 236 Ft*

Szállítási terjedelem



1100 wattos, kétsebességes ütvefúrógép SBEV 1100-2 S



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika:
a fordulatszám terhelés alatt is konstans marad
Fordulatszám-választó állítókerék

Névleges teljesítmény **1100 W**
Üresjárat fordulat/sz. **0–1100/3100 /min**
Max. nyomaték **42/15 Nm**
Fúróátmérő
beton/acél/puhafa **22|16/10|40/25 mm**


AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 784 500

69 990Ft

Nettó ár: 55 110 Ft*

Szállítási terjedelem



1300 wattos, kétsebességes ütvefúrógép SBEV 1300-2



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika:
a fordulatszám terhelés alatt is konstans marad
Fordulatszám-választó állítókerék

Névleges teljesítmény **1300 W**
Üresjárat fordulat/szám **0–1100/3100 /min**
Max. forgatónyomaték **44/16 Nm**
Furatátmérő falazat/
beton/acél/puhafa **24|22|16/10|**
40/25 mm

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 785 000

69 990Ft

Nettó ár: 55 110 Ft*

Metabo kerti szivattyúk

Kerti öntözéshez és talajvíz szállításához, valamint tiszta víz szállításához, kiszivattyúzásához és keringetéséhez
Karbantartást nem igénylő indukciós motor
Túlterhelés elleni védelem óvja a motort a túlmelegedéstől

Kerti szivattyú P 2000 G



Névleges teljesítmény **450 W**
Max. szállítási mennyiség **2000 l/h**
Max. szívásmélység **8 m**
Max. szállítási magasság **30 m**
Max. nyomás **3,0 bar**
Súly **7,6 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 962 000

23 000 Ft

Nettó ár: 18 110 Ft*

Kerti szivattyú P 3300 G



Névleges teljesítmény **900 W**
Max. szállítási mennyiség **3300 l/h**
Max. szívásmélység **8 m**
Max. szállítási magasság **45 m**
Max. nyomás **4,5 bar**
Súly **11,1 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 963 000

29 900 Ft

Nettó ár: 23 543 Ft*

Kerti szivattyú P 4000 G



Névleges teljesítmény **1100 W**
Max. szállítási mennyiség **4000 l/h**
Max. szívásmélység **8 m**
Max. szállítási magasság **46 m**
Max. nyomás **4,6 bar**
Súly **12,2 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 964 000

34 900 Ft

Nettó ár: 27 480 Ft*

Kerti szivattyú P 4500 Inox



Névleges teljesítmény **1300 W**
Max. szállítási mennyiség **4500 l/h**
Max. szívásmélység **8 m**
Max. szállítási magasság **48 m**
Max. nyomás **4,8 bar**
Súly **10,6 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 965 000

46 900 Ft

Nettó ár: 36 929 Ft*

Kerti szivattyú P 6000 Inox



Névleges teljesítmény **1300 W**
Max. szállítási mennyiség **6000 l/h**
Max. szívásmélység **8 m**
Max. szállítási magasság **55 m**
Max. nyomás **5,5 bar**
Súly **12,7 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 966 000

77 900 Ft

Nettó ár: 61 339 Ft*

Kerti szivattyú P 9000 G



Névleges teljesítmény **1900 W**
Max. szállítási mennyiség **9000 l/h**
Max. szívásmélység **9 m**
Max. szállítási magasság **51 m**
Max. nyomás **5,1 bar**
Súly **25,1 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 967 000

99 000 Ft

Nettó ár: 77 953 Ft*

Metabo házi vízellátók és búvárszivattyúk

Az automatikus vízellátáshoz, kerti öntözéshez, talajvíz szállításához, valamint tiszta víz szállításához, kipumpálásához és keringetéséhez

Nyomásúst a víz energiatakarékos és zajmentes előkészítéséhez

Nyomáskapcsoló a tartályon az automatikus aktiváláshoz, nagyobb vízszükséglet esetén

Házi vízmű HWW 3300/25 G



Motorteljesítmény **900 W**
Max. szállítási mennyiség **3300 l/h**
Max. szállítási magasság **45 m**
Max. nyomás **4,5 bar**
Max. szívásmélység **8 m**
Szívó-/nyomóoldali csatl. **1" belsőmenet**
Szivattyúház anyaga **szürkeöntvény**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 968 000

54 900 Ft

Nettó ár: 43 228 Ft*

Házi vízmű HWW 3500/25 Inox



Motorteljesítmény **900 W**
Max. szállítási mennyiség **3500 l/h**
Max. szállítási magasság **45 m**
Max. nyomás **4,5 bar**
Max. szívásmélység **8 m**
Szívó-/nyomóoldali csatl. **1" belsőmenet**
Szivattyúház anyaga **inox**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 969 000

66 900 Ft

Nettó ár: 52 677 Ft*

Házi vízmű HWW 4000/25 G



Motorteljesítmény **1100 W**
Max. szállítási mennyiség **4000 l/h**
Max. szállítási magasság **46 m**
Max. nyomás **4,6 bar**
Max. szívásmélység **8 m**
Szívó-/nyomóoldali csatl. **1" belsőmenet**
Szivattyúház anyaga **szürkeöntvény**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 971 000

58 000 Ft

Nettó ár: 45 669 Ft*

Házi vízmű HWW 4500/25 Inox



Motorteljesítmény **1300 W**
Max. szállítási mennyiség **4500 l/h**
Max. szállítási magasság **48 m**
Max. nyomás **4,8 bar**
Max. szívásmélység **8 m**
Szívó-/nyomóoldali csatl. **1" belsőmenet**
Szivattyúház anyaga **inox**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 972 000

72 900 Ft

Nettó ár: 57 402 Ft*

Kombi- búvárszivattyú TPS 14 000 S Combi



Multifunkcionálisan használható tiszta vízhez, vagy szennyezettvízhez
Tárolók, medencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, tiszta és szennyezett víz keringetésére

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 80 251 400 000

38 900 Ft

Nettó ár: 30 630 Ft*

Névleges teljesítmény
Max. szállítási mennyiség
Max. merülómélység
Max. szállítási magasság/ nyomás
Súly

Szennyvíz- búvárszivattyú PS 15 000 S



Tárolók, medencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, tiszta és szennyezett víz keringetésére

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 80 251 500 000

32 900 Ft

Nettó ár: 25 906 Ft*

Névleges teljesítmény
Max. szállítási mennyiség
Max. merülómélység
Max. szállítási magasság/ nyomás
Súly

Marás, csiszolás felső fokon

710 wattos felsőmaró OFE 738



Stabil és elfordulásbiztos 2 oszlopos vezetés a max. pontosság érdekében
Edzett és köszörült cserélhető befogó patronok a behelyezett szerszámok pontos körfutásához
Orsórögzítés az egyszerű szerszámcseréhez

Névleges teljesítmény	710 W
Max. emelési magasság	50 mm
Üresjárat fordulatszám	13 000– 34 000 /min
Befogó patron mérete	8 mm
Súly (hálózati kábel nélkül)	3,0 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 738 000

89 900 Ft

Nettó ár: 70 787 Ft*

1200 wattos felsőmaró OFE 1229 Signal



0,1 mm pontos mérőóra a marási mélység beállítására
Ütköző max. három marási mélység előválasztásához
Stabil és elfordulásbiztos 2 oszlopos vezetés a max. pontosság érdekében

Névleges teljesítmény	1200 W
Max. emelési magasság	50 mm
Üresjárat fordulatszám	5000– 25 500 /min
Befogó patron mérete	8 mm
Súly (hálózati kábel nélkül)	3,5 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 229 000

112 650 Ft

Nettó ár: 88 701 Ft*

220 wattos excentercsiszoló SXE 400



Támasztótányér-átmérő	80 mm
Üresjárat fordulatszám	5000–10 000 /min
Súly (hálózati kábel nélkül)	1,2 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 405 000

48 080 Ft

Nettó ár: 37 858 Ft*

310 wattos excentercsiszolók SXE 3125 és SXE 3150



SXE 3125

Támasztótányér-átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4000–12 000 /min
Súly (hálózati kábel nélkül)	1,5 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 443 000

43 980 Ft

Nettó ár: 34 630 Ft*

SXE 3150

Támasztótányér-átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	4000–12 000 /min
Súly (hálózati kábel nélkül)	1,6 kg

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 444 000

46 030 Ft

Nettó ár: 36 244 Ft*

Szállítási terjedelem



A gépre felszerelve

Szállítási terjedelem



A gépre felszerelve

Szénkefe nélküli excentercsiszolók rendkívül könnyűek, komfortosak

350 wattos excentercsiszolók SXE 150-2,5 BL és SXE 150-5,0 BL

Rendkívül könnyű és lapos excentercsiszoló szimmetrikus szerkezettel az egyszerű kézcseré vagy a kétkézes használat érdekében 2,5 illetve 5 mm-es rezgőkör a maximális lehordó teljesítmény érdekében, jó felületi minőség mellett

Csúszásmentes biztonsági kapcsoló Totman funkcióval a biztonságos elindítás érdekében, választhatóan fordulatszám-irányítással is



Többszörös lyukasztással ellátott csiszolóanyag, a hatékony elszívás és a csiszolóeszköz hosszabb élettartama érdekében

Névleges teljesítmény **350 W**
A támasztótányér átmérője **150 mm**
Üresjárat fordulatszám **4000–10 000 /min**
Rezgőkör **2,5 mm**
Súly (hálózati kábel nélkül) **1,0 kg**

SXE 150-2,5 BL

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 615 025 700

189 900 Ft

Nettó ár: 149 528 Ft*

Szállítási terjedelem



Névleges teljesítmény **350 W**
A támasztótányér átmérője **150 mm**
Üresjárat fordulatszám **4000–10 000 /min**
Rezgőkör **5 mm**
Súly (hálózati kábel nélkül) **1,0 kg**

SXE 150-5,0 BL

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 615 050 700

189 000 Ft

Nettó ár: 148 819 Ft*

Szállítási terjedelem



SXE 150-2,5 BL + Multilyukas csiszolólap készlet



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 691 037 000

199 999 Ft

Nettó ár: 157 480 Ft*

SXE 150-5,0 BL + Multilyukas csiszolólap készlet

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 691 039 000

199 999 Ft

Nettó ár: 157 480 Ft*

Tartozék-tipp

Csiszolóanyag-készlet »multi-hole«, »professional« sorozat – 150 részes

fához + fémhez

Ø 150 mm

50 x P 80 (626 676 000)

50 x P 120 (626 678 000)

50 x P 180 (626 679 000)

MetaLoc hordtáskában



Cikkszám: 626 756 000

28 900 Ft*

Nettó ár: 22 756 Ft

festékhez + lakkokhoz

Ø 150 mm

50 x P 80 (626 685 000)

50 x P 120 (626 687 000)

50 x P 180 (626 688 000)

MetaLoc hordtáskában



Cikkszám: 626 755 000

25 900 Ft*

Nettó ár: 20 394 Ft

A tökéletes vágás szerszámai építkezéseken, műhelyben

1800 wattos fejezőfűrész húzófunkcióval KGS 254 M



Kiválóan alkalmas panelek fűrészeléséhez 305 mm-es szélességig és fahasábokhoz 8 cm-es vastagságig
Kompakt könnyű súlyú gép, az ergonomikus hordfogantyúnak és a fűrészfejrögzítésnek köszönhetően egykezes szállításra is alkalmas

Max. vágásszélesség 90 °/45 ° **305 / 205 mm**
Max. vágásmélység 90 °/45 ° **92 / 47 mm**
Fűrészlap átmérő **254 x 30 mm**
Súly **16,3 kg**

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 540 000

119 900 Ft

Nettó ár: 94 409 Ft*

2000 wattos fejezőfűrész húzófunkcióval KS 305 M



A legnagyobb pontosság a fűrészfaj közvetlen elhelyezésnek köszönhető
Kompakt könnyű súlyú gép, az ergonomikus hordfogantyúnak és a fűrészfajrögzítésnek köszönhetően egykezes szállításra is alkalmas

Max. vágásszélesség 90 °/45 ° **200 / 140 mm**
Max. vágásmélység 90 °/45 ° **102 / 60 mm**
Fűrészlap átmérő **305 x 30 mm**
Súly **19,6 kg**

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 003 000

159 900 Ft

Nettó ár: 125 906 Ft*

2000 wattos fejezőfűrész húzófunkcióval KGS 305 M



Kiemelkedő vágóteljesítmény a rendkívül nagy teljesítményű univerzális motornak és a nagy fűrészlapnak köszönhetően
Kompakt könnyű súlyú gép, az ergonomikus hordfogantyúnak és a fűrészfajrögzítésnek köszönhetően egykezes szállításra is alkalmas

Max. vágásszélesség 90 °/45 ° **305 / 205 mm**
Max. vágásmélység 90 °/45 ° **105 / 67 mm**
Fűrészlap átmérő **305 x 30 mm**
Súly **19,6 kg**

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 305 000

169 900 Ft

Nettó ár: 133 780 Ft*

1700 wattos fejezőfűrész húzófunkcióval KGSV 216 M



Fordulatszám-szabályozás a kibővített alkalmazás érdekében (pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészelésénél)
»Multi cut« fűrészlap (lapos-/trapéz fog): a nagy számú vágás és a hosszú élettartam (pl. laminált lapoknál és alumínium profiloknál)

Max. vágásszélesség 90 °/45 ° **305 / 205 mm**
Max. vágásmélység 90 °/45 ° **65 / 36 mm**
Fűrészlap átmérő **216 x 30 mm**
Súly **13,5 kg**

Szállítási terjedelem



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 261 000

89 900 Ft

Nettó ár: 70 787 Ft*

Az új vezetősin-rendszerben pontos és biztonságos a munkavégzés

Vezetősin – FS



Az egyenes és biztonságos vezetéshez
A szilánktörés elleni védelem
csökkenti a forgács kiszakadást fűrészelés közben
Tépőzáras réteg a biztonságos, csúszásmentes
tartáshoz, és a munkadarab felületének védelmére

Hossz	Rendelési szám	Ár áfa nélkül	Ár áfával*
80 cm	629 010 000	15 827	20 100
160 cm	629 011 000	27 087	34 400
160 cm védőtokkal	629 011 700	37 795	48 000
250 cm	629 013 000	50 472	64 100
310 cm	629 014 000	63 150	80 200

Körfűrészlap

HW/CT 254x30, 24 WZ 5° neg.

Durva és közepesen finom vágáshoz
gyors előtolás és alacsony
teljesítményszükséglet mellett
Jó vágáseredmények hosszirányú
vágásoknál tömörfában
Részben használható szöggel ill.
betonmaradványokkal szennyezett
anyagoknál



Alkalmazható:
KS 254 Plus; KGS 254; KGS
254 Plus; KGS 254 I Plus

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 220 000

8 000 Ft

Nettó ár: 6 299 Ft*

Körfűrészlap

HW/CT 305x30, 96 FZ/TZ, 5° neg.

Univerzálisan használható igényes
anyagokhoz
A minden igényt kielégítő
vágásmínőségért, pl. laminált, vékony
falú műanyag, alumínium, vörösréz és
sárgaréz profilokhoz
Jól alkalmazható számos belső térben
végzett munkához



Alkalmazható:
KGS 305; KS 305 Plus;
KGS 305 M; KGT 305 M

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 091 000

28 000 Ft

Nettó ár: 22 047 Ft*

Körfűrészlap

HW/CT 216x30, 60 FZ/TZ, 5° neg.

Univerzálisan használható igényes
anyagokhoz

A minden igényt kielégítő vágásmínőségért,
pl. laminált, vékony falú műanyag, alumínium,
vörösréz és sárgaréz profilokhoz

Jól alkalmazható számos belső térben végzett
munkához



Alkalmazható:
KS 216 M; KGS 216 M

Alkalmazható:
KS 216; KGS 216; KGS 216 Plus

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 066 000

9 600 Ft

Nettó ár: 7 559 Ft*

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 083 000

21 600 Ft

Nettó ár: 17 008 Ft*

Körfűrészlap

HW/CT 254x30, 48 WZ 5° neg. és
HW/CT 305x30, 56 WZ 5° neg.

Széleskörűen használható
a fagegmunkálás területén

A nagyon jó, tiszta eredményt biztosít
hosszanti és keresztirányú vágásoknál
puha- és keményfában



Alkalmazható:
KS 254 Plus; KGS 254;
KGS 254 Plus; KGS 254 I Plus

Alkalmazható:
KGS 305 M

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 221 000

10 600 Ft

Nettó ár: 8 346 Ft*

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 064 000

6 900 Ft

Nettó ár: 5 433 Ft*

Körfűrészlap

HW/CT 315x30, 20 FZ 22° és
HW/CT 315x30, 24 WZ 20°

Durva és közepesen finom vágáshoz
gyors előtolás és alacsony
teljesítményszükséglet mellett
Jó vágáseredmények hosszirányú
vágásoknál tömörfában



Alkalmazható:
TKHS 315; KGT 300

Alkalmazható:
TKHS 315

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 015 000

14 600 Ft

Nettó ár: 11 496 Ft*

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 628 016 000

12 600 Ft

Nettó ár: 9 921 Ft*

Felület megmunkálás, csiszolás kompromisszumok nélkül

1700 wattos sarokcsiszoló WEPBA 17-125 Quick



Egy nagy sarokcsiszoló teljesítménye párosul egy kis sarokcsiszoló ügyességével a gyors anyaglehordás érdekében
Új Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel: akár 20%-kal nagyobb terhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték

Csiszolótárcsa-Ø	125 mm
Névleges teljesítmény	1700 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 /min
Forgatónyomaték	3,7 Nm
Vibrációs érték, felületcsiszolás**	4,0 m/s ²

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 548 000

64 900 Ft

Nettó ár: 51 102 Ft*

1550 wattos sarokcsiszoló WEVA 15-125 Quick



Robusztus, nagy áthúzóerejű sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással és a kategóriájába tartozó legnagyobb teljesítmény-sűrűséggel
Új Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel: akár 20%-kal nagyobb terhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték

Csiszolótárcsa-Ø	125 mm
Névleges teljesítmény	1550 W
Üresjárat fordulatszám	2800–11 000 /min
Forgatónyomaték	3,5 Nm
Vibrációs érték, felületcsiszolás**	4 m/s ²

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 600 496 000

71 900 Ft

Nettó ár: 56 614 Ft*

1700 wattos palástcsiszoló SE 17-200 RT Set



SE 17-200 RT Set

Nagy teljesítményű palástcsiszoló nemesfém csiszolásához, palástcsiszolásához, keféléséhez és fényesre polírozásához

Maximális produktivitás az erős 1700 wattos motornak és a nagy húzóerejű bolygóhajtóműnek köszönhetően

Műszaki adatok	SE 17-200 RT
Névleges teljesítmény	1700 W
Üresjárat fordulatszám	800–3000 /min
Csiszolótest-átmérő	100–200 mm
Csiszolótest szélesség	50–100 mm

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 259 500

216 000 Ft

Nettó ár: 170 079 Ft*

SE 17-200 RT

Csak gép, tartozék nélkül

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 602 259 000

149 900 Ft

Nettó ár: 118 031 Ft*

1500 wattos elektronikus polírozó PE 15-20 RT

MADE IN GERMANY



Rendkívül csendes, nagy forgatónyomatékkal rendelkező polírozó, lakkozott felületek finom csiszolásához és fényesre polírozásához
Finom felpolírozás a gyorsító kapcsolónak és a változtatható fordulatszámnak köszönhetően

Max. csiszolótányérhoz	180 mm
Névleges teljesítmény	1500 W
Üresjárat fordulatszám	300–1900 /min
Hangnyomásszint	< 80 dB (A)
Forgatónyomaték	18 Nm
Órsómenet	M 14

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 615 200 000

89 900 Ft

Nettó ár: 70 787 Ft*

Köszörűgépek zaj- és rezgésszegény, indukciós motorral

200 wattos kettősköszörű BS 125



Kicsi és helytakarékos műhelygép
A védőbura – a korong gyors és egyszerű cseréje érdekében – bajonettzárral rendelkezik

Névleges teljesítmény **200 W**
Korong (Øxvtgság.xfurat) **125x20x20 mm**
Üresjárat fordulatszám **2980 /min**
Maximális nyomaték **0,9 Nm**
Súly **7,5 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 125 000

32 290 Ft

Nettó ár: 25 425 Ft*

Tartozék-tipp




Kettősköszörű
állvány

Cikkszám: 623 867 000

33 900 Ft*

Nettó ár: 26 693 Ft



Kettősköszörű
fali konzol

Cikkszám: 623 862 000

17 600 Ft*

Nettó ár: 13 858 Ft

350 wattos kettősköszörű BS 150



Kicsi és helytakarékos műhelygép
A védőbura – a korong gyors és egyszerű cseréje érdekében – bajonettzárral rendelkezik

Névleges teljesítmény **350 W**
Korong (Øxvtgság.xfurat) **150x20x20 mm**
Üresjárat fordulatszám **2980 /min**
Maximális nyomaték **1,1 Nm**
Súly **9,5 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 150 000

40 900 Ft

Nettó ár: 32 205 Ft*

350 wattos kettősköszörű BS 175



Robusztus gép igényes élezési, köszörülési és sorjátlanítási munkákhoz

Oldalt zárt védőburkolatok elszívócsatlakozásokkal

Névleges teljesítmény **350 W**
Korong (Øxvtgság.xfurat) **175x20x20 mm**
Üresjárat fordulatszám **2980 /min**
Maximális nyomaték **1,1 Nm**
Súly **14,5 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 175 000

55 970 Ft

Nettó ár: 44 071 Ft*

600 wattos kettősköszörű BS 200



Különösen nagy teljesítményű gép, erőteljes használathoz
Robusztus alumínium présöntvény védőbura bajonettzárral

Névleges teljesítmény **600 W**
Korong (Øxvtgság.xfurat) **200x25x32 mm**
Üresjárat fordulatszám **2980 /min**
Maximális nyomaték **2,6 Nm**
Súly **16,3 kg**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 619 200 000

60 380 Ft

Nettó ár: 47 543 Ft*

500 wattos kettőscsiszoló BS 175



Robusztus gép igényes élezési, köszörülési és sorjátlanítási munkákhoz

90 °-ig fokozatmentesen dönthető szalagsziszoló kar, fa és fém munkadarabok megmunkálásához

Névleges teljesítmény **500 W**
Korong (Øxvtg.xfurat) **175x25x32 mm**
Szalag (szélesség x hossz) **50 x 1020 mm**
Üresjárat fordulatszám **2980 /min**
Max. nyomaték **2,3 Nm**

AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 601 750 000

75 900 Ft

Nettó ár: 59 764 Ft*

LiHD

A kiemelkedő
teljesítményhez nincs
szükség vezetékre



POWERPACKS



LiHD akkuegységek készletben, kedvezményes áron

18 voltos
akkuegységkészlet
6xLiHD 3,5 Ah
kartonban



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 625 153 000

99 000 Ft

Nettó ár: 77 953 Ft*

18 voltos
akkuegységkészlet
4xLiHD 5,5 Ah
kartonban



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 625 154 000

119 000 Ft

Nettó ár: 93 701 Ft*

18 voltos
akkuegységkészlet
4xLiHD 7,0 Ah
kartonban



AKCIÓS ÁR

Cikkszám: 625 155 000

139 000 Ft

Nettó ár: 109 449 Ft*

* A gyártó által javasolt fogyasztói ár

XXL
3 ÉV
GARANCIA

A Metabo 3 éves garanciája

Az extra hosszú XXL garancia minden gépünkre érvényes. Regisztráljon egyszerűen a vásárlás után 4 héten belül a honlapunkon, nyomtassa ki a regisztrációs lapot és ezzel a dokumentummal már meg is hosszabbította a normál garanciát 3 éves Metabo garanciára.

Regisztrálás: www.metabo-service.com

Metabo Hungária Kft
Noszlopy u. 30.
H-1103 Budapest
www.metabo.hu

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

A műszaki fejlesztést segítő módosítások, valamint a tévedés és nyomtatási hibák joga fenntartva.