



mindig, ha fontos

A KOMPAKT ÉLMARÓK:
A LEGNAGYOBB PONTOSSÁG ÉS PRODUKTIVITÁS.



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

TÖKÉLETES MUNKAEREDMÉNYEK: EGYSZERŰBB, GYORSABB, OLCSÓBB.

A kompakt élmarók 45°-os letörésekhez és 2 - 3 mm-es rádiuszokhoz a látható éleken.
Akár hálózatról, akár akkuval üzemeltetett – optimálisak a **fúrt és stancolt élek letöréséhez**
és **lekerekítéséhez, csövek élettöréséhez, valamint sok kontúrral rendelkező lemezek**
sorjátlanításához.

Magas felületi minőség – tökéletes munkaeredmények

- Egyenletes felületek kiegészítő utánmunkálatok nélkül
- Tökéletes rádiuszok az optimális élelőkészítéshez bevonatokhoz
- Egyenes lemezek filigrán sorjátlanítása



Sarokcsiszolóval



Optimális munkaelőkészítés por- / lakkbevonatokhoz az éleken

- Élmegmunkálás élmaróval:**
- Tökéletesen lekerekített élek R2 / R3
 - **Egyenletes bevonat**
→ legjobb rozsdásodás elleni védelem



- Élmegmunkálás nélkül:**
- Egyenetlen bevonat (élfolyás)
→ Rozsdásodás veszély



KFM 18 LTX 3 RF



Első akkus élmaró 45°-os
élettörésekhez 4 mm-ig és
R2 / R3 Rádiusz



Bővebb információkat
a www.metabo.com
honlapon találhat



Egyedülálló kitartás

A forradalmi LiHD akkutechnológiának köszönhetően:
67%-kal nagyobb teljesítmény,
87%-kal hosszabb működési idő
és 100%-kal hosszabb élettartam
érdekében.

Akár 88 méter sorjátlanítás egy
LiHD akkutöltéssel.
Szerkezeti acél - élettörés 45° x 0,5 mm



Hálózati gépként is
kapható: KFM 9-3 RF

Meggyőző költségelőnyök



**Maximális költségelőny
az univerzális marófejnek
köszönhetően**

- Egy marófej 45°-os letöréshez és R2 / R3-es rádiuszokhoz
- Csak a keményfém váltólapokat kell cserélni




**Gyors és egyszerű kezelés a
szabadalmaztatott One-touch-
Controller-nek köszönhetően**

- Szerszámnélküli marásmélység-állítás 0,1 mm-es lépésekben
- Beépített reteszelpontok a gyors kezelés és a nem kívánt marásmélység-elállítás elkerülésére munkavégzés közben

Sokoldalú alkalmazási területek


Lehetséges marásformák

Sugár:
R2/R3



Lehetséges élek / kontúrok

Egyenes élek
Egyenes élek megmunkálása
vezetőütközővel 2 mm-es
lemezvastagságtól



Ívek / Külső kontúrok
Ívek megmunkálása
vezetőgyűrűvel 4 mm-es
lemezvastagságtól



Furatok / Belső kontúrok
Belső átmérők és furatok
megmunkálása vezetőgyűrűvel
4 mm-es lemezvastagságtól

Legkisebb belső átmérő:
13 mm



A kompakt élmarók.

KFM 9-3 RF



KFM 18 LTX 3 RF



Műszaki adatok	KFM 9-3 RF	KFM 18 LTX 3 RF
Rendelési szám	601751	601754*
Névleges teljesítményfelvétel	900 W	-
Akkuegység feszültség	-	18 V
Üresjárat fordulat/szám	11.500 /min	7.000 /min
Élek formája	Letörési él és rádiusz	Letörési él és rádiusz
Letörési szög	45°	45°
Max. letörési szélesség 45°	6 mm	6 mm
Max. letörési magasság 45°	4 mm	4 mm
Lehetséges rádiuszok	R2 / R3	R2 / R3
Marásmélység-beállítás beosztás	0,1 mm	0,1 mm
Legkisebb belső átmérőjű ívek	13 mm	13 mm
Súly (hálózati kábel nélkül/ akkuegységgel)	2,5 kg	3,1 kg

Együttes szállítási terjedelem

2 db keményfém váltólap, 45°-os letörés, 2 db keményfém váltólap, sugár: R2, 2 db keményfém váltólap, sugár: R3, vezetőütköző, Torx 15-ös csavrhúzó, Metabo Vibra-Tech (MVT)kiegészítő markolat, MetaLoc hordtáska


*Különböző felszereltségű változatokat az interneten találhat.

Minden használathoz a megfelelő keményfém váltólap.


Letörési élek és rádiuszok egyszerű és tökéletes megmunkálásához.



10 db keményfém
vágólap, 45°-os élettörés
Rendelési szám: 623560000




10 db keményfém
váltólap, rádiusz: R2
Rendelési szám: 623561000



10 db keményfém
váltólap, rádiusz: R3
Rendelési szám: 623562000

Új a választékban: Élmarók a hegesztési varratok előkészítéséhez.



KFM 16-15 F
Max. letörési élmagasság 45°: 15 mm



KFM 15-10 F
Max. letörési élmagasság 45°: 10 mm



KFMPB 15-10 F
Max. letörési élmagasság 45°: 10 mm

Az Ön Metabo kereskedője:



3 év XXL-garancia

Az extra hosszú XXL garancia minden gépünkre érvényes. Regisztráljon egyszerűen a vásárlás után 4 héten belül a honlapunkon, nyomtassa ki a regisztrációs lapot és ezzel már meg is hosszabbította a normál garanciát 3 éves Metabo garanciára.

Regisztrálás: www.metabo.com/xxl

Metabo Hungária Kft
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 30.
Telefon +36 (1) 434-22 20
Telefax +49 (0) 7022 72-2595
www.metabo.hu



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS