2019/2

Csaptelepek és zuhanyok

MOFÉM





Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



Super Eco A++

Percenkénti 12-ről 5 literre 3 bar nyomáson.




DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



Vízkőmentes perlátor

A vízkővédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Bojler csaptelep

A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.



Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.



Magas ellenálló képesség

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.




Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



Helytakarékos konstrukció

Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Pórusmentes felület

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületekeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Flow

ÚJ



Mosdó csaptelep M
51.346.28.50[2]



Mosdó csaptelep L
51.382.28.50[1]
51.386.28.50[2]



Mosdó csaptelep XL
51.356.28.50[2]



Kádtöltő csaptelep
51.122.28.00[3]
51.121.28.00[4]



Zuhany csaptelep
51.232.28.00[3]
51.231.28.00[4]



Mosogató csaptelep
51.915.28.00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



Flame

ÚJ





Mosdó csaptelep
40.342.28.50[1]
40.346.28.50[2]



Bide csaptelep
40.622.28.00[1]



Kádtöltő csaptelep
40.122.28.00[3]
40.121.28.00[4]



Zuhany csaptelep
40.232.28.00[3]
40.231.28.00[4]



Süllyesztett csaptelep
40.171.28.00[4]
40.241.28.00[4]



Mosogató csaptelep
40.913.28.00



Mosogató csaptelep
40.938.28.00



Mosogató csaptelep
40.978.28.00



Mosogató csaptelep
40.994.28.00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



Sky

ÚJ



Mosdó csaptelep

23.342.28.50[1]
23.346.28.50[2]



Bide csaptelep

23.622.28.00[1]



Kádtöltő csaptelep

23.122.28.00[3]
23.121.28.00[4]



Zuhany csaptelep

23.232.28.00[3]
23.231.28.00[4]



Süllyesztett csaptelep

23.171.28.00[4]
23.241.28.00[4]



Mosogató csaptelep

23.913.28.00



Mosogató csaptelep

23.915.28.00

Ajánlott kiegészítők:



Pohártartó üvegpohárral

501-1040-00

Üvegpohár
501-1040-01



Üvegpolc 520 mm

501-1050-00



Törölközőtartó

Szimpla: 501-1010-00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül





5 YEARS GUARANTEE

Trend Plus





UP TO 60%

Mosdó csaptelep

150-1501-00[1]
150-1551-00[2]



ÚJ

UP TO 60%

Mosdó csaptelep

150-1551-04[2]



UP TO 60%

Cascade mosdó csaptelep

150-1501-10[2]



Kádtöltő csaptelep
151-1501-00[3]
151-1551-00[4]



Zuhany csaptelep
153-1501-00[3]
153-1551-00[4]



ÚJ

Mini süllyesztett zuhany
153-1551-01



MULTIBOX®
172-0001-00

Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része
151-1551-10[4]



MULTIBOX®
172-0001-00

Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része
153-1551-10[4]



Mosogató csaptelep
152-1551-02



Mosogató csaptelep
152-1551-04




Mosogató csaptelep
152-1551-06



ÚJ

Mosogató csaptelep
152-1551-07

Süllyesztett csaptelep kiegészítők



MULTI-BOX®
süllyesztett rendszer
172-0001-00



Kád kifolyócső süllyesztett kádtöltő csaptelephez
169-0001-00



Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez
169-0002-00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



5 YEARS GUARANTEE

Zenit

ÚJ



VIDEÓ



UP TO 50%

Mosdó csaptelep

150-1901-00[1]
150-1951-00[2]



UP TO 50%

Magasított mosdó

150-1951-01[2]



UP TO 50%

Bide csaptelep

154-1901-00[1]



Kádtöltő csaptelep

151-1901-00[3]
151-1951-00[4]



Zuhany csaptelep

153-1901-00[3]
153-1951-00[4]



Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül


VIDEÓ



Junior Evo

VIDEÓ





Mosdó csaptelep
150-0058-00[1]
150-0057-00[2]

ÚJ



Magasított mosdó csaptelep
150-0060-00[2]



Zuhany csaptelep
153-0047-00[3]
153-0047-10[4]
Állítható fali rúddal
153-0047-40

ÚJ



Magasított mosdó csaptelep
150-0061-00[2]

ÚJ



EVO X Mosdó csaptelep
150-0074-00[2]



Termosztátos zuhany csaptelep
170-0002-10[4]
Állítható fali rúddal
170-0007-00



Bide csaptelep
154-0047-00[1]



Kádtöltő csaptelep
151-0063-00[3]
151-0063-10[4]



Kád-mosdó (KMT) csaptelep
155-0050-00[3]
155-0050-10[4]



MULTIBOX®
172-0001-00

Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része
151-0066-00[4]



MULTIBOX®
172-0001-00

Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része
153-0065-00[4]



Süllyesztett termosztátos zuhany csaptelep
Egyutas: 170-0006-00[4]
Kétutas: 170-0005-00[4]

ÚJ



Mosogató csaptelep
152-0050-00



Mosogató csaptelep
152-0048-00



Mosogató csaptelep
152-0069-00



EVO X mosogató csaptelep
152-0082-00



EVO X mosogató csaptelep
152-0052-02

ÚJ



EVO X mosogató csaptelep
152-0052-01



EVO X mosogató csaptelep
152-0052-00

ÚJ



Magasított mosogató csaptelep
152-0052-03



Mosogató csaptelep
152-0047-00



Mosogató csaptelep
152-0049-00



Mosogató csaptelep
152-0067-00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



UP TO 60%

5 YEARS GUARANTEE

Pro





UP TO 60%

Mosdó csaptelep
150-1701-00[1]
150-1751-00[2]

Bide csaptelep
154-1701-00[1]





UP TO 60%

Mosdó csaptelep
150-1751-02[2]



Kádtöltő csaptelep
151-1701-00[3]
151-1751-00[4]



Zuhany csaptelep
153-1701-00[3]
153-1751-00[4]



Termosztátos zuhany csaptelep
170-1751-10[4]

ÚJ



Mosogató csaptelep
152-1751-01

ÚJ



Mosogató csaptelep
152-1751-05

ÚJ



Mosogató csaptelep
152-1751-04



Mosogató csaptelep
152-1751-02

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



Inka





UP TO 50%

Mosdó csaptelep

150-0043-00[1]
150-0042-00[2]




UP TO 50%

Mosdó csaptelep

150-0054-00[2]


ÚJ



Kádtöltő csaptelep

151-0059-00[3]
151-0059-02[4]

ÚJ



Zuhany csaptelep

153-0039-00[3]
153-0039-02[4]



Mosogató csaptelep

652-0075-00



ÚJ

Mosogató csaptelep

152-0036-00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



5 YEARS GUARANTEE

Junior





UP TO 50%

Mosdó csaptelep

150-0018-00[1]
150-0021-00[2]



UP TO 50%

Mosdó csaptelep

150-0050-00[2]



Zuhany csaptelep

153-0009-31



Kádtöltő csaptelep

151-0012-00[3]
151-0012-02[4]



Zuhany csaptelep

153-0009-00[3]
153-0009-04[4]



Mosogató csaptelep

652-0042-00



Mosogató csaptelep

152-0023-00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



Bridge

ÚJ



VIDEÓ



UP TO 50%

Mosdó csaptelep

150-1801-00[1]
150-1851-00[2]



Kádtöltő csaptelep

151-1801-00[3]
151-1851-00[4]



Zuhany csaptelep

153-1801-00[3]
153-1851-00[4]



Mosogató csaptelep

152-1851-00





Mambo-5



UP TO 50%

Mosdó csaptelep
150-0034-00[1]
150-0033-00[2]



UP TO 50%

Mosdó csaptelep
150-0051-00[2]



Kádtöltő csaptelep
151-0021-00[3]
151-0021-03[4]



Zuhany csaptelep
153-0017-30



Zuhany csaptelep
153-0017-00[3]
153-0017-03[4]



2in1

Kád-mosdó (KMT) csaptelep
155-0044-00[3]
155-0044-01[4]



Mosogató csaptelep
652-0072-00



Mosogató csaptelep
152-0035-00



Mosogató csaptelep
152-0034-00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



Golf





ÚJ

UP TO 60%

Mosdó csaptelep
140-1251-06[2]



Mosdó szelep
146-1261-00



ÚJ

Kádtöltő csaptelep
141-1301-00[3]
141-1351-00[4]



ÚJ

Zuhany csaptelep
143-1301-00[3]
143-1351-00[4]



ÚJ

Mosogató csaptelep
142-1351-00



ÚJ

Mosogató csaptelep
142-1351-01



ÚJ

Mosogató csaptelep
142-1351-02



ÚJ

Mosogató csaptelep
142-1351-03

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



Treff



VIDEÓ



UP TO 50%

Alsó bekötésű mosdó csaptelep
140-0017-00[2]



UP TO 50%

Mosdó csaptelep
140-0187-30[1]
140-0189-30[2]



UP TO 50%

Mosdó csaptelep
140-0018-30[2]



Mosdó csaptelep
140-0020-30[1]



UP TO 50%

Kádtöltő csaptelep
141-0013-30[3]



Zuhany csaptelep
143-0006-00[3]



Mosogató csaptelep
142-0151-00



Mosogató csaptelep
142-0010-30

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül



Eurosztár





UP TO 50%

Mosdó csaptelep
140-2198-00[2]



Kádtöltő csaptelep
141-0094-00[4]



Zuhany csaptelep
143-0115-00[3]
143-0111-00[4]
Állítható fali rúddal
143-0109-00





2in1

Kád-mosdó (KMT) csaptelep
145-2069-00[3]
145-2071-00[4]
Állítható fali rúddal
145-2068-00



Zuhany csaptelep
143-0110-00



Mosogató csaptelep
142-2152-00



Mosogató csaptelep
142-0148-00

[1] Leeresztő szeleppel • [2] Leeresztő szelep nélkül • [3] Zuhanyszettel • [4] Zuhanyszett nélkül

Zuhanyprogram



ÚJ



Zenit termosztátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 790 mm
  - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

ÚJ



Zenit Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 730 mm
  - Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm

ÚJ



Zenit zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 960 mm
  - Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

ÚJ



Zenit zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02

- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 960 mm
  - Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

ÚJ



Evo X termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 790 mm
  - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkőmentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Junior Evo termosztátos zuhanyrendszer

170-0004-00

- Junior EVO termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 998 mm
  - Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Junior Evo zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 998 mm
  - Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

ÚJ



Evo X Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

170-0004-00





Junior Evo zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett
- Kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 998 mm
  - Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



Treff zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep, felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 800 mm
  - Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes, 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Basic zuhanyrendszer

279-0076-08

- Fix felszállócső 1105 mm
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø65 mm
- 3/4” csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!





Basic zuhanyszett 275-0031-07

- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
  - › Ø 70 mm
- Basic zuhanyrúd
  - › Állítható zuhanytartó
  - › Ø18 mm
  - › Zuhanyrúd: 550 mm
  - › Szappantartó tálcával
- Megerősített fém gégecső
  - › 1500 mm



Ducal zuhanyszett 275-0043-07

- Ducal kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
  - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
  - › Állítható zuhanytartó
  - › Ø18 mm
  - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
  - › 1500 mm



Basic zuhanyszett 275-0032-07

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Ducal zuhanyszett 275-0033-07

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Kézizuhanyok és zuhanyrudak



ÚJ

Zenit kézizuhany
175-0003-00

- 3 funkció: Eső, Masszázs, Szoft
- Vízkőmentes
- Ø 100 mm



ÚJ

Bridge kézizuhany
175-0004-00

- 1 funkció: Eső
- Vízkőmentes
- Ø 95 mm



Ducal kézizuhany
275-0036-07

- 1 funkció: Eső
- Vízkőmentes
- Ø 85 mm



Antica kézizuhany
275-0037-07

- 1 funkció: Eső
- Vízkőmentes
- Ø 50 mm



Basic kézizuhany
275-0035-07

- 1 funkció: Eső
- Vízkőmentes
- Ø 70 mm



Basic Zuhanyrúd
275-0034-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø18 mm
- 550 mm

Zuhanyfejek és zuhanykarok


ÚJ



Zenit zuhanyfej 175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízkőmentes
- Forgatható gömbcsuklós

ÚJ



Evo X zuhanyfej 175-0006-00

- Méret: Ø250 mm
- Vízkőmentes
- Forgatható gömbcsuklós



Evo zuhanyfej 175-0001-00

- 100% krómozott felület
- Méret: Ø200 mm
- Vízkőmentes
- Forgatható gömbcsuklós



Antica zuhanyfej
175-0002-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízkőmentes
- Forgatható gömbcsuklós



Basic zuhanyfej
275-0042-07

- 1 funkció
- Vízkőmentes
- Ø65 mm

ÚJ



Zuhanykar 90° x 400
169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



Zuhanykar 45° x 200
169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



Zuhanykar 45° x 150
169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz



Basic zuhanytartó
275-0038-07
- Állítható



Ducal zuhanytartó
275-0039-07
- Állítható



Kád kifolyócső
169-0001-00
- Süllyesztett kádtöltő csaptelephez



Basic szappantartó
- Vízelvezető kialakítással
Ø18 mm zuhanyrúdhoz 275-0054-07



Fali csatlakozós kézizuhany tartó
169-0002-00
- Süllyesztett csaptelepekhez



Basic nyújtható zuhany gégecső
275-0055-07
- 1450-2300 mm



Basic zuhany gégecső
275-0041-07
- 1500 mm
- Rozsdamentes acél





Fiesta fürdőszobai kiegészítők



Akasztó, dupla
501-1030-00



Pohártartó üvegpohárral
501-1040-00

Üvegpohár
501-1040-01



Szappanadagoló
501-1022-00

Szappanadagoló üveg
501-1022-01



Szappantartó, tányéros
501-1021-00

Üvegtányér
501-1021-01



Szappantartó, rácsos
501-1020-00



Törölközőtartó gyűrű
501-1012-00



Törölközőtartó
Szimpla: 501-1010-00
Dupla: 501-1011-00

- Méret: 600 mm



Törölközőtartó, lengő
501-1013-00

- Méret: 430 mm



Üvegpolc
501-1050-00

- Méret: 520 mm

Üveglap 501-1050-01



Kapaszkodó rúd
501-1060-00

- Méret: 350 mm



WC papír tartó, fedeles
501-1070-00



WC papír tartó, Fedél nélkül
501-1071-00



WC papír tartó
501-1072-00



WC kefe fali tartóval
501-1080-00

Kerámia tartó
501-1080-01

WC kefe
501-1080-02




ÚJ

Fiesta 5in1 501-1081-00
Fürdőszobai kiegészítő szett

- Törölközőtartó gyűrű
- Törölközőtartó 600 mm
- Wc papír tartó fedeles
- Szappantartó
- Akasztó dupla


MOFÉM GO
156-0003-00
EVO 1B 1D mosogatótálca
Junior Evo mosogató csaptelep
1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval
MOFÉM GO
156-0002-00
MOFÉM GO
Pro 3in1
156-0001-00
Pro mosdó csaptelep
Pro kádtöltő csaptelep
Basic zuhanyszett

MOFÉM GO



Pro 3in1 156-0001-00

Pro mosdó csaptelep

- 5 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Leeresztő szelep nélkül

Pro kádtöltő csaptelep

- Automata zuhanyváltóval
- Vízkőmentes perlátorral

Basic zuhanyszett

- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Basic zuhanyrúd állítható zuhanytartóval, szappantartó tálcával
- 550 mm, Ø18 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



EVO 1B 1D 156-0003-00

EVO 1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

Junior Evo mosogató csaptelep

- Vízkőmentes perlátorral

Szelep csomag

- 1 ½" lefolyócsomag gumidugóval



EVO 1B 156-0002-00

EVO 1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm

Pro mosogató csaptelep

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkőmentes perlátorral

Szelep csomag

- 1 ½" lefolyócsomag gumidugóval



Orvosi csaptelepek





UP TO 60%

Trend Plus orvosi mosdó csaptelep
159-1501-00



Trend Plus orvosi mosogató csaptelep
159-1551-02



Trend Plus orvosi mosogató csaptelep
159-1551-06



UP TO 60%

Junior Evo orvosi mosdó csaptelep
159-0021-00



Junior Evo orvosi mosogató csaptelep
159-0022-00



Junior Evo orvosi mosogató csaptelep
159-0023-00



Automata nyomógombos szelepek



ÚJ

Automata mosdó szelep
146-0051-00



ÚJ

M-Press automata mosdó szelep
146-0052-00



ÚJ

M-Press automata zuhany szelep fix felszálló csővel
143-0118-00



ÚJ

M-Press automata zuhanyszelep
143-0118-01



ÚJ

M-Press automata vizelde öblítő szelep
166-0009-00



ÚJ

M-Press automata fali mosdó/ivókút szelep
166-0010-00



M-Tronic





Elektromos mosdó csaptelep MLU 01

180-7501-00 - 6V 4x1,5V
180-7511-00 - 6V 230V/50Hz
180-7521-00 - 24V



Elektromos mosdó csaptelep MLU 08

180-7501-03 - 6V 4x1,5V
180-7511-03 - 6V 230V/50Hz
180-7521-03 - 24V



Elektromos mosogató csaptelep MLU 10

182-7501-03 - 6V 4x1,5V
182-7511-03 - 6V 230V/50Hz
182-7521-03 - 24V



Elektronikus mosdó csaptelep MLU 30 XL

180-7551-20



Elektromos süllyesztett vizelde öblítő MLP

184-7501-10 - 6V 4x1,5V
184-7511-10 - 6V 230V/50Hz
184-7521-10 - 4V



Elektromos vizelde öblítő MLP09

184-7501-00



Távirányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00



M-tronic tápegység

Max. 2 csaptelephez
169-0017-00
Max. 4 csaptelephez
169-0018-00



M-tronic adapter MLZ08

169-0020-00
230/6V adapter



M-tronic
Y bekötő egységcsomag

169-0014-00


Linear zuhanyfolyóka

- **Esztétikus**, padlóba süllyesztett megoldás
- **Széles méret és design választék**
- Használatával **nincs szükség zuhanytálcák beépítésére**
- **Helytakarékos** konstrukció, 65 mm minimális aljzatbeton vastagság
- **Szerelőbarát** megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően (8db)
- **Biztonságos**, tökéletesen síkba építhető a padozat szintjével
- **Könnyen tisztítható**
- Nagy teherbírású (300kg), 1,5mm vastag fényezett **rozsdamentes** acél rács
- Polipropilén elfolyó ház, mely magába foglalja a kombinált szifont, kifolyócsövet, rögzítő füleket, lefogató dűbelt, csavart és a szigetelő gallért is
- **EN1253-2** szabvány szerinti **38 l/perc vízelvezetés**
- Visszacsapó tárcsák (2db) biztosítják a bűzelzárást
- Elázás védelem a párazáró gallérnak és az öntapadós párazáró szalagnak köszönhetően
- 3+1 mintázat: **Drops** + **Medium** + **Klasik/Floor** (a mintázat nélküli rács megfordítva burkolható kerámiával)

5 YEARS GUARANTEE
38 liter/min
65 mm

Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:

Zuhanyfolyóka		Kód
	MLP-650 KF padló lefolyó	501-0002-00
	MLP-650 M padló lefolyó	501-0002-01
	MLP-650 D padló lefolyó	501-0002-02
	MLP-750 KF padló lefolyó	501-0003-00
	MLP-750 M padló lefolyó	501-0003-01
	MLP-750 D padló lefolyó	501-0003-02
	MLP-850 KF padló lefolyó	501-0004-00
	MLP-850 M padló lefolyó	501-0004-01
	MLP-850 D padló lefolyó	501-0004-02




Medium (M)



Drops (D)



Klasik/Floor (KF)



Beépítési videó



Bojler csaptelepek



Junior Evo bojler mosdó csaptelep
160-0020-00



Junior Evo bojler mosogató csaptelep
160-0021-00



Junior Evo bojler mosdó/ mosogató csaptelep
161-0031-40



Eurosztár bojler mosdó csaptelep
160-2004-02



Eurosztár bojler mosogató csaptelep
160-2004-20



Eurosztár bojler mosogató csaptelep
161-0028-01



EVO 1B 1D mosogatótálca 91101123

Tartozékok:

• 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretek

[Sz x M] 780 x 435 mm

[Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

Hagyományos, ráépíthető

Megfordítható

A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm



EVO 2B mosogatótálca 30000817

Tartozékok:

• 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretek

[Sz x M] 800 x 440 mm

[Sz x M x M] 2 x 340 x 370 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

Hagyományos, ráépíthető

A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 80 cm



EVO 1B mosogatótálca 30000818

Tartozékok:

• 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretek

[Sz x M] 465 x 465 mm

[D] 150 mm

Beépítési lehetőségek

Hagyományos, ráépíthető

A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm



ÚJ

Trend 1B 1D 145120000

Tartozékok:

• 3 1/2" lefolyócsomag

Méretek:

[Sz x M] 860 x 500 mm

[Sz x M x M] 340 x 420 x 164 mm

Beépítési lehetőségek

Hagyományos, ráépíthető

Megfordítható

A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm



ÚJ

Trend 1 1/2B 1D 145150000

Tartozékok:

• 3 1/2" lefolyócsomag

Méretek:

[Sz x M] 1000 x 500 mm

[Sz x M x M] 340 x 420 x 164 mm

[Sz x M x M] 185 x 280 x 132 mm

Beépítési lehetőségek

Hagyományos, ráépíthető

Megfordítható

A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 60 cm





Kiegészítő szerelvények



Kifolyószelep
162-0035-07



Kifolyószelep
162-0035-17



Kifolyószelep
½" 162-0007-00
¾" 162-0008-00



Kifolyószelep
½" 162-0005-00
¾" 162-0006-00



Kifolyószelep
½" 162-0001-00
¾" 162-0002-00



Sarokszelep
½" - ½" 163-0002-00
½" - 3/8" 163-0006-00



Sarokszelep szűrővel
163-0010-10



Kombinált sarokszelep
163-0015-01



Mosógéptöltő szelep
163-0014-00



Golf mosdó szelep
146-1261-00



Állószelep Eurosztár
146-0042-00



Csempeszelep
1/2" kék 164-0014-00
1/2" piros 164-0015-00
3/4" kék 164-0016-00
3/4" piros 164-0017-00



Csőszifon
165-0027-05



Búraszifon
Leeresztő szeleppel
165-0027-00
Leeresztő szelep nélkül
165-0027-04



WC öblítő szelep
Króm öblítőcsővel 166-0002-00
Öblítőcső nélkül 166-0002-01



Vizeldeöblítő
166-0007-00





Nyomógombos leeresztő szelep
168-0005-00



Mofém vízkőoldó tisztítószer
502-0040-01

- Biológiailag lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml

MULTI-BOX® FALSÍK ALATTI RENDSZER

SÜLLYESZTETT KÁDTÖLTŐ ÉS ZUHANY CSAPTELEPEKHEZ

ÚJ

Kétutas termosztátos zuhany csaptelep falon kívüli része
170-0005-00



Trend Plus süllyesztett kád/zuhany csaptelep falon kívüli része
151-1551-10



Junior Evo süllyesztett kád/zuhany csaptelep falon kívüli része
151-0066-00




ÚJ

Egyutas termosztátos zuhany csaptelep falon kívüli része
170-0006-00





Kád kifolyócső
169-0001-00





Fali csatlakozós kézizuhany tartó
169-0002-00



Zuhanyszett zuhanyrúddal
275-0043-07

ÚJ

Zuhanykar 45° x 150
169-0003-00





ÚJ

Zuhanykar 45° x 200
169-0003-01

ÚJ

Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03





ÚJ

Zuhanykar 90° x 400
169-0003-02


Zuhanyszett fali tartóval
275-0033-07



Működési élettartam

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	**+500.000** elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	**+350.000** elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	**+300.000** elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	**+100.000** elforgatás	30.000 elforgatás

Műszaki információk



Kerámia lemezek


Minden Teka keramikus vezérlőegység magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.



Felsőrészek

Mofém - kerámiás felsőrész (Treff család)
Kerámiás felsőrészeink pontosabb szabályozást biztosítanak, és enyhítik a túlnyomás hatását. A zajcsökkentő szűrő mérsékli a zajszintet a normál szintre anélkül, hogy a víz útját befolyásolná. Megfelel az UNE EN 200 norma követelményeinek.

Mofém – Hagyományos felsőrész (Eurosztár család)
Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.



Perlátorok

A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozós perlátoroknak köszönhetően típustól függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.

Minden **Mofém** csaptelep családnál alkalmazzuk az új generációs **HONEYCOMB®** típusú perlátort, mely olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását és vandálbiztos, mert a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez emellett.



Flexibilis bekötőcsövek

Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti.
A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatalakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.

Tanúsítványok

HOLLANDIA

OROSZORSZÁG

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG