
Vezetékcsatornák



LFS | Katalógus 2016

OBO BETTERMANN


Tartalomjegyzék

	Rendszerinformációk	5
	WDK műanyag vezetékcsatornák	121
	WDKH halogénmentes műanyag vezetékcsatorna	169
	LKM fém vezetékcsatorna-rendszerek	181
	SKL padlószegély csatornák	203
	Dahl rendszerű VK vezetékrendező csatornák	211
	Dahl rendszerű, halogénmentes VKH vezetékrendező csatornák	239
	Rapid 45-2 műanyag szerelvénybeépítő csatornák	247
	Rapid 45-2 alumínium szerelvénybeépítő csatornák	261
	Rapid80 műanyag szerelvénybeépítő csatornák	273
	Rapid 80 halogénmentes műanyag szerelvénybeépítő csatornák	287
	Rapid80 acél szerelvénybeépítő csatornák	295
	Rapid80 alumínium szerelvénybeépítő csatornák	351
	Tartozékok szerelvénybeépítő csatornákhoz	377
	ISS média oszlopok	389
	Szerelvény beépítés	431
	Jegyzékek	479

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


OBO

Tervezési és szerelési segédletek tartalomjegyzéke

	Alapok	7
	WDK műanyag vezetékcsatornák	19
	LKM fém vezetékcsatorna-rendszerek	23
	SKL padlószegély csatornák	27
	VK vezetékrendező csatornák	31
	Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornák	41
	Rapid80 szerelvénybeépítő csatornák	59
	Kiegészítők szerelvénybeépítő csatornákhoz és médiaoszlopokhoz	81
	ISS média oszlopok	87
	Szerelvény beépítés	97
	További információk	110

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



OBO LFS-szemináriumok: tudás első kézből
A vezetékcsatornák témaköréhez kapcsolódó teljes körű oktatási és szeminárium-program keretében első kézből nyert szaktudással támogatja az OBO a felhasználókat. Az elméleti alapok mellett a tanultaknak a mindennapi gyakorlatba való átültetéséről is szó van. Konkrét alkalmazási és számítási példák teszik teljessé a tudás átadását.

Kiírási szövegek, termékinformációk és adatlapok
Könnyebbé tesszük az életét: a gyakorlati igények szerint előkészített olyan anyagok széles választékával, amelyek már az előmunkálatok során hatékonyan támogatják Önt, például egy projekt tervezése és kalkulációja esetén. Ehhez tartoznak:
- kiírási szövegek
- termékinformációk
- ismertetőlapok
- adatlapok

Ezeket folyamatosan aktualizáljuk és az www.obo.hu honlapról bármikor, ingyenesen letölthetők.honlapról bármikor, ingyenesen letölthetők.

Kiírási szövegek az Interneten www.ausschreiben.de alatt
Több mint 10 000 bejegyzés díjmentesen letölthető a KTS, BSS, TBS, LFS, EGS és UFS témakörökből. A rendszeres frissítések és bővítések révén mindig átfogó áttekintést nyerhet az OBO termékekről. Ehhez minden szokásos fájlformátum rendelkezésre áll (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).
www.ausschreiben.de

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

A vezetékcsatorna rendszerek és a fém média oszlopok bevonása a védelmi intézkedésekbe







A védelmi intézkedésekre vonatkozó követelmények
A felületen megérinthető, fémes elemek hiba esetén sem állhatnak feszültség alatt. Ezért megfelelő védelmi intézkedéseket kell tenni. Ezeket az intézkedéseket a jelenleg érvényes szabványok rögzítik. A vezetékcsatorna-rendszerekre az EN 50085-1, valamint az EN 50085-2-1 érvényes, magára a kivitelezésre pedig a DIN VDE 0100, 410. és 540. részének kivitelezési rendelkezései (védelmi intézkedés veszélyes testáramok ellen) érvényesek.


Különböző típusú installációk az európai szabványban
Az EN 50085-1 európai szabvány különböző típusú installációkat vesz figyelembe, amelyeket az EU-n belül a különböző országok alkalmaznak. Míg korábban az installációs csatornarendszereknél csak potenciálkiegyenlítési vizsgálatokat kellett végezni, addig időközben a már idézett alkatrészszabványok a védővezető-funkciót is megkövetelik. Ez azzal függ össze, hogy az egyes országokban szabad szigetelt vezetékeket fektetnek a csatornákba.

Minden fémből készült egységet be kell kötni
EN 50085-1 szerinti követelmény: a védelmi intézkedésbe minden, fémből készült komponenst be kell vonni. A megfelelő vizsgálatokat a gyártóknak el kell végezniük és dokumentálniuk kell. Ezen túlmenően az OBO szerelőcsatornákat egy külső vizsgálóhely - a VDE - is letesztelte és tanúsította.

A hatékonyságot a kivitelező ellenőrzi
Az készreszerelést követően a DIN VDE 0100, 610. részének megfelelően a kivitelezőnek ellenőriznie kell a védelmi intézkedések hatékonyságát. A földelőkapcsokon lévő érintkezőcsavarok meghúzási nyomatékát és az összekötő csatlakozók előírás szerinti szerelésének követelményeit be kell tartani.

Folytonos védelmi intézkedések
A csatorna fali átvezetéseknél történő megszakítása esetén elő van írva a védelem folytonos továbbvitele, mert ebben az esetben a csatorna egy olyan idegen, vezetőképes elemet képez, ami az egyes helyiségeken túlnyúlva egy épület különböző területein megy keresztül.
Az alumínium szerelvénybeépítő csatornáknál az alsó részek közötti összeköttetés az összekötő csatlakozó segítségével biztosítható. A fedeleknek egymással és a szerelvénybeépítő csatornával való összekötése az önérintkezős fedélen keresztül történik. Ez kiegészítő összekötés nélkül is folytonos védelmet biztosít.
A fém LKM vezetékcsatornáknál a fedél és az alsó rész közötti összekötés kiegészítő földelővezeték nélkül valósul meg. Az alsó részek összekötése a toldásponti összekötőn keresztül történik. Fontos: a porbevonatos fémfedelek nem tartoznak a kevert építési módhoz, és ezért nem minősülnek szigetelőképesnek! Emiatt be kell vonni őket a védelmi intézkedésbe. Az acéllemezből készült válaszfalak önérintkezők. A kapacitív csatolás és a statikus feltöltés szempontjából is gondolni kell a fémes szerelvénybeépítő csatornafedelek védővezető funkcióba történő bevonására. Ennek az árnyékolási intézkedésnek köszönhetően csökken az elektroszmog és általánosan is javul az EMC-védelem. A védővezetőket fixen kell bekötni. A rendszer változtatása, pl. utólagos szerelés esetén fontos, hogy a védelmi funkció továbbra is fennálljon.

Kinek milyen szabványokat kell figyelembe vennie?





OBO, mint gyártó


Szabvány	Cím	OBO rendszer
MSZ EN 50085-1 szerelvényvizsgálati rendelkezés	Elektromos installációs rendszerek elektromos installációkhoz, 1. rész: általános követelmények.	Minden rendszer
MSZ EN 50085-2-1	Fali vagy mennyezeti elektromos installációs csatornarendszerekre vonatkozó különleges követelmények.	WDK, LKM, SKL, GK, GS, GEK-A
prEN 50085-2-2	Elektromos installációs rendszerekre vonatkozó különleges követelmények padló alatti, padlóba vagy padlóra történő szerelésnél.	UFS
MSZ EN 50085-2-3	Kapcsolószekrényekben használt elektromos installációs csatornarendszerekre vonatkozó különleges követelmények.	VK
prEN 50085-2-4	Szabadon álló installációs egységekre vonatozó különleges követelmények.	ISS

A szerelő, mint a berendezés kivitelezője

Szabvány	Cím	OBO rendszer
VDE 0100, 410. rész	Maximum 1000 V névleges feszültségű elektromos berendezések kivitelezése. Villamos áramütés elleni védelem.	Minden rendszer
VDE 0100, 520. rész	Maximum 1000 V névleges feszültségű elektromos berendezések kivitelezése. Kábelek és vezetékek.	Minden rendszer
VDE 0100, 540. rész	Maximum 1000 V névleges feszültségű elektromos berendezések kivitelezése. Potenciál kiegyenlítés.	Minden rendszer
VDE 0100, 610. rész	Maximum 1000 V névleges feszültségű elektromos berendezések kivitelezése. Elektromos berendezések első vizsgálata az üzemeltetőnek történő átadás előtt.	Minden rendszer
VDE 0298	Maximum 1000 V névleges feszültségű elektromos berendezések kivitelezése. Szigetelt kábelek és vezetékek berendezésekben.	Minden rendszer
MSZ EN 50310	Földelési és potenciálkiegyenlítési intézkedések alkalmazása informatikai berendezésekkel felszerelt épületekben.	Minden rendszer

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Hogyan számítsam ki a kábeltérfogatot?



Kábelátmérő és helyszükséglet; 1 = átmérő mm-ben, 2 = helyszükséglet cm²-ben

A szükséges csatornaméret kiválasztásának fontos kritériuma a kábeltérfogat. Mivel a kábelek soha nem fekszenek szorosan és abszolút párhuzamosan egymás mellett, nem elegendő az, ha a térfogat kiszámításánál csak a kábelátmérőt veszik alapul. A $(2r)^2$ képlet reális számítási alapként használható. Az Ön munkájának megkönnyítése érdekében ezen a dupla oldalon felsoroljuk a fontosabb kábeltípusok átmérőjét és helyigényét. Fontos: az itt közölt értékek átlagértékek, melyek a különböző gyártók esetén változhatnak. Konkrét esetben a pontos értéket az adott gyártó adatai tartalmazzák.

A helyes választás

A helyes csatornaméret kiválasztásához ezen az oldalon lévő táblázat segít Önnek. A mindenkori csatorna hasznos keresztmetszete mellett vegye figyelembe a kábelek kitöltési tényezőjére és megengedett melegedésére vonatkozó szokásos DIN/VDE szabványokat is.

Számítás a $(2r)^2$ képlettel

Az átmérő keveset árul el egy kábel tényleges helyigényéről. Végezze el a számítást: $(2r)^2$. Ez az érték a reális helyszükségletet adja meg, a közbenső tereket is beleértve.

Kábeltérfogat táblázat



Szigetelt erősáramú vezetékek

Típus	Át-mérő mm	Hasznos keresztm. cm²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Szigetelt erősáramú kábelek

Típus	Át-mérő mm	Hasznos keresztm. cm²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Távközlési vezetékek

Típus	Át-mérő mm	Hasznos keresztm. cm²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Koax-kábel (standard)

Típus	Át-mérő mm	Hasznos keresztm. cm²
SAT/BK vezeték	6,8	0,48



Cat... típusú adatátviteli vezetékek

Típus	Át-mérő mm	Hasznos keresztm. cm²
Cat. 5	8	0,64
Cat. 6	8	0,64

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Anyagmegmunkálás a helyes szerszámmal

A különböző anyagokat eltérő módon kell megmunkálni. A szerelvénybeépítő csatornák szerelésekor a gérvágó fűrészek nagyon jól használhatóak. Ezekkel a fűrészekkel pontos vágás végezhető.
PVC-ből és PC/ABS-ből készült csatornák

- finom fogazású kézifűrész (vasfűrész)
- keretes fűrész finom fogazású vashoz vagy műanyaghoz való fűrészlappal
- körfűrész műanyaghoz való fűrészlappal, 350 mm átmérő, 80 - 108 fog/coll és 2.800 ford./-perc

Acéllemezből és alumíniumból készült csatornák:

- szalagfűrész keményfémhez való fűrészlappal
- körfűrész keményfémhez való fűrészlappal, 350 mm átmérő, 80 - 108 fog/coll és 2.800 ford./perc
- sarokvágó fémvágó tárcsával

Hőtágulási együttható:

- acél: 14 x 10^{-6}/1 K
- alumínium: 23,1 x 10^{-6}/1 K
- kemény PVC: 71 x 10^{-6}/1 K

Az anyagok hosszirányú tágulásának figyelembevétele
A különböző anyagok különböző hosszirányú tágulással rendelkeznek, amit figyelembe kell venni. A lentebb bemutatott képlettel a PVC, az acél és az alumínium hosszirányú tágulása határozható meg.
$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$
L = hossz m
α = hőtágulási együttható
ΔT = hőmérséklet-változás

Példák
Δt = 20° hőmérsékletkülönbség esetén a 2000 mm standard hossz az alábbiak szerint változik:

- kemény PVC-nél 2,84 mm-rel
- acélnál 0,56 mm-rel
- alumíniumnál 0,924 mm-rel

Tökéletes összjáték a hatékony munkavégzés érdekében
Gyorsabb és jobb szerelési folyamatok – az elektromos készülékeket gyártó cégekhez hasonlóan mi is ezen dolgozunk. Így váltak a korábban használt szegbelövő készülékek modern szegező-automatákká. Ezen a területen a Spit a Pulsa 700E készülékkel kiváló minőségű, az elektromos ipar számára tervezett készülékeket kínál. Az OBO sok terméke dolgozható fel különösen hatékonyan ezekkel a készülékekkel. Ezt igazolják a vezetékcsatornák és szerelvénybeépítő csatornák Split készülékekkel végzett szerelésének vizsgálatai is.

A felhasznált kemény PVC tulajdonságai

Tulajdonság	Érték	DIN
Anyagmegnevezés	PVC-U-E-D-08-04-28	a DIN 7748 szerint
Húzószilárdság	min. 40 N/mm²	a DIN 53 455 szerint
Repedési nyúlás	min. 85 %	a DIN 53 455 szerint
Átütési szilárdság	min. 20 KV/mm	a DIN 53 481 szerint
Felületi ellenállás	min. 1010 ohm	a DIN 53 455 szerint
Hővel szembeni alakállóság	min. 75 °C	a DIN 53 400/B szerint
Hőmérsékletállóság az alkalmazásban	max. 65 °C	
Lobbanékonyság	V-0 fokozat	az UL 94 szerint

A részletes adatokat a „Kemény PVC vegyszerállósága“ című fejezetben, a „További információk” című szakaszában találhatja meg.

Halogénmentes vezetékelrendezési rendszerek



Alacsony füstgáz kibocsátású, kevéssé korrodáló, biztonságos. A halogénmentes installációs anyagok minden tűzvédelmi terv részét képezik.

Miről is van szó?:

- A halogénmentes anyagoknak köszönhetően tűz esetén csökken a mérgező füstgázok aránya. Nem fejlesztenek korrozív anyagokat.
- A biztosítók számos közösségi célokat szolgáló épületben halogénmentes anyagok alkalmazását követelik meg az emberek és anyagi javak biztonságának érdekében.
- Az OBO halogénmentes vezetékrendező rendszerei megbízható választást jelentenek a közösségi terek számára.

Műanyagok által kibocsátott veszélyes füstgázok

A műanyagok jó szigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, és könnyen megmunkálhatók. Tűz esetén azonban agresszív gázokat fejleszthetnek. Ez veszély jelent az emberekre és az anyagi javakra nézve egyaránt.

Erős füstképződés

A PVC gyúlékonyságának alacsony szinten tartására halogén alapú (fluor, jód, klór és bróm) tűzvédelmi adalékanyagokat alkalmaznak. Ez a tulajdonképpen biztonsági célokat szolgáló módszer tűz esetén veszélyes hátrányt jelent: mérgező füstgázok keletkeznek, mint a széndioxid és a szénmonoxid. Ezek az emberre többnyire sokkal gyorsabban fejtik ki veszélyes hatásukat, mint maguk a lángok vagy a forróság. A düsseldorfi repülőtér 1996-os és a Tauern-alagút 1999-es tűzkatasztrófájában is szerepe volt az óriási mennyiségű műanyag égése során létrejött füst- és káros-anyag-kibocsátásnak. Erősen mérgező keverék, amely már néhány lélegzetvétel után halálos lehet.

Korrozív füstgázok

A PVC korrozív hidrogén-klorid gázt fejleszt, amely nedvesség hatására sósavat képez. A sósav erősen irritálja a légutakat. Villamos vezetőképességének köszönhetően rövidzárlatot okozhat, és ezáltal készülékek mehetnek tönkre. További korrozív füstgáz a hidrogén-cianid és az ammónia. Ezen kívül rendkívül mérgező dioxinok is keletkezhetnek, amelyek az épületek szerkezetét oly mértékben károsítják, hogy a helyreállítás jelentősen megdrágul, vagy éppen lehetetlenné válik.

A tűzvédelmi szempontok figyelembe vételével tehát a halogénmentes installációs anyagok biztonságos alternatívát kínálnak. A sok ember befogadására tervezett épületrészek számára a szakbiztosítók egyesülete is előírja a halogénmentes anyagok alkalmazását. A „halogénmentes” fogalom kizár minden szerves klór- és brómvegyületet.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Új vezetékrendezési standard műanyag csatornákkal

Az OBO halogénmentes vezetékrendező rendszerei egyaránt szolgálják az emberek, a környezet és az anyagi javak védelmét. A termékek kiváló minőségű PC/ABS (polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol) anyagúak. Ez az anyag az önkioltó műanyagok közé tartozik.

A biztonságos vezetékrendezés érdekében az OBO halogénmentes WDKH fali és mennyezeti csatornákat, illetve a kapcsolószekrény-gyártáshoz halogénmentes VKH vezetékrendező csatornákat kínál. A termék paletta újdonsága a Rapid 80, GKH szerelvénybeépítő rendszer, amely teljes egészében, az idomokkal együtt, halogénmentes kivitelben készül. Az OBO a három vezetékrendező rendszert minden szokásos méretben gyártja. A rendszerek egyszerűen szerelhetőek, stabilak, kiváló minőségűek és abszolút méretttartóak.

Rapid 80 GKH, halogénmentes
A Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornák lehetővé teszik az energiaellátás és az adatátviteli csatlakozások rugalmas biztosítását a falakon. Elsősorban közösségi terekben és irodákban alkalmazhatóak előnyösen.

WDKH, halogénmentes
Az OBO WDKH jelű halogénmentes csatornái biztonságos vezetékezést tesznek lehetővé. Fali és mennyezeti csatornák formájában egyaránt alkalmazhatóak.

VKH,halogénmentes
Az OBO VKH jelű, Dahl rendszerű vezetékrendező csatornái tiszta és áttekinthető vezetékezést biztosítanak a kapcsolószekrényen belül.

Biztonsági szempontok

- Csekély füstképződés
- Alacsony toxicitású füstgázok
- Korlátozott a korrozív gázok képződése
- Közösségi terekhez ideális

HALOGEN FREE



06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Egyedi speciális színek



Műanyag csatornák
Az alapszínek széles választéka és a sok megvalósítható különleges szín lehetővé teszi azt, hogy a vezetékcsatornák a színt tekintve minden irodai környezetbe integrálhatók legyenek. A műanyag vezetékcsatornákat és szerelvénybeépítő csatornákat hófehér (RAL 9010), világosszürke (RAL 7035), szürke (RAL 7030) és fehér (RAL 9001) RAL színekben kínáljuk a standard választékban.

Acél és alumínium csatornák
A RAL-standardtól eltérően kívánságra NCS- vagy DB-színekkel is készülhetnek a bevonatok. A porbevonatnak köszönhetően minden más RAL-szín is lehetséges az acéllemezből vagy alumíniumból készült csatornáknál. A RAL-standardtól eltérően kívánságra NCS- vagy DB-színekkel is készülhetnek a bevonatok.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018





Színeltérések

A PVC-csatornák és idomok területén előfordulnak anyagminőségtől függő színeltérések. Ennek oka a különböző anyagfelszínek esetében a felületi fényesség mértékének eltérése. A felületek csak a fény egy részét abszorbálják. A "selyemfényű" és a "matt" felületek a fröccsöntött termékektől eltérő szerkezetűek és emiatt felületi fényességük mértéke különböző. Teljes színazonosságot nem lehet elérni. Ugyanaz a szín fényes felületen (nagyobb fényvisszaverés) világosabbnak, míg mattabb felületen (nagyobb abszorpció) sötétebbnek látszik. Az eltérések méréstechnikai kimutatása ezért meglehetősen nehéz.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Porbevonatok beltéri használatra

Sokoldalú. Szép. Robosztus

A porszórásos eljárással készült lakkbevonatok sok lehetőséget kínálnak. Az eljárás segítségével a standard termékek egyediesíthetők, melyek ezáltal színükben és alkalmazhatóságukban egyaránt az Ön igényihez igazodnak. A szín és a struktúra garantálják a dekoratív megjelenést, míg a lakkbevonat tulajdonságai a vegyi anyagokkal szembeni ellenállóságot, jó korrózióvédelmet és szigetelő tulajdonságokat biztosítanak.

Alap	Acéllemez vagy alumínium
Rétegbevonat	Epoxi-porfestés
Standard színek	RAL 9010, hófehér RAL 9001, krémfehér RAL 7035, világosszürke
Egyedi színek	RAL, NCS és DB-színek Fém színek
Felület struktúra	Normál struktúra: sima átmenet Sokféle változat a finomtól a durváig
Felszín fényességi szintek	Standard fényességi fok kb. 22% Széles választék a matt-tól a tükörfényesig
Változatok	Antibakteriális Nagy kopásállóság



Műanyag felület

Az OBO a legjobb tulajdonságokkal rendelkező magas minőségű műanyagokat használ. A PVC ellenáll az alacsony és magas hőmérsékletnek, továbbá az UV sugárzásnak, számos vegyianyagnak és a nagy mechanikai terhelésnek. Ezen túlmenően a halogénmentes variánsok rendelkeznek tökéletes tűzvédelmi tulajdonságokkal, azaz megakadályozzák a korrozív füstgázok kialakulását.

Műanyag fajták	Polivinilklorid (PVC) Polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol (PC/ABS)



06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



WDK vezetékrendező csatorna
Műanyag rendszer

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_6402[1] 15/03/2018

Szerelési segédlet WDK csatornákhoz 20



06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelési segédlet WDK vezetékcsatornákhoz



Minicsatorna szerelése
Távolítsa el a védőfóliát. Ragassza a csatornát a pormentes és tapadásra alkalmas felületre.



Minicsatorna vágása
Erre a célra kifejlesztett OBO-ollóval a WDK csatornák pontosan és egyenesen vághatók. Az olló 25 x 45 mm csatornaméretig használható.



WDK műhelyekhez
A 60 mm csatornamélységű WDK vezetékcsatornák a szerelvénydobozok segítségével szerelvénybeépítő csatornaként is használhatóak.




WDK szegelhető léccel
A szegezőlécnek köszönhetően a WDK csatornák acélszegekkel is felszerelhetők. Ugyanakkor megakadályozza azt, hogy a szegek miatt megsérüljenek a kábelek. A szegezőléc különböző feszültségszintű kábelek fektetéskor természetesen válaszfalként is használható.




Fedélkapocs szerelése
A fedélkapcsot bele kell pattintani a fedélprofilba. A kábelek behelyezéséhez a kapocs 30°-kal előre állítható. A kapocs a WDK csatornák stabilizálására és a kábeleknek a csatornában történő tartására szolgál.



Belső sarokelem fedélidom szerelése
A fedélidomot a felszerelt WDK csatornákra kell nyomni, és az idom belepattan a fedélkontúrba.



Külső sarokelem szerelése
A WDK csatornák alsó részeit egészen a sarokig kell felszerelni a falra.



Külső sarokelem szerelése
A kábelek fektetése után rá kell dugni a külső sarokelemek idomfedeleit az alsó részekre.




Szerelvénydoboz szerelése
A szerelvénydobozt rá kell pattintani a fenékbordára.



Szerelvénydoboz szerelése
Ezután a doboz fenekében található csavarral rögzíteni kell a szerelvénydobozt a WDK csatornában.




Szerelés szegezőkészülékkel
A vezetékcsatornák szerelése Spit szegezőkészülékkel gyorsan és hatékonyan elvégezhető.



RK rendezőcsatorna
A rendezőcsatorna az elosztókba és a mérőszekrényekbe bevezetett kábeleket és vezetékeket takarja el.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



RK - bilincsek szerelése
A bilincseket (OBO Quick bilincs, Pg16) jobbra és balra, az elosztószekrények fölött kell beütődübellel beszerelni. A bilincsek a véglezáró elemek csomagolási egységeiben találhatók.



RK - véglezáró elemek szerelése
A véglezáró elemek rögzítése a bilincsekbe való bepattintással történik.



RK - fedél vágása
Kereskedelemben kapható keretes fűrésszel vágható a megfelelő hosszra.



RK - fedél szerelése
Egyszerűen csak pattintsa bele a fedelet a véglezáró elemekbe.



RK - elülső fedél szerelése
Az elülső fedelet rá kell dugni a fedélkapcsokra.



RK - kész szerelés
A rendezőcsatornával jó fektetés valósítható meg akkor is, ha sok kábelt és vezetéket kell eltakarni.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



LKM vezetékcsatornák
Fém rendszerek

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelési segédlet LKM fém vezetékcsatornákhoz 24



06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelési segédlet LKM fém vezetékcsatornához



Alkalmazási terület: gépek
Gépek környékén az LKM fém vezetékcsatorna kiegészítő védelemként használható a kábelek számára.



Alkalmazási terület: folyosók, lépcsőházak
A stabil fém LKM vezetékcsatorna mindenütt használható, ahol a kábeleket mechanikusan védeni kell.



Csatornaszerelés gépeknél
A fém LKM vezetékcsatorna pl. 341 típusú hengeresfejű csavarokkal rögzíthető a gépre.



Csatornaszerelés falra
A 910/SD típusú beütődübelekkel az LKM csatorna közvetlenül a falra rögzíthető.



Belső sarokelem szerelése
Az LKM csatornához hasonlóan fel kell szerelni a megfelelő helyekre az idomdarabokat.



Toldásponti összekötő szerelése
A toldásponti takarót az LKM csatornák szerelése után belülről kell az összekötendő elemekbe bepattintani. Ez egyúttal biztosítja a két rész közötti potenciálkiegyenlítést is.



Válaszfal szerelése
A válaszfalat a feneken lévő fülekbe kell beledugni. Ez biztosítja a további segédeszközök nélküli potenciálkiegyenlítést.



Vezetéktartó szerelése
A vezetéktartót a csatornarögzítő csavarok segítségével kell felszerelni. A kábelek 555 típusú kábelkötözők segítségével foghatók meg.



Kábeltartó kapocs szerelése
A kábeltartó kapcsot a feneken lévő furatokba kell helyezni, majd be kell pattintani a fedélprofilba. A kapocs eltolva is elrendezhető. A válaszfal beépítése utólag is lehetséges.




Potenciálkiegyenlítés
A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést a speciális fedélprofil biztosítja. Az LKM csatornák földelése a padlóban lévő csatlakozófülön keresztül történik.



Élvédő gyűrű szerelése
A élvédő gyűrűt fel kell helyezni az LKM csatornák nyitott végeire. A gyűrű megakadályozza a kivezetett kábel megsérülését.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



SKL padlószegély csatornák

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelési segédlet SKL padlószegély csatornához 28

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelési segédlet SKLpadlószegély csatornához



Alkalmazási terület: vezetékcsatorna
Az SKL padlószegély-csatorna lakásokban padlószegélyként is használható. Segítségével a zavaró kábelek utólagosan is jól lefektethetők.



Színes változat
A bükkfadekornak köszönhetően az SKL padlószegély csatorna fapadlóknál is használható.



Csatornaszerelés
Az SKL padlószegély-csatorna alsó része csavarokkal és dübelekkel vagy beütődübelekkel rögzíthető.



Fedél szerelése
A tömítőprofil optimális kapcsolatot biztosít a falnál és a padlónál. A fedelet csak rá kell nyomni az alsó részre.



Idomdarab szerelése
Az idomdarabot rá kell nyomni a fedélre és az ott rögzítődik is. Ezáltal esztétikus installáció hozható létre.



Szerelvénytartó szerelése
A szerelvénytartót rá kell helyezni a csatorna alsó részére és négy csavarral fel kell rögzíteni a falra.



A védőérintkezős csatlakozóaljzat szerelése
A védőérintkezős csatlakozóaljzatot a szerelvénytartó alsó részén lévő rugós csatlakozókapcsokra kell csatlakoztatni, majd be kell szerelni.



Modul45 szerelvények szerelése
A Modul45 csatlakozóaljzatokat a kábelhez kell csatlakoztatni és a szerelvénytartóba kell nyomni addig, amíg egy kattanás nem hallatszik.



Fedél szerelése
A fedelet egészen a szerelvénytartó alsó részéig kell vezetni rá kell nyomni az alsó részre.



Szerelvénytartó fedelének szerelése
A szerelvénytartó felső részét csak rá kell pattintani az alsó részre. A csatorna magasságától függően el kell távolítani a szűkítőelemeket.



Szerelvénytartó fedelének szerelése
A szerelvénytartó felső részét rá kell helyezni az alsó részre, és a csatlakozóaljzat fedele segítségével kell rögzíteni.



Válaszfal szerelése
A csatlakozóaljzatok pontosan oda helyezhetők, ahol szükség van rájuk.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



VK vezetékrendező csatorna Dahl rendszer

System DAHL KANAL

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_4602) / 15/03/2018

Dahl rendszerű VK vezetékrendező csatornák

Dahl rendszerű VK vezetékrendező csatornák tulajdonságai	32
VK vezetékrendező csatornák kitöltési mennyiségei	35
Kivágásiképek és méretek	36
Szerelési segédlet VK vezetékrendező csatornához	38



06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Dahl rendszerű VK vezetékrendező csatornák

Bizonyítottan kiváló minőségű termékek szokatlanul széles választékban: a sikeres Dahl termékrendszer vezetékrendező csatornái biztosítják a rendezett vezetékelhelyezést az elosztószekrényeken belül. A csatornák ólommentes anyagból készülnek. A fokozottabb biztonság érdekében halogénmentes csatornák is szerepelnek a kínálatban.

A professzionális kábelszereléshez 15 x 15 mm-től 100 x 100 mm-ig állnak rendelkezésre a VK vezetékrendező csatornák. A lágy, sorjamentes, lekerekített vágási élek megkönnyítik a szerelést és megakadályozzák a sérüléseket. Rendelésre speciális kivitelben is szállítjuk.






06 LFS Masterkatalog (LEXnet_0602) / 15.05.2018




Pontos méretezés és ellenőrzött minőség
Az LK4 és LK4/N, illetve az LKV és LKV/N típusú csatornarendszerek precízen előkészített kitörhető pontokkal rendelkeznek a válaszfalak kitöréséhez. Minden típus mérettől függően egy- vagy kétsoros fenékperforációval rendelkezik. Az LK4/N és az LKV/N típusok oldalnyílásainak speciális bordázata megakadályozza a vezetékek kiesését. A vezetékrendező csatornák VDE és UL minősítéssel rendelkeznek (UL File E301798).



06 LFS Masterkatalog Lance_hun 15.03.2018 (LE Sort_0-602) / 15.03.2018




LK4 és LK4/N
Az OBO az LK4 sorozatjelű csatornarendszert 15 x 15 mm és 80 x 120 mm közötti méretválasztékban kínálja. Mérettől függően a csatornák egy- vagy kétsoros fenékperforációval rendelkeznek. A pontos megmunkálásnak köszönhetően a fedél könnyedén fel- és leszerelhető, miközben a csatorna rögzítése stabil marad.



LKV és LKV/N
A speciális fedélprofilnak köszönhetően az LKV vezetékrendező csatornánál is biztosított a fedelek tökéletes zárása. 25 x 25 mm-től 100 x 100 mm-ig terjedő méretkínálatával (méretek a DIN EN 50085-2-3 szerint) minden követelménynek megfelel.



LKV/H
Az LKV/H halogénmentes vezetékrendező csatorna nyolc különböző méretben szállítható az 50 x 37,5 mm-től 75 x 125 mm-ig terjedő tartományban.



A VK vezetékrendező csatornák előnyei

A Dahl rendszerű VK vezetékrendező csatornák jól bevált minőségben készülnek – puha, sorjamentes oldalperforációval. A kivitelezés közbeni sérüléseket lekerekített nyelvek akadályozzák meg. További előnyök:

- nagy falvastagságú, stabil csatornák
- pontos kitörhető helyek a válaszfalon és a feneken
- az oldalperforációk abszolút mérettartása
- a fenékperforáció abszolút mérettartása
- a fenékperforáció kezdési mérete a vevő kívánságára változtathatóan beállítható
- sorjamentesen lekerekített vágási élek a záró szakaszon
- VDE szerint bevizsgálva
- UL-bevizsgált és -listázott, UL-fájl szám: E301798
- különleges kivitelek külön kérésre
- szilárdan ülő fedél az optimális záróéleknek köszönhetően
- Halogénmentes csatorna kiváló minőségű PC/ABS-ből

Huzaltartó bordák
Az N-változatoknál egy profilírozott oldalfal található, amely megakadályozza a kábeleknek a VK vezetékrendező csatornából történő kicsúszását.

System DAHL KANAL

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

VK vezetékrendező csatornák töltési mennyiségei

A megfelelő csatornaméret meghatározása
A vezetékek száma, a vezetékek típusa és a keresztmetszetek döntően befolyásolják a helyes csatornaméret kiválasztását. A kiválasztás megkönnyítése érdekében a következő táblázatokban felsoroljuk a VK típusú csatornák szokásos kábeltípusokhoz tartozó maximális kitöltési mennyiségeit.
Fontos!
A táblázat értékei csak elméletileg számított értékek! A következő tényezőket nem vettük figyelembe a táblázatoknál:

- vezeték-bevezetések és -kivezetések
- nem egyenesen fektetett vezetékek
- vezeték-halmozódások, koncentrálódás a kereszteződési pontokban
- a kapcsolószekrényben várható hőmérséklet

A kivitelező felelős az előírás szerinti installációért. Azt javasoljuk, hogy tervezéskor max. 50% kitöltési tényezővel dolgozzon.

Max. kitöltési mennyiség (100 %), VK csatorna a kábeltípustól függően


VK csatorna, LK4 - LK4/N típus	Kábeltípus 0,75 mm², d = 2,8 mm	Kábeltípus 1,00 mm², d = 2,9 mm	Kábeltípus 1,5 mm², d = 3,2 mm
15015	17	16	14
30015	36	34	28
30025	58	54	45
40025	80	74	61
40040	126	118	97
40060	194	181	149
40080	261	244	200
40100	329	307	252
60015	75	70	57
60025	122	113	93
60040	195	182	150
60060	296	276	227
60080	397	370	304
60100	499	466	382
60120	600	560	460
80025	164	153	126
80040	263	245	202
80060	398	371	305
80080	533	497	408
80100	669	624	512
80120	804	750	616


Max. kitöltési mennyiség (100 %), VK csatorna a kábeltípustól függően

VK csatorna, LKV - LKV/N típus	Kábeltípus 0,75 mm², d = 2,8 mm	Kábeltípus 1,00 mm², d = 2,9 mm	Kábeltípus 1,5 mm², d = 3,2 mm
25025	36	34	28
37025	58	54	45
37037	94	88	72
50025	80	75	61
50037	129	120	99
50050	178	166	136
50075	273	255	209
75025	123	114	94
75037	192	179	147
75050	267	249	204
75075	417	388	318
75100	560	522	428
75125	596	556	456
10037	258	240	198
10050	356	332	272
10075	560	522	428
100100	712	664	544


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Kivágási képek és méretek





LKV



LK4

Az összes VK és VKH- vezetékrendező csatorna minden szálja (1 szál 2 m) az elején és a végén egy "fél" fenékperforációval (4,5 x 8 mm) kezdődik illetve végződik.

LK4/LK4/N	Rend. sz.	Perforáció kép
LK4 15015	6178001	2
LK4 30015	6178003	2
LK4 30025	6178005	3
LK4 40025	6178010	3
LK4 40040	6178012	3
LK4 40060	6178014	3
LK4 40080	6178016	1
LK4 40100	6178018	1
LK4 60015	6178026	2
LK4/N 60015	6178201	2
LK4 60025	6178028	3
LK4/N 60025	6178203	3
LK4 60040	6178031	3
LK4/N 60040	6178205	3
LK4 60060	6178033	3
LK4/N 60060	6178207	3
LK4 60080	6178035	1
LK4/N 60080	6178209	1
LK4 60100	6178037	1
LK4/N 60100	6178211	1
LK4 60120	6178039	1
LK4/N 60120	6178213	1

LK4/LK4/N	Rend. sz.	Perforáció kép
LK4 80025	6178050	3
LK4/N 80025	6178225	3
LK4 80040	6178052	3
LK4/N 80040	6178227	3
LK4 80060	6178054	3
LK4/N 80060	6178229	3
LK4 80080	6178056	1
LK4/N 80080	6178231	1
LK4 80100	6178059	1
LK4/N 80100	6178233	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1


LKV/H	Rend. sz.	Perforáció kép
LKVH 50037	6178582	2
LKVH 50050	6178585	2
LKVH 50075	6178588	2
LKVH N 75037	6178552	3
LKVH N 75050	6178556	3
LKVH N 75075	6178559	1
LKVH N 75100	6178563	1
LKVH N 75125	6178566	1

LKV/LKV/N	Rend. sz.	Perforáció kép
LKV 25025	6178302	3
LKV 37025	6178305	3
LKV 37037	6178307	3
LKV 50025	6178310	3
LKV 50037	6178312	3
LKV 50050	6178314	3
LKV 50075	6178316	1

LKV/LKV/N	Rend. sz.	Perforáció kép
LKV 75025	6178320	3
LKV/N 75025	6178420	3
LKV 75037	6178322	3
LKV 75037	6178422	3
LKV 75050	6178324	3
LKV/N 75050	6178424	3
LKV 75075	6178326	1
LKV/N 75075	6178426	1
LKV 75100	6178328	1
LKV/N 75100	6178428	1
LKV 75125	6178330	1
LKV/N 75125	6178430	1
LKV 10037	6178334	3
LKV/N 10037	6178435	3
LKV 10050	6178336	3
LKV/N 10050	6178437	3
LKV 10075	6178338	1
LKV/N 10075	6178439	1
LKV 100100	6178341	1

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

LK4 vezetékrendező csatorna méretei




Méretek LK4

Rend. sz.	Típus	Rend. sz.	Típus	"a" méret mm	"A" méret mm	"B" méret mm	"h" mm	"H" mm
6178001	LK4 15015			15	17	20	15	17
6178003	LK4 30015			15	17,8	20	30	32,4
6178005	LK4 30025			25	28,6	31	30	32,8
6178010	LK4 40025			25	28,6	31	40	42,8
6178012	LK4 40040			40	43,6	46,2	40	43
6178014	LK4 40060			60	64	66,4	40	43,2
6178016	LK4 40080			80	84	87	40	43,5
6178018	LK4 40100			100	104	107,4	40	43,7
6178026	LK4 60015	6178201	LK4 N 60015	15	18,6	20	60	62,8
6178028	LK4 60025	6178203	LK4 N 60025	25	29	31	60	63
6178031	LK4 60040	6178205	LK4 N 60040	40	44	46,2	60	63
6178033	LK4 60060	6178207	LK4 N 60060	60	64	66,4	60	63,2
6178035	LK4 60080	6178209	LK4 N 60080	80	84,4	87	60	63,7
6178037	LK4 60100	6178211	LK4 N 60100	100	104,6	107,4	60	64
6178039	LK4 60120	6178213	LK4 N 60120	120	124,6	127,8	60	64,2
6178050	LK4 80025	6178225	LK4 N 80025	25	29,4	31	80	83,2
6178052	LK4 80040	6178227	LK4 N 80040	40	44,4	46,2	80	83,3
6178054	LK4 80060	6178229	LK4 N 80060	60	64,4	66,4	80	83,4
6178056	LK4 80080	6178231	LK4 N 80080	80	84,6	87	80	83,9
6178059	LK4 80100	6178233	LK4 N 80100	100	104,8	107,4	80	84,1
6178061	LK4 80120	6178236	LK4 N 80120	120	124,8	127,8	80	84,3

Szerelési segédlet VK vezetékrendező csatornához



Alkalmazási terület: kapcsolószekrény
A VK vezetékrendező csatornával a kábelek nagyon jó fektetése biztosítható a kapcsolószekrényben.




Vezetékrendező csatorna szerelése
A VK vezetékcsatorna feszítőszegecs segítségével rögzíthető a kapcsolószekrény szerelőlapjára. A feszítőszegecseket a műanyag szegecshez használatos beütő szerszámmal kell szerelni.




Az oldalbordák kitörése
A bordákat kifelé kell hajlítani. kb. 70° - 80° hajlítási szög túllépése esetén letörnek.




Kivágóolló
A kivágóolló segítségével az oldalfalak egészen a csatorna fenekéig kivághatók. Az oldalfalak kitörése után nem keletkezik térfogatveszt és a csatlakozó csatornához vezető átmeneti tartományban.



Vezetéktartó kapcsok
A vezetéktartó kapcsok a csatorna szélességéhez állíthatók. Ehhez csak le kell törni a vezetéktartó kapcsot a kikönnyített helynél. Ezáltal minden csatornaszélességhez csak egy vezetéktartó kapocs szükséges.




Vezetéktartó kapocs szerelése
A vezetéktartó kapcsot a VK vezetékrendező csatornák oldalsó résébe kell belehelyezni. A kapocs megkönnyíti a kábelek fektetését és fixen tartja azokat a VK vezetékrendező csatornában. Ez biztosítja a fedél könnyű felhelyezését. Az utólagos installálásnál a fedél levételekor a csatornában maradnak a kábelek és nem esnek ki.



Huzaltartó szemek
Az N változatnál az oldalbordákon egy szem található, amely megakadályozza a kábeleknek a VK vezetékrendező csatornából történő kicsúszását.




LK 4 fedélprofil
A fixen ülő fedél ellenére a pontos kidolgozás lehetővé teszi a fedél egyszerű levételét és felhelyezését.




LKV fedélprofil
A speciális fedélprofilnak köszönhetően az LKV vezetékrendező csatornánál is biztosított a fedelek tökéletes zárása

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Távtartó szerelése
Távtartó segítségével a VK vezetékrendező csatornát a szerelőlap fölé is lehet szerelni.




Távtartó szerelése
A szerelőlaptól való nagyobb távolság kialakításához a távtartók egymásba illeszthetők. Ezáltal egy bizonyos magasságváltoztatási lehetőség jön létre azon kábelek számára, amelyeket a VK vezetékrendező csatorna mögé kell fektetni.



fenékperforálás
A DIN 43659 szerinti egy- és kétsoros fenékperforáció pontos munkát tesz lehetővé.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Rapid 45 szerelvénybeépítő csatorna műanyag csatornák

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Tervezési segédlet: Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, rendszernyílás 45 mm

Tiszta forma találkozik a technikai előnyökkel 42

Szerelési segédlet Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornához 56

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Tiszta forma találkozik a technikai előnyökkel

Az új Rapid 45 generáció egyesíti a szimmetrikus kialakítást, a homogén színminőséget és a műszaki flexibilitást egy rendszerben. Az innovatív idomok praktikus falra történő szerelést biztosítanak irodaépületekben, kereskedelmi területeken és az iparban. Háromféle méretben kínáljuk a Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornát széleskörű felhasználásra.



Műanyag

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Alumínium

Szerelvény beépítés



Kapcsolók, csatlakozó aljzatok és adatátviteli elemek találhatóak az OBO Modul 45 és Modul 45connect kínálatában melyeket egy pattintással egyszerűen a csatorna profiljába lehet rögzíteni. Egy kompakt rendszer mellyel gyorsan és probléma mentesen lehet szerelni.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018





Fedezze fel a Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornánk sokféleségét.



OBO
BETTERMANN

Intelligensebb szerelés.

Modul 45 elv

Tökéletes kiegészítője a Rapid 45-2 rendszernek: Az Obo saját gyártású Modul 45 sorozatú termékei. A kapcsolók, csatlakozóaljzatok, továbbá az adatátviteli és multimédias elemek kézzel -gyakorlatilag a telepítés be is fejeződött.
A szerelvények beépítéséhez, kiszereléséhez és cseréjéhez szükséges ráfordítások egyértelműen kisebbek a hagyományos szerelvényekhez képest. A szereléshez nincs szükség kiegészítő építőelemekre, például szerelvénydobozokra, adapterekre vagy takarókeretekre.



Egy rendszer, sokféle lehetőség.

Az azonos méretű és széles választékú Modul 45 minden környezetben jó megoldást kínál. A beépíthető szerelvény program számos nemzetközi követelménynek és nemzeti szabványnak eleget tesz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelés egy kattintással.





Klick

A Modul 45connect elve

A Modul 45connect rendszer innovatív csatlakozó aljzataival és adaptereivel tűnik ki, és számos alkalmazási lehetőséget kínál. Nagy rugalmasságot biztosít az összekötő adapter, melynek segítségével a csatlakozó aljzatok könnyedén sorolhatók. Ezáltal többletvezetékezés nélkül állíthatók elő többszörös csatlakozó aljzat kombinációk. A legfeljebb két összekötő adaptert tartalmazó kombinációk bevizsgáltak, és VDE-engedéllyel rendelkeznek. Négyszerestől kilencesig terjedő csatlakozó aljzat kombinációk gond nélkül előállíthatók.



Tiszta profil. Rapid 45-2 műanyag.

Klasszikus szerelvénybeépítő csatorna irodákba. Fedezze fel a Rapid 45-2-t.



Változatos

A műanyag választékban a Rapid 45-2 meggyőző mind a világosszürke, valamint a hófehér színében. Ez négyféle csatornát jelent.


- **RAL 9010, hófehér**
- **RAL 7035, világosszürke**

Rendelkezésre álló méretek (csatorna magasság x csatorna szélesség)
53 x 100 mm, egyrekeszes
53 x 130 mm, kétrekeszes
53 x 165 mm, kétrekeszes
53 x 160 mm, háromrekeszes

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/05/2018 (LLExport_04602) / 15/05/2018

Gyors szerelés

Az intelligens rögzítőelemek mint a toldásponti takaró és a fedelek - gyors installációt tesznek lehetővé.







Idomok

A tiszta szerelést biztosítja a kompakt válogatott idomválaszték, úgy mint külső-belső sarokidom, lapos sarokelem és T-idom. A fedélidomok passzolnak mind a műanyag, mind az alumínium rendszerhez.

Vonzó Design. Rapid 45-2 Alumínium.

Értéket visz bármely irodai környezetbe: Rapid 45 Aluminium kiemelkedően finom megjelenést biztosít.

Idomok

A fix és állítható idomok mint belső sarok, külső sarok, és T-elem tökéletes szerelést biztosít.



Változatos

Rapid 45-2 alumínium szerelvénybeépítő csatorna eloxált vagy pórszort hófehér színével teszi elegánssá a munkahelyet. Más színek külön kérésre kaphatóak. Ez háromféleféle csatornát jelent.

- **eloxált**
- **RAL 9010, hófehér**

Rendelkezésre álló méretek (csatorna magasság x csatorna szélesség)
53 x 100 mm, egyrekeszes
53 x 130 mm, kétrekeszes
53 x 165 mm, kétrekeszes

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/05/2018 (LLExport_04602) / 15/05/2018



Innovatív fedél

Az új profil egy PVC alapprofilból áll és egy alumíniun fedőprofilból.
Nem kell, hogy tartalmazza a biztosítási intézkedéseket. A szerelés és a szézszerelés nagyon egyszerű.




Eloxált felület

Eloxálás alatt a fém felületeket elektromosan oxidálják. Az eredmény egy rendkívül kemény és karcálló felület. lÖsszehasonlítva más eljárásokkal, itt nincs külső anyag. A fémes jellegű alumínium érintetlen marad. Ugyanakkor a folyamat biztosítja a megbízható védelmet a korrózió ellen.

Innovació részletesen

Rapid 45-2 egyesíti az egyszerű design-t és a legmagasabb minőségű tökéletes kezelhetőséget a méretre vágáskor és felszereléskor. A kiegészítők, mint végdarab vagy állítható idomok passzolnak mind a műanyag, mint az alumínium csatornákhoz.




1. Szimmetrikus Terméktervezés
Gyors és egyszerű szerelés, megbízható működés és modern design. Ezek fémjelzik az új generációs Rapid 45-2-t.

2. További méretek
A Rapid 45-2 rendszer méretválasztékban is sokoldalúságot mutat. A 130 mm-es szélességű változat kiegészíti a hagyományos, 100 mm-es és 165 mm-es méreteket.

3. Innovatív idomok
Innovatív idomok egészítik ki a Rapid 45-2 rendszert. Az új T-idom toldófedelek gyorsan szerelhetők. Megfelelnek a WDK 40060 csatornán vagy a Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornán keresztül történő betápláláshoz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



4. Szerszám nélküli szerelés
Ideális partner a Rapid 45-2 rendszer számára: az OBO Modul 45-2 és Modul 45connect beépíthető szerelvényei. Az elölről bepattintható beépíthető szerelvények egyszerűen elhelyezhetőek a 45 mm-es rendszernyílásokban. Kábelcsupaszításra vagy a vezetékcsatlakozások és húzásmentesítők szerelésére nincs szükség.

5. Egy rendszer
A Rapid 45-2 műanyag és a Rapid 45-2 alumínium rendszerek azonos méretekkel rendelkeznek. A következetes standardizálás leegyszerűsíti az egyes rendszer-alkotóelemek kombinálását.

6. Sokoldalúság
Kapcsolók, csatlakozó aljzatok, adatátviteli és multimédiás csatlakozók: A Modul 45 és Modul 45connect sorozatok beépíthető szerelvényei minden környezetben funkcionálisan és esztétikailag is meggyőző megoldásokat nyújtanak.

Minden elem minőségi.

Rapid 45-2 eloxált alumínium csatorna mindig elegáns megoldás irodák és adminisztratív területek részére. A magas minőség látszik a rendszer összes elemén.

Alumínium



06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Tervezési segédlet: Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna

Szerelési segédlet Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornához



Alkalmazási terület: iroda
A gyakorlati igényeknek megfelelően kialkított, sokféle idomnak köszönhetően a Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák minden irodai kialakításhoz tökéletesen megfelelnek. A kapcsolókat, csatlakozóaljzatokat és adatátviteli csatlakozókat csak be kell pattintani.



Csatorna vágása
A Rapid 45-2 PVC szerelvénybeépítő csatorna kereskedelemben kapható fűrész segítségével munkálható meg, a Rapid45 alumínium elektromos körfűrésszel vagy gérvágó fűrésszel vágható.



Csatorna szerelése
A Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatorna például beütődübellel gyorsan a falra szerelhető.



Állítható idomdarabok szerelése
Az állítható idomdarabok a nem derékszögű sarkoknál is lehetővé teszik a szép formájú takarást. A rögzítés a fedélprofilban történik.



Fix idomdarabok szerelése
Az idomdarabokat a csatorna alsó részeibe kell integrálni.



Toldásponti összekötő szerelése
A toldásponti összekötők a kikönnyített helyeken egyszerűen eltörhetők, és egyszerre toldásponti összekötőként és toldásponti takaróelemként is használhatók vágott élek letakarására.



Toldásponti összekötő szerelése
A toldásponti takaróelemet rá kell nyomni a csatorna alsó részére. Így a csatorna alsó részeinek összekötése esztétikusann valósítható meg.



Toldásponti összekötő szerelése
A toldásponti összekötők e módon a PVC- és az alumínium csatornák esetében egyaránt alkalmazhatók.



Véglezáró elem szerelése
A véglezáró elemet a csatornafenéken található C-profilsínre kell pattintani. A véglezáró elemen elhelyezkedő rugó biztos tartást ad.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Dugaszolóaljzat szerelése
A kábeleket a dugaszolóaljzatra kell csatlakoztatni.



Dugaszolóaljzat szerelése
A csatlakozóaljzat minden további segédeszköz nélkül bepattintható a Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornába.



Dugaszolóaljzat szerelése
A moduláris csatlakozóaljzat belepattan a fedélprofilba.



Válaszfal szerelése
A rugalmasságnak köszönhetően biztosított a tiszta és gyors szerelés.



Alumínium Rapid45 földelése
Az alumínium csatorna rendszer egy PVC alapprofilból és egy alumíniumfedélből áll, így nem szükséges vezető módon csatlakoztatni a csatorna alsó részéhez.



T-adapter elem szerelése
Eső vagy emelkedő T-idom könnyen elkészíthetőek a fedélidomok segítségével.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna
Műanyag csatornák

OBO_CS Mastérkatalog Länder / hu / 15/05/20 (LLExport_04602) / 15/05/2018

Tervezési segédlet: Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, rendszernyílás 80 mm

Háromszor Rapid 80. Háromszor egy rendszer	60
A vezetékek hasznos keresztmetszete és száma	72
Decentralizált biztosítás és zajvédelem	74
Szerelési segédlet 80-as szerelvénybeépítő csatornához	76

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Háromszor Rapid 80. Háromszor egy rendszer

A Rapid 80 egy rendszeren belül, egyszerűen és meggyőzően egyesíti a dizájnt és a funkcionalitást. A rendszerkomponensek következetes standardizálásának köszönhetően a három csatornatípus önállóan is alkalmazható vagy akár egymással kombinálható.

A Rapid 80 mindenhol a legjobb választás, ahol sok szerelést kell elvégezni. A funkció és a vonzó kinézet könnyen illeszkedik ezekhez az eszközökbe. Tökéletes előny a flexibilitása. Minden épülethez megfelelő rendszer létezik.



06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018




Alumínium

Tervezési segédlet: Rapid80 szerelvénybeépítő csatorna





Fedezze fel
Rapid 80
csatornánkat.







06 LCS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_06602) / 15/03/2018

A klasszikus. Rapid 80 műanyag.

Praktikus és gazdaságos megoldás irodák számára. Élje ki kialakítási elképzeléseit klasszikus műanyag termékeinkkel.



Változatos

Négyféle szín, egyféle csatornamélység és háromféle csatorna magasság – Rapid 80 (GK) műanyag családja ilyen változatos. A csatornák egyrekeszesek és szimmetrikusak.metrisch. Minden szál csatornához két darab csatornaösszekötőt biztosítunk.

- RAL 9010, hófehér
- RAL 9001, krémfehér
- RAL 7035, világosszürke
- kőszürke RAL 7030

Rendelkezésre álló méretek (csatorna magasság x csatorna szélesség)
70 x 110 mm
70 x 130 mm
70 x 170 mm

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/05/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Praktikus részletmegoldások

Exkluzív módon a műanyag kivitelű változat előszerelt csatorna-csatlakozásokat is kínál. A csatornakapcsok is azon átgondolt részletek közé tartoznak, amelyek lehetővé teszik a szerelési munka meggyorsítását.

Idomok

A rendezett kábelfektetéshez különböző idomok, mint külső és belső sarokidomok, lapos sarokidomok és T-idomok állnak rendelkezésre. Különlegességként a Rapid 80 műanyag változata változtatható belső és külső sarokfedelekkel, illetve lapos sarokidom fedelekkel rendelkezik.



Opcionális: Halogénmentes kivitel

Alacsony füstgázkibocsátás, korrózómentes, biztonságos: Halogénmentes Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornák megfelelnek a a magas biztonsági előírásoknak. Teljesen halogénmentes műanyagból készül, mely csökkenti tűz esetén a mérgező gázok és maró anyagok kialakulásának arányát.

HALOGEN FREE

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15.03.2018 (LLExport_04602) / 15.03.2018

Robosztus. Rapid 80 acéllemez.

Sokat kibírnak. Az acél Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornák minden alkalmazási területen bizonyítják erejüket és ellenálló képességüket.



Változatos

Az acéllemez kivitelű (GS) Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornák két csatornamagassággal és négy szélességben rendelhetők. A csatornák lehetnek egy sorosak vagy két sorosak, szimmetrikusak vagy aszimmetrikusak. Kívánságra egyedi színű pórszórt és fóliázott kivitelek is megvalósíthatók.

- RAL 9010, hófehér
- RAL 9001, krémfehér
- RAL 7035, világosszürke
- Egyedi színek
- Fóliázott

Rendelkezésre álló méretek (csatorna magasság x csatorna szélesség)

70 x 110 mm-ig
90 x 110 mm-ig
70 x 130 mm szimmetrikus, aszimmetrikus
90 x 130 mm szimmetrikus, aszimmetrikus
70 x 170 mm szimmetrikus, aszimmetrikus és kétrekeszes
90 x 170 mm szimmetrikus, aszimmetrikus és kétrekeszes
70 x 210 mm szimmetrikus, aszimmetrikus és kétrekeszes
90 x 210 mm aszimmetrikus és kétrekeszes Pultcsatorna

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15.05.2018 (LLExport_04602) / 15.05.2018

Idomok

A tökéletes és rendezett szerelést különböző idomok teszik lehetővé, mint a belső és külső sarokelemek, és lapos sarokelemek. A változtatható műanyag idomok is kompatibilisek az acéllemez-termékekkel.



Terhelhető felület

Az acéllemez csatornák kimagaslóan tartósak és ütésállóak. A porszórt felület erős igénybevételnek is tartósan ellenáll.

Csatorna fedél

A 80-as sorozathoz rendelhető sima, rovátkolt vagy átlátszó fedeleknek köszönhetően a rendszer bármely enteriőrbe jól beilleszthető. További RAL-színek is rendelhetőek.

Az elegáns. Rapid 80 Alumínium.

Idomok

A nagy idomválaszték szabad mozgásteret biztosít a tervezés során. A rendezett szerelést belső és külső sarokelemek, T-idomok és lapos sarokelemek segítik.



Változatos

Rapid 80 alumínium szerelvénybeépítő csatorna (GA) eloxált vagy pórszort hófehér színével teszi elegánssá a munkahelyet.

- **eloxált**
- **RAL 9010, hófehér**

Rendelkezésre álló méretek (csatorna magasság x csatorna szélesség)
70 x 110 mm-ig
70 x 130 mm-ig
90 x 130 mm-ig
70 x 170 mm szimmetrikus
70 x 170 mm aszimmetrikus
90 x 210 mm kétrekeszes csatorna

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/05/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Eloxált felület

Eloxálás alatt a fém felületeket elektromosan oxidálják. Az eredmény egy rendkívül kemény és karcálló felület. Összehasonlítva más eljárásokkal, itt nincs külső anyag. A fémes jellegű alumínium érintetlen marad. Ugyanakkor a folyamat biztosítja a megbízható védelmet a korrózió ellen.



Könnyű szerelés

Az egységes 80-as rendszernyílásba egyszerűen és gyorsan bepattinthatók a kapcsolók, csatlakozó aljzatok és adatátviteli csatlakozók. Az optimális szerelhetőséget a kiegészítő tartozékok teszik lehetővé, a fali lezáró elemtől a rögzítő konzolokon át a végelemekig.

Három fajta anyag. Egy rendszer.

Rapid 80 egyesíti az egyszerű design-t és a leggmagasabb minőségű tökéletes kezelhetőséget a méretre vágáskor és felszereléskor. A fedelek sima, bordázott, vagy átlátszó kivitelben. A kiegészítők, mint végdarab vagy állítható idomok passzolnak mind a műanyag, mind az acél, mint az alumínium csatornákhoz.

Műanyag




1. Szerelvény beépítődobozok
A szerelvény-beépítő dobozok egyszerűen a rendszernyílásba pattinthatók. A Modul 45 és Modul 45connect sorozathoz, illetve minden szerelvénygyártó termékeihez alkalmazhatóak.

2. Válaszfal és csatornakapocs
A válaszfal és a csatornakapocs lehetővé teszi a különböző feszültségszintek biztonságos, szabványos beszerelését.

3. Rögzítő konzolok és konvektor rácsprofilok
A rögzítő konzolok tökéletesen biztosítják a faltól való távtartást. Konvektor rácsprofilokkal vízszintesen és függőlegesen is elfedhető a rendszer.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



4. Véglezáró elemek
Minden jó, ha a vége jó: az esztétikus lezárásról különböző véglezáró idomok gondoskodnak. A megfelelő adapterekkel a szimmetrikus és aszimmetrikus szerelvénybeépítő csatornákhoz egyaránt alkalmazhatóak.

5. Hang és tűzvédelem
Sok hely a védelem számára: a fali átvezetések területén zajvédő szigetelések és tűzvédelmi rendszerek is beépíthetőek.

6. Fali takarókeret
A különféle méretekben és színekben lévő nyitott és zárt fali takarókeretek a falicsatornák tökéletes megjelenését eredményezik.

A vezetékek hasznos keresztmetszete és száma



Hasznos keresztmetszet szerelvénydoboz nélkül



Hasznos keresztmetszet szerelvénydobozzal



Hasznos keresztmetszet szerelvénydoboz nélkül
A szerelvénybeépítő csatorna hasznos keresztmetszetét semmilyen beépített szerelvény sem korlátozza. A teljes belső tér használható a vezetékek számára. A táblázatokban lévő „bruttó“ érték ezt a használható csatorna keresztmetszetet jelöli.

Hasznos keresztmetszet a szerelvénybeépítő-egységeknél
A vezetékek száma és fajtája döntően befolyásolja a helyes csatornaméret kiválasztását. Már a csatornarendszer kiválasztásánál figyelembe kell venni azt, hogy a szerelvénydobozok vagy szerelvénybeépítő-egységek beépítésével elvész és nem használható a hasznos keresztmetszet egy része. A táblázatokban megtalálhatja azokat a hasznos keresztmetszeteket, amelyek megkönnyítik a helyes szerelvénybeépítő csatorna kiválasztását.

A szerelvénydoboz beépítésével a vezetékek számára használható keresztmetszet csökken. A táblázatokban lévő „nettó“ érték ezt a használható csatorna-keresztmetszetet jelöli.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

A vezetékek hasznos keresztmetszete és száma, műanyag, acél és alumínium csatorna

Használható kábel keresztmetszet mm²-ben

Névleges méret	Csatornamagasság 70 mm	Csatornamagasság 70 mm	Csatornamagasság 90 mm	Csatornamagasság 90 mm
	bruttó	nettó	bruttó	nettó
110	60,36	28,80	83,00	50,10
130	74,80	46,85	100,50	71,70
170	100,10	72,90	134,50	105,75
170 D felső rész	51,50	23,65	63,60	40,55
170 D alsó rész	44,95	44,95	59,95	60,50
210	127,00	99,00	168,50	139,75
210 D felső rész	65,72	37,84	87,85	59,05
210 D alsó rész	55,30	27,34	74,20	45,45
Pultcsatorna	99,50	73,10	-	-


bruttó = szerelvénydoboz nélküli csatorna
nettó = szerelvénydobozt tartalmazó csatorna

A lefektetendő vezetékek száma szerelvénybeépítő csatornában, kitöltési tényező 50%

Névleges méret	Csatornamagasság 70 mm	Csatornamagasság 70 mm	Csatornamagasság 90 mm	Csatornamagasság 90 mm
Vezetékátmérő	9 mm bruttó/nettó	11 mm bruttó/nettó	9 mm bruttó/nettó	11 mm bruttó/nettó
110	37/18	25/12	51/31	33/21
130	47/29	30/19	43/40	40/28
170	63/44	41/30	80/63	54/42
170 D felső rész	32/15	21/10	41/24	27/16
170 D alsó rész	28/28	19/19	36/36	24/24
210	78/62	53/41	100/84	68/56
210 D felső rész	40/24	27/16	53/35	35/23
210 D alsó rész	40/24	27/16	53/35	35/23
Pultcsatorna	61/45	41/30	-	-

bruttó = szerelvénydoboz nélküli csatorna
nettó = szerelvénydobozt tartalmazó csatorna

Decentralizált biztosítás



Decentralizált biztosítás – IKR csatornába beépíthető egység
Decentralizált biztosításnál egyetlen nagy keresztmetszetű kábel vezet tápvezetékként az elosztótól az IKR egységhez. A megfelelő helyeken leágazás megy az áramkörökhöz, a kábelek keresztmetszete csökken és kismegszakítók védik őket megfelelő módon. Az IKR-től kisebb keresztmetszetű vezetékek mennek tovább a fogyasztókhoz. Az IKR beépíthető egység az összes szerelvénybeépítő csatornához használható, mely 80-as csatornanyílással rendelkezik.

Kézzelfogható előnyök
Kevesebb vezeték van a szerelvénybeépítő csatornákban, és a kismegszakítókig menő nagyobb keresztmetszetnak köszönhetően nagyobb lehet a dugaszolóaljzatok áramterhelése. Az IKR beépíthető egységekben minden egy házban van elhelyezve, ami az egyedi áramkörök biztosításhoz szükséges.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Ha a falakon minden áthallatszik
A modern irodaházakban gyakran kell falakon átvezetni a szerelvénybeépítő csatornákat, így teremtve kapcsolatot több iroda között. Eközben fennáll annak a veszélye, hogy a csatorna-átvezetéseken a zajok is átvitelre kerülnek. Ez hangszigetelővel megakadályozható, ha a csatorna falátvezetésének környékén szigetelő gyapotot használnak.

Zajátvitel
A lég-zajátvitel megakadályozásához a kábelezésnél szabadon maradt belső terét ki kell tölteni hangszigetelő anyaggal pl. a 7LSB típusú hangcsillapítóval. Ugyanez érvényes akkor, ha esetleg rés képződik a csatorna és a vele szomszédos fal között.
Helyesen alkalmazva a 7LSB típusú hangszigetelővel akár 40 dB csillapítás is elérhető. A hangszigetelő kőzetgyapotból áll és különálló fonatokban szállítjuk, egy csomagolásban 15 fonat található. Egy csatorna teljes szigeteléséhez legtöbbször több fonatra van szükség. A következő táblázatban a szokásos csatornaméretekhez szükséges fonatok számát soroltuk fel.

A fonatok szükséges száma a csatornamérettől függően

Csatornaszélesség	Csatornamagasság 70 mm	Csatornamagasság 90 mm
szélesség 110 mm	12	15
szélesség 130 mm	13	17
szélesség 170 mm	15	20
szélesség 210 mm	19	24

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Szerelési segédlet Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornához



GK rugalmas irodai installáció
Az idomdarabokkal és beépítési lehetőségekkel olyan rugalmas installáció valósítható meg, amelynél a változtatások és kiegészítések nem jelentenek problémát.



GK összekötő szerelése
A GK szerelvénybeépítő csatorna előszerelt összekötő csatlakozója a szállítási egység részét képezi. A csatlakozót ki kell húzni a csatornából, és az automatikusan bepattan a megfelelő helyzetbe. Ez a további csatornaszakaszok egyszerű szerelését teszi lehetővé.



GS/GA összekötő csatlakozó szerelése
Két csatorna-alsórész összekötéséhez külön meg kell rendelni egy pár összekötőt.



GS/GA összekötő csatlakozó szerelése
Helyezze bele az összekötőt a szerelvénybeépítő csatorna felső részébe és nyomja bele a csatornába. Így az összekötő automatikusan rögzítődik, és egyúttal biztosítja a csatorna két alsó részének potenciálkiegyenlítését.



GK/GS/GA szerelvénydoboz szerelése
A 71GD.. sorozatú szerelvénydobozokat bele kell pattintani a fedélprofilba. A dobozok hosszanti irányban eltolhatók a csatornában.



Szerelvénydoboz szerelése
Az összes elölről bepattintható 71GD... szerelvénydoboz egyszerűen beszerelhető a Rapid80 GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornába.



Rögzítőfülek ellenőzése
A szerelvénydoboz stabil rögzítése céljából ellenőrizni kell a bepattintó fülek pontos illesztését. Ezáltal elkerülhető a szerelvénydoboz véletlen kihúzása.



Vízszintes eltolás
A szabványnak megfelelően biztosítani kell, hogy a szerelvéndobozok ne legyenek eltolhatóak. Ez a doboz felső részének felszerelésével történik, mivel ez szorosan záródik a szerelvénydobozra.




GK/GS/GA Beépíthető szerelvények beszerelésee
Minden ismert gyártó kapcsoló és csatlakozó szerelvényei beépíthetőek. Különösen nagy helyigény esetén, pl. adatcsatlakozók esetében különböző védőtokozat nélküli beépíthető készülékek állnak rendelkezésre.



GK/GS/GA szerelvénydoboz szerelése
A 76,5 mm tényleges csatornanyílás-szélesség biztosítja azt, hogy még a nagy külső sugarú szerelvénykeretek sem hagynak látható nyílásokat a csatornafedél és a keretek között.



GK/GS/GA Modul45 szerelvénybeépítés
A Modul45 szerelvénydobozok és a megfelelő S990 sorozatú fedelek hely- és időtakarékos beépítést tesznek lehetővé minden szerelvénybeépítő csatornába és média oszlopba.



GS/GA fedélföldelés
Vágott fedelek esetén a rögzítőrugók szükség esetén utólag is beszerelhetők. A rugókat a fedél végétől legalább 50 mm-re kell beszerelni.



GS/GA fedélföldelés
A fedélföldelés kiegészítő huzalozás nélkül is folytonos védelmet biztosít. A reteszrugók gyárilag előre be vannak helyezve a fedélbe.



GK/GS/GA kábeltartó kapocs szerelése
A csatornakapocs az elválasztó fallal összekötve megakadályozza a vezetékek kiesését, és hozzájárul a rendszer stabilitásához a fedelek használatakor.



GS védővezető-csatlakozószeglet szerelése
Csavarozza be a védővezető-csatlakozót a csatorna fenekén lévő, erre a célra szolgáló nyílásba, és rögzítse ott egy csavarhúzó segítségével.



GA védővezető-csatlakozószeglet szerelése
Csavarozza be a védővezető-csatlakozót a csatorna fenekén lévő, erre a célra szolgáló C-sínbe, és rögzítse ott egy csavarhúzó segítségével.



GK/GS véglezáró elem komponensei
A véglezáró elem egy rögzítőelemből és egy lezárólemezből áll. A lezárólemez-vezetők minden csatornatípushoz (szimmetrikus, aszimmetrikus vagy dupla csatorna), valamint jobbos és balos véglezáró elemekhez illenek. A lezárólemezen lévő piktogramok segítenek kiválasztani az éppen megfelelő vezető elemet.



GK/GS véglezáró elem szerelése
Helyezze a csatornára és rögzítse rá a két csavarral az előszerelt véglezáró elemet. Ezután szerelje fel a fedelet.

100%-os forma találkozása a 100%-os funkcionalitással: A GAD Design csatorna



Tökéletes forma
Nincsenek csatlakozóaljzatok, hálózati és adatcsatlakozók, hálózati elemek – ami látható, az mindösszze az esztétikus és erőteljes alumínium fedőlap. Minden, ami az elegáns egyszerűséget megzavarhatja, eltűnik a nyitható csatornafedél alatt, amely három különböző formában kapható.

Szerelvény-beépítés
A 45 mm-es rendszernyíláson keresztül a Modul45 sorozat csatlakozó és kapcsoló szerelvényeinek közvetlen beépítésére alkalmas, lehetővé tette a csatornarendszer különösen kompakt kialakítását. A kábelek és vezetékek egy adapter segítségével kötegelve vezethetők ki a csatorna-rendszer bármely pontján.

LED fénysáv
A csatorna rendszer alsó része alkalmas LED fénysáv felszerelésére. A fénysáv lehetővé teszi a falak és a csatornarendszer alatti felületek diszkrét megvilágítását..

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018





Alkalmazási területek
A GAD Designcsatorna egyesíti az esztétikus design-t és a legmagasabb anyagminőséget a tökéletes funkcionalitással az összeszerelés és az alkalmazás terén egyaránt. Ezáltal ideális megoldás hotelrecepciókhoz, elegáns üzletek pénztári területeihez és értékes irodákhoz.



Tartozékok
Szerelvénycsatornák

06 LFS_Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Tervezési segédlet: Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna tartozékai

Konzolok és konvekciós rácsok installációs elv 82


Szerelési segédlet szerelvénybeépítő csatornák tartozékaihoz 83

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Installációs elv: Konzolok és konvekciós rácsok

Rendszerelemek


1	szerelvénybeépítő csatorna, acél
2	acél fedél
3	műanyag fedél
4	válaszfal
5	konvekciós rácsprofil
6	profilösszekötő, vízszintes
7	profilösszekötő, függőleges
8	szerelő- és összekötő profil
9	padlókonzol
10	rögzítőkonzol



Szerelési segédlet Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornához



Burkolat konvekciós rácsokkal
Konvekciós rácsokkal a teljes konvektorburkolat is kialakítható. A lamellák közötti szabad tér segíti a légcirkulációt, és esztétikus hatás érhető el.



Fali konzol szerelése
A fali konzolok rögzítésére szolgáló helyeket ki kell fúrni, majd csavarokkal és dübelekkel a falra kell rögzíteni a fali konzolokat.



Fali konzol szerelése
A fali konzolokat magasságban és mélységben egymás után be kell állítani, majd rögzíteni kell azokat.



Stabilizáló profil szerelése
A 213 mm csatornamagasságú Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornák szereléséhez szükség van a stabilizáló profilra. A profilt csak bele kell pattintani az elülső oldalon a meglévő konzolokba.



Összekötő profil szerelése
A függőlegesen elrendezett konvenciós rácsok vagy konvektorburkolatok használata esetén a megfelelő szerelő- és összekötőprofilokat elöl kell a rögzítőkonzolokba bepattintani.



Összekötő profil szerelése
A 6VG3/.. típusú szerelő- és összekötő profilokra a konvekciós rácsprofilok szereléséhez van szükség. A 6VV3/.. típusúak a zárt konvektor burkolatokhoz szükséges profilok.



Szerelvénybeépítő csatorna szerelése fali konzolra
A Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornát fel kell szerelni a fali konzolra és M5-ös rögzítőcsavarokkal kell rögzíteni. Ez egyúttal biztosítja a vezető összeköttetést is a csatorna és a fali konzol között.



Profilösszekötő szerelése
A vízszintes konvekciós rácsokhoz tartozó profilösszekötőket rá kell dugni a fali konzolokra és a feszítőkengyellel biztosítani kell őket.



Szerelési távolságok konvekciós rácsok szerelésénél
A konvekciós rácsok fali konzolokra történő szerelésénél ügyelni kell arra, hogy a rácslamellák maximum 150 mm-rel a lamellák vége előtt feküdjenek fel a fali konzolra.




Konvekciós rács szerelése
A konvekciós rácslamellákat egymás után bele kell vezetni a profilösszekötőbe és be kell őket pattintani.



Konvekciós rács szerelése
A profilösszekötők különböző hosszúságban, 2 - 12 konvekciós rácslamella tartásához szállíthatók. Ha szükséges, akkor egymás mögött felszerelhetők a rögzítőkonzolokra.



Konvekciós rács szerelvénybeépítő csatornával
A vízszintes konvekciós rácsok szép képet mutatnak és biztosítják a szerelvénybeépítő csatorna rés nélküli csatlakozását a falhoz. Ezen kívül a helyiség levegőjének cirkulálását is lehetővé teszik.



Függőleges konvekciós rácsok szerelése
A konvekciós rácsprofilokat függőleges szerelés esetén is egyszerűen a profilösszekötőkbe kell pattintani.



Tűzvédelmi rendszerek
Az OBO KBK-K tűzvédelmi párnák az ideális megoldást jelentik akkor, ha PVC-ből készült szerelvénybeépítő és vezetékcsatornákat kell tűzvédelmi osztályba sorolt falakon kell átvezetni.



Zajvédelmi gát
A zajvédelmi gátat két helyiség közötti fali átvezetésnél kell a csatornába építeni. Ezzel kb. 40 dB zajcsillapítás érhető el.



Fali takarókeret szerelése
A fali takarókeretet a készre szerelt szerelvénybeépítő csatornára kell felszerelni. Ehhez alul le kell húzni a kétoldalas ragasztószalagról a fóliát és fel kell ragasztani a fali takarókeretet.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



ISS típusú médiaoszlop rendszerek

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelési segédlet média oszlopokhoz 92

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Tökéletes funkcionalitás maximális rugalmasság mellett: Padló-mennyezet médiaoszlopok feszítő rögzítéssel



Rendkívül karcsú design, ugyanakkor mindkét oldalán szerelvényezhető: az új médiaoszlop-profil. Az új típusok (balról jobbra) ISSDHSM45, ISSDM45F, ISSDM45.

ISS médiaoszlopok a legkülönbözőbb kivitelekben állnak rendelkezésre az irodai alkalmazások követelményeihez igazodva. Bemutatjuk a különböző típusváltozatokat:

ISS70110 médiaoszlop, acéllemezből
Az oszlop 70 x 110 mm-es keresztmetszetével és 80 mm-es szerelvényező nyílással a szokásos irodai alkalmazáshoz tökéletesen megfelel. Az oszlop felső része acél vagy műanyag kivitelben is rendelhető. Szerelése feszítőszerkezettel történik..

ISS70T140 médiaoszlopok
Az iker-médiaoszlop két alumíniumcsőből áll, amelyek az alsó szakaszon összeköttetésben vannak egymással. Hófehér színben és elegáns eloxált alumínium kivitelben szállíthatóak. A médiaoszlop az összekötő szakaszon standard beépíthető szerelvényekkel látható el. Ezen kívül van rögzítőtálcás kivitel is világítótestek szereléséhez. A médiaoszlop feszítőszerkezet segítségével rögzíthető a padló és a mennyezet között.

ISS70110 és ISS140110 médiaoszlopok
Mindkét oszlop ugyanolyan alumínium profilból készül. A 140110 típus esetében két profil egymással összekapcsolódik, miáltal az oszlop két oldalon is szerelvényezhetővé válik. Mindkét típusnál bőséges beépítési tér áll rendelkezésre a standard szerelvények számára.
A médiaoszlopok feszítő szerkezet segítségével rögzíthetők a padló és a mennyezet között.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



ISS70110 típus, acél I *ISS70T140 típus, munkahelyi világítással vagy nélküle* I *ISS70110 és ISS140110 típus*

Padló-mennyezet médiaoszlopok feszítő rögzítéssel vagy rögzítő lábbal

Az ezen a két oldalon szereplő médiaoszlopok két rögzítési lehetőséggel rendelkeznek: feszítőszerkezettel vagy rögzítő lábbal

Médiaoszlop ISSRM45
A különösen karcsú, kerek alumíniumprofil a hófehérben és eloxált változatban is kapható oszlopnak rendkívül elegáns külsőt kölcsönöz. A sima frontoldalon 45 mm-es rendszernyíláson a Modul45 rendszerű beépíthető szerelvények számára.

Médiaoszlop ISSDM45
Megjelenésében megegyezik az ISSRM45 típussal, azonban a profil két oldalon rendelkezik nyílással, még több rugalmasságot biztosítva ezzel a szereléshez

ISS110100 és ISS140100 médiaoszlopok
Az ebbe a családba tartozó oszlopok egy karcsú csőből épülnek fel és egy vagy két oldalon vannak ellátva a szerelvénybeépítést szolgáló nyílásokkal.



ISSRM45 | ISSDM45 | ISS110100 típusok alkalmazása

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



ISSRM45 típus | ISSDM45 feszítőszerkezettel és rugalmas tömlővel mennyezeti rögzítéshez | ISS110100 és ISS140100

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelési segédlet: média oszlopok



Alkalmazási terület: nagyterű iroda
Nagyterű irodákban az ISS installációs oszlopok használhatók a munkahelyek ellátására. Az oszlopok ellátás az álmennyezeten keresztül történik.



Alkalmazási terület: labor
A laborban ott áll rendelkezésre a munkahelyi ellátás, ahol arra szükség van.



Alkalmazási terület: áruház
Áruházak pénztárainál a pénztári terület ellátására használhatók az ISS média oszlopok.



Az ISS média oszlop helyének meghatározása
Meg kell határozni az ISS installációs oszlop helyét.



A mennyezetlap kivágása
Az ISS installációs oszlop átvezetéséhez elő kell készíteni a mennyezetlapot.



Médiaoszlop felállítása
Az ISS installációs oszlopot át kell dugni az álmennyezetlapon, majd a padló és a mennyezet közé kell feszíteni.




Médiaoszlop felállítása
Befeszítéshez ki kell tolni a mennyezetig vagy a padlóig az ISS médiaoszlop teleszkópját és egy csavarkulccsal be kell közéjük feszíteni.



A médiaoszlop csatlakoztatása az állmennyezeten belül.
Az álmennyezetben rá kell csatlakoztatni az ISS installációs oszlopot a vezetékekre. Ez egy leágazódobozzal történhet, vagy pedig közvetlenül be kell vezetni a kábeleket az installációs oszlopba.




A padló médiaoszlop szerelése
Ezeknél az ISS média oszlopoknál a padlóra történik a rögzítés. A kábeleket pl. padló alatti rendszeren vagy kábelvédő csöveken keresztül kell az oszlophoz vezetni.



Feszítőszerkezet szerelése
A média oszlop fedelét el kell távolítani és fe kell csavarozni a feszítőegységet.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



ISS gumialátéten
Az ISS installációs oszlopot fel kell állítani és a feszítőszerelvénnyel rögzíteni kell. Csúszós alapfelületeknél gumialátétet kell a padlóra helyezni.



ISS feszítőszerkezet
A padló és a mennyezet közötti fix befeszítés a feszítőszerelvényre szerelt csavarral végezhető el. Az ISS médiaoszlop készre szerelése után meg kell húzni az ellenanyát.



ISS a padlóra csavarozva
Ha az ISS médiaoszlopot fixen le kell csavarozni a padlóra, akkor a fenékvéglemez eltávolítható és egy nagyobb padlólemezre cserélhető.



Feszítőszerkezet felcsavarozása
ISS média oszlopok mennyezethez való feszítőszerkezettel, opcionálisan csavarozhatók is. Ehhez ki kell cserélni a feszítőszerkezet fejlemezét.



ISS a padlóra csavarozva
Az installációs oszlop most csavarokkal és dübelekkel a padlóra rögzíthető.



Mennyezeti takarólemez szerelése
A mennyezeti takarólemezek az installáció befejezése után helyezhetők fel. A takarólemezek két, egymásba dugható részből állnak. Ezek részben a felhelyezett öntapadó fóliával, részben pedig csavarral rögzíthetők.




Médiaoszlop földelése
A fedél és az alsó rész közötti folytonos potenciálkiegyenlítés automatikusan, a fedélre szerelt bepattintható kapcsokon keresztül történik.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Energiaoszlop ipari alkalmazáshoz

Ipari installációs oszlopaink erősáramú- adatátviteli- és sűrített levegős csatlakozást biztosítanak kompakt és robosztus formában. Ennek eredményeként a helyváltoztatás, például termelési folyamatok átszervezése esetén, különösen gyors és egyszerű. Az installációs oszlopok csatlakozóinak elrendezése a moduláris felépítésnek köszönhetően egyszerűen az új körülményekhez igazítható. Az ISS-alapprofil teljes mértékben kompatibilis a gép- berendezésgyártás területén ismert item-MB-szerelőrendszerrel.



Rögzítőláb és mennyezeti rögzítés
Egy masszív rögzítőláb biztosítja a biztos rögzítést padlóra történő szereléskor. A szilárd mennyezeti csatlakozóval a magasság különbség könnyen beállítható.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018





Rögzítés lépésálló kábelcsatornához

Az OBO lépésálló kábeltálcáinak segítségével az energiaellátás és az adatfeldolgozó rendszerek bevezethetők a médiaoszlopokba.

Installálás szerelőnyíláson keresztül

A 76,5 mm-es szerelőnyílás a 71 GD... sorozatú szerelvénybeépítő dobozok befogadására szolgál. Más gyártók használatos standard rendszerei mellett az egész OBO rendszer-kínálat rendelkezésre áll:

- Kapcsoló- és csatlakozókészülékek
- CEE csatlakozó eszközök 16A/32A
- Adatátviteli szerelvények az összes gyártótól
- Multimédiás szerelvények (audiotechnika, videotechnika, VGA, XLR, stb.)
- IKR4 és IKR6 sorolható szerelvények
- Előszerelt „plug and play” megoldások csatlakozóval rendelkező vezetékkel

Rögzítés kábeltartó rendszerekhez

Megfelelő konzolok segítségével a kábellétra és kábeltálca rendszerekhez egyszerűen és szilárdan rögzíthetőek az oszlopok.

Szerelés hornyolt sínnel

A médiaoszlop minden oldalán rendelkezik egy az item-rendszernek megfelelően kiképzett horonnyal ellátott sínnel. Ezzel a különböző szerelvények oszlophoz való adaptálása és az oszlopnak a gépek és berendezések szerkezetéhez történő illesztése nem ütközik semmiféle akadályba. A hornyos sín lehetővé teszi a következő szerelvények rögzítését:

- képernyők
- billentyűzetek
- Mérő és adó-vevő készülékek
- merev vagy flexibilis csövek sűrített levegő vagy gáz részére



Modul 45®-rendszer, adatátviteli megoldások

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Tervezési segédlet: EGS beépíthető szerelvények

Országspecifikus csatlakozóaljzatok - Modul45 rendszer	100
Szerelési segédlet Modul 45 dugaszolóaljzatokhoz	101
Mi a Modul 45connect?	102
Szerelési segédlet Modul 45connect dugaszolóaljzatokhoz	104
Szerelési segédlet Modul 45 adatátviteli és telekommunikációs rendszerekhez	108

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Modul 45® elve








Egy mindenkiért.

Az új egyszerűség
Minden épület egyedi megoldásokat igényel az elektromos szerelés terén. Az OBO Modul45 sorozatának segítségével mindig meg lehet találni a funkcionalitás és esztétikum öszhangját. A Modul45 univerzálisan alkalmazható: szerelvénybeépítő csatornákban, padló alatti rendszerekben, médiaoszlopokban, valamint a vakolat alatti és üreges fali szereléseknél egyaránt. Adapterek és beépíthető szerelvények segítségével a Modul45 szerelvények 80-as rendszernyílású parepetcsatorna rendszerekben is használhatók. Csatornák és takarókeretek együttes alkalmazása olyan rendszert alkot, amelynél minden a lehető legjobban illeszkedik egymáshoz, és néhány mozdulattal bármikor új körülményekhez illeszthető. A kapcsolók, csatlakozóaljak, valamint az adatátviteli és telekommunikációs eszközök egyszerűen bepattinthatók. Még soha nem volt ilyen gyors és egyszerű a szerelvényezés.

A Modul 45 előnyeinek áttekintése:
- Moduláris felépítés
- Egyszerű és gyors tervezés
- Könnyű szerelhetőség
- Nagy hatékonyság idő- és költség megtakarítással
- Sokoldalú felhasználási lehetőség
- Kis helyigény
- Könnyű cserélhetőség
- Rugalmas illeszthetőség
- Kitűnő design

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Milyen költség- és időbeli hatásai vannak a Modul 45 rendszernek?



A szerelés gyors és költséghatékony módja.

Az idő pénz

A Modul 45-rendszer a projekt minden fázisában gyorsabbá, ezzel kedvezőbbé teszi a munkavégzést. Az egységes beépítési méretnek és a sokféle komponensnek és tartozéknak köszönhetően a rendszer a legkülönbözőbb alkalmazási területekkel rendelkezik. Ez meggyorsítja a tervezést - ez pedig döntő versenyelőny, főleg a rövid határidejű munkák esetén. A tárolási és logisztikai költségek is csökkenthetők: különböző gyártók különböző rendszereiből kevesebbre van szükség. A bepattintós technika arra szolgál, hogy gyorsan el lehessen végezni a szereléseket és az utólagos változtatásokat.

Időmegtakarítás a Plug & Play révén

Az új Modul 45connect csatlakozóalj rendszerrel az OBO az elektromos szerelés legidőtakarékosabb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb módját kínálja. A GST18i csatlakozó rendszerhez való adapter egyszerűen rápattintható a csatlakozóaljra, és lehetővé teszi az áramellátás gyors csatlakoztatását és továbbvezetését VL hosszabbító vezetékekkel. A csatlakozóaljak csatlakoztatásakor nincs többé szükség az olyan időigényes munkalépésekre, mint a kábelek lecsupaszítása, vezetékek csatlakoztatása és a húzásmentesítés felszerelése.

Egy elv, amely számít

A funkció és a kivitel mellett az installációs és szerelési idők manapság lényeges jellemzőivé váltak egy terméknek. A Modul 45-rendszer leegyszerűsíti az installációt, ezáltal csökkenti a szereléshez szükséges időt. A szerelvények beépítéséhez, kiszereléséhez és cseréjéhez szükséges ráfordítások egyértelműen kisebbek a hagyományos szerelvényekhez képest. A döntő előny: a kapcsolók, dugaljak és társaik egyszerűen, egyetlen kézmozdulattal pattinthatók be a rendszerbe – máris készen van egy tökéletes, szép kivitelű és praktikus szerelvényezés.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Országspecifikus csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat, dán szabvány
C (Euro) és K típusú csatlakozókhoz:
- Dánia



Csatlakozóaljzat földelőcsappal
C (Euro) és E típusú csatlakozókhoz:
- Belgium
- Franciaország
- Monaco
- Lengyelország
- Szlovákia
- Csehország



Csatlakozóaljzat, svájci szabvány
C (Euro) és J típusú csatlakozókhoz:
- Liechtenstein
- Svájc



Csatlakozóalj, British Standard
G típusú csatlakozók:
- Egyesült Királyság
- Írország
- Málta




Védőérintkezős csatlakozóalj
C (Euro) és F típusú csatlakozók:
- Albánia
- Andorra
- Bosznia-Hercegovina
- Bulgária
- Németország
- Észtország
- Finnország
- Görögország
- Izland
- Olaszország
- Horvátország
- Lettország
- Litvánia
- Luxemburg
- Macedónia
- Moldávia
- Montenegró
- Hollandia
- Norvégia
- Ausztria
- Portugália
- Románia
- Oroszország
- Svédország
- Szerbia
- Szlovénia
- Spanyolország
- Türkei
- Ukrajna
- Magyarország

Biztonsági áramellátás
Az ipari környezetben használt tárgyak speciális áramköreinek korlátozásához a csatlakozóaljak narancs, zöld és piros színben érhetők el. Ezzel teljesíthető pl. az összes labortechnikai követelmény a DIN VDE 100 710. része szerint.

Adatok garancia nélkül

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelési segédlet Modul 45® csatlakozóaljak



Szerelvény-csatlakozás
A elektromos csatlakozás beépített nyomórugós csatlakozókapcsokkal történik, amelyek 1,5 - 2,5 mm² keresztmetszetű merev vezetőkhöz vannak kialakítva. A hajlékony érvégeket érvéghüvellyel kell ellátni.



A húzásmentesítő használata
A húzásmentesítő a homlokoldali rögzítőhornyokba dugaszolódik be. Max. 10 mm átmérőjű vezetékek szabványos húzásmentesítése lehetséges.





Reteszelt csatalakozóaljak alkalmazása
A reteszelt csatlakozóaljakat speciális áramkörök használatának korlátozására használják. Az aljzatok fel vannak szerelve kiegészítő mechanikai "kódolással", amely megakadályozza a kereskdelemben kapható hagyományos dugvillák csatlakoztatását.



A kódolólap használata
A kódolólap használata lehetővé teszi a dugvilla használatát. A kódolólapot helyezze a dugvillára, és már csatlakoztathatja is.

Mi a Modul 45connect®?







Nagyon gyorsan szerelhető
Az idő pénz! Ez a kijelentős egyre inkább fontos lesz. A szerelési és installációs idő egyre fontosabb szempont egy termék mellett vagy ellen szóló döntésnél. Az OBO Bettermann új Modul 45connect csatlakozóalj rendszere éppen erre fektet hangsúlyt, és kínál kiemelkedő gyorsaságot, biztonságot és flexibilitást, új és innovatív lehetőségeket.


Az új csatlakozóaljzat koncepció
Modul 45connect csatlakozóaljzatai hatékonyabbá teszi az installációt, és csökkentik a szükséges szerelési időt. Mindezt anélkül, hogy le kellene mondani a Modul 45 termékek bevált előnyeiről. Az új csatlakozódobozok dugaszolt csatlakozásai a homlokoldalon helyezkednek el, ennélfogva különösen szerelvénybeépítő csatornákban vagy médiaoszlopokban történő alkalmazásokhoz megfelelőek. A szokásos fix huzalozás mellett az akár 2,5 mm²-es vezetékátmérő lehetővé teszi a dugaszolt csatlakozások új elrendezését, a csatlakozó és összekötő adapterek egyszerű csatlakoztatását. A különféle országok szabványaihoz igazodva védőérintkezős és földelőcsapos csatlakozóaljzatok kettes és hármas kivitelben, 33°-os csatlakoztatási iránnyal rendelkezésre.

Csatlakozó adapter
A Modul 45connect rendszer minden csatlakozóadaptere GST18i csatlakozórendszerű, és az ismert VL hosszabbító vezetékekkel történő áramellátás standardizált csatlakozódugó - és hüvely adapterekkel biztosított. Az áramkörök optikai elválasztása érdekében minden csatlakozóadapter és hosszabbító vezeték fekete vagy fehér színben kapható.

Összekötő adapter
További új funkció a Modul 45connect csatlakozóaljzatainak egymással történő összeköthetősége. A többrészes aljzatok további sorolása kiegészítő huzalozási igény nélkül valósíthatók meg (akár 6-os sorolás is).

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Milyen előnyöket kínál a Modul 45connect® rendszer?



Gyors installáció
A Modul 45connect csatlakozóaljak a csatlakozóadapterek használatával jelentősen lerövidítik a szerelési időt a hagyományos dugalj szereléshez képest. Nem kell elvégezni az időigényes munkalépéseket az aljzatok csatlakoztatásakor, mint például a kábelek lecsupaszítása, vezetékek csatlakoztatása és a húzásmentesítők felszerelése. A csatlakozóaljak csatlakoztatása néhány kézmozdulattal, szerszám nélkül végezhető el.

Benne foglalt érintésvédelem
Ha a csatlakozóaljzatok alkalmazása elektromos szereléskor csatlakozóadapterrel vagy összekötővel történik, akkor nem szükséges kiegészítő védőburkolat. A Modul 45connect a VDE-követelmények szerinti, teljes, átfogó érintésvédelmet biztosít.

Nagyobb biztonság
Az adapter alkalmazásakor gyakorlatilag ki van zárva a csatlakozó pólusok felcserélése. A dugalj oldalai más-más kialakítású (csatlakozóhüvely- és csatlakozódugó oldal), amelyekre mindig csak odaillő adapter csatlakoztatható. A helytelen huzalozás okozta kellemetlenségek és annak következményei a Modul 45connect csatlakozóalj rendszerrel ki vannak zárva.

Rugalmasság és biztonság
A rendszer utólagos átépítése esetén csak a csatlakozó adapteres összeköttetéseket kell szétbontani, és a rendszer gond nélkül átépíthető az új igényeknek megfelelően.

Szerelési segédlet Modul 45connect®, csatlakozóaljak




Hagyományos szerelvény-csatlakozás
A elektromos csatlakozás beépített nyomórugós csatlakozókapcsokkal történik, amelyek 1,5 - 2,5 mm² keresztmetszetű merev vezetőkhöz vannak kialakítva. A hajlékony érvégeket érvéghüvellyel kell ellátni.




A húzásmentesítő használata
A húzásmentesítő a homlokoldali rögzítőhornyokba rögzül be. Maximum 10 mm átmérőjű vezetékek szabványos húzásmentesítése lehetséges.



Szerelvény-csatlakozás csatlakozó-adapterrel
A csatlakozóaljzatok 2 csatlakozóoldallal rendelkeznek, amelyeket dugós- illetve aljzatoldalnak neveznek. Az adapter csatlakozási lehetőségeinek egy oldalra korlátozása típusonként egy mechanikai kódolás által valósul meg.



Csatlakozó dugó kódolása
Szerelés előtt győződjön meg, hogy a csatlakozó dugó adapter megfelelő helyzetben van-e. Minden csatlakozóalj rendelkezik csatlakozó dugós oldallal.




Csatlakozó-adapter egyenes, csatlakozódugó
Nyomja rá a csatlakozó adaptert (csatlakozódugó adaptert) a csatlakozó aljzat dugós oldalára, majd reteszelje.



Összekötő adapter, csatlakozóalj
Helyezze be és rögzítse az összekötő adaptert az első csatlakozóaljzat oldalába. A védősapka eltávolítása után be lehet helyezni és rögzíteni a következő aljzatot.
Figyelem: legfeljebb 2 csatlakozó adapterrel ellátott aljzat kombináció megengedett.



Csatlakozó aljzat kódolása
Szerelés előtt győződjön meg, hogy a csatlakozó hüvely adapter megfelelő helyzetben van-e. Minden aljzat rendelkezik csatlakozó hüvelyes oldallal.



Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó aljzat
Tolja a csatlakozó-adaptert (csatlakozó hüvelyadaptert) a csatlakozóaljzat hüvelyoldalába, majd reteszelje.



Szerelvény beépítés Rapid80-ba, ISS-be
Szerelvény beépítés Rapid80 csatorna rendszerbe, illetve ISS médiaoszlopba 71MT2 45 vagy 71MT3 45 típusú szerelvénytartóval történik.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Összekötő adapter, GST18i
A VB-G GST18... típusú összekötő adapter lehetővé teszi a csatlakozóaljak összekötését Rapid80-as csatorna rendszerben vagy ISS médiaoszlopban.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Univerzális adatátviteli és telekommunikációs modul tartó Modul 45-höz



Minden alkalmazáshoz illeszkedő, univerzális tartó
Az adatátviteli és telekommunikációs modulok szerelvényeinek installálásához az OBO két univerzálisan használható adatátviteli és telekommunikációs modul tartót kínál: egyenes és ferde kivezetésűt. Mindkét tartó mind a négy oldalán rendszerrögzítéssel rendelkezik, ezáltal fali csatornába vagy média oszlopba helyezhető. Az adatkábelkivezetések mindig egymás mellett vízszintesen állnak rendelkezésre. A csatlakozóvezetékek egyszerűen és biztonságosan csatlakoztathatók, és nem akadályozzák egymást.

Biztonság
Nem használt állapotban integrált porvédő csappantyúk fedik be a modult, és védik a portól és más külső hatásoktól. A csappantyúk használati állapotban felfelé kerülnek feltolásra, a csatlakozóvezeték eltávolítása után automatikusan ismét záródik.

Felirati mező
Mindkét tartó átlátszó burkolatú felirati mezőkkel rendelkezik a csomagolási egységben. A felirati mező akár 12 mm szélességű felirati sávokhoz is alkalmas.


Rugalmasan használhatók
Az adatátviteli és telekommunikációs modul tartó két komponensből áll, amelyek egy rendelési számban van megadva. A szerelvénytartó lemez átveszi a rendszerkörnyezetbe való beépítés funkcióját, miközben a rendszerspecifikus modultartó az adatátviteli és telekommunikációs modulokat rögzíti. Minden adatátviteli és telekommunikációs modul tartó 2 adatátviteli és telekommunikációs modult képes rögzíteni. Az univerzális adatátviteli és telekommunikációs modul tartó mindkét kivitele elérhető a mostani adatátviteli és telekommunikációs modulokhoz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Kiválasztási segédlet - Különféle gyártók adatátviteli csatlakozó moduljai

Gyártó	Adatátviteli modul	Adatátviteli és telekommunikációs modultartó
3M	Volition K6	C típus (porvédőkupak nélkül)
3M	Volition CAT6A	C típus (porvédőkupak nélkül)
AMP/Tyco	SL Serie 110Connect típus (porvédőkupak nélkül))	A típusú
AMP/Tyco	SL Serie Toolless (porvédősapka nélkül)	A típusú
Avaya/Systimax	M-Serie	F típusú
Brand-Rex	Modul a következő számsor véggel...JAKS000CR	A típusú
Brand-Rex	Modul a következő számsor véggel...JAKU002	A típusú
BTR Netcom	Cat.6A modul (Keystone rendszer)	C típusú
BTR Netcom	UTP modul (Keystone rendszer)	C típusú
BTR Netcom	Cat.6A Modul (Bauform Modul)	B típusú
BTR Netcom	E-DAT modul (Modul rendszer)	B típusú
BTR Netcom	UTP modul (Modul rendszer)	B típusú
CobiNet	CobiDat KS	C típusú
Corning	Modul Keystone alkalmazással	C típusú
Dätwyler Cabels	MS Modul	B típusú
Dätwyler Cabels	MS-N Modul	B típusú
Dätwyler Cabels	KS-T és KS-TS Modul	C típusú
Dätwyler Cabels	MS-K Modul	C típusú
Dätwyler Cabels	KU-T Modul	C típusú
EKU	E-Stone Modul	C típusú
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodul Kat.6A	C típusú
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodul Kat.6A	C típusú
Komos	KDM 500 Modul	C típusú
Leoni Kerpen	VarioKeystone, csatlakozó hüvely modul Cat.6A	B típusú
Leoni Kerpen	MegaLine Connect100, csatlakozóhüvely modul Cat.6A és 8C7A	B típusú
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, csatlakozóhüvely modul Keystone	C típusú
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, ELine	EP típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 125	LE típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 250	LE típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 500	LE típusú
Nexans	LANmark RJ45 kék adapter-clip-pel	A típusú
Nexans	LANmark GG45 fém klip	A típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6A	C típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6A G	C típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C5	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C5 G	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6 G	RM típusú
Panduit	Mini-Com	PA típusú
R&M	Cat.6A modul Keystone rögzítéssel	C típusú
R&M	Cat5 és Cat6 modul tartólemez nélkül	RM típusú
Rutenbeck	UM Modul	C típusú
Rutenbeck	Umflex Modul	C típusú
SETEC	UKJ Modul	C típusú
SETEC	XKJ Modul	C típusú
Telegärtner	AMJ Modul	C típusú
Telegärtner	UMJ Modul	C típusú


Szerelési segédlet: Adatátviteli csatlakozó Cat5e és Cat6




Szerelvénycsatlakozás - kábel előkészítés
50 mm hosszon távolítsa el az adatátviteli és telekommunikációs kábel külső köpenyét és szükség esetén az árnyékolását is.




Szerelvénycsatlakozás - húzásmentesítés
Csatlakoztassa a kábeltartóra a kábelt, majd a mellékelt kábelkötözővel húzásmentesítse azt. Árnyékolt kábeleknél ügyeljen arra, hogy az érintkezést biztosító fül össze legyen kötve az árnyékolással.




Szerelvénycsatlakozás - vezetékrendezés
Helyezze el az egyes ereket a csatlakozási táblázat szerint, és rögzítse őket az érintkezőkapcson keresztül.



Szerelvény csatlakozás - túl hosszú kábelek rövidebbre vágása
A kábelek felesleges hosszait oldalcsípőfogóval vágja le.



Szerelvénycsatlakozás - a kábel csatlakoztatása
Helyezze az érintkezőkengyelt a csatlakozómodulra és pattintsa be. A kábel csatlakozásra kész.



Készülék csatlazás - árnyékoló sapka szerelése
Az árnyékoló sapkát felűlről helyezze a csatlakozómodulra, majd rögzítse. Az árnyékoló sapkát csak árnyékolt csatlakozómodulnál használja!



Szerelvény beépítés az adatátviteli tartóba
A kész adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodult hátulról helyezze be az adatátviteli tartóba. Ehhez a csatlakozómodul tartólapját helyezze és pattintsa be a tartórészbe.




Szerelvénybeépítés csatornába
Pattintsa be egyszerűen az adatátviteli tartót a helyére. A bepattanó rögzítés a vízszintes és függőleges beépítést egyaránt lehetővé teszi.


Szerelési segédlet: Adatátviteli csatlakozó Cat6A




Szerelvénycsatlakozás - kábel előkészítés
50 mm hosszon távolítsa el az adatátviteli és telekommunikációs kábel külső köpenyét és szükség esetén az árnyékolását is.




Szerelvénycsatlakozás - húzásmentesítés
Helyezze a kábelt a csatlakozótestre és csatlakoztassa a kábeltartóba. A mellékelt kábelkötegelővel huzásmentesítse. Árnyékolt kábel esetén arra kell ügyelni, hogy az érintkezőfül össze legyen kötve az árnyékolással.




Szerelvénycsatlakozás - vezetékrendezés
A táblázat szerint készítse elő az egyes ereket és az érintkezőkapcsokhoz rögzítse azokat.




Szerelvénycsatlakozás - Modulok egymáshoz csatlakoztatása
A csatlakozótestet és a csatlakozóaljzatot egymásba toljuk és összepattintjuk. Mindkét csatlakozóelemen jelzés segíti a szerelést.



Szerelvénycsatlakozás - a kábel csatlakoztatása
Az érintkezőkapcsokat a csatlakozóhüvelyre helyezzük és rápattintjuk. A túllogó vezetékeket az összekapcsolás során a kiegészítő vágókapcsok levágják, majd eltávolítjuk azokat.



Szerelvény csatlakozás - rögzítőkeret szerelése
A Keystone rögzítőkeretet elölről felhelyezzük a csatlakozómodulra és összepattintjuk.



Szerelvény csatlakozás - Az árnyékolóház felhelyezése
Az árnyékolóházat hátulól felhelyezzük a csatlakozómodulra és rápattintjuk. Az árnyékolóház csak árnyékolt csatlakozómodul esetében használatos.



Szerelvény beépítés az adatátviteli tartóba
Helyezze be hátulról a kész adatátviteli csatlakozómodult a C típusú adatátviteli tartóba.



Szerelvénybeépítés csatornába
Pattintsa be egyszerűen az adatátviteli tartót a helyére. A bepattanó rögzítés a vízszintes és függőleges beépítést egyaránt lehetővé teszi.

Vizsgálati jelek

KEMA KEUR	KEMA-KEUR, Hollandia
c UL us	Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
VDE	Elektrotechnikai, elektronikai és számítástechnikai szakmai szövetség, Németország
SABS APPROVED	South African Bureau of Standards

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

ABS/ASA — akrilnitril-butadién-sztirol

Hőálló:
tartósan 70 °C-ig, rövid ideig 85 °C-ig,
valamint kb. mínusz 40 °C-ig*.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

Hangyasav, citromsav, tejsav.

Feltételesen ellenálló az alábbiakkal szemben

Sósav, kénsav.

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

Aceton, benzin, benzol, festékek és lakkok oldószerei, vajsav, klór, ecetsav, salétromsav.

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

A polisztirolhoz hasonlóan aránylag magas.

GUM — gumi

POM — Poliacetal (poli-oximetilén, poli-formaldehid)

Hőállóság:
tartósan kb. 100 °C-ig, rövid ideig kb. 130 °C-ig
valamint kb. mínusz 40 °C-ig.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

Aceton, éter, benzin, gyenge ecetsav, benzol, fűtőolaj, olajok és zsírok, toluol.

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

Metilén-klorid, triklóretilén, sósav, salétromsav, kénsav.

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

Csekély.

PA — poliamid

Hőállóság:
tartósan kb. 90 °C-ig, rövid ideig kb. 130 °C-ig
valamint kb. mínusz 40 °C-ig*.
Kémiai ellenállóképessége általában megegyezik a polietilénével.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

benzin, benzol, dízelolaj, aceton, festékek és lakkok oldószerei, olajok és zsírok

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

fehérítőlúg, a legtöbb sav, klór

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

Légnedves állapotban csekély, csak néhány vizes sóoldat esetén. Erősen kiszárított alkatrészek (magas hőmérséklet és rendkívül alacsony páratartalom) esetén nagy fokú hajlam hajtóanyagokre és különféle oldószerekre.

PA/GF — poliamid, üvegszállal erősített

Hőállóság:
tartósan kb. 100-110 °C-ig, rövid ideig 160 °C-ig
valamint kb. mínusz 40 °C-ig*.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

Benzin, benzol, dízelolaj, aceton, festékek és lakkok oldószerei, olajok és zsírok.
Kevésbé hajlamosak feszültség okozta repedések képződésére.

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

fehérítőlúg, a legtöbb sav, klór

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

Légnedves állapotban csekély, csak néhány vizes sóoldat esetén. Erősen kiszárított alkatrészek (magas hőmérséklet és rendkívül alacsony páratartalom) esetén nagy fokú hajlam hajtóanyagokre és különféle oldószerekre.

PC — polikarbonát

Hőállóság:
tartósan kb. 110 °C-ig (vízben 60 °C-ig), rövid ideig 125 °C-ig,
valamint legfeljebb mínusz 35 °C-ig.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

Benzin, terpentin, a legtöbb gyenge sav.

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

Aceton, benzol, klór, metilénklorid, a legtöbb koncentrált sav.

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

Aránylag csekély,
feszültség okozta repedést kiváltó közegek többek között a benzin, aromás szénhidrogének, metanol, butanol, aceton, terpentin.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

További információk

PC/ABS — Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Hőmérséklet ellenállóság: -30° - + 90° C, rövid ideig kb. 105° C, olvadási tartomány kb. 200° C, termikus bomlás 300° C.. 1,5 mm-es anyagvastagságtól megtörténik az UL94 V-0 elérése. 1 mm-es anyagvastagságtól megtörténik az izzószál 960°C-os hőmérsékletének elérése az IEC 60695-2-12 szerint.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

Árványi savak, szerves savak és vizes sóoldatok

Feltételesen ellenálló az alábbiakkal szemben

Bázisok, klórozott szénhidrogének, aromák és (az alkotóelemekben) egy sor zsír és olajok

PE — Polietilén

Hőállóság:
a kemény fajták tartósan kb. 90 °C-ig, rövid ideig kb. 105 °C-ig
a lágy fajták tartósan kb. 80 °C-ig, rövid ideig kb. 100 °C-ig, valamint kb. mínusz 40 °C-ig*.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

lúgok és szervetlen savak

Feltételesen ellenálló az alábbiakkal szemben

aceton, szerves savak, benzin, benzol, dízelolaj, a legtöbb olaj

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

Klór, szénhidrogének, oxidáló savak.

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

Aránylag nagy.
Többek között a következők váltanak ki feszültség okozta repedéseket: aceton, különböző alkoholok, hangyasav, etanol, benzin, benzol, vajsav, ecetsav, formaldehid, különféle olajok, petróleum, propanol, salétromsav, sósav, kénsav, szappanos oldatok, terpentin, triklóretilén, citromsav.

PPO — polifenilén-oxid

Hőmérsékletállóság:
-30 °C-tól 85 °C-ig

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

Olajok, zsírok, kenő- és üzemanyagok

PP — polipropilén

Hőállóság:
tartósan kb. 90 °C-ig, rövid ideig kb. 110 °C-ig, valamint kb. mínusz 40 °C-ig*.
Vegyszerállóság a polietilénhez hasonló.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

Lúgok és szervetlen savak

Feltételesen ellenálló az alábbiakkal szemben

aceton, szerves savak, benzin, benzol, dízelolaj, a legtöbb olaj

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

klór, szénhidrogének, oxidáló savak

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

Csekély, csak néhány sav esetén, mint citromsav, fluorsav és sósav, valamint nitrogénoxid.

PS — polisztirol

Hőállóság:
Mivel a kémiai hatások aránylag könnyen befolyásolják, a kb. 25 °C-os normál szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékleteken való használata nem ajánlott.
Hidegállóság: kb. mínusz 40 °C-ig*.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

Alkáliák, a legtöbb sav, alkohol.

Feltételesen ellenálló az alábbiakkal szemben

Olajok és zsírok.

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

Vajsav, koncentrált salétromsav, koncentrált ecetsav, aceton, éter, benzin és benzol, festékek és lakkok oldószerei, klór, dízel-üzemanyag.

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

Aránylag nagy.
Többek között a következők váltanak ki feszültség okozta repedéseket: aceton, éter, benzin, ciklohexán, heptán, metanol, propanol, valamint néhány PVC-kábelkeverék lágyítószere.

PVC — polivinil-klorid

Hőállóság:
tartósan kb. 65 °C-ig, rövid ideig kb. 75 °C-ig, valamint kb. mínusz 30 °C-ig*.

Ellenálló az alábbiakkal szemben

Gyenge savak, lúgok, olajok és zsírok, benzin.

Nem ellenálló a következőkkel szemben:

Erős savak, benzol, aceton, jód, toluol, triklór-etilén.

Feszültség okozta repedések képződésének a veszélye

Csekély, csak egyes oldószerek, mint benzol és aceton esetén.

* A negatív értékek nyugalmi állapotban,nagyobb ütő igénybevétel nélkül értendők.
Minden vegyszernek ellenálló műanyag nem létezik. A fenti lista csak válogatás. Vegye figyelembe, hogy a kémiai hatások és magas hőmérsékletek egyidejű jelentkezése különösen veszélyes a műanyagokra. Ilyenkor bizonyos körülmények között feszültség okozta repedések is előfordulhatnak. Kétséges esetben érdeklődjön munkatársainknál, illetve kérje a részletes vegyszerállósági táblázatot. Feszültség okozta repedés abban az esetben fordulhat elő, ha húzófeszültség alatt álló műanyag alkatrészek egyidejűleg kémiai igénybevételnek is ki vannak téve. Ilyen szempontból különösen veszélyeztetettek a polisztirol és a polietilén alkatrészek. Sőt, olyan hatóanyagok is előidézhetnek feszültség okozta repedéseket, amelyekkel szemben az illető műanyag feszültségmentes állapotban magában véve ellenálló. Tipikus példák olyan alkatrészekre, melyek a rendeltetésszerű használat során állandó húzófeszültség alatt állnak: bilincsek, tömszelencék közbenső csonkjai, szalagbilincsek.

További információk

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Alapanyagok, fém

Alu — **alumínium**

VA (1.4301) — **rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)**

VA (1.4310) — **rozsdamentes acél (W. Nr.1.4310)**

St — **acél**

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Európai osztályba sorolás

Osztályozás az EN 50085-1 szerint

		WDK vezetékrendező csatorna	WDKH vezetékrendező csatorna	LKM vezetékrendező csatorna	SKL padlószegély csatorna	VK vezetékrendező csatorna	VKH vezetékrendező csatorna	Rapid 45-2 GK szerelvénybeépítő csatorna, PVC	Rapid 45-2 GA szerelvénybeépítő csatorna, alu	Rapid 80 GK szerelvénybeépítő csatorna, PVC	Rapid 80 GKH szerelvénybeépítő csatorna, PC/ABS	Rapid 80 GS szerelvénybeépítő csatorna, acél	Rapid 80 GA szerelvénybeépítő csatorna, alu	ISS média oszlop
6.1	Alapanyag szerint	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6.2	Ütőszilárdság szerint szereléshez és alkalmazáshoz			*1										
6.2.1	Elektromos szerelőcsatorna rendszerek 0,5 J ütési energiához.	x	x	*1										
6.2.2	Elektromos szerelőcsatorna rendszerek 1 J ütési energiához.			*1										
6.2.3	Elektromos szerelőcsatorna rendszerek 2 J ütési energiához.			*1	x									
6.2.4	Elektromos szerelőcsatorna rendszerek 5 J ütési energiához.			*1						x				
6.2.5	Elektromos szerelőcsatorna rendszerek 20 J ütési energiához.			*1								x	x	x
6.3	Hőmérséklet szerint, amint az az 1, 2 és 3 táblázatban látható													
	1. táblázat: minimális tárolási és szállítási hőmérsékletek ± 2 °C													
	-45 °C													
	-25 °C			x								x	x	x
	-15 °C				x					x				
	-5 °C	x	x			x	x							
	2 táblázat: Minimális szerelési és alkalmazási hőmérséklet ± 2 °C													
	-25 °C			x								x	x	x
	-15 °C									x				
	-5 °C	x	x		x									
	+5 °C													
	+15 °C					x	x							
	3. táblázat: legmagasabb alkalmazási hőmérsékletek ± 2 °C													
	+60 °C	x	x		x	x	x			x		x	x	x
	+90 °C													
	+105 °C													
	+120 °C													
6.4	A lángterjedéssel szembeni ellenállás szerint													
6.4.1	Tűzterjedést elősegítő elektromos szerelőcsatorna-rendszerek	x	x			x	x			x				
6.4.2	Tűzterjedést nem elősegítő elektromos szerelőcsatorna-rendszerek			x	x							x	x	x

x megfelelő osztály, *1 vizsgálat alatt, *2 megfontolás alatt

Európai osztályba sorolás

Osztályozás az EN 50085-1 szerint

		WDK vezetékrendező csatorna	WDKH Leitungsführungskanal	LKM vezetékrendező csatorna	SKL padlószegély csatorna	VK vezetékrendező csatorna	VKH vezetékrendező csatorna	Rapid 45-2 GK szerelvénybeépítő csatorna, PVC	Rapid 45-2 GA szerelvénybeépítő csatorna, alu	Rapid 80 GK szerelvénybeépítő csatorna, PVC	Rapid 80 GKH szerelvénybeépítő csatorna, PC/ABS	Rapid 80 GS szerelvénybeépítő csatorna, acél	Rapid 80 GA szerelvénybeépítő csatorna, alu	ISS média oszlop
6.5	Elektromos vezetőképesség szerint													
6.5.1	Elektromos szerelőcsatorna-rendszer elektromos vezetőképességgel			x								x	x	x
6.5.2	Elektromos szerelőcsatorna-rendszer elektromos vezetőképesség nélkül	x	x		x	x	x			x				
6.6	Elektromos szigetelő tulajdonság szerint													
6.6.1	Elektromos szerelőcsatorna-rendszer elektromos szigetelő tulajdonság nélkül			x								x	x	x
6.6.2	Elektromos szerelőcsatorna-rendszer elektromos szigetelő tulajdonsággal	x	x		x	x	x			x				
6.7	A készülékház, illetve a burkolat által az EN 60529:1991 szerint nyújtott védettségek szerint													
6.7.1	Szilárd idegen testek behatolása elleni védelem szerint	IP 20	IP 20	IP 30	IP 41			IP 40	IP 40	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
6.7.2	Víz behatolása elleni védelem szerint													
6.7.3	Veszélyes részek megérintése elleni védelem szerint													
6.8	A korrozív vagy szennyező anyagok ellené védettség alapján	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	A rendszerhez tartozó csatornafedél szerelési módja alapján													
6.9.1	Az elektromos installációs csatornarendszer fedele szerszám nélkül nyitható	x	x	x		x	x							
6.9.2	Az elektromos installációs csatornarendszer fedele csak szerszámmal nyitható									x		x	x	
6.10	Az elektromos védőelválasztás alapján													
6.10.1	Elektromos installációs csatornarendszerek belső védő-elválasztó elem nélkül			x		x	x					x	x	
6.10.2	Elektromos installációs csatornarendszerek belső védő-elválasztó elemmel	x	x		x					x	x			

x megfelelő osztály, *2 megfontolás alatt

További információk

Európai osztályba sorolás

Osztályozás az EN 50085-2-1 szerint

		WDK vezetékrendező csatorna	WDKH Leitungsführungskanal	LKM vezetékrendező csatorna	SKL padlószegély csatorna	VK vezetékrendező csatorna	VKH vezetékrendező csatorna	Rapid 45-2 GK Geräteeinbaukanal PVC	Rapid 45-2 GA szerelvénybeépítő csatorna, alu	Rapid 80 GK Geräteeinbaukanal PVC	Rapid 80 GKH szerelvénybeépítő csatorna, PC/ABS	Rapid 80 GS szerelvénybeépítő csatorna, acél	Rapid 80 GA szerelvénybeépítő csatorna, alu	ISS média oszlop
6.101.3	Vakolat alatti/falonkívüli szerelőcsatorna oldalfalon és mennyezeten													
6.101.3.1	Vakolat alatti/falonkívüli szerelőcsatorna oldalfalon	x	x	x						x		x	x	
6.101.3.2	Vakolat alatti/falonkívüli szerelőcsatorna mennyezeten	x	x	x					x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Elektromos installációs csatorna a falon, a padlón megtámasztva.				x									
6.101.3.4	Elektromos installációs csatorna a falon, a padló helyett más vízszintes felületen megtámasztva.													
6.101.4	Elektromos installációs csatornarendszer rögzítőelemekkel a faltól vagy mennyezettől bizonyos távolságra szerelve									x		x	x	
6 102	A szigetelt vezetők, valamint feszültség alatt álló alkatrészek folyadékokkal való érintkezése elleni védettsége alapján padlószegély-csatornáknál a padló nedves tisztítása esetén													
6.102.1	Nincs adat													
6.102.2	A szerelést teljes mértékben a gyártó azon útmutatója szerint kell végezni, ami az elektromos installációs csatornák beépítési helyzetét korlátozza.													
6.102.3	A szerelést teljes mértékben a gyártó azon útmutatója szerint kell végezni, ami az elektromos installációs csatornák mindenféle installációját engedélyezi, de a szigetelt vezetők és feszültség alatt álló részek rétegeit korlátozza az elektromos installációs csatornákban.													
6.102.4	A szerelést teljes mértékben a gyártó azon útmutatója szerint kell végezni, ami az elektromos installációs csatornák mindenféle installációját engedélyezi, de a szigetelt vezetők és feszültség alatt álló részek rétegeit engedélyezi az elektromos installációs csatornákban.													
6 103	A típus alapján													
6.103.1	1-es típusú elektromos szerelő csatornarendszer				x									
6.103.2	2-es típusú elektromos szerelő csatornák (elosztó elektromos szerelő csatornarendszer)	x	x	x										
6.103.3	3-as típusú elektromos szerelő csatornarendszer (installációs elektromos szerelő csatornarendszer)					x	x			x		x	x	

x megfelelő osztály

További információk

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Kemény PVC vegyszerekkel szembeni ellenállóképessége

A = nagyon jól ellenálló
B = átlagosan ellenálló
C = nem ellenálló

Közeg	hőm. °C	ellenállóképesség
1,3-butadién	20	A
1.3-benzoldiszulfonsav	20	A
2-amino-2.2-difenilecetsav	20	A
2-klórbenzoil-klorid és 4-klórbenzoil-klorid	20	A
4-klór-2-nitranilin	20	C
4-klórbenzaldehid-2-szulfonsav	20	A
5-amino-2-hidroxi-benzoesav	20	A
abietinsav	20	A
acetaldehid 100%	20	C
acetaldehid 40%	20	A
acetaldehid 40%	40	B
acetaldehid, 90:10 arányban ecetsavat tartalmaz	20	B
acetanilid 100%	20	A
acetátok (ammónium-, Na- stb.)	50	A
acetil-aceton (2,4-pentadion)	20	C
acetilén 100%	20	B
acetil-szalicilsav	20	A
acetofenon (metil-fenil-keton)	20	C
aceton	20	C
adipinsav	20	A
adipinsav	60	B
alizarin 100%	20	A
alkánszulfonsav	50	A
alkoholos italok	< 40	A
allil-alkohol 100%	20	B
allil-alkohol 100%	60	C
allil-klorid	20	C
almasav	20	A
almaszósz	60	A
aminobenzol (p-)	20	A
aminobenzol-szulfonsav (m-, o-, p-)	20	A
aminoszalicilsav (p-)	20	A
ammónia (minden koncentrációjú gőz)	40	A
ammónia (minden koncentrációjú gőz)	60	B
ammónia, vízmentes, folyékony	< 60	B
ammónium-hidroxid	60	A
anilin 100%	20	A
anilin-klorid, telített oldat	20	C
Anyagtulajdonságok		
ásványolajok	60	C
aszkorbinsav	20	A
aszparaginsav	20	A
benzilklorid	20	C
benzin, aromamentes	60	A
benzin, benzoltartalmú	20	C
benzoefenon 100%	20	C
benzoesav	40	A
benzoesav-anhidrid	30	A
benzoil-benzoesav	20	A
benzol	20	C
benzol-szulfonsav	60	A
benzo-trifluorid	20	C
benzo-triklorid	20	C
betain	20	A
bor	40	A
borát (Na-)	20	A
borax	40	A
borecet	50	A
bór-hidrogénfluorid	20	A
borsav	60	A
bórsav	20	A
bróm, folyékony	20	C
bróm, gáz alakú, száraz	20	A
bromátok (K-, Na-)	40	A
brómbenzol	20	C
bromidok (K-, Na- stb.)	60	A
brómklórmetán	20	C
brómklórpropán	20	C
bromoform 100%	20	C
brómsav	20	A
brómvíz	20	A
butan, gáz alakú, 30%-os	20	A
butilacetát	20	C
butilalkohol	60	A
butilbutirát	20	C
butilénglikolok 10%-ig	20	A
butilénglikolok 60% felett	40	B
butilénglikolok 60% felett	20	C
butilfenolok	20	C
butilglikolát	20	C
butilklorid	20	C
ciánamid	20	A
ciánecetsav	20	C
cianidok (K-, Na- 50%-ig)	60	A
ciklohexanol	20	C

A = nagyon jól ellenálló
B = átlagosan ellenálló
C = nem ellenálló

Közeg	hőm. °C	ellenállóképesség
ciklohexanon	20	C
citrátok (ammónium-, Na)	20	A
citromsav	20	A
citromsav	60	B
cumol	20	C
derítőlúg, 12% aktív klór	40	A
derítőlúg, 12% aktív klór	60	B
dibrómmetilén	20	C
dibutil-ftalát	20	C
dibutil-oxalát	20	C
dietil-amin 100%	20	C
dietilénglükol	60	C
dietiléter	20	C
difenil (fenilbenzol)	20	C
difenilamin	20	C
diklór-etilén	20	C
diklór-propilén	20	C
dikromátok (K-, Na-)	50	C
dimetiléter	20	C
di-n-butiléter	20	C
diotilftalát	20	C
dioxán	20	C
disznózsír	20	A
ecetsav 10%	60	A
ecetsav 100%	20	A
ecetsav 100%	60	B
ecetsav 25%	40	A
ecetsav 25-70%	40	A
ecetsavanhidrid	20	C
előhívó folyadék	40	A
etán	20	A
etanol	40	A
etanolamin	20	B
etil-acetát	20	C
etil-akrilát	20	C
etilbenzol	20	C
etilénglikol	20	A
etil-klorid	20	C
faggyú	60	A
fakátrány	20	C
fenilhidrazin	20	C
fenilhidrazin-klorid	20	B
fenilhidrazin-klorid	60	C
fenol 1%	20	A
fenol 90%	45	B
fixálófürdő	60	A
fluor	20	B
fluor	60	C
fluoridok (ammónium-, K-, Na- stb.)	60	A
folysav (hidrogénfluorid) 40%-ig	40	A
folysav (hidrogénfluorid) 60%-ig	60	B
formaldehid	60	A
formamid 100%	20	C
formiátok (ammónium- stb.)	20	A
foszfátok (ammónium-, Na- stb.)	60	A
foszforpentoxid	20	A
foszforsav	40	A
foszforsav	60	B
foszgén, folyékony	20	C
foszgén, gáz alakú	20	A
foszgén, gáz alakú	60	B
furfurilalkohol	20	C
furfurol	20	C
glicerin	60	A
glicin	40	A
glükol	60	A
glükonsav	20	A
glukóz	60	A
glutaminsav	20	A
gyengén klóros sav	60	A
halolaj	20	A
hangyasav 100%	20	B
hangyasav 100%	60	C
hangyasav 50%	40	A
heptánok	20	A
hexa-cianoferrátok III (K-)	40	A
hexaciánovas_II (Na-)	40	A
hexafluoroszilikátok (ammónium-, K- stb.)	60	A
hexaklóretán	20	C
hexametilén-tetramin (urotropin) 40% vizes oldat	60	A
hidrazin 100%-os hígított oldat	20	C
hidrazin 30%-os hígított oldat	20	A
hidrogén-bromid 100%	20	A
hidrogén-bromid 100%	60	B
hidrogénbromid-sav 40%-ig	60	A
hidrogéncianid-sav	40	A

További információk

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Kemény PVC vegyszerekkel szembeni ellenállóképessége

A = nagyon jól ellenálló
B = átlagosan ellenálló
C = nem ellenálló

Közeg	hőm. °C	ellenállóképesség
hidrogénhexafluoroszilikát (kovafolypátsav) 32%-os	60	A
hidrogén-peroxid 30%-ig	60	A
hidrogén-peroxid 90%-ig	20	A
hidroxidok (alkáliföldfém-)	60	A
hidroxidok (K-, Na-)	60	A
hipokloritok (K-, Na- stb.)	60	A
huminsavak	20	A
író	20	A
izobutil-foszfát	20	C
jód	20	C
jodát (K-, Na- stb.)	60	A
jodid (K-, Na-)	60	A
karbamid	60	C
kátrány, aromamentes	20	A
keményítő	60	A
kence	60	C
kénessav	60	A
kénhidrogén	60	A
kénsav 40%-ig	20	C
kénsav 50%-ig	50	A
kénsav 50%-ig	60	A
kénsav 80%-ig	40	C
kénsav 80%-ig	60	B
kénsav 96%-ig	20	A
kénsav 96%-ig	60	B
kénsav, füstölgő (10% oleum)	20	C
kénsav, gáz alakú, száraz és nedves 100%-os	60	A
klór, folyékony	20	C
klór, gáz alakú, nedves 5%	20	B
klór, gáz alakú, száraz 0,5%	20	A
klór, gáz alakú, száraz 100%	20	B
klór-acetaldehid	20	C
klór-acetilklorid	20	C
klóracetonok	20	C
klóranilin	20	C
klorátok (K-, Na- stb.)	20	A
klorátok (K-, Na- stb.)	60	B
klorátok (K-, Na- stb.)	60	A
klórbenzaldehid	20	C
klór-benzoilklorid	20	C
klórbenzol	20	C
klór-benzotrifluorid	20	C
klórcián	20	A
klórecetsav	20	A
klór-etilbenzol	20	C
kloridok (ammónium-, Na- stb.)	20	A
klórkrezolok	20	C
klórnaftalin	20	C
klór-nitrobenzoesav	20	A
kloroform	20	C
klóros víz (telített oldat)	20	B
klórsav 20%-ig	40	A
klórsav 20%-ig	60	B
krezol	20	C
kromátok (K-, Na- 50%-ig)	50	A
krómkénsav	30	A
krómsav 50%-ig	40	A
krómtimsó	60	A
lenolaj	60	A
linolsav	60	A
metanol 100%	40	A
metanol 100%	60	B
metilamin	20	B
metilbromid	20	C
metilénklorid	20	C
metilklorid	20	C
metilmetakrilát	20	C
N, N-dietilanilin	20	C
naftalin	20	C
nitrátok (ammónium-, K- stb.)	60	A
nitritek (K-, Na- stb.)	60	A
nitrobenzol	20	C
nitrogénoxidok	20	C
nitroglicerin	20	B
növényolajok	40	A
olajsav	60	A
ólom-tetraetil	60	A
oxalátok (amminium-, Na. stb.)	60	A
oxálsav	40	A
oxigén	60	A
ózon 10%	30	A
ózon 10%	60	B

A = nagyon jól ellenálló
B = átlagosan ellenálló
C = nem ellenálló

Közeg	hőm. °C	ellenállóképesség
palmitinsav	20	A
paraffin	40	A
pentilacetát	20	C
pentilalkohol	60	A
pentilklorid	20	C
pentillaurát	20	C
perbonát (K-)	60	A
perklorát	40	A
perklórsav 70%	20	A
permanganát (K-) 6 - 15%-ig	40	A
permanganát (K-) 6 - 15%-ig	60	B
permanganát (K-) 6%-ig	60	A
peroximonokénsav (Caro-féle sav)	20	A
perszulfát (ammónium-, K- stb.)	40	A
petróleum	60	A
piridin	20	A
propán	20	A
propanol	60	A
ricinusolaj	60	A
rodanidok (ammónium- stb.)	60	A
salétromossav 50%-ig	50	A
salétromossav 98%-ig	20	C
salétromsav 25%	20	A
salétromsav 25%	60	B
salétromsav 50%	20	A
salétromsav 50%	50	B
salétromsav 95%	20	C
sóoldat	60	A
sör	60	A
sörcefre	20	A
sósav (gáz alakú, száraz és nedves)	40	A
sósav 30%-ig	20	A
sósav 30%-ig	60	B
sósav 37%-ig	20	A
sósav 37%-ig	40	B
szalicilsav	20	A
szappanos oldat	40	A
széndioxid	60	A
szén-diszulfid (szénkéneg) 100%-os	20	B
szénmonoxid	60	A
szilikátok (K-)	20	A
szőlőcukor	50	A
sztearinsav	60	A
szulfátok (ammónium-, Na- stb.)	60	A
szulfitok (ammónium-, Na- stb.)	60	A
tej	20	A
tejsav 10%	20	A
tejsav 10%	60	C
tejsav 100%	20	C
terpentin	20	A
tetrahidrofurán	20	C
tímárcser	20	A
toluol	20	A
transzformátorolaj	60	A
triklóretilén	20	C
vajsav 100%	20	C
vajsav 20%	20	A
vajsav 20%	60	C
vér	40	A
világítógáz	20	A
vinil-acetát	20	C
viszkóz fonóoldatok	60	A
víz	40	A
víz	60	B
xilolok	20	C
zselatin	60	A

A felhasznált kemény PVC anyagjellemzői
Anyagmegnevezés DIN 7748 szerint: PVC-U-E-D-080-04-28
Szakítószilárdság DIN 53 455 szerint: minimum 40 N/mm2
Szakítónyúlás DIN 53 455 szerint: minimum 65%
Átütési szilárdság DIN 53 481 szerint: minimum 20 kV/mm
Felületi ellenállás DIN 53 482 szerint: minimum 10 10
Alaktartóság hőhatás esetén DIN 53 460/B szerint: minimum 75 °C
Hőálló: maximum 65 °C-ig
Gyúlékonyság UL 94 V-0 fokozat szerint
Izzószálas vizsgálat DIN IEC 695 szerint: 960 °C
Építőanyag besorolás DIN EN 4102 szerint, B1 és B2 osztály bevizsgálva



WDK vezetékrendező csatorna
Műanyag rendszer

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04802 / 16/03/2018


WDK műanyag vezetékcsatornák

	minicsatorna	122
	csatornamagasság 15 mm	128
	csatornamagasság 20 mm	133
	csatornamagasság 25 mm	137
	csatornamagasság 30 mm	140
	csatornamagasság 40 mm	142
	csatornamagasság 60 mm	148
	csatornamagasság 60 mm, szerelvényezhető	152
	csatornamagasság 80 mm	158
	csatornamagasság 100 mm	160
	rendezőcsatorna	166

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Minicsatorna öntapadó fóliával, M7






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKM7	fehér	2000	176	3,100	**6150071**

PVC polivinil-klorid

Minicsatorna tapadófóliával.

Minicsatorna öntapadó fóliával, M9






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKM9	fehér	2000	140	4,100	**6150098**

PVC polivinil-klorid

Minicsatorna tapadófóliával.

Minicsatorna öntapadó fóliával, M11






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKM11	fehér	2000	104	4,900	**6150101**

PVC polivinil-klorid

Minicsatorna tapadófóliával.

Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel, MD4






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKMD4RW	hófehér	2000	224	3,300	**6150268**
WDKMD4CW	krémfehér	2000	224	3,300	**6150152**

PVC polivinil-klorid

Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel.

Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel, MD7






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKMD7RW	hófehér	2000	100	5,000	**6150276**
WDKMD7CW	krémfehér	2000	100	5,000	**6150160**

PVC polivinil-klorid

Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel.

Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel, MD12





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKMD12RW	hófehér	2000	80	7,000	**6150284**
WDKMD12CW	krémfehér	2000	80	7,000	**6150179**

PVC polivinil-klorid

Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel, MD17

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKMD17RW	hófehér	2000	56	9,000	**6150292**
WDKMD17CW	krémfehér	2000	56	9,000	**6150187**

PVC polivinil-klorid

Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel.





Ollók WDK csatornákhoz, egyenes vágáshoz

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SK2545	1	40,000	**6028403**

St acél

Olló maximum 25 x 45 mm méretű WDK csatornákhoz.



Ollók WDK csatornákhoz, gérbe vágáshoz

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SG2545	1	50,000	**6028411**

St acél

Olló maximum 25 x 45 mm méretű WDK csatornák gérbe történő vágásához.




Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 10 mm, csatornaszélesség 20 mm

Csatorna, WDK 10020 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK10020RW	hófehér	2000	96	10,000	**6150764**
WDK10020CW	krémfehér	2000	96	10,000	**6150756**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Toldásponti takaróelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS10020RW	hófehér	10	0,200	**6154026**
WDK HS10020CW	krémfehér	10	0,200	**6152007**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornadarabok tökéletes összekötésére.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI10020RW	hófehér	30	4	0,300	**6154328**
WDK HI10020CW	krémfehér	30	4	0,300	**6153003**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA10020RW	hófehér	30	4	0,600	**6154417**
WDK HA10020CW	krémfehér	30	4	0,600	**6153291**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF10020RW	hófehér	40	4	0,400	**6154212**
WDK HF10020CW	krémfehér	40	4	0,400	**6152600**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T-idom fedél





típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT10020RW	hófehér	45	34	4	0,400	**6154115**
WDK HT10020CW	krémfehér	45	34	4	0,400	**6152309**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE10020RW	hófehér	10	0,200	**6154514**
WDK HE10020CW	krémfehér	10	0,200	**6153593**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 10030 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK10030RW	hófehér	2000	64	13,000	**6150780**
WDK10030CW	krémfehér	2000	64	13,000	**6150772**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Toldásponti takaróelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS10030RW	hófehér	10	0,300	**6154034**
WDK HS10030CW	krémfehér	10	0,300	**6152015**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornadarabok tökéletes összekötésére.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI10030RW	hófehér	30	4	0,400	**6154336**
WDK HI10030CW	krémfehér	30	4	0,400	**6153011**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA10030RW	hófehér	30	4	0,500	**6154425**
WDK HA10030CW	krémfehér	30	4	0,500	**6153305**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF10030RW	hófehér	50	4	0,600	**6154220**
WDK HF10030CW	krémfehér	50	4	0,600	**6152619**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T-idom fedél





típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT10030RW	hófehér	55	44	4	0,500	**6154123**
WDK HT10030CW	krémfehér	55	44	4	0,500	**6152317**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE10030RW	hófehér	10	0,200	**6154522**
WDK HE10030CW	krémfehér	10	0,200	**6153607**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 15 mm, csatornaszélesség 15 mm

Csatorna, WDK 15015 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK15015RW	hófehér	2000	56	9,000	**6191002**
WDK15015CW	krémfehér	2000	56	9,000	**6024963**
WDK15015LGR	világosszürke	2000	56	9,000	**6024947**
WDK15015GR	kőszürke	2000	56	9,000	**6024955**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE15015RW	hófehér	10	0,085	**6193099**
WDK HE15015CW	krémfehér	10	0,085	**6162495**
WDK HE15015LGR	világosszürke	10	0,085	**6183603**
WDK HE15015GR	kőszürke	10	0,085	**6158692**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 15030 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK15030RW	hófehér	2000	32	19,500	**6191010**
WDK15030CW	krémfehér	2000	32	19,500	**6025013**
WDK15030GR	kőszürke	2000	32	19,500	**6025005**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Toldásponti takaróelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS15030RW	hófehér	10	0,200	**6193501**
WDK HS15030CW	krémfehér	10	0,200	**6152031**
WDK HS15030GR	kőszürke	10	0,200	**6158838**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornadarabok tökéletes összekötésére.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI15030RW	hófehér	38,5	4	0,840	**6191843**
WDK HI15030CW	krémfehér	38,5	4	0,840	**6160026**
WDK HI15030GR	kőszürke	38,5	4	0,840	**6158234**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA15030RW	hófehér	38,5	4	1,000	**6192149**
WDK HA15030CW	krémfehér	38,5	4	1,000	**6160611**
WDK HA15030GR	kőszürke	38,5	4	1,000	**6158358**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF15030RW	hófehér	53	4	0,850	**6192750**
WDK HF15030CW	krémfehér	53	4	0,850	**6161219**
WDK HF15030GR	kőszürke	53	4	0,850	**6158595**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T-idom fedél

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT15030RW	hófehér	73	53	4	1,000	**6192459**
WDK HT15030CW	krémfehér	73	53	4	1,000	**6161928**
WDK HT15030GR	kőszürke	73	53	4	1,000	**6158463**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 15 mm, csatornaszélesség 30 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE15030RW	hófehér	10	0,270	**6193102**
WDK HE15030CW	krémfehér	10	0,270	**6162517**
WDK HE15030GR	kőszürke	10	0,270	**6158714**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 15040 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK15040RW	hófehér	2000	36	23,000	**6191029**
WDK15040CW	krémfehér	2000	36	23,000	**6025161**
WDK15040GR	kőszürke	2000	36	23,000	**6025137**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Toldásponti takaróelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS15040RW	hófehér	10	0,500	**6193528**
WDK HS15040CW	krémfehér	10	0,500	**6152058**
WDK HS15040GR	kőszürke	10	0,500	**6158846**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornadarabok tökéletes összekötésére.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI15040RW	hófehér	42	4	1,020	**6191851**
WDK HI15040CW	krémfehér	42	4	1,020	**6160034**
WDK HI15040GR	kőszürke	42	4	1,020	**6158242**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA15040RW	hófehér	42	4	1,400	**6192157**
WDK HA15040CW	krémfehér	42	4	1,400	**6160638**
WDK HA15040GR	kőszürke	42	4	1,400	**6158366**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF15040RW	hófehér	63	4	1,400	**6192769**
WDK HF15040CW	krémfehér	63	4	1,400	**6161227**
WDK HF15040GR	kőszürke	63	4	1,400	**6158609**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T-idom fedél

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT15040RW	hófehér	83	74	4	1,600	**6192467**
WDK HT15040CW	krémfehér	83	74	4	1,600	**6161936**
WDK HT15040GR	kőszürke	83	74	4	1,600	**6158471**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 15 mm, csatornaszélesség 40 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE15040RW	hófehér	10	0,400	**6193110**
WDK HE15040CW	krémfehér	10	0,400	**6162525**
WDK HE15040GR	kőszürke	10	0,400	**6158722**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 20020 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK20020RW	hófehér	2000	48	11,100	**6191037**
WDK20020CW	krémfehér	2000	48	11,100	**6025153**
WDK20020LGR	világosszürke	2000	48	11,100	**6025102**
WDK20020GR	kőszürke	2000	48	11,100	**6025110**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI20020RW	hófehér	38,5	4	0,560	**6191878**
WDK HI20020CW	krémfehér	38,5	4	0,560	**6160018**
WDK HI20020LGR	világosszürke	38,5	4	0,560	**6182011**
WDK HI20020GR	kőszürke	38,5	4	0,560	**6158226**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA20020RW	hófehér	38,5	4	0,700	**6192165**
WDK HA20020CW	krémfehér	38,5	4	0,700	**6160603**
WDK HA20020LGR	világosszürke	38,5	4	0,700	**6182402**
WDK HA20020GR	kőszürke	38,5	4	0,700	**6158331**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF20020RW	hófehér	38	4	0,550	**6192777**
WDK HF20020CW	krémfehér	38	4	0,550	**6161200**
WDK HF20020LGR	világosszürke	38	4	0,550	**6183212**
WDK HF20020GR	kőszürke	38	4	0,550	**6158587**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél WDK csatornák irányváltásához.






T-idom fedél

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT20020RW	hófehér	57	53,5	4	0,700	**6192475**
WDK HT20020CW	krémfehér	57	53,5	4	0,700	**6161901**
WDK HT20020LGR	világosszürke	57	53,5	4	0,700	**6182801**
WDK HT20020GR	kőszürke	57	53,5	4	0,700	**6158455**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE20020RW	hófehér	10	0,150	**6193129**
WDK HE20020CW	krémfehér	10	0,150	**6162509**
WDK HE20020LGR	világosszürke	10	0,150	**6183611**
WDK HE20020GR	kőszürke	10	0,150	**6158706**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 20 mm, csatornaszélesség 35 mm

Csatorna, WDK 20035 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK20035RW	hófehér	2000	32	23,900	**6191045**
WDK20035CW	krémfehér	2000	32	23,900	**6026370**
WDK20035LGR	világosszürke	2000	32	23,900	**6026354**
WDK20035GR	kőszürke	2000	32	23,900	**6026362**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE20035RW	hófehér	10	0,300	**6193137**
WDK HE20035CW	krémfehér	10	0,300	**6162487**
WDK HE20035LGR	világosszürke	10	0,300	**6183654**
WDK HE20035GR	kőszürke	10	0,300	**6158781**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 20050 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK20050RW	hófehér	2000	42	30,700	**6168736**
WDK20050CW	krémfehér	2000	42	30,700	**6168701**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Csatorna, WDK-N 20050 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK-N20050RW	hófehér	2000	42	37,000	**6168744**
WDK-N20050CW	krémfehér	2000	42	37,000	**6168728**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész szegezőléccel és fenékperforációval.






Toldásponti takaróelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS20050RW	hófehér	10	0,500	**6154069**
WDK HS20050CW	krémfehér	10	0,500	**6152104**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornadarabok tökéletes összekötésére.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI20050RW	hófehér	45	4	2,500	**6154360**
WDK HI20050CW	krémfehér	45	4	2,500	**6153089**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA20050RW	hófehér	45	4	3,000	**6154468**
WDK HA20050CW	krémfehér	45	4	3,000	**6153372**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF20050RW	hófehér	73	4	3,000	**6154255**
WDK HF20050CW	krémfehér	73	4	3,000	**6152686**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 20 mm, csatornaszélesség 50 mm

T-idom fedél






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT20050RW	hófehér	93	73	4	3,500	**6154166**
WDK HT20050CW	krémfehér	93	73	4	3,500	**6152384**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE20050RW	hófehér	10	0,600	**6154557**
WDK HE20050CW	krémfehér	10	0,600	**6153674**

PVC polivinil-klorid


Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 25025 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK25025RW	hófehér	2000	30	24,500	**6191053**
WDK25025CW	krémfehér	2000	30	24,500	**6026427**
WDK25025LGR	világosszürke	2000	30	24,500	**6026400**
WDK25025GR	kőszürke	2000	30	24,500	**6026419**






PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI25025RW	hófehér	50	4	1,000	**6191886**
WDK HI25025CW	krémfehér	50	4	1,000	**6160042**
WDK HI25025LGR	világosszürke	50	4	1,000	**6182062**
WDK HI25025GR	kőszürke	50	4	1,000	**6158250**






PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA25025RW	hófehér	50	4	1,000	**6192173**
WDK HA25025CW	krémfehér	50	4	1,000	**6160646**
WDK HA25025LGR	világosszürke	50	4	1,000	**6182445**
WDK HA25025GR	kőszürke	50	4	1,000	**6158374**






PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF25025RW	hófehér	48	4	1,000	**6192785**
WDK HF25025CW	krémfehér	48	4	1,000	**6161235**
WDK HF25025LGR	világosszürke	48	4	1,000	**6183255**
WDK HF25025GR	kőszürke	48	4	1,000	**6158617**






PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T-idom fedél

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT25025RW	hófehér	68	48	4	1,000	**6192483**
WDK HT25025CW	krémfehér	68	48	4	1,000	**6161944**
WDK HT25025LGR	világosszürke	68	48	4	1,000	**6182852**
WDK HT25025GR	kőszürke	68	48	4	1,000	**6158498**






PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE25025RW	hófehér	10	0,360	**6193145**
WDK HE25025CW	krémfehér	10	0,360	**6162533**
WDK HE25025LGR	világosszürke	10	0,360	**6183662**
WDK HE25025GR	kőszürke	10	0,360	**6158730**





PVC polivinil-klorid


Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 25 mm, csatornaszélesség 40 mm

Csatorna, WDK 25040 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK25040RW	hófehér	2000	24	30,000	**6191061**
WDK25040CW	krémfehér	2000	24	30,000	**6026451**
WDK25040GR	kőszürke	2000	24	30,000	**6026443**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Csatorna, WDK-N 25040 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK-N25040RW	hófehér	2000	36	36,000	**6150640**
WDK-N25040CW	krémfehér	2000	36	36,000	**6150632**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész szegezőléccel és fenékperforációval.

Toldásponti takaróelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS25040RW	hófehér	10	0,500	**6193560**
WDK HS25040CW	krémfehér	10	0,500	**6152082**
WDK HS25040GR	kőszürke	10	0,500	**6158889**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornadarabok tökéletes összekötésére.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI25040RW	hófehér	50	4	1,500	**6191894**
WDK HI25040CW	krémfehér	50	4	1,500	**6160050**
WDK HI25040GR	kőszürke	50	4	1,500	**6158269**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA25040RW	hófehér	52	4	1,900	**6192181**
WDK HA25040CW	krémfehér	52	4	1,900	**6160654**
WDK HA25040GR	kőszürke	52	4	1,900	**6158382**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél





típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF25040RW	hófehér	63	4	1,700	**6192793**
WDK HF25040CW	krémfehér	63	4	1,700	**6161243**
WDK HF25040GR	kőszürke	63	4	1,700	**6158625**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

T-idom fedél

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT25040RW	hófehér	83	63	4	2,100	**6192491**
WDK HT25040CW	krémfehér	83	63	4	2,100	**6161952**
WDK HT25040GR	kőszürke	83	63	4	2,100	**6158501**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE25040RW	hófehér	10	0,480	**6193153**
WDK HE25040CW	krémfehér	10	0,480	**6162541**
WDK HE25040GR	kőszürke	10	0,480	**6158749**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 30030 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK30030RW	hófehér	2000	40	24,900	**6191096**
WDK30030CW	krémfehér	2000	40	24,900	**6026826**
WDK30030LGR	világosszürke	2000	40	24,900	**6026796**
WDK30030GR	kőszürke	2000	40	24,900	**6026818**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI30030RW	hófehér	52	4	1,200	**6191924**
WDK HI30030CW	krémfehér	52	4	1,200	**6160077**
WDK HI30030LGR	világosszürke	52	4	1,200	**6182097**
WDK HI30030GR	kőszürke	52	4	1,200	**6158285**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA30030RW	hófehér	57	4	1,700	**6192211**
WDK HA30030CW	krémfehér	57	4	1,700	**6160670**
WDK HA30030LGR	világosszürke	57	4	1,700	**6182488**
WDK HA30030GR	kőszürke	57	4	1,700	**6158404**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF30030RW	hófehér	53	4	1,300	**6192815**
WDK HF30030CW	krémfehér	53	4	1,300	**6161278**
WDK HF30030LGR	világosszürke	53	4	1,300	**6183298**
WDK HF30030GR	kőszürke	53	4	1,300	**6158641**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T-idom fedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT30030RW	hófehér	4	1,500	**6192513**
WDK HT30030CW	krémfehér	4	1,500	**6161979**
WDK HT30030LGR	világosszürke	4	1,500	**6182887**
WDK HT30030GR	kőszürke	4	1,500	**6158536**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE30030RW	hófehér	10	0,500	**6193188**
WDK HE30030CW	krémfehér	10	0,500	**6162576**
WDK HE30030LGR	világosszürke	10	0,500	**6183697**
WDK HE30030GR	kőszürke	10	0,500	**6158765**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 30045 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK30045RW	hófehér	2000	48	32,000	**6191118**
WDK30045CW	krémfehér	2000	48	32,000	**6026869**
WDK30045LGR	világosszürke	2000	48	32,000	**6026842**
WDK30045GR	kőszürke	2000	48	32,000	**6026850**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI30045RW	hófehér	52	4	1,900	**6191932**
WDK HI30045CW	krémfehér	52	4	1,900	**6160085**
WDK HI30045LGR	világosszürke	52	4	1,900	**6182100**
WDK HI30045GR	kőszürke	52	4	1,900	**6158307**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA30045RW	hófehér	57	4	2,600	**6192238**
WDK HA30045CW	krémfehér	57	4	2,600	**6160689**
WDK HA30045LGR	világosszürke	57	4	2,600	**6182496**
WDK HA30045GR	kőszürke	57	4	2,600	**6158420**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF30045RW	hófehér	68	4	2,500	**6192823**
WDK HF30045CW	krémfehér	68	4	2,500	**6161286**
WDK HF30045LGR	világosszürke	68	4	2,500	**6183301**
WDK HF30045GR	kőszürke	68	4	2,500	**6158676**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T-idom fedél

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT30045RW	hófehér	88	68	4	3,000	**6192521**
WDK HT30045CW	krémfehér	88	68	4	3,000	**6161987**
WDK HT30045LGR	világosszürke	88	68	4	3,000	**6182895**
WDK HT30045GR	kőszürke	88	68	4	3,000	**6158552**

PVC polivinil-klorid

T-idomfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE30045RW	hófehér	10	0,520	**6193196**
WDK HE30045CW	krémfehér	10	0,520	**6162584**
WDK HE30045LGR	világosszürke	10	0,520	**6183700**
WDK HE30045GR	kőszürke	10	0,520	**6158803**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 40040 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK40040RW	hófehér	2000	36	42,100	**6191126**
WDK40040CW	krémfehér	2000	36	42,100	**6025412**
WDK40040LGR	világosszürke	2000	36	42,100	**6027016**
WDK40040GR	kőszürke	2000	36	42,100	**6025447**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI40040RW	hófehér	65	4	2,200	**6191940**
WDK HI40040CW	krémfehér	65	4	2,200	**6160093**
WDK HI40040LGR	világosszürke	65	4	2,200	**6182119**
WDK HI40040GR	kőszürke	65	4	2,200	**6158293**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA40040RW	hófehér	66	4	2,900	**6192246**
WDK HA40040CW	krémfehér	66	4	2,900	**6160697**
WDK HA40040LGR	világosszürke	66	4	2,900	**6182526**
WDK HA40040GR	kőszürke	66	4	2,900	**6158412**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HT40040RW	hófehér	83	43	4	2,500	**6192548**
WDK HT40040CW	krémfehér	83	43	4	2,500	**6161995**
WDK HT40040LGR	világosszürke	83	43	4	2,500	**6182917**
WDK HT40040GR	kőszürke	83	43	4	2,500	**6158544**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF40040RW	hófehér	63	4	2,100	**6192831**
WDK HF40040CW	krémfehér	63	4	2,100	**6161294**
WDK HF40040LGR	világosszürke	63	4	2,100	**6183336**
WDK HF40040GR	kőszürke	63	4	2,100	**6158668**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE40040RW	hófehér	10	0,660	**6193218**
WDK HE40040CW	krémfehér	10	0,660	**6162592**
WDK HE40040LGR	világosszürke	10	0,660	**6183727**
WDK HE40040GR	kőszürke	10	0,660	**6158773**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 40060 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK40060RW	hófehér	2000	24	56,200	**6191134**
WDK40060CW	krémfehér	2000	24	56,200	**6020887**
WDK40060LGR	világosszürke	2000	24	56,200	**6027024**
WDK40060GR	kőszürke	2000	24	56,200	**6025633**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI40060RW	hófehér	110	2	7,800	**6191959**
WDK HI40060CW	krémfehér	110	2	7,800	**6160107**
WDK HI40060LGR	világosszürke	110	2	7,800	**6182127**
WDK HI40060GR	kőszürke	110	2	7,800	**6021719**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA40060RW	hófehér	100	2	8,700	**6192254**
WDK HA40060CW	krémfehér	100	2	8,700	**6160700**
WDK HA40060LGR	világosszürke	100	2	8,700	**6182534**
WDK HA40060GR	kőszürke	100	2	8,700	**6021697**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK40060RW	hófehér	190	63	2	9,600	**6192556**
WDK HK40060CW	krémfehér	190	63	2	9,600	**6162002**
WDK HK40060LGR	világosszürke	190	63	2	9,600	**6182925**
WDK HK40060GR	kőszürke	190	63	2	9,600	**6023312**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF40060RW	hófehér	101	2	6,400	**6192858**
WDK HF40060CW	krémfehér	101	2	6,400	**6161308**
WDK HF40060LGR	világosszürke	101	2	6,400	**6183344**
WDK HF40060GR	kőszürke	101	2	6,400	**6021735**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE40060RW	hófehér	10	1,200	**6193226**
WDK HE40060CW	krémfehér	10	1,200	**6162606**
WDK HE40060LGR	világosszürke	10	1,200	**6183735**
WDK HE40060GR	kőszürke	10	1,200	**6021492**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 40090 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK40090RW	hófehér	2000	32	77,300	**6191142**
WDK40090CW	krémfehér	2000	32	77,300	**6020895**
WDK40090LGR	világosszürke	2000	32	77,300	**6027032**
WDK40090GR	kőszürke	2000	32	77,300	**6021018**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Toldásponti takaróelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS40090RW	hófehér	20	1,000	**6193580**
WDK HS40090CW	krémfehér	20	1,000	**6193582**

PVC polivinil-klorid

A toldásponti takaróelem a csatornaszakaszok illesztésekor a vágott élek letakarására szolgál.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI40090RW	hófehér	109	2	10,000	**6191967**
WDK HI40090CW	krémfehér	109	2	10,000	**6160115**
WDK HI40090LGR	világosszürke	109	2	10,000	**6182135**
WDK HI40090GR	kőszürke	109	2	10,000	**6021190**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA40090RW	hófehér	100	2	11,500	**6192262**
WDK HA40090CW	krémfehér	100	2	11,500	**6160719**
WDK HA40090LGR	világosszürke	100	2	11,500	**6182542**
WDK HA40090GR	kőszürke	100	2	11,500	**6021093**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK40090RW	hófehér	230	91	2	24,300	**6192564**
WDK HK40090CW	krémfehér	230	91	2	24,300	**6162010**
WDK HK40090LGR	világosszürke	230	91	2	24,300	**6182933**
WDK HK40090GR	kőszürke	230	91	2	24,300	**6023142**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél





típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF40090RW	hófehér	129	2	12,500	**6192866**
WDK HF40090CW	krémfehér	129	2	12,500	**6161316**
WDK HF40090LGR	világosszürke	129	2	10,000	**6183352**
WDK HF40090GR	kőszürke	129	2	10,000	**6021336**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE40090RW	hófehér	10	1,500	**6193234**
WDK HE40090CW	krémfehér	10	1,500	**6162614**
WDK HE40090LGR	világosszürke	10	1,500	**6183743**
WDK HE40090GR	kőszürke	10	1,500	**6021506**

PVC polivinil-klorid






Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 40110 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK40110RW	hófehér	2000	24	111,800	**6191150**
WDK40110CW	krémfehér	2000	24	111,800	**6020909**
WDK40110LGR	világosszürke	2000	24	111,800	**6027040**
WDK40110GR	kőszürke	2000	24	111,800	**6021034**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Toldásponti takaróelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS40110RW	hófehér	20	1,100	**6193586**
WDK HS40110CW	krémfehér	20	1,100	**6193588**

PVC polivinil-klorid

A toldásponti takaróelem a csatornaszakaszok illesztésekor a vágott élek letakarására szolgál.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI40110RW	hófehér	110,5	2	12,000	**6191975**
WDK HI40110CW	krémfehér	110,5	2	12,300	**6160123**
WDK HI40110LGR	világosszürke	110,5	2	13,200	**6182143**
WDK HI40110GR	kőszürke	110,5	2	13,200	**6021727**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA40110RW	hófehér	100	2	13,500	**6192270**
WDK HA40110CW	krémfehér	100	2	13,500	**6160727**
WDK HA40110LGR	világosszürke	100	2	13,500	**6182550**
WDK HA40110GR	kőszürke	100	2	13,500	**6021700**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK40110RW	hófehér	272	112	2	22,600	**6192572**
WDK HK40110CW	krémfehér	272	112	2	22,600	**6162029**
WDK HK40110LGR	világosszürke	272	112	2	22,600	**6182941**
WDK HK40110GR	kőszürke	272	112	2	22,600	**6023339**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél





típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF40110RW	hófehér	110	2	13,000	**6192874**
WDK HF40110CW	krémfehér	110	2	13,000	**6161324**
WDK HF40110LGR	világosszürke	110	2	13,000	**6183360**
WDK HF40110GR	kőszürke	110	2	13,000	**6021743**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE40110RW	hófehér	10	2,200	**6193242**
WDK HE40110CW	krémfehér	10	2,200	**6162622**
WDK HE40110LGR	világosszürke	10	2,200	**6183751**
WDK HE40110GR	kőszürke	10	2,200	**6021514**

PVC polivinil-klorid






Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 60 mm, csatornaszélesség 60 mm

Csatorna, WDK 60060 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK60060RW	hófehér	2000	32	81,600	**6191193**
WDK60060CW	krémfehér	2000	32	81,600	**6021948**
WDK60060LGR	világosszürke	2000	32	81,600	**6027105**
WDK60060GR	kőszürke	2000	32	81,600	**6025668**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI60060RW	hófehér	130	2	11,200	**6192017**
WDK HI60060CW	krémfehér	130	2	11,200	**6160301**
WDK HI60060LGR	világosszürke	130	2	11,200	**6182194**
WDK HI60060GR	kőszürke	130	2	11,200	**6022383**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA60060RW	hófehér	100	2	12,500	**6192319**
WDK HA60060CW	krémfehér	100	2	12,500	**6160905**
WDK HA60060LGR	világosszürke	100	2	12,500	**6182593**
WDK HA60060GR	kőszürke	100	2	12,500	**6022073**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK60060RW	hófehér	190	65	2	12,200	**6192610**
WDK HK60060CW	krémfehér	190	65	2	12,200	**6162207**
WDK HK60060LGR	világosszürke	190	65	2	12,200	**6183018**
WDK HK60060GR	kőszürke	190	65	2	12,200	**6023223**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF60060RW	hófehér	101	2	8,500	**6192912**
WDK HF60060CW	krémfehér	101	2	8,500	**6161502**
WDK HF60060LGR	világosszürke	101	2	8,400	**6183409**
WDK HF60060GR	kőszürke	101	2	8,400	**6022448**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE60060RW	hófehér	10	1,500	**6193285**
WDK HE60060CW	krémfehér	10	1,500	**6162800**
WDK HE60060LGR	világosszürke	10	1,500	**6183808**
WDK HE60060GR	kőszürke	10	1,500	**6022499**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 60090 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK60090RW	hófehér	2000	24	110,000	**6191207**
WDK60090CW	krémfehér	2000	24	110,000	**6021913**
WDK60090LGR	világosszürke	2000	24	110,000	**6027113**
WDK60090GR	kőszürke	2000	24	110,000	**6022006**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Toldásponti takaróelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS60090RW	hófehér	20	1,200	**6193590**
WDK HS60090CW	krémfehér	20	1,200	**6193592**

PVC polivinil-klorid

A toldásponti takaróelem a csatornaszakaszok illesztésekor a vágott élek letakarására szolgál.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI60090RW	hófehér	130	2	12,200	**6192025**
WDK HI60090CW	krémfehér	130	2	12,200	**6160328**
WDK HI60090LGR	világosszürke	130	2	12,200	**6182208**
WDK HI60090GR	kőszürke	130	2	12,200	**6022219**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA60090RW	hófehér	100	2	13,500	**6192327**
WDK HA60090CW	krémfehér	100	2	13,500	**6160913**
WDK HA60090LGR	világosszürke	100	2	13,500	**6182607**
WDK HA60090GR	kőszürke	100	2	13,500	**6022111**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK60090RW	hófehér	230	65	2	24,300	**6192629**
WDK HK60090CW	krémfehér	230	65	2	24,300	**6162215**
WDK HK60090LGR	világosszürke	230	65	2	24,300	**6183026**
WDK HK60090GR	kőszürke	230	65	2	24,300	**6023002**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF60090RW	hófehér	129	2	11,500	**6192920**
WDK HF60090CW	krémfehér	129	2	11,500	**6161510**
WDK HF60090LGR	világosszürke	129	2	11,500	**6183417**
WDK HF60090GR	kőszürke	129	2	11,500	**6022316**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 60 mm, csatornaszélesség 90 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE60090RW	hófehér	10	1,560	**6193293**
WDK HE60090CW	krémfehér	10	1,560	**6162819**
WDK HE60090LGR	világosszürke	10	1,560	**6183816**
WDK HE60090GR	kőszürke	10	1,560	**6022502**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 60230 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK60230RW	hófehér	2000	8	298,000	**6191274**
WDK60230CW	krémfehér	2000	8	298,000	**6021891**
WDK60230LGR	világosszürke	2000	8	298,000	**6027180**
WDK60230GR	kőszürke	2000	8	298,000	**6022057**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI60230RW	hófehér	130	2	19,800	**6192092**
WDK HI60230CW	krémfehér	130	2	19,800	**6160395**
WDK HI60230LGR	világosszürke	130	2	19,800	**6182267**
WDK HI60230GR	kőszürke	130	2	19,800	**6024440**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA60230RW	hófehér	100	2	23,100	**6192394**
WDK HA60230CW	krémfehér	100	2	23,000	**6160980**
WDK HA60230LGR	világosszürke	100	2	23,000	**6182674**
WDK HA60230GR	kőszürke	100	2	23,000	**6024548**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK60230RW	hófehér	291	66	2	39,600	**6192696**
WDK HK60230CW	krémfehér	291	66	2	39,600	**6162290**
WDK HK60230LGR	világosszürke	291	66	2	39,600	**6183085**
WDK HK60230GR	kőszürke	291	66	2	39,600	**6024777**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF60230RW	hófehér	270	2	39,000	**6192998**
WDK HF60230CW	krémfehér	270	2	39,000	**6161596**
WDK HF60230LGR	világosszürke	270	2	39,000	**6183484**
WDK HF60230GR	kőszürke	270	2	39,000	**6024602**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE60230RW	hófehér	10	6,500	**6193366**
WDK HE60230CW	krémfehér	10	6,500	**6162886**
WDK HE60230LGR	világosszürke	10	6,500	**6183875**
WDK HE60230GR	kőszürke	10	6,500	**6024831**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 60110 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK60110RW	hófehér	2000	16	117,000	**6191215**
WDK60110CW	krémfehér	2000	16	117,000	**6021840**
WDK60110LGR	világosszürke	2000	16	117,000	**6027121**
WDK60110GR	kőszürke	2000	16	117,000	**6022014**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Toldásponti takaróelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HS60110RW	hófehér	20	1,300	**6193596**
WDK HS60110CW	krémfehér	20	1,300	**6193598**

PVC polivinil-klorid

A toldásponti takaróelem a csatornaszakaszok illesztésekor a vágott élek letakarására szolgál.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI60110RW	hófehér	130	2	13,700	**6192033**
WDK HI60110CW	krémfehér	130	2	13,700	**6160336**
WDK HI60110LGR	világosszürke	130	2	13,700	**6182216**
WDK HI60110GR	kőszürke	130	2	13,700	**6022235**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA60110RW	hófehér	100	2	14,000	**6192335**
WDK HA60110CW	krémfehér	100	2	14,000	**6160921**
WDK HA60110LGR	világosszürke	100	2	14,000	**6182615**
WDK HA60110GR	kőszürke	100	2	16,000	**6022146**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK60110RW	hófehér	272	65	2	26,200	**6192637**
WDK HK60110CW	krémfehér	272	65	2	26,200	**6162223**
WDK HK60110LGR	világosszürke	272	65	2	26,200	**6183034**
WDK HK60110GR	kőszürke	272	65	2	26,200	**6023029**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél





típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF60110RW	hófehér	149	2	14,200	**6192939**
WDK HF60110CW	krémfehér	149	2	14,200	**6161529**
WDK HF60110LGR	világosszürke	149	2	14,200	**6183425**
WDK HF60110GR	kőszürke	149	2	14,200	**6022332**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE60110RW	hófehér	10	3,020	**6193307**
WDK HE60110CW	krémfehér	10	3,020	**6162827**
WDK HE60110LGR	világosszürke	10	3,020	**6183824**
WDK HE60110GR	kőszürke	10	3,020	**6022588**

PVC polivinil-klorid






Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDK 60130 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK60130RW	hófehér	2000	16	135,000	**6191223**
WDK60130CW	krémfehér	2000	16	135,000	**6021859**
WDK60130LGR	világosszürke	2000	16	135,000	**6027148**
WDK60130GR	kőszürke	2000	16	135,000	**6022022**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI60130RW	hófehér	130	2	14,500	**6192041**
WDK HI60130CW	krémfehér	130	2	14,500	**6160344**
WDK HI60130LGR	világosszürke	130	2	14,500	**6182224**
WDK HI60130GR	kőszürke	130	2	14,500	**6022251**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA60130RW	hófehér	100	2	19,000	**6192343**
WDK HA60130CW	krémfehér	100	2	19,000	**6160948**
WDK HA60130LGR	világosszürke	100	2	19,000	**6182623**
WDK HA60130GR	kőszürke	100	2	19,000	**6022162**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK60130RW	hófehér	272	65	2	28,200	**6192645**
WDK HK60130CW	krémfehér	272	65	2	28,200	**6162231**
WDK HK60130LGR	világosszürke	272	65	2	28,200	**6183042**
WDK HK60130GR	kőszürke	272	65	2	28,200	**6023045**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF60130RW	hófehér	170	2	19,300	**6192947**
WDK HF60130CW	krémfehér	170	2	19,300	**6161537**
WDK HF60130LGR	világosszürke	170	2	19,300	**6183433**
WDK HF60130GR	kőszürke	170	2	19,300	**6022359**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE60130RW	hófehér	10	3,500	**6193315**
WDK HE60130CW	krémfehér	10	3,500	**6162835**
WDK HE60130LGR	világosszürke	10	3,500	**6183832**
WDK HE60130GR	kőszürke	10	3,500	**6022529**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 60150 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK60150RW	hófehér	2000	8	175,000	**6191231**
WDK60150CW	krémfehér	2000	8	175,000	**6021883**
WDK60150LGR	világosszürke	2000	8	175,000	**6027156**
WDK60150GR	kőszürke	2000	8	175,000	**6022030**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI60150RW	hófehér	130	2	15,300	**6192068**
WDK HI60150CW	krémfehér	130	2	15,300	**6160379**
WDK HI60150LGR	világosszürke	130	2	15,300	**6182232**
WDK HI60150GR	kőszürke	130	2	15,300	**6024432**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA60150RW	hófehér	100	2	15,500	**6192351**
WDK HA60150CW	krémfehér	100	2	15,500	**6160972**
WDK HA60150LGR	világosszürke	100	2	15,500	**6182631**
WDK HA60150GR	kőszürke	100	2	15,500	**6024521**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK60150RW	hófehér	291	66	2	27,500	**6192653**
WDK HK60150CW	krémfehér	291	66	2	27,500	**6162274**
WDK HK60150LGR	világosszürke	291	66	2	27,500	**6183050**
WDK HK60150GR	kőszürke	291	66	2	27,500	**6024769**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF60150RW	hófehér	190	2	23,600	**6192955**
WDK HF60150CW	krémfehér	190	2	23,600	**6161561**
WDK HF60150LGR	világosszürke	190	2	23,600	**6183441**
WDK HF60150GR	kőszürke	190	2	23,600	**6024599**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE60150RW	hófehér	10	4,200	**6193323**
WDK HE60150CW	krémfehér	10	4,500	**6162878**
WDK HE60150LGR	világosszürke	10	4,200	**6183840**
WDK HE60150GR	kőszürke	10	4,500	**6024823**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatornamagasság 60 mm, csatornaszélesség 170 mm, szerelvényezhető

Csatorna, WDK 60170 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK60170RW	hófehér	2000	8	178,000	**6191258**
WDK60170CW	krémfehér	2000	8	178,000	**6021867**
WDK60170LGR	világosszürke	2000	8	178,000	**6027164**
WDK60170GR	kőszürke	2000	8	178,000	**6022049**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI60170RW	hófehér	130	2	16,100	**6192076**
WDK HI60170CW	krémfehér	130	2	16,100	**6160352**
WDK HI60170LGR	világosszürke	130	2	16,100	**6182240**
WDK HI60170GR	kőszürke	130	2	16,100	**6022286**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA60170RW	hófehér	100	2	23,000	**6192378**
WDK HA60170CW	krémfehér	100	2	23,000	**6160956**
WDK HA60170LGR	világosszürke	100	2	23,000	**6182658**
WDK HA60170GR	kőszürke	100	2	23,000	**6022189**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK60170RW	hófehér	291	66	2	32,600	**6192661**
WDK HK60170CW	krémfehér	291	66	2	32,600	**6162258**
WDK HK60170LGR	világosszürke	291	66	2	32,600	**6183069**
WDK HK60170GR	kőszürke	291	66	2	32,600	**6023061**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF60170RW	hófehér	211	2	27,200	**6192963**
WDK HF60170CW	krémfehér	211	2	27,200	**6161545**
WDK HF60170LGR	világosszürke	211	2	27,200	**6183468**
WDK HF60170GR	kőszürke	211	2	27,200	**6022375**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE60170RW	hófehér	10	5,000	**6193331**
WDK HE60170CW	krémfehér	10	5,000	**6162843**
WDK HE60170LGR	világosszürke	10	5,000	**6183859**
WDK HE60170GR	kőszürke	10	5,000	**6022545**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 60210 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK60210RW	hófehér	2000	8	258,000	**6191266**
WDK60210CW	krémfehér	2000	8	258,000	**6021875**
WDK60210LGR	világosszürke	2000	8	258,000	**6027172**
WDK60210GR	kőszürke	2000	8	258,000	**6022065**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI60210RW	hófehér	130	2	19,500	**6192084**
WDK HI60210CW	krémfehér	130	2	19,500	**6160360**
WDK HI60210LGR	világosszürke	130	2	19,500	**6182259**
WDK HI60210GR	kőszürke	130	2	19,500	**6022294**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA60210RW	hófehér	100	2	27,000	**6192386**
WDK HA60210CW	krémfehér	100	2	27,000	**6160964**
WDK HA60210LGR	világosszürke	100	2	27,000	**6182666**
WDK HA60210GR	kőszürke	100	2	27,000	**6022197**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK60210RW	hófehér	291	66	2	31,500	**6192688**
WDK HK60210CW	krémfehér	291	66	2	31,500	**6162266**
WDK HK60210LGR	világosszürke	291	66	2	35,500	**6183077**
WDK HK60210GR	kőszürke	291	66	2	31,500	**6023126**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF60210RW	hófehér	250	2	39,000	**6192971**
WDK HF60210CW	krémfehér	250	2	39,000	**6161553**
WDK HF60210LGR	világosszürke	250	2	39,000	**6183476**
WDK HF60210GR	kőszürke	250	2	39,000	**6022391**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE60210RW	hófehér	10	5,400	**6193358**
WDK HE60210CW	krémfehér	10	5,400	**6162851**
WDK HE60210LGR	világosszürke	10	5,400	**6183867**
WDK HE60210GR	kőszürke	10	5,400	**6022561**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 80 mm, csatornaszélesség 170 mm

Csatorna, WDK 80170 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK80170RW	hófehér	2000	8	214,000	**6191304**
WDK80170CW	krémfehér	2000	8	214,000	**6026176**
WDK80170LGR	világosszürke	2000	8	214,000	**6027229**
WDK80170GR	kőszürke	2000	8	214,000	**6026184**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI80170RW	hófehér	150	2	20,000	**6192106**
WDK HI80170CW	krémfehér	150	2	20,000	**6160484**
WDK HI80170LGR	világosszürke	150	2	20,000	**6182305**
WDK HI80170GR	kőszürke	150	2	20,000	**6024467**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA80170RW	hófehér	150	2	27,500	**6192416**
WDK HA80170CW	krémfehér	150	2	27,500	**6161103**
WDK HA80170LGR	világosszürke	150	2	27,500	**6182712**
WDK HA80170GR	kőszürke	150	2	27,500	**6024564**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK80170RW	hófehér	282	173	2	29,000	**6192718**
WDK HK80170CW	krémfehér	282	173	2	29,000	**6162401**
WDK HK80170LGR	világosszürke	282	173	2	29,000	**6183123**
WDK HK80170GR	kőszürke	282	173	2	29,000	**6024793**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF80170RW	hófehér	206	2	27,500	**6193021**
WDK HF80170CW	krémfehér	206	2	27,500	**6161707**
WDK HF80170LGR	világosszürke	206	2	27,500	**6183522**
WDK HF80170GR	kőszürke	206	2	27,500	**6024610**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE80170RW	hófehér	10	11,900	**6193387**
WDK HE80170CW	krémfehér	10	11,900	**6163009**
WDK HE80170LGR	világosszürke	10	11,900	**6183913**
WDK HE80170GR	kőszürke	10	11,900	**6024858**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 80210 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK80210RW	hófehér	2000	8	240,000	**6191312**
WDK80210CW	krémfehér	2000	8	240,000	**6026206**
WDK80210LGR	világosszürke	2000	8	240,000	**6027237**
WDK80210GR	kőszürke	2000	8	240,000	**6026192**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI80210RW	hófehér	150	2	21,500	**6192110**
WDK HI80210CW	krémfehér	150	2	21,500	**6160492**
WDK HI80210LGR	világosszürke	150	2	21,500	**6182313**
WDK HI80210GR	kőszürke	150	2	21,500	**6024475**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA80210RW	hófehér	150	2	32,000	**6192420**
WDK HA80210CW	krémfehér	150	2	32,000	**6161111**
WDK HA80210LGR	világosszürke	150	2	32,000	**6182720**
WDK HA80210GR	kőszürke	150	2	32,000	**6024572**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK80210RW	hófehér	282	213	2	34,500	**6192722**
WDK HK80210CW	krémfehér	282	213	2	34,500	**6162428**
WDK HK80210LGR	világosszürke	282	213	2	34,500	**6183131**
WDK HK80210GR	kőszürke	282	213	2	34,500	**6024807**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF80210RW	hófehér	247	2	35,000	**6193025**
WDK HF80210CW	krémfehér	247	2	35,000	**6161715**
WDK HF80210LGR	világosszürke	247	2	35,000	**6183530**
WDK HF80210GR	kőszürke	247	2	35,000	**6024629**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE80210RW	hófehér	10	14,500	**6193391**
WDK HE80210CW	krémfehér	10	14,500	**6163017**
WDK HE80210LGR	világosszürke	10	14,500	**6183921**
WDK HE80210GR	kőszürke	10	14,500	**6024874**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatornamagasság 100 mm, csatornaszélesség 130 mm

Csatorna, WDK 100130 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK100130RW	hófehér	2000	8	214,000	**6191347**
WDK100130CW	krémfehér	2000	8	214,000	**6026273**
WDK100130LGR	világosszürke	2000	8	214,000	**6027245**
WDK100130GR	kőszürke	2000	8	214,000	**6026281**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.

Belső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI100130RW	hófehér	170	2	17,500	**6192114**
WDK HI100130CW	krémfehér	170	2	17,500	**6160522**
WDK HI100130LGR	világosszürke	170	2	17,500	**6182348**
WDK HI100130GR	kőszürke	170	2	17,500	**6024483**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA100130RW	hófehér	170	2	27,000	**6192424**
WDK HA100130CW	krémfehér	170	2	27,000	**6161154**
WDK HA100130LGR	világosszürke	170	2	27,000	**6182747**
WDK HA100130GR	kőszürke	170	2	27,000	**6024580**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK100130RW	hófehér	282	133	2	31,500	**6192726**
WDK HK100130CW	krémfehér	282	133	2	31,500	**6162452**
WDK HK100130LGR	világosszürke	282	133	2	31,500	**6183166**
WDK HK100130GR	kőszürke	282	133	2	31,500	**6024815**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF100130RW	hófehér	166	2	22,500	**6193029**
WDK HF100130CW	krémfehér	166	2	22,500	**6161758**
WDK HF100130LGR	világosszürke	166	2	22,500	**6183557**
WDK HF100130GR	kőszürke	166	2	22,500	**6024637**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE100130RW	hófehér	10	8,200	**6193395**
WDK HE100130CW	krémfehér	10	8,200	**6163041**
WDK HE100130LGR	világosszürke	10	8,200	**6183956**
WDK HE100130GR	kőszürke	10	8,200	**6024882**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDK 100230 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDK100230RW	hófehér	2000	4	338,000	**6191355**
WDK100230CW	krémfehér	2000	4	338,000	**6026338**
WDK100230LGR	világosszürke	2000	4	338,000	**6027253**
WDK100230GR	kőszürke	2000	4	338,000	**6026311**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és alsó rész fenékperforációval.






Belső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HI100230RW	hófehér	170	2	27,000	**6192118**
WDK HI100230CW	krémfehér	170	2	27,000	**6160549**
WDK HI100230LGR	világosszürke	170	2	27,000	**6182364**
WDK HI100230GR	kőszürke	170	2	27,000	**6024505**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HA100230RW	hófehér	170	2	30,000	**6192428**
WDK HA100230CW	krémfehér	170	2	30,000	**6161170**
WDK HA100230LGR	világosszürke	170	2	30,000	**6182763**
WDK HA100230GR	kőszürke	170	2	30,000	**6024688**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HK100230RW	hófehér	282	233	2	39,000	**6192730**
WDK HK100230CW	krémfehér	282	233	2	39,000	**6162479**
WDK HK100230LGR	világosszürke	282	233	2	39,000	**6183182**
WDK HK100230GR	kőszürke	282	233	2	39,000	**6024718**

PVC polivinil-klorid

T- és keresztidom burkolat WDK csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HF100230RW	hófehér	266	2	48,000	**6193033**
WDK HF100230CW	krémfehér	266	2	48,000	**6161774**
WDK HF100230LGR	világosszürke	266	2	48,000	**6183573**
WDK HF100230GR	kőszürke	266	2	48,000	**6024653**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDK HE100230RW	hófehér	5	10,300	**6193399**
WDK HE100230CRW	krémfehér	5	10,300	**6163076**
WDK HE100230LGR	világosszürke	5	10,300	**6183980**
WDK HE100230GR	kőszürke	5	10,300	**6024904**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Válaszfal 40 mm csatornamagassághoz






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 40	világosszürke	2000	60	13,500	**6023096**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 40 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe, illetve különböző ISS médiaoszlopokba történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.

Válaszfal 60 mm csatornamagassághoz






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 60	világosszürke	2000	40	17,000	**6023118**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 60 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.

Válaszfal 80 mm csatornamagassághoz






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 80	világosszürke	2000	40	33,000	**6026982**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 80 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.

Válaszfal 100 mm csatornamagassághoz






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 100	világosszürke	2000	20	40,000	**6026990**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 100 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.

Szerelvénydoboz






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
2390	világosszürke	5	4,700	**6023207**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénybeépítő doboz tartókerettel és rögzítőlábakkal rendelkező szerelvényeknek 60 mm mély WDK szerelvényezhető csatornába történő beépítéséhez. A szerelvénydobozt rá kell pattintani a fenékbordára, majd a közepén egy csavarral kell rögzíteni.

Fedél egy szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 110 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-1 110RW	hófehér	300	10	8,000	**6194036**
D2-1 110CW	krémfehér	300	10	8,000	**6169309**

PVC polivinil-klorid

Fedél, egy szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 110 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-2 110GR	kőszürke	300	10	6,500	**6159370**
D2-2 110CW	krémfehér	300	10	6,500	**6169376**
D2-2 110RW	hófehér	300	10	6,500	**6194109**

PVC polivinil-klorid

Fedél, kettő szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.






Fedél három szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 110 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-3 110CW	krémfehér	300	10	5,000	**6169430**
D2-3 110RW	hófehér	300	10	5,000	**6194184**

PVC polivinil-klorid

Fedél, három szerelvény WDK csatornákba történő beépítéséhez.






Fedél egy szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 130 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-1 130RW	hófehér	300	10	9,000	**6194044**
D2-1 130CW	krémfehér	300	10	9,000	**6169317**

PVC polivinil-klorid

Fedél, egy szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.






Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 130 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-2 130RW	hófehér	300	10	7,500	**6194117**
D2-2 130CW	krémfehér	300	10	7,500	**6169384**

PVC polivinil-klorid

Fedél, kettő szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.






Fedél három szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 130 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-3 130RW	hófehér	300	10	6,200	**6194192**
D2-3 130CW	krémfehér	300	10	6,200	**6169449**

PVC polivinil-klorid

Fedél, három szerelvény WDK csatornákba történő beépítéséhez.






Fedél egy szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 150 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-1 150RW	hófehér	300	10	10,000	**6194052**

PVC polivinil-klorid

Fedél, egy szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 150 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-2 150RW	hófehér	300	10	9,000	**6194125**
D2-2 150CW	krémfehér	300	10	9,000	**6169368**

PVC polivinil-klorid

Fedél, kettő szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.

Fedél három szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 150 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-3 150RW	hófehér	300	10	9,500	**6194206**
D2-3 150CW	krémfehér	300	10	9,500	**6169422**

PVC polivinil-klorid

Fedél, három szerelvény WDK csatornákba történő beépítéséhez.

Fedél egy szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 170 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-1 170RW	hófehér	300	10	13,400	**6194060**
D2-1 170CW	krémfehér	300	10	13,400	**6169325**

PVC polivinil-klorid

Fedél, egy szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.

Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 170 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-2 170RW	hófehér	300	10	12,000	**6194133**

PVC polivinil-klorid

Fedél, kettő szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.

Fedél három szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 170 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-3 170RW	hófehér	300	10	10,300	**6194214**

PVC polivinil-klorid

Fedél, három szerelvény WDK csatornákba történő beépítéséhez.

Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 210 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
D2-2 210RW	hófehér	300	10	17,700	**6194141**

PVC polivinil-klorid

Fedél, kettő szerelvény WDK csatornába történő beépítéséhez.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

CEE szerelvénydoboz

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
2392	világosszürke	5	10,500	**6024009**

PA/GF poliamid, üvegszállal erősített

Szerelvénydoboz CEE dobozok szereléséhez fali és mennyezeti csatornákban. Vakolat alá beépíthető dobozként is használható CEE aljzatokhoz.






CEE adapter, 16 A

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
2393 16	kőszürke	5	4,000	**6024025**

PVC polivinil-klorid

Adapter lemez 16A-es CEE csatlakozóaljzat beépítéséhez. A CEE szerelődoboz szerelése közben az adapterlemez a parapet csatorna csomagtartó fedele mögé kerül felszerelésre a kiegészítő szerelődobozok számára. A 6109874 cikkszámú 400 V, 16A 5 pólus 6h jellemzőkkel bíró aljzathoz illeszkedik.






CEE adapter, 32 A

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
2393 32	kőszürke	5	4,000	**6024033**

PVC polivinil-klorid

Közbenső perem 32 A-es CEE csatlakozóaljzathoz.






Beüthető dübel

típus	dűbel-Ø mm	hossz mm	gyűjtőkarton darab	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
910 SD 6X35	6	35	1200	100	0,310	**2351056**

PA poliamid

Beütőcsavar: galvanikusan horganyzott acél, sárgára passzivált.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Véglezáró






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RK-E1117LGR	világosszürke	2	13,500	**6156231**
RK-E1117GR	kőszürke	2	13,500	**6156223**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem a rendezőcsatorna rögzítéséhez és oldalsó lezárásához. A szükséges 2955 GL típusú rögzítőbilincsek mellékelve.

Felső rész






típus	szín	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2410 110LGR	világosszürke	16	34,000	**6028152**
2410 110GR	kőszürke	16	34,000	**6022715**

PVC polivinil-klorid

Fedél rendezőcsatorna készítéséhez.

Elülső fedél






típus	szín	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2410 170LGR	világosszürke	52	56,700	**6028187**
2410 170GR	kőszürke	52	56,700	**6022758**

PVC polivinil-klorid

Elülső fedél rendezőcsatorna készítéséhez.

Fedélkapocs





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RK-K1117	–	2	9,000	**6156207**

St acél

FS szalaghorganyzott

Fedélkapocs a fedelek rendezőcsatornára történő rögzítéséhez. Ezekre azért van szükség, hogy megakadályozzák a fedelek belógását.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



WDKH vezetékcsatorna rendszer, halogénmentes

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

WDKH halogénmentes műanyag vezetékcsatorna


halogénmentes, csatornamagasság 10 mm 170


halogénmentes, csatornamagasság 15 mm 171


halogénmentes, csatornamagasság 20 mm 172


halogénmentes, csatornamagasság 30 mm 173


halogénmentes, csatornamagasság 40 mm 174


halogénmentes, csatornamagasság 60 mm 175


halogénmentes, csatornamagasság 60 mm 176


halogénmentes, csatornamagasság 60 mm 177



halogénmentes tartozékok, WDKH 178

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Halogénmentes, csatornamagasság 10 mm, csatornaszélesség 20 mm

Csatorna, WDK-H 10020 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKH-10020RW	hófehér	2000	96	8,500	**6175375**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél és csatornatest fenékperforált, halogénmentes műanyagból.

Belső sarokfedél







típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-I10020RW	hófehér	4	0,240	**6175572**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-A10020RW	hófehér	4	0,280	**6175612**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-F10020RW	hófehér	4	0,320	**6175648**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

T-idom fedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-T10020RW	hófehér	4	0,320	**6175684**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T- és keresztidom burkolat halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-E10020RW	hófehér	10	0,080	**6175540**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem a halogénmentes WDKH csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, WDKH-15030 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKH-15030RW	hófehér	2000	48	15,000	**6175390**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél és csatornatest fenékperforált, halogénmentes műanyagból.






Belső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-I15030RW	hófehér	4	0,780	**6175578**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-A15030RW	hófehér	4	0,760	**6175618**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-F15030RW	hófehér	4	0,700	**6175654**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






T-idom fedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-T15030RW	hófehér	4	0,800	**6175690**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T- és keresztidom burkolat halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-E15030RW	hófehér	10	0,220	**6175546**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem a halogénmentes WDKH csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Halogénmentes, csatornamagasság 20 mm, csatornaszélesség 20 mm

Csatorna, WDKH-20020 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKH-20020RW	hófehér	2000	48	8,800	**6175400**
WDKH-20020LGR	világosszürke	2000	48	8,800	**6175460**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél és csatornatest fenékperforált, halogénmentes műanyagból.

Belső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-I20020RW	hófehér	4	0,450	**6175581**
WDKH-I20020LGR	világosszürke	4	0,450	**6175964**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-A20020RW	hófehér	4	0,520	**6175624**
WDKH-A20020LGR	világosszürke	4	0,520	**6176000**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-F20020RW	hófehér	4	0,440	**6175658**
WDKH-F20020LGR	világosszürke	4	0,440	**6176036**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

T-idom fedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-T20020RW	hófehér	4	0,520	**6175694**
WDKH-T20020LGR	világosszürke	4	0,520	**6176072**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-idom fedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltoztatásához.

Véglezáró





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-E20020RW	hófehér	11,5	10	0,130	**6175550**
WDKH-E20020LGR	világosszürke	11,5	10	0,130	**6175928**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem a halogénmentes WDKH csatornák lezárásához.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDKH-30045 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKH-30045RW	hófehér	2000	48	24,900	**6175405**
WDKH-30045LGR	világosszürke	2000	48	24,900	**6175463**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél és csatornatest fenékperforált, halogénmentes műanyagból.






Belső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-I30045RW	hófehér	4	1,600	**6175590**
WDKH-I30045LGR	világosszürke	4	1,600	**6175968**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-A30045RW	hófehér	4	2,000	**6175626**
WDKH-A30045LGR	világosszürke	4	2,000	**6176004**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-F30045RW	hófehér	4	2,000	**6175662**
WDKH-F30045LGR	világosszürke	4	2,000	**6176040**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






T-idom fedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-T30045RW	hófehér	4	2,400	**6175698**
WDKH-T30045LGR	világosszürke	4	2,400	**6176076**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-idom fedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához .






Véglezáró

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-E30045RW	hófehér	17	10	0,500	**6175554**
WDKH-E30045LGR	világosszürke	17	10	0,500	**6175932**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem a halogénmentes WDKH csatornák lezárásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Halogénmentes, csatornamagasság 40 mm, csatornaszélesség 60 mm

Csatorna, WDKH 40060 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKH-40060RW	hófehér	2000	24	44,000	**6175410**
WDKH-40060LGR	világosszürke	2000	24	44,000	**6175466**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél és csatornatest fenékperforált halogénmentes műanyagból 4 fedélkapoccsal.

Belső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-I40060RW	hófehér	2	6,200	**6175594**
WDKH-I40060LGR	világosszürke	2	6,200	**6175972**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-A40060RW	hófehér	2	7,000	**6175630**
WDKH-A40060LGR	világosszürke	2	7,000	**6176008**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-F40060RW	hófehér	2	5,100	**6175666**
WDKH-F40060LGR	világosszürke	2	5,100	**6176044**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-T40060RW	hófehér	2	7,600	**6175702**
WDKH-T40060LGR	világosszürke	2	7,600	**6176080**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T- és keresztidom burkolat halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-E40060RW	hófehér	27,5	10	1,000	**6175558**
WDKH-E40060LGR	világosszürke	27,5	10	1,000	**6175936**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem a halogénmentes WDKH csatornák lezárásához.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDKH-60090 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKH-60090RW	hófehér	2000	24	81,500	**6175415**
WDKH-60090LGR	világosszürke	2000	24	81,500	**6175469**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél és csatornatest fenékperforált halogénmentes műanyagból 4 fedélkapoccsal.






Belső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-I60090RW	hófehér	2	10,700	**6175598**
WDKH-I60090LGR	világosszürke	2	10,700	**6175976**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-A60090RW	hófehér	2	10,700	**6175634**
WDKH-A60090LGR	világosszürke	2	10,700	**6176012**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-F60090RW	hófehér	2	17,100	**6175670**
WDKH-F60090LGR	világosszürke	2	17,100	**6176048**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-T60090RW	hófehér	2	21,500	**6175706**
WDKH-T60090LGR	világosszürke	2	21,500	**6176084**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T- és keresztidom burkolat halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-E60090RW	hófehér	27,5	10	1,240	**6175562**
WDKH-E60090LGR	világosszürke	27,5	10	1,240	**6175940**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem a halogénmentes WDKH csatornák lezárásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Halogénmentes, csatornamagasság 60 mm, csatornaszélesség 110 mm

Csatorna, WDKH-60110 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKH-60110RW	hófehér	2000	16	95,900	**6175420**
WDKH-60110LGR	világosszürke	2000	16	95,900	**6175472**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél és csatornatest fenékperforált halogénmentes műanyagból 4 fedélkapoccsal.

Belső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-I60110RW	hófehér	2	11,000	**6175602**
WDKH-I60110LGR	világosszürke	2	11,000	**6175980**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-A60110RW	hófehér	2	11,200	**6175638**
WDKH-A60110LGR	világosszürke	2	11,200	**6176016**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-F60110RW	hófehér	2	11,400	**6175674**
WDKH-F60110LGR	világosszürke	2	11,400	**6176052**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

T- és keresztidom-burkolat






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-T60110RW	hófehér	2	21,000	**6175710**
WDKH-T60110LGR	világosszürke	2	21,000	**6176088**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T- és keresztidom burkolat halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-E60110RW	hófehér	27,5	10	2,420	**6175566**
WDKH-E60110LGR	világosszürke	27,5	10	2,420	**6175944**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem a halogénmentes WDKH csatornák lezárásához.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, WDKH-60150 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
WDKH-60150RW	hófehér	2000	8	146,650	**6175425**
WDKH-60150LGR	világosszürke	2000	8	146,650	**6175475**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél és csatornatest fenékperforált halogénmentes műanyagból 4 fedélkapoccsal.






Belső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-I60150RW	hófehér	2	12,300	**6175606**
WDKH-I60150LGR	világosszürke	2	12,300	**6175984**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-A60150RW	hófehér	2	12,400	**6175642**
WDKH-A60150LGR	világosszürke	2	12,400	**6176020**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél a halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-F60150RW	hófehér	2	19,000	**6175678**
WDKH-F60150LGR	világosszürke	2	19,000	**6176056**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokfedél halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






T- és keresztidom-burkolat

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-T60150RW	hófehér	2	21,800	**6175714**
WDKH-T60150LGR	világosszürke	2	21,800	**6176092**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T- és keresztidom burkolat halogénmentes WDKH csatornák irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WDKH-E60150RW	hófehér	27,5	10	3,500	**6175570**
WDKH-E60150LGR	világosszürke	27,5	10	3,500	**6175948**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem a halogénmentes WDKH csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fedélkapocs 60 mm csatornaszélességhez, halogénmentes






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OTK H60	hófehér	24,8	10	0,400	**6176122**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Fedélkapocs a vezetékek jobb és egyszerűbb fektetéséhez a WDK csatornában.

Fedélkapocs 90 mm fedélszélességhez, halogénmentes






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OTK H90	hófehér	28,8	10	0,900	**6176125**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Fedélkapocs a vezetékek jobb és egyszerűbb fektetéséhez a WDK csatornában.

Fedélkapocs 110 mm fedélszélességhez, halogénmentes






típus	rendelési szám
OTK H110	**6176128**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Fedélkapocs a vezetékek jobb és egyszerűbb fektetéséhez a WDK csatornában.

Fedélkapocs 150 mm fedélszélességhez, halogénmentes






típus	rendelési szám
OTK H150	**6176131**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Fedélkapocs a vezetékek jobb és egyszerűbb fektetéséhez a WDK csatornában.

Válaszfal 40 mm csatornamagassághoz, halogénmentes






típus	rendelési szám
WDKH-TW40GR	**6175500**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Válaszfal 60 mm csatornamagassághoz, halogénmentes





típus	rendelési szám
WDKH-TW60GR	**6175504**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



LKM vezetékcsatornák
Fém rendszerek

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

LKM fém vezetékcsatorna-rendszerek


csatornamagasság 24 mm 182


csatornamagasság 30 mm 184


csatornamagasság 40 mm 185


csatornamagasság 60 mm 189


csatornamagasság 80 mm 197



tartozékok 199

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatornamagasság 24 mm, csatornaszélesség 20 mm

Csatorna, LKM 20020 típus





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM20020FS	–	2000	32	46,000	**6246966**
LKM20020RW	hófehér	2000	30	52,000	**6248462**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Az fém LKM vezetékcsatornák szalaghorganyzott acélból készülnek. A horganyzás a szerint készül. A szállítási hossz 2000 mm. A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül a speciális fedélprofil biztosítja. A két alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést a toldásponti összekötő biztosítja. Itt sincs szükség további huzalozásra. Az alapszín hófehér vagy horganyzott, külön kérésre más RAL-színek is lehetségesek. A porszórt bevonat 3 látható oldalon készül el. A fém vezetékcsatornákat kizárólag beltérben, ill. száraz helyiségekben szabad használni.

Toldásponti összekötő





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV20	10	0,190	**6247431**


St acél

G galvanikusan horganyzott

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.

Élvédő gyűrű





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR20020	szürke	5	0,900	**6249842**

PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Csatorna, LKM 20030 típus

típus	hossz mm	felület	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM20030FS	2000	szalaghorganyzott	24	58,000	**6246974**
LKM20030RW	hófehér	2000	22	58,000	**6248470**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Csatornafedél és csatornatest . A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított. Az LKM 20030FS vezetékcsatorna az MSZE 24102./DIN 4102-12. szerinti tűzállóságra bevizsgált. Kérjük, ügyeljen a tűzvédelmi bevizsgálással rendelkező kábeltípusokra!






Toldásponti összekötő

típus	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	**6247434**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.






Élvédő gyűrű

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR20030	szürke	34	28	5	1,100	**6249844**

PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, LKM 30030 típus





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM30030FS	–	2000	16	107,000	**6246982**
LKM30030RW	hófehér	2000	16	100,000	**6248482**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül biztosított.

Toldásponti összekötő





típus	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	**6247434**


St acél

G galvanikusan horganyzott

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.

Élvédő gyűrű





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR30030	szürke	5	1,300	**6249845**

PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


Csatorna, LKM 40040 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM40040FS	–	2000	16	117,000	**6246990**
LKM40040RW	hófehér	2000	12	127,600	**6248497**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított.






Toldásponti összekötő

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV40	10	1,000	**6247458**

V2A rozsdamentes. acél rozsdamentes acél (W. Nr.1.4310)

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.






Belső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM I40040FS	–	4	28,000	**6247652**
LKM I40040RW	hófehér	4	28,000	**6249167**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Belső sarokelem LKM csatornák irányváltásához.






Külső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM A40040FS	–	4	38,600	**6247563**
LKM A40040RW	hófehér	4	38,600	**6249086**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Külső sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






T-idom

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM T40040FS	–	280	140	4	39,700	**6247725**
LKM T40040RW	hófehér	280	140	4	39,700	**6249256**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

T-idom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






Lapos sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM F40040FS	–	4	37,100	**6247490**
LKM F40040RW	hófehér	4	37,100	**6248993**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Lapos sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 40 mm, csatornaszélesség 40 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM E40040FS	–	10	2,500	**6247881**
LKM E40040RW	hófehér	10	2,500	**6249418**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Véglezáró elem LKM csatornák lezárásához.

Élvédő gyűrű






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR40040	szürke	5	1,800	**6249846**

PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.

Csatorna, LKM 40060 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM40060FS	—	2000	8	151,200	**6247016**
LKM40060RW	hófehér	2000	8	151,200	**6248519**






St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Az fém LKM vezetékcsatornák szalaghorganyzott acélból készülnek. A horganyzás a szerint készül. A szállítási hossz 2000 mm. A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül a speciális fedélprofil biztosítja. A két alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést a toldásponti összekötő biztosítja. Itt sincs szükség további huzalozásra. Az alapszín hófehér vagy horganyzott, külön kérésre más RAL-színek is lehetségesek. A porszórt bevonat 3 látható oldalon készül el. A fém vezetékcsatornákat kizárólag beltérben, ill. száraz helyiségekben szabad használni.

Toldásponti összekötő

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV40	10	1,000	**6247458**






V2A rozsdamentes. acél rozsdamentes acél (W. Nr.1.4310)

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.

Belső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM I40060FS	—	4	31,400	**6247660**
LKM I40060RW	hófehér	4	31,400	**6249175**






St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Belső sarokelem LKM csatornák irányváltásához.

Külső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM A40060FS	—	4	46,300	**6247571**
LKM A40060RW	hófehér	4	46,300	**6249094**






St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Külső sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

T-idom

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM T40060FS	—	300	180	4	46,800	**6247733**
LKM T40060RW	hófehér	300	180	4	46,800	**6249264**






St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

T-idom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

Lapos sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM F40060FS	—	4	47,400	**6247504**
LKM F40060RW	hófehér	4	47,400	**6249000**





St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú


Lapos sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 40 mm, csatornaszélesség 60 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM E40060FS	–	10	3,000	**6247903**
LKM E40060RW	hófehér	10	3,000	**6249426**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Véglezáró elem LKM csatornák lezárásához.

Élvédő gyűrű





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR40060	szürke	5	2,300	**6249848**

PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Csatorna, LKM 60060 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM60060FS	–	2000	8	174,700	**6247091**
LKM60060RW	hófehér	2000	8	174,700	**6248608**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Csatornafedél és csatornatest az alján perforálva. A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül biztosított. Figyelem: Az LKM 60060 alján nincs hurok perforáció, így nem lehet válaszfalat rögzíteni bele.






Toldásponti összekötő

típus	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV60	75	50	10	1,600	**6247466**

V2A rozsdamentes. acél rozsdamentes acél (W. Nr.1.4310)

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.






Belső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM I60060FS	–	4	31,900	**6248128**
LKM I60060RW	hófehér	4	31,900	**6249612**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Belső sarokelem LKM csatornák irányváltásához.






Külső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM A60060FS	–	4	55,800	**6248047**
LKM A60060RW	hófehér	4	55,800	**6249558**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Külső sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






T-idom

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM T60060FS	–	300	180	4	54,200	**6248187**
LKM T60060RW	hófehér	300	180	4	54,200	**6249671**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

T-idom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






Lapos sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM F60060FS	–	4	54,700	**6247989**
LKM F60060RW	hófehér	4	54,700	**6249485**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Lapos sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 60 mm, csatornaszélesség 60 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM E60060FS	–	10	4,500	**6248284**
LKM E60060RW	hófehér	10	4,500	**6249795**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Véglezáró elem LKM csatornák lezárásához.

Élvédő gyűrű





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR60060	szürke	5	2,400	**6249850**

PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.


Csatorna, LKM 60100 típus

típus	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM60100FS	2000	8	221,700	**6247113**
LKM60100RW	2000	8	221,700	**6248624**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Csatornafedél és csatornatest az alján perforálva. A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül biztosított. Az LKM 60100FS vezetékcsatorna az MSZE 24102./DIN 4102-12. szerinti tűzállóságra bevizsgált. Kérjük, ügyeljen a tűzvédelmi bevizsgálással rendelkező kábeltípusokra!






Kábeltartó kapocs funkciótartáshoz, E30 - E90

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM KF 60100	10	9,800	**6249881**

St acél

FS szalaghorganyzott

Kábelbilincs LKM 60100FS fémvezeték csatornához, szereléskor a kábel kiesésének megakadályozására. A kábeltartó kapcsokra akkor van feltétlenül szükség, ha a csatornát a MSZE24102./DIN 4102, 12. része szerinti integrált funkciótartással rendelkező kábelrendszerekhez használják. Egyszerű szerelés, csusztassa be oldalfal perforációjába.







Toldásponti összekötő

típus	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV60	75	50	10	1,600	**6247466**

V2A rozsdamentes. acél rozsdamentes acél (W. Nr.1.4310)

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.






Belső sarokelem


típus	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM I60100FS	180	4	39,400	**6248144**
LKM I60100RW	180	4	39,400	**6249639**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Belső sarokelem LKM csatornák irányváltásához.






Külső sarokelem

típus	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM A60100FS	180	4	73,100	**6248063**
LKM A60100RW	180	4	73,100	**6249574**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Külső sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






T-idom

típus	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM T60100FS	340	220	4	69,200	**6248209**
LKM T60100RW	340	220	4	69,200	**6249701**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

T-idom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 60 mm, csatornaszélesség 100 mm

Lapos sarokelem





típus	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM F60100FS	220	4	63,400	**6248004**
LKM F60100RW	220	4	63,400	**6249507**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Lapos sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

Véglezáró





típus	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM E60100FS	100	63	10	6,200	**6248306**
LKM E60100RW	100	63	10	6,500	**6249817**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Véglezáró elem LKM csatornák lezárásához.

Élvédő gyűrű





típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR60100	szürke	104	67,7	5	3,400	**6249852**


PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatorna, LKM 60150 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM60150FS	—	2000	8	280,100	**6247148**
LKM60150RW	hófehér	2000	8	280,100	**6248640**






St acél


FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Az fém LKM vezetékcsatornák szalaghorganyzott acélból készülnek. A horganyzás a szerint készül. A szállítási hossz 2000 mm. A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül a speciális fedélprofil biztosítja. A két alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést a toldásponti összekötő biztosítja. Itt sincs szükség további huzalozásra. Az alapszín hófehér vagy horganyzott, külön kérésre más RAL-színek is lehetségesek. A porszórt bevonat 3 látható oldalon készül el. A fém vezetékcsatornákat kizárólag beltérben, ill. száraz helyiségekben szabad használni.

Toldásponti összekötő

típus	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV60	75	50	10	1,600	**6247466**







V2A rozsdamentes. acél rozsdamentes acél (W. Nr.1.4310)

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.

Belső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM I60150FS	—	4	48,400	**6248152**
LKM I60150RW	hófehér	4	48,400	**6249647**






St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Belső sarokelem LKM csatornák irányváltásához.

Külső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM A60150FS	—	4	91,300	**6248071**
LKM A60150RW	hófehér	4	91,300	**6249582**






St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Külső sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

T-idom

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM T60150FS	—	390	270	4	87,600	**6248217**
LKM T60150RW	hófehér	390	270	4	87,600	**6249728**






St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

T-idom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

Lapos sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM F60150FS	—	4	113,500	**6248012**
LKM F60150RW	hófehér	4	113,500	**6249515**





St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Lapos sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatornamagasság 60 mm, csatornaszélesség 150 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM E60150FS	–	10	8,400	**6248314**
LKM E60150RW	hófehér	10	9,000	**6249825**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Véglezáró elem LKM csatornák lezárásához.

Élvédő gyűrű





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR60150	szürke	5	4,400	**6249854**

PE Polietilén


Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatorna, LKM 60200 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM60200FS	–	2000	8	338,700	**6247164**
LKM60200RW	hófehér	2000	8	338,700	**6248667**






St acél


FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Az fém LKM vezetékcsatornák szalaghorganyzott acélból készülnek. A horganyzás a szerint készül. A szállítási hossz 2000 mm. A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül a speciális fedélprofil biztosítja. A két alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést a toldásponti összekötő biztosítja. Itt sincs szükség további huzalozásra. Az alapszín hófehér vagy horganyzott, külön kérésre más RAL-színek is lehetségesek. A porszórt bevonat 3 látható oldalon készül el. A fém vezetékcsatornákat kizárólag beltérben, ill. száraz helyiségekben szabad használni.

Toldásponti összekötő

típus	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV60	75	50	10	1,600	**6247466**






V2A rozsdamentes. acél rozsdamentes acél (W. Nr.1.4310)

Toldásponti összekötő a csatornatestek összekötéséhez. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.

Belső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM I60200FS	–	4	57,500	**6248160**
LKM I60200RW	hófehér	4	57,500	**6249655**






St acél


FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Belső sarokelem LKM csatornák irányváltásához.

Külső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM A60200FS	–	4	114,000	**6248098**
LKM A60200RW	hófehér	4	114,000	**6249590**





St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Külső sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

T-idom

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM T60200FS	–	440	320	4	106,000	**6248225**
LKM T60200RW	hófehér	440	320	4	106,000	**6249736**






St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

T-idom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

Lapos sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM F60200FS	–	4	154,400	**6248020**
LKM F60200RW	hófehér	4	154,400	**6249523**





St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú


Lapos sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 60 mm, csatornaszélesség 200 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM E60200FS	–	10	10,800	**6248322**
LKM E60200RW	hófehér	10	11,500	**6249833**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Véglezáró elem LKM csatornák lezárásához.

Élvédő gyűrű





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR60200	szürke	5	4,700	**6249856**

PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.


Csatorna, LKM 80080 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM80080FS	–	2000	12	183,500	**6247194**
LKM80080RW	hófehér	2000	8	238,000	**6248694**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül biztosított.






Toldásponti összekötő

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM SV80	10	1,300	**6247472**

St acél

Toldásponti összekötő alsó részek összekötésére. Egyúttal ez biztosítja a csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítést is.






Belső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM I80080FS	–	1	38,700	**6248336**
LKM I80080RW	hófehér	1	38,700	**6248436**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Belső sarokelem LKM csatornák irányváltásához.






Külső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM A80080FS	–	1	75,300	**6248332**
LKM A80080RW	hófehér	1	75,300	**6248432**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Külső sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






T-idom

típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM T80080FS	–	300	–	1	67,200	**6248340**
LKM T80080RW	hófehér	300	–	1	67,200	**6248450**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

T-idom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






Lapos sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM F80080FS	–	1	80,000	**6248328**
LKM F80080RW	hófehér	1	80,000	**6248428**

St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Lapos sarokelem fedéllel LKM csatornák irányváltásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornamagasság 80 mm, csatornaszélesség 80 mm

Véglezáró





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM E80080FS	–	1	7,000	**6248344**
LKM E80080RW	hófehér	1	7,000	**6248454**


St acél

FS szalaghorganyzott FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Véglezáró elem LKM csatornák lezárásához.

Élvédő gyűrű





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSR80080	szürke	5	3,800	**6249865**

PE Polietilén

Élvédő gyűrű LKM vezetékcsatornák szabad végeinek védelmére.


Válaszfal

típus	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKM TWS55	2000	32	53,000	**6249876**
LKM TWS75	2000	32	114,000	**6249880**

St acél

FS szalaghorganyzott

Válaszfal a különböző feszültségszintek elválasztására 60 mm szélességű LKM vezetékcsatornák esetén.






Vezetéktartó, 60mm csatornaszélesség

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM Z60	10	1,100	**6249906**

St acél

FS szalaghorganyzott

Vezetéktartó kapocs a vezetékek rögzítéséhez 60 mm széles csatorna függőleges szerelése esetén.






Vezetéktartó, 100 mm csatornaszélesség

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM Z100	10	2,100	**6249922**

St acél

FS szalaghorganyzott

Vezetéktartó kapocs a vezetékek rögzítéséhez 100 mm széles csatorna függőleges szerelése esetén.






Vezetéktartó, 150 mm csatornaszélesség

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM Z150	10	3,000	**6249965**

St acél

FS szalaghorganyzott

Vezetéktartó kapocs a vezetékek rögzítéséhez 150 mm széles csatorna függőleges szerelése esetén.






Vezetéktartó, 200 mm csatornaszélesség

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM Z200	10	3,600	**6249981**

St acél

FS szalaghorganyzott

Vezetéktartó kapocs a vezetékek rögzítéséhez 200 mm széles csatorna függőleges szerelése esetén.






Csatornakapocs, 100 mm csatornaszélesség

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM K80	20	2,700	**6249884**

St acél

FS szalaghorganyzott

Kábeltartó kapocs a kábelek és vezetékek könnyebb fektetéséhez csatornák oldalfalra és menynyezetre történő szerelése esetén. A kábeltartó kapcsokat a feneken lévő füles perforációba kell dugni, majd be kell pattintani az oldalfalba. 100 mm széles csatornákhoz alkalmas.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatornakapocs, 150 mm és 200 mm csatornaszélesség






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKM K140	20	3,600	**6249888**

St acél

FS szalaghorganyzott

Kábeltartó kapocs a kábelek és vezetékek könnyebb fektetéséhez csatornák oldalfalra és menynyezetre történő szerelése esetén. A kábeltartó kapcsokat a fenéken lévő füles perforációba kell dugni, majd be kell pattintani az oldalfalba. 150 mm és 200 mm széles csatornákhoz alkalmas.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



SKL padlószegély csatornák

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

SKL padlószegély csatornák



csatornaszélesség 50 mm 204



csatornaszélesség 70 mm 206




padlócsatorna 208

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

SKL padlószegély csatorna, SKL 50 D típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
SKL-50DRW	hófehér	2000	32	44,700	**6199103**
SKL-50DBU	bükk	2000	32	44,700	**6199109**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és csatornatest fenékperforálással és színezett rugalmas zárószalag.

Toldásponti takaróelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-SA50DRW	hófehér	10	0,500	**6199180**
SKL-SA50DBU	bükk	10	0,500	**6199186**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornadarabok tökéletes összekötéséhez.

Belső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-I50DRW	hófehér	4	0,700	**6199122**
SKL-I50DBU	bükk	4	0,700	**6199128**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokelem SKL csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-A50DRW	hófehér	2	1,200	**6199133**
SKL-A50DBU	bükk	2	1,200	**6199139**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokelem SKL csatornák irányváltásához.

Véglezáró elem, balos






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-EL50DRW	hófehér	10	0,500	**6199150**
SKL-EL50DBU	bükk	10	0,500	**6199156**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem, balos, SKL csatornák lezárásához.

Véglezáró elem, jobbos





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-ER50DRW	hófehér	10	0,500	**6199163**
SKL-ER50DBU	bükk	10	0,500	**6199169**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem, jobbos, SKL csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénytartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-R DRW	hófehér	1	11,400	**6199402**
SKL-R DBU	bükk	1	11,400	**6199408**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénytartó, univerzálisan beépíthető, az összes SKL csatornához.






Szerelvénytartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-Z DRW	hófehér	1	13,000	**6199442**
SKL-Z DBU	bükk	1	13,000	**6199448**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénytartó, univerzálisan beépíthető, az összes SKL csatornához.






Szerelvénytartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-DS DRW	hófehér	1	19,000	**6199421**
SKL-DS DBU	bükk	1	19,000	**6199427**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénytartó előre huzalozott kettes csatlakozóaljzattal, az összes SKL csatornához.






Szerelvénytartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-45 DRW	hófehér	1	10,000	**6199461**
SKL-45 DBU	bükk	1	10,000	**6199467**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénytartó rendszer az összes SKL csatornához, Modul45 szerelvény beépítéséhez.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

SKL padlószegély csatorna, SKL 70 D típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
SKL-70DRW	hófehér	2000	24	57,700	**6199202**
SKL-70DBU	bükk	2000	24	57,700	**6199208**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és csatornatest fenékperforálással és színezett rugalmas zárószalag.

Toldásponti takaróelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-SA70DRW	hófehér	10	0,600	**6199281**
SKL-SA70DBU	bükk	10	0,600	**6199287**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornadarabok tökéletes összekötéséhez.

Belső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-I70DRW	hófehér	4	0,900	**6199223**
SKL-I70DBU	bükk	4	0,900	**6199229**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokelem SKL csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-A70DRW	hófehér	2	1,500	**6199232**
SKL-A70DBU	bükk	2	1,500	**6199238**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokelem SKL csatornák irányváltásához.

Véglezáró elem, balos






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-EL70DRW	hófehér	10	0,600	**6199251**
SKL-EL70DBU	bükk	10	0,600	**6199257**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem, balos, SKL csatornák lezárásához.

Véglezáró elem, jobbos





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-ER70DRW	hófehér	10	0,600	**6199262**
SKL-ER70DBU	bükk	10	0,600	**6199268**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem, jobbos, SKL csatornák lezárásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénytartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-R DRW	hófehér	1	11,400	**6199402**
SKL-R DBU	bükk	1	11,400	**6199408**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénytartó, univerzálisan beépíthető, az összes SKL csatornához.






Szerelvénytartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-Z DRW	hófehér	1	13,000	**6199442**
SKL-Z DBU	bükk	1	13,000	**6199448**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénytartó, univerzálisan beépíthető, az összes SKL csatornához.






Szerelvénytartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-DS DRW	hófehér	1	19,000	**6199421**
SKL-DS DBU	bükk	1	19,000	**6199427**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénytartó előre huzalozott kettes csatlakozóaljzattal, az összes SKL csatornához.






Szerelvénytartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKL-45 DRW	hófehér	1	10,000	**6199461**
SKL-45 DBU	bükk	1	10,000	**6199467**

PVC polivinil-klorid

Szerelvénytartó rendszer az összes SKL csatornához, Modul45 szerelvény beépítéséhez.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Padlócsatorna, 2650 típus





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2650	kőszürke	2000	36	43,000	**6020801**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és csatornatest .

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



VK vezetékrendező csatorna Dahl rendszer

System DAHL KANAL

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Dahl rendszerű VK vezetékrendező csatornák



LK4 vezetékrendező csatorna 212



LK4/N vezetékrendező csatorna oldalán fogazattal 219



LKV DIN vezetékrendező csatorna 224



LKV/N DIN vezetékrendező csatorna oldalán fogazattal 230




tartozékok 234

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, LK4 15015 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 15015	kőszürke	2000	15x15	72	12,000	**6178001**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással.

Vezetékrendező csatorna, LK4 30015 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 30015	kőszürke	2000	15x30	40	18,000	**6178003**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 15	kőszürke	2000	92	8,500	**6178480**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 30025 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 30025	kőszürke	2000	25x30	48	28,000	**6178005**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 25	kőszürke	2000	32	10,000	**6178482**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 40025 típus





típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 40025	kőszürke	2000	25x40	48	36,500	**6178010**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 25	kőszürke	2000	32	10,000	**6178482**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 40040 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 40040	kőszürke	2000	40x40	36	44,000	**6178012**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 40	kőszürke	2000	24	13,500	**6178484**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 40060 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 40060	kőszürke	2000	60x40	24	57,000	**6178014**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 60	kőszürke	2000	40	18,000	**6178486**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 40080 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 40080	kőszürke	2000	80x40	24	71,000	**6178016**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 80	kőszürke	2000	12	27,000	**6178488**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 40100 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 40100	kőszürke	2000	100x40	24	85,500	**6178018**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 100	kőszürke	2000	12	35,500	**6178490**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 60015 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 60015	kőszürke	2000	15x60	48	32,500	**6178026**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 15	kőszürke	2000	92	8,500	**6178480**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 60025 típus





típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 60025	kőszürke	2000	25x60	32	46,000	**6178028**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 25	kőszürke	2000	32	10,000	**6178482**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 60040 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 60040	kőszürke	2000	40x60	24	53,500	**6178031**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 40	kőszürke	2000	24	13,500	**6178484**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 60060 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 60060	kőszürke	2000	60x60	32	64,500	**6178033**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 60	kőszürke	2000	40	18,000	**6178486**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 60080 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 60080	kőszürke	2000	80x60	24	82,500	**6178035**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 80	kőszürke	2000	12	27,000	**6178488**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 60100 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 60100	kőszürke	2000	100x60	16	100,000	**6178037**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 100	kőszürke	2000	12	35,500	**6178490**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 60120 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 60120	kőszürke	2000	120x60	8	117,000	**6178039**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 120	kőszürke	2000	16	45,500	**6178492**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 80025 típus





típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 80025	kőszürke	2000	25x80	32	61,000	**6178050**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 25	kőszürke	2000	32	10,000	**6178482**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 80040 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 80040	kőszürke	2000	40x80	24	64,500	**6178052**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 40	kőszürke	2000	24	13,500	**6178484**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 80060 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 80060	kőszürke	2000	60x80	24	76,000	**6178054**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 60	kőszürke	2000	40	18,000	**6178486**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4 80080 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 80080	kőszürke	2000	80x80	16	95,500	**6178056**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 80	kőszürke	2000	12	27,000	**6178488**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 80100 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 80100	kőszürke	2000	100x80	16	111,500	**6178059**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 100	kőszürke	2000	12	35,500	**6178490**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4 80120 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 80120	kőszürke	2000	120x80	8	128,500	**6178061**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással. A névleges méret a csatorna belső mérete.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 120	kőszürke	2000	16	45,500	**6178492**


PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60015 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 60015	kőszürke	2000	15x60	48	41,000	**6178201**






PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 15	kőszürke	2000	92	8,500	**6178480**






PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60025 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 60025	kőszürke	2000	25x60	32	48,500	**6178203**






PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 25	kőszürke	2000	32	10,000	**6178482**






PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60040 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 60040	kőszürke	2000	40x60	24	56,000	**6178205**






PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 40	kőszürke	2000	24	13,500	**6178484**






PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60060 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 60060	kőszürke	2000	60x60	32	68,000	**6178207**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 60	kőszürke	2000	40	18,000	**6178486**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60080 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 60080	kőszürke	2000	80x60	24	87,000	**6178209**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 80	kőszürke	2000	12	27,000	**6178488**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60100 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 60100	kőszürke	2000	100x60	16	105,500	**6178211**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 100	kőszürke	2000	12	35,500	**6178490**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60120 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 60120	kőszürke	2000	120x60	8	120,500	**6178213**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 120	kőszürke	2000	16	45,500	**6178492**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80025 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 80025	kőszürke	2000	25x80	32	65,000	**6178225**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 25	kőszürke	2000	32	10,000	**6178482**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80040 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 80040	kőszürke	2000	40x80	24	73,500	**6178227**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 40	kőszürke	2000	24	13,500	**6178484**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80060 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 80060	kőszürke	2000	60x80	24	82,000	**6178229**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 60	kőszürke	2000	40	18,000	**6178486**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80080 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 80080	kőszürke	2000	80x80	16	101,000	**6178231**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 80	kőszürke	2000	12	27,000	**6178488**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80100 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 80100	kőszürke	2000	100x80	16	116,500	**6178233**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 100	kőszürke	2000	12	35,500	**6178490**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80120 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 N 80120	kőszürke	2000	120x80	8	133,500	**6178236**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LK4 D 120	kőszürke	2000	16	45,500	**6178492**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.








Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, 25025 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 25025	kőszürke	2000	25x25	32	24,000	**6178302**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 25	kőszürke	2000	36	9,500	**6178504**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 37025 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 37025	kőszürke	2000	25x37.5	32	31,500	**6178305**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 25	kőszürke	2000	36	9,500	**6178504**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 37037 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 37037	kőszürke	2000	37.5x37.5	60	40,500	**6178307**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 37	kőszürke	2000	24	15,000	**6178506**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, 50025 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 50025	kőszürke	2000	25x50	60	35,500	**6178310**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 25	kőszürke	2000	36	9,500	**6178504**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 50037 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 50037	kőszürke	2000	37.5x50	48	44,500	**6178312**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 37	kőszürke	2000	24	15,000	**6178506**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 50050 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 50050	kőszürke	2000	50x50	36	50,000	**6178314**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 50	kőszürke	2000	24	17,500	**6178508**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, 50075 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 50075	kőszürke	2000	75x50	24	66,000	**6178316**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 75	kőszürke	2000	12	23,000	**6178510**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 75025 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 75025	kőszürke	2000	25x75	40	48,500	**6178320**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 25	kőszürke	2000	36	9,500	**6178504**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 75037 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 75037	kőszürke	2000	37.5x75	32	58,500	**6178322**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 37	kőszürke	2000	24	15,000	**6178506**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, 75050 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 75050	kőszürke	2000	50x75	24	67,500	**6178324**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 50	kőszürke	2000	24	17,500	**6178508**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 75075 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 75075	kőszürke	2000	75x75	16	80,000	**6178326**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 75	kőszürke	2000	12	23,000	**6178510**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 75100 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 75100	kőszürke	2000	100x75	16	105,500	**6178328**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 100	kőszürke	2000	12	34,500	**6178512**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, 75125 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 75125	kőszürke	2000	125x75	8	128,500	**6178330**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 125	kőszürke	2000	16	47,000	**6178514**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 10037 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 10037	kőszürke	2000	37.5x100	32	67,000	**6178334**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 37	kőszürke	2000	24	15,000	**6178506**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 10050 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 10050	kőszürke	2000	50x100	24	77,000	**6178336**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 50	kőszürke	2000	24	17,500	**6178508**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, 10075 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 10075	kőszürke	2000	75x100	16	96,000	**6178338**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 75	kőszürke	2000	12	23,000	**6178510**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 100100 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV 100100	kőszürke	2000	100x100	8	116,500	**6178341**

PVC polivinil-klorid

Halogénmentes vezetékrendező csatorna a MSZ EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 100	kőszürke	2000	12	34,500	**6178512**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, 75025 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 75025	kőszürke	2000	25x75	40	49,500	**6178420**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 25	kőszürke	2000	36	9,500	**6178504**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 75037 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 75037	kőszürke	2000	37.5x50	32	60,500	**6178422**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 37	kőszürke	2000	24	15,000	**6178506**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 75050 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 75050	kőszürke	2000	50x75	24	72,500	**6178424**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 50	kőszürke	2000	24	17,500	**6178508**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, 75075 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 75075	kőszürke	2000	75x75	16	84,500	**6178426**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 75	kőszürke	2000	12	23,000	**6178510**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 75100 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 75100	kőszürke	2000	100x75	16	112,000	**6178428**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 100	kőszürke	2000	12	34,500	**6178512**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 75125 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 75125	kőszürke	2000	125x75	8	138,500	**6178430**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 125	kőszürke	2000	16	47,000	**6178514**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, 10037 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 10037	kőszürke	2000	37.5x50	32	73,000	**6178435**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 37	kőszürke	2000	24	15,000	**6178506**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 10050 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 10050	kőszürke	2000	50x100	24	83,000	**6178437**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 50	kőszürke	2000	24	17,500	**6178508**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 10075 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 10075	kőszürke	2000	75x100	16	102,000	**6178439**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 75	kőszürke	2000	12	23,000	**6178510**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, 100100 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV N 100100	kőszürke	2000	100x100	8	122,500	**6178441**

PVC polivinil-klorid

Vezetékrendező csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, fedéllel és fenékperforálással, az oldalfalakon lévő fogazat megakadályozza a vezetékek kicsúszását.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKV D 100	kőszürke	2000	12	34,500	**6178512**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél pótláshoz.








Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetéktartó kapocs LK4 és LK4/N típushoz






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LK4 H	kőszürke	100	0,470	**6178092**

PS polisztirol

Vezetéktartó kapocs LK4 és LK4/N típusú vezetékrendező csatornákhoz. A vezetéktartó kapocs megakadályozza a már behelyezett vezetékek kiesését, a tetején lévő perforációnak köszönhetően a különböző csatornaszélességnek megfelelően a hossz 38, 28 és 23 mm-re csökkenthető.

Vezetéktartó kapocs LKV és LKV/N típushoz






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKV H	kőszürke	100	0,470	**6178349**

PS polisztirol

Vezetéktartó kapocs LKV és LKV/N típusú vezetékrendező csatornákhoz. A vezetéktartó kapocs megakadályozza a már behelyezett vezetékek kiesését, a tetején lévő perforációnak köszönhetően a különböző csatornaszélességnek megfelelően a hossz 38, 28 és 23 mm-re csökkenthető.

Szegecselőszerszám műanyag szegecsekhez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KNW1	fekete	1	9,300	**6178527**

POM Poliacetal (poli-oximetilén, poli-formaldehid)

Szegecselőszerszám a 4,5 mm-es feszítőszegecsek szereléséhez.

Szegecselőszerszám műanyag szegecsekhez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KNW2	fekete	1	9,400	**6178529**

POM Poliacetal (poli-oximetilén, poli-formaldehid)

Szegecselőszerszám a 6 mm-es feszítőszegecsek szereléséhez.

Feszítőszegecs, KSN 1






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSN1	világosszürke	100	0,024	**6178520**

PP polipropilén

A szegecselőszerszám és a feszítőszegecs segítségével a VK vezetékrendező csatorna a szerelőlapra rögzíthető.

Feszítőszegecs, KSN 22





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSN22	világosszürke	100	0,068	**6178525**

PA poliamid

A szegecselőszerszám és a feszítőszegecs segítségével a VK vezetékrendező csatorna a szerelőlapra rögzíthető. Furatátmérő mérete : 6,5mm

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Kivágóolló

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AKZ	1	30,857	**6178535**

St acél

A bordák csatornafeléknél történő kivágásához.




Távtartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AH1	szürke	100	0,354	**6178540**

PVC polivinil-klorid

Egymásra rakható távtartók különböző elemek magasságának kiegyelítéséhez.






Távtartó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AH2	szürke	100	0,576	**6178542**

PVC polivinil-klorid

Különböző elemek magasságának kiegyelítéséhez.






Alátét

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ULS	szürke	100	0,170	**6178548**

PVC polivinil-klorid

Alátét különböző magasságok kiegyenlítésére.




Tartósín, perforálás nélkül

típus	rendelési szám
2064 GTP 2M	**1115057**

St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passziválva

G32-es G-sín MSZ EN 60715 (korábban: MSZ EN 50035) szerint.






Tartósín, perforált

típus	rendelési szám
2064 GTPL 2M	**1115065**

St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passziválva

G32-es G-sín MSZ EN 60715 (korábban: MSZ EN 50035) szerint.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Kalapsín, perforálás nélkül





típus	Kivitel	Méret Sz x M mm	anyag-vastagság mm	hossz mm	köteg mm	súly kg/100 m	rendelési szám
2069 2M GTP	perforálás nélkül	35 x 7,5	1	2000	50	36,040	**1115650**


St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passziválva

MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 7,5 mm-es kalapsín.

Kalapsín, perforált






típus	Kivitel	Méret Sz x M mm	anyag-vastagság mm	hossz mm	köteg mm	súly kg/100 m	rendelési szám
2069 2M GTPL	perforált	35 x 7,5	1	2000	50	33,280	**1115669**

St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passziválva

MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 7,5 mm-es kalapsín.

Jelölőtábla



típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VK ISCS 5012	–	20	0,100	**6178643**

Öntapadó jelölőtábla vezetékrendező csatornákhoz kapcsolószekrényekben, amelyekben gyújtószikramentes áramkörök vannak.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



VKH vezetékrendező csatorna System Dahl

System DAHL KANAL

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Dahl rendszerű, halogénmentes VKH vezetékrendező csatornák



LKVH DIN vezetékrendező csatorna, halogénmentes 240




tartozékok, VKH vezetékrendező csatorna 243

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, 50037 típus






típus	szín	Méret hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH 50037	világosszürke	2000	37.5x50	48	32,000	**6178582**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes vezetékrendező csatorna fedéllel és MSZ EN 50085-2-3 szerinti fenékperforálással.

Felső rész






típus	szín	Méret hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH D 37	világosszürke	2000	—	24	8,500	**6178670**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 50050 típus






típus	szín	Méret hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH 50050	világosszürke	2000	50x50	36	37,000	**6178585**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes vezetékrendező csatorna fedéllel és MSZ EN 50085-2-3 szerinti fenékperforálással.

Felső rész






típus	szín	Méret hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH D 50	világosszürke	2000	—	24	11,000	**6178674**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 50075 típus





típus	szín	Méret hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH 50075	világosszürke	2000	75x50	24	52,000	**6178588**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes vezetékrendező csatorna fedéllel és MSZ EN 50085-2-3 szerinti fenékperforálással.

Felső rész





típus	szín	Méret hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH D 75	világosszürke	2000	—	12	18,000	**6178678**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél pótláshoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetékrendező csatorna, 75037 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH N 75037	világosszürke	2000	37.5x50	32	44,000	**6178552**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes vezetékrendező csatorna fedéllel és MSZ EN 50085-2-3 szerinti fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH D 37	világosszürke	2000	—	24	8,500	**6178670**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 75050 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH N 75050	világosszürke	2000	50x75	24	51,000	**6178556**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes vezetékrendező csatorna fedéllel és MSZ EN 50085-2-3 szerinti fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH D 50	világosszürke	2000	—	24	11,000	**6178674**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél pótláshoz.






Vezetékrendező csatorna, 75075 típus

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH N 75075	világosszürke	2000	75x75	16	64,000	**6178559**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes vezetékrendező csatorna fedéllel és MSZ EN 50085-2-3 szerinti fenékperforálással.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH D 75	világosszürke	2000	—	12	18,000	**6178678**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél pótláshoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vezetékrendező csatorna, 75100 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH N 75100	világosszürke	2000	100x75	16	84,000	**6178563**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes vezetékrendező csatorna fedéllel és MSZ EN 50085-2-3 szerinti fenékperforálással.

Felső rész







típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH D 100	világosszürke	2000	—	12	27,500	**6178682**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél pótláshoz.

Vezetékrendező csatorna, 75125 típus






típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH N 75125	világosszürke	2000	125x75	8	98,500	**6178566**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes vezetékrendező csatorna fedéllel és MSZ EN 50085-2-3 szerinti fenékperforálással.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	Méret Sz x M mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
LKVH D 125	világosszürke	2000	—	16	34,500	**6178686**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Csatornafedél pótláshoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Vezetéktartó kapocs LKV/H típushoz

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
LKV H H	világosszürke	100	0,361	**6178650**

PS polisztirol

Vezetéktartó-kapocs LKV/H típusú halogénmentes vezetékrendező csatornákhoz. A vezetéktartó kapocs megakadályozza a már behelyezett vezetékek kiesését. A tetején lévő perforációnak köszönhetően a különböző csatornaszélességnek megfelelően a hossz 38, 28 és 23 mm-re csökkenthető.






Szegecselőszerszám műanyag szegecsekhez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KNW1	fekete	1	9,300	**6178527**

POM Poliacetal (poli-oximetilén, poli-formaldehid)

Szegecselőszerszám a 4,5 mm-es feszítőszegecsek szereléséhez.






Szegecselőszerszám műanyag szegecsekhez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KNW2	fekete	1	9,400	**6178529**

POM Poliacetal (poli-oximetilén, poli-formaldehid)

Szegecselőszerszám a 6 mm-es feszítőszegecsek szereléséhez.






Feszítőszegecs, KSN 1

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSN1	világosszürke	100	0,024	**6178520**

PP polipropilén

A szegecselőszerszám és a feszítőszegecs segítségével a VK vezetékrendező csatorna a szerelőlapra rögzíthető.






Feszítőszegecs, KSN 22

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KSN22	világosszürke	100	0,068	**6178525**

PA poliamid

A szegecselőszerszám és a feszítőszegecs segítségével a VK vezetékrendező csatorna a szerelőlapra rögzíthető. Furatátmérő mérete : 6,5mm





Kivágóolló

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AKZ	1	30,857	**6178535**

St acél


A bordák csatornafenéknél történő kivágásához.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Tartósín, perforálás nélkül





típus	rendelési szám
2064 GTP 2M	**1115057**


St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzivált

G32-es G-sín MSZ EN 60715 (korábban: MSZ EN 50035) szerint.

Tartósín, perforált





típus	rendelési szám
2064 GTPL 2M	**1115065**


St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzivált

G32-es G-sín MSZ EN 60715 (korábban: MSZ EN 50035) szerint.

Kalapsín, perforálás nélkül





típus	Kivitel	Méret Sz x M mm	anyag-vastagság mm	hossz mm	köteg mm	súly kg/100 m	rendelési szám
2069 2M GTP	perforálás nélkül	35 x 7,5	1	2000	50	36,040	**1115650**


St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzivált

MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 7,5 mm-es kalapsín.

Kalapsín, perforált






típus	Kivitel	Méret Sz x M mm	anyag-vastagság mm	hossz mm	köteg mm	súly kg/100 m	rendelési szám
2069 2M GTPL	perforált	35 x 7,5	1	2000	50	33,280	**1115669**

St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzivált

MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 7,5 mm-es kalapsín.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Rapid 45 szerelvénybeépítő csatorna műanyag csatornák

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Rapid 45-2 műanyag szerelvénybeépítő csatornarendszer



szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 100 mm 248



szerelvénybeépítő csatorna kétrekeszes, csatornaszélesség 130 mm 251



szerelvénybeépítő csatorna kétrekeszes, csatornaszélesség 165 mm 254




szerelvénybeépítő csatorna háromrekeszes, csatornaszélesség 160 mm 257

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GK53100 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-53100RW	hófehér	2000	12	130,300	**6113000**
GK-53100LGR	világosszürke	2000	12	130,300	**6113002**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és csatornatest fenékperforálással közvetren falra szereléshez.

Csatornaösszekötő és toldásponti takaróelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-KS45-1RW	hófehér	—	6	0,590	**6113020**
GK-KS45-1LGR	világosszürke	—	6	0,590	**6113022**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takaróelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornatest egységek tökéletes illesztéséhez, illetve a vágott élek eltakartásához. A toldásponti takaróelemeket csak rá kell pattintani. 100 mm és 165 mm széles csatornákhoz alkalmas.

Lapos sarokelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FS53100RW	hófehér	—	1	34,600	**6113080**
GK-FS53100LGR	világosszürke	—	1	34,600	**6113082**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH53100RW	hófehér	—	2	9,800	**6113090**
GK-FH53100LGR	világosszürke	—	2	9,800	**6113092**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem fedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Belső sarokelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IS53100RW	hófehér	—	1	34,200	**6113060**
GK-IS53100LGR	világosszürke	—	1	34,200	**6113062**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

90°-os belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Belső sarokfedél



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH53100RW	hófehér	—	1	12,000	**6113070**
GK-IH53100LGR	világosszürke	—	1	12,000	**6113072**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Külső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AS53100RW	hófehér	—	1	40,400	**6113040**
GK-AS53100LGR	világosszürke	—	1	40,400	**6113042**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

90°-os külső sarokelem Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.




Külső sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH53100RW	hófehér	—	1	6,900	**6113050**
GK-AH53100LGR	világosszürke	—	1	6,900	**6113052**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható külső sarokelem Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 80° és 110° között állíthatók.






T-elem adapter

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TR53100RW	hófehér	—	1	3,100	**6113100**
GK-TR53100LGR	világosszürke	—	1	3,100	**6113102**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T adapter, mely 90 °-os csatlakozást valósít meg 53100-as rendszerméretről az 53100-as rendszerméretre.




T-elem adapter WDK40060-ra

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TA WDK 1RW	hófehér	—	1	2,500	**6113310**
GK-TA WDK 1LGR	világosszürke	—	1	2,500	**6113312**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-elem, amely 90°-os csatlakozást biztosít 53100 és 53165 rendszerméretű Rapid45-2 csatornáról WDK40060-as vezetékcsatornára.




Véglezáró

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E53100RW	hófehér	—	1	2,100	**6113110**
GK-E53100LGR	világosszürke	—	1	2,100	**6113112**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem Rapid 45-2 típusú GK és GA 53100 szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OT45RW	hófehér	2000	24	20,550	**6113010**
GK-OT45LGR	világosszürke	2000	24	20,550	**6113012**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatorna nyílásának lefedéséhez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takaróelem, fedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTSA45RW	hófehér	—	6	0,550	**6113030**
GK-OTSA45LGR	világosszürke	—	6	0,550	**6113032**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takarófedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornákhoz a vágott élek elrejtéséhez, valamint tökéletes kapcsolódás biztosítása Modul 45 készülékekhez.

Válaszfal





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW53	világosszürke	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Válaszfal Rapid 45-2 GK és GA szerelvénybeépítő csatornákba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GK-53100 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-53130RW	hófehér	2000	8	174,000	**6113200**
GK-53130LGR	világosszürke	2000	8	174,000	**6113202**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és csatornatest fenékperforálással közvetren falra szereléshez.






Csatornaösszekötő és toldásponti takaróelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-KS45-2RW	hófehér	—	6	0,455	**6113210**
GK-KS45-2LGR	világosszürke	—	6	0,455	**6113212**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takaróelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornatest egységek tökéletes illesztéséhez, illetve a vágott élek eltakartásához. A toldásponti takaróelemeket csak rá kell pattintani. 130 mm széles csatornákhoz alkalmas.






Lapos sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FS53130RW	hófehér	—	1	60,200	**6113260**
GK-FS53130LGR	világosszürke	—	1	60,200	**6113262**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Lapos sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH53130RW	hófehér	—	2	12,700	**6113270**
GK-FH53130LGR	világosszürke	—	2	12,700	**6113272**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem fedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Belső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IS53130RW	hófehér	—	1	44,400	**6113240**
GK-IS53130LGR	világosszürke	—	1	44,400	**6113242**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

90°-os belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Belső sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH53130RW	hófehér	—	1	13,170	**6113250**
GK-IH53130LGR	világosszürke	—	1	13,170	**6113252**


PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Külső sarokelem




típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AS53130RW	hófehér	—	1	56,200	**6113220**
GK-AS53130LGR	világosszürke	—	1	56,200	**6113222**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokelem Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH53130RW	hófehér	—	1	8,000	**6113230**
GK-AH53130LGR	világosszürke	—	1	8,000	**6113232**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható külső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 80 és 110° között állíthatók.

T-elem adapter




típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TR53130RW	hófehér	—	1	3,200	**6113300**
GK-TR53130LGR	világosszürke	—	1	3,200	**6113302**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T adapter, mely 90 °-os csatlakozást valósít meg 53130-as rendszerméretről az 53130-as rendszerméretre.

T-elem adapter WDK40060-ra




típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TA WDK 2RW	hófehér	—	1	2,200	**6113320**
GK-TA WDK 2LGR	világosszürke	—	1	2,200	**6113322**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-elem, amely 90°-os csatlakozást biztosít 53130 rendszerméretű Rapid 45-2 csatornáról WDK40060-as vezetékcsatornára.

Véglezáró






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E53130RW	hófehér	—	1	2,700	**6113280**
GK-E53130LGR	világosszürke	—	1	2,700	**6113282**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem Rapid 45-2 típusú GK és GA 53130 szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OT45RW	hófehér	2000	24	20,550	**6113010**
GK-OT45LGR	világosszürke	2000	24	20,550	**6113012**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatorna nyílásának lefedéséhez.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takaróelem, fedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTSA45RW	hófehér	—	6	0,550	**6113030**
GK-OTSA45LGR	világosszürke	—	6	0,550	**6113032**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takarófedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornákhoz a vágott élek elrejtéséhez, valamint tökéletes kapcsolódás biztosítása Modul 45 készülékekhez.






Válaszfal

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW53	világosszürke	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Válaszfal Rapid 45-2 GK és GA szerelvénybeépítő csatornákba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GK-53165 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-53165RW	hófehér	2000	8	216,250	**6113400**
GK-53165LGR	világosszürke	2000	8	216,250	**6113402**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és csatornatest fenékperforálással közvetren falra szereléshez.

Csatornaösszekötő és toldásponti takaróelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-KS45-1RW	hófehér	—	6	0,590	**6113020**
GK-KS45-1LGR	világosszürke	—	6	0,590	**6113022**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takaróelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornatest egységek tökéletes illesztéséhez, illetve a vágott élek eltakartásához. A toldásponti takaróelemeket csak rá kell pattintani. 100 mm és 165 mm széles csatornákhoz alkalmas.

Lapos sarokelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FS53165RW	hófehér	—	1	64,500	**6113450**
GK-FS53165LGR	világosszürke	—	1	64,500	**6113452**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Lapos sarokfedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH53165RW	hófehér	—	2	16,300	**6113460**
GK-FH53165LGR	világosszürke	—	2	16,300	**6113462**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem fedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Belső sarokelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IS53165RW	hófehér	—	1	54,500	**6113430**
GK-IS53165LGR	világosszürke	—	1	54,500	**6113432**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

90°-os belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Belső sarokfedél



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH53165RW	hófehér	—	1	14,660	**6113440**
GK-IH53165LGR	világosszürke	—	1	14,660	**6113442**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Külső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AS53165RW	hófehér	—	1	66,800	**6113410**
GK-AS53165LGR	világosszürke	—	1	66,800	**6113412**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

90°-os külső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.




Külső sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH53165RW	hófehér	—	1	9,230	**6113420**
GK-AH53165LGR	világosszürke	—	1	9,230	**6113422**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható külső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 80 és 110° között állíthatók.






T-elem adapter

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TR53165RW	hófehér	—	1	4,040	**6113480**
GK-TR53165LGR	világosszürke	—	1	4,040	**6113482**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T adapter, mely 90 °-os csatlakozást valósít meg 53165-ös rendszerméretről az 53165-ös rendszerméretre.




T-elem adapter WDK40060-ra

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TA WDK 1RW	hófehér	—	1	2,500	**6113310**
GK-TA WDK 1LGR	világosszürke	—	1	2,500	**6113312**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-elem, amely 90°-os csatlakozást biztosít 53100 és 53165 rendszerméretű Rapid45-2 csatornáról WDK40060-as vezetékcsatornára.




Véglezáró

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E53165RW	hófehér	—	1	3,240	**6113470**
GK-E53165LGR	világosszürke	—	1	3,240	**6113472**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem Rapid 45-2 típusú GK és GA 53165 szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OT45RW	hófehér	2000	24	20,550	**6113010**
GK-OT45LGR	világosszürke	2000	24	20,550	**6113012**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatorna nyílásának lefedéséhez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takaróelem, fedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTSA45RW	hófehér	—	6	0,550	**6113030**
GK-OTSA45LGR	világosszürke	—	6	0,550	**6113032**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takarófedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornákhoz a vágott élek elrejtéséhez, valamint tökéletes kapcsolódás biztosítása Modul 45 készülékekhez.

Válaszfal





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW53	világosszürke	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Válaszfal Rapid 45-2 GK és GA szerelvénybeépítő csatornákba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Rapid45 szerelvénybeépítő csatorna, GEK-K 53160-3 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GEK-K53160-3	hófehér	2000	8	210,000	**6116073**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél és csatornatest fenékperforálással közvetren falra szereléshez.






Csatornaösszekötő és toldásponti takaróelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KS45-3	hófehér	6	1,310	**6116163**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takaróelem csatornaszakaszok tökéletes összekötésére.






Toldásponti takaróelem, fedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KSOT45	hófehér	2000	6	0,310	**6116152**

PVC polivinil-klorid

Toldásponti takarófedél Rapid 45 szerelvénybeépítő csatornákhoz a vágott élek elrejtéséhez, valamint tökéletes kapcsolódás biztosítása Modul45 készülékekhez.






Lapos sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KF53160-3	hófehér	1	64,000	**6116493**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem GEK-K53160-3 típusú Rapid45 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Belső sarokfedél

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KI53160-3	hófehér	2	13,800	**6116201**

PVC polivinil-klorid

Belső sarok fedélidom háromrekeszes Rapid 45 szerelvénybeépítő csatornák irányváltoztatásához. Az idomdarabok 80 és 103° között állíthatók.






Belső sarokelem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KIS53160-3	hófehér	1	48,100	**6116203**

PVC polivinil-klorid

Merev belső sarokelem, 90°, háromrekeszes Rapid 45 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Külső sarokfedél






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KA53160-3	hófehér	2	22,000	**6116261**

PVC polivinil-klorid

Külső sarok fedélidom háromrekeszes Rapid 45 szerelvénybeépítő csatornákhoz. Az idomdarabok 70 és 130° között állíthatók.

Külső sarokelem






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KAS53160-3	hófehér	1	64,000	**6116263**

PVC polivinil-klorid

Merev külső sarokelem, 90°, háromrekeszes Rapid 45 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

T-idom






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KT53160-3	hófehér	1	72,000	**6116193**

PVC polivinil-klorid

T-idom a háromrekeszes Rapid 45 szerelvénybeépítő csatorna függőleges leágaztatásához.

Véglezáró






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-KE53160-3	hófehér	8	3,700	**6116403**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem Rapid 45 GEK-K53160-3 szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Felső rész






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GEK-KOT45	hófehér	2000	24	18,600	**6116108**

PVC polivinil-klorid

Csatornafedél Rapid 45 szerelvénybeépítő csatorna nyílásának lefedéséhez.

Fedélkapocs





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OK-K 45	–	10	0,490	**6116116**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Fedélkapocs a vezetékek jobb és egyszerűbb fektetéséhez Rapid 45 szerelvénybeépítő csatornában.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Válaszfal

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 40	világosszürke	2000	60	13,500	**6023096**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 40 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe, illetve különböző ISS médiaoszlopokba történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.





06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Rapid 45 szerelvénybeépítő alumínium csatorna rendszer

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_046[illegible]15/03/2018

Rapid 45 alumínium szerelvénybeépítő csatornák



szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 100 mm 262



szerelvénybeépítő csatorna kétrekeszes, csatornaszélesség 130 mm 265




szerelvénybeépítő csatorna kétrekeszes, csatornaszélesség 165 mm 268



Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GA-53100 típus





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-53100EL	—	2000	8	223,800	**6112403**
GA-53100RW	hófehér	2000	8	223,800	**6112400**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Az alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsórészből és fedélből áll. Az alsórész fenékperforálás nélkül.

Csatornaösszekötő és toldásponti takaróelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-KS45-1AL	alumínium	—	6	0,580	**6113024**
GK-KS45-1RW	hófehér	—	6	0,590	**6113020**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takaróelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornatest egységek tökéletes illesztéséhez, illetve a vágott élek eltakartásához. A toldásponti takaróelemeket csak rá kell pattintani. 100 mm és 165 mm széles csatornákhoz alkalmas.

Lapos sarokelem





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-FS53100EL	—	—	1	69,200	**6112443**
GA-FS53100RW	hófehér	—	1	69,200	**6112440**


Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os lapos sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. .

Lapos sarokfedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH53100AL	alumínium	—	2	9,800	**6113094**
GK-FH53100RW	hófehér	—	2	9,800	**6113090**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem fedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Belső sarokelem





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-IS53100EL	—	—	1	69,200	**6112433**
GA-IS53100RW	hófehér	—	1	69,200	**6112430**


Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os belső sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Belső sarokfedél





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH53100AL	alumínium	—	1	12,000	**6113074**
GK-IH53100RW	hófehér	—	1	12,000	**6113070**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Külső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-AS53100EL	—	—	1	84,100	**6112423**
GA-AS53100RW	hófehér	—	1	84,100	**6112420**

Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os külső sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH53100AL	alumínium	—	1	6,900	**6113054**
GK-AH53100RW	hófehér	—	1	6,900	**6113050**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható külső sarokelem Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 80° és 110° között állíthatók.






T-Stückadapter

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TR53100AL	alumínium	—	1	3,100	**6113104**
GK-TR53100RW	hófehér	—	1	3,100	**6113100**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T adapter, mely 90 °-os csatlakozást valósít meg 53100-as rendszerméretről az 53100-as rendszerméretre.






T-elem adapter WDK40060-ra

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TA WDK 1AL	alumínium	—	1	2,500	**6113314**
GK-TA WDK 1RW	hófehér	—	1	2,500	**6113310**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-elem, amely 90°-os csatlakozást biztosít 53100 és 53165 rendszerméretű Rapid45-2 csatornáról WDK40060-as vezetékcsatornára.






Véglezáró

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E53100AL	alumínium	—	1	2,200	**6113114**
GK-E53100RW	hófehér	—	1	2,100	**6113110**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem Rapid 45-2 típusú GK és GA 53100 szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OT45EL	—	2000	20	47,450	**6112413**
GA-OT45RW	hófehér	2000	20	47,450	**6112410**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatorna szerelvény nyílásának lezárásához. A kétrészes új profil egy PVC alapprofilból és egy alumíniun fedőprofilból áll.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takaróelem, fedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTSA45AL	alumínium	—	6	0,550	**6113034**
GK-OTSA45RW	hófehér	—	6	0,550	**6113030**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takarófedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornákhoz a vágott élek elrejtéséhez, valamint tökéletes kapcsolódás biztosítása Modul 45 készülékekhez.

Válaszfal






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW53	világosszürke	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Válaszfal Rapid 45-2 GK és GA szerelvénybeépítő csatornákba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GA-53103 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-53130EL	—	2000	6	326,500	**6112503**
GA-53130RW	hófehér	2000	6	326,500	**6112500**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Az alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsórészből és fedélből áll. Az alsórész fenékperforálás nélkül.






Csatornaösszekötő és toldásponti takaróelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-KS45-2AL	alumínium	—	6	0,450	**6113214**
GK-KS45-1RW	hófehér	—	6	0,590	**6113020**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takaróelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornatest egységek tökéletes illesztéséhez, illetve a vágott élek eltakartásához. A toldásponti takaróelemeket csak rá kell pattintani. 130 mm széles csatornákhoz alkalmas.






Lapos sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-FS53130EL	—	—	1	119,900	**6112533**
GA-FS53130RW	hófehér	—	1	119,900	**6112530**

Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os lapos sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. .






Lapos sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH53130AL	alumínium	—	2	12,700	**6113274**
GK-FH53130RW	hófehér	—	2	12,700	**6113270**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem fedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Belső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-IS53130EL	—	—	1	89,200	**6112523**
GA-IS53130RW	hófehér	—	1	89,200	**6112520**

Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os belső sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Belső sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH53130AL	alumínium	—	1	13,170	**6113254**
GK-IH53130RW	hófehér	—	1	13,170	**6113250**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Külső sarokelem





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-AS53130EL	—	—	1	117,700	**6112513**
GA-AS53130RW	hófehér	—	1	117,700	**6112510**


Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os külső sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Külső sarokfedél







típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH53130AL	alumínium	—	1	8,000	**6113234**
GK-AH53130RW	hófehér	—	1	8,000	**6113230**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható külső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 80 és 110° között állíthatók.

T-elem adapter






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TR53130AL	alumínium	—	1	3,200	**6113304**
GK-TR53130RW	hófehér	—	1	3,200	**6113300**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T adapter, mely 90 °-os csatlakozást valósít meg 53130-as rendszerméretről az 53130-as rendszerméretre.

T-elem adapter WDK40060-ra






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TA WDK 2AL	alumínium	—	1	2,200	**6113324**
GK-TA WDK 2RW	hófehér	—	1	2,200	**6113320**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-elem, amely 90°-os csatlakozást biztosít 53130 rendszerméretű Rapid 45-2 csatornáról WDK40060-as vezetékcsatornára.

Véglezáró






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E53130AL	alumínium	—	1	2,700	**6113284**
GK-E53130RW	hófehér	—	1	2,700	**6113280**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem Rapid 45-2 típusú GK és GA 53130 szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OT45EL	—	2000	20	47,450	**6112413**
GA-OT45RW	hófehér	2000	20	47,450	**6112410**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatorna szerelvény nyílásának lezárásához. A kétrészes új profil egy PVC alapprofilból és egy alumíniun fedőprofilból áll.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takaróelem, fedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTSA45AL	alumínium	—	6	0,550	**6113034**
GK-OTSA45RW	hófehér	—	6	0,550	**6113030**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takarófedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornákhoz a vágott élek elrejtéséhez, valamint tökéletes kapcsolódás biztosítása Modul 45 készülékekhez.






Válaszfal

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW53	világosszürke	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Válaszfal Rapid 45-2 GK és GA szerelvénybeépítő csatornákba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GA-53165 típus





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-53165EL	—	2000	8	370,750	**6112603**
GA-53165RW	hófehér	2000	8	370,750	**6112600**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Az alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsórészből és fedélből áll. Az alsórész fenékperforálás nélkül.

Csatornaösszekötő és toldásponti takaróelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-KS45-1AL	alumínium	—	6	0,580	**6113024**
GK-KS45-1RW	hófehér	—	6	0,590	**6113020**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takaróelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornatest egységek tökéletes illesztéséhez, illetve a vágott élek eltakartásához. A toldásponti takaróelemeket csak rá kell pattintani. 100 mm és 165 mm széles csatornákhoz alkalmas.

Lapos sarokelem





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-FS53165EL	—	—	1	121,900	**6112633**
GA-FS53165RW	hófehér	—	1	121,900	**6112630**


Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os lapos sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. .

Lapos sarokfedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH53165AL	alumínium	—	2	16,300	**6113464**
GK-FH53165RW	hófehér	—	2	16,300	**6113460**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem fedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Belső sarokelem





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-IS53165EL	—	—	1	100,100	**6112623**
GA-IS53165RW	hófehér	—	1	100,100	**6112620**


Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os belső sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Belső sarokfedél





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH53165AL	alumínium	—	1	14,660	**6113444**
GK-IH53165RW	hófehér	—	1	14,660	**6113440**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható belső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


Külső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-AS53165EL	—	—	1	114,200	**6112613**
GA-AS53165RW	hófehér	—	1	114,200	**6112610**

Alumínium alumínium

EL eloxált

90°-os külső sarokelem Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH53165AL	alumínium	—	1	9,230	**6113424**
GK-AH53165RW	hófehér	—	1	9,230	**6113420**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Állítható külső sarokelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 80 és 110° között állíthatók.






T-elem adapter

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TR53165AL	alumínium	—	1	4,040	**6113484**
GK-TR53165RW	hófehér	—	1	4,040	**6113480**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T adapter, mely 90 °-os csatlakozást valósít meg 53165-ös rendszerméretről az 53165-ös rendszerméretre.






T-Stückadapter auf WDK 40060

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-TA WDK 1AL	alumínium	—	1	2,500	**6113314**
GK-TA WDK 1RW	hófehér	—	1	2,500	**6113310**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-elem, amely 90°-os csatlakozást biztosít 53100 és 53165 rendszerméretű Rapid45-2 csatornáról WDK40060-as vezetékcsatornára.






Véglezáró

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E53165AL	alumínium	—	1	3,240	**6113474**
GK-E53165RW	hófehér	—	1	3,240	**6113470**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem Rapid 45-2 típusú GK és GA 53165 szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OT45EL	—	2000	20	47,450	**6112413**
GA-OT45RW	hófehér	2000	20	47,450	**6112410**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatorna szerelvény nyílásának lezárásához. A kétrészes új profil egy PVC alapprofilból és egy alumíniun fedőprofilból áll.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takaróelem, fedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTSA45AL	alumínium	—	6	0,550	**6113034**
GK-OTSA45RW	hófehér	—	6	0,550	**6113030**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Toldásponti takarófedél Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornákhoz a vágott élek elrejtéséhez, valamint tökéletes kapcsolódás biztosítása Modul 45 készülékekhez.

Válaszfal






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW53	világosszürke	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Válaszfal Rapid 45-2 GK és GA szerelvénybeépítő csatornákba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna
Műanyag csatornák

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Rapid80 műanyag szerelvénybeépítő csatornák



szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 110 mm 274



szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 130 mm 278




szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 170 mm 282

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénybeépítő csatorna, GK70110 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-70110RW	hófehér	2000	8	132,000	**6274300**
GK-70110CW	krémfehér	2000	8	132,000	**6274301**
GK-70110LGR	világosszürke	2000	8	132,000	**6274302**
GK-70110GR	kőszürke	2000	8	132,000	**6274306**

PVC polivinil-klorid

Az ólommentes polivinilkloridból készült GK szerelvénybeépítő csatorna közvetlenül a falra vagy fali konzolokra szerelhető. A rögzítés a csatornában lévő, szabályosan elrendezett perforáción keresztül történik. A GK szerelvénybeépítő csatorna a feléken műanyag válaszfal tartására alkalmas C-profilsínnel rendelkezik. A 71GD... sorozat szerelvénydobozaiba a hagyományos szerelvények, valamint a Modul45 installációs szerelvények építhetők be. A rendszernyílás 76,5 mm. Minden szál csatorna az egyik oldalán egy pár összekötővel van ellátva.

Összekötő






típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GK-KUP	világosszürke	1	2,140	**6274650**

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Összekötő csatlakozó csatorna összekötőként használva a csatornadarabok pontos összekötéséhez. Egy összekötő csatlakozó pár szállítási hosszonként előszerelve kapható.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.

Csatornafedél, sima





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**
GK-OTGCW	krémfehér	2000	16	27,500	**6278681**
GK-OTGLGR	világosszürke	2000	16	27,500	**6278682**
GK-OTGGR	kőszürke	2000	16	27,500	**6278686**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatornafedél, bordázott

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**
GK-OTKCW	krémfehér	2000	16	27,000	**6278781**
GK-OTKLGR	világosszürke	2000	16	27,000	**6278782**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Külső sarokelem burkolat, állítható

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70110RW	hófehér	130,5	1	15,000	**6274210**
GK-AH70110CW	krémfehér	130,5	1	15,000	**6274211**
GK-AH70110LGR	világosszürke	130,5	1	15,000	**6274212**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Külső sarokelem

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-A70110RW	hófehér	—	1	116,000	**6274310**
GK-A70110CW	krémfehér	—	1	116,000	**6274311**
GK-A70110LGR	világosszürke	—	1	116,000	**6274312**
GK-A70110GR	kőszürke	—	1	116,000	**6274316**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**
GK-OTGACW	krémfehér	2	9,500	**6274791**
GK-OTGALGR	világosszürke	2	9,500	**6274792**
GK-OTGAGR	kőszürke	2	9,500	**6274796**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.






Lapos sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70110RW	hófehér	152,5	1	15,100	**6274220**
GK-FH70110CW	krémfehér	152,5	1	15,100	**6274221**
GK-FH70110LGR	világosszürke	152,5	1	15,100	**6274222**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Lapos sarokelem

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-F70110RW	hófehér	—	1	78,000	**6274320**
GK-F70110CW	krémfehér	—	1	78,000	**6274321**
GK-F70110LGR	világosszürke	—	1	78,000	**6274322**
GK-F70110GR	kőszürke	—	1	78,000	**6274326**

PVC polivinil-klorid


Lapos sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.





Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Lapos sarokelem fedél, sima




típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**
GK-OTGFCW	krémfehér	1	17,000	**6274491**
GK-OTGFLGR	világosszürke	1	17,000	**6274492**
GK-OTGFGR	kőszürke	1	17,000	**6274496**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.

Belső sarokelem burkolat, állítható






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70110RW	hófehér	145	1	14,200	**6274240**
GK-IH70110CW	krémfehér	145	1	14,200	**6274241**
GK-IH70110LGR	világosszürke	145	1	14,200	**6274282**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Belső sarokelem






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-I70110RW	hófehér	—	1	100,000	**6274340**
GK-I70110CW	krémfehér	—	1	100,000	**6274341**
GK-I70110LGR	világosszürke	—	1	100,000	**6274342**
GK-I70110GR	kőszürke	—	1	100,000	**6274346**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

T-idom






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-T70110RW	hófehér	—	—	1	100,000	**6274360**
GK-T70110CW	krémfehér	—	—	1	100,000	**6274361**
GK-T70110LGR	világosszürke	—	—	1	100,000	**6274362**
GK-T70110GR	kőszürke	—	—	1	100,000	**6274366**

PVC polivinil-klorid

T-idom GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Véglezáró






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E70110RW	hófehér	1	4,900	**6274370**
GK-E70110CW	krémfehér	1	4,900	**6274371**
GK-E70110LGR	világosszürke	1	4,900	**6274372**
GK-E70110GR	kőszürke	1	4,900	**6274376**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem GK szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Válaszfal





típus	szín	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW70	—	40	17,400	**6274900**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal Rapid 80 sorozatú GK (GA) szerelvénybeépítő csatornába és ISS média oszlopba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.








06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénybeépítő csatorna, GK70130 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-70130RW	hófehér	2000	8	152,000	**6274500**
GK-70130CW	krémfehér	2000	8	152,000	**6274501**
GK-70130LGR	világosszürke	2000	8	152,000	**6274502**
GK-70130GR	kőszürke	2000	8	152,000	**6274506**

PVC polivinil-klorid

Az ólommentes polivinilkloridból készült GK szerelvénybeépítő csatorna közvetlenül a falra vagy fali konzolokra szerelhető. A rögzítés a csatornában lévő, szabályosan elrendezett perforáción keresztül történik. A GK szerelvénybeépítő csatorna a feléken műanyag válaszfal tartására alkalmas C-profilsínnel rendelkezik. A 71GD... sorozat szerelvénydobozaiba a hagyományos szerelvények, valamint a Modul45 installációs szerelvények építhetők be. A rendszernyílás 76,5 mm. Minden szál csatorna az egyik oldalán egy pár összekötővel van ellátva.

Összekötő






típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GK-KUP	világosszürke	1	2,140	**6274650**

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Összekötő csatlakozó csatorna összekötőként használva a csatornadarabok pontos összekötéséhez. Egy összekötő csatlakozó pár szállítási hosszonként előszerelve kapható.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.

Csatornafedél, sima





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**
GK-OTGCW	krémfehér	2000	16	27,500	**6278681**
GK-OTGLGR	világosszürke	2000	16	27,500	**6278682**
GK-OTGGR	kőszürke	2000	16	27,500	**6278686**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatornafedél, bordázott

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**
GK-OTKCW	krémfehér	2000	16	27,000	**6278781**
GK-OTKLGR	világosszürke	2000	16	27,000	**6278782**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Külső sarokelem burkolat, állítható

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70130RW	hófehér	130,5	1	16,100	**6274410**
GK-AH70130CW	krémfehér	130,5	1	16,100	**6274411**
GK-AH70130LGR	világosszürke	130,5	1	16,100	**6274412**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Külső sarokelem

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-A70130RW	hófehér	—	1	127,000	**6274510**
GK-A70130CW	krémfehér	—	1	127,000	**6274511**
GK-A70130LGR	világosszürke	—	1	127,000	**6274512**
GK-A70130GR	kőszürke	—	1	127,000	**6274516**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**
GK-OTGACW	krémfehér	2	9,500	**6274791**
GK-OTGALGR	világosszürke	2	9,500	**6274792**
GK-OTGAGR	kőszürke	2	9,500	**6274796**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.






Lapos sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70130RW	hófehér	172,5	1	17,100	**6274420**
GK-FH70130CW	krémfehér	172,5	1	17,100	**6274421**
GK-FH70130LGR	világosszürke	172,5	1	17,100	**6274422**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Lapos sarokelem

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-F70130RW	hófehér	—	1	83,000	**6274520**
GK-F70130CW	krémfehér	—	1	83,000	**6274521**
GK-F70130LGR	világosszürke	—	1	83,000	**6274522**
GK-F70130GR	kőszürke	—	1	83,000	**6274526**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos sarokelem fedél, sima




típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**
GK-OTGFCW	krémfehér	1	17,000	**6274491**
GK-OTGFLGR	világosszürke	1	17,000	**6274492**
GK-OTGFGR	kőszürke	1	17,000	**6274496**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.

Belső sarokelem burkolat, állítható






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70130RW	hófehér	145	1	14,900	**6274440**
GK-IH70130CW	krémfehér	145	1	14,900	**6274441**
GK-IH70130LGR	világosszürke	145	1	14,900	**6274442**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Belső sarokelem






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-I70130RW	hófehér	—	1	110,000	**6274540**
GK-I70130CW	krémfehér	—	1	110,000	**6274541**
GK-I70130LGR	világosszürke	—	1	110,000	**6274542**
GK-I70130GR	kőszürke	—	1	110,000	**6274546**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

T-idom






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-T70130RW	hófehér	—	—	1	108,000	**6274560**
GK-T70130CW	krémfehér	—	—	1	108,000	**6274561**
GK-T70130LGR	világosszürke	—	—	1	108,000	**6274562**
GK-T70130GR	kőszürke	—	—	1	108,000	**6274566**

PVC polivinil-klorid

T-idom GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Véglezáró






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E70130RW	hófehér	1	5,400	**6274570**
GK-E70130CW	krémfehér	1	5,400	**6274571**
GK-E70130LGR	világosszürke	1	5,400	**6274572**
GK-E70130GR	kőszürke	1	5,400	**6274576**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem GK szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Válaszfal





típus	szín	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW70	—	40	17,400	**6274900**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal Rapid 80 sorozatú GK (GA) szerelvénybeépítő csatornába és ISS média oszlopba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.








Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénybeépítő csatorna, GK70170 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-70170RW	hófehér	2000	8	180,000	**6274700**
GK-70170CW	krémfehér	2000	8	180,000	**6274701**
GK-70170LGR	világosszürke	2000	8	180,000	**6274702**
GK-70170GR	kőszürke	2000	8	180,000	**6274706**

PVC polivinil-klorid

Az ólommentes polivinilkloridból készült GK szerelvénybeépítő csatorna közvetlenül a falra vagy fali konzolokra szerelhető. A rögzítés a csatornában lévő, szabályosan elrendezett perforáción keresztül történik. A GK szerelvénybeépítő csatorna a feléken műanyag válaszfal tartására alkalmas C-profilsínnel rendelkezik. A 71GD... sorozat szerelvénydobozaiba a hagyományos szerelvények, valamint a Modul45 installációs szerelvények építhetők be. A rendszernyílás 76,5 mm. Minden szál csatorna az egyik oldalán egy pár összekötővel van ellátva.

Összekötő






típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GK-KUP	világosszürke	1	2,140	**6274650**

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Összekötő csatlakozó csatorna összekötőként használva a csatornadarabok pontos összekötéséhez. Egy összekötő csatlakozó pár szállítási hosszonként előszerelve kapható.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.

Csatornafedél, sima





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**
GK-OTGCW	krémfehér	2000	16	27,500	**6278681**
GK-OTGLGR	világosszürke	2000	16	27,500	**6278682**
GK-OTGGR	kőszürke	2000	16	27,500	**6278686**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatornafedél, bordázott

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**
GK-OTKCW	krémfehér	2000	16	27,000	**6278781**
GK-OTKLGR	világosszürke	2000	16	27,000	**6278782**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Külső sarokelem burkolat, állítható

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70170RW	hófehér	130,5	1	18,500	**6274610**
GK-AH70170CW	krémfehér	130,5	1	18,500	**6274611**
GK-AH70170LGR	világosszürke	130,5	1	18,500	**6274612**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Külső sarokelem

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-A70170RW	hófehér	—	1	149,000	**6274710**
GK-A70170CW	krémfehér	—	1	149,000	**6274711**
GK-A70170LGR	világosszürke	—	1	149,000	**6274712**
GK-A70170GR	kőszürke	—	1	149,000	**6274716**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Külső sarokfedél, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**
GK-OTGACW	krémfehér	2	9,500	**6274791**
GK-OTGALGR	világosszürke	2	9,500	**6274792**
GK-OTGAGR	kőszürke	2	9,500	**6274796**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.






Lapos sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70170RW	hófehér	212,5	1	21,600	**6274620**
GK-FH70170CW	krémfehér	212,5	1	21,600	**6274621**
GK-FH70170LGR	világosszürke	212,5	1	21,600	**6274622**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Lapos sarokelem

típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-F70170RW	hófehér	—	1	91,000	**6274720**
GK-F70170CW	krémfehér	—	1	91,000	**6274721**
GK-F70170LGR	világosszürke	—	1	91,000	**6274722**
GK-F70170GR	kőszürke	—	1	91,000	**6274726**

PVC polivinil-klorid


Lapos sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.





Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Lapos sarokelem fedél, sima




típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**
GK-OTGFCW	krémfehér	1	17,000	**6274491**
GK-OTGFLGR	világosszürke	1	17,000	**6274492**
GK-OTGFGR	kőszürke	1	17,000	**6274496**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.

Belső sarokelem burkolat, állítható






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70170RW	hófehér	145	1	16,300	**6274640**
GK-IH70170CW	krémfehér	145	1	16,300	**6274641**
GK-IH70170LGR	világosszürke	145	1	16,300	**6274642**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Belső sarokelem






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-I70170RW	hófehér	—	1	130,000	**6274740**
GK-I70170CW	krémfehér	—	1	130,000	**6274741**
GK-I70170LGR	világosszürke	—	1	130,000	**6274742**
GK-I70170GR	kőszürke	—	1	130,000	**6274746**

PVC polivinil-klorid

Belső sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

T-idom






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-T70170RW	hófehér	—	—	1	120,000	**6274760**
GK-T70170CW	krémfehér	—	—	1	120,000	**6274761**
GK-T70170LGR	világosszürke	—	—	1	120,000	**6274762**
GK-T70170GR	kőszürke	—	—	1	120,000	**6274766**

PVC polivinil-klorid

T-idom GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Véglezáró






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E70170RW	hófehér	1	4,900	**6274770**
GK-E70170CW	krémfehér	1	4,900	**6274771**
GK-E70170LGR	világosszürke	1	4,900	**6274772**
GK-E70170GR	kőszürke	1	4,900	**6274776**

PVC polivinil-klorid

Véglezáró elem GK szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Válaszfal





típus	szín	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW70	—	40	17,400	**6274900**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal Rapid 80 sorozatú GK (GA) szerelvénybeépítő csatornába és ISS média oszlopba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.







06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna
Műanyag csatornák

HALOGEN FREE

06_LFS_Meisterkatalog_Länder / hu / 15/03/2018 (L_Export_04602) / 15/03/2018

Rapid 80 műanyag, halogénmentes szerelvénybeépítő csatornák



szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 130 mm 288




szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 170 mm 291

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénybeépítő csatorna, GKH70130 típus






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GKH-70130RW	hófehér	2000	8	121,000	**6114200**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

A PC/ABS-ből készült GKH halogénmentes szerelvénybeépítő csatorna közvetlenül a falra vagy fali konzolokra szerelhető. A rögzítés a csatornában lévő, szabályosan elrendezett perforáción keresztül történik. A GKH szerelvénybeépítő csatorna a feneken műanyag válaszfal tartására alkalmas C-profilsínnel rendelkezik. A 71GD... sorozat szerelvénydobozaiba a hagyományos szerelvények, valamint a Modul45 installációs szerelvények építhetők be. A rendszernyílás 76,5 mm. Minden szál csatorna az egyik oldalán egy pár összekötővel van ellátva.

Összekötő






típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GK-KUP	világosszürke	1	2,140	**6274650**

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Összekötő csatlakozó csatorna összekötőként használva a csatornadarabok pontos összekötéséhez. Egy összekötő csatlakozó pár szállítási hosszonként előszerelve kapható.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.

Csatornafedél, sima





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GKH-OTGRW	hófehér	2000	1	22,000	**6114210**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Sima csatornafedél halogénmentes PC/ABS anyagból, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Külső sarokelem burkolat, állítható

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70130RW	hófehér	130,5	1	16,100	**6274410**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Külső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-A70130RW	hófehér	—	1	100,000	**6114220**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokelem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.






Külső sarokfedél, sima

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-OTGARW	hófehér	—	2	7,500	**6114230**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél PC/ABS-ből, sima felülettel.




Lapos sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70130RW	hófehér	172,5	1	17,100	**6274420**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Lapos sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-F70130RW	hófehér	—	1	66,000	**6114240**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.






Lapos sarokelem fedél, sima

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-OTGFRW	hófehér	—	1	13,000	**6114250**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol


Lapos sarokelem fedél halogénmentes PC/ABS-ből.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Belső sarokelem burkolat, állítható






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70130RW	hófehér	145	1	14,900	**6274440**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Belső sarokelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-I70130RW	hófehér	—	1	90,000	**6114260**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokelem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.

T-idom






típus	szín	a méret mm	b méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-T70130RW	hófehér	—	—	1	82,000	**6114270**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-idom halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.

Véglezáró






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-E70130RW	hófehér	—	1	4,600	**6114280**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Válaszfal






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GKH-TW70	hófehér	2000	40	14,000	**6114290**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes PC/ABS-ből készült válaszfal Rapid 80 sorozatú GKH (GA) szerelvénybeépítő csatornába és ISS média oszlopba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.

Kábeltartó kapocs





típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénybeépítő csatorna, GKH70170 típus

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GKH-70170RW	hófehér	2000	8	151,000	**6114300**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

A PC/ABS-ből készült GKH halogénmentes szerelvénybeépítő csatorna közvetlenül a falra vagy fali konzolokra szerelhető. A rögzítés a csatornában lévő, szabályosan elrendezett perforáción keresztül történik. A GKH szerelvénybeépítő csatorna a fenéken műanyag válaszfal tartására alkalmas C-profilsínnel rendelkezik. A 71GD... sorozat szerelvénydobozaiba a hagyományos szerelvények, valamint a Modul45 installációs szerelvények építhetők be. A rendszernyílás 76,5 mm. Minden szál csatorna az egyik oldalán egy pár összekötővel van ellátva.






Összekötő

típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GK-KUP	világosszürke	1	2,140	**6274650**

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Összekötő csatlakozó csatorna összekötőként használva a csatornadarabok pontos összekötéséhez. Egy összekötő csatlakozó pár szállítási hosszonként előszerelve kapható.






Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.






Csatornafedél, sima

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GKH-OTGRW	hófehér	2000	1	22,000	**6114210**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Sima csatornafedél halogénmentes PC/ABS anyagból, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Külső sarokelem burkolat, állítható






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70170RW	hófehér	130,5	1	18,500	**6274610**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Külső sarokelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-A70170RW	hófehér	—	1	119,000	**6114320**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokelem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.

Külső sarokfedél, sima




típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-OTGARW	hófehér	—	2	7,500	**6114230**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarokfedél PC/ABS-ből, sima felülettel.

Lapos sarokfedél






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70170RW	hófehér	212,5	1	21,600	**6274620**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Lapos sarokelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-F70170RW	hófehér	—	1	73,000	**6114340**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.

Lapos sarokelem fedél, sima



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-OTGFRW	hófehér	—	1	13,000	**6114250**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos sarokelem fedél halogénmentes PC/ABS-ből.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Belső sarokelem burkolat, állítható

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70170RW	hófehér	145	1	16,300	**6274640**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Belső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-I70170RW	hófehér	—	1	100,000	**6114360**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarokelem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.






T-idom

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-T70170RW	hófehér	—	1	96,000	**6114370**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

T-idom halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.






Véglezáró

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GKH-E70170RW	hófehér	—	1	4,000	**6114380**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Válaszfal

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GKH-TW70	hófehér	2000	40	14,000	**6114290**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Halogénmentes PC/ABS-ből készült válaszfal Rapid 80 sorozatú GKH (GA) szerelvénybeépítő csatornába és ISS média oszlopba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.






Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.





Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna rendszer, acéllemez

06_DS Masterkatalog Länder (DE, 2018/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Rapid 80 acél szerelvénybeépítő csatornák


szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 110 mm 296


szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 130 mm 302


szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 130 mm, asszimmetrikus 308


szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 170 mm 314


szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 170 mm, asszimmetrikus 320


szerelvénybeépítő csatorna kétrekeszes, csatornaszélesség 170 mm 327


szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 210 mm, asszimmetrikus 333


szerelvénybeépítő csatorna kétrekeszes, csatornaszélesség 210 mm 339


pultcsatorna 345



szerelvénybeépítő csatornák tartozékai 378


szerelvénybeépítés 432

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-S70110RW	hófehér	2000	12	258,000	**6277000**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-S90110RW	hófehér	2000	10	290,000	**6277100**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Összekötő, csatornamagasság 70 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna testek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Összekötő, csatornamagasság 90 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Szerelvénydoboz, egyes





típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.
Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.






Fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Bepattintható kapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.





Fedél, műanyag, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Fedél, műanyag, bordázott, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm






típus	rendelési szám
G-SVS70110RW	**6279760**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm






típus	rendelési szám
G-SVS90110RW	**6279776**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.

Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70110RW	hófehér	130,5	1	15,000	**6274210**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SA70110RW	hófehér	1	172,000	**6277010**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SA90110RW	hófehér	1	199,000	**6277110**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTARW	hófehér	300	1	21,400	**6279870**

St acél

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Külső sarokfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.




Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70110RW	hófehér	152,5	1	15,100	**6274220**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Lapos sarokidom, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SFS70110RW	hófehér	1	127,000	**6277020**

St acél

Lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SFS90110RW	hófehér	1	143,000	**6277120**

St acél

Lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTFRW	hófehér	400	1	47,600	**6279860**

St acél

Lapos sarokelem fedél acéllemezből.






Lapos sarokelemfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**

PVC polivinil-klorid


Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70110RW	hófehér	145	1	14,200	**6274240**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Belső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SI70110RW	hófehér	1	55,000	**6277040**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

Belső sarokelem, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SI90110RW	hófehér	1	72,000	**6277140**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-ST70110RW	hófehér	1	127,000	**6277060**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-ST90110RW	hófehér	1	142,000	**6277160**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E70110RW	hófehér	1	9,600	**6277070**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E90110RW	hófehér	1	12,500	**6277170**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.






Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW70	–	2000	2	58,650	**6277090**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW90	–	2000	2	74,400	**6277095**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-S70130RW	hófehér	2000	12	289,000	**6277200**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-S90130RW	hófehér	2000	8	321,000	**6277300**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Összekötő, csatornamagasság 70 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna testek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Összekötő, csatornamagasság 90 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes





típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható. Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.






Fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Bepattintható kapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.






Fedél, műanyag, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Fedél, műanyag, bordázott, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm

típus	rendelési szám
G-SVS70130RW	**6279764**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm






típus	rendelési szám
G-SVS90130RW	**6279780**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.

Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70130RW	hófehér	130,5	1	16,100	**6274410**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SA70130RW	hófehér	1	193,000	**6277210**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SA90130RW	hófehér	1	221,000	**6277310**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.


Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTARW	hófehér	300	1	21,400	**6279870**

St acél

Külső sarokfedél, műanyag, sima



típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70130RW	hófehér	172,5	1	17,100	**6274420**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Lapos sarokidom, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SFS70130RW	hófehér	1	137,000	**6277220**

St acél

Lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SFS90130RW	hófehér	1	152,000	**6277320**

St acél

Lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTFRW	hófehér	400	1	47,600	**6279860**

St acél

Lapos sarokelem fedél acéllemezből.






Lapos sarokelemfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.




Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70130RW	hófehér	145	1	14,900	**6274440**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Belső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SI70130RW	hófehér	1	57,000	**6277240**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

Belső sarokelem, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SI90130RW	hófehér	1	77,000	**6277340**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-ST70130RW	hófehér	1	142,000	**6277260**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-ST90130RW	hófehér	1	157,000	**6277360**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E70130RW	hófehér	1	10,800	**6277270**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E90130RW	hófehér	1	13,800	**6277370**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW70	–	2000	2	58,650	**6277090**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW90	–	2000	2	74,400	**6277095**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszer-nyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-A70130RW	hófehér	2000	12	289,000	**6277400**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-A90130RW	hófehér	2000	8	321,000	**6277500**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Összekötő, csatornamagasság 70 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna testek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Összekötő, csatornamagasság 90 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes





típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható. Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.






Fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Bepattintható kapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.






Fedél, műanyag, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm

típus	rendelési szám
G-SVS70130RW	**6279764**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.






Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm

típus	rendelési szám
G-SVS90130RW	**6279780**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70130RW	hófehér	130,5	1	16,100	**6274410**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AA70130RW	hófehér	1	193,000	**6277410**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AA90130RW	hófehér	1	221,000	**6277510**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás




típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTARW	hófehér	300	1	21,400	**6279870**

St acél

Külső sarokfedél, műanyag, sima






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.

Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70130RW	hófehér	172,5	1	17,100	**6274420**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFS70130RW	hófehér	1	137,000	**6277420**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFS90130RW	hófehér	1	152,000	**6277520**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFF70130RW	hófehér	1	137,000	**6277430**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFF90130RW	hófehér	1	152,000	**6277530**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTFRW	hófehér	400	1	47,600	**6279860**

St acél

Lapos sarokelem fedél acéllemezből.






Lapos sarokelemfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**

PVC polivinil-klorid


Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Belső sarokidom fedél, állítható, csatornamélység 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70130RW	hófehér	145	1	14,900	**6274440**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Belső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AI70130RW	hófehér	1	57,000	**6277440**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

Belső sarokelem, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AI90130RW	hófehér	1	77,000	**6277540**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AT70130RW	hófehér	1	142,000	**6277460**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AT90130RW	hófehér	1	157,000	**6277560**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E70130RW	hófehér	1	10,800	**6277270**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E90130RW	hófehér	1	13,800	**6277370**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.






Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW70	–	2000	2	58,650	**6277090**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW90	–	2000	2	74,400	**6277095**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-S70170RW	hófehér	2000	8	352,000	**6277600**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-S90170RW	hófehér	2000	6	384,000	**6277700**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Összekötő, csatornamagasság 70 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna testek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Összekötő, csatornamagasság 90 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes





típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható. Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.






Fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Bepattintható kapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.






Fedél, műanyag, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Fedél, műanyag, bordázott, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm

típus	rendelési szám
G-SVS70170RW	**6279768**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm






típus	rendelési szám
G-SVS90170RW	**6279784**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.

Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70170RW	hófehér	130,5	1	18,500	**6274610**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SA70170RW	hófehér	1	236,000	**6277610**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SA90170RW	hófehér	1	265,000	**6277710**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.


Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTARW	hófehér	300	1	21,400	**6279870**

St acél

Külső sarokfedél, műanyag, sima



típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70170RW	hófehér	212,5	1	21,600	**6274620**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Lapos sarokidom, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SFS70170RW	hófehér	1	152,000	**6277620**

St acél

Lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SFS90170RW	hófehér	1	167,000	**6277720**

St acél

Lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTFRW	hófehér	400	1	47,600	**6279860**

St acél

Lapos sarokelem fedél acéllemezből.






Lapos sarokelemfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.




Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70170RW	hófehér	145	1	16,300	**6274640**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Belső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SI70170RW	hófehér	1	67,000	**6277640**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

Belső sarokelem, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-SI90170RW	hófehér	1	86,000	**6277740**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-ST70170RW	hófehér	1	172,000	**6277660**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-ST90170RW	hófehér	1	186,000	**6277760**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E70170RW	hófehér	1	12,900	**6277670**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E90170RW	hófehér	1	16,300	**6277770**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW70	–	2000	2	58,650	**6277090**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW90	–	2000	2	74,400	**6277095**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszer-nyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-A70170RW	hófehér	2000	8	352,000	**6277800**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-A90170RW	hófehér	2000	6	384,000	**6277900**


St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Összekötő, csatornamagasság 70 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna testek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Összekötő, csatornamagasság 90 mm






típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes





típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható. Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.






Fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Bepattintható kapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.






Fedél, műanyag, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Fedél, műanyag, bordázott, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.






Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm

típus	rendelési szám
G-SVS70170RW	**6279768**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm






típus	rendelési szám
G-SVS90170RW	**6279784**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.

Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70170RW	hófehér	130,5	1	18,500	**6274610**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AA70170RW	hófehér	1	237,000	**6277810**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AA90170RW	hófehér	1	265,000	**6277910**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.


Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTARW	hófehér	300	1	21,400	**6279870**

St acél

Külső sarokfedél, műanyag, sima



típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**

PVC polivinil-klorid

Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70170RW	hófehér	212,5	1	21,600	**6274620**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFS70170RW	hófehér	1	152,000	**6277820**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFS90170RW	hófehér	1	167,000	**6277920**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFF70170RW	hófehér	1	152,000	**6277830**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFF90170RW	hófehér	1	167,000	**6277930**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTFRW	hófehér	400	1	47,600	**6279860**

St acél


Lapos sarokelem fedél acéllemezből.





Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Lapos sarokelemfedél, műanyag, sima




típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.

Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70170RW	hófehér	145	1	16,300	**6274640**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AI70170RW	hófehér	1	67,000	**6277840**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamélység 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AI90170RW	hófehér	1	86,000	**6277940**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AT70170RW	hófehér	1	172,000	**6277860**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

T-elem, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AT90170RW	hófehér	1	186,000	**6277960**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E70170RW	hófehér	1	12,900	**6277670**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.






Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E90170RW	hófehér	1	16,300	**6277770**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.






Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW70	–	2000	2	58,650	**6277090**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW90	–	2000	2	74,400	**6277095**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.






Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.





Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Védővezető-csatlakozókapocs




típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-D70170RW	hófehér	2000	8	382,000	**6278200**

St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás a szerelvények részére ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-D90170RW	hófehér	2000	6	423,300	**6278300**

St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. Die Systemöffnung für den Geräteeinbau beträgt real 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Összekötő, csatornamagasság 70 mm

típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna testek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.






Összekötő, csatornamagasság 90 mm

típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.






Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.
Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.

Fedél, acél, 80-as fedélnyílás






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Fedél, acél, 50-es fedélnyílás






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OT50RW	hófehér	2000	2	45,550	**6279880**

St acél

Fedél a GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.
Acéllemez kivitel.

Bepattintható kapocs






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm





típus	rendelési szám
G-SVS70170RW	**6279768**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm

típus	rendelési szám
G-SVS90170RW	**6279784**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.






Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70170RW	hófehér	130,5	1	18,500	**6274610**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DA70170RW	hófehér	1	270,000	**6278210**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DA90170RW	hófehér	1	312,000	**6278310**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTARW	hófehér	300	1	21,400	**6279870**

St acél




Külső sarokelem fedél, acél, 50-es fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OT50ARW	hófehér	300	1	14,700	**6279890**

St acél


Fedél a külső sarokelemek lezárásához.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70170RW	hófehér	212,5	1	21,600	**6274620**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DFS70170RW	hófehér	1	180,000	**6278220**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DFS90170RW	hófehér	1	203,000	**6278320**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DFF70170RW	hófehér	1	175,000	**6278230**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DFF90170RW	hófehér	1	196,600	**6278330**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTFRW	hófehér	400	1	47,600	**6279860**

St acél

Lapos sarokelem fedél acéllemezből.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos sarokidom fedél, acél, 50-es fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OT50FRW	hófehér	400	1	34,400	**6279990**

St acél

Lapos sarokidom fedél, acél, 50-es fedélnyílás.




Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70170RW	hófehér	145	1	16,300	**6274640**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DI70170RW	hófehér	1	63,000	**6278240**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.






Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamélység 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DI90170RW	hófehér	1	71,000	**6278340**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.






T-elem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DT70170RW	hófehér	1	188,100	**6278260**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.






T-elem, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DT90170RW	hófehér	1	207,000	**6278360**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E70170RW	hófehér	1	12,900	**6277670**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E90170RW	hófehér	1	16,300	**6277770**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW70	—	2000	2	58,650	**6277090**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.

Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW90	—	2000	2	74,400	**6277095**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.

Kábeltartó kapocs






típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-A70210RW	hófehér	2000	8	415,000	**6278000**

St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésére is alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-A90210RW	hófehér	2000	6	447,000	**6278100**

St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésére is alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Összekötő, csatornamagasság 70 mm

típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna testek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.






Összekötő, csatornamagasság 90 mm

típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.






Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható. Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.

Fedél, acél, 80-as fedélnyílás






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Bepattintható kapocs






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.

Fedél, műanyag, 80-as fedélnyílás






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Fedél, műanyag, bordázott, 80-as fedélnyílás






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm





típus	rendelési szám
G-SVS70210RW	**6279772**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm

típus	rendelési szám
G-SVS90210RW	**6279788**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.






Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70210RW	hófehér	130,5	1	20,700	**6273910**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Külső sarokelem, csatornamélység 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AA70210RW	hófehér	1	279,000	**6278010**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Külső sarokelem, csatornamélység 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AA90210RW	hófehér	1	309,000	**6278110**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTARW	hófehér	300	1	21,400	**6279870**

St acél




Külső sarokfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**

PVC polivinil-klorid


Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70210RW	hófehér	252,5	1	26,600	**6273920**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFS70210RW	hófehér	1	162,000	**6278020**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFS90210RW	hófehér	1	175,000	**6278120**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFF70210RW	hófehér	1	162,000	**6278030**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AFF90210RW	hófehér	1	175,000	**6278130**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTFRW	hófehér	400	1	47,600	**6279860**

St acél

Lapos sarokelem fedél acéllemezből.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos sarokelemfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.




Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70210RW	hófehér	145	1	16,800	**6273940**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AI70210RW	hófehér	1	75,000	**6278050**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.






Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamélység 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AI90210RW	hófehér	1	95,000	**6278140**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.






T-elem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AT70210RW	hófehér	1	202,000	**6278060**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.






T-elem, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-AT90210RW	hófehér	1	216,000	**6278160**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E70210RW	hófehér	1	14,900	**6278070**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E90210RW	hófehér	1	18,800	**6278170**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW70	—	2000	2	58,650	**6277090**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.

Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW90	—	2000	2	74,400	**6277095**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.

Kábeltartó kapocs






típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-D70210CW	krémfehér	2000	8	420,000	**6278401**

St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésére is alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-D90210RW	hófehér	2000	6	462,000	**6278500**

St acél

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésére is alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Összekötő, csatornamagasság 70 mm

típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna testek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.






Összekötő, csatornamagasság 90 mm

típus	hossz mm	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.






Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható. Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.

Fedél, acél, 80-as fedélnyílás






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Bepattintható kapocs






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.

Fedél, műanyag, 80-as fedélnyílás






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Fedél, műanyag, bordázott, 80-as fedélnyílás






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm





típus	rendelési szám
G-SVS70210RW	**6279772**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm

típus	rendelési szám
G-SVS90210RW	**6279788**

St acél

Toldásponti takaróelem csatornák vágott éleinek eltakarására.






Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-AH70210RW	hófehér	130,5	1	20,700	**6273910**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Külső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DA70210RW	hófehér	1	394,000	**6278410**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DA90210RW	hófehér	1	336,000	**6278510**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTARW	hófehér	300	1	21,400	**6279870**

St acél




Külső sarokfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGARW	hófehér	2	9,500	**6274790**

PVC polivinil-klorid


Külső sarokfedél PVC-ből, sima felülettel.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-FH70210RW	hófehér	252,5	1	26,600	**6273920**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Lapos idomfedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból, egyszerűen szerelhető az emelkedő vagy eső 90°-os ívként Rapid 80 sorozatú GK, GKH, GS és GA típusú szerelvénybeépítő csatornákhoz. A lapos idomfedél alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DFS70210RW	hófehér	1	177,000	**6278420**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DFS90210RW	hófehér	1	197,700	**6278520**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DFF70210RW	hófehér	1	177,000	**6278430**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DFF90210RW	hófehér	1	197,400	**6278530**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás



típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-OTFRW	hófehér	400	1	47,600	**6279860**

St acél

Lapos sarokelem fedél acéllemezből.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos sarokelemfedél, műanyag, sima

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-OTGFRW	hófehér	1	17,000	**6274490**

PVC polivinil-klorid

Lapos sarokelem fedél PVC-ből, sima felület.




Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-IH70210RW	hófehér	145	1	16,800	**6273940**

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.






Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DI70210RW	hófehér	1	77,000	**6278440**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.






Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamélység 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DI90210RW	hófehér	1	86,000	**6278540**

St acél

Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.






T-elem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DT70210RW	hófehér	1	207,000	**6278460**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.






T-elem, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-DT90210RW	hófehér	1	226,000	**6278560**

St acél

T-idom közvetlen falra szereléshez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E70210RW	hófehér	1	14,900	**6278070**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GS-E90210RW	hófehér	1	18,800	**6278170**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW70	—	2000	2	58,650	**6277090**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.

Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-TW90	—	2000	2	74,400	**6277095**

St acél

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására. A létrejövő kontaktus EPH folytonos.

Kábeltartó kapocs






típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénybeépítő csatorna, Pultcsatorna

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GEK-SA133110P	hófehér	2000	8	332,000	**6282700**

St acél

GEK-S szerelvénybeépítő csatorna fenékperforálással sztalra szerelhető például. A festett GEK-S szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva. A szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.






Összekötő

típus	rendelési szám
KUPP	**6288680**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő csatorna alsórészek összekötéséhez. Ez egyúttal biztosítja a csatorna két alsó része közötti potenciálkiegyenlítést is.






Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.
Kábelrögzítési tartomány maximum 14 mm.






Csatornafedél, acéllemez

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GS-OTRW	hófehér	2000	2	65,000	**6279850**

St acél

Acéllemez fedél GS szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Bepattintható kapocs






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.

Csatornafedél, műanyag, sima






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGRW	hófehér	2000	16	27,500	**6278680**

PVC polivinil-klorid

Sima csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Csatornafedél, műanyag, bordázott






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKRW	hófehér	2000	16	27,000	**6278780**

PVC polivinil-klorid

Bordázott csatornafedél, 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornák nyílásának lezárására.

Külső sarokelem






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-SA110133P	hófehér	300	1	205,000	**6282710**

St acél

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokfedél, acéllemez






típus	szín	a méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AOP3S80RW	hófehér	—	1	39,000	**6287050**

St acél

Fedél a külső sarokelemek lezárásához.

Lapos sarokelem, emelkedő kivitel





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-SAFS133110P	hófehér	300	1	169,000	**6282720**

St acél

Emelkedő kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Lapos sarokelemfedél, acéllemez, emelkedő

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FOOP3SRW	hófehér	275	1	41,000	**6287060**

St acél

Fedél a lapos sarokelemek lezárásához.






Lapos sarokelem, eső kivitel

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-SAFF133110P	hófehér	300	1	169,000	**6282730**

St acél

Eső kivitelű lapos sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Lapos sarokelemfedél, acéllemez, eső

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FUOP3RW	hófehér	275	1	41,000	**6287070**

St acél

Fedél a lapos sarokelemek lezárásához.






Belső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-SAIS133110P	hófehér	300	1	188,300	**6282740**

St acél

Belső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Belső sarokelemfedél, acéllemez

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
IOP3RW	hófehér	225	1	39,000	**6287080**

St acél

Fedél külső sarok lezárásához.




Véglezáró elem, balos

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-SE133110P	hófehér	—	1	24,000	**6282870**

St acél


Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.





Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Véglezáró elem, jobbos




típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-SE133110P	hófehér	—	1	24,000	**6282770**

St acél

Véglezáró elem GS szerelvénybeépítő csatornához.

Válaszfal





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
TWP	—	2000	2	87,000	**6288264**


St acél

FS szalaghorganyzott

Válaszfal a csatornák különböző feszültségszintjeinek elválasztására.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna rendszer, alumínium

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Rapid 80 alumínium szerelvénybeépítő csatornák

	**szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 110 mm**	352
	**szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 130 mm**	355
	**szerelvénybeépítő csatorna egyrekeszes, csatornaszélesség 170 mm**	360
	**szerelvénybeépítő csatorna kétrekeszes, csatornaszélesség 210 mm**	367
	**Design csatorna**	370
	**szerelvénybeépítő csatornák tartozékai**	378
	**szerelvénybeépítés**	432

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-S70110EL	—	2000	12	198,200	**6279203**
GA-S70110RW	hófehér	2000	12	198,200	**6279200**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Szerelvénybeépítő csatorna fenékperforálás nélkül, közvetlenül a falra vagy konzolokra szerelhető. A maximum 6000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Összekötő, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GA-KUP70	—	1	5,800	**6279701**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részeinek szereléséhez.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OTRW	hófehér	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	—	2000	2	38,300	**6279723**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Alumínium fedél 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 GA szerelvénybeépítő csatornához vagy ISS médiaoszlophoz. A felső rész szilárd rögzítését és a csatorna illetve oszlop alsó részével való elektromos összeköttetést az RKV3V típusú csatlakozókapcsok biztosítják. Minden szállítási egységen (2000 mm hossz) 6 előszerelt csatlakozókapocs található.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Bepattintható kapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.






Külső sarokelem

típus	szín	felület	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SA70110EL	—	eloxált	1	159,400	**6279213**
GA-SA70110RW	hófehér	—	1	159,400	**6279210**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Külső sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTARW	hófehér	300	1	12,900	**6279725**
GA-OTAEL	—	300	1	12,900	**6279727**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA külső sarokelemre.






Lapos sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SF70110EL	—	300	1	126,600	**6279223**
GA-SF70110RW	hófehér	300	1	126,600	**6279220**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Lapos sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Lapos sarokelem fedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTFRW	hófehér	400	1	28,600	**6279734**
GA-OTFEL	—	400	1	28,600	**6279736**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA lapos sarokelem lefedéséhez.






Belső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SI70110EL	—	300	1	137,400	**6279243**
GA-SI70110RW	hófehér	300	1	137,400	**6279240**

Alumínium alumínium

EL eloxált


Belső sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

T-idom





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-ST70110EL	—	500	1	96,600	**6279263**
GA-ST70110RW	hófehér	500	1	96,600	**6279260**


Alumínium alumínium

EL eloxált

T-elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna elágazás készítéshez.

Véglezáró elem, alumínium





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-E70110EL	—	37	1	11,200	**6279273**
GA-E70110RW	hófehér	37	1	11,200	**6279270**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna tökéletes lezárására.

Véglezáró, PVC






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E70110WA	fehéralumínium	1	4,900	**6274374**
GK-E70110RW	hófehér	1	4,900	**6274370**

PVC polivinil-klorid PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem GK szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Válaszfal, csatornamagasság 70 mm






típus	rendelési szám
GA-TW70	**6279711**

St acél

Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna vagy ISS médiaoszlop alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.

Kábeltartó kapocs






típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm


típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-S70130EL	—	2000	12	219,700	**6279303**
GA-S70130RW	hófehér	2000	12	219,700	**6279300**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Szerelvénybeépítő csatorna fenékperforálás nélkül, közvetlenül a falra vagy konzolokra szerelhető. A maximum 6000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-S90130EL	—	2000	8	241,300	**6276903**
GA-S90130RW	hófehér	2000	8	241,300	**6276900**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Csatorna fedél és csatornatest fenékperforálás nélkül közvetlen falra szereléshez.






Összekötő, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GA-KUP70	—	1	5,800	**6279701**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részeinek szereléséhez.






Összekötő, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GA-KUP90	—	1	8,200	**6279704**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részeinek szereléséhez.






Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OTRW	hófehér	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	—	2000	2	38,300	**6279723**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Alumínium fedél 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 GA szerelvénybeépítő csatornához vagy ISS médiaoszlophoz. A felső rész szilárd rögzítését és a csatorna illetve oszlop alsó részével való elektromos összeköttetést az RKV3V típusú csatlakozókapcsok biztosítják. Minden szállítási egységen (2000 mm hossz) 6 előszerelt csatlakozókapocs található.

Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SA70130EL	—	2000	1	173,600	**6279313**
GA-SA70130RW	hófehér	—	1	173,600	**6279310**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SA90130EL	—	300	1	199,600	**6276913**
GA-SA90130RW	hófehér	300	1	199,600	**6276910**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokfedél





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTARW	hófehér	300	1	12,900	**6279725**
GA-OTAEL	—	300	1	12,900	**6279727**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA külső sarokelemre.

Lapos sarokidom, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SF70130EL	—	300	1	132,600	**6279323**
GA-SF70130RW	hófehér	300	1	132,600	**6279320**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Lapos sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Lapos sarokidom, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SF90130EL	—	300	1	140,500	**6276923**
GA-SF90130RW	hófehér	300	1	140,500	**6276920**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Lapos sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Lapos sarokelem fedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTFRW	hófehér	400	1	28,600	**6279734**
GA-OTFEL	—	400	1	28,600	**6279736**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA lapos sarokelem lefedéséhez.






Belső sarokelem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SI70130EL	—	300	1	148,800	**6279343**
GA-SI70130RW	hófehér	300	1	148,800	**6279340**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Belső sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Belső sarokelem, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SI90130EL	—	300	1	163,800	**6276943**
GA-SI90130RW	hófehér	300	1	163,800	**6276940**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Belső sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






T-elem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-ST70130EL	—	500	1	106,900	**6279363**
GA-ST70130RW	hófehér	500	1	106,900	**6279360**

Alumínium alumínium

EL eloxált

T-elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna elágazás készítéshez.






T-elem, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-ST90130EL	—	500	1	116,400	**6276963**
GA-ST90130RW	hófehér	500	1	116,400	**6276960**

Alumínium alumínium

EL eloxált

T-elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna elágazás készítéshez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Véglezáró elem, alumínium, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-E70130EL	–	37	1	11,900	6279373
GA-E70130RW	hófehér	37	1	11,900	6279370


Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna tökéletes lezárására.

Véglezáró elem, alumínium, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-E90130EL	–	37	1	14,500	6276973
GA-E90130RW	hófehér	37	1	14,500	6276970


Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna tökéletes lezárására.

Véglezáró elem, PVC, csatornamgasság 70 mm






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E70130WA	fehéralumínium	1	5,400	6274574
GK-E70130RW	hófehér	1	5,400	6274570

PVC polivinil-klorid PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem GK szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Bepattintható kapocs






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	6288700

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.

Válaszfal, csatornamagasság 70 mm






típus	rendelési szám
GA-TW70	6279711

St acél

Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna vagy ISS médiaoszlop alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.

Válaszfal, csatornamagasság 90 mm





típus	rendelési szám
GA-TW90	6279714

St acél

Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-S70170EL	—	2000	8	262,900	**6279103**
GA-S70170RW	hófehér	2000	8	262,900	**6279100**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Szerelvénybeépítő csatorna fenékperforálás nélkül, közvetlenül a falra vagy konzolokra szerelhető. A maximum 6000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

Összekötő, csatornamagasság 70 mm






típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GA-KUP70	—	1	5,800	**6279701**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részeinek szereléséhez.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Húzásmentesítő






típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OTRW	hófehér	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	—	2000	2	38,300	**6279723**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Alumínium fedél 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 GA szerelvénybeépítő csatornához vagy ISS médiaoszlophoz. A felső rész szilárd rögzítését és a csatorna illetve oszlop alsó részével való elektromos összeköttetést az RKV3V típusú csatlakozókapcsok biztosítják. Minden szállítási egységen (2000 mm hossz) 6 előszerelt csatlakozókapocs található.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Bepattintható kapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.






Külső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SA70170EL	—	300	1	202,200	**6279113**
GA-SA70170RW	hófehér	300	1	202,200	**6279110**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.






Külső sarokfedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTARW	hófehér	300	1	12,900	**6279725**
GA-OTAEL	—	300	1	12,900	**6279727**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA külső sarokelemre.






Lapos sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SF70170EL	—	300	1	142,600	**6279123**
GA-SF70170RW	hófehér	300	1	142,600	**6279121**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Lapos sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






Lapos sarokelem fedél

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTFRW	hófehér	400	1	28,600	**6279734**
GA-OTFEL	—	400	1	28,600	**6279736**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA lapos sarokelem lefedéséhez.






Belső sarokelem

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-SI70170EL	—	2000	1	172,000	**6279143**
GA-SI70170RW	hófehér	2000	1	172,000	**6279140**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Belső sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.








Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

T-idom





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-ST70170EL	—	2000	1	127,600	**6279163**
GA-ST70170RW	hófehér	2000	1	127,600	**6279160**


Alumínium alumínium

EL eloxált

T-elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna elágazás készítéshez.

Véglezáró elem, alumínium





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-E70170EL	—	37	1	13,400	**6279473**
GA-ET70170RW	hófehér	37	1	13,400	**6279470**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna tökéletes lezárására.

Véglezáró elem, PVC






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E70170WA	fehéralumínium	1	4,900	**6274774**
GK-E70170RW	hófehér	1	4,900	**6274770**

PVC polivinil-klorid PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem GK szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.

Válaszfal, csatornamagasság 70 mm






típus	rendelési szám
GA-TW70	**6279711**

St acél

Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna vagy ISS médiaoszlop alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.

Kábeltartó kapocs






típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70 mm


típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-A70170EL	—	2000	8	262,900	**6279403**
GA-A70170RW	hófehér	2000	8	262,900	**6279400**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Szerelvénybeépítő csatorna fenékperforálás nélkül, közvetlenül a falra vagy konzolokra szerelhető. A maximum 6000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Összekötő, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GA-KUP70	—	1	5,800	**6279701**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részeinek szereléséhez.






Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OTRW	hófehér	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	—	2000	2	38,300	**6279723**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Alumínium fedél 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 GA szerelvénybeépítő csatornához vagy ISS médiaoszlophoz. A felső rész szilárd rögzítését és a csatorna illetve oszlop alsó részével való elektromos összeköttetést az RKV3V típusú csatlakozókapcsok biztosítják. Minden szállítási egységen (2000 mm hossz) 6 előszerelt csatlakozókapocs található.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Bepattintható kapocs






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.

Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-AA70170EL	—	300	1	202,200	**6279413**
GA-AA70170RW	hófehér	300	1	202,200	**6279410**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokfedél





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTARW	hófehér	300	1	12,900	**6279725**
GA-OTAEL	—	300	1	12,900	**6279727**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA külső sarokelemre.

Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-AFS70170EL	—	300	1	142,600	**6279423**
GA-AFS70170RW	hófehér	300	1	142,600	**6279420**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Lapos sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 70 mm





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-AFF70170EL	—	300	1	132,600	**6279433**
GA-AFF70170RW	hófehér	300	1	132,600	**6279430**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Lapos sarokelem, eső, Rapid 80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Lapos sarokelem fedél





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTFRW	hófehér	400	1	28,600	**6279734**
GA-OTFEL	—	400	1	28,600	**6279736**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA lapos sarokelem lefedéséhez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Belső sarokelem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-AI70170EL	—	300	1	172,000	**6279443**
GA-AI70170RW	hófehér	300	1	172,000	**6279440**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Belső sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.






T-elem, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-AT70170EL	—	500	1	127,600	**6279463**
GA-AT70170RW	hófehér	500	1	127,600	**6279460**

Alumínium alumínium

EL eloxált

T-elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna elágazás készítéshez.






Véglezáró elem, alumínium, csatornamagasság 70 mm

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-E70170EL	—	37	1	13,400	**6279473**
GA-ET70170RW	hófehér	37	1	13,400	**6279470**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna tökéletes lezárására.






Véglezáró elem, PVC, csatornamgasság 70 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GK-E70170WA	fehéralumínium	1	4,900	**6274774**
GK-E70170RW	hófehér	1	4,900	**6274770**

PVC polivinil-klorid PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Véglezáró elem GK szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.






Válaszfal, csatornamagasság 70 mm

típus	rendelési szám
GA-TW70	**6279711**

St acél

Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna vagy ISS médiaoszlop alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.






Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90 mm


típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-D90210EL	—	2000	6	378,600	**6279603**
GA-D90210RW	hófehér	2000	6	378,600	**6279600**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Szerelvénybeépítő csatorna fenékperforálás nélkül, közvetlenül a falra vagy konzolokra szerelhető. A maximum 6000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.






Összekötő, csatornamagasság 90 mm

típus	szín	csom. csom.e.	súly kg/100 cs.e.	rendelési szám
GA-KUP90	—	1	8,200	**6279704**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Összekötő Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részeinek szereléséhez.






Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	**6288610**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	**6288611**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	**6288790**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.






Felső rész

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OTRW	hófehér	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	—	2000	2	38,300	**6279723**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Alumínium fedél 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 GA szerelvénybeépítő csatornához vagy ISS médiaoszlophoz. A felső rész szilárd rögzítését és a csatorna illetve oszlop alsó részével való elektromos összeköttetést az RKV3V típusú csatlakozókapcsok biztosítják. Minden szállítási egységen (2000 mm hossz) 6 előszerelt csatlakozókapocs található.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Bepattintható kapocs






típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V		20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.

Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-DA90210EL	–	1	291,000	**6279613**
GA-DA90210RW	hófehér	1	291,000	**6279610**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Külső sarokelem közvetlen falra szereléshez.

Külső sarokfedél





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTARW	hófehér	300	1	12,900	**6279725**
GA-OTAEL	–	300	1	12,900	**6279727**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA külső sarokelemre.

Lapos sarokidom, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-DF90210EL	–	1	184,800	**6279623**
GA-DF90210RW	hófehér	1	184,800	**6279620**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Lapos sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Lapos sarokelem fedél





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-OTFRW	hófehér	400	1	28,600	**6279734**
GA-OTFEL	–	400	1	28,600	**6279736**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél Rapid80 GA lapos sarokelem lefedéséhez.

Belső sarokelem, csatornamagasság 90 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-DI90210EL	–	1	237,200	**6279643**
GA-DI90210RW	hófehér	1	237,200	**6279640**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Belső sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


T-elem, csatornamagasság 90 mm


típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-DT90210EL	—	1	177,400	**6279663**
GA-DT90210RW	hófehér	1	177,400	**6279660**

Alumínium alumínium

EL eloxált

T-elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna elágazás készítéshez.






Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GA-E90210EL	—	1	18,800	**6279673**
GA-E90210RW	hófehér	1	18,800	**6279670**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna tökéletes lezárására.






Válaszfal, csatornamagasság 70 mm

típus	rendelési szám
GA-TW70	**6279711**

St acél

Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna vagy ISS médiaoszlop alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.






Válaszfal, csatornamagasság 90 mm

típus	rendelési szám
GA-TW90	**6279714**

St acél

Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.






Kábeltartó kapocs

típus	rendelési szám
KL80A	**6288640**

PA poliamid

Kábeltartó kapocs a kábelek biztonságos tartására és s válaszfal rögzítésére 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 sorozatú GK, GS és GA szerelvénybeépítő csatornához, továbbá ISS média oszlophoz.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

GAD Design szerelvénybeépítő csatorna





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GAD UEL	—	2000	2	292,750	**6115775**


Alumínium alumínium

EL eloxált

A GAD sorozat Design szerelvénybeépítő csatorna kialakítását szolgáló alsó rész. 45 mm-es nyílással a Modul 45-ös kapcsoló és csatlakozó készülékekhez és a Rapid45 sorozat megfelelő PVC és alumínium felső elemeihez. Az elemhez a „Swing", „Soft" és „Style" fedelek egyaránt illeszthetők. A GAD OTA felsőrész adapterek használata elengedhetetlen és a csatornaszakasztól maximálisan 50 cm-re kell betervezni azokat. A csatornafedelek közé a GAD OTD távtartót kell elhelyezni. A 45mm-es rendszer nyílás szállításkor egy fekete csatornafedéllel le van zárva.

Csatorna fedélelem Design Swing csatorna





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT GAD Swing EL	—	1000	1	126,100	**6115825**


Alumínium alumínium

EL eloxált

A GAD-sorozat Design szerelvénybeépítő csatorna kialakítását szolgáló csatorna fedél elem. "Swing" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére. A GAD OTA felsőrész adapterek használata elengedhetetlen és a csatornaszakasztól maximálisan 50 cm-re kell betervezni azokat. A csatornafedelek közé a GAD OTD távtartót kell elhelyezni.

Csatorna fedélelem Design Soft csatorna





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT GAD Soft EL	—	1000	1	124,900	**6115835**


Alumínium alumínium

EL eloxált

A GAD-sorozat Design szerelvénybeépítő csatorna kialakítását szolgáló csatorna fedél elem. "Soft" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére. A GAD OTA felsőrész adapterek használata elengedhetetlen és a csatornaszakasztól maximálisan 50 cm-re kell betervezni azokat. A csatornafedelek közé a GAD OTD távtartót kell elhelyezni.

Csatorna fedélelem Design Style csatorna





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT GAD Style EL	—	1000	1	125,000	**6115845**


Alumínium alumínium

EL eloxált

A GAD-sorozat Design szerelvénybeépítő csatorna kialakítását szolgáló csatorna fedél elem. "Style" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére. A GAD OTA felsőrész adapterek használata elengedhetetlen és a csatornaszakasztól maximálisan 50 cm-re kell betervezni azokat. A GAD-sorozat Design szerelvénybeépítő csatorna kialakítását szolgáló csatorna fedél elem.

Külső sarokelem, Design csatorna





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD AEL	—	—	1	233,000	**6115789**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Külső könyökelem GAD típusú Design-szerelvénybeépítő csatornához. 45 mm-es nyílással a Modul 45-ös kapcsoló és csatlakozó készülékekhez és a Rapid45 sorozat megfelelő PVC és alumínium felső elemeihez. Az idomhoz a „Swing", „Soft" és „Style" fedőelemek egyaránt illeszthetők. A GAD OTA felső rész adapterek használata elengedhetetlen. A csatornafedelek közé a GAD OTD távtartót kell elhelyezni..

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


Külső sarokelem fedél Swing

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT A Swing EL	—	—	1	105,900	**6115851**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél GAD típusú szerelvénybeépítő csatorna külső sarokelemhez. "Swing" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére.






Külső sarokelem fedél, Soft

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT A Soft EL	—	—	1	104,600	**6115855**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél GAD típusú szerelvénybeépítő csatorna külső sarokelemhez. "Soft" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére.






Külső sarokelem fedél Style

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT A Style EL	—	—	1	104,300	**6115865**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél GAD típusú szerelvénybeépítő csatorna külső sarokelemhez. "Style" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére.






Belső sarokelem, Design csatorna

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD IEL	—	—	1	183,000	**6115795**

Alumínium alumínium

EL eloxált

A GAD sorozat Design szerelvénybeépítő csatorna kialakítását szolgáló belső sarokelem rész. 45 mm-es nyílással a Modul 45-ös kapcsoló és csatlakozó készülékekhez és a Rapid45 sorozat megfelelő PVC és alumínium felső elemeihez. Az idomhoz a „Swing", „Soft" és „Style" fedőelemek egyaránt illeszthetők. A GAD OTA felső rész adapterek használata elengedhetetlen. A csatornafedelek közé a GAD OTD távtartót kell elhelyezni..






Belső sarokelme fedél, Swing

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT I Swing EL	—	—	1	45,500	**6115875**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél GAD típusú szerelvénybeépítő csatorna belső sarokelemhez. "Swing" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére.






Belső sarokelem fedél, Soft

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT I Soft EL	—	—	1	46,200	**6115885**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél GAD típusú szerelvénybeépítő csatorna belső sarokelemhez. "Soft" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Belső sarokelem fedél, Style





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
OT I Style EL	—	—	1	45,500	**6115895**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Fedél GAD típusú szerelvénybeépítő csatorna belső sarokelemhez. "Style" típusú Design kivitel a csatornarendszer nyílásának ill. a kapcsoló, és csatlakozó készülékek teljes lefedésére.

Véglezáró elem, Swing, balos





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD EL Swing EL	—	—	1	16,100	**6115915**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem GAD Design sorozatú szerelvénybeépítő csatornához. "Swing" kivitel. A véglezáró elem csak baloldali lezáráshoz alkalmas.

Véglezáró elem, Swing, jobbos





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD ER Swing EL	—	—	1	16,100	**6115925**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem GAD Design sorozatú szerelvénybeépítő csatornához. "Swing" kivitel. A véglezáró elem csak jobboldali lezáráshoz alkalmas.

Véglezáró elem, Soft, balos





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD EL Soft EL	—	—	1	15,600	**6115935**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem GAD Design sorozatú szerelvénybeépítő csatornához. "Soft" kivitel . A véglezáró elem csak baloldali lezáráshoz alkalmas.

Véglezáró elem, "Soft", jobbos





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD ER Soft EL	—	—	1	15,600	**6115945**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem GAD Design sorozatú szerelvénybeépítő csatornához. "Soft" kivitel . A véglezáró elem csak jobboldali lezáráshoz alkalmas.

Véglezáró elem, "Style", balos





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD EL Style EL	—	—	1	16,200	**6115955**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem GAD Design sorozatú szerelvénybeépítő csatornához. "Style" kivitel. A véglezáró elem csak baloldali lezáráshoz alkalmas.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Véglezáró elem, Style, jobbos

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD ER Style EL	—	—	1	16,200	**6115965**

Alumínium alumínium

EL eloxált

Véglezáró elem GAD Design sorozatú szerelvénybeépítő csatornához. "Style" kivitel. A véglezáró elem csak jobboldali lezáráshoz alkalmas.






Felsőrész adapter

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD OTA	grafitszürke	—	5	0,600	**6115975**

PA poliamid

Felsőrész adapter a GAD sorozatú design szerelvénybeépítő csatornák hátlapján, illetve az idomokon történő szereléshez. Az adapter a hátlapon kialakított vezetősínbe illeszthető és a csatorna fedél rögzítését szolgája, illetve a megfelelő távtartást biztosítja. A csoportos kábel kivezetés célját is szolgálja és hosszanti irányban eltolható. A felsőrész adapterek között egy maximum 50 cm-es távolságot kell tartani.






Távtartó

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD OTD RW	hófehér	—	10	0,008	**6115980**
GAD OTD LGR	világosszürke	—	10	0,008	**6115982**
GAD OTD SW	grafitszürke	—	10	0,008	**6115985**

PA poliamid

A GAD sorozatú design szerelvénybeépítő csatornák csatornafedelei között alkalmazható távtartó. A távtartó gondoskodik a csatornafedelek közötti minimális távolság biztonságos megtartásáról..






Rögzítő lemez

típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GAD SB	—	—	10	2,000	**6115995**

St acél

Rögzítő lemez a GAD sorozatú design szerelvénybeépítő csatorna rendszernyílásának rögzítésre. A lemezt a csatorna aljára kell szerelni, és az segít a csatornafedelek és beépített szerelvények szilárd rögzítésében.






Toldásponti összekötő

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
GEK-AKU45	—	10	0,135	**6116752**

St acél

Toldásponti összekötő mint barázdált csap közvetlen összeköttetést biztosít a csatornatestek között a toldásponti takarólemez használata nélkül. Alkalmas Rapid45, Rapid80 szerelvénybeépítő - csatornához, illetve GAD Designkanal-hoz.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Válaszfal





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 40	világosszürke	2000	60	13,500	**6023096**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 40 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe, illetve különböző ISS médiaoszlopokba történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Tartozékok
Szerelvénycsatornák

06 LFS Master-katalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Tartozékok szerelvénybeépítő csatornákhoz

fedél háttérvilágításhoz 378



rögzítőkonzolok és szerelési tartozékok 378


fali takarókeret 381



hangszigetelés 386

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Fedél Rapid 80, PC, átlátszó, belül bordázott




típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTKKPI	átlátszó	2000	16	21,800	**6278790**

PC polikarbonát

Csatornafedél 76,5 mm rendszernyílású Rapid GK (PVC), GS (acél) és GA (alumínium) szerelvénybeépítő csatornához vagy ISS médiaoszlophoz. A GK-OTKKP fedél tiszta, átlátszó PC alapanyagból készült, és belülről bordázott (hosszirányú), ezáltal alkalmas a csatornában vagy média oszlopban integrált világításhoz. Szállítási hossz 2000 mm.

Fedél, Rapid80, opál, sima






típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-OTGO	átlátszó	2000	16	21,800	**6278690**

PC polikarbonát

Csatornafedél 76,5 mm rendszernyílású Rapid GK (PVC), GS (acél) és GA (alumínium) szerelvénybeépítő csatornához vagy ISS médiaoszlophoz. A GK-OTGO fedél áttetsző, de tejszerű (optika: tejüveg) PC anyagból készül, mely integrált világítást tesz lehetővé a csatornában illetve médiaoszlopban. Szállítási hossz 2000 mm.

Rögzítőkonzolok





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BKN50 80	—	—	1	50,000	**6288001**
BKN75 125	—	—	1	57,000	**6288003**
BKN120 205	—	—	1	68,000	**6288005**
BKN200 350	—	—	1	89,000	**6288007**


St acél

FS szalaghorganyzott

Rögzítőkonzol szerelvénybeépítő csatornák parapeten történő rögzítéséhez és tartóként konvekciós rácsokhoz. A rögzítőkonzol az összes 80 mm és 110 mm fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornához használható; a GS, GA és GK típust falikonzol adapterrel együtt kell használni.

Fali konzol adapter GK csatornához, csatornaszélesség 110 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KS70110	—	15	22,000	**6279802**


St acél

FS szalaghorganyzott

Falikonzol adapter GK70110 szerelvénybeépítő csatornák fali konzolokra történő szereléséhez.

Fali konzol adapter GK csatornához, csatornaszélesség 130 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KS70130	—	10	26,100	**6279804**


St acél

FS szalaghorganyzott

Falikonzol adapter GK70130 szerelvénybeépítő csatornák fali konzolokra szereléséhez.

Fali konzol adapter GK csatornához, csatornaszélesség 170 mm





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KS70170	—	10	34,300	**6279806**

St acél

FS szalaghorganyzott

Falikonzol adapter GK70170 szerelvénybeépítő csatornák fali konzolokra szereléséhez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Összekötőprofil 170 mm széles csatornához

típus	rendelési szám
KSP170	6279810

St acél

FS szalaghorganyzott

Stabilizáló profil 170-es névleges magasságú szerelvénybeépítő csatornák konzolos szereléséhez.






Összekötőprofil 210 mm széles csatornához

típus	rendelési szám
KSP210	6279812

St acél

FS szalaghorganyzott

Stabilizáló profil 210-es névleges magasságú szerelvénybeépítő csatornák konzolos szereléséhez.






Profilösszekötő, vízszintes

típus	rendelési szám
PV N3 50H	6288100
PV N3 75H	6288102
PV N3 100H	6288104
PV N3 125H	6288106
PV N3 150H	6288108
PV N3 175H	6288110
PV N3 200H	6288112
PV N3 225H	6288114
PV N3 250H	6288116
PV N3 275H	6288118
PV N3 300H	6288120

Profilösszekötő, vízszintes, vezetőrésekkel a rácsprofilok bepattintásához. A profilösszekötőt az SP3 típusú feszítőkengyellel kell a rögzítőkonzolra szerelni.






Feszítőkengyel

típus	rendelési szám
SP3	6279800

St acél

FS szalaghorganyzott

Feszítőkengyel a konvekciós rács és rögzítőkonzol közötti felfekvő rögzítéshez.






Szerelő- és összekötő profil konvekciós rácsokhoz, csatornamagasság 70 mm

típus	rendelési szám
MVKG70130	6279820
MVKG70170	6279822
MVKG70210	6279824

St acél

FS szalaghorganyzott

Szerelő- és összekötő profil szerelvénybeépítő csatornák konzolos szereléséhez függőlegesen elrendezett konvekciós rácsokkal együtt használva. A szerelő- és összekötő profilt a rögzítőkonzolra kell pattintani és a PVV/N2... típusú profilösszekötő függőleges tartására szolgál. Ügyeljen a csatornaméretekre.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelő- és összekötő profil konvekciós rácsokhoz, csatornamagasság 90 mm





típus	rendelési szám
MVKG90130	6279826
MVKG90170	6279828
MVKG90210	6279830


St acél

FS szalaghorganyzott

Szerelő- és összekötő profil szerelvénybeépítő csatornák konzolos szereléséhez függőlegesen elrendezett konvekciós rácsokkal együtt használva. A szerelő- és összekötő profilt a rögzítőkonzolra kell pattintani és a PVV/N2... típusú profilösszekötő függőleges tartására szolgál. Ügyeljen a csatornaméretekre.

Profilösszekötő, függőleges






típus	rendelési szám
PVV N2 100	6288030
PVV N2 125	6288032
PVV N2 150	6288034
PVV N2 475	6288044
PVV N2 500	6288084
PVV N2 600	6288050
PVV N2 625	6288052
PVV N2 700	6288058
PVV N2 800	6288090
PVV N2 875	6288066

Profilösszekötő, függőleges, vezetőrésekkel egy kompakt rácsegység összeállítására szolgáló konvekciós rácsprofilok bepattintása számára. A függőleges konvekciós rácsok a csatorna elülső oldalán egy bizonyos méretig levihetők, amikor is rés marad szabadon a padló tisztításához, vagy pedig teljesen a padlóig vihetők és ott a BVL padlótartóval rögzíthetők. Ez a kivitel a konvektorburkolatok egyik változata. A konvekciós rácsprofilok alternatívájaként zárt acéllemez burkolatokkal is kivitelezhető a fűtőkonvektorok burkolása.

Tartóláb






típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BVL	–	–	1	6,000	6288180

A BVL tartóláb a PVV/N2... típusú függőleges profilösszekötők padlóra történő rögzítésére szolgál.

Konvekciós rácsprofil





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
KG2RW	hófehér	2000	40	23,100	6287700
KG2CW	krémfehér	2000	40	23,100	6287701
KG2LGR	világosszürke	2000	40	23,100	6287702
KG2RW	hófehér	3000	60	23,100	6287710
KG2CW	krémfehér	3000	60	23,100	6287711
KG2LGR	világosszürke	3000	60	23,100	6287712
KG2EL	–	3000	60	21,900	6287723
KG2EL	–	2000	40	21,900	6287733

Alumínium alumínium

EL eloxált

Konvekciós rács, ferde, a szerelvénybeépítő csatorna és a fal közötti távolság optikailag megnyerő lezárására. A konvekciós rácsprofilok vízszintes és függőleges szerelésre alkalmasak.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Összekötő csap

típus	rendelési szám
8VS4	6287810

Összekötő csap konvekciós rácsprofilok összekötéséhez.






Fali takarókeret, PVC, nyitott, 70110

típus	rendelési szám
G-KWAO70110RW	6274810
G-KWAO70110CW	6274811
G-KWAO70110LGR	6274812

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.






Fali takarókeret, PVC, nyitott, 90110

típus	rendelési szám
G-KWAO90110RW	6274910

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.






Fali takarókeret, PVC, nyitott, 70130

típus	rendelési szám
G-KWAO70130RW	6274820
G-KWAO70130CW	6274821

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.






Fali takarókeret, PVC, nyitott, 90130

típus	rendelési szám
G-KWAO90130RW	6274920

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.






Fali takarókeret, PVC, nyitott, 70170

típus	rendelési szám
G-KWAO70170RW	6274830
G-KWAO70170CW	6274831
G-KWAO70170LGR	6274832

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fali takarókeret, PVC, nyitott, 90170






típus	rendelési szám
G-KWAO90170RW	6274930

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

Fali takarókeret, PVC, nyitott, 70210






típus	rendelési szám
G-KWAO70210RW	6274840

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

Fali takarókeret, PVC, nyitott, 90210






típus	rendelési szám
G-KWAO90210RW	6274940

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

Fali takarókeret, PVC, zárt, 70110






típus	rendelési szám
G-KWAG70110RW	6274850

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolra történő szerelésnél.

Fali takarókeret, PVC, zárt, 90110






típus	rendelési szám
G-KWAG90110RW	6274950

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolra történő szerelésnél.

Fali takarókeret, PVC, zárt, 70130





típus	rendelési szám
G-KWAG70130RW	6274860

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolra történő szerelésnél.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fali takarókeret, PVC, zárt, 90130

típus	rendelési szám
G-KWAG90130RW	6274960

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolra történő szerelésnél.






Fali takarókeret, PVC, zárt, 70170

típus	rendelési szám
G-KWAG70170RW	6274870

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolra történő szerelésnél.






Fali takarókeret, PVC, zárt, 90170

típus	rendelési szám
G-KWAG90170RW	6274970

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolra történő szerelésnél.






Fali takarókeret, PVC, zárt, 70210

típus	rendelési szám
G-KWAG70210RW	6274880

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolra történő szerelésnél.






Fali takarókeret, PVC, zárt, 90210

típus	rendelési szám
G-KWAG90210RW	6274980

ABS/ASA akrilnitril-butadién-sztirol

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolra történő szerelésnél.






Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 70110

típus	rendelési szám
G-AWAO70110RW	6278800
G-AWAO70110CW	6278801
G-AWAO70110LGR	6278802

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 90110






típus	rendelési szám
G-AWAO90110RW	6278880
G-AWAO90110CW	6278881
G-AWAO90110LGR	6278882

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 70130






típus	rendelési szám
G-AWAO70130RW	6278810
G-AWAO70130CW	6278811
G-AWAO70130LGR	6278812

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 90130






típus	rendelési szám
G-AWAO90130RW	6278890
G-AWAO90130CW	6278891
G-AWAO90130LGR	6278892

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 70170






típus	rendelési szám
G-AWAO70170RW	6278820
G-AWAO70170CW	6278821
G-AWAO70170LGR	6278822

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 90170






típus	rendelési szám
G-AWAO90170RW	6279000
G-AWAO90170CW	6279001
G-AWAO90170LGR	6279002

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 70210





típus	rendelési szám
G-AWAO70210RW	6278830
G-AWAO70210LGR	6278832
G-AWAO70210CW	6278831

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 90210

típus	rendelési szám
G-AWAO90210RW	6279010
G-AWAO90210CW	6279011
G-AWAO90210LGR	6279012

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, nyitott, fali átvezetések lezárásához csatornák falra történő szerelésekor.






Fali takarókeret, alumínium, zárt, 70110

típus	rendelési szám
G-AWAG70110RW	6278840
G-AWAG70110CW	6278841
G-AWAG70110LGR	6278842

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.






Fali takarókeret, alumínium, zárt, 90110

típus	rendelési szám
G-AWAG90110RW	6279020
G-AWAG90110CW	6279021
G-AWAG90110LGR	6279022

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.






Fali takarókeret, alumínium, zárt, 70130

típus	rendelési szám
G-AWAG70130RW	6278850
G-AWAG70130CW	6278851
G-AWAG70130LGR	6278852

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.






Fali takarókeret, alumínium, zárt, 90130

típus	rendelési szám
G-AWAG90130RW	6279030
G-AWAG90130CW	6279031
G-AWAG90130LGR	6279032

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.






Fali takarókeret, alumínium, zárt, 70170

típus	rendelési szám
G-AWAG70170RW	6278860
G-AWAG70170CW	6278861
G-AWAG70170LGR	6278862

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fali takarókeret, alumínium, zárt, 90170






típus	rendelési szám
G-AWAG90170RW	6279040
G-AWAG90170CW	6279041
G-AWAG90170LGR	6279042

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.

Fali takarókeret, alumínium, zárt, 70210






típus	rendelési szám
G-AWAG70210RW	6278870
G-AWAG70210CW	6278871
G-AWAG70210LGR	6278872

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.

Fali takarókeret, alumínium, zárt, 90210






típus	rendelési szám
G-AWAG90210RW	6279050
G-AWAG90210CW	6279051
G-AWAG90210LGR	6279052

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.

Zajvédelmi gát






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
7LSB	–	15	3,867	6288650

A zajvédelmi gát a zajátvitel csökkentésére szolgál pl. a csatornarendszernek két iroda közötti falátttöréseken történő átvezetésénél. A zajvédelmi gát olyan kőzetgyapotból áll, ami kiszállítási állapotban kb. 30 mm átmérővel és kb. 300 mm hosszal rendelkezik. Az anyagot beépítésnél nem szabad nagyon összenyomni.

Zajvédelmi gát, méteráru





típus	szín	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
7LSB M	–	50	10,500	6288651

A zajvédelmi gát a zajátvitel csökkentésére szolgál pl. a csatornarendszernek két iroda közötti falátttöréseken történő átvezetésénél. A zajvédelmi gát olyan kőzetgyapotból áll, ami szállítási állapotban kb. 50 mm átmérővel és 30 m hosszal rendelkezik. A termék kartondobozba van csomagolva, s a hossza 50 méter. Az anyagot beépítésnél nem szabad nagyon összenyomni.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018



ISS típusú médiaoszlop rendszerek

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


ISS média oszlopok

	média oszlop, padló-mennyezet, acél	390
	média oszlop, padló-mennyezet, alumínium	392
	ipari energiaoszlop	418
	padló-mennyezet média oszlopok tartozékai	422
	média oszlop, padló, acél	424
	média oszlop, padló, alumínium	425
	szerelvénybeépítés	427

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Média oszlop, acéllemez, acéllemez fedéllel





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS70110STSRW	hófehér	1	1.121,000	**6286530**

St acél

A készlet tartalma:
1 db egyrekeszes oszlop feszítőszerelvénnyel, teljes hossz: 2800 mm - 3700 mm
1 db mennyezeti rögzítő feszítőszerelvénnyel
1 db fedél acéllemezből, hossza: 2500 mm
A csomagolási egység egy darab 2 m-es PVC válaszfalat, valamint 2 fedélkapcsot tartalmaz.
A média oszlop 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.
A média oszlop elő van szerelve és azonnal használható. A szerelési szituációnak megfelelően kiegészítésképpen a következő tartozékokat lehet használni.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Média oszlop, acéllemez, PVC fedéllel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS70110STKRW	hófehér	1	1.100,000	**6286540**

St acél

A készlet tartalma:
1 db egyrekeszes oszlop feszítőszerelvénnyel, teljes hossz: 2800 mm - 3700 mm
1 db mennyezeti rögzítő feszítőszerelvénnyel
1 fedél PVC-ből, hossza: 2500 mm
A csomagolásiegység egy darab 2 m-es PVC válaszfalat, valamint 2 fedélkapcsot tartalmaz.
A média oszlop 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.
A média oszlop elő van szerelve és azonnal használható. A szerelési szituációnak megfelelően kiegészítésképpen a következő tartozékokat lehet használni.








Takarólemez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS98B	hófehér	1	13,000	**6286800**

St acél

Takarólemez az ISS98 média oszlop átvezetésénél lévő mennyezet kivágás letakarásához.






Szorítórögzítő

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS98KF	–	1	24,500	**6286802**

St acél

FS szalaghorganyzott

Szorítórögzítő az ISS98 média oszlop teleszkóp profiljának álmennyezetek tartósínjeihez történő rögzítéséhez.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISST70140 típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISST70140EL	–	3300	1	820,000	**6288933**
ISST70140RW	hófehér	3300	1	820,000	**6288930**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS Twin média oszlop alumíniumból, 76,5 mm fedélnyílással.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop feszítőszerkezettel
Teljes hossz: 3315 mm - 3480 mm
1 mennyezeti rögzítő feszítőszerkezettel
1 csatornabeépítő profil
Hossza: 1000 mm
1 fedél alumíniumból
Hossza: 1000 mm
A szerelvénybeépítési tartomány 71GD... sorozatú,
elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.
A média oszlop elő van szerelve és azonnal használható. A szerelési szituációtól függően a következő tartozékokat lehet használni.

Fenékvéglemez ISST70140-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBP70140RW	hófehér	1	18,500	**6290120**
ISSBP70140WA	fehéralumínium	1	18,500	**6290124**


St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Fenéklemez 30 mm-es látható peremmel és 4 db Ø 8,5 mm-es rögzítőfurattal. A fenéklemez az ISST70140, ISSO70140 és ISST70140B média oszlopokhoz használható.

Stabilizáló lemez ISST70140-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSZ70140	hófehér	1	8,000	**6290160**

St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Közbenső stabilizátor Twin-profilok kiegészítő merevítéséhez. Az ISST70140 és ISST70140B típusú média oszlopra történő szerelésre használható.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Rögzítőszeglet ISST70140-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBW70140RW	hófehér	1	8,500	**6290150**

St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Rögzítőszeglet a Twin média oszlop fali rögzítéséhez. Az ISST70140 és ISST70140B típusú média oszlopra történő szerelésre használható.






Gumialátét ISST70140-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSGU70140	fekete	1	5,000	**6290174**

GUM gumi

Gumialátét a padló-mennyezet installációs oszlop csúszásmentes rögzítéséhez. A gumialátét az ISST70140, ISSO70140 és ISST70140B típusú installációs oszlopok szereléséhez használható.






Mennyezeti takarólemez ISST70140-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WAG70140TRW	hófehér	1	28,600	**6290200**

St acél

Mennyezeti takarólemez az oszlopátvezetések tiszta lezárására a mennyezeten. Az ISST70140 és ISST70140B típusú média oszlophoz használható.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISST70140B típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISST70140BEL	–	3300	1	860,000	**6290013**
ISST70140BRW	hófehér	3300	1	860,000	**6290010**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS Twin média oszlop alumíniumból, 76,5 mm fedélnyílással.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop feszítőszerkezettel
Teljes hossz: 3315 mm - 3480 mm
1 rögzítési lehetőség világítás számára
1 mennyezeti rögzítő feszítőszerkezettel és ISSDB típusú mennyezeti rögzítővel mennyezetre dübelezéshez
1 csatornabeépítő profil
Hossza: 1000 mm
1 fedél alumíniumból
Hossza: 1000 mm
A szerelvénybeépítési tartomány 71GD... sorozatú,
elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas. A világítás rögzítésére szolgáló - lemez 1850 mm magasan helyezkedik el és saját magassága 148 mm. Itt a lámpagyártók standard fali tartóinak alkalmazásával különböző megoldások hozhatók létre az egyes munkahelyekhez vagy az általános térvilágításhoz.
A média oszlop elő van szerelve és azonnal használható. A szerelési szituációtól függően a következő tartozékokat lehet használni.

Fenék véglemez ISST70140B-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBP70140RW	hófehér	1	18,500	**6290120**
ISSBP70140WA	fehéralumínium	1	18,500	**6290124**


St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Fenéklemez 30 mm-es látható peremmel és 4 db Ø 8,5 mm-es rögzítőfurattal. A fenéklemez az ISST70140, ISSO70140 és ISST70140B média oszlopokhoz használható.

Stabilizáló lemez ISST70140-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSZ70140	hófehér	1	8,000	**6290160**

St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Közbenső stabilizátor Twin-profilok kiegészítő merevítéséhez. Az ISST70140 és ISST70140B típusú média oszlopra történő szerelésre használható.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Rögzítőszeglet ISST70140B-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBW70140RW	hófehér	1	8,500	**6290150**

St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Rögzítőszeglet a Twin média oszlop fali rögzítéséhez. Az ISST70140 és ISST70140B típusú média oszlopra történő szerelésre használható.






Gumialátét ISST70140B-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSGU70140	fekete	1	5,000	**6290174**

GUM gumi

Gumialátét a padló-mennyezet installációs oszlop csúszásmentes rögzítéséhez. A gumialátét az ISST70140, ISSO70140 és ISST70140B típusú installációs oszlopok szereléséhez használható.






Mennyezeti takarólemez ISST70140B-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WAG70140TRW	hófehér	1	28,600	**6290200**

St acél

Mennyezeti takarólemez az oszlopátvezetések tiszta lezárására a mennyezeten. Az ISST70140 és ISST70140B típusú média oszlophoz használható.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISSOG70140





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSOG70140EL	–	3300	1	700,000	**6289088**
ISSOG70140RW	hófehér	3300	1	700,000	**6289090**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS ovális média oszlop alumíniumból, 76,5 mm fedélnyílással.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop feszítőszerkezettel
Teljes hossz: 3315 mm - 3480 mm
1 mennyezeti rögzítő feszítőszerkezettel
1 csatornabeépítő profil
Hossza: 3000 mm
1 fedél alumíniumból
Hossza: 3000 mm
A szerelvénybeépítési tartomány 71GD... sorozatú,
elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.
A média oszlop elő van szerelve és azonnal használható. A szerelési szituációtól függően a következő tartozékokat lehet használni.

Fenéklemez ISSOG70140-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBP70140WA	fehéralumínium	1	18,500	**6290124**
ISSBP70140RW	hófehér	1	18,500	**6290120**


St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Fenéklemez 30 mm-es látható peremmel és 4 db Ø 8,5 mm-es rögzítőfurattal. A fenéklemez az ISST70140, ISSO70140 és ISST70140B média oszlopokhoz használható.

Gumialátét ISSOG70140-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSGU70140	fekete	1	5,000	**6290174**

GUM gumi

Gumialátét a padló-mennyezet installációs oszlop csúszásmentes rögzítéséhez. A gumialátét az ISST70140, ISSO70140 és ISST70140B típusú installációs oszlopok szereléséhez használható.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Mennyezeti takarólemez ISSOG70140-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WAG70140O	hófehér	1	23,400	**6290260**

St acél


Mennyezeti takarólemez az oszlopátvezetések tiszta lezárására a mennyezeten. Az ISSO70140 típusú média oszlophoz használható.





Média oszlop, ISS70110 típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS70110EL	—	3300	1	750,000	**6288943**
ISS70110RW	hófehér	3300	1	750,000	**6288940**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból, 76,5 mm fedélnyílással.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop feszítőszerkezettel
Teljes hossz: 3315 mm - 3480 mm
1 mennyezeti rögzítő feszítőszerkezettel
1 fedél alumíniumból
Hossza: 3000 mm
A média oszlop a 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ TW (6288256) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.
A média oszlop elő van szerelve és azonnal használható. A szerelési szituációtól függően a következő tartozékokat lehet használni.

Fenékvéglemez ISS70110-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBP70110RW	hófehér	1	44,600	**6290100**
ISSBP70110WA	fehéralumínium	1	16,300	**6290104**


St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Fenéklemez 30 mm-es látható peremmel és 4 db Ø 8,5 mm-es rögzítőfurattal. A fenéklemez az ISS70110 média oszlophoz használható.

Gumialátét ISS70110-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSGU70110	fekete	1	5,000	**6290170**

GUM gumi

Gumialátét a padló-mennyezet installációs oszlop csúszásmentes rögzítéséhez. A gumialátét az ISS70110 típusú installációs oszlop szereléséhez használható.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Mennyezeti takarólemez ISS 70110-hoz

típus	rendelési szám
G-AWAG70110RW	6278840

Alumínium alumínium

Fali takarókeret, zárt, fali átvezetések lezárásához konzolos szerelésnél. Megfelelő méretben ez is alkalmas ISS médiaoszlop mennyezeti takarójának.






Válaszfal ISS 70110-hez

típus	rendelési szám
GA-TW70	6279711

St acél

Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna vagy ISS médiaoszlop alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISS140110 típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS140110EL	–	3300	1	1.710,000	**6288963**
ISS140110RW	hófehér	3300	1	1.370,000	**6288960**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból, 76,5 mm fedélnyílással.
A készlet tartalma:
1 kétrekeszes oszlop feszítőszerelvénnyel
Teljes hossz: 3315 mm - 3480 mm
1 mennyezeti rögzítő feszítőszerelvénnyel
2 fedél alumíniumból
Hossza: 3000 mm
A média oszlop a 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas. Opcionálisan egy, TW (6288256) típusú válaszfal, valamint egy, KL80A (6288640) típusú fedélkapocs beszerelése lehetséges.
A média oszlop elő van szerelve és azonnal használható. A szerelési szituációtól függően a következő tartozékokat lehet használni.

Fenék véglemez ISS140110-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBP140110RW	hófehér	1	106,000	**6290130**
ISSBP140110WA	fehéralumínium	1	106,000	**6290134**


St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Fenéklemez 30 mm-es látható peremmel és 4 db Ø 8,5 mm-es rögzítőfurattal. A fenéklemez az ISS140110 média oszlophoz használható.

Gumialátét ISS 140110-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSGU140110	fekete	1	9,000	**6290176**

GUM gumi

Gumialátét a padló-mennyezet installációs oszlop csúszásmentes rögzítéséhez. A gumialátét az ISS140110 típusú installációs oszlop szereléséhez használható.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Mennyezeti takarólemez ISS 140110-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WAG140110RW	hófehér	1	32,000	**6290240**

Alumínium alumínium

Mennyezeti takarólemez az oszlopátvezetések tiszta lezárására a mennyezeten. Az ISS140110 típusú média oszlophoz használható.






Válaszfal ISS 140110-hez

típus	rendelési szám
GA-TW70	**6279711**

St acél


Válaszfal Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatorna vagy ISS médiaoszlop alsó részébe történő installálásához, a különböző feszültségszintű áramkörök elválasztásához.





Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISSRM45 típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSRM45EL	—	3300	1	510,000	**6290087**
ISSRM45RW	hófehér	3300	1	510,000	**6290086**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop feszítőszerelvénnyel
Teljes hossz : 3300 mm - 3500 mm mm
1 fedél alumíniumból, hossza: 3000 mm
Ennek az ISS média oszlopnak a kialakítási alapja egy különösen karcsú, kerek alumíniumprofil, aminek az elülső oldalán a Rapid 45 szerelvénybeépítő csatornákból származó sima fedél van. A 45 mm-es fedélnyílás a Modul45 sorozatú kapcsolók és csatlakozóaljzatok közvetlen befogadására alkalmas.

Gumialátét ISSRM45-höz






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSRGU	fekete	1	1,450	**6290178**

GUM gumi

Gumialátét az ISSRM45 padló-mennyezet installációs oszlop csúszásmentes rögzítéséhez.

Mennyezeti takarólemez ISSRM45-höz





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WAGRM45	hófehér	1	12,900	**6290264**

St acél

Zárt mennyezeti takarólemez a ISSRM45 média oszlopok mennyezeti átvezetésének tiszta lezárására.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Válaszfal ISSRM45-höz

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 40	világosszürke	2000	60	13,500	**6023096**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 40 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe, illetve különböző ISS médiaoszlopokba történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.







Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISSRM45F típus







típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSRM45FRW	hófehér	2300	1	380,000	**6290095**
ISSRM45FEL	–	2300	1	380,000	**6290097**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból, rugalmas tömlővel a mennyezethez.
A készlet tartalma:
1 db egyrekeszes oszlop rugalmas tömlővel a mennyezethez, teljes hossz: 2300 mm
1 db rugalmas tömlő, hossza: 1500 mm
1 db fedél alumíniumból, hossza: 2300 mm
Ennek az ISS média oszlopnak a kialakítási alapja egy különösen karcsú, kerek alumíniumprofil, aminek az elülső oldalán a Rapid45 szerelvénybeépítő csatornákból származó sima fedél van. A 45 mm-es fedélnyílás a Modul45 sorozatú kapcsolók és csatlakozóaljzatok közvetlen befogadására alkalmas.
Az SFISSF típusú fenéklemezként használt szerelőtalpat, valamint az SAISSF típusú, mennyezethez menő tömlőcsatlakozót külön kell megrendelni (lásd a következő cikket).

Fenék véglemez ISSRM45F-hez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SFISSFRW	hófehér	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	fehéralumínium	1	600,000	**6290197**

St acél

Média oszlopokhoz való fenéklemez mennyezethez menő tömlővel, ISS110100F, 140100F és ISSRM45F típusokhoz.

Tömlőcsatlakozó ISSRM45F-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SAISSF	–	1	35,100	**6290198**

St acél

VZ horganyzott

Tömlőcsatlakozó mennyezeti rögzítőként ISS110100F és 140100F típusú média oszlopokhoz, mennyezeti tömlővel.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Mennyezeti takarólemez ISSRM45F-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DAB-F RW	hófehér	1	20,700	**6290269**

St acél

Mennyezeti takaró lemez a rugalmas tömlő mennyezeten történő átvezetésekor történő tiszta lezáráshoz.






Válaszfal ISSRM45F-hez

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 40	világosszürke	2000	60	13,500	**6023096**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 40 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe, illetve különböző ISS médiaoszlopokba történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Média oszlop, ISS110100R típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS110100REL	–	3300	1	1.000,000	**6289063**
ISS110100RRW	hófehér	3300	1	1.000,000	**6289060**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból, vékony csővel a mennyezethez.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop feszítőszerelvénnyel
Teljes hossz: 3315 mm - 3480 mm
1 feszítőszerelvény a mennyezetre feszítéshez
1 beültethető installációs tartomány alumíniumból
Hossza: 780 mm
A média oszlop a szerelvénybeépítési tartományban 76,5 mm-es fedélnyílással rendelkezik, és a 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.

Mennyezeti takarólemez ISS110100R-hez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WAG140100RRW	hófehér	1	14,000	**6290290**

St acél

Mennyezeti takarólemez az oszlopátvezetések tiszta lezárására a mennyezeten. Az ISS110100R és ISS140100R média oszlophoz használható.

Fenékvéglemez ISS110100-hez



típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBP110100RW	hófehér	1	43,600	**6290330**
ISSBP110100WA	fehéralumínium	1	43,600	**6290331**

St acél

Fenéklemez ISS110100 média oszlop padlóra történő rögzítéséhez. Fenéklemez 30 mm-es látható peremmel és 4 db Ø 8,5 mm-es rögzítőfurattalher Ø 8,5 mm.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Gumialátét ISS 110100R-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSGU110100	–	1	4,500	**6290358**

GUM gumi

Gumialátét ISS110100 típusú padló-mennyezet média oszlop csúszásmentes rögzítéséhez.







Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISS110100F típus







típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS110100FRW	hófehér	3300	1	790,000	**6289040**
ISS110100FEL	–	3300	1	790,000	**6289043**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból, rugalmas tömlővel a mennyezethez.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop rugalmas tömlővel a mennyezethez, teljes hossz: 2300 mm
1 rugalmas tömlő, hossza: 1500 mm
1 szerelvényezhető installációs tartomány alumíniumból, hossza: 780 mm
A média oszlop a szerelvénybeépítési tartományban 76,5 mm-es rendszernyílással rendelkezik, és a 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas. Az SFISSF típusú fenéklemezként használt szerelőtalpat, valamint az SAISSF típusú, mennyezethez menő tömlőcsatlakozót külön kell megrendelni (lásd a következő cikket).

Fenék véglemez ISS110100F-hez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SFISSFRW	hófehér	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	fehéralumínium	1	600,000	**6290197**

St acél

Média oszlopokhoz való fenéklemez mennyezethez menő tömlővel, ISS110100F, 140100F és ISSRM45F típusokhoz.

Tömlőcsatlakozó ISS110100F-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SAISSF	–	1	35,100	**6290198**

St acél

VZ horganyzott

Tömlőcsatlakozó mennyezeti rögzítőként ISS110100F és 140100F típusú média oszlopokhoz, mennyezeti tömlővel.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Mennyezeti takarólemez ISS110100F-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DAB-F RW	hófehér	1	20,700	**6290269**

St acél

Mennyezeti takaró lemez a rugalmas tömlő mennyezeten történő átvezetésekor történő tiszta lezáráshoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISS140100R típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS140100REL	–	3300	1	1.390,000	**6289073**
ISS140100RRW	hófehér	3300	1	1.390,000	**6289070**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból, vékony csővel a mennyezethez.
A készlet tartalma:
1 kétrekeszes oszlop feszítőszerelvénnyel
Teljes hossz: 3315 mm - 3480 mm
1 mennyezeti rögzítő feszítőszerelvénnyel
1 fedél alumíniumból
Hossza: 780 mm
A média oszlop a szerelvénybeépítési tartományban 76,5 mm-es fedélnyílással rendelkezik, és a 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.

Mennyezeti takarólemez ISS140100R-hez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WAG140100RRW	hófehér	1	14,000	**6290290**

St acél

Mennyezeti takarólemez az oszlopátvezetések tiszta lezárására a mennyezeten. Az ISS110100R és ISS140100R média oszlophoz használható.

Fenék véglemez ISS140110R-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBP140100RW	hófehér	1	57,200	**6290336**
ISSBP140100WA	fehéralumínium	1	57,200	**6290337**

St acél

Fenéklemez ISS140100 média oszlop padlóra történő rögzítéséhez. Fenéklemez látható peremmel és 4 db Ø 8,5 mm-es rögzítőfurattal.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Gumialátét ISS 140100R-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSGU140100	–	1	6,500	**6290362**

GUM gumi

Gumialátét ISS140100 típusú padló-mennyezet média oszlop csúszásmentes rögzítéséhez.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISS140100F típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISS140100FRW	hófehér	3300	1	1.100,000	**6289050**
ISS140100FEL	–	3300	1	1.100,000	**6289053**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból, rugalmas tömlővel a mennyezethez.
A készlet tartalma:
1 kétrekeszes oszlop 2 db rugalmas tömlővel a mennyezethez, teljes hossz: 2300 mm 1 rugalmas tömlő, hossza: 1500 mm
1 fedél alumíniumból, hossza: 780 mm
A média oszlop a szerelvénybeépítési tartományban 76,5 mm-es rendszernyílással rendelkezik, és a 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas. Az SFISSF típusú fenéklemez szerelőtalpat, valamint az SAISSF típusú, mennyezethez menő tömlő-csatlakozót külön kell megrendelni (lásd a következő cikket).

Fenék véglemez ISS140100F-hez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SFISSFRW	hófehér	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	fehéralumínium	1	600,000	**6290197**

St acél

Média oszlopokhoz való fenéklemez mennyezethez menő tömlővel, ISS110100F, 140100F és ISSRM45F típusokhoz.

Tömlőcsatlakozó ISS140100F-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SAISSF	–	1	35,100	**6290198**

St acél

VZ horganyzott

Tömlőcsatlakozó mennyezeti rögzítőként ISS110100F és 140100F típusú média oszlopokhoz, mennyezeti tömlővel.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Mennyezeti takarólemez ISS140100F-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DAB-2F	hófehér	1	27,100	**6290382**

St acél

Mennyezeti takaró lemez a rugalmas tömlő mennyezeten történő átvezetésekor történő tiszta lezáráshoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISSDM45 típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSDM45EL	—	3300	1	1.172,000	**6289972**
ISSDM45RW	hófehér	3300	1	1.172,000	**6289970**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból.
A készlet tartalma:
1 kétrekeszes oszlop feszítőszerelvénnyel, teljes hossz: 3300 mm - 3500 mm
1 mennyezeti rögzítő feszítőszerelvénnyel
2 fedél alumíniumból, hossza 3000 mm
Az ISS média szlop tetején található feszítőszerelvény 300 - 500 mm állítási lehetőséget biztosít. Lehetséges színválaszték eloxált alumínium vagy hófehér. Az oszlop alapja egy vékony ovális alumíiumprofil. A szemben levő oldalakon két 45 mm nyílás található Modul45-ös készülékek közvetlen beépítéséhez.

Gumi alátét ISSDM45R-hez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSGUDM45	—	1	4,600	**6290372**

GUM gumi

Gumialátét ISSDM45 típusú padló-mennyezet média oszlop csúszásmentes rögzítéséhez.

Takarólemez ISSDM45R-hez



típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WAGDM45	hófehér	1	46,800	**6290387**

St acél

Mennyezeti takarólemez az oszlopátvezetések tiszta lezárására ISSDM45R média oszlop alkalmazásakor a mennyezeten.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Fenék véglemez ISSDM45-höz

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSBPDM45RW	hófehér	1	39,000	**6290347**
ISSBPDM45WA	fehéralumínium	1	39,000	**6290348**

St acél

Fenéklemez 30 mm-es látható peremmel és 4 db Ø 8,5 mm-es rögzítőfurattal.




Válaszfal ISSDM45R-hez

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 40	világosszürke	2000	60	13,500	**6023096**

PVC polivinil-klorid

Válaszfal 40 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe, illetve különböző ISS médiaoszlopokba történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISSDM45F típus





típus	szín	hossz mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSDM45FRW	hófehér	2300	1	871,000	**6289974**
ISSDM45FEL	–	2300	1	871,000	**6289976**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból.
A készlet tartalma:
1 kétrekeszes oszlop 2 flexibilis tömlővel mennyezeti rögzítéshez, az alumíniumprofil teljes hossza: 2300 mm
2 fedél alumíniumból, hossza: 2300 mm
A választható szín eloxált vagy hófehér. A szemben levő oldalakon két 45 mm nyílás található Modul45-ös készülékek közvetlen beépítéséhez. Az SFISSF típusú fenék véglemezt, valamint az SAISSF típusú, mennyezethez menő tömlőcsatlakozót külön kell megrendelni (lásd a következő cikket).

Fenék véglemez ISSDM45F-hez






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SFISSFRW	hófehér	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	fehéralumínium	1	600,000	**6290197**

St acél

Média oszlopokhoz való fenéklemez mennyezethez menő tömlővel, ISS110100F, 140100F és ISSRM45F típusokhoz.

Tömlőcsatlakozó ISSDM45F-hez





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SAISSF	–	1	35,100	**6290198**

St acél

VZ horganyzott

Tömlőcsatlakozó mennyezeti rögzítőként ISS110100F és 140100F típusú média oszlopokhoz, mennyezeti tömlővel.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Takarólemez ISSDM45F-hez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DAB-2F	hófehér	1	27,100	**6290382**

St acél

Mennyezeti takaró lemez a rugalmas tömlő mennyezeten történő átvezetésekor történő tiszta lezáráshoz.






Válaszfal ISSDM45F-hez

típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
2371 40	világosszürke	2000	60	13,500	**6023096**

PVC polivinil-klorid


Válaszfal 40 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe, illetve különböző ISS médiaoszlopokba történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.





Ipari energiaoszlop profil , ISS160160IP4





típus	rendelési szám
ISS160160IP4 EL	**6290404**


Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS ipari energiaoszlop összeszerelő és gyártó munkahelyek kialakításához. A nehéz kivitelű eloxált alumíniumprofil két szemközti oldalán 76,5-es nyílással rendelkezik az elölről bepattintható 71 GD… sorozatba tartozó szerelvénytartó dobozok vagy a 71 MT sorozatba tartozó tartók rögzítéséhez. Mind a négy oldalon standard, 8-as névleges méretű horony található a kiegészítő funkciókat szolgáló különböző egységek rögzítéséhez (Building Kit Systems). A csomagolási egység tartalmazza az oszlop-profilt, ill. a szükséges felső elemeket a nyílások számára 2000 mm hosszban és egy PE-zacskót 20 kiegészítő RKV3V típusú bepattintható kapoccsal a felső részek magassági állításának lehetővé tételéhez. A profil belsejében futó két zárt csatorna sűrített levegő tömlő vezetéséhez használható.

Felső rész





típus	szín	hossz mm	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GA-OTEL	–	2000	2	38,300	**6279723**


Alumínium alumínium

EL eloxált

Alumínium fedél 76,5 mm rendszernyílású Rapid80 GA szerelvénybeépítő csatornához vagy ISS médiaoszlophoz. A felső rész szilárd rögzítését és a csatorna illetve oszlop alsó részével való elektromos összeköttetést az RKV3V típusú csatlakozókapcsok biztosítják. Minden szállítási egységen (2000 mm hossz) 6 előszerelt csatlakozókapocs található.

Bepattintható kapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Ipari energiaoszlop profil , ISS160160IP6

típus	rendelési szám
ISS160160IP6 EL	**6290406**

Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS ipari energiaoszlop összeszerelő és gyártó munkahelyek kialakításához. A nehéz kivitelű eloxált alumíniumprofil két szemközti oldalán 76,5-es nyílással rendelkezik az elölről bepattintható 71 GD… sorozatba tartozó szerelvénytartó dobozok vagy a 71 MT sorozatba tartozó tartók rögzítéséhez. Mind a 4 oldalon standard, 8-as névleges méretű horony található a kiegészítő funkciókat szolgáló különböző egységek rögzítéséhez (Building Kit Systems). A csomagolási egység tartalmazza az oszlop-profilt, ill. a szükséges felső elemeket a nyílások számára 2000 mm hosszban és egy PE-zacskót 20 kiegészítő RKV3V típusú bepattintható kapoccsal a felső részek magassági állításának lehetővé tételéhez.. A profil belsejében futó két zárt csatorna sűrített levegő vezetéséhez használható.






Mennyezeti rögzítő ipari energiaoszlophoz

típus	rendelési szám
ISS160160DB WA	**6290436**

St acél

Mennyezeti rögzítő az ISS-ipari energiaoszlop mennyezeten történő rögzítéséhez. A csomagolási egység tartalmaz 2 db U-profilt 3 mm-es acéllemezből, a rögzítőlemezt és a szükséges szerelési tartozékokat csúszóanyákkal együtt. A mennyezeti rögzítő az oszlopprofilon változó magasságba állítható.







Padlólemez ipari energiaoszlophoz

típus	rendelési szám
ISS160160BP	**6290416**

St acél

Padlólemez az ISS ipari energiaoszlop padlón történő rögzítésére. A csomagolási egység 4 rögzítőcsavart tartalmaz a padlólemeznek az oszlopon történő rögzítéséhez és 2 tömítést a sűrített levegő vezetékek tömítéséhez






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Védőlemez ipari energiaoszlopokhoz






típus	rendelési szám
ISS160160AS WA	6290422

St acél

Ütköző védőlemez, amely az ISS-ipari energiaoszlop mechanikai védelmét szolgálja a talajfelszín közelében. A csomagolási egység 2 db 3 mm-es acéllemezből készült U-védőprofilt és 8 rögzítő-csavart tartalmaz csúszóanyákkal az oszlopon történő rögzítéshez.

Védőlemez ipari energiaoszlopokhoz






típus	rendelési szám
ISS160160AS HRO	6290423

St acél

Ütköző védőlemez, amely az ISS-ipari energiaoszlop mechanikai védelmét szolgálja a talajfelszín közelében. A csomagolási egység 2 db 3 mm-es acéllemezből készült U-védőprofilt és 8 rögzítő-csavart tartalmaz csúszóanyákkal az oszlopon történő rögzítéshez.

Csúszóanya ipari energiaoszlopokhoz





típus	rendelési szám
NS8 ST	6290499


St acél

VZ horganyzott

Csúszóanya M8-as menettel különböző szerelvények és tartozékok rögzítéséhez az ISS-ipari energiaoszlopon. Az alsó részen található nyomódarab elehetővé teszi a csúszóanya öntartó rögzítését a horonyban. A felső rész profilkialakítása megakadályozza a csúszóanya elfordulását.

Sűrített levegő csatlakozó ipari energiaoszlophoz






típus	rendelési szám
ISS160160DLA	6290495

Sűrített levegő csatlakozó a sűrített levegőnek az ISS-ipari energiaoszlopból történő kivezetéséhez A sűrített levegő csatlakozó rendelkezik egy G ½ (ISO 228-1) menetes furattal a standard sűrített levegő kuplung rögzítéséhez. . Az egység csúszóanyák és rögzítőcsavarok segítségével különböző képpen rögzíthető az oszlopokon. A sűrített levegő megfelelő kivezetésének kialakításához a csomagolási egység fúrósablont tartalmaz.

Védővezető-csatlakozókapocs





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	6288704


St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².

Válaszfal





típus	szín	csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
GK-TW70	–	40	17,400	6274900

PVC polivinil-klorid

Válaszfal Rapid 80 sorozatú GK (GA) szerelvénybeépítő csatornába és ISS média oszlopba való beépítésre, különböző feszültségszintű kábelek és vezetékek installációjához.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Adapterlemez kábeltálca rendszerhez

típus	rendelési szám
ISS160160APKTS	**6290456**

St acél

Adapter egy konzol szereléséhez az ISS ipari oszlopon. A szerelési útmutató mellékelve. Kérjük, vegye figyelembe a maximális terhelhetőséget. Az adapterrel oszlopra szerelt konzol bevizsgált. Az alapnak megfelelő optimális rögzítőrendszer alkalmazása a szerelő döntésétől függ.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	6288610

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	6288611

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Szerelvénydoboz, egyes, Modul 45






típus	rendelési szám
71GD8-2	6288569

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes, Modul45






típus	rendelési szám
71GD13	6288583

PA poliamid

Elölről bepattintható kettes szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, hármas, Modul 45






típus	rendelési szám
71GD9-2	6288579

PA poliamid

Elölről bepattintható hármas szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Feszítőszerelvény





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSDV	–	1	70,000	6290189

Szorítóelem padló-mennyezeti média oszlop mennyezethez történő rögzítéséhez. Állítási lehetőség 313 mm (alaphossz) és 480 mm között.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Behúzószerszám

típus	rendelési szám
HAT30	**6290201**

PA poliamid

Szerszám az ...F sorozatú média oszlopok rugalmas tömlőjének utólagos beültetéséhez.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	**6288704**

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Bepattintható kapocs fedélhez, 45 mm rendszernyílás

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RK45OTA	20	0,300	**6288703**

St acél

Rögzítőkapocs mechanikai és elektromos összeköttetéshez Rapid45 alumínium szerelvénybeépítő csatorna, továbbá Modul45 kapcsolókészülékek és csatlakozóaljzatok közvetlen befogadására alkalmas média oszlopok alsó részének és fedelének összekötéshez. A készlet 20 darab kapcsot, egy kicsi fémszerszámot tartalmaz a fedélre történő rögzítés megkönnyítésére, illetve szerelési utasítást is.






Bepattintható kapocs fedélhez, 80 mm rendszernyílás

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.





Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISSHS4 típus






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSHS4 61OT3RW	hófehér	1	1.050,000	**6286700**
ISSHS4 61OT3LGR	világosszürke	1	1.108,000	**6286702**

St acél

ISS média oszlop acéllemezből, 4 oldalon 76,5 mm fedélnyílással.
Üres, mind a 4 oldalról 6-6 kereskedelemben kapható szerelvénnyel szerelhető (csatlakozóaljzat, telefon stb.), maximum 24 szerelvény. Rögzítés közvetlenül a padlóra. A szerelvénydobozokat külön kell megrendelni. A média oszlop 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.

Védőkeret ISSHS4-hez





típus	rendelési szám
ISSHS4SR40	**6286810**

St acél


Védőkeret ISSHS4 média oszlophoz az oszlop mechanikus védelmére a talp környékén.

Média oszlop, ISSHS140250 típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSHS140250RW	hófehér	1	175,000	**6290020**
ISSHS140250EL	–	1	175,000	**6290023**

Alumínium alumínium

EL eloxált






ISS média oszlop alumíniumból, kétrekeszes, 76,5 mm fedélnyílással.
Üres, a kereskedelemben kapható szerelvényekkel szerelhető (csatlakozóaljzat, telefon stb.), maximum 4 szerelvény.
A közvetlenül a padlóra történő rögzítés lehetséges. A szerelvénydobozokat külön kell megrendelni.
A média oszlop 71GD... típusú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.
Opcionálisan, a GA-TW (6279711) típusú válaszfal, valamint a KL80A típusú fedélkapocs beszerelése lehetséges.

Média oszlop, ISSHS140500 típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSHS140500RW	hófehér	1	302,000	**6290030**
ISSHS140500EL	alumínium	1	354,800	**6290033**

Alumínium alumínium

EL eloxált






ISS média oszlop alumíniumból, kétrekeszes, 76,5 mm fedélnyílással. Üres, a kereskedelemben kapható szerelvényekkel szerelhető (csatlakozóaljzat, telefon stb.), maximum 8 szerelvény.
A közvetlenül a padlóra történő rögzítés lehetséges. A szerelvénydobozokat külön kell megrendelni.
A média oszlop 71GD... típusú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.
Opcionálisan, a GA-TW (6279711) típusú válaszfal, valamint a KL80A típusú fedélkapocs beszerelése lehetséges.

Média oszlop, ISSHS140700 típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSHS140700RW	hófehér	1	466,000	**6290040**
ISSHS140700EL	alumínium	1	466,000	**6290043**

Alumínium alumínium

EL eloxált






ISS média oszlop alumíniumból, kétrekeszes, 76,5 mm fedélnyílással. Üres, a kereskedelemben kapható szerelvényekkel szerelhető (csatlakozóaljzat, telefon stb.), maximum 10 szerelvény.
A közvetlenül a padlóra történő rögzítés lehetséges. A szerelvénydobozokat külön kell megrendelni.
A média oszlop 71GD... típusú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas.
Opcionálisan, a GA-TW (6279711) típusú válaszfal, valamint a KL80A típusú fedélkapocs beszerelése lehetséges.

Média oszlop, ISSOGHS70140

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSOGHS70140EL	–	1	220,500	**6289096**
ISSOGHS70140RW	hófehér	1	220,500	**6289098**

Alumínium alumínium

EL eloxált






ISS média oszlop alumíniumból, 76,5 mm fedélnyílással.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop rögzítőlábbal, hossz: 675 mm
1 fedél alumíniumból, hossz: 675 mm
Ennek az ISS média oszlopnak a kialakítása az ISSOG70140 padló-mennyezeti ovális oszlop alapján történt .
A 76,5 mm rendszernyílásba a kapcsolók és csatlakozóaljzatok közvetlen beszerelhetőek a 71GD... sorozatú szerelvénydobozok segítségével.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Média oszlop, ISSHS6 típus






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSHS6EL	—	1	720,000	**6290073**

Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlopközpont
Üres, mind a 4 oldalról kereskedelemben kapható szerelvényekkel szerelvényezhető (csatlakozóaljzat, telefon stb.). Az installációs központ 2 oldala 2-rekeszes, a másik 2 oldal 1-rekeszes amik szerelvényezhető. Mindegyik szerelvényezhető rész 5 szerelvényt tud befogadni, a teljes installációs központ maximum 30 szerelvényt tartalmazhat. Rögzítés közvetlenül a padlóra. A szerelvénydobozokat külön kell megrendelni. A média oszlop 71GD... sorozatú, elölről bepattintható szerelvénydobozok befogadására alkalmas. Opcionálisan, a GA-TW (6279711) típusú válaszfal, valamint a KL80A típusú fedélkapocs beszerelése lehetséges.

Média oszlop, ISSRHSM45 típus






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSRHSM45RW	hófehér	1	135,000	**6290090**
ISSRHSM45EL	—	1	135,000	**6290091**

Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból, 45 mm fedélnyílással.
A készlet tartalma:
1 egyrekeszes oszlop szerelőtalppal, teljes hossz : 670 mm
1 fedél alumíniumból, hossza: 670 mm
Ennek az ISS média oszlopnak a kialakítási alapja egy különösen karcsú, kerek alumíniumprofil, aminek az elülső oldalán a Rapid45 szerelvénybeépítő csatornákból származó sima fedél van. A 45 mm-es fedélnyílás a Modul45 sorozatú kapcsolók és csatlakozóaljzatok közvetlen befogadására alkalmas. Elvileg 14 db Modul45 készülék beépítésére alkalmas. Modul 45connect használata esetén a kábelezés helyigénye nagyobb, ezért a beépíthető szerelvények száma csökken. Opcionálisan a 2371/40 (6023096) válaszfal beépítése lehetséges.

Média oszlop, ISSDHSM45





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ISSDHSM45RW	hófehér	1	281,500	**6289980**
ISSDHSM45EL	—	1	281,500	**6289982**

Alumínium alumínium

EL eloxált

ISS média oszlop alumíniumból 45 mm-es fedélnyílással Modul 45 kapcsolók és csatlakozóaljak beépítéséhez.
A készlet tartalma:
1 kétrekeszes oszlop rögzítőlábbal, beépítési hossz 670 mm
2 fedél alumíniumból, hossz 670 mm
Ennek az installációs oszlopnak a kialakítása egy extrém karcsú ovális alumínium profilból történik, a profil mindkét keskeny oldala Rapid45 szerelvénybeépítő csatornához hasonló kialakítású. A 45 mm-es fedélnyílás a Modul45 sorozatú kapcsolók és csatlakozóaljzatok közvetlen befogadására alkalmas. Elvileg kétszer 14 db Modul45 készülék beépítésére alkalmas. Modul 45connect használata esetén a kábelezés helyigénye nagyobb, ezért a beépíthető szerelvények száma csökken. Opcionálisan a 2371/40 (6023096) válaszfal beépítése lehetséges.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénydoboz, egyes

típus	rendelési szám
71GD6	6288610

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes

típus	rendelési szám
71GD7	6288611

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.






Szerelvénydoboz, egyes, Modul 45

típus	rendelési szám
71GD8-2	6288569

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, kettes, Modul45

típus	rendelési szám
71GD13	6288583

PA poliamid

Elölről bepattintható kettes szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Szerelvénydoboz, hármas, Modul 45

típus	rendelési szám
71GD9-2	6288579

PA poliamid

Elölről bepattintható hármas szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Védővezető-csatlakozókapocs

típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
8AWR	10	0,641	6288704

St acél

G galvanikusan horganyzott

Védővezető csatlakozókapocs alumínium és acél szerelvényezhető csatornák és média oszlopok védelmi intézkedésekbe történő bevonásához. Rögzítési tartomány: 2 x 1,5 - 4 mm².






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Bepattintható kapocs fedélhez, 45 mm rendszernyílás






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RK45OTA	20	0,300	**6288703**

St acél

Rögzítőkapocs mechanikai és elektromos összeköttetéshez Rapid45 alumínium szerelvénybeépítő csatorna, továbbá Modul45 kapcsolókészülékek és csatlakozóaljzatok közvetlen befogadására alkalmas média oszlopok alsó részének és fedelének összekötéshez. A készlet 20 darab kapcsot, egy kicsi fémszerszámot tartalmaz a fedélre történő rögzítés megkönnyítésére, illetve szerelési utasítást is.

Bepattintható kapocs fedélhez, 80 mm rendszernyílás





típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St acél

Bepattintható kapocs csatornák fedelének és alsó részének mechanikus és elektromos összekötéséhez. A Rapid 45, Rapid 80 és ISS rendszerhez illeszkedik.



Szerelvények beépítése szerelvénybeépítő csatornákba és médiaoszlopokba

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/20

Szerelvények beépítése szerelvénybeépítő csatornákba és médiaoszlopokba



szerelvénybeépítésszerelvénybeépítő csator nába és médis oszlopba 432



védőérintkezős csatlakozóaljzatok, Modul45® 437



Modul 45 kapcsoló/nyomógomb 452



Modul 45 adatátvitel és telekommunikáció 456




előszerelt csatlakozóaljzat egységek 475

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Szerelvénydoboz, egyes






típus	rendelési szám
71GD6	6288610

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes






típus	rendelési szám
71GD7	6288611

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz standard szerelvényekhez 2 db, egyes installációs szerelvény vagy egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Szerelvénydoboz, nagy beépítő nyílással






típus	rendelési szám
71GD11	6288532

PA poliamid

Szerelvénybeépítő doboz standard kapcsolókhoz és csatlakozókhoz illeszkedik az összes gyártó tartókeretes és tartókengyeles típusaihoz. Szerelvénybeépítő doboz standard kapcsolókhoz és csatlakozókhoz illeszkedik az összes gyártó tartókeretes és tartókengyeles típusaihoz. Az adatátviteli szerelvények beépítésekor, amennyiben szükséges, a védőtokozat alkalmazása elhagyható.

Szerelőtartó adatátviteli és telekommunikációs alkalmazásokhoz






típus	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71MTD	5	1,640	6288577

PA poliamid

Rögzítőkeret adatátviteli készülékek 76,5 mm nyílással rendelkező Rapid80-as szerelvényezhető csatornába, illetve ISS médiaoszlopba történő beszereléséhez.

Szerelvénydoboz, egyes, Modul 45






típus	rendelési szám
71GD8-2	6288569

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

Szerelvénydoboz, kettes, Modul45





típus	rendelési szám
71GD13	6288583

PA poliamid

Elölről bepattintható kettes szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvénydoboz, hármas, Modul 45

típus	rendelési szám
71GD9-2	6288579

PA poliamid

Elölről bepattintható hármas szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.






Rögzítőkeret, egyes, Modul 45®-höz

típus	rendelési szám
71MT1 45	6288572

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelőtartó egy szerelvény részére Modul45 adatátviteli rendszerekhez és Wieland csatlakozós Modul 45connect védőérintkezős csatlakozóaljzatokhoz.






Rögzítőkeret, kettes, Modul 45®-höz

típus	rendelési szám
71MT2 45	6288576

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelőtartó két szerelvény részére Modul45 adatátviteli rendszerekhez és Wieland csatlakozós Modul 45connect védőérintkezős csatlakozóaljzatokhoz.






Rögzítőkeret, hármas, Modul 45®-höz

típus	rendelési szám
71MT3 45-2	6288574

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelőtartó kettő vagy három szerelvény részére Modul45 adatátviteli rendszerekhez és Wieland csatlakozós Modul 45connect védőérintkezős csatlakozóaljzatokhoz.






Húzásmentesítő

típus	rendelési szám
7ZE	6288790

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD... szerelvénydobozokhoz használható.






CEE szerelvénydoboz, 16 A

típus	rendelési szám
CEE16E2	6288612

PA poliamid

Komplett szerelvénybeépítő egység, CEE csatlakozóaljzatnak 80 mm-es fedelű szerelvénybeépítő csatornákba történő beépítéséhez, a következő elemekkel:
-elölről bepattintható szerelvénydoboz
-kiegészítő és szerelési anyag
-CEE csatlakozó aljzat 16A






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

CEE szerelvénydoboz, 32 A






típus	rendelési szám
CEE32E2	6288614

PA poliamid

Komplett szerelvénybeépítő egység, CEE csatlakozóaljzatnak 80 mm-es fedelű szerelvénybeépítő csatornákba történő beépítéséhez, a következő elemekkel:
-elölről bepattintható szerelvénydoboz
-kiegészítő és szerelési anyag
-CEE csatlakozó aljzat 32A

Beépítő egység






típus	rendelési szám
IKR4RW	6288365

Beépíthető egység kismegszakítók vagy FI relék szerelvénybeépítő csatornákba történő beépítéséhez. 1 db 3 TE típusú kalapsínnel. Sorkapcsok N és PE számára kalapsínen komplett, 6 mm²-rel huzalozva. A beépíthető egység csatlakozásra készen huzalozva van. A vezetékkeresztmetszet 6 mm². A csomagolási egység 2 db V-Tec M20 típusú tömszelencét tartalmaz a vezeték bevezetéséhez.

Beépítő egység





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
IKR-6 RW	hófehér	1	19,000	6119319

PC polikarbonát


Komplett beépítőegység védelmi készülékek -kismegszakító, FI relé maximum 2 TE - Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába vagy ISS médiaoszlopba történő installáláshoz.
A beépítőegység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD9-2 típusú szerelvénydoboz;
- Fedél 2 TE szélességű PVC tartókengyellel, szín: táblázatban;
- AR45 takarókeret, hármas, felirati mező nélkül, szín: hófehér

Takarókeret AR45, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-F1 RW	hófehér	1	1,600	**6119322**
AR45-F1 SWGR	szürkésfekete	1	1,600	**6119324**
AR45-F1 AL	festett alumínium	1	1,600	**6119326**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD8-2 szerelvénydobozhoz.




AR45 takarókeret, egyes, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BF1 RW	hófehér	1	1,500	**6119332**
AR45-BF1 SWGR	szürkésfekete	1	1,500	**6119334**
AR45-BF1 AL	festett alumínium	1	1,500	**6119336**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz, 71GD8-2 szerelvénydobozhoz.




AR45 takarókeret, egyes, felirati mezővel, függőleges szerelvény installációhoz

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BSF1 RW	hófehér	1	1,500	**6119338**
AR45-BSF1 SWGR	szürkésfekete	1	1,500	**6119339**
AR45-BSF1 AL	festett alumínium	1	1,500	**6119340**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mezővel függőleges szerelvény installációhoz, 71GD8-2 szerelvénydobozhoz.




Takarókeret AR45, kettes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-F2 RW	hófehér	1	2,320	**6119342**
AR45-F2 SWGR	szürkésfekete	1	2,320	**6119344**
AR45-F2 AL	festett alumínium	1	2,320	**6119346**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul 45szerelvény beépítéséhez, kettes, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD13 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT2 45 szerelvénytartóhoz.




AR45 takarókeret, kettes, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BF2 RW	hófehér	1	2,260	**6119352**
AR45-BF2 SWGR	szürkésfekete	1	2,260	**6119354**
AR45-BF2 AL	festett alumínium	1	2,260	**6119356**


PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, kettes, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz, 71GD13 szerelvénydobozhoz vagy 71MT2 45 szerelvénytartóhoz.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

AR45 takarókeret, kettes, felirati mezővel, függőleges szerelvény installációhoz




típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BSF2 RW	hófehér	1	2,260	**6119362**
AR45-BSF2 SWGR	szürkésfekete	1	2,260	**6119364**
AR45-BSF2 AL	festett alumínium	1	2,260	**6119366**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, kettes, felirati mezővel függőleges szerelvény installációhoz, 71GD13 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT2 45 szerelvénytartóhoz.

Takarókeret AR45, hármas




típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-F3 RW	hófehér	1	2,800	**6119372**
AR45-F3 SWGR	szürkésfekete	1	2,800	**6119374**
AR45-F3 AL	festett alumínium	1	2,800	**6119376**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármas, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT3 45-2 szerelvénytartóhoz.

AR45 takarókeret, hármas, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz




típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BF3 RW	hófehér	1	2,800	**6119382**
AR45-BF3 SWGR	szürkésfekete	1	2,800	**6119384**
AR45-BF3 AL	festett alumínium	1	2,800	**6119386**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármas, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz vagy 71MT3 45-2 szerelvénytartóhoz.

AR45 takarókeret, hármas, felirati mezővel, függőleges szerelvény installációhoz






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BSF3 RW	hófehér	1	2,800	**6119387**
AR45-BSF3 SWGR	szürkésfekete	1	2,800	**6119388**
AR45-BSF3 AL	festett alumínium	1	2,800	**6119389**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármas, felirati mezővel függőleges szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT3 45-2 szerelvénytartóhoz.

Takarókeret AR50, egyes



típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR50-F1 RW	hófehér	1	1,620	**6119392**
AR50-F1 SWGR	szürkésfekete	1	1,620	**6119394**
AR50-F1 AL	festett alumínium	1	1,620	**6119396**

PC polikarbonát


Előlről bepattintható takarókeret 50 mm-es központi lemezzel rendelkező szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD6, 71GD11 szerelvénydobozhoz, vagy 71MTD szerelvénytartóhoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0 RW1	hófehér	1	4,200	**6120008**
STD-D0 ROR1	narancssárga	1	4,200	**6120010**
STD-D0 MZGN1	zöld	1	4,200	**6120012**
STD-D0 SRO1	piros	1	4,200	**6120014**
STD-D0 SWGR1	szürkésfekete	1	4,200	**6120016**
STD-D0 AL1	festett alumínium	1	4,200	**6120018**






PC polikarbonát

egyférőhelyes 0° védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, kettes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0 RW2	hófehér	1	8,000	**6120022**
STD-D0 ROR2	narancssárga	1	8,000	**6120024**
STD-D0 MZGN2	zöld	1	8,000	**6120026**
STD-D0 SRO2	piros	1	8,000	**6120028**
STD-D0 SWGR2	szürkésfekete	1	8,000	**6120030**
STD-D0 AL2	festett alumínium	1	8,000	**6120032**






PC polikarbonát

kettes, 0°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, hármas

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0 RW3	hófehér	1	12,200	**6120042**
STD-D0 ROR3	narancssárga	1	12,200	**6120044**
STD-D0 MZGN3	zöld	1	12,200	**6120046**
STD-D0 SRO3	piros	1	12,200	**6120048**
STD-D0 SWGR3	szürkésfekete	1	12,200	**6120050**
STD-D0 AL3	festett alumínium	1	12,200	**6120052**






PC polikarbonát

hármas, 0°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Védőérintkezős dugaszolóaljzat, 33°, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D3 RW1	hófehér	1	4,000	**6120072**
STD-D3 ROR1	narancssárga	1	4,000	**6120074**
STD-D3 MZGN1	zöld	1	4,000	**6120076**
STD-D3 SRO1	piros	1	4,000	**6120078**
STD-D3 SWGR1	szürkésfekete	1	4,000	**6120080**
STD-D3 AL1	festett alumínium	1	4,000	**6120082**






PC polikarbonát

egyes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Védőérintkezős dugaszolóaljzat, 33°, kettes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D3 RW2	hófehér	1	7,800	**6120102**
STD-D3 ROR2	narancssárga	1	7,800	**6120104**
STD-D3 MZGN2	zöld	1	7,800	**6120106**
STD-D3 SRO2	piros	1	7,800	**6120108**
STD-D3 SWGR2	szürkésfekete	1	7,800	**6120110**
STD-D3 AL2	festett alumínium	1	7,800	**6120112**






PC polikarbonát

kettes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Védőérintkezős dugaszolóaljzat, 33°, hármas






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D3 RW3	hófehér	1	11,000	6120122
STD-D3 ROR3	narancssárga	1	11,000	6120124
STD-D3 MZGN3	zöld	1	11,000	6120126
STD-D3 SRO3	piros	1	11,000	6120128
STD-D3 SWGR3	szürkésfekete	1	11,000	6120130
STD-D3 AL3	festett alumínium	1	11,000	6120132

PC polikarbonát

hármas, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat 0°, védőérintkezős, reteszelt, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0K SRO1	piros	1	4,200	6120292

PC polikarbonát

egyférőhelyes 0° védőérintkezős csatlakozóaljzat, reteszelt fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Csatlakozóaljzat 0°, védőérintkezős, reteszelt, kettes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0K SRO2	piros	1	8,000	6120294

PC polikarbonát

kettes, 0°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, reteszelt, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat 0°, védőérintkezős, reteszelt, hármas






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0K SRO3	piros	1	12,200	6120296

PC polikarbonát

hármas, 0°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, reteszelt, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Csatlakozóaljzat 33°, védőérintkezős, reteszelt, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D3K SRO1	piros	1	4,000	6120302

PC polikarbonát

egyes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, reteszelt, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Csatlakozóaljzat 33°, védőérintkezős, reteszelt, kettes





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D3K SRO2	piros	1	7,700	6120304

PC polikarbonát

kettes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, reteszelt, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatlakozóaljzat 33°, védőérintkezős, reteszelt, hármas

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D3K SRO3	piros	1	11,000	**6120306**

PC polikarbonát

hármas, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, reteszelt, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.






Kódolólap

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CST-STD	fekete	10	0,200	**6120799**

PC polikarbonát

Kodolócsap, csatlakozódugóra történő felerősítéshez, STD típusú reteszelt csatlakazóaljzatok használata esetén.






Húzásmentesítő Modul 45 csatlakozóaljzathoz, 0°

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ZL-STD 0	fekete	1	1,800	**6120782**

PC polikarbonát


Húzásmentesítő STD típusú Modul45 csatlakozóaljzathoz, oldalról csatlakoztatható maximum Ø 10 mm, 3 eres kábelhez, védőérintkezős, vagy földelőcsapos 0°-os csatlakozóaljzathoz.





Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0 RW1	hófehér	1	4,000	**6120152**
STD-F0 ROR1	narancssárga	1	4,000	**6120154**
STD-F0 MZGN1	zöld	1	4,000	**6120155**
STD-F0 SRO1	piros	1	4,000	**6120158**
STD-F0 SWGR1	szürkésfekete	1	4,000	**6120160**
STD-F0 AL1	festett alumínium	1	4,000	**6120162**

PC polikarbonát

egyférőhelyes 0° földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, kettes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0 RW2	hófehér	1	7,700	**6120172**
STD-F0 ROR2	narancssárga	1	7,700	**6120174**
STD-F0 MZGN2	zöld	1	7,700	**6120176**
STD-F0 SRO2	piros	1	7,700	**6120178**
STD-F0 SWGR2	szürkésfekete	1	7,700	**6120180**
STD-F0 AL2	festett alumínium	1	7,700	**6120182**

PC polikarbonát

kettes, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, hármas






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0 RW3	hófehér	1	11,800	**6120192**
STD-F0 ROR3	narancssárga	1	11,800	**6120194**
STD-F0 MZGN3	zöld	1	11,800	**6120196**
STD-F0 SRO3	piros	1	11,800	**6120198**
STD-F0 SWGR3	szürkésfekete	1	11,800	**6120200**
STD-F0 AL3	festett alumínium	1	11,800	**6120201**

PC polikarbonát

hármas, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F3 RW1	hófehér	1	3,800	**6120222**
STD-F3 ROR1	narancssárga	1	3,800	**6120224**
STD-F3 MZGN1	zöld	1	3,800	**6120226**
STD-F3 SRO1	piros	1	3,800	**6120228**
STD-F3 SWGR1	szürkésfekete	1	3,800	**6120230**
STD-F3 AL1	festett alumínium	1	3,800	**6120232**

PC polikarbonát

egyes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Dugaszolóaljzat földelőcsappal, 33°, kettes





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F3 RW2	hófehér	1	7,500	**6120242**
STD-F3 ROR2	narancssárga	1	7,500	**6120244**
STD-F3 MZGN2	zöld	1	7,500	**6120246**
STD-F3 SRO2	piros	1	7,500	**6120248**
STD-F3 SWGR2	szürkésfekete	1	7,500	**6120250**
STD-F3 AL2	festett alumínium	1	7,500	**6120252**

PC polikarbonát

kettes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Dugaszolóaljzat földelőcsappal, 33°, hármas

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F3 RW3	hófehér	1	10,500	**6120262**
STD-F3 ROR3	narancssárga	1	10,500	**6120264**
STD-F3 MZGN3	zöld	1	10,500	**6120266**
STD-F3 SRO3	piros	1	10,500	**6120268**
STD-F3 SWGR3	szürkésfekete	1	10,500	**6120270**
STD-F3 AL3	festett alumínium	1	10,500	**6120272**

PC polikarbonát

hármas, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.









Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0K SRO1	piros	1	4,000	**6120312**

PC polikarbonát

egyférőhelyes 0° földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.









Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel, kettes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0K SRO2	piros	1	7,800	**6120314**

PC polikarbonát

kettes, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.








Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel, hármas

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0K SRO3	piros	1	11,800	**6120316**

PC polikarbonát

hármas, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.









Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F3K SRO1	piros	1	3,800	**6120322**

PC polikarbonát

egyes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.









Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel, kettes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F3K SRO2	piros	1	7,500	**6120324**

PC polikarbonát

kettes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.








Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel, hármas






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F3K SRO3	piros	1	10,500	**6120326**

PC polikarbonát

hármas, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Kódolólap






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CST-STD	fekete	10	0,200	**6120799**

PC polikarbonát

Kodolócsap, csatlakozódugóra történő felerősítéshez, STD típusú reteszelt csatlakazóaljzatok használata esetén.

Húzásmentesítő Modul 45 csatlakozóaljzathoz, 0°





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ZL-STD 0	fekete	1	1,800	**6120782**

PC polikarbonát

Húzásmentesítő STD típusú Modul45 csatlakozóaljzathoz, oldalról csatlakoztatható maximum Ø 10 mm, 3 eres kábelhez, védőérintkezős, vagy földelőcsapos 0°-os csatlakozóaljzathoz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-CH0 RW1	hófehér	1	3,400	**6117200**

PC polikarbonát

egyes 0°-os csatlakozóaljzat svájci szabvány (SEV) szerint, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 10 A, 250 V~, 13-as típus, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.






Csatlakozóaljzat 0°, dán norma, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DK0 RW1	hófehér	20	3,050	**6117202**

PC polikarbonát

egyes 0°-os dugaszolóaljzat dán szabvány szerint, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.






Csatlakozóaljzat 0°, dán norma, egyes, EDV kódolás

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DKE0 RW1	hófehér	20	3,050	**6117203**

PC polikarbonát

egyes 0°-os dugaszolóaljzat dán szabvány szerint, elektronikus adatfeldolgozó áramkörhöz reteszelve, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.






Csatlakozóaljzat 0°, olasz norma, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-IT0 RW0.5	hófehér	1	2,600	**6120746**

PC polikarbonát

Egyes csatlakozóaljzat, 0°, olasz norma szerinti P17/11, megnövelt érintés védelemmel, csavaros kötéssel, 2 pólusú, 16 A, 250 V~.






Csatlakozóalj 0°, British Standard, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-BS0 RW1	hófehér	1	4,000	**6120722**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat brit szabvány szerint (BS 1363), fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 13 A, 250 V~.






Csatlakozóalj 0°, British Standard, egyes, kapcsolóval

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-BS0G RW1.5	hófehér	1	6,000	**6120724**

Egyes, 0°-os csatlakozóaljzat kapcsolóval, brit szabvány szerint (BS 1363), fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 13 A, 250 V~.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatlakozóaljzat 0°, Dél-Afrika/India, 16 A, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-SA0 RW1	hófehér	1	5,000	**6120730**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat Dél-Afrika/India brit szabvány szerint (BS 546), fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~.

Csatlakozóaljzat 0° kapcsolóval, Dél-Afrika/India, 16 A, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-SA0G RW1.5	hófehér	1	6,700	**6120734**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat kapcsolóval, Dél-Afrika/India brit szabvány szerint (BS 546), fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~.

Csatlakozóaljzat 0°, Dél-Afrika/India, 16 A, reteszelt kivitel, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-SA0K SRO1	piros	1	5,000	**6120732**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat, Dél-Afrika/India, reteszelt kivitel, brit szabvány szerint (BS 546), fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~.

Csatlakozóaljzat 0°, kapcsolóval, Dél-Afrika/India, 16 A, reteszelt kivitel, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-SA0GK SRO1.5	piros	1	6,700	**6120736**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat kapcsolóval, Dél-Afrika/India, reteszelt kivitel, brit szabvány szerint (BS 546), fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~.

Csatlakozóaljzat 0°, India, IA6A3-EURO kombináció, egyes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-IN0M RW1	hófehér	1	5,300	**6120728**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat, India, IA6A3/Eurostecker, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 6 A, 250 V~.

Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma, 6 A, egyes





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-IN0 RW1	hófehér	1	4,300	**6120726**


egyes, 0°-os csatlakozóaljzat indiai norma, brit szabvány szerint (BS 546), fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 5 A, 250 V~.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatlakozóaljzat 0°, Multistandard, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-MS0 RW1	hófehér	1	4,000	**6120738**

Csatlakozóaljzat, egyes 0°, Multistandard kivitel, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 5/6/10/13 A, 250 V~.






Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma, 10A, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-CN0A10 RW1	hófehér	1	4,000	**6120740**

Csatlakozóaljzat, egyes 0°, kínai kivitel, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 10 A, 250 V~.






Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma, 16A, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-CN0A16 RW1	hófehér	1	4,100	**6120742**

Csatlakozóaljzat, egyes 0°, kínai kivitel, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 16 A, 250 V~.






Csatlakozóaljzat 0°, kínai kivitel, CN-NEMA-EURO kombináció, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-CN0M RW1.5	hófehér	1	5,800	**6120744**

Csatlakozóaljzat, egyes 0°, kínai norma, China-10A/NEMA-1/Eurostecker kombináció, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozással, 2 pólusú, 10 A, 250 V~.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Túlfeszültség védelmi egység, 1/2 modul, optikai jelzés






típus	Jelzés a készüléken	Kivitel	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSS 45-O-RW	optikai	optikai funkciójelzés	1	2,411	**6117473**

3. típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint Rapid 45-csatornákhoz, parapetcsatornákhoz és padlóalatti rendszerekhez.
• O-változat optikai állapotjelzéssel
• gyors és egyszerű beépítés
• kis szélesség, 22,5 mm
Alkalmazás: Az eszköz védi a közeli csatlakozóaljzatokat.

Túlfeszültség védelmi egység, 1/2 modul, akusztikus jelzés






típus	Jelzés a készüléken	Kivitel	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSS 45-A-RW	akusztikus	akusztikus Funkciójelzés	1	2,800	**6117465**

3. típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint Rapid 45-csatornákhoz, parapetcsatornákhoz és padlóalatti rendszerekhez.
• A-változat akusztikus állapotjelzéssel (lekapcsolható)
• gyors és egyszerű beépítés
• kis szélesség, 22,5 mm
Alkalmazás: Az eszköz védi a közeli csatlakozóaljzatokat.

Túlfeszültség védelmi modul, akusztikus jelzés





típus	Jelzés a készüléken	Kivitel	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSM-A	akusztikus	Akusztikus hibajelzés	1	1,500	**5092451**

3. típusú, MSZ EN 61643-11 szabvány szerinti SPD 230/400 V-os hálózatokhoz.
• Akusztikus hibajelzés
• Kis méret
• Y-kapcsolás
Alkalmazási terület: univerzálisan használható

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect45, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0C RW1	hófehér	1	6,700	**6120340**
STD-D0C ROR1	narancssárga	1	6,700	**6120344**
STD-D0C MZGN1	zöld	1	6,700	**6120346**
STD-D0C SRO1	piros	1	6,700	**6120348**
STD-D0C SWGR1	szürkésfekete	1	6,700	**6120350**
STD-D0C AL1	festett alumínium	1	6,700	**6120352**

PC polikarbonát

egyférőhelyes 0° oldalsó csatlakozású védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid45 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.






Lieferbar ab 01/09/2014

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect45, kettes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0C RW2	hófehér	1	10,100	**6120362**
STD-D0C ROR2	narancssárga	1	10,100	**6120364**
STD-D0C MZGN2	zöld	1	10,100	**6120366**
STD-D0C SRO2	piros	1	10,100	**6120368**
STD-D0C SWGR2	szürkésfekete	1	10,100	**6120370**
STD-D0C AL2	festett alumínium	1	10,100	**6120372**

PC polikarbonát

kettes, 0°-os oldalsó csatlakozású védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid45 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.






Lieferbar ab 01/07/2014

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect45, hármas

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0C RW3	hófehér	1	16,500	**6120382**
STD-D0C ROR3	narancssárga	1	16,500	**6120384**
STD-D0C MZGN3	zöld	1	16,500	**6120386**
STD-D0C SRO3	piros	1	16,500	**6120388**
STD-D0C SWGR3	szürkésfekete	1	16,500	**6120390**
STD-D0C AL3	festett alumínium	1	16,500	**6120392**

PC polikarbonát

hármas, 0°-os oldalsó csatlakozású védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid45 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.






Lieferbar ab 01/09/2014

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect80, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0C8 RW1	hófehér	1	8,500	**6120412**
STD-D0C8 ROR1	narancssárga	1	8,500	**6120414**
STD-D0C8 MZGN1	zöld	1	8,500	**6120416**
STD-D0C8 SRO1	piros	1	8,500	**6120418**
STD-D0C8 SWGR1	szürkésfekete	1	8,500	**6120420**
STD-D0C8 AL1	festett alumínium	1	8,500	**6120422**

PC polikarbonát

egyférőhelyes 0° oldalsó csatlakozású védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid80 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.






Lieferbar ab 01/09/2014

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect 80, kettes





Lieferbar ab 01/09/2014


típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0C8 RW2	hófehér	1	13,000	**6120432**
STD-D0C8 ROR2	narancssárga	1	13,000	**6120434**
STD-D0C8 MZGN2	zöld	1	13,000	**6120436**
STD-D0C8 SRO2	piros	1	13,000	**6120438**
STD-D0C8 SWGR2	szürkésfekete	1	13,000	**6120440**
STD-D0C8 AL2	festett alumínium	1	13,000	**6120442**

PC polikarbonát

kettes, 0°-os oldalsó csatlakozású védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid80 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect 80, hármas





Lieferbar ab 01/09/2014


típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D0C8 RW3	hófehér	1	20,000	**6120452**
STD-D0C8 ROR3	narancssárga	1	20,000	**6120454**
STD-D0C8 MZGN3	zöld	1	20,000	**6120456**
STD-D0C8 SRO3	piros	1	20,000	**6120458**
STD-D0C8 SWGR3	szürkésfekete	1	20,000	**6120460**
STD-D0C8 AL3	festett alumínium	1	20,000	**6120462**

PC polikarbonát

hármas, 0°-os oldalsó csatlakozású védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid80 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, Connect 45, kettes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D3C RW2	hófehér	1	8,500	**6120482**
STD-D3C ROR2	narancssárga	1	8,500	**6120484**
STD-D3C MZGN2	zöld	1	8,500	**6120486**
STD-D3C SRO2	piros	1	8,500	**6120488**
STD-D3C SWGR2	szürkésfekete	1	8,500	**6120490**
STD-D3C AL2	festett alumínium	1	8,500	**6120492**

PC polikarbonát

kettes, 33°-os oldalsó csatlakozású védőérintkezős dugaszolóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, Connect 45, hármas





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-D3C RW3	hófehér	1	11,500	**6120502**
STD-D3C ROR3	narancssárga	1	11,500	**6120504**
STD-D3C MZGN3	zöld	1	11,500	**6120506**
STD-D3C SRO3	piros	1	11,500	**6120508**
STD-D3C SWGR3	szürkésfekete	1	11,500	**6120510**
STD-D3C AL3	festett alumínium	1	11,500	**6120512**

PC polikarbonát

hármas, 33°-os oldalsó csatlakozású védőérintkezős dugaszolóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, Connect 45, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0C RW1	hófehér	1	6,500	**6120532**
STD-F0C ROR1	narancssárga	1	6,500	**6120534**
STD-F0C MZGN1	zöld	1	6,500	**6120536**
STD-F0C SRO1	piros	1	6,500	**6120538**
STD-F0C SWGR1	szürkésfekete	1	6,500	**6120540**
STD-F0C AL1	festett alumínium	1	6,500	**6120542**

PC polikarbonát






Lieferbar ab 01/09/2014

egyférőhelyes 0° oldalsó csatlakozású földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid45 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.

Modul 45connect dugaszolóaljzat földelőcsappal, 0°, kettes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0C RW2	hófehér	1	9,900	**6120552**
STD-F0C ROR2	narancssárga	1	9,900	**6120554**
STD-F0C MZGN2	zöld	1	9,900	**6120556**
STD-F0C SRO2	piros	1	9,900	**6120558**
STD-F0C SWGR2	szürkésfekete	1	9,900	**6120560**
STD-F0C AL2	festett alumínium	1	9,900	**6120562**

PC polikarbonát






Lieferbar ab 01/09/2014

kettes, 0°-os oldalsó csatlakozású földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid45 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.

Modul 45connect dugaszolóaljzat földelőcsappal, 0°, hármas

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0C RW3	hófehér	1	13,900	**6120572**
STD-F0C ROR3	narancssárga	1	13,900	**6120574**
STD-F0C MZGN3	zöld	1	13,900	**6120576**
STD-F0C SRO3	piros	1	13,900	**6120578**
STD-F0C SWGR3	szürkésfekete	1	13,900	**6120580**
STD-F0C AL3	festett alumínium	1	13,900	**6120582**

PC polikarbonát






Lieferbar ab 01/09/2014

hármas, 0°-os oldalsó csatlakozású földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid45 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, Connect 80, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0C8 RW1	hófehér	1	8,500	**6120602**
STD-F0C8 ROR1	narancssárga	1	8,500	**6120604**
STD-F0C8 MZGN1	zöld	1	8,500	**6120606**
STD-F0C8 SRO1	piros	1	8,500	**6120608**
STD-F0C8 SWGR1	szürkésfekete	1	8,500	**6120610**
STD-F0C8 AL1	festett alumínium	1	8,500	**6120612**

PC polikarbonát






Lieferbar ab 01/09/2014

egyférőhelyes 0° oldalsó csatlakozású földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid80 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, Connect 80, kettes





Lieferbar ab 01/09/2014


típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0C8 RW2	hófehér	1	13,000	**6120622**
STD-F0C8 ROR2	narancssárga	1	13,000	**6120624**
STD-F0C8 MZGN2	zöld	1	13,000	**6120626**
STD-F0C8 SRO2	piros	1	13,000	**6120628**
STD-F0C8 SWGR2	szürkésfekete	1	13,000	**6120630**
STD-F0C8 AL2	festett alumínium	1	13,000	**6120632**

PC polikarbonát

kettes, 0°-os oldalsó csatlakozású földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid80 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, Connect 80, hármas





Lieferbar ab 01/09/2014


típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F0C8 RW3	hófehér	1	17,500	**6120642**
STD-F0C8 ROR3	narancssárga	1	17,500	**6120644**
STD-F0C8 MZGN3	zöld	1	17,500	**6120646**
STD-F0C8 SRO3	piros	1	17,500	**6120648**
STD-F0C8 SWGR3	szürkésfekete	1	17,500	**6120650**
STD-F0C8 AL3	festett alumínium	1	17,500	**6120652**

PC polikarbonát

hármas, 0°-os oldalsó csatlakozású földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal, Rapid80 szerelvénybeépítő csatornába történő szereléshez.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, Connect 45, kettes






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F3C RW2	hófehér	1	8,500	**6120672**
STD-F3C ROR2	narancssárga	1	8,500	**6120674**
STD-F3C MZGN2	zöld	1	8,500	**6120676**
STD-F3C SRO2	piros	1	8,500	**6120678**
STD-F3C SWGR2	szürkésfekete	1	8,500	**6120680**
STD-F3C AL2	festett alumínium	1	8,500	**6120682**

PC polikarbonát

Földelőcsappal és oldalsó csatlakozással rendelkező csatlakozóaljzat kettes, 33°-os, megnövelt érintésvédelemmel, rugós bekötéssel, 2P+F, 16 A, 250 V~, az IEC 60884-1 szerint.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, Connect 45, hármas





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STD-F3C RW3	hófehér	1	11,500	**6120692**
STD-F3C ROR3	narancssárga	1	11,500	**6120694**
STD-F3C MZGN3	zöld	1	11,500	**6120696**
STD-F3C SRO3	piros	1	11,500	**6120698**
STD-F3C SWGR3	szürkésfekete	1	11,500	**6120700**
STD-F3C AL3	festett alumínium	1	11,500	**6120702**

PC polikarbonát

Földelőcsappal és oldalsó csatlakozással rendelkező csatlakozóaljzat hármas, 33°-os, megnövelt érintésvédelemmel, rugós bekötéssel, 2P+F, 16 A, 250 V~, az IEC 60884-1 szerint.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó dugó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STA-SKS S1 SW	fekete	10	1,200	**6117192**
STA-SKS S1 W	fehér	10	1,200	**6117193**

Csatlakozó adapter, egyenes, STD-D0C/STD-D3C vagy STD-F0C/STD-F3C csatlakozóaljzatra oldalról történő csatlakoztatáshoz, GST 18i 3-pólusú Wieland csatlakozódugóval ellátott VL hosszabbító vezetékhez.






Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó hüvely

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BTA-SKS S1 SW	fekete	10	1,200	**6117190**
BTA-SKS S1 W	fehér	10	1,200	**6117191**

Csatlakozóhüvely adapter, egyenes, STD-D0C/STD-D3C vagy STD-F0C/STD-F3C csatlakozóaljzatra oldalról történő csatlakoztatáshoz, GST 18i 3-pólusú Wieland csatlakozódugóval ellátott VL hosszabbító vezetékhez.






U alakú csatlakozóadapter, csatlakozó dugó

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STA-SKS SU1 SW	fekete	10	1,190	**6117196**
STA-SKS SU1 W	fehér	10	1,190	**6117197**

Csatlakozó adapter, U formájú, STD-D0C/STD-D3C vagy STD-F0C/STD-F3C csatlakozóaljzatra oldalról történő csatlakoztatáshoz, GST 18i 3-pólusú Wieland csatlakozódugóval ellátott VL hosszabbító vezetékhez.






Csatlakozóaljzat össszekötő adapter, Modul 45connect®

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VB-SKS S	fekete	10	0,590	**6117198**

Összekötő adapter STD-D0C / STD-D3C vagy STD-F0C / STD-F3C csatlakozó aljzatok elektromos összekötéséhez.






Összekötő adapter, egyenes, GST18i

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VB-G GST18i3p	fekete	10	1,760	**6108045**

GST18i összekötő adapter STD-D0C/STD-D3C vagy STD-F0C/STD-F3C csatlakozóaljzatok összekötéséhez, egyenes csatlakozó adapter, dugaszolható, integrált húzásmentesítéssel. Rapid 45 és Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornákban, illetve ISS médiaoszlopokban történő használathoz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Váltó nyomógomb, 1/2 modul






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TA-B RW0.5	hófehér	10	1,800	**6117670**
TA-B SWGR0.5	szürkésfekete	10	1,800	**6117668**
TA-B AL0.5	festett alumínium	10	1,800	**6117671**

Váltókapcsoló, 1 pólusú, 10 A, 250 V~, rugós bekötéssel.

Váltó nyomógomb, 1/2 modul, világító LED elemmel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TA-K RW0.5	hófehér	10	1,900	**6117678**
TA-K SWGR0.5	szürkésfekete	10	1,900	**6117677**
TA-K AL0.5	festett alumínium	10	1,900	**6117679**

Váltó nyomógomb LED-es jelzőfénnyel, 1 pólusú, 10 A, 250 V, rugós bekötéssel.

Váltó nyomógomb, 1 modul






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TA-B RW1	hófehér	10	3,300	**6117673**
TA-B SWGR1	szürkésfekete	10	3,300	**6117669**
TA-B AL1	festett alumínium	10	3,300	**6117674**

Váltókapcsoló, 1 pólusú, 10 A, 250 V~, rugós bekötéssel.

Redőny nyomógomb, 1 modul






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RT-BS1 RW1	hófehér	10	3,700	**6117657**
RT-BS1 SWGR1	szürkésfekete	10	3,700	**6117656**
RT-BS1 AL1	festett alumínium	10	3,700	**6117658**

Redőny nyomógomb elektromos reteszeléssel, 1 pólus, 10 A, 250 V~, rugós bekötéssel.

Be-/kikapcsoló, 1 modul, LED-es jelző fénnyel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AS-K2P RW1	hófehér	10	2,300	**6117647**
AS-K2P SWGR1	szürkésfekete	10	2,300	**6117646**
AS-K2P AL1	festett alumínium	10	2,300	**6117648**

Kapcsoló LED-es jelzőfénnyel, 2 pólusú, 16 A, 250 V, rugós bekötéssel.

Váltókapcsoló, 1/2 modul





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WS-B RW0.5	hófehér	10	1,800	**6117627**
WS-B SWGR0.5	szürkésfekete	10	1,800	**6117626**
WS-B AL0.5	festett alumínium	10	1,800	**6117628**

Váltókapcsoló, 1 pólusú16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Váltókapcsoló, 1/2 modul, LED-es jelzőfénnyel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WS-K RW0.5	hófehér	10	1,800	**6117630**
WS-K SWGR0.5	szürkésfekete	10	1,800	**6117629**
WS-K AL0.5	festett alumínium	10	1,800	**6117631**

Váltó kapcsoló LED-es jelzőfénnyel, 1 pólusú, 16 A, 250 V, rugós bekötéssel.






Váltókapcsoló, 1 modul

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WS-B RW1	hófehér	10	2,600	**6117640**
WS-B SWGR1	szürkésfekete	10	2,600	**6117642**
WS-B AL1	festett alumínium	10	2,600	**6117641**

Váltókapcsoló, 1 pólusú16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.






Csillárkapcsoló, 1 modul

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SE-B RW1	hófehér	10	1,800	**6117615**
SE-B SWGR1	szürkésfekete	10	1,800	**6117614**
SE-B AL1	festett alumínium	10	1,800	**6117616**

Csillárkapcsoló, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.






Redőnykapcsoló, 1 modul

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RS-BS1 RW1	hófehér	10	3,700	**6117654**
RS-BS1 SWGR1	szürkésfekete	10	3,700	**6117653**
RS-BS1 AL1	festett alumínium	10	3,700	**6117655**

Elektromos és mechanikus reteszeléssel rendelkező redőnykapcsoló, 1 pólusú, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel






Adapter 90°-kal elforgatott kapcsolóbeépítéshez

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AD-90G M45	—	1	0,400	**6258141**

St acél

Az adapter lehetővé tesz 90°-kal elforgatott kapcsolóbeépítést például 45-ös nyomvonallal vagy Rapid45 jellegű média oszlopokon. Illeszkedik az összes, egy modul szélességű kapcsolóhoz és nyomógombhoz (45 x 45 mm).






LED elem

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BE-LED B1RO	piros	10	1,100	**6117757**
BE-LED B1GN	zöld	10	1,100	**6117758**

LED elem, 230 V~, 1,2 mA, a LED elemek csak a jelzőfényes kapcsolók/nyomógombok esetében szükségesek.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Potenciálkiegyenlítő csatlakozóaljzat, 1 modul, egyenes kivezetés






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
PAD-ID6 RW1	hófehér	1	5,000	**6120003**
PAD-ID6 SWGR1	szürkésfekete	1	5,000	**6120001**
PAD-ID6 AL1	festett alumínium	1	5,000	**6120005**

PC polikarbonát

Potenciálkegyenlítő csatlakozóaljzat DIN 42801 szerint, feketeszínű csatlakozó hüvely zöld-sárga gyűrűvel, hátsó vezetékcsatlakozás M6--os csavarral, kettő darab anyával, alátéttel és egy darab rugós alátéttel.

TAE telefon csatlakozó egység, 1 modul, F kivitel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TAE-6F RW1	hófehér	1	2,000	**6117428**
TAE-6F AL1	festett alumínium	1	2,000	**6117430**

Telefoncsatlakozó doboz TAE-6F

Kábelkivezető 3-11 mm átmérőhöz






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KAL-K11 RW1	hófehér	1	3,500	**6117420**
KAL-K11 SWGR1	szürkésfekete	1	3,500	**6117421**
KAL-K11 AL1	festett alumínium	1	3,500	**6117422**

PC polikarbonát

Kábelkivezető 2 részes, felirati mezővel, egy húzásmentesítővel ellátott kábeltartóból éd egy fedélből áll.. A húzásmentesítő 3-11 mm átmérőjű kábelekhez alkalmas. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi.

Vakfedél felirati mezővel, 1/2 modul




típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADP-BF RW0.5	hófehér	1	0,400	**6117410**
ADP-BF SWGR0.5	szürkésfekete	1	0,400	**6117411**
ADP-BF AL0.5	festett alumínium	1	0,400	**6117412**

PC polikarbonát

Vakfedél felirati mezővel 45 mm-es rendszernyílású ISS média oszlopban és Rapid45 szerelvénybeépítő csatornában szerelvények feliratozásához.


Vakfedél, 1/2 modul



típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADP-B RW0.5	hófehér	10	0,400	**6117414**
ADP-B SWGR0.5	szürkésfekete	10	0,400	**6117415**
ADP-B AL0.5	festett alumínium	1	0,400	**6117416**

Vakfedél egy fél szerelvény szélességű üres rész befedéséhez (1/2 modulszélesség).

Vakfedél, 1 modul



típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADP-B RW1	hófehér	10	0,800	**6117406**
ADP-B SWGR1	szürkésfekete	10	0,800	**6117407**
ADP-B AL1	festett alumínium	1	0,800	**6117408**

Vakfedél egy szerelvény szélességű üres rész befedéséhez (1 modulszélesség).


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, RM típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2RM RW1	hófehér	1	1,100	**6119292**
DTG-2RM SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119294**
DTG-2RM AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119296**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, RM típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2RM RW1	hófehér	1	2,900	**6119298**
DTS-2RM SWGR1	szürkésfekete	1	2,900	**6119300**
DTS-2RM AL1	festett alumínium	1	2,900	**6119302**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül.

Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, CAT5e, árnyékolatlan

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C5	–	1	1,120	**6117337**






CAT 5e. csatlakozómodul árnyékolás nélkül, egy darab RJ 45 csatlakozó hellyel. Porvédő sapkával, kábelkötegelővel és szerelési útmutatóval együtt. DTG-2RM és DTS-2RM adatátviteli tartókhoz alkalmazható.

Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, CAT5e, árnyékolt

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C5 G	–	1	2,660	**6117325**






CAT 5e. csatlakozómodul árnyékolt, egy darab RJ 45 csatlakozó hellyel. Árnyékolóburkolattal (EMC), porvédő sapkával, kábelkötegelővel és szerelési útmutatóval együtt. DTG-2RM és DTS-2RM adatátviteli tartókhoz alkalmazható.

Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, CAT6., árnyékolás nélkül

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C6	–	1	1,060	**6117341**






CAT6. csatlakozómodul árnyékolás nélkül, egy darab RJ 45 csatlakozó hellyel. Porvédő sapkával, kábelkötegelővel és szerelési útmutatóval együtt. DTG-2RM és DTS-2RM adatátviteli tartókhoz alkalmazható.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, RJ45, Cat6, árnyékolt






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C6 G	–	1	1,850	**6117329**

CAT6. csatlakozómodul árnyékolt, egy darab RJ 45 csatlakozó hellyel. Árnyékolóburkolattal (EMC), porvédő sapkával, kábelkötegelővel és szerelési útmutatóval együtt. DTG-2RM és DTS-2RM adatátviteli tartókhoz alkalmazható.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, C típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2C RW1	hófehér	1	1,100	**6119214**
DTG-2C SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119216**
DTG-2C AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119218**


PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A modul, UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, C típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2C RW1	hófehér	1	1,500	**6119250**
DTS-2C SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6119252**
DTS-2C AL1	festett alumínium	1	1,500	**6119254**


PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A modul, UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat.6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul RJ45, CAT6A (ISO) árnyékolatlan





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C6A	szürke	1	1,050	**6117348**


CAT6. csatlakozómodul árnyékolás nélkül (ISO), egy darab RJ 45 csatlakozó hellyel. Porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Keystone rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: DTG-2C, DTS-2C, MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C valamint MTGE2 F 2C.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul RJ45, Cat6A (ISO), árnyékolt6A (ISO), geschirmt

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C6A G	szürke	1	1,630	**6117346**





CAT6. csatlakozómodul árnyékolt (ISO), egy darab RJ 45 csatlakozó hellyel. Árnyékoló burkolattal, porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Keystone rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: DTG-2C, DTS-2C, MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C valamint MTGE2 F 2C.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


Kiválasztási segédlet - Különféle gyártók adatátviteli csatlakozó moduljai

Gyártó	Adatátviteli modul	Adatátviteli és telekommunikációs modultartó
3M	Volition K6	C típus (porvédőkupak nélkül)
3M	Volition CAT6A	C típus (porvédőkupak nélkül)
AMP/Tyco	SL Serie 110Connect típus (porvédőkupak nélkül))	A típusú
AMP/Tyco	SL Serie Toolless (porvédősapka nélkül)	A típusú
Avaya/Systimax	M-Serie	F típusú
Brand-Rex	Modul a következő számsor véggel...JAKS000CR	A típusú
Brand-Rex	Modul a következő számsor véggel...JAKU002	A típusú
BTR Netcom	Cat.6A modul (Keystone rendszer)	C típusú
BTR Netcom	UTP modul (Keystone rendszer)	C típusú
BTR Netcom	Cat.6A Modul (Bauform Modul)	B típusú
BTR Netcom	E-DAT modul (Modul rendszer)	B típusú
BTR Netcom	UTP modul (Modul rendszer)	B típusú
CobiNet	CobiDat KS	C típusú
Corning	Modul Keystone alkalmazással	C típusú
Dätwyler Cabels	MS Modul	B típusú
Dätwyler Cabels	MS-N Modul	B típusú
Dätwyler Cabels	KS-T és KS-TS Modul	C típusú
Dätwyler Cabels	MS-K Modul	C típusú
Dätwyler Cabels	KU-T Modul	C típusú
EKU	E-Stone Modul	C típusú
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodul Kat.6A	C típusú
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodul Kat.6A	C típusú
Komos	KDM 500 Modul	C típusú
Leoni Kerpen	VarioKeystone, csatlakozó hüvely modul Cat.6A	B típusú
Leoni Kerpen	MegaLine Connect100, csatlakozóhüvely modul Cat.6A és 8C7A	B típusú
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, csatlakozóhüvely modul Keystone	C típusú
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, ELine	EP típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 125	LE típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 250	LE típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 500	LE típusú
Nexans	LANmark RJ45 kék adapter-clip-pel	A típusú
Nexans	LANmark GG45 fém klip	A típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6A	C típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6A G	C típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C5	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C5 G	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6 G	RM típusú
Panduit	Mini-Com	PA típusú
R&M	Cat.6A modul Keystone rögzítéssel	C típusú
R&M	Cat5 és Cat6 modul tartólemez nélkül	RM típusú
Rutenbeck	UM Modul	C típusú
Rutenbeck	Umflex Modul	C típusú
SETEC	UKJ Modul	C típusú
SETEC	XKJ Modul	C típusú
Telegärtner	AMJ Modul	C típusú
Telegärtner	UMJ Modul	C típusú

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, A típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2A RW1	hófehér	1	1,100	**6119202**
DTG-2A SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119204**
DTG-2A AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119206**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "A" típus, szerelőnyílás 20,10 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

Az "A" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: AMP TYCO (porvédő csappantyú nélkül): SL sorozatú 110Connect és Toolless modell; Brand-Rex: …JAKS000CR és …JAKU002 végződésű modellek; Nexans: LANmark RJ45 kék Adapter-Clip-pel, LANmark GG45 Metall-Clip-pel.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, A típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2A RW1	hófehér	1	2,000	**6119238**
DTS-2A SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6119240**
DTS-2A AL1	festett alumínium	1	1,500	**6119242**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "A" típus, szerelőnyílás 20,10 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

Az "A" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: AMP TYCO (porvédő csappantyú nélkül): SL sorozatú 110Connect és Toolless modell; Brand-Rex: …JAKS000CR és …JAKU002 végződésű modellek; Nexans: LANmark RJ45 kék Adapter-Clip-pel, LANmark GG45 Metall-Clip-pel.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, B típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2B RW1	hófehér	1	1,100	**6119208**
DTG-2B SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119210**
DTG-2B AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119212**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "B" típus, szerelőnyílás mérete19,35/21,55 x 14,85 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

"B" típusú tartólapa következő adatátviteli csatlakozó modulok felfogatásához: BTR (Bauform Modul): Cat.6A Modul, E-DAT Modul és UAE Modul; Dätwyler: MS és MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone csatlakozóhüvely modul Cat.6A és MegaLine-Connect100 csatlakozóhüvely modul Cat.6A és 8C7A.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, B típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2B RW1	hófehér	1	1,500	**6119244**
DTS-2B SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6119246**
DTS-2B AL1	festett alumínium	1	1,500	**6119248**


PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "B" típus, szerelőnyílás mérete19,35/21,55 x 14,85 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

"B" típusú tartólapa következő adatátviteli csatlakozó modulok felfogatásához: BTR (Bauform Modul): Cat.6A Modul, E-DAT Modul és UAE Modul; Dätwyler: MS és MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone csatlakozóhüvely modul Cat.6A és MegaLine-Connect100 csatlakozóhüvely modul Cat.6A és 8C7A.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, C típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2C RW1	hófehér	1	1,100	**6119214**
DTG-2C SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119216**
DTG-2C AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119218**


PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A modul, UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, C típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2C RW1	hófehér	1	1,500	**6119250**
DTS-2C SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6119252**
DTS-2C AL1	festett alumínium	1	1,500	**6119254**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A modul, UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat.6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, C típus, porvédő lemez nélkül

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-02C RW1	hófehér	1	1,000	**6119280**
DTG-02C SWGR1	szürkésfekete	1	1,000	**6119282**
DTG-02C AL1	festett alumínium	1	1,000	**6119284**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és lezáródó ablak nélkül, két adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez RJ45 csatlakozóval. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a (porvédő lemez nélkül) következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: 3M: Volition K6, K10 és CAT6A.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, C típus, porvédő lemez nélkül

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-02C RW1	hófehér	1	1,400	**6119286**
DTS-02C SWGR1	szürkésfekete	1	1,400	**6119288**
DTS-02C AL1	festett alumínium	1	1,400	**6119290**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablak nélkül kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a (porvédő lemez nélkül) következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: 3M: Volition K6, K10 és CAT6A.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, EP típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2EP RW1	hófehér	1	1,100	**6119232**
DTG-2EP SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119234**
DTG-2EP AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119236**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "EP" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

Az EP típusú adataátviteli tartó a következő csatlakozó modulok befogadására alkalmas: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Eline.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, EP típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2EP RW1	hófehér	1	1,500	**6119268**
DTS-2EP SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6119270**
DTS-2EP AL1	festett alumínium	1	1,500	**6119272**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "EP" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

Az EP típusú adataátviteli tartó a következő csatlakozó modulok befogadására alkalmas: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Eline.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, F típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2F RW1	hófehér	1	1,100	**6119220**
DTG-2F SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119222**
DTG-2F AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119224**


PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "F" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "F" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Avaya/Systimax: M sorozat .

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, F típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2F RW1	hófehér	1	1,500	**6119256**
DTS-2F SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6119258**
DTS-2F AL1	festett alumínium	1	1,500	**6119260**


PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "F" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "F" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Avaya/Systimax: M sorozat .

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, PA típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2PA RW1	hófehér	1	1,100	**6119226**
DTG-2PA SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119228**
DTG-2PA AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119230**


PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "PA" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "PA" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Panduit: Mini-Com

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, PA típus





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2PA RW1	hófehér	1	1,500	**6119262**
DTS-2PA SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6119264**
DTS-2PA AL1	festett alumínium	1	1,500	**6119266**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "PA" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "PA" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Panduit: Mini-Com


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, RM típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2RM RW1	hófehér	1	1,100	**6119292**
DTG-2RM SWGR1	szürkésfekete	1	1,100	**6119294**
DTG-2RM AL1	festett alumínium	1	1,100	**6119296**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, RM típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2RM RW1	hófehér	1	2,900	**6119298**
DTS-2RM SWGR1	szürkésfekete	1	2,900	**6119300**
DTS-2RM AL1	festett alumínium	1	2,900	**6119302**

PC polikarbonát






Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, LE típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-02LE RW1	hófehér	1	0,900	**6119304**
DTG-02LE SWGR1	szürkésfekete	1	0,900	**6119306**
DTG-02LE AL1	festett alumínium	1	0,900	**6119308**

PC polikarbonát





Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és lezáródó ablak nélkül, két adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez RJ45 csatlakozóval. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "LE" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.


Az "LE" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 és Lexcom 500.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

VGA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-VGA S RW1	hófehér	1	2,400	**6104610**
MTG-VGA S SWGR1	szürkésfekete	1	2,400	**6104613**
MTG-VGA S AL1	festett alumínium	1	2,400	**6104616**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, VGA csatlakozó (HD15) csavaros rögzítéssel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-VGA S RW1	hófehér	1	2,600	**6104622**
MTS-VGA S SWGR1	szürkésfekete	1	2,600	**6104625**
MTS-VGA S AL1	festett alumínium	1	2,600	**6104628**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozóhüvellyel, ferde kivitel, felirati mezővel, VGA csatlakozó (HD15) csavaros csatlakozással. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

VGA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-VGA F RW1	hófehér	1	5,200	**6104658**
MTG-VGA F SWGR1	szürkésfekete	1	5,200	**6104661**
MTG-VGA F AL1	festett alumínium	1	5,200	**6104664**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid VGA csatlakozó kábellel (HD15) aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-VGA F RW1	hófehér	1	5,400	**6104670**
MTS-VGA F SWGR1	szürkésfekete	1	5,400	**6104673**
MTS-VGA F AL1	festett alumínium	1	5,400	**6104676**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid VGA csatlakozó kábellel (HD15) aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DB9 S RW1	hófehér	1	2,400	**6104634**
MTG-DB9 S SWGR1	szürkésfekete	1	2,400	**6104637**
MTG-DB9 S AL1	festett alumínium	1	2,400	**6104640**

PC polikarbonát

Multimédiatartó D-Sub9 csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, Dub9 csatlakozó (RS232) csavaros rögzítéssel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DB9 S RW1	hófehér	1	2,600	**6104646**
MTS-DB9 S SWGR1	szürkésfekete	1	2,600	**6104649**
MTS-DB9 S AL1	festett alumínium	1	2,600	**6104652**

PC polikarbonát

Multimédiatartó D-Sub9 csatlakozóhüvellyel, ferde kivitel, felirati mezővel, Dub9 csatlakozó (RS232) csavaros rögzítéssel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DB9 F RW1	hófehér	1	5,200	**6104682**
MTG-DB9 F SWGR1	szürkésfekete	1	5,200	**6104685**
MTG-DB9 F AL1	festett alumínium	1	5,200	**6104688**

PC polikarbonát

Multimédia tartó D-Sub9 csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid D-Sub9 csatlakozó kábellel (RS 232) aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DB9 F RW1	hófehér	1	5,400	**6104694**
MTS-DB9 F SWGR1	szürkésfekete	1	5,400	**6104697**
MTS-DB9 F AL1	festett alumínium	1	5,400	**6104700**

PC polikarbonát

Multimédia tartó D-Sub9 csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid D-Sub9 csatlakozó kábellel (RS 232) aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






Multimédiatartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, 1 modul, egyenes kivitel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DB O RW1	hófehér	1	0,700	**6104706**
MTG-DB O SWGR1	szürkésfekete	1	0,700	**6104709**
MTG-DB O AL1	festett alumínium	1	0,700	**6104712**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, egyenes kivitel, felirati mezővel, csatlakozó nélkül. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






Multimédiatartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, 1 modul, ferde kivitel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DB O RW1	hófehér	1	0,900	**6104718**
MTS-DB O SWGR1	szürkésfekete	1	0,900	**6104721**
MTS-DB O AL1	festett alumínium	1	0,900	**6104724**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, ferde kivitel, felirati mezővel, csatlakozó nélkül. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






DVI-I csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DVI S RW1	hófehér	1	3,500	**6104730**
MTG-DVI S SWGR1	szürkésfekete	1	3,500	**6104733**
MTG-DVI S AL1	festett alumínium	1	3,500	**6104736**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, DVI-I csatlakozó csavaros rögzítéssel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DVI S RW1	hófehér	1	3,700	**6104742**
MTS-DVI S SWGR1	szürkésfekete	1	3,700	**6104745**
MTS-DVI S AL1	festett alumínium	1	3,700	**6104748**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhüvellyel, ferde kivitel, felirati mezővel, DVI-I csatlakozó csavaros rögzítéssel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

DVI-I csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DVI F RW1	hófehér	1	6,000	**6104754**
MTG-DVI F SWGR1	szürkésfekete	1	6,000	**6104757**
MTG-DVI F AL1	festett alumínium	1	6,000	**6104760**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid DVI-I csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DVI F RW1	hófehér	1	6,200	**6104766**
MTS-DVI F SWGR1	szürkésfekete	1	6,200	**6104769**
MTS-DVI F AL1	festett alumínium	1	6,200	**6104772**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid DVI-I csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Multimédiatartó DVI-I csatlakozóhoz, 1 modul, egyenes kivitel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DV O RW1	hófehér	1	0,700	**6104778**
MTG-DV O SWGR1	szürkésfekete	1	0,700	**6104781**
MTG-DV O AL1	festett alumínium	1	0,700	**6104784**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhoz, egyenes kivitel, felirati mezővel, csatlakozó nélkül. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Multimédiatartó DVI-I csatlakozódugóhoz, 1 modul, ferde kivitel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DV O RW1	hófehér	1	0,900	**6104790**
MTS-DV O SWGR1	szürkésfekete	1	0,900	**6104793**
MTS-DV O AL1	festett alumínium	1	0,900	**6104796**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhoz, ferde kivitel, felirati mezővel, csatlakozó nélkül. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-HD S RW1	hófehér	1	3,200	**6104802**
MTG-HD S SWGR1	szürkésfekete	1	3,200	**6104805**
MTG-HD S AL1	festett alumínium	1	3,200	**6104808**

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozóaljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, HDMI csatlakozóhüvely csavaros rögzítéssel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-HD S RW1	hófehér	1	3,400	**6104814**
MTS-HD S SWGR1	szürkésfekete	1	3,400	**6104817**
MTS-HD S AL1	festett alumínium	1	3,400	**6104820**

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, HDMI csatlakozóhüvely csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-HD F RW1	hófehér	1	6,000	**6104826**
MTG-HD F SWGR1	szürkésfekete	1	6,000	**6104829**
MTG-HD F AL1	festett alumínium	1	6,000	**6104832**

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid HDMI csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






HDMI csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-HD F RW1	hófehér	1	6,200	**6104838**
MTS-HD F SWGR1	szürkésfekete	1	6,200	**6104841**
MTS-HD F AL1	festett alumínium	1	6,200	**6104844**

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid HDMI csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






USB töltő készülék

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-2UC1.2 RW1	hófehér	1	5,500	**6105291**
MTG-2UC1.2 SWGR1	szürkésfekete	1	5,500	**6105293**
MTG-2UC1.2 AL1	festett alumínium	1	5,500	**6105295**

PC polikarbonát

USB-töltőkészülék kettő darab A típusú csatlakozóhüvellyel, 1-2 mobil készülék töltésére, maximális töltőáram 1x 1200 mA vagy 2x 600 mA.






USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-U3A S RW1	hófehér	1	2,500	**6104874**
MTG-U3A S SWGR1	szürkésfekete	1	2,500	**6104877**
MTG-U3A S AL1	festett alumínium	1	2,500	**6104880**

PC polikarbonát

Multimédiatartó USB 3.0 csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, A típusú USB 3.0 csatlakozóhüvely csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-U3A S RW1	hófehér	1	2,700	**6104886**
MTS-U3A S SWGR1	szürkésfekete	1	2,700	**6104889**
MTS-U3A S AL1	festett alumínium	1	2,700	**6104892**

PC polikarbonát

Multimédiatartó USB 3.0 csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, A típusú USB 3.0 csatlakozóhüvely csavaros csatlakozással. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-U3A F RW1	hófehér	1	6,000	**6104922**
MTG-U3A F SWGR1	szürkésfekete	1	6,000	**6104925**
MTG-U3A F AL1	festett alumínium	1	6,000	**6104928**

PC polikarbonát

Multimédia tartó USB 3.0 csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid A típusú USB 3.0 csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-U3A F RW1	hófehér	1	6,200	**6104934**
MTS-U3A F SWGR1	szürkésfekete	1	6,200	**6104937**
MTS-U3A F AL1	festett alumínium	1	6,200	**6104940**

PC polikarbonát

Multimédia tartó USB 3.0 csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid A típusú USB 3.0 csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Mini Jack csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forrasztható






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-MK L RW1	hófehér	1	1,500	**6104946**
MTG-MK L SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6104949**
MTG-MK L AL1	festett alumínium	1	1,500	**6104952**

PC polikarbonát

Multimédia tartó egy mini Jack csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, mini Jack aljzat (TRS 3,5 mm) forrasztható. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Mini Jack csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forrasztható





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-MK L RW1	hófehér	1	1,700	**6104958**
MTS-MK L SWGR1	szürkésfekete	1	1,700	**6104961**
MTS-MK L AL1	festett alumínium	1	1,700	**6104964**

PC polikarbonát

Multimédia tartó egy mini Jack csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, mini Jack aljzat (TRS 3,5 mm) forrasztható. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forraszthető véggel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-R L RW1	hófehér	1	1,500	**6104970**
MTG-R L SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6104973**
MTG-R L AL1	festett alumínium	1	1,500	**6104976**

PC polikarbonát

Multimédia tartó RCA csatlakozó aljzattal Composite Video részére, egyenes kivitel, felirati mezővel, forraszthető, sárga színkóddal. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető véggel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-R L RW1	hófehér	1	1,700	**6104982**
MTS-R L SWGR1	szürkésfekete	1	1,700	**6104985**
MTS-R L AL1	festett alumínium	1	1,700	**6104988**

PC polikarbonát

Multimédia tartó RCA csatlakozó aljzattal Composite Video részére, ferde kivitel, felirati mezővel, forraszthető, sárga színkóddal. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-R F RW1	hófehér	1	1,500	**6104994**
MTG-R F SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6104997**
MTG-R F AL1	festett alumínium	1	1,500	**6105000**

PC polikarbonát

Multimédia tartó RCA csatlakozó aljzattal Composite Video részére, egyenes kivitel, felirati mezővel, aljzat-aljzat átvezetővel, sárga színkóddal. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-R F RW1	hófehér	1	1,700	**6105006**
MTS-R F SWGR1	szürkésfekete	1	1,700	**6105009**
MTS-R F AL1	festett alumínium	1	1,700	**6105012**

PC polikarbonát

Multimédia tartó RCA csatlakozó aljzattal Composite Video részére, ferde kivitel, felirati mezővel, aljzat-aljzat átvezetővel, sárga színkóddal. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forraszthető véggel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-2R L RW1	hófehér	1	2,500	**6105042**
MTG-2R L SWGR1	szürkésfekete	1	2,500	**6105045**
MTG-2R L AL1	festett alumínium	1	2,500	**6105048**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db RCA csatlakozóval audió R/L jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, kettő forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető véggel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-2R L RW1	hófehér	1	2,700	**6105054**
MTS-2R L SWGR1	szürkésfekete	1	2,700	**6105057**
MTS-2R L AL1	festett alumínium	1	2,700	**6105060**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db RCA csatlakozóval audió R/L jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, kettő forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-2R F RW1	hófehér	1	2,500	**6105066**
MTG-2R F SWGR1	szürkésfekete	1	2,500	**6105069**
MTG-2R F AL1	festett alumínium	1	2,500	**6105072**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db RCA csatlakozóval audió R/L jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, kettő átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-2R F RW1	hófehér	1	2,700	**6105078**
MTS-2R F SWGR1	szürkésfekete	1	2,700	**6105081**
MTS-2R F AL1	festett alumínium	1	2,700	**6105084**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db RCA csatlakozóval audió R/L jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, kettő átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forraszthető véggel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-3R L RW1	hófehér	1	3,200	**6105114**
MTG-3R L SWGR1	szürkésfekete	1	3,200	**6105117**
MTG-3R L AL1	festett alumínium	1	3,200	**6105120**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval videó jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, három forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: vörös/zöld/kék. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető véggel





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-3R L RW1	hófehér	1	3,400	**6105126**
MTS-3R L SWGR1	szürkésfekete	1	3,400	**6105129**
MTS-3R L AL1	festett alumínium	1	3,400	**6105132**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval videó jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, három forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: vörös/zöld/kék. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-3R F RW1	hófehér	1	3,200	**6105138**
MTG-3R F SWGR1	szürkésfekete	1	3,200	**6105141**
MTG-3R F AL1	festett alumínium	1	3,200	**6105144**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval videó jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, három átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: vörös/zöld/kék. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-3R F RW1	hófehér	1	3,400	**6105150**
MTS-3R F SWGR1	szürkésfekete	1	3,400	**6105153**
MTS-3R F AL1	festett alumínium	1	3,400	**6105156**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval videó jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, három átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: vörös/zöld/kék. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






RCA csatlakozó, 1 Modul, egyenes kivitel, forraszthető véggel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-12R L RW1	hófehér	1	3,200	**6105162**
MTG-12R L SWGR1	szürkésfekete	1	3,200	**6105165**
MTG-12R L AL1	festett alumínium	1	3,200	**6105168**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval audió és video jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, három forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: sárga/vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető véggel

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-12R L RW1	hófehér	1	3,400	**6105174**
MTS-12R L SWGR1	szürkésfekete	1	3,400	**6105177**
MTS-12R L AL1	festett alumínium	1	3,400	**6105180**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval audió és video jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, három forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: sárga/vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-12R F RW1	hófehér	1	3,200	**6105186**
MTG-12R F SWGR1	szürkésfekete	1	3,200	**6105189**
MTG-12R F AL1	festett alumínium	1	3,200	**6105192**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval audió-videó jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, három átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: sárga/vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-12R F RW1	hófehér	1	3,400	**6105198**
MTS-12R F SWGR1	szürkésfekete	1	3,400	**6105201**
MTS-12R F AL1	festett alumínium	1	3,400	**6105204**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval audió-videó jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, három átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: sárga/vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

BNC csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-BC F RW1	hófehér	1	1,500	**6105018**
MTG-BC F SWGR1	szürkésfekete	1	1,500	**6105021**
MTG-BC F AL1	festett alumínium	1	1,500	**6105024**

PC polikarbonát

Multimédia tartó BNC csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, BNC átvezető, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

BNC csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-BC F RW1	hófehér	1	1,700	**6105030**
MTS-BC F SWGR1	szürkésfekete	1	1,700	**6105033**
MTS-BC F AL1	festett alumínium	1	1,700	**6105036**

PC polikarbonát

Multimédia tartó BNC csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, BNC átvezető, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

BNC csatlakozó két darab, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-2BC F RW1	hófehér	1	2,500	**6105090**
MTG-2BC F SWGR1	szürkésfekete	1	2,500	**6105093**
MTG-2BC F AL1	festett alumínium	1	2,500	**6105096**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db BNC csatlakozóval, egyenes kivitel, felirati mezővel, kettő átvezetős csatlakozóval (BNC), aljzat-aljzat kivitel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

BNC csatlakozó két darab, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-2BC F RW1	hófehér	1	2,700	**6105102**
MTS-2BC F SWGR1	szürkésfekete	1	2,700	**6105105**
MTS-2BC F AL1	festett alumínium	1	2,700	**6105108**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db BNC csatlakozóval, ferde kivitel, felirati mezővel, kettő átvezetős csatlakozóval (BNC), aljzat-aljzat kivitel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.


06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 3 pólusú csatlakozóhüvely, forrasztható

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-X3F L RW1	hófehér	1	3,000	**6105210**
MTG-X3F L SWGR1	szürkésfekete	1	3,000	**6105213**
MTG-X3F L AL1	festett alumínium	1	3,000	**6105216**

PC polikarbonát

Multimédia tartó XLR csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel felirati mező nélkül, 3 pólusú forrasztható XLR csatlakozóhüvely. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 3 pólusú csatlakozódugó, forrasztható

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-X3M L RW1	hófehér	1	3,000	**6105222**
MTG-X3M L SWGR1	szürkésfekete	1	3,000	**6105225**
MTG-X3M L AL1	festett alumínium	1	3,000	**6105228**

PC polikarbonát

Multimédia tartó XLR csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel felirati mező nélkül, 3 pólusú forrasztható XLR csatlakozódugó. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 3 pólusú csatlakozóhüvely, csavaros csatlakozás

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-X3F S RW1	hófehér	1	3,500	**6105250**
MTG-X3F S SWGR1	szürkésfekete	1	3,500	**6105252**
MTG-X3F S AL1	festett alumínium	1	3,500	**6105254**

PC polikarbonát

Multimédia tartó XLR csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel felirati mező nélkül, 3 pólusú csavaros XLR csatlakozóhüvely. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 3 pólusú csatlakozódugó, csavaros csatlakozás

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-X3M S RW1	hófehér	1	3,500	**6105258**
MTG-X3M S SWGR1	szürkésfekete	1	3,500	**6105260**
MTG-X3M S AL1	festett alumínium	1	3,500	**6105262**

PC polikarbonát

Multimédia tartó XLR csatlakozódugó hüvellyel, egyenes kivitel felirati mező nélkül, 3 pólusú csavaros XLR csatlakozóhüvely. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 4 pólusú csatlakozóhüvely, csavaros csatlakozás

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-SON S RW1	hófehér	1	2,800	**6105270**
MTG-SON S SWGR1	szürkésfekete	1	2,800	**6105272**
MTG-SON S AL1	festett alumínium	1	2,800	**6105274**

PC polikarbonát

Multimédia tartó SpeakON csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel felirati mező nélkül, 4 pólusú csavaros csatlakozással. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.






Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Multimédiatartó XLR csatlakozóhoz, 1 modul, egyenes kivitel






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-X O RW1	hófehér	1	0,600	**6105234**
MTG-X O SWGR1	szürkésfekete	1	0,600	**6105237**
MTG-X O AL1	festett alumínium	1	0,600	**6105240**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhoz, egyenes kivitel, felirati mező- és csatlakozó nélkül. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Antenna csatlakozó, 1 modul, TV / Radio / SAT, aljzat





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ANT-3SD RW1	hófehér	1	11,000	**6105282**
ANT-3SD SWGR1	szürkésfekete	1	11,000	**6105284**
ANT-3SD AL1	festett alumínium	1	11,000	**6105286**


PC polikarbonát

Antenna csatlakozó, BK- és műholdvevő-berendezésekhez TV-, rádió- és SAT-csatlakozással.
Átviteli frekvencia: 5-2150 MHz
Kicsatolási csillapítás: 5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Visszacsatolási csillapítás: 14 dB
Elektromágneses kompatibilitási osztály: A

Csatlakozóaljzat egység, AR45, egyes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW1	hófehér	4	10,700	**6119401**
SDE-RW D0GN1	zöld	4	10,700	**6119402**
SDE-RW D0RT1	piros	4	10,700	**6119403**

PC polikarbonát






Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mező nélkül, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD8-2 típusú egyes szerelvénydoboz.
védőérintkezős csatlakozó aljzat, egyes, 0°-os kivezetés.
- AR45 takarófedél, egyes, felirati mező nélkül, szín: hófehér.

Csatlakozóaljzat egység AR45, egyes, felirati mezővel vízszintes installációhoz

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW1B	hófehér	4	10,700	**6119421**
SDE-RW D0GN1B	zöld	4	10,700	**6119422**
SDE-RW D0RT1B	piros	4	10,700	**6119423**

PC polikarbonát






Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mezővel, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD8-2 típusú egyes szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, egyes, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban - AR45-BF típusú takarófedél, egyes, felirati mezővel, szín: hófehér

Csatlakozóaljzat egység, AR45, kettes

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW2	hófehér	2	19,000	**6119407**
SDE-RW D0GN2	zöld	2	19,000	**6119408**
SDE-RW D0RT2	piros	2	19,000	**6119409**

PC polikarbonát






Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mező nélkül, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD13 típusú kettes szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, kettes, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban - AR45 típusú takarófedél, kettes, felirati mező nélkül, szín: hófehér

Csatlakozóaljzat egység AR45, kettes, felirati mezővel vízszintes installációhoz

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW2B	hófehér	2	19,000	**6119427**
SDE-RW D0GN2B	zöld	2	19,000	**6119428**
SDE-RW D0RT2B	piros	2	19,000	**6119429**

PC polikarbonát






Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mezővel, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD13 típusú kettes szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, kettes, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban - AR45-BF típusú takarófedél, egyes, felirati mezővel, szín: hófehér

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatlakozóaljzat egység, AR45, hármas






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW3	hófehér	2	23,300	**6119414**
SDE-RW D0GN3	zöld	2	23,300	**6119415**
SDE-RW D0RT3	piros	2	23,300	**6119413**

PC polikarbonát

Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mező nélkül, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD9-2 típusú hármas szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, hármas, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban - AR44 típusú takarófedél, hármas, felirati mező nélkül, szín: hófehér

Csatlakozóaljzat egység AR45, hármas, felirati mezővel vízszintes installációhoz






típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW3B	hófehér	2	23,300	**6119433**
SDE-RW D0GN3B	zöld	2	23,300	**6119434**
SDE-RW D0RT3B	piros	2	23,300	**6119435**

PC polikarbonát

Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mezővel, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD9-2 típusú hármas szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, hármas, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban - AR45-BF típusú takarófedél, hármas, felirati mezővel, szín: hófehér

CEE csatlakozóaljzat egység, egyes, 16 A






típus	rendelési szám
CEE16E2	**6288612**

PA poliamid

Komplett szerelvénybeépítő egység, CEE csatlakozóaljzatnak 80 mm-es fedelű szerelvénybeépítő csatornákba történő beépítéséhez, a következő elemekkel:
-elölről bepattintható szerelvénydoboz
-kiegészítő és szerelési anyag
-CEE csatlakozó aljzat 16A

CEE csatlakozóaljzat egység, egyes, 32 A






típus	rendelési szám
CEE32E2	**6288614**

PA poliamid

Komplett szerelvénybeépítő egység, CEE csatlakozóaljzatnak 80 mm-es fedelű szerelvénybeépítő csatornákba történő beépítéséhez, a következő elemekkel:
-elölről bepattintható szerelvénydoboz
-kiegészítő és szerelési anyag
-CEE csatlakozó aljzat 32A

IKR beépítő egység, 2 TE





típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
IKR-6 RW	hófehér	1	19,000	**6119319**

PC polikarbonát

Komplett beépítőegység védelmi készülékek -kismegszakító, FI relé maximum 2 TE - Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába vagy ISS médiaoszlopba történő installáláshoz.
A beépítőegység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD9-2 típusú szerelvénydoboz;
- Fedél 2 TE szélességű PVC tartókengyellel, szín: táblázatban;
- AR45 takarókeret, hármas, felirati mező nélkül, szín: hófehér


Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Adatátviteli és telekommunációs beépítőegység, A típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTE-RW G2A1	hófehér	4	5,000	**6119494**

PC polikarbonát






Előszerelt adatátviteli csatlakozóegység két darab A típusú csatlakozóaljzattal Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába, illetve ISS médiaoszlopba történő installáláshoz. Az "A" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: AMP TYCO (porvédő csappantyú nélkül): SL sorozatú 110Connect és Toolless modell; Brand-Rex: …JAKS000CR és …JAKU002 végződésű modellek; Nexans: LANmark RJ45 kék Adapter-Clip-pel, LANmark GG45 Metall-Clip-pel.

A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71MT1 45 típusú egyes szerelvénytartó keret
- DTG-2A típusú egyes szerelvénytartó, szín.: táblázatban
- AR45 egyes takaró keret felirati mező nélkül, szín: hófehér

Adatátviteli és telekommunációs beépítőegység, C típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTE-RW G2C1	hófehér	4	5,000	**6119492**

PC polikarbonát






Előszerelt adatátviteli csatlakozóegység két darab C típusú csatlakozóaljzattal Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába, illetve ISS médiaoszlopba történő installáláshoz. A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A modul, UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71MT1 45 típusú egyes szerelvénytartó keret
- DTG-2C típusú egyes szerelvénytartó, szín.: táblázatban
- AR45 egyes takaró keret felirati mező nélkül, szín: hófehér

Adatátviteli és telekommunációs beépítőegység, RM típus

típus	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTE-RW G2RM1	hófehér	4	5,000	**6119490**

PC polikarbonát





Előszerelt adatátviteli csatlakozóegység két darab RM típusú csatlakozóaljzattal Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába, illetve ISS médiaoszlopba történő installáláshoz. RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: OBO: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat5 és Cat6 modul tartólap nélkül.

A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71MT1 45 típusú egyes szerelvénytartó keret
- DTG-2RM típusú egyes szerelvénytartó, szín.: táblázatban
- AR45 egyes takaró keret felirati mező nélkül, szín: hófehér

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Jegyzékek

A B	Betűrendes termékmutató	480
1 2	Számok szerinti típusjegyzék	487
903 904	Típusjegyzék	493

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

A

Adapter 90°-kal elforgatott kapcsolóbeépítéshez; 453
Adapterlemez kábeltálca rendszerhez; 421
Adatátviteli és telekommunációs beépítőegység, A; 477 típus
Adatátviteli és telekommunációs beépítőegység, C; 477 típus
Adatátviteli és telekommunációs beépítőegység, RM; 477 típus
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul; 456 RJ45, CAT6A (ISO) árnyékolatlan
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul; 457 RJ45, Cat6A (ISO), árnyékolt6A (ISO), geschirmt
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul,; 455 CAT5e, árnyékolatlan
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul,; 455 CAT5e, árnyékolt
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul,; 455 CAT6., árnyékolás nélkül
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul,; 456 RJ45, Cat6, árnyékolt
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, C típus 456, 460-461
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, C típus, porvédő lemez nélkül 461
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, EP típus 461
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, LE típus 463
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, PA típus 462
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, RM típus 455, 463
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, A típus 459
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, B típus 459
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, C típus 456, 460-461
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; egyenes kivezetés, F típus 462
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; ferde kivezetés, A típus 459
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; ferde kivezetés, B típus 460
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; ferde kivezetés, C típus, porvédő lemez nélkül 461
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; ferde kivezetés, EP típus 461
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; ferde kivezetés, F típus 462
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; ferde kivezetés, PA típus 462
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; ferde kivezetés, RM típus 455, 463
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,; ferde kivezetés, C típus 456, 460-461
Alátét; 33, 42, 52, 54, 70, 235, 393, 395-396, 398, 400, 402, 407, 411, 414
Antenna csatlakozó, 1 modul, TV / Radio / SAT, aljzat; 474
AR45 takarókeret, egyes, felirati mezővel, függőleges; 435 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, egyes, felirati mezővel, vízszintes; 435 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, hármas, felirati mezővel, függőleges; 436 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, hármas, felirati mezővel, vízszintes; 436 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, kettes, felirati mezővel, függőleges; 436 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, kettes, felirati mezővel, vízszintes; 435 szerelvény installációhoz

B

Be-/kikapcsoló, 1 modul, LED-es jelző fénnyel; 452
Beépítő egység; 434, 476
Behúzószerszám; 423
Belső sarokelem; 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 248, 251, 254, 257, 262, 265, 268, 276, 280, 284, 290, 293, 300, 305-306, 312, 317-318, 324, 331, 337, 343, 347, 353, 357, 361, 365, 368, 371-372
Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság; 70 mm 300, 305, 317, 324, 331, 337, 343
Belső sarokelem burkolat, állítható; 276, 280, 284, 290, 293, 300, 305, 317, 324, 331, 337, 343
Belső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság; 70 mm 300, 305, 317, 324, 331, 337, 343
Belső sarokelem fedél, Style; 372
Belső sarokelem fedél, Soft; 371
Belső sarokelem, csatornamagasság 90 mm; 300, 306, 312, 318, 357, 368
Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamélység 90; 324, 331, mm 337, 343
Belső sarokelem, csatornamagasság 70 mm; 300, 306, 312, 318, 357, 365
Belső sarokelem, Design csatorna; 371
Belső sarokelemfedél, acéllemez; 347
Belső sarokelme fedél, Swing; 371
Belső sarokfedél; 124, 126, 129, 131, 133, 135, 137-138, 140-144, 146, 148-149, 151-152, 154-161, 170-177, 204, 206, 248, 251, 254, 257, 262, 265, 268
Belső sarokidom fedél, állítható, csatornamélység 70; 312 mm
Belső sarokelem, egyszerűsített, csatornamagasság 70; 324, mm 331, 337, 343
Bepattintható kapocs; 334, 340, 346, 353, 358, 364, 368, 418, 423, 428
Bepattíntható kapocs; 297, 303, 309, 315, 321, 328, 334, 340, 346, 353, 358, 361, 364, 368, 418, 423, 428
Bepattintható kapocs fedélhez, 45 mm rendszernyílás; 423, 428
Bepattintható kapocs fedélhez, 80 mm rendszernyílás; 423, 428
Beüthető dübel; 165
BNC csatlakozó két darab, 1 modul, egyenes kivitel,; 472 átvezetős
BNC csatlakozó két darab, 1 modul, ferde kivitel,; 472 átvezetős
BNC csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős; 472
BNC csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős; 472

C

CEE adapter, 16 A; 165
CEE adapter, 32 A; 165
CEE csatlakozóaljzat egység, egyes, 16 A; 476
CEE csatlakozóaljzat egység, egyes, 32 A; 476
CEE szerelvénydoboz; 165, 433-434
CEE szerelvénydoboz, 16 A; 433
CEE szerelvénydoboz, 32 A; 434
Csatlakozóalj 0°, British Standard, egyes; 443
Csatlakozóalj 0°, British Standard, egyes, kapcsolóval; 443
Csatlakozóaljzat 0° kapcsolóval, Dél-Afrika/India, 16 A,; 444 egyes
Csatlakozóaljzat 0°, dán norma, egyes; 443
Csatlakozóaljzat 0°, dán norma, egyes, EDV kódolás; 443

Jegyzetek

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Csatlakozóaljzat 0°, kapcsolóval, Dél-Afrika/India, 16; 444
A, reteszelt kivitel, egyes
Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma, 10A, egyes; 445
Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma, 16A, egyes; 445
Csatlakozóaljzat 0°, Multistandard, egyes; 445
Csatlakozóaljzat 0°, olasz norma, egyes; 443
Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, egyes; 443
Csatlakozóaljzat 0°, védőérintkezős, reteszelt, egyes; 438
Csatlakozóaljzat 0°, védőérintkezős, reteszelt, hármas; 438
Csatlakozóaljzat 0°, védőérintkezős, reteszelt, kettes; 438
Csatlakozóaljzat 33°, védőérintkezős, reteszelt, egyes; 438
Csatlakozóaljzat 33°, védőérintkezős, reteszelt, hármas; 439
Csatlakozóaljzat 33°, védőérintkezős, reteszelt, kettes; 438
Csatlakozóaljzat egység AR45, egyes, felirati mezővel; 475
vízszintes installációhoz
Csatlakozóaljzat egység AR45, hármas, felirati mezővel; 476
vízszintes installációhoz
Csatlakozóaljzat egység AR45, kettes, felirati mezővel; 475
vízszintes installációhoz
Csatlakozóaljzat egység, AR45, egyes; 475
Csatlakozóaljzat egység, AR45, hármas; 476
Csatlakozóaljzat egység, AR45, kettes; 475
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, Connect 45, egyes; 449
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, Connect 80, egyes; 449
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, Connect 80,; 450
hármas
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, Connect 80, kettes; 450
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, egyes; 440
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, hármas; 440
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, kettes; 440
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel,; 441
egyes
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel,; 441
hármas
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel,; 441
kettes
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, Connect 45,; 450
hármas
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, Connect 45,; 450
kettes
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, egyes; 440
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel,; 441
egyes
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel,; 442
hármas
Csatlakozóaljzat össszekötő adapter, Modul; 451
45connect®
Csatlakozóaljzat 0°, Dél-Afrika/India, 16 A, egyes; 444
Csatlakozóaljzat 0°, Dél-Afrika/India, 16 A, reteszelt; 444
kivitel, egyes
Csatlakozóaljzat 0°, India, IA6A3-EURO kombináció,; 444
egyes
Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma, 6 A, egyes; 444
Csatlakozóaljzat 0°, kínai kivitel, CN-NEMA-EURO; 445
kombináció, egyes
Csatorna fedélelem Design Soft csatorna; 370
Csatorna fedélelem Design Style csatorna; 370
Csatorna fedélelem Design Swing csatorna; 370
Csatorna, LKM 20020 típus; 182
Csatorna, LKM 20030 típus; 183
Csatorna, LKM 30030 típus; 184
Csatorna, LKM 40040 típus; 185
Csatorna, LKM 40060 típus; 187
Csatorna, LKM 60060 típus; 189
Csatorna, LKM 60100 típus; 191
Csatorna, LKM 60150 típus; 193
Csatorna, LKM 60200 típus; 195
Csatorna, LKM 80080 típus; 197
Csatorna, WDK 100130 típus; 160
Csatorna, WDK 10020 típus; 124
Csatorna, WDK 100230 típus; 161
Csatorna, WDK 10030 típus; 126
Csatorna, WDK 15015 típus; 128
Csatorna, WDK 15030 típus; 129
Csatorna, WDK 15040 típus; 131
Csatorna, WDK 20020 típus; 133
Csatorna, WDK 20035 típus; 134
Csatorna, WDK 20050 típus; 135
Csatorna, WDK 25025 típus; 137
Csatorna, WDK 25040 típus; 138
Csatorna, WDK 30030 típus; 140
Csatorna, WDK 30045 típus; 141
Csatorna, WDK 40040 típus; 142
Csatorna, WDK 40060 típus; 143
Csatorna, WDK 40090 típus; 144
Csatorna, WDK 40110 típus; 146
Csatorna, WDK 60060 típus; 148
Csatorna, WDK 60090 típus; 149
Csatorna, WDK 60110 típus; 152
Csatorna, WDK 60130 típus; 154
Csatorna, WDK 60150 típus; 155
Csatorna, WDK 60170 típus; 156
Csatorna, WDK 60210 típus; 157
Csatorna, WDK 60230 típus; 151
Csatorna, WDK 80170 típus; 158
Csatorna, WDK 80210 típus; 159
Csatorna, WDK-H 10020 típus; 170
Csatorna, WDKH 40060 típus; 174
Csatorna, WDKH-15030 típus; 171
Csatorna, WDKH-20020 típus; 172
Csatorna, WDKH-30045 típus; 173
Csatorna, WDKH-60090 típus; 175
Csatorna, WDKH-60110 típus; 176
Csatorna, WDKH-60150 típus; 177
Csatorna, WDK-N 20050 típus; 135
Csatorna, WDK-N 25040 típus; 138
Csatornafedél, acéllemez; 345
Csatornafedél, bordázott; 275, 279, 283
Csatornafedél, műanyag, bordázott; 346
Csatornafedél, műanyag, sima; 346
Csatornafedél, sima; 274, 278, 282, 288, 291
Csatornakapocs, 100 mm csatornaszélesség; 199
Csatornakapocs, 150 mm és 200 mm; 200
csatornaszélesség
Csatornaösszekötő és toldásponti takaróelem; 248, 251, 254, 257, 262, 265, 268
Csillárkapcsoló, 1 modul; 453
Csúszóanya ipari energiaoszlopokhoz; 420

D

D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,; 465
csatlakozó kábellel
D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros; 464
csatlakozás
D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó; 465
kábellel
D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros; 465
csatlakozás
Dugaszolóaljzat földelőcsappal, 33°, hármas; 441
Dugaszolóaljzat földelőcsappal, 33°, kettes; 440
DVI-I csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros; 465
csatlakozás
DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó; 466
kábellel
DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros; 466
csatlakozás
DVI-I csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó; 466
kábellel

E

Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó dugó; 451
Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó hüvely; 451
Elülső fedél; 166

É

Élvédő gyűrű; 182-184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198

F

Fali konzol adapter GK csatornához,; 378 csatornaszélesség 130 mm
Fali konzol adapter GK csatornához,; 378 csatornaszélesség 170 mm
Fali konzol adapter GK csatornához,; 378 csatornaszélesség 110 mm
Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 70110; 383
Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 70130; 384
Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 70170; 384
Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 70210; 384
Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 90110; 384
Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 90130; 384
Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 90170; 384
Fali takarókeret, alumínium, nyitott, 90210; 385
Fali takarókeret, alumínium, zárt, 70110; 385
Fali takarókeret, alumínium, zárt, 70130; 385
Fali takarókeret, alumínium, zárt, 70170; 385
Fali takarókeret, alumínium, zárt, 70210; 386
Fali takarókeret, alumínium, zárt, 90110; 385
Fali takarókeret, alumínium, zárt, 90130; 385
Fali takarókeret, alumínium, zárt, 90170; 386
Fali takarókeret, alumínium, zárt, 90210; 386
Fali takarókeret, PVC, nyitott, 70110; 381
Fali takarókeret, PVC, nyitott, 70130; 381
Fali takarókeret, PVC, nyitott, 70170; 381
Fali takarókeret, PVC, nyitott, 70210; 382
Fali takarókeret, PVC, nyitott, 90110; 381
Fali takarókeret, PVC, nyitott, 90130; 381
Fali takarókeret, PVC, nyitott, 90170; 382
Fali takarókeret, PVC, nyitott, 90210; 382
Fali takarókeret, PVC, zárt, 70110; 382
Fali takarókeret, PVC, zárt, 70130; 382
Fali takarókeret, PVC, zárt, 70170; 383
Fali takarókeret, PVC, zárt, 70210; 383
Fali takarókeret, PVC, zárt, 90110; 382
Fali takarókeret, PVC, zárt, 90130; 383
Fali takarókeret, PVC, zárt, 90170; 383
Fali takarókeret, PVC, zárt, 90210; 383
Fedél egy szerelvénydobozhoz, csatornamagasság; 162 110 mm
Fedél egy szerelvénydobozhoz, csatornamagasság; 163 130 mm
Fedél egy szerelvénydobozhoz, csatornamagasság; 163 150 mm
Fedél egy szerelvénydobozhoz, csatornamagasság; 164 170 mm
Fedél három szerelvénydobozhoz, csatornamagasság; 163 110 mm
Fedél három szerelvénydobozhoz, csatornamagasság; 163 130 mm
Fedél három szerelvénydobozhoz, csatornamagasság; 164 150 mm
Fedél három szerelvénydobozhoz, csatornamagasság; 164 170 mm
Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 110; 163 mm
Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 130; 163 mm
Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 150; 164 mm
Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 170; 164 mm
Fedél két szerelvénydobozhoz, csatornamagasság 210; 164 mm
Fedél Rapid 80, PC, átlátszó, belül bordázott; 378
Fedél, acél, 50-es fedélnyílás; 328-329, 331
Fedél, acél, 80-as fedélnyílás; 297-299, 303-305, 309-311, 315-317, 321-323, 328-330, 334-336, 340-342
Fedél, műanyag, 80-as fedélnyílás; 297, 303, 309, 315, 321, 334, 340
Fedél, műanyag, bordázott, 80-as fedélnyílás; 297, 303, 315, 321, 334, 340
Fedél, Rapid80, opál, sima; 378
Fedélkapocs; 166, 178, 258
Fedélkapocs 110 mm fedélszélességhez,; 178 halogénmentes
Fedélkapocs 150 mm fedélszélességhez,; 178 halogénmentes
Fedélkapocs 60 mm csatornaszélességhez,; 178 halogénmentes
Fedélkapocs 90 mm fedélszélességhez,; 178 halogénmentes
Felső rész; 166, 212-233, 240-242, 249, 252, 255, 258, 263, 266, 269, 352, 356, 360, 363, 367, 418
Felsőrész adapter; 373
Fenék véglemez ISS110100F-hez; 408
Fenék véglemez ISS140100F-hez; 412
Fenék véglemez ISS140110-hez; 400
Fenék véglemez ISS140110R-hez; 410
Fenék véglemez ISSDM45F-hez; 416
Fenék véglemez ISSDM45-höz; 415
Fenék véglemez ISSRM45F-hez; 404
Fenék véglemez ISST70140B-hez; 394
Fenéklemez ISSOG70140-hez; 396
Fenékvéglemez ISS110100-hez; 406
Fenékvéglemez ISS70110-hez; 398
Fenékvéglemez ISST70140-hez; 392
Feszítőkengyel; 379
Feszítőszegecs, KSN 1; 234, 243
Feszítőszegecs, KSN 22; 234, 243
Feszítőszerelvény; 422

G

GAD Design szerelvénybeépítő csatorna; 370
Gumi alátét ISSDM45R-hez; 414
Gumialátét ISS 110100R-hez; 407
Gumialátét ISS 140100R-hez; 411
Gumialátét ISS 140110-hez; 400
Gumialátét ISS70110-hez; 398
Gumialátét ISSOG70140-hez; 396
Gumialátét ISSRM45-höz; 402
Gumialátét ISST70140B-hez; 395
Gumialátét ISST70140-hez; 393

H

HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó; 467 kábellel
HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros; 466-467 csatlakozás
HDMI csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó; 467 kábellel
Húzásmentesítő; 274, 278, 282, 288, 291, 297, 303, 309, 315, 321, 328, 334, 340, 345, 352, 356, 360, 363, 367, 433, 439, 442
Húzásmentesítő Modul 45 csatlakozóaljzathoz, 0°; 439, 442

I

IKR beépítő egység, 2 TE; 476
Ipari energiaoszlop profil , ISS160160IP4; 418
Ipari energiaoszlop profil , ISS160160IP6; 419

J

Jelölőtábla; 236

K

Kábelkivezető 3-11 mm átmérőhöz; 454
Kábeltartó kapocs; 191, 277, 281, 285, 290, 293, 301, 307, 313, 319, 325, 332, 338, 344, 354, 359, 362, 365, 369
Kábeltartó kapocs funkciótartáshoz, E30 - E90; 191
Kalapsín, perforálás nélkül; 236, 244

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Kalapsín, perforált; 236, 244
Kivágóolló; 235, 243
Kódolólap; 439, 442
Konvekciós rácsprofil; 380
Külső sarokelem; 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 249, 252, 255, 258, 263, 266, 269, 275, 279, 283, 289, 292, 298, 304, 310, 316, 322, 329, 335, 341, 346, 353, 356, 361, 364, 370-371
Külső sarokelem burkolat, állítható; 275, 279, 283, 289, 292, 298, 304, 310, 316, 322, 329, 335, 341
Külső sarokelem burkolat, állítható, csatornamagasság; 298, 70 mm 304, 310, 316, 322, 329, 335, 341
Külső sarokelem fedél Style; 371
Külső sarokelem fedél Swing; 371
Külső sarokelem fedél, acél, 50-es fedélnyílás; 329
Külső sarokelem fedél, acél, 80-as fedélnyílás; 298, 304, 310, 316, 322, 329, 335, 341
Külső sarokelem fedél, Soft; 371
Külső sarokelem, csatornamélység 70 mm; 335
Külső sarokelem, csatornamélység 90 mm; 335
Külső sarokelem, csatornamagasság 70 mm; 298, 304, 310, 316, 322, 329, 341, 356, 364
Külső sarokelem, Design csatorna; 370
Külső sarokfedél; 124, 126, 129, 131, 133, 135, 137-138, 140-144, 146, 148-149, 151-152, 154-161, 170-177, 204, 206, 249, 252, 255, 258, 263, 266, 269, 275, 279, 283, 289, 292, 299, 304, 310, 316, 322, 335, 341, 346, 353, 356, 361, 364, 368
Külső sarokfedél, acéllemez; 346
Külső sarokfedél, műanyag, sima; 299, 304, 310, 316, 322, 335, 341
Külső sarokfedél, sima; 275, 279, 283, 289, 292
Külső sarokidom, csatornamagasság 90 mm; 298, 304, 310, 316, 322, 329, 341, 356, 368

L

Lapos idomfedél, csatornamagasság 70 mm; 299, 305, 310, 317, 323, 330, 336, 342
Lapos sarokelem; 185, 187, 189, 192-193, 195, 197, 248, 251, 254, 257, 262, 265, 268, 275-276, 279-280, 283-284, 289, 292, 299, 305, 311, 317, 324, 337, 343, 346-347, 353, 357, 361, 364, 368
Lapos sarokelem fedél; 276, 280, 284, 289, 292, 353, 357, 361, 364, 368
Lapos sarokelem fedél, sima; 276, 280, 284, 289, 292
Lapos sarokelem, emelkedő kivitel; 346
Lapos sarokelem, eső kivitel; 347
Lapos sarokelemfedél, acéllemez, emelkedő; 347
Lapos sarokelemfedél, acéllemez, eső; 347
Lapos sarokelemfedél, műanyag, sima; 299, 305, 311, 317, 324, 337, 343
Lapos sarokfedél; 124, 126, 129, 131, 133, 135, 137-138, 140-144, 146, 148-149, 151-152, 154-161, 170-177, 248, 251, 254, 262, 265, 268, 275, 279, 283, 289, 292
Lapos sarokidom fedél, acél, 50-es fedélnyílás; 331
Lapos sarokidom fedél, acél, 80-as fedélnyílás; 299, 305, 311, 317, 323, 330, 336, 342
Lapos sarokidom, csatornamagasság 90 mm; 299, 305, 317, 357, 368
Lapos sarokidom, emelkedő, csatornamagasság 90 mm; 311, 323, 330, 336, 342, 364
Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 70 mm; 311, 323, 330, 336, 342, 364
Lapos sarokidom, eső, csatornamagasság 90 mm; 311, 323, 330, 336, 342
Lapos sarokidom, csatornamagasság 70 mm; 299, 305, 317, 356
LED elem; 452-453

M

Média oszlop, acéllemez, acéllemez fedéllel; 390
Média oszlop, acéllemez, PVC fedéllel; 391
Média oszlop, ISS110100F típus; 408
Média oszlop, ISS110100R típus; 406
Média oszlop, ISS140100F típus; 412
Média oszlop, ISS140100R típus; 410
Média oszlop, ISS140110 típus; 400
Média oszlop, ISS70110 típus; 398
Média oszlop, ISSDHSM45; 426
Média oszlop, ISSDM45 típus; 414
Média oszlop, ISSDM45F típus; 416
Média oszlop, ISSHS140250 típus; 425
Média oszlop, ISSHS140500 típus; 425
Média oszlop, ISSHS140700 típus; 425
Média oszlop, ISSHS4 típus; 424
Média oszlop, ISSHS6 típus; 426
Média oszlop, ISSOG70140; 396
Média oszlop, ISSOGHS70140; 425
Média oszlop, ISSRHSM45 típus; 426
Média oszlop, ISSRM45 típus; 402
Média oszlop, ISSRM45F típus; 404
Média oszlop, ISST70140 típus; 392
Média oszlop, ISST70140B típus; 394
Mennyezeti rögzítő ipari energiaoszlophoz; 419
Mennyezeti takarólemez ISS 140110-hez; 401
Mennyezeti takarólemez ISS 70110-hoz; 399
Mennyezeti takarólemez ISS110100F-hez; 409
Mennyezeti takarólemez ISS110100R-hez; 406
Mennyezeti takarólemez ISS140100F-hez; 413
Mennyezeti takarólemez ISS140100R-hez; 410
Mennyezeti takarólemez ISSRM45F-hez; 405
Mennyezeti takarólemez ISSRM45-höz; 402
Mennyezeti takarólemez ISST70140B-hez; 395
Mennyezeti takarólemez ISST70140-hez; 393
Mennyezeti takarólemez ISSOG70140-hez; 397
Mini Jack csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,; 468 forrasztható
Mini Jack csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel,; 468 forrasztható
Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel,; 122 MD12
Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel,; 123 MD17
Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel,; 122 MD7
Minicsatorna öntapadó fóliával és nyitható fedéllel,; 122 MD4
Minicsatorna öntapadó fóliával, M11; 122
Minicsatorna öntapadó fóliával, M7; 122
Minicsatorna öntapadó fóliával, M9; 122
Modul 45connect dugaszolóaljzat földelőcsappal, 0°,; 449 hármas
Modul 45connect dugaszolóaljzat földelőcsappal, 0°,; 449 kettes
Multimédiatartó DVI-I csatlakozódugóhoz, 1 modul,; 466 ferde kivitel
Multimédiatartó DVI-I csatlakozóhoz, 1 modul, egyenes; 466 kivitel
Multimédiatartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, 1 modul,; 465 egyenes kivitel

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Multimédiatartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, 1 modul,; 465
ferde kivitel
Multimédiatartó XLR csatlakozóhoz, 1 modul, egyenes; 474
kivitel

O

Ollók WDK csatornákhoz, egyenes vágáshoz; 123
Ollók WDK csatornákhoz, gérbe vágáshoz; 123

Ö

Összekötő; 248, 251, 254, 257, 262, 265, 268, 274, 278, 282, 288, 291, 296, 302, 308, 314, 320, 327, 333, 339, 345, 352, 355, 360, 363, 367, 379-381, 451
Összekötő adapter, egyenes, GST18i; 451
Összekötő csap; 381
Összekötő, csatornamagasság 90 mm; 296, 302, 308, 314, 320, 327, 333, 339, 355, 367
Összekötő, csatornamagasság 70 mm; 296, 302, 308, 314, 320, 327, 333, 339, 352, 355, 360, 363
Összekötőprofil 170 mm széles csatornához; 379
Összekötőprofil 210 mm széles csatornához; 379

P

Padlócsatorna, 2650 típus; 208
Padlólemez ipari energiaoszlophoz; 419
Potenciálkiegyenlítő csatlakozóaljzat, 1 modul, egyenes; 454
kivezetés
Profilösszekötő, függőleges; 380
Profilösszekötő, vízszintes; 379

R

Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GA-53165; 268
típus
Rapid45 szerelvénybeépítő csatorna, GEK-K 53160-3; 257
típus
Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GA-53100; 262
típus
Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GA-53103; 265
típus
Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GK53100 típus; 248
Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GK-53100; 251
típus
Rapid45-2 szerelvénybeépítő csatorna, GK-53165; 254
típus
RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős; 469-471
RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forraszthető; 469-471
véggel
RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős; 469-470, 472
RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető; 469-471
véggel
Redőny nyomógomb, 1 modul; 452
Redőnykapcsoló, 1 modul; 453
Rögzítő lemez; 373
Rögzítőkeret, egyes, Modul 45®-höz; 433
Rögzítőkeret, hármas, Modul 45®-höz; 433
Rögzítőkeret, kettes, Modul 45®-höz; 433
Rögzítőkonzolok; 378
Rögzítőszeglet ISST70140B-hez; 395
Rögzítőszeglet ISST70140-hez; 393

S

SKL padlószegély csatorna, SKL 50 D típus; 204
SKL padlószegély csatorna, SKL 70 D típus; 206
Stabilizáló lemez ISST70140-hez; 392, 394
Stabilizáló lemez ISST70140-hez; 392, 394
Sűrített levegő csatlakozó ipari energiaoszlophoz; 420
Szegecselőszerszám műanyag szegecsekhez; 234, 243
Szerelő- és összekötő profil konvekciós rácsokhoz,; 379
csatornamagasság 70 mm
Szerelő- és összekötő profil konvekciós rácsokhoz,; 380
csatornamagasság 90 mm
Szerelőtartó adatátviteli és telekommunikációs; 432
alkalmazásokhoz
Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 70; 296, 302,
mm 308, 314,
320, 327,
333, 339,
352, 355,
360, 363
Szerelvénybeépítő csatorna, GK70110 típus; 274
Szerelvénybeépítő csatorna, GK70130 típus; 278
Szerelvénybeépítő csatorna, GK70170 típus; 282
Szerelvénybeépítő csatorna, GKH70130 típus; 288
Szerelvénybeépítő csatorna, GKH70170 típus; 291
Szerelvénybeépítő csatorna, Pultcsatorna; 345
Szerelvénybeépítő csatorna, csatornamagasság 90; 296, 302,
mm 308, 314,
320, 327,
333, 339,
355, 367
Szerelvénydoboz; 162-165, 274, 278, 282, 288, 291, 296-297, 302, 308, 314, 320, 327-328, 333, 339, 345, 352, 355, 360, 363, 367, 422, 427, 432-434
Szerelvénydoboz, egyes; 274, 278, 282, 288, 291, 296, 302, 308, 314, 320, 327, 333, 339, 345, 352, 355, 360, 363, 367, 422, 427, 432
Szerelvénydoboz, egyes, Modul 45; 422, 427, 432
Szerelvénydoboz, hármas, Modul 45; 422, 427, 433
Szerelvénydoboz, kettes; 274, 278, 282, 288, 291, 297, 302, 308, 314, 320, 328, 333, 339, 345, 352, 355, 360, 363, 367, 422, 427, 432
Szerelvénydoboz, kettes, Modul45; 422, 427, 432
Szerelvénydoboz, nagy beépítő nyílással; 432
Szerelvénytartó; 205, 207
Szorítórögzítő; 391

T

T- és keresztidom-burkolat; 142-144, 146, 148-149, 151-152, 154-161, 174-177
TAE telefon csatlakozó egység, 1 modul, F kivitel; 454
Takarókeret AR45, egyes; 435
Takarókeret AR45, hármas; 436
Takarókeret AR45, kettes; 435
Takarókeret AR50, egyes; 436
Takarólemez; 298, 303-304, 309, 315-316, 321-322, 328-329, 334-335, 340-341, 391, 393, 395, 397, 399, 401-402, 405-406, 409-410, 413-414, 417
Takarólemez ISSDM45F-hez; 417
Takarólemez ISSDM45R-hez; 414
Tartóláb; 380
Tartósín, perforálás nélkül; 235, 244
Tartósín, perforált; 235, 244
Távtartó; 235, 373
T-elem adapter; 249, 252, 255, 263, 266, 269
T-elem adapter WDK40060-ra; 249, 252, 255, 263, 266
T-elem, csatornamagasság 90 mm; 300, 306, 312, 318, 324, 331, 337, 343, 357, 369
T-elem, csatornamagasság 70 mm; 300, 306, 312, 318, 324, 331, 337, 343, 357, 365
T-idom; 124, 126, 129, 131, 133, 136-137, 139-141, 170-173, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 258, 276, 280, 284, 290, 293, 354, 362
T-idom fedél; 124, 126, 129, 131, 133, 136-137, 139-141, 170-173
Toldásponti összekötő; 182-185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 373
Toldásponti takaróelem; 124, 126, 129, 131, 135, 138, 144, 146, 149, 152, 204, 206, 248, 250-251, 253-254, 256-257, 262, 264-265, 267-268, 270
Toldásponti takaróelem, fedél; 250, 253, 256-257, 264, 267, 270
Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 90 mm; 298, 304, 309, 316, 322, 329, 335, 341

Jegyzetek

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Toldásponti takarólemez, csatornamagasság 70 mm; 298, 303, 309, 315, 321, 328, 334, 340
Tömlőcsatlakozó ISS110100F-hez; 408
Tömlőcsatlakozó ISS140100F-hez; 412
Tömlőcsatlakozó ISSDM45F-hez; 416
Tömlőcsatlakozó ISSRM45F-hez; 404
T-Stückadapter; 263, 269
T-Stückadapter auf WDK 40060; 269
Túlfeszültség védelmi egység, 1/2 modul, akusztikus; 446
jelzés
Túlfeszültség védelmi egység, 1/2 modul, optikai jelzés; 446
Túlfeszültség védelmi modul, akusztikus jelzés; 446

U

U alakú csatlakozóadapter, csatlakozó dugó; 451
USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,; 468
csatlakozó kábellel
USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,; 467
csavaros csatlakozás
USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel,; 468
csatlakozó kábellel
USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel,; 468
csavaros csatlakozás
USB töltő készülék; 467

V

Vakfedél felirati mezővel, 1/2 modul; 454
Vakfedél, 1 modul; 454
Vakfedél, 1/2 modul; 454
Válaszfal; 162, 178, 199, 250, 253, 256, 259, 264, 267, 270, 276, 280, 284, 290, 293, 301, 307, 313, 319, 325, 332, 338, 344, 348, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 399, 401, 403, 405, 415, 417, 420
Válaszfal 100 mm csatornamagassághoz; 162
Válaszfal 40 mm csatornamagassághoz; 162, 178
Válaszfal 40 mm csatornamagassághoz,; 178
halogénmentes
Válaszfal 60 mm csatornamagassághoz; 162, 178
Válaszfal 60 mm csatornamagassághoz,; 178
halogénmentes
Válaszfal 80 mm csatornamagassághoz; 162
Válaszfal ISS 140110-hez; 401
Válaszfal ISS 70110-hez; 399
Válaszfal ISSDM45F-hez; 417
Válaszfal ISSDM45R-hez; 415
Válaszfal ISSRM45F-hez; 405
Válaszfal ISSRM45-höz; 403
Válaszfal, acél, csatornamagasság 90 mm; 301, 307, 313, 319, 325, 332, 338, 344
Válaszfal, acél, csatornamagasság 70 mm; 301, 307, 313, 319, 325, 332, 338, 344
Válaszfal, csatornamagasság 70 mm; 354, 358, 362, 365, 369
Válaszfal, csatornamagasság 90 mm; 358, 369
Váltó nyomógomb, 1 modul; 452
Váltó nyomógomb, 1/2 modul; 452
Váltó nyomógomb, 1/2 modul, világító LED elemmel; 452
Váltókapcsoló, 1 modul; 453
Váltókapcsoló, 1/2 modul; 452-453
Váltókapcsoló, 1/2 modul, LED-es jelzőfénnyel; 453
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect 80,; 448
hármas
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect 80,; 448
kettes
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect45, egyes; 447
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect45,; 447
hármas
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect45, kettes; 447
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, Connect80, egyes; 447
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, egyes; 437
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, hármas; 437
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, kettes; 437
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, Connect 45,; 448
hármas
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, Connect 45,; 448
kettes
Védőérintkezős dugaszolóaljzat, 33°, egyes; 437
Védőérintkezős dugaszolóaljzat, 33°, hármas; 438
Védőérintkezős dugaszolóaljzat, 33°, kettes; 437
Védőkeret ISSHS4-hez; 424
Védőlemez ipari energiaoszlopokhoz; 420
Védővezető-csatlakozókapocs; 264, 267, 270, 301, 307, 313, 319, 326, 332, 338, 344, 348, 354, 359, 362, 366, 369, 373, 420, 423, 427
Véglezáró; 125, 127-128, 130, 132-134, 136-137, 139-143, 145, 147-148, 150-151, 153-161, 166, 170-177, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 204, 206, 249, 252, 255, 258, 263, 266, 269, 276, 280, 284, 290, 293, 300-301, 306, 312-313, 318, 325, 332, 338, 344, 347-348, 354, 358, 362, 365, 369, 372-373
Véglezáró elem, "Soft", jobbos; 372
Véglezáró elem, "Style", balos; 372
Véglezáró elem, alumínium, csatornamagasság 70 mm; 358, 365
Véglezáró elem, alumínium, csatornamagasság 90 mm; 358
Véglezáró elem, balos; 204, 206, 347
Véglezáró elem, csatornamgasság 90 mm; 301, 306, 313, 318, 325, 332, 338, 344, 369
Véglezáró elem, jobbos; 204, 206, 348
Véglezáró elem, PVC; 358, 362, 365
Véglezáró elem, PVC, csatornamgasság 70 mm; 358, 365
Véglezáró elem, Soft, balos; 372
Véglezáró elem, Style, jobbos; 373
Véglezáró elem, Swing, balos; 372
Véglezáró elem, Swing, jobbos; 372
Véglezáró elem, alumínium; 354, 358, 362, 365
Véglezáró elem, csatornamagasság 70 mm; 300, 306, 312, 318, 325, 332, 338, 344
Véglezáró, PVC; 354
Vezetékrendező csatorna, 100100 típus; 229, 233
Vezetékrendező csatorna, 10037 típus; 228, 232
Vezetékrendező csatorna, 10050 típus; 228, 232
Vezetékrendező csatorna, 10075 típus; 229, 232
Vezetékrendező csatorna, 25025 típus; 224
Vezetékrendező csatorna, 37025 típus; 224
Vezetékrendező csatorna, 37037 típus; 224
Vezetékrendező csatorna, 50025 típus; 225
Vezetékrendező csatorna, 50037 típus; 225, 240
Vezetékrendező csatorna, 50050 típus; 225, 240
Vezetékrendező csatorna, 50075 típus; 226, 240
Vezetékrendező csatorna, 75025 típus; 226, 230
Vezetékrendező csatorna, 75037 típus; 226, 230, 241
Vezetékrendező csatorna, 75050 típus; 227, 230, 241
Vezetékrendező csatorna, 75075 típus; 227, 231, 241
Vezetékrendező csatorna, 75100 típus; 227, 231, 242
Vezetékrendező csatorna, 75125 típus; 228, 231, 242
Vezetékrendező csatorna, LK4 15015 típus; 212
Vezetékrendező csatorna, LK4 30015 típus; 212
Vezetékrendező csatorna, LK4 30025 típus; 212
Vezetékrendező csatorna, LK4 40025 típus; 212
Vezetékrendező csatorna, LK4 40040 típus; 213
Vezetékrendező csatorna, LK4 40060 típus; 213
Vezetékrendező csatorna, LK4 40080 típus; 213
Vezetékrendező csatorna, LK4 40100 típus; 214
Vezetékrendező csatorna, LK4 60015 típus; 214
Vezetékrendező csatorna, LK4 60025 típus; 214
Vezetékrendező csatorna, LK4 60040 típus; 215
Vezetékrendező csatorna, LK4 60060 típus; 215
Vezetékrendező csatorna, LK4 60080 típus; 215
Vezetékrendező csatorna, LK4 60100 típus; 216
Vezetékrendező csatorna, LK4 60120 típus; 216

Vezetékrendező csatorna, LK4 80025 típus; 216
Vezetékrendező csatorna, LK4 80040 típus; 217
Vezetékrendező csatorna, LK4 80060 típus; 217
Vezetékrendező csatorna, LK4 80080 típus; 217
Vezetékrendező csatorna, LK4 80100 típus; 218
Vezetékrendező csatorna, LK4 80120 típus; 218
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60015 típus; 219
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60025 típus; 219
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60040 típus; 219
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60060 típus; 220
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60080 típus; 220
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60100 típus; 220
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 60120 típus; 221
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80025 típus; 221
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80040 típus; 221
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80060 típus; 222
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80080 típus; 222
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80100 típus; 222
Vezetékrendező csatorna, LK4/N 80120 típus; 223
Vezetéktartó kapocs LK4 és LK4/N típushoz; 234
Vezetéktartó kapocs LKV és LKV/N típushoz; 234
Vezetéktartó kapocs LKV/H típushoz; 243
Vezetéktartó, 100 mm csatornaszélesség; 199
Vezetéktartó, 150 mm csatornaszélesség; 199
Vezetéktartó, 200 mm csatornaszélesség; 199
Vezetéktartó, 60mm csatornaszélesség; 199
VGA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó; 464
kábellel
VGA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros; 464
csatlakozás
VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó; 464
kábellel
VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros; 464
csatlakozás

X

XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 3 pólusú; 473
csatlakozódugó, csavaros csatlakozás
XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 3 pólusú; 473
csatlakozódugó, forraszthető
XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 3 pólusú; 473
csatlakozóhüvely, forraszthető
XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 4 pólusú; 473
csatlakozóhüvely, csavaros csatlakozás
XLR csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, 3 pólusú; 473
csatlakozóhüvely, csavaros csatlakozás

Z

Zajvédelmi gát; 386
Zajvédelmi gát, méteráru; 386

Jegyzetek

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/100 m	
5044291	**1115057**	235
5044352	**1115065**	235
5045434	**1115650**	236
5045496	**1115669**	236
	€/100	
5669197	**2351056**	165
	€/db	
5080886	**5092451**	446
	€/m	
6362530	**6020801**	208
6016273	**6020887**	143
6016334	**6020895**	144
6016396	**6020909**	146
6016877	**6021018**	144
6016990	**6021034**	146
	€/db	
6017171	**6021093**	144
6017652	**6021190**	144
6018253	**6021336**	144
6018857	**6021492**	143
6018918	**6021506**	145
6018970	**6021514**	147
6019212	**6021697**	143
6019274	**6021700**	146
6019335	**6021719**	143
6019397	**6021727**	146
6019458	**6021735**	143
6019519	**6021743**	146
	€/m	
6019816	**6021840**	152
6019878	**6021859**	154
6019939	**6021867**	156
6019991	**6021875**	157
6637577	**6021883**	155
6638956	**6021891**	151
6020119	**6021913**	149
6020171	**6021948**	148
6020232	**6022006**	149
6020294	**6022014**	152
6020355	**6022022**	154
6637515	**6022030**	155
6020416	**6022049**	156
6638895	**6022057**	151
6020478	**6022065**	157
	€/db	
6020539	**6022073**	148
6020713	**6022111**	149
6020836	**6022146**	152
6020959	**6022162**	154
6021079	**6022189**	156
6021130	**6022197**	157
6021253	**6022219**	149
6021376	**6022235**	152
6021499	**6022251**	154
6021611	**6022286**	156
6021673	**6022294**	157
6021796	**6022316**	149
6021918	**6022332**	152
6022038	**6022359**	154
6022151	**6022375**	156
6022212	**6022383**	148
6022274	**6022391**	157
6022519	**6022448**	148
6022694	**6022499**	148
6022755	**6022502**	150
6022816	**6022529**	154
6022878	**6022545**	156
6022939	**6022561**	157
6022991	**6022588**	153
	€/m	
6023295	**6022715**	166
6023417	**6022758**	166
	€/db	
6023837	**6023002**	149
6023950	**6023029**	152
6024070	**6023045**	154
6024193	**6023061**	156

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/m	
6024315	**6023096**	162
6024377	**6023118**	162
	€/db	
6024438	**6023126**	157
6024551	**6023142**	144
6024919	**6023207**	162
6025039	**6023223**	148
6025459	**6023312**	143
6025572	**6023339**	146
6027132	**6024009**	165
6027255	**6024025**	165
6027316	**6024033**	165
6638116	**6024432**	155
6639496	**6024440**	151
6027491	**6024467**	158
6027552	**6024475**	159
6027613	**6024483**	160
6502097	**6024505**	161
6638291	**6024521**	155
6639670	**6024548**	151
6027675	**6024564**	158
6027736	**6024572**	159
6027798	**6024580**	160
6638475	**6024599**	155
6639854	**6024602**	151
6027859	**6024610**	158
6027910	**6024629**	159
6027972	**6024637**	160
6501311	**6024653**	161
6501915	**6024688**	161
6501670	**6024718**	161
6638659	**6024769**	155
6640034	**6024777**	151
6028030	**6024793**	158
6028092	**6024807**	159
6028153	**6024815**	160
6637935	**6024823**	155
6639311	**6024831**	151
6028214	**6024858**	158
6028276	**6024874**	159
6028337	**6024882**	160
6651375	**6024904**	161
	€/m	
6667338	**6024947**	128
6642250	**6024955**	128
6642311	**6024963**	128
6332779	**6025005**	129
6332830	**6025013**	129
6667390	**6025102**	133
6028399	**6025110**	133
6028511	**6025137**	131
6028573	**6025153**	133
6028634	**6025161**	131
6028870	**6025412**	142
6028993	**6025447**	142
6029112	**6025633**	143
6029174	**6025668**	148
6029778	**6026176**	158
6029839	**6026184**	158
6029891	**6026192**	159
6029952	**6026206**	159
6030132	**6026273**	160
6030194	**6026281**	160
6642076	**6026311**	161
6642137	**6026338**	161
6667451	**6026354**	134
6642793	**6026362**	134
6642854	**6026370**	134
6667512	**6026400**	137
6030255	**6026419**	137
6030316	**6026427**	137
6030439	**6026443**	138
6030491	**6026451**	138
6667574	**6026796**	140
6332953	**6026818**	140
6333011	**6026826**	140
6667635	**6026842**	141
6640874	**6026850**	141
6640935	**6026869**	141
6030675	**6026982**	162
6030736	**6026990**	162

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/m	
6667697	**6027016**	142
6667758	**6027024**	143
6667819	**6027032**	144
6667871	**6027040**	146
6667994	**6027105**	148
6668052	**6027113**	149
6668113	**6027121**	152
6668175	**6027148**	154
6668236	**6027156**	155
6668298	**6027164**	156
6668359	**6027172**	157
6668410	**6027180**	151
6668472	**6027229**	158
6668533	**6027237**	159
6668595	**6027245**	160
6668656	**6027253**	161
6669257	**6028152**	166
6773893	**6028187**	166
	€/db	
6628216	**6028403**	123
6628278	**6028411**	123
5898023	**6104610**	464
5898061	**6104613**	464
5898085	**6104616**	464
5898122	**6104622**	464
5898139	**6104625**	464
5898146	**6104628**	464
5898177	**6104634**	464
5898191	**6104637**	464
5898245	**6104640**	464
5898269	**6104646**	465
5898313	**6104649**	465
5898320	**6104652**	465
5898375	**6104658**	464
5898436	**6104661**	464
5898443	**6104664**	464
5898481	**6104670**	464
5898498	**6104673**	464
5898504	**6104676**	464
5898535	**6104682**	465
5898542	**6104685**	465
5898559	**6104688**	465
5898566	**6104694**	465
5898573	**6104697**	465
5898580	**6104700**	465
5898597	**6104706**	465
5898603	**6104709**	465
5898610	**6104712**	465
5898627	**6104718**	465
5898634	**6104721**	465
5898641	**6104724**	465
5898658	**6104730**	465
5898665	**6104733**	465
5898672	**6104736**	465
5898689	**6104742**	466
5898696	**6104745**	466
5898702	**6104748**	466
5898719	**6104754**	466
5898726	**6104757**	466
5898733	**6104760**	466
5898740	**6104766**	466
5898757	**6104769**	466
5898764	**6104772**	466
5898771	**6104778**	466
5898788	**6104781**	466
5898795	**6104784**	466
5898849	**6104790**	466
5898856	**6104793**	466
5898863	**6104796**	466
5898894	**6104802**	466
5898917	**6104805**	466
5898924	**6104808**	466
5898931	**6104814**	467
5898955	**6104817**	467
5898979	**6104820**	467
5899013	**6104826**	467
5899020	**6104829**	467
5899044	**6104832**	467
5899082	**6104838**	467
5899105	**6104841**	467
5899150	**6104844**	467
5899334	**6104874**	467

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5899341	**6104877**	467
5899372	**6104880**	467
5899389	**6104886**	468
5899396	**6104889**	468
5899402	**6104892**	468
5899648	**6104922**	468
5899709	**6104925**	468
5899754	**6104928**	468
5899808	**6104934**	468
5899853	**6104937**	468
5899884	**6104940**	468
5899921	**6104946**	468
5899938	**6104949**	468
5899945	**6104952**	468
5899976	**6104958**	468
5899983	**6104961**	468
5899990	**6104964**	468
5900047	**6104970**	469
5900108	**6104973**	469
5900122	**6104976**	469
5900160	**6104982**	469
5900214	**6104985**	469
5900221	**6104988**	469
5900238	**6104994**	469
5900245	**6104997**	469
5900283	**6105000**	469
5900290	**6105006**	469
5900306	**6105009**	469
5900337	**6105012**	469
5900344	**6105018**	472
5900351	**6105021**	472
5900368	**6105024**	472
5900405	**6105030**	472
5900412	**6105033**	472
5900429	**6105036**	472
5900467	**6105042**	469
5900474	**6105045**	469
5900481	**6105048**	469
5900511	**6105054**	470
5900528	**6105057**	470
5900535	**6105060**	470
5900542	**6105066**	470
5900559	**6105069**	470
5900566	**6105072**	470
5900573	**6105078**	470
5900580	**6105081**	470
5900597	**6105084**	470
5900603	**6105090**	472
5900641	**6105093**	472
5898900	**6105096**	472
5898948	**6105102**	472
5898962	**6105105**	472
5898986	**6105108**	472
5899037	**6105114**	470
5899075	**6105117**	470
5899099	**6105120**	470
5899136	**6105126**	470
5899143	**6105129**	470
5899167	**6105132**	470
5899204	**6105138**	471
5899228	**6105141**	471
5899259	**6105144**	471
5899273	**6105150**	471
5899457	**6105153**	471
5899464	**6105156**	471
5899501	**6105162**	471
5899525	**6105165**	471
5899570	**6105168**	471
5899617	**6105174**	471
5899624	**6105177**	471
5899686	**6105180**	471
5899693	**6105186**	471
5899730	**6105189**	471
5899747	**6105192**	471
5899761	**6105198**	472
5899815	**6105201**	472
5899822	**6105204**	472
5899860	**6105210**	473
5899877	**6105213**	473
5900009	**6105216**	473
5900054	**6105222**	473
5900061	**6105225**	473
5900092	**6105228**	473

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5900115	**6105234**	474
5900177	**6105237**	474
5900184	**6105240**	474
6102051	**6105250**	473
6102068	**6105252**	473
6102099	**6105254**	473
6102105	**6105258**	473
6102112	**6105260**	473
6102129	**6105262**	473
6102150	**6105270**	473
6102167	**6105272**	473
6102174	**6105274**	473
6164752	**6105282**	474
6164769	**6105284**	474
6164790	**6105286**	474
6425501	**6105291**	467
6425518	**6105293**	467
6425525	**6105295**	467
5896975	**6108045**	451
	€/m	
6417902	**6112400**	262
6417919	**6112403**	262
6417926	**6112410**	263
6417933	**6112413**	263
	€/db	
6417964	**6112420**	263
6417971	**6112423**	263
6417995	**6112430**	262
6418008	**6112433**	262
6418022	**6112440**	262
6418039	**6112443**	262
	€/m	
6418213	**6112500**	265
6418251	**6112503**	265
	€/db	
6418275	**6112510**	266
6418299	**6112513**	266
6418329	**6112520**	265
6418336	**6112523**	265
6418350	**6112530**	265
6418367	**6112533**	265
	€/m	
6418503	**6112600**	268
6418534	**6112603**	268
	€/db	
6418558	**6112610**	269
6418541	**6112613**	269
6418572	**6112620**	268
6418596	**6112623**	268
6418619	**6112630**	268
6418626	**6112633**	268
	€/m	
6419036	**6113000**	248
6419074	**6113002**	248
6419081	**6113010**	249
6419104	**6113012**	249
	€/db	
6419111	**6113020**	248
6419142	**6113022**	248
6417940	**6113024**	262
6419159	**6113030**	250
6419166	**6113032**	250
6417957	**6113034**	264
6419173	**6113040**	249
6419197	**6113042**	249
6419203	**6113050**	249
6419210	**6113052**	249
6417988	**6113054**	263
6419227	**6113060**	248
6419234	**6113062**	248
6419258	**6113070**	248
6419265	**6113072**	248
6418015	**6113074**	262
6419272	**6113080**	248
6419289	**6113082**	248
6419296	**6113090**	248
6419319	**6113092**	248
6418046	**6113094**	262
6419333	**6113100**	249
6419340	**6113102**	249
6418176	**6113104**	263

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6419357	**6113110**	249
6419371	**6113112**	249
6418206	**6113114**	263
	€/m	
6419388	**6113200**	251
6419395	**6113202**	251
	€/db	
6419418	**6113210**	251
6419432	**6113212**	251
6418268	**6113214**	265
6419456	**6113220**	252
6419463	**6113222**	252
6419470	**6113230**	252
6419500	**6113232**	252
6418305	**6113234**	266
6419517	**6113240**	251
6419531	**6113242**	251
6419555	**6113250**	251
6419562	**6113252**	251
6418312	**6113254**	265
6419586	**6113260**	251
6419609	**6113262**	251
6419616	**6113270**	251
6419630	**6113272**	251
6418374	**6113274**	265
6419647	**6113280**	252
6419661	**6113282**	252
6418381	**6113284**	266
	€/m	
6419685	**6113290**	250
	€/db	
6419814	**6113300**	252
6419821	**6113302**	252
6418411	**6113304**	266
6419845	**6113310**	249
6419869	**6113312**	249
6418398	**6113314**	263
6419876	**6113320**	252
6419883	**6113322**	252
6418428	**6113324**	266
	€/m	
6419913	**6113400**	254
6419920	**6113402**	254
	€/db	
6419937	**6113410**	255
6419944	**6113412**	255
6419975	**6113420**	255
6419982	**6113422**	255
6418565	**6113424**	269
6419999	**6113430**	254
6420001	**6113432**	254
6420032	**6113440**	254
6420049	**6113442**	254
6418602	**6113444**	268
6420056	**6113450**	254
6420063	**6113452**	254
6420094	**6113460**	254
6420100	**6113462**	254
6418633	**6113464**	268
6420117	**6113470**	255
6420124	**6113472**	255
6418657	**6113474**	269
6420155	**6113480**	255
6420162	**6113482**	255
6418664	**6113484**	269
	€/m	
6450824	**6114200**	288
6450831	**6114210**	288
	€/db	
6450848	**6114220**	289
6450893	**6114230**	289
6450909	**6114240**	289
6450930	**6114250**	289
6451012	**6114260**	290
6451111	**6114270**	290
6451166	**6114280**	290
	€/m	
6451173	**6114290**	290
6451180	**6114300**	291
	€/db	
6451197	**6114320**	292
6451241	**6114340**	292
6451296	**6114360**	293

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6451319	**6114370**	293
6451364	**6114380**	293
	€/m	
5914075	**6115775**	370
	€/db	
5914211	**6115789**	370
5914297	**6115795**	371
5914150	**6115825**	370
5914174	**6115835**	370
5914198	**6115845**	370
5914235	**6115851**	371
5914259	**6115855**	371
5914273	**6115865**	371
5914310	**6115875**	371
5914334	**6115885**	371
5914358	**6115895**	372
5914372	**6115915**	372
5914396	**6115925**	372
5914419	**6115935**	372
5914433	**6115945**	372
5914457	**6115955**	372
5914471	**6115965**	373
5914495	**6115975**	373
5914501	**6115980**	373
5914518	**6115982**	373
5914525	**6115985**	373
5914532	**6115995**	373
	€/m	
	6116073	257
6391630	**6116108**	258
6708970		
	€/db	
6176236	**6116116**	258
5481485	**6116152**	257
5391647	**6116163**	257
5391654	**6116193**	258
5428688	**6116201**	257
5391661	**6116203**	257
5428695	**6116261**	258
5391678	**6116263**	258
5391685	**6116403**	258
5391692	**6116493**	257
6211456	**6116752**	373
5438069	**6117190**	451
5483540	**6117191**	451
5438090	**6117192**	451
5483571	**6117193**	451
5670933	**6117196**	451
5670940	**6117197**	451
5438113	**6117198**	451
5008866	**6117200**	443
5462231	**6117202**	443
5616016	**6117203**	443
6235155	**6117325**	455
6235216	**6117329**	456
6235278	**6117337**	455
6235339	**6117341**	455
5887515	**6117346**	457
5887522	**6117348**	456
6117499	**6117406**	454
5701279	**6117407**	454
6214037	**6117408**	454
6164813	**6117410**	454
6164820	**6117411**	454
6164851	**6117412**	454
6117550	**6117414**	454
5701286	**6117415**	454
6215652	**6117416**	454
6133833	**6117420**	454
6133840	**6117421**	454
6133857	**6117422**	454
6215713	**6117428**	454
6215959	**6117430**	454
6117611	**6117465**	446
6117673	**6117473**	446
5700999	**6117614**	453
5405887	**6117615**	453
5405894	**6117616**	453
5701033	**6117626**	452
5275749	**6117627**	452
5275756	**6117628**	452
5701040	**6117629**	453

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5275763	**6117630**	453
5275800	**6117631**	453
5275824	**6117640**	453
5275862	**6117641**	453
5701071	**6117642**	453
5701095	**6117646**	452
5275923	**6117647**	452
5275930	**6117648**	452
5701132	**6117653**	453
5275992	**6117654**	453
5276005	**6117655**	453
5701149	**6117656**	452
5405948	**6117657**	452
5405955	**6117658**	452
5701156	**6117668**	452
5701323	**6117669**	452
5276043	**6117670**	452
5276050	**6117671**	452
5623809	**6117673**	452
5623816	**6117674**	452
5701347	**6117677**	452
5405962	**6117678**	452
5405993	**6117679**	452
5276234	**6117757**	453
5276241	**6117758**	453
5696896	**6119202**	459
5696902	**6119204**	459
5696940	**6119206**	459
5696957	**6119208**	459
5696964	**6119210**	459
5696971	**6119212**	459
5696988	**6119214**	456
5696995	**6119216**	456
5697008	**6119218**	456
5697015	**6119220**	462
5697022	**6119222**	462
5697039	**6119224**	462
5697046	**6119226**	462
5697053	**6119228**	462
5697060	**6119230**	462
5697077	**6119232**	461
5697084	**6119234**	461
5697121	**6119236**	461
5697138	**6119238**	459
5697145	**6119240**	459
5697183	**6119242**	459
5697190	**6119244**	460
5697206	**6119246**	460
5697244	**6119248**	460
5697251	**6119250**	456
5697268	**6119252**	456
5697305	**6119254**	456
5697312	**6119256**	462
5697329	**6119258**	462
5697374	**6119260**	462
5697381	**6119262**	462
5697428	**6119264**	462
5697435	**6119266**	462
5697442	**6119268**	461
5697480	**6119270**	461
5697497	**6119272**	461
5887331	**6119280**	461
5887348	**6119282**	461
5887379	**6119284**	461
5887386	**6119286**	461
5887393	**6119288**	461
5887409	**6119290**	461
5887430	**6119292**	455
5887447	**6119294**	455
5887454	**6119296**	455
5888024	**6119298**	455
5887492	**6119300**	455
5887508	**6119302**	455
5925491	**6119304**	463
5925507	**6119306**	463
5925538	**6119308**	463
5889373	**6119319**	434
5888789	**6119322**	435
5888796	**6119324**	435
5888802	**6119326**	435
5888819	**6119332**	435
5888826	**6119334**	435
5888833	**6119336**	435

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5896791	**6119338**	435
5896807	**6119339**	435
5896814	**6119340**	435
5888840	**6119342**	435
5888871	**6119344**	435
5888888	**6119346**	435
5888895	**6119352**	435
5888901	**6119354**	435
5888932	**6119356**	435
5888949	**6119362**	436
5888956	**6119364**	436
5888963	**6119366**	436
5888994	**6119372**	436
5889007	**6119374**	436
5889014	**6119376**	436
5889021	**6119382**	436
5889038	**6119384**	436
5889045	**6119386**	436
5983309	**6119387**	436
5983316	**6119388**	436
5983323	**6119389**	436
5889052	**6119392**	436
5889069	**6119394**	436
5889076	**6119396**	436
5889113	**6119401**	475
5889120	**6119402**	475
5889137	**6119403**	475
5889144	**6119407**	475
5889175	**6119408**	475
5889182	**6119409**	475
5889236	**6119413**	476
5889199	**6119414**	476
5889205	**6119415**	476
5889243	**6119421**	475
5889250	**6119422**	475
5889267	**6119423**	475
5889298	**6119427**	475
5889304	**6119428**	475
5889311	**6119429**	475
5889328	**6119433**	476
5889359	**6119434**	476
5889366	**6119435**	476
6410415	**6119490**	477
6410439	**6119492**	477
6439041	**6119494**	477
6049134	**6120001**	454
6049127	**6120003**	454
6049189	**6120005**	454
6046966	**6120008**	437
6046973	**6120010**	437
6047024	**6120012**	437
6047031	**6120014**	437
6047086	**6120016**	437
6047093	**6120018**	437
6047109	**6120022**	437
6047130	**6120024**	437
6047147	**6120026**	437
6047154	**6120028**	437
6047208	**6120030**	437
6047222	**6120032**	437
6047260	**6120042**	437
6047277	**6120044**	437
6047321	**6120046**	437
6047345	**6120048**	437
6047383	**6120050**	437
6047390	**6120052**	437
6047444	**6120072**	437
6047468	**6120074**	437
6047505	**6120076**	437
6047512	**6120078**	437
6047529	**6120080**	437
6047567	**6120082**	437
6047574	**6120102**	437
6047581	**6120104**	437
6047628	**6120106**	437
6047635	**6120108**	437
6047680	**6120110**	437
6047703	**6120112**	437
6047864	**6120122**	438
6047871	**6120124**	438
6047925	**6120126**	438
6047949	**6120128**	438
6047987	**6120130**	438

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6047994	**6120132**	438
6048045	**6120152**	440
6048052	**6120154**	440
6048069	**6120155**	440
6048113	**6120158**	440
6048168	**6120160**	440
6048175	**6120162**	440
6048182	**6120172**	440
6048229	**6120174**	440
6048236	**6120176**	440
6048243	**6120178**	440
6048281	**6120180**	440
6048298	**6120182**	440
6048304	**6120192**	440
6048342	**6120194**	440
6048359	**6120196**	440
6048366	**6120198**	440
6048397	**6120200**	440
6048403	**6120201**	440
6048540	**6120222**	440
6048649	**6120224**	440
6048700	**6120226**	440
6048717	**6120228**	440
6048724	**6120230**	440
6048762	**6120232**	440
6048786	**6120242**	440
6048823	**6120244**	440
6048847	**6120246**	440
6048885	**6120248**	440
6048892	**6120250**	440
6048946	**6120252**	440
6048953	**6120262**	441
6048991	**6120264**	441
6049004	**6120266**	441
6049011	**6120268**	441
6049028	**6120270**	441
6049066	**6120272**	441
6049073	**6120292**	438
6049141	**6120294**	438
6049196	**6120296**	438
6049240	**6120302**	438
6049257	**6120304**	438
6049264	**6120306**	439
6049301	**6120312**	441
6049318	**6120314**	441
6049363	**6120316**	441
6049424	**6120322**	441
6049493	**6120324**	441
6049547	**6120326**	442
6049387	**6120340**	447
6049431	**6120344**	447
6049486	**6120346**	447
6049509	**6120348**	447
6049554	**6120350**	447
6049608	**6120352**	447
6049615	**6120362**	447
6049622	**6120364**	447
6049660	**6120366**	447
6049677	**6120368**	447
6049721	**6120370**	447
6049738	**6120372**	447
6049745	**6120382**	447
6049783	**6120384**	447
6049790	**6120386**	447
6049974	**6120388**	447
6050024	**6120390**	447
6050031	**6120392**	447
6050154	**6120412**	447
6050208	**6120414**	447
6050222	**6120416**	447
6050253	**6120418**	447
6050260	**6120420**	447
6050277	**6120422**	447
6050314	**6120432**	448
6050321	**6120434**	448
6050345	**6120436**	448
6050376	**6120438**	448
6050383	**6120440**	448
6050390	**6120442**	448
6050437	**6120452**	448
6050444	**6120454**	448
6050468	**6120456**	448
6050499	**6120458**	448
6050505	**6120460**	448

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6050512	**6120462**	448
6050550	**6120482**	448
6050567	**6120484**	448
6050581	**6120486**	448
6050611	**6120488**	448
6050628	**6120490**	448
6050635	**6120492**	448
6050673	**6120502**	448
6050680	**6120504**	448
6050703	**6120506**	448
6050734	**6120508**	448
6050741	**6120510**	448
6050758	**6120512**	448
6050796	**6120532**	449
6050802	**6120534**	449
6050819	**6120536**	449
6050826	**6120538**	449
6050857	**6120540**	449
6050864	**6120542**	449
6050871	**6120552**	449
6050918	**6120554**	449
6050925	**6120556**	449
6050949	**6120558**	449
6050970	**6120560**	449
6050987	**6120562**	449
6050994	**6120572**	449
6051038	**6120574**	449
6051045	**6120576**	449
6051052	**6120578**	449
6051069	**6120580**	449
6051090	**6120582**	449
6051335	**6120602**	449
6051342	**6120604**	449
6051359	**6120606**	449
6051397	**6120608**	449
6051403	**6120610**	449
6051427	**6120612**	449
6051458	**6120622**	450
6051465	**6120624**	450
6051472	**6120626**	450
6051519	**6120628**	450
6051526	**6120630**	450
6051540	**6120632**	450
6051571	**6120642**	450
6051588	**6120644**	450
6051595	**6120646**	450
6051632	**6120648**	450
6051649	**6120650**	450
6051663	**6120652**	450
6048410	**6120672**	450
6048427	**6120674**	450
6048465	**6120676**	450
6048472	**6120678**	450
6048489	**6120680**	450
6048526	**6120682**	450
6048533	**6120692**	450
6048588	**6120694**	450
6048595	**6120696**	450
6048601	**6120698**	450
6048656	**6120700**	450
6048663	**6120702**	450
6049851	**6120722**	443
6049868	**6120724**	443
6049899	**6120726**	444
6049905	**6120728**	444
6049912	**6120730**	444
6049967	**6120732**	444
6049981	**6120734**	444
6050017	**6120736**	444
6050079	**6120738**	445
6050086	**6120740**	445
6050109	**6120742**	445
6050147	**6120744**	445
6467822	**6120746**	443
6333578	**6120782**	439
6333561	**6120799**	439
	€/m	
6798070	**6150071**	122
6798131	**6150098**	122
6798193	**6150101**	122
6097579	**6150152**	122
6097630	**6150160**	122
6097692	**6150179**	122

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/m	
6097753	**6150187**	123
6493159	**6150268**	122
6493098	**6150276**	122
6493036	**6150284**	122
6492978	**6150292**	123
6507191	**6150632**	138
6975686	**6150640**	138
6098170	**6150756**	124
6492251	**6150764**	124
6508037	**6150772**	126
6491773	**6150780**	126
	€/db	
6098293	**6152007**	124
6098354	**6152015**	126
6507610	**6152031**	129
6098477	**6152058**	131
6507375	**6152082**	138
6507252	**6152104**	135
6098712	**6152309**	124
6098774	**6152317**	126
6507795	**6152384**	136
6099139	**6152600**	124
6099191	**6152619**	126
6507733	**6152686**	135
6099559	**6153003**	124
6099610	**6153011**	126
6507917	**6153089**	135
6099979	**6153291**	124
6804498	**6153305**	126
6507856	**6153372**	135
6100392	**6153593**	125
6100453	**6153607**	127
6507672	**6153674**	136
6492138	**6154026**	124
6491650	**6154034**	126
6974481	**6154069**	135
6491957	**6154115**	124
6491476	**6154123**	126
6493272	**6154166**	136
6491896	**6154212**	124
6491414	**6154220**	126
6493333	**6154255**	135
6492077	**6154328**	124
6491599	**6154336**	126
6974542	**6154360**	135
6492015	**6154417**	124
6491537	**6154425**	126
6493210	**6154468**	135
6491834	**6154514**	125
6491353	**6154522**	127
6493395	**6154557**	136
6543199	**6156207**	166
6543137	**6156223**	166
6543076	**6156231**	166
6577576	**6158226**	133
6577750	**6158234**	129
6577934	**6158242**	131
6578115	**6158250**	137
6578290	**6158269**	138
6578658	**6158285**	140
6578832	**6158293**	142
6641352	**6158307**	141
6578955	**6158331**	133
6579136	**6158358**	129
6579310	**6158366**	131
6579495	**6158374**	137
6579679	**6158382**	138
6580033	**6158404**	140
6580217	**6158412**	142
6641536	**6158420**	141
6580392	**6158455**	133
6580576	**6158463**	129
6580750	**6158471**	131
6580934	**6158498**	137
6581115	**6158501**	139
6581474	**6158536**	140
6581658	**6158544**	142
6641895	**6158552**	141
6581832	**6158587**	133

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6582013	**6158595**	129
6582198	**6158609**	131
6582372	**6158617**	137
6582556	**6158625**	138
6582914	**6158641**	140
6583096	**6158668**	142
6641710	**6158676**	141
6642618	**6158692**	128
6434473	**6158706**	133
6434534	**6158714**	130
6434596	**6158722**	132
6434657	**6158730**	137
6434718	**6158749**	139
6584178	**6158765**	140
6583270	**6158773**	142
6643158	**6158781**	134
6434831	**6158803**	141
6507559	**6158838**	129
6507498	**6158846**	131
6507436	**6158889**	138
6103997	**6159370**	163
6577637	**6160018**	133
6577811	**6160026**	129
6577996	**6160034**	131
6578177	**6160042**	137
6578351	**6160050**	138
6578719	**6160077**	140
6641413	**6160085**	141
6584598	**6160093**	142
6105915	**6160107**	143
6105977	**6160115**	144
6106035	**6160123**	146
6106271	**6160301**	148
6106332	**6160328**	149
6106394	**6160336**	152
6106455	**6160344**	154
6106516	**6160352**	156
6106578	**6160360**	157
6638178	**6160379**	155
6639557	**6160395**	151
6106639	**6160484**	158
6106691	**6160492**	159
6106752	**6160522**	160
6502035	**6160549**	161
6579013	**6160603**	133
6579198	**6160611**	129
6579372	**6160638**	131
6579556	**6160646**	137
6579730	**6160654**	138
6580095	**6160670**	140
6641598	**6160689**	141
6580279	**6160697**	142
6106813	**6160700**	143
6106875	**6160719**	144
6106936	**6160727**	146
6107179	**6160905**	148
6107230	**6160913**	149
6107292	**6160921**	152
6107353	**6160948**	154
6107414	**6160956**	156
6107476	**6160964**	157
6638352	**6160972**	155
6639731	**6160980**	151
6107537	**6161103**	158
6107599	**6161111**	159
6107650	**6161154**	160
6501854	**6161170**	161
6581894	**6161200**	133
6582075	**6161219**	129
6582259	**6161227**	131
6582433	**6161235**	137
6582617	**6161243**	138
6582976	**6161278**	140
6641772	**6161286**	141
6583157	**6161294**	142
6107711	**6161308**	143
6107773	**6161316**	144
6107834	**6161324**	146
6108077	**6161502**	148
6108138	**6161510**	149
6108190	**6161529**	152

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6108251	**6161537**	154
6108312	**6161545**	156
6108374	**6161553**	157
6638536	**6161561**	155
6639915	**6161596**	151
6108435	**6161707**	158
6108497	**6161715**	159
6108558	**6161758**	160
6501250	**6161774**	161
6580453	**6161901**	133
6580637	**6161928**	129
6580811	**6161936**	131
6580996	**6161944**	137
6581177	**6161952**	139
6581535	**6161979**	140
6641956	**6161987**	141
6581719	**6161995**	142
6108619	**6162002**	143
6108671	**6162010**	144
6108732	**6162029**	146
6108978	**6162207**	148
6109036	**6162215**	149
6109098	**6162223**	152
6109159	**6162231**	154
6109210	**6162258**	156
6109272	**6162266**	157
6638710	**6162274**	155
6640096	**6162290**	151
6109333	**6162401**	158
6109395	**6162428**	159
6109456	**6162452**	160
6501618	**6162479**	161
6643219	**6162487**	134
6642670	**6162495**	128
6583454	**6162509**	133
6583577	**6162517**	130
6583690	**6162525**	132
6583812	**6162533**	137
6583935	**6162541**	139
6584239	**6162576**	140
6641239	**6162584**	141
6583331	**6162592**	142
6109517	**6162606**	143
6109579	**6162614**	145
6109630	**6162622**	147
6109876	**6162800**	148
6109937	**6162819**	150
6109999	**6162827**	153
6110056	**6162835**	154
6110117	**6162843**	156
6110179	**6162851**	157
6637997	**6162878**	155
6639373	**6162886**	151
6110230	**6163009**	158
6110292	**6163017**	159
6110353	**6163041**	160
6651436	**6163076**	161
	€/m	
6438433	**6168701**	135
6438495	**6168728**	135
6801671	**6168736**	135
6802159	**6168744**	135
	€/db	
6111619	**6169309**	162
6111671	**6169317**	163
6111732	**6169325**	164
6782291	**6169368**	164
6111855	**6169376**	163
6111916	**6169384**	163
6782475	**6169422**	164
6112098	**6169430**	163
6112159	**6169449**	163
	€/m	
5933779	**6175375**	170
5933953	**6175390**	171
5812456	**6175400**	172
5812463	**6175405**	173
5812470	**6175410**	174
5812487	**6175415**	175

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/m	
5812494	**6175420**	176
5812500	**6175425**	177
5817789	**6175460**	172
5817796	**6175463**	173
5817802	**6175466**	174
5817833	**6175469**	175
5817840	**6175472**	176
5817857	**6175475**	177
5812517	**6175500**	178
5812524	**6175504**	178
	€/db	
5933946	**6175540**	170
5934233	**6175546**	171
5813910	**6175550**	172
5813927	**6175554**	173
5813934	**6175558**	174
5813941	**6175562**	175
5813958	**6175566**	176
5813965	**6175570**	177
5933809	**6175572**	170
5934073	**6175578**	171
5922780	**6175581**	172
5814016	**6175590**	173
5814023	**6175594**	174
5814030	**6175598**	175
5814047	**6175602**	176
5814054	**6175606**	177
5933830	**6175612**	170
5934127	**6175618**	171
5922841	**6175624**	172
5814061	**6175626**	173
5814078	**6175630**	174
5814085	**6175634**	175
5814092	**6175638**	176
5814108	**6175642**	177
5933885	**6175648**	170
5934158	**6175654**	171
5922896	**6175658**	172
5814115	**6175662**	173
5814122	**6175666**	174
5814139	**6175670**	175
5814146	**6175674**	176
5814153	**6175678**	177
5933915	**6175684**	170
5934189	**6175690**	171
5922926	**6175694**	172
5814160	**6175698**	173
5814177	**6175702**	174
5814184	**6175706**	175
5814191	**6175710**	176
5814207	**6175714**	177
5814597	**6175928**	172
5814603	**6175932**	173
5814610	**6175936**	174
5814627	**6175940**	175
5814863	**6175944**	176
5814870	**6175948**	177
5922803	**6175964**	172
5814887	**6175968**	173
5814894	**6175972**	174
5814900	**6175976**	175
5814917	**6175980**	176
5814924	**6175984**	177
5922865	**6176000**	172
5814955	**6176004**	173
5814962	**6176008**	174
5814979	**6176012**	175
5814986	**6176016**	176
5815020	**6176020**	177
5922919	**6176036**	172
5815037	**6176040**	173
5815044	**6176044**	174
5815075	**6176048**	175
5815082	**6176052**	176
5815099	**6176056**	177
5922971	**6176072**	172
5815105	**6176076**	173
5815112	**6176080**	174
5815129	**6176084**	175
5815136	**6176088**	176
5815143	**6176092**	177
	€/100	
5817864	**6176122**	178

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/100	
5817895	**6176125**	178
5817901	**6176128**	178
5817918	**6176131**	178
	€/m	
6000050	**6178001**	212
6000173	**6178003**	212
6000296	**6178005**	212
6000418	**6178010**	212
6000531	**6178012**	213
6000654	**6178014**	213
6000777	**6178016**	213
6000890	**6178018**	214
6001132	**6178026**	214
6001255	**6178028**	214
6001378	**6178031**	215
6001491	**6178033**	215
6001613	**6178035**	215
6001736	**6178037**	216
6001859	**6178039**	216
6002214	**6178050**	216
6002337	**6178052**	217
6002450	**6178054**	217
6002573	**6178056**	217
6002696	**6178059**	218
6002818	**6178061**	218
	€/100	
6008339	**6178092**	234
	€/m	
6004850	**6178201**	219
6004973	**6178203**	219
6005093	**6178205**	219
6005215	**6178207**	220
6005307	**6178209**	220
6005406	**6178211**	220
6005505	**6178213**	221
6005802	**6178225**	221
6005932	**6178227**	221
6006052	**6178229**	222
6006175	**6178231**	222
6006298	**6178233**	222
6006410	**6178236**	223
6009411	**6178302**	224
6009534	**6178305**	224
6009657	**6178307**	224
6009732	**6178310**	225
6009831	**6178312**	225
6009930	**6178314**	225
6010073	**6178316**	226
6010196	**6178320**	226
6010318	**6178322**	226
6010400	**6178324**	227
6010509	**6178326**	227
6010608	**6178328**	227
6010707	**6178330**	228
6010806	**6178334**	228
6010929	**6178336**	228
6011049	**6178338**	229
6011162	**6178341**	229
	€/100	
6011285	**6178349**	234
	€/m	
6013197	**6178420**	230
6013319	**6178422**	230
6013432	**6178424**	230
6013555	**6178426**	231
6013678	**6178428**	231
6013791	**6178430**	231
6013913	**6178435**	232
6014033	**6178437**	232
6014156	**6178439**	232
6015184	**6178441**	233
6040209	**6178480**	212
6040322	**6178482**	212
6040445	**6178484**	213
6040568	**6178486**	213
6040681	**6178488**	214
6040803	**6178490**	214
6040926	**6178492**	216
6041282	**6178504**	224
6041404	**6178506**	224
6041527	**6178508**	225
6041640	**6178510**	226
6041763	**6178512**	227

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/m	
6041886	**6178514**	228
	€/100	
6014279	**6178520**	234
6337057	**6178525**	234
	€/db	
6014514	**6178527**	234
6014637	**6178529**	234
6014750	**6178535**	235
	€/100	
6014873	**6178540**	235
6014996	**6178542**	235
6015061	**6178548**	235
	€/m	
5803751	**6178552**	241
5803768	**6178556**	241
5803799	**6178559**	241
5803805	**6178563**	242
5803812	**6178566**	242
5803744	**6178582**	240
5803829	**6178585**	240
5803836	**6178588**	240
	€/db	
6149100	**6178643**	236
	€/100	
6017829	**6178650**	243
	€/m	
5981459	**6178670**	240
5981466	**6178674**	240
5981473	**6178678**	240
5981480	**6178682**	242
5981497	**6178686**	242
	€/db	
6674657	**6182011**	133
6674718	**6182062**	137
6674770	**6182097**	140
6674831	**6182100**	141
6674893	**6182119**	142
6674954	**6182127**	143
6675012	**6182135**	144
6675074	**6182143**	146
6675739	**6182194**	148
6675791	**6182208**	149
6675852	**6182216**	152
6675913	**6182224**	154
6675975	**6182232**	155
6676033	**6182240**	156
6676095	**6182259**	157
6676156	**6182267**	151
6676217	**6182305**	158
6676279	**6182313**	159
6676330	**6182348**	160
6501977	**6182364**	161
6675197	**6182402**	133
6675258	**6182445**	137
6675319	**6182488**	140
6675371	**6182496**	141
6675432	**6182526**	142
6675494	**6182534**	143
6675555	**6182542**	144
6675616	**6182550**	146
6676392	**6182593**	148
6676453	**6182607**	149
6676514	**6182615**	152
6676576	**6182623**	154
6676637	**6182631**	155
6676699	**6182658**	156
6676750	**6182666**	157
6676811	**6182674**	151
6676873	**6182712**	158
6676934	**6182720**	159
6676996	**6182747**	160
6501793	**6182763**	161
6672851	**6182801**	133
6672912	**6182852**	137
6672974	**6182887**	140
6673032	**6182895**	141
6673094	**6182917**	142
6673155	**6182925**	143
6673216	**6182933**	144
6673278	**6182941**	146
6677054	**6183018**	148
6677115	**6183026**	149

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6677177	**6183034**	152
6677238	**6183042**	154
6677290	**6183050**	155
6677351	**6183069**	156
6677412	**6183077**	157
6677474	**6183085**	151
6677535	**6183123**	158
6677597	**6183131**	159
6677658	**6183166**	160
6501373	**6183182**	161
6673391	**6183212**	133
6673452	**6183255**	137
6673513	**6183298**	140
6673575	**6183301**	141
6673636	**6183336**	142
6673698	**6183344**	143
6673759	**6183352**	144
6673810	**6183360**	146
6677719	**6183409**	148
6677771	**6183417**	149
6677832	**6183425**	152
6677894	**6183433**	154
6677955	**6183441**	155
6678013	**6183468**	156
6678075	**6183476**	157
6678136	**6183484**	151
6678198	**6183522**	158
6678259	**6183530**	159
6678310	**6183557**	160
6222131	**6183573**	161
6673933	**6183603**	128
6673995	**6183611**	133
6674053	**6183654**	134
6674114	**6183662**	137
6674176	**6183697**	140
6674237	**6183700**	141
6674299	**6183727**	142
6674350	**6183735**	143
6674411	**6183743**	145
6674473	**6183751**	147
6678372	**6183808**	148
6678433	**6183816**	150
6678495	**6183824**	153
6678556	**6183832**	154
6678617	**6183840**	155
6678679	**6183859**	156
6678730	**6183867**	157
6678792	**6183875**	151
6678853	**6183913**	158
6678914	**6183921**	159
6678976	**6183956**	160
6679034	**6183980**	161
	€/m	
6794058	**6191002**	128
6794119	**6191010**	129
6494590	**6191029**	131
6794171	**6191037**	133
6496938	**6191045**	134
6505036	**6191053**	137
6794232	**6191061**	138
6794294	**6191096**	140
6497058	**6191118**	141
6363490	**6191126**	142
6794355	**6191134**	143
6794416	**6191142**	144
6501199	**6191150**	146
6363018	**6191193**	148
6491292	**6191207**	149
6363438	**6191215**	152
6363377	**6191223**	154
6491230	**6191231**	155
6363193	**6191258**	156
6794478	**6191266**	157
6799459	**6191274**	151
5042273	**6191304**	158
5042280	**6191312**	159
5042297	**6191347**	160
5042303	**6191355**	161
	€/db	
6794652	**6191843**	129
6494651	**6191851**	131
6794713	**6191878**	133
6502219	**6191886**	137

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6794775	**6191894**	138
6794836	**6191924**	140
6976829	**6191932**	141
6794898	**6191940**	142
6794959	**6191959**	143
6795017	**6191967**	144
6221110	**6191975**	146
6362950	**6192017**	148
6799879	**6192025**	149
6362776	**6192033**	152
6362479	**6192041**	154
6800056	**6192068**	155
6362233	**6192076**	156
6795079	**6192084**	157
6800896	**6192092**	151
5042457	**6192106**	158
5042525	**6192110**	159
5042594	**6192114**	160
5042662	**6192118**	161
6795253	**6192149**	129
6494712	**6192157**	131
6795314	**6192165**	133
6504855	**6192173**	137
6795376	**6192181**	138
6795437	**6192211**	140
6497171	**6192238**	141
6795499	**6192246**	142
6795550	**6192254**	143
6795611	**6192262**	144
6220878	**6192270**	146
6360970	**6192319**	148
6801558	**6192327**	149
6354559	**6192335**	152
6353057	**6192343**	154
6492312	**6192351**	155
6351855	**6192378**	156
6795673	**6192386**	157
6492374	**6192394**	151
5042464	**6192416**	158
5042532	**6192420**	159
5042600	**6192424**	160
5042693	**6192428**	161
6796212	**6192459**	129
6494774	**6192467**	131
6796274	**6192475**	133
6504978	**6192483**	137
6796335	**6192491**	139
6796397	**6192513**	140
6497232	**6192521**	141
6796458	**6192548**	142
6796519	**6192556**	143
6796571	**6192564**	144
6500833	**6192572**	146
6351794	**6192610**	148
6492435	**6192629**	149
6712519	**6192637**	152
6712571	**6192645**	154
6492497	**6192653**	155
6712632	**6192661**	156
6796632	**6192688**	157
6492558	**6192696**	151
5042471	**6192718**	158
5042549	**6192722**	159
5042631	**6192726**	160
5042709	**6192730**	161
6796694	**6192750**	129
6494835	**6192769**	131
6796755	**6192777**	133
6504916	**6192785**	137
6796816	**6192793**	138
6796878	**6192815**	140
6497294	**6192823**	141
6796939	**6192831**	142
6796991	**6192858**	143
6797059	**6192866**	144
6496990	**6192874**	146
6712694	**6192912**	148
6492619	**6192920**	149
6712755	**6192939**	152
6712816	**6192947**	154
6492671	**6192955**	155
6712878	**6192963**	156
6797110	**6192971**	157

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6492732	**6192998**	151
5042488	**6193021**	158
5042570	**6193025**	159
5042648	**6193029**	160
5042716	**6193033**	161
6797172	**6193099**	128
6797233	**6193102**	130
6975624	**6193110**	132
6797295	**6193129**	133
6976768	**6193137**	134
6504794	**6193145**	137
6797356	**6193153**	139
6797417	**6193188**	140
6497355	**6193196**	141
6712939	**6193218**	142
6797479	**6193226**	143
6797530	**6193234**	145
6974788	**6193242**	147
6712991	**6193285**	148
6492794	**6193293**	150
6713059	**6193307**	153
6713110	**6193315**	154
6492855	**6193323**	155
6713172	**6193331**	156
6797592	**6193358**	157
6492916	**6193366**	151
5042518	**6193387**	158
5042587	**6193391**	159
5042655	**6193395**	160
5042723	**6193399**	161
6223695	**6193501**	129
6975266	**6193528**	131
6507313	**6193560**	138
5461814	**6193580**	144
5462170	**6193582**	144
5461821	**6193586**	146
5462187	**6193588**	146
5461838	**6193590**	149
5462217	**6193592**	149
5461845	**6193596**	152
5462224	**6193598**	152
6448272	**6194036**	162
6448098	**6194044**	163
6447978	**6194052**	163
6447497	**6194060**	164
6628636	**6194109**	163
6628575	**6194117**	163
6628513	**6194125**	164
6628452	**6194133**	164
6628391	**6194141**	164
6628339	**6194184**	163
6618910	**6194192**	163
6618859	**6194206**	164
6349814	**6194214**	164
	€/m	
6096329	**6199103**	204
6096442	**6199109**	204
	€/db	
6096503	**6199122**	204
6100057	**6199128**	204
6119615	**6199133**	204
6153312	**6199139**	204
6153497	**6199150**	204
6153558	**6199156**	204
6153619	**6199163**	204
6153794	**6199169**	204
6153855	**6199180**	204
6154036	**6199186**	204
	€/m	
6154098	**6199202**	206
6154272	**6199208**	206
	€/db	
6154333	**6199223**	206
6154517	**6199229**	206
6154579	**6199232**	206
6155774	**6199238**	206
6155835	**6199251**	206
6156016	**6199257**	206
6156078	**6199262**	206
6156375	**6199268**	206
6156559	**6199281**	206

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6156672	**6199287**	206
6156795	**6199402**	205
6156979	**6199408**	205
6157037	**6199421**	205
6157570	**6199427**	205
6157938	**6199442**	205
6158713	**6199448**	205
6158775	**6199461**	205
6158959	**6199467**	205
	€/m	
6651672	**6246966**	182
6118878	**6246974**	183
5690955	**6246982**	184
6651733	**6246990**	185
6311897	**6247016**	187
6977369	**6247091**	189
6312139	**6247113**	191
6312191	**6247148**	193
6312252	**6247164**	195
5691006	**6247194**	197
	€/db	
6652754	**6247431**	182
6118991	**6247434**	183
6315253	**6247458**	185
6315314	**6247466**	189
5699019	**6247472**	197
6652518	**6247490**	185
6312313	**6247504**	187
6652273	**6247563**	185
6312733	**6247571**	187
6652150	**6247652**	185
6313150	**6247660**	187
6652396	**6247725**	185
6317592	**6247733**	187
6652631	**6247881**	186
6575114	**6247903**	188
6503476	**6247989**	189
6312559	**6248004**	192
6312610	**6248012**	193
6312672	**6248020**	195
6977062	**6248047**	189
6312979	**6248063**	191
6313037	**6248071**	193
6313099	**6248098**	195
6977185	**6248128**	189
6313396	**6248144**	191
6313457	**6248152**	193
6313518	**6248160**	195
6503599	**6248187**	189
6317837	**6248209**	191
6317899	**6248217**	193
6317950	**6248225**	195
6503353	**6248284**	190
6575596	**6248306**	192
6575657	**6248314**	194
6575718	**6248322**	196
5699026	**6248328**	197
5699033	**6248332**	197
5699040	**6248336**	197
5699057	**6248340**	197
5699064	**6248344**	198
5699095	**6248428**	197
5699101	**6248432**	197
5699118	**6248436**	197
5699125	**6248450**	197
5699156	**6248454**	198
	€/m	
6651795	**6248462**	182
6119059	**6248470**	183
5690962	**6248482**	184
6651856	**6248497**	185
6313570	**6248519**	187
6977307	**6248608**	189
6313815	**6248624**	191
6313877	**6248640**	193
6313938	**6248667**	195
5691013	**6248694**	197
	€/db	
6652570	**6248993**	185
6313990	**6249000**	187

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
6652334	**6249086**	185
6314232	**6249094**	187
6652211	**6249167**	185
6314478	**6249175**	187
6652457	**6249256**	185
6318018	**6249264**	187
6652693	**6249418**	186
6575350	**6249426**	188
6503414	**6249485**	189
6314713	**6249507**	192
6314775	**6249515**	193
6314836	**6249523**	195
6503650	**6249558**	189
6314898	**6249574**	191
6314959	**6249582**	193
6315017	**6249590**	195
6977123	**6249612**	189
6315079	**6249639**	191
6315130	**6249647**	193
6315192	**6249655**	195
6503537	**6249671**	189
6318254	**6249701**	191
6318315	**6249728**	193
6318377	**6249736**	195
6503292	**6249795**	190
6575770	**6249817**	192
6575831	**6249825**	194
6575893	**6249833**	196
6018598	**6249842**	182
6018710	**6249844**	183
5691020	**6249845**	184
6018833	**6249846**	186
6018956	**6249848**	188
6019076	**6249850**	190
5020325	**6249852**	192
5020387	**6249854**	194
5020394	**6249856**	196
5691037	**6249865**	198
	€/m	
6644896	**6249876**	199
5762898	**6249880**	199
	€/db	
5685081	**6249881**	191
	€/100	
6119233	**6249884**	199
6119295	**6249888**	200
	€/db	
6315376	**6249906**	199
6315499	**6249922**	199
6315611	**6249965**	199
6315673	**6249981**	199
5469148	**6258141**	453
5847144	**6273910**	335
5847298	**6273920**	336
5847205	**6273940**	337
5846390	**6274210**	275
5846406	**6274211**	275
5846413	**6274212**	275
5846574	**6274220**	275
5846581	**6274221**	275
5846598	**6274222**	275
5846475	**6274240**	276
5846482	**6274241**	276
5846512	**6274282**	276
	€/m	
5655473	**6274300**	274
5656333	**6274301**	274
5656340	**6274302**	274
5656371	**6274306**	274
	€/db	
5656401	**6274310**	275
5656432	**6274311**	275
5656449	**6274312**	275
5656456	**6274316**	275
5655664	**6274320**	275
5656463	**6274321**	275
5656494	**6274322**	275
5656500	**6274326**	275
5656517	**6274340**	276
5656524	**6274341**	276
5656555	**6274342**	276

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5656562	**6274346**	276
5656579	**6274360**	276
5656586	**6274361**	276
5656616	**6274362**	276
5656623	**6274366**	276
5656630	**6274370**	276
5656647	**6274371**	276
5656678	**6274372**	276
5842705	**6274374**	354
5656685	**6274376**	276
5846666	**6274410**	279
5846673	**6274411**	279
5846680	**6274412**	279
5846819	**6274420**	279
5846826	**6274421**	279
5846833	**6274422**	279
5846727	**6274440**	280
5846765	**6274441**	280
5846772	**6274442**	280
5656692	**6274490**	276
5656708	**6274491**	276
5656715	**6274492**	276
5656722	**6274496**	276
	€/m	
5656739	**6274500**	278
5656746	**6274501**	278
5656753	**6274502**	278
5656760	**6274506**	278
	€/db	
5656791	**6274510**	279
5656807	**6274511**	279
5656814	**6274512**	279
5656821	**6274516**	279
5656838	**6274520**	279
5656845	**6274521**	279
5656852	**6274522**	279
5656869	**6274526**	279
5656876	**6274540**	280
5656883	**6274541**	280
5656890	**6274542**	280
5656906	**6274546**	280
5656913	**6274560**	280
5656920	**6274561**	280
5656937	**6274562**	280
5656944	**6274566**	280
5656951	**6274570**	280
5656968	**6274571**	280
5656975	**6274572**	280
5842712	**6274574**	358
5656982	**6274576**	280
5846901	**6274610**	283
5846918	**6274611**	283
5846925	**6274612**	283
5847052	**6274620**	283
5847069	**6274621**	283
5847076	**6274622**	283
5846963	**6274640**	284
5847007	**6274641**	284
5847014	**6274642**	284
	€/csom.e.	
5657033	**6274650**	274
	€/m	
5657040	**6274700**	282
5657057	**6274701**	282
5657064	**6274702**	282
5657071	**6274706**	282
	€/db	
5657101	**6274710**	283
5657118	**6274711**	283
5657125	**6274712**	283
5657132	**6274716**	283
5657149	**6274720**	283
5657156	**6274721**	283
5657163	**6274722**	283
5657170	**6274726**	283
5657187	**6274740**	284
5657194	**6274741**	284
5657200	**6274742**	284
5657217	**6274746**	284
5657224	**6274760**	284
5657231	**6274761**	284
5657248	**6274762**	284
5657255	**6274766**	284
5657262	**6274770**	284

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5657279	**6274771**	284
5657286	**6274772**	284
5842729	**6274774**	362
5657293	**6274776**	284
5657309	**6274790**	275
5657347	**6274791**	275
5657354	**6274792**	275
5657361	**6274796**	275
5657408	**6274810**	381
5657415	**6274811**	381
5657422	**6274812**	381
5657477	**6274820**	381
5657484	**6274821**	381
5657545	**6274830**	381
5657583	**6274831**	381
5657590	**6274832**	381
5657644	**6274840**	382
5657712	**6274850**	382
5657781	**6274860**	382
5657880	**6274870**	383
5657958	**6274880**	383
	€/m	
5658122	**6274900**	276
	€/db	
5658139	**6274910**	381
5658207	**6274920**	381
5658306	**6274930**	382
5658375	**6274940**	382
5658443	**6274950**	382
5658542	**6274960**	383
5658580	**6274970**	383
5658627	**6274980**	383
	€/m	
5897071	**6276900**	355
5897064	**6276903**	355
	€/db	
5897095	**6276910**	356
5897088	**6276913**	356
5897118	**6276920**	357
5897101	**6276923**	357
5897156	**6276940**	357
5897125	**6276943**	357
5897170	**6276960**	357
5897163	**6276963**	357
5897224	**6276970**	358
5897187	**6276973**	358
	€/m	
5658726	**6277000**	296
	€/db	
5658856	**6277010**	298
5658962	**6277020**	299
5659044	**6277040**	300
5659150	**6277060**	300
5659228	**6277070**	300
	€/m	
5659334	**6277090**	301
5659341	**6277095**	301
5659389	**6277100**	296
	€/db	
5659518	**6277110**	298
5659624	**6277120**	299
5659709	**6277140**	300
5659815	**6277160**	300
5659921	**6277170**	301
	€/m	
5660002	**6277200**	302
	€/db	
5660163	**6277210**	304
5660248	**6277220**	305
5660323	**6277240**	306
5660408	**6277260**	306
5660484	**6277270**	306
	€/csom.e.	
5660590	**6277290**	296
5700852	**6277294**	296
	€/m	
5660606	**6277300**	302
	€/db	
5660767	**6277310**	304
5660811	**6277320**	305
5660866	**6277340**	306
5660941	**6277360**	306

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5661023	**6277370**	306
	€/m	
5661139	**6277400**	308
	€/db	
5661269	**6277410**	310
5661375	**6277420**	311
5661443	**6277430**	311
5661559	**6277440**	312
5661665	**6277460**	312
	€/m	
5661740	**6277500**	308
	€/db	
5661900	**6277510**	310
5661986	**6277520**	311
5662020	**6277530**	311
5662075	**6277540**	312
5662129	**6277560**	312
	€/m	
5662174	**6277600**	314
	€/db	
5662242	**6277610**	316
5662310	**6277620**	317
5662365	**6277640**	318
5662419	**6277660**	318
5662464	**6277670**	318
	€/m	
5662518	**6277700**	314
	€/db	
5662587	**6277710**	316
5662631	**6277720**	317
5662709	**6277740**	318
5662754	**6277760**	318
5662877	**6277770**	318
	€/m	
5662945	**6277800**	320
	€/db	
5663034	**6277810**	322
5663102	**6277820**	323
5663140	**6277830**	323
5663195	**6277840**	324
5663249	**6277860**	324
	€/m	
5663317	**6277900**	320
	€/db	
5663409	**6277910**	322
5663478	**6277920**	323
5663539	**6277930**	323
5663607	**6277940**	324
5663690	**6277960**	324
	€/m	
5663744	**6278000**	333
	€/db	
5663812	**6278010**	335
5663867	**6278020**	336
5663904	**6278030**	336
5663959	**6278050**	337
5664000	**6278060**	337
5664055	**6278070**	338
	€/m	
5664109	**6278100**	333
	€/db	
5664178	**6278110**	335
5664222	**6278120**	336
5664260	**6278130**	336
5664376	**6278140**	337
5664482	**6278160**	337
5664567	**6278170**	338
	€/m	
5664666	**6278200**	327
	€/db	
5664789	**6278210**	329
5664833	**6278220**	330
5664901	**6278230**	330
5664987	**6278240**	331
5665083	**6278260**	331
	€/m	
5665137	**6278300**	327
	€/db	
5665205	**6278310**	329
5665250	**6278320**	330
5665335	**6278330**	330
5665458	**6278340**	331
5665502	**6278360**	331

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/m	
5665564	**6278401**	339
	€/db	
5665625	**6278410**	341
5665700	**6278420**	342
5665816	**6278430**	342
5665939	**6278440**	343
5666042	**6278460**	343
	€/m	
5666097	**6278500**	339
	€/db	
5666165	**6278510**	341
5666219	**6278520**	342
5666257	**6278530**	342
5666301	**6278540**	343
5666356	**6278560**	343
	€/m	
5666400	**6278680**	274
5666417	**6278681**	274
5666424	**6278682**	274
5666486	**6278686**	274
6036233	**6278690**	378
5666530	**6278780**	275
5666547	**6278781**	275
5666554	**6278782**	275
6036271	**6278790**	378
	€/db	
5666585	**6278800**	383
5666592	**6278801**	383
5666608	**6278802**	383
5666660	**6278810**	384
5666707	**6278811**	384
5666714	**6278812**	384
5666776	**6278820**	384
5666783	**6278821**	384
5666820	**6278822**	384
5666875	**6278830**	384
5666882	**6278831**	384
5666899	**6278832**	384
5666929	**6278840**	385
5666936	**6278841**	385
5666943	**6278842**	385
5666974	**6278850**	385
5666981	**6278851**	385
5666998	**6278852**	385
5667025	**6278860**	385
5667056	**6278861**	385
5667063	**6278862**	385
5667094	**6278870**	386
5667100	**6278871**	386
5667117	**6278872**	386
5667148	**6278880**	384
5667179	**6278881**	384
5667186	**6278882**	384
5667216	**6278890**	384
5667223	**6278891**	384
5667230	**6278892**	384
5667261	**6279000**	384
5667278	**6279001**	384
5667285	**6279002**	384
5667315	**6279010**	385
5667322	**6279011**	385
5667353	**6279012**	385
5667384	**6279020**	385
5667414	**6279021**	385
5667421	**6279022**	385
5667476	**6279030**	385
5667483	**6279031**	385
5667490	**6279032**	385
5667520	**6279040**	386
5667537	**6279041**	386
5667544	**6279042**	386
5667599	**6279050**	386
5667605	**6279051**	386
5667612	**6279052**	386
	€/m	
5842552	**6279100**	360
5842545	**6279103**	360
	€/db	
5842590	**6279110**	361
5842583	**6279113**	361
5842620	**6279121**	361
5842613	**6279123**	361
5842651	**6279140**	361

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5842644	**6279143**	361
5842682	**6279160**	362
5842675	**6279163**	362
	€/m	
5768050	**6279200**	352
5768067	**6279203**	352
	€/db	
5768111	**6279210**	353
5768128	**6279213**	353
5768166	**6279220**	353
5768173	**6279223**	353
5768210	**6279240**	353
5768227	**6279243**	353
5768241	**6279260**	354
5768289	**6279263**	354
5768302	**6279270**	354
5768340	**6279273**	354
	€/m	
5768364	**6279300**	355
5768401	**6279303**	355
	€/db	
5768456	**6279310**	356
5768463	**6279313**	356
5768487	**6279320**	356
5768524	**6279323**	356
5768548	**6279340**	357
5768579	**6279343**	357
5768593	**6279360**	357
5768609	**6279363**	357
5768654	**6279370**	358
5768661	**6279373**	358
	€/m	
5768715	**6279400**	363
5768722	**6279403**	363
	€/db	
5768784	**6279410**	364
5768821	**6279413**	364
5768845	**6279420**	364
5768876	**6279423**	364
5817925	**6279430**	364
5817956	**6279433**	364
5768890	**6279440**	365
5768906	**6279443**	365
5768951	**6279460**	365
5768968	**6279463**	365
5769002	**6279470**	362
5818885	**6279473**	362
	€/m	
5769491	**6279600**	367
5769507	**6279603**	367
	€/db	
5769569	**6279610**	368
5769606	**6279613**	368
5769620	**6279620**	368
5769668	**6279623**	368
5769682	**6279640**	368
5769729	**6279643**	368
5769743	**6279660**	369
5769774	**6279663**	369
5769804	**6279670**	369
5769798	**6279673**	369
	€/csom.e.	
5769989	**6279701**	352
5770022	**6279704**	355
	€/m	
5770039	**6279711**	354
5770046	**6279714**	358
5770084	**6279720**	352
5770091	**6279723**	352
	€/db	
5776147	**6279725**	353
5776154	**6279727**	353
5776161	**6279734**	353
5776192	**6279736**	353
5667667	**6279760**	298
5667704	**6279764**	303
5667742	**6279768**	315
5667780	**6279772**	334
5667827	**6279776**	298
5667865	**6279780**	304
5667902	**6279784**	316
5667940	**6279788**	335
5680680	**6279800**	379
5680697	**6279802**	378

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5680703	**6279804**	378
5680734	**6279806**	378
5680741	**6279810**	379
5680758	**6279812**	379
5680765	**6279820**	379
5680796	**6279822**	379
5680802	**6279824**	379
5680819	**6279826**	380
5680826	**6279828**	380
5680857	**6279830**	380
	€/m	
5695813	**6279850**	297
	€/db	
5695936	**6279860**	299
5696056	**6279870**	298
	€/m	
5680925	**6279880**	328
	€/db	
5681038	**6279890**	329
5681090	**6279990**	331
	€/m	
5137337	**6282700**	345
	€/db	
5137405	**6282710**	346
5137467	**6282720**	346
5137528	**6282730**	347
5137580	**6282740**	347
5137672	**6282770**	348
5137740	**6282870**	347
5809135	**6286530**	390
5809142	**6286540**	391
5143888	**6286700**	424
5143918	**6286702**	424
5144045	**6286800**	391
5144052	**6286802**	391
5144090	**6286810**	424
5144700	**6287050**	346
5144762	**6287060**	347
5144823	**6287070**	347
5144885	**6287080**	347
	€/m	
5146575	**6287700**	380
5146582	**6287701**	380
5146612	**6287702**	380
5146643	**6287710**	380
5146674	**6287711**	380
5146681	**6287712**	380
5146704	**6287723**	380
5146742	**6287733**	380
	€/db	
5146797	**6287810**	381
5676140	**6288001**	378
5676188	**6288003**	378
5676195	**6288005**	378
5676201	**6288007**	378
5146865	**6288030**	380
5146872	**6288032**	380
5146889	**6288034**	380
5146971	**6288044**	380
5147008	**6288050**	380
5147039	**6288052**	380
5147060	**6288058**	380
5147121	**6288066**	380
5297253	**6288084**	380
5297284	**6288090**	380
5147152	**6288100**	379
5147169	**6288102**	379
5147176	**6288104**	379
5147183	**6288106**	379
5147213	**6288108**	379
5147220	**6288110**	379
5147237	**6288112**	379
5147244	**6288114**	379
5147275	**6288116**	379
5147282	**6288118**	379
5147299	**6288120**	379
5147404	**6288180**	380
	€/m	
5147510	**6288264**	348

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5616559	**6288365**	434
5809111	**6288532**	432
5914990	**6288569**	422
5983330	**6288572**	433
5915027	**6288574**	433
5889106	**6288576**	433
5809128	**6288577**	432
5915003	**6288579**	422
5889083	**6288583**	422
5148678	**6288610**	274
5148685	**6288611**	274
5148715	**6288612**	433
5148739	**6288614**	434
5148777	**6288640**	277
5148791	**6288650**	386
	€/m	
5685760	**6288651**	386
	€/db	
5149071	**6288680**	345
5149088	**6288700**	297
5815709	**6288703**	423
5149101	**6288704**	264
5149460	**6288790**	274
5160663	**6288930**	392
5160670	**6288933**	392
5160731	**6288940**	398
5160748	**6288943**	398
5160861	**6288960**	400
5160908	**6288963**	400
5477013	**6289040**	408
5477402	**6289043**	408
5477419	**6289050**	412
5477020	**6289053**	412
5477037	**6289060**	406
5477426	**6289063**	406
5477433	**6289070**	410
5477044	**6289073**	410
6258697	**6289088**	396
6258703	**6289090**	396
6258758	**6289096**	425
6258765	**6289098**	425
5773863	**6289970**	414
5773870	**6289972**	414
5773887	**6289974**	416
5773924	**6289976**	416
5811787	**6289980**	426
5811794	**6289982**	426
5161202	**6290010**	394
5161219	**6290013**	394
5161226	**6290020**	425
5161264	**6290023**	425
5161288	**6290030**	425
5161325	**6290033**	425
5161349	**6290040**	425
5161387	**6290043**	425
5161561	**6290073**	426
5428091	**6290086**	402
5428107	**6290087**	402
5428138	**6290090**	426
5428145	**6290091**	426
5459095	**6290095**	404
5459101	**6290097**	404
5161578	**6290100**	398
5161585	**6290104**	398
5161691	**6290120**	392
5161707	**6290124**	392
5161752	**6290130**	400
5161769	**6290134**	400
5161813	**6290150**	393
5161868	**6290160**	392
5161882	**6290170**	398
5161936	**6290174**	393
5161943	**6290176**	400
5428152	**6290178**	402
6258666	**6290189**	422
5459231	**6290196**	404
5459248	**6290197**	404
5459279	**6290198**	404
5162063	**6290200**	393
5465249	**6290201**	423
5162162	**6290240**	401
5418566	**6290260**	397

GTIN	Rendelési	Oldal
	€/db	
5428169	**6290264**	402
5448792	**6290269**	405
5648963	**6290290**	406
5816966	**6290330**	406
5816980	**6290331**	406
5816997	**6290336**	410
5817000	**6290337**	410
5817017	**6290347**	415
5817024	**6290348**	415
5817031	**6290358**	407
5817048	**6290362**	411
5817055	**6290372**	414
5817062	**6290382**	413
5817079	**6290387**	414
6191468	**6290404**	418
6191451	**6290406**	419
6191499	**6290416**	419
6191505	**6290422**	420
6191512	**6290423**	420
6191529	**6290436**	419
6427451	**6290456**	421
6258659	**6290495**	420
6191550	**6290499**	420

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/100 m	
2064 GTP 2M	5044291	1115057	235
2064 GTP 2M	5044291	1115057	244
2064 GTPL 2M	5044352	1115065	235
2064 GTPL 2M	5044352	1115065	244
2069 2M GTP	5045434	1115650	236
2069 2M GTP	5045434	1115650	244
2069 2M GTPL	5045496	1115669	236
2069 2M GTPL	5045496	1115669	244
		€/m	
2371 100	6030736	6026990	162
2371 40	6024315	6023096	162
2371 40	6024315	6023096	259
2371 40	6024315	6023096	374
2371 40	6024315	6023096	403
2371 40	6024315	6023096	405
2371 40	6024315	6023096	415
2371 40	6024315	6023096	417
2371 60	6024377	6023118	162
2371 80	6030675	6026982	162
		€/db	
2390	6024919	6023207	162
2392	6027132	6024009	165
2393 16	6027255	6024025	165
2393 32	6027316	6024033	165
		€/m	
2410 110GR	6023295	6022715	166
2410 110LGR	6669257	6028152	166
2410 170GR	6023417	6022758	166
2410 170LGR	6773893	6028187	166
2650	6362530	6020801	208
		€/db	
71GD11	5809111	6288532	432
71GD13	5889083	6288583	422
71GD13	5889083	6288583	427
71GD13	5889083	6288583	432
71GD6	5148678	6288610	274
71GD6	5148678	6288610	278
71GD6	5148678	6288610	282
71GD6	5148678	6288610	288
71GD6	5148678	6288610	291
71GD6	5148678	6288610	296
71GD6	5148678	6288610	302
71GD6	5148678	6288610	308
71GD6	5148678	6288610	314
71GD6	5148678	6288610	320
71GD6	5148678	6288610	327
71GD6	5148678	6288610	333
71GD6	5148678	6288610	339
71GD6	5148678	6288610	345
71GD6	5148678	6288610	352
71GD6	5148678	6288610	355
71GD6	5148678	6288610	360
71GD6	5148678	6288610	363
71GD6	5148678	6288610	367
71GD6	5148678	6288610	422
71GD6	5148678	6288610	427
71GD6	5148678	6288610	432
71GD7	5148685	6288611	274
71GD7	5148685	6288611	278
71GD7	5148685	6288611	282
71GD7	5148685	6288611	288
71GD7	5148685	6288611	291
71GD7	5148685	6288611	297
71GD7	5148685	6288611	302
71GD7	5148685	6288611	308
71GD7	5148685	6288611	314
71GD7	5148685	6288611	320
71GD7	5148685	6288611	328
71GD7	5148685	6288611	333
71GD7	5148685	6288611	339
71GD7	5148685	6288611	345
71GD7	5148685	6288611	352
71GD7	5148685	6288611	355
71GD7	5148685	6288611	360
71GD7	5148685	6288611	363
71GD7	5148685	6288611	367

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
71GD7	5148685	6288611	422
71GD7	5148685	6288611	427
71GD7	5148685	6288611	432
71GD8-2	5914990	6288569	422
71GD8-2	5914990	6288569	427
71GD8-2	5914990	6288569	432
71GD9-2	5915003	6288579	422
71GD9-2	5915003	6288579	427
71GD9-2	5915003	6288579	433
71MT1 45	5983330	6288572	433
71MT2 45	5889106	6288576	433
71MT3 45-2	5915027	6288574	433
71MTD	5809128	6288577	432
7LSB	5148791	6288650	386
		€/m	
7LSB M	5685760	6288651	386
		€/db	
7ZE	5149460	6288790	274
7ZE	5149460	6288790	278
7ZE	5149460	6288790	282
7ZE	5149460	6288790	288
7ZE	5149460	6288790	291
7ZE	5149460	6288790	297
7ZE	5149460	6288790	303
7ZE	5149460	6288790	309
7ZE	5149460	6288790	315
7ZE	5149460	6288790	321
7ZE	5149460	6288790	328
7ZE	5149460	6288790	334
7ZE	5149460	6288790	340
7ZE	5149460	6288790	345
7ZE	5149460	6288790	352
7ZE	5149460	6288790	356
7ZE	5149460	6288790	360
7ZE	5149460	6288790	363
7ZE	5149460	6288790	367
7ZE	5149460	6288790	433
8AWR	5149101	6288704	264
8AWR	5149101	6288704	267
8AWR	5149101	6288704	270
8AWR	5149101	6288704	301
8AWR	5149101	6288704	307
8AWR	5149101	6288704	313
8AWR	5149101	6288704	319
8AWR	5149101	6288704	326
8AWR	5149101	6288704	332
8AWR	5149101	6288704	338
8AWR	5149101	6288704	344
8AWR	5149101	6288704	348
8AWR	5149101	6288704	354
8AWR	5149101	6288704	359
8AWR	5149101	6288704	362
8AWR	5149101	6288704	366
8AWR	5149101	6288704	369
8AWR	5149101	6288704	373
8AWR	5149101	6288704	420
8AWR	5149101	6288704	423
8AWR	5149101	6288704	427
8VS4	5146797	6287810	381
		€/100	
910 SD 6X35	5669197	2351056	165
		€/db	
AD-90G M45	5469148	6258141	453
ADP-B AL0.5	6215652	6117416	454
ADP-B AL1	6214037	6117408	454
ADP-B RW0.5	6117550	6117414	454
ADP-B RW1	6117499	6117406	454
ADP-B SWGR0.5	5701286	6117415	454
ADP-B SWGR1	5701279	6117407	454
ADP-BF AL0.5	6164851	6117412	454
ADP-BF RW0.5	6164813	6117410	454
ADP-BF SWGR0.5	6164820	6117411	454
		€/100	
AH1	6014873	6178540	235

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/100	
AH2	6014996	6178542	235
		€/db	
AKZ	6014750	6178535	235
AKZ	6014750	6178535	243
ANT-3SD AL1	6164790	6105286	474
ANT-3SD RW1	6164752	6105282	474
ANT-3SD SWGR1	6164769	6105284	474
AOP3S80RW	5144700	6287050	346
AR45-BF1 AL	5888833	6119336	435
AR45-BF1 RW	5888819	6119332	435
AR45-BF1 SWGR	5888826	6119334	435
AR45-BF2 AL	5888932	6119356	435
AR45-BF2 RW	5888895	6119352	435
AR45-BF2 SWGR	5888901	6119354	435
AR45-BF3 AL	5889045	6119386	436
AR45-BF3 RW	5889021	6119382	436
AR45-BF3 SWGR	5889038	6119384	436
AR45-BSF1 AL	5896814	6119340	435
AR45-BSF1 RW	5896791	6119338	435
AR45-BSF1 SWGR	5896807	6119339	435
AR45-BSF2 AL	5888963	6119366	436
AR45-BSF2 RW	5888949	6119362	436
AR45-BSF2 SWGR	5888956	6119364	436
AR45-BSF3 AL	5983323	6119389	436
AR45-BSF3 RW	5983309	6119387	436
AR45-BSF3 SWGR	5983316	6119388	436
AR45-F1 AL	5888802	6119326	435
AR45-F1 RW	5888789	6119322	435
AR45-F1 SWGR	5888796	6119324	435
AR45-F2 AL	5888888	6119346	435
AR45-F2 RW	5888840	6119342	435
AR45-F2 SWGR	5888871	6119344	435
AR45-F3 AL	5889014	6119376	436
AR45-F3 RW	5888994	6119372	436
AR45-F3 SWGR	5889007	6119374	436
AR50-F1 AL	5889076	6119396	436
AR50-F1 RW	5889052	6119392	436
AR50-F1 SWGR	5889069	6119394	436
AS-K2P AL1	5275930	6117648	452
AS-K2P RW1	5275923	6117647	452
AS-K2P SWGR1	5701095	6117646	452
ASM-C5	6235278	6117337	455
ASM-C5 G	6235155	6117325	455
ASM-C6	6235339	6117341	455
ASM-C6 G	6235216	6117329	456
ASM-C6A	5887522	6117348	456
ASM-C6A G	5887515	6117346	457
BE-LED B1GN	5276241	6117758	453
BE-LED B1RO	5276234	6117757	453
BKN120 205	5676195	6288005	378
BKN200 350	5676201	6288007	378
BKN50 80	5676140	6288001	378
BKN75 125	5676188	6288003	378
BTA-SKS S1 SW	5438069	6117190	451
BTA-SKS S1 W	5483540	6117191	451
BVL	5147404	6288180	380
CEE16E2	5148715	6288612	433
CEE16E2	5148715	6288612	476
CEE32E2	5148739	6288614	434
CEE32E2	5148739	6288614	476
CST-STD	6333561	6120799	439
CST-STD	6333561	6120799	442
D2-1 110CW	6111619	6169309	162
D2-1 110RW	6448272	6194036	162
D2-1 130CW	6111671	6169317	163
D2-1 130RW	6448098	6194044	163

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
D2-1 150RW	6447978	6194052	163
D2-1 170CW	6111732	6169325	164
D2-1 170RW	6447497	6194060	164
D2-2 110CW	6111855	6169376	163
D2-2 110GR	6103997	6159370	163
D2-2 110RW	6628636	6194109	163
D2-2 130CW	6111916	6169384	163
D2-2 130RW	6628575	6194117	163
D2-2 150CW	6782291	6169368	164
D2-2 150RW	6628513	6194125	164
D2-2 170RW	6628452	6194133	164
D2-2 210RW	6628391	6194141	164
D2-3 110CW	6112098	6169430	163
D2-3 110RW	6628339	6194184	163
D2-3 130CW	6112159	6169449	163
D2-3 130RW	6618910	6194192	163
D2-3 150CW	6782475	6169422	164
D2-3 150RW	6618859	6194206	164
D2-3 170RW	6349814	6194214	164
DAB-2F	5817062	6290382	413
DAB-2F	5817062	6290382	417
DAB-F RW	5448792	6290269	405
DAB-F RW	5448792	6290269	409
DTE-RW G2A1	6439041	6119494	477
DTE-RW G2C1	6410439	6119492	477
DTE-RW G2RM1	6410415	6119490	477
DTG-02C AL1	5887379	6119284	461
DTG-02C RW1	5887331	6119280	461
DTG-02C SWGR1	5887348	6119282	461
DTG-02LE AL1	5925538	6119308	463
DTG-02LE RW1	5925491	6119304	463
DTG-02LE SWGR1	5925507	6119306	463
DTG-2A AL1	5696940	6119206	459
DTG-2A RW1	5696896	6119202	459
DTG-2A SWGR1	5696902	6119204	459
DTG-2B AL1	5696971	6119212	459
DTG-2B RW1	5696957	6119208	459
DTG-2B SWGR1	5696964	6119210	459
DTG-2C AL1	5697008	6119218	456
DTG-2C AL1	5697008	6119218	460
DTG-2C RW1	5696988	6119214	456
DTG-2C RW1	5696988	6119214	460
DTG-2C SWGR1	5696995	6119216	456
DTG-2C SWGR1	5696995	6119216	460
DTG-2EP AL1	5697121	6119236	461
DTG-2EP RW1	5697077	6119232	461
DTG-2EP SWGR1	5697084	6119234	461
DTG-2F AL1	5697039	6119224	462
DTG-2F RW1	5697015	6119220	462
DTG-2F SWGR1	5697022	6119222	462
DTG-2PA AL1	5697060	6119230	462
DTG-2PA RW1	5697046	6119226	462
DTG-2PA SWGR1	5697053	6119228	462
DTG-2RM AL1	5887454	6119296	455
DTG-2RM AL1	5887454	6119296	463
DTG-2RM RW1	5887430	6119292	455
DTG-2RM RW1	5887430	6119292	463
DTG-2RM SWGR1	5887447	6119294	455
DTG-2RM SWGR1	5887447	6119294	463
DTS-02C AL1	5887409	6119290	461
DTS-02C RW1	5887386	6119286	461
DTS-02C SWGR1	5887393	6119288	461
DTS-2A AL1	5697183	6119242	459
DTS-2A RW1	5697138	6119238	459
DTS-2A SWGR1	5697145	6119240	459
DTS-2B AL1	5697244	6119248	460
DTS-2B RW1	5697190	6119244	460
DTS-2B SWGR1	5697206	6119246	460
DTS-2C AL1	5697305	6119254	456
DTS-2C AL1	5697305	6119254	460
DTS-2C RW1	5697251	6119250	456
DTS-2C RW1	5697251	6119250	460
DTS-2C SWGR1	5697268	6119252	456
DTS-2C SWGR1	5697268	6119252	460
DTS-2EP AL1	5697497	6119272	461
DTS-2EP RW1	5697442	6119268	461
DTS-2EP SWGR1	5697480	6119270	461
DTS-2F AL1	5697374	6119260	462

Jegyzetek

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
DTS-2F RW1	5697312	6119256	462
DTS-2F SWGR1	5697329	6119258	462
DTS-2PA AL1	5697435	6119266	462
DTS-2PA RW1	5697381	6119262	462
DTS-2PA SWGR1	5697428	6119264	462
DTS-2RM AL1	5887508	6119302	455
DTS-2RM AL1	5887508	6119302	463
DTS-2RM RW1	5888024	6119298	455
DTS-2RM RW1	5888024	6119298	463
DTS-2RM SWGR1	5887492	6119300	455
DTS-2RM SWGR1	5887492	6119300	463
FOOP3SRW	5144762	6287060	347
FUOP3RW	5144823	6287070	347
		€/m	
GA-53100EL	6417919	6112403	262
GA-53100RW	6417902	6112400	262
GA-53130EL	6418251	6112503	265
GA-53130RW	6418213	6112500	265
GA-53165EL	6418534	6112603	268
GA-53165RW	6418503	6112600	268
GA-A70170EL	5768722	6279403	363
GA-A70170RW	5768715	6279400	363
		€/db	
GA-AA70170EL	5768821	6279413	364
GA-AA70170RW	5768784	6279410	364
GA-AFF70170EL	5817956	6279433	364
GA-AFF70170RW	5817925	6279430	364
GA-AFS70170EL	5768876	6279423	364
GA-AFS70170RW	5768845	6279420	364
GA-AI70170EL	5768906	6279443	365
GA-AI70170RW	5768890	6279440	365
GA-AS53100EL	6417971	6112423	263
GA-AS53100RW	6417964	6112420	263
GA-AS53130EL	6418299	6112513	266
GA-AS53130RW	6418275	6112510	266
GA-AS53165EL	6418541	6112613	269
GA-AS53165RW	6418558	6112610	269
GA-AT70170EL	5768968	6279463	365
GA-AT70170RW	5768951	6279460	365
GAD AEL	5914211	6115789	370
GAD EL Soft EL	5914419	6115935	372
GAD EL Style EL	5914457	6115955	372
GAD EL Swing EL	5914372	6115915	372
GAD ER Soft EL	5914433	6115945	372
GAD ER Style EL	5914471	6115965	373
GAD ER Swing EL	5914396	6115925	372
GAD IEL	5914297	6115795	371
GAD OTA	5914495	6115975	373
GAD OTD LGR	5914518	6115982	373
GAD OTD RW	5914501	6115980	373
GAD OTD SW	5914525	6115985	373
GAD SB	5914532	6115995	373
		€/m	
GAD UEL	5914075	6115775	370
GA-D90210EL	5769507	6279603	367
GA-D90210RW	5769491	6279600	367
		€/db	
GA-DA90210EL	5769606	6279613	368
GA-DA90210RW	5769569	6279610	368
GA-DF90210EL	5769668	6279623	368
GA-DF90210RW	5769620	6279620	368
GA-DI90210EL	5769729	6279643	368
GA-DI90210RW	5769682	6279640	368
GA-DT90210EL	5769774	6279663	369
GA-DT90210RW	5769743	6279660	369
GA-E70110EL	5768340	6279273	354
GA-E70110RW	5768302	6279270	354
GA-E70130EL	5768661	6279373	358
GA-E70130RW	5768654	6279370	358
GA-E70170EL	5818885	6279473	362
GA-E70170EL	5818885	6279473	365
GA-E90130EL	5897187	6276973	358
GA-E90130RW	5897224	6276970	358
GA-E90210EL	5769798	6279673	369
GA-E90210RW	5769804	6279670	369
GA-ET70170RW	5769002	6279470	362
GA-ET70170RW	5769002	6279470	365

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
GA-FS53100EL	6418039	6112443	262
GA-FS53100RW	6418022	6112440	262
GA-FS53130EL	6418367	6112533	265
GA-FS53130RW	6418350	6112530	265
GA-FS53165EL	6418626	6112633	268
GA-FS53165RW	6418619	6112630	268
GA-IS53100EL	6418008	6112433	262
GA-IS53100RW	6417995	6112430	262
GA-IS53130EL	6418336	6112523	265
GA-IS53130RW	6418329	6112520	265
GA-IS53165EL	6418596	6112623	268
GA-IS53165RW	6418572	6112620	268
		€/csom.e.	
GA-KUP70	5769989	6279701	352
GA-KUP70	5769989	6279701	355
GA-KUP70	5769989	6279701	360
GA-KUP70	5769989	6279701	363
GA-KUP90	5770022	6279704	355
GA-KUP90	5770022	6279704	367
		€/m	
GA-OT45EL	6417933	6112413	263
GA-OT45EL	6417933	6112413	266
GA-OT45EL	6417933	6112413	269
GA-OT45RW	6417926	6112410	263
GA-OT45RW	6417926	6112410	266
GA-OT45RW	6417926	6112410	269
		€/db	
GA-OTAEL	5776154	6279727	353
GA-OTAEL	5776154	6279727	356
GA-OTAEL	5776154	6279727	361
GA-OTAEL	5776154	6279727	364
GA-OTAEL	5776154	6279727	368
GA-OTARW	5776147	6279725	353
GA-OTARW	5776147	6279725	356
GA-OTARW	5776147	6279725	361
GA-OTARW	5776147	6279725	364
GA-OTARW	5776147	6279725	368
		€/m	
GA-OTEL	5770091	6279723	418
GA-OTEL	5770091	6279723	352
GA-OTEL	5770091	6279723	356
GA-OTEL	5770091	6279723	360
GA-OTEL	5770091	6279723	363
GA-OTEL	5770091	6279723	367
		€/db	
GA-OTFEL	5776192	6279736	353
GA-OTFEL	5776192	6279736	357
GA-OTFEL	5776192	6279736	361
GA-OTFEL	5776192	6279736	364
GA-OTFEL	5776192	6279736	368
GA-OTFRW	5776161	6279734	353
GA-OTFRW	5776161	6279734	357
GA-OTFRW	5776161	6279734	361
GA-OTFRW	5776161	6279734	364
GA-OTFRW	5776161	6279734	368
		€/m	
GA-OTRW	5770084	6279720	352
GA-OTRW	5770084	6279720	356
GA-OTRW	5770084	6279720	360
GA-OTRW	5770084	6279720	363
GA-OTRW	5770084	6279720	367
GA-S70110EL	5768067	6279203	352
GA-S70110RW	5768050	6279200	352
GA-S70130EL	5768401	6279303	355
GA-S70130RW	5768364	6279300	355
GA-S70170EL	5842545	6279103	360
GA-S70170RW	5842552	6279100	360
GA-S90130EL	5897064	6276903	355
GA-S90130RW	5897071	6276900	355
		€/db	
GA-SA70110EL	5768128	6279213	353
GA-SA70110RW	5768111	6279210	353
GA-SA70130EL	5768463	6279313	356
GA-SA70130RW	5768456	6279310	356
GA-SA70170EL	5842583	6279113	361
GA-SA70170RW	5842590	6279110	361
GA-SA90130EL	5897088	6276913	356
GA-SA90130RW	5897095	6276910	356
GA-SF70110EL	5768173	6279223	353
GA-SF70110RW	5768166	6279220	353

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
GA-SF70130EL	5768524	6279323	356
GA-SF70130RW	5768487	6279320	356
GA-SF70170EL	5842613	6279123	361
GA-SF70170RW	5842620	6279121	361
GA-SF90130EL	5897101	6276923	357
GA-SF90130RW	5897118	6276920	357
GA-SI70110EL	5768227	6279243	353
GA-SI70110RW	5768210	6279240	353
GA-SI70130EL	5768579	6279343	357
GA-SI70130RW	5768548	6279340	357
GA-SI70170EL	5842644	6279143	361
GA-SI70170RW	5842651	6279140	361
GA-SI90130EL	5897125	6276943	357
GA-SI90130RW	5897156	6276940	357
GA-ST70110EL	5768289	6279263	354
GA-ST70110RW	5768241	6279260	354
GA-ST70130EL	5768609	6279363	357
GA-ST70130RW	5768593	6279360	357
GA-ST70170EL	5842675	6279163	362
GA-ST70170RW	5842682	6279160	362
GA-ST90130EL	5897163	6276963	357
GA-ST90130RW	5897170	6276960	357
		€/m	
GA-TW70	5770039	6279711	354
GA-TW70	5770039	6279711	358
GA-TW70	5770039	6279711	362
GA-TW70	5770039	6279711	365
GA-TW70	5770039	6279711	369
GA-TW70	5770039	6279711	399
GA-TW70	5770039	6279711	401
GA-TW90	5770046	6279714	358
GA-TW90	5770046	6279714	369
		€/db	
G-AWAG70110CW	5666936	6278841	385
G-AWAG70110LGR	5666943	6278842	385
G-AWAG70110RW	5666929	6278840	385
G-AWAG70110RW	5666929	6278840	399
G-AWAG70130CW	5666981	6278851	385
G-AWAG70130LGR	5666998	6278852	385
G-AWAG70130RW	5666974	6278850	385
G-AWAG70170CW	5667056	6278861	385
G-AWAG70170LGR	5667063	6278862	385
G-AWAG70170RW	5667025	6278860	385
G-AWAG70210CW	5667100	6278871	386
G-AWAG70210LGR	5667117	6278872	386
G-AWAG70210RW	5667094	6278870	386
G-AWAG90110CW	5667414	6279021	385
G-AWAG90110LGR	5667421	6279022	385
G-AWAG90110RW	5667384	6279020	385
G-AWAG90130CW	5667483	6279031	385
G-AWAG90130LGR	5667490	6279032	385
G-AWAG90130RW	5667476	6279030	385
G-AWAG90170CW	5667537	6279041	386
G-AWAG90170LGR	5667544	6279042	386
G-AWAG90170RW	5667520	6279040	386
G-AWAG90210CW	5667605	6279051	386
G-AWAG90210LGR	5667612	6279052	386
G-AWAG90210RW	5667599	6279050	386
G-AWAO70110CW	5666592	6278801	383
G-AWAO70110LGR	5666608	6278802	383
G-AWAO70110RW	5666585	6278800	383
G-AWAO70130CW	5666707	6278811	384
G-AWAO70130LGR	5666714	6278812	384
G-AWAO70130RW	5666660	6278810	384
G-AWAO70170CW	5666783	6278821	384
G-AWAO70170LGR	5666820	6278822	384
G-AWAO70170RW	5666776	6278820	384
G-AWAO70210CW	5666882	6278831	384
G-AWAO70210LGR	5666899	6278832	384
G-AWAO70210RW	5666875	6278830	384
G-AWAO90110CW	5667179	6278881	384
G-AWAO90110LGR	5667186	6278882	384
G-AWAO90110RW	5667148	6278880	384
G-AWAO90130CW	5667223	6278891	384
G-AWAO90130LGR	5667230	6278892	384
G-AWAO90130RW	5667216	6278890	384
G-AWAO90170CW	5667278	6279001	384
G-AWAO90170LGR	5667285	6279002	384
G-AWAO90170RW	5667261	6279000	384
G-AWAO90210CW	5667322	6279011	385
G-AWAO90210LGR	5667353	6279012	385
G-AWAO90210RW	5667315	6279010	385

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
GEK-AKU45	6211456	6116752	373
		€/m	
GEK-K53160-3	5391630	6116073	257
		€/db	
GEK-KA53160-3	5428695	6116261	258
GEK-KAS53160-3	5391678	6116263	258
GEK-KE53160-3	5391685	6116403	258
GEK-KF53160-3	5391692	6116493	257
GEK-KI53160-3	5428688	6116201	257
GEK-KIS53160-3	5391661	6116203	257
		€/m	
GEK-KOT45	6708970	6116108	258
		€/db	
GEK-KS45-3	5391647	6116163	257
GEK-KSOT45	5481485	6116152	257
GEK-KT53160-3	5391654	6116193	258
GEK-SA110133P	5137405	6282710	346
		€/m	
GEK-SA133110P	5137337	6282700	345
		€/db	
GEK-SAFF133110P	5137528	6282730	347
GEK-SAFS133110P	5137467	6282720	346
GEK-SAIS133110P	5137580	6282740	347
GEK-SE133110P	5137740	6282870	347
GEK-SE133110P	5137672	6282770	348
		€/m	
GK-53100LGR	6419074	6113002	248
GK-53100RW	6419036	6113000	248
GK-53130LGR	6419395	6113202	251
GK-53130RW	6419388	6113200	251
GK-53165LGR	6419920	6113402	254
GK-53165RW	6419913	6113400	254
GK-70110CW	5656333	6274301	274
GK-70110GR	5656371	6274306	274
GK-70110LGR	5656340	6274302	274
GK-70110RW	5655473	6274300	274
GK-70130CW	5656746	6274501	278
GK-70130GR	5656760	6274506	278
GK-70130LGR	5656753	6274502	278
GK-70130RW	5656739	6274500	278
GK-70170CW	5657057	6274701	282
GK-70170GR	5657071	6274706	282
GK-70170LGR	5657064	6274702	282
GK-70170RW	5657040	6274700	282
		€/db	
GK-A70110CW	5656432	6274311	275
GK-A70110GR	5656456	6274316	275
GK-A70110LGR	5656449	6274312	275
GK-A70110RW	5656401	6274310	275
GK-A70130CW	5656807	6274511	279
GK-A70130GR	5656821	6274516	279
GK-A70130LGR	5656814	6274512	279
GK-A70130RW	5656791	6274510	279
GK-A70170CW	5657118	6274711	283
GK-A70170GR	5657132	6274716	283
GK-A70170LGR	5657125	6274712	283
GK-A70170RW	5657101	6274710	283
GK-AH53100AL	6417988	6113054	263
GK-AH53100LGR	6419210	6113052	249
GK-AH53100RW	6419203	6113050	249
GK-AH53100RW	6419203	6113050	263
GK-AH53130AL	6418305	6113234	266
GK-AH53130LGR	6419500	6113232	252
GK-AH53130RW	6419470	6113230	252
GK-AH53130RW	6419470	6113230	266
GK-AH53165AL	6418565	6113424	269
GK-AH53165LGR	6419982	6113422	255
GK-AH53165RW	6419975	6113420	255
GK-AH53165RW	6419975	6113420	269
GK-AH70110CW	5846406	6274211	275
GK-AH70110LGR	5846413	6274212	275
GK-AH70110RW	5846390	6274210	275
GK-AH70110RW	5846390	6274210	298
GK-AH70130CW	5846673	6274411	279
GK-AH70130LGR	5846680	6274412	279
GK-AH70130RW	5846666	6274410	279
GK-AH70130RW	5846666	6274410	289
GK-AH70130RW	5846666	6274410	304
GK-AH70130RW	5846666	6274410	310
GK-AH70170CW	5846918	6274611	283
GK-AH70170LGR	5846925	6274612	283

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
GK-AH70170RW	5846901	6274610	283
GK-AH70170RW	5846901	6274610	292
GK-AH70170RW	5846901	6274610	316
GK-AH70170RW	5846901	6274610	322
GK-AH70170RW	5846901	6274610	329
GK-AH70210RW	5847144	6273910	335
GK-AH70210RW	5847144	6273910	341
GK-AS53100LGR	6419197	6113042	249
GK-AS53100RW	6419173	6113040	249
GK-AS53130LGR	6419463	6113222	252
GK-AS53130RW	6419456	6113220	252
GK-AS53165LGR	6419944	6113412	255
GK-AS53165RW	6419937	6113410	255
GK-E53100AL	6418206	6113114	263
GK-E53100LGR	6419371	6113112	249
GK-E53100RW	6419357	6113110	249
GK-E53100RW	6419357	6113110	263
GK-E53130AL	6418381	6113284	266
GK-E53130LGR	6419661	6113282	252
GK-E53130RW	6419647	6113280	252
GK-E53130RW	6419647	6113280	266
GK-E53165AL	6418657	6113474	269
GK-E53165LGR	6420124	6113472	255
GK-E53165RW	6420117	6113470	255
GK-E53165RW	6420117	6113470	269
GK-E70110CW	5656647	6274371	276
GK-E70110GR	5656685	6274376	276
GK-E70110LGR	5656678	6274372	276
GK-E70110RW	5656630	6274370	276
GK-E70110RW	5656630	6274370	354
GK-E70110WA	5842705	6274374	354
GK-E70130CW	5656968	6274571	280
GK-E70130GR	5656982	6274576	280
GK-E70130LGR	5656975	6274572	280
GK-E70130RW	5656951	6274570	280
GK-E70130RW	5656951	6274570	358
GK-E70130WA	5842712	6274574	358
GK-E70170CW	5657279	6274771	284
GK-E70170GR	5657293	6274776	284
GK-E70170LGR	5657286	6274772	284
GK-E70170RW	5657262	6274770	284
GK-E70170RW	5657262	6274770	362
GK-E70170RW	5657262	6274770	365
GK-E70170WA	5842729	6274774	362
GK-E70170WA	5842729	6274774	365
GK-F70110CW	5656463	6274321	275
GK-F70110GR	5656500	6274326	275
GK-F70110LGR	5656494	6274322	275
GK-F70110RW	5655664	6274320	275
GK-F70130CW	5656845	6274521	279
GK-F70130GR	5656869	6274526	279
GK-F70130LGR	5656852	6274522	279
GK-F70130RW	5656838	6274520	279
GK-F70170CW	5657156	6274721	283
GK-F70170GR	5657170	6274726	283
GK-F70170LGR	5657163	6274722	283
GK-F70170RW	5657149	6274720	283
GK-FH53100AL	6418046	6113094	262
GK-FH53100LGR	6419319	6113092	248
GK-FH53100RW	6419296	6113090	248
GK-FH53100RW	6419296	6113090	262
GK-FH53130AL	6418374	6113274	265
GK-FH53130LGR	6419630	6113272	251
GK-FH53130RW	6419616	6113270	251
GK-FH53130RW	6419616	6113270	265
GK-FH53165AL	6418633	6113464	268
GK-FH53165LGR	6420100	6113462	254
GK-FH53165RW	6420094	6113460	254
GK-FH53165RW	6420094	6113460	268
GK-FH70110CW	5846581	6274221	275
GK-FH70110LGR	5846598	6274222	275
GK-FH70110RW	5846574	6274220	275
GK-FH70110RW	5846574	6274220	299
GK-FH70130CW	5846826	6274421	279
GK-FH70130LGR	5846833	6274422	279
GK-FH70130RW	5846819	6274420	279
GK-FH70130RW	5846819	6274420	289
GK-FH70130RW	5846819	6274420	305
GK-FH70130RW	5846819	6274420	310
GK-FH70170CW	5847069	6274621	283
GK-FH70170LGR	5847076	6274622	283
GK-FH70170RW	5847052	6274620	283

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
GK-FH70170RW	5847052	6274620	292
GK-FH70170RW	5847052	6274620	317
GK-FH70170RW	5847052	6274620	323
GK-FH70170RW	5847052	6274620	330
GK-FH70210RW	5847298	6273920	336
GK-FH70210RW	5847298	6273920	342
GK-FS53100LGR	6419289	6113082	248
GK-FS53100RW	6419272	6113080	248
GK-FS53130LGR	6419609	6113262	251
GK-FS53130RW	6419586	6113260	251
GK-FS53165LGR	6420063	6113452	254
GK-FS53165RW	6420056	6113450	254
		€/m	
GKH-70130RW	6450824	6114200	288
GKH-70170RW	6451180	6114300	291
		€/db	
GKH-A70130RW	6450848	6114220	289
GKH-A70170RW	6451197	6114320	292
GKH-E70130RW	6451166	6114280	290
GKH-E70170RW	6451364	6114380	293
GKH-F70130RW	6450909	6114240	289
GKH-F70170RW	6451241	6114340	292
GKH-I70130RW	6451012	6114260	290
GKH-I70170RW	6451296	6114360	293
GKH-OTGARW	6450893	6114230	289
GKH-OTGARW	6450893	6114230	292
GKH-OTGFRW	6450930	6114250	289
GKH-OTGFRW	6450930	6114250	292
		€/m	
GKH-OTGRW	6450831	6114210	288
GKH-OTGRW	6450831	6114210	291
		€/db	
GKH-T70130RW	6451111	6114270	290
GKH-T70170RW	6451319	6114370	293
		€/m	
GKH-TW70	6451173	6114290	290
GKH-TW70	6451173	6114290	293
		€/db	
GK-I70110CW	5656524	6274341	276
GK-I70110GR	5656562	6274346	276
GK-I70110LGR	5656555	6274342	276
GK-I70110RW	5656517	6274340	276
GK-I70130CW	5656883	6274541	280
GK-I70130GR	5656906	6274546	280
GK-I70130LGR	5656890	6274542	280
GK-I70130RW	5656876	6274540	280
GK-I70170CW	5657194	6274741	284
GK-I70170GR	5657217	6274746	284
GK-I70170LGR	5657200	6274742	284
GK-I70170RW	5657187	6274740	284
GK-IH53100AL	6418015	6113074	262
GK-IH53100LGR	6419265	6113072	248
GK-IH53100RW	6419258	6113070	248
GK-IH53100RW	6419258	6113070	262
GK-IH53130AL	6418312	6113254	265
GK-IH53130LGR	6419562	6113252	251
GK-IH53130RW	6419555	6113250	251
GK-IH53130RW	6419555	6113250	265
GK-IH53165AL	6418602	6113444	268
GK-IH53165LGR	6420049	6113442	254
GK-IH53165RW	6420032	6113440	254
GK-IH53165RW	6420032	6113440	268
GK-IH70110CW	5846482	6274241	276
GK-IH70110LGR	5846512	6274282	276
GK-IH70110RW	5846475	6274240	276
GK-IH70110RW	5846475	6274240	300
GK-IH70130CW	5846765	6274441	280
GK-IH70130LGR	5846772	6274442	280
GK-IH70130RW	5846727	6274440	280
GK-IH70130RW	5846727	6274440	290
GK-IH70130RW	5846727	6274440	305
GK-IH70130RW	5846727	6274440	312
GK-IH70170CW	5847007	6274641	284
GK-IH70170LGR	5847014	6274642	284
GK-IH70170RW	5846963	6274640	284
GK-IH70170RW	5846963	6274640	293
GK-IH70170RW	5846963	6274640	317
GK-IH70170RW	5846963	6274640	324
GK-IH70170RW	5846963	6274640	331
GK-IH70210RW	5847205	6273940	337
GK-IH70210RW	5847205	6273940	343
GK-IS53100LGR	6419234	6113062	248

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
GK-IS53100RW	6419227	6113060	248
GK-IS53130LGR	6419531	6113242	251
GK-IS53130RW	6419517	6113240	251
GK-IS53165LGR	6420001	6113432	254
GK-IS53165RW	6419999	6113430	254
GK-KS45-1AL	6417940	6113024	268
GK-KS45-1AL	6417940	6113024	262
GK-KS45-1LGR	6419142	6113022	254
GK-KS45-1LGR	6419142	6113022	248
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	254
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	248
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	265
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	268
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	262
GK-KS45-2AL	6418268	6113214	265
GK-KS45-2LGR	6419432	6113212	251
GK-KS45-2RW	6419418	6113210	251
		€/csom.e.	
GK-KUP	5657033	6274650	274
GK-KUP	5657033	6274650	278
GK-KUP	5657033	6274650	282
GK-KUP	5657033	6274650	288
GK-KUP	5657033	6274650	291
		€/m	
GK-OT45LGR	6419104	6113012	249
GK-OT45LGR	6419104	6113012	252
GK-OT45LGR	6419104	6113012	255
GK-OT45RW	6419081	6113010	249
GK-OT45RW	6419081	6113010	252
GK-OT45RW	6419081	6113010	255
		€/db	
GK-OTGACW	5657347	6274791	275
GK-OTGACW	5657347	6274791	279
GK-OTGACW	5657347	6274791	283
GK-OTGAGR	5657361	6274796	275
GK-OTGAGR	5657361	6274796	279
GK-OTGAGR	5657361	6274796	283
GK-OTGALGR	5657354	6274792	275
GK-OTGALGR	5657354	6274792	279
GK-OTGALGR	5657354	6274792	283
GK-OTGARW	5657309	6274790	275
GK-OTGARW	5657309	6274790	279
GK-OTGARW	5657309	6274790	283
GK-OTGARW	5657309	6274790	299
GK-OTGARW	5657309	6274790	304
GK-OTGARW	5657309	6274790	310
GK-OTGARW	5657309	6274790	316
GK-OTGARW	5657309	6274790	322
GK-OTGARW	5657309	6274790	335
GK-OTGARW	5657309	6274790	341
		€/m	
GK-OTGCW	5666417	6278681	274
GK-OTGCW	5666417	6278681	278
GK-OTGCW	5666417	6278681	282
		€/db	
GK-OTGFCW	5656708	6274491	276
GK-OTGFCW	5656708	6274491	280
GK-OTGFCW	5656708	6274491	284
GK-OTGFGR	5656722	6274496	276
GK-OTGFGR	5656722	6274496	280
GK-OTGFGR	5656722	6274496	284
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	276
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	280
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	284
GK-OTGFRW	5656692	6274490	276
GK-OTGFRW	5656692	6274490	280
GK-OTGFRW	5656692	6274490	284
GK-OTGFRW	5656692	6274490	299
GK-OTGFRW	5656692	6274490	305
GK-OTGFRW	5656692	6274490	311
GK-OTGFRW	5656692	6274490	317
GK-OTGFRW	5656692	6274490	324
GK-OTGFRW	5656692	6274490	337
GK-OTGFRW	5656692	6274490	343
		€/m	
GK-OTGGR	5666486	6278686	274
GK-OTGGR	5666486	6278686	278
GK-OTGGR	5666486	6278686	282
GK-OTGLGR	5666424	6278682	274
GK-OTGLGR	5666424	6278682	278
GK-OTGLGR	5666424	6278682	282
GK-OTGO	6036233	6278690	378

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/m	
GK-OTGRW	5666400	6278680	274
GK-OTGRW	5666400	6278680	278
GK-OTGRW	5666400	6278680	282
GK-OTGRW	5666400	6278680	297
GK-OTGRW	5666400	6278680	303
GK-OTGRW	5666400	6278680	309
GK-OTGRW	5666400	6278680	315
GK-OTGRW	5666400	6278680	321
GK-OTGRW	5666400	6278680	334
GK-OTGRW	5666400	6278680	340
GK-OTGRW	5666400	6278680	346
GK-OTKCW	5666547	6278781	275
GK-OTKCW	5666547	6278781	279
GK-OTKCW	5666547	6278781	283
GK-OTKKPI	6036271	6278790	378
GK-OTKLGR	5666554	6278782	275
GK-OTKLGR	5666554	6278782	279
GK-OTKLGR	5666554	6278782	283
GK-OTKRW	5666530	6278780	275
GK-OTKRW	5666530	6278780	279
GK-OTKRW	5666530	6278780	283
GK-OTKRW	5666530	6278780	297
GK-OTKRW	5666530	6278780	303
GK-OTKRW	5666530	6278780	315
GK-OTKRW	5666530	6278780	321
GK-OTKRW	5666530	6278780	334
GK-OTKRW	5666530	6278780	340
GK-OTKRW	5666530	6278780	346
		€/db	
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	264
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	267
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	270
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	250
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	253
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	256
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	250
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	253
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	256
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	264
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	267
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	270
GK-T70110CW	5656586	6274361	276
GK-T70110GR	5656623	6274366	276
GK-T70110LGR	5656616	6274362	276
GK-T70110RW	5656579	6274360	276
GK-T70130CW	5656920	6274561	280
GK-T70130GR	5656944	6274566	280
GK-T70130LGR	5656937	6274562	280
GK-T70130RW	5656913	6274560	280
GK-T70170CW	5657231	6274761	284
GK-T70170GR	5657255	6274766	284
GK-T70170LGR	5657248	6274762	284
GK-T70170RW	5657224	6274760	284
GK-TA WDK 1AL	6418398	6113314	263
GK-TA WDK 1AL	6418398	6113314	269
GK-TA WDK 1LGR	6419869	6113312	249
GK-TA WDK 1LGR	6419869	6113312	255
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	249
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	255
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	263
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	269
GK-TA WDK 2AL	6418428	6113324	266
GK-TA WDK 2LGR	6419883	6113322	252
GK-TA WDK 2RW	6419876	6113320	252
GK-TA WDK 2RW	6419876	6113320	266
GK-TR53100AL	6418176	6113104	263
GK-TR53100LGR	6419340	6113102	249
GK-TR53100RW	6419333	6113100	249
GK-TR53100RW	6419333	6113100	263
GK-TR53130AL	6418411	6113304	266
GK-TR53130LGR	6419821	6113302	252
GK-TR53130RW	6419814	6113300	252
GK-TR53130RW	6419814	6113300	266
GK-TR53165AL	6418664	6113484	269
GK-TR53165LGR	6420162	6113482	255
GK-TR53165RW	6420155	6113480	255
GK-TR53165RW	6420155	6113480	269
		€/m	
GK-TW53	6419685	6113290	250
GK-TW53	6419685	6113290	253
GK-TW53	6419685	6113290	256
GK-TW53	6419685	6113290	264
GK-TW53	6419685	6113290	267

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/m	
GK-TW53	6419685	6113290	270
GK-TW70	5658122	6274900	276
GK-TW70	5658122	6274900	280
GK-TW70	5658122	6274900	284
GK-TW70	5658122	6274900	420
		€/db	
G-KWAG70110RW	5657712	6274850	382
G-KWAG70130RW	5657781	6274860	382
G-KWAG70170RW	5657880	6274870	383
G-KWAG70210RW	5657958	6274880	383
G-KWAG90110RW	5658443	6274950	382
G-KWAG90130RW	5658542	6274960	383
G-KWAG90170RW	5658580	6274970	383
G-KWAG90210RW	5658627	6274980	383
G-KWAO70110CW	5657415	6274811	381
G-KWAO70110LGR	5657422	6274812	381
G-KWAO70110RW	5657408	6274810	381
G-KWAO70130CW	5657484	6274821	381
G-KWAO70130RW	5657477	6274820	381
G-KWAO70170CW	5657583	6274831	381
G-KWAO70170LGR	5657590	6274832	381
G-KWAO70170RW	5657545	6274830	381
G-KWAO70210RW	5657644	6274840	382
G-KWAO90110RW	5658139	6274910	381
G-KWAO90130RW	5658207	6274920	381
G-KWAO90170RW	5658306	6274930	382
G-KWAO90210RW	5658375	6274940	382
		€/m	
GS-A70130RW	5661139	6277400	308
GS-A70170RW	5662945	6277800	320
GS-A70210RW	5663744	6278000	333
GS-A90130RW	5661740	6277500	308
GS-A90170RW	5663317	6277900	320
GS-A90210RW	5664109	6278100	333
		€/db	
GS-AA70130RW	5661269	6277410	310
GS-AA70170RW	5663034	6277810	322
GS-AA70210RW	5663812	6278010	335
GS-AA90130RW	5661900	6277510	310
GS-AA90170RW	5663409	6277910	322
GS-AA90210RW	5664178	6278110	335
GS-AFF70130RW	5661443	6277430	311
GS-AFF70170RW	5663140	6277830	323
GS-AFF70210RW	5663904	6278030	336
GS-AFF90130RW	5662020	6277530	311
GS-AFF90170RW	5663539	6277930	323
GS-AFF90210RW	5664260	6278130	336
GS-AFS70130RW	5661375	6277420	311
GS-AFS70170RW	5663102	6277820	323
GS-AFS70210RW	5663867	6278020	336
GS-AFS90130RW	5661986	6277520	311
GS-AFS90170RW	5663478	6277920	323
GS-AFS90210RW	5664222	6278120	336
GS-AI70130RW	5661559	6277440	312
GS-AI70170RW	5663195	6277840	324
GS-AI70210RW	5663959	6278050	337
GS-AI90130RW	5662075	6277540	312
GS-AI90170RW	5663607	6277940	324
GS-AI90210RW	5664376	6278140	337
GS-AT70130RW	5661665	6277460	312
GS-AT70170RW	5663249	6277860	324
GS-AT70210RW	5664000	6278060	337
GS-AT90130RW	5662129	6277560	312
GS-AT90170RW	5663690	6277960	324
GS-AT90210RW	5664482	6278160	337
		€/m	
GS-D70170RW	5664666	6278200	327
GS-D70210CW	5665564	6278401	339
GS-D90170RW	5665137	6278300	327
GS-D90210RW	5666097	6278500	339
		€/db	
GS-DA70170RW	5664789	6278210	329
GS-DA70210RW	5665625	6278410	341
GS-DA90170RW	5665205	6278310	329
GS-DA90210RW	5666165	6278510	341
GS-DFF70170RW	5664901	6278230	330
GS-DFF70210RW	5665816	6278430	342
GS-DFF90170RW	5665335	6278330	330
GS-DFF90210RW	5666257	6278530	342
GS-DFS70170RW	5664833	6278220	330
GS-DFS70210RW	5665700	6278420	342

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
GS-DFS90170RW	5665250	6278320	330
GS-DFS90210RW	5666219	6278520	342
GS-DI70170RW	5664987	6278240	331
GS-DI70210RW	5665939	6278440	343
GS-DI90170RW	5665458	6278340	331
GS-DI90210RW	5666301	6278540	343
GS-DT70170RW	5665083	6278260	331
GS-DT70210RW	5666042	6278460	343
GS-DT90170RW	5665502	6278360	331
GS-DT90210RW	5666356	6278560	343
GS-E70110RW	5659228	6277070	300
GS-E70130RW	5660484	6277270	306
GS-E70130RW	5660484	6277270	312
GS-E70170RW	5662464	6277670	318
GS-E70170RW	5662464	6277670	325
GS-E70170RW	5662464	6277670	332
GS-E70210RW	5664055	6278070	338
GS-E70210RW	5664055	6278070	344
GS-E90110RW	5659921	6277170	301
GS-E90130RW	5661023	6277370	306
GS-E90130RW	5661023	6277370	313
GS-E90170RW	5662877	6277770	318
GS-E90170RW	5662877	6277770	325
GS-E90170RW	5662877	6277770	332
GS-E90210RW	5664567	6278170	338
GS-E90210RW	5664567	6278170	344
		€/csom.e.	
GS-KUP70	5660590	6277290	296
GS-KUP70	5660590	6277290	302
GS-KUP70	5660590	6277290	308
GS-KUP70	5660590	6277290	314
GS-KUP70	5660590	6277290	320
GS-KUP70	5660590	6277290	327
GS-KUP70	5660590	6277290	333
GS-KUP70	5660590	6277290	339
GS-KUP90	5700852	6277294	296
GS-KUP90	5700852	6277294	302
GS-KUP90	5700852	6277294	308
GS-KUP90	5700852	6277294	314
GS-KUP90	5700852	6277294	320
GS-KUP90	5700852	6277294	327
GS-KUP90	5700852	6277294	333
GS-KUP90	5700852	6277294	339
		€/db	
GS-OT50ARW	5681038	6279890	329
GS-OT50FRW	5681090	6279990	331
		€/m	
GS-OT50RW	5680925	6279880	328
		€/db	
GS-OTARW	5696056	6279870	298
GS-OTARW	5696056	6279870	304
GS-OTARW	5696056	6279870	310
GS-OTARW	5696056	6279870	316
GS-OTARW	5696056	6279870	322
GS-OTARW	5696056	6279870	329
GS-OTARW	5696056	6279870	335
GS-OTARW	5696056	6279870	341
GS-OTFRW	5695936	6279860	299
GS-OTFRW	5695936	6279860	305
GS-OTFRW	5695936	6279860	311
GS-OTFRW	5695936	6279860	317
GS-OTFRW	5695936	6279860	323
GS-OTFRW	5695936	6279860	330
GS-OTFRW	5695936	6279860	336
GS-OTFRW	5695936	6279860	342
		€/m	
GS-OTRW	5695813	6279850	297
GS-OTRW	5695813	6279850	303
GS-OTRW	5695813	6279850	309
GS-OTRW	5695813	6279850	315
GS-OTRW	5695813	6279850	321
GS-OTRW	5695813	6279850	328
GS-OTRW	5695813	6279850	334
GS-OTRW	5695813	6279850	340
GS-OTRW	5695813	6279850	345
GS-S70110RW	5658726	6277000	296
GS-S70130RW	5660002	6277200	302
GS-S70170RW	5662174	6277600	314
GS-S90110RW	5659389	6277100	296
GS-S90130RW	5660606	6277300	302

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/m	
GS-S90170RW	5662518	6277700	314
		€/db	
GS-SA70110RW	5658856	6277010	298
GS-SA70130RW	5660163	6277210	304
GS-SA70170RW	5662242	6277610	316
GS-SA90110RW	5659518	6277110	298
GS-SA90130RW	5660767	6277310	304
GS-SA90170RW	5662587	6277710	316
GS-SFS70110RW	5658962	6277020	299
GS-SFS70130RW	5660248	6277220	305
GS-SFS70170RW	5662310	6277620	317
GS-SFS90110RW	5659624	6277120	299
GS-SFS90130RW	5660811	6277320	305
GS-SFS90170RW	5662631	6277720	317
GS-SI70110RW	5659044	6277040	300
GS-SI70130RW	5660323	6277240	306
GS-SI70170RW	5662365	6277640	318
GS-SI90110RW	5659709	6277140	300
GS-SI90130RW	5660866	6277340	306
GS-SI90170RW	5662709	6277740	318
GS-ST70110RW	5659150	6277060	300
GS-ST70130RW	5660408	6277260	306
GS-ST70170RW	5662419	6277660	318
GS-ST90110RW	5659815	6277160	300
GS-ST90130RW	5660941	6277360	306
GS-ST90170RW	5662754	6277760	318
		€/m	
GS-TW70	5659334	6277090	301
GS-TW70	5659334	6277090	307
GS-TW70	5659334	6277090	313
GS-TW70	5659334	6277090	319
GS-TW70	5659334	6277090	325
GS-TW70	5659334	6277090	332
GS-TW70	5659334	6277090	338
GS-TW70	5659334	6277090	344
GS-TW90	5659341	6277095	301
GS-TW90	5659341	6277095	307
GS-TW90	5659341	6277095	313
GS-TW90	5659341	6277095	319
GS-TW90	5659341	6277095	325
GS-TW90	5659341	6277095	332
GS-TW90	5659341	6277095	338
GS-TW90	5659341	6277095	344
		€/db	
G-SVS70110RW	5667667	6279760	298
G-SVS70130RW	5667704	6279764	303
G-SVS70130RW	5667704	6279764	309
G-SVS70170RW	5667742	6279768	315
G-SVS70170RW	5667742	6279768	321
G-SVS70170RW	5667742	6279768	328
G-SVS70210RW	5667780	6279772	334
G-SVS70210RW	5667780	6279772	340
G-SVS90110RW	5667827	6279776	298
G-SVS90130RW	5667865	6279780	304
G-SVS90130RW	5667865	6279780	309
G-SVS90170RW	5667902	6279784	316
G-SVS90170RW	5667902	6279784	322
G-SVS90170RW	5667902	6279784	329
G-SVS90210RW	5667940	6279788	335
G-SVS90210RW	5667940	6279788	341
HAT30	5465249	6290201	423
IKR4RW	5616559	6288365	434
IKR-6 RW	5889373	6119319	434
IKR-6 RW	5889373	6119319	476
IOP3RW	5144885	6287080	347
ISS110100FEL	5477402	6289043	408
ISS110100FRW	5477013	6289040	408
ISS110100REL	5477426	6289063	406
ISS110100RRW	5477037	6289060	406
ISS140100FEL	5477020	6289053	412
ISS140100FRW	5477419	6289050	412
ISS140100REL	5477044	6289073	410
ISS140100RRW	5477433	6289070	410
ISS140110EL	5160908	6288963	400
ISS140110RW	5160861	6288960	400
ISS160160APKTS	6427451	6290456	421
ISS160160AS HRO	6191512	6290423	420

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
ISS160160AS WA	6191505	6290422	420
ISS160160BP	6191499	6290416	419
ISS160160DB WA	6191529	6290436	419
ISS160160DLA	6258659	6290495	420
ISS160160IP4 EL	6191468	6290404	418
ISS160160IP6 EL	6191451	6290406	419
ISS70110EL	5160748	6288943	398
ISS70110RW	5160731	6288940	398
ISS70110STKRW	5809142	6286540	391
ISS70110STSRW	5809135	6286530	390
ISS98B	5144045	6286800	391
ISS98KF	5144052	6286802	391
ISSBP110100RW	5816966	6290330	406
ISSBP110100WA	5816980	6290331	406
ISSBP140100RW	5816997	6290336	410
ISSBP140100WA	5817000	6290337	410
ISSBP140110RW	5161752	6290130	400
ISSBP140110WA	5161769	6290134	400
ISSBP70110RW	5161578	6290100	398
ISSBP70110WA	5161585	6290104	398
ISSBP70140RW	5161691	6290120	392
ISSBP70140RW	5161691	6290120	394
ISSBP70140RW	5161691	6290120	396
ISSBP70140WA	5161707	6290124	392
ISSBP70140WA	5161707	6290124	394
ISSBP70140WA	5161707	6290124	396
ISSBPDM45RW	5817017	6290347	415
ISSBPDM45WA	5817024	6290348	415
ISSBW70140RW	5161813	6290150	393
ISSBW70140RW	5161813	6290150	395
ISSDHSM45EL	5811794	6289982	426
ISSDHSM45RW	5811787	6289980	426
ISSDM45EL	5773870	6289972	414
ISSDM45FEL	5773924	6289976	416
ISSDM45FRW	5773887	6289974	416
ISSDM45RW	5773863	6289970	414
ISSDV	6258666	6290189	422
ISSGU110100	5817031	6290358	407
ISSGU140100	5817048	6290362	411
ISSGU140110	5161943	6290176	400
ISSGU70110	5161882	6290170	398
ISSGU70140	5161936	6290174	393
ISSGU70140	5161936	6290174	395
ISSGU70140	5161936	6290174	396
ISSGUDM45	5817055	6290372	414
ISSHS140250EL	5161264	6290023	425
ISSHS140250RW	5161226	6290020	425
ISSHS140500EL	5161325	6290033	425
ISSHS140500RW	5161288	6290030	425
ISSHS140700EL	5161387	6290043	425
ISSHS140700RW	5161349	6290040	425
ISSHS4 61OT3LGR	5143918	6286702	424
ISSHS4 61OT3RW	5143888	6286700	424
ISSHS4SR40	5144090	6286810	424
ISSHS6EL	5161561	6290073	426
ISSOG70140EL	6258697	6289088	396
ISSOG70140RW	6258703	6289090	396
ISSOGHS70140EL	6258758	6289096	425
ISSOGHS70140RW	6258765	6289098	425
ISSRGU	5428152	6290178	402
ISSRHSM45EL	5428145	6290091	426
ISSRHSM45RW	5428138	6290090	426
ISSRM45EL	5428107	6290087	402
ISSRM45FEL	5459101	6290097	404
ISSRM45FRW	5459095	6290095	404
ISSRM45RW	5428091	6290086	402
ISST70140BEL	5161219	6290013	394
ISST70140BRW	5161202	6290010	394
ISST70140EL	5160670	6288933	392
ISST70140RW	5160663	6288930	392
ISSZ70140	5161868	6290160	392
ISSZ70140	5161868	6290160	394
KAL-K11 AL1	6133857	6117422	454

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
KAL-K11 RW1	6133833	6117420	454
KAL-K11 SWGR1	6133840	6117421	454
		€/m	
KG2CW	5146582	6287701	380
KG2CW	5146674	6287711	380
KG2EL	5146704	6287723	380
KG2EL	5146742	6287733	380
KG2LGR	5146612	6287702	380
KG2LGR	5146681	6287712	380
KG2RW	5146575	6287700	380
KG2RW	5146643	6287710	380
		€/db	
KL80A	5148777	6288640	277
KL80A	5148777	6288640	281
KL80A	5148777	6288640	285
KL80A	5148777	6288640	290
KL80A	5148777	6288640	293
KL80A	5148777	6288640	301
KL80A	5148777	6288640	307
KL80A	5148777	6288640	313
KL80A	5148777	6288640	319
KL80A	5148777	6288640	325
KL80A	5148777	6288640	332
KL80A	5148777	6288640	338
KL80A	5148777	6288640	344
KL80A	5148777	6288640	354
KL80A	5148777	6288640	359
KL80A	5148777	6288640	362
KL80A	5148777	6288640	365
KL80A	5148777	6288640	369
KNW1	6014514	6178527	234
KNW1	6014514	6178527	243
KNW2	6014637	6178529	234
KNW2	6014637	6178529	243
KS70110	5680697	6279802	378
KS70130	5680703	6279804	378
KS70170	5680734	6279806	378
		€/100	
KSN1	6014279	6178520	234
KSN1	6014279	6178520	243
KSN22	6337057	6178525	234
KSN22	6337057	6178525	243
		€/db	
KSP170	5680741	6279810	379
KSP210	5680758	6279812	379
KSR20020	6018598	6249842	182
KSR20030	6018710	6249844	183
KSR30030	5691020	6249845	184
KSR40040	6018833	6249846	186
KSR40060	6018956	6249848	188
KSR60060	6019076	6249850	190
KSR60100	5020325	6249852	192
KSR60150	5020387	6249854	194
KSR60200	5020394	6249856	196
KSR80080	5691037	6249865	198
KUPP	5149071	6288680	345
		€/m	
LK4 15015	6000050	6178001	212
LK4 30015	6000173	6178003	212
LK4 30025	6000296	6178005	212
LK4 40025	6000418	6178010	212
LK4 40040	6000531	6178012	213
LK4 40060	6000654	6178014	213
LK4 40080	6000777	6178016	213
LK4 40100	6000890	6178018	214

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/m	
LK4 60015	6001132	6178026	214
LK4 60025	6001255	6178028	214
LK4 60040	6001378	6178031	215
LK4 60060	6001491	6178033	215
LK4 60080	6001613	6178035	215
LK4 60100	6001736	6178037	216
LK4 60120	6001859	6178039	216
LK4 80025	6002214	6178050	216
LK4 80040	6002337	6178052	217
LK4 80060	6002450	6178054	217
LK4 80080	6002573	6178056	217
LK4 80100	6002696	6178059	218
LK4 80120	6002818	6178061	218
LK4 D 100	6040803	6178490	214
LK4 D 100	6040803	6178490	216
LK4 D 100	6040803	6178490	218
LK4 D 100	6040803	6178490	220
LK4 D 100	6040803	6178490	222
LK4 D 120	6040926	6178492	216
LK4 D 120	6040926	6178492	218
LK4 D 120	6040926	6178492	221
LK4 D 120	6040926	6178492	223
LK4 D 15	6040209	6178480	212
LK4 D 15	6040209	6178480	214
LK4 D 15	6040209	6178480	219
LK4 D 25	6040322	6178482	212
LK4 D 25	6040322	6178482	213
LK4 D 25	6040322	6178482	215
LK4 D 25	6040322	6178482	217
LK4 D 25	6040322	6178482	219
LK4 D 25	6040322	6178482	221
LK4 D 40	6040445	6178484	213
LK4 D 40	6040445	6178484	215
LK4 D 40	6040445	6178484	217
LK4 D 40	6040445	6178484	219
LK4 D 40	6040445	6178484	221
LK4 D 60	6040568	6178486	213
LK4 D 60	6040568	6178486	215
LK4 D 60	6040568	6178486	217
LK4 D 60	6040568	6178486	220
LK4 D 60	6040568	6178486	222
LK4 D 80	6040681	6178488	214
LK4 D 80	6040681	6178488	216
LK4 D 80	6040681	6178488	218
LK4 D 80	6040681	6178488	220
LK4 D 80	6040681	6178488	222
		€/100	
LK4 H	6008339	6178092	234
		€/m	
LK4 N 60015	6004850	6178201	219
LK4 N 60025	6004973	6178203	219
LK4 N 60040	6005093	6178205	219
LK4 N 60060	6005215	6178207	220
LK4 N 60080	6005307	6178209	220
LK4 N 60100	6005406	6178211	220
LK4 N 60120	6005505	6178213	221
LK4 N 80025	6005802	6178225	221
LK4 N 80040	6005932	6178227	221
LK4 N 80060	6006052	6178229	222
LK4 N 80080	6006175	6178231	222
LK4 N 80100	6006298	6178233	222
LK4 N 80120	6006410	6178236	223
		€/db	
LKM A40040FS	6652273	6247563	185
LKM A40040RW	6652334	6249086	185
LKM A40060FS	6312733	6247571	187
LKM A40060RW	6314232	6249094	187
LKM A60060FS	6977062	6248047	189
LKM A60060RW	6503650	6249558	189
LKM A60100FS	6312979	6248063	191
LKM A60100RW	6314898	6249574	191
LKM A60150FS	6313037	6248071	193
LKM A60150RW	6314959	6249582	193
LKM A60200FS	6313099	6248098	195
LKM A60200RW	6315017	6249590	195
LKM A80080FS	5699033	6248332	197
LKM A80080RW	5699101	6248432	197
LKM E40040FS	6652631	6247881	186
LKM E40040RW	6652693	6249418	186
LKM E40060FS	6575114	6247903	188
LKM E40060RW	6575350	6249426	188
LKM E60060FS	6503353	6248284	190
LKM E60060RW	6503292	6249795	190

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
LKM E60100FS	6575596	6248306	192
LKM E60100RW	6575770	6249817	192
LKM E60150FS	6575657	6248314	194
LKM E60150RW	6575831	6249825	194
LKM E60200FS	6575718	6248322	196
LKM E60200RW	6575893	6249833	196
LKM E80080FS	5699064	6248344	198
LKM E80080RW	5699156	6248454	198
LKM F40040FS	6652518	6247490	185
LKM F40040RW	6652570	6248993	185
LKM F40060FS	6312313	6247504	187
LKM F40060RW	6313990	6249000	187
LKM F60060FS	6503476	6247989	189
LKM F60060RW	6503414	6249485	189
LKM F60100FS	6312559	6248004	192
LKM F60100RW	6314713	6249507	192
LKM F60150FS	6312610	6248012	193
LKM F60150RW	6314775	6249515	193
LKM F60200FS	6312672	6248020	195
LKM F60200RW	6314836	6249523	195
LKM F80080FS	5699026	6248328	197
LKM F80080RW	5699095	6248428	197
LKM I40040FS	6652150	6247652	185
LKM I40040RW	6652211	6249167	185
LKM I40060FS	6313150	6247660	187
LKM I40060RW	6314478	6249175	187
LKM I60060FS	6977185	6248128	189
LKM I60060RW	6977123	6249612	189
LKM I60100FS	6313396	6248144	191
LKM I60100RW	6315079	6249639	191
LKM I60150FS	6313457	6248152	193
LKM I60150RW	6315130	6249647	193
LKM I60200FS	6313518	6248160	195
LKM I60200RW	6315192	6249655	195
LKM I80080FS	5699040	6248336	197
LKM I80080RW	5699118	6248436	197
		€/100	
LKM K140	6119295	6249888	200
LKM K80	6119233	6249884	199
		€/db	
LKM KF 60100	5685081	6249881	191
LKM SV20	6652754	6247431	182
LKM SV30	6118991	6247434	183
LKM SV30	6118991	6247434	184
LKM SV40	6315253	6247458	185
LKM SV40	6315253	6247458	187
LKM SV60	6315314	6247466	189
LKM SV60	6315314	6247466	191
LKM SV60	6315314	6247466	193
LKM SV60	6315314	6247466	195
LKM SV80	5699019	6247472	197
LKM T40040FS	6652396	6247725	185
LKM T40040RW	6652457	6249256	185
LKM T40060FS	6317592	6247733	187
LKM T40060RW	6318018	6249264	187
LKM T60060FS	6503599	6248187	189
LKM T60060RW	6503537	6249671	189
LKM T60100FS	6317837	6248209	191
LKM T60100RW	6318254	6249701	191
LKM T60150FS	6317899	6248217	193
LKM T60150RW	6318315	6249728	193
LKM T60200FS	6317950	6248225	195
LKM T60200RW	6318377	6249736	195
LKM T80080FS	5699057	6248340	197
LKM T80080RW	5699125	6248450	197
		€/m	
LKM TWS55	6644896	6249876	199
LKM TWS75	5762898	6249880	199
		€/db	
LKM Z100	6315499	6249922	199
LKM Z150	6315611	6249965	199
LKM Z200	6315673	6249981	199
LKM Z60	6315376	6249906	199
		€/m	
LKM20020FS	6651672	6246966	182
LKM20020RW	6651795	6248462	182
LKM20030FS	6118878	6246974	183
LKM20030RW	6119059	6248470	183
LKM30030FS	5690955	6246982	184
LKM30030RW	5690962	6248482	184
LKM40040FS	6651733	6246990	185

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/m	
LKM40040RW	6651856	6248497	185
LKM40060FS	6311897	6247016	187
LKM40060RW	6313570	6248519	187
LKM60060FS	6977369	6247091	189
LKM60060RW	6977307	6248608	189
LKM60100FS	6312139	6247113	191
LKM60100RW	6313815	6248624	191
LKM60150FS	6312191	6247148	193
LKM60150RW	6313877	6248640	193
LKM60200FS	6312252	6247164	195
LKM60200RW	6313938	6248667	195
LKM80080FS	5691006	6247194	197
LKM80080RW	5691013	6248694	197
LKV 100100	6011162	6178341	229
LKV 10037	6010806	6178334	228
LKV 10050	6010929	6178336	228
LKV 10075	6011049	6178338	229
LKV 25025	6009411	6178302	224
LKV 37025	6009534	6178305	224
LKV 37037	6009657	6178307	224
LKV 50025	6009732	6178310	225
LKV 50037	6009831	6178312	225
LKV 50050	6009930	6178314	225
LKV 50075	6010073	6178316	226
LKV 75025	6010196	6178320	226
LKV 75037	6010318	6178322	226
LKV 75050	6010400	6178324	227
LKV 75075	6010509	6178326	227
LKV 75100	6010608	6178328	227
LKV 75125	6010707	6178330	228
LKV D 100	6041763	6178512	227
LKV D 100	6041763	6178512	229
LKV D 100	6041763	6178512	231
LKV D 100	6041763	6178512	233
LKV D 125	6041886	6178514	228
LKV D 125	6041886	6178514	231
LKV D 25	6041282	6178504	224
LKV D 25	6041282	6178504	224
LKV D 25	6041282	6178504	225
LKV D 25	6041282	6178504	226
LKV D 25	6041282	6178504	230
LKV D 37	6041404	6178506	224
LKV D 37	6041404	6178506	225
LKV D 37	6041404	6178506	226
LKV D 37	6041404	6178506	228
LKV D 37	6041404	6178506	230
LKV D 37	6041404	6178506	232
LKV D 50	6041527	6178508	225
LKV D 50	6041527	6178508	227
LKV D 50	6041527	6178508	228
LKV D 50	6041527	6178508	230
LKV D 50	6041527	6178508	232
LKV D 75	6041640	6178510	226
LKV D 75	6041640	6178510	227
LKV D 75	6041640	6178510	229
LKV D 75	6041640	6178510	231
LKV D 75	6041640	6178510	232
		€/100	
LKV H	6011285	6178349	234
LKV H H	6017829	6178650	243
		€/m	
LKV N 100100	6015184	6178441	233
LKV N 10037	6013913	6178435	232
LKV N 10050	6014033	6178437	232
LKV N 10075	6014156	6178439	232
LKV N 75025	6013197	6178420	230
LKV N 75037	6013319	6178422	230
LKV N 75050	6013432	6178424	230
LKV N 75075	6013555	6178426	231
LKV N 75100	6013678	6178428	231
LKV N 75125	6013791	6178430	231
LKVH 50037	5803744	6178582	240
LKVH 50050	5803829	6178585	240
LKVH 50075	5803836	6178588	240
LKVH D 100	5981480	6178682	242
LKVH D 125	5981497	6178686	242
LKVH D 37	5981459	6178670	240
LKVH D 37	5981459	6178670	241
LKVH D 50	5981466	6178674	240
LKVH D 50	5981466	6178674	241

Jegyzetek

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/m	
LKVH D 75	5981473	6178678	240
LKVH D 75	5981473	6178678	241
LKVH N 75037	5803751	6178552	241
LKVH N 75050	5803768	6178556	241
LKVH N 75075	5803799	6178559	241
LKVH N 75100	5803805	6178563	242
LKVH N 75125	5803812	6178566	242
		€/db	
MTG-12R F AL1	5899747	6105192	471
MTG-12R F RW1	5899693	6105186	471
MTG-12R F SWGR1	5899730	6105189	471
MTG-12R L AL1	5899570	6105168	471
MTG-12R L RW1	5899501	6105162	471
MTG-12R L SWGR1	5899525	6105165	471
MTG-2BC F AL1	5898900	6105096	472
MTG-2BC F RW1	5900603	6105090	472
MTG-2BC F SWGR1	5900641	6105093	472
MTG-2R F AL1	5900566	6105072	470
MTG-2R F RW1	5900542	6105066	470
MTG-2R F SWGR1	5900559	6105069	470
MTG-2R L AL1	5900481	6105048	469
MTG-2R L RW1	5900467	6105042	469
MTG-2R L SWGR1	5900474	6105045	469
MTG-2UC1.2 AL1	6425525	6105295	467
MTG-2UC1.2 RW1	6425501	6105291	467
MTG-2UC1.2 SWGR1	6425518	6105293	467
MTG-3R F AL1	5899259	6105144	471
MTG-3R F RW1	5899204	6105138	471
MTG-3R F SWGR1	5899228	6105141	471
MTG-3R L AL1	5899099	6105120	470
MTG-3R L RW1	5899037	6105114	470
MTG-3R L SWGR1	5899075	6105117	470
MTG-BC F AL1	5900368	6105024	472
MTG-BC F RW1	5900344	6105018	472
MTG-BC F SWGR1	5900351	6105021	472
MTG-DB O AL1	5898610	6104712	465
MTG-DB O RW1	5898597	6104706	465
MTG-DB O SWGR1	5898603	6104709	465
MTG-DB9 F AL1	5898559	6104688	465
MTG-DB9 F RW1	5898535	6104682	465
MTG-DB9 F SWGR1	5898542	6104685	465
MTG-DB9 S AL1	5898245	6104640	464
MTG-DB9 S RW1	5898177	6104634	464
MTG-DB9 S SWGR1	5898191	6104637	464
MTG-DV O AL1	5898795	6104784	466
MTG-DV O RW1	5898771	6104778	466
MTG-DV O SWGR1	5898788	6104781	466
MTG-DVI F AL1	5898733	6104760	466
MTG-DVI F RW1	5898719	6104754	466
MTG-DVI F SWGR1	5898726	6104757	466
MTG-DVI S AL1	5898672	6104736	465
MTG-DVI S RW1	5898658	6104730	465
MTG-DVI S SWGR1	5898665	6104733	465
MTG-HD F AL1	5899044	6104832	467
MTG-HD F RW1	5899013	6104826	467
MTG-HD F SWGR1	5899020	6104829	467
MTG-HD S AL1	5898924	6104808	466
MTG-HD S RW1	5898894	6104802	466
MTG-HD S SWGR1	5898917	6104805	466
MTG-MK L AL1	5899945	6104952	468
MTG-MK L RW1	5899921	6104946	468
MTG-MK L SWGR1	5899938	6104949	468
MTG-R F AL1	5900283	6105000	469
MTG-R F RW1	5900238	6104994	469
MTG-R F SWGR1	5900245	6104997	469
MTG-R L AL1	5900122	6104976	469
MTG-R L RW1	5900047	6104970	469
MTG-R L SWGR1	5900108	6104973	469
MTG-SON S AL1	6102174	6105274	473
MTG-SON S RW1	6102150	6105270	473
MTG-SON S SWGR1	6102167	6105272	473
MTG-U3A F AL1	5899754	6104928	468
MTG-U3A F RW1	5899648	6104922	468
MTG-U3A F SWGR1	5899709	6104925	468
MTG-U3A S AL1	5899372	6104880	467
MTG-U3A S RW1	5899334	6104874	467
MTG-U3A S SWGR1	5899341	6104877	467
MTG-VGA F AL1	5898443	6104664	464
MTG-VGA F RW1	5898375	6104658	464
MTG-VGA F SWGR1	5898436	6104661	464
MTG-VGA S AL1	5898085	6104616	464
MTG-VGA S RW1	5898023	6104610	464
MTG-VGA S SWGR1	5898061	6104613	464

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
MTG-X O AL1	5900184	6105240	474
MTG-X O RW1	5900115	6105234	474
MTG-X O SWGR1	5900177	6105237	474
MTG-X3F L AL1	5900009	6105216	473
MTG-X3F L RW1	5899860	6105210	473
MTG-X3F L SWGR1	5899877	6105213	473
MTG-X3F S AL1	6102099	6105254	473
MTG-X3F S RW1	6102051	6105250	473
MTG-X3F S SWGR1	6102068	6105252	473
MTG-X3M L AL1	5900092	6105228	473
MTG-X3M L RW1	5900054	6105222	473
MTG-X3M L SWGR1	5900061	6105225	473
MTG-X3M S AL1	6102129	6105262	473
MTG-X3M S RW1	6102105	6105258	473
MTG-X3M S SWGR1	6102112	6105260	473
MTS-12R F AL1	5899822	6105204	472
MTS-12R F RW1	5899761	6105198	472
MTS-12R F SWGR1	5899815	6105201	472
MTS-12R L AL1	5899686	6105180	471
MTS-12R L RW1	5899617	6105174	471
MTS-12R L SWGR1	5899624	6105177	471
MTS-2BC F AL1	5898986	6105108	472
MTS-2BC F RW1	5898948	6105102	472
MTS-2BC F SWGR1	5898962	6105105	472
MTS-2R F AL1	5900597	6105084	470
MTS-2R F RW1	5900573	6105078	470
MTS-2R F SWGR1	5900580	6105081	470
MTS-2R L AL1	5900535	6105060	470
MTS-2R L RW1	5900511	6105054	470
MTS-2R L SWGR1	5900528	6105057	470
MTS-3R F AL1	5899464	6105156	471
MTS-3R F RW1	5899273	6105150	471
MTS-3R F SWGR1	5899457	6105153	471
MTS-3R L AL1	5899167	6105132	470
MTS-3R L RW1	5899136	6105126	470
MTS-3R L SWGR1	5899143	6105129	470
MTS-BC F AL1	5900429	6105036	472
MTS-BC F RW1	5900405	6105030	472
MTS-BC F SWGR1	5900412	6105033	472
MTS-DB O AL1	5898641	6104724	465
MTS-DB O RW1	5898627	6104718	465
MTS-DB O SWGR1	5898634	6104721	465
MTS-DB9 F AL1	5898580	6104700	465
MTS-DB9 F RW1	5898566	6104694	465
MTS-DB9 F SWGR1	5898573	6104697	465
MTS-DB9 S AL1	5898320	6104652	465
MTS-DB9 S RW1	5898269	6104646	465
MTS-DB9 S SWGR1	5898313	6104649	465
MTS-DV O AL1	5898863	6104796	466
MTS-DV O RW1	5898849	6104790	466
MTS-DV O SWGR1	5898856	6104793	466
MTS-DVI F AL1	5898764	6104772	466
MTS-DVI F RW1	5898740	6104766	466
MTS-DVI F SWGR1	5898757	6104769	466
MTS-DVI S AL1	5898702	6104748	466
MTS-DVI S RW1	5898689	6104742	466
MTS-DVI S SWGR1	5898696	6104745	466
MTS-HD F AL1	5899150	6104844	467
MTS-HD F RW1	5899082	6104838	467
MTS-HD F SWGR1	5899105	6104841	467
MTS-HD S AL1	5898979	6104820	467
MTS-HD S RW1	5898931	6104814	467
MTS-HD S SWGR1	5898955	6104817	467
MTS-MK L AL1	5899990	6104964	468
MTS-MK L RW1	5899976	6104958	468
MTS-MK L SWGR1	5899983	6104961	468
MTS-R F AL1	5900337	6105012	469
MTS-R F RW1	5900290	6105006	469
MTS-R F SWGR1	5900306	6105009	469
MTS-R L AL1	5900221	6104988	469
MTS-R L RW1	5900160	6104982	469
MTS-R L SWGR1	5900214	6104985	469
MTS-U3A F AL1	5899884	6104940	468
MTS-U3A F RW1	5899808	6104934	468
MTS-U3A F SWGR1	5899853	6104937	468
MTS-U3A S AL1	5899402	6104892	468
MTS-U3A S RW1	5899389	6104886	468
MTS-U3A S SWGR1	5899396	6104889	468
MTS-VGA F AL1	5898504	6104676	464
MTS-VGA F RW1	5898481	6104670	464
MTS-VGA F SWGR1	5898498	6104673	464
MTS-VGA S AL1	5898146	6104628	464
MTS-VGA S RW1	5898122	6104622	464

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
MTS-VGA S SWGR1	5898139	6104625	464
MVKG70130	5680765	6279820	379
MVKG70170	5680796	6279822	379
MVKG70210	5680802	6279824	379
MVKG90130	5680819	6279826	380
MVKG90170	5680826	6279828	380
MVKG90210	5680857	6279830	380
NS8 ST	6191550	6290499	420
OK-K 45	6176236	6116116	258
OT A Soft EL	5914259	6115855	371
OT A Style EL	5914273	6115865	371
OT A Swing EL	5914235	6115851	371
OT GAD Soft EL	5914174	6115835	370
OT GAD Style EL	5914198	6115845	370
OT GAD Swing EL	5914150	6115825	370
OT I Soft EL	5914334	6115885	371
OT I Style EL	5914358	6115895	372
OT I Swing EL	5914310	6115875	371
		€/100	
OTK H110	5817901	6176128	178
OTK H150	5817918	6176131	178
OTK H60	5817864	6176122	178
OTK H90	5817895	6176125	178
		€/db	
PAD-ID6 AL1	6049189	6120005	454
PAD-ID6 RW1	6049127	6120003	454
PAD-ID6 SWGR1	6049134	6120001	454
PV N3 100H	5147176	6288104	379
PV N3 125H	5147183	6288106	379
PV N3 150H	5147213	6288108	379
PV N3 175H	5147220	6288110	379
PV N3 200H	5147237	6288112	379
PV N3 225H	5147244	6288114	379
PV N3 250H	5147275	6288116	379
PV N3 275H	5147282	6288118	379
PV N3 300H	5147299	6288120	379
PV N3 50H	5147152	6288100	379
PV N3 75H	5147169	6288102	379
PVV N2 100	5146865	6288030	380
PVV N2 125	5146872	6288032	380
PVV N2 150	5146889	6288034	380
PVV N2 475	5146971	6288044	380
PVV N2 500	5297253	6288084	380
PVV N2 600	5147008	6288050	380
PVV N2 625	5147039	6288052	380
PVV N2 700	5147060	6288058	380
PVV N2 800	5297284	6288090	380
PVV N2 875	5147121	6288066	380
RK45OTA	5815709	6288703	423
RK45OTA	5815709	6288703	428
RK-E1117GR	6543137	6156223	166
RK-E1117LGR	6543076	6156231	166
RK-K1117	6543199	6156207	166
RKV3V	5149088	6288700	297
RKV3V	5149088	6288700	303
RKV3V	5149088	6288700	309
RKV3V	5149088	6288700	315
RKV3V	5149088	6288700	321
RKV3V	5149088	6288700	328
RKV3V	5149088	6288700	334
RKV3V	5149088	6288700	340
RKV3V	5149088	6288700	346
RKV3V	5149088	6288700	353
RKV3V	5149088	6288700	358
RKV3V	5149088	6288700	361
RKV3V	5149088	6288700	364
RKV3V	5149088	6288700	368
RKV3V	5149088	6288700	418
RKV3V	5149088	6288700	423
RKV3V	5149088	6288700	428

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
RS-BS1 AL1	5276005	6117655	453
RS-BS1 RW1	5275992	6117654	453
RS-BS1 SWGR1	5701132	6117653	453
RT-BS1 AL1	5405955	6117658	452
RT-BS1 RW1	5405948	6117657	452
RT-BS1 SWGR1	5701149	6117656	452
SAISSF	5459279	6290198	404
SAISSF	5459279	6290198	408
SAISSF	5459279	6290198	412
SAISSF	5459279	6290198	416
SDE-RW D0GN1	5889120	6119402	475
SDE-RW D0GN1B	5889250	6119422	475
SDE-RW D0GN2	5889175	6119408	475
SDE-RW D0GN2B	5889304	6119428	475
SDE-RW D0GN3	5889205	6119415	476
SDE-RW D0GN3B	5889359	6119434	476
SDE-RW D0RT1	5889137	6119403	475
SDE-RW D0RT1B	5889267	6119423	475
SDE-RW D0RT2	5889182	6119409	475
SDE-RW D0RT2B	5889311	6119429	475
SDE-RW D0RT3	5889236	6119413	476
SDE-RW D0RT3B	5889366	6119435	476
SDE-RW D0RW1	5889113	6119401	475
SDE-RW D0RW1B	5889243	6119421	475
SDE-RW D0RW2	5889144	6119407	475
SDE-RW D0RW2B	5889298	6119427	475
SDE-RW D0RW3	5889199	6119414	476
SDE-RW D0RW3B	5889328	6119433	476
SE-B AL1	5405894	6117616	453
SE-B RW1	5405887	6117615	453
SE-B SWGR1	5700999	6117614	453
SFISSFRW	5459231	6290196	404
SFISSFRW	5459231	6290196	408
SFISSFRW	5459231	6290196	412
SFISSFRW	5459231	6290196	416
SFISSFWAL	5459248	6290197	404
SFISSFWAL	5459248	6290197	408
SFISSFWAL	5459248	6290197	412
SFISSFWAL	5459248	6290197	416
SG2545	6628278	6028411	123
SK2545	6628216	6028403	123
SKL-45 DBU	6158959	6199467	205
SKL-45 DBU	6158959	6199467	207
SKL-45 DRW	6158775	6199461	205
SKL-45 DRW	6158775	6199461	207
		€/m	
SKL-50DBU	6096442	6199109	204
SKL-50DRW	6096329	6199103	204
SKL-70DBU	6154272	6199208	206
SKL-70DRW	6154098	6199202	206
		€/db	
SKL-A50DBU	6153312	6199139	204
SKL-A50DRW	6119615	6199133	204
SKL-A70DBU	6155774	6199238	206
SKL-A70DRW	6154579	6199232	206
SKL-DS DBU	6157570	6199427	205
SKL-DS DBU	6157570	6199427	207
SKL-DS DRW	6157037	6199421	205
SKL-DS DRW	6157037	6199421	207
SKL-EL50DBU	6153558	6199156	204
SKL-EL50DRW	6153497	6199150	204
SKL-EL70DBU	6156016	6199257	206
SKL-EL70DRW	6155835	6199251	206
SKL-ER50DBU	6153794	6199169	204
SKL-ER50DRW	6153619	6199163	204
SKL-ER70DBU	6156375	6199268	206
SKL-ER70DRW	6156078	6199262	206
SKL-I50DBU	6100057	6199128	204
SKL-I50DRW	6096503	6199122	204
SKL-I70DBU	6154517	6199229	206
SKL-I70DRW	6154333	6199223	206
SKL-R DBU	6156979	6199408	205
SKL-R DBU	6156979	6199408	207
SKL-R DRW	6156795	6199402	205
SKL-R DRW	6156795	6199402	207
SKL-SA50DBU	6154036	6199186	204

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési €/db	Oldal
SKL-SA50DRW	6153855	6199180	204
SKL-SA70DBU	6156672	6199287	206
SKL-SA70DRW	6156559	6199281	206
SKL-Z DBU	6158713	6199448	205
SKL-Z DBU	6158713	6199448	207
SKL-Z DRW	6157938	6199442	205
SKL-Z DRW	6157938	6199442	207
SKS-CH0 RW1	5008866	6117200	443
SKS-DK0 RW1	5462231	6117202	443
SKS-DKE0 RW1	5616016	6117203	443
SP3	5680680	6279800	379
STA-SKS S1 SW	5438090	6117192	451
STA-SKS S1 W	5483571	6117193	451
STA-SKS SU1 SW	5670933	6117196	451
STA-SKS SU1 W	5670940	6117197	451
STD-BS0 RW1	6049851	6120722	443
STD-BS0G RW1.5	6049868	6120724	443
STD-CN0A10 RW1	6050086	6120740	445
STD-CN0A16 RW1	6050109	6120742	445
STD-CN0M RW1.5	6050147	6120744	445
STD-D0 AL1	6047093	6120018	437
STD-D0 AL2	6047222	6120032	437
STD-D0 AL3	6047390	6120052	437
STD-D0 MZGN1	6047024	6120012	437
STD-D0 MZGN2	6047147	6120026	437
STD-D0 MZGN3	6047321	6120046	437
STD-D0 ROR1	6046973	6120010	437
STD-D0 ROR2	6047130	6120024	437
STD-D0 ROR3	6047277	6120044	437
STD-D0 RW1	6046966	6120008	437
STD-D0 RW2	6047109	6120022	437
STD-D0 RW3	6047260	6120042	437
STD-D0 SRO1	6047031	6120014	437
STD-D0 SRO2	6047154	6120028	437
STD-D0 SRO3	6047345	6120048	437
STD-D0 SWGR1	6047086	6120016	437
STD-D0 SWGR2	6047208	6120030	437
STD-D0 SWGR3	6047383	6120050	437
STD-D0C AL1	6049608	6120352	447
STD-D0C AL2	6049738	6120372	447
STD-D0C AL3	6050031	6120392	447
STD-D0C MZGN1	6049486	6120346	447
STD-D0C MZGN2	6049660	6120366	447
STD-D0C MZGN3	6049790	6120386	447
STD-D0C ROR1	6049431	6120344	447
STD-D0C ROR2	6049622	6120364	447
STD-D0C ROR3	6049783	6120384	447
STD-D0C RW1	6049387	6120340	447
STD-D0C RW2	6049615	6120362	447
STD-D0C RW3	6049745	6120382	447
STD-D0C SRO1	6049509	6120348	447
STD-D0C SRO2	6049677	6120368	447
STD-D0C SRO3	6049974	6120388	447
STD-D0C SWGR1	6049554	6120350	447
STD-D0C SWGR2	6049721	6120370	447
STD-D0C SWGR3	6050024	6120390	447
STD-D0C8 AL1	6050277	6120422	447
STD-D0C8 AL2	6050390	6120442	448
STD-D0C8 AL3	6050512	6120462	448
STD-D0C8 MZGN1	6050222	6120416	447
STD-D0C8 MZGN2	6050345	6120436	448
STD-D0C8 MZGN3	6050468	6120456	448
STD-D0C8 ROR1	6050208	6120414	447
STD-D0C8 ROR2	6050321	6120434	448
STD-D0C8 ROR3	6050444	6120454	448
STD-D0C8 RW1	6050154	6120412	447
STD-D0C8 RW2	6050314	6120432	448
STD-D0C8 RW3	6050437	6120452	448
STD-D0C8 SRO1	6050253	6120418	447
STD-D0C8 SRO2	6050376	6120438	448
STD-D0C8 SRO3	6050499	6120458	448
STD-D0C8 SWGR1	6050260	6120420	447
STD-D0C8 SWGR2	6050383	6120440	448
STD-D0C8 SWGR3	6050505	6120460	448
STD-D0K SRO1	6049073	6120292	438
STD-D0K SRO2	6049141	6120294	438
STD-D0K SRO3	6049196	6120296	438
STD-D3 AL1	6047567	6120082	437
STD-D3 AL2	6047703	6120112	437
STD-D3 AL3	6047994	6120132	438

Típus	GTIN	Rendelési €/db	Oldal
STD-D3 MZGN1	6047505	6120076	437
STD-D3 MZGN2	6047628	6120106	437
STD-D3 MZGN3	6047925	6120126	438
STD-D3 ROR1	6047468	6120074	437
STD-D3 ROR2	6047581	6120104	437
STD-D3 ROR3	6047871	6120124	438
STD-D3 RW1	6047444	6120072	437
STD-D3 RW2	6047574	6120102	437
STD-D3 RW3	6047864	6120122	438
STD-D3 SRO1	6047512	6120078	437
STD-D3 SRO2	6047635	6120108	437
STD-D3 SRO3	6047949	6120128	438
STD-D3 SWGR1	6047529	6120080	437
STD-D3 SWGR2	6047680	6120110	437
STD-D3 SWGR3	6047987	6120130	438
STD-D3C AL2	6050635	6120492	448
STD-D3C AL3	6050758	6120512	448
STD-D3C MZGN2	6050581	6120486	448
STD-D3C MZGN3	6050703	6120506	448
STD-D3C ROR2	6050567	6120484	448
STD-D3C ROR3	6050680	6120504	448
STD-D3C RW2	6050550	6120482	448
STD-D3C RW3	6050673	6120502	448
STD-D3C SRO2	6050611	6120488	448
STD-D3C SRO3	6050734	6120508	448
STD-D3C SWGR2	6050628	6120490	448
STD-D3C SWGR3	6050741	6120510	448
STD-D3K SRO1	6049240	6120302	438
STD-D3K SRO2	6049257	6120304	438
STD-D3K SRO3	6049264	6120306	439
STD-F0 AL1	6048175	6120162	440
STD-F0 AL2	6048298	6120182	440
STD-F0 AL3	6048403	6120201	440
STD-F0 MZGN1	6048069	6120155	440
STD-F0 MZGN2	6048236	6120176	440
STD-F0 MZGN3	6048359	6120196	440
STD-F0 ROR1	6048052	6120154	440
STD-F0 ROR2	6048229	6120174	440
STD-F0 ROR3	6048342	6120194	440
STD-F0 RW1	6048045	6120152	440
STD-F0 RW2	6048182	6120172	440
STD-F0 RW3	6048304	6120192	440
STD-F0 SRO1	6048113	6120158	440
STD-F0 SRO2	6048243	6120178	440
STD-F0 SRO3	6048366	6120198	440
STD-F0 SWGR1	6048168	6120160	440
STD-F0 SWGR2	6048281	6120180	440
STD-F0 SWGR3	6048397	6120200	440
STD-F0C AL1	6050864	6120542	449
STD-F0C AL2	6050987	6120562	449
STD-F0C AL3	6051090	6120582	449
STD-F0C MZGN1	6050819	6120536	449
STD-F0C MZGN2	6050925	6120556	449
STD-F0C MZGN3	6051045	6120576	449
STD-F0C ROR1	6050802	6120534	449
STD-F0C ROR2	6050918	6120554	449
STD-F0C ROR3	6051038	6120574	449
STD-F0C RW1	6050796	6120532	449
STD-F0C RW2	6050871	6120552	449
STD-F0C RW3	6050994	6120572	449
STD-F0C SRO1	6050826	6120538	449
STD-F0C SRO2	6050949	6120558	449
STD-F0C SRO3	6051052	6120578	449
STD-F0C SWGR1	6050857	6120540	449
STD-F0C SWGR2	6050970	6120560	449
STD-F0C SWGR3	6051069	6120580	449
STD-F0C8 AL1	6051427	6120612	449
STD-F0C8 AL2	6051540	6120632	450
STD-F0C8 AL3	6051663	6120652	450
STD-F0C8 MZGN1	6051359	6120606	449
STD-F0C8 MZGN2	6051472	6120626	450
STD-F0C8 MZGN3	6051595	6120646	450
STD-F0C8 ROR1	6051342	6120604	449
STD-F0C8 ROR2	6051465	6120624	450
STD-F0C8 ROR3	6051588	6120644	450
STD-F0C8 RW1	6051335	6120602	449
STD-F0C8 RW2	6051458	6120622	450
STD-F0C8 RW3	6051571	6120642	450
STD-F0C8 SRO1	6051397	6120608	449
STD-F0C8 SRO2	6051519	6120628	450
STD-F0C8 SRO3	6051632	6120648	450
STD-F0C8 SWGR1	6051403	6120610	449
STD-F0C8 SWGR2	6051526	6120630	450
STD-F0C8 SWGR3	6051649	6120650	450

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
STD-F0K SRO1	6049301	6120312	441
STD-F0K SRO2	6049318	6120314	441
STD-F0K SRO3	6049363	6120316	441
STD-F3 AL1	6048762	6120232	440
STD-F3 AL2	6048946	6120252	440
STD-F3 AL3	6049066	6120272	441
STD-F3 MZGN1	6048700	6120226	440
STD-F3 MZGN2	6048847	6120246	440
STD-F3 MZGN3	6049004	6120266	441
STD-F3 ROR1	6048649	6120224	440
STD-F3 ROR2	6048823	6120244	440
STD-F3 ROR3	6048991	6120264	441
STD-F3 RW1	6048540	6120222	440
STD-F3 RW2	6048786	6120242	440
STD-F3 RW3	6048953	6120262	441
STD-F3 SRO1	6048717	6120228	440
STD-F3 SRO2	6048885	6120248	440
STD-F3 SRO3	6049011	6120268	441
STD-F3 SWGR1	6048724	6120230	440
STD-F3 SWGR2	6048892	6120250	440
STD-F3 SWGR3	6049028	6120270	441
STD-F3C AL2	6048526	6120682	450
STD-F3C AL3	6048663	6120702	450
STD-F3C MZGN2	6048465	6120676	450
STD-F3C MZGN3	6048595	6120696	450
STD-F3C ROR2	6048427	6120674	450
STD-F3C ROR3	6048588	6120694	450
STD-F3C RW2	6048410	6120672	450
STD-F3C RW3	6048533	6120692	450
STD-F3C SRO2	6048472	6120678	450
STD-F3C SRO3	6048601	6120698	450
STD-F3C SWGR2	6048489	6120680	450
STD-F3C SWGR3	6048656	6120700	450
STD-F3K SRO1	6049424	6120322	441
STD-F3K SRO2	6049493	6120324	441
STD-F3K SRO3	6049547	6120326	442
STD-IN0 RW1	6049899	6120726	444
STD-IN0M RW1	6049905	6120728	444
STD-IT0 RW0.5	6467822	6120746	443
STD-MS0 RW1	6050079	6120738	445
STD-SA0 RW1	6049912	6120730	444
STD-SA0G RW1.5	6049981	6120734	444
STD-SA0GK SRO1.5	6050017	6120736	444
STD-SA0K SRO1	6049967	6120732	444
TA-B AL0.5	5276050	6117671	452
TA-B AL1	5623816	6117674	452
TA-B RW0.5	5276043	6117670	452
TA-B RW1	5623809	6117673	452
TA-B SWGR0.5	5701156	6117668	452
TA-B SWGR1	5701323	6117669	452
TAE-6F AL1	6215959	6117430	454
TAE-6F RW1	6215713	6117428	454
TA-K AL0.5	5405993	6117679	452
TA-K RW0.5	5405962	6117678	452
TA-K SWGR0.5	5701347	6117677	452
		€/m	
TWP	5147510	6288264	348
		€/100	
ULS	6015061	6178548	235
		€/db	
ÜSM-A	5080886	5092451	446
ÜSS 45-A-RW	6117611	6117465	446
ÜSS 45-O-RW	6117673	6117473	446
VB-G GST18i3p	5896975	6108045	451
VB-SKS S	5438113	6117198	451
VK ISCS 5012	6149100	6178643	236
WAG140100RRW	5648963	6290290	406
WAG140100RRW	5648963	6290290	410
WAG140110RW	5162162	6290240	401
WAG70140O	5418566	6290260	397
WAG70140TRW	5162063	6290200	393
WAG70140TRW	5162063	6290200	395

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
WAGDM45	5817079	6290387	414
WAGRM45	5428169	6290264	402
WDK HA100130CW	6107650	6161154	160
WDK HA100130GR	6027798	6024580	160
WDK HA100130LGR	6676996	6182747	160
WDK HA100130RW	5042600	6192424	160
WDK HA10020CW	6099979	6153291	124
WDK HA10020RW	6492015	6154417	124
WDK HA100230CW	6501854	6161170	161
WDK HA100230GR	6501915	6024688	161
WDK HA100230LGR	6501793	6182763	161
WDK HA100230RW	5042693	6192428	161
WDK HA10030CW	6804498	6153305	126
WDK HA10030RW	6491537	6154425	126
WDK HA15030CW	6579198	6160611	129
WDK HA15030GR	6579136	6158358	129
WDK HA15030RW	6795253	6192149	129
WDK HA15040CW	6579372	6160638	131
WDK HA15040GR	6579310	6158366	131
WDK HA15040RW	6494712	6192157	131
WDK HA20020CW	6579013	6160603	133
WDK HA20020GR	6578955	6158331	133
WDK HA20020LGR	6675197	6182402	133
WDK HA20020RW	6795314	6192165	133
WDK HA20050CW	6507856	6153372	135
WDK HA20050RW	6493210	6154468	135
WDK HA25025CW	6579556	6160646	137
WDK HA25025GR	6579495	6158374	137
WDK HA25025LGR	6675258	6182445	137
WDK HA25025RW	6504855	6192173	137
WDK HA25040CW	6579730	6160654	138
WDK HA25040GR	6579679	6158382	138
WDK HA25040RW	6795376	6192181	138
WDK HA30030CW	6580095	6160670	140
WDK HA30030GR	6580033	6158404	140
WDK HA30030LGR	6675319	6182488	140
WDK HA30030RW	6795437	6192211	140
WDK HA30045CW	6641598	6160689	141
WDK HA30045GR	6641536	6158420	141
WDK HA30045LGR	6675371	6182496	141
WDK HA30045RW	6497171	6192238	141
WDK HA40040CW	6580279	6160697	142
WDK HA40040GR	6580217	6158412	142
WDK HA40040LGR	6675432	6182526	142
WDK HA40040RW	6795499	6192246	142
WDK HA40060CW	6106813	6160700	143
WDK HA40060GR	6019212	6021697	143
WDK HA40060LGR	6675494	6182534	143
WDK HA40060RW	6795550	6192254	143
WDK HA40090CW	6106875	6160719	144
WDK HA40090GR	6017171	6021093	144
WDK HA40090LGR	6675555	6182542	144
WDK HA40090RW	6795611	6192262	144
WDK HA40110CW	6106936	6160727	146
WDK HA40110GR	6019274	6021700	146
WDK HA40110LGR	6675616	6182550	146
WDK HA40110RW	6220878	6192270	146
WDK HA60060CW	6107179	6160905	148
WDK HA60060GR	6020539	6022073	148
WDK HA60060LGR	6676392	6182593	148
WDK HA60060RW	6360970	6192319	148
WDK HA60090CW	6107230	6160913	149
WDK HA60090GR	6020713	6022111	149
WDK HA60090LGR	6676453	6182607	149
WDK HA60090RW	6801558	6192327	149
WDK HA60110CW	6107292	6160921	152
WDK HA60110GR	6020836	6022146	152
WDK HA60110LGR	6676514	6182615	152
WDK HA60110RW	6354559	6192335	152
WDK HA60130CW	6107353	6160948	154
WDK HA60130GR	6020959	6022162	154
WDK HA60130LGR	6676576	6182623	154
WDK HA60130RW	6353057	6192343	154
WDK HA60150CW	6638352	6160972	155
WDK HA60150GR	6638291	6024521	155
WDK HA60150LGR	6676637	6182631	155
WDK HA60150RW	6492312	6192351	155
WDK HA60170CW	6107414	6160956	156
WDK HA60170GR	6021079	6022189	156
WDK HA60170LGR	6676699	6182658	156
WDK HA60170RW	6351855	6192378	156
WDK HA60210CW	6107476	6160964	157

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
WDK HA60210GR	6021130	6022197	157
WDK HA60210LGR	6676750	6182666	157
WDK HA60210RW	6795673	6192386	157
WDK HA60230CW	6639731	6160980	151
WDK HA60230GR	6639670	6024548	151
WDK HA60230LGR	6676811	6182674	151
WDK HA60230RW	6492374	6192394	151
WDK HA80170CW	6107537	6161103	158
WDK HA80170GR	6027675	6024564	158
WDK HA80170LGR	6676873	6182712	158
WDK HA80170RW	5042464	6192416	158
WDK HA80210CW	6107599	6161111	159
WDK HA80210GR	6027736	6024572	159
WDK HA80210LGR	6676934	6182720	159
WDK HA80210RW	5042532	6192420	159
WDK HE100130CW	6110353	6163041	160
WDK HE100130GR	6028337	6024882	160
WDK HE100130LGR	6678976	6183956	160
WDK HE100130RW	5042655	6193395	160
WDK HE10020CW	6100392	6153593	125
WDK HE10020RW	6491834	6154514	125
WDK HE100230CRW	6651436	6163076	161
WDK HE100230GR	6651375	6024904	161
WDK HE100230LGR	6679034	6183980	161
WDK HE100230RW	5042723	6193399	161
WDK HE10030CW	6100453	6153607	127
WDK HE10030RW	6491353	6154522	127
WDK HE15015CW	6642670	6162495	128
WDK HE15015GR	6642618	6158692	128
WDK HE15015LGR	6673933	6183603	128
WDK HE15015RW	6797172	6193099	128
WDK HE15030CW	6583577	6162517	130
WDK HE15030GR	6434534	6158714	130
WDK HE15030RW	6797233	6193102	130
WDK HE15040CW	6583690	6162525	132
WDK HE15040GR	6434596	6158722	132
WDK HE15040RW	6975624	6193110	132
WDK HE20020CW	6583454	6162509	133
WDK HE20020GR	6434473	6158706	133
WDK HE20020LGR	6673995	6183611	133
WDK HE20020RW	6797295	6193129	133
WDK HE20035CW	6643219	6162487	134
WDK HE20035GR	6643158	6158781	134
WDK HE20035LGR	6674053	6183654	134
WDK HE20035RW	6976768	6193137	134
WDK HE20050CW	6507672	6153674	136
WDK HE20050RW	6493395	6154557	136
WDK HE25025CW	6583812	6162533	137
WDK HE25025GR	6434657	6158730	137
WDK HE25025LGR	6674114	6183662	137
WDK HE25025RW	6504794	6193145	137
WDK HE25040CW	6583935	6162541	139
WDK HE25040GR	6434718	6158749	139
WDK HE25040RW	6797356	6193153	139
WDK HE30030CW	6584239	6162576	140
WDK HE30030GR	6584178	6158765	140
WDK HE30030LGR	6674176	6183697	140
WDK HE30030RW	6797417	6193188	140
WDK HE30045CW	6641239	6162584	141
WDK HE30045GR	6434831	6158803	141
WDK HE30045LGR	6674237	6183700	141
WDK HE30045RW	6497355	6193196	141
WDK HE40040CW	6583331	6162592	142
WDK HE40040GR	6583270	6158773	142
WDK HE40040LGR	6674299	6183727	142
WDK HE40040RW	6712939	6193218	142
WDK HE40060CW	6109517	6162606	143
WDK HE40060GR	6018857	6021492	143
WDK HE40060LGR	6674350	6183735	143
WDK HE40060RW	6797479	6193226	143
WDK HE40090CW	6109579	6162614	145
WDK HE40090GR	6018918	6021506	145
WDK HE40090LGR	6674411	6183743	145
WDK HE40090RW	6797530	6193234	145
WDK HE40110CW	6109630	6162622	147
WDK HE40110GR	6018970	6021514	147
WDK HE40110LGR	6674473	6183751	147
WDK HE40110RW	6974788	6193242	147
WDK HE60060CW	6109876	6162800	148
WDK HE60060GR	6022694	6022499	148
WDK HE60060LGR	6678372	6183808	148
WDK HE60060RW	6712991	6193285	148
WDK HE60090CW	6109937	6162819	150
WDK HE60090GR	6022755	6022502	150

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
WDK HE60090LGR	6678433	6183816	150
WDK HE60090RW	6492794	6193293	150
WDK HE60110CW	6109999	6162827	153
WDK HE60110GR	6022991	6022588	153
WDK HE60110LGR	6678495	6183824	153
WDK HE60110RW	6713059	6193307	153
WDK HE60130CW	6110056	6162835	154
WDK HE60130GR	6022816	6022529	154
WDK HE60130LGR	6678556	6183832	154
WDK HE60130RW	6713110	6193315	154
WDK HE60150CW	6637997	6162878	155
WDK HE60150GR	6637935	6024823	155
WDK HE60150LGR	6678617	6183840	155
WDK HE60150RW	6492855	6193323	155
WDK HE60170CW	6110117	6162843	156
WDK HE60170GR	6022878	6022545	156
WDK HE60170LGR	6678679	6183859	156
WDK HE60170RW	6713172	6193331	156
WDK HE60210CW	6110179	6162851	157
WDK HE60210GR	6022939	6022561	157
WDK HE60210LGR	6678730	6183867	157
WDK HE60210RW	6797592	6193358	157
WDK HE60230CW	6639373	6162886	151
WDK HE60230GR	6639311	6024831	151
WDK HE60230LGR	6678792	6183875	151
WDK HE60230RW	6492916	6193366	151
WDK HE80170CW	6110230	6163009	158
WDK HE80170GR	6028214	6024858	158
WDK HE80170LGR	6678853	6183913	158
WDK HE80170RW	5042518	6193387	158
WDK HE80210CW	6110292	6163017	159
WDK HE80210GR	6028276	6024874	159
WDK HE80210LGR	6678914	6183921	159
WDK HE80210RW	5042587	6193391	159
WDK HF100130CW	6108558	6161758	160
WDK HF100130GR	6027972	6024637	160
WDK HF100130LGR	6678310	6183557	160
WDK HF100130RW	5042648	6193029	160
WDK HF10020CW	6099139	6152600	124
WDK HF10020RW	6491896	6154212	124
WDK HF100230CW	6501250	6161774	161
WDK HF100230GR	6501311	6024653	161
WDK HF100230LGR	6222131	6183573	161
WDK HF100230RW	5042716	6193033	161
WDK HF10030CW	6099191	6152619	126
WDK HF10030RW	6491414	6154220	126
WDK HF15030CW	6582075	6161219	129
WDK HF15030GR	6582013	6158595	129
WDK HF15030RW	6796694	6192750	129
WDK HF15040CW	6582259	6161227	131
WDK HF15040GR	6582198	6158609	131
WDK HF15040RW	6494835	6192769	131
WDK HF20020CW	6581894	6161200	133
WDK HF20020GR	6581832	6158587	133
WDK HF20020LGR	6673391	6183212	133
WDK HF20020RW	6796755	6192777	133
WDK HF20050CW	6507733	6152686	135
WDK HF20050RW	6493333	6154255	135
WDK HF25025CW	6582433	6161235	137
WDK HF25025GR	6582372	6158617	137
WDK HF25025LGR	6673452	6183255	137
WDK HF25025RW	6504916	6192785	137
WDK HF25040CW	6582617	6161243	138
WDK HF25040GR	6582556	6158625	138
WDK HF25040RW	6796816	6192793	138
WDK HF30030CW	6582976	6161278	140
WDK HF30030GR	6582914	6158641	140
WDK HF30030LGR	6673513	6183298	140
WDK HF30030RW	6796878	6192815	140
WDK HF30045CW	6641772	6161286	141
WDK HF30045GR	6641710	6158676	141
WDK HF30045LGR	6673575	6183301	141
WDK HF30045RW	6497294	6192823	141
WDK HF40040CW	6583157	6161294	142
WDK HF40040GR	6583096	6158668	142
WDK HF40040LGR	6673636	6183336	142
WDK HF40040RW	6796939	6192831	142
WDK HF40060CW	6107711	6161308	143
WDK HF40060GR	6019458	6021735	143
WDK HF40060LGR	6673698	6183344	143
WDK HF40060RW	6796991	6192858	143
WDK HF40090CW	6107773	6161316	144
WDK HF40090GR	6018253	6021336	144
WDK HF40090LGR	6673759	6183352	144

Típus	GTIN	Rendelési €/db	Oldal
WDK HF40090RW	6797059	6192866	144
WDK HF40110CW	6107834	6161324	146
WDK HF40110GR	6019519	6021743	146
WDK HF40110LGR	6673810	6183360	146
WDK HF40110RW	6496990	6192874	146
WDK HF60060CW	6108077	6161502	148
WDK HF60060GR	6022519	6022448	148
WDK HF60060LGR	6677719	6183409	148
WDK HF60060RW	6712694	6192912	148
WDK HF60090CW	6108138	6161510	149
WDK HF60090GR	6021796	6022316	149
WDK HF60090LGR	6677771	6183417	149
WDK HF60090RW	6492619	6192920	149
WDK HF60110CW	6108190	6161529	152
WDK HF60110GR	6021918	6022332	152
WDK HF60110LGR	6677832	6183425	152
WDK HF60110RW	6712755	6192939	152
WDK HF60130CW	6108251	6161537	154
WDK HF60130GR	6022038	6022359	154
WDK HF60130LGR	6677894	6183433	154
WDK HF60130RW	6712816	6192947	154
WDK HF60150CW	6638536	6161561	155
WDK HF60150GR	6638475	6024599	155
WDK HF60150LGR	6677955	6183441	155
WDK HF60150RW	6492671	6192955	155
WDK HF60170CW	6108312	6161545	156
WDK HF60170GR	6022151	6022375	156
WDK HF60170LGR	6678013	6183468	156
WDK HF60170RW	6712878	6192963	156
WDK HF60210CW	6108374	6161553	157
WDK HF60210GR	6022274	6022391	157
WDK HF60210LGR	6678075	6183476	157
WDK HF60210RW	6797110	6192971	157
WDK HF60230CW	6639915	6161596	151
WDK HF60230GR	6639854	6024602	151
WDK HF60230LGR	6678136	6183484	151
WDK HF60230RW	6492732	6192998	151
WDK HF80170CW	6108435	6161707	158
WDK HF80170GR	6027859	6024610	158
WDK HF80170LGR	6678198	6183522	158
WDK HF80170RW	5042488	6193021	158
WDK HF80210CW	6108497	6161715	159
WDK HF80210GR	6027910	6024629	159
WDK HF80210LGR	6678259	6183530	159
WDK HF80210RW	5042570	6193025	159
WDK HI100130CW	6106752	6160522	160
WDK HI100130GR	6027613	6024483	160
WDK HI100130LGR	6676330	6182348	160
WDK HI100130RW	5042594	6192114	160
WDK HI10020CW	6099559	6153003	124
WDK HI10020RW	6492077	6154328	124
WDK HI100230CW	6502035	6160549	161
WDK HI100230GR	6502097	6024505	161
WDK HI100230LGR	6501977	6182364	161
WDK HI100230RW	5042662	6192118	161
WDK HI10030CW	6099610	6153011	126
WDK HI10030RW	6491599	6154336	126
WDK HI15030CW	6577811	6160026	129
WDK HI15030GR	6577750	6158234	129
WDK HI15030RW	6794652	6191843	129
WDK HI15040CW	6577996	6160034	131
WDK HI15040GR	6577934	6158242	131
WDK HI15040RW	6494651	6191851	131
WDK HI20020CW	6577637	6160018	133
WDK HI20020GR	6577576	6158226	133
WDK HI20020LGR	6674657	6182011	133
WDK HI20020RW	6794713	6191878	133
WDK HI20050CW	6507917	6153089	135
WDK HI20050RW	6974542	6154360	135
WDK HI25025CW	6578177	6160042	137
WDK HI25025GR	6578115	6158250	137
WDK HI25025LGR	6674718	6182062	137
WDK HI25025RW	6502219	6191886	137
WDK HI25040CW	6578351	6160050	138
WDK HI25040GR	6578290	6158269	138
WDK HI25040RW	6794775	6191894	138
WDK HI30030CW	6578719	6160077	140
WDK HI30030GR	6578658	6158285	140
WDK HI30030LGR	6674770	6182097	140
WDK HI30030RW	6794836	6191924	140
WDK HI30045CW	6641413	6160085	141
WDK HI30045GR	6641352	6158307	141
WDK HI30045LGR	6674831	6182100	141
WDK HI30045RW	6976829	6191932	141

Típus	GTIN	Rendelési €/db	Oldal
WDK HI40040CW	6584598	6160093	142
WDK HI40040GR	6578832	6158293	142
WDK HI40040LGR	6674893	6182119	142
WDK HI40040RW	6794898	6191940	142
WDK HI40060CW	6105915	6160107	143
WDK HI40060GR	6019335	6021719	143
WDK HI40060LGR	6674954	6182127	143
WDK HI40060RW	6794959	6191959	143
WDK HI40090CW	6105977	6160115	144
WDK HI40090GR	6017652	6021190	144
WDK HI40090LGR	6675012	6182135	144
WDK HI40090RW	6795017	6191967	144
WDK HI40110CW	6106035	6160123	146
WDK HI40110GR	6019397	6021727	146
WDK HI40110LGR	6675074	6182143	146
WDK HI40110RW	6221110	6191975	146
WDK HI60060CW	6106271	6160301	148
WDK HI60060GR	6022212	6022383	148
WDK HI60060LGR	6675739	6182194	148
WDK HI60060RW	6362950	6192017	148
WDK HI60090CW	6106332	6160328	149
WDK HI60090GR	6021253	6022219	149
WDK HI60090LGR	6675791	6182208	149
WDK HI60090RW	6799879	6192025	149
WDK HI60110CW	6106394	6160336	152
WDK HI60110GR	6021376	6022235	152
WDK HI60110LGR	6675852	6182216	152
WDK HI60110RW	6362776	6192033	152
WDK HI60130CW	6106455	6160344	154
WDK HI60130GR	6021499	6022251	154
WDK HI60130LGR	6675913	6182224	154
WDK HI60130RW	6362479	6192041	154
WDK HI60150CW	6638178	6160379	155
WDK HI60150GR	6638116	6024432	155
WDK HI60150LGR	6675975	6182232	155
WDK HI60150RW	6800056	6192068	155
WDK HI60170CW	6106516	6160352	156
WDK HI60170GR	6021611	6022286	156
WDK HI60170LGR	6676033	6182240	156
WDK HI60170RW	6362233	6192076	156
WDK HI60210CW	6106578	6160360	157
WDK HI60210GR	6021673	6022294	157
WDK HI60210LGR	6676095	6182259	157
WDK HI60210RW	6795079	6192084	157
WDK HI60230CW	6639557	6160395	151
WDK HI60230GR	6639496	6024440	151
WDK HI60230LGR	6676156	6182267	151
WDK HI60230RW	6800896	6192092	151
WDK HI80170CW	6106639	6160484	158
WDK HI80170GR	6027491	6024467	158
WDK HI80170LGR	6676217	6182305	158
WDK HI80170RW	5042457	6192106	158
WDK HI80210CW	6106691	6160492	159
WDK HI80210GR	6027552	6024475	159
WDK HI80210LGR	6676279	6182313	159
WDK HI80210RW	5042525	6192110	159
WDK HK100130CW	6109456	6162452	160
WDK HK100130GR	6028153	6024815	160
WDK HK100130LGR	6677658	6183166	160
WDK HK100130RW	5042631	6192726	160
WDK HK100230CW	6501618	6162479	161
WDK HK100230GR	6501670	6024718	161
WDK HK100230LGR	6501373	6183182	161
WDK HK100230RW	5042709	6192730	161
WDK HK40060CW	6108619	6162002	143
WDK HK40060GR	6025459	6023312	143
WDK HK40060LGR	6673155	6182925	143
WDK HK40060RW	6796519	6192556	143
WDK HK40090CW	6108671	6162010	144
WDK HK40090GR	6024551	6023142	144
WDK HK40090LGR	6673216	6182933	144
WDK HK40090RW	6796571	6192564	144
WDK HK40110CW	6108732	6162029	146
WDK HK40110GR	6025572	6023339	146
WDK HK40110LGR	6673278	6182941	146
WDK HK40110RW	6500833	6192572	146
WDK HK60060CW	6108978	6162207	148
WDK HK60060GR	6025039	6023223	148
WDK HK60060LGR	6677054	6183018	148
WDK HK60060RW	6351794	6192610	148
WDK HK60090CW	6109036	6162215	149
WDK HK60090GR	6023837	6023002	149
WDK HK60090LGR	6677115	6183026	149
WDK HK60090RW	6492435	6192629	149

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
WDK HK60110CW	6109098	6162223	152
WDK HK60110GR	6023950	6023029	152
WDK HK60110LGR	6677177	6183034	152
WDK HK60110RW	6712519	6192637	152
WDK HK60130CW	6109159	6162231	154
WDK HK60130GR	6024070	6023045	154
WDK HK60130LGR	6677238	6183042	154
WDK HK60130RW	6712571	6192645	154
WDK HK60150CW	6638710	6162274	155
WDK HK60150GR	6638659	6024769	155
WDK HK60150LGR	6677290	6183050	155
WDK HK60150RW	6492497	6192653	155
WDK HK60170CW	6109210	6162258	156
WDK HK60170GR	6024193	6023061	156
WDK HK60170LGR	6677351	6183069	156
WDK HK60170RW	6712632	6192661	156
WDK HK60210CW	6109272	6162266	157
WDK HK60210GR	6024438	6023126	157
WDK HK60210LGR	6677412	6183077	157
WDK HK60210RW	6796632	6192688	157
WDK HK60230CW	6640096	6162290	151
WDK HK60230GR	6640034	6024777	151
WDK HK60230LGR	6677474	6183085	151
WDK HK60230RW	6492558	6192696	151
WDK HK80170CW	6109333	6162401	158
WDK HK80170GR	6028030	6024793	158
WDK HK80170LGR	6677535	6183123	158
WDK HK80170RW	5042471	6192718	158
WDK HK80210CW	6109395	6162428	159
WDK HK80210GR	6028092	6024807	159
WDK HK80210LGR	6677597	6183131	159
WDK HK80210RW	5042549	6192722	159
WDK HS10020CW	6098293	6152007	124
WDK HS10020RW	6492138	6154026	124
WDK HS10030CW	6098354	6152015	126
WDK HS10030RW	6491650	6154034	126
WDK HS15030CW	6507610	6152031	129
WDK HS15030GR	6507559	6158838	129
WDK HS15030RW	6223695	6193501	129
WDK HS15040CW	6098477	6152058	131
WDK HS15040GR	6507498	6158846	131
WDK HS15040RW	6975266	6193528	131
WDK HS20050CW	6507252	6152104	135
WDK HS20050RW	6974481	6154069	135
WDK HS25040CW	6507375	6152082	138
WDK HS25040GR	6507436	6158889	138
WDK HS25040RW	6507313	6193560	138
WDK HS40090CW	5462170	6193582	144
WDK HS40090RW	5461814	6193580	144
WDK HS40110CW	5462187	6193588	146
WDK HS40110RW	5461821	6193586	146
WDK HS60090CW	5462217	6193592	149
WDK HS60090RW	5461838	6193590	149
WDK HS60110CW	5462224	6193598	152
WDK HS60110RW	5461845	6193596	152
WDK HT10020CW	6098712	6152309	124
WDK HT10020RW	6491957	6154115	124
WDK HT10030CW	6098774	6152317	126
WDK HT10030RW	6491476	6154123	126
WDK HT15030CW	6580637	6161928	129
WDK HT15030GR	6580576	6158463	129
WDK HT15030RW	6796212	6192459	129
WDK HT15040CW	6580811	6161936	131
WDK HT15040GR	6580750	6158471	131
WDK HT15040RW	6494774	6192467	131
WDK HT20020CW	6580453	6161901	133
WDK HT20020GR	6580392	6158455	133
WDK HT20020LGR	6672851	6182801	133
WDK HT20020RW	6796274	6192475	133
WDK HT20050CW	6507795	6152384	136
WDK HT20050RW	6493272	6154166	136
WDK HT25025CW	6580996	6161944	137
WDK HT25025GR	6580934	6158498	137
WDK HT25025LGR	6672912	6182852	137
WDK HT25025RW	6504978	6192483	137
WDK HT25040CW	6581177	6161952	139
WDK HT25040GR	6581115	6158501	139
WDK HT25040RW	6796335	6192491	139
WDK HT30030CW	6581535	6161979	140
WDK HT30030GR	6581474	6158536	140
WDK HT30030LGR	6672974	6182887	140
WDK HT30030RW	6796397	6192513	140
WDK HT30045CW	6641956	6161987	141
WDK HT30045GR	6641895	6158552	141

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
WDK HT30045LGR	6673032	6182895	141
WDK HT30045RW	6497232	6192521	141
WDK HT40040CW	6581719	6161995	142
WDK HT40040GR	6581658	6158544	142
WDK HT40040LGR	6673094	6182917	142
WDK HT40040RW	6796458	6192548	142
		€/m	
WDK100130CW	6030132	6026273	160
WDK100130GR	6030194	6026281	160
WDK100130LGR	6668595	6027245	160
WDK100130RW	5042297	6191347	160
WDK10020CW	6098170	6150756	124
WDK10020RW	6492251	6150764	124
WDK100230CW	6642137	6026338	161
WDK100230GR	6642076	6026311	161
WDK100230LGR	6668656	6027253	161
WDK100230RW	5042303	6191355	161
WDK10030CW	6508037	6150772	126
WDK10030RW	6491773	6150780	126
WDK15015CW	6642311	6024963	128
WDK15015GR	6642250	6024955	128
WDK15015LGR	6667338	6024947	128
WDK15015RW	6794058	6191002	128
WDK15030CW	6332830	6025013	129
WDK15030GR	6332779	6025005	129
WDK15030RW	6794119	6191010	129
WDK15040CW	6028634	6025161	131
WDK15040GR	6028511	6025137	131
WDK15040RW	6494590	6191029	131
WDK20020CW	6028573	6025153	133
WDK20020GR	6028399	6025110	133
WDK20020LGR	6667390	6025102	133
WDK20020RW	6794171	6191037	133
WDK20035CW	6642854	6026370	134
WDK20035GR	6642793	6026362	134
WDK20035LGR	6667451	6026354	134
WDK20035RW	6496938	6191045	134
WDK20050CW	6438433	6168701	135
WDK20050RW	6801671	6168736	135
WDK25025CW	6030316	6026427	137
WDK25025GR	6030255	6026419	137
WDK25025LGR	6667512	6026400	137
WDK25025RW	6505036	6191053	137
WDK25040CW	6030491	6026451	138
WDK25040GR	6030439	6026443	138
WDK25040RW	6794232	6191061	138
WDK30030CW	6333011	6026826	140
WDK30030GR	6332953	6026818	140
WDK30030LGR	6667574	6026796	140
WDK30030RW	6794294	6191096	140
WDK30045CW	6640935	6026869	141
WDK30045GR	6640874	6026850	141
WDK30045LGR	6667635	6026842	141
WDK30045RW	6497058	6191118	141
WDK40040CW	6028870	6025412	142
WDK40040GR	6028993	6025447	142
WDK40040LGR	6667697	6027016	142
WDK40040RW	6363490	6191126	142
WDK40060CW	6016273	6020887	143
WDK40060GR	6029112	6025633	143
WDK40060LGR	6667758	6027024	143
WDK40060RW	6794355	6191134	143
WDK40090CW	6016334	6020895	144
WDK40090GR	6016877	6021018	144
WDK40090LGR	6667819	6027032	144
WDK40090RW	6794416	6191142	144
WDK40110CW	6016396	6020909	146
WDK40110GR	6016990	6021034	146
WDK40110LGR	6667871	6027040	146
WDK40110RW	6501199	6191150	146
WDK60060CW	6020171	6021948	148
WDK60060GR	6029174	6025668	148
WDK60060LGR	6667994	6027105	148
WDK60060RW	6363018	6191193	148
WDK60090CW	6020119	6021913	149
WDK60090GR	6020232	6022006	149
WDK60090LGR	6668052	6027113	149
WDK60090RW	6491292	6191207	149
WDK60110CW	6019816	6021840	152

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/m	
WDK60110GR	6020294	6022014	152
WDK60110LGR	6668113	6027121	152
WDK60110RW	6363438	6191215	152
WDK60130CW	6019878	6021859	154
WDK60130GR	6020355	6022022	154
WDK60130LGR	6668175	6027148	154
WDK60130RW	6363377	6191223	154
WDK60150CW	6637577	6021883	155
WDK60150GR	6637515	6022030	155
WDK60150LGR	6668236	6027156	155
WDK60150RW	6491230	6191231	155
WDK60170CW	6019939	6021867	156
WDK60170GR	6020416	6022049	156
WDK60170LGR	6668298	6027164	156
WDK60170RW	6363193	6191258	156
WDK60210CW	6019991	6021875	157
WDK60210GR	6020478	6022065	157
WDK60210LGR	6668359	6027172	157
WDK60210RW	6794478	6191266	157
WDK60230CW	6638956	6021891	151
WDK60230GR	6638895	6022057	151
WDK60230LGR	6668410	6027180	151
WDK60230RW	6799459	6191274	151
WDK80170CW	6029778	6026176	158
WDK80170GR	6029839	6026184	158
WDK80170LGR	6668472	6027229	158
WDK80170RW	5042273	6191304	158
WDK80210CW	6029952	6026206	159
WDK80210GR	6029891	6026192	159
WDK80210LGR	6668533	6027237	159
WDK80210RW	5042280	6191312	159
WDKH-10020RW	5933779	6175375	170
WDKH-15030RW	5933953	6175390	171
WDKH-20020LGR	5817789	6175460	172
WDKH-20020RW	5812456	6175400	172
WDKH-30045LGR	5817796	6175463	173
WDKH-30045RW	5812463	6175405	173
WDKH-40060LGR	5817802	6175466	174
WDKH-40060RW	5812470	6175410	174
WDKH-60090LGR	5817833	6175469	175
WDKH-60090RW	5812487	6175415	175
WDKH-60110LGR	5817840	6175472	176
WDKH-60110RW	5812494	6175420	176
WDKH-60150LGR	5817857	6175475	177
WDKH-60150RW	5812500	6175425	177
		€/db	
WDKH-A10020RW	5933830	6175612	170
WDKH-A15030RW	5934127	6175618	171
WDKH-A20020LGR	5922865	6176000	172
WDKH-A20020RW	5922841	6175624	172
WDKH-A30045LGR	5814955	6176004	173
WDKH-A30045RW	5814061	6175626	173
WDKH-A40060LGR	5814962	6176008	174
WDKH-A40060RW	5814078	6175630	174
WDKH-A60090LGR	5814979	6176012	175
WDKH-A60090RW	5814085	6175634	175
WDKH-A60110LGR	5814986	6176016	176
WDKH-A60110RW	5814092	6175638	176
WDKH-A60150LGR	5815020	6176020	177
WDKH-A60150RW	5814108	6175642	177
WDKH-E10020RW	5933946	6175540	170
WDKH-E15030RW	5934233	6175546	171
WDKH-E20020LGR	5814597	6175928	172
WDKH-E20020RW	5813910	6175550	172
WDKH-E30045LGR	5814603	6175932	173
WDKH-E30045RW	5813927	6175554	173
WDKH-E40060LGR	5814610	6175936	174
WDKH-E40060RW	5813934	6175558	174
WDKH-E60090LGR	5814627	6175940	175
WDKH-E60090RW	5813941	6175562	175
WDKH-E60110LGR	5814863	6175944	176
WDKH-E60110RW	5813958	6175566	176
WDKH-E60150LGR	5814870	6175948	177
WDKH-E60150RW	5813965	6175570	177
WDKH-F10020RW	5933885	6175648	170
WDKH-F15030RW	5934158	6175654	171
WDKH-F20020LGR	5922919	6176036	172
WDKH-F20020RW	5922896	6175658	172
WDKH-F30045LGR	5815037	6176040	173
WDKH-F30045RW	5814115	6175662	173
WDKH-F40060LGR	5815044	6176044	174
WDKH-F40060RW	5814122	6175666	174

Típus	GTIN	Rendelési	Oldal
		€/db	
WDKH-F60090LGR	5815075	6176048	175
WDKH-F60090RW	5814139	6175670	175
WDKH-F60110LGR	5815082	6176052	176
WDKH-F60110RW	5814146	6175674	176
WDKH-F60150LGR	5815099	6176056	177
WDKH-F60150RW	5814153	6175678	177
WDKH-I10020RW	5933809	6175572	170
WDKH-I15030RW	5934073	6175578	171
WDKH-I20020LGR	5922803	6175964	172
WDKH-I20020RW	5922780	6175581	172
WDKH-I30045LGR	5814887	6175968	173
WDKH-I30045RW	5814016	6175590	173
WDKH-I40060LGR	5814894	6175972	174
WDKH-I40060RW	5814023	6175594	174
WDKH-I60090LGR	5814900	6175976	175
WDKH-I60090RW	5814030	6175598	175
WDKH-I60110LGR	5814917	6175980	176
WDKH-I60110RW	5814047	6175602	176
WDKH-I60150LGR	5814924	6175984	177
WDKH-I60150RW	5814054	6175606	177
WDKH-T10020RW	5933915	6175684	170
WDKH-T15030RW	5934189	6175690	171
WDKH-T20020LGR	5922971	6176072	172
WDKH-T20020RW	5922926	6175694	172
WDKH-T30045LGR	5815105	6176076	173
WDKH-T30045RW	5814160	6175698	173
WDKH-T40060LGR	5815112	6176080	174
WDKH-T40060RW	5814177	6175702	174
WDKH-T60090LGR	5815129	6176084	175
WDKH-T60090RW	5814184	6175706	175
WDKH-T60110LGR	5815136	6176088	176
WDKH-T60110RW	5814191	6175710	176
WDKH-T60150LGR	5815143	6176092	177
WDKH-T60150RW	5814207	6175714	177
		€/m	
WDKH-TW40GR	5812517	6175500	178
WDKH-TW60GR	5812524	6175504	178
WDKM11	6798193	6150101	122
WDKM7	6798070	6150071	122
WDKM9	6798131	6150098	122
WDKMD12CW	6097692	6150179	122
WDKMD12RW	6493036	6150284	122
WDKMD17CW	6097753	6150187	123
WDKMD17RW	6492978	6150292	123
WDKMD4CW	6097579	6150152	122
WDKMD4RW	6493159	6150268	122
WDKMD7CW	6097630	6150160	122
WDKMD7RW	6493098	6150276	122
WDK-N20050CW	6438495	6168728	135
WDK-N20050RW	6802159	6168744	135
WDK-N25040CW	6507191	6150632	138
WDK-N25040RW	6975686	6150640	138
		€/db	
WS-B AL0.5	5275756	6117628	452
WS-B AL1	5275862	6117641	453
WS-B RW0.5	5275749	6117627	452
WS-B RW1	5275824	6117640	453
WS-B SWGR0.5	5701033	6117626	452
WS-B SWGR1	5701071	6117642	453
WS-K AL0.5	5275800	6117631	453
WS-K RW0.5	5275763	6117630	453
WS-K SWGR0.5	5701040	6117629	453
ZL-STD 0	6333578	6120782	439
ZL-STD 0	6333578	6120782	442

Jegyzetek

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

06 LFS Masterkatalog Länder / hu / 15/03/2018 (LLExport_04602) / 15/03/2018