PORTWEST®

TÖBB MINT 100 ÉV TAPASZTALAT MINDEN ÖLTÉSBEN



A JÖVŐ
MUNKARUHÁZATA
MEGÉRKEZETT

E-MIX

Teljeskörű ipari beszállítás

E-MIX

Teljeskörű ipari beszállítás

Főbb tevékenységeink, szolgáltatásaink:

- Raktárról történő kiszolgálás
- Rövid határidejű szerszámbeszerzés
- Műszaki szaktanácsadás, komplex feladatmegoldás
- Web shop
- Egyedi megoldások, speciális szerszámok beszerzése, legyártása
- Viszonteladók, nagykereskedők, kiskereskedők és végfelhasználók kiszolgálása
- Igény esetén szakmai termékbemutató partnereinknél
- Postai csomagküldés

Kínálatunkból:

- Kéziszerszámok, szerszámgépek. Több márka esetében márkakereskedői státusszal, pl: DeWalt, Kennedy, OLFA, Schneider, Wera, KSTools, Gedore stb.
- Gépkölcsönzés
- Munkavédelmi felszerelések, munkaruhák (egyedi tervezésű ruhák varrását is vállaljuk feliratozással)
- Higiéniai papírtermékek, takarító- és tisztítószerek
- Kötőelemek, segédanyagok, csapágyak, szimmeringek, ékszíjak
- Csomagoló anyagok
- Légtechnika, kompresszorok, csatlakozók, tömlők
- Hegesztéstechnikai gépek, elektródák, huzalok, segédanyagok

Cégünk 1993 januárjában alakult egyéni vállalkozásként, és a mai napig ebben a formában működik. A létrehozás célja az volt, hogy a gazdasági átalakulások folyamán keletkező új kihívásoknak megfelelő cég jöjjön létre. Fő feladatunknak tekintjük, hogy partnereinket - az ipar minden szegmensében - költségkímélő megoldásokkal, ipari felhasználásra alkalmas, magas minőségű termékekkel szolgáljuk ki.

Stabil, állandó kínálattal rendelkezünk. Beszállítóink túlnyomó többsége gyártói ISO minősítéssel rendelkezik, a termékek megfelelnek a magas ipari követelményeknek.

A felvett megrendeléseket saját teherautókkal és futárszolgálattal juttatjuk el vásárlóinkhoz. Nagyobb tételű vásárlás esetén személyre szabott árlistát készítünk. Törzsvevőink extra kedvezményekben részesülnek.

E-MIX



8500 Pápa, Gyimóti u. 32.
Tel./Fax: 89/312-502
Mobil: 30/9472-059
E-mail: e-mix@e-mix.hu
www.e-mix.hu
www.e-mixszerszam.hu



8500 Pápa, Csáky L. u. 14.
Tel./fax: 89/317-759
E-mail: kavalkad@e-mix.hu

TARTALOM



ÚJ KOLLEKCIÓK
DX4 10
WX3 26
KX3 38
PW3 50

JÓL LÁTHATÓSÁG 74
PWR™ esőruha 84
300D Lélegző Esőruha 88
300D Industry Parka Dzsekik 96
Glowtex 106
300D Industry Bomber Dzsekik 108
300D Industry Overál, Kantáros nadrág, Mellény és Derakas nadrágok 118
150D Esőruha 122
190T Esőruha 125
SEALTEX™ Ultra Esőruha 128
XRange 132
Portwest Texo™ Jól láthatósági 134
PJ2 138
Munkaruházat 140
Polár & Softhell 145
Pulóverek, pólók és rövid ujjú pólók 148
LED Mellények 156
Vestport™ Mellények 158
Junior mellény /RIS Mellények 166
Kiegészítők 167

LÁNGÁLLÓ MODELLEK 168
Araflame™ Plus 184
Araflame™ Hi-Vis Multi 187
Modaflame™ HVO Multi 190
Modaflame™ 192
Modaflame™ Knit 195
Bizflame™ Knit 202
Bizflame™ Work 203
Bizflame™ Multi 204
Bizflame™ Plus 208
Bizflame™ Ultra 218
Bizflame™ Pro 222
Bizweld™ 226
Safe Welder™ 233
Bizflame™ Wildland Fire 235
Modaflame™ Rain & Softshell 236
Bizflame Esőruha 239
SEALTEX™ Esőruha 248
Solar Fire öltöny 250

MUNKARUHÁZAT 252
Holster Pockets Collection 254
Portwest Texo™ Cotton Rich 260
Portwest Texo™ Classic 268
Portwest Texo™ Sport 270
Portwest Texo™ 300 272
Portwest Texo™ Cotton 276
Painters Pro 278
PJ2 282
Action többzsebes választék 284
Kingsmill™ Cotton Stretch Nadrág 288
Combat 290
Tradeguard™ 245 294
Saválló munkaruha 295
Kingsmill Standard 296
Ifjúsági overál 299
Kingsmill™ Polycotton Overál 299
Kingsmill™ Cotton Overál 302
Iona™ 306
Oak Chainsaw 308
ESD 310
Portwest Cooling 360 312

SÉFRUHÁZAT 316
MeshAir™ Pro 318
Séfkabát 320
Séfnadrág 324
Vendéglátóipari Kiegészítők 326
Kingsmill Standard 328

NŐI RUHÁZAT 332
Lángálló modellek 333
Jól láthatóság 334
Esőruházat 336
Felsőruházat 337
Tunikák 340
Séfruházat 342
Nadrágok 344
Védőlábbeli 346

ESŐRUHÁZAT 348
Portwest X3™ 352
TK2™ Thermal 356
TK2™ Breathable 358
TK2™ Performance 363
PWR™ esőruha 366
Sealtex™ Classic 368
Sealtex™ Essential 371
Sealtex™ Air 372
Sealtex™ Ocean 373
Essential Esőruha 374
Iona™ 378
Ripstop 380
300D Oxford Weave Industry 384
TK2™ Softshell 390
Polár kabát 392
Mellény 396
Esőruházat Kiegészítők 399
Base layer 402
Extrém hideg elleni védelem 405
Cold Store Portwest 406

SZABADIDŐRUHÁZAT 408

VÉDŐLÁBBELI 414
OlymFlex™ 420
Portwest™ Pro 424
Steelite™ Aqua 430
Portwest Compositelite™ Aqua 431
Portwest Compositelite™ Ultra 432
Steelite™ Ultra 434
Portwest Compositelite™ Work 442
Steelite™ Microfibre 446
Portwest Compositelite™ ESD 450
Steelite™ Work 452
Portwest® Work 471
Portwest® Occupational 474
Zoknik 476
Talpbetétek 478
Jégjárók 479

VÉDŐKESZTYŰK 480
Chem 490
Vend 497
Beütődés 498
Mechanic 504
Portwest CT Sorozat 506
Cut 508
Chainmail 520
GRIP 522
PW Nano 6000 524
ESD 544
Thermal 546
Pro 550
Work 554
Hegesztés 558
Egyszerhasználatos kesztyűk 562

EGYSZERHASZNÁLATOS TERMÉKEK 564

BIZTEX™ 566
Biztex™ SMS 570
Biztex™ SMS Flame Resistant 572
Biztex™ Micro SMS 573
Biztex™ Micro 574
Biztex™ Micro Plus 577
Biztex™ Kiegészítők 578

WEARABLE TECHNOLOGY 580
Lone Worker biztonsági eszköz 580
RFID Technológia 581

LEESÉS ELLENI VÉDELEM 582
Hevederek 586
Rögzítő eszközök 591
Kötelek 592
Zuhanásgátlók 595
Kiegészítők 596
Szerszámtartó kötelek 597
Leesés elleni készletek 598

FEJVÉDELMI VÁLASZTÉK 600
Légzésvédelem 601
Egyszerhasználatos maszkok 606
Szemvédelmi választék 610
Hegesztési védelem 621
Látómező 624
ELEKTROMOS ÍV Védelem 625
Védősisakok 626
Peakview 628
Sisak kiegészítők 634
Beütődés elleni sapkák 636
Hallásvédelem választék 638

IPARI TÖRLŐKENDŐK 644

SZORBENS VÁLASZTÉK 645

SZIKÉK 652

TÉRDVÉDŐK 654

FÁRADÁSCSÖKKENTŐ SZŐNYEGEK 658

LÁMPA VÁLASZTÉK 660

KIEGÉSZÍTŐK VÁLASZTÉK 666
Tengeri védelem 669
Elsősegélynyújtás 670
Táskák és szerszámtárolók 672
Safety készlet 676

PROMÓCIÓS ANYAGOK 678

SZÍN ÚTMUTATÓ 682

MÉRET ÁTVÁLTÓ 683

SZIMBÓLUMOK 684

INDEX 686

IPARÁGAK

Olaj és gázipar | Bányászat | azbeszt kezelése | autóipar | légiközlekedés | veszélyes anyagok | építőipar | fertőzések| elektronikai ipar | gépipar | élelmiszer feldolgozás | erdőgazdálkodás | államigazgatás | Útépítés | Gépgyártás | Olajos, zsíros munkakörnyezet | Festés és dekoráció | Gyógyszeripar | Rendőrség | Hajózás | Vasút | Szállítás | Turizmus és szórakoztatóipar | Szolgáltatóipar | Állat-egészségügyi szolgálat | Raktározás | Hegesztés | Hulladékkezelés és még sok más.




FR60
206

VÉDELEM 14 SÚLYOS IPARI VESZÉLLYEL SZEMBEN



HŐ ÉS LÁNG

A legkeményebb iparágakban dolgozó munkavállalók rendszeresen találkoznak hővel és lánggal. Függetlenül attól, hogy sugárzó, konvektív vagy vezető hő súlyos sérüléseket, sőt halálos kimenetelű baleseteket is okozhatnak a hő- és lángveszélyek. A munkavállalók megérdemlik a Portwest innovatív formatervezésének kiváló védelmét.

145 MODELL



ELEKTROMOS ÍV

Egy elektromos ív folyamatos elektromos kisugárzás a nagy áramerősségű vezetékek között, amelyek nagyon erős fényt és intenzív hőt generálnak. Ha egy munkavállaló egy ívrobbanás közelében van, komoly sérülések és akár halálesetek fordulhatnak elő.

83 MODELL



ELEKTROSZTATIKUS - ESD

Az elektrosztatikus kisülés, vagy közismertebb nevén az ESD, a nagy elektrosztatikus mező által kiváltott elektrosztatikus töltés gyors, spontán átvitelét jelenti. Az ESD veszélyeivel szembeni védelem elmulasztása évente milliós terheket jelent egyes vállalatoknak.

20 MODELL



LÁTHATÓSÁG

A gyengén megvilágított munkakörülmények - különösen a mozgó járművek - között dolgozó munkavállalóknak jól láthatóságú ruhákra van szükségük a maximális láthatóság biztosítása érdekében. A Portwest több mint 300 terméket kínál - a legszélesebb választékot - a jól láthatósági ruházatok piacán. Az új Glowtex modellek háromszoros védelmet nyújtanak.

235 MODELL



EXTRÉM MELEG IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM

A nap káros hatásai súlyosan veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. A hő okozta fáradtság és betegség a munkaadóknak komoly idő és pénz ráfordítást igényelnek. A Portwest tervezőcsapat olyan termékeket fejleszt ki, amelyek a dolgozókat hűvösen tartják és védik a szélsőséges hőmérséklettől ill. a napfénytől.

11 MODELL



EXTRÉM HIDEG ELLENI VÉDELEM

A rendkívül hideg vagy nedves időjárási viszonyok komoly munkahelyi veszélyt jelentenek. A fagyás és a hipotermia sok ipari munkavállaló számára valós veszélyt jelent. A Portwest munkaruhákat és egyéni védőeszköz(EVE) megoldásokat kínál minden éghajlati körülményhez.

44 MODELL



VEGYI

Az ipari dolgozók nap mint nap szembesülnek a vegyi anyagok veszélyével. A vegyi anyagok számos formában veszélyt jelentenek. Folyékony anyagok, spray-k, száraz részecskék vagy nyomás alatt álló vegyi anyagok komoly fenyegetést jelentenek. A Portwest széles vegyvédelmi megoldásokat kínál.

91 MODELL

TELJES VÉDELEM AZ EXTRÉM IPARI VESZÉLYEKKEL SZEMBEN



CSÚSZÁS

A nehézipartól a gyógyszeriparig a különböző munkahelyi iparágak leggyakoribb baleseti oka az elesés, a megbotlás és az elcsúszás. A csúszásgátló lábbeli és a biztonsági szőnyeg biztosítása szükség esetén kulcsfontosságú a munkavállalók védelmének érdekében.

131 MODELL



MAGASBÓL TÖRTÉNŐ LEESÉS

A leesés elleni védőeszközöket azért hozták létre, hogy megakadályozza a magasból történő leesés kockázatát, csökkentse az ütőerőt, korlátozza az akadályokba és a talajhoz csapódást.

58 MODELL



ZUHANÓ- VAGY ÜTŐHATÁS

A fej-, a kéz- vagy a lábfej ütő- vagy zuhanó behatás súlyos munkahelyi veszély. A Portwest szakértői csoportja a legmodernebb anyagtudományi kutatásokat használja fel a védőfelszereléshez, amely elnyeli a zuhanó behatást.

149 MODELL



SZEMVÉDELEM

Világszerte, nap mint nap munkások ezrei értékes munkaórákat veszítenek szemkorrekció miatt. A PW safety 150 innovatív terméket kínál, amelyek hatékony védelmet nyújtanak a munkahelyi veszélyek ellen.

52 MODELL



ZAJ

Gyakori munkahelyi veszélyek közé tartozik a folyamatos hangos zaj. A hangos zaj érinti a belső fülben lévő idegvégződéseket, idővel az állandó halláskárosodás nem javítható.

25 MODELL



LÉGZÉSVÉDELEM

A légzésvédő eszközök védik viselőjét a munkahelyi levegőben lévő veszélyes anyagok belélegzése ellen. A legrosszabb esetben ezek a veszélyek rákot, tüdőkárosodást, betegségeket vagy halált okozhatnak.

39 MODELL



NUKLEÁRIS RÉSZECSKÉK

A radioaktív szennyezés valóságos kockázatot jelent számos iparágban dolgozó munkavállalók számára. Olyan ruházati cikkek, amelyek segítenek megakadályozni a bőr és a hajszennyeződés veszélyét, olyan munkavállalók számára szükségesek, akik potenciálisan ki vannak téve az ilyen típusú veszélyeknek.

9 MODELL

EXKLUZÍV INNOVÁCIÓ ÉS DESIGN

DX4™
DYNAMIC 4X STRETCH



DX4

Feszegesd a határaidat a Portwest legdinamikusabb munkaruha kollekciójával. A DX4™ kollekció a nagy teljesítményű stretch anyagokat ötvözi a robusztus oxford panelekkel, ezzel páratlanul szabad mozgást és kiváló rugalmasságot biztosítva.

WX3™
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR



WX3

A Portwest WX3™ technikai stretch munkaruházat kiegyensúlyozott kényelmet, sokoldalúságot és esztétikát biztosít. A termékek a legmagasabb minőségben lettek kialakítva és megoldást kínálnak a mindennapi tevékenységre és a munkakörnyezetre.

KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR



KX3

A Portwest KX3™ egy trendi ruházat, amely minőségi konstrukciókat, legjobb minőségű alapanyagokat és műszaki megoldásokat biztosít.
A KX3 kollekciót úgy tervezték, hogy teljes mértékben kiegészítsék egymást. Tökéletes megoldás a modern munkaruhákhoz.

LONE WORKER
SAFETY DEVICE
THE FIRST OF ITS KIND IN SAFETY



GPS LOCATOR V1

A Portwest GPS Locator V1 egy kis teljesítményű, vezeték nélküli, földrajzi helymeghatározó eszköz, amely könnyen rögzíthető bármely biztonsági ruházathoz vagy EVE-re, hogy valós idejű helymeghatározási információkat nyújtson a viselőjéről.
Hosszú élettartamú akkumulátorral, riasztó gombbal és a mindig bekapcsolt 'ON' funkcióval.

sigfox ready

PORTWEST
CT SERIES
ADVANCED CUT PROTECTION



PORTWEST VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK

Az új Portwest CT sorozatú, vágásálló kesztyű nem tartalmaz üveg- vagy acélszálakat, miközben kiváló vágási ellenállást biztosít. Ideális érzékeny bőrre, a Portwest CT sorozat kiváló kézvédelmi megoldást kínál.

Acél és üvegszálmentes

TEXPEL™ Innovatív szövetbevonat a ruházat teljesítményének növeléséhez.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



FRÖCCSENÉS, OLAJ + FOLT

Taszítja a szennyeződéseket Megvédi az anyagot az olajtól és zsíroktól Megnövelt vízállóság Gyorsan eltávolítja a makacs szennyeződéseket mosás közben Segít megőrizni a textil puhaságát

TEXPEL™ SPLASH



VÍZÁLLÓ

Extrém vízállóság A víz gyöngyként távozik a felületről Meggátolja a szennyeződéseket Lehetővé teszi a légáteresztő képességet

TEXPEL™ WICKING



SZÁRÍTÁS + FELSZÍVÓDÁS

A nedvességet eltávolítja a bőrfelülettől A szövetet frissen és komfortosan tartja Fokozott légáteresztő képesség Blokkolja a rossz szagokat

EZEE ZIP™

100 ÉV UTÁN AZ ELSŐ IGAZÁN FORRADALMI ZIPPZÁR TECHNOLÓGIA

ÚJ, INNOVATÍV ZIPPZÁR TECHNOLÓGIA

Ideális azok számára, akik kesztyűt viselnek Könnyen használható Könnyen zárható Ideális bal vagy jobbkezes felhasználók számára egyaránt Mindkét kézzel egyformán mozgatható Nincs több kopott vagy törött zippzár



EXKLUZÍV ZIPPZÁR DESIGN





DX4, WX3, KX3, TEXPEL és az EZEE Zip a Portwest védjegyei.

ALAPANYAGAINK

LÁNGÁLLÓ

Az Araflame™ egy anyagában lángálló, könnyű alapanyag, mely aramid szálból készül. Hő hatására nem gyullad meg és nem zsugorodik.

Modaflame™ alapanyagunk lángálló, hegesztési védelmet, elektromos ív elleni védelmet és antisztatikusságot biztosít. Összetétele 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszál.

66% modakril szálból, 32% poliészter és 2% szénszál felhasználásával készül, 220g. A Modaflame HVO Knit anyagában lángálló, nagy szakítószilárdságú és a pamut tartalomnak köszönhetően rendkívül kényelmes.

Modaflame Rain kiváló láng, vegyszer, elektromos ív és vízálló védelmmel úgy, hogy jól láthatóságot biztosít éjjel és nappal.

A Modaflame™ Knit lángálló és antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező kötött alapanyag.

A Bizflame™ Plus egy lángálló és antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező innovatív, új fejlesztésű alapanyag.

A Bizflame Multi egy speciális alapanyag, mely lángmentes, hegesztő, antisztatikus és vegyvédelmi funkciókat biztosít. 99% pamut és 1% szénszál összetételű.

A Bizflame Rain anyag a Bizflame alapanyag tulajdonságain felül eső elleni védelmet és jól láthatóságot is biztosít.

A Bizflame Pro anyag teljes hegesztési védelmet, lángállóságot és antisztatikusságot biztosít. 99% pamut és 1% szénszál összetételű.

A Bizflame Ultra 80% pamutból, 19% FR poliészterből és 1% szénszálból készül, 340g. Az FR poliészter tartalom kiváló kopásállóságot, méret- és színtartást biztosít. Ipari mosásnak is ellenáll, ideális az olajfúró iparág részére.

Ez a sima, nagy teljesítményű hurkolt kötött anyag 100% lángálló pamutból készül. Erős, de könnyű szövet. Garantált lángállóság biztosítja a ruha hosszú élettartamát, értékét és viselőjének biztonságérzetét. A Bizflame Knit kiváló védelmet biztosít elektromos ív ellen, APTV értékelése 12 Cal/cm2, ami meghaladja a ARC2 ruházatok követelményeit.

Az egyedi fejlesztésű Bizweld™ lángálló termékválaszték minden tagja garantálja a kényelmet és a magas fokú, hatékony védelmet.

MUNKARUHÁZAT

A Portwest élvonalbeli Kingsmill™ Polyester Stretch négyirányú alapanyaga, 93% poliészterből és 7% elasztánból (270g) készült. Ez a keverék könnyű mozgást és kiváló kényelmet biztosít az aktív használat során. A szövet kiváló technikai megoldást nyújt magas légáteresztő képességgel, nedvességelvezetéssel és gyorsan száradó tulajdonságokkal. 50+ UPF minősítéssel rendelkezik, blokkolja az UV-sugarak 98%-át.

A Kingsmill™ Cotton Stretch egy prémium stretch pamut alapanyag. 98% pamut és 2% elasztán biztosítja a tökéletes kényelmet és rugalmasságot. A magas pamuttartalom puha tapintást, a hozzáadott elasztán kiváló mozgásszabadságot biztosít. UPF 50+ értékelése biztosítja, hogy az UV-sugárzás 98%-át blokkolja.

A Portwest innovatív kétirányú Kingsmill™ Polycotton Stretch alapanyaga 65% poliészterből és 35% pamutból készül. Ez a prémium munkaruha szövet kiváló kopás- és szakadási tulajdonságokkal rendelkezik, miközben a mechanikus nyújtási funkció biztosítja a viselő számára a könnyű mozgást. Ez a szövet 50+ UPF besorolással rendelkezik, blokkolja az UV sugarak 98% -át.

A Kingsmill Polycotton Canvas alapanyag 65% poliészterből és 35% pamutból készül, barackhéj bevonattal. Ez az összetétel kiváló tartósságot és teljesítményt nyújt. A legmodernebb anyagból készült ruhadarabok rendkívül puha kiképzése biztosítja az egész napos kényelmet.

A Kingsmill™ alapanyag (65% poliészter/35% pamut) nagy teljesítményt és kényelmet biztosít. Beavatott, kiváló színtartó és mindent tud, ami egy modern munkaruha anyagtól elvárható.

100% pamut alapanyagunk kényelmes és lélegző. Ipari mosásra is kiválóan alkalmas.

300 Denier 100% poliészter szálból készül, mely kiváló kopásállóságot és szakadásállóságot biztosít. Az anyag belső részén lévő PU bevonat strapabíróvá és vízállóvá teszi. A külső részen folttaszító bevonattal rendelkezik, így rendkívül könnyen tisztítható.

Cotton Comfort anyagunk 55% pamut / 45% poliészter összetételű. Speciális kialakítással a pamut anyag a belső részen a poliészter anyag pedig a külső részén található, így kényelmes, mégis strapabíró. Az EN 20471 szabvány szerint minősített.

Az anyag polipropilén szubsztrátumból és rétegelt mikropórusos polyethlene filmből készül (PP/PE). A Biztex™ alapanyag megakadályozza a folyadékmolekulák behatolását, a speciális szerkezet ugyanakkor lehetővé teszi a belül keletkező gőzmolekulák, pára távozását.

KLASSZIKUSOK

A nagy teljesítményű Portwest Extreme™ kiváló kényelmet, funkcionalitást és strapabíróságot biztosít viselőjének bármely időjárási körülmények között, 100% Polyester, 300D Stretch Oxford 200g alapanyag összetétellel. Vízállósága és légáteresztése túl szárnyalja az EN 343 Class 3:3 szabvány előírásait (védőruházat eső ellen).

Magas frekvenciájú hegesztéssel készült varrásokkal rendelkező vízálló anyag. Erős, rugalmas olaj, gázolaj és zsíralló, melyről minden szennyeződés egyszerűen letörölhető.

A Sealtex™ Flame anyagunk lángállóságot és vegyszerállóságot biztosít. PU bevonattal rendelkezik, rugalmas és könnyű.

A Sealtex Ultra maximális lélegzőképességű, technikai alapanyagból készül, mely PU bevonattal rendelkezik. Rugalmas 100% Poliészter trikó szövés, 185g. A Sealtex Ultra megfelel az EN ISO 20471 jól láthatósági szabványnak.

Ripstop anyagunk 100% poliészterből készül PVC bevonattal. Strapabíró és kiváló vízálló tulajdonságokkal rendelkezik.

A Kingsmill™ Standard kiváló minőségű kevertszálas alapanyag (65% poliészter/35% pamut). A legpraktikusabb választás.

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, KINGSMILL, BIZTEX, PORTWEST EXTREME és SEALTEX a Portwest védjegyei.

CE JELÖLÉSEK

A termékeken lévő CE jelölés igazolja a 89/686/EEC EU direktívának való megfelelést.

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek minden EU előírásnak, úgy mint a biztonságra, egészségre és környezetvédelemre vonatkozó előírásoknak.

Nem minden terméket kell CE jelöléssel ellátni. A vonatkozó direktívák meghatározzák a termékek körét.A védőeszközök végfelhasználóinak az egészségügyi és munkahelyi biztonság meghatározásakor meg kell felelni a 89/656/EEC direktívának.

A munkáltatók kötelesek kockázatértékelést végezni, mielőtt kiválasztják a megfelelő védőeszközt a munkavállalók számára.

A CE jelöléssel kapcsolatos további információkért keresse helyi munkabiztonsági hatóságot.

Katalógusunk több száz CE jellel ellátott terméket kínál, melyek teljes mértékben megfelelnek a gyártási szabványoknak.



JÓL LÁTHATÓSÁG



KÉZVÉDŐ TERMÉKEK



LÁNGÁLLÓ MODELLEK



EVE



LÁBBELIK



LEESÉS ELLENI ESZKÖZÖK



MUNKARUHA



BIZTEX



ESŐVÉDELEM



KIEGÉSZÍTŐK



ONLINE MEGTEKINTÉS: WWW.PORTWEST.COM/DX4V



DYNAMIC STRETCH 4X

Élvezze a határtalan rugalmasságot a Portwest legdinamikusabb munkaruha kollekciójával. Ez a termékcsalád ötvözi a modern munkaruhák minden szükséges műszaki jellemzőjét, számos okos innovációval, hogy viselőjének maximális funkcionalitást és stílusos megjelenést biztosítson. A DX4™ kollekció a nagy teljesítményű, rugalmas anyagokat ötvözi a robusztus oxford panelekkel, ezzel páratlanul könnyű mozgást és kiváló rugalmasságot nyújtva. Ez a kollekció a legmodernebb formatervezési minták alapján készült, amely tökéletes viselet a munkában és szabadidős tevékenységek esetén egyaránt.

A DX4 a Portwest védjegye

Megjegyzés: Minden DX4 ruházat bejegyzett európai közösségi formatervezés

AJÁNDÉK



AJÁNDÉK TÉRDVÉDŐ A DEREKAS ÉS KANTÁROS NADRÁGOKHOZ



AJÁNDÉK JEGYZETTÖMB AZ ÖSSZES DX4 KABÁT, KAPUCNIS PULÓVER, MELLÉNY ÉS FELSŐRUHÁZATHOZ.

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

4X Stretch

A Portwest élvonalbeli Kingsmill™ Polyester Stretch négyirányú alapanyaga, 93% poliészterből és 7% elasztánból (270g) készült. Ez a keverék könnyű mozgást és kiváló kényelmet biztosít az aktív használat során. A szövet kiváló technikai megoldást nyújt magas légáteresztő képességgel, nedvességelvezetéssel és gyorsan száradó tulajdonságokkal. 50+ UPF minősítéssel rendelkezik, blokkolja az UV-sugarak 98%-át.

KINGSMILL™ 230 POLY-COTTON STRETCH

2X Stretch

A Portwest innovatív kétirányú Kingsmill™ Polycotton Stretch alapanyaga 65% poliészterből és 35% pamutból készül. Ez a prémium munkaruha szövet kiváló kopás- és szakadási tulajdonságokkal rendelkezik, miközben a mechanikus nyújtási funkció biztosítja a viselő számára a könnyű mozgást. Ez a szövet 50+ UPF besorolással rendelkezik, blokkolja az UV sugarak 98% -át.

KINGSMILL a Portwest védjegye.

DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH



Ezt a kollekciót nagy teljesítményű stretch anyagokkal és kivételes formatervezéssel kombináltuk, hogy a leginnovatívabb munkaruha családot kínáljuk.

FEKETE & METÁL SZÜRKE

A DX4 kollekcióban felhasznált technikai megoldások maximális funkcionalitást biztosítanak a viselő számára.



DX470
DX4 Baffle mellény



DX471
DX4 Baffle kabát



DX474
DX4 Softshell kabát



DX472
DX4 kapucnis pulóver



DX480
DX4 Zip Base felső



DX460
DX4 télikabát



DX440
DX4 nadrág lezippzározható lengőzsebbel



DX440
DX4 nadrág lezippzározható lengőzsebbel



DX441
DX4 kantáros nadrág



DX441
DX4 kantáros nadrág

METRO KÉK

Ez a kollekció kiemelt hangsúlyt helyez a design részleteire. A munka- és szabadidő ruházat kiváló ötvözete.



DX470
DX4 Baffle mellény



DX471
DX4 Baffle kabát



DX474
DX4 Softshell kabát



DX472
DX4 kapucnis pulóver



DX480
DX4 Zip Base felső



DX460
DX4 télikabát



DX440
DX4 nadrág lezippzározható lengőzsebbel



DX441
DX4 kantáros nadrág



LENYŰGÖZŐ DESIGN, KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY

DX4™ 4x Stretch

TÉLI KABÁT



A TECHNIKAI STRETCH BÉLÉS BIZTOSÍTJA A KORLÁTLAN MOZGÁSSZABADSÁGOT VISELÉS KÖZBEN

DX460 ***DX4 télikabát***

EN 343 CLASS 3:1

100% poliészter stretch TPU 110g
100% poliészter Stretch selyem bélés
Törzs - 100% poliészter 140g
Ujjak - 100% poliészter 60g
Kapucni és gallér - 100% poliészter 40g
Metro kék, Fekete S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*

TEXPEL SPLASH

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



DX4 FELSŐRUHÁZATHOZ DÍJMENTES JEGYZETTÖMB

DX4™

4x Stretch

New

SOFTSHELL

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE

ERGONÓMIKUSAN FORMÁZOTT KAPUCNI

MODERN ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS

HÚZÓZSINÓR

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOZÁS

ZIPPZÁRAS ZSEB MELLKASON

KIVÁLÓ TAPADÁSÚ ZIPPZÁR HÚZÓ

KONTRASZT SZÍNŰ PRÉMIUM ZIPPZÁRAK



ÍVES HÁTSÓ KIALAKÍTÁS

HAJLÍTOTT KAR KIALAKÍTÁS

ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK

METRO KÉK

OLDALSÓ, ZIPPZÁROS ZSEBEK

ÁLLÍTHATÓ PÁNT RÖGZÍTÉS

A ROBOSZTUS STRETCH RIPSTOP KIVÁLÓ KÉNYELMET ÉS TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍT

DX474 ***DX4 Softshell kabát***

18 | 6

92% poliészter, 8% elasztán, laminált
100% Poliészter Micro Polár 310g
100% poliester Mesh 165g
Fekete, Metro kék S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*

TOVÁBBFEJLESZTETT TRIPLE DRY MEMBRÁN TECHNOLÓGIA

TEXPEL SPLASH



DX4 FELSŐRUHÁZATHOZ DÍJMENTES JEGYZETTÖMB

LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT



METRO KÉK

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

DX440

DX4 nadrág lezippzározható lengőzsebbel

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán 270g
Kontraszt alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch 235g
Térderősítés: 88% nylon, 12% elasztán 275g
Metro kék, Fekete, Metál szürke

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

**Regisztrált európai közösségi design*

NADRÁGOK - LENGŐZSEB NÉLKÜL

DX449
DX4 Work nadrág

Metro kék, Fekete, Metál szürke

DX4

KERTÉSZNADRÁG

4X Stretch

SLIM FIT

New

DX441 DX4 kantáros nadrág

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT 0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán 270g
Kontraszt alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch 235g
Térderősítés: 88% nylon, 12% elasztán 275g
Metro kék, Fekete, Metál szürke
S-3XL
Normál hossz 31"(79cm), állítható 33"(84cm)
**Regisztrált európai közösségi design*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 238 POLY-COTTON STRETCH

LENYŰGÖZŐ DESIGN, KIEMELKEDŐ FUNKCIÓ



METRO KÉK



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNA A DX4 KANTÁROS NADRÁGHOZ

THERMAL

4x Stretch

DX471 DX4 Baffle kabát

24 | 6

100% Nylon 60g
75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán 330g
Insulatex bélés 120g
Metro kék, Metál szürke S-3XL
Regisztrált európai közösségi design



TESTRE SZABOTT DESIGN

4x Stretch

DX470 DX4 Baffle mellény

24 | 6

100% Nylon 60g
75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán 330g
Insulatex bélés 120g
Metro kék, Metál szürke S-3XL
Regisztrált európai közösségi design



TÖKÉLETES STÍLUS

DX4™

SZABADIDŐRUHÁZAT

4X Stretch

DX480 DX4 Zip Base felső

92% Nylon, 8% Elasztán
210g
Metro kék, Fekete S-3XL
*Regisztrált európai közösségi design



HÜVELYKUJJ-BÚJTATÓS MANDZSETTA A MAGASABB KOMFORTÉRT



4X Stretch

DX472 DX4 kapucnis pulóver

75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
330g
Metro kék, Metál szürke S-3XL
*Regisztrált európai közösségi design





AJÁNDÉK JEGYZETTÖMB
AZ ÖSSZES DX4 KABÁT, KAPUCNIS PULÓVER, MELLÉNY ÉS FELSŐRUHÁZATHOZ.

DX4™

4x Stretch

TÉLI KABÁT

New



A TECHNIKAI STRETCH BÉLÉS BIZTOSÍTJA A KORLÁTLAN MOZGÁSSZABADSÁGOT VISELÉS KÖZBEN

DX460 ***DX4 télikabát***

EN 343 CLASS 3:1

100% poliészter stretch TPU 110g
100% poliészter Stretch selyem bélés
Törzs - 100% poliészter 140g
Ujjak - 100% poliészter 60g
Kapucni és gallér - 100% poliészter 40g
Metro kék, Fekete S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*

TEXPEL SPLASH

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



DX4 FELSŐRUHÁZATHOZ DÍJMENTES JEGYZETTÖMB

DX4™

4x Stretch

New

SOFTSHELL

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE



ERGONÓMIKUSAN FORMÁZOTT KAPUCNI

MODERN ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS

HÚZÓZSINÓR

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOZÁS

ZIPPZÁRAS ZSEB MELLKASON

KIVÁLÓ TAPADÁSÚ ZIPPZÁR HÚZÓ

KONTRASZT SZÍNŰ PRÉMIUM ZIPPZÁRAK

ÍVES HÁTSÓ KIALAKÍTÁS

HAJLÍTOTT KAR KIALAKÍTÁS

ÁLLÍTHATÓ PÁNT RÖGZÍTÉS

ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK

FEKETE

OLDALSÓ, ZIPPZÁROS ZSEBEK

A ROBOSZTUS STRETCH RIPSTOP KIVÁLÓ KÉNYELMET ÉS TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍT

DX474 ***DX4 Softshell kabát***

TOVÁBBFEJLESZTETT TRIPLE DRY MEMBRÁN TECHNOLÓGIA

18 | 6

92% poliészter, 8% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár 310g

100% poliester Mesh 165g

Fekete, Metro kék S-3XL

**Regisztrált európai közösségi design*

DX4 FELSŐRUHÁZATHOZ DÍJMENTES JEGYZETTÖMB

TEXPEL SPLASH

SLIM FIT

LENGŐZSEBES NADRÁG

New

MAGASÍTOTT DERÉK

SZERSZÁMHUROK

KALAPÁCS HUROK

LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBEK

D GYŰRŰ

COLSTOK TARTÓ ZSEB

TÖBBFÉLE ZIPPZÁROS REKESZ

FELSŐ NYÍLÁSÚ TÉRDZSEBEK

MEGERŐSÍTETT PANELEK

HÁROMSZOROS VARRÁS

HIVISTEX PRO FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG



FEKETE

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

METÁL SZÜRKE

DX440 — *DX4 nadrág lezippzározható lengőzsebbel*

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán 270g
Kontraszt alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch 235g
Térderősítés: 88% nylon, 12% elasztán 275g
Metro kék, Fekete, Metál szürke

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

*Regisztrált európai közösségi design

NADRÁGOK - LENGŐZSEB NÉLKÜL

DX449
DX4 Work nadrág

Metro kék, Fekete, Metál szürke

DX4

KERTÉSZNADRÁG

4x Stretch

DX441 ***DX4 kantáros nadrág***

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT 0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán 270g
Kontraszt alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch 235g
Térderősítés: 88% nylon, 12% elasztán 275g
Metro kék, Fekete, Metál szürke S-3XL
Normál hossz 31"(79cm), állítható 33"(84cm)
**Regisztrált európai közösségi design*

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



FEKETE



S156 656

EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNA A DX4 KANTÁROS NADRÁGHOZ

New

SLIM FIT



METÁL SZÜRKE

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX4™

THERMAL

4x Stretch

DX471 DX4 Baffle kabát

24 | 6

100% Nylon 60g
75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán 330g
Insulatex bélés 120g
Metál szürke, Metro kék S-3XL
*Regisztrált európai közösségi design



TESTRE SZABOTT DESIGN

4x Stretch

DX470 DX4 Baffle mellény

24 | 6

100% Nylon 60g
75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán 330g
Insulatex bélés 120g
Metál szürke, Metro kék S-3XL
*Regisztrált európai közösségi design



TÖKÉLETES STÍLUS

DX4™

SZABADIDŐRUHÁZAT

4X Stretch

DX480 DX4 Zip Base felső

24 | 6

92% Nylon, 8% Elasztán 210g

Fekete, Metro kék

S-3XL

*Regisztrált európai közösségi design



HÜVELYKUJJ-BÚJTATÓS MANDZSETTA A MAGASABB KOMFORTÉRT



FEKETE

4X Stretch

DX472 DX4 kapucnis pulóver

24 | 6

75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán 330g

Metál szürke, Metro kék

S-3XL

*Regisztrált európai közösségi design



METÁL SZÜRKE



AJÁNDÉK JEGYZETTÖMB

AZ ÖSSZES DX4 KABÁT, KAPUCNIS PULÓVER, MELLÉNY ÉS FELSŐRUHÁZATHOZ.



ONLINE MEGTEKINTÉS: WWW.PORTWEST.COM/WX3V



TECHNICAL STRETCH MUNKARUHÁZAT

PORTWEST. A Portwest WX3™ modern munkaruhák ötvözik a kényelmet és a sokoldalúságot. A termékek a legszigorúbb követelmények szerint készülnek, megoldást kínálnak a mindennapos kihívásokra a különböző munkakörnyezetekben. A kiváló alapanyagok rendkívüli kopásállóságot és egész napos kényelmet biztosítanak. A rögzítésekre és a zsebrendszerekre kifejlesztett kivételes tervezési megoldások páratlan illeszkedést és biztonságot nyújtanak.



A WX3 a Portwest védjegye
Megjegyzés: Minden WX3 ruházat bejegyzett közösségi formatervezési szabadalommal rendelkezik

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

4X Stretch

A Portwest élvonalbeli Kingsmill™ Polyester Stretch négyirányú alapanyaga, 93% poliészterből és 7% elasztánból (270g) készült. Ez a keverék könnyű mozgást és kiváló kényelmet biztosít az aktív használat során. A szövet kiváló technikai megoldást nyújt magas légáteresztő képességgel, nedvességelvezetéssel és gyorsan száradó tulajdonságokkal. 50+ UPF minősítéssel rendelkezik, blokkolja az UV-sugarak 98%-át.

KINGSMILL 280 CANVAS

A Kingsmill Polycotton Canvas alapanyag 65% poliészterből és 35% pamutból készül, barackhéj bevonattal. Ez az összetétel kiváló tartósságot és teljesítményt nyújt. A legmodernebb anyagból készült ruhadarabok rendkívül puha kiképzése biztosítja az egész napos kényelmet.

EZEE ZIP

Ezee Zip ™ egy rendkívül innovatív zipzár technológia, amelyet kizárólag a Portwest kínál. Egy évszázad után a piacra kerül a zipzár rögzítési technológiájának első jelentős újítása. Ideális bal és jobb kezes felhasználók számára, az Ezee Zip könnyen kezelhető és biztonságosan rögzíthető.

KINGSMILL és az EZEE ZIP a Portwest védjegyei.


WX3
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR
T703
29

WX3™ 4x Stretch

New

MUNKARUHÁZATI KABÁT



LEVEHETŐ AZONOSÍTÓ TARTÓ

FÉNYVISSZAVERŐ BETÉT

A HÁTSÓ SZELLŐZŐ KIALAKÍTÁS JOBB LÉLEGZŐKÉPESSÉGET ÉS MAGASABB KOMFORTOT BIZTOSÍT

STRETCH SZÖVET

HAJLÍTOTT KAR KIALAKÍTÁS

HOSSZÍTOTT HÁTSÓ KIALAKÍTÁS PATENTOS ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL

STRETCH SZÖVET



TÉPŐZÁRAS, ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTA

PERZSA KÉK



METÁL SZÜRKE

A MULTI-WAY SZÖVETEK JAVÍTJÁK A MOZGÁSSZABADSÁGOT

T703 **WX3 Work kabát**

Kingsmill Canvas: 65% poliészter, 35% pamut
Canvas barackhéj bevonattal 280g
Perzsa kék, Metál szürke S-3XL
*Regisztrált európai közösségi design

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

EZEE ZIP

WX3™

TECHNICAL STRETCH WORKWEAR

SLIM FIT

T701 31

INNOVATÍV STRETCH PANELEK A LEGFONTOSABB TERÜLETEKEN

4x Stretch



S156 656

AJÁNDÉK TÉRPÁRNA A WX3 NADRÁGHOZ

WX3™

4X Stretch

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

SLIM FIT

SERVICE NADRÁG

SZÉLES ÖVTARTÓ

MEGERŐSÍTETT ZSEBNYÍLÁS

New

OKOSTELEFON TARTÓ LEVEHETŐ AZONOSÍTÓ TARTÓ



HAJLÍTOTT TÉRD KIALAKÍTÁS

KÉT RÉTEGŰ TÉRDVÉDŐ ZSEBEK

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ



S156 656

EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

MAGASÍTOTT DERÉK



METÁL SZÜRKE



SZERSZÁMHUROK

OLDALT GUMÍROZOTT DERÉK

STRETCH SZÖVET

ZIPPZÁRAS OLDALSÓ ZSEB

COLSTOK TARTÓ ZSEB

STRETCH SZÖVET

FÉNYVISSZAVERŐ BETÉT



PERZSA KÉK

T701 **WX3 nadrág**

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonattal 280g

Metál szürke, Perzsa kék

*Regisztrált európai közösségi design

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

WX3™

TECHNICAL STRETCH WORKWEAR

SLIM FIT

T702 33

INNOVATÍV STRETCH PANELEK A LEGFONTOSABB TERÜLETEKEN

4x Stretch



S156 656

AJÁNDÉK TÉRPÁRNA A WX3 NADRÁGHOZ

WX3 4X Stretch

HOLSTER NADRÁG

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

SLIM FIT





PERZSA KÉK





METÁL SZÜRKE



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

T702 **WX3 Holster nadrág**

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonattal 280g
Perzsa kék, Metál szürke
**Regisztrált európai közösségi design*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

WX3

KERTÉSZNADRÁG

4X Stretch

T704 **WX3 kantáros nadrág**

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT 0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonattal 280g

Perzsa kék, Metál szürke

S-3XL

Állítható szárhossz 79cm-röl 84cm hosszra

**Regisztrált európai közösségi design*

KINGSMILL CANVAS 280

KINGSMILL POLYESTER STRETCH 270



METÁL SZÜRKE

OKOSTELEFON TARTÓ

LEVEHETŐ AZONOSÍTÓ TARTÓ

SZTRECCSES ÁGYÉKERŐSÍTÉS - STRETCH SZÖVET

KÉT RÉTEGŰ TÉRDVÉDŐ ZSEBEK



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

New

SLIM FIT

GUMÍROZOTT PÁNTOK

GOMBOS ÉS ZIPPZÁRAS HOZZÁFÉRÉS

STRETCH SZÖVET

OLDALT GUMÍROZOTT DERÉK

KESZTYŰ TARTÓ

STRETCH SZÖVET

TÁROLÓZSEB A NADRÁGSZÁRON

STRETCH SZÖVET

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ KIALAKÍTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN A NORMÁL HOSSZRÓL HOSSZÍTOTTRA ALAKÍTHATÓ



PERZSA KÉK

IDEÁLIS, SZEMÉLYRE SZABOTT VÁLLALATI VISELET

PÓLÓING

KONTRASZT CSÍKOZÁS

FÉNYVISSZAVERŐ BETÉT

T720 **WX3 pólóing**

48 | 50+ UPF

65% poliészter, 35% pamut 210g
Fekete XS-3XL
Perzsa kék S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*



PERZSA KÉK

SZEMÜVEG- ILL. TOLLTARTÓ FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ RÖGZÍTÉSI PONTTAL ELLÁTVA



New

SZELLŐZŐNYÍLÁSOK

HOSSZÍTOTT KIALAKÍTÁS

FEKETE

SOFT-TO-TOUCH, KÉNYELMES VISELET

RÖVIDNADRÁGOK

4x Stretch

T710 **WX3 rövidnadrág**

24 | 7 | 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonattal 280g
Metál szürke, Perzsa kék
**Regisztrált európai közösségi design*

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

SZTRECCSES ÁGYÉKERŐSÍTÉS

CSÚSZÁSMENTES, RUGALMAS BELSŐ DERÉKKIALAKÍTÁS

MAGASÍTOTT DERÉK

OLDALT GUMÍROZOTT DERÉK

SZERSZÁMHUROK

New

KONTRASZT SZÍN

ZIPPZÁRAS OLDALSÓ ZSEB

HÁROMSZOROS VARRÁS

LEVEHETŐ AZONOSÍTÓ TARTÓ

KINGSMILL 280 CANVAS

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



PERZSA KÉK

METÁL SZÜRKE

WX3™

TÉLI KABÁT

BÉLELT

New

TELJESEN BÉLELT ÉS PÁRNÁZOTT

REJTETT LEVEHETŐ KAPUCNI

ZSINÓROS KAPUCNI ÉS SZEGÉLY

ZIPPZÁROS ZSEBEK

FÉNYVISSZAVERŐ BETÉT

BELSŐ ZSEBEK

KIVÁLÓ TAPADÁSÚ ZIPPZÁR HÚZÓ

ELVEZETŐ SZEGÉLY

KÉTUTAS ZIPPZÁR



PERZSA KÉK

ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK

TÉPŐZÁRAS, ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTA

GYORSAN SZÁRADÓ KÖTÖTT MANDZSETTA

KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEK

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VÍZÁLLÓ TULAJDONSÁG

T740

WX3 Téli Kabát

EN 343 CLASS 3:1

100% Nylon Taslan TPU 125g
100% poliészter Tafetta 50g
100% poliészter 190g
Metál szürke, Perzsa kék S-3XL

**Regisztrált európai közösségi design*

TEXPEL SPLASH



METÁL SZÜRKE

WX3™

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

TOVÁBBFEJLESZTETT TRIPLE DRY MEMBRÁN TECHNOLÓGIA

SOFTSHELL KABÁT

4x Stretch

New



RUGALAMS ANYAG, KIVÁLÓ MOZGÁSSZABADSÁG

T750 **WX3 Softshell dzseki (3L)**

20 9

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g, Teljes súly: 310g

Metál szürke, Perzsa kék S-3XL

**Regisztrált európai közösségi design*



PERZSA KÉK

TEXPEL SPLASH EZEE ZIP



ONLINE MEGTEKINTÉS: WWW.PORTWEST.COM/KX3V



ACTIVE STREET MUNKARUHÁZAT

A Portwest KX3™ a legmodernebb trendeknek megfelelő ruházati termékcsalád, amely a minőségi konstrukciót a legmagasabb színvonalú technikai anyagokkal ötvözi. A termékcsalád legfontosabb jellemzői a kopásállóság, a nedvességkezelés és a rugalmasság, melyek tartósságot és rendkívüli mozgásszabadságot biztosítanak. Minden KX3 ruha úgy van megtervezve, hogy tökéletesen kiegészítse egymást, ezáltal saját ízlés szerint összeállítható a viselő számára legtökéletesebb szett. A tökéletes modern munkaruha.

A KX3 a Portwest védjegye
Megjegyzés: Minden KX3 ruházat bejegyzett közösségi formatervezési szabadalommal rendelkezik

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH 2X Stretch

A Portwest innovatív kétirányú Kingsmill™ Polycotton Stretch alapanyaga 65% poliészterből és 35% pamutból készül. Ez a prémium munkaruha szövet kiváló kopás- és szakadási tulajdonságokkal rendelkezik, miközben a mechanikus nyújtási funkció biztosítja a viselő számára a könnyű mozgást. Ez a szövet 50+ UPF besorolással rendelkezik, blokkolja az UV sugarak 98% -át.

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH 4X Stretch

A Portwest élvonalbeli Kingsmill™ Polyester Stretch négyirányú alapanyaga, 93% poliészterből és 7% elasztánból (270g) készült. Ez a keverék könnyű mozgást és kiváló kényelmet biztosít az aktív használat során. A szövet kiváló technikai megoldást nyújt magas légáteresztő képességgel, nedvességelvezetéssel és gyorsan száradó tulajdonságokkal. 50+ UPF minősítéssel rendelkezik, blokkolja az UV-sugarak 98%-át.

KINGSMILL 255 COTTON STRETCH 2X Stretch

A Kingsmill™ Cotton Stretch egy prémium stretch pamut alapanyag. 98% pamut és 2% elasztán biztosítja a tökéletes kényelmet és rugalmasságot. A magas pamuttartalom puha tapintást, a hozzáadott elasztán kiváló mozgásszabadságot biztosít. UPF 50+ értékelése biztosítja, hogy az UV-sugárzás 98%-át blokkolja.

KINGSMILL a Portwest védjegye.

KX3™

BAFFLE KABÁT

TESTFORMÁRA TERVEZETT KIALAKÍTÁS, AMI SEGÍTI A SZABADABB MOZGÁST





CSERÉLHETŐ ZIPPZÁRHÚZÓ

T832 ***KX3 Baffle kabát***

24 | 4

100% Nylon 60g
100% poliészter kötött anyag, szálcsiszolt hatású hátrésszel 310g
Insulatex bélés 120g
Szürke mészkő/Fekete XS-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Insulatex béléssel
Üreges szálas technológiával készülő Insulatex™ könnyű és meleg termikus bélés. Egyedülálló szövet technológia, mely benntartja a test melegét, hogy egy hőszigetelő réteget hozzon létre, ezzel biztosítva a komfortot viselőjének.

KX3™

POLÁR KABÁT

New



NEDVESSÉG ELVEZETŐ ÉS LÉLEGZŐ SZÖVET

SZÜRKE MÉSZKŐ

DINAMIKUS, ELÜTŐ SZÍNŰ BELSŐ RÉSZ

CSERÉLHETŐ ZIPPZÁRHÚZÓ

ALACSONY PROFILÚ VARRATOK A KISEBB SURLÓDÁSÉRT

T831 ***KX3 Technikai Kabát***

24 2

80% Poliészter, 20% Műselyem
330g
X Fekete, Szürke S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*



FEKETE


KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR
T830
43

KX3™

POLÁR KABÁT

New

A MEGERŐSÍTETT PANELEK MAXIMÁLIS TARTÓSSÁGOT BIZTOSÍTANAK OTT, AHOL A LEGNAGYOBB IGÉNYBEVÉTELNEK VAN KITÉVE

KÖTÖTT SZÖVET SZÁLCSISZOLT HATÁSÚ HÁTRÉSSZEL

HÚZÓZSINÓR

BELSŐ ZSEBEK



VÁGOTT SZEGÉLY

CSERÉLHETŐ ZIPPZÁRHÚZÓ

OLÍVAZÖLD

ELÜLSŐ ZIPPZÁRNYÍLÁS

ZIPPZÁROS ZSEBEK

LENYŰGÖZŐ DESIGN, AMELY ÖTVÖZI A KORSZERŰ TRENDEKET A KLASSZIKUS MUNKARUHÁZAT FUNKCIONALITÁSÁVAL

T830 ***KX3 Venture Polár***

100% poliészter kötött anyag, szálcsiszolt hatású hátrésszel 310g

94% poliészter, 6% elasztán 300g

Marl piros, Szürke mészkő, Perzsa kék, Olivazöld S-3XL

**Regisztrált európai közösségi design*



SZÜRKE MÉSZKŐ *PERZSA KÉK* *MARL PIROS*

KX3™

CARGO NADRÁG

SLIM FIT

New

2x Stretch

MAGASÍTOTT DERÉK

OKOSTELEFON TARTÓ

COLSTOK TARTÓ ZSEB

T801 KX3 Cargo nadrág

24 | 8 | 50 UPF

98% pamut, 2% elasztán 255g
Metál szürke, Fekete, Sötét tengerészkék
**Regisztrált európai közösségi design*

KINGSMILL COTTON STRETCH 255

2x Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



FEKETE



SÖTÉT TENGERÉSZKÉK

HAJLÍTOTT TÉRD KIALAKÍTÁS

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

METÁL SZÜRKE

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ KIALAKÍTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN A NORMÁL HOSSZRÓL HOSSZÍTOTTRA ALAKÍTHATÓ

RIPSTOP NADRÁG



2x Stretch

New

T802 KX3 Ripstop nadrág

65% poliészter, 35% pamut ripstop weft stretch 230g

Sötét tengerészkék, Homok, Fekete

**Regisztrált európai közösségi design*

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

2x Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



HOMOK



SÖTÉT TENGERÉSZKÉK

A STRETCH RIPSTOP KIVÁLÓ KÉNYELMET BIZTOSÍT

KX3 FLEXI NADRÁG

4x Stretch

HOZZÁADOTT RUGALMASSÁG

SLIM FIT

New

BORDÁZOTT DERÉK KIALAKÍTÁS



KIVÁLÓ TAPADÁSÚ ZIPPZÁR HÚZÓ

2 ZIPPZÁRAS OLDALZSEB A BIZTONSÁGOS TÁROLÁSÉRT

MINDEN FONTOS HELYEN MEGERŐSÍTETT

HAJLÍTOTT TÉRD KIALAKÍTÁS

KÉTRÉTEGŰ TÉRDVÉDELEM



SZŰK SZABÁSÚ MANDZSETTÁS NADRÁG



FEKETE



METÁL SZÜRKE

A MULTI-WAY SZÖVETEK JAVÍTJÁK A MOZGÁSSZABADSÁGOT

T803 ***KX3 Flexi nadrág***

24 5

93% poliészter, 7% elasztán
270g
Fekete, Metál szürke S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KX3™ FLEXI HI-VIS NADRÁG

4X Stretch

NÉGYIRÁNYÚ STRETCH ALAPANYAG A TÖKÉLETES KOMFORTÉRT

SLIM FIT

New

BORDÁZOTT DERÉK KIALAKÍTÁS

KIVÁLÓ TAPADÁSÚ ZIPPZÁR HÚZÓ


MINDEN FONTOS HELYEN MEGERŐSÍTETT

ÁGYÉK ERŐSÍTÉS STRETCH SZÖVET

CARGO OLDALZSEBEK

HAJLÍTOTT TÉRD KIALAKÍTÁS

KÉTRÉTEGŰ TÉRDVÉDELEM



HIVISTEX PRO FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG



FEKETE/SÁRGA



SZŰK SZABÁSÚ MANDZSETTÁS NADRÁG



FEKETE/NARANCS

AKTÍV MUNKÁRA TERVEZVE

KX341 **KX3 Hi-Vis Flexi nadrág**

EN ISO 20471 CLASS 1

24 5

93% poliészter, 7% elasztán 270g

X Fekete/Sárga, Fekete/Narancs S-3XL

**Regisztrált európai közösségi design*

KINGSMILL 210 POLYESTER STRETCH

PÓLÓING



T820 KX3 galléros póló

48 | 50+ UPF

100% poliészter, eezüstion bevonattal 150g

Fekete S-3XL

Regisztrált európai közösségi design

PORTWEST SILVER-ION

TEXPEL WICKING

FRISSESSÉGÉT TOVÁBB MEGŐRZI

EGYEDI, ANTIBAKTERIÁLIS EZÜSTION KEZELÉS

RÖVIDNADRÁGOK

2x Stretch

KX340 KX3 Ripstop short

24 | 11 | 50+ UPF

Kingsmill Poly-cotton Stretch: 65% poliészter, 35% pamut ripstop weft stretch 230g

Sötét tengerészkék, Fekete

Regisztrált európai közösségi design

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



FEKETE



SÖTÉT TENGERÉSZKÉK

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK AZ EGYSZERŰ RÉTEGES ÖLTÖZKÖDÉSÉRT


KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR
T820
48



ONLINE MEGTEKINTÉS: WWW.PORTWEST.COM/PW3V



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MUNKARUHÁZAT

PORTWEST. A Portwest PW3™ modern munkaruha választék ötvözi a sport és életmód trendeket a modern kialakítással és kényelemmel. Prémium alapanyagból készül, hogy bármilyen ipari vagy kereskedelmi felhasználás esetén is megállja a helyét.



AJÁNDÉK

AJÁNDÉK TÉRDPÁRNA AHOL EZT A SZIMBÓLUMOT LÁTJA

EZEE ZIP™

Új, innovatív zippzár technológia a Portwesttől. 100 év után az első igazán forradalmi zippzár technológia. Könnyen használható és zárható. Ideális bal és jobbkezes felhasználók számára egyaránt. Nincs több kopott vagy törött zippzár.



TEXPEL™ SPLASH

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

A Texpel™ SOS egy strapabíró alapanyag, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.

HiVisTex™ PRO

A HiVisTex ™ Pro retro reflektív szalag, kiváló mozgásteret biztosít szegmentált konstrukciójának köszönhetően. Könnyű és rugalmas ez a nagy teljesítményű, hőre lágyuló szalag. Négyzetcentiméterenként több ezer üveggyönggyel rendelkezik, amely úgy működik, mint ha több ezer apró tükör visszaverné a fényt a forrás felé.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

A nagy teljesítményű Portwest Extreme™ kiváló kényelmet, funkcionalitást és strapabíróságot biztosít viselőjének bármely időjárási körülmények között, 100% Polyester, 300D Stretch Oxford 200g alapanyag összetétellel. Vízállósága és légáteresztése túl szárnyalja az EN 343 Class 3:3 szabvány előírásait (védőruházat eső ellen).

A PW3, az EZEE ZIP, a TEXPEL, a HiVisTex és a Portwest Extreme a Portwest védjegyei.

PW3™

KÉSZÜLT PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

EXTRÉM VÍZÁLLÓ, LÉLEGZŐ ANYAG

RAIN SHELL KABÁT



TARTÓSSÁGRA TERVEZVE

PW360 **PW3 Extreme lélegző esőkabát**

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító, PU bevonattal 200g
100% poliészter háló 60g
Sárga/Fekete, Narancs/Fekete S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

EZEE ZIP

RIS 3279



NARANCS/FEKETE

KÉSZÜLT

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

ESŐNADRÁG

Emelt párnázott hátsó derékrész

Félig gumírozott derékkialakítás

Széles övtartó széles övekhez

New

Hátsó zippzáras zseb

2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

Colstok tartó zseb

Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal

Cargo oldalzsebek

Dupla varrások

Térdzsebek

HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag



SÁRGA/FEKETE

Oldalsó lábszár zippzár

Ergonomikusan kialakított szegély

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

A nagy teljesítményű Portwest Extreme™ kiváló kényelmet, funkcionalitást és strapabíróságot biztosít viselőjének bármely időjárási körülmények között, 100% Polyester, 300D Stretch Oxford 200g alapanyag összetétellel. Vízállósága és légáteresztése túl szárnyalja az EN 343 Class 3:3 szabvány előírásait (védőruházat eső ellen).

PW342 PW3 Hi-Vis Extreme nadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS
EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Portwest Extreme: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító, PU bevonattal 200g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete S-XXL
**Regisztrált európai közösségi design*



NARANCS/FEKETE

PW3™

TÉLI KABÁT

KIMAGASLÓ VÍZÁLLÓ TECHNOLÓGIA

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS



T400 ***PW3 Hi-Vis télikabát***

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter bélés 170g
Sárga/Fekete XS-6XL, Narancs/Fekete XS-4XL, Sárga/Sötét tengerészkék, Narancs/Sötét navy S-4XL

**Regisztrált európai közösségi design*

TEXPEL SPLASH
EZEE ZIP
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
NEW COLOUR
NEW COLOUR
6XL
XS



NARANCS/FEKETE | SÁRGA/SÖTÉT TENGERÉSZKÉK | NARANCS/SÖTÉT NAVY

PW3™

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

TOVÁBBFEJLESZTETT TRIPLE DRY MEMBRÁN TECHNOLÓGIA

SOFTSHELL KABÁT



T402 ***PW3 Hi-Vis Softshell kabát***

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g
Teljes súly 310g
Sárga/Fekete XS-6XL, Narancs/Fekete, Sárga/Sötét tengerészkék XS-4XL, Narancs/Sötét navy S-4XL
**Regisztrált európai közösségi design*

TEXPEL SPLASH
EZEE ZIP
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
NEW COLOUR
NEW COLOUR
6XL
XS



NARANCS/FEKETE SÁRGA/SÖTÉT TENGERÉSZKÉK NARANCS/SÖTÉT NAVY

PW3™

FRISS, DINAMIKUS DESIGN

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

BAFFLE KABÁT

New

KÖNNYŰ SZIGETELÉS A JOBB MOZGÁSSZABADSÁGÉRT



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Insulatex béléssel
Üreges szálas technológiával készülő Insulatex™ könnyű és meleg termikus bélés. Egyedülálló szövet technológia, mely benntartja a test melegét, hogy egy hőszigetelő réteget hozzon létre, ezzel biztosítva a komfortot viselőjének.

PW371 PW3 Hi-Vis Baffle kabát

EN ISO 20471 CLASS 2 MÉRET S
EN ISO 20471 CLASS 3 MÉRET M-TŐL
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter 120g
94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g
Teljes súly: 310g
Insulatex bélés 170g
Sárga/Fekete, Narancs/Fekete S-5XL
**Regisztrált európai közösségi design*

TEXPEL SPLASH
EZEE ZIP
RIS 3279
5XL



NARANCS/FEKETE

INNOVATÍV ALAPANYAGOK - MODERN KIALAKÍTÁS

MUNKARUHÁZATI KABÁT



T500 ***PW3 Hi-Vis kabát***

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete, Narancs/Sötét navy, Sárga/Sötét tengerészkék S-3XL

**Regisztrált európai közösségi design*

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 300 POLY-COTTON
EZEE ZIP
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
NEW COLOUR
NEW COLOUR



NARANCS/FEKETE | SÁRGA/SÖTÉT TENGERÉSZKÉK | NARANCS/SÖTÉT NAVY

ÉLVONALBELI MUNKARUHÁZAT

HOLSTER NADRÁG



Azonosítókártyatartó a lengőzseben

Fényvisszaverő csíkozás

Kontraszt panelek

Felső nyílású térdzsebek

Állítható szárhossz



Két hátsózseb

Fényvisszaverő csíkozás

Kalapács hurok

Dupla szerszámtartó zseb

SÁRGA/FEKETE



NARANCS/SÖTÉT NAVY



SÁRGA/SÖTÉT TENGERÉSZKÉK



NARANCS/FEKETE



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

T501 ***PW3 Hi-Vis Holster nadrág***

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D 210g
Narancs/Sötét navy, Sárga/Fekete, Narancs/Fekete, Sárga/Sötét tengerészkék
**Regisztrált európai közösségi design*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 300D POLY-COTTON
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 CLASS E
NEW COLOUR
NEW COLOUR

TOVÁBBFEJLESZTETT FUNKCIONALITÁS

MUNKARUHÁZATI NADRÁG





SÁRGA/FEKETE



NARANCS/SÖTÉT NAVY



SÁRGA/SÖTÉT TENGERÉSZKÉK



NARANCS/FEKETE



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

PW340 ***PW3 Hi-Vis nadrág***

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D 210g
Sárga/Sötét tengerészkék, Narancs/Fekete, Sárga/Fekete, Narancs/Sötét navy
**Regisztrált európai közösségi design*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 300 POLY-COTTON
RIS 3279
NEW COLOUR
NEW COLOUR

MUNKARUHÁZATI KANTÁROS NADRÁG

PW344 PW3 Hi-Vis kantáros nadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT 0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter 600D anyag 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete S-3XL
Állítható szárhossz 79cm-84cm (31"Reg-33"Tall)
**Regisztrált európai közösségi design*



NARANCS/FEKETE

Tárolózseb a nadrágszáron

Fényvisszaverő csíkozás

Felső nyílású térdzsebek

Megerősített panelek



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNA A DX4 KANTÁROS NADRÁGHOZ



Állítható szárhossz



Két hátsózseb

Fényvisszaverő csíkozás

Kalapács hurok

Dupla szerszámtartó zseb

Háromszoros varrás

HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag

SÁRGA/FEKETE

MELLÉNY

2x1 BÉLELT

New



Szigetelő vattabélés

Telefontartó zseb

D gyűrű



HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag

2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

PW374 PW3 Hi-Vis kifordítható mellény

EN ISO 20471 CLASS 1 MÉRETEK S & M
EN ISO 20471 CLASS 2 MÉRET L-TŐL
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Insulatex bélés 300g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete S-3XL
*Regisztrált európai közösségi design

KÉTFÉLEKÉPPEN VISELHETŐ



NARANCS/FEKETE



MELLÉNY KIFORDÍTVA

SÁRGA/FEKETE

Megfordítható első zár

INSULATEX THERMAL INSULATION

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

RÖVIDNADRÁGOK

PW343 PW3 Hi-Vis Holster rövidnadrág

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter 600D anyag 210g
Sárga/Fekete, Narancs/Fekete
*Regisztrált európai közösségi design

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

HOLSTER POCKET COLLECTION

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 300 POLY-COTTON



SÁRGA/FEKETE

SOKOLDALÚ LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBEK

Csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás

Oldalt gumírozott derék

Fényvisszaverő csíkozás

Két hátsózseb

Megerősített panelek

D gyűrű

Háromszoros varrás

Lezippzározható lengőzsebek

Azonosítókártyatartó a lengőzseben



Cargo oldalzsebek

New

NARANCS/FEKETE

HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag

RÖVIDNADRÁGOK - LENGŐZSEB NÉLKÜL

PW348 PW3 Hi-Vis rövidnadrág

Sárga/Fekete, Narancs/Fekete

PÓLÓING

COTTON COMFORT

T184 PW3 Hi-Vis hosszú ujjú pólóing

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)


55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Narancs/Fekete, Sárga/Navy, Narancs/Navy, Sárga/Fekete, S-5XL
*Regisztrált európai közösségi design

5XL



HiVisTex PRO

Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében



TOVÁBBFEJLESZTETT
Új zsebbel

Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva

COTTON COMFORT

T180 PW3 Hi-Vis pólóing S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Narancs/Fekete XS-4XL, Sárga/Navy S-3XL, Narancs/Navy S-3XL, Sárga/FeketeXS-4XL
*Regisztrált európai közösségi design

4XL XS

NEW COLOUR NEW COLOUR



PÓLÓ

COTTON COMFORT

T185 PW3 Hi-Vis hosszú ujjú póló

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Narancs/Fekete, Sárga/Navy, Narancs/Navy, Sárga/Fekete S-5XL
**Regisztrált európai közösségi design*

5XL

New



KÉNYELMES, LÉLEGZŐ ANYAG

COTTON COMFORT

T181 PW3 Hi-Vis póló S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Narancs/Fekete XS-4XL, Sárga/Navy S-3XL, Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete XS-4XL
**Regisztrált európai közösségi design*

4XL XS

NEW COLOUR NEW COLOUR



KIVÁLÓ MOZGÁSSZABADSÁG

ZIPPZÁRAS PULÓVER

New

Bordázott gallér és mandzsetta

HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag

Zippzáras zseb mellkason



Bordázott szegély

Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel

Ezee zippzár

2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

Bordázott gallér és mandzsetta

NARANCS/FEKETE

ACTIVE FIT MEGOLDÁS

PW370 ***PW3 Hi-Vis pulóver***

EN ISO 20471 CLASS 2 MÉRETEK S & M
EN ISO 20471 CLASS 3 MÉRET L-TŐL
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter 280g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete S-5XL
*Regisztrált európai közösségi design

EZEE ZIP

RIS 3279

5XL



SÁRGA/FEKETE


PW3
PERFORMANCE WORKWEAR
T400 54
T601 71

FLEX SHELL KABÁT



PW3 Flex Shell

Portwest PW3 Flex Shell alapanyag egy a legújabb technológiákkal készülő soft-shell szövet, mely maximális teljesítményt és védelmet biztosít bármilyen időjárási körülmények között. Rendkívül tartós, 3 rétegű, laminált szövet, mely rugalmas, kényelmes, szélálló és vízlepergető.

LÉLEGZŐ, SZÉLÁLLÓ ÉS VÍZÁLLÓ

Oldalsó, zippzáros zsebek

T620 PW3 Flex Shell kabát

24 | 6

100% poliészter laminált
100% poliészter háló 185g
Fekete,
Fekete/Zoom szürke S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*

EZEE ZIP

TEXPEL SPLASH

Zsinórral állítható szegély



FEKETE

Gyorsan száradó rugalmas kötött mandzsettával

BREATHABLE | WATERPROOF | WINDPROOF

PC55 631

TOVÁBBFEJLESZTETT TRIPLE DRY MEMBRÁN TECHNOLÓGIA

Kontraszt színű zippzár a stílusos megjelenésért

Okostelefon tartó

Fényvisszaverő betét

A722 503

T602 70

TÉLI KABÁT

New

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS



INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget

PW362 PW3 téli kabát

EN 343 CLASS 3:1

- 100% Poliészter 300D Oxford szövés, PU bevonat 190g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 170g
- Fekete S-3XL

*Regisztrált európai közösségi design

EZEE ZIP

TEXPEL™ SPLASH

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

KIMAGASLÓ VÍZÁLLÓ TECHNOLÓGIA

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MUNKARUHÁZAT

MUNKARUHÁZATI KABÁT



FEKETE/ZOOM SZÜRKE

T603 **PW3 Work kabát**

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
Fekete/Zoom szürke, Sötét tengerészkék/Fekete
S-3XL
**Regisztrált európai közösségi design*

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

EZEE ZIP

NEW COLOUR



SÖTÉT TENGERÉSZKÉK/FEKETE

TARTÓS POLIÉSZTER/PAMUT SZÖVET, MELY NAGY TELJESÍTMÉNYT ÉS MAXIMÁLIS VISELÉSI KOMFORTOT BIZTOSÍT

EZEE ZIP™

Ezee zippzár, mely gyorsan és könnyen használható kesztyűvel is.



MUNKARUHÁZATI KANTÁROS NADRÁG

PW346 PW3 Work kantáros nadrág

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT 0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D 210g
Fekete, Zoom szürke/ Fekete S-3XL
Állítható szárhossz 79cm/84cm (31"Reg/33"Tall)
**Regisztrált európai közösségi design*



ZOOM SZÜRKE/FEKETE

KINGSMILL 300 POLY-COTTON



AJÁNDÉK TÉRDPÁRNA EHHEZ A KANTÁROS NADRÁGHOZ





KIVÁLÓ KIVITELEZÉS, VERHETETLEN FUNKCIONALITÁS

HOLSTER NADRÁG





ZOOM SZÜRKE/FEKETE



FEKETE

Háromszoros varrás



SÖTÉT TENGERÉSZKÉK/FEKETE



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

T602 ***PW3 Holster Work lengőzsebes nadrág***

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D 210g
Zoom szürke/Fekete,
Fekete,
Sötét tengerészkék/Fekete

**Regisztrált európai közösségi design*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

NEW COLOUR

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

RENDKÍVÜLI DESIGN ÉS TELJESÍTMÉNY

MUNKARUHÁZATI NADRÁG

Csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás

D gyűrű

Fényvisszaverő csíkozás

Felső nyílású térdzsebek

Kontraszt panelek

Megerősített panelek



Két hátsózseb

Oldalt gumírozott derék

Tárolózseb a nadrágszáron



Állítható szárhossz

ZOOM SZÜRKE/FEKETE

Kalapács hurok

Kontraszt varrások

Dupla szerszámtartó zseb

Háromszoros varrás



FEKETE



SÖTÉT TENGERÉSZKÉK/FEKETE



EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

T601 ***PW3 derekas nadrág***

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter 600D anyag 210g
Zoom szürke/Fekete,
Fekete,
Sötét tengerészkék/Fekete

**Regisztrált európai közösségi design*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

NEW COLOUR

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

100% PAMUT ALAPANYAGBÓL KÉSZÜLT A MAGASABB KOMFORT ÉS LÉLEGZŐKÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN

PAMUT NADRÁG





EGY PÁR DÍJMENTES TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT SZÁLLÍTJUK A NADRÁGOT

PW347 PW3 Cotton Work Holster nadrág

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT

18 | 10 | 50+ UPF

100% pamut 350g
100% Poliészter 300D Oxford szövés, PU bevonat 210g
X Fekete

*Regisztrált európai közösségi design

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 350 COTTON

NADRÁGOK - LENGŐZSEB NÉLKÜL

PW301
PW3 Cotton Work nadrág

X Fekete,

IDEÁLIS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

RÖVIDNADRÁGOK





FEKETE

PW345 PW3 Holster Work rövidnadrág

New

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D 210g
Fekete, Zoom szürke/Fekete

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

SOKOLDALÚ LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBEK

HOLSTER POCKET COLLECTION

KINGSMILL POLY-COTTON

RÖVIDNADRÁGOK - LENGŐZSEB NÉLKÜL

PW349 PW3 Work rövidnadrág

Fekete, Zoom szürke/Fekete

VÁLASZTÉK





JÓL LÁTHATÓSÁGI VÁLASZTÉK

Rendkívül széles jól láthatósági választékunk minden tagja megfelel az EN ISO 20471, az ANSI/ISEA 107 és az AS/NZS 4602.1 szabványok minden követelményének. Sok modell 50 mosást követően is megfelel az EN ISO 20471 szabványnak.

240+ Piacvezető jól láthatósági modell

KOLLEKCIÓK

- PWR™
- 300D LÉLEGZŐ ESŐRUHÁZAT
- 300D IPARI ESŐRUHÁZAT
- SEALTEX™ ULTRA ESŐRUHÁZAT
- PORTWEST TEXO™ MUNKARUHÁZAT
- ÁLTALÁNOS MUNKARUHÁZAT
- POLÁR ÉS SOFTSHELL VÁLASZTÉK
- MUNKAHELYI RUHÁZAT
- MELLÉNY VÁLASZTÉK
- JUNIOR VÁLASZTÉK
- KIEGÉSZÍTŐK

5 Piacvezető jól láthatósági alapanyag

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

A nagy teljesítményű Portwest Extreme™ kiváló kényelmet, funkcionalitást és strapabíróságot biztosít viselőjének bármely időjárási körülmények között, 100% Polyester, 300D Stretch Oxford 200g alapanyag összetétellel. Vízállósága és légáteresztése túl szárnyalja az EN 343 Class 3:3 szabvány előírásait (védőruházat eső ellen).



300D OXFORD WEAVE

300 Denier 100% poliészter kötéssel készül, strapabíró alapanyag kemény körülményekre tervezve. A 300D szövet kiváló kopásálló tulajdonságokkal rendelkezik. A PU bevonat vízállóságot biztosít, a folttaszító bevonat pedig segít megőrizni a ruha tisztaságát.



SEALTEX™ ULTRA

A Sealtex™ Ultra kiválóan lélegző, PU bevonattal rendelkező anyag, rugalmas 100% Poliészter Tricot szöveten. EN ISO 20471, 185g Exkluzív esővédő ruházat, mely 100% vízállóságotgarantál. Szélálló és lélegző speciális alapanyag,strapabíró és rugalmas, könnyen tisztítható,letörölhető. Hegesztett varrásokkal rendelkezik.

COTTON COMFORT

Cotton Comfort anyag 55% pamut, 45% poliészter felhasználásával készült. A pamut anyag a belső részen jelenik meg a kényelemért, a poliészter pedig a külső részen a tartósság és a strapabírás érdekében. Az anyagösszeállítás egyedülálló lélegzőképességet biztosít.



VEST-PORT™

A Vest-Port™ anyag strapabíró 100% poliészter 125g lánckötött szövetből készül, mely rendelkezik a legújabb láthatósági szabvány szerinti minősítéssel. Könnyű, kényelmes és rendkívül lélegző. A munkaruházat felett viselve teljes láthatóságot biztosít.

PWR, SEALTEX, PORTWEST TEXO, PORTWEST EXTREME és a VESTPORT a Portwest védjegyei.










EN ISO 20471

A szabvány azokra a védőruhákra vonatkozó jellemzőket rögzíti, melyeknél cél a használó láthatóságának a jelzése veszélyes helyzetekben, minden fényviszony között, nappal és éjjel a fényszóró fényében.
A jól láthatósági ruházatnak három osztálya van. Minden osztálynak minimális látható anyagfelülettel kell rendelkeznie a ruhán, minél nagyobb az osztály, annál jobban látható a ruha:


A jól láthatósági ruházatnak három osztálya van. Minden osztálynak minimális látható anyagfelülettel kell rendelkeznie a ruhán, minél nagyobb az osztály, annál jobban látható a ruha:



Class 3: legmagasabb szint
A védelem legmagasabb szintje. Minden autópályán, repülőtéren, vagy azok közelében dolgozó részére. Legalább 0,80 m2 háttéranyag és 0,20 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (4m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)



Class 2: középszint
Minden A és B típusú úton vagy közelében dolgozó részére, ideértve a sofőröket is. Legalább 0,50 m2 háttéranyag és 0,13 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (2,60m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)



Class 1: minimum szint
Minden közlekedési úton vagy közelében dolgozó részére, illetve magasabb kategóriájú védőruha kiegészítésére. Legalább 0,14 m2 háttéranyag és 0,10 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (2m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)



EN ISO 20471 Class 3 osztály
Kétféle módon lehet elérni az EN ISO 20471 3. osztályt a Portwest-tel. Vagy válasszon egy EN ISO 20471 terméket, amely egyedül a 3. osztályba sorolt termék, vagy válasszon két terméket, amelyek együttesen a 3. osztályba tartoznak.

Példák a Portwest Class 3 minősített együttesekre:
TX70 + TX72 = EN ISO 20471 Class 3 osztály
S478 + TX71 = EN ISO 20471 Class 3 osztály
T501 + T181 = EN ISO 20471 Class 3 osztály
T501 + T180 = EN ISO 20471 Class 3 osztály

ANSI/ISEA 107-2015

Az ANSI/ISEA 107-2015 a jól láthatósági és fejvédelmi védőeszközöknek az amerikai nemzeti szabványa. Az Amerikai Nemzeti Szabvány Intézet a kifejlesztett ipari szabványokhoz nyújt egységes és irányadó útmutatást a
jól láthatósági és fényvisszaverő termékek mint pl: mellények, kabátok, overálok, nadrágok és hevederek dizájn, teljesítmény specifikációk és használatára vonatkozóan. Azok a ruhák, melyek teljesítik ezt a szabványt hordhatók 24 órán keresztül és magasszintű láthatóságot biztosítanak a viselőjüknek fluoreszkáló és fényvisszaverő anyagok kombinációja révén.

Az ANSI/ISEA 107- 2015 szabvány 3 alább felsorolt ruhatípust tartalmaz:

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASS 1 Off-road használatra

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2 közúti használatra
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3, közúti használatra

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASS 2 közbiztonsági szervek részére
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASS 3 közbiztonsági szervek részére

AS/NZS 4602.1:2011

Az AS/NZS 4602.1 szabvány a jól láthatósági védőruhák vizuális követelményeiről szól, melyet pl forgalomirányítók vagy teherhordók használnak magas kockázatú tevékenységnél. A szabvány tartalmazza a nappal és éjjel használható fényvisszaverő csíkkal ellátott védőruhákat de kizárja a tűzoltók által használt ruhákat.

A szabványban részletezett védőruhák az alábbiak szerint vannak osztályozva:

Class D
Nappali használatra tervezett ruházat.

Class N
Éjszakai használatra tervezett ruhadarab retro fényvisszaverő használatával.

Class D/N
Nappali és éjszakai használatra készült ruha.

AS/NZS 1906.4:2010

Ausztrál / Új-Zélandi szabvány - Jól láthatóság

Minőségellenőrzés


Sikereink egyik titka a folyamatos és szigorú minőségellenőrzésben rejlik. Biztos abban, hogy a védőruha amit visel, megfelel az EN ISO 20471 szabványnak? A minősítés garantálja, hogy a beküldött terméket független minősítő intézetben megvizsgálták és jóváhagyták. Arra nem nyújt azonban garanciát, hogy a tömegtermelésben készült minden egyes darab megfelel a szabványnak. Ezért a Portwest minden alapanyagot, fényvisszaverő szalagot speciális berendezéseivel ellenőriz. Így minden legyártott termékünk garantáltan megfelel az EN ISO 20471 szabványnak.





Fényvisszaverő szalag tesztelése

A HiVisTex fényvisszaverő szalagok a legmagasabb minőséget képviselik és minden tekintetben megfelelnek az EN ISO 20471, az ANSI/ISEA 107 és az AS/NZS 4602.1 szabványoknak. A HiVisTex kiváló teljesítményt nyújt minden időjárási körülmények között. Minden egyes tekercset külön ellenőrzünk, így biztosítva a szabványnak való folyamatos megfelelést.



HIVISTEX FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG

Minden négyzetcentiméterén több ezer üveggyönggyel rendelkezik, melyek apró tükrökként viselkednek. Ezek verik vissza a fényt ragyogó fehér izzást vetítve.




RETROREFLEKTOMÉTER

A fényvisszaverő szalag teljesítményének ellenőrzésére szolgáló berendezés.




Alapanyag tesztelés

Minőségellenőrző laboratóriumunkban Minolta típusú spektrofotométer berendezést használunk alapanyagaink ellenőrzésére, így garantálva az EN ISO 20471 szabványnak történő mindenkori megfelelést.



Ez a grafikon a CIE 1931 X, Y színdiagramot ábrázolja. Megmutatja a különböző színek elhelyezkedését.



A LÁTHATÓSÁGI NARANCS SZÍN NAGYÍTOTT NÉZETE

A grafikon az EN ISO 20471 narancssárga színt ábrázolja. A grafikonon látható színkoordináták az általunk használt anyagra vonatkoznak. Ezeket az értékeket határozza meg a Minolta spektrofotométer.

EN 343 - Védőruházat, Eső elleni védelem

Az EN343 eső és egyéb időjárási hatások ellen védő ruházatokra vonatkozó harmonizált európai szabvány. Meghatározza a ruházat tulajdonságait rossz időjárás, szél és -5°C hideg esetén. Két teljesítményparamétert határoz meg: X = Vízállóság (3 szint) Y = Lélegzőképesség (3 szint)

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM 1. kiadás leváltotta a GO/RT 3279 szabványt. Railway Industry Standard (RIS) meghatározza a kiváló láthatóságot biztosító, vasúti védőruházatokkal szembeni követelményeket.

EN 510 - Mechanikai védelem: Védőruhára vonatkozó előírások olyan területen, ahol fennáll a mozgó alkatrészbe való beleakadás kockázata

Mechanikai védelem: Védőruhára vonatkozó előírások olyan területen, ahol fennáll a mozgó alkatrészbe való beleakadás kockázata. Ezen ruhák esetében olyan védőruháról van szó, mely minimálisra csökkenti a mozgó alkatrészbe való beleakadás vagy az alkatrész általi behúzás kockázatát, ha viselője veszélyes mozgást végző gépek vagy eszközök közelében dolgozik.

EN 1150 - Védőruházat. Jó láthatóságot biztosító ruházat nem szakmai használatra.

Ez a szabvány meghatározza vizsgálati módszereket és követelményeket a nem szakmai használatra kialakított jó láthatóságot biztosító ruházatra vonatkozóan.

Oeko-Tex

Jól láthatósági alapanyagink rendelkeznek az Oeko-Tex 100 minősítéssel, mely garantálja, hogy az anyag nem tartalmaz semmilyen az emberi szervezet számára ártalmas összetevőt.

EN 13356 - Nem szakmai használatú, láthatóságot biztosító kiegészítők. Vizsgálati módszerek és követelmények

A szabvány meghatározza a nem szakmai használatú, láthatóságot biztosító kiegészítőkre vonatkozó optikai teljesítményszinteket. Ezen eszközök feladata, hogy növeljék a sötét útszakaszokon a viselő láthatóságát.

ISO 13688 - VÉDŐRUHÁZAT - ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Ez a nemzetközi szabvány meghatározza a minimális követelményeket a védőruházat ergonómiájára, méretezésére és jelölésére vonatkozóan. A katalógus összes minősített ruházata ISO 13688 minősített is. Ez a szabvány leváltja a korábbi EN340 szabványt.

EN 14058 - VÉDŐRUHÁZAT - VÉDELEM HIDEG ELLEN

-5 C feletti, párás, nedves, szeles hűvös környezet ellen védő ruhadarabok (mellények, kabátok, nadrágok a fedett testrész lehülése ellen, kivehető béléssel, vagy anélkül).

EN342

EN 342 Védőruházat - Hideg elleni védelem

EN 342 - Hideg elleni védelem

Az EN342 európai szabvány szerint tanúsított védőruházat védelmet nbiztosít a viselő számára a hideg környezet ellen. Meghatározza a ruházati egységek (azaz kétrészes ruhák vagy kezeslábasok) teljesítményének követelményeit és vizsgálati módszereit, amelyek védelmet nyújtanak a hideg környezet hatásai ellen, -5°C vagy annál alacsonyabb hőmérsékletben.

A ruházatokat a következő teljesítményparaméterek alapján tesztelik:

Hőszigetelés

A ruhadarabokat mozgó próbababán tesztelik a gyártó által meghatározott szabványos fehérneművel. A mértékegység Iclo-ben és M^2-ben van megadva. Megméri a hőmennyiség fenntartásához szükséges négyzetméterenkénti energiamennyiséget - minél magasabb a szám, annál jobb a minősítés.

Légáteresztő képesség

A levegő áteresztőképességet megvizsgálja, hogy a levegő milyen mértékben juthat át egy anyagon. Ez azt jelenti, hogy a ruházat milyen szélálló, 3 osztályba sorolható - 1–3. Minél magasabb az osztály, annál jobb az eredmény.

Vízbehatolásával szembeni ellenállás

Egy opcionális vizsgálat a víz behatolásával szembeni ellenállás (hidrosztatikus fejvizsgálat), amely két teljesítményszintet tartalmaz.

Az EN 342:2017 követelményeinek megfelelő ruházatot az alábbiakban részletezett piktogrammal kell ellátni. A piktogram mellett a különböző EN 342 tesztekben rögzített teljesítményt kell megjeleníteni:

A = Hőszigetelés, mért érték
B = légáteresztő képesség osztály(1 - 3, ahol 3 a legjobb)
C = A víz behatolással szembeni ellenállás osztály (opcionális) (1-2, ahol 2 a legjobb)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szabvány nem tartalmaz különleges követelményeket a fej-, kéz- vagy lábvédelemre vonatkozóan, azonban elegendő védelmet kell biztosítani a hőbázisú réteggel együtt, hogy a tanúsítvány érvényesüljön.

Együttes példa





A termékek megfelelnek az EN342 hideg elleni szabványnak -40°C-ig

Minden modell frissítve az EN 342:2017 szabvány szerint

EN 342

Többfunkciós kabátok



S427 88 S426 90



S768 98 S766 97 S765 96 RT27 89

Bomber kabátok



C468 115 RT32 115 S266 117 C466 109 C467 110 S464 114



S463 116 C465 111 G465 106 C565 133 S434 389

Traffic kabátok



S461 92 S460 102 RT30 102 RT34 92 R460 103 S467 104 S462 103



S360 334 S466 105 FR59 212 S433 387 CS10 407 S437 387

-40°C

Kertésznadrág / Nadrágok



S686 121 S482 385 S489 118 CS11 407 FR58 212

Overálok



CS12 406 S485 118 S585 405 FR53 213

A termékek megfelelnek az EN 14058 hideg környezet elleni szabványnak -5°C-ig

EN 14058

Class 1 polárok



F285 395 F205 393 F282 338

Class 2 polárok



F300 145 F301 145 F433 394 S665 395 F400 392

RIS 3279

A Rail Industry Standard választékunkban több mint 100 modellből választhat. A szigorú követelmények teljesítése alapvető mind a tervezésben, mind a gyártásban. Ezek a modellek megfelelnek a legújabb RIS 3279-TOM szabványnak. Tekintse meg a RIS és a jól láthatósági termékeink teljes választékát a következő oldalszámtól 84

Esőkabátok (EN343)


RT27 89


RT34 92


RT60 93


S590 85


S468 100


RT30 102


RT63 93


S460 102


LW70 334


S765 96


S469 119


RT62 92


S463 116


C467 110


RT32 115


S591 86

Esőruházat nadrág/kantáros (EN343)


S487 94


RT31 121


S388 95


S480 120


RT61 94


S597 87


S592 87

Polár és Softshell termékek


S424 147


S428 147


F300 145


F250 145

Munkaruházat


RT44 144


RT48 143


RT42 140


RT43 140


RT40 144


RT45 143


RT46 142


LW71 335


E041 143


RT49 142


RT47 142

Pulóverek


B303 148


B305 149

B304 149

Jól láthatósági mellények


RT20 166


RT26 166


C473 164


S475 164


S476 158


C375 162


C474 163


C475 163


C497 161


C472 162


C470 162


G470 107


G475 107


G456 107


L474 157


L476 156

Pólók & galléros pólók


RT22 150


S277 152


S271 152


RT23 154


S178 153


S190 154


S191 153


S171 151


S172 155


LW72 335


S170 154


S278 153


C370 160


C394 155


L470 156


C376 160

Lángálló modellek


FR71 203


FR76 195


FR75 203


FR85 203


S776 242


S773 240


S774 241


S778 241

S780 243

S781 243

MV91 191

AF91 187

ESŐRUHA KABÁTOK EN343

A kiváló láthatóságú vízálló dzsekik, nadrágok, kantáros nadrágok széles választéka, amelyek minden időjárási viszonyhoz nagyon jól alkalmazkodnak. Az EN ISO 20471 és az EN343 szerint tanúsított ruhák ragasztott vagy hegesztett varratokkal rendelkeznek a szél és az eső elleni teljes védelem érdekében. Minden szövetet az ISO 20811 szerint teszteltek a víz behatolására és a légáteresztő szöveteket a JIS L1099 1B módszer szerint teszteltük a vízgőz-áteresztőképességre.

PARKA KABÁTOK - LÉGÁTERESZTŐ - EN343 3:3 ÉS 3:2 OSZTÁLY

PARKA CLASS 3:3



S427 88 — 10,000MM/10,000 MVP
S426 90 — 10,000MM/10,000 MVP
RT27 89 — 10,000MM/10,000 MVP
S590 85 — 11,000MM/50,000 MVP
RT60 93 — 10,000MM/10,000 MVP
RT63 93 — 10,000MM/10,000 MVP
LW70 334 — 10,000MM/10,000 MVP
PW360 52 — 11,000MM/50,000 MVP

BOMBER CLASS 3:3



RT62 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S591 86 — 11,000MM/50,000 MVP

PARKA CLASS 3:2



S491 128 — 5,000MM/3,000 MVP
RT50 129 — 5,000MM/3,000 MVP
S496 129 — 5,000MM/3,000 MVP
RT34 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S461 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S760 91 — 10,000MM/10,000 MVP

PARKA KABÁTOK - IPAR - EN343 CLASS 3:1

KOMBINÁCIÓ CLASS 3:1



S768 98 — 15,000MM
S766 97 — 15,000 MM
S765 96 — 15,000MM
S468 100 — 15,000 MM
S471 101 — 15,000 MM
S162 122 — 5,000 MM

TÉLI BÉLÉS CLASS 3:1



R460 103 — 15,000 MM
S467 104 — 15,000 MM
S466 105 — 15,000 MM
S462 103 — 15,000 MM
S460 102 — 15,000 MM
RT30 102 — 15,000 MM
T400 54 — 15,000 MM
S360 334 — 15,000 MM
S490 128 — 5,000 MM

Világszintű jól láthatósági védelem

MESH BÉLÉS CLASS 3:1



H440 126 — 5,000 MM
H443 125 — 5,000 MM
S160 123 — 5,000 MM
S166 123 — 5,000 MM
H442 127 — 5,000 MM
H445 127 — 5,000 MM

BOMBER KABÁTOK - IPAR - EN343 CLASS 3:1

KOMBINÁCIÓ CLASS 3:1



G465 106
15,000 MM



C467 110
15,000 MM



S365 112
15,000 MM



C465 111
15,000 MM



C466 109
15,000 MM



C565 133
15,000 MM



C469 108
15,000 MM



C464 124
5,000 MM



C468 115
15,000 MM



S464 114
15,000 MM

Számos modell 50x mosást követően is megfelel a szabványnak

TÉLI BÉLÉS CLASS 3:1


S363 113
15,000 MM


S498 130
5,000MM


S463 116
15,000 MM


RT32 115
15,000 MM


S266 117
15,000 MM

HÁLÓS BÉLÉS CLASS 3:1


S161 124
5,000 MM

NADRÁGOK, KANTÁROS NADRÁGOK & OVERÁLOK - LÉGÁTERESZTŐ - EN343 3:3 & 3:2

BÉLÉS NÉLKÜLI CLASS 3:3


S597 87
11,000MM/
50,000 MVP



PW342 53
11,000MM/
50,000 MVP


S487 94
10,000MM/
10,000 MVP


RT61 94
10,000MM/
10,000 MVP


S488 95
10,000MM/
10,000 MVP


S388 95
10,000MM/
10,000 MVP

BÉLÉS NÉLKÜL CLASS 3:2


RT51 131
5,000MM/
3,000 MVP


S493 130
5,000MM/
3,000 MVP


S495 131
5,000MM/
3,000 MVP



S497 131
5,000MM/
3,000 MVP

NADRÁGOK, KANTÁROS NADRÁGOK & OVERÁLOK - LÉGÁTERESZTŐ - EN343 3:1

TÉLI BÉLÉS CLASS 3:1


S485 118
15,000 MM


S489 118
15,000 MM


S686 121
15,000 MM

BÉLÉS NÉLKÜL CLASS 3:1


S480 120
15,000 MM


S486 120
15,000 MM


RT31 121
15,000 MM


H444 125
5,000 MM


H441 126
5,000 MM

PWR™

EXTREME RAINWEAR

KÉSZÜLT

PORTWEST EXTREME™

WATERPROOF & BREATHABLE



EXTRÉM VÍZÁLLÓ, LÉLEGZŐ ÉS SZÉLÁLLÓ TULAJDONSÁGOK



A PORTWEST PWR jól láthatósági választék a legújabb szövet technológiát alkalmazva a legújabb Portwest Extreme alapanyaggal. Vízállósága és légáteresztése túlszárnyalja az EN 343 class 3:3 szabvány előírásait (védőruházat eső ellen). Tartós, Texpel felülete víz-, olaj- és folttaszító, mely gyors száradást és tartósságot biztosít.

VÍZÁLLÓ
11.000 mm felett

EXTRÉM VÍZHATLANSÁG

A PORTWEST Extreme 11.000 mm feletti hidrosztatikus nyomást bír el, ami több mint 11 méter vízoszlopot jelent.

(ISO 811:2018 Behatoló vízzel szembeni ellenállás - Hidrosztatikus nyomáspróba teszt)

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

EN 14360 Védőruházat - kész ruhadarabok vizsgálati módszere - Felülről nagy energiájú esőcseppek hatása

A ruhadarabokat 450 liter/m²/óra esőzésnek teszik ki egy órán keresztül. A PWR választék minden tagja bőven az elvárt szint felett teljesített.

LÉLEGZÉS
50,000g/m²/24óra felett

DOLGOZZON KEMÉNYEN KOMFORTOSAN

Minél magasabb a g/m²/24óra érték, annál lélegzőbb a szövet. (JIS L1099: 2012 módszer B1 páraáteresztő képesség). A Portwest Extreme a legmagasabb szinten teljesít.

TARTÓS
12-szer erősebb, mint az átlag

NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG

A Portwest Extreme meghaladja az elismert szabvány követelményeit 100N lánc- és vetülékfonal EN ISO 20471:2013.

PW R™

TOVÁBBFEJLESZTETT
Új zsebekkel

KÉSZÜLT
PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

SHELL KABÁT



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

S590 Extreme Parka kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Ez a prémium kabát kiváló komfortot nyújt bármilyen időjárási körülmények között. Számos remek funkcióval rendelkezik: vízálló, lélegző, nyolc praktikus zseb, kiváló két utas zippzár a teljes hosszán, interaktív zippzárral belső polár pulóver rögzíthető.

Megfelel a RIS 3279-TOM vasúti szabványnak

Portwest Extreme: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító, PU bevonattal 200g
100% poliészter háló 60g
Ujjak: 100% Poliészter Taffeta 190T 50gm
Narancs, Sárga S-3XL



F300 145

F300 cikkszámú polárral együtt hordható (külön rendelhető)

x12

PW R™

TOVÁBBFEJLESZTETT
Új zsebekkel

KÉSZÜLT
PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

SHELL BOMBER KABÁT



S591 ***Extreme bomber kabát***

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Megfelel a RIS 3279-TOM vasúti szabványnak

Kiváló mozgásszabadságot biztosító bomber kabát, mely benntartja a meleget viszont a széltől és esőtől maximálisan megvédi viselőjét. Belső zippzáras- és nagy alsó tárolózsebekkel készül.

Portwest Extreme: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító, PU bevonattal 200g
100% poliészter háló 60g
Ujjak: 100% Poliészter Taffeta 190T 50gm
Narancs, Sárga S-3XL



KIVÁLÓ VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ TECHNOLÓGIA

PWR™

UNIVERZÁLIS KAPUCNI A TELJES ARCRA



Ergonómikusan formázott kapucni

S592 *Extreme kapucni*

EN 343 CLASS 3:3

96
12

Univerzálisan illeszkedő, teljes arc viharkapucni, mely maximális védelmet nyújt kedvezőtlen időjárási körülmények között. Húzózsinórral állítható, az összes Portwest PWR kabát választékunkkal kompatibilis.

Portwest Extreme: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító, PU bevonattal 200g
100% poliészter Tafetta 190T 50g
X Sárga, Narancs Egy méret

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

TELJES VÉDELEM



S591 86

S597

KÉSZÜLT

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Oldalsó zsebek

Fényvisszaverő csíkozás
Cargo oldalzsebek

S597 *Extreme nadrág*

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

24
4

Lélegző, szél- és vízálló nadrág, gumírozott, húzózsinórral ellátott derékrésszel. A lábrészen zippzár segíti a tökéletes illeszkedést a lábbelihez.

Portwest Extreme: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító, PU bevonattal 200g
X Sárga, Narancs S-3XL

RIS 3279

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Zsinórral állítható derék



Zippzáras bokarész

7x1

EN 342

Alapanyag információ

300 Denier 100% poliészter szálból készült rendkívül strapabíró anyag kiváló lélegzőtulajdonsággal, kopásállósággal és szakítószilárdsággal.
A belső poliuretán (PU) bevonat vízállóvá teszi, külső speciális bevonata pedig folttaszító tulajdonságokat biztosít a könnyebb tisztíthatóság érdekében.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Termékelőnyök

A választék alapvető tulajdonságai a teljes vízállóság, folttaszító bevonat, okostelefontartó zsebek, minőségi zippzár, erős fém patentek, rejtett kapucni és a kötött mandzsetták.

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED



2 Külső kabát belső kabáttal



3 Külső kabát, belső mellénnyel



4 Belső kabát ujjakkal



5 Belső kabát kifordítható



6 Mellény kifordítva



7 Mellény

Külső kabát 1

Ergonómikusan formázott kapucni

Polár bélelt gallér

Rádió hurok

Azonosítókártya tartó

Tépőzáras, állítható mandzsetta



Hálóbéléssel a maximum lélegzőképességért

Könnyen feliratozható

S427

Hi-Vis 7:1 Traffic kabát

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló 60g
Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut 70g
Belső kabát: 100% poliészter 160g
Sárga XS-6XL

TEXPEL SPLASH

6XL XS

7x1

EN 342

Fantasztikus 7 az 1-ben kabát



2 Külső kabát belső kabáttal



3 Külső kabát, belső mellénnyel



4 Belső kabát ujjakkal



5 Belső kabát kifordítható



6 Mellény kifordítva



7 Mellény



RT27

Hi-Vis 7:1 Traffic kabát RIS

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Egyedi, innovatív 7 az 1-ben kabát modellünk minden időjárási körülményhez képes alkalmazkodni. A EN szabványok szerinti legmagasabb vízálló és lélegző tulajdonságokkal rendelkezik. Rengeteg tárolóhellyel, polár bélelt gallérral és rejtett kapucnival készül.

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat 190g
Külső kabát: 100% Poliészter háló, 60g
Belső kabát: 65% Poliészter, 35% Pamut, 70g
Belső Kabát: 100% Poliészter, 160g
Narancs XS-5XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

5XL XS

7X1 LÉLEGZŐ KABÁT

7x1

EN 342



2 *Külső kabát belső kabáttal*



3 *Külső kabát, belső mellénnyel*



4 *Belső kabát ujjakkal*



5 *Belső kabát kifordítható*



6 *Mellény kifordítva*



6 *Mellény*



1 *Külső kabát*

S426

Hi-Vis 7 az 1-ben kontraszt Traffic kabát

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Egy rendkívül innovatív és funkcionális kabát, amely hét funkciót kínál. Sokoldalú kabátunk minden időjárási körülmény esetére kiváló megoldást biztosít. A legmagasabb vízállósági és lélegzőképességi minősítésekkel rendelkezik. A kimagasló funkcionalitást a rádió hurok, a D-gyűrű, az azonosítókártya tartó és többfunkciós tárolózsebek garantálják. Kapucnija levehető, feliratozása egyszerűen megoldható.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló 60g
Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut 70g
Belső kabát: 100% poliészter 160g
Sárga/Navy XS-4XL, Narancs/Navy S-4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

4XL XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Hálóbéléssel a maximum lélegzőképességért



S760 Hi-Vis kéttónusú lélegző kabát

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
Test: 100% Poliészter háló 60g
Ujjak: 100% Poliészter 60g
Sárga/Navy XS-4XL
Narancs/Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

4XL XS

4 féle viselési mód

4x1



S769 Hi-Vis kéttónusúkabát - kifordítható

EN ISO 20471 CLASS 1

Ez az okosan megtervezett sokoldalú ruha ideális és praktikus minden helyzetben. Levehető steppelt ujjakkal és többfunkciós zsebekkel ellátva.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
Test: 100% poliészter barackhéj 100g
Ujj: 100% poliészter 60g
Test: 100% poliészter 160g
Ujj: 100% poliészter 80g
Sárga/Navy XS-4XL, Narancs/Navy S-XXL

4XL XS

TEXPEL SPLASH



1 Ujjakkal
2 Ujjak nélkül
3 Kifordítva ujjakkal
4 Kifordítva ujjak nélkül

Együtt is viselhető kabátok

LÉLEGZŐ KABÁT

RISQS
RAILWAY INDUSTRY SUPPLIER QUALIFICATION SCHEME

A Railway Group Standard meghatározza a vasúti iparban a jól látható figyelmeztető ruházat minimális előírásait.

BÉLELT

EN 342



RT34 Hi-Vis lélegző kabát RIS

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

RIS 3279

S461 Hi-Vis lélegző kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

RT34 - Levehető kapucni
S461 -Rejtett kapucni

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
RT34: Narancs S-XXL
S461: Sárga S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH



RT62 Hi-Vis lélegző dzseki

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Könnyű és praktikus bomber dzseki, amely légáteresztő, vízálló és a szélálló. Olyan funkciókkal, mint a rejtett kapucni, gumírozott derék, polár és hálós bélés az optimális komfortért.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
100% poliester Mesh 60g
Sárga, Narancs S-3XL

RIS 3279

Rejtett telefontartó zseb

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

Kiváló kopásállóság

Kiváló vízálló és lélegző technológia



RT63



F300 145

F300 cikkszámú polárral együtt hordható (külön rendelhető)

RT63 HiVis lélegző Traffic kabát (Interaktív)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

RIS 3279

Magas minőségű interaktív kabát, mely polár béléssel rendelkezik és kiváló láthatóságot biztosít. Jellemzői: vízálló, lélegző, többfunkciós, levehető kapucni, praktikus tároló zsebek, maximális láthatóságot biztosító fényvisszaverő szalagok.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
100% poliészter háló 60g
Narancs S-3XL

TEXPEL SPLASH

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE



RT60

RT60 Hi-Vis lélegző kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Prémium könnyű kabát a legmagasabb vízálló és légáteresztő tulajdonságokkal. A kabát páratlan időjárási védelmet és kényelmes viseletet biztosít. Olyan funkciókkal, mint a levehető kapucni, többfunkciós zsebek, rádió hurok és hálós bélés az optimális komfortért.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
100% poliester Mesh 60g
Sárga, Narancs S-3XL

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

Lélegző női kabát, lásd 334

300D OXFORD WEAVE

BREATHABLE

Nagy teljesítményű lélegző anyagok

Ez a nadrágunk magas lélegzőképességű, vízálló alapanyagból készül. Gyorsan, könnyen felvehető, kényelmes szabású.

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED

Lélegzési osztály 3:3



50 mosásra minősítve



S487 *Hi-Vis lélegző nadrág*

EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
Sárga XS-3XL
Narancs S-XXL

TEXPEL SPLASH

RT61 *Hi-Vis lélegző nadrág*

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

RIS 3279

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
Narancs XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED



S388 Hi-Vis Bib & Brace - Unlined

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
Narancs, Sárga S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH

S488 Kontraszt kantáros nadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S - 4XL, Sárga/Fekete S-3XL

4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH

EN 342

5x1

5 funkció

New



2 Külső kabát belső kabáttal



3 Külső kabát, belső mellénnyel



4 Belső kabát ujjakkal



5 Mellény



1 Külső kabát

S765 Essential 5 az 1-ben jól láthatósági kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

Kiváló ár-érték arányt képviselő 5 az 1-ben kabát. Külső kabáton praktikus tárolózsebek, állítható mandzsetta és rejtett kapucni található. A belső kabát levehető, fluoreszkáló polár ujjakkal és két tárolózsebbel rendelkezik. EN ISO 20471 maximális Class 3 szabvány szerint minősítve.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló 60g
Belső kabát: 100% poliészter polár 280g
Narancs, Sárga S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Egyedülálló ár-érték arány

EN 342

5x1

5 funkció



2 Külső kabát belső kabáttal



3 Külső kabát, belső mellénnyel



4 Belső kabát ujjakkal



5 Mellény



1 Külső kabát

S766 Essential 5 az 1-ben kéttónusú kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

5XL XS

Kiváló ár-érték arányt képviselő 5 az 1-ben kabát. Külső kabáton praktikus tárolózsebek, állítható mandzsetta és rejtett kapucni található. A belső kabát levehető, fluoreszkáló polár ujjakkal, két tárolózsebbel és sötét színű kontraszt panelekkel rendelkezik. (Magyarországon 4/1 kabátként ismert kialakítás).

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló 60g
Belső kabát: 100% poliészter polár 280g
Narancs/Navy, Sárga/Navy XS-5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

5 színben elérhető

EN 342 | 5x1 | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

1 *Külső kabát*

Rejtett kapucni



Sárga/Fekete | *Piros/Navy* | *Sárga/Szürke* | *Narancs/Navy* | *Sárga/Navy*

S768 Hi-Vis Executive 5 az 1-ben kabát

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

50+ UPF

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g
Belső kabát: 100% poliészter polár, 280g
Sárga/Fekete, Sárga/Szürke, Narancs/Navy, Sárga/Navy
Piros/Navy

Innovatív többfunkciós kabát. Külső dzseki két nagyméretű, tépőzáras zsebbel, rejtett kapucnival. Belső kabát levehető ujjakkal, telefon/rádiótartó zsebbel, D-gyűrűvel, feliratozást megkönnyítő zippzárral.

	Reg
Yellow/Black	S - 4XL
Red/Navy	S - 3XL
Yellow/Grey	S - 3XL
Orange/Navy	XS - 5XL
Yellow/Navy	XS - 5XL

TEXPEL SPLASH



2 *Külső kabát, belső mellénnyel*



3 *Külső kabát belső kabáttal*



4 *Belső kabát ujjakkal*



5 *Mellény*

Kiváló új 5 az 1-ben rendszer - Megoldás minden időjárás esetére

PORTWEST®

JÓL LÁTHATÓSÁGÚ NŐI MODELLEK TELJES SKÁLÁJA

Lásd:
334



S360 334
Női Traffic kabát



LW72 335
Női Pro pólóing



LW70 334
Női jól láthatósági lélegző kabát



LW71 335
Női jól láthatósági nadrág



LW70 334

Kifejezetten hölgyek részére készült ipari megoldások

4x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Igazi piacvezetők



2 *Külső kabát, belső mellénnyel*



3 *Mellény*



4 *Mellény kifordítva*



1 *Külső kabát*

Könnyen feliratozható

S468 ***Hi-Vis 4 az 1-ben Traffic kabát***

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Innovatív, funkcionális piacvezető jól láthatósági kabát, mely minden igényt kielégít. Vízálló és lélegző alapanyagból készül. A kabát magába foglalja az S469 mellény modellt is.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
Sárga, Narancs XS-5XL

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

5XL XS

TEXPEL SPLASH

4X1 PARKA KABÁT

Új innovatív tulajdonság: ezüst fényvisszaverő kapucnival



4x1

Fedezze fel a lenyűgöző designt

Rejtett kapucni



2 *Külső kabát, belső mellénnyel*



3 *Mellény*



4 *Mellény kifordítva*

Belső mellzseb

Belső bordázott mandzsetták



Könnyen feliratozható

Külső kabát **1**

S471 *Hi-Vis 4 az 1-ben Contrast Traffic kabát*

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM

RIS 3279

Modern stílusú, sokoldalú 4 az 1-ben kabát modell, mely egy termékben kínál esőkabátot, bélelt kabátot, bélelt mellényt, mely kifordítva is viselhető. Minden időjárási körülményhez kiválóan igazítható és teljes jól láthatósági védelmet biztosít. Többfunkciós zsebekkel, rejtett kapucnival, teljes vízállóságot biztosító ragasztott varrásokkal és könnyű feliratozási lehetőséggel készül.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342

BÉLELT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

50 mosásra minősítve



S460 Hi-Vis Traffic kabát

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Az egyik legnépszerűbb minősített vízálló kabát választékunkban. Strapabíró, funkcionális, többfunkciós zsebekkel rendelkezik.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Sárga XXS-8XL, Narancs XS-5XL

8XL XXS

TEXPEL SPLASH

EN 342

BÉLELT



RT30 Hi-Vis Traffic kabát

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Megfelel a szigorú biztonsági előírásoknak. RIS 3279-TOM egyesített vasúti szabvány szerint minősítve. Ragasztott, vízálló varrásokkal, többfunkciós zsebekkel készül.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% Nylon 60g
100% poliészter 170g
Narancs XS-5XL

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

2x1

EN 342

BÉLELT



R460

2 Kivehető bélés



R460

1 Külső kabát belső kabáttal

R460 RWS Traffic kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

RWS előírás szerinti fényvisszaverő szalag elrendezéssel készülő strapabíró 300D Oxford alapanyagból készült kabát többfunkciós zsebekkel, kivehető béléssel.

- 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
- 100% poliészter 60g
- Kivehető bélés: Poliészter 60g/Bélés 170g
- Narancs S-4XL

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342



S462

RWS választék Extra fényvisszaverő szalag

S462 Hi-Vis Classic kéttónusú kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

Stílusos, modern fazonú kabát, minőségi kivitelben. Melegen és szárazon tartja viselőjét. Mobiltelefon tartóval és levehető kapucnival ellátva készül.

- 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 170g
- Sárga/Fekete S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabvány

EN 342

BÉLELT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Kiváló hőszigetelő teljesítmény



Védelem eső és szél ellen



Rejtett telefontartó zseb

S467

Hi-Vis Kéttónusú Traffic kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

Kedvelt kontraszt színösszeállítású jól láthatósági kabát. Számos kontraszt színben elérhető. Teljesen vízálló, kötött mandzsettával készül. Ragasztott vízálló varratokkal ez a kabát igazi piacvezető megoldás.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Narancs/Navy XS-5XL
Narancs/Szürke, Narancs/Fekete S-3XL

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342

BÉLELT

6 kiváló színválaszték



Sárga/Szürke

S466 Hi-Vis Contrast Traffic kabát

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Kedvelt kontraszt színösszeállítású jól láthatósági kabát. Melegen és szárazon tart minden időjárási helyzetben. Teljesen vízálló, rejtett kapucnival, kötött mandzsettával, kétirányú zippzárral készül.

50+ UPF

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal
190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
X Sárga/Szürke, Sárga/Fekete, Sárga/Royal kék, Sárga/Zöld, Sárga/Navy
Y Piros/Navy

6XL XS

	Reg
Yellow/Grey	S - 3XL
Yellow/Black	S - 3XL
Yellow/Royal	XS - 4XL
Yellow/Green	S - 3XL
Red/Navy	S - 3XL
Yellow/Navy	XS - 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Extrém hideg elleni védelem akár -40°C-ig



Sárga/Fekete | Sárga/Royal kék | Sárga/Zöld | Piros/Navy | Sárga/Navy

Könnyű szigetelés a jobb mozgásszabadságért

GLOWTEX™


TRIPLE TECHNOLOGY HI-VIS

Portwest Glowtex™ Triple Technology a fénykibocsátó technológia legújabb innovációja a jól láthatósági ruházatok legmagasabb szintű védelmét biztosítja.

AKÁR 6 ÓRÁS UTÁNVILÁGÍTÁS, TELJES FELTÖLTÉS ESETÉN







EZEЗ ZIP

100 év után az első igazán forradalmi zippzár technológia. További információkért lapozzon az 7. oldalra

Napelem technológia

1 Fluoreszkáló anyag a nappali láthatóságához.

2 **HiVisTex** fényvisszaverő szalag alacsony fényviszonyok mellett, fényforrás esetén világít.

3 Világító **Glowtex** szalag, amely gyenge fényviszonyok között vagy sötétben magától világít.

A GLOWTEX a Portwest védjegye.



EN 342

3x1

3 funkciós modell

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabvány


1 *Szőrmebéléssel*


2 *Szőrmebélés nélkül*


3 *Mellény*

EZEЗ ZIP

G465 *Glowtex 3 az 1-ben dzseki*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Ez a 3 az 1-ben bomber dzseki a Glowtex hármas technológiát alkalmazva maximális láthatóságot biztosít viselőjének. Fluoreszkáló alapanyag, mely a nappali láthatóságot biztosítja, HiVisTex nagyteljesítményű fényvisszaverő szalag az éjszakai láthatóságért és speciális Glowtex™ foszforeszkáló szalag, mely világít a sötétben. A kivehető bélés és gallér ill. a levehető ujjak teszik több funkciossá ezt a kabátot.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Ujj: 100% poliészter, 120g
Sárga/Navy S-4XL

**Regisztrált európai közösségi design*

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EZEE ZIPPZÁR



EZEE ZIP

G456 **Glowtex vezetői mellény Ezee zippzárral**

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga S-5XL, Narancs S-3XL
Regisztrált európai közösségi design

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

DÍSZGOMB ZÁRÓDÁS



G476 **Glowtex vezetői mellény**

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga S-5XL
Regisztrált európai közösségi design

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

GLOWTEX™



EZEE ZIP

G475 **Glowtex vezetői kabát**

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter 125g
X Narancs, Sárga S-3XL
Regisztrált európai közösségi design

RIS 3279

TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS



G470 **Triple Technology mellény**

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

100% lánckötött poliészter 125g
X Narancs, Sárga S/M-XXL/3XL
Regisztrált európai közösségi design

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

3x1

Tartósságra tervezve

Közepes hosszúságú modern tervezés



1 Szőrmebéléssel





2 Szőrmebélés nélkül



3 Mellény



C469 **3 az 1-ben kabát**

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM

RIS 3279

300D Oxford alapanyagból készült elegáns kabát maximális vízálló és szélálló védelmet biztosít. Ez a kabát három különböző funkciót nyújt, amely sokoldalúvá teszi. Számos belső és külső zseb kialakítás akár telefon és tablet biztonságos tárolására. Sportos megjelenés és modern kialakítás, amely minden igényt kielégítő igényes választás.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
Ujjak: 100% poliészter 120g
100% poliészter szőrme 365g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete S-3XL



Külső tablet zseb

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

NEW COLOUR NEW COLOUR

Fedezze fel a lenyűgöző designt

EN 342 | 3x1

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabvány

4 színben érhető el



Sárga/Sötét tengerészkék | Narancs/Sötét navy | Sárga/Fekete | Narancs/Fekete

C466 Hi-Vis Classic Bomber dzseki

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

50+ UPF

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter szőrme bélés 365g
Ujjak: 100% Poliészter bélés 120g
Sárga/Fekete XS-4XL, Narancs/Sötét navy S-3XL, Sárga/Sötét tengerészkék S-3XL, Narancs/Fekete XS-4XL

Tűnjön ki a tömegből az új láthatósági kabátunkkal. A kivehető szőrmebélés, levehető ujjak és gallér minden időjárási körülményhez alkalmazhatóvá teszi. Egyedi zsebmegoldásokkal és fekete betétekkel készül.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH | 4XL XS

3 funkciós modell



1 Szőrmebéléssel



2 Szőrmebélés nélkül



3 Mellény

EN 342

3x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3 funkciós modell



1 Szőrmebéléssel



2 Szőrmebélés nélkül



3 Mellény



C467 Hi-Vis 3 az 1-ben bomber kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabvány

Sokoldalú és praktikus 3 az 1-ben kabát megoldás időjárásálló, jól láthatósági kivitelben. 3 különböző formában viselhető, így minden körülményhez jól alkalmazkodik. Többfunkciós zsebekkel, kötött mandzsettával, levehető kapucnival és szőrmegallérral készül.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
Kivehető bélés: 100% poliészter szőrmebélés 365g
Ujjak: 100% Poliészter bélés 120g
Narancs, Sárga S-3XL

TEXPEL SPLASH

EN 342

3x1

3 funkciós modell

1 Szőrmebéléssel



Sárga/Royal kék

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabvány



Sárga/Royal kék

2 Szőrmebélés nélkül



Sárga/Royal kék

3 Mellény

C465 *Hi-Vis Kontraszt Bomber dzseki*

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

6XL XS

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter szőrmebélés 365g
Ujjak: 100% Poliészter, 120g
X Sárga/Navy, Sárga/Fekete, Sárga/Szürke, Sárga/Royal kék, Narancs/Navy
Y Piros/Navy

	Reg
Yellow/Royal	S - 3XL
Red/Navy	S - 3XL
Orange/Navy	XS - 5XL
Yellow/Black	S - 3XL
Yellow/Grey	S - 3XL
Yellow/Navy	XS - 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Piros/Navy | Narancs/Navy | Sárga/Fekete | Sárga/Szürke | Sárga/Navy

YELLOW BLACK™ 3x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3 funkciós modell



2 Külső kabát

Kivehető zippzáros pulóver - külön is viselhető vagy a főkabáttal együtt



3 Belső anyag



Kabát hátsórész



S365 Hi-Vis prémium 3 az 1-ben bomber kabát

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Modern kialakítású 3 az 1-ben bomber kabát rengeteg okos tulajdonsággal, mint az okos telefontartó zsebbel, rádió hurokkal és kontraszt színnel a szennyeződések ellen. Minden időjárási körülményhez könnyen adaptálható.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Belső anyag:100% poliészter 300g
100% poliészter 60g
Sárga/Fekete S-5XL

5XL

TEXPEL SPLASH

BÉLELT

YELLOW BLACK™

Kimagasló vízálló technológia

Kiváló hőszigetelő teljesítmény





S363 Hi-Vis Kéttónusú Bomber kabát

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Klasszikus kialakítású bomber kabát, mely megoldást nyújt széles felhasználói kör számára. Nagy teljesítményű, strapabíró és kényelmes kivitel. Vízálló, speciális varrásokkal melegen és szárazon tartja viselőjét. Rejtett kapucnival, telefontartó zsebbel, belső zsebbel rendelkezik, praktikus kontraszt színösszeállítású.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Sárga/Fekete S-5XL

5XL

TEXPEL SPLASH



Kabát hátsórész

Teljes védelem modern stílusban

2x1

EN 342

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabvány

Levehető szőrme bélés és gallér





S464

S464 Contrast Plus bomber dzseki

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

Legyen jól látható ennek az innovatív kabátnak a segítségével. Kivehető szőrmebéléssel, rejtett kapucnival készül. Minden varrása ragasztott.

- 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter szőrmebélés 365g
- Sárga 3 tónusú S-3XL



Rejtett telefontartó zseb

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

BÉLELT

2x1

EN 342

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



C468

1 Külső kabát levehető ujjakkal



Mellény 2

TEXPEL SPLASH

C468 HiVis 2 az 1-ben kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

Új 2 az 1-ben bomber kabát modellünk, mely levehető ujjakkal, rejtett kapucnival, rugalmas mandzsettákkal készül. Ragasztott varrásai szárazon és melegen tartják viselőjét.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Sárga/Navy S-3XL, Narancs/ Navy XS-3XL

RIS 3279

BÉLELT

EN 342



RT32

RT32 Hi-Vis bomber dzseki RIS

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Vízálló, nagy mozgásszabadságot nyújtó teljesen bélelt jól láthatósági kabát a vasút, illetve más iparágak számára. RIS 3279 egyesített vasúti szabvány szerint is minősítve.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Narancs XS-5XL

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

5XL XS

TEXPEL SPLASH



4 zseb

Extra meleg steppelt bélés

BÉLELT

EN 342

Óriási méretválaszték XXS - 8XL

Rejtett kapucni

Polár bélelt gallér

Belső mellzseb



8XL XXS

Könnyen feliratozható

Bestseller



S463 Hi-Vis bomber dzseki

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Komfort és minőség, kombinálva a már megszokott Portwest vízálló termékek kiváló tulajdonságaival. Kétirányú zippzár, kötött mandzsetták.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Sárga XXS-8XL, Narancs XS-6XL
Piros S-3XL



Rejtett telefontartó zseb

S463

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

BÉLELT

EN 342

Extra meleg steppelt bélés



50 mosásra minősítve

S266

Hi-Vis kéttónusú bomber kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

Minősített jól láthatósági kéttónusú bomber kabát. Steppelt béléssel, vízálló ragasztott varrásokkal.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Sárga/Navy XS-3XL, Narancs/Navy S-3XL

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabvány

Minőségi bélelt kabátok - Ideális hideg idő esetén

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

BÉLELT ESŐRUHA

BÉLELT

EN 342

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



Extra meleg steppelt bélés

NEW COLOUR

S489 Kontraszt bélelt mellesnadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy XS-4XL,

ANSI/ISEA 107 CLASS E
RIS 3279
4XL XS
TEXPEL SPLASH

S485 Hi-Vis Contrast bélelt overál

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Sárga/Navy XS-6XL, Narancs/Navy, Sárga/Fekete S-6XL

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
RIS 3279
6XL XS
TEXPEL SPLASH

Garantált melegérzet extrém hideg esetén is

2x1

BÉLELT

Kifordítható termék



Kétféleképpen viselhető

S469 Hi-Vis kifordítható mellény

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

- 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
- 65% poliészter, 35% pamut 260g
- 100% poliészter 200g
- Sárga XS-5XL, Narancs S-5XL

Szigetelő vattabélés

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

S469

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

RIS 3279



BÉLELT



S267 Hi-Vis kéttónusú mellény

EN ISO 20471 CLASS 2

Modern, kéttónusú klasszikus mellény. Többfunkciós- és telefontartó zsebekkel készül. A vattabélés meleget biztosít viselőjének.

- 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 160g
- Sárga/Navy S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

S267



Kényelem, sokoldalúság és funkcionalitás

Nagy teljesítményű vízálló tulajdonság

TOVÁBBFEJLESZTETT
Új oldalsó hozzáférés





S480 Hi-Vis Traffic nadrág

RIS 3279 · ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
AS/NZS 1906.4:2010

Vízálló és szélálló jól láthatósági nadrág ragasztott varrásokkal. Gumírozott derék, állítható bokarész. Kényelmes és megbízható, népszerű modell.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Reg: Narancs XS-3XL, Sárga XS-6XL
Hosszított: Sárga M-XXL
Reg: Piros S-XXL

S486 Hi-Vis kéttónusú Traffic nadrág

RIS 3279 · ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Vízálló és szélálló jól láthatósági nadrág ragasztott varrásokkal. Gumírozott derék, állítható bokarész. Kényelmes és megbízható, népszerű modell.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Sárga/Fekete S-5XL, Narancs/Navy, Sárga/Navy S-3XL

6XL XS · 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · TEXPEL SPLASH · 5XL · 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · TEXPEL SPLASH

Ideális a vasúti ágazat részére





RT31 *Hi-Vis Traffic nadrág, RIS*

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM

Vasúti és más iparágakban is használható vízálló nadrág. A zippzárral ellátott lábszárak megkönnyítik a munkanadrág feletti viselést.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Narancs S-3XL

S686 *Hi-Vis Contrast nadrág - bélelt*

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

NEW COLOUR

Ez az okosan megtervezett téli nadrág minden időjárási körülmények között látható, biztonságos, meleg és száraz. A fluoreszkáló alapanyag és a fényvisszaverő szalag kiemelkedő láthatóságot biztosít gyenge fényviszonyok között, míg a bélés a meleget és kényelmet biztosítja a viselőjének.

NEW COLOUR

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Sárga/Fekete, Narancs/Fekete S - XXL, Sárga/Navy S - 3XL, Narancs/Navy S - XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabványa

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Legjobb ár-érték arányú 3 az 1-ben

150D OXFORD WEAVE

Alapanyag információ

150 Denier 100% poliészter fonalból készült, strapabíró szövet, kemény körülményekre tervezve. A 150D szövet kiváló kopásállósággal és szakítószilárdsággal rendelkezik. A PVC burkolat belsőleg teszi a szövetet tartóssá és vízállóvá. A külső víztaszító bevonat védi a ruhadarabot a nedvességtől.

3x1

3 funkciós modell



1 *Külső kabát belső kabáttal*

S162 ***Hi-Vis Lite 3 az 1-ben kabát***

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

Sokoldalú, innovatív kialakítású, kiváló ár-érték arányt képviselő, 150D Oxford 3 az 1-ben kabát. Többrétegű praktikus zsebekkel, teljes zippzárral, rejtett kapucnival és önállóan hordható polár belső kabáttal rendelkezik.

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal 200g
100% poliészter háló 60g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 280g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S - 3XL

TEXPEL SPLASH



2 *Külső kabát*



3 *Kivehető polár*

Kivételes minőség és ár

150D OXFORD WEAVE

S160 Lite Traffic dzseki

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Minősített, könnyű dzseki verhetetlen áron. Zippzáros és tépőzáras záródás, többfunkciós zsebek, patentos mandzsetták.

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal 200g
100% poliester Mesh 60g
Narancs S-3XL, Sárga XS-3XL

TEXPEL SPLASH



Kimagasló komfort



Hálóbéléssel a maximum lélegzőképességért

S166 Kéttónusú Lite Traffic dzseki

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

Partnereink igényeinek megfelelően elkészítettük népszerű Lite Traffic kabátunk kéttónusú változatát. A kiváló tulajdonságok megtartása mellet a kritikus helyeken dupla varrásokat alkalmaztunk és a modellt kiegészítettük rádió hurokkal.

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal 200g
100% poliester Mesh 60g
Sárga/Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

Puha polár bélelt gallér

2x1

150D OXFORD WEAVE

C464 Essential 2 az 1-ben kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

Adaptálható és funkcionális modell amelynek kiváló az ár-érték aránya. Olyan funkciókkal ellátva, mint a két nagy zseb, belső zseb tépőzárral, levehető rejtett kapucni és levehető zippzáras ujjak. Meleg polár béléssel és kontraszt panelekkel a szennyeződések elleni védelem érdekében. Ez a kabát praktikus, tartós és megbízható megoldás.

- 100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 200g
- 100% poliészter polár, 300g
- Ujjak: 100% Poliészter 120g
- Sárga/Navy, Narancs/Navy S-3XL

Rejtett kapucni

Polár bélelt gallér

New

Levehető ujjak

Belső bordázott mandzsetták

Magas minőségű polár béléssel TEXPEL SPLASH



C464

Félig gumírozott derékkialakítás

Kontraszt polár gallér

Rádió hurok

Dupla varrások

Rejtett telefontartó zseb



Könnyen feliratozható

Tépőzáras, állítható mandzsetta

S161

S161 Jól láthatósági bomber dzseki

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

Jól láthatósági választékunk új könnyített modellje, mely funkcionális és kiváló ár-érték arányt képvisel. Oldalsó zsebekkel, rádió hurokkal, állítható mandzsettával és gumírozott derékkal, minőségi alapanyagokból készül.

- 100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal 200g
- 100% poliester Mesh 60g
- Sárga S-3XL

Hálóbéléssel a maximum lélegzőképességért



TEXPEL SPLASH

190T OXFORD WEAVE

Alapanyag információ

A 190T 100% poliészter szövésű szálból készül, mely egy rendkívül strapabíró és erős anyagot eredményez. Könnyű, mégis kimagasló kopásálló tulajdonságokkal és szakítószilárdsággal rendelkezik. PVC bevonata vízállóvá teszi belülről, míg kívülről egy vízlepergető bevonatot is kapott, mely segít tisztán tartani a ruházatot.

H443 Hi-Vis Classic Contrast esődzseki

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Láthatóságot biztosító, vízálló, könnyű és stílusos esődzseki modell. Rejtett kapucnival és szellőzőnyílásokkal készül. Kompatibilis a H444 Classic Contrast esőnadrággal.

100% poliészter, 190T, vászonkötés, PVC bevonattal 200g
100% Poliészter háló 60g a nyakrészen
Sárga/Fekete S-5XL, Narancs/Navy, Sárga/Navy S-3XL,

5XL

TEXPEL SPLASH





H444 Hi-Vis Classic Contrast esőnadrág

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
AS/NZS 1906.4:2010

Könnyű és praktikus, teljeskörű eső elleni védelmet biztosító új esőnadrág modell. Gumírozott derékkal, állítható szegéllyel, ragasztott, vízzáró varrásokkal készül.

100% poliészter, 190T, vászonkötés, PVC bevonattal 200g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S - 3XL, Sárga/Fekete S - 6XL

Dupla varrások

Patenttal állítható szegély

6XL

TEXPEL SPLASH

190T OXFORD WEAVE

Alapvető esőruházat a rossz időjárás elleni védelemhez

H440 *Láthatósági esődzseki*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Minden időben láthatóvá teszi viselőjét és teljes eső elleni védelmet biztosít. A H441 esőnadrággal kombinálható. Könnyen összetekerhető a tároláshoz.

100% poliészter, 190T, vászonkötés, PVC bevonattal 200g
Csak a vállrész: 100% poliészter háló 60g
Sárga, Narancs XS-5XL

5XL XS



TEXPEL SPLASH

H440



H441

H441 *Láthatósági esőnadrág*

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
AS/NZS 1906.4:2010

A H440 esődzsekihez hasonlóan rendkívül praktikus és könnyű viselet. Munkanadrág fölé viselhető, a teljes védelem eléréséhez.

100% poliészter, 190T, vászonkötés, PVC bevonattal 200g
Sárga XS-6XL, Narancs S-5XL

TEXPEL SPLASH

6XL XS

190T OXFORD WEAVE



Verhetetlen ár-érték arány

H442 Jól láthatósági esődzseki 100cm

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

100% poliészter, 190T, vászonkötés, PVC bevonattal 200g
100% Poliészter háló 60g a nyakrészen
Narancs, Sárga S-4XL

TEXPEL SPLASH 4XL

H445 Jól láthatósági esőköpeny 122cm

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

100% poliészter, 190T, vászonkötés, PVC bevonattal 200g
100% poliészter háló 60g
Sárga S-5XL

TEXPEL SPLASH 5XL

Könnyű, hosszú kabát, mely a teljes hosszán védelmet biztosít

SEALTEX™ ULTRA

Alapanyag információ

A Sealtex™ Ultra kiválóan lélegző, PU bevonattal rendelkező anyag, rugalmas 100% Poliészter Tricot szöveten. EN ISO 20471, 185g



S491 Sealtex™ Ultra bélés nélküli dzseki (Sárga)

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

A kivételes minőségű Sealtex™ Ultra dzseki egyedi, könnyű anyagból készül és a vízállóságon felül szélálló és lélegző is egyben.

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
Sárga XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

BÉLELT



Bélelt a meleg komfort érdekében

S490 Sealtex Ultra bélelt kabát

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Magas minőségű, prémium jól láthatósági kabát. Egyedülállóan könnyű, lélegző alapanyagból készül, mely teljes mértékben víz és szélálló. Meleg, mégis könnyű béléssel, kapucnival ellátva.

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
100% poliészter 60g
Test: 100% Poliészter bélés, 170g
Ujjak: 100% Poliészter bélés, 100g
Sárga S-3XL

TEXPEL SPLASH

Termékelőnyök

Exkluzív esővédő ruházat, mely 100% vízállóságotgarantál. Szélálló és lélegző speciális alapanyag,strapabíró és rugalmas, könnyen tisztítható,letörölhető. Hegesztett varrásokkal rendelkezik.

SEALTEX™ ULTRA



Rugalmas alapanyag, lemosható kivitelben

RT50 **Sealtex Ultra bélés nélküli dzseki**

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

A kivételes minőségű Sealtex Ultra dzseki egyedi, könnyű anyagból készül és a vízállóságon felül szélálló és lélegző is egyben.

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
Narancs S-3XL

TEXPEL SPLASH



Szakadásbiztos, gombaölő anyag

S496 **Sealtex™ Ultra kéttónusú dzseki**

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Legyen látható ebben a kényelmes, minőségi esőkabátban. Egyedülálló lélegző, vízálló és szélálló alapanyagból, kapucnival és viharlebennyel ellátva.

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
Sárga/Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH

Magas minőségű, rugalmas anyag

Kimagasló vízálló technológia

BÉLELT



S498

Könnyen feliratozható

S498 Sealtex Ultra Bomber dzseki (Sárga)

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

A legújabb fejlesztésű Sealtex Ultra bomber fazonú kabát rendkívül népszerű azon vásárlók körében, akik a mozgásszabadságot nyújtó ruházatot részesítik előnyben. Vízálló, szélálló és lélegző.

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
100% poliészter 60g
Test: 100% Poliészter bélés, 170g
Ujjak: 100% Poliészter bélés, 100g
Sárga S-XXL

TEXPEL SPLASH

S493 Sealtex™ Ultra fényvisszaverő nadrág

ANSI/ISEA 107 CLASS E

5XL XS

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Mindegyik nadrág az egyedi Sealtex Ultra vízálló és lélegző anyagból készül. Gumírozott derékkal és állítható bokarésszel. A jól láthatósági típusok a magas minőségű HiVistex fényvisszaverő szalaggal (EN ISO 20471) vannak ellátva.

TEXPEL SPLASH

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
Sárga XS-5XL
Narancs S-3XL

Teljesen gumírozott derék



Patenttal állítható szegély

S493

SEALTEX™ ULTRA

Szakadásbiztos, lélegző anyag



Teljesen gumírozott derék

Patenttal állítható szegély

RT51 Sealtex Ultra esőnadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
Narancs S-3XL

New



Rejtett mellzseb

Állítható pántok strapabíró zárocsattal

Gumipánttal a könnyű illeszkedésért

Patenttal állítható szegély

S497 Sealtex Ultra kantáros nadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

A Sealtex Ultra kantáros nadrág kiváló láthatóságot és esővédelmet nyújt viselőjének. A hegesztett varratok biztosítják a teljes védelmet szélsőséges időjárási viszonyok esetén is. Úgy tervezték, hogy munkaruha felett viselve is kényelmes legyen.

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
Sárga S-3XL



Vihargallér

Teljes viharlebennyel, zippzáros záródással

Gumírozott viharmandzsetta, mely extra védelmet biztosít

Patenttal állítható szegély

S495 Sealtex Ultra overál

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Prémium minőségű jól láthatósági vízálló overál. Sealtex Ultra anyagból, mely kivételesen puha, kényelmes, a munkaruha feletti viselésre kifejlesztett formában. Praktikus viharlebennyel, rejtett kapucnival.

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 185g
Sárga S-3XL
Narancs S-3XL

TEXPEL SPLASH

XRange

DIRECTIONAL HI-VIS

Termékelőnyök

Az X-Range egy innovatív és különleges választék a jól láthatósági munkaruházatban. A hátrészen található X formában elhelyezett fényvisszaverő szalagok kivételes láthatóságot biztosítanak. Levehető kapucnival és gondos tervezéssel biztosítottuk, hogy semmilyen esetben sem akadhasson be a ruha, vagy annak valamely része a mozgó gépalkatrészekbe. Ezzel garantáljuk, hogy a munkavégzés biztonságosabb lesz. Ideális megoldás a mezőgazdaságban, kertekben, parkokban történő munkavégzéshez.





Továbbfejlesztett folttaszító, olaj- és vízlepergető bevonat

E052 ***X Hi-Vis overál***

EN ISO 20471 CLASS 2

X Hi-Vis overál modellünk maximális kényelmet, strapabírást és védelmet biztosít. Modern, kontraszt színösszeállítás, rádió hurok, telefontartó és kötött mandzsetták jellemzik. Ideális megoldás a professzionális felhasználóknak.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Sárga/Zöld S-3XL

***Regisztrált európai közösségi design**

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

A X megnövelt láthatóságot biztosít, ha hátat fordít

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3x1

EN 342

XRange
DIRECTIONAL HI-VIS

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 342 szabvány

Kivehető komfortos szőrmebélés

3 funkciós modell



8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel



1 Szőrmebéléssel



2 Szőrmebélés nélkül



3 Mellény

Hátul



Legyen látható minden irányból

C565 *X Hi-Vis Bomber kabát*

EN ISO 20471 CLASS 2,
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

Sokoldalú és kényelmes védelem minden időjárási körülmény esetén. Kivehető szőrmebéléssel és gallérral, levehető ujjakkal és többfunkciós belső és külső tárolózsebekkel készül.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter szőrmebélés 365g
Ujjak: 100% poliészter bélés 120g
Sárga/Zöld S-3XL

**Regisztrált európai közösségi design*

TEXPEL SPLASH

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY™

MUNKARUHÁZAT

Termékelőnyök
Kiváló ár-érték arányt képviselő munkaruházati család, mely funkcionális, kényelmes és megfelel a sokoldalú felhasználási feltételeknek. Színválasztéka kiváló lehetőséget ad a céges arculathoz való igazodáshoz. Egyedi kiegészítőkkel készülnek, úgy mint ergonómikus térdpárna tartó zsebek, biztonsági tárolózsebek, szerszámzsebek, és dupla, megerősített varrások.

Alapanyag információ
Ezen modelleink strapabíró, folttaszító. 65% poliészter/35% pamut, 245g Kingsmill alapanyagból készülnek. Ez a prémium minősítésű alapanyag maximális teljesítményt és viselési komfortot biztosít.

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

A Texpel™ SOS egy strapabíró alapanyag, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.

Dupla varrások az extra tartósságért



TX72 **Girona Hi-Vis kantáros nadrág**
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

A Girona kantáros nadrág modellünk rejtett, zippzáros mellzsebbel, térdzsebekkel és dupla szerszámzsebbel rendelkezik. Erős Hi-Vis Kingsmill kevertszálas alapanyagból készül, sokoldalú munkaruházati megoldást jelent.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PORTWEST TEXO a Portwest védjegye.



TX70 Madrid Hi-Vis kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

Portwest Madrid jól láthatósági modellünk stílusos és praktikus megoldást kínál. Strapabíró anyaga kiváló kopásállósággal rendelkezik. Számos praktikus zseb biztosít biztonságos tárolást, és a felső zseb a modern okostelefon méreteit is magába foglalja.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Narancs/Navy, Sárga/Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Továbfejlesztett, technikai munkaruházat

TX71 Seville Hi-Vis nadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

TX71 modellünk stílusos megjelenésű, strapabíró anyagból készülő jól láthatósági megoldás. Dupla szerszámzsebbel, hátsó zsebbel és dupla varrásokkal készül, gumírozott derékkialakítással.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Továbbfejlesztett folttaszító Texpel bevonat

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY™

MUNKARUHÁZAT

TX50 ***Lille Hi-Vis kabát***

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

Stílusos, kéttónusú kabát számos hasznos funkcióval rendelkezik, beleértve a hátsó zsebet a sapka és a keresztyű tárolására. Az első cipzáras zseb ideális a kulcsok és érmék biztonságos tárolásához.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
X Narancs/Navy, Sárga/Navy S-3XL
Y Piros/Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Levehető azonosító tartó
Többfunkciós tárolózsebek
Narancs/Navy
Sárga/Navy
Tépőzáras, állítható mandzsetta
Piros/Navy
Oldalt gumírozott derék

TX50

Narancs/Navy
Sárga/Navy
Piros/Navy
Hátul gumírozott derék
Két hátsózseb
Colstok tartó zseb
Térdzsebek
Tépőzárral állítható szegély

TX51

A tökéletes munkaruházati megoldás

TX51 ***Lyon Hi-Vis nadrág***

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

Modern kontraszt színekben készülő, praktikus és kényelmes derekasnadrág. A modern kontraszt színezést olyan hasznos funkciókkal kombinálják, mint például a mobiltelefon és a toll zseb, a térdpárna zsebek és az állítható szerszámtartó hurok.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
X Reg: Narancs/Navy, Sárga/Navy XS-4XL
Hosszított: Narancs/Navy, Sárga/Navy M-XXL
Y Reg: Piros/Navy S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
4XL XS

Biztonságban, láthatóan!

Új Portwest Texo jól láthatósági választékunk egyesíti a védelmet és a stílust. A kevertszálas alapanyag kényelmet és strapabíróságot biztosít. Design, a már ismert Portwest Texo választék minden előnyével.



TX52 Dijon Hi-Vis kantáros nadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Legyen látható és kényelmes ebben a sokoldalú kantáros nadrágban. A stílusos és praktikus funkciók közé tartozik a sok jól elhelyezett zseb a biztonságos tároláshoz.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Narancs/Navy, Sárga/Navy S-XXL

TX55 Nantes Hi-Vis overál

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Teljes védelemt biztosító jól láthatósági overál. Autópálya vagy nagy forgalmú út mellett dolgozóknak. Térdzsebekkel és gumírozott derékkal készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Narancs/Navy, Sárga/Navy S-3XL

PJ 2

3x1

Kivehető komfortos szőrmebélés

3 funkciós modell



1 Szőrmebéléssel



2 Szőrmebélés nélkül



3 Mellény



PJ50 *Hi-Vis 3 az 1-ben Pilóta kabát*

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Sokoldalú és kényelmes védőkabát modell, mely széles felhasználói kör számára nyújt láthatósági megoldást. Minőségi anyagok, igényes kivitelezés, rengeteg funkció. Kivehető szőrmebélés, levehető ujjak és gallér jellemzik. Többfunkciós biztonsági zsebekkel készül.

55% pamut, 45% poliészter 240g
100% poliészter szőrmebélés 460g
100% poliészter 60g
Ujjak: 100% Poliészter bélés 120g
Sárga/Fekete S-3XL, Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-5XL

5XL

TEXPEL SPLASH

PJ50 modellünkkel együtt hordható



Termékelőnyök

A stílusos 3 az 1-ben kabátoktól a praktikus overálokig, jól láthatósági választékunkban mindenki megtalálja a számára legideálisabb megoldást.



PJ52 Hi-Vis Contrast mellesnadrág - bélés nélkül

EN ISO 20471 CLASS 2

Új kontraszt mellesnadrág modellünk strapabíró, komfortos pamutban gazdag alapanyagból készül. A külső felülete ellenálló poliészterből, belső felülete maximális kényelmet garantáló pamutból készül. Nagyméretű mellzsebbel, praktikus térdzsebekkel, hátsó gumírozással készül.

55% pamut, 45% poliészter 240g
Sárga S-3XL

E049 Jól láthatósági kéttónusú nadrág

EN ISO 20471 CLASS 1

Teljes minősítéssel rendelkező combat nadrág modell. A navy betét praktikus megoldás a szennyeződésekkel szemben.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Reg: Navy/Sárga, Navy/Narancs S-XXL
Hosszított: Navy/Sárga M-XXL

Teljes jól láthatósági védelem







E042 Jól láthatósági overál

EN ISO 20471 CLASS 3

Teljes védelem a közlekedési utakon, autópályákon dolgozók részére. Strapabíró alapanyagokból készül.

80% poliészter, 20% pamut
280g
Sárga S-3XL

RT42 Hi-Vis Poly-cotton overál RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ipari mosásra alkalmas Hi-Vis szalagokkal a karon, lábon, mellkason és a vállakon ami kitűnő láthatóságot biztosít a viselőnek. A robosztus kialakítás hosszú élettartamot garantál. Gumírozott derékkal.

80% poliészter, 20% pamut 280g
Reg: Narancs XS-5XL
Hosszított: Narancs M-3XL

RT43 Jól láthatósági kantáros nadrág RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

A kiváló alapanyag és a minőségi kivitelezés teszi az RT43-at az iparág egyik legkedveltebb termékévé. A speciális Texpel bevonattal ellátott anyag folttaszító, jól ellenáll a szennyeződéseknek, megkönnyíti azok eltávolíthatóságát. Nagyméretű, zippzáros mellzsebbel, állítható pántokkal készül.

80% poliészter, 20% pamut 280g
Narancs S-3XL
Belső lábhossz 84cm

Minden modell 50x mosásra tanusítva

ACTION



E061 Hi-Vis Action nadrág

EN ISO 20471 CLASS 2

Az E061 a közkedvelt Action nadrág tulajdonságait kombinálja az EN ISO 20471 Class 2 szerinti minősítéssel. Sokzsebes, erősített varrással, divatos szabással.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Reg: Sárga XS-3XL
Hosszított: Sárga M-XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

COMBAT



E046 Hi-Vis Combat nadrág

EN ISO 20471 CLASS 1

A legújabb EN ISO 20471 szabvány szerint készült modern stílusú Combat nadrág modell, telefontartó zsebbel, térdzsebbel, gumírozott derékkal.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Reg: Sárga XS-3XL
Hosszított: Sárga M-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RÖVIDNADRÁGOK



E043 Hi-Vis rövidnadrág

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Divatos rövidnadrág a meleg nyári napokra. Telefontartóval és többfunkciós zsebekkel készül. A gumírozott hátsó derékrész plusz kényelmet biztosít.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Sárga/Navy, Narancs/Navy, Sárga/Szürke S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Poliészter/pamut mellény is elérhető

Hi-Vis kevertszálas mellény

C497 161

Prémium Texpel folttaszító anyag

COMBAT 2 SZALAGGAL



RT46 Vasúti Combat nadrág

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Többfunkciós zsebekkel, telefontartó zsebbel, térdpárnatartóval és hátul gumírozott derékkal készül. Fényvisszaverő szalag a combon a jobb láthatóság érdekében.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Reg: Narancs XS-4XL
Hosszított: Narancs S-3XL

4XL XS

50 mosásra minősítve

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ACTION 2 SZALAGGAL



RT47 Rail Action nadrág

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

A legújabb vasúti szabványoknak is megfelelő, gumírozott derekú derekas nadrág modell többfunkciós zsebekkel.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Narancs S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

COMBAT 3 SZALAGGAL



RT49 Hi-Vis három sávos Combat nadrág

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

A legújabb vasúti szabványoknak megfelelően ez a többzsebes nadrág kitűnő, biztonságos tárolást, ergonómikus térd-zsebeket, kényelmes rugalmas derékot és extra fényvisszaverő szalagot biztosít a maximális láthatóság érdekében.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Narancs S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

STRETCH TRACK



TÉRD FELETTI SZALAGGAL



TÉRD ALATTI SZALAGGAL



RT48 Hi-Vis Jogging nadrág

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Stílusos, kényelmes és funkcionális jól láthatósági nadrág megoldás gumírozott derékkialakítással, nagyméretű zsebekkel, vízálló térdfoltokkal.

65% poliészter, 35% pamut
300g
Narancs, Sárga S-XXL

2X Stretch

RT45 Jól láthatósági kevertszálas nadrág RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Hagyományos fazonú kevertszálas munkanadrág, rendkívül strapabíró alapanyagból, vasúti, útépítési munkálatokhoz. HiVisTex ipari fényvisszaverő csíkokkal a térdek felett. EN ISO 20471 class 2 és RIS 3279-TOM vasúti szabvány szerint minősítve.

80% poliészter, 20% pamut 280g
Reg: Narancs XS-5XL
Hosszított: Narancs S-XXL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

5XL XS

E041 Jól láthatósági nadrág

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Masszív, strapabíró láthatósági nadrág. A lábszárakon láthatósági csíkokkal, melyek ipari mosodai körülmények között is legalább 50 mosásig megtartják fényvisszaverő tulajdonságukat. Gumírozott derékkal.

80% poliészter, 20% pamut 280g
Narancs S-XXL
Sárga S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Szennyeződés- és folttaszító Texpel bevonat



E044 Jól láthatósági ing

EN ISO 20471 CLASS 3

Stílusos, modern jól láthatósági ing, ergonomikus kialakítással. Ez a kényelmes ing számos, kiváló funkcióval rendelkezik, ilyen a dupla varrás a kritikus helyeken, a gombbal záródó mellzsebek és a tartós lélegző alapanyag.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
Sárga S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

A kényelem garantált

BÉLELT



Kétféleképpen viselhető

Kifordítható termék

RT44 Jól láthatósági, kifordítható mellény RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

Kiváló minőség és sokoldalúság. A modell meleg béléssel készül, két mély oldalzsebbel mind a láthatósági narancs, mind a kifordított szürke oldalon.

80% poliészter, 20% pamut 280g
65% poliészter, 35% pamut 260g
100% poliészter, 200g
Narancs S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



RT40 Jól láthatósági kevertszálas dzseki RIS

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

80% poliészter, 20% pamut 280g
Narancs S-3XL

E040 Jól láthatósági munkakabát

EN ISO 20471 CLASS 3

80% poliészter, 20% pamut 280g
Sárga S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

EN ISO 20471 Class 3 kabátok - Szélálló & meleg

Alapanyag információ

Jól láthatósági polár alapanyagunk bolyhosodásmentes, 100% poliészterből készül. Az anyag puha tapintású, mégis strapabíró.



300g

F300 Láthatósági polár pulóver

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14058 CLASS 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 300g
Test: 100% Poliészter háló, 60g
Ujjak: 100% Poliészter Taffeta 60g
Sárga XS-5XL, Narancs XS-4XL

5XL
XS

Jól láthatósági polár pulóverKényelmes háló béléssel



Gumírozott mandzsetták

Kontraszt panelek a szennyeződések ellen



300g

Jól láthatósági polár pulóverKényelmes háló béléssel

F301 Láthatósági kontraszt polár

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14058 CLASS 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 300g
Test: 100% Poliészter háló, 60g
Ujjak: 100% Poliészter Taffeta 60g
Narancs, Sárga XS-4XL

4XL
XS

250g

Egyedülálló ár-érték arány

New



F250 Hi-Vis Essential polár

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

A Hi-Vis Essential polár tökéletes viseletet és kényelmet biztosít. Két oldalsó zippzáras zsebek, húzózsinóros derék kialakítás a tökéletes illeszkedésért. Minőségi bolyhosodás mentes anyagnak köszönhetően hosszú élettartam.

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 250g
Narancs, Sárga S-3XL

Három rétegű rendszer

Alapanyag információ

Jól láthatósági Softshell választékunk modelleinek külső anyaga 94% poliészter és 6% elasztán felhasználásával készülnek, melyet egy speciális laminálási eljárással a belső 100% poliészter mikro polár anyagra rögzítünk. A külső réteg vízálló és lélegző, míg a belső réteg kényelmes és meleg.



S429

Továbbfejlesztett háromrétegű technológia

S429 Kéttónusú Softshell kabát (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Új softshell kabát modellünk modern megjelenést és kényelmet biztosít. Könnyű, ugyanakkor meleget és vízállóságot garantáló anyagból készül. Többfunkciós zsebekkel ellátva.

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva
150g
Teljes súly: 310g
Sárga S-3XL

Kiváló lélegzőképesség

TEXPEL SPLASH



S425

Micro polár bélelt hálós belső felülettel

S425 Láthatósági kontraszt Softshell (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3

Új, innovatív softshell modellünk szélálló, vízálló és lélegző membránnal rendelkezik. Szennyezett munkakörülményekhez is kiválóan alkalmas kontraszt színösszeállításban készül.

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva
150g
Teljes súly: 310g
Sárga/Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

2x1

Kétféleképpen viselhető

S428 ***Jól láthatósági Softshell dzseki (3L)***

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 2 (MELLÉNY)
EN ISO 20471 CLASS 3 (TELJES KABÁT)
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2 (MELLÉNY)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3 (TELJES KABÁT)*

Divatos, vízálló dzseki, mely speciális rugalmas softshell alapanyagból készül. Kényelmes viselet, a belső rész anyaga melegen tart. Minden zippzár vízálló kialakítású. Többfunkciós zsebekkel ellátva.

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g. Teljes súly: 310g
Narancs, Sárga XS-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH





Teljes kényelem és lélegzőképesség

S424 ***Jól láthatósági Softshell dzseki (3L)***

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Az S428 modellel megegyező tulajdonságok, kivéve a levehető ujj funkciót.

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g
Teljes súly: 310g
Narancs, Sárga S-3XL

TEXPEL SPLASH

Csiszolt hátsó résszel





B308 Xenon Rugby pulóver

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

50+ UPF

65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D 210g
X Sárga/Fekete XS-6XL, Narancs/Fekete XS-4XL

6XL XS

B315 Hi-Vis kéttónusú kapucnis pulóver

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3*

EN ISO 20471 CLASS 3 MÉRET L-TŐL
EN ISO 20471 CLASS 2 MÉRETEK S & M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3 MÉRET L-TŐL*
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2 MÉRETEK S & M

50+ UPF

65% pamut, 35% poliészter 300g
X Sárga/Fekete S-5XL

5XL





B303 Jól láthatósági pulóver

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

50+ UPF

65% poliészter, 35% pamut 300g
X Sárga, Narancs XS - 5XL
Y Piros S - 3XL

5XL XS

B306 Kéttónusú Hivis pulóver

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

50+ UPF

65% poliészter, 35% pamut 300g
X Narancs/Navy, Sárga/Navy S-4XL

4XL



B304 Jól láthatósági, kapucnis pulóver

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

65% poliészter, 35% pamut 300g
Sárga, Narancs S-4XL



B305 Hi-Vis zippzáros pulóver

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

65% pamut, 35% poliészter 300g
Narancs, Sárga S-3XL

4XL



B316 Kéttónusú kapucnis pulóver

EN ISO 20471 CLASS 3

A kéttónusú kapucnis pulóver ideális különböző munkakörnyezetekben. Hosszú élettartamú alapanyag, ami extra meleget és kényelmet biztosít. Nagyméretű zsebek, állítható kapucni és elegáns kéttónusú kialakítás a szennyeződések minimalizálására.

65% poliészter, 35% pamut 300g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S - 3XL



B317 Kéttónusú zippzáras kapucnis pulóver

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

Kéttónusú zippzáras kapucnis pulóver hosszú élettartamú anyagból stílusos kéttónusú kialakítással. A kiváló alapanyagnak köszönhetően extra komfort és hőtartást biztosít. Oldalsó zsebek, állítható kapucni és teljes zippzár kialakítás.

65% poliészter, 35% pamut 300g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S - 3XL

Alapanyag információ - 100% poliészter, madárszem szövés

A 100% poliészter madárszem szövési technológia kiváló kopásállóságot és szakítószilárdságot biztosít, ezen kívül lélegző, kényelmes és könnyű. A Texpel bevonat komfortot biztosít.

Alapanyag információ - Cotton Comfort 55% pamut, 45% poliészter

A Cotton Comfort alapanyag 55% pamutból, 45% poliészter szövetből készült. A pamut belső rész a kényelemért és poliészter külső rész a maximális tartósság érdekében.

Stílusos megjelenés



S477 *Sárga* *Piros* RT22 *Narancs*

Szellőzőnyílások



Női pólóing is elérhető

LW72 335

S477 **RT22** ***Jól láthatósági rövidujjú pólóing***

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS): RT22

100% poliészter, madárszem szövés 175g
X S477: Sárga XS-7XL
RT22: Narancs XS-5XL
Y S477: Piros S-3XL

RT22 KIZÁRÓLAG

7XL XS

50 mosásra minősítve



Stílusos megjelenés

S479 *Sárga/Fekete* *Narancs/Navy* *Sárga/Navy* *Narancs/Szürke* *Sárga/Szürke*

5 színben elérhető

S479 ***Kéttónusú pólóing***

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASS 1

100% poliészter, madárszem szövés 175g
X Sárga/Fekete S-4XL
Narancs/Navy XS-4XL
Sárga/Navy XS-5XL
Narancs/Szürke M-XXL
Sárga/Szürke S-3XL

NEW COLOUR

5XL XS

50 mosásra minősítve



Szellőzőnyílások

COTTON COMFORT

S171 Cotton Comfort pólóing

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Sárga, Narancs XS-4XL

RIS 3279

4XL XS

Nedvesség elvezető és lélegző szövet



COTTON COMFORT

S174 Kéttónusú Cotton Comfort póló

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Narancs/Navy, Sárga/Navy S-4XL

RIS 3279

4XL



S578 Day-Vis rövid ujjú zsebes póló

TELJES NAPPALI LÁTHATÓSÁG

100% poliészter, madárszem szövés 150g
Sárga, Narancs S-5XL

5XL TEXPEL WICKING



S579 Day-Vis hosszú ujjú zsebes póló

TELJES NAPPALI LÁTHATÓSÁG

100% poliészter, madárszem szövés 150g
Sárga, Narancs S-5XL

5XL TEXPEL WICKING



Teljes kényelem és lélegzőképesség

COTTON COMFORT

S271 Hosszú ujjú Cotton Comfort pólóing

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kényelmes, tartós és lélegző pamutgazdag pólóing, HiVisTex fényvisszaverő szalagokkal.

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Narancs, Sárga S-3XL

Nedvesség elvezető és lélegző szövet





S277 Hi-Vis hosszú ujjú pólóing

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

100% poliészter, madárszem szövés 175g
Sárga XS-6XL, Narancs XS-4XL

TEXPEL WICKING

S279 Kéttónusú hosszú ujjú pólóing

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, madárszem szövés 175g
Narancs/Navy, Sárga/Navy S-3XL

TEXPEL WICKING



S178 Hi-Vis hosszú ujjú póló

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

48 | CE | 50+ UPF | x50

100% poliészter, madárszem szövés 150g
X Narancs, Sárga S-3XL

TEXPEL WICKING



COTTON COMFORT

S280 Kéttónusú, hosszú ujjú Cotton Comfort póló

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

48 | CE | 1 | 35+ UPF | x50

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
X Narancs/Navy, Sárga/Navy S-3XL



S191 Hi-Vis Pocket hosszú ujjú póló

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

48 | CE | 50+ UPF | 1 | x50

100% poliészter, madárszem szövés 150g
X Sárga S-6XL, Narancs S-5XL

TEXPEL WICKING

Kényelmes, lélegző anyag



COTTON COMFORT

S278 Hi-Vis hosszú ujjú póló

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
X Sárga, Narancs S-3XL





S478 ***Hi-Vis póló***
RT23
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS) : RT23
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

100% poliészter, madárszem szövés 150g
RT23: Narancs XS-5XL
S478: Sárga XS-6XL
S478: Piros S-3XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
6XL XS

S190 ***Hi-Vis Pocket póló***
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés 150g
Narancs, Sárga S-5XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL





S170 ***Cotton Comfort rövid ujjú póló***
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Narancs, Sárga S-5XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

S378 ***Kéttónusú póló***
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés 150g
Sárga/Fekete S-6XL, Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-6XL, Narancs/Szürke M-XXL, Sárga/Szürke S-3XL

RIS 3279
6XL



COTTON COMFORT

S172 Cotton Comfort póló

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Sárga, Narancs XS-4XL

4XL XS

MeshAir

Exkluzív légáteresztő panelekkel



Hálós hónalj- és oldalpanel kialakítás



Hátul

COTTON COMFORT

C394 Hálós póló

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
100% poliészter háló 125g
Sárga, Narancs S-3XL



COTTON COMFORT

S173 Kéttónusú Cotton Comfort póló

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S-3XL

MeshAir

Exkluzív légáteresztő panelekkel

New



Hálós hónalj- és oldalpanel kialakítás

Hátul

COTTON COMFORT

C395 Kéttónusú Mesh póló

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
100% poliester Mesh 125g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S-3XL

LED

POWERFUL LED VISIBILITY

A Portwest LED High Visibility kollekció innovatív integrált és kompatibilis LED-eket kínál a nagyobb láthatóság érdekében. A fényes fluoreszkáló szövet, a HiVisTex fényvisszaverő szalaggal és LED-es lámpákkal kombinálva a legmagasabb szintű látható védelmet biztosítja alacsony fényviszonyok mellett.



Technológiai innováció

L470 Vega LED mellény

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

Jól láthatósági mellény LED világítással és HiVisTex fényvisszaverő szalagokkal.

- Fényerő: 25 Lumen
- Működési idő: 80 óra
- Elemek: AA x 2 (nem tartozék)
- Funkciók: erős / gyors villogó / lassú villogó
- 500 méterig látható
- Tépőzáras záródás

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga, Narancs S/M-XXL/3XL

Fényvisszaverő szalag

25LM
80HRS

Beépített LED







L476 Orion LED vezetői mellény

RIS 3279

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

Ez a vezetői mellény LED lámpákkal rendelkezik, mely maximális láthatóságot biztosít. Azonosítókártya tartóval és praktikus zsebekkel rendelkezik.

- Fényerő: 25 Lumen
- Működési idő: 80 óra
- Elemek: AA x 2 (nem tartozék)
- Funkciók: erős / gyors villogó / lassú villogó
- 500 méterig látható
- Elülső zippzárnyílás

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga, Narancs S-3XL

Fényvisszaverő szalag

25LM
80HRS

Beépített LED





FÉNYERŐ — A fényerőt lumenben (LM) mérjük.

MŰKÖDÉSI IDŐ — A teljes üzemidő a lemerülésig.

A veszélyes összetevőkre vonatkozó direktíva biztosítja, hogy az elektronikus eszközök alkatrészei ne jelentsenek veszélyforrást a használóra. Minden lámpa modellünk megfelel ennek a szabványnak.

RoHS COMPLIANT



L474 Hi-Vis Versatile mellény

RIS 3279

100 / 10

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ez a mellény klasszikus 2 sávos HiVis Tex fényvisszaverő szalaggal van ellátva. Három funkciós hurokkal ami kompatibilis a HV07 és HV12 lámpákkal a maximális láthatóság érdekében.

- Többfunkciós hurkok, akár LED, rádió, toll vagy szemüveg tárolása esetén

x50

100% lánckötött poliészter 125g
X Narancs, Sárga S/M-XXL/3XL

Kompatibilis cserélhető LED lámpák elérhetőek (külön megvásárolható):




HV07 667



HV12 660

Többfunkciós hurok a mellény hátsó részén











LED KIGÉSZÍTŐK



Bármely ruházathoz illeszthető

HV12 USB újratölthető LED lámpa akasztóval

480 / 48

CE, ROHS

CE

1

Az USB újratölthető LED lámpa könnyen csatlakoztatható bármilyen kalaphoz, kabáthoz, rádióhurokhoz vagy övhöz, hogy biztosítsa a munkavállalók láthatóságát. Tökéletes bármely éjszakai tevékenységhez.

- Fényerő: 150 Lumen
- Működési idő: 4 óra
- Töltés: USB port
- Funkciók: erős-közepes-villogó
- Hatótáv: 10m(erős), 5m(közepes)

ABS
X Fekete
L6cm x W3.3cm x H2.5cm 26g

Kiváló LED megoldások

VEST-PORT™
SUPERIOR SAFETY VESTS

Alapanyag információ
A Vest-Port™ anyag strapabíró 100% poliészter 125g lánckötött szövetből készül, mely rendelkezik a legújabb láthatósági szabvány szerinti minősítéssel. Könnyű, kényelmes és rendkívül lélegző. A munkaruházat felett viselve teljes láthatóságot biztosít.

Az "eredeti" vezetői mellény





Az Executive mellényt először a Portwest tervezte és fejlesztette, amit sok más vállalat megpróbált lemásolni. Az eredeti Portwest termék még mindig a legjobb a piacon.

S476 *Berlin Executive mellény*

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Forradalmi dizájn, egyedi praktikus megoldásokkal. Többfunkciós zsebek, azonosítókártyatartó zseb, zippzáros záródás, mobiltelefontartó zseb.

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga XS-7XL, Narancs XS-5XL
Piros S-3XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

7XL XS

Hátul



VEST-PORT™



4 kiváló színválaszték

C476 Warsaw vezetői mellény

EN ISO 20471 CLASS 1
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASS 1

Forradalmi dizájn, egyedi praktikus megoldásokkal. Többfunkciós zsebek, azonosítókártyatartó zseb, zippzáros záródás, mobiltelefontartó zseb. Az egyre növekvő igényeknek megfelelően több színkombinációban elérhető.

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga/Fekete, Narancs/Navy, Sárga/Royal kék S-3XL
Sárga/Navy XS-5XL

5XL
XS

7 zseb



S376 Prága executive mellény

EN ISO 20471 CLASS 2

Forradalmi dizájn, egyedi praktikus megoldásokkal. Többfunkciós zsebek, azonosítókártyatartó zseb, zippzáros záródás, mobiltelefontartó zseb. A jól láthatósági citromsárga és narancssárga szín kiváló kombinációja.

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga/Narancs S-3XL



C276 Paris Executive mellény

EN ISO 20471 CLASS 1

Új, modern színekben készülő láthatósági modell. Ideális céges arculat kialakításához.

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga/Navy, Sárga/Piros S-3XL

Alapanyag információ

A Portwest jól láthatósági MeshAir alapanyag könnyű és teljesen lélegző, mely ideális meleg munkakörnyezetben. Az alapanyag egy továbbfejlesztett nyitott hálós konstrukcióval készül, mely jobb légáramlást és kiváló szellőzést biztosít. A MeshAir jól láthatósági anyag megfelel az EN20471 szabványnak.



C376 Athen MeshAir vezetői mellény

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliészter háló 150g
Narancs, Sárga XS-3XL

Kiváló lélegzőképesség



C377 Hi-Vis kéttónusú MeshAir Executive mellény

EN ISO 20471 CLASS 1

MeshAir Hi-Vis: 100% poliészter háló 150g
Narancs/Navy, Sárga/Navy S-3XL

MeshAir szellőző háló



C370 MeshAir mellény fekete betétekkel

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliészter háló 150g
Narancs, Sárga S/M-4XL/5XL



C374 MeshAir Hi-Vis kéttónusú mellény

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliészter háló 150g
Narancs, Sárga S/M-4XL/5XL



F374 MeshAir Iona mellény

A MeshAir Iona mellény korszerű MeshAir alapanyagból készült, hogy a viselése hűs és komfortos legyen. Fényvisszaverő szalag biztosítja a láthatóságot rossz látási viszonyok között. Tökéletes választás meleg időjárási körülményekkor.

MeshAir: 100% poliészter háló 150g
Üvegzöld, Piros, Royal kék S/M-XXL/3XL

50% HÁLÓ, 50% SZILÁRD KÖTÖTT

Könnyített alapanyag - maximális védelem





C496 Madrid hálós vezetői mellény

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

60 | 10

100% lánckötött poliészter 125g
100% poliester Mesh 110g
Narancs S-3XL
Sárga XS-4XL

4XL / XS

Felsőtestet hűtő háló

C494 Hi-Vis 'hálós' mellény

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100 | 10

100% lánckötött poliészter 125g
100% poliester Mesh 110g
Narancs, Sárga S/M-4XL/5XL

×50

Felsőtestet hűtő háló

5XL

POLYCOTTON MELLÉNY



C497 Hi-Vis kevertszálas mellény

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

60 | 10

×50

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Narancs, Sárga M-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Strapabíró kevertszálas anyagból



KS63 Xenon mellény

EN ISO 20471 CLASS 2

24

Sokzsebes mellény modellünk kombinálja a modern stílust a strapabíró EN ISO 20471 minősített anyaggal. Dupla varrásokkal, azonosító tartóval, derékövvel és többfunkciós zsebekkel készül.

10

×50

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Sárga M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH



Tépőzáras záródás

C470 Jól láthatósági mellény

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

100
10

100% lánckötött poliészter 125g
X Narancs, Sárga S/M-6XL/7XL
Y Piros S/M-XXL/3XL

×50

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
7XL



Tépőzáras záródás

C472 Jól láthatósági mellény

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

100
10

100% lánckötött poliészter 125g
X Narancs S/M-XXL/3XL
Sárga S/M-4XL/5XL

×50

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL



Tépőzáras záródás

C481 Kéttónusú láthatósági mellény

EN ISO 20471 CLASS 2

100
10

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga/Narancs S/M-XXL/3XL

×50



Elülső zippzárnyílás

C375 Hi-Vis zippzáras mellény

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

60
10

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga, Narancs S-3XL

×50

RIS 3279



C474 *Jól láthatósági mellény*

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

100 10 CE
x50

100% lánckötött poliészter 125g
X Narancs, Sárga S/M-4XL/5XL
Y Piros S/M-XXL/3XL

RIS 3279

5XL



C475 *Jól láthatósági mellény - Dupla azonosítókártya tartóval*

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

100 10 CE
x50

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga, Narancs S/M-XXL/3XL

RIS 3279



C484 *Hi-Vis kéttónusú mellény*

EN ISO 20471 CLASS 1

100 10 CE
x50

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga/Navy, Sárga/Royal kék S/M-XXL/3XL

Minden felirat mosásálló



C405 *VISITOR láthatósági mellény*

EN ISO 20471 CLASS 2

100 10 CE
x50

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga S/M-XXL/3XL

VEST-PORT™

Mellény ujjakkal

Minőségi biztonsági mellények



50 mosásra minősítve

C471 Hi-Vis rövid ujjú mellény

EN ISO 20471 CLASS 3 MÉRET L-TŐL
EN ISO 20471 CLASS 2 MÉRETEK S & M

100 / 10

Rövid ujjú, nagyobb felületű jól láthatósági mellény. Könnyű anyagból és HiVisTex fényvisszaverő szalaggal készül.

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga S/M-XXL/3XL



Tépőzáras záródás



C473 Jól láthatósági dzseki (ujjas mellény)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

75 / 15

Több partnerünknél felmerült az igény a megszokott láthatósági mellény hosszú ujjú kivitelű változatára. A megoldás a C473. Magas minőségű alapanyagból és láthatósági szalaggal.

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga, Narancs S/M-XXL/3XL

S475 Jól láthatósági Executive dzseki

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

48

A vezetői mellényünk sikerességét látva elkészítettük a dzseki változatot azoknak, akiknek munkavégzéskor az EN20471 Class 3 szabványnak megfelelő ruházatra van szükségük.

100% lánckötött poliészter 125g
Sárga, Narancs S-3XL

IONA™



Többféle színből választhat

F474 Iona mellény

100 / 10

x50

Fényvisszaverő mellény, láthatóságot biztosító, praktikus, több színben elérhető.

100% láncкötött poliészter 125g

Fekete, Üvegzöld, Piros, Navy, Fehér, Rózsaszín, Royal kék

S/M-XXL/3XL

NEW COLOUR

Színkódolja a munkaterületeket

IONA™

7 zseb



Megnövelt láthatóság a maximális biztonságért.

F476 Iona vezetői mellény

60 / 10

7

x50

Az Iona mellények sikere ihlette Iona vezetői mellényünket. Az eredeti vezetői mellényünk továbbfejlesztett változata a megszokott praktikus tulajdonságokkal, 4 színben elérhető.

100% láncкötött poliészter 125g

Navy, Royal kék, Üvegzöld, Piros

S-3XL

4 kiváló színválaszték

RIS MELLÉNY





RIS szerinti láthatóság

RT20 Hi-Vis Long RIS mellény

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

60 10 | CE | x50

Ez a speciális mellényt úgy tervezték, hogy kényelmes és biztonságos legyen a vasútipálya menti használatra. Olyan funkciókkal, mint a gumírozott , hát kialakítás és zippzáras záródás.

100% lánckötött poliészter 160g
X Narancs S-4XL

4XL

RT26 Executive Rail mellény RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

RIS 3279

60 10 | CE | 7 | x50

A már ismert népszerű executive mellény modellünk vasúti változata. Oldalzsebekkel, D gyűrűvel, RIS minősítéssel.

100% lánckötött poliészter 130g
X Narancs S-XXL

JUNIOR MELLÉNY



Védelem gyermekeknek



JN15 Junior Colour Bright mellény

EN 1150

100 10 | x50

A Junior Colour Bright ifjúsági mellény jellemzői: fiatalos kialakítás, szögletes fényvisszaverő szalagok, kontraszt színű szegélyek, széles színválaszték.

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga, Narancs: S (4-6 éves korig) M (7-9 éves korig) L (10-12 éves korig)
Y Limezöld: M (Age 7-9)
Rózsaszín: S (4-6 éves korig) M (7-9 éves korig) L (10-12 éves korig)


JN14 Junior jól láthatósági mellény

EN 1150

100 10 | x50

100% lánckötött poliészter 125g
X Sárga
S (4-6 éves kor)
M (7-9 éves kor) L (10-12 éves kor)

Dupla kártyatartó


Szabadalmaztatott

Kártyatartó, mely hőragasztással rögzíthető

- **Biztonságos megoldásNincs szükség többé műanyag kártyatartókra, melyek beakadhatnak munkavégzés közben**

ID20 Dupla azonosítókártya tartó - varrható

x6 x10 50

PVC műanyag



Hőillesztett EN ISO 20471 fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért


Fém klip rögzítés

Állítható pántok



HV56 Jól láthatósági nadrágtartó

EN 13356

100 10

Négy rögzítési ponttal, bármilyen nadrághoz csatlakoztatható, kiváló láthatóságot biztosító nadrágtartó.

EN 13356

100% poliészter

Sárga Egy méret



HV55 Hi-Vis kantár

EN 13356

120 20

Tépőzárral állítható, 7,5 cm széles, strapabíró jól láthatósági kantár modell, 3 cm széles fényvisszaverő szalaggal.

100% poliészter, PVC bevonattal 190g

Sárga, Narancs One Size



HB10 Hi-Vis Baseball sapka

100 10

65% poliészter, 35% pamut 245g

Narancs/Navy, Sárga/Navy Egy méret



HB11 Fényvisszaverő baseball sapka

100 10

100% poliészter

Ezüst Egy méret





HV50 Hi-VisTex fényvisszaverő szalag, 100m

16

EN ISO 20471 CLASS 2

Szőtt poliészter-pamut

Ezüst/Szürke - Hossz: 100m, Szélesség: 50mm



HF50 Hi-VisTex lángmentes fényvisszaverő szalag, 100m

8

EN ISO 20471 CLASS 2

EN ISO 14116

Szőtt poliészter-pamut

Ezüst/Szürke , Hossz: 100m, Szélesség: 50mm



LÁNGÁLLÓ VÁLASZTÉK

Piacvezető speciális védőruházati választék. Hosszú évek gyártási tapasztalatai és a mélyreható világszintű piackutatás alapján gyártjuk speciális modelleinket. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy bármilyen időjárási körülményekhez és felhasználáshoz biztosítani tudjuk a megfelelő védelmet és komfortot a végfelhasználó részére.

120+ Piacvezető lángálló modell

KOLLEKCIÓK

- **ARAFLAME™**
- **MODAFLAME™**
- **BIZFLAME™**
- **BIZWELD™**
- **SEALTEX™ FLAME**
- **BIZFLAME™ WILDLAND FIRE**
- **SAFEWELDER™**

5 Piacvezető lángálló megoldások

AzAraflame™ egy extrém lángálló anyag, mely 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid és 2% szénszál felhasználásával készül. Könnyű, mégis rendkívüli szakítószilárdságú, anyagában lángálló és antisztatikus bevonattal rendelkezik.



A Modakril szálak anyagában lángálló tulajdonságot biztosítanak, rugalmasak és kiváló mérettartást biztosítanak. A szénszálak biztosítják az anyagában antisztatikus tulajdonságokat.



Bizflame lángmentes bevonatunk kimagasló védelmet biztosít. A Bizflame anyag nagyon kényelmes és strapabíró.



Bizweld 100% pamut 330g alapanyagunk teljes lángmentességet biztosít. Minden Bizweld modell kimagasló védelmet garantál hegesztési, öntödei és egyéb kapcsolódó munkavégzésekhez.



A Sealtex Flame alapanyag speciális lángálló, PU bevonattal ellátott, 260g súlyú poliészter anyag. Könnyű és strapabíró, minden időjárási körülménynek megfelelő lángálló védelem.



ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, SAFEWELDER és SEALTEX a Portwest védjegyei.

ARAFLAME™

KIVÁLÓ ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM



ANTI-STATIC ARAFLAME FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME FLAME RESISTANT HI VIS MULTI

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 1 ARC 2 ARC 3 ARC

Araflame Plus 150g, 220g, 260g

93% meta-aramid , 5% para-aramid és 2% szénszál összetételű. Extrém lángálló, könnyű, strapabíró és antisztatikus.

Az Araflame Plus egy innovatív technológia alkalmazásával kifejlesztett, kiváló minőségű, lángálló anyag. Lángálló tulajdonságai a mosási ciklusokkal nem változnak.

- A lángálló tanúsítások és szabványok meghaladják a láng, az elektromos ív és a hegesztés elleni nemzetközi biztonsági szabványokat (EN ISO 11612, ASTM F1959 & EN ISO 11611)
- Az Araflame anyagában rendelkezik a lángálló tulajdonságokkal, így azok a mosási ciklusokkal nem változnak.
- Az Araflame nem gyullad meg, nem olvad és nem húzódik össze a hő hatására.
- Antisztakus tulajdonságok az EN1149-5 szabvány szerint
- Extrém erős anyag, kimagasló szakítószilárdsággal.
- Kiváló színtartó és mérettartó tulajdonságokkal rendelkezik. Több mosás után sem veszíti el a színét.
- Az opcionális ISO 13506 szerint is tesztelve az EN ISO 11612 szabvány alapján.

New

3 ARC

Az új Araflame téli modellek kiemelkedő 33 kal/cm2 védelemet biztosítanak, lásd 188



MODAFLAME™

PRÉMIUM ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT WOVEN

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | 2 ARC

Anyagában lángálló Modaflame 280g

A Modaflame anyagában lángálló alapanyag, 60% Modakril szálból készül, 39% Pamut és 1 % szénszál felhasználásával.

Elérhető EN ISO 20471 szabvány szerinti alapanyagokból

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | 1 ARC | 2 ARC

Modaflame Knit 200g, 280g, 300g

Anyagában lángálló 60% Modakril szálból készül, 39% Pamut és 1 % szénszál felhasználásával. Megfelel minden vonatkozó EN szabványnak. A Modaflame Knit választék erős, strapabíró és innovatív.

MV35 190

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HI-VIS

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | EN 13034* | ASTM F1959/ F1959M-12 | 1 ARC | 2 ARC

*Csak szőtt

Jól láthatósági Modaflame 210g, 280g, 300g

Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak. 60% modakril szálból, 39% pamutból és 1% szénszál felhasználásával készül.

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS 3279

Jól láthatósági narancs Modaflame HVO Woven 300g

61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készülő Modaflame HVO szőtt alapanyag, mely különleges technológiával készül, hogy több veszély esetén is védelmet nyújtson.

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | 1 ARC

Modaflame HVO Knit 220g

66% modakril szálból, 32% poliészter és 2% szénszál felhasználásával készül, 220g. A Modaflame HVO Knit anyagában lángálló, nagy szakítószilárdságú és a pamut tartalomnak köszönhetően rendkívül kényelmes.

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS 3279

Modaflame Rain 350g

98% poliészterből, 2% szénszálból készült, PU lélegző lángálló bevonattal, 60% modakril, 40% pamut lángálló kötött bélés, teljes tömeg 350 g. A szövet nagyszerű láng, vegy, elektromos ív és vízálló védelmet nyújt, miközben nappal és éjjel is jól látható.

MV36 190

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT SOFT SHELL

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS 3279

Modaflame Softshell 350g

100% poliészterből készül, amelyet egy TPU lángálló membránra laminálnak, 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszál-eredetű lángálló gyapjúból, össztömeg 350 g. Ez a többrétegű, 3 rétegű softshell anyag a legújabb fejlesztés, amely kiváló láng-, vegy-, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt, miközben biztosítja a jól láthatóságot éjjel-nappal.

BIZFLAME™

PRÉMIUM LÁNGÁLLÓSÁG



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Flame Resistant Bizflame Plus

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame lángmentes bevonatunk kimagasló védelmet biztosít. A Bizflame anyag nagyon kényelmes és strapabíró.

- A Bizflame Plus anyag ARC 2 (13.6 CAL/CM2) ATPV értéket ér el.
- Az opcionális ISO 13506 szerint is tesztelve az EN ISO 11612 szabvány alapján.
- EN1149-5 szabvány szerinti antisztatikus tulajdonságok.
- Kimagasló kopásállóság és szakítószilárdság.
- Kiváló lélegzőképesség.

Égetési teszt:

Bizflame anyag (FR50) az ISO 13506 szabvány szerint a BTTG Fire Technology Services intézetben (négy másodperc).

A tesztelés során egy teljesen felöltöztetett próbababát 4 másodpercig teljes lánghatásnak teszik ki és az égési eredményeket 60 másodperccel a lánhatás befejezése után rögzítik.



Egyéb Bizflame alapanyagok:

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS — *99% pamut, 1% szénszál*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT ULTRA — *80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12 — *88% pamut, 12% nylon*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT KNIT — *100% pamut*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK — *100% poliészter, kötött*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK — *98% poliészter 2% szénszál, lánckötésű*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI — *80% pamut, 19% poliészter, 1% antisztatikus szénszál, kétrétegű PTFE laminálás, PU bevonat, fluorocarbon bevonat*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT RAIN — *98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO — *99% pamut, 1% szénszál*

BIZWELD™

MAXIMÁLIS LÁNG- ÉS HEGESZTÉS VÉDELEM

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

EN ISO 11612 EN ISO 11612 ASTM F1959/ F1959M-12 NFPA 2112 2 ARC

FR Bizweld
100% pamut 330g

A Bizweld egy 100% pamut összetételű, lángmentes anyag. Maximális teljesítmény, kényelem és strapabírás.

A Bizweld alapanyag 100% pamutból készül, komfort és kivételes védelem jellemzi. Lángmentes tulajdonságait az EN szabvány szerint 50 mosásig, az USA szabvány szerint 100 mosásig garantálja.

A Bizweld anyag minden vonatkozó minősítéssel rendelkezik.



- Meghaladja az EN ISO 11612 & EN ISO 11611 szabványok követelményeit.
- Kivételes védelmet biztosít sugárzó hő, konvektív hő és fémolvadékok ellen.
- ARC2 (11.2 CAL/CM2) elektromos ív elleni védelem.
- Kivételes védelmet biztosít sugárzó hő, konvektív hő és fémolvadékok ellen.
- Az opcionális ISO 13506 szerint is tesztelve az EN ISO 11612 szabvány alapján.

Lángálló elektromos ívvédő választék

ÍVHÚZÁSVESZÉLY incidensek előfordulhatnak olyan iparágakban, ahol elektromos berendezésekkel dolgoznak illetve üzemeltetnek. Az elektromos sérülések 80%-a ÍVHÚZÁSVESZÉLY-jel kapcsolatosak.

A baleseteknek súlyos, akár végzetes következményei is lehetnek, ezért kiemelten fontos, hogy minden munkavállaló a megfelelő védőruházatot viselje és a megfelelő egyéni védőeszközöket használja. A Portwest választékában több mint 73 féle terméket talál, amelyek az elektromos ív hőhatása ellen védenek.

ARC 1 — 1 ARC — Min 4 cal/cm² — VAGY — Class 1



ARC 2 — 2 ARC — Min 8 cal/cm² — VAGY — Class 1



ARC 2

2 ARC

Min 8 cal/cm²

VAGY

Class 1


FR60 206


FR61 204


FR62 205


FR63 207


FR80 207


FR79 239


FR78 239


FR89 230


FR08 220


FR06 221


FR07 221


FR68 218


FR66 218


FR67 219


FR93 219


FR01 202


FR02 202


BIZ1 226


BIZ5 227


BIZ6 232


BIZ2 228


BIZ4 231


BZ13 229


BZ14 229


BZ30 228


BZ31 231


BZ11 232


BZ12 232

ARC 3

3 ARC

Min 25 cal/cm²


AF82 188


AF83 188


AF84 189


S770 246


S771 246


S779 240


S774 241


S782 242


S781 243

Kombinált Ebt/ATPV érték

Az anyagok rétegelhetőek a teljes Arc Thermal védelem (ATPV) elérése érdekében. Például az aláöltözet megfelel az ATPV 4.3 Cal/m2 értéknek, a ruházat pedig a 13.6 Cal/cm2 értéknek. A kombinált ATPV értékek mindig magasabbak a különálló értékek összegénél, mivel a köztük lévő levegő további védelmet biztosít.

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT + ANTI-STATIC MODAFLAME FLAME RESISTANT + ANTI-STATIC MODAFLAME FLAME RESISTANT

FR61 + FR62	FR10 + FR11	FR14
FR61 + FR63	FR10 + FR11	FR14
FR80	FR10 + FR11	FR14
FR50	FR10 + FR11	FR14
FF50	FR10 + FR11	FR14
FR55 + FR56	FR10 + FR11	FR14
FR55 + FR57	FR10 + FR11	FR14
FR25 + FR26	FR10 + FR11	FR14
FR25 + FR27	FR10 + FR11	FR14

Alapanyag hivatkozási lista

	BRAND	MODELL	ÖSSZETÉTEL	SÚLY	Lángálló tulajdonságok megtartása a következő mosási számig:	
ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ	Araflame Plus	AF82, AF83, AF84	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál	200gm	Anyagában	
	Araflame Plus	AF50	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál	260gm	Anyagában	
	Araflame Plus	AF22	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál	200gm	Anyagában	
	Araflame Plus	AF53, AF73	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál	150gm	Anyagában	
	Araflame Hi-Vis Multi	AF91	57% Aramid, 42% Poliészter, 1% antisztatkus szénszál	260gm	Anyagában	
	Modaflame	MV28, MV25, MV26, MV27, MV46	60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm	Anyagában	
	Modaflame	MX28	60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm	Anyagában	
	Modaflame HVO Woven	MV29, MV35, MV36, MV91	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm	Anyagában	
	Modaflame HVO Knit	FR76	66% modakril, 32% poliészter, 2% szénszál	220gm	Anyagában	
	Modaflame	SK20	48% Modaflame, 32% pamut, 20% poliészter, kötött	280gm	Anyagában	
	Modaflame Knit	FR77, FR74	60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210gm	Anyagában	
	Modaflame Knit	FR30	60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm	Anyagában	
	Modaflame Knit	FR31	60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm	Anyagában	
	Modaflame Knit	FR10, FR11, FR14, FR18, FR19, FR03	60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm	Anyagában	
	Modaflame Knit	FR12, FR81, FR09, FR20	60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm	Anyagában	
	Modaflame Knit	FR72	60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm	Anyagában	
	Modaflame Knit	FR96	60% Modakril, 40% pamut	280gm	Anyagában	
	Modaflame Rain	MV70, MV71	98% poliészter, 2% szénszál, PU lélegző lángálló bevonattal és 60% -Modacryl ill. 40% pamut lángálló kötött háttéranyaggal, össztömeg 350g	350gm	Anyagában	
	Modaflame Softshell	MV72	100% poliészter 95g, laminált TPU lángálló membrán 35g és 60% -os Modakril, 39% pamut és 1% szénszálas anyaggal, 220g-os, lángálló béléssel.	350gm	Anyagában	
LÁNGÁLLÓ	Bizflame Pro	FR35, FR36, FR37, FR38	99% poliészter, 1% szénszál	330gm	50 Mosás	
	Bizflame Pro	FR90, FR92, BIZ7	99% poliészter, 1% szénszál	330gm	50 Mosás	
	Bizflame Multi	FR78, FR79	80% pamut, 19% poliészter, 1% antisztatikus szénszál, kétrétegű PTFE laminálás, PU bevonat, fluorocarbon bevonat	380gm	5 Mosás	
	Bizflame Multi	FR80	99% poliészter, 1% szénszál	345gm	50 Mosás	
	Bizflame Multi	FR60, FR61, FR62, FR63	99% poliészter, 1% szénszál	345gm	50 Mosás	
	Bizflame Plus	FR69	99% poliészter, 1% szénszál	160gm	5 Mosás	
	Bizflame Plus	FR50, FF50, FR51, FR55, FR56, FR57, FR25, FR26, FR27	99% poliészter, 1% szénszál	350gm	50 Mosás	
	Bizflame Plus	FR52, FR53, FR58, FR59	99% poliészter, 1% szénszál	350gm	50 Mosás	
	Bizflame Plus	FR28	99% poliészter, 1% szénszál	280gm	50 Mosás	
	Bizflame Plus	FR21	99% poliészter, 1% szénszál	210gm	50 Mosás	
	Bizflame 88/12	FR89	88% pamut, 12% nylon	237gm	5 Mosás (EU) 100 Mosás (USA)	
	Bizflame Ultra	FR66, FR67, FR68, FR93, FR06, FR07, FR08	80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál	340g	50 Mosás	
	Bizflame Knit	FR01, FR02	100% pamut	237gm	5 Mosás	
	Bizflame Work	FR75	100% poliészter, kötött	120gm	5 Mosás	
	Bizflame Work Antistatic	FR71, FR85	98% poliészter 2% szénszál, lánckötésű	120gm	12 Mosás	
	Bizflame Rain	S780, S781, S779, S773, S782, S778, S775, S774	98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal	250gm	12 Mosás	
	Bizflame Rain	S776	98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal	250gm	12 Mosás	
	Bizflame Rain	S770, S771, S772, S783, S785	98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal	250gm	12 Mosás	
	Bizflame Wildland Fire	FR98	99% pamut, 1% szénszál	280gm	5 Mosás	
	Bizweld	BIZ1, BIZ5, BZ30, BIZ4, BIZ2, BIZ6, BZ11, BZ12, BZ13, BZ14	100% pamut, FR lángmentes bevonattal	330gm	50 Mosás	
	Bizweld	BZ31	100% pamut, FR lángmentes bevonattal	330gm	50 Mosás (EU) 100 Mosás (USA)	
	Safewelder	C030	100% pamut	330gm	50 Mosás	
	Safewelder	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Hasított marhabőr		N/A	
	Sealtex Flame	FR41, FR43	100% poliészter, FR antisztatikus, PU bevonattal	240gm	5 Mosás	
	Sealtex Flame	FR46, FR47	100% poliészter, FR antisztatikus, PU bevonattal	240gm	5 Mosás	

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506-10a	NFPA® 2112	NFPA® 70 E
√	√	√							ARC3 33.6 cal/cm2			
√	√	√							ARC2 8 cal/cm2			
√	√	√							ARC2 8.5 cal/cm2			
√	√								ARC1 5.9 cal/cm2			
√	√	√	√ RIS									
√	√	√	√	√		√			ARC2 8.4 cal/cm²			
√	√	√		√		√			ARC2 8.4 cal/cm2			
√	√	√	√ RIS	√		√						
√	√		√ RIS	√					ARC1 6 cal/cm2			
√	√											
√	√		√	√					ARC1 4.3 cal/cm2			
√	√			√								
√	√		√	√								
√	√			√					ARC1 4.3 cal/cm2			
√	√			√					ARC2 16 cal/cm2			
√	√		√	√					ARC2 16 cal/cm2			
√	√	√	√	√					ARC2 9cal/cm2			
√	√	√	√ RIS	√		√	√					
√	√	√	√ RIS	√	√	√						
√	√	√										
√	√	√	√									
√	√	√	√	√		√	√					
√	√	√		√		√			ARC2 13.6 cal/cm2			
√	√	√	√	√		√			ARC2 13.6 cal/cm2			
√	√					√						
√	√	√		√					ARC2 13.6 cal/cm2			
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√										
	√								ARC2 8.2 cal/cm2	√	√	√
√	√	√		√		√			ARC2 16 cal/cm2			
	√								ARC2 12 cal/cm2			
			√ RIS		√							
√			√ RIS		√							
√			√ RIS		√	√	√		ARC3 25 cal/cm2			
√			√ RIS		√	√			ARC3 25 cal/cm2			
√					√	√	√		ARC3 25 cal/cm2			
√	√							√				
	√	√							ARC2 11.2 cal/cm2			
	√	√							ARC2 11.2 cal/cm2	√	√	√
	√	√										
		√										
√			√		√	√	√					
√					√	√	√					

Lángállósági EN szabványok

EN ISO 11612: 2015
Hő és láng elleni védőruha

A szabvány meghatározza azon védőruhák védelmi képességét, melyek korlátozzák a láng továbbterjedését, ellenállnak az áramló, a sugárzó, a kontakt, illetve az olvadt fém fröccsenéséből adódó hőhatásnak.

A szabvány által előírt vizsgálatok:
Dimenzionális változás,
Minimális védelmi képesség a lángok terjedésével szemben (A1+A2) *,
Konvektív hő elleni védelem (B) - 3 szint,
Sugárzó hő elleni védelem (C) - 4 szint,
Olvadt alumínium fröccsenésével szembeni védelem (D) – 3 szint,
Megolvadt vas fröccsenésével szembeni védelem (E) - 3 szint,
Kontakthővel szembeni védelem (F) – 3 szint (250 celsius fok),
Hőállóság 180 celsius fokon.
Húzószilárdság (legalább 300N),
szakítószilárdság (legalább 10N),
Repedés szilárdság,
Varrat szilárdság.


A védőruhát úgy kell tervezni, hogy fednie kell viselője nyakát, a csuklóját és bokáját.

Opcionális vizsgálatok: vízpára ellenállás, próbababa teszt.

* Ezt a vizsgálatot el kell végezni a szövetre és a varratokra egyaránt.

ISO 13506
ISO 13506: 2008 Manikin Test ISO 13506





Égetési teszt eredmények: FR61& FR62
Fájdalom (16%),
Elsőfokú égés (0%),
Másodfokú égés (0%),
Harmadfokú égés (0%),
Égési sérülés előrejelzés 0%,

A tesztelés során egy rövid ideig lánghatásnak van kitéve a védőruházat, melynek segítségével meghatározható a teljes védőruha teljesítménye, ellenállása.

Az EN11612 szabványon felül, lehetőség van további tesztelés elvégzésére. Ezen tesztelési eljárás az ISO 13506 szabvány szerint történik. Egy életnagyságú, hőérzékelőkkel ellátott próbababa segítségével. A hőérzékelők megállapítják az égési sérülések mértékét, a védőruházaton áthatoló hő és láng mértékét.

Az eredményt befolyásolja a védőruha alapanyagminősége és a viselt további védőrétegek száma. A mérési idő 4 másodperc.

A próbababa legalább 100 darab érzékelővel ven ellátva a teljes testfelületen. A szenzorok meghatározzák az esetleges sérülések mértékét, szimulálva az emberi bőr tulajdonságait.

Az adatokat a próbababához csatlakoztatott számítógép rögzíti. Az adatok alapján egy teljes testtérkép készül, megjelenítve a különböző testrészeket érő behatások mértékét. Ez a szabvány nem állapít meg elfogadható és nem elfogadható eredményeket. Lényege, hogy azonos körülmények között össze lehessen hasonlítani egyes védőruhák konkrét teljesítményét.

EN ISO 11611: 2015
Védelmi szabvány, hegesztésre és hasonló munkálatokra vonatkozóan

A szabvány meghatározza azon védőruhák védelmi képességét, melyek védik viselőjét a hegesztés vagy hasonló eljárások alkalmazása közben (kivéve kézvédelem). A nemzetközi szabvány két osztályt határoz meg.

Class 1: Minimális védelmi szint rövid ideig tartó közvetlen lánghatás, sugárzó hőhatás vagy elektromos ív hatás esetén.

Class 2: Magas védelmi szint rövid ideig tartó közvetlen lánghatás, sugárzó hőhatás vagy elektromos ív hatás esetén.

Az EN ISO 11611 szabvány előírja, hogy a védőruháknak teljesen fedni kell a felső és az alsó törzset, a nyakat, a karokat és a lábakat.

A védőruhának a következő vizsgálatokon kell megfelelniük:

húzószilárdság (legalább 400 N),
szakítószilárdság (legalább 15N Class 1 és 20N Class 2),
repedés szilárdság,
varrat szilárdság,
dimenzionális változás,
korlátozott lángterjedés (A1 + A2)*,
olvadt fémcseppek,
hőátadás (sugárzás),
elektromos ellenállás

* Ezt a vizsgálatot el kell végezni a szövetre és a varratokra egyaránt.

EN ISO 14116
EN ISO 14116: 2015
Védőruházat korlátozott lángterjedésű anyagok és anyagösszeállítások

Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagszerkezet és védőöltözet szabvány meghatározza azon követelményeket, amelyek biztosítják, hogy az anyagszerkezeten korlátozott mértékben tudjon a láng továbbterjedni; az anyagok összetételét; illetve a védőfelszereléseket annak érdekében, hogy csökkenjen a ruházat meggyulladásának valószínűsége, amely egy esetleges veszélyforrás lehet a dolgozó számára.

Az EN ISO 14116 szabvány az alábbi táblázat szerint három kategóriát különböztet meg. Index 1, 2 és 3.
Az Index 1 jelölésű anyagok nem vielhetőek a bőrrel érintkezve.
Az Index 2 és 3 jelölésű termékek viselhetőek a bőrrel érintkezve.

A szükséges tesztek a következők:
Korlátozott lángterjedés,
Szakítószilárdság,
Nyújtószilárdság,
Varrás szilárdság

INDEX	KÖVETELMÉNYEK
1	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás
2	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás
	Nincs átlyukadás
3	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás
	Nincs átlyukadás
	Az utánégés nem lehet hosszabb mint 2 másodperc.

IEC 61482-2: 2009
Védőruházat elektromos ív hőhatásai ellen

A szabvány meghatározza követelményeket és tesztelési eljárásokat az elektromos ív hőhatása ellen védő ruházatra vonatkozóan. Az elektromos ív egy olyan kisülés, ami egy elektromos berendezésben keletkezik és súlyos égési sérüléseket vagy akár halált is okozhat. Két nemzetközi vizsgálati módszert fejlesztettek ki annak megállapítására, hogy az adott védőruha milyen szintű védelmet biztosít.

Azoknak a védőruházatoknak, amelyeknek feladata a test egészének vagy egy részének védelme az elektromos ív hatásai ellen, megfelelő szigetelőképességgel kell rendelkezniük azokkal a feszültségértékekkel szemben, amelyeknek a felhasználó a várható legkedvezőtlenebb körülmények között ki lehet téve.

Az „egyes" osztály vizsgálati árama 4 kA, a „kettes" osztály vizsgálati árama 7 kA. Hasonlóan más speciális védőruházatokhoz, egyéb kiegészítő védőeszközök biztosítása is szükséges (védősisak, arcvédő, védőkesztyű, védőcipő).

ARC kockázat / veszély kategória	Az előírt minimum ív osztály PPE/cal/cm2
1 ARC	4 CAL/CM²
2 ARC	8 CAL/CM²
3 ARC	25 CAL/CM²

IEC 61482-2: 2018
Védőruházat az elektromos ív hőveszélyei ellen

Az IEC 61482-2:2018 új, frissített változata új szimbólummal rendelkezik, amely a 2009-es szimbólum helyébe lép.

Az ELIM, az Incident Energy Limit egy új érték, amelyet az IEC 61482-1-1 nyílt ív teszt módszer frissített változatához adtak. Ez az érték a legmagasabb incidens hőenergia, amelyre a ruházatot ki lehet tennie anélkül, hogy a viselője másodlagos égési sérülést szenvedne, vagy a szövetben lyukak képződnek. Minél magasabb a ruházat vagy szövet fűtőértéke, annál nagyobb a viselője védelm

Az ELIM teszt jelenleg folyamatban van minden Portwest Arc védőruházat esetében.

Az APC1 és APC2 (APC = Arc Protection Class) az 1. és a 2. osztály helyébe lép a frissített IEC 61482-1-2, Box Test módszerben. Az értékek változatlanok: az APC1 4 kA íváram, az APC2 7 kA íváram.

EN 1149: 2018
Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények

Ez az európai szabvány a teljes földelési rendszer részeként a gyújtókisülést megelőzően használt elektrosztatikusan disszipatív védőruházat anyagát és kialakítási követelményeit írja elő. A követelmények lehet, hogy nem elegendőek az oxigénben dús tűzveszélyes légterekben. Ez az európai szabvány nem alkalmazható fővezetéki feszültségek elleni védelemre.

Az EN 1149 szabványa következő részekből áll:

EN 1149-1: fajlagos ellenállás (vizsgálati módszerek és követelmények)
EN 1149-2: az anyagon keresztül villamos ellenállás (átmeneti ellnállás) mérésének vizsgálati módszere
EN 1149-3: a töltéscsillapodás mérésének vizsgálati módszere
EN 1149-4: Ruha tesztelése (fejlesztés alatt)
EN 1149-5 Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények.

Az elektrosztatikus disszipatív védőruháknak normál használat során állandóan le kell fedniük az összes nem megfelelő anyagot. Vezetőképes alkatrészek (cipzárak, gombok stb.) megengedettek, feltéve, hogy használatuk során külső anyag fedezi azokat.

EN 13034: 2005 + A1:2009
Védőruházat folyékony vegyszerek ellen.

Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházatra vonatkozó követelmények (Type 6 és Type PB [6] eszköz). A szabvány meghatározza a minimális követelményeket korlátozott használatú és korlátozottan újra használható teljesítményű kémiai védőruhákra vonatkozóan. Korlátozott teljesítményű kémiai védőruha alkalmazható esetleges könnyű permet expozíció, folyékony aeroszolok vagy alacsony nyomású, alacsony volumenű fröccsenése ellen, amennyiben molekuláris szintű teljes folyadék permeációs akadályra nincs szükség.

A szabvány magában foglalja a a teljes vegyszerálló öltözeteket (Type 6) és a részleges testvédő öltözeteket (Type PB [6]).

Type 6 típusú védőruházatok szigorú tesztelésen esnek át. A tesztelési tárgyat egy nedvszívó anyaggal fedjuk be, majd arra helyezzük az overált. A nedvszívó anyag minden esetleges szivárgást megmutat, még a legkissebb mértékűt is.

Ezen tesztelésen felül vizsgálják továbbá a védőruha kopásállóságát, szakítószilárdságát, tépésállóságát, a szúrással szembeni ellnállást, gyúlékonyságát, folyékony vegyszerek behatolásával szembeni ellenállást és avarrat erősségét is.

ATEX Directive
Az ATEX direktíva meghatározza, hogy mely berendezések használata megengedett robbanásveszélyes munkakörnyezetben. A Portwest a maximális védelem érdekében a következő szabványnak megfelelő védőruhák használatát javasolja ATEX környezetben: EN1149. A Portwest ruhákat nem minősítették az ATEX-irányelv alapján, amely jelenleg kizárja az egyéni védőeszközt.

Fontos információ: A gyártó Portwest UC független auditált vállalat megfelel az EVE szabályozásoknak és a 2016/425 EU rendelet D cikkelyének. Lángálló overálok, kabátok és nadrágok gyártója, melyek további hő és elektromos ív elleni védelmet is biztosítanak.



Lángállósági USA szabványok

NFPA 70E

NFPA® 70E: 2015

A szabvány meghatározza az elektromos feszültség közelében dolgozók által használt speciális védőruházatokra vonatkozó előírásokat.

Az NFPA 70E szanbvány tartalmazza a 130.7(C)(16) táblázatot, mely segít a megfelelő védőöltözet kiválasztásában. A táblázat ARC1 (alacsony kockázat) -tól ARC4 (magas kockázat) -ig terjed. Minél magasabb az Arc rate besorolási szint, annál magasabb a védőképesség.

ARC kockázat / veszély kategória	A ruha leírása	Az előírt minimum ív osztály PPE/cal/cm2
1 ARC	1 ARC: Ív osztályozott FR felsőrész, FR nadrág vagy FR overál - 4	4
2 ARC	2 ARC: Ív osztályozott FR felsőrész, FR nadrág vagy FR overál - 8	8
3 ARC	3 ARC: Ív osztályozott FR felsőrész, FR nadrág vagy FR overál. A rendszer ív minősítés megfelel az előírt 25-nek.	25
4 ARC	3 ARC: Ív osztályozott FR felsőrész, FR nadrág vagy FR overál. A rendszer ív minősítés megfelel az előírt 40-nek.	40

NFPA 2112

NFPA® 2112: 2018

A szabvány meghatározza a lángálló anyagokra és összetevőikre vonatkozó minimum teljesítményszinteket és tesztelési metódusokat.

A lángálló szöveteknek teljesíteniük kell a hőtesztek átfogó listáját, beleértve a következőket:
• ASTM F2700 - Hőátviteli teljesítmény (HTP) teszt Ez a teszt a ruhadarabok nem állandó állapotú hőátadási tulajdonságainak mérése.
• ASTM D6413 - Vertikális gyúlékonysági (tűzállósági) teszt Ezt a tesztet arra használják, hogy meghatározzák, hogy a szövetek mennyire könnyedén gyulladnak meg és ha égnek akkor folytatódik-e az égés.
• Hő zsugorodási ellenállás teszt Ez a teszt méri a szövetek zsugorodási ellenállását hőnek való kitettség esetén.
• Hőállósági teszt Ez a teszt méri, hogy a szövetek és kiegészítők hogyan reagálnak a nagy hőre, amely előfordulhat egy villanás közben.
• ASTM F1930-11 - termikus próbabábu teszt Ez a teszt átfogó értékelést nyújt arról, hogy a szövet hogyan reagál egy standardizált ruhadarabban három másodperces hőhatás után.
• FTMS 191A - Szál olvadási ellenállás A lángálló ruhadarabokban használt szálaknak 500 °F-ig kell ellenállnia.

ASTM F1506-10a

ASTM® F1506-10A

Ez a teljesítményspecifikáció meghatározza a textil anyagok lángállósági szintjét a villanyszerelő dolgozókra vonatkozóan.

Ezeknek a textilanyagoknak meg kell felelniük a következő teljesítménykövetelményeknek:
- Általános követelmény, hogy a ruhaneműk gyártásához használt szál és kiegészítők ne járuljanak hozzá a viselő személyi sérülések súlyosságához pillanatnyi elektromos ív és kapcsolódó hőhatás esetén.
- A kötött és szőtt textíliákra vonatkozó minimális teljesítmény-előírások, beleértve az szakítószilárdságot, a színállóságot, a lángállóságot a mosás előtt és után, valamint az ívteszt eredményeit.
- A lángállóság vizsgálata az ASTM D6413 vizsgálati módszerrel vertikális lángteszttel.
- Ha az ASTM F1959 tesztmódszernek megfelelően megvizsgálják az ív elleni teljesítményt, akkor nem haladja meg az 5,0 másodpercet a láng kialakulás időtartama.


A ruhákat a következőkkel kell felcímkézni:
- Tracking kód
- Nyilatkozat arról, hogy a ruhák megfelelnek az F1506 követelményeinek
- A gyártó neve, méretére vonatkozó információk
- Karbantartási útmutató és anyagösszetétel
- ARC besorolás (ATPV) vagy (EBT)

ASTM F1959/F1959M-12

ASTM® F1959/F1959M-12: 2013

A MUNKARUHÁZATI ALAPANYAGOK ÍV VÉDELMÉRE VONATKOZÓ TESZTELÉSI METÓDUS

Alapanyag teszt. A tesztelés meghatározza az anyag ATPV (elektromos ív elleni védelem) értékét. Az eredmény, melyet cal/m2-ben határozunk meg, megmutatja azt a maximális hőenergiát, amelyet az anyag képes elnyelni, mielőtt a viselő másodfokú égési sérüléseket szenvedne.



FR anyagok mosása

A védőruhákat rendszeresen kell mosni és szárítani annak érdekében, hogy eltávolítsuk a koszt és az egyéb szennyeződéseket. A mosoda szolgáltatási minősége kiemelt fontosságú. A védőruhát a bevarrt címkén feltüntetett gyártói utasítások szerint kell mosni. A helytelen tisztítás befolyásolhatja a védőruha teljesítményét és illeszkedését. A védőruha lángálló tulajdonságai tartósabbak lesznek, ha megfelelően mossuk azt.





Mosás / szárítás:

Előkészítés: - Ha a foltokat nehéz eltávolítani, akkor elő lehet azokat folyékony szappannal kezelni, enyhe dörzsöléssel, mielőtt a ruha a mosógépbe kerülne.
A makacs foltokat a kereskedelmi forgalomban kapható folteltávolító termékekkel kezelje mosás előtt. Soha ne használjon klórtartalmú fehérítőt vagy hidrogén-peroxid tartalmú mosószert, mivel ezek csökkentik a ruha lángálló képességét.
Textilöblítők, keményítők, valamint egyéb mosodai adalékanyagok használata nem ajánlott, mivel azok elfedheti a lángálló képességet és égéskor tüzelőanyagként is viselkedhetnek.



Mosás: - A szennyezett munkaruhát miden esetben elkülönítve mossa, ne keveredjen normál használatú ruházattal. A lángálló anyagot általában magas hőmérsékleten lehet mosni, azonban a kész ruházat komponensei (azaz a fényvisszaverő szalag, stb.) határozzák meg a maximális mosási hőmérsékletet, amelyen mosható. Mindig tartsa ba a bevarrt címkén található mosási hőmérsékletet. Minden esetben kifordítva mossa a ruhadarabokat, hogy minimalizálja a felületi kopást. A mosás során a zippzároknak zárva kell lenni.

Töltési mennyiség: A hatékony mosás érdekében soha ne töltse túl a mosógépet, hogy a ruhadarabok szabadon mozoghassanak a mosás és a centrifugálás közben.



Szárítás: - Szárítógép használata általában nem ajánlott, mivel az alkalmazott hőmérsékletet gyakran túl nagy, és a ruhadarab zsugorodását eredményezheti. Rendkívül fontos, hogy pamut vagy pamuttartalmú ruhadarabokat ne szárítsuk túl. A túlszárítás a ruhadarab károsodását eredményezi. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Ez kifakulást eredményezhet.

PRO
1
2
3
4
5
6
7
8

Ipari mosás:

A Portwest új ipari mosható munkaruhát kínál - Bizflame Ultra. Ezek a termékek „PRO" jelzéssel vannak ellátva, és az ISO 15797 szerint ipari mosásra alkalmasak.

Az ISO 15797 a nemzetközi szabvány, amely meghatározza az ipari mosási és befejezési eljárásokat, amelyeknek a termék képes ellenállni.

Az EN ISO 15797 címkével ellátott valamennyi Portwest ipari mosható termék a 8-as mosási eljárás szerint tesztelt színes munkaruhák számára, amelyek elviselik ezeket a körülményeket.

Az utasítások betartása mellet a lángmentesítő bevonat a ruhadarab életciklusáig biztosít védelmet.

Az iparág legjobb eredményei

ISO 13506 ISO 13506: 2008 Manikin Test ISO 13506

A próbababa teszt egy rendkívül pontos, objektív eredményeket bemutató vizsgálati módszer, mely jól reprodukálja a valós körülmények között bekövetkező égési eseteket. A Portwest egy teljeskörű opcionális vizsgálat alá vetette az Araflame, a Bizweld és a Bizflame választékát. A vizsgálat előnye, hogy a felhasználók összehasonlítható, konkrét eredményeket kapnak a védőruha teljesítményéről. Így biztosak lehetnek abban, hogy a lehető legjobb megoldást választották.

A tesztelés folyamatokra mi a Portwestnél különös hangsúlyt fektetünk. A teljesítményszintek vonatkozásában termékeink meghaladják az EN szabványokban előírt értékeket, melyet az opcionális próbababa tsztelések is bizonyítanak. Büszkén jelentetjü ki, hogy FR termékeink a legjobb eredményekkel végeztek a teszteléseken. **Az eredményeket két független minősítő intézet tesztelései garantálják: BTTG és a SATRA intézetek.**



1. lépés:
A próbababa megfelő felöltöztetése az alsóruházatokkal, hogy az életszerű körülményeket imitálja.



2. lépés:
A tesztelendő védőruha felrögzítése a próbababára.




3. lépés:
A bábut 4 másodperces lánghatásnak tesszük ki.



4. lépés:
A hőenergia rögzítésre kerül, az adatok begyűjése az égés befejeződésétől számított 120 másodpercig lehetséges.

A legjobb teszteredmények



Égetési teszt eredmények:
FR50 - Lángálló, antisztatikus overál, 350g

- Fájdalom (12.3%)
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés
0.0%

Az eredmények értelmezése:

Az eredmények alapján egy színkódolt test térkép készül, mely bemutatja a sérülési felületeket. Jelöli a nem égett, fájdalmas, első-másod és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett részeket. A vizsgálat nem érinti a fejet és a kezeket. Ezen ISO 13506 szabvány nem állapít meg megfelelt vagy nem felelt meg eredményt. A vizsgálat funkciója, hogy direkt összehasonlíthatóvá teszi a védőruhák teljesítményét azonos körülmények között.

Természetes szálból

Sok tűzálló (FR) ruházatunk 100% pamutból készül. Ez egy természetes szál, mely hő vagy láng hatásra nem olvad meg. 100% pamut kényelmes viselet, nedvszívó és lélegző. A pamut ideális megoldás számos iparág számára, akik lángálló ruházatot igényelnek.

A fényképek a lánghatás utáni állapotot mutatják.



FR21 - Szuper könnyített lángálló overál, 210g
FR22 - Rovarriasztó lángálló overál, 210g



FR28 - Könnyített lángálló antisztatikus overál, 280g



FR61 - HiVis Multi-Norm kabát
FR62 - HiVis Multi-Norm nadrág



FR61 - HiVis Multi-Norm kabát
FR63 - HiVis Multi-Norm mellesnadrág



FR55/FR25- Bizflame Plus kabát
FR56/FR26 - Bizflame Plus kéttónusú nadrág



FR55/FR25 - Bizflame Plus kabát
FR57/FR27 - Bizflame Plus kantáros nadrág



FR50 - Lángálló, antisztatikus overál, 350g
FF50 - Aberdeen FR overál



FR60 - Hi-Vis Multi-Norm overál

Eredmények táblázata

	Elsőfokú égés	Másodfokú égés	Harmadfokú égés	Égési sérülés előrejelzés
FR50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53*	1.8%	16.7%	25.4%	42.1%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
AF73*	2.6%	15.8%	24.6%	40.4%

	Elsőfokú égés	Másodfokú égés	Harmadfokú égés	Égési sérülés előrejelzés
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

**Rövid alsóruházat használatával*

ANTI-STATIC
ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

150g

Prémium 93% meta-aramid, 5% para-aramid és 2% szénszálas anyag keverék

Alapanyag információ

Az Araflame plus egy új fejlesztésű, innovatív anyag, mely anyagában lángálló tulajdonságokkal rendelkezik. A lángálló tulajdonságok nem csökkenek a mosási ciklusokkal. Az Araflame plus kiváló színtartó és mérettartó tulajdonságokkal rendelkezik, emellett finom tapintású, kényelmes viselet.



5.9 Cal/Cm²

1 ARC

AF53

Araflame Gold overál


EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál 150g
Navy, Narancs 36"-54"

A legjobb teszteredmények

Égetési teszt eredmények:



AF53

- Fájdalom (22.8%),
- Elsőfokú égés (1.8%)
- Másodfokú égés (16.7%)
- Harmadfokú égés (25.4%)

Égési sérülés előrejelzés 42.1 %

MEGJEGYZÉS: A tesztelésnél mellényt és alsóruházatot használtak

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

150g

5 színben elérhető





Az Araflame védőruházat kontrollált körülmények között végzett égetési teszteléssel rendelkezik. Az eredmények kiválóak, a védőruházat teljes védelmet biztosít valós vészhelyzetben is. Erős, szabadalmaztatott, lángálló anyag

5.9 Cal/Cm²

1 ARC

AF73 Araflame Silver overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

Ez a szuper könnyű overál kiemelkedő lángálló tulajdonságokkal rendelkezik. Az Araflame alapanyag puha, lélegző és kiváló szakítószilárdságú. Ideális különböző szegmensekben, beleértve olaj-, gáz- és petrolkémia ipar. Az overál háromszoros varrásokkal, biztonságos tárolózsebekkel és gumírozott derékkal rendelkezik.

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál 150g
Navy, Piros, Narancs, Keki, Royal kék 36"-54"


Rádió hurkok

Kétutas rézzippzár



A legjobb teszteredmények

Égetési teszt eredmények:



AF73

- Fájdalom (21.9%),
- Elsőfokú égés (2.6%)
- Másodfokú égés (15.8%)
- Harmadfokú égés (24.6%)

Égési sérülés előrejelzés 40.4%

MEGJEGYZÉS: A tesztelésnél mellényt és alsóruházatot használtak

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

Hatalmas készletek, engedélyezési korlátozások nélkül

Araflame elérhető raktárról egész évben, melyet különböző színben és súlyban kínálunk. Engedélyezési korlátozások nélkül, lényegesen alacsonyabb áron mint az általános márkák.

200g



8.5 Cal/Cm²

2 ARC

AF22 ***Araflame overál***

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.5 CAL/CM² (HAF 70.5%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

Az overál jól láthatósági szalagokkal is rendelkezik. Megerősített háromszoros varrásai rendkívül strapabíróvá teszik. Többféle EN szabvány szerint minősítve.


50+ UPF

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál 200g
Narancs M-3XL

A legjobb teszteredmények

Égetési teszt eredmények:

AF22



- Fájdalom (35.1%),
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (5.3%)
- Harmadfokú égés (0.9%)

Égési sérülés előrejelzés
6.2 %

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
ARAFLAME™
FLAME RESISTANT
HI VIS
MULTI

260g

Alapanyag információ

Az Araflame Hi-Vis Multi szövet egy úttörő újítás a lángálló alapanyagok között. 57% aramid, 42% poliészter és 1% szénszál felhasználásával készült, az Araflame Hi-Vis Multi a tökéletes lángálló védelmet nyújtja, kiváló láthatósággal kombinálva. Ez a korszerű alapanyag teljes védelmet biztosít számos veszély ellen.

Termékelőnyök

Anyagában lángálló. A vegyipar, petrolkémiai ipar, energiaipar részére kifejlesztett védúruházati megoldás. Kiváló szyn és mérettartó tulajdonságok, lélegzőképesség és kényelem jellemzi.

EN ISO 20471 CLASS 3



Díjnyertes szövet innováció

RIS 3279

SAFETY AWARDS 2014
SAFETY & HEALTH Expo
COMMENDED
BSIF PRODUCT INNOVATION AWARDS

Kivételes eredmény

Az overál modell két értékes díjat is nyert a BSIF Angol minősítő szervezettől. A Legjobb termék díját és a legjobb alapanyag innováció díját is. Egyedülálló alapanyagbó egy egyedülálló terméket fejlesztettünk a legkeményebb munkakörülményekre.

AF91

Araflame Hi-Vis Multi overál

RIS 3279

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

FR,IW

Az EN ISO 20471 szabvány szerinti narancs színű alapanyagból készülő overál modell, speciális lángálló fényvisszaverő szalagokkal a vállakon, a testen és a lábszárakon.

Araflame Hi-Vis Multi: 57% Aramid, 42% Poliészter, 1% antisztatkus szénszál 260g
Jól láthatósági narancs S-5XL

5XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

Alapanyag információ

93% meta-aramidból, 5% para-aramidból és 2% szénszálból készült alapanyag. A szövet 100% pamut lángálló béléssel van bevonva, és 100% poliészter lángálló töltettel van ellátva.

Termékelőnyök

- Anyagában lángálló
- Kiváló ARC 3, 33 Cal/cm² elektromos ívvédelem
- Teljesen szigetelt, kemény téli körülményekre

520g

New



Kiváló elektromos ívvédelem

33.6 Cal/Cm²

Tépőzáras, állítható mandzsetta

AF82 Araflame bélelt téli kabát

3 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.9%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

Ideális választás téli körülmények között. A tengeri kitermelési iparág számára kialakított megoldás, az FR anyagnak köszönhetően kiváló komfortot és tökéletes védelmet biztosít. Az ARC 3 minősítés kiemelkedő ívvédelmet biztosít.

50+ UPF

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál 200g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés 150g
Narancs, Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

520g

New



33.6 Cal/Cm²

AF83 Araflame bélelt téli kantáros nadrág

3 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.1%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

Bélelt kantáros nadrág ideális választás az Araflame bélelt kabáthoz. Rugalmas vállpánt lehetővé teszi a szabad mozgást. Olyan okos megoldásokkal ellátva mint a megemelt derék és rejtett zippzár kialakítás a lábszáron.

50+ UPF

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál 200g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 150g
Narancs, Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

Legmagasabb ARC osztályú téli ruházat elérhető

520g



33.6 Cal/Cm²

AF84 Araflame bélelt téli overál

3 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.9%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

Lángmentes és antisztatikus bélelt overál. Az ARC 3 minősítés kiemelkedő ívvédelmet biztosít. Ideális választás téli körülményekre, robosztus és komfortos kialakítás. Levehető kapucni, két szintes térvédő párna kialakítás, rádió tartó hurok és többfunkciós zsebek.

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál 200g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 150g
Narancs, Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

260g



8 Cal/Cm²

AF50 Araflame Platinum overál

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8 CAL/CM² (HAF 70.2%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

Az Araflame Platinum overál lángállóságot és antisztatikus védelmet biztosít. Ideális hűvösebb körülményekhez, az alapanyag kiemelkedő szilárdságot és élettartamot biztosít nehéz környezetben. Az overál háromszoros varrásokkal, biztonságos tárolózsebekkel és FR fényvisszaverő szalagokkal rendelkezik.

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál 260g
Piros, Royal kék, Narancs, Navy 36"-54"

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO MULTI

300g

Alapanyag információ

61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával. A legkorszerűbb technológiával állítják elő, mely fokozott védelmet biztosít a legtöbb kockázat esetén. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Több szabványnak - többek között az EN ISO 20471 és a RIS 3279-nek - is megfelel. A Modaflame HVO Woven kiemelkedően sokoldalú és maximális védelmet biztosít.

Teljes vegyi védelem



Két hátsózseb

Hátul gumírozott derék



300g

Rádió hurkok

RIS 3279

Réz zippzár

IEC 61482-2 Class 1

Két rétegű térdvédő zsebek

Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag

Tépőzáras, állítható mandzsetta



Tárolózseb a nadrágszáron

MV35 Modaflame RIS narancs/navy kabát

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASS 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame HVO Woven: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál 300g

Narancs/Navy S-3XL

*Regisztrált európai közösségi design

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

MV36 Modaflame RIS narancs/navy nadrág

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASS 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame HVO Woven: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál 300g

Narancs/Navy S-XXL

*Regisztrált európai közösségi design

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

300g



RIS 3279

IEC 61482-2 Class 1



Véd a sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen

MV91 Modaflame RIS narancs overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASS 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame HVO Woven: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál 300g
Jól láthatósági narancs S-3XL

*Regisztrált európai közösségi design

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

MV29 Modaflame RIS navy/narancs overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASS 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame HVO Woven: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál 300g
Narancs/Navy S-3XL

*Regisztrált európai közösségi design

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

Alapanyag információ
A Modakril szálak anyagában lángálló tulajdonságot biztosítanak, rugalmasak és kiváló mérettartást biztosítanak. A szénszálak biztosítják az anyagában antisztatikus tulajdonságokat.

Termékelőnyök
A Modaflame választék anyagában lángálló modelleket kínál minden vonatkozó nemzetközi szabványnak megfelelően és garantálja a biztonságos munkavégzést. Minőségi kivitelezés, minőségi alapanyagból.

280g



TOVÁBBFEJLESZTETT
*Vegyi bevonat hozzáadása**

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV25 Hi-Vis Modaflame munkakabát

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 280g
Sárga/Navy S-3XL

**Az EN 13034 szabvány szerinti készlet 2020 elején*
Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + MV25 = ARC 2 18 CAL/CM²

Háromszoros varrás



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV26 Hi-Vis Modaflame nadrág

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 280g
Reg: Sárga/Navy S-3XL
Hosszított: Sárga/Navy M-XXL

**Az EN 13034 szabvány szerinti készlet 2020 elején*
Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + MV26 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

280g

TOVÁBBFEJLESZTETT
*Vegyi bevonat hozzáadása**

280g

Optimális védelem több veszély esetén



Mindkét modell FR szállal, dupla varrásokkal és ipari mosásra alkalmas, lángálló szalagokkal készül



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV46 *Hi-Vis Modaflame nadrág*

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 280g
Short: Sárga/Navy S-XXL
Reg: Sárga/Navy S-3XL
Rövidített szár 29" (74cm)-ről Reg 31"(79cm)-re Állítható szárhossz
Regular leg 31"(79cm)-ről Tall 33"(84cm)-re

Kombinált Ebt/ATPV érték
FR10 or FR11 + FR14 + MV46 = ARC2 18 CAL/CM²

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV27 *Hi-Vis Modaflame kantáros nadrág*

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASS 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 75.8%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 280g
Sárga/Navy S-XXL

**Az EN 13034 szabvány szerinti készlet 2020 elején*
Kombinált Ebt/ATPV érték
FR10 or FR11 + FR14 + MV27+MV25 = ARC2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — EN 13034 — ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — EN 13034 — ASTM F1959/F1959M-12

280g

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

280g





TOVÁBBFEJLESZTETT
*Vegyi bevonat hozzáadása**

8.4 Cal/Cm²

MV28 *Hi-Vis Modaflame overál*

2 ARC

5XL

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 280g
Reg: Sárga/Navy S-5XL
Hosszított: Sárga/Navy M-XXL

*Az EN 13034 szabvány szerinti készlet 2020 elején
Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

8.4 Cal/Cm²

MX28 *Modaflame overál*

2 ARC

4XL

EN ISO 11612 A1 +A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 280g
Narancs S-4XL, Navy S-3XL

*Az EN 13034 szabvány szerinti készlet 2020 elején
Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + MX28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 EN 13034 ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 ASTM F1959/F1959M-12

RIS 3279

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

Alapanyag információ

A Modaflame HVO Knit termékcsalád erős, tartós és rendkívül innovatív. Ez a szövet képes ellenállni a hőnek és a lángnak, és védelmet nyújt a statikus elektromosság és a láng által okozott veszélyektől. Ezek a lángálló tulajdonságok a mosás által nem csökkennek.

Termékelőnyök

A Modaflame választék anyagában lángálló modelleket kínál minden vonatkozó nemzetközi szabványnak megfelelően és garantálja a biztonságos munkavégzést. Minőségi kivitelezés, minőségi alapanyagból.

TOVÁBBFEJLESZTETT
Kontak hő teljesítményszint

220g

Antisztatikus



Megfelel a RIS 3279 vasúti szabványnak

Bordás mandzsetta

6.0 Cal/Cm²

1 ARC

FR76 Lángálló RIS pólóing

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ATPV 6 CAL/CM² (HAF 71.7%)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame HVO Knit: 66% modakril, 32% poliészter, 2% szénszál 220g
Narancs S-3XL

**Regisztrált európai közösségi design*

210g

Lángmentes láthatósági szalagok



Kötött mandzsetta

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR74 Lángálló, antisztatikus kéttónusú pólóing

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 210g
Sárga/Navy S - 4XL

4XL

Kombinált Ebt/ATPV érték

FR74 or FR77 + FR14 + MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 RIS 3279

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

KNIT

Alapanyag információ

Anyagában lángálló 60% Modakril szálból készül, 39% Pamut és 1 % szénszál felhasználásával. Megfelel minden vonatkozó EN szabványnak. A Modaflame Knit választék erős, strapabíró és innovatív.



FR72

300g

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR72 Lángálló, antisztatikus, Hi-Vis pulóver

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Speciális védőképességekkel rendelkező, jól láthatósági pulóver modell. A védelem és a kényelem kiváló kombinációja.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 300g
Sárga S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

Anyagában lángmentes Modakril

FR31 FR Antisztatikus, Láthatósági polár pulóver

280g

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Anyagában lángálló, kéttónusú polár pulóver, mely meleget és kitűnő komfortot biztosít.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 280g
Sárga/Navy S-3XL

IEC 61482-2 Class 1

Zippzáros zsebek



FR31

Gumírozott mandzsetták

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

280g



9 Cal/Cm²

2 ARC

FR96 FR Hi-Vis hosszú ujjú pólóing

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Lángmentes láthatósági szalagok

Kényelmes pólóing könnyű alapanyagból, amely kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendelkezik. Ideális számos iparágban, ahol lángmentes megoldás szükséges.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 40% pamut 280g
Sárga S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

210g

FR77 Lángálló, antisztatikus, láthatósági, hosszú ujjú pólóing

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

4XL

Könnyű speciális modakril anyag, fényvisszaverő jól láthatósággal kombinálva. Rejtett gombokkal, kontraszt színkombinációban.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 210g
Sárga S-4XL



A legjobb elérhető lángálló védelem

Kombinált Ebt/ATPV érték

FR74 or FR77 + FR14 + MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

200g

Anyagában lángálló



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR11 ***Lángálló, antisztatikus hosszú ujjú póló***

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

A magas minőség és prémium alapanyagok különböztetik meg versenytársaitól az FR termékünket.

5XL
XS

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 200g
Fekete, Szürke S-3XL
Navy XS-5XL

Kombinált Ebt/ATPV érték példa

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12



Teljesen gumírozott derék



Bordázott szegély

200g

Extra kényelmes és strapabíró viselet

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR14 ***Lángálló, antisztatikus jégeralsó***

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Anyagában lángálló alapanyagból készül, hideg munkakörülményekhez. Melegít és biztonságot nyújt. Használja az FR10, FR11 vagy FR12 típusokkal a teljes védelemért.

4XL

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 200g
Navy S-4XL

Kombinált Ebt/ATPV érték példa

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

Teljes antisztatikus védelem

300g

2 ARC

16 Cal/Cm²

FR12 Lángálló, antisztatikus pulóver

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Lángálló, antisztatikus alapanyagból készülő kiváló minőségű pulóver speciális munkakörülményekre. Környakas, mandzsettás kivitel.

4XL XS

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 300g
Navy XS-4XL



CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR10 Lángálló antisztatikus hosszú ujjú póló

200g

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

5XL XS

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 200g
Szürke, Fekete S-3XL, Navy XS-5XL

Kombinált Ebt/ATPV érték példa

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR03 Lángálló, antisztatikus hosszú ujjú pólóing, fényvisszaverő csíkkal

200g

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 200g
Navy S-3XL

Kombinált Ebt/ATPV érték példa

FR03 + FR14 + MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

Anyagában lángmentes Modakril

16 Cal/Cm²

2 ARC

300g

Magas pamut tartalom

FR81 FR kapucnis pulóver

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR81 modellünk anyagában lángálló, a teljesítménye a mosások számával nem csökken. ARC2 szintű védelmet biztosít az elektromos ív ellen. Komfortos és praktikus zsebekkel készül.

5XL

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 300g
Navy S-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12





FR30 FR antisztatikus polár pulóver

280g

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Antisztatikus, hő & lángálló minőségi polár pulóver modell. Kétoldalas, bolyhosodásmentes speciális polár alapanyagból készül. Két zippzáros oldalzsebbel és gumírozott mandzsettákkal készül.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 280g
Navy S-3XL

IEC 61482-2 Class 1

Kompatibilis az MV70, S770 és S779 kabátokkal

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

400g



4.3 Cal/Cm² | 1 ARC

FR18 Lángálló, antisztatikus maszk

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
100 / 10
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN
X2
50+ UPF

Hideg munkakörülményekre tervezett, kényelmes és biztonságot garantáló kiegészítő. A bordázott szövet kényelmes illeszkedést tesz lehetővé.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 200g x 2 réteg
X Fekete, Navy - Egy méret

400g



4.3 Cal/Cm² | 1 ARC

FR19 Lángálló, antisztatikus sál

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
100 / 10
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN
X2
50+ UPF

Hideg munkakörülményekre tervezett, kényelmes és biztonságos kiegészítő. A magas pamut tartalom kiváló komfortot biztosít.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 200g x 2 réteg
X Fekete, Navy - Egy méret

300g



16 Cal/Cm² | 2 ARC

FR09 FR Anti-Static kámzsa

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
50 / 10
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN
50+ UPF

Anyagában lángálló kámzsa modell, mely megőrzi formáját a gyakori mosási ciklusok után is. A magas pamuttartalom kimagasló kényelmet biztosít. Az anyag továbbá antisztatikus tulajdonságokkal is rendelkezik és elektromos ív elleni védelmet kínálja.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 300g
X Navy Egy méret

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

300g



16 Cal/Cm² | 2 ARC

FR20 FR antisztatikus kámzsa

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
50 / 10
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN
50+ UPF

Lángálló antisztatikus kámzsa, mely ARC2 szintű védelmet nyújt elektromos ív ellen. A magas pamuttartalom maximális kényelmet biztosít. Ideális, ha extra melegre és védelemre van szükség.

Modaflame Knit: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál 300g
X Navy Egy méret



Az Európai unioban készült termék

SK20 Modaflame™ zokni

EN 1149-5
EN ISO 11612
144 / 6

Legújabb zokni modellünket 'Lángmentes és antisztatikus termékek tetőtől talpig' - célkitűzésünk jegyében fejlesztettük ki. Speciális lángmentes anyagból készül, komfortos kivitelben.

48% Modakril, 32% Pamut, 20% Poliészter
X Fekete Euro 39-43, UK 6-9, US 7-10
Fekete Euro 44-48, UK 10-13, US 11-14

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

EN 1149 | EN ISO 11612

BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
KNIT

Alapanyag információ

Ez a sima, nagy teljesítményű hurkolt kötött anyag 100% lángálló pamutból készül. Erős, de könnyű szövet. Garantált lángállóság biztosítja a ruha hosszú élettartamát, értékét és viselőjének biztonságérzetét. A Bizflame Knit kiváló védelmet biztosít elektromos ív ellen, APTV értékelése 12 Cal/cm2, ami meghaladja a ARC2 ruházatok követelményeit.

237g



12 Cal/Cm²

2 ARC

FR02 Bizflame FR gombos hosszú ujjú póló

48

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM² (HAF = 80.8%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

50+ UPF

Lélegző, könnyű alapanyagból készülő védőruházati megoldás. Lángálló tulajdonságai a termék élethosszáig biztosítottak, továbbá elektromos ív elleni védelmet is garantál. Véd a konvektív, sugárzó és kontakt hőhatásokkal szemben is.

1

Bizflame Knit: 100% pamut 237g
X Szürke, Navy S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

237g



12 Cal/Cm²

2 ARC

FR01 Bizflame FR hosszú ujjú póló

48

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM² (HAF = 80.8%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

50+ UPF

Lángálló védelmet biztosító, modern kialakítású, kényelmes felsőruházati megoldás. Kötött könnyű anyaga védemet biztosít az elektromos ív ellen is. Védőképessége kiterjed továbbá a konvektív, sugárzó és kontakt hőre.

1

Bizflame Knit: 100% pamut 237g
X Szürke, Navy S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME®
FLAME-RESISTANT
WORK

120g

FR85 Jól láthatósági antisztatikus kabát - Lángálló

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ez a könnyű, hosszú ujjú kabát maximális védelmet nyújt viselője felsőtestének. Index 2 vagy 3-as szintű ruházatok felett hordva nyújt teljes lángállóságot.

Bizflame Work Antistatic: 98% poliészter 2% szénszál, láncköttésű 120g
Narancs, Sárga S/M-XXL/3XL

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS 3279







FR75 Lángálló jól láthatósági mellény

120g

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Bizflame Work: 100% poliészter, kötött 120g
Narancs S/M-XXL/3XL
Sárga S/M-4XL/5XL

5XL

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS 3279

FR71 Lángálló, antisztatikus, láthatósági mellény

120g

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

5XL

Bizflame Work Antistatic: 98% poliészter 2% szénszál, láncköttésű 120g
Narancs S/M-XXL/3XL Sárga S/M-4XL/5XL

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

345g

Legmagasabb szintű védelem olvadt fém fröccsenések ellen

Bizflame Multi norm modelleink egyedülállóan innovatív, kombinált védelmet biztosító 99% pamut, 1% szénszál összetételű, 345g súlyú anyagból készülnek. Jól láthatósági, lángálló, hegesztési, elketromos ív elleni és antisztatikus védelmet biztosítanak, emellett rendkívül kényelmes a viselésük is.



Termékelőnyök


A multi-risk megoldás nagyon sokoldalú felhasználást biztosít. Háromszoros varrásai rendkívül strapabíróvá teszik. Magas minőségű réz zippzárral, ipari mosásra alkalmas fényvisszaverő szalagokkal és praktikus zsebekkel rendelkezik.

13.6 Cal/Cm²

Kényelmes, lélegző anyag

2 ARC

Égetési teszt eredmények:



FR61 & FR62

- Fájdalom (16%)
- Elsőfokú égés (0%)
- Másodfokú égés (0%)
- Harmadfokú égés (0%)

Égési sérülés előrejelzés 0%

FR61

HiVis Multi-Norm kabát

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizflame Multi: 99% pamut, 1% szénszál 345g
Sárga/Navy S-3XL

Multi-Norm kabát modellünk az FR60 típussal megegyező, innovatív, jól láthatósági, többszintű védelmet biztosító anyagból készül. Védelem hő, láng, vegyszerek, elektromos ív és hegesztési kockázatok ellen.

Kombinált Ebt/ATPV érték példa

FR10 or FR11 + FR14 + FR62 + FR61 = ARC 3 33 CAL/CM²

A legjobb teszteredmények

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

345g



Optimális védelem több veszély esetén



13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR62 ***HiVis Multi-Norm nadrág***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizflame Multi: 99% pamut, 1% szénszál 345g
Sárga/Navy S - 3XL

Az FR62 modell innovatív, lángálló, 'multi-norm' anyagból készülő, fényvisszaverő szalagokkal ellátott nadrág modell. Többféle kockázat ellen nyújt védelmet, úgy mint hő, láng, vegyszerek, elektromos ív és hegesztési kockázatok. Réz zippzárral, fedett zsebekkel elöl és hátul, szerszámtartó zsebbel ellátva.

Kombinált Ebt/ATPV érték példa

FR10 or FR11 + FR14 + FR62 + FR61 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

345g

Kényelmes, lélegző anyag





Háromszoros varrás

13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR60 ***Hi-Vis Multi-Norm overál***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

50+ UPF

Multi-norm overál innovatív jól láthatósági, lángmentes alapanyagból készül. Többféle kockázat ellen biztosít kiváló védelmet, úgymint hő, tűz, vegyi anyagok, elektromos ív és hegesztés. Duplán varrott fényvisszaverő szalagok a mellrészen, karokon és szárakon, rejtett kétutas zippzár, két rejtett mellzseb, oldalzsebek és szerszámtartó zseb. Egyedülálló innovatív termék.

4XL


Bizflame Multi: 99% pamut, 1% szénszál 345g
Sárga/Navy S-4XL



BSIF Safety Excellence Award
FR60 Hi-Vis Multi Norm Coverall
Submitted by: Portwest Clothing Limited

Kivételes eredmény:
BSIF legjobb termék díja. Piacvezető védőruházati megoldás.

A legjobb teszteredmények



Égetési teszt eredmények:

FR60

- Fájdalom (21.1%),
- Elsőfokú égés (2.6%)
- Másodfokú égés (0.9%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 0.9 %

Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

345g



Szabadalmazott láng- és vegyszerálló bevonat


345g



A legjobb teszteredmények

Égetési teszt eredmények:

FR63 & FR61



- Fájdalom (20.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 0.0%

2 ARC

13.6 Cal/Cm²

FR63 *HiVis Multi-Norm mellesnadrág*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

50+ UPF

Bizflame Multi: 99% pamut, 1% szénszál 345g
Sárga/Navy S-3XL

Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + FR63 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/F1959M-12

13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR80 *Multi-Norm overál*

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

50+ UPF

Bizflame Multi: 99% pamut, 1% szénszál 345g
Navy S-4XL

4XL

Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + FR80 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

350g

ANGOL/USA méretezés



NEW COLOUR


Alapanyag információ

BizFlame™ Plus modelleink egyedi fejlesztésű lángálló és antisztatikus anyagból készülnek. 99% pamut és 1% szénszál felhasználásával, 350g súllyal. Verhetetlen kényelem, kimagasló strapabíróság, minőségi anyag.

Termékelőnyök

Bizflame Plus többféle EN szabvány szerinti védelmet biztosít. Az összes Bizflame Plus ruházat átesett az EN ISO 11612 szerinti próbababás tesztelésen, kitűnő eredményekkel. Egyedi, védett térdzseb rendszerrel, háromszoros varrásokkal és jól láthat ósági szalagokkal készül.

A legjobb teszteredmények



Égetési teszt eredmények:

FF50, FR50

- Fájdalom (12.3%)
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 0.0%

13.6 Cal/Cm²

FF50

Aberdeen FR overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1 + A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

Prémium minőségű, az energiaipar részére fejlesztett overál modell. Minden vonatkozó nemzetközi szabványnak maximálisan megfelel.

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Navy, Narancs, Royal kék, Piros 36"-54"

2 ARC

54" 36"

50+ UPF

Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + FF50 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Európai méretezés **350g**

Háromszoros varrás



13.6 Cal/Cm²

FR50 **Lángálló, antisztatikus overál, 350g**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Ez az overáll kiváló megoldás például nyílt tengeri olajkitermelési munkálatokhoz. Innovatív lángmentes alapanyagból, fényvisszaverő szalagokkal készül a biztonságos munkavégzés érdekében. Kétutas zippzárral és két zippzáros mellzsebbel, megerősített térdkialakítással, térdpárnatartó zsebekkel. Minden vonatkozó EN szabványnak megfelel.

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Navy, Royal kék, Fehér, Piros, Szürke, Fekete, Narancs,

2 ARC 6XL XS

Kombinált Ebt/ATPV érték

FR10 or FR11 + FR14 + FR50 = ARC 3 33 CAL/CM²

	Navy	Royal	White	Red	Grey	Black	Orange
Reg	XS - 6XL	XS - 4XL	S - XXL	XS - 5XL	XS - 5XL	S - XXL	XS - 5XL
Tall	M - 3XL	M - XXL			M - 5XL		S - 3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Női lángálló overál elérhető, lásd 333

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS
280g

Prémium Class 2 hegesztési védelem

Háromszoros megerősítésű varrások



FR28 **Könnyített lángálló antisztatikus overál, 280g**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5

FR,IW

Kiváló megoldás melegebb munkakörülmények esetén, például az olajiparban, olajkitermelésben. Innovatív vékony BizFlame Plus lángmentes alapanyagból készül.

50+ UPF


Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 280g

Navy, Narancs, Piros, Szürke, Fekete, Royal kék

5XL
XS

	Navy	Orange	Red	Grey	Black	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL
Tall	M - XXL	M - XXL				

A legjobb teszteredmények



Égetési teszt eredmények:

FR28

- Fájdalom (19.3%)
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 1.8%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

210g

FR21

Szuper könnyített lángálló overál, 210g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5

FR,IW

Extra meleg olajipari körülményekre tervezett védőoverál modell. Innovatív, könnyített lángálló alapanyagból készül.

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 210g
Navy, Piros, Keki, Narancs, Szürke, Fekete, Royal kék

50+ UPF




Könnyű lángálló védelem

4XL
XS

	Navy	Red	Khaki	Orange	Grey	Black	Royal
Reg	XS - 4XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - XXL	S - XXL	XS - 3XL
Tall	M - XXL			M - XXL			

Égetési teszt eredmények:

FR21



- Fájdalom (48.0%)
- Elsőfokú égés (6.0%)
- Másodfokú égés (19.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 19.0%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

670g

BÉLELT



BÉLELT

670g



FR59 FR Anti-Static téli kabát

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

NEW COLOUR

FR

50+ UPF

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 150g
Royal kék, Narancs, Piros, Navy S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

FR58 FR Anti-Static téli mellesnadrág

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

NEW COLOUR

FR

50+ UPF

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 150g
Royal kék, Narancs, Piros, Navy S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

670g

BÉLELT



620g

BÉLELT



FR53 FR Anti-Static téli overál

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
EN 342 0.318 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 150g
Reg: Royal kék, Narancs, Piros, Navy S - 3XL
Hosszított: Narancs M - XXL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

FR52 Bélelt lángálló, antisztatikus overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 100g
Narancs, Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Új lángálló modellek




Alapanyag információ

99% pamut, 1% szénszál összetételű

Termékelőnyök

A BizFlame Plus munkakabátot, nadrágot és mellesnadrágot a rendkívül innovatív Bizflame Plus lángálló és antisztatikus alapanyagból terveztük és fejlesztettük.
Több nemzetközi szabvány szerint minősített, tökéletes megoldás az energiaiparban, hegesztési munkálatokhoz. Háromszoros varrással, réz zippzárral készül, extra erős és strapabíró kivitelben készül.

Égetési teszt eredmények:




FR55 & FR56

- Fájdalom (35.0%),
- Elsőfokú égés (2.0%)
- Másodfokú égés (3.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 3.0%

Égetési teszt eredmények:



FR55 & FR57

- Fájdalom (24.0%)
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 0.0%

FR55 ***Bizflame Plus kabát***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Navy/Piros S-4XL
Navy/Royal kék S-3XL

A kabát kétszeresen varrott jól láthatósági szalagokkal készül. Háromszoros anyagvarrásokkal, fényvisszaverő csíkokkal a vállakon és a karokon, réz rejtett 2-utas cipzárral, két mellzsebbel, patentos kivitelben. Állítható mandzsettával.

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/F1959M-12

350g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

350g

Háromszoros varrás





FR56 ***Bizflame Plus kéttónusú nadrág***

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Reg: Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal kék S-3XL
Hosszított: Navy/Piros M-XXL

4XL 13.6 Cal/Cm²

FR57 ***Bizflame Plus kantáros nadrág***

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Navy/Piros S-4XL
Navy/Royal kék S-3XL

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Legjobb égési sérülést becslő eredmények




Alapanyag információ

99% pamut, 1% szénszál összetételű

Termékelőnyök

A BizFlame Plus munkakabátot, nadrágot és mellesnadrágot a rendkívül innovatív Bizflame Plus lángálló és antisztatikus alapanyagból terveztük és fejlesztettük.
Több nemzetközi szabvány szerint minősített, tökéletes megoldás az energiaiparban, hegesztési munkálatokhoz. Háromszoros varrással, réz zippzárral készül, extra erős és strapabíró kivitelben készül.

Égetési teszt eredmények:




FR25 & FR26

- Fájdalom (35.0%),
- Elsőfokú égés (2.0%)
- Másodfokú égés (3.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 3.0%

Égetési teszt eredmények:



FR25 & FR27

- Fájdalom (24.0%)
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülés előrejelzés 0.0%

13.6 Cal/Cm²

FR25 ***Bizflame Plus védőkabát***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Navy, Narancs S-4XL

2 ARC

Jól láthatósági szalagokkal, dupla varrásokkal készülő védőkabát modell. Tárolózsebekkel, réz zippzárral és állítható mandzsettával rendelkezik.

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

A mosási ciklusok után is verhetetlen védelmi szint

350g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Háromszoros varrás



13.6 Cal/Cm²

FR26 Bizflame Plus védőnadrág

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

24 CE | FR,IW | 7 | 50+ UPF

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Reg: Navy XS-4XL, Narancs S-4XL
Hosszított: Navy, Narancs M-XXL

4XL XS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

350g



13.6 Cal/Cm²

FR27 Bizflame Plus mellesnadrág

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

18 CE | FR,IW | 7 | 50+ UPF

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Navy S-3XL
Narancs S-4XL

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

Ipari mosásra alkalmas

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

Megfelel az ipari mosodai követelményeknek

Mossa 75°C-on - 155°C-on szárítsa

Alapanyag információ

A Bizflame Ultra 80% pamutból, 19% FR poliészterből és 1% szénszálból készül, 340g. Az FR poliészter tartalom kiváló kopásállóságot, méret- és színtartást biztosít. Ipari mosásnak is ellenáll, ideális az olajfúró iparág részére.

340g

Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag

New

Rádió hurkok



Tépőzáras, állítható mandzsetta

Íves hátsó kialakítás

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR68 Bizflame Ultra kabát

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

50+ UPF

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál 340g

X **Narancs, Navy S-3XL**

100% fémmentes

New

340g

Oldalt gumírozott derék



Két rétegű térdvédő zsebek

Állítható szárhossz

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR66 Bizflame Ultra nadrág

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

50+ UPF

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál 340g

X **Short: Narancs, Navy 30-42, Reg: Narancs, Navy 30-46**
Rövidített: 29" vagy 74cm-ről hosszabbítható normál 31" vagy 79cm-re
Normál: 31" vagy 79cm-ről hosszabbítható 33" vagy 84cm-re

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

340g

New

100% fémmentes

Ipari tisztításra alkalmas

Belső zippzáras zseb



Két rétegű térdvédő zsebek

Állítható szárhossz

Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR67 Bizflame Ultra kantáros nadrág

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

50+ UPF

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál 340g
Short: Narancs, Navy S-3XL, Reg: Narancs, Navy S-3XL
Rövidített: 29" vagy 74cm-ről hosszabbítható normál 31" vagy 79cm-re
Normál: 31" vagy 79cm-ről hosszabbítható 33" vagy 84cm-re

340g

Rádió hurkok



Tépőzáras, állítható mandzsetta

Kiegészítő védelem nagyobb súly hordása esetén, vállpárnák viselése közben

Két rétegű térdvédő zsebek

Állítható szárhossz

Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR93 Bizflame Ultra overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

50+ UPF

5XL

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál 340g
Narancs, Navy S-5XL
Szürke, Piros, Royal kék S-3XL
Állítható szárhossz: 79cm-84cm (Reg 31" - Tall 33")

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

Termékelőnyök

A Bizflame Ultra termékcsaládot úgy fejlesztették ki, hogy a legnehezebb körülmények között is megállja a helyét. Ideális az olaj- és gázipar részére. A Bizflame Ultra több EN szabvány tanúsítványával rendelkezik, melyek bizonyítják az optimális védelmet különböző veszélyes munkakörnyezetekben. Fémmentes kialakítás, mely minimalizálja a statikus feltöltődést és a felületi sérüléseket. A Bizflame Ultra lángálló poliészter alapanyag újrahasznosított szálakból készül, így csökkentve a termelés szén-dioxid kibocsátását.

340g

New

Rádió hurkok



Külső szabvány címke

Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag

Tépőzáras, állítható mandzsetta

16 Cal/Cm²

2 ARC

100% fémmentes

Ipari mosásra alkalmas



FR08

FR06 221

FR08 Bizflame Ultra kéttónusú kabát

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

FR,IW

50+ UPF

Veszélyes területekre tervezett stílusos kabát kültéri és beltéri munkavégzésre. A speciális FR poliészter alapanyagnak köszönhetően verhetetlen élettartamot biztosít a legnehezebb körülmények között.

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál 340g
Szürke/Royal kék, Royal kék/Szürke S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

340g

100% fémmentes

Oldalt gumírozott derék

New



Két rétegű térdvédő zsebek

Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag

Állítható szárhossz

16 Cal/Cm²

2 ARC

Ipari mosásra alkalmas

340g

New



Két rétegű térdvédő zsebek

Állítható szárhossz

Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR06 Bizflame Ultra kéttónusú nadrág

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

24 | FR,IW | 8 | 50+ UPF

Modern kialakítású tartós alapanyagból készült nadrág, amely ötvözi a kényelmet és a funkcionalitást. A megerősített alapanyagnak köszönhetően ipari mosásra is alkalmas úgy, hogy a színt és a méretet is megőrzi az élettartama alatt.

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál 340g
Short: Royal kék/Szürke, Szürke/Royal kék 30-42
Reg: Royal kék/Szürke, Szürke/Royal kék 30-46
Rövidített: 29" vagy 74cm-ről hosszabbítható normál 31" vagy 79cm-re
Normál: 31" vagy 79cm-ről hosszabbítható 33" vagy 84cm-re

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR07 Bizflame Ultra kéttónusú kantáros nadrág

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

18 | FR,IW | 10 | 50+ UPF

Többszörös kockázat elleni kényelmet és funkcionalitást biztosító kantáros nadrág. Az FR poliészter alapanyag kopásálló, színtartó és mérettartó ami hosszú élettartamot biztosít.

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál 340g
Short: Royal kék/Szürke, Szürke/Royal kék S-3XL
Reg: Royal kék/Szürke, Szürke/Royal kék S-3XL
Rövidített: 29" vagy 74cm-ről hosszabbítható normál 31" vagy 79cm-re
Normál: 31" vagy 79cm-ről hosszabbítható 33" vagy 84cm-re

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

Alapanyag információ

BizFlame™ Plus modelleink egyedi fejlesztésű lángálló és antisztatikus anyagból készülnek. 99% pamut és 1% szénszál felhasználásával, 330g súllyal.

Termékelőnyök

A Bizflame Pro modellek nagy teljesítményt és funkcionalitást kínálnak a kimagasló védelem biztosítása mellet. Az olaj és energiaipar minden igényét kielégítik.

Teljesítményre tervezve

330g



330g



FR35 Bizflame Pro kabát

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5

Bizflame Pro kabát modellünk kimagasló komfortot és védelmet biztosít. Funkcionális megoldásokkal készül, például mellzsebbel, rádió hurokkal és rejtett mobiltelefon tartóval.

Bizflame Pro: 99% pamut, 1% szénszál 330g
Navy, Szürke S-3XL

FR36 Bizflame Pro nadrág

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5

Több EN szabványnak is megfelelő, megerősített, strapabíró védőnadrág. Komfort derékkialakítás, szerszámzseb, hátsó zseb.

Bizflame Pro: 99% pamut, 1% szénszál 330g
Reg: Navy S-3XL
Reg: Szürke S-3XL
Hosszított: Navy M-XXL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

330g



330g



Lángálló és antisztatikus védelem

FR37 Bizflame Pro kantáros nadrág

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5

Klasszikus kialakítású kantáros védőnadrág, multifunkciós zsebekkel. A kényelmet és mozgásszabadságot a gumírozott kantárok biztosítják.

Bizflame Pro: 99% pamut, 1% szénszál 330g
Navy, Szürke S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

FR38 Bizflame Pro kontraszt overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5

Bizweld választékunk új tagja kéttónusú stílusban. A BIZ1 overál modell új változata maximális kényelemmel és védelemmel.

Bizflame Pro: 99% pamut, 1% szénszál 330g
Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

Alapanyag információ

BizFlame™ Plus modelleink egyedi fejlesztésű lángálló és antisztatikus anyagból készülnek. 99% pamut és 1% szénszál felhasználásával, 330g súllyal.

330g

Maximális védelem számos veszély ellen



Több szabványnak is megfelel

330g



FR92 Hi-Vis Bizflame Pro nadrág

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E3,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASS 2

Többféle vonatkozó EN szabványnak maximálisan megfelelő védőnadrág modell. Jól láthatósági, kéttónusú design, többfunkciós zsebek, egyedi komfortérzet.

Bizflame Pro: 99% pamut, 1% szénszál 330g
Sárga/Navy S-XXL

FR90 Bizflame Services overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASS 3

Jól láthatósági antiszatikus overál réz zippzáros zsebekkel. Új modell, kiváló, innovatív tulajdonságokkal.

Bizflame Pro: 99% pamut, 1% szénszál 330g
Sárga/Piros S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

330g



Kényelem és védelem kompromisszumok nélkül

Lángálló jól láthatósági szalagok



BIZ7 ***Hi-Vis Anti-Static Bizflame Pro overál***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASS 3

A Hi-Vis Anti-Static Bizweld overál a lángálló tulajdonság minden előnyét garantálja, hozzáadott jól láthatósági és antisztatikus védelmet biztosít.

Bizflame Pro: 99% pamut, 1% szénszál 330g
Sárga/Navy S-4XL

4XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

330g

Alapanyag információ


A Bizweld egy 100% pamut összetételű, lángmentes anyag. Maximális teljesítmény, kényelem és strapabírás.

TOVÁBBFEJLESZTETT
Olvadt vas freccsenési osztály



Égetési teszt eredmények:

BIZ1



Égési sérülés előrejelzés 1.8%

BIZ1 ***Bizweld lángmentes overál***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

A hegesztőiparban rendkívül kedvelt, teljes védelmet biztosító overál. Kényelmes, viseléskor korlátozásmentes szabad mozgást biztosít. Többfunkciós zsebekkel rendelkezik.

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Fekete, Zöld, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

2 ARC | 6XL XS | 11.2 Cal/Cm²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

	Black	Green	Grey	Navy	Orange	Red	Royal
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 4XL	XS - 5XL	S - 4XL
Tall	M - 3XL			S - 5XL	L - 3XL	L - 3XL	L - 3XL

Termékelőnyök

A Bizweld lángmentes termékcsalád kifejezetten a kényelmi, munkavégzési és biztonsági szempontok együttes figyelembevételével készül.

TOVÁBBFEJLESZTETT
Olvadt vas freccsenési osztály

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g



IONA

BIZ5

Bizweld Iona FR overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

NEW COLOUR

A Bizweld Iona FR overál a teljeskörű védelem mellett jól láthatóságot is biztosít viselője számára. Lángmentes jól láthatósági szalagokkal a vállakon, ujjakon, és a lábszárakon. Térdpárna részére tartózseb kialakítással. Bestseller termék!

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Fekete, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

2 ARC

5XL XS

11.2 Cal/Cm²

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

	Black	Grey	Navy	Orange	Red	Royal
Reg	S - 3XL	S - 3XL	XS - 5XL	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL
Tall			M - 3XL	M - XL	M - XL	

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g

2 ARC

BIZ2 ***Bizweld kabát***

11.2 Cal/Cm²

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

A Bizweld kabát teljeskörű védelmet és egyedi kényelmet biztosít viselőjének. Patentzáras kivitel. Két mellzsebbel, rejtett mobiltelefon tartóval.

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Royal kék, Narancs, Navy, Fekete

5XL XS

TOVÁBBFEJLESZTETT

Olvadt vas freccsenési osztály

	Black	Navy	Orange	Royal
Reg	S - 3XL	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12



Patentos, állítható mandzsetta

BIZ2

Colstok tartó zseb




Félig gumírozott derékkialakítás

Égetési teszt eredmények:

BIZ2 & BZ30

- Fájdalom (28.9%)
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (4.4%)
- Harmadfokú égés (0.9%)

Égési sérülés előrejelzés 5.3%



BZ30 ***Bizweld nadrág***

11.2 Cal/Cm² — 330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Royal kék, Narancs, Navy, Fekete

2 ARC

5XL XS

	Black	Navy	Orange	Royal
Reg	S - XXL	XS - 5XL	S - XXL	S - XXL
Tall	M - XL	S - 3XL		M - XL

TOVÁBBFEJLESZTETT

Olvadt vas freccsenési osztály

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12

BZ30

Sokoldalú láng- és hegesztő védelem

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT



IONA

2 ARC

BZ13 **Bizweld Iona kabát**

11.2 Cal/Cm²

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
FR
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Ez a Bizweld Iona kabát kiváló kényelmet, védelmet és funkcionalitást kínál. Rejtett patentokkal, két zseb kialakítás a mellkason, zárt mobiltelefon zseb és FR fényvisszaverő szalagok a vállon és az alkaron a tökéletes láthatóság érdekében.

50+ UPF

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Navy, Narancs S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12



Piacvezető modellek

IONA

2 ARC

BZ14 **Bizweld Iona nadrág**

11.2 Cal/Cm² — 330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
FR
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Ez a Bizweld Iona nadrág kiváló kényelmet és komfortot nyújt. Kiemelkedő védelmet biztosít a sugárzó hő és az olvadt vas fröccsenése ellen. Oldalsó zsebekkel és FR fényvisszaverő szalagokkal a lábszáron.

50+ UPF

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Narancs, Navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12

Teljeskörű védelem hegesztéshez

237g

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

KETTŐS VESZÉLY ELLENI VÉDELEM



8.2 Cal/Cm²

2 ARC

FR89 ***Bizflame 88/12 FR ing***

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Stílusos, kényelmes és könnyű ing modell, mely maximális védelmet biztosít az ARC2 elektromos ív ellen és lángmentes tulajdonságokkal is rendelkezik. Praktikus gombos mandzsetták és zsebek.

5XL

Bizflame 88/12: 88% pamut, 12% nylon 237g
X Szürke, Navy, Keki S-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | ASTM F1959/F1959M-12 | NFPA 2112

160g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Könnyű lángálló és vegyszerálló



FR69 ***Bizflame Plus ing***

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149-5
EN 13034 TYPE PB [6]

Formális megjelenésű ing védelmet biztosít hő, láng, statikus feltöltődés és vegyszerek ellen. Rejtett patentos zárodással professzionális megjelenést nyújtó kényelmes viselet miközben az FR védelem biztosítot.

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 160g
X Kék S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

330g

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g

KETTŐS VESZÉLY
ELLENI VÉDELEM

Hátul gumírozott derék



Állítható pántok

TOVÁBBFEJLESZTETT
Olvadt vas freccsenési osztály

Hátsó zseb



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ31 ***Bizweld FR Cargo nadrág***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Szürke, Navy S-5XL

5XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12 NFPA 2112

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BIZ4 ***Bizweld mellesnadrág***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

A Bizweld™ mellesnadrág teljes védelmet biztosít a veszélyes körülmények között történő munkavégzéskor. A nagyméretű mellzseb, két oldalzseb, farzseb és a szerszámtartózseb is hozzájárul a praktikus és kényelmes viselethez. A legjobb ár-érték arány a piacon.

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BIZ6 Bizweld kapucnis overál

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

TOVÁBBFEJLESZTETT
Olvadt vas freccsenési osztály

Új Bizweld kapucnis overál modell kiváló kiegészítőkkel, térdzsebekkel, fedett hátsó zsebbel.

50 UPF

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g



TOVÁBBFEJLESZTETT
Olvadt vas freccsenési osztály

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ12 Bizweld kámzsa

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

50 UPF

Bizweld kámzsa modellünk maximális védelmet biztosít viselőjének. Ideális megoldás kemény munkakörülményekhez. Állítható és kényelmes.

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Navy Egy méret

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g



TOVÁBBFEJLESZTETT
Olvadt vas freccsenési osztály

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ11 Bizweld karvédő

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

50 UPF

Bizweld: 100% pamut, FR lángmentes bevonattal 330g
Navy - Egy méret - Pár

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g

SAFE WELDER™

100% pamut alapanyag, egyedi lángálló bevonattal





C030 **CE Safe-Welder overál**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Teljes védelmet biztosító overál hegesztők részére a legkedvezőbb áron. Többfunkciós zsebekkel és oldalsó gumírozással a kényelemért.

Safe Welder: 100% pamut 330g
Navy, Piros, Royal kék, Narancs,

	Navy	Red	Royal	Orange
Reg	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL
Tall	S - 3XL			

TOVÁBBFEJLESZTETT
Olvadt vas freccsenési osztály

5XL XS

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611

SAFE WELDER™

Extra védelem hegesztési munkákhoz



SW34 Bőr hegesztő kabát

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Ez a prémium minőségű hegesztő kabát hasított marhabőrből készül, para-aramid cérnával varrva. Hegesztés közben fokozott védelmet nyújt a felső test számára.

Hasított marhabőr
Aranybarna M-3XL

EN ISO 11611



SW10 Bőr hegesztőkötény

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr
Aranybarna 91cm X 58cm

EN ISO 11611



SW33 Bőr csuklya

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Prémium minőségű bőr csuklya, mely védi viselője fejét és nyakát, hegesztési munkák esetén.

Hasított marhabőr
Aranybarna, egy méret

EN ISO 11611



SW20 Bőr hegesztő alkarvédő

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr
Aranybarna, 40 cm hosszú, egy pár

EN ISO 11611



SW32 Bőr cipővédő

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr
Aranybarna, 36cm/14"

EN ISO 11611

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

WILDLAND FIRE

Alapanyag információ

Overál modell, melyet az erdőtüzek alkalmával jelentkező veszélyek elleni védelemre fejlesztettünk. Könnyített, innovatív lángálló anyagból készül, egyedi kiegészítőkkel.

Termékelőnyök

Fényvisszaverő szalagok a vállakon. Magasított, nyakvédő gallér, rádiótartó zseb, kötött mandzsetták, tépőzáras záródás.

EN 15614: 2007
Erdőtüzek oltásakor használatos védőruházat tesztelési metódusai

Az európai szabvány meghatározza a minimum teljesítményszinteket az erdőtüzek oltásakor használatos védőruházatokra vonatkozóan. Ez a ruha nem szolgál védelmet tűzoltás közben. Ez az európai szabvány a ruházat általános tervezését, az alkalmazott anyagok minimális teljesítményszintjét és ezen szintek meghatározására szolgáló vizsgálati módszereket tartalmazza.

Strukturális tűzoltáshoz használatos védőruhákra nem vonatkozik. Nem véd vegyi, biológiai, elektromos vagy sugárzó behatások ellen.

Védelem erdőtüzek esetén

Kiváló tűzvédelem meleg környezetben

280g



Innovatív, könnyű, lángálló alapanyag

FR98 ***Wildland Fire overál***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149-5

FR

Overál modell, melyet az erdőtüzek alkalmával jelentkező veszélyek elleni védelemre fejlesztettünk. Könnyített, innovatív lángálló anyagból készül, egyedi kiegészítőkkel.

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 280g
Navy S-XXL

50+ UPF

EN ISO 11612 EN 15614 EN 1149

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT

RAIN

Alapanyag információ

98% poliészterből, 2% szénszálból készült, PU lélegző lángálló bevonattal, 60% modakril, 40% pamut lángálló kötött bélés, teljes tömeg 350 g. A szövet nagyszerű láng, vegy, elektromos ív és vízálló védelmet nyújt, miközben nappal és éjjel is jól látható.

Termékelőnyök

A Modaflame Rain termékcsalád a legmagasabb szintű védelmet biztosítja láng és ívhúzás ellen, valamint teljesen vízálló. Ez a sorozat több globális biztonsági szabványnak megfelel. A szövet egyedülálló összetétele kiváló védelmet nyújt, láng- és vegyszerálló tulajdonságokkal, valamint a legmagasabb szintű ívértékekkel rendelkezik. Ezenkívül a fluoreszkáló szín és a fényvisszaverő szalag kombinációja a viselő személy számára teljes védelmet nyújt a rossz láthatósági viszonyok között.

ARC 2 osztály

BÉLELT



Interaktív:



MULTI

MV70 Modaflame Rain Multi Norm Arc kabát

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

2 ARC

A Modaflame Rain Multi Norm Arc kabát kiváló minőségű alapanyagokból készül. Úgy tervezték, hogy a legmagasabb fokú védelmet biztosítsa, kombinálva a lángálló, vegyszerálló, antisztatikus, vízálló és ARC íváthúzás elleni tulajdonságokat.

Modaflame Rain: 98% poliészter, 2% szénszál, PU lélegző lángálló bevonattal és 60% -Modacryl ill. 40% pamut lángálló kötött háttéranyaggal, össztömeg 350g
100% pamut lángálló bélés 170g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S-XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

2x1

BÉLELT



MV70
236



Kétféleképpen viselhető

Lezippzározható kantár, derekas nadrággá alakítható



New

Állítható pántok strapabíró zárocsattal

Lángálló gomb és zippzár

Lángmentes láthatósági szalagok

ARC 2 osztály

Hajlított térd kialakítás

Térdzsebek

MV71

Lángálló kezelt vízálló alapanyag

Állítható szárhossz

MV71 Modaflame Rain Multi Norm Arc nadrág

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

2 ARC

Modaflame Rain: 98% poliészter, 2% szénszál, PU lélegző lángálló bevonattal és 60% -Modacryl ill. 40% pamut lángálló kötött háttéranyaggal, össztömeg 350g

100% pamut lángálló bélés 170g

Sárga/Navy, Narancs/Navy S-XXL

MULTI

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT

SOFT SHELL

Alapanyag információ

100% poliészterből készül, amelyet egy TPU lángálló membránra laminálnak, 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszál-eredetű lángálló gyapjúból, össztömeg 350 g. Ez a többrétegű, 3 rétegű softshell anyag a legújabb fejlesztés, amely kiváló láng-, vegy-, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt, miközben biztosítja a jól láthatóságot éjjel-nappal.

ARC 2 osztály



WATER RESISTANT

BREATHABLE

WINDPROOF

Ez az interaktív Softshell teljesen kompatibilis az MV70, S770 és S779 kabátokkal







MV72 Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát

EN ISO 14116 INDEX 3
EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 2
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 13034 TYPE PB [6]
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

A Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát 3 rétegű softshell alapanyagból készül. A modakril és szénszálas alapanyagok használatával ez a softshell kabát lángálló, vegyszerálló és antisztatikus védelmet biztosít. Az interaktív zippzár kialakítás.

Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, laminált TPU lángálló membrán 35g és 60% -os Modakril, 39% pamut és 1% szénszálas anyaggal, 220g-os, lángálló béléssel.

Narancs/Navy, Sárga/Navy S-XXL

2 ARC

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI RAIN

Alapanyag információ

7 EN szabványnak megfelelő 80% Pamut, 19% poliészter, 1% antisztatikus szénszál összatételű, PU bevonattal, 380g súlyú alapanyag kivételes védőképességgel.

Termékelőnyök

Multi standard választékunk kombinált védelmet kínál. A modellek vízállóak, vegyszerállóak, lángállóak, antisztaikusak, ívállóak és jól láthatóságot is biztosítanak.

BÉLELT



Multi-Norm tanúsítvány

BÉLELT



Lélegzési osztály 3:3

FR79 Bizflame Multi Arc láthatósági kabát

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizflame Multi Rain: 80% pamut, 19% poliészter, 1% antisztatikus szénszál, kétrétegű PTFE laminálás, PU bevonat, fluorocarbon bevonat 380g
100% pamut lángálló bélés 170g
Sárga/Navy M-XXL

FR78 Bizflame Multi Arc láthatósági nadrág

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:3
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Bizflame Multi Rain: 80% pamut, 19% poliészter, 1% antisztatikus szénszál, kétrétegű PTFE laminálás, PU bevonat, fluorocarbon bevonat 380g
100% pamut lángálló bélés 170g
Sárga/Navy M-XXL

MULTI

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

MULTI

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

Alapanyag információ

98% poliészter és 2% antisztatikus szál összetételű, 250g súlyú, lélegző anyag, mely a következő szabványoknak felel meg: EN13034, EN ISO 14116 és EN1149 és EN343.



BÉLELT



S773 Bizflame Rain Hi-Vis Antistatic FR bomber kabát

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 100g
Sárga XS-5XL
Narancs XS-4XL

5XL
XS

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

Zsinóros kapucni és szegély

BÉLELT

S779 Hi-Vis Multi-Protection kabát

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PANEL TESZT(CSAK SZÖVET):
ATPV=25,2 CAL/CM² (HAF=90,3%) (BÉLÉS NÉLKÜL)
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3

25.2 Cal/Cm²

4XL
XS

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
Kivehető lángálló polár bélés 350g
Narancs/Navy S-3XL Sárga/Navy XS-4XL

LÉLEGZÉSI OSZTÁLY 3:3

3 ARC





TOVÁBBFEJLESZTETT
Új interaktív zippzár funkció

Együtt viselhető az interaktív FR30 polár puloverrel vagy az MV72 Softshell kabáttal (külön vásárolható)



Lezippzározható polár bélés

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

MULTI

BÉLELT

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 14058 hideg elleni védelem

Lángálló bélés

S778 Bizflame Rain Hi-Vis antisztatikus FR kabát

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1
EN 14058 CLASS 3

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 100g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-6XL



MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343 | EN 14058

KÖNNYŰ

BÉLELT

LÉLEGZÉSI OSZTÁLY 3:3

S774 Bizflame Rain Hi-Vis Multi Lite kabát

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PANEL TESZT(CSAK SZÖVET): ATPV=25,2 CAL/CM² (HAF = 90,3%)
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3

Multi-Protection termékcsaládunk kiemelkedő változata. Az S774 kabát könnyű, praktikus megoldás.

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
Narancs, Sárga S-3XL

25.2 Cal/Cm²



MULTI

3 ARC

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

BÉLELT





S776 Bizflame Rain Hi-Vis antisztatikus FR mellény

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

A Bizflame Rain család új tagja. Multi funkcionális, rejtett telefontartó zsebbel, lángálló béléssel készül. Teljes körű, maximális védelmet biztosít.

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 100g
Sárga, Narancs S-3XL

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

25.2 Cal/Cm²

LÉLEGZÉSI OSZTÁLY 3:3

S782 Hi-Vis Multi-Protection nadrág

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PANEL
TESZT(CSAK SZÖVET): ATPV=25,2 CAL/CM² (HAF = 90,3%)
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3

Lélegzési osztály 3:3

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
Narancs/Navy, Sárga/Navy M-XXL

MULTI

3 ARC

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

BÉLELT

LÉLEGZÉSI OSZTÁLY
3:3





25.2 Cal/Cm²

S780 Lángmentes antisztatikus esőnadrág - bélés nélkül

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
Sárga S-4XL
Narancs S-3XL

4XL

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

S781 Bizflame Rain bélelt- Hi-Vis antisztatikus FR nadrág

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PANEL TESZT(CSAK SZÖVET): ATPV=25,2 CAL/CM² (HAF = 90,3%)
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
Sárga S-3XL
Narancs M-3XL

3 ARC

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

BÉLELT

Hi-Vis, láng, vegyszer, antisztatikus és vízálló védelem kombinációja



S775 Bizflame Rain Hi-Vis Multi overál

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Prémium védőoverál modell, mely jól láthatósági, lángálló, vegyszerálló, antisztatikus, vízálló és lélegző tulajdonságokkal rendelkezik. Az olaj és gázipar részére kifejlesztett, egyedülálló modell. Teljes viharlebennyel rendelkezik, bélelt, rejtett kapucnival, telefontartó zsebbel, minőségi jól láthatósági szalagokkal készül. Teljes körű védelmet garantál az iparágban dolgozók számára.

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 100g
Sárga/Navy, Narancs/Navy S-3XL

MULTI
NEW COLOUR

CE CAT III
EN ISO 14116
EN 1149
EN 13034
EN ISO 20471
RIS 3279
EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

BÉLELT



Nagy teljesítményű vízálló, FR védelem

S785 Bizflame antisztatikus lángálló esőkabát

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1
EN 14058 CLASS 3

Az antisztatikus kabát optimális védelmet nyújt. Lángállóság kiváló légáteresztő és vízálló tulajdonságokkal vegyítve biztosítja, hogy ez a ruha alkalmas többféle kockázati környezetre.

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 100g
Navy, Royal kék, Piros S-3XL

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 EN 14058

BÉLELT

TOVÁBBFEJLESZTETT
Új interaktív zippzár funkció



S770 Bizflame Rain Multi Protection védőkabát

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PANEL TESZT(CSAK SZÖVET): ATPV=25,2 CAL/CM² (HAF=90,3%) (BÉLÉS NÉLKÜL)
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:3

Ez a vízálló, lélegző kabát védelmet nyújt számos veszélyes környezetben. A kivehető FR bélés meleget biztosít szélsőséges időjárási körülmények között.

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
Ki zippzározható lángálló polár bélés 350g
Navy S-3XL

3 ARC

Együtt viselhető az interaktív FR30 polár puloverrel vagy az MV72 Sfotshell kabáttal (külön vásárolható)



CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | MULTI

LÉLEGZÉSI OSZTÁLY 3:3

BÉLELT

25.2 Cal/Cm²



Zippzáras bokarész



S771 Bizflame Rain FR Multi-Protection nadrág

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PANEL TESZT(CSAK SZÖVET): ATPV=25,2 CAL/CM² (HAF = 90,3%)
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:3

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
Navy S-4XL

3 ARC

4XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | MULTI

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

KÖNNYŰ

BÉLELT

Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal

LÉLEGZÉSI OSZTÁLY 3:3





S783 Bizflame Rain FR Multi Protection bomber kabát

12 CE
FR

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1

EN minősített, iparág vezető lángálló kabát, ideális számos kockázat esetén. Kényelmes, egész napos viselet hideg, nedves és veszélyes körülmények között.

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
100% pamut lángálló bélés 170g
100% poliészter lángálló bélés 100g
Navy S-6XL

S772 Bizflame Rain FR Multi Protection bélés nélküli nadrág

24 CE
FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:3

Ez a könnyű, lélegző nadrág ideális felső rétegként veszélyes munkakörülmények között. Lángálló szalag biztosítja a fokozott láthatóságot gyenge fényviszonyok esetén.

Bizflame Rain: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző PU bevonattal 250g
Navy S-XXL

6XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 MULTI

SEALTEX FLAME™

Alapanyag információ

Speciális lángálló, PU bevonattal ellátott, 260g súlyú poliszter anyag. Könnyű és strapabíró, minden időjárási körülménynek megfelelő lángálló védelem.

Termékelőnyök

Megfelel az EN ISO 14116, EN1149, EN13034 & EN343 szabványoknak, további EN471 lehetőséggel. Extrakönnyű és rendkívül rugalmas anyag hegesztett varrásokkal, mely garantátan maximális teljesítményt nyújt. Könnyen megtisztítható bármilyen szennyeződéstől, egyszerűen letörölhető.

Teljes vízálló védelem
Magas minőségű, rugalmas anyag

TOVÁBBFEJLESZTETT
Zsinórral állítható derék





FR46 **Sealtex Flame dzseki**

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR antisztatikus, PU bevonattal 240g
Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

FR47 **Sealtex Flame nadrág**

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR antisztatikus, PU bevonattal 240g
Navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

SEALTEX FLAME™

HI-VIS

Maximális szélállóság, esővédelem és lángállóság

TOVÁBBFEJLESZTETT



FR41 Sealtex Flame Hi-Vis esőkabát

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR antisztatikus, PU bevonattal 260g
Narancs S-3XL
Sárga XS-5XL

5XL XS

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

FR43 Sealtex Flame Hi-Vis esőnadrág

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR antisztatikus, PU bevonattal 260g
Sárga S-5XL, Narancs S-3XL

5XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

solar Solar struktúrált tűzoltóruházat

A Solar tűzoltóruházat korlátozott ideig védelmet biztosít láng és hőhatásokkal szemben, minimalizálja az égési kockázatokat.

A Solar strukturális tűzoltó ruhák 3 rétegű anyagból készülnek: külső héj, a nedvességzáró réteg és a hőszigetelő réteg. Minden rétegnek más feladata van. A külső réteg véd a láng által okozható égési sérülések ellen. A nedvességzáró réteg véd a víz behatolása ellen és lehetővé teszi, hogy a belső nedvesség, pára eltávozhasson.

Elengedhetetlen, hogy a rétegeket szárazon tartsuk, hogy elkerüljük a konvektív hőátadást a külső rétegektől a testfelületig. A belső hőszigetelő réteg és a bélés védelmet nyújt a közeli lánghatás hőhatása ellen. Ezen felül mindegyik réteg légtárolóként működik, megerősítve ezzel a szigetelő tulajdonságokat az extrém körülmények között.



solar 3000

Alapanyag információ

Nomex® alapanyagunk 60% Nomex® and 40% Lenzing® FR viszkóz felhasznalasával készül, 260g súlyú. A lélegző és vízállóbelső réteg 50% FR kötött poliészter, 50% PU membrán, 85g súlyú. Az FR meleg bélés összetétele 50% aramid, 50% viszkóz, 260g

Termékelőnyök

A Nomex® / Lenzing® FR Viszkóz anyagában lángálló, magas kopásállósággal rendelkezik, rendkívül mérettartó és teljes védelmet biztosít. Lélegző PU belső membránja teljes eső elleni védelmet biztosít, ugynakkor kiengedi a felelsleges testhőt. A nemszőtt thermal bélés melegen tart.

EN 469: 2005
Védőruházat tűzoltók részére

Ez az európai szabvány meghatározza a tűzoltási védőruházatra és kapcsolódó feladatokra vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket. A ruházatnak védelmet kell biztosítania a test, nyak, karok és lábaknak a tűzoltási feladatok közben. Minden testmozgáskor megfelelő átfedésnek kell lennie a kabát és a nadrág között.

Lángterjedés hőátadás (láng), hőátadás (sugárzó), megmaradó erő, hőállóság, szakítószilárdság, tépőerő, felületi nedvesség, méretváltozás, folyékony vegyszerek áthatolásával szembeni ellenállás, vízzel szembeni ellenállás, vízgőzzel szembeni ellenállás, ergonómiai előírások, láthatóság, teljes termék tesztelés (opcionális)

A szabvány részletezése

EN469 Level 2 magasabb védelmi szintű ruházat strukturális tűzoltáshoz, szakmailag képzett tűzoltók részére.


2-es szintű ruházatoknak rendelkezniük kell vízálló réteggel

Minden 2-es szintű tűzoltó ruházat a következő belső jelölésekkel kell rendelkezzen:

- **Xf2 Level 2 - Teljesítmény hővel szemben Test: láng.**
- **Xf2 Level 2 - Teljesítmény hővel szemben Test: sugárzás.**
- **Y2 Level 2 - Vízzel szembeni ellenállás**
- **Z2 Level 2 - Vízgőzzel szembeni ellenállás**

Solar 3000

Solar struktúrált tűzoltóruházat



605g

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469
CERTIFIED





FB30 3000 Over-Kabát

EN 469 SZINT 2

6

Kabát modell nagy teljesítményű Nomex® / Lenzing® anyagból. Gyorskioldó zippzárral, patentos tárolózsebekkel, kötött mandzsetákkal készül.

FR,IW

- Nomex®/ Lenzing® FR viszkóz 260g
- Nedvesség záró: FR Kötött szövet PU membránnal: 85g
  Termál réteg: nem szőtt FR
  Belső termál réteg: FR Aramid viszkóz, 260g
- Navy S-4XL

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

4XL

FB31 3000 Over-Nadrág

EN 469 SZINT 2

6

Nomex® / Lenzing® alapanyagból készülő védőnadrág, mely kiváló mozgásszabadságot biztosít. Kényelmes kantárokkal és gumírozott derékkal készül.

FR,IW

- Nomex®/ Lenzing® FR viszkóz 260g
- Nedvesség záró: FR Kötött szövet PU membránnal, 85g
  Termál réteg: nem szőtt FR
  Belső termál réteg: FR Aramid viszkóz, 260g
- Navy S-4XL

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

4XL

A DuPont™, Nomex® és Kevlar® az E.I. du Pont de Nemours regisztrált védjegyei.

Az Európai unioban készült termék



MUNKARUHÁZATI VÁLASZTÉK

Munkaruházati választékunkban megoldást talál munkaruha igényeire. Magas minőségű anyagok, kiváló kivitelben. Garantáljuk a védelmet és a kényelmet a lehető legkedvezőbb árakon.

110+ **Innovatív munkaruha modell**

KOLLEKCIÓK

- LENGŐZSEBES MUNKARUHA
- PORTWEST TEXO™
- PAINTERS PRO
- ACTION MULTI ZSEB
- KINGSMILL COTTON STRETCH MUNKARUHA
- COMBAT
- TRADEGUARD™
- SAVÁLLÓ MUNKARUHA
- KINGSMILL STANDARD
- FELSŐRUHÁZAT
- OVERÁL
- IONA™
- MUNKARUHÁK SZAKEMBEREKNEK

6 Strapabíró alapanyagok

KINGSMILL™ COTTON

Portwest pamut alapanyagunk öt féle súlyban érhető el: 190g, 260g, 280g, 305g és 350g. Beavatott, így kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal rendelkezik. Erős, kopásálló, strapabíró. 50+ UPF értéke a káros UV sugárzás 98%-át blokkolja.



KINGSMILL™ COTTON STRETCH

A Kingsmill™ Cotton Stretch egy prémium stretch pamut alapanyag. 98% pamut és 2% elasztán biztosítja a tökéletes kényelmet és rugalmasságot. A magas pamuttartalom puha tapintást, a hozzáadott elasztán kiváló mozgásszabadságot biztosít. UPF 50+ értékelése biztosítja, hogy az UV-sugárzás 98%-át blokkolja.



KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az anyag maximális kényelmet és teljesítményt garantál. Puha tapintású és rendkívül kopásálló. Kiváló méret és színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF értéke a káros UV sugárzás 98%-át blokkolja.
A Kingsmill szövet - ahol csak lehetséges - újrahasznosított poliészterből készül



KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

A Portwest élvonalbeli Kingsmill™ Polyester Stretch négyirányú alapanyaga, 93% poliészterből és 7% elasztánból (270g) készült. Ez a keverék könnyű mozgást és kiváló kényelmet biztosít az aktív használat során. A szövet kiváló technikai megoldást nyújt magas légáteresztő képességgel, nedvességelvezetéssel és gyorsan száradó tulajdonságokkal. 50+ UPF minősítéssel rendelkezik, blokkolja az UV-sugarak 98%-át.

KINGSMILL™ COTTON RICH

A Kingsmill™ pamutban gazdag alapanyagunk 60% pamut 40% poliészter összetételű, 245g súlyú. Egyedülálló kényelmet és praktikumot biztosít. Pamuttartalma extra puha tapintást ad, emellett 60C-on mosható. Poliészter összetevője strapabíróvá és jól szellőzővé teszi. Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így a káros UV sugárzás 98%-át blokkolja.



KINGSMILL™ POLY-COTTON STANDARD

Kingsmill Standard anyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, kétféle súlyban érhető el: 245 és 300g. Strapabíró és kiváló viselési komfortot biztosít. 50+ UPF értéke a káros UV sugárzás 98%-át blokkolja. Praktikus megoldás minden igényre.

KINGSMILL, PORTWEST TEXO, TRADEGUARD ÉS AZ IONA A PORTWEST VÉDJEGYEI.



HOLSTER
POCKET COLLECTION



A lengőzsebes választékunkat kifejezetten mesteremberek részére fejlesztettük ki, mely számos stílusban nyújt nagy teljesítményű munkaruha megoldásokat. Strapabíró, prémium alapanyagok biztosítják a kényelmet és a tartósságot.

Modern szabás, praktikus lengőzsebek, erősített térd kialakítás, dupla varrások és kitűnő mozgásszabadság jellemzi ezt a termékcsaládunkat.

300g

Csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás

D gyűrű

Dupla varrások

Fényvisszaverő szalag

Sárga/Sötét tengerészkék

Narancs/Sötét navy

Sárga/Fekete

Narancs/Fekete

PW3

270g

New

Háromszoros varrás

Magasított derék

Oldalt gumírozott derék

Oldaltáska zsebek

Okostelefon tartó

Dupla szerszámtartó zseb

Többfunkciós tárolózsebek

Két rétegű térdvédő zsebek

Állítható szárhossz

DX4

T501 PW3 Hi-Vis Holster nadrág

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107-2015 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D, 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete, Narancs/Sötét navy, Sárga/Sötét tengerészkék

**Regisztrált európai közösségi design

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

S156 656 Egy pár díjmentes térdpárna a PW3 nadrágokhoz

NEW COLOUR NEW COLOUR

DX440 DX4 nadrág lezippzározható lengőzsebbel

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill: 93% poliészter, 7% elasztán 270g
Kontraszt alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch 235g
Térderősítés: 88% nylon, 12% elasztán 275g
Metro kék, Metál szürke, Fekete

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4x Stretch

KINGSMILL 210 POLYESTER STRETCH

HOLSTER POCKET COLLECTION

S156 656 Egy pár díjmentes térdpárna a DX4 derekas nadrághoz

HOLSTER
POCKET COLLECTION

300g



T602 PW3 Holster Work lengőzsebes nadrág

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D 210g
Fekete, Sötét tengerészkék/Fekete, Zoom szürke/Fekete
*Regisztrált európai közösségi design

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 300 POLY-COTTON
HOLSTER POCKET COLLECTION



Egy pár díjmentes térdpárna a PW3 nadrágokhoz

NEW COLOUR

280g

New



T702 WX3 Holster nadrág

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2
0 SZINT (HA A PORTWEST S156 TÉRDPÁRNÁVAL EGYÜTT VAN HASZNÁLATBAN)

Kingsmill Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonattal 280g
Perzsa kék, Metál szürke
*Regisztrált európai közösségi design

4X Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 280 CANVAS
HOLSTER POCKET COLLECTION



Ajándék térpárna a WX3 nadrághoz

HOLSTER
POCKET COLLECTION

330g



Ütésálló anyag a telefon védelméért
KS15

300g

14 zseb

Csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás

Két hátsó zseb

Colstok tartó zseb



Térdzsebek

Félig gumírozott derékkialakítás

Két hátsó zseb

Dupla szerszámtartó zseb



Térdzsebek

KS14 Tungsten lengőzsebes nadrág

24 | 14 | 50+ UPF

Robosztus canvas munkanadrág Oxford megerősítésekkel a legkritikusabb pontokon. Kényelmes fazon, formázott térdzsebek, háromszoros varrások, szerszámtartó lengőzsebek, telefontartó zseb és még sok más okos kiegészítő.

65% poliészter, 35% pamut 330g
Reg: Fekete 30-44
Hosszított: Fekete 32-40

KS15 Slate Holster nadrág

24 | 13 | 50+ UPF

Ez a masszív nadrág fantasztikus kiegészítő a Holster Pocket kollekcióhoz. A 300g-os Kingsmill anyagból készített nadrág extra szilárdságot és kopásállóságot kínál. Kiváló funkciók között megtalálhatók a koffer zsebek, a térdvédő zsebek és a kalapácshurok. A mobiltelefon zsebe ütésálló szövettel van bélelve és az új okostelefon méretekhez igazodik.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
Reg: Fekete, Sötét tengerészkék S-3XL
Hosszított: Fekete, Sötét tengerészkék M-XXL

HOLSTER POCKET COLLECTION

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

HOLSTER
POCKET COLLECTION

245g

300g

Verhetetlen ár-érték arány





C720 Tradesman Holster nadrág

30 | 9 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Reg: Fekete, Grafitszürke 28-46
Hosszított: Fekete 32-40

KINGSMILL 245 POLY-COTTON | HOLSTER POCKET COLLECTION

TX32 Dresden nadrág

24 | 15 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter 600D anyag 210g
Sötét tengerészkék/Epic royal kék, Epic Royal/Sötét tengerészkék, Grafitszürke/Fekete, Fekete/Grafitszürke S - 3XL

KINGSMILL 300 POLY-COTTON | HOLSTER POCKET COLLECTION

HOLSTER POCKET COLLECTION

Csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás

300g



Eltávolítható lengőzseb

PW3

PW345 PW3 Holster Work rövidnadrág

24 | 11 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter Oxford 600D 210g
Fekete, Zoom szürke/Fekete
30-tól 42-ig(76cm/108cm)

*Regisztrált európai közösségi design

HOLSTER POCKET COLLECTION
KINGSMILL POLY-COTTON 300

RÖVIDNADRÁGOK - LENGŐZSEB NÉLKÜL
PW349 PW3 Work rövidnadrág
Fekete, Zoom szürke/Fekete

Csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás

300g

New

Okostelefon tartó



Eltávolítható lengőzseb

Háromszoros varrás

Dupla szerszámtartó zseb

PW3

PW343 PW3 Hi-Vis Holster rövidnadrág

EN ISO 20471 CLASS 1

24 | CE | 9 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter 600D anyag 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete
30/76cm-től 42/108cm-ig

HOLSTER POCKET COLLECTION
KINGSMILL POLY-COTTON 300

RÖVIDNADRÁGOK - LENGŐZSEB NÉLKÜL
PW348 PW3 Hi-Vis rövidnadrág
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

280g

New



WX3

T710 WX3 rövidnadrág

24 | 7 | 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonattal 280g
Metál szürke, Perzsa kék
Derék 28"- 42" (76cm-108cm)

KINGSMILL CANVAS 280
HOLSTER POCKET COLLECTION

4x Stretch

Csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás

245g



Zippzáros zsebek

KS18 Granite rövidnadrág

36 | 10 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Fekete/Zoom szürke S-XXL

KINGSMILL POLY-COTTON 245
HOLSTER POCKET COLLECTION

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

- A vadonatúj Portwest TEXO munkaruházati választék egyedülállóan ötvözi a kényelmet és a praktikumot.
- Kingsmill™ pamut gazdag alapanyag 60% pamut 40% poliészter, 245g súlyú, minőségi, puha anyagból készül, mely strapabíró és kényelmes.
- A pamut a kényelmet a poliészter a tartósságot biztosítja. Pamuttartalma extra puha tapintást ad, emellett 60C-on mosható.
- Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így a káros UV sugárzás 98%-át blokkolja.
- Mindegyik modell kiválóan alkalmas feliratozáshoz, céges arculat kialakításához.
- Hasznos, okos kiegészítők, praktikus megoldások, kiváló tárolási lehetőségek.

245g



TX10 Portwest Texo Contrast munkakabát

Divatos kéttónusú munkakabát, mely praktikus és strapabíró. Többfunkciós zsebekkel, tépőzárral állítható mandzsettákkal.

60% pamut, 40% poliészter 245g

Szürke, Royal kék, Navy, Epic keki, Fekete

4XL XS

KINGSMILL 245 COTTON RICH

	Grey	Royal	Navy	Epic Khaki	Black
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 3XL

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

TX11 Portwest Texo Contrast nadrág

Ezt az elegáns, pamutban gazdag nadrágot úgy tervezték, hogy a lehető legjobb kényelmet és funkcionalitást biztosítsa. Olyan okos funkciókkal ellátva, mint a 9 zseb, a térdpárna zsebek, a félig rugalmas derékpánt és szerszámtartó hurok.

50+ UPF

60% pamut, 40% poliészter 245g

Szürke, Royal kék, Navy, Epic keki, Fekete

KINGSMILL 245 COTTON RICH

Félig gumírozott derékkialakítás

Két hátsózseb

Térdzsebek

Tépőzárral állítható szegély

	Grey	Royal	Navy	Epic Khaki	Black
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL
Tall	M - XXL	M - XXL	M - XXL	M - XXL	M - XXL

4XL XS

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

Pamutban gazdag anyag, egyedi kényelem

245g





TX12 **Portwest Texo Contrast kantáros nadrág**

Praktikus, komfortos, teljes védelmet biztosító kantáros nadrág. Rejtett mellzsebbel, térdpárnatartó zsebekkel, tépőzáras állíthatósággal.

60% pamut, 40% poliészter 245g

Fekete, Epic keki, Royal kék, Navy, Szürke

KINGSMILL 245 COTTON RICH

	Black	Epic Khaki	Royal	Navy	Grey
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 4XL	XS - 4XL
Tall	M - XXL		M - XXL	M - XXL	M - XXL

4XL XS

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g



TX15 Portwest Texo Contrast overál

Népszerű Portwest Texo választékunk népszerű tagja. A modellcsalád minden már jól ismert, kiváló tulajdonságával, overál fazonban.

60% pamut, 40% poliészter 245g

Fekete, Navy, Szürke S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH



FC60 432



PW69 637

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

A funkció és a stílus kombinációja



TX20
265

TX14

Két hátsózseb

Félig gumírozott derékkialakítás



TX14 Portwest Texo Contrast rövidnadrág

48

A kedvelt TX11 modell divatos megjelenését továbbvivő új rövidnadrág modell, mely ötvözi a kényelmet és a stílust. Gumírozott derékkal készül.

7

50 UPF

60% pamut, 40% poliészter 245g

Keki, Royal kék, Fekete, Navy, Szürke,
XS-XXL

XXL XS

KINGSMILL 245 COTTON RICH

NEW COLOUR NEW COLOUR

Állítsa össze az Önnek leginkább megfelelő kombinációt

PORTWEST
TEXO CLASSIC™

195g

210g







TX22 Portwest Texo kontraszt póló

72 / 12

1

50+ UPF

A Portwest Texo munkaruha család népszerű tagja, mely kiválóan illeszkedik a közkedvelt Portwest Texo választékba. Praktikus mellzsebbel rendelkezik.

65% poliészter, 35% pamut 195g

Fekete, Navy, Szürke S - 3XL

TX20 Portwest Texo Contrast pólóing

48

1

50+ UPF

Egyedi stílusú, kényelmes, új pólóing modell, mely kiváló egységet alkot a Portwest Texo munkaruha család bármely tagjával.

65% poliészter, 35% pamut 210g

Fekete, Navy, Szürke XS - 4XL

4XL / XS

Ideális feliratozáshoz

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

BÉLELT

425g

Speciális szigetelő béléssel ellátott munkaruha család, mely kiváló védelmet biztosít a hideg ellen. A meleg bélés ellenére kiváló mozgásszabadságot garantál. Nagyméretű tárolózsebekkel, a jól bevált színekben készül.





Teljesen bélelt és párnázott

TX18 ***Portwest Texo Contrast munkakabát - Bélelt***

18 12 50+ UPF

A TX10 modell téli változata meleg béléssel, az alap modell minden tulajdonságával. Ideális téli, hideg munkakörnyezethez.

60% pamut, 40% poliészter 245g
100% poliészter 60g
100% poliészter 120g
Fekete, Navy S-XXL, Szürke S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

TX16 Portwest Texo Contrast bélet nadrág

A népszerű TX11 nadrág stílusában készült, bélelt nadrág, mely bélése melegen tart anélkül, hogy kényelmetlenné tenné viselését.

- 60% pamut, 40% poliészter 245g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 120g
- Szürke, Navy, Fekete S-XXL

BÉLELT 425g

TX17 Portwest Texo Contrast bélelt kantáros nadrág

TX12 kantáros nadrágunk meleg béléssel ellátott változata, mely kényelmet és meleget biztosít.

- 60% pamut, 40% poliészter 245g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 120g
- Szürke, Navy, Fekete S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH



PORTWEST
TEXO CLASSIC™

POLÁR

Puha anyag a maximális kényelemért és melegért



TX40 **Portwest Texo Heavy kéttónusú polár**

A Portwst Texo polár ideális megoldás kültéri és beltéri használatra egyaránt. Magas minőségű, bolyhosodásmentes polár anyagból készül.

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 400g

Fekete, Szürke, Navy XS-4XL

4XL XS

SOFTSHELL



Továbbfejlesztett Triple Dry membrán technológia

TX45 **Portwest Texo Softshell dzseki (3L)**

Portwest Texo választékunk új tagja, mely dinamikus megjelenést biztosít és praktikus megoldást jelent azoknak, akik minőségi softshell dzsekit keresnek a Portwest Texo modellek stílusában.

94% poliészter, 6% elasztán, 160g
100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g, Teljes súly: 310g

Fekete, Szürke S-3XL

TEXPEL SPLASH

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

PORTWEST TEXO CLASSIC™

TÉLI KABÁT

475g

BÉLELT



WATERPROOF



TX30 ***Portwest Texo Contrast kabát***

EN 343 CLASS 3:1

Egyedi, minőségi kabát modell kiváló vízálló tulajdonságokkal. A Portwest Texo munkaruha család tagjaival együtt stílusos megjelenést biztosít.

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal 250g
100% poliészter 55g
100% poliészter 170g
Szürke S-XXL

TEXPEL SPLASH ***Tartós Ripstop szövet***

PORTWEST
TEXO SPORT™

245g

A Portwest Texo Sport választék innovatív, eredeti modelljei azoknak készülnek, akik számára a minőség mellett a stílusos megjelenés is kiemelten fontos. A modelleket több színösszeállításban, 65% Poliészter, 35% Pamut kevertszálas Kingsmill alapanyagból gyártjuk.

Főbb jellemzők:

Nyerő tulajdonságokkal: ergonomikus kialakítás, komfort kényelmi panelek, előre formázott könyök és strapabíró térdkialakítás, zippzár védők, kis profilú zippzár a sima felületek károsodásának megelőzésére.





TX60 ***Tagus munkakabát***

Strapabíró, mégis könnyű és kényelmes kabát modell. Egyedi szabással és praktikus kiegészítőkkel készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Grafitszürke, Fekete S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Maximum stílus, maximum teljesítmény

PORTWEST TEXO SPORT™

245g

245g

Erős és strapabíró





TX61 Danube nadrág

TX61 nadrág modellünk gumírozott derékkal készül, stílust és egyedülálló mozgásszabadságot biztosít. Strapabíró és tartós megoldás.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Reg: Grafitszürke, Fekete S-3XL
Hosszított: Fekete S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TX62 Rhine mellesnadrág

Bármilyen iparág számára ideális, stílusos kantáros nadrág modell. A strapabíró Kingsmill kevertszálas alapanyagunkból készül, verhetetlen komfortot és funkcionalitást kínál.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Grafitszürke, Fekete S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

PORTWEST
TEXO 300™

PORTWEST TEXO 300 VÁLASZTÉK

Maximális teljesítmény

★★★★★

A Portwest Texo 300 modell erős és strapabíró. Ideális választás azoknak, akik nagy teljesítményű megoldást keresnek. Népszerű Kingsmill poly-cotton 300g anyagunkból készül, kéttónusú stílusban, okos kiegészítőkkel, fényvisszaverő csíkokkal és háromszoros varrásokkal.





300g

Széles színválasztékban elérhető





TX33 Hamburg munkakabát

24 | 5 | 50+ UPF

A Hamburg munkakabát praktikus és stílusos. Felső zsebe alkalmas okostelefon tárolására, nagyméretű alsó zsebei zippzáros záródással rendelkeznek, mandzsettái patenttal állíthatóak.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g

Epic Royal/Sötét tengerészkék, Grafitszürke/ Fekete, Sötét tengerészkék/Epic royal kék

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/ Black	Dark Navy/ Epic Royal
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

PORTWEST
TEXO 300™

300g

Stílusos és kényelmes



B195
412

TX32



TX32 Dresden nadrág

Stílusos és strapabíró nadrág modell. A kritikus helyeken Oxford anyagból megerősítésekkel, háromszoros varrással és többfunkciós zsebekkel készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g
100% poliészter 600D anyag, 210g
Fekete/Grafitszürke, Sötét tengerészkék/Epic royal kék, Epic Royal/Sötét tengerészkék, Grafitszürke/Fekete

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

	Black/ Graphite Grey	Dark Navy/ Epic Royal	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Piacvezető európai design

PORTWEST
TEXO 300™

300g



TX36 Munich nadrág

A TX36 nadrág stílusos és praktikus. Strapabíró 300g súlyú alapanyagunkból készül, mely kiváló kopásálló, strapabíró tulajdonságokkal és rengeteg tárolózsebbel rendelkezik. Többfunkciós zsebekkel.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g

Fekete/Grafitszürke, Sötét tengerészkék/ Epic royal kék, Epic Royal/Sötét tengerészkék, Grafitszürke/Fekete

	Black/ Graphite Grey	Dark Navy/ Epic Royal	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 4XL
Tall				S - 3XL

300g



TX39 Bremen kantáros nadrág

Bremen kantáros nadrág modell háromszoros varrásokkal, erős és strapabíró 300g súlyú alapanyagból készül. Kiváló mozgásszabadságot biztosít, ideális, sokoldalú megoldás. Rendkívül kényelmes kialakítású.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 300g

Epic Royal/Sötét tengerészkék, Grafitszürke/Fekete

	Epic Royal/Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	S - 3XL	S - 4XL

PORTWEST
TEXO COTTON™

260g

Alapanyag előnyök

Prémium pamut alapanyagunk speciális, erősített pamut szálakból készül, mely puha, ugyanakkor erős és kopásálló. Jó izzadtságfelszívó képességekkel rendelkezik, így viselője mindig komfortosan érezheti magát benne. Beavatott anyag, kiváló mérettartó és színtartó tulajdonságokkal

Termékelőnyök

A Portwest Texo Cotton kontraszt munkaruha család több nyerő színben készül. Prémium pamut alapanyaga széleskörű felhasználást tesz lehetővé, kényelmes kialakítása pedig egyedi mozgásszabadságot biztosít viselőjének.





CW10 **Krakow munkakabát**

Friss, modern stílusban készült, praktikus és strapabíró modell. Nagyméretű zsebekkel, oldalsó gumírozással, tépőzárral állítható mandzsettákkal rendelkezik.

100% pamut 260g

Navy/Royal kék, Fekete/Piros, Grafitszürke/Fekete S - 3XL

50+ UPF

KINGSMILL 260 COTTON

PORTWEST TEXO COTTON™

260g



CW11 Poznan nadrág

Prémium pamut munkanadrág modell kiváló viselési komforttal. Gumírozott hátsó derékkialakítással és térdzsebekkel készül. Többfunkciós zsebek, dupla varrások és extrém tartósság jellemzik.

100% pamut 260g

Navy/Royal kék, Fekete/Piros, Grafitszürke/Fekete S - 3XL

KINGSMILL 260 COTTON

260g



CW12 Warsaw mellesnadrág

Prémium pamut mellesnadrág modell modern stílusban. A CW10 munkakabáttal kiválóan kombinálható.

100% pamut 260g

Navy/Royal kék, Fekete/Piros, Grafitszürke/Fekete S - 3XL

KINGSMILL 260 COTTON

PAINTERS PRO WORKWEAR

Painters Pro választékunk egyedi stílusa azonnal felismerhető. Rengeteg okos megoldást tartalmaz, úgy mint Oxford anyagú megerősítések, többfunkciós zsebek szerszámok és telefon részére. A legmagasabb minőségű alapanyagok felhasználásával készülnek, így a rendszeres mosási ciklusok után is jó megjelenést tasítanak. A profik igényes választása.

210g



245g



KS51 Painters Pro póló

48 | 1 | 50+ UPF

A Painters Pro munkaruhacsalád népszerű tagja. Modern kialakítás, bordázott gallérral, mellzsebbel készül.

65% poliészter, 35% pamut 210g

Fehér/Szürke S-XXL

KS55 Painters Pro kabát

24 | 4 | 50+ UPF

Stílusos és kényelmes munkakabát modell. Kiváló megoldás festőknek, burkolóknak. Tépőzárral állítható mandzsettákkal és szegéllyel, kopásálló Oxford betétekkel és biztonsági zsebekkel.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Fehér/Szürke M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

További modellek a Painter Pro választékunkban



245g

KS54 Painters Pro nadrág

A Painters Pro nadrág rengeteg okos megoldást kínál. Oxford megerősítései rendkívül kopásállóvá és strapabíróvá teszik új nadrág modellünket.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Fehér/Szürke XS-3XL

KS56 Painters Pro kantáros nadrág

A Painters Pro nadrág minden kiváló tulajdonságával rendelkező kantáros kialakítású modell. Nagyméretű mellzsebbel és elasztikus hátkialakítással készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Fehér/Szürke S-3XL

245g

KINGSMILL 245 POLY-COTTON



KINGSMILL 245 POLY-COTTON



PAINTERS PRO WORKWEAR

305g

100% pamut, kényelem és tartósság



S810 Bolton festő mellesnadrág

4XL XS

A mai modern festő szakemberek részére kifejlesztett, innovatív, minden igényt kielégítő mellesnadrág. Magas minőségű beavatott 100% pamutból készül. Zippzárral ellátott mellzsebbel, nagyméretű erszényzsebbel, szerszámtartó zsebbel, térdpárnatartó zsebbel. Gumírozott, műanyag csattal ellátott kantárokkal.

100% pamut, 3111, beavatott 305g
Fehér XS-4XL

KINGSMILL COTTON 305



S791 Festő rövidnadrág

Tökéletes megoldás a nyári hónapokban vagy egyéb meleg környezetben végzett munkákhoz. Innovatív, többfunkciós tárolózsebek a szerszámok részére. Nagy mozgásszabadságot biztosító, kényelmes gumírozott derékkialakítás. Két nagyméretű hátsó zseb.

100% pamut, 3111, beavatott 305g
Fehér S-XXL

KINGSMILL COTTON 305

305g

305g

S817 Festő derekasnadrág

A legmodernebb tervezésű, innovatív festő derekasnadrág. Praktikus, telefontartóval ellátott oldalzsebbel, térdpárnatartó zsebbel és gumírozott derékkal készül. Minden igényt kielégítő komfort.

100% pamut, 3111, beavatott 305g
Reg: Fehér XS-4XL
Hosszított: Fehér XS-3XL

KINGSMILL COTTON 305



S827 Festő munkakabát

Modern szabású, funkcionális festőkabát többfunkciós zsebekkel, telefontartóval és tolltartó zsebbel. A kényelmet és mozgásszabadságot segítő derékgumírozással.

100% pamut, 3111, beavatott 305g
Fehér S-XXL

KINGSMILL COTTON 305



Ideális megoldások festők részére

PJ 2

4x1





2 *Levehető ujjak*



3 *Mellénnyé alakítható*



4 *Kivehető bélés*



1 *Külső kabát*

PJ20 Kéttónusú pilóta kabát

Stílusos és praktikus, kéttónusú pilótakabát. Sokoldalú megoldás, levehető ujjakkal és gallérral, kivehető szőrmebéléssel készül. Négyévszakos modell, vízlepergető bevonattal.

- 60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat 240g
- 100% poliészter 50g
- 60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat 240g
- Fekete/Szürke, Fehér/Szürke, Navy/Royal kék XS - 5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

Kényelmes, extra meleg 4 az 1-ben kabát

4x1

Vízlepergető alapanyag



1 *Külső kabát*

PJ10 Pilóta kabát

Ez a modell klasszikus, egyszínű kivitelben is elérhető, más tulajdonságaiban megegyezik a PJ20 típussal.

- 60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat 240g
- 100% poliészter 50g
- 60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat 240g
- Fekete , Navy, Piros XS - 5XL

12 | 6 | 50+ UPF

5XL XS

TEXPEL SPLASH



2 *Levehető ujjak*



3 *Mellénnyé alakítható*



4 *Kivehető bélés*

ACTION
MULTI POCKET

245g

Termékelőnyök

Kimagasló komfort és funkcionalitás jellemzi Action választékunk minden tagját. Minőségi kevertszálas alapanyagból, többfunkciós, egyedi zippzáras zsebekkel készülő modellek, melyek az Action munkakabáttal együtt stílusos egységet alkotnak.





56"
26"

S887 Action nadrág

24 | 11 | 50+ UPF

Évek óta az egyik legkedveltebb nadrág modellünk. Sikerének titka az egyedi fazon, sokzsebes kialakítás, széles szín és méretválaszték és a verhetetlen ár-érték arány. Térdpárnatartó zsebbel és megerősített üleppel készül, magas minőségű kevertszálas Kingsmill alapanyagból. Igazi nyerő választás!

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Fekete, Sötét tengerészkék, Szürke

4 féle belső lábhosszal elérhető

- 29" • 74cm • Short
- 31" • 79cm • Reg
- 34" • 86cm • Tall
- 36" • 92cm • XTall



KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Grey	Dark Navy	Black
Short		28 - 48	30 - 44
Reg	28 - 46	26 - 56	26 - 56
Tall	30 - 42	28 - 52	28 - 48
XTall		30 - 44	30 - 44

11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

ACTION
MULTI POCKET

245g

245g



Két zippzáros hátsó zseb





S862 Action munkakabát

24 | 6 | 50+ UPF

Action nadrág választékunkhoz kialakított munkakabát modell. Stílusos és funkcionális, sokoldalú zsebmegoldásokkal, oldalt gumírozással.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Sötét tengerészkék, Fekete S-3XL

S889 Action rövidnadrág

36 | 9 | 50+ UPF

Többfunkciós zippzáras zsebekkel ellátott Action rövidnadrág meleg munkakörülményekre tervezve. Dupla, megerősített varrásokkal, hátul gumírozott derékrésszel.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Fekete XS-4XL, Sötét tengerészkék S-4XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Könnyű - ideális meleg munkakörnyezetben

245g



160g



Karcálló kialakítás

KS12 Chrome nadrág

Action nadrágunk továbbfejlesztett változata, még több extra tulajdonsággal, új fazonban. Háromszoros varrások, új egyedi derékkialakítás, modern színvilág.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Fekete/Zoom szürke XS-3XL,

S787 Klasszikus Action nadrág - Texpel bevonattal

Az S787 modell többfunkciós, zippzáros zsebekkel, egyedi barackhéj tapintású, puha Texpel folttaszító bevonattal ellátott anyagból készül. Ideális sokoldalú munkanadrág.

65% poliészter, 35% pamut, barackhéj bevonat 160g
Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Barackhéj felületű anyag TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ACTION
MULTI POCKET

245g

BÉLELT

290g



C887 Action nadrág, gumírozott hátsó derékrésszel

A rendkívül népszerű Action nadrágunk hátul gumírozott derekú változata, a még magasabb kényelemérzetért. Nagyobb mozgásszabadságot biztosít.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Reg: Fekete S-3XL
Hosszított: Fekete S-3XL

C387 Bélelt Action nadrág

Népszerű Action nadrágunk bélelt változata kényelmes, puha béléssel. Térd és ülepmegerősítéssel, térdzsebekkel, minőségi alapanyagból készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
100% nylon, kötött, meleg bélés 100g
Reg: Sötét tengerészkék, Fekete XS-3XL
Hosszított: Sötét tengerészkék S-XXL

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Munkaruházati választék

Alapanyag információ

A Kingsmill™ Cotton Stretch egy prémium stretch pamut alapanyag. 98% pamut és 2% elasztán biztosítja a tökéletes kényelmet és rugalmasságot. A magas pamuttartalom puha tapintást, a hozzáadott elasztán kiváló mozgásszabadságot biztosít. UPF 50+ értékelése biztosítja, hogy az UV-sugárzás 98%-át blokkolja.

255g

SLIM FIT



HOZZÁADOTT RUGALMASSÁG

S232 *Stretch Slim Chino nadrág*

36

50+ UPF

4

Slim fit kialakítású nadrág. Modern pamut stretch anyagból készül. A stretch alapanyagnak köszönhetően kényelmet és szabad mozgást biztosít. Jellemzők: oldalzsebek, két gombos hátsó zseb, dupla varrás és megerősített stresszpontok.

Kingsmill Cotton Stretch: 98% pamut, 2% elasztán 255g

Reg: Fekete, Sötét tengerészkék 28-46
Short: Fekete, Sötét tengerészkék 28-42

KINGSMILL™ 255 COTTON STRETCH

Belső fényvisszaverő díszítés

Az extra biztonságért hajtsa fel a szegélyt, hogy a fényvisszaverő panel látszódjon

2x Stretch

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Munkaruházati választék

255g

SLIM FIT

DINAMIKUS SLIM FIT



S231 Stretch Slim Combat nadrág

36

50 UPF

8

Ez a slim fit stretch nadrág cargo kialakítással készült dinamikus stretch pamut alapanyagból. A stretch szövet biztosítja a kényelmet és a mozgásszabadságot. A nadrág kettős varrása biztosítja a hosszú élettartamot.

Kingsmill Cotton Stretch: 98% pamut, 2% elasztán 255g

Reg: Fekete Sötét tengerészkék 28-46
Short: Fekete Sötét tengerészkék 28-42

KINGSMILL™ 255 COTTON STRETCH

Belső fényvisszaverő díszítés

Az extra biztonságért hajtsa fel a szegélyt, hogy a fényvisszaverő panel látszódjon

2x Stretch

COMBAT

245g

Ez a választék számos többzsebes nadrágot kínál, melyek divatosak, komfortosak és strapabíró alapanyagokból készülnek.



Két hátsózseb



Oldalzsebek



C701

	Grey	Bottle Green	Dark Navy	Black
Short			30 - 42	
Reg	28 - 48	30 - 44	26 - 52	26 - 48
Tall	28 - 48		28 - 48	28 - 48
XTall			32 - 42	

52"
26"

C701 Combat nadrág

36

Klasszikus és egyben modern munkanadrág. A strapabíró és beavatott Kingsmill kevertszálas alapanyagunkból készül. Többfunkciós tépőzáras zsebekkel ellátva.

6

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Fekete, Üvegzöld, Sötét tengerészkék, Szürke

50+ UPF

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g

210g

D gyűrű

Félig gumírozott derékkialakítás





6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

Hátul gumírozott derék

Oldalsó zsebek

Két hátsó zseb



Térdzsebek

S790 Combat rövidnadrág

Népszerű rövidnadrág combat stílusban. Hátul gumírozott derékkal, dupla varrással, mobiltelefontartó zsebbel. Dupla varrási miatt még strapabíróbb.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g

Fekete S-XXL, Sötét tengerészkék XS-3XL

C703 Combat Plus nadrág

Munkanadrág, ami kiállja az idő próbáját. A profik választása, akik erős, strapabíró kivitelű nadrágot keresnek. A kevertszálas alapanyag komfortos viseletté, a nagy méretű zsebek divatossá teszik.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Sötét tengerészkék XS-3XL

COMBAT

245g

245g





Belső térdvédő zsebek

C721 Combat térdzsebes nadrág

Továbbfejlesztett, modern kialakítású nadrág, belső térdvédő zsebekkel. Masszív, rugalmas Kingsmill alapanyagból készül, mely kemény munkakörülmények között is megállja a helyét. Praktikus, tépőzáras zsebekkel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.

36 | 8 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

X **Fekete, Sötét tengerészkék 28-44**

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

KS13 Granite nadrág

Modern stílusú munkanadrág modellünk, kiváló tulajdonságokkal: háromszoros varrás, komfort derékkialakítás, ergonomikus térdzsebek, többfunkciós, sokoldalú zsebkialakítás szerszámok és telefon számára.

24 | 10 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

X **Zoom szürke/Fekete S-3XL**

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g



S891 Bradford nadrág

24

Kevertszálas alapanyagból készülő, komfortos munkanadrág egyedi tulajdonságokkal. Nagyméretű, többfunkciós szerszámtartó zsebek, térdpárnatartó zseb. Minden igényt kielégít, megfizethető áron.

7

50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Reg: Navy 72-116
Hosszított: Navy 72-116

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

ÚJ SLIM FIT

245g



C711 Slim Fit Combat nadrág

36

A Slim Fit keskenyített nadrágszár stílusos megjelenést és jobb illeszkedést biztosít. Masszív, rugalmas Kingsmill alapanyagból készül, mely kemény munkakörülmények között is megállja a helyét. Praktikus, tépőzáras zsebekkel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében. Fényvisszaverő díszítés a jobb láthatóságért.

6

50+ UPF

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Fekete, Sötét tengerészkék 28-46

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TRADE GUARD™ 245

Kényelmes és strapabíró, bestseller munkaruházati választék. Magas minőségű kevertszálas TradeGuard alapanyagból, mely kiváló szín és mérettartó tulajdonságokat biztosít.

245g

Action hát

Rejtett patentos záródás



C859 Mayo dzseki, 4 zsebbel

Standard munkadzseki általános használatra. Kényelmes és strapabíró, több zsebbel, patentos kivitelben.

Trade Guard: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Navy S-3XL

245g

S885 Mayo nadrág

Bestseller derekasnadrág, kényelmes és strapabíró kivitelben. Magas minőségű kevertszálas TradeGuard alapanyagból, két oldal és egy hátsó zsebbel készül. A varrt élek mindig jó megjelenést biztosítanak.

Trade Guard: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Reg: Navy 72 - 136
Hosszított: Navy 76 - 112

Telefontartó zseb

Gombos zseb



Minden igényt kielégítő választék

CHEMICAL WORKWEAR

EN 13034

Termékelőnyök

Saválló védőruházati családunk alapanyaga speciális vegyszerálló bevonattal rendelkezik, mely folyékony vegyszerek elleni védelmet biztosít. A zárt zsebek és fedett rögzítők korrózióvédelmet nyújtanak. Ez az EN minősítéssel rendelkező termékcsalád kimagasló teljesítményt és kivételes védelmet biztosít vegyszer veszélyek ellen.

245g



Az EN 13034 szabvány teljes leírása ezen az oldalon: 179

245g



CR10 Saválló kabát

EN 13034 TYPE PB [6]

24 | 3

Ez a kabát megfelel az EN13034 európai szabványnak, így teljes védelmet nyújt a felsőtestnek vegyszerek ellen. Rendkívül tartós, kevertszálas alapanyagból és mobiltelefon tartó zsebbel készül.

50+ UPF

80% poliészter, 20% pamut 245g

Epic Royal S-3XL

CR12 Saválló mellesnadrág

EN 13034 TYPE PB [6]

24 | 5

Ez a mellesnadrág védelmet nyújt vegyi anyagok ellen. Kevertszálas alapanyaga tartósságot biztosít. Biztonságos alsó, felső és hátsó zsebekkel rendelkezik.

50+ UPF

80% poliészter, 20% pamut 245g

Epic Royal S-3XL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Kingsmill Standard anyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, kétféle súlyban érhető el: 245 és 300g. Strapabíró és kiváló viselési komfortot biztosít. 50+ UPF értéke a káros UV sugárzás 98%-át blokkolja. Praktikus megoldás minden igényre.

245g

Modern stílus kontraszt panelekkel



2860 Klasszikus munkakabát

Közkedvelt munkakabát modell, mely többfunkciós zsebekkel, gumírozott derékkal, kiváló minőségű anyagból készül.

Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Navy, Royal kék S-XXL

245g



C875 Burnley mellesnadrág

Széles színválasztékban elérhető, népszerű mellesnadrág modell. Rejtett zippzárral, mellzsebbel, szerszámtartó zsebbel készül, hátul gumírozott derékkal.

Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Navy, Royal kék

	Navy	Royal
Reg	S - 4XL	S - 3XL
Tall	M - XXL	

245g



2885 Preston nadrág

36 | 3 | 50+ UPF

Klasszikus stílusú munkanadrág, bevarrt nadrágéllel, mely egyedi eleganciát biztosít. Két oldalzsebbel és farzsebbel készül.

Kingsmill Standard:
65% poliészter,
35% pamut 245g
Royal kék, Fekete,
Üvegzöld, Navy,

52"
26"

	Black	Bottle Green	Navy	Royal
Reg	28 - 46	28 - 46	26 - 52	28-44
Tall	30 - 44		28 - 46	

300g



2085 Wakefield Nadrág

24 | 3 | 50+ UPF

Strapabíró kevertszálas alapanyagból készülő, kényelmes fazonú munkanadrág bevarrt nadrágéllel.

Kingsmill Standard:
65% poliészter,
35% pamut 300g
Navy, Fekete,
Üvegzöld

48"
28"

	Navy	Black	Bottle Green
Reg	28 - 48	30 - 46	32 - 46

ÖV VÁLASZTÉK



S934 | 100 | 10

Stretch munka öv

100% poliészter
Fekete, Sötét tengerészkék S-XXL



S932 | 192 | 12

Öv

Kétrétegű PVC, fém csat
Fekete 32-44



C107 | 100 | 10

Rugalmas munkaöv

100% poliészter
Navy S-XXL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Strapabíró, könnyen kezelhető anyagok

245g



2802 Standard overál

Klasszikus overál mellzsebbel és két oldalzsebbel. Kényelmes és praktikus, strapabíró modell.

Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Navy, Fehér, Royal kék

	Navy	White	Royal
Reg	XS - XXL	XS - 3XL	S - 3XL
Tall	M - XXL		

245g



C813 Liverpool zip overál

A beavatott kevertszálas alapanyagból készülő zippzáros, többzsebes overál méltán népszerű vásárlóink körében. Kalapácstartóval ellátva.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Navy, Grafitszürke, Royal kék, Fekete, Piros, Narancs

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Navy	Graphite	Royal	Black	Red	Orange
Reg	XS - 6XL	S - XXL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - XXL
Tall	S - 3XL			M - XXL		

A legkedveltebb zippzáros overál

245g

Munkaruházat Ifjúsági overál



C890 Ifjúsági overál

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

Navy,
Életkor 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

50+ UPF

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

245g

210g





C802 Standard overál

Klasszikus stílusú overál, mely maximális kényelmet biztosít. Magas minőségű Kingsmill kevertszálas alapanyagból készül, mely tartósságot és strapabírást garantál.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

X **Üvegzöld, Royal kék, Grafitszürke, Navy**

Y **Fekete**

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Bottle Green	Royal	Graphite	Navy	Black
Reg	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL	S - 6XL	S - XXL
Tall				M - 5XL	M - XXL

S999 Euro Work overál

Strapabíró overál két mellzsebbel, szerszámtartó zsebbel és rejtett zippzárral készül. Minden körülmények között megfelelő viselet.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g

X **Navy, Üvegzöld, Piros, Royal kék**

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

	Navy	Bottle Green	Red	Royal
Reg	XS - 6XL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL
Tall	S - 3XL			

BÉLELT

445g

EN 342



S816 Orkney bélelt overál

EN 342 0.311M2.K/W(B), X, 2, X

Magas minőségű, strapabíró bélelt overál, Kingsmill kevertszálas alapanyagból. A leghidegebb időben is megállja a helyét. Jó mozgásszabadságot biztosít és praktikus tárolózsebekkel készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
100% poliészter bélés: 200g
Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

50+ UPF

300g



C808 Portwest overál - Texpel SOS bevonattal

Lenyűgöző munkaruha magas minőségű anyagból, komfortos szabással. Texpel vízlepergető és folttaszító bevonattal ellátva a legkeményebb munkákhoz. Többfunkciós zsebekkel és zippzáros mellzsebbel.

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 300g
Reg: Navy S-3XL
Hosszított: Navy L - XXL

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

50+ UPF

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL™
COTTON

190g

C814 Iona pamut overál

Praktikus pamut overál modell, mely könyű és komfortos. Fényvisszaverő szalagokkal készül, mely növeli a láthatóságot, biztonságosabbá teszi a munkavégzést.

100% pamut 190g

Royal kék, Piros, Narancs, Navy, Keki, Szürke

6XL

KINGSMILL™ 190 COTTON

Rádió hurok

Zippzáros zsebek

Colstok tartó zseb

NEW COLOUR NEW COLOUR NEW COLOUR NEW COLOUR

	Royal	Red	Orange	Navy	Khaki	Grey
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 6XL	S - 6XL	S - 3XL	S - 3XL

260g

KINGSMILL™ COTTON

190g





Többfunkciós tárolózsebek

C811 Pamut overál

20 | 7 | 50+ UPF

Dupla varrással, sárgaréz zippzárral és biztonságos zsebekkel készülő overál. Több színben elérhető.

100% pamut 260g

X Navy, Narancs XS - 4XL

4XL XS

KINGSMILL™ 260 COTTON

C812 Dubai overál

24 | 8 | 50+ UPF

Mindennapos használatra kialakított könnyű pamut overál. Több zippzáros zsebbel, kényelmes szabással készül.

100% pamut 190g

X Keki, Navy S-XXL

KINGSMILL™ 190 COTTON

KINGSMILL™ COTTON

PAMUT MUNKARUHA

Termékelőnyök

Hagyományos fazonú munkaruházat, minőségi 100% pamut alapanyagokból.
A magas minőségű erős alapanyag és a kényelem kombinációja. Praktikus választás, jó ár-érték arány.

305g



C806 Pamut overál

18 | 4 | 50 UPF

Pamut overál modell rejtett patentos záródással és mellzsebbel ellátva. Minőségi pamut alapanyaga kimagasló kényelmet biztosít.

100% pamut, 3111, beavatott 305g
Navy S-3XL

KINGSMILL™ 305 COTTON

305g



C881 Mellesnadrág

24 | 4 | 50 UPF

A legmagasabb minőségű pamutból készült, népszerű mellesnadrág modell. Oldalzsebekkel, mellzsebbel és hátul gumírozott derékkal.

100% pamut, 3111, beavatott 305g
Navy S-4XL

KINGSMILL™ 305 COTTON

260g



S998 Euro Work pamut overál

Az Euro Work pamut overál modell több zsebbel rendelkezik a kényelmes tárolási lehetőségek érdekében. Oldalt gumírozott, így extra kényelmet és mozgásszabadságot biztosít.

100% pamut 260g
Reg: Fekete S-3XL, Navy XS-3XL
Hosszított: Navy S-XXL

KINGSMILL 260 COTTON

100% Nylon
LOW LINT

130g



4XL

C803 Nylon Zip overál

Könnyű, minőségi nylonból készült sokoldalú overál modell. Kényelmes kialakítás, mellzsebbel és gumírozott derékkal.

100% Nylon 130g
Navy S-4XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

JOBB LÁTHATÓSÁG



Alapanyag információ

A Portwest Iona választék 65% poliészter/35% pamut összetételű alapanyagból készül. Ideális munkaruha alapanyag, mely kényelmes és strapabíró.

Termékelőnyök

Az Iona választék egyesíti a praktikus kialakítást a jól láthatósággal. A modellek komfortos szabással készülnek, többfunkciós zsebekkel és gumírozott derékkialakítással.

IONA a Portwest védjegye.

F813 Iona overál

18 | 10 | 50+ UPF

Iona overál modellünk mely a kényelmes viselet mellett biztonságos láthatóságot is kínál. Térdpárnatartó zsebekkel, többfunkciós tárolózsebekkel és kalapácstartóval is rendelkezik.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Navy S-4XL, Fekete S-3XL

4XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

S916 Iona kantáros nadrág

24 | 6 | 50+ UPF

Az Iona kantáros nadrág kényelmet, védelmet és funkcionalitást kínál. Nagyméretű mellzsebbel, dupla szerszámzsebbel és fényvisszaverő szalaggal készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Navy S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON





F477 Iona póló

48

50+ UPF

Stílusos póló a jobb láthatóság érdekében Hi-Vis fényvisszaverő szalaggal kiegészítve. Meleg munkakörülményekre kifejlesztett, minőségi, könnyen tisztítható alapanyagból - ideális megoldás meleg munkakörülményekhez!

100% poliészter, madárszem szövés 155g

X **Fekete, Navy S-6XL**

6XL

TEXPEL WICKING

B307 Iona pulóver

24

50+ UPF

A kényelem és a biztonság kombinációját kínáló új Iona modell. A kiváló minőségű jól láthatóság szalagok biztonságos láthatóságot garantálnak, alapanyaga pedig kényelmes, meleg és strapabíró.

65% poliészter, 35% pamut 300g

X **Fekete, Navy S - 6XL**

6XL

Hátul gumírozott derék

Gombos zseb

Colstok tartó zseb



Térdzsebek

Fényvisszaverő szalag

S917 Iona biztonsági nadrág

24

8

50+ UPF

Ha szükség van a hozzáadott láthatóságra, akkor az új fényvisszaverő csíkokkal készülő Iona biztonsági nadrág a megoldás. Strapabíró kevertszálas alapanyagból készül, térdpárnatartó zsebekkel kiegészítve. Elősegíti a biztonságos munkavégzést.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

X **Reg: Fekete S-XXL, Sötét tengerészkék XS-4XL**
Hosszított: Sötét tengerészkék S-XXL

4XL XS

	Reg	Tall
Dark Navy	XS - 4XL	S - XXL
Black	S - XXL	

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Hátul gumírozott derék

Két hátsózseb

Rendkívül erős Ballistic anyag



S918 Ballistic nadrág

24

4

Questo capo di qualità superiore in poliestere/cotone ha rinforzi in Nylon balistico a pannelli sulla parte esterna delle gambe per offrire la massima protezione contro il vetro, lattine e altri materiali pericolosi, rendendolo tra i pantaloni migliori per i lavoratori addetti alla pulizia dei rifiuti.
Due bande riflettenti intorno ad ogni parte bassa delle gambe forniscono ulteriore sicurezza, garantendo la visibilità necessaria.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g

X **Fekete S-3XL, Navy S-3XL**

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

OAK CHAINSAW

Alapanyag információ

Külső anyaga 65% Poliészter 35% Pamut, 245g. Rendkívül strapabíró és vízlepergető bevonattal rendelkezik. A minősített modellek 9 rétegű speciális betétekkel rendelkeznek mindkét lábszáron. Ez az anyag kimagasló védelmet, lélegzőképességet és kényelmet biztosít.

Termékelőnyök

Az új Oak vágásbiztos ruházati választékunk maximális kényelmet és védelmet biztosít. Extrém kültéri munkakörnyezetben történő használatra fejlesztettük rugalmas anyagokból és egyedi kialakításokkal a jó mozgásszabadság érdekében. Vízálló bevonattal és praktikus zsebekkel láttuk el. Az egyedi design jó megjelenést és komfortot kínál.

EN 381-5:1995

EN 381

A védőfelszerelést az EN 381-5: 1995 szabvány szerint tesztelték az 1. osztályú teljesítmény tekintetében. Az EN381-5: 1995 minősített ruházati termékek célja, hogy biztosítsák a lábak védelmét a kézi láncfűrészgép véletlen érintkezésével szemben (lineáris láncfűrészek védelme 20 m / s sebességig).



Ideális erdészeti munkákhoz



STANDARD

kwf

www.kwf-online.org

CH12

Oak kantáros nadrág

EN 381-5: 1995 CLASS 1, TYPE A 20 M/S
A KWF SZABVÁNY SZERINT MINŐSÍTVE

Az Oak kantáros nadrág 9 védőréteggel rendelkezik mindkét lábon. Erdészeti munkálatokhoz fejlesztettük. Kiváló lélegző és vízlepergető tulajdonságokkal rendelkezik. Könnyű és rugalmas anyag, mely rendkívüli mozgásszabadságot biztosít.

65% poliészter, 35% pamut 245g
43% poliészter 57% polipropilén, 120g
Fekete/Narancs S-3XL

Kilenc védelmi réteg a kompromisszumok nélküli biztonság érdekében



Viharlebeny

Tépőzáras, állítható mandzsetta

CH10 Oak kabát

65% poliészter, 35% pamut 245g

Fekete/Narancs S-3XL



Hátul gumírozott derék

Övbújtatók a derékrészen

Oldalzsebek Hátsó zseb

Dupla rétegű narancs színű anyag hátul és oldalt

STANDARD

kwf

www.kwf-online.org

CH11 Oak nadrág

EN 381-5: 1995 CLASS 1, TYPE A 20 M/S

A KWF SZABVÁNY SZERINT MINŐSÍTVE

65% poliészter, 35% pamut 245g

43% poliészter, 57% polipropilén 120g

Fekete/Narancs S-XXL





Alapanyag információ

ESD modelljeink alapanyagai erősek és strapabíróak. Az anyagba szőtt szénszálak kiváló antisztatikus tulajdonságokat biztosítanak.

Termékelőnyök

Az elektrosztatikus kisülések kárt okozhatnak az érzékeny elektronikai iparban használt összetevőkben, de növelhetik a tűzveszélyességet is, például oldószerek, gyúlékony anyagok kezeléskor. Modelljeink kiváló megoldások ESD védett területekhez. Az anyagban lévő vezetőképes szálak megelőzik a kisülések keletkezését, földelik a statikus feltöltődést.

EN 1149

EN 1149: 2018
Ez az európai szabvány a teljes földelési rendszer részeként a gyújtókisülést megelőzően használt elektrosztatikusan disszipatív védőruházat anyagát és kialakítási követelményeit írja elő. A követelmények lehet, hogy nem elegendőek az oxigénben dús tűzveszélyes légterekben. Ez az európai szabvány nem alkalmazható fővezetéki feszültségek elleni védelemre.

EN 61340-5-1: 2016
Elektromos készülékek védelme az

elektrosztatikus jelenségekkel szemben

AS21 Anti-Static ESD pólóing

EN 1149
EN 61340-5-1

48 | CE | ESD | EN 1149

ESD környezethez kifejlesztett pamut polóing, mely kiváló védelmet és kényelmet biztosít.

96% pamut, 4% szénszál 195g
Fehér S-XXL, Hamilton kék XS-3XL, Navy S - XXL



AS20 Antisztatikus ESD póló

EN 1149
EN 61340-5-1

72 | 12 | CE | ESD | EN 1149

ESD póló modell, mely kényelmes és könnyű. Ideális olyan munkakörnyezetben, ahol a statikus feltöltődés veszélyt jelent a gyártásban.

96% pamut, 4% szénszál 195g
Fehér, Hamilton kék, Navy S-XXL





AS11 Antisztatikus, ESD nadrág

EN 1149
EN 61340-5-1

Unisex ESD nadrág. Magasfokú védelmet és kényelmet biztosít.

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál 210g
Hamilton kék, XS-XXL

EN 1149

AS10 Antisztatikus ESD köpeny

EN 1149
EN 61340-5-1

Anyagában antisztatikus köpeny modell, mely megelőzi az elektrosztatikus kisüléseket. Kényelmes, ugyanakkor kiemelkedő védelmet biztosít. Patentos kivitelben készül.

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál 210g
Hamilton kék, Fehér XS-3XL

EN 1149

Egyéb ESD termékek




PORTWEST® COOLING 360°

CV04
314

PW hűtőruházati választékunk csökkenti a hőstresszt és hűvösen tartja viselőjét.

CV02

B195
412



A351
528

Alapanyag információ

A Portwest hűtőruházatok innovatív Cooling 360° szövettechnológiával készülnek, melyhez egyedülálló polimer kemikáliát használnak. Vízben áztatva aktivizálja a kémiai reakciót, melytől az anyag úgy viselkedik mint egy szivacs. Visszatartja a vizet, miközben hűvös érzést ad viselőjének meleg időjárási körülmények között.

PW345
73

1. lépés
ÁZTASSUK HIDEG VÍZBEN 1-2 PERCIG

2. lépés
A FELESLEGES VIZET TÁVOLÍTSA EL

3. lépés
AKÁR 8 ÓRÁIG KÉPES HŰTENI

A RUHA TÖBB ÓRÁN KERESZTÜL HIDRATÁL.
ÚJRAAKTIVÁLÁSHOZ ISMÉTELJE MEG AZ 1, 2, 3-AS PONTOKBAN LEÍRTAKAT

A legújabb hűtéstechnológia

Ez az innovatív termékcsalád a hőstressz és az UV sugárzás káros hatásait enyhíti. Kültéri munkákhoz ajánljuk pl.: építőipar, mezőgazdaság, bányászat, olaj- és gázipar. Ezen munkakörülmények között gyakran előfordul az akár 40°C hőmérséklet, ahol ideális megoldás a hűtőruházati választékunk.



TOVÁBBFEJLESZTETT
Új fix oldalak jobb illeszkedést biztosítanak

Hűvösen tart 8 órán keresztül

Csökkenteni tudja a belső hőmérsékletet

CV01 Hűtő mellény

48

50 UPF

A legmelegebb és legpárásabb munkakörülmények között is akár 8 óráig képes a dolgozót hűteni, megvédeni a hőstressztől. A test hőmérsékletét az ideális szinten tartja. Egyszerűen merítse vízbe, majd távolítsa el a felesleges vizet. A mellény nem nedvesíti be az alatta lévő ruházatot. Amennyiben a mellény kiszáradt, nedvesítse be újra.

100% poliészter háló 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel 330g
X Szürke S/M-XXL/3XL



Lélegző madárszem kötésű panelek




CV09 Cooling párologtató mellény

48

50 UPF

Abszorbens szálakkal készített mellény úgy van kialakítva, hogy a munkavállalót hosszú ideig hűtse. Könnyű viselet és az alsó ruházat is száraz marad.

100% poliészter 140g
100% poliészter, madárszem szövés 140g
Szuper abszorbens szálak 160g
X Jól láthatósági sárga S/M-XXL/3XL



CV02 Jól láthatósági hűtőmellény

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

48

3

50 UPF

Ez a mellény kifejezetten testhűtésre alkalmas anyagból készült. Segíti viselőjét a hőstressz káros hatásainak ellensúlyozásában. Ez a mellény csökkenti a testhőmérsékletet és órákon keresztül hűtést biztosít. Illeszkedését úgy tervezték, hogy szabaddá teszi viselője derekát, ülő és álló munkahelyzetben egyaránt.

100% poliészter, trikó 125g
100% poliészter háló 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel 330g
X Jól láthatósági narancs, Jól láthatósági sárga S/M-XXL/3XL

PORTWEST COOLING 360°



1. lépés
ÁZTASSUK HIDEG VÍZBEN 1-2 PERCIG



2. lépés
A FELESLEGES VIZET TÁVOLÍTSA EL



3. lépés
AKÁR 8 ÓRÁIG KÉPES HŰTENI

COOLING KIEGÉSZÍTŐK



CV05 Cooling hűsítő kendő

240 / 12

50+ UPF

Könnyű, könnyen kezelhető és ideális meleg munkahelyi környezetben történő használatra. A Cooling hűsítőkendő azonnal lehűti a viselőjét, segítve a hőhatás csökkentését, amikor a leginkább szükség van rá.

100% poliészter, madárszem szövés 140g
PVA párnázott betét 210g
Kék



CV03 Hűtő fejvédő nyakárnyékolóval

144 / 12

50+ UPF

Ez a hűtő fejvédő könnyű és nagyon kényelmes. Segíti viselőjét a testhőmérséklet csökkentésében több órán keresztül. A legtöbb sisakhoz és fejvédőhöz jól illeszthető. Ez a kiegészítő segíti a fej és a nyak védelmét a hőstressztől és a napsugaraktól.

100% poliészter 100g
Szuper abszorbens szálak 160g
Sárga/Kék, Narancs/Kék Egy méret



CV04 Fejkendő

144 / 12

50+ UPF

Sisak alatt vagy önmagában is hordható fejkendő, mely védi viselőjét meleg környezetben.

100% poliészter, madárszem szövés 140g
Szuper abszorbens szálak 160g
Kék, Fekete Egy méret



CV11 Hűtő sapka

144 / 12

50+ UPF

Kényelmes és könnyű hűtősapka, mely segít megvédeni viselőjét a hőstressztől. Rugalmas hátsó résszel rendelkezik a jobb illeszkedés érdekében. Bármilyen sisak vagy kalap alatt hordható, órákon keresztül hűtést biztosít.

100% poliészter, madárszem szövés 140g
Szuper abszorbens szálak 160g
Kék Egy méret

A RUHA TÖBB ÓRÁN KERESZTÜL HIDRATÁL.

ÚJRAAKTIVÁLÁSHOZ ISMÉTELJE MEG AZ 1, 2, 3-AS PONTOKBAN LEÍRTAKAT

PORTWEST COOLING 360°



Újra zárható kisker csomagolás

CV06 Cooling törölköző

96
12

50+ UPF

Úgy tervezték, hogy 3 egyszerű lépésben lehűtse magát. Ez a többfunkciós törölköző órákon át hűsítő hatást biztosít a viselők számára, akik nagy fizikai munkát végeznek vagy nagy hőhatásnak vannak kitéve.

PVA párnázott betét 210g
X Kék

TELJES HŐ- ÉS NAPVÉDELMET KÍNÁL A CSUKLÓTÓL A VÁLLIG

41CM HOSSZÚ PÁRBAN



CV08 Cooling alkarvédő

192
12

50+ UPF

Ezek az unisex cooling alkarvédők védelmet biztosítanak a nap és a hő sugárzása ellen, miközben fizikai tevékenységet folytat és azonnali hűsítő érzést ad a bőrnek.

92% poliészter, 8% elasztán 160g
100% poliészter, madárszem szövés 140g
X Kék Egy méret



CV07 Cooling sisak izzadságszalag

240
12

2

A legtöbb védősisakkal és beütődés elleni sapkával együtt használható a Cooling sisak izzadságszalag, ami segíti a testhőmérséklet szabályozását extrém melegben. Ideális meleg időjárási körülmények között dolgozók számára.

100% pamut 130g
Szuper abszorbens szálak 160g
X Kék Egy méret



CV10 Cooling vállbetét

144
12

50+ UPF

A cooling vállbetétet egyszerűen mártsa vízbe és csökkenti a munkavállaló testhőmérsékletét, miközben megvédi a bőrét a naptól és a hőtől.

100% poliészter 140g
Szuper abszorbens szálak 160g
X Jól láthatósági sárga Egy méret



SÉFRUHÁZAT

A Chefswear exkluzív választékát professzionális vendéglátóipari szakemberek számára tervezték. Kiváló minőségű, tartós textíliákkal és fejlett gyártási technikákkal készült, hogy ellenálljon a mindennapos használatnak. Praktikus és stílusos modern kialakítás, hogy a viselőjének hűs és kényelmes érzetet biztosítson meleg környezetben.

45+ Sokoldalú séfruha

KOLLEKCIÓK

- SÉFKABÁT
- SÉFNADRÁG
- KÖTÉNYEK
- SÉFSAPKÁK
- SÉF FEJKENDŐ
- ÉLELMISZERIPARI OVERÁLOK
- ÉLELMISZERIPARI KÖPENYEK

6 prémium alapanyag

KINGSMILL™ COTTON

Portwest pamut alapanyagunk öt féle súlyban érhető el: 190g, 260g, 280g, 305g és 350g. Beavatott, így kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal rendelkezik. Erős, kopásálló, strapabíró. 50+ UPF értéke a káros UV sugárzás 98%-át blokkolja.



KINGSMILL™ COTTON RICH

Pamutban gazdag, gyűrődésmentes 60% pamut, 40% poliészer összetételű, 245g súlyú minőségi alapanyag. Az anyag kiválóan ötvözi a pamut kényelmét a poliészter strapabíró tulajdonságaival. Ideális választás kemény munkakörülményekhez.



KINGSMILL™ POLY-COTTON

A Kingsmill™ egy nagy teljesítményt és kiváló viselési komfortot biztosító 65% poliészter/35% pamut összetételű alapanyag. Kiváló színtartó és mérettartó tulajdonságok. Minden amit egy modern munkaruha alapanyagtól elvárhatunk.

MeshAir™ PRO

A MeshAir™ Pro egy dupla rétegű hálós anyag, amely a légáramlást javítja és a nedvességet kontrollálja, így viselőjét hűvösen és szárazon tartja. A MeshAir Pro 140g szövet különleges üreges szálakat tartalmaz, amelyek fokozzák a levegő keringését a testhőmérséklet szabályozásában, míg a kettős rétegű szerkezet jobb légáteresztő képességet és védelmet biztosít.



MeshAir™

Exkluzív 100% pamut séfkabát választékunk MeshAir lélegző betétekkel rendelkezik. 100% poliészterből, speciális MeshAir technológiával készül, mely kimagasló komfortot és lélegzőképességet biztosít. A lélegző poliészter szálakból készült betétek egyedi légáteresztő képessége kimagasló komfortot biztosít.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STANDARD

A Kingsmill Standard az ipari mosásnak is maximálisan ellenálló, kiváló minőségű kevertszálas alapanyag (65% poliészter/35% pamut). Strapabírás, védelem és kiváló viselési komfort.

Kingsmill, MeshAir és Fortis a Portwest védjegyei

MeshAir™ PRO

SLIM FIT



MeshAir Pro - Kiemelkedő légáteresztő képesség és funkcionalitás



Hálós hátrész

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Bevonat információ

A Texpel™ SOS egy strapabíró alapanyag, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.

A TEXPEL a Portwest védjegye.



S904 Mesh-air Pro Bandana séfsapka

144 / 12

A MeshAir Pro oldalsó paneljeinek köszönhetően a viselőnek hűvös érzetet biztosít. Kényelmes viselet.

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 190g
100% poliester Mesh 140g
X **Fekete, Fehér -Egy méret**

C838 MeshAir Pro séfkabát

24 / 1

Ez a séf kabát ergonomikus viseletet és karcsú sziluettet biztosít. Dupla gombos rejtett záródás, kötény akasztó fül a nyak hátsó részén és nagy méretű MeshAir Pro panelek amik kiváló légáteresztést biztosítanak.

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 190g
100% poliester Mesh 140g
X **Fehér S-3XL**
Y **Fekete, Palaszürke S-3XL**

KINGSMILL 190 POLY-COTTON | MeshAir™ | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 190 POLY-COTTON | MeshAir™ | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Külső akasztófül

Hálós hátrész

SLIM FIT



Ujjzseb

Rejtett patentos záródás

C073 MeshAir Pro séfnadrág

Ez a slim fit nadrág folyadék taszító Texpel bevonattal van ellátva. A MeshAir Pro paneleknek köszönhetően maximális lélegzőképességet biztosít forró konyhai környezetben. Olyan funkciókkal ellátva, mint a hátsó zseb, gumírozott derék húzózsinorral és a tagolt térd kialakítás amely tökéletes mobilitást biztosít.

- **Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 190g**
- **100% poliester Mesh 140g**
- **Fekete, Palaszürke S-3XL**

KINGSMILL 190 POLY-COTTON | MeshAir | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Teljesen gumírozott derék

Hátsó zseb

Egyedi szabás

C738 MeshAir Pro rövid ujjú séfkabát

MeshAir panelekkel ellátott C738 ideális megoldás a forró konyhai környezetre. Dupla gombolású rejtett rögzítéssel és tollzsebbel. Stílusos és praktikus séfkabát.

- **Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 190g**
- **100% poliester Mesh 140g**
- **Fehér S-3XL**
- **Fekete, Palaszürke S-3XL**

KINGSMILL 190 POLY-COTTON | MeshAir | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Folttaszító és színtartó alapanyag





C834 Somerset séfkabát

24
1

Divatos, 3 színben elérhető, magas minőségű alapanyagból készülő séfkabát. Bőrbarát kevertszálas alapanyaga rendkívül szín és mérettartó. Unisex fazon.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X **Fehér XXS-4XL**
Y **Fekete XS-3XL**

Női séfkabát elérhető



C837
342

C833 Suffolk séfkabát

24
1

A Suffolk séfkabátot a profiknak terveztük. Kiválóan alkalmas a modern konyhákon történő munkavégzéshez. Kiemelkedő mozgásszabadság, jó megjelenés.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X **Fehér XS-3XL**
Y **Fekete XS-3XL**

4XL XXS

KINGSMILL 101 POLY-COTTON

KINGSMILL 101 POLY-COTTON

KINGSMILL 190
POLY-COTTON

1 Levehető gombok



2



3 Lélegző hónaljkialakítás



1 C734 Kent séfkabát

24 1

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X Fehér XS-3XL
Y Fekete XS-4XL

2 C733 Cumbria séfkabát

4XL XS

24 1

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X Fehér XS-4XL
Y Fekete XS-4XL

3 C730 Cross-Over séfkabát

MeshAir

24 1

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
MeshAir: 100% poliészter háló 110g
X Fehér XS-3XL
Y Fekete XS-3XL



Női séfkabát elérhető

C737 342

KINGSMILL COTTON RICH







1 C775 Cambridge séfkabát

24
2

Cambridge séfkabát modellünk praktikus és stílusos, mell és ujjzsebbel, levehető gombokkal, komfort hálóbetétekkel, egyedi hátkialakítással készül. A prémium alapanyag és az elegáns megjelenés kiváló kombinációja.

MeshAir

100% pamut 190g
MeshAir: 100% poliészter háló 110g
Fehér XS-XXL

2 C774 Aberdeen séfkabát

24
1

Praktikus, stílusos és strapabíró Aberdeen séfkabát modellünk ujjzsebbel, komfort hálóbetétekkel, 6 soros, fehér patentos kivitelben készül. Minőségi alapanyaga hosszútávon megbízható teljesítményt nyújt.

MeshAir

100% pamut 190g
MeshAir: 100% poliészter háló 110g
Fehér XS-XXL

3 C836 Sussex séfkabát

24

A nyerő séfkabát. Prémium minőségű 100% pamut alapanyagból készül. Rendkívüli nedvszívóképességgel rendelkezik, így kényelmes viselet egész nap. Klasszikus kétsoros gombolás, műanyag nagyméretű gombokkal.

100% pamut, selyem szövés 280g
Fehér XS-3XL

Lélegző hónaljkialakítás

Exkluzív 100% pamut séfkabát választékunk MeshAir lélegző betétekkel rendelkezik. 100% poliészterből, speciális MeshAir technológiával készül, mely kimagasló komfortot és lélegzőképességet biztosít. A lélegző poliészter szálakból készült betétek egyedi légáteresztő képessége kimagasló komfortot biztosít.



A MESHAIR a Portwest védjegye.





C676 *Aerated séfkabát*

24 / 2

Meleg munkakörülményekre a lélegző C676 séfkabát a megoldás. Egyedi szellőző háttal készül, mely kiváló viselési komfortot eredményez. Stílusos fazon, kivehető gombokkal a jól bevált pamutban gazdag alapanyagunkból, gyűrődésgátló bevonattal.

Cotton Rich: 60% pamut, 40% poliészter, gyűrődésgátló bevonattal 245g
MeshAir: 100% poliészter háló 110g
Fehér XS-3XL

C776 *Executive séfkabát*

24 / 2

Vezetői séfkabát modellünk fekete díszítéssel, szellőzőnyílásokkal és mellzsebbel készül. Praktikus és stílusos választás. Egyedi 'gyűrődésmentes' bevonata garantálja a jó megjelenést, pamutban gazdag alapanyaga pedig a kényelmet.

Cotton Rich: 60% pamut, 40% poliészter, gyűrődésgátló bevonattal 245g
Fehér XS-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

MeshAir™

Hálós hátrész



KINGSMILL 245 COTTON RICH

Egyedi szellőző rendszer

KINGSMILL 190 COTTON

Kiváló komfort és teljesítmény



C079 Bromley séfnadrág

A Bromley séfnadrág magas minőségű pamutból, kényelmes stílusban készül. Garantáltan komfortos viselet egész napon át. Teljes gumírozott derékkal, zippzáros záródással, farzsebbel rendelkezik.

100% pamut 190g

Fekete/Fehér sakk, Reg XS-4XL
Kék/fehér sakk, Reg XXS-4XL
Kék/fehér sakk, Tall S-3XL



C078 Chester séfnadrág

Új Chester séfnadrág modellünk praktikus, stílusos és strapabíró. Combzsebbel, gumírozott derékkal, húzózsinórral, zippzáros záródással készül.

100% pamut 190g
Kék/fehér sakk, Reg S-3XL

100% pamut, kényelem és tartósság

Kifinomult design, strapabíró alapanyag

Piacvezető modellek

KINGSMILL 190 POLY-COTTON



C075 Barnet séfnadrág

Meleg munkakörnyezetre kifejlesztett 100% pamut alapanyagból készülő nadrág. Kényelmes szabás, kiváló komfort.

100% pamut 190g
Kék/fehér sakk XS-3XL



S068 Harrow séfnadrág

A Harrow nadrág bizonyítottan egyedülálló a funkcionalitás és a komfort terén. Gumírozott hátsó derékkialakítás, oldalzsebek és mobiltelefontartó zseb garantálja a kényelmet. Speciális Texpel bevonattal rendelkezik, mely vízlepergető, folttaszító és megkönnyíti az esetleges szennyeződések eltávolítását.

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 190g
Fekete sakktábla XS-3XL
Farkasfog Fekete/Fehér XS-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



C070 Drawstring nadrág

Kényelmes könnyű nadrág speciális Texpel folttaszító és vízlepergető bevonattal ellátva. Két oldalzsebbel és teljesen gumírozott derékkal, húzózsinórral készül.

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 190g
Fekete, Reg XXS-4XL
Fekete, Tall XXS-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Női séfnadrág elérhető

C071
342

CATERING KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN



S839 Hentes kötény

72 / 12

100% pamut 280g
X: Navy/Fehér csíkos, Piros/Fehér csíkos
W72cm X H95cm



S855 Hentes kötény zsebbel

72 / 12 / 1

100% pamut 280g
X: Navy/Fehér csíkos, Piros/Fehér csíkos
Sz72cm X H95cm



S849 Vízálló kötény

72 / 12

100% nylon, vízálló 260g
X: Navy/Fehér csíkos, Piros/Fehér csíkos
Sz72cm X H95cm

DERÉK KÖTÉNY



S837 Hagyományos kötény

72 / 12

100% pamut 280g
X: Fehér Sz94cm X H72cm
Y: Fekete Sz94cm X H72cm



S894 Waist kötény

72 / 12

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 245g
X: Fekete, Fehér Sz71cm X H76cm



S794 Zsebes kötény

72 / 12 / 1

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X: Fekete Sz71cm X H76cm

Továbbfejlesztett folttaszító Texpel bevonat

FEJVÉDŐK



S899 Séfsapka

144 / 12

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X: Fehér Egy méret
Y: Fekete Egy méret

LÉLEGZŐ HÁLÓS SZÖVET



S900 MeshAir sapka

144 / 12

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
MeshAir 100% poliészter háló 60g
X: Fehér, Fekete Egy méret



S895 Harrow séfsapka

144 / 12

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X: Fekete sakktábla Egy méret





Hossz: S/M:79CM, L/XL & XXL:86cm



S841 Bib kötény, kevertszálas

72 / 12

Kingsmill anyag Texpel bevonattal:
65% poliészter, 35% pamut 190g
X Fekete, Navy, Fehér
W72cm X H95cm

S840 Bib pamut kötény

72 / 12

100% pamut 280g
X Fehér Sz72cm X H95cm
Y Fekete, Navy Sz72cm X H95cm

S843 Kötény zsebbel


72 / 12

1

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X Fekete, Üvegzöld, Navy, Piros, Royal kék, Fehér S/M-XXL

SZÉLESÍTETT FAZON







S795 Derekas kötény, 120 cm

72 / 12

1

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X Fekete Egy méret

S845 Bar kötény

72 / 12

1

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X Fekete Sz72cm X H38cm

S796 Split kötény 80cm

72 / 12

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X Fekete Sz99cm X H80cm







S896 Kontytartós sapka

144 / 12

100% pamut 280g
MeshAir: 100% poliészter 65g
X Fehér Egy méret

S903 Bandana séfsapka

144 / 12

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
X Fekete, Fehér Egy méret

C600 Trilby kalap

10

100% poliészter háló
X Fehér S-XL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Praktikus modellek széles választéka

Alapanyag információ

A Kingsmill Standard az ipari mosásnak is maximálisan ellenálló, kiváló minőségű kevertszálas alapanyag (65% poliészter/35% pamut). Strapabírás, védelem és kiváló viselési komfort.

Termékelőnyök

Az élelmiszeripar szigorú követelményeinek megfelelően gyártott speciális termékcsalád. Strapabíró és funkcionális modellek minden vonatkozó munkakörülményhez.





2209 Pék ing, rövid ujjú

24 — Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 190g
1 — X Fehér XS-3XL
Y Royal kék XS-3XL

2201 Élelmiszeripari overál

24 — Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 245g
3 — X Fehér, Reg S-3XL
Y Royal kék, Reg S-XXL

2208 Pék nadrág

24 — Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 190g
1 — X Fehér XXS-4XL
Y Royal kék XS-3XL

4XL
XXS

Női kabát elérhető





2206 Férfi élelmiszeripari köpeny, 3 zsebbel

24
3

Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 245g
X Fehér XS-3XL



2202 Férfi élelmiszeripari köpeny, 1 zsebbel

24
1

Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 245g
X Fehér XS-4XL
Y Navy, Royal kék S-3XL



2204 Élelmiszeripari mellény

24
1

100% poliészter 50g
X Fehér S-XXL



2207 Élelmiszeripari kötény

36

70% PVC, 30% Poliészter 880g
X Fehér Egy méret
Sz67cm x H97cm

245g

305g

Praktikus és erős

100% pamut, kényelem és tartósság





Női kabát elérhető



LW63
343

C852 Standard köpeny

24 | 3 | 50+ UPF

Kiváló köpeny minden munkaterületre. Rejtett patentos kivitel két oldalzsebbel és egy mellzsebbel. Beavatott és kiváló színtartást biztosít.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 245g
Navy S-4XL
Fehér XS-4XL

C851 Standard köpeny

24 | 3 | 50+ UPF

Klasszikus köpeny modell, rejtett patentos záródással, két oldalsó zsebbel és mellzsebbel. Magas minőségű 100% pamut alapanyagból készül. Strapabíró és kényelmes, szín és mérettartó.

100% pamut 305g
Fehér XXS-3XL

4XL
XS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

KINGSMILL 305 COTTON

Poliészter/pamut egészségügyi tunika

245g

245g

210g

KINGSMILL 245 POLY-COTTON STANDARD



2885



	Black	Navy	Royal	White
Reg	S - XXL	XS - 3XL	S - XXL	XXS - 5XL

S710



C702

C865 Howie köpeny - Texpel bevonattal

24 | 3 | 50+ UPF

A Howie köpeny méltán kedvelt vásárlóink között. Több praktikus megoldással is rendelkezik, mint például kötött mandzsetta, mely plussz védelmet biztosít. Az egyedi kialakítású, patentos elsőrész a nyakrészt is védi. Praktikus mell és oldalzsebekkel. A kevertszálas alapanyag speciális Texpel vizlepergető és folttaszító bevonattal ellátva.

Kingsmill anyag Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut 245g
X **Fehér XXS-4XL**

4XL XXS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

2852 Standard köpeny

24 | 3 | 50+ UPF

Sokoldalú, klasszikus, kiváló minőségű köpeny modell, rejtett patentos záródással, mellzsebbel és oldalzsebekkel.

Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 245g
X **Navy, Royal kék, Fekete**
Y **Fehér**

5XL XXS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C820 Egészségügyi férfi felső

24 | 3 | 50+ UPF

Ez az egészségügyi tunika magas minőségű Kingsmill anyagból készül. Jellemzői: sarkított gallér, rejtett zippzár, mellkas- és két alsó zseb.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut, 210g
X **Navy, Fehér S-3XL**

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



NŐI RUHÁZAT VÁLASZTÉK

Női munkaruha és lábbeli választék azért jött létre, hogy megfeleljünk az egyre növekvő igényeknek. A ruhák kialakítása olyan, hogy tökéletesen illeszkedjenek és kényelmesek legyenek. Kiváló minőségű, innovatív alapanyagok és konstrukciók biztosítják a minőséget és a sokoldalúságot.

30+ **Kifinomult női termék**

- **LÁNGÁLLÓ MODELLEK**
- **JÓL LÁTHATÓSÁG**
- **ESŐRUHÁZAT**
- **SZABADIDŐRUHÁZAT**
- **SÉFRUHÁZAT**
- **MUNKARUHÁZAT**
- **LÁBBELIK**

350g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Alapanyag információ

- BizFlame™ Plus modelleink egyedi fejlesztésű lángálló és antisztatikus anyagból készülnek. 99% pamut és 1% szénszál felhasználásával, 350g súllyal. Verhetetlen kényelem, kimagasló strapabíróság, minőségi anyag.

Termékelőnyök

- Bizflame Plus többféle EN szabvány szerinti védelmet biztosít. Az összes Bizflame Plus ruházat átesett az EN ISO 11612 szerinti próbababás tesztelésen, kitűnő eredményekkel. Egyedi, védett térdzseb rendszerrel, háromszoros varrásokkal és jól láthat ósági szalagokkal készül.

Férfi változatban elérhető

FR50 209



2 ARC 13.6 Cal/Cm²

FR51 ***Bizflame Plus női overál 350g***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM/2 (HAF 82%)
ELIM TESZTELÉS FOLYAMATBAN

Ideális a gáz- és olajiparban dolgozó hölgyek részére. Az innovatív, speciális női szabás és a puha tapintású alapanyag biztosítja a tökéletes illeszkedést és az egész napos kényelmet.

Bizflame Plus: 99% pamut, 1% szénszál 350g
Narancs, Navy XS - XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

EN 342

BÉLELT

S360 Női Traffic kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

Vásárlóink kérésére elkészítettük a népszerű Traffic kabát női változatát. Az S460 minden kiváló tulajdonságát megtartva - patentos oldalnyílásokkal készül.

- 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 170g
- Sárga XS-XL

Férfi változatban elérhető S460

TEXPEL SPLASH

Kompromisszummentes szigetelő védelem



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



LW70 Női jól láthatósági lélegző kabát

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M^2/24HRS

Női jól láthatósági kabát, mely a szögletes fényvisszaverő szalagoknak köszönhetően még stílusosabb megjelenést biztosít. Jellemzői: lélegző tartós alapanyag, levehető kapucni, praktikus tárolózsebek.

- 100% poliészter, 300D Oxford szövés, PU bevonat, lélegző, folttaszító bevonat 190g
- 100% poliészter háló 60g
- Narancs, Sárga XS-3XL

RIS 3279

3XL XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED

TEXPEL SPLASH

A legnépszerűbb női jól láthatóság

HiVisTex™ PRO

HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag





LW72

Női Pro pólóing

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Női szabású, lélegző, pamutgazdag pólóing, HiVis Tex Pro szalaggal, mely kiváló illeszkedést és mozgásszabadságot biztosít viselőjének.

55% pamut, 45% poliészter, kötött 175g
Narancs, Sárga XS-XXL



LW71

Állítható szárhossz

Stílusos női kialakítás

Női jól láthatósági nadrág

LW71

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Női szabású, jól láthatósági nadrág. Jellemzői: gumírozott derék, oldal- és hátsó zsebek, tartós Kingsmill alapanyag, Texpel folttaszító bevonat.

Kingsmill: 65% pamut, 35% poliészter 245g
Sárga, Narancs XS - XXL
Állítható szárhossz: 76-81cm

Férfi változatban elérhető

RT49

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Kimagasló komfort

TK2

LÉLEGZŐ ESŐRUHÁZAT

Légáteresztő megoldás



S509 **Női Corporate Shell kabát**
EN 343 CLASS 3:2

Könnyű, vízálló és lélegző női kabát, mely kiválóan alkalmazkodik a modern vállalati arculatokhoz. A stílusos kialakítás és illeszkedés jellemzi, teljes kapucnival és zippzáras zsebekkel.

100% poliészter mikroszál, TPU membrán 130g
Test: 100% poliészter háló
Ujjak: 100% poliészter taffeta 52g
Fekete, Navy XS-XXL

TEXPEL SPLASH

Férfi változatban elérhető
S508 360

3x1 3 funkciós modell



S571 **Elgin női 3 az 1-ben kabát**
EN 343 CLASS 3:1

Új női, minden igényt kielégítő négyévszakos kabát modellünk. Stílusos megjelenést és sokoldalúságot kínál hölgyek részére. Hosszított hátsó kialakítással, magas minőségben.

100% poliészter, barackhéj bevonat, PVC bevonat 230g
Belső anyag: 100% poliészter polár 260g
100% poliészter 60g
Fekete S-XXL
Navy XS-XXL



A polár külön is viselhető

TEXPEL SPLASH

Egyedülálló ár-érték arányú 3:1 modell

TK2™

NŐI SOFTSHELL

2 rétegű ragasztott softshell kabát



BREATHABLE

WINDPROOF

SHOWERPROOF



TK41 Charlotte Női Softshell dzseki (2L)

Sofshell dzseki hölgyekre tervezve. A hagyományos polár termékek kiváló, sokoldalú alternatívája vízálló és szélálló tulajdonságokkal. Speciális vízálló zippzáros zsebzáródással.

94% poliészter, 6% elasztán, 100% poliészter mikro polárral Teljes súly 320g

Navy S-XXL

Fekete XS-XXL

TK41

TEXPEL SPLASH

Férfi változatban elérhető TK40 390

Modern kialakítás, stílusos design

TK2

SHOWERPROOF

INSULATEX™ THERMAL INSULATION


BÉLELT

THERMAL FELSŐRUHÁZAT



Könnyen feliratozható

Gumírozott mandzsetták



S545 Aspen női kabát

Könnyű Insulatex béléssel rendelkező, vízálló női kabát, mely meleget és kiváló illeszkedést biztosít.

100% Nylon 40g
100% Nylon 55g
Insulatex bélés 300g
Navy, Fekete XS - XXL

TEXPEL SPLASH **Könnyű**

Férfi változatban elérhető S543 356

F282 Aran női polár

EN 14058 CLASS 1

Aran női polár modellünk, kényelmes, egyedi stílusban. Könnyű poliészterből készül, bolyhosodásmentes és tartós.

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 280g
Fekete, Navy, Piros XS-XXL

Strapabíró bolyhosodásmentes anyag



Zippzáros zsebek

Zsinórral állítható szegély

Férfi változatban elérhető

F205 393



F205



8

SZÍNVÁLASZTÉK

Ideális vállalati arculathoz



B209 Nápoly női pólóing

48

50 UPF

Klasszikus női pólóing, mely kiváló kiegészítője szabadidőruha választékunknak. Ideális feliratozáshoz, céges arculat kialakításához.

65% poliészter, 35% pamut 210g

Navy, Rózsaszín, Fekete, Üvegzöld, Égszínkék, Fehér, Piros, Royal kék

Férfi változatban elérhető

B210 410

	XS - XXL	Pink	Black	Bottle Green	Sky Blue	White	Red	Royal
Reg	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL

Egyedi szabás, óriási színválaszték

Férfi egészségügyi tunika is elérhető





LW20 Klasszikus tunika

LW20

Népszerű tunika modellünket a legújabb trendek szerint terveztük, hogy az a divatos megjelenés mellett kényelmet és tartósságot biztosítson viselőjének.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g
Hamilton kék, Fehér, Navy XS-3XL
Lila, Fekete XS-XXL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



Egyedi szabás további átalakításokhoz

LW12 Premier női tunika

Új stílusú tunika modellünk 3 modern színben készül. A kiemelkedő mozgásszabadságot az egyedi szabás bizosítja. Széles körben alkalmazható női munkaruházati termék.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g
Fekete, Fehér, Navy XS-3XL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Könnyen kezelhető, kényelmes anyagok

LW13 Modern tunika

Stílusos és elegáns, ez az új női tunika ideális a modern munkahelyek számára. Praktikus funkciók közé tartozik például a rejtett ollós zseb és a belső hurokkal ellátott zseb. Garantált minőség.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g
Hamilton kék, Navy, Fehér S-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



LW15 Wrap tunika

Stílusos tunika modell nagyméretű oldalzsebekkel, rejtett patentos záródással, kényelmes szabással és kontraszt csíkozással.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g
Fehér, Fekete XS-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON





LW16 Csíkos tunika

Magas minőségű, csíkozott alapanyagból készült új tunika modell. Jó mozgásszabadságot biztosító hátkialakítás. Vállalati arculat kialakításához, illesztéséhez ideális választás.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g
Víz, Szürke S-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON





Lélegző hónaljkialakítás C837/C737



C837 Rachel női hosszú ujjú séfkabát

C737 Rachel női rövid ujjú séfkabát

Kifejezetten hölgyek részére kialakított séfkabát, mely a kényelem és funkcionalitás mellett kiválóan is illeszkedik. Oldal-, mandzsetta- és MeshAir hónalj szellőző nyílásokkal. Stílusos kialakítás, 4 sor megfordítható, levehető gombokkal és praktikus zsebekkel rendelkezik.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
Fehér XS-XXL
Fekete XS-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

Női kialakítás



C071 Rachel női séfnadrág

Kényelmes és funkcionális nadrág hölgyek részére. Elasztikus hátsó kialakítás biztosítja a pontos illeszkedést és a könnyű mozgást. Modern kialakítású oldal- és hátsó zsebekkel.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 190g
Fekete S-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

A Chefswear teljes választéka: 316

NŐI KÖPENY

Lásd a teljes körű férfi kabátok oldal: 330



LW56 Princess női köpeny

24

2

50+ UPF

Egyedi megjelenést biztosító, patentos köpeny modell. Két oldalzsebbel és állítható mandzsettákkal készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g

Fehér XS-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

LW63 Standard női köpeny

24

3

50+ UPF

Stílusos és praktikus női köpeny modell rejtett patentos záródással. Sokféle munkakörülmények között használható, egy mellzsebbel, két oldalzsebbel rendelkezik.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g

Fehér XXS-XXL

XXL XXS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

NŐI ÉLELMISZERIPARI KÖPENY

KINGSMILL 190 POLY-COTTON STANDARD



Belső mellzseb

2205 Női élelmiszeripari köpeny, 1 zsebbel

24

1

Tökéletes és praktikus választás élelmiszeriparban dolgozó hölgyek részére. Rejtett patentokkal és belső zsebbel rendelkezik. Kialakítását kifejezetten hölgyek részére tervezték.

Kingsmill Standard: 65% poliészter, 35% pamut 190g

Fehér XS-3XL

3XL XS



11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel



S687 Női Action nadrág

A jól ismert Action nadrág női változata. Női szabás és méretezés. A szükséges területeken megerősítésekkel, dupla anyaggal, térdpárnatartó zsebekkel készül.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g
Reg: Fekete XS-3XL, Sötét tengerészkék XS-XXL
Hosszított: Fekete, Sötét tengerészkék S-XXL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Férfi változatban elérhető

S887 284

C099 Női Combat nadrág

Divatos és kényelmes női Combat nadrág. Mobiltelefontartó zsebbel és két oldalzsebbel, hátul gumírozott derékkal készül.

Kingsmill 65% poliészter, 35% pamut 210g
Reg: Fekete, Navy XS-3XL
Hosszított: Fekete, Navy S-XL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Férfi változatban elérhető

C701 290





Klasszikus design

LW30 Magda női nadrág

Kifejezetten nők részére tervezett, slim fit kialakítású nadrág. Jellemzői: kopásálló kevertszálas anyag, oldal- és hátsó zsebek, megerősített stresszpontok.

Kingsmill 65% poliészter, 35% pamut 245g
Fekete, Sötét tengerészkék XS-3XL

3XL XS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

LW97 Női gumírozott nadrág

A már jól ismert kiváló Kingsmill alapanyagból készülő nadrág modell. Hátul gumírozott derékkal készül, így kimagasló mozgásszabadságot biztosít egész nap. Divatos szabása egyedi megjelenést garantál.

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut 210g
Fekete, Navy

4XL XS

	Black	Navy
Reg	XS - 4XL	XS - 4XL
Tall	S - XL	S - XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Steelite™ LADIES



9/43
3/36



S1P

FW39

Steelite női védőcipő S1P, HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

A legújabb trendeknek megfelően tervezett női védőcipő. Divatos és kényelmes. Biztosan elnyeri a női dolgozók tetszését.

Fekete/Kék, Fekete/Piros
Euro 36-43, UK 3-9, US 5-11
Hasított bőr
EVA/Gumi - Talp F15



S1



FT50

Steelite Mersey Trainer S1

EN ISO 20345:2011 S1

A nagy teljesítményű felsőrész kialakítás és a 3D hálós bélés biztosítják a maximális kényelmet és szellőzést. A kétrétegű PU/PU talp kiváló tapadást biztosít és energiaelnyelő sarokkal rendelkezik. A párnázott talpbetét csökkenti a láb fáradását.

Szürke Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU
Talp: F50

13/48
3/36



S1P



FT15

Steelite Tove Trainer S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

A sportos stílus és a klasszikus védelem kombinációja. TPU öntött felsőrész és a hálós gumírozás biztosítja a lélegzést és a kényelmet. A kétrétegű EVA/gumi talp és az acélbetétek komfortot és maximális védelmet nyújtanak.

Fekete/Zöld, Fekete/Kék, Fekete/Narancs, Fekete/Fehér
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/háló
EVA/Gumi
Talp: F53

13/48
3/36

Steelite™ LADIES



S3

FT41 Steelite Louisa női bakancs S3

EN ISO 20345:2011

Hölgyeknek tervezett bakancs, ami tökéletesen illeszkedik a lábfejhez, kompromisszumok nélkül a megfelelő védőképességet szem előtt tartva. Acél lábujj és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel. Kiváló illeszkedés és komfort jellemzi. Ideális bármilyen környezetben.

Búzaszínű
Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
Nubuck
PU/PU
Talp F26



Acél lábujj- és fémmentes talpátszúrás elleni védelem



S1P

FT49 Steelite Lily női bakancs S1P

EN ISO 20345:2011

Kiváló minőségű női bakancs. Párnázott kialakításnak és a két rétegű talpszerkezetnek köszönhetően kényelmes viselet egész napos munkavégzéshez. Acél lábujj és talpátszúrás elleni védelemmel. Tökéletes megoldás minden iparág részére.

Fekete
Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
Prémium marhabőr
Prémium marhabőrPU/PU
Talp F26



Kényelem egész nap



S1

FW41 Steelite női védőcipő S1

EN ISO 20345:2011

Női lábbeli választékunk új tagja S1 védelemel. Kényelmes belső kialakítás az egész napos viseléshez.

Fekete Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
Hasított bőr
PU/PU- Talp F41



Védőlábbelik, melyek mindig jól teljesítenek

STEELITE a Portwest védjegye.



ESŐRUHÁZAT VÁLASZTÉK

Egyedülállóan széles esőruházati választékunk minden feladathoz kiváló megoldásokat kínál. Magas minőségű anyagok, kiváló gyártási minőség, maximális esővédelem.

105+ **Nagy teljesítményű esőruha modell**

KOLLEKCIÓK

- PORTWEST X3™ ESŐRUHÁZAT
- PWR RAINWEAR™
- SEALTEX™
- KLASSZIKUS ESŐRUHÁZAT
- BÉLELT ESŐRUHÁZAT
- SECURITY ESŐRUHÁZAT
- 3 AZ 1-BEN ESŐRUHÁZAT
- MELLÉNYEK
- SOFTSHELL
- POLÁR
- COLDSTORE
- ESŐRUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK

3 Esőruházat kategóriák outdoor teljesítménnyel

SELECT - ESŐRUHÁZAT

Kivételes alapanyagból készült újformatervezésű Portwest X3™ esőruha kollekció lehetővé teszi az optimális szabadtéri teljesítményt. Modern, slim kialakítású stílus. A kollekcióban használt, rendkívül vízálló és légáteresztő szövetek maximális védelmet nyújtanak extrém időjárási viszonyok között.

CLASSIC - ESŐRUHÁZAT

A TK2™ választék modelljei egyedi alapanyagból, maximális vízállóságot, szélállóságot és lélegzőképességet biztosítanak. Az egyedi szabás, a formázott panel kialakítások kiváló mozgásszabadságot és komfortot garantálnak.

A PORTWEST PWR™ csúcsminőségű Portwest Extreme vízálló és lélegző szövetből készül. Az innovatív technológia segítségével az alapanyagot úgy alakították ki, hogy lélegző, víz- és szélálló legyen.

ESSENTIAL - ESŐRUHÁZAT

Speciális, innovatív technológiával készülő anyag. 100% poliészter trikó szövetet vonunk be egy vízálló, szakadásbiztos, rugalmas anyaggal. Hegesztett varrásai teljes vízállóságot biztosítanak, felülete egyszerűen, akár egy szivaccsal is tisztítható.

Ripstop alapanyagunk innovatív, 100% poliészterből készül, PVC bevonattal. A poliészter anyag a Ripstop rácsszerkezettel kombinálva egy extrém erős, szakadásmentes, strapabíró felületet alkot. A külső felület a teljes vízállóságot biztosítja.


Ha funkcionális, hozzáadott jól láthatósággal rendelkező, vízálló ruházatot keres, akkor az Iona™ Lite a megoldás. A legmagasabb EN343 (Class 3) vízállósági szabvány szerint minősítve.











Az Portwest X3, TK2, PWR, SEALTEX és IONA a Portwest védjegyei

Outdoor teljesítményű esőruhák

SELECT

Kiváló alapanyagok és modern gyártási technológiák alkalmazásával a Select kollekciót a trendi megoldások jellemzik, amelyek maximális kültéri időjárási védelmet biztosítanak.



ESŐKABÁT



S600 352



S601 353



S602 353

BÉLELT KABÁT



S546 354

FŰTHETŐ DZSEKI



S547 355

CLASSIC

A korszerű vállalati felhasználásra alkalmas és az arculatot tükröző Classic kollekció minden stílusát olyan strapabíró anyagok segítségével hozták létre, amelyek szükség esetén kiváló időjárás elleni védelmet nyújtanak.



ESŐKABÁT



S555 367



S530 362



S508 360

BÉLELT DZSEKIK



S523 364



S521 364



S505 359



S543 356

3X1 DZSEKIK



S553 366



S570 365



S532 361



S507 359

BOMBER KABÁT



S533 363



S538 363



S503 358

ESŐ NADRÁGOK



S556 367



S536 362

NŐI VÁLASZTÉK



S509 360



S571 336



S545 338



TK41 337

Minden igényt kielégítő esőruházat

ESSENTIAL

Az Essential esőruházat erős, tartós textíliák széles választékát kínálja, amelyeket számos ipari környezetben használnak és rendkívüli időjárásvédelmet biztosítanak.



E

ESŐKABÁT


S450 368


S350 372


F440 378


S250 373


S440 374

3X1 DZSEKIK


F465 384


S435 388


S431 386

BOMBER KABÁT


S535 383


S561 382


S434 389

BÉLELT DZSEKIK


S534 383


S562 381


CS10 407


S563 380


S437 387


TX30 382


S433 387

ESŐRUHÁK



L450 371



L440 377

ESŐ NADRÁGOK


S451 369


S351 372


S481 385


S251 373


S441 375


S482 385


F441 378


S484 385

OVERÁLOK


S452 370


S585 405


CS12 406

HOSSZÚ ESŐKABÁTOK


S438 376


F438 379

KERTÉSZNADRÁG


S453 370


CS11 407

PORTWEST X3™

OUTDOOR PERFORMANCE RAINWEAR

Kivételes alapanyagból készült újformatervezésű Portwest X3™ esőruha kollekció lehetővé teszi az optimális szabadtéri teljesítményt. Modern, slim kialakítású stílus. A kollekcióban használt, rendkívül vízálló és légáteresztő szövetek maximális védelmet nyújtanak extrém időjárási viszonyok között.

STÍLUSOS ÉS PRAKTIKUS FELVARRT KAPUCNI





S600

Zippzáras hónalj szellőző

S600 Portwest X3 Shell kabát

EN 343 CLASS 3:3


Ez az átmeneti darab lehetővé teszi, hogy könnyedén menjen a munkából a szabadidőbe. Tele van olyan funkciókkal, amelyek a legjobb kültéri trendeket követik, mint például a hónalj szellőztető zippzárak és ívelt hajtóka.

100% poliészter TPU 140g
Törzs és csukja: 100% Poliészter Mesh 65g
Ujjak: 100% Poliészter Taffeta 60g
Fekete, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

PORTWEST X3™

New



FÉNYVISSZAVERŐ NYOMTATÁS A NAGYOBB LÁTHATÓSÁG ÉS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

FÉNYVISSZAVERŐ NYOMTATÁS FÉNYFORRÁS NÉLKÜL



S601 *Portwest X3 Reflective kabát*

EN 343 CLASS 3:3

Az S601 kiváló láthatóságot biztosít. A közvetlenül a szövetre nyomtatott fényvisszaverő mintázat által nincs korlátozva a mozgás. Kapucnival, zippzáras zsebekkel és szellőzés kialakítással.

100% poliészter TPU 140g
Test és kapucni: 100% poliészter háló 65g
Ujjak: 100% poliészter Taffeta 60g
Feket/Fényvisszaverő Metálszürke S-3XL



New

TEXPEL SPLASH

S602 *Portwest X3 kéttónusú kabát*

EN 343 CLASS 3:3

Ez az átmeneti darab a WX3 és KX3 termékcsaládaink népszerű színeit követi. Az S602 kontrasztos megoldást és slimfit kialakítást nyújt. Zippzáras zsebekkel, szellőzéssel és kapucnis kialakítással.

100% poliészter TPU 140g
Test és kapucni: 100% poliészter háló 65g
Ujjak: 100% Taffeta 60g
Navy/Metálszürke, Perzsa kék/Fekete
S-3XL



Zippzáras hónalj szellőző

TEXPEL SPLASH

PORTWEST X3™

Termékelőnyök

Ez a termékcsalád a legújabb hőszigetelő technológiát alkalmazza. A baffle csíkok hegesztve kerülnek a szövetre és a szálak egyenletesen vannak feltöltve az egyes szakaszokba.

- Az ultrahangos hegesztési folyamat biztosítja a vízálló varratokat.
- A töltés nem megy tönkre, mivel a szálak nem mozoghatnak a hegesztett baffle csíkok között.
- A széloszlás biztosítja a maximális kényelmet.
- A szélvédelem optimalizálva van, mivel a külső anyagon nincsenek öltések.


BÉLELT

S

WATER RESISTANT



Hegesztett varratok a megnövelt víz- és szélállóságért



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Insulatex béléssel
Üreges szálas technológiával készülő Insulatex™ könnyű és meleg termikus bélés. Egyedülálló szövet technológia, mely benntartja a test melegét, hogy egy hőszigetelő réteget hozzon létre, ezzel biztosítva a komfortot viselőjének.

S546 Ultrasonic Tunnel kabát

18

Az Ultrasonic Tunnel kabát kiemelkedő hőszigetelést biztosít. A ragasztás vagy varrás nélküli kialakítás a vízállóságot növeli.

5

100% poliészter 65g
100% poliészter 65g
Insulatex bélés 260g
Fekete, Dusty olíva, Metál szürke, Navy S-3XL



Többféle színben elérhető zippzár húzóka a különböző vállalati arculatokhoz Ez a kabát tartalmazza

PORTWEST X3™

WATER RESISTANT

BÉLELT

Fűthető dzseki

S

Termékelőnyök

Innovatív szénszálas technológiát alkalmazva ez a kabát három fűthető panellal rendelkezik a test kritikus pontjain. Minden dzeki tartalmaz egy 10.000MA-os USB újratölthető akkumulátort, amely a hőtechnológiát biztosítja. A beépített vezérlők lehetővé teszik a viselő számára, hogy válasszon a három hőbeállítás között: magas, közepes, alacsony. A fűtött panelek 25-45°C közötti hőmérsékletet biztosítanak és a beállítástól függően akár 10 óráig is folyamatosan működhet.



Akkumulátoros szénszálas fűtésű panelek akár 10 órán át melegítik.





S547 ***Ultrasonic fűthető dzseki***

Ez a Keystone dzseki a legjobb megoldás hideg környezetben. Szénszálas fűthető panelek biztosítják a meleget és a komfortot a viselőnek. Az innovatív hegesztett varratok a vízállóságot garantálják. Az S547 dzsekin a mellkason található három állású kapcsolóval szabályozható a hőfok. Újra tölthető akkumulátorral, ami 3-10 órás üzemidőt biztosít.

100% Nylon 65g
100% Nylon 55g
Insulatex bélés 260g
Fekete S-3XL

RoHS COMPLIANT

RoHS - Veszélyes anyagok korlátozása
A „Veszélyes anyagok korlátozása" irányelvet azért hozták létre, hogy az elektronikus berendezések valamennyi összetevője ne veszélyeztesse a felhasználót. Az S547 kabát és az akkumulátor megfelel ennek a szabványnak.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TK2 THERMO KABÁT

Alapanyag információ

Üreges szálas technológiával készülő Insulatex™ könnyű és meleg termikus bélés. Egyedülálló szövet technológia, mely benntartja a test melegét, hogy egy hőszigetelő réteget hozzon létre, ezzel biztosítva a komfortot viselőjének.

BÉLELT



Könnyen feliratozható

Gumírozott mandzsetták



S543

S231 289

S543 Aspen Baffle kabát

Vízálló könnyű kabát, Insulatex béléssel. Egyedülálló szövet technológia biztosítja az optimális meleget és komfortot viselőjének.

100% Nylon 40g
100% Nylon 55g
Insulatex bélés 300g
Fekete, Navy S-3XL


INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TEXPEL SPLASH

Könnyű kialakítás

TK2 THERMO MELLÉNY

Könnyű hőszigetelés



INSULATEX THERMAL INSULATION

Levegővel teli üreges szálak, melyek segítenek megtartani a test hőmérsékletét

BÉLELT

Az INSULATEX a Portwest védjegye.

SHOWERPROOF



Könnyen feliratozható

Zsinórral állítható szegély

Kifordítható zippzár

Biztonságos zippzáras zseb

S544



S544 Aspen Baffle mellény

Ultra könnyű, Insulatex béléssel rendelkező meleg, vízálló mellény amely kiváló alternatívája lehet bármely kabátnak. A kiváló hő- és vízálló tulajdonságokkal rendelkező Aspen Baffle mellény optimális hőtartást és kényelmet biztosít.

100% Nylon 40g
100% Nylon 55g
Insulatex bélés 300g
Fekete, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION

S231 289



S545 338

Női modell is elérhető

Kényelmes kialakítás

TK2™

LÉLEGZŐ ESŐRUHÁZAT

Termékelőnyök

A Portwest TK2™ kabátok termékcsaládja maximális vízállóságot, szélállóságot és lélegzést biztosít. Klasszikus és modern stílus ötvözete, szabadidős felhasználásra is tökéletes vagy akár szitázható a stílusos vállalati megjelenésért. Polár vagy kivehető bélés biztosítja a komfortos meleget, hideg körülmények között.

BÉLELT

A globális iparág legkeresettebb terméke



Polár béléssel

S503



S503 Calais lélegző bomber dzseki

EN 343 CLASS 3:3

Ez a magas minőségű, lélegző, víz- és szélálló bomber dzseki, kiváló védelmet nyújt nedves és szeles időben. Polár bélése és párnázott ujjai optimális meleget és kényelmet biztosítanak viselőjének. Rejtett kapucnival, zippzáras alsó zsebekkel és tépőzáras állítható mandzsettával rendelkezik.

100% poliészter nyersselyem PU bevonattal 100g
Test: 100% poliészter polár 260g
Ujjak: 100% poliészter Taffetta 190T
Ujj: 100% poliészter bélés, 120g
Fekete, Navy XS-3XL
Dusty olíva S-3XL

NEW COLOUR

TEXPEL SPLASH

TK2™

ESŐKABÁT

BÉLELT

Polár béléssel a meleg komfortért



S505 Limax bélelt kabát

EN 343 CLASS 3:1

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal 230g
Test: 100% poliészter polár, 260g
Ujjak: 100% poliészter tafetta 190T
Ujjak: 100% poliészter bélés, 120g
Navy, Fekete S-3XL

Tartós Ripstop szövet

TEXPEL SPLASH



3x1

Kétutas zippzár

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

S507 Argo lélegző 3 az 1-ben kabát

EN 343 CLASS 3:3

100% poliészter, PU bevonattal 135g
Test: 100% poliészter háló
Kapucni, alsó test és ujjak: 100% poliészter Taffetta 190T
Fekete, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

Tépőzáras, állítható mandzsetta

Könnyen feliratozható

3 funkciós modell

TK2™ SHELL KABÁT

S508 Corporate Shell férfi kabát

EN 343 CLASS 3:2

Az S508 férfi kabát tökéletes vállalati megjelenést biztosít. Könnyű, vízálló és lélegző anyagból készül, viselőjét megvédi szélsőséges időjárási körülmények között is. Hálós béléssel rendelkezik, női változatban is elérhető.

100% poliészter mikroszál, TPU membrán 130g
Test: 100% Poliészter háló, Ujjak: 100% Poliészter taffeta 52g
Navy, Fekete S-3XL



Légáteresztő megoldás

Tépőzáras, állítható mandzsetta

TEXPEL SPLASH



Stílusos női kialakítás

S509 Női Corporate Shell kabát

EN 343 CLASS 3:2

Könnyű, vízálló és lélegző női kabát, mely kiválóan alkalmazkodik a modern vállalati arculatokhoz. A stílusos kialakítás és illeszkedés jellemzi, teljes kapucnival és zippzáras zsebekkel.

100% poliészter mikroszál, TPU membrán 130g
Test: 100% poliészter háló
Ujjak: 100% poliészter taffeta 52g
Navy, Fekete XS-XXL

TEXPEL SPLASH

Tépőzáras, állítható mandzsetta

TK2™

LÉLEGZŐ ESŐRUHÁZAT

3x1

3 funkciós modell
Lélegzési osztály 3:2



A polár külön is viselhető



S532 Orkney 3 az 1-ben lélegző kabát

EN 343 CLASS 3:2

WP 5,000MM MVP 14,000G/M²/24HR

Divatos, innovatív és sokoldalú. Az Orkney 3 az 1-ben kabát az egyik legkedveltebb és legnagyobb darabszámban értékesített kabát modellünk. A lélegző külső védelmet biztosít az eső, a szél és a hideg ellen. Kivehető minőségi 280g polár bélése a kabáthoz hasonlóan önállóan is viselhető.

100% nylon ottoman, lélegző, PU bevonattal 170g
Vállak/Ujjak: 100% Nylon Ottoman, lélegző PU bevonattal, 160g
Belső anyag: 100% poliészter polár 280g
Felsőtest: 100% Poliészter háló, 60g
Alsótest/ujjak: 100% poliészter, 60g
Szürke/Fekete, Navy/Fekete S-4XL
Piros/Fekete S-3XL

4XL

TEXPEL SPLASH

TK2™

BÉLELT

WATERPROOF BREATHABLE WINDPROOF

LÉLEGZŐ ESŐRUHÁZAT



S530

S530 Arbroath lélegző polár béléses kabát

EN 343 CLASS 3:2

WP 5,000MM MVP 9,000G/M²/24HR

Ideális választás munkahelyi, de akár szabadidős tevékenységekhez is. Minőségi, 100% mikroszálas 'barackhéj' tapintású külső, 280g polár béléssel kombinálva. Zippzáros oldalzsebekkel ellátva.

100% mikroszálas poliészter, barackhéj bevonat, lélegző, PU bevonat 140g
Test: 100% Poliészter polár, 280g
Ujjak: 100% Poliészter, 60 g
Ujjak: 100% Poliészter bélés, 100g
Navy XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

S536 Ayr lélegző esőnadrág

EN 343 CLASS 3:2

WP 5,000MM MVP 9,000G/M²/24HR

Könnyű és egyszerűen tárolható lélegző esőnadrág. Gumírozott derékkal készül, ami megkönnyíti a munkanadrág fölé történő viselését. Ragasztott, vízálló varrásokkal.

100% mikroszálas poliészter, barackhéj bevonat, lélegző, PU bevonat 140g
Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH



S536

TK2

BOMBER KABÁTOK

BÉLELT

S538 Moray Bomber kabát

EN 343 CLASS 3:1

A puha polár bélés és az időjárásálló külső lehetővé teszi, hogy ez a kabát minden idők kedvence legyen. Fejlesztések közé tartozik a mikroszálas barackhéj tapintású külső réteg. A nyomtatási hozzáférés lehetővé teszi a kabát hímzését vagy személyre szabását.

100% mikroszálas poliészter, barackhéj bevonat, PU bevonat 135g
Test: 100% poliészter gyapjú 280g
Ujjak: 100% poliészter 60g
Ujjak: 100% poliészter töltés 100g
Royal kék S-3XL
Navy XS-4XL
Fekete S-3XL

4XL XS

	Royal	Navy	Black
Reg	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL

TEXPEL SPLASH





BÉLELT

S533 Falkirk bomber dzseki

EN 343 CLASS 3:1

Magasfokú vízállóságot biztosító, sokoldalú, divatos dzseki, 100g vattabéléses kivitelben.

100% poliészter nyersselyem PVC bevonat 230g
100% poliészter 60g
100% poliészter 100g
Fekete, Navy S-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH

TK2™

BÉLELT KABÁT

BÉLELT

S523 Oban polár bélelt kabát

EN 343 CLASS 3:1

Rendkívül népszerű, kényelmes vízálló kabát. A zippzáros nyílás a belső derékrészen megkönnyíti a feliratozást, céges arculat kialakítását. Komfortos fazon, többfunkciós zsebek, állítható tépőzáras mandzsetták.

- 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat 230g
- Felsőtest: 100% Poliészter polár, 280g
- Alsótest & Ujjak: 100% Poliészter, 60g
- Alsótest: 100% Poliészter bélés, 200g
- Ujjak: 100% Poliészter bélés, 100g
- Navy XS-3XL, Fekete S-XXL,

TEXPEL SPLASH



Rejtett kapucni

Tépőzáras, állítható mandzsetta

Könnyen feliratozható

BÉLELT



Csiszolt pamut tartan bélés

Kézmelegítő zsebek

Világszinten elismert legmagasabb szintű védelem

S521 Dundee bélelt kabát

EN 343 CLASS 3:1

Klasszikus vízálló kabát teljes béléssel. Tradicionális kényelem megfizethető áron. Melegen tartja viselőjét. Többfunkciós zsebekkel, kapucnival készül.

- 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat 230g
- Test: 100% Pamut Tartan, 130g
- Ujjak: 100% Poliészter, 60g
- Test: 100% Poliészter bélés, 200g
- Ujjak: 100% Poliészter bélés, 100g
- Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

Kiváló ár-érték arány, maximális védelem

TK2™

3x1

3 AZ 1-BEN KABÁT

S570 Aviemore 3 az 1-ben kabát

EN 343 CLASS 3:1

Kiváló ár/érték arányt képviselő új vízálló kabát modellünk. Funkcionalitás és minőség egyben. Két fedett zippzáros zsebbel, viharlebennyel és kivehető polár béléssel.

100% poliészter, barackhéj bevonat, PVC bevonat 230g
Belső anyag: 100% poliészter polár 260g
100% poliészter 60g
Fekete S-3XL
Sárga M-XXL
Navy S-3XL



TEXPEL SPLASH

	Black	Yellow	Navy
Reg	S - 3XL	M - XXL	S - 3XL

A polár külön is viselhető



3 az 1-ben kabát, mely minden időben megvédi viselőjét

Tépőzáras, állítható mandzsetta

Többfunkciós tárolózsebek

Könnyen feliratozható

PWR™

EXTREME RAINWEAR

KÉSZÜLT

PORTWEST EXTREME™

WATERPROOF & BREATHABLE



1. TARTÓS VÍZLEPERGETŐ KÜLSŐ SZÖVET
2. VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ BEVONAT VAGY MEMBRÁN
3. LÉLEGZŐ BELSŐ SZÖVET VAGY BÉLÉS

VÍZÁLLÓ
Több mint 10.000mm

EXTRÉM VÍZHATLANSÁG
A Portwest Extreme 10.000 mm feletti hidrosztatikus nyomást bír el, ami több mint 10 méter vízoszlopot jelent. (ISO 811:2018 Behatoló vízzel szembeni ellenállás - Hidrosztatikus nyomáspróba teszt)

LÉLEGZÉS
Több mint 15.000 g/m2/24 óra

DOLGOZZON KEMÉNYEN KOMFORTOSAN
Minél magasabb a g/m2/24óra érték, annál lélegzőbb a szövet. (JIS L1099: 2012 módszer B1 páraáteresztő képesség). A Portwest Extreme a legmagasabb szinten teljesít.

PORTWEST EXTREME™
S553 / S555 S556 MAGVALÓSÍTÁS
10,000mm
KIVÉTELES VÍZÁLLÓ TELJESÍTMÉNY
SZABVÁNY VÍZÁLLÓ

PORTWEST EXTREME™
S553 / S555 S556 MAGVALÓSÍTÁS
15,000g/m² /24hrs
KIVÉTELES LÉLEGZŐKÉPESSÉG
SZABVÁNY LÉLEGZŐ

3x1



S553 *Radial 3 az 1-ben kabát*

EN 343 CLASS 3:3
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

- 100% poliészter, barackhéj bevonat 130g
- 100% poliészter Oxford 600D 190g
- Felső test: 100% poliészter háló, 65gm, Alsó test és ujjak: 100% poliészter 190T Taffeta, 60gm
- Kivehető anyag: 100% poliészter polár 280g
- Sötét tengerészkék, Fekete S-3XL

S553



A polár külön is viselhető

NEW COLOUR

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL® SPLASH

PWR a Portwest védjegye.

PWR™ EXTREME RAINWEAR

A PORTWEST PWR™ csúcsminőségű Portwest Extreme vízálló és lélegző szövetből készül. Az innovatív technológia segítségével az alapanyagot úgy alakították ki, hogy lélegző, víz- és szélálló legyen.



S555 Outcoach kabát

EN 343 CLASS 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Ez a nagy teljesítményű kabát maximálisan lélegző, víz- és szélálló. Rendkívül tartós külső anyaggal és hálós béléssel rendelkezik. Vízálló zippzár, ergonomikus viharkapucni és praktikus tárolózsebek jellemzik. Sportos kialakítás biztosítja az igényes megjelenést.

100% poliészter Oxford 600D 190g
Test bélés: 100% poliészter háló, 65g Ujjak: 100% poliészter, 190T taffeta, 60g

Fekete S-3XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE — TEXPEL SPLASH

S556 Vanquish nadrág

EN 343 CLASS 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Egy modern nadrágstílus, amely a PWR Rainwear kollekcióhoz kötődik. A Vanquish nadrág rendkívül vízálló és lélegző Portwest Extreme anyagot használ, ragasztott varratokkal a teljes védelem érdekében. Teljesen elasztikus, állítható derékszíjjal.

100% poliészter Oxford 600D 190g
Fekete S-XXL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE — TEXPEL SPLASH

New



SEALTEX™ CLASSIC

Technikai, rugalmas PU alapanyag



SEALTEX™ CLASSIC

S450 **Sealtex™ Classic dzseki**
EN 343 CLASS 3:1

Okos tervezés, kivételes eső elleni védelem megfizethető áron. Hegesztett, strapabíró anyagból a maximális teljesítményért.

Sealtex Classic: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 200g

X **Fekete, Olívazöld, Navy**

Y **Sárga**

TEXPEL SPLASH

5XL

4 színben érhető el

	Black	Olive Green	Navy	Yellow
Reg	S - XXL	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL

Alapanyag információ

Sealtex Classic választékunk egyedi technológiával készülő, PU bevonatú, rugalmas és ellenálló anyagból készült modelleket kínál. 100% Poliészter, tricot kötés, 200g. Hegesztett varrások, maximális vízállóság és szélállóság jellemzik.Garantáljuk, hogy exkluzív választékunk melegen és szárazon tartja a legkeményebb körülmények között is. Eső és szélálló megoldás rugalmas és rendkívül könnyen tisztítható alapanyagból.A Sealtex anyag egy speciális, rugalmas PU bevonattal rendelkező 100% Poliészter tricot szövésű anyag, mely nemcsak megfelel, de túl is teljesíti az EN343 szabvány előírásait. Az eredményeket független minősítő intézetek hidrolízis és hidrosztatikus vizsgálatai igazolják.

Termékelőnyök

Garantáljuk, hogy exkluzív választékunk melegen és szárazon tartja a legkeményebb körülmények között is. Eső és szélálló megoldás rugalmas és rendkívül könnyen tisztítható alapanyagból.

Hegesztett varrásokkal a maximális vízállóságért



SEALTEX™ CLASSIC

S451 **Sealtex™ Classic esőnadrág**

EN 343 CLASS 3:1

Könnyű, extrém vízálló esőnadrág modell, melyre minden kültéren munkát végzőnek szüksége lehet. Gumírozott derékkialakítású, patentos szárakkal készül.

Sealtex Classic: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 200g

X **Fekete, Olívazöld, Navy**

Y **Sárga**

4 színben érhető el

5XL

TEXPEL SPLASH

	Black	Olive Green	Navy	Yellow
Reg	S - XXL	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL

SEALTEX™ CLASSIC

Tartós és rugalmas, lemosható felülettel





S452 Sealtex™ Classic overál

EN 343 CLASS 3:1

Teljes eső elleni védelem megfizethető áron. Kényelmes szabású, könnyen le/felvehető zippzáros/patentos kivitel, oldalzsebekkel és állítható, gallérba rejthető kapucnival. Maximális eső elleni védelmet biztosít.

Sealtex Classic: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 200g
Navy S-3XL
Sárga M-3XL

TEXPEL SPLASH

S453 Sealtex™ Classic kantáros esőnadrág

EN 343 CLASS 3:1

Az új Sealtex™ kantáros esőnadrág könnyű és praktikus megoldás, melyről speciális anyagának köszönhetően minden szennyeződés könnyen letörölhető, eltávolítható. Hegesztett esővédő varrásai teljes eső elleni védelmet biztosítanak.

Sealtex Classic: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 200g
Navy M-XXL

TEXPEL SPLASH

Jó ár-érték arányú kétrészes esőöltöny

Alapanyag információ

90% PVC és 10% PU, 330 g anyagból készül. A Sealtex Essential rendkívül rugalmas, tartós és puha tapintású. A tricot kötött belső anyaga kiváló kényelmet, a PU bevonat pedig teljes vízálló védelmet nyújt.

Termékelőnyök

A Sealtex Essential minőségi anyagból készült korszerű technikákkal. A magas frekvenciájú hegesztett varratok biztosítják, hogy a viselője száraz és komfortos legyen a kedvezőtlen időjárási körülmények között. A rugalmas alapanyag gombaellenes kezelést kapott, könnyen törölhető, így a ruha hosszabb ideig viselhető.



L450 Sealtex Essential esőruha(2 részes)

EN 343 CLASS 3:1

A Sealtex Essential esőruha kiváló védelmet nyújt. A kabát és nadrág szett tökéletes megoldás a Sealtex szortimentből hegesztett varratokkal. Ez a szett egy csomagban érhető el, amely ideális kiskereskedelmi értékesítésre.

Sealtex Essential: 90% PVC, 10% PU 330g

Navy S-3XL

Kisker csomagolás

SEALTEX™ AIR

Alapanyag információ

Maximális lélegzőképességű, technikai alapanyagból készül, mely PU bevonattal rendelkezik. Rugalmas 100% Poliészter trikó szövés, 180g

Termékelőnyök

A Sealtex™ AIR anyag kimagasló vízálló, szélálló és lélegző tulajdonsággal rendelkezik. A magas frekvenciás hegesztéssel készült illesztések teljes védelmet, míg a könnyű, mégis strapabíró, rugalmas anyag maximális kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak.



S351 Sealtex™ AIR esőnadrág

EN 343 CLASS 3:2

A Sealtex™ AIR esőnadrág kiváló minőségű, könnyű, vízálló, szélálló és lélegző alapanyagból készülnek.

Sealtex Air: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 180g

Navy, Olívazöld S-3XL

TEXPEL SPLASH



S350 Sealtex™ AIR dzseki

EN 343 CLASS 3:2

Az egyedi stílus, a kiváló időjárásálló és lélegző tulajdonságok kiemelik a modellt a konkurensek közül. Erős, strapabíró, rugalmas alapanyag és kényelmes szabás.

Sealtex Air: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal 180g

Navy, Olívazöld S-3XL

Könnyebb, lélegző és rugalmasabb

TEXPEL SPLASH

SEALTEX™ OCEAN

Alapanyag információ

Egyedülálló Sealtex™ Ocean modell 95% PVC, 5% PU, összetételű, 310g súlyú anyagból készül. Nagyon puha és rugalmas, mentes a PVC minden kellemetlen tulajdonságától. Az új fejlesztésű anyag maximális eső elleni védelmet garantál.

Termékelőnyök

Verhetetlen ár-érték arányt képviselő modellek, melyek maximális teljesítményt biztosítanak rendkívül kedvező áron. Magas frekvenciájú hegesztéssel készült vízálló varrásokkal.



S250 Sealtex Ocean esőkabát

EN 343 CLASS 3:1

A Sealtex Ocean esőkabát maximális védelmet és viselési komfortot biztosít. Strapabíró és funkcionális, formázott, állítható kapucnival, viharlebennyel, erősített zippzárral, belső mandzsettákkal és tépőzárakkal készül.

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU 310g
Sárga M-XXL, Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH

S251 Sealtex™ Ocean nadrág

EN 343 CLASS 3:1

Klasszikus stílusú esőnadrág modell, nagy teljesítményű Sealtex™ Ocean anyagból. Gumírozott derékkal és magas frekvenciájú hegesztéssel készült varrásokkal rendelkezik, teljes védelmet biztosít.

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU 310g
Sárga M-XXL, Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH



Bestseller termék, garantált teljesítmény



S440 Classic esőkabát

EN 343 CLASS 3:1

WP 5,000MM

Praktikus és strapabíró esődzseki, mely kiváló ár-érték arányt képvisel. Könnyen, összetekerve tárolható. Az S441 esőnadrággal szettet alkot.

100% poliészter, PVC bevonattal 210g

X Olívazöld, Fekete, Szürke, Navy

Y Narancs, Sárga

5XL
XS

	Olive Green	Orange	Black	Grey	Navy	Yellow
Reg	S - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 5XL	S - 4XL

REACH COMPLIANCE

TEXPEL SPLASH

Elérhető kabát verzióban is

S438
376



Termékelőnyök

Klasszikus esővédő választékunk nem csak praktikus és strapabíró, de kiváló ár-érték arányt is képvisel. Maximális komfort és védelem.

Praktikus esővédő megoldások kedvező áron



S441 Classic esőnadrág

EN 343 CLASS 3:1

WP 5,000MM

Az esődzsekihez hasonlóan az esőnadrág is kényelmes és teljes eső elleni védelmet biztosít. Szabása lehetővé teszi a munkanadrág fölé történő viselését is. Patentos, állítható bokarésszel rendelkezik. Verhetetlen ár-érték arány.

100% poliészter, PVC bevonattal 210g
Olívazöld, Fekete, Szürke, Navy
Narancs, Sárga

6XL
XS

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE



	Olive Green	Orange	Black	Grey	Navy	Yellow
Reg	S - 4XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 6XL



S438 Classic esőköpeny

EN 343 CLASS 3:1

WP 5,000MM

Verhetetlen védelmet biztosít ez a hosszított fazonú, új esőköpeny modell. Többfunkciós zsebekkel ellátva.

100% poliészter, PVC bevonattal 210g
Navy S-4XL, Fekete, Olívazöld S-3XL
Sárga S-3XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

4XL

TEXPEL SPLASH

Hosszított kabát 120cm

REACH COMPLIANCE

	Navy	Yellow	Black	Olive Green
Reg	S - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Jó ár-érték arányú kétrészes esőöltöny





L440



L440

Együtt rendelhető

Kiskereskedelmi értékesítéshez



L440 ***Classic esőruha (2 részes öltöny)***

EN 343 CLASS 3:1

WP 5,000MM

NEW COLOUR

Classic esőruha: praktikum és tartósság egyben. Kényelmes és könnyű, két részből álló öltöny, mely gyorsan és egyszerűen összecsomagolható. Kiskereskedelmi kiszerelésben érkezik.

100% poliészter, 190T, PVC bevonattal 190g

X **Navy S-3XL**

Y **Sárga S-3XL**

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE

Hatékony szél- és esővédelem

TOVÁBBFEJLESZTETT
Hozzáadott fényvisszaverő szalag





F440 Classic Iona esőkabát

EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

Az új Iona klasszikus esőkabát könnyű és praktikus megoldás, mely teljes vízállóságot és láthatóságot biztosít. Rejtett kapucnival, nagyméretű zsebekkel és szellőzőnyílásokkal készül.

100% poliészter, PVC bevonattal 210g
Fekete, Navy S-3XL

NEW COLOUR

REACH COMPLIANCE

TEXPEL SPLASH

F441 Classic Iona esőnadrág

EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

Az Iona klasszikus esőnadrág teljes eső elleni védelmet és kiváló láthatóságot biztosít. Gumírozott derékkal, oldalzsebekkel és patentos bokarésszel készül.

100% poliészter, PVC bevonattal 210g
Fekete, Navy S-3XL

NEW COLOUR

REACH COMPLIANCE

TEXPEL SPLASH

IONA™



F438



IONA

F438 Classic Iona esőkabát

EN 343 CLASS 3:1
WP 5,000MM

A Classic Iona esőkabát jobb láthatóságot biztosít a hosszabb kivitelnek köszönhetően. Könnyű és teljesen vízálló viselet. Az F438 olyan jellemzőkkel van ellátva mint a lecsatolható kapucni, zsebek a biztonságos tároláshoz és a háton rejtett nyílások a tökéletes szellőzés érdekében.

100% poliészter, PVC bevonattal 210g
Navy S-3XL

F441
378

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE

Hosszított kabát 120cm

IONA a Portwest védjegye.

RIPSTOP

BÉLELT

E

Alapanyag információ

Innovatív, 100% poliészterből készült Ripstop anyag PVC bevonattal, 250g. Meleg vattabélése 170g/m2 súlyú.

Termékelőnyök

A Ripstop kollekciót a legkeményebb kültéri munkakörülményekre terveztük. Kimagasló kopásállóság és teljes vízállóság jellemzi.



Kimagasló kopásállóság és vízálló tulajdonságok

S563 RS Sokzsebes kabát

EN 343 CLASS 3:1

Az S563 egy robusztus, mégis kényelmes télikabát. Ripstop szakadásmentes anyagból készül, mely rendkívül jól ellenáll a külső behatásoknak. Meleg béléssel, polár bélelt gallérral készül, varrásai ragasztottak. Teljes egészében vízálló. Több, multifunkciós zsebbel ellátva.

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal 250g
100% poliészter 55g
100% poliészter 170g
Navy S-XXL

TEXPEL SPLASH

BÉLELT

RIPSTOP

E

Polár bélelt gallér

Rejtett kapucni

Telefontartó zseb

Fényvisszaverő csíkozás

Többfunkciós tárolózsebek

Tépőzáras, állítható mandzsetta

Ripstop mellény is elérhető



S562

RS kéttónusú kabát

EN 343 CLASS 3:1

Kényelmes szabású, extrém strapabíró, ellenálló anyagból készülő télikabát. Ragasztott varrások garantálják az eső elleni védelmet. 170g vattabélésével melegen tart, de nem korlátoz a munkavégzésben. Többfunkciós zsebekkel és fényvisszaverő csíkkal ellátva.

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal 250g
100% poliészter 55g
100% poliészter 170g
Fekete/Szürke XS-3XL
Navy/Royal kék S-XXL

TEXPEL SPLASH

RIPSTOP

BÉLELT



S561 RS kéttónusú Bomber dzseki

EN 343 CLASS 3:1

Masszív anyagokból készülő, teljes eső elleni védelmet biztosító kabát kemény munkakörülményekre tervezve. Meleg béléssel készül, mégis könnyű viselet. Polár béléses gallérja még kényelmesebbé teszi.

- 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal 250g
- 100% poliészter 55g
- 100% poliészter 170g
- Fekete/Szürke S-XXL

TEXPEL SPLASH

BÉLELT



PORTWEST TEXO CLASSIC™

TX30 Portwest Texo Contrast kabát

EN 343 CLASS 3:1

Egyedi, minőségi kabát modell kiváló vízálló tulajdonságokkal. A Portwest Texo munkaruha család tagjaival együtt stílusos megjelenést biztosít.

- 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal 250g
- 100% poliészter 55g
- 100% poliészter 170g
- Szürke S-XXL

TEXPEL SPLASH

Kompromisszummentes szigetelő védelem



BÉLELT

E

S534 Security kabát

EN 343 CLASS 3:1

A Security kabátot elsősorban biztonsági őrök számára ajánljuk. Elegáns, galléros kialakítás, váll lapokkal ellátva. Vízálló, ragasztott varrásokkal, többfunkciós zsebekkel rendelkezik.

- 100% Oxford nylon, PU bevonattal 130g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 120g
- Fekete S-XXL

TEXPEL SPLASH

Biztonság mindenek felett



S535 Pilótadzseki

BÉLELT

Klasszikus stílusú pilótadzseki, mely ideális viselet munkanadrággal, vagy akár farmernadrággal is. Vastag béléssel és vízlepergető, strapabíró külső résszel készül. Robusztus zippzárral, két oldalzsebbel.

- 100% nylon, PA bevonattal 115g
- 100% Nylon 75g
- 100% poliészter 245g
- Fekete S-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH



Ajánlatunk biztonsági cégek részére



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3x1

E



3 funkciós modell



1. Szőrmebéléssel



2. Szőrmebélés nélkül



3. Mellény

F465

3 az 1-ben bomber kabát

EN 343 CLASS 3:1

WP 15,000MM

A népszerű C465 kabát modellünk nem láthatósági változata, minden időjárási helyzetben ideális megoldás. Rendkívül sokoldalú kabát a következő tulajdonságokkal: Kivehető szőrmebélés és levehető szőrmegallér, lezippzárazható ujjak. Robusztus folttaszító bevonattal ellátott Oxford szövésű poliészterből készül. Kétutas zippzárral, kötött mandzsettával és állítható kapucnival biztosítja a kényelmet és az egyedülálló eső és hideg elleni védelmet.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Belső anyag: 100% poliészter szőrmebélés 365g
Test/Ujjak: 100% poliészter, 60g
Ujjak: 100% poliészter bélés, 120g
Fekete, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

S484 Corporate esőnadrág

EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Navy M-XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY TEXPEL SPLASH



S482 Iona Lite bélelt nadrág

EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Navy XS-XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY TEXPEL SPLASH



S481 Iona Lite nadrág

EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Navy XS-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY TEXPEL SPLASH



IONA™

3x1

Kivehető puha prémium polár

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Jobb láthatóság

Alapanyag információ

300 Denier 100% poliészter szálból készült rendkívül strapabíró anyag kiváló lélegzőtulajdonsággal, kopásállósággal és szakítószilárdsággal. A belső poliuretán (PU) bevonat vízállóvá teszi, külső speciális bevonata pedig folttaszító tulajdonságokat biztosít a könnyebb tisztíthatóság érdekében.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Termékelőnyök

Ha funkcionális, hozzáadott jól láthatósággal rendelkező, vízálló ruházatot keres, akkor az Iona™ Lite a megoldás. A legmagasabb EN343 (Class 3) vízállósági szabvány szerint minősítve.



3 funkciós modell

S431



A polár külön is viselhető

S431 Iona 3 iaz 1-ben Traffic kabát

EN 343 CLASS 3:1

WP 15,000MM

Rendkívül sokoldalú 3 az 1-ben kabát modell. A teljes vízállóságot 300D külső anyaga, a meleget pedig a kivehető mikropolár bélése biztosítja. Többfunkciós zsebekkel, rejtett kapucnival és kiváló láthatóságot biztosító fényvisszaverő szalagokkal készül. Feliratozása gyors és egyszerű.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Belső anyag: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 260g
100% poliészter 60g
Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

EN 342

BÉLELT

E

S433 Iona Lite kabát

EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Az Iona Lite kabát az S434 Iona lite bomber hosszított fazonú változata. Két nagyméretű zsebbel, a mellrészen külső, könnyen elérhető mobiltelefontartó zsebbel készül.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Navy XS-4XL, Fekete XS-3XL

4XL
XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Patentos, állítható mandzsetta



Könnyen feliratozható

Többfunkciós tárolózsebek

Belső bordázott mandzsetták

Ragasztott varrás

Telefontartó zseb

BÉLELT

EN 342

Extrém hideg elleni védelem akár -40°C-ig

S437 Corporate Traffic kabát

EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Kiemelkedő ár-érték arányt képviselő, minden időben viselhető vízálló kabát megoldás. Kényelmes és meleg, rejtett kapucnival, patentos viharlebennyel és többfunkciós zsebekkel készül. Egyedi kialakítása miatt könnyen feliratozható.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Navy S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

IONA™

3x1

E

3 funkciós modell



1. Szőrmebéléssel



2. Szőrmebélés nélkül



3. Mellény



S435 ***Iona 3 az 1-ben bomber kabát***

EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM

Sokoldalú és kényelmes megoldás minden időjárási körülményhez. Kivehető szőrmebéléssel és gallérral, levehető ujjakkal készül. Több zippzáros külső és belső zsebbel rendelkezik. A fényvisszaverő csíkok megnövelt láthatóságot biztosítanak.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
Test/Ujjak: 100% Poliészter 60g
100% poliészter szőrmebélés 365g
Ujjak: 100% Poliészter bélés 120g
Navy, Fekete S-4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

4XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

EN 342

BÉLELT



S434 Iona Lite Bomber dzseki

EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

Kiváló vízálló dzseki, mely melegen tart és a jól láthatóságot is biztosítja. Polár béléses gallérral, kötött mandzsettával és többfunkciós zsebekkel készül. Egyedi lezippzározható azonosítókártya tartóval, rejtett kapucnival és a feliratozást megkönnyítő nyílással ellátva.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Navy XS-3XL,
Fekete S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

TK2 SOFTSHELL



Telefontartó zseb

TK40

Micro polár bélelt hálós belső felülettel

Tépőzáras, állítható mandzsetta



TK50

Tépőzáras, állítható mandzsetta



TK20

TK40 2 rétegű Softshell dzseki

24 | 5

94% poliészter, 6% elasztán, 100% poliészter mikro polárral,
Teljes súly: 320g
Fekete S-4XL
Navy S-3XL

4XL

TEXPEL SPLASH

TK50 Softshell Dzseki (3L)

5XL XS

24 | 6

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g,
Teljes súly: 310g
Szénszürke S-XXL
Navy, Fekete XS - 5XL

TEXPEL SPLASH

TK20 Print & Promo Softshell (2L)

24 | 4

100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz 250g
Fekete, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

Kapucnis



TK53

IONA



TK54

Kiemelt láthatóság

Kontraszt panelek



TK52

TK53 Softshell kapucnival (3L)

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g,
Teljes súly: 310g
Fekete, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK54 IONA Softshell dzseki (3L)

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g,
Teljes súly: 310g
Fekete, Navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK52 Duo Softshell Jacket (3L)

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g,
Teljes súly: 310g
Fekete S-XXL

TEXPEL SPLASH

400g

Bestseller

6
SZÍNEK

F400 Argyll vastag polár

EN 14058 CLASS 2

Az Agryll pulóver, a tradicionális formának és a megbízható minőségnek köszönhetően évről évre az egyik legsikeresebb polár termék a piacon. Kényelmes és meleg viselet.

7XL
XXS

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 400g

Fekete, Palaszürke, Piros, Üvegzöld, Navy, Royal kék



	Black	Slate Grey	Red	Bottle Green	Navy	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 3XL	XS - XXL	S - XXL	XXS - 7XL	XS - XXL

Több szín már XS méretben is



Puha anyag a maximális kényelemért és melegért

410g

280g

Dupla polár anyag



Gumírozott mandzsetták



Zsinórral állítható szegély

Gumírozott mandzsetták

F401 City polár

18 | 3

A divatos két tónusú design, egyedülálló dupla polár alapanyagból. Vastag, mégis kényelmes, kellemes viselet. Két oldalsó és egy mellzsebbel, ezüst színű zippzárral. Ebben játék a munka!

100% poliészter kétoldalas polár anyag, bolyhosodásmentes bevonattal 410g

Fekete XS-3XL, Szürke S-XXL, Navy XS-3XL, Piros S-XXL

F205 Aran polár pulóver

EN 14058 CLASS 1

18 | 2

Ez a közepesen vastag polár pulóver ideális kiegészítője lehet a munkaruházatnak, de akár szabadidős tevékenységekhez is alkalmas. A bolyhosodásmentes alapanyag garantálja a jó megjelenést.

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 280g

Fekete XS-3XL, Piros S-3XL, Navy XS-4XL

4XL XS

MIKROPOLÁR

Alapanyag információ:
A Mircofleece egy könnyű microfibre alapanyag. Egyesíti a nagy teljesítményt, a kiváló hőszigetelést, a rugalmasságot és kényelmet.



160g

F180 *Staffa mikropolár pulóver*

24

Stílusos, könnyű, bolyhosodásmentes mikropolár pulóver, mely hordható önállóan és réteges öltözködés részeként egyaránt.

100% poliészter mikropolár 160g
Fekete, Navy S-3XL

Könnyű

F180

400g



WINDPROOF

BÉLELT

IONA™

Megnövelt láthatóság

F433 *Iona Lite polár*

EN 14058 CLASS 2

12

Ez a polár pulóver maximális kényelmet és védelmet biztosít. A fényvisszaverő csíkok garantálják a láthatóságot. Bolyhosodásmentes, strapabíró anyagból készül, hálóbéléssel.

4

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 400g
Test: 100% Poliészter háló, 110g
Ujjak: 100% Poliészter, 60g
Navy XS-3XL



Jól láthatósági polár pulóverKényelmes háló béléssel

Magas minőségű béléssel

F285 Szélálló polár

EN 14058 CLASS 1

Garantáltan melegen tartja a hideg, szeles napokon új polár modellünk. Tradícionális design, minőségi bolyhosodásmentes alapanyag. A mikroszálas szélálló bélés meleg, mégsem túl vastag. Két oldalzsebbel, belsőzsebbel és zippzáros záródással készül.

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 280g
100% poliészter 84g
Navy S-XXL





Strapabíró 600D betétekkel


S665 North Sea polár

EN 14058 CLASS 2

Polár pulóver választékunk egyik legkülönlegesebb tagja, az S665 ideális megoldás minden munkakörülményekhez. A karokon és vállakon strapabíró panelekkel kiegészítve. Mobiltelefontartó zsebbel ellátva.

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 400g
100% poliészter Oxford 600D 210g
100% poliészter 55g
Navy S-3XL

Laminált háló a magasabb komfortérzet érdekében



F330 BuildTex laminált polár (3L)

Speciális termék, mely puha, lélegző és vízlepergető tulajdonságaival teljesen egyedi a piacon. A speciális laminált anyag önmagáért beszél mind a minőség, mind a funkcionalitás terén. Gumírozott mandzsettával és állítható alsó szegéllyel.

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 330g
Lélegző, vízálló anyag
Navy XS-4XL, Fekete S-4XL



4XL XS

2x1 BÉLELT

Kifordítható termék



Kétféleképpen viselhető



S418 RS kifordítható mellény

Speciális Ripstop szakadásmentes alapanyagból készülő, nagy mozgásszabadságot biztosító, strapabíró mellény. Kifordítható, belső része bolyhosodásmentes polár anyagból készül. Három közkedvelt színben elérhető, kényelmes szabással és zippzáros zsebekkel.

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal 230g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 260g
Fekete S-XXL, Navy XS-3XL
Szürke S-3XL

TEXPEL SPLASH

BÉLELT



S415 Classic mellény

100% poliészter, PVC bevonattal 160g
100% poliészter 60g
100% poliészter 200g
Navy XS-4XL, Fekete XS-3XL

4XL XS

TEXPEL SPLASH

TK2



TK51 Softshell Mellény (3L)

A TK51 modell egy divatos mellény mely a legújabb technológiával készül. Víz és szélálló, könnyű viselet. A hagyományos polár mellény egy lehetséges alternatívája.

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g Teljes súly:310g
Fekete S-XXL

TEXPEL SPLASH

BÉLELT



S414 Shetland mellény

A klasszikus mellény minden tulajdonságával rendelkezik, többzsebes kivitelben. Mobiltelefontartó zsebbel és zippzáros belsőzsebbel készül.

- 65% poliészter, 35% pamut 190g
- 100% pamut Tartan 130g
- 100% poliészter 200g
- Navy, Üvegzöld, Fekete

	Navy	Bottle Green	Black
Reg	XS - 5XL	S - 3XL	S - 4XL

5XL XS

BÉLELT



F414 Iona mellény

Kényelmes Iona mellény, funkcionális, közkedvelt meleg bélelt mellény típus, jól láthatósági szalaggal kiegészítve. Többfunkciós zsebekkel ellátva.

- 65% poliészter, 35% pamut 190g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 200g
- Navy S-XXL

BÉLELT



S410 Aran mellény

- 65% poliészter, 35% pamut 190g
- 100% pamut Tartan 130g
- 100% poliészter 200g
- Navy S-3XL

Bestseller termék

BÉLELT



S413 Kinross mellény

18 / 2

Az S413 modell az egyik legkedveltebb mellényünk. Egyszerű, klasszikus fazon, kiváló ár-érték arány. Két oldalzsebbel készül.

100% Nylon 60g
100% Nylon 60g
100% poliészter 100g
Navy XS-3XL, Fekete S-XL

Minden időben kiváló megoldás

RIPSTOP

BÉLELT



S412 Glasgow mellény

18 / 3

Stílusos mellény munkavégzéshez vagy szabadidős tevékenységekhez. Kényelmes viselet a hűvös napokra.

65% poliészter, 35% pamut 190g
100% Nylon 60g
100% poliészter 150g
Navy XS-4XL

BÉLELT



S560 RS kéttónusú mellény

24 / 9

Masszív anyagokból készülő, teljes eső elleni védelmet biztosító mellény kemény munkakörülményekre tervezve. Meleg béléssel készül, mégis könnyű viselet. Polár béléses gallérja még kényelmesebbé teszi.

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal 250g
100% poliészter 55g
100% poliészter 170g
Fekete/Szürke S-XXL


4XL XS

TEXPEL SPLASH

KIEGÉSZÍTŐK VÁLASZTÉK

Új kiegészítő választékunkból munkavégzéshez és szabadidős tevékenységekhez is megtalálja a megfelelő termékeket. Polár és kötött alapanyagok, akár Insulatex béléssel is a leghidegebb napokra.

Extra könnyű hőtartó tulajdonságok



INSULATEX THERMAL INSULATION

Üreges szálas technológiával készülő Insulatex™ könnyű és meleg termikus bélés. Egyedülálló szövet technológia, mely benntartja a test melegét, hogy egy hőszigetelő réteget hozzon létre, ezzel biztosítva a komfortot viselőjének.

Az INSULATEX a Portwest védjegye.



INSULATEX THERMAL INSULATION

GL13 Kötött Insulatex kesztyű, bélelt

144 / 12

9

100% akril, kötött
Insulatex bélés 40g
Fekete, Navy
Egy méret



INSULATEX THERMAL INSULATION

GL14 Ujjvég nélküli Insulatex kötött kesztyű

240 / 12

9

100% akril, kötött
Insulatex bélés 40g
Fekete, Navy
Egy méret



GL16 Touchscreen kötött kesztyű

336 / 12

10

Speciális kesztyű, mely fekete akril külső része rendkívül strapabíró, szürke akril-fém anyaga pedig kimagaslóan precíz munkavégzést tesz lehetővé az érintőképernyős készülékeken.

100% akril, kötött,
Fekete S/M, L/XL, XXL/3XL
Navy S/M-L/XL



Csúszásmentes betétek a tenyéren és a mutatóujjon

INSULATEX THERMAL INSULATION

GL12 Polár Insulatex kesztyű, bélelt

120 / 10

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 316g
Insulatex bélés 40g
Fekete, Navy Egy méret



Csúszásmentes betétek a tenyéren és a mutatóujjon

GL10 Vízálló síkesztyű

120 / 10

100% poliamid 142g
100% poliészter mikropolár 120g
100% poliészter 84g
Fekete, Navy Egy méret



Csúszásmentes betétek a tenyéren és a mutatóujjon

GL11 Polár kesztyű

144 / 12

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 316g
Fekete
Egy méret



B013 Kötött sapka Insulatex béléssel

144 / 12

100% akril, kötött
Insulatex bélés 40g
X Fekete, Szürke, Navy Egy méret
Y Narancs, Sárga Egy méret

9



B024 Csíkos kötött sapka, Insulatex béléssel

144 / 12

100% akril, kötött
Insulatex bélés 40g
X Szürke, Szürke/Fekete Egy méret

7



HA10 Polár Insulatex bélelt sapka

96 / 12

100% poliészter,
bolyhosodásmentes polár 280g
Insulatex bélés 40g
X Fekete, Erdő zöld, Navy, Narancs, Sárga Egy méret



B023 Insulatex béléses kötött sapka, fényvisszaverő csíkkal

144 / 12

9

100% akril, kötött
Insulatex bélés 40g
X Fekete, Navy, Narancs, Sárga Egy méret

New





B026 Fényvisszaverő kötött sapka, Insulatex béléssel

144 / 12

9

100% akril, kötött
Insulatex bélés 40g
X Fekete, Navy Egy méret



HA14 Kifordítható HiVis sapka

144 / 12

100% poliészter polár 230g
100% poliészter polár 230g
X Sárga/Fekete , Narancs/Fekete
Egy méret



B010 Baseball sapka, hat paneles

96 / 12

65% poliészter, 35% pamut 190g
X Navy, Fekete
Állítható méret

New



B031 Vízálló télisapka

144 / 12

100% akril, kötött
Porella membrán
Insulatex bélés 40g
X Fekete, Navy, Sárga Egy méret



HA18 Sisak bélés

240 / 20

92% poliészter, 8% elasztán 240g
X Fekete Egy méret

További sapkák LED lámpával elérhetőek a következő oldalon 660



CS21 Csősál

240
20

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 280g
X Fekete, Navy Egy méret





CS24 Multiway sál

240
20

Ez a Multiway sál többféle módon viselhető. A rugalmas alapanyag lehetővé teszi a sokoldalú viseletet úgy hogy mindig vissza nyeri az eredeti alakját.

92% poliészter, 8% elasztán 260g
X Fekete Egy méret

CS20 Polár símaszk

240
20

Minden téli ruházat elengedhetetlen kiegészítője, puha, meleg polár anyagból. Védi a fejet és az arcot a téli időjárási körülmények között.

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár 190g
X Navy, Fekete Egy méret





CS23 Multiway maszk

240
20

A CS23 maszk úgy lett kialakítva, hogy felxibilis legyen a viselete. A rugalmas alapanyagnak köszönhetően szorosan illeszkedik a fejre, miközben lehetővé teszi a szabad mozgást. Perforált arc kialakítás kényelmes viseletet biztosít.

92% poliészter, 8% elasztán 260g
100% poliészter 300g
X Fekete Egy méret



PA58

50
10

Sisak téli bélés

Pamut sisakbélés, mely bármely sisakkal együtt, állszíjjal is használható. Tépőzárral rögzíthető a sisakhoz.

100% pamut 150g
100% poliészter 200g
X Fekete, Navy Egy méret

Szőrmebéléssel



HA13 Trapper téli sapka

96
12

Hideg körülményekre tervezett sapka modell polár béléssel, kiváló szigetelőképességgel. A kényelmet az állítható tépőzáras pántok garantálják.

100% poliészter 90g
Bélés: 100% Akril - 400g
100% poliészter 100g
X Fekete Egy méret

SILVER-ION

Aláöltözet

Alapanyag információ

93% Wicking Poliészter és 7% elasztán felhasználásával, speciális antibakteriális ezüst ion technológiával készült lélegző modell.

Termékelőnyök

Az egyedi gyártási technológiának köszönhetően kiváló szigetelő és izzadságelvezető tulajdonságokkal rendelkezik. Kellemes viselet minden hőmérséklettartományban.

TEXPEL WICKING



B153

Melegen és szárazon tart



Kisker doboz



B153

Kontraszt varrások



B151

B151

B153 Base Pro Antibakteriális jégerfelső

90

Minden évszakban használható, jól lélegző alsóruházat megoldás ezüst-ion technológiával a kellemetlen szagok ellen.

93% Wicking poliészter, 7% elasztán, Ezüst Ion bevonat 165g

Fekete, Szénszürke S-XXL

Négyévszakos modell

B151 Base Pro Antibakteriális jégeralsó

90

Meleget és kényelmet garantáló modell, mely szárazon és frissen tartja viselőjét.

93% Wicking poliészter, 7% elasztán, Ezüst Ion bevonat 165g

Fekete, Szénszürke S-XXL

Ezüst Ion technológiával a kellemetlen szagok ellen




BASE LAYER

Nagy teljesítményű Wicking anyag

Bemutatjuk új thermal base alsóruházati választékunkat! Ezek a modellek 100% speciális wicking poliészterből készülnek, mely eltávolítja az izzadságot a testről, szárazon tart és rendkívül kényelmes viselet. Bármilyen munkaruházat alatt viselhető, hideg körülmények között. Használható sportoláshoz is, technikai ruházatként.



Kisker doboz



B131 Thermal Base jégeralsó

90

Magas minőségű jégeralsó, mely rendkívüli meleget biztosít. Kényelmes szabás, gumírozott derék és bokarész. Bármely ruházat alatt viselhető.

100% Wicking poliészter 140g
Fekete S - XXL, Szénszürke S-4XL

4XL

TEXPEL WICKING



B133 Thermal felsőrész

90

Alsóruházati termék puha anyagból, mely eltávolítja az izzadtságot a bőrfelületről. Biztosítja a kényelmet és a meleget, ugyanakkor szárazon tart minden időben. Komfortos nyakkialakítás, mandzsettás ujjak.

100% Wicking poliészter 140g
Fekete S-XXL, Szénszürke S - 4XL

4XL
XS

TEXPEL WICKING

B120 Rövid ujjú póló

48

Tradicionális póló, mely lélegző tulajdonságával kiválóan alkalmas alsóruházatnak.

50% poliészter, 50% pamut 200g
Fekete, Szürke, Égszínkék S-3XL
Fehér, Navy XS-3XL



B120



B121



B123

B121 Jégeralsó

48

A puha, kevertszálas alapanyag és a gumis derék garantálja a megfelelő komfortot.

50% poliészter, 50% pamut 200g
Fekete, Szürke, Égszínkék, Fehér S-3XL, Navy XS-5XL,

5XL XS

B123 Hosszú ujjú póló

48

A B120 modellel megegyező tulajdonságok, hosszú ujjú kivitelben.

50% poliészter, 50% pamut 200g
Fekete, Szürke, Égszínkék, Fehér S-3XL, Navy XS-5XL

5XL XS



Funkcionalitás, teljesítmény és kényelem

Alapanyag információ

300 Denier 100% poliészter szálból készült rendkívül strapabíró anyag kiváló lélegzőtulajdonsággal, kopásállósággal és szakítószilárdsággal. A belső poliuretán (PU) bevonat vízállóvá teszi, külső speciális bevonata pedig folttaszító tulajdonságokat biztosít a könnyebb tisztíthatóság érdekében.

S585 **Téli overál**

EN 343 CLASS 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

Téli bélelt overál, mely teljesen vízálló. Minőségi kivitelben, komfortos szabással készül. Fényvisszaverő szalaggal, megerősített térdkialakítással és többfunkciós zsebekkel.

100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g
100% poliészter 60g
100% poliészter 170g
Szürke/Fekete, Navy/Fekete, Piros/Fekete, Fekete/Sárga S-XXL

TEXPEL SPLASH

NEW COLOUR

COLD STORE PORTWEST

Extrém hideg időjárás-védelem -58°C-ig egy órán keresztül

Alapanyag információ

100% lélegző, Oxford szövésű poliészter anyagból készül, folttaszító bevonattal, 150g. A bélése 100% poliészter 300g, mely extra meleget és szigetelést biztosít.

Termékelőnyök

A legmegfelelőbb védelem a leghidegebb munkakörülményekhez. A termékfejlesztőink próbacsoportok segítségével tervezték ezt a mindig meleg praktikus és kényelmes termékcsaládot. Maximális teljesítményt nyújt anélkül, hogy nehéz és durva viselet lenne.



CS12

ColdStore hűtőházi overál

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Strapabíró, kényelmes hűtőházi overál. Fényvisszaverő csíkokkal rendelkezik a vállakon körben és lábszárakon. Nagyméretű zsebek a kesztyűben történő használathoz. Megerősített térdkialakítás és tépőzáras lábszárak, gumírozott hátsó derékrész. Mellzseb igazolványtartózsebbel.

- 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat 150g
- 100% poliészter 60g
- 100% poliészter 300g
- Navy S-3XL

EN 342

Minden ColdStore típus EN342 szabvány szerint minősítve és CE jelzéssel rendelkezik. Garantált védelem hűtés 2˚C és -5˚C között, mélyhűtés -25˚C, illetve mélyfagyasztás -58˚C esetén is.

0.454m2.K/W(B)
2
X
EN342



CS10 ColdStore hűtőházi kabát

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

A CS10 megerősített kétutas zippzárral, extra hosszított, kézmelegítőként funkcionáló, hüvelykujj-bújtató mandzsettával rendelkező, 3/4-es fazonú hűtőházi kabát. A jól láthatóságot a mellrészen körbefutó láthatósági csík biztosítja. Mellzsebbel és igazolványtartó zsebbel rendelkezik.

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat 150g
100% poliészter 60g
100% poliészter 300g
Navy S-6XL

CS11 ColdStore hűtőházi nadrág

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Az egyedi tervezésű ColdStore nadrág magasított mell, illetve hátrésszel készül, extra meleget biztosítva ezzel az egész test számára. Megerősített csatokkal, széles, elasztikus, állítható kantárral rendelkezik. Továbbá: lábszárakon körbefutó 5 cm-es jól láthatósági csíkok, megerősített térdkialakítás, kesztyűben is használható nagyméretű zsebek.

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat 150g
100% poliészter 60g
100% poliészter 300g
Navy S-6XL

COLD STORE PORTWEST 6XL TEXPEL SPLASH

COLD STORE PORTWEST 6XL TEXPEL SPLASH

SZABADIDŐRUHÁZAT

Alapanyag információ

Prémium szabadidőruha alapanyagaink pamut és poliészter felhasználásával készülnek. A poliészter strapabíróságot a pamut pedig finom tapintást és komfortot biztosít. Az eredmény egy kiváló minőségű szabadidőruha termékcsalád.

Termékelőnyök

Kényelmes szabás a mozgásszabadságért. Kiváló színtartás. Dupla, megerősített varrások.

7
SZÍNVÁLASZTÉK



Dupla varrások



B300 Róma pulóver

A Róma pulóver ideális mind munkahelyi viseletre, mind szabadidős tevékenységekhez. Kényelmes szabás, széles színválaszték.

50+ UPF

65% poliészter, 35% pamut 300g

Royal kék, Piros, Gesztenyebarna, Szürke, Sötét tengerészkék, Fekete, Navy

5XL
XS

	Navy	Black	Dark Navy	Heather Grey	Maroon	Red	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

B309 Sorrento zippzáras pulóver

Klasszikus kialakítású pulóver. Magas gallér, 1/4 zippzár, kényelmes viselet.

50+ UPF

65% poliészter, 35% pamut 300g

Navy, Fekete S - 3XL

Könnyen kezelhető, kényelmes viselet

BÉLELT KAPUCNI



B302 Róma kapucnis pulóver

Stílusos és praktikus kapucnis pulóver modell puha, komfortos alapanyagból. Poliészter tartalma miatt extrém tartós és strapabíró. Nagyméretű kenguruzsebbel készül.

65% poliészter, 35% pamut 300g
Navy, Royal kék, Fekete S - 3XL

Jersey bélelt kapucni

Magas minőségű pamut anyag



KS31 Nickel pulóver

A munkaruházat stílusos kiegészítője lehet ez a teljesen zippzáros, könnyen kezelhető kapucnis pulóver. Exkluzív Cotton Plus alapanyagunkból készül, így rendkívül kényelmes, ugyanakkor kiváló szín és mérettartó tulajdonságokkal rendelkezik.

50% poliészter, 50% pamut 350g
Navy, Fekete S-XXL

Sherpa bélés

Sherpa bélés, egyedülálló hőtartás

Elülső zippzárnyílás



KS32 Pewter kabát

Új kabát modell, mely ideális kültéri munkákhoz. Stílus és funkció jellemzi. Meleg Serpa béléssel a testrészen és vékonyabb béléssel az ujjakon kiváló mozgásszabadságot biztosít.

65% poliészter, 35% pamut 280g
Ujjak: 100% poliészter 60g
Test: 100% poliészter Sherpa, 300g
Ujjak bélése: 100% poliészter töltet, 40g
Zoom szürke, Fekete S-3XL

13
SZÍNVÁLASZTÉK

Strapabíró és tartós galléros pólók



B210 Nápoly teniszpóló

48 Robosztus teniszpóló, mely egyben puha, kényelmes viselet. Ideális hímzéshez, feliratozáshoz.

50+ UPF

65% poliészter, 35% pamut 210g
Fekete, Navy, Royal kék, Sötét tengerészkék, Üvegzöld, Sárga, Piros, Szürke, Gesztenyebarna, Kelly zöld, Égszínkék, Fehér, Lila

5XL
XS

	Black	Navy	Royal	Dark Navy	Bottle Green	Yellow	Red	Heather Grey	Maroon	Kelly Green	Sky Blue	White	Purple
Reg	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Női pólóing is elérhető



B209 339



B220 Verona pamut pólóing

48

50 UPF

A Verona Cotton Polo 100% pamut anyagból készül, amely puha tapintású és kényelmes viselet. A funkciók közé tartozik a bordázott gallér és a mandzsetta. Ideális vállalati márkaépítéshez.

100% gyűrűs fonású pamut 220g
X Fekete, Navy, Fehér S-3XL

100% gyűrűs fonású pamut

MODERN KIALAKÍTÁS



B185 Terni pólóing

48

Könnyű, légáteresztő poliészter anyagból készült, mely bármilyen tevékenység esetén hűvösen és szárazon tartja viselőjét.

100% poliészter 150g
X Navy, Fekete S - 3XL

TOVÁBBFEJLESZTETT
Új bordázott gallér



B212 Teniszing

48

50 UPF

65% poliészter, 35% pamut 210g
X Navy, Fekete XS - 3XL



B175 Monza póló

48

Puha, légáteresztő poliészter anyagból készült, mely bármilyen tevékenység esetén hűvösen és szárazon tartja viselőjét.

100% poliészter 150g
X Navy, Fekete S - 3XL



B310 NATO pulóver

24
1
50+ UPF

A közszolgáltatásban régóta kedvelt ez a 100% akrilból készült, rátétekkel megerősített pulóver. Tépőzáras vállapokkal és tolltartó zsebbel rendelkezik.

100% akril, 7 gauge 580g
65% poliészter, 35% pamut 245g
Fekete, Navy S-3XL



8
SZÍNVÁLASZTÉK

B195 Turin prémium póló

72
12
50+ UPF
40+ UPF
*fehér színben

Kiváló minőség, kiváló ár-érték arány. Prémium 100% pamut alapanyagból. Széles színválaszték, verhetetlen tartósság és kényelem.

100% pamut 195g
Szürke, Royal kék, Fekete, Fehér, Sárga, Navy, Égszínkék,Piros

	White*	Black	Heather Grey	Navy	Red	Royal	Sky Blue	Yellow
Reg	XS - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Könnyű kezelés, minimális vasalás



S107 ***Oxford ing, hosszú ujjú***
S108 ***Oxford ing, rövid ujjú***

70% pamut, 30% poliészter 120g
S107: Égszínkék 15"-19"
S108: Égszínkék 14"-20"



S117 ***Easycare Oxford ing, hosszú ujjú***
S118 ***Easycare Oxford ing, rövid ujjú***

70% pamut, 30% poliészter 130g
S117: Égszínkék S-3XL
S118: Égszínkék S-3XL



S103 ***Klasszikus ing, hosszú ujjú***
S104 ***Klasszikus ing, rövid ujjú***

65% poliészter, 35% pamut 100g
S103: Fehér 14"-19"
S104: Fehér 14"-20"



S101 ***Pilótaing, rövid ujjú***
S102 ***Pilótaing, hosszú ujjú***

65% poliészter, 35% pamut 100g
S101: Fehér 14"-20"
S102: Fehér 14.5"-19"

S710 ***London nadrág***

Elegáns, jó megjelenést biztosító derekasnadrág. Magas minőségű, bőrbarát poliészter-viszkóz alapanyagból készül, így kényelmes viselet. Zippzáros, két oldal és egy hátsózsebes kivitel.

50+ UPF

65% poliészter, 35% viszkóz 260g
Fekete 28-46

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Hátsó zseb





VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

Maximális kényelmet, védelmet és megbízhatóságot garantáló védőlábbeli választék. Erős és rugalmas konstrukció, innovatív és stílusos design, hosszabb élettartam. Modelljeink kiállják az idő próbáját.

140+ Élvonalbeli védőlábbelik

KOLLEKCIÓK

- PORTWEST OLYMFLEX
- PORTWEST® PRO
- STEELITE™ AQUA
- STEELITE™ ULTRA
- STEELITE™ MICROFIBRE
- STEELITE™ ESD
- STEELITE™ NŐI
- STEELITE™ WORK
- PORTWEST COMPOSITELITE™ AQUA
- PORTWEST COMPOSITELITE™ ULTRA
- PORTWEST COMPOSITELITE™ ESD
- PORTWEST COMPOSITELITE™ WORK
- MUNKACIPŐK
- LÁBBELI KIEGÉSZÍTŐK

Teljes védőlábbeli választék

Keresse női lábbeli választékunkat a következő oldalon 346 & 347



Portwest®

PRO

A Portwest prémium védőlábbeli választékánál a legkiválóbb anyagokat és gyártási technológiát alkalmaztuk az egyedülálló védelem, teljesítmény és kényelem elérésének érdekében. Védőlábbelik az olaj és gázipar, építőipar stb. részére.

PORTWEST Steelite®

WORK **ULTRA** **LADIES**
ESD **AQUA** **MICROFIBRE**

Prémium védőlábbeli választék a legjobb alapanyagok felhasználásával. A Steelite védőlábbelik acél orrmerevítővel és/vagy talplemezzel készülnek.

PORTWEST Compositelite™

WORK **ULTRA** **AQUA**
ESD **LADIES** **MICROFIBRE**

Prémium védőlábbeli választék, mely könnyű, rugalmas és fémmentes. A CompositeLite védőlábbelik nem fém orrmerevítővel és/vagy talplemezzel készülnek.



Munkacipők

Könnyű és tartós modellek egész napos kényelmet biztosítanak. Ideális könnyebb munkákhoz és szabadidős tevékenységhez.

Portwest a Portwest bejegyzett védjegye.
A STEELITE és a COMPOSITELITE a Portwest védjegyei.

Szimbólumok

- 200 Joule acél orrmerevítő
- 200 Joule kompozit orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Vízálló membrán
- Vízálló
- Vízálló felsőrész
- Energiaelnyelő sarok
- Csúszásmentes talp
- Olajálló talp
- Kétrétegű talpszerkezet
- Mono sűrűségű talp egység
- Szélesített fazon
- Lábfej védelem
- Hőszigetelés
- Hőálló talp
- Antisztatikus lábbeli
- 100% fémmente
- Hideg elleni szigetelés
- ESD
- Vegyszerálló - 2
- Barkabőr felsőrész
- Non-marking talp egység






USA Szimbólumok

- Statikus disszipatív lábbelik (SD)
- Nem fém orrmerevítő - impact (I), compression (C)
- Acél orrmerevítő - impact (I), compression (C)
- Átszúrás ellen védő, nem fém talplemez (PR)
- Átszúrás ellen védő acél talplemez (PR)










A Portwest védőlábbeli családunkat az innováció, a minőségi alapanyagok felhasználása és a megbízható minőség jellemzi.

A védőlábbelikre az alábbi szabványok vonatkoznak:

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3: 2009

Ez a nemzetközi szabvány alap és kiegészítő (választható) követelményeket ír elő az általános célú biztonsági lábbelikre. A szabvány magában foglalja például a mechanikai kockázatokat, a csúszási ellenállást, a termikus kockázatokat és az ergonómiai viselkedést.

Az AS/NZS 2210.3: 2009 szabványnak megfelelő lábbeliket szál erősségre is tesztelték.

Az osztályozási rendszer az alábbiak szerint határozza meg a védelmi képességeket:

Kategória	További követelmények
SB	Orrmerevítővel, mely megvéd a 200 J energiájú zuhanó, leeső tárgyak ellen és 15 kN nyomás elleni védelmet biztosít.
SBP	SB standard továbbá talpátszúrás elleni védelem
S1	SB standard továbbá zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, olajálló talp és energiaelnyelő sarokrész.
S1P	S1 standard továbbá talpátszúrás elleni védelem.
S2	S1 standard továbbá nedvességfelszívódás elleni védelem és alacsony vízgőzáteresztő képesség.
S3	S2 standard továbbá talpátszúrás elleni védelem.
S4	Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik 200 J orrmerevítővel. Antisztatikus tulajdonságok, olajálló talp és energiaelnyelő sarok.
S5	S4 standard továbbá talpátszúrás elleni védelem.

További speciális felhasználási területekre vonatkozó szimbólumok jelölését tartalmazó táblázat.

Követelmény		Szimbólumok
A teljes lábbeli	Penetrációs ellenállás	P
	Elektromos tulajdonságok: Antisztatikus lábbelik	A
	Ellenállás a környezeti behatásoknak: A talp hideg elleni szigetelése	CI
	Energiaelnyelő sarok	E
	Vízállóság	WR
	Lábfej védelem	M
Felsőrész	Víz behatolása és felszívódása	WRU
Talp	Kontakthő ellenállás	HRO
	Gázolajállóság	FO

Lábbeli mérettáblázat

Rendelés előtt javasoljuk a láb megmérését, mivel a különböző méretezések közötti átváltásra vonatkozóan nincs pontos szabvány.

Angol női méret	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
Amerikai női méret			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Európai méret	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Angol férfi méret	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Amerikai férfi méret					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

EN 61340-4-3:2002

EN 61340-4-3:2018

Elektrosztatika. 4-3. rész:

Szabványos vizsgálati módszerek különleges

alkalmazásokhoz. Lábbelik

Az EN 61340 szabvány ezen része meghatározza tesztelési eljárásokat az lábbelik elektromos ellenállásának vizsgálatához.

Elektrosztatikus vezető lábbeli

A tesztelési eljárás során a lábbelit < 1 Ω x 10^5 elektromos ellenállással tesztelik.


Elektrosztatikus disszipatív lábbeli

A tesztelési eljárás során a lábbelit > 1 Ω x 10^5 és < 1 Ω x 10^8 elektromos ellenállással tesztelik.

Padló/Lábbeli rendszer a földelés érdekében – ESD szabvány EN 61340

Munka és védőlábbelikre vonatkozó szabvány - EN ISO 20344 - 20347

A keletkező feltöltődés szintjét befolyásolja a levegő páratartalma.



EN 13832-2:2006

Vegyszerálló lábbeli

Vegyszerálló lábbeli - 2. rész: Vegyszerálló lábbeli követelmények laboratóriumi körülmények között

A lebomlással szembeni ellenállás: A mintának 23 órán keresztül érintkezésbe kell lennie a vegyszerrel.

Ez a lábbeli ellenáll a vegyi anyagok lebomlásának (legalább 2 az alábbi listából)
B - aceton
D - diklór-metán
F - toluol
G - dietil-amin
H - tetrahidrofurán
I - etil-acetát
J - n-heptán
K - 30% nátrium-hidroxid
L - 95% -os kénsavat
M - 65% -os salétromsav
N - 99% -os ecetsavval
O - 25% -os ammónia-oldattal
P - 30% -os hidrogén-peroxid-oldatot
Q - izopropanol
R - 13% nátrium-hipokloritot
- lábujjvédő erőssége (200J vagy 100J)

EN ISO 20347:2012

A nemzetközi szabvány meghatározza a munkalábbelikre vonatkozó követelményeket, melyek nincsenek kitéve semmiféle mechanikus kockázatnak.

Kategória	További követelmények
OB	Megfelel az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.
01	Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokrész
02	Mint az O1 plusz: Víz behatolása és felszívódása
03	Mint az O2 plusz: talpátszúrás elleni védelem, talp mintázott járófelülete
04	Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokrész
05	Mint az O4 plusz: talpátszúrás elleni védelem, talp mintázott járófelülete

EN ISO 13287:2012

Ez az európai szabvány védőlábbelik csúszási ellenállásának vizsgálati módszereit és követelményeit. Nem vonatkozik a tüskés vagy egyéb fém csúszásmentesítőket tartalmazó lábbelikre.

Horizontális felületi mozgatással végzik a tesztelést és mérik a felületi ellenállást.

Amennyiben a talp megfelel a kerámialapon (SRA) és az acél padlón (SRB) végzett teszteléseknek egyaránt, megkapja az SRC jelölést.

Jelölés	Tesztelési felület	Súrlódási tényező (EN 13287)	
		Sarok megcsúszása	Felület megcsúszása
SRA	Kerámia lap SLS*	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Acél padló glicerol-lal	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Kerámia lap SLS* & acél padló glicerol-lal	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18
* víz 5% szódium-lauril szulfáttal (SLS)			

ASTM F2413-11

A védőlábbelik orrmerevítőjére vonatkozó teljesítményelőírások

A specifikáció meghatározza a vonatkozó teljesítménykövetelményeket.

I Ütésállóság (I) a lábbeli orr részénél.

C A lábfej részen mért kompressziós ellenállás (C)

Mt Lábközépcsont ütés elleni védelme (Mt), amely csökkenti a lábközépcsont (lábfej) sérülések kockázatát.

Cd Vezetőképesség (Cd), amely csökkenti a statikus elektromos feltöltődés esetén fellépő veszélyeket, csökkenti a gyulladás és robbanás veszélyét.

EH Elektromos veszélyek elleni védelem (EH), megvédi a viselőjét az elektromos vezetékekkel történő esetleges érintkezés esetén fellépő veszélyektől.

SD Szatikus disszipatív tulajdonságok.

PR Lábbelik átszúrási ellenállása (PR).

Védőlábbeli minősítési útmutató

EN ISO 20345:201 Használja a következő osztályozási rendszert a biztonsági cipők által nyújtott védelem szintjének azonosítására

SB


FC03 450


FW26 465


FW31 445


FW82 447


FW17 452

SBP


FW16 452


FW35 453

Védi a lábát minden időben

S1P


FC04 450


FC10 469


FC14 468



FC15 436


FC52 433


FC53 433


FC65 442


FC67 442



FT25 437



FT15 434


FT63 439


FT64 439


FW02 444


FW06 460


FW08 463


FW09 463


FW10 462


FW12 459


FW13 460


FW14 462


FW25 464


FW33 440



FW34 441


FW36 435


FW39 346


FW46 449


FW47 449


FW51 464


FW60 444


FW61 444


FW63 440


FW64 440


FW85 456

FW86 456

FT16 421

FT17 421

FT35 436

FT36 423

FT37 422

FT49 347

FT62 450

FT54 422

S4

FW84 472

FW94 471

S1


FC02 451


FC21 469


FC63 443


FC66 443


FC64 443


FT50 435


FW01 439


FW15 464


FW21 463


FW41 347


FW42 438


FW48 447/451

S2


FC01 451


FW80 446


FW81 446


FW83 448


FW88 448

S3


FC11 469


FC12 461


FC44 468


FC57 431


FC60 432


FC61 432


FD01 424


FD02 424


FD09 429


FD10 428


FD11 429


FD15 428


FT12 458


FT13 458


FW03 466


FW04 467


FW05 461


FW07 455


FW11 466


FW22 455


FW23 465


FW24 465


FW29 460

FW32 445

FW43 467

FW44 467

FW57 430

FW59 438

FW65 457

FW66 430

FW69 438

FC16 459

FC17 433

FC56 425

FC59 427

FD17 454

FT41 347

FC25 423

FC58 425

S5

FD85 426

FD95 470

FW45 472

FW71 473

FW74 473

FW75 473

FW95 471

PORTWEST
OLYMFLEX


PORTWEST OLYMFLEX

A Portwest OlymFlex a legújabb lábbeli kollekciónk, amely sportos és modern megjelenésű. Ezek a cipők mindössze 500 grammot tesznek ki és az innovatív talpkialakításnak köszönhetően fokozott rugalmasságot és komfortot kínálnak.



TALP F54

Mindegyik talp egyedi EVA anyagból készül, amely kifejezetten a mozgás közben keletkező kinetikus energia ellensúlyozására szolgál, optimális kényelmet biztosítva. A sarok kialakítás fokozott ütéscsillapító képességgel rendelkezik és minden lépésnél megóvja a lábakat és az ízületeket.







S1P

FT16 OlymFlex London S1P Trainer védőcipő

EN ISO 20345:2011

Ez a sportos biztonsági tréner maximális mozgékonyságot és rugalmasságot biztosít. A Phylon/Gumi talp és a gél talpbetét kivételes kényelmet biztosítanak. Fémmentes, könnyű és flexibilis megoldás üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel. Lélegző felsőrész és bélés biztosítja a maximális komfortot. Non-marking talp.

Kék/Fekete, Szürke/Fekete
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% poliészter
Phylon/Gumi - Talp F54







S1P

FT17 OlymFlex Barcelona S1P Trainer védőcipő

EN ISO 20345:2011

Tűnjön ki a tömegből a Portwest legújabb biztonsági trénerével. Az üvegszálas kompozit orrmerevítő és fémmentes talpátszúrás elleni védelem teszi könnyűvé és rugalmassá. 100% fémmentes kialakítás Phylon/Gumi talpszerkezettel a rendkívüli tapadás és rugalmasság érdekében. Légáteresztő felsőrész és bélés a lábat szárazon és melegen tartja.

Piros/Fekete, Szürke/Fekete
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% poliészter
Phylon/Gumi - Talp F54



PORTWEST
Steelite™ WORK



S1P



FT54

Steelite Tegid Slip On Trainer S1P

EN ISO 20345:2011

Férfiaknak és a nőknek ajánlott S1P SRC biztonsági tréner. Fém orrmerevítővel és poliészter felsőrésszel a kiváló légáteresztő képességért. Raktárosok, targoncavezetők, logisztikusok, vízvezeték-szerelők és kereskedelem számára alkalmas.

Fekete Euro 35-47, UK 2-12, US 3-13
Poliészter
PU/PU - Talp F63

PORTWEST
Compositelite™



S1P



FT37

Portwest Compositelite Safety Tay szandál S1P

EN ISO 20345:2011

Biztonsági szandál ideális azok számára, akik meleg környezetben dolgoznak. Lélegző és rendkívül jól szellőző kompromisszumok nélküli védelem. 100% fémmentes kialakítás. Az innovatív EVA talp kiváló szigetelést, rugalmasságot és rendkívüli tapadást biztosít.

Kék Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nubuk
EVA/Gumi - Talp F66



S3



FC25 Portwest Compositelite Argen S3 Trainer

EN ISO 20345:2011

A Portwest továbbra is egyedi és stílusos formatervezést biztosít kompromisszumok nélkül. Kiváló minőségű, légáteresztő kötött felsőrész. 100% fémmentes kivitel üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel. PU/PU talp kialakítás a kiváló tapadásért és energia elnyelésért. S3 védelmi szint ami által a felsőrész vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik. Gélpárnás talpbetéttel, ami csökkenti a láb fáradását. Számos környezetben használható.

Szürke, Türkizkék Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Kötött felső
PU/PU - Talp F50

PORTWEST Compositelite™



S1P



FT36 Portwest Compositelite Low Cut Spey S1P Trainer

EN ISO 20345:2011

Alacsony profilú kialakítás, amely tökéletes védelmet nyújt a lábadnak. 100% fémmentes üvegszálas kompozit orrmerevítő és fémmentes talpátszúrás elleni védelem, ami könnyű és biztonságos. A KPU/Mesh felsőrész fokozott légáteresztő képességet biztosít az EVA/Gumi talp maximális kényelmet és rugalmasságot biztosít.

Fekete/Narancs
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
KPU/háló
EVA/Gumi - Talp F65





Gyorskioldó zippzár

S3



FD01 ***Portwest Compositelite Traction 25cm védőbakancs S3 HRO CI WR***

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASS 3
ASTM F2413-11

A Traction védőbakancs forradalmian ötvözi a kényelmet, védelmet és a kimagasló csúszásmentességet a prémium minőségű alapanyagokkal. 100% fémmentes konstrukció, S3 prémium bőr felsőrész, vízálló, lélegző membrán. Egyedi tervezésű PU/Gumi talpszerkezet technológiával, mely egyedülálló csúszásmentességet biztosít a legkeményebb körülmények között is.

Fekete,Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Prémium bőr
PU/Gumi - Talp F18

S3



FD02 ***Portwest Compositelite Traction 18cm védőbakancs S3 HRO CI WR***

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASS 3
ASTM F2413-11

A Traction védőbakancs forradalmian ötvözi a kényelmet, védelmet és a kimagasló csúszásmentességet a prémium minőségű alapanyagokkal. 100% fémmentes konstrukció, S3 prémium bőr felsőrész, vízálló, lélegző membrán. Egyedi tervezésű PU/Gumi talpszerkezet technológiával, mely egyedülálló csúszásmentességet biztosít a legkeményebb körülmények között is.

Fekete, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Prémium bőr
PU/Gumi - Talp F18

S3



FC58 Portwest Compositelite Avich bakancs S3

EN ISO 20345:2011

Innovatív és trendi kialakítás, amely maximális védelmet biztosít. Könnyű, flexibilis és lélegző. TPU sarok kialakítás extra boka védelemmel. 100% fémmentes. Üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel. Kontraszt csíkok a láthatóság érdekében.

Fekete Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Bőr
PU/TPU - Talp F68



S3



FC56 Portwest Compositelite Camo Strike bakancs S3 WR

EN ISO 20345:2011

A stílus, a védelem és a funkcionalitás jellemzi ezt a kiváló 100% fémmentes bakancsot. Üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel. Párnázott boka kialakítás. Vízálló membránnal és szellőző panelekkel ellátva, ami szárazon tartja a viselő lábát.

Fekete/Grafitszürke Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F59



Portwest PRO

PORTWEST INNOVATION





Lábközép védelem

Integrált rugalmas Metaguard az optimális rugalmasságért és a metatarsális védelemért

- Bányászat
- Olaj- és gázipar
- Közműipar
- Építőipar
- Építőmérnök
- Bányaipar
- Mezőgazdaság



Sarokrács



Megerősített bokavédelem



Lábközép védelem

S5

FD85 ***Portwest Mettamax védőcsizma S5 M***

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

A Portwest Mettamax védőcsizma teljes lábvédelmet nyújt. Az innovatív kialakítás rugalmasságot és kényelmet biztosít viselőjének. Védelmet nyújt a nehézipari munkakörnyezet veszélyeivel szemben.

Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
PVC/Nitril
PVC/Nitril - Talp F49



New

Antisztatikus



Üvegszálas kompozit orrmerevítő

Fémmentes talpátszúrás elleni védelem



S3

FC59 Portwest Compositelite Retroglo Hi-Vis bakancs S3 WR ESD

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Látahtósági panelekkel ellátott bakancs fényvisszaverő betétekkel, amelyek egész nap láthatóságot biztosítanak. Üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel. Könnyű, lélegző és flexibilis.

Fekete/Sárga Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Fekete/Narancs Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Buffalo Crazy Horse bőr
PU/TPU - Talp F62

100% vízálló membrán





Szélesített fazon

S3



FD15 *Eden védőbakancs S3 HRO CI HI FO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Maximális védelem, a teljes bőr felsőrész minden időjárási körülmények között jól teljesít. Magas, fűzős szára és a robusztus zippzár kényelmes viseletet és megbízható tartást ad zord környezetben is. A PU/gumi talp egyedülálló tapadást és energiaelnyelést biztosít.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Prémium bőr
PU/Gumi - Talp F47



Gyorskioldó zippzár



Szélesített fazon

S3



FD10 *Clyde védőbakancs S3 HRO CI HI FO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Klasszikus bakancs kialakítás orrborítással, nagy igénybevételre és hosszú élettartamra kiképezve. Nedvesség elvezető béléssel rendelkezik, mely megbízható védelmet nyújt hideg, nyirkos vagy akár meleg időjárás esetén is. Az innovatív talp hajlékony pontjai növelik a rugalmasságot és a stabilitást. Kiváló tartást és komfortot biztosít minden egyes lépésnél.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Prémium bőr
PU/Gumi - Talp F47



Orrborítás

S3



FD09 Trent védőbakancs S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011

Kimagasló védelmi képességekkel rendelkezik és bármilyen időjárási körülmény esetén a hideg- és hőszigetelő tulajdonságai biztosítják a komfortot a lábnak, a legkeményebb munkakörnyezetben is. A kiváló minőségű alapanyagok és a PU/gumi talp biztosítja a csúszásmentességet és a hőállóságot.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Prémium bőr
PU/Gumi - Talp F47



Orrborítás



Szélesített fazon

S3



FD11 Foyle védőbakancs S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011

Úgy tervezték, hogy makacs külső munkakörülmények esetén is, a teljes bőr felsőrész és a strapabíró PU / gumi talp maximális védelmet nyújtsanak. Kivételesen erős és kényelmes, acél orrmerevítővel és talplemezzel, 300°C HRO és SRC csúszásmentes talppal.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Prémium bőr
PU/Gumi - Talp F47



Szélesített fazon

PORTWEST

Steelite™ AQUA



Hogyan működik

Szélesített fazon

S3



FW57 Steelite All Weather védőbakancs S3 WR

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Új védőbakancs modellünk egyedi megjelenést és magasfokú vízállóságot biztosít. Fekete nubukbőrből, acél orrmerevítővel és acél talplemezzel készül. A talpszerkezet kiváló csúszásmentességi tulajdonságokkal rendelkezik.

Fekete, Barna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Nubukbőr
Vízálló membrán
PU/TPU - Talp F12



Hogyan működik

S3



FW66 Steelite All Weather túrabakancs S3 WR

EN ISO 20345:2011

Teljes S3 védelem, túrabakancs stílusú megjelenés. Teljes vízállóság, acél orrmerevítő és talplemez lélegző béléssel ellátva.

Szürke Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Marhabőr
Vízálló membrán
PU/PU - Talp F51

PORTWEST Compositelite™ AQUA



S3

FC57 Portwest Compositelite All Weather védőbakancs S3 WR

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

100% fémmentes modell. S3 vízállóságot biztosító felsőrésszel, lélegző béléssel, kétrétegű PU/TPU talpszerkezettel készül. Praktikus orrborítása növeli a lábbeli élettartamát.

- Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Nubukbőr
- Vízálló membrán
- PU/TPU - Talp F12

Szélesített fazon

PORTWEST
Compositelite™ ULTRA





S3

FC60 Portwest Compositelite Operis védőbakancs S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Stílusos megjelenés teljes S3 védelemmel kombinálva, 100% fémmentes kivitelben. Könnyített kivitel, strapabíró PU/gumi talpszerkezettel, mely kiváló csúszásmentességet és energiaelnyelő tulajdonságokat biztosít.

Fekete/Narancs, Fekete/Kék
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nubuck
PU/Gumi - Talp F52





S3

FC61 Portwest Compositelite Operis védőcipő S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Az FC60 modell félcipő változata annak minden kiváló tulajdonságával.

Fekete/Narancs, Fekete/Kék
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nubuck
PU/Gumi - Talp F52



FC17 Portwest Compositelite Montana Hiker bakancs S3

EN ISO 20345:2011

S3 munkavédelmi lábbeli orrborítással és vízlepergető nubuk bőr felsőrésszel. 300°C HRO talppal, üvegszálas kompozit orrmerevítő és fémmentes talpátszúrás elleni védelem.

Barna Euro 39-48, UK 6-13
Teljes nubuk bőr
PU/Gumi - Talp: F25





FC52 Portwest Compositelite Reno védőcipő S1P

EN ISO 20345:2011

100% fémmentes, antisztatikus, kétrétegű PU talppal készülő védőcipő modell.

Bézs Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Marhabőr
PU/PU - Talp F39





FC53 Portwest Compositelite Reno védőbakancs S1P

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Új Reno modellünk egyedülálló megjelenést biztosít. 100% fémmentes, rendkívül könnyű és strapabíró védőbakancs. Lélegző béléssel, olajálló talppal és csúszásmentes talpszerkezettel készül.

Bézs Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Marhabőr
PU/PU - Talp F39



PORTWEST
Steelite™ ULTRA

Széles színválaszték



S1P

FT15 ***Steelite Tove Trainer S1P***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

A sportos stílus és a klasszikus védelem kombinációja. TPU öntött felsőrész és a hálós gumírozás biztosítja a lélegzést és a kényelmet. A kétrétegű EVA/gumi talp és az acélbetétek komfortot és maximális védelmet nyújtanak.

Fekete/Kék, Fekete/Zöld, Fekete/Narancs, Fekete/Fehér
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/háló
EVA/Gumi - Talp F53



NEW COLOUR NEW COLOUR

Extra kontrasztfűzőkkel





S1P



FW36 Steelite Loire védőcipő, S1P HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

A modern, divatos megjelenés és a védelem kombinációja. A Loire védőcipő acél orrmerevítővel és talplemezzel, könnyített EVA/Gumi talpszerkezettel készül. Komfortos és csúszásmentes kialakítással rendelkezik.

Szürke Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Marhabőr
EVA/Gumi - Talp F29



Kiváló viselési komfort

S1



FT50 Steelite Mersey Trainer S1

EN ISO 20345:2011

A nagy teljesítményű felsőrész kialakítás és a 3D hálós bélés biztosítják a maximális kényelmet és szellőzést. A kétrétegű PU/PU talp kiváló tapadást biztosít és energiaelnyelő sarokkal rendelkezik. A párnázott talpbetét csökkenti a láb fáradását.

Szürke Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F50



Stílusos és biztonságos

PORTWEST
Compositelite™





S1P

FC15 Portwest Compositelite Derwent S1P bakancs

EN ISO 20345:2011

Stílusos modern kialakítás és maximális komfort kompromisszum nélkül. A Derwent bakancs 100% fémmentes kaplival és talpátszúrási elleni védelmmel készült. Az EVA/gumi talp kiváló tapadást és energiaelnyelést biztosít. Párnázott egyedi talpbetéttel ami csökkenti a láb fáradtságot.

Fekete/Szürke, Fekete/Piros Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/háló
EVA/Gumi - Talp: F53





S1P

FT35 Portwest Compositelite Ogwen félcipő S1P

EN ISO 20345:2011

Modern és klasszikus félcipő kontraszt színekkel az elegáns és stílusos megjelenésért. TPU hálóval készült felsőrész, mely kiváló lélegzést és komfortot biztosít. Üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel.

Fekete/Zöld, Fekete/Piros Euro 36-48, UK 3-13
KPU/háló
EVA/Gumi - Talp: F53





S1P



FT25 ***Steelite Aire Trainer S1P***
EN ISO 20345:2011

Stílusos, ultra modern kötött anyagból készült felsőrésszel és kétrétegű talppal rendelkező, kényelmes, könnyű, lélegző védőlábbeli. Tartalék kontraszt cipőfűzővel szállítjuk.

Kék/Narancs,
Fekete/Zöld Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Kötött felső
PU/PU Talp: F50

Extra kontrasztfűzőkkel

NEW COLOUR



PORTWEST
Steelite™ ULTRA

360° gumi sarokvédő rendszer



S3



FW69 Steelite Mustang védőbakancs S3

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Kényelmes, megbízható és biztonságos minőségi védőbakancs modell. Teljes S3 védelem, speciális 360 fokos bokavédelem.

Fekete, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14,
Barna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/TPU - Talp F12



S3



FW59 Steelite Mustang védőcipő S3

EN ISO 20345:2011

Kimagasló kényelmet biztosító, kétrétegű, PU/TPU talpszerkezettel készülő S3 vízállóságot garantáló védőcipő modell. Egyedülálló, bokavédő kialakítással.

Barna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Marhabőr
PU/TPU - Talp F12



S1



FW42 Steelite Obra védőszandál S1

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

S1 védelmi képességű, perforált szandál modell. Kimagasló lélegzőképesség, rugalmas talpszerkezet, egyedi komfort.

Fekete, Szürke
Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F39



S1P

FT63 Steelite Trouper védőbakancs S1P

EN ISO 20345:2011

S1P védőképességet biztosító, lélegző béléssel készülő új védőbakancs modell acél orrmerevítővel és talplemezzel.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F12





S1P

FT64 Steelite Trouper védőcipő S1P

EN ISO 20345:2011

Erős és rugalmas védőcipő modell acél orrmerevítővel és acél talplemezzel. Olajálló talpa, energiaelnyelő sarokkialakítása további előnyöket biztosít.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F12





S1

FW01 Steelite Védőszandál S1

EN ISO 20345:2011

FW01 védőszandál modellünk klasszikus stílusban, acél orrmerevítővel. Perforált felsőrésze kiváló szellőzést biztosít. Antisztatikus talpszerkezete a legújabb csúszásmentességre vonatkozó szabványnak is megfelel.

Fekete Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F12



Perforált, szellőző kialakítás

PORTWEST
Steelite™ WORK





S1P

FW33 Steelite Arx védőcipő S1P HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Sportos védőcipő modell, acél orrmerevítővel és talplemezzel ellátva. Ideális megoldás könnyű munkakörülményekhez.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Fehér Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Hasított bőr
EVA/Gumi - Talp F15





S1P

FW63 Steelite Trekker védőbakancs S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Munkaruházati választékunkkal jól párosítható színekben készülő népszerű védőbakancs modell.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F12





S1P

FW64 Steelite Trekker védőcipő S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Az FW63 modell félcipő változata.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F12

PORTWEST
Steelite™ WORK

Kiváló védelem
Kiváló kényelem
Nagyszerű stílus









S1P

FW34 ***Steelite Lusum védőcipő S1P, HRO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Divatos stílusú, egyedi színvilágú, kéttónusú védőcipő modell. Hőálló talppal, acél orrmerevítővel és talplemezzel.

Fekete/Kék, Fekete/Piros, Fekete/Narancs, Fekete/Sárga
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
EVA/Gumi - Talp F15

NEW COLOUR

PORTWEST
Compositelite™ ULTRA





S1P

FC67 Portwest Compositelite Vistula védőcipő, S1P HRO

EN ISO 20345:2011

Fémmentes S1P sportos megjelenésű védőlábbeli egyedi Phylon/Gumi csúszásmentes talpszerkezettel. Kényelmes és strapabíró megoldás.

Fekete/Kék, Fekete/Zöld
Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Hasított bőr
Phylon/Gumi - Talp F33

PORTWEST
Compositelite™ WORK

360° gumi sarokvédő rendszer





S1P

FC65 Portwest Compositelite Trekker Plus védőbakancs, S1P

EN ISO 20345:2011

100% fémmentes S1P védőbakancs speciális integrált TPR rendszerrel, mely kiváló tartást nyújt a bokának.

Fekete Euro 37-47,
UK 4-12, US 5-13
Marhabőr
PU/PU - Talp F12

S1



FC63 Portwest Compositelite Trekker bakancs S1

EN ISO 20345:2011

Túrabakancs stílusú, kompozit orrmerevítővel ellátott védőbakancs.

Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F12



S1



FC64 Portwest Compositelite Trekker védőcipő S1

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

100% Fémmentes túracipő stílusú védőlábbeli, kényelmes és nagyon könnyű. Starabíró és rugalmas, ideális megoldás kemény munkakörülményekhez.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F12



S1



FC66 Portwest Compositelite Trouper védőcipő S1

EN ISO 20345:2011

100% fémmentes, könnyű túracipő stílusú védőcipő modell klasszikus fekete színben. Kompozit orrmerevítő, antisztatikus és olajálló talp jellemzik.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F12





S1P




FW61 Steelite Hiker túracipő S1P

EN ISO 20345:2011

Tartós és komfortos S1P védőcipő. Az FW60 modell félcipő változata.

Szürke Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F67



S1P




FW60 Steelite Hiker túrabakancs S1P

EN ISO 20345:2011

Az S1P túrabakancs körültekintő piacelemzések és tesztelések eredményei alapján született. Modern védőbakancs, 200J acél orrmerevítővel és talplemezzel, kétrétegű, csúszásmentes talppal készül.

Szürke Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Marhabőr
PU/PU - Talp F67





S1P

FW02 Steelite szellőző félcipő S1P

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Túracipő fazonú, speciális lélegző béléssel rendelkező S1P félcipő modell. Ideális melegebb munkakörülményekre, ahol fontos a kényelem és a lélegzőképesség.

Kék, Szürke, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14,
Marhabőr
PU/PU - Talp F12



SB

FW31 Steelite Mid Cut Nubuck védőbakancs SB HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Divatos, modern Mid Cut Nubuck védőbakancs, speciális lélegző béléssel, ellenálló gumi talppal.

Fekete, Méz Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Teljes nubuk bőr
Phylon/Gumi - Talp F08





S3

FW32 Steelite Constructo Nubuck védőbakancs S3 HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Stílusos új védőbakancs modell, acél orrmerevítővel és talplemezzel. S3 nubuck felsőrésszel és 300°C HRO talpszerkezettel készül.

Fekete, Méz Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Teljes nubuk bőr
Phylon/Gumi - Talp F08



PORTWEST Steelite™ MICROFIBRE

A Steelite™ Microfibre termékcsaládot az élelmiszeripar számára fejlesztettük ki. Magas minőségű microfibre vízálló és gépileg mosható felsőrésszel, egyrétegű szuperkönnyű PU öntisztító, csúszásmentes talppal.





S2 30°

FW80 Steelite fűzős védőcipő S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Klasszikus stílusú, praktikus és strapabíró védőlábbeli, szivacsbetétes nyelvvel.

Fekete, Fehér Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibre
PU - Talp F40





S2 30°

FW81 Steelite Belebújós védőcipő S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Klasszikus stílusú, praktikus és strapabíró védőlábbeli, szivacsbetétes nyelvvel.

Fekete, Fehér Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibre
PU - Talp F40



FW58 475

Occupational stílus



Minden a talpon múlik - F40

Az egészségügy, a tisztatér és az élelmiszeripar számára kifejlesztett rendkívül csúszásmentes, egyedi kialakítású öntisztító talp.



SB 30°



FW82 *Steelite Védőklumpa SB AE WRU*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Klasszikus stílusú, praktikus és strapabíró védőlábbeli, szivacsbetétes nyelvvel.

Fekete, Fehér, Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibre
PU - Talp F40

PORTWEST Steelite™ MICROFIBRE



14/49
1/34



S1

FW48 *Steelite ESD Ebro védőszandál S1, Class 3*

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASS 3

Microfibre anyagú, perforált felsőrészű új szandál modellünk, kimagasló lélegzőképességgel. Tépőzáras rögzítése kényelmes használatot biztosít.

Fehér Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibre
PU - Talp F40

PORTWEST Steelite™ ESD



Perforált, szellőző

14/49
1/34

PORTWEST
Steelite™ WORK





S2

FW88 *Steelite Albus fűzős védőbakancs, S2*

EN ISO 20345:2011

Védelem megfizethető áron. Vízálló felsőrész, orrmerevítő, antisztatikus, kétrétegű, csúszásmentes talp.

Fehér, Euro 35-49, UK 2-14, US 3-15
Microfibre
PU/PU - Talp F40







S2 30°

FW83 *Steelite Belebújós védőbakancs S2*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Klasszikus stílusú, praktikus és strapabíró védőlábbeli, szivacsbetétes nyelvvel.

Fekete, Fehér, Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibre
PU - Talp F40



S1P



FW47 Steelite Executive Oxford védőcipő S1P

EN ISO 20345:2011

Kimagasló minőségű Oxford stílusú prémium védőcipő modell acél orrmerevítővel és talplemezzel.

Fekete Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Prémium bőr
PU/PU - Talp F14



A profik választása

S1P



FW46 Steelite Executive félcipő S1P

EN ISO 20345:2011

Új Executive védőcipő modellünk a legmagasabb minőségű brazil bőrből készül, egyedi kikészítéssel.

Fekete Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Prémium bőr
PU/PU - Talp F14

PORTWEST
Compositelite™ ESD

Védje meg az érzékeny elektronikus alkatrészeket



S1P



FC04 *Portwest Compositelite Tagus ESD védőszandál S1P*

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASS 3

100% fémmentes, strapabíró védőszandál kétrétegű PU talppal, ESD Class 3 minősítéssel. Lélegző, komfort felsőrész, tépőzáras záródás.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Hasított nubuk bőr
PU/PU - Talp F39



SB



FC03 *Portwest Compositelite ESD lélegző védőklumpa, SB AE*

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASS 3

Stílusos és könnyű védőklumpa, lélegző felsőrésszel. 100% fémmentes kivitel, ESD környezetre tervezve. Megfelel az EN 61340-5-1 szabványnak.

Fekete, Fehér Euro 36-47, UK 3-12, US 4-13
Microfibre
PU/PU - Talp F46



S1P



FT62 *Portwest Compositelite ESD Tees védőcipő S1P*

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Egyedülálló design és stílus, ez az ESD védőcipő ötvözi a rendkívüli kényelmet és rugalmasságot. 100% fémmentes kialakítás üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel.

Fekete Euro 40-47, UK 6.5-12, US 7.5-13
Nylon háló
EVA/Gumi - Talp F48

Garantált teljesítmény és megbízhatóság



S1



FC02 Portwest Compositelite ESD félcipő, bőr felsőrésszel, S1

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASS 3

ESD félcipő modell, bőr felsőrésszel, kétrétegű talppal. 100% fémmentes kivitel, megfelel az EN 61340-5-1 szabványnak.

Fekete Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13
Hasított bőr
PU/PU - Talp F39



S2



FC01 Portwest Compositelite ESD fűzős félcipő S2

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASS 3

Klasszikus stílusú fűzős félcipő modell microfibre felsőrésszel, kétrétegű talpszerkezettel. 100% fémmentes, ESD környezetben történő használatra tervezve. Megfelel az IEC 61340-5-1 szabvány előírásainak.

Fekete Euro 36-47, UK 3-12, US 4-13
Microfibre
PU/PU - Talp F46

S1



FW48 Steelite ESD Ebro védőszandál S1, Class 3

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASS 3

Microfibre anyagú, perforált felsőrészű új szandál modellünk, kimagasló lélegzőképességgel. Tépőzáras rögzítése kényelmes használatot biztosít.

Fehér Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Microfibre
PU - Talp F40





Welt konstrukció



SBP

FW16 ***Steelite Welted védőbakancs SBP HRO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Varrott talprögzítésű, a legmagasabb minőségű bőrből szivacsbélelt nyelvvel és szárral készülő védőbakancs. Speciális lélegző strapabíró béléssel, olaj- és hőálló talppal, acél talplemezzel.

Fekete Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Hasított bőr
Gumi - Talp F07





SB

FW17 ***Steelite védőbakancs SB HRO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Az FW16 típussal minden tulajdonságában megegyezik, acél talplemez nélkül.

Barna, Méz Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Marhabőr/Nubuk
Gumi - Talp F07

SBP



FW35 Steelite Welted Plus védőbakancs SBP HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Maximális kényelmet biztosító SBP védőképességű védőbakancs modell. Egyedi bokavédelemmel és sarokráccsal készül.

300°C HRO

Méz Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Teljes nubuk bőr
Gumi - Talp F07

Klasszikus varrott talpkialakítás

Bokavédelemmel



Sarokrácsozással



S3



FD17 ***Steelite Met Protector bakancs S3 M***

EN ISO 20345:2011

A sérülékeny lábközép csontok védhetőek egy belső metatarsális védelemmel, amely csökkenti a zuhanó és gördülő tárgyak által okozott sérülések kockázatát. A MET Protector bakancs acél orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel van ellátva. Ideális választás a bányászatban, olaj- és gáz iparban és építőiparban.

Fekete Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Sima hatású bőr.
PU/PU - Talp F60

XRD IMPACT PROTECTION





Lábközép védelem

Az XRD® Protection Technology egy sokoldalú habtechnológia, mely egyedi kialakítású beütődés elleni védelmet biztosít.

Vékony, rugalmas, puha tapintású és kényelmes védőhéjat képez az adott testrész körül. Az XRD Technology molekuláris szerkezete úgy van megtervezve, hogy az ismétlődő hatások és a hosszú távú használat után is egyenletes teljesítményt és ütközési abszorpciót biztosít.

S3



FW07 Portwest Compositelite hegesztőbakancs S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Kifejezetten hegesztési munkákhoz fejlesztett bakancs. Bőr lábfejvédővel, gyorskioldó csattal, 300°C HRO (PU/Gumi) hőálló talppal. Kompozit orrmerevítővel és talplemezzel készül.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Hasított bőr
PU/Gumi - Talp F01



Gyorskioldó

Teljes lábvédelmet biztosít





Lábközép védelem

S3



FW22 Steelite Metatarsal védőbakancs S3 HRO M

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Speciális polikarbonát lábfejvédővel készülő védőbakancs acél orrmerevítővel és talplemezzel, bőr felsőrésszel. Hőálló talpszerkezet a legmagasabb csúszásmentességi szabványnak megfelelő kialakítással.

Fekete, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Hasított bőr
PU/Gumi - Talp F42





Kopásálló sarokerősítéssel

S1P



FW85 ***Steelite Ultra védőcipő, S1P***

EN ISO 20345:2011

Prémium védőlábbeli megfizethető áron. Divatos, feltűnő kivitel, teljes védelemmel ellátva. Komfortos és strapabíró kialakítás.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F04



Kopásálló sarokerősítéssel

S1P



FW86 ***Steelite Ultra védőszandál S1P***

EN ISO 20345:2011

Az FW85 modell szandál változata tépőzáras kivitelben.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F04

S3



FW65 *Steelite TaskForce védőbakancs S3 HRO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Maximális kényelmet biztosító EVA/gumi hőálló talppal készülő új védőlábbeli modell. Speciális lélegző bélése kimagasló viselési komfortot biztosít. Ideális megoldás biztonsági cégek számára.

Fekete Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Hasított bőr/ 1200D Oxford
EVA/Gumi - Talp F43



Lélegző felsőrész

Achilles védő kialakítással

Szélesített fazon

300°C-ig hőálló talppal



300°C HRO

Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel

S3



FT12 Steelite Rigger Pro csizma S3 CI HRO

EN ISO 20345:2011

Innovatív kialakítású, a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő csizma. Fokozott bokavédelem és TPU orrvédő növeli a lábbeli élettartamát. A kétrétegű PU/gumi talp csúszásmentes és hőálló tulajdonságokkal rendelkezik.

Cserszínű Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Hasított bőr
PU/Gumi - Talp F19



Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel

S3



FT13 Steelite Rigger Pro csizma S3 CI

EN ISO 20345:2011

Acél orrmerevítővel és talplemezzel rendelkező, szőrmebéléses csizma. Tulajdonságai: modern design, szőrmebélés, megerősített bokavédelem és orrborítás.

Cserszínű Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F03

PORTWEST Compositelite™ WORK



METAL FREE!

300°C HRO

S3



FC16 Portwest Compositelite Indiana Rigger S3 csizma

EN ISO 20345:2011

Bemutatjuk a 100%-ban fémmentes Rigger bakancsot üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel, ami 300°c-ig biztosít hőállóságot. Könnyű és ideális választás meleg környezetben.

Barna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Buffalo Grain Oil bőr
PU/Gumi - Talp F47

PORTWEST Steelite™ WORK

Szőrmebéléssel



S1P



FW12 Steelite védőcsizma S1P CI HRO

EN ISO 20345:2011

Ez a népszerű védőcsizmánk kitűnő védelmet, kimagasló komfortot és sokoldalú használhatóságot biztosít viselőjének. Szőrmebélése benntartja a meleget. Felhúzófülekkel, acél orrmerevítővel és talplemezzel, antisztatikus talppal készült kivitel.

Fekete, Cserszínű Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Hasított bőr
PU/Gumi - Talp F19

Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel

300°C HRO

300°C-ig hőálló talppal

PORTWEST
Steelite™ WORK

BÉLÉS NÉLKÜL

300°C HRO



S1P



FW06 Steelite védőcsizma S1P HRO (bélés nélkül)

EN ISO 20345:2011

Bestseller védőcsizmánk bélés nélküli változata, melegebb munkakörülményekhez.

- Cserszínű Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Hasított bőr
- PU/Gumi - Talp F19



Extra meleg szőrmebélés



Extra meleg szőrmebélés

Orrborítás

S3



FW29 Steelite védőcsizma, S3 CI

EN ISO 20345:2011

Teljes S3 védelem kedvező áron. Új S3 csizma modellünk orrborítással, acél orrmerevítővel és talplemezzel készül. Az extra meleget szőrmebélése biztosítja.

- Fekete, Cserszínű Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Bivalybőr
- PU/PU - Talp F03



Extra meleg szőrmebélés



Szőrmebéléssel

Orrborítás

S1P



FW13 Steelite védőcsizma S1P CI (orrborítással)

EN ISO 20345:2011

Ez a népszerű védőcsizmánk kitűnő védelmet, kimagasló komfortot és sokoldalú használhatóságot biztosít viselőjének. Szőrmebélése benntartja a meleget. Felhúzófülekkel, acél orrmerevítővel és talplemezzel, antisztatikus talppal készült kivitel.

- Cserszínű Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
- Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Hasított bőr
- PU/PU - Talp F03

PORTWEST Steelite™ WORK

S3



FW05 Steelite szőrmebéléses védőbakancs S3 CI

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Magasszárú, szőrmebéléses védőbakancs modell, hideg munkakörnyezetre tervezve.

Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Hasított bőr
PU/TPU - Talp F12



Extra meleg szőrmebélés

PORTWEST Compositelite™ WORK

S3



FC12 Compositelite szőrmebéléses védőbakancs, S3 CI

EN ISO 20345:2011

Hideg munkakörülményekhez tervezett védőbakancs fémmentes kivitelben.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Prémium bőr
PU/TPU - Talp F21




Extra meleg szőrmebélés

Steelite védőbakancsok

A Steelite védőlábbeliket, a minőség és megbízhatóság biztosítása érdekében rendszeres teszteléseknek vetjük alá.

TOVÁBBFEJLESZTETT

Talp egység





S1P

FW10 ***Steelite Protector védőbakancs S1P***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Közkedvelt védőbakancs, mely a legtöbb munkaterületre kiválóan alkalmas. Kényelmes kialakítás, rendkívül strapabíró felépítés jellemzi. 200 joule acél orrmerevítővel, acél talplemezzel, csúszásmentes talppal és energiaelnyelő sarokkal készül. Olajálló, antisztatikus talppal.

Fekete, Euro 35-52, UK 2-17, US 3-18
Hasított bőr
PU/PU - Talp F64

TOVÁBBFEJLESZTETT

Talp egység





S1P

FW14 ***Steelite Protector védőcipő S1P***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Közkedvelt védőcipő, mely a legtöbb munkaterületre kiválóan alkalmas. Kényelmes kialakítás, rendkívül strapabíró felépítés jellemzi. Acél talplemezzel, csúszásmentes talppal és energiaelnyelő sarokkal készül. Olajálló, antisztatikus talppal.

Fekete Euro 35-52, UK 2-17, US 3-18
Hasított bőr
PU/PU - Talp F64

S1P



FW08 Steelite Protector Plus védőbakancs S1P HRO

EN ISO 20345:2011

Gumi talpkialakítású, kiemelkedő hőálló tulajdonságokat biztosító lábbeli modell, kiválóan alkalmas például útépítési munkálatokhoz.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Hasított bőr
PU/Gumi - Talp F52



S1P



FW09 Steelite Protector védőbakancs, orrborítással S1P

EN ISO 20345:2011

Legsikeresebb védőbakancs modellünk mostantól orrborításos változatban is elérhető. Acél orrmerevítő, acél talplemez, csúszásmentes talp - teljeskörű védelem verhetetlen áron.

Fekete, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F12



Orrborítás

S1



FW21 Steelite védőbakancs S1

EN ISO 20345:2011

Népszerű FW10 modellünk S1 változata, acél orrmerevítővel.

Fekete Euro 35-49, UK 2-14, US 3-15
Hasított bőr
PU/PU - Talp F64



TOVÁBBFEJLESZTETT
Talp egység

Zöld varrással



S1



FW15 Steelite Trainer védőcipő S1

EN ISO 20345:2011

Egyre népszerűbb védőcipőnk, mely modern és stílusos. Kiválóan illeszthető a modern munkaruházathoz, akár rövidnadrághoz is. Antisztatikus, olajálló talppal.

- Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
- Hasított bőr
- PU/PU - Talp F12



S1P



FW25 Steelite Safety Trainer védőcipő S1P

EN ISO 20345:2011

Népszerű FW15 modellünk S1P változata acél talplemezzel.

- Fekete, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
- Hasított bőr
- PU/PU - Talp F12



S1P



FW51 Steelite Dealer védőbakancs S1P

EN ISO 20345:2011

Klasszikus, egyszerű fazon, kényelmes kivitelben. 200 J acél orrmerevítővel és talplemezzel.

- Fekete, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Barna, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Prémium bivalybőr (barna), Teljes/hasított bőr (fekete)
- PU/PU- Talp F02

S3



FW23 Steelite Kumo védőbakancs S3

EN ISO 20345:2011

Az egyik legkényelmesebb és legstrapabíróbb S3 védőbakancs a piacon. Vízálló marhabőrből készült felsőréssel, 200 J acél orrmerevítővel és acél talplemezzel, csúszásmentes talppal, energiaelnyelő sarokkal.

Fekete Euro 36-50, UK 3-15, US 4-16
Vízálló bivalybőr
PU/PU - Talp F56



Szürke varrással

S3



FW24 Kumo orrborításos védőbakancs, S3

EN ISO 20345:2011

FW23 modellünk továbbfejlesztett, orrborítással ellátott változata.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F57



Orrborítás

SB



FW26 Steelite légpárnás védőcipő SB

EN ISO 20345:2011

Légpárnás védőlábbeli modell varrott talppal. SB minősítéssel, energiaelnyelő sarokkal készül. Ideális biztonsági cégek számára.

Fekete Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Bivalybőr
PVC/gumi - Talp F09







S3

FW11 Steelite Thor védőbakancs S3

EN ISO 20345:2011

Hagyományos stílusú robosztus védőbakancs 200 joule acél orrmerevítővel, acél talplemezzel, csúszásmentes talppal és energiaelnyelő sarokkal készül. Olajálló, antisztatikus kétrétegű PU/PU talppal. A legmagasabb minőségű, vízálló barka bőr felsőrésszel.

Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Prémium bőr
PU/TPU - Talp F02





S3

FW03 Steelite S3 bakancs

EN ISO 20345:2011

Új S3 minősítésű védőbakancs verhetetlen áron. Vízálló felsőrész és az új csúszásmentességi szabvány szerint készülő PU talp.

Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F13

S3



FW04 Steelite S3 védőcipő

EN ISO 20345:2011

Kivételes védelmet biztosító lábbeli modell. Kétrétegű, csúszásmentes talppal, acél orrmerevítővel és víznek jól ellenálló felsőrésszel készül.

Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F13



S3



FW43 Steelite Kumo védőcipő S3

EN ISO 20345:2011

Az egyik legkényelmesebb és legstrapabíróbb S3 védőcipő a piacon. Vízálló marhabőrből készült felsőrésszel, 200 J acél orrmerevítővel és acél talplemezzel, csúszásmentes talppal, energiaelnyelő sarokkal.

Fekete Euro 37-49, UK 4-14, US 5-15
Vízálló bivalybőr
PU/PU - Talp F56



S3



FW44 Steelite Thor védőcipő S3

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

FW11 modellünk félcipő változata.

Fekete Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Prémium bőr
PU/TPU - Talp F02





S3



FC44 Portwest Compositelite Thor védőcipő S3

EN ISO 20345:2011

Az FC11 modell félcipő változata. Vízálló és 100% fémmentes S3 védőlábbeli.

Fekete Euro 38-49,
UK 5-14, US 6-15
Prémium bőr
PU/TPU - Talp F21



S1P



FC14 Portwest Compositelite védőcipő S1P

EN ISO 20345:2011

Nagyon könnyű védőcipő. Teljesen fémmentes, kompozit orrmerevítővel és talplemezzel készül.

Fekete Euro 36-48,
UK 3-13, US 4-14
Hasított bőr
PU/PU - Talp F21

Vízálló és fémmentes!





S3

FC11 Portwest Compositelite Thor védőbakancs S3

EN ISO 20345:2011

100% fémmentes, S3 védőbakancs prémium bőr felsőrésszel,strapabíró kétrétegű PU/TPU talppal.

Fekete Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Prémium bőr
PU/TPU - Talp F21





S1P

FC10 Portwest Compositelite védőbakancs S1P

EN ISO 20345:2011

Fémmentes S1P védőbakancs üvegszálas kompozit orrmerevítővel és fémmentes talpátszúrás elleni védelemmel. Fekete bőr felsőrész, kétrétegű poliuretán talpszerkezet.

Fekete, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15
Hasított bőr
PU/PU - Talp F21





S1

FC21 Portwest Compositelite védőbakancs S1

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Új védőbakancs modellünk 100% fémmentes kivitelben. Ideális biztonsági, fémérzékelő kapukkal ellátott munkahelyeken történő munkavégzéshez. A kompozit orrmerevítő maximális védelmet garantál és könnyűvé teszi a lábbelit. Antisztatikus és energiaelnyelő talppal.

Fekete, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15
Hasított bőr
PU/PU - Talp F21

Portwest® PRO

Könnyebb és tartósabb, mint a PVC és a gumi.

3x nagyobb védelem az olajok és a vegyszerek ellen. Strapabíróbb anyag mint a PVC vagy a gumi. Környezetbarát, nem keletkezik veszélyes hulladék. Lélegző PU szerkezete egyedi komfortot garantál. Jobb szigetelést biztosít, mint a PVC vagy a gumi. SRC csúszásmentesség. Kényelmi talpbetéttel.

Teljes REACH megfelelőség





S5



FD95 *PU védőcsizma S5 CI FO*

EN ISO 20345:2011

Egyedülálló kényelem és védelem. Speciális, légbuborékos szerkezete komfortosabbá, rugalmasabbá és erősebbé teszi, mint a PVC vagy gumi anyagú modellek. A PU anyag melegen tart télen és kényelmes nyáron is. Acél orrmerevítővel és talplemezzel, antisztatikus, SRC minősítésű talppal készül.

Sárga, Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14,
PU
PU - Talp F35

04



FD90 *Nem biztonsági PU csizma O4 CI FO*

EN ISO 20347:2012

Az FD95 modell kapli nélküli változata

Zöld Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14,
PU
PU - Talp F35

Teljes REACH megfelelőség



S4



FW94 Klasszikus védőcsizma S4

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006

védőcsizma termékcsaládunk magas minőségű PVC/Nitril-ből készül, mely teljes vízállóságot biztosít. 200J acél orrmerevítővel, csúszásmentes, antisztatikus talppal. Mosható nylon béléssel és a levételt megkönnyítő sarokrácsozással.

Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, 40cm szárhossz
PVC/Nitril
PVC/Nitril - Talp F06

S5



FW95 Total védőcsizma S5

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009
EN 13832-2:2006

A Total S5 védőcsizma magas minőségű PVC/Nitril-ből készül, mely teljes olaj-, üzemanyag-, víz- és savállóságot biztosít. Acél orrmerevítővel és talpátszúrás elleni védelemmel rendelkezik.

Fekete Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, 40 cm szárhossz
Fehér Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, 40 cm szárhossz
Zöld Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, 40 cm szárhossz
PVC/Nitril
PVC/Nitril - Talp F06





S4



FW84 *Élelmiszeripari védőcsizma S4*

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006

Az FW84 modell prémium minőségű PVC / nitrilből készül, amely ellenáll az olajoknak, zsíroknak, lúgos és savas szennyződéseknek. Kiváló csúszási ellenállással rendelkezik, ideális az élelmiszeripar számára.

Fehér Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, 40cm szárhossz
PVC/Nitril
PVC/Nitril - Talp F06

S5



FW45 *PVC Stop Rain bakancs, S5*

EN ISO 20345:2011

Új fűzős PVC bakancs modell, teljes vízállósággal és S5 védőképességgel. Talpszerkezete a legmagasabb csúszásmentességi szabványokat is teljesíti.

Fekete, Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
PVC
PVC - Talp F44

Portwest WORK



S5

REACH COMPLIANCE

FW74 Biztonsági melles csizma S5

EN ISO 20345:2011

Nagy teljesítményű PVC/nitril biztosági mellescsizma acél orrmerevítővel és talplemezzel. Színkódolt piros talp, a védőképesség könnyű felismeréséhez.

Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14, PVC/Nitril
PVC/Nitril - Talp F06



Sarokrács



S5

REACH COMPLIANCE

FW71 Biztonsági combcsizma S5

EN ISO 20345:2011

Melles csizma modellünk, rövidebb, combcsizma változata azoknak, akik egy könnyebb és sokoldalúbb megoldást keresnek.

Fekete Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13, PVC/Nitril
PVC/Nitril - Talp F06





S5



FW75 Neptune védőcsizma S5 CI

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
EN 13832-2:2006

Minőségi, szőrmebéléses, vízálló védőcsizma, mely maximális védelmet biztosít. Húzófülekkel ellátva.

Fekete, Cserszínű, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, PVC/Nitril
PVC/Nitril - Talp F06

REACH COMPLIANCE



04



FW90 PVC Wellington munkacsizma

EN ISO 20347:2012

Praktikus kapli nélküli PVC csizma a mezőgazdaság, halászat és egyéb iparágak számára.

- X Zöld, Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
- Y Fekete, Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
- PVC
- PVC - Talp F36

Az Európai unioban készült termék



Biztonsági/Kapli nélküli lábbelik

TOVÁBBFEJLESZTETT

Talp egység

01



FW20 Munkabakancs O1

EN ISO 20347:2012

Könnyű, mégis strapabíró munkabakancs kétrétegű, csúszásmentes talppal. Nagyon kényelmes!

- X Fekete Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
- Hasított bőr
- PU/PU - Talp F64



TOVÁBBFEJLESZTETT

Talp egység

01



FW19 Kapli nélküli munkacipő O1

EN ISO 20347:2012

Népszerű FW14 modellünk kapli nélküli változata az EN20347:2012 szabvány szerint minősítve.

- X Fekete Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
- Hasított bivalybőr
- PU/PU - Talp F64

OB



FW40 Limes túrabakancs, kapli nélkül OB

EN ISO 20347:2012

Divatos megjelenésű, kapli nélküli túrabakancs modell, modern színekkel.

Navy Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Marhabőr
EVA/Gumi - Talp F28





FW67 Nebraska félcipő

Modern színösszeállítású kapli nélküli könnyű és lélegző félcipő modell midennapos használatra. Kényelmes, sportos kialakítású.

Szürke Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
PU/háló
Phylon/Gumi - Talp F45



02

30°



FW58 Kapli nélküli, fűző nélküli munkacipő O2

EN ISO 20347:2012

Mosható felsőrészű, öntisztító talppal készülő új munkacipő modell, kapli nélkül. Könnyű és kényelmes kivitel.

Fehér Euro 34-48, UK 1-13, US 2-14
Microfibre
PU - Talp F40



13/48
1/34

Lábbeli kiegészítők

Unisex zokni választék

Unisex prémium munkazokni kínálatunk széles modell és színválasztékban. Megerősített sarok és ujjvégek, egyedi talpkialakítás. Kényelmes és meleg viselet.

Méretátváltó táblázat

S	Euro 39-43
	UK 6-9
	US 7-10
L	Euro 44-48
	UK 10-13
	US 11-14

Minden zokni kis és nagy méretben készül.

SATRA TM 436:2010

A teljes lábbelire vonatkozó hőszigetelési érték és hideggel szembeni ellenállás meghatározása

Hideg minősítési vizsgálat a hőteljesítmény értékelésére. A meghatározott lábbelit egy fűtött mesterséges lábbal tesztelik és vizsgálják, hogy mekkora energiára van szükség ahhoz, hogy a láb hőmérséklete megtartható legyen. Vizsgálják a láb és a környezete hőmérsékletét és azt, hogy mekkora az a tartomány és minimum hőmérséklet amin a lábbeli még komfortosan használható a mozgás aktivitási szintjét is figyelembe véve. A zokni tesztelése esetén a referencia lábbelit (FW11) először egy referencia zoknival, majd a tesztelni kívánt (SK18) zoknival vizsgálják. Így meghatározható a hőmegtartó képesség változása.

Tábla 1: TM436:2010 Hideg elleni tesztelés eredménye SK18

FW11		Thermal hivatkozás	SK18
R érték		0.1909	0.2150
leghidegebb hőmérsékleten	4 W veszteség	6.48	4.78
	8 W veszteség	-7.03	-10.45
	12 W veszteség	-20.55	-25.67



SK21

144 / 6

ESD munkazokni

Az ESD zokni védelmet nyújt a statikusságra érzékeny munkakörnyezet számára. A zokni alsó felülete vezetőképes fonallal van megerősítve. Megerősített sarok- és lábujjrész, amely a mozgás során optimális kényelmet biztosít. Kiváló teljesítmény többszöri mosás után is.

44% poliészter, 28% poliamid, 25% pamut, 1% szén, 2% elasztán

Fekete/Sárga S,L

SK34

144 / 6

Winter Merino zokni

Tartsd a lábad melegen a Merino Zoknival ami Merino gyapjúból készült. Megerősített sarok és lábujj a kiváló tartósság érdekében. Puha mandzsetta, komfort lábujj kialakítás, elasztikus szár, párnázott talp és szellőző csatornák.

65% gyapjú, 35% nylon

Fekete/Kék S,L

SK24

144 / 6

Bamboo Hiker zokni

Természetesen antibakteriális zokni, amely nem igényel baktériumellenes vegyi anyagokat. Ez a zokni puha és könnyű így légáteresztő és jó viselni. A hidrofil anyagok elnyelik a nedvességet, így a lábad hűvös, száraz és meleg lesz. A természetes szagtalanító tulajdonságok megőrzik a lábad frissességét.

43% Bambusz, 35% polipropilén, 20% poliamid-nylon, 2% elasztán

Fekete S,L

SK27

144 / 6

Könnyű jól láthatósági zokni

Csökkentse a balesetek kockázatát jól láthatósági zoknival nappal ás éjszaka egyaránt. Megerősített lábujj és sarok rész, nedvszívó tulajdonságok, puha és kényelmes. Ideális közúti, vasúti és raktári dolgozóknak ill. kerékpárosoknak.

70% poliészter, 30% nylon

Jól láthatósági sárga S,L

SK26

144 / 6

Vágásbiztos zokni

Kiváló minőségű vágásbiztos zokni. Védje meg magát az üvegszilánk, pengék és horzsolás okozta sérülésektől. Vágásálló anyagokból készült az optimális védelem érdekében. Megerősített komfortos lábujj és sarok varrással a kényelmes illeszkedés és kopás érdekében.

32% poliamid-nylon, 27% pamut, 22% polietilén, 12% Lyocell, 5% poliamid, 2% elasztán

Fekete S,L

EN388

Kivételes komfort a lábnak

TOVÁBBFEJLESZTETT
Új szín











100g H 25cm

SK12 144 / 6

Hiker zokni

50% Pamut, 30% Poliészter, 20% Nylon
X Fekete/Piros S,L

82g H 25cm

SK11 144 / 6

Thermál zokni

55% Pamut, 15% Nylon, 15% Gyapjú, 15% Akril
X Kék, Szürke S,L

60g H 28cm

SK13 144 / 6

Classic pamutzokni

80% Pamut, 20% Nylon
X Fekete S,L

87g H 32cm

SK33 48 / 6

Munkazokni, 3 pár

79% Akril, 15% Nylon, 6% Poliészter
X Fekete, Szürke S,L

99g H 40cm

SK10 144 / 6

Combat zokni

40% Gyapjú, 40% Akril, 20% Nylon
X Fekete S,L



H 25cm
54g

SK20 CE 144 / 6

Modaflame™ zokni

EN 531
EN 1149 -5

48% Modakril, 32% Pamut, 20% Poliészter
X Fekete S,L

EN 1149 EN 531



H 25cm
140g

SK23 144 / 6

Nagyteljesítményű vízálló zokni

Kiváló minőségű vízálló zokni, amely 100% -ban vízálló, de közben lélegző és könnyű.

100% pamut és 100% nylon bélés
X Fekete/Kék S,L



H 40cm
113g

SK18 144 / 6 CE

Extreme meleg zokni

SATRA TM 436

40% Gyapjú, 40% Akril, 20% Nylon, 100% Poliolefin
X Fekete S,L



FL02 144 / 12

Steelite cipőfűző, 150cm

300D poliészter
X Fekete, 150cm

12 pár / csomag



Gel talpbetét

Három standard méretben elérhető, csúcsminőségű zselés talpbetét. Elnyeli a kellemetlen behatásokat és kimagasló kényelmet biztosít viselőjének.

100% Polimer gél
Szürke
S: (Euro:37-39)
M: (Euro:40-44)
L: (Euro:45-47)



Thermal polár talpbetét

Thermal talpbetét polár réteggel, mely melegen tartja lábát. A puha latex anyag kényelmet biztosít és elnyeli a lábat érő káros lökéshullámokat.

Polár, Latex
Fekete, Egy méretben



Thermal Aluminium talpbetét

Speciális alumínium réteggel készülő talpbetét, mely szigetel, így melegen tartja a lábat, távol tartja a hideget. A lábbal érintkező gyapjú/poliészter réteg extra kénylemet biztosít.

Alumínium, PU, Filc, 30% Gyapjú, 70% Poliészter
Szürke , Egy méretben



Memory hab talpbetét

Ergonomikus talpbetét, mely felveszi a talp formáját. Egész napos kényelmet biztosít lábának. Méretre vágható kialakítás.

Memória hab, EVA
Fehér, Egy méretben

Hideg elleni védelem



Actifresh talpbetét

Antibakteriális bevonattal ellátott talpbetét, mely frissen és tisztán tartja a lábat. Komfort habosított anyagból készül, méretre vágható.

Pamut, Latex
Fehér, Egy méretben



Zselés sarokbetét

Energiaelnyelő sarokbetét, mely kényelmet biztosít egész nap.

Polimer gél
Kék, Egy méretben



Ultimate Comfort talpbetét

A legjobb talpbetét minden lábbeli számára.

EVA, poliészter, gél, latex
Kék
S: (Euro:37-39)
M: (Euro:40-44)
L: (Euro:45-47)



Gel & Arch talpbetét

A zselés sarok és az emelt boltíves kialakítás maximális kényelmet biztosít.

Poliuretán, nylon, gél, TPU, poliészter
Fekete/Zöld
S: (Euro:37-39)
M: (Euro:40-44)
L: (Euro:45-47)

Jégjárók

Biztonság és stabilitás minden körülmények között
Minden lábbelihez megfelelő







Acél tüskék

FC94 Csúszásmentes jégjáró

75

Egyszerű csúszásmentesítő megoldás minden időben, minden lábbeli típushoz.

Gumi
Fekete,
L (Euro: 39-43, UK: 6-9, US: 7-10)
XL (Euro: 44+, UK: 10+, US: 11+)





Tungsten-Carbid tüskék

FC96 All Purpose csúszásmentesítő

24

Gumi
S: (Euro:36-39, UK: 3-6, US: 4-7)
M: (Euro:40-43, UK: 6.5-9, US: 7.5-10)
L: (Euro:44-47, UK: 10-12, US: 11-13)





Tungsten-Carbid tüskék

FC97 All Purpose csúszásmentesítő, nagy méret

24

Gumi
UK: 10+, Euro: 44+, US: 11+

Az alábbi darab csomagolású modellek kivételével minden Portwest kesztyű páros kiszerelésű:
A590, A501, A655, A689, A690, A691, AC01, AC10, AC20, CT90.

Az alábbi modellek csak egész karton kiszerelében rendelhetőek:
A020, A050, A800, A129, A010, A030, A040.

KÉZVÉDELMI VÁLASZTÉK

Megújjult a minden igényt kielégítő, kibővített védőkesztyű választékunk. Csak a legjobb anyagokat és gyártási módszereket alkalmazzuk ennek a rendkívül specializált termékcsaládnak a gyártásában.

175+ **Kiemelkedő kézvédelmi termék**

MI ELLEN VÉD?

- **VEGYSZEREK**
- **BEÜTŐDÉS**
- **VÁGÁS**
- **KOPÁS**
- **VÍZ**
- **REZGÉS**
- **HŐ**
- **HIDEG**
- **ÍV ÁTHÚZÁS**
- **HEGESZTÉSI VÉDELEM**
- **ÉLES PENGÉK**
- **MIKROORGANIZMUSOK**

Teljes kézvédelmi választék



CHAINMAIL

LÁNC VÉDELEM

ÚJ Bemutatjuk a Portwest Chainmail-t ami egy új, rozsdamentes acélból készült termékcsalád, amely az éles pengékkel való munkavégzés során a legjobb védelmet és tartósságot nyújtja. Kifejezetten a húsfeldolgozó iparban történő alkalmazásra tervezték, ahol a vágás és az ütés okozta sérülések elleni maximális védelem elengedhetetlen.



IMPACT

ÜTÉSVÉDELEM

A legújabb technológia a védőkesztyű gyártásban, a kéz beütődés elleni védelmére tervezve. A speciális anyagok a káros erőhatásokat maximálisan elnyelik, megvédve ezzel a kezet a sérülésektől. A Portwest Anti-Impact kesztyűk az alapanyag technológiák legújabb kutatásait használják fel annak érdekében, hogy maximálisan elnyeljék a beütődési hatásokat.



CHEM

VEGYSZERÁLLÓSÁG

A vegyi anyagok kezelése kiemelt kockázatot jelent, igy a megfelelő védőkesztyű használata kötelező. A Portwest számos vegyszerálló védőkesztyű megoldást kínál.



THERM

HIDEG ELLENI VÉDELEM

A hideg munkakörnyezet számos veszélyt jelent a dolgozóra. A hideg hatására a kéz motoros képességei jelentősen lelassulnak, mely növeli a sérülések és balesetek kockázatát. Hideg ellen védő kesztyű modelljeink széles választékát kínáljuk ezen kockázatok csökkentésére.



PRO

SPECIÁLIS KÉZVÉDELEM

A Portwest Pro védőkesztyű választék a speciális feladatokra kifejlesztett kesztyű modelljeinket tartalmazza.



CUT

PRÉMIUM VÁGÁSBIZTOSSÁG

A kéz sérülése az egyik leggyakoribb munkahelyi sérülések egyike. A Portwest széles választékában megtalálja a megfelelő szintű védelmet a munkabalesetek elkerüléséhez.



WORK

TÖBBFUNKCIÓS KESZTYŰK

Népszerű választékunk prémium bőr, illetve szintetikus alapanyagokból készülő modellei kiváló lélegzőképességgel, strapabírással rendelkeznek, emellett kényelmes viseletek is, akár egész nap.



GRIP

MAXIMÁLIS TAPADÁSÚ KESZTYŰK

A Portwest rakodó és grip kézvédelmi választék legnépszerűbb termékei többféle bevonattal, alapanyagból, latex, nitril, poliuretán és PVC változatokban elérhetőek.



WELD

HEGESZTŐ VÉDŐKESZTYŰK

Hegesztők számára kialakított, folymatosan bővülő választékot kínáló termékcsalád az extrém hő és egyéb vonatkozó kockázatok ellen.



HEAT

HŐÁLLÓ KESZTYŰK

A Heat Protection termékcsalád kézvédőket biztosít 100 és 500 fok közötti kontakthő ellen, miközben kivételes fogásbiztonságot nyújt.



ESD

ANTISZTATIKUS KESZTYŰK

Az ESD kesztyűk megakadályozzák a statikus feltöltődést. EN16350 szabvány szerint tesztelve, mely ideális elektronikai alkatrészek gyártásához.



MECHANIC

STRAPABÍRÓ KESZTYŰK

Precíziós munkákra tervezett kesztyűk, melyek fokozott tapadást és többszintű védelmet biztosítanak. Kiváló alapanyagok, széles színválaszték és mérettartomány jellemzi ezt a termékcsaládot, mely alkalmas anyagmozgatásra, általános építkezési munkákra, ács- és közmű munkákra.



FOOD SAFE

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KESZTYŰK

A Food Safe kesztyű választékunk modelljei nem befolyásolják a velük érintkezésbe kerülő élelmiszereket, így biztosítva az emberi egészség védelmét és a termék összetételének védelmét. A termékcsalád eldobható és nem eldobható munkakesztyűkkel rendelkezik, amelyek segítik a fogásbiztonságot, a tartósságot és a vágás elleni védelmet.



AQUA

FOLYADÉKÁLLÓ KESZTYŰK

A víz, a folyadékok és a nem agresszív anyagok végső gátja. Az Aqua termékcsalád mind vízálló és vízlepergető kesztyűket tartalmaz.



ARC FLASH

ARC FLASH KESZTYŰ

Úgy tervezték, hogy kiemelkedő védelmet nyújtson a legnehezebb környezetben, ahol kiemelkedő az elektromos ívek kialakulásának kockázata. Ezek a speciális kesztyűk nagymértékben csökkentik az elektromos ív ártalmas hatásait, mivel a viselőjének kivételes védelmet nyújt az elektromos ívkisülés égési sérüléseivel és vágásaival szemben.

Ismerje meg kesztyűjét

A KÉZVÉDELEM KRITIKUS FONTOSSÁGÚ - TALÁLJA MEG A LEGMEGFELELŐBB KESZTYŰT MUNKÁJÁHOZ

Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazott anyagokat és a kapcsolódó teljesítménytényezőket. Ez segítséget nyújt a döntéshozatalban a megfelelő védelem kiválasztásához.

ÁLTALÁNOS KESZTYŰ IPARI FELHASZNÁLÁSRA:

EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰK	SZÖVET KESZTYŰK	BŐRKESZTYŰK	VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK
Egyszerhasználatos kesztyűk gumi vagy vinil felhasználásával, hogy védelmet nyújtsanak az enyhén irritáló anyagokkal szemben	Pamutból vagy textíliából készülő, a kezek hőtől vagy hidegtől történő szigetelésére szolgálnak. A csúszós tárgyak jobb fogására és kezelése is tökéletesen alkalmas.	A bőr egy hagyományos alapanyag, mely védi kezét a durva felületek által okozott sérülésektől. Ideális hegesztési munkákhoz.	Gumiból, szintetikus gumiból vagy PVC-ből készül. Ezek a kesztyűk védik a kezét a korrozív anyagoktól, olajoktól és oldószerektől.
			

ALAPKESZTYŰ TÍPUS

KÖTÖTT	Kiválóan lélegző, jól illeszkedik a kézhez
VARRÁSMENTES	Kényelmes és nem irritálja a kezet
VARROTT ÉS IMPREGNÁLT	Különböző típusú konstrukcióban kapható. A bevonat a szövethez illeszkedik a jobb kopásállóság érdekében. A varrás és az impregnálás lehetővé teszi vékony kesztyűk gyártását a nagyobb fogásbiztonság érdekében
MÁRTOTT/ BEVONATTAL RENDELKEZŐ	A kötött- vagy szövet kesztyűt vegyületbe mártjuk. Az alkalmazott vegyület növeli a mechanikai teljesítményt, különböző vegyületeket használnak különböző körülmények között

KESZTYŰ BÉLÉS ANYAG

PAMUT	POLIÉSZTER	NYLON	AKRIL	PARA-ARAMID	DYTEC	HPPE	ÜVEGSZÁL	BŐR:SIMA	BŐR: HASÍTOTT
Komfort/Lélegzés	Tartósság	Stretch / Rugalmasság	Szigetelés	Vágásbiztosság / Hőállóság	Prémium vágásálló, acél és üvegszálaktól mentes	Nagy teljesítményű vágásbiztosság, kényelem, kopásállóság	Vágásbiztosság	Tartós, rugalmas, olaj- és vízlepergető	Kopásállóság, tartósság. Száraz tapadás

BEVONAT ANYAG

NITRIL	NEOPRÉN	CSÚSZÁSMENTES NITRIL	NITRIL MIKRO HAB	NITRIL HAB	PU	LATEX	PVC	TPR	TPV	TPE
Kiváló ellenállás ütésnek, vágásnak, szúrásnak és kopásnak. Száraz tapadás	Száraz, nedves és olajos tapadás	Tapadás nedves és száraz körülmények között. Nagy kopásállóság.	Kiváló mozgásszabadság és érintési érzékenység	Olajos és nedves tapadás	Jó kopásállóság. Száraz tapadás	Száraz és nedves tapadás	Jó kopásállóság. Száraz, nedves és olajos tapadás	Ütésvédelem	Ütésvédelem	Kiváló tapadás és kopásállóság

MANDZSETTA STÍLUS

MINŐSÍTÉS NÉLKÜLI KESZTYŰK	GYÖNGYÖZÖTT	EGYENES	CSIPKÉZETT
A kesztyűket vegyületekbe mártjuk a jobb fogásbiztonság érdekében. Két lehetőség van, pamut vagy poliészter bélés a magasabb komfortérzetért	Az erős mandzsetták optimalizálják a folyadékok behatolása elleni védelmet	Megnövelt hosszúság az alkar védelmében	Hagyományos stílus az egyszerűbb le- és felvételhez
			

MANDZSETTA STÍLUS

MINŐSÍTETT KESZTYŰK	HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ	KÖTÖTT MANDZSETTA	BIZTONSÁGI MANDZSETTA	BEBÚJÓS MANDZSETTA
Az alapkesztyűt vegyületbe mártjuk, mely nagyobb kopásállóságot és tartósságot biztosít	Megnövelt hossz, amely védi az alkart (10cm plusz)	A kesztyűk biztonságosan illeszkednek, megakadályozva a szennyeződések bejutását	További csuklóvédelmet biztosít (7 cm hosszú)	Könnyen felvehető, gazdaságos design
				


Kesztyű méret útmutató

Kötési mérték (gauge)

Ez a szimbólum jelzi a kesztyű anyagának kötési mértékét.



Kesztyű jelölés



Méretezés az EN420 szabvány szerint

Kéz mérete	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tenyér kerülete (mm)									
	127	152	178	203	229	254	279	295	315
Kéz hossza (mm)									
	148	160	171	182	192	204	215	227	237
A kesztyű minimális hossza (mm)									
	210	220	230	240	250	260	270	280	290
Tenyér kerülete (inch)									
	5″	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12″	13″
Kéz hossza (inch)									
	5½-6	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½	9	9½
A kesztyű minimális hossza (inch)									
Kesztyű méret	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½	10½-11	11½-12	12½
	XXS 5	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11	XXXL 12	XXXXL 13
Portwest mandzsetta színkód									


A megfelelő kesztyűméret kiválasztása



MÉRET ÚTMUTATÓ

Mérje meg kezét. A fenti mérettáblázatban megtalálja az Önnek legmegfelelőbb méretet.

Helyezze jobb tenyerét a diagramra. A zöld vonal a hüvelykujj és a mutatóujj közé essen. A jobb oldalon jelöljük a megfelelő méretet.



Európai kézvédelmi szabványok

VÉDŐKESZTYŰK: ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

EN 420 2003 + A1: 2009

A szabvány meghatározza a védőkesztyűk méretezésére, a fogásbiztonságra, a szükséges jelölésekre, információkra és azonosításra vonatkozó előírásokat.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen – EN 388:2016

Az elmúlt években a védőkesztyűk gyártási folyamatában bekövetkezett változások azt jelentették, hogy a kézvédelem jól bevált módszere (EN388:2003), és különösen a vágások elleni védelem értékelésére irányuló vizsgálat már nem tekinthető alkalmasnak. Míg az EN388:2003 és az 1-5-ös rendszer könnyen érthető volt, az újabb vágásálló anyagok kifejlesztése és a vezető iparágak igényei a lehető legmagasabb szintű védelem elérésnek érdekéért a kézvédelem tesztelésének módját felül kellet vizsgálni.

EN388 2016

Az EN388:2016 célja, hogy frissítse a szabványt, és ezzel két vizsgálati módszert változtattak(kopás és vágás), és 2 új vizsgálati módot is bevezettek (egyenes penge vágási ellenállás és ütésállóság).

Az EN388:2003 szabvány a mechanikai kockázatokkal, többek között kopással, vágással, szakadással és szúrással szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozik. EN388:2016 Bevezetik az EN ISO 13997:1999 tesztelési metódust. A vizsgálatokat különböző súlyokkal végzik el.
Azt a legkisebb súlyt keressük, amelynél a kés egyetlen, 20 mm-es elmozdulással elvágja a mintadarabot.
A vizsgálat eredményét Newtonban (N) fejezik ki. Kiszámítható a megfelelő érték grammban (g). A-F-ig történik az osztályozás.

1 3 4 1 E P

ELŐÍRÁSOK

TELJESÍTMÉNYSZINT P
ÜTÉSÁLLÓSÁG
Ütésálló tulajdonságok 5J-ig

Teljesítményszintek A - F
EGYENES PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
(TDM vágási vizsgálat) Az átlagos terhelést méri, amikor eléri a vágás pillanatát

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SZÚRÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
Egységesített eszközzel történő átszúráshoz szükséges erőhatás.

Teljesítményszintek 1-4
c: TOVÁBBSZAKÍTÓ ERŐ
Maximum erő mely hatására az anyag elszakad.

Teljesítményszintek 1-5
b: PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyagon vágás keletkezik.

Teljesítményszintek 1-4
a: KOPÁSÁLLÓSÁG
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyag sérül.

EN 388	1-es szint	2-es szint	3-as szint	4-es szint	5-ös szint
Kopásállóság (ciklusok száma)	100	500	2,000	8,000	-
Penge vágással szembeni ellenállás (index)	1.2	2.5	5	10	20
Továbbszakító erő (N)	10	25	50	75	-
Átszúrás elleni védelem (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Szint A	Szint B	Szint C	Szint D	Szint E	Szint F
Vágásálló vizsgálati szintek	2	5	10	15	22	30

Új vágási szint ikon

Hogy a vágásbiztosság szabvány 2003-ról 2016-ra változását egyszerűbbé tegyük, a Portwest egy olyan mutatót alkalmaz, amely a régi és új szabványt is jelzi.

Érdemes megjegyezni, hogy nincs közvetlen összehasonlítás a két szabvány között. Például az "5-ös vágásbiztosság" nem rendelkezik egyenértékű szinttel a 2016-os szabványban.

EN 388 CUT
5 C
2003 | 2016
CUT

EN407

Védőkesztyűk: Termikus kockázatok ellen EN 407: 2004 (AS/NZS 2161.4)

Ez a szabvány a hő és/vagy tűz elleni védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános követelményeit, a hővel szembeni védelmi szintjeiket és a jelölésüket határozza meg. A piktogram 6 számjeggyel van kiegészítve.

1 3 1 2 1 2

ELŐÍRÁSOK

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
f: OLVADT FÉM JELENTŐS FRÖCCSENÉSEIVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű bizonyos hőmérsékletre való emeléséhez szükséges kifröccsenések mennyisége.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
e: OLVADT FÉM KISEBB KIFRÖCCSENÉSEIVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű bizonyos hőmérsékletre való emeléséhez szükséges kifröccsenések mennyisége.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SUGÁRZÓ HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely szükséges egy adott hőmérséklet eléréséhez.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
c: KONVEKTÍV HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely alatt a kesztyű késlelteti a láng melegének átadását.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
b: KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 15 MÁSODPERCIG:
Az a hőmérséklet (100 C-tól 500 C-ig terjedően), amelynél a kesztyű viselője semmiféle fájdalmat nem érez (legalább 15 másodpercig).

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: GYÚLÉKONYSÁGGAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű utánlángolási illetve utánizzási időtartama, melynek során a varratok nem válhatnak szét.

B: KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 15 MÁSODPERCIG:

TELJESÍTMÉNYSZINT -	KONTAK HŐMÉRSÉKLET (°C)	KÜSZÖBIDŐ (MÁSODPERC)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN12477

Hegesztő Védőkesztyűk EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)

Ez az európai szabvány meghatározza a kézi fém hegesztés, vágás és kapcsolódó folyamatok során használt védőkesztyűkre vonatkozó elvárásokat és tesztelési módszereket. Teljesítményszint szerint a hegesztő védőkesztyűket 2 típusra osztjuk.

Típus A: Alacsonyabb fogásbiztonság (magasabb egyéb teljesítmény)
Típus B: Magas fogásbiztonság (alacsonyabb egyéb teljesítmény)

EN ISO 10819

VÉDŐKESZTYŰK: VIBRÁCIÓ ELLENI VÉDELEM EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)

Az európai szabvány meghatározza a védőkesztyűk esetében fellépő káros rezgések átvitelére vonatkozó laboratóriumi mérések módszereit, az adatok elemzését és jelentését 31,5 Hz és 1250 Hz frekvenciatartományban. A szabvány meghatározza a tesztelési módszert a kesztyű rezgésátvitelére vonatkozóan.

Európai kézvédelmi szabványok

EN374

Védőkesztyűk: Vegyszerek és mikro-organizmusok ellen EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1)
A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények.

Újdonság a szabványban - Jelenleg 3 standard osztály létezik, amelyek a teljesítményszinthez és a vegyi anyagok számához kapcsolódnak, amelyek ellen védenek. 6 további vegyszer van, amelyek ellen tesztelhetők. Követelmény az EN 374-4:2013 lebomlásának tesztelése. Az EN374-3:2003-at visszavonták és helyébe az EN16523-1:2015 lép. A 400 mm-nél hosszabb kesztyűt ezen felül a mandzsetta területén is meg kell vizsgálni. Az EN388 szerinti tesztelés követelménye megszűnt. Az „alacsony vegyszer" vagy „vízálló" főzőpohár szimbólum vissza lett vonva.

ISO 374-1:2016/Típus C

X - Alacsony kémiai

ISO 374-1:2016/Típus B

XYZ

ISO 374-1:2016/Típus A

UVWXYZ

Kód	Vegyi anyag	Osztály
A	Metanol	Elsődleges alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitril vegyület
D	Diklór-metán	Klórozott parafin
E	Szén-diszulfid	Kén tartalmú szerves vegyüle
F	Tulén	Aromás szénhidrogén
G	Dietil-amin	Amin
H	Tetrahidrafurán	Heterociklusos és éter vegyület
I	Etil-acetát	Észter
J	n-Heptán	Telített szénhidrogén
K	Szódium hidroxid 40%	Szervetlen bázis
L	Kénsav 96%	Szervetlen ásványi sav
M	65% salétromsav	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
N	99% ecetsav	Szerves sav
O	Ammónia-hidroxid 25%	Szerves sav
P	30% Hidrogén-peroxid	Peroxid
S	40% Hidrogén-fluorid sav	Szervetlen sav, kontakt méreg
T	37% formaldehid	Aldehid

EN ISO 374-2:2014 A penetrációval szembeni ellenállás meghatározása

Nincs jelentős változás az EN374-2: 2003-hoz képest

ISO 374-5:2016

Marking of gloves protecting against, bacteria and fungi

EN ISO 374-4:2013 Vegyi anyagok bomlással szembeni ellenállásának meghatározása (DR)

A standard újdonságai - tesztelje a lyukasztási ellenállást a kémiai anyaggal szembeni expozíció előtt és után. A teljesítmény átlagát százalékban (%) rögzítik a felhasználói lapon.

EN ISO 374-5:2016 A mikroorganizmusok kockázataira vonatkozó terminológiai és teljesítmény követelmények

A mikroorganizmusokat baktériumok, vírusok vagy gombákként osztályozzák. A vírusok elleni védőkesztyűnek az ISO 16604:2004 szabványnak is meg kell felelnie.

ISO 374-5:2016

Additional marking for Virus

EN 16523-1:2015 A vegyi anyagok áthatolásával szembeni anyagállóság meghatározása. A folyékony vegyszerrel való áthatolás folyamatos érintkezés esetén.

Ez a vizsgálat hasonló az EN374-3 szabványhoz, ezért az EN374-3 szerint tanúsított kesztyűt nem kell újra megvizsgálni.

EN 16350:2014
Védőkesztyűk: elektrosztatikus tulajdonságok

Ez az európai szabvány a kesztyűk elektrosztatikus tulajdonságainak vizsgálati módszerét határozza meg. A teszt jobb az EN1149-nél, mivel alacsonyabb vertikális ellenállást igényel, mint 10 ohm. Az EN16350:2014 szerint tesztelt kesztyűk olyan területeken használhatók, ahol robbanásveszély áll fenn, mint például olaja finomító.

IEC 61340-5-1:2016
Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme: Általános követelmények

Ez a szabvány meghatározza a nagy érzékenységű területeken használt PPE-termékek vizsgálati módszerét, ahol az elektrosztatikus töltés potenciálisan károsíthatja a finom alkatrészeket, például az áramköri lapokat és a mikrochipeket.

A Portwest összes ESD kesztyűjét mindkét szabvány szerint tesztelték.

EN 1082 1–3: 1997–2000
1-3. rész: Védőruházat.

Kesztyűk és karvédők, amelyek védenek a kézi kések vágásai és ütései ellen.

EN455

EN 455:2000
Orvosi kesztyűk egyszeri használatra

1.rész: A lyukakra vonatkozó követelmények és tesztelés
2.rész: A fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelmények és tesztelés
3.rész: A biológiai értékelés követelményei és tesztelése
4.rész: Az eltarthatóság meghatározására vonatkozó követelmények és tesztelés

CE Foodsafe

Az Európai Parlament és Tanács EC1935/2004 rendelete tartalmazza az élelmiszerekkel érintkező anyagokkal szemben támasztott alapkövetelményeket. Ilyen például, hogy az adott felhasználási körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek olyan mennyiségben, ami veszélyeztetheti az emberi egészséget.

EN511

Védőkesztyűk - Hideg elleni vizsgálatok
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Az en 511 szabvány meghatározza a hőközlés vagy hővezetés által -50°C-ig, hideg ellen védő kesztyűk követelményeit és próbamódszereit. Ez a hideg, vagy éghajlati feltételekhez, vagy ipari tevékenységhez kapcsolódik.

3 3 1 **ELŐÍRÁSOK**

- 1 — TELJESÍTMÉNYSZINTEK 0-1 c: VÍZZÁRÓSÁG
- 3 — TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4 b: KONTAKT HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
- 3 — TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4 a: KONVEKCIÓS HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS

EN381

CLASS 1

Védőkesztyűk: Kézi láncfűrész használata esetén
EN 381-7: 1999

Európai szabvány, mely meghatározza a kézi láncfűrész használatakor viselt védőkesztyűkre vonatkozó követelményeket. A kesztyű ellenáll a kézi láncfűrésszel történő vágásnak az EN381-4 szabványban leírt tesztelési módszernek megfelelően. A kiválasztás szempontjairól és a használatról a gyártónak nyilatkoznia kell.

Osztály	0	1	2	3
Maximális láncsebesség (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Kézvédelmi szabványok leírása



AS/NZS 2161

AUSZTRÁL / ÚJ-ZÉLANDI szabvány - Kesztyűk

Ausztrál / Új-Zélandi szabvány - Kesztyűk

Ausztrál szabványok - kesztyűk	EN szabványok - kesztyűk
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA-138

Amerikai ütésálló kesztyűk teljesítményére és osztályozására vonatkozó nemzeti szabvány (ANSI / ISEA 138-2019)

Ez az új szabvány javított módszert biztosít az ütésvédelemnek a kéz hátsó részéhez való besorolására. A vizsgálatot úgy hajtjuk végre, hogy 5 joule tömeget dobunk a kesztyű ütközési pontjaira, és rögzítjük a kilonewtonban (kN) átvitt erőt. Ezt a tesztet nyolcszor ismételjük meg az ujjaknál és tízszer az ujjaknál. A kesztyűket az elvégzett vizsgálatok eredményének átlaga alapján osztályozzák. ANSI / ISEA 138 1., 2. vagy 3. szint szerinti besoroláshoz az átlag és az összes vizsgálati eredménynek meg kell felelnie az osztályozási paramétereknek.

Az ütésállóság osztályozása		
Teljesítményszintek	Átlagos (kN)	Összes hatás (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-13

Vizsgálati módszer az elektromos ívrobbanás ellen kifejlesztett és használt kézvédő termékek ívértékeinek meghatározására.

Ezt a vizsgálati módszert használják a kézvédő termékek tulajdonságainak mérésére és leírására az elektromos ív által szabályozott laboratóriumi körülmények között előállított konvektív és sugárzó energia hatására. Az ATPV minősített veszélyességi kategóriában 4 szint található (Arc Thermal Performance Value).

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Amerikai nemzeti szabvány a kézvédelemre vonatkozóan

Ez a szabvány a kézvédelem osztályozására és tesztelésére vonatkozik a vegyi és ipari alkalmazásokhoz kapcsolódó meghatározott teljesítményjellemzők szempontjából. A kézvédelem magában foglalja a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, részleges kesztyűt vagy más, a kezét vagy a kéz egy részét befedő tárgyat, amelyek célja a speciális veszélyek elleni védelem vagy ellenállás.

5.1 Mechanikai védelem

5.1.1 Vágásbiztosság

Az új ASTM F2992-15 kiváltja a ASTM F1790-05 tesztelési módszert, biztosítja az egységes tesztelést, és összehasonlítja egy adott anyag grammértékét. A mintát egy egyenes szélű pengével vágják, terhelés alatt, amely egyenesen halad. A mintát ötször meg kell vágni három különböző terhelésnél, minden egyes vágáshoz egy új pengét használnak és az adatokat a szükséges terhelés meghatározására használják, hogy a mintát egy meghatározott referencia-különbséggel meg lehessen vágni. Ezt vágóerőnek nevezzük, amelyet ezután vágási szintnek kell tekinteni.

1-es táblázat - A vágásbiztosság osztályai

Szintek	Terhelés (gramm)
-	<200
A1	201-499
A2	500-999
A3	1000-1499
A4	1500-2199
A5	2200-2999
A6	3000-3999
A7	4000-4999
A8	5000-5999
A9	>6000

5.1.2 Átszúrás elleni védelem

Az EN 388:2003 szabvány 6.4. pontja szerint végzett vizsgálatkor a kesztyű mechanikai veszélyekkel szembeni vizsgálatakor a kesztyű szúrással szembeni ellenálló képességét a 2. táblázatban felsorolt szintekhez kell besorolni, a lyukasztási erő felhasználásával.
Az osztályozáshoz legalább 12 minta átlagát kell használni

2-es táblázat. Az átszúrás elleni védelem osztályozása

Szintek	2-es táblázat. Az átszúrás elleni védelem osztályozása. Szintek: Átszúrás (Newton)
0	<10
1	≥ 10
2	≥ 20
3	≥ 60
4	≥ 100
5	≥ 150

5.1.3 Kopásállóság

Az ASTM D3389-05 szabványnak a bevont szövetek kopásállósági szabványos vizsgálati módszerének vagy az ASTM D3884-09 szabványnak a textilszövet kopásállóságának általános útmutatója (forgóplatform, duplafejű módszer), a kesztyű kopásállóságát a következők szerint kell besorolni: a 3. táblázatban felsorolt szintek a kopáshoz szükséges ciklusok számának felhasználásával (teszt végpontja). Ezeket a vizsgálati módszereket H-18 koptatókerekekkel kell elvégezni 500 gramm terheléssel 0-3-as szintre és 1000 gramm terheléssel 4-6-os szintre. Az ASTM D3389-05-öt használva bevont kesztyűszövethez vagy nem támogatott kesztyűhöz, a végpont a amelynek a kesztyű anyagát meghatározzuk, a kopási ciklusok számának kell lennie, közvetlenül azelőtt, hogy a fólián vagy a bevonaton lyukasztott volna egy lyuk. Az ASTM D3884-05 alkalmazásával bevont kesztyűszöveteknél a végpontnak akkor kell lennie, amikor az első szál vagy fonal megszakadt. Az osztályozáshoz legalább öt példány átlagát kell használni.

5.1.3 Kopásállóság

Szintek (500g terheléssel tesztelve):	Kopásállósági ciklusok
0	*<100*
1	*≥ 100*
2	*≥ 500*
3	*≥ 1000*
Szintek (1000g terheléssel tesztelve):	
4	*≥ 3000*
5	*≥ 10,000*
6	*≥ 20,000*

5.2 Vegyi védelem

5.2.1 Vegyi áteresztőképesség

Az ASTM F739-07 szabvány szerint, folyadékok és gázok áthatolása védőruházaton keresztül folyamatos érintkezés mellett, a kesztyű vegyi áthatolását a 4. táblázatban felsorolt szintekhez kell besorolni az átlagos standard áthatolási idő felhasználásával (minden vizsgált vegyi anyagra). Az osztályozási szint jelentéséhez legalább 3 minta átlagát kell használni. Az egyes vegyi anyagok áthatolási adatainak jelentésekor az áthatolás sebességét µg/cm2 percben kell megadni. Megengedett a kumulatív áteresztőképesség g/cm2-ben jelenteni, amely az egyes vegyi anyagok vizsgálatától számított 1 órán belül bekövetkezik.

4.táblázat: A vegyi áthatolás osztályozása

Szint	Standard áthatolási idő (perc)
0	*<10*
1	*≥ 10*
2	*≥ 30*
3	*≥ 60*
4	*≥ 120*
5	*≥ 240*
6	*≥ 480*



5.4 Hő és láng védelem

5.4.1 Gyulladási ellenálás és égési viselkedés (lánghatás utáni vizsgálat)

Az ASTM F1358-08 szerint, amelyet elsősorban a lángvédelem céljából nem kijelölt védőruházatban használt lángok hatásának vizsgálati módszere szerint tesztelnek. A kesztyűanyagok gyulladási ellenállását és égési viselkedését a 6. táblázatban felsorolt szintekhez kell besorolni, a következő felhasználással: gyulladási és égési idő. Adott szintű besoroláshoz a kesztyű anyagának meg kell felelnie az adott szint minden kritériumának. Az osztályozáshoz legalább 3 minta átlagát kell használni.

6-os táblázat. Gyulladási ellenálás és égési viselkedés osztályozása

Szint	Égési behatás időtartama (s)	Égési behatás után eltelt idő (s)
0	*3*	*> 2*
1	*3*	*≤ 2*
2	*12*	*>2*
3	*12*	*≤ 2*
4	Nincs gyulladás 3, illetve 12 másodperces behatáskor sem	

5.4.3 Hővezető ellenállás

Ha az ASTMF1060-08 szabvány szerint tesztelik a meleg felülettel érintkező védőruházat hőkezelő tulajdonságainak vizsgálati módszerét, akkor a kesztyű vezetőképes hőállóságát a 8. táblázatban felsorolt szintek szerint kell besorolni. A kesztyű-teljesítmény osztályozása az érintkezésen alapuló (felületi) hőmérséklet, amelyen mind a másodpercenkénti égési idő legalább 15 másodperc, és a riasztási idő nagyobb, mint 4 másodperc. Az osztályozáshoz legalább öt példány átlagát kell használni.

8-as táblázat. A hővezető ellenállás osztályozása

Szint	A legmagasabb kontakt hőmérséklet (°C), melyen együttesen a másodégés > 15 másodperc és a riasztási idő > 4 másodperc.
0	*< 80*
1	*80*
2	*140*
3	*200*
4	*260*
5	*320*

5.6 Fogásbiztonság

Az EN420: 2003, Védőkesztyük - Általános követelmények és vizsgálati módszerek, 6.2. pont szerint történő teszteléskor a kézügyességet a 9. táblázatban szereplő szintekhez kell besorolni a legkisebb átmérőjű csap segítségével. Az osztályozáshoz átlagosan 4 pár kesztyűt kell használni.

9-es táblázat. A fogásbiztonság osztályozása

Szintek	A legkissebb átmérőjű teszt körülmények (mm)
1	*11*
2	*9.5*
3	*8*
4	*6.5*
5	*5*

CHEM



VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰ KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

Ezt az új prémium Portwest vegyszerálló kesztyű kollekciót azért fejlesztették ki, hogy kiváló védelmet nyújtson a 90+ általános kémiai veszélyekkel szemben. Az EN 388 és EN 374 biztonsági előírások szerint tesztelték ezt az újonnan kibővített és továbbfejlesztett kollekciót latex, neoprén és nitril anyagok felhasználásával, hogy biztosítsák a védelmet az ipar leggyakrabban használt vegyi anyagai ellen.

Használja a Portwest vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutatót, hogy segítse Önt abban, hogy kiválassza a legjobb kémiai védelmet az adott feladathoz.

16 Modell

87+ védelem vegyi veszélyekkel szemben

Védelem kemény munkakörülmények esetén

A kétlépéses útmutatóban megtalálhatja a megfelelő vegyi védőkesztyűt az alkalmazásához:

1.lépés: Azonosítsa a Portwest vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutatóban a használt vegyszert.

2.lépés: Használja a színkódot a legmagasabb szintű védelmet nyújtó kesztyűk azonosításához.

Továbbfejlesztett vegyszer elleni védelemi útmutató

Kémiai név	CAS szám	AP60 494 Latex Gumi CE minősítés	AP91 495 Latex Gumi CE minősítés	A827 496 Latex Gumi CE minősítés	A835 496 Nitril Gumi CE minősítés	A845 496 Nitrile Gumi CE minősítés	AP90 495 Nitrile Gumi CE minősítés	A881 493 Neoprén Gumi CE minősítés	A882 493 Neoprén Gumi CE minősítés	A810 494 Neoprén Gumi CE minősítés
Metanol	67-56-1	3	2				1		2	
n-Heptán	142-82-5	6	4	2	2	2	2	2	2	6
Nátrium-hidroxid, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kénsav, 96%	7664-93-9	3	5	5	5	5	4	4	4	3

Továbbfejlesztett vegyszer elleni védelemi útmutató

Kémiai név	CAS szám	A801 492 Latex Gumi CE minősítés	A802 492 Latex Gumi CE minősítés	A803 492 Latex Gumi CE minősítés	A812 490 Nitril Gumi CE minősítés	A813 490 Nitril Gumi CE minősítés	A814 491 Nitril Gumi CE minősítés	A820 491 Neoprén Gumi CE minősítés
ecetsav - Jégecet	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
ecetsav, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
ecetsav, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
ecetsav, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitril	75-05-8				0	1		
Ammónium-fluorid 40%	12125-01-8				6			
Ammónium-hidroxid 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amil-acetát	628-63-7				3			
Amil-alkohol	71-41-0				6			
anilin	62-53-3							6
Kristályvíz					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butil-acetát	123-86-4	6						
Szén-diszulfid					0	1		
Szén-tetraklorid	56-23-5				5			
Celloszolváló acetát 99%	111-15-9				3			
Celloszolváló oldószer	110-80-5				4			
Citromsav 10%	64-19-7				6			
Ciklohexán	110-82-7		3	3	6	6		4
Ciklohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexanone	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton-alkohol 99%	123.42-2				5			
Diklór-metán	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Diethanolamine	111-42-2				6			
Dietilamint	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Diizobutil-keton	108-83-8				6			
Dimetil szulfoxid					2			
Dimethylformamide	68-12-2							6
Etanol 96%	64-17-5				0	6		6
Etanol, abszolút	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Etil-acetát	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Etil-laktát	97-64-3					6		6
Etil-éter	60-29-7				6	1		
formaldehid, 37%		6	6	6	6	6	6	6
hangyasav, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfurál								6
Hexametil-diszilazán 99%	1049738-54-6				6			
sósav, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
sósav, 37%	7647-01-0				6	3		6
sósav, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hidrogén-peroxid, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Izopropil-alkohol (propán-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
99% izobutil-alkohol	78-83-1				6			
Izooktán	540-84-1				6			
Kerozin	64742-81-0				6			
Metanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Metil-amin	74-89-5				6			
Metil-Cellosolve	109-86-4				6			
Metil-etil-keton	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil-propil-keton	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil-terc-butil-éter	1624-04-4				4			
n-Hexán	110-54-3							6
n-Heptán	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Benzin oldószer	64742-94-5				0			
salétromsav 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
salétromsav, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
salétromsav, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometán	75-52-5							6
Oktil-alkohol	111-87-5							6
Ortho foszforsav	7664-38-2		6	6		6		6
Oxalsav 12,5%	64-19-7				6			
Pentán 98%	109-66-0				6			
Petroléter	8032-32-4				6			
Fenol	108-95-2							6
foszforsav, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Kálium-hidroxid, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propán - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Propil-acetát	109-60-4		3	3		3		2
Repceolaj	8002-13-9				0			
nátrium-hidroxid, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
nátrium-hidroxid, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Nátrium-hipoklorit	7681-52-9					6		6
Nátrium-hidroxid, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Nátrium-szilikát	1344-09-8					6		
Stoddard oldószer	8051-41-3				6			
Kénsav, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Kénsav, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Kénsav, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Tanninsav 37,5%	64-19-7				6			
Tetrakloretilén	127-18-4				6			
Higítók		X				1		1
Tulén	108-88-3	0	1	1	1	1		0
terpentin	8006-64-2				6			
Fehér szesz	64742-88-7				6			
Xilol	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

Kulcs

	Nem javasolt
	Korlátozott fröccsenés elleni védelem
	Fröccsenés elleni védelem
	Rövid expozíció
	Közepes időtartamú expozíció
	Jó védelem
	Kiváló védelem

CE minősítés	Áthatolási idő (perc)
0	0 - 10 perc
1	10 - 30 perc
2	30 - 60 perc
3	60 - 120 perc
4	120 - 240 perc
5	240 - 480 perc
6	>480 perc

87+ védelem vegyi veszélyekkel szemben

CHEM Nitril vegyszerálló kesztyűk



Szilikonmentes

A812

CHEM
AQUA
GRIP

Nitrosafe Plus vegyszerálló kesztyű

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Több mint egy nitril kesztyű az A812 ami tesztelve lett számos és gyakori anyagra, ami a vegyiparban használatos. Csúszásgátló kialakítás száraz és nedves környezetben egyaránt. Az ultraérzékeny és oldhatatlan fehérjék csökkentik az allergiás reakció kockázatát. Vékony 0,38mm vastagú kialakítás számos iparág számára alkalmas, ideértve az ipari tisztítást, laboratóriumi munkát, könnyűipart, repülőgépipart és vegyipart.

Pamut, Nitril
X Zöld XS/6-XXL/11

Kiváló tapadás nedves és olajos körülmények között

CE CAT III
EN388 2016 — 3.1.0.1.X
EN374 — A.J.K.L.M.N.O.P.T.S
EN374
216 / 12



Szilikonmentes

A813

CHEM
AQUA
GRIP
FOOD SAFE

Extra hosszú nitril kesztyű

EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK
CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE A

Extra hosszú 48cm vegyszerálló kesztyű kiválló védelmet nyújt számos oldószer ellen. A csúszásgátló mintázat kiváló tapadást biztosít száraz és nedves körülmények között. A 0,55mm vastagság kiváló kopásállóságot biztosít. Alkalmas számos iparágra, például ipari karbantartásra, tengeri fúrásra, nyomdai munkára és vegyi anyagok ellen.

Nitril
X Zöld M/8-XXL/11

Extra hossz az extra védelemért

CE CAT III
EN388 2016 — 4.1.0.2.X
EN374 — A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G
EN374
96 / 12

Válassza ki a helyes vegyszer elleni védelmet

Lásd a kémiai védelem kiválasztási útmutatót 488

A814

Élelmiszeripari Nitril kesztyű

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Az A814 kifejetten az élelmiszeripar számára gyártott kesztyű. Kémiai allergénektől mentes (IV. Típusú allergének), latexfehérje (I. típusú allergének) és nitrozoaminok és nitrozátok. Kiváló rugalmasságot és ügyességet nyújtva kiváló szakító- és szúrási ellenállással, ezek a kesztyűk ideálisak az élelmiszer kezeléshez.

FOOD SAFE
CHEM
AQUA
GRIP

Nitril, Nitril
Kék XS/6-XXL/11

Szilikonmentes



CE 360 12 | EN374 | EN374 J.K.L.M.N.O.P | EN388 2016 3.0.0.1.X | CE CAT III

A820

Neoprén vegyszerálló kesztyű

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Ez a 38 cm-es neoprén kesztyű védelmet nyújt a savak, marószerek, az alkoholok és számos oldószer ellen. Csúszásgátló minta a tökéletes tapadáshoz nedves és száraz körülmények között. Pamut bélés kialakítás.

CHEM
AQUA
GRIP

Pamut, Neoprén
Fekete S/7-XL/10



Jó fogásbiztonság nedves és száraz körülmények között is

CE 96 12 | EN374 | EN374 A.K.L.M.N.O.P.T.S | EN388 2016 3.0.0.1.X | CE CAT III

Kiváló ellenálló képesség az ártalmas savakkal szemben

CHEM Latex vegyszerálló kesztyű



CHEM
AQUA
GRIP

A801

Duplán Mártott Latex kesztyű

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Duplán mártott latex kesztyű csúszásgátló mintával a jó tapadás végett száraz és nedves környezetben. Ideális választás vegyipar, élelmiszeripar és ipari tisztításhoz egyaránt. Klórozott kivitel a hosszú élettartam érdekében.

Pamut, Latex, Latex
X Sárga/Kék S/7-XL/10

CE CAT III | EN388 2016 1.0.1.0.X | EN374 A.K.L.M.N.P.T.S | EN374 | 216 12 | CE



CHEM
AQUA
GRIP

A803 A802

Erős Latex kesztyű

EN 420, EN 388,
EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Kiemelkedő védelmű és kiváló kopásállóságú erős latex kesztyű elérhető két hosszúsággal. 44cm hosszú 1,1mm vastag latex vagy 60cm hosszú és 1,3mm vastag latex. Ideális vegyi, cement-, kerámia- és cserépiparban.

Latex
X Fekete L/9-XXL/11

Elérhető két változatban

CE CAT III | EN388 2016 4.1.2.1.X | EN374 A.K.L.M.N.O.P.T | EN374 | A802 72 12 | A803 36 12 | CE

Válassza ki a helyes vegyszer elleni védelmet

Lásd a kémiai védelem kiválasztási útmutatót 488

A881

Marine Ultra PVC kesztyű

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Prémium minőségű PVC kesztyű. Homokszórt tenyér kialakítás kiváló fogásbiztonságot nyújt. Varratmentes bélés biztosítja a komfortot és a mozgásszabadságot.

Pamut, PVC, PVC Sandy
X Kék S/7-XXL/11

CHEM
AQUA
GRIP

Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében



New

Magas minőségű rugalmas PVC

96 12 | EN374 | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.1.2.1.X | CE CAT III

A882

ESD PVC vegyszerálló kesztyű

EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Prémium minőségű ESD PVC vegyszerálló kesztyű. Olyan területeken való használatra tervezték, ahol a statikus feltöltődés veszélyt jelenthet. Kitűnő mozgásszabadság és tapadás a homokszórt tenyérnek köszönhetően. A varratmentes bélés biztosítja a kényelmet és a rugalmasságot.

Pamut, Acélszál, PVC, PVC Sandy
X Fekete S/7 - XXL/11

CHEM
AQUA
GRIP
ESD



New

Vegyszerálló védelem robbanásveszélyes környezetben

96 12 | ESD | EN374 | EN374 A.K.L | EN388 2016 4.1.2.1.X | CE CAT III

Kivételes mozgásszabadság és vegyi védelem kombináció



Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

Nitril homokos bevonat

AP60

CHEM
AQUA
GRIP

Sandy Grip Lite hosszúszárú kesztyű

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril hosszúszárú kesztyű, homokos nitril bevonattal a jobb fogásbiztonság és a kopásállóság érdekében. Ezt a kesztyűt nedves és olajos környezetben történő használatra tervezték. Puha bélés biztosítja a hosszan tartó kényelmet.

Nylon, Nitril, Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete M/8-XXL/11

Könnyű és jó fogásbiztonságot ad

CE CAT III
EN388 2016 4.1.2.1.X.
EN374 A.J.K.L
EN374
144 12
CE
13



3-as kategória szerinti kézvédelem

A810

CHEM
AQUA
GRIP

Nitrosafe vegyszerálló kesztyű - Nitril

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Vegyszerálló védőkesztyű csúszásmentesített tenyérrel. Kényelmes pamut belsővel rendelkezik. Ideális a vegyipar, olajipar és az élelmiszeripar számára.

Textúrált tenyér és ujjak

Nitril, Pamut
Zöld S/7-XXL/11
Hossz 320mm, Vastagság 0,38 mm

ANSI/ISEA 105-2011
CE CAT III
EN388 2016 3.1.0.1.X
EN374 J.K.L
EN374
192 12
CE

CHEM Vegyszerállóság

Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat

AP90

Chemtherm kesztyű

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
EN ISO 374-2, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5
AS/NZS 2161 .10.1, AS/NZS 2161 .10.2

Vegyszerálló kesztyű, mely megvédi kezét hideg, zord környezetben is. Polár béléssel és dupla tenyér bevonattal rendelkezik, mely lehetővé teszi a kiváló tapadást nedves és olajos környezetben.

Polár, PVC, PVC Sandy
Lila M/8-XXL/11

CHEM
AQUA
THERM
GRIP



Meleget és komfortot biztosító polár bélés



72 | 12 | CE | EN511 1.2.1. | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.2.2.1.X | CE CAT III

CUT

AP91

Chemdex Pro kesztyű

EN 420, EN 388
EN ISO 374-1:2016 TYPE B, EN ISO 374-2
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1, AS/NZS 2161 .10.2

A Chemdex Pro kesztyű nagy teljesítményű PVC és para-aramid alapanyag kombinációja, mely kivételes vágásbiztosságot és vegyszerálló védelmet nyújt. A homokos bevonat növeli a tapadást, különösen nedves és olajos környezetben. Hosszított mandzsettája biztosítja az alkar fedettségét.

Para-Aramid, PVC, PVC Sandy
Narancs/Fekete M/8-XXL/11

CUT
CHEM
AQUA
GRIP

EN 388 CUT 5 C 2003 2016



Maximális vágásbiztosság

96 | 12 | CE | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.X.3.1.C | CE CAT III

CHEM Tartós vegyi védelem



A vegyi anyagok kezelése kiemelt kockázatot jelent, igy a megfelelő védőkesztyű használata kötelező. A Portwest számos vegyszerálló védőkesztyű megoldást kínál.





A827 *27cm kesztyű*



A835

35 cm-es hossz



A845

45 cm-es hossz

CE | 120 12 A827 | 84 12 A835 | 60 12 A845 | EN374 | EN374 J.K.L | EN388 2016 3.1.2.1.X | CE CAT III

Jersey bélés

A827
A835
A845

Duplán mártott PVC védőkesztyű

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK

Duplán mártott PVC védőkesztyű csúszásmentesített tenyérrel. Jersey bélése kimagasló kényelmet biztosít. 3 méretben készül: 27, 35 és 45 cm.

Pamut, PVC
Zöld XL/10.5

CHEM
AQUA
GRIP

PORTWEST

VEND

Csomagolás megoldás védőeszköz adagoló automatákhoz



Vending termékek automatákhoz



VA198 432 24 VEND

Vending ESD ujjvég bevont védőkesztyű

X Szürke/Fehér XXS/5-XXL/11



VA620 288 24 VEND

Vending LR Cut PU tenyérmártott vágásbiztos kesztyű

X Szürke XS/6-XXL/11



VA199 432 24 VEND

Vending ESD tenyér bevont védőkesztyű

X Szürke/Fehér XXS/5-XXL/11



VA120 432 24 VEND

Vending PU tenyérmártott kesztyű

X Szürke XS/6-XL/10
Fekete, Fehér/Fehér XS/6-XXL/11



VA622 240 24 VEND

Vending MR Cut PU tenyérmártott vágásbiztos védőkesztyű

X Szürke XS/6-3XL/12



VA350 432 24 VEND

Vending DermiFlex védőkesztyű

X Fekete S/7-XXL/11



VA310 432 24 VEND

Vending Flexo Grip nitril védőkesztyű automatákhoz

X Fehér/Szürke S/7-XXL/11

- ☑ *Spóroljon időt és pénzt*
- ☑ *Segíti a felhasználás követhetőségét*
- ☑ *Segíti a készletgazdálkodást*
- ☑ *Segíti a leltárt*
- ☑ *Építsd a saját márkádat saját csomagolással*

IMPACT

Beütődés elleni kesztyű

A legújabb technológia a védőkesztyű gyártásban, a kéz beütődés elleni védelmére tervezve. A speciális anyagok a káros erőhatásokat maximálisan elnyelik, megvédve ezzel a kezet a sérülésektől. A Portwest Anti-Impact kesztyűk az alapanyag technológiák legújabb kutatásait használják fel annak érdekében, hogy maximálisan elnyeljék a beütődési hatásokat.

F szintű vágásbiztosság





IMPACT
CUT
HEAT

EN 388 CUT
- F
2003 2016

A745

Impact Pro Cut kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Az Impact Pro Cut kesztyű a legnehezebb környezetben való használatra készült. Prémium bőr megerősített tenyérrel a hosszú élettartam érdekében. A TPR Exo-Skeleton kiváló ütés elleni védelmet biztosít a kéz hátsó részén. Rendkívüli védelmet biztosító vágásbiztos bélés. Tépőzáras rögzítés biztosítja a biztonságos és kényelmes illeszkedést.

Prémium marhabőr, HPPE, Rozsdamentes acél, Pamut, TPR
Szürke L/9-4XL/13

Magas védelmi képességű vágásbiztos bélés

ANSI/ISEA 105-2016
VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A6

EN388 2016
3.X.4.2.F.P

EN407
X.2.X.X.X.X

48
12

IMPACT

A kézsérülések az egyik leggyakrabban bekövetkező munkahelyi sérülések közé tartoznak. Ez a kesztyű választék védelmet biztosít a beütődések, kézsérülések ellen.

A761

Impact VHR Cut kesztyű

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Az Impact VHR Cut kesztyű rendkívül rugalmas TPR kialakítású becsípődés elleni védelemmel. A kecskebőr kiváló légáteresztést és tartósságot biztosít. Aramid béléssel készült, ami kiváló védelmet nyújt a vágással szemben.

IMPACT
CUT
GRIP
HEAT

EN 388 CUT
- | F
2003 | 2016

Kecskebőr, Aramid, TPR, Poliészter
Kék/Fekete M/8 - XXL/11

F szintű vágásbiztosság





72 12 | CE | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.X.4.1.F.P | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A6

A762

R3 Impact Winter kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

Az R3 Impact Winter kesztyű rendkívül rugalmas TPR kialakítással rendelkezik, amely segítségével becsípődés elleni védelmet nyújt. A kecskebőr kiváló légáteresztő és hosszú élettartamot biztosít. Az Insulatex bélésnek köszönhetően víz és hideg ellen tökéletes megoldás.

IMPACT
AQUA
GRIP
THERM
HEAT

Kecskebőr, Insulatex, TPR, Poliészter, Vízálló membrán
Sárga/Fekete M/8-XXL/11

INSULATEX™ THERMAL INSULATION





72 12 | CE | EN511 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 2.1.4.1.X.P

Az INSULATEX a Portwest védjegye.

IMPACT Az innováció és a védelem kombinálása



IMPACT
CUT
HEAT

EN 388 CUT
- E
2003 2016

A727

DX VHR Impact kesztyű
EN 420, EN 388, EN 407

Innovatív TPR kialakítás kombinálva E szintű vágás és ütés elleni védelemmel. A TPR betétek közvetlenül a béléshez kapcsolódnak ami lehetővé teszi a kéz szabad mozgását.

HPPE, TPR, Csúszásmentes nitril
X Narancs/Fekete M/8-3XL/12

E szintű vágásbiztosság

EN388 2016 4.X.4.3.E.P
EN407 X.1.X.X.X.X
72 12



IMPACT
CUT

EN 388 CUT
5 C
2003 2016

A723

TPV Impact Cut kesztyű
EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

C szintű vágásbiztos kesztyű. Az innovatív TPV kézfej védelem ütésállóságot és nagyfokú rugalmasságot biztosít. A nitril mikro hab bevonat kiváló tapadást és védelmet nyújt folyadékok behatolása ellen. Ergonomikus kialakítás az optimális kényelem érdekében.

TPV, HDPE, Nitril hab
X Szürke/Fekete M/8-XXL/11

EN388 2016 4.X.4.3.C.P.
96 12

IMPACT Modern kialakítás

A726

Aqua-Seal Pro kesztyű

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

IMPACT
AQUA
THERM

EN 388 CUT
3 B
2003 2016

Az Aqua-Seal Pro modellünk 100% vízálló, kombinált védelmet biztosít többféle veszély ellen. Speciális TPR betétei ütésállóvá teszik, Insulatex bélése garantáltan melegen tart.

Szintetikus bőr, Elasztán, Neoprén, Insulatex, PVC, TPR
Narancs/Kék L/9-XXL/11



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

72 12

EN511 2.2.1.

EN388 2016 3.X.3.3.B.P

Az INSULATEX a Portwest védjegye.

A728

Supergrip Impact HR Cut kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407

IMPACT
GRIP
CUT
HEAT

EN 388 CUT
- D
2003 2016

A legmodernebb TPE bevonat és D szintű EN388:2016 szabvány szerinti védelemnek köszönhetően szinte minden feladatra alkalmazható kesztyű. Ütés elleni védelem a kézháton és láthatósági szín a nagyobb biztonság érdekében.

HPPE, Üvegszál, TPE
Narancs M/8-XXL/11



Rendkívüli tapadás

96 12

EN407 X.2.X.X.X.X

EN388 2016 3.X.4.2.D

IMPACT Thermal Impact védelem



Polár béléssel

IMPACT
CUT
THERM
GRIP

EN 388 CUT
- C
2003 2016

A729

Anti Impact vágásbiztos Thermal kesztyű

EN 420, EN 388,EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

5-ös szintű vágásbiztos kesztyű innovatív TPVR védelemmel ellátva ami biztosítja a nagyfokú kézfej védelmet és rugalmasságot. A nitril mikrohab tenyér bevonat kiváló tapadást és védelmet nyújt folyadékok behatolása ellen. Ergonomikus kialakítás az optimális komfort érdekében.

HPPE, Üvegszál, TPR, Puha akril, Nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

Ideális választás hideg idő esetén

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4
EN388 2016 4.X.4.2.C.P.
EN511 X.2.X.
72 12
13



Bélés nélküli változatban is elérhető A724 503

A725

Safety Impact védőkesztyű, bélelt

EN 420, EN 388,EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Kimagasló védelmet biztosító, multifunkciós kesztyű, egyedi, ütődés elleni védőbetétekkel. Ellenáll az olajoknak és a víznek. Termál bélelt és bélés nélküli változatban készül.

Szintetikus bőr, Elasztán, Neoprén, PVC
Sárga, fényvisszaverő csíkkal L/9-XXL/11

IMPACT
THERM
GRIP

Bestseller

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

EN388 2016 3.2.2.1.X.P
EN511 1.2.X
72 12

IMPACT Legkeresettebb beütődés elleni kesztyűk

A722

Anti Impact vágásbiztos kesztyű - Nitril

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A kényelem, az ütésállóság és a vágásbiztosság egyedülálló kombinációja. Nagy teljesítményű védőkesztyű megoldás PVC ütésálló protektorokkal és hüvelykujj erősítéssel a maximális tartósságért.

TPR, Üvegszál, HPPE, Poliészter, Nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

IMPACT
CUT
HEAT

EN 388 CUT 5 C (2003 - 2016)

TOVÁBBFEJLESZTETT
EN 407 szabvány

13 | 72 12 | EN407 X.1.X.X.X.X | EN388 2016 4.X.4.3.C.P. | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4



A721

Anti Impact védőkesztyű - Nitril

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Új generációs védőkesztyű, mely a maximális fogásbiztonság mellett maximális ütésállóságot is biztosít. Egyedi, nitrilhab bevoanta kimagasló fogásbizonságot kínál nem csak száraz, de vizes, olajos, zsíros munkakörnyezetben is. Könnyű, lélegző, kényelmes kivitel tépőzáras rögzítéssel.

TPR, Poliészter, Nitril
Sárga/Narancs S/7-3XL/12

IMPACT
GRIP

13 | 96 12 | EN388 2016 4.1.4.1.X.P | ANSI/ISEA 105-2016 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 6



A724

Safety Impact védőkesztyű, bélés nélkül

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Az A725 kesztyűmodellünk bélés nélküli változata. Kimagasló védelmet biztosító multifunkciós kesztyű, egyedi beütődés elleni protektorokkal. Jelentősen csökkenti a kézsérülések kockázatát. Olaj- és vízálló tenyérrel, számos iparág részére ideális választás.

Szintetikus bőr, Elasztán, Neoprén, PVC
Sárga, fényvisszaverő csíkkal L/9-XXL/11

IMPACT
GRIP

72 12 | EN388 2016 2.1.2.1.X.P



MECHANIC Nagy teljesítményű kesztyűk



MECHANIC
GRIP

A700

General Utility - Nagy teljesítményű kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Általános, többfunkciós kesztyű. Könnyű és kényelmes viselet. Strapabíró alapanyagból, megerősített varrásokkal és csuklóvédelemmel.

Szintetikus bőr, Elasztán
X Fekete M/8 - XXL/11

Csukló támasz

EN388 2016
1.1.1.1.X



MECHANIC
GRIP

A710

Tradesman - Nagy teljesítményű kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Nagyfokú védelmet biztosító kesztyű. Komfortos és tartós alapanyagból izzadságtörlővel, ujjperc védővel és megerősített varrásokkal készül. Lélegző ujjkialakítás és csuklóvédelem.

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
X Fekete M/8-XXL/11

EN388 2016
1.1.3.1.X



MECHANIC
IMPACT
GRIP

A720

Impact - Nagy teljesítményű kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Teljes védelem és tartósság profiknak. A teljes tenyéren szivacsbélelt betét egyedi kényelmet biztosít. Gumi ujjpercvédőkkel, megerősített varrásokkal készül. A legkeményebb munkakörülmények között is helytáll.

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
X Szürke/Kék M/8-XXL/11

Ujjperc védelem

EN388 2016
1.1.3.1.X

MECHANIC

A kényelem és a strapabírás kombinációja

A730

Supergrip - Nagy teljesítményű kesztyű
EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Kiváló fogásbiztonságot nyújtó kesztyű profiknak. Szilikon bevonatú tenyérrel, megerősített varrásokkal és lélegző ujjkialakítással.

Szintetikus bőr, Szilikon, Elasztán
Fekete/Sárga csíkkal M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP

EN388 2016
2.1.1.1.X





Supergrip - Nagy teljesítményű kesztyű

A735

Comfort grip - NT védőkesztyű
EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Prémium védőkesztyű speciális szilikon rácsozott tenyérrel, mely kimagasló fogásbiztonságot garantál.
Megerősítésekkel és szellőzőnyílásokkal készül.

Szintetikus bőr, Szilikon, Elasztán
Narancs/Szürke M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP

EN388 2016
2.1.2.1.X





A740

Powertool Pro - Nagy teljesítményű védőkesztyű
EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A kényelem, a tartósság, az ütésállóság és a stílusos design kombinációja. A Powertool Pro kesztyű a legjobb választás.

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
Fekete M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP

EN388 2016
2.1.2.1.X





PORTWEST®

CT SERIES



PORTWEST CT SERIES CUT KESZTYŰK

Bemutatjuk az új Portwest CT sorozatú, vágásbiztos kesztyűket. A legmodernebb gyártási technikák biztosítják, hogy ezek a kesztyűk nem tartalmaznak üveg- vagy acélszálakat, miközben kiváló vágási ellenállást biztosítanak. Ez az új kollekció hat új termékből áll; öt kesztyű és egy alkarvédő. Az EN388: 2016 szabvány szerint tanúsított kollekció kiemelkedő vágási védelmet biztosít a C szinttől a legmagasabb F szintig. Az amerikai ANSI szabvány szerint az A3-tól A8-ig terjed. Ez a kollekció prémium kézvédelmet kínál érzékeny bőrre a 21. században.



CT32 516

Ez a kollekció C, D, E és F vágási ellenállási szintekkel érhető el

6+ *Nagy teljesítményű vágásbiztos modell*

- *Acél és üvegszálmentes*
- *Ideális érzékeny bőrre*



CUT VÁGÁS ELLENI VÉDELEM KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

VÁGÁSBIZTOS KÉZVÉDELEM KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT
Az EN388 szabványok módosítása azt jelentette, hogy az esetek többségében a vágásbiztossági szint referenciája 1 és 5 közötti számról az A & F közötti jelölésre változott. A változás egyszerűsítése érdekében a Portwest megjelöli azokat a kesztyűket, ahol korábban az EN388:2003-as szabvány szerinti 3., 4. vagy 5. számmal voltak jelölve és az új EN388:2016 hivatkozások mellett helyezzük el ezeket a jelöléseket.

EN 388 CUT	
5	C
2003	2016

A helyes vágás elleni védelem kiválasztása

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk legjobb vágás elleni kesztyűink kiválasztásában, kérjük használja a Portwest által javasolt háromlépcsős folyamatot:

1. lépés: A sérülés kockázatának meghatározása

VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA	TÉNYEZŐ
Nincs veszély	1
Teljesen kontrollált veszély	2
Kontrollált veszély	3
Korlátozott kontroll	4
Nincs kontroll	5

SÉRÜLÉSVESZÉLY	TÉNYEZŐ
Nincs észlelt kockázat	1
Nagyon alacsony kockázat	2
Alacsony kockázat	3
Közepes kockázat	4
Nagy kockázat	5
Nagyon magas kockázat	6

2. lépés: Számítsa ki a szükséges védelmi szinteket

A kockázat szorzata a veszélyességi fokozattal biztosítja a teljesítményszintet (értéket), amelyből a szükséges vágási ellenállás megállapítható. Az új vizsgálati módszerhez használt érték Newton, ezzel a módszerrel megfelelő Newton értéket kap.

A fenti két táblázat segítségével számítsa ki a szükséges minimális vágási teljesítményt. ***például.: Nagy kockázat (5) x Korlátozott kontroll (4) = 20***

Az alábbi táblázat ismerteti a teljesítményszinteket(értékeket).

Teljesítményszintek magyarázata

KOCKÁZAT	VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY (NEWTON) = (KOCKÁZAT X VESZÉLY)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Kockázat/Veszély	1	2	3	4	5

3. lépés: Keresse meg a vágás elleni védelem megfelelő szintjét

Alkalmazza a teljesítményszintet az alábbi EN388:2016 szintekre, hogy megtalálja a megfelelő védelmi szintet.

TELJESÍTMÉNY SZINTEK AZ EN388:2016-RA						
VÁGÁSI SZINT	A	B	C	D	E	F
VÁGÁSI SZINT(Newton)	2	5	10	15	22	30

A kesztyűket a minimális teljesítményszintre tesztelik így ha nem biztos abban, hogy a szükséges vágási szint a megfelelő akkor válassza a következő szintet. Amennyiben az értékelés 12 Newton-t javasol akkor válasszon egy D szintű kesztyűt.

CUT Legmagasabb vágásbiztossági szint F

PORTWEST CT SERIES



CUT
GRIP

EN 388 CUT - F 2003 2016

CT67

CT AHR Nitril hab

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

A maximális F szintű vágás elleni védelemre tervezett CT67 kesztyű a legmodernebb technikával gyártva üvegszál és fémszál nélkül. Lélegző 13 gauge kialakítás kiváló illeszkedést biztosít és a nitril hab mártás tökéletes megoldás nedves és olajos környezetben.

Dytec, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A6
EN388 2016 4.X.4.3.F
144 12 CE 13



PORTWEST CT SERIES

CUT
GRIP

EN 388 CUT - F 2003 2016

CT69

CT AHR+ Nitril hab

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Prémium alapanyagokból és technikával készült CT69 kesztyű a legmagasabb F szintű vágás elleni védelmet biztosítja. Üvegszál és fémszál mentes kialakítás ami által elkerülhető a bőr irritációja. Nirtil hab mártás, ami kiváló száraz és nedves körülmények között.

Dytec, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

A vágás elleni védelem legmagasabb szintjét nyújtja

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A8
EN388 2016 4.X.4.3.F
144 12 CE 7

CUT Legmagasabb vágásbiztossági szint F

A667

Claymore AHR Cut kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388 CUT - F 2003 2016

Optimalizált innovatív kialakítás. Maximális vágási ellenállás az EN388:2016 szabvány szerint. Duplán mártott sandy nitril kialakítás a hosszú élettartam és tökéletes tapadásért nedves és száraz körülményekre. Varratmentes 13 gauge kötés a maximális komfortért.

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Csúszásmentes nitril
Kék M/8-XXL/11



A vágás elleni védelem legmagasabb szintje

13 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.3.F. | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A7

PORTWEST. CT SERIES

CT90

CT AHR+ alkarvédő

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388 CUT - F 2003 2016

Maximális F szintű vágásbiztos CT90 alkarvédő kiváló védelmet biztosít az alkar megvédésére nagy kockázat esetén. Üvegszál és fémszál mentes kialakításnak köszönhetően elkerülhető a bőr irritáció maximális védelem mellett.

Dytec
Szürke, Reg 14"



Egyesével szállítjuk

1 | 7 | CE | 144 12 | EN388 2016 3.X.4.X.F | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A8

CUT Nagyon magas vágásbiztossági szint E



PORTWEST CT SERIES

CT65

CUT
GRIP

EN 388 CUT
- E
2003 2016

PRX Cut VHR Nitril hab

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Üvegszál és fémszál mentes prémium vágásbiztos kesztyű E szintű védelemmel. Nitril hab mártás kiválló tapadást biztosít száraz és nedves körülmények között. 15 gauge varratmentes lélegző kialakítás biztosítja a tökéletes komfortot.

Dytec, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

Acél- és üvegszálaktól mentes

ANSI/ISEA 105-2016
VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A5

EN388 2016
4.X.4.3.E

144 12 CE 15

Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít



A665

CUT
GRIP

EN 388 CUT
5 E
2003 2016

Továbbfejlesztett vágásbiztos kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

E szintű EN388:2016 szabvány szerinti vágásbiztosság. Nitril hab tenyér bevonat, kiváló tapadás nedves és száraz körülmények között egyaránt. Kitűnő fogásbiztonság és szellőzés. 13-as kötésű alapanyag. ANSI A6 szintű vágásbiztosság.

HDPE, Rozsdamentes acél, Üvegszál, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A6

EN388 2016
4.X.4.4.E

144 12 CE 13

CUT Magas vágásbiztossági szint D

PORTWEST CT SERIES

CT45

CT HR Nitril hab

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388 CUT - D 2003 2016

CT45 prémium vágásbiztos kesztyű D szintű védelmet biztosít üvegszál és fémszál használata nélkül. Nitril hab mártású kesztyű kiváló tapadást biztosít száraz és nedves környezetben. 100%-ban lélegző kialakítás a tökéletes komfortért.

Dytec, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11



Acél- és üvegszálaktól mentes

18 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.2.D | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4

A626

Vis-Tex HR Cut kesztyű-Nitril

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP
HEAT

EN 388 CUT - D 2003 2016

Tudatosan növelje a biztonságot a Vis-Tex HR Cut kesztyűvel. Jól láthatósági színű kötéssel élénkvörös sandy nitril tenyérmártással. 13 gauge kötés tökéletes mozgásszabadságot biztosít. D szintű védelemet nyújt a vágási kockázatokkal szemben.

HPPE, Üvegszál, Csúszásmentes nitril
Sárga/Piros S/7-3XL/12



Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X | EN388 2016 4.X.4.3.D | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4

CUT Magas vágásbiztossági szint D



A646

CUT
THERM
GRIP
HEAT

EN 388 CUT
- D
2003 2016

Vis-Tex Winter HR Cut nitril kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

Nagy teljesítményű vágásvédelem hidegben is, a Vis-Tex Winter HR Cut kesztyűt a HPPE és akril alapanyagokkal kombináltuk. A két réteg kombinációja tökéletes megoldást nyújt a vágás és a hideg elleni védelemre. A kesztyű kialakítása védelmet nyújt magas hőmérséklettel szemben is.

HPPE, Akril, Csúszásmentes nitril

X Narancs/Fekete S/7-3XL/12

Hozzáadott hővédelem

EN388 2016 4.X.4.3.D | EN407 X.3.X.X.X.X | EN511 X.2.X | 72 12 | CE | 7



AP81

CUT
GRIP
AQUA

EN 388 CUT
- D
2003 2016

Liquid Pro HR Cut Kesztyű

EN 420,EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

A Liquid Pro HR Cut kesztyű maximális folyadék védelmet és magas vágási ellenállást kínál. Az alap mártás sima latex amelyre habosított latex mártás kerül amely biztosítja a tökéletes tapadást. A CUT Level 4/ANSI A4 kiváló védelmet nyújt a vágási kockázatok ellen.

HPPE, Nylon, Üvegszál, Latex, Latex hab

X Kék XS/6-XXL/11

Maximális folyadékállóság

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4 | EN388 2016 3.X.4.3.D. | 144 12 | CE | 13

CUT Magas vágásbiztossági szint D

TOVÁBBFEJLESZTETT

Rugalmasabb és jobban illeszkedő

Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását

AP50

Aqua Cut Pro kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A teljesen bevont Aqua Cut Pro kesztyű D szintű vágásbiztossággal rendelkezik. Az első réteg egy sima nitril bevonat, a második réteg pedig nitril hab, melyek kitűnő fogásbiztonságot nyújtanak és védenek a szennyeződések ellen. Rugalmas mandzsetta biztosítja a tökéletes illeszkedést.

CUT
AQUA
GRIP

EN 388 CUT 5 D 2003 2016

HPPE, Üvegszál, Nitril hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11



EN388 2016 4.X.4.4.D

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4

A621

Nitrilhab vágásbiztos kesztyű 3/4

EN 420,EN 388,EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2,AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4

Magas vágásbiztosságot garantáló, olajos munkakörnyezetben is használható, habosított nitrillel bevont védőkesztyű.

CUT
HEAT
GRIP

EN 388 CUT 5 D 2003 2016

HPPE, Üvegszál, Nitril hab
Fekete S/7-3XL/12



Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében

EN407 X.1.X.X.X.X.

EN388 2016 4.X.4.3.D.

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4

CUT Magas vágásbiztossági szint D



A645

FOOD SAFE
CUT
GRIP

Zöld vágásbiztos nitril hab kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
CE FOOD SAFE

Az EN388:2016 szabvány szerint D szintű vágásbiztosságot garantáló, extrém komfortos védőkesztyű modell.

EN 388 CUT
5 D
2003 2016

HDPE, Üvegszál, Nitril hab
X
Zöld S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4

EN388 2016
4.X.4.4.D.

40°
144
12
13



A611

CUT
HEAT
GRIP

Aramid HR Cut Latex kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407

Üvegiparban használható kesztyű. Az aramid bélésnek köszönhetően kiváló a kopásállósága és az EN388:2016 szabvány szerint D szintű vágásvédelemmel rendelkezik. A latex bevonat erős, biztonságos tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.

EN 388 CUT
- D
2003 2016

Aramid, Latex
X
Fekete/Kék S/7-3XL/12

ANSI/ISEA 105-2016
VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4

EN388 2016
3.X.4.3.D

EN407
X.2.X.X.X.X.

144
12
10



A625

CUT
HEAT
GRIP

Láthatósági vágásbiztos kesztyű - PU

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

D szintű vágásbiztosságot garantáló védőkesztyű PU bevonattal, jól láthatósági színekben. A HPPE alapanyag 1-es szintű kontakt hő elleni védelmet biztosít.

EN 388 CUT
5 D
2003 2016

HPPE, Üvegszál, PU
X
Narancs, Sárga S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4

EN388 2016
4.X.4.3.D.

EN407
X.1.X.X.X.X.

144
12
13

CUT Magas vágásbiztossági szint D

A630

Razor vágásbiztos kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Éles tárgyak, üvegek kezeléséhez ideális, D szintű vágásbiztos védőkesztyű megerősített bőr tenyérrésszel és 250°C kontakt hő elleni védelemmel.

HPPE, Üvegszál, Krómbőr
Szürke S/7-XXL/11

CUT
HEAT
GRIP

EN 388 CUT 5 D 2003 2016

13 | CE | 120 12 | EN407 X.2.X.X.X.X. | EN388 2016 4.X.4.2.D. | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4



250° kontakthő elleni védelem

A640

Sabre pontozott vágásbiztos kesztyű - PVC

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Prémium minőségű vágásbiztos kesztyű PVC pontozással. D szintű vágásbiztosságot garantáló, kiváló fogásbiztossággal rendelkező, felső kategóriás kesztyű megoldás éles tárgyak kezeléséhez.

HPPE, Üvegszál, PVC
Szürke S/7-XXL/11

CUT
HEAT
GRIP

EN 388 CUT 5 D 2003 2016

13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 3.X.4.2.D | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4



A688

Pro Cut Liner kesztyű

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Nagy teljesítményű vágásbiztos kesztyű, mely maximális kopásállósággal rendelkezik és akár 100°C hőnek is ellenáll

HPPE
Jól láthatósági sárga M/8-XXL/11

FOOD SAFE
CUT
HEAT
GRIP

EN 388 CUT 5 D 2003 2016

13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 3.X.4.X.D | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4



Kétkezes

CUT Vágásbiztos kesztyűk és alkarvédők



A689 14" 35cm

A690 18" 45cm

A691 22" 56cm

A689 Vágásbiztos alkarvédő, 35 cm

A690 Vágásbiztos alkarvédő, 45 cm

A691 Vágásbiztos alkarvédő, 56 cm

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

D szintű vágásbiztosságot garantáló, ugyanakkor hőálló alkarvédő. Gépileg mosható. Db kiszerelésben.

HPPE
Szürke, Jól láthatósági sárga

FOOD SAFE
CUT

EN 388 CUT 5 D 2003 2016

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4
EN388 2016 4.X.4.X.D.
EN407 X.1.X.X.X.X.
40° 1
192 12 A689
192 12 A690
192 12 A691



Acél- és üvegszálaktól mentes

PORTWEST CT SERIES

CT32

CUT
GRIP

EN 388 CUT - C 2003 2016

CT MR Micro nirtil hab

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Ez a 18 gauge lélegző varratmentes kialakítású kesztyű tökéletes mozgásszabadságot és C szintű vágás elleni védelmet biztosít. A mirco nitril hab technológia növeli a komfortot ami hatékonyságot eredményez. Ideális választás preciziós munkákhoz száraz körülmények között.

Dytec, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

Rendkívüli mozgásszabadság

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A3
EN388 2016 4.X.3.1.C
144 12

VA622 eszközadagoló automatákhoz készült csomagolásban elérhető a következő oldalon 497

Hővédelem

A622

PU tenyérmártott MR vágásbiztos védőkesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

CUT
HEAT
GRIP

EN 388 CUT 5 C 2003 2016

C szintű vágásbiztosságot garantáló védőkesztyű. Kiváló kényelem és 1 -es szintű kontak hő elleni védelem jellemzi.

HPPE, Üvegszál, PU
Szürke XS/6-3XL/12



13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 4.X.4.3.C. | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A3

AP52

Dexti Cut Ultra kesztyű

EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
GRIP

EN 388 CUT 5 C 2003 2016

Ennek a kiváló, C szintű vágásbiztos kesztyűnek az összetételét HPPE és homokos nitril tenyérbevonat biztosítja. A megerősített hüvelykujj még tartósabbá teszi a kesztyűt.

HDPE, Üvegszál, Nitril, Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete S/7-XXL/11



Megerősített védelem

13 | CE | 360 12 | EN388 2016 4.X.4.2.C | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A3

CUT Vágásbiztossági szint B

VEND

VA620 eszközadagoló automatákhoz készült csomagolásban elérhető a következő oldalon 497



A620

PU tenyérmártott LR vágásbiztos kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016, AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

CUT
HEAT
GRIP

Kényelmes és ellenálló, B szintű vágásbiztos védőkesztyű PU tenyérbevonattal.

EN 388 CUT: 3 B (2003 2016)

HPPE, PU
Szürke XS/6-3XL/12,
Fehér/Fehér XS/6-XL/10

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A2
EN388 2016: 4.X.4.1.B.
EN407: X.1.X.X.X.X.
144 12 | CE | 13



A643

Sárga vágásbiztos nitril hab kesztyű

FOOD SAFE
CUT

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

EN 388 CUT: 3 B (2003 2016)

B szintű vágásbiztossági minősítéssel rendelkező védőkesztyű modell, speciális nitril hab bevonattal.

HPPE, Poliészter, Elasztán, Nitril hab
Borostyán S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A2
EN388 2016: 4.X.4.2.B.
144 12 | CE | 13 | 40°



AP32

Dexti Cut Pro kesztyű

CUT
GRIP

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

EN 388 CUT: 3 B (2003 2016)

Tartós, B szintű vágásbiztos kesztyű, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt és megakadályozza a kéz fáradását. A homokos nitril tenyérbevonat kiváló tapadást biztosít. Hüvelykujj erősítés teszi még tartósabbá a kesztyűt ott, ahol a leginkább szükség van rá.

HPPE, Nitril, Csúszásmentes nitril
Zöld/Fekete S/7-XXL/11

18 gauge kötés a kivételes mozgásszabadságért

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A2
EN388 2016: 4.X.3.2.B
360 12 | CE | 18

CUT Vágásbiztossági szint B

TOVÁBBFEJLESZTETT
Magasabb kopási érték

AP31

Senti Cut Lite kesztyű

EN 420,EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
GRIP

EN 388 CUT
3 B
2003 2016

18-as kötésű, B szintű vágásbiztos kesztyű PU bevonattal kiváló fogásbiztonságot nyújt száraz vagy enyhén olajos környezetben. Puha, tartós és lélegző. Elasztikus kötött mandzsetta biztosítja a kényelmes illeszkedést.

HDPE, PU
Szürke S/7-XXL/11

18 gauge kötés a kivételes mozgásszabadságért

18 | 360 12 | EN388 2016 4.X.4.2.B | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A2





A635 *Egyedülálló ár-érték arány*

Eco-Cut vágásbiztos kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
GRIP

EN 388 CUT
3 B
2003 2016

A vágásbiztos védőkesztyű családunk B szintű vágással szembeni védelmet biztosító változata. Rendkívül kedvező áron elérhető kényelem, fogásbiztonság és vágással szembeni ellenállás.

Poliészter, Üvegszál, Elasztán, PU
Fekete, Szürke S/7-XXL/11

NEW COLOUR | 13 | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.2.B







A610

Cut 3 latex tenyérmártott kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
GRIP

EN 388 CUT
3 B
2003 2016

Para-aramid alapanyagból készült védőkesztyű, tenyéren latex bevonattal. Kiváló vágás és átszúrás elleni védelmet biztosít száraz és nedves munkakörnyezetben is.

Para-Aramid, Latex
Kék M/8-XXL/11

10 | 144 12 | EN388 2016 3.X.4.3.B | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A2





CHAINMAIL Védelem az éles pengék ellen



FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

Egyesével szállítjuk

New

AC01

Lánckesztyű

EN 1082-1 TELJESÍTVE
CE FOOD SAFE

Tökéletes választás húsipari környezetekhez, amikor az éles pengék elleni védelem létfontosságú. Kapcsos rögzítés a higiénia szempontok végett. Jobb és a balkezes felhasználók számára egyaránt alkalmas. Egyesével csomagolt.

Rozsdamentes acél
Ezüst/Szürke S/7-XL/10

EN1082-1 96 1 CE 1



Egyesével szállítjuk

New

FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

AC10

Lánckesztyű alkarvédővel 45cm

EN 1082-1 TELJESÍTVE
CE FOOD SAFE

A lánckesztyű alkarvédővel kiemelkedő védelmet nyújt a kéz és az alkar részére. A kétkezes kialakítás és pántos rögzítés a biztonság érdekében. Tökéletes választás húsfeldolgozási környezetben, amikor az éles pengék elleni védelem létfontosságú.

Rozsdamentes acél
Ezüst/Szürke S/7-XL/10

EN1082-1 48 CE 1



New

AC05

3600 50

Kesztyűfeszítő

A feszítő használata segíti a biztonságos illeszkedést, hogy ne csússzon el a lánckesztyű a használat közben. 50 db-os csomagolásban.

PVC
Fehér Egy méret



FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

New

AC20

Lánckötény

EN 1082-1 TELJESÍTVE
CE FOOD SAFE

Tökéletes választás húsfeldolgozási környezetekben, amikor az éles pengék elleni védelem létfontosságú. Egy méret 55cm x 60cm nyakszíjjal és derékkötővel.

Rozsdamentes acél
Ezüst Egy méret

EN1082-1 12 CE

CUT Magas vágásbiztossági szint D

A655

Sabre - Lite vágásbiztos kesztyű

EN 420, EN 388,EN 388 -: 2016
CE FOOD SAFE
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A legmagasabb szintű vágásbiztosságot garantáló, az EN388:2016 szabvány D szintjének megfelelően minősített élelmiszeripari védőkesztyű. Mindkét kézen használható, 60C-on mosható. Db kiszerelésben.

HPPE, Acélszál, Poliészter
Kék S/7-XL/10 Hosszított mandzsetta

FOOD SAFE
CUT
HEAT

EN 388 CUT
5 D
2003 2016



A kesztyű hossza 30 cm

1 | 13 | CE | 120 12 | 60° | EN388 2016 | 3.X.4.X.D

AQUA

Elérhető 240pár/karton kiszerelésben

A800

Háztartási latex kesztyű

CE CAT 1

Hagyományos kialakítású háztartási latex kesztyű általános, illetve munkahelyi használatra. Csúszásmentesített tenyérrel. Ideális megoldás takarítási feladatokhoz.

Latex
Sárga M/8-XL/10



Alkalmazható az élelmiszeriparban

100% | CE | 240 12

GRIP



KESZTYŰ KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

A megfelelő kesztyű kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni, például a munkakörnyezetet, a precíziós igényeket ill. hogy nedves vagy száraz körülmények között történik a munkavégzés.

Ez a kétlépéses útmutató segít kiválasztani a megfelelő kesztyűt az alkalmazás számára.

1. lépés: Keresse meg a megfelelő kesztyűbevonatot az alkalmazáshoz

ALKALMAZÁS	BEVONAT
Nedves, olajos körülmények	Teljesen bevont vagy folyadék taszító kesztyűk
Olaj	Nitril alapú bevonatok
Vizes/száraz körülmények	Latex bevonat
Kiválló mobilitás	PU bevonat

2. lépés: Válassza ki az alkalmazáshoz szükséges megfelelő erősségű és rugalmasságú alapanyagot.

A kötés sűrűsége befolyásolhatja a tartósságot és a precíziós tulajdonságokat.



Az alacsonyabb gauge szám növeli az élettartamot és csökkenti az ügyességet


A nagyobb gauge szám javítja az ügyességet és csökkenti a tartósságot

50+

Kivételes tapadású kesztyűk

GRIP

Vízálló kesztyűk



Latex hab bevonat - 1. réteg

Latex hab bevonat - 2. réteg

13-as varratmentes kötésű bélés

AP80

Liquid Pro kesztyű

EN 420, EN 388,
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA

GRIP

Kettős bevonatú, legújabb innovációs technológiával készült kesztyű, mely maximális védelmet nyújt a folyadékok ellen. Sima latex bevonatra mártott latex hab kiváló tapadást biztosít. Biztonságos illeszkedést nyújtó rugalmas mandzsettával rendelkezik.

Nylon, Latex, Latex hab
X Kék S/7-XXL/11

13 | CE | 216 12 | EN388 2016 4.1.3.1.X.

Latex bovonat, kiváló fogásbiztonság



Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között

AP30

Dermi Pro kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA

GRIP

Ez a nitril hab, teljesen mártott kesztyű magas szintű kényelmet és fogásbiztonságot nyújt viselőjének. A rugalmas, kötött mandzsetta tökéletes illeszkedést, a nitril bevonat kiváló folyadékszigetelést és tapadást biztosít, még olajos környezetben is.

Nylon, Nitril, Nitril hab
X Narancs/Fekete S/7-XXL/11

13 | CE | 216 12 | EN388 2016 4.1.2.1.X



Kényelem és fogásbiztonság

Biztonságos használat nedves és száraz körülmények között

NANO



High Tech Nano bevonat lepergeti a folyadékokat és fenntartja a légáteresztő képességet

Innovatív folyadék lepergetés segít szárazon tartani a kezeket



A PW Nano 6000 sorozatát forradalmi bevonattal fejlesztették ki, amely a kesztyűt hidrophobikussá és oleophobikussá teszi. Ez áthatolhatatlan akadályt teremt a kesztyű és az alapfelület között. Ez a védőréteg nem hasonlít semmilyen eddig látott technológiához, mely egy forradalmi újítás a kesztyűiparban. A szabadalmaztatott Nano technológia mellett a PW Nano 6000 termékcsalád kitűnő kopásállóságot is kínál, amely számos feladatra kiválóan alkalmas.



ANSI/ISEA 105-2016
VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A3
EN388 2016
4.2.4.2.X.
EN511
X.2.X.
144 12
10

AP02 *Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít*

Thermo Pro Ultra

EN 420, EN 388, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Innovatív technológiákkal tervezett kesztyű, mely tökéletesen lepergeti a vizet és olajokat. Dupla bélése meleget és lélegzést nyújt a kéznek. Homokos tenyér bevonata kiváló tapadást biztosít.

NANO
GRIP
THERM

Akril, Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-XXL/11



ANSI/ISEA 105-2016
KOPÁSÁLLÓSÁG szint 3
EN388 2016
4.1.3.1.X.
360 12
15

AP62

Dermiflex Aqua kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Az innovatív technikáknak köszönhetően ez a kesztyű tökéletesen taszítja a vizet és a különböző nehéz olajokat. Szuper könnyű nitril bevonatú tenyér és elasztán szál biztosítja a kitűnő fogásbiztonságot és a magas fokú kényelmet.

NANO
GRIP

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Szürke S/7-XXL/11

Általános anyagmozgatás - Latex





A100

Latex mártott kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Prémium minőségű latex bevonattal készül, mely kiváló átszúrás és kopásálló tulajdonsággal rendelkezik. Száraz és nedves munkakörnyezetben is használható. Ergonómikus kialakítású, szellőző kézháttal rendelkezik, igy rendkívül komfortos viselet. 10 gauge alapkesztyűvel.

Poliészter, Pamut, Latex
K8 - Fekete/Fekete, R8 - Piros/Fekete, GN - Sárga/Zöld M/8 - XXL/11
G4 - Szürke/Kék, OR - Sárga/Narancs, S/7 - XXL/11

GRIP

NEW COLOUR

TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett kialakítás











A109

Latex mártott kesztyű (kisker kiszerelés)

65% Poliészter, 35% Pamut, Latex
Sárga/Narancs M/8 - XL/10



10 | CE | 216 12 | EN388 2016 3.1.4.3.X | ANSI/ISEA 105-2016 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 2

GRIP Általános anyagmozgatás - Latex

Hosszított mandzsettával



A340

GRIP

Hi-Vis Grip védőkesztyű - Latex

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Az A340 kesztyű modellünk esetében a legújabb Latex-hab technológiát használtuk. Kiváló fogásbiztonságot garantál nedves és száraz munkakörülmények között is.

Nylon, Latex hab
Sárga, Narancs/Fekete S/7 - XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
KOPÁSÁLLÓSÁG szint 2
EN388 2016
2.1.2.1.X
240 12



A174

GRIP

Flex Grip latex kesztyű

EN 420, EN 388 -
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Varratmentes kötött alapanyagból és vízálló latex mártott tenyérrel készül. A kesztyű magas szintű kényelmet, rugalmasságot és puhaságot biztosít. Az ergonomikus kialakítás követi a kezek természetes görbületét, így kevésbé fárad el a kéz. Légáteresztő kézhát segíti az izzadás csökkentését.

Lélegző és Kényelmes

Nylon, Latex
Piros/Fekete S/7-XXL/11

EN388 2016
2.1.2.1.X
360 12



A175

GRIP

Duo-Flex kesztyű - Latex

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A Duo Flex modell egyedi, új mártási technológiája lehetővé teszi, hogy a kritikus helyeken a kesztyű egy addicionális bevonatot, megerősítést kapjon. Így strapabíróbb, anékül, hogy veszítene a rugalmasságából és a kényelemből.

Dupla latex bevonat

Poliészter, Latex
Lila/Kék, Piros/Kék M/8-XL/10

EN388 2016
2.0.2.1.X
360 12

Általános anyagmozgatás - Latex kesztyűk

A105

Grip Xtra kesztyű - Latex

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A105 modellünk ökölcsontig mártott prémium latex bevonattal rendelkezik. Kiválóan véd a folyadékokkal szemben és kimagasló fogásbiztonságot garantál. Speciális felülete nedves és száraz körülmények között is maximálisan teljesít. 10 gauge alapkesztyűvel készül.

Poliészter, Pamut, Latex
Sárga/Narancs L/9-XXL/11

EN388 2016
3.1.4.3.X

TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett kialakítás



A150

Classic Grip latex kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A Classic Grip kesztyű pénztárcabarát áron biztosítja a szükséges kézvédelmet mind a kényelem, mind a tapadás mellett.

Poliészter, Pamut, Latex
OR - Sárga/Narancs S/7 - XXL/11
K8 - Fekete/Fekete M/8 - XXL/11
GN - Sárga/Zöld M/8-XXL/11

Újrahasznosított pamut

EN388 2016
2.1.2.1.X

ANSI/ISEA 105-2016
KOPÁSÁLLÓSÁG szint 1

TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett kialakítás



A135

Tough Grip kesztyű - Latex

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Kevertszálas alapanyagból készülő, rendkívül erős és strapabíró védőkesztyű. Speciális latex bevonata rugalmas és kiváló fogásbiztonságot garantál.

Kevertszál, Latex
Sárga/Narancs L/9-XXL/11

Egyedi dupla bevonat az ujjvégeken

Egyedi dupla bevonattal az ujjakon, mely lényegesen meghosszabbítja a kesztyű élettartamát

EN388 2016
3.1.3.1.X



VEND

VA350 eszközadagoló automatákhoz készült csomagolásban elérhető a következő oldalon 497



GRIP

A350

DermiFlex védőkesztyű - PU/Nitril hab

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Extrakönnyű 15g nylon és elasztán szálból készülő kesztyű habosított nitril és PU bevonattal. Precíziós munkavégzéshez ajánljuk, ahol egyaránt fontos az olajállóság és a fogásbiztonság.

Nylon, Elasztán, PU, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A1

EN388 2016 4.1.3.1.X.

360 12



GRIP

A351

DermiFlex Plus védőkesztyű - PU/Nitril hab

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Prémium kézvédelem. Egyedi, pontozott tenyérrel készülő védőkesztyű kiváló lélegzőképességgel és fogásbiztonsággal.

Nylon, Elasztán, PU, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

Kiváló fogásbiztonság a PVC pontozásnak köszönhetően

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A1

EN388 2016 4.1.3.1.X.

360 12

Általános anyagmozgatás - Nitril hab kesztyűk

A352

DermiFlex Ultra védőkesztyű - PU/Nitril hab

EN 420, EN 388,
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Ökölcsontig mártott védőkesztyű, mely védelmet biztosít a kézhát számára is. Egyedi, lélegző alapanyagból készül és speciális bevonata kiváló fogásbiztonságot garantál.

Nylon, Elasztán, PU, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

3/4 lélegző nitrilhab bevonat



15 | 360 12 | EN388 2016 4.1.3.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A1

A353

DermiFlex Ultra Plus kesztyű - PU/Nitril hab

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

DermiFlex választékunk új tagja, mely ökölcsontig habosított nitril bevonattal rendelkezik. Bevonata speciális habosítási technológiával készül, mely lélegző, ugyanakkor rendkívül ellenálló. A bevonaton, egyedi mikropontozást helyeztünk el, mely tovább növeli a fogásbiztonságot.

Nylon, Elasztán, PU hab, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

Nitril pontozott tenyér a tökéletes fogásbiztonságért

Kivételes tapadás nedves és olajos körülmények között



15 | 360 12 | EN388 2016 4.1.3.1.X

A354

DermiFlex Ultra Pro kesztyű - PU/Nitril hab

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Kivételes tapadás nedves és olajos körülmények között. Ez a teljesen mártott kesztyű légáteresztő anyagból készül, magas komfortot és fogásbiztonságot nyújt.

Nylon, Elasztán, PU, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

Egyedi dupla bevonat az ujjvégeken



15 | 360 12 | EN388 2016 4.1.3.1.X


Teljesen mártva a fokozott folyadékvédelemért

Általános anyagmozgatás - Nitril védőkesztyűk









PORTWEST. Pylon™

A fonal összetétel a nylon karakterisztikájához hasonló, kiemelkedő kopásállóság, mérettartás, nagy szakítószilárdság, szösszegény tulajdonság és kiváló légáteresztő képesség jellemzi.

PORTWEST PYLON a Portwest védjegye.

A310

GRIP

Flexo Grip nitril kesztyű

EN 420, EN 388,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Autószerelési és egyéb munkákhoz ideális, komfortos szerelőkesztyű erős nitril tenyérbevonattal.

Pylon, Nitril
X Szürke/Fehér XS/6-XXL/11, Piros/Fekete S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2011
KOPÁSÁLLÓSÁG szint 2
EN388 2016
3.1.2.1.X
360 12

A319

360 12

GRIP

Flexo Grip nitril kesztyű (kisker kiszerelés)

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Pylon, Nitril
X Piros/Fekete, Fehér/Szürke M/8-XXL/11



VA310

432 24

VEND

Vending Flexo Grip nitril védőkesztyű automatákhoz

X Fehér/Szürke S/7-XXL/11



A Vend Ready modellek teljes szortimentjét az alábbi oldalon találja

497

Általános anyagmozgatás - Nitril védőkesztyűk

A315

All-Flex védőkesztyű - Nitril

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

All-Flex modellünk szuper könnyű kialakítású, ergonómiailag tervezett, komfortos, magas minőségű védőkesztyű. Nitril bevonata ellenálló, rugalmas és kiváló fogásbiztonságot garantál.

Pylon, Nitril
Fekete/Fekete S/7-XXL/11



Pylon

13 | CE | 360 12 | EN388 2016 3.1.2.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 1

A320

Dexti-Grip kesztyű - Nitril hab

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Precíziós szerelőkesztyű olajos feladatokhoz kifejlesztve. Rendkívül ellenálló, habosított nitril tenyérbevonattal rendelkezik. A lélegző kézhát a kényelmet, a fekete szín a többszöri használatot garantálja.

Pylon, Nitril hab
Kék/Fekete, Fekete/Fekete S/7-XXL/11



Pylon

CE | 360 12 | EN388 2016 2.1.2.1.X | ANSI/ISEA 105-2016 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 3

PORTWEST Pylon™







GRIP

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

REACH COMPLIANCE

A120

PU tenyérmártott kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Minőségi precíziós szerelőkesztyű finommechanikai munkákhoz, tenyéren PU bevonattal. Kényelem és kiváló fogásbiztonság.

Pylon, PU
X WH - Fehér XXS/5 - 3XL/12
Y B4 - Kék XS/6 - XXL/11
O1 - Narancs XS/6 - XXL/11
O8 - Narancs/Fekete XS/6 - XXL/11
Y2 - Sárga XS/6 - XXL/11
Y8 - Sárga/Fekete XS/6 - XXL/11
P9 - Rózsaszín XS/6 - L/9
Z BK - Fekete XXS/5 - 3XL/12
K7 - Fekete/Szürke XS/6 - XXL/11
G8 - Szürke/Fekete XS/6 - XXL/11
GR - Szürke XS/6 - XXL/11

PORTWEST Pylon™

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A1

EN388 2016 2.0.3.1.X.

480 12

A129

x40 12

PU tenyérmártott kesztyű (12 pár/csomag)

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3


Méltán népszerű védőkesztyű modellünk 12 pár/csomag kiszerelésű változata még kedvezőbb ár-érték aránnyal.

Pylon, PU
X Fehér/Fehér XS/6-XXL/11
Y Fekete/Fekete, XS/6-XXL/11

VA120

eszközadagoló automatákhoz készült csomagolásban elérhető a következő oldalon 497

Érintőképernyőn működik



A195 Touchscreen-PU kesztyű

EN 420
EN 388

Érintőképernyős készülékekhez fejlesztve. Ideális elektronikai szerelési, tesztelési és preciziós munkákhoz. 100% lélegző kivitel.


Pylon, PU
Lila XS/6 - XXL/11



TOUCH
GRIP
PORTWEST Pylon

EN388
2016
2.1.2.1.X





Precíziós munkavégzéshez

A360

GRIP

Senti-Flex védőkesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ultravékony védőkesztyű, mely kiváló fogásbiztonságot és lélegzőképességet biztosít egyedi viselési komfort mellett. PU bevonattal készül, 18g.

Nylon, PU
Kék/Fekete S/7-XXL/11

EN388 2016
3.1.2.1.X
480 12
18



18 gauge kötés a kivételes mozgásszabadságért

AP70

GRIP
FOOD SAFE

Nero Lite foam kesztyű

EN 420 , EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ez a vízbázisú PU kesztyű nagyobb mozgásszabadságot és puha tapintást biztosít a kéznek. A 18-as kötésű, varrásmentes alapanyag légáteresztő és kényelmes. A 'Nero lite" oldószermentes, ideális az élelmiszeripar és az autóipar számára.

100% Nylon, Mikro PU
Kék/Fekete S/7-XXL/11

Ideális érzékeny bőrre

EN388 2016
2.1.2.1.X
480 12
18

Megnövelt kopásállóság

A641

Red - PU kesztyű
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Standard kesztyű, minimális kockázatú feladatokhoz. A PU bevonat kiváló kopásállóságot biztosít, a piros alapkesztyű könnyen azonosítható.

Pylon, PU
Piros/Fekete M/8 - XXL/11



144 12 | CE | 13 | EN388 2016 2.0.2.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A1

Precíziós feladatokhoz

A121

PU ujjvégmártott kesztyű
CE CAT 1

GRIP

Magas minőségű, a mikroelektronikai és precíziós ipar részére kifejlesztett kesztyű modell, mely kiváló fogásbiztonságot kínál. Ujjvégeken PU bevonattal.

Pylon, PU
Fehér XXS/5-XL/10
Szürke XS/6-XL/10



PORTWEST Pylon

13 | CE | 480 12





AQUA
GRIP

A400

PVC csuklóig mártott kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Népszerű piros, PVC-vel teljesen mártott kesztyű, kötött mandzsettával és pamut interlock béléssel.

Pamut, PVC
Piros, Fekete M/8-XXL/11



REACH COMPLIANCE

EN388 2016
4.1.2.1.X.
144 12
CE



A445 45cm szárhossz



A435 35cm szárhossz





A427 27cm szárhossz

A427
A435
A445

PVC hosszúszárú kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Piros PVC-vel mártott kesztyű, puha pamut béléssel. Kiváló kopásálló tulajdonságokkal rendelkezik. Háromféle szárhosszal készül.

Pamut, PVC
Piros XL/10.5

REACH COMPLIANCE

AQUA
GRIP

EN388 2016
4.1.2.1.X
120 12 A427
96 12 A435
72 12 A445
CE

A330

Nitril light védőkesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Nitril bevonattal rendelkező kesztyű, szellőző kézháttal. Kiváló fogásbiztonságot garantál, ideális akár kisebb munkadarabokkal történő finom munkavégzéshez is.

Pamut, Nitril
Sárga, Navy S/7-XXL/11







12 | CE | 240 12 | EN388 2016 3.1.1.1.X | ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A1

A300

Nitril csuklóig mártott kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA
GRIP

Teljesen mártott nitrilkesztyű. A bevonat ellenálló olajokkal, zsírokkal és vízzel szemben.Ideális karbantartási és kommunális feladatokhoz is.

Pamut, Jersey bélés, Nitril
Navy M/8-XXL/11

Jersey bélés







12 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.1.1.1.X | ANSI/ISEA 105-2011 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 3



Erősített nitril bevonat

GRIP
AQUA

A302

Csuklóig mártott nitril kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Rendkívül strapabíró, csuklóig mártott nitril bevonattal készül, mely ellenáll az éles tárgyaknak, vágásnak, szúrásnak és szakításnak.

Pamut, Nitril
X Navy L/9-XL/10

EN388 2016
4.1.1.1.X
144
12
CE



GRIP

A171

Latex mártott kesztyű nyitott kézháttal

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2

Latex mártott kesztyű szellőző kézháttal. Kimagasló komfort és kiváló fogásbiztonság.

Pamut, Latex
X Zöld M/8-XXL/11

EN388 2016
3.2.4.1.X
120
12
CE
12



Homokos bevonat

AQUA
GRIP

A880

Vegyszerálló védőkesztyű 30cm - PVC

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2

REACH COMPLIANCE

Ellenálló PVC védőkesztyű csúszásmentes tenyérrel és komfort belső kialakítással. Homokos bevonat a biztonságos tapadásért és a jobb kopásállóságért. A varrat nélküli belső biztosítja a kényelmet és a rugalmasságot.

PVC, Pamut
X Kék M/8-XL/10

EN388 2016
4.1.3.1.X
96
12
CE

Hőálló kesztyű 250C

A590

Hőálló kesztyű 250C

EN 420, EN 388, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

HEAT

Élelmiszeripari és catering felhasználásra ideális védőkesztyű. Extra hosszú mandzsettával rendelkezik, mely kimagasló védelmet biztosít. Egy standard méretben készül. 250C kontakt hő ellen nyújt védelmet.

Meta-Aramid, Pamut
Fehér L/9-L/9
Fehér XXL/11-XXL/11
Hosszított mandzsettával

Kétkezes Egyesével szállítjuk



A kesztyű hossza 30 cm

1 | 7 | CE | 120 60 | EN407 0.2.3.1.X.X | EN388 2016 2.3.4.X.X



A002

Fémmentes kesztyű tartó

100% fémmentes kesztyűtartó megoldás. Dielektrikus anyagból készül, mely nem vezető és nem korrozív hatású. 20 cm-es csatlakozó, 6 kg teherbírású. Biztonsági leválasztóval rendelkezik, mely megakadályozza a beakadást.

Acetil, Santaprene
Fekete, Jól láthatósági sárga

x18 40



A001

Kesztyű rögzítő

Kifinomult megoldás kesztyűk rögzítésére. Nem kell többé aggódnia, hogy elveszti kesztyűit.

Acetal Copolymer
Fekete, Piros

x10 40







TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett kialakítás

A110

GRIP

Nylon PVC pontozott kesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Száraz munkakörnyeztre javasolt, jó fogásbiztonságot adó modell. Egy darabban kötött, 13 gauge nylon, PVC pontozással.

Poliészter, PVC
Fehér alapon kék XS/6 - XXL/11
Fekete/Piros S/7 - XL/10

ANSI/ISEA 105-2016 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 1
EN388 2016 2.1.4.X.X
216 12 CE 13



Kétoldalú

A113

GRIP

Polka Dot Plus kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Új, mindkét oldalon PVC pontozással ellátott védőkesztyű modell. Nagyobb teljesítmény, jobb ár-érték arány.

Poliészter, PVC
Fehér alapon kék S/7-XL/10

EN388 2016 1.1.4.2.X
288 12 CE 13



A112

GRIP
HEAT

Vastag pontozott kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

Kiváló minőségű munkakesztyű, mely kontakt hő elleni védelmet is biztosít.

70% Poliészter, 30% Pamut, PVC
Fehér alapon piros M/8-XL/10

EN388 2016 1.2.4.1.X
EN407 X.1.X.X.X.X.
144 12 CE 7

Általános anyagmozgatás - Kötött kesztyűk

A111

PVC pontozott kesztyű
CE CAT 1

GRIP

Könnyű, kényelmes, egy darabban kötött keszyű PVC pontozással. CE jellel, 1-es kategória, minimális kockázatra.

65% Poliészter, 35% Pamut, PVC
Fehér alapon kék XS/6-XXL/11

A legkedveltebb pontozott kesztyű

7 CE 288 12



A130

Cikkcakkos kesztyű
EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Extra fogásbiztonság! Mindkét oldalon PVC rácsozással rendelkező kesztyű, ideális raktári, építőipari munkákhoz. 7 gauge, kevertszálas alapkesztyű.

65% Poliészter, 35% Pamut, PVC
Narancs M/8-XL/10

Cikkcakkos tenyér

7 CE 144 12 EN388 2016 1.1.4.1.X



THERM

A115

Thermal kesztyű
CE CAT 1

THERM

13g thermal kesztyű hideg munkakörülményekhez. Gumírozott mandzsettával. Ideális 'kesztyűbélésként' használva.

Poliészter
Navy S/7-XXL/11

TOVÁBBFEJLESZTETT
Új méretek

13 CE 480 12





GRIP

A020

Szerelőkesztyű

CE CAT 1

100% pylon, 13-as kötésű védőkesztyű. Kiválóan alkalmas precíziós szerelési feladatokhoz. Jó tapintást és fogásbiztonságot garantál.

Pylon
Fehér XS/6-XL/10

Pylon™

960 | 12 CE 13 100%



GRIP

A050

Stockinette kötött kesztyű

CE CAT 1

Béléskénti és önállóan is használható.

65% Poliészter, 35% Pamut
Bézs XL/10

600 | 12 CE 18 100%



GRIP

A080

Mikropontozott kesztyű

CE CAT 1

100% Terry pamutból készülő, jól illeszkedő, kiváló fogásbiztonságot nyújtó kesztyű modell mikro PVC pontozással a tenyéren és az ujjakon.

Pamut, PVC
Fehér M/8-XL/10

600 | 12 CE 24



Ellenőrző és bélés kesztyű

A010

Nylon vizsgáló kesztyű

CE CAT 1

GRIP

100% nylon vizsgáló kesztyű. Szöszszegény kialakításnak köszönhetően tökéletes megoldás tiszta környezetben. 3 méret. 600 pár/karton.

100% Nylon
Fehér M/8-XL/10

100% 24 CE 600 12



A030

String Knit kötött kesztyű

GRIP

7 gauge kötésű polycotton kesztyű. Ideális ellenőrzésekhez vagy bélésként másik kesztyű alá. 3 méretben érhető el. 300 pár/karton.

Kevertszál
Természetes M/8-XL/10

100% CE 7 300 12



A040

Jersey Liner kesztyű

GRIP

100% pamut jersey kesztyű kötött mandzsettával. Ideélis megoldás egyszerhasználatos kesztyű alá és hideg környezetben bélésként is. 2 méret. 300pár/karton.

Jersey bélés, Pamut
Természetes S/M-L/XL

100% 18 CE 300 12



ESD - (elektrosztatikus kisülés) Antisztatikus kesztyűk



A197

ESD

PORTWEST. Pylon™

Bevonat nélküli ESD kesztyű

EN 420, EN 388
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Pylon és szénszál keverékéből készült kivitel. Ezzel a kesztyűvel megelőzheti az elektronikai termékek statikus feltöltődését.

Pylon, Szénszál
Szürke XS/6 - XL/10

EN388 2016 1.1.3.X.X | EN16350 | IEC 61340 | 480 12 | CE | 13



VEND

VA198 eszközadagoló automatákhoz készült csomagolásban elérhető a következő oldalon 497

A198

ESD

GRIP

PORTWEST. Pylon™

ESD ujjvég mártott védőkesztyű

EN 420, EN 388
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

13g Pylon és szénszálból készül amely megakadályozza a statikus feltöltődést. PU ujjvég mártással. Elektronikai szerelési, tesztelési és precíziós munkákhoz.

Pylon, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XXS/5-XXL/11

EN388 2016 1.1.4.X.X | EN16350 | IEC 61340 | 480 12 | CE | 13

A196

ESD Micro pontozott kesztyű

EN 420, EN 388
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

ESD
GRIP
PORTWEST. Pylon.

Varratmentes, kötött kesztyű mely kiválóan illeszkedik és csökkenti a kéz fáradékonyságát. A PU pontozás javítja a tapadást és tartósságot biztosít.

Pylon, Szénszál, PU
X Szürke/Fehér XXS/5-XL/10

13 | 480 / 12 | IEC 61340 | EN16350 | EN388 2016 0.0.3.X.X



VEND

VA199 eszközadagoló automatákhoz készült csomagolásban elérhető a következő oldalon 497

A199

ESD tenyér bevont védőkesztyű

EN 420, EN 388
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

ESD
GRIP
PORTWEST. Pylon.

13g nylon és szénszálból készülő, PU tenyér bevonatú precíziós védőkesztyű az elektronikai ipar számára.

Pylon, Szénszál, PU
X Szürke/Fehér XXS/5-XXL/11

13 | 480 / 12 | IEC 61340 | EN16350 | EN388 2016 3.1.2.1.X.



THERM

Thermal kézvédelem

Az en 511 szabvány meghatározza a hőközlés vagy hővezetés által -50°C-ig, hideg ellen védő kesztyűk követelményeit és próbamódszereit. Ez a hideg, vagy éghajlati feltételekhez, vagy ipari tevékenységhez kapcsolódik.

EN511



A146

THERM
GRIP
HEAT

Arctic téli kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3 ,
AS/NZS 2161 .5

Új fejlesztésű védőkesztyű! Dupla béléssel, puha, 3/4 mártású micro foam nitril bevonattal. Kiválóan véd a hideg ellen. Nyitott kézhát a szellőzésért.

Nylon, Akril, Nitril mikro hab
Fekete L/9-XXL/11
Sárga/Fekete M/8-XXL/11



A legjobb kontakt hideg elleni védelem

ANSI/ISEA 105-2016 — VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A2

EN388 2016: 4.2.4.2.X

EN407: X.2.X.X.X.X

EN511: 0.2.X.

144 / 12

15



Védelem az extrém hideg ellen

A140

THERM
GRIP

Thermal latex mártott kesztyű

EN 420, EN 388,EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

A Thermal latex mártott kesztyű ideális építőipari, logisztikai, karbantartási és kommunális feladatokhoz. Meleg, komfortos acryl belsőrésszel rendelkezik.

Akril, Latex
BK - Sárga XS/6 - XXL/11
E8 - Zöld/Fekete M/8 - XXL/11
K8 - Fekete/Fekete M/8 - XXL/11
OR - Narancs M/8 - XXL/11





ANSI/ISEA 105-2016 — VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A1

EN388 2016: 1.1.4.1.X

EN511: X.1.X.

144 / 12

10

A legjobb fogásbiztonság hideg körülmények között

THERM Ideális választás hideg idő esetén

A143

Thermal Soft Grip kesztyű - Latex hab

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Ideális megoldás hideg munkakörülményekhez. A sikeres A140 modellünk továbbfejlesztett változata, speciális lélegző, habosított latex bevonattal. Puha tapintás, kiváló fogásbiztonság nedves és száraz körülmények között is.

Akril, Latex hab
Sárga/Fekete M/8 - XL/10

10 | CE | 216 12 | EN511 X.1.X. | EN388 2016 2.1.4.2.X



A145

Hűtőházi kesztyű - Latex

EN 420, EN 388, EN 511,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Kifejezetten hideg munkakörülményekre tervezett védőkesztyű modell. Csúszásmentes latex bevonata kiváló fogásbiztonságot, akril bélése meleget garantál még a legszélsőségesebb körülmények között is.

Akril, Latex
Sárga/Kék, Narancs/Kék M/8 - XXL/11

7 | CE | 120 12 | EN511 X.1.X. | EN388 2016 2.2.3.1.X | ANSI/ISEA 105-2011 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A2



Teljes bevonat a hüvelykujjon

A185

Duo-Therm kesztyű - Latex

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Dupla bevonat

Az A185 modell a legújabb technológiákat használja, hogy megfeleljen a legmagasabb igényeknek is. Speciális dupla bevonata megerősíti a kesztyűt a kritikus területeken, növelve ezzel a fogásbiztonságot és az élettartamot. Thermal bélése melegen tartja a kezeket.

Poliészter, Latex
Narancs/Kék, Sárga/Kék M/8-XXL/11

7 | CE | 192 12 | EN511 X.1.X | EN388 2016 1.1.3.1.X





A245

THERM
GRIP

Antartica Insulatex védőkesztyű

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

Prémium minőségű marhabőr védőkesztyű Insulatex béléssel. Garantáltan melegen tartja kezeit.

Marhabőr, Pamut, Insulatex
X Cserszínű L/9-XL/10

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

EN388 2016 3.1.4.3.X
EN511 3.2.X
84 12 CE



A280

THERM

Wintershield kesztyű

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

TOVÁBBFEJLESZTETT
Konvektív hideg teljesítmény

Téli kesztyű választékunk új tagja, mely polár béléssel és rendkívül magas minőségű bőr felhasználásával készül. Maximális meleget és kényelmet biztosít.

Szintetikus bőr, Polár
X Fekete/Narancs M/8-XL/10

EN388 2016 1.1.2.1.X
EN511 2.2.X
288 12 CE



A450

THERM
AQUA
GRIP

Vízálló láthatósági kesztyű - PVC

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

A legkeményebb munkakörülményekre tervezett, bélelt védőkesztyű. Melegen és szárazon tart. Dupla PVC bevonata ellenáll a víznek olajoknak és zsíroknak is.

PVC, Hab, Pamut
X Narancs XL/10

EN388 2016 4.2.3.1.X
EN511 1.1.X
96 6 CE 12

A750

Siberia hűtőházi kesztyű

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Hűtőházi használatra kifejlesztett védőkesztyű. 100% vízálló anyag, Insulatex meleg béléssel. Strapabíró nitril tenyérrel, bőrbarát króm és Azo mentes alapanyagokból.

Nitril, Poliészter, Insulatex, Vízálló membrán
Barna/Szürke L/9 - XL/10

THERM
AQUA

Hűtőházi védőruházat elérhető 406

100% vízálló

CE 72 12 EN511 4.3.1. EN388 2003 3.4.2.2.

INSULATEX THERMAL INSULATION



AP01

Thermo Pro kesztyű

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Dupla latex bevonattal rendelkezik mely kiváló fogásbiztonságot és védelmet nyújt víz vagy folyadékok behatolása ellen. Szigetelt bélése véd a hidegtől és melegen tartja a kezet. Ergonomikus kialakítása kényelmet biztosít és fokozza a fogásbiztonságot. Magas szintű kopásállóság és szakítószilárdság jellemzi.

Puha akril, Latex, Latex hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11

THERM
AQUA
GRIP



13 CE 216 12 EN511 X.4.X EN388 2016 2.1.3.2.X



A751

Apacha hűtőházi kesztyű

EN 420, EN 388, EN 511

Különösen hideg körülményekre tervezett kesztyű, akár beltéri hűtőházi, akár kültéri extrém hideg időjárásra. Lélegző vízálló membrán segítségével szárazon tartja a kezet. Az elasztikus kötött mandzsetta kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít. A kesztyű tenyerén kialakított panelek lehetővé teszik a nagy fogásbiztonságot minden körülmény között..

Neoprén, Insulatex, Nylon, Vízálló membrán, Bőr
Fekete L/9 - XXL/11

THERM
AQUA
GRIP

CE 72 12 EN511 3.3.X. EN388 2016 3.5.4.4.X

INSULATEX THERMAL INSULATION







- Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és vágásaival szemben
- Kötési sűrűség 13
- Kivételes Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
- Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért

ARC FLASH
PRO
HEAT
GRIP
CUT
EN 388 CUT - D 2003 2016

A780

Arc Grip kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Lángálló kialakítású Arc Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az Arc Flash égésekkel és vágásokkal szemben. 13 gauges kötésű bélés egyedülálló lángálló aramidfonallal készül, amely komfortot és szabad kézmozgást biztosít. A lángálló neoprén bevonatú tenyér kiváló tapadást tesz lehetővé. Arc Flash 2-es szint (ATPV 9,5cal/cm2).

Aramid, Neoprén
Zöld/Fekete M/8-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint A4 | CE CAT III | EN388 2016 4.X.4.2.D. | EN407 X.1.X.X.X.X. | 144 12 | CE | 13



A781

Arc-Flash Impact Sofőr kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
ASTM F2675-13, ANSI/ISEA 105 - 2016

Lángálló kialakítású Arc-Flash Impact Sofőr kesztyű magas szintű védelmet nyújt ívhúzás és vágás ellen. A bélés lángmentes aramidból készült. Aramid szálas varratok. Párnázott tenyér kialakítás javítja a komfortot és csökkenti a vibrációt.

Marhabőr, Aramid, TPR
X Fehér L/9-3XL/12

ARC FLASH
PRO
HEAT
CUT
IMPACT

- Megerősített párnázott tenyér
- ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet biztosít
- Tartós Aramid vágásbiztos bélés
- FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért
- Kiváló Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (APTV) = 51 cal/cm2

48
12
CE CAT III
EN407 X.1.X.X.X.X.
EN388 2016 2.X.2.4.E.P



A290

PRO

OAK CHAINSAW

Oak vágásbiztos kesztyű (Class 0)

EN 420, EN 388, EN 381-7
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Kézi láncfűrészek használatához kialakított védőkesztyű. A bal kesztyűn speciális védőbetéttel, az EN381-7 Class 0, 16m/s szabványnak megfelelően.

60% Prémium bőr, 25% Poliészter, 10% Polietilén, 5% Gumírozott
Narancs L/9-XL/10

Oak láncfűrész védőruházat elérhető 308

CE CAT III | EN388 2016 3.1.2.3.X | EN381 CLASS 0 | 96 12 | CE



Elnyeli a beütődés energiáját, így védi a kezeket

A790

PRO

IMPACT

Antivibrációs kesztyű

EN 420, EN 388, EN 10819
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Egyedi tervezésű kesztyű, mely lecsökkenti a rezgések káros hatásait. Kiváló fogásbiztonság, ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén.

50% Pamut, 45% Nylon, 5% Gumi Chloroprene
Fekete M/8-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2011 Vágásbiztosság 4 | EN388 2016 4.1.4.2.X | EN ISO 10819 TR_N=0.62 TR_N=0.55 | 100 10 | CE | 10



A760 Cut 3 mechanikai kesztyű

EN 420, EN 388

Ez a kesztyű egy speciális nylon alapú szintetikus bőr tenyér kialakítású, amely védelmet nyújt a többszörös veszélyekkel szemben. 4 irányú stretch kialakításnak köszönhetően optimális légáteresztő képességgel rendelkezik, amely csökkenti a kéz fáradtságot. Tépőzáras csukló kialakítás.

Szintetikus bőr, Ribspan, TPV
Sárga/Fekete S/7-XXL/11

MECHANIC
GRIP
CUT

EN 388 CUT
- | A
2003 | 2016

- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
- Kényelmes kialakítás
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Fényvisszaverő betét a jobb láthatóság érdekében
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért

CE 144 12 EN388 2016 3.3.4.4.X



WORK

A220

Prémium bőrkesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Prémium minőségű marhabőrből, piros pamuttal kombinálva készülő új bőrkesztyű típus. Gumírozott biztonsági mandzsettával. Ideális az építőipar, bányászat számára.

Hasított marhabőr, Kevertszál
Zöld, Piros XL/10.5, 3XL/12,
Sárga XL/10.5,
Piros M/8





NEW COLOUR

3XL

ANSI/ISEA 105-2016

KOPÁSÁLLÓSÁG szint 4

EN388 2016

3.2.2.3.X

96 12

CE



THERM

WORK

A225

Polár bélelt bőrkesztyű

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Meleg béléssel készült bőrkesztyű modell hideg munkakörnyezetben történő munkavégzéshez.

Hasított marhabőr, Insulatex
Piros XL/10.5

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

BÉLÉSSEL

Lágy és meleg polár bélés

EN388 2016

4.2.4.2.X

EN511

1.1.X

72 12

CE

A230

Dupla tenyerű bőr védőkesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

HEAT
WORK

Kiváló minőségű, dupla tenyerű, megerősített védőkesztyű az építőipar, mezőgazdaság számára.

Hasított marhabőr, Pamut
Króm/zöld XL, 3XL

Tenyérerősítéssel



CE 84 12 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.3.3.4.X | ANSI/ISEA 105-2011 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 2

A200

Bútorbőr kesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WORK

Hagyományos stílusú biztonsági mandzsettás, tenyér erősített bőrkesztyű. Kiváló kopásállóságot biztosít a mezőgazdasági, erdészeti és építőipari területeken

Bőr, Pamut
Sárga/Fekete XL/10.5

Legkeményebb munkakörülményekre



CE 72 12 | EN388 2016 2.1.4.3.X

A210

Kanadai bőrkesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WORK

Bestseller, klasszikus stílusú kesztyű marhabőrből. Mezőgazdasági, erdészeti, építőipari munkákhoz éppúgy kiváló, mint általános rakodási munkákhoz.

Hasított marhabőr, Pamut
Szürke XL/10.5 - 3XL/12

A legkedveltebb bőrkesztyű modellek



CE 96 12 | EN388 2016 3.2.2.3.X | ANSI/ISEA 105-2016 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 3



A260

WORK

Oves védőkesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett kialakítás

Klasszikus sofőrkesztyű, kiváló minőségű, puha, mégis erős kecskebőrből. Lélegző, prémium anyag, mely ideális enyhe, vagy meleg időjárás esetén is.

Kecskebőr
Szürke M/8-XXL/11

EN388 2016 — 2.1.3.2.X
240 / 12



WORK

A250

Tergsus védőkesztyű

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

TOVÁBBFEJLESZTETT
Kecskebőr

Tartós kecskebőr kesztyű, tépőzáras rögzítéssel, pamut kézháttal és megerősített ujjvégekkel. Kiváló megoldás könnyű ipari munkákhoz.

Kecskebőr, Pamut
Piros XL/10 , Narancs S/7, Kék M/8, Sárga L/9, Fekete XXL/11

EN388 2016 — 3.1.4.2.X
180 / 12



A270

WORK

Klasszikus sofőrkesztyű

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Premium marhabőrből készülő sofőrkesztyű, mely rendkívül strapabíró és kiváló átszúrás elleni védelmet biztosít.

A271

THERM
WORK

Bélelt sofőrkesztyű

EN 420, EN 388, EN 511
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Prémium minőségű sofőrkesztyű Insulatex béléssel, mely kényelmet és meleget biztosít.

INSULATEX THERMAL INSULATION
BÉLÉSSEL

TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett kialakítás

Marhabőr, Insulatex
Cserszínű L/9-XL/10

EN388 2016	EN388 2016	EN511				
3.1.4.2.X	3.2.4.3.X	2.2.X	192 / 12	96 / 12		
A270	A271	A271	A270	A271		

A209

Klasszikus Kanadai Rigger kesztyű
EN 420, EN 388

WORK

New

Az A210 sikere a Classic kanadai rigger bevezetéséhez vezetett. Prémium minőségű bőr kesztyű tenyér erősítéssel és artéria védelemmel. Pamut kézhát kialakítás a kiváló szellőzés érdekében. Ideális választás az építőipar, mezőgazdaság és az erdészet számára.

Hasított bőr, Pamut
Szürke XL/10.5

CE 144 12

EN388 2016
2.2.4.3.X



A219

Classic Chrome Rigger kesztyű
EN 420, EN 388

WORK

New

A Classic Chrome Rigger kesztyű prémium bőrből készült kiegészítő párnázással a tökéletes védelem érdekében. Ideális általános rakodási munkákhoz.

Hasított bőr, Pamut
Sárga/Piros XL/10.5-XL/10.5

Ujjperc védelem

CE 120 12

EN388 2016
4.2.2.2.X



A229

Klasszikus dupla tenyerű Rigger kesztyű
EN 420, EN 388

WORK

New

Ez a dupla tenyerű bőr kesztyű kiválló védelmet biztosít. A tenyér és az ujj megerősítés biztosítja a hosszú élettartamot. Ideális választás minden ipar számára.

Hasított bőr, Pamut
Zöld XL/10.5

Tenyérerősítéssel

CE 96 12

EN388 2016
4.3.4.4.X







Meleget és komfortot biztosító polár bélés

A540

WELD
HEAT
GRIP

Ultra hegesztő kesztyű

EN 420, EN 388,EN 407
EN 12477

A pofesszionális hegesztőknek tervezett Ultra hegesztő kesztyű minőségi anyagokkal és megoldássokal. Teljes barkás bőr kivitel kiváló égési ellenálást biztosít. Polár bélés védelmet nyújt a hideg és a meleg ellen. Aramid szálas varrások a hosszú életartamért.

Bőr, Hasított bőr, Aramid
Barna L/9-XXL/11

EN388 2016	EN407	EN 12477		
3.3.2.2.X	4.3.3.2.3.1	Típus A	48 / 6	CE



A521

WELD
HEAT
GRIP

TIG Ultra hegesztő kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477

A TIG Ultra hegesztő kesztyű kiváló fogásbiztonságot garantál, puha kecskebőr tenyér és hasított bőr kézhát kialakítás. Aramid varrással a hosszú élettartam miatt.

Kecskebőr, Hasított bőr, Para-Aramid
Barna L/9-XXL/11

Kiváló égési ellenállás

EN388 2016	EN407	EN 12477		
2.1.2.2.X	4.3.3.2.4.2	Típus B	72 / 6	CE

WELD Hegesztési feladatokhoz ideális

További hegesztésvédelmi termékek:


SW33 234


SW20 234


SW32 234


SW34 234


SW10 234

A530

Megerősített hegesztőkesztyű

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
EN 407

WELD
HEAT
GRIP

Prémium minőségű erősített hegesztőkesztyű para-aramid szállal. A megerősített tenyér és hüvelykujj rész egyedülálló védelmet biztosít.

Hasított marhabőr, Para-Aramid
Barna XL/10.5, 3XL/12

CE 48 6

EN 12477 Típus A

EN388 2016 4.2.4.3.X



A531

Erősitett téli hegesztő kesztyű

EN 420, EN 388, EN 407
EN 12477

WELD
HEAT
GRIP
THERM

Az A531 erősített téli hegesztő kesztyűt hideg körülmények közötti munkavégzésre. Polár bélésnek köszönhetően kiválóan szigetel. Aramid szálas varrások a hosszú életartamért.

Hasított bőr, Polár, Aramid
Barna, Reg XL/10.5



Ideális megoldás hideg munkakörülményekhez

CE 48 6

EN511 1.4.X

EN 12477 Típus A

EN388 2016 4.2.4.3.X

WELD EN407 és EN12477 szerint minősítve



Legkedveltebb modell

A500

WELD
HEAT
GRIP

Hegesztőkesztyű
EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Minősített hegesztőkesztyű mely, marhabőrből készül, teljes pamut béléssel. Egy méretben.

Hasított marhabőr, Pamut
Piros XL/10.5-3XL/12

ANSI/ISEA 105-2011 KOPÁSÁLLÓSÁG szint 3 | EN388 2016 3.2.4.3.X | EN407 4.1.3.2.4.4. | EN12477 Típus A | 60 6 | CE



A510

WELD
HEAT
GRIP

Hegesztőkesztyű
EN 420 , EN 388, EN 407, EN 12477
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4

Marhabőrből készült hegesztő strapabíró védőkesztyű, teljes pamut béléssel.

Hasított marhabőr, Pamut
Kék XL/10.5

ANSI/ISEA 105-2011 Kopásállóság 3 | EN388 2016 3.2.4.3.X | EN407 4.1.3.2.4.4. | EN12477 Típus A | 60 6 | CE



A505

WELD
THERM
HEAT
GRIP

Téli hegesztő kesztyű
EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477

A rendkívül sikeres A500 kesztyű alapján az A505 tökéletes választás téli körülmények között. Polár béléssel és aramid szállal.

Bőr, Polár, Aramid
Piros XL/10.5

INSULATEX THERMAL INSULATION BÉLÉSSEL

EN388 2016 4.2.4.3.X | EN511 1.4.X | EN12477 Típus A | 48 6 | CE

A511

Klasszikus hegesztő kesztyűk

EN 420, EN 388, EN 12477, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

WELD
HEAT
GRIP

Alapvető hegesztési feladatokhoz kialakított védőkesztyű megoldás, mely kiváló védelmet biztosít a kéznek.

Hasított marhabőr
Szürke XL/10.5

CE 72 6

EN12477 Típus A

EN407 4.1.3.3.4.X.

EN388 2016 4.2.4.3.X

Kiváló érték



A501

Ambi Dex hegesztőkesztyű

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WELD
GRIP

Új, db kiszerelésű, mindkét kézen használható, EN12477 szabvány szerint minősített, rendkívül költséghatékony hegesztő védőkesztyű megoldás.

Hasított marhabőr, Pamut
Szürke XL/10.5

1 CE 108 12

EN12477 Típus A

EN388 2016 2.1.3.2.X



Egyesével szállítjuk

A520

Prémium AWI hegesztőkesztyű

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WELD
GRIP

Kiváló fogásbiztonságot garantáló, puha és rugalmas kecskebőr tenyérrel készülő prémium hegesztőkesztyű. B-típusú, AWI hegesztéshez, para-aramid szállal varrva.

Kecskebőr, Hasított marhabőr, Para-Aramid
Szürke L/9-XXL/11

CE 144 12

EN12477 Típus B

EN388 2016 2.1.2.2.X



EXTRA GRIP

Egyszerhasználatos kesztyűk

- Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb munkákhoz
- Magas teherbírású, szintetikus nitril anyag
- 100 kesztyű dobozonként
- Háromszor erősebb, mint a normál nitril
- Crystal grip technológia
- 0,18 mm vastagság a kivételes szilárdságért
- Szilikonmentes
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.





Crytal Grip technológia a tenyéren és a kézháton

Szilikonmentes



MECHANIC

FOOD SAFE

GRIP

A930

Portwest Orange HD egyszerhasználatos kesztyű

EN 420, EN 455,
EN ISO 374-1:2016 TYPE C
CE CAT 1, CE FOOD SAFE

Prémium erősségű egyszerhasználatos kesztyű Crystal Grip technológiával. 0,17 mm vastagság a nagy szakítószilárdság érdekében. A rendkívül erős szintetikus nitril alapanyag háromszor erősebb mint a standard nitril. Ideális választás az ipar minden területén. 100db kesztyű / doboz.

Nitril
X Narancs M/8-XL/10

EN ISO 374-1:2016 Type C | EN455 1-4 | CE | X20 100

FOOD SAFE Egyszerhasználatos kesztyűk





Latex

A910 *Latex egyszerhasználatos kesztyű, púderezett*

CE CAT 1, CE FOOD SAFE

X30 100 | 1

Latex
X Fehér M/8 - XL/10

GMO FREE FROM GENETICALLY MODIFIED CORN STARCH

Kiváló erősség és kényelem

A915 *Latex egyszerhasználatos kesztyű, púdermentes*

CE CAT 1, CE FOOD SAFE

X30 100 | 1

Latex
X Fehér M/8-XL/10





PVC

A900 *Vinyl egyszerhasználatos kesztyű, púderezett*

CE CAT 1, CE FOOD SAFE

X30 100 | 1

PVC
X Víztiszta M/8-XL/10

A905 *Vinyl egyszerhasználatos kesztyű, púdermentes*

CE CAT 1, CE FOOD SAFE

X30 100 | 1

PVC
X Víztiszta M/8-XL/10
Y Kék M/8-XL/10

A925 *Nitril egyszerhasználatos kesztyű, púdermentes*

CE X30 100 | 1

EN ISO 374-1:2016 TYPE C
CE FOOD SAFE
AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .10.1

EN ISO 374-1:2016 Type C

Szintetikus nitrilből készülő, magas minőségű egyszerhasználatos kesztyű. Struktúrált felülete kiváló fogásbiztonságot nyújt az ujjvégeken. Nedves és száraz munkakörnyezetben egyaránt alkalmas. A latexszel ellentétben nem vált ki allergiás reakciókat. 100 db kesztyű / doboz.

Nitril
X Kék S/7-XXL/11
Y Fekete S/7-XXL/11

MECHANIC

Nitril



Fekete szín - tökéletes mechanikai munkákhoz





Könnyű és biztonságos

Egyszerhasználatos munkaruházati termékek

Egyszerhasználatos választékunkban megtalálhatóak az overálok, csíksapkák, karvédők és cipővédők széles választékban.

PP - Polipropilén
PE - Polietilén
SPP - Polipropilén

Egyszerhasználatos termékek széles választéka az élelmiszeripar részére kifejlesztve

Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész



ST11

ST11

120 / 30 / 1

100%

PP overál 40g

Polipropilén
X Navy M-3XL
Y Fehér S-3XL

A magas minőségű erős alapanyag és a kényelem kombinációja. Praktikus választás, jó ár-érték arány.





Egyszerhasználatos kiegészítők

D300

2000 / 500 / 100

100%

PE Bib kötény

Lapos csomagolásban

PE

Fehér, Kék Egy méret

69cm x 107cm

D118

200 / 50 / 1

PP látogatóköpeny

Polipropilén

Fehér S-XXL

D100

3000 / 500 / 100

100%

PP egyszerhasználatos sapka

Polipropilén

Kék, Fehér - 49cm

D340

6000 / 500 / 100

100%

1

PE cipővédő

Polietilén

Kék - 40cm



BIZTEX™

Verhetetlen megoldás

EN 14605
FOLYADÉKZÁRÓ VÉDŐRUHÁZATOK. (TYPE 3)

EN 14605
SPRAY TIGHT RUHÁK. (TYPE 4)

EN 13982-1
TYPE 5

EN 13034
TYPE 6 OVERÁL

EN ISO 14116
VÉDŐRUHÁZAT KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉSŰ ANYAGOK ÉS ANYAGÖSSZEÁLLÍTÁSOK

EN 14126
VÉDŐRUHÁZAT FERTŐZŐ ANYAGOK ELLEN

EN 1073-2
NUKLEÁRIS RÉSZECSKÉK

EN 1149
ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

VEGYSZERÁLLÓSÁG

BIZTEX VÉDŐRUHÁZATOK

A Biztex védőruházatok maximális védelmet biztosítanak a lehető legköltséghatékonyabb módon. Rendkívül széles választék, minden vonatkozó szabvány szerint minősítve.

***BIZTEX** a Portwest védjegye.*

3 egyedi, speciális alapanyag

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

A Portwest SMS anyag egy integrált háromrétegű polipropilén anyag antisztatikus tulajdonságokkal. Erős és strapabíró, ugyanakkor puha és lélegző. A nagy szakítószilárdságú, háromrétegű anyag elemi szálak összetett szövedéke, amely kiszűri a legtöbb vízbázisú folyadékot és száraz részecskét. Védelmet biztosít amellett, hogy nem korlátozza a dolgozót a munkavégzésben. Erős és strapabíró, puha, lélegző anyag.

BIZTEX™ MICRO

ANTI STATIC

A BizTex Micro anyag polipropilén alapú, melyre polietilén anyag kerül. (PP/PE) Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. Speciális kialakítása miatt frissen tartja viselőjét. A Biztex Plus 82 g opcióval is elérhető, amely fokozott szilárdságot, kopásállóságot biztosít.

BIZTEX™ SMS FR

ANTI STATIC
FLAME RESISTANCE

A vegyi védelmet kombinálja a lángmentes védelemmel. Integrált 3 rétegű SMS anyag, mely puha és lélegző, mégis strapabíró. FR lángmentes bevonata megfelel az EN 14116 szabványnak.

EN szabvány szerinti védelem

EN 14605: 2005 +A1:2009
Védőruházat folyékony vegyszerek hatása ellen. A szabvány meghatározza a folyadékzáró (3. típus) vagy permetzáró (4. típus)védőruházatra vonatkozó teljesítmény követelményeket, beleértve azon eszközöket is, amelyek csak részleges testvédelmet nyújtanak. (PB [3] és PB [4]).

EN 14605

Folyadékzáró védőruházatok. (Type 3)
A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 14605

Spray Tight ruhák. (Type 4)
A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 Type 5
Részecskékkel szemben védő ruházat. Meghatározza a vegyianyagok ellen védő ruházat minimum követelményeit. Védelem porok és egyéb részecskék ellen.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009
Védelem szilárd és folyékony vegyszerekkel szemben(Type 6), illetve részleges testvédelem (PB 6). A szabvány leírja a folyékony vegyszerek elleni (Type 6 és Type PB 6) korlátozottan védő ruha használatára vonatkozó minimális követelményeket. Korlátozott védelmet nyújt folyékony aerosolok, sprayk és könnyű vegyszerspriccelések hatásai ellen.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrosztatikus feltöltődést elvezető ruházatok jelölése. A védőruha használható robbanásveszélyes helyeken, a töltések elvezetődnek és nem keletkezik szikrakisülés a ruha felületén.

EN 14126

EN 14126: 2003
Ez meghatározza a fertőző anyagok elleni védőruházatok követelményeit és vizsgálati módszereit.

NUKLEÁRIS RÉSZECSKÉK

EN 1073-2: 2002
Radioaktív szennyeződések ellen védő ruházat. Előírások és tesztelési követelmények a nem szellőző, szemcsés radioaktív szennyeződések ellen védő ruházatra vonatkozóan.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagszerkezet és védőöltözet szabvány meghatározza azon követelményeket, amelyek biztosítják, hogy az anyagszerkezeten korlátozott mértékben tudjon a láng továbbterjedni; az anyagok összetételét; illetve a védőfelszereléseket annak érdekében, hogy csökkenjen a ruházat meggyulladásának valószínűsége, amely egy esetleges veszélyforrás lehet a dolgozó számára.

VEGYSZERÁLLÓSÁG

Az vegyszerálló ruházatokra vonatkozó europai szabványoknak megfeleő védőruházat.

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Amerikai nemzeti szabvány - Egyszerhasználatos termékek - méretezési és címkézési előírások.

BizTex termékválasztó



A BizTex ST30, ST35 és ST36 modellek kiváló megoldások a részecskék elleni védelemre.

A fennálló veszély ártalmas?

Nem

Nem veszélyes részecskék elleni védelemre az ST11 modell használata ajánlott.



Igen

Milyen halmazállapotú veszély ellen van szükség védelemre?

Részecske

Folyadék

Gáz

Jelen van a veszélyes szint feletti gőz expozíció? Ellenőrizze a NIOSH expozíciós szinteket (REL).

Igen

Egyedi tervezés. 1. típusú vagy 2. típusú védelem szükséges.

Nem

Milyen mennyiségű permettel érintkezhet a ruha?

Mérsékelt

Telített

A folyadék károsnak, rákkeltőnek vagy egyéb módon mérgezőnek minősül?

Nem

A Type 4 szintű védelmet biztosító BizTex ST60 a megoldás.



Igen

Portwest ST70. Ellenőrizze a NIOSH expozíciós szinteket (REL).

Nem

Szükség van hő és láng elleni védelemre?

Igen



A BizTex ST80 az ideális választás



A BizTex Micro ST50, ST40, ST41 modellek a megoldások.

BIZTEX™	ST30 / ST35 ST36	ST40 ST41	ST50	ST60	ST70	ST80	ST31
VEGYSZERÁLLÓ VÉDELEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 Folyadékzáró védőruházatok. (Type 3)					✓		
EN 14605 Spray Tight ruhák. (Type 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Type 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034 Type 6 overál	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5 Védőkesztyűk: Elektrosztatikus tulajdonságok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126 Védőruházat fertőző anyagok ellen		✓		✓	✓		
EN 1073-2 Nukleáris részecskék	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116 Védőruházat korlátozott lángterjedésű anyagok és anyagösszeállítások						✓	

FIZIKAI BEHATÁSOK BizTex SMS alapanyag, BizTex Microporous alapanyag			BizTex SMS ANYAG CLASS	BizTex MICROPOROUS ANYAG CLASS	BizTex SMS FR ANYAG CLASS
Kopásállóság	EN530	Class 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Hajtogatási berepedezés-állóság	EN 7854 B		6	5	6
Trapéz alakú próbatesttel végzett tépőerő vizsgálat	EN ISO 9073-4 MD	Class 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Húzószilárdság	EN ISO 13934-1 MD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Gyúlékonyság	EN13274-4		Megfelelt	Megfelelt	Megfelelt
Lyukadásállóság	EN 863	Class 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Tépési ellenállás	EN ISO 13935-2	Class 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Lángállóság	EN 14116				Index 1

VEGYSZERÁLLÓSÁGI TESZT	BizTex SMS ANYAG		BizTex MICROPOROUS ANYAG		BizTex SMS FR ANYAG	
	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás
Kénsav 30% - Class 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Nátriumhidroxid 10% - Class 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xilol: 1. osztály (min) - 3 (max.)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: 1. osztály (min) - 3 (max.)	3	2	0	0	3	2

Iparágak és kockázatok

	vágóhíd	repülőgépipar	mezőgazdaság	agrokémiai ipar	azbeszt kezelése	autóipar	biomérnök	biológiai veszélyek	Szolgáltatóipar	vegyianyag kezelés	polgári védelem	tisztatér	építőipar	fertőtlenítés	katasztrófavédelem	Festés és dekoráció	elektronikai ipar	gépipar	élelmiszer feldolgozás	helyszínelés	veszéles anyagok kezelése	Ipari karbantartás	Karbantartás	Egészségügy	Katonaság	Nukleáris ipar	Olajos, zsíros munkakörnyezet	Olaj és gázipar	Festékkezelés	Petrolkémiai ipar	Gyógyszeripar	Rendőrség	Nyomdaipar	Porszórás	Tetőszigetelés	Acélipar	Állat-egészségügyi szolgálat	Raktározás	Hulladékkezelés
ST30	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST35	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST36	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST41	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST50	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ST80	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

VEGYSZERÁLLÓSÁG | EN 13982-1 | EN13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Lélegző védelem veszélyes száraz részecskék ellen





A Portwest BizTex SMS anyag egy integrált háromrétegű polipropilén anyag antisztatikus tulajdonságokkal. Erős és strapabíró, ugyanakkor puha és lélegző.

5 6



JAvasolt felhasználási területek:

- Karbantartás •
- Festés és dekoráció •
- azbeszt kezelése •
- Részecskék elleni védelem •
- építőipar •
- Gyógyszeripar •

EN szabvány szerinti védelem

ST30 **BizTex SMS védőoverál 5/6**

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1149 -5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101

50 / 25 | CE | 100% | ANSI/ISEA 101 | 4XL

Az SMS overál kényelmes szabású, könnyen felvehető a munkaruhára. Kiváló vegyi védelmet biztosít, kopás és szakadásálló.

BizTex SMS 55g
X Fehér S-4XL
Y Navy M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

BIZTEX™ SMS ANTI STATIC





Trilaminátum szövet a maximális védelem érdekében

5 6

ST35 BizTex SMS védőoverál kötött mandzsettával, Type 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

Magas lélegzőképességű SMS alapanyagból készült védőoverál kötött mandzsettákkal és bokarésszel. Kiváló mozgásszabadságot biztosít.

BizTex SMS 55g
Fehér M-4XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

5 6

ST36 VisTex SMS overál Type 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

Ez az overál Hi-Vis szalagokkal rendelkezik a fokozott láthatóság érdekében. Magas szakítószilárdságú, tartós, háromrétegű szövet, mely biztonságot és kiváló mozgásszabadságot nyújt viselőjének.

3XL

BizTex SMS 55g
Narancs M-3XL

LOW LINT


CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

FLAME RESISTANCE

Lángmentes SMS alapanyag egy integrált három rétegű polipropilén szerekezet, mely lélegző védőgátat képez. A háromrétegű szerkezet nagy szakítószilárdságot és tartósságot biztosít. Véd a folyadékok és részecskék ellen. Az alapanyag lángmentesítő bevonattal van ellátva, mely így megfelel az EN533 Index 1 szabványnak. Kiváló megoldás munkahelyekre, ahol vegyvédelem szükséges, ugynakkor tűzzel, lánghatással való érintkezés előfordulhat.



5 6

ST80 ***BizTex SMS FR overál Type 5/6***

50 25 CE
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1149-5
100%
EN 1073-2
EN ISO 14116 INDEX 1

Az új SMS FR overál innovatív, nem szőtt anyagból készül. Antisztatikus és lángmentes, lélegző és kényelmes szabású. Védelmet biztosít veszélyes porok és fröccsenések ellen, miközben lángmentes tulajdonságokkal is rendelkezik.

3XL

Biztex SMS FR 55g
Fehér M-3XL

JAvasolt felhasználási területek:

biológiai veszélyek ·
elektronikai ipar ·
Bányászat ·
Olaj és gázipar ·
Petrolkémiai ipar ·
Szolgáltatóipar ·
Festés ·
Ipari felhasználás ·

LOW LINT

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 13034
EN 1149
EN 1073-2
EN ISO 14116



Kivételes lángállóság és lélegzőképesség

BIZTEX™ MICRO SMS

ANTI STATIC

A Biztex SMS és a Biztex Micro kombinációja, mely antisztatikus tulajdonságokkal, nagy szakítószilárdsággal, folyadék és részecskék behatolása elleni védelemmel rendelkezik, miközben kényelmet és optimális mozgásszabadságot biztosít.



5 6



ST50 *BizTex Microcool overál Type 6/5*

50 25 CE

EN 13034 TYPE 6
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 1149-5
EN 1073-2

100%

Továbbfejlesztett, egyedülálló kényelmet és lélegzőképességet biztosító modell. Type 5 és 6 szerinti vegyi védelmet garantál. Az egyedülálló kialakítás magában foglalja a BizTex SMS és a BizTex Micro szövetek kombinációját, amely a nyaktól a test hátsó részén folytatódik a térdig. Kitűnő kémiai ellenállást és szöszmentes tulajdonságokat biztosít, valamint extra légáteresztő képességet és kényelmet.

3XL

BizTex PP/PE & SMS 60g
Fehér M-3XL

LOW LINT

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034 — EN 13982-1 — EN 1149 — EN 1073-2



BizTex SMS FR kiegészítők

ST85

2 CE 200 25 100%

BizTex SMS FR csizmavédő Type PB[6]

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5
EN ISO 14116 INDEX 1

Biztex SMS FR 55g
Fehér Egy méret


CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034 — EN 1149 — EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO

ANTI STATIC

VEGYSZERÁLLÓSÁG | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073 - 2 | EN 14605

Antisztatikus, lélegző védelem a folyékony vegyszerek ellen



A külsõ réteg fólia bevonata ellenáll a fröccsenõ vegyi anyagoknak, szilárd részecskéknek. Belsõ réteg - szövethatású, erõs, kopásálló, sodort fonatú polipropilén. Így az anyag lélegző tulajdonságú, kényelmes viselet. (PP/PE)Továbbá rendelkezik antisztatikus bevonattal, mely elvezeti az elektrosztatikus feltöltődést.

EN 14126 - Táblázat	Teszt	Minimális Teljesítmény	BizTex Micro eredménye
Vér útján terjedő kórokozó	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Szintetikus vér penetrációs ellenállás	ISO 16603	-	-
Szennyezett folyékony aeroszolok penetrációs ellenállása	Vér	Log > 5	CLASS 3
A szennyezett szilárd részecskék penetrációs ellenállása	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Nedves baktériumok penetrációs ellenállása	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

MINŐSÍTÉS & TESZTELÉS

Az EN 14126 minősítés garantálja a védelmet a biológiai veszélyek és fertőző anyagok ellen, úgymint az SARS, Ebola és a madárinfluenza. A BizTex ST60 a szabványban meghatározott ötféle tesztelésből négy esetében a legmagasabb szinten teljesít. A részletek megtalálhatóak a fenti táblázatban.

Egészségügyi felhasználás



A Portwest Biztex választék ST60 modellje ideális választás a biológiai fertőző veszélyeknek kitett dolgozók részére.

4 5 6

ST60 ***BizTex Microporous overál Type 4/5/6***

50 25 CE

100%

EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

3XL

Extrém magas védelmi képességű Microporous overál típus, mely vegyi védelmet biztosít és véd a biológiai ágensek porártalmaitól is. Strapabíró anyag ragasztott varrásokkal. Ergonomikus kialakítás a szabad mozgás, kényelem és légáteresztő képesség érdekében.

BizTex Microporous 60g
Fehér M-3XL



LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

Ragasztott varrások
A ragasztott varrás az overálon kíváló védelmet nyújt biológiai veszélyek és fertőző anyagok ellen.

Ipari felhasználás



Javasolt felhasználási területek

- *Gyógyszeripar*
- *helyszínelés*
- *Egészségügy*
- *Festés*
- *Szolgáltatóipar*
- *Részecskék elleni védelem*
- *és még sok más*

BIZTEX™ MICRO ANTI STATIC



A külsõ réteg fólia bevonata ellenáll a fröccsenõ vegyi anyagoknak, szilárd részecskéknek. Belsõ réteg - szövethatású, erõs, kopásálló, sodort fonatú polipropilén. Így az anyag lélegzõ tulajdonságú, kényelmes viselet. (PP/PE) Továbbá rendelkezik antisztatikus bevonattal, mely elvezeti az elektrosztatikus feltöltõdést.



5 6

ST40 BizTex Microporous védőoverál Type 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126
ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101

Védőoverál, mely kényelmes és nem akadályoz a munkavégzésben, mozgásban. Mikroporózus polietilén rétege kimagasló védelmet nyújt. Gumírozott kapucni, mandzsetta, derék és boka. Fedett zippzár.

3XL

BizTex Microporous 60g
X Fehér S-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

ST41 BizTex Microporous overál cipővédővel Type 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

Könnyű, mégis strapabíró lélegző overál. Folyadékbiztos, részecskeálló védelmet nyújt baktériumréteg szűréssel. Az overál csúszásmentes cipővédővel rendelkezik a maximális biztonság érdekében.

3XL


BizTex Microporous 60g
X Fehér M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

BIZTEX™ MICRO PLUS ANTI STATIC

A BizTex Micro Plus könnyű és strapabíró anyag, amely számos vegyszer ellen biztosít védelmet, melyek érkezhetnek túlnyomásos vegyszersugár formában (Type 3), és folyékony aeroszol formában (Type 4) is.



3 4 5 6



ST70 BizTex Microporous overál Type 3/4/5/6

50 / 25 | 1

EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

Védőoverál modellünk kivételes mechanikai ellenállással, folyadékok és részecskék elleni védelemmel rendelkezik. Strapabíró mikroporózus polipropilén laminált anyaga kiváló védelmet biztosít vegyszerpermet és fertőző anyagok ellen. A szövet fizikai szilárdsága és rugalmassága a legnehezebb környezetben is védelmet és kényelmet biztosít.

Polipropilén 50g / Polietilén 32g
Teljes súly 82g
Sárga M-XXL

LOW LINT

Javasolt felhasználási területek:
- *biológiai veszélyek*
- *vegyianyag kezelés*
- *fertőtlenítés*
- *katasztrófavédelem*
- *veszéles anyagok kezelése*
- *Ipari karbantartás*
- *Nukleáris ipar*
- *Petrolkémiai ipar*

Ragasztott varrások
A ragasztott varrás az overálon kiváló védelmet nyújt biológiai veszélyek és fertőző anyagok ellen.

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION | NUCLEAR PARTICLE | EN 14605 | EN14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

BIZTEX™ SMS
ANTI STATIC

BizTex SMS kiegészítők

BIZTEX™ MICRO
ANTI STATIC

BizTex Microporous kiegészítők







ST31 BizTex SMS köpeny Type PB[6]

50
25

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

100%

Védelmet biztosít folyadékok és szilárd részecskék ellen. Patentos záródással.

CE

BizTex SMS 55g
Fehér L-XXL

ST42 BizTex Microporous kötény Type PB[6]

300
30

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

100%

Védőkötény élelmiszeripari, labor munkákhoz. Korlátozott fröccsenés elleni védelmet biztosít az EN13034 szabványnak megfelelően. Az anyag megfelel az EN1149-1 antisztatikus védelem előírásainak.

CE

BizTex Microporous 60g
Fehér Egy méret

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13034
EN 1149

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13034
EN 1149

BizTex Microporous kiegészítők

BIZTEX™ MICRO
ANTI STATIC





ST47

2 | CE | 150 / 25 | 100%

BizTex Microporous karvédő kötött mandzsettával Type PB[6]

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
Fehér Egy méret

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149



ST43

2 | CE | 150 / 25 | 100%

BizTex Microporous karvédő Type PB[6]

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
Fehér Egy méret

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

Magas szinten lélegző és engedi a páramolekulák kiáramlását



ST44

2 | CE | 200 / 25 | 100%

BizTex Microporous cipővédő Type PB[6]

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
Fehér Egy méret

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149



ST45

2 | CE | 200 / 25 | 100%

BizTex Microporous csizmavédő Type PB[6]

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
Fehér Egy méret

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

HORDOZHATÓ TECHNOLÓGIA



AZ EGYEDÜL DOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓ BIZTONSÁGI ESZKÖZE

AZ ELSŐ A BIZTONSÁGBAN

A Portwest által kifejlesztett

A Portwest Locator V1 kötelező biztonsági berendezés minden egyedül és távolban dolgozó munkavállaló számára. Beépített riasztási gombbal a dolgozók riasztást küldhetnek, veszély vagy sérülés esetén. A riasztás aktiválásakor a rendszer e-mailt küld a kijelölt személynek. A GPS használatával minden riasztás pontos helyinformációkat küld a munkavállalóknak, biztosítva ezzel a gyorsabb vészhelyzeti reakcióidőt.

Ez a korszerű biztonsági eszköz kivételesen hosszú akkumulátor élettartammal rendelkezik, amely - a felhasználástól függően - több hónapig/évig tarthat. A Sigfox hálózaton keresztül működő GPS lokátornak nincs szüksége mobil vagy 3G hálózatra a csatlakozáshoz. Bármely védőruházathoz vagy egyéni védőeszközhöz könnyen rögzíthető. Ez az egyedülálló biztonsági eszköz valós idejű helymeghatározási információkat szolgáltathat viselőjéről; a munkavállaló tartózkodási helyének teljes láthatóságát biztosítja, ezáltal fokozva a biztonságot.



PB10 ***GPS Locator V1***

CE ROHS

25

ABS

Fehér/Kék 6,8cm x 4,2cm x 2,4cm

sigfox ready

INTELLIGENT WORKWEAR a Portwest védjegye.

RFID TECHNOLÓGIA

RÁDIÓ FREKVENCIA AZONOSÍTÁS



Ideális eszközellenőrzéshez és készletgazdálkodáshoz

A Portwest RFID eszközkezelő címke egy mobil eszközzel beolvasható a leltárfolyamatok és a rutinellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében. Az RFID technológia kompatibilis a szabványos ellenőrzési alkalmazásokkal.

Jellemzők:

- Minőségbiztosítás
- Biztonsági ellenőrzések
- Képzési dokumentáció
- Jobb megfelelés
- Korlátozott kockázat
- Készletellenőrzés
- Terepi ellenőrzések



Tényleges méret

RF10 ***RFID Asset Management címke***

X40
25

Az RF10 ABS tokból készül, amely az NFC chipet tartalmazza. Rendkívül tartós, vízálló és ezüst dupla kulcsos gyűrűvel rendelkezik, amely biztosítja, hogy könnyen csatlakoztatható legyen bármely termékhez.

- Frekvencia: 13.56MHz
- Chip: NTAG213
- Olvasási távolság: 1-3cm
- Kompatibilitás: Minden NFC-képes okostelefon
- Működési hőmérséklet: -20 - 55°C

ABS

L4cm x W3cm x H0.4cm, 4g

Megbízhatóság

Minden RFID-címke egy egyedi sorozatszámmal rendelkezik, amely szkenneléskor mobileszközön megtekinthető. Ez gyorsabb és pontosabb döntéshozatalt és készlet információkat tesz lehetővé.

Felelősségre vonhatóság

A rádiófrekvenciás azonosítási technológia hatékonyabb ellenőrzési folyamatot biztosít. A készletek hatékonyabban naplózhatók, csökkentve ezzel a megfelelőségkövetés során fellépő meghibásodások kockázatát.

ZUHANÁS-GÁTLÓ VÁLASZTÉK

A leesés elleni termékek használatának célja, hogy megelőzzük a magasból történő leesést, csökkentsük annak esetleges hatásait és hogy elszigeteljük a dolgozókat bizonyos veszélyes területektől. A Portwest teljes választékot kínál a magasban történő munkavégzéshez.



50+

Kivételes leesés elleni védőeszköz modell

KOLLEKCIÓK

- TESTHEVEDEREK
- RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK
- KÖTELEK
- ZUHANÁSGÁTLÓK
- KIEGÉSZÍTŐK
- SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK
- LEESÉS ELLENI KÉSZLETEK

Testhevederek

EN 361:2002
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet.

A szabvány igazolja, hogy a hevederzet megfelelt a zuhanásteszten, mely során egy 100 kg-os súllyal szimulálták a veszélyes helyzetet. Ez megmutatja, hogyan viselkedik a hevederzet.

EN 1497:2007
Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Mentőhevederzet

Ez az európai szabvány meghatározza a mentőhevederekre vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket. A mentőhevederek zuhanásgátló rendszer részeként használhatóak.

EN 358:2000
Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésére és rögzítésére.

A szabvány igazolja, hogy a munkahelyzet beállító öv és a rögzítő kötelek megfeleltek a statikus terheléses vizsgálaton, több mint 3 percig a terhelés elengedése nélkül.

EN 813:2008
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére - Beülőhevederzet

Az EN813 szabvány meghatározza a beülőhevederzetekre vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket, mely leesés ellen csak rendszerben használható, ott ahol alacsony kapcsolódási pont szükséges.

Zuhanásgátlók

EN 360:2002
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók.

A szabvány a visszahúzható típusú lezuhanásgátlókra vonatkozó előírásokat tartalmazza. A berendezésbe energiaelnyelő elem is beépíthető.

Kötélzetek

EN 354:2010
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Rögzítő kötelek.
A szabvány igazolja, hogy a rögzítő kötél megfelelt a zuhanási vizsgálaton. A terhelést megtartotta, sérülést nem okozott.

EN 355: 2002
Energiaelnyelők

Energiaelnyelők Zuhanás megállító rendszerek összetevője, ami garantálja teljes biztonsággal a magasból való esés megállítását, csökkentve a sokk okozta ütődést.

Csatlakozók / Zuhanásgátló

EN 362:2004
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók.

A szabvány igazolja, hogy a választék minden csatlakozó eleme megfelelt a szabvány által meghatározott terhelési teszten.

EN 353-2:2002
Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére.

2. rész: Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók

EN 1891:1998
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Kis nyúlású védőköpennyel ellátott kötél

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Kis nyúlású védőköpennyel ellátott kötélzetekre vonatkozó előírások.

Rögzítő eszközök

EN795 :
Személy lezuhanását megelőző eszközök - Kikötőeszközök

Ez a szabvány a személy lezuhanását megelőző eszközökre, kikötőeszközökre vonatkozó előírásokat tartalmazza, melyeket egy zuhanásgátló, leesés ellen védő rendszer részeként használhatunk. Teszteli az eszközöket teljesítmény szempontjából.

A leesés elleni védelem bemutatása

A leesés elleni védőeszközöket három kategóriába soroljuk.



Munkahelyzet beállító deréköv

A dolgozó mozgásterét beállító, korlátozó megoldás, mellyel megelőzhetjük a leesést, mivel annak lehetőségétől távol tartjuk a dolgozót.

Felhasználási terület
Tetőn történő munkavégzés, járműveken történő munkavégzés és még sok más munkakörnyezet



Testhevederek

Magasban végzett munkákhoz alkalmazott megoldás. Zuhanásgátló eszközt csak a magasban való munkavégzésre kiképzett, gyakorlattal rendelkező személy használhat.

Felhasználási terület
Magasban végzett ipari feladatok



Zuhanásgátló rendszerek

Leesés előzetes megakadályozása, biztonságos csatlakozás a rögzítési ponthoz.
Bekövetkezett zuhanás minél rövidebb távon, minél kisebb energiaátadással (megtartási rántás max. 6kN) történő megállítása. Zuhanás után a bajbajutott megfelelő testhelyzetben tartása a mentésig. Magasban történő munkavégzés esetén szükség szerint alkalmazható mentési tervet kell készíteni.

Felhasználási terület
Szélerőművek szerelése, karbantartása, toronydarus munkavégzés

Magsaban végzett tevékenység alkalmazása

A leesés ellen védő eszközök használatához három fő csoportot kell meghatároznunk, rögzítési pontok, teljes testhevederek és csatlakozók, a leesés elleni védelem ABC-je.

A magasban végzendő munkák biztonsági alapelvei

A magasban történő munkavégzés esetén 3 fő elvet kell figyelembe venni.

Elkerülés elve

Mérlegelni kell minden olyan alternatív megoldást, mellyel elkerülhető a magasba történő munkavégzés.

Megelőzés

Amennyiben a magasban végzendő feladat nem kerülhető el, alkalmazzon minden lehetséges megelőző intézkedést a leesés elleni rendszer kialakításánál.

Csillapítás

Olyan körülmények között, ahol a leesés veszélyét nem lehet megakadályozni, használjon hálót vagy más leesést csillapító berendezést a megfelelően kidolgozott munkahelyzet beállítás és a leesés elleni rendszer használata mellett.

TUDJA ÖN?

Ha a Portwest leesés elleni termékek nincsenek használatban és tiszta, száraz környezetben vannak tárolva, potenciális élettartamuk a következő:

- **TEXTIL EVE = 10 év**
- **FÉM EVE = KORLÁTLAN**

Ha már az eszköz használatban volt, a felhasználónak minden használat előtt meg kell vizsgálnia ill. egy képzett és kompetens személynek évente felül kell vizsgálnia a leesés elleni védőeszközt.



Figyelem

Oktatás A pontos és részletes oktatás elengedhetetlen feltétele az eszközök használatának.
Mentési terv Rendkívül fontos, hogy minden leesés elleni rendszer tartalmazzon egy mentési tervet az esetleges baleset esetére.

Hogyan vegyük használatba a testhevedert

1



Tartsa fel a testhevedert a hátsó D gyűrűnél fogva.

2



Vegye fel a hevedert, mint egy hátizsákot.

3



Csatolja össze felül a mellkas és derékszíj csatlakozóit

4



Nyújtsa mindkét lába alá a lábpántokat és vegye körbe mindkét combját, majd csatlakoztassa a derékrész csatlakozási pontjaihoz.

5



Annak érdekében, hogy a lábpántok megfelelően feszesek legyenek, tegye tenyerét a heveder és a láb közé (nem zárt öklöl).

6



Végül húzza meg az összes hevedert egy kényelmes, de határozott pozícióba.

Heveder

FP71 Portwest Ultra 1 testheveder

EN 361

Teljes testheveder hátsó D-gyűrűvel. Szakadás indikátorral ellátva.

CE CAT III

Nylon heveder, Ötvözött acél, hőkezelt

Fekete/Narancs S/M/L -XL/XXL

MAX 140kg

140 kg testsúlyig alkalmazva, 140 kg-ra tesztelt kötéllel kell használni



FP72 Portwest Ultra 2 testheveder

EN 361

Ez a teljes testheveder hátsó és elülső D-gyűrűkkel rendelkezik. Gyors kioldó csatokkal. Szakadás jelző indikátorral ellátva.

CE CAT III

Nylon heveder, Ötvözött acél, hőkezelt

Fekete/Narancs S/M/L -XL/XXL

MAX 140kg

140 kg testsúlyig alkalmazva, 140 kg-ra tesztelt kötéllel kell használni





Minden Portwest hevederzet RFID Asset Management címkével ellátható

További információ a 581 következő oldalon:

Heveder

FP73 Portwest Ultra 3 testheveder

EN 358
EN 361

10

CE CAT III

Ez a teljes testheveder rendelkezik hátsó, első és oldalsó D-gyűrűvel. Gyors kioldó csatok a könnyű illeszkedéshez és a 4 beállítási ponthoz. Szakadás indikátorokkal, hogy könnyebb legyen ellenőrizni a hevedert.

Nylon heveder, Ötvözött acél, hőkezelt
X Fekete/Narancs S/M/L -XL/XXL



MAX 140kg

140 kg testsúlyig alkalmazva, 140 kg-ra tesztelt kötéllel kell használni



FP74 140kg energiaelnyelős kötél

EN 354
EN 355
EN 362

10

CE CAT III

Két zárókapoccsal rendelkező energiaelnyelős kötél. 140kg maximális terhelhetőségű 180cm hosszú kötélzet a csatlakozókkal együtt.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Cink
X Fekete/Narancs

MAX 140kg



FP75 Dupla 140kg-os energiaelnyelős kötél

EN 354
EN 355
EN 362

10

CE CAT III

Kettős végződésű energiaelnyelős kötélzet karabinerekkel. 140kg maximális terhelhetőség és 180cm hosszúság beleértve a csatlakozókat.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Cink
X Fekete/Narancs

MAX 140kg

Heveder

FP19 Portwest Comfort Plus 4 testheveder

6

EN 813
EN 358
EN 361
EN 1497

CE CAT III

Ergonomikusan tervezett testheveder a felhasználó kényelmét szem előtt tartva. Kapcsolódási pontok: hátsó D gyűrű, két oldalsó D gyűrű, felső és alsó mellkas D gyűrű. A gyorskioldó csatnak köszönhetően könnyen felvehető.

Poliészter heveder, Alumínium, Ötvözött acél, hőkezelt

X Piros/Kék Egy méret



Ergonomikusan tervezve, a komfortot szem előtt tartva

FP18

6

Portwest Comfort Plus 3 teljes testheveder

EN 358
EN 361
EN 1497

Nylon heveder, Ötvözött acél, hőkezelt

X Piros/Sárga Egy méret

CE CAT III



FP15

10

Portwest Comfort Plus 2 teljes testheveder

EN 358
EN 361

Nylon heveder, Ötvözött acél, hőkezelt

X Fekete/Sárga Egy méret

CE CAT III



Heveder

FP17 Portwest Comfort teljes testheveder

12

EN 358
EN 361

CE CAT III

Ergonómikus teljes testheveder strapabíró poliészter hevederekkel, lélegző derékrésszel és gyors csatokkal a komfortos használatért. A derék, a mellkas és a lábszár-állítók kiváló illeszkedést és kényelmet biztosítanak. Hátsó D-gyűrű pont, két mellkasi hurok pont, két munkahelyzet beállító D-gyűrű pont. (Magyarországon 5 pontos testhevederként ismert kialakítás).

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt

X Piros/Kék Egy méret



Prémium minőség, kivételesen erős

FP14

12

Portwest teljes testheveder

EN 358
EN 361

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Poliészter háló

X Piros/Kék Egy méret

CE CAT III



FP10

10


Portwest Plus testheveder

EN 361

Nylon heveder, Ötvözött acél, hőkezelt

X Piros/Sárga Egy méret

CE CAT III



FP13

12

Portwest 2 pontos testheveder
EN 361

Teljes testheveder, mely elöl és hátul is rendelkezik D gyűrűkkel. Könnyű és egyszerűen használható, kiváló megoldás az építőipar számára.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt
X Piros/Kék Egy méret



FP12

12

Portwest 2 pontos testheveder
EN 361

Könnyített testheveder hátsó D gyűrűvel. Két bekötési pont a mellrészen és egy állítható, gyorskioldós pánt. Poliészter anyagból készül.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt
X Piros/Kék Egy méret




FP11

12

Portwest 1 pontos testheveder
EN 361

Belépő kategóriájú testheveder modell, mely könnyű és praktikus megoldást kínál.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt
X Piros/Kék Egy méret



FP08

24

Portwest Munkahelyzet-beállító öv
EN 358


Teljesen állítható, kényelmi béléssel ellátott, gyorskioldóval rendelkező öv. 2 db D-gyűrűvel.

Poliészter heveder
X Fekete/Piros Egy méret



Rögzítő eszközök

Ezek a rögzítő eszközök akkor használatosak, ha nincs fix kikötési pont a munkaterületen. Megfelel az EN 795 szabványnak, zuhanási kockázattal rendelkező munkaterületek esetén jóváhagyott kikötési pontokat hozhatunk létre. Ezek a kikötési pontok arra szolgálnak, hogy kötélzetet vagy zuhanásgátlót rögzítsünk hozzájuk.



FP01 Vízszintes kikötő heveder

EN 795

4

CE CAT III

Precízen megtervezett, szigorúan tesztelt, akár 20 méter hosszú vízszintes kikötő heveder. Úgy fejlesztve, hogy két munkavállaló biztonságosan tudjon mozogni a heveder mentén.

Poliészter, Ötvözött acél, hőkezelt
Fekete/Sárga
20 méter



20 méter

Táskával együtt, az egyszerű szállításért és tárolásért



2 méter

FP02 Hurokheveder

EN 795

48
24

CE CAT III

Nagy teljesítményű poliészterből készült, tartós, 2 méteres hurokheveder. Csatlakoztatási pontként funkcionál, bármilyen kikötési ponthoz illeszthető.

Poliészter
Sárga
2 méter



1 méter

FP05 Acél rögzítőkötél

EN 795

80
20


CE CAT III

1 méteres acél rögzítőkötél, mely csatlakoztatási pontként egyszerűen rögzíthető különböző zuhanásgátló rendszerek kikötési pontjaihoz.

Acél sodronykötél, PVC
Ezüst 1 méter

Kötél

Kötélzet szabályok





FP23 Energiaelnyelő kötél

EN 354
EN 355
EN 362

Összesen 180 cm hosszú - ebből 120 cm kötél - energiaelnyelős kötél, kapcsos horoggal és akasztóhoroggal.

Poliészter kötél, Alumínium, Ötvözött acél, hőkezelt, PVC
Fehér

CE CAT III



FP25 Y energiaelnyelő kötél

EN 354
EN 355
EN 362

Összesen 180cm hosszú, Y formájú energiaelnyelős kötél, két 120cm hosszú kötéllel. Energiaelnyelővel, egy kapcsos horoggal és két akasztóhoroggal rendelkezik.

Poliészter kötél, Alumínium, Ötvözött acél, hőkezelt, PVC
Fehér

CE CAT III



FP56 Körszövött kötélzet energiaelnyelővel

EN 354
EN 355
EN 362

Körszövött kötélzet akasztóhoroggal és karabinerrel. 180cm hosszú.

Poliészter kötél, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium, PVC
Fehér

CE CAT III



FP55 Dupla körszövött kötélzet energiaelnyelővel

EN 354
EN 355
EN 362

Ez a dupla körszövött kötélzet akasztóhoroggal és karabinerrel rendelkezik. 180cm hosszú a szerelvényekkel együtt.

Poliészter kötél, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium, PVC
Fehér

CE CAT III



FP50 Hevederpántos energiaelnyelő kötél

EN 354
EN 355
EN 362

Poliészter hevederszalag, mely energiaelnyelővel, karabinerrel és akasztóhoroggal készül. 180 cm hosszú.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium, PVC
Kék

CE CAT III



FP51 Hevederpántos Y energiaelnyelő kötél

EN 354
EN 355
EN 362

Y kialakítású poliészter hevederszalag, mely energiaelnyelővel, karabinerrel és két akasztóhoroggal készül. 180 cm hosszú.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium, PVC
Kék

CE CAT III



FP53 Rugalmas hevederpántos energiaelnyelő kötél

EN 354
EN 355
EN 362

Rugalmas poliészter hevederszalag, mely energiaelnyelővel, karabinerrel és akasztóhoroggal készül. Teljesen kihúzva 180 cm hosszú.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium, PVC
Jól láthatósági sárga

CE CAT III



FP52 Rugalmas Y hevederpántos energiaelnyelő kötél

EN 354
EN 355
EN 362

Kettős végződésű, Y kialakítású rugalmas poliészter hevederszalag, mely energiaelnyelővel, karabinerrel és két akasztóhoroggal készül. 180 cm hosszú.

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium, PVC
Jól láthatósági sárga

CE CAT III

Megbízható zuhanásgátló megoldások





FP20 Körszövött visszatartó kötél

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Tartós, erős, 150 cm-es körszövött visszatartó kikötőkötél, karabinerrel és záró kapoccsal.

Poliészter kötél, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium
Fehér



FP24 Rögzítőkötél

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

150cm hosszú poliészter kötélzet mindkét végén két-két karabinerrel

Poliészter kötél, Ötvözött acél, hőkezelt
Fehér



FP21 Visszatartó kötél

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Poliészter, 150 cm-es visszatartó kötél, karabinerrel és acélzárral.

Poliészter kötél, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium
Fehér



FP22 Állítható visszatartó kötél

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Állítható visszatartó kötél, 200 cm.

Poliészter kötél, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium
Fehér

TOVÁBBFEJLESZTETT
Hozzáadott karabiner a könnyebb csatlakoztatáshoz



FP26 Állítható munkahelyzet beállító kötélzet

EN 358


18

CE CAT III

Tartós és rugalmas, állítható, 2 méter hosszú munkahelyzet beállító kötélzet, kapcsos horoggal és akasztóhoroggal.

Körszövött kötél, Acélötvözet, hőkezelt
Fehér

Visszahúzható zuhanásgátlók



Automata zuhanásgátlók

Az automata zuhanásgátlók lehetővé teszik a távolabbi munkaterületek elérését akár kötélzet nélkül.



FP41 10m



FP42 6m

FP41 Automata zuhanásgátló blokk 10m

EN 360
EN 362

FP42 Automata zuhanásgátló blokk 6m

EN 360
EN 362

Visszahúzható zuhanásgátló blokk, speciális automata tartódobbal. A zuhanásgátló tartódobja automatikusan fel, illetve letekercseli a kötélzetet a munkavégző mozgásának megfelelően. Így a munkavégzés mindig biztonságos marad.

CE CAT III

Acél sodronykötél, ABS műanyag sisakhély, Ötvözött acél, hőkezelt
Fekete



FP40 Automata zuhanásgátló blokk

EN 360
EN 362

Rendkívül erős polietilén anyagból, 3 méter hosszú hevederszalaggal készülő, acél karabinerrel ellátott zuhanásgátló blokk.

CE CAT III

ABS műanyag sisakhély, Polietilén heveder 3 méter, Ötvözött acél, hőkezelt
Jól láthatósági narancs



FP48 Automata zuhanásgátló blokk

EN 360
EN 362

Automata blokk 1,35 méter hosszú, automatikusan visszahúzódó erős hevederszalaggal, két standard karabinerrel és energiaelnyelővel. Gyors működésű fékezőrendszer, mely centimétereken belül megállítja az esést.

CE CAT III

ABS műanyag sisakhély, Polietilén heveder 1,35 méter, Ötvözött acél, hőkezelt, PVC
Fekete

Kiegészítők



FP35 Akasztóhorog karabiner
EN 362

25

Kovácsolt alumínium horog karabiner. Hossz: 220mm, Nyílás: 52mm. Fékezőerő 25kN.

Ötvözött acél, hőkezelt
X Ezüst Egy méret

CE CAT III | MAX 25kN | 52 mm



FP36 Kötélen rögzíthető vezérelt zuhanásgátló, 12mm
EN 353-2

36

Zuhanás esetén a zuhanásgátló lezár. Csatlakoztatható a kötélhez és egyéb kiegészítőkhöz. Szabadon futás esetén mozgásszabadságot biztosít.

Rozsdamentes acél
X Ezüst Egy méret

CE CAT III

FP30 Screwgate karabiner
EN 362

100 | 10



Ovális acél karabiner csavaros rögzítéssel. Hossz: 106mm, Nyílás: 19mm. Szakítóerő: 25kN

Ötvözött acél, hőkezelt, Cink
X Ezüst Egy méret

CE CAT III | MAX 25kN | 19 mm

FP33 Twist Lock karabiner
EN 362

100 | 10



Csavaros karabiner 20mm nyílással. Szakítóerő: 20kN

Acélötvözet, hőkezelt
X Ezüst

CE CAT III | MAX 20kN | 20 mm

FP32 Aluminium Twist Lock karabiner
EN 362

100 | 10



Könnyű csavaros karabiner 20mm nyílással. Szakítóerő: 23kN

Alumínium
X Ezüst Egy méret

CE CAT III | MAX 23kN | 20 mm



FP27
10m x 12mm



FP28
15m x 12mm



FP29
30m x 12mm

FP27 Statikus kötél, 10m
EN1891

20

FP28 Statikus kötél, 15 m
EN1891

12

FP29 Statikus kötél, 30m
EN1891

6

12mm átmérőjű, körszövött statikus kötél. Ideális megoldás például vezérelt zuhanásgátlókhoz. Erősített körszövött kialakítású, strapabíró kivitel.

Körszövött kötél
X Fehér

CE CAT III

Szerszámtartó kötél



FP34 Szerszámtartó kötél

x24
10

A magasban dolgozók számára lényeges, hogy a szerszámtartó a felhasználó csuklójához vagy személyéhez csatlakoztatható legyen. Ezt egy karabinerrel vagy rugalmas húzózsinórral lehet elvégezni, a másik végét pedig a szerszámhoz kell csatlakoztatni. Ez az a megoldás, mellyel megelőzhető a kéziszerszámok lezuhanása. Rögzíthető az övhöz vagy a derékhoz. Biztonságos terhelés 2kg.

Poliészter
Fekete 90cm



FP54 Dupla szerszámtartó

x24
10

Dupla rugalmas szerszámtartó. Segít megelőzni a szerszámok leesését. Terhelhetőség 3kg.

Poliészter heveder, Alumínium
Fekete



FP45 Csatlakozó a szerszámtartó kötélhez (3db)

x24
10

3db-os csatos csatlakozó kiegészítő csomag az FP44 szerszámtartó kötélhez.

Poliészter heveder, Műanyag
Hi-Vis zöld 30cm



FP44 Csatos szerszámtartó kötél

x24
10

Szerszámrögzítő megoldás, mellyel megelőzhető a kéziszerszámok lezuhanása. A csatnak köszönhetően egyszerűen és gyorsan cserélhetők a szerszámok (FP45).

Poliészter heveder, Műanyag
Hi-Vis zöld 90cm



FP49 Sisak rögzítő kötél

x24
10

Sisak rögzítő kötél. A védősisak a ruhához rögzítve nem tud leesni, ezzel elkerülhetünk egy esetleges balesetet.

Poliészter heveder, Műanyag
Hi-Vis zöld 80cm



FP46 Szerszámtartó kötélzet

x24
10

Ez a termék megakadályozza a csatlakoztatott szerszámok leesését. A forgatható karabinerrel megelőzhető az összetekeredés. Max terhelhetőség 0,5kg.

Acél sodronykötél, PVC bevonattal
Hi-Vis zöld



FP99 Húzózsinóros zsák

60

Ez a zsinóros zsák strapabíró mégis könnyű. Leesés elleni védőeszközök biztonságosan tárolhatók benne.

100% Nylon, PU bevonattal
Fekete 75cm X 55cm



FP98 Suspension trauma pánt

80
10
2

A pántok a zuhanás utáni állapot kezelésére lettek kifejlesztve, hogy a heveder vérkeringésre való hatását megállítsák.

Poliészter heveder
Fekete
Fehér Állítható méret

Zuhanásgátló készletek

FP62 Zuhanásgátló készlet

-2 pontos testheveder
-Energiaelnyelő, karabiner és acélzár
-Húzózsinóros zsák



FP63 Ipari készlet

-2 pontos testheveder
-Visszahúzható zuhanásgátló
-Rögzítőkötél karabinerrel és acélzárral
-Karabiner
-Húzózsinóros zsák



FP64 Scaffolding készlet

-2pontos tetheveder
-Dupla végű energiaelnyelő, karabiner és 2 acélzár
-Húzózsinóros zsák



FP65 Construction készlet

-2 pontos testheveder
-Rögzítőkötél karabinerrel és acélzárral
-Dupla végű energiaelnyelő, karabinerrel és 2 acélzárral
-Húzózsinóros zsák



Zuhanásgátló készletek

FP66 Roofing készlet, 10m

-2 pontos testheveder
-Karabiner
-Vezérelt zuhanásgátló 12mm
-Statikus kötél 10m
-Húzózsinóros zsák



FP67 15m Ascending/Descending készlet

-2 pontos testheveder
-Karabiner
-Vezérelt zuhanásgátló 12mm
-Statikus kötél 15m
-Húzózsinóros zsák



FP68 Ascending/Descending készlet, 30m

-2 pontos testheveder
-Karabiner
-Vezérelt zuhanásgátló 12mm
-Statikus kötél 30m
-Húzózsinóros zsák





FEJVÉDELMI VÁLASZTÉK

Minden Portwest egyéni védőeszköz a legújabb szabványok szerinti minősítésekkel rendelkezik, biztosítva ezzel a legmagasabb szintű védelmet. Termékeink alkalmasak akár hosszantartó, egésznapos használatra is. Az Ön biztonsága mindenek előtt.

170+ Kiváló fejvédelmi egyéni védőeszköz

KOLLEKCIÓK

- **LÉGZÉSVÉDELEM**
- **SZEMVÉDELMI VÁLASZTÉK**
- **FEJVÉDELEM VALASZTÉK**
- **HALLÁSVÉDELEM VÁLASZTÉK**

LÉGZÉSVÉDELEM

Fél és teljesálarc választékunkat úgy terveztük, hogy a lehető legmagasabb viselési komfortot és a legjobb illeszkedést biztosítsák. Felhasználóbarát modelleink cserélhető szűrőbetétekkel rendelkeznek, melyek illeszkednek a választék teljes és félálarc változataihoz. Lélegezzen könnyebben a Portwest-tel!



EN 136: 1998
Légzésvédők. Teljes álarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés.
Ez az európai szabvány meghatározza a légzésvédő teljes álarcokra vonatkozó minimum követelményeket.

EN 140: 1998
Légzésvédők. Félálarcok és negyedálarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés.
Ez az európai szabvány meghatározza a légzésvédő félálarcokra és negyedálarcokra vonatkozó - kivéve a mentő és búvár készülékeket – minimum követelményeket.

EN 14387: 2004
Légzésvédők. Gázszűrő betét(ek) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálatok, megjelölés.
Ez az európai szabvány a gázszűrőkre és kombinált szűrőkre vonatkozik, melyek a meghatározott légzésvédő eszközök alkatrészeiként használhatóak.

EN 143: 2000
Légzésvédők - részecskeszűrők.
Ez az európai szabvány meghatározza a légzésvédő részecskeszűrőkre vonatkozó minimum követelményeket, kivéve a mentő berendezések és szűrő álarcok.

EN 148-1 : 1999
Légzésvédő eszközök standard csatlakozására vonatkozó szabvány

TUDTA, HOGY...?

Mi a különbség az Alacsony/Közepes/Nagy kapacitású szűrők között?

Nagyobb kapacitás / Osztály jelentés: • nagyobb mennyiségű aktív szén a szűrőben • hosszabb időtartamú szűrő • nagyobb térfogatú és tömegű szűrő • nagyobb légzési ellenállás.

Példa: egy B2 szűrő ugyanazt a típusú védelmet adja, mint egy B1-szűrő, de hosszabb lesz az élettartama. Másrészt esetlegesen kevésbé kényelmes a használata, mivel nagyobb a súlya és a légzési ellenállása.

Hogyan védekezzen? Könnyen!
A légzésvédők kiválasztásának 4 lépése

LÉPÉS 1 - Határozza meg a veszélyt

SZILÁRD RÉSZECSKÉK

Por = Szilárd részecskék több méretben szilárd anyagok zúzásával.

Ködök = Elpárolgott folyadék részecskéi (víz vagy szerves alapon).

Füstök = Kis méretű részecskék elpárolgott vagy olvasztott szilárd anyagokból, általában égésből származóan.

VESZÉLYEK ELLENI MEGOLDÁSOK
= mechanikai és elektrosztatikus szűrőt igényelnek:
FFP1/P2/P3
+ P SZŰRŐ

LEBEGŐ ANYAGOK

Gázok & gőzök = Anyagok, amelyek általában a levegőben lebegnek. Lehetnek folyadékok, melyek folyékony vagy szilárd állapotból generálodnak lebegővé párolgás vagy forrás útján.

Lebegő anyagok
= aktív szénszűrőt igényelnek + A/B/E/K vagy kombinált szűrőt

LÉPÉS 2 - azonosítsa a mérgező anyagot

LÉPÉS 3 - Azonosítsa a koncentrációt és hasonlítsa össze az expozíciós határértékkel.

(TLV = a szennyezőanyag koncentrációja, amelynek a felhasználó ki lehet téve egészségkárosodás nélkül).
a) határérték - Idő súlyozott átlag (TLV-TWA): Átlagos expozíció a 8 óra / nap, 40 óra / hét munkarend alapján.

b) határérték - Rövid távú expozíciós határérték (TLV-STEL): Spot expozíció időtartama 15 perc, amelyet nem lehet megismételni több mint 4-szer naponta és legalább 60 perc el kell teljen az expozíciós időszakok között.

c) határértéket - Plafon érték (TLV-C): Az abszolút expozíciós határérték, amelyet soha nem szabad túllépni.

LÉPÉS 4- Válassza ki a védelem típusát

Gáz és gőz szűrők		
Típus	Színkódolás	Felhasználás
A		Szerves gőzök és gázok, melyeknek forráspontja 65 ° C vagy magasabb (oldószerek és szénhidrogének).
B		Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a szén-dioxid / monoxid).
E		Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök.
K		Ammónia és szerves ammónia származékok, gőzök és gázok.

Por és aeroszol szűrők		
Típus	Színkód	Felhasználás
P1		Védelmet biztosít a nem mérgező por és vagy vízbázisú aeroszolok ellen.
P2		Védelmet biztosít az enyhén mérgező, vagy irritáló aeroszolok és vagy folyadékok ellen.
P3		Védelmet biztosít a mérgező aeroszolok és vagy folyadékok ellen.

Gáz & gőz szűrők: abszorpciós kapacitás
1. osztály: alacsony kapacitású szűrő (szennyező anyag koncentrációja <0,1% vagy 1000 ppm*).
2. osztály: Átlagos kapacitás szűrő (szennyező anyag koncentrációja <0,5%, illetve 5000 ppm*).
3. osztály: nagy kapacitású szűrő szennyezőanyag-koncentráció <1%, vagy 10 000 ppm*).

*ppm = részecskeszám koncentráció, részecske per millió

Teljes álarc - univerzális csatlakozás



Class 3 teljes álarc, védelmet nyújt láng és hősugárzás ellen

P516 ***Helsinki teljesálarc - univerzális csatlakozás***

CE
EN 136 CLASS 3
EN 148 1

4

CE CAT III

A Helsinki teljes álarc puha termoplasztik gumi arcilleszkedéssel és panorámás látómezővel készült. A belső szilikon álarc két légzőszeleppel rendelkezik, mely csökkenti a párásodást és komfortosabbá teszi a terméket. Ez a teljes álarc EN 148-1 szabványú menetes csatlakozással rendelkezik. Így bármilyen azonos szintű, szabványos szűrővel használható (gáz, por, kombinált vagy motorizált). A termék a szűrőket nem tartalmazza (külön kapható).

Termoplasztik gumi, Polikarbonát, Szilikon, ABS

X **Kék Egy méret**



Szűrőbetét kiválasztási útmutató

Univerzális csatlakozású szűrők EN 148 -1

Kód	Szűrő típusa	Osztály	Doboz mennyiség	
P906	A2 gáz szűrő - univerzális csatlakozás	A2	x6 6	1
P926	ABEK2 gáz szűrő - univerzális csatlakozás	ABEK2	x6 4	1
P946	P3 részecske szűrő - univerzális csatlakozás	P3R	x6 6	1
P956	A2P3 kombinált szűrő - univerzális csatlakozás	A2P3	x6 4	1
P976	ABEK2P3 kombinált szűrő - univerzális csatlakozás	ABEK2P3R	x6 4	1

Kiváló perifériás látás - 82% láthatóság

Bajonett záras teljesálarcok

Class 2 teljes álarc, általános használatra

P500 Vienna teljesálarc

EN 136 CLASS 2

Teljes álarc dupla bajonett szűrőbetét csatlakozással, ABS szűrőbetét tartókkal. Ütésálló, karcmentes, páramentes vegyszerálló polikarbonát panoráma látómezővel. Állítható, 6 pontos gyorskioldós fejszalagokkal. A szűrőbetétek külön vásárolhatók meg.

CE CAT III

Termoplasztik gumi
Fekete Egy méret



PA00 Látómező védő fólia

P500 és P516 maszkokhoz acetát védőfólia, amely megóvja a látómezőt a fröccsenő vegyszerek és karcolások által okozott sérülésektől. Elsősorban olaj- és gázipar illetve festékipar részére ajánlott. 10db/csomag

Cellulóz Acetát
Víztiszta

New

X10 csomagban
Alkalmas mind a P516 & P500-hoz



P902 P921 P941 P952 P971

Szűrőbetét kiválasztási útmutató

Bajonett szűrő EN143:2000/EN14387:2004

Típus A
Felhasználás: Szerves gőzök és gázok, melyeknek forráspontja 65 °C vagy magasabb (oldószerek és szénhidrogének).

Típus B
Felhasználás: Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a szén-dioxid / monoxid).

Típus E
Felhasználás: Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök.

Típus K
Felhasználás: Ammónia és szerves ammónia származékok, gőzök és gázok.

Típus ABEK
Felhasználás: Kombinált szűrők (minden fenti)

Típus P
Felhasználás: P. Por/Részecske

Kód	Szűrő típusa	Osztály	Doboz mennyiség
P902	Gáz szűrő	A2	x16 6 / 1
P921	Gáz szűrő	ABEK1	x16 6 / 1
P941	Részecske szűrő	P3R	x16 6 / 1
P952	Kombinált szűrő	A2P3	x16 4 / 1
P971	Kombinált szűrő	ABEK1P3R	x16 4 / 1

Bajonett záras félálarcok

Ergonómikus kialakítás, kényelem és illeszkedés





P420 Vancouver félálarc

EN 140

Kiegyensúlyozott félálarc strapabíró és rugalmas termoplasztik gumiból, egy méretben. Dupla bajonett csatlakozású szűrőbetétekkel használható, melyek kiváló súlyelosztást és széles látóteret biztosítanak. Ergonomikus kialakítású fejpántja csökkenti a nyomást és maximális viselési komfortot kínál. ABS szűrőtartók elülső kilégző szeleppel.

Termoplasztik gumi

Fekete Egy méret

CE CAT III

P430 Geneva félálarc

EN 140

Prémium minőségű félálarc, mely azonos kiemelkedő funkciókkal rendelkezik, mint a P420 modell, kiváló minőségű szilikon anyagból a kivételesen jó illeszkedés és kényelem érdekében.

Szilikon

Szürke Egy méret

CE CAT III



P902



P921



P941



P952



P971

Szűrőbetét kiválasztási útmutató

Bajonett szűrő EN143:2000/EN14387:2004

Típus A
Felhasználás: Szerves gőzök és gázok, melyeknek forráspontja 65 °C vagy magasabb (oldószerek és szénhidrogének).

Típus B
Felhasználás: Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a szén-dioxid / monoxid).

Típus E
Felhasználás: Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök.

Típus K
Felhasználás: Ammónia és szerves ammónia származékok, gőzök és gázok.

Típus ABEK
Felhasználás: Kombinált szűrők (minden fenti)

Típus P
Felhasználás: P. Por/Részecske

Kód	Szűrő típusa	Osztály	Doboz mennyiség	
P902	Gáz szűrő	A2	x16 6	1
P921	Gáz szűrő	ABEK1	x16 6	1
P941	Részecske szűrő	P3R	x16 6	1
P952	Kombinált szűrő	A2P3	x16 4	1
P971	Kombinált szűrő	ABEK1P3R	x16 4	1

Menetes csatlakozású félálarcok

Kiváló illeszkedés



TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett szín és új méretek

P410 Auckland félálarc
EN 140

Alacsony profilú, nagy látómezőt biztosító félálarc. Strapabíró, ugyanakkor puha, kényelmes, nem allergizáló TPE anyagból készül. A puha, állítható szíj kiváló illeszkedést garantál. Két, csavarmenetes szűrőbetéttel használható. Izzadságelvezető kialakítás a meleg, párás munkakörnyezetekhez. Megfelel az EN140:1998 szabványnak. Szűrőbetétek külön megvásárolhatók.

TPE
Kék

CE CAT III

Szűrőbetét kiválasztási útmutató
Menetes szűrők EN143:2000/EN14387:2004



P900 P920 P940 P950 P970

Kód	Szűrő típusa	Osztály	Doboz mennyiség
P900	Gáz szűrő	A1	x32 6 1
P920	Gáz szűrő	ABEK1	x20 4 1
P940	Részecske szűrő	P3R	x32 6 1
P950	Kombinált szűrő	A1P3R	x32 4 1
P970	Kombinált szűrő	ABEK1P3R	x32 4 1



Mi az arc illeszkedési teszt?

Egy metódus, mely megvizsgálja, hogy a légzésvédő álarc megfelelően illeszkedik-e a viselő arcához.

Miért van szükség erre a vizsgálatra?
A légzésvédő álarcok teljesítménye nagyban függ attól, hogy az álarc megfelelően illeszkedik-e. Minden emberi arc más formájú, ezért nem létezik megoldás arra, hogy a légzésvédő univerzális mindenkire tökéletesen illeszkedjen.

A nem megfelelő illeszkedés csökkenti a védelmi képességet. Fontos ellenőrizni, hogy a dolgozó képes-e megfelelően felhelyezni a légzésvédőt.

Hogyan végezzük az illeszkedési tesztet?

Két alapvető módja van az illeszkedési tesztnek: Qualitatív és Quantitatív illeszkedési vizsgálat.

Qualitatív vizsgálat:

Egyszerű megfelelt/nem felelt meg vizsgálat, melyet teszt anyaggal végzünk. A viselő szubjektív véleménye alapján történik az értékelés.

Ezen vizsgálatok könnyen elvégezhetők és alkalmasak félálarcok és egyszerhasználatos maszkok tesztelésére.

Teljes álarcok vizsgálatára nem alkalmas.

Qualitatív tesztelés példák: keserű vagy édes ízű aeroszollal végzett vizsgálat; módszer alapú szagvegyületek.

Quantitatív illeszkedési teszt:

A quantitatív illeszkedési teszt egy objektív mérési módszer, mely illeszkedési faktor számokat állapít meg.
Minél magasabb a faktorszám annál jobban illeszkedik, azaz teljesít a maszk a tesztelés során.
Qualitatív és quantitatív illeszkedési tesztet a HSE-nek kell jóváhagynia és egy akkreditált illeszkedés tesztelőnek kell ellenőrizni.

EN 149: 200112009 +A1:2009 Részecskék elleni, szűrőanyaggal ellátott álarcok

Az EN 149:2001 +A1:2009 kiegészítő szabványelőírás szerint, a védőeszközön fel kell tüntetni újra vagy az "R" (reusable- újra felhasználható), vagy az "NR" (non- reusable- nem használható fel) jelöléseket. Ha a terméken az "NR" jelölés szerepel, akkor a maszknak a már megszokott egy műszak, vagyis 8 óra a maximális használhatósági ideje. A szabvány által előírt terheléses tesztet teljesítő "R" jelölésű félálarcok alkalmasak a műszak utáni újbóli felhasználásra, amíg légzési ellenállásuk megfelelő.

TLV: Szennyezőanyag koncentráció, rövid idejű expozíciós határérték.

TIL: A teljes beszivárgás - a környező atmoszféra beszivárgása a légzésvédőbe.

NPF: Névleges védelmi tényező - A légzésvédő által biztosított névleges védelmi szint (laboratóriumi körülmények között).

APV: Várható védelmi szint - A védelem szintje, amely reálisan várható az adott munkahelyi körülmények között.

DOLOMITE TESZT (D): az EN149-es szabvány által meghatározott dolomit poros kiegészítő vizsgálaton is megfelelt, bizonyítva ezzel hosszabb élettartamát és jobb légzési komfortját. Ezen légzésvédők jelölése "D".

AS/NZS 1716:2003

Ausztrál és Új-Zéland a légzésvédő eszközökre vonatkozó szabványa. A jelen standard célja, hogy minimális teljesítmény- és vizsgálati kritériumokat biztosítson a légzésvédő eszközök gyártásakor.

NIOSH

A Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Intézet (NIOSH) felelős a kutatások elvégzéséért és a munkahelyi sérülések és betegségek megelőzésére vonatkozó ajánlások meghozataláért. A NIOSH közvetlenül felelős a számos, a légzőkészülék védőeszköz jóváhagyásával kapcsolatos szabályozásért, beleértve a 42 CFR 84-es részt is.

Egyszerhasználatos maszkok

BIZTEX™




A Biztex™ márkanév garantálja, hogy a teljes egyszerhasználatos maszk választék kiváló minőségű és kiemelkedő teljesítményt nyújt. A teljes Biztex választék a speciális Biztex anyagból készül, mely magas szintű védelmet biztosít viselőjének a különböző munkahelyi kockázatokkal szemben, beleértve a folyékony vegyi anyagokat, a statikus elektromosságot, száraz részecskéket és a radioaktív szennyeződéseket. A Biztex választékban megtalálhatóak az egyszerhasználatos légzésvédő maszkok és a korlátozott élettartamú védőruházatok is.

A BIZTEX a Portwest védjegye.

Hogyan védekezzen?			
	FFP3	FFP2	FFP1
Védelem	Véd a szilárd aeroszolok és/vagy mérgező folyadékok ellen.	Véd az enyhén mérgező vagy irritáló szilárd aeroszolok és/vagy folyadékok ellen.	Véd a nem mérgező porok és/vagy vízbázisú aeroszolok ellen.
Felhasználási példák	Keményfa csiszolása (bükk, tölgy), fa kezelése során a réz, króm vagy arzén alapú termékek használata, cement csiszolás.	Puha fa csiszolása, kompozit anyagok, rozsda, gitt, gipsz, műanyag/vágás, marás, csiszolás, fém fúrása.	Kövek kezelése, terméskő, cellulóz, beton fúrás.
Anyagok	Azbeszt, növényvédőszer, biológiai, gyógyszerészeti, por, kezelt fa, keményfa (egzotikus), króm, lime, ólom.	Kezeletlen fenyő, csiszolás, vágás, hegesztés, marás, szén, üvegszál, ásványgyapot, porított növényvédőszer, gabona por.	Liszt, kalcium-karbonát (mészkő), grafit, pamut, por beton.
A szűrés min. %:	99%	94%	80%
Teljes beszivárgás (TIL)	2%	8%	22%
Névleges védelmi tényező (NPF)	50 x TLV	12,5 x TLV	4,5 x TLV
Hozzárendelt védelmi érték (APV)	20 x TLV	10 x TLV	4 x TLV

EAGLE maszkok



Kompakt, összehajtható, így könnyen tárolható

P391



P291

Innovatív, kompakt összehajtható maszkok, 7 dinamikus panellel, kiválóan követi az arcmozgást, maximális kényelem mellett. Az EAGLE maszk tökéletesen illeszkedik minden arcformához és így lehetővé teszi a szabadabb légzést.
Elérhető FFP3 és FFP2 védőképességgel. Mindkét termék kilégző szeleppel van ellátva és az opcionális Dolomite (D) tesztelésen is megfelelt.

FFP3



P305 FFP3 prémium légzésvédő maszk

EN 149 FFP3 NR D

x30 5 | D

Prémium FFP3 légzésvédő maszk nagyobb és erőssebb kialakítással összehasonlítva más FFP3 termékekkel. Állítható rugalmas szalagok a megfelelő komfortért. A kilégzőszelep hatékonyan csökkenti a hőt a maszk belsejében. Dolomite opcionális tesztelésen megfelelt.



P371 ERGONET FFP3 szelepes Dolomite légzésvédő maszk

EN 149 FFP3 NR D

x30 5 | D

Ergonomikus kialakításnak köszönhetően a legtöbb arcformára kitűnően illeszkedik. Puha, külső hálófedéllel rendelkezik, amely segít megőrizni alakját. Egyedi orrnyereggel, légzést könnyítő kilégzőszeleppel és széles rugalmas pántokkal készül.



Kényelmes csésze kialakítású. Állítható orrnyereggel és légzést könnyítő kilégzőszeleppel készül. Komfortos arcra illeszkedés és széles, rugalmas pántok.

P303 FFP3 szelepes Dolomite légzésvédő maszk

x30 10 | D

EN 149 FFP3 NR D

Dolomite opcionális eltömődés teszt

P301 FFP3 Szelepes porálarc

x30 10

EN 149 FFP3 NR

P309 FFP3 szelepes - kisker kiszerelés(2)

x6 x9 2

EN 149 FFP3 NR



P304 FFP3 szelepes Dolomite Light Cup légzésvédő maszk

x30 10 | D

EN 149 FFP3 NR D

Egyszer használatos légzésvédő könnyű, csésze formájú, az állítható orrnyereg alatti EVA hab orrész biztosítja az extra komfortot. Ultrahangos hegesztéssel készült, fémmentes. Meleg, párás körülmények közötti használat esetén a kilégzőszelep könnyíti a légzést. Kiegészítő, dolomitporos vizsgálaton is megfelelt.

P391 EAGLE FFP3 szelepes Dolomite összehajtható maszk

x30 10 | D

EN 149 FFP3 NR D

Innovatív, összehajtható maszk, mely 7 dinamikus panelből áll, kiválóan követve az arc mozgását. A szelep és a belső habosított kialakítás maximális komfortot biztosít. Dolomite opcionális tesztelésen is megfelelt. Az egyesével történő csomagolás és a lapos forma biztosítja a védőeszköz kiadó automatákban való egyszerű tárolást.



Egyedi műanyag tasak



Egyedi műanyag tasak

P351 FFP3 szelepes, Dolomite, félbehajtható légzésvédő maszk

x30 20 | D

EN 149 FFP3 NR D

Dolomite opcionális teszten megfelelt. Félbehajtható kialakítás. Állítható orrnyereggel és kilégzőszeleppel készül. A dobozon belül minden maszk egyesével csomagolva.

FFP2

100% fémmentes



P271 ERGONET FFP2 Szelepes légzésvédő

EN 149 FFP2 NR D

x30 10

D

A legtöbb arcformához illeszkedő, ergonomikus kialakítású légzésvédő. Meleg, párás körülmények közötti használat esetén a kilégzőszelep könnyíti a légzést. A tökéletes illeszkedést az innovatív orrnyereg rész és az állítható gumiszalag biztosítja.



P203 FFP2 szelepes Dolomit légzésvédő maszk

EN 149 FFP2 NR D

x30 10

D

DOLOMITE tesztelésen megfelelt.
Kényelmes csésze kialakítású. Állítható orrnyereggel készül. Kilégzést segítő szeleppel.



P201 FFP2 Szelepes porálarc

EN 149 FFP2 NR, AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95

x30 10

P209 FFP2 szelepes - kisker kiszerelés(3)

EN 149 FFP2 NR

x4 x20 3

Komfortos csésze forma.
Kilégzőszeleppel és állítható orrnyereggel.



P223 FFP2 aktívszenes szelepes Dolomit légzésvédő maszk

EN 149 FFP2 NR D

x30 10

D

Hosszabb ideig történő viselésre alkalmas, ezt a DOLOMITE teszteléssel igazoló maszk modell. A tesztelés dolomit porral történik, méri az eltömődésig eltelt időt. Kényelmes csésze kialakítású. Állítható orrnyereggel készül. Kilégzést könnyítő szeleppel és aktívszénnel készül, mely megköti a kellemetlen szagokat.



P220 FFP2 Aktívszenes szelepes porálarc

EN 149 FFP2 NR
AS/NZS 1716 P2

x30 10

Kényelmi csésze forma.
Kilégzést segítő szelep.
Állítható orrnyereg.
Aktívszén betéttel a kellemetlen szagok megkötése érdekében.



P200 FFP2 Porálarc

EN 149 FFP2 NR
AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95

x30 20

Kényelmes csésze kialakítású.
Állítható orrnyeregggel.Védelmet biztosít finom toxikus porok, füstködök és vízbázisú ködök ellen. Használható a WEL szerinti szennyezettség 10- szereséig.

Egyedi műanyag tasak



P291 EAGLE FFP2 szelepes Dolomit összehajtható maszk

EN 149 FFP2 NR D

x30 10

D

Innovatív, összehajtható maszk, mely 7 dinamikus panelből áll, kiválóan követve az arc mozgását. DOLOMITE opcionális tesztelésen is megfelelt. Az egyesével történő csomagolás és a lapos forma biztosítja a védőeszköz kiadó automatákban való egyszerű tárolást.



Egyedi műanyag tasak

P251 FFP2 Szelepes, 'kagyló' porálarc

EN 149 FFP2 NR

x30 20

Összehajtható kialakítás,
kilégző szeleppel és állítható orrnyereggel.
A dobozon belül minden maszk egyesével csomagolva.



Egyedi műanyag tasak

P250 FFP2 'Kagyló' porálarc

EN 149 FFP2 NR

x30 20

Összehajtható kialakítású modell, állítható orrnyereggel. A dobozon belül minden maszk egyesével csomagolva.

Csomagolási lehetőségek



Bliszter csomagolás

A Biztex légzésvédők már kiskereskedelmi kiszerelésben is elérhetőek.



Kiskereskedelmi karton

Minden BizTex légzésvédő típus attraktív kiskereskedelmi kartondoboz kiszerelésben készül, minden jelöléssel és instrukcióval ellátva. A maszkok higiénikus PP zacskóba vannak csomagolva.

Megfizethető prémium védelem

FFP1



P101 ***FFP1 Szelepes porálarc***

EN 149 FFP1 NR
AS/NZS 1716 P1

x30
10

Komfortos csésze forma. Kilégzőszeleppel és állítható orrnyereggel.



P100 ***FFP1 Porálarc***

EN 149 FFP1 NR
AS/NZS 1716 P1

x30
20

P108 ***FFP1 porálarc - kisker kiszerelés (3)***

EN 149 FFP1 NR

x4
x20
3

Kényelmi csésze forma. Állítható orrnyereggel. Hatékony védelem pollenek, háziporok és egyéb nem mérgező részecskék ellen.



Egyedi műanyag tasak

P153 ***FFP1 szelepes Dolomit légzésvédő maszk***

EN 149 FFP1 NR D

x30
20

D

DOLOMITE opcionális teszten megfelelt. Kényelmes félbehajtható kialakítású. Állítható orrnyereggel készül.



P005 ***Pormaszk***

x60
50

Kényelmi csésze forma. Állítható orrnyereggel. Hatékony védelem pollenek, háziporok és egyéb nem mérgező részecskék ellen.

CE CAT III

Minden félálarc modell 3-as kategóriájú védőeszköz

* Kivéve P005 pormaszk



Szemvédelmi választék

A PORTWEST szemvédelmi választék védőszemüvegeket, gumipántos védőszemüvegeket és látómezőket tartalmaz.
TECHNIKAI SZEMÜVEGEK: magas teljesítményű, új fejlesztésű modellek.
SPORT SZEMÜVEGEK: könnyű és modern design.
KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEGEK: alapvető szemvédelmi megoldások.



EN 166 jelölések

	Lencse / Látómező	Keret / fejpánt	Védőszemüveg	Védőszemüvegek	Látómező
Gyártó jelölése					
PW: Portwest	✓	✓	✓	✓	✓
Optikai osztály					
1: +/- 006 - állandó hordásra	✓		✓	✓	✓
2: +/- 012 - alkalmankénti hordásra					
3: +/- 025 - eseti hordásra					
Mechanikai védelemre vonatkozó jelölések					
S: Csekély energiájú hatás (5,1 m/sec)	✓	✓	✓	✓	✓
F: Kis energiájú hatás (45 m/sec)			✓	✓	✓
B: Közepes energiájú hatás (120 m/sec)				✓	✓
A: Nagy energiájú hatás (190 m/sec)					✓
T: Extrém hőmérsékleti hatás elleni védelem –5 °C(+-2°) és 55°C(+-2°) közötti hőmérséklet esetén			✓	✓	✓
Vegyi kockázatok (opcionális)					
3: folyadék cseppek elleni védelem	✓	✓		✓	
3: folyadék kilövellések elleni védelem					✓
4: nagy méretű porszemcsék elleni védelem (> 5µm)				✓	
5: gáz és finom porok elleni védelem (< 5µm)				✓	
Elektromos kockázatok (opcionális)					
8: Rövidzárlati elektromos ív elleni védelem		✓			✓
Termikus kockázatok (opcionális)					
9: meleg szilárd anyagok és fémolvadékok		✓		✓	✓
Lencse bevonatok (opcionális)					
K: Karcmentesség	✓		✓	✓	✓
N: Párásodás elleni védelem					

Figyelem: lehetséges, hogy a lencse rendelkezik valamely bevonattal, amire vonatkozóan nem található jelölés. Ezek nem minősített bevonatok, melyek a minősített bevonatokkal megegyező védelmet biztosítanak, azoknál hosszabb periódusra

AS = K AS = karcmentes bevonat (megfelel a K jelölésnek)

AF = N AF = Páramentes bevonat (megfelel az N jelölésnek)

Lencse szín / Felhasználások

○	**Víztiszta:** Jó látási viszonyok között, elsősorban beltéren használatos lencsetípus.
○	**Sárga:** Növeli a kontrasztokat. Ideális gyenge fényviszonyokhoz, mesterségesen megvilágított területeken, ködös, felhős időben.
○	**Sötétített/szürke:** Ideális napsütésben, kültéren..
○	**Polarizált:** Megállítja a vízszintes visszaverődéseket, kiküszöbölve a tükröződést. Ideális kültéren, vezetéshez és víz körül.

Amennyiben a lencse tesztelésre került az EN 170 (UV SZŰRŐK) vagy az EN 172 (NAPFÉNY SZŰRŐK IPARI HASZNÁLATRA) szabványok szerint, úgy a lencsékre a következő jelölések kerülnek. Például: Víztiszta lencse (EN 170) jelölése 2C-1.2, Sötétített lencse (EN 172) jelölése 5-3.1. Ezek a számok a látható fény % -át jelölik, amely át képes hatolni a lencsén, azaz azt, hogy mennyire sötétített a lencse.

EN 166: 2001
Személyi szemvédő eszközök

Az EN 166 szabvány alkalmazandó minden típusú, a szem károsítására alkalmas, vagy a látás romlását okozó veszélyek elleni egyéni szemvédőre, kivétel az atomerőműi eredetű, a röntgen sugárzás, a lézer és az alacsony hőmérsékletű infravörös sugárzás veszélyei elleni egyéni szemvédőket. Jelen szabvány specifikációja nem alkalmazható az olyan szemvédőkre, melyekre elkülönített és teljes szabvány vonatkozik, mint pl. antilézer szemvédő, általános használatú napszemüvegek, stb. A javító üveggel felszerelt szemvédők nincsenek kizárva az alkalmazási tartományból.

EN 170: 2002
Ultraibolya (UV) szűrők
Európai szabvány az UV szűrőkre vonatkozóan
Meghatározza az UV szűrőkre vonatkozó teljesítményszinteket.

EN 172: 1995
Az ipari használatú szemvédő eszközök napfényszűrő képességeire vonatkozó előírások
Meghatározza az ipari védőszemüvegek napfényszűrő képességeire vonatkozó követelményeket és tesztelési metódusokat.

EN 175: 1997
Hegesztési munkák szem és arcvédelme
Az európai szabvány a hegesztési, vágási vagy egyéb kapcsolódó műszaki tevékenység során keletkező sajátságos kockázatok ellen.
Az EN 175 specifikálja az általános követelményeket és próbamódszereket, a munkavégző arcának és szemének az ártalmas optikai sugárzási és szokásos hegesztési, vágási vagy egyéb kapcsolódó műszaki tevékenység során keletkező sajátságos kockázatok ellen használt védelmi berendezésekre vonatkozóan.

EN 169: 2002
Szemvédelem - Hegesztéses szűrők
Európai szabvány a hegesztési és rokon eljárásokhoz - Áteresztési követelmények és ajánlott használat.
Az EN 169 szabvány megadja a fokozatszámokat és hegesztést, keményforrasztást és plazma-vágási munkálatokat elvégző végrehajtó védelmét biztosító szűrők átadási specifikációját.


EN 1731 2006
Szemvédelem. Hálós szem- és arcvédők.
Professzionális használatra fejlesztett hálós szem- és arcvédőkre vonatkozó alapanyag, design és teljesítménykövetelmények.

EN 379: 2009
Aktív (automata) hegesztéses szűrők
A harmonizált európai szabvány meghatározza az Aktív hegesztéses szűrőkre vonatkozó követelményeket.

ANSI Z87.1: 2003
Amerikai Nemzeti Szabvány - Arc és szemvédelemi eszközök
Ez a szabvány meghatározza az általános minimum követelményeket és vizsgálati módszereket, a szem- és arcvédő eszközök. 2. védelmi szint: Z87 jelölés = "Basic Impact" Z87 + jelölést = "High Impact" kiválasztására, használatára és karbantartására vonatkozóan.

A KÁROS SUGÁRZÁSOK KOCKÁZATAI

Zóna	Hullámhossz	Környezet	Látáskárosodás
UV-A	215 - 380 nm	Kültéri munkavégzés	Szem fáradtság, Részleges vakság, Szürkehályog, Napsütés
UV-B	280 - 315 nm	Napfény, Ipari környezet,	Szürkehályog, Hegesztési fény, Ív fény
UV-C	100 - 280 nm	Ipari környezet, Ívhegesztés	Cornea vagy kristályos elváltozások, Látás elvesztése
Kék fény	400 - 480 nm	Ipari környezet Számítógépes munkavégzés, Kültéri munkavégzés	Retinális elváltozások, Látás elvesztése, Elmosódási degeneráció (életkor), Retinitis pigmentosis
Infravörös	780 - 1400 nm 1400 - 2000 nm	Elektromos hegesztés, Olvasztási munkák: Üveggyártás, Acélgyártás Mikrohullámú folyamatok , Napsütés	Retinális elváltozások, Elmosódási degeneráció (életkor), Retinitis pigmentosis Cornea vagy kristályos elváltozások



KIEGÉSZÍTŐK

Tárolja lencséit szárazon és biztonságosan



PA30 Szemüveg zsinór

x20 100

Univerzális, rugalmas, gumírozott zsinór. Még komfortosabbá teszi a védőszemüveg viselését.

90% Nylon, 10% Gumi
Fekete 68cm

PA31 Szemüvegtartó zsák

x20 100

Mikroszálas szemüvegtartó zsák, mely tárolásra és tisztításra is kiválóan alkalmas.

Microfibre
Fekete 10 x 20cm





PA01 Szemüvegtisztító kendő

10

Szemüvegtisztító adagoló, mely használatra készen érkezik. Erős kartonból készül, egyszerű adagolást tesz lehetővé. Könnyen felakasztható. Tartalma: 100 db, külön csomagolt tisztítókendő. Adagoló mérete 13x20cm.

100 db kendő/doboz

LOW LINT

PA02 Szemüvegtisztító állomás

10

Lencse tisztító állomás, mely azonnali hozzáférést biztosít a lencsetisztítási megoldásokhoz. A megfelelően elhelyezett állomások segítenek minden típusú szemüveg tisztításában és hozzájárulnak élettartamuk növeléséhez. A kendők kiválóan használhatóak műanyag, üveg és polikarbonát lencsékhez.

237ml páramentesítő és antisztatikus kendő, 600db/doboz

LOW LINT





PS09 Impervious Tech védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

Az Impervious védőszemüveg innovatív olaj és szennyeződés taszító bevonattal rendelkezik, amely segítségével tiszta marad a lencse akár extrém körülmények között is. Erős és modern kialakítású szárak. Széles, rugalmas szalag biztosítja a jobb illeszkedést, míg az eltávolítható EVA habtömítés extra kényelmet biztosít, miközben további védelmet nyújt a rázkodás és a por ellen.

Polikarbonát, Nylon, EVA hab
Víztiszta, Sötétített 46g





Kivehető szivacsbetét



Hozzátartozó gumírozott fejpánttal is hordható (tartozék)

PS11 Tech Look Plus védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 .1+ (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 .1+ U6 L3 (SÖTÉTÍTETT)

Dielektromos biztonsági szemüveg, fémmentes rögzítésekkel. Strapabíró, modern stílusú, dupla anyagból készült szárakkal. A széles gumiszalag biztosítja a tökéletes illeszkedést, könnyen kombinálható védősisakokkal és hallásvédőkkel. A kivehető habtömítés extra komfortot és védelmet biztosít rázkódás és por ellen.

Polikarbonát, Nylon, EVA hab
Víztiszta, Sötétített 46g





Kivehető szivacsbetét



PS12 Tech Look védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 .1+ (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 .1+ U6 L3 (SÖTÉTÍTETT)

Innovatív, könnyű, dielektromos védőszemüveg, fémmentes rögzítésekkel. Strapabíró és modern kialakítás, dupla anyagból készült szárakkal. Az oldalán található perforációk nagyobb szellőzést és komfortot biztosítanak.

Polikarbonát, Nylon
Víztiszta, Sötétített 30g



PS18 Polar Star védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1 (POLARIZÁLT)

A Polar Star egy modern, sportos megjelenésű védőszemüveg. Polarizált lencséi megakadályozzák a vakító hatásokat, csökkentik a szemfáradtságot és javítják a kontrasztszintet és a szín láthatóságát. Csökkenti az UV sugárzás káros hatását és ideális a vízfelületek körüldolgozók számára. Gumírozott kontrasztos szárés orrnyereg kialakítás.

Polikarbonát, TPR
Sötétített 29g

Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg



Polarizált lencsével

PW18 Umbra polarizált védőszemüveg

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (POLARIZÁLT)
AS/NZS 1337.1

Az Umbra polarizált lencsével rendelkező védőszemüveg, mely éles kontrasztokat és kiváló védelmet biztosít. 99%-os UV védelem, kimagasló komfort, csúszásmentes szárak.

Polikarbonát
Sötétített 32g

Állítható szárakkal



Polarizált lencsével

PW11 Levo védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (SÖTÉTÍTETT)

A Levo védőszemüveg a hagyományos és a gumipántos szemüvegek keveréke. A hagyományos védőszemüvegek kényelme, magasabb védelmi képességgel. A cserélhető habtömítés további homlok és arc védelmet biztosít. Állítható szíj és puha gumiból készült betétek. Kiváló szellőzés indirekt szellőzőkkel a párásodás megelőzésére.

Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített 41g



Kivehető szivacsbetét





A szárak gumírozott fejpántra cserélhetőek (tartozék)



PS04 PW Defender védőszemüveg

EN 166 1 FT K N
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

Könnyű, sportos védőszemüveg modell,mely állítható orrnyereggel készül.

Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített 29g



TOVÁBBFEJLESZTETT

Továbbfejlesztett szabvány teljesítmény



PW15 Fossa védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 + U6 L1.7 (SÖTÉTÍTETT)

Új védőszemüveg modellünk teljes körkörös védelmet biztosít. Stílusos kialakítása a legkülönbözőbb arcformákhoz alkalmazható.

Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített 24g





PW14 Lite Safety védőszemüveg

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + U6 (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (SÖTÉTÍTETT)

Szuperkönnyű, mégis strapabíró védőszemüveg modell. Kényelmes szélesített kialakítás, vékonyított tervezés.

Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített 23g



PS06 Paris Sport védőszemüveg

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

A Paris Sport védőszemüveg könnyű, sportos és hosszú életre tervezett modell. Dupla lencsés kialakítás és oldalsó furatok segítik a levegő áramlását. Puha orrnyereg és szár kialakítás.

Polikarbonát, TPR
X Víztiszta
Y Sötétített 29g





PS07 Saint Louis védőszemüveg

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

A Saint Louis védőszemüveg sportos megjelenésű, egybeépített monoblokk lencsével és nagyon innovatív szár kialakítással rendelkezik. Rendkívül kényelmes köszönhetően a szárnak és a TPE orrnyeregnek.

Polikarbonát, TPR
X Víztiszta, Sötétített 31g



Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg



PS05 Athens Sport szemüveg

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

Az Athen Sport szemüveget a felhasználó testi adottságait figyelembe véve tervezték. Könnyű, erős és rugalmas, így hosszabb használat esetén is ideális választás. Ezen kívül sportos megjelenést és csúszásmentes komfortot biztosít.

Polikarbonát, TPR
X Víztiszta, Sötétített 28g



Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg





PW13 Clear View védőszemüveg

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + U6 (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (SÖTÉTÍTETT)
AS/NZS 1337.1

Egyedi stílusú, 100% UV védelmet biztosító védőszemüveg.

Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített 27g



TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett szabvány teljesítmény



PW39 Lucis védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
AS/NZS 1337.1

Kiváló optikai minőséget képviselő könnyű védőszemüveg. Kényelmes orrnyereg kialakítás, tartós kivitel.

Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített 28g



TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett szabvány teljesítmény



PW38 Pan View védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (SÖTÉTÍTETT)

Új, sportos, egyedi tervezésű védőszemüveg. A Pan View ultrakönnyű, puha szárakkal készül, oldalvédelmet is biztosít.

Polikarbonát
Víztiszta lencse, fekete keret,
Víztiszta lencse, narancs keret,
Sötétített lencse, fekete keret,
Sötétített lencse, narancs keret 24g



TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett szabvány teljesítmény



PW37 Bold Pro védőszemüveg

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)

Puha gumírozott orrnyereggel, többféle színben készül

Polikarbonát
Víztiszta lencse, kék keret, Víztiszta lencse, narancs keret, Víztiszta lencse, piros keret 26g



PS16 Tech Metal szemüveg

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

A Tech Metal szemüveg fém kerettel és modern stílusban készült, mely a legkülönbözőbb iparágakban is megállja a helyét. Védelmet nyújt nagy sebességű részecskék ellen és extrém hőmérséklet esetén. Ultraibolya sugárzással szembeni ellenállását is tesztelték.

Fém keret, Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített 33g



NIKKELMENTES



Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg

PW31 Contoured védőszemüveg

EN 166 1F
AS/NZS 1337.1

Ultrakönnyű polikarbonát védőszemüveg, karcmentes, antisztatikus lencsékkel. Stílusos, az arc vonalát követő vonalvezetés. 5 fokozatban állítható szárhossz.

Polikarbonát
Víztiszta 32g



Állítható szárak

PW35 Safeguard védőszemüveg

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)

A Safeguard típus nylon kerettel, 7 pozícióban állítható dőlésszöggel és állítható szárhosszal készül. Egyesíti magában a modern stílust és a kiváló viselési komfortot. A szürke lencsés változat UV400 védelmet is biztosít. A lencsék karcmentesek és páramentesek.

Polikarbonát
Víztiszta 29g

TOVÁBBFEJLESZTETT

Továbbfejlesztett szabvány teljesítmény



Állítható szárak

PW17 Curvo védőszemüveg

EN 166 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)

Népszerű védőszemüveg modellünk állítható dőlésszöggel és puha orrnyereggel a maximális kényelemért.

Polikarbonát
Víztiszta 26g



Állítható szárhossz



PR32 Wrap Around Pro szemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

A klasszikus kialakítású Wrap Around szemüveg már elérhető kettős anyag kialakítású szárral az extra komfort érdekében. Az egy darabból álló lencse kialakításnak köszönhetően a szemüveg rendkívül könnyű, így kiváló kényelmet biztosít hosszú használati időalatt. A lencse karcmentes és páramentes bevonattal rendelkezik a maximális teljesítmény érdekében.

Polikarbonát, Gumi
X Víztiszta, Sötétített 26g





PS32 Wrap Around Plus szemüveg

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + U6

A legnépszerűbb Wrap Around szemüvegünk mostantól kiegészítő élvédelemmel is elérhető. A kivehető tömítés kényelmes illeszkedést és optimális por- és ütésállóságot biztosít.

Polikarbonát
X Víztiszta lencse, sárga keret,
Sötétített lencse, narancs keret 28g





Kivehető szivacsbetét

Beltéri/kültéri opció elérhető



PW32 Wrap védőszemüveg

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
EN 172 5-1.7 (VÍZTISZTA TÜKRÖS)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + U6 (VÍZTISZTA)
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát
X Víztiszta lencse, víztiszta keret,
Víztiszta lencse, fekete keret,
Víztiszta lencse, narancs Hivis keret,
Sötétített lencse, fekete keret,
Y Tükrös 22g



PS34 Neon védőszemüveg

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)

Kontrasztos színekkel rendelkező Neon védőszemüvegünk széles látómezőt, szemöldök- és oldalvédelmet biztosít. Könnyű, állítható szárhosszal rendelkezik (5 különböző hosszúság), mely optimális viselési komfortot nyújt.

Polikarbonát, Nylon, TPR
Víztiszta, Sötétített 28g





PW34 Profile védőszemüveg

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 .1 + (BOROSTYÁN)
ANSI Z87.1 .1 + (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 .1 + U6 L3 (SÖTÉTÍTETT)

Divatos keret nélküli védőszemüveg. Ultrakönnyű, komfortos viselet. Puha szárakkal, kényelmes orrnyereg kialakítással.

Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített, Borostyán 28g





PW33 Classic védőszemüveg

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + (VÍZTISZTA)
ANSI Z87.1 + S (SÖTÉTÍTETT)
ANSI Z87.1 + U6 (BOROSTYÁN)

Hagyományos tervezésű védőszemüveg, polikarbonát panoráma lencsével, oldalvédelemmel, állítható szárhosszal.

Polikarbonát
Víztiszta lencse, fekete keret,
Víztiszta lencse, kék keret,
Sötétített lencse, fekete keret,
Sárga lencsék, fekete keret 32g





PS33 Classic Safety Eye Plus védőszemüveg

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
ANSI/ISEA Z87

Állítható szárakkal rendelkező, stílusos, kényelmes védőszemüveg modell.
Lencséi karcmentes és páramentes bevonattal rendelkeznek.

Polikarbonát
Víztiszta lencse, kék keret, narancs betétek 32g





PS03 Focus védőszemüveg

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

Focus védőszemüveg széles látómezővel, állítható és hosszítható szárral. A kivehető habtömítés extra komfortot és védelmet biztosít a rázkodás és a por ellen. PA13 RX kerettel használható.

Polikarbonát, Nylon, EVA hab
Víztiszta, Sötétített, Sötétített 42g



PA13 RX Focus keret

Ez egy RX innovatív belső keret, amely a PS03 Focus szemüveggel együtt viselhető, ha szüksége van korrekciós lencse használatára. 3 különböző állítható pozíció lehetővé teszi a tökéletes illeszkedést. A Focus védőszemüveg és az RX keret kombinációja költséghatékony megoldást jelent azok számára, akik a szemvédelem mellett korrekciós szemüveget igényelnek.

Polikarbonát
Fekete 4g



PS30 Portwest szemüveg felett hordható védőszemüveg

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

A PS30 egy ultra könnyű szemüveg, mely dioptriás szemüveg felett is hordható. Széles panoráma lencsével, oldal- és homlok védelemmel rendelkezik. Állítható és bővíthető szárak teszik még komfortosabbá.

Polikarbonát, Nylon
Víztiszta lencse, fekete keret 33g



PW30 Visitor látogatószemüveg

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

Kiváló védelmet és komfortot biztosító modell. A nagy látómező lehetővé teszi a korrekciós szemüvegekkel együtt történő viselését is. Ütésálló polikarbonátból készül, teljesen fémmentes kivitelben.

Polikarbonát
Víztiszta 41g

PW65 *BizWeld Plus hegesztő fejpajzs*

EN 166 1 S
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Kényelmes és kimagasló védelmet biztosító hegesztő fejpajzs. 0.04 milliszekundum sötétedési idővel működő automata, állítható modell.

Polietilén, Polipropilén, Nylon
Fekete



Belső manuális Din állítási lehetőség: 9-13 sötétedés

Nagyméretű panel: 91mm x 42mm

Légzésvédő maszkokkal együtt viselhető

Jellemzők:

- 4 ponton állítható kialakítás, optimális illeszkedés
- Napelemes lítium akkumulátorral, akár 5000 órás üzemidővel.
- Kiváló optikai minőségű LCD szűrővel készül, alkalmas az alábbi munkavégzésekhez: ARC MIG MAG (CO2) AWI hegesztés Plazmavágó Csiszolás.





PW66 *BizWeld Plus cserelencse*

EN 166

Külső csere lencse BizWeld Plus pajzshoz.

Polikarbonát
Víztiszta

x15
x20
5

PW60 *Hegesztőszemüveg*

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS

144
12

AS AF

A PW60 kényelmes és funcionális. Puha, komfortos kerettel, felhajtható lencsékkel, állítható gumipánttal készül. 5-ös lencsével.

Átlátszó polikarbonát biztonsági lencsék
Üvegzöld 143g



PW68 *Hegesztő védőszemüveg*

EN 166 1 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS

288
12

AS

Multifunkciós 5-ös sötétedésű lencse oldalsó védelemmel és állítható szárhosszal.

Polikarbonát
Zöld lencse, fekete keret 32g





PS29 *Impervious Zárt védőszemüveg*

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)

Prémium zárt védőszemüveg erős robusztus kialakítással, puha belső habszivaccsal az extra komfortért és rezgés csillapításért. Az Impervious modell innovatív olaj és szennyeződés taszító bevonattal rendelkezik, amely segítségével tiszta marad a lencse akár extrém körülmények között is. Széles elasztikus állítható pánt. Indirekt.

Polikarbonát, Polipropilén, TPR, Poliészter, Nylon
Víztiszta 70g

Normál szemüveg és pormaszk felett is hordható



PW25 *Ultra Vista védőszemüveg - szellőzőnyílások nélkül*

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Nem szellőző prémium védőszemüveg. Kiváló védelmet biztosít nagyméretű részecskék, gáz és finom por részecskék és fröccsenő folyadékok ellen. Nagyfokú ütésállóság, extrém hőmérsékleti tartományokban is, –5°C és +55°C között. Rugalmasságának köszönhetően dioptriás szemüveggel együtt is viselhető.

Polikarbonát
Víztiszta 114g

Normál szemüveg és pormaszk felett is hordható



PW24 *Ultra Vista védőszemüveg*

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Kiváló illeszkedésű panoráma védőszemüveg. Kiváló védelem a káros vízcseppek és a nagy porszemcsék ellen.

Polikarbonát
Víztiszta 113g

Por, fröccsenő anyagok és becsapódások elleni védelmet biztosít



PW26 *Slim Safety védőszemüveg*

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
AS/NZS 1337.1

Extrém könnyű, prémium védőszemüveg. Magas minőségű, könnyű anyagok felhasználásával készült, tökéletesen illeszkedik.

Polikarbonát
Víztiszta 49g

PW22 Challenger védőszemüveg

EN 166 1B
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

Aerodinamikus formájú, torzításmentes védőszemüveg, puha kerettel. Indirekt ventilációs kivitel, mely megakadályozza a szennyezőanyagok bejutását. Páramentesítő bevonattal rendelkezik, viselhető pormaszkkal, korrekciós szemüveggel együtt is.

Polikarbonát
Víztiszta 116g



PS21 Portwest vegyi védőszemüveg

EN 166 1 F N 3

PS21 indirekt szellőzésű védőszemüveg acetát lencsével, amely alkalmassá teszi vegyi munkákhoz való használatra. Páramentes bevonat és puha keret jellemzi.

Cellulóz Acetát, PVC, PP
Víztiszta 62g



PW21 Indirekt ventilációs védőszemüveg

EN 166 1 B 3
ANSI Z87.1 .1

Védőszemüveg, indirekt nyílásokkal, melyek megakadályozzák a folyadékok illetve porok bejutását. Szuperpuha PVC kerettel és kristálytiszta lencsékkel készül. Ideális megoldás kemény munkakörülményekhez.

Polikarbonát
Víztiszta 78g



PW20 Direkt ventilációs védőszemüveg

EN 166 1 B
ANSI Z87.1 +

Direkt ventilációs, strapabíró védőszemüveg. Viselhető pormaszkkal, illetve korrekciós szemüveggel együtt is. Szuperpuha PVC kerettel és kristálytiszta lencsékkel készül. Ideális megoldás kemény munkakörülményekhez.

Polikarbonát
Víztiszta 53g



Maximális védelem a nagysebességű részecskék ellen



PW90 Arc és hallásvédő szett

EN 352-1
EN 166 1 B / 3 B

Ideális arc és hallásvédő megoldás azon területekre, ahol a védősisak nem előírás. Jellemző felhasználói az ipari, mezőgazdasági, és egyéb területeken dolgozók. Állítható bőség és boltozati magasság. CE jelzéssel ellátva, EN166 1B, PP - EN166 3B, EN 352 szerint minősítve.

CE CAT III

Polikarbonát, Polipropilén, ABS
Sárga



PW58 Sisak pajzs adapter

EN 166
EN 1731

80 20

Új látómezőtartó típus, mely kompatibilis a PW50, PW51, PS50 és PW57 modellekkel. Sokoldalúság és biztonság.
Kompatibilis a PW92, PW94 és PW99 csere látómezőkkel.

Polioximetilén
Fekete



PS58 Sisak látómezőtartó

EN 166
EN 1731 F

80 20

Látómezőtartó univerzális, európai szabvány szerinti csatlakozással (30mm), mely kompatibilis az Endurance, Height Endurance, Peak View, Skyview és Monterosa sisakokkal. Egyidejűleg kombinálható sisakra szerelhető fültokkal. PW92/PW94/PW99 csere látómezőkkel kompatibilis.

ABS
Fekete



PW91 Arcvédő víztiszta látómezővel

EN 166 1 B / 3 B

24

Ütésbiztos polipropilénből készülő új arcvédő modellünk. Víztiszta és hálós kivitelben is elérhető. Az állítható látómezőtartó minden látómezővel kompatibilis, könnyen beállítható, használható. Csere látómező elérhető (PW92).

Polikarbonát
Víztiszta
Látómező méret 20 X 40cm



PW93 Hálós arcvédő

EN 1731 F
EN 166 F

24

Nagy méretű és nagy sebességű részecskék ellen védő, hálós szerkezetű arcvédő, PP fejpánttal. Könnyen állítható, kompatibilis a PW94 csere látómezővel.

Horganyzott szénacél, Polipropilén
Fekete
Látómező méret: 20 X 40cm



PW96 Plus arcvédő

EN 166 1 BT 3 9
ANSI Z87.1 +

24 MM

Állítható arcvédő modell, mely védelmet biztosít fröccsenő vegyszerek, hegesztési behatások és részecskék ellen. Kiváló első és oldalsó védelem, állítási lehetőség.

Polikarbonát, Alumínium
Víztiszta
Látómező méret: 20 X 40cm



PW92 Csere látómező víztiszta

EN 166 1B

Csere látómező a PW90 és PW91 modellekhez. Kompatibilis a PW58, PS58 modellekkel.

Polikarbonát
Víztiszta
Látómező méret: 20 X 40cm

150 25



PW94 Csere látómező, hálós

EN 1731 F

Csere látómező a PW93 modellhez. Kompatibilis a PW58 és PS58 modellekkel.

Horganyzott szénacél, Polipropilén
Fekete
Látómező méret: 20 X 40cm

150 25



PW99 Shield Plus csere látómező

EN 166 1 BT 3 9
ANSI Z87.1 +

Csere látómező a PW96 arcvédőhöz. Kompatibilis a PW58 és PS58 modellel.

Polikarbonát, Alumínium
Víztiszta
Méret: 20 X 40cm

140 10 MM

PS91 Ívvédő álarc Class 2

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.4
GS-ET-29 CLASS 2 8-2-1
ASTM F2178 12 CAL / CM²
NFPA® 70E EVE KATEGÓRIA

AS
AF

PS91 az ív elleni védelem Class 2 és VLT Class 1 szerint minősített védőeszköz a GS-ET-29 és az E DIN 58118 szabványoknak megfelelően. Maximális fényáteresztő képességet és továbbfejlesztett "színfelismerést" biztosít. Univerzális sisak rögzítési lehetőséggel, nagy méretű állvédővel és páramentes bevonattal rendelkezik. Javasoljuk, hogy íválló sisak modellekkel együtt használja a maximális védelem érdekében.

CE CAT III

Polikarbonát
X Zöld Egy méret



PS54 630 | PW50 633 | PS57 633 | PS53 627

Elektromos ív elleni védelem

PS90 Ívvédő álarc Class 1

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2
GS-ET-29 CLASS 1 8-1-0

16
AS

PS90 az ív elleni védelem Class 1 és VLT Class 0 szerint minősített védőeszköz a GS-ET-29 és az E DIN 58118 szabványoknak megfelelően. Maximális fényáteresztő képességet és továbbfejlesztett "színfelismerést" biztosít az EN 170 szabvány szerint. Minden Portwest védősisakkal kompatibilis, de javasoljuk, hogy íválló sisak modellekkel együtt használja a maximális védelem érdekében.

CE CAT III

Polikarbonát
X Víztiszta Egy méret



PS54 630 | PW50 633 | PS57 633 | PS53 627

EN 397: 2012
Ipari védősisakok

Kötelező vizsgálatok:
Beütődés: Maximum 5 kN erejű, zuhanó tárgyak ütőhatása elleni védelem. 5kg súlyú tárgy, 1m magasból történő zuhanása.
Áthatolás, átlyukadás: 3 kg súlyú tárgy 1m magasból történő zuhanása esetén nem kerülhet kontaktusba a koponyával.
Gyúlékonyság: Lánghatásnak kitettség esetén nem éghet a sisak 5 másodpercnél tovább a lánghatás megszűnése után.
A beütődés és az áthatolási teszteket szobahőmérsékleten, +50C-on és -10C-on végzik.

Opcionális tesztek:
Extrém hőmérsékleteknek történő ellenállás:
Beütődés és áthatolás elleni tesztelések +150C-on, -20C-on és -30C-on.
Elektromos tulajdonságok:
440V váltakozó feszültségű villamos vezeték véletlenszerű érintése elleni védelem
Oldalirányú deformáció:
Nagy oldalirányú nyomás hatása elleni védelem. Maximum ≤40 mm (LD).
Fémolvadék fröccsenés:
Védelmet biztosít fémolvadék fröccsenés ellen. (MM)

EN 50365: 2002
Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben vagy azok közelében való használatra

Ez a szabvány azokra a sisakokra vonatkozik, amelyek kisfeszültségű (1000 V a.c. vagy 1500 V d.c.) berendezésekben vagy azok közelében használatosak. Az EN50365 teszt meghaladja az EN397 szabvány szerinti elektromos tulajdonságokat.
Jelölés: dupla háromszög + osztály + batch szám

EN 12492: 2012
Sisakok hegymászók számára

Ez a szabvány a hegymászók speciális sisakjaira terjed ki és magában foglalja a sisak megtartó képességének és hatékonyságának vizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a sisak még véletlenül se essen le. A felhasználás jellegének letükrözéséhez az ütési és a penetrációs teszteket a héja körül lévő különböző pontokon végezzük. A hegymászó sisakok követelményei vonatkoznak a magasságban dolgozó viselőkre is.

ANSI/ISEA Z89.1: 2009
Amerikai nemzeti szabvány - Fejvédelem

TYPE I - A sisakok kizárólag a leeső tárgyak, felülről érkező behatások ellen védenek.
TYPE II - Sisakok, melyek a felülről és az oldalról érkező behatások ellen is védenek.
Class C - Vezetőképes sisak = a védősisak nem nyújt védelmet az áramütés veszélyétől.
Class G - Általános sisak = a sisak ellenáll akár 2200 volt elektromos áramnak.
Class E - Elektromos sisak = a legmagasabb szintű elektromos védelmet biztosító védősisak, mely 20 000 voltig véd.



Védősisakok

A Portwest fejvédelmi választék folyamatosan bővül, felhasználva a legújabb innovatív megoldásokat és figyelve a felhasználói visszajelzésekre. Széles kiegészítő választékot kínálunk a lehető legversenyképesebb árakon.

Válassza ki sisakjához a megfelelő tartozékokat

	Választék	SISAK CIKKSZÁM	2 pontos állszíj	4 pontos állszíj	Izzadságszalag	Látómező tartó	Sisakra szerelhető fültok
	PEAKVIEW	PV50/PV54 PV60/PV64	PW53	/	/	PS58	PW47/PS47
	ENDURANCE	PW54/PS54 PW55/PS55 PG54/PC55 PW98	PW53	PA48	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	HEIGHT ENDURANCE	PS53/PS63 PS73	/	PA49	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	SKYVIEW	PV74	/	/	PA45/PA55	PW58	/
	MONTEROSA	PW97	/	/	/	PS58	/
	FULL BRIM	PS52	/	/	/	/	/
	EXPERTBASE	PW50/ PW51 PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PW42/PS42/ PS45
	WORKBASE	PS51	/	/	/	PW58	PW47/PS47
	ARROW	PS50	PW53	/	/	PW58	/

Minden védősisakunk - gyártástól számított - 7 éves lejárati idővel rendelkezik

PS73 Height Endurance hegymászó sisak

EN 12492
EN 397

Height Endurance hegymászó sisak a Height Endurance termékcsalád tagja. Ez a szellőző, csúcs nélküli sisak többcélú használatra készült. Ideális mentési műveletek és a hegymászó tevékenységek számára. A belső EPS habnak köszönhetően teljes mértékben megfelel az EN 12492 szabványnak. Hat pontos fejkosár, izzadtségszívó és racsnis állítási lehetőség biztosítja az optimális illeszkedést. A tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.

ABS, EPS (kiterjesztett polisztirol)
Jól láthatósági sárga, Jól láthatósági narancs,
Royal kék, Fehér, Piros 450g





PS63 Height Endurance szellőző védősisak

EN 397 -30°C / +50°C

A prémium Height Endurance védősisakunk már elérhető szellőző kivitelben. Könnyű, komfortos és kompakt ami a magasban történő munkavégzéshez lett kialakítva. Okos megoldásokkal és kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, mint például az ABS sisakhéj, a komfort 6 pontos textil sisakkosár, a gyorsbeállító racsni ill. a széles mérettartomány 52-63cm. Izzadtság felszívó betéttel, 4 pontos (Y) állszíjjal, puha gumi állvédővel érkezik.

ABS
Fehér, Jól láthatósági sárga, Royal kék, Jól láthatósági narancs
Állítható 52-63cm 410g

Jól láthatósági színválaszték





Szellőző az extra légáramlásért

PS53 Height Endurance sisak

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASS:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Úgy tervezték, hogy a magasságban történő munkavégzéshez használják. Könnyű és kényelmes sisak kompakt ABS-héjjal, textil 6 ponttal fejkosárral és racsnis állítással, 52-63 cm méretű. Továbbfejlesztett technikai izzadság szalaggal és 4 pontos álszíjjal (Y stílus).

EN 50365

CE CAT III

ABS
Jól láthatósági sárga, Jól láthatósági narancs, Royal kék, Fekete, Fehér
Állítható 52-63cm 424g

Jól láthatósági színválaszték





PA03 Height Endurance látómező

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (VÍZTISZTA)
EN 172 5-3.1 (SÖTÉTÍTETT)

A Height Endurance sisakok számára panorámás látómező. Lehetővé teszi a felhasználó számára a korrekciós szemüveg viselését. Karcolásmentes és páramentes kialakítás a tartósság növelése érdekében.

AS
AF

Polikarbonát
Víztiszta, Sötétített 72g

A látómező csak a PS53 és a PS63 termékekkel kompatibilis.



PEAKVIEW™

ÁTLÁTSZÓ VÉDŐSISAK

A Peak View védősisak egy Portwest exkluzív design és szabadalmazott modell. Átlátszó sisakhéj, könnyítve a felfelé- és oldalra nézést: lehetővé teszi a fejmozgás nélküli felfelé látást viselőjének. Extra erős, mégis könnyű polikarbonát sisakhéj, mely véd az UV sugarak ellen. Ez az innovatív, piacvezető design 4 különböző típusban és 8 féle színben elérhető. A Peakview a legbiztonságosabb és legkomfortosabb védősisak megoldás.

A PEAKVIEW a Portwest védjegye.



MAXIMÁLIS PERIFÉRIÁS LÁTÁS, SZEMBEN A HAGYOMÁNYOS VÉDŐSISAKOKKAL

8 SZÍN

TOVÁBBFEJLESZTETT HI-VIS SÁRGA ÉS NARANCSSÁRGA



NARANCS | SÁRGA | SÖTÉTÍTETT | KÉK | PIROS | VÍZTISZTA | RÓZSASZÍN | ZÖLD



TULAJDONSÁGOK

UV400

8 SZÍNEK

4 MODELL

MEGNÖVELT LÁTHATÓSÁG

Puha hab izzadságszívó betéttel



6 pontos textil sisakkosár

Portwest exkluzív design és szabadalmaztatott modell

PEAKVIEW

ÁTLÁTSZÓ VÉDŐSISAK

PV50 ***Peak View szellőző védősisak***

EN 397 -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS C

Szellőző, meleg munkakörülményekhez.

20

100% Polikarbonát

Sötétített, Kék, Víztiszta, Sárga, Zöld, Piros, Narancs, Rózsaszín

Állítható 50-66cm 352g

PV54 ***Peak View Plus védősisak***

EN 397 440 VAC; -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS G

Nem szellőző, mely meggátolja a szennyeződések, a por és a víz behatolását.

20

CE CAT III

100% Polikarbonát

Sötétített, Kék, Víztiszta, Sárga, Narancs, Rózsaszín, Piros, Zöld

Állítható 50-66cm 352g



UV400

PV50

PV54

SZABÁLYOZHATÓ SISAKKOSÁR MÉRET

Sisakok, melyek a felülről és az oldalról érkező behatások ellen is védenek.

PV60 ***Peak View gyorsbeállítós, védősisak - szellőző***

EN 397 -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS C

Szellőző, meleg munkakörülményekhez.

20

100% Polikarbonát

Sötétített, Kék, Víztiszta, Sárga, Zöld, Piros, Narancs, Rózsaszín

Állítható 50-66cm 390g

PV64 ***Peak View Plus gyorsbeállítós védősisak***

EN 397 440 VAC; -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS G

Nem szellőző, mely meggátolja a szennyeződések, a por és a víz behatolását.

20

CE CAT III

100% Polikarbonát

Sötétített, Kék, Víztiszta, Sárga, Zöld, Piros, Narancs, Rózsaszín

Állítható 50-66cm 390g



PV60

PV64

UV400

SZABÁLYOZHATÓ GYORSBEÁLLÍTÓ RACSNI

A KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK ELÉRHETŐK A KÖVETKEZŐ OLDALON 626.



Állítható szemüveggel együtt





PW56

PW54 Endurance Plus védősisak védőszemüveggel

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 CLASS:0
EN 166 1 FT

Minősített védősisak olvadt fém elleni védelemmel ellátva. 6 pontos, gyorsbeállító racsnis rendszerrel, magas minőségű ABS anyagból készül. Állszíj és PW56 látómező tartozék.

ABS, Polikarbonát
Fehér, Royal kék, Piros, Narancs, Sárga
Állítható 56-63cm
446g

EN 50365

CE CAT III







PS54 Endurance Plus védősisak

EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC
EN 50365 CLASS:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1337.1

ABS anyagból készült védősisak - arcvédő nélküli változatban. Továbbfejlesztett - 4 pontos állszíjjal szállítjuk.

ABS
Jól láthatósági sárga, Fehér, Jól láthatósági narancs, Royal kék
Állítható 56-63 cm 416g

EN 50365

CE CAT III

Jól láthatósági színválaszték





Állítható szemüveggel együtt





PW56

PW55 Endurance védősisak védőszemüveggel

EN 166 1 FT
EN 397 -30°C/+50°C, LD

Szellőző védősisak, mely állítható 6 pontos, gyorsbeállító racsnis sisakkosárral (56-63cm) rendelkezik, magas minőségű ABS anyagból készül. Állszíj és PW56 látómező tartozék.

ABS, Polikarbonát
Narancs, Kék, Fehér, Piros, Sárga
Állítható
56-63cm 446g

Szellőző az extra légáramlásért







Szellőző az extra légáramlásért

PS55 Endurance védősisak

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1337.1

ABS szellőző sisakhéj - arcvédő nélküli változatban. Továbbfejlesztett - 4 pontos állszíjjal szállítjuk.

ABS
Jól láthatósági narancs, Fehér, Jól láthatósági sárga, Royal kék
Állítható 56-63 cm 416g

Jól láthatósági színválaszték



PW98 Erdészeti Combi szett

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3
EN 1731 F
ANSI Z87.1 .1 (ARCVÉDŐ TARTÓ + HÁLÓS ARCVÉDŐ)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I

Professzionális fejvédelmi szett:-Lélegző ABS védősisak, gyorsbeállító racsnival, állítható sisakkosárral 56-63cm (PS55)- Nagy teljesítményű, állítható fültok (PW47)- Megerősített látómezőtartó, hálós látómezővel (PS58)

ABS sisak, Rostély, ABS/Polisztrén hallásvédő
Narancs Állítható 56cm - 63cm 795g

Kompatibilis kiegészítők elérhetőek

Szellőző az extra légáramlásért



PG54 Endurance Glowtex védősisak

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 CLASS:0

Endurance védősisak 6 pontos textil sisakkosárral, melynek mérete gyorsbeállító racsnival állítható 56-63cm. Az ABS sisakhéj lumineszkáló színnel készül, mely világos helyeken feltöltődik, hogy utána sötét körülmények között magától világítson. 4 pontos állszíjjal.

ABS
Fehér
Állítható 56-63 cm 472g

CE CAT III

Világít a sötétben



PC55 Endurance Carbon védősisak

EN 397 -30°C/+50°C, LD

Tartós, szellőző védősisak, ABS sisakhéjjal és 6 pontos textil sisakkosárral. Mérete gyorsbeállító racsnival állítható 56-63cm. Az innovatív carbon design, kitűnő minőségű hydro festékkel készül. 4 pontos állszíjjal szállítjuk.

ABS
Szürke
Állítható 56-63 cm 465g

Új és innovatív hydro mártott festés

Szellőző az extra légáramlásért







Átlátszó sild

PV74 Skyview Safety védősisak

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440 VAC
EN 50365 CLASS:0

20

A Skyview védősisak egyedülállóan kétféle anyagból készül: ABS héj és polikarbonát külső réteg. Ez az innovatív keverék a prémium ABS sisaknak minden előnyét kínálja az átlátszó külső innovatív tulajdonságával, amely jobb láthatóságot és védelmet nyújt az UV sugárzás ellen. Ez a modern és egyedi védősisak különösen szabadtéri dolgozók számára készült. Kényelmes, 6 pontos fejkosár, racsnis állítás és a 4 pontos állszíj jellemzi a komfortos illeszkedés érdekében.

CE CAT III

ABS, Polikarbonát
Kék, Jól láthatósági sárga, Jól láthatósági narancs, Fehér
54-63cm 424g



Szellőző az extra légáramlásért





PW97 Monterosa védősisak

EN 397 -30°C / +50°C

CE

50

Szellőző sisak, magasságban történő munkavégzésre. Polietilén héj, 6 pontos fejkosár. Izzadtság szalaggal és 4 pontos állszíjjal.

PE
Sárga, Kék, Fehér
Állítható 52-62cm 358g







PS52 Full Brim Future védősisak

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

CE

20

Könnyített PP védősisak, 4 pontos nylon sisakkosárral, állítható kivitelben (52-63cm), puha izzadtságszalaggal.

PP
Fehér
Állítható 52-63 cm 465g





PW51 Expertbase PRO védősisak

EN 397 -10°C/+50°C

CE

50

ABS anyagú védősisak, 4 pontos állítható, megerősített nylon sisakkosárral (55-62cm), izzadságszalaggal.

ABS
Kék, Fehér
Állítható 55-62cm 366g



PS57

Expertbase Wheel Safety védősisak

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440VAC
EN 50365 CLASS:0

A bestseller Expertbase védősisak már 55-62 cm-es racsnis állítással is elérhető. Nagy sűrűségű polipropilén héj, 4 pontos csatlakozás. Puha izzadtság szívó betéttel. Pótalkatrészek elérhetőek.

PP, PE, Szövetheveder
Fehér, Kék, Sárga, Narancs, Piros
55-62cm 350g

CE CAT III





PW50

Expertbase védősisak

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V
EN 50365 CLASS:0

Nagy ellenállású polipropilén anyagból készült védősisak 4 pontos sisakkosárral. Állítható fejkosárral(55-62cm) és puha komfort izzadtságszalaggal.

PP, PE
Fekete, Kék, Narancs, Piros, Fehér, Sárga, Zöld
Állítható 55-62cm 366g

EN 50365

CE CAT III





PS50

Arrow védősisak

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

Szellőzőnyílásokkal ellátott, egyedi kialakítású védősisak modell. Nagy sűrűségű polipropilén sisakhéj, 6 pontos rögzítés, állítható méret (53-64cm). Puha izzadtságszalaggal szállítjuk.

HDPE, PE
Fehér, Kék, Sárga
Állítható: 53-65 cm
326g



A jelenleg elérhető legkönnyebb sisak

Szellőző az extra légáramlásért



PS51

Workbase védősisak

EN 397 -10°C /+50°C, 440V

A Workbase védősisak a fej alapvető védelmét szolgálja. Erős PE anyagból készül, 6 pontos, állítható méretű kosárral (54-62 cm). Izzadságszalaggal és a kiegészítők számára standard méretű rögzítési pontokkal rendelkezik.

PE
Royal kék, Fehér, Piros, Sárga, Zöld, Fekete
Állítható 54-62cm 365g

CE CAT III







PA49 x10 x10 5

Height Endurance állszíj 4 pontos

4 pontos állszíj. A PS53 és PS63 sisakokkal kompatibilis. 5db/csomag.

Nylon
Fekete



PA48 x10 x10 5

Endurance állszíj 4 pontos

4 pontos állszíj, az Endurance sisakokkal kompatibilis. 5db/csomag.

Nylon
Fekete



PA47 x10 x10 5

Expertbase állszíj

4 pontos állszíj állvédővel. Kiegészítő az Expertbase biztonsági sisakokhoz. 5db/csomag.

PP, Szövetheveder
Fekete



PV50 629



PW53 *Állszíj*

x10 x10 10

Biztonsági állszíj, PP állvédővel kiegészítve. Kompatibilis az Expertbase, Endurance és Peak View modellekkel.

Nylon, PP
Fekete



PW56 500 10 CE

Endurance csere látómező

EN 166 1FT

Magas minőségű, ütésálló polikarbonát csere látómező. Kompatibilis az Endurance sisakokkal.

Polikarbonát
Víztiszta



PA55 x10 x10 10

Izzadságszalag védősisakhoz

Csere izzadságszalag az Endurance, Height Endurance és a Skyview védősisakokhoz. 10db/csomag.

Hab
Fekete



PA45 x10 x10 5

Endurance izzadságszalag

Izzadságszalag, mely az Endurance, Height Endurance és a Skyview sisakokkal kompatibilis. 5db/csomag.

Akril
Fekete



PA44 x10 x10 10

Expertbase izzadságszalag

Puha izzadságszalag. Kiegészítő az Expertbase biztonsági sisakokhoz. 10db/csomag.

PU
Fekete



PA58 Sisak téli bélés

50 / 10

Pamut sisakbélés, mely bármely sisakkal együtt, állszíjjal is használható. Tépőzárral rögzíthető a sisakhoz.

100% pamut 150g
100% poliészter 200g
X Fekete, Navy Egy méret



PA08 Nyakvédő

x50 / 5

Ez az egyszerű tartozék kiegészíti a PW98 Erdészeti szettet, amely nyakvédelmet nyújt az eső és a fröccsenés ellen. Könnyen telepíthető, kompatibilis a PW98 és az összes Endurance biztonsági sisakkal. 5db/csomag.

PTFE
X Narancs



ID12 Orvosi információ kontakt

800 / 20

Azonnal felismerhető orvosi információkat tartalmaz baleset, vészhelyzet esetére. Ikonos megjelenítésű, így minden országban jól használható.

PVC
X Piros




ID10 Azonosító tartó

600 / 100

Vészhelyzetben életet menthet új termékünk. Szükség esetén azonnali információkat, egészségügyi tudnivalókat biztosít a baleset áldozatáról, és az értesítendő személyről.

PVC
X Sárga



PA91 Fényvisszaverő matrica csomag

x2 / x30 / 10

Kiváló minőségű fényvisszaverő matrica védősisakokhoz. Méretre vágható kialakítás. Minden csomag 7db matricát tartalmaz. Minimum rendelhető mennyiség: 10 csomag (10 sisakhoz).

PET
X Ezüst, Piros



PA10 Védősisak tartó

40

A védősisak tartó egy szabadalmaztatott termék, mely biztonságosan őrzi védősisakját. Nagy teljesítményű mágnes és csavar segíti a rögzítést fém- ill. fa- és gipszkarton felületekhez. További funkció a beépített védőszemüveg tartó. UV stabilizált kültéri használat esetén. A legtöbb szabványos védősisakkal kompatibilis.

100% Polipropilén
X Sárga Egy méret

Beütődés elleni sapkák

A beütődés ellen védő sapkák kiváló védelmet biztosítanak a fejnek, segítenek elkerülni a beütődésekből adódó fejsérüléseket. Modelljeink kombinálják a sportos megjelenést a védőképességgel. Könnyűek, kényelmesek és divatosak, így a dolgozók szívesen viselik őket.

EN812:2012 - Ütés elleni fejvédő ipari célra
Az európai szabvány meghatározza az ipari beütődés ellen védő fejvédelmi eszközökre vonatkozó követelményeket.

Figyelem: a beütődés ellen védő sapkák a fej fix objektumoknak történő ütődése esetén biztosítanak védelmet. Ez a védőeszköz nem véd a leeső tárgyakkal szemben.



Teljesen szellőző Beütődés elleni sapkák

Lélegző hálós szövet

Fényvisszaverő csíkozás



Közepes shild (5cm)

Belső ABS héj és puha párnázat
Fentiek szerint





PS59 ***AirTech ütésbiztos sapka***
EN 812

NEW COLOUR

Innovatív design jellemzi ezt az ütésbiztos sapkát. Szellőzőnyílások és hálós kialakítás biztosítja a légáramlást. Fényvisszaverő szegélyekkel és középhosszú shilddel készül. Állítható méret.

100% Nylon, ABS, EVA
X Navy
Y Jól láthatósági narancs, Jól láthatósági sárga
Állítható 54-59 cm 170g

Belső héj

Magas minőségű ABS héj, mely védelmet biztosít

Teljesen szellőző a lélegzés érdekében



Külső strapabíró textil anyag

Csat beállítás

Belső puha felület az extra kényelemért és ütésállóságért



Nem szellőző Beütődés elleni sapkák

Hosszú shild (7cm)



PW59 Portwest ütésbiztos baseball sapka

EN 812

Klasszikus kialakítású ütésbiztos baseball sapka modell. Szellőzőnyílásokkal, tépőzáras méretbeállítási lehetőséggel, baseball sapka stílusban készül.

100% Pamut, ABS, EVA
Royal kék, Navy, Fekete
Állítható 54-59 cm 162g

Rövid shild (3cm)



PW89 PW rövid sildes beütődés elleni sapka

EN 812

3 cm-es silddel készült beütődés ellen védő sapka, mely könnyebb, komfortosabb viselet, szélesebb látószöget kínál. A teljesítménye és védőképessége egyaránt kiváló.

100% Pamut, ABS, EVA hab
Navy, Fekete
Állítható: 54-59 cm 145g

Hosszú shild (7cm)



PW69 Vent Cool ütésbiztos sapka

EN 812

Sport ütésbiztos sapka nagy mesh panelekkel, amely kitűnő szellőzést biztosít. Fényvisszaverő szegélyekkel(csak navy színnél). Állítható méret.

Pamut, Háló, ABS, EVA
Fekete, Piros, Navy, Szürke
Állítható 54-59 cm 162g

Hosszú shild (7cm)



PW79 Hi-Vis ütésbiztos baseball sapka

EN 812

Modern stílusú ütésbiztos baseball sapka jól láthatósági színekben. Lélegző hálós panelekkel és szellőzőnyílásokkal készül a maximális komfort érdekében.

Pamut, Háló, ABS, EVA
Jól láthatósági narancs, Jól láthatósági sárga
Állítható 54-59 cm 162g

Belső héj



Hallásvédelem választék

A munkahelyi hangos zaj halláskárosodást okozhat, mely általában fokozatosan történik, ezáltal a dolgozó csak akkor észleli, amikor már állandó hallásvesztés alakult ki. A hallás - a fokozatos károsodáson kívül - hirtelen, rendkívül hangos zajoktól (csúcshangoktól) is károsodhat.



EN 352-1: 2002
Hallásvédelem - fültokok

EN 352-2: 2002
Hallásvédők - Füldugók

EN 352-3: 2002
Hallásvédelem - Ipari védősisakra szerelhető fejpántok

EN 352-4: 2002
Hallásvédők - Szint-függő fültokok

EN 352-8: 2002
Fültokok szórakoztató rádióval felszerelve

A szabványok tartalmazzák a követelményeket, tekintettel a gyártásra, tervezésre, teljesítményre és a vizsgálati módszerekre vonatkozóan.

• SNR (Átlagos csillapítási érték)

Átlagos csillapítási érték

HML: a csillapítás értékek átlagos frekvenciaszintben kifejezve:
H: a védőeszköz csillapítási értéke magas frekvencián. (magas zajok)
M: a védőeszköz csillapítási értéke közepes frekvencián.
L: a védőeszköz csillapítási értéke alacsony frekvencián. (basszus hangok)

ANSI S3.19 1974 Amerikai Nemzeti Szabvány - Hallásvédelem mérési módszerei

Ez a szabvány specifikálja a hallásvédelemre vonatkozó vizsgálati módszereket, melyekkel meghatározzuk a zajcsillapítás szintjét (NRR zajcsökkentési osztály) az EPA (Az USA környezetvédelmi ügynöksége) iránymutatása szerint.

AS/NZS 1270 2004 Ausztrál és új-zélandi hallásvédelmi szabvány

Ez a szabvány a hallásvédő eszköz által kínált csillapítást határozza meg a hangszint átalakításával (SLC80).

A 2016/425 PPE rendelet (EU) olyan kockázatértékeléssel rendelkezik, amely a káros zajt nagyon súlyos hallássérüléseket okozó kockázatként határozza meg. Ennek eredményeképpen a rendelet a középső 2. kategóriából a 3. kategóriába (komplex) sorolta a hallásvédelmi kockázatokat.

A 2005-ös munkaszabályzat zajellenőrzése

A 2005. évi zajrendelet előírja a munkáltatók számára, hogy kizárják vagy csökkentsék az egészségre és a biztonságra vonatkozó kockázatokat a munkahelyi zajnak való kitettség miatt. Kéri, hogy tegyen konkrét intézkedéseket és meghatározza a zajnak való kitettség cselekvési szintjeit és határértékeit:


	Napi / heti átlagos zajkockázat	Csúcshang nyomás
ALSÓ EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKEK	80dB	135dB
FELSŐ EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKEK	85dB	137dB
OLYAN ZAJ- EXPOZÍCIÓS ÉRTÉK, AMIT SOHA NEM HALADHAT MEG	87dB	140db

Hogyan védekezzen?

A megfelelő hallásvédő kiválasztásának 4 lépése.

1. Határozza meg a zaj jellegét: stabil, ingadozó, időszakos vagy pulzáló.
2. Mérjük meg a zajt a munkaállomáson: intenzitás (dB) hangerő (Hz).
3. Határozza meg az expozíciós időt.
4. Számítsa ki a szükséges csillapítást. A hallásvédő által kínált csillapítási szintnek olyan szintre kell hoznia a zajt, amely nem káros az egészségre, elkerülve a túlzott védelmet, ami elszigeteli környezetétől a munkavállalót.

Fontos Önnek a hallása?



Sisakra szerelhető fültokok - A legtöbb védősisakkal kompatibilis

PS45 Prémium Clip-On fültok

EN 352-3

60
10

Prémium Clip-On azonos a PS46 fültok paramétereivel. Könnyen rögzíthető és kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Expertbase biztonsági sisakokkal. Figyelmeztetés: a csillapítási teljesítmény a sisak kialakításától függően változik.

ABS, PU, PVC, Polioximetilén, Rozsdamentes acél, 311g
X Szürke



PW47 Endurance sisakra szerelhető fültok

60
10
EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

Kiváló csillapítási tényező. Egyszerűen használható, kiváló hallásvédelmet biztosító megoldás. Használaton kívül készenléti pozícióba helyezhető. Kompatibilis az Endurance, Height Endurance, Peak View sisakokkal és a PS51 modellel. Figyelmeztetés: a csillapítási tényező a sisak kialakításától függően változhat!

ABS, Polisztirén, 271g
X Piros



PS47 Endurance HV sisakra szerelhető fültok

60
10
EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

Jól láthatósági szín. Kompatibilis az Endurance, Height Endurance, Peak View és PS51 sisakokkal. Figyelmeztetés: a csillapítási tényező a sisak kialakításától függően változhat.

ABS, Polisztirén, 271g
X Jól láthatósági narancs, Jól láthatósági sárga



Jól láthatósági színválaszték

PW47 / PS47 Csillapítási szintek

Endurance sisakok
Height Endurance sisakok
SNR 25dB — H: 28 dB, M: 23 dB, L: 14 dB

Peak View sisakok
SNR 27dB — H: 29 dB, M: 25 dB, L: 16 dB

Workbase sisak
SNR 24dB — H: 26 dB, M: 23 dB, L: 15 dB

PW42 Sisakra szerelhető fültok

60
10
EN 352-3 SNR 26DB

Sisakra szerelhető fültok. Könnyű fel- és leszerelhetőség, puha kényelmes betétkialakítás. Kompatibilis az Expertbase sisakokkal és a PW51 modellel.

HIPS (ütésálló polisztirol), Rozsdamentes acél, 271g
X Piros, Sárga



SNR 26dB — H: 29 dB, M: 24 dB, L: 16 dB

PS42 Sisakra szerelhető HV fültok

60
10
EN 352-3 SNR 26DB

Jól láthatósági szín. Kompatibilis az Expertbase és PW51 sisakokkal.

HIPS (ütésálló polisztirol), Rozsdamentes acél, 271g
X Jól láthatósági sárga



Jól láthatósági színválaszték

SNR 26dB — H: 29 dB, M: 24 dB, L: 16 dB

Kiemeli a halk hangokat, a jobb hallás érdekében



PS46 Prémium fültok

EN 352-1 SNR 34DB

40
10

A Prémium fültok a legjobb kialakítású fültokunk a kínálatból. A PU párnázott fejpánt ultrakönnyű és maximális kényelmet garantál a teljes viselési idő alatt. Kiemelkedő stílus és kétoldalú állítási lehetőség az optimális illeszkedésért. A kiváló csillapítási teljesítmény magasszintű védelmet biztosít az ártalmas zajok ellen.

ABS, PU hab, PVC, 307g
X Szürke

CE CAT III

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW45 Elektronikus fültok

EN 352-1 SNR 31DB
EN 352-4

30
10

Elektronikus fültok, mely a káros, folyamatos zajokat automatikusan 85 dB alá csökkenti, ugyanakkor a beszédhangot hallhatóvá teszi. A halk hangok felerősíthetőek. Beépített hangerő szabályozóval készül. 2 db AA elemmel működik, melyek gyári tartozékok.

ABS, Polisztirén, 317g
X Sárga

CE CAT III

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS44 Top fültok

EN 352-1 SNR 33DB

30
10

Könnyű és összehajtható fültok párnázott fejpánttal a nagyobb komfortért. Magas zajcsillapítási szint, ideális védelmet nyújt hangos munkakörnyezetben.

ABS, Hab, ABS, 297g
X Fekete

CE CAT III

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB



PW43 Komfort fültok

EN 352-1 SNR 32DB
ANSI S3.19 26DB

40
10

Rugalmas, strapabíró ABS fültok, párnázott fejpánttal az extra komfortért. Ultrakönnyű kivitel, párnázott belsővel, állítható bőséggel és boltozati magassággal.

ABS, Polisztirén, 226g
X Fekete

CE CAT III

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 23 dB



PW41 Super fültok

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

60
10

Ultrakönnyű rugalmas fültok, mely kiváló védelmet biztosít kemény körülmények között is. Fémpánttal állítható bőség és boltozati magasság. Kényelmes, komfortos párnázott belső.

HIPS (ütésálló polisztirol), Rozsdamentes acél, 257g
X Sárga, Piros

CE CAT III

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS41 Super HV fültok

EN 352-3 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

60
10

Jól láthatósági szín. Tenyér méretűvé alakítható.

HIPS (ütésálló polisztirol), Rozsdamentes acél, 257g
X Jól láthatósági sárga

CE CAT III

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

Jól láthatósági színválaszték

Hallásvédő választék

PW48 PW Classic Plus fültok

EN 352-1 SNR 28DB

60
10

Könnyű és rugalmas kialakítású fültok modell. Kényelmes, alkalmas hosszú használatra is.

ABS, Polioximetilén, PVC, 168g

X **Piros, Sárga**





CE CAT III

SNR 28dB — H: 30 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

PW40 Klasszikus fültok

EN 352-1 SNR 28DB
ANSI S3.19 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80)
28DB - CLASS 5

60
10

Robusztus mégis könnyű fültok, szuper puha belsővel. Kiváló csillapítási értékekkel rendelkezik.

ABS, Polikarbonát, PVC, 157g

X **Piros, Sárga**



CE CAT III

SNR 28dB — H: 29 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

PS40 Classic HV fültok

EN 352-1 SNR 28DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

60
10

Jól láthatósági szín, egész napos kényelem.

ABS, Polikarbonát, PVC, 157g

X **Jól láthatósági sárga**

Jól láthatósági színválaszték



CE CAT III

SNR 28dB — H: 29 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

PS48 Portwest Slim fültok

EN 352-1 SNR 22DB

60
10

Összecsukható, alacsony zajszint csillapítású fültok. Ultra vékony, de tökéletesen illeszkedő fültok.

HIPS (ütésálló polisztirol), Polioximetilén, PVC, 184g

X **Piros**





CE CAT III

SNR 22dB — H: 30 dB, M: 19 dB, L: 12 dB



Minden pár külön csomagolt

EP02 PU hab füldugó (200 pár)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

Lekerekített forma, rugalmas anyag. Könnyű, egyszerű használat. Kiváló védelem, jó ár-érték arány. Páranként, higiénikusan csomagolva és használati útmutatóval ellátva.

2

PU hab
Narancs

CE CAT III

SNR 36dB H: 26 dB M: 22 dB L: 32 dB



Minden pár külön csomagolt

EP08 Zsinóros PU hab füldugó (200 pár)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

Egyszerhasználatos PU füldugó. Kényelmes, jól illeszkedő füldugó zsinórral ellátva. Kiváló minőségű, puha alapanyagból. Minden pár higiénikus csomagolásban érkezik használati utasítással ellátva.

1

PU hab, PVC
Narancs

CE CAT III

SNR 36dB H: 26 dB M: 22 dB L: 32 dB



Minden pár külön csomagolt

EP06 Bell Comfort PU hab füldugó (200 pár)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

Ultra puha PU hab füldugó. Egyedileg formázott komfort kialakítás minden pár higiénikus visszazárható egyedi csomagolásban.

2

PU hab
Narancs

CE CAT III

SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 30 dB



Minden pár külön csomagolt

EP30 Detektálható zsinóros PU hab füldugó(200pár)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

x10 200

Detektálható zsinóros füldugó. Komfortos illeszkedés a PU habnak köszönhetően. Élelmiszeripari használatra kifejlesztett, detektálható füldugó. Minden pár higiénikus csomagolásban érkezik használati utasítással ellátva.

1

PU hab, PVC
Kék

CE CAT III

SNR 36dB H: 26 dB M: 22 dB L: 32 dB



EP20 Füldugó adagoló

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

500 PÁRAT TARTALMAZ

x4 500

Füldugó adagoló egyszerhasználatos füldugóhoz. Egy elfordítással adagolja a szükséges füldugó mennyiséget. 500 párat tartalmaz.

2

PU hab
Fekete

CE CAT III

SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 28 dB



EP21 Füldugó adagoló utántöltő csomag (500pár)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

x8 500

500 pár egyszerhasználatos PU füldugó. EP20 füldugó adagoló feltöltésre. Kiváló komfortot és csillapítási teljesítményt biztosító füldugó.

2

PU hab
Narancs

CE CAT III

SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 28 dB

Könnyen a hallójárat formájához igazítható



TOVÁBBFEJLESZTETT

Továbbfejlesztett szabvány teljesítmény



EP04 *Többször használható TPR zsinóros füldugó (50 pár)*

x36
50

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

1

Többször használható füldugó. A TPR(termoplasztikus gumi) anyag a fülcsatornával érintkezve a meleg hatására tökéletesen illeszkedik. Továbbfejlesztett kialakítás a nagyobb csillapítás és a kényelem érdekében. Minden egyes pár füldugót higiénikus tasakban használati utasítással ellátva csomagoljuk.

TPR, PVC
Narancs

CE CAT III

SNR 30dB
H: 30 dB
M: 27 dB
L: 25 dB



EP07 *Detektálható TPR zsinóros füldugó (50 pár)*

x36
50

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

2

Detektálható és többször használható TPR (termoplasztikus gumi) füldugó. A detektálható tulajdonságot úgy érjük el, hogy a gyártás folyamán egy különleges eljárással a TPR alapanyagba fecskendezünk egy úgynevezett fém habot ami miatt nincs szükség fém golyóra a detektálhatósághoz. Használata az élelmiszeriparban javasolt. Minden pár higiénikus csomagolásban, használati utasítással együtt érkezik.

TPE
Kék

CE CAT III

SNR 30dB
H: 29 dB
M: 28 dB
L: 25 dB

EP16 *Pántos füldugó*

x24
20

EN 352-2 SNR 26DB

1

Komfortos hallásvédő megoldás, a füldugó kiváló alternatívája.

Polioximetilén, PU
Sárga



CE CAT III

SNR 26dB
H: 28 dB
M: 22 dB
L: 20 dB

EP18 *Csere füldugó (50pár)*

x36
50

EN 352-2 SNR 26DB

2

Puha csere füldugó kizárólag az EP16 pánthoz.

Poliuretán
Sárga



IPARI TÖRLŐKENDŐK

A kezek, szerszámok és felületek tisztításához, továbbá antibakteriális tulajdonságokkal a dolgozó védelmében.



EN 12054
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok, termékek higiéniai, sebészeti kéztisztítási feladatokra - baktericid aktivitás.

EN 1276: 2009
Ez az európai szabvány határozza meg a vizsgálati módszereket és a minimális követelményeket a kémiai fertőtlenítőszerek és termékek baktericid aktivitására vonatkozóan. Használatra kész termékek.

EN 14476: 2005
Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. A virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban. Vizsgálati módszer és követelmények.

Ipari tisztítókendőinket minden esetben állított helyzetben tárolja.

Alkohol tartalom

Narancs illat

Illatanyag mentes

Az Európai unioban készült termék

IW10 *Kéztisztító kendő (150)*

16
4

EN 12054
EN 1276

ALC 1-5%

Hatékonyan távolítja el az olajat, festéket és zsírt. Használható kéz, felület és szerszámok tisztítására. Antibakteriális hatás az E-coli, szalmonella, MRSA, lisztéria, Weil betegség ellen.

Polipropilén 25g
X Fehér, 266mm x 264mm

IW30 *Erős Kéztisztító kendő (50)*

24
6

EN 12054
EN 1276

ALC 1-5%

Erős ipari tisztítókendő, mellyel könnyen és gyorsan eltávolíthatóak az olajok, zsírok, korom és festék okozta szennyeződések, víz használata nélkül. Antibakteriális és dermatológiailag tesztelt.

Textúrált anyag 38g
X Narancs - 266mm x 215mm

IW40 *Kézfertőtlenítő kendő (200)*

24
6

EN 12054
EN 14476

ALC 5-15%

Higiénés, víz nélküli kézfertőtlenítő kendő, antibakteriális hatással. Hatékony a baktériumok 99,9%-a ellen és az influenzavírusok, úgy mint H1N1 és H3N2 ellen is.

Poliviszkóz 25g
X Kék - 195mm x 200mm

IW50 *Felületfertőtlenítő kendő (200)*

24
6

EN 1276
EN 14476

ALC >1%

Antibakteriális felületfertőtlenítő kendő, mely ideális az élelmiszerek készítése előtt a használandó felület tisztítására, fertőtlenítésére. Az EN1276 & EN14476 szabványok szerint minősítve.

Poliviszkóz 25g
X Kék - 195mm x 200mm

IW90 *Többcélú száraz törlőkendő(150 lap)*

12

Sokoldalú törlőkendő különböző ipari törlési és tisztítási feladatokhoz. Itassuk fel a vizet, az olajat, az oldószereket és más vegyszereket. A hagyományos rongyok ideális helyettesítője. Hordozható adagoló dobozban.

45% PET, 55% Papép 10g
X Fehér - 300mm x 500mm

SZORBENS VÁLASZTÉK

Bemutatjuk új kármentesítő választékunkat, mellyel hatékonyan kezelhetőek az iparban előforduló folyékony szennyeződések, veszélyes anyagkiömlések. Ezen termékek kötelező használatát előírják a környezetvédelmi és veszélyes anyag kezelési szabályozások.





Vegyszer szorbens választék

A vegyi szorbensek sárga színűek és legagresszívebb vegyianyagok kezelésére alkalmas.



Ipari szorbensek

Az ipari szorbensek szürke színűek és a legtöbb folyadék kezeléséhez használatosak, amelyek nem roncsolják az abszorbenst.



Olajszorbens választék

Az olajszorbensek fehér vagy kék színűek és olajok, szénhidrogének és vízzel vagy egymással nem keveredő folyadékok kezelésére használatosak.

Vegyi kompatibilitási táblázat

	SAVAK									MARÓ ANYAGOK									OLDÓSZEREK														OLAJOK ÉS ÜZEMANYAGOK								ÁLTALÁNOS FOLYADÉKOK									
	Kénsav	sósav	salétromsav	foszforsav	ecetsav	sósav	perklórsav	szénsav	hangyasav	nátrium-hidroxid	kálium-hidroxid	ammónia	trinátrium-foszfát	nátrium-karbonát	kalcium-karbonát	Mész	anilin	Lúg	aceton	Acrylonitrile	benzol	Szén-tetraklorid	Kloroform	Cyclohexanone	dietilamin	éter	formaldehid	hexán	metilén-klorid	metil-etil-keton	perklór-etilén	terpentin	toluol	trikloretilén	nyersolaj	gázolaj	Hidraulika olaj	Kerozin	Jet üzemanyag	Motor olaj	Üzemanyag	Növényi olaj	Olaj a vízen	Vér	Víz	Tej	Gyomorsav	Szappanos víz	Sör/bor	Fenol	Etilén glikol	Methanol	Ethanol [100%]
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

- **BS 7959 - BS szabvány - Folyadékkiömlések kezeléséhez használt anyagok** A BS 7959 egy angol szabvány, mely 3 féle folyadékkiömlés kezeléséhez használatos részt tartalmaz. Felszívóképesség, Olajfelszívó szorbensek, Színkódolás.
- **BS 7959-1:2004 - A felszívóképesség meghatározása** A felszívóképességet literben határozzuk meg. A felszívóképesség 30 másodperc után kerül megmérésre.
- BS 7959-2:2002 - A hidrofób (olaj szorbens) anyagok vízlepergető vagy felhajtóerő mértékének meghatározása Az olajfelszívóképesség vizsgálatának módszerei.
- BS 7959-3:2007 - A szorbensek színkódolása A szabvány ezen része meghatározza a szorbens anyagok színkódolását

VEGYSZER SZORBENS VÁLASZTÉK

Meltblown vegyszer abszorbensek; hasonló funkcióra készültek, mint a karbantatási szorbensek. Láthatósági sárga pigmentekkel. Az egyetlen megoldást jelentik az agresszív vegyszerek ellen.

50l.

Gyors és biztonságos

SM91 ***50 liter vegyi szorbens készlet***

3 100%

BS 7959-1 , BS 7959-3

Kültéri és beltéri használatra is kiválóan alkalmas szorbens készlet. Vegyi anyagok, például savak és oldószerek kezelésére ideális megoldás.

X **Sárga**
50 Liter folyadék



Készlet tartalma:

- ***2 x hurka***
- ***1 x párna***
- ***30 x lap***
- ***1 x zárható zsák***
- ***1 x sárga egyszerhasználatos zsák***
- ***1 x hordtáska***

20ℓ.

Felkészülve a vészhelyzetekre

SM90 6 100%

20 liter vegyi szorbens készlet

BS 7959-1 , BS 7959-3

Új vegyi szorbens készletünk, mely kisebb méretű, így könnyebben szállítható a szennyezett területre. Kiváló vegyi anyag felszívó képességgel rendelkezik.

X **Sárga**
20 Liter folyadék



Készlet tartalma:

- ☑ *2 x hurka*
- ☑ *20 x lap*
- ☑ *1 x zárható zsák*
- ☑ *1 x sárga egyszerhasználatos zsák*
- ☑ *1 x hordtáska*
- ☑ *1 x felhasználási útmutató*

Sárga - vegyszerkiömlések felitatására



Speciális laminált szálas összetétel.

x200

SM80 200 100 100%

Vegyi szorbens párna

BS 7959-1 , BS 7959-3

Erős és gyors felszívóképességgel rendelkező perforált szorbens párna. Alkalmas szöszmentes munkakörnyezetben történő használatra is. Minden párna képes akár 0,4 liter agresszív vagy nem agresszív vegyi anyag felszívására.

Olvasztott polipropilén
X **Sárga**
50cm X 40cm
Felszívóképesség 0,4 Liter



x2

SM75 2 100%

Vegyi szorbens tekercs

BS 7959-1 , BS 7959-3

Kültéri és beltéri ipari környezetben történő használatra, praktikus megoldás. Akár 64 liter agresszív és nem agresszív vegyi anyag felitatására is alkalmas.

Olvasztott polipropilén
X **Sárga**
40cm x 40m
Felszívóképesség 80 Liter



120cm x 8cm **x40**

SM70 40 100%

Vegyi szorbens hurka

BS 7959-1 , BS 7959-3

A vegyi (kémiai) szorbens hurka ideális megoldás, ha veszélyes és nem veszélyes vegyi anyag kiömlések gyors és hatékony kezelésére van szükség. Rugalmas anyag nagy felszívó és folyadék megtartó tulajdonságokkal. Erős és strapabíró kialakítású.

Kötött poliészter külső anyag, polipropilén töltet
X **Sárga**
120cm x 8cm
Felszívóképesség 3 Liter

IPARI SZORBENSEK

Szürke színkódolású termékek, melyek alkalmasak minden ipari folyadék felszívására, legyen az olaj vagy vízbázisú. Ideális megoldás többféle anyag egyidejű kiömlésének kezeléséhez.



SM33 120 Liter Ipari gyorsbeavatkozó készlet

BS 7959-1, BS 7959-3

120ℓ.

Gazdaságos ipari szorbens készlet, sárga színű - ipari erősségű - polietilén tárolóedényben. Könnyen a kiömlés helyére mozgatható.

X Szürke
Felszívóképesség 120 Liter

Készlet tartalma:

- ***6 x hurka***
- ***2 x párna***
- ***60 x lap***
- ***4 x zárható zsák***
- ***4 x sárga egyszerhasználatos zsák***
- ***1 x felhasználási útmutató***
- ***1 x dupla kerekű ipari konténer***

SM31 50 liter Ipari gyorsbeavatkozó készlet

BS 7959-1, BS 7959-3

50ℓ.

Kültéren is tárolható ipari szorbens készlet, vízálló csomagolásban, duplán varrott hurkákkal.



X Szürke
Felszívóképesség 50 Liter

Készlet tartalma:

- ***2 x hurka***
- ***1 x párna***
- ***30 x lap***
- ***1 x zárható zsák***
- ***1 x sárga egyszerhasználatos zsák***
- ***1 x hordtáska***

20ℓ.

SM30 20 liter Ipari gyorsbeavatkozó készlet

BS 7959-1, BS 7959-3

6 | 100%

Gazdaságos gyorsbeavatkozó készlet, mely könnyen kezelhető és szállítható.

Szürke
Felszívóképesség 20 Liter



Készlet tartalma:

- ☑ *2 x hurka*
- ☑ *20 x lap*
- ☑ *1 x zárható zsák*
- ☑ *1 x sárga egyszerhasználatos zsák*
- ☑ *1 x hordtáska*
- ☑ *1 x felhasználási útmutató*

20 Liter folyadék

Szürke - víz/olajbázisú folyadékok felszívására



Speciális laminált szálas összetétel.

x200

SM20 PW Spill ipari párna

BS 7959-1,BS 7959-3

200 / 100 | 100%

Gyorsan és hatékonyan felszívja a veszélyes folyadékokat. Telített állapotban is egyben marad. Minden párna 0.8 Liter felszívóképességgel rendelkezik.

Olvasztott polipropilén
Szürke
50cm X 40cm
Felszívóképesség 0,8 Liter



x2

SM15 Ipari szorbens tekercs

BS 7959-1 , BS 7959-3

2 | 100%

Kedvelt ipari szorbens megoldás, mely könnyen kezelhető. Gyors felszívást tesz lehetővé. A teljes tekercs 64 liter víz és olajbázisú folyadék felszívására alkalmas.

Olvasztott polipropilén
Szürke
40cm x 40m
Felszívóképesség 80 Liter



120cm x 8cm **x40**

SM10 Ipari szorbens hurka

BS 7959-1 , BS 7959-3

40 | 100%

Ipari szorbens hurka, gyors nedvszívó képességgel. 4 liter víz és olaj alapú folyadék elnyelésére képes.

Kötött poliészter külső anyag, cellulóz töltettel
Szürke
120cm x 8cm
Felszívóképesség 4 Liter

OLAJSZORBENS VÁLASZTÉK

Minden esetben fehér színkódolásúak. Csak olaj-alapú kiömlések esetén alkalmazhatóak, mint például kenőanyagok, üzemanyagok vagy növényi olajok. Hidrofób technológiát használ, csak az olajat nyeli el, a vizet nem és úszóképes marad akkor is, ha már telített olajjal.



SM63 120 Liter olajszorbens készlet

BS 7959-1, BS 7959-2BS 7959-3

120ℓ.

1 | 100%

Extraerős olajpárnák és hurkák találhatóak ebben a kiváló készletben. A csomag tartalma: 60 lap, 6 hurka, 2 párna és 4 zárható zsák.

X **Fehér**
Felszívóképesség 120 Liter

Készlet tartalma:

- ***6 x hurka***
- ***2 x párna***
- ***60 x lap***
- ***4 x zárható zsák***
- ***4 x sárga egyszerhasználatos zsák***
- ***1 x felhasználási útmutató***
- ***1 x dupla kerekű ipari konténer***

SM61 50 Liter olajszorbens készlet

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

50ℓ.

3 | 100%

Extra erős olajpárnákat és hurkákat tartalmazó szorbens készlet.



X **Fehér**
Felszívóképesség 50 Liter

Készlet tartalma:

- ***2 x hurka***
- ***1 x párna***
- ***30 x lap***
- ***1 x zárható zsák***
- ***1 x sárga egyszerhasználatos zsák***
- ***1 x hordtáska***

20ℓ.

SM60 6 100%

20 Liter olajszorbens készlet

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

A csomag extra erős olajpárnákat és hurkákat tartalmaz. Kompakt kivitel, mely könnyen szállítható és hozzáférhető.

Fehér
Felszívóképesség 20 Liter



Készlet tartalma:

- ***2 x hurka***
- ***20 x lap***
- ***1 x zárható zsák***
- ***1 x sárga egyszerhasználatos zsák***
- ***1 x hordtáska***
- ***1 x felhasználási útmutató***

Fehér - csak olajbázisú folyadékok felszívására



Speciális laminált szálas összetétel.

x200

SM50 200 100 100%

Olajfelszívó párna

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Hidrofób technológiájú párna, mely képes a vízen úszni, hidraulikus mérnökök számára. Minden párna 0.8 Liter folyadék felszívására alkalmas.

Olvasztott polipropilén
Fehér
50cm X 40cm
Felszívóképesség 0,8 Liter



x2

SM45 2 100%

Olajfelszívó tekercs

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Sokoldalúan használható olajfelszívó szorbens tekercs főként karbatartó műhelyek részére. A teljes tekercs 64 liter olajbázisú folyadék felszívására alkalmas.

Olvasztott polipropilén
Fehér
40cm x 40m
Felszívóképesség 80 Liter



120cm x 8cm **x40**

SM40 40 100%

Olajfelszívó hurka

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Hidrofób technológiájú olajfelszívó hurka, mely képes a vízen úszni még telített állapotban is. 3 Liter olajbázisú folyadék felszívására alkalmas.


Kötött poliészter külső anyag, polipropilén töltet
Fehér
120cm x 8cm
Felszívóképesség 3 Liter

SZIKÉK

PW szike választékunk megoldásokat kínál a mindennapos használatú szikéktől a professzionális, automata szikékig, rengeteg feladatra.

TUV GS Product Service minősítés. Megfelel a német biztonsági berendezésekre vonatkozó előírásoknak.

Mindig viseljen védőszemüveget



Automatizált pengevisszahúzás

KN10 Biztonsági szike

144
12

Fém markolattesttel készülő, formatervezett szike jobbkezes felhasználók részére. Pengevisszahúzó szerkezettel rendelkezik, mely minden kontrollálatlan kézmozdulat esetén visszahúzza a pengét.

Cink ötvözet
X Fekete

KN90

Klasszikus design



KN20 Pro biztonsági szike

TUV GS

144
12

Fém markolattesttel készül, jobb és balkezesek egyaránt használhatják. Felső pengeállító és automata pengevisszahúzó rendszerrel.

Cink ötvözet, Gumi
X Ezüst

KN90

Strapabíró fém kerettel



KN40 Automata szike

TUV GS

72
12


A legújabb technológiával készülő biztonsági szike. A penge automatikusan visszahúzódik, amint elveszti a kapcsolatot a vágandó anyaggal. Raktározási, disztribúciós és építőipari munkákhoz javasoljuk.

Cink ötvözet, Gumi
X Kék

KN91







KN30 Portwest Folding Utility kés

96
8

Könnyű, alumínium fogantyúval készült, egyszerűen nyitható, gyors pengecsere mechanizmussal rendelkező kiváló minőségű kés modell. 5 darab csere pengével szállítjuk.

Alumínium, Gumi
Kék



Ergonómikus design

KN91

KN18 Portwest letörhető szike

144
12

Könnyen használható, ergonómikus tervezésű letörhető pengéjű szike modell. 3 pengével szállítjuk. Rozsdamentes acél, strapabíró pengetartóval rendelkezik.

ABS, Gumi
Kék



Kimagasló eredmények

Gyors pengecsere



KN93

KN50 Zárt pengés biztonsági szike

X6
24

Ez az innovatív szike egy szuper éles, rejtett pengével rendelkezik a maximális biztonság érdekében. Ideális műanyag pántok vágásához.

ABS, Gumi
Kék



Rejtett él

KN93 Portwest letörhető KN18 csere penge(10)

x12
x20
10

10 darab/csomag kiszerelésű cserepenge a KN18 szikéhez. Általános, 100mm x 18mm méretben.

Szénacél
Ezüst

KN90 Csere penge KN10 és KN20 szikéhez (10)

x20
x25
10

A KN10 és KN20 típusokkal kompatibilis kiváló minőségű cserepenge két vágóéllel.

Szénacél
Ezüst

KN91 Csere penge KN30 és KN40 szikéhez (10)

x20
x25
10

Acélból készült csere penge két vágóéllel. KN30 és KN40 szikével használható.

Szénacél
Ezüst







Térdvédő választék
Kimagasló kényelem és védelem

EN 14404:2004+A1:2010
A szabvány 2 típust különböztet meg. Type 1: pántos térdvédők, Type 2: nadrágba helyezhető térdvédők. A védelmi szintek 0-tól 2-ig terjednek. A 2-es szint a legmagasabb védelmet jelöli.

A Portwest minden igényt kielégítő térdvédő választékot kínál. Kategóriái: 1-es típusú (pántos térdvédő), 2-es típusú (behelyezhető térdvédőt) és 3-as típusú (térdelő párna). Minden Portwest térdvédő prémium minőségű, nagy sűrűségű anyagból készül, hogy a lehető legmagasabb védelmet biztosítsa. A viselési komfortban is élenjáróak termékeink, EVA hab, neoprén gumi és szilikon gél felhasználásával tesszük őket kényelmessé.

1-es típusú pántos térdvédő



KP50 Non-Marking térdpárna
EN 14404:2004+A1:2010 1ES SZINT
SZINT 1

48

Kimagasló védelem és stabilitás minden padló típuson. Egyedi, formázott kialakítású, speciális alapanyagból készülő térdpárna modell, mely nem hagy nyomot semmilyen felületen. Ergonomikus kialakítás, teljes körű védelem és kényelem, kiváló tapadás a csúszás megakadályozására. Állítható pántok a biztonságos és rugalmas illeszkedés érdekében.

TPR, EPE hab, Poliészter
X Fehér
Állítható



Nem hagy nyomot vagy karcolást a munkafelületen



Bordázott az extra stabilitásért

KP10 High Density térdpárna

72
18

Vízálló poliuretánból készült és minden időben kényelmet biztosít KP10 térdpárna modell. Rendkívül strapabíró kialakítás, egyszíjas kivitel.

Poliuretán
X Fekete
Állítható



Ideális nedves környezetben

1-es típusú pántos térdvédő

KP40 *Ultimate Gel térdpárna*

EN 14404:2004+A1:2010 1-ES SZINT SZINT 1

A fárasztó, megterhelő térdelő munkavégzéshez készült az új innovatív KP40 térdpárna. A zselé betét kiemelkedő komfortot biztosít akár egész nap. Strapabíró PVC héjjal és állítható neoprén szíjjal készül.

PVC héj, Nylon, EVA hab, Neoprén
Fekete/Türkiz
Állítható





KP30 *Super Gel térdpárna*

EN 14404:2004+A1:2010 1-ES SZINT SZINT 0

Egy erős külső héj védi a térdet az éles tárgyaktól, míg a belső szilikon gélpárna az ízületet védi. A rugalmas, magas minőségű tépőzárak a térdpárnát a helyén tartják.

PVC héj, Nylon, EVA hab, Neoprén
Fekete
Állítható





KP20 *Lightweight térdpárna*

EN 14404:2004+A1:2010 1-ES SZINT SZINT 0

Kényelmes és strapabíró, kívül kagylós kialakítású térdpárna, mely komfortos mozgást biztosít. Két elasztikus, állítható szíjjal rendelkezik.

Nylon, EVA hab, Műanyag
Fekete
Jól láthatósági narancs
Állítható



2-es típusú rejtett térdvédő





KP55 Portwest Ultra térdvédő

96
24

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT SZINT 1

A Portwest Ultra térdvédő speciális neoprén anyagból készül, mely kiváló energiaelnyelő tulajdonságokkal és rugalmassággal rendelkezik. A neoprén anyag nagyon széles hőmérséklet-tartományban képes rugalmas maradni, biztosítva ezzel a kimagasló teljesítményt. Gépileg 60 fokon mosható.

Neoprén, EVA hab
Fekete Egy méret
24cm x 14.5cm x 1.5cm





KP44 CE térdpárna

96
24

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT SZINT 1

Innovatív új térdvédő, mely a legújabb európai szabványok előírásainak is megfelel. Egy méretben készül. Párban szállítjuk.

EVA hab
Fekete Egy méret
24cm x 16.5cm x 2cm





S156 Portwest térdpárna

96
24

EN 14404:2004+A1:2010 2-ES SZINT SZINT 0

Egyedülálló termék a térd védelmére! Ergonómikus kialakítás, tartós és strapabíró alapanyag. Minden térdpárnatartó zsebbel rendelkező Portwest nadrághoz illeszkedik. Szabad mozgást biztosít.

EVA hab
Fekete Egy méret
21.5cm X 16.5cm 1.5cm

3-as típusú térdvédők

KP05 Térdpárna

84
28

Fáradáscsökkentő anyaga kíméli a térdet és kényelmesebbé teszi a munkavégzést. Ideális minden kemény és szennyezett felülethez.

EVA hab
Fekete Egy mérete
40 x 18.5 x 2 cm



KP15 Komfort térdpárna

20

Teljes kényelmet és védelmet nyújtó térdpárna. SBR alapanyag, tartósság és magas kopásállóság jellemzi.

SBR
Fekete Egy méret
53 x 36 x 2.5 cm



Válltömés

SP01 Válltömés

192
12

Válltömés az építőipar részére, mely rendkívül rugalmas, neoprén anyagból készül. FR93 Bizflame Ultra overállal kompatibilis.

Neoprén, EVA hab
Fekete Egy méret
17 x 10 x 1cm



FR93 Bizflame Ultra overálunkkal kompatibilis







FÁRADÁSCSÖKKENTŐ SZŐNYEGEK

A Portwest fáradáscsökkentő termékei két fontos tulajdonsággal tudnak hozzájárulni a munkahely biztonságosabbá és komfortosabbá tételéhez. Kimagasló, minősített csúszásmentességet és igazolt, minősített álláskönnyítő tulajdonságokat garantálnak. Ezen tulajdonságok növelik a dolgozó produktivitását.

DIN 51130
Padlóburkolatok tesztelése - Csúszásmentesség meghatározása - Csúszásveszélyes felületek - Gyaloglási teszt - Rámpa teszt

A padlóburkolatok csúszásmentességére vonatkozó szabvány, mely meghatározza és osztályozza a burkolat csúszásmentességi szintjét.
DIN 51130 szabvány tartalmazza a munkahelyeken valamint csúszós területeken használt padlóburkolatok csúszásmentesség meghatározásának alapelvét, vizsgálatát és osztályozását. A csúszásgátlást olajjal bevont felületű lejtőn mérik. A vizsgáló kontroll cipőben járkál előre-hátra, a vízszintes állásból a megfelelő hajlásszögig hajló padlóburkolaton, illetve addig ameddig a vizsgáló eléri a biztonságos járás határát. A lejtő hajlásszög a csúszásgátló hatást határozza meg. Lejtő hajlásszög csúszásgátlást R9-R13-ig osztályozzák. R10 az elfogadott minimum szint munkakörnyezetben.

DIN 4102 B2
Tűz teszt reakciók - a közvetlen lánghatásnak kitett építőanyagok gyúlékonysága

A szabvány ezen része szerint az anyagokat 14 napig speciális kondíciók között tartják, majd egy gyulladási tesztnek vetik alá.

R érték	Tapadási súrlódás kategória	Dőlésszög
R9	Alacsony	6° - 10°
R10	Normál	>10° - 19°
R11	Átlag feletti	>19° - 27°
R12	Magas	>27° - 35°
R13	Nagyon magas	>35°

35% **Az élelmiszeriparban** előforduló sérülések nagy része az elcsúszásból és megbotlásból adódik.

90% **Elcsúszás veszélye lép** fel, ha a padozat nedves vagy élelmiszeripari anyagokkal szennyezett.

75% **A** felületen lévő akadályok, egyenetlenségek elesést eredményezhet.

Forrás: http:/www.hse.gov.uk/food/slips.htm

Termék ikonok

Rácsozás
A szőnyeg felülete rácsos, így a folyadékok átfolynak rajta, ezzel biztosítva a csúszásmentességet.

Csúszásmentes
Extra tapadást biztosító kialakítás, mely csökkenti a csúszásveszélyt

Fáradáscsökkent
Segít csökkenteni a nagy izomcsoportokat érő stresszt, kíméli az alsó hát és láb ízületeket, csökkenti a talpra nehezedő nyomást és serkenti a vérkeringést

Vendéglátóipar
Ideális bárokba, konyhákba, ellenáll a zsíroknak és rendkívül strapabíró.

Élelmiszer feldolgozás
Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.

Olaj és zsírálló
Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.

Tisztítás
Nagy nyomású géppel tisztítható

Szigetelés
Megvédi a felhasználót a rezgésektől, zajoktól, hidegtől és melegtől.

Védelem
Mérsékli a töréseket és védi a padlót.



MT52 Erősített álláskönnyítő szőnyeg

DIN 51130:2014-02 R10

Magas minőségű szőnyeg, mely csúszásmentesített felületet biztosít. A fáradáscsökkentő betétek komfortossá teszik használatát. Kapcsolódási pontjai bármely irányban egyszerűen bővíthetővé teszik. Vízálló anyaga miatt bel- és kültéren is egyaránt használható.

Nitril, Gumi
Fekete
620x920x12mm
4.5kg

R10



MT50 Ipari álláskönnyítő szőnyeg

DIN 51130:2014-02 R10

Gyémánt felületű álláskönnyítő szőnyegünk kivételes komfortot biztosít, így növeli a dolgozói elégedettséget és a produktivitást. Vastag PVC szivacs anyaga kényelmet, PVC bőr felülete pedig strapabíró tulajdonságokat biztosít még a legkeményebb körülmények között is. Minden sarka biztonsági kialakítású, felülete pedig teljesen csúszásmentesített.

PVC szivacs, PVC bőr
Fekete/Sárga csíkkal
600x900x10mm
3.4kg

R10



MT51 Álláskönnyítő szőnyeg

DIN 51130:2014-02 R11
DIN 4102 B2

Álláskönnyítő szőnyeg puha PVC szivacs anyagból. Csökkenti az izomstressz kialakulását, kényelemesebbé teszi a kemény, hideg beton padozaton történő munkavégzést, növelve ezzel a dolgozói elégedettséget és a produktivitást. Bordázott felülete és biztonsági sarokkialakítása csökkenti az elcsúszás veszélyét.

PVC szivacs
Fekete/Sárga csíkkal
600x900x9.5mm
1.5Kg

R11



LÁMPA VÁLASZTÉK

Kiváló teljesítményű és sokoldalú világítási megoldásokat tartalmazó választék.

- **FEJLÁMPÁK**
- **VIZSGÁLÓ LÁMPÁK**
- **ZSEBLÁMPÁK**

USB porton keresztül tölthető lámpák

Működési idő

Fényerő

A Portwest WEEE-kompatibilis és a termékeink újrahasznosíthatók. Az akkumulátorok és más elektromos berendezések tartalmazhatnak olyan elemeket, amelyek károsak lehetnek az emberekre és a környezetre. A felelős újrahasznosítás megvédheti környezetünket a szennyeződésektől és az újrafelhasználható anyagoktól.

RoHS - Restriction Of Hazardous Substances
A veszélyes összetevőkre vonatkozó direktíva biztosítja, hogy az elektronikus eszközök alkatrészei ne jelentsenek veszélyforrást a használóra. Minden lámpa modellünk megfelel ennek a szabványnak.

PA70 *USB újratölthető LED fejlámpa*

CE
ROHS

Ez az USB újratölthető fejlámpa többféle beállítási lehetőséggel és puha, állítható pántokkal rendelkezik, ami kényelmes viseletet tesz lehetővé. Ez a lámpa IPX4 minősítésű, így szél- és vízálló, és minden időjárási körülmények között tökéletes.

- Fényerő: 150 Lumen
- Működési idő: 4 óra(erős) 12 óra(alacsony)
- Akkumulátor: USB újratölthető Li-ion
- Töltési idő: 5 óra
- Funkciók: Erős-Közepes-Villogó

ABS
Narancs/Fekete Egy méret
L8cm x W4.8cm x H3.8cm

150 LM | 4HRS | USB



Ütésálló

Vízálló

HV12 *USB újratölthető LED lámpa akasztóval*

480
48
CE
ROHS

Az USB újratölthető LED lámpa könnyen csatlakoztatható bármilyen kalaphoz, kabáthoz, rádióhurokhoz vagy övhöz, hogy biztosítsa a munkavállalók láthatóságát. Tökéletes bármely éjszakai tevékenységhez.

ABS
Fekete
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

150 LM | 4HRS | USB



Tényleges méret



B029 Sapka, újratölthető LED lámpával

CE
ROHS

144
12

Ez a kényelmes, meleg sapka levehető LED lámpával rendelkezik. USB porton keresztül tölthető.

- Fényerő: 150 Lumen
- Működési idő: 4 óra
- Töltés: USB port
- Funkciók: erős-közepes-villogó
- Hatótáv: 10m(erős), 5m(közepes)

100% akril, kötött
Fekete, Szürke, Sárga, Narancs, Navy Egy méret



NEW COLOUR



USB
4HRS
150 LM

B028 Újratölthető dupla LED lámpás sapka

CE
ROHS

144
12

Téli sapka kivehető dupla LED lámpákkal elöl (fehér) és hátul (piros) a láthatóság érdekében. A LED lámpák USB csatlakozóval újra tölthetőek. Ideális választás gyalogosok, kerékpárosok és rossz fényviszonyok közt dolgozóknak.

- Fényerő: 150 Lumen
- Működési idő: 4 óra
- Csatlakozó: USB
- Funkciók: Erős-Közepes-Villogó
- Hatótáv: 10m(Erős), 5m(Közepes)

100% akril, kötött
Narancs, Szürke, Navy, Sárga, Fekete Egy méret





Sapka hátulján is van fény

New



USB
4HRS
150 LM

New



B027 Junior Sapka, újratölthető LED lámpával

CE
ROHS

144
12

100% akril, kötött
Fekete, Navy, Sárga
Gyerek méret: 7-12 éves



150 LM
4HRS
USB

New



B030 Csere LED lámpa

CE
ROHS

480
48

Csere LED lámpa modul a B027, B028 és B029 sapkákhoz. Ez az újratölthető LED lámpa egy szabványos USB-porton keresztül tölthető.

ABS
Fekete
L6.5cm x W4.5cm x H1.5cm

Tényleges méret

150 LM
4HRS
USB

LÁMPA VÁLASZTÉK



PA50 *LED fejlámpa*

CE
ROHS

120
20

Állítható fejlámpa, mely szabad munkavégzést biztosít a kezeknek. Sokoldalú tervezésének köszönhetően használható fejen, sisakon és még a földre is tehető. 8 LED biztosítja a tökéletes fényerőt.

- 40 lumen fényerő
- Működési idő 10 óra
- 3 db AAA elemmel együtt
- Funkció: Erős-Közepes-Villogó

ABS
Ezüst/Fekete Egy méret

40 LM
10HRS



PA64 *Ultra Power fejlámpa*

CE
ROHS

48
6

Kimagasló teljesítményt nyújtó, megbízható fejlámpa modell.

- Fényerő: 500 lumen
- Működési idő: 2 óra
- Elemek: AA x 4 tartozék
- Funkció: Erős, Közepes, Alacsony, SOS villogó

Alumínium, ABS, Poliészter
Sárga/Fekete, Egy méret

500 LM
2HRS



PA63 *Dual Power fejlámpa*

CE
ROHS

96
12

Erős és megbízható fejlámpa modell, innovatív fénytechnológiával. Kompakt és könnyű kivitel.

- Fényerő: 100 lumen
- Működési idő: 8 óra
- Elemek: AAA x 3 tartozék
- Funkció: erős, gyenge, villogó

ABS, Poliészter
Sárga/Fekete
Egy méret

100 LM
8HRS



PA69 *Vízálló fejlámpa*

CE
ROHS

100
25

Sokoldalú, robusztus, többfunkciós fejlámpa. 25 méterig vízálló.

- Fényerő: 180 lumen
- Működési idő: 4 óra
- Elemek: AAA x 3 tartozék
- Funkció: Erős, Közepes, Villogó

ABS, Gumi
Sárga, Egy méret

180 LM
4HRS

PA75 USB újratölthető zseblámpa

CE
ROHS
72
6

- Fényerő: 600 Lumen
- Működési idő: 4 óra
- Akkumulátor: USB újratölthető Li-ion
- Akkumulátor opciók: AAA x 3
- Töltési idő: 3 óra
- Funkciók: Erős-Közepes-Alacsony-SOS-Villanó
- Power Bank kapacitás: 2200mA

Alumínium
Fekete Egy méret L15cm x D3.5cm

600LM 4HRS USB

Ütésálló
Vízálló



3 x AAA elemmel is használható

Power Bank



PA67 Taskforce Security lámpa

CE
ROHS
36

- Fényerő: 700 lumen
- Működési idő: 30 óra
- Elemek: Cx3 tartozék
- Funkció: Erős-Közepes-Alacsony-Flash-Villogó-SOS

Alumínium
Fekete Egy méret
L21.5cm x D3cm

700LM 30HRS



PA61 High Powered lámpa

CE
ROHS
24

- Fényerő: 800 lumen
- Működési idő: 40 óra
- Elemek: D x 3 tartozék
- Funkció: Erős-Közepes-Alacsony-Villogó-SOS

Alumínium
Fekete Egy méret
L31.5cm x D5cm

800 LM 40HRS

Ütésálló
Vízálló



PA54 Tactical lámpa

CE
ROHS
72
6

- 180 lumen fényerő
- Működési idő 8 óra
- 3 db AAA elemmel együtt
- Funkció: Erős-Közepes-Villogó

Alumínium
Fekete,Egy méret
L13.7cm x D3.5cm

180 LM 8HRS







PA68 Nagy teljesítményű zseblámpa

CE
ROHS

96
12

- Fényerő: 300 lumen
- Működési idő: 4 óra
- Elemek: AA x 1 tartozék
- Funkciók: Erős-Közepes-Villogó

Alumínium
Fekete, Egy méret
L9cm x D2.5cm

300 LM
4HRS

Forradalmian új összecsukható kivitelben



PA66 Ultra vizsgálólámpa

CE
ROHS

36

- Fényerő: 200/65 Lumen
- Működési idő: 2/4 óra
- Elemek: AAA x 4 tartozék
- Funkció: vizsgálólámpa, felső fény

Alumínium
Piros, Egy méret
L32.7cm x D4.3cm



PA65 Inspection lámpa

CE
ROHS

120
20

- Fényerő: 150/40 Lumen
- Működési idő: 4/10 óra
- Elemek: AAA x 3 tartozék
- Funkció: vizsgálólámpa

ABS
Fekete Egy méret
L16.5cm x D2.6cm

PA78 USB újratölthető ellenőrző zseblámpa

CE
ROHS

48

- Fényerő: 420 Lumen
- Működési idő: 8 óra
- Akkumulátor: USB újratölthető Li-ion
- Töltési idő: 4 óra
- Funkciók: Erős-Alacsony-Felső

ABS, Gumi
Narancs/Fekete Egy méret
L19cm x W6cm x H3cm

420LM | 8HRS | USB

Ütésálló
Vízálló



PA56 24 LED vizsgálólámpa

CE
ROHS

60
30

- 70 lumen fényerő
- Működési idő 10 óra
- 3 db AA elemmel együtt

ABS
Fekete , Egy méret
L21cm x W6cm x H3cm

70LM | 10HRS



PA80 USB újratölthető Flood lámpa

CE
ROHS

20

- Fényerő: 2600 Lumen
- Működési idő: 4/10 óra
- Akkumulátor: USB újratölthető Li-ion
- Töltési idő: 6 óra
- Funkciók: 100%-80%-60%-40%-20%
- Power Bank kapacitás: 4000mA

ABS, Alumínium
Fekete/Szürke
L17cm W17cm 4.75cm

2600LM | 4HRS | USB

Ütésálló
Vízálló



Power Bank





PA60 7 LED gumi zseblámpa

CE
ROHS

48

- Fényerő: 31 lumen
- Használati idő: 8 óra
- Elemek: 2 darab D elemmel

Gumi, ABS
Sárga/Fekete Egy méret
L19.5cm x D7.5cm

31 LM | 8HRS



Vízálló



KIEGÉSZÍTŐK

Az elengedhetetlen kiegészítő választék, melyben minden szükséges terméket megtalál, melyek kiegészítik az egyéni védőeszköz választékunkat. Kiváló minőség, kiváló ár-érték arány.



PA72 *LED sapka lámpa*

200
50

CE

ROHS

Ez az USB újratölthető LED sapka lámpa nagy fényerővel és több beállítási lehetőséggel van ellátva. Könnyedén csiptetheti akár alacsony profilú peremre úgy, hogy a látást nem zavarja. IPX4 vízálló védelemmel.

ABS
Fekete
L8.3cm x W5.5cm x H2.5cm

100 LM | 2/4HRS | USB



PA06 *Sisaklámpa tartó*

x24
30

Biztosan rögzítheti a lámpát a védősisakhoz, hogy a kézmentes világítást biztosítsa. Kompatibilis PA54, PA68, PA75 lámpákkal és az Endurance, Height Endurance, Peak View és PS51 sisakokkal.

ABS
Fekete






PA04 *Univerzális fejlámpa rögzítő védősisakokra*

x20
100

Biztonságos fejlámpa rögzítés a védősisakokra. Kompatibilis az összes Portwest fejlámpával.

ABS
Fekete



Jól láthatósági sárga **Ki / Be**

HV05 *Világító és villogó karszalag*

CE, ROHS, EN 13356

600
25

Állítható karszalag reflektív betéttel, mely praktikus, kis méretű, mégis kimagasló láthatóságot biztosít. Bekapcsolható teljes vagy pulzáló fényfunkciókkal. Az elem üzemideje akár 80 óra. Típusa CR2032 elem, 3V.

ABS, LED, TPU, 35g
Jól láthatósági sárga Egy méret

4 klip csomagonként. 100 csomag/ egység



HV03 Fényvisszaverő csuklópánt 38 x 3cm

EN 13356, CE

x18
50

Kiváló fényvisszaverő anyagból készült csuklópánt, amely azonnali láthatóságot biztosít sötétben vagy alacsony fényviszonyok mellett.

Fényvisszaverő vinyl
X Ezüst Egy méret
38 x 3cm



HV04 Fényvisszaverő csuklópánt 41 x 4cm

EN 13356, CE

x18
50

A Quick snap technológia lehetővé teszi ennek a kiváló fényvisszaverő csuklópántnak a karhoz, csuklóhoz, ruházathoz és egyéb tartozékokhoz való könnyű alkalmazását. Tökéletes láthatóság és biztonság.

Fényvisszaverő vinyl
X Jól láthatósági sárga Egy méret
41 x 4cm



HV07 Csatlakoztatható mágneses LED

EN 13356, CE, ROHS

200
20

Csatlakoztatható mágneses LED, mely bármely ruhadarabhoz illeszthető. Két funkcióval rendelkezik: folyamatos- és villogó fény. Tökéletes munkahelyi vagy szabadidős tevékenységekhez, sötét környezetben.

Fényvisszaverő vinyl
X Jól láthatósági sárga Egy méret

2

Páros kiszerelés



HV08 Világító LED cipőcsipesz

ROHS

180
30

Ergonomikus kialakítás, amely biztonságosan illeszkedik minden lábbeli stílusra. A könnyű formatervezés minden munkakörnyezetre alkalmas. Többfunkciós folyamatos és villogó beállítások a láthatóság és a biztonság érdekében.

2

Polipropilén
X Zöld

Páros kiszerelés

100 egyszínű húzó a kiskereskedelmi dobozban.



Sárga *Piros* *Royal kék* *Narancs* *Limezöld*

T900 Cserélhető zippzár húzó

x20
100

Több színben elérhető zippzár húzóka, mely az összes kabátunkkal kompatibilis. Praktikus tartozék minden kabát számára.

Termoplasztik gumi, Polipropilén
X Sárga, Piros, Royal kék, Narancs, Limezöld



HV09 LED zippzár húzóka

ROHS

200
20

Sokoldalú és könnyű LED zippzár húzóka. Köpenyre, hátizsákra vagy cipőre rögzíthető. Kétféle beállítási lehetőség: folyamatosan világít és villog. Cserélhető CR1220 elemekkel szállítva.

2

ABS
X Jól láthatósági sárga

Páros kiszerelés



BT10 Jelzőszalag

18
100%

Erős, jó minőségű jelzőszalag területek ideiglenes elhatárolására az iparban, építőiparban.

Szűz PE
Fekete/Sárga, Piros/Fehér
500m x 75mm x 30 mikron



HV10 Elakadásjelző háromszög

ECE R27

20

Magas minőségű, kompakt, összehajtható elakadásjelző háromszög strapabíró ABS alapanyagból. Praktikus, helytakarékos megoldás. Tartsa járművében, az előírásoknak megfelelően.

ABS
Piros W42cm x H36cm

New

Biztonságosan tartja eszközeit



TB15 Biztonsági szerszám tartó

80
20

A biztonsági szerszám tartó egy olyan szabadalmaztatott megoldás, amely a kéziszerszámokkal végzett munka során javítja a munkahely biztonságát és hatékonyságát. A szabadalmaztatott gumifogak lehetővé teszik, hogy a felhasználó akár négy különböző szerszámot is biztonságosan tartson, miközben minimalizálja a leesés kockázatát.

38% Latex, 62% Poliészter
Fekete
L19cm x W10.5cm x H1.5cm



Megakadályozza a szerszámok kiesését



Biztonságos tárolás az Ön zsebében



PA99 Slimline biztonsági síp 120dB

x60
20

Ez a vékony, 120dB biztonsági síp könnyű és egyszerűen hordozható. Hangja nagy távolságban is hallható.

Műanyag
Narancs
57mm x 23mm

Háttámasz



PW80 Deréktámasztó öv

48
12

Minőségi, széles deréktámasztó öv, mely kivételes segítséget nyújt viselőjének. Tökéletes védelmet és tartást biztosít a deréknak. Munkaruházat alatt és felett is viselhető, állítható modell. Megerősített vállpántokkal és derékmerevítőkkel.

38% Latex, 62% Poliészter
Fekete S-XL



HV20 Csúszásveszély figyelmeztető tábla

30

Csúszásveszély figyelmeztető tábla. Mindkét oldalon feliratozással, nedves padló szimbólummal.

- Angol

Nagy teherbírású polipropilén
Sárga
61x30cm

Többnyelvű



HV21 Euro csúszásveszély figyelmeztető tábla

30

Többnyelvű csúszásveszély figyelmeztető tábla. Összecsukható kialakítás, mely kompakt és könnyen tárolható.

- Angol
- Francia
- Német
- Lengyel

Nagy teherbírású polipropilén
Sárga, 61x30cm

Többnyelvű



HV22 Takarítás folyamatban tábla

30

Alapvető biztonsági tartozék azokon közterületeken, ahol takarítás van folyamatban. Mindkét oldalán nyomtatott, többnyelvű kialakítás.

- Angol
- Francia
- Német
- Lengyel

Nagy teherbírású polipropilén
Sárga 61x30cm





Mentőkabát biztonsági színekkel és fényvisszaverőkel. Normál esetben a viselő személyt a hátára fordítja. Úszni nem tudó személyek mindig hordjanak mentőkabátot.

EN ISO 12402-4
A szabvány meghatározza a 100 Newton(N) felhajtóerővel rendelkező felnőtt méretű hab mentőmelényekre vonatkozó tervezési, teljesítmény követelményeket és tesztelési metódust.

LJ20 100N felhajtóerős mentőmellény

EN ISO 12402-4

5

CE

CE CAT III

Univerzális mentőmellény megoldás 100N felhajtóerővel dolgozóknak, úszóknak. Fényviszaverő megoldásai növelik a láthatóságot. Kényelmes kialakítás, mely a felhajtóerő biztosítása mellett majdnem teljes értékű mozgásszabadságot biztosít. Síppal, zippzárral szállítjuk.

Nylon, PE, Hab
Narancs M/60-70kg, L/70-90kg, XL/90+kg

Elsősegélynyújtás

BS 8599 1: 2019
Munkahely elsősegély készletek. Specifikáció.
A BS 8599-1 Angol szabvány meghatározza a munkhelyi elsősegély készletek méretét és tartalmát.

Munkahelyi készlet tartalma

Tartalom	Kis FA10	Közepes FA11	Nagy FA12
Útmutató	1	1	1
Tartalomjegyzék	1	1	1
Közepes steril kötszer: 2m x 7,5 cm, nedvszívó párna 12cm x 12cm	2	4	6
Nagy steril kötszer: 2m x 10 cm, nedvszívó párna 18cm x 18cm	2	3	4
Háromszög kötöző: 90cm x 90cm x 127cm	2	3	4
Szem pad steril kötszer: hurkolt kötés 1.5mx 5cm, ovális pad 7.5cm x 5 cm	2	3	4
Steril ragtapaszok - vegyes	40	60	100
Alkoholmentes nedves tisztítókendő: 11 x 7.5cm	20	30	40
Ragasztószalag: 5m x 2.5cm	1	2	3
Nitril eh. kesztyű: EN 455, L méret (Pár)	6	9	12
Ujj steril kötszer: 44 x 4cm, nedvszívó betét 4 x 4cm	2	3	4
Újraélesztéső arcvédő szeleppel*	1	1	2
Fólia takaró: 140 x 210cm	1	2	3
Égés kezelő: vízbázisú géllel átitatott kötszer 10 x 10cm**	1	2	2
Olló	1	1	1
Kötöző: 4.5m x 7.5cm	1	2	2
Falra szerelhető egység	1	1	1

Munkahelyi készletek





FA10 Munkahelyi elsősegély készlet 25
BS 8599 1

Ez az elsősegélykészlet ideális alacsony kockázatú munkahelyek részére, mint például irodák, üzletek. Minden alapvető terméket tartalmaz, mely elsősegély esetén szükséges.

X Zöld
L23cm x W23cm x H9.5cm





FA11 Munkahelyi elsősegély készlet 25+
BS 8599 1

Közepes kockázatú munkahelyek (irodák, raktárak) részére kialakított elsősegély láda. Robusztus zöld dobozban, mely könnyen szállítható és falra is szerelhető. Steril kivitel.

X Zöld
W29cm x L29cm x H10cm





FA12 Munkahelyi elsősegély láda 100
BS 8599 1

Nagyobb létszámú munkahelyekhez ideális elsősegélyláda megoldás. A legújabb szabványok szerinti tartalommal készül.

X Zöld
35cm x 33cm x 9.5cm

BS 8599 2: 2014
Elsősegély készletek. Meghatározza a gépjárművekben használható készletek tartalmát.
A BS 8599-2 Angol szabvány a gépjárművekben használható készletek tartalmát.

Jármű készletek

Utasok száma	Jármű példák	Gépjármű elsősegély készlet méretek
1-3	Mopedek, motorkerékpárok, motoros triciklik és quadriciklik	1 x kicsi - FA21
1-8	Autók, taxik, teherjárművek	1 x közepes - FA22
1-16	Minibuszok, kisbuszok	1 x nagy - FA23
17+	Buszok	2 x nagy* - FA23

*többszintes járművek több mint két készletet igényelnek

Elsősegély készlet tartalma

Tartalom	Kis FA21	Közepes FA22	Nagy FA23
Elsősegély útmutató	1	1	1
Tartalomjegyzék	1	1	1
Trauma kezelő - nagy: 15 x 18cm	-	-	1
Trauma kezelő - közepes: 10 x 18 cm	1	1	2
Közepes steril kötszer: 2m x 7,5 cm, nedvszívó párna 12cm x 12cm	-	1	2
Háromszög kötöző: 90cm x 90cm x 127cm	-	1	2
Alkoholmentes nedves tisztítókendő: 11 x 7.5cm	5	10	20
Steril ragtapaszok - vegyes	5	10	20
Nitril eh. kesztyű: EN 455, L méret (Pár)	1	2	5
Újraélesztéső arcvédő szeleppel*	1	1	2
Fólia takaró: 140 x 210cm	-	1	3
Sebtapasz: 7.5 x 7.5cm	-	1	2
Égés kezelő: vízbázisú géllel átitatott kötszer 10 x 10cm**	1	2	4
Olló	1	1	1

* A védőpajzsot a szájon át történő újraélesztés során kell használni a fertőzések elkerülése érdekében
** Égés kezeléséhez használható anyag, minden előhűtés nélkül használható. Nem szárad ki egy órás használatig.

Jármű készletek





FA21 Jármű elsősegély doboz 2
CE
BS 8599 2
45
A készlet egy kompakt dobozban, zippzáros záródással van elhelyezve.
X Zöld
16cm x 12cm x 4cm





FA22 Jármű elsősegély láda 8
CE
BS 8599 2
30
Járművekben használatos elsősegély láda kisseb közúti sérülések kezeléséhez, elsősegély nyújtáshoz.
X Zöld
18cm x 12cm x 5cm





FA23 Jármű elsősegély láda 16
CE
BS 8599 2
20
Járművekben használatos elsősegély láda megoldás, mely minden szükséges összetevővel, tartalommal rendelkezik.
X Zöld
25cm x 15cm x 7cm

TÁSKÁK ÉS SZERSZÁMTÁROLÓK

Teljes, sokoldalú táska választékunk modelljei ideálisak utazáshoz és mindennapi használatra is. Erős és strapabíró anyagokból készülnek, így megbízható minőséget és hosszú élettartamot garantálnak.

25 LITRES



B904 Jól láthatósági hátizsák, gyorskioldóval

A B904 alapanyaga és a felhasznált láthatósági szalag is rendelkezik az EN ISO 20471 minősítéssel. Modern design, biztonságos, vízálló MP3/CD és mobiltelefon tartóval. A kényelmet a szivacsos hátpanel garantálja.

100% poliészter 600D anyag
210T PA bevont szövet
Narancs,
25 liter kapacitásH28cm x Sz21cm x M43cm

25 LITRES



B905 Jól láthatósági hátizsák

Javasoljuk kültéri munkavégzéshez, kerékpározáshoz, iskolás gyermekeknek és minden területre ahol fontos lehet a jól láthatóság. Beépített MP3/mobiltelefontartóval, többfunkciós zsebekkel. Az alapanyag és a fényvisszaverő csík megfelel az EN ISO 20471 szabványnak.

100% poliészter 600D anyag
210T PA bevont szövet
Narancs, Sárga
25 liter kapacitásH28 x Sz21 x M43cm

70 LITRES



B910 Portwest vízálló táska 70L

Vízálló PVC tároló táska modell a legkeményebb munkakörnyezetekhez kifejlesztve. Szárazon tartja a szerszámait és a kiegészítőket. Belső hálós rekesze könnyen hozzáférhető, kiválóan alkalmas dokumentumok tárolására.

100% poliészter 45C/600D PVC Anyag.
Fekete
70 Liter kapacitás
L57cm x W34cm x H34cm



TB02 Nyitott szerszámtáska

12

Softshell nyitott szerszámtáska. Könnyű kezelhetőség, strapabíró kivitel. Erősített pánttal, 4 nyitott egy fedett tárolóval, 1 zsebbel, D gyűrűvel, 6 külső és 14 belső rögzítő hurokkal.

100% poliészter 600D anyag
X Fekete/Szürke
L38cm x W20cm x H25cm

35 LITRES



B916 Három rekeszes hátizsák

24

Ideális hátizsák mindennapos használatra. Tartós 1680D poliészter konstrukció védi a táska tartalmát. Főbb jellemzői: 3 zippzáras rekesz, párnázott laptop tároló, állítható vállpántok.

100% Poliészter 1680D alapanyag
Poliészter 210D alapanyag
X Fekete
35 liter tárolókapacitás35cm x 22cm x 50cm



TB10 Tradesman övtáska

24

Ideális építőiparban dolgozó szakemberek, pl. ácsok részére. Tartós, robusztus poliészterből és vízálló membránnal készül. Jellemzői: 19 zseb, párnázott öv, készseb és kalapács hurok.

100% Polyester 1680D, 100% nylon háló
X Navy, Illeszkedik a derékmérethez 32"-48"

60 LITRES



B912 Vízálló táska 60L

24

Vízálló PVC táska modell, mely megakadályozza a víz, a porok és a különböző szennyeződések behatolását.

100% vitorlavászon, 500D PVC bevonat
X Kék, Narancs, Sárga
60L kapacitásH93cm X Sz31.5cm x M31.5cmSúly: 630g/m2



Robusztus kivitel

Felső és oldalsó fogantyúk



Robusztus kivitel

B900 Utazótáska

65 LITRES

12

Ideális szerszámok szállításához vagy akár utazáshoz. Mindkét táska rendelkezik igazolványtartóval, két zippzáros rekesszel, állítható vállpánttal.

100% poliészter, PVC bevonattal 485g
Fekete, Navy
65 liter kapacitás

B903 Utazótáska

35 LITRES

12

35 liter kapacitású táska, ideális szerszámok szállításához vagy akár utazáshoz. A táska rendelkezik igazolványtartóval, két zippzáros rekesszel, állítható vállpánttal.

100% poliészter, PVC bevonattal
Navy
35 liter kapacitás
L48cm x W23cm x H32cm

Azonosítókártya tartó

Dupla, párnázott fogantyú



Többféle zippzáros rekesz

Robusztus kivitel

Állítható pántok

B901 Kitbag táska

50 LITRES

20

Strapabíró 600 D poliészterből készülő paraktikus és sokoldalú modell.

100% poliészter 600D anyag
190T PA bevont szövet
Fekete/Piros
50 liter kapacitás
L52cm x W34cm x H28cm

100 LITRES



B907 Multi-Pocket gurulós táska

6

Praktikus és strapabíró táska. Újszerű, sokzsebes kialakítása megkönnyíti a szállítást.

100% poliészter 600D anyag
190T PA bevont szövet
Fekete/Piros
100 liter kapacitásH60cm x Sz40cm x M42cm



100 LITRES



B909 Utazótáska

4

Erre az esztétikus és funkcionális modellre mindenkinek szüksége van. Belső kialakítása 3 részre osztott, tépőzárral állítható.

100% poliészter 600D anyag
210T PA bevont szövet
Fekete
100 liter kapacitásH76cm x Sz37cm x M36cm



70 LITRES



B908 Travel táska

8

Kompakt kivitelű, mégis nagy tárolókapacitással rendelkező táska megoldás, mely rendkívül sokoldalúan használható.

100% poliészter 600D anyag
190T PA bevonattal190T PA bevont szövet
Fekete/Piros
70 liter kapacitás L73cm x W33cm x H29cm



PORTWEST®

SAFETY KÉSZLET - MEGBÍZHATÓ VÉDELEM



KIT10 LÁTOGATÓI KÉSZLET

New

A Portwest Látogatói készlet gondoskodik arról, hogy a látogatók láthatóak és biztonságban legyenek a munkaterületen.

3

-PW50 védősisak X1
-EP02 füldugó X2
-PW30 védőszemüveg X1
-C474 jól láthatósági mellény X1

X **Sárga**
S/M (C474 S/M)
L/XL (C474 L/XL)


C474 163


PW50 633


EP02 642


PW30 620

KIT20 HI VIS KÉSZLET

New

Legyen látható és legyen biztonságban a Portwest Hi Vis készlettel, amely tartalmazza az összes szükséges eszközt, hogy a legmagasabb szintű védelmet biztosítsa gyenge fényviszonyok között.

3

- A140 Hi Vis védőkesztyű X3
- C474 Hi Vis mellény X1
- B905 Hi Vis hátizsák X1
- B028 Hi Vis sapka X1

X **Sárga**
S/M (A140 M, C474 S/M)
L/XL (A140 XL, C474 L/XL)


A140 546


B028 661


C474 163


B905 672

KIT30 ÁLTALÁNOS EVE KÉSZLET

New

A Portwest EVE készlet tartalmazza az összes szükséges eszközt, amely a munkahelyi biztonság érdekében szükséges.

3

- PW42 sisakra szerelhető fültok X1
- P201 porálarc X10
- A150 védőkesztyű X3
- PS32 védőszemüveg X1
- PW50 védősisak X1

X **Fehér L (A150 L)**


PW50 633


PS32 618


PW42 639


A150 527


P201 608

A bestseller egyéni védőeszközeink készlet formában is elérhetőek, a különböző iparágak igényeinek megfelelően.



KIT40 JÁRMŰ KÉSZLET

New

6

A Portwest jármű készlet tartalmazza a szükséges eszközöket, amelyekkel meghibásodás vagy baleset esetén növelheti a biztonságát.

-C474 jól láthatósági mellény X1
-A310 védőkesztyű X2
-HV10 elakadásjelző háromszög X1
-B028 dupla LED-es sapka X1
-FA21 elsősegély készlet X1

X **Sárga|**
S/M (C474 S/M, A310 M)
L/XL (C474 L/XL, A310 XL)











KIT50 VESZÉLYES KÖRNYEZET KÉSZLET

New

3

A Portwest veszélyes környezet készlet tartalmazza az összes lényeges eszközt, amely biztonságot nyújt a veszélyes hulladékokkal való munka során, ami potenciális veszélyt jelenthet a közegészségre vagy a környezetre.

-ST70 védőoverál X3
-A810 védőkesztyű X3
-P430 félálarc X1
-P971 kombinált szűrőbetét X2
-PS21 vegyi védőszemüveg X1

X **Sárga**
XL (ST70 XL, A810 XL)
XXL (ST70 XXL, A810 XL)











KIT60 EXTRÉM HIDEG IDŐJÁRÁS KÉSZLET

New

6

A Portwest extrém időjárás készlet hat létfontosságú terméket tartalmaz az extrém hideg környezetben dolgozók számára.

-SK18 zokni X1
-A145 védőkesztyű X3
-B013 kötött sapka X1
-B121 jégeralsó X1
-B123 hosszú ujjú póló X1

X **Fekete**
M (B123 M, B121 M, SK18 39-43, A145 M)
L (B123 L, B121 L, SK18 44-48, A145 L)
XL (B123 XL, B121 XL, SK18 44-48, A145 XL)













Promóciós anyagok



PORTWEST

Promóciós anyagok

A Portwest rendkívül sokoldalú bemutató állványok széles választékát kínálja, melyek modulárisak, így egyszerűen egyedi igényekhez igazodó megoldásokat tudunk nyújtani. Az állványok úgy vannak kialakítva, hogy a lehető leghatékonyabb módon segítse a termékek értékesítését.

Sokoldalú Merchandising opciók az Ön igényeihez




Növelje forgalmát és valósítson meg egy erős brand megjelenítést

Állítsa össze saját állványát

A többfunkciós alkatrészek lehetővé teszik, hogy a fali és a szabadonálló állványt különféle megjelenítési opciókban állítsák össze, ami növeli az általános sokoldalúságot. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót az állvány és a megfelelő alkatrészek kiválasztásához.





Z600 A

Fali bemutatóállvány Sz 1.2m x M 2.4m



Z601 B

Nagy, szabadonálló padlóállvány H 1.5m x Sz 1.5m x M 1.4m

A Olyan összeállítást mutat, amely kompatibilis a Z600 fali állvánnyal

B Olyan összeállítást mutat, amely kompatibilis a Z601 szabadonálló padlóállvánnyal

A+B Azt jelzi, hogy az alkatrész kompatibilis a Z601 fali- és a Z601 szabdonálló állvánnyal egyaránt

Többcélú használatra tervezve

Az alábbiakban bemutatjuk a népszerű megjelenítési lehetőségeket, azonban a kiegészítő elemek sokoldalú jellege miatt ezek az állványok végtelen számú módon jeleníthetik meg a termékeket.

Lehetőségek:



Példa 1



Kiegészítő lista:
- Z600 x 1
- Z612 x 1
- Z622 x 2



Példa 2



Kiegészítő lista:
- Z600 x 1
- Z612 x 1
- Z621 x 2
- Z636 x 2



Példa 3



Kiegészítő lista:
- Z600 x 1
- Z612 x 5
- Z635 x 15

Oldalnézet példák

Kiegészítő lista:
- Z601 x 1



Példa 1



Példa 2



Példa 3

Példa 1
Kiegészítő lista:
- Z611 x 4
- Z635 x 4



Példa 2
Kiegészítő lista:
- Z611 x 3
- Z630 x 12



Példa 3
Kiegészítő lista:
- Z610 x 2





Z612
Keskeny RSB 1.2m
A 12



Z613
Kivehető akasztó sín 1.2m
A 8



Z611
Keskeny RSB 50cm
B 32



Z635
Cipőtartó
A+B 30



Z643
Portwest zászló
2.8m
1



Z640
Megállító tábla
80cm x 119cm x 50,5cmPosztermeret: A1
1



Z620
Akasztó kar H22cm
A+B 80



Z621
Akasztó kar H35cm
A+B 48



Z630
Kampó 20cm
A+B 100



Z622
Akasztó kar
A+B 40

Z551
Ülő próbababa - 150cm magas


1

Z550
Álló próbababa - 190cm magas


1



Z636
Nagy polc
L120cm x W38cm
A 3



Z610
Kiszedhető akasztó sín 50cm
L50cm x W25cm
B 12



Z465
Portwest puff
1



Z580
Portwest papírtáska
200



Z587
Portwest szőnyeg
Méret: 202cm x 99cm
3



Z531
Cipő stand
28cm magas x 50cm széles x 25cm mély
20



Z535
Szemüveg bemutató doboz
35cm magas x 33cm széles x 5cm mély
10



Z457
Portwest fából készült nadrág vállfa
50



Z456
Portwest fából készült vállfa
100




Z529
Védőszemüveg bemutatóállvány
18cm hosszú x 15cm széles x 45cm magas
1



Z583
Nagy PVC banner
Méret: 250cm széles x 100cm magas
1

Z543
Lábbeli karton display
Ma170cm x Sz84cm x Mé28cm



1

Z541
Portwest nagy tároló



1

Z533
Kesztyű/PPE bemutatóállvány
170cm magas x 70cm széles x 40cm mély



1

Z530
Cipő állvány
185cm magas x 45cm széles x 40cm mély



1

Z534
Sisak állvány
55cm x 55cm x 218cm



1



Z591
Portwest front tábla
Kicsi: 40cm magas, 100cm szélesKözepes: 40cm x 120cm szélesNagy: 40cm x 125cm széles
10

Szín útmutató

Kingsmill | **Fő árnyalatok**



Navy	Sötét tengerészkék	Fekete	Olívazöld	Royal kék	Epic Royal	Perzsa kék	Metro kék
Pantone 289C	Pantone 5395C	Black3C	Pantone 2329C	Pantone 7686C	Pantone 287C	Pantone 7692C	Pantone 19-4125 TCX
Gesztenyebarna	**Fenyőzöld**	**Üvegzöld**	**Fehér**	**Safari**	**Epic szürke**	**Grafitszürke**	**Zoom szürke**
Pantone 7630C	Pantone 445C	Pantone 626C	Pantone White	Pantone 7534C	Pantone 432C	Cool Grey 11C	Pantone 425C
Piros	**Narancs**	**Erdő zöld**	**Epic keki**	**Lila**	**Metál szürke**		
Pantone 186C	Pantone 151C	Pantone 7736C	Pantone 452C	Pantone 2645C	Pantone 19-0201 TCX		

100% pamut munkaruházat | **Fő árnyalatok**




Fekete	Navy	Royal kék	Piros	Üvegzöld	Epic keki	Narancs	Grafitszürke
Pantone Black	Pantone 533C	Pantone 7687C	Pantone 186C	Pantone 626C	Pantone 452C	Pantone 021C	Cool Grey 11C

Portwest Texo | **Fő árnyalatok**



Szénszürke	Sötét tengerészkék	Narancs	Fekete	Epic Royal	Epic keki	Üvegzöld	Piros
Pantone 437C	Pantone 289C	Pantone 1585C	Pantone Black	Pantone 287C	Pantone 452C	Pantone 626C	Pantone 186C

Szabadidőruházat | **Fő árnyalatok**



Navy	Fekete	Üvegzöld	Piros	Royal kék	Sötét tengerészkék	Szénszürke	Rózsaszín
Pantone 289C	Pantone Black	Pantone 626C	Pantone 186C	Pantone 7686C	Pantone 5395C	Pantone 437C	Pantone 214C
Sárga	**Kelly zöld**	**Piros**	**Lila**	**Gesztenyebarna**	**Égszínkék**	**Szürke**	
Pantone 109C	Pantone 7727CP	Warm Red C	Pantone 7672C	Pantone 7642CP	Pantone 2171C	Pantone Cool Gray 4CP	

A pantone hivatkozások irányadó színeket jelölnek, nem minden esetben egyezik meg teljesen az alapanyag színe a pantone színnel.


Méret átváltó

A mérettáblázat segítséget nyújt a megfelelő méretek kiválasztásában. Például egy 108-112 cm közötti mellbőségű felhasználó L méretű kabátot vagy overált fog választani.



Férfi nyakméret

	S	M		L		XL	XXL		3XL			4XL	
Metric (cm)		37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51
Imperial (inches)		14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20



Vegyen méretet a rajzon jelzett részen

Férfi derék

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
Metric (cm)	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Imperial (inches)	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	56
Euro – DE, NL, BE	42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74
Euro – FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68	70

Férfi mell


	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
Euro	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
Leisurewear	XS		S			M		L		XL		XXL			3XL																

Női mell

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40		42	44	46	47	48	50	52	54
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36		38	40	42	44		46	48	50		52	54	56	58
Euro – FR, ES, PT	34	36	36/38		40	42	44	46/48		48	50	52		54	56	58	60
Italy – IT	36	38	40		42	44	46	46		50	52	54		56	58	60	62
UK				8	10	12	14	16		18	20	22	24		26	28	30
Leisurewear	XS			S		M		L	XL	2XL		3XL		4XL			

Női derék

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Metric (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Imperial (inches)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
Euro – FR, ES, PT	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
Italy – IT	36/38	40	42	44		46	48	50	52	54	56		58	60	62	64	66	68
UK		6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	



Szárhossz

- 29"• 74cm • Short
- 31"• 79cm • Reg
- 33"• 84cm • Hosszított
- 36"• 92cm • XTall

Figyelem: a méretek modelleként eltérhetnek

Lábbeli mérettáblázat

Rendelés előtt javasoljuk a láb megmérését, mivel a különböző méretezések közötti átváltásra vonatkozóan nincs pontos szabvány.

Angol női méret	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
Amerikai női méret			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Európai méret	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Angol férfi méret	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Amerikai férfi méret			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Kesztyűk

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

SZIMBÓLUMOK

TULAJDONSÁGOK

TOVÁBBFEJLESZTETT
TOVÁBBFEJLESZTETT
Jelzi, hogy a terméken fejlesztést hajtottunk végre.

8XL XXS
8XL/XXS
A mérettartomány extrém széles.

ANSI/ISEA
ANSI/ISEA
A termék megfelel az USA ANSI szabványnak.

CE CAT III
CE CAT III
CE jelöléssel ellátott, 3-as kategóriájú védőeszköz

NEW COLOUR
Új szín
Jelzi, hogy új szín/színek kerültek a választékba.

New
Új modell
A szimbólum új terméket jelöl a katalógusban.

Női ruházat
Ez a szimbólum jelöli a női modelleket, melyek kifejezetten hölgyek számára készülnek.

4x1
Többfunkciós ruházat
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruházat többfunkciós és különböző összetételekben viselhető.

Európai zászló
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unióban gyártják.

ESD
ESD
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék ESD környezetben való használatra alkalmas.

KETTŐS VESZÉLY ELLENI VÉDELEM
Két szabványnak is megfelel
A ruházat megfelel az NFPA2112 és az NFPA70E szabványoknak.

PADDED
Bélelt
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab bélelt és kiváló hőtartó és növeli a hőérzetet

LINED
Bélelt
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab meleg és kényelmes

CE minősítés
A szimbólum az EU direktíváknak megfelelő minősítést jelöli.

Kivehető bélés
A termék kivehető béléssel rendelkezik.

Rádió hurok
A szimbólum a rádió hurokkal ellátott modelleket jelöli, melynek segítségével a rádió könnyen csatlakoztatható.

Telefontartó zseb
A szimbólum jelzi, hogy a modell rendelkezik mobiltelefontartó zsebbel

Belső tablet zseb
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az ezzel megjelölt ruhákban egy belső tablet zseb található.

Levehető kapucni
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék levehető kapucnival készült

Könnyen feliratozható
A termék zippzáros hozzáféréssel könnyen feliratozható.

Ajándék szemüvegtartó zsinór
Az ezen szimbólummal megjelölt termékekhez díjmentesen szállítjuk a szemüvegtartó zsinórt.

Kapucni
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék nem levehő kapucnival készül.

Interaktív modell
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a ki/bezippzározható polár vagy mellény önálló ruhaként is funkcionál

10
Kötési sűrűség
Ez a szimbólum a szövet kötési sűrűségét jelöli

50+ UPF
UPF 50+
Ez a szimbólum jelöli az alapanyag UPF besorlás szerinti 50+ telyesítményét. Az anyag így az UV sugárzás 98%-át blokkolja.

Kétutas zippzár
Jelzi, hogy termék kétutas zipzárral készül.

13
Többfunkciós tárolózsebek
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a modell többfunkciós tárolózsebekkel készül.

35+ UPF
UPF 35+
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az alapanyag 35+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 97%-át blokkolja.

Kifordítható termék
A termék kifordítva is viselhető.

AS
Karcmentes
Felületbevonat a lencse karcolódásának csökkentésére.

X1
1 réteg
A termék bélés nélküli, egy rétegű.

Lélegző tulajdonságok
A termék lélegző alapanyagból készül.

AF
Páramentes
Felületkezelés, amely segíti a lencse párásodásának megelőzését.

X2
2 réteg
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék 2 rétegből áll - egy külső és egy belső rétegből.

Félig gumírozott derékkialakítás
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok esetében a félig gumírozott derékkialakítást, mely egész napos kényelmet biztosít viselőjének.

LD
Oldalirányú alakváltozás
A védősisakok opcionális vizsgálata azt jelzi, hogy az oldalirányú nyomásoknak ellenáll

X3
3 réteg
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék 3 rétege van - belső, középső és külső

Teljesen gumírozott derék
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok derekának teljes gumírozását, amely egész napos komfortot biztosít viselőjének.

MM
Olvadt fém
A védősisakok opcionális vizsgálata jelzi az olvadt fémekkel és forró szilárd anyagokkal szembeni ellenállást

Oldaltáska zsebek
Lengő szerszámtartó zseb

Térdzsebek
Többféle modellünk rendelkezik beépített térdpárna tartó zsebekkel. Ezekbe a zsebekbe bármely térdpárnánkat berögzíthetjük.

RIS 3279 Orange only
RIS jel
A vasúti jól láthatósági szabványoknak megfelelő védőruhákat jelölő szimbólum.

Kesztyű érintőképernyőhöz
Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

Ragasztott varrás
A termék vízálló, ragasztott varrásokkal rendelkezik

FR
FR szalag
Jelzi, hogy a modell lángálló fényvisszaverő szalaggal készül.

x50
50 mosásra minősítve
Ez a szimbólum az EN ISO 20471 szabványnak való megfelelést jelenti, 50 mosásra* *Az EN szabványban előírt minimális követelmény 5 mosás

Hegesztett vízálló varrások
Ez a szimbólum jelzi, hogy a ruha nagyfrekvenciás hegesztett vízhatlan varrásokkal rendelkezik.

FR,IW
FR, IW
Jelzi, hogy a termék duplán varrot, ipari mosásra alkalmas, lángálló fényvisszaverő szalagokkal készül.

Automatákhoz fejlesztve
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék egyedi csomagolással rendelkezik automatákhoz.

SZIMBÓLUMOK

JELLEMZŐK

Anyag
Alapanyag leírása

Kontraszt anyag
Kontraszt anyag leírása

Bélés
Bélés anyagleírása

Vattabélés
Vattabélés anyagleírása

X-szín
A választék alapszínei

Y-szín
A választék egyedi színei

Z-szín
A választék speciális színei

Felsőrész
A felsőrész anyaga

Talp
Ez a szimbólum jelöli a termék talpán lévő anyagot. Az F-kód a külső formatervezésre vonatkozik, pl. F12

CSOMAG & KARTON MENNYISÉGEK

Karton mennyiség
Csak karton kiszerelésű termékeket jelöli. Mennyiség/karton

Vállfa
Néhány felsőruházati termékünk a megfelelő kiskereskedelmi megjelenést megkönnyítő vállfával együtt érkezik. További információkért érdeklődjön kapcsolattartójánál.

Kisker csomagolás
Kiskereskedelmi forgalmazásra alkalmas csomagolás, bar kóddal ellátva. Minden típus műanyagzacskós kiszerelésben. További információkért érdeklődjön kapcsolattartójánál.

Kisker doboz
Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.

Kisker jel
A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő csomagolás.

CSOMAGOLÁSI MENNYISÉGEK

Jelöli, hogy mekkora mennyiség található egy dobozban, illetve egy kartonban. Minden termékünket egy méret és egy szín kiszerelésben szállítjuk.

Csomagolás
B - belső doboz
C - külső karton
P = raklap

Értékesítési egység (UOS)
Ez a termékből minimálisan rendelhető mennyiség. Amennyiben külön nem jelöljük az egység (UOS) egy darab vagy egy pár.



Példa 1
UOS=1

Példa 1
10 = belső doboz 200 = teljes karton mennyiség. Ez esetben az értékesítési egység = 1 db. Ahol a csomagolási szimbólumok narancs színűek, ott az értékesítési mennyiség nagyobb mint 1.



Példa 2
UOS=3000

Példa 2
100 = belső doboz
500 = középcsomag
3000 = teljes karton mennyiség. Ez esetben az értékesítési egység a karton. Ezt narancs színnel jelöljük. Ha 1 egységet rendel, 3000 db fog érkezni.



Példa 3
UOS=10

Példa 3
10 = belső doboz x 30 = teljes karton mennyiség 300.

Ez esetben az értékesítési egység a belső doboz, melyet narancs színnel jelölünk.



Példa 3
UOS=50

4-es példa
50 = belső csomag

x 10 = belső csomagok száma a középső egységben

x6 = a középső csomagok száma a kartonban

Belső csomag per karton (10x6 = 60)

Egységek szama a kartonban (50x10x6 = 3000)

Ez esetben az értékesítési egység a belső doboz, melyet narancs színnel jelölünk.


Értékesítési egység példák (UOS)
1 = darab = ruházat, speciális védőkesztyűk
2 = Pár = Lábbelik, védőkesztyűk nagy része
B = belső doboz = eh. kesztyűk
C = karton = Biztex, eh. kiegészítők, A800 kesztyű



1 = Darab



2 = Pár



B - belső doboz



C - külső karton



Minden zöld színnel jelölt modell új

2085	297	A185	547	A505	560	A730	505	AF83	188	B210	410	C071	342	C721	292	CS24	401	E061	141	FC03	450
2201	328	A195	533	A510	560	A735	505	AF84	189	B212	411	C073	319	C730	321	CT32	516	EP02	642	FC04	450
2202	329	A196	545	A511	561	A740	505	AF91	187	B220	411	C075	325	C733	321	CT45	511	EP04	643	FC10	469
2204	329	A197	544	A520	561	A745	498	AP01	549	B300	408	C078	324	C734	321	CT65	510	EP06	642	FC11	469
2205	343	A198	544	A521	558	A750	549	AP02	524	B302	409	C079	324	C737	342	CT67	508	EP07	643	FC12	461
2206	329	A199	545	A530	559	A751	549	AP30	523	B303	148	C099	344	C738	319	CT69	508	EP08	642	FC14	468
2207	329	A200	555	A531	559	A760	553	AP31	519	B304	149	C107	297	C774	322	CT90	509	EP16	643	FC15	436
2208	328	A209	557	A540	558	A761	499	AP32	518	B305	149	C276	159	C775	322	CV01	313	EP18	643	FC16	459
2209	328	A210	555	A590	539	A762	499	AP50	513	B306	148	C370	160	C776	323	CV02	313	EP20	642	FC17	433
2802	298	A219	557	A610	519	A780	550	AP52	517	B307	307	C374	160	C802	300	CV03	314	EP21	642	FC21	469
2852	331	A220	554	A611	514	A781	551	AP60	494	B308	148	C375	162	C803	305	CV04	314	EP30	642	FC25	423
2860	296	A225	554	A620	518	A790	552	AP62	524	B309	408	C376	160	C806	304	CV05	314	F180	394	FC44	468
2885	297	A229	557	A621	513	A800	521	AP70	534	B310	412	C377	160	C808	301	CV06	315	F205	393	FC52	433
A001	539	A230	555	A622	517	A801	492	AP80	523	B315	148	C387	287	C811	303	CV07	315	F250	145	FC53	433
A002	539	A245	548	A625	514	A802	492	AP81	512	B316	149	C394	155	C812	303	CV08	315	F282	338	FC56	425
A010	543	A250	556	A626	511	A803	492	AP90	495	B317	149	C395	155	C813	299	CV09	313	F285	395	FC57	431
A020	542	A260	556	A630	515	A810	494	AP91	495	B900	674	C405	163	C814	302	CV10	315	F300	145	FC58	425
A030	543	A270	556	A635	519	A812	490	AS10	311	B901	674	C464	124	C820	331	CV11	314	F301	145	FC59	427
A040	543	A271	556	A640	515	A813	490	AS11	311	B903	674	C465	111	C833	320	CW10	276	F330	395	FC60	432
A050	542	A280	548	A641	535	A814	491	AS20	310	B904	672	C466	109	C834	320	CW11	277	F374	160	FC61	432
A080	542	A290	552	A643	518	A820	491	AS21	310	B905	672	C467	110	C836	322	CW12	277	F400	392	FC63	443
A100	525	A300	537	A645	514	A827	496	B010	400	B907	675	C468	115	C837	342	D100	565	F401	393	FC64	443
A105	527	A302	538	A646	512	A835	496	B013	400	B908	675	C469	108	C838	318	D118	565	F414	397	FC65	442
A109	525	A310	530	A655	521	A845	496	B023	400	B909	675	C470	162	C851	330	D300	565	F433	394	FC66	443
A110	540	A315	531	A665	510	A880	538	B024	400	B910	672	C471	164	C852	330	D340	565	F438	379	FC67	442
A111	541	A319	530	A667	509	A881	493	B026	400	B912	673	C472	162	C859	294	DX440	16	F440	378	FC81	478
A112	540	A320	531	A688	515	A882	493	B027	661	B916	673	C473	164	C865	331	DX441	17	F441	378	FC82	478
A113	540	A330	537	A689	516	A900	563	B028	661	BIZ1	226	C474	163	C875	296	DX449	16	F465	384	FC84	478
A115	541	A340	526	A690	516	A905	563	B029	661	BIZ2	228	C475	163	C881	304	DX460	14	F474	165	FC86	478
A120	532	A350	528	A691	516	A910	563	B030	661	BIZ4	231	C476	159	C887	287	DX470	18	F476	165	FC87	478
A121	535	A351	528	A700	504	A915	563	B031	400	BIZ5	227	C481	162	C890	299	DX471	18	F477	307	FC88	478
A129	532	A352	529	A710	504	A925	563	B120	404	BIZ6	232	C484	163	CH10	309	DX472	19	F813	306	FC89	478
A130	541	A353	529	A720	504	A930	562	B121	404	BIZ7	225	C494	161	CH11	309	DX474	15	FA10	670	FC90	478
A135	527	A354	529	A721	503	AC01	520	B123	404	BT10	668	C496	161	CH12	308	DX480	19	FA11	670	FC94	479
A140	546	A360	534	A722	503	AC05	520	B131	403	BZ11	232	C497	161	CR10	295	E040	144	FA12	670	FC96	479
A143	547	A400	536	A723	500	AC10	520	B133	403	BZ12	232	C565	133	CR12	295	E041	143	FA21	671	FC97	479
A145	547	A427	536	A724	503	AC20	520	B151	402	BZ13	229	C600	327	CS10	407	E042	140	FA22	671	FD01	424
A146	546	A435	536	A725	502	AF22	186	B153	402	BZ14	229	C676	323	CS11	407	E043	141	FA23	671	FD02	424
A150	527	A445	536	A726	501	AF50	189	B175	411	BZ30	228	C701	290	CS12	406	E044	144	FB30	251	FD09	429
A171	538	A450	548	A727	500	AF53	184	B185	411	BZ31	231	C703	291	CS20	401	E046	141	FB31	251	FD10	428
A174	526	A500	560	A728	501	AF73	185	B195	412	C030	233	C711	293	CS21	401	E049	139	FC01	451	FD11	429
A175	526	A501	561	A729	502	AF82	188	B209	339	C070	325	C720	258	CS23	401	E052	132	FC02	451	FD15	428

Minden pink színnel jelölt modell női

FD17	454
FD85	426
FD90	470
FD95	470
FF50	208
FL02	477
FP01	591
FP02	591
FP05	591
FP08	590
FP10	589
FP11	590
FP12	590
FP13	590
FP14	589
FP15	588
FP17	589
FP18	588
FP19	588
FP20	594
FP21	594
FP22	594
FP23	592
FP24	594
FP25	592
FP26	594
FP27	596
FP28	596
FP29	596
FP30	596
FP32	596
FP33	596
FP34	597
FP35	596
FP36	596
FP40	595
FP41	595
FP42	595
FP44	597
FP45	597
FP46	597
FP48	595

FP49	597
FP50	593
FP51	593
FP52	593
FP53	593
FP54	597
FP55	592
FP56	592
FP62	598
FP63	598
FP64	598
FP65	598
FP66	599
FP67	599
FP68	599
FP71	586
FP72	586
FP73	587
FP74	587
FP75	587
FP98	597
FP99	597
FR01	202
FR02	202
FR03	199
FR06	221
FR07	221
FR08	220
FR09	201
FR10	199
FR11	198
FR12	199
FR14	198
FR18	201
FR19	201
FR20	201
FR21	211
FR25	216
FR26	217
FR27	217
FR28	210
FR30	200

FR31	196
FR35	222
FR36	222
FR37	223
FR38	223
FR41	249
FR43	249
FR46	248
FR47	248
FR50	209
FR51	333
FR52	213
FR53	213
FR55	214
FR56	215
FR57	215
FR58	212
FR59	212
FR60	206
FR61	204
FR62	205
FR63	207
FR66	218
FR67	219
FR68	218
FR69	230
FR71	203
FR72	196
FR74	195
FR75	203
FR76	195
FR77	197
FR78	239
FR79	239
FR80	207
FR81	200
FR85	203
FR89	230
FR90	224
FR92	224
FR93	219
FR96	197

FR98	235
FT12	458
FT13	458
FT15	434
FT16	421
FT17	421
FT25	437
FT35	436
FT36	423
FT37	422
FT41	347
FT49	347
FT50	435
FT54	422
FT62	450
FT63	439
FT64	439
FW01	439
FW02	444
FW03	466
FW04	467
FW05	461
FW06	460
FW07	455
FW08	463
FW09	463
FW10	462
FW11	466
FW12	459
FW13	460
FW14	462
FW15	464
FW16	452
FW17	452
FW19	474
FW20	474
FW21	463
FW22	455
FW23	465
FW24	465
FW25	464
FW26	465

FW29	460
FW31	445
FW32	445
FW33	440
FW34	441
FW35	453
FW36	435
FW39	346
FW40	475
FW41	347
FW42	438
FW43	467
FW44	467
FW45	472
FW46	449
FW47	449
FW48	447
FW51	464
FW57	430
FW58	475
FW59	438
FW60	444
FW61	444
FW63	440
FW64	440
FW65	457
FW66	430
FW67	475
FW69	438
FW71	473
FW74	473
FW75	473
FW80	446
FW81	446
FW82	447
FW83	448
FW84	472
FW85	456
FW86	456
FW88	448
FW90	474
FW94	471

FW95	471
G456	107
G465	106
G470	107
G475	107
G476	107
GL10	399
GL11	399
GL12	399
GL13	399
GL14	399
GL16	399
H440	126
H441	126
H442	127
H443	125
H444	125
H445	127
HA10	400
HA13	401
HA14	400
HA18	400
HB10	167
HB11	167
HF50	167
HV03	667
HV04	667
HV05	666
HV07	667
HV08	667
HV09	667
HV10	668
HV12	660
HV20	669
HV21	669
HV22	669
HV50	167
HV55	167
HV56	167
ID10	635
ID12	635
ID20	167

IW10	644
IW30	644
IW40	644
IW50	644
IW90	644
JN14	166
JN15	166
KIT10	676
KIT20	676
KIT30	676
KIT40	677
KIT50	677
KIT60	677
KN10	652
KN18	653
KN20	652
KN30	653
KN40	652
KN50	653
KN90	653
KN91	653
KN93	653
KP05	657
KP10	654
KP15	657
KP20	655
KP30	655
KP40	655
KP44	656
KP50	654
KP55	656
KS12	286
KS13	292
KS14	257
KS15	257
KS18	259
KS31	409
KS32	409
KS51	278
KS54	279
KS55	278
KS56	279

KS63	161
KX340	48
KX341	47
L440	377
L450	371
L470	156
L474	157
L476	156
LJ20	669
LW12	340
LW13	341
LW15	341
LW16	341
LW20	340
LW30	345
LW56	343
LW63	343
LW70	334
LW71	335
LW72	335
LW97	345
MT50	659
MT51	659
MT52	659
MV25	192
MV26	192
MV27	193
MV28	194
MV29	191
MV35	190
MV36	190
MV46	193
MV70	236
MV71	237
MV72	238
MV91	191
MX28	194
P005	609
P100	609
P101	609
P108	609
P153	609

P200	608
P201	608
P203	608
P209	608
P220	608
P223	608
P250	608
P251	608
P271	608
P291	608
P301	607
P303	607
P304	607
P305	607
P309	607
P351	607
P371	607
P391	607
P410	605
P420	604
P430	604
P500	603
P516	602
P900	605
P902	603
P906	602
P920	605
P921	603
P926	602
P940	605
P941	603
P946	602
P950	605
P952	603
P956	602
P970	605
P971	603
P976	602
PA00	603
PA01	611
PA02	611
PA03	627

PA04	666
PA06	666
PA08	635
PA10	635
PA13	620
PA30	611
PA31	611
PA44	634
PA45	634
PA47	634
PA48	634
PA49	634
PA50	662
PA54	663
PA55	634
PA56	665
PA58	635
PA60	665
PA61	663
PA63	662
PA64	662
PA65	664
PA66	664
PA67	663
PA68	664
PA69	662
PA70	660
PA72	666
PA75	663
PA78	665
PA80	665
PA91	635
PA99	668
PB10	580
PC55	631
PG54	631
PJ10	283
PJ20	282
PJ50	138
PJ52	139
PR32	618
PS03	620

PS04	614
PS05	615
PS06	615
PS07	615
PS09	612
PS11	612
PS12	612
PS16	617
PS18	613
PS21	623
PS29	622
PS30	620
PS32	618
PS33	619
PS34	619
PS40	641
PS41	640
PS42	639
PS44	640
PS45	639
PS46	640
PS47	639
PS48	641
PS50	633
PS51	633
PS52	632
PS53	627
PS54	630
PS55	630
PS57	633
PS58	624
PS59	636
PS63	627
PS73	627
PS90	625
PS91	625
PV50	629
PV54	629
PV60	629
PV64	629
PV74	632
PW11	613

PW13	616
PW14	614
PW15	614
PW17	617
PW18	613
PW20	623
PW21	623
PW22	623
PW24	622
PW25	622
PW26	622
PW30	620
PW301	72
PW31	617
PW32	618
PW33	619
PW34	619
PW340	59
PW342	53
PW343	61
PW344	60
PW345	73
PW346	69
PW347	72
PW348	61
PW349	73
PW35	617
PW360	52
PW362	67
PW37	616
PW370	64
PW371	56
PW374	61
PW38	616
PW39	616
PW40	641
PW41	640
PW42	639
PW43	640
PW45	640
PW47	639
PW48	641

PW50	633
PW51	632
PW53	634
PW54	630
PW55	630
PW56	634
PW58	624
PW59	637
PW60	621
PW65	621
PW66	621
PW68	621
PW69	637
PW79	637
PW80	668
PW89	637
PW90	624
PW91	624
PW92	624
PW93	624
PW94	624
PW96	624
PW97	632
PW98	631
PW99	624
R460	103
RF10	581
RT20	166
RT22	150
RT23	154
RT26	166
RT27	89
RT30	102
RT31	121
RT32	115
RT34	92
RT40	144
RT42	140
RT43	140
RT44	144
RT45	143
RT46	142

RT47	142
RT48	143
RT49	142
RT50	129
RT51	131
RT60	93
RT61	94
RT62	92
RT63	93
S068	325
S101	413
S102	413
S103	413
S104	413
S107	413
S108	413
S117	413
S118	413
S156	656
S160	123
S161	124
S162	122
S166	123
S170	154
S171	151
S172	155
S173	155
S174	151
S178	153
S190	154
S191	153
S231	289
S232	288
S250	373
S251	373
S266	117
S267	119
S271	152
S277	152
S278	153
S279	152
S280	153

S350	372
S351	372
S360	334
S363	113
S365	112
S376	159
S378	154
S388	95
S410	397
S412	398
S413	398
S414	397
S415	396
S418	396
S424	147
S425	146
S426	90
S427	88
S428	147
S429	146
S431	386
S433	387
S434	389
S435	388
S437	387
S438	376
S440	374
S441	375
S450	368
S451	369
S452	370
S453	370
S460	102
S461	92
S462	103
S463	116
S464	114
S466	105
S467	104
S468	100
S469	119
S471	101

S475	164
S476	158
S477	150
S478	154
S479	150
S480	120
S481	385
S482	385
S484	385
S485	118
S486	120
S487	94
S488	95
S489	118
S490	128
S491	128
S493	130
S495	131
S496	129
S497	131
S498	130
S503	358
S505	359
S507	359
S508	360
S509	360
S521	364
S523	364
S530	362
S532	361
S533	363
S534	383
S535	383
S536	362
S538	363
S543	356
S544	357
S545	338
S546	354
S547	355
S553	366
S555	367

S556	367
S560	398
S561	382
S562	381
S563	380
S570	365
S571	336
S578	151
S579	151
S585	405
S590	85
S591	86
S592	87
S597	87
S600	352
S601	353
S602	353
S665	395
S686	121
S687	344
S710	413
S760	91
S765	96
S766	97
S768	98
S769	91
S770	246
S771	246
S772	247
S773	240
S774	241
S775	244
S776	242
S778	241
S779	240
S780	243
S781	243
S782	242
S783	247
S785	245
S787	286
S790	291

S791	280
S794	326
S795	327
S796	327
S810	280
S816	301
S817	281
S827	281
S837	326
S839	326
S840	327
S841	327
S843	327
S845	327
S849	326
S855	326
S862	285
S885	294
S887	284
S889	285
S891	293
S894	326
S895	326
S896	327
S899	326
S900	326
S903	327
S904	318
S916	306
S917	307
S918	307
S932	297
S934	297
S998	305
S999	300
SK10	477
SK11	477
SK12	477
SK13	477
SK18	477
SK20	201
SK21	476

SK23	477
SK24	476
SK26	476
SK27	476
SK33	477
SK34	476
SM10	649
SM15	649
SM20	649
SM30	649
SM31	648
SM33	648
SM40	651
SM45	651
SM50	651
SM60	651
SM61	650
SM63	650
SM70	647
SM75	647
SM80	647
SM90	647
SM91	646
SP01	657
ST11	564
ST30	570
ST31	578
ST35	571
ST36	571
ST40	576
ST41	576
ST42	578
ST43	579
ST44	579
ST45	579
ST47	579
ST50	573
ST60	575
ST70	577
ST80	572
ST85	573
SW10	234

SW20	234
SW32	234
SW33	234
SW34	234
T180	62
T181	63
T184	62
T185	63
T400	54
T402	55
T500	57
T501	58
T601	71
T602	70
T603	68
T620	66
T701	31
T702	33
T703	29
T704	34
T710	35
T720	35
T740	36
T750	37
T801	44
T802	45
T803	46
T820	48
T830	43
T831	41
T832	40
T900	667
TB02	673
TB10	673
TB15	668
TK20	390
TK40	390
TK41	337
TK50	390
TK51	396
TK52	391
TK53	391

TK54	391
TX10	260
TX11	261
TX12	262
TX14	264
TX15	263
TX16	267
TX17	267
TX18	266
TX20	265
TX22	265
TX30	382
TX32	274
TX33	273
TX36	275
TX39	275
TX40	268
TX45	268
TX50	136
TX51	136
TX52	137
TX55	137
TX60	270
TX61	271
TX62	271
TX70	135
TX71	135
TX72	134
VA120	497
VA198	497
VA199	497
VA310	497
VA350	497
VA620	497
VA622	497
Z456	681
Z457	681
Z465	681
Z529	681
Z530	681
Z531	681
Z533	681

Z534	681
Z535	681
Z541	681
Z543	681
Z550	681
Z551	681
Z580	681
Z583	681
Z587	681
Z591	681
Z600	680
Z601	680
Z610	681
Z611	681
Z612	681
Z613	681
Z620	681
Z621	681
Z622	681
Z630	681
Z635	681
Z636	681
Z640	681
Z643	681

FENNTARTHATÓSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERV

A Portwest nagyon komolyan veszi elkötelezettségét és felelősségét a környezet iránt. A Portwest folyamatosan fejlődő tervvel rendelkezik, amely folyamatos javulásokat és hatékonyságot eredményez, amelyek segítenek csökkenteni szén-dioxid-kibocsátásukat és a környezeti hatásukat. A Portwest fenntartható politikája támogatja a Csökkentést, Újrafelhasználást és Újrahasznosítást.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER

Ahol lehetséges, a Portwest újrahasznosított poliésztert használ. Az újrahasznosított poliészter a PET-palackok megolvasztásával és a rostokba való forgatásával készül. Ez a folyamat 35%-kal kevesebb energiát igényel. A Portwest mindezt a szövet minőségének veszélyeztetése nélkül végzi.

Az újrahasznosított poliészter használata biztosítja:

- A nyersolajtól való függőség csökkenése
- Csökkenő levegő-, víz- és talajszennyeződés
- Csökkentett hulladék és hulladéklerakás



ÁLTALÁBAN 20 PET PALACKBÓL KÉSZÜL EL EGY KABÁT

KÖRNYEZET

- A Portwest 300 hektárral bővíti a saját fenntartású erdőit a szén-dioxid-semlegesség érdekében
- Egyesült-királyságbeli raktárunk ISO14001 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Teljes WEEE és akkumulátor 2013 irányelv megfelelőség
- Éves részvétel a WWF Föld Órája kezdeményezésben
- A Portwest katalógusokat FSC tanúsított papírra nyomtatják, amelyek fenntarthatóan kezelt erdőkből származnak

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

- Az összes doboz és csomagolás 80%-a újrahasznosítható

GYÁRTÁS & SZÁLLÍTÁS

- A Portwest gyárak WRAP akkreditáltak - (Worldwide Responsible Accredited Production)
- A tengeri árufuvarozás a preferált szállítási mód

TERMÉKEK

- Számos Portwest termék újrafeldolgozott poliészterből készült alapanyagot tartalmaz
- Törekedünk az organikus pamut használatára
- A REACH szabványnak megfelelő alapanyagok használata

A PORTWEST SZÁMÁRA EZ MÉG CSAK A KEZDET








A VILÁG LEGGYORSABBAN NÖVEKVŐ MUNKARUHÁZATI VÁLLALATA



6 RAKTÁRKÖZPONT

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG • ÍRORSZÁG • LENGYELORSZÁG • USA • AUSZTRÁLIA • UAE