

Elektromos szerszámok 2018

RYOBI®



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN

DIY



3

YEAR*
WARRANTY

Szerszámainkat úgy készítjük, hogy hosszú ideig működjenek. Csakúgy, mint a garanciánk.

Mindenből szeretnél többet kihozni? Ezt kínálja a Ryobi®. A fejlett technológiának és innovációnak köszönhetően a Ryobi most először 3-éves garanciát* kínál minden vezetékes és akkumulátoros eszközre, beleértve a 18 V-os ONE + rendszert és a 36 V-os eszközöket is.**

A Garanciális Feltételeket és további információkat a ryobitools.eu honlapon találja.

A Ryobi® nál biztos és irigylésre méltó hírnevet értük el annak köszönhetően, hogy megismertük a piaci igényeket az elektromos szerszámok terén.

Akkumulátoros szerszámok

18 V ONE+ Elektromos szerszámok	4–35
18 V ONE+ Kerti szerszámok	36–45
18 V-os Akkumulátorok és töltők	46–49
4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V Elektromos szerszámok	50–53

Vezetékes szerszámok

Fúrás	54–57
Fémmegmunkálás	57–60
Fűrészelés	61–63
Famegmunkálás	64–68
Díszítés	69

Asztali szerszámok és állványok

Asztali szerszámok és állványok	70–77
---------------------------------------	-------

Kiegészítők

Kiegészítők	78
-------------------	----



3-éves európai garanciát kínálunk* akkumulátoros vagy elektromos szerszámainkra** a tartozékok és normál módon elhasználtató alkatrészek kivételével. További információért olvassa el a használati útmutatóban található garanciális feltételeket.

Minden bemutatott termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak (a CE megfelelőségi jel a típustáblán látható).

FIGYELEM: Az USA-ban vagy az interneten keresztül megvásárolt és Európába behozott olyan eszközök, melyek nem rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, nemcsak az EU-s jogszabályokat sértik, de a Ryobi® által sem támogatottak/szervizáltak. Kizárólag az Európai Unióban vásárolt, a típustáblán (Svájcot is beleértve) CE jelöléssel ellátott eszközökre terjed ki az európai garancia. A Ryobi fenntartja a termékspecifikáció tetszőleges pillanatban történő, értesítés nélküli felülvizsgálatának jogát.

*A regisztrációt a vásárlás napjától számított 30 napon belül kell elvégezni. A 3-éves meghosszabbított európai garanciához regisztráció szükséges. A garanciális feltételekre és a garancia meghosszabbítására vonatkozó információkért látogasson el a www.ryobitools.eu honlapra. Jelen garancia az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország és Oroszország területén érvényes. Ezeken a területeken kívül forduljon hivatalos Ryobi® márkakereskedőhöz, aki megállapítja, hogy egyéb garancia vonatkozik-e a szerszámmra.

** Nem vonatkozik olyan benzines szerszámokra vagy akkumulátorokra, melyekre regisztráció nélküli 2-éves Ryobi® garancia érvényes.

JELEN EURÓPAI GARANCIA NEM KORLÁTOZZA AZ EGYÉB ELŐÍRÁSOKBÓL EREDŐ JOGOKAT. MINDEN JÓTÁLLÁSRA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYBAN LEÍRTAK VONATKOZNAK.



ONE+ Szerszámcsalád

ONE+ Elektromos szerszámok

Fúrás és rögzítés	10–19
Fémmegmunkálás	20–21
Fűrészelés	21–25
Famegmunkálás	26–28
Csiszolás	28–29
Életstílus	30–32
Tisztítás	33
Világítás	34–35

ONE+ Kerti szerszámok

Gyepgondozás	36–39
Fák és sövények	39–43
Kert tisztítása	43–44
Speciális kerti szerszámok	45



VÁSÁROLJA MEG A KÍVÁNT SZERSZÁMOKAT

akkor amikor tényleg szükség lesz rájuk...

... és kerülje el a felesleges, akkumulátorral és töltőkkel kapcsolatos költségeket. A fűrőgépektől a rádiókig, a sövényvágóktól a magaszórókig bármelyik szerszámmal bármikor kibővítheti szerszámkészletét.



EGY AKKUMULÁTOR MINDEN SZERSZÁMHOZ

Működtessen több mint 70 különböző szerszámot
ugyanazzal a Lítium+ akkumulátorral



VÁLASSZON EGY KÉSZLETET

A szerszámcsaládja létrehozásához vásárolja meg bármelyik szerszámot, akkumulátort és töltőt tartalmazó készletet.

VAGY

VÁLASSZON EGY SZERSZÁMOT...

És bővítse ki a szerszámkészletet különálló szerszámokkal, akkumulátorokkal vagy töltőkkel.



Önmagáról gondoskodó akkumulátor.



Töltöttség jelző

Az akkumulátor töltöttségének és a terhelés felügyeletének legegyszerűbb módja.



Védelmi elektronika

Az elektronika képes leállítani a szerszámot, ha az akkumulátor túl nagy terhelés alatt van, vagy ha túlságosan felmelegszik, ezzel védve mind szerszámot, mind az akkumulátort a károsodástól.




Nagy teljesítményű cellák

Szükség esetén, a jobb teljesítmény eléréséhez, a cellák képesek a terheléstől függően nagyobb áramot leadni.



IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan felügyeli saját állapotát mindegyik ONE+ szerszám optimális teljesítménye és működési ideje érdekében.



**LiLithium+18V
HIGH
ENERGY**

2018-ES ÚJDONSÁGOK



AKÁR

3X

**HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ**

204

MÉTER*
9.0Ah
LiLithium+18V
**HIGH
ENERGY**

vs.

65

MÉTER*
4.0Ah
LiLithium+

* RB18L90 az RB18L40-el összevetve 10 cm átmérőjű rönkök RCS1830 láncfűrészsel való vágásakor. Az eredmények eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggőek.



**3.0 Ah Nagy teljesítményű
akkumulátor**

Cikkszám:
5133001904

**9.0 Ah Nagy teljesítményű
akkumulátor**

Cikkszám:
5133002737

Újdonságok a -ban

FÚRÓK ÚJ GENERÁCIÓJA



18 V Ütvefúró

Cikkszám:

5133002888



18 V Fúró-csavarozó

Cikkszám:

5133002889



18 V Szénkefe nélküli ütvefúró

Cikkszám:

5133003595



18 V Szénkefe nélküli fúró-csavarozó

Cikkszám:

5133003596

2018-ES ÚJDONSÁGOK

18 V Szénkefe nélküli sarokcsiszoló

Cikkszám:
5133002852



**18 V Gérvágó
fűrész**

Cikkszám:
5133003597



**18 V Szénkefe
nélküli körfűrész**

Cikkszám:
5133002890



**18 V Multifunkciós
szerszám**

Cikkszám:
5133002466

BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE




Erő

A súrlódásmentes SZÉNKEFE nélküli motor 25 000 fordulat/perc sebességgel forog a nagyobb teljesítmény érdekében.



Intelligens teljesítmény

Egy mikroprocesszor folyamatosan felügyeli a motort a működési idő maximalizálása érdekében.



Önmagáról gondoskodó akkumulátor.

Egyedülállóan felügyeli saját teljesítményét mindegyik ONE+ szerszám optimális teljesítménye és működési ideje érdekében.



**HOSSZABB
MŰKÖDÉSI
IDŐ**

**NAGYOBB
TELJESÍTMÉNY**

**MÉG
KÉNYELMESEBB
HASZNÁLAT**



R18DDBL-0

18 V akkumulátoros szénkefe nélküli fúrócsavarozó

- Szénkefe nélküli elektronikus vezérlésű motor, a hatékonyság optimalizálásáért az akár 40%-kal hosszabb töltésenkénti működési időért
- Az elektronikus teljesítmény szabályozás akár 20%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, mint a szénkefés motorok
- A szénkefe nélküli motor nem melegszik és akár 10x hosszabb a működési ideje, mint a szénkefés fúróknak
- Teljesen fém 13 mm racsos tokmány a kiváló bittartásért és tartósságért
- e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, minden alkalommal megkönnyíti a csavarozást
- LED fény megvilágítja a munkaterületet
- Fém bolygókeres hajtóműház két sebességfokozattal (0-440 és 0-1700 ford/perc) a fúrási és rögzítési alkalmazások széles választékához
- Új "ErgoTech" fogantyú kialakítás Gripzone+ finoman barázdált bevonattal a még jobb kényelemért és irányíthatóságért
- A valaha volt legkompaktabb Ryobi 18 voltos fúrócsavarozó, csupán 192 mm hosszú



Kapható még

x2	18 V akkumulátoros szénkefe nélküli fúrócsavarozó (2x2,0Ah)
Név:	R18DDBL-220S
Termékkód:	5133003435

x2	18 V akkumulátoros szénkefe nélküli fúrócsavarozó (2x2,5Ah)
Név:	R18DDBL-225B
Termékkód:	5133003611

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-440 / 0-1700
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Nyomatékállítás	10
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002437
EAN kód	4892210135629

Alapfelszereltség (R18DDBL-0)

1 x kétvégű bit

	Név: RAK69MIX
	Termékkód: 5132002687



R18PDBL-0

18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó

- Szénkefe nélküli elektronikus vezérlésű motor, a hatékonyság optimalizálásáért az akár 40%-kal hosszabb töltésenkénti működési időért
- Az elektronikus teljesítmény szabályozás akár 20%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, mint a szénkefés motorok
- A szénkefe nélküli motor nem melegszik és akár 10x hosszabb a működési ideje, mint a szénkefés fúróknak
- Teljesen fém 13 mm racsos tokmány a kiváló bittartásért és tartósságért
- e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, minden alkalommal megkönnyíti a csavarozást
- LED fény megvilágítja a munkaterületet
- Fém bolygókeres hajtóműház két sebességfokozattal (0-440 és 0-1,700 ford/perc) a fúrási és rögzítési alkalmazások széles választékához
- Új "ErgoTech" fogantyú kialakítás Gripzone+ finoman barázdált bevonattal a még jobb kényelemért és irányíthatóságért
- A valaha volt legkompaktabb Ryobi 18 V ütvefúró-csavarozó, csupán 201 mm hosszú



Kapható még

x2	18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (2x2,0Ah)
Név:	R18PDBL-225S
Termékkód:	5133003613

x2	18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (1x5,0Ah, 1x2,0Ah)
Név:	R18PDBL-252S
Termékkód:	5133003614

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-440 / 0-1700
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Nyomatékállítás	10
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002438
EAN kód	4892210135636

Alapfelszereltség (R18PDBL-0)

1 x kétvégű bit

	Név: RAK69MIX
	Termékkód: 5132002687





R18DD3-0

18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli fúrógép

ÚJ

- Vezeték nélküli fúrógép, amely ideális fa vagy fém fúrására, valamint csavarbehajtásra
- 13 mm-es befogótokmány a bit még jobb beszorításához és hosszabb élettartamához
- 2 különböző anyagokhoz és felhasználási módokhoz alkalmas fokozat a max. sebesség szabályozásához
- LED-lámpa, amely megvilágítja a munkaterületet a jobb láthatóság érdekében
- A legjobb teljesítmény és ergonómia érdekében 2,5 Ah lítium-ion akkumulátor használata javasolt, amely egy töltéssel akár 745 db 4x32 mm-es csavart képes behajtani



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-1800
Max. nyomaték (Nm)	50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Tokmány mérete (mm)	13
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133002889
EAN kód	4892210149152

Alapfelszereltség (R18DD3-0)

1 x kétvégű bit

Kapható még

x2	18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli fúrógép (2x2,0Ah)
Név:	R18DD3-220S
Termékkód:	5133003348

x2	18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli fúrógép (1x5.0Ah & 1x2.0Ah)
Név:	R18DD3-252S
Termékkód:	5133003353

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176

	Név: RAK69MIX
	Termékkód: 5132002687



R18PD3-0

18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli ütvefúró

ÚJ

- Vezeték nélküli ütvefúró, amely ideális fa vagy fém fúrására, csavarbehajtásra vagy kalapácsfunkciója révén akár falazat fúrására is
- 13 mm-es befogótokmány a bit még jobb beszorításához és hosszabb élettartamához
- 2 különböző anyagokhoz és felhasználási módokhoz alkalmas fokozat a max. sebesség szabályozásához
- 24 forgatónyomaték-beállítás segíti a könnyű csavarbehajtást
- LED-lámpa, amely megvilágítja a munkaterületet a jobb láthatóság érdekében
- A legjobb teljesítmény és ergonómia érdekében 2,5 Ah lítium-ion akkumulátor használata javasolt, amely egy töltéssel akár 745 db 4x32 mm-es csavart képes behajtani



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	50
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133002888
EAN kód	4892210149145

Alapfelszereltség (R18PD3-0)

1 x kétvégű bit

Kapható még

x2	18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli ütvefúró (2x2,0Ah)
Név:	R18PD3-220S
Termékkód:	5133003342

x2	18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli ütvefúró (2x2,5Ah)
Név:	R18PD3-225S
Termékkód:	5133003345

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176

	Név: RAK69MIX
	Termékkód: 5132002687

18 V Kompakt szénkefe nélküli fúrók

KOMPAKT
ÉS
ERGONÓMIKUS

e-Torque™

Az elektronikus kuplungvezérlés új generációjának köszönhetően a csavarokat minden alkalommal megfelelő mélységre hajtja be anélkül, hogy ki kellene választani a megfelelő nyomatékot.



BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

Teljesítmény

A súrlódásmentes SZÉNKEFE nélküli motor 25 000 fordulat/perc sebességgel forog a nagyobb teljesítmény érdekében.

**R18DD5-0****18 V akkumulátoros szénkefe nélküli fúró-csavarozó****ÚJ**

- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI fúró-csavarozó tökéletes fában vagy fémben végzett fúráshoz, valamint csavarok behajtásához
- A Ryobi SZÉNKEFE NÉLKÜLI technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében
- Az e-Torque nyomatékszabályozás automatikusan a megfelelő mélységre hajtja be a csavarokat a tökéletes kivitelezés érdekében
- 13 mm-es gyorstokmány a nagyobb kompatibilitás érdekében
- 2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáigazítása érdekében
- A LED-es megvilágítás jobban láthatóvá teszi a munkaterületet



Kompatibilis tartozékok



Név:
RAK10MSDI
Termékkód:
5132003176



Név:
RAK69MIX
Termékkód:
5132002687

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Nyomatékkállítás	Automatic
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133003596
EAN kód	4892210156648

Alapfelszereltség (R18DD5-0)

Kettős végű bit

BRUSHLESS™**R18PD5-0****18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvefúró****ÚJ**

- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI kombi fúró tökéletes fában vagy fémben végzett fúráshoz, csavarok behajtásához vagy az ütvefúró funkciónak köszönhetően akár falban való fúráshoz is.
- A Ryobi SZÉNKEFE NÉLKÜLI technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében
- Az e-Torque nyomatékszabályozás automatikusan a megfelelő mélységre hajtja be a csavarokat a tökéletes kivitelezés érdekében
- 13 mm-es gyorstokmány a nagyobb kompatibilitás érdekében
- 2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáigazítása érdekében
- A LED-es megvilágítás jobban láthatóvá teszi a munkaterületet

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. ütésszám (ütés/perc)	6800 / 23800
Nyomatékkállítás	Automatikus
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133003595
EAN kód	4892210156631

Alapfelszereltség (R18PD5-0)

Kettős végű bit

BRUSHLESS™

Kompatibilis tartozékok



Név:
RAK10MSDI
Termékkód:
5132003176



Név:
RAK69MIX
Termékkód:
5132002687



R18DDP2-0

18 V akkumulátoros fúrócsavarozó

- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Gyors, 24 fokozatú nyomatékállítás
- 2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
- Mágneses csavar- és bittartó
- Finoman barázdált ergonomikus GripZone+ fogantyú a biztos fogásért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	45
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-440 / 0-1600
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133002641
EAN kód	4892210142450

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI Termékkód: 5132003176		Név: RAK69MIX Termékkód: 5132002687
--	---	--	--

Alapfelszereltség (R18DDP2-0)

1 x kétvégű csavarozó bit



R18PD-0

18 V akkumulátoros kétsebességű ütfúró-csavarozó

- Kombi gép fúrási, ütfúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
- Teljesen fém 13 mm kulcsnélküli tokmány
- LED lámpa
- 24 fokozatú nyomatékállítás a hatékony csavarozásért
- 2 sebességfokozat a fordulatok teljes szabályozása, a megfelelő fokozat kiválasztásához a különböző anyagok és alkalmazások között
- Mágneses bittartó, hogy a csavarok és a tartozékok mindig kéznél legyenek
- Ergonomikus GripZone+ finoman barázdált fogantyú



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	55
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-375 / 0-1600
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Nyomatékállítás	24
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002478
EAN kód	4892210137647

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK69MIX Termékkód: 5132002687
--	--

Alapfelszereltség (R18PD-0)

1 x kettős csavarozó bit, pótfogantyú és mélységmérő



RAD1801M

18 V akkumulátoros sarokfúró - csavarozó

- Akkumulátoros sarokfúró-csavarozó a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- 10 mm-es kulcsnélküli tokmány
- Automatikusan reteszeltető zár az egy kézzel történő bitcseréért
- LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására
- Mágneses bittartó, könnyű tárolás és hozzáférés a fúróbitekhez
- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tokmány mérete (mm)	10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1100
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133001166
EAN kód	4892210118578

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI Termékkód: 5132003176		Név: RAK69MIX Termékkód: 5132002687
--	---	--	--

Alapfelszereltség (RAD1801M)

1 x kétvégű csavarozó bit



R18IDBL-0

18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvecsavarozó


- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája a súrlódás mentes szénkefe nélküli motor, az intelligens elektronika és a lithium+ akkumulátor technológia kombinációja, ennek köszönhetően akár 20% -kal hosszabb működési időt és 20% -kal több erőt biztosít egy kisebb gépben
- Erőteljes ütőmechanizmus akár 5x több erő a fúráshoz
- 3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához
- DeckDrive™ mód, kifejezetten fába történő csavarozáshoz
- A legjobb teljesítmény és ergonómia eléréseért a 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor használatát javasoljuk, ami akár 284 csavar behajtását biztosítja egy töltéssel (4 x 65 mm csavar C24-es fenyőbe)



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Ütésszám (ütés/perc)	0-3900
Max. nyomaték (Nm)	270
Szerszám befogás	1/2" Hex
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133002662
EAN kód	4892210143457

Kompatibilis tartozékok



Név:
RAK10MSDI
Termékkód:
5132003176



Név:
RAK69MIX
Termékkód:
5132002687

Alapfelszereltség (R18IDBL-0)

1 x ütvecsavarozó bit, 1 x 3/8 dugókulcs adapter

18 V Szénkefe nélküli ütvecsavarozó

Teljesítmény

A hatékony ütési mechanizmus akár 5x erősebb fúrást biztosít.*

Elektronikusan kiválasztható 4 üzemmód

1. Lassú sebesség kis csavarokhoz
2. Közepes sebesség általános fa csavarokhoz
3. Nagy sebesség a maximális teljesítmény érdekében
4. DeckDrive™ optimalizált mód a padlócsavarok (4,5 x 65mm) könnyebb behajtása érdekében

BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

*Maximális nyomaték összehasonlítása a Ryobi R18DD3 fúróéval





R18SDS-0

18 V akkumulátoros SDS-plus fúrókalapács

- A pneumatikus ütőmechanizmus 1,3 J ütőenergiát biztosít, kiváló beton és kő fúrásához
- SDS-plus tokmány a gyors fúrást és könnyű bit cseréért
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütőfúrás, fúrás, vésés, vésőállítás)
- A véső funkció kiváló a különböző burkolólapok eltávolításához
- Kalapács funkció kikapcsolása kiváló fa, fém és csempe fúrásához
- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- A beépített LED-nek köszönhetően a munkadarab mindig jól meg van világítva és jól látható
- Gripzone+™ puha gumibevonat a fogantyún a kényelmes használatért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Ütésszám (ütés/perc)	0-5000
Ütés energia (J)	1.3
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002305
EAN kód	4892210130211

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK08SDS
	Termékkód: 5132002262

Alapfelszereltség (R18SDS-0)

-



R18QS-0

18 V akkumulátoros csendes ütvecsavarozó

- Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- Innovatív olaj adagoló mechanizmus több erő és nagyobb sebesség, alacsonyabb zajhatás
- Három lencsés LED lámpa megvilágítja a munkaterületet és kiküszöböli az árnyékot a biteknél
- Gyors csatlakozású 1/4" (6,35 mm) tokmány a gyors és könnyű bit cseréhez
- A legjobb teljesítmény és ergonomia eléréséhez a 2,5 Ah lithium+ akkumulátort javasoljuk, ami akár 225 csavar behajtását biztosítja egy töltéssel (4 x 65 mm-es csavar C24-es kezelt fenyőbe)



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	45
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0-3200
Ütésszám (ütés/perc)	0-2200
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133002642
EAN kód	4892210142443

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176

Alapfelszereltség (R18QS-0)

1 x bit, 1 x 5/8" dugókulcs adapter, övcsipesz



R18ID3-0

18 V akkumulátoros háromsebességes ütvecsavarozó

- Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- Erőtéljes ütőmechanizmus, akár 4x több erő a fúráshoz
- 3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához
- 3 lencsés LED megvilágítja a munkaterületet és kiküszöböli az árnyékot a bitek körül
- Gyors csatlakozású 1/4" (6.35 mm) tokmány
- A legjobb teljesítmény és ergonomia eléréséért a 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor használatát javasoljuk, ami akár 237 csavar behajtását biztosítja egy töltéssel (4 x 65 mm-es csavar C24-es fenyőbe)



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0-3,200
Ütésszám (ütés/perc)	0-3,400
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002613
EAN kód	4892210140708

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176

Alapfelszereltség (R18ID3-0)

1 x bit, 1 x 3/8" dugókulcs adapter



RID1801M

18 V akkumulátoros ütvecsavarozó

- Erőteljes ütvecsavarozó kiváló csavarozáshoz és nagyobb csavarok lazításához
- 220 Nm nyomaték a hosszú csavarok könnyű behajtásához
- Kulcsnélküli bitcsere 6,35 mm (1/4") hex adapter
- 3 x LED lámpa a munkaterület jobb megvilágításáért
- Öntött hajtóműház a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség, forgásirányváltás és fék a teljes irányíthatóságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3200
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133001168
EAN kód	4892210118592

Alapfelszereltség (RID1801M)

1 x bit, 1 x 3/8 inch dugókulcs adapter

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176



R18IDP-0

18 V akkumulátoros ütvecsavarozó

- Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- Erőteljes ütőmechanizmus akár 3x több erőt biztosít a fúráshoz
- Gyors betöltés 1/4"-os (6,35 mm) tokmány
- A legjobb teljesítmény és ergonomia eléréséhez a 2,5 Ah lithium+ akkumulátort javasoljuk, ami akár 237 csavar behajtását biztosítja egy töltéssel (4 x 65 mm-es csavar C24-es kezelt fenyőbe)



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Ütésszám (ütés/perc)	0-3,200
Max. nyomaték (Nm)	170
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3,200
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002640
EAN kód	4892210142436

Alapfelszereltség (R18IDP-0)

1 x bit, 1 x 3/8" dugókulcs adapter



R18IW3-0

18 V akkumulátoros háromsebességes ütvecsavarozó

- A 18 V-os nagy teljesítményű motor 400 Nm nyomatékot szolgáltat, kiváló a nagy teherbírású kötőelemek meghúzására és eltávolítására
- Ütő mechanizmus
- A három lensés LED lámpának köszönhetően elkerülhető az árnyék a biteken és megkönnyíti a nehezen belátható helyeken történő munkavégzést
- 3 sebesség fokozat a sokoldalúságért és az irányíthatóságért
- 1-es fokozat: 0-2100 ford/perc a pontos munkavégzésért
- 2-es fokozat: 0-2500 ford/perc a kötőelemek és az anyag sérülésének elkerüléséért
- 3-as fokozat: 0-2900 ford/perc a max. teljesítményért a legnehezebb alkalmazásokhoz
- 1/2" négyszög befogás rögzítő tuskával
- 1/4" hex adapterrel, hogy a csavarozó illeszkedjen a megfelelő bithez
- Akár 100 kerék rögzíthető egy töltéssel, 4,0 Ah Lithium+ RB18L40 akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Ütésszám (ütés/perc)	0-3200
Max. nyomaték (Nm)	400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2900
Súly akkumulátor nélkül	1.6
Cikkszám	5133002436
EAN kód	4892210132352

Alapfelszereltség (R18IW3-0)

1/4" hex adapter



CCG1801M

18 V akkumulátoros kinyomópisztoly

- Nagy kinyomóerő a nagy viszkozitású anyagokhoz
- A kapcsoló rögzítése megakadályozza a véletlenszerű indítást
- Változtatható sebességállítás az átfolyás szabályozásához
- Könnyen kioldható kinyomótüske a gyors újratöltéshez
- A tartós hajtómű és tubustartó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- Tubustartón elhelyezett kiszúró tűske a tubus kinyitásához
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Maximális leadott erő	225
Súly akkumulátor nélkül	1.6
Cikkszám	5133000060
EAN kód	4892210100962

Alapfelszereltség (CCG1801M)

Akkumulátor és töltő nélkül



R18GLU-0

18 V akkumulátoros ragasztó pisztoly

- Forró ragasztó az anyagok széles választékához, úgy mint papír, karton, textil, bőr, műanyag, fa, fém, parafa, kő
- Két ujjas kapcsoló
- A 3 perces felfűtési idő után ragasztásra kész
- Kompatibilis bármilyen típusú 11 mm átmérőjű minden célra alkalmas nagy szilárdságú ragasztóval
- Egy akkutöltés (Lithium+ 5,0 Ah RB18L50 akku) akár 60 ragasztórúdhoz elegendő



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fúvóka átmérője [mm]	3
Ragasztórúd átmérő (mm)	11
Súly akkumulátor nélkül	0.4
Cikkszám	5133002868
EAN kód	4892210149428

Alapfelszereltség (R18GLU-0)

3 db ragasztórúd



**R18N16G-0****18 V akkumulátoros szögbelövő 16G**

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 16-os (1,6 mm) 19-65 mm hosszú szögek belövése
- 2 fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért
- "Grip-Light" technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a LED
- A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
- Üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép működési idejét
- Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
- A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
- Övcsipesz
- 2x karcolásmentes alaplap, karcmentes munkafelületet biztosít
- Az RB18L15 típusú akkumulátorral töltésenként akár 375 szög üthető be (65 mm-es szögek fenyőfába szögelésén alapszik)
- Az RB18L40 típusú akkumulátorral töltésenként akár 1000 szög üthető be (50 mm szögek fenyőfába szögelésén alapszik)
- A működési idő a gép, az akkumulátor és az alkalmazás függvényében változhat



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Szögtár kapacitása	100
Szög típusa (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül	2.7
Cikkszám	5133002222
EAN kód	4892210128898

Alapfelszereltség (R18N16G-0)

500 x 50 mm szögek, 2 x jelöletlen talp, megfordítható övtartó

**R18N18G-0****18 V akkumulátoros szögbelövő 18G**

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 18-as (1,2 mm) 15-50 mm hosszú szögek belövése
- 2 fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért
- "Grip-Light" technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a LED
- A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
- Az üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép működési idejét
- Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
- A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
- Övcsipesz
- 2x karcolásmentes alaplap, karcmentes munkafelületet biztosít
- Az RB18L15 típusú akkumulátorral töltésenként akár 600 szög üthető be (50 mm-es szögek fenyőfába szögelésén alapszik)
- Az RB18L40 típusú akkumulátorral akár 1600 szög üthető be (50 mm-es szögek fenyőfába szögelésén alapszik)
- A működési idő a gép, az akkumulátor és az alkalmazás függvényében változhat



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tár kapacitás szögek esetén	105
Szög típusa (mm)	1.2
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133002093
EAN kód	4892210128058

Alapfelszereltség (R18N18G-0)

500 x 32 mm-es szögek, 2 x jelöletlen talp, megfordítható övtartó

**R18S18G-0****18 V akkumulátoros tűzőgép 18G**

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 10-38 mm hosszú, 5,5-6,1 mm átmérőjű szögek tűzése
- 2 tűzési fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért
- "Grip-Light" technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a LED
- A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
- Üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép működési idejét
- Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
- A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
- Övtartó, bal vagy jobb oldali függesztés a további kényelemért
- Két karcolásmentes talppal szállítva, hogy a tisztán tartsa a munkafelületet a gép által okozott karcolásoktól
- RB18L15 típusú 18 V 1,5 Ah akkumulátorral akár 500 db 38 mm szög belövése fába
- RB18L40 típusú 18 V 4,0 Ah akkumulátorral akár 1400 db 38 mm szög belövése fába



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tár kapacitása	100
Tűzési kapacitás	Keskeny kapocs (5,5-6,1 mm) 10-től 38 mm hosszúságig
Súly akkumulátor nélkül	2.6
Cikkszám	5133002516
EAN kód	4892210138781

Alapfelszereltség (R18S18G-0)

500 x 38 mm szögek, 2 x jelöletlen talp, megfordítható övtartó

18 V Szénkefe nélküli sarokcsiszoló

Teljesítmény

A szénkefe nélküli motor kiküszöböli a súrlódást, így elegendő teljesítmény áll rendelkezésre vágáshoz, csiszoláshoz, vagy akár kőműves munkákhoz.

Elektronikus Anti-Kickback™

A motor automatikusan leáll, amikor szorulást érzékel. Ezzel megakadályozza az eszköz irányításának elvesztését.

BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE

**FEDEZZEN FEL
ÚJ AKKUMULÁTOROS
MEGOLDÁSOKAT**



R18AG7-0

18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli, kefe nélküli körfűrész

ÚJ

- Nagy teljesítményű, kefe nélküli, 125 mm-es csiszoló, amely ideális sokféle vágó és csiszoló munkálathoz
- A kefe nélküli motor a súrlódás kiküszöbölésével biztosítja a vágáshoz, csiszoláshoz vagy akár falazaton végzett munkálathoz szükséges teljesítményt
- Az intelligens elektronika folyamatosan szabályozza a motort a maximális üzemidő érdekében
- Az elektronikus visszacsapás-gátló funkció leállítja a szerszámot, ha elakadást észlel, növelve ezzel a felhasználó biztonságát
- 3 állású fogantyú a csiszolás és vágás közbeni biztonságosabb szabályozásért
- Szerszámmentes kerékdob és anya a tartozékok könnyű felszereléséért
- A legjobb teljesítmény és üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion akkumulátort, amellyel akár 80-szor vághat át egy 13 mm-es menetes rudat



BRUSHLESS

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tárcsa átmérő (mm)	125
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Befogótüske mérete (mm)	22
Súly akkumulátor nélkül	2.2
Cikkszám	5133002852
EAN kód	4892210149404

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK6AGD125
	Termékkód: 5132003149

Alapfelszereltség (R18AG7-0)

Csiszolótárcsa, védőburkolat, pótfogantyú

**R18AG-0****18 V akkumulátoros sarokcsiszoló**

- 115 mm akkumulátoros sarokcsiszoló kiváló a legtöbb vágási feladathoz és csiszolási alkalmazáshoz
- 3 pozícióban állítható fogantyú a legjobb irányításért és vágásért
- Két fokozatú nem rögzíthető kapcsoló, megakadályozza a véletlenszerű indítást
- Kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű állításért
- Tengelyrekeszelés a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tárcsa átmérő (mm)	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7500
Befogótuska mérete (mm)	22
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133001903
EAN kód	4892210123657

Alapfelszereltség (R18AG-0)

Csiszolótárcsa, kulcs, védőburkolat, pótfogantyú, kulcs

**R18RS-0****18 V akkumulátoros szablyafűrész**

- Kiváló a durva és gyors vágásokhoz bontásoknál fába, fémbbe és műanyagba
- Gyorsabban vág, mint a vezetékes gépek, összehasonlítva az ERS0VHG fűrészszel
- Anti-Vibe™ fogantyú a kényelmes és irányítható vágásért
- Szerszám nélküli fűrészlap leszorító a gyors és könnyű fűrészlapcseréért
- Az állítható talp lehetővé teszi a különböző fűrészlapok használatát, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát
- A legjobb teljesítmény és működési idő eléréséhez az 5,0 Ah lítium+ akkumulátort javasoljuk, ami akár 164 vágást biztosít töltésenként 50x100 mm-es fenyőbe



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Lökethossz (mm)	28
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2900
Max. vágási kapacitás fában (mm)	200
Súly akkumulátor nélkül	2.4
Cikkszám	5133002637
EAN kód	4892210141910

Alapfelszereltség (R18RS-0)

1 x fafűrész, 1 x imbuszkulcs

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK3RBWM
	Termékkód: 5132002813

**RRS1801M****18 V akkumulátoros szablyafűrész**

- Univerzális fűrész a különböző anyagok megmunkálásához
- Kulcsnélküli fűrészlap csere
- Változtatható sebesség és motorfék
- 22 mm lökethossz
- Rezgéscsillapító technológia
- Állítható saru



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Lökethossz (mm)	22
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	180
Súly akkumulátor nélkül	1.9
Cikkszám	5133001162
EAN kód	4892210118691

Alapfelszereltség (RRS1801M)

1 x fém fűrészlap, 1 x fa fűrészlap

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK3RBWM
	Termékkód: 5132002813

18 V Szénkefe nélküli Körfűrész

Teljesítmény

A szénkefe nélküli motor kiküszöböli a súrlódást, így akár 60 mm-es vágásra is képes.



BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

30%-kal
NAGYOBB
TELJESÍTMÉNY



R18CS7-0

18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli, kefe nélküli körfűrész

ÚJ

- Nagy teljesítményű, kefe nélküli körfűrész, amely ideális hosszú, egyenes vágásokhoz, falapok méretre vágásához, konyhai munkalapok vágásához, parkettázáshoz vagy a faanyagok gyors és pontos keresztbevágásához
- A kefe nélküli motor a súrlódás kiküszöbölésével biztosítja a különböző faanyagok vágásához, fűrészeléséhez szükséges teljesítményt
- Az intelligens elektronika folyamatosan szabályozza a motort a maximális üzemidő érdekében
- A lenyűgöző vágóteljesítmény (60 mm 90°-ban, 42 mm 45°-ban) révén olyan feladatokat végezhet el, amelyeket rendszerint csak vezetékes fűrészszel szoktak
- Szerszámmentes mélység- és szögbeigazítás, melynek köszönhetően könnyű beállítani a fűrészszel
- Forgatható porgyűjtő-nyílás, amely porszívóhoz csatlakoztatva segít tisztán tartani a vágott vonalat, lehetővé téve, hogy pormentes környezetben dolgozzon
- A prémium-kategóriás, 184 mm-es Thin Kerf fűrészlap 24 db keményfémbeütés foga kitűnő teljesítményt és vágóminőséget biztosít
- A legjobb teljesítmény és üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion akkumulátort, amellyel akár 110 méternyi 13 mm-es rétegelt falemezt vághat át



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágási kapacitás 45 fok gerben fokban [mm]	42
Max. vágás gerben 90° (mm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3700
Befogótüske mérete (mm)	16
Ferdeszög tartomány (°)	50
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133002890
EAN kód	4892210150080

Alapfelszereltség (R18CS7-0)

1 x 24 fogas fűrészlap, párhuzamvezető



RWSL1801M

18 V akkumulátoros körfűrész

- Kiváló hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok méretre vágása, munkalapok, padló vágásához, gyors és pontos kereszt vágáshoz
- Hatékony vágási kapacitás 90° foknál 45 mm, 45° foknál 32 mm
- Szerszámnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyors és könnyű fűrész állításért
- A porelvezető porszívóhoz történő csatlakoztatása segíti portmentesen tartani a munkafelületet és a környezetet
- Prémium minőségű 150 mm-es fűrészlap, 18 fogas karbid hegygel a kiváló teljesítményért és vágási minőségért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Max. vágási kapacitás 45 fok gérben fokban [mm]	32
Max. vágás gérben 90° (mm)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-4,700
Befogótüske mérete (mm)	10
Ferdeszög tartomány (°)	50
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133001164
EAN kód	4892210118554

Kompatibilis tartozékok

	Név: CSB150A1
	Termékkód: 5132002579

Alapfelszereltség (RWSL1801M)

1 x 150 mm TCT fűrészlap, párhuzamvezető, imbuszkulcs



R18CS-0

18 V akkumulátoros körfűrész

- Ideális a hosszú, egyenes vágásokhoz, lapanyag méretre vágása, konyhai munkalapok vágása, a faanyagok gyors és pontos vágást biztosítja
- A kiváló vágási kapacitásnak (52 mm 90°-nál, 36 mm 45°-nál) köszönhetően a vezetékes gépek alkalmazásához javasolt
- Szerszám nélküli gyors és egyszerű ferdeszög- és mélységállítás
- Elforgatható porelszívó adapter segít tisztán tartani a vágás vonalát, és lehetővé teszi, hogy portmentesen dolgozhasson a porelszívóhoz történő csatlakozásnak köszönhetően
- Kiváló 165 mm-es 24 karbid hegyű fűrészlap kiemelkedő teljesítményt és kiváló vágási minőséget biztosít
- Akár 275 vágás 2x4 (52x100mm) fában töltésenként Lithium+ 5,0 Ah RB18L50 akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Max. vágási kapacitás 45 fok gérben fokban [mm]	36
Max. vágás gérben 90° (mm)	52
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,700
Befogótüske mérete (mm)	16
Ferdeszög tartomány (°)	0-56
Súly akkumulátor nélkül	2.4
Cikkszám	5133002338
EAN kód	4892210117304

Kompatibilis tartozékok

	Név: CSB165A1
	Termékkód: 5132002774

Alapfelszereltség (R18CS-0)

1 x 24 fogas fűrészlap, párhuzamvezető



R18CSP-0

18V akkumulátoros körfűrész

- Kiváló a hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok, konyhai munkapultok, parketta vágásához, gyors és pontos kereszt vágásokhoz
- Kiváló vágási teljesítmény 90°-nál 45 mm, 45°-nál 32 mm
- Kulcsnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyorsan és könnyen állítható fűrészért
- Porelszívó segít tisztántartani a vágás vonalát és lehetővé teszi a portmentes környezetet
- 150 mm-es fűrészlap, 18 karbidhegygel kiváló teljesítményt és kiváló minőségű vágást biztosít
- Akár 180 keresztvágás 2 x 6 (45 x 150mm) rönkbe töltésenként RB18L50 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor használatával



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Max. vágási kapacitás 45 fok gérben fokban [mm]	32
Max. vágás gérben 90° (mm)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,700
Befogótüske mérete (mm)	10
Ferdeszög tartomány (°)	0-56
Súly akkumulátor nélkül	2.6
Cikkszám	5133002628
EAN kód	4892210141071

Alapfelszereltség (R18CSP-0)

1 x 18 TCT fűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x párhuzamvezető



R18JS-0

18 V akkumulátoros szűrőfűrész

- Akkumulátoros szűrőfűrész 25 mm lökethossz kiváló a különböző szögben történő favágáshoz
- Könnyen állítható sebességfokozat, az alkalmazásnak megfelelő sebesség kiválasztásához
- 4 fokozatú ingaelőtölés a kiváló vágási teljesítményért
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű fűrészlap cseréért
- Reteszelhető zár
- LED fény a vágási vonal megvilágításához
- Könnyen állítható alaplap 0°-tól 45°-ig állítható vágási szög



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Lökethossz (mm)	25
Üresjáratú löketség (lök/perc)	1,100 - 3,000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	101
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133002158
EAN kód	4892210128010

Alapfelszereltség (R18JS-0)

1 x 10 TPI fűrészlap, 1 x 14 TPI ívből vágó fűrészlap

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK6JSBW
	Termékkód: 5132002810



LTS180M

18 V akkumulátoros csempevágó

- Erőteltjes 18 V-os motorral vágja a kerámiát, gránitot, márványt és téglát
- Acél talp, nagy gombokkal a könnyű állításért
- 102 mm átmérőjű vágótárcsa gyémánt peremmel a precíz és tömélékmentes vágásért
- Reteszelhető zár a könnyű tárcsacseréért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Kulcsok tárolása
- Gyémánt vágótárcsával szállítva
- Vízterálynal szállítva



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	5000
Tárcsa méret (mm)	102
Befogótüske mérete (mm)	16
Max. vágási kapacitás 45 fok gerben fokban [mm]	16
Max. vágás gerben 90° (mm)	22
Súly akkumulátor nélkül	2.7
Cikkszám	5133000154
EAN kód	4892210110688

Alapfelszereltség (LTS180M)

Imbuszkulcs, vízterály

Kompatibilis tartozékok

	Név: TSBA1
	Termékkód: 5132002473

**EMS190DCL****18 V akkumulátoros gérvágó**

- Akár 69 vágás 2,5 x 10 cm-es fenyő deszkában (teljesen feltöltött 18 V 2,4 Ah akkumulátorral)
- Exactline lézer pontosan illeszti a vágás vonalát
- 0, 15, 22.5, 31.6 és 45° fokozatú skála, 0-45° ferdevágás tartománya
- 24 fogas karbid hegyű fűrészlap a hosszabb működési időért
- Kifejezetten kompakt és könnyű a könnyebb szállításért
- Akár 189 vágás (22x100 mm) 5,0 Ah Lithium+ akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágási kapacitás 0° gerben / 45° ferden [mm]	19 x 114
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferden [mm]	31 x 82
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferden 45° (mm)	19 x 82
Súly akkumulátor nélkül	7.1
Cikkszám	5133000932
EAN kód	4892210116895

Alapfelszereltség (EMS190DCL)

1 x 24 fogas TCT fűrészlap, 1 x leszorító, porgyűjtő zsák, kulcs

**R18MS216-0****18 V Akkumulátoros gérvágó****ÚJ**

- Az akkumulátoros gérvágó fűrész 90°-on 70 x 270 mm-t képes vágni
- Előre beállított forgatási pozíciók 45°-ig és 0-45°-os dőlés
- A prémium, vékony, 48 karbid foggal ellátott 216 mm-es fűrész tárcsa kiváló teljesítményt és vágási minőséget biztosít
- A prémium, öntött alumíniumból készült alap tökéletesen lapos vágófelületet biztosít
- Lézerrel jelölt vágási vonal a maximális láthatósága érdekében
- Hajtson végre akár 315 vágást 2 x 4-es (50 mm x 100 mm) fában a Lithium+ 5.0 Ah akkumulátorral RB18L50



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	216mm
Max. vágási kapacitás 0° gerben / 45° ferden [mm]	48 x 270
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferden [mm]	70 x 185
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferden 45° (mm)	48 x 185
Súly akkumulátor nélkül	14.4
Cikkszám	5133003597
EAN kód	4892210156952

Alapfelszereltség (R18MS216-0)

48 fogú volfrám-karbid fűrész tárcsa

18 V Akkumulátoros gérvágó

KIVÉTELES KAPACITÁS

vágási kapacitás: 70 mm x 270 mm 90 fok

KIEMELKEDŐ PONTOSSÁG

A lézercsík kiemelkedő pontosságot biztosít

ÚJ
GÉRVÁGÓ



R18MT-0

18 V akkumulátoros többfunkciós gép

ÚJ

- Sokoldalú többfunkciós gép gipszkarton, kompozit, egyéb más anyagok vágásához
- 4 fokozatban elfordítható fej a még több alkalmazásért és a kényelemért
- Szerszám nélküli tartozék csere
- 6 fokozatú fordulatszám állító kerék
- Univerzális tartozék adapter, lehetővé teszi más márkájú tartozékok használatát



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Oscilláló mozgás	3.0°
Oscillációs szám (rezgés/perc)	10,000-20,000
Súly akkumulátor nélkül	1
Cikkszám	5133002466
EAN kód	4892210136534

Alapfelszereltség (R18MT-0)

1 x bemerülő fűrész, fa és fém fűrészlap, csiszoló talp és 5 x csiszolópapír

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK05MT Termékkód: 5132002787		Név: RAK15MT Termékkód: 5132002809
--	---------------------------------------	--	---------------------------------------



RMT1801M

18 V akkumulátoros többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel
- A tartozékok gyors cseréje
- LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására
- Változtatható sebesség
- Az univerzális tartozékadapter kompatibilissá teszi más márkák tartozékainak használatához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Oscilláló mozgás	3 °
Oscillációs szám (rezgés/perc)	0-20000
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133001632
EAN kód	4892210120328

Alapfelszereltség (RMT1801M)

1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 5 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

**R18PL-0****18 V akkumulátoros gyalu****ÚJ**

- Tartós acél kialakítású alaplap beépített hornymaróval
- Állítható vágási mélység 0-1,6 mm-ig, 82 mm falocolási mélység
- Pótfogantyú a jobb irányításért
- Párhuzamvezető pontos horonymarásért
- DustTech™ beépített technológia a hatékony porgyűjtésért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Gyalulási mélység (mm)	1.6
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	12.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Súly akkumulátor nélkül	2.4
Cikkszám	5133002921
EAN kód	4892210151520

Kompatibilis tartozékok

	Név: PB50A2
	Termékkód: 5132002602

Alapfelszereltség (R18PL-0)

Oldalsó kerítés, porzsák, porelszívó adapter, 2x visszafordítható pengék

**CPL180M****18 V akkumulátoros gyalu**

- Élhorony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Gyalulási mélységbeállítás 0 - 0,4 mm
- Első pótfogantyú a kiválóbb irányíthatóságért
- Párhuzamvezető a pontos gyalulásért
- DustTech™ beépített porelszívás-technológia a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Gyalulási szélesség (mm)	50
Gyalulási mélység (mm)	0.4
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133000081
EAN kód	4892210102720

Kompatibilis tartozékok

	Név: PB50A2
	Termékkód: 5132002602

Alapfelszereltség (CPL180M)

2 x megfordítható TCT gyalukés, párhuzamvezető, porgyűjtő zsák, kulcs



R18TR-0

18 V akkumulátoros élmaró

ÚJ

- Vezeték nélküli felsőmaró, amely ideális sarokprofilok kialakításához, ezzel bármilyen asztalosmunka kidolgozásához
- A befogó gyűrű a 6 mm-es és a 6,35 mm-es késekhez is illeszkedik
- Micro mélység állítás a precíz és pontos vágásért
- LED-lámpa, amely megvilágítja a munkaterületet a jobb láthatóság érdekében
- A legjobb teljesítmény és üzemidő érdekében RB18L50 típusú 5,0 Ah lítium-ion akkumulátor használata javasolt, amellyel akár 22 méternyi fenyő kivájható



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	38
Befogógyűrű mérete (mm)	6mm & 6.35mm
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	29000
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133002917
EAN kód	4892210151483

Alapfelszereltség (R18TR-0)

6 mm-es gallér, 6,35 mm-es gallér, 6,35 mm-es egyenes vágó, párhuzamos vezető

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAKRBS5
	Termékkód: 5132003828



R18BS-0

18 V-os akkumulátoros vezetékes szalagcsiszoló

ÚJ

- Erőteljes és gyors szalagcsiszoló, kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz nagyobb területeken
- 76 x 457 mm méretű csiszoló szalag
- Porgyűjtő zsák a hatékony poreltávolításért, a munkaterület tisztántartásához
- Szerszámnélkül állítható leszorító a gyors és kényelmes szalag cseréért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	76
Belt speed [m/min]	250
Súly akkumulátor nélkül	2.7
Cikkszám	5133002916
EAN kód	4892210149992

Alapfelszereltség (R18BS-0)

3x csiszolószalagok, porzsák és porszívó adapter



**R18ROS-0****18 V akkumulátoros rezgőcsiszoló**

- Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz, mint például festék eltávolítása vagy felületkezelés
- 2,5 mm átmérőjű rezgőmozgás a gyors és hatékony csiszolásért
- Az oszcillációs mozgás deformítás nélküli befejezést biztosít
- A beépített porelvezető rendszer biztosítja a tiszta munkaterületet
- Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír
- Akár 50 perces működési idő az RB18L50 5,0 Ah Lithium+ akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjáratú oszcillációs szám ford/perc	20,000
Rezgőkör átmérője (mm)	2.5
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133002471
EAN kód	4892210136855

Alapfelszereltség (R18ROS-0)

3 x csiszoló papír (80, 120, 240 szemcsemérettel)

Kompatibilis tartozékok

	Név: RO125A110
	Termékkód: TBC

**R18SS4-0****18 V-os akkumulátoros négyzet alakú lapcsiszoló****ÚJ**

- Ideális a könnyű és közepes megmunkálási feladatokhoz, úgymint a finommunkálatok és a festékel távolítás
- Óránként akár 150 g anyagot eltávolít
- 1,6 mm-es körkörös csiszolómozgás a gyors és hatékony anyageltávolításhoz
- Porzsák a hatékony porgyűjtéshez, tisztán és rendben tartva a munkaterületet
- 113x106 mm-es tépőzáras csiszolólapjai révén gyors és könnyű a csiszolólap felhelyezése
- Akár 45 perces üzemidő az RB18L50 típusú 5,0 Ah lítium-ion akkumulátorunkkal használva



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjáratú oszcillációs szám ford/perc	24000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.6
Csiszolótalp mérete (mm)	113x106
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	12000
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002918
EAN kód	4892210151384

Alapfelszereltség (R18SS4-0)

3x csiszolószalagok (80,120,240), porzsák

**R18PS-0****18 V-os akkumulátoros deltacsiszoló**

- Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz, mint például festék eltávolítása vagy felületkezelés
- 1,8 mm átmérőjű rezgőmozgás a gyors és hatékony csiszolásért
- Kompakt kialakításának köszönhetően könnyű csiszolás a szűk helyeken
- Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír
- Háromszög alakú csiszolótalp kialakítás a nehezen hozzáférhető sarkok megmunkálásához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Üresjáratú oszcillációs szám ford/perc	22,000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.8
Csiszolótalp mérete (mm)	100x140
Súly akkumulátor nélkül	0.6
Cikkszám	5133002443
EAN kód	4892210133700

Alapfelszereltség (R18PS-0)

6 x csiszoló papír (2x60, 2x120, 2x240 szemcsemérettel)

Kompatibilis tartozékok

	Név: SCS10A
	Termékkód: 5132002675



Autóápolás

Tartsa karban autóját Ryobi ONE+ akkumulátoros eszközökkel.

Egy akkumulátorral működtethető mindegyik szerszám.

Tegye kívülről csillogóvá autóját.

18 V Akkumulátoros polírozó

Cikkszám:
5133002465



Kellemesebbé teszi a munkát.

18 V Akkumulátoros rádió

Cikkszám:
5133002455



Újszerű belső.

18 V Akkumulátoros kézi porszívó

Cikkszám:
5133000077



Kereket
kell cserélnie?

**18 V Akkumulátoros
űtvecsavarozó**

Cikkszám:
5133002436



Állítsa tökéletesre a
keréknyomást.

**18 V Akkumulátoros
kompresszor**

Cikkszám:
5133001834



A reflektorfényben.

**18 V Akkumulátoros
lámpa**

Cikkszám:
5133003372

Soha ne maradjon
sötétben.

**18 V Akkumulátoros
területvilágítás**

Cikkszám:
5133002304



Nézz meg, hogyan tarthatja újszerű állapotban
kocsiját online autós videóinkkal!

youtube.com/RyobiTV

**R18B-0****18 V akkumulátoros polírozó**

- Kiválóan alkalmazható polírozáshoz és waxoláshoz, hogy fenntartsa autója fényét
- Kiválóan alkalmas még hajók, fabútorok és padló polírozásához is
- Oszcillációs mozgás deformitás nélküli befejezést biztosít
- Az erőteljes motor 2500 percenkénti fordulatot biztosít a kiváló teljesítményért a hosszabb munka ideje alatt
- A munka gyors befejezése a 254 mm-es csiszoló applikátorral
- Félkör alakú fogantyú kényelmes hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyeken
- Akár 120 perces működési idő az 5,0 Ah Lithium+ RB18L50-es akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Rezgőkör átmérője (mm)	12.5
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	2500
Méret (mm)	254
Súly akkumulátor nélkül	2
Cikkszám	5133002465
EAN kód	4892210135483

Alapfelszereltség (R18B-0)

1 x elasztikus polírozó fedél, elasztikus csiszoló fedél

**R18I-0****18 V-os akkumulátoros pumpa**

- Két funkció - leeresztés/felfújás
- Könnyen kezelhető, automatikus kikapcsolás, digitális nyomás leolvasás
- Gyors leeresztési mód, kiváló matracok és egyéb felfújható eszközökhöz
- Praktikus kapcsoló a magas és alacsony nyomás kiválasztásához
- Az összes tömlő, adapter a gépen tárolható



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Nagynyomású cső (mm)	711
Nagy áteresztésű cső (mm)	756
Max. nyomás (bar)	10.3 bar, 150psi
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133001834
EAN kód	4892210122780

Alapfelszereltség (R18I-0)

Nagynyomású cső, alacsony nyomású cső, 3 x fűvóka

**R18F-0****18 V akkumulátoros ventilátor**

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
- 8 állítható pozíció
- Több módon függeszthető a sokoldalúságért
- 2100 percenkénti fordulat a maximális levegőáramlásért, vagy 1400 percenkénti fordulat a hosszabb működési időért és csendes működtetésért
- Akár 18 óra működési idő az RB18L50 18 V 5,0 Ah akkumulátorral, ami lehetővé teszi az egész napos üzemeltetést vagy akár az egész éjszakai használatot egy töltéssel



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2,100 / 1,400
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133002612
EAN kód	4892210140678

Alapfelszereltség (R18F-0)

-



P620

18 V akkumulátoros festékszóró

- Kiváló kerítések, külső falak, garázkapuk és melléképületek festéséhez
- Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő - vízszintes lapos sugár, függőleges lapos sugár, és kör keresztmetszetű sugár a legjobb fedés elérése érdekében
- Bármilyen márkájú festékkel használható.
- Rendkívül sokoldalú szóró rendszer, amivel oldószeres és vizesbázisú festéket, lakkot, faanyagvédőszert, zománcfestéket lehet szórni
- Az innovatív és szabadalmaztatott festékszóró rendszernek köszönhetően minimalizálható a szórt anyag hígítása
- Akkumulátoros kényelem. Akár 4 m² percenként
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tartály kapacitása (ml)	1000
Festékfelhordás szóróval (m ² /perc)	10
Áramlási sebesség (l/óra)	20
Súly akkumulátor nélkül	2
Cikkszám	5133000155
EAN kód	4892210110589

Alapfelszereltség (P620)

Kerek fúvóka, függőleges fúvóka, vízszintes fúvóka, viszkozitás mérő edény, tisztító készlet



R18RH-0

18 V akkumulátoros sztereó rádió Bluetooth® -al

- Sztereó hangzás, két darab premium minőségű 7 W-os hangszóró, tiszta hangzás
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása
- 2 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, okostelefon töltéséhez
- Beépített hangszínszabályozó, amely lehetővé teszi a mély és magas hangok kiigazítását
- Beépített aux bemenet
- A töltéskijelző figyelmeztet, amikor a 18 V ONE+ akkumulátort cserélni szükséges
- Több mint 25 óra működési idő RB18L50 Lithium+ akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Súly akkumulátor nélkül	1.8
Cikkszám	5133002734
EAN kód	4892210145390

Alapfelszereltség (R18RH-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön kell megrendelni)



R18R-0

18 V akkumulátoros rádió Bluetooth® -al

- Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása
- 1 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, okostelefon töltéséhez
- Beépített aux bemenet
- Kompakt méret, tartós és könnyű szállítás
- A töltéskijelző figyelmeztet, amikor a 18 V ONE+ akkumulátort cserélni szükséges
- Több mint 24 óra működési idő RB18L50 Lithium+ akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Hangszóró átmérője (mm)	90
Hangszóró teljesítmény (W)	3
Súly akkumulátor nélkül	0.6
Cikkszám	5133002455
EAN kód	4892210135476

Alapfelszereltség (R18R-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön kell megrendelni)



CHV182M

18 V akkumulátoros morzsaporszívó

- Száraz anyagok felszívása
- Kettős szűrő rendszer, a maximális szívóerőért
- Könnyen tisztítható tartály
- Morzsatartály könnyű tisztítása
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tartály kapacitása (ml)	173
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133000077
EAN kód	4892210106339

Alapfelszereltség (CHV182M)

Szűkített tisztítófej és kefe



R18TB-0

18 V-os akkumulátoros kompakt légseprű

- Kiváló műhely tisztításához, por, fűrészpor, fa és faforgács összegyűjtéséhez
- Kompakt és erőteljes légseprű 200 km/óra levegőáramlási sebességgel
- 3 sebesség fokozat. Alacsony sebesség fokozat kiváló a műhely alkalmazásokhoz, közepes fokozat a pontos irányításért, nagy sebesség fokozat a maximális teljesítményért
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Kiváló minőségű gumi tömlő a nedves törmelékek eltávolításához a felületekről
- Akár 70 perces működési idő töltésenként a nagy kapacitású Lithium+ 5,0 Ah RB18L50 akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegőáramlási sebesség 1 (km/h)	115
Levegőáramlási sebesség 2 (km/h)	150
Levegőáramlási sebesség 3 (km/h)	200
Levegő mennyisége 1 [m³ perc]	1.8
Levegő mennyisége 2 [m³ perc]	2.2
Levegő mennyisége 3 [m³ per perc]	2.9
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002915
EAN kód	4892210149985

Alapfelszereltség (R18TB-0)

-



R18ALH-0

18 V hibrid terméglámpa

- Váltson hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív hibrid technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+ akkumulátor vagy elektromos árammal
- 20 W LED, mely akár 1800 Lumen fényerősséget bocsát ki
- 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető
- Kompakt kialakítás beépített fogantyúval a könnyű szállításért és tárolásért
- Akár 240 perces működési idő az RB18L40 akkumulátorral, vagy hálózatra is csatlakoztatható



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	1800
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133002339
EAN kód	4892210117311

Alapfelszereltség (R18ALH-0)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Kapható még

	18V-os akkumulátoros LED-es lámpa
Név:	R18ALW-0
Termékkód:	5133002919



R18ALF-0

18 V akkumulátoros összecsuksukható terméglámpa

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fényerősséget bocsát ki
- Bárhol állítható, összecsuksukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez
- 5700 K értékű színhőmérséklet, fehér fény kibocsátásával segíti a tárgyak jobb és könnyebb megvilágítását
- A CRI érték 80, ami azt jelenti, hogy 80%-ban megfelel a természetes nappali fénynek, amely ideális egyes barkácsolási és dekorációs feladatokhoz
- Kiterjedt működési idő, akár 360 perc RB18L40 akkumulátorral



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	850
Súly akkumulátor nélkül	0.8
Cikkszám	5133002304
EAN kód	4892210130525

Alapfelszereltség (R18ALF-0)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva



R18ALU-0

18 V-os vezeték nélküli LED-es terméglámpa

ÚJ

- Ideális rövid- és középtávra (0–3 méter); a homályos lencséknek köszönhetően nincs vakító fénye
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- USB-töltőaljzat, mellyel útközben töltheti a telefonját
- 2 fényerő-beállítás a még jobb szabályozhatóság érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	330
Súly akkumulátor nélkül	0.5
Cikkszám	5133003371
EAN kód	4892210152565

Alapfelszereltség (R18ALU-0)

-

**RFL180M****18 V-os akkumulátoros lámpa**

- Forgatható fej a kiváló megvilágításért
- Multifunkciós kialakítás, egyenes talprész a még nagyobb stabilitásért
- Könnyű és tartós, mindennapi használatra
- Erőteljes halogén izzók akár 150 Lumen, akár 10 méteres távolságra



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	Halogén
Súly akkumulátor nélkül	0.3
Cikkszám	5133001636
EAN kód	4892210120182

Alapfelszereltség (RFL180M)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

**R18T-0****18 V-os akkumulátoros LED-es zseblámpa****ÚJ**

- Ideális rövid- és középtávra; ajánlott hatótávolsága akár 20 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- A forgatható fejjel a szükséges pontba irányíthatja a fényt, ha munkalámpaként használja
- Multifunkcionális kivitelezésének köszönhetően ráhelyezhető az akkumulátorra, vagy felfüggeszthető szög, csavarra vagy kampóra
- A legjobb üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion akkumulátort, amely akár 36 órára is képes fényt biztosítani



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	140
Súly akkumulátor nélkül	0.3
Cikkszám	5133003373
EAN kód	4892210152589

Alapfelszereltség (R18T-0)

-

**R18SPL-0****18 V-os vezeték nélküli LED-es Hi-Beam reflektor****ÚJ**

- Ideális közép- és hosszútávra; ajánlott hatótávolsága akár 600 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- Használható a Ryobi ONE+ 18 V-os akkumulátorral vagy a 12 V-os autós adapterrel (része a csomagnak)
- 2 fényerő-beállítás a még jobb szabályozhatóság érdekében, valamint bekapcsolt állapotban aktiválható zár, hogy a lámpa folyamatosan használható legyen a bekapcsoló folyamatos lenyomva tartása nélkül.
- A legjobb üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion akkumulátort, amely akár 2 órára is képes fényt biztosítani



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Fényforrás típusa	LED
Lumen	2300
Súly akkumulátor nélkül	0.7
Cikkszám	5133003372
EAN kód	4892210152572

Alapfelszereltség (R18SPL-0)

12V autós adapter



RLM18X33H40F

18 V Akkumulátoros fűnyíró, 33 cm-es vágási szélesség (1 x 4.0 Ah)

- A 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 33 cm-es vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- 5 pozícióban, 25 mm- 65 mm-ig állítható vágási magasság
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Ergonómikus fogantyú, 5 magasság fokozat állításával
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V-os Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	120 perc
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	10.5

Cikkszám 5133003701

EAN kód 4892210159984

Alapfelszereltség (RLM18X33H40F)

Mulcsozó betét, 35 l-es fűgyűjtő

Kapható még

	18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel
Név: OLM1833H	Termékkód: 5133002616

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC431
	Termékkód: 5132002805



RLM18X41H240F

36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 40 cm-es vágási szélesség, ONE + (2 x 4.0 Ah)

- 36 V-os teljesítmény a Ryobi Lithium Fusion technológia segítségével, melyet 2 db 18 V-os akkumulátor biztosít
- 40 cm-es fém késsel a kiváló vágási és aprítási teljesítményért
- Öt pozícióban és egy ponton állítható vágási magasság, 20 mm-től - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos, ergonómikus fogantyú, kényelmes fűnyírást biztosít minden magasságban
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L-es fűgyűjtő tartály
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	120 perc
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	18.5
Cikkszám	5133003706
EAN kód	4892210160034

Alapfelszereltség (RLM18X41H240F)

Mulcsozó betét, 50 l-es fűgyűjtő

Kapható még

	36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel
Név: OLM1841H	Termékkód: 5133002805

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC404
	Termékkód: 5132002438





RLM18C36H225F

36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 36 cm-es vágási szélesség, ONE + (2 x 2,5 Ah) tápforrás



- A 36 V hibrid akkumulátoros és vezetékes fűnyíró, mely vagy 2x 18 V Lithium+ akkumulátorral vagy hálózati elektromos árammal is üzemeltethető
- 36 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 5 fokozatban állítható vágási magasság
- 45 L-es fűgyűjtő tartály
- Vertabrae™ fogantyú kialakítás több fokozatú állítással és állítható magassággal a megnövelt kényelemért



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	75 perc
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	15.2
Cikkszám	5133003704
EAN kód	4892210160010

Kapható még

x2	36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 36 cm-es vágási szélesség, ONE + (2 x 5.0 Ah) tápforrás
Név:	RLM18X36H250F
Termékkód:	5133003705

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC432
	Termékkód: 5132002806

Alapfelszereltség (RLM18C36H225F)

Mulcsozó betét, 45 l-es fűgyűjtő



RLT1831H25F

18 V Hibrid Szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)



- Az innovatív 18 V-os hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú
- Három pozícióban elfordítható damilfej a sokoldalúságért
- 18 V-os lítium-ion feszültség a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V-os Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	75 perc
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133003711
EAN kód	4892210160089

Kapható még

x1	18 V Hibrid Szegélynyíró, Vágási Szélesség 25/30 cm (1 x 2.0 Ah)
Név:	RLT1831H20F
Termékkód:	5133003710

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC125
	Termékkód: 5132002434

	Név: RAC1392
	Termékkód: 5132003565

Alapfelszereltség (RLT1831H25F)

Automatikus adagolású orsó



Cordless



Corded



Soha ne maradjon energia nélkül.

Váltson zökkenőmentesen az akkumulátoros és elektromos áram között.

Keresse
készülékeinken a
Hibrid logót.



OLT1833

18 V Szénkefe nélküli akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 28/33 cm

ÚJ

BRUSHLESS™

- A 18 V-os prémium, szénkefe nélküli motor kiváló vágási teljesítményt biztosít a legnehezebb körülmények között is
- A 28 vagy 33 cm-re állítható vágási szélesség nagy rugalmasságot tesz lehetővé fűvágáskor és gyomirtáskor.
- A változtatható sebesség optimális átmenetet biztosít a teljesítmény és a működési idő maximalizálása között.
- A termék a hosszantartó kényelmes használat érdekében puha fogású ergonómikus markolattal van ellátva.



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágószélesség (cm)	28/33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátor nélkül	3.3
Cikkszám	5133003651
EAN kód	4892210159755

Alapfelszereltség (OLT1833)

Ütközőfejes orsó

Kapható még

	18 V Szénkefe nélküli akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 28/33 cm (1 x 5.0 Ah)
Név:	RLT18X3350
Termékkód:	5133003652

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC133
	Termékkód: 5132002626



RLT1825M13S

18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25cm (1 x 1,3 Ah)

- 25 cm-es vágószélesség a hatékony vágási tartományért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Kétkaros kivitel a megnövelt kényelemért
- 18 V-os lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	50 perc
Vágószélesség (cm)	25
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133003723
EAN kód	4892210160294

Alapfelszereltség (RLT1825M13S)

Automatikus adagolású orsó

Kapható még

	18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel
Név:	OLT1825M
Termékkód:	5133002822

	18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25cm (1 x 2.0 Ah)
Név:	RLT1825M20S
Termékkód:	5133003731

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC125
	Termékkód: 5132002434

	Név: RAC1392
	Termékkód: 5132003565



RLT183225F

18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú
- Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	75 perc
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül	2.3
Cikkszám	5133003709
EAN kód	4892210160065

Alapfelszereltség (RLT183225F)

Automatikus adagolású orsó

Kapható még

	18 V lítium-ion szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel
Név:	OLT1832
Termékkód:	5133002813

	18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25/30cm (1x2.0Ah)
Név:	RLT183220S
Termékkód:	5133003707

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC125
	Termékkód: 5132002434

	Név: RAC1392
	Termékkód: 5132003565

**RBC18X20B4F****18 V-os Akkumulátoros kefe vágó kerékpártartóval (1x4.0Ah)**

- A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít a durva hosszú gyomok vágáshoz
- 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej
- Nagy 30 cm vágási szélesség
- Soft-grip kétkaros fogantyú kialakítás, változtatható sebességgel a hosszabb működési időért
- Hátlal elhelyezett akkumulátor és motor a jobb egyensúlyért



Kapható még

	18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval
Név: OBC1820B	Termékkód: 5133002619

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC114
	Termékkód: 5132002669

	Név: RAC108
	Termékkód: 5132002650

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	120 perc
Vágási szélesség Fűkasza kes (cm)	20
Vágási szélesség Szegélynyíró kes (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	8000
Súly akkumulátor nélkül	4.3
Cikkszám	5133003713
EAN kód	4892210160102

Alapfelszereltség (RBC18X20B4F)

Tri-Arc™ penge, ütközőrugó, Vertebræ™ kényelmes heveder

**OGS1822****18 V kézi pázsit-és sövényvágó**

- Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a kertben
- Kompakt és könnyű kialakítás
- Szerszám nélküli késcseré
- Tartós, edzett acél kések



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágópenge (mm)	120
Sövényvágó kés (mm)	200
Fűrészfogosztás (mm)	10
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002830
EAN kód	4892210147837

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC308
	Termékkód: 5132002457

	Név: RAC314
	Termékkód: 5132003309

	Név: RPA1822
	Termékkód: 5132003300

Alapfelszereltség (OGS1822)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

**OLP1832B****18 V Akkumulátoros kézi ágvágó****ÚJ**

- Vezeték nélküli kenőcs könnyű metszéshez, még a nehezen elérhető területeken is
- A 18 V-os motor könnyedén átvágja az akár 32 mm-es ágakat is
- Kiváló minőségű bypass kések 250 Nm vágási nyomatékot szolgáltat a munka gyors befejezéséhez
- Soft-grip fogantyú a kényelmes, huzamosabb munkavégzéshez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágópenge típusa	Bypass
Vágási kapacitás [mm]	32
Vágási szög	Rögzített
Hosszúság (m)	0.85
Teleszkóp	Nem
Súly akkumulátor nélkül	1.5
Cikkszám	5133002842
EAN kód	4892210147967

Alapfelszereltség (OLP1832B)

-

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC313
	Termékkód: 5132003308



OCS1830

18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért
- 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Automatikus olajozó rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Puha, gumibevonotú fogantyú a kényelmes használatért
- Mechanikus láncfék



BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Láncvezető hossza (cm)	30
Lánc sebesség (m/s)	10
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133002829
EAN kód	4892210147820

Alapfelszereltség (OCS1830)

Láncvédő tok

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC227
	Termékkód: 5132002436



RHT1850H25HS

18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm-es penge (1 x 2,5 Ah)

ÚJ



- Az innovatív 18 V-os hibrid teljesítmény vezeték nélküli kényelmet vagy korlátlan működési időt biztosít annak érdekében, hogy a lehető legjobban megfeleljen az összes sövényvágással kapcsolatos elvárásnak.
- Kiváló vágási minőség a precíziós 50 cm-es gyémántkőszőrülésű pengékkel.
- A 22 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes
- A hosszantartó és kényelmes vágás érdekében könnyű és ergonomikus, valamint hátsó fogantyúval van ellátva.
- Kompatibilis a HedgeSweep™ feltétellel a maradvány könnyű eltávolítása érdekében.



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	75 perc
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágópenge típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	3.0
Cikkszám	5133003660
EAN kód	4892210158017

Kapható még

	18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm-es penge
	Név: OHT1850H
	Termékkód: 5133003657

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC311
	Termékkód: 5132002864

	Név: RAC305
	Termékkód: 5132002437

Alapfelszereltség (RHT1850H25HS)

HedgeSweep™ , pengevédő tok



RHT184520

18 V Akkumulátoros sövényvágó, 45 cm-es penge (1 x 2.0 Ah)

ÚJ

- Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények formázásához és bokrok karbantartásához.
- 45 cm-es gyémántkőszőrű pengé 18 mm-es vágási vastagsággal
- Kiváló minőségű gyémántkőszőrű pengék, melyek precíz vágást tesznek lehetővé
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	80 perc
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágópengé típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133003655
EAN kód	4892210156006

Alapfelszereltség (RHT184520)

Pengevédő tok

Kapható még

	18 V Akkumulátoros sövényvágó, 45 cm-es penge
Név:	OHT1845
Termékkód:	5133003654

	18 V Akkumulátoros sövényvágó, 45 cm-es penge (1 x 1,3 Ah)
Név:	RHT184513S
Termékkód:	5133003803

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC311
	Termékkód: 5132002864



RHT1851R20F

18 V Akkumulátoros sövényvágó, 50 cm-es penge (1 x 2,0 Ah)

- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- Kiváló vágás a gyémánt kőszőrű 50 cm-es késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható elülső fogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	60 perc
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágópengé típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	2.7
Cikkszám	5133003714
EAN kód	4892210160119

Alapfelszereltség (RHT1851R20F)

HedgeSweep™ feltét, pengevédő tok

Kapható még

	18 V sövényvágó, 50 cm késsel
Név:	OHT1851R
Termékkód:	5133002682

	18 V Akkumulátoros sövényvágó, 50 cm-es penge (1 x 2,5 Ah)
Név:	RHT1851R25F
Termékkód:	5133003716

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC311
	Termékkód: 5132002864

	Név: RAC305
	Termékkód: 5132002437



OHT1855R

18 V Akkumulátoros sövényvágó, 55 cm-es penge

- Erőteljes 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatkéknak köszönhetően
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható főfogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlapp hossza (cm)	55
Vágópengé típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133002161
EAN kód	4892210821249

Alapfelszereltség (OHT1855R)

HedgeSweep™ ; feltét, pengevédő tok

Kapható még

	18 V Akkumulátoros sövényvágó, 55 cm-es penge (1 x 2,5 Ah)
Név: RHT1855R25F	Termékkód: 5133003832

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC311	Név: RAC305
	Termékkód: 5132002864	Termékkód: 5132002437



RHT1850XLIS

18 V Akkumulátoros magassági sövényvágó, 50 cm-es penge (1 x 1,3 Ah)

- 50 cm-es kés 16 mm-es fűrészfogosztással
- 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Elfördíthető hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Központi kapcsoló a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	50 perc
Vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlapp hossza (cm)	50
Vágópengé típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133003728
EAN kód	4892210160348

Alapfelszereltség (RHT1850XLIS)

HedgeSweep™, feltét, pengevédő tok

Kapható még

	18 V nyeles sövényvágó , 50 cm késsel
Név: OHT1850X	Termékkód:

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC805	Név: RAC311
	Termékkód: 5132002765	Termékkód: 5132002864



OPT1845

18 V akkumulátoros ágvágó

- Erőteljes 18 V motor ágakaon és sövényeken kereszttől vág
- 45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel
- 115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különböző vágásokért
- Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,9 m, kompakt tárolás
- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlapp hossza (cm)	45
Vágópengé típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	4.2
Cikkszám	5133002523
EAN kód	4892210138521

Alapfelszereltség (OPT1845)

HedgeSweep, késvédő, vállheveder

Kapható még

	18 V Akkumulátoros magassági sövényvágó, 45 cm-es penge (1 x 2.0 Ah)
Név: RPT184520	Termékkód: 5133003805

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC805	Név: RAC311
	Termékkód: 5132002765	Termékkód: 5132002864



RPP182015S

18 V Akkumulátoros magassági ágvágó fűrés, 20 cm-es láncvezető (1 x 1,5 Ah)

- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
- 15° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	60 perc
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5.5
Súly akkumulátor nélkül	4.2
Cikkszám	5133003721
EAN kód	4892210160270

Alapfelszereltség (RPP182015S)

Láncvezető- és láncolaj, láncvezető tok, vállpánt

Kapható még

	18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel
Név: OPP1820	Termékkód:

	18 V Akkumulátoros magassági ágvágó fűrés, 20 cm-es láncvezető (1 x 2.0 Ah)
Név: RPP182020	Termékkód: 5133003804

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC805
Termékkód: 5132002765	

	Név: RAC234
Termékkód: 5132002588	



OBV18

18 V Akkus szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a nagyobb hatékonyságú fűjás és szívás érdekében
- A turbó üzemmód megnöveli a teljesítményt a legnehezebb munkák végrehajtásához
- A felső/alsó kombinációnak köszönhetően könnyű az üzemmódok közötti váltás
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében
- Változtatható sebesség a kertészeti feladatok precíz ellátása végett
- Nagyszerű kemény felületekhez, például kocsifelhajtókhoz, utakhoz és járdákhoz



HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	201
Levegő mennyisége (m³/perc)	5.5
Súly akkumulátor nélkül	3.7
Cikkszám	5133003661
EAN kód	4892210157904

Alapfelszereltség (OBV18)

45 l gyűjtőzsák, vállpánt, vezetőkérék

BRUSHLESS™

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC364
Termékkód: 5132002995	

	Név: RAC365
Termékkód: 5132003275	



OBL18JB

18 V Akkus lombfúvó

ÚJ

- A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak
- Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság érdekében
- Beépített törmelék kaparó a makacs szennyeződések és levelek fellazításához
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m³/perc)	7.9
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133003662
EAN kód	4892210157911

Alapfelszereltség (OBL18JB)

-



OBL1820S

18 V akkumulátoros lombfúvó

- Ryobi kemény felületű nagy sebességű orrész lehetővé teszi a nedves levelek könnyű összegyűjtését, teraszok és járdák tisztítását
- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási sebességgel
- Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
- GripZone™ gumírozott csúszásmentes fogantyúval
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető
- A legjobb teljesítményért és ergonómiáért a 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor használatát javasoljuk.
- Akkumulátor és töltő nélkülük szállítva



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő mennyisége (m³/perc)	2.6
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	245
Súly akkumulátor nélkül	1.6
Cikkszám	5133002663
EAN kód	4892210143488

Alapfelszereltség (OBL1820S)

-



OBL1820H

18 V hibrid lombfúvó

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Könnyű kialakítás, kiváló vezetékek nélküli kényelem
- A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet biztosít
- Kiváló ergonómia és soft-grip fogantyú
- Változtatható sebességkapcsoló
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
- Puha bevonatú fogantyú
- 18 V One+™ rendszer tagja, az akkumulátor több, mint 40 kézi és kerti szerszámmal kompatibilis



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő mennyisége (m³/perc)	2.8
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	250
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002340
EAN kód	4892210822673

Alapfelszereltség (OBL1820H)

1 x fúvóka



OWS1880

18 V permetező, 3,5 L

- Akkumulátoros permetező a könnyű kertgondozásért
- Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást
- 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel
- Beépített permetező szár az egykézzel történő munkavégzéshez
- Állítható szórófeje a változtatható permetezéshez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Áramlási sebesség (l/óra)	30
Tartály kapacitása (l)	3.5
Súly akkumulátor nélkül	1.5
Cikkszám	5133002676
EAN kód	4892210144447

Alapfelszereltség (OWS1880)

-



OSS1800

18 V Akkumulátoros magszóró

ÚJ

- Szárazanyaggal működik, többek között vetőmaggal, műtrágyával és takarmánnyal
- Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható szórási terület
- Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását
- Akár 4 liter szárazanyag tárolására képes



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Kapacitás (l)	4
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133003729
EAN kód	4892210160201

Alapfelszereltség (OSS1800)

-



OES18

ONE+™ EasyStart™ a benzinüzemű gépek gombnyomásra történő indításához

- A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzinés gépek elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetékét rángatnia.
- A könnyű módja annak, hogy elindítsa a kompatibilis benzinüzemű sövényvágót, fűkaszt és szegélynyíró
- Kompatibilis benzinüzemű sövényvágó: RHT25X60RO
- Kompatibilis benzinüzemű szegélynyíró: RLT254CDSO
- A következő gépekkel használható: RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- A ONE+™ EasyStart™ indító egység a ONE+™ rendszer része. A ONE+™ akkumulátor rendszer illeszkedik az összes vezeték nélküli kézi és kerti szerszámmal



Cikkszám	5132002803
EAN kód	4892210140012

Alapfelszereltség (OES18)

-

Kapható még

x1	ONE+™ EasyStart™, és a benzinés gépek egy gombnyomásra indulnak (tartalmazza az akkumulátort és a töltőt)	
	Név: OES1813	Termékkód: 5132002804



RB18L13

18 V 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 426 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel



Cikkszám 5133001904
EAN kód 4892210124074



RB18L20

18 V 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 125 furat készítése töltésenként (16 mm-es furat, 2" / 50 mm fenyőbe) RCD1802 csavarozóval



Cikkszám 5133002737
EAN kód 4892210145093



RB18L40

18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus akkumulátor kialakítás, ütés elleni védelemmel a kimagasló tartósságért



Cikkszám 5133001907
EAN kód 4892210124104



RB18L15

18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám 5133001905
EAN kód 4892210124081



RB18L25

18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám 5133002237
EAN kód 4892210129062



RB18L50

18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért



Cikkszám 5133002433
EAN kód 4892210135940

**RB18L30****18 V 3.0 Ah Lítium+ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ akkumulátor**

- A nagy teljesítményű 3.0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 %-kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a működési időt
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 %-kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a működési időt
- Az IntelliCell™; technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Tartós ház beépített ütővédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Vágjon át akár 63 méternyi 11 mm-es OSB lapot az R18CS-el
- A működési idő eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggő.

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Cikkszám	5133002867
EAN kód	4892210149343

LiLithium+18V
**HIGH
ENERGY**

**RB18L90****18 V 9.0 Ah Lítium+ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ akkumulátor**

- A nagy teljesítményű 9.0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 %-kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™; technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Tartós ház beépített ütővédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Vágjon át akár 204 méternyi 11 mm-es OSB lapot az R18CS-el
- A működési idő eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggő.

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Cikkszám	5133002865
EAN kód	4892210149381

LiLithium+18V
**HIGH
ENERGY**





RC18150

ONE+ gyors töltő

- A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
- Intelligens töltősségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát
- Töltésszintjelző megmutatja ha az akkumulátor elérte a 80 % töltöttséget

Cikkszám	5133002638
EAN Code	4892210141873



RC18120

18 V ONE + Kompakt töltő

- Kompakt gyors töltő. 2.0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a 2,0 Ah akkumulátort
- ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítium-ion akkumulátorral kompatibilis
- Jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Intelligens töltősségfelügyelet, mutatja az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét töltés közben
- Készletlét jelzőfény mutatja, ha az akkumulátor elérte a 80 %-os töltöttséget

Cikkszám	5133002891
EAN Code	4892210150103



RC18115

18 V ONE + Kompakt töltő

- Kompakt gyorstöltő. 1,5Amp/h sebességgel tölt, így egy 1,5 Ah-ás akkumulátort 1 órán belül tölt fel.
- A ONE+ töltő kompatibilis az összes ONE+ 18 V Lítium-ion akkumulátorral
- A jelzőfények mutatják az akkumulátor töltöttségét és állapotát
- Intelligens állapotfigyelő ellenőrzi az akkumulátor töltés közbeni feszültségét és hőmérsékletét, ezzel hosszú élettartamot biztosítva.

Cikkszám	5133003589
EAN kód	4892210156372





RC18118C 18 V autós töltő

- 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
- Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát
- Biztonsági elektronika hangjelzéssel figyelmeztet és lekapcsolja a töltőt



Cikkszám	5133002630
EAN kód	4892210140906



RC18627 18 V 6 soros akkumulátortöltő

- Teljesítmény igény szerint - 6 töltő áramlás kiváló az Ön összes ONE+ akkumulátorának tárolására
- Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
- Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát



Cikkszám	5133002893
EAN kód	4892210150134

Hozzávetőleges töltési idő percekben megadva

		Töltési sebesség (Amp/óra)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	45	60	70	80	120	150

4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V

4 V-os Szerszámok	47
7 V-os Szerszámok	47–48
12 V-os Szerszámok	48
14,4 V-os Szerszámok	49



ERGO

4 V ERGO csavarozó

- Kiváló háztartási csavarozási alkalmazásokhoz, mint pl. lapraszerelt bútorok összeszerelése
- LED fény a gyengén megvilágított területekhez
- 10 db csavarozó bittel, számos különböző csavar befogásához
- Akár 5 Nm csavarozási erő
- Gyors cserét biztosító tokmány a könnyű bitváltáshoz
- Az ERGO tartos cipzáras táskában kapható, kiváló a bitek és csavarok tárolásához
- Könnyen tölthető a mellékelt USB kábellel
- Töltésként akár 80 db csavar behúzása



Feszültség (V)	4
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Max. nyomaték (Nm)	5

Alapfelszereltség (ERGO)
10 db bit

Kompatibilis tartozékok

	Név: ERGO CLUTCH Termékkód: 5133003690		Név: ERGO OFFSET Termékkód: 5133003691		Név: ERGO RIGHT Termékkód: 5133003692
---	---	---	---	---	--



ERGO-A2

4 V akkumulátoros ERGO csavarozó szett

- Kiváló háztartási csavarozási alkalmazásokhoz, mint pl. lapraszerelt bútorok összeszerelése
- ERGO offset és ERGO sarokcsavarozó adapterek a nehezen hozzáférhető helyeken és szögekben dolgozni
- 10 db csavarozó bittel, számos különböző csavar befogásához
- Akár 5 Nm csavarozási erő
- Gyors cserét biztosító tokmány a könnyű bitváltáshoz
- Erős fényű LED a gyengén megvilágított területekhez
- Az ERGO tartos cipzáras táskában kapható, kiváló a bitek és csavarok tárolásához
- Könnyen tölthető a mellékelt USB kábellel
- Töltésként akár 80 db csavar behúzása



Erő	4V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltő	3 óra
Max. nyomaték (Nm)	5
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátor nélkül	0.36
Kiszerve	Műanyag doboz
Cikkszám	5133003408
EAN kód	4892210154644

Alapfelszereltség (ERGO-A2)

10 db csavarozó bit szett, ERGO offset adapter és ERGO sarokcsavarozó adapter és mikro USB kábellel szállítva

Kompatibilis tartozékok

	Név: ERGO CLUTCH Termékkód: 5133003690		Név: ERGO OFFSET Termékkód: 5133003691		Név: ERGO RIGHT ANGLE Termékkód: 5133003692
---	---	---	---	---	--

R7SD-L13G

7,2 V fúrócsavarozó

- 7,2 V lítium-ion csavarozó különböző alkalmazásokhoz, kezdve a szekrények összeszerelésétől, a függönyök és egyéb felfüggesztett tárgyak szereléséig
- Kompakt és könnyű kialakítás hosszantartó használatra
- 10 mm tokmány a különböző fúrócsavarozó tartozékokhoz
- LED lámpa
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- Töltésszintkijelző a gép felületén



Erő	7.2V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltő	6 óra
Max. nyomaték (Nm)	10
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	10
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	5
Súly (kg)	0.9
Cikkszám	5133002484
EAN kód	4892210137692

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK31MSDI
	Termékkód: 5132002817

Alapfelszereltség (R7SD-L13G)

24 db csavarozó bit

RMT12011L

12 V többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel
- A tartozékok gyors cseréje
- LED lámpa a munkaterület megvilágítására
- LED lámpa a munkaterület megvilágítására
- Az univerzális tartozék adapter lehetővé teszi más márkájú tartozékok használatához



Erő	12V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltő	60 perc
Oscilláló mozgás	3°
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20,000
Súly akkumulátor nélkül	1.9
Kiszerve	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001154
EAN kód	4892210118455

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK05MT
	Termékkód: 5132002787

Alapfelszereltség (RMT12011L)

1 x bernerülő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

RRS12011L

12 V akkumulátoros szablyafűrész

- Kettő az egyben fűrész, a változtatható fűrészlap állás lehetővé teszi mind szablyafűrész, mind a szűrőfűrész módban történő munkavégzést
- Váloztatható sebesség
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Biztonsági reteszleőzár a balesetek elkerülése érdekében



Feszültség (V)	12
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltő	60 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3200
Löket hossz (mm)	13
Max. vágási kapacitás fában (mm)	60
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Kiszerve	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001160
EAN kód	4892210118516

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK3RBWM
	Termékkód: 5132002813

Alapfelszereltség (RRS12011L)

1 x fém fűrészlap, 1 x fa fűrészlap, 1 x szűrőfűrészlap

R12DD-L13S**12 V kétsebességes fúrócsavarozó**

- Kétsebességes fúrócsavarozó könnyű és kompakt kialakítással
- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- 22 fokozatú nyomatékállítással a kiváló csavarozásért
- LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



Erő	12V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltő	60 perc
Max. nyomaték (Nm)	30
Tokmány mérete (mm)	10
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-1500
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Nyomatékállítással	22
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Kiszerezve	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001800
EAN kód	4892210122537

Kapható még

x2	12 V kétsebességes fúrócsavarozó (2x 1,3Ah)
Név:	R12DD-LL13S
Termékkód:	5133001802

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176
	Név: RAK69MIX
	Termékkód: 5132002687

Alapfelszereltség (R12DD-L13S)

1 x kétvégű csavarozó bit

RCD12012L**12 V fúrócsavarozó**

- 10 mm-es kulcsnélküli tokmány
- 22 fokozatú nyomatékállítással a kiváló csavarozásért minden felhasználáshoz
- Könnyű és kompakt - kiváló az egész házban
- LED lámpa a munkafelület megvilágításához
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Változtatható sebesség, előre-hátra forgás a teljes irányításért
- Egyhűvelő tokmány a könnyű tartozékcseréért
- Finoman tolható kapcsoló és sebességkapcsoló
- Ergonomikus GripZone+ finoman barázdált fogantyú



Erő	12V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	60 perc
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátor nélkül	2
Kiszerezve	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001158
EAN kód	4892210118479

Kapható még

x1	12 V fúrócsavarozó (1 x 1,3 Ah)
Név:	RCD12011L
Termékkód:	

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176
	Név: RAK69MIX
	Termékkód: 5132002687

Alapfelszereltség (RCD12012L)

1 x kétvégű csavarozó bit

R14DDE-LL15S**14,4 V fúrócsavarozó**

- Ergonomikus mikrobarázdált bevonatú fogantyú
- 13 mm-es kulcsnélküli tokmány
- Az egyes nyomaték fokozatok elektronikus beállítása
- 20 fokozatú nyomatékszabályozás
- LED a nehezen belátható munkaterületek megvilágításához
- 3 fokozatú töltésszintjelző
- Az erőteljes motor akár 45 Nm nyomatékot szolgáltat
- Kétfokozatú hajtómű üresjárat fordulatszám 1450 percenkénti fordulattal
- Lithium+ akkumulátor technológia még több erőt, hosszabb működési időt biztosít, tartósabb, mint az ezt megelőző lítium-ion akkumulátorok
- Finoman tolható kapcsoló, sebességfokozat váltó kapcsoló, akkumulátor retesz az üzemeltető kényelméért
- Nagyon kompakt, csupán 212 mm magas és 186 mm hosszú
- Nagy fúrási átmérő, fában akár 32 mm



Erő	14.4V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	60 perc
Max. nyomaték (Nm)	45
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-1450
Nyomatékállítással	20 e-Torque
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Kiszerezve	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001900
EAN kód	4892210123626

Kapható még

x2	14,4 V fúrócsavarozó (2 x 2,5 Ah)
Név:	R14DDE-LL25S
Termékkód:	5133002212

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK10MSDI
	Termékkód: 5132003176
	Név: RAK69MIX
	Termékkód: 5132002687

Alapfelszereltség (R14DDE-LL15S)

1 x kétvégű csavarozó bit

VEZETÉKES SZERSZÁMOK

Fúrás	54–57
Fémmegmunkálás	57–60
Fűrészelés	61–63
Famegmunkálás	64–68
Díszítés	69



RPD500-G

500 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért



Erő	500W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	3,000
Ütésszám 1 seb. fokozatnál	0-50,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Súly (kg)	1.6
Cikkszám	5133001832
EAN kód	4892210122766

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK30MIX
	Termékkód: 5132002254

Alapfelszereltség (RPD500-G)

360 fokban elfordítható pótfogantyú, mélységmérő

RPD680-K

680 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelt)



Erő	680W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,000
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-51,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Súly (kg)	1.7
Kiszerezve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002016
EAN kód	4892210125934

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK30MIX
	Termékkód: 5132002254

Alapfelszereltség (RPD680-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérővel

RPD800-K

800 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelt)
- LED



Erő	800W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,000
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-51,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	34
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Súly (kg)	1.8
Kiszerezve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002018
EAN kód	4892210125910

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK08SDS
	Termékkód: 5132002262

Alapfelszereltség (RPD800-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

RPD1010-K

1010 W kétsebességes ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Fém hajtóműház
- Fém tokmány automatikus retesszel
- Két sebesség
- LED



Erő	1010W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-1,200
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,200
Ütésszám 1 seb. fokozatnál	0-19,200
Ütésszám 2 seb. fokozatnál	0-51,200
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25/50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	8/13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16/20
Súly (kg)	3.05
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002058
EAN kód	4892210126764

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK69MIX Termékkód: 5132002687		Név: RAK95DDF Termékkód: 5132002240
---	--	---	--

Alapfelszereltség (RPD1010-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő



RPD1200-K

1200 W ütvefúró

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Fém hajtóműház
- Fém tokmány automatikus retesszel
- Két sebesség
- LED



Erő	1200W
Tokmány mérete (mm)	13
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-1,200
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,200
Ütésszám 1 seb. fokozatnál	0-19,200
Ütésszám 2 seb. fokozatnál	0-51,200
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25/50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	8/16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	18/22
Súly (kg)	3.2
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002067
EAN kód	4892210126788

Alapfelszereltség (RPD1200-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK69MIX Termékkód: 5132002687		Név: RAK95DDF Termékkód: 5132002240
---	--	---	--

RSDS680-G

680 W SDS-plus fúrókalapács

- Az ütőmechanizmus 2,1 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és betonba történő furatok készítéséhez
- 680 W-os motor 0-2150 percenkénti fordulattal és 0-5000 percenkénti ütésszámmal kategóriájában a legjobb 22 mm-es teljesítményt nyújtja betonban
- SDS-plusz tokmány a gyors fúráshoz és a könnyű tartozék cseréhez
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésés beállítás)
- Kompakt és könnyű kialakítás a maximális kényelemért és irányításért fúrás közben



Felvett teljesítmény (W)	680
Tokmány típusa	Kulcsnélküli
Joule	2.1
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2,150
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-5,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Súly (kg)	2.7
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002635
EAN kód	4892210141934

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK08SDS
	Termékkód: 5132002262

Alapfelszereltség (RSDS680-G)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 1 x 6 mm SDS-Plus fúró bit

RSDS800-K

800 W SDS-plus fúrókalapács

- Az ütőmechanizmus 2,95 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és betonba történő furatok készítéséhez
- 800 W-os motor 0-1450 percenkénti fordulattal és 0-5000 percenkénti ütésszámmal kategóriájában a legjobb 28 mm-es fúrási teljesítményt nyújtja - betonban
- A kompakt és könnyű, L formájú kialakításnak köszönhetően a felhasználó közelebb kerül a munkadarabhoz, a gép ez által kiegyensúlyozottabb
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésés beállítás)
- Beépített LED



Erő	800W
Tokmány típusa	Kulcsnélküli
Joule	2.95
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1,450
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-5,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	28
Súly (kg)	3.4
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002463
EAN kód	4892210136558

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK08SDS
	Termékkód: 5132002262

Alapfelszereltség (RSDS800-K)

360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 1 x 6 mm SDS-Plus fúró bit



RAG600-115G

600 W, 115 mm sarokcsiszoló

- Erőteljes 600 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 13000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár és állítható 115 mm-es védőburkolat a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	600W
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	13,000
Súly (kg)	2.0
Cikkszám	5133002487
EAN kód	4892210137104

Alapfelszereltség (RAG600-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RAG750-115G

750 W, 115 mm sarokcsiszoló

- Erőteljes 750 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	750W
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	12,000
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002489
EAN kód	4892210137128

Alapfelszereltség (RAG750-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RAG800-115G

800 W, 115 mm sarokcsiszoló

- Erőteljes 800 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	800W
Tárcsa átmérő (mm)	115
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	12,000
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002518
EAN kód	4892210138811

Alapfelszereltség (RAG800-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RAG800-125G**800 W, 125 mm sarokcsiszoló**

- Erőteljes 800 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Új elektronikus kapcsoló véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	800W
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	12,000
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002491
EAN kód	4892210137142

Alapfelszereltség (RAG800-125G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

Kompatibilis tartozékok

	Név: AGDD125A1		Név: RAK6AGD125
	Termékkód: 5132002530		Termékkód: 5132003149

**RAG950-125S****950 W, 125 mm sarokcsiszoló**

- Erőteljes 950 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után



Erő	950W
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	12,000
Kiszerve	Szerszámtáska
Súly (kg)	2.5
Cikkszám	5133002495
EAN kód	4892210137180

Alapfelszereltség (RAG950-125S)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK6AGD125
	Termékkód: 5132003149

RAG1010-125SF

1010 W, 125 mm sarokcsiszoló

- Erőteljes 1010 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelve zár a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a maximális sokoldalúságot
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- EASYFIX any a lehetővé teszi a szerszám nélküli tartozékcserét



Erő	1010W
Tárcsa átmérő (mm)	125
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Kiszerve	Szerszámtáska
Súly (kg)	2.5
Cikkszám	5133002497
EAN kód	4892210137203

Alapfelszereltség (RAG1010-125SF)

Csiszolótárcsa (x1), védőburkolat, pótfogantyú

Kompatibilis tartozékok

	Név: AGDD125A1		Név: RAK6AGD125
	Termékkód: 5132002530		Termékkód: 5132003149



EAG2000RS

230 mm sarokcsiszoló

- Nagy kapcsoló puha gumi bevonattal
- 180°-ban elfordítható hátsó fogantyú a még jobb kényelemért és irányításért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
- Tengelyrekesz a gyors tárcsacseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	2000W
Tárcsa átmérő (mm)	230
Befogótüske mérete (mm)	22
Tengelymenet	M14
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6,000
Súly (kg)	6.0
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133000550
EAN kód	489221011807

Alapfelszereltség (EAG2000RS)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, pótfogantyú

RJS720-G

500 W vezetékes szűrőfűrész

- A kompakt és a karcsú kialakításnak, a levegő lefújásának köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Az új jellemzők, mint a pontos vágást biztosító LINEASSIST és a beemerülő vágás, növelik a vágás pontosságát
- Erőteljes 500 wattos motor 0-3000 percenkénti fordulatszámmal 72 mm-es max. vágást eredményez fában és 6 mm-es max. vágást tesz lehetővé acélban



Erő	500W
Löklet hossz (mm)	19
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3,000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	72
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002238
EAN kód	4892210129239

Alapfelszereltség (RJS720-G)

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK6JSBW Termékkód: 5132002810		Név: RAK10JSBWM Termékkód: 5132002811
--	--	--	--

RJS750-G

500 W szűrőfűrész

- A karcsú kialakításnak és a porelvezető adapternek köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PRO STROKE, 4 fokozatú ingaelőtölés rendszerrel
- Gyors szorító egy ujjal leszorítható fűrészlap megkönnyíti a fűrészlap cseréjét
- Kompakt forma és kialakítás ergonomikus fogantyúval és levehető porelszívó csomaggal



Erő	500W
Löklet hossz (mm)	19
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3,000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	75
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002215
EAN kód	4892210128317

Alapfelszereltség (RJS750-G)

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK6JSBW Termékkód: 5132002810		Név: RAK10JSBWM Termékkód: 5132002811
--	--	--	--

RJS850-K

600 W szűrőfűrész

- A karcsú kialakításnak, a LED lámpának és a porelvezető adapternek köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PROSTROKE, 4 fokozatú ingelőtölés rendszerrel
- Hüvelykujjal kapcsolható fordulatszám szabályozás
- Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlapbefogás, megkönnyíti a penge helyes befogását



Erő	600W
Löklet hossz (mm)	23
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	500-3,100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	85
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	9
Súly (kg)	2.0
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002217
EAN kód	4892210128348

Alapfelszereltség (RJS850-K)

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető adapter, szerszámkoffer

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK6JSBW Termékkód: 5132002810		Név: RAK10JSBWM Termékkód: 5132002811
--	--	--	--

RJS1050-K 680 W szűrőfűrész

- A karcsú kialakításnak, a LED lámpának és a a porelvezető adapternek köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PRO STROKE, 4 fokozatú ingelőtolás rendszerrel
- SPEEDCONTROL fordulatszabályozás
- Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlapbefogás, megkönnyíti a penge helyes befogását
- A süllyesztett fűrészlap lehetővé teszi egészen a védőburkolat melletti vágást
- Visszahajtható vezetősármány segíti a pontos, egyenes vonalban történő vágást



Erő	680W
Löket hossz (mm)	23
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	500-3,100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	105
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	12
Súly (kg)	2.2
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002219
EAN kód	4892210128379

Alapfelszereltség (RJS1050-K)

1 x fűrészlap, 1 x süllyesztett fűrészlap,
1 x porelvezető adapter, szerszámkoffer

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK6JSBW Termékkód: 5132002810		Név: RAK10JSBWM Termékkód: 5132002811
--	--	--	--



RRS1200-K 1200 W szablyafűrész

- Erőteltjes 1200 W motor, kategóriájában vezető vágási teljesítménnyel 0-3000 löket/perc. Kiváló bontó munkákhoz.
- 30 mm lökethossz, a fűrészlapon lévő fogak teljes kihasználása
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás és könnyű fűrészlap csere
- Állítható talp növeli a fűrészlap élettartamát
- Vibráció csökkentett fogantyú
- Gumibevonatú kábelcsiptető megakadályozza a kábel sérülését



Erő	1200W
Löket hossz (mm)	30
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	0-3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	200
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	20
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	20
Súly (kg)	5.25
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133002472
EAN kód	4892210136954

Alapfelszereltség (RRS1200-K)

1 x fafűrészlap, 1 x fűrészlap,
1 x fémfűrészlap, 1 x hex kulcs

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK3RBWM Termékkód: 5132002813
--	--

RCS1400-G 1400 W körfűrész

- Prémium minőségű, 20 fogas, 190 mm-es fűrészlap a kimagasló teljesítményért és vágási minőségért
- Erőteltjes 1400 W-os motor 5000 percenkénti fordulattal, a könnyű fa és lemezanyag vágásért
- Vágási kapacitás 90°-nál 65 mm, 45°-nál 55 mm
- Akár 30%-kal kompaktabb és 20%-kal könnyebb kialakítás a kényelmes és ismétlődő vágásért



Erő	1400W
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	16
Max. vágás gérben 90° (mm)	66
Ferdeszög tartomány (°)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5,000
Súly (kg)	3.3
Cikkszám	5133002778
EAN kód	4892210145741

Alapfelszereltség (RCS1400-G)

1 x 20 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

Kompatibilis tartozékok

	Név:
	Termékkód:

CSB190A1
5132002580

RCS1600-K 1600 W körfűrész

- Prémium minőségű, 24 fogas, 190 mm-es fűrészlap a kimagasló teljesítményért és vágási minőségért
- Erőteltjes 1600 W-os motor 5000 percenkénti fordulattal, a könnyű fa és lemezanyag vágásért
- Vágási kapacitás 90°-nál 65 mm, 45°-nál 55 mm
- Akár 30%-kal kompaktabb és 20%-kal könnyebb kialakítás a kényelmes és ismétlődő vágásért
- Beépített lézeres vezetőrendszer a pontosabb vágásért



Erő	1600W
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	16
Max. vágás gérben 90° (mm)	66
Ferdeszög tartomány (°)	45
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5,000
Kiszerezve	Szerszámkoffer
Súly (kg)	3.7
Cikkszám	5133002779
EAN kód	4892210145758

Alapfelszereltség (RCS1600-K)

1 x 24 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

Kapható még

1600 W körfűrész fűrészvezetővel
Név:
Termékkód:

RCS1600-KSR
5133003387

Kompatibilis tartozékok

	Név:
	Termékkód:

CSB190A1
5132002580

EWS1150RS 1150 W 55 mm körfűrész

- Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap ferdevágáshoz
- Tengelyretesz a könnyű tárcsacseréért
- Állítható vágási mélység
- A gép felületén tárolható kulcs
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	1150W
Fűrészlap átmérő (mm)	170
Befogótüske mérete (mm)	20
Max. vágás gérben 90° (mm)	55
Max. vágási kapacitás 45 fok gérben fokban [mm]	38
Ferdeszög tartomány (°)	45°
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5,600
Súly (kg)	4.7
Cikkszám	5133000552
EAN kód	4892210111487

Alapfelszereltség (EWS1150RS)

TCT fűrészlap (12 fogas), párhuzamvezető

Kompatibilis tartozékok

	Név:
	Termékkód:

CSB190A1
5132002580

RPS80-G 70 W deltacsiszoló

ÚJ

- Kiváló a közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a felületkezelés és festékeltávolítás
- Kompakt 80 W-os motor a max. teljesítményért
- Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek
- Háromszög talpkialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
- Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolópapír
- DustTech™ beépített porelszívó rendszer a hatékony porgyűjtésért



Erő	80W
Oscillációs szám (rezgés/perc)	24,000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.6
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Csiszólótalp mérete (mm)	99x149
Kiszerve	Karton
Súly (kg)	1.0
Cikkszám	5133002905
EAN kód	4892210150813

Alapfelszereltség (RPS80-G)

3 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz,
3 x csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

Kompatibilis tartozékok

	Név: SPS20A
	Termékkód: 5132002418

RPS100-S 100 W deltacsiszoló

ÚJ

- Kiváló a közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a felületkezelés és festékeltávolítás
- Kompakt 100 W-os motor a max. teljesítményért
- Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek eléréséért
- Háromszög talpkialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért
- Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolópapír
- DustTech™ beépített porelszívó rendszer a hatékony porgyűjtésért



Erő	100W
Rezgőkör átmérője (mm)	1.6
Oscillációs szám (rezgés/perc)	24,000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Csiszólótalp mérete (mm)	99x149
Kiszerve	Szerszámtáska
Súly (kg)	1.1
Cikkszám	5133002902
EAN kód	4892210150873

Alapfelszereltség (RPS100-S)

5 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 5 x csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

Kapható még

100 W deltacsiszoló	
Név: RPS100-SA20	Termékkód: 5133002906

Kompatibilis tartozékok

	Név: SPS20A
	Termékkód: 5132002418

RMS180-S 180 W multiciszoló

ÚJ

- Kiváló a könnyűtől a közepes nehézségű alkalmazásokig, mint a felületkezelés és festékeltávolítás
- 3 az 1-ben, háromféle csiszolási üzemmód: rezgőcsiszoló, deltacsiszoló, legyezőcsiszoló
- Erőteljes 180 W-os motor a maximális teljesítményért
- Változtatható sebesség (6000-12000 fordulat/perc) a kiváló felületmegmunkálásért
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
- Tépőzáras csiszolópapírral szállítva



Erő	180
Rezgőkör átmérője (mm)	2.0
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6,000-12,000
Csiszólótalp mérete (mm)	100x176
Kiszerve	Szerszámtáska
Súly (kg)	2.0
Cikkszám	5133002907
EAN kód	4892210150837

Alapfelszereltség (RMS180-S)

5 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz,
5 x csiszolópapír rezgőcsiszolóhoz,
5 x csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

Kapható még

180 W multiciszoló	
Név: RMS180-SA30	Termékkód: 5133002910

Kompatibilis tartozékok

	Név: SMS30A
	Termékkód: 5132002444

RMS170-G

170 W Multifunkciós csiszoló

ÚJ

- Gyors csiszolópapír rögzítés
- 3 az 1-ben csiszoló a különböző alkalmazások ellátása érdekében (sarok csiszolópapír, 1/3 csiszolópapír és delta csiszolópapír)
- Erős 180 W-os motor a maximális teljesítmény érdekében
- Változó fordulatszám (6 000-12 000 fordulat/perc) a felületminőség optimalizálása érdekében
- Ciklon porzsák a hatékony porgyűjtéshez
- Gyors csiszolópapír rögzítés



Erő	170
Rezgőkör átmérője (mm)	2.0
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	6,000-12,000
Csiszolótalp mérete (mm)	100x176
Kiszerve	Karton
Súly (kg)	1.6
Cikkszám	5133002911
EAN kód	4892210150875

Alapfelszereltség (RMS170-G)

2 x sarokcsiszoló papír, 2 x 1/3 csiszolópapír, 2 db delta csiszolópapír

Kompatibilis tartozékok

	Név: SMS30A
	Termékkód: 5132002444

RSS200-G

200 W-os háromszög alakú lapcsiszoló

ÚJ

- Ideális a könnyű és közepesen nehéz feladatokhoz, úgymint a finommunkálatok és a festéktávolítás
- Nagy teljesítményű, 200 W-os motor és robosztus szerkezet a maximális teljesítmény érdekében
- 1/3 lapos, téglalap alakú talpa ideális a sarkokhoz közeli helyek vagy nagyobb felületek csiszolásához
- A még nagyobb sokoldalúság érdekében a csiszolópapír rögzíthető akár a gyorsan felhelyezést segítő tépőzárrendszerrel, akár a manuális szorítókapcsokkal
- Ciklonos porelszívó rendszer a hatékony porgyűjtéshez
- Csekély rezgés a kényelmes csiszolás érdekében



Erő	200W
Rezgőkör átmérője (mm)	2.0
Oscillációs szám (rezgés/perc)	24,000
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	12,000
Csiszolótalp mérete (mm)	93x185
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133003500
EAN kód	4892210148766

Alapfelszereltség (RSS200-G)

2 x 60 grit, 1 x 100 grit, 1x 150 grit csiszolólap

Kapható még

200 W-os háromszög alakú lapcsiszoló	
Név: RSS200-GA20	Termékkód: 5133003679

Kompatibilis tartozékok

	Név: TSA10
	Termékkód: 5132002610



RSS280-S

280 W-os 1/3 lapos lapcsiszoló

ÚJ

- Ideális a könnyű és közepesen nehéz feladatokhoz, úgymint a finommunkálatok és a festékeltávolítás
- Nagy teljesítményű, 280 W-os motor és robosztus szerkezet a maximális teljesítmény érdekében
- 1/3 lapos, téglalap alakú talpa ideális a sarkokhoz közeli helyek vagy nagyobb felületek csiszolásához
- A még nagyobb sokoldalúság érdekében a csiszolópapír rögzíthető akár a gyorsan felhelyezést segítő tépőzárendszerrel, akár a manuális szorítókapcsokkal
- Ciklonos porszívó rendszer a hatékony porgyűjtéshez
- Csekély rezgés a kényelmes csiszolás érdekében



Erő	280W
Rezgőkör átmérője (mm)	2.0
Oscillációs szám (rezgés/perc)	0-26,000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-13,000
Csiszólótalp mérete (mm)	93X185
Kiszerve	Szerszámtáska
Súly akkumulátor nélkül	2.3
Cikkszám	5133003502
EAN kód	4892210148780

Alapfelszereltség (RSS280-S)

10 x 60 grit, 10 x 100 grit, 10x 150 grit csiszolólap.

Kapható még

280 W-os 1/3 lapos lapcsiszoló
Név: RSS280-SA30
Termékkód:

Kompatibilis tartozékok

	Név: TSA10
	Termékkód: 5132002610

ROS300A

300 W rezgőcsiszoló 20 db csiszolópapírral

- Az excentrikus csiszoló kiváló kombinációja a gyors anyageltávolításnak és a finom felületkezelésnek
- Kiváló a közepes nehézségű alkalmazásokhoz, mint például finom kidolgozás és festékeltávolítás
- Erőteljes 300 W-os motor a maximális teljesítményért
- Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) az optimális felületkezeléshez
- Tépőzáras csiszolópapírral szállítva
- Új, erőteljes „ciklon-elcsívás” technológia a maximális porelvezetésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	300W
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14,000-24,000
Oscillációs átmérő (mm)	2.4
Csiszólótalp mérete (mm)	125
Kiszerve	Szerszámtáska
Súly (kg)	1.7
Cikkszám	5133001142
EAN kód	4892210118325

Alapfelszereltség (ROS300A)

20 x gyorsrögzítésű csiszolólap

Kompatibilis tartozékok

	Név: RO125A110
	Termékkód: TBC

ROS310-SA20

310 W-os rezgő-körccsiszoló 20 csiszolólapal

- A rezgő-körccsiszoló a gyors anyageltávolítás és a felületi finommegmunkálás tökéletes kombinációját kínálja
- Ideális a könnyű és közepesen nehéz feladatokhoz, úgymint a finommunkálatok és a festékeltávolítás
- Nagy teljesítményű, 310 W-os motor a maximális teljesítményhez
- Szabályozható sebesség (7000-12 000 percnkénti fordulatszám) a felületi megmunkálás optimalizálása érdekében
- Gyors, tépőzáras csiszolólap-rögzítés
- Ciklonos porfelfogó doboz a hatékony porgyűjtéshez



Erő	310W
Rezgőkör átmérője (mm)	2.4
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14,000-24,000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7,000-12,000
Csiszólótalp mérete (mm)	125
Kiszerve	Szerszámtáska
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133003616
EAN kód	4892210157089

Alapfelszereltség (ROS310-SA20)

20 x gyorsjavító csiszolólap

Kompatibilis tartozékok

	Név: RO125A110
	Termékkód: TBC

EBS800V

800 W vezetékes szalagcsiszoló

- Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, a nagy méretű felületek kezeléséhez vagy anyageltávolításhoz
- 76 mm szalagcsiszoló erőteljes 800 wattos motorral a gyors anyageltávolításért
- Változtatható sebesség (150-320 m/perc) a különböző csiszolási alkalmazásokhoz
- Szerszám nélkül állítható szalag a könnyű használatért
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porfelvezetésért
- 4 pozícióba állítható fogantyú a kényelemért és irányításért
- Automatikus szalagkövetés, a csiszoló szalagot középen tartja, ezzel időt takarít meg és biztosítja a legjobb felületi kezelést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	800W
Szalag sebessége (ford/perc)	150-320
Szalag szélessége (mm)	76
Csiszolótalp mérete (mm)	76 x 150
Súly (kg)	3.3
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	5133001146
EAN kód	4892210118301

Alapfelszereltség (EBS800V)

1 x 60, 100, 120 szemcsézett csiszoló szalag, 2 x G leszorító, csiszolókeret, távtartó

Kapható még

800 W 76 mm vezetékes szalagcsiszoló	
Név: EBS800	Termékkód: 5133001148

Kompatibilis tartozékok

	Név: BSS76A2
	Termékkód: 5132002596

RMT200-S

200 W többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel
- A tartozékok gyors cseréje
- Változtatható sebesség
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért és jobb kényelemért



Erő	200W
Oscillációs szám (rezgés/perc)	10,000-20,000
Oscilláló mozgás	3°
Súly (kg)	1.6
Kiszerve	Szerszámtáska
Cikkszám	5133001818
EAN kód	4892210122629

Alapfelszereltség (RMT200-S)

1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAK05MT
	Termékkód: 5132002787

EHT150V

150 W nagyfordulatszámú gép 115 darabos tartozékszettel

- Erőteljes 150 W motor
- Változtatható sebesség az alkalmazások széles választékához
- Tengelyretea a gyors és könnyű tartozékcseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	150W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000-35,000
Befogógyűrű mérete (mm)	3.2 mm & 1.6 mm
Kiszerve	Szerszámkoffer
Súly (kg)	0.6
Cikkszám	5133000754
EAN kód	4892210114723

Alapfelszereltség (EHT150V)

115 darabos tartozék szett rugalmas szárral és leszorítóval

EPN6082CHG

600 W gyalu

- 0,5 mm horony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Porelszívó kapcsoló, jobb vagy baloldalon történő porelvezetéshez
- Csúszásmentes nagy kapcsoló a jobb vezérlésért
- Kitémasztó kar, hogy a munkadarab ne sérüljön, amikor a gép üzemben kívül van
- DustTech™ beépített portechológia a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	600W
Gyalulási mélység (mm)	1.5
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-8
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	16,000
Súly (kg)	3.1
Cikkszám	5133000350
EAN kód	4892210111098

Alapfelszereltség (EPN6082CHG)

2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs

Kompatibilis tartozékok

	Név: PB50A2
	Termékkód: 5132002602

EPN7582NHG

750 W gyalu

- Kiváló a nyers fafelületek egyenletesebbé tételéhez
- Hármass osztású horony (0.5, 1, 1.5 mm) az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Kettős élvezető a pontos gyalulásért
- Gumibevonatú porelszívó kapcsoló, jobb vagy baloldalon történő porelvezetéshez
- Csúszásmentes nagy kapcsoló a jobb vezérlésért
- DustTech™ beépített portechológia a maximálisan hatékony porgyűjtésért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van



Erő	750W
Gyalulási mélység (mm)	2
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-12
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	16,000
Kiszerve	Szerszámkoffer
Súly (kg)	3.2
Cikkszám	5133000352
EAN kód	4892210111111

Alapfelszereltség (EPN7582NHG)

2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs

Kompatibilis tartozékok

	Név: PB50A2
	Termékkód: 5132002602

RRT1600-K

1600 W felsőmaró

- Erőteljes 1600 W maró megkönnyíti a munkát
- 0-55 mm bemerülő mélység precíz magasság állítással az ismétlődő vágásokért ugyanazzal a beállítással
- Lágyindítás és a fordulatszám figyelő maximális irányítást biztosít a gép használata közben
- Áttetsző forgácsoló, a vágás vonala mindig tisztán látható
- 5 db leggyakrabban használt penge, könnyű kezdést biztosít



Erő	1600W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 26,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6.8
Bemerülési tartomány (mm)	0-55
Súly (kg)	7.6
Cikkszám	5133002421
EAN kód	4892210133632

Alapfelszereltség (RRT1600-K)

Sablonvezető, porelszívó adapter, 1 x 6 mm befogógyűrű, 1 x 6 mm befogógyűrű, 1 x 8 mm befogógyűrű, 1 x kulcs, 1 x párhuzamvezető,

EHG2000

2000 W hőlégfúvó

- Sokoldalú hőlégfúvó, nagyon forró levegő sugárral, ami megkönnyíti a ragasztók, a festékek, a lakkok és a nedves festékek eltávolítását
- A levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű tartozékcsere
- Kétfokozatú levegőáram-szabályozás
- Kétfokozatú hőmérséklet-szabályozás 60°C/600°C
- Túlmelegedést érzékelő szenzor
- Praktikus akasztó



Erő	2000W
Levegő áramlás (l/perc)	250/500
Súly (kg)	0.7
Cikkszám	5133001137
EAN kód	4892210118165

Alapfelszereltség (EHG2000)

2 x fúvóka

EHG2000LCD

2000 W hőlégfúvó LCD kijelzővel

- Sokoldalú hőlégfúvó, nagyon forró levegő sugárral, ami megkönnyíti a ragasztók, a festékek, a lakkok és a nedves festékek eltávolítását
- Alkalmazásfüggő hőmérséklet szabályzó kerék
- Hőfokjelző LCD
- Levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű tartozékcsere
- Kétfokozatú levegőáram-szabályozás
- Túlmelegedést érzékelő szenzor
- Praktikus akasztó



Erő	2000W
Levegő áramlás (l/perc)	250/500
Kiszerve	Szerszámkoffer
Súly (kg)	0.8
Cikkszám	5133001140
EAN kód	4892210118189

Alapfelszereltség (EHG2000LCD)

4 x fúvóka, kaparókés



ASZTALI ÉS ÁLLVÁNYOS SZERSZÁMOK

Gérvágó fűrészek	71 - 72
Asztali fűrészek	72
Vizes csempevágó	73
Szalagfűrész	74
Lombfűrész	74
Köszörűk	75
Csiszolók	75-76
Állványos fűrógép	76
Vastagoló	77
Lábak	77



EMS216L**1500 W gérvágó 216 mm fűrészlappal**

- Exactline Laser Technology™ a pontos vágásokért
- 2 LED a munkafelület tökéletes megvilágításáért
- Az integrált vezetőszen lehetősé teszi a falhoz közeli munkát
- Könnyen tárolható és szállítható a nagyon kompakt kialakításának köszönhetően
- Erőteljes 1200 W motor, 4500 percenkénti fordulatot biztosít
- Extra széles kitámasztó karok a nagyobb fadarabok megtámasztásához
- Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok

**Kapható még**

1500 W gérvágó állvánnyal	
Név: EMS216L-LSG	Termékkód: 5133002365

Kompatibilis tartozékok

	Név: SB216T48A1
	Termékkód: 5132002620

Erő	1500W
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Vágópenge típusa	48 fogas TCT fűrészlap
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Max. vágási kapacitás 0° gerben / 45° ferdén [mm]	48mm x 270mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferdén [mm]	70mm x 185mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	48mm x 185mm
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133001197
EAN kód	4892210119384

Alapfelszereltség (WS721S)

48 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok, 1 x leszorító, porzsák, kulcs

EMS254L**2000 W gérvágó 254 mm fűrészlappal**

- Exactline Laser Technology™ a pontos vágásért
- 2 LED a munkafelület tökéletes megvilágításáért
- Az integrált vezetőszen lehetősé teszi a falhoz közeli munkát
- Kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tárolható és szállítható
- Erőteljes 2000 W-os motor, 4500 percenkénti fordulatot biztosít
- Extra széles támasztó karok a nagyméretű faanyagok megtartására
- Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok

**Kompatibilis tartozékok**

	Név: SB254T48A1
	Termékkód: 5132002622

Erő	2000W
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Vágópenge típusa	48 fogas TCT fűrészlap
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,500
Max. vágási kapacitás 0° gerben / 45° ferdén [mm]	58mm x 300mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferdén [mm]	90mm x 200mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	58mm x 200mm
Súly (kg)	16.2
Cikkszám	5133001202
EAN kód	4892210119148

Alapfelszereltség (EMS254L)

24 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok, 1 x leszorító, porzsák, kulcs

RTMS1800-G**1800 W asztali körfűrész**

- Exactline Laser Technology™ a pontos irányításért és a pontosság növeléséhez
- 1800 W-os motor és 48 fogas TCT fűrészlap az erőteljes teljesítményért
- A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a vágások során
- Könnyű és kompakt a könnyű tárolásért és szállításért
- Ergonómikus fogantyú a kényelmes ismétlődő vágásokért
- A lágyindítás könnyű használatot és hosszú élettartamot biztosít
- Túlterhelés védelem

**Kompatibilis tartozékok**

	Név: SB254T48A1
	Termékkód: 5132002622

Erő	1800W
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Vágópenge típusa	48 fogas TCT fűrészlap
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,800
Max. vágási kapacitás 0° gerben / 45° ferdén [mm]	48mm x 130mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / 0° ferdén [mm]	70mm x 85mm
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	48mm x 83mm
Súly (kg)	26.8
Cikkszám	5133002152
EAN kód	4892210128225

Alapfelszereltség (RTMS1800-G)

48 fogas TCT fűrészlap

EMS305RG

2200 W-os gérvágó fűrész, 305 mm-es fűrészlap

ÚJ

- Ideális sokféle famegmunkálási feladathoz, beleértve a munkalapok, deszkák, állványpadlózat és lemezelt anyagok vágását.
- Alumínium fröccsöntött talpazat a maximális pontosság és élettartam érdekében
- A 48 volfrám-karbidos fűrészlappal sima végeket varázsolhat a munkadarabra
- Jár hozzá 2 LED a munkaterület lehető legjobb megvilágításához
- 90 fokban 110x300 mm-es maximális keresztvágásra képes



Erő	2200W
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Vágópengé típusa	TCT Karbid
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	70mm x 300mm
Max. cutting capacity 45 mitre 0 bevel [mm]	110mm x 210mm
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	70mm x 210mm
Súly (kg)	20.7
Cikkszám	5133002721
EAN kód	4892210119360

Alapfelszereltség (EMS305RG)

48 fogas TCT fűrészlap, 2x hosszabbító, munkacsatlakozó, porzsák, csavarkulcs



RTS1800-G

1800 W asztali körfűrész

- Erőteltjes 1800 W motor 4500 percenkénti fordulattal
- A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a vágások során
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításért
- Túlterhelésvédelem
- A derékszögállítás precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között



Erő	1800W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,500
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Vágópengé típusa	48 fogas TCT
Befogótüske mérete (mm)	30
Max. vágási kapacitás 45 fok gérben fokban [mm]	55
Max. vágás gérben 90° (mm)	80
Munkasztal mérete asztalhosszabbítókkal (mm)	510 (jobbra)
Súly (kg)	17.8
Cikkszám	5133002021
EAN kód	4892210126276

Alapfelszereltség (RTS1800-G)

48 fogas TCT fűrészlap

Kompatibilis tartozékok

	Név: SB254T48A1
	Termékkód: 5132002622

RTS1800ES-G**1800 W asztali körfűrész és állvány**

- Erőteljes 1800 W-os motor a könnyű vágásért
- A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a vágások során
- Az állítható támasztó lehetővé teszi az akár 480 mm-es anyagok megtámasztását is
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos vágásokért
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításért
- Túlterhelésvédelem
- A derékszögállítás precíz szögű vágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között
- Beépített szerszámtartó tartozékok tárolásáért
- Összecsukható állvány a könnyű tárolásért

Kompatibilis tartozékok

	Név: SB254T48A1
	Termékkód: 5132002622



Erő	1800W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,800
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Vágópengye típusa	48 fogas TCT
Befogótüske mérete (mm)	30
Max. vágási kapacitás 45 fok gerben fokban [mm]	55
Max. vágás gerben 90° (mm)	80
Munkaasztal mérete asztalhosszabbítókkal (mm)	560 x 710
Súly (kg)	24.3
Cikkszám	5133002023
EAN kód	4892210126023

Alapfelszereltség (RTS1800ES-G)

48 fogas TCT fűrészlap, összecsukható állvány

RTS1800EF-G**1800 W asztali körfűrész és állvány**

- Erőteljes 1800 W motor a könnyű vágásért
- Öntött alumínium asztallap a kiváló megtámasztásért és a pontos vágásért
- Kihúzható oldalrács a jobb anyag megtámasztásért, akár 480 mm-ig
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos vágásokért
- Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításért
- Túlterhelésvédelem
- Lágyindítás
- A derékszögállítás precíz szögű vágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és pontosan vágjon -60° és +60° fok között
- Beépített szerszámtartó tartozékok tárolásáért
- Összecsukható állvány (állítható lábakkal a megnövelt stabilitásért az egyenetlen felületen)

Kompatibilis tartozékok

	Név: SB254T48A1
	Termékkód: 5132002622



Erő	1800W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4,500
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Vágópengye típusa	48 fogas TCT
Befogótüske mérete (mm)	30
Max. vágási kapacitás 45 fok gerben fokban [mm]	55
Max. vágás gerben 90° (mm)	80
Munkaasztal mérete asztalhosszabbítókkal (mm)	560 x 710
Súly (kg)	26.8
Cikkszám	5133002025
EAN kód	4892210125996

Alapfelszereltség (RTS1800EF-G)

48 fogas TCT fűrészlap, Delux összecsukható állvány

WS721S**Vizes csempevágó 178 mm**

- Rozsdamentes vágófelület a kimagasló tartósságért
- Ferdeszög mérő a ferdeszögek pontos beállítására 0-45° fokig
- Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a nagyobb stabilitásért
- Az állvány összecsukható lábai biztonságos felületet szolgáltatnak, továbbá praktikusan szállítható
- 17,8 cm-es vágótárcsa gyémánt szélekkel precíz vágást biztosít, kevesebb forgács a vágás során
- Beépített víztartály a pormentes vágásért
- Áramkört megszakító dugalj a biztonságosabb vizes vágásokért
- Beépített víztartály a pormentes vágásért

Kompatibilis tartozékok

	Név: TSB180A1
	Termékkód: 5132002694



Erő	500W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2,900
Fűrészlap átmérő (mm)	178
Befogótüske mérete (mm)	25.4
Max. vágási mélység (mm)	32
Ferdeszög tartomány (°)	45
Súly (kg)	15.7
Cikkszám	5133002020
EAN kód	4892210126214

Alapfelszereltség (WS721S)

Gyémánt vágótárcsa, állvány, élvezető, párhuzamvezető

RBS904

350 W-os szalagfűrész

ÚJ

- A legkülönbözőbb fagegmunkálási feladatokhoz tervezték
- A nagyobb pontosság érdekében része a fűrészlap követését segítő nézőüveg, az állvány és az indítófogaskerék-fűrészlap támasztékának állítórendszere
- Adagolónyílás-kapacitása 230 mm, vágási kapacitása (magasság) pedig 80 mm, hogy a legkülönbözőbb feladatokkal is megbirkózzon
- A precíziós alumínium belső fűrészlap-kerekek a minimálisra csökkentik a rezgést



Erő	350W
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	40
Max. vágási mélység (mm)	80
Hossz (mm)	1572
Szélesség (mm)	3.2-9.5
Cikkszám	5133002714
EAN kód	4892210125811

Alapfelszereltség (RBS904)

Hosszabbító tartó, nyomógomb, hegesztő kulcs, kés és gérvágó

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAKBS6TPI Termékkód: 5132003385		Név: RAKBS14TPI Termékkód: 5132003386
--	---	--	--



RSW1240G

125 W-os alakvágó fűrész

ÚJ

- 405 mm-es maximális vágási kapacitást és könnyű, szerszámmentes fűrészlapcserét biztosít
- Az öntött alumínium asztal 0 és 45 fok között dönthető
- Az állítható sebességű kivitelezés képes biztosítani a munkálatok széles skálájához szükséges teljesítményt
- A beépített porfűjő fűrészpormentesen tartja a vágási felületet, hogy azt a lehető legjobban láthassa
- Öntöttvas talpazata csökkenti a rezgést a pontosabb vágás érdekében



Erő	125W
Max. vágási mélység (mm)	52
Fűrészlap átmérő (mm)	127
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	550-1700
Szög tartomány (°)	0-45
Löklet hossz (mm)	20
Cikkszám	5133002720
EAN kód	4892210122476

Alapfelszereltség (RSW1240G)

Penge, allen kulcs, pinless penge adapter

Kompatibilis tartozékok

	Név: SSB18TPI Termékkód: 5132002898
--	--

RBG6G

250 W-os asztali köszörű

ÚJ

- A legkeményebb fémek formára csiszolásához, élesítéséhez terveztük, hogy szerszámai és eszközei mindig élesek, használatra készek legyenek
- Öntött alumínium talpazata csökkenti a rezgést és nagyobb stabilitást biztosít



Erő	250W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2850
Tárcsa méret (mm)	150x20
Befogótüske mérete (mm)	12.7
Kerék finomság	36 / 60
Cikkszám	5133002716
EAN kód	4892210120410

Alapfelszereltség (RBG6G)

36/60 csiszoló köszörű kerék,
2x védőlencse, 2x munkalap

RBGL650G

370 W-os köszörű-csiszológép

ÚJ

- Különböző munkálatok széles skálájának kivitelezéséhez terveztük, beleértve a csiszolást, formázást, köszörülést és élesítést
- Beépített munkalámpa az adott munkadarab tökéletes láthatóságához
- Hűtőtálca jár hozzá, amely segít lehűteni az anyagokat a köszörülés után



Erő	370W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2850
Csiszolószalag mérete (mm)	50 x 686
Tárcsa méret (mm)	150 x 20
Kerék finomság	36
Cikkszám	5133002717
EAN kód	4892210122483

Alapfelszereltség (RBGL650G)

36 csiszolóvászón, csiszolószalag,
védőlencse, 2x munkadarab

Kompatibilis tartozékok

	Név: BSS50A5
	Termékkód: 5132003684



RBDS4601G

375 W-os szalag- és tárcsás csiszoló

ÚJ

- Ideális szerszám, ha van bármi vágya a csiszolással kapcsolatban, ami még nem teljesült
- Nagy teljesítményű indukciós motor a hosszan tartó és megbízható teljesítmény érdekében
- A szalag pozíciója vízszintesen és függőlegesen 0 és 90 fok között állítható
- Beépített porgyűjtő, amely porszívóhoz csatlakoztatható
- Az öntöttvas talpazat stabilan tartja a szerelvényt a használat során



Erő	375W
Szalag sebessége (ford/perc)	492
Csiszolószalag mérete (mm)	100 X 914
Lemez sebesség [ford / perc]	2850
Tárcsa átmérő (mm)	150
Súly (kg)	18.5
Cikkszám	5133002718
EAN kód	4892210122490

Alapfelszereltség (RBDS4601G)

Gérvágó asztal, pisztoly kerítés,
1x csiszolószalag, 1x csiszoló tárcsa

Kompatibilis tartozékok

	Név: BSS100A5		Név: SD150A10
	Termékkód: 5132003683		Termékkód: 5132003685



RDP102L

RDP102L 390 W állványos fúró

ÚJ

- Ajánlott pontos és egységes lyukak fúrására különböző szögben
- A beépített lézerek pontos előrejelzést nyújtanak a fúrás helyeiről
- Az öntöttvas alap csökkenti a vibrációt a pontosabb fúráshoz
- A dönthető öntöttvas asztal a szerszámot 0-45 fokos szögben szabaddá teszi
- Állítható mélységűtköző az ismétlődő fúrási alkalmazásokhoz
- Állvány, 13 mm-es fúrótokmány, biztonsági kulcs és hex kulcsokkal szállítva



Erő	390W
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	510 - 2430
Orsó löket	50
Tokmány mérete (mm)	13
Tokmány típusa	Kulcsos
Torok (mm)	127
Sebesség	5
Súly (kg)	21.2
Cikkszám	5133002715
EAN kód	4892210125439

Alapfelszereltség (RDP102L)

Állvány, 13 mm-es fúrótokmány, biztonsági kulcs, hex key

RAP1500G**500 W-os vastagsági gyalu****ÚJ**

- Robosztus gyalu, amellyel akár 318 mm széles és 153 mm magas anyagok gyalulhatnak a maximum 3 mm-es áteresztőnyíláson
- Könnyű magasságállítás a precíz vágás érdekében
- Az asztal görgőkkel való meghosszabbítása rugalmasságot biztosít, így rettentő sokféle falmegmunkálási feladatot elvégezhet rajta



Erő	1500W
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	9000
Adagolási sebesség [m]	8
Mélység lépésenként [mm]	3
Súly (kg)	32
Cikkszám	5133002719
EAN kód	4892210125859

Alapfelszereltség (RAP1500G)

Push bot, gumi lábak, hex kulcs, kulcs

RLS01**Állítható állvány 294 cm**

- Gérvágóval is használható
- Fém állvány, nehéz igénybevételre
- Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez
- Csúsztatható karok
- Állítható lábak, egyenetlen talajon történő munkához
- Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és tárolásért



Méretek (mm)	1380 - 2904
Teherbírás (kg)	181kg
Súly (kg)	21.9
Cikkszám	5133001200
EAN kód	4892210118363

Alapfelszereltség (RLS01)

2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab megtámasztó karok, meghosszabbító kar

RLS02**Állítható állvány 216 cm**

- Gérvágóval is használható
- Fém állvány, nehéz igénybevételre
- Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez
- Csúsztatható karok
- Állítható lábak, egyenetlen talajon történő munkához
- Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és tárolásért



Méretek (mm)	da 1008 a 2160
Teherbírás (kg)	181kg
Súly (kg)	15.9
Cikkszám	5133001817
EAN kód	4892210122582

Alapfelszereltség (RLS02)

2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab megtámasztó karok, meghosszabbító kar

Tartozékok

Az összes szerszámunkra vonatkozó további információért látogasson el a:

ryobitools.eu/accessories

6 darabos szűrőfűrész fűrészlapkészlet

- éles és nagy térközű fogak a fa gyors és agresszív vágásához
- szellőztetési technológia a forgács eltávolításához és a fa gyorsabb vágásához



RAK6JSBW

Cikkszám:
5132002810

184 mm körfűrész tárcsa

- szellőztetési technológia a forgács eltávolításához és a fa gyorsabb vágásához
- a 24 fog finomabb megmunkálást biztosít



CSB184A1

Cikkszám:
5132003615

6 darabos köszörű készlet

- minden 125 mm-es sarokcsiszolóba illő vágó- és köszörűtárcsák
- prémium gyémánttárcsák kővek gyors és pontos vágásához



RAK6AGD125

Cikkszám:
5132003149

3 db-os kardfűrészlap fa és fém vágásához

- az optimalizált fogazás gyorsabb vágást biztosít, mint az előző Ryobi® kardfűrészlapok
- 1,2 mm vékony vágás a gyorsabb és rugalmasabb favágás érdekében



RAK3RBWM

Cikkszám:
5132002813

18 mm-es Speed Auger fa fúrószár

- a Speed Auger tökéletes hengeres furatokat készít a fába
- önfúró csúcs a pontos és könnyű fúráshoz
- a 4-élű kivitel 3x gyorsabb fúrást és 30% -kal hosszabb élettartamot biztosít a 3 élű Ryobi® auger-hez képest.

Az alábbiakban is kapható:

- RAKSA10: 10mm
- RAKSA12: 12mm
- RAKSA14: 14mm
- RAKSA16: 16mm
- RAKSA20: 20mm
- RAKSA22: 22mm

RAKSA18

Cikkszám:
5132002994



10 darabos Torque+ vegyes csavarhúzó doboz

- különböző feladatok során a leggyakrabban használt 10 db bitből áll
- a Torque+ ütvecsavarozó bitek keményítettek, hogy ellenálljanak a nagy nyomatékknak




RAK10MSDI

Cikkszám:
5132002864

31 darabos Torque+ vegyes csavarhúzó készlet

- különböző feladatok során a leggyakrabban használt 31 db bitből áll
- a Torque+ ütvecsavarozó bitek keményítettek, hogy ellenálljanak a nagy nyomatékknak



RAK31MSDI

Cikkszám:
5132002817

Vessen egy pillantást
a Gyep- és kertápoló
termékcsaládunkra is

RYOBI®



Legyen szerszáma az összes kültéri feladathoz

Számos kerti eszköz a makulátlan kertek
megteremtéséhez.

A fűnyírástól és szegélyezéstől a favágásig és a kert rendbentartásáig minden évszakban a Ryobi-val gondoskodhat az egész kertről. Válasszon az akkumulátoros, hálózati vagy benzines eszközeink közül az igényeinek megfelelően.

Tudjon meg többet kerti eszközcsaládunkról az
alábbi weblapon:

hu.ryobitools.

vagy közvetlenül a boltban szerezz be kerti
szerszámkatalógusunkat.

RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Eastern Europe
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel: +36 1 999 6795
Fax: +44(0) 1628 894 401
Email: iroda@tti-emea.com
Web: <https://hu.ryobitools.eu/>

Műszaki segélyvonal: +36 1 999 6795
A legközelebbi szervizközpont megtalálásához
keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi
számon: +36 1 999 6795



Kereskedői bélyegző:



A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi fenntartja a képek és árak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A RYOBI védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján használható.