Kert és Pázsit 2020

RYOBI®

3 ÉVES GARANCIA

hu.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

#RyobiToolsEU
hu.ryobitools.eu

VILÁG VEZETŐ DIY

3 ÉVES GARANCIA

GÉPEINKET HOSSZÚ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK. EZ A GARANCIÁRA IS IGAZ.

Önök mindenből többet akarnak. Éppen ezt biztosítja a Ryobi. Most osztályában a legjobb technológiának és innovációnak köszönhetően, a Ryobi történelmében először három éves garanciát biztosít az összes elektromos, ill. akkus gépéhez, beleértve a 18V ONE+ rendszert és a 36 V gépek választékát.

Általános Feltételek és további információk vonatkozásában, látogassa meg a ryobitools.eu honlapot.

* A regisztrációnak a vásárlás napjától számított 30 napon belül meg kell történnie. A 3 éves európai jótállás meghosszabbításához regisztráció szükséges.

A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az emberek mit várnak el kerti gépeiktől, és pontosan ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

Akkumulátoros szerszámok

36 V gyep ápolás 6–9
36 V fa és sövény gondozás 11
36 V kert ápolás 12–13
36 V akkumulátorok és töltők 14–15
ONE+ akkumulátoros kerti gépek 16–37
18 V ONE+ akkumulátorok és töltők 38–40

Elektromos és benzines gépek

Fűnyírók 43–47
Fűkaszák és szegélynyírók 48–53
Expand-it™ 54–55
Sövénynyírók 56–58
Ágvágók 59
Láncfűrészek 60–61
Lombfúvók 62–63
Rotaciós kapa 63
Magasnyomású mosók 64–65
Aprítók 66

Tartozékok

Tartozékok 67

3 ÉVES GARANCIA

Akkus táplálású vagy elektromos gépeinkhez 3 év szavatosságot kínálunk - a természetes, ill. normál kopásnak és elhasználódásnak kitett tartozékok és komponensek kivételével. A komplett szavatossági feltételek vonatkozásában kérjük, tekintse meg felhasználói kézikönyvben lévő szavatossági feltételeket.

Minden termékünk megfelelnek a vonatkozó európai rendeleteknek (melyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés).

Figyelem: A garancia országtól/régiótól függő. Például azok az Egyesült Államokban vagy az interneten megvásárolt, és Európába importált termékek, amelyeken nincs CE-jóváhagyás, nemcsak megsértik az EU törvényeit, de ennek eredményeképpen a Ryobi® európai képviselete nem is vállalja ezek technikai támogatását/szervizelését. Az európai garancia kizárólag azokra az Európai Unió területén (ideértve Svájcot is) vásárolt gépekre és szerszámokra vonatkozik, amelyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés. A Ryobi® fenntartja a termékek műszaki jellemzőinek előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.

* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.

AZ EURÓPAI GARANCIA NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖSSZES TÖRVÉNYES GARANCIA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ ESIK.

MAX POWER 36V SYSTEM

MINDEN ERŐ AMIRE VALAHA SZÜKSÉGE LESZ

A Ryobi® MAX POWER rendszer magában foglalja a legfejlettebb motortechnikát, elektronikát és akkumulátor teljesítményt, ami MINDEN kültéri feladathoz szükséges. A Ryobi® vezeték nélküli MAX POWER kevesebb vibrációt, kevesebb zajt és károsanyag kibocsátást biztosít miközben MAX POWER teljesítményt nyújt még a nehéz kerti alkalmazásokhoz is, mint, a fák kivágásához, nagy területeken történő nyíráshoz, míg a könnyű, kompakt akkumulátor rendszernek köszönhetően a hosszabb ideig tartó sövényvágás vagy szegélynyírés is kényelmes marad.

HASZNÁLAT KÖZBEN NINCS KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS

KISEBB ZAJ & VIBRÁCIÓ.

36 V
AKKUMULÁTOROS
FŰNYÍRÓ, 40 CM
VÁGÓSZÉLESSÉGGEL
(1X4.0AH)

RLM36X41H40

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology

* Összehasonlítva a Ryobi benzinüzemű termékeivel

CSATLAKOZZON A RENDSZERHEZ.

RYOBI®

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI 51 CM, MULCSOZÓ FŰNYÍRÓ (1X4.0AH)

RY36LMMX51A-140

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI 51 CM, FŰNYÍRÓ (1X6.0AH)

RY36LMX51A-160

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ, TELJESÍTMÉNY RÁSEGÍTÉSSEL, 46 CM, (1X5.0AH)

RLM36X46H5P

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ, 46 CM, (1X5.0AH)

RLM36X46S5

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ, TELJESÍTMÉNY RÁSEGÍTÉSSEL, 40 CM, (1X5.0AH)

RLM36X41H50P

36 V 28-33 CM SZEGÉLYNYÍRÓ

RY36LT33A-0

36 V KÉTKAROS FŰKASZA

RBC36B26B

36 V EXPAND-IT FŰKASZA

RY36ELTX33A-0



36 V SÖVÉNYVÁGÓ, 60 CM

RHT36B60R

36 V SÖVÉNYVÁGÓ, 60 CM

RHT36B61R

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉSZ, 35 CM

RY36CSX35A-0

36 V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ

RBL36JB

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ

RBV36B

36 V HÁTI LOMBFÚVÓ

RY36BPXA-0

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉSZ, 35 CM

RST36B51

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

RPW36120HI

HIGH ENERGY

AKÁR 3X HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

+ Nagy teljesítményű akkumulátor cellák
+ INTELLICELL Technológia
+ Megnövelt energia áramlás

RY36B12A

RY36B90A

RY36B60A

36 V gyep ápolása

RY36LMMX51A-140

36 V szénkefe nélküli mulcsozó fűnyíró, 51 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

ÚJ

BRUSHLESS™

- 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Könnyen egy ponton, őt pozícióban állítható magasság
- Nagy elülső kerekek a még jobb irányíthatóságért

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltési idő	140
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	40.7kg
Cikkszám	5133004591
EAN kód	4892210185648

Szállítás terjedelme (RY36LMMX51A-140)

-

RY36LMX51A-160

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm vágási szélességgel (1 x 6.0 Ah)

ÚJ

BRUSHLESS™

- 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- Változtatható sebesség önjáró mechanizmus a könnyű nyírás érdekében
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú és 70 L összecsukható fűgyűjtő kosár a kompakt tarolás érdekében
- Nagy elülső kerekek a még jobb irányíthatóságért
- Könnyen egy ponton, hét pozícióban állítható magasság
- Tárolóport a 2. akkumulátor számára, hogy meghosszabbítsa a futási időt nagy kertekben
- LED világítás

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	6.0Ah
Töltési idő	200
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	22.7
Cikkszám	5133004589
EAN kód	4892210184917

Szállítás terjedelme (RY36LMX51A-160)

Mulcsozó feltét

Rendelhető még

x1	36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm-es vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)	
	Típus: RY36LMX51A-140	Cikkszám: 5133004645

x1	36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm-es vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)	
	Típus: RY36LMX51A-150	Cikkszám: 5133004646

RLM36X46H5P

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, rásegítő funkcióval, 46 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)

- A nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- A teljesítmény rásegítő funkció extra lendületet ad az emelkedőn vagy a sűrű, vastag füvön keresztül
- 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, őt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	65
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Teljesítmény – rásegítés
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.9
Cikkszám	5133002811
EAN kód	4892210147646

Szállítás terjedelme (RLM36X46H5P)

Zárólemez mulcsozáshoz, 55 L-es fűgyűjtő tartály

RLM36X46S5

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)

- Nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor elegendő erőt biztosít a teljesítmény optimalizálásához még a legnehezebb vágási munkákhoz is
- 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért még a nagyobb területek vágása során is
- Erőteljes egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért
- Mulcsozó feltéttel, 55 L fűgyűjtővel szállítva

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltési idő	180
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.9
Cikkszám	5133003831
EAN kód	4892210162496

Szállítás terjedelme (RLM36X46S5)

Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtő

Rendelhető még

x1	36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel (2 x 4.0 Ah)	
	Típus: RLM36X46S240	Cikkszám: 5133004468

RLM36X41H40
36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

- A nagy nyomatékú motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- 40 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltési idő	130
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.9
Cikkszám	5133002806
EAN kód	4892210147608

Szállítás terjedelme (RLM36X41H40)

Mulcsozó feltét , 50 l fűgyűjtő tartály

RLM36X41H50P
36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel, rásegítő funkcióval (1 x 5.0 Ah)

- A nagy nyomatékú motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- 40 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért

POWER ASSIST

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	150
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Teljesítmény – rásegítés
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	18.5
Cikkszám	5133002809
EAN kód	4892210147912

Szállítás terjedelme (RLM36X41H50P)

Zárólemez mulcsozáshoz, 50 L-es fűgyűjtő tartály

RY36LT33A-0
36 V 28/33 cm szegélynyíró

ÚJ

- Állítható vágási szélesség 28-33 cm a legjobb teljesítményért és működési időért
- Változtatható sebesség szabályozó gomb, teljes kontrol a használat közben
- Ergonomikus fogantyú a klnyelmesebb munkavégzésért a hosszabb használat során
- Teljesen fém ütköző a tartósság érdekében

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Töltési idő	-
Vágószélesség (cm)	28-33cm
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Cikkszám	5133004544
EAN kód	4892210181855

Szállítás terjedelme (RY36LT33A-0)

Automatikus adagolású orsó

Rendelhető még

x1	36 V 28/33 cm szegélynyíró (1 x 2.0 Ah)	
	Típus: RY36LT33A-120	Cikkszám: 5133004545

RBC36B26B
36 V kétkaros fűkasza

- 36 V 2 az 1-ben fűkasza/szegélynyíró kisebb bokrok és aljnövényzet eltávolításához
- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljesebb, precíz vágásért
- Nagy 30 cm-es forgácsolási útvonal 1,6 mm-es sorral, hogy gyorsan elvégezhesse a munkáját
- A változtatható sebességkapcsoló hosszabb működési időt biztosít
- Kétkaros fogantyú Vertebrae™ vállpánttal
- Hátul elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyeloszlásért

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Töltési idő	-
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Súly akkumulátorral (kg)	4.6
Cikkszám	5133002405
EAN kód	4892210821980

Szállítás terjedelme (RBC36B26B)

Tri-Arc+™ kés, ütköző fej, Vertebrae™ komfortos vállheveder

Rendelhető még

x1	36 V kétkaros fűkasza (1x4.0Ah)	
	Típus: RBC36X26B	Cikkszám: 5133001813

RY36ELTX33A-0
36 V Expand-It fűkasza

ÚJ

BRUSHLESS™

- 36 V nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, a nagy igénybevételű kerti munkákhoz
- Két sebesség fokozatú kapcsoló és 28-30 cm állítható vágási szélesség, a jobb teljesítmény és a működési idő érdekében
- Dupla, sodort 2.0 mm damil az erőteljes vágásért, akár 33 cm-es vágási szélesség
- Expand-it rendszer kompatibils
- Vállhevederrel szállítva

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Töltési idő	-
Vágószélesség (cm)	28-33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátorral (kg)	4.7
Cikkszám	5133004546
EAN kód	4892210181848

Szállítás terjedelme (RY36ELTX33A-0)

Ütköző fejes orsó

Rendelhető még

x1	36 V Expand-It fűkasza (1 x 4.0 Ah)	
	Típus: RY36ELTX33A-140	Cikkszám: 5133004547

#RyobiToolsEU
hu.ryobitools.eu

RYOBI®

Expand-it™ Tartozékok

Ha egy gépet vesz, akár hatot is használhat.

1. lépés

Válassza ki a kívánt meghajtót

Keresse az Expand-it™ kompatibilitást jelző logót

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

Akkumulátoros Elektromos Benzines

2. lépés

Válasszon az adapterek közül

Takarítson meg időt, pénzt és helyet.

Az Expand-it™ adapterekkel vághat, nyírhat, formálhat, ápolhatja kertjét, csak válasszon egy új kiegészítőt.

Szegélyvágó + Fűkasza + Sövényvágó + Ágvágó + Hó eltakarító + Seprő

RHT36B60R
36 V sövényvágó, 60 cm késsel

- Innovatív kétsebességes kialakítás, magas fordulatszám a mindennapi vágásért és nyírásért, vagy magas nyomaték a vastag és sűrű sövény vágásához
- Az 60 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
- 5 fokozatban elfordítható fogantyú a bármley szögben történő kényelmes vágásért
- Hi-Torque kialakítás 3,5 - szeres vágási teljesítmény
- Erőteljes 36 V sövényvágó Lithium+ akkumulátorral , a hosszabb működési időért, nagyobb teljesítményért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Nagy fordulat (rpm)	1350
Nagy nyomaték (rpm)	380
Súly akkumulátor nélkül	3.3
Szállítva	Karton
Cikkszám	5133002572
EAN kód	4892210139344

Szállítás terjedelme (RHT36B60R)

HedgeSweep™, késvédő

RHT36B61R
36 V sövényvágó, 60 cm késsel

- 36 V motor erejével még a legkeményebb sövényeket és ágakat is átvágja
- Kiváló vágási minőség a precíz, 60 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes
- Öt pozícióban állítható, gumírozott fő fogantyú a különböző szögben történő kényelmes vágásért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Vágópenge típusa	Lézer vágott, gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Cikkszám	5133004318
EAN kód	4892210172808

Szállítás terjedelme (RHT36B61R)

HedgeSweep™, késvédő

Rendelhető még

x1	36 V sövényvágó, 60 cm késsel (1x2.0Ah)	
	Típus: RHT36C61R20S	Cikkszám: 5133004661

RY36CSX35A-0
36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral

ÚJ

BRUSHLESS™

- Szénkefe nélküli motor, nagy nyomatékot és könnyű vágást biztosít
- 35 cm Oregon® késvédő és lánc nagy fatörzsek vágásához
- Erőteljes 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék és elektromos motorfék
- Gyors és szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- A lánc és a láncvezető automatikus kenése a folyamatos vágás érdekében
- Soft grip vibráció csökkentett fogantyú a kényelmes hosszan tartó munkavégzésért
- Robosztus kialakítás, kiváló súlyelosztás a középre helyezett akkumulátornak köszönhetően

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	21
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	5.2
Cikkszám	5133004595
EAN kód	4892210182159

Szállítás terjedelme (RY36CSX35A-0)

Láncvezető tok

Rendelhető még

x1	36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral (1 x 6.0 Ah)	
	Típus: RY36CSX35A-160	Cikkszám: 5133004623

x1	36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral (1 x 5.0 Ah)	
	Típus: RY36CSX35A-150	Cikkszám: 5133004596

RBL36JB
36 V lombfúvó

- Nagy teljesítményű lombfúvó 36 V-os akkumulátorral üzemeltetve a gyors munkavégzésért
- "Jet-turbina" kialakítású axiális ventilator maximális hatékonyságot biztosít a működési idő növelése érdekében
- Akár 7.8 m³/perc légmennyiség és 160 km/h levegőáramlás lombfúvás közben biztosítja a nehéz és nedves falevelek eltávolítását
- Változtatható sebesség kapcsoló bármely feladat elvégzéséhez
- Jól kiegyensúlyozott kialakítás soft-grip fogantyúval biztosítja a kényelmes munkavégzést még a hosszú használat során is

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m³/perc)	7.8
Súly akkumulátorral (kg)	3.4
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133002342
EAN kód	4892210822697

Szállítás terjedelme (RBL36JB)

Fúvócső

RBV36B
36 V lombfúvó- és szívó

BRUSHLESS™

- 36 V szénkefe nélküli motor hatékonyan működik, akár lombszívás vagy elfújás gyors elvégzéséhez
- Erőteljes 12,9 m³/perc levegőáramlási sebesség , 238 km/óra sebességgel a falevelek könnyed tisztításáért
- 3 az 1-ben kialakítás fújó és szívó funkció lehetővé teszi, hogy a gépet csak lombszívóként vagy csak lombfújóként használja vagy mind két csővel egyidejüleg
- Változtatható sebesség
- Puha bevonatú fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért, akár hosszabb ideig tartó használat során is
- A tárcsa kerekek segítik a szerszámot és csökkentik a fáradtságot

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	238
Levegő mennyisége (m³/perc)	12.9
Súly akkumulátorral (kg)	5.3
Súly akkumulátor nélkül	4.38
Cikkszám	5133002524
EAN kód	4892210138538

Szállítás terjedelme (RBV36B)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, vállheveder, kerekek

RY36BPXA-0
36 V háti lombfúvó

ÚJ

BRUSHLESS™

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor és hatékony kialakítású fújó cső biztosítja a maximális teljesítményt
- Kimagasló áramlási sebesség akér 240 km/óra teljesítménnyel
- Sebesség tartó kar lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását és fenntartártását a hosszabb ideig történő használatért a felhasználó fáradtságának csökkentése érdekében
- Két akkumulátor csatlakozó, második akkumulátor a működési idő növeléséhez
- Kimagasló szívókapacitás akár 17.7 m3/perc a kiváló eredményért

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	240
Levegő mennyisége (m³/perc)	17.7
Súly akkumulátorral (kg)	9.6
Súly akkumulátor nélkül	8.4
Cikkszám	5133004577
EAN kód	4892210181404

Szállítás terjedelme (RY36BPXA-0)

-

RST36B51
36 V hómaró

- 36 V nagyteljesítményű szénkefe nélküli motor hatékonyan és gyorsan kitisztítja a mély havat
- 51 cm munka szélesség, a beállók és járdák gyors tisztításáért
- 180 fokban elfordítható kidobócső és állítható kiürítési szög, hogy a havat a kívánt irányba dobja
- Dupla LED világítás
- Gyorsan rögzíthető összecsukható fogantyú, a kényelmes tárolásért

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Munka szélesség (cm)	51
Súly akkumulátorral (kg)	17.8
Cikkszám	5133002520
EAN kód	4892210138972

Szállítás terjedelme (RST36B51)

-

Rendelhető még

x1	36 V szénkefe nélküli hómaró (1 x 4,0 Ah)	
	Típus: RST36X5140	Cikkszám: 5133004331

RPW36120HI
36 V szénkefe nélküli magasnyomású mosó

- 36 V erőteljes szénkefe nélküli motor technológia a maximális 1500 W teljesítményért, akár 120 BAR nyomáson és 320 L/óra
- Extrem kompakt kialakítás beépített fém kerettel a tartósságért
- 5 az 1-ben fúvókája garantálja a könnyű funkciók közötti váltást - választhat a magas és alacsony hatékonyságú tisztítók között, 40°, 25° és 0° fokban állítható vízsugár
- Beépített 1 L mosószeradagoló tartály a szórófejtől könnyen hozzáférhető igény szerinti mosószer funkcióval
- Víztől védett, kettős akkumulátor tartó biztosítja a hosszú élettartamot
- Nagyon halk üzemmód, csupán 80 dB maximális teljesítménynél
- A gép felületén elhelyezett tömlő, szórópisztoly és permetező szár tároló
- Alumínium teleszkópos fogantyú és kerekek a könnyű szállításhoz a kert körül

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Lándzsa csatlakozás	Gyors csatlakozás
Max. nyomás (bar)	120
Súly akkumulátorral (kg)	13.4
Cikkszám	5133002832
EAN kód	4892210148148

Szállítás terjedelme (RPW36120HI)

5 az 1-ben fúvóka (40°, 25° , 0° fúvóka), turbo fúvóka, tömlő, szórópisztoly, mosószár

Rendelhető még

x1	36 V szénkefe nélküli magasnyomású mosó (1 x 4,0 Ah)	
	Típus: RPW36X120HI40	Cikkszám: 5133004298

36 V akkumulátorok

BPL3620D
36 V (2.0 Ah) Lithium+ akkumulátor

- 2.0 Ah Lithium+ akkumulátor kimagasló teljesítményt és működési időt biztosít
- Kiváló szegélynyírók és sövényvágók üzemeltetéséhez
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 4 fokozatú LED-es jelző mutatja a hátralévő üzemidőt

Cikkszám	5133004621
EAN kód	4892210179197

RY36B60A
36 V (6.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a standard 36 V Ryobi akkumulátorok
- Kiváló nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a hosszabb fű nyírása, nagyobb fa rönk vágására
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133004458
EAN kód	4892210178855

BPL3626D2
36 V MAX POWER™ (2.6 Ah) Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes MAX POWER™ 2.6 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133004386
EAN kód	4892210174437

RY36B90A
36 V (9.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 9.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- 9.0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb mű ködési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133003271
EAN kód	4892210150370

BPL3650D2
36 V MAX POWER™ (5.0 Ah) Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes MAX POWER™ 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133004387
EAN kód	4892210174451

RY36B12A
36 V (12.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes HIGH ENERGY™ 12.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző lítium-ion technológiá
- 12.0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133004554
EAN kód	4892210183446

RY36C17A
36 V akkumulátor töltő

- 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
- 1.7 Ah ütemben tölt

Cikkszám	5133004557
EAN kód	4892210179425

RY36C60A
36 V gyors töltő

- A jelenleg ellérhető legerősebb 36 V töltő, akár 1 óra alatt képes teljesen feltölteni az 5.0 Ah akkumulátort
- 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
- Ventilátoros hűtés a töltő maximális teljesítményének fenntartása érdekében
- 6.0 Ah ütemben tölt

Cikkszám	5133004555
EAN kód	4892210183354

RYOBI

MAX POWER 36V SYSTEM

Lithium+ 36V

HIGH ENERGY

AKÁR **3X**

HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR CELLÁK

INTELLICELL TECHNOLÓGIA

MEGNÖVELT ENERGIA ÁRAMLÁS

RY36B12A

RY36B60A

RY36B90A

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology

Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

ONE+ Választék

ONE+ Kerti gépek

ONE+ gyep ápolás 21–25
ONE+ fa és sövény gondozás 26–28
ONE+ kert ápolás 29–33
ONE+ egyéb gépek 31–33

ONE+ Akkumulátorok és Töltők

Akkumulátorok 38–39
Töltők 40

VÁSÁROLJA MEG AZOKAT A GÉPEKET, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN….

AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN….

…és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért és töltőkért. Kezdve a fúrótól a rádióig, a szegélynyíróktól a festékszóró berendezésekig, az Ön választásán múlik hogyan és milyen irányba növeli eszközeinek számát.

RYOBI®

100+ GÉPEK OTTHONÁHOZ ÉS KERTJÉHEZ EGY akkumulátorral

VÁLASSZON KÉSZLETET...

Vegyen egy szerszámot/gépet + egy akkumulátor és tötlő szettet, és később bővítsen olcsóbban.

VAGY

VAGY VÁLASSZON EGY GÉPET...

Bővítse a gépcsaládját kevesebbért - tartozék nélküli alapgépek, akkumulátorok vagy töltők vásárlásával.

ONE+ 18V SYSTEM

A gondolkodó akkumulátor

Lithium+18V HIGH ENERGY

AKÁR 3X HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ



Töltésszintjelző

A legegyszerűbb módja annak, hogy figyelemmel kísérje az akkumulátor élettartamát és megtervezze munkafolyamatát.

Védelmi elektronika

Az intelligens elektronika az akkumulétor túlterhelése, illteve anak túlmelegedése esetén automatikus leállítja a gépet.

Nagy teljesítményű cellák

Nagy teljesítményű cellák
Első a barkács piacon! A megnövelt teljesítmény érdekében az energia könnyen áramlik a cellákon keresztül.

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology

BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

MÉGTÖBB ERŐ

HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

MÉG KOMPAKTABB

Erő

Súrlódásmentes BRUSHLESS™ motor az akár 25 000 percenkénti fordulattal az erőteljesebb gépekért.

Intelligens teljesítmény

Mikroprocesszor folyamatosan figyeli és szabályozza a motort a még hosszabb működési idő érdekében.



Az önmagáról gondoskodó akkumulátor

Egyedülálló módon vezérli önmagát az optimális teljesítmény biztosítása érdekében bármely ONE+ géphez vagy alkalmazáshoz.

Hybrid

18V ONE+ SYSTEM™

Soha nem fogy ki az energiából.

Kapcsoljon át gond nélkül akkus vagy vezetékes táplálás között.

Keresse a Hibrid logót gépén.

Hybrid

18 V Hibrid Fűnyíró
Cikkszám: 5133004583

18 V Hibrid Fűkasza
Cikkszám: 5133003710

18 V Hibrid Lombfúvó
Cikkszám: 5133002340

18 V HIbrid Sövényvágó
Cikkszám: 5133003657

18 V Hibrid Térmegvilágító
Cikkszám: 5133002339

RY18LMH37A-250
18 V Hibrid fűnyíró 37 cm vágási szélességgel (2 x 5.0 Ah)

ÚJ

- 18 V hibrid fűnyíró, 37 cm-es vágószélességgel, az akkumulátoros gépek előnyeivel, de a vezeték hasznlatának lehetőségével
- 37 cm-es vágási szélesség a könnyű mozgatásért a kertben
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz

Hybrid

Rendelhető még

	18 V Hibrid fűnyíró 37 cm vágási szélességgel	
x1	Típus: RY18LMH37A-225	Cikkszám: 5133004671

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	150
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	16.6
Cikkszám	5133004583
EAN kód	4892210182784

RLT1831H20F
18 V Hibrid szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2.0 Ah)

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

Hybrid

Rendelhető még

	18 V Hibrid szegélynyíró, 25/30 cm vágási szélességgel (1 x 2,5 Ah)	
x1	Típus: RLT1831H25F	Cikkszám: 5133003711

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltési idő	60
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	3.2
Cikkszám	5133003710
EAN kód	4892210160072

RHT1850H25HS
18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm késsel (1 x 2.5 Ah)

- Az innovatív 18 V hibrid teljesítmény vezeték nélküli kényelmet vagy korlátlan működési időt biztosít annak érdekében, hogy a lehető legjobban megfeleljen az összes sövényvágással kapcsolatos elvárásnak.
- Kiváló vágási minőség a 50 cm-es gyémántköszörülésű pengékkel.
- A 22 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes

Rendelhető még

	18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm késsel	
x0	Típus: OHT1850H	Cikkszám: 5133003657

Hybrid

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	75
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Cikkszám	5133003660
EAN kód	4892210158017

OBL1820H
18 V Hibrid lombfúvó

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Könnyű kialakítás a hosszantartó komfortos használatért
- A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet bíztosít

Hybrid

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő mennyisége (m³/perc)	2.5
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	250
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Cikkszám	5133002340
EAN kód	4892210822673

RY18LMX40A-240
18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel (2 x 4.0 Ah)

ÚJ

BRUSHLESS™

- Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fű összegyűjtési teljesítményért
- Egy ONE+ akkumulátorral üzemeltetve, lehetőség van egy második akkumulátor elhelyezésére, a teljesítmény és a működési idő növelése érdekében
- 40 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért
- Teleszkópos, ergonomikus fogantyú kényelmes vágást biztosítva minden magasságú felhasználó számára
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz
- 50 L fűgyűjtő tartály

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	120
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	22
Cikkszám	5133004587
EAN kód	4892210182623

Szállítás terjedelme (RY18LMX40A-240)

Mulcsozó feltét, 50 L fűgyűjtő kosár

Rendelhető még

x0	18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel	
	Típus: RY18LMX40A-0	Cikkszám: 5133004584

x1	18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)	
	Típus: RY18LMX40A-150	Cikkszám: 5133004585

RY18LMX37A-150
18 V szénkefe nélküli fűnyíró 37 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)

ÚJ

BRUSHLESS™

- 37 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért
- Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fűgyűjtési teljesítményért
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	150
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	15.9
Cikkszám	5133004582
EAN kód	4892210183033

Szállítás terjedelme (RY18LMX37A-150)

Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő kosár

Rendelhető még

x0	18 V 37 cm szénkefe nélküli fűnyíró	
	Típus: RY18LMX37A-0	Cikkszám: 5133004597

RY18LM37A-140
18 V fűnyíró 37 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

- 37 cm vágási szélesség a könnyű helyváltoztatásért a kertben
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz
- 45 L fűgyűjtő kosár

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	120
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	15.9
Cikkszám	5133004578
EAN kód	4892210182807

Szállítás terjedelme (RY18LM37A-140)

Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő kosár

18 V szénkefe nélküli gyepszellőztető

RY18SFX35A-0

TELJESÍTMÉNY

Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 2x 18 V ONE+ akkumulátorral üzemeltetve

SOKOLDALÚ

4 fokozatú munkamélység állítás az egészséges gyep érdekében

ONE+ 18V SYSTEM

BRUSHLESS INTELLIGENT PERFORMANCE

RY18SFX35A-0

18 V szénkefe nélküli 35 cm gyepszellőztető/lazító ÚJ

BRUSHLESS

- Nagy teljesítményű szénkefe mentes motor 2x ONE+ akkumulátorral üzemeltetve az kiváműködési idő és teljesítményért
- 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért
- Talajlazító henger 16 acél késsel
- Fűgyűjtő és szellőztető külön rendelhető

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	35
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Súly akkumulátorral (kg)	11
Súly akkumulátor nélkül	9
Cikkszám	5133004548
EAN kód	4892210182203

Szállítás terjedelme (RY18SFX35A-0)

-

Rendelhető még

	18 V szénkefe nélküli 35 cm gyepszellőztető/lazító (2 x 4.0 Ah)	
x 2	Típus: RY18SFX35A-240	Cikkszám: 5133004549

RLM18X33B40

18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel (1 x 4.0Ah)

- 33 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kert minden részében
- Öt ponton állítható vágási magasság 25-65 mm
- Ergonomikus fogantyú kialakítás, 3 pozícióban állítható magasság minden felhasználó számára
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L-es fűgyűjtő kosár, mulcsozó feltét

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	120
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	8.7
Cikkszám	5133004306
EAN kód	4892210172709

Szállítás terjedelme (RLM18X33B40)

35 L-es fűgyűjtő kosár, mulcsozó feltét

Rendelhető még

	18 V Fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel	
x 0	Típus: OLM1833B	Cikkszám: 5133004305

RLT1825M13S
18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel (1x1.3 Ah)

- 25 cm-es vágószélesség a hatékony vágási tartományért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Két fogantyús kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém ütköző a tartósságért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	50
Vágószélesség (cm)	25
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Cikkszám	5133003723
EAN kód	4892210160294

Szállítás terjedelme (RLT1825M13S)

Automatikus adagolású orsó

Rendelhető még

	18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel	
x0	Típus: OLT1825M	Cikkszám: 5133002822

	18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel (1x2.0 Ah)	
x1	Típus: RLT1825M20S	Cikkszám: 5133003731

OLT1832
18 V szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel

- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz
- Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel együtt?	Nem
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	2.7
Cikkszám	5133002813
EAN kód	4892210147684

Szállítás terjedelme (OLT1832)

Automatikus adagolású orsó

Rendelhető még

	18 V szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1x2.5 Ah)	
x1	Típus: RLT183225F	Cikkszám: 5133003709

OLT1833
18 V szénkefe nélküli szegélynyíró, 28/33 cm vágási szélességgel

BRUSHLESS™

- A 18 V-os prémium, szénkefe nélküli motor kiváló vágási teljesítményt biztosít a legnehezebb körülmények között is
- A 28 vagy 33 cm-re állítható vágási szélesség nagy rugalmasságot tesz lehetővé fűvágáskor és gyomírtáskor.
- Két fokozatú fordulatszám állítás, optimális átmenetet biztosít a teljesítmény és a működési idő maximalizálása között.
- A termék a hosszantartó kényelmes használat érdekében puha fogású ergonómikus markolattal van ellátva.

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	28/33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Súly akkumulátor nélkül	3.3
Cikkszám	5133003651
EAN kód	4892210159755

Szállítás terjedelme (OLT1833)

Ütközőfejes orsó

Rendelhető még

x1	18 V szénkefe nélküli szegélynyíró, 28/33 cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)	
	Típus: RLT18X3350	Cikkszám: 5133003652

RBC18X20B4F
18 V fűkasza kétkaros fogantyúval

- A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít a durva hosszú gyomok vágáshoz
- 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej
- Nagy 30 cm vágási szélesség

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	120
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	20
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátorral (kg)	5.4
Cikkszám	5133003713
EAN kód	4892210160102

Szállítás terjedelme (RBC18X20B4F)

Tri-Arc ™ kés, Vertebrae ™ kényelmes heveder

Rendelhető még

x0	18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval	
	Típus: OBC1820B	Cikkszám: 5133002619

OGS1822
18 V kézi pázsit-és sövényvágó

- Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a kertben
- Kompakt és könnyű kialakítás
- Szerszám nélküli késcsere
- Tartós, edzett acél kések

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópenge (mm)	120
Sövényvágó kés (mm)	200
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Súly akkumulátor nélkül	0.9
Cikkszám	5133002830
EAN kód	4892210147837

Szállítás terjedelme (OGS1822)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

ONE+ fa és sövény gondozás

RY18HT40A-113
18 V sövényvágó, 40 cm késsel (1x1.3 Ah)

ÚJ

- A Ryobi legkönnyebb és legkompaktabb sövényvágója, a könnyű és kényelmes vágás érdekében
- 40 cm kés és 16 mm klsávolsággal, kiváló a sövény ápolásához és formázásához
- Gyémánt köszörült kések a tiszta és precíz vágásokért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	50
Fűrészlap hossza (cm)	40
Vágási kapacitás (mm)	16
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Cikkszám	5133004568
EAN kód	4892210182685

Szállítás terjedelme (RY18HT40A-113)

Késvédő tok

RHT184520
18 V sövényvágó, 45 cm késsel (1 x 2.0 Ah)

- Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények formázásához és bokrok karbantartásához.
- 45 cm-es gyémántköszörülésű penge 18 mm-es vágási vastagsággal
- Kiváló minőségű gyémántköszörülésű pengék, melyek precíz vágást tesznek lehetővé
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	80
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágási kapacitás (mm)	18
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	2.9
Cikkszám	5133003655
EAN kód	4892210156006

Szállítás terjedelme (RHT184520)

Pengevédő tok

Rendelhető még

x0	18 V sövényvágó, 45 cm késsel	
	Típus: OHT1845	Cikkszám: 5133003654

RHT1851R20F
18 V sövényvágó, 50 cm késsel (1x 2.0 Ah)

- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható elülső fogantyú puha bevonattal a könnyű használatét minden pozícióban
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	60
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.1
Cikkszám	5133003714
EAN kód	4892210160119

Szállítás terjedelme (RHT1851R20F)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

Rendelhető még

x1	18 V sövényvágó, 50 cm késsel (1x 2,5 Ah)	
	Típus: RHT1851R25F	Cikkszám: 5133003716

RHT1855R25F
18 V sövényvágó, 55 cm késsel (1 x 2.5 Ah)

- Nagy nyomatékú motor erőteljes vágási teljesítményt biztosít a bokrok és sövények nyírásához
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Puha bevonatú, forgatható fő fogantyú a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltési idő	75
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágási kapacitás (mm)	22
Vágópenge típusa	Lézer vágott, gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
Cikkszám	5133003832
EAN kód	4892210162595

Szállítás terjedelme (RHT1855R25F)

HedgeSweep™ feltét, késévédő tok

Rendelhető még

x0	18 V sövényvágó, 55 cm késsel	
	Típus: OHT1855R	Cikkszám: 5133002161

x1	18 V sövényvágó, 55 cm kés (1 x 4.0 Ah)	
	Típus: RHT1855R40F	Cikkszám: 5133003717

OHT1850X
18 V magassági sövényvágó, 50 cm késsel

- Magassági sövényvágó megkönnyíti a munkát a nehezen elérhető bokrok és sövények nyírásánál
- 50 cm-es kés 16 mm-es fűrészfogosztással
- 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Központi kapcsoló a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1200
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133001249
EAN kód	4892210815439

Szállítás terjedelme (OHT1850X)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

OPT1845
18 V ágvágó, 45 cm késsel

- Az erőteljes 18 V motor könnyen átvágja az ágakat és sövényeket
- 45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel
- 115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különbözó vágásokért
- Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,9 m, kompakt tárolás

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (kg)	4.6
Súly akkumulátor nélkül	4.2
Cikkszám	5133002523
EAN kód	4892210138521

Szállítás terjedelme (OPT1845)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok, vállheveder

ONE+ fa és sövény gondozás

OLP1832BX
18 V kézi ágvágó

- Akkumulátoros ágvágó a könnyű metszésért még a nehezen elérhető helyeken is
- 18 V motor könnyedén vágja keresztül az akár 32 mm ágakat is
- Magas minőségű bypass típusú kések 250 Nm nyomatékot biztosítanak minden metszési feladat gyors elvégzéséhez
- Soft-grip fogantyú nagyobb kényelem a hosszabb munka során

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópenge típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágási szög	Nem állítható
Hosszúság (m)	0.85
Súly akkumulátorral (kg)	2.4
Súly akkumulátor nélkül	1.9
Cikkszám	5133004392
EAN kód	4892210174529

Szállítás terjedelme (OLP1832BX)

Horog formájú támasztó

RY18PSA-0
18 V kézi ágvágó fűrész

ÚJ

- A Ryobi 18 V ONE+ kézi ágvágó fűrész megkönnyíti a fák és cserjék nyírását
- Nagy 80 mm vágási kapacitás kiváló kisebbtől egészen a közepes méretű ágak vágásához
- Beépített ágvágó pofa
- A könnyű, kompakt kialakításnak köszönhetően kevésbé fárad el a munka során, lehetővé teszi a hosszabb munkavégzést
- (8 TPI) és (6 TPI) késekkel szállítva

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap hossza (cm)	15
Vágási kapacitás (mm)	80
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Súly akkumulátor nélkül	0.9
Cikkszám	5133004594
EAN kód	4892210183217

Szállítás terjedelme (RY18PSA-0)

2x 6 TPI (durva) és 1x 8 TPI (finom) kialakítású kések

18 V kézi ágvágó fűrész

RY18PSA-0

ÁGVÁGÓ POFA

Megkönnyíti az egy kézzel történő használatot

KÖNNYŰ

Kompakt kialakítás, fáradság mentes munkavégzés.

OPP1820
18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel

- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
- 30° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5.5
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133001250
EAN kód	4892210815446

Szállítás terjedelme (OPP1820)

Láncvédő hüvely, vállheveder

OCS1830
18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel

BRUSHLESS™

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért
- 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Automatikus olajozó rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Puha, gumibevonatú fogantyú a kényelmes használatért
- Mechanikus és elektromos láncfék a biztonságos használatért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	30
Lánc sebesség (m/s)	10
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133002829
EAN kód	4892210147820

Szállítás terjedelme (OCS1830)

Láncvédő tok

OBV18
18 V szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó

BRUSHLESS™

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a nagyobb hatékonyságú fújás és szívás érdekében
- A turbó üzemmód megnöveli a teljesítményt a legnehezebb munkák végrehajtásához
- A felső/alsó kombinációnak köszönhetően könnyű az üzemmódok közötti váltás
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében
- Változtatható sebesség a kertészeti feladatok precíz ellátása végett
- Nagyszerű kemény felületekhez, például kocsifelhajtókhoz, utakhoz és járdákhoz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	200
Levegő mennyisége (m^3/perc)	6.0
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
Súly akkumulátor nélkül	3.7
Cikkszám	5133003661
EAN kód	4892210157904

Szállítás terjedelme (OBV18)

35 l gyűjtőzsák, vállpánt, kerék

Rendelhető még

	18 V szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó (1 x 5.0Ah)	
x1	Típus: RBV1850	Cikkszám: 5133004641

OBL18JB
18 V nagyteljesítményű lombfúvó

- A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak
- Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság érdekében
- Beépített törmelék kaparó a makacs szennyeződések és levelek fellazításához
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m³/perc)	7.9
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133003662
EAN kód	4892210157911

Szállítás terjedelme (OBL18JB)

-

OBL1820S
18 V lombfúvó

- Kiváló a kemény felületek tisztítására, mint például a terasz és a kocsibeálló
- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási sebességgel
- Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
- Gumírozott csúszásmentes fogantyúval

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő mennyisége (m³/perc)	2.6
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	245
Súly akkumulátorral (kg)	2
Cikkszám	5133002663
EAN kód	4892210143488

Szállítás terjedelme (OBL1820S)

Nagy sebességű fúvóka

RY18BLXA-0
18 V szénkefe nélküli nagyteljesítményű lombfúvó

ÚJ

BRUSHLESS

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor maximális teljesítményt nyújt
- Változtatható sebességszabályozás a sokoldalúság érdekében
- Turbo erő a megnövelt tisztítási teljesítmény érdekében
- Tartalmaz egy nagysebességű, levehető fúvókát a nedves levelek és a kemény törmelék tisztításához
- Sebességtartó automatika a kényelem érdekében, hosszabb használat során

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő mennyisége (m³/perc)	11.9
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	200
Súly akkumulátorral (kg)	2.8
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133004536
EAN kód	4892210181428

Szállítás terjedelme (RY18BLXA-0)

Leszerelhető nagy sebességű fúvóka

Rendelhető még

	18 V nagy teljesítményű lombfúvó (1 x 4.0Ah)	
x1	Típus: RY18BLXA-140	Cikkszám: 5133004537

OSS1800
18 V magszóró

- Szárazanyag szórásához, többek között vetőmag, műtrágya és takarmány
- Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható szórási terület
- Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását
- Akár 4 liter szárazanyag tárolására képes

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kapacitás (l)	4
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133003729
EAN kód	4892210160201

Szállítás terjedelme (OSS1800)

-

OWS1880
18 V permetező, 3,5 L

- Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást
- 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel
- Beépített permetező szár az egykézzel történő munkavégzéshez
- Állítható szórófej a változtatható permetezéshez

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	30
Tartály kapacitása (l)	3.5
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Súly akkumulátor nélkül	1.5
Cikkszám	5133002676
EAN kód	4892210144447

Szállítás terjedelme (OWS1880)

-

RY18BPSA-0
18 V háti permetező

ÚJ

- Erőteljes permetező, gond és fáradság nélkül pumpálhatja a permetező anyagot
- Kényelmes kialakítás a komfortos használatért
- 15 L tank, hogy nagy mennyiségű oldatot permetezzen a kertbe
- Könnyű fém keret
- Indító gomb rögzítése az állandó permetezéshez, nem szükséges a ravaszt lenyomva tartani
- Lapos permetező fúvóka és állítható permetező fúvóka különféle alkalmazásokhoz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	88
Tartály kapacitása (l)	15
Súly akkumulátorral (kg)	6.7
Súly akkumulátor nélkül	6.3
Cikkszám	5133004573
EAN kód	4892210182678

Szállítás terjedelme (RY18BPSA-0)

Permetező szár, lapos permetszóró, állítható permetszóró, csatlakozó

RY18PCA-0
18 V fugatisztító drótkefével

ÚJ

- Könnyen eltávolíthatja a gyomokat és a füvet a téglák, a burkolólapok és más burkolatok között
- Nem kell többé térdelni, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- Gumibevonatú fogantyú

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
Cikkszám	5133004727

Szállítás terjedelme (RY18PCA-0)

Drótkefe

Rendelhető még

	18 V fugatisztító drótkefével (1 x 2.0 Ah)	
x1	Típus: RY18PCA-120	Cikkszám: 5133004728

RY18PCB-0
18 V járólap és térkő tisztító suroló kefével

ÚJ

- Tisztítson különféle felületeket a kert körül, akár padlót és a teraszokat is
- Nem kell többé térdelnie, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajonli
- Gumírozott fogantyú
- Szerszámnélküli tartozék csere

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Súrolókefe
Súly akkumulátorral (kg)	3.9
Súly akkumulátor nélkül	3.5
Cikkszám	5133004729

Szállítás terjedelme (RY18PCB-0)

Súrolókefe

ONE+ tisztítás / életmód

R18SW3-0
18 V seprőgép

ÚJ

- Akkumulátoros seprőgép a műhely, garázs vagy utak könnyed tisztításához
- Két oldalkefe és az 53 cm szélesség biztosítja a szélek mentén történő tisztítást, széles gyűjtési munkaterületet
- 17 literes áttetsző gyűjtőtartály, megkönnyíti a tartály ürítését

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munkaszélesség (cm)	53
Tartály kapacitás (l)	17
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	140
Súly akkumulátorral (kg)	8.7
Cikkszám	5133004365
EAN kód	4892210170972

R18TP-0
18 V transzfer pumpa

- Akkumulátoros vízszivattyú ideális számos vízátviteli alkalmazáshoz, például a víz eltávolításához az elárasztott területektől, eldugult kádokból vagy vízgyűjtőkből
- Gyors áramlási sebesség: 1500 liter óránként, egy teljes kád alig 3 perc alatt ürül ki
- A nagy teljesítményű motor akár a 14 méter magasságig képes szivattyúzni a vizet

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. szívási magasság (m)	2.5
Max. emelési magasság (m)	14
Áramlási sebesség (l/óra)	1500
IPX osztály	4
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Cikkszám	5133003934
EAN kód	4892210163004

R18DA-0
18 V csőtisztító

ÚJ

- Akkumulátoros csőtisztító, kiváló az eldugult lefolyók tisztításához
- Könnyen tisztítja az akár 50 mm átmerőjű csatornákat a 16 mm tisztítófejjel
- Erőteljes hatékony tisztítás

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Spirálfej átmérő (mm)	16
Kábel átmérő (mm)	6
Kábel hossza (m)	7.6
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	600
Súly akkumulátorral (kg)	3.2
Cikkszám	5133004642
EAN kód	4892210182913

R18RH-0
18 V sztereó rádió Bluetooth® -al

- Sztereó hangzás, két darab premium minőségű 7 W-os hangszoró, tiszta hangzás
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Cikkszám	5133002734
EAN kód	4892210145390

R18R-0
18 V rádió Bluetooth® -al

- Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hangszóró átmérője (mm)	90
Hangszóró teljesítmény (W)	3
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
Cikkszám	5133002455
EAN kód	4892210135476

R18USB-0
18 V USB adapter

- Hordozható USB-adapter az USB-eszközök töltéséhez bárhol, ideális, ha útközben van
- A 2.1A és 1.0A portok gyors töltést biztosítanak, hogy minimálisra csökkentsék az eszközök töltési idejét

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Output Voltage [V]	5
Töltési idő	2.1A / 1.0A
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Cikkszám	5133004381
EAN kód	4892210154576

R18F-0
18 V ventilátor

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
- 8 állítható pozíció
- Több módon függeszthető a sokoldalúságért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2100/1400
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133002612
EAN kód	4892210140678

R18F5-0
18 V padló ventilátor

ÚJ

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, akár a kertben, garázsban, műhelyben
- 45 cm-es keret a maximális légáramlás és tartósság érdekében
- 220 fokban elfordítható a közvetlen és célzott légáramláshoz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Dob átmérő (cm)	45
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	550/800/1050
Súly akkumulátorral (kg)	7.2
Cikkszám	5133004712
EAN kód	4892210184481

ONE+ Világítás

R18ALH-0
18 V hibrid térmegvilágító lámpa

- Váltson hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív hibrid technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+ akkumulátor vagy elektromos árammal
- 20 W LED, mely akár 1800 Lumen fénymennyiséget bocsát ki
- 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	1800
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Cikkszám	5133002339
EAN kód	4892210117311

R18ALF-0
18 V összecsukható térmegvilágító lámpa

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fénymennyiséget bocsát ki
- Bárhol állítható, összecsukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	850
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Cikkszám	5133002304
EAN kód	4892210130525

R18ALU-0
18 V LED-es térmegvilágító lámpa

- Ideális rövid- és középtávra (0–3 méter); a homályos lencséknek köszönhetően nincs vakító fénye
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- USB-töltőaljzat, mellyel útközben töltheti a telefonját

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	330
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Cikkszám	5133003371
EAN kód	4892210152565

R18ALP
18 V térmegvilágító lámpa

ÚJ

- Kompakt és rendkívül sokoldalú, minden irányban világító fény. Ideális általános barkácsprojektekhez, autószerelési munkákhoz
- 18 nagy teljesítményű LED akár 900 lument bocsát ki, akár 6 méter távolságra is
- Állítható, hajtható vagy függeszthető szinte bármilyen formában használható, így mindkét kezével jól megvilágított környezetben dolgozhat

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	900
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Cikkszám	5133004424
EAN kód	4892210176165

RFL180M
18 V lámpa

- Forgatható fej a kiváló megvilágításért
- Multifunkciós kialakítás, egyenes talprész a még nagyobb stabilitásért
- Könnyű és tartós, mindennapi használatra

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	Halogén
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Cikkszám	5133001636
EAN kód	4892210120182

R18SPL-0
18 V LED nagy teljesítményű reflektor

- Ideális közép- és hosszútávra; ajánlott hatótávolsága akár 600 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- Használható a Ryobi ONE+ 18 V-os akkumulátorral vagy a 12 V-os autós adapterrel (része a csomagnak)

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	2300
Súly akkumulátorral (kg)	1
Cikkszám	5133003372
EAN kód	4892210152572

R18T-0
18 V LED lámpa

- Ideális rövid- és középtávra; ajánlott hatótávolsága akár 20 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- A forgatható fejjel a szükséges pontba irányíthatja a fényt, ha munkalámpaként használja

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	140
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Cikkszám	5133003373
EAN kód	4892210152589

ONE+ Akkumulátorok

RB18L90
18 V 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor

- Erőteljes 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- Nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Cikkszám	5133002865
EAN kód	4892210149381

RB18L50
18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Fúrjon akár 1550 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
- Vágjon akár 100 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrésszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően

Cikkszám	5133002433
EAN kód	4892210135940

RB18L40
18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus akkumulátor kialakítás, ütés elleni védelemmel a kimagasló tartósságért
- Akár 1322 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 211 (50*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrésszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően

Cikkszám	5133001907
EAN kód	4892210124104

RB18L30
18 V 3,0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor

- A nagy teljesítményű 3,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 % -kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében

Cikkszám	5133002867
EAN kód	4892210149343

RB18L25
18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 749 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 115 (50*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrésszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően

Cikkszám	5133002237
EAN kód	4892210129062

RB18L20
18 V 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Fúrjon akár 600 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
- Vágjon akár 34 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrésszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően

Cikkszám	5133002737
EAN kód	4892210145093

RB18L15
18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú tötlésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 528 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 72 (50*150mm) vágás R18CS
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően

Cikkszám	5133001905
EAN kód	4892210124081

RB18L13
18 V 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Hajtson be akár 380 4x32mm-es csavart R18DD3 csavarbehajtóval
- Vágjon fel akár 24 méter 13 mm-es rétegelt lemezeket az R18CS körfűrésszel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően

Cikkszám	5133001904
EAN kód	4892210124074

ONE+ Töltők

RC18150
18 V ONE+ Gyors töltő

- A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát

Cikkszám	5133002638
EAN kód	4892210141873

RC18120
18 V ONE+ Kompakt töltő

- Kompakt gyors töltő. 2.0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a 2,0 Ah akkumulátort
- ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítiuim-ion akkumulátorral kompatibilis
- Jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

Cikkszám	5133002891
EAN kód	4892210150103

RC18627
18 V 6 soros akkumulátortöltő

- Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+ akkumulátorának tárolására
- Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis

Cikkszám	5133002630
EAN kód	4892210140906

RC18118C
18 V Autós töltő

- 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát

Cikkszám	5133002893
EAN kód	4892210150134

Hozzávetőleges töltési idő (perc)

Töltési tartomány (Amps/Hour)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RC18115	1.5	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	2.0	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	5.0	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	2.7	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	1.8	44	50	67	84	100	134	167	300

RYOBI

ONE+ 18V SYSTEM

EGY akkumulátor minden géphez

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
FŰNYÍRÓK	OLM1833B	Lefedettség (m²)				150	200	200	250	525
	RY18LM37A	Lefedettség (m²)				150	200	225	275	600
	RY18LMX37A	Lefedettség (m²)				200	300	300	375	800
	RY18LMH37A	Lefedettség (m²)				275	425	450	575	1200
	RY18LMX40A	Lefedettség (m²)				300	450	500	600	1300
GYŰJTŐTARTÁLYOS	RY18SFX35A	Lefedettség (m²)				250	400	425	525	1100
SZEGÉLYNYÍRÓK	OLT1825M	Működési idő könnyű - közepes igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)	15	18	24	30	45	48	60	
	RY18LT25A	Működési idő könnyű - közepes igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)	15	18	24	30	45	48	60	
	OLT1832	Működési idő közepes igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)	15	18	24	30	45	48	60	
	RLT1831H	Működési idő közepes igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)	15	18	24	30	45	48	60	
	OLT1833	Működési idő nehéz igénybevételű szegélynyíráshoz (perc)				12	18	19	23	48
FŰKASZA	OBC1820B	Működési idő nehéz igénybevételű fűkaszáláshoz (perc)			11	14	21	22	28	59
SÖVÉNYVÁGÓK	RY18HT40A	Működési idő akár 16 mm sövények nyírásához (perc)	20	23	30	38	57			
	OHT1845	Működési idő akár 18 mm sövények nyírásához (perc)	18	21	27	34	51			
	OHT1851R	Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)	16	18	24	30	45	48	60	
	OHT1850H	Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)	17	20	26	33	50	52	65	
	OHT1855R	Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)	18	21	28	35	53	55	69	
	OHT1850X	Működési idő akár 16 mm sövények nyírásához (perc)	21	24	32	40	60	64	80	
	OPT1845	Működési idő akár 18 mm sövények nyírásához (perc)			18	22	33	36	45	95

100+ tools

ONE+ 18V SYSTEM

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
LÁNCFŰRÉSZEK	OCS1825	80 mm átmérőjű vágások száma				18	30	33	40	90
	OCS1830	130 mm átmérőjű vágások száma				18	30	33	40	90
EGYÉB VÁGÁSOK	RY18PSA	40 mm átmérőjű vágások száma	40	46	60	75	110	120	150	230
	OGS1822	Működési idő 10mm-es ágak vágására (perc)	39	46	61	76	114			
	OPP1820	50 mm átmérőjű vágások száma	20	25	40	50	80	75	100	150
	OLP1832BX	28 mm átmérőjű vágások száma	200	230	300	400	600			
LOMBSZÍVÓK ÉS FÚVÓK	OBL1820S	Működési idő könnyű - közepes súlyú levélfúváshoz (m^3)				100	150	150	200	400
	OBL18JB	Működési idő közepes súlyú levélfúváshoz (m^3)				200	300	300	400	825
	OBL1820H	Működési idő könnyű - közepes súlyú levélfúváshoz (m^3)				200	300	300	400	825
	OBV18	Futási idő a közepes súlyú levelek fújásához / szívásához (m^3)				200	300	300	400	825
TISZTÍTÁS	RY18PCA	Működési idő (perc)	21	24	32	40	60	64	80	168
	RY18PCB	Működési idő (perc)	13	15	20	26	39	41	51	107
EGYÉB KERTI GÉPEK	OWS1880	Működési idő (óra)	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5			
	RY18BPSA	Működési idő (óra)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
	OSS1800	Működési idő (óra)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0			

=Nem ajánlott

ELEKTROMOS ÉS BENZINES KERTI GÉPEK

Fűnyírók /Gyepszellőztető	44–47
Fűkasza, szegélynyírók	48–53
Expand-it™	54–55
Sövénynyíró	56–58
Ágvágók	59
Láncfűrészek	60–61
Lombszívók	62–63
Nagynyomású mosók	64–65
Aprítók	66

RLM13E33S
1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1300 W-os motor, 33 cm-es vágási szélességgel
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 60 mm-ig
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L-es fűgyűjtő

Erő	1300W
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002343
EAN kód	4892210822581

Szállítás terjedelme (RLM13E33S)

Zárólemez mulcsozáshoz

RLM15E36H
1500 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel

- 1500 W-os erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 45 L-es fűgyűjtő

Erő	1500W
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	11.5
Cikkszám	5133002345
EAN kód	4892210822567

Szállítás terjedelme (RLM15E36H)

Zárólemez mulcsozáshoz

RLM18E40H
1800 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

- 1800 W-os erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több fokozatú magasságállítása, alkalmazkodva az összes felhasználóhoz
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L-es fűgyűjtőtartály

Erő	1800W
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133002347
EAN kód	4892210822604

Szállítás terjedelme (RLM18E40H)

Zárólemez mulcsozáshoz

Gyepszellőztető

RY1400SF35A
1400 W, 35 cm gyepszellőztető

- 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- Nagy 35 cm munka szélesség
- Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért
- Talajlazító henger 16 acél késsel
- 55 L fűgyűjtő és szellőztető külön rendelhető

Erő	**1400W**
Vágási szélesség (cm)	**35**
Hajtómű mechanizmus	**Ékszíjas**
Súly (kg)	**14**
Cikkszám	**5133004566**
EAN kód	**4892210182555**

Szállítás terjedelme (RY1400SF35A)

-

Gyepszellőztető

RY1400SF35B

NAGY KAPACITÁS

Nagy, 55 literes gyűjtő kosár a ritkább ürítéshez

SOKOLDALÚ

Négy munkamélység az egészséges gyep érdekében

RLM46175YL
175 cm³ OHC benzines fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 175 cm³-es OHC láncházú motor, amely mindig könnyen indítható
- A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 24 mm-76 mm-es vágási tartományt biztosít
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- 3 az 1-ben: Fűzsák, hátsó fűkidobás, mulcsozás (mulcsozó betétet nem tartalmaz)
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz

Erő	175cm³
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	36
Cikkszám	5133003673
EAN kód	4892210158819

Szállítás terjedelme (RLM46175YL)

-

RLM46175Y
175 cm³ OHC benzines fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 175 cm³-es OHC láncházú motor, amely mindig könnyen beindul.
- A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 25mm - 75mm-es vágási tartományt biztosít
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkidobás, hátsó fűkidobás
- A mulcsozó funkció finoman felaprítja és újra elosztja a talajban a levágott fűszálakat, ezzel természetes műtrágyát képezve
- Az oldalsó fűkidobás lehetővé teszi hosszabb fű vagy nagyobb mennyiségű fű vágását anélkül, hogy a tartályt üríteni kellene
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
- Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a kompakt tárolás érdekében
- Tömlőcsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű tisztításához

Erő	175cm³
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	31.1
Cikkszám	5133003671
EAN kód	4892210158796

Szállítás terjedelme (RLM46175Y)

Mulcsozó betét, oldalsó fűkidobás

RLM53190YV
190 cm³ OHC benzines fűnyíró, 53 cm vágási szélességgel

- 190 cm³-es OHC láncházú motor. Könnyű beindítás, minden alkalommal. Hidegben és melegben egyaránt. Extrém nagy teljesítmény magas vagy nedves fűben
- Változtatható sebesség + fordulatszám-szabályozás
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkidobás, hátsó fűkidobás
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
- Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a kompakt tárolás érdekében
- Tömlőcsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű tisztításához

Erő	190cm³
Vágási szélesség (cm)	53
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	36
Cikkszám	5133003672
EAN kód	4892210158802

Szállítás terjedelme (RLM53190YV)

Mulcsozó betét, oldalsó fűkidobás

RLM46160S
160 cm³ önjáró fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 160 cm³-es OHV motortechnológia, amely mindig könnyen beindul.
- Környezetkímélő technológia
- 2 az1-ben: Fű gyűjtés, mulcsozás
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 24 mm-76 mm-es vágási tartományt biztosít
- 46 cm vágószélesség, nagy kertekhez ajánljuk
- 55 L-es fűgyűjtő kosár

Erő	**160cm³**
Vágási szélesség (cm)	**46**
Hajtómű mechanizmus	**Önjáró**
Mulcsozó funkció	**Igen**
Súly (kg)	**30**
Cikkszám	**5133004344**
EAN kód	**4892210173331**

Szállítás terjedelme (RLM46160S)

Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtő kosár

RLM4114
140 cm³ benzines fűnyíró, 41 cm vágási szélességgel

- 140 cm³-es OHV motortechnológia, amely mindig könnyen beindul.
- 2 az1-ben: Fű gyűjtés, a nyesedék hátra kivetése
- Mulcsozásra alkalmas (mulcsozó feltétet nem tartalmazza)
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
- A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 25 mm-75 mm-es vágási tartományt biztosít

Erő	**140cm³**
Vágási szélesség (cm)	**41**
Hajtómű mechanizmus	**Önjáró**
Mulcsozó funkció	**Igen**
Súly (kg)	**27**
Cikkszám	**5133002884**
EAN kód	**4892210150578**

Szállítás terjedelme (RLM4114)

-

RLT2925
290 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erős, 290 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm vágási kapacitás a gyors gyom- és fűtisztításhoz
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonomikus fogantyú
- Fém nyél a hosszú élettartamért és a tartósságért

Erő	290W
Vágószélesség (cm)	25
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133002924
EAN kód	4892210151711

Szállítás terjedelme (RLT2925)

Automatikus adagolású orsó

RLT3525
350 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 350 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm-es vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkitásért
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonómikus fogantyú
- Fémnyél a hosszú élettartam és tartósság érdekben

Erő	350W
Vágószélesség (cm)	25
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133002789
EAN kód	4892210147042

Szállítás terjedelme (RLT3525)

Ütköző fejes damilorsó

RLT4125
400 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 400 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm-es vágási kapacitás a gyors a gyom és fa ritkitásához
- Könnyen kezelhető teleszkópos nyél
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonómikus, állítható fogantyú

Erő	400W
Vágószélesség (cm)	25
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133002791
EAN kód	4892210147028

Szállítás terjedelme (RLT4125)

Automatikus adagolású orsó

RLT5127
500 W szegélynyíró, 27 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erős, 500 W-os nagy teljesítményű motor
- Nagy, 27 cm-es vágási út, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít különböző magasságú felhasználók számára
- Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog

Erő	500W
Vágószélesség (cm)	27
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	2.8
Cikkszám	5133003639
EAN kód	4892210157713

Szállítás terjedelme (RLT5127)

Automatikus adagolású orsó

RLT6130
600 W szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 600 W-os nagy teljesítményű motor a hatékony vágás érdekében
- A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít különböző magasságú felhasználók számára
- Nagy, 30 cm-es vágási szélesség, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- EasyEdge™ a szegélyező és vágó üzemmódok közötti gyors váltáshoz
- Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog

Erő	600W
Vágószélesség (cm)	30
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133003641
EAN kód	4892210157737

Szállítás terjedelme (RLT6130)

Automatikus adagolású orsó

Szegélynyírók és fűkaszák

RLT1238I
1200 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1200 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még több sebességet közvetít az Expand-it™ tartozékokhoz
- Nagy, 38 cm-es vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens tartozékok gyors csatlakoztatása
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás és kényelmes használat

Erő	**1200W**
Vágószélesség (cm)	**38**
Damil adagoló rendszer	**Ütköző fej**
Súly (kg)	**4.9**
Cikkszám	**5133002504**
EAN kód	**4892210137999**

Szállítás terjedelme (RLT1238I)

Vállheveder

RBC1226I
1200 W sövényvágó, 26 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1200 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhöz
- 2 az 1-ben 26 cm-es Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
- 2 az 1-ben: 38 cm-es vágási szélesség a még gyorsabb munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus könnyű váltás az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, bozótvágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens kiegészítőkkel
- Ergonómikus kialakításnak köszönhetően jól kiegyensúlyozott eszköz

Erő	**1200W**
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	**26**
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	**38**
Damil adagoló rendszer	**Ütköző fej**
Súly (kg)	**5.1**
Cikkszám	**5133002506**
EAN kód	**4892210138033**

Szállítás terjedelme (RBC1226I)

Vállheveder, ütköző fejes orsó

RLT254CDSO
25,4 cm³ benzinüzemű szegélynyíró ergo fogantyúval

- POWR XT™ erős motor, tartós és megbízható
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm-es damillal
- ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.

Erő	25.4cm³
Tartály kapacitása (l)	0.58
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	4.9
Cikkszám	5133002535
EAN kód	4892210138309

Szállítás terjedelme (RLT254CDSO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú

RLT26C
26 cm³ szegélynyíró, 43 cm vágási szélességgel

- POWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 57%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 24%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy, 43 cm-es vágási szélesség gyors munkavégzésért
- ReelEasy™ ütközőfej a gyors vágóhuzal cseréért
- Állítható fogantyú a kényelmes munkavégzésért

Erő	26cm³
Tartály kapacitása (l)	0.25
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002354
EAN kód	4892210131805

Szállítás terjedelme (RLT26C)

ProCut™ vágófej, kulcs, ergo fogantyú

RBC254SESO
25,4 cm³ fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™ könnyű kialakítású erős motor, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágó szélességgel
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.

Erő	25.4cm³
Tartály kapacitása (l)	0.58
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6.1
Cikkszám	5133002536
EAN kód	4892210138316

Szállítás terjedelme (RBC254SESO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállhevder

Szegélynyírók és fűkaszák

RBC430SBD
30 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kertigép, akár 30%-kal megnövelt nyomatékkal
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motor technológia
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Tömör nyél, kiváló erőátvitel a motortól a vágófejig
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágószélességgel
- A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt biztosít

Erő	30cm³
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6.4
Cikkszám	5133002923
EAN kód	4892210151506

Szállítás terjedelme (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RBC31SESO
31 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load" rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágószélességgel
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 82%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 35%-kal a CE határérték alatt van.

Erő	31cm³
Tartály kapacitása (l)	0.7
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.1
Cikkszám	5133002540
EAN kód	4892210146724

Szállítás terjedelme (RBC31SESO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, Vertebrae+™ vállheveder

RBC31SBO
31 cm³ benzinüzemű fűkasza kétkaros fogantyúval

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load" rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm vágószélességgel
- Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú az egyensúlyért, kényelemért és a jó megtámasztásért
- Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 82%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 35%-kal a CE határérték alatt van.

Erő	31cm³
Tartály kapacitása (l)	0.7
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.1
Cikkszám	5133002541
EAN kód	4892210146731

Szállítás terjedelme (RBC31SBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RBC42FSBO

42 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért

Erő	42cm³
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	9.2
Cikkszám	5133002543
EAN kód	4892210138101

Szállítás terjedelme (RBC42FSBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+ vállheveder

RBC52FSBO

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért

Erő	52cm³
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	9.2
Cikkszám	5133002544
EAN kód	4892210138118

Szállítás terjedelme (RBC52FSBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RBC52FSBOS

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval és fűrészlappal

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arányt biztosít nagy nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 20 cm késsel) a gyorsabb munkavégzésért
- 3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™ késnek, fűrészlapnak és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás
- 20 cm fűrészlap nagyobb bokrok és kisebb fák vágásához

Erő	52cm³
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	20 cm
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	9.2
Cikkszám	5133002545
EAN kód	4892210138125

Szállítás terjedelme (RBC52FSBOS)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RXAHT01
Expand-It™ Sövényvágó

- Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény vágásához
- Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által hajtva
- Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W-os motor által hajtva
- 90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben történő vágásért
- 44 cm-es kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta vágásokért
- Nagyobb ágak vágására is alkamas a 28 mm-es pengének köszönhetően
- 2,4 kg

Cikkszám	**5132002796**
EAN kód	**4892210140265**

RXPR01
Expand-It™ Ágvágó

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét
- Kimagasló teljesítmény 30 cm/másodpercenkénti sebességgel benzinüzemű motor által hajtva
- Max. teljesítmény 15 m/másodpercenkénti láncsebességel 1200 W-os motor által hajtva
- 15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért
- Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály

Cikkszám	**5132002797**
EAN kód	**4892210140142**

RXBC01
Expand-It™ SmartTool Fűkasza

- SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta vágásokért
- Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva
- Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W-os motorral hajtva
- 20 cm vágási szélesség a gyorsabb munkavégzésrt
- Tri-Arc™ edzett acél kés
- 1.4 kg

Cikkszám	**5132002795**
EAN kód	**4892210140258**

RXAB01
Expand-It™ Lombfúvó

- Expand-It™ Lombfúvó
- Kimagasló teljesítmény 225 km/óra lálgáramlási sebességgel

Cikkszám	**5132004631**
EAN kód	**4892210185068**

RXSN01
Expand-It™ hóelfúvó adapter

- Expand-It™ hóelfúvó adapter
- Kompatibilis a benzin, vezetékes és vezeték nélküli Expand-It fejekkel
- 30 cm tisztítási szélesség és 15 cm marási mélység tökéletes a járdák beállók tisztításához

Cikkszám	**5132004629**
EAN kód	**4892210185051**

RXEX01
Expand-It™ Toldószár

- Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
- Hossz: 62 cm
- 0,6 kg

Cikkszám	**5132002793**
EAN kód	**4892210140272**

Sövényvágók

RHT4550
450 W sövényvágó, 50 cm késsel, 20 mm vágási szélességgel

- Erőteljes és könnyű 450 W-os motor
- Kettős mozgású, gyémántköszörülésű kés a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm-es átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért

Erő	450W
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133002793
EAN kód	4892210147004

Szállítás terjedelme (RHT4550)

Késvédő

RHT5150
500 W sövényvágó, 50 cm késsel, 22 mm vágási szélességgel

- Erőteljes és könnyű 500 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- Kettős mozgású, gyémántköszörülésű kés a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért

Erő	500W
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás (mm)	22
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133002795
EAN kód	4892210146984

Szállítás terjedelme (RHT5150)

Késvédő

RHT5655RS
550 W sövényvágó, 55 cm késsel, 26 mm vágási szélességgel

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 550 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- Egyszerű vágás az 55 cm-es, precíziós, gyémántköszörülésű pengéknek köszönhetően
- A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és apuha bevponat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ kompatibilitás a levágott maradványok egyszerű tisztítása érdekében

Erő	550W
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágási kapacitás (mm)	26
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	3.6
Cikkszám	5133003643
EAN kód	4892210157829

Szállítás terjedelme (RHT5655RS)

Késvédő tok

RHT6160RS
600 W sövényvágó, 60 cm késsel, 28 mm vágási szélességgel

- 600 W-os teljesítmény a sövények egyszerű átvágásához
- A 60 cm-es gyémántköszörülésű pengék biztosítják a pontos vágást
- A 28 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért

Erő	600W
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	28
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	3.7
Cikkszám	5133003645
EAN kód	4892210157805

Szállítás terjedelme (RHT6160RS)

Pengevédő tok

RHT6760RL
650 W sövényvágó, 60 cm késsel, 30 mm vágási szélességgel

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 650 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- A 60 cm-es, precíziós lézervágással készült gyémántköszörülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- A 30 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- Az új elektronikus rendszer megakadályozza a véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért

Erő	650W
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	30
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003647
EAN kód	4892210157782

Szállítás terjedelme (RHT6760RL)

HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

RHT8165RL
800 W sövényvágó, 65 cm késsel, 34 mm vágási szélességgel

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 800 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- A 65 cm-es, precí lézervágott gyémántköszörülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- A 34 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- Az új elektronikus rendszer megakadályozza a véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért

Erő	800W
Fűrészlap hossza (cm)	65
Vágási kapacitás (mm)	34
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003649
EAN kód	4892210157768

Szállítás terjedelme (RHT8165RL)

HedgeSweep™; feltét, pengevédő tok

Sövényvágók/nyeles ágvágók

RHT25X55R
25,4 cm³ sövényvágó, 55 cm késsel, 32 cm vágási szélességgel

- POWR XT™:Kompakt, könnyű kialakítású motor erős, tartós és megbízható
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- 32 mm-es vágási kapacitás a nagyobb sövények gyors és hatékony vágásához
- Kompakt kialakítás az egyensúly és a könnyű manőverezés érdekében.

Erő	**25.4cm³**
Fűrészlap hossza (cm)	**55**
Vágási kapacitás (mm)	**32**
Vágópenge típusa	**Gyémánt köszörült**
Súly (kg)	**5.1**
Cikkszám	**5133003670**
EAN kód	**4892210157942**

Szállítás terjedelme (RHT25X55R)

-

RPT4545E
450 W elektromos nyeles sövényvágó, 45 cm késsel

- Erőteljes 450 W-os motor teljesítmény
- 45 cm-es lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
- 20 mm-es kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Levehető nyél a hosszú elérésért és a praktikus tárolásért
- 2,6 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek

Erő	**450W**
Fűrészlap hossza (cm)	**45**
Vágási kapacitás (mm)	**20**
Vágópenge típusa	**Lézerrel vágott, gyémánt köszörült**
Súly (kg)	**4.1**
Cikkszám	**5133002226**
EAN kód	**4892210821393**

Szállítás terjedelme (RPT4545E)

Késvédő, Vertebrae™ vállheveder

RPP755E
750 W nyeles ágvágó 25 cm láncvezetővel

- Erőteljes 750 W-os beépített motor
- 25 cm-es láncvezető és lánc, automatikus lánc- és láncvezető kenés
- 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- 15° fokban elfordítható fej a könnyű vágásért, még a szűk és nehezen elérhető helyeken is
- Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Új ergonomikus hevederrel a fáradság csökkentése érdekében a hosszabb használat során

Erő	750 W
Láncvezető hossza (cm)	25
Lánc sebesség (m/s)	10
Súly (kg)	3.9
Cikkszám	5133002321
EAN kód	4892210117243

Szállítás terjedelme (RPP755E)

Kulcs, ergonomikus vállheveder

RP750450
Nyeles sövényvágó és ágvágó szett

- Ágvágó: 750 W motor teljesítménnyel
- Ágvágó: 20 cm-es Oregon® típusú láncvédő és lánc
- Ágvágó: Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Ágvágó: 2,7 m-ig kihúzható középen osztott nyéllel az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
- Ágvágó: 15° dönthető vágófej a könnyű metszésért és a kiváló irányításért
- Nyeles sövényvágó: 450 W motor teljesítménnyel
- Nyeles sövényvágó: 45 cm-es, lézerrel vágott nagy pontosságú kés a tiszta vágásért
- Nyeles sövényvágó: 20 mm-es késnek köszönhetően nagy ágak vágására ajánlott
- Nyeles sövényvágó: 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Nyeles sövényvágó: Eltávolítható nyél a magasabban lévő ágak eléréséhez és a praktikus tárolásért

Felvett teljesítmény (W)	750W
Fűrészlap hossza (cm)	20 / 45
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	10
Súly (kg)	3.8 / 4.1
Cikkszám	5133002315
EAN kód	4892210822765

Szállítás terjedelme (RP750450)

Kulcs, ergonomikus vállheveder, késvédő

Láncfűrészek

RCS1935B
1900 W elektromos láncfűrész 35 cm láncvezetővel

ÚJ

- Erőteljes 1900 W motor
- 35 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért

Erő	1900W
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	15
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	0.15
Súly (kg)	4.7
Cikkszám	5133004338
EAN kód	4892210170545

Szállítás terjedelme (RCS1935B)

Késvédő

RCS2340B
2300 W láncfűrész, 40 cm láncvezetővel

ÚJ

- Erőteljes 2300 W motor
- 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus lánc és láncfék rendszer
- Gyors és megbízható szerszám nélküli láncfeszesítő rendszer
- Anti-vibrációs rendszer csökkenti a fáradság érzését használat közben
- Automatikus lánc és láncfeszesítő kenés a folyamatos vágás érdekében
- Az innovatív forgácselvezetés a faforgácsot távol tartja a felhasználótól
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás a könnyű kezelhetőségért

Erő	2300W
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	16
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	0.15
Súly (kg)	4.8
Cikkszám	5133004340
EAN kód	4892210170569

Szállítás terjedelme (RCS2340B)

Késvédő

RCS3835T
37,2 cm³ POWR™ láncfűrész 35 cm láncvezetővel

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 35 cm-es láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség: 23,8 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszámnélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszámnélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen

Erő	37.2cm³
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.3
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002386
EAN kód	4892210132710

Szállítás terjedelme (RCS3835T)

Csavarkulcs

RCS3840T
37,2 cm³ POWR XT™ láncfűrész 40 cm láncvezetővel

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 40 cm-es láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség 23,8 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszám nélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszám nélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 87%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 38%-kal a CE határérték alatt van.

Erő	37.2cm³
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	23.8
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.3
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002387
EAN kód	4892210132727

Szállítás terjedelme (RCS3840T)

Csavarkulcs

RCS5145B
51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 45 cm láncvezetővel

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 43%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 36%-kal a CE határérték alatt van
- 45 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Gyors, 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robosztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő

Erő	51cm³
Láncvezető hossza (cm)	45
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.575
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001858
EAN kód	4892210819215

Szállítás terjedelme (RCS5145B)

Csavarkulcs

Lombfúvók

RBV3000CSV
3000 W lombfúvó- és szívó

- Erőteljes 3000 W-os motor
- Átváltás lombfújó és szívó funkció között , könnyű eltávolítása az orrésznek, gyors váltás a szívó és fújó mód között
- Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra, csendes üzemmód
- Kiváló szívó kapacitás 14 m³ /perc
- A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet

Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m³/perc)	14
Mulcsozó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Nem
Súly (kg)	4.2
Cikkszám	5133002188
EAN kód	4892210821423

Szállítás terjedelme (RBV3000CSV)

Fúvóka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

RBV3000CESV
3000 W lombfúvó- és szívó

- Erőteljes 3000 W-os motor
- Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfújó és szívó, a gép használható csak lombfújóként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
- Fordulatszám előválasztó, max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal
- Kiváló szívó kapacitás 16 m³/perc
- Fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Könnyű átváltás a szívó és fújó mód között
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet

Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m³/perc)	16
Mulcsozó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Igen
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002190
EAN kód	4892210821447

Szállítás terjedelme (RBV3000CESV)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

RBV26B
26 cm³ POWR LT2™ lombfúvó- és szívó

- POWR LT2™ 2 ütemű 26 cm³ motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 62% CE határértéken 31% belül van
- Nagy levegőáramlás, akár 325 km/óra automatikus sebességtartással
- Nagy sebességű fúvóka, akár 12,8 m³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- 16:1 aprítási arány
- Integrált kulcs tárolása
- Fém aprítókés

Erő	26cm³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	325
Levegő mennyisége (l/perc)	12.8
Mulcsozó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	40
Súly (kg)	4.3
Cikkszám	5133002353
EAN kód	4892210117335

Szállítás terjedelme (RBV26B)

Gyűjtőzsák, csavarkulcs, szívócső, fúvócső

RBL26BP
26 cm³ POWR LT2™ hátravehető lombfúvó

- PoWR LT2™ kétütemű 26 cm³-es motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 65%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 34%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy légáramlási sebesség 290 km/óra állandó sebesség tartással
- Nagy levegőmennyiség, akár 11 l/perc
- Hátra vehető kialakítás lélegző béléssel a kiváló kényelemért

Erő	26cm³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	290
Levegő mennyisége (l/perc)	11
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133001815
EAN kód	4892210818096

Szállítás terjedelme (RBL26BP)

-

RBL42BP
42 cm³ POWR XT™ hátravehető motoros lombfúvó

- PoWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 71%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 29%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy légáramlási sebesség: 298 km/óra, sebesség tartó karral
- Osztályában a legjobb szívókapacitással, akár 14,4 cm³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- Ergonomikus Vertebrae™ hátra vehető keret lélegző béléssel a kiváló kényelemért

Erő	42cm³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	298
Levegő mennyisége (m³/perc)	14.4
Súly (kg)	8.2
Cikkszám	5133001879
EAN kód	4892210818874

Szállítás terjedelme (RBL42BP)

-

RCP1225
1150 W elektromos rotációs kapa 25 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1150 W-os motor biztosítja a folyamatos művelést
- 4 fém borona a jó keverő hatás és talajlazítás érdekében
- 20 cm borona átmérő
- 25 cm vágási szélesség
- Állítható vágási mélység a jobb irányításért
- Összecsukható fogantyú a kompakt tárolásért

Erő	1150W
Max. vágási mélység (cm)	20
Borona átmérő (cm)	20
Súly (kg)	13.6
Cikkszám	5133002388
EAN kód	4892210132796

Szállítás terjedelme (RCP1225)

Tárcsa

Magasnyomású mosók

RPW150XRB
150 bar magasnyomású mosó

- A nagy teljesítményű 2200 W-os motor max. 150 BAR maximális nyomást és 420 /h maximális áramlást biztosít
- A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás érdekében
- A nyomás alatt lévő tömlődob megakadályozza a tömlő megcsavarodását használat közben, lehetővé téve a maximális mobilitást a kertben
- Beépített 1 literes mosószer-tartály
- A tartozékok gépen történő tárolása
- Körkefével és 30 cm terasztisztítóval, mosószer adagoló tankkal
- Kompakt, kerekes kialakítás a konnyű szállításért

Erő	**2200W**
Lándzsa csatlakozás	**Rögzített**
Max. nyomás (bar)	**150**
Tömlő hossza (m)	**8**
Tömlő típusa	**Acélszövetes**
A szivattyú anyaga	**Alumínium**
Súly (kg)	**13.4**
Cikkszám	**5133003749**
EAN kód	**4892210160539**

Szállítás terjedelme (RPW150XRB)

8 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka, forgókefe, 30 cm terasztisztító

RPW130XRBB
130 bar magasnyomású mosó

- A nagy teljesítményű 1800 W-os motor 130 BAR maximális nyomást és 380 l/h maximális áramlást biztosít
- A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás érdekében
- Tömlődob a tömlő gyors és könnyű tárolásáért használat közben
- Beépített 1-literes tisztítószer tartály detergens funkcióval
- A tartozékok gépen történő tárolása
- Körkefével és 25 cm terasztisztítóval, mosószer adagoló tankkal
- Kompakt, kerekes kialakítás a könnyű szállításért

Erő	**1800W**
Lándzsa csatlakozás	**Rögzített**
Max. nyomás (bar)	**130**
Tömlő hossza (m)	**6**
Tömlő típusa	**Acélszövetes**
A szivattyú anyaga	**Alumínum**
Súly (kg)	**8.9**
Cikkszám	**5133003748**
EAN kód	**4892210160522**

Szállítás terjedelme (RPW130XRBB)

6 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka, 25 cm terasztisztít, multifunkciós kefe

RPW120B
120 bar magasnyomású mosó

- A nagy teljesítményű 1800 W-os motor max. 120 BAR maximális nyomást és 380 l /óra maximális áramlást biztosít
- A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás érdekében
- Kompakt, kerekes kialakítás a könnyű szállításért
- Beépített 1 literes mosószer-tartály detergens funcióval
- A tartozékok gépen történő tárolása

Erő	**1800W**
Lándzsa csatlakozás	**Rögzített**
Max. nyomás (bar)	**120**
Tömlő hossza (m)	**5**
Tömlő típusa	**Acélszövetes**
A szivattyú anyaga	**Alumínium**
Súly (kg)	**7.7**
Cikkszám	**5133004600**
EAN kód	**4058546321826**

Szállítás terjedelme (RPW120B)

5 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka

RPW110B
110 bar magasnyomású mosó

- A nagy teljesítményű 1500 W-os motor 110 BAR maximális nyomást és 360 l/h maximális áramlást biztosít
- Rendkívül kompakt kialakítás beépített hordozó fogantyúval
- Integrált nyomógomb, szórópisztoly és tömlőtartó megoldások
- Tisztítószer tartállyal szállítva

Erő	**1500W**
Lándzsa csatlakozás	**Rögzített**
Max. nyomás (bar)	**110**
Tömlő hossza (m)	**5**
Tömlő típusa	**PVC**
A szivattyú anyaga	**Alumínium**
Súly (kg)	**5.1**
Cikkszám	**5133003747**
EAN kód	**4892210160515**

Szállítás terjedelme (RPW110B)

5 m-es tömlő, tisztítószer tartály, szórópisztoly, turbo fúvóka

Komposztaprítók

RSH2545B
2500 W komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

- Erőteljes 2500 W-os komposztaprító
- Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék finom aprításához
- Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik, távol tartja az ujakat a vágókésektől
- Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az egész kertben
- Nagy méretű gyüjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyüjtéséhez

Erő	**2500W**
Vágórendszer	**Késes**
Max. vágási átmérő (mm)	**45**
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	**40**
Súly (kg)	**13.4**
Cikkszám	**5133002512**
EAN kód	**4892210137951**

Szállítás terjedelme (RSH2545B)

Adapter az anyag lenyomására, 40 L gyűjtőláda

RSH3045U
3000 W csendes működésű komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

ÚJ

- 3000 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak aprításához
- Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
- Automatikusan behúzza az ágakat
- Tartós fém keret és nagy kerekek a könnyű kezelésért
- Egyszerű feloldó rendszer
- Akár 55 l aprított anyag tárolása

Erő	**3000W**
Vágórendszer	**Aprító dob**
Max. vágási átmérő (mm)	**45**
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	**55**
Súly (kg)	**21**
Cikkszám	**5133004335**
EAN kód	**4892210170859**

Szállítás terjedelme (RSH3045U)

Adapter az anyag lenyomására, gyűjtőláda

Kerti tartozékok

Még több információ a tartozékokról:

hu.ryobitools.eu/tartozékok

Térkő tisztító

RAC719

Cikkszám:
5132003861

Multi kefe

RAC722

Cikkszám:
5132003863

Turbo lándzsa

RAC742

Cikkszám:
5132004788

TIMBERWOLF premium minőségű, kerti bőrkesztyű

Méretek: S, M, L, XL

RAC810

Cikkszám:
5132002994

Power kerti kesztyűk

Méretek: S, M, L, XL

RAC811

Cikkszám:
5132002991

Toldószár mosóhoz

RAC743

Cikkszám:
5132004789

Univerzális HEDGESWEEP™

RAC305

Cikkszám:
5132002437

Techtronic Industries Eastern Europe
Komitetu Obrony Robotnikow 45A
02-146 Warszawa

Tel: +36 1 999 6795
Fax: +44(0) 1628 894 401
Email: iroda@tti-emea.com
Web: https://hu.ryobitools.eu/

3 ÉVES GARANCIA

Az Ön kereskedője:

A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi fenntartja a képek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A RYOBI védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján használható.