Schuller
Eh'klar





Best PEOPLE



Best VALUE



Best SERVICE

All the Best!

EAN KÓD

Egyéb tájékoztatás hiányában az EAN kód a következőképp tevődik össze:

90	**02588**	**12345**	1
országkód	Schuller-kód	cikkszám	ellenőrző szám

A terméktáblázatoknál csak az 5 jegyű cikkszám és az ellenőrző szám látható.

SB

SB RÖVIDÍTÉS

Ez a rövidítés azt jelenti, hogy a termék önkiszolgáló csomagolással ellátott. Ez magában foglalja a szükséges termékinformációkat, a forgalmazót, a cikkszámot és az EAN kódot.

VE

VE RÖVIDÍTÉS

A táblázat felett található VE rövidítés a kiszállítási, illetve csomagolási egységet jelenti.

IMPRESSZUM:

Tulajdonos és kiadó:
Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian

Nyomdai munkálatok: Friedrich VDV Vereinigte Druckereien und Verlags GmbH & Co KG, Linz

Kiadás: 2017.06

Az ábrák, technikai adatok, tömeg-, méret-, szín- és termékleírások tájékoztató jellegűek, kötelezettség vállalás nélküliek. Az utánnyomás, a kiadvány tartalmának részbeni vagy egészbeni újranyomtatása, megváltoztatása, másolása és továbbadása szigorúan tilos. Gyártástechnikai változtatások és módosítások jogát fenntartjuk a katalógus érvényességének időszakában. Az esetleges változtatások, átállások folyamatában zajlanak.
Tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Oldal
05-27
ECSETEK

Oldal
29-55
FESTŐHENGEREK

Oldal
57-71
RAGASZTÓSZALAGOK

Oldal
73-81
TAKARÓANYAGOK


Oldal
83-107
SZERSZÁMOK

Oldal
109-123
MUNKAVÉDELEM

Oldal
125-137
CSISZOLÓESZKÖZÖK

Oldal
139-151
PRISMA COLOR SPRAY-K




ECSETEK



FALFESTÉKEK Ebbe a kategóriába tartozik minden szokásos falfesték és diszperzió.



LAKKOK Ide sorolható minden hagyományos típusú lakk (vízbázisú lakkok, zománcok, műgyanta lakkok, akril lakkok, stb.).



LAZÚROK Ide értve minden átlátszó és félig átlátszó favédő bevonatot, vékony- és vastaglazúrt.



OLAJFESTÉKEK Ebbe a kategóriába tartozik minden fajta olaj, olajfesték és rozsdavédő szer.

ÉRTÉKELÉS A felhasználható anyagok alatt látható ez a skála. Minél több a szürke négyzet, annál inkább alkalmas ez a termék az adott anyaghoz.



NATURE Tiszta, természetes sörtéből áll (mint a sertéssörte, marhaszőr, nyestszőr, stb.).

MIXBRISTLE A természetes sörte és szintetikus szál keveréke.

SYNTHETIC Tiszta műsörte, vagy azok keveréke.

FOGALMAK

A következő jelölések **„S, M, L és XL“** a laposecsetek vastagságát jelölik.



S a VI. vagy 4. vastagságot jelöli
M a X. vagy 6. vastagságot jelöli
L a XV. vagy 9. vastagságot jelöli
XL a XX. vagy 12. vastagságot jelöli

MAESTRO

MIXBRISTLE

Prémium minőség. Mérettartósság, kis mértékű duzzadás, kiváló festékfelvevő és -megtartó képesség jellemzi.
Pontos élek (snájdolás) és tökéletes végeredmény. Festetlen bükkfa nyél, horganyzott vagy rozsdamentes nemesacél befogó és a legtöbb modellnél telített a ragasztás (monoblokk). Ideális oldószertartalmú festékek és lakkok számára.



MAESTRO XL

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



MAESTRO L

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



MAESTRO M

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



MAESTRO S

Laposecset, horganyzott befogó, kapcsozva

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12



MAESTRO EP

Zománcecset, horganyzott befogó, lapos, enyhén domborított kivitel

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70050 2	0	12	26	36
70051 9	1	14	28	36
70052 6	2	16	32	36
70053 3	3	18	35	36
70054 0	4	22	37	36
70055 7	5	24	39	36

Konténer 36-36 db 0, 1, 2, 3, 4, 5 méretekkel

Cikkszám		VE
70003 8	216 részes	1



MAESTRO FS

Felületkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71031 0	100	28	62	12
71032 7	120	28	62	12



MAESTRO XL BLACK

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70612 2	30	18	44	12
70613 9	40	20	48	12
70614 6	50	21	56	12
70615 3	60	22	60	12
70616 0	70	24	61	12
70617 7	80	25	61	6



MAESTRO FSP BLACK

Homlokzatkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71515 5	60	16	56	6
71516 2	75	16	60	6



MAESTRO HP BLACK

Fűtőtest ecset, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71482 0	25	8	44	12
71483 7	35	8	50	12
71484 4	50	8	55	12
71485 1	60	8	55	12
71486 8	75	8	58	12



MAESTRO RP BLACK

Körecset, extra hosszú sörte, kétszeres cérnakötés, nikkel befogó

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
73020 2	2	20	36	12
73021 9	4	25	38	12
73022 6	6	30	42	12
73023 3	8	35	46	12
73024 0	10	40	46	12



MAESTRO SZ BLACK

Csíkhúzó ecset, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70171 4	15	4	20	12
70172 1	20	5	25	12
70173 8	25	6	30	12
70174 5	30	7	30	12



MAESTRO PP BLACK

Laposecset, hajlított, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70250 6	10	7	28	12
70251 3	15	7	33	12
70252 0	20	8	38	12
70253 7	25	8	40	12
70254 4	30	8	43	12



MAESTRO PP BLACK

Laposecset, hajlított, réz befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72211 5	15	8	34	12
72212 2	20	8	37	12
72213 9	25	8	40	12
72214 6	30	8	43	12



MAESTRO PPG BLACK

Laposecset, egyenes, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70270 4	10	6	30	12
70271 1	15	7	33	12
70272 8	20	8	38	12
70273 5	25	8	40	12
70274 2	30	8	43	12

MADURO

MIXBRISTLE

Kitűnő ecsetsorozat kiváló festékfelvevő és magas festéktartó képességgel, maximum kis mértékű duzzadásra hajlamos.
Nagyon jó színelválasztás (snájdolás) és tökéletes végeredmény jellemzi.
Kiválóan alkalmas víz- és oldószertartalmú festékek, zománcok és lakkok számára.



MADURO XL

Laposecset, natúr fa nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70451 7	20	7	45	12
70452 4	30	18	45	12
70453 1	40	19	50	12
70454 8	50	20	55	12
70455 5	60	21	55	12
70456 2	70	23	61	12
70457 9	80	24	65	12
70459 3	100	26	70	12



MADURO L

Laposecset, műanyag nyél, telített ragasztású, rezezett befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70471 5	20	15	44	12
70472 2	30	15	44	12
70473 9	40	16	52	12
70474 6	50	17	55	12
70475 3	60	18	55	12
70476 0	70	19	60	12
70477 7	80	19	65	6
70478 4	100	19	65	6



MADURO M

Laposecset, műanyag nyél, rezezett befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70361 9	20	11	45	12
70362 6	30	12	45	12
70363 3	40	13	45	12
70364 0	50	15	50	12
70365 7	60	16	51	12
70366 4	70	17	51	12



MADURO FS

Felületkenő, telített ragasztású, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71000 6	70	29	59	12
71001 3	100	29	59	12
71002 0	120	29	62	12
71004 4	140	40	68	6



MADURO HP

Fűtőtest ecset, natúr fa nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70532 3	25	8	43	12
70533 0	35	8	49	12
70534 7	50	8	56	12
70535 4	60	8	61	12
70536 1	75	8	61	12



MADURO FSP

Homlokzatkenő, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71523 0	40	14	47	6
71524 7	50	15	55	6
71525 4	60	17	55	6
71526 1	75	17	60	6



MADURO RP

Körecset, leválasztható műanyag kötés, fémmentes

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12
73305 0	12	45	58	6

MERCATO

MIXBRISTLE

Megbízható ecsetsorozat jó festékfelvevő és festéktartó képességgel, maximum kis mértékű duzzadásra hajlamos.
Egyszerű munkákhoz, mindenfajta víz- és oldószertartalmú festék, zománc és lakk számára alkalmas.





MERCATO L

Laposecset, telített ragasztású, műanyag nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72672 4	30	15	45	12
72673 1	40	16	45	12
72674 8	50	17	50	12
72675 5	60	19	50	12
72676 2	70	20	57	12

Készlet 1-1 db 20, 30, 50, 60 mm méretekkel

Cikkszám		VE
70382 4	4 részes	50





MERCATO M

Laposecset, telített ragasztású, műanyag nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72341 9	20	12	40	12
72342 6	30	14	41	12
72343 3	40	15	41	12
72344 0	50	15	46	12
72345 7	60	15	46	12
72346 4	70	16	46	12
72347 1	80	16	53	6
72348 8	100	17	58	6

Készlet 1-1 db 20, 30, 40, 50 és 60 mm méretekkel

Cikkszám		VE
70396 1	5 részes	15

Konténer 12-12 db 20, 30, 50, 60 mm és 24 db 40 mm méretekkel

70001 4	72 részes	1



MERCATO FS

Felületkenő, műanyag nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



MERCATO HP

Fűtőtest ecset, műanyag nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



MERCATO RP

Körecset, műanyag kötés, natúr fa nyél

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12







MERCATO EP

Zománcecset, horganyzott befogó, lapos, enyhén domborított kivitel

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70020 5	0	10	20	12
70021 2	1	12	23	12
70022 9	2	14	25	12
70023 6	3	16	29	12
70024 3	4	18	29	12
70025 0	5	20	30	12

Készlet 1-1 db 0, 1 és 2 méretekkel

Cikkszám		VE
70040 3	3 részes	10

Konténer 36-36 db 0, 1, 2, 3, 4 és 5 méretekkel

Cikkszám		VE
70000 7	216 részes	1

ALLROUND

SYNTHETIC

Ez a prémium ecsetsorozat a legkiválóbb minőségű alkotóelemekből áll, mint a tisztán szintetikus sörtekeverék, a rozsdamentes nemesacél befogó és a kezeletlen fa nyél. Az ecsetek mérettartóak, igen jó a festékfelvevő képességük és a puha szálvégeknek köszönhetően tökéletes a végeredmény. Az ecset kiválóan alkalmas minden festékhez, zománchoz, lakkhoz, és lazúrhoz, főleg minden vízzel oldódó festék, zománc és lakk számára.



ALLROUND L

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72382 2	30	16	47	12
72383 9	40	16	54	12
72384 6	50	17	62	12
72385 3	60	19	65	12
72386 0	70	20	65	12



ALLROUND FP

Ablakfestő ecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12



ALLROUND OP

Oválecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72551 2	25	16	43	12
72553 6	35	23	47	12
72554 3	45	29	57	12
72555 0	55	35	63	12



ALLROUND FS

Felületkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71250 5	70	30	60	12
71251 2	100	30	65	12
71252 9	120	30	65	12



ALLROUND HPK

Fűtőtest ecset, rövid

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70541 5	15	7	38	12
70542 2	25	10	45	12
70543 9	35	10	50	12
70544 6	50	10	55	12



ALLROUND HP

Fűtőtest ecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70552 1	25	10	45	12
70553 8	35	10	50	12
70554 5	50	10	55	12
70555 2	60	10	60	12



ALLROUND FSP

Homlokzatkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71506 3	75	17	62	12



ALLROUND PP

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72232 0	20	8	38	12
72233 7	25	8	38	12
72234 4	30	8	43	12



ALLROUND SP

Spiccecset

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
73620 4	000	15	46	12
73621 1	0	18	53	12
73622 8	2	21	63	12
73623 5	4	25	68	12
73625 9	6	29	72	12
73626 6	8	32	80	12



ALLROUND RP

Körecset, kétszeres cérnakötés

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
73560 3	2	20	66	12
73561 0	4	25	73	12
73562 7	6	30	76	12
73563 4	8	35	79	12

ALLRIGHT

SYNTHETIC

Ez a profi ecsetsorozat kiváló minőségű alkotóelemekből áll, a lehető legjobb kidolgozással.
Az ecsetek mérettartóak, igen jó festékfelvevő képességgel rendelkeznek, a puha szálvégek pedig tökéletes végeredményről gondoskodnak. Az ecsetsorozat kiválóan alkalmas minden festékhez, lakkhoz, zománcfestékhez és lazúrhoz. Kiemelten ajánljuk vízzel oldódó festék, lakk és zománc felhordásához.



ALLRIGHT RP

Körecset, 2K-műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Méret mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
73250 3	2	20	66	12
73251 0	4	25	73	12
73252 7	6	30	76	12



ALLRIGHT L

Laposecset, 2K-műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72302 0	30	15	47	12
72304 4	50	17	62	12
72306 8	70	19	65	12



ALLRIGHT HP

Fűtőtest ecset, 2K-műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70513 2	35	13	50	12
70514 9	50	15	60	12
70516 3	70	18	62	12



ALLRIGHT M

Laposecset, műanyag nyél, rezezett befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72432 4	30	14	43	12
72433 1	40	14	51	12
72434 8	50	14	57	12
72435 5	60	14	58	12
72436 2	70	15	64	12



ALLRIGHT FS

Felületkenő, 2K-műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71201 7	70	30	60	12
71202 4	100	30	65	12
71203 1	120	30	65	12

AMPERA

MIXBRISTLE

Ez a prémium kategóriás ecsetkészlet ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Maestro ecsetsorozat. Egyetlen különbség a műanyag befogó, mely az egész ecsetet fémmentessé teszi.



AMPERA FP

Ablakfestő ecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72252 8	30	16	45	12
72253 5	40	16	45	12



AMPERA FS

Felületkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71301 4	70	31	53	6
71302 1	100	31	57	6
71303 8	120	31	57	6



AMPERA FSP BLACK

Homlokzatkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71544 5	50	17	56	6
71545 2	60	17	56	6
71546 9	75	18	60	6



AMPERA RP BLACK

Körecset, kétszeres leválasztható műanyag kötés

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
73101 8	4	25	39	12
73102 5	6	30	43	12
73103 2	8	35	48	12
73104 9	10	40	50	12

TIMBER

Speciálisan lazúrokhoz fejlesztett ecseteink.
A sörtekeveréket kifejezetten hígfolyós anyagok számára állították össze.



TIMBER L

MIXBRISTLE

Laposecset, rezezett befogó, telített ragasztású

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72411 9	20	14	42	12
72412 6	30	15	42	12
72413 3	40	16	49	12
72414 0	50	18	55	12
72415 7	60	18	61	12
72416 4	70	19	61	12
72417 1	80	20	61	6



TIMBER M

MIXBRISTLE

Laposecset, rezezett befogó, telített ragasztású

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
72401 0	20	12	46	12
72402 7	30	14	46	12
72403 4	40	14	51	12
72404 1	50	14	51	12
72405 8	60	15	57	12
72406 5	70	15	63	12
72407 2	80	15	63	6
72408 9	100	17	63	6



TIMBER M SET

MIXBRISTLE

Laposecset készlet, rezezett befogó, telített ragasztású, 1-1 db 30, 50 és 60 mm méretekkel

Cikkszám		VE
70385 5	3 részes	20



TIMBER FS TWIST

MIXBRISTLE

Ecset favédőszerekhez, állítható ecsetfej, hosszabbító rúddal használható

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71180 5	70	25	60	10
71181 2	100	25	60	10
71182 9	120	35	65	10





TIMBER FS PRO

MIXBRISTLE

Kefe favédőszerekhez, rezezett befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71100 3	70	20	60	10
71101 0	100	20	60	10
71102 7	120	35	60	5

Készlet 1-1 db 70, 100 és 120 mm méretekkel

Cikkszám		VE
71140 9	3 részes	25





TIMBER FS

MIXBRISTLE

Kefe favédőszerekhez, rezezett befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
71050 1	70	27	53	12
71051 8	100	27	53	12
71052 5	120	27	53	12

Készlet 1-1 db 40, 50 és 100 mm méretekkel

Cikkszám		VE
71150 8	3 részes	25

CARAT

A Carat kategória magába foglalja az összes speciális ecsetet. Ide soroljuk azokat a termékeket, amelyek meghatározott rendeltetési céllal készültek, vagy igen speciális tulajdonságokkal rendelkeznek.



CARAT AP

SYNTHETIC

Pácolóecset, sav- és lúgálló nylon sörte, festékmaró anyagok felvitelére alkalmas

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70284 1	50	17	49	12
70286 5	70	17	56	12



CARAT BP

MIXBRISTLE

Pácolóecset, műanyag befogó, fémmentes, festékmaráshoz, lazúrokhoz, mélyalapozókhoz, vakolatalapokhoz, fedőlakkokhoz, hígfolyós és sűrű lazúrokhoz alkalmas

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70292 6	30	15	46	12
70294 0	50	16	50	12
70296 4	75	19	58	12
70298 8	100	19	63	6



CARAT KP

MIXBRISTLE

Ragasztóecset horganyzott befogóval és fa nyéllel. Rövid, erős sörte faenyv és ragasztó felhordásához

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70132 5	30	8	28	12
70133 2	40	8	28	12
70134 9	50	10	28	12



CARAT VP

NATURE

Oszlatóecset, horganyzott befogó, marhaszőrkeverék nagyon finom szálvéggel. Mindenfajta festékhez alkalmas

Cikkszám	Szélesség coll / mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70160 8	1/2" / 12	5	18	12
70161 5	3/4" / 19	5	21	12
70162 2	1" / 25	5	22	12




EASYPAINT

FOAM

Finommázoló ecset szivacs fejjel, sima felületekre lakkokhoz, lazúrokhoz, zománc- és olajfestékekhez

Cikkszám	Szélesség mm	VE
70590 3	30	12
70592 7	45	12
70594 1	60	12



EASYPAINT HEAD

FOAM

Tartalék fejek

Cikkszám	Szélesség mm		VE
70595 8	30	2 db SB	12
70596 5	45	2 db SB	12
70597 2	60	2 db SB	12



NATURA L

NATURE

Ez a laposecset tiszta természetes sörtéből áll. Ez a sörte különösen alkalmas igen erős oldószertartalmú festékek, zománcok és lakkok számára. Horganyzott befogó, natúr fa nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
70412 8	30	14	44	12
70413 5	40	15	44	12
70414 2	50	17	51	12
70415 9	60	18	51	12
70416 6	70	20	56	12
70417 3	80	20	56	6
70418 0	100	21	56	6

KEFÉK

Ez a kategória magában foglal minden kefét, hígabb és sűrű anyagok felhordásához egyaránt.



ARON PRO

MIXBRISTLE

Profi festőkefe fa testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
12820 7	180 x 80	1



ARON LITE

MIXBRISTLE

Festőkefe műanyag testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
12220 5	120 x 30	6
12230 4	140 x 40	6
12240 3	150 x 50	6
12250 2	170 x 70	1



ARON BASE

MIXBRISTLE

Lábazatkenő kefe fa testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
12200 7	135 x 55	1



ARON BASE

MIXBRISTLE

Lábazatkenő kefe ovális fa testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
12190 1	135 x 55	3



MYRON POLY

POLYMIX

Mennyezetkefe enyhén ovális fa testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
11520 7	180 x 80	6



MYRON NYLON

NYLON

Homlokzatfestő kefe műanyag testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
12880 1	180 x 80	1



MYRON MYHA PRO

MYHALON

Mennyezetkefe műanyag testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
10620 5	180 x 80	6



MYRON PASTE

MYHALON

Tapétázókefe műanyag testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
10630 4	180 x 80	6



MYRON MYHA

MYHALON

Mennyezetkefe műanyag testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
10170 5	170 x 70	6



MYRON HIGH

POLYMIX

Mennyezetkefe műanyag testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
11810 9	170 x 70	12
11820 8	180 x 80	6



MYRON DEEP

POLYMIX

Mélyalapozó kefe műanyag testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
10200 9	180 x 80	6



TERION

NATURE

Bitumenkefe fa testtel. Kátrány- és bitumentermékek felhordásához

Cikkszám	Méret mm	VE
14060 5	170 x 70	6



TERION SYNT

SYNTHETIC

Kefe strapabíró műsörtével és fa testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
14070 4	220 x 65	12



TERION ROUND

NATURE

Kátránykenő korongecset fa testtel. Kátrány- és bitumentermékek felhordásához

Cikkszám	Átmérő mm	VE
14030 8	80	10

KIS ECSETEK

Ebben a kategóriában található számos méretben és sok változatban minden festő-, dekorációs-, javító- és alkotómunkákhoz szükséges ecset.



LYON R

Igen robusztus, kerek lyoni ecset egyszerű lakkozó és zománcozó munkákhoz

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	VE
70210 0	2	2,5	10
70211 7	4	3,2	10
70212 4	6	4	10
70213 1	8	5	10
70214 8	10	6	10
70215 5	12	7,5	10
70216 2	14	8,3	10
70217 9	16	10	10



LYON F

Igen robusztus lapos lyoni ecset a pontos lakkozó és zománcozó munkákhoz, enyhén domború kivitel

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	VE
70230 8	2	4	10
70231 5	4	5	10
70232 2	6	6,5	10
70233 9	8	9,5	10
70234 6	10	10,5	10
70235 3	12	11,5	10
70236 0	14	13,5	10
70237 7	16	15	10
70238 4	18	19	10
70239 1	20	22	10
70240 7	22	25,5	10



GUSSOW L

Hosszú, lapos Gussow ecset egyszerű munkákhoz

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	VE
75000 2	2	3,2	10
75001 9	4	4,3	10
75002 6	6	6,6	10
75003 3	8	8,8	10
75004 0	10	10,7	10
75005 7	12	12,1	10
75006 4	14	15,1	10
75007 1	16	17,7	10
75008 8	18	20,2	10
75009 5	20	22,5	10



Készlet 1-1 db 6, 8, 12, 14, és 20 méretekkel

Cikkszám		VE
75019 4	5 részes	12



GUSSOW K

Rövid, lapos Gussow ecset egyszerű munkákhoz

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	VE
75021 7	4	4,1	10
75022 4	6	6,5	10
75023 1	8	8,8	10
75024 8	10	10,2	10
75025 5	12	11,4	10
75026 2	14	14,5	10
75027 9	16	17,6	10

Készlet 1-1 db 4, 8 és 10 méretekkel

Cikkszám		VE
74021 8	3 részes	10

Készlet 1-1 db 6, 8, 12, 14 és 16 méretekkel

75029 3	5 részes	15



ATELIER SCHOOL

Iskolaecset finom szálvéggel, jó formatartó képességgel és kiváló rugalmassággal

Cikkszám	Méret	VE
75200 6	A2 / D1	10
75201 3	A4 / D2	10
75202 0	A6 / D3	10
75203 7	A8 / D4	10
75204 4	A10 / D5	10
75205 1	A12 / D6	10
75206 8	A14 / D7	10
75207 5	A16 / D8	10
75208 2	A18 / D9	10
75209 9	A20 / D10	10

Készlet 1-1 db 2, 4, 6, 8 és 10 méretekkel

Cikkszám		VE
74220 5	5 részes	12

Készlet 1-1 db 1, 2, 3, 4, 5 és 6 méretekkel egyszerű használatra

74221 2	6 részes	10



ATELIER CAR PRO

Javítóecset autó- és egyéb lakkjavítási munkákhoz

Cikkszám	Méret		VE
70261 2	4	12 részes	1
70262 9	8	12 részes	1
70263 6	10	12 részes	1



ATELIER CAR SET

Javítóecset készlet autó- és egyéb lakkjavítási munkákhoz, 1-1 db 4 és 8 méretekkel

Cikkszám		VE
70266 7	2 részes	10



ATELIER SCHOOL SET

Népművészeti ecsetkészlet 1 db javítóecsetből, 1 db vörösnyestszőr ecsetből és 1 db Gussow ecsetből 3, 4 és 6 méretben

Cikkszám		VE
74053 9	3 részes	10



STIP K

Tompaecset mindenfajta sablonokkal végzett munkákhoz

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehossz mm	VE
75802 2	2	6	8	10
75803 9	4	8,5	12	10
75804 6	6	9,5	20	10
75805 3	8	11,5	21	10
75806 0	10	12,5	22	10
75807 7	12	16	30	10
75808 4	14	17	31	10
75809 1	16	19	33	10



FESTŐHENGEREK

FALFESTÉKEK Ebbe a kategóriába tartozik minden szokásos falfesték és diszperzió.

LAKKOK Ide sorolható minden hagyományos típusú lakk és zománc (vízbázisú lakkok, műgyanta lakkok, akril lakkok, stb.).


LAZÚROK Ide értve minden átlátszó és félig átlátszó favédő bevonatot, vékony- és vastaglazúrt.

OLAJFESTÉKEK Ebbe a kategóriába tartozik mindenfajta olaj, olajfesték és rozsdavédő szer.

ÉRTÉKELÉS A felhasználható anyagok alatt látható ez a skála. Minél több a szürke négyzet, annál inkább alkalmas ez a termék az adott anyaghoz.



SIMA FELÜLET
alkalmas sima felületekre, egészen az enyhén érdesig



DURVA FELÜLET
alkalmas az érdesebb felületekre, egészen a durváig

FOGALMAK


D	a megnövelt átmérőt jelöli
short	rövid szálhosszúságú
long	hosszú szálú
P	párnázott
P+	extra vastagon párnázott
R vagy -R	azt jelenti, hogy a hengert nyéllel együtt szállítjuk

PROLINE





POLYAMID



Mesterminőség finom poliamid szállal, igen jó festékfelvevő és -leadó képességgel, magas m²-teljesítményhez.
A huzat eleinte minimálisan szöszöl, azonban könnyen kimosható, nem fröcsköl és igen hosszú élettartammal rendelkezik.
Igen strapabíró, oldószerálló és finom struktúrát képez a felületen.



PROLINE P

Festőhenger 5 mm-es párnával, lefedi a sarkokat, különösen alkalmas nagyon durva felületekhez


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25203 2	20	21	53	10
25273 5	27	21	53	10



PROLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25183 7	18	21	56	10
25253 7	25	21	56	10



PROLINE HK


Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20010 1	10	12	17	10
20160 3	15	12	17	10


TOPLINE

POLYAMID

18 mm szál



12 mm szál



Mesterminőség a legjobb végtelenített poliamid szálból magas festékfelvevő és -leadó képességgel.
A huzat szinte szöszmentes, oldószerálló, igen strapabíró, hosszú életű és könnyen kimosható. Finom struktúrát képez a felületen. Csíkmentes munka a párnázatlan hengerek oldalnyírásának köszönhetően.



TOPLINE P

Festőhenger 5 mm-es párnával, lefedi a sarkokat, különösen alkalmas nagyon durva felületekhez

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



TOPLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
26183 6	18	18	56	10
26253 6	25	18	56	10



TOPLINE SHORT

Festőhenger rövid szálakkal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
26254 3	25	12	53	10



TOPLINE EDGE-R

Sarokhenger 39 cm-es nyéllel

Cikkszám	Átmérő cm	Szálhossz mm	VE
22000 0	10	18	10



TOPLINE HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
21021 6	12	12	30	1 db SB	10
21171 8	15	12	30	1 db SB	10



TOPLINE HKD-R

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal és 25 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
21170 1	15	12	30	10



TOPLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
21006 3	6	12	17	2 db SB	10
21010 0	10	12	17		10
21013 1	10	12	17	2 db SB	25
21160 2	15	12	17		10



TOPLINE HK-R

Fűtőtest henger 39 cm-es nyéllel


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
21000 1	10	12	17	10

GREENLINE

POLYAMID



Profi minőség oldószerálló poliamid huzattal.
A huzat eleinte minimálisan szöszöl, azonban könnyen kimosható, nem fröcsköl és igen hosszú élettartammal rendelkezik.
Igen strapabíró, oldószerálló és finom struktúrát képez a felületen.



GREENLINE P+

Festőhenger 7 mm-es párnával, lefedi a sarkokat, különösen alkalmas latex- és szilikátfestékekhez. Nagyarányú festékfelvevő képességének köszönhetően igen magas festési m²-teljesítmény

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25287 2	27	20	53	10



GREENLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25182 0	18	18	56	10
25252 0	25	18	56	10



GREENLINE P

Festőhenger 5 mm-es párnával, lefedi a sarkokat, különösen alkalmas nagyon durva felületekhez

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25202 5	20	18	53	10
25272 8	27	18	53	10




Készlet 5 mm vastagon párnázott festőhengerrel és 120-200 cm hosszú, műanyagbevonatú, acél teleszkópos hosszabbító rúddal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20317 1	27	18	53	10

MERINO

Mesterminőség tiszta báránygyapjúból magas festékfelvevő képességgel az egyenletes végeredményhez. Nem használható alkáli- vagy zsíroldó anyagokkal történő munkákhoz.





MERINO PRO


LAMB SKIN

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25274 2	27	22	48	10

Festőhenger

25254 4	25	22	48	10



MERINO-R

LAMB SKIN IMITATION

Festőhenger


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
27264 1	25	22	56	10

GOLDLINE





POLYAMID



Mesterminőség finom poliamid szállal igen jó festékfelvevő és -leadó képességgel magas m²-teljesítményhez.
A huzat eleinte minimálisan szöszöl, azonban könnyen kimosható, nem fröcsköl és igen hosszú élettartammal rendelkezik.
Igen strapabíró, oldószerálló és egy nagyon finom struktúrát képez a felületen.



GOLDLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
25176 9	18	12	48		10
25246 9	25	12	48		10



GOLDLINE D

Festőhenger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
25266 7	25	12	56		10



GOLDLINE HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
20017 0	12	12	30	1 henger tasakban	10
20018 7	15	12	30	1 henger tasakban	10



GOLDLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
20006 4	6	12	17		20
20011 8	10	12	17		10
20013 2	10	12	17	2 henger tasakban	25
20026 2	15	12	17		10





GOLDLINE HK-R

Fűtőtest henger 39 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20014 9	10	12	17	10

2 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
22404 6	10	12	17	10




GOLDLINE CAGE-R BONUS

Könnyű futású henger kosaras nyéllel és póthengerrel a mennyezet pontos megmunkálásához


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20206 8	18	12	38	20

SILVERLINE

POLYESTER



Profi minőség a legjobb szőtt poliészterből. A huzat szinte szösz- és fröcskölésmentes finom struktúrát képez a felületen. Csíkmentes munka a párnázatlan hengerek oldalnyírásának köszönhetően.



SILVERLINE P

Festőhenger 5 mm-es párnával

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25209 4	20	18	53	10
25279 7	27	18	53	10



SILVERLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25189 9	18	18	56	10
25259 9	25	18	56	10



SILVERLINE SHORT

Festőhenger rövid szállal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25186 8	18	12	48	10
25256 8	25	12	48	10



SILVERLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
20016 3	10	12	17		10
20036 1	15	12	17	1 henger tasakban	10
20003 3	10	12	17	2 henger tasakban	25



SILVERLINE HK-R

Fűtőtest henger 39 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20002 6	10	12	17	10



2 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
22402 2	10	12	17	10



SILVERLINE HK-R BONUS


Fűtőtest henger 39 cm-es nyéllel és 2 db póthengerrel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
22310 0	10	12	17	40

MICROLINE PRO



MICROFIBRE



Profi minőség a legjobb mikroszálból. A huzat szinte szöszmentes és sima, egyenletes felületstruktúrát eredményez. Minden henger oldalnyírással rendelkezik, melynek köszönhetően a munka csíkmentes lesz.



MICROLINE PRO

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
26181 2	18	17	48	10
26251 2	25	17	48	10



MICROLINE PRO HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
20565 6	12	17	30	1 henger tasakban	10
20566 3	15	17	30	1 henger tasakban	10




MICROLINE PRO HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20510 6	10	17	17	10
20560 1	15	17	17	10

MICROLINE

MICROFIBRE



Profi minőség mikroszálból, extrém magas festékfelvevő és egyenletes festékleadó képességgel. A huzat szinte szösz- és fröcskölésmentes; sima egyenletes felületstruktúrát eredményez. Minden henger oldalnyírással rendelkezik, melynek köszönhetően a munka csíkmentes lesz.




MICROLINE

Festőhenger, padlóbevonatokhoz is kiválóan alkalmas

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25178 3	18	6	48	10

Festőhenger

25188 2	18	9	48	10
25258 2	25	9	48	10



MICROLINE HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal, padlóbevonatokhoz is kiválóan alkalmas

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
21660 7	12	6	30	1 henger tasakban	10

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

21620 1	12	9	30	1 henger tasakban	10



MICROLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
21600 3	10	9	17		10
21603 4	10	9	17	2 henger tasakban	25
21610 2	15	9	17		10




2 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllel és festékedénnyel


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
22406 0	10	9	17	10

PAINTLINE

POLYAMID / NYLON



Mesterminőség oldószerálló poliamid/nylonból. A huzat szinte szöszmentes, és sima felületstruktúrát eredményez.



PAINTLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
26186 7	18	7	48		10
26256 7	25	7	48		10

Festőhenger hosszú szállal

25181 3	18	13	48		10
25251 3	25	13	48		10



PAINTLINE HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
21220 3	12	7	30	1 henger tasakban	10
21270 8	15	7	30	1 henger tasakban	10



PAINTLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		EUR
21210 4	10	7	17		10
21260 9	15	7	17		10
21213 5	10	7	17	2 henger tasakban	25

Fűtőtest henger hosszú szállal


20015 6	10	13	17		10




2 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
22405 3	10	7	17		10

MOHAIR






Mesterminőség szőtt kecskeszőrből, mely tökéletes végeredményt eredményez a felületen. Különösen ajánlott erős oldószertartalmú festékekhez, lakkokhoz és zománcokhoz.

VELVET





Profi minőség szőtt és oldószerálló velúrból. A huzat szinte szöszmentes, és sima felületstruktúrát eredményez.



MOHAIR

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10



VELVET

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Festőhenger 6mm-es nyélrendszerrel

25146 2	15	4	42	10



MOHAIR HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
21040 7	10	4	17	10



VELVET HK


Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
20046 0	6	4	17	2 henger tasakban	10
20040 8	10	4	17		10
20043 9	10	4	17	2 henger tasakban	25
20041 5	15	4	17		10

FELT







Profi minőség a legjobb szőtt poliészterből. A huzat szinte szöszmentes, és sima felületstruktúrát eredményez. Különösen ajánlott hígfolyós, enyhén oldószertartalmú lakkokhoz.



FELT

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
25187 5	18	4	48		10
25257 5	25	4	48		10



FELT HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
20035 4	12	4	30	1 henger tasakban	10
25157 8	15	4	30	1 henger tasakban	10




FELT HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm		VE
20031 6	6	4	17	2 henger tasakban	10
20030 9	10	4	17	1 henger tasakban	10
20032 3	15	4	17	1 henger tasakban	10

SOFT

FOAM



Mesterminőség magas sűrűségű habanyagból, buborékmentes felület, magas minőségű lakkozás.



SOFT PRO HK

Lakkhenger (55 kg/m³) mindkét oldalon egyenes

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm		VE
22466 4	5	15	2 henger tasakban	25
22467 1	5	15		20
22469 5	7	15		20
22470 1	11	15		10
22473 2	11	15	2 henger tasakban	25
22475 6	11	15	5 henger tasakban	10



SOFT PRO HK 1R

Lakkhenger (55 kg/m³) nyéloldalon kerekített

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm		VE
22490 9	11	15		10
22594 4	16	15		10



SOFT PRO HK 2R

Lakkhenger (55 kg/m³) mindkét oldalon kerekített

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm		VE
22496 1	11	15		10
22493 0	11	15	2 henger tasakban	25
22596 8	16	15		10




SOFT PRO HK 2C

Lakkhenger (55 kg/m³) mindkét oldalon befelé kerekített, konkáv

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm		VE
22770 2	11	15		10





SOFT PRO HK-R

Lakkhenger (55 kg/m³) 27 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
22480 0	11	15	10

Lakkhenger (55 kg/m³) 27 cm-es nyéllel és 2 db póthengerrel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
22370 4	11	15	40






SOFT PRO HK-R SET

Lakkhenger (55 kg/m³) 20 cm-es nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
22401 5	5	15	10

Lakkhenger (55 kg/m³) 27 cm-es nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
22415 2	11	15	10



SOFT HK

Lakkhenger (30 kg/m³) mindkét oldalon egyenes

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm		VE
22570 8	11	15		10
22573 9	11	15	2 henger tasakban	25
22600 2	16	15	1 henger tasakban	10



SOFT HK-R

Lakkhenger (30 kg/m³) 39 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
22482 4	11	15	10



SOFT

Ragasztóhenger (30 kg/m³)

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
23182 2	18	42	10
23252 2	25	42	10



SOFT FLOCK HK

FOAM

Lakkhenger (55 kg/m³) 2 mm-es poliamid bolyhokkal, mindkét oldalon kerekített


Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm		VE
20053 8	11	15	1 henger tasakban	10

Lakkhenger (55 kg/m³) 2 mm-es poliamid bolyhokkal, mindkét oldalon egyenes

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm		VE
20063 7	5	15	2 henger tasakban	10

BASELINE

Kötött poliészter és poliakril hengerek egyszerű munkákhoz.





BASELINE P

POLYACRYL

Festőhenger, párnázott

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



BASELINE-R P+

POLYACRYL

Festőhenger, 7 mm-es párnával

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
27282 5	27	18	53	35



BASELINE EDGE-R

POLYACRYL


Sarokhenger 39 cm-es nyéllel

Cikkszám	Szálhossz mm	VE
22001 7	17	10



BASELINE FF-R

POLYACRYL



Ragasztóhenger sima felületekhez

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
27187 3	18	13	42	10




BASELINE

VESTAN

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
25180 6	18	18	42	10
25250 6	25	18	42	10



BASELINE CAGE-R BONUS

VESTAN

Könnyű futású henger póthengerrel és kosaras nyéllel a mennyezet pontos megmunkálására

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20250 1	23	22	38	12





BASELINE-R

VESTAN

Festőhenger 6 mm-es nyélrendszerrel és csepegtető ráccsal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20180 1	18	18	48	25
20220 4	24	18	48	30

Festőhenger csepegtető ráccsal


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20240 2	25	18	42	30

Festőhenger 120-200 cm hosszú teleszkópos hosszabbító rúddal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő mm	VE
20315 7	25	20	42	10

LINOLINE

PERLON-POLYAMID



Festőhengerek szőtt perlon-poliamid huzattal, szegélyek gyors és tiszta snájdolásához minden felületen.

MAGIC

FOAM

Durva pórusú struktúrahenger, vakolatok és glettanyagok egyedülálló dekorálására és struktúrálására.



LINOLINE

Festőhenger

Cikkszám	Szálhossz mm	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
22050 5	12	10	25	10

póthenger

22051 2	12	10	25	10

pót vezetőél


22052 9	10



MAGIC STYLE

Nagy henger

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
23180 8	18	42	10
23250 8	25	42	10




MAGIC STYLE HK

Kis henger

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő mm	VE
22580 7	11	15	10

GRIP

Magas fényű horgannyal bevont nyél ergonomikus műanyag fogantyúval. Megfelelő minden fűtőtest- és festőhenger számára.



GRIP 2K

8 mm-es nyél festőhengerhez 2 komponensű markolattal


Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø mm	VE
23026 9	18	30	8	10
23036 8	25-27	30	8	10



GRIP 2K HK

6 mm-es nyél fűtőtest hengerhez 2 komponensű markolattal

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø mm	VE
22516 6	10	27	6	10
22526 5	10	39	6	10



GRIP

8 mm-es nyél festőhengerhez

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø mm	VE
23020 7	18	28	8	20
23030 6	25-27	29	8	20



GRIP HK

6 mm-es nyél fűtőtest hengerhez

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø mm	VE
22502 9	5	20	6	20
22510 4	10	27	6	10
22520 3	10	39	6	10
22530 2	10	56	6	10
23014 6	15	31	6	10

POLO

Hosszabbító rudak teleszkópos nyéllel és klickkónuszos fejjel, 3 féle csatlakoztatási lehetőséggel (rádugós, csavaros és klickkes rendszerrel).



POLO PRO

Teleszkópos hosszabbító rúd, üvegszálerősítésű alumíniumból, beugró stiftes rögzítőszerkezettel, igen robusztus

Cikkszám	Hossz m	VE
21532 7	1,15 - 2,00	10
21533 4	1,65 - 3,00	10



POLO ALU

Teleszkópos hosszabbító rúd alumíniumból, külső csavaros rögzítőmechanizmussal, extrém könnyű

Cikkszám	Hossz m	VE
21505 1	0,70 - 1,20	10
21500 6	1,20 - 2,00	10
21520 4	1,70 - 3,00	10



POLO RED

Piros teleszkópos hosszabbító rúd bevont acélból, külső csavaros rögzítőmechanizmussal

Cikkszám	Hossz m	VE
21489 4	0,77 - 1,30	10
21494 8	1,20 - 2,00	10
21496 2	1,70 - 3,00	10


POLO WHITE

Fehér teleszkópos hosszabbító rúd bevont acélból, belső csavaros rögzítőmechanizmussal

Cikkszám	Hossz m	VE
21488 7	0,77 - 1,30	10
21491 7	1,20 - 2,00	10
21493 1	1,70 - 3,00	12

KIEGÉSZÍTŐK

Ide tartoznak a különböző kivitelű csepegtetőrácsok, az edények, festékes vödrök, festékkádak és -bögrék.



DROP METAL

Csepegtetőrács horganyzott fémből, hullámos ráccsal

Cikkszám	Szélesség x Hossz cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



DROP PRO

Műanyag csepegtetőrács, sűrű rácsozatú

Cikkszám	Szélesség x Hossz cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



DROP

Műanyag csepegtetőrács

Cikkszám	Szélesség x Hossz cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



NESTO

Műanyag festékedény

Cikkszám	Szélesség x Hossz cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10



NIMBA

Festékes vödör, ovális, tetővel, műanyag

Cikkszám		VE
40520 9	12,5 liter	25
40525 4	Tető	1



NIMBA BOX

Festékes vödör, szögletes, műanyag

Cikkszám		VE
40550 6	8 liter	25
40552 0	12 liter	20



PAN

Gipszedény fogantyúval, beakasztható

Cikkszám	Átmérő cm	VE
40300 7	19	10



PAN SOFT

Gipszedény lágy PVC-ből

Cikkszám	Átmérő cm	Magasság cm	VE
40311 3	13	9	20
40321 2	15	5,5	20



PRONTO PRO

Ecsettartó maximum 6 ecset számára, tisztításhoz és tároláshoz

Cikkszám	VE
43500 8	10



PRONTO

Festékedény ecsettartóval, fedővel a festék megóvásához

Cikkszám	VE
40510 0	1



TOPJOB 10

Készlet 12,5 literes festékes vödörrel, 18 cm-es festőhengerrel, csepegtetőráccsal, 10 cm-es fűtőtest hengerrel, 25 mm-es fűtőtest ecsettel, 20 és 50 mm-es laposecsettel, 50 mm-es spatulyával, 19 mm x 50 m-es ragsztószalaggal és 4 x 5 m-es takarófóliával

Cikkszám		VE
40594 0	10 részes	10



TOPJOB 6

Készlet 12,5 literes festékes vödörrel, 18 cm-es festőhengerrel, csepegtetőráccsal, 10 cm-es fűtőtest hengerrel, 35 mm-es fűtőtest ecsettel és 40 mm-es laposecsettel

Cikkszám		VE
40600 8	6 részes	10





RAGASZTÓSZALAGOK



SZÖVET HORDOZÓANYAG
A hordozóanyag hangsúlyozottan szövet.



HALK/ZAJTALAN
A csomagolószalagoknál több minőség létezik. Jellemzően a polipropilén szalagoknál vannak olyanok, amelyek nagyon hangosak letekeréskor. E szimbólummal ellátott termékek letekerése a speciális bevonatának köszönhetően szinte hang nélkül lehetséges.



KÉTOLDALON RAGAD - VÍZSZINTES
Ez az ikon kétoldalú ragasztószalagot jelöl.
A képen a szalag vízszintesen helyezkedik el, ez azt jelzi, hogy főképpen vízszintes felületeken alkalmazzuk (szőnyeg stb.).



KÉTOLDALON RAGAD - FÜGGŐLEGES
Az előző képpel ellentétben ez a szalag a függőleges ragasztófelületet jelöli meg fő alkalmazási területként, mint például tükör, akasztó, díszléc.





RAGADÓERŐ
A ragasztószalag ragadóerejét szimbolizálja. A szimbólum melletti skálán az értékelés található. A kevesebb szürke jelzés alacsonyabb, a több szürke jelzés magas ragadóerőt jelent. Összehasonlítást csak azonos termékcsoportban végezzen (pl.: kreppszalag, textilszalag, építményszalag…)



FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA
Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát. A szimbólumban található szám megadja a napot, ami után a ragasztószalagot el kell távolítani. Az adott példánál 1 nap után vissza kell szedni a terméket.



HŐÁLLÓSÁG
Ez az adat meghatározza a maximálisan megengedhető legmagasabb hőmérsékletet. Néhány terméknél hőmérséklet tartományt is (mínusz fokot) definiál.



FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA BELTÉREN
Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát beltéren. A szimbólumban található szám megadja a napot, ahány nap után a ragasztószalagot vissza kell szedni. Az adott példánál maximum 30 nap után el kell távolítani a terméket.



FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA KÜLTÉREN
Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát kültéren. A szimbólumban található szám megadja a napot, ahány nap után a ragasztószalagot vissza kell szedni. Az adott példánál maximum 14 nap után el kell távolítani a terméket. Ez a jel az UV- és az időjárásállóságot is magában foglalja.



TARTÓSSÁG
Ez a piktogram jelzi az átlagos élettartamot normál időjárási viszonyok között.



NYÚJTHATÓSÁG
Ez a piktogram a termék nyújthatóságát jelzi sérülések nélkül (pl. szakadás).



VDE
Ez a piktogram jelzi, hogy a termék az érvényes EU irányelvek, törvények,
szabványok és speciális rendelkezések szerint vizsgált.




MEGJEGYZÉS
Minden ragasztószalagot lehetőség szerint a festőmunkálatok befejezése után azonnal, ideális esetben még nedvesen el kell távolítani. Minden alkalmazástechnikai adat és javaslat tájékoztatásul szolgál és csak irányelveket képez.
A termékeket saját felelősségre a mindenkori felhasználási célnak megfelelően ki kell próbálni. Kártérítési és szavatossági igény nem fogadható el az öntapadós termékeknél.

CORE

Takarószalagok kreppelt vagy sima papírhordozóval, kifejezetten festő és mázoló munkálatokhoz. Minden vízzel és oldószerrel higítható festék és lakk/zománc számára alkalmas.




SENSI CORE




Vékony, sima, speciális papír nagyon sima élekhez, simulékony, kiváló nedvességálló képességgel. Csekély ragadóerő kényes, sima felületekhez, mint például tapétáknál, papírnál, lakkozott vagy glettelt felületeknél. Egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45436 8	30 mm x 50 m	32
45437 5	36 mm x 50 m	24
45439 9	48 mm x 50 m	24



SUNCORE PRO




Vékony, sima, speciális papír nagyon sima élekhez, simulékony, kiváló nedvességálló képességgel. Kényes, síma felületekhez. Egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45463 4	18 mm x 50 m	48
45465 8	24 mm x 50 m	36
45466 5	30 mm x 50 m	30
45467 2	36 mm x 50 m	24
45469 6	48 mm x 50 m	18




SUNCORE



Vékony, sima, speciális papír nagyon sima élekhez, simulékony, kiváló nedvességálló képességgel. Kényes, sima felületekhez. Egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45423 8	18 mm x 50 m	48
45425 2	24 mm x 50 m	36
45426 9	30 mm x 50 m	32
45427 6	36 mm x 50 m	24
45429 0	48 mm x 50 m	24



TOP CORE

3 | 120°C

Ragasztó- takarószalag, speciálisan impregnált, extra erős papírból, víztaszító, ellenáll az infravörös sugaraknak. Sima és enyhén durva felületekre. Egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24




HIGHCORE

1 | 50°C

Jó minőségű krepp ragasztószalag ívek takarásához, egyenként zsugorozott, félhold alakú címkével

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45253 1	19 mm x 50 m	48
45255 5	25 mm x 50 m	36
45256 2	30 mm x 50 m	40
45257 9	38 mm x 50 m	24
45259 3	50 mm x 50 m	24



RED CORE

1 | 80°C


Igen robusztus, finoman kreppelt ragasztószalag közepes tapadóerővel, magas nedvességálló képességgel. Sima és enyhén durva felületekre. Ipari kiszerelés: harmónikába zsugorozva

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45153 4	19 mm x 50 m	48
45155 8	25 mm x 50 m	36
45156 5	30 mm x 50 m	32
45157 2	38 mm x 50 m	24
45159 6	50 mm x 50 m	24



Egyenként zsugorozva nyomott fóliával

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45103 9	19 mm x 50 m	48
45105 3	25 mm x 50 m	36
45106 0	30 mm x 50 m	32
45107 7	38 mm x 50 m	24
45109 1	50 mm x 50 m	24





BLUE CORE

60°C

Közepesen vastag, finoman kreppelt ragasztószalag közepes tapadóerővel, jó nedvességálló képességgel. Sima felületekre. Ipari kiszerelés: harmónikába zsugorozva

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45203 6	19 mm x 50 m	48
45205 0	25 mm x 50 m	36
45206 7	30 mm x 50 m	32
45207 4	38 mm x 50 m	24
45209 8	50 mm x 50 m	24
45201 2	75 mm x 50 m	12
45200 5	100 mm x 50 m	12

Egyenként zsugorozva nyomott fóliával

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45223 4	19 mm x 50 m	48
45225 8	25 mm x 50 m	36
45226 5	30 mm x 50 m	32
45227 2	38 mm x 50 m	24
45229 6	50 mm x 50 m	24

Bónuszcsomagolásban

Cikkszám	Mennyiség és szélességek	Hossz	VE
45169 5	3 x 50 mm	50 m	8
45210 4	1-1 x 19, 30, 50 mm	50 m	12
45296 8	4 x 30 mm	50 m	8





GREEN CORE

60°C

Finoman kreppelt ragasztószalag közepes tapadóerővel. Sima felületekre. Egyenként zsugorozva, nyomott fóliával

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45243 2	19 mm x 50 m	48
45245 6	25 mm x 50 m	36
45246 3	30 mm x 50 m	32
45247 0	38 mm x 50 m	24
45249 4	50 mm x 50 m	24

Bónuszcsomagolásban

Cikkszám	Mennyiség és szélességek	Hossz	VE
45299 9	3 x 48 mm	50 m	8

MASK

Védő ragasztószalagok ellenálló és robusztus hordozóanyaggal, mégis könnyen leválaszthatóak. Nagyon magas a tapadóerejük, mégis könnyen lesimíthatóak, akár egyenetlen felületeken is. Ezek a szalagok UV-állók és kültéri használatra alkalmasak. A szalagok vakolásnál, stukatúra- és szigetelő munkáknál bel- és kültéren egyaránt használhatóak.



PVC MASK Q

30 DAYS | 14 DAYS | 60°C

Keresztben bordázott víztaszító hatású védő ragasztószalag, simulékony PVC-ből, egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45446 7	30 mm x 33 m	fehér	30
45449 8	50 mm x 33 m	fehér	18
45456 6	30 mm x 33 m	sárga	30
45457 3	38 mm x 33 m	sárga	24
45459 7	50 mm x 33 m	sárga	18



PVC MASK G

30 DAYS | 14 DAYS | 60°C

Sima védő ragasztószalag, simulékony PVC-ből, könnyen letekerhető, egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45379 8	50 mm x 33 m	fehér	18
45399 6	50 mm x 33 m	szürke	18
45419 1	50 mm x 33 m	narancs	18



BLUE MASK

30 DAYS | 14 DAYS | 35°C

Nagyon stabil, UV-álló szövetszalag, PE műanyag bevonattal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45495 5	25 mm x 25 m	60
45496 2	30 mm x 25 m	60
45497 9	38 mm x 25 m	30
45499 3	50 mm x 25 m	30

X-WAY

Szövetszalag (nem csak) az építőipar számára. Ezek a szövetszalagok tökéletesen tapadnak sima és durva felületeken egyaránt, mint például kövön, betonon, fán, műanyagon, és profi munkákhoz is felhasználhatóak házon belül vagy azon kívül.
A szalagok jellemzője a lágy, szintetikus gumi ragasztó, mely biztosítja a jó öregedés- és hőálló képességüket.



X-WAY STRONG

220 my

Nehezen szakadó, vízálló építményszalag profik számára, magas nyírószilárdsággal, extra erős tapadással

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45765 9	44 mm x 50 m	sárga	24



X-WAY PRO

195 my

Erősen tapadó építményszalag professzionális felhasználásra, nehezen szakad, vízálló

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45768 0	48 mm x 50 m	fekete	24
45769 7	48 mm x 50 m	ezüst	24



X-WAY

165 my

Jól tapadó építményszalag, egyszerűbb felhasználásokra


Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45778 9	48 mm x 10 m	fekete	36
45779 6	48 mm x 10 m	ezüst	36
45799 4	48 mm x 50 m	ezüst	24

MASZKOLÓ SZALAG

A takarófólia/papír és ragasztószalag bevált kombinációja gyors és nagy felületen történő takaráshoz bel- és kültéren.



TARGA SUNCORE PRO




Takarófólia Sun Core papír ragasztószalaggal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45891 5	55 cm x 33 m	40
45892 2	110 cm x 33 m	20
45894 6	140 cm x 33 m	20



TAIGA BLUE CORE




Takaropapír Blue Core papír ragasztószalaggal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45842 7	18 cm x 20 m	24
45844 1	30 cm x 20 m	25



TARGA BLUE MASK




Takarófólia Blue Mask szövet ragasztószalaggal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45880 9	30 cm x 20 m	60
45881 6	55 cm x 20 m	60
45882 3	110 cm x 20 m	30
45884 7	140 cm x 20 m	30
45885 4	180 cm x 20 m	30
45887 8	240 cm x 17 m	30



TARGA BLUE CORE



Takarófólia Blue Core papír ragasztószalaggal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45871 7	55 cm x 33 m	60
45872 4	110 cm x 33 m	20
45874 8	140 cm x 33 m	20
45876 2	210 cm x 20 m	20
45878 6	270 cm x 16 m	30

WALL TAPE

Ez a kategória tartalmazza az összes javítási és felújítási munkálatokhoz szükséges szalagot.



DRYWALL TAPE PRO

Öntapadó, nehezen szakadó, prémium üvegszövet szalag gipszkartonlapok javításához, valamint repedések és lyukak megszüntetéséhez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45544 0	48 mm x 90 m	24



DRYWALL TAPE

Öntapadó üvegszövet szalag gipszkartonlapok javításához, valamint repedések és lyukak megszüntetéséhez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45540 2	48 mm x 20 m	48
45549 5	144 mm x 90 m	6



DRYWALL STRIP

Üvegszövet fátyol falak javításához, gipszkartonlapok összeillesztéséhez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45568 6	50 mm x 25 m	48



WALL TAPE

Falrepedészáró szalag fugák és repedések lefedésére


Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45569 3	50 mm x 10 m	36

TWIN TAPE

Kiváló minőségű, kétoldalú szalagok, melyek nagyon sokoldalú felhasználásra alkalmasak.



TWIN TAPE UV




Kétoldalú ragasztószalag nagy felületű takaróponyvák és takarófóliák rögzítéséhez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45515 0	25 mm x 25 m	36
45517 4	35 mm x 25 m	24



TWIN TAPE COTTON




Kétoldalú ragasztószalag pamut szövethordozóval, kézzel téphető, lágyítóálló

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45609 6	50 mm x 5 m	36
45610 2	50 mm x 10 m	36
45612 6	50 mm x 25 m	36




TWIN TAPE PRO




Újra felszedhető kétoldalú ragasztószalag PP fóliahordozóval, ideiglenes rögzítéshez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45640 9	50 mm x 10 m	36
45642 3	50 mm x 25 m	36



TWIN TAPE



Kétoldalú ragasztószalag PP fóliahordozóval, egyszerűbb felhasználásokra

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45679 9	50 mm x 5 m	36
45689 8	50 mm x 10 m	36

MOUNT TAPE

Ebben a csoportban találhatók a szerelőszalagok. Tükrök, díszlécek, táblák felszerelésére szolgálnak.



MOUNT TAPE

OUT DOOR | 100/-40 °C | 1,4/25 mm

Kétoldalon ragadó PE-habszalag, mely nagyon magas nyírószilárdsággal rendelkezik és erősen ellenáll oldószereknek, nedvességnek és hőnek

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45620 1	12 mm x 5 m	fekete	30
45621 8	19 mm x 5 m	fekete	30

IN DOOR | 90/-20 °C | 2,0/25 mm

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45631 7	19 mm x 5 m	fehér	30

ALU TAPE

Az alu szalagok öntapadóak, melyeket jó hővisszaverő képességük miatt használnak a szigeteléseknél és más ipari területen.



ALU TAPE PRO

100 °C

Alumínium ragasztószalag szigetelőanyagok beburkolására, DIN 4102 B1 szerint nehezen éghető

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45589 1	50 mm x 10 m	36
45579 2	50 mm x 50 m	24



ALU TAPE PP

80 °C

Alumínium bevonatú BOPP fólia fugák tömítéséhez, szigetelőanyagok toldásához, repedéseik takarásához

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

BOX

Nagyon halkan és egyenletesen letekerhető csomagolószalagok csomagoláshoz, kötegeléshez vagy lezáráshoz.




BOX TAPE PRO

60°C

Extra erősen ragadó PVC csomagolószalag

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45749 9	50 mm x 66 m	átlátszó	36
45739 0	50 mm x 66 m	barna	36



BOX TAPE

110°C

Erősen ragadó PP csomagolószalag

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45709 3	48 mm x 66 m	barna	36
45729 1	48 mm x 66 m	átlátszó	36



BOX TEC


Kézi csomagzárógép 2 db csomagolószalaggal

Cikkszám		VE
44991 3	2 x 48 mm x 50 m	24

VOLT

Ez a kategória tartalmazza az összes, villanyszerelésnél használatos PVC szigetelő szalagot.





VOLT

90°C | RoHS EN 60454-3-1

Szigetelőszalag, minden szalag egyenként zsugorozva, EAN kóddal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
44000 2	15 mm x 10 m	piros	10
44001 9	15 mm x 10 m	sárga	10
44002 6	15 mm x 10 m	kék	10
44003 3	15 mm x 10 m	zöld	10
44004 0	15 mm x 10 m	fekete	10
44005 7	15 mm x 10 m	fehér	10
44006 4	15 mm x 10 m	szürke	10
44007 1	15 mm x 10 m	viola	10
44008 8	15 mm x 10 m	barna	10
44009 5	15 mm x 10 m	sárga/zöld földelés	10

Készlet 10 színnel, vegyesen

Cikkszám	Szélesség x Hossz		VE
44040 8	15 mm x 10 m	10 részes	1



VOLT XL

90°C | RoHS EN 60454-3-1

Szigetelőszalag, minden szalag egyenként zsugorozva, EAN kóddal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
44054 5	50 mm x 10 m	fekete	5
44055 2	50 mm x 10 m	fehér	5
44056 9	50 mm x 10 m	szürke	5

AIRSTOP

Öntapadó tömítők ablakokhoz és ajtókhoz.
Beltéren hangszigeteléshez is alkalmas.



AIRSTOP SOFT

1-2 YEARS

Tömítőszalag időjárásálló és hangszigetelő PU-habanyagból. Résméret: 1 mm - 5 mm

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Résméret mm	VE
44320 1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322 5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324 9	15 mm x 10 m	5,5	34



AIRSTOP E

6-8 YEARS

9mm E 4mm

Tömítőszalag barna vagy fehér színben, speciális profilgumi által magas időjárásállósággal. Résméret: 1 mm - 3,5 mm

Cikkszám	Hossz	Szín	VE
44300 3	6 m	fehér	24
44301 0	6 m	barna	24



AIRSTOP P

6-8 YEARS

9mm P 5,5mm

Tömítőszalag barna vagy fehér színben, egy speciális profilgumi által magas időjárásállósággal.
Résméret: 2 mm - 5 mm

Cikkszám	Hossz	Szín	VE
44310 2	6 m	barna	20
44311 9	6 m	fehér	20

FIGYELMEZTETŐ SZALAGOK

Ezek a szalagok elzárásra, veszélyes területek megjelölésére, figyelmeztetésre alkalmasak.



STREET TAPE

Jelölő- és korlátszalag nem ragadó LDPE anyagból.
Színe: piros/fehér

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Vastagság	VE
45990 5	7 cm x 200 m	kb. 25 my	36
45996 7	8 cm x 500 m	kb. 35 my	12



WARNING TAPE

Öntapadó, veszélyt jelző ragasztószalag időjárásálló PVC-ből. Színe: fekete / sárga

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
44980 7	50 mm x 33 m	36





TAKARÓANYAGOK



IDŐJÁRÁSÁLLÓSÁG
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék kültéri felhasználásra alkalmas és időjárásálló. UV-, nedvesség- és hőálló. A skála mutatja, mennyire ellenálló a termék az időjárás behatásaival szemben. Minél több a színezett oszlop, annál magasabb az időjárásállóság.



GYŰRŰTÁVOLSÁG
A fémgyűrűkkel ellátott ponyváknál mutatja a köztük lévő távolságot.



FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET
Ezek az adatok határozzák meg, hogy a terméket milyen hőmérsékleti tartományban lehet alkalmazni.



LDPE / **PE-LD** = alacsony sűrűségű PE
HDPE / **PE-HD** = magas sűrűségű PE



ANYAGERŐSSÉG
A beosztás az anyag vastagságát, illetve erősségét mutatja meg. A fóliáknál mikronban (1 my = 0,001 mm), a ponyváknál g/m2-ben. A kevesebb piros jelzés kisebb, a több nagyobb vastagságot jelent.



MEGJEGYZÉS
A termékleírásnál található S betű (pl.: S 90) az anyagerősséget, ill. az anyag vastagságát határozza meg.

TARGET / TENNO

Újrahasznosítható polietilén takarófóliák a megfelelő védelemhez.



TARGET

Takarófólia HDPE-ből, átlátszó

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20



Takarófólia HDPE-ből, fél méteres tekercs, átlátszó

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10



TARGET

Takarófólia LDPE-ből, áttetsző, opálos


Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



TARGET

Takarófólia LDPE-ből, fekete

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



TARGET S200

Fólia LDPE-ből, átlátszó, opálos

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45816 8	3 x 4 m	12	200 my	4
45817 5	4 x 5 m	20	200 my	4



TENNO 2x50 S10

Takarófólia HDPE-ből, 1 méteres tekercs, átlátszó

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45907 3	2 x 50 m	100	10 my	1



TENNO 2x50 S15

Takarófólia LDPE-ből, átlátszó

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45903 5	2 x 50 m	100	15 my	1



TENNO 2x50

Takarófólia LDPE-ből,1 méteres tekercs, átlátszó, opálos

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45905 9	2 x 50 m	100	25 my	1
45910 3	2 x 50 m	100	45 my	1
45915 8	2 x 50 m	100	75 my	1
45920 2	2 x 50 m	100	90 my	1
45925 7	2 x 50 m	100	150 my	1
45930 1	2 x 50 m	100	200 my	1



TENNO 3x25

Takarófólia LDPE-ből,1 méteres tekercs, átlátszó, opálos, GUR adalékanyaggal, mely nagyobb kopásállóságot kölcsönöz a fóliának

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45912 7	3 x 25 m	75	50 my	1
45917 2	3 x 25 m	75	80 my	1



TENNO 4x50

Takarófólia LDPE-ből,1 méteres tekercs, átlátszó, opálos

Cikkszám	Méret	Felület m²	Vastagság kb.	VE
45928 8	4 x 50 m	200	50 my	1
45926 4	4 x 50 m	200	150 my	1

TAIGA

Takarópapír és karton minden festési, tapétázó és koszos, porral járó munkánál való letakaráshoz.



TAIGA S220

Takarópapír

Cikkszám	Méret m	Felület m^2	Vastagság g/m^2	VE
45960 8	1 x 15	15	220	1
45961 5	1 x 100	100	220	1



TAIGA S100

Takarópapír

Cikkszám	Méret m	Felület m^2	Vastagság g/m^2	VE
45965 3	1 x 20	20	100	1
45966 0	1 x 150	150	100	1



TAIGA

Takarópapír nátronnal erősítve

Cikkszám	Méret m	Felület m^2	Vastagság g/m^2	VE
45951 6	0,15 x 50	7,5	40	18
45952 3	0,225 x 50	11,25	40	12
45953 0	0,3 x 50	15	40	9
45956 1	1 x 50	50	40	1
45958 5	1 x 200	200	60	1



TAIGA TEC

Takarógép 150 mm-es pengével, 19-25 mm széles ragasztószalagokhoz megfelelő

Cikkszám	VE
45970 7	1

VÉDŐANYAG

Ebbe a csoportba kerülnek a takarófilcek padlókhoz, védőfóliák üvegfelületekhez és egy porvédő ajtó a nyílások befedéséhez.




TENDA

Takarófilc 100% újrahasznosított szálból (pamut és szintetikus szál) jó nedvszívó képességgel és vízhatlan, csúszásgátló fólia réteggel

Cikkszám	Méret	Felület m^2	Vastagság g/m^2	VE
45980 6	1 x 10 m	10	220	12
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



FOLI TAPE



Üvegvédő fólia, teljes felületén öntapadó, újrahasznosítható polietilén védőfólia (kb. 50 my) festők és kőművesek számára, bel- és kültéren

Cikkszám	Méret	Szín	VE
46402 2	25 cm x 100 m	kék	24
46403 9	50 cm x 100 m	kék	12
46405 3	100 cm x 100 m	kék	6
46413 8	50 cm x 100 m	átlátszó	12



STARDUST

Porvédő ajtó a por átjutását gátló polipropilén filcből, jó minőségű, mindkét oldalról nyitható cipzárral


Cikkszám	Méret cm	VE
42120 9	110 x 220	1

TERRA

Védőponyvák, szakadásálló szövetanyagból, szegett széllel és alumínium gyűrűkkel. A ponyvák anyaga UV-stabilizált polietilén. Megbízhatóan véd az időjárás viszontagságai ellen.
Figyelem! -/+5% méreteltérés lehetséges, a méret szegéssel (visszahajtással) együtt értendő.



TERRA S90




Védőponyva zöld, 90 g/m², körbe szegett, méterenként alumíniumgyűrűkkel

Cikkszám	Méret m	VE
46501 2	2 x 3	35
46503 6	1,5 x 6	10
46505 0	3 x 4	18
46506 7	3 x 5	15
46507 4	4 x 5	10
46508 1	4 x 6	8
46509 8	5 x 6	5
46511 1	6 x 8	4
46513 5	6 x 10	4
46515 9	8 x 10	4
46519 7	10 x 12	1



TERRA S180



Védőponyva kék, 180 g/m², köbe szegett, méterenként alumíniumgyűrűkkel

Cikkszám	Méret m	VE
46533 3	1,5 x 6	10
46535 7	3 x 4	10
46537 1	4 x 5	5
46539 5	5 x 6	4
46541 8	6 x 8	3
46543 2	6 x 10	2
46545 6	8 x 10	1
46549 4	10 x 12	1

SATO

Ebbe a kategóriába tartoznak a kereskedelmi forgalomban megtalálható hulladék- és sitteszsákok.
Kiváló hegesztés és jó szakítószilárdság jellemzi ezeket a termékeket.



SATO LITE 25

Hulladékzsák, 40 db tekercsben, narancs

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46100 7	25	45 x 60	7 my	25



SATO LITE 60

Hulladékzsák, 20 db tekercsben, sárga

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46105 2	60	60 x 72	7 my	20



SATO 60

Hulladékzsák, 20 db tekercsben, fehér

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46106 9	60	63 x 78	15 my	20



SATO 110

Hulladékzsák, 10 db tekercsben, összehúzható, világoskék

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46110 6	110	70 x 100	30 my	20



SATO 120

Hulladékzsák, 10 db tekercsben, kék

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20



SATO HD 240

Hulladékzsák, 10 db tekercsben

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46115 1	240	100 x 125	60 my	8



SATO HD 120

Hulladékzsák, 10 db tekercsben

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46114 4	120	70 x 110	50 my	20



SATO HD 50

Teherzsák, 5 db tasakban

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46130 4	50	45 x 90	135 my	20



SZERSZÁMOK



PENGEÉLEZÉS
A kettős élezésnek köszönhetően élesebb a penge.



ACÉLMINŐSÉG
Minél több a kitöltött négyzet, annál jobb, és nemesebb az acél minősége.



ROZSDAMENTES
Rozsdamentes nemesacél.



KEVERŐSZERSZÁM HÍG ANYAGOKHOZ
Ez a termék híg anyagok keveréséhez való.



KEVERŐSZERSZÁM SŰRŰ ANYAGOKHOZ
Ez a termék sűrű anyagok keveréséhez való.



KEVERŐSZERSZÁM SZILÁRD ANYAGOKHOZ
Ez a termék szilárd anyagok keveréséhez való.



ERŐÁTVITEL KINYOMÓPISZTOLYOKNÁL
Ez az ábra az erőátvitelt szimbolizálja. A szimbólum melletti kiegészítés az erőátvitel arányát jelenti.



A PAPÍROK TÉPÉSÁLLÓSÁGA
A termék ellenállóképessége igen magas.



PERFORÁLT PAPÍR
Könnyített téphetőség.



ERŐS NEDVSZÍVÓ KÉPESSÉGŰ PAPÍR
Ez a piktogram arra hívja fel a figyelmét, hogy kíváló nedvszívó képességgel rendelkező papírról van szó.



RÖVIDÍTÉSEK KEVERŐSZÁRAKNÁL
AM ragasztókeverő
PM festékkeverő
MM habarcskeverő



TKB-FOGAZÁSOK SPATULYÁKNÁL
E jelölések egy betűből és egy számból állnak és a fogazás alakját és mélységét adják meg.
Ezen belül A1-től A5-ig és B1-től B17-ig a háromszög alakú fogazást jelölik más-más méretben.
A C1 és C5 közti jelölések a négyszög alakú fogazások jelölésére szolgálnak.



SAMURAI

Profiknak. Ide sorolunk minden kiváló minőségű vágókést fém pengevezetéssel, valamint a pótpengéket is.



SAMURAI 2K 18

Vágókés pengerögzítéssel, 5 pótpengével

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30580 6	18	0,5	10



SAMURAI SECURE 25

2x

Vágókés biztonságos pengevezetéssel és rögzítőcsavarral

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30560 8	25	0,7	10



SAMURAI METAL 9

Vágókés rozsdamentes fémből

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30490 8	9	0,4	12



SAMURAI 18

2x

Vágókés biztonságos pengevezetéssel és rögzítőcsavarral

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30540 0	18	0,5	10

Vágókés biztonságos pengevezetéssel

30542 4	18	0,5	10



SAMURAI RAN

2x

10 pótpenge, biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30572 1	25	0,7	10
30550 9	18	0,5	10
30510 3	9	0,4	10

FORMOSA

Itt került felsorolásra minden vágókés fém pengevezetéssel, valamint a pótpengék.



FORMOSA

Vágókés biztonságos pengevezetéssel

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30450 2	18	0,5	36
30451 9	9	0,4	60



FORMOSA 25 SET

2x

Vágókés rögzítőcsavarral, 10 db pótpengével, biztonsági adagolóban

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30590 5	25	0,7	10



FORMOSA SECURE 2K 18

Vágókés biztonságos pengevezetéssel, 3 db pótpengével

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30585 1	18	0,5	10



FORMOSA RAN

2x

10 pótpenge biztonsági adagolóban

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30573 8	25	0,7	12
30552 3	18	0,5	10
30512 7	9	0,4	10

10 pótpenge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán

30553 0	18	0,5	10
30513 4	9	0,4	10



FORMOSA METAL 9

Vágókés, tiszta fém hüvely


Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30476 2	9	0,4	12

NIPPON

Ebbe kategóriába tartoznak a fém padlófektető kések és pengéik.



NIPPON PRO



Padlófektető kés adagolóval

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
40040 2	18	12



NIPPON PRO 2K



Padlófektető kés adagolóval, 2K markolattal és automata utántöltéssel, 5 db pótpengével

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
40045 7	18	6



NIPPON



Padlófektető kés

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
40000 6	18	12



NIPPON TRAPEZ PRO



Trapézpenge biztonsági adagolóban

Cikkszám	Pengevastagság mm		VE
40015 0	0,65	10 db	10



NIPPON HOOK PRO



Kampós penge biztonsági adagolóban

Cikkszám	Pengevastagság mm		VE
40025 9	0,65	10 db	10

NIPPON TRAPEZ



Trapézpenge biztonsági adagolóban

Cikkszám	Pengevastagság mm		VE
40010 5	0,65	10 db	10
40011 2	0,65	5 db SB	10

NIPPON HOOK



Kampós penge biztonsági adagolóban

Cikkszám	Pengevastagság mm		VE
40020 4	0,65	10 db	10
40021 1	0,65	5 db SB	10

MARATHON

Kinyomópisztolyok a pontos adagoláshoz, fokozatmentes előretolással, optimális erőátvitellel.



MARATHON PRO

12:1

Profi kinyomópisztoly tubusokhoz és tasakokhoz

Cikkszám	tubusokhoz	VE
41120 0	400 ml	6
41130 9	600 ml	12

Kinyomó csőr

41129 3		1



MARATHON

7:1

Profi kinyomópisztoly acél vázzal, automata nyomáselvétellel

Cikkszám	tubusokhoz	VE
41050 0	310 ml	12

Profi kinyomópisztoly nylon vázzal automata nyomáselvétellel

41100 2	310 ml	12



MARATHON LITE

12:1

Kinyomópisztoly

Cikkszám	tubusokhoz	VE
41110 1	310 ml	12



MARATHON RETRO

4:1

Kinyomópisztoly, erősített kivitel

Cikkszám	tubusokhoz	VE
40375 5	310 ml	12



MARATHON STANDARD

9:1

Kinyomópisztoly

Cikkszám	tubusokhoz	VE
40370 0	310 ml	24

TOCO

Ez a kategória a festékkaparók kínálata, tömítő, festék és ragasztó maradványok eltávolításához.



TOCO PRO

Univerzális kaparó fémből, műanyag markolattal, két süllyesztett csavarral a penge rögzítéséhez

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
43410 0	100	6

10 pótpenge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán

43411 7	100	24



TOCO

Festékkaparó műanyagból

Cikkszám	VE
40180 5	12

5 pótpenge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán

40031 0	10



TOCO VIGNETTO

Üvegkaparó 1 db pótpengével, felakasztható kártyán

Cikkszám	VE
40090 7	12

Üvegkaparó 1 db pótpengével, címkével

40091 4	20

10 pótpenge felakasztható kártyán

40095 2	12



TOCO TEC

Festékkaparó, háromszög alakú

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
40380 9	60	12

SPATULYÁK

Itt kerül bemutatásra minden spatulya javító- és festőmunkálatokhoz.
Régi festékrétegek eltávolításához, felületek javításához és ragasztóanyagok felhordásához.



KAI MURO

Nyíróspatulya állítható pengével

Cikkszám	Szélesség mm	VE
40200 0	100	10

5 pótpenge felakasztható kártyán

40211 6	100	12

100 pótpenge kartondobozban

40230 7	100	1



KAI BURN

Spatulya leégetéshez, erősen leköszörült acél pengével, leégetésnél festékrétegek eltávolításához

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50050 8	65	10



KAI TEC PRO

Igen robusztus, kovácsolt festékkaparó erős lappal, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50045 4	70	10



KAI TEC

Festékkaparó erős lappal

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50040 9	70	10



KAI PRO

Profi festőspatulya, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50000 3	25	10
50002 7	40	10
50003 4	50	10
50004 1	60	10
50005 8	70	10
50006 5	80	10
50008 9	100	10
50009 6	120	10



KAI

Festőspatulya

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50030 0	25	10
50032 4	40	10
50033 1	50	10
50034 8	60	10
50035 5	70	10
50036 2	80	10
50038 6	100	10
50039 3	120	10

Készlet 1-1 db 30, 40 és 60 mm méretekkel

50991 4	3 részes	4



KAI FLEX

Rugalmas festőspatulya, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50090 4	25	12
50092 8	40	12
50093 5	50	12
50094 2	60	12
50095 9	70	12
50096 6	80	12
50098 0	100	12
50099 7	120	12



KAI PATCH

Gittkés ablakok, ajtók üvegtábláinak beillesztéséhez

Cikkszám	VE
50080 5	10



KAI VARIO

Sokoldalúan használható multifunkciós spatulya, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50085 0	65	12



KAI TWIN

Biflex spatulya, ívelt ujjlemezzel a rugalmasság beállításához, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50201 4	200	5
50202 1	270	5



KAI 2K

Rozsdamentes fugázó spatulya csavarhúzóval

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50150 5	150	12

Rozsdamentes profi festőspatulya

50702 6	32	12
50704 0	50	12
50706 4	75	12
50707 1	100	12
50708 8	125	12



KAI 5 IN ONE 2K

Sokoldalúan használható multifunkciós spatulya, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50086 7	75	12



PLANO ALU 2K

Rozsdamentes fali spatulya merev alumínium befogóval

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



PLANO

Rozsdamentes fali spatulya furnér markolattal


Cikkszám	Szélesség mm	VE
50070 6	150	10
50071 3	200	10
50072 0	300	10
50073 7	400	10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



KARO

Fogazott spatulya kiváló minőségű acélból ragasztóanyagok felhordásához, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	Fogazás mm	VE
50371 4	180	TKB A1	10
50372 1	180	TKB A2	10
50373 8	180	TKB A3	10
50381 3	180	TKB B1	10
50382 0	180	TKB B2	10
50383 7	180	TKB B3	10
50389 9	180	TKB B11	10
50391 2	180	TKB C1	10
50392 9	180	TKB C2	10
50394 3	180	TKB C4	10



KARO SYNT

4 oldalon fogazott, műanyag spatulya

Cikkszám	Fogazás mm	VE
50400 1	90 x 130	20



KYOTO

Rozsdamentes japánspatulya

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50122 2	160	5
50124 6	200	5
50125 3	240	5



KYOTO CAR METAL SET

Japánspatulya készlet vékony acéllemezzel és lapos műanyag fogantyúval 1-1 db 50, 80, 100 és 120 mm méretekkel

Cikkszám		VE
50110 9	4 részes	12



KYOTO CAR

Kónikus, nitrohigító álló műanyag karosszériaspatulya

Cikkszám	Méret mm	VE
50604 3	65 x 105	100
50605 0	100 x 65	100
50606 7	125 x 70	100

Készlet 1-1 db 65 x 105 mm, 100 x 65 mm és 125 x 70 mm méretekkel

50608 1	3 részes	12



KYOTO CAR BLACK

Oldószerálló karosszériaspatulya, kemény műanyagból

Cikkszám	Méret mm	VE
50610 4	80 x 120	10

KŐMŰVES SZERSZÁMOK

Ez a kategória foglalja magában a kőműves szerszámokat minden kőműves, burkoló és hasonló munkákhoz. Minden itt felsorolt szerszám rozsdamentes acélból készült. Egyes sorozatunk jellemzője a gyantázott fa nyél, a 2K sorozatunk pedig ergonomikusan kialakított kétkomponensű markolattal szerelt.



STAN EDGE

Kőműveskanál

Cikkszám	Méret cm	VE
51002 6	16	10
51003 3	18	10



STAN SWISS

Berni vakolatkanál

Cikkszám	Méret cm	VE
51020 0	16	10



STAN PLANO

Glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
51200 6	28 x 13	10



STAN KARO

Fogazott glettelő

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás mm	VE
51400 0	28 x 13	C 1	4 x 4	10
51401 7	28 x 13	C 2	6 x 6	10
51402 4	28 x 13	C 4	8 x 8	10
51403 1	28 x 13	C 5	10 x 10	10



STAN STUCCO

Gipszkanál

Cikkszám	Szélesség cm	VE
51053 8	5	10
51054 5	6	10
51056 9	8	10
51058 3	10	10
51059 0	12	10



STAN CAT

Macskanyelv

Cikkszám	Méret cm	VE
51060 6	16	10



STAN EDGE IN

Sarokkanál belső sarokhoz

Cikkszám	Méret cm	VE
51102 3	12 x 9,7	10



STAN EDGE OUT

Sarokkanál külső sarokhoz

Cikkszám	Méret cm	VE
51101 6	12 x 9,7	10



STAN PLANO SWISS

Svájci glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
51500 7	48 x 13	10



STAN PLANO SYNT

Műanyag glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
51450 5	28 x 14	10



STAN EDGE 2K

Kőműveskanál

Cikkszám	Méret cm	VE
54002 3	16	10
54003 0	18	10



STAN SWISS 2K

Berni vakolatkanál

Cikkszám	Méret cm	VE
54020 7	16	10



STAN PLANO 2K

Glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
54200 3	28 x 13	10



STAN KARO 2K

Fogazott glettelő

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás mm	VE
54400 7	28 x 13	C 1	4 x 4	10
54401 4	28 x 13	C 2	6 x 6	10
54402 1	28 x 13	C 4	8 x 8	10
54403 8	28 x 13	C 5	10 x 10	10



STAN STUCCO 2K

Gipszkanál

Cikkszám	Szélesség cm	VE
54054 2	6	10
54056 6	8	10
54058 0	10	10




STAN VENEZIA 2K

Velencei glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
54300 0	20 x 8	5

SIMÍTÓK ÉS SZIVACSOK

Vakolatok, esztrich simításához, és a csempék fugázás utáni lemosásához.



TILL LINER

Fugázó gumi a fugázóanyag felhordásához és a fugákba való bedolgozásához

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50506 0	200	10



TILL HYDRO

Simító jó felvevőképességű Hydro-szivacsrátéttel. Csempetisztításhoz fugázás után

Cikkszám	Méret mm	Szivacsvastagság mm	VE
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	30, vágott	1



TILL SOFT

Simító szivacsrátéttel. Csempetisztításhoz fugázás után

Cikkszám	Szélesség mm	Szivacsvastagság mm	VE
51611 0	280 x 140	40	1



TILL RUBBER

Simító szivacsgumi rátéttel. Vakolat simításához

Cikkszám	Méret mm	Szivacsvastagság mm	VE
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



TILL LATEX

Simító zárt cellás gumi rátéttel. Csempék fugázásához

Cikkszám	Méret mm	Szivacsvastagság mm	VE
51610 3	280 x 140	8-10	1



TINCUTPAD

Kézi csiszoló hungarocell táblák érdesítéséhez és kiegyenlítéséhez

Cikkszám	Méret mm	VE
51650 9	160 x 380	10



TINO

Műanyag simító, habosított PU. Vakolat simításához


Cikkszám	Méret mm	VE
51551 9	190 x 120	1
51553 3	240 x 120	1
51550 2	280 x 140	1
51552 6	320 x 180	1
51555 7	420 x 220	1



MAGIC SPONGE

Természetes szivacs, kreatív belsőépítészet számára

Cikkszám	VE
40830 9	20




FLOAT

Csempemosó szivacs kiváló nedvszívó képességgel

Cikkszám	Méret mm	Szivacsvastagság mm	VE
40810 1	160 x 100	55	10

Csempemosó szivacs

40800 2	160 x 110	50	10
40805 7	180 x 110	50	10



FLOAT VISCO

Profi viszkóz szivacs

Cikkszám	Méret mm	Szivacsvastagság mm	VE
40820 0	150 x 110	40	10

KEVERŐSZÁRAK ÉS KEVERŐGÉPEK

Könnyű és sűrű anyagok keveréséhez. Habarcskeverő a Schuller Easy-Mix sorozathoz M14-es menettel, vagy 6 szögletű szár minden szokványos fúrógép típushoz.



SPIN MM

Habarcskeverő horganyzott acélból az Easy-Mix sorozathoz M14-es menettel, keverőhatás fentről lefelé

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz cm	VE
48140 1	120	60	2



SPIN AM

Habarcskeverő 6 szögletű szárral, keverőhatás lentről felfelé

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz cm	VE
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



SPIN PM

Keverőszár 6 szögletű szárral, keverőhatás fentről lefelé

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz cm	VE
48366 5	60	40	6
48368 9	80	40	6
48370 2	100	59	4
48372 6	120	59	4



SPIN MANO

Festékkeverő robusztus műanyagból

Cikkszám	Hossz cm	VE
40542 1	28	50



EASYMIX SX30

1200 Wattos, 2 sebességes kézi keverőgép fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, könnyű anyagok keverésére. 120 mm átmérőjű horganyzott acélból készült keverőszárral együtt szállítva, M14-es menettel, keverő hatás felülről lefelé

Cikkszám		VE
02090 7	0-760 ford/perc	2



EASYMIX SX60

1600 Wattos, 2 sebességes robusztus kézi keverőgép fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, sűrű anyagok keverésére. 140 mm átmérőjű horganyzott acélból készült keverőszárral együtt szállítva, M14-es menettel, keverő hatás lentről felfelé

Cikkszám		VE
02095 2	0-660 ford/perc	2

MÉRŐESZKÖZÖK

Ide került minden mérőeszköz folyamatos mm-osztással, vízmértékek, festővonalzók és függőónok.



GO PRO

Mérőszalag csúszásmentes, 2 komponensű anyagból készült házzal, stopperrel és övcsíptetővel. 2-es kalibrálási osztály

Cikkszám	Hossz x Szélesség	VE
31625 3	3 m x 19 mm	6
31645 1	5 m x 25 mm	6
31655 0	8 m x 25 mm	6



GO

Mérőszalag stopperrel, övcsíptetővel és akasztóval. 2-es kalibrálási osztály

Cikkszám	Hossz x Szélesség	VE
31600 0	3 m x 16 mm	12
31605 5	5 m x 19 mm	12
31607 9	7,5 m x 25 mm	12



GO AUTOSTOP

Mérőszalag automatikus stopperrel és övcsíptetővel, szalag behúzása gombnyomással

Cikkszám	Hossz x Szélesség	VE
31675 8	5 m x 19 mm	12
31677 2	7,5 m x 25 mm	6



GO TIMBER

Összehajtható fa mérővessző

Cikkszám	Hossz	VE
31500 3	2 m	10



GO LINER

Festővonalzó finom erezetű, csomómentes fából

Cikkszám	Hossz	VE
43530 5	1 m	10



SCALA

Vízmérték vízszintes és függőleges tárgyak kiegyenesítéséhez 2 db libellával, UV-álló folyadékkal, lengéscsillapító gumisapkákkal és csúszásgátló funkcióval

Cikkszám	Hossz	VE
31101 2	60 cm	10
31102 9	80 cm	10
31103 6	100 cm	10
31104 3	120 cm	10
31105 0	200 cm	10



PUNCH

Függőón, alumínium tok kicsapózsinórral

Cikkszám		Hossz	VE
30670 4		30 m	12
30671 1	1 db SB	30 m	12



PUNCH

Zsinórfesték utántöltő függőónhoz, adagolóban, felakasztható kártyán

Cikkszám	Szín	Mennyiség	VE
30681 0	piros	50 g	6
30682 7	kék	50 g	6

MAGIC

Ebbe a csoportba az optimális eredmény eléréséhez szükséges legfontosabb tapétázóeszközök tartoznak.



MAGIC WALL SYNT PRO

SYNTHETIC

Lapos tapétázókefe

Cikkszám	Méret cm	VE
30700 8	6,5 x 23,5	12



MAGIC WALL SYNT

SYNTHETIC

Tapétasimító rövid sörtével

Cikkszám	Szélesség cm	VE
30730 5	36	10



MAGIC WALL NYLON

NYLON

Tapétasimító hosszú sörtével

Cikkszám	Szélesség cm	VE
30765 7	34	6



MAGIC WALL NATURE

NATURE

Tapétasimító rövid sörtével, nyomásra érzékeny felületekhez

Cikkszám	Szélesség cm	VE
30740 4	36	10



MAGIC WALL POLY

MIXBRISTLE

Tapétasimító hosszú sörtével, nyomásra érzékeny felületekhez

Cikkszám	Szélesség cm	VE
30770 1	35	12



MAGIC PUSH

Tapétázó henger 10 mm vastag hab bevonattal

Cikkszám	Szélesség mm	VE
30120 4	45	10
30150 1	150	6
30180 8	180	6



MAGIC PUSH HD

Domború és bordázott szegélyhenger kemény műanyagból

Cikkszám	Méret mm	VE
30050 4	45 x 32	10



MAGIC HELP

Tapétatépő vonalzó műanyag markolattal és nemesacél sínnel

Cikkszám	Hossz cm	VE
30980 4	58	1



MAGIC BAR

Vonalzósín 3 éllel

Cikkszám	Hossz cm	VE
43520 6	44	1



MAGIC PRESS

Trapéz alakú, műanyag tapétasimító.
Tapéták felhelyezéséhez és elsimításához

Cikkszám	Méret mm	VE
30900 2	230 x 120	1



MAGIC KAI

Tapétázó spatulya puha, rugalmas műanyagból.
Speciálisan tapéták simításához

Cikkszám	Méret mm	VE
30910 1	280 x 130	1



MAGIC CLIP PRO

Tapétázóolló edzett nemesacélból, a speciális köszörülésnek köszönhetően kiváló éllel rendelkezik

Cikkszám		Hossz cm	VE
30330	7	30	5



MAGIC CLIP

Tapétázóolló

Cikkszám		Hossz cm	VE
30320	8	30	5



MAGIC EDGE

4 élű vágósín, egyik éle edzett nemesacélból készült

Cikkszám		Hossz cm	VE
30880	7	59	1



MAGIC LINE

Tapétázósín kiváló minőségű acélból, segédeszköz a tapétatekercsek hosszanti elvágásához

Cikkszám		Hossz cm	VE
30440	3	300	1



STINGRAY

Szögeshenger tapéta perforálásához

Cikkszám		Hossz cm	VE
30950	7	50	6



MAGIC BUBBLE

Ragasztó fecskendő, ragasztóanyag légbuborékokba történő befecskendezéséhez

Cikkszám			VE
30790	9	1 db SB	12

TISZTÍTÁS

Ebbe a kategóriába a felületek tisztításához szükséges különféle termékek tartoznak.



NO DUST

Szilikonmentes, antisztatikus portörlő kendő ragadós műgyanta impregnálással

Cikkszám	Lapméret cm	VE
42100 1	46 x 92	12



DURACLEAN

2 rétegű törlőkendő tekercsben, teljes felületén ragasztott 100% cellulózból

Cikkszám	Lapméret cm	Lapszám		VE
47120 4	20 x 21	450	1 db SB	6
47122 8	36 x 34	1000		2



MOP

Utcai seprű erős elaston szálból

Cikkszám	Méret		VE
14201 2	400 mm	Seprű	10
14209 8	1,4 m x 24 mm	Nyél	25



DUSTY LONG

Porolókefe nyéllel

Cikkszám	Méret	VE
78022 1	410 x 15 mm	12



DUSTY

Porólókefe

Cikkszám	Méret	VE
78011 5	170 x 20 mm	12





MUNKAVÉDELEM



ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ
Az építőiparban használatos kesztyűk kategóriája (útépítés, magas- és mélyépítés, mező- és erdőgazdálkodás).



FESTÉSI MUNKÁKHOZ
Speciálisan a festéshez kialakított kesztyűk.



FINOMMECHANIKAI MUNKÁKHOZ
A piktogram a kesztyűk felhasználási célját szimbolizálja, főleg műszerészek és szerelők alkalmazzák. Ezen kesztyűk esetében a hangsúly elsődlegesen és egyidejűleg a fogásbiztonságon, magas tapintásérzeten valamint a védelmen van.



KERTÉSZ MUNKÁKHOZ
Az itt található kesztyűk elsősorban kerti munkákhoz alkalmasak.



SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOKHOZ
A reagens üveg szimbólum olyan kesztyűket jelöl, melyek speciális követelményeknek felelnek meg (pl.: oldószerálló, teljesen mártott, stb.).



ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHEZ
Az ezzel a szimbólummal rendelkező kesztyűk melegen tartják a kezeket, ujjakat és a csuklót alacsonyabb hőmérsékletnél is.

CE
CAT. 1

EGYSZERŰ KIVITELŰ KESZTYŰK
Minimális kockázatok ellen nyújtanak védelmet.

CE
CAT. 2

KÖZEPES KIVITELŰ KESZTYŰK
A kesztyűket minősített ellenőrző intézet vizsgálta be.

EN388
4121

VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKUS KOCKÁZATOK ELLEN
Vizsgált paraméterek:
Kopásállóság (teljesítményfokozat 0-4)
Vágással szembeni ellenállás (teljesítményfokozat 0-4)
Továbbszakító erő (teljesítményfokozat 0-4)
Szúrással szembeni ellenállás (teljesítményfokozat 0-4)
Az elért teljesítményfokozatokat a piktogram alatt ebben a sorrendben adjuk meg. A „0“ azt jelenti, hogy a kesztyű nem éri el az 1-es teljesítményfokozatot. A szám helyetti „X“ jelzés azt mutatja, hogy az adott kesztyű a megfelelő kockázat alapján nincs vizsgálva. Minél magasabb egy érték, annál jobb a vizsgálati eredmény.
Például EN388 - **4121**: kopásállóság **4**, vágással szembeni ellenállás **1**, továbbszakító erő **2**, szúrással szembeni ellenállás **1**

EN511
X21

VÉDŐKESZTYŰK A HIDEG ELLEN
A következő jellemzők alapján tesztelt:
Konvektív hideg (teljesítményfokozat 0-4)
Kontakt hideg (teljesítményfokozat 0-4)
Vízátereszto képesség (teljesítményfokozat 0-4)
Az elért teljesítményfokozatokat a piktogram alatt ebben a sorrendben adjuk meg.
A „0“ azt jelenti, hogy a kesztyű nem éri el az 1-es teljesítményfokozatot. A szám helyetti „X“ jelzés azt mutatja, hogy az adott kesztyű a megfelelő kockázat alapján nincs vizsgálva. Minél magasabb egy érték, annál jobb a vizsgálati eredmény.
Például EN511 - **X21**: konvektív hideg **X**, kontakt hideg **2**, vízátereszto képesség **1**

EN
455

ORVOSI KESZTYŰ EGYSZERI HASZNÁLATRA.
Ez a norma az egyszer használatos orvosi kesztyűk fizikai tulajdonságainak a vizsgálati módszereit és követelményeit rögzíti, annak érdekében, hogy a használat során megfelelő védelmet garantáljon a szennyeződés ellen.

EN
374

VÉDŐKESZTYŰK KEMIKÁLIÁK ÉS MIKROORGANIZMUSOK ELLEN
Ez a szabvány megállapítja a kesztyűk azon tulajdonságát, melyek a felhasználó kemikáliák és/vagy mikroorganizmusok elleni védelméhez szükségesek.

PAINTSTAR

Ez a kategória az összes, speciálisan a festéshez alkalmas kesztyűt tartalmazza. Jól illeszkednek, kitűnő a tapintásérzetük és magas mozgásszabadságot adnak.



PAINTSTAR WHITE

CE CAT. 2 EN388 3131

Finomkötésű kesztyű PU bevonattal, fehér

Cikkszám	Méret		VE
42650 1	7"	S	12
42651 8	8"	M	12
42652 5	9"	L	12
42653 2	10"	XL	12
42654 9	11"	XXL	12



PAINTSTAR GREY

CE CAT. 2 EN388 3131

Finomkötésű kesztyű PU bevonattal, szürke

Cikkszám	Méret		VE
42660 0	7"	S	12
42661 7	8"	M	12
42662 4	9"	L	12
42663 1	10"	XL	12
42664 8	11"	XXL	12

ALLSTAR

Ez a kategória az összes szerelőkesztyűt tartalmazza varrásmentes, finom kötéssel és különféle bevonatokkal. Jól illeszkednek a tenyérre, kitűnő a tapintásérzetük és jól ellenállnak olajnak és zsírnak.



ALLSTAR DUNE

CE CAT. 2 EN388 4121

Univerzális kesztyű nitril bevonattal és homokszemcseszerű felülettel

Cikkszám	Méret		VE
42671 6	8"	M	12
42672 3	9"	L	12
42673 0	10"	XL	12
42674 7	11"	XXL	12



ALLSTAR GRIP

CE CAT. 2 EN388 4121

Univerzális kesztyű nitril bevonattal és pettyekkel

Cikkszám	Méret		VE
42680 8	7"	S	12
42681 5	8"	M	12
42682 2	9"	L	12
42683 9	10"	XL	12
42684 6	11"	XXL	12



ALLSTAR PRO

CE CAT. 2 EN388 4121

Univerzális kesztyű nitril bevonattal, csúszásgátló csíkokkal és víztaszító kézháttal. Kényelmes viselet a különleges anyagösszetételnek (lycra) köszönhetően

Cikkszám	Méret		VE
42691 4	8"	M	12
42692 1	9"	L	12
42693 8	10"	XL	12
42694 5	11"	XXL	12



ALLSTAR AQUA

CE CAT. 2 EN388 4121

Univerzális kesztyű U3-as nitril bevonattal, maximális fogásbiztonsággal, olaj- és víztaszító tulajdonsággal

Cikkszám	Méret		VE
42731 7	8"	M	12
42732 4	9"	L	12
42733 1	10"	XL	12
42734 8	11"	XXL	12



ALLSTAR SUN

CE CAT. 2 EN388 3121

Univerzális kesztyű, felületének 3/4 részén nitril bevonattal

Cikkszám	Méret		VE
42575 7	7"	S	12
42576 4	8"	M	12
42571 9	9"	L	12
42572 6	10"	XL	12



ALLSTAR CUT

CE CAT. 2 EN388 4543

Univerzális kesztyű PU bevonattal, vágásbiztos (5-ös szint), magas kopásállósággal, valamint víztaszító képességgel

Cikkszám	Méret		VE
42741 6	8"	M	12
42742 3	9"	L	12
42743 0	10"	XL	12
42744 7	11"	XXL	12

WORKSTAR

Ide soroljuk az összes építőiparban használatos munkavédelmi kesztyűt, melyek mechanikus és termikus védelemmel rendelkeznek.



WORKSTAR STONE

CE CAT. 2 | EN388 2143

Munkavédelmi kesztyű varrásmentes finomkötéssel, kiváló tapintásérzettel, latex bevonattal és ráncolt felülettel. Kiválóan idomul

Cikkszám	Méret		VE
42580 1	9"	L	12
42582 5	11"	XXL	12



WORKSTAR RUBBER

CE CAT. 2 | EN388 1121

Munkavédelmi kesztyű varrásmentes, közepes szemnagyságú kötéssel, sima latex bevonattal

Cikkszám	Méret		VE
42562 7	10,5"	XL	12



WORKSTAR FREEZE

CE CAT. 2 | EN388 4433 | EN511 X21

Munkavédelmi kesztyű varrásmentes, finom kötéssel, dupla béléssel és vízálló dupla nitrilbevonattal, homokszemcseszerű felülettel

Cikkszám	Méret		VE
42782 9	9"	L	12
42783 6	10"	XL	12
42784 3	11"	XXL	12



WORKSTAR WINTER

CE CAT. 2 | EN388 2341 | EN511 X2X

Munkavédelmi kesztyű varrásmentes, közepes szemnagyságú kötéssel, természetes kaucsuk bevonattal és ráncolt felülettel

Cikkszám	Méret		VE
42702 7	9"	L	12
42703 4	10"	XL	12
42704 1	11"	XXL	12



WORKSTAR ICE

CE
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb sima kecskebőrből, tépőzárral. Kitűnő védelmet nyújt a hideg ellen

Cikkszám	Méret		VE
42713 3	10"	XL	12
42714 0	11"	XXL	12



WORKSTAR RACE

CE
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb sima kecskebőrből, pamut háttal és tépőzárral

Cikkszám	Méret		VE
42721 8	8"	M	12
42722 5	9"	L	12
42723 2	10"	XL	12



WORKSTAR HD PRO

CE
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb sima marhabőrből pamut háttal, nagyon masszív

Cikkszám	Méret		VE
42519 1	10,5“	XL	12



WORKSTAR HD

CE
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb nyers marhabőrből pamut háttal

Cikkszám	Méret		VE
42506 1	10,5“	XL	12



WORKSTAR HD LITE

CE
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű nyers marhabőrből, csíkos pamutbetéttel

Cikkszám	Méret		VE
42505 4	10,5“	XL	12

FLORASTAR

Ez a kategória az összes kerti kesztyűt tartalmazza, melyek jó kopásállósággal rendelkeznek.



FLORASTAR PRO

CE
CAT. 1

Finom kötésű kerti kesztyű, felületének 3/4 részén víztaszító latex bevonattal, ráncolt felülettel

Cikkszám	Méret		VE
42567 2	8"	M	12
42568 9	9"	L	12
42569 6	10"	XL	12



FLORASTAR

CE
CAT. 1

Pamut kerti kesztyű pettyekkel a tenyéroldalon és gumiszalaggal a kézháton

Cikkszám	Méret		VE
42522 1	8"	M	12
42523 8	9"	L	12



FLORASTAR

CE
CAT. 1

Pamut kerti kesztyű kötött pánttal és PVC pettyekkel a tenyér oldalon

Cikkszám	Méret		VE
42520 7	10“	XL	12

COTTONSTAR

A pamutkesztyűk csoportja. Legjobban a lakkozási munkákhoz alkalmas, magasfokú kényelem jellemzi.



COTTONSTAR GRIP

CE
CAT. 1

Pamutkesztyű tenyéroldalon pettyekkel

Cikkszám	Méret		VE
42545 0	8“	M	12



COTTONSTAR

CE
CAT. 1

Pamutkesztyű tenyéroldalon pettyekkel

Cikkszám	Méret		VE
42542 9	9,5"	L	12
42544 3	10,5"	XL	12



COTTONSTAR TOUCH

CE
CAT. 1

Pamutkesztyű, extra hosszú

Cikkszám	Méret		VE
42543 6	10,5“	XL	12



COTTONSTAR HYBRID

CE
CAT. 1

Pamutkesztyű közepes szemnagyságú kötéssel, kifejezetten kesztyűbélésnek ajánlott

Cikkszám	Méret		VE
42546 7	9“	L	12

LABSTAR

Ez a kategória kemikáliáknak ellenálló kesztyűket tartalmaz.

CLEANSTAR

A háztartási kesztyűk sorolhatók ide.



LABSTAR

CE CAT. 2 EN388 4121

Ipari kesztyű PVC-ből, kötött pánttal

Cikkszám	Méret		VE
42530 6	9"	L	12



CLEANSTAR PRO

CE CAT. 1

Latex háztartási kesztyű, bélés nélkül

Cikkszám	Méret		VE
42610 5	7"	S	12
42611 2	8"	M	12
42612 9	9"	L	12
42613 6	10"	XL	12



LABSTAR

CE CAT. 2 EN388 4121

Ipari kesztyű PVC-ből, extra hosszú

Cikkszám	Méret		VE
42532 0	11“	XXL	12



CLEANSTAR

CE CAT. 1

Latex háztartási kesztyű, bolyhos belsővel a kényelmesebb viselet érdekében

Cikkszám	Méret		VE
42600 6	7"	S	12
42601 3	8"	M	12
42602 0	9"	L	12
42603 7	10"	XL	12

MEDSTAR

Minden nem steril, egyszer használatos kesztyű tartozik ebbe a kategóriába, melyek magas kopásállósággal rendelkeznek és érintkezhetnek élelmiszerrel.



MEDSTAR LATEX STRONG PF

CE EN EN374 2+3

Egyszer használatos, extra vastag latex kesztyű, púdermentes, 50 db egy dobozban, AQL 1,5

Cikkszám	Méret		VE
49452 4	8"	M	10
49453 1	9"	L	10
49454 8	10"	XL	10



MEDSTAR NITRIL PF

CE EN EN455

Egyszer használatos nitril kesztyű, púdermentes, 100 db egy dobozban, AQL 1,5

Cikkszám	Méret		VE
49251 3	7"	S	10
49252 0	8"	M	10
49253 7	9"	L	10
49254 4	10"	XL	10



MEDSTAR LATEX PP

CE EN EN455

Egyszer használatos latex kesztyű, púderezett, 100 db egy dobozban, AQL 1,5

Cikkszám	Méret		VE
49001 4	7"	S	10
49002 1	8"	M	10
49003 8	9"	L	10
49004 5	10"	XL	10



MEDSTAR LATEX PF

CE EN EN455

Egyszer használatos latex kesztyű, púdermentes, 100 db egy dobozban, AQL 1,5

Cikkszám	Méret		VE
49051 9	7"	S	10
49052 6	8"	M	10
49053 3	9"	L	10
49054 0	10"	XL	10



MEDSTAR VINYL PP

CE EN EN455

Egyszer használatos vinyl kesztyű, púderezett,
100 db egy dobozban, AQL 1,5

Cikkszám	Méret		VE
49301 5	7"	S	10
49302 2	8"	M	10
49303 9	9"	L	10



MEDSTAR VINYL PF

CE EN EN455

Egyszer használatos vinyl kesztyű, púdermentes,
100 db egy dobozban, AQL 1,5

Cikkszám	Méret		VE
49351 0	7"	S	10
49352 7	8"	M	10
49353 4	9"	L	10



ECOSTAR

CE

Egyszer használatos kesztyű polietilén fóliából, 20 db,
felakasztható kártyán

Cikkszám	VE
42550 4	50

EN 166

SZEMVÉDELEM

Az egyéni szemvédelem az EN 166 szabványban szabályozott. A szemüveg lencséjén és a szárán található számok és betűk a norma alapján tájékoztatást adnak a védelmi fokról, a mechanikai szilárdságról, a fénysugarakkal szembeni ellenállásról és a párásodás elleni védelemről.

EN 149

LÉGZÉSVÉDŐ KÉSZÜLÉKEK
SZELEPES FÉLMASZKOK RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMHEZ (EGYSZER HASZNÁLATOS)

FFP1: alacsony finompor koncentráció ellen véd 4-szeres (4xOEL vagy 4xAPF) expozíciós határértékig* (pl. kézi vágás, csiszolás, fúrás) - de nem véd a rákkeltő és radioaktív, valamint a levegőben található 2-3-as rizikócsoportú biológiai anyagok és enzimek ellen.

FFP2: közepes finompor koncentráció ellen véd 12-szeres (12xOEL vagy 10 x APF) exp. határértékig* - de nem véd a radioaktív anyagok ellen, valamint a levegőben található 3-as rizikócsoportú biológiai anyagok és enzimek ellen.

FFP3: magas finompor- és részecskekoncentráció ellen véd, 50-szeres (50xOEL vagy 20xAPF) exp. határértékig*.

*Az expozícós határérték adja meg, hogy általánosságban egy anyag mely koncentrációjánál nem várható az egészségre káros akut vagy krónikus hatás. A határértékeket a fennálló munkaegészségügyi- és toxikológiai ismeretek alapján határozzák meg.

EN 352-1

FÜLVÉDŐ TOK

Az egyéni hallásvédelem az EN 352 szabványban szabályozott. A norma a megadott zajcsillapítási értékeket állapítja meg, melyeket a zajszintből le kell vonni, az így kapott érték a maximálisan megengedett zajterhelést ne lépje túl.

VIEW

A kategóriába tartozó védőszemüvegek jellemzője a kényelmes viselet, az oldalirányú védelem és a rugalmas orrmerevítés.



CLEARVIEW

CE EN 166:2001

Védőszemüveg a repülő részecskék ellen, lágy szárvég kiképzéssel

Cikkszám		VE
42493 4	1 db SB	12



SAFEVIEW

CE EN 166:2001

Védőszemüveg oldalirányú védelemmel

Cikkszám		VE
42495 8	1 db SB	12



SUNVIEW

CE EN 166:2001

Védőszemüveg, mely a kontrasztok kiemelésének köszönhetően megfelelő látást biztosít még rossz látási viszonyok között is

Cikkszám		VE
42491 0	1 db SB	12



TOPVIEW

CE EN 166:2001

Védőszemüveg kémiai anyagok és por ellen, ütésálló polikarbonát üveggel, 4 szeleppel. Optikai szemüveggel is hordható

Cikkszám		VE
42490 3	1 db SB	12

AERO

Ez a kategória tartalmazza az összes magas komfortfokozatú védőmaszkot, a jobb illeszkedés eléréséhez szabályozható orrmerevítéssel és kilégzőszeleppel.



AERO FFP1

CE EN 149:2001+A1:2009

Pormaszk, finom, védelmet nyújt a szilárd és folyékony részecskék (aeroszol, stb.) ellen 4xOEL vagy 4xAPF koncentrációig

Cikkszám		VE
42350 0		20
42355 5	2 db SB	20



Összehajtható

Cikkszám	VE
42270 1	10



AERO FFP2

CE EN 149:2001+A1:2009

Pormaszk, finom, védelmet nyújt a szilárd és folyékony részecskék (aeroszol, ipari por, stb.) ellen 12xOEL vagy 10xAPF koncentrációig

Cikkszám		VE
42380 7		10
42385 2	2 db SB	20



Összehajtható

Cikkszám	VE
42260 2	10

SILENTIUM

Ebben a kategóriában a magas zajterhelés elleni védőeszközök találhatóak.



AERO FFP3

CE EN 149:2001+ A1:2009

Pormaszk, finom, védelmet nyújt a mérgező részecskék (aeroszol, azbeszt, stb.) ellen 50xOEL vagy 20xAPF koncentrációig

Cikkszám			VE
42360	9		5
42365	4	1 db SB	20



AERO

CE

Higiéniai maszk egyszerűbb munkákhoz

Cikkszám			VE
42300	5		50
42310	4	5 db dobozban	20



SILENTIUM

-27dB | CE EN 352-1

Fülvédő tok magas frekvenciájú zajok csillapítására, állítható

Cikkszám			VE
42470	5	1 db SB	12





CSISZOLÓESZKÖZÖK



FAL
Csiszolópapír durva munkákhoz, mint például: kőművesmunkák



SZÉK
Csiszolópapír lakkozott felületekhez



FÉM
Csiszolópapír fémek érdesítéséhez és csiszolásához



AUTÓ, ALAPOZÁS
Csiszolópapír alapozáshoz és karosszéria mukákhoz.



AUTÓ, FINIS
Csiszolópapír köztes csiszolásokhoz és finom lakkmunkákhoz, mint például: finiselés.



VÍZ
Csiszolópapír vizes munkákhoz.



GIPSZKARTON
Csiszolópapír szárazépítési és gipszkarton munkákhoz.



FAL
Csiszolópapír durva munkákhoz, mint például: falmunkálatok



RUGALMAS
Csiszolópapír nagyon könnyű és igen rugalmas hordozón.



SZÖVET
Csiszolópapír speciális szövethordozó erősítéssel.

ZÁRT SZÓRÁS
Zárt szórásnál a szemcsék sűrűn, közvetlenül egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a hordozóanyag teljes felületét szemcse borítja. Zárt szórású csiszolókat például kemény faanyagok megmunkálásánál, valamint hasonló kemény felületeknél alkalmaznak.

FÉLIG NYITOTT SZÓRÁS
Félig nyitott szórásnál a szemcsék egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a hordozóanyag felületének 70-80%-át szemcse borítja. Félig nyitott szórású csiszolókat lakkok, műanyagok és fémek esetében alkalmaznak, általában akkor, ha a munka során nagyobb mennyiségű csiszolat keletkezik.

NYITOTT SZÓRÁS
Nyitott szorásnál a szemcsék távol fekszenek egymástól úgy, hogy a hordozóanyag felületének csak a felét borítja szemcse. Nyitott szórású csiszolókat puha faanyagok megmunkálásánál és általában akkor alkalmaznak, ha várhatóan sok csiszolat keletkezik.

EASYROLL

Csiszolópapír tekercsben szárazcsiszoláshoz.





EASYROLL PRO

Kiváló minőségű csiszolópapír tekercs (115 mm széles). A 220 g/m² latex papíron lévő alumínium-oxid csiszolószemcsék félig nyitott szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	Hossz	VE
66804 8	40	4,5 m	10
66806 2	60	4,5 m	10
66807 9	80	4,5 m	10
66808 6	100	4,5 m	10
66809 3	120	4,5 m	10
66810 9	150	4,5 m	10
66811 6	180	4,5 m	10

EASYROLL

Rugalmas csiszolópapír tekercs (115 mm széles). A 120 g/m² latex papíron lévő alumínium-oxid csiszolószemcsék nyitott szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	Hossz	VE
64104 1	40	4,5 m	10
64106 5	60	4,5 m	10
64107 2	80	4,5 m	10
64108 9	100	4,5 m	10
64109 6	120	4,5 m	10
64110 2	150	4,5 m	10
64111 9	180	4,5 m	10

EASYROLL PRO XL

66604 4	40	45 m	1
66606 8	60	45 m	1
66607 5	80	45 m	1
66608 2	100	45 m	1
66609 9	120	45 m	1
66610 5	150	45 m	1
66611 2	180	45 m	1

EASYROLL XL

64004 4	40	45 m	1
64006 8	60	45 m	1
64007 5	80	45 m	1
64008 2	100	45 m	1
64009 9	120	45 m	1
64010 5	150	45 m	1
64011 2	180	45 m	1

CSISZOLÓPAPÍR

Az összes csiszolópapír száraz- és vizescsiszoláshoz, különféle szemcsékkel.
Az egyes csiszolólapok mérete 230 mm x 280 mm.



DRYCUT

Kiváló minőségű és robusztus csiszolópapír. A 77 g/m²-es latex papíron lévő szilícium-karbid csiszolószemcsék nyitott szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	VE
65507 9	80	100
65508 6	100	100
65509 3	120	100
65510 9	150	100
65511 6	180	100
65512 3	220	100
65513 0	240	100
65514 7	280	100
65515 4	320	100
65516 1	360	100
65517 8	400	100

3 db-os SB csomagolás

65557 4	80	6
65559 8	120	6
65561 1	180	6
65562 8	220	6
65563 5	240	6
65565 9	320	6
65567 3	400	6



EASYCUT

Csiszolópapír sokoldalú alkalmazással műhelyben és háztartásban egyaránt. A 120 g/m²-es latex papíron lévő alumínium-oxid csiszolószemcsék nyitott szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	VE
64404 2	40	50
64406 6	60	50
64407 3	80	50
64408 0	100	50
64409 7	120	50
64410 3	150	50
64411 0	180	50
64412 7	220	50
64413 4	240	50

3 db-os SB csomagolás

65454 6	40	6
65456 0	60	6
65457 7	80	6
65458 4	100	6
65459 1	120	6
65460 7	150	6
65461 4	180	6
65462 1	220	6
65463 8	240	6



AQUACUT

Kiváló minőségű, robusztus és vízálló csiszolópapír. A 120 g/m²-es latex papíron lévő szilícium-karbid csiszolószemcsék zárt szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	VE
65007 4	80	100
65008 1	100	100
65009 8	120	100
65010 4	150	100
65011 1	180	100
65012 8	220	100
65013 5	240	100
65014 2	280	100
65015 9	320	100
65016 6	360	100
65017 3	400	100
65018 0	500	100
65019 7	600	100
65020 3	800	100
65021 0	1000	100
65022 7	1200	100

3 db-os SB csomagolás

65059 3	120	6
65061 6	180	6
65063 0	240	6
65065 4	320	6
65067 8	400	6
65069 2	600	6
65070 8	800	6
65071 5	1000	6



EMYCUT


Kiváló minőségű, rendkívül rugalmas csiszolóvászon sokoldalú alkalmazással a fémfeldolgozó iparágban. A könnyű és nagyon rugalmas lenhordozón lévő szilícium-karbid csiszolószemcsék zárt szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	VE
65704 2	40	50
65706 6	60	50
65707 3	80	50
65708 0	100	50
65709 7	120	50
65710 3	150	50
65711 0	180	50


3 db-os SB csomagolás

65754 7	40	6
65757 8	80	6
65759 2	120	6
65761 5	180	6

ROYAL- & VELCUT




Csiszolókorong félig nyitott szórású aluminium-oxid, vagy sztearát bevonattal, hagyományos (többlyukas) gépekhez alkalmas.



ROYALCUT D225

25 db kerek csiszolókorong, 225 mm-es átmérővel, multilyukas, E-papír 185 g/m²


Cikkszám	Szemcseméret	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



ROYALCUT D150

Kerek csiszolókorong sztereát bevonattal, 150 mm-es átmérővel, 9 lyukas, C-papír 120 g/m²


Cikkszám	Szemcseméret	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



ROYALCUT D125

5 db kerek csiszolókorong, 125 mm-es átmérővel, 8 lyukas, E-papír 185 g/m²

Cikkszám	Szemcseméret	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



ROYALCUT D115

5 db kerek csiszolókorong, 115 mm-es átmérővel, 8 lyukas, E-papír 185 g/m²

Cikkszám	Szemcseméret	VE
63154 7	40	12
63156 1	60	12
63157 8	80	12
63159 2	120	12
63161 5	180	12
63163 9	240	12
63165 3	320	12

DRYWALL GRID

Csiszolórács szárazépítéshez, minden hagyományos kézi-és rezgőcsiszolóhoz.



ROYALCUT MIX

Kerek csiszolókorongok, multilyukas, E-papír 185 g/m², 5-5 db korong: 40, 80, 120, 180, 320 szemcseméretttel

Cikkszám		Átmérő Ø mm	VE
63150 9	25 részes	115	12
63350 3	25 részes	125	12

Háromszög csiszolólapok, multilyukas, E-papír 185 g/m², 5-5 db korong: 40, 80, 100, 120, 180 szemcseméretttel

63450 0	25 részes	12



DRYWALL GRID

10 db 93 mm x 280 mm-es csiszolórács

Cikkszám	Szemcseméret	VE
60407 7	80	50
60408 4	100	50
60409 1	120	50
60411 4	180	40



VELCUT

10 db 70 mm x 125 mm-es tépőzáras Velcro csiszolópapír a 40150-es cikkszámú VELCRO PAD kézi csiszolóhoz

Cikkszám	Szemcseméret	VE
66404 0	40	10
66406 4	60	10
66407 1	80	10
66409 5	120	10
66410 1	150	10
66411 8	180	10
66413 2	240	10

LAVACUT



Tépésálló vulkánfibertárcsák korundból, sarokcsiszolóhoz és polírozó géphez.



LAVACUT D125

Vulkánfíbertárcsa 125 mm-es átmérővel és 22 mm-es furatátmérővel

Cikkszám	Szemcseméret	VE
68101 6	24	25
68103 0	36	25
68105 4	50	25
68107 8	80	25
68109 2	120	25



LAVACUT D115

Vulkánfíbertárcsa 115 mm-es átmérővel és 22 mm-es furatátmérővel

Cikkszám	Szemcseméret	VE
68200 6	16	25
68201 3	24	25
68203 7	36	25
68205 1	50	25
68207 5	80	25
68209 9	120	25



LAVACUT D178

Vulkánfíbertárcsa 178 mm-es átmérővel és 22 mm-es furatátmérővel

Cikkszám	Szemcseméret	VE
68400 0	16	25
68401 7	24	25
68403 1	36	25
68405 5	50	25
68406 2	60	25
68407 9	80	25
68408 6	100	25
68409 3	120	25

SHINE, SCRATCH

Csiszoló-és polírozóanyagok tisztításhoz, zsírtalanításhoz és érdesítéshez.



SHINE WHITE

Polírpárna csiszolószemcse nélkül, fehér, 230 mm x 150 mm

Cikkszám			VE
60200	4	10 db zacskóban	10
60250	9	2 db SB	12



SHINE

Polírpárna, 230 mm x 150 mm

Cikkszám		Szemcse-méret		VE
60201	1	600	ultrafinom/szürke	10
60202	8	400	szuperfinom/maron	10
60203	5	280	finom/zöld	10

Polírpárna, 230 mm x 150 mm, 2 db-os SB csomagolásban

60251	6	600	ultrafinom/szürke	10
60252	3	400	szuperfinom/maron	10
60253	0	280	finom/zöld	10



SHINE ROLL

Polírtekercs, 100 mm x 10 m

Cikkszám		Szemcse-méret		VE
60280	6	600	ultrafinom/szürke	1
60281	3	320	szuperfinom/maron	1
60282	0	180	finom/maron	1



SCRATCH

Tépésálló és elasztikus acélgyapjú (200g) különböző felületek tisztításához, polírozásához és csiszolásához

Cikkszám		Szemcseméret	VE
60301	8	000	24
60302	5	00	24
60303	2	0	24
60304	9	1	24
60305	6	2	24
60306	3	3	24
60307	0	4	24

SOFTCUT

A legjobb európai minőségű, száraz- és vizescsiszoláshoz alkalmas csiszolószivacsok.



SOFTCUT FLEX

Csiszolópárnák felhasználóbarát csomagolásban, 125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Cikkszám	Szemcseméret		VE
60106 9	60		250
60108 3	100		250
60112 0	220		250
60150 2	60 / 100 / 220	3 részes	12

Csiszolópárna konténer, tartalma: 20 db 60-as, 35 db 100-as, 20 db 220-as szemcseméretű párna

60100 7		75 részes	1



SOFTCUT

Csiszolószivacs, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Cikkszám	Szemcseméret		VE
60003 1	36 / 60		250
60007 9	60		250
60008 6	100		250
60011 6	180		250
60053 6	36 / 60	1 db SB	12
60057 4	60	1 db SB	12
60058 1	100	1 db SB	12
60061 1	180	1 db SB	12

Csiszolószivacs konténer, tartalma: 15-15 db 36-os, 60-as, 100-as és 180-as szemcseméretű szivacs

60000 0		60 részes	1

TOM

A kategória minden fém és egyéb felület sorjázásához és tisztításához szükséges terméket tartalmaz.



TOM PRO W

Drótkefe hullámos nemesacélból

Cikkszám		VE
41920 6	4 soros	12



TOM G

Drótkefe tiszta acélból, 30 mm-es szálhossz

Cikkszám		VE
41803 2	3 soros	12
41804 9	4 soros	12
41805 6	5 soros	12



TOM W

Drótkefe rezezett, hullámos acélból

Cikkszám		VE
41852 0	2 soros	12
41853 7	3 soros	12
41854 4	4 soros	12
41855 1	5 soros	12



TOM CAR W

Gyújtógyertyakefe hullámos sárgarézből

Cikkszám		VE
41950 3	3 soros	12



TOM SPECIAL

Hajlított, speciális drótkefe rezezett, hullámos acéldrótból, műanyag nyéllel

Cikkszám		VE
41900 8		24



TOM SPECIAL LONG

Hajlított, hosszú, speciális drótkefe rezezett, hullámos acéldrótból, műanyag nyéllel

Cikkszám		VE
41910 7		24

PAD

Ebben a kategóriában található minden a csiszolási szortimentbe tartozó kéziszerszám, mint például parafatuskó, csiszolótuskó, kézi csiszoló, stb.



CORKPAD

Csiszolótuskó hegyes élekkel a sarkok pontos csiszolásához

Cikkszám		Méret mm	VE
40120	1	100 x 60 x 40	12



VELCROPAD

Kézi csiszoló habanyagból, tépőzáras rögzítéssel, a „Velcut“ csiszolópapír gyors cseréjéhez

Cikkszám		Méret mm	VE
40150	8	70 x 125	10



SANDPAD PRO

Nagyon robusztus kézi csiszoló 3 mm vastag mohagumi réteggel

Cikkszám		Méret mm	VE
40131	7	85 x 165	10
40141	6	105 x 215	10



POLOPAD

Csuklós csiszoló teleszkóphoz 3 mm vastag mohagumi réteggel

Cikkszám		Méret mm	VE
51635	6	228 x 82	10
51640	0	210 x 105	5



RUBBERPAD

Gumi csiszolótuskó

Cikkszám		Méret mm	VE
40100	3	70 x 125	6



SANDPAD

Kézi csiszoló markolattal és 3 mm vastag mohagumi réteggel

Cikkszám		Méret mm	VE
51630	1	230 x 80	1

Kézi csiszoló 3 mm vastag mohagumi réteggel

40145	4	102 x 210	10

EASYSANDER

Csiszológépek fokozat nélküli sebességszabályozóval, gipszkarton, hőszigetelés és hungarocell táblák csiszolásához. 225 mm-es átmérőjű, tépőzáras csiszolótányérral



EASYSANDER DS1220

Kézi csiszológép, 1220 Watt. Extra könnyű gép.
A szívóhatásnak köszönhetően keletkező vákuum miatt kiváló tapadás jellemzi. E két tulajdonsága nagyban segíti a fáradtságmentes munkavégzést is. A géphez tartozó szívócsőhöz könnyedén csatlakoztatható a csomagban lévő porzsák, melynek következtében nincs szükség extra porszívóra

Cikkszám	VE
02065 5	1




EASYSANDER DS600

Fal- és mennyezetcsiszológép, 600 Watt teljesítménnyel és 0-1000/min fordulatszámmal. Kihúzható, tetszőlegesen állítható hosszabbítóval 1,2 méter és 2,2 méter hosszúság között. A hosszabbító helyes használatához feltétlenül tanulmányozza a használati útmutatóban leírtakat!
Az elszívó része a legtöbb hagyományos porszívóhoz csatlakoztatható

Cikkszám	VE
02060 0	1





PRISMA COLOR SPRAY SZÍNEZŐK



TÁROLÁS -10°C -TÓL +25 °C-IG
A termékek tárolása hűvös, száraz helyen
(-10 -és +25°C között és maximum 60%-os páratartalommal).



FELRÁZANDÓ 2-3 PERCIG
A flakont használat előtt legalább 2-3 percig fel kell rázni.



FÚJÁSI TÁVOLSÁG 25-30 CM, 15-25°C KÖZÖTT
Ez a piktogram az ideális, 25-30 cm-es fújási távolságot jelzi, az optimális felhasználási hőmérséklet pedig 15-25°C közötti.



2 X FÚJÁS ⩾ 10 PERC
A tökéletes eredmény elérése érdekében több vékony réteg felhordása szükséges,
a felhordások között eltelt idő ≥ 10 perc.



HŐÁLLÓSÁG
A maximális hőállóságot mutatja meg egy hosszabb időintervallumban.



BELTÉRI
A termék csak beltéri felhasználásra alkalmas, tehát nem UV- és nem időjárásálló, stb.



KÜLTÉRI
A termék bel-és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Bizonyos mértékű időjárás- és UV-állósággal rendelkezik.

Fontos a nyomtatáson megjelenő színek csak megközelítőleg felelnek meg az eredeti színárnyalatoknak!
A Prisma Color termékek teljeskörű felhasználási útmutatóját keresse honlapunkon.
www.schuller.eu

Schuller Eh'klar

PRISMA SIGNAL

Ez a csoport a tipikus jelzőspray-ket foglalja magában. Ezen termékeket a magas- és mélyépítésben, útépítésben és az erdőgazdálkodásban használják.

Schuller Eh'klar

PRISMA COLOR

Gyorsan száradó akrillakk különféle RAL színekben. Magas fedőképességgel és fénnyel, barkácsolóknak és profiknak, kül- és beltérre egyaránt, számos felhasználási területre, automata öntisztító szeleppel. Styroporra (hungarocell) nem alkalmazható. Nem sárgul, ütés-, karc- és időjárásálló.

Schuller Eh'klar

PRISMA EFFECT


Ide tartozik minden, bizonyos effekttel (hatással) rendelkező dekoráló spray, automata öntisztító szeleppel. Minden anyaghoz alkalmas, mint például fémhez, fához, üveghez, kőhöz, kartonhoz és sokféle műanyaghoz, de styroporhoz (hungarocellhez) nem.

Schuller Eh'klar

PRISMA TECH

Ide tartozik minden technikai spray, speciális felhasználási területekkel.
Az előtérben a technikai használat áll, nem a dekoráció.


PRISMA SIGNAL



Ez a csoport a tipikus jelzőspray-ket foglalja magában. Ezen termékeket a magas- és mélyépítésben, útépítésben és az erdőgazdalkodásban használják.




PRISMA SIGNAL



Időjárásálló jelzőspray magas fedő- és tapadóképességgel számos felületre. Minden irányban használható. A véletlen fújást egy biztonsági kupak akadályozza meg.

Cikkszám	Szín	VE
91090 1	fehér	4
91091 8	sárga	4
91092 5	piros	4
91093 2	kék	4
91094 9	zöld	4
91095 6	narancs	4
91096 3	rózsaszín	4

PRISMA COLOR




Gyorsan száradó akrillakk különféle RAL színekben. Magas fedőképességgel és fénnyel, barkácsolóknak és profiknak, kül- és beltérre egyaránt, számos felhasználási területre, automata öntisztító szeleppel. Styroporra (hungarocell) nem alkalmazható.
Nem sárgul, ütés-, karc- és időjárásálló.






PRISMA COLOR RAL M



Matt lakkspray fémre, fára, üvegre, kőre, papírra és számos műanyagra

Cikkszám	Szín	RAL	VE
91324 7	repcesárga matt	1021M	6
91005 5	tűzpiros matt	3000M	6
91325 4	enciánkék matt	5010M	6
91326 1	mohazöld matt	6005M	6
91327 8	ezüstszürke matt	7001M	6
91029 1	szépiabarna matt	8014M	6
91013 0	krém matt	9001M	6
91004 8	fekete matt	9005M	6
91003 1	fehér matt	9010M	6
91328 5	forgalmi fehér matt	9016M	6

PRISMA COLOR ÁTLÁTSZÓ



Átlátszó lakkspray a lakkozott felületek védelmére

Cikkszám	Szín	VE
91055 0	színtelen fényes	6
91057 4	színtelen matt	6



PRISMA COLOR RAL

2 x ≥10 min | RAL STANDARD | 80°C MAX. | 400 ml

Fényes lakkspray fémre, fára, üvegre, kőre, papírra és számos műanyagra

Cikkszám	Szín	RAL	VE
91039 0	jelzéssárga	1003	6
91041 3	krómsárga	1007	6
91330 8	barna bézs	1011	6
91307 0	citromsárga	1012	6
91312 4	gyöngyfehér	1013	6
91308 7	világos elefántcsont	1015	6
91040 6	kadmiumsárga	1021	6
91305 6	narancssárga	2000	6
91007 9	narancs	2004	6
91306 3	mélynarancs	2011	6
91022 2	tűzpiros	3000	6
91006 2	kárminvörös	3002	6
91028 4	rubinpiros	3003	6
91301 8	bíborvörös	3004	6
91027 7	forgalmi piros	3020	6
91031 4	bordóviola	4004	6
91201 1	kékeslila	4005	6
91202 8	forgalmi lila	4006	6
91024 6	ultramarinkék	5002	6
91023 9	zafírkék	5003	6
91010 9	enciánkék	5010	6
91011 6	fényes kék	5012	6
91012 3	égkék	5015	6
91316 2	forgalmi kék	5017	6

Cikkszám	Szín	RAL	VE
91203 5	víz kék	5021	6
91321 6	smaragdzöld	6001	6
91016 1	lombzöld	6002	6
91037 6	mohazöld	6005	6
91348 3	fenyőzöld	6009	6
91015 4	rezedazöld	6011	6
91017 8	sárgászöld	6018	6
91320 9	mentazöld	6029	6
91019 2	ezüstszürke	7001	6
91020 8	vasszürke	7011	6
91314 8	antracit szürke	7016	6
91033 8	szürkésfekete	7021	6
91034 5	grafitszürke	7024	6
91315 5	kékesszürke	7031	6
91035 2	kavicsszürke	7032	6
91018 5	fényes szürke	7035	6
91340 7	porszürke	7037	6
91332 2	agyagbarna	8003	6
91331 5	dióbarna	8011	6
91025 3	barna	8014	6
91038 3	mahagóni	8016	6
91014 7	krém	9001	6
91036 9	szürkésfehér	9002	6
91002 4	fekete	9005	6
91346 9	alufehér	9006	6
91345 2	aluszürke	9007	6
91001 7	fehér	9010	6
91310 0	forgalmi fehér	9016	6
91347 6	papiruszfehér	9018	6

PRISMA EFFECT



Ide tartozik minden, bizonyos effekttel (hatással) rendelkező dekoráló spray, automata öntisztító szeleppel. Minden anyaghoz alkalmas, mint például fémhez, fához, üveghez, kőhöz, kartonhoz és sokféle műanyaghoz, de styroporhoz (hungarocellhez) nem.



PRISMA EFFECT METALLIC PRO




Akrillakk speciális fémpigmentekkel, felületek dekorálásához, fémes hatás eléréséhez. Kiváló minőség, jó fedőképesség és optimális ellenálló képesség jellemzi

Cikkszám	Szín	VE
91043 7	arany	4
91044 4	bronzarany	4
91046 8	ezüst	4
91047 5	réz	4



PRISMA EFFECT METALLIC



Akrillakk speciális fémpigmentekkel, mindenféle felület dekorálásához. Kiváló minőség, jó fedőképesség jellemzi. Ólommentes

Cikkszám	Szín	VE
91049 9	viola	4
91050 5	zöld	4
91051 2	kék	4
91053 6	fekete	4
91054 3	szürke	4



PRISMA EFFECT ANTIK

2 x ≥10 min | IN DOOR | OUT DOOR | 400 ml

Lakkspray dekorációs hatással (vascsillám hatás), homokfúvott vashoz hasonlít, fémre, fára és műanyagra használható

Cikkszám	Szín	VE
91120 5	fekete	4
91121 2	grafitszürke	4
91122 9	ezüstszürke	4



PRISMA EFFECT CHROME

2 x ≥10 min | IN DOOR | 400 ml

Magasfényű effektspray, mely a sima felületnek fényes arany vagy ezüst látszatot ad. Nem időjárás- és törlésálló

Cikkszám	Szín	VE
91063 5	arany	4
91064 2	ezüst	4



PRISMA EFFECT SHINE

2 x ≥10 min | IN DOOR | OUT DOOR | 400 ml

Lakkspray dekoráláshoz kül- és beltérre. Magas visszatükröződő fényerővel, 150 méterről látható

Cikkszám	Szín	VE
91060 4	sárga	4
91061 1	piros	4
91062 8	zöld	4
91068 0	alapozó fehér	4
91069 7	fedőlakk átlátszó	4

PRISMA TECH



Ide tartozik minden technikai spray, speciális felhasználási területekkel.
Az előtérben a technikai használat áll, nem pedig a dekoráció.





PRISMA TECH HEAT



600 °C-ig hőálló lakkspray kályhacsövekhez, kipufogókhoz, stb.

Cikkszám	Szín	VE
91072 7	ezüst	4
91073 4	fekete	4

PRISMA TECH ZINC



Megbízható, tartós, cink részecskékkel dúsított lakk. Kiváló korrózióvédelmet nyújt fémeknek. Különösen alkalmas hegesztési varratok védelmére

Cikkszám	Szín	VE
91070 3	világos	4
91085 7	sötét	4



PRISMA TECH ALUMINIUM

IN DOOR | OUT DOOR | 400 ml

Alu-cink spray horganyzott alkatrészek javításhoz vagy színárnyalatainak összehangolásához és kipufogó csövek, kipufogó rendszerek védőréteggel történő bevonásához

Cikkszám	Szín	VE
91071 0	tiszta alumínium	4



PRISMA TECH RADIATOR

IN DOOR | 120°C MAX. | 400 ml

120°C-ig hőálló lakkspray radiátorok, kályhacsövek. stb. festéséhez

Cikkszám	Szín	RAL	VE
91151 9	krémfehér	9001	4
91152 6	fehér	9010	4



PRISMA TECH ENAMEL

IN DOOR | 80°C MAX. | 400 ml

Zománc-szaniter spray zománc felületeken keletkező kisebb hibák javítására, pl.: fürdőkádak, mosdókagylók, WC-k külső részein

Cikkszám	Szín	VE
91076 5	fehér	4



PRISMA TECH RIM

IN DOOR | OUT DOOR | 80°C MAX. | 400 ml

Lakkspray a felniken keletkező apróbb hibák javítására és színezésére. Mosás- és kopásálló. Benzinálló

Cikkszám	Szín	VE
91080 2	ezüst	4
91081 9	arany	4



PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS
EPDM / ABS
PVC / PA

400 ml

Töltőanyagként ideális alapozó és tapadóhíd az alap és a végső bevonat között

Cikkszám	Szín	VE
91078 9	sötétszürke	4



PRISMA TECH FILLER

400 ml

Könnyen csiszolható és gyorsan kikeményedő töltőalapozó, kisebb lakksérülések kijavítására, mint például: poliészteren, műanyagon és fémen keletkező karcolások. Alkohol- és benzinálló

Cikkszám	Szín	VE
91079 6	bézs	4



PRISMA TECH ANTI RUST

IN DOOR | OUT DOOR | 80°C MAX. | 400 ml

Fémfelületek korrózió elleni védelmére, kiváló tapadással. Aktív rozsdásodásgátló pigmentek gondoskodnak a legjobb védelemről

Cikkszám	Szín	VE
91058 1	szürke	4
91059 8	vörösbarna	4



PRISMA TECH NO RUST

IN DOOR | 400 ml

Csavarlazító 4 funkcióval: rozsdaoldó, védő- és kenőhatású, víztaszító. Olajozza és víztaszító réteggel vonja be a fémfelületeket. Oxidálódás és korrózió ellen is véd. Rövid időn belül fellazítja a rozsdás csavarokat, rugókat, zárakat, zsanérokat, szerelvényeket, stb.

Cikkszám	VE
91089 5	4



PRISMA TECH COVERWHITE

IN DOOR

400 ml

Gyorsan száradó, átfesthető és a sárgulásnak ellenálló problémamegoldó spray. Elfedi és izolálja a ceruza-, zsír-, bitumen-, nikotin-, víz-, kátrány-, korom- és égésfoltokat, ezen javításokat a későbbi átfestés sem tudja leoldani

Cikkszám	Szín	VE
91158 8	fehér	6



PRISMA TECH SILICONE

400 ml

Szilikon olaj, mely nagyon könnyen eljut a kezelendő részekhez. Ápol, konzervál, olajoz, impregnál és véd az elektrosztatikus feltöltődés ellen

Cikkszám	VE
91083 3	6



PRISMA TECH PERMA GLUE

400 ml

Kiváló minőségű szórható ragasztó, tartós ragasztáshoz, gyors száradási idővel

Cikkszám	VE
91084 0	6



PRISMA TECH NO MOULD

500 ml

Penészeltávolító aktív klórral, erőteljesen és tartósan semmisíti meg a penészgombákat és véglegesen megszünteti a gombacsírákat, penészfoltokat és baktériumokat

Cikkszám	VE
91700 9	1

X-COLOR

Fény- és időjárásálló színező a kívánt festék kikeveréséhez

AQUADROP

Lakkszűrő festékek előkészítéséhez,
mint például: lakkok, zománcok, lazúrok, stb.





X-COLOR

IN DOOR | OUT DOOR | 40 ml

Minden típusú festékhez, vakolathoz és akrillakkhoz alkalmazható, viszont kétkomponensű és PU-lakkokhoz nem

Cikkszám	Szín	VE
90601 0	citromsárga	10
90602 7	krómsárga	10
90603 4	tűzpiros	10
90620 1	fűzöld	10
90604 1	erdőzöld	10
90605 8	kék	10
90606 5	viola	10
90607 2	narancs	10
90612 6	sárga oxid	10
90613 3	piros oxid	10
90611 9	barna oxid	10
90610 2	fekete oxid	10

AQUA DROP

Finomhálójú nylon lakkszűrő

Cikkszám	Átmérő Ø cm	micron	VE
42030 1	16	125	1000
42020 2	16	190	1000
42000 4	16	260	1000





IMPORT

YES

A katalógusban minden kedvező árú terméket megtalálhat, melyeket nem a Schuller Eh'klar márkanév alatt forgalmazunk. A legtöbb termék import.



Laposecset XL-es vastagságban, sörtekeverék, horganyzott befogó, fa nyél

Cikkszám	Méret coll / mm	VE
72752 3	1" / 25 mm	12
72753 0	1 1/2"/ 38 mm	12
72754 7	2" / 50 mm	12
72755 4	2 1/2" / 63 mm	12
72756 1	3" / 75 mm	12
72757 8	3 1/2" / 88 mm	12
72758 5	4" / 100 mm	12



Laposecset M-es vastagsággal, sörtekeverék, horganyzott befogó, fa nyél

Cikkszám	Méret coll / mm	VE
72722 6	1" / 25 mm	12
72723 3	1 1/2" / 38 mm	12
72724 0	2" / 50 mm	12
72725 7	2 1/2" / 63 mm	12
72726 4	3" / 75 mm	12

5-5 db laposecset 25, 35, 50 mm méretekkel

Cikkszám		VE
70392 3	15 részes	50

Laposecset készlet 25, 35, 50 mm méretekkel

70395 4	3 részes	100



Átvonó kefe, sörtekeverék, horganyzott befogó, műanyag nyél

Cikkszám	Méret mm	VE
70700 6	70	12
70701 3	100	12
70702 0	120	12
70704 4	140	12



Átvonó kefe, szintetikus sörtekeverék, horganyzott befogó, műanyag nyél

Cikkszám	Méret mm	VE
70800 3	70	12
70801 0	100	12
70802 7	120	12
70804 1	140	12




Fűtőtest ecset, sörtekeverék, horganyzott befogó, fa nyél

Cikkszám	Méret coll / mm	VE
70572 9	1" / 25 mm	12
70573 6	1 1/2" / 38 mm	12
70574 3	2" / 50 mm	12
70575 0	2 1/2" / 63 mm	12
70576 7	3" / 75 mm	12




Fűtőtest ecset készlet 25, 35, 50 mm méretekkel

Cikkszám		VE
70579 8	3 részes	60




Homlokzatkenő. sörtekeverék, horganyzott befogó, fa nyél

Cikkszám	Szélesség mm	VE
71576 6	75	12



3 db zománcecset, 2 db körecset, 3 db laposecset és 2 db fűtőtest ecset

Cikkszám		VE
70391 6	10 részes	100



Körecset műanyag kötéssel, olasz méretezés szerint

Cikkszám	Méret	Átmérő Ø mm	VE
70108 0	4	10	12
70110 3	8	15	12
70111 0	10	18	12
70112 7	12	22	12
70113 4	14	25	12
70114 1	16	28	12
70115 8	18	32	12
70116 5	20	35	12



Körecset műanyag kötéssel

Cikkszám	Méret	Átmérő Ø mm	VE
73910 6	2	17	12
73911 3	4	21	12
73912 0	6	26	12
73913 7	8	31	12
73914 4	10	36	12
73915 1	12	41	12



Vágókés fém pengevezetéssel és pengerögzítéssel

Cikkszám	Méret	VE
30478 6	18 mm	24



Pótpengék, 10 db tokban

Cikkszám	Méret	VE
30559 2	18 mm	20



Vágókés pengerögzítéssel

Cikkszám	Méret		VE
30467 0	kicsi		60
30468 7	közepes		60
30469 4	nagy		48
30470 0	kicsi	EAN kóddal	60
30471 7	közepes	EAN kóddal	60
30472 4	nagy	EAN kóddal	48

Készlet három méretben: kicsi, közepes, nagy

30473 1		3 részes	30



Egyszer használatos overál polipropilén filcből, kapucnival, cipzárral, kéz-, láb- és derékgumival. 1-es kategóriájú, védelmet nyújt minimális veszélyekkel szemben

Cikkszám	Méret	VE
42450 7	L	10
42451 4	XL	10
42452 1	XXL	10




Takarófilc kb. 180 g/m²

Cikkszám	Méret	VE
45986 8	1 m x 50 m	1



Fém kinyomópisztoly 310 ml-es tubushoz

Cikkszám	VE
40360 1	24



TELEPHELYEK

Ausztria
Schuller Eh‘klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St.Florian
T +43 7224/68 200
F +43 7224/68 282

Németország
Schuller Eh‘klar GmbH
Terminal Straße Mitte 18, 85356 München
T +49 89/45 06 270
F +49 89/40 31 72

Dánia
Schuller Eh‘klar ApS
Storhaven 8, 7100 Vejle
T +45 75 72 20 60
F +45 75 72 20 69

Franciaország
Schuller Eh‘klar Sàrl
4 rue Antoine Wagner, 67190 Mutzig
T +33 388/046 804
F +33 388/046 808

Lengyelország
Schuller Eh‘klar Polska Sp. z o.o.
ul. Kościelna 21, 43-450 Ustroń
T +48 33/857 90 88
F +48 33/857 90 89

Románia
Schuller Eh‘klar SRL
Calea Baciului 47, 400230 Cluj-Napoca
T +40 264/406 123
F +40 264/462 622

Svédország
Schuller Eh‘klar
Box 4217, 203 13 Malmö
T +46 40/20 00 20

Szlovákia
Schuller Eh‘klar s.r.o.
Trnavská 66, 821 02 Bratislava
T +421 2/444 504 72
F +421 2/491 030 70

Szlovénia
Schuller d.o.o.
Preradovičeva ulica 34, 2000 Maribor
T +386 2/421 53 70
F +386 2/420 37 00

Cseh Köztársaság
Schuller Eh‘klar s.r.o.
K. Weise 1215/3, 370 04 České Budějovice
T +420 387/241 627
F +420 387/313 972

Magyarország
Schuller Eh‘klar Kft.
7628 Pécs, Eperfás u.2.
T +36 72/539 100
F +36 72/539 110

EXPORTPARTNER

Svájc
Bulgária
Olaszország
Izland
Montenegró
Szerbia
Bosznia-Hercegovina
Luxemburg
Hollandia
Belgium
Makedónia
Horvátország

www.schuller.eu