



---

**EAN KÓD**

Egyéb tájékoztatás hiányában az EAN kód a következőképp tevődik össze:



<b>90</b>	<b>02588</b>	<b>12345</b>	<b>1</b>
országkód	Schuller-kód	cikkszám	ellenőrző szám

A terméktáblázatoknál csak az 5 jegyű cikkszám és az ellenőrző szám látható.

---

---

**SB****SB RÖVIDÍTÉS**

Ez a rövidítés azt jelenti, hogy a termék önkiszolgáló csomagolással ellátott. Ez magába foglalja a szükséges termékinformációkat, a forgalmazót, a cikkszámot és az EAN kódot.

---

**VE****VE RÖVIDÍTÉS**

A táblázat felett található VE rövidítés a kiszállítási, illetve csomagolási egységet jelenti.

---

**IMPRESSZUM:**

Tulajdonos és kiadó:  
Schuller Eh'klar GmbH  
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian



Nyomdai munkálatok: Friedrich Druck & Medien GmbH

Kiadás: 2021.01

Az ábrák, technikai adatok, tömeg-, méret-, szín- és termékleírások tájékoztató jellegűek, kötelezettségvállalás nélküliek. Az utánnymás, a kiadvány tartalmának részbeni vagy egészbeni újryomtatása, megváltoztatása, másolása és továbbadása szigorúan tilos. Modellváltás, műszaki változtatások és módosítások jogát fenntartjuk a katalógus érvényességének időszakában. Az esetleges változtatások, átállások folyamatosan zajlanak. Tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

---





ECSETEK	04 - 27
FESTŐHENGEREK	28 - 55
RAGASZTÓSZALAGOK	56 - 69
TAKARÓANYAGOK	70 - 79
SZERSZÁMOK	80 - 105
MUNKAVÉDELEM	106 - 121
CSISZOLÓESZKÖZÖK	122 - 133
PRISMA COLOR SPRAY	134 - 145
YES	146 - 150



---

# ALAPINFORMÁCIÓK ECSETEK

---



## FALFESTÉKEK

Ebbe a kategóriába tartozik a kereskedelmi forgalomban lévő ásványi-, latex-, szilikát- és vizes bázisú festék és disperzió.

---



**LAKKOK** Ide sorolható minden hagyományos típusú lakk (vizes bázisú lakkok, zománcok, műgyanta lakkok, akril lakkok, stb.).

---



**LAZÚROK** Ide értve minden átlátszó és félig átlátszó favédő bevonatot, vékony- és vastaglazúrt.

---



**OLAJFESTÉKEK** Ebbe a kategóriába tartozik mindenfajta olaj, olajfesték és rozsdavédő szer.

---



**ÉRTÉKELÉS** A felhasználható anyagok alatt látható ez a skála. Minél több a szürke négyzet, annál inkább alkalmas ez a termék az adott anyaghoz.

---



**NATURE** Tiszta, természetes sörtéből áll (mint a sertéssörte, marhaszőr, nyestszőr, stb.).

**MIXBRISTLE** A természetes söрте és szintetikus szál keveréke.

**SYNTHETIC** Tiszta műsörte, vagy azok keveréke.

---



## HŐÁLLÓSÁG

Ez az adat meghatározza a maximálisan megengedhető legmagasabb hőmérsékletet. Néhány terméknel hőmérséklet-tartományt is (akár mínusz fokot) definiál.

---

---

## LAPOSECSETEKNÉL ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK

Az „S, M, L és XL” jelölések a laposecset méretére, vastagságára utalnak.

---



**S** a VI. vagy 4. vastagságot jelöli

**M** a X. vagy 6. vastagságot jelöli

**L** a XV. vagy 9. vastagságot jelöli

**XL** a XX. vagy 12. vastagságot jelöli

---



# MAESTRO



■■■■■

■■■■■

■■■■■

MIXBRISTLE

SYNTHETIC

Prémium minőség. Mérettartósság, kis mértékű duzzadás, kiváló festékfelvevő és -megtartó képesség jellemzi.

Pontos élek (snájdolás) és tökéletes végeredmény. Festetlen bükkfa nyél, horganyzott vagy rozsdamentes nemesacél befogó és a legtöbb modellnél telített a ragasztás (monoblokk). Ideális oldószertartalmú festékek és lakkok számára.



## MAESTRO XL



MIXBRISTLE

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



## MAESTRO L



MIXBRISTLE

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



## MAESTRO M



MIXBRISTLE

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



## MAESTRO S



MIXBRISTLE

Laposecset, horganyzott befogó, kapcsolva

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12



## MAESTRO EP



MIXBRISTLE

Zománcset, horganyzott befogó, lapos, enyhén domborított kivitel

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70050	2	0	12	26	36
70051	9	1	14	28	36
70052	6	2	16	32	36
70053	3	3	18	35	36
70054	0	4	22	37	36
70055	7	5	24	39	36

Konténer 36-36 db 0, 1, 2, 3, 4, 5 méretekkel

Cikkszám	VE
70003	8
	216 részes
	1



## MAESTRO FS



MIXBRISTLE

Felületkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
71031	0	100	28	62	12
71032	7	120	28	62	12



## MAESTRO XL BLACK



SYNTHETIC

Lapocset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70612	2	30	18	44	12
70613	9	40	20	48	12
70614	6	50	21	56	12
70615	3	60	22	60	12
70616	0	70	24	61	12
70617	7	80	25	61	6



## MAESTRO FSP BLACK



SYNTHETIC

Homlokzatkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
71515	5	60	16	56	6
71516	2	75	16	60	6



## MAESTRO HP BLACK



SYNTHETIC

Fűtőtest ecset, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
71482	0	25	8	44	12
71483	7	35	8	50	12
71484	4	50	8	55	12
71485	1	60	8	55	12
71486	8	75	8	58	12





## MAESTRO RP BLACK



Körecset, extra hosszú sörté, kétszeres cérnakötés, nikkal befogó

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
73020	2	20	36	12
73021	4	25	38	12
73022	6	30	42	12
73023	8	35	46	12
73024	10	40	46	12



## MAESTRO SZ BLACK



Csíkhúzó ecset, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70171	4	15	4	20	12
70172	1	20	5	25	12
70173	8	25	6	30	12
70174	5	30	7	30	12



## MAESTRO PP BLACK



Laposecset, hajlított, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70250	6	10	7	28	12
70251	3	15	7	33	12
70252	0	20	8	38	12
70253	7	25	8	40	12
70254	4	30	8	43	12



## MAESTRO PP BLACK



Laposecset, hajlított, réz befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
72211	5	15	8	34	12
72212	2	20	8	37	12
72213	9	25	8	40	12
72214	6	30	8	43	12



## MAESTRO PPG BLACK



Laposecset, egyenes, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70270	4	10	6	30	12
70271	1	15	7	33	12
70272	8	20	8	38	12
70273	5	25	8	40	12
70274	2	30	8	43	12

# MADURO



■■■■■ ■■■■■ ■■■■■



MIXBRISTLE

SYNTHETIC

Kitűnő ecetsorozat kiváló festékfelvevő és magas festéktartó képességgel, maximum kis mértékű duzzadásra hajlamos.

Nagyon jó színválasztás (snájdolás) és tökéletes végeredmény jellemzi.

Kiválóan alkalmas víz- és oldószertartalmú festékek, zománcok és lakkok számára.



## MADURO XL



SYNTHETIC

Laposecset, natúr fa nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70451	7	20	7	45	12
70452	4	30	18	45	12
70453	1	40	19	50	12
70454	8	50	20	55	12
70455	5	60	21	55	12
70456	2	70	23	61	12
70457	9	80	24	65	12
70459	3	100	26	70	12



## MADURO L



MIXBRISTLE

Laposecset, műanyag nyél, telített ragasztású, rezezt befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70471	5	20	15	44	12
70472	2	30	15	44	12
70473	9	40	16	52	12
70474	6	50	17	55	12
70475	3	60	18	55	12
70476	0	70	19	60	12
70477	7	80	19	65	6
70478	4	100	19	65	6



## MADURO M



MIXBRISTLE

Laposecset, műanyag nyél, rezezt befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70361	9	20	11	45	12
70362	6	30	12	45	12
70363	3	40	13	45	12
70364	0	50	15	50	12
70365	7	60	16	51	12
70366	4	70	17	51	12



## MADURO FS



MIXBRISTLE

Felületkenő, fa nyél, telített ragasztású, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
71000	6	70	29	59	12
71001	3	100	29	59	12
71002	0	120	29	62	12
71004	4	140	40	68	6





## MADURO HP



MIXBRISTLE

Fűtőtest ecset, natúr fa nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70532 3	25	8	43	12
70533 0	35	8	49	12
70534 7	50	8	56	12
70535 4	60	8	61	12
70536 1	75	8	61	12



## MADURO FSP



MIXBRISTLE

Homlokzatkenő, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
71523 0	40	14	47	6
71524 7	50	15	55	6
71525 4	60	17	55	6
71526 1	75	17	60	6



## MADURO RP



MIXBRISTLE

Körcset, leválasztható műanyag kötés, fémmentes

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12
73305 0	12	45	58	6



## MADURO XL SET



SYNTHETIC

Laposecset készlet: 1-1 db 30, 40, 60 mm méretekkel, fa nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	VE
70381 7	25

3 részes

# MERCATO



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Megbízható ecsetsorozat jó festékfelvő és festéktartó képességgel, maximum kis mértékű duzzadásra hajlamos. Egyszerű munkákhoz, mindenfajta víz- és oldószertartalmú festék, zománc és lakk számára alkalmas.



## MERCATO L

Laposecset, telített ragasztású, műanyag nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
72672 4	30	15	45	12
72673 1	40	16	45	12
72674 8	50	17	50	12
72675 5	60	19	50	12
72676 2	70	20	57	12



Készlet 1-1 db 20, 30, 50, 60 mm méretekkel

Cikkszám	VE
70382 4	4 részes 50



## MERCATO M

Laposecset, telített ragasztású, műanyag nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
72341 9	20	12	40	12
72342 6	30	13	41	12
72343 3	40	14	41	12
72344 0	50	14	46	12
72345 7	60	15	46	12
72346 4	70	15	46	12
72347 1	80	16	53	6
72348 8	100	17	58	6

Készlet 1-1 db 20, 30, 40, 50 és 60 mm méretekkel

Cikkszám	VE
70396 1	5 részes 15

Konténer 12-12 db 20, 30, 50, 60 mm és 24 db 40 mm méretekkel

70001 4	72 részes 1
---------	-------------





## MERCATO HP PRO

Fűtőtest ecset műsörtével, sárga végű fa nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70562 0	25	8	44	12
70563 7	35	8	45	12
70564 4	50	8	53	12
70565 1	60	8	55	12
70566 8	75	8	55	12



## MERCATO FS

Felületkenő, műanyag nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



## MERCATO HP

Fűtőtest ecset, műanyag nyél, horganyzott befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



## MERCATO RP

Körecset, műanyag kötés, fa nyél

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12



## MERCATO EP

Zománcset, horganyzott befogó, lapos, enyhén domborított kivitel

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70020 5	0	10	23	12
70021 2	1	12	25	12
70022 9	2	14	28	12
70023 6	3	16	32	12
70024 3	4	18	32	12
70025 0	5	20	35	12



Készlet 1-1 db 0, 1 és 2 méretekkel

Cikkszám	VE
70040 3	3 részes 10

Konténer 36-36 db 0, 1, 2, 3, 4 és 5 méretekkel

70000 7	216 részes 1
---------	--------------

# ALLROUND



□□□□□



□□□□□



□□□□□



SYNTHETIC

Ez a prémium ecsetsorozat a legkiválóbb minőségű alkotóelemekből áll, mint a tisztán szintetikus sörtkeverék, a rozsdamentes nemesacél befogó és a kezeletlen fa nyél. Az ecsetek mérettartóak, igen jó a festékfelvő képességük és a puha szálvégeknek köszönhetően tökéletes a végeredmény. Az ecset kiválóan alkalmas minden festékhez, zománchoz, lakkhoz és lazúrhoz, főleg minden vizes bázisú festék, zománc és lakk számára.



## ALLROUND L

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
72382 2	30	16	47	12
72383 9	40	16	54	12
72384 6	50	17	62	12
72385 3	60	19	65	12
72386 0	70	20	65	12



## ALLROUND FP

Ablakfestő ecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12



## ALLROUND OP

Oválecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
72551 2	25	16	43	12
72553 6	35	23	47	12
72554 3	45	29	57	12
72555 0	55	35	63	12



## ALLROUND FS

Felületkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
71250 5	70	30	60	12
71251 2	100	30	65	12
71252 9	120	30	65	12



## ALLROUND HPK

Fűtőtest ecset, rövid

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>70541</b> 5	15	7	38	12
<b>70542</b> 2	25	10	45	12
<b>70543</b> 9	35	10	50	12
<b>70544</b> 6	50	10	55	12



## ALLROUND HP

Fűtőtest ecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>70552</b> 1	25	10	45	12
<b>70553</b> 8	35	10	50	12
<b>70554</b> 5	50	10	55	12
<b>70555</b> 2	60	10	60	12



## ALLROUND FSP

Homlokzatkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>71506</b> 3	75	17	62	12



## ALLROUND PP

Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>72232</b> 0	20	8	38	12
<b>72233</b> 7	25	8	38	12
<b>72234</b> 4	30	8	43	12



## ALLROUND SP

Spiccecset

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>73620</b> 4	000	15	46	12
<b>73621</b> 1	0	18	53	12
<b>73622</b> 8	2	21	63	12
<b>73623</b> 5	4	25	68	12
<b>73625</b> 9	6	29	72	12
<b>73626</b> 6	8	32	80	12



## ALLROUND RP

Körecset, kétszeres cérnakötés

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>73560</b> 3	2	20	66	12
<b>73561</b> 0	4	25	73	12
<b>73562</b> 7	6	30	76	12
<b>73563</b> 4	8	35	79	12



# ALLRIGHT



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC

Ez a profi ecsetsorozat kiváló minőségű alkotóelemekből áll, a lehető legjobb kidolgozással. Az ecsetek mérettartóak, igen jó festékfelvő képességgel rendelkeznek, a puha szálvégek pedig tökéletes végeredményről gondoskodnak. Az ecsetsorozat kiválóan alkalmas minden festékhez, lakkhoz, zománcfestékhez és lazúrhoz. Kiemelten ajánljuk vizes bázisú festék, lakk és zománc felhordásához.



## ALLRIGHT RP

Körecset, 2K-s műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
73250	3	2	20	50	12
73251	0	4	25	55	12
73252	7	6	30	65	12



## ALLRIGHT L

Laposecset, 2K-s műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
72302	0	30	15	53	12
72304	4	50	17	62	12
72306	8	70	19	65	12



## ALLRIGHT HP

Fűtőtest ecset, 2K-s műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70513	2	35	13	50	12
70514	9	50	15	55	12
70516	3	70	18	60	12



## ALLRIGHT M

Laposecset, 2K-s műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
72432 4	30	14	45	12
72433 1	40	14	51	12
72434 8	50	14	57	12
72435 5	60	14	58	12
72436 2	70	15	64	12



## ALLRIGHT FS

Felületkenő, 2K-s műanyag nyél, rozsdamentes nemesacél befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
71201 7	70	30	60	12
71202 4	100	30	65	12
71203 1	120	30	65	12



## ALLRIGHT M SET

Laposecset készlet: 1-1 db 30, 50 és 60 mm méretekkel

Cikkszám	VE
70398 0	3 részes 10



## ALLRIGHT MB

Laposecset, telített ragasztású, műanyag nyél, sárgaréz befogó, szintetikus fehér/arany sörté

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
70402 9	30	13	43	12
70404 3	50	14	57	12
70406 7	70	15	64	12

# TIMBER



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Ebben a termékcsoporthoz a műanyag nyelű, lazúrokhoz és favédőszerekhez ajánlott ecseteink találhatóak. Sörtekeveréküket kifejezetten a hígfolyós anyagok számára állították össze.



## TIMBER L



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Laposecset, rezeztet befogó, telített ragasztású

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
72411	9	20	14	42	12
72412	6	30	15	42	12
72413	3	40	16	49	12
72414	0	50	18	55	12
72415	7	60	18	61	12
72416	4	70	19	61	12
72417	1	80	20	61	6



## TIMBER M SET



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Laposecset készlet, rezeztet befogó, telített ragasztású, 1-1 db 30, 50 és 60 mm méretekkel

Cikkszám	VE
70385	5
	3 részes
	20



## TIMBER M



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Laposecset, rezeztet befogó, telített ragasztású

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
72401	0	20	12	46	12
72402	7	30	13	46	12
72403	4	40	13	51	12
72404	1	50	14	51	12
72405	8	60	14	57	12
72406	5	70	15	63	12
72407	2	80	16	63	6
72408	9	100	17	63	6



## TIMBER FS TWIST



■□□□□



■□□□□



■□□□□




SYNTHETIC

Ecset favédőszerekhez, állítható ecsetfej, hosszabbító rúddal használható

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
71180	5	70	25	60	10
71181	2	100	25	60	10
71182	9	120	35	65	10





## TIMBER FS PRO



MIXBRISTLE

Kefe favédőszerekhez, rezeztett befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
71100 3	70	20	60	10
71101 0	100	20	60	10
71102 7	120	35	60	5

Készlet 1-1 db 70, 100 és 120 mm méretekkel

Cikkszám		VE
71140 9	3 részes	25



## TIMBER FS



MIXBRISTLE

Kefe favédőszerekhez, rezeztett befogó

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
71050 1	70	27	53	12
71051 8	100	27	53	12
71052 5	120	27	53	12



SYNTHETIC

Készlet 1-1 db 40, 50 és 100 mm méretekkel

Cikkszám		VE
71150 8	3 részes	25

# KEFÉK

Ez a kategória magába foglal minden kefét, híg, illetve sűrű anyagok felhordásához egyaránt.




## ARON PRO



MIXBRISTLE

Profi festőkefe fa testtel és fa nyéllel

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>12820</b> 7	180 x 80	1



## ARON LITE



MIXBRISTLE

Festőkefe műanyag testtel és fa nyéllel

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>12220</b> 5	120 x 30	6
<b>12230</b> 4	140 x 40	6
<b>12240</b> 3	150 x 50	6
<b>12250</b> 2	170 x 70	1



## ARON BASE



MIXBRISTLE

Lábazatkenő kefe fa testtel és fa nyéllel

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>12200</b> 7	135 x 55	3



## ARON BASE



MIXBRISTLE

Lábazatkenő kefe ovális fa testtel és fa nyéllel

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>12190</b> 1	135 x 55	3



## MYRON POLY



POLYMIX

Mennyezetkefe enyhén ovális fa testtel és műanyag nyéllel

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>11520</b> 7	180 x 80	6



## MYRON NYLON



NYLON

Homlokzatfestő kefe műanyag testtel és nyéllal

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>12880</b> 1	180 x 80	1



## MYRON MYHA PRO



MYHALON

Mennyezetkefe műanyag testtel és nyéllal

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>10620</b> 5	180 x 80	6



## MYRON PASTE



MYHALON

Tapétázókefe műanyag testtel és nyéllal

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>10630</b> 4	180 x 80	6



## MYRON MYHA



MYHALON

Mennyezetkefe műanyag testtel és nyéllal

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>10170</b> 5	170 x 70	6



## MYRON HIGH



POLYMIK

Mennyezetkefe műanyag testtel és nyéllal

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>11810</b> 9	170 x 70	12
<b>11820</b> 8	180 x 80	6



## MYRON DEEP



POLYMIK

Mélyalapozó kefe műanyag testtel és nyéllal

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>10200</b> 9	180 x 80	6





## TERION



Bitumenkefe fa testtel és műanyag nyéllel.  
Kátrány- és bitumentermékek felhordásához

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>14060</b> 5	170 x 70	6



## TERION SYNT



Kefe strapabíró műsörtével és fa testtel

Cikkszám	Méret mm	VE
<b>14070</b> 4	220 x 65	12



## TERION ROUND



Kátránykenő korongecset fa testtel.  
Kátrány- és bitumentermékek felhordásához

Cikkszám	Átmérő Ø mm	VE
<b>14030</b> 8	80	10

# CARAT

A Carat kategória magába foglalja az összes speciális ecsetet. Ide soroljuk azokat a termékeket, amelyek meghatározott rendeltetési céllal készültek, vagy igen speciális tulajdonságokkal rendelkeznek.



## CARAT AP



SYNTHETIC

Pácolóecset, sav- és lúgálló nylon sörté, pácok valamint festékmaró és -eltávolító anyagok felvitelére alkalmas

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>70284</b> 1	50	17	49	12
<b>70286</b> 5	70	17	56	12



## CARAT BP



MIXBRISTLE

Pácolóecset, műanyag befogó, fémmentes, fa nyél, pácokhoz, lazúrokhoz, mély- és vakolatlapozókhoz, fedőlakkokhoz, vékony- és vastaglazúrokhoz alkalmas

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>70292</b> 6	30	15	46	12
<b>70294</b> 0	50	16	50	12
<b>70296</b> 4	75	19	58	12
<b>70298</b> 8	100	19	63	6



## CARAT KP



MIXBRISTLE

Ragasztóecset, horganyzott befogó, fa nyél. Rövid, erős sörté faenyv és ragasztó felhordásához

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>70132</b> 5	30	8	28	12
<b>70133</b> 2	40	8	28	12
<b>70134</b> 9	50	10	28	12



## CARAT VP



NATURE

Osztatóecset, horganyzott befogó, fa nyél, marhaszőrkeverék nagyon finom szálvéggel. Mindenfajta festékhez alkalmas

Cikkszám	Szélesség coll / mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>70160</b> 8	1/2 / 12	5	18	12
<b>70161</b> 5	3/4 / 19	5	21	12
<b>70162</b> 2	1 / 25	5	22	12




## EASYPAINT



Finommázoló ecset szivacs fejjel. Sima felületekre, lakkokhoz, lazúrokhoz, zománc- és olajfestékekhez

Cikkszám	Szélesség mm	VE	
70590	3	30	12
70592	7	45	12
70594	1	60	12



## EASYPAINT HEAD



Tartalék fejek

Cikkszám	Szélesség mm		VE	
70596	5	45	2 db SB	12
70597	2	60	2 db SB	12



## NATURA L



Ez a lapsecset tiszta természetes sörtéből áll. Ez a sörté különösen alkalmas igen erős oldószertartalmú festékek, zománcok és lakkok számára. Horganyzott befogó, natúr fa nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
70412	8	30	14	44	12
70413	5	40	15	44	12
70414	2	50	17	51	12
70415	9	60	18	51	12
70416	6	70	20	56	12
70417	3	80	20	56	6
70418	0	100	21	56	6



# KIS ECSETEK

Ebben a kategóriában található számos méretben és sok változatban minden festő-, dekorációs-, javító- és alkotómunkához szükséges ecset.



## LYON R

Igen robusztus, kerek lyoni ecset egyszerű lakkozó és zománczó munkákhoz

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	VE	
70210	0	2	2,5	10
70211	7	4	3,2	10
70212	4	6	4	10
70213	1	8	5	10
70214	8	10	6	10
70215	5	12	7,5	10
70216	2	14	8,3	10
70217	9	16	10	10



## LYON F

Igen robusztus, lapos lyoni ecset a pontos lakkozó és zománczó munkákhoz, enyhén domború kivétel

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	VE	
70230	8	2	4	10
70231	5	4	5	10
70232	2	6	6,5	10
70233	9	8	9,5	10
70234	6	10	10,5	10
70235	3	12	11,5	10
70236	0	14	13,5	10
70237	7	16	15	10
70238	4	18	19	10
70239	1	20	22	10
70240	7	22	25,5	10



## GUSSOW L

Hosszú, lapos Gussow ecset egyszerű munkákhoz

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	VE	
75000	2	2	3,2	10
75001	9	4	4,3	10
75002	6	6	6,6	10
75003	3	8	8,8	10
75004	0	10	10,7	10
75005	7	12	12,1	10
75006	4	14	15,1	10
75007	1	16	17,7	10
75008	8	18	20,2	10
75009	5	20	22,5	10



Készlet 1-1 db 6, 8, 12, 14, és 20 méretekkel

Cikkszám	VE		
75019	4	5 részes	12



## GUSSOW K

Rövid, lapos Gussow ecset egyszerű munkálatokhoz

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	VE	
75021	7	4	4,1	10
75022	4	6	6,5	10
75023	1	8	8,8	10
75024	8	10	10,2	10
75025	5	12	11,4	10
75026	2	14	14,5	10
75027	9	16	17,6	10

Készlet 1-1 db 4, 8 és 10 méretekkel

Cikkszám		VE	
74021	8	3 részes	10
Készlet 1-1 db 6, 8, 12, 14 és 16 méretekkel			
75029	3	5 részes	12



## ATELIER SCHOOL

Iskolaecset finom szálvéggel, teveszőrrel, jó formatartó képességgel és kiváló rugalmassággal, fém befogóval és rövid, piros, lakkozott fa nyéllel

Cikkszám	Méret	VE	
75200	6	A2 / D1	10
75201	3	A4 / D2	10
75202	0	A6 / D3	10
75203	7	A8 / D4	10
75204	4	A10 / D5	10
75205	1	A12 / D6	10
75206	8	A14 / D7	10
75207	5	A16 / D8	10
75208	2	A18 / D9	10
75209	9	A20 / D10	10

Készlet 1-1 db 2, 4, 6, 8 és 10 méretekkel

Cikkszám		VE	
74220	5	5 részes	12
Készlet 1-1 db 1, 2, 3, 4, 5 és 6 méretekkel egyszerű használatra			
74221	2	6 részes	10



## ATELIER CAR PRO

Javítóecset szett teveszőrrel, fém befogóval és zöld lakkozott fa nyéllel, autó- és egyéb lakkjavítási munkákhoz

Cikkszám	Méret		VE	
70261	2	4	12 részes	1
70262	9	8	12 részes	1
70263	6	10	12 részes	1



## ATELIER CAR SET

Javítóecset készlet autó- és egyéb lakkjavítási munkákhoz, 1-1 db 4 és 8 méretekkel

Cikkszám		VE	
70266	7	2 részes	10



## ATELIER SCHOOL SET

Népművészeti ecsetkészlet 1 db javítóecsetből, 1 db vörösnysteszőr ecsetből és 1 db Gussow ecsetből 3, 4 és 6 méretben

Cikkszám		VE	
74053	9	3 részes	10




## STIP K

Tompaecset kínai sörtével, fém befogóval és lakkozatlan fa nyéllel, mindenfajta sablonnal végzett munkákhoz

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
75802	2	6	8	10
75803	9	8,5	12	10
75804	6	9,5	20	10
75805	3	11,5	21	10
75806	0	12,5	22	10
75807	7	16	30	10
75808	4	17	31	10
75809	1	19	33	10

# AMPERA



Ez a prémium kategóriás ecsetkészlet ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Maestro ecsetsorozat. Egyetlen különbség a műanyag befogó, mely az egész ecsetet fémmmentessé teszi.



## AMPERA FP



Ablakfestő ecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>72252</b> 8	30	16	45	12
<b>72253</b> 5	40	16	45	12



## AMPERA FS



Felületkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>71301</b> 4	70	31	53	6
<b>71302</b> 1	100	31	57	6
<b>71303</b> 8	120	31	57	6





## AMPERA FSP BLACK



Homlokzatkenő

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE
<b>71544</b>	50	17	56	6
<b>71545</b>	60	17	56	6
<b>71546</b>	75	18	60	6



## AMPERA RP BLACK



Körecset, kétszeres leválasztható műanyag kötés

Cikkszám	Méret	Vastagság mm	Sörtehsz mm	VE	
<b>73101</b>	8	4	25	39	12
<b>73102</b>	5	6	30	43	12
<b>73103</b>	2	8	35	48	12
<b>73104</b>	9	10	40	50	12

---

# ALAPINFORMÁCIÓK FESTŐHENGEREK

---



**FALFESTÉKEK** Ebbe a kategóriába tartozik a kereskedelmi forgalomban lévő ásványi-, latex-, szilikát- és vizes bázisú festék és diszperzió.



**LAKKOK** Ide sorolható minden hagyományos típusú lakk és zománc (vizes bázisú lakkok, műgyanta lakkok, akril lakkok, stb.).



**LAZÚROK** Ide értve minden átlátszó és félig átlátszó favédő bevonatot, vékony- és vastaglazúrt.




**OLAJFESTÉKEK** Ebbe a kategóriába tartozik mindenfajta olaj, olajfesték és rozsdavédő szer.



**ÉRTÉKELÉS** A felhasználható anyagok alatt látható ez a skála.  
Minél több a szürke négyzet, annál inkább alkalmas ez a termék az adott anyaghoz.



**SIMA FELÜLET**  
alkalmas sima felületektől, egészen az enyhén érdesig




**DURVA FELÜLET**  
alkalmas az érdeesebb felületektől, egészen a durváig

# PROLINE



POLYAMID



Mesterminőség finom poliamid szállal, igen jó festékfelvő és -leadó képességgel, magas négyzetméter-teljesítménnyel. A huzat eleinte minimálisan szőszöl, azonban könnyen kimosható, nem fröcsköl és igen hosszú élettartammal rendelkezik. Igen strapabíró, oldószerálló és finom struktúrát képez a felületen.



## PROLINE P

Festőhenger 5 mm-es párnával, kerekített szélek, különösen alkalmas nagyon durva felületekhez

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25203</b> 2	20	21	53	10
<b>25273</b> 5	27	21	53	10



## PROLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25183</b> 7	18	21	56	10
<b>25253</b> 7	25	21	56	10



## PROLINE HK

Fűtőtest henger


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>20010</b> 1	10	12	17	10
<b>20160</b> 3	15	12	17	10

# TOPLINE




POLYAMID

18 mm Szál




12 mm Szál



Mesterminőség a legjobb végtelenített poliamid szálból magas festékfelvevő és -leadó képességgel. A huzat szinte szösmentes, oldószerálló, igen strapabíró, hosszú életű és könnyen kimosható. Finom struktúrát képez a felületen. Csíkmentes munka a párnázatlan hengerek oldalnyírásának köszönhetően.

Durva felületekhez a 18 mm szálhosszúságú, finom felületekhez a 12 mm szálhosszúságú henger ajánlott.



## TOPLINE P

Festőhenger 5 mm-es párnával, kerekített szélék, különösen alkalmas nagyon durva felületekhez

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



## TOPLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
26183 6	18	18	56	10
26253 6	25	18	56	10



## TOPLINE SHORT

Festőhenger rövid szálakkal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
26254 3	25	12	56	10



## TOPLINE EDGE-R

Sarokhenger 39 cm-es nyéllel

Cikkszám	Átmérő Ø cm	Szálhossz mm	VE
22000 0	10	18	10





## TOPLINE HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm		VE
<b>21021</b>	6	12	30	1 db SB	10
<b>21171</b>	8	15	30	1 db SB	10



## TOPLINE HKD-R

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal és 25 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm		VE
<b>21170</b>	1	15	12	30	10



## TOPLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm		VE	
<b>21006</b>	3	6	12	17	2 db SB	10
<b>21010</b>	0	10	12	17		10
<b>21013</b>	1	10	12	17	2 db SB	25
<b>21160</b>	2	15	12	17		10



## TOPLINE HK-R


Fűtőtest henger 39 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm		VE
<b>21000</b>	1	10	12	17	10

# GREENLINE



POLYAMID



Profi minőség oldószerálló poliamid huzattal. A huzat eleinte minimálisan szőszöl, azonban könnyen kimosható, nem fröcsköl és igen hosszú élettartammal rendelkezik. Igen strapabíró és finom struktúrát képez a felületen.



## GREENLINE P+

Festőhenger 7 mm-es párnával, kerekített szélek, különösen alkalmas latex- és szilikátfestékekhez. Nagyarányú festékfelvő képességének köszönhetően igen magas festési négyzetméter-teljesítmény

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
25287 2	27	20	53	10



## GREENLINE

Festőhenger, poliamid huzattal, optimálisan kevesebb anyagmennyiséggel a könnyebb munka érdekében

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
25182 0	18	18	56	10
25252 0	25	18	56	10



## GREENLINE P

Festőhenger 5 mm-es párnával, kerekített szélek, különösen alkalmas nagyon durva felületekhez

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
25202 5	20	18	53	10
25272 8	27	18	53	10




Készlet 5 mm vastagon párnázott festőhengerrel és 120-200 cm hosszú, műanyag bevonatú acél teleszkópos hosszabbító rúddal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
20317 1	27	18	53	10

# GREENLINE PRO



POLYAMID



Profi minőségű festőhenger oldószerálló poliamid huzattal. A huzat eleinte minimálisan szőszöl, azonban könnyen kimosható. A hagyományos festőhengereinkkel ellentétben a kevesebb csavart szál könnyed, kíméletes munkát eredményez. A huzat nem fröcsköl és nagyon tartós. Igen strapabíró, finom struktúrát képez a felületen.



## GREENLINE PRO

Könnyűfutasú festőhenger oldószerálló poliamid huzattal, mely közkedvelt a festők körében

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25152</b> 3	15	18	30	10
<b>25018</b> 2	18	18	48	10
<b>25025</b> 0	25	18	48	10



## GREENLINE PRO P

Könnyűfutasú festőhenger oldószerálló poliamid huzattal, mely közkedvelt a festők körében. 5 mm-es párnával, kerekített szélekkel. Különösen alkalmas nagyon durva felületekhez


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25027</b> 4	25	18	44	10

# GOLDLINE



POLYAMID

12 mm Szál



Mesterminőség finom poliamid szállal, igen jó festékfelvő és -leadó képességgel magas négyzetméter-teljesítménnyel. A huzat eleinte minimálisan szőszöl, azonban könnyen kimosható, nem fröcsköl és igen hosszú élettartammal rendelkezik. Igen strapabíró, oldószerálló és egy nagyon finom struktúrát képez a felületen.



## GOLDLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25176 9</b>	18	12	48	10
<b>25246 9</b>	25	12	48	10



## GOLDLINE D

Festőhenger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25266 7</b>	25	12	56	10



## GOLDLINE HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>20017 0</b>	12	12	30	1 db SB 10
<b>20018 7</b>	15	12	30	1 db SB 10



## GOLDLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>20006 4</b>	6	12	17	20
<b>20011 8</b>	10	12	17	10
<b>20013 2</b>	10	12	17	2 db SB 25
<b>20026 2</b>	15	12	17	10





## GOLDLINE HK-R

Fűtőtest henger 39 cm-es nyéllal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>20014 9</b>	10	12	17	10

2 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllal és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>22404 6</b>	10	12	17	25



## GOLDLINE CAGE-R BONUS

Könnyű futású henger kosaras nyéllal és póthengerrel a mennyezetten végzett tökéletes munkához


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>20206 8</b>	18	12	38	20

# SILVERLINE




POLYESTER

18 mm Szál



12 mm Szál



Profi minőség a legjobb szőtt poliészterből. A huzat szinte szősz- és fröcskölésmentes, finom struktúrát képez a felületen. Csíkmentes munka a párnázatlan hengerek oldalnyírásának köszönhetően.

Durva felületekhez a 18 mm szálhosszúságú, finom felületekhez a 12 mm szálhosszúságú henger ajánlott.



## SILVERLINE P

Festőhenger 5 mm-es párnával

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25209</b> 4	20	18	53	10
<b>25279</b> 7	27	18	53	10



## SILVERLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25189</b> 9	18	18	56	10
<b>25259</b> 9	25	18	56	10



## SILVERLINE SHORT

Festőhenger rövid szállal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25186</b> 8	18	12	48	10
<b>25256</b> 8	25	12	48	10



## SILVERLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>20016</b> 3	10	12	17	10
<b>20036</b> 1	15	12	17	1 db SB 10
<b>20003</b> 3	10	12	17	2 db SB 25



## SILVERLINE HK-R

Fűtőtest henger 39 cm-es nyéllal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>20002 6</b>	10	12	17	10

2 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllal és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>22402 2</b>	10	12	17	25




## SILVERLINE HK-R BONUS

Fűtőtest henger 39 cm-es nyéllal és 2 db póthengerrel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>22310 0</b>	10	12	17	40

# MICROLINE PRO



Profi minőség a legjobb mikroszálból. A huzat szinte szőszmentes és sima, egyenletes felületstruktúrát eredményez. Minden henger oldalnyírással rendelkezik, melynek köszönhetően a munka csíkmentes lesz.



## MICROLINE PRO

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>26181</b>	2	18	17	48	10
<b>26251</b>	2	25	17	48	10
<b>26185</b>	0	18	12	48	10
<b>26255</b>	0	25	12	48	10



## MICROLINE PRO SHORT

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>26189</b>	8	18	6	48	10



## MICROLINE PRO HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>20510</b>	6	10	17	17	10
<b>20560</b>	1	15	17	17	10
<b>20515</b>	1	10	12	17	10
<b>20520</b>	5	10	6	17	10




## MICROLINE PRO HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE		
<b>20565</b>	6	12	17	30	1 db SB	10
<b>20566</b>	3	15	17	30	1 db SB	10



# MICROLINE



Profi minőség mikroszálból, extrém magas festékfelvevő és egyenletes festékleadó képességgel. A huzat szinte szosz- és fröcskölésmentes; sima egyenletes felületstruktúrát eredményez. Minden henger oldalnyírással rendelkezik, melynek köszönhetően a munka csíkmentes lesz.



## MICROLINE

Festőhenger, padlóbevonatokhoz is kiválóan alkalmas

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25178 3</b>	18	6	48	10

Festőhenger

<b>25188 2</b>	18	9	48	10
<b>25258 2</b>	25	9	48	10
<b>25198 1</b>	18	14	48	10



## MICROLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>21600 3</b>	10	9	17	10
<b>21603 4</b>	10	9	17	2 db SB 25
<b>21610 2</b>	15	9	17	10
<b>21630 0</b>	10	14	17	10



## MICROLINE HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal, padlóbevonatokhoz is kiválóan alkalmas

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>21660 7</b>	12	6	30	1 db SB 10

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

<b>21620 1</b>	12	9	30	1 db SB 10
----------------	----	---	----	------------



2 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllal és festékedénnyel



Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>22406 0</b>	10	9	17	25

# PAINTLINE





POLYAMID / NYLON

13 mm Szál



7 mm Szál



Mesterminőség oldószerálló poliamid/nylonból. A huzat szinte szőszmentes és sima felületstruktúrát eredményez. Igen strapabíró, így különösen ajánlott fedőlakkokhoz, poliészter bevonatokhoz, olaj- és műgyantafestékekhez, folyékony műanyagokhoz, 2 komponensű lakkokhoz, epoxi festékekhez és rozsdagátlókhöz.




## PAINTLINE

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
26186 7	18	7	48	10
26256 7	25	7	48	10

Festőhenger hosszú szállal

25181 3	18	13	48	10
25251 3	25	13	48	10



## PAINTLINE HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
21220 3	12	7	30 1 db SB	10
21270 8	15	7	30 1 db SB	10



## PAINTLINE HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
21210 4	10	7	17	10
21260 9	15	7	17	10
21213 5	10	7	17 2 db SB	25

Fűtőtest henger hosszú szállal

20015 6	10	13	17	10
---------	----	----	----	----



2 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllal és festékedényvel


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
22405 3	10	7	17	25

# MOHAIR

4 mm Szál



MOHAIR




Mesterminőség szőtt kecskeszörből, amely tökéletes végeredményt eredményez a felületen. Különösen ajánlott erős oldószertartalmú festékekhez, lakkokhoz és zománcokhoz.

# VELVET

4 mm Szál



VELOUR



Profi minőség szőtt és oldószérálló velúrból. A huzat szinte szöszmentes és sima felületstruktúrát eredményez.



## MOHAIR

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10

## VELVET

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Festőhenger 6mm-es nyélrendszerrel

25146 2	15	4	42	10
---------	----	---	----	----



## MOHAIR HK

Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
21040 7	10	4	17	10

## VELVET HK

Fűtőtest henger


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
20046 0	6	4	17	2 db SB 10
20040 8	10	4	17	10
20043 9	10	4	17	2 db SB 25
20041 5	15	4	17	10

# FELT



FELT

4 mm Szál



Profi minőség a legjobb szőtt poliészterből. A huzat szinte szőszmentes és sima felületstruktúrát eredményez. Különösen ajánlott higfolyós, enyhén oldószertartalmú lakkokhoz.



## FELT

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>25187</b>	5	18	4	48	10
<b>25257</b>	5	25	4	48	10



## FELT HKD

Fűtőtest henger nagy átmérőjű maggal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>20035</b>	4	12	4	30 1 db SB	10
<b>25157</b>	8	15	4	30 1 db SB	10



## FELT HK


Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>20031</b>	6	6	4	17 2 db SB	10
<b>20030</b>	9	10	4	17 1 db SB	10
<b>20032</b>	3	15	4	17 1 db SB	10

# SOFT



FOAM



Mesterminőség magas sűrűségű habanyagból, buborékmentes felület, magas minőségű lakkozás.



## SOFT PRO HK



Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) mindkét oldalon egyenes

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm		VE
22466	4	5	15 2 db SB	25
22467	1	5	15	20
22469	5	7	15	20
22470	1	11	15	10
22473	2	11	15 2 db SB	25
22475	6	11	15 5 db SB	10



## SOFT PRO HK 1R



Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) nyéloldalon kerekített

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm		VE
22490	9	11	15	10
22594	4	16	15	10



## SOFT PRO HK 2R



Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) mindkét oldalon kerekített

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm		VE
22496	1	11	15	10
22493	0	11	15 2 db SB	25
22596	8	16	15	10



## SOFT PRO HK 2C



Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) mindkét oldalon befelé kerekített (konkáv) kialakítása miatt könnyen irányítható. A hagyományos hengereknél pontosabb, hengernyommentes lakkozás

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm		VE
22770	2	11	15	10






## SOFT PRO HK-R



Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) 27 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE
22480 0	11	15	10



Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) 27 cm-es nyéllel és 2 db póthengerrel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE
22370 4	11	15	40



## SOFT PRO HK-R SET



Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) 20 cm-es nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE
22401 5	5	15	10



Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) 27 cm-es nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE
22415 2	11	15	25



## SOFT HK



Lakkhenger (30 kg/m<sup>3</sup>) mindkét oldalon egyenes

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm		VE	
<b>22570</b>	8	11	15	10	
<b>22573</b>	9	11	15	2 db SB	25
<b>22600</b>	2	16	15	1 db SB	10



## SOFT



Ragasztóhenger (30 kg/m<sup>3</sup>)

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm		VE
<b>23182</b>	2	18	42	10
<b>23252</b>	2	25	42	10



## SOFT HK-R

Lakkhenger (30 kg/m<sup>3</sup>) 39 cm-es nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm		VE
<b>22482</b>	4	11	15	10



## SOFT FLOCK HK



FOAM

Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) 2 mm-es poliamid bolyhokkal, mindkét oldalon kerekített


Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm		VE	
<b>20053</b>	8	11	15	1 db SB	10

Lakkhenger (55 kg/m<sup>3</sup>) 2 mm-es poliamid bolyhokkal, mindkét oldalon egyenes

<b>20063</b>	7	5	15	2 db SB	10
--------------	---	---	----	---------	----

# BASELINE

Kötött poliészter és poliakril hengerek egyszerű munkákhoz.



## BASELINE P



POLYACRYL

Festőhenger, párnázott

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



## BASELINE-R P+



POLYACRYL

Festőhenger, 7 mm-es párnával

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
27282 5	27	18	53	35



## BASELINE EDGE-R



POLYACRYL

Sarokhenger 39 cm-es nyéllal

Cikkszám	Szálhossz mm	VE
22001 7	17	10




## BASELINE FF-R



POLYACRYL

Ragasztóhenger sima felületekhez

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
27187 3	18	13	42	10





## BASELINE




■■■■■



VESTAN

Festőhenger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>25180</b>	6	18	42	10
<b>25250</b>	6	25	42	10



## BASELINE CAGE-R BONUS



■■■■■



VESTAN

Könnyű futású henger póthengerrel és kosaras nyéllel a mennyezetten végzett tökéletes munkához

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>20250</b>	1	23	22	38	12



## BASELINE-R



■■■■■



VESTAN

Festőhenger 6 mm-es nyélrendszerrel és csepegtetőráccsal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
<b>20180</b>	1	18	48	25
<b>20220</b>	4	24	48	30

Festőhenger csepegtetőráccsal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>20240</b>	2	25	18	42	30
<b>20315</b>	7	25	20	42	10

Készlet festőhengerrel és 120-200 cm hosszú, műanyag bevonatú acél teleszkopos hosszabbító rúddal

# MAGIC



FOAM

Durva pórusú struktúrahenger, vakolatok és glettanyagok egyedülálló dekorálására és struktúrázására.



## MAGIC STYLE

Nagy henger

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>23180</b>	8	18	42	10
<b>23250</b>	8	25	42	10



## STRUKTUR STYLE

Durva szerkezetű struktúra henger kifejezetten vakolatokhoz és glettanyagokhoz

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>23183</b>	9	18	48	10
<b>23233</b>	1	23	48	10
<b>23253</b>	9	25	48	10



## MAGIC STYLE HK

Kis henger

Cikkszám	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE	
<b>22580</b>	7	11	15	10




# LINOLINE



MICROLINE

Festőhenger Microline huzattal a gyors és pontos színválasztásokhoz sarkokban és nyílászáróknál.

12 mm Szál



## LINOLINE-R

Festőhenger

Cikkszám	Szálhossz mm	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE
22050 5	12	10	25	10




## 2 LINOLINE

Póthenger

Cikkszám	Szálhossz mm	Hossz cm	Magátmérő Ø mm	VE
22053 6	12	10	25	10

# MERINO

22 mm Szál



Mesterminőség tiszta báránybőrből vagy báránybőr imitációból (100% természetes gyapjú szintetikus szöveten). Magas festékfelvő képesség az egyenletes, finom felületi struktúrájú eredmény érdekében. Nem alkalmazható alkáli vagy zsíroló anyagokkal, mint például ásványi olaj alapú festékekkel végzendő munkákhoz.




## MERINO PRO



LAMB SKIN

Festőhenger, párnázott, báránybőr

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
25254 4	25	22	48	10



## MERINO-R



LAMB SKIN IMITATION

Festőhenger, báránybőr imitáció

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Magátmérő Ø mm	VE
27264 1	25	22	56	10

# GRIP

Magas fényű horgannyal bevont nyél ergonomikus műanyag fogantyúval. Megfelelő minden fűtőtest- és festőhenger számára.



## GRIP 2K

8 mm-es nyél festőhengerhez 2 komponensű markolattal

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø mm	VE
<b>23026</b> 9	18	30	8	10
<b>23036</b> 8	25-27	30	8	10



## GRIP 2K HK

6 mm-es nyél fűtőtest hengerhez 2 komponensű markolattal

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø mm	VE
<b>22516</b> 6	10	27	6	10
<b>22526</b> 5	10	39	6	10



## GRIP

8 mm-es nyél festőhengerhez

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø mm	VE
<b>23020</b> 7	18	28	8	20
<b>23030</b> 6	25-27	29	8	20



## GRIP HK

6 mm-es nyél fűtőtest hengerhez

Cikkszám	Hengerhez cm	Hossz cm	Átmérő Ø mm	VE
<b>22502</b> 9	5	20	6	20
<b>22510</b> 4	10	27	6	10
<b>22520</b> 3	10	39	6	10
<b>22530</b> 2	10	56	6	10
<b>23014</b> 6	15	31	6	10

# POLO

Teleszkópos hosszabbító rudak különböző rögzítési módokkal (rádugós, csavaros és klikkes rendszer).



## POLO ALU

Teleszkópos hosszabbító rúd alumíniumból, külső csavaros rögzítőmechanizmussal ("Forgasd és rögzítsd" rendszer), klikk-kónuszos fejkialakítás

Cikkszám	Hossz m	VE
21505 1	0,70 - 1,20	10
21500 6	1,20 - 2,00	10
21520 4	1,70 - 3,00	10



## POLO ALU RED

Teleszkópos hosszabbító rúd alumíniumból, külső csavaros rögzítőmechanizmussal ("Forgasd és rögzítsd" rendszer), rádugós fejkialakítás

Cikkszám	Hossz m	VE
21501 3	0,70 - 1,20	10
21502 0	1,20 - 2,00	10
21503 7	1,70 - 3,00	10



## POLO RED

Piros teleszkópos hosszabbító rúd bevont acélból, belső csavaros rögzítőmechanizmussal ("Forgasd és rögzítsd" rendszer), rádugós fejkialakítás

Cikkszám	Hossz m	VE
21489 4	0,77 - 1,30	10
21494 8	1,20 - 2,00	10
21496 2	1,70 - 3,00	10




## POLO WHITE

Fehér teleszkópos hosszabbító rúd bevont acélból, belső csavaros rögzítőmechanizmussal ("Forgasd és rögzítsd" rendszer), klikk-kónuszos fejkialakítás

Cikkszám	Hossz m	VE
21488 7	0,77 - 1,30	10
21491 7	1,20 - 2,00	10
21493 1	1,70 - 3,00	12

# KIEGÉSZÍTŐK


Ide tartoznak a különböző kivitelű csepegtetőrácsok, festékes vödrök, edények és bögrék.



## DROP METAL

Csepegtetőrács horganyzott fémből, hullámos rácscsal

Cikkszám	Szélesség x Hossz cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



## DROP PRO

Műanyag csepegtetőrács, sűrű rácsozatú

Cikkszám	Szélesség x Hossz cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



## DROP

Műanyag csepegtetőrács

Cikkszám	Szélesség x Hossz cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



## NESTO

Műanyag festékedény

Cikkszám	Szélesség x Hossz cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10





## NIMBA

Festékes vödör, ovális, opcionális tetővel, műanyag

Cikkszám		VE
40520 9	12,5 liter	25
40525 4	Tető	1



## NIMBA BOX

Festékes vödör, szögletes, műanyag

Cikkszám		VE
40550 6	8 liter	25
40552 0	12 liter	20



## NIMBA LAY

5 betét festékes vödörhöz, négyzetes, átlátszó

Cikkszám	Átmérő cm	VE
40553 7	8 liter	20

Cikkszám	Átmérő cm	VE
40554 4	12 liter	10



## PRONTO PRO

Ecsettartó maximum 6 ecset számára, tisztításhoz és tároláshoz

Cikkszám	VE
43500 8	10



## PRONTO

Festékedény ecsettartóval, fedővel a festék megóvásához

Cikkszám	VE
40510 0	10



## PAN

Gipszedény fogantyúval, beakasztható

Cikkszám	Átmérő Ø <sub>cm</sub>	VE
40300 7	19	10



## PAN SOFT

Gipszedény lágy PVC-ből

Cikkszám	Átmérő Ø <sub>cm</sub>	Magasság <sub>cm</sub>	VE
40311 3	13	9	10
40321 2	15	5,5	10



## TOPJOB 10

Készlet 12,5 literes festékes vödörrel, 18 cm-es festőhengerrel, csepegtetőráccsal, 10 cm-es fűtőtest hengerrel, 25 mm-es fűtőtest ecsettel, 20 és 50 mm-es laposecsettel, 50 mm-es spatulyával, 19 mm x 50 m-es ragasztószalaggal és 4 x 5 m-es takarófoliával

Cikkszám		VE
40594 0	10 részes	10



## TOPJOB 6

Készlet 12,5 literes festékes vödörrel, 18 cm-es festőhengerrel, csepegtetőráccsal, 10 cm-es fűtőtest hengerrel, 35 mm-es fűtőtest ecsettel és 40 mm-es laposecsettel

Cikkszám		VE
40600 8	6 részes	10

# ALAPINFORMÁCIÓK RAGASZTÓSZALAGOK



## SZÖVET HORDOZÓANYAG

A hordozóanyag jellemzően szövet.



## HALK/ZAJTALAN

A csomagolószalagoknál több minőség létezik. Jellemzően a polipropilén szalagoknál vannak olyanok, amelyek nagyon hangosak letekeréskor. E szimbólummal ellátott termékek letekerése a speciális bevonatának köszönhetően szinte hang nélkül lehetséges.



## KÉTOLDALON RAGAD - VÍZSZINTES

Ez az ikon kétoldalú ragasztószalagot jelöl.

A képen a szalag vízszintesen helyezkedik el, ami azt jelzi, hogy főképpen vízszintes felületeken alkalmazzuk (szőnyeg stb.).



## KÉTOLDALON RAGAD - FÜGGŐLEGES

Az előző képpel ellentétben ez a szalag a függőleges ragasztófelületet jelöli meg fő alkalmazási területként, mint például tűkőr, akasztó, díszléc.



## RAGADÓERŐ

A ragasztószalag ragadóerejét szimbolizálja. A szimbólum melletti skálán az értékelés található.

A kevesebb szürke jelzés alacsonyabb, a több szürke jelzés magas ragadóerőt jelent. Összehasonlítást csak azonos termékcsoportban végezzen (pl.: kreppszalag, textilszalag, építményszalag...)



## FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA

Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát. A szimbólumban található szám jelzi, hogy hány napon belül kell a szalagot visszaszedni. Az adott példánál 1 napon belül vissza kell szedni a terméket.



## HŐÁLLÓSÁG

Ez az adat meghatározza a megengedhető legmagasabb hőmérsékletet.

Néhány terméknél hőmérséklet-tartományt is (minusz fokot) definiál.



## FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA BELTÉREN

Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát beltéren. A szimbólumban található szám jelzi, hogy hány napon belül kell a szalagot visszaszedni. Az adott példánál maximum 30 napon belül el kell távolítani a terméket.



## FELHASZNÁLÁS IDŐTARTAMA KÜLTÉREN

Ez a piktogram megmutatja a szalag felhasználási időtartamát kültéren. A szimbólumban található szám jelzi, hogy hány napon belül kell a szalagot visszaszedni. Az adott példánál maximum 14 napon belül el kell távolítani a terméket.

Ez a jel az UV- és az időjárás-állóságot is magába foglalja.



## TARTÓSSÁG

Ez a piktogram jelzi az átlagos élettartamot normál időjárási viszonyok között.



## NYÚJTHATÓSÁG

Ez a piktogram jelzi, hogy meddig nyújtható a termék sérülés (pl. szakadás) nélkül.



## VDE

Ez a piktogram jelzi, hogy a termék az érvényes EU irányelvek, törvények, szabványok és speciális rendelkezések szerint vizsgált.



## MEGJEGYZÉS

Minden ragasztószalagot lehetőség szerint a festőmunkálatok befejezése után azonnal, ideális esetben még nedvesen el kell távolítani. Minden alkalmazástechnikai adat és javaslat tájékoztatásul szolgál és csak irányelveket képez.


Minden esetben a felhasználási célnak megfelelően próbaragasztást kell végezni. Kártérítési és szavatossági igény nem fogadható el az öntapadós termékeknél.

# CORE

Takarószalagok kreppelt vagy sima papírhordozóval, kifejezetten festő és mázó munkálatokhoz. Minden vízzel és oldószerral hígítható festék és lakk/zománc számára alkalmas.



## SENSI CORE




Vékony, sima, speciális papír éles élékhez, simulékony, kiváló víztaszító képességgel. Csekély ragadóerő, különösen kényes felületekhez, mint például tapétáknál, papírnál, frissen lakkozott vagy glettelt felületeknél. Egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45435 1	24 mm x 50 m	36
45436 8	30 mm x 50 m	32
45437 5	36 mm x 50 m	24
45439 9	48 mm x 50 m	24




## SUNCORE PRO



Eredeti japán Washi papír alapú ragasztószalag, akrilát ragasztóanyaggal, éles élékhez és finom vonalakhoz festési és lakkozási munkákhoz. Víztaszító, magas oldószér- és UV-állóság jellemzi, kül- és beltéren egyaránt

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45463 4	18 mm x 50 m	48
45465 8	24 mm x 50 m	36
45466 5	30 mm x 50 m	32
45467 2	36 mm x 50 m	24
45469 6	48 mm x 50 m	24



## REDCORE PRO



Impregnált, víztaszító papír takarószalag, kiváló tapadási tulajdonsággal a legtöbb felülethez. A takarószalag minden szokványos festékhez, lakkhoz és zománcokhoz alkalmazható, maradvány nélkül visszasedhető. Hőálló 90°C-ig, prémium ragasztószalag festőknek és autófényezőknél

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45073 5	19 mm x 50 m	48
45075 9	25 mm x 50 m	36
45076 6	30 mm x 50 m	32
45077 3	38 mm x 50 m	24
45079 7	50 mm x 50 m	24




## TOP CORE




Ragasztó- és takarószalag, speciálisan impregnált, extra erős papírból, víztaszító, ellenáll az infravörös sugaraknak. Sima és enyhén durva felületekre. Egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24




## HIGH CORE




Jó minőségű krepp ragasztószalag ívek takarásához, egyenként zsugorozott, félhold alakú címkével

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45256 2	30 mm x 50 m	40
45257 9	38 mm x 50 m	24
45259 3	50 mm x 50 m	24



## RED CORE



Igen robusztus, finoman kreppelt ragasztószalag közepes tapadóerővel, magas nedvességálló képességgel. Sima és enyhén durva felületekre. Ipari kiszerelés: harmonikába zsugorozva


Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45153 4	19 mm x 50 m	48
45155 8	25 mm x 50 m	36
45156 5	30 mm x 50 m	32
45157 2	38 mm x 50 m	24
45159 6	50 mm x 50 m	24





Egyenként zsugorozva, nyomott fóliával

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45103 9	19 mm x 50 m	48
45105 3	25 mm x 50 m	36
45106 0	30 mm x 50 m	32
45107 7	38 mm x 50 m	24
45109 1	50 mm x 50 m	24





## BLUE CORE



Közepesen vastag, finoman kreppelt ragasztószalag.  
Sima felületekre. Ipari kiszerezés: harmonikába zsugorozva

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45203	6 19 mm x 50 m	48
45205	0 25 mm x 50 m	36
45206	7 30 mm x 50 m	32
45207	4 38 mm x 50 m	24
45209	8 50 mm x 50 m	24
45201	2 75 mm x 50 m	12
45200	5 100 mm x 50 m	12

Egyenként zsugorozva, nyomott fóliával



Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45223	4 19 mm x 50 m	48
45225	8 25 mm x 50 m	36
45226	5 30 mm x 50 m	32
45227	2 38 mm x 50 m	24
45229	6 50 mm x 50 m	24

Bónuszcsomagolásban

Cikkszám	Darabszám és Szélesség	Hossz	VE
45169	5 3 x 50 mm	50 m	8
45210	4 1-1 x 19, 30, 50 mm	50 m	12
45296	8 4 x 30 mm	50 m	8



## GREEN CORE



Finoman kreppelt ragasztószalag közepes tapadóerővel.  
Sima felületekre. Egyenként zsugorozva, nyomott fóliával

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45243	2 19 mm x 50 m	48
45245	6 25 mm x 50 m	36
45246	3 30 mm x 50 m	32
45247	0 38 mm x 50 m	24
45249	4 50 mm x 50 m	24

Bónuszcsomagolásban


Cikkszám	Darabszám és Szélesség	Hossz	VE
45299	9 3 x 48 mm	50 m	8

# MASK

Védő ragasztószalagok ellenálló és robusztus hordozóanyaggal, mégis könnyen leválaszthatóak. Nagyon magas a tapadóerejük, mégis könnyen lesimíthatóak, akár érdes felületeken is. Ezek a szalagok UV-állóak és kültéri használatra alkalmasak. A szalagok vakolásnál, struktúra- és szigetelő munkáknál bel- és kültéren egyaránt használhatóak.



## GREEN MASK




Nagyon stabil, UV-álló szövetszalag PE műanyag bevonattal. Kézzel könnyen és egyenesen téphető

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45339 2	50 mm x 25 m	24



## PVC MASK G




Sima védő ragasztószalag, simulékony PVC-ből, könnyen letekerhető, egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45379 8	50 mm x 33 m	fehér	18
45399 6	50 mm x 33 m	szürke	18
45419 1	50 mm x 33 m	narancs	18




## PVC MASK Q




Keresztben bordázott víztaszító hatású védő ragasztószalag, simulékony PVC-ből, egyenként zsugorozva, címkézve

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45446 7	30 mm x 33 m	fehér	30
45449 8	50 mm x 33 m	fehér	18
45456 6	30 mm x 33 m	sárga	30
45457 3	38 mm x 33 m	sárga	24
45459 7	50 mm x 33 m	sárga	18



## BLUE MASK



Nagyon stabil, UV-álló szövetszalag, PE műanyag bevonattal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45495 5	25 mm x 25 m	60
45496 2	30 mm x 25 m	60
45497 9	38 mm x 25 m	30
45499 3	50 mm x 25 m	30

# X-WAY

Szövetszalag mindenféle felhasználáshoz. Ezek a ragasztószalagok kiválóan ragadnak sima, valamint durva felületekre is, mint például: kőre, betonra, fára és műanyagra is. Problémamegoldó a kereskedelmben, iparban és a háztartásban is. Ezen szalagokat a puha, szintetikus kaucsukragasztónak köszönhetően jó öregedés- és hőmérséklet-állóság, valamint nagyon erős szakítószilárdság jellemzi.



## X-WAY STRONG



220 my



Nehezen szakadó, vízálló építésszalag profik számára, magas nyírószilárdsággal, extra erős tapadással

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45765 9	44 mm x 50 m	sárga	24



## X-WAY PRO



195 my



Erősen tapadó építésszalag professzionális felhasználásra, nehezen szakad, vízálló

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45768 0	48 mm x 50 m	fekete	24
45769 7	48 mm x 50 m	ezüst	24



## X-WAY



165 my



Jól tapadó építésszalag, egyszerűbb felhasználásokra


Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45778 9	48 mm x 10 m	fekete	36
45779 6	48 mm x 10 m	ezüst	36
45761 7	48 mm x 50 m	narancs	24
45797 0	48 mm x 50 m	fehér	24
45798 7	48 mm x 50 m	fekete	24
45799 4	48 mm x 50 m	ezüst	24

# MASKER

A takarófólia és -papír, valamint ragasztószalag bevált kombinációja a gyors és nagy felületen történő takaráshoz, bel- és kültéren is használható.



## TARGA SUNCORE PRO



Perforált, elektrosztatikusan kezelt takarófólia, bevonatos Sun Core Pro papír ragasztószalaggal. A perforált felület érdeesebb hatása fékezi a festékek, folyadékok megfolyását

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45891 5	55 cm x 33 m	40
45892 2	110 cm x 33 m	20
45894 6	140 cm x 33 m	20
45896 0	210 cm x 16 m	30
45897 7	270 cm x 16 m	28



## TAIGA BLUE CORE




Takarópapír papír ragasztószalaggal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45842 7	18 cm x 20 m	24
45844 1	30 cm x 20 m	25



## TARGA BLUE MASK



Takarófólia Blue Mask szövet ragasztószalaggal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Ragasztószalag szélessége	VE
45880 9	30 cm x 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm x 20 m	17 mm	60
45882 3	110 cm x 20 m	17 mm	30
45884 7	140 cm x 20 m	17 mm	30
45885 4	180 cm x 20 m	17 mm	30
45887 8	240 cm x 17 m	17 mm	30
45888 1	55 cm x 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm x 20 m	30 mm	30



## TARGA BLUE CORE



Takarófólia papír ragasztószalaggal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45871 7	55 cm x 33 m	60
45872 4	110 cm x 33 m	20
45874 8	140 cm x 33 m	20
45876 2	210 cm x 20 m	20
45878 6	270 cm x 16 m	30



# WALL TAPE

Ez a kategória tartalmazza az összes javítási és felújítási munkához szükséges szalagot.



## DRYWALL TAPE



Öntapadó, prémium üvegszövet szalag gipszkartonlapok javításához, valamint repedések és lyukak megszüntetéséhez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45540 2	48 mm x 20 m	48
45544 0	48 mm x 90 m	24
45549 5	144 mm x 90 m	6



## DRYWALL STRIP

Üvegszövet fátyol falak javításához, gipszkartonlapok összeillesztéséhez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45568 6	50 mm x 25 m	48



## DRYWALL PATCH



Öntapadó, szakadásálló prémium üvegszövet csík, alumínium lemezzel megerősítve, gipszkarton lapok javításához, nagyobb repedések és lyukak megszüntetéséhez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45550 1	10 x 10 cm 2 db SB	12
45551 8	15 x 15 cm 2 db SB	12



## WALL TAPE



Falrepedéscsáró szalag fugák és repedések lefedésére

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45569 3	50 mm x 10 m	36




# DUO TAPE

Kiváló minőségű, kétoldalú szalagok, melyek nagyon sokoldalú felhasználásra alkalmasak.



## DUO TAPE FINGERLIFT




Kétoldalú ragasztószalag a nem tapadó élén könnyen leválasztható hordozóval, nagy felületű fóliák és ponyvák rögzítéséhez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45515 0	25 mm x 25 m	36
45517 4	35 mm x 25 m	24



## DUO TAPE COTTON




Kétoldalú ragasztószalag pamut szövethordozóval, kézzel téphető, lágyítóálló

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45609 6	50 mm x 5 m	36
45610 2	50 mm x 10 m	36
45612 6	50 mm x 25 m	36




## DUO TAPE PRO




Újra felszedhető kétoldalú ragasztószalag PP fóliahordozóval, ideiglenes rögzítéshez

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45640 9	50 mm x 10 m	36
45642 3	50 mm x 25 m	36



## DUO TAPE



Kétoldalú ragasztószalag PP fóliahordozóval, egyszerűbb felhasználásokra


Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45679 9	50 mm x 5 m	36
45689 8	50 mm x 10 m	36

# MONTAGE TAPE

Ebben a csoportban található a szerelőszalagok. Tükrök, díszlécek, táblák felszerelésére szolgálnak.




## MOUNT TAPE




Kétoldalon ragadó PE-habszalag, mely nagyon magas nyírószilárdsággal rendelkezik és ellenáll oldószereknek, nedvességnek és hőnek

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45620 1	12 mm x 5 m	fekete	30
45621 8	19 mm x 5 m	fekete	30



## MONTAGE TAPE MIRROR



Kétoldalon ragadó PE-habszalag, amely nagyon magas nyírószilárdsággal rendelkezik és erősen ellenáll oldószereknek, nedvességnek és hőnek


Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45631 7	19 mm x 5 m	fehér	30
45635 5	24 mm x 5 m	fehér	32

# ALU TAPE

Az öntapadó alumínium szalagok a szigeteléseknél és más ipari területen alkalmazhatóak.



## ALU TAPE PRO




Alumínium ragasztószalag szigetelőanyagok beburkolására, DIN 4102 B1 szerint nehezen éghető

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45589 1	50 mm x 10 m	36
45579 2	50 mm x 50 m	24



## ALU TAPE PP



Alumínium bevonatú BOPP fólia fugák tömítéséhez, szigetelőanyagok kötéséhez, toldásához

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

# BOX

Nagyon halkan és egyenletesen letekerhető csomagolószalagok csomagoláshoz, kötegeléshez vagy lezáráshoz.



## BOX TAPE PRO



Extra erősen ragadó PVC csomagolószalag

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45749 9	50 mm x 66 m	átlátszó	36
45739 0	50 mm x 66 m	barna	36




## BOX TAPE



Erősen ragadó PP csomagolószalag, zajmentes

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
45709 3	48 mm x 66 m	barna	36
45729 1	48 mm x 66 m	átlátszó	36



## BOX TEC

Kézi csomagzárógép 2 db csomagolószalaggal


Cikkszám	VE
44991 3	24

# VOLT

Ez a kategória tartalmazza az összes, villanszerelésnél használatos PVC szigetelőszalagot.



## VOLT



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Szigetelőszalag, minden szalag egyenként zsugorozva, EAN kóddal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
44000	2 15 mm x 10 m	piros	10
44001	9 15 mm x 10 m	sárga	10
44002	6 15 mm x 10 m	kék	10
44003	3 15 mm x 10 m	zöld	10
44004	0 15 mm x 10 m	fekete	10
44005	7 15 mm x 10 m	fehér	10
44006	4 15 mm x 10 m	szürke	10
44007	1 15 mm x 10 m	viola	10
44008	8 15 mm x 10 m	barna	10
44009	5 15 mm x 10 m	sárga/zöld földelés	10

Készlet 10 színnel, vegyesen

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
44040	8 15 mm x 10 m	10 részes	1



## VOLT XL



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Szigetelőszalag, minden szalag egyenként zsugorozva, EAN kóddal

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
44054	5 50 mm x 10 m	fekete	5
44055	2 50 mm x 10 m	fehér	5
44056	9 50 mm x 10 m	szürke	5

# AIRSTOP


Öntapadó tömítők ablakokhoz és ajtókhöz.  
Beltéren hangszigeteléshez is alkalmas.



## AIRSTOP P



6-8  
YEARS



Tömítőszalag barna vagy fehér színben, egy speciális profilgumi által magas időjárás-állósággal.

Résméret: 2 mm - 5 mm


Cikkszám	Hossz	Szín	VE
44310 2	6 m	barna	20
44311 9	6 m	fehér	20



## AIRSTOP E



6-8  
YEARS



Tömítőszalag barna vagy fehér színben, speciális profilgumi által magas időjárás-állósággal. Résméret: 1 mm - 3,5 mm

Cikkszám	Hossz	Szín	VE
44300 3	6 m	fehér	24
44301 0	6 m	barna	24



## AIRSTOP SOFT



1-2  
YEARS

Tömítőszalag időjárásálló és hangszigetelő PU-habanyagból

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Résméret mm	VE
44320 1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322 5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324 9	15 mm x 10 m	5,5	34



# FIGYELMEZTETŐ SZALAGOK

Ezek a szalagok elzárásra, veszélyes területek megjelölésére, figyelmeztetésre alkalmasak.



## STREET TAPE



Jelölő- és korlátszalag nem ragadó LDPE anyagból.  
Színe: piros / fehér

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Vastagság	VE
<b>45990</b> 5	7 cm x 200 m	kb. 25 my	36
<b>45996</b> 7	8 cm x 500 m	kb. 35 my	12



## X-WAY WARNING



Öntapadó veszélyt jelző szalag, időjárásálló polietilén szövetből

Cikkszám	Szélesség x Hossz	Szín	VE
<b>44981</b> 4	50 mm x 33 m	fehér/piros	24
<b>44982</b> 1	50 mm x 33 m	sárga/fekete	24



## WARNING TAPE

Öntapadó, veszélyt jelző ragasztószalag időjárásálló PVC-ből. Színe: fekete / sárga

Cikkszám	Szélesség x Hossz	VE
<b>44980</b> 7	50 mm x 33 m	36

---

# ALAPINFORMÁCIÓK TAKARÓANYAGOK

---



## IDŐJÁRÁS-ÁLLÓSÁG

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék kültéri felhasználásra alkalmas, UV-, nedvesség- és hőálló.

A skála mutatja, mennyire ellenálló a termék az időjárás behatásaival szemben. Minél több a színezett oszlop, annál magasabb az időjárás-állóság.



## GYŰRŰTÁVOLSÁG

A fémgyűrűkkel ellátott ponyvánál mutatja a köztük lévő távolságot.



## FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET

Ezek az adatok határozzák meg, hogy a terméket milyen hőmérsékleti tartományban lehet alkalmazni.

---



**LDPE / PE-LD** = alacsony sűrűségű PE  
**HDPE / PE-HD** = magas sűrűségű PE

---



## ANYAGERŐSSÉG

A beosztás az anyag vastagságát, illetve erősségét mutatja meg. A fóliáknál mikronban (1 my = 0,001 mm), a ponyvánál g/m<sup>2</sup>-ben. A kevesebb piros jelzés kisebb, a több nagyobb vastagságot jelent.

---



## MEGJEGYZÉS

A termékleírásnál található S betű (pl.: S 90) az anyagerősséget, ill. az anyag vastagságát határozza meg.

---

# TARGET / TENNO

Újrahasznosítható polietilén takarófoliák a megfelelő védelemhez.



## TARGET

Takarófolia HDPE-ből, átlátszó

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20



## TARGET

Takarófolia LDPE-ből, áttetsző, opálás

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



## TARGET

Takarófolia HDPE-ből, D2W összetevővel, ezáltal a termék összetevőinek szétesése felgyorsul oxigén, fény vagy hő hatására

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45804 5	2 x 25 m	50	7 my	10



Takarófolia HDPE-ből, fél méteres tekerecs, átlátszó

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10



## TARGET

Takarófolia LDPE-ből, fekete

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



## TARGET S200

Fólia LDPE-ből, átlátszó, opálos

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45816	8 3 x 4 m	12	200 my	4
45817	5 4 x 5 m	20	200 my	4



## TENNO 2 x 50 S10

Takarófólia HDPE-ből, 1 méteres tekercs, átlátszó

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45907	3 2 x 50 m	100	10 my	1



## TENNO 2 x 50 S15

Takarófólia LDPE-ből, 1 méteres tekercs, átlátszó

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45903	5 2 x 50 m	100	15 my	1



## TENNO 2 x 50

Takarófólia LDPE-ből, 1 méteres tekercs, átlátszó, opálos

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45905	9 2 x 50 m	100	25 my	1
45910	3 2 x 50 m	100	45 my	1
45915	8 2 x 50 m	100	75 my	1
45920	2 2 x 50 m	100	90 my	1
45925	7 2 x 50 m	100	150 my	1
45930	1 2 x 50 m	100	200 my	1



## TENNO 3 x 25

Takarófólia LDPE-ből, 1 méteres tekercs, átlátszó, opálos, GUR adalékanyaggal, mely nagyobb kopásállóságot kölcsönöz a fóliának

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45912	7 3 x 25 m	75	50 my	1
45917	2 3 x 25 m	75	80 my	1



## TENNO 4 x 50

Takarófólia LDPE-ből, 1 méteres tekercs, átlátszó, opálos

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	VE
45928	8 4 x 50 m	200	50 my	1
45926	4 4 x 50 m	200	150 my	1

# TAIGA

Takarópapír és karton minden festési, tapétázó és koszos, porral járó munkánál való letakaráshoz.



## TAIGA S220

Takarópapír

Cikkszám	Méret m	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság g / m <sup>2</sup>	VE
<b>45960</b> 8	1 x 15	15	220	5
<b>45961</b> 5	1 x 100	100	220	1



## TAIGA S100

Takarópapír

Cikkszám	Méret m	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság g / m <sup>2</sup>	VE
<b>45965</b> 3	1 x 20	20	100	5
<b>45966</b> 0	1 x 150	150	100	1



## TAIGA

Takarópapír nátronnal erősítve

Cikkszám	Méret m	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság g / m <sup>2</sup>	VE
<b>45951</b> 6	0,15 x 50	7,5	40	18
<b>45952</b> 3	0,225 x 50	11,25	40	12
<b>45953</b> 0	0,3 x 50	15	40	9
<b>45956</b> 1	1 x 50	50	40	1
<b>45958</b> 5	1 x 200	200	60	1



## TAIGA TEC

Takarógép 150 mm-es pengével, 19-25 mm széles ragasztószalagokhoz megfelelő

Cikkszám	VE
<b>45970</b> 7	1



# VÉDŐANYAG

Ebbe a csoportba kerülnek a takarófilcek padlókhöz, védőfóliák üvegfelületekhez, öntapadó takarópapír és porvédő ajtók a nyílások befedéséhez.




## PAPER PROTECT



Kraft papír, melynek egyik teljes oldala speciális ragasztóval bevont. Szinte minden felületről maradványmentesen eltávolítható

Cikkszám	Méret	VE
46003 1	150 mm x 50 m	12
46005 5	300 mm x 50 m	9



## TENDA TACK PRO



160g/m<sup>2</sup>

Nedvességzáró, ugyanakkor páraáteresztő öntapadó takarófilc (70g/m<sup>2</sup>/24h) nedvességre érzékeny aljzatokhoz

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság g / m <sup>2</sup>	VE
46395 7	1 x 50 m	50	160	1



## FOLI PROTECT



28  
DAYS



35°C  
-5



Üvegvédő fólia, teljes felületén öntapadó, újrahasznosítható polietilén védőfólia (kb. 50 my) festők és kőművesek számára, bel- és kültéren is használható

Cikkszám	Méret	Szín	VE
46402 2	25 cm x 100 m	kék	24
46403 9	50 cm x 100 m	kék	12
46405 3	100 cm x 100 m	kék	6
46413 8	50 cm x 100 m	átlátszó	12



## TENDA TACK



Öntapadó és nedvességzáró takarófilc száraz felületekre, nedvesség és szennyeződések ellen

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság g / m <sup>2</sup>	VE
46397 1	1 x 50 m	50	160	1
46398 8	1 x 25 m	25	120	1



## TENDA

Takarófilc 100% újrahasznosított szálból (pamut és szintetikus szál) jó nedvszívó képességgel és vízhatlan, csúszásgátló fólia réteggel

Cikkszám	Méret	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság g / m <sup>2</sup>	VE
45980 6	1 x 10 m	10	220	8
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



## STARDUST

Porvédő ajtó a por átjutását gátló polipropilén filcből, jó minőségű, mindkét oldalról nyitható cipzárral

Cikkszám	Méret cm	VE
42120 9	110 x 220	1



## STARDUST PE

Porvédő ajtó, a por, szennyeződés és szag átjutását gátló polietilén műanyagból, mindkét oldalról nyitható cipzárral

Cikkszám	Méret cm	VE
42121 6	112 x 220	10

# SATO

Ebbe a kategóriába tartoznak a kereskedelmi forgalomban megtalálható hulladék- és sítteszsákok. Kiváló hegesztés és jó szakítószilárdság jellemzi ezeket a termékeket.



## SATO LITE 25

Hulladékzsák, 40 db tekercsben, narancs

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
<b>46100</b> 7	25	45 x 60	7 my	25



## SATO LITE 60

Hulladékzsák, 20 db tekercsben, sárga

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
<b>46105</b> 2	60	60 x 72	7 my	20



## SATO 60

Hulladékzsák, 20 db tekercsben, fehér


Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
<b>46106</b> 9	60	63 x 78	15 my	20



## SATO 110

Hulladékzsák, 10 db tekercsben, összehúzható, világoskék

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
<b>46110</b> 6	110	70 x 100	30 my	20



## SATO HD 120

Hulladékzsák, 10 db tekercsben

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46117 5	120	70 x 110	80 my	10



## SATO 120

Hulladékzsák, 10 db tekercsben, kék

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20



## SATO HD 240

Hulladékzsák, 10 db tekercsben

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46115 1	240	100 x 125	60 my	8



## SATO HD 120

Hulladékzsák, 10 db tekercsben

Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46114 4	120	70 x 110	50 my	20



## SATO HD 50

Teherzsák, 5 db tasakban


Cikkszám	Méret Liter	Méret cm	Vastagság kb.	VE
46130 4	50	45 x 90	135 my	20

# TERRA

Védőponyvák szakadásálló szövetanyagból, szegett széllel és alumínium gyűrűkkel.  
A ponyvák anyaga UV-stabilizált polietilén.  
Megbízhatóan véd az időjárás viszontagságai ellen.  
Figyelem! +/-5% méreteltérés lehetséges, a méret szegéssel (visszahajtással) együtt értendő.




## TERRA S90



Védőponyva zöld, 90 g/m<sup>2</sup>, körbeszegett, méterenként alumíniumgyűrűkkel

Cikkszám	Méret m	VE
46501	2 x 3	35
46503	1,5 x 6	10
46505	3 x 4	18
46506	3 x 5	15
46507	4 x 5	10
46508	4 x 6	8
46509	5 x 6	5
46511	6 x 8	4
46513	6 x 10	4
46515	8 x 10	4
46519	10 x 12	1

## TERRA S180



Védőponyva kék/szürke, 180 g/m<sup>2</sup>, körbeszegett, méterenként alumíniumgyűrűkkel

Cikkszám	Méret m	VE
46533	1,5 x 6	10
46535	3 x 4	10
46537	4 x 5	5
46539	5 x 6	4
46541	6 x 8	3
46543	6 x 10	2
46545	8 x 10	1
46549	10 x 12	1





# ALAPINFORMÁCIÓK SZERSZÁMOK



## PENGEÉLEZÉS

A kettős élezésnek köszönhetően élesebb a penge.



## ACÉLMINŐSÉG

Minél több a kitöltött négyzet, annál jobb és nemesebb az acél minősége.



## ROZSDAMENTES

Rozsdamentes nemesacél.



## KEVERŐSZERSZÁM HÍG ANYAGOKHOZ

Ez a termék híg anyagok keveréséhez való.



## KEVERŐSZERSZÁM SŰRŰ ANYAGOKHOZ

Ez a termék sűrű anyagok keveréséhez való.



## KEVERŐSZERSZÁM SZILÁRD ANYAGOKHOZ

Ez a termék szilárd anyagok keveréséhez való.



## ERŐÁTVITEL KINYOMÓPISZTOLYOKNÁL

Ez az ábra az erőátvitelt szimbolizálja. A szimbólum melletti kiegészítés az erőátvitel arányát jelenti.



## A PAPIROK TÉPÉSÁLLÓSÁGA

A termék ellenállóképessége igen magas.



## PERFORÁLT PAPÍR

Könnyített téphetőség.



## ERŐS NEDVSZÍVÓ KÉPESSÉGŰ PAPÍR

Ez a piktogram arra hívja fel a figyelmét, hogy kiváló nedvszívó képességgel rendelkező papírról van szó.



## RÖVIDÍTÉSEK KEVERŐSZÁRAKNÁL

**AM** ragasztókeverő

**PM** festékkeverő

**MM** habarcskeverő

# SAMURAI

Profiknak. Ide sorolunk minden kiváló minőségű vágókést fém pengevezetéssel, valamint a pótpengéket.



## SAMURAI BLACK 2K 25



Vágókés rögzítő csavarral, 2K-s markolattal és fekete pengével

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30586 8	25	0,7	10



## SAMURAI BLACK 2K 18



Vágókés biztos pengерögztítéssel, 2K-s markolattal és fekete pengével


Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30582 0	18	0,5	10

Vágókés rögzítő csavarral, 2K-s markolattal és fekete pengével

30584 4	18	0,5	10
---------	----	-----	----



## SAMURAI BLACK 18



Vágókés biztos pengерögztítéssel és rögzítőcsavarral

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30540 0	18	0,5	10

Vágókés biztos pengерögztítéssel

30542 4	18	0,5	10
---------	----	-----	----



## SAMURAI BLACK 9




Vágókés 30°-os vágási szöggel, biztos pengерögztítéssel és fekete pengével

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
30541 0	9	0,4	10



## SAMURAI SAFETY




Biztonsági kés automatikusan visszaugró pengével

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
<b>30588</b> 2	18	0,5	10



## SAMURAI BLACK TRAPEZ



10 trapéz penge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán, fekete

Cikkszám	Pengevastagság mm	VE
<b>39005</b> 5	0,65	10




## SAMURAI METAL 9

Vágókés rozsdamentes fémből

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
<b>30490</b> 8	9	0,4	12



## SAMURAI BLACK



10 pótpenge biztonsági adagolóban, címkézve. Speciális hőkezelésnek köszönhetően különösen éles penge

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
<b>39000</b> 0	9	0,4	10
<b>39001</b> 7	18	0,6	10
<b>39002</b> 4	25	0,7	10



## SAMURAI BLACK HOOK



10 kampós penge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán, fekete

Cikkszám	Pengevastagság mm	VE
<b>39006</b> 2	0,65	10



## SAMURAI RAN



10 pótpenge, biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE
<b>30572</b> 1	25	0,7	10
<b>30550</b> 9	18	0,5	10
<b>30510</b> 3	9	0,4	10

# FORMOSA



Itt került felsorolásra minden vágókés fém pengevezetéssel, valamint a pótpengék.



## FORMOSA 25 SET



Vágókés rögzítőcsavarral, 10 db pótpengével, biztonsági adagolóban

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE	
<b>30590</b>	5	25	0,7	10



## FORMOSA RAN SK5



10 pótpenge biztonsági adagolóban

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE	
<b>30552</b>	3	18	0,5	10
<b>30512</b>	7	9	0,4	10

10 pótpenge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán

<b>30573</b>	8	25	0,7	12
<b>30553</b>	0	18	0,5	10
<b>30513</b>	4	9	0,4	10



## FORMOSA

Vágókés biztos pengेरögzítéssel

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE	
<b>30450</b>	2	18	0,5	36
<b>30451</b>	9	9	0,4	60



## FORMOSA METAL 9

Vágókés, tiszta fém hüvely, 9 mm

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Pengevastagság mm	VE	
<b>30476</b>	2	9	0,4	12



# NIPPON

Ebbe kategóriába tartoznak a fém padlófektető kések és pengéik.



## NIPPON PRO




Padlófektető kés adagolóval

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
40040 2	18	12



## NIPPON PRO 2K



Padlófektető kés adagolóval, 2K-s markolattal és automata utántöltéssel, 5 db pótpengével

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
40045 7	18	6



## NIPPON



Padlófektető kés

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
40000 6	18	12



## NIPPON TRAPEZ SK2



10 trapézpenge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán, acélminőség: SK2

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
39008 6	0,6	10 db 12



## NIPPON HOOK SK2



10 kampós penge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán, acélminőség: SK2


Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
39009 3	0,6	10 db 10

# MARATHON

Kinyomópisztolyok a pontos adagoláshoz, fokozatmentes előretolással, optimális erőátvitellel.



## MARATHON PRO



Profí kinyomópisztoly tubusokhoz és tasakokhoz

Cikkszám	tubusokhoz	VE
41120 0	400 ml	6
41130 9	600 ml	12

Kinyomó csőr

41129 3		1
---------	--	---



## MARATHON



Profí kinyomópisztoly acél vázzal, automata nyomáselvéttel


Cikkszám	tubusokhoz	VE
41050 0	310 ml	12

Profí kinyomópisztoly nylon vázzal automata nyomáselvéttel

41100 2	310 ml	12
---------	--------	----



## MARATHON LITE



Kinyomópisztoly

Cikkszám	tubusokhoz	VE
41110 1	310 ml	12



## MARATHON RETRO




Kinyomópisztoly, erősített kivittel

Cikkszám	tubusokhoz	VE
40375 5	310 ml	12



## MARATHON STANDARD



Kinyomópisztoly

Cikkszám	tubusokhoz	VE
40370 0	310 ml	24

# SPATULYÁK

Itt kerül bemutatásra minden spatulya javító- és festőmunkálatokhoz. Régi festékrétegek eltávolításához, felületek javításához és ragasztóanyagok felhordásához.



## KAI MURO

Nyíróspatulya állítható pengével

Cikkszám	Szélesség mm	VE
40200 0	100	10

5 pótpenge felakasztható kártyán

40211 6	100	12
---------	-----	----

100 pótpenge kartondobozban

40230 7	100	1
---------	-----	---



## KAI BURN

Spatulya leégetéshez, erősen leköszörült acél pengével, leégetésnél festékrétegek eltávolításához

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50050 8	65	10



## KAI TEC PRO

Igen robusztus, kovácsolt festékkaparó erős lappal, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50045 4	70	10



## KAI TEC

Festékkaparó erős lappal

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50040 9	70	10



## KAI PRO

Profi festőspatulya, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE	
50000	3	25	10
50002	7	40	10
50003	4	50	10
50004	1	60	10
50005	8	70	10
50006	5	80	10
50008	9	100	10
50009	6	120	10



## KAI FLEX

Rugalmas festőspatulya, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE	
50090	4	25	12
50092	8	40	12
50093	5	50	12
50094	2	60	12
50095	9	70	12
50096	6	80	12
50098	0	100	12
50099	7	120	12



## KAI

Festőspatulya

Cikkszám	Szélesség mm	VE	
50030	0	25	12
50032	4	40	12
50033	1	50	12
50034	8	60	12
50035	5	70	12
50036	2	80	12
50038	6	100	12
50039	3	120	12

Készlet 1-1 db 30, 40 és 60 mm méretekkel

Cikkszám	Szélesség mm	VE	
50991	4	3 részes	4



## KAI PATCH

Gittkés ablakok, ajtók üvegtábláinak beillesztéséhez

Cikkszám	VE	
50080	5	10



## KAI VARIO

Sokoldalúan használható multifunkciós spatulya, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50085 0	65	12



## KAI TWIN

Biflex spatulya, ívelt ujjlemezrel a rugalmasság beállításához, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50201 4	200	5
50202 1	270	5



## KAI 2K

Rozsdamentes fugázó spatulya csavarhúzóval

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50150 5	150	12

Rozsdamentes profi festőspatulya

50702 6	32	12
50704 0	50	12
50706 4	75	12
50707 1	100	12
50708 8	125	12



## KAI 5 IN ONE 2K

Sokoldalúan használható multifunkciós spatulya, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50086 7	75	12



## PLANO ALU 2K

Rozsdamentes fali spatulya merev alumínium befogóval

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



## PLANO

Rozsdamentes fali spatulya fa markolattal

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50070 6	150	10
50071 3	200	10
50072 0	300	10
50073 7	400	10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



## KARO

Fogazott spatulya kiváló minőségű acélból ragasztóanyagok felhordásához, rozsdamentes

Cikkszám	Szélesség mm	TKB	Fogazás / mm a x b x c	VE
50371 4	180	A 1	0,5 x 1,5 x 1,1	10
50372 1	180	A 2	1,3 x 1,7 x 1,4	10
50373 8	180	A 3	0,4 x 1,6 x 1,5	10
50381 3	180	B 1	2,6 x 2,4 x 2,0	10
50382 0	180	B 2	2,0 x 3,0 x 2,55	10
50383 7	180	B 3	3,3 x 3,7 x 3,25	10
50389 9	180	B 11	7,9 x 6,1 x 5,0	10
50391 2	180	C 1	4,0 x 4,0 x 4,0	10
50392 9	180	C 2	6,0 x 6,0 x 6,0	10
50394 3	180	C 4	8,0 x 8,0 x 8,0	10



## KARO SYNT

4 oldalon fogazott, műanyag spatulya

Cikkszám	mm	VE
50400 1	90 x 130	20





## KYOTO

Rozsdamentes japánspatulya

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50122	2 160	5
50124	6 200	5
50125	3 240	5



## KYOTO CAR METAL SET

Japánspatulya készlet vékony acéllemezzel és lapos műanyag fogantyúval 1-1 db 50, 80, 100 és 120 mm méretekkel

Cikkszám	VE
50110	9 4 részes 12



## KYOTO CAR

Kónikus, nitrohígító-álló műanyag karosszériaspatulya

Cikkszám	Méret mm	VE
50604	3 65 x 105	100
50605	0 100 x 65	100
50606	7 125 x 70	100



Készlet 1-1 db 65 x 105 mm, 100 x 65 mm és 125 x 70 mm méretekkel

Cikkszám	VE
50608	1 3 részes 12



## KYOTO CAR BLACK

Oldószerálló karosszériaspatulya, kemény műanyagból

Cikkszám	Méret mm	VE
50610	4 80 x 120	10

# KŐMŰVES SZERSZÁMOK



Ez a kategória foglalja magába a kőműves szerszámokat minden kőműves, burkoló és hasonló munkákhoz. Minden itt felsorolt szerszám rozsdamentes acélból készült. Egyik sorozatunk jellemzője a vaxolt fa nyél, a 2K sorozatunk pedig ergonomikusan kialakított kétkomponensű markolattal szerelt.



## STAN EDGE

Kőműveskanál

Cikkszám	Hossz cm	VE
51002 6	16	10
51003 3	18	10



## STAN SWISS

Berni vakolatkanál

Cikkszám	Hossz cm	VE
51020 0	16	10



## STAN PLANO

Glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
51200 6	28 x 13	10



## STAN KARO



Fogazott glettelő

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás / mm a x b x c	VE
51400 0	28 x 13	C 1	4 x 4 x 4	10
51401 7	28 x 13	C 2	6 x 6 x 6	10
51402 4	28 x 13	C 4	8 x 8 x 8	10
51403 1	28 x 13	C 5	10 x 10 x 10	10



## STAN STUCCO

Gipszkanál

Cikkszám	Szélesség cm	VE
51053 8	5	10
51054 5	6	10
51056 9	8	10
51058 3	10	10
51059 0	12	10



## STAN CAT

Macszkanyelv

Cikkszám	Méret cm	VE
51060 6	16	10



## STAN EDGE IN

Sarokkanál belső sarkokhoz

Cikkszám	Méret cm	VE
51102 3	12 x 9,7	10



## STAN EDGE OUT

Sarokkanál külső sarkokhoz

Cikkszám	Méret cm	VE
51101 6	12 x 9,7	10



## STAN PLANO SWISS

Svájci glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
51500 7	48 x 13	10



## STAN PLANO SYNT

Műanyag glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
51450 5	28 x 14	1



## STAN EDGE 2K

Kőműveskanál

Cikkszám	Hossz cm	VE
54002 3	16	10
54003 0	18	10



## STAN SWISS 2K

Berni vakolatkanál

Cikkszám	Hossz cm	VE
54020 7	16	10




## STAN PLANO 2K

Glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
54200 3	28 x 13	10



## STAN KARO 2K



Fogazott glettelő

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás / mm a x b x c	VE
54401 4	28 x 13	C2	6 x 6 x 6	10
54402 1	28 x 13	C4	8 x 8 x 8	10
54403 8	28 x 13	C5	10 x 10 x 10	10
54404 5	28 x 13	C12	12 x 12 x 12	10
54405 2	28 x 13	C14	14 x 14 x 14	10



## STAN STUCCO 2K

Gipszkanál

Cikkszám	Szélesség cm	VE
54054 2	6	10
54056 6	8	10
54058 0	10	10



## STAN VENEZIA 2K

Velencei glettelő

Cikkszám	Méret cm	VE
54300 0	20 x 8	10

# SIMÍTÓK ÉS SZIVACSKOK

Vakolatok, esztrich simításához és a csempék fugázás utáni lemosásához.



## TILL LINER

Fugázó gumi a fugázóanyag felhordásához és a fugákba való bedolgozásához

Cikkszám	Szélesség mm	VE
50506 0	200	10



## TILL HYDRO

Simító jó felvevőképességű Hydro-szivacs rátéttel. Csempetisztításhoz fugázás után

Cikkszám	Méret mm	Szivacs vastagság mm	VE
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	30, vágott	1



## TILL SOFT

Simító szivacs rátéttel. Csempetisztításhoz fugázás után

Cikkszám	Szélesség mm	Szivacs vastagság mm	VE
51611 0	280 x 140	40	1



## TILL RUBBER

Simító szivacs gumi rátéttel. Vakolat simításához

Cikkszám	Méret mm	Szivacs vastagság mm	VE
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



## TILL LATEX

Simító zárt cellás gumi rátéttel. Csempek fugázásához

Cikkszám	Méret mm	Szivacsvastagság mm	VE
51610 3	280 x 140	8-10	1



## TINCUTPAD

Kézi csiszoló hungarocell táblák érdesítéséhez és kiegyenlítéséhez

Cikkszám	Méret mm	VE
51650 9	160 x 380	10



## TINO

Műanyag simító, habosított PU. Vakolat simításához

Cikkszám	Méret mm	VE
51551 9	190 x 120	1
51553 3	240 x 120	1
51550 2	280 x 140	1
51552 6	320 x 180	1
51555 7	420 x 220	1



## MAGIC SPONGE

Természetes szivacs, kreatív belsőépítészet számára

Cikkszám	VE
40830 9	20




## FLOAT

Csempemosó szivacs kiváló nedvszívó képességgel

Cikkszám	Méret mm	Szivacsvastagság mm	VE
40810 1	160 x 100	55	10

Csempemosó szivacs

40800 2	160 x 110	50	10
40805 7	180 x 110	50	10



## FLOAT VISCO

Profi viszkóz szivacs

Cikkszám	Méret mm	Szivacsvastagság mm	VE
40820 0	150 x 110	40	10



# KEVERŐSZÁRAK ÉS KEVERŐGÉPEK

Könnyű és sűrű anyagok keveréséhez.  
Habarcskeverő a Schuller Easy-Mix sorozathoz  
M14-es menettel, vagy 6 szögletű szár minden  
szokványos fűrőgép típushoz.



## SPIN MANO

Festékkeverő robusztus műanyagból

Cikkszám	Hossz cm	VE
40542 1	28	50



## SPIN PM



Habarcskeverő horganyzott acélból az Easy-Mix sorozathoz  
M14-es menettel, keverőhatás fentről lefelé

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz cm	VE
48140 1	120	60	2



## SPIN AM



Habarcskeverő 6 szögletű szárral, keverőhatás lentől felfelé

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz cm	VE
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



## SPIN PM



Keverőszár 6 szögletű szárral, keverőhatás fentről lefelé

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz cm	VE
48366 5	60	40	6
48368 9	80	40	6
48370 2	100	59	4
48372 6	120	59	4



## SPIN MM



Habarcskeverő horganyzott acélból az Easy-Mix sorozathoz  
M14-es menettel, keverőhatás lentől felfelé

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz cm	VE
48150 0	140	60	2



## EASYMIX SX30

1200 Wattos, 2 sebességű kézi keverőgép fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, könnyű anyagok keverésére. 120 mm átmérőjű horganyzott acélból készült keverőszárral együtt szállítva, M14-es menettel, keverőhatás fentről lefelé

Cikkszám

VE

**02090** 7 0-760 ford/perc

2



## EASYMIX SX60

1600 Wattos, 2 sebességű robusztus kézi keverőgép fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, sűrű anyagok keverésére. 140 mm átmérőjű horganyzott acélból készült keverőszárral együtt szállítva, M14-es menettel, keverőhatás lentről felfelé

Cikkszám

VE

**02095** 2 0-660 ford/perc

2

# MÉRŐESZKÖZÖK

Ide került minden mérőeszköz folyamatos mm-osztással, vízmértékek, festővonalzók és függőönök.



## GO PRO

Mérőszalag csúszásmentes, 2 komponensű anyagból készült házzal, stopperrel és övcsíptetővel. II-es pontossági osztály

Cikkszám	Hossz x Szélesség	VE
<b>31625</b> 3	3 m x 19 mm	6
<b>31645</b> 1	5 m x 25 mm	6
<b>31655</b> 0	8 m x 25 mm	6



## GO

Mérőszalag stopperrel, övcsíptetővel és akasztóval. II-es pontossági osztály

Cikkszám	Hossz x Szélesség	VE
<b>31600</b> 0	3 m x 16 mm	12
<b>31605</b> 5	5 m x 19 mm	12
<b>31607</b> 9	7,5 m x 25 mm	12



## GO AUTOSTOP

Mérőszalag automatikus stopperrel és övcsíptetővel, szalag behúzása gombnyomással, II-es pontossági osztály

Cikkszám	Hossz x Szélesség	VE
<b>31675</b> 8	5 m x 19 mm	6
<b>31677</b> 2	7,5 m x 25 mm	6



## GO TIMBER

Összehajtható fa mérővessző

Cikkszám	Hossz	VE
<b>31500</b> 3	2 m	10



## GO LINER

Festővonalzó finom erezetű, csomómentes fából

Cikkszám	Hossz	VE	
<b>43530</b>	5	1 m	10



## SPIRIT MAGNET

Vízérték mágnescsíkokkal, két fogantyúval és három precíziós libellával: vízszintes, függőleges és 45°-os. Pontosság: +/- 0,5 mm/méter. Ütésállapító gumisapkákkal

Cikkszám	Hossz	VE	
<b>31112</b>	2	60 cm	30
<b>31113</b>	9	80 cm	30
<b>31114</b>	6	100 cm	30
<b>31115</b>	3	120 cm	20
<b>31118</b>	0	200 cm	20



## PUNCH

Függőn, alumínium tok kicsapózsínórral

Cikkszám	Hossz	VE		
<b>30670</b>	4	30 m	12	
<b>30671</b>	1	1 db SB	30 m	12



Zsínórfesték utántöltő függőnhoz, adagolóban, felakasztható kártyán

Cikkszám	Szín	Mennyiség	VE	
<b>30681</b>	0	piros	50 g	6
<b>30682</b>	7	kék	50 g	6

# MAGIC

Ebbe a csoportba az optimális eredmény eléréséhez szükséges legfontosabb tapétázóeszközök tartoznak.



## MAGIC WALL SYNT PRO



SYNTHETIC

Lapos tapétázókefe

Cikkszám	Méret cm	VE
30700 8	6,5 x 23,5	12



## MAGIC WALL SYNT



SYNTHETIC

Tapétásimító rövid sörtével

Cikkszám	Szélesség cm	VE
30730 5	36	10



## MAGIC WALL NYLON



NYLON

Tapétásimító hosszú sörtével

Cikkszám	Szélesség cm	VE
30765 7	34	6



## MAGIC WALL NATURE



NATURE

Tapétásimító rövid sörtével, nyomásra érzékeny felületekhez

Cikkszám	Szélesség cm	VE
30740 4	36	10



## MAGIC WALL POLY



MIXBRISTLE

Tapétásimító hosszú sörtével, nyomásra érzékeny felületekhez

Cikkszám	Szélesség cm	VE
30770 1	35	12



## MAGIC PUSH

Tapétázó henger 10 mm vastag hab bevonattal

Cikkszám	Szélesség mm	VE
30120	45	10
30150	150	6
30180	180	6



## MAGIC PUSH HD

Domború és bordázott szegélyhenger kemény műanyagból

Cikkszám	Méret mm	VE
30050	45 x 32	10



## MAGIC HELP

Tapétátépő vonalzó műanyag markolattal és nemesacél sínnel

Cikkszám	Hossz cm	VE
30980	58	1



## MAGIC BAR

Vonalzósín 3 éllel

Cikkszám	Hossz cm	VE
43520	44	1



## MAGIC PRESS

Trapéz alakú, műanyag tapétasimító. Tapéták felhelyezéséhez és elsimításához

Cikkszám	Méret mm	VE
30900	230 x 120	1



## MAGIC KAI

Tapétázó spatulya puha, rugalmas műanyagból. Speciálisan tapéták simításához

Cikkszám	Méret mm	VE
30910	280 x 130	1





## MAGIC CLIP PRO



Tapétázóolló edzett nemesacélból, a speciális köszörülésnek köszönhetően kiváló éllel rendelkezik

Cikkszám	Hossz cm	VE
<b>30330</b>	7	30
		5



## MAGIC CLIP



Tapétázóolló

Cikkszám	Hossz cm	VE
<b>30320</b>	8	30
		5



## MAGIC EDGE



4 élű vágósín, egyik éle edzett nemesacélból készült

Cikkszám	Hossz cm	VE
<b>30880</b>	7	59
		1



## MAGIC LINE



Tapétázósín kiváló minőségű acélból, segédeszköz a tapétatekercekek hosszanti elvágásához

Cikkszám	Hossz cm	VE
<b>30440</b>	3	300
		1



## STINGRAY

Szögeshenger tapéta perforálásához

Cikkszám	Hossz cm	VE
<b>30950</b>	7	50
		6



## MAGIC BUBBLE

Ragasztó fecskendő, ragasztóanyag légbuborékokba történő befecskendezéséhez

Cikkszám	VE
<b>30790</b>	9
	1 db SB
	12

# TOCO

Festékkaparók. Tömítő-, festék- és ragasztómaradványok eltávolításához.



## TOCO PRO



Univerzális kaparó fémből, műanyag markolattal, két süllyesztett csavarral a penge rögzítéséhez

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
<b>43410 0</b>	100	6

10 pótpenge biztonsági adagolóban, felakasztható kártyán

<b>43411 7</b>	100	24
----------------	-----	----



## TOCO VIGNETTO

Üvegkaparó 1 db pótpengével, felakasztható kártyán

Cikkszám	VE
<b>40090 7</b>	12

Üvegkaparó 1 db pótpengével, címkével

<b>40091 4</b>	20
----------------	----

10 pótpenge felakasztható kártyán

<b>40095 2</b>	12
----------------	----



## TOCO



Festékkaparó műanyagból, pótpengéje a 39005-ös Samurai Black Trapez

Cikkszám	VE
<b>40180 5</b>	12



## TOCO TEC

Festékkaparó, háromszög alakú

Cikkszám	Pengeszélesség mm	VE
<b>40380 9</b>	60	12

# TISZTÍTÁS

Ebbe a kategóriába a felületek tisztításához szükséges különféle termékek tartoznak.



## NO DUST

Szilikonmentes, antistatikus portörölő kendő ragadós műgyanta impregnálással

Cikkszám	Lapméretg cm	VE
42100 1	46 x 92	12



## MOPSTER W

Utcai seprű erős elaston szálból

Cikkszám	Méret		VE
14201 2	400 mm	Seprű	10
14209 8	1,4 m x 24 mm	Nyél	25
14208 1	1,4 m x 28 mm	kúposított Nyél	25
14207 4	1,6 m x 28 mm	Nyél	25



## DUSTY LONG

Porolókefe nyéllel

Cikkszám	Méret	VE
78022 1	410 x 15 mm	12



## DUSTY

Porolókefe

Cikkszám	Méret	VE
78011 5	170 x 20 mm	12



## DURACLEAN



2 rétegű, teljes felületén ragasztott törölkendő tekercsben, 100% cellulózból

Cikkszám	Lapméret cm	Lapszám		VE
<b>47120</b> 4	20 x 21	450	1 db SB	6
<b>47122</b> 8	36 x 34	1000		2



## DURACLEAN FLOOR

Fém álló tartó a 47122-es nagy, Duraclean törölkendő tekercshez

Cikkszám VE

**92201** 0 1



## DURACLEAN DISPENSER

Adagoló a 47120-as Duraclean tekercshez, átlátszó

Cikkszám VE

**92203** 4 1



## DURACLEAN WALL

Fém fali tartó a 47122-es nagy, Duraclean törölkendő tekercshez

Cikkszám VE

**92202** 7 1

# ALAPINFORMÁCIÓK KESZTYŰK



## ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Az építőiparban használatos kesztyűk kategóriája (útépítés, magas- és mélyépítés, mező- és erdőgazdálkodás).



## FESTÉSI MUNKÁKHOZ

Speciálisan a festéshez kialakított kesztyűk.



## FINOMMECHANIKAI MUNKÁKHOZ

A piktogram a kesztyűk felhasználási célját szimbolizálja, főleg műszerészek és szerelők alkalmazzák. E kesztyűk esetében a hangsúly elsődlegesen és egyidejűleg a fogásbiztonságon, magas tapintásérzeten valamint a védelmen van.



## KERTÉSZ MUNKÁKHOZ

Az itt található kesztyűk elsősorban kerti munkákhoz ajánlottak.



**SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOKHOZ** A reagens üveg szimbólum olyan kesztyűket jelöl, melyek speciális követelményeknek felelnek meg (pl.: oldószerálló, teljesen mártott, stb.).



## ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHEZ

Az ezzel a szimbólummal rendelkező kesztyűk melegen tartják a kezét alacsonyabb hőmérsékletnél is.



CAT. 1

**CAT 1-ES KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰK** Kizárólag a következő kisebb kockázatokat foglalja magába: felszíni, mechanikus sérülések, gyengén agresszív tisztítószerrel való kapcsolat vagy hosszabb ideig tartó vízzel való kapcsolat



CAT. 2

## CAT 2-ES KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰK

Azokat a kockázatokat foglalja magába, melyek nem esnek az 1-es és a 3-as kategóriába



CAT. 3

## CAT 3-AS KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰK

Kizárólag azokat a kockázatokat foglalja magában, melyek nagyon súlyos következményekhez vezethetnek, mint például: egészségre veszélyes anyagok és keverékek, káros biológiai ágensek, ionizáló sugárzás, kézzel vezérelt láncfűrész által okozott vágási sérülések.

## VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKUS KOCKÁZATOK ELLEN

Vizsgált paraméterek:

Kopásállóság (teljesítményfokozat 0-4)

Vágással szembeni ellenállás (teljesítményfokozat 0-5)

Továbbszakító erő (teljesítményfokozat 0-4)

Szúrással szembeni ellenállás (teljesítményfokozat 0-4)

Az elért teljesítményfokozatokat a piktogram alatt ebben a sorrendben adjuk meg. A „0” azt jelenti, hogy a kesztyű nem éri el az 1-es teljesítményfokozatot. A szám helyetti „X” jelzés azt mutatja, hogy az adott kesztyű a megfelelő kockázat alapján nincs vizsgálva. Minél magasabb egy érték, annál jobb a vizsgálati eredmény.

Például EN388 - **4121D**: kopásállóság **4**, vágással szembeni ellenállás (Coupe) **1**, továbbszakító erő **2**, szúrással szembeni ellenállás **1**, vágással szembeni ellenállás (TDM) **D**



## VÉDŐKESZTYŰK A HIDEG ELLEN

A következő jellemzők alapján tesztelt:

Konvektív hideg (teljesítményfokozat 0-4)

Kontakt hideg (teljesítményfokozat 0-4)

Vízáteresztő képesség (teljesítményfokozat 0/1)

Az elért teljesítményfokozatokat a piktogram alatt ebben a sorrendben adjuk meg.

A „0” azt jelenti, hogy a kesztyű nem éri el az 1-es teljesítményfokozatot. A szám helyetti „X” jelzés azt mutatja, hogy az adott kesztyű a megfelelő kockázat alapján nincs vizsgálva. Minél magasabb egy érték, annál jobb a vizsgálati eredmény.

Például EN511 - **X21**: konvektív hideg **X**, kontakt hideg **2**, vízáteresztő képesség **1**



## ORVOSI KESZTYŰ EGYSZERI HASZNÁLATRA

Ez a norma az egyszer használatos orvosi kesztyűk fizikai tulajdonságainak a vizsgálati módszereit és követelményeit rögzíti, annak érdekében, hogy a használat során megfelelő védelmet garantáljon a szennyeződés ellen.



## VÉDŐKESZTYŰK KEMIKÁLIÁK ÉS MIKROORGANIZMUSOK ELLEN

Ez a szabvány megállapítja a kesztyűk azon tulajdonságát, melyek a felhasználó kemikáliák és/vagy mikroorganizmusok elleni védelméhez szükségesek.

# ALLSTAR



Ez a kategória az összes szerelőkesztyűt tartalmazza varrásmentes, finom kötéssel és különféle bevonatokkal. Jól illeszkednek a tenyérre, kitűnő a tapintásérzetük és jól ellenállnak olajnak és zsírnak.



## ALLSTAR DUNE



Univerzális kesztyű nitril bevonattal és homokszemcseszerű felülettel

Cikkszám	Méret	VE
42671 6	8" M	12
42672 3	9" L	12
42673 0	10" XL	12
42674 7	11" XXL	12



## ALLSTAR GRIP



Univerzális kesztyű nitril bevonattal és pettyekkel

Cikkszám	Méret	VE
42680 8	7" S	12
42681 5	8" M	12
42682 2	9" L	12
42683 9	10" XL	12
42684 6	11" XXL	12



## ALLSTAR CRINKLE



Univerzális kesztyű latex bevonattal és ráncolt felülettel

Cikkszám	Méret	VE
42641 9	8" M	12
42642 6	9" L	12
42643 3	10" XL	12
42644 0	11" XXL	12



## ALLSTAR SOFT



Univerzális kesztyű, nagyon elasztikus finomkötött anyagból, ráncolt felületű latexhab bevonattal

Cikkszám	Méret	VE
42752 2	9" L	12
42753 9	10" XL	12
42754 6	11" XXL	12





## ALLSTAR PRO



Univerzális kesztyű nitril bevonattal, csúszásgátló csíkokkal és víztaszító kézháttal. Kényelmes viselet a különleges anyagösszetételnek (lycra) köszönhetően

Cikkszám	Méret	VE
42691 4	8" M	12
42692 1	9" L	12
42693 8	10" XL	12
42694 5	11" XXL	12



## ALLSTAR AQUA




Univerzális kesztyű U3-as nitril bevonattal, maximális fogásbiztonsággal, olaj- és víztaszító tulajdonsággal

Cikkszám	Méret	VE
42731 7	8" M	12
42732 4	9" L	12
42733 1	10" XL	12
42734 8	11" XXL	12



## ALLSTAR SUN



Univerzális kesztyű, felületének 3/4 részén nitril bevonattal

Cikkszám	Méret	VE
42575 7	7" S	12
42576 4	8" M	12
42571 9	9" L	12
42572 6	10" XL	12



## ALLSTAR CUT



Univerzális kesztyű PU bevonattal, vágásbiztos (5-ös védelmi szint) magas kopásállósággal, valamint víztaszító képességgel

Cikkszám	Méret	VE
42741 6	8" M	12
42742 3	9" L	12
42743 0	10" XL	12
42744 7	11" XXL	12



## ALLSTAR THERMO



Univerzális kesztyű elastikus finomkötött anyagú béléssel és sima, méhsejt formájú nitrilbevonattal

Cikkszám	Méret	VE
42792 8	9" L	12
42793 5	10" XL	12
42794 2	11" XXL	12



## ALLSTAR CUT PRO



Nitril bevonatú (ráncolt felületű) vágásbiztos kesztyű, magas kopásállósággal és víztaszító impregnált felülettel. A wolframszálak feldolgozásának köszönhetően kényelmes viseletet biztosít.

Cikkszám	Méret	VE
42762 1	9" L	12
42763 8	10" XL	12
42764 5	11" XXL	12

# WORKSTAR



Ide soroljuk az összes építőiparban használatos munkavédelmi kesztyűt, melyek mechanikus és termikus védelemmel rendelkeznek.



## WORKSTAR STONE



Munkavédelmi kesztyű varrásmentes finomkötéssel, kiváló tapintásérzettel, latex bevonattal és ráncolt felülettel. Kiválóan idomul

Cikkszám	Méret	VE
42580 1	9" L	12
42582 5	11" XXL	12



## WORKSTAR FREEZE



Munkavédelmi kesztyű varrásmentes, finom kötéssel, dupla béléssel és vízálló dupla nitrilbevonattal, homokszemcseszerű felülettel

Cikkszám	Méret	VE
42782 9	9" L	12
42783 6	10" XL	12
42784 3	11" XXL	12



## WORKSTAR RUBBER



Munkavédelmi kesztyű varrásmentes, közepes szemnagyságú kötéssel, sima latex bevonattal

Cikkszám	Méret	VE
42562 7	10,5" XL	12



## WORKSTAR WINTER



Munkavédelmi kesztyű varrásmentes, közepes szemnagyságú kötéssel, természetes kaucsuk bevonattal és ráncolt felülettel

Cikkszám	Méret	VE
42702 7	9" L	12
42703 4	10" XL	12
42704 1	11" XXL	12



## WORKSTAR ICE



**CE**  
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb sima kecskebőrből, tépőzárral. Kitűnő védelmet nyújt a hideg ellen

Cikkszám	Méret	VE
42713 3	10" XL	12
42714 0	11" XXL	12



## WORKSTAR RACE

**CE**  
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb sima kecskebőrből, pamut háttal és tépőzárral

Cikkszám	Méret	VE
42721 8	8" M	12
42722 5	9" L	12
42723 2	10" XL	12



## WORKSTAR HD PRO

**CE**  
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb sima marhabőrből pamut háttal, nagyon masszív

Cikkszám	Méret	VE
42519 1	10,5" XL	12



## WORKSTAR HD

**CE**  
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű a legfinomabb nyers marhabőrből pamut háttal

Cikkszám	Méret	VE
42506 1	10,5" XL	12



## WORKSTAR HD LITE

**CE**  
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű nyers marhabőrből, csíkos pamutbetéttel

Cikkszám	Méret	VE
42505 4	10,5" XL	12



# FLORASTAR



Ez a kategória az összes kerti kesztyűt tartalmazza, melyek jó kopásállósággal rendelkeznek.



## FLORASTAR PRO



CAT. 1

Finom kötésű kerti kesztyű, felületének 3/4 részén víztaszító latex bevonattal, ráncolt felülettel

Cikkszám	Méret	VE
42567 2	8" M	12
42568 9	9" L	12
42569 6	10" XL	12



## FLORASTAR



CAT. 1

Pamut kerti kesztyű pettyekkel a tenyérolдалon és gumiszalaggal a kézháton

Cikkszám	Méret	VE
42522 1	8" M	12
42523 8	9" L	12



## FLORASTAR GARDEN



CAT. 1

Finom kötésű kerti kesztyű, latex bevonattal, ráncolt felülettel

Cikkszám	Méret	VE
42500 9	7" S	12
42501 6	8" M	12
42502 3	9" L	12
42503 0	10" XL	12

## FLORASTAR MINI

Gyerekkesztyű latex ráncolt felülettel, kerti munkákhoz

Cikkszám	Méret	VE
42515 3	3" XXXXS	12
42516 0	4" XXXS	12
42517 7	5" XXS	12



## FLORASTAR



CAT. 1

Pamut kerti kesztyű kötött pánttal és PVC pettyekkel a tenyér oldalon

Cikkszám	Méret	VE
42520 7	10" XL	12

# COTTONSTAR

A pamutkesztyűk csoportja. Legjobban a lakozási munkákhoz alkalmas, magasfokú kényelem jellemzi.



## COTTONSTAR GRIP

CE  
CAT. 1

Pamutkesztyű tenyérolдалon pettyekkel

Cikkszám	Méret	VE
42545 0	8" M	12



## COTTONSTAR

CE  
CAT. 1

Pamutkesztyű tenyérolдалon pettyekkel

Cikkszám	Méret	VE
42542 9	9,5" L	12
42544 3	10,5" XL	12



## COTTONSTAR TOUCH

CE  
CAT. 1

Pamutkesztyű, extra hosszú

Cikkszám	Méret	VE
42543 6	10,5" XL	12



## COTTONSTAR HYBRID

CE  
CAT. 1

Pamutkesztyű közepes szemnagyságú kötéssel, kifejezetten kesztyűbélésnek ajánlott

Cikkszám	Méret	VE
42546 7	9" L	12



# MEDSTAR

Minden nem steril, egyszer használatos kesztyű tartozik ebbe a kategóriába, melyek magas kopásállósággal rendelkeznek és érintkezhetnek élelmiszerrel.



## MEDSTAR GRIP



Egyszer használatos nitril kesztyű gyémánt mintázatú struktúrával, púdermentes, 50 db egy dobozban

Cikkszám	Méret	VE
49152 3	8" M	10
49153 0	9" L	10
49154 7	10" XL	10



## MEDSTAR LATEX PF



Egyszer használatos latex kesztyű, púdermentes, 100 db egy dobozban, AQL 1,5

Cikkszám	Méret	VE
49051 9	7" S	10
49052 6	8" M	10
49053 3	9" L	10
49054 0	10" XL	10



## MEDSTAR BLACK



Egyszer használatos nitril kesztyű élelmiszerekhez, púdermentes, 100 db egy dobozban

Art. Nr.	Size	Sales unit
49201 8	7" S	10
49202 5	8" M	10
49203 2	9" L	10
49204 9	10" XL	10



## MEDSTAR NITRIL PF



Egyszer használatos nitril kesztyű, púdermentes, 100 db egy dobozban, AQL 1,5

Cikkszám	Méret	VE
49251 3	7" S	10
49252 0	8" M	10
49253 7	9" L	10
49254 4	10" XL	10



## ECOSTAR

Egyszer használatos kesztyű polietilén fóliából, 50 db, felakasztható kártyán

Cikkszám

VE

42550 4

50

# CLEANSTAR

A háztartási kesztyűk sorolhatók ide.



## CLEANSTAR BLACK



CAT. 3



1010X



KLT

Latex háztartási kesztyű, nitroálló

Cikkszám

Méret

VE

Cikkszám	Méret	VE
42610 5	7" S	12
42611 2	8" M	12
42612 9	9" L	12
42613 6	10" XL	12



## CLEANSTAR ORANGE

Latex háztartási kesztyű

Cikkszám

Méret

VE

Cikkszám	Méret	VE
42600 6	7" S	12
42601 3	8" M	12
42602 0	9" L	12
42603 7	10" XL	12


# LABSTAR



Ez a kategória kemikáliáknak ellenálló kesztyűket tartalmaz.



## LABSTAR



Ipari kesztyű PVC-ből, kötött pánttal

Cikkszám	Méret	VE
42530 6	9" L	12



## LABSTAR



Ipari kesztyű PVC-ből, extra hosszú

Cikkszám	Méret	VE
42532 0	11" XXL	12

# PAINTSTAR



Ez a kategória az összes, speciálisan a festéshez alkalmas kesztyűt tartalmazza. Jól illeszkednek, kitűnő a tapintásérzetük és nagy mozgásszabadságot adnak.



## PAINTSTAR WHITE



Finomkötésű kesztyű PU bevonattal, fehér

Cikkszám	Méret	VE
42650 1	7" S	12
42651 8	8" M	12
42652 5	9" L	12
42653 2	10" XL	12
42654 9	11" XXL	12



## PAINTSTAR GREY



Finomkötésű kesztyű PU bevonattal, szürke

Cikkszám	Méret	VE
42660 0	7" S	12
42661 7	8" M	12
42662 4	9" L	12
42663 1	10" XL	12
42664 8	11" XXL	12

---

# ALAPINFORMÁCIÓK

## MUNKAVÉDELEM

---

**EN**  
166

### SZEMVÉDELEM

Az egyéni szemvédelem az EN 166 szabványban szabályozott. A szemüveg lencséjén és a szárán található számok és betűk a norma alapján tájékoztatást adnak a védelmi fokról, a mechanikai szilárdságról, a fénysugarakkal szembeni ellenállásról és a párasodás elleni védelemről.

---

### LÉGZÉSVÉDŐ KÉSZÜLÉKEK, SZELEPES FÉLMASZKOK RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMHEZ

**FFP1:** alacsony finom por koncentráció ellen véd 4-szeres (4xOEL vagy 4xAPF) expozíciós határértékig\* - de nem véd a rákkeltő és radioaktív, valamint a levegőben található 2-3-as rizikócsoporthú biológiai anyagok és enzimek ellen. Véd a nem mérgező porok ellen: mint például: gipsz, grafit, cement, vakolat, fémreszelékek.

**EN**  
149

**FFP2:** közepes finom por koncentráció ellen véd 12-szeres (12xOEL vagy 10xAPF) expozíciós határértékig\* - de nem véd a radioaktív anyagok ellen, valamint a levegőben található 3-as rizikócsoporthú biológiai anyagok és enzimek ellen. Véd a közepesen mérgező porok ellen: mint például azbeszt, króm, réz, titán, keményfa, hegesztés és forrasztás.

**FFP3:** magas finom por- és részecsk koncentráció ellen véd, 50-szeres (50xOEL vagy 20xAPF) expozíciós határértékig\*. Véd a mérgező porok ellen: mint például berillium, kadmium, kobalt, nikkal, rádium és radioaktív részecskék.

\*Az expozíciós határérték adja meg, hogy általánosságban egy anyag mely koncentrációjánál nem várható az egészségre káros akut vagy krónikus hatás. A határértékeket a fennálló munkaegészségügyi és toxikológiai ismeretek alapján határozzák meg.

---

**EN**  
352-1

### FÜLVÉDŐ TOK

Az egyéni hallásvédelem az EN 352 szabványban szabályozott. A norma a megadott zajcsillapítási értékeket állapítja meg, melyeket a zajszintből le kell vonni, az így kapott érték a maximálisan megengedett zajterhelést ne lépje túl.

---

# VIEW

A kategóriába tartozó védőszemüvegek jellemzője a kényelmes viselet, az oldalirányú védelem és a rugalmas orrmerevítés.



## CLEARVIEW

CE EN  
166:2001

Védőszemüveg a repülő részecskék ellen, lágy szárvég kiképzéssel

Cikkszám

VE

42493 4	1 db SB	12
---------	---------	----



## SUNVIEW

CE EN  
166:2001

Védőszemüveg, mely a kontrasztok kiemelésének köszönhetően megfelelő látást biztosít még rossz látási viszonyok között is

Cikkszám

VE

42491 0	1 db SB	12
---------	---------	----



## SAFEVIEW

CE EN  
166:2001

Védőszemüveg oldalirányú védelemmel

Cikkszám

VE

42495 8	1 db SB	12
---------	---------	----



## TOPVIEW

CE EN  
166:2001

Védőszemüveg kémiai anyagok és por ellen, ütésálló polikarbonát üveggel, 4 szeleppel. Optikai szemüveggel is hordható

Cikkszám

VE

42490 3	1 db SB	12
---------	---------	----



# AERO

Ez a kategória tartalmazza az összes magas komfortfokozatú védőmaszkot, a jobb illeszkedés eléréséhez szabályozható orrmerevítéssel és kilégzőszeleppel (kivéve 42350, 42355).



## AERO FFP2

CE EN  
149:2001+ A1:2009

Pormaszk kilégző szeleppel, FFP2. Védelmet nyújt szilárd és folyékony részecskék ellen 12x foglalkozási expozíciós határértékig (OEL), közepesen mérgező porok ellen: mint például azbeszt, króm, réz, titán, keményfa, hegesztés és forrasztás

Cikkszám VE

42370	8	10	
42375	3	2 db SB	10



## Összehajtható

Cikkszám VE

42352	4	10
-------	---	----



## AERO FFP3

CE EN  
149:2001+ A1:2009

Pormaszk kilégző szeleppel, FFP3. Védelmet nyújt minden szilárd és folyékony részecske ellen (pl.: azbeszt) 50x foglalkozási expozíciós határértékig (OEL), mérgező porok ellen: mint például kadmium, berillium, kobalt, nikkel

Cikkszám VE

42360	9	5
-------	---	---



## AERO

CE

Higiéniai maszk egyszerűbb munkákhoz

Cikkszám	VE
42300 5	50
42310 4	5 db dobozban 20



## SZAJMASZK

CE

Higiéniai maszk egyszerűbb munkákhoz

Cikkszám	VE
42312 8	50

# SILENTIUM

Ebben a kategóriában a magas zajterhelés elleni védőeszközök találhatóak.



## SILENTIUM

☞ -27dB

CE EN  
CAT. 3 352-1

Fülvédő tok magas frekvenciájú zajok csillapítására, állítható pánthosszal

Cikkszám	VE
42470 5	1 db SB 12

---

# ALAPINFORMÁCIÓK CSISZOLÓANYAGOK

---



**FA**  
Csiszolópapír bármely famunkához.

---



**SZÉK**  
Csiszolópapír lakkozott felületekhez.

---



**FÉM**  
Csiszolópapír fémek érdesítéséhez és csiszolásához.

---



**AUTÓ, ALAPOZÁS**  
Csiszolópapír alapozáshoz és karosszéria munkákhoz.

---



**AUTÓ, FINIS**  
Csiszolópapír köztes csiszolásokhoz és finom lakkmunkákhoz, mint például: finiselés.

---



**VÍZ**  
Csiszolópapír vizes munkákhoz.

---



**GIPSKARTON**  
Csiszolópapír szárazépítési és gipszkarton munkákhoz.

---



**FAL**  
Csiszolópapír durva munkákhoz, mint például: falmunkálatok.

---



**RUGALMAS**  
Csiszolópapír nagyon könnyű és igen rugalmas hordozón.

---



**SZÖVET**  
Csiszolópapír speciális szövethordozó erősítéssel.

---



## ZÁRT SZÓRÁS

Zárt szórásnál a szemcsék sűrűn, közvetlenül egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a hordozóanyag teljes felületét szemcse borítja. Zárt szórású csiszolókat például kemény faanyagok megmunkálásánál, valamint hasonlóan kemény felületeknél alkalmaznak.

---



## FÉLIG NYITOTT SZÓRÁS

Félig nyitott szórásnál a szemcsék egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a hordozóanyag felületének 70-80%-át szemcse borítja. Félig nyitott szórású csiszolókat lakkok, műanyagok és fémek esetében alkalmaznak, általában akkor, ha a munka során nagyobb mennyiségű csiszolat keletkezik.

---



## NYITOTT SZÓRÁS


Nyitott szórásnál a szemcsék távol fekszenek egymástól úgy, hogy a hordozóanyag felületének csak a felét borítja szemcse. Nyitott szórású csiszolókat puha faanyagok megmunkálásánál és általában akkor alkalmaznak, ha várhatóan sok csiszolat keletkezik.

---

# EASYROLL



Csiszolópapír tekercsben szárazcsiszoláshoz.



## EASYROLL PRO

Kiváló minőségű csiszolópapír tekercs (115 mm széles).  
A 220 g/m<sup>2</sup>-es latex papíron lévő alumínium-oxid  
csiszolószemcsék félig nyitott szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	Hossz	VE
66804	8	4,5 m	10
66806	2	4,5 m	10
66807	9	4,5 m	10
66808	6	4,5 m	10
66809	3	4,5 m	10
66810	9	4,5 m	10
66811	6	4,5 m	10

## EASYROLL PRO XL

66604	4	45 m	1
66606	8	45 m	1
66607	5	45 m	1
66608	2	45 m	1
66609	9	45 m	1
66610	5	45 m	1
66611	2	45 m	1



## EASYROLL

Rugalmas csiszolópapír tekercs (115 mm széles).  
A 220 g/m<sup>2</sup>-es latex papíron lévő alumínium-oxid  
csiszolószemcsék nyitott szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	Hossz	VE
64104	1	4,5 m	10
64106	5	4,5 m	10
64107	2	4,5 m	10
64108	9	4,5 m	10
64109	6	4,5 m	10
64110	2	4,5 m	10
64111	9	4,5 m	10

## EASYROLL XL

64004	4	45 m	1
64006	8	45 m	1
64007	5	45 m	1
64008	2	45 m	1
64009	9	45 m	1
64010	5	45 m	1
64011	2	45 m	1

# CSISZOLÓPAPÍR

Az összes csiszolópapír száraz- és vízescsiszoláshoz, különféle szemcsékkel. Az egyes csiszolólapok mérete 230 mm x 280 mm.



## DRYCUT



Kiváló minőségű és robusztus csiszolópapír. A 77 g/m<sup>2</sup>-es latex papíron lévő szilícium-karbid csiszolószemcsék nyitott szórásúak. Cink-sztearát bevonat

Cikkszám	Szemcseméret	VE	
65507	9	80	100
65508	6	100	100
65509	3	120	100
65510	9	150	100
65511	6	180	100
65512	3	220	100
65513	0	240	100
65514	7	280	100
65515	4	320	100
65516	1	360	100
65517	8	400	100

3 db-os SB csomagolás

65557	4	80	6
65559	8	120	6
65561	1	180	6
65562	8	220	6
65563	5	240	6
65565	9	320	6
65567	3	400	6



## EASYCUT



Csiszolópapír sokoldalú alkalmazással műhelyben és háztartásban egyaránt. A 120 g/m<sup>2</sup>-es latex papíron lévő alumínium-oxid csiszolószemcsék nyitott szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	VE	
64404	2	40	50
64406	6	60	50
64407	3	80	50
64408	0	100	50
64409	7	120	50
64410	3	150	50
64411	0	180	50
64412	7	220	50
64413	4	240	50

3 db-os SB csomagolás

65454	6	40	6
65456	0	60	6
65457	7	80	6
65458	4	100	6
65459	1	120	6
65460	7	150	6
65461	4	180	6
65462	1	220	6
65463	8	240	6



## AQUACUT



Kiváló minőségű, robusztus és vízálló csiszolópapír.  
A 120 g/m<sup>2</sup>-es latex papíron lévő szilícium-karbid  
csiszolószemcsék zárt szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	VE	
65007	4	80	100
65008	1	100	100
65009	8	120	100
65010	4	150	100
65011	1	180	100
65012	8	220	100
65013	5	240	100
65014	2	280	100
65015	9	320	100
65016	6	360	100
65017	3	400	100
65018	0	500	100
65019	7	600	100
65020	3	800	100
65021	0	1000	100
65022	7	1200	100

3 db-os SB csomagolás

65059	3	120	6
65061	6	180	6
65063	0	240	6
65065	4	320	6
65067	8	400	6
65069	2	600	6
65070	8	800	6
65071	5	1000	6



## EMYCUT



Kiváló minőségű, rendkívül rugalmas csiszolóvászon  
sokoldalú alkalmazással a fémfeldolgozó iparágban.  
A könnyű és nagyon rugalmas lenhordozón lévő  
szilícium-karbid csiszolószemcsék zárt szórásúak

Cikkszám	Szemcseméret	VE	
65704	2	40	50
65706	6	60	50
65707	3	80	50
65708	0	100	50
65709	7	120	50
65710	3	150	50
65711	0	180	50

3 db-os SB csomagolás

65754	7	40	6
65757	8	80	6
65759	2	120	6
65761	5	180	6



# ROYAL- & VELCUT



Csiszolókorong félig nyitott szórású alumínium-oxid , vagy sztearát bevonattal, hagyományos (többlyukas) gépekhez alkalmas.



## ROYALCUT D225

25 db kerek csiszolókorong, 225 mm-es átmérővel, multilyukas, E-papír 185 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szemcseméret	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



## ROYALCUT D125

5 db kerek csiszolókorong, 125 mm-es átmérővel, 8 lyukas, E-papír 185 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szemcseméret	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



## ROYALCUT TRI290

25 db háromszög csiszoló, 290 mm-es szárhosszal, 12 lyukkal, E-papír 185 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szemcseméret	VE
63576 7	60	1
63577 4	80	1
63579 8	120	1



## ROYALCUT D150

Kerek csiszolókorong sztearát bevonattal, 150 mm-es átmérővel, 9 lyukas, C-papír 120 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szemcseméret	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



## ROYALCUT D115

5 db kerek csiszolókorong, 115 mm-es átmérővel, 8 lyukas, E-papír 185 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szemcseméret	VE
63154	7 40	12
63156	1 60	12
63157	8 80	12
63159	2 120	12
63161	5 180	12
63163	9 240	12
63165	3 320	12



## VELCUT

10 db 70 mm x 125 mm-es tépőzárás csiszolópapír a 40150-es cikkszámú VELCROPAD kézi csiszolóhoz

Cikkszám	Szemcseméret	VE
66404	0 40	10
66406	4 60	10
66407	1 80	10
66409	5 120	10
66410	1 150	10
66411	8 180	10
66413	2 240	10



## ROYALCUT MIX

Kerek csiszolókorongok, multilyukas, E-papír 185 g/m<sup>2</sup>, 5-5 db korong: 40, 80, 120, 180, 320 szemcsemérettel

Cikkszám		Ø mm	VE
63150	9 25 részes	115	12
63350	3 25 részes	125	12


Háromszög csiszolólapok, multilyukas, E-papír 185 g/m<sup>2</sup>, 5-5 db korong: 40, 80, 100, 120, 180 szemcsemérettel

63450	0 25 részes	12
-------	-------------	----

# DRYWALL GRID



Csiszolórács szárazépítéshez, minden hagyományos kézi- és rezgőcsiszolóhoz.



## DRYWALL GRID

10 db 93 mm x 280 mm-es csiszolórács

Cikkszám	Szemcseméret	VE	
60407	7	80	50
60408	4	100	50
60409	1	120	50
60411	4	180	40

# LAVACUT



Tépésálló vulkánfibertárcsák korundból, sarokcsiszolóhoz és polírozó géphez.



## LAVACUT D125

Vulkánfibertárcsa 125 mm-es átmérővel és 22 mm-es furatátmérővel

Cikkszám	Szemcseméret	VE	
68101	6	24	25
68103	0	36	25
68105	4	50	25
68107	8	80	25
68109	2	120	25



## LAVACUT D115

Vulkánfibertárcsa 115 mm-es átmérővel és 22 mm-es furatátmérővel

Cikkszám	Szemcseméret	VE	
68200	6	16	25
68201	3	24	25
68203	7	36	25
68205	1	50	25
68207	5	80	25
68209	9	120	25

# SHINE, SCRATCH



Csiszoló- és polírozóanyagok tisztításhoz, zsírtalanításhoz és érdesítéshez.



## SHINE WHITE

Polírpárna csiszolószemcse nélkül, fehér, 230 mm x 150 mm

Cikkszám		VE
60200	4 10 db zacskóban	10
60250	9 2 db SB	10



## SHINE ROLL

Polírtekerecs, 100 mm x 10 m

Cikkszám	Szemcse-méret		VE
60280	6 600	ultrafinom/szürke	1
60281	3 320	szuperfinom/bordó	1
60282	0 180	finom/bordó	1



## SHINE

Polírpárna, 230 mm x 150 mm

Cikkszám	Szemcse-méret		VE
60201	1 600	ultrafinom/szürke	10
60202	8 400	szuperfinom/bordó	10
60203	5 280	finom/zöld	10

Polírpárna, 230 mm x 150 mm, 2 db-os SB csomagolásban

60251	6 600	ultrafinom/szürke	10
60252	3 400	szuperfinom/bordó	10
60253	0 280	finom/zöld	10



## SCRATCH

Tépésálló és elasztikus acélgyapjú (200g) különböző felületek tisztításához, polírozásához és csiszolásához


Cikkszám	Szemcseméret		VE
60301	8 000		24
60302	5 00		24
60303	2 0		24
60304	9 1		24
60305	6 2		24
60306	3 3		24
60307	0 4		24

# SOFTCUT

A legjobb minőségű, száraz- és vízescsiszoláshoz alkalmas csiszolószivacsok/párnák.



## SOFTCUT FLEX



Csiszolópárnák SB csomagolásban, 125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Cikkszám	Szemcseméret	VE
60106	9 60	250
60108	3 100	250
60112	0 220	250
60150	2 60 / 100 / 220 3 részes	12

Csiszolópárna konténer, tartalma: 20 db 60-as, 35 db 100-as, 20 db 220-as szemcseméretű párna

60100	7 75 részes	1
-------	-------------	---



## SOFTCUT



Csiszolószivacs, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Cikkszám	Szemcseméret	VE
60003	1 36 / 60	250
60007	9 60	250
60008	6 100	250
60011	6 180	250
60053	6 36 / 60 1 db SB	12
60057	4 60 1 db SB	12
60058	1 100 1 db SB	12
60061	1 180 1 db SB	12

Csiszolószivacs konténer, tartalma: 15-15 db 36/60-as, 60-as, 100-as és 180-as szemcseméretű szivacs

60000	0 60 részes	1
-------	-------------	---



## SOFTCUT PRO



Csiszolószivacs, 125 mm x 90 mm / 65 mm x 25 mm, egyik hosszú oldalán ferdén vágott. Szilícium-karbid csiszolószemcsével.

Cikkszám	Szemcseméret	VE
60036	9 60 1 db SB	12
60037	6 80 1 db SB	12
60038	3 100 1 db SB	12
60041	3 180 1 db SB	12
60042	0 220 1 db SB	12

# TOM

A kategória minden fém és egyéb felület sorjázásához és tisztításához szükséges terméket tartalmaz.



## TOM PRO W

Drótkefe hullámos nemesacélból

Cikkszám		VE
41920	6 4 soros	12



## TOM G

Drótkefe tiszta acélból, 30 mm-es szárhossz

Cikkszám		VE
41803	2 3 soros	12
41804	9 4 soros	12
41805	6 5 soros	12



## TOM W

Drótkefe rezeztett, hullámos acélból

Cikkszám		VE
41852	0 2 soros	12
41853	7 3 soros	12
41854	4 4 soros	12
41855	1 5 soros	12



## TOM CAR W

Gyújtógyertyakefe hullámos sárgarézről

Cikkszám		VE
41950	3 3 soros	12



## TOM SPECIAL

Hajlított, speciális drótkefe rezeztett, hullámos acéldrótból, műanyag nyéllel

Cikkszám		VE
41900	8	24



## TOM SPECIAL LONG

Hajlított, hosszú, speciális drótkefe rezeztett, hullámos acéldrótból, műanyag nyéllel

Cikkszám		VE
41910	7	24



# PAD

Ebben a kategóriában található minden, a csiszolási szortimentbe tartozó kéziszerszám, mint például parafatuskó, csiszolótuskó, kézi csiszoló, stb.



## CORKPAD

Csiszolótuskó hegyes élekkel a sarkok pontos csiszolásához

Cikkszám	Méret mm	VE
40120 1	100 x 60 x 40	12



## VELCROPAD

Kézi csiszoló habanyagból, tépőzáras rögzítés, a "Velcut" csiszolópapír gyors cserélhetőségének érdekében

Cikkszám	Méret mm	VE
40150 8	70 x 125	10



## SANDPAD PRO

Nagyon robusztus kézi csiszoló 3 mm vastag mohagumi réteggel

Cikkszám	Méret mm	VE
40131 7	85 x 165	10
40141 6	105 x 215	10



## POLOPAD

Csuklós csiszoló teleszkóphoz 3 mm vastag mohagumi réteggel

Cikkszám	Méret mm	VE
51635 6	228 x 82	10
51640 0	210 x 105	5



## SANDPAD

Kézi csiszoló markolattal és 3 mm vastag mohagumi réteggel

Cikkszám	Méret mm	VE
51630 1	230 x 80	1



## SANDPAD

Kézi csiszoló 3 mm vastag mohagumi réteggel

Cikkszám	Méret mm	VE
40145 4	102 x 210	10

# EASYSAND

Csiszológépek fokozat nélküli sebességszabályozóval, gipszkarton, hőszigetelés és hungarocell táblák csiszolásához. 225 mm-es átmérőjű, tépőzáras csiszolótányérral.



## EASYSAND DS1220


Extra könnyű kézi csiszológép, 1220 Watt teljesítménnyel. A szívóhatásnak köszönhetően keletkező vákuum miatt kiváló tapadás jellemzi. E két tulajdonsága nagyban segíti a fáradtságmentes munkavégzést is. A géphez tartozó szívócsőhöz könnyedén csatlakoztatható a csomagban lévő porszak, melynek következtében nincs szükség extra porszívóra

Cikkszám

VE

02065 5

1



## EASYSAND DUO600

Fal- és mennyezetcsiszológép, 600 Watt teljesítménnyel és cserélhető fejrészsel, melynek köszönhetően a gép használható kör- és háromszögcsiszolóként is. A csiszoló fokozatmentesen kihúzható és hosszabbítható. Az elszívó része a legtöbb hagyományos porszívóhoz csatlakoztatható

Cikkszám

VE

02062 4

1

# ALAPINFORMÁCIÓK AEROSZOLOK



## TÁROLÁS -10°C -TÓL +25 °C-IG

A termékek tárolása hűvös, száraz helyen (-10 -és +25°C között és maximum 60%-os páratartalom mellett).



## FELRÁZANDÓ 2-3 PERCIG

A flakont használat előtt legalább 2-3 percig fel kell rázni.



## FÚJÁSI TÁVOLSÁG 25-30 CM, 15-25°C KÖZÖTT

Ez a piktogram az ideális, 25-30 cm-es fújási távolságot jelzi, az optimális felhasználási hőmérséklet pedig 15-25°C közötti.



## 2 X FÚJÁS ≥ 10 PERC

A tökéletes eredmény elérése érdekében több vékony réteg felhordása szükséges, a felhordások között eltelt idő ≥ 10 perc.



## HŐÁLLÓSÁG

A maximális hőállóságot mutatja meg egy hosszabb időintervallumban.



## BELTÉRI

A termék csak beltéri felhasználásra alkalmas, tehát nem UV- és nem időjárásálló, stb.



## KÜLTÉRI

A termék bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Bizonyos mértékű időjárás- és UV-állósággal rendelkezik.



Fontos! A nyomtatáson megjelenő színek csak megközelítőleg felelnek meg az eredeti színárnyalatoknak! A Prisma Color termékek teljeskörű felhasználási útmutatóját keresse honlapunkon. [www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)

## PRISMA COLOR

Gyorsan száradó akrillakk különféle RAL színekben. Magas fedőképességgel és fénnnyel, barkácsolóknak és profiknak, kül- és beltérre egyaránt, számos felhasználási területre, automata öntisztító szeleppel. Styroporra (hungarocell) nem alkalmazható. Nem sárgul, ütés-, karc- és időjárásálló.

## PRISMA SIGNAL

Ez a csoport a tipikus jelzőspray-eket foglalja magában. Ezen termékeket a magas- és mélyépítésben, útépitésben és az erdőgazdálkodásban használják.

## PRISMA EFFECT

Ide tartozik minden, bizonyos effektel (hatással) rendelkező dekoráló spray, automata öntisztító szeleppel. Minden anyaghoz alkalmas, mint például fémhez, fához, üveghez, kőhöz, kartonhoz és sokféle műanyaghoz, de styroporhoz (hungarocellhez) nem.

## PRISMA TECH

Ide tartozik minden technikai spray, speciális felhasználási területekkel. Az előtérben a technikai használat áll, nem a dekoráció.

## PRISMA AUTO

A legjobb minőségű speciális akril autólakk, ezért rendkívüli tapadóképesség, rugalmasság, időjárás- és karcállóság, oldószer- és benzinállóság (kivéve acetont), valamint magas színtartósság jellemzi.

# PRISMA SIGNAL



Ez a csoport a tipikus jelzőspray-eket foglalja magában. Ezen termékeket a magas- és mélyépítésben, útépítésben és az erdőgazdálkodásban használják.










## PRISMA SIGNAL

360°

~150  
m

500  
ml

Időjárásálló jelzőspray magas fedő- és tapadóképességgel számos felületre. Minden irányban használható. A véletlen fújást egy biztonsági kupak akadályozza meg.

Cikkszám	Szín	VE
91090 1	fehér 	4
91091 8	sárga 	4
91092 5	piros 	4
91093 2	kék 	4
91094 9	zöld 	4
91095 6	narancs 	4
91096 3	rózsaszín 	4

# PRISMA COLOR



Gyorsan száradó akrillakk különféle RAL színekben. Magas fedőképességgel és fényvel, barkácsolóknak és profioknak, kül- és beltérre egyaránt, számos felhasználási területre, automata öntisztító szeleppel. Styroporra (hungarocell) nem alkalmazható. Nem sárgul, ütés-, karc- és időjárásálló.



## PRISMA COLOR RAL



Fényes lakk spray fémre, fára, üvegre, kőre, papírra és számos műanyagra

Cikkszám	Szín	RAL	VE
91039	jelzéssárga	1003	6
91041	krómsárga	1007	6
91330	barna bézs	1011	6
91307	citromsárga	1012	6
91312	gyöngyfehér	1013	6
91308	világos elefántcsont	1015	6
91040	kadmiumsárga	1021	6
91305	narancssárga	2000	6
91007	narancs	2004	6
91306	mélynarancs	2011	6
91022	tűzpiros	3000	6
91006	kárminvörös	3002	6
91028	rubinpiros	3003	6
91301	bíborvörös	3004	6
91027	forgalmi piros	3020	6
91031	bordóviola	4004	6
91201	kékeslila	4005	6
91202	forgalmi lila	4006	6
91024	ultramarinkék	5002	6
91023	zafírkék	5003	6
91010	enciánkék	5010	6
91011	fényes kék	5012	6
91012	égbkék	5015	6
91316	forgalmi kék	5017	6

Cikkszám	Szín	RAL	VE
91203	vízkek	5021	6
91321	smaragd zöld	6001	6
91016	lombzöld	6002	6
91037	mohazöld	6005	6
91348	fenyőzöld	6009	6
91015	rezedazöld	6011	6
91017	sárgászöld	6018	6
91320	mentazöld	6029	6
91019	ezüstszürke	7001	6
91020	vasszürke	7011	6
91314	antracit szürke	7016	6
91033	szürkésfekete	7021	6
91034	grafitszürke	7024	6
91315	kékesszürke	7031	6
91035	kaviccszürke	7032	6
91018	fényes szürke	7035	6
91340	porszürke	7037	6
91332	agyagbarna	8003	6
91331	dióbarna	8011	6
91025	szépiabarna	8014	6
91038	mahagóni	8016	6
91014	krém	9001	6
91036	szürkésfehér	9002	6
91002	fekete	9005	6
91346	alufehér	9006	6
91345	aluszürke	9007	6
91001	fehér	9010	6
91310	forgalmi fehér	9016	6
91347	papiruszfehér	9018	6















## PRISMA COLOR RAL M



Matt lakk spray fémre, fára, üvegre, kőre, papírra és számos műanyagra

Cikkszám	Szín	RAL	VE
91324 7	repcesárga matt 	1021M	6
91005 5	tűzpiros matt 	3000M	6
91325 4	enciánkék matt 	5010M	6
91326 1	mohazöld matt 	6005M	6
91327 8	ezüstszürke matt 	7001M	6
91029 1	szépiabarna matt 	8014M	6
91013 0	krém matt 	9001M	6
91004 8	fekete matt 	9005M	6
91003 1	fehér matt 	9010M	6
91328 5	forgalmi fehér matt 	9016M	6



## PRISMA COLOR TRANSPARENT




Átlátszó lakk spray a lakkozott felületek védelmére

Cikkszám	Szín	VE
91055 0	színtelen fényes	6
91057 4	színtelen matt	6



# PRISMA EFFECT



Ide tartozik minden, bizonyos effekttel (hatással) rendelkező dekoráló spray, automata öntisztító szeleppel. Minden anyaghoz alkalmas, mint például fémhez, fához, üveghez, kőhöz, kartonhoz és sokféle műanyaghoz, de styroporhoz (hungarocellhez) nem.



## PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Akrillakk speciális fémpigmentekkel, felületek dekorálásához, fémes hatás eléréséhez. Kiváló minőség, jó fedőképesség és optimális ellenálló képesség jellemzi

Cikkszám	Szín	VE
91043	7 arany	6
91044	4 bronzarany	6
91046	8 ezüst	6
91047	5 réz	6

## PRISMA EFFECT METALLIC



Akrillakk speciális fémpigmentekkel, mindenféle felület dekorálásához. Kiváló minőség, jó fedőképesség jellemzi. Ólommentes

Cikkszám	Szín	VE
91049	9 viola	6
91050	5 zöld	6
91051	2 kék	6
91053	6 fekete	6
91054	3 szürke	6



## PRISMA EFFECT ANTIK



Lakkspray dekorációs hatással (vascsillám hatás), homokfúvott vashoz hasonlít, fémre, fára és műnyagra használható

Cikkszám	Szín	VE
91120	5 fekete	6
91121	2 grafitiszürke	6
91122	9 ezüstszürke	6



## PRISMA EFFECT NEON



Lakkspray dekoráláshoz kül- és beltérre. Magas visszatrükröződő fényerővel, 150 méterről látható

Cikkszám	Szín	VE
91060	4 sárga	6
91061	1 piros	6
91062	8 zöld	6
91068	0 alapozó fehér	6
91069	7 fedőlakk átlátszó	6




## PRISMA EFFECT CHROME



Magasfényű efektspray, mely a sima felületnek fényes arany vagy ezüst látszatot ad. Nem időjárás- és törlésálló

Cikkszám	Szín	VE
91063	5 arany	6
91064	2 ezüst	6

# PRISMA TECH



Ide tartozik minden technikai spray, speciális felhasználási területekkel. Az előtérben a technikai használat áll, nem pedig a dekoráció.



## PRISMA TECH HEAT



600 °C-ig hőálló lakk spray kályhacsövekhez, kipufogókhoz, stb.

Cikkszám	Szín	VE
91072 7	ezüst	6
91073 4	fekete	6



## PRISMA TECH ZINC



Megbízható, tartós, cink részecskékkel dúsított lakk. Kiváló korrózióvédelmet nyújt fémeknek. Különösen alkalmas hegesztési varratok védelmére

Cikkszám	Szín	VE
91070 3	világos	6
91085 7	sötét	6



## PRISMA TECH ALUMINIUM



400  
ml

Alu-cink spray horganyzott alkatrészek javításához vagy színárnyalatainak összehangolásához és kipufogó csövek, kipufogó rendszerek védőréteggel történő bevonásához

Cikkszám	Szín	VE
91071 0	tiszta alumínium	6



## PRISMA TECH RADIATOR



120°C  
MAX.

400  
ml

120°C-ig hőálló lakk spray radiátorok, kályhacsövek, stb. festéséhez

Cikkszám	Szín	RAL	VE
91151 9	krémfehér	9001	6
91152 6	fehér	9010	6



## PRISMA TECH ENAMEL



80°C  
MAX.

400  
ml

Zománc-szaniter spray zománc felületeken keletkező kisebb hibák javítására, pl.: fürdőkádak, mosdókagylók, WC-k külső részein

Cikkszám	Szín	VE
91076 5	fehér	6



## PRISMA TECH RIM



80°C  
MAX.

400  
ml

Lakkspray a felniken keletkező apróbb hibák javítására és színezésére. Mosás- és kopásálló

Cikkszám	Szín	VE
91080 2	ezüst	6
91081 9	arany	6





## PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS  
EPDM / ABS  
PVC / PA

400  
ml

Töltőanyagként ideális alapozó és tapadóhíd az alap és a végső bevonat között

Cikkszám Szín VE

91078 9 sötétszürke 6



## PRISMA TECH FILLER

400  
ml

Könnyen csiszolható és gyorsan kikeményedő töltőalapozó, kisebb lakksérülések kijavítására, mint például: poliészteren, műanyagon és fémen keletkező karcolások. Alkohol- és benzinálló

Cikkszám Szín VE

91079 6 bézs 6



## PRISMA TECH ANTI RUST



80°C  
MAX.

400  
ml

Fémfelületek korrózió elleni védelmére szolgáló, kiváló tapadású aeroszol. Aktív rozsdásodásgátló pigmentek gondoskodnak a legjobb védelemről

Cikkszám Szín VE

91058 1 szürke 6

91059 8 vörösbarna 6



## PRISMA TECH NO RUST



400  
ml

Csavarlazító 4 funkcióval: rozsdoldó, védő- és kenőhatású, víztaszító. Olajozza és víztaszító réteggel vonja be a fémfelületeket. Oxidáció és korrózió ellen is véd. Rövid időn belül fellazítja a rozsdás csavarokat, rugókat, záratokat, zsanérokat, szerelvényeket, stb.

Cikkszám VE

91089 5 6



## PRISMA TECH COVERWHITE



400  
ml

Gyorsan száradó, átfesthető és a sárgulásnak ellenálló problémamegoldó spray. Elfedi és izolálja a ceruza-, zsír-, bitumen-, nikotin-, víz-, kátrány-, korom- és égésfoltokat, ezen javításokat a későbbi átfestés sem tudja leoldani

Cikkszám

Szín

VE

91158 8

fehér

6



## PRISMA TECH SILICONE

400  
ml

Szilikon olaj, mely nagyon könnyen eljut a kezelendő részekhez. Ápol, konzervál, olajoz, impregnál és véd az elektrosztatikus feltöltődés ellen

Cikkszám

VE

91083 3

6



## PRISMA TECH PERMA GLUE

400  
ml

Kiváló minőségű szórható ragasztó, tartós ragasztáshoz, gyors száradási idővel

Cikkszám

VE

91084 0

6



# PRISMA AUTO



400 ml

A legjobb minőségű speciális akril autólakk, ezért rendkívüli tapadóképesség, rugalmasság, időjárás- és karcállóság, oldószer- és benzinállóság (kivéve acetont), valamint magas szintartósság jellemzi.



## PRISMA AUTO SUPERACRYL

A legjobb minőségű speciális akril autólakk, ezért rendkívüli tapadóképesség, rugalmasság, időjárás- és karcállóság, oldószer- és benzinállóság (kivéve acetont), valamint magas szintartósság jellemzi.

Cikkszám	Szín	VE
91800 6	ezüst	6
91801 3	arany	6
91802 0	fekete matt	6
90803 7	antracit szürke	6



## PRISMA AUTO SUPERCHROM

Speciális fejlesztés akrilgyantákból, mely az oxidációt megakadályozza és állandó krómhatást biztosít. 100 %-ig alkalmas kültéri használatra. Különösen járművek helyreállításához ajánljuk, mint például: oldtimer, Vespa motorkerékpárok, stb.

Cikkszám	Szín	VE
91830 3	króm	6



## PRISMA AUTO 300

A legjobb minőségű speciális akril autólakk, ezért rendkívüli tapadóképesség, rugalmasság, időjárás- és karcállóság, oldószer- és benzinállóság (kivéve acetont), valamint magas szintartósság jellemzi. Féknycerkekhez használható, 300 °C-ig hőálló.

Cikkszám	Szín	VE
91820 4	piros	6
91821 1	kék	6
91822 8	sárga	6

# X-COLOR

Fény- és időjárásálló színező a kívánt szín kikeveréséhez. Önálló festékként nem használható.



## X-COLOR



40 ml

Minden típusú festékhez, vakolathoz és akrillakkhöz alkalmazható, kivéve kétkomponensű és PU-lakkok

Cikkszám	Szín	VE
90601	0 citromsárga	10
90602	7 krómsárga	10
90603	4 tűzpiros	10
90620	1 fűzöld	10
90604	1 erdőzöld	10
90605	8 kék	10
90606	5 viola	10
90607	2 narancs	10
90612	6 sárga oxid	10
90613	3 piros oxid	10
90611	9 barna oxid	10
90610	2 fekete oxid	10

## AQUA DROP

Finomhálójú nylon lakkszűrő

Cikkszám	Ø cm	mikron	VE
42030	1	16 125	1000
42020	2	16 190	1000
42000	4	16 260	1000



## SPRAY GUN

Sprayszóró-pisztoly az összes PRISMA aeroszolhoz. Minden flakont szórópisztollyá alakít át, amely még a nagyobb felületeken sem fárasztó, és tiszta munkavégzést tesz lehetővé festékes ujjak nélkül

Cikkszám	VE
91999	7 1

# YES

A katalógusban minden kedvező árú terméket megtalálhat, melyeket nem a Schuller Eh'klar márkanév alatt forgalmazunk. A legtöbb termék import.




Laposecset M-es vastagság, sörtেকেverék, horganyzott befogó, fa nyél

Cikkszám	Vastagság mm	Méret coll/mm	Sörtehsz mm	VE	
<b>72722</b>	6	10	1 / 25	44	12
<b>72723</b>	3	11	1 ½ / 38	44	12
<b>72724</b>	0	11	2 / 50	44	12
<b>72725</b>	7	11	2 ½ / 64	44	12
<b>72726</b>	4	11	3 / 76	51	12



Laposecset készlet 25, 35, 50 mm méretekkel

Cikkszám	VE
<b>70395</b>	4
	3 részes
	100



5-5 db laposecset 25, 35, 50 mm méretekkel

Cikkszám	VE
<b>70392</b>	3
	15 részes
	50



Laposecset készlet: 25, 50, 75 mm méretekkel

Cikkszám	VE
<b>70397</b>	8
	3 részes
	100



Laposecset készlet: 25, 38, 50, 63, 75 mm méretekkel

Cikkszám	VE
<b>70394</b>	7
	5 részes
	50



Laposecset XL-es vastagság, sörtkeverék,  
horganyzott befogó, fa nyél

Cikkszám	Vastagság mm	Méret coll/mm	Sörtehozz mm	VE
<b>72752</b> 3	13	1 / 25	48	12
<b>72753</b> 0	14	1 ½ / 38	50	12
<b>72754</b> 7	16	2 / 50	55	12
<b>72755</b> 4	17	2 ½ / 64	55	12
<b>72756</b> 1	18	3 / 76	62	12
<b>72757</b> 8	20	3 ½ / 89	65	12
<b>72758</b> 5	20	4 / 100	70	12



Átvonó kefe, sörtkeverék, horganyzott befogó,  
műanyag nyél

Cikkszám	Szélesség mm	VE
<b>70700</b> 6	70	12
<b>70701</b> 3	100	12
<b>70702</b> 0	120	12
<b>70704</b> 4	140	12



Átvonó kefe, szintetikus sörtkeverék, horganyzott befogó,  
műanyag nyél

Cikkszám	Szélesség mm	VE
<b>70800</b> 3	70	12
<b>70801</b> 0	100	12
<b>70802</b> 7	120	12
<b>70804</b> 1	140	12



Fűtőtest ecset, sörtkeverék, horganyzott befogó, fa nyél

Cikkszám	Vastagság mm	Méret coll/mm	Sörtehsz mm	VE	
70572	9	7,5	1 / 25	38	12
70573	6	8,5	1 ½ / 38	44	12
70574	3	9,0	2 / 50	50	12
70575	0	9,5	2 ½ / 64	51	12
70576	7	9,5	3 / 76	55	12



Fűtőtest ecset készlet 25, 35, 50 mm méretekkkel

Cikkszám	VE	
70579 8	3 részes	60



Homlokzatkenő sörtkeverék, horganyzott befogó, fa nyél

Cikkszám	Vastagság mm	Szélesség mm	Sörtehsz mm	VE	
71576	6	15	75	57	12



Ecsetkészlet: 3 db zománcsecset, 2 db köresecset, 3 db laposecset, 2 db fűtőtest ecset

Cikkszám	VE	
70391 6	10 részes	100



Köresecset műanyag kötással, olasz méretezés szerint

Cikkszám	Méret	Ø mm	Sörtehsz mm	VE	
70108	0	4	10	41	12
70110	3	8	15	42	12
70111	0	10	18	42	12
70112	7	12	22	43	12
70113	4	14	25	43	12
70114	1	16	28	43	12
70115	8	18	32	49	12
70116	5	20	35	49	12



Köresecset műanyag kötással

Cikkszám	Méret	Ø mm	Sörtehsz mm	VE	
73910	6	2	17	38	12
73911	3	4	21	38	12
73912	0	6	26	44	12
73913	7	8	31	44	12
73914	4	10	36	44	12
73915	1	12	41	50	12





Vágókés fém pengevezetéssel és pengerögzítéssel

Cikkszám	Méret		VE
30478 6	18 mm	1 db SB	24



10 pótpenge tokban

Cikkszám	Méret		VE
30559 2	18 mm		20



Vágókés pengerögzítéssel

Cikkszám	Méret		VE
30467 0	kicsi		60
30468 7	közepes		60
30469 4	nagy		48
30470 0	kicsi	EAN kóddal	60
30471 7	közepes	EAN kóddal	60
30472 4	nagy	EAN kóddal	48

Készlet három méretben: kicsi, közepes, nagy

30473 1		3 részes	30
---------	--	----------	----



Egyszer használatos overál polipropilén filcből, kapucnival, cipzárral, kéz-, láb- és derékgumival. 1-es kategóriájú, védelmet nyújt minimális veszélyekkel szemben

Cikkszám	Méret		VE
42450 7	L		10
42451 4	XL		10
42452 1	XXL		10



Takarófilc kb. 180 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Méret		VE
45986 8	1 m x 50 m		1



 3:1 max. 50 kg

Fém kinyomópisztoly 310 ml-es tubushoz

Cikkszám		VE
40360 1		24





CE  
CAT. 1

Munkavédelmi kesztyű varrásmentes, közepes szemnagyságú kötéssel, latexszivacs bevonattal

Cikkszám	Méret	VE
42902 1	9" L	12
42903 8	10" XL	12
42904 5	11" XXL	12



CE  
CAT. 2

EN388  
4131X

Univerzális kesztyű nitril bevonattal és pettyekkel

Cikkszám	Méret	VE
42911 3	8" M	12
42912 0	9" L	12
42913 7	10" XL	12
42914 4	11" XXL	12



CE  
CAT. 2

EN388  
4111X

Univerzális pamut kesztyű, felületének 3/4 részén nitril bevonattal

Cikkszám	Méret	VE
42921 2	8" M	12
42922 9	9" L	12
42923 6	10" XL	12



