

Termékismertető



Seprőgépek kis területre



464



TWINNER



510 M

Termékleírás:

A kisebb seprőgépek a parkolók, műhelyek, raktárak, járdák hasznos tisztántartói. Általában kézi, mechanikus meghajtásúak, de ebben a kategóriában is vannak akkumulátorosak (464-es, beépített töltővel). A Twinner két állítható oldalkefével és alul elhelyezett hengerkefével juttatja a szemetet a gyűjtőtartályba. Masszív műanyag váz és tartály jellemzi. Az 510M egy oldalkefével és egy alsó főkefével dolgozik, erős fém váza van. A 464-esnek szintén egy oldalkeféje és a seprőgépek többségénél jellemző „V” mintájú hengerkeféje van. Könnyen kezelhető a kontroll-panelje, automatikus kefenyomás érzékelője és mikroszűrője is van.

Műszaki adatok:

meghajtás	Manuális ill. akkus (464)
tisztítási szélesség, főkefe [mm]	400- 490
tisztítási szélesség, oldalkefe [mm]	630-800
max. tisztítóképesség [m ²]	1750-2700
szeméttartály [L]	35-40
szűrőfelület [m ²]	1 (464)

Termékismertető



Seprőgépek közepes területre



512 és 712



512 és 712 Rider

Termékleírás:

Ezek a seprőgépek a parkolók, műhelyek, raktárak, járdák hasznos tisztántartói. Lehetnek 12 V-os akkumulátoros és robbanómotoros meghajtásúak is. Mindkét típusnak van gyalogkövetős és felülős változata is. Kezelésük egyszerű, rendkívül fordulékonyak. Rendelhetők elektromos szűrőrázóval is (opcionális).

Műszaki adatok:

meghajtás	Robb. motor ill. akkus
tisztítási szélesség, főkefe [mm]	500-700
tisztítási szélesség, oldalkefe [mm]	700-900
max. tisztítóképesség [m ²]	3500-4500
szeméttartály [L]	50-65
szűrőfelület [m ²]	2-3

Termékismertető



Seprőgépek nagy területre



Termékleírás:

Kifejezetten nagy felületek seprésére (pl.parkolóházak) alkalmas akkumulátoros és/vagy robbanómotorral szerelt gépek. Könnyen irányíthatók és kezelhetők. Hatalmas szűrőfelülettel rendelkeznek, valamint tekintélyes munkaszélességgel a hatékonyabb munka érdekében.

A szeméttartály egyszerűen üríthető, a 1404 típusnál ezt még hidraulika is segíti.

Műszaki adatok:

meghajtás	Robb. motor ill. akkus
tisztítási szélesség, főkefe [mm]	700-800
tisztítási szélesség, oldalkefe [mm]	1100-1460
max. tisztítóképesség [m ²]	8400-10200
szeméttartály [L]	65-90-150
szűrőfelület [m ²]	4-6