SIR
SAFETY SYSTEM
WORKERS PROTECTOR
GENERAL CATALOGUE 2015 · 2019

SIR

SAFETY SYSTEM

WORKERS PROTECTOR

SIR SAFETY SYSTEM KATALÓGUS 2015-2019

SIR SAFETY SYSTEM

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

1979-ben kezdődött. 36 év telt el azóta, hogy Gino Sirci elkezdte lerakni a Sir Safety System alapjait. Ez egy nagyon előremutató elképzelés volt, amelynek ahogy a múltban, most is egy a célja: a dolgozók védelme!

Közel 40 év nehéz, de nagyszerű munka, elégedettség és bizalom után a Sir Safety System vezető céggé vált. Alapja és lényege, hogy multinacionális és így válhatott a munkavédelmi szektor vezetőjévé.

› WORKERS PROTECTOR

Továbbra is ragaszkodunk az eredeti célkitűzéshez, amely motorként hajtja előre a céget: óvni és védeni a dolgozókat. Ez egy értékes küldetés, egy szándék, amelyre mindnyájan büszkék lehetünk: egészségvédelem, munkabiztonság, jobb munkafeltételek és életminőség azoknak, akik naponta keményen dolgoznak, sokszor népszerűtlen, veszélyes feladatkörökben.

Ez a Sir Safety System célja, ezt az utat választottuk, ezzel járulunk hozzá a jövőhöz. Mert hisszük, hogy a jövő egy jobb világot hoz el.

Az irodaépület előcsarnoka

Francesco Sirci, kereskedelmi igazgató, Olaszország



Bemutatóterem

Üzlethelyiség

Európában évente mintegy 4 millió munkahelyi baleset történik, melyek számos esetben járnak súlyos következményekkel. A SIR Safety System ezen következményeket igyekszik minimalizálni, jelentős tapasztalatát felhasználva. Hogy a különleges igényeknek is képes legyen megfelelni, a cég létrehozta a helyi szakértők hálózatát, akik a szaktanácsadás mellett személyre szabott megoldási javaslatokkal segítik a megrendelőket. A rendszer létrehozását az újonnan bevezetett különleges termékcsaládok megjelenése is indokolta.

Jelen katalógus számos új munkavédelmi eszközt is tartalmaz, melyek az elmúlt időszak kutatásainak és fejlesztéseinek eredményei. Egy SIR-hez hasonló cég esetében, mely „referenciapont” szeretne lenni a termékválaszték fontossága elsőrendű. Mára egyre több világszerte ismert cég választja a SIR-t partneréül, megbíznak termékeiben, melyek jobb körülményeket biztosítanak alkalmazottaik számára.

Üzlethelyiség

A milánói telephely

A Sirtech romániai gyártóüzeme

Összeállító részleg



Összeállító részleg

Egyedi igények részlege

Egyedi igények részlege és nyomda

Szabászati részleg

Hímzőrészleg

Szabóműhely

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLATÁNOS RUHÁZAT

08 ANYAGLEÍRÁSOK
09 EN SZABVÁNYOK
10 MÉRETTÁBLÁZAT
12 EGYEDI TERMÉKEK
14 SYMBOL WHITE TERMÉKEK
18 SYMBOL BLUE TERMÉKEK
22 SYMBOL GREEN TERMÉKEK
24 SYMBOL ROYAL TERMÉKEK
26 SYMBOL GREY TERMÉKEK
28 TECH MUNKARUHÁZAT
32 TECH NYÁRI RUHÁZAT
34 EVOLUTION TERMÉKEK
36 NEVADA TERMÉKEK
38 FUSTIAN TÉLI RUHÁZATOK
42 FUSION TERMÉKEK
44 HARRISON TERMÉKEK
46 MEMPHIS TERMÉKEK
48 FIGHTER TERMÉKEK
50 GEMINI TERMÉKEK
52 KOMBAT ÉS LIBERTY TERMÉKEK
54 NEW SPIRIT TERMÉKEK
56 STRETCH FORM TERMÉKEK
58 SPORT LOOK TERMÉKEK
60 SZAKMASPECIFIKUS RUHÁZAT
66 KÓRHÁZI MUNKARUHÁK
68 VÉKONY INGEK
70 VASTAG INGEK

KÖTÖTT TERMÉKEK ÉS INGEK

72 NYÁRI INGEK
82 HOSSZÚ UJJÚ INGEK
84 ALSÓRUHÁK
86 KÖTÖTT TÉLI RUHÁK

SPECIÁLIS MUNKARUHÁZATOK

100 VÁGÁSBIZTOS(LÁNCFŰRÉSZ) RUHÁK
102 COMFORT VÁGÁSBIZTOS (LÁNCFŰRÉSZ) RUHÁK
104 EGYSZER HASZNÁLATOS RUHÁK
106 EGYSZER HASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK
108 HÚSIPARBAN HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK
110 KÖTÉNYEK
112 THERMO LIGHT TERMÉKEK
114 OPERA QUARK TERMÉKEK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETI VISZONYOKRA
116 RUHÁZATOK EXTRA ALACSONY HŐMÉRSÉKLETI VISZONYOKRA
118 EN SZABVÁNY IRÁNYELVEK
120 LÁNGÁLLÓ RUHÁZAT
124 FLAMESTAT TERMÉKEK (TŰZÁLLÓ)
126 CARBOFLAME TERMÉKEK
128 KÖNNYŰ CARBOFLAME ÉS CARBOFLAME TERMÉKEK
130 NEHÉZ CARBOFLAME TERMÉKEK
132 POLYTECH NEW GENERATION TERMÉKEK
134 SUPERTECH TERMÉKEK
136 MICROLINES TERMÉKEK
138 ÚJ METAL SPLASH TERMÉKEK
140 TÖBBCÉLÚ HI-RISK KÖTÖTT TERMÉKEK
142 TŰZÁLLÓ TERMÉKEK
144 ALUMÍNIUMOS TERMÉKEK
146 HEGESZTŐRUHÁK

VEGYVÉDELMI RUHÁK

148 ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
150 TYPE 6 LIMITÁLT VÉDŐFELSZERELÉS
152 TYPE 5-6 VÉDELEM
154 TYPE 4-5-6 VÉDELEM
156 BAKTERIOLÓGIAI VÉDELEM
158 VEGYVÉDELEM

LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

160 NYÁRI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK
162 NYÁRI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK, SZÍNES
164 TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK
166 TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK, SZÍNES
168 TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK, ZÖLD
170 100% PAMUT LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK
172 KÖTÖTT LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK
174 STRETCH LÁTHATÓSÁGI ESŐVÉDŐK
176 OXFORD LÁTHATÓSÁGI ESŐVÉDŐK
178 LÁTHATÓSÁGI VÉDŐRUHÁZATOK

SIR SAFETY SYSTEM

ESŐVÉDŐK, KABÁTOK

186 SOFTSHELL
188 ALAPVETŐ ESŐVÉDŐK
190 WONDERFLEX ESŐVÉDŐK
192 SIR DESIGN ESŐVÉDŐK
194 TESTMELEGÍTŐK
198 ULTRAKÖNNYŰ MELEG RUHÁZAT
200 ÁLTALÁNOS DZSEKIK
204 ÁLTALÁNOS KABÁTOK
206 VIHARKABÁTOK
210 SAPKÁK
212 KIEGÉSZÍTŐK
214 TÁSKÁK

LÁBBELIK

216 ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
218 RBLOCK TERMÉKEK
222 FOBIA TERMÉKEK
228 KLUMPÁK
230 METAL TOP TERMÉKEK
238 TOTAL PLANE TERMÉKEK
246 ULTRA LIGHT SOLUTION TERMÉKEK
248 OVERCAP TERMÉKEK
252 NITRAL TERMÉKEK
254 MAGNUM TERMÉKEK
256 KÜLÖNLEGES TERMÉKEK
258 FEHÉR CSIZMÁK
260 SZÍNES CSIZMÁK

KESZTYŰK

262 ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
264 BŐRKESZTYŰK
268 HŐÁLLÓ KESZTYŰK
272 TEXTIL KESZTYŰK
274 TEXTIL KESZTYŰK BORÍTÁSSAL
276 SUPERGRIP KESZTYŰK
278 ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ KESZTYŰK
280 TÖBBCÉLÚ SUPERGRIP KESZTYŰK
282 DYTEX-SZÁLAS VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK
284 ÁLTALÁNOS VÁGÁSVÉDELEM
286 MIRÓ EXTRA KESZTYŰK
288 KESZTYŰK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE
290 KÜLÖNLEGES VÉDŐKESZTYŰK
292 EGYSZER HASZNÁLATOS LATEX KESZTYŰK
293 EGYSZER HASZNÁLATOS VINYL KESZTYŰK
294 EGYSZER HASZNÁLATOS NITRIL LESZTYŰK
296 HIGH RISK KESZTYŰK, MAGAS KOCKÁZATRA
298 VEGYIANYAG-ELLENÁLLÁSI TÁBLÁZAT
300 PVC-NEOPRÉN VEGYVÉDELMI KESZTYŰK
302 NITRIL VEGYVÉDELMI KESZTYŰK
304 GUMI VEGYVÉDELMI KESZTYŰK

LÉGZÉSVÉDELEM

306 ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ ROUND
308 ELDOBHATÓ MASZKOK
310 PREMIUM ELDOBHATÓ MASZKOK
312 ÖSSZECSUKHATÓ ELDOBHATÓ MASZKOK
314 NAGY HATÉKONYSÁGÚ ELDOBHATÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK
316 KERETÁLLARCOK
318 KERETÁLLARCOK (DRÄGER)
320 SPERIAN KERETÁLLARCOK (DRÄGER)
322 TELJES-ARCOT VÉDŐ MASZKOK (DRÄGER)
324 ÖNÁLLÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK (DRÄGER)
326 MENTŐRENDSZEREK (DRÄGER)
328 ÖNELLÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK (SCOTT)
330 ÖNÁLLÓ TORNADO LÉGTISZTÍTÓ RENDSZER (SCOTT)
332 GÁZDETEKTOROK – BW

FEJVÉDŐK

336 POLIETILÉN SISAKOK
338 ABS SISAKOK
340 MSA SISAKOK
342 MARS SISAKOK
343 BECSAPÓDÁSVÉDETT TERMÉKEK
344 SISAK ÁLARCOK (SCOTT)
346 ARCVÉDŐ ROSTÉLYOK
348 MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEGEK
354 FÜLDUGÓK
356 TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS FÜLDUGÓK
358 FÜLVÉDŐK
360 KOMBI FÜLVÉDŐK

ALPINISTA ESZKÖZÖK ÉS ELSŐSEGÉLY

362 SOKOI BEÜLŐK
364 STRATOS BEÜLŐK
366 KOMBI BEÜLŐK
368 BIZTOSÍTÓK
370 ENERGIAELNYELŐK
372 POZICIONÁLÓRENDSZEREK
376 PETZL KÖTELES BIZTOSÍTÓRENDSZER, SZŰK HELYEKRE
378 PETZL TETŐFEDŐ KÉSZLET
380 MOBIL ÉS ÁLLANDÓ BIZTOSÍTÓRENDSZEREK
384 SKYLOTEC MENTŐRENDSZEREK
386 PETZL FEJLÁMPÁK
388 VÉSZHELYZETI ZUHANYOK
390 ELSŐSEGÉLYKÉSZLETEK
392 ELSŐSEGÉLYKÉSZLET CÉGEKNEK
394 MARKETING-TÁMOGATÁS

ANYAGÖSSZETÉTEL-TÁBLÁZAT

ANYAG	ÖSSZETÉTEL	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK
PAMUT	TERMÉSZETES NÖVÉNYI ROST	› -MELEG ÉS PUHA, KÉNYELMES VISELNI › -HIPOALLERGÉN › -MAGAS HŐMÉRSÉKLETNEK IS ELLENÁLL › -ANTISZTATIKUS (NORMÁL LÉGNYOMÁSON)	› -ALASONY KOPÁSÁLLÓSÁG › - KÖNNYEN GYŰRÓŐDIK › -PÁRAÉRZÉKENY › -KÖNNYEN ÁTNEDVESEDIK ÉS NEHEZEN SZÁRAD
POLIÉSZTER	SZINTETIKUS ANYAG	› -ELLENÁLLÓ, SOKSZOR MÁS, TÖRÉKENYEBB ANYAGOKKAL KEVERIK › -NEM GYŰRŐDIK, KÖNNYŰ KARBANTARTANI › -MINIMÁLISAN MEGY ÖSSZE ÉS VESZTI SZÍNÉT › -KEVÉS VIZET VESZ FEL	› -STATIKUS ELEKTROMOSSÁGOT ÖSSZEGYŰJTI › -ENYHÉN DURVA TAPINTÁSÚ
VISZKÓZ	MESTERSÉGES, CELLULÓZBÓL KÉSZÜLT ANYAG	› -STRAPABÍRÓ › -KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ › -ELNYELŐ › -GYENGÉBB SAVAKNAK ÉS OLDÓSZEREKNEK ELLENÁLL	› -KÖNNYEN GYŰRŐDIK › -NEM RUGALMAS
POLIAMID	SZINTETIKUS ROSTOK POLIMERIZÁCIÓJÁVAL KÉSZÜLT ANYAG	› - NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG › -STRAPA ÉS SÚRLÓDÁSBÍRÓ › -NEM GYÚLÉKONY	› -ALACSONY LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG
LÁNGÁLLÓ PAMUT	TERMÉSZETES NÖVÉNYI ROSTOKBÓL KÉSZÜLT ANYAG, LÁNGÁLLÓ VEGYSZERREL KEZELVE, AMELY MEGELŐZI VAGY KÉSLELTETI AZ ÉGÉSI FOLYAMATOT.	› LÁGY ANYAG › SZAKADÁSÁLLÓ	› -HASZNÁLATÁVAL A LÁNGÁLLÓ TULAJDONSÁGOK CSÖKKENNEK
MODAKRIL	SZINTETIKUS ANYAG	› -KELLEMES TAPINTÁSÚ › -TŰZÁLLÓ (ÖNKIOLTÓ) › -SAVÁLLÓ › -HIPOALLERGÉN	› -KÖZEPESEN KOPÁSÁLLÓ
ARAMID	AROMÁS POLIAMIDOK KEZELÉSÉRE LÉTREHOZOTT SZINTETIKUS ANYAG.	META-ARAMIDE (E.G. NOMEX®) › -TARTÓS › -MAGAS MECHANIKAI VÉDELEM › -NEM GYÚLÉKONY › -VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL PARA-ARAMIDE (E.G. KEVLAR®) › -MAGAS MECHANIKAI VÉDELEM › -MAGAS HŐÁLLÓSÁG › -KIVÁLÓ MÉRETTARTÁS	› -SZÍNE FÉNYNEK VISZONYLAG KEVÉSSÉ ÁLL ELLEN
ALUMÍNIUMOS PARA-ARAMID	ARAMIDROSTBÓL KÉSZÜLT ANYAG, KÜLSŐ OLDALÁN ALUMÍNIUMFILMMEL	› -KIVÁLÓ SUGÁRZÓ HŐ VÉDELEM › -MAGAS HŐMÉRSÉKLETNEK ELLENÁLL › -VÍZHATLAN	› -ELÉG KEMÉNY TAPINTÁSÚ › -NEM MOSHATÓ
METAL SPLASH	ARAMIDROSTOS ANYAG, LENZING FR-REL KÉSZÍTIK (ZÖLD BÜKKFAROSTBÓL), GYAPJÚBÓL (TERMÉSZETES ANYAG, LÁNGÁLLÓ TULAJDONSÁGOKKAL), POLIAMIDDAL ÉS ARAMIDDAL	› -FOLYÉKONY FÉMRÉSZECSKÉK ELLENI MAGAS VÉDELEM › -KÉNYELMES VISELNI › -LÉGÁTERESZTŐ › -IPARI MOSÁSA LEHETSÉGES › -TÖBB MINT 50 MOSÁSIG MEGŐRZI TULAJDONSÁGAIT	

EN SZABVÁNYOK

HOGY SEGÍTSÜK A LEGMEGFELELŐBB RUHÁZAT KIVÁLASZTÁSÁT, AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN SZEREPELNEK A RUHÁZATOKRA VONATKOZÓ EN SZABVÁNYOK, RÖVID LEÍRÁSSAL:

EN 13688 CE

A VÉDŐRUHÁZATOK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK: A SZABVÁNY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEKET FOGALMAZ MEG, ERGONÓMIÁRA, KÁROSANYAG-MENTESSÉGGRE, MÉRETEKRE, KIHORDÁSI IDŐRE ÉS A VÉDŐRUHÁK JELZÉSÉRE, VALAMINT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A GYÁRTÓNAK MILYEN ADATOKKAL KELL AZ ADOTT TERMÉKET ELLÁTNIA.

EN 20471 CE

LÁTHATÓSÁGI RUHÁK KÖVETELMÉNYEI:
A SZABVÁNY RÖGZÍTI A LÁTHATÓSÁGI RUHÁKRA ÉS AZOK TESZTELÉSI FOLYAMATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT. A LÁTHATÓSÁG RUHA LÉNYEGE, HOGY VISELŐJE MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LÁTHATÓ MARADJON GÉPJÁRMŰVEL KÖZLEKEDŐK SZÁMÁRA, AKÁR NAPPAL, AKÁR ÉJJEL, REFLEKTORFÉNYBEN.

EN 11612 CE

HŐ ÉS LÁNGVÉDELEM:
A SZABVÁNY DOLGOZÓK SZÉLES KÖREI ÁLTAL VISELT RUHÁZATRA VONATKOZIK, AMELY MUNKAKÖRÖKBEN LIMITÁLT LÁNGÁLLÓSÁGÚ RUHÁK SZÜKSÉGELTETNEK, VAGY AHOL A FELHASZNÁLÓ SUGÁRZÓ VAGY KONVEKTÍV HŐ HATÁSÁNAK, ESETLEG OLVADT FÉMRÉSZECSKÉKNEK VAN KITÉVE.

EN 343 CE

ESŐVÉDŐ RUHÁZATOK
EZ AZ ESŐVÉDŐKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES EURÓPAI SZABVÁNY. AZ ENNEK MEGFELELŐ RUHA ESŐ, HÓ, KÖD ÉS PÁRA ELLEN VÉD.

EN 14116 CE

HŐ ÉS LÁNGVÉDELEM:
A SZABVÁNY A KORLÁTOZOTTAN LÁNGÁLLÓ RUHÁKRA VONATKOZÓ SZABVÁNYOKAT TARTALMAZZA, HOGY CSÖKKENTSE A RUHÁZAT KIGYULLADÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIT.

EN 342 CE

VÉDELEM -5 C-NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETRE:
A KÖVETELMÉNYEKET A HŐSZIGETELÉSNEK ÉS A LÉGÁTERESZTŐKÉPESSÉGNEK MEGFELELŐEN ALAKÍTOTTÁK KI. VÍZHATLANSÁG EGY KÜLÖN LEHETŐSÉG.

EN 1149 CE

ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉSEKELLENI VÉDELEM:
EZ A SZABVÁNY VONATKOZIK A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGTÓL VÉDŐ RUHÁZATRA, UGYANAKKOR NEM VONATKOZIK A NAGYFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMRA.

EN 510 CE

MOZGÓ ALKATRÉSZEK ELLENI VÉDELEM:
A SZABVÁNY RÖGZÍTI AZON RUHÁK TULAJDONSÁGAIT, AMELYEK A MOZGÓ ALKATRÉSZEK ÁLTALI BERÁNTÁS VAGY BESZÍVÁS VESZÉLYÉT CSÖKKENTIK.

EN 13034 CE

KORLÁTOZOTT VEGYVÉDELEM, FOLYÉKONY ANYAGOKRA (TYPE 6 ÉS RÉSZBEN TYPE PB6)
A SZABVÁNYBAN RÖGZÍTETTÉK A MINIMUMKÖVETELMÉNYEKET, AMELYEKKEL A RUHÁZAT LIMITÁLT VÉDELEMMEL BÍRHAT FOLYÉKONY VEGYI ANYAGOK ELLEN.

EN 11611 CE

HEGESZTŐ ÉS AZZAL KAPCSOLATOS MUNKAKÖRÖKBEN SZÜKSÉGES VÉDŐRUHÁZATOK:
A SZABVÁNY AZ ALAP BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES TESZTELÉSI FOLYAMATOK LEÍRÁSÁT TARTALMAZZA, KIVÉVE A KÉZVÉDELMET.

CEI EN 61482 CE

ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ÉS ANNAK HŐHATÁSAI ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT:
A SZABVÁNY TARTALMAZZA AZON ANYAGOKAT ÉS RUHÁZATOKAT, AMELYEK AZ ÍVKISÜLÉS ÉS ANNAK HŐHATÁSAI ELLEN VÉDELMET NYÚJTHATNAK.

MÉRETTÁBLÁZAT

EGY RUHA AKKOR KÉNYELMES ÉS PRAKTIKUS, HA MEGFELELŐ MÉRETŰ. A KIVÁLASZTÁSHOZ AJÁNLJUK AZ ITT KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT.

A TELJES MAGASSÁG CM-BEN

B DERÉKBŐSÉG CM-BEN

C MELLBŐSÉG CM-BEN

EN 13688 CE

ÁLTALÁNOS TERMÉKEK

MÉRET	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A TELJES MAGASSÁG	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190
B DERÉKBŐSÉG	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106
C MELLBŐSÉG	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118

INGEK

MÉRET	39	40	41	42	43	44	45	46
A TELJES MAGASSÁG	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-198
C MELLBŐSÉG	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

MÉRET	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	160-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-208
C MELLBŐSÉG	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114

NYÁRI INGEK

MÉRET	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	148-156	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C MELLBŐSÉG	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-126

IDŐJÁRÁS HATÁSAITÓL VÉDŐ TERMÉKEK

MÉRET	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	148-156	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C MELLBŐSÉG	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-138	138-146

VEGYVÉDELMI RUHÁK

MÉRET	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C MELLBŐSÉG	112-120	120-128	128-136	136-144	144-152

HIGH RISK RUHÁK

60	62	64
190-194	194-198	198-204
106-110	110-114	114-118
118-122	122-126	126-130

MÉRET	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A TELJES MAGASSÁG	162-166	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198
B DERÉKBŐSÉG	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
C MELLBŐSÉG	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134

LÁTHATÓSÁGI RUHÁK

MÉRET	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	148-156	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C MELLBŐSÉG	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-138	138-146

MÉRET	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A TELJES MAGASSÁG	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-204
B DERÉKBŐSÉG	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118
C MELLBŐSÉG	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142

VISELJE GONDJÁT RUHÁZATÁNAK: MOSÁSI ÉS ÁPOLÁSI TANÁCSOK

A TERMÉKEK MAGAS MINŐSÉGÉT ÉS AZ ALAPANYAGOK TULAJDONSÁGAIT A SIR SAFETY SYSTEM GARANTÁLJA.
AZ ALÁBBI SEGÉDLET HASZNOS ÚTMUTATÓ RUHAÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS TERÉN, HOGY A RUHÁZAT A LEHETŐ LEGTOVÁBB MARADJON HASZNÁLHATÓ. A TERMÉKEKBEN TALÁLHATÓ LEÍRÁSOK ÉS CÍMKÉK JELZIK, HOGY MILYEN MÓDON SZÜKSÉGES AZ ADOTT RUHA KARBANTARTÁSA. ITT SZEREPEL A TISZTÍTÁS LEGMEGFELELŐBB MÓDJA IS. A TÁBLÁZATBAN A CÍMKÉKEN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK ÉS JELENTÉSÜK TALÁLHATÓ, EZZEL IS SEGÍTVE A KÖNNYEBB MEGÉRTÉST ÉS HASZNÁLATOT.

SZÁRAZTISZ-TÍTÁS	TILOS	CSAK SZÁRAZTISZTÍTÁS			
MOSÁS	TILOS	KÉZI MOSÁS	30°	40°	60°
FEHÉRÍTÉS ÉS KLÓR HASZNÁLATA	TILOS	SZABAD	KLÓROS FEHÉRÍTŐ TILOS	KLÓROS FEHÉRÍTŐ SZABAD	
VASALÁS	TILOS	HIDEG	KÖZEPES HŐMÉRSÉKLET	FORRÓ	
SZÁRÍTÁS	CENTRIFUGA TILOS	ALACSONY FOKOZATÚ CENTRIFUGA	KÖZEPES FOKOZATÚ CENTRIFUGA		

EGYEDI CÉGJELZÉSEK KÉSZÍTÉSE

ELSŐ A BIZTONSÁG, MÁSODIK A KINÉZET. A SIR TERMÉKEK, AMELLETT, HOGY VÉDENEK, GAZDAGÍTHATJÁK A CÉGES ARCULATOT, JELEZHETIK A KOMOLYSÁGOT, PROFESSZIONALIZMUST. A CÉG BELSŐ EGYEDI RUHÁZAT KIALAKÍTÓ RÉSZLEGNEK KÖSZÖNHETŐEN LEHETŐSÉG VAN EGYEDI CÉGJELZÉSES TERMÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉRE.

AZ ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK: HŐNYOMTATOTT CÍMKE, SELYEMSZINTANYOMÁS, HÍMZETT VAGY GYAPJÚCÍMKE. EMELLETT LEHETSÉGES HŐNYOMTATÁS ÉS AZ ANYAGRA KÖZVETLEN HÍMEZTETÉS IS.

31510 HŐNYOMOTT LOGÓ, MELLRE, MINIMUM 50 DARAB

31519 HŐNYOMOTT LOGÓ, HÁTRÉSZRE (LAPOCKÁHOZ), MINIMUM 50 DARAB

31520 SELYEMSZITANYOMÁS, HÁTRÉSZRE (LAPOCKÁHOZ), TÉLI ÉS KÖTÖTT RUHÁKRA, MINIMUM 50 DARAB

31554 KISMÉRETŰ HŐNYOMOTT FELIRAT, MINIMUM 30 DARAB

31524 SELYEMSZITANYOMÁS KESZTYŰRE, MINIMUM 1000 DARAB

31515 HÍMZÉS, KALAPRA VAGY SAPKÁRA, MINIMUM 50 DARAB

315 01 NYOMTATÓFORMA, MELLRÉSZRE, SELYEMSZITANYOMÁSHOZ, HŐNYOMÁSHOZ, GYAPJÚFELVARRÓHOZ

315 02 NYOMTATÓFORMA, VÁLLRÉSZRE, SELYEMSZITANYOMÁSHOZ, HŐNYOMÁSHOZ, GYAPJÚFELVARRÓHOZ

315 08 HÍMZÉS, KÖZVETLENÜL A RUHÁRA, MELLRÉSZRE

315 17 HÍMZÉS, KÖZVETLENÜL A RUHÁRA, VÁLLRÉSZRE

315 50 NYOMTATÓFORMA, HŐNYOMÁSHOZ, MELLRÉSZRE

315 01 KÜLÖNLEGES NYOMTATÓFORMA, SAPKÁKHOZ, SISAKOKHOZ, KESZTYŰKHÖZ, TÁSKÁKHOZ, CIPŐKHÖZ

315 02 NYOMTATÓFORMA, NAGY JELZÉSEKHEZ, TÁSKÁKRA

SIR SAFETY SYSTEM

31527 GYAPJÚFELVARRÓ, HÁTRÉSZRE (LAPOCKÁHOZ), MINIMUM 50 DARAB

31553: HŐNYOMOTT FELIRAT HÁTRÉSZRE, MINIMUM 30 DARAB

31514 HÍMZÉS, KÖZVETLENÜL A RUHÁRA, MELLRÉSZRE, MINIMUM 50 DARAB

31518 HÍMZÉS, KÖZVETLENÜL A RUHÁRA, VÁLLRÉSZRE, MINIMUM 50 DARAB

31525 SELYEMSZITANYOMÁS SAPKÁRA, MINIMUM 144 DARAB

31512 SISAKMATRICA, MINIMUM 100 DARAB

31523 SELYEMSZITANYOMÁS TÁSKÁRA, MINDEN OLDALRA MINIMUM 30 DARAB

ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ FEHÉR RUHÁZAT

314 41B
BAHAMAS SAPKA, PAMUT/ POLIÉSZTER, ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉG, EGY MÉRETBEN



314 01
NŐI SAPKA, FEHÉR, PERFORÁLT, ELLENZŐS, HAJHÁLÓVAL, EGY MÉRETBEN

DUPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

AJÁNLOTT:
-ÉLELMISZERIPAR
-TAKARÍTÁS
-KARBANTARTÁS
-GYÓGYSZERGYÁRAK
-VEGYI LABORATÓRIUMOK
-TESZTELŐ LABORATÓRIUMOK

FEHÉR SYMBOL

100% MASSAUA PAMUT, DUPLÁN VARROTT, ELŐMOSOTT, 260GR/M2

Előnyök:

- Élelmiszeriparban használható (további jelölése: FS): semmiféle káros anyagot nem tartalmaz
- Hosszú élettartamú, ez az anyagok mellett a megerősített részeknek és a dupla varrásnak köszönhető.
- Fehér színe miatt könnyen észrevehető rajta bármilyen szennyeződés, így segíti a higiéniai szabványok betartását.



308 55
Zubbony
EN 13688 CE:
rejtett gombolás, fémkeresővel kereshető gombokkal, fémgombos csuklóval, két mellzsebbel, 44-62

308 53
Dzseki
EN 13688 CE:
állógallér, belső zseb, gumis csukló, rejtett gombolás 42-62

308 52
Kabát
EN 13688 CE:
fém gombokkal, gumis csuklóval, 3 tépőzáras zsebbel. 42-62.

308 51
Overall
EN 13688 CE:
elöl cipzáras, gumis derékkal, két zsebbel és mellzsebbel 44-62

308 56
Kertésznadrág
EN 13688 CE:
nagy mellzseb, két oldalzseb, állítható gumis derék, és gyorscsatos vállpántok 44-62

308 54
Nadrág
EN 13688 CE:
gombos sliccel, két zsebbel, oldalzsebbel, farzsebbel 38-62

Funkcióspecifikus fehér ruhák:

RAKTÁRON

309 02A

ELŐNYÖK

- Poliészter-pamut anyaga miatt ideális meleg munkakörnyezetben
- Könnyen tisztítható és fertőtleníthető, a benne található szintetikus anyagok magasabb arányai miatt

FOOD SAFE

309 03

309 22WA

345 29W

302 11

302 19W

302 09W

302 07W

ELŐNYÖK

- Kényelem és frissesség
- Modern Design
- Minőség és tartósság

309 02A
Női laborosköpeny: FS 65 % poliészter/ 35% pamut, 150 gr-os anyagból, rejtett gombolással, két első és egy mellzsebbel, gombos csuklóval, csak fehér színben, 38-56

309 03
Férfi laborosköpeny: FS 65 % poliészter/ 35% pamut, 150 gr-os anyagból, rejtett gombolással, két első és egy mellzsebbel, gombos csuklóval, csak fehér színben, 46-62

309 22WA
Business ing: 80% pamut, 20% poliészter (120 gr), legombolt galléros, hosszú ujjú, fehér 38-46

345 29W
Cipzáros gallérú pulóver: hosszú ujjú, 50% pamut/poliészter, 280 gr-os anyagból, gumis csukló és derékrésszel, ellenálló kontrasztos varrással. XS-3XL

302 11
Sirflex póló: kereknyakú póló, 100% jersey anyagból, 140 gr-os, kötött rugalmas gallérral, oldalt varrott. S-3XL

302 19W
Sirflex hosszú ujjú pól: 100% fésűspamutból, 160 gr-os, kereknyakú, hosszú ujjú póló, oldalt varrott. S-3XL

302 09W
Sirflex pólóing: méhsejtes pique anyagból, 100% pamut, 210 gr-os, szilikonos kezeléssel, aminek köszönhetően fényét és puhaságát megőrzi. Ujjvégein kötött zárócsík, kétgombos gallér, duplán varrott. S-3XL

302 07W
Sirflex hosszú ujjú pólóing: méhsejtes pique anyagból, 100% pamut, 210 gr-os, szilikonos kezeléssel, aminek köszönhetően fényét és puhaságát megőrzi. Ujjvégein kötött zárócsík, kétgombos gallér, duplán varrott. S-3XL

THERMO FEHÉR RUHÁZAT

ELŐNYÖK • PRAKTIKUS ÉS KÖNNYŰ • JÓL SZIGETEL • LÉGÁTERESZTŐ • TÖBBFUNKCIÓS RUHÁK

RAKTÁRON

340 58
THERMO MELLÉNY
EN 13688: ELASZTIKUS ÉS LÉLEGZŐ NYLONBÓL, 120 GR-OS BÉLÉSSEL, KÖZÉPEN CIPZÁROS. ZSEBEI REJTETT CIPZÁRRAL ZÁRÓDNAK. FS S-3XL

EN 14058 **340 52**
THERMO DZSEKI: ELASZTIKUS ÉS LÉLEGZŐ NYLONBÓL, 120 GR-OS BÉLÉSSEL, LEVEHETŐ UJJAKKAL. . ZSEBEI REJTETT CIPZÁRRAL ZÁRÓDNAK. GARBÓNYAKÚ, AMI GYAPJÚBÓL KÉSZÜLT, 2 ZSEBBEL. FS S-3XL

EN 14058 **340 62**
THERMO NADRÁG: ELASZTIKUS ÉS LÉLEGZŐ NYLONBÓL, 80 GR-OS BÉLÉSSEL, HÁTUL GUMISZALAGGAL, CIPZÁROS ÉS TÉPŐZÁRAS SLICCEL, 2 HÁTSÓ ZSEBBEL. FS S-3XL

346 22W
VICTORY POLÁR: 144 SZÁLAS ANYAGBÓL, 100% POLIÉSZTER, 220 GR-OS. CIPZÁROS NYAKKAL ÉS MELLZSEBBEL, KONTRASZTVARRÁSSAL ÉS DERÉKSZALAGGAL. S-3XL

KÉK SYMBOL

AJÁNLOTT:

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTÁS,
VÍZSZERELÉS,
VILLANYSZERELÉS,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- A TERMÉKEK EGYESÍTIK MAGUKBAN A KÉNYELMET ÉS JÓ LÉGÁTERESZTÉST A MUNKARUHÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES STRAPABÍRÁSSAL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEKKEL.
- AZ ANYAGSZERKEZET ÉS SZABÁS, ÚGY MINT A MEGERŐSÍTETT HÁRMAS VARRÁSOK (ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL) JÓ MINŐSÉGET ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLATOT GARANTÁLNAK.
- TÖBBFUNKCIÓS, SOK HELYEN HASZNÁLHATÓ TERMÉK

TRIPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

MECHANICAL SAFETY

308 15

308 13

308 12

308 11

308 16

308 14

308 15
ZUBBONY: REJTETT 5 GOMBOS GOMBOLÁS, GOMBOS MELLZSEBEK, GOMBOS CSUKLÓ 44-62.

308 13
DZSEKI: 4 GOMBOS, REJTETT GOMBOLÁS, 2 ALSÓ ÉS 1 MELLZSEB 44-62.

308 12
KABÁT: ¾-ES SZABÁS, 4 GOMBOS REJTETT GOMBOLÁS, 2 ELSŐ ZSEB, 1 MELLZSEB 44-62.

308 11
OVERALL: CIPZÁROS, 2 ELSŐ, 2 MELLZSEB, GUMIS DERÉK, COLSTOCKZSEB 44-62

308 16
KERTÉSZNADRÁG: KÉT ELSŐ, 1 FARZSEB, MELLZSEB, GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOK, GUMIS DERÉK. 44-62

308 14
NADRÁG: 4 GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ ZSEB, OLDALZSEB, TOLL ÉS COLLSTOKZSEBBEL HÁTUL GUMIS DERÉK 38-62.

KÉK SYMBOL

100% ELŐMOSOTT PAMUT **280** GR-OS

RAKTÁRON

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK TÖBB TERMÉKRE VARRHATÓK

30815
SYMBOL DZSEKI

+

31397A
FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK KARRA

+

31399A
FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK MELLKASRA

SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

NARANCS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

SZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

VILÁGOSSZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

NADRÁGOK 160 GR-OS ANYAGBÓL:

308 14B

308 14P

308 17

308 34

308 14B
NADRÁG: 4 GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ ZSEB, OLDALZSEB, TOLL ÉS COLLSTOKZSEBBEL HÁTUL GUMIS DERÉK, KÉT FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL A LÁBSZÁRON 38-62.

308 14P
NADRÁG: 4 GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ ZSEB, OLDALZSEB, TOLL ÉS COLLSTOKZSEBBEL HÁTUL GUMIS DERÉK, OLDALCSÍKKAL 40-62.

308 17
BERMUDA: 4 GOMBOS SLICC, 2 OLDALZSEB, FEDŐVEL, FARZSEB, COLLSTOKZSEB, TOLLZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL, 44-62.

308 34
30834 BREEZE NADRÁG: GOMBOS ÉS CIPZÁRAS SLICCEL, 2 ELSŐ ÉS 2 OLDALZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL. FARZSEBE ÉS BOKARÉSZE TÉPŐZÁRAS. 40-62

SIR
SAFETY SYSTEM
MECHANICAL SAFETY

ZÖLD SYMBOL

AJÁNLOTT

FÖLDMŰVELÉS,
KERTÉPÍTÉS,
FAIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
GÉPGYÁRTÁS

ADVANTAGES

- A TERMÉKEK EGYESÍTIK MAGUKBAN A KÉNYELMET ÉS JÓ LÉGÁTERESZTÉST A MUNKARUHÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES STRAPABÍRÁSSAL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEKKEL.
- AZ ANYAGSZERKEZET ÉS SZABÁS, ÚGY MINT A MEGERŐSÍTETT HÁRMAS VARRÁSOK (ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL) JÓ MINŐSÉGET ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLATOT GARANTÁLNAK.
- ZÖLD SZÍNE MIATT MEZŐGAZDASÁGBAN, KERTÉPÍTÉSHEZ ÉS EGYÉB ZÖLDTERÜLETEN VÉGZETT MUNKÁKHOZ IDEÁLIS.

100%
ELŐMOSOTT PAMUT

250 GR-OS

308 27

308 27
BERMUDA: 4 GOMBOS SLICC, 2 OLDALZSEB, FEDŐVEL, FARZSEB, COLLSOKZSEB, TOLLZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL, 44-62.

MECHANICAL SAFETY

TRIPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

308 25

308 23

308 22

308 21

308 26

308 24

308 25
ZUBBONY: REJTETT, 5 GOMBOS, GUMIS DERÉK, GOMBOS MELLZSEBEK, GOMBOS CSUKLÓ 44-62

308 23
DZSEKI: REJTETT GOMBOLÁS, 5 GOMB, 2 ELSŐ, 1 MELLZSEB. 44-62

308 22
KABÁT: ¾-ES, 4 GOMBOS, 2 ELSŐ, 1 MELLZSEB, HÁTUL HASÍTÉKKAL 44-62

308 21
OVERALL: REJTETT CIPZÁR, 2 ELSŐ ZSEB, 1 MELLZSEB, KÖTÖTT CSUKLÓ 44-62

308 26
KERTÉSZNADRÁG: DUPLA, CIPZÁRAS MELLZSEB, 2 KÜLSŐLEG RÁVARRT ELSŐ ZSEB, FARZSEB, COLLSTOCKZSEB, GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOK, GUMIS DERÉK 44-62

308 24
NADRÁG: KÉT ELSŐ ZSEB, COLLSTOCKZSEB, HÁTUL GUMIS DERÉK ÉS 1 FARZSEB 44-62

SIR
SAFETY SYSTEM

KIRÁLYKÉK SYMBOL

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
VÍZSZERELÉS,
VILLANYSZERELÉS,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- A TERMÉKEK EGYESÍTIK MAGUKBAN A KÉNYELMET ÉS JÓ LÉGÁTERESZTÉST A MUNKARUHÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES STRAPABÍRÁSSAL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEKKEL.
- AZ ANYAGSZERKEZET ÉS SZABÁS, ÚGY MINT A MEGERŐSÍTETT HÁRMAS VARRÁSOK (ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL) JÓ MINŐSÉGET ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLATOT GARANTÁLNAK.
- TÖBBFUNKCIÓS, SOK HELYEN HASZNÁLHATÓ TERMÉK
- MODERN MEGJELENÉSŰ, KÖSZÖNHETŐEN A TENGERÉSZKÉK RÁTÉTEKNEK

100% ELŐMOSOTT PAMUT

280 GR-OS

MECHANICAL SAFETY

TRIPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

308 65

308 63

308 62

308 61

308 66

308 64

308 65
ZUBBONY: REJTETT GOMBOLÁS, GOMBOS CSUKLÓ, GALLÉR ÉS CSUKLÓ SÖTÉTEBB KÉK ÁRNYALATÚ 44-62

308 63
DZSEKI: REJTETT GOMBOLÁS, 5 GOMB, 2ZSEB, MELLZSEB, GALLÉR ÉS CSUKLÓ SÖTÉTEBB KÉK ÁRNYALATÚ, 44-62.

308 62
KABÁT: 4 GOMBOS, 2 ZSEB, MELLZSEB, HÁTSÓ SZŰKÍTŐPÁNT, GALLÉR ÉS CSUKLÓ SÖTÉTEBB KÉK ÁRNYALATÚ 44-62

308 61
OVERALL: REJTETT CIPZÁR, 2 ELSŐ ÉS 2 MELLZSEB, GALLÉR ÉS CSUKLÓ SÖTÉTEBB KÉK ÁRNYALATÚ 44-62

308 66
KERTÉSZNADRÁG: DUPLA, CIPZÁROS MELLZSEB, 2 ELSŐ, 1 FARZSEB, COLLSTOCKZSEB, GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOK, ÁLLÍTHATÓ DERÉK, ZSEBEK SÖTÉTEBB ÁRNYALATÚAK. 44-62.

308 64
NADRÁG: 5 GOMBOS SLICC, NAGY OLDALZSEB, 40-62

SZÜRKE SYMBOL

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- A TERMÉKEK EGYESÍTIK MAGUKBAN A KÉNYELMET ÉS JÓ LÉGÁTERESZTÉST A MUNKARUHÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES STRAPABÍRÁSSAL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEKKEL.
- AZ ANYAGSZERKEZET ÉS SZABÁS, ÚGY MINT A MEGERŐSÍTETT HÁRMAS VARRÁSOK (ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL) JÓ MINŐSÉGET ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLATOT GARANTÁLNAK
- TÖBBFUNKCIÓS, SOK HELYEN HASZNÁLHATÓ TERMÉK

100% ELŐMOSOTT PAMUT

280 GR-OS

MECHANICAL SAFETY

TRIPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

308 45

308 43

308 42

308 41

308 46

308 44

308 45
ZUBBONY: REJTETT GOMBOLÁS, 5 GOMB, 2 GOMBOS MELLZSEB, GOMBOS CSUKLÓ
44-62

308 43
DZSEKI: REJTETT GOMBOLÁS 4 GOMB, 2 ELSŐ ZSEB, MELLZSEB,
44-62

308 42
KABÁT: ¾-ES FAZON, 4 GOMBOS, REJTETT GOMBOLÁSOK, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB. 44-62.

308 41
OVERALL: CIPZÁROS, 2 ELSŐ, 2 CIPZÁROS MELLZSEB, COLLSTOCKZSEB, GUMIS DERÉK 44-62

308 46
KERTÉSZNADRÁG: DUPLA, CIPZÁROS MELLZSEB, 2 ELSŐ, 1 FARZSEB, COLLSTOCKZSEB, GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOK, ÁLLÍTHATÓ DERÉK. 44-62.

308 44
NADRÁG: 4 GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ ZSEB, OLDALZSEB, FARZSEB, COLLSTOCKZSEB, HÁTUL GUMIS DERÉK. 40-62

TECH MULTIFUNKCIÓS TERMÉKEK

100% ELŐMOSOTT PAMUT

280 GR-OS

Több, mint **80** kiegészítő

49
SIR
SAFETY SYSTEM
VENTILATO
SALAZIONI P
CENTURA E
V1
MECHANICAL SAFETY

„TECH" MULTIFUNKCIÓS TERMÉKEK

100% ELŐMOSOTT PAMUT **280** GR-OS

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, FÖLDMŰVELÉS, KARBANTARTÁS, TAKARÍTÁS

ELŐNYÖK

- KÉNYELMES PAMUT ANYAG
- NAGY SZÍNVÁLASZTÉK
- LEHETŐSÉG TÖBB MINT 80 KIEGÉSZÍTŐRE
- A DUPLA VARRÁSOKNAK ÉS MEGERŐSÍTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN MAGAS ÉLETTARTAM
- TÖBBFUNKCIÓS, SOK HELYEN HASZNÁLHATÓ TERMÉK

313 05

313 03

313 02

313 04

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK ALKALMAZHATÓK EZEN TERMÉKEKEN

SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

NARANCS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

SZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

VILÁGOSSZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

313 03
DZSEKI: 4 GOMBOS, 2 ELSŐ, 1 MELLZSEBBEL, RENDELHETŐ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÁVARROTT CSÍKKAL IS 38-66

313 02
KABÁT: 4 GOMBOS, 2 ELSŐ, 1 MELLZSEBBEL. RENDELHETŐ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÁVARROTT CSÍKKAL IS 38-66

313 05
ZUBBONY: 6 GOMBOS REJTETT GOMBOLÁS, GOMBOS CSUKLÓ ÉS ZSEBEK. 38-66

313 04
NADRÁG: GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ, 1 FARZSEB ÉS OLDALZSEB. 38-66

A RUHÁK SZÍNVÁLASZTÉKA

01. FEHÉR · **28.** SÁRGA · **12.** NARANCS · **10.** PIROS · **11.** BORDÓ · **08.** KHAKI · **07.** KÖZÉPZÖLD · **17.** SMARAGD · **06.** ÜVEGZÖLD

DUPLÁN VARROTT

313 22

313 21

313 01

313 06

313 22
TECH MELLÉNY: 6 GOMBOS REJTETT GOMBOLÁS, TÖBB SZÍNBEN, 38-66

313 21
BERMUDA: RÖVID NADRÁG 3 ZSEBBEL, 38-66

313 01
OVERALL: CIPZÁROS, 2 CSÍPŐZSEBBEL, 1 CIPZÁROS MELLZSEBBEL. 38-66

313 06
KERTÉSZNADRÁG: RUGALMAS, GYORSCSATOS VÁLLPÁNT, 2 ELSŐ, 1 FAR ÉS 1 MELLZSEB. 38-66

47. SÖTÉT OLIVA ZÖLD
05. KIRÁLYKÉK
04. KÉK
18. TENGERÉSZKÉK
03. EGÉRSZÜRKE
52. PALASZÜRKE
41. ANTRAZIT
02. FEKETE
90. FEKETE-FEHÉR KOCKÁS

TECH NYÁRI TERMÉKEK

100% GABARDIN

200 GR-OS

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR , TAKARÍTÁS, KARBANTARTÁS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYO ZÁS, ELŐÁLLÍTÁS

ELŐNYÖK

- KÉNYELMES GABARDIN ANYAG, AMI A NYÁRI NAGY MELEGEKBEN IDEÁLIS
- LEHETŐSÉG TÖBB MINT 80 KIEGÉSZÍTŐRE
- A DUPLA VARRÁSOKNAK ÉS MEGERŐSÍTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN MAGAS ÉLETTARTAM

DUPLÁN VARROTT

306 98

306 98
SUMMER TECH BERMUDA: GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ ÉS EGY OLDALZSEB, TÉPŐZÁRRAL. TÖBB SZÍNBEN 38-66

306 15

306 13

306 12

306 11

306 16

306 14

SZÍNVÁLASZTÉK

01. FEHÉR
SÁRGA
12. NARANCS
10. PIROS
11. BORDÓ
08. KHAKI
09. BÉZS
07. ZÖLD
06. ÜVEGZÖLD
47. SÖTÉT OLIVAZÖLD
05. KIRÁLYKÉK
04. KÉK
18. TENGERÉSZKÉK
29. GYÖNGYHÁZ
52. PALASZÜRKE
02. FEKETE

306 15
SUMMER TECH
ZUBBONY:
HATGOMBOS
REJTETT GOMBOLÁS,
GOMBOS CSUKLÓ, 2
MELLZSEB 38-66.

306 13
SUMMER TECH
DZSEKI:
NÉGYGOMBOS
ZÁRÓDÁS, 2
OLDALSÓ ÉS 1
KIS MELLZSEB,
38-66

306 12
SUMMER TECH
KABÁT: TÉRDIG ÉRŐ
KABÁT, NÉGYGOMBOS
ZÁRÓDÁSSAL, 2
OLDALSÓ ZSEBBEL.
38-66

306 11
SUMMER TECH
OVERALL:
KIHAJTOTT
GALLÉRRAL,
KÉTIRÁNYÚ
CIPZÁRRAL,
MELLZSEBBEL,
GUMIS DERÉKKAL.
38-66

306 16
SUMMER TECH
KERTÉSZNADRÁG:
ÁLLÍTHATÓ,
GYORSCSATOS
VÁLLPÁNTOKKAL,
NAGY MELLZSEBBEL,
OLDALZSEBEKKEL ÉS
GOMBOS FARZSEBBEL,
GUMIS DERÉKKAL.
38-66

306 14
SUMMER TECH
NADRÁG: GOMBOS
SLICC, 2 ELSŐ ÉS 1
FARZSEB,
OLDALZSEB
TÉPŐZÁRRAL 38-66

EVOLUTION TERMÉKEK

AJÁNLOTT

- MANUFACTURING
- CONSTRUCTION
- CLEANING
- MAINTENANCE
- PETROL STATIONS
- MECHANICAL INDUSTRY

ELŐNYÖK

- ENHANCED MECHANICAL STRENGTH
- FABRIC RESISTANT TO DIRT AND CHEMICALS
- WIDE RANGE OF COLOURS AVAILABLE
- BRIGHT COLOURS RESISTANT TO REPEATED WASHINGS

DUPLÁN VARROTT

65% POLIÉSZTER

35% PAMUT

240 GR-OS

MECHANICAL SAFETY

306 05

306 03

306 02

306 01

306 06

306 04

SZÍNVÁLASZTÉK

01. FEHÉR
28. SÁRGA
65. OKKER
12. NARANCS
10. PIROS
11. BORDÓ
08. KHAKI
47. SÖTÉT OLIVAZÖLD
07. ZÖLD
06. ÜVEGZÖLD
05. KIRÁLYKÉK
21. TÜRKIZ
04. KÉK
18. TENGERÉSZKÉK
29. GYÖNGYHÁZ
14. GALAMBSZÜRKE
42. ÓLOMSZÜRKE
03. EGÉRSZÜRKE
41. SZÉNSZÜRKE
02. FEKETE

306 05
RÖVID KABÁT: 6 GOMBOS, REJTETT GOMBOLÁSÚ, 2 ZSEB, GOMBOS CSUKLÓ. 38-66

306 03
DZSEKI: 4 GOMBOS ELÖL, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB. 38-66

306 02
KABÁT: 4 GOMBOS ELÖL, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB. 38-66

306 01
OVERALL: CIPZÁROS, CSÍPŐZSEBEKKEL, 1 MELZSEBBEL, 38-66

306 06
KERTÉSZNADRÁG: GYORSCSATOS, GUMIS VÁLLPÁNT, 2 CSÍPŐZSEB, FARZSEB, OLDALZSEB, GUMIS DERÉK. 38-66

306 04
NADRÁG: GOMBOS SLICC, 2 ZSEB, OLDAL ÉS FARZSEB. 38-66

NEVADA TERMÉKEK MECHANICAL SAFETY

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, FÖLDMŰVELÉS, KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- VÁLASZTAHTÓ ANYAGÖSSZETÉTEL
- VÁLASZTHATÓ SZÍNEK
- TÖBBFÉLE ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓ
- A TERMÉK ÉS A CÉGES ARCULAT ÖSSZEHANGOLÁSA LEHETSÉGES
- DUPLÁN VARROTT
- SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTŐK KOMBINÁLÁSA LEHETSÉGES

306 42

306 62

306 21

306 72

306 42
ZUBBONY: REJTETT 6 GOMBOS GOMBOLÁS, GOMBOS MELLZSEBEK, GOMBOS CSUKLÓ. A KÉPEN: HÁROMSZÍNŰ VERZIÓ, ELSŐ CSÍKKAL 38-66

306 80 KORDBÁRSONYBÓL
306 85 ELŐMOSOTT PAMUTBÓL

306 62
NADRÁG: CIPZÁRAS SLICC, 2 ELSŐ ZSEB, FARZSEB, JOBB SZÁRON OLDALZSEB, A KÉPEN: KÉTSZÍNŰ VERZIÓ, ELSŐ CSÍKKAL 38-66

306 81 KORDBÁRSONYBÓL
306 86 ELŐMOSOTT PAMUTBÓL

306 21
OVERALL: KÉTIRÁNYÚ CIPZÁRRAL, 2 ALSÓ ÉS KÉT TÉPŐZÁRAS MELLZSEBBEL, FARZSEBBEL. A KÉPEN: HÁROMSZÍNŰ VERZIÓ, ELSŐ CSÍKKAL 38-66

306 83 KORSBÁRSONYBÓL
306 87 ELŐMOSOTT PAMUTBÓL

306 72
KERTÉSZNADRÁG: ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, GYORSCSATOS, 2 ELSŐ ZSEB, MELL ÉS FARZSEB, GUMIS DERÉK. A KÉPEN KÉTSZÍNŰ VERZIÓ, ELSŐ CSÍKKAL 38-66

306 82 KORSBÁRSONYBÓL
306 88 ELŐMOSOTT PAMUTBÓL

VÁLASZTAHÓ ANYAGÖSSZE TÉTEL

EVOLUTION
65% POLIÉSZTER
35% PAMUT
240 GR-OS

ELŐMOSOTT
100% ELŐMOSOTT PAMUT
280 GR-OS

KORD-BÁRSONY
100% ELŐMOSOTT KORDBÁRSONY
350 GR-OS

TERVEZZE MEG SAJÁT RUHÁZATÁT ÉS TEGYE EGYEDIVÉ!

45 FÉLE SZÍNKOMBINÁCIÓ LÉTEZIK, DE EZEK MELLETT MINDENKI SAJÁTMAGÁNAK ÁLLÍTHATJA ÖSSZE A SZÍNEKET.

VÁLASZTHATÓ SZÍNŰ RÉSZEK

- TÖRZS
- VÁLLRÉSZ (CSAK ELSŐ RÉSZEN)
- UJJAK
- CSUKLÓRÉSZ
- GALLÉR
- ZSEBFEDŐK
- ZSEBEK LEVARRÁSA
- ZSEBEK BELSŐ RÉSZE
- KERTÉSZNADRÁG MELLRÉSZ

COLOURS AVAILABLE:

- 01.FEHÉR
- 28. SÁRGA
- 65. OKKER
- 12. NARANCS
- 10. PIROS
- 11. BORDÓ
- 08. KHAKI
- 47. SÖTÉT OLIVAZÖLD
- 07. ZÖLD
- 06. ÜVEGZÖLD
- 05.KIRÁLYKÉK
- 21. TÜRKIZ
- 04. KÉK
- 18. TENGERÉSZKÉK
- 29. GYÖNGYHÁZ
- 14. GALAMBSZÜRKE
- 42. ÓLOMSZÜRKE
- 03. EGÉRSZÜRKE
- 41. SZÉNSZÜRKE
- 02. FEKETE

WINTER FUSTIAN-TÉLI KORDBÁRSONY RUHÁK

SIR SAFETY SYSTEM

AJÁNLOTT

SZABADTÉRI TEVÉKENYSÉGEK, KŐVÁGÓK, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KARBANTARTÁS, FÖLDMŰVELÉS, TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZET

ELŐNYÖK

- A KORDBÁRSONY KÉNYELMES, DE MÉGIS MASSZÍV, ROBOSZTUS ÉS NAGYON JÓ HŐZÁRÓ
- A DUPLA VARRÁSOKNAK ÉS MEGERŐSÍTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN MAGAS ÉLETTARTAM
- KÉK ÉS ZÖLD SZÍNEKBEN ÁLLANDÓ RAKTÁRKÉSZLET VAN
- RENDELÉSRE SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉKBAN IGÉNYELHETŐ

DUPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

WINTER FUSTIAN-TÉLI KORDBÁRSONY RUHÁK

100% KORDBÁRSONY **350** GR-OS

RAKTÁRON

312 05

312 05V

312 05G

312 04B

312 04

312 04V

312 04G

312 05
ZUBBONY: GOMBOS CSUKLÓ, 2 MELLZSEB, REJTETT GOMBOLÁS.
44-64

312 04B
KÉK NADRÁG: KÉT FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS SLICCEL, 2 ELSŐ ÉS 1 FARZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL, JOBB LÁBON COLLSTOCKZSEBBEL, BALON OLDALZSEBBEL. 38-62

312 04
KÉK NADRÁG: CIPZÁROS ÉS GOMBOS SLICCEL, 2 ELSŐ ÉS 1 FARZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL, JOBB LÁBON COLLSTOCKZSEBBEL, BALON OLDALZSEBBEL. 38-64

312 05V ZÖLD ZUBBONY: GOMBOS CSUKLÓ, 2 MELLZSEB, REJTETT GOMBOLÁS. RAKTÁRON VAN. 44-62

312 05G SZÜRKE, 38-66

312 14 TÖBB SZÍNBEN, 38-66

312 04V ZÖLD NADRÁG

312 04G SZÜRKE NADRÁG 38-66

312 13 TÖBB SZÍNBEN, 38-66

MECHANICAL SAFETY

312 06 312 06V 312 06G

312 06
KERTÉSZNADRÁG: MAGAS MELLRÉSZ, 4 ZSEB, GYORSCSATOS, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK. KÉK SZÍNBEN, EGY OLDAL, EGY COLLSTOCK ÉS EGY FARZSEBBEL. 44-64

312 06V
ZÖLD, 38-66

312 06G
SZÜRKE, 38-66

312 15
TÖBB SZÍNBEN, 38-66

312 11
NINCS KÉP RÓLA:

KABÁT: 4 GOMBOS ZÁRÓDÁS, 2 ALSÓ ÉS BAL MELLZSEB, TÖBB SZÍNBEN 38-66, RENDELÉSRE

312 03
DZSEKI: 4 GOMBOS ZÁRÓDÁS, 2 ALSÓ ÉS 1 MELLZSEBBEL, KÉK SZÍNBEN, 44-64

312 12
DZSEKI: 4 GOMBOS ZÁRÓDÁS, 2 ALSÓ ÉS 1 MELLZSEBBEL, TÖBB SZÍNBEN. 38-66, RENDELÉSRE

SZÍNVÁLASZTÉK

01. FEHÉR
28. SÁRGA
12. NARANCS
10. PIROS
11. BORDÓ
08. KHAKI
45. BARNA
07. ZÖLD
06. ÜVEGZÖLD
47. SÖTÉT OLIVAZÖLD
05. KIRÁLYKÉK
04. KÉK
03. EGÉRSZÜRKE
02. FEKETE

TÖBB FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK IS RÁVARRHATÓ EZEN TERMÉKEKRE

31205V
+
31397A FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK A KAROKON
+
31399A FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK A MELLKASON

SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

NARANCS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

SZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

VILÁGOSSZÜRKE FÉNYVISSZAVER Ő CSÍKOK

FUSION TERMÉKEK

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, FÖLDMŰVELÉS ÉS KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- VÁLASZTHATÓ ANYAGÖSZETÉTEL ÉS SZÍNKOMBINÁCIÓK
- RAKTÁRON: TENGERÉSZKÉK/EGÉRSZÜRKE ÉS PALASZÜRKE/FEKETE (DZSEKI ÉS NADRÁG), KORDBÁRSONYBÓL NARANCS/KÉK LÁTHATÓSÁGI NADRÁGOK
- DUPLA VARRÁSOK, ELTÉRŐ SZÍNBEN
- MODERN MEGJELENÉS: A MAGAS GALLÉR, REJTETT CIPZÁRRAL, SOK MULTIFUNKCIÓS ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEB A MUNKARUHÁZATOK ÉLVONALÁBA HELYEZI A FUSION TERMÉKEKET.

310 80

310 81

310 82

310 70

310 71

310 72

COLOURS AVAILABLE:

01. FEHÉR · **28.** SÁRGA · **12.** NARANCS · **10.** PIROS · **11.** BORDÓ · **08.** KHAKI · **07.** ZÖLD · **17.** SMARAGD · **06.** ÜVEGZÖLD

VÁLASZTHATÓ ANYAGÖSSZETÉTELEK:

SUMMER TECH — **100%** GABARDIN **200** GR-OS

EVOLUTION — **65%** POLIÉSZTER **35%** PAMUT **240** G/M²

ELŐMOSOTT — **100%** ELŐMOSOTT PAMUT **280** GR-OS

KORDBÁRSONY — **100%** PAMUT **350** GR-OS

310 83

310 73

310 90

310 80
FFUSION ZUBBONY KHAKI/FEKETE: 100% ELŐMOSOTT ANYAGBÓL, CIPZÁRAS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS, 2 MELLZSEB, 2 ELSŐ ZSEB, GOMBOS CSUKLÓ, DUPLÁN VARROTT. 38-66

310 81 TENGERÉSZKÉK/EGÉRSZÜRKE 44-62, RAKTÁRON

310 82 PALASZÜRKE/FEKETE, 44-62, RAKTÁRON

310 83 TENGERÉSZKÉK/NARANCS LÁTHATÓSÁGI

310 85 TÖBB SZÍNBEN, TECH ANYAG

310 86 TÖBB SZÍNBEN SUMMER TECH ANYAG

310 87 TÖBB SZÍNBEN, KORDBÁRSONY ANYAG

310 88 TÖBB SZÍNBEN, EVOLUTION ANYAG

310 89 TÖBB SZÍNBEN, NARANCS LÁTHATÓSÁGI/ TENGERÉSZKÉK

310 70
FUSION NADRÁG KHAKI/FEKETE: 100% ELŐMOSOTT ANYAGBÓL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ ZSEB, JOBB OLDALON COLLSTOCKZSEB, BAL OLDALON TOLL ÉS TELEFONZSEB, 1 FARZSEBBEL.

310 71 TENGERÉSZKÉK/EGÉRSZÜRKE 44-62, RAKTÁRON

310 72 PALASZÜRKE/FEKETE, 44-62, RAKTÁRON

310 73 TENGERÉSZKÉK/NARANCS LÁTHATÓSÁGI

310 75 TÖBB SZÍNBEN, TECH ANYAG

310 76 TÖBB SZÍNBEN SUMMER TECH ANYAG

310 77 TÖBB SZÍNBEN, KORDBÁRSONY ANYAG

310 78 TÖBB SZÍNBEN, EVOLUTION ANYAG

310 79 TÖBB SZÍNBEN, NARANCS LÁTHATÓSÁGI/ TENGERÉSZKÉK

310 90
FUSION NADRÁG KHAKI/FEKETE: 100% ELŐMOSOTT ANYAGBÓL, ÁLLÍTHATÓ, GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOKKAL, TÉPŐZÁRAS ÉS CIPZÁRAS MELLZSEBBEL, 2 ELSŐ ZSEBBEL, HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, TELEFON, TOLL ÉS COLLSTOCKZSEBEKKEL. GUMIS DERÉKPÁNTTAL, DUPLÁN VARROTT. 38-66

47. SÖTÉT OLIVA ZÖLD · **05.** KIRÁLYKÉK · **04.** KÉK · **18.** TENGERÉSZKÉK · **03.** EGÉRSZÜRKE · **52.** PALASZÜRKE · **41.** SZÉNSZÜRKE · **02.** FEKETE

HARRISON TERMÉKEK

› KÜLÖNÖSEN PUHA ÉS STRAPABÍRÓ

65% POLIÉSZTER
35% PAMUT

300 GR-OS

DUPLÁN VARROTT, NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, BESZERELÉS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- ELLENÁLLÓ, PRAKTIKUS, FUNKCIONÁLIS
- ERŐS ANYAG A KEMÉNY MUNKÁHOZ
- A HARRISON TERMÉKEK SZÁMOS HASZNOS TULAJDONSÁGGAL RENDELKEZNEK, ÚGY MINT; MULTIFUNKCIÓS ZSEBEK, TELEFONZSEB, TOLLTARTÓ ZSEB, SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰ, VALAMINT KÖNYÖK ÉS TÉRDERŐSÍTÉSL
- TÉRDRÉSZEN KIALAKÍTÁS TÉRDVÉDŐ BÉLÉSNEK
- ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁBÓL KÉSZÜLT DUPLA VARRÁS, HOGY A LEHETŐ LEGNAGYOBB TEHERBÍRÁST BIZTOSÍTSA
- HÁROM SZÍNBEN ÉRHETŐ EL: LÉGIERŐ-KÉK, ANTRAZIT ÉS KHAKI

DUPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

SIR SAFETY SYSTEM



310 41
HARRISON DZSEKI ANTRAZIT: POLIÉSZTER ÉS ZSÁVOLY (BROKEN TWILL) PAMUT KEVERÉKE, CIPZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, KÉT ELSŐ ZSEBBEL, MELLZSEBBEL (BENNE TOLL ÉS TELEFONTARTÓ), D-GYŰRŰVEL A ZSEBEK ALATT. CSUKLÓJA GOMBOS ZÁRÓDÁSÚ. FEKETE CORDURA® BETÉTEKKEL ÉS PIROS ZSEBHASÍTÉKOKKAL.
44-62

310 41B UGYANEZ LÉGIERŐ-KÉKBEN

310 41K UGYANEZ KHAKIBEN

310 51
HARRISON NADRÁG ANTRAZIT: POLIÉSZTER ÉS ZSÁVOLY (BROKEN TWILL) PAMUT KEVERÉKE,KÉT ELSŐ ÉS KÉT HÁTSÓ ZSEBBEL, ZSEBFEDŐKKEL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL. JOBB OLDALON: DUPLA COLSTOCKZSEB, D-GYŰRŰ, ÁLTALÁNOS ZSEB, TOLLTARTÓ RÉSSZEL. BAL OLDALON: SZERSZÁMTARTÓ SZÖVETGYŰRŰ AZ ÁLTALÁNOS ZSEBEK FELETT: EZEK EGYIKE CIPZÁRAS, A MÁSIK EGY TÉPŐZÁRAS RÁDIÓZSEB. FEKETE CORDURA® BETÉTEKKEL ÉS PIROS ZSEBHASÍTÉKOKKAL.
42-62

310 51B UGYANEZ LÉGIERŐ-KÉKBEN 44-62

310 51K UGYANEZ KHAKIBEN 44-62

310 58G
HARRISON KERTÉSZNADRÁG, ANTRAZIT: POLIÉSZTER ÉS ZSÁVOLY (BROKEN TWILL) PAMUT KEVERÉKE, RUGALMAS, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, CIPZÁRAS SLICCEL, KÉT ELSŐ ÉS KÉT HÁTSÓ ZSEBBEL, ZSEBFEDŐKKEL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL. JOBB OLDALON: DUPLA COLSTOCKZSEB, D-GYŰRŰ, ÁLTALÁNOS ZSEB, TOLLTARTÓ RÉSSZEL. BAL OLDALON: SZERSZÁMTARTÓ SZÖVETGYŰRŰ AZ ÁLTALÁNOS ZSEBEK FELETT: EZEK EGYIKE CIPZÁRAS, A MÁSIK EGY TÉPŐZÁRAS RÁDIÓZSEB. FEKETE CORDURA® BETÉTEKKEL ÉS PIROS ZSEBHASÍTÉKOKKAL. 44-62

310 58B UGYANEZ LÉGIERŐ-KÉKBEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

310 58 KHAKI

NINCS KÉPEN:
962 92 EVA
TÉRDVÉDŐ
PÁRNÁZÁS

MEMPHIS TERMÉKEK

› A LEGJOBBAN A LEGNAGYOBB MELEGBEN TELJESÍT

308 75

308 74

308 76

308 75
MEMPHIS ZUBBONY: SZÉLBIZTOS REJTETT CIPZÁRRAL, MELZSEBEKKEL, TOLL ÉS TELEFONZSEBBEL, ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL, GOMBOS CSUKLÓKKAL ÉS OLDALSÓ ZSEBEKKEL. HÁROMSZOR VARROTT FÉYVISSZAVERŐ CSÍKOK AZ UJJAKON. SZÜRKE ÉS NARANCS, FEKETE POLIÉSZTER RÁTÉTEKKEL. 44-62

308 74
MEMPHIS NADRÁG: CIPZÁROS ÉS GOMBOS SLICCEL, 2 ELSŐ ZSEBBEL, HÁROMSZOROS VARRÁSOKKAL, D-GYŰRŰVEL, 2 FARZSEBBEL. A BAL ÁLTALÁNOS ZSEB TÉPŐZÁRAS, HÁROMDIMENZIÓS ZSEBBEL, KIS SZEBBEL ÉS SZERSZÁMTARTÓVAL, TÉRDERŐSÍTÉSSEL ÉS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL. SZÜRKE ÉS NARANCS, FEKETE POLIÉSZTER RÁTÉTEKKEL. 44-62

308 76
MEMPHIS KERTÉSZNADRÁG: TRIPLA VARRÁSSAL, TÉPŐZÁRRAL ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, RUGALMAS HÁTRÉSSZEL. KÉT HÁTSÓ ZSEBBEL, D-GYŰRŰVEL, 2 ELSŐ ÉS EGY MELLZSEBBEL. TOLLZSEB, TELEFONTARTÓ ÉS COLSTOCK ZSEB JOBB OLDALON EGY EXTRA ZSEBBEL, BAL OLDALT HÁROMDIMENZIÓS ÁLTALÁNOS ZSEB ÉS SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰ. TÉRDERŐSÍTÉSSEL ÉS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL. SZÜRKE ÉS NARANCS, FEKETE POLIÉSZTER RÁTÉTEKKEL. 44-62

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, BESZERELÉS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- ELLENÁLLÓ, SOKOLDALÚ, FUNKCIONÁLIS
- ERŐS ANYAG A KEMÉNY MUNKÁHOZ
- A MEMPHIS TERMÉKEK SZÁMOS HASZNOS TULAJDONSÁGGAL RENDELKEZNEK, ÚGY MINT; MULTIFUNKCIÓS ZSEBEK, TELEFONZSEB, TOLLTARTÓ ZSEB, SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰ, VALAMINT KÖNYÖK ÉS TÉRDERŐSÍTÉS
- ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁBÓL KÉSZÜLT TRIPLA VARRÁS, HOGY A LEHETŐ LEGNAGYOBB TEHERBÍRÁST BIZTOSÍTSA
- KÉNYELMES ÉS PRAKTIKUS RUHÁK, TÖBBFÉLE FELHASZNÁLÁSRA
- AMINDEN MEMPHIS TERMÉKNEK ALAPTARTOZÉKA A FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOZÁS

TRIPLÁN VARROTT

100% PAMUT **240** GR-OS

POLIÉSZTER BETÉTEKKEL **240** GR-OS

SIR SAFETY SYSTEM

FIGHTER TERMÉKEK

› HOSSZÚTÁVRA KÉSZÜLTEK

310 67

TARTÓS CIPZÁRAS ZÁRÓDÁS

DUPLA VARRÁS, ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL

GOMBOS CSUKLÓRÉSZEK

TELEFONZSEB FELKARON

65% POLIÉSZTER
35% VÁSZON

310 69

SZÉLES ÖVBUJTATÓK

LEVEHETŐ, HÁROMDIMENZIÓS TÁROLÓZSEBEK

HÁROMDIMENZIÓS MULTIFUNKCIÓS OLDALZSEB

MEGERŐSÍTETT TÉRDRÉSZ

MEGERŐSÍTETT SAROKRÉSZ

310 GR-OS

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
BESZERELÉSI
MUNKÁK,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
LOGISZTIKA,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- ERŐS, PUHA ÉS TARTÓS
- A DZSEKI KÖZÉPSŐ CIPZÁRRAL ÉS PRAKTIKUS TELEFONZSEBBEL A FELKARON KÉSZÜL
- A NADRÁGON HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEK ÉS SZÉLES ÖVBÚJTATÓK TALÁLHATÓK

RAKTÁRON

310 66

SAFETY SYSTEM

100% POLIÉSZER

350 GR-OS

310 68

310 67
FIGHTER DZSEKI, KÉK: KIHAJTOTT GALLÉRRAL, CIPZÁRRAL, KÉT MELLZSEBBEL ÉS KÉT ELSŐ ZSEBBEL, ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL. BAL FELKARON TELEFONZSEB, DUPLA VARRÁSOK. S-3XL

310 69
FIGHTER NADRÁG, KÉK: CIPZÁRAS SLICCEL, OLDALZSEBEKKEL, LEVEHETŐ HÁROMDIMENZIÓS TÁROLÓZSEBEKKEL, FARZSEBBEL, COLSTOCK ÉS KÉSTARTÓ ZSEBBEL, KALAPÁCSTARTÓ GYŰRŰVEL, KÉT HÁROMDIMENZIÓS ZSEBBEL BALOLDALON. TÉPŐZÁRRAL ÁLLÍTHATÓ SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰKKEL, MEGERŐSÍTETT RÁTÉTEKKEL SAROKNÁL ÉS A TÉRDZSEBEKNÉL. DUPLÁN VARROTT. S-3XL

310 66
FIGHTER MELEGÍTŐFELSŐ: 350 GR-OS MELANZS FLUORESZKÁLÓ SÁRGA ANYAGBÓL, KÉK SOFTSHELL BETÉTEKKEL VÁLLRÉSZEN ÉS KÖNYÖKÖKNÉL ÉS AZ OLDALÁN. MELLZSEBBEL ÉS OLDALZSEBEKKEL, CIPZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL. KÉT BELSŐ ZSEBBEL ÉS EGY KIS FÉNYVISSZAVERŐ BETÉTTEL AZ UJJAIN. ÁLLÍTHATÓ DERÉKBŐSÉGŰ. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

310 68
FIGHTER BERMUDA, KÉK: CIPZÁRAS SLICCEL, OLDALZSEBEKKEL, FARZSEBBEL, COLSTOCK ÉS KÉSTARTÓ ZSEBBEL, KALAPÁCSTARTÓ GYŰRŰVEL (JOBB OLDALT), TELEFONTARTÓ ZSEBBEL ELLÁTOTT ÁLTALÁNOS ZSEBBEL, REJTETT NÉVJEGYTARTÓVAL. MEGERŐSÍTETT RÁTÉTEKKEL A TÉRDZSEBEKNÉL. DUPLÁN VARROTT. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

GEMINI TERMÉKEK

› TEFLON®-KEZELÉSSEL KOPÁSÁLLÓ ÉS TARTÓS

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, BESZERELÉSEK, SZÁLLÍTMÁNYO ZÁS, LOGISZTIKA, VEGYIPAR

ELŐNYÖK

- ELLENÁLLÓ VÁSZONBÓL KÉSZÜLT, VÉDELMET NYÚJT ÉS KOPÁSÁLLÓ
- A TEFLON® MIATT VÍZÁLLÓ: TASZÍTJA A KOSZT, ROZSDÁT ÉS KIFRÖCCSENŐ ANYAGOKAT, UGYANAKKOR MEGMARADT A VÁSZON TERMÉSZETES LÉLEGZŐKÉPESSÉGE
- DUPLÁN VARROTT, ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL
- SZÁMOS MULTIFUNKCIÓS ÉS HÁROMDIMENZIÓS TÁROLÓZSEB
- KÉT SZÍNBEN ELÉRHETŐ: OLAJBARNA ÉS FEKETE

65% POLIÉSZER
35% VÁSZON

TEFLON®-KEZELT ANYAG

310 GR-OS

310 63

310 63P

310 65

310 65P

310 63
GEMINI DZSEKI, FEKETE: SZÉLBIZTOS ZÁRÓDÁSSAL, BELSŐ SZÉLFOGÓ CSÍKKAL. TÉPŐZÁRAS CSUKLÓRÉSZ, MELLZSEBEKKEL, JOBB OLDALT TELEFON ÉS TOLLZSEB, BALOLDALON REJTETT NÉVJEGYTARTÓ ÉS D-GYŰRŰ. ELSŐ ZSEBEKKEL, VISSZAVERŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT ZSEBFÜLEKKEL A MELLKASON ÉS UJJAKON. S-3XL

310 63P UGYANEZ OLAJBARNÁBAN

310 65
GEMINI NADRÁG, FEKETE: CIPPZÁRAS SLICC, ELSŐ HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, FARZSEBEKKEL, SZERSZÁMTARTÓ SZÖVETGYŰRŰKKEL, COLSTOCK ÉS KÉSTARTÓ ZSEBBEL, ÁLTALÁNOS ZSEB TELEFONTARTÓVAL, ÁLLÍTHATÓ KALAPÁCSTARTÓVAL, BAL OLDALÁN REJTETT NÉVJEGYTARTÓVAL. MEGERŐSÍTETT NADRÁGSZÁRVÉGEKKEL ÉS TÉRDRÉSSZEL. DUPLÁN VARROTT. S-3XL

310 65P UGYANEZ OLAJBARNÁBAN

RAKTÁRON

MAGAS GALLÉR

SZÉLBIZTOS CIPZÁRAS ZÁRÓDÁS, TÉPŐZÁRRAL

FEDELES ZSEB ÉS TELEFONSZEB ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓRÉSZ

FÉNYVISSZAVERŐ ZSEBFEDŐ-FÜLEK

FEDELES ZSEB TOLLTARTÓVAL

ELSŐ ZSEBEK

ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓRÉSZ

MULTIFUNKCIÓS HÁROMDIMENZIÓS ZSEB

KÉS ÉS COLSTOCKT ARTÓ

MULTIFUNKCIÓS HÁROMDIMENZIÓS ÁLTALÁNOS ZSEB ÉS TELEFONTARTÓ

MEGERŐSÍTETT TÉRDRÉSZ

MEGERŐSÍTETT NADRÁGSZÁRVÉG

KOMBAT ÉS LIBERTY TERMÉKEK

RAKTÁRON

SZÉLES ÖVBÚJTATÓK

TRIPLA VARRÁS

TELEFONZSEB, GYORSKIOLDÓS CSATTAL

KÉT ELSŐ HÁROMDIMENZIÓS ZSEB

MEGERŐSÍTETT TÉRDRÉSZ, VÉDŐBETÉT BEHELYEZÉSI LEHETŐSÉGGEL

FELSŐ ZSEBEK ZSEBFEDŐVEL ÉS GOMBBAL

DUPLA VARRÁS

FEDELES ÁLTALÁNOS CÉLÚ ZSEBEK

CIPZÁRAS BOKA ÉS LÁBSZÁRRÉSZ A SZÉLESSÉG ÁLLÍTHATÓSÁGA MIATT

KOMBAT TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
FÖLDMŰVELÉS,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
FÉMIPAR,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- A PAMUT KÉNYELME ÉS PUHASÁGA, A 320 GRAMMOS ZSÁVOLY ERŐSSÉGÉVEL ÖTVÜZVE
- ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE ÉS TARTÓSSÁGA MIATT SZÁMOS MUNKATERÜLETRE MEGFELELŐ
- RAKTÁRRÓL RENDELHETŐ

100% ZSÁVOLY

320 GR-OS

309 53

309 54

309 53
KOMBAT NADRÁG, KATONAI ZÖLD: 1000% NHÉZ ZSÁVOLY, 320 GR-OS, DUPLÁN VARROTT, CIPZÁRAS SLICCEL, FEDELES, HÁROMDIMENZIÓS ELSŐ ZSEBEKKEL, ÁLLÍTHATÓ CSATOS OLDALZSEBEKKEL, ÁLLÍTHATÓ DERÉKPÁNTTAL, D-GYŰRŰVEL. S-XXL

309 54 UGYANEZ KÁVÉBARNÁBAN

LIBERTY TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
FÖLDMŰVELÉS,
BESZERELÉSI MUNKÁK,
KARBANTARTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

ELŐNYÖK

- TÖBB FELADATRA ALKALMAS RUHÁZAT, FUNKCIONÁLIS ÉS PRAKTIKUS TULAJDONSÁGOKKAL
- MEGERŐSÍTETT TÉRDRÉSZ
- BEHELYEZHETŐ TÉRDVÉDŐ PÁRNÁK
- FEKETE/SZÜRKE SZÍNBEN RAKTÁRRÓL RENDELHETŐ

65% POLIÉSZTER
35% PAMUT

270 GR-OS

310 60

310 60B

310 60
LIBERTY NADRÁG, FEKETE: 65% POLIÉSZTER 35% VÁSZON ALAPANYAGBÓL, 2270 GR-OS, TRIPLA VARRÁSSAL. CIZÁRAS SLICCEL, D-GYŰRŰVEL, FARZSEBEKKEL, ELSŐ ZSEBEKEN FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOKKAL, GUMIS DERÉKKAL, MEGERŐSÍTETT TÉRDBETÉTEKKEL, JOBB OLDALT ÁLTALÁNOS ZSEBBEL, BAL OLDALT ÁLTALÁNOS ZSEB, TELEFONTARTÓVAL. S-3XL

310 60B UGYANEZ KÉK/SZÜRKE SZÍNBEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

NINCS KÉPEN:
96292A TÉRDVÉDŐ BETÉT LIBERTY NADRÁGHOZ

NEW SPIRIT TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
FÖLDMŰVELÉS,
BESZERELÉSI
MUNKÁK,
KARBANTARTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYO
ZÁS

ELŐNYÖK

- TÖBB FELADATRA ALKALMAS RUHÁZAT, FUNKCIONÁLIS ÉS PRAKTIKUS TULAJDONSÁGOKKAL
- DUPLÁN VARROTT, ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL

RAKTÁRON

652 01 652 02 652 03 652 04

100% PAMUT

220 GR-OS

100% PAMUTVÁSZON

270 GR-OS

653 14B 653 14BE 653 14V 653 16

652 01
GALLÉROS PÓLÓING, 100% KŐMOSOTT PAMUT, ZSÁLYAZÖLD SZÍNBEN S-XXL

652 02 BÉZS

652 03 BARNA

652 04 KÉK

653 14B
CARGO NADRÁG: 100% VÁSZON, KÉK SZÍNBEN, 270 GR-OS ANYAGBÓL, CIPZÁROS SLICCEL, 2 ELSŐ, 2 FARZSEBBEL, OLDALZSEBEKKEL, ÉRMETARTÓ ZSEBBEL. BAL ZSEBEN OLDALT OLASZ ZÁSZLÓVAL, DUPLÁN VARROTT, ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL. S-3XL

653 14BE BÉZS

653 14V ZÖLD

653 16
JUNGLE NADRÁG: 100% VÁSZON, KÉK SZÍNBEN, 270 GR-OS ANYAGBÓL, CIPZÁROS SLICCEL, 2 ELSŐ, 2 FARZSEBBEL, OLDALZSEBEKKEL, ÉRMETARTÓ ZSEBBEL. S-XXL

STRETCH FORM TERMÉKEK

› RUGALMAS ANYAGBÓL

653 01

653 01
SUPERVISOR ZUBBONY: 98% ZSÁVOLY (270 GR-OS), 2% SPANDEX, SZTRECCSHEZ HASONLÓ, PAMUTBÉLÉSSEL, CIPZÁROS, GUMIS CSUKLÓVAL, CIPZÁROS ZSEBEKKEL, TOLLZSEBBEL, KÉK SZÍNBEN, S-XXL

653 03
SUPERVISOR NADRÁG: 98% ZSÁVOLY (270 GR-OS), 2% SPANDEX, SZTRECCSHEZ HASONLÓ, TÖBB OLDAL ÉS FARZSEBBEL, KÉK SZÍNBEN, S-3XL

653 40G
STRETCH NADRÁG, SZÜRKE: 98% PAMUT (260 GR-OS), 3% SPANDEX, SZTRECCSHEZ HASONLÓ, DERÉK ALATT KÉK BETÉTTEL, 2 ELSŐ, 2 FARZSEB, 2 HÁROMDIMENZIÓS OLDALZSEB, S-XXL

653 40B UGYANEZ KÉK SZÍNBEN

653 03

653 40G

653 40B

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, SZERVÍZELŐ CÉGEK, MŰSZAKI SZOLGÁLATOK, LOGISZTIKA, ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- NAGYON KÉNYELMES RUHADARABOK, KÖSZÖNHETŐEN A SPANDEX RUGALMASSÁGÁNAK ÉS A PAMUT PUHASÁGÁNAK
- DIVATOS MEGJELENÉS
- A RUHÁK MEGERŐSÍTÉSEKKEL KÉSZÜLTEK, TARTOZÉKUK SZÁMOS ÁLTALÁNOS ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEB

RAKTÁRON

SIR SAFETY SYSTEM

SPORT LOOK TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, KARBANTARTÁS, ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, SZABADIDŐ, TÚRÁZÁS

ELŐNYÖK

- NAGYON DINAMIKUS MEGJELENÉSŰ RUHÁZAT
- STÍLUSOS ÉS PRAKTIKUS
- KÖNNYŰ ÉS KÉNYELMES
- VADONAT ÚJ TERVEZÉS

RAKTÁRON

REPORTER TERMÉKEK

65% POLIÉSZTER
35% PAMUT

DENIM TERMÉKEK

100% PAMUT

NEW SPIRIT JEANS TERMÉKEK

SZTRECCS PAMUT

309 30A

309 31C

309 29

652 28

309 47

309 49

309 28

653 20

309 30A
REPORTER MELLÉNY, KÉK: SOKZSEBES MELLÉNY, 65% POLIÉSZTER ÉS 35% PAMUT (230 GR) ANYAGBÓL. CIPZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, TÉPŐZÁRAS DERÉKKAL. KÉT CIPZÁROS, KÉT ALSÓ ZSEB, MELLZSEB, HÁROM EGYÉB ZSEB, NAGY, HÁROMDIMENZIÓS HÁTZSEB ÉS D-GYŰRŰ A MELLÉNY HÁTRÉSZÉN. S-3XL

309 31C UGYANEZ HOMOKSZÍNBEN

309 47
REPORTER NADRÁG, KÉK: SOKZSEBES NADRÁG, 65% POLIÉSZTER ÉS 35% PAMUT (230 GR) ANYAGBÓL. CIPZÁRAS SLICCEL, OLDALT ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL, KÉT ELSŐ, KÉT OLDALSÓ ÉS KÉT FARZSEBBEL. TÉRD ALATT LECIPZÁROZHATÓ SZÁRAKKAL. S-3XL

309 49 UGYANEZ HOMOKSZÍNBEN

309 29
RÖVID FARMERKABÁT: KIHAJTOTT GALLÉRRAL, 100% PAMUT (400 GR), FÉM CIPZÁRRAL, REJTETT CIPZÁRAS ELSŐ ZSEBEKKEL, MELLZSEBEKKEL, OLDALT SZABÁLYOZHATÓ DERÉKKAL. S-XXL

309 28
FARMERNADRÁG: 100% PAMUT (400 GR), CIPZÁROS SLICC, 4 ZSEB, COLSTOKZSEB, FŰZŐLYUKKAL 40-62

652 28
JOG MELEGÍTŐFELSŐ, 96 % PAMUT, 4 % SPANDEX, RUGALMAS ANYAGBÓL, NYAKBAN ÉS DERÉKBAN MADZAGGAL SZŰKÍTHETŐ, ASZFALTSZÜRKE SZÍNBEN S-3XL

653 20
FARMER: 98% FARMER, 2% SPANDEX, 2 ELSŐ, 2 FAR ÉS 2 ELSŐ APRÓPÉNZTARTÓ ZSEBBEL, HÁROMSZOROS VARRÁSSAL 44-62

SZAKMASPECIFIKUS TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR, TAKARÍTÁS, EGÉSZSÉGÜGY, GYÓGYSZERIPAR

VEGYI ÉS TESZTELŐLABORATÓRIUMOK

ELŐNYÖK

- KIVÁLASZTHATÓ ANYAG
- NAGY SZÍNVÁLASZTÉK
- FÉRFI ÉS NŐI VÁLTOZATOK
- SOK TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉG

307 28

307 28
NŐI KÖPENY 20/24 PAMUTBÓL: 5 GOMBOS, 2 ZSEBBEL, MELLZSEBBEL, GOMBOS CSUKLÓVAL, TÖBB SZÍNBEN 38-62

307 09
NŐI KÖPENY, A 30728 TERITAL PAMUT VÁLTOZATA 38-62

NINCS KÉPEN:

307 27
FÉRFI PAMUT KÖPENY 20/24-4 GOMBOS ZÁRÓDÁS, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB, 44-62

307 08
FÉRFI KÖPENY, A 30727 TERITAL PAMUT VÁLTOZATA 44-62

307 13A

307 13A
„VALERIA" NŐI KÖPENY: HOSSZÚUJJÚ, 5 GOMBOS ZÁRÓDÁS, 2 ELSŐ ÉS 1 MELLZSEB, GOMBOS CSUKLÓ, ZSEBSZEGÉLY, GALLÉR ÉS CSUKLÓRÉSZ MÁS SZÍNBEN. VILÁGOSKÉK SZÍNBEN RAKTÁRON VAN. 38-62

307 13
VALERIA NŐI KÖPENY, 20/24 PAMUTBÓL 38-62

307 13T
VALERIA NŐI KÖPENY TERITAL ANYAGBÓL 38-62

COLOURS AVAILABLE:

01. FEHÉR · 28. SÁRGA · 65. OKKER · 25. NARANCS · 24. PIROS · 23. SZILVA · 27. SÁRGÁSBARNA · 15. AKVAMARINKÉK · 17. SMARAGD · 16. SÖTÉTZÖLD · 07. ZÖLD

ANYAGVÁLASZTÉK:

20/24-ES

100% ELŐMOSOTT PAMUT
120 GR-OS

TERITAL PAMUT

65% POLIÉSZTER
35% ELŐMOSOTT PAMUT
150 GR-OS

309 04

309 04
FÉRFI KÖPENY: 140 GR-OS TERITAL ANYAG, REJTETT 4 GOMBOS GOMBOLÁS, 2 ZSEB, MELLZSEB, HÁTUL HASÍTÉK, GUMIS CSUKLÓ, CSAK KÉKBEN 46-62.

309 05A
NŐI KÖPENY: TERITAL ANYAG, GOMBOS CSUKLÓVAL, CSAK KÉKBEN 38-56

307 35A

307 35A
SANDRINA NŐI KÖPENY: 20/24-ES ANYAGBÓL, RÖVIDUJJÚ, 6 GOMBOS ZÁRÓDÁS, ÖVVEL ÖSSZEHÚZHATÓ, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB, TÖBBFÉLE HAJTÓKA. VILÁGOSKÉK SZÍNBEN RAKTÁRON VAN. 38-56

307 35
SANDRINA NŐI KÖPENY, 20/24-ES PAMUTBÓL, TÖBB SZÍNBEN 38-62

307 35T
SANDRINA NŐI KÖPENY TERITAL PAMUT, TÖBB SZÍNBEN 38-62

21. TÜRKIZ
22. VILÁGOS KÉK
20. BÚZAVIRÁG KÉK
66. CIÁNKÉK
05. KÉK
19. KIRÁLYKÉK
18. TENGERÉSZKÉK
80. KÉK-FEHÉR CSÍKOS
29. GYÖNGYHÁZ
14. GALAMBSZÜRKE
13. FEKETE

SZAKMASPECIFIKUS RUHÁZATOK

65% POLIÉSZTER
35% PAMUT

306 18B

100% PAMUT

306 18

307 55

306 19

307 51

306 18B
RENO SZAKÁCSZUBBONY: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (215 GR). KÍNAI GALLÉROS, MELLZSEBBEL, KÉTSOROS PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL. FEHÉR SZÍNBEN. S-3XL

306 18
EXPO SZAKÁCSZUBBONY: 100% PAMUT (185 GR), KÍNAI GALLÉRRAL, PRAKTIKUS MELLZSEBBEL, KÉTSOROS, LEVEHETŐ GOMBOS ZÁRÓDÁS. FEHÉR SZÍNBEN. S-3XL

306 19
YORK SZAKÁCSNADRÁG: FEKETE-FEHÁR KOCKÁS PAMUTBÓL (160 GR), GUMIS DERÉKKAL, KÉT ELSŐ ÉS EGY FARZSEBBEL

307 55
ALEX CSÍKOS KÖTÉNY: 100% PAMUT (185 GR), SZÖVETMADZAGGAL KÖTHETŐ MEG, 34X17 CENTIMÉTERES KÖZÉPSŐ ZSEBBEL, FÉMCSATTAL ÁLLÍTHATÓ NYAKPÁNTTAL, 70X90 CM.

307 51
ZEBRA KÖTÉNY: NAGY MÉRETŰ, 70X95 CM, 100% PAMUT (220 GR), SZÖVETMADZAGGAL KÖTHETŐ MEG HÁTUL. TÖBB SZÍNBEN ELÉRHETŐ

ÚJ SZÍNEK:

73. FEKETE-FEHÉR CSÍKOS

94. FUKSZIA

307 52

100% PAMUT

ANNA ÉS GIANNA KÖPENY:

65% PLIÉSZTER **35%** PAMUT

307 53

307 54

307 52
MARY UJJATLAN KÖPENY: UJJATLAN NŐI KÖPENY, 100 % PAMUT (200 GR), KIHAJTOTT GALLÉRRAL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL ÉS OLDALSÓ ZSEBEKKEL
38-56.

SZÍNVÁLASZTÉK: LÁSD 33.

307 53
ANNA KÖPENY: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT, RÖVID UJJÚ, V-NYAKÚ, 5 GOMBOS ZÁRÓDÁSSAL. ZSEBFEDŐK ÉS UJJAK VÉGEI ELTÉRŐ SZÍNBEN.
38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL

307 54
GIANNA KÖPENY: RÖVID KÖPENY, 65% POLIÉSZTER, 355 PAMUT (120 GR), KÍNAI GALLÉROS, REJTETT ZÁRÓDÁSÚ. GALLÉRON ÉS UJJVÉGEKEN ÉS ZSEBEKEN ELTÉRŐ SZÍNŰ CSÍKOKKAL. TÖBB SZÍNBEN.
38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL

SZAKMASPECIFIKUS RUHÁZAT

› **65%** POLIÉSZTER › **35%** PAMUT

307 56
RICH CSÍKOS NADRÁG: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (190 GR), FEKETE-FEHÉR CSÍKOS, RUGALMAS DERÉKKAL, CIPZÁRAS SLICCEL. S-XXL

307 57
PINCÉRKÖTÉNY: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (190 GR), MADZAGGAL KÖTHETŐ MEG, NAGY HÁROMOSZTATÚ ELSŐ ZSEBBEL. FEKETE SZÍNBEN.

307 46
FOX KÖTÉNY: 65% POLIÉSZTER, 35% TERITAL PAMUT (150 GR), MADZAGGAL KÖTHETŐ MEG, PATENTOKKAL ÁLLÍTHATÓ NYAKPÁNTTAL. TÖBB SZÍNBEN.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.

307 47

307 47
ROBERTA KÖPENY: TERITAL PAMUTBÓL, 65% POLIÉSZTER, 35% ELŐMOSOTT PAMUT (150 GR). NÉGYGOMBOS ZÁRÓDÁSSAL, OLDALHASÍTÉKKAL, RÖVIDUJJÚ, KÉT ZSEBBEL ÉS MELLZSEBBEL. UJJVÉGEK ÉS ZSEBEK ELTÉRŐ SZÍNBEN, ALAKRASIMULÓ MODELL, CSÍPŐIG ÉR. TÖBB SZÍNBEN. 38-56

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.

307 48

307 48
FABIANA KÖPENY: TERITAL PAMUTBÓL, 65% POLIÉSZTER, 35% ELŐMOSOTT PAMUT (150 GR). NÉGYGOMBOS ZÁRÓDÁSSAL, NYITOTT KÍNAI GALLÉRRAL, OLDALHASÍTÉKKAL, RÖVIDUJJÚ, KÉT ZSEBBEL ÉS MELLZSEBBEL (BENNE TOLLZSEB). UJJVÉGEK ÉS ZSEBEK ELTÉRŐ SZÍNBEN, KÉNYELMES VISELET. TÖBB SZÍNBEN. 38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

84. FEHÉR-VILÁGOSKÉK CSÍKOS

99. FEHÉR-ÉGSZÍNKÉK CSÍKOS

83. FEHÉR-RÓZSASZÍN CSÍKOS

54. ORGONASZÍN

81. PIROS-FEHÉR-RÓZSASZÍN CSÍKOS

82. PIROS-FEHÉR-AKVAMARINKÉK CSÍKOS

307 49

307 50

307 49
ALESSANDRA KÖPENY: TERITAL PAMUT, 65% POLIÉSZTER, 35 % ELŐMOSOTT PAMUT (150 GR), RÖVIDUJJÚ, KIHAJTOTT GALLÉRRAL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL, 2 OLDALZSEBBEL, HÁTSÓ HASÍTÉKKAL. GALLÉRON ÉS OLDALT ELTÉRŐ SZÍNŰ CSÍKOZÁSSAL. CSÍPŐIG ÉR. TÖBB SZÍNBEN. 38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL

307 50
MICHELA KÖPENY: TERITAL PAMUT, 65% POLIÉSZTER, 35 % ELŐMOSOTT PAMUT (150 GR), RÖVIDUJJÚ, KIHAJTOTT GALLÉRRAL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL, 2 OLDALZSEBBEL, OLDALSÓ HASÍTÉKKAL. GALLÉRON, UJJVÉGEKEN ÉS ZSEBEKEN ELTÉRŐ SZÍNŰ CSÍKOZÁSSAL. CSÍPŐIG ÉR. TÖBB SZÍNBEN. 38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL

KÓRHÁZI RUHÁK

AJÁNLOTT

KÓRHÁZAK, EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK, ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI LABORATÓRIUMOK

ELŐNYÖK

- MEGFELELNEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ 93/42 EC IRÁNYELVEKNEK.
- EGYEDI LEHETŐSÉGEK KIEGÉSZÍTŐKRE ÉS SZÍNVÁLASZTÉKRA VONATKOZÓAN
- NAGY RAKTÁRKÉSZLET
- -EZEN RUHÁK VISELÉSE ERŐSÍTI A HIGIÉNIÁT, A KÉNYELMET, UGYANAKKOR VISELŐJÜK MEGŐRZI MOZGÉKONYSÁGÁT

ANYAGVÁLASZTÉK:

16/24-ES ANYAG

100% ELMŐMOSOTT PAMUT
190 GR-OS

PAMUT

100% GABARDIN PAMUT
190 GR-OS

100% GABARDIN PAMUT, KÉTSZER SANFORIZÁLT
210 GR-OS

305 70
NICOLETTA NŐVÉRKÖPENY: 190 GR-OS GABARDIN ANYAGBÓLVISSZAHAJTOTT UJJAKKAL ÉS ZSEBPEREMMEL, FEKVŐGALLÉROS, 42-56

305 10
CARDIO RÖVIDUJJÚ FELSŐ: EU 93/42 CE, 16/24 MOSÁSÁLLÓ ANYAGBÓL, PAMUT (190 GR),ZÖLD, S-3XL

305 25
NŐVÉRPÓLÓ: 230GR-OS GABARDIN PAMUT (210 GR), V-NYAK, FEHÉR, 38-62

305 34
ORVOSI KÖPENY: 100% GABARDIN PAMUT (210 GR), GOMBOS, GUMIS DERÉKKAL, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB, HÁTUL ÖSSZEHÚZÓ PÁNT, S-3XL

305 32
NŐVÉRKÖPENY: 100% GABARDIN PAMUT, GOMBOS, GUMIS DERÉKKAL, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB, HÁTUL ÖSSZEHÚZÓ PÁNT, 40-62

305 03
CARDIO NADRÁG, EU 93/42 CE, 16-24 MOSÁSÁLLÓ ANYAGBÓL, PAMUT (190 GR), FARZSEB, GUMIS DERÉK, ZÖLD S-3XL
30510 CARDIO RÖVIDUJJÚ FELSŐ: EU 93/42 CE, 16/24 MOSÁSÁLLÓ ANYAGBÓL, PAMUT (190 GR),ZÖLD, S-3XL

305 48A
KÓRHÁZI MUNKANADRÁG: UNISZEX, 100% GABARDIN, KÉTSZER CSAVART SANFORIZÁLT ANYAGBÓL (210 GR), ELSŐ ZSEBEKKEL, FARZSEBBEL ÉS GUMIS DERÉKKAL. FEHÉR, RAKTÁRRÓL RENDELHETŐ. XS-3XL

305 37
CARDIO KÖPENY, EU 93/42 CE, 16/24 MOSÁSÁLLÓ ANYAGBÓL, PAMUT (190GR), 12 CM-ES CSUKLÓRÉSZ, 1 MÉRET, ZÖLD SZÍNBEN

305 27
NŐVÉRKÖPENY: GOMBOS, MELLZSEB SZÍNES SZEGÉLLYEL, 2 ELSŐ ZSEB, 40-62

KÖNNYŰ INGEK

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
ÉLELMISZERIPAR

ELŐNYÖK

- A TERITAL ÉS 20/24-ES ANYAGOK SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉKBAN ÉRHETŐK EL, SZÁMOS TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGGEL
- A RÖVID ÉS HOSSZÚ UJJÚ OXFORD INGEK RAKTÁRRÓL RENDELHETŐK
- AZ ALAPTERMÉKEK MINŐSÉGÉT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT TESZTELTÉK

NÉGY FÉLE ANYAGBÓL RENDELHETŐ:

20/24-ES ANYAG
100% ELŐMOSOTT PAMUT
120 GR-OS

TERITAL PAMUT
65% POLIÉSZTER
35% ELŐMOSOTT PAMUT
150 GR-OS

PAMUT
100% OXFORD PAMUT
130 GR-OS

80% PAMUT
20% POLIÉSZTER
120 GR-OS

307 21

307 20

307 21
20/24 PAMUTING: 100% PAMUT (120 GR) HOSSZÚ UJJÚ, MELLZSEBBEL 38-46.

307 10
ING, TERITAL: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT: 38-46.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.

307 20
20/24 PAMUTING: 100% PAMUT (120 GR) RÖVID UJJÚ, MELLZSEBBEL 38-46

307 02
ING, TERITAL: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT: 38-46.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.

309 10

309 10
OXFORD ING: 100% PAMUT (130 GR), HOSSZÚ UJJÚ, KÉT ZSEBBEL, CSAK VILÁGOSKÉK, 38-46

309 11

309 11
OXFORD ING-PAMUT (130 GR), RÖVID UJJÚ, CSAK VILÁGOSKÉK, 38-46

309 22WA

309 22BA

309 22WA
BUSINESS ING: 80% PAMUT, 20% POLIÉSZTER (120 GR), LEGOMBOLT GALLÉROS, HOSSZÚ UJJÚ, FEHÉR 38-46

309 22BA KÉK SZÍNBEN, RAKTÁRON

309 22S 309 22A 309 22O 309 22P 309 22V 309 22N

309 22S
BUSINESS ING, HOMOKSZÍNŰ: 100% PAMUT (120 GR), S-XXL

309 22A KIRÁLYKÉK SZÍNBEN

309 22O NARANCS SZÍNBEN (155 GR)

309 22P RÓZSASZÍN

309 22V ZÖLD (155 GR)

309 22N FEKETE SZÍNBEN

VASTAG INGEK

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
FAFELDOLGOZÁS,
ERDÉSZET,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

ELŐNYÖK

- A NORDICA TERMÉKEK KÉT SZÍNKOMBINÁCIÓBAN ÉRHETŐK EL ÉS RENDELKEZNEK A GYAPJÚ ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAIVAL: KÉNYELMES, JÓ HŐSZIGETELŐ ÉS KÖNNYŰ.
- A FARMERINGEK A FARMERANYAG LÉGÁTERESZTŐKÉPESSÉGÉVEL, ERŐSSÉGÉVEL ÉS PUHASÁGÁVAL RENDELKEZNEK
- A COUNTRY ING A RAKTÁRRÓL RENDELHETŐ KOCKÁS FLANELING

NÉGYFÉLE ANYAGÖSSZETÉTELBEN ÉRHETŐK EL:

POLIÉSZTER GYAPJÚ

100% POLIÉSZTER
150 GR-OS

FLANEL

100% PAMUT
130 GR-OS
145 GR-OS

FARMER

100% OXFORD PAMUT
195 GR-OS

RAKTÁRON

345 71

345 71
NORDICA ING: 100% POLIÉSZTER (150 GR), PUHA ANYAGBÓL, 2 MELLZSEBBEL, SZÜRKE-KÉK KOCKÁS, S-3XL

345 72

345 72
NORDICA ING: SZÜRKE-BARNA KOCKÁS, S-3XL

309 19
FARMER ING: 100% PAMUT (195GR) KŐMOSOTT, MOSÁSÁLLÓ, KÉT MELLZSEBBEL S-3XL

312 20
FLANELING: 100% FLANELBŐL (145 GR), HOSSZÚ UJJÚ, MELLZSEBBEL. 38-46

312 21
COUNTRY ING: KOCKÁS, PAMUT (130 GR), 2 MELLZSEBBEL S-3XL

NYÁRI KÖTÖTT RUHÁZATOK

RAKTRÁON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
TAKARÍTÁS,
ÉLELMISZERIPAR,
GYÓGYSZERIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
MŰANYAGFELDOLGOZÁS

ELŐNYÖK

- SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK
- MAGAS MINŐSÉGŰ GYAPJÚ, ELTÉRŐ TÖMEGEKKEL, AMELYEK GARANTÁLJÁK A FRISSESSÉGET, LÉGÁTERESZTÉST ÉS KÖNNYEDSÉGET
- MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ KÖRNYEZETBEN IDEÁLIS
- NAGY SZILÁRDSÁGÚ LEFŰZÖTT VARRATOK

302 030

100% JERSEY PAMUT

120 GR-OS

302 01 302 02 302 03A

302 03ARMY 302 03G 302 03N 302 03V

302 030
SAMBA PÓLÓK: JERSEY PAMUT (120GR), KEREKNYAKÚ, OLDALT VARRÁSMENTES, FEHÉR SZÍNBEN S-3XL

302 01 FEHÉR	**302 03G** SZÜRKE SZÍNBEN
302 02 KÉK SZÍNBEN	**302 03N** FEKETE SZÍNBEN
302 03A KIRÁLYKÉK	**302 03V** ZÖLD SZÍNBEN
302 03ARMY KATONAIZÖLD SZÍNBEN	

› KÖNNYŰ, LÉGÁTERESZTŐ ÉS NAGYON PUHA

302 12A

100% JERSEY PAMUT

140 GR-OS

302 11 302 12O 302 12B 302 12R

302 12GR 302 12H 302 12G

302 12RB 302 12V 302 12N

302 12A
SIRFLEX PÓLÓ: SPECIÁLIS GYAPJÚBÓL (140GR), KEREKNYAKÚ, OLDALT VARROTT, KIRÁLYKÉK, S-3XL

302 11	FEHÉR	302 12H	MÉZSZÍNBEN
302 12O	NARANCS	302 12G	SZÜRKE
302 12B	KÉK	302 12RB	BURGUNDIVÖRÖS SZÍNBEN
302 12R	VÖRÖS SZÍNBEN	302 12V	ZÖLD
302 12GR	SÖTÉTSZÜRKE	302 12N	FEKETE SZÍNBEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

NYÁRI KÖTÖTT TERMÉKEK

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS,
BESZERELÉSI MUNKÁK,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- A TANGO TERMÉKEK 5 KÜLÖNBÖZŐ SZÍNBEN ÉRHETŐK EL
- A V-NYAKNAK KÖSZÖNHETŐEN KÉNYELMES ÉS JÓL HASZNÁLHATÓ
- A 140 GR-OS FÉSŰS JERSEY GARANCIA A KIVÁLÓ MINŐSÉGRE
- A BOLERO TERMÉKEK HÁROM SZÍNKOMBINÁCIÓBAN ÉRHETŐK EL

302 13B
JERSEY BOLERO: 100% 140 GR-OS JERSEY PAMUT, KEREKNYAKÚ, TÖRZSRÉSZ TENGERÉSZKÉK, VÁLLAK ÉS A GALLÉR VILÁGOSKÉK, S-XXL

302 13A
TÖRZS VILÁGOSKÉK, VÁLLAK ÉS A GALLÉR FEHÉREK

302 13W
TÖRZS FEHÉR, VÁLLAK ÉS A GALLÉR VILÁGOSKÉKEK

100% JERSEY PAMUT

140 GR-OS

AZ EGYSZERŰSÉG SZÉPSÉGE

302 17G

100% FÉSŰS JERSEY PAMUT

140 GR-OS

302 17A 302 17W

302 17GR 302 17B

302 17G
TANGO PÓLÓ: V-NYAKÚ 100% 140 GR-OS JERSEY PAMUT, SÖTÉTSZÜRKE, S-3XL

302 17A KIRÁLYKÉK – RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

302 17W FEHÉR, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

302 17GR VILÁGOSSZÜRKE SZÍNBEN S-3XL

302 17B KÉK

NYÁRI KÖTÖTT TERMÉKEK

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
ÉLELMISZERIPAR,
TAKARÍTÁS,
BESZERELÉSI
MUNKÁK,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- MAGAS KOMFORTÉRZETET BIZTOSÍT
- MODERN DIZÁJN
- MAGAS MINŐSÉG
- STRAPABÍRÁS

302 05V

100% PIQUET PAMUT

190 GR-OS

302 05A 302 05BE 302 05B 302 05VB

302 05O 302 05G 302 05GI 302 05W 302 05R

302 05V
PIQUET PÓLÓING: 100% PAMUT (190GR) GOMBOS NYAKKAL, RUGALMAS UJJVÉGEKKEL, VÁLLAKNÁL ÉS UJJAK KÖRÜL DUPLÁN VARROTT, ZÖLD S-3XL

302 05A KIRÁLYKÉK SZÍNBEN	**302 05G** SZÜRKE SZÍNBEN
302 05BE BÉZS SZÍNBEN	**302 05GI** SÁRGA SZÍNBEN
302 05B KÉK SZÍNBEN	**302 05W** FEHÉR SZÍNBEN
302 05VB ÜVEGZÖLD SZÍNBEN	**302 05R** PIROS SZÍNBEN
302 05O NARANCS SZÍNBEN	

› PIQUET ÉS SIRFLEX PÓLÓINGEK: A KÉNYELEM GARANTÁLT

302 09O

MÉHSEJTES **100%** PIQUET PAMUT

210 GR

302 09A 302 09B 302 09W 302 09G

302 09V 302 09N 302 09R

302 09O
SIRFLEX RÖVID UJJÚ PÓLÓING: 100% PAMUT (210 GR), SZILIKONKEZELÉSSEL SZÍNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN, RUGALMAS UJJVÉGEKKEL, VÁLLAKNÁL ÉS UJJAK KÖRÜL DUPLA VARRÁSSAL, NARANCSSZÍNBEN S-3XL

302 09A KIRÁLYKÉK SZÍNBEN	302 09V ZÖLD SZÍNBEN
302 09B KÉK SZÍNBEN	302 09N FEKETE SZÍNBEN
302 09W FEHÉR SZÍNBEN	302 09R PIROS SZÍNBEN
302 09G SZÜRKE SZÍNBEN	

NYÁRI KÖTÖTT TERMÉKEK

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS , TAKARÍTÁS, BESZERELÉSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS, SZABADIDŐ

RAKTÁRON

ELŐNYÖK

- RUGALMASSÁGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN A HARD ROCK TERMÉKCSALÁD MAGAS KOMFORTÉRZETET ÉS MOZGÉKONYSÁGOT BIZTOSÍT, EXKLUZÍV ÉLÉNK SZÍNKOMBINÁCIÓKKAL EGYÜTT.
- ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK: PIROS, KÉK GALLÉRRAL ÉS BETÉTEKKEL, KIRÁLYKÉK, KÉK GALLÁRRAL ÉS BETÉTEKKEL, ZÖLD, SZÜRKE GALLÉRRAL ÉS BETÉTEKKEL
- A PAMUT MAGAS MINŐSÉGÉBŐL ÉS AZ ELEGÁNS BETÉTEKBŐL ADÓDÓAN A SALSA TERMÉKEK KÉNYELMESEK, FRISSEK ÉS DIVATOSAK.
- TÖBBFÉLE SZÍNKOMBINÁCIÓ ELÉRHETŐ MINDKÉT TERMÉKCSALÁDBÓL

HARD ROCK

97% FÉSŰS PAMUT
3% SPANDEX

200 GR-OS

302 04AB

302 04RB

302 04GV

SALSA

100% MÉHSEJTES PIQUET PAMUT

210 GR-OS

302 04AB
HARD ROCK PÓLÓING: 97% FÉSŰS PAMUT, 3% SPANDEX (200GR), TESTHEZÁLLÓ, KIRÁLYKÉK, TENGERÉSZKÉK VÁLLBETÉTEKKEL, UJJAKKAL ÉS GALLÉRRAL, S-XXL

302 04RB VÖRÖS-KÉK ÖSSZEÁLLÍTÁS S-3XL

302 04GV ZÖLD-ANTRAZITSZÜRKE ÖSSZEÁLLÍTÁS S-3XL

› A MOZGÁS SZABADSÁGA

302 10R

302 10W

302 10V

302 10A

302 10B

302 10G

302 10R
SALSA PÓLÓING: 100% PIQUET PAMUT (210GR), SZILIKONKEZELÉSSEL A SZÍNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN. RÖVID UJJÚ, GOMBOS NYAKKAL, UJJAK KÖRÜL ÉS VÁLLAKON DUPLÁN VARROTT. KÉK ALAPSZÍNŰ, FEHÉR ÉS PIROS BETÉTEKKEL A GALLÉRON ÉS AZ UJJAK VÉGEIN, S-XXL

302 10W FEHÉR SZÍNBEN, KÉK BETÉTEKKEL S-3XL

302 10V VILÁGOSKÉK, ZÖLD BETÉTEKKEL

302 10A VILÁGOSKÉK, KÉK BETÉTEKKEL

302 10B TENGERÉSZKÉK, FEHÉR BETÉTEKKEL

302 10G
SZÜRKE SZÍNBEN, SÁRGA KETTŐS BETÉTEKKEL A GALLÉRON, A ZSEBNÉL ÉS AZ UJJAK VÉGEIN. S-XXL

302 10IT

302 10IT
SALSA ITALIA PÓLÓING: 100% PIQUET PAMUT (210GR), SZILIKONKEZELÉSSEL A SZÍNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN. RÖVID UJJÚ, GOMBOS NYAKKAL, UJJAK KÖRÜL ÉS VÁLLAKON DUPLÁN VARROTT. KÉK ALAPSZÍNŰ, AZ OLASZ ZÁSZLÓT MINTÁZÓ BETÉTEKKEL A GALLÉRON ÉS AZ UJJAK VÉGEIN, S-3XL

NYÁRI KÖTÖTT TERMÉKEK

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
MŰANYAGFELDOLGOZÁS,
PAPÍRGYÁRTÁS,
ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

ELŐNYÖK

- EXKLUZÍV DIZÁJN A MODERN KÜLSŐÉRT
- SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK
- KÜLÖNÖSEN LÉGÁTERESZTŐ
- SPORTOS, LENDÜLETES MODELL

RAKTÁRON

100% MÉHSEJTES PIQUET PAMUT

210 GR-OS

302 08BA
LUNA PÓLÓ: 100% MÉHSEJTES PIQUET (210GR), SZILIKONKEZELT, GOMBOS GALLÉR, KÉK, NARANCS RÁTÉTEKKEL A GALLÉRON, OLDALRÉSZEN ÉS UJJVÉGEKEN S-XXL

302 08BG KÉK, SZÜRKE RÁTÉTEKKEL

302 08RA KIRÁLYKÉK, VILÁGOSKÉK RÁTÉTEKKEL

302 08BV KÉK, ZÖLD RÁTÉTEKKEL

302 08VG ZÖLD, SZÜRKE RÁTÉTEKKEL

100% POLIÉSZTER

180 GR-OS

302 06BG
ATHLETIC PÓLÓING: 100% POLIÉSZTER (180 GR), JÓ IZZADSÁGELVEZETŐ KÉPESSÉGEKKEL. GOMBOS GALLÉR, SZÍNES SZEGÉLLYEL. KÉK, FLUORESZCENS SÁRGA BETÉTEKKEL A VÁLLAKON ÉS A GALLÉR SZEGÉLYÉN. S-3XL

302 06GB SZÜRKE, KÉK BETÉTEKKEL ÉS PIROS GALLÉRSZEGÉLLYEL

302 06RB

302 06RN

302 06BV

302 06AN

302 06C

302 06B

100% POLIÉSZTER

302 06RB
BASKET PÓLÓING: 100% DRY-FIT (IZZADSÁGELVEZETŐ) POLIÉSZTER (140 GR), CIPZÁROS NYAKKAL ÉS MELLZSEBBEL. PIROS, FEKETE BETÉTEKKEL A ZSEBNÉL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

140 GR-OS

302 06RN KIRÁLYKÉK, FEKETE BETÉTEKKEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

100% JERSEY PAMUT

302 06BV
RUGBY PÓLÓING: 100% JERSEY PAMUT (140 GR), KÉK, ZÖLD BETÉTEKKEL, GOMBOS NYAKKAL, MELLZSEBBEL, LÁNCVARRÁSSAL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

140 GR-OS

302 06AN UGYANEZ ANTRAZITSZÜRKÉBEN, FEKETE BETÉTEKKEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

95% JERSEY **5%** SPANDEX

302 06C
VOLLEY PÓLÓING: 95% JERSEY, 5% SPANDEX (160 GR), GOMBOS NYAKKAL, MELLZSEBBEL. KÁVÉSZÍNŰ, VILÁGOSSZÜRKE BETÉTEKKEL ÉS NARANCS GALLÉRSZEGÉLLYEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

160 GR-OS

302 06B KÉK, SZÜRKE BETÉTEKKEL ÉS NARANCS GALLÉRSZEGÉLLYEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

HOSSZÚ UJJÚ KÖTÖTT TERMÉKEK

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, MEZŐGAZDASÁG, TAKARÍTÁS, BESZERELÉSI MUNKÁK ÉS KARBANTARTÁS, SZABADIDŐ.

ELŐNYÖK

- A HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓK ÉS PÓLÓINGEK MEGVÉDIK AZ ALKART, UGYANAKKOR KÉNYELMESEK, DIVATOSAK ÉS JÓ MEGJELENÉST KÖLCSÖNÖZNEK VISELŐJÜKNEK.
- A HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓK 4 SZÍNBEN KAPHATÓK
- A HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓINGEK 9 SZÍNBEN ÉRHETŐK EL, VALAMINT LÉTEZIK OLYAN VÁLTOZAT, AHOL A GALLÉR ÉS A CSUKLÓRÉSZ ELTÉRŐ SZÍNBEN KÉSZÜL.

302 19W

100% JERSEY PAMUT

160 GR

302 19B 302 19N 302 19G

302 19W
SIRFLEX HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ: 100% PAMUT (160 GR), KEREKNYAKÚ, RUGALMAS GALLÉRRAL ÉS CSUKLÓRÉSZEKKEL. FEHÉR, S-3XL

302 19B KÉK

302 19N FEKETE

302 19G SZÜRKE

› KÉNYELMES, JÓL HASZNÁLHATÓ MINDEN ÉVSZAKBAN

302 07A

100% MÉHSEJTES PIQUET PAMUT

200 GR-OS

302 07VB 302 07W 302 07R 302 07B

302 07G 302 07O 302 07N 302 07BC

302 07A
HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING: 200GR-ES PAMUT, UJJAK KÖRÜL ÉS GALLÉRNÁL DUPLÁN VARROTT, ANTRAZITSZÜRKE, S-3XL

302 07VB	ÜVEGZÖLD SZÍNBEN
302 07W	FEHÉR
302 07R	KIRÁLYKÉK
302 07B	KÉK
302 07G	SZÜRKE
302 07O	NARANCS
302 07N	FEKETE
302 07BC	ELTÉRŐ SZÍNŰ GALLÉRRAL ÉS CSUKLÓRÉSSZEL KÉSZÍTETT MODELL, ANTRAZITSZÜRKE SZÍNBEN, SZÜRKE GALLÉRRAL ÉS CSUKLÓRÉSSZEL

ALSÓRUHÁZATOK

ELŐNYÖK

- A BAHIA TERMÉKEK KÉNYELMESEK ÉS FRISSESSÉGET BIZTOSÍTANAK
- A BAMBOO ANYAG TULAJDONSÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN A SIRFLEX ALSÓRUHÁK HIPOALLERGÉNEK, NAGYON KÖNNYŰEK ÉS KÉNYELMESEK
- A FÉSŰSPAMUT ÉS MODAL ANYAGOK TÖBB LEHETŐSÉGET KÍNÁLNAK NŐK ÉS FÉRFIAK SZÁMÁRA EGYARÁNT

95% MICROMODAL **5%** ELASZTÁN

345 43MD
NŐI ALSÓING, MODAL ANYAGBÓL: 95% MICROMODAL ÉS 5% ELASZTÁN: PUHA, LÉLEGZŐ ANYAG, AMELY MINDEN ÉVSZAKBAN MEGFELELŐ: TÉLEN MELEGEN TARTJA A TESTET, NYÁRON PEDIG FRISSEN. FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. MÉRETEK. 2°- 6°

95% MICROMODAL **5%** ELASZTÁN

345 43M
KEREKNYAKÚ PÓLÓ: RÖVID UJJÚ, FÉRFI PÓLÓ, 95% MICROMODAL, 5% ELASZTÁN. PUHA, SIMA ÉS LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, AMELY MINDEN ÉVSZAKBAN MEGFELELŐ: TÉLEN MELEGEN, NYÁRON FRISSEN TARTJA VISELŐJÉT. FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. MÉRETEK: 3°- 7°

95% PAMUT **5%** ELASZTÁN

345 05D
NŐI GARBÓ: 95% PAMUT, 5 % ELASZTÁN, HOSSZÚ UJJÚ, TESTHEZÁLLÓ, PUHA ÉS MELEG, BÁRSONYHATÁSÚ. KÉK, MÉRETEK:
3°- 6°

302 15W

302 15B

302 15V

100%
PAMUT

302 15W
BAHIA ATLÉTA: MEGERŐSÍTETT NYAKKAL ÉS VÁLLAL, 220 GR, FEHÉR, S-3XL

302 15B KÉK

302 15V ZÖLD

95%
PAMUT
5%
ELASZTÁN

RAKTÁRON

345 05
FÉRFI GARBÓ: 95% PAMUT, 5% ELASZTÁN, HOSSZÚ UJJÚ, PUHA ÉS MELEG. BARNA, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. MÉRETEK: 3°- 7°

94%
BAMBOO
6%
SPANDEX

346 40

346 40
SIRFLEX ALÁÖLTÖZŐ: 94% BAMBOO, 6% SPANDEX (200GR), MAGAS HŐTARTÁS ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG, IZZADSÁGELNYELŐ. ANTRAZITSZÜRKE. S-3XL

346 40W FEHÉR

346 40W

TÉLI KÖTÖTTÁRUK

› PRAKTIKUM ÉS DIVAT

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS,
SZABADIDŐ

ELŐNYÖK

- KÉNYELMES ÉS RUGALMAS RUHÁZAT
- A 280 GR-OS ANYAG KIVÁLÓ VÉDELMET BIZTOSÍT A HIDEGTŐL, UGYANAKKOR KÉNYELMES MARAD
- A CIPZÁROS, ELTÉRŐ SZÍNŰ ANYAGBÓL KÉSZÜLT GALLÉR DIVATOS MEGJELENÉST KÖLCSÖNÖZ.
- A KÉNYELMES ÉS ELEGÁNS KARDIGÁN VISELŐJÉNEK PROFESSZIONÁLIS MEGJELENÉST BIZTOSÍT

RAKTÁRON

100% KERESZTSZÖVÖTT PAMUT

280 GR-OS

302 14A
ZARA TENISZING: 100% KERESZTSZÖVÖTT PAMUT (280 GR), HOSSZÚUJJÚ, CIPZÁROS GALLÉRRAL, MELLZSEBBEL. KÖNYÖKNÉL ERŐSÍTETT, KIRÁLYKÉK S-3XL

302 14R PIROS

302 14B KÉK

100%
FÉSŰS
PAMUT

260 GR-OS

345 05B
UNISZEX KARDIGÁN, 100% PAMUT
(260 GR) KÉK, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
S-XXL

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

› HŐTARTÓ ÉS LÁTVÁNYOS

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, TAKARÍTÁS, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- AZ ANYAGÖSSZETÉTEL (50% PAMUT, 50% POLIÉSZTER) MIATT MOSÁSBAN NEM MEGY ÖSSZE
- A SIRFLEX PULÓVEREK NAGY SZÍNVÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK
- A KIHAJTOTT GALLÉROS SIRFLEX PULÓVEREK KÉT SZÍNBEN KAPHATÓK: KÉKBEN ÉS BURGUNDIVÖRÖSBEN. KÉNYELMESEK ÉS PUHÁK.
- FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK FELVARRÁSA LEHETSÉGES A RUHA TÖBB RÉSZÉRE IS
- A CIPZÁROS PULÓVER, KÖSZÖNHETŐEN A 650 GR-OS ANYAGNAK KIFEJEZETTEN MELEG ÉS KÉNYELMES

RAKTÁRON

345 25G
KEREKNYAKÚ PULÓVER: 50% PAMUT, 50% POLIÉSZTER (280 GR), GUMIS CSUKLÓVAL ÉS DERÉKKAL, ELTÉRŐ SZÍNŰ LÁNCVARRÁSSAL. SZÜRKE, S-3XL

345 25A KIRÁLYKÉK

345 25B KÉK

345 25R PIROS

50% PAMUT
50% POLIÉSZTER

280 GR-OS

TÖBBFÉLE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK FELVARHATÓ A RUHADARABOKRA

345 25B

+

31392GA
SZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK AZ UJJAKRA

313 91GA
SZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK A TÖRZSRE

SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ

NARANCS FÉNYVISSZAVERŐ

SZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ

VILÁGOSSZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ

345 31

345 31D

50% PAMUT

50% POLIÉSZTER

280 GR-OS

345 08

50% GYAPJÚ

50% AKRIL

650 GR-OS

345 31
GALLÉROS PULÓVER: 50% PAMUT-50% POLIÉSZTER, GOMBOS GALLÉR, GUMIS CSUKLÓ ÉS DERÉK, ELTÉRŐ SZÍNŰ VARRÁSSAL, KÉK SZÍNBEN, S-3XL

345 31D BURGUDNIVÖRÖSBEN

345 08
CIPZÁROS NYAKÚ PULÓVER: 50% GYAPJÚ 50% AKRIL (650 GR), BORDÁS KÖTÉSSEL, SZTRECCSHATÁSÚ. CIPZÁROS GALLÉRRAL ÉS RUGALMAS CSUKLÓVAL KÉK, 44-62

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

RAKTÁRON

50% PAMUT
50% POLIESZTER

280 GR

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTARTÁS, FÉMMEGMUNKÁLÁS, GYÓGYSZERIPAR, VEGYIPAR, HAJÓGYÁRTÁS, PAPÍRIPAR

ELŐNYÖK

- ÁLTALÁNOS RUHÁK, HIDEG KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNÁLATÁRA
- MAGAS MINŐSÉG
- HŐTARTÓ KÉPESSÉG A JOBB KOMFORTÉRZETÉRT
- SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK
- NAGY RAKTÁRKÉSZLET

345 29A
CIPZÁROS NYAKÚ PULÓVER: 50% PAMUT 50% POLIÉSZTER, MAGAS, CIPZÁROS GALLÉR, RUGALMAS CSUKLÓRÉSZ ÉS DERÉK, LÁNCVARRÁSSAL, NARANCS SZÍNBEN, S-4XL

345 29G SZÜRKE SZÍNBEN S-3XL

345 29B KÉK SZÍNBEN S-3XL

345 29N FEKETE SZÍNBEN S-3XL

345 29V ZÖLD SZÍNBEN S-3XL

345 29W FEHÉR SZÍNBEN S-3XL

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

› DIVATOS MEGJELENÉS

RECOMMENDED FOR

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, MEZŐGAZDASÁG, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS , ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS, TAKARÍTÁS, SPORT, SZABADIDŐ

ADVANTAGES

- TELJES CIPZÁR KÖZÉPEN
- A KANGO TERMÉKEK PRAKTIKUSAK ÉS DIVATOS MEGJELENÉSŰEK. A KAPUCNI ÉS ELSŐ ZSEBEK MELEGEN TARTJÁK A VISELŐT, UGYANAKKOR KÉNYELMET IS BIZTOSÍTANAK.
- A 100% 400 GR-OS PAMUTNAK ÉS A GALLÉRSZEGÉLYEN LÁTHATÓ OLASZ ZÁSZLÓ MINTÁNAK KÖSZÖNHETŐEN STÍLUSOS A TERMÉK, UGYANAKKOR RENDELKEZIK EGY MUNKARUHA MINDEN TULAJDONSÁGÁVAL IS

RAKTÁRON

345 20B

100% PAMUT

340 GR-OS

345 20G 345 20W 345 20A 345 20V

345 20B
OLYMPIC CIPZÁROS PULÓVER: 320 GR-OS PAMUTBÓL, FÉM CIPZÁRRAL, KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEKKEL, MAGAS GALLÉRRAL, KÉKBEN, S-3XL

345 20G SZÜRKE SZÍNBEN

345 20W FEHÉR

345 20A ANTRAZITSZÜRKE

345 20V ZÖLD SZÍNBEN

345 35G

345 35

50% PAMUT

50% POLIÉSZTER

300 GR

345 03V

345 03B

100% PAMUT

400 GR-OS

345 35
KANGO KENGURUZSEBES PULÓVER: 50% PAMUT, 50% POLIÉSZTER, (300GR/M2), KAPUCNIS, ELÖL TELJES CIPZÁR, KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEKKEL. SZÜRKÉSKÉK SZÍNBEN, S-3XL

345 35G SZÜRKÉBEN

345 03B
TRICOLOR PULÓVER: 100% PAMUT (400GR), KÉNYELMES, UGYANAKKOR MELEG RUHÁZAT, RUGALMAS NYAKI ÉS CSUKLÓRÉSSZEL, FÉM CIPZÁRRAL, KÉT ELSŐ ZSEBBEL, GALLÉRON OLASZ ZÁSZLÓT MINTÁZÓ CSÍKKAL, KÉK SZÍNBEN S-3XL

345 03V ZÖLD SZÍNBEN

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

› DIVATOS ÉS KÜLÖNÖSEN PUHA

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR, MEZŐGAZDASÁG, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, TAKARÍTÁS, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK, TÚRÁZÁS

ELŐNYÖK

- MAGAS MINŐSÉGŰ 144 GR-OS FLAMESTAT POLÁR ANYAGBÓL, AMELY RUGALMAS ÉS JÓ HŐSZIGETELŐ
- KÖNNYŰ ÉS KOMPAKT

346 35

100% POLIÉSZTER

160 GR-OS

346 35
BODYFORM POLÁRPULÓVER: TESTHEZÁLLÓ, KIEMELTEN KÉNYELMES MODELL, 144 ROSTOS ANYAGBÓL, 100% POLIÉSZTER (160 GR), KÉK, VILÁGOSSZÜRKE GALLÉRRAL, S-3XL

346 24V 346 24B

100% POLIÉSZTER

200 GR

346 24V
SCOUT POLÁRPULÓVER: 144 ROSTOS MIKROSZÁLAS ANYAGBÓL, 100% POLIÉSZTER (200 GR), CIPZÁROS NYAK, ZÖLD, S-3XL

346 24B KÉK SZÍNBEN

100% POLIÉSZTER

230 GR

346 22W
VICTORY POLÁRPULÓVER: MIKROSZÁLAS GYAPJÚBÓL, 144 SZÁLAS, 100% POLIÉSZTER (230 GR). CIPZÁROS NYAK, 1 CIPZÁROS MELLZSEB, DERÉKBAN ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ, FEHÉR, SZÜRKE SZEGÉLYEKKEL, S-3XL

346 22G SZÜRKE, FEKETE SZEGÉLYEKKEL

346 22B KÉK, FEKETE SZEGÉLYEKKEL

346 22N FEKETE, SZÜRKE SZEGÉLYEKKEL

100% POLIÉSZTER

320 GR-OS

346 30
SIRFLEX POLÁR: 320GR-OS MICROSZÁLAS.144 ROSTOS ANYAGBÓL, CIPZÁROS, GUMIS CSUKLÓVAL ÉS DERÉKKAL. BORDÓ TÖRZS, SZÜRKE UJJAKKAL, S-3XL

346 31 KÉK TÖRZS, SZÜRKE UJJAKKAL

346 32 SZÜRKE TÖRZS, KÉK UJJAKKAL

346 32R PIROS, SZÜRKE UJJAKKAL

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

› INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS,
ERDÉSZETI
MUNKÁK, TÚRÁZÁS

ELŐNYÖK

- MAGAS MINŐSÉGŰ ANYAGA A GARANCIA A LEGJOBB HŐSZIGETELÉSRE
- INNOVATÍV MODELLEK
- MODERN, SPORTOS MEGJELENÉS

346 28N

346 28G

100% POLIÉSZTER

320 GR-OS

346 28N
COLOMBUS POLÁR: POLIÉSZTER ÉS POLÁR ANYAGBÓL, 320 GR-OS, TELJES HOSSZBAN ELSŐ CIPZÁRAS, MELL ÉS ELSŐ ZSEBEKKEL, DERÉKBAN ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ. FEKETE, S-3XL

346 28G SZÜRKE SZÍNBEN

345 14B

345 14AZ

345 14G

100% POLIÉSZTER

360 GR

345 14B
POLÁR DZSEKI 100% POLIÉSZTER, 144 SZÁLAS ANYAGBÓL, NYLON BÉLÉSSEL, LÉLEGZŐ ÉS SZÉLÁLLÓ. CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, GUMIS CSUKLÓ, BELSŐ TÁRCAZSEB, ZSINÓROS DERÉK, 3 CIPZÁROS ZSEB, KIRÁLYKÉK, XS-3XL

345 14AZ KIRÁLYKÉK SZÍNBEN

345 14G SZÜRKE

345 03

345 03A

50% POLIÉSZTER
50% PAMUT

370 GR-OS

345 03
PANAMA PULÓVER: 50% POLIÉSZTER, 50% PAMUT (370 GR), ELSŐ ZSEBEKKEL, MELLZSEBBEL, AMIN DÍSZÍTÉSNEK OLASZ ZÁSZLÓ ÉS D-GYŰRŰ TALÁLHATÓ, RUGALMAS NYAKI ÉS CSUKLÓRÉSSZEL, FÉM CIPZÁRRAL, JOBB FELKARON OLASZ ZÁSZLÓVAL, KÉK SZÍNBEN XS-3XL

345 03A ANTRAZITSZÜRKE SZÍNBEN, S-3XL

346 15N

346 15

100% POLIÉSZTER

310 GR

346 15N
COMFORT POLÁRPULÓVER: 100% POLIÉSZTER, 144 SZÁLAS (310 GR) ANYAGBÓL KÉSZÜLT DZSEKI. CIPZÁRAS, RUGALMAS, KÖTÖTT, CSUKLÓ ÉS DERÉK, MELLZSEBBEL, KÉT ELSŐ ZSEBBEL. VÁLLAKON ÉS AZ UJJAK KÜLSŐ RÉSZEIN ÉS HÁTON SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ BETÉTEKKEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, S-3XL

346 15 SZÜRKE, NARANCS FÉNYVISSZAVERŐ BETÉTEKKEL, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

AJÁNLOTT

LOGISZTIKA ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
KARBANTARTÁS,
SZABADIDŐ

ELŐNYÖK

- MEGFELELŐ ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEKRE
- MELEG, LÉLEGZŐ ÉS PUHA
- KÜLÖNLEGESEN RUGALMAS

60% PAMUT
40% POLIÉSZTER

330 GR-OS

KÖRNYEZETBARÁT MŰSZŐRME BÉLÉSSEL

RAKTÁRON

› MINDEN KÉPZELETET FELÜLMÚLÓ PUHASÁG

345 06

WOLF KABÁT: KÜLSŐ RÉSZE TEFLON ® KEZELT, 60% PAMUT, 40% POLIÉSZTER (330 GR), BÉLÉSE (TÖRZS ÉS CSUKLYA) 600 GR-OS MŰSZŐRME. FÉM CIPZÁRAKKAL, ZSINÓROS CSUKLYÁVAL, 2 ELSŐ ÉS EGY BELSŐ ZSEBBEL. KÉK, SZÜRKE DERÉK ÉS CSUKLÓRÉSSZEL S-3XL

SIR SAFETY SYSTEM

VÁGÁSBIZTOS TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ERDÉSZET,
FAIPAR, ÜZEMI
KARBANTARTÁS,
KERTÉSZET

ELŐNYÖK

- CLASS 1 ÉS CLASS 2 FOKOZATBAN IS ELÉRHETŐ
- 180° ÉS 360° VÉDELEMBEN IS LÉTEZIK
- TELJES TESTVÉDELEM

313 39

313 35

313 34

250 74

EN 381-11

313 39
VÁGÁSBIZTOS DZSEKI, CLASS 1, 180°: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (240 GR), 155 GR-OS PET BÉLÉSSEL A VÁLLAKON ÉS AZ UJJAKON. SZAKADÁSÁLLÓ, ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓ, HÁTUL SZELLŐZŐ, 2 TÉPŐZÁRAS MELLZSEB, 1 BELSŐ ZSEB, TELEFONZSEBBEL ÉS OLDALSÓ ZSEBEKKEL. VÁGÁSBIZTOS NADRÁGOKKAL VAGY KERTÉSZNADRÁGOKKAL EGYÜTT VISELENDŐ. ÜVEGZÖLD, NARANCS VÁLLRÉSSZEL 44-62 EN 381-11 CE MEGÓVJA HASZNÁLÓJÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA BALESETEKTŐL.

EN 381-5

313 34
VÁGÁSBIZTOS NADRÁG CLASS 1, 180°: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (240 GR) 155 GR-OS PET BÉLÉSSEL SZAKADÁSÁLLÓ, 2 ELSŐ ÉS COLSTOKZSEBBEL, ÜVEGZÖLD 44-62 EN 381-5 CE VÁGÁSBIZTOS KABÁTTAL EGYÜTT VISELENDŐ. MEGÓVJA HASZNÁLÓJÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA BALESETEKTŐL.

313 34B
VÁGÁSBIZTOS NADRÁG CLASS 2, 360°

313 34C VÁGÁSBIZTOS NADRÁG CLASS 2, 180°

VÁGÁSBIZTOS KABÁTTAL EGYÜTT VISELENDŐ. MEGÓVJA HASZNÁLÓJÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA BALESETEKTŐL.

EN 381-5

313 35
KERTÉSZNADRÁG, VÁGÁSBIZTOS, CLASS 2, 180° EN381-5, 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (240 GR), 155 GR-OS PET BÉLÉSSEL ASZÁRAK ELSŐ OLDALÁN, A VÁGÁSBIZTOSSÁG ÉRDEKÉBEN, MAGAS MELLRÉSZ, GYORSCSATOS VÁLLPÁNT, GUMIS DERÉK, 2 ELSŐ ZSEB, COLSTOKZSEB, CIPZÁROS MELLZSEB, OLDALHASÍTÉKOK, CIPZÁRRAL A JÓ SZELLŐZÉS MIATT, ÜVEGZÖLD, NARANCS RÁTÉTEKKEL 44-64

313 35B
VÁGÁSBIZTOS KERTÉSZNADRÁG CLASS 2, 360°
VÁGÁSBIZTOS KABÁTTAL EGYÜTT VISELENDŐ. MEGÓVJA HASZNÁLÓJÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA BALESETEKTŐL.

EN 381

250 74 SAVER BAKANCS, EN20345 CE S3 SRC CLASS 1: VÁGÁSBIZTOS NUBUK BAKANCS, CRAZY HORSE KEZELÉSEL. NARANCS NYLON BETÉTEKKEL, AMELYEK SZINTÉN VÁGÁSBIZTOSAK, KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL ÉS KAPSZLIVAL, AMELY 200 JPULE-IG ELLENÁLLÓ. FEKETE, 39-47

COMFORT VÁGÁSBIZTOS TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ERDÉSZET ÉS FAIPAR, ÜZEMKARBANTARTÁS, KERTÉSZET

ELŐNYÖK

- A KÜLSŐ SZTRECCS ANYAG RUGALMAS ÉS KÉNYELMES VISELETET BIZTOSÍT
- A BELSŐ, MIKROPÓRUSOS SOFTSHELL MEMBRÁN KIZÁRJA A KÜLSŐ NEDVESSÉGET
- A LEGSÉRÜLÉKENYEBB RÉSZEKEN CORDURA® BETÉTEK, EXTRA VÉDELEM MIATT

SOFTSHELL KÉTKOMPONENSŰ ANYAG

195 GR-OS

390 12

390 12
FÉM ROSTÉLY, SŰRŰ SZÖVÉSŰ, JÓL SZELLŐZŐ, 20 CM MAGAS, ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ÉS MAGASSÁGÚ RAKTÁRON EN 166 CE ÉS EN 1731 CE SZABVÁNYNAK IS MEGFELEL. EGY MÉRETBEN.

390 44

390 44
FORESTIER RENDSZER: SISAK, FÜLVÉDŐ (SNR 26DB), ROSTÉLY: KÖNNYŰ, DE NAGYON ERŐS. EGY MÉRETBEN. EN1731, EN 352 CE

390 45

390 45
KÖNNYÍTETT FORESTIER RENDSZER FÉM ROSTÉLY+ FÜLVÉDŐ (SNR 29 DB)- NAGYOBB DARABOKTÓL, SZILÁNKOKTÓL VÉD, FAKITERMELÉSEKEN KIVÁLÓAN ALKALMAZHATÓ. EGY MÉRETBEN. EN 1731 S EN 352-1 CE

413 40

413 44

413 40
EXCALIBUR MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEG: 180° LÁTÓSZÖGET BIZTOSÍTÓ NAGY, TISZTA LENCSÉK, SZEMÜVEGESEK IS VISELHETIK. ÁTLÁTSZÓ MODELL. LENCSÉK: 2C-1,2 1 BT. RAKTÁRON EN 166 BT 3.

413 41 SÖTÉT KERETTEL

413 44
EXCALIBUR ROSTÉLY: POLIKARBONÁT ROSTÉLY, 17 CM. MAGAS, SZILÁRD RÉSZECSKÉK ÉS FRÖCCSENŐ ANYAGOK ELLEN VÉD. SÖTÉT SZÍNBEN

413 43 ÁTLÁTSZÓ MODELL, RAKTÁRON

A ROSTÉLYT EXCALIBUR VÉDŐSZEMÜVEGEKKEL EGYÜTT KELL VISELNI.

313 36S

313 35S

313 34S

313 36S
COMFORT VÁGÁSBIZTOS DZSEKI – NEM BIZTONSÁGI: SOFTSHELL, 195 GR-OS ANYAGBÓL, CORDURA® BETÉTEKKEL. LÉGÁTERESZTŐ BÉLÉSSEL ÉS HÁLÓS BETÉTEKKEL, CSUKLÓRÉSZE MEGERŐSÍTETT ÉS KOSZTASZÍTÓ. BELSŐ ZSEBBEL, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL ÉS BETÉTEKKEL A VÁLLAKON ÉS AZ UJJAKON, GARBÓNYAKÚ, AMIZSINÓRRAL SZABÁLYOZHATÓ. „ OLDAL ÉS 1 MELLZSEB, LEVHETŐ UJJAKKAL, D-GYŰRŰVEL, SZELLŐZŐHASÍTÉKOKKAL, AZ UJJAK KÜLSŐ OLDALA, A MELL ÉS HÁTRÉSZ BÉLELT, A TÖRZSRÉSZ ELŐL MEGERŐSÍTETT. S-XXL

A LÁNCFŰRÉSZ KÖZVETLEN VÁGÁSA ELLEN NEM VÉD, UGYANAKKOR AZ IDŐJÁRÁS VISZONTAGSÁGAITÓL ÉS A NEDVESSÉGTŐL IGEN.

EN 381-5

313 34S
COMFORT VÁGÁSBIZTOS NADRÁG, CLASS 1, 180°: 195 GR-OS SOFTSHELLBŐL, 52% POLIÉSZTER ÉS 42% POLIPROPILÉN ANYAGÖSSZETÉTELŰ VÁGÁSVÉDŐ BÉLÉSSEL. ÓLOMSZÜRKE, FEKETE ÉS NARANCS CORDURA® BETÉTEKKEL, D-GYŰRŰVEL, COLSTOCK ÉS KÉSZSEBBEL, GUMIS DERÉK ÉS HÁTRÉSSZEL, HÁTSÓ SZELLŐZŐHASÍTÉKOKKAL A LÁBAKON. TÉRDERŐSÍTÉSSEL, KOSZTASZÍTÓ RÉTEGGEL A BOKÁNÁL, MEGERŐSÍTETT SZÁRVÉGZŐDÉSSEL. S-XXL
EN381-5

ALKALMAS ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJE LÁBÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA SÉRÜLÉSEKTŐL.

EN 381-5

313 35S
COMFORT VÁGÁSBIZTOS KERTÉSZNADRÁG, CLASS 1, 180°: 195 GR-OS SOFTSHELLBŐL, 52% POLIÉSZTER ÉS 42% POLIPROPILÉN ANYAGÖSSZETÉTELŰ VÁGÁSVÉDŐ BÉLÉSSEL. ÓLOMSZÜRKE, FEKETE ÉS NARANCS CORDURA® BETÉTEKKEL, D-GYŰRŰVEL, COLSTOCK ÉS KÉSZSEBBEL, GUMIS DERÉK ÉS HÁTRÉSSZEL, ÁLLÍTHATÓ GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOKKAL. HÁTSÓ SZELLŐZŐHASÍTÉKOKKAL A LÁBAKON. TÉRDERŐSÍTÉSSEL, KOSZTASZÍTÓ RÉTEGGEL A BOKÁNÁL, MEGERŐSÍTETT SZÁRVÉGZŐDÉSSEL. S-XXL
EN381-5

ALKALMAS ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJE LÁBÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA SÉRÜLÉSEKTŐL.

291 15

291 15
FORESTIER GUMICSIZMA: ACÉLBETÉTES (200 J), VÁGÁSBIZTOS, MEGERŐSÍTETT GUMIBÓL, ACÉL TALP-KÖZÉPRÉSSZEL, MEGERŐSÍTETT SÍPCSONTI RÉSSZEL, PAMUTBÉLÉSSEL, SAV ÉS LÚGÁLLÓ , PIROS. 39-47 EN 20345, EN 17249 SB E FO SRA

313 37

EN 381-7

313 37
VÁGÁSBIZTOS BŐRKESZTYŰ CLASS 0, TYPE A, 16 M/S EN 388: KÉZFEJÉN ARAMIDSZÁLAKKAL ERŐSÍTETT. RAKTÁRON

ALKALMAS ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJE KEZÉT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA SÉRÜLÉSEKTŐL.

EN 388

KOPÁS	3
VÁGÁS	1
SZAKADÁS	3
PERFORÁCIÓ	2

EGYSZER HASZNÁLATOS TERMÉKEK

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS, GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS, HÚSIPAR, GYÓGYSZERIPAR, VEGYI ÉS TESZTELŐ LABORATÓRIUMOK, EGÉSZSÉGÜGY/KÓRHÁZAK, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, PETROLKÉMIAI IPAR, BENZINKUTAK, TAKARÍTÁS

ELŐNYÖK

- NAGY RAKTÁRKÉSZLET
- SZÁMOS SZÍN ÉS MODELL ELÉRHETŐ
- TÖBB TÍPUS ÉS ANYAGÖSSZETÉTEL ELÉRHETŐ, AZ ALAPANYAGOK MINŐSÉGE GARANTÁLT

POLIETIL 40GR-OS, VÍZÁLLÓ, NEM LÉLEGZIK

POLIFILM 40 GR-OS POLIPROPILÉN, LÉLEGZIK, NEM VÍZÁLLÓ

CHEMFOR POLIPROPILÉN, MIKROSZÁLAS ANYAG, VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ ANYAG

CHEMTEX HÁROMRÉTEGŰ POLIETILÉN, 50-55 GR

ROMER POLIETILÉN/POLIPROPILÉN, MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍT, VÍZÁLLÓ, NEM LÉLEGZŐ

112 60 SAMI POLIFILM KESZTYŰ, NEM VÍZÁLLÓ, LÉLEGZŐ 10000/CSOMAG

112 16A KRABY KESZTYŰ, 0,05 MM VASTAG POLIETILÉN, 50 CM HOSSZÚ, 1 MÉRETBEN, 1000/CSOMAG

112 62 FIT-MAKER KESZTYŰ: ELDOBHATÓ, KOPOLIMER KESZTYŰ, 0,025 MM VASTAG, FTALÁTMENTES, ÉLELMISZERIPARBAN AJÁNLOTT, ÉRZÉKELÉST ALIG RONTJA, KÉZREÁLL, HIPOALLERGÉN S-XL 100/CSOMAG

112 17 DAY FLEX KESZTYŰ: ELDOBHATÓ POLIETILÉN, 70 CM HOSSZÚ, 0,02 MM VASTAG, VILÁGOSKÉK, 1 MÉRETBEN, 1000/CSOMAG

301 57 CHEMFOR KARVÉDŐ, MIKROPÓRUSOS ANYAGBÓL, 40 CM, FEHÉR, 100/CSOMAG

301 28A POLIETIL KARVÉDŐ, MINKÉT VÉGÉN GUMIS, 40 CM, FEHÉR, 100/CSOMAG

301 28B KÉK
301 28G SÁRGA
301 28R PIROS
301 28V ZÖLD

301 12V POLYFILM KABÁT: POLIPROPILÉN (30 GR), NEM VÍZÁLLÓ, 2 BELSŐ ZSEBBEL, TÉPŐZÁRAS, ZÖLD 50/CSOMAG, 50/CSOMAG M-XXL

301 12 FEHÉR SZÍNBEN
301 12B KÉK
301 12G SÁRGA SZÍNBEN

301 01B POLYFILM OVERALL: POLIPROPILÉN (40 GR), CSUKLYÁVAL, GUMIS CSUKLÓVAL ÉS BOKÁVAL, 50/CSOMAG, KÉK M-XXL

301 01 FEHÉR
301 01V ZÖLD

301 16 POLIETIL KABÁT: 100% POLIETILÉN, 0,04 MM VASTAG, KORLÁTOZOTT IDEIG ESŐVÉDŐ IS, GOMBOS, CSUKLYÁVAL, 500/CSOMAG, S-XXL

301 20A POLIETIL (0,15 MM) ORVOSI KÖPENY, VILÁGOSKÉK, ZSINEGGEL ÖSSZEHÚZHATÓ, 50/CSOMAG L-XL

301 26A ROMER ZÖLD KÖTÉNY, 70X 115 CM 50/CSOMAG

301 27 DENSITY KÖTÉNY: SŰRŰ POLIPROPILÉN ANYAGBÓL, 110X86 CM, FEHÉR, 50/CSOMAG

371 12 LIMA COSTA: CHEMFOR (55 GR), 85X100, VÍZÁLLÓ, NEM SZAKADÁSMENTES

301 24A FEHÉR POLIETIL KÖTÉNY, 81X135 CM, 0,025 MM VASTAG 50/CSOMAG

301 24B KÉK
301 24G SÁRGA
301 24R PIROS
301 24V ZÖLD

301 25A CHEMTEX KÖTÉNY, HÁROMRÉTEGŰ POLIPROPILÉNBŐL (50 GR), 75X80 CM, 50 GR, FEHÉR, 100/CSOMAG

302 39 CHEMFOR JKABÁT, FEHÉR: 100% POLIPROPILÉN, ANTISZTATIKUS KEZELÉSSEL, PATENTOS (4) ZÁRÓDÁSSAL, KIHAJTOTT GALLÉRRAL, GUMIS CSUKLÓVAL. 50/CSOMAG, M-XXL

EGYSZER HASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK

301 30A POLIETILÉN CIPŐVÉDŐ, KÉK, 0,02 MM VASTAG, VÍZÁLLÓ, NEM LÉLEGZŐ, 15X41 CM. 1 MÉRET,100/CSOMAG

301 32B CHEMTEX CIPŐHUZAT, 60 GR-OS SMS ANYAGBÓL, 18X41 CM, VILÁGOSKÉK, 100/CSOMAG

301 32 FEHÉR

301 32V ZÖLD-RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

301 53 TYVEK ® CSIZMAVÉDŐ BOKASZALAGGAL, FEHÉR, 48 CM, 100/CSOMAG

301 59 POLIETILÉN CSIZMAHUZAT, ÁTLÁTSZÓ, MEGERŐSÍTETT, GUMIS ZÁRÓDÁSSAL, 48X40 CM, 0,06 MM VASTAG, 100/CSOMAG

301 71 FÉRFI ALSÓ, POLIPROPILÉN, FEHÉR, 100/CSOMAG. EGY MÉRET, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

301 42 POLIFILM FEHÉR FÉRFI KÖDVÁGÓ, 1000/CSOMAG

301 40 FEHÉR HAJHÁLÓ, 1000/CSOMAG

301 36 POLIFILM KEREK FAZONÚ SAPKA, 1000/CSOMAG

301 36B VILÁGOSKÉK

301 36V ZÖLD SZÍNBEN

RAKTÁRON

301 31 CSÚSZÁSGÁTLÓS POLIPROPILÉN CIPŐVÉDŐ, PVC TALPPAL, 18X41 CM, FEHÉR, 100/CSOMAG

301 33 CSIZMAHUZAT: CSÚSZÁSGÁTLÓS, VÍZHATLAN TALPPAL, MEGERŐSÍTETT POLIPROPILÉN, 17X 40 CM, FEHÉR, KÉK TALPPAL, 100/CSOMAG

301 54 TYVEK ® CIPŐVÉDŐ, 18X41 CM, FEHÉR, 100/CSOMAG

301 29 ROMER CIPŐVÉDŐ POLIPROPILÉN/POLIETILÉN A MECHANIKAI VÉDELEM ÉRDEKÉBEN. 100/CSOMAG

301 55 CHEMFOR CSIZMAHUZAT, MIKROPÓRUSOS, 48X40 CM, FEHÉR, 100/CSOMAG

451 01 KEMÉNY MASZK, GUMISZALAGGAL, 50/CSOMAG

451 21C SEBÉSZMASZK, HÁROMRÉTEGŰ POLIPROPILÉN, ELLENÁLL A LEVEGŐBEN TERJEDŐ RÉSZECSKÉKNEK (FŐLEG VÉR ÉS NYÁL) ZÖLD, 50/CSOMAG

301 41 POLIFILM ARCVÉDŐ, 40 GR-OS, LÉLEGZŐ, NEM VÍZHATLAN, FEHÉR 250/CSOMAG

301 37B PIRATE FEJVÉDŐ MASZK: POLIPROPILÉN CSUKLYA, BEÉPÍTETT MASZKKAL, AMELY CSAK A SZEMEKET HAGYJA SZABADON. VILÁGOSKÉK, 100/CSOMAG.

301 37 FEHÉR SZÍNBEN – RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

301 37V ZÖLD SZÍNBEN – RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

301 44 POLIFILM SAPKA, 40 GR-OS FÉRFI, ELLENZŐS 1000/CSOMAG

301 44V ZÖLD

301 38 POLYFILM KEREK FAZONÚ ELLENZŐS SAPKA, UNISEX, FEHÉR, 1000/CSOMAG

301 39B UNISEX SAPKA, KÉK, 1000/CSOMAG

301 39 FEHÉR

301 39G SÁRGA

301 39R PIROS

301 39V ZÖLD

301 39P RÓZSASZÍN

301 39BMD NŐI HAJHÁLÓ, POLIPROPILÉN, VILÁGOSKÉK. FÉMBETÉTEK MIATT FÉMKERESŐ KIMUTATJA. 1000/CSOMAG

301 35BNŐI HAJHÁLÓ, POLIPROPILÉN, VILÁGOSKÉK, 500/CSOMAG

301 35 FEHÉR-REDNELÉSRE

301 35V ZÖLD

301 49 TYVEK ® CSUKLYA, ARC KÖRÜL GUMIS, FEHÉR, 20/CSOMAG

HÚSIPARBAN HASZNÁLHATÓ RUHÁZATOK

371 15

371 15
EXUMA
KERTÉSZNADRÁG,
RUGALMAS,
LÉLEGZŐ ANYAG
(WONDERFLEX),
ÁLLÍTHATÓ
VÁLLPÁNTOK,
SÁRGA. L-XXL

371 06
RASANEN KÖTÉNY: EN 13998
CE CLASS 2, ULTRAKÖNNYŰ
ALUMÍNIUM LAPOKBÓL,
AMELYEKET ROZSDAMENTES
ACÉLKAPCSOK FOGNAK
ÖSSZE, KIFORDÍTHATÓ, 900
GR, VÁGÁSBIZTOS,
BEÉPÍTETT
RÖGZÍTŐHEVEDERREL A
BIZTOS TARTÁS ÉRDEKÉBEN
55X70CM

371 06

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR,
HÚSFELDOLGOZÁS

ELŐNYÖK

- A HENTESKESZTYŰK JÓ VÉDELMET ÉS FOGÁST BIZTOSÍTANAK, A KÉZÜGYESSÉGEN PEDIG NEM RONTANAK
- AZ ACÉL HENTESKESZTYŰK SZÁMOS VÉDELMI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK
- A RASANEN KÖTÉNY BIZTOSÍTJA A VÉDELMET, EMELLETT KÖNNYŰ ÉS HIGIÉNIKUS IS.
- AZ ARMEX CSUKLÓVÉDŐ, AZ ARAMID ANYAGNAK KÖSZÖNHETŐEN MEGFELELŐ VÉDELMET BIZTOSÍT AZ ALKARNAK.
- AZ EXUMA KERTÉSZNADRÁGOK PUHÁK, RUGALMASAK, KÖNNYŰEK ÉS VÍZHATLANOK, MINDEZ WONDERFLEX ANYAGUKBÓL FAKAD

RAKTÁRON

EN 1082

371 21A
ACÉL HENTESKESZTYŰ, 0,6 MM-ES GYŰRŰKBŐL, 15 CM CSUKLÓRÉSSZEL, ÁLLÍTHATÓ CSATOKKAL 10082 CE XS (ZÖLD), S (FEHÉR), M (PIROS), L (KÉK)

371 22 CSUKLÓ 21 CM

371 23 CSUKLÓ 30 CM

371 24 CSUKLÓ 60 CM

371 25 HÁROMUJJAS VERZIÓ XS-L

EN 1082

371 20
HENTESKESZTYŰ, 0,6 MM-ES ACÉLGYŰRŰKBŐL, CSUKLÓNÁL ÁLLÍTHATÓ, KÉTKEZES, XS (ZÖLD), S (FEHÉR), M (PIROS), L (KÉK), XL (NARANCS) EN 1082 CE

119 77

119 77
ARMEX KARVÉDŐ EN 420 CE 44 CM ARAMID KÉZ ÉS KARVÉDŐ, SÁRGA 1 MÉRETBEN

119 28

119 28
SLAUTER KESZTYŰ: DYTEX KÖTÉS ÉS ULTRAKÖNNYŰ ACÉL ANYAGBÓL, VÁGÁSBIZTOS, NEM CSÚSZIK, HOSSZÚ CSUKLÓRÉSSZEL, DEXTERITÁS 5, MÉRET: 6-11 EN 388

EN 388

KOPÁS	3
VÁGÁS	5
SZAKADÁS	4
PERFORÁCIÓ	X

KÖTÉNYEK

RAKTÁRON

65% POLIÉSZTER
35% PAMUT

306 09W

POLIAMID PVC

371 01

371 02

POLIÉSZTER PVC

371 04

371 03

POLIURETÁN

371 09

371 05

PVC

371 11

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE

371 41

PVC

371 17

POLIURETÁN PVC

371 19

306 09W EVOLUTION KÖTÉNY: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (240 GR), 65X85 CM, OLDALZSEBBEL, FEHÉR, 1 MÉRETBEN

306 09B KÉK

306 09N FEKETE

371 01 ALVES KÖTÉNY: POLIAMID/PVC, VÍZÁLLÓ, KÉMIAI ANYAGONAK ELLENÁLL, SZAKADÁSBIZTOS, 0,3 MM VASTAG, 80X115 CM, ZÖLD

371 02 FEHÉR

371 03 TREVIRA: POLIÉSZTER/PVC, MECHANIKAI VÉDELMET AD, 0,5 MM VASTAG, 75X105 CM, ZÖLD

371 04 FEHÉR

371 09 DELTA KÉK KÖTÉNY: POLIURETÁN, PUHA, JÓ SAVÁLLÓ, VÉR, ZSÍR STB. NEM TAPAD MEG RAJTA. HÁTUL ZÁRÓDÓ, 0,4 MM VASTAG, 90X115 CM

371 05 FEHÉR

371 11 PVC KÖTÉNY, 0,2 MM VASTAG, 89X127 CM, FEHÉR

371 11A ÁTLÁTSZÓ-RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

371 11B KÉK

EN 511

371 41 CRYOGENIC KÖTÉNY: ELLENÁLLÓ KOMPOZIT BEVONATÚ ANYAGBÓL, HOGY VÉDELMET BIZTOSÍTSON A HŰTŐGÁZOKTÓL. ÁLLÍTHATÓ NYAKKAL ÉS DERÉKKAL, VILÁGOSKÉK. 70X90 CM,. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

371 17 PVC TUNIKA: 76X135 CM, 02 MM VASTAG, KÉK

371 19 EXUMA KARVÉDŐ UJJAK: 40 CM, POLIURETÁN/PVC, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

THERMO LIGHT RUHÁK

› PRAKTIKUS, MELEG ÉS KÖNNYŰ

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉLELMISZERIPAR,
GYÓGYSZERIPAR,
VEGYI ÉS
TESZTELŐLABORAT
ÓRIUMOK,
TAKARÍTÁS,
LOGISZTIKA

ELŐNYÖK

- KÖNNYŰ VISELET
- LÉGÁTERESZTŐ ÉS MULTIFUNKCIÓS
- A THERMO RUHÁKAT ALSÓ ÉS FELSŐRUHÁZATKÉNT IS LEHET VISELNI

RAKTÁRON

ELASZTIKUS NYLON

120 GR-OS

SIR SAFETY SYSTEM

COLD RESISTANT

EN 14058

340 51
THERMO DZSEKI: KÍVÜL VÍZHATLAN MIKROSZÁLAS POLIÉSZTER, 120 GR-OS SZINTETIKUS BÉLÉS, LECIPZÁROZHATÓ UJJAK, GOMBOS ZÁRÓDÁS, MAGAS NYAKÚ, 2 ELSŐ ZSEB, KÉK, EN 14058 S-XXL

340 50 THERMO DZSEKI, ZÖLD, S-XXL

340 52 THERMO DZSEKI, FEHÉR, S-3XL

340 57
THERMO MELLÉNY, MIKROSZÁLAS, NEM VÍZHATLAN POLIÉSZTER KÜLSŐ RÉTEG, JOBBAN SZELLŐZIK, SZÉLES KÖRBEN HASZNÁLHATÓ: KÜLSŐ MELLÉNYKÉNT ÉS KABÁT ALATT IS, GOMBOS ZÁRÓDÁS, 2 CIPZÁROS ZSEB, 120 GR-OS BÉLÉS, KÉK, EN 13688 S-XXL

340 56 THERMO MELLÉNY, ZÖLD, S-XXL

340 58 THERMO MELLÉNY, FEHÉR S-3XL

EN 14058

340 61
THERMO NADRÁG, LÉLEGZŐ MIKROSZÁLAS KÜLSŐ RÉTEG, 80 GR-OS BÉLÉS, GUMIS DERÉK, CIPZÁROS SLICC, 2 FARZSEB, KÉK, NORMÁL VAGY FELSŐNADRÁGKÉNT IS LEHET VISELNI. EN 14058 S-XXL

340 60 THERMO NADRÁG, ZÖLD, S-3XL

340 62 THERMO NADRÁG, FEHÉR, S-3XL

OPERA QUARK TERMÉKEK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE

- KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉG
- A HŐSZIGETELÉSI INDEX MEGMUTATJA, HOGY AZ EGYES RUHADARABOK MILYEN HŐMÉRSÉKLETIG KÉPESEK MEGŐRIZNI A TEST HŐMÉRSÉKLETÉT ÉS BIZTOSÍTJÁK VISELŐJÜKNEK A MEGFELELŐ HŐÉRZETET. EZ AZ INDEX ÍGY A RUHÁZATOK HATÉKONYSÁGÁNAK HITELES MÉRCÉJÉÜL IS SZOLGÁL, AZ EN 342 CE SZABVÁNYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL.

3M
THINSULATE TECHNOLÓGIA

AZ ICLER TERMÉKEK ALAPVETŐ HŐSZIGETELÉSI KÉPESSÉGE, KÜLÖNFÉLE HŐMÉRSÉKLETEKEN, FIGYELEMBE VÉVE A VISELŐ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG INTENZITÁSÁT ÉS A IDŐTARTAMÁT

HŐSZIGETELÉS ICLER (M2 K/W)	MOZGÁSI AKTIVITÁS			
	ALACSONY 115 W/ M2		MÉRSÉKELT 170 W/ M2	
	8 óra	1 óra	8 óra	1 óra
0.310	-1 °C	-15 °C	-19 °C	-32 °C
0.338	-3.5 °C	-18.5 °C	-22.1 °C	-36.5 °C
0.39	-8 °C	-25 °C	-28 °C	-45 °C
0.47	-15 °C	-35 °C	-38 °C	-58 °C
0.507 OPERA QUARK DZSEKI ÉS KERTÉSZNADRÁG	-18.7 °C	-39.8 °C	-44.3 °C	-64.4 °C
0.54	-22 °C	-44 °C	-49 °C	-70 °C
0.62	-29 °C	-54 °C	-60 °C	-83 °C
0.637 FREEZER DZSEKI ÉS KERTÉSZNADRÁG	-30.5 °C	-56.1 °C	-61.6 °C	-85.8 °C

A HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGET 0,2 M/S ÉS 0,5 M/S KÖZÖTTI LÉGSEBESSÉG MELLETT MÉRTÉK.

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG, GYÓGYSZERIPAR, LOGISZTIKA, HÚSFELDOLGOZÁS, KÜLTÉRI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- AZ OPERA QUARK RUHÁK -45°-IG MEGFELELŐ VÉDELMET BIZTOSÍTANAK
- A VÉKONY ANYAG KÖNNYŰ ÉS PUHA, ÍGY NEM KÉNYELMETLEN ÉS NEM RONT VISELŐJE MOZGÉKONYSÁGÁN

RAKTÁRON

250 75
FREEZER GUMICSIZMA: EN 20345 CI CE KÖNNYŰ, CSÚSZÁSMENTES SRB, ANTISZTATIKUS ÉS VÍZLEPERGETŐ, 200 J-OS KAPSZLIVAL, RUGALMAS TALP ÉS FELSŐRÉSZ, HŐSZIGETELŐ BÉLÉS 41-42, 43-44, 45-47

EN 342

341 63
KABÁT, EN 342 CE, HŰTŐHÁZBAN DOLGOZÓKNAK, -45 °C-IG, KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 150 GR-OS THINSULATE 3M. CIPZÁROS, LEVEHETŐ CSUKLYÁVAL, MŰSZŐRME GALLÉR, BELÜL SZŰKÍTHETŐ, 4 ZSEBBEL, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL, KÉK, S-3XL

EN 342

341 64
KERTÉSZNADRÁG EN 342 CE, HŰTŐHÁZBAN DOLGOZÓKNAK, -45 °C-IG, KABÁTTAL EGYÜTT. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 150 GR-OS THINSULATE 3M. MAGAS DERÉK, KÖTÖTT PEREMMEL, VÉGIG CIPZÁROS A JÓ SZELŐZÉS ÉRDEKÉBEN, GYORSCSATOS ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, ELSŐ ÉS HÁTSÓ ZSEBBEL, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL, KÉK, S-3XL

EN 342

341 65
TÉLI OVERALL: EN 342 CE, HŰTŐHÁZBAN DOLGOZÓKNAK, -45 °C-IG, KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 150 GR-OS THINSULATE 3M. CIPZÁROS, CSUKLYÁVAL, BELÜL SZŰKÍTHETŐ DERÉKKAL, 2 ZSEBBEL ÉS MELLZSEBBEL, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL, KÉK, S-3XL

EN 342

341 70
CHILL BOMBER: HÁROM RÉTEGŰ, A KÜLSŐ 100% POLIÉSZTER, VATTABÉLÉS MAJD NYLON BÉLÉS, CIPZÁRAS, RUGALMAS CSUKLÓRÉSZ, 1 BELSŐ ÉS 3 KÜLSŐZSEB, KÉK, SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ VÁLLRÉSSZEL, S-5XL EN 342 CE

EN 342

341 71
CHILL NADRÁG: HÁROM RÉTEGŰ, A KÜLSŐ 100% POLIÉSZTER, VATTABÉLÉS MAJD NYLON BÉLÉS, CIPZÁRAS SLICC, GUMIS DERÉK, 2 ZÁRHATÓ ZSEB, CIPZÁROS ALSÓ NADRÁGSZÁR S-5XL EN 342 CE

VÉDŐRUHÁK EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETRE

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁGI FELDOLGOZÓ IPAR, GYÓGYSZERIPAR, LOGISZTIKA, KARBANTARTÁSI ÉS BESZERELÉSI MUNKÁK, HALFELDOLGOZÓ IPAR, KÜLTÉRI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- A FREEZER TERMÉKEK A LEGMAGASABB SZINTŰ HŐSZIGETELÉST BIZTOSÍTJÁK.
- A FREEZER -60 °C-IG IGAZOLTAN VÉDELMET BIZTOSÍT
- KIS SÚLYA MELLETT KÉNYELMES VISELET, ÍGY NEM GÁTOLJA HASZNÁLÓJÁT A MOZGÁSBAN
- TELJES TERMÉKCSALÁD, KABÁT, KERTÉSZNADRÁG ÉS OVERALL
- A RUHÁK TELJESEN KOMPATIBILISEK CSIZMÁKKAL, KESZTYŰKKEL ÉS ZOKNIKKAL, VALAMINT SAPKÁKKAL IS, ÍGY TELJES VÉDELMET BIZTOSÍTANAK A HIDEG ELLEN.

RAKTÁRON

100% NYLON

350 GR-OS BÉLÉS

341 78

341 79

341 82

EN 342

341 78
FREEZER DZSEKI: EN 342 SZABVÁNYÚ. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 350 GR-OS THINSULATE 3M, ÍGY NADRÁGJÁVAL EGYÜTT -60 °C-IG HASZNÁLHATÓ. REJTETT CIPZÁR, RUGALMAS CSUKLÓRÉSZ, MAGAS, BÉLELT NYAKRÉSZ, TÉPŐZÁRRAL, 2 ELSŐ, 2 MELLZSEB, 1 BELSŐ ZSEB, TOLLZSEB, LEVEHETŐ CSUKLYA, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK, SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ RÁTÉTEK, KÉK S-3XL

EN 342

341 79
FREEZER KERTÉSZNADRÁG: EN 342 SZABVÁNYÚ. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 350 GR-OS THINSULATE 3M, KABÁTJÁVAL EGYÜTT ÍGY -60 °C-IG HASZNÁLHATÓ. HÁTAT ÉS MELLKAST IS VÉDI, GUMIS DERÉKKAL ÉS VÁLLPÁNTOKKAL, KÉZMELEGÍTŐ ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, BOKARÉSZNÉL CIPZÁRAS, SZÜRKE ÉS SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ RÁTÉTEKKEL, KÉK S-3XL

EN 342

341 82
FREEZER OVERALL: EN 342 SZABVÁNYÚ. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 350 GR-OS THINSULATE 3M, ÍGY -60 °C-IG HASZNÁLHATÓ. REJTETT CIPZÁR, RUGALMAS CSUKLÓRÉSZ, MAGAS, BÉLELT NYAKRÉSZ, TÉPŐZÁRRAL, 2 KÉZMELEGÍTŐ, 1 TARTÓZSEB LEVEHETŐ CSUKLYA, KIS ELLENZŐVEL, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK, SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐ RÁTÉTEK S-3XL

314 25
BALACLAVA-POLÁR ÁLARC, JÓL SZIGETEL, 1 MÉRETBEN

314 24
NYLON TÉLI SAPKA, FELGOMBOLHATÓ FÜLVÉDŐVEL, KÉK 1 MÉRETBEN

EN 511

EN 388

120 06
ISOSTAR KESZTYŰ: KÍVÜL FLUORESZKÁLÓ PVC, PAMUT BÉLÉSSEL, 15 CM CSUKLÓ, DEXTERITÁS 1, MÉRET 9-10-11, 12/CSOMAG

KOPÁS	3
VÁGÁS	1
SZAKADÁS	2
PERFORÁCIÓ	1

388 88
WINTER ZOKNI-COOL-MAX ANYAGBÓL, SZÜRKE 39/42, 43/46

292 24
DUMBO CSIZMA: EN 20345 SB C1 FO SRA IDEÁLIS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE (-20 C-IG), JÓ MECHANIKAI VÉDELEMMEL, ACÉLKAPSZLIVAL, TPU ÉS GUMI TALPPAL, 100% MŰSZŐRME BÉLÉSSEL
MÉRET: 40-47

SEGÉDLET AZ EN SZABVÁNYOKHOZ

EN 1149 CE ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉSEK ELLENI VÉDELEM:
EZ A SZABVÁNY VONATKOZIK A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGTÓL VÉDŐ RUHÁZATRA, UGYANAKKOR NEM VONATKOZIK A NAGYFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMÜTÉSTŐL VÉDŐ RUHÁZATOKRA.

EN 11611 CE HEGESZTŐ ÉS AZZAL KAPCSOLATOS MUNKAKÖRÖKBEN SZÜKSÉGES VÉDŐRUHÁZATOK:
A SZABVÁNY AZ ALAP BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES TESZTELÉSI FOLYAMATOK LEÍRÁSÁT TARTALMAZZA, KIVÉVE A KÉZVÉDELMET.
A SZABVÁNY KÉT CSOPORTOT KÜLÖNBÖZTET MEG:

- CLASS 1.: KEVÉSBÉ VESZÉLYES HEGESZTÉSI MŰVELETEK SORÁN ALKALMAZHATÓ VÉDŐRUHÁK, KEVESEBB FRÖCCSENŐ FÉM ÉS KISEBB SUGÁRZÓ HŐ ESETÉN
- CLASS 2.: VESZÉLYESEBB HEGESZTÉSI MŰVELETEK SORÁN ALKALMAZHATÓ VÉDŐRUHÁK, GYAKORIBB ÉS TÖBB FRÖCCSENŐ FÉM ÉS MAGASABB SUGÁRZÓ HŐ ESETÉN

EN 11612 CE
A MEGSZABOTT KÖVETELMÉNYEKET EZEN NEMZETKÖZI SZABVÁNY ISMERTETI. OLYAN RUHÁZATOKRA VONATKOZIK, AMELYEKET KÜLÖNFÉLE MUNKAKÖRÖKBEN LEHET VISELNI, AHOL LIMITÁLT LÁNGÁLLÓSÁG SZÜKSÉGELTETIK ÉS AHOL A VISELŐ SUGÁRZÓ, KONVEKTÍV VAGY KONTAKTHŐHATÁSNAK ÉS OLVAD FÉMDARABOK FRÖCCSENÉSÉNEK VAN KITÉVE.
A. **LIMITÁLT LÁNGÁLLÓSÁG** A) NEM KÉPZŐDIK LUK B) SEM FELFELÉ, SEM OLDALIRÁNYBA NINCS LÁNGÉPZŐDÉS, C) SEM OLVADÓ, SEM OLVADT RÉSZECSKÉK D) UTÁNÉGÉSI IDŐ < VAGY = 2 MP E) UTÁNIZZÁSI IDŐ < VAGY = 2 MP
B. **KONVEKTÍV HŐ**
AZON TERMÉKEKNEK, AMELYEK VÉDELMET NYÚJTANAK A KONVEKTÍV HŐ ELLEN, LEGALÁBB B1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK

KATEGÓRIA	HTI 24(s)	
	MIN	MAX
B1	4.0	< 10.0
B2	10.0	< 20.0
B3	20.0	

C. **SUGÁRZÓ HŐ**
20 KW/M2 FLUXUS-SŰRŰSÉGŰ HŐVEL TESZTELVE. A SUGÁRZÓ HŐ ELLEN VÉDELMET BIZTOSÍTÓ RUHÁZATOKNAK LEGALÁBB C1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK.

KATEGÓRIA	RHTI 24(s)	
	MIN	MAX
C1	7.0	< 20.0
C2	20.0	< 50.0
C3	50.0	< 95.0
C4	95.0	

D. **OLVADT ALUMÍNIUMFRÖCCSENÉS**
AZ OLVADT ALUMÍNIUMFRÖCCSENÉS ELLEN VÉDELMET BIZTOSÍTÓ RUHÁZATOKNAK LEGALÁBB D1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK.

KATEGÓRIA	OLVADT ALUMÍNIUM	
	MIN	MAX
D1	100	< 200
D2	200	< 350
D3	350	

E. **OLVADT VASFRÖCCSENÉS**
AZ OLVADT VASFRÖCCSENÉS ELLEN VÉDELMET BIZTOSÍTÓ RUHÁZATOKNAK LEGALÁBB E1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK.

KATEGÓRIA	OLVAD VASFRÖCCSENÉS	
	MIN	MAX
E1	60	< 120
E2	120	< 200
E3	200	

F. KONTAKTHŐ
AMIKOR 250°C-OS HŐMÉRSÉKLETEN TESZTELIK, A KONTAKTHŐ ELLEN VÉDELMET BIZTOSÍTÓ RUHÁZATOKNAK LEGALÁBB F1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK.

KATEGÓRIA	HATÁRÉRTÉK-IDŐ (S)	
	MIN	MAX
F1	5.0	< 10.0
F2	10.0	< 15.0
F3	15.0	

EN 13034 CE

ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK OLYAN VEGYVÉDELMI RUHÁKRA VONATKOZÓAN, AMELYEK FOLYÉKONY VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBEN LIMITÁLT VÉDELMET BIZTOSÍTANAK (TYPE 6 FELSZERELÉS). A SZABVÁNY MEGHATÁROZZA A MINIMUMKÖVETELMÉNYEKET A KORLÁTOZOTTAN HASZNÁLHATÓ ÉS ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ VEGYVÉDELMI RUHÁKNÁL.

EZEN RUHÁK OLYAN ESETEKBEN HASZNÁLHATÓK, AMIKOR FENNÁLL KISEBB SZÓRÓDÁSÚ, LEVEGŐBEN TERJEDŐ, VAGY KISNYOMÁSÚ KITETTSÉG, AMELYEK ELLEN NEM SZÜKSÉGELTETIK A TELJESEN FOLYADÉKBIZTOS VEGYVÉDELMI RUHA.

EN 20471 CE

EZ A NEMZETKÖZI SZABVÁNY ÍRJA ELŐ A KÖVETELMÉNYEKET ÉS A TESZTELÉSI MÓDSZEREKET, AMELYEK A LÁTHATÓSÁGI RUHÁK SZÁMÁRA KÖTELEZŐEK. EZEKNEK JAVÍTANI KELL VISELŐJÜK LÁTHATÓSÁGÁT MINDEN NAPPALI IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT, ÉS SÖTÉTBEN, MESTERSÉGES MEGVILÁGÍTÁS (FÉNYSZÓRÓ) ESETÉN.

A SZABVÁNYBAN SZEREPELNEK A KÜLÖNFÉLE FOKOZATOK: CLASS (X) A FELSZÍNHEZ VISZONYÍTOTT FLIUORESZCENS ÉS RETRO-REFLEKTÍV ANYAGOK (3 SZINT)

EN 342 CE

EZ AZ ÖSSZEHANGOLT EURÓPAI SZABVÁNY, AMELY A -5 °C-NÁL ALACSONYABB HŐMÁRSÉKLETI VISZONYOK ELLEN VÉDŐ RUHÁZATOKRA VONATKOZIK. A SZABVÁNYRENDSZER ALAPJA A HŐSZIGETELÉS ÉS A LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG. A VÍZÁLLÓSÁG NEM KÖVETELMÉNY, CSAK OPCIÓ.

- A – HŐSZIGETELÉS
- B – LÉGÁTERESZTÉSI OSZTÁLYOZÁS (1-3, A 3-AS A LEGJOBB)
- C – VÍZÁLLÓSÁG – OPCIONÁLIS (1-2, A 2-ES A LEGJOBB)

EN 343 CE

EZ AZ ESŐVÉDŐKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES EURÓPAI SZABVÁNY. AZ ENNEK MEGFELELŐ RUHA ESŐ, HÓ, KÖD ÉS TALAJMENTI PÁRA ELLEN VÉD. A RUHÁKAT A KÖVETKEZŐKRE NÉZVE TESZTELIK:

- A – VÍZÁLLÓSÁG (1-3, A 3-AS A LEGJOBB)
- B – VÍZPÁRA-ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG (1-3, A 3-AS A LEGJOBB)

CEI EN 61482 CE

EZ A SZABVÁNY TARTALMAZZA AZ ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ÉS ANNAK HŐHATÁSAI ELLEN VÉDŐ RUHÁZATOK SZÜKSÉGES TULAJDONSÁGAIT. A TESZTELÉS „BOKSZ TESZT” NÉVEN ISMERT, ÉS KÉT RÉSZBŐL ÁLL. AZ ANYAGI TESZT SORÁN HŐVEZETÉST MÉRNEK ÉS STOLL-GÖRBE ANALÍZIST VÉGEZNEK. A RUHA TESZTELÉSE SORÁN VIZUÁLIS ÚTON MEGFIGYELIK, MAJD ÉRTÉKELIK A RUHÁZAT VISELKEDÉSÉT. A BOKSZ TESZT KÉT TESZTELÉSI FELTÉTELT TARTALMAZ: CLASS 1 ÉS CLASS 2.

KATEGÓRIA	ÍVKISÜLÉS IDEJE	TESZT ÁRAMERŐSSÉGE (KA)
1 HRC	500 ms	4 kA
2 HRC	500 ms	7 kA

LÁNGÁLLÓ RUHÁK

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, FÉMOLVASZTÁS, ÖNTŐDÉK, MŰANYAGFELDOLGOZÁS, GÁZ, VÍZ ÉS ELEKTROMOSMŰVEK, TŰZOLTÓCSAPATOK

ELŐNYÖK

- 25 MOSÁSIG MEGŐRZI ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉT
- MEGVÉDI VISELŐJÉT A VÉLETLENÜL ELŐFORDULÓ KISEBB LÁNGOKTÓL, OLVAD FÉM FRÖCCSENÉSEKTŐL, ALACSONYABB SUGÁRZÓ ÉS KONVEKTÍV HŐTŐL ÉS ESETI ELEKTROMOS ÜTÉSTŐL 100 V-IG, RÖVID IDEIG
- FIGYELEMREMÉLTÓ VÉDŐTULAJDONSÁGOKKAL BÍR TÖBB VESZÉLYFORRÁS ELLEN IS, UGYANAKKOR KÉNYELMES VISELET, KÖNNYŰ ÉS LÉGÁTERESZTŐ IS
- ZÖLD SZÍNBEN TELJES RAKTÁRKÉSZLET
- KÉK KABÁTOK ÉS NADRÁGOK RAKTÁRRÓL RENDELHETŐK
- A TELJES TERMÉKSKÁLA RENDELHETŐ NARANCS ÉS PIROS SZÍNBEN IS

EN 11611 A1 Class 1 EN 11612 A1 B1 C1 E2 F1

332 78
LÁNGÁLLÓ CSUKLYA: VÁLLIG ÉR, ALUMINIZÁLT KEVLAR BETÉTEKKEL A FÜL VÉDELMÉHEZ, ELÖL TÉPŐZÁRAS, ZÖLDBEN, 1 MÉRET, RAJTÁRON 33273 LÁNGÁLLÓ DZSEKI, NARANCS: KÍNAI GALLÉRRAL, ELÖL CIPZÁROS (REJTETT) 2 ELSŐ ÉS 1 MELLZSEB (GOMBOS), GUMIS CSUKLÓ, ZÖLD 44-62, RAKTÁRON.

EN 11611 A1 Class 1 EN 11612 A1 B1 C1 E2 F1

332 73
LÁNGÁLLÓ DZSEKI, NARANCS: KÍNAI GALLÉRRAL, ELÖL CIPZÁROS (REJTETT) 2 ELSŐ ÉS 1 MELLZSEB (GOMBOS), GUMIS CSUKLÓ, ZÖLD 44-62, RAKTÁRON.

332 73A NARANCS
332 73B KÉK-RAKTÁRON
332 73R PIROS SZÍNBEN

A KABÁTOT MEGFELELŐ NADRÁGGAL VAGY KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT KEL VISELNI.

EN 11611 A1 Class 1 EN 11612 A1 B1 C1 E2 F1

332 74
LÁNGÁLLÓ NADRÁG: FÉM CIPZÁRAS SLICC, GOMBBAL, 2 ELSŐ 1 FARZSEB, ZÖLD, RAKTÁRON 40-62

332 74AR NARANCS SZÍNBEN
332 74B KÉK SZÍNBEN-RAKTÁRON
332 74R PIROS

A NADRÁGOT MEGFELELŐ KABÁTTAL EGYÜTT KELL VISELNI.

LÁNGÁLLÓ RUHÁZATOK

332 71 | 332 71A | 332 71B | 332 71R

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E2 F1

332 71
LÁNGÁLLÓ OVERALL: CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, TÉPŐZÁR MÖGÖTT, 2 ELSŐ ZSEB, MELLZSEB, GUMIS DERÉK ÉS CSUKLÓ, ZÖLD, RAKTÁRON, 44-62

332 71A NARANCS

332 71B KÉK

332 71R PIROS

413 45

413 45
LÁNGVÉDŐ ARCMASZK: EN 166 BT 3 4 CE SHIELD EN 166 CE. HŐ ÉS LÁNGÁLLÓ ANYAGBÓL, DUPLA LENCSÉKKEL, KARCMENTES POLIKARBONÁTBÓL KÍVÜL ÉS PÁRAMENTESÍTETT ACETÁTBÓL BELÜL. RUGALMAS PÁNTTAL RÖGZÍTHETŐ, AZ IS LÁNGÁLLÓ ANYAGBÓL KÉSZÜLT. AZ ARCVÉDŐ POLIKARBONÁT, 4 HELYZETBEN ÁLLÍTHATÓ, SZELLŐZŐLYUKAKKAL. NAGY HŐHATÁSNAK KITETT KÖRNYEZETBEN IS VÉDELMET BIZTOSÍT. AZ ÁTLÁTSZÓ LENCSÉK: 2C-1,2 1 B

332 76 | 332 76A | 332 76B | 332 76R

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E2 F1

332 76
KERTÉSZNADRÁG: CIPZÁROS SLICC, 2 OLDAL, 1 FARZSEB, GUMIS DERÉK, FÉM GYORSCSATOS PÁNTOK, ZÖLD, RAKTÁRON, 44-62

332 76A NARANCS

332 76B KÉK SZÍNBEN

332 76R PIROS SZÍNBEN

A KERTÉSZNADRÁGOT MEGFELELŐ KABÁTTAL EGYÜTT KELL VISELNI.

FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ RUHÁK

554 06 SOKOI 5 ANTISZTATIKUS BEÜLŐ: EN 361, EN 1149-5 CE: TÖKÉLETES MEGOLDÁS A MAGASBAN ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN DOLGOZÓKNAK, AMILYEN PÉLDÁUL A PETROLKÉMIAI IPAR. A HÁM 136 KG-IG TESZTELT.
CSATLAKOZÓK: 2 SZÖVETHEVEDER A MELLKASON, 1 ALUMÍNIUM D-GYŰRŰ A HÁTON
SZABÁLYOZÁS: MELLKAS ÉS COMBHEVEDEREKKEL
ELŐNYÖK: ANTISZTATIKUS MŰANYAG SZÍJAZATTAL, AMELYEK MEGELŐZIK BÁRMILYEN STATIKUS ELEKTROMOSSÁG KIALAKULÁSÁT, ÍGY VISELŐJE MAGAS KOCKÁZATÚ KÖRNYEZETBEN IS BIZTONSÁGBAN DOLGOZHAT; CSATJAI ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLTEK.

554 08 SOKOI 6 LÁNGÁLLÓ BEÜLŐ EN 361 ISO 9150 EN 15025 CE: KIFEJEZETTEN A NAGY MAGASSÁGBAN VÉGZETT HEGGESZTÉSI ÉS HASONLÓ MUNKÁKHOZ FEJLESZTETTÉK KI. LÁNGÁLLÓ, 136 KG-IG TESZTELT.
CSATLAKOZÓK: 2 SZÖVETHEVEDER A MELLKASON, 1 ALUMÍNIUM D-GYŰRŰ A HÁTON
SZABÁLYOZÁS: MELLKAS ÉS COMBHEVEDEREKKEL
ELŐNYÖK: LÁNGÁLLÓ POLIÉSZTER HEVEDEREK (371 °C –IG); CSATJAI ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLTEK.

554 06

554 08

554 15 ANCHORAGE HEVEDER EN 795 ISO 9150 EN 15025 CE: VÉGEIN D-GYŰRŰKKEL, TŰZÁLLÓ POLIÉSZTERBŐL, 371 °C –IG.

554 15

554 16 ÁLLÍTHATÓ HEVEDER EN 795 ISO 9150 EN 15025 CE: 1 ÉS 2 MÉTER KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ HEVEDER, SZABVÁNY KARABINEREKKEL A VÉGEIN, , TŰZÁLLÓ POLIÉSZTERBŐL, 371 °C –IG.

554 16

99% PAMUT
1% SZÉNSZÁL

340 GR-OS

AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR, GÁZ, VÍZ ÉS ELEKTROMOSMŰVEK, KEZELŐCÉGEK, KARBANTARTÁS, FÉMIPAR

ELŐNYÖK

- LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS
- A LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK SZÉLESKÖRŰ VÉDELMET BIZTOSÍTANAK, A RUHÁZAT UGYANAKKOR KÉNYELMES MARAD ÉS NEM RONTJA A MOZGÉKONYSÁGOT
- A FLAMESTAT TERMÉKEK LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK ARRA, HOGY OVERALLOKAT, KABÁTOKAT ÉS NADRÁGOKAT EGYÜTT HASZNÁLHASSANAK.
- SZÜRKE SZÍNBEN IS ELÉRHETŐ

352 21B

352 20B

352 27B

352 25B

352 24B

EN 11612 EN 1149
A1 B1 C1 E2

352 21B
FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ ZUBBONY: 2 ZSEBBEL, 5 GOMBOS GOMBOLÁSSAL, KÉK, 44-62, EN1149
EN 11612 CE

EN 11612 EN 1149
A1 B1 C1 E2

352 20B
FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ KABÁT: REJTETT CIPZÁRRAL, 2 ZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓVAL, KÉK, 44-62 EN1149
EN 11612 CE

EN 11612 EN 1149
A1 B1 C1 E2

352 25B
FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ KERTÉSZNADRÁG: CIPZÁRAS SLICCEL, 2 OLDALZSEBBEL, FARZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL ÉS VÁLLPÁNTOKKAL, KÉK, 44-62, EN1149
EN 11612 CE

EN 11612 EN 1149
A1 B1 C1 E2

352 24B FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ NADRÁG: FÉM CIPZÁRAS SLICCEL, ELSŐ ZSEBEKKEL, FARZSEBBEL, KÉK, 44-62
EN1149 EN 11612 CE

EN 11612 EN 1149
A1 B1 C1 E2

352 27B FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ OVERALL: REJTETT FÉM CIPZÁRRAL, GUMIS CSUKLÓVAL ÉS DERÉKKAL, 2 OLDALSÓ ÉS EGY MELLZSEBBEL, KÉK, 44-62 EN1149
EN 11612 CE

CARBOFLAME TERMÉKEK

OLAJ ÉS GÁZIPARI HASZNÁLATRA TERVEZVE

OLAJ ÉS GÁZIPARI HASZNÁLATRA TERVEZVE

AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR, OLAJ ÉS GÁZIPAR, BÁNYÁSZAT

RAKTÁRON

ELŐNYÖK

- A KÖNNYÍTETT CARBOFLAME OVERALL MAGAS VÉDELMET BIZTOSÍT, UGYANAKKOR KÖNNYŰ ÉS LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT.
- HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ IS HASZNÁLHATÓ
- KÉNYELMES VISELET, A FELHASZNÁLT PAMUT MAGAS ARÁNYÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
- A CARBOFLAME TERMÉKEK LÁNGÁLLÓK ÉS ANTISZTATIKUSAK, ÍGY MEGVÉDIK VISELŐJÜKET VÉLETLENSZERŰEN FELBUKKANÓ KISEBB LÁNGOKTÓL, OLVADT FÉMFRÖCCSENÉSEKTŐL ÉS RÖVID IDEIG TARTÓ ELEKTROMOS KONTAKTTÓL
- ÉJJEL IS BIZTONSÁGOS, KÖSZÖNHETŐEN A FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOKNAK

KÖNNYÍTETT CARBOFLAME

99% PAMUT
1% SZÉNSZÁL

CARBOFLAME

87% PAMUT
12% NYLON
1% SZÉNSZÁL

KÖNNYÍTETT CARBOFLAME ÉS CARBOFLAME

230 GR

352 82 | 352 82B | 352 82R

BÉLELETLEN

EN 11611
A1 Class 1

EN 11612
A1 B1 C1 F1

EN 1149

352 82 KÖNNYÍTETT CARBOFLAME OVERALL: 99% PAMUT, 1 % SZÉNSZÁL, INGNYAKKAL, CIPZÁRAS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, MELZSEBEKKEL, GÁZDETEKTOR-TARTÓ SZÖVETHUROKKAL, BAL KARON ZSEBBEL, REJTETT HASÍTÉK A BELSŐ ZSEBEKHEZ/ALSÓRUHÁZATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MIATT. KÉT FARZSEBBEL RENDELKEZIK, TÉRDVÉDŐ BÉLÉS BEHELYEZHETŐ. VÁLLAKON, KARON ÉS LÁBAKON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK, TRIPLÁN VARROTT. NARANCS SZÍNBEN, S-3XL, XS RENDELÉSRE

352 82B KÉK SZÍNBEN XS-3XL, RENDELÉSRE

352 82R PIROS SZÍNBEN XS-3XL, RENDELÉSRE

255 GR

CEI EN 61482

352 83 | 352 83B | 352 83R

BÉLELETLEN

EN 11612
A1 B1 C1 E1 F1

EN 1149

CEI EN 61482
Class 1

352 83 CARBOFLAME OVERALL: 87% PAMUT, 12 % NYLON, 1 % SZÉNSZÁL (255 GR), INGNYAKKAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRAS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, MELZSEBEKKEL, GÁZDETEKTOR-TARTÓ SZÖVETHUROKKAL, BAL KARON ZSEBBEL, REJTETT HASÍTÉK A BELSŐ ZSEBEKHEZ/ALSÓRUHÁZATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MIATT. KÉT FARZSEBBEL ÉS COLSTOCKZSEBBEL RENDELKEZIK, TÉRDVÉDŐ BÉLÉS BEHELYEZHETŐ. VÁLLAKON, KARON ÉS LÁBAKON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK, TRIPLÁN VARROTT. NARANCS SZÍNBEN, S-3XL, XS RENDELÉSRE

352 83B KÉK SZÍNBEN XS-3XL, RENDELÉSRE

352 83R PIROS SZÍNBEN XS-3XL, RENDELÉSRE

NEHÉZ CARBOFLAME

OLAJ ÉS GÁZIPARHOZ TERVEZVE

AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR, BÁNYÁSZAT, OLAJ ÉS GÁZMŰVEK, KÜLTÉRI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ELLEN IS VÉDELMET AD, ANYAGÁNAK ÉS BÉLÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN.
- TÖKÉLETES MEGOLDÁS EXTRÉM IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
- LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS, TÖKÉLETES ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJÉT KISEBB LÁNGOKTÓL, FRÖCCSENŐ OLVADT FÉMDARABOKTÓL ÉS ALACSONYABB HŐMÁRSÁKLETŰ SUGÁRZÓ HŐTŐL
- RÖVID IDEIG ELEKTROMOS KONTAKT ELLEN IS VÉDELMET BIZTOSÍT
- A TERMÉKEK KÖZÖTT ALSÓRUHA IS SZEREPEL, ÍGY 360°-OS VÉDELMET BIZTOSÍT

BÉLELT

NEHÉZ CARBOFLAME

KÜLSŐ:	BÉLÉS:	BELSŐ BORÍTÁS:
87% PAMUT	**100%** ARAMID	**50%** LENZING
12% NYLON	**150** GR-OS	**50%** ARAMID
1% SZÉNSZÁL		**130** GR-OS
255 GR-OS		

EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1 · EN 1149 · EN 342 · CEI EN 61482 Class 1

352 84
NEHÉZ CARBOFLAME OVERALL: 87% PAMUT, 12% NYLON, 1 % SZÉNSZÁL, 255 GR., BÉLÉS: 100% ARAMID, 150 GR. MAGAS GALLÉRRAL, EGYENES UJJAKKAL, REJTETT CIPZÁRAS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, MELLZSEBEKKEL, BÉLELT, LEVEHETŐ CSUKLYÁVAL, GUMIS DERÉKKAL, GÁZDETEKTORTARTÓVAL, A CSUKLYÁN, VÁLLAKON, KARON ÉS LÁBON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL. NARANCS SZÍNBEN, RAKTÁRON XS-3XL

352 84B KÉK **352 84R** PIROS

EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1 · EN 1149 · EN 342 · CEI EN 61482 Class 1

352 80
NEHÉZ CARBOFLAME KABÁT: 87% PAMUT, 12% NYLON, 1 % SZÉNSZÁL, 255 GR., BÉLÉS: 100% ARAMID, 150 GR. MAGAS GALLÉRRAL, EGYENES UJJAKKAL, REJTETT CIPZÁRAS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, MELLZSEBEKKEL, KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEKKEL, BÉLELT, LEVEHETŐ CSUKLYÁVAL, GUMIS DERÉKKAL, GÁZDETEKTORTARTÓVAL, A CSUKLYÁN, VÁLLAKON, KARON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL. NARANCS SZÍNBEN, RAKTÁRON XS-3XL

352 80B KÉK SZÍNBEN **352 80R** PIROS

EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1 · EN 1149 · EN 342 · CEI EN 61482 Class 1

352 81
NEHÉZ CARBOFLAME KERTÉSZNADRÁG: 87% PAMUT, 12% NYLON, 1 % SZÉNSZÁL, 255 GR., BÉLÉS: 100% ARAMID, 150 GR. GUMIS DERÉKKAL ÉS VÁLLPÁNTOKKAL, REJTETT CIPZÁRAS ÉS TÉPŐZÁRAS SLICCEL, KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEKKEL, LÁBSZÁRON FELCIPZÁROZHATÓ FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL. NARANCS SZÍNBEN, RAKTÁRON XS-3XL

352 81B KÉK **352 81R** PIROS SZÍNBEN

352 80R

352 80B

352 80

352 81R

352 81B

352 81

160 GR-OS

352 85

352 86

EN 11612 A1 B1 C1 EN 1149

352 85
CARBOFLAME MOLINÓALSÓ: LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS, 53 % MODAKRIL, 43 % PAMUT ÉS 4 % VEZETŐKÉPES SZÁLBÓL, 160 GR. KEREKNYAKÚ, HOSSZÚ UJJÚ, KÉK, PIROS VARRÁSCSÍKOKKAL, RAKTÁRON, S-3XL

EN 11612 A1 B1 C1 EN 1149

352 86
CARBOFLAME MOLINÓNADRÁG: LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS, 53 % MODAKRIL, 43 % PAMUT ÉS 4 % VEZETŐKÉPES SZÁLBÓL, 160 GR. KÉK, PIROS VARRÁSCSÍKOKKAL, RAKTÁRON, S-3XL

POLYTECH NEW GENERATION TERMÉKEK

› MULTIFUNKCIÓS VÉDELEM

AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR, FÉMIPAR, FINOMÍTÓK, VEGYIPAR, IPARI KARBANTARTÁSI ÉS ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, GÁZ, VÍZ ÉS ELEKTROMOS HÁLÓZATOK, OLAJ ÉS GÁZIPAR

ELŐNYÖK

- A LEGVESZÉLYESEBB MUNKAFOLYAMATOK ALATT IS VÉDELMET BIZTOSÍT VISELŐJÉNEK
- A POLYTECH NEW GENERATION TERMÉKEK OLYAN ANYAGBÓL KÉSZÜLTEK, AMELYEK ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGAIK MELLETT LÁNG ÉS HŐÁLLÓK, VALAMINT ELLENÁLLNAK VEGYI ANYAGOKNAK IS.
- TÖBBFELADATÚ, PRAKTIKUS ÉS ELLENÁLLÓ, UGYANAKKOR LÉGÁTERESZTŐ ÉS KÉNYELMES.
- CLASS 2 ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ELLEN TESZTELT VÁLTOZATA IS ELÉRHETŐ

RAKTÁRON

POLYTECH

75% PAMUT
24% POLIÉSZTER
1% ANTISZTATIKUS SZÁL

290 GR-OS

SIR SAFETY SYSTEM

352 07

352 09

352 06

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E3 | EN 1149 | EN 13034 | CEI EN 61482 Class 1

352 07
POLYTECH DZSEKI: MAGAS KÍNAI GALLÉRRAL, CIPZÁROS, 4 ZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓVAL, KATONAI STÍLUSÚ VÁLLSZALAGOKKAL, MELLKASON FÉNYVISSZAVERŐ SZÁLAKKAL, KÉK, 44-62

NINCS KÉPEN:
352 07P POLYTECH 360 KABÁT, TÉLI, 355 GR-OS ANYAGBÓL, EN 11612 E2 CE, RENDELÉSRE KÉSZÜL, 44-62
A KABÁTOT A MEGFELELŐ NADRÁGGAL VAGY KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E3 | EN 1149 | EN 13034 | CEI EN 61482 Class 1

352 06
POLYTECH NADRÁG: CIPZÁRAS SLICCEL 2 HÁROMDIMENZIÓS ÉS 1 FARZSEBBEL, 44-62

NINCS KÉPEN:
352 06P
POLYTECH 360 NADRÁG, TÉLI, 355 GR-OS ANYAGBÓL, EN 11612 E2 CE, RENDELÉSRE KÉSZÜL, 44-62

EN 11611 | EN 11612 A1 B1 C1 E3 | EN 1149 | EN 13034 | CEI EN 61482 Class 1

352 09
POLYTECH OVERALL: INGNYAKKAL, KATONAI STÍLUSÚ VÁLLSZALAGOKKAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, 2 MELLZSEBBEL ÉS 2 ELSŐ ZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓVAL ÉS DERÉKKAL, MELLKASON FÉNYVISSZAVERŐ SZÁLAKKAL. KÉK, 44-62

EN 11611 A1 Classe 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E3 | EN 1149 | EN 13034 | CEI EN 61482 Class 1

NINCS KÉPEN:
352 08A
POLYTECH KERTÉSZNADRÁG: FÉMCIPZÁRAS SLICCEL, KÉT ELSŐ ÉS EGY HÁTSÓ ZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL, GYORSCSATOS, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
44-62

A KERTÉSZNADRÁGOT A MEGFELELŐ KABÁTTAL EGYÜTT KELL VISELNI.

SUPERTECH TERMÉKEK

AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR, FÉMIPAR, FINOMÍTÓK, VEGYIPAR, IPARI KARBANTARTÁSI ÉS BESZERELÉSI MUNKÁK, GÁZ, VÍZ ÉS ELEKTROMOS HÁLÓZATOK KARBANTARTÁSA ÉS KEZELÉSE, FÚRÓTORNYOK, OLAJ ÉS GÁZIPAR

ELŐNYÖK

- EGY TERMÉK ÖT VÉDŐKÉPESSÉGGEL
- A SUPERTECH TERMÉKEK LÁNGÁLLÓK, ANTISZTATIKUSOK, HŐÁLLÓK, VEGYVÉDELMI KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK ÉS LÁTHATÓSÁGI RUHÁNAK MINŐSÜLNEK.
- EMELLETT KÉNYELMES VISELETEK, LÉLEGZŐ ANYAGBÓL
- ÚJ VÉDŐKÉPESSÉG ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ELLEN

SUPERTECH

75% PAMUT
24% POLIÉSZTER
1% ANSTISZTATIKUS SZÁL

290 GR-OS

› MULTIFUNKCIÓS VÉDELEM

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E1 | EN 1149 | EN 13034 | EN 20471 | CEI EN 61482 Class 1

352 30
SUPERTECH KABÁT: KÍNAI GALLÉRRAL, 2 MELLZSEBBEL, 1 BELSŐ TÁRCAZSEBBEL, ÁLLÓGALLÉRRAL, REJTETT CIPZÁRRAL, GUMIS CSUKLÓVAL, FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOKKAL A MELLKASON ÉS CSÍKOKKAL AZ UJJAKON ÉS DERÉKRÉSZEN. LÁTHATÓSÁGI SÁRGA ÉS KÉK. RAKTÁRON, 44-62,

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E1 | EN 1149 | EN 13034 | EN 20471 | CEI EN 61482 Class 1

352 31
SUPERTECH NADRÁG: KABÁTTAL EGYEZŐ SZÍNEKBEN, ANYAGBÓL, DUPLA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL A LÁBON, 2 ELSŐ, 1 FARZSEBBEL. RAKTÁRON, 44-62

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E1 | EN 1149 | EN 13034 | EN 20471 | CEI EN 61482 Class 1

352 32
SUPERTECH OVERALL: KÍNAI GALLÉRRAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, 2 MELLZSEBBEL, OLDALZSEBEKKEL, GUMIS CSUKLÓVAL, FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOKKAL A MELLKASON ÉS CSÍKOKKAL AZ UJJAKON ÉS DERÉKRÉSZEN. LÁTHATÓSÁGI SÁRGA ÉS KÉK. RAKTÁRON, 44-62

EN 1149 | EN 20471

349 19
ANTISZTATIKUS LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY, SÁRGA: 75% PAMUT, 24% POLIÉSZTER, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, SÁRGA FLUORESZCENS ANYAGBÓL, CIPZÁRAS, MELLKAS KÖRÜL KETTŐS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL. S-3XL

MICROLINES

› **99%** POLIÉSZTER **1%** VEZETŐKÉPES SZÁL

› MICROLINES POLY



ANTISZTATIKUS, SZAKADÁSGÁTLÓS POLIÉSZTER

KROMOTEX POLIÉSZTER

352 15

AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR, VEGYIPAR, FINOMÍTÓK, BÁNYÁSZAT, OLAJ ÉS GÁZIPAR, IPARI KARBANTARTÁSI ÉS ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, GÁZ, VÍZ ÉS ELEKTROMOS HÁLÓZATOK KARBANTARTÁSA ÉS KEZELÉSE

ELŐNYÖK

- A MICROLINES POLY TERMÉKEK LÁNGÁLLÓK, ANTISZTATIKUSOK, MEGFELELNEK A LÁTHATÓSÁGI RUHÁKNAK FELÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK ÉS ELLENÁLLNAK VEGYI ANYAGOKNAK. MEGVÉDIK VISELŐJÜKET A KISEBB LÁNGOKTÓL.
- ANYAGÖSSZETÉTELÜK ÉS BÉLÉSÜK OKÁN VÉDELMET BIZTOSÍTANAK ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ELLEN IS
- SÁRGA ÉS NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNEKBEN ÉRHETŐEK EL, DE LÉTEZIK TELJES MÉRTÉKBEN TENGERÉSZKÉK ANYAGBÓL KÉSZÜLT VÁLTOZATUK IS.
- MICROLINES POLY: ÚJDONSÁG AZ ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ELLENI VÉDELEM

RAKTÁRON

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 20471 | CEI EN 61482 Class 1

352 15
MICROLINES POLY KABÁT: TÖBB SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ KABÁT, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI. 100% PAMUT BÉLÉSSEL, AMI SZINTÉN LÁNGÁLLÓ ÉS KICIPZÁROZHATÓ. KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, ÖSSZEHAJTHATÓ KAPUCNI, 2 HÁROMDIMENZIÓS VÍZHATLAN ZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ, RÁDIÓZSEB 5 BELSŐ ZSEB, TÖBB TOLLZSEB. FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL A VÁLLAKON, A MELLKASON ÉS AZ UJJAKON. KÉK ÉS SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, S-3XL

352 17

EN 11611 A1 Class 1 | EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 20471 | CEI EN 61482 Class 1

352 17
MICROLINE NADRÁG: LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, , LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI. CIPZÁROS SLICCEL, GUMIS OLDALT, 2 ELSŐ, 1 FARZSEBBEL, KETTŐS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL A LÁBAKON. KÉK ÉS SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, S-3XL

› MULTIFUNKCIÓS VÉDELEM

352 14A

352 14G

352 14

352 16

352 13

EN 1149 EN 343 EN 14116 EN 13034 EN 20471

352 14A
MICROLINES NARANCS LÁTHATÓSÁGI KABÁT: BÉLÉSSEL, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI. KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, ÖSSZEHAJTHATÓ KAPUCNI, 2 VÍZHATLAN ZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ, RÁDIÓZSEB 5 BELSŐ ZSEB, TÉPŐZÁRSA CSUKLÓRÉSZ, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK. FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL A DERÉKON, A MELLKASON ÉS AZ UJJAKON. KÉK ÉS SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, S-4XL

352 14G SÁRGA LÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

A KABÁTOT A MEGFELELŐ NADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.

EN 1149 EN 343 EN 14116 EN 13034

352 14
MICROLINES NARANCS LÁTHATÓSÁGI KABÁT: BÉLÉSSEL, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI. KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, ÖSSZEHAJTHATÓ KAPUCNI, 2 VÍZHATLAN ZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ, RÁDIÓZSEB 5 BELSŐ ZSEB, TÉPŐZÁRSA CSUKLÓRÉSZ, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK. FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL A DERÉKON, A MELLKASON ÉS AZ UJJAKON. KÉK, S-4XL

A KABÁTOT A MEGFELELŐ NADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.

EN 1149 EN 14116 EN 13034

352 13
MICROLINES RÖVID KABÁT: LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN ANYAGBÓL, BÉLELT, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, VEGYI ANYAGOK ELLENI VÉDELEMMEL. ÖSSZECSUKHATÓ KAPUCNIVAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, BELSŐ TÁRCAZSEBBEL, 2 VÍZHATLAN ZSEBBEL. ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓ, UJJAKON ÉS MELLKASON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL. KÉK, XS-3XL

A KABÁTOT A MEGFELELŐ NADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.

EN 1149 EN 343 EN 14116 EN 13034

352 16
MICROLINES KÜLSŐNADRÁG: LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ ANYAGBÓL, VEGYI ANYAGOK ELLEN VÉD, CIPZÁROS SLICCEL, GUMIS DERÉKKAL, ÁTNYÚLÓHASÍTÉKOKKAL, S-XXL

ÚJ METAL SPLASH TERMÉKEK

330 GR

332 81

EN 11611 A1 Class 2 | EN 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149

332 81
METAL SPLASH DZSEKI : EN 11612, EN 11611 CE A1 B1 C2 D3 E3 F1 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, HÁTUL LÁNGÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ. REJTETT CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, TÉPŐZÁRAS ÁLLÓGALLÉR (LÁNGÁLLÓ), 4 TÉPŐZÁRAS ZSEB, GUMIS CSUKLÓ, SZÜRKE. 44-62

NINCS KÉPEN:
332 80
METAL SPLASH DZSEKI: 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, HÁTUL LÁNGÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ.

332 84

EN 11611 A1 Class 2 | EN 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149

332 84
METAL SPLASH NADRÁG: 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, FÉMCIPZÁRAS SLICCEL, 3 TÉPŐZÁRAS ZSEBBEL, SZÜRKE. 44-62

AJÁNLOTT

ALUMÍNIUMGYÁRTÁS, FINOMÍTÓK, CEMENTGYÁRTÁS

ELŐNYÖK

- ALKALMAS ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJÉT RÖVID IDEIG TARTÓ LÁNGTÓL, ALACSONY KONVEKTÍV ÉS SUGÁRZÓ HŐ JELENLÉTÉBEN.
- HEGESZTÉSKOR KELETKEZŐ OLVADT RÉSZECSKÉK ÉS ALUMÍNIUMRÉSZECSKÉK ELLEN VÉD.
- KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGAI NEM CSÖKKENTIK LÁGYSÁGÁT ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGÉT.

A **NEW METAL SPLASH** EGY ÚJ GENERÁCIÓS VÉDŐRUHÁZAT OLYAN MUNKAHELYEKRE, AHOL IZZÓ FÉM FORDUL ELŐ; MIND HEGESZTÉSHEZ, MIND FINOMÍTÓKBAN. A RUHÁK ANYAGA 54% LENZING FR, 20% GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL. EZ EGY TELJESEN ÚJ ANYAG, AMELY ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS FELSZÍNKEZELÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN ELŐSEGÍTI A FÉMRÉSZECSKÉK SZÉTOSZLÁSÁT ÉS LEPERGÉSÉT, ÍGY CSÖKKENTVE AZ ÁTÉGÉS VAGY PERFORÁCIÓ KOCKÁZATÁT, ALUMÍNIUM ESETÉBEN IS. BÁR AZ ALUMÍNIUM OLVADÁSPONTJA 660 °C, A HŰLÉSI FOLYAMAT ELSŐ RÉSZÉBEN NEM VESZÍT ENERGIÁJÁBÓL, FENNTARTJA HŐMÉRSÉKLETÉT ÉS A LEGTÖBB HAGYOMÁNYOS VÉDŐRUHÁT EMIATT KÉPES ÁTÉGETNI.
A NEW METAL SPLASH TERMÉKEK MOSHATÓK, KÜLÖNLEGESEN ELLENÁLLÓK ÉS KÉNYELMESEK. A HAGYOMÁNYOS LÁNGÁLLÓ RUHÁZATOKHOZ KÉPEST AKÁR 20-50%-KAL KÖNNYEBBEK, LÉLEGZŐK, ÍGY CSÖKKENTIK A BEIZZADÁS OKOZTA STRESSZHATÁST, AMELY NEHÉZ FIZIKAI MUNKAVÉGZÉS ÉS NAGYON MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ MUNKAKÖRNYEZETBEN JELLEMZŐ.

332 85

EN 11611 A1 Class 2 | EN 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

332 85
METAL SPLASH KÖPENY: 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, HÁTUL TÉPŐZÁRAS, LÁNGÁLLÓ ANYAGÚ ÁLLÓGALLÉRRAL, GUMIS CSUKLÓRÉSZ, SZÜRKES-3XL

332 88

EN 11611 A1 Class 2 | EN 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149

332 88
METAL SPLASH CSIZMAHUZAT: 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, 38 CM HOSSZÚ, SZÜRKE, 1 MÉRETBEN

332 89

EN 11611 A1 Class 2 | EN 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149

332 89
KARVÉDŐ: 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, 40 CM HOSSZÚ, MINDKÉT VÉGÉN GUMIS, SZÜRKE, 1 MÉRETBEN

HIGH RISK MULTIFUNKCIÓS KÖTÖTT RUHÁK ÉS INGEK

AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR, FINOMÍTÓK, VEGYIPAR, HEGESZTÉS, GÁZHÁLÓZAT-KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS, OLAJ ÉS GÁZMŰVEK, TŰZOLTÓSÁG, ÜZEMI TŰZOLTÓCSAPATOK

ELŐNYÖK

- SZÉLES ANYAGVÁLASZTÉK
- TESTHEZÁLLÓ SZABÁS
- EXTRÉM PUHASÁG

EN 11612 EN 1149

352 70
FLAMESTAT POLÁRPULÓVER: 45% MODAKRIL, 35% PAMUT, 16% POLIÉSZTER, 4% VEZETŐKÉPES SZÁL (250 GR) LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS, MAGAS CIPZÁROS NYAKKAL, KÉK. S-3XL

EN 11612

332 66
LÁNGÁLLÓ PULÓVER: 55% MODAKRIL, 45% PAMUT, (300GR) LÁNGÁLLÓ MAGAS, CIPZÁROS NYAKKAL, RUGALMAS KÖTÖTT DERÉK ÉS CSUKLÓRÉSZ, KÉK, S-3XL

EN 11612 EN 1149
A1 B1 C1

352 66
FLAMESTAT PULÓVER: 53% MODAKRIL, 44% PAMUT, 3% VEZETŐKÉPES SZÁL (360 GR) LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS, KÖTÖTT MAGAS NYAKKAL, CIPZÁRAS, GUMIS CSUKLÓ ÉS DERÉK. KÉK, RAKTÁRON, S-3XL

EN 11612

332 63
LÁNGÁLLÓ CIPZÁROS NYAKÚ PULÓVER: HOSSZÚ UJJÚ, KÖTÖTT CSUKLÓ ÉS DERÉKRÉSZ, SÖTÉTKÉKBEN, 60% PROTEX 40% PAMUT (280GR), FÉNYVISSZAVERŐ SZÁLAKKAL A MELLKASON. S-3XL

EN 11612 EN 1149

352 72
35272 FLAMESTAT PÓLÓING: 54% MODAKRIL, 43% PAMUT, 3% VEZETŐKÉPES SZÁL (215GR) LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS, GOMBOS NYAKKAL M-3XL EN 1149, EN 11612 CE

SIR SAFETY SYSTEM

EN 11612 EN 1149 EN 13034
A1 B1 C1 P B 6

352 19
POLYTECH ING: 99% PAMUT 1 % ANTISZTATIKUS SZÁL, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, 2 MELLZSEBBEL, VILÁGOSKÉK, 37-46

EN 14116 EN 1149 EN 13034
Index 3 P B 6

352 18
POLYTECH ING, KÉK: 79% PAMUT, 20% POLIÉSZTER, 1% VEZETŐKÉPES SZÁL (150 GR). ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, 2 MELLZSEBBEL, 38-46

EN 1149

352 55
ANTISZTATIKUS PÓLÓ: 96% PAMUT, 4% SZÉNSZÁL (155 GR), KEREKNYAKÚ, HOSSZÚ UJJÚ, RUGALMAS CSUKLÓRÉSSZEL, AMELY ANTRAZITSZÜRKE. SZÜRKE, S-3XL

EN 1149 EN 20471

352 73
SUPERTECH PÓLÓING: KÍVÜL 100% POLIÉSZTER, BELÜL 97% PAMUT 3% VEZETŐKÉPES SZÁL (200 GR) ANTISZTATIKUS, GOMBOS NYAKKAL, SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, KÉK CSUKLÓRÉSSZEL ÉS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL A DERÉKON ÉS AZ UJJAKON. S-3XL

EN 11612 EN 14116 EN 1149 EN 20471
A1 B1 C1 F1 Index 1

352 74
SUPERTECH FARMERING: 60% MODAKRIL, 39% VISZKÓZ, 1 % JERSEY (180 GR), LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS. HOSSZÚ UJJÚ, VÁLLAKON EGYSZERES, UJJAKON ÉS MELLKASON KÉTSZERES FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOZÁS. INNOVATÍV ANYAGBÓL, AMELY UV SUGARAKTÓL IS VÉD. SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, S-3XL

TŰZOLTÓ RUHÁZATOK

AJÁNLOTT

TŰZOLTÓSÁG,
TŰZMEGELŐZÉS,
ERDÉSZET

ELŐNYÖK

- MAGAS TŰZVÉDELMI FOKOZATOT GARANTÁL
- A KABÁT LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN
- VÉDELMET NYÚJT A TŰZ ÉS SUGÁRZÓ HŐ ELLEN
- MECHANIKAI VÉDELEM
- STRAPABÍRÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT

291 06
TŰZOLTÓCSIZMA: EN 20345 SB5 HI CRO SRA EN 15090 F2A HI3 P C I SRA VÍZÁLLÓ MUNKAVÉDELMI CSIZMA, HŐÁLLÓ NITRILGUMIBÓL, 3-AS SZINTŰ HŐVÉDELEMMEL. OLDALSÓ HÚZÓSZÍJJAKKAL, TŰZÁLLÓ TALPPAL, ACÉLKAPSZLIVAL ÉS TALPKÖZÉPPEL, VÁSZONBÉLÉSSEL, MEGERŐSÍTETT SAROKKAL ÉS LÁBKÖZÉPRÉSSZEL. SÁRGA/FEKETE
39-47

250 81
APOLLO 12 TŰZOLTÓCSIZMA: EN 15090 HI3 CI SRC-AN CAT. F2A MUNKAVÉDELMI CSIZMA, KOMPOZIT KAPSZLIVAL (200 J-IG), SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSSZEL, BOKÁNÁL GUMIHABOS BORÍTÁSSAL, ANTISZTATIKUS BÉLÉSSEL, HŐÁLLÓ NITRIL GUMI KÜLSŐVEL, 300 °C-IG HŐÁLLÓ (HI3 TÍPUS), SAVÁLLÓ, 38-48

332 20

332 23

332 24



A FIREFIGHTER NOMEX® 4 RÉTEGŰ ARAMIDBÓL KÉSZÜL:

KÜLSŐ RÉTEG: ANTISZTATIKUS NOMEX DELTA (195 GR), 75% NOMEX, 23% KEVLAR, 2 % ANTISZTATIKUS SZÉNSZÁL: LÁNGÁLLÓ ÉS MAGAS MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍT, KOPÁSÁLLÓ.

BELSŐ RÉTEG: AIRTEX MIKROPÓRUSOS MEMBRÁN (120GR), VÍZÁLLÓ, LÉGÁTERESZTŐ

BELSŐ BÉLÉS: ARAMIDGYAPJÚ, SZIGETELŐANYAG (270 GR), A KONVEKTÍV SUGÁRZÓ HŐ ELLEN SZIGETEL.

BELSŐ STEPPELT BÉLÉS: 60% ARAMID, 40% VISZKÓZ, KIVÁLÓ LÉGÁTERESZTŐ TULAJDONSÁGOKKAL.

EN 469

332 20
TŰZOLTÓKABÁT, BIZTONSÁGI CIPZÁROS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS, RÁDIÓZSEB, 2 NAGY ZSEB OLDALT, SZERSZÁMTARTÓVAL, BELSŐZSEB, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓ, MELLRÉSZEN RÁDIÓZSEB, UJJAKON ÉS DERÉKON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL, SÖTÉTKÉK 44-62

A KABÁTOT MEGFELELŐ NADRÁGGAL VAGY KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.

EN 469

332 23
TŰZOLTÓNADRÁG: NADRÁGRA VEHETŐ, MAGASÍTOTT DERÉKKAL, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTTAL, GUMIS DERÉKKAL, 2 ELSŐ, 2 OLDALZSEB (TÉPŐZÁRRAL), LÁBSZÁRON CIPZÁROS, HOGY KÖNNYEBB LEGYEN CSIZMÁVAL VISELNI, SÖTÉTKÉK, FÉNYVISSZAVERŐ BETÉTEKKEL, 44-62

A NADRÁGOT MEGFELELŐ KABÁTTAL EGYÜTT KELL VISELNI.

EN 11612
A1 A2 B1 C1

332 24
TŰZOLTÓ KERTÉSZNADRÁG: 50-50% NOMEX/VISZKÓZ (210 GR), ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK, MAGAS HÁTRÉSZ, FÉM CIPZÁR, NAGY MELLZSEB, 2 OLDALZSEB, 2 KÉZMELEGÍTŐ ZSEB, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK, SÖTÉTKÉK, 44-62

A KERTÉSZNADRÁGOT MEGFELELŐ KABÁTTAL EGYÜTT KELL VISELNI.

332 27

EN 13911

332 27
ARATECH LÁNGÁLLÓ CSUKLYA: KÜLSEJE 60% P-ARAMID ÉS 40% PBI (200 GR), BÉLÉSE 35% PARAMID, 45% FR VISZKÓZ, 20% SELYEM (150 GR). FEKETE

383 02LAMP
LÁMPA ÉS ADAPTER AZ F2 X-TREM SISAKHOZ

383 02

383 02
F2 X-TREM SISAK: EN 12492 EN 443 CE – ERDŐTÜZEKHEZ ÉS MENTÉSHEZ: SZELLŐZŐ, KÖNNYŰ POLIKARBONÁT, BEÉPÍTETT SZEMÜVEGGEL, MELY VÉD A SZEMSÉRÜLÉSEKTŐL ÉS A FÜSTTŐL, GUMISZALAGGAL RÖGZÍTVE, EN 166 SZABVÁNYÚ, FÉNYVISSZAVERŐ MATRICÁK A SISAKHARANGON, 3 PONTOS TŰZÁLLÓ ÁLLSZÍJ, ÁLLRÖGZÍTŐVEL, FLUORESZKÁLÓ NARANCS, FEHÉR, KÉK ÉS SÁRGA ÉS PIROS SZÍNBEN. EGY MÉRET, 52-64 CM. KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ

383 01

383 01
MSA TŰZOLTÓSISAK: EN 443 SZABVÁNYÚ, SZERKEZETIM, ÉPÜLET ÉS ALAGÚTTÜZEKHEZ AJÁNLOTT. THERMOPLASZTIK HÉJJSZERKEZETŐ, AMIT INJEKTÁLÁSSAL ALAKÍTANAK KI. BÉLÉSE POLIURETÁN HAB, ARAMID ELNYELŐKKEL, 3 PONTOS ÁLLSZÍJJAL, ÁLLÍTHATÓ CSATTAL. LÁNGÁLLÓ SZÍJVÉDŐKKEL, ARANYSZÍNŰ ROSTÉLLYAL.
TÖMEG: 1550 GR.
SZÍNEK: SÁRGA, PIROS, FLUORESZCENS SÁRGA, NARANCS, ZÖLD, FEHÉR, KÉK, FEKETE.
MÉRET: M (52-62 CM), L (57-65 CM)

100%
ALUMINIZÁLT ARAMID ÉS PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL

VASTAGSÁG:
1.4 MM

ALUMINIZÁLT RUHÁK

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, FINOMÍTÓK, ÜVEGGYÁRTÁS, ÜZEMI TŰZOLTÓCSAPATOK, TŰZOLTÓSÁG

ELŐNYÖK

- MAGAS VÉDELEM KONTAKT ÉS SUGÁRZÓ HŐTŐL
- MAGAS MECHANIKAI VÉDELEM
- KOPÁSÁLLÓ
- KÜLSŐ RÉTEGE KÖNNYEN MOSHATÓ

FIRE RESISTANT





EN 1486

331 55

- SPECIÁLIS TŰZBIZTOS RUHA: OVERALL, CSUKLYA, KÜLÖN KESZTYŰKKEL, CSIZMAHUZATTAL, ALUMÍNUM ERŐSÍTÉSŰ PARA-ARAMIDBÓL, BÉLELT, A CSUKLYA ÖSSZE VAN FOGVA A RUHÁVAL, HÁTUL ZÁRÓDIK CIPZÁRRAL ÉS GOMBOKKAL, A JÓ KILÁTÁST BIZTOSÍTÓ, ARANYFÜSTÖS SZEMRÉSZ CSERÉLHETŐ, BIZTONSÁGI HŐKEZELT-RÉTEGELT ÜVEGBŐL KÉSZÜLT. A KESZTYŰK 2 UJJASAK, HOSSZÚ CSUKLÓRÉSSZEL ÉS GARANTÁLTAN NEM CSÚSZNAK LE.

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 04
PROXIMITY CSUKLYA: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMEL, ARANYFÜSTÖS SZEMRÉSSZEL, VÁLLIG ÉR, POLIKARBONÁT ELLENZŐVEL, 1 MÉRET
33105 PROXIMITY CSIZMAHUZAT: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, HÁTSÓ TÉPŐZÁRRAL, 1 MÉRET

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 01
PROXIMITY OVERALL: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMEL, HŐÁLLÓ GYAPJÚ BÉLÉSSEL, ELŐL GOMBOS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS, A HÁTÁN OXIGÉNPALACK TARTÓ NYÍLÁS, 1 MÉRETBEN

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 09
PROXIMITY KÖTÉNY: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMEL, BŐR SZALAGOKKAL RÖGZÍTHETŐ, 70X100 CM, 1 MÉRETBEN

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 02
TŰZÁLLÓ DZSEKI: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMEL, KÍNAI GALLÉRRAL, GOMBOS ÉS TÉPŐZÁRAS, 1 MÉRET

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 03
PROXIMITY NADRÁG: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMEL, FÉMGOMBOS SLICC, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK, 1 MÉRET

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 05
PROXIMITY CSIZMAHUZAT: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, HÁTSÓ TÉPŐZÁRRAL, 1 MÉRET

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 06
PROXIMITY KABÁT: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, HÁTUL TÉPŐZÁRAS, 1 MÉRETBEN

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 48
HŐÁLLÓ KARVÉDŐK: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, GUMIS CSUKLÓVAL, SUGÁRZÓ HŐ ELLEN IDEÁLIS

EN 11612
A1 B1 C3 D3 E3

331 08
PROXIMITY LÁBSZÁRVÉDŐ: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMEL, 38 CM HOSSZÚ, HÁTSÓ TÉPŐZÁRRAL, 1 MÉRET

331 07
TŰZÁLLÓ FÓLIATAKARÓ: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBÓL, 420 GR-OS ANYAGBÓL, 1,1 MM VASTAG, 1,5X2 M SZÉLES

331 38
TŰZÁLLÓ KÖTÉL: HŐ, SAV ÉS TŰZÁLLÓ, KEVLAR SZÁLAKBÓL KÉSZÜLT, 20 M HOSSZÚ, 10 MM ÁTMÉRŐVEL

BŐR HEGESZTŐRUHÁK

RAKTÁRON

111 13

332 56A

332 53

332 52

332 51

332 54

332 50

100% HASÍTOTT MARHABŐR

VASTAGSÁG **1.00** MM

EN 388 3142 EN 407 42XXXX

111 13
TAIWAN HŐVÉDŐ KESZTYŰ: HŐÁLLÓ HASÍTOTTBŐR, FARMER BÉLÉS, 14 CM CSUKLÓ, ZÖLD, DEXTERITÁS 2, 60/CSOMAG
MÉRET: 10

332 56A
BŐRSAPKA, SZEMCSÉS BŐR, NYAKVÉDŐ LÁNGÁLLÓ ANYAGBÓL, 1 MÉRET

EN 11611 Class 2

332 51
BŐR KARVÉDŐ, 1 MM VASTAG MARHABŐR, 40 CM, VÉGEIN GUMIS,
1 MÉRETBEN

EN 11611 Class 2

332 53
BŐRDZSEKI, 1 MM VASTAG MARHABŐRBŐL, KÉNYELMES NYAKKAL, LEVEHETŐ CSUKLYÁVAL, TÉPŐZÁRAS ELÖL, CSUKLÓNÁL GUMIS, M-XXL

KOPÁS	3
VÁGÁS	1
SZAKADÁS	4
PERFORÁCIÓ	2
TŰZÁLLÓSÁG	4
HŐÁLLÓSÁG-VEZETETT HŐ	2
HŐÁLLÓSÁG	X
HŐÁLLÓSÁG-SUGÁRZÓ HŐ	X
FRÖCCSENŐ OLVADT FÉM ELLEN (KIS ADAG)	X
OLVADT FÉM ELLEN (NAGY ADAG)	X

EN 11611 Class 2

332 52
BŐR LÁBSZÁRVÉDŐ, 1 MM VASTAG MARHABŐR, TÉPŐZÁRAS ÉS CSATOS, 30 CM
1 MÉRET

EN 11611 Class 2

332 50
BŐRKÖTÉNY, 1 MM VASTAG HASÍTOTT MARHABŐRBŐL, BŐRZSINÓROKKAL , 60X90 CM

EN 11611 Class 2

332 54
NADRÁG 1 MM VASTAG MARHABŐRBŐR, GOMBOS SLICCEL, M-XXL

➤ AJÁNLOTT

FÉMFELDOLGOZÓ IPAR,
HEGESZTÉSI MUNKÁK

➤ ELŐNYÖK

- A BŐR TERMÉSZETES LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGE
- A BŐR VASTAGSÁGA KÉNYELMET ÉS KELLŐ VÉDELMET BIZTOSÍTI
- A FELHASZNÁLT ANYAGOK STRAPABÍRÁSA
- HOSSZÚ IDEIG VISELHETŐ, NEM SZAKAD

100%
LÁNGÁLLÓ
POLIPROPILÉN

› AZ OVERALLT VÉDŐRUHAKÉNT A HAGYOMÁNYOS RUHÁZAT FELETT KELL VISELNI.



303 16S
CHEMFIRE OVERALL: 100% NÉGYRÉTEGŰ, LÁNGÁLLÓ POLIPROPILÉNBŐL, CIPZÁRAS, GUMIS DERÉKKAL ÉS CSUKLÓKKAL. FOLYÉKONY VEGYIANYAG CSEPPEKTŐL VÉD, POR ÉS RÉSZECSKÉK JELENLÉTEKOR IS. A RADIOAKTÍV RÉSZECSKÉKET LIMITÁLTAN SZŰRI, KORLÁTOZOTTAN LÁNGÁLLÓ, STATIKUS ELEKTROMOSSÁGOT SZÉTSZÓRJA. 25/ CSOMAG M-XXL

VEGYVÉDELEM

EN 943-1/2 EN 1073 EN 1149 EN 13034 EN 13982 1 EN 14116
EN 14126 EN 14605 CE

EN SZABVÁNYOK MUNKAVÉDELMI RUHÁZATOKRA

AZ ALÁBBIAKBAN EGY RÖVID MAGYARÁZAT OLVASHATÓ A JELENLEG ÉRVÉNYES EN SZABVÁNYOKKAL KAPCSOLATBAN. A 89/686/CEE CE DIREKTÍVA ÉRTELMÉBEN MINDEN VEGYVÉDELMI TERMÉKNEK RENDELKEZNIE KELL A CE MINŐSÍTÉSSEL, AZ ITT KÖVETKEZŐ HÁROM KATEGÓRIA VALAMELYIKÉBEN.

› **I.KATEGÓRIA**: MUNKARUHÁK MINIMÁLIS KOCKÁZATRA: KOSZ ÉS NEM KÁROS ANYAGOK ELLEN VÉDENEK EN 13688

› **II.KATEGÓRIA**: LIMITÁLT VÉDELMET BIZTOSÍT, MINDEN OLYAN TERMÉK, MELY NEM SZEREPEL AZ I. ÉS III. KATEGÓRIÁBAN.

› **III.KATEGÓRIA**: MAGAS KOCKÁZAT ESETÉRE, OLYAN HELYZETEKBEN, AHOL VISELÉSÜK NÉLKÜL KOMOLY, VISSZAFORDÍTHATATLAN EGÉSZSÉGKÁROSODÁS LÉPNE FEL

A SIR MINDEN VEGYVÉDELMI RUHÁJA CE JELZÉSŰ, II. ÉS III. KATEGÓRIÁS

A HASZNÁLAT HATÁRAI:
AZ ALÁBBI PONTOK ALAPJÁN KIVÁLASZTHATÓAK A SZÁMUNKRA MEGFELELŐ TERMÉKEK:

1. A KEZELENDŐ ANYAGOK KONCENTRÁCIÓJA ÉS VESZÉLYESSÉGI FOKA
2. A HELYSZÍNEN LÉVŐ FOLYÉKONY ÉS LÉGNEMŰ ANYAGOK KONCENTRÁCIÓJA ÉS MENNYISÉGE
3. A RUHÁZAT ALKALMAZÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI
4. SZÁRAZ HALMAZÁLLAPOTÚ ÉS A LÉGTÉRBEN KERINGŐ PORLASZTOTT RÉSZECSKÉK ESETÉBEN ISMERNI KELL EZEK MENNYISÉGÉT ÉS VESZÉLYESSÉGI FOKÁT.

AHHOZ, HOGY EGY TERMÉK CE BESOROLÁST NYERJEN MEG KELL FELELNIE A FENT EMLÍTETT SZABVÁNYOK VALAMELYKÉNEK. A „BESOROLÁSI TESZT" ALATT A TERMÉKET MOZGÁSI ÉS PORLASZTÁSI VIZSGÁLATOKNAK
VETIK ALÁ. MINDEN TÍPUS KÜLÖNFÉLE VÉDELMI KÉPESSÉGGEL RENDELKEZIK, PÉLDÁUL PORVÉDELEM (TYPE 5), VÍZHATLANSÁG (TYPE 4) ÉS GÁZBIZTOSSÁG (TYPE 1). A TESZTEK SORÁN A TERMÉKET ZÁRT HELYISÉGBEN VISELIK, A VIZSGÁLAT SORÁN SZÁMOS FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD HALMAZÁLLAPOTÚ ANYAGOT PORLASZTANAK BE ÉS EKÖZBEN MÉRIK A RUHA HATÉKONYSÁGÁT. POZITÍV VAGY NEGATÍV EREDMÉNYT EGY PONTOSAN ELŐÍRT SZABÁLYRENDSZER ALAPJÁN ÁLLÍTANAK KI. MINDEZEK MELLETT A TERMÉKEK ANYAGÁT ÉS VARRÁSAIT TOVÁBBI EN SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN IS TESZTELIK, HOGY AZOK KÉPESEK LEGYENEK MEGFELELŐ MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍTANI.

A III. KATEGÓRIÁN BELÜL 7 TÍPUSÚ VÉDŐRUHÁT KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG: TYPE 6, TYPE 5, TYPE 4, TYPE 3, TYPE 2, TYPE 1 ÉS FERTŐZŐ ANYAGOK ELLEN VÉDELMET BIZTOSÍTÓ. MINDEN TÍPUST SPECIÁLIS NORMARENDSZER ALAPJÁN HATÁROZNAK MEG.

EN 943 **Type 1** GÁZBIZTOS RUHÁK	**EN 943** **Type 2** NEM GÁZBIZTOS RUHÁK	**EN 14605** **Type 3** FOLYADÉKOK-TÓL VÉD	**EN 14605** **Type 4** FOLYÉKONY AEROSOLOK ELLEN VÉD	**EN 13982** **Type 5** POR ÁLLAGÚ ANYAGOK ELLEN VÉD
EN 13034 **Type 6** FOLYÉKONY HALMAZÁLLAPOTÚ ANYAGOK KISEBB FRÖCCSENÉSEI ÉS RÉSZBEN A MÉRTÉKBEN LEVEGŐBEN SZÁLLÓ RÉSZECSKÉK ELLEN VÉD	**EN 14126** FERTŐZŐ ANYAGOK ELLENI VÉDELMET BIZTOSÍTÓ RUHÁK	**EN 1073** RADIOAKTÍV RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELMET BIZTOSÍTÓ RUHÁK	**EN 14116** HŐ ELLENI VÉDELMET BIZTOSÍTÓ RUHÁK	**EN 1149** ELEKTROSZTA-TIKUS RUHÁK

TERMÉKVÁLASZTÉK

HASZNÁLAT HELYE	CHEMTEX	CHEMSTAT	CHEMFOR	CHEMFOR-T
VEGYIPAR – KEZELÉS ÉS IRÁNYÍTÁS				
VESZÉLYES FEHÉRÍTÉS				
SZÍNEZÉS (IZOCIANÁTOKKAL)				
SZÍNEZÉS (IZOCIANÁTOK NÉLKÜL)			Type 6	Type 6
VEGYTISZTÍTÁS			Type 6	Type 6
KÁRTEVŐIRTÓK/ ROVARIRTÓK KISZÓRÁSA (SPRAY)				
KÁRTEVŐIRTÓK/ ROVARIRTÓK KISZÓRÁSA (FÖLDRE SPRAY-VEL)	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6
AZBESZT ALAPÚ SZÍNTELENÍTÉS	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5
AZBESZTELTÁVOLÍTÁS			Type 5	Type 5
KÜLTÉRI AZBESZTELTÁVOLÍTÁS	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5
GYÓGYSZERIPAR	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6
FA ÉS FÉMFELDOLGOZÁS	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5
GYANTÁVAL KAPCSOLATOS MŰVELETEK	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6
ALACSONY KOCKÁZATÚ VEGYI ANYAGOK ELLENI VÉDELEM	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6
MOSÓSZEREK SZÓRÓDÁSA KIS KONCENTRÁCIÓBAN	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS			Type 6	Type 6
RADIOAKTÍV POR				
GŐZ ÉS NYOMÁS, VÍZBÁZISÚ MOSÓSZER				
VESZÉLYES FOLYADÉKOKAT TARTALMAZÓ TARTÁLYOK TISZTÍTÁSA				
MUNKAFOLYAMATOK GÁZOKKAL ÉS GŐZÖKKEL TELÍTETT TERÜLETEKEN				
FERTŐZŐ ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA				
MUNKAVÉGZÉS HALÁLOS VÍRUSOK KÖZELÉBEN				

CHEMFOR FRESH	CHEMFOR PLUS	CHEMFOR TOTAL	CHEMFOR MAX	BIOTECH	CHEMICAL TECH	CHEMICAL BIO	ZYTRON 200	ZYTRON 400	ZYTRON 500
	Type 4	Type 4		Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	
	Type 4	Type 4		Type 4	Type 3	Type 3	Type 3	Type 3	
	Type 4	Type 4		Type 4	Type 3	Type 3	Type 3	Type 3	
Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6					
Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	
	Type 4	Type 4		Type 4	Type 4	Type 4	Type 4	Type 4	
Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	
Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5			
Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5					
Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	
Type 5 Type 6	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6					
Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5					
Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6					
Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6					
Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6					
Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	
		Type 5	Type 5		Type 5	Type 5	Type 5	Type 5	
					Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	
				Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	Type 3 Type 4	
									Type 1

KORLÁTOZOTT VEGYVÉDELEM, TYPE 6

AJÁNLOTT

- VEGYIPAR, GYÓGYSZERIPAR, VEGYI LABORATÓRIUMOK, NEMESFÉM-FELDOLGOZÁS, FESTÉS

ELŐNYÖK

- NEM ALLERGÉN, LÉLEGZŐ ÉS KIFEJEZETTEN KÉNYELMES.
- KÜLSŐRE EGYSZERŰ MUNKARUHÁNAK TŰNIK
- KOMPAKT, ÍGY SZÁMOS HELYZETBEN JÓL ALKALMAZHATÓ
- ALACSONY KOCKÁZATÚ HELYSZÍNEKEN AJÁNLOTT

100% POLIPROPILÉN

200 GR

EN 13034
Type 6 PB

304 02
MERACLON KABÁT: 2ZSEBBEL, MELLZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓVAL, REJTETT GOMBOLÁSSAL, FEHÉR, KÉK RENDELÉSRE KÉSZÜL, 44-62

EN 13034
Type 6 PB

304 12
MERACLON KABÁT: 2 ZSEBBEL, MELLZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓVAL, REJTETT GOMBOLÁSSAL, SZÜRKE, 44-62

EN 13034
Type 6

304 13
MERACLON DZSEKI: CIPZÁROS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS, GUMIS CSUKLÓ, FEDŐS ZSEBEK, SZÜRKÉBEN RAKTÁRON, KÉK ÉS FEHÉR RENDELÉSRE KÉSZÜL. 44-62

EN 13034
Type 6

304 11
MERACLON OVERALL: CIPZÁRAS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS, GUMIS DERÉK ÉS CSUKLÓ, 2 ELSŐ, ÉS MELLZSEB, SZÜRKE SZÍNBEN RAKTÁRON, KÉK ÉS FEHÉR RENDELÉSRE KÉSZÜL. 44-62

EN 13034
Type 6

304 14
MERACLON NADRÁG: 2 ELSŐ ÉS 1 FARZSEBBEL, SZÜRKE SZÍNBEN RAKTÁRON, KÉK ÉS FEHÉR RENDELÉSRE KÉSZÜL. 44-62

EN 13034
Type 6

304 16
MERACLON KERTÉSZNADRÁG: CIPZÁRAS SLICC, GYORSCSATOS, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK, GUMIS DERÉK, ELSŐ ZSEBEK, FARZSEB, SZÜRKE SZÍNBEN RAKTÁRON, KÉK ÉS FEHÉR RENDELÉSRE KÉSZÜL. 44-62

VEGYVÉDELMI RUHÁK TYPE 5, TYPE 6

SIR SAFETY SYSTEM

A CHEMTEX ÉS CHEMSTAT ANYAGOKAT ARRA TERVEZTÉK, HOGY VESZÉLYES POR ÁLLAGÚ RÉSZECSKÉK ELLEN NYÚJTSANAK VÉDELMET, EZÉRT AZ ALÁBBI FIGYELEMREMÉLTÓ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK:

- KÉNYELMES ÉS FRISS HATÁSÚ HÁROMRÉTEGŰ ANYAG, AZ IZZADÁSBÓL FAKADÓ HŐSTRESSZ ELKERÜLÉSÉÉRT
- KIVÁLÓAN SZŰRI KI A SZILÁRD RÉSZECSKÉKET, MÉG A LEGFINOMABBAKAT IS
- KISEBB FRÖCCSENÉSEK, MÉRGEZŐ ÉS NEM MÉRGEZŐ PERMETEK ELLEN VÉDELMET NYÚJT
- STRAPABÍRÓ, NEHEZEN SZAKAD
- ELÉGETÉSE UTÁN KÖNNYŰ HULLADÉKKEZELÉS
- A CHEMSTAT ANTISZTATIKUS KEZELÉST KAPOTT, HOGY ELOSZLASSA A KÖRNYEZETI STATIKUS ENERGIÁT

HÁROMRÉTEGŰ POLIPROPILÉN-BŐL

RAKTÁRON

A CHEMTEX ÉS CHEMSTAT TERMÉKEK FOLYADÉK ÉS PORLEPERGETŐ MIKROSZÁLAS ANYAGBÓL KÉSZÜLTEK (KÍVÜL-BELÜL), A MIKROSZÁLAKAT PEDIG POLIPROPILÉN FILMRÉTEGGEL BORÍTOTTÁK A MECHANIKAI VÉDELEM NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN.



AJÁNLOTT

› TAKARÍTÁS, ÉPÍTŐIPAR, IPARI ÉPÜLETEK ÖSSZESZERELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA, HULLADÉK ÉS AZBESZTKEZELÉS ÉS MEGSEMMISÍTÉS, FESTÉS, VEGYI ÉS TESZTELŐLABORATÓRIUMOK, ÉLELMISZERIPAR, SZÁRÍTÁS ÉS KÁRTEVŐIRTÁS

ELŐNYÖK

- HÁROMRÉTEGŰ ANYAGA KÉNYELMES ÉS NEM NYÚLIK KI
- VISELŐJE NEM IZZAD BELE, DE MEGFELELŐ VÉDELMET NYÚJT SZILÁRD RÉSZECSKÉK (A LEGKISEBBEK) ELLEN IS
- KISEBB FRÖCCSENÉSEK, MÉRGEZŐ ÉS NEM MÉRGEZŐ PERMETEK ELLEN VÉDELMET NYÚJT
- ELÉGETÉSE UTÁN KÖNNYŰ HULLADÉKKEZELÉS

302 20

302 25

SIR ChemTex

EN 13982 Type 5 · EN 13034 Type 6

302 20
CHEMTEX OVERALL, HÁROMRÉTEGŰ POLIPROPILÉN, POR ÁLLAGÚ ANYAGOK ELLEN IDEÁLIS, GUMIS CSUKLYA, DERÉK, CSUKLÓ, BOKA, FEHÉR, 25/CSOMAG, M-XXL

SIR ChemStat

EN 13982 Type 5 · EN 13034 Type 6 · EN 1149

302 25
CHEMSTAT OVERALL, HÁROMRÉTEGŰ POLIPROPILÉN, ANTISZTATIKUS VEGYVÉDELMI RUHA, GUMIS CSUKLYA, DERÉK, CSUKLÓ, BOKA, FESTÉSHEZ IDEÁLIS, VILÁGOSKÉK, 25/CSOMAG, M-XXL

VEGYVÉDELMI RUHÁK TYPE 4, TYPE 5, TYPE 6

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

TAKARÍTÁS, ÉPÍTŐIPAR, IPARI ÉPÜLETEK ÖSSZESZERELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA, HULLADÉK ÉS AZBESZTKEZELÉS ÉS MEGSEMMISÍTÉS, FESTÉS, VEGYI ÉS TESZTELŐLABORATÓRIUMOK, MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR, HAJÓGYÁRTÁS, SZÁRÍTÁS ÉS KÁRTEVŐIRTÁS

ELŐNYÖK

- JÓ VÉDŐKÉPESSÉGŰ, ELLENÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ
- SZERVETLEN FOLYADÉKOK ÉS LEGFELJEBB 0,6 MIKRON MÉRETŰ PORRÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEM
- ANTISZTATIKUS KEZELÉS
- HIGIÉNIKUS, MERT SZÁLAI NEM HULLANAK KI



A MIKROPÓRUSOS FILMRÉTEGGEL BEVONT POLIPROPILÉN KÜLÖN ANYAG ÖTVÖZETEKÉNT JÖTT LÉTRE: BELÜL POLIPROPILÉN, MECHANIKAI VÉDŐKÉPESSÉGGEL, KÍVÜL EGY MIKROPÓRUSOS, LÉLEGZŐ FILMRÉTEG, AMELY POR ÉS FOLYADÉK ELLEN VÉD

302 32

302 37

302 38

302 37T

EN 13982 Type 5 | EN 13034 Type 6 | EN 1149

302 32
CHEMFOR MAX OVERALL: POLIPROPILÉN, LÉLEGZŐ, MIKROPÓRUSOS FILMMEL, HÁTRÉSZ, CSUKLYA ÉS A LÁB BELSŐ RÉSZE HÁROMRÉTEGŰ POLIPROPILÉN A JOBB SZELLŐZÉS MIATT. FEDETT CIPZÁRRAL, GUMIS CSUKLYA, DERÉK, CSUKLÓ, FEHÉR, 25/CSOMAG, M-3XL

EN 13982 Type 5 | EN 13034 Type 6 | EN 1149

302 37
CHEMFOR OVERALL: POLIPROPILÉN, LÉLEGZŐ, MIKROPÓRUSOS FILMMEL, POR ÉS RÉSZBEN FOLYADÉKOK ELLEN VÉD. ANTISZTATIKUS ÉS FOLYADÉKFRÖCCSENÉSEK ELLEN JÓL VÉD; EZEK LEHETNEK SZERVETLEN FOLYADÉKOK VAGY 0,6 MIKRONNÁL NEM NAGYOBB PORRÉSZECSKÉK.CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, , CSUKLYA, GUMIS CSUKLÓ, DERÉK, BOKA, FEHÉR, 25/CSOMAG M-3XL

302 37O
CHEMFOR COVERALL NARANCS SZÍNBEN- RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

EN 14605 Type 4 | EN 13982 Type 5 | EN 13034 Type 6 | EN 1149

302 38
CHEMFOR-PLUS OVERALL: ELLENÁLLÓ POLIPROPILÉN ANYAGBÓL, MIKROPÓRUSOS BORÍTÁSSAL, POR, GŐZÖK ÉS FRÖCCSENÉSEK ELLEN VÉD. REJTETT KÉTKOCSIS CIPZÁR RAGASZTÓSZALAGGAL, CSUKLYA, GUMIS CSUKLÓ, DERÉK, BOKA, ANTISZTATIKUS, FEHÉR, 25/CSOMAG M-XXL

EN 13982 Type 5 | EN 13034 Type 6 | EN 1149

302 37T
CHEMFOR-T OVERALL: POLIPROPILÉN, MIKROPORUSOS FILMMEL BORÍTVA. ANTISZTATIKUS ÉS FOLYADÉKFRÖCCSENÉSEK ELLEN JÓL VÉD; EZEK LEHETNEK SZERVETLEN FOLYADÉKOK VAGY 0,6 MIKRONNÁL NEM NAGYOBB PORRÉSZECSKÉK. CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, CSUKLYA, GUMIS CSUKLÓ, DERÉK, BOKA, FEHÉR, 25/CSOMAG M-XXL

302 37TF
CHEMFOR TF LÉGÉTERESZTŐ OVERALL, LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT HÁTRÉSSZEL

BAKTERIOLÓGIAI VÉDELEM

➤ AJÁNLOTT

TAKARÍTÁS, ÉPÍTŐIPAR, HULLADÉK ÉS AZBESZTKEZELÉS, FESTÉS, VEGYI LABORATÓRIUMOK, ÉLELMISZEIPAR, SZÁRÍTÁS ÉS KÁRTEVŐIRTÁS

➤ ELŐNYÖK

- A KÉTSZER RAGASZTOTT, HEGESZTETT VARRATOK TELJES VÉDELMET BIZTOSÍTANAK ÉS ÖSSZEHASONLÍTHATTALANUL ELLENÁLLÓK
- ANTISZTATIKUS
- A BIOTECH VÉDELMI KÉPESSÉGE MAGASABB

CHEMFOR MAX

NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIPROPILÉN, LÉGÁTERESZTŐ MIKROPÓRUSOS FILMRÉTEGGEL



CHEMFOR TOTAL BIOTECH

MINDKÉT OLDALÁN POLIPROPILÉNNEL ERŐSÍTETT MIKROSZÁLAS ANYAG. KIFEJEZETTEN AKTÍV VÍRUSOK ELLENI VÉDELEMRE, AMELYEK VÉRREL ÉS EGYÉB SZERVES ANYAGOKKAL TERJEDNEK.



RAKTÁRON

302 30

302 50

302 46

SIR ChemFormax

EN 13982 Type 5B, EN 13034 Type 6B, EN 1149, EN 14126, EN 1073

302 30
CHEMFOR MAX OVERALL: RADIOAKTÍV RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELMET BIZTOSÍT. MEGERŐSÍTETT, NÉGYSZERES VARRÁSSAL, NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIPROPILÉNBŐL, LÉLEGZŐ ANYAGGAL. POR ELLEN TELJES, FOLYADÉKOK ELLEN RÉSZLEGES VÉDELMET AD, ANTISZTATIKUS. REJTETT CIPZÁRRAL, RAGASZTÓSZALAGOKKAL, GUMIS CSUKLYA, DERÉK, CSUKLÓ, FEHÉR, 25/CSOMAG, M-XXL

SIR ChemFortotal

EN 14605 Type 4B, EN 13982 Type 5B, EN 13034 Type 6B, EN 1149, EN 14126

302 50
CHEMFOR TOTAL OVERALL: MECHANIKAI VÉDELMET NYÚJTÓ NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIPROPILÉNBŐL, LÉLEGZŐ MIKROPÓRUSOS ANYAGGAL, PORT, GŐZÖKET ÉS FRÖCCSENÉSEKET NEM ENGED ÁT. HEGESZTETT VARRATOKKAL, MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍT, GUMIS CSUKLYA, CSUKLÓ, BOKA, CIPZÁRAS ZÁRÓDÁS, AMELY ÖNTAPADÓ SZALAGGAL ZÁRHATÓ TELJESEN, KIEGÉSZÍTŐ GALLÉR ELŐKÉVEL A JOBB VÉDELEM ÉRDEKÉBEN, ANTISZTATIKUS, 20/CSOMAG M-XXL

SIR BioTech

EN 14605 Type 3B, EN 14605 Type 4B, EN 13982 Type 5B, EN 1149, EN 14126

302 46
BIOTECH OVERALL: MIKROSZÁLAS ANYAGBÓL, POR, FOLYADÉKOK ÉS VÍRUSOK ELLEN VÉD, JÓ MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍT. A VARRATOK ELLENÁLLNAK FOLYADÉKOKNAK, GŐZÖKNEK ÉS PÁRÁKNAK. IDEÁLIS VÉRREL ÉS FERTŐZŐ SZERVES ANYAGOKKAL DOLGOZÓK SZÁMÁRA. GUMIS CSUKLÓ, DERÉK, BOKA, CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, RAGASZTÓSZALAGGAL ZÁRHATÓ, VILÁGOSKÉK, 20/CSOMAG M-3XL

VEGYVÉDELMI RUHÁK

302 55

302 48

AJÁNLOTT

› MINDEN OLYAN CÉGNEK, AHOL KÜLÖNLEGES VÉDELEM SZÜKSÉGELTETIK VEGYI ANYAGOK ELLEN.

ELŐNYÖK

- SZÉLES VÁLASZTÉK
- MEGNÖVEKEDETT VÉDELEM MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ VEGYI ANYAGOK ELLEN IS
- FIGYELEMREMÉLTÓ MECHANIKAI VÉDELEM
- TÖBBFÉLE VEGYI ANYAG ELLEN IS VÉDELMET NYÚJT

TÖBBRÉTEGŰ LAMINÁLT ANYAG

83 GR-OS

SMS ÉS POLIETILÉN

90 GR

SIR SAFETY SYSTEM

SIR Chemical Bio

EN 14605 Type 3B | EN 14605 Type 4B | EN 13982 Type 5B | EN 14126 | EN 1149 | EN 1073

SIR Chemical Tech

EN 14605 Type 3B | EN 14605 Type 4B | EN 13982 Type 5B | EN 14126 | EN 1149

303 47
VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLLÓ SZIGETELŐSZALAG, A RUHA ÉS A KESZTYŰK, CSIZMÁK KÖZÖTTI RÉSEK LEZÁRÁSÁRA, 54 M, 5 CM SZÉLES, SÁRGA

302 55
CHEMICAL BIO OVERALL: TÖBBRÉTEGŰ LAMINÁLT ANYAGBÓL, CIPZÁRAS, BELSŐ SZÉLFOGÓVAL, KÍVÜL DUPLA RAGASZTÓSZALAGGAL. GUMIS CSUKLYÁVAL, NYAKRÉSZEN KÜLÖN RAGASZTÓSZALAGGAL. KIEMELKEDŐ VEGYI ÉS BIOLÓGIAI VÉDELMET BIZTOSÍT A 83 GR-OS TÖBBRÉTEGŰ ANYAGNAK KÖSZÖNHETŐEN, AMELY ELLENÁLLÓ. RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS ÉS KIFRÖCCSENŐ VEGYI ANYAGOK ELLEN VÉD HEGESZTETT VARRATAI OKÁN. SÁRGA, 12/CSOMAG, RAKTÁRON, M-3XL

302 48
CHEMICAL TECH OVERALL: SMS ÉS POLIETILÉN ANYAGBÓL (90 GR), CIPZÁRAS, BELSŐ SZÉLFOGÓVAL, KÍVÜL DUPLA RAGASZTÓSZALAGGAL. GUMIS CSUKLYÁVAL, NYAKRÉSZEN KÜLÖN RAGASZTÓSZALAGGAL, TÉRDERŐSÍTÉSSEL. KIEMELKEDŐ VEGYI ÉS BIOLÓGIAI VÉDELMET BIZTOSÍT A 83 GR-OS TÖBBRÉTEGŰ ANYAGNAK KÖSZÖNHETŐEN, AMELY ELLENÁLLÓ. KÉK, 20/CSOMAG, RAKTÁRON, M-3XL

355 55

LAMINÁLT TÖBBRÉTEGŰ ANYAG

131 GR

355 60

LAMINÁLT TÖBBRÉTEGŰ ANYAG

190 GR

355 65

LAMINÁLT TÖBBRÉTEGŰ ANYAG

288 GR

Z200

EN 14605 Type 3 | EN 1149

355 55
ZYTRON 200 OVERALL: LAMINÁLT, TÖBBRÉTEGŰ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, CIPZÁROS, GUMIS CSUKLYÁVAL ÉS CSUKLÓVAL, VALAMINT BOKARÉSSZEL, HEGESZTETT VARRATOKKAL. 131 GR-OS TÖBBRÉTEGŰ ANYAGA FIZIKAI BEHATÁSOK ELLEN IS VÉD. MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ VEGYI ANYAGOK ELLEN IS KELLŐ VÉDELMET BIZTOSÍT. SZÜRKE, 12/CSOMAG M-XL-3XL

Z400

EN 14605 Type 3

355 60
ZYTRON 400 OVERALL: LAMINÁLT, TÖBBRÉTEGŰ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, CIPZÁROS, GUMIS CSUKLYÁVAL ÉS CSUKLÓVAL, VALAMINT BOKARÉSSZEL, HEGESZTETT VARRATOKKAL. 190 GR-OS TÖBBRÉTEGŰ ANYAGA FIZIKAI BEHATÁSOK ELLEN MAGAS SZINTEN VÉD. MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK ELLEN IS KELLŐ VÉDELMET BIZTOSÍT. ZÖLD, 12/CSOMAG M-XL-3XL

Z500

EN 943 Type 1

355 65
ZYTRON 500 OVERALL: TELJES VÉDELMET ADÓ GÁZBIZTOS RUHA, 288 GR-OS ANYAGBÓL. GÁZBIZTOS CIPZÁRRAL ÉS TÉPŐZÁRRAL, HOZZÁVALÓ CSIZMÁVAL ÉS NEOPRÉN KESZTYŰVEL (NEM TARTOZÉKOK!) AJÁNLOTT, HASZNÁLATÁHOZ TARTÁLYOS LÉGZŐKÉSZÜLÉK JAVASOLT ELÖL NYÍLIK, HÁTUL VAN KÜLÖN HELY AZ OXIGÉNPALACKNAK, PVC PÁRAMENTESÍTETT PANORÁMÁS SZEMRÉSSZEL, 2 FEDETT KILÉGZŐSZELEPPEL. 8 ÓRÁN KERESZTÜL ALKALMAZHATÓ VEGYI ANYAGOKNAK KITETT TERÜLETEN, AZ EN 369 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN. VÉSZHELYZETI CSAPATOKNAK AJÁNLOTT, TYPE 1A-ET MINŐSÍTÉSSEL. A MEGFELELŐ ÜZEMELÉSHEZ ÖNÁLLÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉK SZÜKSÉGES, EHHEZ LÁSD 45219-ET. FIGYELEM: NEM HASZNÁLHATÓ TŰZVÉDELMI RUHÁZATKÉNT! NYÍLT LÁNG ÉS HŐHATÁS KERÜLENDŐ! NARANCS SZÍNBEN, S-XXL

NYÁRI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

EN 20471

55% PAMUT
45% POLIÉSZTER

240 GR-OS

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR ÉS ÚTÉPÍTÉS, ÚTJEL-FESTÉS, ÚT ÉS ÜZEMI KARBANTARTÁSI MUNKÁK, KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ CÉGEK

ELŐNYÖK

- A MISTRAL TERMÉKEK KIVÁLÓ LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK, KÖSZÖNHETŐEN A MAGAS PAMUTTARTALOMNAK
- A 240 GR-OS ANYAG NYÁRI VISELETNEK IDEÁLIS
- A FELÜLETKEZELÉS MIATT A RUHA KOSZ ÉS FOLYADÉKLEPERGETŐ

DUPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

EN 20471

349 28
MISTRAL ZUBBONY: KIHAJTOTT NYAKKAL, 2 TÉPŐZÁRAS MELLZSEBBEL, REJTETT GOMBOLÁS, MOBILZSEB, SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, 44-62

349 21 NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN

EN 20471

349 39
MISTRAL NADRÁG: 2 ELSŐ, COLSTOCK ZSEBBEL, FAR ÉS OLDALZSEBBEL, SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, 44-62

349 37 NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN

EN 20471

349 67
MISTRAL OVERALL: KIHAJTOTT NYAKÚ, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓ, KÉTKOCSIS CIPZÁR, OLDALZSEBEKKEL, COLSTOCKZSEBBEL, MELLZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL. SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, 44-62

349 61 NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN

EN 20471

349 14
TRAFFIC LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY, 100% POLIÉSZTER (170 GR), CIPZÁRAS, HÁROMDIMENZIÓS MELLZSEBBEL, 4 CIPZÁRAS ZSEBBEL, LÁTHATÓSÁGI SÁRGA, M-XXL

349 13 NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN

EN 20471

349 31G
MISTRAL BERMUDA: 2 ELSŐ 1 OLDALZSEBBEL, TOLLZSEBBEL, 1 FARZSEB, SÁRGA LÁTHATÓSÁGI. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, 44-62

349 31 MISTRAL BERMUDA, NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN

CLASS 1 LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT, AJÁNLOTT EGYÉB CLASS 2 TERMÉKEKKEL EGYÜTT VISELNI.

EN 20471

349 47
MISTRAL KERTÉSZNADRÁG: ÁLLÍTHATÓ, GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOKKAL, CIPZÁROS MELLZSEBBEL, GOMBOKKAL SZABÁLYOZHATÓ DERÉKKAL, COLSTOCKZSEBBEL, OLDALZSEBEKKEL, A SÉRÜLÉKENYEBB RÉSZEKEN MEGERŐSÍTÉSEKKEL. SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, 44-62.

349 41 NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN

DUPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

55% PAMUT

45% POLIÉSZTER

240 GR

EN 20471

349 23
MISTRAL ZUBBONY, NARANCS-KÉK: FELSŐ RÉSZE LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ RÉSZE ÉS UJJAI KÉK SZÍNŰEK, KIHAJTOTT GALLÉRRAL, 1 MELLZSEB, TOLLZSEB, TELEFONZSEB, REJTETT GOMBOLÁS, 44-62

349 23G SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

EN 20471

349 33
MISTRAL NADRÁG, NARANCS-KÉK: FEKSŐ RÉSZE LÁTHATÓSÁGI, SZÁRAI ALSÓ RÉSZE KÉK. CIPZÁROS SLICCEL, 2 ELSŐ, 1 HÁROMDIMENZIÓS ZSEB, COLSTOKZSEB, TOLLZSEB, FARZSEB 44-62

349 33G SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

EN 20471

349 63
MISTRAL OVERALL, NARANCS-KÉK: TÖRZSE LÁTHATÓSÁGI, UJJAK ÉS LÁBRÉSZ KÉK, KIHAJTOTT GALLÉR, 2 IRÁNYÚ CIPZÁRRAL, 2 ELSŐ 1 FAR ÉS 1 CIPZÁROS MELLZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL 44-62

349 63G SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

EN 20471

349 43
MISTRAL KERTÉSZNADRÁG, NARANCS-KÉK: GYORSCSATOS GUMIS VÁLLPÁNT, GOMBOKKAL ÁLLÍTHATÓ DERÉKBŐSÉG, 1 CIPZÁROS MELLZSEB, OLDAL ÉS FARZSEBBEL, MEGERŐSÍTŐ RÁTÉTEKKEL 44-62

349 43G SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

230 GR

TRIPLÁN VARROTT

EN 20471

349 69
LIBERTY SOKZSEBES LÁTHATÓSÁGI NADRÁG: MISTRAL ANYAGBÓL (230 GR), TRIPLÁN VARROTT, D-GYŰRŰVEL AZ ÖVTARTÓN, OLDALT GUMIS DERÉKKAL, TÉRDERŐSÍTÉSES, TÉRDVÉDŐ PÁRNA BEHELYEZHETŐ SÁRGA, FEKETE RÁTÉTEKKEL S-3XL

NYÁRI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK



TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

DUPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

› ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉSEK, ÚTJELFESTÉS, ÚT ÉS ÜZEMI KARBANTARTÁS, SZERVIZELŐ ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÓ CÉGEK, KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ CSAPATOK

ELŐNYÖK

- A VELVET TERMÉKEK MEGFELELNEK A LÁTHATÓSÁGI RUHÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKNEK, EMELLETT VÉDENEK A HIDEGTŐL, JÓ HŐSZIGETELŐK IS.
- DUPLA PLÜSSBÉLÉSSEL
- A KOMPAKT ANYAG BENT TARTJA A TEST ÁLTAL TERMELT HŐT, KÜLSEJE FOLYADÉK ÉS KOSZTASZÍTÓ

349 10
LÁTHATÓSÁGI SAPKA, NARANCS: 100% POLIÉSZTER, ÁLLÍTHATÓ MÉRET, FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGGAL

349 10G LÁTHATÓSÁGI SAPKA, SÁRGA: 70% POLIÉSZTER, 30% PAMUT

60% PAMUT
40% POLIÉSZTER

350 GR

349 83 349 87

349 85 349 89

349 82 349 86

349 84 349 88

EN 20471

349 83
VELVET LÁTHATÓSÁGI ZUBBONY: KIHAJTOTT GALLÉRRAL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL, 2 FEDŐS MELLZSEB, AZ EGYIK HÁROMDIMENZIÓS, NARANCS, 44-64

349 87 SÁRGA LÁTHATÓSÁGI

EN 20471

349 82
VELVET LÁTHATÓSÁGI NADRÁG: 2 ELSŐ, 1 FARZSEB, HÁROMDIMENZIÓS OLDALZSEB, COLLSTOCKZSEB, TOLLZSEB, GOMBOS SLICC, NARANCS, 44-64

349 86 SÁRGA LÁTHATÓSÁGI

EN 20471

349 84
VELVET LÁTHATÓSÁGI KERTÉSZNADRÁG: GYORSCSATOS, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, GOMBOS DERÉK, 2 OLDAL, 1 FARZSEB, 1 CIPZÁROS MELLZSEB, NARANCS, 44-62

349 88 SÁRGA LÁTHATÓSÁGI

EN 20471

349 85
VELVET LÁTHATÓSÁGI OVERALL: KIHAJTOTT GALLÉRRAL, KÉTIRÁNYÚ CIPZÁRRAL, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓVAL, 2 ELSŐ, 1 MELLZSEBBEL, NARANCS, 44-62

349 89 SÁRGA LÁTHATÓSÁGI

TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁK

349 43V

349 43VG

DUPLÁN VARROTT

RAKTÁRON

349 43V
VELVET KERTÉSZNADRÁG, NARANCS-KÉK EN 471 CE: GYORSCSATOS, GUMIS VÁLLPÁNT, GOMBOKKAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK, OLDAL ÉS FARZSEB, CIPZÁROS MELLZSEB. FELSŐ RÉSZE LÁTHATÓSÁGI NARANCS, SZÁRAK ALSÓ RÉSZE KÉK
44-62

349 43VG SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

60% PAMUT
40% POLIÉSZTER

350 GR

EN 20471

349 23V
VELVET LÁTHATÓSÁGI ZUBBONY, NARANCS-KÉK, KIHAJTOTT GALLÉRRAL, 1 MELLZSEB, 1 TOLL ÉS TELEFONZSEB, REJTETT GOMBOLÁS. FELSŐ RÉSZE LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ RÉSZE (UJJAKON IS) KÉK, 44-62

349 23VG SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

EN 20471

349 33V
VELVET LÁTHATÓSÁGI NADRÁG, NARANCS-KÉK EN 471 CE: 2 ELSŐ, 1 HÁROMDIMENZIÓS OLDALZSEB, FARZSEB, COLSTOK ÉS TOLLZSEB. FELSŐ RÉSZE LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ KÉK. 44-62

349 33VG SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

EN 20471

349 63V
VELVET LÁTHATÓSÁGI OVERALL, NARANCS-KÉK: KIHAJTOTT GALLÉRRAL, 2 IRÁNYÚ CIPZÁRRAL, 2 ELSŐ, 1 MELLZSEBBEL, 2 OLDAL ÉS FARZSEBBEL. FELSŐ RÉSZE LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ KÉK. 44-62

349 63VG SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

EN 20471

349 17
LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY, NARANCS:100% POLIÉSZTER (170 GR), CIPZÁROS, FÉNYVISSZAVERŐ, VÍZLEPEGETŐ CSÍKOKKAL, HÁTUL FÜGGŐLEGES CSÍKKAL, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, M-3XL

349 18 SÁRGA VÁLTOZAT, SZÜRKE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁK, ZÖLD

ELŐNYÖK

- A REGIMENTAL KABÁT KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ, UGYANAKKOR LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT
- A TELJES TERMÉKCSALÁDHOZ TÖBBFELADATÚ KIEGÉSZÍTŐK LÉTEZNEK.

DUPLÁN VARROTT

345 65GV

345 65GV
FUNNY LÁTHATÓSÁGI PULÓVER: 55% PAMUT, 45% POLIÉSZTER PLÜSS (320 GR). MAGAS, CIPZÁROS NYAKKAL, GUMIS CSUKLÓ ÉS DERÉKRÉSSZEL, MELLZSEBBEL. LÁTHATÓSÁGI SÁRGA ÉS ZÖLD, S-3XL

348 27V

HÁROMRÉTEGŰ ANYAG

BÉLÉS: **180** GR

349 53

55% PAMUT

45% POLIÉSZTER

348 39V

280 GR-OS

349 54



EN 20471 EN 343

348 27V
REGIMENTAL TÖBBRÉSZES KABÁT: 4 AZ 1-BEN, POLIÉSZTER KÜLSŐ RÉSZ, CLIPPERTEX BORÍTÁSSAL, KIVEHETŐ BÉLÉSSEL (180 GR), LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN. MELLZSEBEKKEL EGÉSZ ÉVBEN HASZNÁLHATÓ, UJJAK IS LECSATOLHATÓK, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, TELEFONZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓKKAL, 2 VÍZHATLAN ZSEBBEL, BELSŐ ZSEBBEL, MELLZSEBEN D-GYŰRŰVE. KETTŐS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK A MELLKASON ÉS UJJAKON SÁRGA-ZÖLD, S-4XL

EN 20471 EN 343

348 39V
REGIMENTAL NADRÁG NARANCS-ZÖLD: HÁROMRÉTEGŰ, LÉLEGZŐ 100% POLIÉSZTER (160 GR), GUMIS DERÉK, CIPZÁROS SLICC, HEGESZTETT VARRATOK. NYLON BELSŐ RÉTEGGEL, NEM BÉLELT, ÁTNYÚLÓHASÍTÉKKAL S-3XL

EN 20471

349 53
ZÖLD LÁTHATÓSÁGI KABÁT: 55% PAMUT, 45% POLIÉSZTER (280 GR), REJTETT CIPZÁRRAL, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓVAL ÉS MELLZSEBEKKEL, S-3XL

EN 20471

349 54
ZÖLD LÁTHATÓSÁGI NADRÁG: 55% PAMUT, 45% POLIÉSZTER (280 GR), CIPZÁROS SLICCEL, DERÉKON ÉS OLDALT ZSEBEKKEL, TELEFONZSEBBEL. S-3XL

100% PAMUT LÁTHATÓSÁGI RUHÁK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS, ÚTJELFESTÉS, ÚT ÉS ÜZEMKARBANTARTÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA, IPARI KARBANTARTÁSI ÉS BESZERELÉSI MUNKÁK, SZERVIZELŐ ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÓ CÉGEK

ELŐNYÖK

- A FLASH TERMÉKEK PAMUT ANYAGUK MIATT KIVÁLÓ LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGGEL BÍRNAK
- A 305 GR-OS ANYAG ELLENÁLLÓ ÉS JÓ VÉDELMET BIZTOSÍT, UGYANAKKOR KÉNYELMES IS
- DUPLÁN VARROTT
- KÉTSZÍNŰ VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ

100% PAMUT

305 GR

DUPLÁN VARROTT

EN 20471

349 57
LÁTHATÓSÁGI ZUBBONY, SÁRGA: KIHAJTOTT GALLÉRRAL, TÉPŐZÁRAS MELLZSEBEKKEL, TOLL ÉS TELEFONZSEBBEL, REJTETT GOMBOLÁS, 44-62

EN 20471

349 56
LÁTHATÓSÁGI NADRÁG, SÁRGA: CIPZÁROS SLICCEL, 2 ELSŐ, 1 HÁROMDIMENZIÓS OLDALZSEB, FARZSEB, TOLL ÉS COLSTOKZSEB 44-62

EN 20471

349 57FC
FLASH LÁTHATÓSÁGI ZUBBONY, KÉK-SÁRGA: KIHAJTOTT GALLÉR, REJTETT GOMBOLÁS, TÉPŐZÁRAS ÉS CIPZÁRAS MELLZSEBEK, GOMBOS CSUKLÓ 44-62

EN 20471

349 56FC
FLASH COLOR LÁTHATÓSÁGI NADRÁG KÉK-SÁRGA: CIPZÁRAS SLICCEL, FARZSEB, 2 HÁROMDIMENZIÓS OLDALZSEB, TÉPŐZÁRRAL. SÁRGA, KÉK BETÉTEKKEL A TÉRDEN ÉS ÜLEPRÉSZEN 44-62

EN 20471
SIR
SAFETY SYSTEM

KÖTÖTT LÁTHATÓSÁGI RUHÁK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR ÉS ÚTÉPÍTÉSEK, ÚTJELFESTÉS, ÚT ÉS ÜZEMI KARBANTARTÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA, IPARI KARBANTARTÁSI ÉS ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓS CSAPATOK

ELŐNYÖK

- A LÁTHATÓSÁGI KÖTÖTT RUHÁK MINDEN ÉVSZAKBAN MEGFELELŐEN HASZNÁLHATÓK
- A LÁTHATÓSÁGI POLÁR ANYAG JÓ MINŐSÉGŰ, HIDEGBEN IDEÁLIS
- A LÁTHATÓSÁGI PULÓVEREK TESZIK TELJESSÉ A TÉLI KÖTÖTT RUHÁK LISTÁJÁT, EMELLETT KÉNYELMESEK ÉS KIVÁLÓ MINŐSÉGŰEK IS.

EN 20471 **349 15**
CIPZÁROS LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY, SÁRGA: 100% POLIÉSZTER (190 GR) M ÉS XL

349 12 NARANCS VÁLTOZAT

EN 20471 **349 06**
STRAP LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY, SÁRGA: 100% POLIÉSZTER (135 GR), TÉPŐZÁRAS, V-NYAKÚ, M ÉS XL

349 02 NARANCS VÁLTOZAT

RAKTÁRON

50% POLIÉSZTER
50% PAMUT

220 GR-OS

55% PAMUT
45% POLIÉSZTER

65% POLIÉSZTER
35% PAMUT

320 GR

100% POLIÉSZTER

320 GR-OS

320 GR

EN 20471

349 72
MISTRAL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓ, SÁRGA: 50-50 PAMUT/POLIÉSZTER (200GR), CIPZÁROS NYAKKAL, S-3XL

349 71 NARANCS VÁLTOZAT

EN 20471

345 65
RUNNER LÁTHATÓSÁGI PULÓVER, SÁRGA: 55% PAMUT- 45% POLIÉSZTER PLÜSS (320 GR), CIPZÁRAS NYAKRÉSZ, GUMIS ALSÓ RÉSZ ÉS CSUKLÓK, S-3XL

345 66 RUNNER LÁTHATÓSÁGI PULÓVER, NARANCS: 65 % POLIÉSZTER, 35% PAMUT (320 GR) 3 GOMBOS GALLÉR, GUMIS CSUKLÓ ÉS DERÉK S-3XL

EN 20471

345 17G
DUNE POLÁRPULÓVER: 100% POLIÉSZTER (320 GR), CIPZÁROS, KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ ÉS SZÉLFOGÓ, RUGALMAS, SÁRGA, S-3XL

345 17 NARANCS VÁLTOZAT

EN 20471

345 65GN
FFUNNY PULÓVER: 55% PAMUT, 45% POLIÉSZTER (320 GR), MAGAS, CIPZÁROS NYAKRÉSZ, GUMIS ALSÓ RÉSZ ÉS CSUKLÓK, MELLZSEBBEL. LÁTHATÓSÁGI SÁRGA, FEKETE BETÉTEKKEL, S-3XL

345 65AB FUNNY PULÓVER: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (320 GR), MAGAS, CIPZÁROS NYAKRÉSZ, GUMIS ALSÓ RÉSZ ÉS CSUKLÓK, MELLZSEBBEL. LÁTHATÓSÁGI NARANCS, FEKETE BETÉTEKKEL

LÁTHATÓSÁGI ESŐVÉDŐK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ERDÉSZET, MEZŐGAZDASÁG, ÜZEMI KARBANTARTÁS, GÁZ, VÍZ ÉS ELEKTROMOS HÁLÓZATOK KEZELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA, IPARI SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK, HULLADÉKKEZELÉS

ELŐNYÖK

- A GLAMOUR TERMÉKEK TELJESEN VÍZHATLANOK ÉS LÉGÁTERESZTŐK
- ELKÉPESZTŐEN RUGALMAS, ÍGY KÉNYELMES ÉS NEM AKADÁLYOZZA VISELŐJÉT A MOZGÁSBAN
- NAGYON STRAPABÍRÓ, NEHEZEN SZAKAD
- SAVÁLLÓ TULAJDONSÁGOKKAL BÍRÓ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, NYERSOLAJNAK ELLENÁLL, GÉPPEL MOSHATÓ

RAKTÁRON



WONDERFLEX ANYAG: FORRADALMIBB, MINT GONDOLNÁ

CSEKÉLY VASTAGSÁGA ELLENÉRE AZ ANYAG NAGYON ERŐS ÉS A POLIURETÁN BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER JELENTŐS SZÚRÁS ÉS SZAKADÁSVÉDELMET BIZTOSÍT.

A WONDERFLEX NEM CSAK VÍZÁLLÓ, DE LÉGÁTERESZTŐ IS, ÍGY A RUHÁK VISELÉSE KÉNYELMES HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAVÉGZÉS ESETÉN IS.

EN 20471 EN 343

350 76
GLAMOUR LÁTHATÓSÁGI ESŐKABÁT: CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, VÍZHATLAN ZSEBEK, GUMIS CSUKLÓ, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA, MELLKASON FÉNYVISSZAVERŐ SZÁLAK, SÁRGA, S-3XL

350 72 NARANCS VÁLTOZAT

EN 20471 EN 343

350 56
GLAMOUR ESŐDZSEKI, SÁRGA: CIPZÁRAS, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA, GUMIS CSUKLÓ, VÍZHATLAN ZSEBEK, MELLKASON FÉNYVISSZAVERŐ SZÁLAK, S-3XL

350 52 NARANCS VÁLTOZAT

EN 20471 EN 343

35086
GLAMOUR LÁTHATÓSÁGI ESŐNADRÁG, SÁRGA: GUMIS DERÉKKAL, S-3XL

350 82 NARANCS VÁLTOZAT

OXFORD LÁTHATÓSÁGI ESŐVÉDŐK

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA, IPARI BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK, KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ CSAPATOK

EN 20471 EN 343

350 52A
GLAMOUR ESŐDZSEKI, NARANCS: LÁTHATÓSÁGI, HŐVEL FORRASZTOTT ANYAGBÓL, FEDETT CIPZÁR, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA, GUMIS CSUKLÓ, VÍZHATLAN ZSEBEK, VÁLLAKNÁL SZELLŐZŐKKEL, S-3XL

350 56A SÁRGA LÁTHATÓSÁGI VÁLTOZAT

EN 20471 EN 343

350 82A
GLAMOUR ESŐNADRÁG, NARANCS: LÁTHATÓSÁGI, HŐVEL FORRASZTOTT ANYAGBÓL, GUMIS DERÉKKAL, ÁTNYÚLÓHASÍTÉKOKKAL, PATENTOS BOKARÉSSZEL, S-3XL

350 86A SÁRGA LÁTHATÓSÁGI VÁLTOZAT

IDŐJÁRÁSÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS, ÚTJELFESTÉS, ÚT ÉS ÉPÜLET KARBANTARTÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA, SZERVIZELŐ ÉS SEGÍTŐ CÉGEK, KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ CSAPATOK

ELŐNYÖK

- A DRIVER TERMÉKEK HŐSZIGETELŐK ÉS LÉGÁTERESZTŐK
- A STARMAX AZ IDŐJÁRÁSÁLLÓ RUHÁK ÚJ GENERÁCIÓJÁT KÉPVISELI: RUGALMASSÁGA MIATT KÉNYELMES, A KÜLSŐ RÉTEG GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA MIATT PEDIG KIVÁLÓ VÉDELMET NYÚJT A HIDEG, ESŐ ÉS SZÉL ELLEN
- MINDHÁROM TERMÉKCSALÁD ÚGY KÉSZÜLT, HOGY LÉLEGZŐKÉPESSÉGE A HASZNÁLAT SORÁN NÖVEKEDJEN

EN 20471

STORM PROOF

RAKTÁRON

LEVEHETŐ UJJAK



EN 20471

345 67G
STARMAX LÁTHATÓSÁGI DZSEKI, SÁRGA:SOFTSHELL TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT, 144 SZÁLAS POLÁR, KÖNNYŰ, RUGALMAS ANYAG, KÉNYELMES VISELET, SZELES, ESŐS, HIDEG IDŐBEN KIVÁLÓAN HASZNÁLHATÓ, LEVEHETŐ UJJAI MIATT EGÉSZ ÉVBEN ALKALMAZHATÓ, CIPZÁROS, FIX CSUKLYÁVAL, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓ, CIPZÁROS ELSŐ ZSEBEK ÉS MELLZSEB. LÁTHATÓSÁGI SÁRGA ÉS KIRÁLYKÉK S-3XL

345 67 NARANCS-KIRÁLYKÉK VÁLTOZAT

SOFTSHELL: ELKÉPZELHETETLEN INNOVÁCIÓ
A SOFTSHELL ANYAG HÁROM EGYMÁST FEDŐ RÉTEGBŐL ÁLL, AMELY NAGYFOKÚ KÉNYELMET BIZTOSÍT: A BELSŐ POLÁR LÁGGYÁ ÉS MELEGGÉ TESZI A RUHÁT, A TPU MEMBRÁN, EGYÜTT A POLIÉSZTER KÜLSŐVEL ENGEDI TÁVOZNI AZ IZZADTSÁGOT ÉS SEGÍTI A HŐSZABÁLYOZÁST, ÍGY TARTVA SZÁRAZON A TESTET. A RUHÁZAT EMELLETT SZÉL ÉS VIHARÁLLÓ IS

LEVEHETŐ UJJAK

60% POLIÉSZTER
40% PAMUT

EN 20471

348 24
DRIVER ZUBBONY, NARANCS-KÉK: EN 471 CE, LEVEHETŐ UJJAKKAL, 60-40 POLIÉSZTER/PAMUT, TÖRZS SÁRGA, UJJAK SÖTÉTKÉKEK, 50-50 POLIÉSZTER/PAMUT ANYAGBÓL, GUMIS CSUKLÓ, 2 ZSEB, S-3XL

348 19 SÁRGA

60% POLIÉSZTER
40% PAMUT

EN 20471 EN 343

348 44
MORGAN BOMBERDZSEKI, NARANCS-KÉK: 60-40 POLIÉSZTER/PAMUT, LÉLEGZŐ ANYAG, VATTÁZOTT BÉLÉS 220 GR-OS ANYAGBÓL, 2 ELSŐ, 2 MELLZSEB, BELSŐ ZSEB, TELEFONZSEB, NARANCSSÁRGA-KÉK, S-3XL

348 46 SÁRGA-KÉK

IDŐJÁRÁSÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

348 22

348 27B

KIVEHETŐ BELSŐ RÉSZ

LEVEHETŐ UJJAK

KIVEHETŐ BELSŐ RÉSZ

348 21

348 38

348 39



348 31

› **CLIPPER-TEX:** HAJLÉKONY, RUGALMAS, BIZTONSÁGOS A CLIPPER-TEX EGY HÁROM RÉTEGŰ ANYAG, MIKROPÓRUSOS MEMBRÁNNAL, AMELY A LEHETŐ LEGJOBB VÍZHATLANSÁGOT ÉS SZÉLÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍTJA. A CLIPPER-TEX EMELLETT LÉLEGZŐ, ÉS A MIKROPÓRUSOS RÉTEG SEGÍTSÉGÉVEL ELVEZETI A TESTTŐL AZ IZZADSÁGOT. NAGYON STRAPABÍRÓ, KÖNNYŰ ÉS RUGALMAS, ÍGY IDŐJÁRÁSÁLLÓSÁGA MELLETT KÉNYELMES VISELET.

EN 20471 EN 343

348 22
REGIMENTAL TÖBBRÉSZES KABÁT, NARANCS-KÉK: 4 AZ 1 BEN, POLIÉSZTER KÜLSŐ RÉSZ, CLIPPERTEX BORÍTÁSSAL, KIVEHETŐ BÉLÉSSEL (180 GR), EGÉSZ ÉVBEN HASZNÁLHATÓ, UJJAK IS LECSATOLHATÓK, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, TELEFONZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓKKAL, 2 VÍZHATLAN ZSEBBEL, 2 BELSŐ ZSEBBEL, D-GYŰRŰVEL A MELLZSEBEN. VÁLLAKON FÉNYVISSZAVERŐ RÁTÉT, MELLKASON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK, EZ A BELSŐ KABÁTON IS MEGTALÁLHATÓ. S-4XL

348 27B SÁRGA-KÉK

EN 20471 EN 343

348 38
REGIMENTAL NADRÁG NARANCS-KÉK: HÁROMRÉTEGŰ, LÉLEGZŐ 100% POLIÉSZTER CLIPPER-TEX, NYLON BÉLÉSSEL, GUMIS DERÉK, CIPZÁROS SLICC, ÁTNYÚLÓHASÍTÉKOK, S-3XL

348 39 SÁRGA-KÉK

EN 20471 EN 343

348 21
IVALO KABÁT, NARANCS: 4 AZ 1 BEN, AZ ÉV 10 HÓNAPJÁBAN VISELHETŐ, 3 RÉTEGŰ CLIPPERTEX POLIÉSZTER KÜLSŐ RÉTEG, CIPZÁROS BELSŐ KABÁT, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA, ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓRÉSZ, GOMBOS SZÉLFOGÓCSÍK, 2 NAGY ZSEB, IGAZOLVÁNYZSEB, TELEFONZSEB, BELSŐ ZSEB, A BELSŐ KABÁTON CIPZÁROS ZSEBEK. A BELSŐ RÉSZ UJJAI KÜLÖN LECIPZÁROZHATÓAK, S-3X

EN 20471 EN 343

348 31
IVALO NADRÁG, NARANCS: CLIPPERTEX SZELLŐZŐ ANYAGBÓL, HEGESZTETT VARRATOKKAL, ÁTNYÚLÓHASÍTÉKOKKAL, 2 ELSŐ, 1 FARZSEBBEL, CIPZÁROS SLICCEL, SÁRGA, S-XXL

RAKTÁRON

IDŐJÁRÁSÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA, SZERVIZELŐ ÉS SEGÍTŐCÉGEK, KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ CSAPATOKS

ELŐNYÖK

- AZ ÚJ ANDROMEDA TERMÉKEK LÉLEGZŐK ÉS VÍZÁLLÓK
- AZ ANDROMEDA TERMÉKEK KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK, KÉNYELMESEK, FORRADALMI TERVEZÉSŰEK
- AZ ÚJ TERVEZÉSŰ LÁTHATÓSÁGI BÉLELT MELLÉNYEK TESZIK TELJESSÉ A TERMÉKCSALÁDOT

RAKTÁRON

EN 20471

STORM PROOF

348 16

348 16G

BÉLÉS **120** GR

EN 20471

348 16
SPIRIT BÉLELT LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY: 100% POLIÉSZTER, 120 GR BÉLÉSSEL ÉS 200 GR-OS POLÁR PÁRNÁZÁSSAL. CIPZÁROS ÉS PATENTOS, MELLKASON TOLLZSEB, BELSŐZSEB, OLDALZSEBEK. NARANCS, FEKETE ZSEBFEDŐKKEL ÉS VÁLLAKKAL S-3XL

348 16G SÁRGA, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

348 17

348 17G

EN 20471

348 17
SOHO BÉLELT LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY: 100% POLIÉSZTER, 200 GR-OS GYÉMÁNTMINTÁS BÉLÉSSEL. CIPZÁRAS, MELLZSEBEKKEL, ÁLTALÁNOS ZSEBBEL, BELSŐ ZSEBBEL, DEREKA ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ. NARANCS, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, S-3XL

348 17G SÁRGA

BÉLÉS **200** GR

› HÁROMRÉTEGŰ ANYAG



EN 20471 EN 343

348 25
ANDROMEDA LÁTHATÓSÁGI KABÁT: 100% POLIÉSZTER, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, 150 GR-OS THINSULATE 3M KIVEHETŐ BÉLÉS. A GALLÉR BELSEJE, VÁLLRÁTÉTEK, AZ UJJAK ÉS KABÁT ALSÓ RÉSZE FEKETE. KÉT MELLZSEB, OLDALZSEBEK, ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓ ÉS DERÉK (UTÓBBI ZSINÓRRAL), LEVEHETŐ CSUKLYA, HÓNALJBAN CIPZÁRAS SZELLŐZŐNYÍLÁSOK. FEKETE-NARANCS, S-3XL

348 25G SÁRGA-FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

EN 343

340 72
ICARUS NADRÁG: BÉLELT NADRÁG, FEKETE, LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA BETÉTEKKEL A SZÁRAK ALSÓ FELÉN ÉS A COMBRÉSZEKEN. CIPZÁRAS SLICC, FARZSEBEK, COLSTOCK ÉS KÉSTARTÓ ZSEB, JOBB OLDALT NYITHATÓ KALAPÁCSTARTÓ GYŰRŰ, BAL SZÁRON HÁROMDIMENZIÓS ZSEB ÉS IGAZOLVÁNYTARTÓ ZSEB. S-XXL

EN 20471

348 35
ANDROMEDA LÁTHATÓSÁGI NADRÁG: SÁRGA, POLIÉSZTER, PAMUTBÉLÉSSEL, LÉLEGZŐ, A SZÁRAK ALSÓ RÉSZE FEKETE. CIPZÁRAS SLICC, HÁROMDIMENZIÓS ZSEB, IGAZOLVÁNYZSEBBEL, 2 SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰ, SZÉLES ÖVBÚJTATÓK. S-XXL

IDŐJÁRÁSÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

ELŐNYÖK

- A MOTORWAY TERMÉKEK IS ELÉRHETŐK KIVEHETŐ BELSŐ RÉSSZEL
- A CONTENDER IS HASONLÓ SZERKEZETŰ
- A ROVANIEMI OVERALL A SIR SAFETY SYSTEM ÁLTAL GYÁRTOTT OLYAN RUHA, AMI A LEGEXTRÉMEBB IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS MEGFELELŐ

EN 20471

STORM PROOF

RAKTÁRON

348 40

EN 20471 EN 343

348 40
ROWANIEMI LÁTHATÓSÁGI OVERALL: CLIPPERTEX LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, FELSŐ RÉSZE NARANCS LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ KÉK. SZINTETIKUS GYAPJÚBÉLÉS, HEGESZTETT VARRATOKKAL: VÍZHATLAN, KIFEJEZETTEN HIDEG ÉS NEDVES KÖRÜLMÉNYEKRE TERVEZTÉK. MAGAS, BÉLELT GALLÉRRAL, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL. ELSŐ ZSEBEKKEL, COMBZSEBBEL, CIPZÁRAS BOKARÉSZ. UJJAKON, LÁBAKON ÉS VÁLLRÉSZEN DUPLA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK. NARANCS-KÉK, S-3XL

EN 20471 EN 343 EN 14058

348 50 MOTORWAY TÖBBRÉSZES LÁTHATÓSÁGI KABÁT: 4 AZ 1BEN: KÜLSŐ VÍZHATLAN POLIÉSZTER RÉTEG, POLIURETÁN FELSŐ RÉTEGGEL, KIVEHETŐ BÉLÉS (POLIÉSZTER/NYLON, MŰGYAPJÚVAL, 220GR), LEVEHETŐ UJJAK, RUGALMAS CSUKLÓRÉSZ, ÖSSZECSAVARHATÓ CSUKLYA, BELSŐ ZSEB, TELEFONZSEB, 2 VÍZHATLAN ZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ. A BELSŐ RÉSZE NARANCSSÁRGA FLUORESZCENS ANYAGBÓL, NARANCS, S-3XL

348 52 SÁRGA

EN 20471 EN 343

348 18 MOTORWAY DZSEKI: KÍVÜL VÍZHATLAN POLIÉSZTER, POLIURETÁN FELSŐ RÉTEGGEL, BEVARRT VÍZHATLAN BÉLÉS (200 GR), KÖTÖTT CSUKLÓRÉSZ, ÖSSZECSAVARHATÓ KAPUCNI, 2 VÍZHATLAN ZSEB, 1 TELEFONZSEB, 2 BELSŐ ZSEB, MELLZSEBEK, IGAZOLVÁNYTARTÓ, SÁRGA, S-3XL

348 23 NARANCS

EN 20471 EN 343

348 37 IVALO LÁTHATÓSÁGI NADRÁG: CLIPPERTEX SZELLŐZŐ ANYAGBÓL, BÉLÉSSEL, 2 ELSŐ, 1 FARZSEBBEL

348 31 NARANCS

EN 20471 EN 343

348 55 CONTENDER LÁTHATÓSÁGI KABÁT, NARANCS-FEKETE: 4 AZ 1-BEN KABÁT, 100% POLIÉSZTER, 180 GR-OS BÉLÉSSEL. KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, KÜLSŐ ÉS BELSŐ RÉTEGE CIPZÁRRAL KAPCSOLÓDIK, FELTEKERHETŐ CSUKLYÁVAL, MAGAS, GYAPJÚBÉLÉSES GALLÉR, 3 BELSŐ, 2 KÉZMELEGÍTŐ ÉS 3 FELSŐ ZSEB. A BELSŐ KABÁT UJJAI IS LEVEHETŐK, KÜLÖN ELSŐ ZSEBEI VANNAK, FEKETE BETÉTEKKEL. S-3XL

348 56 SÁRGA-FEKETE

SOFTSHELL RUHÁK

› A MOZGÁS SZABADSÁGA

AJÁNLOTT

LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ÉPÍTŐIPAR, ÜZEMI KARBANTARTÁS, TAKARÍTÁS, IPARI ÖSSZESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- RUGALMAS ÉS LÉLEGZŐ ANYAG
- SZÉL, ESŐ ÉS HIDEG IDŐJÁRÁS ELLEN VÉDELMET NYÚJT
- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY, KIS TÖMEGGEL KOMBINÁLVA

339 05
NAVIGATOR KABÁT: 100% POLIÉSZTER, BELSŐ RÉTEGE 144 SZÁLAS POLÁR, TELJES TÖMEG 350 GR, CIPZÁROS ZSEBEKKEL ÉS BELSŐ ZSEBBEL, ZSINÓRRAL SZABÁLYOZHATÓ DERÉKKAL, PIROS, XS-3XL

339 06 KÉK

STORM PROOF

RAKTÁRON

› SOFTSHELL ANYAG



345 10G
MURANO DZSEKI EN 340 CE: 93% POLIÉSZTER, 7% SPANDEX, 144 SZÁLAS BELSŐ RÉTEGGEL (TELJES SÚLY 440 GR), CIPZÁROS ZSEBEKKEL ÉS 2 BELSŐ ZSEBBEL, KÖTÖTT CSUKLÓ ÉS DERÉK, SZÍNES RÁTÉTEK KÖNYÖKNÉL, VÁLLON, MELLRÉSZEN, ANTRAZITSZÜRKE, S-3XL

345 10 KÉK

339 10
STARFLEX DZSEKI: SOFTSHELL ANYAGBÓL, BELSŐ POLÁR RÉTEGGEL (300 GR). LECIPZÁROZHATÓ UJJAKKAL, LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, OLDALSÓ ÉS MELLZSEBEKKEL, VÁLLON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK. NARANCS, KÉK RÁTÉTEKKEL, S-3XL

339 11 PETRÓLEUMSZÍN, KÉK BETÉTEKKEL

339 12 ZÖLD, KÉK BETÉTEKKEL

ALAPKATEGÓRIÁS ESŐVÉDŐK

OCEAN POLIÉSZTER/PVC

CAYENNE NYLON/PVC

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ERDÉSZET ÉS FAIPAR, MEZŐGAZDASÁG, HALÁSZAT, ÜZEMI KARBANTARTÁS

RAKTÁRON

351 01
OCEAN ESŐKABÁT ÉS NADRÁG: POLIÉSZTER/PVC, CIPZÁRAS, HEGESZTETT VARRATOKKAL, 2 VÍZHATLAN ZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL ÉS CSUKLÓVAL, SÁRGA. S-XXL

NINCS KÉPEN:
35102 OLAJZÖLD SZÍNBEN

351 25
CAYENNE ESŐKABÁT ÉS NADRÁG: OLAJZÖLD, NYLON/PVC, HEGESZTETT VARRATOKKAL, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, CSUKLÓBAN GUMIVAL ZÁRÓDIK, CIPZÁROS, ZSEBEI VÍZHATLANOK. A NADRÁG DEREKA GUMIS, OLDALT GOMBOS. S-XXL

351 22 SÁRGA

351 23
CAYENNE ESŐKABÁT: POLIÉSZTER/PVC, HEGESZTETT VARRATOKKAL, TÉRD ALATTIG ÉR, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA, GOMBOS ZÁRÓDÁS, GUMIS CSUKLÓ, 2 VÍZHATLAN ZSEB, KÉK, S-XXL

351 04
OCEAN ESŐKABÁT: SÁRGA, POLIÉSZTER/PVC, GUMIS CSUKLÓK, VÍZHATLAN ZSEBEK, S-XXL

NINCS KÉPEN:
351 03 OLIVAZÖLD

WONDERFLEX ESŐVÉDŐK

STORM PROOF



› KÉNYELMES, ELLENÁLLÓ ÉS VÍZHATLAN

A WONDERFLEX ANYAG EGY POLIURETÁN ÉS EGY POLIÉSZTER RÉTEGBŐL ÁLL ÖSSZE. AZ ANYAG RUGALMASSÁGA ELKÉPESZTŐ, MINDEN MOZDULAT ELVÉGEZHETŐ BENNE, EXTRÉM HIDEGBEN IS. NAGYON STRAPABÍRÓ, KOPÁSÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ.

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG, ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ERDÉSZET ÉS FAFELDOLGOZÓ IPAR, ÜZEMI KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- ELKÉPESZTŐEN RUGALMAS, ÍGY NAGYON KÉNYELMES ÉS NEM GÁTOL A MOZGÁSBAN
- STRAPABÍRÓ
- SAVÁLLÓ ANYAGA ELLENÁLL AZ OLAJSZÁRMAZÉKOKNAK
- GÉPPEL MOSHATÓ

RAKTÁRON

EN 343

351 67
SUN CITY ESŐKABÁT: FLUORESZKÁLÓ NARANCSSÁRGA ANYAGBÓL, RUGALMAS, NAGYON KÉNYELMES, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁS, SZÉLFOGÓS CSUKLÓRÉSSZEL, VÍZHATLAN ZSEBEKKEL, TÉRDIG ÉR. S-3XL

351 67B KÉK

EN 343

351 65
SUN CITY DZSEKI, GUMIS DERÉKKAL, WODERFLEX ANYAGBÓL, FLUORESZKÁLÓ NARANCS SZÍNBEN, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁS, SZÉLFOGÓS CSUKLÓRÉSSZEL, VÍZHATLAN ZSEBEKKEL, S-3XL

351 65B KÉK

351 70 FEHÉR

EN 343

351 66
SUN CITY ESŐNADRÁG, GUMIS DERÉK, NAGYON ERŐS LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, FLUORESZKÁLÓ NARANCSSÁRGA SZÍNBEN, S-3XL

351 66B KÉK

351 71 FEHÉR

SIR DESIGN ESŐVÉDŐK

› VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ

AJÁNLOTT

LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
MEZŐGAZDASÁG,
HALÁSZAT,
TAKARÍTÁS,
ÉPÍTŐIPAR

STORM PROOF

ELŐNYÖK

- A WONDERFLEX ANYAG RUGALMASSÁGA KIEMELKEDŐ KÉNYELMET BIZTOSÍT
- AZ INNOVATÍV TERVEZÉS ÉS ÉLÉNK SZÍNEK ÖSSZHATÁSAKÉNT A RUHÁK SZÉPEK ÉS ELEGÁNSAK
- A WONDERFLEX ANYAG MIATT A MELODY ÉS CORTEZ TERMÉKEK KIEMELKEDŐEN STRAPABÍRÓAK ÉS KOPÁSÁLLÓAK
- A NADRÁGOKNAK KÉK ÉS FEHÉR VÁLTOZATA IS ELÉRHETŐ

EN 343

351 88A
CORTEZ DZSEKI, WONDERFLEX ANYAGBÓL, LÉLEGZIK, CSUKLYA ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ, MELLRÉSZEN KESKENY FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK, REJTETT ZSEBEK, MELLZSEB, CIPZÁROS KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEK ÉS BELSŐ TELEFONZSEB. ÁLLÍTHATÓ DERÉK, VILÁGOSKÉK, S-3XL

351 88W FEHÉR

351 88O NARANCS

EN 343

351 85
MELODY DZSEKI, LÉLEGZŐ, VÍZÁLLÓ ÉS RUGALMAS. ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓKKAL, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, 2 CIPZÁROS ZSEBBEL, ÉS MELLZSEBBEL, HOMOKSZÍNŰ, S-XXL

351 86 TÖRTFEHÉRES. RAKTÁRON.

351 88W

EN 343

351 89A
CORTEZ ESŐNADRÁG: VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ WONDERFLEX ANYAGBÓL, GUMIS DERÉKKAL, VÉKONY FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL OLDALAIN ÉS TÉRDRÉSZEN S-3XL

351 89W FEHÉR

351 89A

351 89W

351 86

351 85

TÉLI MELLÉNYEK

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG,
ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÜZEMI KARBANTARTÁS,
IPARI ÖSSZESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI
MUNKÁK

ELŐNYÖK

- SOK TÖBBFUNKCIÓS ZSEB
- ÁLLANDÓ MOZGÁST IGÉNYLŐ FELADATOKHOZ IDEÁLIS
- MELEG ÉS LÉGÁTERESZTŐ

340 36

340 40 340 40G 340 40V

340 36
GUINEA MELLÉNY: 100% POLIÉSZTER GYAPJÚ, 300 GR, HÁTUL ZSINEGGEL ÁLLÍTHATÓ, KÉNYELMES VISELET, 2 KÉZMELEGÍTŐ ÉS 1 MELLZSEB, SZÜRKE, S-XXL

340 40
DARWIN MELLÉNY: LÉLEGZŐ 65% POLIÉSZTER – 35% PAMUT ANYAGBÓL, STEPPELT KÜLSŐVEL, KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEKKEL ÉS TELEFONZSEBBEL, IGAZOLVÁNYTOKKAL, ELTÉRŐ SZÍNŰ GALLÉRRAL ÉS ZSEBSZEGÉLLYEL, KÉK, S-3XL

340 40G SZÜRKE 340 40V ZÖLD

RAKTÁRON

340 33
HARRYS MELLÉNY: PVC BORÍTÁSÚ NYLON ANYAGBÓL, FLANELBÉLÉSSEL (200 GR), MAGAS GALLÉR SZÜRKE ANYAGBÓL, 2 KÉZMELEGÍTŐ ZSEB, 5 ZSEB, 2 TOLL ÉS 1 TELEFONZSEB, KÉK, S-3XL

340 38
KENDO MELLÉNY EN 340 CE: 100% PU BORÍTÁSÚ NYLON, FÉNYES HATÁSÚ, POLIÉSZTER BÉLÉS, REJTETT CIPZÁR, 2 CIPZÁROS ZSEB, 2 KISEBB CIPZÁROS BELSŐ ZSEB, ZSINÓROS DERÉK, KÉK, S-3XL

340 38G SZÜRKE **340 38N** FEKETE

TÉLI MELLÉNYEK

340 28 KAISER MELLÉNY: 100% LÉLEGZŐ C-TEX POLIÉSZTER, 200 GR-OS MŰGYAPJÚ BÉLÉS, KÖTÖTT GALLÉR, 5 CIPZÁROS ZSEB, TELEFONZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ, BARNA, S-3XL

EN 20471

340 34 CAPRICORNO MELLÉNY: 2 AZ 1-BEN KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY, PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER, 200 GR-OS BÉLÉSSEL, CIPZÁROS. MELL ÉS OLDALZSEBBEL, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL A MELLKASON. MÁSIK OLDALA 140 GR-OS LÁTHATÓSÁGI SÁRGA ANYAG, KÉT FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL, D-GYŰRŰVEL, S-3XL

340 29 KÉK, S-3XL **340 30** KATONAI ZÖLD, S-XXL



C-TEX: TERMÉSZETESEN KÉNYELMES
A C-TEX ANYAG A LEHETŐ LEGNAGYOBB KÉNYELMET BIZTOSÍTJA, LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN TULAJDONSÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN SZÁRAZON TARTJA VISELŐJÉT.

BÉLÉS **200** GR

POLIÉSZTER PVC ANYAG

BÉLÉS **200** GR

BÉLÉS
200 GR-OS

340 47

340 47 MACAU MELLÉNY, SZÜRKÉSFEKETE POLIÉSZTER KÜLSŐ, 200 GR-OS STEPPELT BÉLÉS, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁS, 4 ZSEB, 2 KÉZMELEGÍTŐ ZSEB, TOLL ÉS TELEFONZSEB, BELSŐZSEB, GYAPJÚGALLÉR, S-3XL

KÖRNYEZET-BARÁT MŰSZŐRME BÉLÉSSEL

340 46

340 46 BOXTER MELLÉNY, 100% PU BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER, 600 GR-OS FEKETE, KÖRNYEZETBARÁT MŰSZŐRME BÉLÉSSEL, 2 BELSŐZSEBBEL, ELSŐ ZSEBEKKEL, TÉPŐZÁRAS DERÉKKAL. VÁLLAKON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL, FEKETE-KÉK, S-3XL

BÉLÉS
300 GR-OS

340 44

340 44 PASSION MELLÉNY: 100% POLIURETÁN BORÍTÁSÚ NYLON, 300 GR-OS BÉLÉSSEL, ELSŐ ZSEBEKKEL, KÖTÖTT BELSŐ GALLÉRRÉSSZEL, ZSINÓROS DERÉKKAL. VÁLLAKON FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOK. FEKETE, S-3XL

ULTRAKÖNNYŰ TÉLI RUHÁK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÜZEMI
KARBANTARTÁS,
SZABADIDŐ, TÚRÁZÁS

ELŐNYÖK

- NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, KÖZTE TEREPMINTÁS SZÍNEK
- KÜLÖNÖSEN KÖNNYŰ ÉS MELEG
- SPECIÁLIS ANYAGA MIATT NAGYON PRAKTIKUS ÉS KÉNYELMES VISELET

340 97
FORMULA UNO DZSEKI: RÖVID DZSEKI, POLIÉSZTER KÜLSŐVEL, BÁRSONY SZEGÉLLYEL A TÖRZSÖN ÉS AZ UJJAKON. OLDALT ÉS AZ UJJAKON LAMINÁLT POLIÉSZTER, 140 GR-OS BÉLÉS A TÖRZSÖN, SZÉLÁLLÓ LYCRA CSUKLÓRÉSZ, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ, BELSŐ TELEFONZSEBBEL, S-3XL

› LEGMAGASABB SZINTŰ VÉDELEM

340 95

340 95G

340 95V

340 96

340 96A

340 96R

340 96V

340 96B

340 95
DANDY TEREPMINTÁS DZSEKI: PEHELYDZSEKI, 100% TEREPMINTÁSAN NYOMTATOTT NYLON, POLIÉSZTER BELSŐ RÉTEG, 100 GR-OS BÉLÉSSEL, VÍZSZINTESEN STEPPELT. CIPZÁRAS, KÖNNYŰ, JÓ HŐSZIGETELŐ. BELSŐ ZSEBEKKEL, GUMIS CSUKLÓVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL. S-3XL

340 95G SZÜRKEÁRNYALATOS TEREPMINTA

340 95V ZÖLDÁRNYALATOS TEREPMINTA

340 96 FEKETE – RAKTÁRON

340 96A VILÁGOSKÉK – RAKTÁRON

340 96R PIROS

340 96V ZÖLD

340 96B KÉK

TÖBBFUNKCIÓS KABÁTOK

RAKTÁRON

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG, ÉPÍTŐIPAR, CEMENTGYÁRTÁS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ÜZEMI KARBANTARTÁS, IPARI BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- A SZÁMOS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ZSEB MIATT TÖBBFUNKCIÓSAK A RUHÁK
- EGÉSZ ÉVBEN HASZNÁLHATÓ A LEVEHETŐ UJJAK MIATT
- KIEMELKEDŐEN KÉNYELMES, MELEG ÉS LÉLEGZŐ

LEVEHETŐ UJJAK

341 43

341 44

341 46

341 45

341 48

341 43
PATRIOT BOMBERDZSEKI: 60% POLIÉSZTER, 40% TEFLONKEZELT PAMUT, ÉLÉNK SZÍNŰ ÉS VÍZLEPERGETŐ, LÉGÁTERESZTŐ ÉS KÉNYELMES. BÉLÉSE 200 GR-OS. CIPZÁROS, POLÁR GALLÉR-BELSŐRÉSSZEL, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL A VÁLLAKON, HÁROMDIMENZIÓS MELLZSEBEKKEL, IGAZOLVÁNYTOKKAL, LECIPZÁROZHATÓ UJJAKKAL. ELSŐ ZSEBEKKEL, FEKETE KÖTÖTT CSUKLÓ ÉS DERÉKRÉSSZEL, KÉK, S-3XL

341 44 PIROS **341 46** ZÖLD **341 45** VILÁGOSKÉK **341 48** FEKETE

TÖBBFUNKCIÓS KABÁT

VIHARÁLLÓ

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG, ÉPÍTŐIPAR, CEMENTGYÁRTÁS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ÜZEMI KARBANTARTÁS, IPARI BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- A FELHASZNÁLT ANYAGOK KIVÁLÓ VÉDELMET BIZTOSÍTANAK A HIDEG ELLEN
- AZ AIRPORT TERMÉKEK C-TEX LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLNEK
- AZ ÖSSZES TERMÉK TÖBBFUNKCIÓS ZSEBEKKEL RENDELKEZIK

RAKTÁRON

EN 343 **340 25** FORTUNE BOMBER: 100% VÍZÁLLÓ POLIÉSZTER, 100 GR-OS BÉLÉSSEL, CIPZÁROS, GALLÁRJÁN KÖRNYEZETBARÁT MŰSZŐRME, 2 MELLZSEBBEL, TELEFONZSEBBEL, 2 ELSŐ ZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓVAL, BELSŐ ZSEBBEL. ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL VARRVA, MELLKASON FÉNYVISSZAVERŐ BETÉTEKKEL. S-3XL

340 25N FEKETE

EN 343 **341 26B** WISPER BOMBER: KÍVÜL C-TEX, OXFORD ANYAG, VÍZÁLLÓ, LÉLEGZŐ, KÖNNYŰ ÉS PUHA, 160 GR-OS BÉLÉS, SZÉLFOGÓ MAGAS GALLÉR, 2 KÉZMELEGÍTŐ, 2 MELL ÉS 1 BELSŐ ZSEBB, SÚLY: 160 GR, KÉK-VILÁGOSKÉK BETÉTEKKEL, S-3XL

100% POLIÉSZTER

BÉLÉS **100** GR-OS

100% POLIÉSZTER

BÉLÉS **160** GR

› VIHARÁLLÓ

341 30

DETACHABLE SLEEVES

340 55G

340 55

› C-TEX



EN 343

341 30 AIRPORT BOMBER: C-TEX ANYAGBÓL, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, 220 GR-OS BÉLÉSSEL. CIPZÁROS, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, MELLZSEBEKKEL, BAL ALSÓ KARRÉSZEN TELEFONZSEB, BELSŐZSEB, 2 ELSŐ ZSEB, GUMIS CSUKLÓ ÉS DERÉK. MELLKAOSN FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK, KÉK, S-3XL

340 55G THERMO SOKZSEBES KABÁT: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT, KÖNNYŰ ANYAG, 160 GR-OS BÉLÉSSEL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁSSAL, LEVEHETŐ UJJAKKAL. KÉT MELLZSEBBEL, HÁROMDIMENZIÓS OLDALSÓ ZSEBEKKEL, GUMIS CSUKLÓVAL. FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK A MELLKASON, SZÜRKE. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

340 55 KÉK

TÖBBFUNKCIÓS KABÁTOK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÜZEMI KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- MINDEN KABÁT LEVEHETŐ UJJAKKAL KÉSZÜL, A CONTENDER 4 AZ 1-BEN KABÁT, SZÁMOS MULTIFUNKCIÓS ZSEBBEL
- A NASSAU C-TEX ANYAGBÓL KÉSZÜLT, LÉGÁTERESZTŐ, LEVEHETŐ UJJAKKAL
- A GRIZZLY TERMÉKEK SOK KIEGÉSZÍTŐJÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN A SIR SAFETY SYSTEM EGYIK LEGTÖKÉLETESEBB TÉLI VÉDŐCIKKE

RAKTÁRON

340 01
GRIZZLY KABÁT EN 13688: 60% POLIÉSZTER, 40% TEFLON-KEZELT PAMUT, ÉLÉNK SZÍNÉT MEGŐRZI ÉS VÍZHATLAN, A BÉLÉS 180 GR. CIPZÁROS, BÉLELT, LECIPZÁROZHATÓ CSUKLYA, MELLZSEBEK, A BAL OLDALIBAN IGAZOLVÁNYTARTÓ, BAL ALKARON TELEFONZSEB, 3 BELSŐ ZSEB. A BELSŐ RÉSZ ALUL CIPZÁRAS. FEKETEM NARANCS BETÉTEKKEL, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL ÉS SZALAGOKKAL A VÁLLAKON, UJJAKON ÉS DERÉKRÉSZEN. S-3XL

340 03 KÉK, SÁRGA BETÉTEKKEL

› C-TEX



EN 342

340 27
NASSAU DZSEKI: C-TEX KÜLSŐ, 160 GR-OS NYLON BÉLÉS: LÉLEGZŐ, VÍZÁLLÓ, MELEG. LECSATOLHATÓ UJJAKKAL, REJTETT ELSŐ CIPZÁR, LEVEHETŐ CSUKLYA, MAGAS GALLÉR, ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓ, GUMIS DERÉK, 2 KÉZMELEGÍTŐ, 4 EGYÉB ZSEB, BELSŐ TÁRCAZSEB, ANTRAZIT-SZÜRKE, S-3XL

340 27B KÉK **340 27V** ZÖLD

LEVEHETŐ UJJAK



KIVEHETŐ BELSŐ RÉSZ

341 28
CONTENDER DZSEKI, KÉK: 100% POLIÉSZTER, 4 AZ 1-BEN KABÁT, 180 GR-OS BÉLÉSSEL. FELSŐ ZSEBEKEN FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOZÁS, IGAZOLVÁNYTARTÓ, GUMIS DERÉK, KÜLSŐ ÉS BELSŐ RÉTEGE CIPZÁRRAL KAPCSOLÓDIK, FELTEKERHETŐ CSUKLYÁVAL, MAGAS, GYAPJÚBÉLÉSES GALLÉR, 3 BELSŐ, 2 KÉZMELEGÍTŐ ÉS 3 FELSŐ ZSEB. DERÉKON ÉS KAROKON LÁTHATÓSÁGI VARRÁS ÉS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK. S-3XL

341 29 SZÜRKE – NARANCS VÁLTOZAT

VIHARÁLLÓ KABÁTOK

VIHARÁLLÓ

BÉLÉS
180 GR

341 07

BÉLÉS
180 GR

341 07A

EN 343

341 07
SIBERIAN TÖBBRÉSZES KABÁT: 4 AZ 1-BEN KABÁT, PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER, KIVEHETŐ BELSŐ KABÁTTAL. ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, OLDALZSEBEKKEL ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, TELEFONZSEBBEL, IGAZOLVÁNYTARTÓVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL. A BELSŐ KABÁT GOMBOKKAL RÖGZÍTHETŐ, KÜLÖN ZSEBEKKEL, LEVEHETŐ UJJAKKAL, BELSŐ ZSEBBEL, GOMBOS ZÁRÓDÁSSAL. KÉK, S-3XL

EN 343

341 07A
POLICE KABÁT: 4 AZ 1-BEN KABÁT, PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER, KIVEHETŐ BELSŐ KABÁTTAL. ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, OLDALZSEBEKKEL ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, TELEFONZSEBBEL, IGAZOLVÁNYTARTÓVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL. A BELSŐ KABÁT GOMBOKKAL RÖGZÍTHETŐ, KÜLÖN ZSEBEKKEL, LEVEHETŐ UJJAKKAL, BELSŐ ZSEBBEL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL. UJJAKON, MELLKASON ÉS DERÉKON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL. KÉK, S-3XL

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG, ÉPÍTŐIPAR, CEMENTGYÁRTÁS, LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ÜZEMI KARBANTARTÁS, IPARI BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- NAGY RAKTÁRKÉSZLET MINDEN MODELLBŐL
- FIX ÉS KIVEHETŐ BELSEJŰ KABÁTOK
- EXTRÉM HIDEG ELLEN IS VÉDELMET BIZTOSÍT

RAKTÁRON

BÉLÉS **150** GR-OS

341 02V

341 02

EN 343

341 02
SIBERIAN DZSEKI: KÍVÜL POLIÉSZTER/PVC, NEM LÉLEGZŐ BORÍTÁS, 150 GR-OS BÉLÉS, LEVEHETŐ CSUKLYA, SZÉLFOGÓ CSUKLÓK, 4 KÜLSŐ, 1 BELSŐ ZSEB, KÉK, S-3XL

341 02V ZÖLD

EN 343

340 88A
SUPERSTAR DZSEKI: VÍZHATLAN, LÉLEGZŐ C-TEX BORÍTÁSÚ OXFORD ANYAGBÓL, KÉTSZÍNŰ, STEPPELT 180 GR-OS BÉLÉS, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL ÉS KORCCAL, BELSŐ ZSEBEKKEL, 2 KÜLSŐ ÉS 2 KÉZMELEGÍTŐ ZSEBBEL, ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓVAL, KÉK-BÉZS KOMBINÁCIÓ, XS-3XL

340 88B KÉK-RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

341 09

POLÁR BÉLÉS **280** GR-OS

BÉLÉS **180** GR-OS

340 88A

340 88B

EN 343

341 09
LUBECCA DZSEKI: HÁROM AZ EGYBEN MODELL, KÍVÜL VÍZHATLAN, NEM LÉLEGZŐ POLIÉSZTER/PVC, A BELSŐ KABÁT POLÁR, JÓ HŐSZIGETELŐ, REJTETT CIPZÁR, LEVEHETŐ CSUKLYA, MELLZSEBEK, 2 ELSŐ ZSEB, 2 NAGY HÁROMDIMENZIÓS ZSEB, D-GYŰRŰKKEL, IGAZOLVÁNYTARTÓVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL, FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGGAL A MELLKASON. A BELSŐ DZSEKI POLÁR, ELSŐ ZSEBEKKEL, CIPZÁROS, KÜLÖN IS HASZNÁLHATÓ. KÉK, S-3XL

C-TEX

STORMPROOF JACKETS

VIHARÁLLÓ

AJÁNLOTT

LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, BIZTONSÁGTECHNIKA ÉS MEGFIGYELÉS, KÖZÖSSÉGI ÉS KÖZSZOLGÁLAT

ELŐNYÖK

- A CLIPPER-TEX ANYAG JÓ LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGÉVEL KÉNYELMET BIZTOSÍT
- CLIPPER-TEX VÍZHATLAN ÉS ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ELLEN VÉD
- A TRIAL KABÁTNAK KIVEHETŐ BELSŐ KABÁTJA VAN
- A DAYTONA KABÁT C-TEX ANYAGBÓL KÉSZÜLT: LÉLEGZŐ, VÍZHATLAN ÉS VÉD A HIDEG ELLEN

340 10B

340 10G

RAKTÁRON

› C-TEX



EN 342

340 10B
DAYTONA DZSEKI: LÉLEGZŐ, VÍZHATLAN C-TEX BORÍTÁSÚ ANYAGBÓL, 220 GR-OS STEPPELT BÉLÉSSEL, EXTRÉM HIDEGBEN IS MEGFELELŐ VÉDELMET NYÚJT, BÉLELT ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁS, DERÉKBAN ÁLLÍTHATÓ, 2 KÉZMELEGÍTŐ, 3 NAGY ZSEB, TELEFONZSEB, FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOK A VÁLLAKON ÉS ZSEBSZEGÉLYEKEN, KÉK, S-3XL

340 10G SZÜRKE- RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

BÉLÉS
220 GR

341 32

BÉLÉS
160 GR-OS

340 20

341 32
METRO DZSEKI: 100% POLIURETÁN BORÍTÁSÚ NYLON, 230 GR-OS BÉLÉSSEL, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ ÖSSZECSUKHATÓ KAPUCNIVAL, GUMIS DERÉKKAL ÉS CSUKLÓVAL. UJJAI LECIPZÁROZHATÓK, 2 ELSŐ, 1 MELL ÉS 1 BELSŐZSEBBEL. KÉK, S-3XL

EN 343

340 20
TRIAL KABÁT: HÁROM AZ EGYBEN KABÁT, KIVEHETŐ BELSŐVEL. A KÜLSEJE CLIPPER TEX, 160 GR-OS BÉLÉSSEL, VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ, HEGESZTETT VARRATOKKAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, ZSINÓRON CSUKLYÁVAL, 2 ELSŐ ÉS 2 MELLZSEBBEL. A BELSŐ KABÁT KÜLÖN IS HASZNÁLHATÓ, 2 ZSEBBEL ÉS BELSŐ ZSEBBEL. KÉK, S-3XL

340 71

BÉLÉS
230 GR

NINCS KÉPEN:
34021 TRIAL KABÁT: TÖBBFÉLE SZÍNBEN RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

EN 343

340 71
34071 TRIAL NADRÁG: LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN CLIPPER TEX ANYAGBÓL, NYLON BÉLÉSSEL, GUMIS DERÉKKAL, ELSŐ ZSEBEKKEL ÉS FARZSEBBEL. KÉK, S-XXL

› CLIPPER-TEX



SAPKÁK

RAKTÁRON

314 01
NŐI SAPKA, PAMUT, ELLENZŐS, FEHÉR

314 21
FÉRFI KÖDVÁGÓ, PAMUT, FEHÉR

314 41B
BAHAMAS SAPKA, FEHÉR, ELÖL PAMUT, OLDALT HÁLÓS, ÁLLÍTHATÓ MÉRET

332 56
ORINOCO SAPKA, 1 MÉRET, SZEMCSÉSBŐR

314 30
GYAPJÚ SAPKA, KÉK

314 24
TÉLI ELLENZŐS SAPKA: NYLON, LEHAJTHATÓ FÜLVÉDŐVEL, AMIK PATENTTAL RÖGZÍTHETŐK. KÉK, EGY MÉRET

314 52
BRENTA SÁL, 100% POLIÉSZTER, FEHÉR, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

314 64
SEATTLE SAPKA, PAMUT, SZELLŐZŐLYUKAKKAL, ZÖLD

314 46
DALLAS FARMER BASEBALL SAPKA: OLDALT ÉS HÁTUL HÁLÓS, TÉPŐZÁRRAL ÁLLÍTHATÓ, KÉK, 1 MÉRET

314 63
VANCOUVER BASEBALLSAPKA, KÉK, KOPTATOTT ELLENZŐVEL, ÉS FEJTETŐVEL

314 48
NEW YORK, PAMUT, KÉTSZÍNŰ: KÉK-VILÁGOSKÉK

314 62
OTTAWA BASEBALLSAPKA, TEREPMINTÁS, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

314 17ITALY ASTRONAUTA BASEBALL SAPKA, PAMUT, A SILD BAL OLDALÁN OLASZ ZÁSZLÓVAL, ALAPSZÍNE VILÁGOSKÉK. RENDELÉSRE KÉSZÜL, ÁLLÍTHATÓ MÉRETŰ

314 17WITA UGYANEZ FEHÉR ALAPON -RENDELÉSRE

314 25
POLÁR BALAKLAVA (SÍMASZK), KÉK, 1 MÉRET

314 50
50-50 PAMUT/AKRIL SAPKA, KÉK

314 36
POLÁRSAPKA: 100% POLÁR, KÉK, RENDELÉSRE KÉSZÜL. ELÉRHETŐ MÉG: FEHÉR, PIROS, ÜVEGZÖLD, KIRÁLYKÉK ÉS FEKETE SZÍNBEN

314 34
POLÁR CSŐSÁL: 100% POLÁR, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ ÉS SAPKÁVÁ ALAKÍTHATÓ, KÉK. RENDELÉSRE KÉSZÜL, ELÉRHETŐ PIROS, SÖTÉTSZÜRKE ÉS FEKETE SZÍNBEN

314 49
SONNY FEJPÁNT, 100% POLIÉSZTER, FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

314 17
ASTRONAUTA SAPKA: 100% PAMUT, TÉPŐZÁRAS, TÖBB SZÍNBEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

314 17B KÉK 314 17O NARANCS 314 17R PIROS

314 17G ZÖLD 314 17A VILÁGOS KÉK 314 17W FEHÉR

SAFETY SYSTEM

314 58
DISCOVERY 4 LED-ES SAPKA, PAMUT, ELLENZŐJÉBEN 4 DARAB 9 WATTOS LED VAN ÉPÍTVE, MELYEK A SAPKÁBA ÉPÍTETT LÍTIUMOS ELEMEK RÉVÉN MŰKÖDNEK. 15 MÉTERIG JÓL VILÁGÍT, 25 ÓRÁS MŰKÖDÉSI IDŐVEL, KATONAI ZÖLD

314 59 DISCOVERY 2 LED-ES, RENDELÉSRE

314 60 DISCOVERY 6 LED-ES, RENDELÉSRE

314 61
TARTALÉK ELEMKÉSZLET: 4 ELEM ÉS CSAVARHÚZÓ

KIEGÉSZÍTŐK

RAKTÁRON

388 50
BŐRÖV, BÉLELETLEN, FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

388 58
BŐRÖV, FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

950 25
FÜRDŐKÖPENY, PAMUT, ÖVVEL ÉS KÉT ZSEBBEL, S-XXL

388 79
PAMUT TÉRDZOKNI, KÉK ÉS FEKETE SZÍNEKBEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, 40-46

388 72
NYÁRI TÉRDZOKNI, PAMUT, FEHÉR, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, 40-46

388 70
NYÁRI ZOKNI, RÖVID, PAMUT, KÉK, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, 40-46

388 89
SKY ZOKNI, HŐSZIGETELŐ, GYAPJÚ-AKRIL ANYAGBÓL, SZÜRKE39-42, 43-46

388 90
JOGGING ZOKNI, MEGERŐSÍTETT, STRAPABÍRÓ ANYAGBÓL, 39-42, 43-46

950 24
NAGY TÖRÖLKÖZŐ, PAMUT, 70X140 CM, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, ANTRAZIT, ÉGSZÍNKÉK ÉS KÉK SZÍNEKBEN IS

950 23
KÉZTÖRLŐ, 50X100 CM, PAMUT, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, ANTRAZIT, ÉGSZÍNKÉK ÉS KÉK SZÍNEKBEN IS

388 76
VASTAG TÉRDZOKNI, 75-25 GYAPJÚ/ PAMUT, KÉK, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, 40-46

388 88
TÉLI ZOKNI, COOL-MAX ANYAGBÓL, VILÁGOSSZÜRKE39-42, 43-46

388 78A
VASTAG TÉRDZOKNI, 80-20 GYAPJÚ/AKRIL, KÉTSZÍNŰ, 39-42/43-46

388 85
TREKKING ZOKNI, PAMUT, MEGERŐSÍTETT TALPPAL, LÉLEGZŐ COOL-MAX ANYAGBÓL, 39-42, 43-46

388 87
FRESCO ZOKNI, MINDENNAPI HASZNÁLATRA, COOL-MAX LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, 39-42, 43-46

240 21
BŐR TALPBETÉT, 100% BŐR, IZZADTSÁGOT ELNYELI, NEM ALLERGIZÁL, 2 MM VASTAG, 35-47

240 28
EVA TALPBETÉT, 4 MM VASTAG, ANTIALLERGIKUS, STRAPABÍRÓ, 36-40

240 47
LATEX TALPBETÉT: ALSÓ RÉSZE LATEXBŐL A KÉNYELEMÉRT, A FELSŐ RÉSZE LÉLELGZŐ ANYAGBÓL, HOGY ELNYELJE AZ IZZADSÁGOT. A LÉGÁRAMLÁS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN PERFORÁLT. RENDELÉSRE KÉSZÜL, EGY MÉRET, MÉRETRE VÁGHATÓ.

240 44
METAL TOP TALPBETÉT: ALSÓ RÉSZE EVA ANYAGBÓL, STRESSZCSÖKKENTŐ. STRAPABÍRÓ, LÉLEGZŐ ANYAGBÓL. RENDELÉSRE KÉSZÜL, 37-46

240 46
FOBIA TALPBETÉT: EVA ANYAGBÓL, STRESSZCSÖKKENTŐ, VÁLTOZTATHATÓ VASTAGSÁGÚ. STRAPABÍRÓ, LÉLEGZŐ, FELSŐ RÉTEGE PERFORÁLT HÁLÓS ANYAG. 37-46

240 35
ÜTÉSELNYELŐ ZSELÉS TALPBETÉT, CSÚSZÁSGÁTLÓS FELSŐ RÉSSZEL, 37-46

240 42
TOTAL PLANE TALPBETÉT: ERGONOMIKUS, KÉTRÉTEGŰ, ÜTÉSELNYELŐ, IZZADÁSGÁTLÓ HABBÓL KÉSZÜLT 39-47

240 43
AIRBLOCK TALPBETÉT: BÖLCSŐFORMÁJÚ SAROKRÉSZ, LÁBBOLTOZATVÉDŐ, LÉGZŐLYUKAKKAL 39-47

BŐRÖNDÖK, TÁSKÁK

388 20
OCEANIA GURULÓS BŐRÖND, ABS ANYAGBÓL, TELESZKÓPOS FOGANTYÚVAL, 4 KERÉKKEL, 360°-BAN FOROGHAT, 5 CM EXTRA BŐVÍTHETŐ HELY, 35%-KAL MEGNÖVELHETŐ TÁROLÓKAPACITÁS, 2 TOVÁBBI FOGANTYÚ, SOK BELSŐ REKESZ, SZÜRKE, 50 CM MAGAS. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

388 37
SZERSZÁMBŐRÖND, ALUMÍNIUM SZEGÉLYES ABS ANYAG, FEKETE-EZÜST, ZÁRHATÓ, 5 CM EXTRA BŐVÍTHETŐ HELY, 35%-KAL MEGNÖVELHETŐ TÁROLÓKAPACITÁS 2 FOGANTYÚ + TELESZKÓPOS FOGANTYÚ, 51 CM MAGAS, FEKETE-EZÜST

388 45
IRLANDA GURULÓSBŐRÖND, ABS ANYAGBÓL, KARCMENTES, 2 FOGANTYÚVAL, BELSŐ REKESZEKKEL, TELESZKÓPOS FOGANTYÚVAL, 4 KERÉKKEL, 360°-BAN FOROGHAT, KÖZEPES MÉRET, 68 CM MAGAS. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

388 33
OVERLAND SPORTTÁSKA, TEREPMINTÁS, 3 KÜLSŐ ZSEBBEL, VÍZHATLAN CIPZÁROKKAL, 29 CM MAGAS, 60 CM HOSSZÚ

388 32
OVERLAND HÁTIZSÁK, BEÉPÍTETT SZÉKKEL, PÁRNÁZOTT HÁTRÉSZ, VÁLL ÉS DERÉKPÁNTOK, VÍZÁLLÓ, 4 KÜLSŐ ZSEB ÉS ZSEBEK VIZESPALACKOKNAK ÉS ÉTELHORDÓKNAK, TEREPMINTÁS, 50 CM MAGAS

388 34
OVERLAND ÖVTÁSKA, TEREPMINTÁS, VÍZHATLAN ZSEBEKKEL, 15 CM MAGAS

RAKTÁRON

388 28
COPENHAGEN GURULÓS HÁTIZSÁK, EXTRA ERŐS NYLON, TELESZKÓPOS FOGANTYÚ, FEKETE-SZÜRKE ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN, 70 CM MAGAS

388 47
PACIFIC GURULÓSBŐRÖND, KÉK-PIROS VARIÁCIÓ, 3 KÜLSŐ ZSEBBEL, KÖZEPES VÁLTOZAT, 35X30X60 CM MAGAS

SIR SAFETY SYSTEM

388 40
ALEXIS HÁTIZSÁK, KÖNNYŰ NYLON ANYAGBÓL, KÜLSŐ HÁLÓS ZSEBBEL, SZÁMOS EGYÉB ZSEBBEL, CIPZÁROS, KÜLSŐ SZÍJAZAT ÉS TARTÓGYŰRŰKKEL, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGRE AJÁNLOTT, PIROS, FEKETE ALSÓ RÉSSZEL. ELÉRHETŐ MÉG FEKETE – NARANCS/SZÜRKE/KÉK/ FEKETE SZÍNEKBEN

388 10
SIR SAFETY SPORTTÁSKA, POLIAMIDBÓL, KEMÉNYÍTETT ALSÓ RÉSZ CIPŐKNEK ÉS HAGYOMÁNYOS FELSŐ REKESZ RUHÁKNAK. MÉRETEK: 53X34X44 CM

38810CV TÖBB SZÍNBEN

388 44B
COLLEGE TÁSKA, POLIÉSZTER, BELSŐ TELEFON ÉS TOLLZSEB, KÉK, 37Y13X29 CM. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

LÁBBELIK

AZ EURÓPAI SZABVÁNYRENDSZER

A LÁBBELIKET ÁLTALÁBAN VÉDELMI SZINTJÜK ALAPJÁN OSZTÁLYOZZÁK, AMELYET AZ ALÁBBI TÁBLÁZATOK ISMERTETNEK:

EN 20345 CE

SB	ALAP VÉDELMI KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ LÁBBELI
S1	SB VÉDELEMMEL ELLÁTOTT LÁBBELI, ZÁRT SAROK, ANTISZTATIKUS VÉDELEM, ENERGIAELNYELŐ SAROKRÉSZ, SZÉNHIDROGÉNEKNEK ELLENÁLLÓ TALP
S1P	S1 VÉDELEM + SZÚRÁSÁLLÓ TALPKÖZÉPRÉSZ
S2	S1 VÉDELEM + VÍZÁLLÓ ÉS NEM TELITŐDŐ FELSŐRÉSZ
S3	S2 VÉDELEM + SZÚRÁSÁLLÓ TALPKÖZÉPRÉSZ ÉS BARÁZDÁLT EGYENES TALP
S4	SB VÉDELEM + ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK, ENERGIAELNYELŐ KÉPESSÉG A SAROKRÉSZEN ÉS A TALPRÉSZEN, SZÉNHIDROGÉNEKNEK ELLENÁLLÓ
S5	S4 VÉDELEM + SZÚRÁSÁLLÓ TALPKÖZÉPRÉSZ ÉS BARÁZDÁLT EGYENES TALP

TOVÁBBI BIZTONSÁGI KÉPESSÉGEK:	
P	SZÚRÁSBIZTOS TALP, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSZ
A	ANTISZTATIKUS
E	ENERGIAELNYELŐ A SAROKRÉSZEN
C	VEZETŐKÉPES LÁBBELI
CI	HIDEGTŐL VÉDELMET NYÚJT
HI	HŐSZIGETELŐ
I	ELEKTROMOSAN SZIGETELT
WR	VÍZÁLLÓ
M	LÁBKÖZÉP-VÉDELEM
AN	BOKAVÉDELEM
WRU	VÍZHATLAN FELSŐRÉSZ
CR	VÁGÁSBIZTOS FELSŐRÉSZ
HRO	300 °C-NÁL MAGASABB HŐMÉRSÉKLETEN HŐÁLLÓ
FO	KÜLSŐ TALPRÉSZ SZÉNHIDROGÉNEKNEK ELLENÁLL

AZ EN 20345 SZABVÁNYBAN RÖGZÍTETT CSÚSZÁSBIZTOSSÁG

JELZÉS	KÖVETELMÉNY
SRA TESZTELŐ FELSZÍN: KERÁMIA JÁRÓLAP FOLYADÉK: MOSÓSZERES OLDAT	> VAGY = 0,32 ELŐRE CSÚSZÁS > VAGY = 0,28 ELŐRE CSÚSZÁS A SAROKNÁL, 7°-OS KONTAKTNÁL
SRB TESZTELŐ FELSZÍN: ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZ FOLYADÉK: GLICERIN	> VAGY = 0,18 ELŐRE CSÚSZÁS > VAGY = 0,13 ELŐRE CSÚSZÁS A SAROKNÁL, 7°-OS KONTAKTNÁL
SRC	MINDKÉT FENTEBB EMLÍTETT KÖVETELMÉNY

EN 20346 CE

ALACSONY VÉDELMI SZINTŰ LÁBBELI, KAPSZLIVAL, AMI 100 JOULE-IG TESZTELT. A BIZTONSÁGI LÁBBELIKET A KÖVETKEZŐKÉPPEN LEHET KATEGORIZÁLNI:

PB	P1	P2	P3

EN 20347 CE

NEM BIZTONSÁGI LÁBBELI, CSAK FOGLALKOZÁSI HASZNÁLATRA, KAPSZLI ÉS TALPKÖZÉPRÉSZ-VÉDELEM NÉLKÜL

ESD BIZTONSÁGI LÁBBELI

A STATIKUS ELEKTROMOSSÁG A TEST FELSZÍNÉN KIALAKULÓ ELEKTRONTÖBBLET VAGY ELEKTRONHIÁNY, AMELY NORMÁL ESETBEN SEMLEGES. A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGGAL TÖLTÖTT TEST KISÜLÉSRE HAJLAMOS, AMI A KÖVETKEZŐ VESZÉLYES HELYZETEKHEZ VEZETHET:
- ÜZEMANYAGOK ÉS TŰZVESZÉLYES ANYAGOK (ÉGHETŐ POR, GŐZ, STB.) ESETÉBEN TŰZ KELETKEZHET
- A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGRA ÉRZÉKENY BERENDEZÉSEK RONGÁLÓDÁSA

AZ ESD CÍMKÉVEL JELZETT LÁBBELIK OLYAN ANYAGBÓL KÉSZÜLNEK, AMELYEK MEGAKADÁLYOZZÁK A STATIKUS FELTÖLTŐDÉST.

OSZTÁLYOZÁS

EN 613404-3: AZ ESD LÁBBELIKRE VONATKOZÓ TESZTELÉSI ELJÁRÁS

ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS (Ω)



- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 1 — VEZETŐKÉPES
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 1 — SZÉTSZÓRÓ
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 2 — VEZETŐKÉPES
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 2 — SZÉTSZÓRÓ
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 3 — VEZETŐKÉPES
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 3 — SZÉTSZÓRÓ

A KÖRNYEZETI OSZTÁLYOZÁS JELZI, HOGY MILYEN KÖRNYEZETI HATÁSOK KÖZÖTT ZAJLOTT LE A TESZT:

KÖRNYEZETI OSZTÁLY	MÉRÉSEK
1	HŐMÉRSÉKLET: 23 +/- 2 °C, RELATÍV PÁRATARTALOM: 12 +/- 3%
2	HŐMÉRSÉKLET: 23 +/- 2 °C, RELATÍV PÁRATARTALOM: 25 +/- 3%
3	HŐMÉRSÉKLET: 23 +/- 2 °C, RELATÍV PÁRATARTALOM: 50 +/- 3%

A NÉMET BGR191 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ BIZTONSÁGI LÁBBELIK

A FELNŐTT NÉPESSÉG JELENTŐS RÉSZÉT ÉRINTŐ ORTOPÉDIAI PROBLÉMÁK HATÁSSAL VANNAK A TELJES CSONTOZATRA ÉS A FIZIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉGRE IS.
AZ EN 20345 SZABVÁNY ÉRTELMÉBEN A BIZTONSÁGI LÁBBELIKET TALPBETÉTTEL KELL VISELNI, AMELYET CSAK AZ EREDETI GYÁRTÓ ÁLTAL KÉSZÍTETT, AZONOS TÍPUSSAL SZABAD HELYETTESÍTENI.
ORTOPÉD BETÉT HASZNÁLATA A SZABVÁNYOS HELYETT MEGVÁLTOZTATHATJA/RONTHATJA A LÁBBELI VÉDŐKAPACITÁSÁT. A BGR191 CÍMKE IGAZOLJA, HOGY A LÁBBELI ORTOPÉD BETÉT VISELÉSE ESETÉN IS MEGŐRZI EREDETI TULAJDONSÁGAIT.

FELSŐ RÉSZ

KÖRNYEZETBARÁT, NEM ÁLLATI EREDETŰ, DE A MARHABŐRREL TELJESEN EGYEZŐ TULAJDONSÁGÚ; KÖNNYŰ, LÉLEGZŐ ÉS RUGALMAS

BÉLÉS

POLIÉSZTER, ÚGY TERVEZTÉK, HOGY CSÖKKENTSE A LÁB IZZADÁSÁT

POLIÉSZTER, MAGAS ELVEZETŐKÉPESSÉGGEL, AMIT AZ ANYAG KIVÁLÓ ELNYELŐKÉPESSÉGE BIZTOSÍT

SIMA NYLON BÉLÉS, ANTIALLERGÉN

KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGŰ ANYAGOKBÓL

BETÉT

ANATÓMIAI TERVEZÉSŰ, HÁROM ANYAG LETÉRŐ VASTAGSÁGÚ KOMBINÁCIÓJA: SAROKNÁL 7 MM, ELÖL 5 MM. SAROKNÁL BÖLCSŐALAKÚ, TALPBOLTOZAT-TÁMASZTÓ, PERFORÁLT A LÉGÁRAMLÁS BIZTOSÍTÁSA MIATT, EZ UTÓBBIT HOSSZÚ IDEIG BIZTOSÍTJA.

EVA ANYAGBÓL, 3 MM VASTAG, HOSSZASAN VISELHETŐ. CSERÉLHETŐ, ÍGY A LÁBHIGIÉNIÁT IS SEGÍTI

KÉTKOMPONENSŰ ANYAG, LÖKÉSELNYELŐ, ELTÉRŐ VASTAGSÁGÚ. KÜLÖNLEGES HABOKBÓL KÉSZÜLT, BŐRBARÁT ANYAGOKBÓL, HOGY ELKERÜLJÉK AZ IZZADÁST

TALP-KÖZÉP RÉSZ

ULTRAHAJLÉKONY, LEGKORZSERŰBB TEXTIL ALAPANYAGOKBÓL, EN 12568 SZABVÁNYNAK MEGFELEL

ACÉL TALPKÖZÉPRÉSZ, EN 12568

TALP

ALACSONY SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁNBÓL, KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN KÜLSŐ RÉSZ, MÉLY BARÁZDÁKKAL A JOBB TAPADÁS ÉRDEKÉBEN. BELÜL ALACSONY SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN, HOSSZASAN VISELHETŐ, MINDEN LÁBTÍPUSRA JÓ. SRC CSÚSZÁSBIZTOS.

KÜLSŐ RÉSZE NITRIL, SZÉNHIDROGÉNÁLLÓ GUMI. KÖNNYÁ ÉS RUGALMAS ANYAGOKBÓL. MIND SZÁRAZ, MIND NEDVES TALAJON KIVÁLÓ TAPADÁST BIZTOSÍT, SRA CSÚSZÁSBIZTOS

POLIURETÁN TALPKÖZÉPRÉSZ, AMI MEGJEGYZI A LÁB FORMÁJÁT. MINDEN LÉPÉSNÉL LEHET ÉREZNI A RUGALMAS ÉS REAKTÍV HATÁST. MIVEL JÓL OSZTJA EL A TESTSÚLYT, HASZNOS A CSONTVÁZNAK, AMELY ÍGY KEVÉSBÉ LESZ TERHELVE. UGYANAKKOR A TPU KÜLSŐRÉSZ NAGY MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍT, UGYANAKKOR PUHA ÉS RUGALMAS IS, VALAMINT ELLENÁLL VEGYI ANYAGOKNAK ÉS VÍZSZINTESEN BARÁZDÁLT. HOSSZÚ MŰSZAKOK UTÁN IS KÖVETIK A LÁB FORMÁJÁT, ÍGY CSÖKKENTVE A FÁRADTSÁG-ÉRZETET. SRC CSÚSZÁSBIZTOS

PU/RUBBER - NITRAL SERIES

KÜLSŐ RÉSZE NITRIL GUMIBÓL, HŐÁLLÓ ÉS SZÉNHIDROGÉNÁLLÓ, A BELSŐ RÉSZE ÜTÉSELNYELŐ ÉS KÖNNYŰ, LÉPÉSCSILLAPÍTÓ

PU/RUBBER - MAGNUM SERIES

POLIURETÁN, „EMLÉKEZŐ" CELLÁS BELSŐRÉSSZEL, ÜTÉSELNYELŐ. KÉTSZÍNŰ GUMI, SZÉNHIDROGÉNEKNEK ÉS VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, NEDVES KÖRNYEZETBEN IS CSÚSZÁSMENTES. A PIROS, NAGYOBB SŰRŰSÉGŰ BETÉTEKNEK KÖSZÖNHETŐEN NEM CSAVARODIK EL, ÍGY KAVICSOS, SZIKLÁS ÉS HASONLÓ TEREPEN IS KIVÁLÓ.

KAPSZLI

ULTRAKÖNNYŰ KOMPOZIT ANYAG, EN12658

ACÉL KAPSZLI, EN12658

ALUMÍNIUM KAPSZLI, EN12658

BGR191 SZABVÁNYÚ TALPBETÉTEK GYÁRTÓI:

NovaPED®

- EVA ANYAG
- ELSŐ RÉSZE PERFORÁLT
- ALAKÍTHATÓ
- ESD
- BGR191 SZABVÁNY
- 35-47

schein orthopädie service

Hildegardstr 5 - 42897 Remscheid
Tel: +49 (2191) 910 0
Fax: +49 (2191) 910 28 100
info@schein.de
www.schein.de

SoftAstatic® DAS VARIABLE EINLAGENSYSTEM

- SOFTASTATIC® ANYAGBÓL
- ELSŐ RÉSZE PERFORÁLT
- ALAKÍTHATÓ
- ESD
- BGR191 SZABVÁNY
- 35-47

MANDER-MALMS Schuhtechnik GmbH

Mühlengasse 1 - 34281 Gudensberg
Tel: +49 (0) 5603 9182 200
Fax: +49 (0) 5603 9182 22
info@mander-malms.de
www.mander-malms.de

Sensoped® StatikPlus

- SENSOPED® ANYAGBÓL
- ALAKÍTHATÓ
- ESD
- 70°C-IG MOSHATÓ
- BGR191 SZABVÁNY
- 35-47

Franz Seidl GmbH

Roritzerstraße 4 - 93047 Regensburg
Tel: +49 (0) 941 515 98
Fax: +49 (0) 941 599 9741
info@schuh-seidl.de
www.schuh-seidl.de

AIRBLOCK TERMÉKEK – FÁRADÁS GÁTLÓ ÉS MODERN TERVEZÉSŰ

▶ AJÁNLOTT

› KÖNNYŰ LAKATOSIPAR, KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA, TAKARÍTÁS, ÉLELMISZERIPAR, TEXTILIPAR, RAKTÁRKEZELÉS

▶ ELŐNYÖK

- A NÉGYKOMPONENSŰ TALP NAGY KÉNYELMET BIZTOSÍT
- A SAROKPÁRNA ELNYELŐ, CSILLAPÍTÓ HATÁSA MIATT A VISELŐ FÁRADTSÁGÉRZETE CSÖKKEN
- A KÜLSŐ TALPRÉSZ NITRILGUMIBÓL KÉSZÜLT, ELLENÁLL A SZÉNHIDROGÉNEKNEK ÉS JÓ TAPADÁST BIZTOSÍT SZÁRAZ ÉS NEDVES TALAJON IS, UGYANAKKOR RUGALMAS ÉS KÖNNYŰ.
- NŐI VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ
- SZÉLES TALPPAL KÉSZÜL
- PROLIGHT ULTRAKÖNNYŰ KOMPOZIT KAPSZLIVAL IS RENDELHETŐ, VALAMINT ZERO PENETRATION TEXTIL TALPKÖZÉPRÉSSZEL IS
- A FELSŐRÉSZ LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, ÍGY NÖVELVE A KÉNYELMET

AIRBLOCK®
ACTIVE SAFETY FOOTWEAR

OLYANOKNAK TERVEZTÉK, AKIKNEK EGY KIVÁLÓ LÁBBELIRE VAN SZÜKSÉGÜK. AZ AIRBLOCK SZÉRIÁT A SAROKPÁRNA JELENLÉTE HATÁROZZA MEG, AMELY NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKENTI A TERMÉK SÚLYÁT, VALAMINT A FLEXIBILIS TALPKÖZÉPRÉSZ, AMELY A LÉPÉSEK SORÁN KELETKEZŐ REZGÉSEKET CSÖKKENTI. AZ AIRBLOCK TECHNOLÓGIA A SZÉLES TALP (AMELYNEK KÖSZÖNHETŐEN HOSSZÚTÁVON VISELHETŐ A LÁBBELI) ÉS A KÖNNYŰ ANYAGOK ELŐNYEIT EGYESÍTIK. A KÉNYELEM MINDEN VISELŐ SZÁMÁRA GARANTÁLT, EGYÜTT A CSÖKKENTETT FÁRADSÁGÉRZÉSSEL. AZ AIRBLOCK TERMÉKEK EMELLETT KIFEJEZETTEN MODERN ÉS ERGONOMIKUS KÜLSŐVEL RENDELKEZNEK, AMELY ALKALMASSÁ TESZI OLYAN MUNKAKÖRNYEZETEKBEN VALÓ HASZNÁLATRA IS, AHOL A JÓ MEGJELENÉS FONTOS.

SZÉLES TALPÚ VÁLTOZAT



AIRBLOCK RENDSZER, FÁRADTSÁG GÁTLÓ TULAJDONSÁGOKKAL

AIRBLOCK TERMÉKEK

RAKTÁRON

210 50
PROVIDENCE
EN 20345 S3 SRA
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL ÉS ZERO PENETRATION SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SIMA NUBUK FELSŐRÉSZ, SZEMCSÉSBŐR BETÉTEKKEL. KÉK.
MÉRET: 39-47

210 51
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
NitrilPlus	AIRMIX	DryPLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE ProLight

210 50
PROVIDENCE

210 61
HORIZON

TALP: NitrilPlus
ORR COMPOSITE: ProLight

210 42
GREY NATURA

TALP: NitrilPlus
BETÉT: AIRMIX
BÉLÉS: Armonytex
KÖZÉP COMPOSITE: PENETRAZIONE ZERO
ORR COMPOSITE: ProLight

A C T I V E S A F E T Y F O O T W E A R

210 25
RAMADA

210 20
JUNGLA

TALP: NitrilPlus
BETÉT: AIRMIX
BÉLÉS: DryPLUS
KÖZÉP COMPOSITE: PENETRAZIONE ZERO
ORR COMPOSITE: ProLight

210 04
CELEBRITY

210 01
PRISMA

210 61
HORIZON
EN 20345 SB A E FO SRA
SZANDÁL, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL. NYLON/LYCRA FELSŐRÉSZ, ZSINÚRRAL ÉS HÁTSÓ TÉPŐZÁRRAL ÁLLÍTHATÓ. SZÜRKE
MÉRET: 39-47

210 42
GREY NATURA
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MULTIFRESH FELSŐRÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

210 42D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

210 25
RAMADA
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ, PERFORÁLT, VÉGIG BÉLELT. TERRACOTTA SZÍNBEN.
MÉRET: 39-47

210 26
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

210 20
JUNGLA
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ, MIKROPERFORÁLT, VÉGIG BÉLELT. KATONAI ZÖLD.
MÉRET: 39-47

210 04
CELEBRITY
EN 20345 S3 SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK FELSŐRÉSZ, SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

210 01
PRISMA
EN 20345 S3 SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SIMA SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ, FEKETE.
MÉRET: 39-47

210 02
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

FOBIA TERMÉKEK

› PUHA, MÉGIS JÓL TARTÓ TECHNOLÓGIA

A FOBIA TERMÉKEK KÜLÖNÖSEN ALKALMASAK OLYAN MUNKÁSOKNAK, AKIK SOKAT DOLGOZNAK HAJLOTT TESTHELYZETBEN VAGY BEHAJLÍTOTT TÉRDEKKEL. ALAKJA ÉS NAGY KAPSZLIJA JELENTŐS MÉRTÉKBEN CSÖKKENTI AZ ILYENKOR A LÁBUJJAKBAN JELENTKEZŐ FÁJDALMAT. A MÁSSAL ÖSSZE NEM HASONLÍTHATÓ KÉNYELEM MIATT HAMAR PÓTOLHATATLANNAK TALÁLJA MAJD FOBIA LÁBBELIJÉT.

A FELSŐRÉSZ MULTIFRESH ANYAGBÓL KÉSZÜLT, MIKROSZÁLAS HASÍTOTTBŐR RÁTÉTEKKEL.

A SAROKRÉSZ ALACSONY BARÁZDÁIBAN NEM TUD FELHALMOZÓD NI SZENNYEZŐDÉS

SIMA TALP-PROFIL A KÖNNYEBB TISZTÍTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

LAPOS, NAGY FELÜLETŰ TALP A HÁT KÉNYELMÉÉRT

EXTRA VÉKONY TALP A RUGALMASSÁG ÉS A NYOMÁSCSÖKKENTÉ S MIATT.

SUPER SOFT SA

SIR FOBIA

SZUPER PUHA VISELET

AJÁNLOTT

- EGÉSZSÉGÜGY
- ÉLELMISZERIPAR
- RAKTÁROZÁS, LOGISZTIKA
- TAKARÍTÓCÉGEK
- KARBANTARTÓ ÉS ÉPÍTŐMUNKÁSOK

ELŐNYÖK

NAGYON KIS ÖNSÚLY
SZÉLES SZABÁS
KÉNYELMES, LÁGY, LÉLEGZŐ ANYAGBÓL
TULAJDONSÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN HUZAMOSABB IDEIG IS VISELHETŐ
A FOBIA TERMÉKEK IDEÁLISAK MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ MUNKAHELYEKEN ÉS KIS MÉRTÉKBEN EGYENETLEN FELSZÍNEN.

MIKROBARÁZDÁKNAK KÖSZÖNHETŐEN KIVÁLÓ CSÚSZÁSBIZTOSSÁG

ÖNTISZTÍTÓ TALP, AMELY LEHETŐVÉ TESZI A FOLYADÉK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK TÁVOZÁSÁT

KERESZTIRÁNYÚ BARÁZDÁK A FOLYADÉKELVEZETÉSHEZ

SZÉLES TALPRÉSZ

CSÚSZÁSGÁTLÓ BORDÁZAT A SAROKNÁL

FOBIA TERMÉKEK

RAKTÁRON

260 82
CLIMA

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	ORR
ecoage	PU LIGHT	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE Pro Light

260 82
CLIMA
EN 20345 SB A-E-FO SRC
KLUMPA, ÁLLÍTHATÓ SAROKPÁNTTAL, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL. PERFORÁLT MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. FEHÉR.
MÉRET: 39-47

260 83
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 75
KARIM FOBIA

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
ecoage	PU LIGHT	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

260 75
KARIM FOBIA
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. FEHÉR.
MÉRET: 39-47

260 75D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

SIR FOBIA

SZUPER PUHA VISELET

260 74
CLIMA BLACK

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	ORR
ecoage	PU LIGHT	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE Pro Light

260 74
CLIMA BLACK
EN 20345 SB A-E-FO SRC
KLUMPA, ÁLLÍTHATÓ SAROKPÁNTTAL, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL. PERFORÁLT MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

260 74D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 88W
WHITE FOBIA

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
ecoage	PU LIGHT	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

260 88W
WHITE FOBIA
EN 20345 S3 SRC IEC EN 61340
CIPŐ 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. FEHÉR.
MÉRET: 39-47

260 88WD
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

260 80
PRELUDE

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	ORR
ecoage	PU LIGHT	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE Pro Light

260 80
PRELUDE
EN 20345 S2 SRC
MOKASSZIN, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. FEHÉR.
MÉRET: 39-47

260 81
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

FOBIA TERMÉKEK

RAKTÁRON

260 86
ICE FOBIA

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	Pro Light

260 86
ICE FOBIA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. VILÁGOSKÉK.
MÉRET: 39-47

260 86D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

260 84
BLU FOBIA

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	Pro Light

260 84
BLU FOBIA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
HASÍTOTT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ. KÉK.
MÉRET: 39-47

260 84D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

260 88
LOW BLACK FOBIA

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	Pro Light

260 88
LOW BLACK FOBIA
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

260 88D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 87
GREY FOBIA

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	Pro Light

260 87
26087 GREY FOBIA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

260 87D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 77
MESH FOBIA

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	Pro Light

260 77
MESH FOBIA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MULTIFRESH FELSŐRÉSZ, BŐR RÁTÉTEKKEL.
FEKETE.
MÉRET: 39-47
260 77D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-3

SIR FOBIA

SUPER SOFT SAFETY FOOTWEAR

260 89
BLACK FOBIA

FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	Pro Light

260 89
MESH FOBIA
EN 20345 S1P SRC
BOLACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

260 89D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

KLUMPÁK

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR
- TAKARÍTÓCÉGEK
- EGÉSZSÉGÜGY
- FEJLETT TECHNOLÓGIA-SZEKTOR

ELŐNYÖK

- -OLIURETÉN ANYAG A KÖNNYEBB TISZTÍTÁS MIATT
- 134 C/70 PERCES MOSÁSSAL AUTOKLÁVBAN TISZTÍTHATÓ
- BIZTONSÁGI ÉS NEM BIZTONSÁGI VERZIÓK
- NŐI ÉS FÉRFI MÉRETBEN
- ELÉRHETŐ FESTETT BŐRBŐL KÉSZÜLT, PÁNT NÉLKÜLI, NEM BIZTONSÁGI VÁLTOZAT

260 14
ARGON

260 14
ARGON

260 11
ARGON

260 11
ARGON
EN 20345 SB A E SRC
EGYBEÖNTÖTT KLUMPA, KAPSZLIVAL, 134 C/70 PERCES MOSÁSSAL AUTOKLÁVBAN TISZTÍTHATÓ
LYUGGATOTT. VILÁGOSKÉK
MÉRET: 35-46

260 12
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 12V
ARGON

260 12V
ARGON
EN 20347 OB A E SRC
EGYBEÖNTÖTT KLUMPA, KAPSZLIVAL, 134 C/70 PERCES MOSÁSSAL AUTOKLÁVBAN TISZTÍTHATÓ
LYUGGATOTT. NEM BIZTONSÁGI. ZÖLD.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 39-46

260 11V
NŐI VÁLTOZAT.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 35-38

RAKTÁRON

260 10
PICA

260 10
PICA
EN 20347 OB E SRC
PERFORÁLT FESTETT BŐR KLUMPA. NEM BIZTONSÁGI. FEHÉR.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 39-46

260 09
NŐI VÁLTOZAT. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 35-38

260 13
RECIFE

260 13
RECIFE
EN 20347 OB E SRC
PERFORÁLT FESTETT BŐR KLUMPA, ÁLLÍTHATÓ BOKAPÁNTTAL. NEM BIZTONSÁGI. FEHÉR.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 38-46

260 13A
NŐI VÁLTOZAT. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 35-37

260 16
BRERA

260 16
BRERA
EN 20347 A E SRC
EVA ANYAGBÓL KÉSZÜLT KÖNNYŰ KLUMPA, BOKAPÁNTTAL. SZELLŐZIK, ANTIBAKTERIÁLIS, ANTISZTATIKUS BETÉTTEL, 50 C-ON MOSTHATÓ. FEHÉR.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 34-47

260 16B
KÉK. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

260 16V
ZÖLD. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

260 16B
BRERA

260 16V
BRERA

METAL TOP TERMÉKEK

▶ AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR
MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET
KÖNNYŰ ÉS NEHÉZGÉPIPAR
FÉMIPAR
RAKTÁROZÁS ÉS LOGISZTIKA
TAKARÍTÓCÉGEK
KARBANTARTÓ ÉS SZERELŐMUNKÁSOK

▶ ELŐNYÖK

- KETTŐS SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN TALPRÉSZ
- A DUPLA SŰRŰSÉG RUGALMASSÁGOT BIZTOSÍT, EMELLETT KÖNNYŰ ÉS KÉNYELMES. ANTISZTATIKUS ÉS SOKÁIG VISELHETŐ, VALAMINT ELLENÁLL A SZÉNHIDROGÉNEKNEK, OLAJNAK ÉS ZSÍROKNAK
- AZ ÖSSZES TERMÉK SZÉLES TALPRÉSSZEL KÉSZÜLT A NAGYOBB KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN

› HATÉKONY TECHNOLÓGIA

A METAL TOP POLIURETÁN TALPRÉSZE ÖTVÖZI A KIS TÖMEGET A TALP RECÉZÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJÁVAL. A BARÁZDÁK EGY RÉSZE KÚPOS, VASKOSABB, AMI JÓ STABILITÁST BIZTOSÍT ÉS KIFEJEZETTEN ALKALMAS KÖVES ÉS GÖRÖNGYÖS TALAJRA. A KÜLSŐRÉSZ EGYEDI ALAKJA SEGÍT TOLÓ MOZDULATOKNÁL, MEGINDULÁSNÁL ÉS MEGÁLLÁSNÁL IS. A SIR ÚGY TERVEZTE A METAL TOP TERMÉKEKET, HOGY NEHÉZ TEREPEN IS BIZTOSÍTSA A SZÜKSÉGES KÉNYELMET ÉS BIZTONSÁGOT.



A TALP MÉLY BARÁZDÁI MINDEN TALAJON JÓ TAPADÁST BIZTOSÍTANAK

A BARÁZDÁK ALAKJA ELŐSEGÍTI A FOLYADÉKOK ÉS TÖRMELÉK TÁVOZÁSÁT

A SAROKNÁL CSÚSZÁSGÁTLÓ, AMI SZÁRAZ, NEDVES ÉS VIZES TALAJON IS JÓ TAPADÁST BIZTOSÍT

EXTRA SZÉLES TALPRÉSZ, AMI MEGFELELŐ MINDEN LÁBTÍPUSNAK

METAL TOP TERMÉKEK

RAKTÁRON

240 53U
NAOMI

TALP | BETÉT | BÉLÉS | KÖZÉP | ORR

240 53U
NAOMI
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ, MULTIFRESH BETÉTEKKEL. FEKETE, KÉK BETÉTEKKEL.
MÉRET: 39-47

240 53D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 54ALU
VIVA

TALP | BETÉT | BÉLÉS | KÖZÉP | ORR

240 54ALU
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ, MULTIFRESH BETÉTEKKEL. FEKETE, PIROS BETÉTEKKEL.
MÉRET: 39-47

240 54ALD
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 55U
240 56U
MALIBU

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	METAL FREE	METAL TOP

240 55U
MALIBU
EN 20345 S1 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47
240 55D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 56U
MALIBU
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47
240 56D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 58ALU
MONIX
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

240 58ALD
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 58ALU

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

240 50U
MONITOR

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	METAL FREE	METAL TOP

240 50U
MONITOR
EN 20345 S1P SRC
SZANDÁL, TÉPŐZÁRRAL, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ. HOMOKSZÍNŰ.
MÉRET: 39-47

240 50D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 51U
MONITOR
EN 20345 S1P SRC
SZANDÁL, TÉPŐZÁRRAL, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ. ANTRAZIT.
MÉRET: 39-47

240 51D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 51U
MONITOR

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	METAL FREE	METAL TOP

240 57ALU
FORCE

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

240 57ALU
FORCE
EN 20345 S1P SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ, NYLON BETÉTEKKEL. FÖLDBARNA.
MÉRET: 39-47

METAL TOP TERMÉKEK

RAKTÁRON

270 52U
VIPER
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. FESTETT BŐR FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

270 54U
SANTOS
EN 20345 S1P SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. FESTETT BŐR FELSŐRÉSZ, GYORSFŰZŐS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 52ALU
ANACONDA
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 52ALD
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

230 54U
FENICE
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ, GYORSFŰZŐS. FEKETE.

230 54D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

230 52U
ANACONDA
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 52D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

230 54ALU
FENICE
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ, GYORSFŰZŐS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 54ALD
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

230 54WU
WINTER FENICE
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ, KÖRNYEZETBARÁT MŰSZŐRME BÉLÉSSEL HIDEG VISZONYOKRA GYORSFŰZŐS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 54WD
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

270 52U
VIPER

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	3D TEX	METAL PRO	METAL TOP

270 54U
SANTOS

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	3D TEX	METAL PRO	METAL TOP

230 52ALU
ANACONDA

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

230 54U
FENICE

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	3D TEX	METAL PRO	METAL TOP

230 54ALU
FENICE

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

230 54WU
WINTER FENICE

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	COLD INSULATION	METAL PRO	METAL TOP

METAL TOP TERMÉKEK

230 66
SALDATORE
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ HEGESZTŐKNEK, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ, TÉPŐZÁRAS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 65
METATARSO
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, LÁBKÖZÉPRÉSZ-VÉDELEMMEL, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47



RAKTÁRON

230 57U
PLUS
EN 20345 S3 SRC
SZEMCSÉSBŐR
SZERELŐCSIZMA, 200 J-IG
VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MEGERŐSÍTETT
LÁBUJJVÉDELEM. FEKETE.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	3D TEX	METAL FREE	METAL TOP

230 58ALU
LAWRENCE
EN 20345 S3 SRC
SIMA SZEMCSÉSBŐR
SZERELŐCSIZMA, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL, KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MEGERŐSÍTETT LÁBUJJVÉDELEM.
BÉZS.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ALLUMINIO

230 56ALU
INFINITY
EN 20345 S3 SRC
NUBUK SZERELŐCSIZMA, MŰSZŐRME BÉLÉSSEL,
200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MEGERŐSÍTETT
LÁBUJJVÉDELEM. BARNA.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU FORCE	EVA SOFT 3mm	COLD INSULATION	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

EXTRA MÉRETEK

NINCS KÉPEN
23009 INTEGRA
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL,
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MEGERŐSÍTETT NUBUK FELSŐRÉSSZEL.
FEKETE.
MÉRET: 48

230 09A
› MÉRET: 49-50

230 11A
BOKACIPŐ
MÉRET: 48

230 11
BOKACIPŐ
MÉRET: 49-50

TOTAL PLANE TERMÉKEK

A TOTAL PLANE CIPŐK TECHNOLÓGIA, KÉNYELEM ÉS FORMATERVEZÉS TÖKÉLETES ÖTVÖZETEI. NÉHÁNY JELLEMZŐJE – MINT A KOMPOZIT KAPSZLI ÉS A ZERO PENETRATION KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSZ - RÉVÉN A LÁBBELIK TÖKÉLETESEK MAGAS KOCKÁZATÚ MUNKAHELYEKEN, LAPOS TALPA ÉS 100%-OS TALAJÉRINTKEZÉSE, VALAMINT A PUHA, SZÉLES POLIURETÁN CELLÁK RÉVÉN KÉNYELMES.

EASY STEP

zertifiziert gemäß BGR 191 according to

TPU TALP, OLAJ ÉS SZÉNHIDRO GÉN-ÁLLÓ

A BORDÁK MINTÁZATA SEGÍTI A FOLYADÉKOK ELVEZETÉSÉT

CSÚSZÁSBIZTOS SRC SZABVÁNYNAK MEGFELEL

HEGYESZÖGBEN ZÁRÓDÓ TALPBORDÁK GÁTOLJÁK A SZENNYEZŐDÉSEK FELHALMOZÓDÁSÁT

VÍZSZINTES BORDÁK A MOZGÁS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

TARTÓS, ELLENÁLLÓ TPU TALP

➤ ELŐNYÖK

- A TALP SEGÍTI A HELYES SÚLYELOSZTÁST
- CSÖKKENTI A LÁB FÁRADTSÁGÁNAK ÉRZETÉT, NÖVELVE EZZEL A MUNKAKÉPESSÉGET
- EMLÉKEZŐKÉPESSÉGE MAGAS FOKÚ KÉNYELMET BIZTOSÍT, JÓ HATÁSSAL VAN A TELJES CSONTSZERKEZETRE IS
- A FELHASZNÁLT TECHNOLÓGIÁK ÉS A KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ ALAPANYAGOK A PIACON TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI LÁBBELIK CSÚCSÁRA HELYEZIK A TOTAL PLANE TERMÉKEKET.
- SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSZ, ZERO PENETRATION KOMPOZITBÓL
- PRO-LIGHT KAPSZLI, KÖNNYŰ KOMPOZITBÓL

FOOTWEAR

TOP PLANE TERMÉKEK

220 17
CAMARO

OUTSOLE PU / TPU REACTOR | INSOLE Dual FRESH | LINING Dry PLUS | MIDSOLE COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO | TOECAP COMPOSITE Pro Light

220 18
CAMARO BLACK

OUTSOLE PU / TPU REACTOR | INSOLE Dual FRESH | LINING Dry PLUS | MIDSOLE COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO | TOECAP COMPOSITE Pro Light

220 17
CAMARO
EN 20345 S1P SRC
SZANDÁL, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ, KÖRNYEZETBARÁT MŰBŐR ORR-ERŐSÍTÉS. FÉMMENTES! BÉZS
MÉRET: 39-47

220 17D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

220 18
CAMARO BLACK
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
SZANDÁL, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT NUBUK FELSŐRÉSZ, KÖRNYEZETBARÁT MŰBŐR ORR-ERŐSÍTÉS. FÉMMENTES! FEKETE-SZÜRKE
MÉRET: 39-47

220 08
JUMP

METAL FREE

zertifiziert gemäß BGR 191 according to

RAKTÁRON

220 08
JUMP
EN 20345 S1P
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. LÉLEGZŐ, HÁLÓS FELSŐRÉSZ, FÉNYVISSZAVERŐ BETÉTEKKEL, KÖRNYEZETBARÁT MŰBŐR ORR-ERŐSÍTÉS. FÉMMENTES! FEKETE-SZÜRKE
MÉRET: 39-47

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	Dual FRESH	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

220 19
YUCON
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK FELSŐRÉSZ, MULTIFRESH BETÉTEKKEL. FEKETE-ZÖLD.
MÉRET: 39-47

220 19
YUCON

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	Dual FRESH	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

220 16
OCRA

220 16
OCRA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ. BÉZS.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	Dual FRESH	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

220 20
SIERRA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ.SZÜRKE.
MÉRET: 39-47
220 20D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

220 20
SIERRA

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

TOTAL PLANE TERMÉKEK

220 02
LAGUNA

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

220 02
LAGUNA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. KÉK.
MÉRET: 39-47

RAKTÁRON

zertifiziert gemäß BGR 191 according to

220 04
AURORA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ. MEGERŐSÍTETT ORR RÉSZ. KÉK.
MÉRET: 39-47

220 04
AURORA

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

220 32
ZENIT

ESD

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

220 32
ZENIT
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. EXTRA ERŐS NUBUK FELSŐRÉSZ. FEKETE
MÉRET: 39-47

220 32 D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

220 34
PLATINUM
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. EXTRA ERŐS NUBUK FELSŐRÉSZ. FEKETE
MÉRET: 39-47

220 34
PLATINUM

ESD

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

TOTAL PLANE TERMÉKEK

TOTAL PLANE

EASY STEP FOOTWEAR

220 22

ELITE
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SIMA, EXTRA PUHA FÉNYES BŐR FELSŐRÉSZ. FEKETE
MÉRET: 39-47

220 24

CARISMA
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SIMA, EXTRA PUHA FÉNYES BŐR FELSŐRÉSZ. FEKETE
MÉRET: 39-47

RAKTÁRON

zertifiziert gemäß BGR 191 according to

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU / TPU REACTOR	Dual FRESH	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

220 27
FELIX

220 27
FELIX
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. EXTRA PUHA NUBUK FELSŐRÉSZ. SÁRGA.
MÉRET: 39-47

220 28
SEDAN

220 28
SEDAN
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. EXTRA PUHA NUBUK FELSŐRÉSZ. SÁRGA.
MÉRET: 39-47

220 13
BINOMA

220 13
BINOMA
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZARVASBŐR, VÍZLEPERGETŐ FELSŐRÉSZ, MEGERŐSÍTETT ORR ÉS SAROK. KÉK-SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

220 25
AMAZZONIA

220 25
AMAZZONIA
EN 20345 S3 SRC
FŰZŐS CSIZMA, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. EXTRA ERŐS NUBUK FELSŐRÉSZ, MEGERŐSÍTETT ORR ÉS SAROK. FEKETE.
MÉRET: 39-47

SIR SAFETY SYSTEM

› AZ ULTRALIGHT TECHNOLÓGIA

ELŐNYÖK

- ULTRA KÖNNYŰ LÁBBELI, A LEGKÖNNYEBBEK KÖZÖTT VAN A PIACON
- ZERO PENETRATION SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSZ
- ALUMÍNIUM KAPSZLI
- RUGALMAS ÉS KÉNYELMES
- LÉLEGZŐ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT FELSŐRÉSZ

RAKTÁRON

KIS MÉLYSÉGŰ RECÉK, AMELYEKBEN NEM GYŰLNEK MEG SZENNYEZŐDÉSEK

MIKROSZÁLAS ÉS SOFSHELL FELSŐRÉSZ

MEGERŐSÍTETT MŰANYAG ORR RÉSZ

MULTITRACTION TALP, MINDEN FELÜLETEN TAPAD

EVA RÁZKÓDÁSELNYELŐ TALPBETÉT

TPU CSAVARODÁSGÁTLÓ

ELLENÁLLÓ NITRILGUMI TALP

ÖNTISZTÍTÓ BETÉTEK A TALPON

ULTRALIGHT TERMÉKEK

250 35
GREEN
ULTRA LIGHT

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
NitrilPlus	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

250 35
GREEN ULTRA LIGHT
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ALUMÍNIUMKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS ÉS SOFTSHELL FELSŐRÉSZ. FÁRADSÁG ELLENI EVA BETÉT

250 40
GREY
ULTRA LIGHT

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
NitrilPlus	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

250 40
GRAY ULTRA LIGHT
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ALUMÍNIUMKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS ÉS SOFTSHELL FELSŐRÉSZ. FÁRADSÁG ELLENI EVA BETÉT, NITRILGUMI TALP. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

250 40D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

250 45
ULTRA LIGHT
DIELECTRIC
SOLUTION

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
NitrilPlus	EVA SOFT 3mm	3D TEX	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE ProLight

250 45
DIELEKTROMOS ULTRA LIGHT
EN 20345 SBP SRC ASTM F 2413-11
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS ÉS SOFTSHELL FELSŐRÉSZ. FÁRADSÁG ELLENI EVA BETÉT, NITRILGUMI TALP. SZÜRKE.
MÉRET: 38-47

OVERCAP TERMÉKEK › ERŐS BIZTONSÁGI LÁBBELIK

KÜLÖNÖSEN ERŐS, KETTŐS SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN TALPA, ÉS MEGERŐSÍTETT ORR RÉSZE TESZI EZT A CIPŐT ERŐSSÉ ÉS STRAPABÍRÓVÁ. A POLIURETÁN MINŐSÉGE ÉS A TALP RECÉZÉSE MIATT CSÚSZÁSBIZTOS TULAJDONSÁGAI A LEGJOBBAKNAK SZÁMÍTANAK KATEGÓRIÁJÁN BELÜL. A SZEMCSÉS MARHABŐR FELSŐRÉSZ JÓ LÉLEGZŐ TULAJDONSÁGOKAT BIZTOSÍT ÉS ELLENÁLLÓ FOLYADÉKOKKAL ÉS SZENNYEZŐ ANYAGOKKAL SZEMBEN. EZEK MELLETT A SZÉLES TALPNAK KÖSZÖNHETŐEN A CIPŐ ÓRÁKON ÁT VISELHETŐ, A DILATÁCIÓNAK KÖSZÖNHETŐEN IZZADÁS NÉLKÜL. AZ OVERCAP MIDNENKI SZÁMÁRA IDEÁLIS VISELET.

➤ AJÁNLOTT

- › ÉPÍTŐIPAR
- › GÉPIPAR
- › VEGYIPAR
- › BÁNYÁSZAT

STRONG SAFE

▶ ELŐNYÖK

- CRAZY HORSE KEZELÉSŰ NUBUK FELSŐRÉSZ
- KETTŐS SZILÁRDSÁGÚ POLIURETÁN TALP
- MÉLY BARÁZDÁK, AMELYEK MINDEN FELSZÍNEN JÓ TAPADÁST BIZTOSÍTANAK
- A KETTŐS SŰRŰSÉGŰ ANYAG ÖTVÖZI A RUGALMASSÁGOT, KÖNNYEDSÉGET A CSÚSZÁSBIZTOSSÁGGAL, EMELLETT TARTÓS ÉS OLAJ, ZSÍR ÉS SZÉNHIDROGÉNÁLLÓ IS
- A VÉDELEM NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN MEGERŐSÍTETT ORR RÉSSZEL, AMI TARTÓSABBÁ IS TESZI A CIPŐT

T Y F O O T W E A R

OVERCAP TERMÉKEK



RAKTÁRON

OUTSOLE
PU FORCE
INSOLE
Dual FRESH
LINING
3D TEX
MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE ZERO
TOECAP
COMPOSITE
Pro Light

250 71
OVER CAP
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK FELSŐRÉSZ, CRAZY HORSE KEZELÉSSEL, EXTRA ORRVÉDELEMMEL. FÉMMENTES. FEKETE.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE
PU FORCE
INSOLE
Dual FRESH
LINING
3D TEX
MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE ZERO
TOECAP
COMPOSITE
Pro Light

250 70
OVER CAP MAX
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK FELSŐRÉSZ, CRAZY HORSE KEZELÉSSEL, EXTRA ORRVÉDELEMMEL. FÉMMENTES. FEKETE.
MÉRET: 39-47

OVER CAP
STRONG SAFETY FOOTWEAR

OUTSOLE
PU FORCE
INSOLE
Dual FRESH
LINING
3D TEX
MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE ZERO
TOECAP
COMPOSITE
Pro Light

250 73
OVERCAP ETHNIC
EN 20345 S3 SRC
FŰZŐS CSIZMA, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK FELSŐRÉSZ, CRAZY HORSE KEZELÉSSEL, EXTRA ORRVÉDELEMMEL, OLDALSÓ CIPZÁRRAL. FÉMMENTES. FEKETE.
MÉRET: 39-47

NITRÁL TERMÉKEK

› NITRILGUMI

250 10
NITRAL BOOT

HŐTARTÓ BÉLÉS

OLDALSÓ CIPZÁR

TOMPASZÖGBEN ZÁRÓDÓ BARÁZDÁK, A SZENNYEZŐDÉSEK ÖSSZEGYŰLÉSE ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

A SAROK ALAKJA LÉTRAFOKOKON IS NAGY STABILITÁST BIZTOSÍT

CSÚSZÁSMENTES TALP, SZÉLES TALAJÉRINTÉS, AMI JOBBAN ELVEZETI A FOLYADÉKOKAT

A SAROK ALAKJA LÉTRAFOKOKON IS NAGY STABILITÁST BIZTOSÍT

A NYELVRÉSZEN FOLYADÉKÁLLÓ BORÍTÁS

CSÚSZÁSGÁTLÓ SAROKRÉSZ

KÖNNYEN ÁTFŰZHETŐ FŰZŐLYUKAK

CSAVARODÁSGÁTLÓ SAROKRÉSZ

A NAGYOBB RUGALMASSÁG MIATT TÖBB RÉSZBŐL ÖSSZEVARRT FELSŐRÉSZ

GUMI ORR RÉSZ

ERGONÓMIKUS SAROK

ALACSONY STOPLIK, MEGGÁTOLANDÓ A SZENNYEZŐDÉSEK FELHALMOZÓDÁSÁT

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU/RUBBER	EVA SOFT 3mm	COLD INSULATION	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	METAL TOP

250 06
NITRAL

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU/RUBBER	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	METAL TOP

AJÁNLOTT

- KÖNNYŰ ÉS NEHÉZGÉPIPAR
- FÉMIPAR
- ÖNTŐDÉK
- VEGYIPAR
- OLAJ ÉS GÁZFELDOLGOZÁS
- HEGESZTÉS
- BÁNYAIPAR

ELŐNYÖK

- POLIURETÁN ÉS HŐÁLLÓ NITRILGUMI TALP
- HEGESZTÉSHEZ TERVEZTÉK
- A SZÉRIA MINDEN TAGJA ACÉLKAPSZLIVAL ÉS ZERO PENETRATION TALPKÖZÉPRÉSSZEL BÍR
- HŐÁLLÓSÁGA MELLETT A NITRILGUMI TALP OLAJ ÉS SZÉNHIDROGÉNÁLLÓ IS

RAKTÁRON

250 07
NITRAL
SALDATORE

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU/RUBBER	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	METAL TOP

NITRAL

250 10
NITRAL CSIZMA
EN 20345 S3 CI HRO SRA
FŰZŐS CSIZMA, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK FELSŐRÉSZ (CRAZY HORSE KEZELÉSSEL), HŐÁLLÓ NITRILGUMI TALP. CIPZÁRRAL, A KÖNNYEBB ELÉRÉS MIATT NAGY CIPZÁRFOGANTYÚVAL. GUMI ORR-RÁTÉT, HŐTARTÓ BÉLÉS. FEKETE.
MÉRET: 39-46

250 06
NITRAL
EN 20345 S3 HRO SRA
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK FELSŐRÉSZ (CRAZY HORSE KEZELÉSSEL), HŐÁLLÓ NITRILGUMI TALP. GYORSFŰZŐS, GUMI ORR-RÁTÉT, HŐTARTÓ BÉLÉS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

250 07
NITRAL SALDATORE
EN 20345 S3 HRO SRA
BOKACIPŐ HEGESZTŐKNEK, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ, TÉPŐZÁR, HŐÁLLÓ NITRILGUMI TALP, GUMI ORR-RÁTÉT, HŐTARTÓ BÉLÉS. FEKETE.
MÉRET: 39-46

MAGNUM TERMÉKCSALÁD

A MAGNUM TERMÉKCSALÁD A VÁLASZ AZOKNAK A MUNKÁSOKNAK, AKIKNEK BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES LÁBBELIRE VAN SZÜKSÉGÜK, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL. A KÉTKOMPONENSŰ POLIURETÁN TALP, EGYSZERŰ VONALAIVAL, DE KIVÁLÓ TULAJDONSÁGAIVAL, EGYÜTT A TÖBBFÉLE BŐR FELSŐRÉSSZEL, EGYEDIVÉ TESZIK A CIPŐT, AMELY EGYBEN A MI SZEMÉLYI MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK MEGALKOTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELHIVATOTTSÁGUNKAT ÉS A SZÜKSÉGES PRECIZITÁST IS JELKÉPEZI. A KÉNYELEM, A MAGAS SZINTŰ BIZTONSÁG ÉS A MAGNUM TERMÉKEK GYÁRTÁSÁHOZ HASZNÁLT TECHNOLÓGIÁK A KÖZEL NEGYVEN ÉVES SIKERES KÜLDETÉSÜNK BIZONYÍTÉKA IS, AMELYET ELÉGEDETT MUNKÁSOK EZREI IS IGAZOLNAK.

ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ KOMFORTÉRZET A FELHASZNÁLT ANYAGOK MAGAS MINŐSÉGÉNEK KÖSZÖNHETŐEN
- SZÉLES, ÍGY MINDEN LÁBTÍPUSRA MEGFELEL
- JÓ TAPADÁS, FŐLEG NEDVES TALAJON, KÖSZÖNHETŐEN A NITRILGUMI TALPNAK
- TPU ORR RÉSZ A MÉG TARTÓSABB FELSŐRÉSZ ÉRDEKÉBEN

A KÉPEN ALEKSANDAR „MAGNUM" ATANASIJEVIĆ, A SIR SAFETY PERUGIA JÁTÉKOSA

211 01
MAGNUM OASIS

211 05
MAGNUM PRIMA

211 13
SUPER MAGNUM

HÁTSÓ SARKANTYÚR ÉSZ A KÖNNYEBB FEL- ÉS LEVÉTELHEZ

BELSŐ OLDALON CIPZÁR A GYORSABB LE ÉS FELVÉTEL ÉRDEKÉBEN

BÉLÉS A NYELVNÉL ÉS TALPKÖZÉP-RÉSZNÉL

CSÚCSMINŐSÉGŰ BŐR FELSŐRÉSZ: VÍZHATLAN ÉS SZELLŐZŐ

211 08
MAGNUM MOTOR

SIMA TALPSZÉL A KÖNNYEBB TISZTÍTHATÓSÁG ÉRDEKÉBE

ÉLES SZEGÉLYŰ BARÁZDÁK A JOBB TAPADÁSÉRT

TPU ORR RÉSZ A LÁBUJJAK JOBB VÉDELME ÉRDEKÉBEN

RAKTÁRON

zertifiziert gemäß BGR 191 according to

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP
PU/RUBBER	Dual FRESH	Dry PLUS	COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	COMPOSITE Pro Light

211 01
MAGNUM OASIS
EN 20345 S3 SRC HRO IEC EN 61340
FŰZŐS CIPŐ, NUBUK FELSŐRÉSZZEL, PU/GUMI TALP, CORDURA BOKASZALAG, KOMPOZIT KAPSZLI ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSZ. TPU ORR RÉSZ ÉS BETÉTEK A TALPON. FEKETE.
MÉRET: 39-47

211 05
MAGNUM PRIMA
EN 20345 S3 SRC HRO IEC EN 61340
FŰZŐS BOKACIPŐ, BŐR FELSŐRÉSZZEL, PU/GUMI TALP, CORDURA BOKASZALAG, KOMPOZIT KAPSZLI ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSZ. TPU ORR RÉSZ ÉS BETÉTEK A TALPON. FEKETE.
MÉRET: 39-47

211 13
SUPER MAGNUM
EN 20345 S3 SRC HRO
FŰZŐS CSIZMA, BŐR FELSŐRÉSZZEL, PU/GUMI TALP, KOMPOZIT KAPSZLI ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSZ. TPU ORR RÉSZ ÉS BETÉTEK A TALPON, OLDALSÓ CIPZÁRRAL. FEKETE.
MÉRET: 39-47

211 08
MAGNUMNMOTOR
EN 20345 S3 SRC HRO
RÖVID SZÁRÚ BAKANCS, BŐR FELSŐRÉSZZEL, PU/GUMI TALP, KOMPOZIT KAPSZLI ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSZ. TPU ORR RÉSZ ÉS BETÉTEK A TALPON, OLDALSÓ CIPZÁRRAL. FEKETE.
MÉRET: 39-47

NITRILGUMI TALP, HŐÁLLÓ, SAVÁLÓ, OLAJÁLLÓ, STRAPABÍRÓ, CSEPPÁLLÓ

ELLENÁLLÓ DUPLA VASTAG HAJLÓRÉSZ

OLDALSÓ BARÁZDÁK A FOLYADÉKELVEZETÉSHEZ

NAGYON ERŐS TPU CSAVARODÁSGÁTLÓ BETÉT, ELTÉRŐ SZÍNBEN

KÜLÖN KAPASZKODÓK NAGYOBB STABILITÁSHOZ LÉTRÁKON IS

ÜTÉSELNYELŐ RÉSZ

ASZFALTRA

250 83

ASPHALT
EN 20345 S2 P
HŐSZIGETELÉSRE TERVEZETT, ASZFALTOZÁSHOZ IDEÁLIS; NITRIL GUMIBÓL ÉS SZIGETELŐANYAGOKBÓL KÉSZÜLT, AZ ASZFALTBÓL SZÁRMAZÓ INDUKCIÓS HŐ ELLEN SZIGETEL. 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL ÉS 4 MM-ES SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. BŐR FELSŐRÉSSZEL, NITRIL GUMI TALPPAL, 300 C-IG HŐÁLLÓ. A BOKARÉSZEN BŐRREL BEVONT HABBAL. ANTISZTATIKUS FUSTATIC KIVEHETŐ BETÉT, ELÖL ÉS HÁTUL BŐR BÉLÉS.FEKETE.
MÉRET: 40-46

250 74

SAVER CSIZMA
EN 20345 S3 SRC, EN 17249 CLASS 1
LÁNCFŰRÉSZBIZTOSRA TERVEZETT, EMELLETT KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS CSIZMA. A VÉDELMET A TÖBBRÉTEGŰ FELSŐRÉSZ GARANTÁLJA. KOMPOZIT KAPSZLIVAL ÉS TALPKÖZÉPRÉSSZEL, KETTŐS SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN TALPPAL, MEGERŐSÍTETT ORR RÉSSZEL. NUBUK FELSŐRÉSSZEL (CRAZY HORSE KEZELÉSSEL), KÉNYELMES BÉLÉSSEL A TALPKÖZÉPRÉSZEN, A VÁDLINÁL ÉS A LÁNSZÁRNÁL. BELÜL IZZADÁSGÁTLÓ HABBAL. FEKETE.
MÉRET: 39-47

291 15

FORESTIER CSIZMA
EN 20345 SB E FO SRA, EN 17249 CLASS 3
VULKANIZÁLT GUMI, LÁBSZÁR ÉS TALPKÖZÉPRÉSZ-ERŐSÍTÉSSEL, ELSŐ ÉS OLDALSÓ LÁNCFŰRÉSZVÁGÁS ELLENI VÉDELEMMEL. ACÉLBETÉTES (200 J), PAMUTBÉLÉSSEL, SAV ÉS LÚGÁLLÓ, VÁDLINÁL ÁLLÍTHATÓ. PIROS.
MÉRET: 39-47

AJÁNLOTT

- ÜZEMI TŰZŐRSÉGEK
- TŰZOLTÓSÁG
- ERDÉSZET
- KERTÉSZET ÉS ZÖLDTERÜLET-KARBANTARTÁS
- SZERELŐK ÉS VILLANYSZERELŐK

ELŐNYÖK

- A SPECIAL PROTECTION TERMÉKCSALÁD MINDEN VESZÉLY ELLEN MEGFELELŐ VÉDELMET KÍNÁL, A LEGSZÉLSŐSÉGESEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS
- MAGAS MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK
- MINDEN EGYES DARABOT BEVIZSGÁLNAK A VONATKOZÓ SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN
- MINDEN CSIZMA MEGFELEL AZ SRC VAGY SRA SZABVÁNYOKNAK

RAKTÁRON

292 22

DIELEKTROMOS CSIZMA
EN 20345 SB E HRO SRA, EN 50321 CLASS 0
ELEKTROMOS MUNKÁLATOKRA TERVEZVE, TESZTELVE: 10KW NEDVESEN, 37KW SZÁRAZON.
VULKANIZÁLT GUMIBÓL, ORR ÉS SAROKERŐSÍTÉSSEL, DIELEKTROMOS POLIÉSZTER BÉLÉSSEL, KAPSZLI 200J
MÉRET: 39-47

250 81

APOLLO 12 TŰZOLTÓCSIZMA
EN 15090 HI3 CI AN SRC CAT.F2A
TŰZOLTÓCSIZMA, FELSŐRÉSZE SZEMCSÉSBŐR, ORRÁN BYCAST ERŐSÍTÉSSELFÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL, VULKANIZÁLT GUMI TALP, 300 C-IG TŰZÁLLÓ, STRAPABÍRÓ, SZAKADÁSÁLLÓ, KOMPOZIT KAPSZLIVAL ÉS TALPKÖZÉPRÉSSZEL PURATEX VÍZÁLLÓ MEMBRÁNBÉLÉSSEL. FEKETE.
MÉRET: 38-48

291 06

TŰZOLTÓCSIZMA
EN 15090 F2A HI3 P CI SRA EN 20345 S5 HI CI HRO SRA
VÍZÁLLÓ MUNKAVÉDELMI CSIZMA, TŰZOLTÓ ÉS KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ CSAPATOKNAK TERVEZVE. HŐÁLLÓ VULKANIZÁLT GUMIBÓL, HÚZÓSZÍJJAL, TŰZÁLLÓ TALPPAL, SAVÁLLÓ, STRAPABÍRÓ ÉS SZAKADÁSÁLLÓ. 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL, BOKA ÉS SAROKERŐSÍTÉSSEL, VASTAG VÁSZONBÉLÉSSEL. FEKETE-SÁRGA.
MÉRET: 39-47

FEHÉR CSIZMÁK

AJÁNLOTT

- MEZŐGAZDASÁG
- HALÁSZAT, HALFELDOLGOZÁS
- TAKARÍTÓCÉGEK
- VEGYIPARI ÉS GYÓGYSZERIPARI CÉGEK
- HŰTŐHÁZAK ÉS ÉLELMISZERIPAR

ELŐNYÖK

-FOLYADÉK ÉS SAVÁLLÓ
-ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN IS ALKALMAZHATÓ
-TALPA CSÚSZÁSGÁTLÓ BARÁZDÁS

292 09
BLOOD REP
EN 20345 S4 SRC
ÖNTISZTÍTÓ SAVÁLLÓ GUMI TALPPAL ÉS FELSŐRÉSSZEL, VEGYI ANYAGOKNAK ÉS ÁLLATI ZSÍROKNAK ELLENÁLL
200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL. FEHÉR.
MÉRET: 37-46

292 09A
› 36 ÉS 47-50 MÉRETBEN

292 05
BLOOD REP
EN 20347 OB E SRC
NEM BIZTONSÁGI SAVÁLLÓ
NITRILGUMIBÓL KÉSZÜLT CSIZMA
VÉR, KAZEIN, MARÓSZÓDA ÉS
ZSÍRÁLLÓ. FEHÉR.
MÉRET: 39-46

292 05A
› MÉRET: 47

292 06
› MÉRET: 36-41

292 03
U2
EN 20345 S4 SRA
ÖNTISZTÍTÓ SAVÁLLÓ PVC/NITRIL
TALPPAL ÉS FELSŐRÉSSZEL, VEGYI
ANYAGOKNAK, SZÉNHIDROGÉNEKNEK
ÉS ÁLLATI ZSÍROKNAK ELLENÁLL,
CSÚSZÁSBIZTOS.
200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL. FEHÉR.
MÉRET: 37-46

292 03A
› 36 ÉS 47-ES

RAKTÁRON

292 30
DUMBO
EN 20347 OB E FO CI SRA
NEM BIZTONSÁGI CSIZMA.
POLIURETÁN FELSŐRÉSZ, TPU
ÉS GUMI TALP, 100%
KÖRNYEZETBARÁT
MŰSZŐRME BÉLÉSSEL, -20 C-IG
HASZNÁLHATÓ. RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK
MÉRET: 40-47

292 27
PU BOAT
EN 20345 S4 CI SRC
200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL.
ULTRAKÖNNYŰ ÉS RUGALMAS
POLIURETÁN TALPPAL ÉS
FELSŐRÉSSZEL, ELLENÁLL A VEGYI
ANYAGOKNAK ÉS ÁLLATI ZSÍROKNAK.
MÉRET: 39-46

292 27A
› MÉRET: 47

SZÍNES CSIZMÁK

292 04
UB 40
EN 20345 S5 SRA
ACÉLKAPSZLIVAL ÉS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. ANTISZTATIKUS ÉS CSÚSZÁSBIZTOS PVC TALP ÉS FELSŐRÉSZ, ÖNTISZTÍTÓ TALP. NYLON BÉLÉSSEL. FEKETE.
MÉRET: 37-46

292 04A
› 36-OS ÉS 47-ES MÉRETBEN

292 26
U 98
EN 20345 S5 SRA
ACÉL KAPSZLIVAL ÉS TALPKÖZÉPRÉSSZEL, PVC TALPPAL ÉS FEÉSŐRÉSSZEL. KOPÁSÁLLÓ ÉS VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, ÖNTISZTÍTÓ TALPPAL. KIVEHETŐ, MOSHATÓ, MŰSZŐRME BÉLÉSSEL. FEKETE.
MÉRET: 36-47

292 19A
KIVEHETŐ BÉLÉS CSIZMÁHOZ MTP KÖRNYEZETBARÁT GYAPJÚBÓL ÉS ANYAGBÓL, KÉTSZERESEN RAGASZTOTT ILLESZTÉSEKKEL. BELSŐ TALPRÉSZE VARROTT, LÁBSZÁRNÁL POLIURETÁN, ÉS MIVEL RUGALMAS, KÖNNYEN FELVESZI A CSIZMA ALAKJÁT.
MÉRET: 37-46

292 19B
› 36-OS ÉS 47-ES MÉRET

AJÁNLOTT

- ÉPÍTŐIPAR
- MEZŐGAZDASÁG
- HALÁSZAT ÉS HALFELDOLGOZÁS
- SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
- TAKARÍTÓCÉGEK
- VEGYI- ÉS GYÓGYSZERIPAR
- HŰTŐHÁZAK

ELŐNYÖK

FOLYADÉK ÉS SAVÁLLÓ
-NAGY HIDEGBEN IS HASZNÁLHATÓ
-CSÚSZÁSBIZTOS MÉLY BARÁZDÁKKAL

RAKTÁRON

292 34
STOP-RAIN
EN 20345 SBH A E P FO SRA
BOKACIPŐ ACÉLBETÉTTEL ÉS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NITRIL-PVC TALPPAL, ANTISZTATIKUS, CSÚSZÁSBIZTOS, POLIÉSZTER BÉLÉSSEL. FEKETE.
MÉRET: 39-46

292 34A
› MÉRET: 47

291 16
PU GÁZLÓNADRÁG
FELSŐ RÉSZE POLIURETÁN, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, A CSIZMARÉSZE PVC, ELLENÁLLÓ TALPPAL. FEKETE
MÉRET: 39-46

291 18
PU GÁZLÓNADRÁG (BIZTONSÁGI)
FELSŐ RÉSZE POLIURETÁN, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, A CSIZMARÉSZE PVC, ELLENÁLLÓ TALPPAL. ACÉLBETÉTTEL ÉS ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. FEKETE
MÉRET: 39-46

292 02
SUPER WET
EN 20347 OB E SRA
TÉRDIG ÉRŐ NEM BIZTONSÁGI GUMICSIZMA, PVC TALPPAL ÉS FELSŐRÉSSZEL, KÖNNYŰ POLIÉSZTER BÉLÉSSEL.
MÉRET: 39-46

292 02A
› 47-ES MÉRETBEN

292 01
WET
EN 20347 OB E SRA
NEM BIZTONSÁGI GUMICSIZMA, PVC TALPPAL ÉS FELSŐRÉSSZEL, KÖNNYŰ POLIÉSZTER BÉLÉSSEL.
MÉRET: 39-46

292 36
ZÖLD GUMICSIZMA
EN 20345 S5 CI SRC
GUMICSIZMA ACÉLBETÉTTEL ÉS ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL, POLIURETÁN TALPPAL ÉS FELSŐRÉSSZEL, NYLON BÉLÉSSEL. ANTISZTATIKUS, OLAJ-, ÁLLATI ZSÍR- ÉS SZÉNHIDROGÉNÁLLÓ.
MÉRET: 39-47

292 24
DUMBO ZÖLD GUMICSIZMA
EN 20345 SB E CI FO SRA
GUMICSIZMA ACÉLBETÉTTEL, TPU ÉS GUMI TALPPAL, 100% MŰSZŐRME BÉLÉSSEL, IDEÁLIS -20 C-IG VÉGZETT MUNKÁKHOZ.
MÉRET: 40-47

292 24A
› MÉRET: 47

KESZTYŰK
A SZABVÁNYRENDSZER ÁTTEKINTÉSE

KATEGÓRIA	LEÍRÁS
I.	MINIMÁLIS VÉDELEM, KIS KOCKÁZAT ESETÉRE
II.	KÖZEPES KOCKÁZAT ESETÉRE, JÓ VÁGÁS ÉS SZÚRÁSVÉDELEM, KOPÁSÁLLÓSÁG, A TERMÉKEKET EGY HIVATALOS, FÜGGETLEN TESTÜLET VIZSGÁLJA BE. A CE JELZÉS SZEREPEL A KESZTYŰKÖN
III.	MAGAS KOCKÁZAT ESETÉRE (HALÁLOS VAGY SÚLYOS KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE ESETÉN). A KESZTYŰKET EGY HIVATALOS, FÜGGETLEN TESTÜLET VIZSGÁLJA BE ÉS UGYANEZ HAJTJA VÉGRE AZ IDŐSZAKI ELLENŐRZÉSEKET. A TESTÜLET AZONOSÍTÓJA SZEREPEL A TERMÉKEKEN, A PIKTOGRAMMOK MELLETT.

AZ EN 420 SZABVÁNY MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI:
EZ A SZABVÁNY RÖGZÍTI A KESZTYŰK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES ALAPKÖVETELMÉNYEKET. RÖGZÍTI A PH-VAL ÉS KRÓM VI-TAL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEKET, A DEXTERITÁST (0-5), ILLETVE SZABÁLYOZZA A MÉRETEKET A KÉZ HOSSZA ÉS SZÉLESSÉGE FÜGGVÉNYÉBEN.

MÉRET	KÉZ KÖRMÉRET (MM)	KÉZ HOSSZ (MM)	A SIR ÁLTAL GARANTÁLT MINIMÁLIS HOSSZ
6 / XS	152	160	220
7 / S	178	171	230
8 / M	203	182	240
9 / L	229	192	250
10 / XL	254	204	260
11 / XXL	279	215	270

EN 388 MECHANIKAI VÉDELEM

	TELJESÍTMÉNY SZINTEK				
	1	2	3	4	5
KOPÁS (CIKLUSOK SZÁMA)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	-
VÁGÁSVÉDELEM (PENGE)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
SZAKADÁSVÉDELEM (NEWTON)	> 10	> 25	> 50	> 75	-
SZÚRÁSVÉDELEM (NEWTON)	> 20	> 60	> 100	> 150	-

X – ADOTT KÖVETELMÉNYRE NINCS TESZTELVE, 0 – AZ 1. SZINTNÉL ALACSONYABB EREDMÉNY

EN 1082 CE VÁGÁSVÉDELEM

EN 60903 CE ELEKTROMOS SZIGETELÉS

OSZTÁLY	KÍSÉRLETI TESZT	ELLENÁLL. TESZT
00	2500V	500V
0	5000V	1000V
1	10000V*	7500V
2	20000V*	17000V
3	30000V*	26500V
4	40000V*	36000V

HAT HÓNAPOS FESZÜLTSÉGI TESZT EREDMÉNYE

KATEGÓRIA	ELLENÁLL:
A	SAV
H	OLAJ
Z	ÓZON
R**	A FENTEBBIEK EGYÜTT
C	EXTRA HIDEG

A, H, Z, M KATEGÓRIÁK EGYESÍTVE.

EN 374-3 CE VEGYVÉDELEM

LEGYEN SZÓ TELJES KITETTSÉGRŐL VAGY IDŐSZAKOS SZENNYEZÉSRŐL, MINDEN OLYAN ANYAGOT VESZÉLYESNEK MINŐSÍTENEK, MELY IRRITÁLHATJA VAGY ÉGETHETI A BŐRT. NÉMELY ANYAG CSAK IDEIGLENESEN TESZI ÉRZÉKENNYÉ A BŐRT, NÉMELY AZONBAN KOMOLYABB ÉS FÁJDALMASABB HATÁSSAL JÁR. AZ EURÓPAI SZABVÁNYRENDSZER EN 374:2004 A-TÓL L-IG OSZTÁLYOZZA A VEGYI ANYAGOKAT, EZ SEGÍTI A LEGMEGFELELŐBB VÉDŐKESZTYŰ KIVÁLASZTÁSÁT. A GYÁRTÓKNAK A LISTÁN SZEREPLŐ VEGYI ANYAGOK KÖZÜL HÁROMMAL SZEMBEN KELL VIZSGÁLTATNI TERMÉKEIKET. AZ ÁTHATOLÁST ÉS BESZIVÁRGÁST FIGYELIK, EZ ALAPJÁN SZÁMOLJÁK KI AZ „ÁTTÖRÉSI IDŐT”. A VEGYVÉDELMI KESZTYŰKNEK LEGALÁBB 30 PERCES ELLENÁLLÁSI IDŐ SZÜKSÉGES.

AZ ÁTTÖRÉSI IDŐ AZ ALÁBBI ANYAGOKRA VONATKOZIK:		
XYZ@	A JELZÉS EZUTÁN SZEREPELHET A TERMÉKEN AZON ANYAGOK BETŰJELE MELLETT, MELYEKKEL SZEMBEN VÉDELMET BIZTOSÍT.	A METANOL B ACETON C ACETONITRIL D DIKLÓRMETÁN E SZÉN-DISZULFID F TOLUOL G DIETILAMIN H TETRAHIDROFURÁN (THF) I ETILACETÁT J N-HEPTÁN K MARÓNÁTRON 40% L KÉNSAV 96%

ÁTTÖRÉSI IDŐ							
	0	1	2	3	4	5	6
PERC	<10	10	30	60	120	240	>480

HA EGY ADOTT KESZTYŰ NEM ÉRI EL A MINIMÁLIS 30 PERCES IDŐT, AKKOR „KORLÁTOZOTTAN VEGYVÉDELMI KESZTYŰ” BESOROLÁST KAPHAT, MELYET MÁS PIKTOGRAMM JELÖL, BETŰJELZÉSEK NÉLKÜL

EN 374-2 BAKTERIOLÓGIAI VÉDELEM

AZ ERRE VONATKOZÓ PIKTOGRAMM AKKOR ADHATÓ KI, HA A TERMÉK MEGFELEL AZ ÁTHATOLHATATLANSÁGI VIZSGÁLATON (LEVEGŐSZIVÁRGÁSI TESZT). A BAKTERIOLÓGIAI VÉDŐKESZTYŰKNEK LEGALÁBB 2. SZINTET EL KELL ÉRNIÜK.

EN 1149 ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁG

EN 381-7 LÁNCFŰRÉSZBIZTOSSÁG

LÁNCFŰRÉSSZEL DOLGOZÓK SZÁMÁRA

EN 10810 VIBRÁCIÓVÉDELEM

EN 407 CE HŐVÉDELEM

A HŐ LEHET KONTAKTHŐ, HŐÁRAMLÁS VAGY HŐSUGÁRZÁS.

		TELJESÍTMÉNYSZINTEK			
		1	2	3	4
ÉGÉSI TULAJDONSÁGOK	ELLENÁLLÁS HOSSZA	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
KONTAKTHŐVÉDELEM	≥ 15 MP	100°C	250°C	350°C	500°C
VEZETETT HŐ VÉDELEM	HŐVEZETÉSI INDEX	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
SUGÁRZÓ HŐ VÉDELEM	HŐVEZETÉSI INDEX	> 7	> 20	> 50	> 95
OLVADT FÉM (KISEBB)	40 °C HŐMÉRSÉKLETEMELK EDÉST OKOZÓ RÉSZECSKÉK SZÁMA	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
OLVADT FÉM (NAGYOBB)	FELSZÍNI ÉGÉSHEZ SZÜKSÉGES TÖMEG (GR)	30	60	120	200

EN 12477 CE HEGESZTÉSNÉL ALKALMAZHATÓ

VÉDELMET NYÚJT KÉZI HEGESZTÉS, FÉMVÁGÁS ÉS HASONLÓ MŰVELETEK SORÁN, TULAJDONSÁGAIK ALAPJÁN 2 TÍPUS KÜLÖNBÖZTETHETŐ MEG:
TYPE A: KISEBB DEXTERITÁS
TYPE B: NAGYOBB DEXTERITÁS

EN 511 HŐSZIGETELÉS

HŐSZIGETELÉSRE TÖBB ESETBEN LEHET SZÜKSÉG, ELGYEN SZÓ HIDEG VÍZRŐL VAGY AKÁR GÁZOKRÓL. FONTOS ISMERNI A KOCKÁZATI TÉNYEZŐ TÍPUSÁT ÉS HŐMÉRSÉKLETÉT, A MEGFELELŐ VÉDESZKÖZ KIVÁLASZTÁSÁHOZ

	1	2	3	4	5
VEZETETT LEHŰLÉS VÉDELEM (HŐSZIGETELÉS M2, °C/W)	≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30	-
KONTAKTLEHŰLÉS VÉDELEM (HŐSZIGETELÉS M2, °C/W)	≥ 0,025	≥ 0,05	≥ 0,10	≥ 0,15	-
VÍZHATLAN: 1. SZINT VÍZÁLLÓ: MIN. 30 PERC	-	-	-	-	-

ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK

AZ EURÓPAI UNIÓ TELJES SZABÁLYOZÁST ALAKÍTOTT KI AZ ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ MUNKARUHÁKRA VONATKOZÓAN, MELYEKET A CEE/89/109 KÖZÖSSÉGI KERETSZABÁLYOZÁS IS TARTALMAZ. A SZABÁLYOZÁS GARANTÁLJA, HOGY A KESZTYŰK NEM KERÜLNEK KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KAPCSOLATBA ÉS NEM KEVEREDNEK A FELDOLGOZANDÓ ÉLELMISZEREKKEL. AZ ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ TERMÉKEKET A SZIMBÓLUM MELLETT A „FOODSAFE" VAGY A „USE IN FOOD INDUSTRY" FELIRAT IS MEGKÜLÖNBÖZTETI. ENNEK A CSOMAGOLÁSON, JÓL LÁTHATÓ HELYEN KELL LENNIE, A GYÁRTÓ CÉG NEVE ÉSCÍME MELLETT. A SIR SAFETY MINDEN FOODSAFE JELZÉSŰ KESZTYŰJE MEGFELEL A SZABVÁNYOKNAK.

EN 455 EGÉSZSÉGÜGYI FELHASZNÁLÁS

SIR SAFETY SYSTEM

BŐRKESZTYŰK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
AUTÓ- ÉS
MOTORGYÁRTÁS,
ÖNTÖDÉK

ELŐNYÖK

- A BŐR KIVÁLÓ MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍT
- MAGAS SZAKADÁS, KOPÁS ÉS SZÚRÁSÁLLÓSÁG
- NAGYON JÓ HŐVÉDŐ KÉPESSÉG
- HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ IDEÁLIS



SZEMCSÉSBŐR: PUHA, ERŐS ÉS NEDVESSÉGÁLLÓ

SIMA BŐR: KEMÉNY, MEREVEBB ÉS JOBBAN HŐÁLLÓ

RAKTÁRON

111 02
GIAMAICA
EN 388
2132

111 03
ITAPARICA
EN 388
3132

111 04
VICTORIA
EN 388
3143

111 05
SHETLAND
EN 388
3132

111 15A
REUNION
EN 388
3142

111 16A
TASMANIA
EN 388
3132

111 19
SPARTA
EN 388
4244

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
111 02	GIAMAICA	2ND CHOICE" HASÍTOTTBŐR, KÉZFEJNÉL VÁSZON	VÁSZON	SZÜRKE	2	10
111 03	ITAPARICA	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR	7 CM SIMA BŐR	SZÜRKE	2	10
111 04	VICTORIA	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR, TENYÉR ÉS HÜVELYKUJJ ERŐSÍTÉSSEL	7 CM SIMA BŐR	SZÜRKE	2	10
111 05	SHETLAND	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR	15 CM SIMA BŐR	SZÜRKE	2	10
111 15A	REUNION	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR, KÉZFEJ ERŐS VÁSZON	MEREV VÁSZON, CSUKLÓVÉDELEMMEL	SZÜRKE-KÉK	2	10
111 16A	TASMANIA	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR	AUTÓSKESZTYŰ FAZON	SZÜRKE	3	10
111 19	SPARTA	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR, DUPLA RÉTEG A TENYÉR ÉS HÜVELYKUJJ RÉSZEN	7 CM SIMA BŐR	SZÜRKE	1	10

LEATHER GLOVES

➤ AJÁNLOTT

› ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA, AUTÓ- ÉS MOTORGYÁRTÁS, ÖNTÖDÉK

➤ ELŐNYÖK

- A BŐR KIVÁLÓ MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍT
- MAGAS SZAKADÁS, KOPÁS ÉS SZÚRÁSÁLLÓSÁG
- NAGYON JÓ HŐVÉDŐ KÉPESSÉG
- HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ IDEÁLIS

RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	KÉZFEJ	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
111 10	CAYMAN	SZEMCSÉS MARHABŐR	SIMA BŐR	7 CM, BŐR, CSUKLÓVÉDELEMMEL	TERMÉSZETES FEHÉR	3	10
111 11B	CIPRO	SZEMCSÉS MARHABŐR	GUMÍROZOTT SZEMCSÉSBŐR	AUTÓSKESZTYŰ FAZON	TERMÉSZETES FEHÉR	4	7-8-9-10-11
111 12A	MAYORCA	SZEMCSÉS MARHABŐR	-	7 CM, BŐR, CSUKLÓVÉDELEMMEL	TERMÉSZETES FEHÉR	3	7-8-9-10
111 14	FLORES	SZEMCSÉS MARHABŐR	PERFORÁLT BŐR	7 CM, BŐR, CSUKLÓVÉDELEMMEL	TERMÉSZETES FEHÉR	3	9-10
111 20	CELEBES	SZEMCSÉS MARHABŐR	SIMA BŐR	20 CM, BŐR	TERMÉSZETES FEHÉR	2	8-9-10
111 37	MADEIRA	SZEMCSÉS MARHABŐR	VASTAG VÁSZON	MEREV VÁSZON	TERMÉSZETES FEHÉR	3	10-11
111 36	BORNEO	SZEMCSÉS MARHABŐR	GUMÍROZOTT SIMABŐR	AUTÓSKESZTYŰ FAZON	TERMÉSZETES FEHÉR	4	8-9-10
111 21	SOLOMON	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMABŐR, KEVLAR SZÁLAKKAL	VASTAG VÁSZON	16 CM MEREV VÁSZON, CSUKLÓVÉDELEMMEL	SÁRGA	1	10
111 44	NAXOS	SZEMCSÉS DISZNÓBŐR	RUGALMAS VÁSZON	TÉPŐZÁRAS	TERMÉSZETES FEHÉR	5	7-8-9-10
111 33	GIAVA	SZEMCSÉS DISZNÓBŐR	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS KÖTÖTT SZÖVET	TERMÉSZETES FEHÉR	5	9-10
111 34	BALI	SZEMCSÉS DISZNÓBŐR	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS KÖTÖTT SZÖVET	TERMÉSZETES FEHÉR	5	7
111 18	SAMUI	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA DISZNÓBŐR	VÁSZON	VÁSZON	TERMÉSZETES HOMOKSZÍNŰ	3	10

111 10 CAYMAN

EN 388 2132

111 11B CIPRO

EN 388 3132

111 12A MAYORCA

EN 388 2132

111 14 FLORES

EN 388 2132

111 20 CELEBES

EN 388 2132 EN 407 121X1X

111 37 MADEIRA

EN 388 2132

111 36 BORNEO

EN 388 3132

111 21 SOLOMON

EN 388 4143 EN 407 X2XXXX

111 44 NAXOS

EN 388 2122

111 33 GIAVA

EN 388 2122

111 34 BALI Ladies' version

111 18 SAMUI

EN 388 3132

SAFETY SYSTEM

HŐVÉDŐ KESZTYŰK

CODE	NAME	MATERIAL	LINING	CUFF	COLOUR	DEXTERITY	SIZES
115 01	ONTARIO	VÁSZON, PARA-ARAMID ROSTOKKAL	TNT MODAKRIL	7 cm	SÁRGA	2	10
115 06A	MISSOURI	VÁSZON, PARA-ARAMID ROSTOKKAL	TNT MODAKRIL	18 cm	SÁRGA	2	10
115 07	WYOMING	ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAS VÁSZON, VISSZAVERŐ HATÁSSAL	–	18 cm	ALUMÍNIUM	4	10
115 09	ARIZONA	ARAMID ÉS SZÉNSZÁLAS	FILC	16 CM ARAMID ÉS SZÉN SZÁLAKKAL	ZÖLD	0	10

PARA-ARAMID SZÁLAS VÁSZON

AJÁNLOTT

ÖNTŐDÉK ÉS KOHÁSZATOK, ÜVEGGYÁRTÁS, CEMENTGYÁRTÁS, ÉLELMEZÉS

ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
- MAGAS VÁGÁS, SZAKADÁS ÉS SZÚRÁSVÉDELEM
- TŰZÁLLÓ, KONTAKTHŐTŐL ÉS OLVAD FÉM FRÖCCSENÉSEKTŐL VÉD

RAKTÁRON

115 01
ONTARIO

EN 388
2443
EN 407
43XX4X

115 06A
MISSOURI

EN 388
2443
EN 407
43XX4X

115 07
WYOMING

EN 388
1443
EN 407
412323

115 09
ARIZONA

EN 388
2344
EN 407
43XX4X

HŐVÉDŐ KESZTYŰK

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
115 25	OWEN	NOMEX ÉS KEVLAR	HŐSZIGETELŐ VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	3	M-XL
115 26	SILICON OWEN	NOMEX ÉS KEVLAR, SZILIKON CSÍKOKKAL A TENYÉREN	HŐSZIGETELŐ VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	3	M-XL
115 27	LONG OWEN	NOMEX ÉS KEVLAR, SZILIKON CSÚSZÁSGÁTLÓ PONTOKKAL A TENYÉREN	HŐSZIGETELŐ VÁSZON	14 CM RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	3	M-XL
111 13	TAIWAN	HŐÁLLÓ SIMA BŐR	DENIM	14 CM BŐR	ZÖLD	2	10
111 23	GUMARE	HŐÁLLÓ SIMA BŐR, HEGESZTÉSRE KIFEJLESZTETT KEVLAR VARRATOKKAL	HŐÁLLÓ VÁSZON	16 CM BŐR, CSUKLÓVÉDELEMMEL	NARANCS-SZÜRKE	2	10
115 14A	VULCANO	ARAMID SZÁLAS, ÜVEG/GYAPJÚ SZÁLAS PÁRNÁZÁSSA	TŰZÁLLÓ VÁSZON	30 CM HŐÁLLÓ VÁSZON	BÉZS	0	11

ELŐNYÖK

- MAGAS KÉZÜGYESSÉGI SZINT
- KIVÁLÓ TAPADÁS

RAKTÁRON

115 25 OWEN

EN 388 214X

EN 407 42XXXX

115 26 SILICON OWEN

EN 388 214X

EN 407 42XXXX

115 27 LONG OWEN

EN 388 214X

EN 407 42XXXX

111 13 TAIWAN

EN 388 3142

EN 407 42XXXX

111 23 GUMARE

EN 388 4344

EN 407 423X3X

115 14A VULCANO

EN 407 444XX4

TEXTILKESZTYŰK

AJÁNLOTT

ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, VÉGSZERELÉSI MUNKÁK, KÖNNYŰ ÉS PRECÍZIÓS MŰSZAKI MUNKÁK, KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA

ELŐNYÖK

- MAGAS ÉRZÉKENYSÉGI SZINT
- A VÁSZONMODELLEK BELSŐ KESZTYŰKÉNT IS HASZNÁLHATÓK: CSÖKKENTIK AZ ALLERGIÁS REAKCIÓKAT LÉLEGZŐKÉPESSÉGÜKNEK ÉS FRISSESSÉGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN
- A BAMBOO KESZTYŰ TERMÉSZETES, ANTIALLERGÉN BAMBUSZSZÁLAKBÓL KÉSZÜL
- AZ ARMEX CSUKLÓRÉSZ 4 KÜLÖNFÉLE MODELLJE BIZTOSÍTJA AZ ALKAR MEGFELELŐ VÉDELMÉT
- A TW 300 TERMÉKEK HŐ ÉS VÁGÁSVÉDELMET BIZTOSÍTANAK ÉS SZEMCSÉS VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐK, AMELY JOBB FOGÁST BIZTOSÍT

RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 07	LOTO	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	TERMÉSZETES	5	9
119 08	LOTO - Ladies' version	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	TERMÉSZETES	5	7
119 09	GIGLIO	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	TERMÉSZETES	5	9
119 31	BIANCOSPINO	CAVART, FEHÉRÍTETT VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	7-9
119 01A	VIOLA	30% POLIÉSZTER 70% VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	9
119 02	VIOLA - Ladies' version	30% POLIÉSZTER 70% VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	7
119 11	MIRTO	30% POLIÉSZTER 70% VÁSZON, PVC SZEMCSÉS TENYÉRREL	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	7-9
119 73	BAMBOO	100% BAMBUSZROST, PVC SZEMCSÉS TENYÉRREL	RUGALMAS, KÖTÖTT	ZÖLD	5	8-9-10
119 41	ENIGMA GRIP	RUGALMAS NYLON, PVC SZEMCSÉS TENYÉRREL	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	S-L
119 10	CACTUS	BUKLÉ	16 CM VÁSZON	FEHÉR	2	10
119 75	ARMEX DYTEX - Made to order	DYTEX, BŐR ERŐSÍTÉSSEL, 42 CM	-	SZÜRKE	5	1 MÉRETBEN
119 76	ARMEX KEVLAR - Made to order	KEVLAR, BŐR ERŐSÍTÉSSEL, 42 CM	-	SÁRGA	5	1 MÉRETBEN
119 77	ARMEX	ARAMID, BŐR ERŐSÍTÉSSEL, 44 CM	-	SÁRGA	5	1 MÉRETBEN
119 78	ARMEX - Short version	PARA-ARAMID, 19 CM	-	SÁRGA	5	1 MÉRETBEN
119 80	TW 300	PARA-ARAMID	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	4	S-L
119 82	TW 300 GRIP	PARA-ARAMID, PVC SZEMCSÉS TENYÉRREL	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	4	S-L

119 07
LOTO

119 09
GIGLIO

119 31
BIANCOSPINO

119 01A
VIOLA

119 11
MIRTO

EN 388
i
113X

119 73
BAMBOO

EN 388
i
112X

119 41
ENIGMA GRIP

EN 388
i
314X

119 10
CACTUS

119 75
ARMEX DYTEX

119 76
ARMEX KEVLAR

119 77
ARMEX

EN 388
i
144X

119 80
TW 300

EN 388
i
234X

119 82
TW 300 GRIP

EN 388
i
234X

BEVONATOS TEXTILKESZTYŰK

AJÁNLOTT

ELEKTROMOS ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, MŰSZAKI ÖSSZESZERELÉS, IPARI SZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS, ÉPÍTŐIPAR, VÍZVEZETÉKSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, CSOMAGOLÁS, ÉLELMISZERIPAR

ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG ÉS FOGÁS
- JÓ MECHANIKAI VÉDELEM
- OLAJOK ÉS ZSÍROK MÉRSÉKELT JELENLÉTÉBEN ALKALMAZHATÓ
- A LÉLEGZŐ TULAJDONSÁGOK ÉS A VARRATOK HIÁNYA MIATT KÉNYELMES

RAKTÁRON

NYLON ANYAGBÓL, TÖBBFÉLE BORÍTÁSSAL

119 37
SPANDEX

EN 388
2131

119 35
NIKEL

EN 388
1122

119 38
SPANDEX GRIP

EN 388
3131

119 39
SPANDEX BLACK

EN 388
3131

119 30
SILK

EN 388
2121

119 43
REFILL

EN 388
3131

119 92
GENIO

EN 388
2131

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 37	SPANDEX	EXTRA FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	S-M-L
119 35	NIKEL	EXTRA FINOM NYLON, ANTISZTATIKUS	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	6-7-9
119 38	SPANDEX GRIP	EXTRA FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN UJJVÉGEK ÉS TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	XS-S-M-L-XL
119 39	SPANDEX BLACK	EXTRA FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN UJJVÉGEK ÉS TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	XS-S-M-L-XL
119 30	SILK	EXTRA FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN UJJVÉGEK ÉS TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT	BURGUNDIVÖRÖS	5	XS-S-M-L-XL
119 43	REFILL	FINOM NYLON	RUGALMAS LATEXHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	5	7-8-9-10
119 92	GENIO	FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ NITRIL MIKROHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	S-M-L-XL

SUPERGRIP KESZTYŰK

AJÁNLOTT

HOBBIBARKÁCSOLÁS, KERTÉSZET, MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI MUNKÁK, ÉPÍTŐIPAR, VÍZSZERELÉS, ÉPÜLETGÉPÉSZET, IPARI BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK, KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA

ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG ÉS FOGÁS
- JÓ MECHANIKAI VÉDELEM
- OLAJOS, ZSÍROS FELÜLETEKEN IS BIZTOS FOGÁS
- LÉLEGZŐ TULAJDONSÁGAI ÉS A VARRATOK HIÁNYA MIATT KÉNYELMES

RAKTÁRON

NYLON, SZAKADÁSÁLLÓ, TARTÓS BEVONATTAL

119 91
REFLEX
EN 388
4131

119 89
SUPER-REFLEX
EN 388
3132

119 96
REDDY
EN 388
3131

119 88
INNOFLEX
EN 388
3141

119 90
TOTAL
EN 388
3131

119 93
SUPERGENIO
EN 388
2131

POLIÉSZTER/ PAMUT, NITRIL BEVONATTAL

112 45
ACTIVE GRIP 586
EN 388
4121

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 91	REFLEX	FINOM NYLON	NITRILHAB A TENYÉREN	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	S-M-L-XL
119 89	SUPER-REFLEX	FINOM NYLON	NITRILHAB A TENYÉREN	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10
119 96	REDDY	NYLON	MIKROPÓRUSOS NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	PIROS	5	8-9-10
119 88	INNOFLEX	NYLON	NITRIL/POLIURETÁNHAB, RECÉS TENYÉR, ¾ BEVONAT A KÉZFEJEN	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	3	7-8-9-10
119 90	TOTAL	100% NYLON	VÍZLEPERGETŐ NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	5	8-9-10
119 93	SUPERGENIO	KÖZEPES SÚLYÚ NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ NITRIL	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	S-M-L-XL
112 45	ACTIVE GRIP 586	POLIÉSZTER/PAMUT	NITRIL BEVONAT, OLAJÁLLÓ, FILCBÉLÉSSEL	10 CM	SZÜRKE	3	8-9-10

ÁLTALÁNOS CÉLÚ KESZTYŰK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, VÍZVEZETÉK-SZERELÉS ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZET, IPARI SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK, FÉMIPAR, ÖNTÖDÉK, KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA, RAKTÁROZÁS ÉS CSOMAGOLÁS

ELŐNYÖK

- KIEMELKEDŐ MECHANIKAI VÉDELEM
- OLAJ ÉS FOLYADÉKTASZÍTÓ
- SZÉLES FAZON, KÖNNYŰ LE ÉS FELVÉTELT SEGÍTŐ CSUKLÓVAL
- A RUGALMAS, KÖTÖTT ÉS HOSSZÚ CSUKLÓRÉSZŰ MODELLEK A KÉZFEJEN SZELLŐZNEK VAGY TELJESEN BEVONTAK
- KIEMELKEDŐ ÉRZÉKENYSÉG ÉS FOGÁS

RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
112 01	SINGAPORE	VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS GUMI	VÁSZON	SÁRGA	2	10
119 48	RUBBERTEX	POLIÉSZTER/VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS GUMI TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	M-L-XL
119 49	RUBBERSKIN	POLIÉSZTER/VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS GUMI TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT, TÉPŐZÁRRAL	FEKETE	4	L-XL
117 01	MIRÒ	KÖNNYŰ VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	5	7-8-9-10
117 03	MIRÒ	VASTAG VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	8-9-10
117 04	MIRÒ	VASTAG VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	8-9-10
117 05	MIRÒ	VASTAG VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	8-9-10
117 06	MIRÒ	VASTAG VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	8-9-10

VÁSZON, GUMI BORÍTÁSSAL

112 01
SINGAPORE
EN 388
2122

119 48
RUBBERTEX
EN 388
2242

119 49
RUBBERSKIN
EN 388
2242

VÁSZON, NBR BORÍTÁSSAL

117 01
MIRÒ
EN 388
4121

117 03
MIRÒ
EN 388
4131

117 04
MIRÒ
EN 388
4131

117 05
MIRÒ
EN 388
4131

117 06
MIRÒ
EN 388
4131

TÖBBCÉLÚ SUPERGRIP KESZTYŰK



› MICROFINISH® TOWA
A LEGTÖBB OLYAN KESZTYŰ, AMELYET CSÚSZÓS FOGÁSRA TERVEZTEK, HAGYOMÁNYOSAN KEMÉNY BORÍTÁSSAL RENDELKEZIK, ÉRDES BORÍTÁSSAL, AMELY CSAK KIS RÉSZEN ÉRINTKEZIK A MEGFOGNI KÍVÁNT FELÜLETTEL.
A TOWA CÉG MICROFINISH® TECHNOLÓGIÁJA FORRADALMI TERVEZÉSŰ, MERT TELJESEN MÁS IRÁNYBÓL KÖZELÍTI MEG A PROBLÉMÁT. BIZTOS FOGÁST AD SZÁMTALAN NEDVES ÉS OLAJOS TÁRGY ESETÉBEN IS; EZ EGY PUHA ÉS KIEMELKEDŐEN RUGALMAS ANYAG, AMELYEN TÖBB SZÁZ MIKROCELLA TALÁLHATÓ. AMIKOR A MIKROCELLÁK ÉRINTKEZÉSBE LÉPNEK AZ ANYAGGAL, VÁKUMHATÁS KELETKEZIK, AMELY A KESZTYŰ TELJES FELÜLETÉN OSZLATJA EL A FOLYADÉKOKAT ÉS EZÁLTAL BIZTOSÍTJA A FOGÁST.

A MICROFINISH® GARANCIA MINDAZOKNAK, AKIKNEK BIZTOS FOGÁSÚ, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KESZTYŰKRE VAN SZÜKSÉGÜK.

120 50
ACTIVE GRIP 568
EN 388
4122

› A SZÜKSÉGES ERŐ A SÚRLÓDÁSI TÉNYEZŐVEL



112 47
ACTIVE GRIP 503

EN 388
4121

120 51
ACTIVE GRIP 324

EN 388
2131

120 52
ACTIVE GRIP 325

EN 388
2131

120 60
ACTIVE GRIP AG524

EN 388
3122

120 53
GEKO

EN 388
3132

120 56
SUPER JUNAS

EN 388
3131

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
120 50	ACTIVE GRIP 568	NYLON	DUPLA MIKROREDŐS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	6-7-8-9-10
112 47	ACTIVE GRIP 503	POLIÉSZTER/PAMUT	MIKROREDŐS NITRIL BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	4	6-7-8-9-10-11
120 51	ACTIVE GRIP 324	NYLON	DUPLA MIKROREDŐS LATEX BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	5	6-7-8-9-10-11
120 52	ACTIVE GRIP 325	NYLON	DUPLA MIKROREDŐS LATEX BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	NARANCS	5	6-7-8-9-10-11
120 60	ACTIVE GRIP AG524	POLIÉSZTER/PAMUT	DUPLA MIKROREDŐS LATEX BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	BÉZS	5	8-9-10-11
120 53	GEKO	NYLON	DUPLA, MIKROPÓRUSOS NITRIL BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	5	7-8-9-10
120 56	SUPER JUNAS	NYLON/SPANDEX	NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	5	7-8-9-10

CUT PROTECTION DYTEX FIBRE

AJÁNLOTT

IPARI ÖSSZESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK, FÉMEK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA, ÉLELMISZERIPAR, KÜLÖNLEGES HULLADÉK KEZELÉSE ÉS VÁLOGATÁSA, FINOMMUNKÁK ÉS KÉZI ÖSSZESZERELÉS

ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG ÉS FOGÁS
- MAGAS VÁGÁS ÉS SZÚRÁSVÉDELEM
- KÖZEPESEN OLAJOS, ZSÍROS FELÜLETEKEN IS BIZTOS FOGÁS
- KÉNYELMES, MERT NINCSENEK VARRATAI ÉS ANYAGA LÉLEGZŐ
- KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

119 68
DYTEX 3 CAR
EN 388
434X

119 70
DYTEX STEEL
EN 388
354X

119 50
COBRA
EN 388
4544

119 28
SLAUTER
EN 388
354X

119 45
DYTEX
EN 388
3342

119 53
HERCULE
EN 388
4543

RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 68	DYTEX 3 CAR	LIGHT DYTEX	-	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10
119 70	DYTEX STEEL	DYTEX, ACÉLSZÁLAKKAL	-	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10
119 50	COBRA	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	MIKRORECÉS, TARTÓS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	5	8-9-10-11
119 28	SLAUTER	NAGYON SZILÁRD DYTEX, ACÉLMAGGAL	-	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	6-7-8-9-10-11
119 45	DYTEX	NAGYON SZILÁRD DYTEX	TARTÓS POLIURETÁN	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	6-7-8-9-10-11
119 53	HERCULE	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	NITRILBEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10-11

119 55
MARINE

EN 388
4542

119 56
AIDEN

EN 388
4542

119 57
SATURNO

EN 388
3542

119 65
DYTEX INNOFLEX DOT

EN 388
3543

119 52
SINERGY

EN 388
4544

119 62
DYTEX VELCRO BACK P

EN 388
3543

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 55	MARINE	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	POLIURETÁN BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	VILÁGOSKÉK	5	7-8-9-10
119 56	AIDEN	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	CSÚSZÁSGÁTLÓ NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	5	7-8-9-10
119 57	SATURNO	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	CSÚSZÁSGÁTLÓ LATEXHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	ZÖLD	5	7-8-9-10
119 65	DYTEX INNOFLEX DOT	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	RECÉS NITRIL GUMI	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10
119 52	SINERGY	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL, AKRILOS HŐHATÁSÚ BÉLÉSSEL	CSÚSZÁSGÁTLÓ NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	3	7-8-9-10
119 62	DYTEX VELCRO BACK P	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	NITRIL GUMI	RUGALMAS, KÖTÖTT, TÉPŐZÁRAS	SZÜRKE	5	8-9-10

MULTIFUNKCIÓS VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



CSÚSZÁSGÁTLÓ SZATÉN-
NITRIL BEVONAT



ANTACID NBR BEVONAT



VÁGÁSBIZTOS
NITRIL ANYAG

120 69
SAKIM

EN 388
4 5 2 1

EN 374-3
J K

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
120 69	SAKIM	DYTEX	DUPLA NBR + SZATÉN NITRIL BEVONAT	16 CM HOSSZÚ	PETRÓLEUMZÖLD	5	8-9-10
119 81	POWERGRAB KATANA	KÖZEPES KEVLAR	MIKRORECÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ LATEX	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	4	8-9-10
120 63	POWERGRAB KEV THERMO	NEHÉZ KEVLAR, PLÜSSBÉLÉSSEL	MIKRORECÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ LATEX	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	4	8-9-10
119 85	KEVTEX	NEHÉZ KEVLAR	DUPLA CSÚSZÁSGÁTLÓ NBR	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	3	7-8-9-10
120 65	KITIGAN	DYTEX	DUPLA MIKROPÓRUSOS NITRIL BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10-11
120 66	SOCRATE	DYTEX	DUPLA MIKROPÓRUSOS NITRIL BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10-11

119 81
POWERGRAB KATANA

EN 388
3543

120 63
POWERGRAB KEV THERMO

EN 388 EN 511
2342 020

119 85
KEVTEX

EN 388
3444

120 65
KITIGAN

EN 388
4543

120 66
SOCRATE

EN 388
4543

RAKTÁRON

MIRÓ EXTRA KESZTYŰK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, VÍZVEZETÉK SZERELÉS ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZET, IPARI BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK, FÉMIPAR, ÖNTÖDÉK, KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA, RAKTÁROZÁS ÉS CSOMAGOLÁS

ELŐNYÖK

- KIEMELKEDŐ MECHANIKAI VÉDELEM, AMELY MAGASABB A MIRÓ TERMÉKEKNÉL
- OLAJ, FOLYADÉK ÉS SAVLEPERGETŐ
- GYORSAN LEVEHETŐ
- KIVÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG ÉS FOGÁS
- ANTIBAKTERIÁLIS ÉS SZAGELNYELŐ KEZELÉS

SIR SAFETY SYSTEM

RAKTÁRON

118 43
MIRÒ EXTRA

EN 388
3142

118 44
MIRÒ EXTRA

EN 388
3142

118 45
MIRÒ EXTRA

EN 388
4232

NEHÉZ KÖTÖTT VÁSZON, NBR BORÍTÁSSAL

118 46
MIRÒ EXTRA

EN 388
4232
EN 374-3
GLK
EN 374-2

118 49
MIRÒ EXTRA

EN 388
4232
EN 374-3
GLK
EN 374-2

118 51
IRIDIUM

EN 388
3121

KÖNNYŰ KÖTÖTT VÁSZON, NBR BORÍTÁSSAL

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
118 43	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	TARTÓS NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	3	8-9-10
118 44	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	KOPÁSÁLLÓ NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	3	8-9-10
118 45	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	KOPÁSÁLLÓ NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ	VÁSZON	KÉK	3	8-9-10
118 46	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	KOPÁSÁLLÓ NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	VÁSZON	KÉK	3	8-9-10
118 49	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	KOPÁSÁLLÓ NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	12 CM VÁSZON	KÉK	3	8-9-10
118 51	IRIDIUM	VÉKONY VÁSZON	TARTÓS NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ	RUGALMAS, KÖTÖTT	ZÖLD	5	7-8-9-10

KESZTYŰK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE

AJÁNLOTT

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ÁRU KEZELÉSE ÉS HŰTŐHÁZI TEVÉKENYSÉG, KÜLTÉRI MUNKÁK, ÉPÍTŐIPAR ÉS ÚTÉPÍTÉS, LOGISZTIKA, KAMIONRAKODÓK ÉS SOFŐRÖK, LABORATÓRIUMOK

ELŐNYÖK

-NAGYFOKÚ VÉDELEM A HIDEG ELLEN
-JÓ MECHANIKAI VÉDELEM ÉS ÉRZÉKENYSÉG
-A POLAR ÉS ISOSTAR KESZTYŰK VÍZHATLANOK

RAKTÁRON

111 38
MARGHERITA

EN 388
2142

119 99
POWER GRAB THERMO

EN 388 1231 | EN 511 010

120 05
POLAR

EN 388 4121 | EN 511

120 06
ISOSTAR

EN 388 3121 | EN 511

120 03
CRYOGENIC GLOVE

EN 388 2422 | EN 511 231

120 22
FREEZER 630

EN 388 2232 | EN 511 23X

120 55
JUNAS

EN 388 3242

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
111 38	MARGHERITA	SZEMCSÉS MARHABŐR	VÁSZON	AUTÓSKESZTYŰ FAZON	TERMÉSZETES	3	One size fits all
119 99	POWER GRAB THERMO	AKRIL, GUMIBEVONATTAL	PLÜSS	RUGALMAS, KÖTÖTT	NARANCS	3	8-9-10-11
120 05	POLAR	FLUORESZCENS PVC	LYCRA	RUGALMAS LYCRA	NARANCS	3	9-10-11
120 06	ISOSTAR	FLUORESZCENS PVC	VÁSZON	15 CM	NARANCS	1	9-10-11
120 03	CRYOGENIC GLOVE Made to order	KÜLÖNLEGES RUGALMAS, TÖBBRÉTEGŰ VÍZHATLAN ANYAGBÓL	470 GR-OS POLÁR	12 CM	VILÁGOSKÉK	3	8-9-10-11
120 22	FREEZER 630	POLIURETÁN TENYÉR, VÁSZON KÉZFEJ, NAGY SZILÁRDSÁGÚ NYLON BÉLÉS	HŐSZIGETELŐ SZÁLAS ANYAG	RUGALMAS, KÖTÖTT PÁNTTAL ÁLLÍTHATÓ	FEKETE	3	M-L-XL
120 55	JUNAS	NYLON	PLÜSS	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	7-8-9-10

KÜLÖNLEGES VÉDŐKESZTYŰK

› DIELEKTROMOS KESZTYŰ: 36 CM HOSSZÚ. A BIZTOSÍTOTT VÉDELEM AZ ANYAG VASTAGSÁGÁTÓL FÜGG. ANTIBAKTERIÁLIS KEZELÉSŰ, SPECIÁLIS POLIETILÉNNEL SZIGETELT DOBOZBAN SZÁLLÍTJÁK

751 01A
ELECTRO CLASS 0
CEI EN 60903
RC
SZIGETELÉS 5.000 V

751 02A
ELECTRO CLASS 1
CEI EN 60903
RC
SZIGETELÉS 10.000 V

751 03A
ELECTRO CLASS 2
CEI EN 60903
RC
SZIGETELÉS 20.000 V

751 04A
ELECTRO CLASS 3
CEI EN 60903
RC
SZIGETELÉS 30.000 V

751 05A
ELECTRO CLASS 00
CEI EN 60903
RC
SZIGETELÉS 2.500 V

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	VASTAGSÁG	SZÍN	MÉRET
751 01A	ELECTRO CLASS 0 - RAKTÁRON	Latex	1 MM	SÁRGA	8-9-10-11
751 02A	ELECTRO CLASS 1	Latex	1,5 MM	SÁRGA	8-9-10-11
751 03A	ELECTRO CLASS 2	Latex	2,3 MM	SÁRGA	8-9-10-11
751 04A	ELECTRO CLASS 3	Latex	2,9 MM	SÁRGA	9-10-11
751 05A	ELECTRO CLASS 00 - RAKTÁRON	Latex	0,5 MM	SÁRGA	8-9-10-11

75106 TESZTELÉSI FOLYAMAT ELEKTROMOS SZIGETELŐKESZTYŰKNEK, EN 60903 CE.

A DIELEKTROMOS KESZTYŰK TESZTELÉSI SZOLGÁLATA: AZ 1, 2, 3 ÉS 4-ES KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰKET NEM SZABAD HASZNÁLNI, AMENNYIBEN NEM ELLENŐRIZTÉK VÉDŐKÉPESSÉGÜKET LEGALÁBB HATHAVONTA. ÁLTALÁBAN A PERIÓDUS 30 ÉS 90 NAP KÖZÖTTI.

› RENDÉSZETI SZERVEKNEK IDEÁLIS

118 07
PRICK GUARD
SZÚRÁSÁLLÓ

118 08
CITY GUARD
SZÚRÁSÁLLÓ

118 09
DYNASTOP
SZÚRÁSÁLLÓ

EN 388
4544

118 41
TREMOR LOW
ANTIVIBRÁCIÓS

EN 388
4242

EN 10819

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
118 07	PRICK GUARD ANTI-PUNCTURE	DYNASTOP SZÚRÁSÁLLÓ	ALAPKATEGÓRIÁS KÖTÖTT ANYAG	RUGALMAS, TÉPŐZÁRRAL	FEKETE	3	M-L-XL
118 08	CITY GUARD ANTI-PUNCTURE	SZEMCSÉS MARHABŐR	DYNASTOP SZÚRÁSÁLLÓ BÉLÉS, SZÚRÁSÁLLÓ A TENYÉREN ÉS AZ UJJAKON	RUGALMAS, TÉPŐZÁRRAL	FEKETE	3	M-L-XL
118 09	DYNASTOP ANTI-PUNCTURE	SZEMCSÉS MARHABŐR	DYNASTOP SZÚRÁSÁLLÓ BÉLÉS A TENYÉREN ÉS AZ UJJAKON	BŐR	BÉZS	2	M-L-XL
118 41	TREMOR LOW ANTIVIBRATION - In stock	VÁSZON-POLIÉSZTER	GUMI	RUGALMAS	FEKETE	0	10

ELDOBHATÓ LATEXKESZTYŰK

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR,
LABORATÓRIUMOK,
GYÓGYSZERIPAR,
TAKARÍTÓCÉGEK, KÓRHÁZAK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK,
ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK,
AUTÓGYÁRTÁS

ELŐNYÖK

- ÉLELMISZERKEZELÉSRE MEGFELELŐ, AQL 1,5
- ELÉRHETŐ PÚDEREZETT, NEM PÚDEREZETT ÉS KLÓROZOTT VÁLTOZATOKBAN
- TEXTURIZÁLT UJJVÉGEKKEL A JOBB FOGÁS ÉRDEKÉBEN
- A FORMA MODELL VASTAGABB, ÍGY TARTÓSABB ÉS HOSSZABB IDEIG BIZTOSÍT KÉNYELMET ÉS NAGYOBB BIZTONSÁGOT

RAKTÁRON

112 55 ANTIVIRUS

EN 388 0000 | EN 374-3 ADGKI | EN 374-2 | FOOD SAFE

NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOMAG
ANTIVIRUS	Latex, AQL 1,5	PÚDEREZETT	SIMA	FEHÉR	XS-S-M-L-XL	100

112 53 MEDICAL

EN 388 0000 | EN 374-3 ADGKI | EN 374-2 | FOOD SAFE

NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOMAG
MEDICAL	Latex, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEHÉR	XS-S-M-L-XL	100

112 59 OPERATION

EN 388 0000 | EN 374-3 ADGKI | EN 374-2

NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOMAG
OPERATION	Latex AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	VILÁGOS KÉK	S-M-L-XL	100

112 54 FORMA

EN 388 0000 | EN 374-3 ADGKI | EN 374-2 | FOOD SAFE

NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOMAG
FORMA	VASTAGÍTOTT AQL 1,5 Length: 30 cm	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEKETE	S-M-L-XL	50

ELDOBHATÓ VINYL KESZTYŰK

ELŐNYÖK

- ÉLELMISZERKEZELÉSRE MEGFELELŐ, AQL 1,5
- ELÉRHETŐ PÚDEREZETT, NEM PÚDEREZETT ÉS KLÓROZOTT VÁLTOZATOKBAN
- MINDEN MODELL SIMA UJJVÉGEKKEL

112 46 DAILY

EN 388 0000 | EN 374-3 ADGKI | EN 374-2

FOOD SAFE

112 57 VANTAGE

EN 388 0000 | EN 374-3 GKL | EN 374-2

FOOD SAFE

112 58 CAMELOT

EN 388 0000 | EN 374-3 GKL | EN 374-2

FOOD SAFE

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
112 46	DAILY	STRETCH VINYL AQL 1,5	NEM PÚDEREZETT	SIMA	FEHÉR	S-M-L-XL	100
112 57	VANTAGE	VINYL AQL 1,5	PÚDEREZETT	SIMA	ÁTLÁTSZÓ	XS-S-M-L-XL	100
112 58	CAMELOT	VINYL AQL 1,5	PÚDEREZETT	SIMA	KÉK	S-M-L-XL	100

RAKTÁRON

ELDOBHATÓ NITRIL KESZTYŰK

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR, LABORATÓRIUMOK, GYÓGYSZERIPAR, TAKARÍTÓCÉGEK, ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK, GÉPIPAR, OLAJ-HIDRAULIKA

ELŐNYÖK

- ÉLELMISZERKEZELÉSRE MEGFELELŐ, AQL 1,5
- KIVÁLÓ TAPINTÁSI ÉRZÉKENYSÉG, KÉNYELEM ÉS TESTHEZÁLLÓ SZABÁS
- VEGYI ANYAGOKNAK JÓL ELLENÁLL

RAKTÁRON

112 48 DEFENDER

EN 388 0000 · EN 374-3 ADGKI · EN 374-2 · FOOD SAFE

NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
DEFENDER	Nitrile, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEKETE	S-M-L-XL	100

112 49 TEMPO

EN 388 0000 · EN 374-3 ADGKI · EN 374-2 · FOOD SAFE

NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
TEMPO	Nitrile, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEHÉR	S-M-L-XL	100

112 50 SKINNY

EN 388 0000 · EN 374-3 ADGKI · EN 374-2 · FOOD SAFE

NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
SKINNY	Nitrile, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	VILÁGOS KÉK	XS-S-M-L-XL	100

112 52 SENSOR

EN 388 0000 · EN 374-3 ADGKI · EN 374-2 · FOOD SAFE

NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
SENSOR	Nitrile, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	INDIGO	S-M-L-XL	100

KESZTYŰK MAGAS KOCKÁZATOKRA

AJÁNLOTT

› RENDÉSZETI SZERVEK ÉS TÖRVÉNYSZÉKI LABORATÓRIUMOK, VEGYI ÉS GYÓGYSZERIPAR, TAKARÍTÁS, STERILSZOBÁS TEVÉKENYSÉGEK

ELŐNYÖK

- AZ APOLLO ÉS NITRIL KLEEN TERMÉKEK KLÓROZOTT VERZIÓBAN KÉSZÜLNEK
- AZ APOLLO ÉS NITRIL KLEEN TERMÉKEK TEXTURIZÁLT UJJVÉGEKKEL RENDELKEZNEK A JOBB FOGÁSÉRT; AZ INTEGRA 300 ÉRDES UJJVÉGŰ
- AZ APOLLO DUPLA VASTAG A NAGYOBB BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
- AZ INTEGRA 300 65 CENTIS, ÍGY A TELJES KART VÉDI

RAKTÁRON

112 15 NITRIL KLEEN

EN 388 0000 | EN 374-3 ADGKI | EN 374-2

100/CSOMAG

112 33 APOLLO

EN 388 0000 | EN 374-3 ADGKI | EN 374-2

50/CSOMAG

112 37 INTEGRA 300

EN 388 1000 | EN 374-3 JKL | EN 374-2

1 PÁR/ CSOMAG

SIR SAFETY SYSTEM

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
112 15	NITRIL KLEEN	VÁKUMCSOMAGOLT NITRIL, 31 CM, PEREMES CSUKLÓ	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEHÉR	S-M-L-XL	100
112 33	APOLLO	LATEX, TENYÉREN 0,3 MM, UJJAKON 0,4 MM, AQL 1,5, 29,5 CM, PEREMES CSUKLÓ	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	ÁTLÁTSZÓ	S-M-L-XL	50
112 37	INTEGRA 300 (XL-ES RAKTÁRON)	0,2 MM NITRIL, 65 CM	NEM BOLYHOS BÉLÉSŰ	ÉRDES	KÉK	S-M-L-XL-XXL	1 pair

VEGYI ANYAG ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS

	VEGYI ANYAG	NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTYL
1	Acetaldehid	🟥	🟨	🟨	🟨	🟩
2	Acetophenon	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
3	Aceton (2-Propanon)	🟥	🟥	🟨	🟥	🟩
4	Acetonitril	🟥	🟨	🟨	🟥	🟩
5	Ecetsav 10%	🟨	🟩	🟨	🟩	🟩
6	Ecetsav 50%	🟥	🟨	🟨	🟩	🟩
7	Ecetsav, tömény	🟥	🟨	🟥	🟩	🟩
8	Amidoszulfur	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩
9	Bórsav, telített	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩
10	Citromsav, telített	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
11	Krómkénsav 10%	🟥	🟩	🟩	🟨	🟩
12	Krómkénsav, telített	🟥	🟥	🟥	🟩	🟩
13	Hidrogén-fluorid sav, 10%	🟨	🟩	🟨	🟩	🟩
14	Hidrogén-fluorid sav, 40%	🟨	🟩	🟨	🟩	🟩
15	Hangyasav 10%	🟥	🟩	🟨	🟩	🟩
16	Hangyasav 50%	🟥	🟩	🟨	🟩	🟩
17	Hangyasav 98%	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩
18	Foszforsav 10%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
19	Foszforsav 50%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
20	Foszforsav, telített	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
21	Fumársav, telített	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩
22	Tejsav, 90%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
23	Maleinsav, telített	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
24	Malonsav	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩
25	Sósav 10%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
26	Sósav 20%	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
27	Sósav 32%	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
28	Salétromsav	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
29	Salátromsav 10%	🟨	🟩	🟨	🟩	🟩
30	Saláétromsav 50%	🟥	🟩	🟨	🟩	🟩
31	Salétromsav 65%	🟥	🟥	🟥	🟩	🟩
32	Salétromsav, gőzölgő	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
33	Oxálsav, telített	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩
34	103 Hegesztősav	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
35	Perklórsav	🟨	🟩	🟨	🟩	🟩

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS

	VEGYI ANYAG	NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
36	Kénsav	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
37	Kénsav 10%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
38	Kénsav 50%	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
39	Kénsav 96%	🟨	🟥	🟥	🟩	🟩
40	Csersav	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
41	Csersav, telített (tannin)	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩
42	Víz	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩
43	Hidrogén-peroxid 3 %	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩
44	Hidrogén-peroxid 30 % (peridrol)	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩
45	Terpentinolaj	🟨	🟩	🟨	🟩	🟩
46	Isobutil alkohol (isobutanol)	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
47	Isopropil alkohol (isopropanol)	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
48	Metanol	🟥	🟨	🟨	🟩	🟩
49	Propilalkohol (1-propanol)	🟨	🟩	🟨	🟩	🟩
50	Amilalkohol (1-pentanol)	🟩	🟨	🟨	🟩	🟩
51	Butilalkohol (1-butanol)	🟨	🟩	🟨	🟩	🟩
52	Etilalkohol (etanol)	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩
53	Propilaldehid	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
54	Ammónia, 10%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
55	Ammónia 25%	🟨	🟨	🟩	🟩	🟩
56	Anilin	🟥	🟥	🟨	🟩	🟩
57	Antifrogén N	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
58	Arai kaltreininger futura (mosószer, hideg)	🟩	🟥	🟥	🟥	🟩
59	ASTM olaj n. 1	🟩	🟨	🟥	🟥	🟨
60	ASTM olaj n. 2	🟩	🟨	🟥	🟥	🟨
61	ASTM olaj n. 3	🟩	🟥	🟥	🟥	🟨
62	Benzaldehid	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
63	100/140 speciális benzin	🟨	🟨	🟨	🟥	🟨
64	Benzil alkohol	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
65	Általános ólmozatlan benzin	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩
66	Szuper ólmozott benzin	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩
67	Szuper ólmozatlan benzin	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩
68	Super Plus benzin	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩
69	Benzol	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
70	Butil-acetát (ecetsav butil-észter)	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS

	VEGYI ANYAG	NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
71	Butil-amin (1-aminobután)	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
72	Karbon-olaj	🟥	🟥	🟥	🟨	🟨
73	Carbon. Klór. Hidrogén. Nitro. Kalcium-szulfid	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
74	Carbon. Klór. Hidrogén. Nitro. Ammónium-szulfid	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
75	Carbon. Klór. Hidrogén. Nitro. Kálium-szulfid	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
76	Carbon. Klór. Hidrogén. Nitro. Nátrium-szulfid	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
77	Kerozin	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩
78	Nátrium-cianid, telített	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
79	Ciklohexán	🟩	🟥	🟥	🟥	🟩
80	Ciklohexanon	🟥	🟥	🟩	🟩	🟨
81	Cikloexilamin	🟥	🟨	🟨	🟨	🟩
82	Klórbenzol	🟥	🟥	🟨	🟨	🟨
83	Kloroform	🟥	🟥	🟥	🟨	🟨
84	Acetil-klorid	🟥	🟨	🟨	🟨	🟩
85	Etilánklorid (1, 2 diklóretán)	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
86	Vasklorid (III)	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
87	Káliumkromát, telített	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
88	Hideg mosószer (korábban Arai 4005)	🟩	🟥	🟥	🟥	🟩
89	Dibutilamin	🟩	🟥	🟥	🟥	🟩
90	Diklórmetán (metilánklorid)	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
91	Dietil-keton (3 pentaton)	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
92	Dietiléter (éter)	🟨	🟥	🟥	🟨	🟨
93	Dietil-ftalát (DEP)	🟨	🟥	🟩	🟥	🟩
94	Dimetil-fornamid (DMFA)	🟥	🟥	🟨	🟨	🟩
95	Dimetil-ftalát	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
96	Dimetil-szulfát	🟥	🟩	🟩	🟩	🟩
97	Dimetil-szulfoxid (DMSO)	🟥	🟥	🟨	🟨	🟩
98	Dioxán	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
99	Dioktil-ftalát (DOP)	🟩	🟥	🟥	🟥	🟩
100	Nátrium-ditionit, telített	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
101	Hexán	🟩	🟥	🟥	🟨	🟩
102	Hexil-acetát	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
103	Etanolamin	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
104	Petróleum-éter 40/60 (sebbenzin)	🟥	🟥	🟥	🟩	🟩
105	Etidiumbromid 1%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS

	VEGYI ANYAG	NITRIL	NEPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
106	Etil klóracetát	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
107	Etilacetát (etil észter)	🟥	🟥	🟥	🟨	🟨
108	Etilamin, 70% vízben	🟥	🟨	🟨	🟨	🟩
109	Etilánglikol (monobutiléter)	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
110	Etilénglikol (mono-isopropiléter)	🟥	🟥	🟨	🟥	🟩
111	Etiléndiamin	🟥	🟥	🟨	🟥	🟩
112	Fenol, 10% vízben	🟥	🟨	🟨	🟩	🟩
113	Fenol, 85% vízben	🟥	🟨	🟨	🟩	🟩
114	Formaldehid, 37%	🟨	🟩	🟩	🟩	🟩
115	Formamid	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
116	Glicerol	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
117	Glikol (etilén-glikol)	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
118	Dietilén-glikol	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩
119	Dietilén-glikol monobutiléter	🟩	🟥	🟨	🟨	🟩
120	Propilén-glikol (1, 2 propándiol)	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩
121	Állati zsírok	🟩	🟩	🟨	🟩	🟨
122	Növényi zsírok	🟩	🟩	🟨	🟩	🟨
123	Kálcium-hidroxid, telített (oltott mész)	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
124	Kálium-jodid, telített	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
125	Nátriom-hipoklorit (12% klór)	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
126	Metil izobutil keton	🟥	🟥	🟥	🟨	🟨
127	Isopron	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
128	Isooktán	🟩	🟥	🟥	🟨	🟨
129	Lanolin	🟩	🟩	🟨	🟥	🟩
130	Fékolaj (Bosch)	🟥	🟨	🟨	🟥	🟩
131	Loctite 243	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩
132	M-diklór benzol	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
133	Metil etil keton (2 butaton)	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
134	Metil-jodid (jódmetán)	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
135	Metil metakrilát	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
136	Metilacetát (ecetsav metiléter)	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
137	Metil kloroacetát	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
138	n-Heptán	🟩	🟥	🟥	🟥	🟨
139	Dízel	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩
140	Könnyűbenzin (tisztítóbenzin)	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS

	VEGYI ANYAG	NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
141	Nitrobenzol	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
142	O-diklorobenzol	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
143	Állati olajok	🟩	🟩	🟨	🟩	🟨
144	Növényi olajok	🟩	🟩	🟨	🟩	🟨
145	Nyersolaj	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩
146	Repceolaj	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
147	Csukamájolaj	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
148	Ricinusolaj	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
149	Palaolaj, 10% vízben	🟩	🟩	🟨	🟩	🟩
150	Palaolaj, tömény	🟩	🟥	🟥	🟩	🟨
151	Hidraulikaolaj (tri-aril-észter foszfát)	🟩	🟨	🟨	🟩	🟩
152	Kenőolaj	🟩	🟥	🟥	🟩	🟨
153	Tengelyolaj	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
154	P3, telített	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
155	Paraffin, folyékon	🟩	🟥	🟥	🟩	🟨
156	Kálium-permanganát, telített	🟩	🟩	🟩	🟨	🟩
157	Petróleum (180/220)	🟩	🟥	🟥	🟩	🟩
158	Piridin	🟥	🟥	🟥	🟨	🟨
159	Kálium-karbonát (hamuzsír)	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
160	Lúgkő-oldat, 10%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
161	Lúgkő-oldat, telített	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
162	Propilacetát	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
163	Propilamin (1 aminopropán)	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
164	Alumíniumszulfát, telített	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
165	Rézszulfát (rézgálic), telített	🟩	🟨	🟨	🟥	🟩
166	Széndiszulfid	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
167	Mosószóda oldat, 10%	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
168	Mosószóda-oldat, telített	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
169	Nitrohigító	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
170	Terpentin pótló	🟩	🟥	🟥	🟨	🟩
171	Tert-butilamin	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
172	Tetraklóretilén (perklóretilén)	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
173	Széntetraklorid	🟨	🟥	🟥	🟩	🟨
174	Tetrahidrofurán	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
175	Tetrametiéndiamin	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS

	VEGYI ANYAG	NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
176	Nátrium-tioszulfát	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
177	Toluol	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
178	Tributil-foszfát	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
179	Triklóretilén (tri)	🟥	🟥	🟥	🟨	🟥
180	Tricrezil-foszfát	🟩	🟨	🟨	🟩	🟩
181	Triton X-100	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
182	Vízüveg (nátrium-szilikát)	🟩	🟩	🟩	🟥	🟩
183	Xilamon	🟩	🟥	🟥	🟥	🟨
184	Xilén (kevert izomerek)	🟥	🟥	🟥	🟥	🟨
185	3-Hexanon	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
186	4-Heptanon	🟥	🟥	🟥	🟨	🟩
187	4-Metilpiridin	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
188	4 Metoxi-1 butanol	🟥	🟥	🟥	🟥	🟩
189	4,4 Metilén-difenil di-izocianid	🟩	🟩	🟩	🟨	🟨

🟩 - ADOTT VEGYI ANYAGNAK ELLENÁLL

🟨 - ADOTT VEGYI ANYAGNAK RÉSZLEGESEN ELLENÁLL

🟥 - ADOTT VEGYI ANYAGNAK NEM ÁLL ELLEN

ANYAG	TERMÉKEK
NITRIL	112 19 • 112 20 • 112 27 • 112 28 112 30 • 112 32 • 118 68
TERM. LATEX	112 03 • 112 04 • 112 11 • 112 12 • 112 22 112 25 • 118 20 • 118 25
PVC	112 02 • 112 06 • 112 07 • 112 08 • 112 23 112 40 • 112 41 • 112 42 • 112 43
BUTIL	118 52
NEOPRÉN	112 26

A TERMÉKEK KÉMIAI TESZTELÉSE LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ZAJLIK. TERMÉSZETESEN A LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK SOSEM EGYEZNEK MEG TELJESEN A VALÓS VISZONYOKKAL, EZ A KESZTYŰK FELSZÍNÉN KELETKEZŐ KOPÁSOK ÉS VÁGÁSOK LEHETŐSÉGÉRE IS ÉRTENDŐ. A SIR SAFETY SYSTEM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A VALÓS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI KESZTYŰHASZNÁLATÉRT.

PVC-NEOPRÉN VEGYVÉDELMI KESZTYŰK

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR, VEGYI ÉS PETROLKÉMIAI IPAR, VEGYIANYAGOK ÉS SZÉNHIDROGÉNEK KEZELÉSE, ZSÍROK, SAVAK ÉS OLDATOK KEZELÉSE

ELŐNYÖK

- A PVC KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS VEGYI VÉDELME
- A NEOPRÉN KIEMELKEDŐ VEGYI VÉDELME
- ELŐFORMÁZOTT UJJAK A NAGYOBB KÉNYELEMÉRT
- III. KATEGÓRIÁS KESZTYŰK, AZ ÚJ EN 374-2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELNEK

RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	UJJVÉG	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
112 36	SPONGE	0,7 MM LATEX ÉS KLOROPRÉN, 33 CM	BOLYHOS	ÉRDES	SÁRGA	5	S-M-L-XL
112 35	BAC-X	0,2 MM PVC, 30 CM	NEM BOLYHOS, ANTIBAKTERIÁLIS KEZELÉSSEL	SIMA, MEGERŐSÍTETT	FEHÉR-ZÖLD	5	S-M-L-XL
112 23	HOKKAIDO	0,9 MM VÉKONY PVC, 31 CM	BOLYHOS	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	S-M-L
112 24	VINDICO	PVC, 30,5 CM	BOLYHOS	ÉRDES	PIROS	5	S-M-L-XL
112 08	SAKALIN	1 MM PVC, 70 CM	BOLYHOS	ÉRDES	PIROS-ÁTLÁTSZÓ	5	10
112 07	BERING CM 35	1,1 MM PVC, 35 CM	VÉKONY PAMUT	SIMA	VILÁGOSKÉK	3	10
112 02	BERING CORTO CON POLSINO NINCS KÉP	1,1 MM PVC	VÉKONY PAMUT	SIMA	VILÁGOSKÉK	4	10
112 06	BERING CM 27 NINCS KÉP	1,1 MM PVC, 27 CM	VÉKONY PAMUT	SIMA	VILÁGOSKÉK	3	10
112 41	OKINAWA CM 35	DUPLA PVC BEVONAT, 35 CM	BOLYHOS VÁSZON	ÉRDES	ZÖLD	2	10
112 42	OKINAWA CM 45	DUPLA PVC BEVONAT, 45 CM	BOLYHOS VÁSZON	ÉRDES	ZÖLD	2	10
112 40	OKINAWA CM 27 NINCS KÉP	DUPLA PVC BEVONAT, 27 CM	BOLYHOS VÁSZON	ÉRDES	ZÖLD	3	10
112 43	TOWA OR 656	PVC, 35 CM	VÁSZON	TEXTURIZÁLT	VILÁGOSKÉK	3	8-9-10
112 25	NEOPOWER	0,65 MM GUMI LATEX ÉS NEOPRÉN, 33 CM	BOLYHOS	ÉRDES	FEKETE	5	7-8-9-10
112 26	NEO TERRY	0,68 MM NEOPRÉN, 41 CM	HŐSZIGETELŐ VÁSZON	ÉRDES	FEKETE	3	8-9-10

112 36
SPONGE

EN 388
2100
EN 374-3
EN 374-2

112 35
BAC-X

EN 388
1000
EN 374-3
JKL
EN 374-2

112 23
HOKKAIDO

EN 388
2000
EN 374-3
JKL

112 24
VINDICO

EN 388
2100
EN 374-3
JKL
EN 374-2

112 08
SAKALIN

EN 388
2100
EN 374-3
JKL
EN 374-2

112 07
BERING CM 35

EN 388
3121
EN 374-3
AKI
EN 374-2
EN 407
X1XXXX

112 41
OKINAWA CM 35

EN 388
3121
EN 374-3
AKI
EN 374-2
EN 407
X1XXXX

112 42
OKINAWA CM 45

EN 388
3121
EN 374-3
AKI
EN 374-2
EN 407
X1XXXX

112 43
TOWA OR 656

EN 388
4121
EN 374-3
AJK
EN 374-2

112 25
NEOPOWER

EN 388
3121
EN 374-3
AKL
EN 374-2

112 26
NEO TERRY

EN 388
3111
EN 374-3
AKL
EN 374-2
EN 407
X2XXXX

NITRILE CHEMICAL PROTECTION GLOVES

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR, AUTÓ ÉS REPÜLŐGÉPGYÁRTÁS, FÉM ZSÍRTALANÍTÁS ÉS FELDOLGOZÁS, KENŐANYAGOK JELENLÉTÉBEN, FESTÉK ÉS LAKK GYÁRTÁS ÉS HASZNÁLAT, NYOMTATÓGÖRGŐK TAKARÍTÁSA, PRECÍZIÓS MUNKÁK

ELŐNYÖK

- RENGETEG VESZÉLYES VEGYI ANYAG ELLEN BIZTOSÍT VÉDELMET
- KIVÁLÓ RUGALMASSÁG, KÉNYELMES ÉS ÉRZÉKENYSÉG
- ÉRDES VAGY TEXTURIZÁLT UJJVÉGEK
- TÖBBFÉLE HOSSZBAN ÉS ANYAGVASTAGSÁGBAN ELÉRHETŐ
- PAMUT BÉLÉS, PAMUT PÁRNÁZÁS ÉS BOLYHOS BÉLÉS IS ELÉRHETŐ

RAKTÁRON

112 30
SAFETRIL
EN 388
1000
EN 374-3
JKL
EN 374-2
FOOD SAFE

112 27
NITRON CM 33
EN 388
4002
EN 374-3
AJK
EN 374-2
FOOD SAFE

112 28
NITRON CM 40
EN 388
4002
EN 374-3
AJK
EN 374-2
FOOD SAFE

118 68
CAMATRIL 733
EN 388
3102
EN 374-3
AJL
EN 374-2

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	UJJVÉG	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
112 30	SAFETRIL	0,24 MM NITRIL, 33 CM	NEM BOLYHOS	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	7-8-9-10-11
112 27	NITRON CM 33	0,4 MM NITRIL, 33 CM	BOLYHOS	ÉRDES	ZÖLD	4	7-8-9-10-11
112 28	NITRON CM 40	0,52 MM NITRIL, 40 CM	BOLYHOS	ÉRDES	ZÖLD	4	7-8-9-10
118 68	CAMATRIL 733	0,5 MM NITRIL, 60 CM, RENDELÉSRE	BOLYHOS	TEXTURIZÁLT	ZÖLD	4	8-9-10-11
112 19	PULAX 640	NITRIL, KÖTÖTT, RUGALMAS CSUKLÓVAL	PAMUT	TEXTURIZÁLT	KÉK	4	7-8-9-10
112 20	PULAX 630	NITRIL, 30 CM	PAMUT	TEXTURIZÁLT	KÉK	4	7-8-9-10
118 13	TRICOTRIL 736	NITRIL, 31 CM	MAGLIA-TRIKÓSZÖVÉS	ÉRDES	ZÖLD	4	8-9-10-11
112 32	GREEN NITRON	0,58 MM NITRIL ÉS LATEX, 45 CM	BOLYHOS	ÉRDES	ZÖLD	4	8-9-10

112 19
PULAX 640

EN 388 4111 | EN 374-3 JKL | EN 374-2

112 20
PULAX 630

EN 388 4111 | EN 374-3 JKL | EN 374-2

118 13
TRICOTRIL 736

EN 388 3121 | EN 374-3 AJL | EN 374-2 | FOOD SAFE

112 32
GREEN NITRON

EN 388 4102 | EN 374-3 FKL | EN 374-2 | FOOD SAFE

GUMI VEGYVÉDELMI KESZTYŰK

AJÁNLOTT

SZÁRNYASOK, HAL, ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS, MÉLYHŰTÖTT TERMÉKEK MOZGATÁSA, MOSÓSZEREK ÉS MINDEN FOLYÉKONY TISZTÍTÓSZER KEZELÉSE

ELŐNYÖK

- KÉNYELMES ÉS RUGALMAS
- JÓ MECHANIKAI VÉDELEM
- ELTÉRŐ VASTAGSÁGÚ VÁLTOZATOK SZÉLES VÁLASZTÉKA
- TÖBBFÉLE BÉLÉS
- A BUTOJECT TÖBB VESZÉLYES VEGYI ANYAG ELLEN VÉDELMET NYÚJT

RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	UJJVÉG	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
112 03A	SUZUKA	0,45 MM LATEXGUMI, 30,5 CM	BOLYHOS	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	S-M-L-XL
112 04	OSAKA	0,55 MM LATEXGUMI, 33 CM	NEM BOLYHOS	ÉRDES	SÁRGA	5	S-M-L-XL
112 09	SALMON	0,42 MM LATEXGUMI, 30 CM	BOLYHOS, SZIVACSSZERŰEN	ÉRDES	SÁRGA	5	S-M-L-XL
112 10	UNION SILVER	0,45 MM LATEXGUMI ÉS NITRIL, 30 CM	EZÜSTÖS BELSŐ BEVONAT	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	S-M-L-XL
112 11	YOKOHAMA	0,65 MM LATEXGUMI ÉS NEOPRÉN, 31 CM	BOLYHOS	ÉRDES	NARANCS	5	7-8-9-10
112 12	CONTACT	0,7 MM LATEXGUMI, 31 CM	NEM-BOLYHOS	ÉRDES	SÁRGA	5	6-7-8-9
112 22	SHIKOKU	0,7 MM LATEXGUMI ÉS NEOPRÉN, 31 CM	BOLYHOS	ÉRDES	VILÁGOSKÉK-SÁRGA	5	7-8-9-10
118 20	CAMATEX	1,3 MM LATEXGUMI, 30 CM	PAMUT	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	7-8-9-10
118 25	GLOBAL	2 MM LATEXGUMI, 30 CM	PAMUT	ÉRDES	ZÖLD	4	8-9-10
118 52	BUTOJECT	0,68 MM BUTIL, 35 CM	NEM BOLYHOS	SIMA	FEKETE	4	8-9-10-11

FOOD SAFE

112 03A SUZUKA

EN 388 1010 | EN 374-3 LKA | EN 374-2

FOOD SAFE

112 04 OSAKA

EN 388 1010 | EN 374-3 LKA | EN 374-2

FOOD SAFE

112 09 SALMON

EN 388 1010 | EN 374-3 KL | EN 374-2

FOOD SAFE

112 10 UNION SILVER

EN 388 0021 | EN 374-3 | EN 374-2

FOOD SAFE

112 11 YOKOHAMA

EN 388 3121 | EN 374-3 AKL | EN 374-2

FOOD SAFE

112 12 CONTACT

EN 388 3000 | EN 374-3 | EN 374-2

FOOD SAFE

112 22 SHIKOKU

EN 388 4121 | EN 374-3 AKL | EN 374-2

118 20 CAMATEX

EN 388 2131 | EN 374-3 KLG | EN 374-2 | EN 407 X1XXXX

118 25 GLOBAL

EN 388 3121 | EN 374-3 AKI | EN 374-2 | EN 407 X1XXXX

118 52 BUTOJECT

EN 388 0010 | EN 374-3 BCI | EN 374-2

LÉGZŐMASZKOK, LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK

EN 529:2005 CE

AZ EURÓPAI TÖRVÉNYHOZÁS ÚJ SZABVÁNYRENDSZERT VEZETETT BE A LÉGZŐMASZKOKRA ÉS KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓAN. A VÉDŐESZKÖZÖKET A KÖVETKEZŐ INDEX SZERINT OSZTÁLYOZZÁK.
FPN-NÉVLEGES VÉDŐFAKTOR: EZT LABORATÓRIUMI TESZTEK SORÁN ALAKÍTJÁK KI. AZ EGYES ORSZÁGOK KÜLÖN JELZIK, HOGY EZ EGY VISZONYLAGOS ÉRTÉK, MELY VALÓS KÖRÜLMÉNYEK KÖZT VÁLTOZHAT: EZÉRT IGYEKEZNEK OLYAN TÉNYEZŐKET IS SZÁMÍTÁSBA VENNI, MINT PÉLDÁUL A KÉSZÜLÉK VISELŐJE OKOZTA MEGHIBÁSODÁSA.
AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT MUTATJA AZ FPN ÉS AZ FPO - TÉNYLEGES VÉDŐFAKTOR ADATAI KÖZTI ELTÉRÉSEKET.

SZABVÁNY	LEÍRÁS	OSZTÁLY	FPN	FPO
EN 149 CE	ELDOBHATÓ MASZK	FFP1	4	4
		FFP2	12	10
		FFP3	50	30
EN 140 CE	KERETÁLARC, SZŰRŐVEL	P1	4	4
		P2	12	10
		P3	48	30
		GAS	50	30
EN 136 CE	TELJES ÁLARC	P1	5	4
		P2	16	15
		P3	1000	400
		GAS	2000	400
EN 12941 CE	MOTOROS LÉGZŐKÉSZÜLÉK	TH1	10	5
		TH2	50	20
		TH3	500	200

TOVÁBBI JELÖLÉSEK AZ EN 149:2001 +A1:2009 SZABVÁNY SZERINT:

D DOLOMITTESZT – A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSKÉPES MARADT AZUTÁN IS, HOGY DOLOMITPORT SZÓRTAK A SZŰRŐJÉBE. OPCIONÁLIS JELZÉS.

R ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ – A KÉSZÜLÉK VAGY A SZŰRŐ ÚJRA FELHASZNÁLHATÓ, BÍRJA A TISZTÍTÁST ÉS FERTŐTLENÍTÉST.

NR ELDOBHATÓ – A KÉSZÜLÉK NEM HASZNÁLHATÓ TÖBBSZÖR, A HASZNÁLAT ÁLTALÁBAN 1 MŰSZAKNYI IDŐ, AZAZ 8 ÓRA

SZŰRŐK IDŐTARTAMA:
NINCS PONTOS MEGHATÁROZÁS ARRA, HOGY MEDDIG HASZNÁLHATÓ EGY SZŰRŐ. EZ AZ IDŐTARTAM SZÁMOS TÉNYEZŐTŐL FÜGG, TÖBBEK KÖZÖTT A SZŰRŐ KAPACITÁSÁTÓL, A KÖRÜLMÉNYEKTŐL (CSAPADÉK, PÁRATARTALOM), A SZŰRT ANYAGOKTÓL, A SZENNYEZETTSÉG SZINTJÉTŐL, EMELLETT SZINTÉN FONTOS TÉNYEZŐ A HASZNÁLÓ LÉGZŐSEBESSÉGE ÉS LEVEGŐHASZNÁLATÁNAK MÉRTÉKE. TERMÉSZETSZERŰ, HOGY A SZŰRŐT VAGY MASZKOT AKKOR KELL LECSERÉLNI, AMIKOR A LEVEGŐVÉTEL JELENTŐSEN MEGNEHEZEDETT BENNE. GÁZSZŰRŐ ESETÉBEN CSERE SZÜKSÉGES, HA A FELHASZNÁLÓ A SZŰRŐN KERESZTÜL IS ÉRZI A SZENNYEZŐ ANYAG SZAGÁT.

ALKALMASSÁG ÉS MEGFELELŐSÉG:
OLYAN KÖRNYEZETBEN, AHOL SZENNYEZŐ ANYAG VAN CÉLSZERŰ VÉDŐÁLARC HASZNÁLATA ELŐTT ELLENŐRIZNI AZ OXIGÉN JELENLÉTÉT. ELDOBHATÓ MASZKOK, FILTERES GUMIMASZKOK, FILTERES TELJES ÁLARCOK ÉS MOTOROS LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK SZÁMÁRA LEGALÁBB 19% OXIGÉNTARTALOM SZÜKSÉGES: SZÉNMONOXID JELENLÉTE ESETÉN ANNAK SZINTJÉT IS ELLENŐRIZNI KELL, TERMÉSZETESEN MEGFELELŐ BERENDEZÉSSEL (GÁZDETEKTOROKAT LÁSD A 333. OLDALTÓL)

SAFETY SYSTEM

FESTÉS	AJÁNLOTT MASZK
ECSETTEL	451 51 pag. 308 451 81 pag. 314 451 68 pag. 312 450 12 pag. 315
HENGERREL	451 62 pag. 309 450 12 pag. 315 451 92 pag. 311 451 69 pag. 312
VÍZBÁZISÚ	451 81 pag. 314 450 12 pag. 315 451 68 pag. 312 451 63 pag. 309
OLDÓSZERBÁZISÚ	455 20 pag. 316 455 58 pag. 321 455 61 pag. 319 455 40 pag. 321 455 55 pag. 321 459 70 pag. 322
MŰGYANTA	453 20 pag. 328 455 40 pag. 321 455 61 pag. 319 455 20 pag. 316 455 55 pag. 321 459 80 pag. 323
IMPREGNÁLÓ	455 20 pag. 316 455 61 pag. 319 455 51 pag. 321 459 80 pag. 323
KÉTKOMPONENSŰ	455 55 pag. 321 455 61 pag. 319 453 20 pag. 328 459 80 pag. 323
ISOCIANID BÁZISÚ	453 20 pag. 328 455 61 pag. 319 459 70 pag. 322 455 56 pag. 321
POLIURETÁN BÁZISÚ	455 61 pag. 319 455 55 pag. 321 459 70 pag. 322 455 40 pag. 321
EPOXY	451 63 pag. 309 450 12 pag. 315 451 81 pag. 314 451 92 pag. 311

CSISZOLÁS	AJÁNLOTT MASZK
FESTÉKEN	451 81 pag. 314 451 63 pag. 309 451 92 pag. 311 450 18 pag. 315
MŰANYAGON	451 69 pag. 312 450 18 pag. 315 451 62 pag. 309 451 81 pag. 314
FÉMEKEN	451 90 pag. 310 450 10 pag. 314 451 60 pag. 309 450 22 pag. 314
FÁN ÉS MDF LAPON	451 65 pag. 313 450 11 pag. 314 451 62 pag. 309 450 21 pag. 314
GIPSZEN	451 81 pag. 314 450 18 pag. 315 451 69 pag. 312 455 61 pag. 319 455 40 pag. 321 455 20 pag. 316
VAKOLATON ÉS BETONON	451 85 pag. 310 451 52 pag. 309 451 65 pag. 313 450 10 pag. 314
ÜVEGGYAPOTON	451 94 pag. 311 451 70 pag. 314 451 75 pag. 312 450 17 pag. 315

TISZTITÁS	AJÁNLOTT MASZK
SZAPPANOS VÍZZEL	451 90 pag. 310 450 10 pag. 314 451 66 pag. 313 451 52 pag. 309
AMMÓNIÁVAL	455 40 pag. 321 455 61 pag. 319 459 80 pag. 323 455 56 pag. 321 453 20 pag. 328 455 20 pag 316
HIGÍTÓVAL	451 81 pag. 314 455 55 pag. 321 455 61 pag. 319 450 18 pag. 315 459 80 pag. 323 455 20 pag. 316
OLAJOKKAL	455 51 pag. 321 455 61 pag. 319 455 20 pag. 316 459 70 pag. 322
VÍZSPRAY-VEL	451 62 pag. 309 450 18 pag. 315 451 81 pag. 314 451 69 pag. 312
KÉMÉNYEKBEN	451 92 pag. 311 450 18 pag. 315 451 81 pag. 314 451 69 pag. 312
HORDÓKBAN	452 19 pag. 324
CSATORNÁBAN	452 19 pag. 324
ALAGUTAKBAN	452 19 pag. 324 455 61 pag. 319 453 20 pag. 328 459 80 pag. 323
SZEMÉTÉGETŐKBEN	451 90 pag. 310 451 81 pag. 314 455 55 pag. 321 451 68 pag. 312 450 18 pag. 315 455 40 pag. 321
CEMENTÉPÜLETEKBEN	451 90 pag. 310 451 62 pag. 309 451 66 pag. 313 450 12 pag. 315
VÁROSI FORGALOMBAN	451 85 pag. 310 451 60 pag. 309 451 90 pag. 310 451 55 pag. 313

MEZŐGAZDASÁG	AJÁNLOTT MASZK
GOMBAÖLŐK	451 94 pag. 311 451 75 pag. 312 455 20 pag. 316 453 20 pag. 328
ROVARIRTÓK	455 55 pag. 321 455 56 pag. 321 453 20 pag. 328 455 51 pag. 321 455 61 pag. 319 455 20 pag. 316
GABONAFELDOLGOZÁS	451 85 pag. 310 450 22 pag. 314 451 66 pag. 313 450 10 pag. 314
ÉTEL ÉS DOHÁNYGYÁRTÁS	451 62 pag. 309 451 81 pag. 314 451 63 pag. 309 451 68 pag. 312 450 12 pag. 315 451 92 pag. 311
CSÉPLÉS	451 86 pag. 310 451 51 pag. 308 451 56 pag. 313 451 85 pag. 310

BONTÁS	AJÁNLOTT MASZK
AZBESZT	451 94 pag. 311 455 54 pag. 321 455 61 pag. 319 451 75 pag. 312 451 70 pag. 314 450 17 pag. 315
ETERNIT	451 94 pag. 311 455 54 pag. 321 455 61 pag. 319 451 70 pag. 314 459 80 pag. 323 450 17 pag. 315
VAKOLAT	451 90 pag. 310 450 11 pag. 314 451 91 pag. 311 450 21 pag. 314
FA	451 66 pag. 313 451 60 pag. 309 450 10 pag. 314 451 65 pag. 313 450 21 pag. 314 451 90 pag. 310
TEXTILEK	451 85 pag. 310 451 51 pag. 308 451 56 pag. 313 451 52 pag. 309
KERÁMIA	451 90 pag. 310 451 60 pag. 309 451 66 pag. 313 450 11 pag. 314
TÉGLÁK ÉS CSEMPÉK	451 91 pag. 311 450 21 pag. 314 451 65 pag. 313 450 10 pag. 314
ALAGÚTÉPÍTÉS	451 94 pag. 311 455 54 pag. 321 455 40 pag. 321 453 20 pag. 328 451 70 pag. 314 459 70 pag. 322

FÉMEK	AJÁNLOTT MASZK
KOHÁSZAT	451 90 pag. 310 450 11 pag. 314 451 81 pag. 314 451 62 pag. 309 450 21 pag. 314 451 63 pag. 309
KÖSZÖRÜLÉS	451 91 pag. 311 450 22 pag. 314 451 61 pag. 309 451 65 pag. 313 450 10 pag. 314 450 21 pag. 314
HOMOKFÚVÁS	453 20 pag. 328
CSISZOLÁS	451 90 pag. 310 455 50 pag. 321 451 66 pag. 313 450 21 pag. 314
ZSÍRTALANÍTÁS	451 81 pag. 314 450 12 pag. 315 451 62 pag. 309 451 69 pag. 312
KRÓMOZÁS	455 20 pag. 316 455 55 pag. 321 455 40 pag. 321 455 50 pag. 321 459 70 pag. 322 455 61 pag. 319
GALVANIZÁLÁS	451 81 pag. 314 455 55 pag. 321 459 80 pag. 323 455 20 pag. 316 450 18 pag. 315 455 61 pag. 319
HEGESZTÉS	451 92 pag. 311 450 12 pag. 315 451 81 pag. 314 451 66 pag. 313 451 62 pag. 309 451 63 pag. 309
AUTOGÉN HEGESZTÉS	450 12 pag. 315 451 63 pag. 309 451 81 pag. 314 451 69 pag. 312

ELDOBHATÓ PORMASZKOK



BELSŐ POLIURETÁN HAB: AZ ORR KÖRÜL SZIGETEL

ORRCSIPTETŐ: AZ ORR KÖRÜL

ROBOSZTUS KÚP ALAK: BELÜL MIKROSZÁLAS BÉLÉS, KÖNNYEN ÁTLÉLEGEZHETŐ

KILÉGZŐSZELEP: NAGY ERŐKIFEJTÉSEK SORÁN MEGKÖNNYÍTI A LÉGZÉST

HIPOALLERGÉN GUMIPÁNTOK: TÖKÉLETES TARTÁST BIZTOSÍTANAK

P1 P2 P3 – KÓD ÉS VÉDELMI SZINT JELZÉSE

SIR SAFETY SYSTEM

RAKTÁRON

KÚPOS, FÉLMEREV MODELL, FIX RUGALMAS PÁNTOKKAL, EN 149:2001 +A1:2009 SZABVÁNYÚ

P1 POR VAGY FOLYADÉK ÁLLAGÚ SZENNYEZŐ ANYAGOK KÖRNYEZETÉBEN 4X TLV

P2 POR VAGY FOLYADÉK ÁLLAGÚ SZENNYEZŐ ANYAGOK KÖRNYEZETÉBEN 10X TLV

P3 POR VAGY FOLYADÉK ÁLLAGÚ SZENNYEZŐ ANYAGOK KÖRNYEZETÉBEN 50X TLV

*TLV = HATÁRÉRTÉK

451 51
FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KEVÉSSÉ TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X TLV, 20/DOBOZ

451 52
FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KEVÉSSÉ TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X TLV, KILÉGZŐSZELEPPEL, 10/DOBOZ

451 53
FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KEVÉSSÉ TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X TLV, SZÉNRÉTEGGEL, 20/DOBOZ

451 60
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPESEN TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 12X TLV, 20/DOBOZ

451 61
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPESEN TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 12X TLV, KILÉGZŐSZELEPPEL, 20/DOBOZ

451 62
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPESEN TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 12X TLV, KILÉGZŐSZELEPPEL ÉS AKTÍV SZENES RÉTEGGEL, 10/DOBOZ

451 63
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPESEN TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 12X TLV, ELSŐSORBAN SAVAK GŐZEI ELLEN VÉD, 10/DOBOZ

PREMIUM ELDOBHATÓ MASZKOK

451 85
FF P1 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, KEVÉSSÉ TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X TLV, 20/DOBOZ

451 86
FF P1 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, KEVÉSSÉ TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X TLV, KILÉGZŐSZELEPPEL, 4X TLV, 10/DOBOZ

451 90
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, KÖZEPESEN TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X TLV, 12X TLV, 20/DOBOZ

RAKTÁRON

A JOBB ELHELYEZKEDÉS ÉRDEKÉBEN ARC FORMÁJÚRA SZABOTT

ÚJ, D TESZTEN ÁTMENT SZŰRŐRÉTEGÉNEK KÖSZÖNHETŐEN NAGYOBB VÉDELMET AD, UGYANAKKOR JOBB LÉLEGZÉST TESZ LEHETŐVÉ, FŐLEG A FINOM SZEMCSÉK ELLEN VÉD

FÉMMENTES, ÉS ENNÉL FOGVA ROZSDAMENTES

HASZNÁLATON KÍVÜL FÜGGŐLEGES HELYZETBEN MARAD, ÍGY A SZENNYEZŐDÉSEK NEM JUTNAK BE A MASZK BELSEJÉBE ÉS NEM ÉRINTKEZHETNEK A BŐRFELÜLETTEL

SZÉNRÉTEG: ALACSONY KONCENTRÁCIÓJÚ POR ÉS SPRAY ÁLLAGÚ GÁZOK ÉS SAVAL ESETÉN VÉD, HEGESZTÉS ÉS TLV SZINT ALATTI KONCENTRÁCIÓ ESETÉN IDEÁLIS

P1 P2 P3 – KÓD ÉS VÉDELMI SZINT JELZÉSE

LATEX.MENTES, NEM ALLERGIZÁL

ÁLLÍTHATÓ GUMISZALAGOKKAL RÖGZÍTHETŐ (SZABADALMAZTATOTT)

451 91
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, KÖZEPESEN TOXIKUS KÖRNYEZETBEN, KILÉGZŐSZELEPPEL 4X TLV, 12X TLV, 10/DOBOZ

451 92
FF P2 ND EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, KILÉGZŐSZELEPPEL ÉS AKTÍV SZÉN RÉTEGGEL 12X TLV, 10/DOBOZ

451 94
FF P2 D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, SZELEPES, POR, FÉMPOR, AEROSZOL ÉS AZBESZT ELLEN VÉD ELSŐSORBAN 50X TLV, 10/DOBOZ

PREMIUM ÖSSZECSUKHATÓ ELDOBHATÓ MASZKOK

451 68

451 69

451 74

451 75

451 68
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, SZELEPPEL ÉS AKTÍV SZÉN RÉTEGGEL, SAVGÁZOK ELLEN TLV SZINT ALATTIG VÉD, POR ELLEN 12X TLV, 20/DOBOZ

451 69
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, SZELEPPEL ÉS AKTÍV SZÉN RÉTEGGEL, SAVGÁZOK ELLEN TLV SZINT ALATTIG VÉD, POR ELLEN 12X TLV, 20/DOBOZ

451 74
FF P3 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, AZBESZT ÉS AEROSZOL ÁLLAGÚ SZENNYEZÉS ELLEN AJÁNLOTT, SÚLYOSAN SZENNYEZETT KÖRNYEZETBE, 50X TLV, 20/DOBOZ

451 75
FF P3 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KILÉGZŐSZELEPPEL, EGYESÉVEL CSOMAGOLVA, AZBESZT ÉS FÉMPOR ELLEN AJÁNLOTT, AEROSOLOKKAL ÉS PORRAL SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN IDEÁLIS, 50X TLV, 20/DOBOZ

RAKTÁRON



ORRCSIPTETŐVEL

KILÉGZŐSZELEP: KIHUTTATJA AZ ELHASZNÁLT LEVEGŐT ANÉLKÜL, HOGY PÁRÁSODNA A SZEMÜVEG

KÚP ALAKÚ FELÉPÍTÉS, ÖSSZECSUKHATÓ, UTAZÓ FELHASZNÁLÓKNAK IDEÁLIS

A NAGYOBB HIGIÉNIA ÉRDEKÉBEN EGYESÉVEL CSOMAGOLVA, ZÁRT CELOFÁNTOKBAN

P1 P2 P3 – KÓD ÉS VÉDELMI SZINT JELZÉSE

SIR SAFETY SYSTEM

451 55
FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, ALACSONY KONCENTRÁCIÓ ESETÉN HASZNÁLHATÓ, 4X TLV, 20/DOBOZ

451 56
FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, ALACSONY KONCENTRÁCIÓ ESETÉN HASZNÁLHATÓ, KILÉGZŐSZELEPES, 4X TLV, 20/DOBOZ

451 65
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPES KONCENTRÁCIÓ ESETÉN HASZNÁLHATÓ, 12X TLV, 20/DOBOZ

451 66
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPES KONCENTRÁCIÓ ESETÉN HASZNÁLHATÓ, KILÉGZŐSZELEPES, 12X TLV, 20/DOBOZ

NAGY HATÉKONYSÁGÚ ELDOBHATÓ MASZKOK

450 21
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KÖZEPESEN SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN
AJÁNLOTT, 12X TLV, 20/DOBOZ

450 22
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
SZELEPPEL, KÖZEPESEN SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT, 12X TLV,
20/DOBOZ

451 81
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KIFEJEZETTEN HEGESZTÉSHEZ TERVEZVE,
SZÉNRÉTEGGEL, SZELEPPEL, TLV SZINT ALATTI
POROKAT ÉS FÜSTÖKET KISZŰRI, KÖZEPESEN
SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT,
12X TLV, 5/DOBOZ

451 70
45170 FF P3 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, POR
ÉS AEROSZOLOK ELLEN VÉD, 50X TLV,
5/DOBOZ

450 10
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KÖZEPESEN SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT, 12X TLV,
10/DOBOZ

450 11
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
SZELEPPEL, KÖZEPESEN SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT, 12X TLV,
5/DOBOZ

RAKTÁRON

POLIURETÁN KÜLSŐ RÉSZ, TELJESEN ELZÁRJA A KÜLVILÁGTÓL A BŐRT

KÜLSŐ PVC SZERKEZET, ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS: NEM RÁNCOSODIK, ZSEBBEN IS HORDHATÓ

SZÉNRÉTEG: ALACSONY KONCENTRÁCIÓJÚ SAVAK ÉS GÁZOK ESETÉBEN VÉD, POR ÉS AEROSZOL ÁLLAGÚ ANYAGOKKAL EGYETEMBEN, HEGESZTÉSHEZ AJÁNLOTT, VAGY SAVAK ESETÉBEN TLV SZINT ALATT

JÓ RÖGZÍTHETŐSÉG, ÁLLÍTHATÓ FEJPÁNTOKNAK KÖSZÖNHETŐEN, ARCRA SIMUL

P2 P3 – KÓD ÉS VÉDELMI SZINT JELZÉSE

NAGY KILÉGZŐ SZELEP, NEHÉZ FIZIKAI MUNKÁKHOZ

FÉMMENTES, NEM ROZSDÁL

NAGY FELÜLETEN SZŰR, KÖSZÖNHETŐEN SZÉLES FAZONJÁNAK

ÁLLÍTHATÓ GUMISZALAGOKKAL RÖGZÍTHETŐ

ELŐFORMÁZOTT, A LEGTÖBB ARCTÍPUSRA PASSZOL

450 12
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, SZÉNNEL ÉS SZEREPPEL, SAVAK ÉS GÁZOK ELLEN TLV SZINT ALATT, KÖZEPESEN SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT, 12X TLV, 5/DOBOZ

450 17
FF P3 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, SZELEPPEL, AZBESZT ÉS AEROSZOLOK ELLEN VÉD, 50X TLV, 5/DOBOZ

450 18
FF P3 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, SZELEPPEL ÉS AKTÍV SZÉNNEL, AZBESZT ÉS AEROSZOLOK ELLEN VÉD, 50X TLV, 5/DOBOZ

KERETMASZKOK

RAKTÁRON

455 20
SIR AIR TPE MASZK, EN 140 CE: 100% TPE ANYAGBÓL, KÉNYELMES, HOSSZÚTÁVON IS, RUGALMAS, FELVESZI AZ ARC ALAKJÁT. HIPOALLERGÉN ÉS HOSSZAN TARTÓ VISELÉS ALATT SEM OKOZ BŐRIRRITÁCIÓT. KÉNYELMES, SZAGTALAN ÉS TÖBB MUNKAFOLYAMATHOZ MEGFELELŐ. A FILTER RÖGZÍTÉSE EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS, A FILTEREK CSAVARMENETTEL CSATLAKOZNAK A MASZKHOZ. KILÁTÁST NEM ZAVARJA, JÓL ILLESZKEDIK AZ ARCRA, NAGYON KICSI A LÉLEGZÉSI ELLENÁLLÁSA.

SZŰRŐ, CSAVARMENETES

CIKKSZ.	SIR FILTEREK OSZTÁLYOZÁSA		DB./CSOM.
455 01	A2	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK	10
455 02	B1	SZERVETLEN GŐZÖK	10
455 03	A1 B1 E1	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK, SZERVETLEN GŐZÖK, SAVGÁZOK, KÉNDIOXID	10
455 04	K1	AMMONIA	10
455 05	A2 P2 NR	GOMBAÖLŐK, HIGÍTÓK, POR	8
455 06	P2	MÉRGEZŐ POROK	10
455 07	A1 B1 P2 NR	GŐZÖK, POROK, HIGÍTÓK, GOMBAÖLŐK	8
455 08	P3	MÉRGEZŐ POROK	10
455 09	A1 B1 E1 K1 P2 NR	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK, SZERVETLEN GŐZÖK, SAVAK,	10
455 10		POROK ÉS AMMÓNIA	20
455 11	A1 B1 E1 K1	ELŐSZŰRŐ, CSATLAKOZÓVAL	240
455 12	A2 P3 NR	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK, SZERVETLEN GŐZÖK, AMMÓNIA	240
455 13	A1 B1	SZERVES GŐZÖK, HIGÍTÓK, MÉRGEZŐ POROK	240
455 14	A1 B1 E1 P2 NR	SZERVES GŐZÖK, HIGÍTÓK	240
455 15	A1	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK, SZERVETLEN GŐZÖK, SAVAK, POROK	280
455 16	A1 P3 NR	SZERVES GŐZÖK ÉS OLDATOK, EN 14387 CE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK	240
455 17	A1 B1 E1 K1 P3 NR	SZERVES GŐZÖK OLDATOK ÉS MÉRGEZŐ POROK, EN 14387 CE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK SZERVES GŐZÖK OLDATOK ÉS SZERVETLEN POROK, GŐZÖK, SAVAK ÉS AMMÓNIA, EN 14387 CE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK	240

SIR
SAFETY SYSTEMS
SIR 87 A2 EN
SIR 87 A2 EN

DRAGER KERETÁLARCOK

SIR SAFETY SYSTEM

Dräger

455 61
DRAGER X-PLORE 3300 KERETÁLARC, IKERFILTERREL EN 140 CE: A TPE (POLIMER HAB) ANYAGÚ ÁLARC BAJONETZÁRAS, SZEMÜVEGEKKEL KIVÁLÓAN HASZNÁLHATÓ, KÜLÖNÖSEN STABIL, ÁLLÍTHATÓ, MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL. MŰANYAG FEJHÁMMAL, 4 PONTOS RÖGZÍTÉSSEL, MINDEN ARCTÍPUSRA ALKALMAZHATÓ. A BAJONETZÁRAS CSATLAKOZÁS JÓ SÚLYELOSZTÁST ÉS NAGY LÁTÓMEZŐT BIZTOSÍT. KB. 95 GRAMM, S-M-L

FILTER	CIKKSZ.	BAYONET FILTEREK (X-PLORE 3300)	SZÍNKÓD	DB.
PORSZŰRŐ	455 62	BAYONET PAD P1 N R EN 143 CE	□	20
	455 63	BAYONET PAD P2 R EN 143 CE	□	20
	455 64	BAYONET P3 R EN 143 CE	□	22
	455 65	BAYONET PURE P2 R EN 143 CE	□	20
	455 66	BAYONET PURE P3 R EN 143 CE	□	20
	455 67	BAYONET PURE ODOUR P3* R EN 143 CE	□	20
GÁZSZŰRŐ	455 68	BAYONET A1 EN 14387 CE	■	20
	455 69	BAYONET A2 EN 14387 CE	■	20
	455 70	BAYONET A1B1E1 EN 14387 CE	■■■	20
	455 71	BAYONET A1B1E1K1 EN 14387 CE	■■■■	20
	455 72	BAYONET A2B2 EN 14387 CE	■■	18
KOMBINÁLT	455 73	BAYONET A1 P3 R D EN 143 CE	■□	14
	455 74	BAYONET A2 P3 R D EN 143 CE	■□	14
	455 75	BAYONET A1B1E1K1 HG P3 R D EN 14387 CE EN 143 CE	■■■■■□	14
	455 76	BAYONET A2 B2 P3 R D EN 143 CE	■■□	12

*P3 AKTÍVSZÉN SZŰRŐ, TLV SZINT ALATTI KELLEMETLEN SZAGOK SEMLEGESÍTÉSÉRE

› **SZŰRŐK X-PLORE 3300 ÁLARCOKHOZ**
A TERMÉKCSALÁDHOZ SZÉLES SZŰRŐVÁLASZTÉK ÁLL RENDELKEZÉSRE, HOGY MINDENKI MEGTALÁLJA A SZÁMÁRA MEGFELELŐT. A „BAYONET" SZŰRŐK KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓK, A „PURE" SZŰRŐK KOMBINÁLVA IS HASZNÁLHATÓK, ADAPTERREL, GÁZSZŰRŐKKEL IS. A „PAD" SZŰRŐK SZIMPLA PORSZŰRŐKÉNT IS ALKALMAZHATÓK, ILLETVE CSATLAKOZTATHATÓ HOZZÁJUK GÁZSZŰRŐ IS.

CIKK.	KIEGÉSZÍTŐK SZŰRŐKHÖZ	DB.
455 77	ADAPTER: PURE FILTEREK GÁZSZŰRŐK FÖLÉ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ	10
455 78	PAD CSATLAKOZTATÓ P1 P2 SZŰRŐKHÖZ	12
455 79	PAD SZŰRŐALAP, P1 P2 SZŰRŐKHÖZ	12
455 80	ELŐSZŰRŐ	40
455 81	ELŐSZŰRŐ CSATLAKOZTATÓ	14



BAYONET FILTER

455 80 ELŐSZŰRŐ

455 81 ELŐSZŰRŐ CSATL.

KOMPLETT KÉSZLET IS ELÉRHETŐ ELŐSZERELVE: MASZK ÉS FILTEREK. NINCS KÉPEN:

455 82 PORSZŰRŐ KÉSZLET: X-PLORE 3500 GUMIMASZK ÉS 2 PURE P3 R SZŰRŐ

455 83 KÉSZLET FESTŐKNEK: X-PLORE 3300 ÉS 2 A2P3 R D SZŰRŐ

455 84 VEGYVÉDELMI SZŰRŐKÉSZLET: X-PLORE 300 ÉS 2 A1B1E1K1 HG P3 R D SZŰRŐ

SPERIAN-DRAGER MASZKOK

SPERIAN

455 50
FREEDOM ELDOBHATÓ FÉLARCOS MASZK, EN 405 CE, POLIPROPILÉN, A CSERÉLHETŐ SZŰRŐS MASZKOK KOMOLY ALTERNATÍVÁJA, EZ ESETBEN A SZŰRŐKET NEM KELL CSERÉLNI, CSAK EGY ÚJ MASZKRA VAN SZÜKSÉG. HIPOALLERGÉN.

CIKKSZ.	FREEDOM SZŰRŐK OSZTÁLYOZÁSA		DB.
455 50	A1	SZERVES GŐZÖK EN 405 CE	10
455 51	A1 P1	SZERVES GŐZÖK, MÉRGEZŐ POROK, SPRAYFESTÉKEK, HIGÍTÓK STB, EN 405 CE	10
455 54	P3	MÉRGEZŐ POROK EN 149 CE	10
455 55	A2 P3	SZERVES GŐZÖK, MÉRGEZŐ POROK, EN 405 CE	10
455 56	A1 B1 E1 K1 P3	TÖBBCÉLÚ ÉS MÉRGEZŐ POROK EN 405 CE	10
455 57	A2	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK EN 405 CE	10
455 58	A2 P2	SZERVES GŐZÖK, HIGÍTÓK, POROK EN 405 CE	10

Dräger

455 40
DRAGER X-PLORE 4340 EN 140 CE: SOKOLDALÚ ÁLTALÁNOS MASZK,TPE ANYAGBÓL, GYORSAN FELVEHETŐ, ÁLLÍTHATÓ PÁNTOKKAL, FILTEREI UNI EN 148 SZABVÁNY RÖGZÍTÉSŰEK, MAXIMUM 300 GR-IG, EZEN SZŰRŐK MIND FÉL, MIND TELJES ARCOS MASZKOKON ALKALMAZHATÓAK, LÁSD KÖVETKEZŐ OLDAL, MÉRET: M/L

KÓDOK DRAGER X-PLORE ÉS 4340 FILTEREKHEZ, MIND EN 14387, EN 143 CE SZABVÁNYÚ

CIKKSZ.	KÓD		DB.
459 30	940	**A2** - EN 14387 CE	5
459 31	940	**A2 B2** - EN 14387 CE	5
459 33	940	**K2** - EN 14387 CE	5
459 34	940	**A2 B2 E2 K1** - EN 14387 CE	5
459 36	1140	**AX** - EN 14387 CE	5
459 37	1140	**P3 R** - EN 143 CE	RAKTÁRON
459 38	940	**A2 P2 R D** - EN 14387 EN 143 CE	5
459 39	940	**A2 B2 P2 R D** - EN 14387 EN 143 CE	5
459 41	940	**K2 P2 R D** - EN 14387 EN 143 CE	5
459 42	940	**A2 B2 E2 K1 P2 R D** - EN 14387 EN 143 CE	5
459 43	1140	**A2 P3 R D** - EN 14387 EN 143 CE	5
459 44	1140	**A2 B2 P3 R D** - EN 14387 EN 143 CE	5
459 46	1140	**AX P3 R D** - EN 14387 EN 143 CE	5
459 47	1140	**A2 P3 R D REAKTOR/NUKLEÁRIS** - EN 14387 EN 143 CE	5

DRAGER KERETÁLARCOK

459 70
DRAGER X-PLORE 6300 MASZK EN 136 CE: EPDM GUMI,
EN 148 SZABVÁNYÚ CSAVARMENETES SZŰRŐKKEL HASZNÁLHATÓ
-ARC ALAKJÁT FELVEVŐ ALAK, DUPLA VARRATOK
-PLEXIGAS SZEMRÉSZ, KOMPOZIT KERETBEN
-MEMBRÁN, BESZÉDHEZ
-KOMPOZIT TŰZFAL
-5 PONTOS, ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK
-JÓ LEVEGŐKERINGETÉS, NEM PÁRÁSODIK
-KB. 570 GR
RAKTÁRON

KÓD	SZÍN	FILTERTÍPUS	ALKALMAZÁS
BARNA		AX	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, FORRÁSPONT < 65 C
BARNA		A	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, FORRÁSPONT > 65 C
SZÜRKE		B	SZERVETLEN GÁZOK ÉS GŐZÖK (PL. KLORIN, KÉNHIDROGÉN, HIDROCIANIDSAV
SÁRGA		E	KÉNDIOXID, SÓSAVGÁZ
ZÖLD		K	AMMÓNIA
FEKETE		CO	SZÉNMONOXID
PIROS		Hg	HIGANYGŐZ
V. KÉK		NO	NITROGÉNGÁZOK, KÖZTÜK NO IS
NARANCS		REACTOR/NUCLEAR	RADIOAKTÍV JÓDOK, KÖZTE JÓDMETÁN IS
FEHÉR		P	RÉSZECSKÉK

› FILTEREK

A DRAGER CÉG 1929 ÓTA ÁLLÍT ELŐ FILTEREKET, AZÓTA SZÁMTALAN FEJLESZTÉST ÉS TERMÉKSKÁLA-SZÉLESÍTÉST HAJTOTTAK VÉGRE. TERMÉKEIK MEGTALÁLHATÓK SZÁMOS MUNKATERÜLETEN, A KARBANTARTÁSTÓL A KERESKEDELMI ÉS IPARI MUNKAHELYEKIG, AHOL JELENTŐSEBB KOCKÁZAT FORDULHAT ELŐ, VALAMINT MENTŐ MŰVELETEKNÉL ÉS A POLGÁRI VÉDELEMNÉL IS.

KÓDOK DRAGER FILTEREKHEZ, MIND EN 14387 ÉS/VAGY EN 143 CE SZABVÁNYÚ

FILTERTÍPUS	CIKKSZ.	EN	SZÍN	KÓD	TÖMEG	DB.
GÁZSZŰRŐ	459 30	A2 - EN 14387 CE		**940** A2	< 300	5
	459 31	A2 B2 - EN 14387 CE		**940** A2 B2	< 300	5
	459 33	K2 - EN 14387 CE		**940** K2	< 300	5
	459 34	A2 B2 E2 K1 - EN 14387 CE		**940** A2 B2 E2 K1	< 300	5
	459 35	A2 B2 E2 K2 - EN 14387 CE		**1140** A2 B2 E2 K2	< 350	RAKTÁRON
	459 36	AX - EN 14387 CE		**1140** AX	< 300	5
PORSZŰRŐ	459 37	P3 R - EN 143 CE		**1140** P3 R	< 65	RAKTÁRON
KOMBINÁLT	459 38	A2 P2 R D - EN 14387 EN 143 CE		**940** A2 P2 R D	< 300	5
	459 39	A2 B2 P2 R D - EN 14387 EN 143 CE		**940** A2 B2 P2 R D	< 300	5
	459 41	K2 P2 R D - EN 14387 EN 143 CE		**940** K2 P2 R D	< 300	5
	459 42	A2 B2 E2 K1 P2 R D - EN 14387 EN 143 CE		**940** A2 B2 E2 K1 P2 R D	< 300	5
	459 43	A2 P3 R D - EN 14387 EN 143 CE		**1140** A2 P3 R D	< 300	5
	459 44	A2 B2 P3 R D - EN 14387 EN 143 CE		**1140** A2 B2 P3 R D	< 300	5
	459 45	A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D - EN 14387 EN 143 CE		**1140** A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D	< 400	RAKTÁRON
	459 46	AX P3 R D - EN 14387 EN 143 CE		**1140** AX P3 R D	< 300	5
SPECIÁLIS	459 47	A2 P3 R D REAKTOR/NUKLEÁRIS - EN 14387 EN 143 CE		**1140** A2 P3 R D REAKTOR/NUKLEÁRIS	< 300	5
	459 50	A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D - EN 14387 EN 143 CE		**1140** A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D	< 400	5

459 80
DRAGER FPS 7130 MASZK, EN 136 CE, PUHA MASZK, MELY, AZ ÚJ TERVEZÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN SZÁMOS ELŐNNYEL RENDELKEZIK. POLIKARBONÁT SZEMRÉSSZEL, MELY NAGY LÁTÓSZÖGET BIZTOSÍT, NEM TORZÍT. JÓ LEVEGŐKERINGETŐ RENDSZERÉNEK KÖSZÖNHETŐEN NEM PÁRÁSODIK, TÖBB BORÍTÁSSAL RENDELHETŐ. TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
-EN 148 CE FILTEREK RÖGZÍTHETŐK
-FEKETE EPDM VAGY HIPOALLERGÉN SZILIKON TEST
-KÉTRÉTEGŰ
-POLIKARBONÁT SZEMRÉSZ
-MAX 600 GR (VÁLTOZATTÓL FÜGGŐEN)
-MEMBRÁN, ACÉLBÓL
-SISAK-MASZK KOMBINÁCIÓKHOZ MEGFELEL, SPECIÁLIS RÖGZÍTŐINEK KÖSZÖNHETŐEN
-BEÉPÍTETT TARTOZÉKOK: RÁDIÓ, HANGERŐSÍTŐ, FEJMAGASSÁGÚ KIJELZŐ

459 61
GÁZÁLARCTOK, LÉGMENTES, FÉLARCOS MASZKOKHOZ

459 60
GÁZÁLARCTOK, LÉGMENTES, TELJES ARCOS MASZKOKHOZ

DRAGER KOMPRESSZIÓS LÉGZŐRENDSZEREK

452 19
DRAGER PSS 5000 DS EN 137 CE:
AZ ERGONOMIKUS TERVEZÉS ÉS A SZÁMOS KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉG KOMBINÁLÁSÁVAL A PSS 5000 MEGFELELŐ KÉNYELMET BIZTOSÍT HASZNÁLÓJÁNAK BÁRHOL, AHOL LÉGZŐKÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES. A MODELL NAGYON STRAPABÍRÓ, ALKALMAZHATÓ TŰZOLTÁSHOZ IS; FIX HÁTLEMEZZEL RENDELKEZIK, FORGÓCSAPOS DERÉKPÁNTTAL, MELYNEK KÖSZÖNHETŐEN A LÉGZŐRENDSZER NEM MOZDUL EL HELYÉRŐL. A VADONATÚJ „CSÚSZTASD ÉS CSATOLD” RENDSZERŰ HÁMSZERKEZET MIATT A HÁM ÉS DERÉKPÁNT EGY MOZDULATTAL LE ÉS FELSZERELHETŐ A HÁTLEMEZRE. AZ LDV, A MÉRŐMŰSZEREK ÉS A MENTŐTÖMLŐ BAL VAGY JOBB VÁLLRA HELYEZHETŐ, ÍGY A SZERKEZET BÁRMILYEN KONFIGURÁCIÓBAN ALKALMAZHATÓ.

HOGYAN RENDELJÜK?
45219 KOMPLETT LÉGZŐKÉSZÜLÉK, TÚLNYOMÁSOS SZELEPPEL, PANORÁMAMASZKKAL, 7 LITERES PALACKKAL
45221 HÁTLEMEZ ÉS PNEUMATIKUS EGYSÉG (TARTALÉK)
45222 TÚLNYOMÁSOS SZELEP (TARTALÉK)
45223 TÚLNYOMÁSOS NOVA PE MASZK (TARTALÉK)
452276 LITERES PÓTPALACK
45228 7 LITERES PÓTPALACK

NINCS KÉPEN:
45232 VÉSZRENDSZER ÁLLANDÓ NYOMÁSÚ TÖMLŐRE HÚZHATÓ BURKOLATTAL
45232A MENTŐTÖMLŐ CSATLAKOZTATÓ KÉSZLET

› ALAP TULAJDONSÁGOK ÉS ALKOTÓELEMEK:

- HÁTLEMEZ: ANTISZTATIKUS, SZÉNSZÁLAS, FIZIKAI BEHATÁSOKNAK ÉS KÉMIAI ANYAGOKNAK IS ELLENÁLL, , KÉNYELMES, PONTOSAN TERVEZETT ALAKÚ, KIS TÖMEGŰ. KÉT PALACK IS RÖGZÍTHETŐ, ERŐS MŰANYAG CSATOKKAL, NEM FORDULNAK EL PÁNTJAI. A NYOMÁSSZABÁLYOZÓ TÖBB, MINT 1000L/PERC KIMENETI TELJESÍTMÉNYRE KÉPES. A RENDSZER AZ ÁTLAGOS, <5L/PERC LEVEGŐFOGYASZTÁSSAL SZÁMOL, A NYOMÁSMÉRŐ A NYOMÁSMÉRŐ ALATT HELYEZKEDIK EL. A NYOMÁSSZABÁLYOZÓT ELLÁTTÁK GYORSKIOLDÓS FORGÓ CSATLAKOZÓKKAL KÖZEPES ÉS MAGASNYOMÁSÚ CSÖVEKHEZ ÉS A KÖZEPES NYOMÁSÚ TÖMLŐ BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI SZELEPPEL IS BÍR. A PNEUMATIKUS EGYSÉG CSATOS RÖGZÍTÉSE LEHETŐVÉ TESZI ANNAK KÖNNYŰ LESZERELÉSÉT A BERENDEZÉSRŐL. EN 137 CE 2. OSZTÁLY SZABVÁNYÁNAK MEGFELEL.
- TÚLNYOMÁSOS ELLÁTÓSZELEP: M45X3 RÖVID CSŐHÖZ (50 CM), EN 148/3 SZABVÁNYÚ CSAVARMENETES CSATLAKOZÁSSAL, AUTOMATIKUS ÉS KIEGYENLÍTETT TÍPUS, EN 137 CE
- TELJESARCOS MASZK: PANORAMA NOVA SZABVÁNY, STANDARD PE EPDM M45X3 UNI EN 148 SZABVÁNYÚ CSATLAKOZÓVAL, SŰÍRTETT LEVEGŐ LÉLEGZÉSÉHEZ, EPDM ANYAGBÓL, DUPLA KERETTEL, POLIKARBONÁT SZEMRÉSSZEL, KOMPOZIT SZEMRÉSZ-KERETTEL. INOX ROZSDAMENTES ACÉLHÁLÓS TŰZFAL, KOMPOZIT MEMBRÁNNAL. EN 136 3. OSZTÁLY
- 7 LITERES PALACK: 200 BAR, ROZSDAMENTES ACÉL, 7 LITERES SŰRÍTETT LEVEGŐ TÁROLÓ KAPACITÁS (FOLYADÉKKAL MÉRTÉK KI), KUMULATÍV TESZT BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZIK
- 200 BAR CSATLAKOZTATÓ SZELEP: BELÉLEGEZHETŐ LEVEGŐT BIZTOSÍT, PIPÁS CSATLAKOZÁSSAL A PALACKHOZ, CSAVARMENET EN 144-1 M18X1,5 SZABVÁNNYAL, NŐI KISZERELÉS: DIN 5/8” EN 144-2 SZABVÁNYÚ. O-GYŰRŰVEL ÉS SZÍVÓCSŐVEL ELLÁTVA, PED DIREKTÍVA ÉRTELMÉBEN CE JELZÉSSEL ELLÁTVA.

SIR
SAFETY SYSTEM

SIR
SAFETY SYSTEM

DRAGER ÖNMENTŐ RENDSZEREK

Dräger

IMO/MED

459 89

SMOKE SAVER CF 15 LÉGZŐKÉSZÜLÉK EN 1146 CE ÉS IMO/MED DIREKTÍVA: A SAVER CF ÁLLANDÓ ÁRAMOLTATÁSÚ LÉGZŐKÉSZÜLÉK (200 BAR-OS 3 LITERES PALACKKAL ÜZEMEL) GYORS, BIZTONSÁGOS MENEKÜLÉST BIZTOSÍT VESZÉLYES KÖRNYEZETBŐL. A BERENDEZÉS BEKAPCSOL, AMINT A HORDTÁSKA KINYÍLIK, ÉS KIÜRÜLÉSIG FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK. A NYOMÁSSZABÁLYZÓ RENDELKEZIK EGY MÉRŐMŰSZERREL, MELY JÓL HALLHATÓAN JELZI, HA A NYOMÁS 50 BAR ALÁ CSÖKKENT. A KÉSZÜLÉK ERŐS, NARANCSSÁRGA LÁTHATÓSÁGI TÁSKÁBAN VAN, AMELY SZINTÉN TŰZÁLLÓ. A ZSÁKBAN TALÁLHATÓ A LÁNGÁLLÓ CSUKLYA, A MASZK (ORR ÉS SZÁJFEDŐ) ÉS AZ ÁTLÁTSZÓ SZEMVÉDŐ. SÚLY 5,2 KG.

459 85

PARAT C EN 403 CE DIN 58647-7: A TŰZESETEKHEZ TERVEZETT PARAT C MENEKÜLŐCSUKLYA MINIMUM 15 PERCES VÉDELMET BIZTOSÍT VISELŐJÉNEK, KISZŰRI A MÉRGEZŐ GÁZOKAT, RÉSZECSKÉKET ÉS FÜSTÖKET, MÉG A KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES SZAGTALAN SZÉN-MONOXIDOT IS. A CSUKLYA KÖNNYEN FELVEHETŐ, LÉGUTAKAT ÉS SZEMET VÉDI, GYORS MENEKÜLÉST BIZTOSÍT FÜSTTEL TELÍTETT HELYSZÍNEKEN IS. KIKÉPZETLEN ÉS SZEMÜVEGES SZEMÉLYEKNEK IS ALKALMAS. A PARAT C ELLENÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI, ÖNOLTÓ, LÁNGÁLLÓ (1000 C FÖLÖTT IS). A BEÉPÍTETT CO P2 FILTER VÉDELMET BIZTOSÍT TŰZ ESETÉN KELETKEZŐ GÁZOKKAL SZEMBEN, PL.: KLÓRGÁZ, SÓSAVGÁZ, NITROGÉNMONOXID, KÉNDIOXID STB.
SÚLY 600 GR, MÉRETEK: 8X19X13,5 CM, ÉLETTARTAM: MASZK 16 ÉV, FILTER 8 ÉV, (FELBONTÁS NÉLKÜL ÉRTENDŐ)

459 86

PARAT 3100 DIN 58647-7: TŰZ VAGY BÁRMILYEN ÜZEMI BALESET ESETÉN A GYORS ÉS BIZTONSÁGOS MENEKÜLÉS JELENTHETI A TÚLÉLÉST. A PARAT 3100 ÖNMENTŐ KÉSZÜLÉK, BEÉPÍTETT ABEK SZŰRŐVEL EZT GARANTÁLJA. ALKALMAS KIKÉPZETLEN SZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS. LEGALÁBB 15 PERCES VÉDELMET BIZTOSÍT A LÉGUTAKNAK, ÍGY VISELŐJE KIÉRHET A GÁZOK ÉS GŐZÖK ÁLTAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL. A BERENDEZÉS ERŐS ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ TOKBAN TALÁLHATÓ, MELY ÖVRE IS SZERELHETŐ. MÉRETEK: 17X11X9 CM, 360 GR, ÉLETTARTAM: 12 ÉV, 4 ÉVENKÉNTI FILTERCSERÉVEL

SCOTT ELEKTROMOTOROS LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK

› TORNADO LÉGZŐRENDSZER A LEGSOKOLDALÚBBAN FELHASZNÁLHATÓ LÉGZŐRENDSZER

A TORNADO RENDSZERT VILÁGSZERTE A MODULÁRIS LÉGZŐRENDSZEREK SAROKPONTJÁNAK ISMERIK EL. A SZŰRŐS VAGY ÁLLANDÓ ÁRAMOLTATÁSÚ RENDSZEREK, SZÁMOS FEJVÉDŐFAJTÁVAL KOMBINÁLVA TESZIK A TORNADO RENDSZERT AZ ELÉRHETŐ LEGSOKOLDALÚBB LÉGZŐRENDSZERRÉ.
A TORNADO AZ IPARI ALKALAMZÁS MINDEN TERÜLETÉN SZŰRT LEVEGŐT BIZTOSÍT HASZNÁLÓJÁNAK. ELEKTROMOS MÉRŐRENDSZEREKEN KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓ ÉRTESÜL AZ AKKUMULÁTOR ÉS A FILTEREK ÁLLAPOTÁRÓL. MINDEZEK MELLETT A RENDSZER MEGFELEL AZ ÖSSZES ELŐÍRÁSNAK. A TORNADO A XXI. SZÁZAD AKKUMULÁTOROS LÉGZŐKÉSZÜLÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEINEK TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELEL.
AZ ELLENŐRZŐ RENDSZER:
15 ENERGIASZINTJÉNEK KÖSZÖNHETŐEN A T-POWER FOLYAMATOSAN FIGYELI ÉS BEÁLLÍTJA AZ OPTIMÁLIS LÉGÁRAMLÁST. AHOGY A SZŰRŐK TELNEK, A MOTOR ERŐSEBBEN KEZD MŰKÖDNI, HOGY KOMPENZÁLJA A LEVEGŐVESZTESÉGET. HA A SZŰRŐ MEGTELIK VAGY LEMERÜL AZ AKKUMULÁTOR, A FELHASZNÁLÓ ERRŐL HANG ÉS FÉNYJELZÉSEN KERESZTÜL ÉRTESÜL. TOVÁBB NÖVELI A BIZTONSÁGOT AZ, HOGY A RENDSZER FELISMERI A CSATLAKOZTATOTT FEJVÉDŐ TÍPUSÁT ÉS ENNEK MEGFELELŐEN SZABÁLYOZZA A LÉGÁRAMLÁST. EZEN TULAJDONSÁGOKNAK KÖSZÖNHETŐEN JELENTŐSEN NŐTT A VISELŐ BIZTONSÁGA.
KOMFORT:
A T-POWER RENDSZER TELJES MÉRTÉKBEN ALKALMAZKODIK A TESTHEZ.
FELHASZNÁLHATÓSÁG:
A FILTERCSATLAKOZTATÓK 1, 2 VAGY 3 SZŰRŐVEL IS HASZNÁLHATÓK, A SZÜKSGLETEKNEK MEGFELELŐEN.
BIZTONSÁG:
EN 12941 SZABVÁNYNAK MEGFELEL, AZ AKKUMULÁTOR BIZTOSÍTÓ RENDSZERE MEGAKADÁLYOZZA A VÉLETLEN SZÉTKAPCSOLÁST, NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST, BEHATOLÁS-MENTES.

453 20

45320 TORNADO T-POWER LÉGZŐRENDSZER EN 12941 CE: MEGHAJTÓEGYSÉGET, ELŐSZŰRŐT, AKKUMULÁTORT (8 ÓRÁS) ÉS AKKUMULÁTORTÖLTŐT TARTALMAZ

45335 PSL (P3) ELŐSZŰRŐ, 6/CSOMAG + 2 ADAPTER

45325 FILTER RÖGZÍTŐ, 2/CSOMAG

45326 T-POWER EGYSÉG, ÁRAMLÁSELLENŐRZŐVEL, ÖVVEL

45321 AKKUMULÁTORTÖLTŐ

45324 8 ÓRÁS CSEREAKKUMULÁTOR

CIKKSZ.		FILTER TÍPUS	ALKALMAZÁS	DB./CSOM.
RÉSZECSKÉK (1 FILTERT HASZNÁLJON)				
453 30A		PSL(P3) EN 12941 CE	SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	20 RAKTÁRON
453 39		PSL(P3) EN 12941 CE	LD. FENT, DE HÁROMSZOROS KAPACITÁSSAL	6
GÁZSZŰRŐK (3 UGYANOLYAN FILTER HASZNÁLATA SZÜKSÉGES, ADAPTER: 45325)				
453 31A		A2 EN 12941 CE	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65°C FELETTI FORRÁSPONT)	20 RAKTÁRON
453 32A		K1 EN 12941 CE	AMMÓNIA ÉS SZERVES AMMÓNIASZÁRMAZÉKOK	20
453 37A		A1B1E1 EN 12941 CE	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65°C FELETTI FORRÁSPONT), SZERVETLEN ÉS SAVGÁZOK ÉS GŐZÖK, PL. KLÓRGÁZ, H2S, HIDROGÉNCIANID, KÉNDIOXID, SÓSAVGÁZ	20
KOMBINÁCIÓK (3 UGYANOLYAN FILTER HASZNÁLATA SZÜKSÉGES, ADAPTER: 45325)				
453 33A		A2 PSL(P3) EN 12941 CE	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65C FELETTI FORRÁSPONT), SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	18 RAKTÁRON
453 34A		K1 PSL(P3) EN 12941 CE	AMMÓNIA ÉS SZERVES AMMÓNIASZÁRMAZÉKOK, SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	18
453 36A		A1B1E1 PSL(P3) EN 12941 CE	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65C FELETTI FORRÁSPONT), SZERVETLEN ÉS SAVGÁZOK ÉS GŐZÖK, PL. KLÓRGÁZ, H2S, HIDROGÉNCIANID, KÉNDIOXID, SÓSAVGÁZ, SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	18
453 38A		A2B2E2K2Hg-PSL(P3) EN 12941 CE	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65C FELETTI FORRÁSPONT), SZERVETLEN ÉS SAVGÁZOK ÉS GŐZÖK, PL. KLÓRGÁZ, H2S, HIDROGÉNCIANID, KÉNDIOXID, SÓSAVGÁZ, SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK), AMMÓNIA ÉS SZERVES AMMÓNIASZÁRMAZÉKOK, HG-PSL GŐZ ÉS SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	18

FILTER

ZÁRFEDELEK: A SZŰRŐADAPTEREK FELSZERELÉSEKOR ELTÁVOLÍTANDÓ

FILTERADAPTER

BIZTOSÍTÓHOROG: A MÁR FELSZERELT ZÁRFEDELEK VAGY ADAPTEREK RÖGZÍTÉSÉRE

T-POWER MOTOR

AKKUMULÁTOR

FILTER

NE HASZNÁLJA KÖZVETLEN ÉLETVESZÉLYT JELENTŐ LÉGKÖRBEN, ZÁRT TERÜLETEKEN VAGY 19,5% OXIGÉN JELENLÉT ALATT!

- A KÉSZÜLÉK ÉLETTARTAMA FÜGG A:
- SZENNYEZŐ ANYAGOK FAJTÁJÁTÓL ÉS KONCENTRÁCIÓJÁTÓL
- SZŰRŐKAPACITÁSTÓL (PL. SZŰRŐOSZTÁLY, ILLETVE TESZT ÉS MUNKAHELYI ÉRTÉKEK ÖSSZEVETÉSE
- PÁRATARTALOMTÓL ÉS HŐMÉRSÉKLETTŐL
- TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT IGÉNYELJE TECHNIKAI ADATLAPUNKAT

SCOTT - TORNADO ELEKTROMOTOROS LÉGTISZTÍTÓS RENDSZEREK

HOGY RENDELJÜNK TORNADO RENDSZERT?

1. VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ CSUKLYÁT
2. RENDELJE MEG A T-POWER EGYSÉGET (45320)
3. VÁLASSZON SZŰRŐT, PORHOZ 1, GÁZHOZ 3 KELL
4. RENDELJE MEG A FILTERRÖGZÍTŐKET (45325), AMENNYIBEN 3 SZŰRŐVEL HASZNÁLJA

453 45

FH1 CSUKLYA: ULTRAKÖNNYŰ, FÉL FEJET VÉDI, ODA AJÁNLOTT, AHOL TELJES VÉDETTSÉG NEM IGÉNYELT, NYLON, PU BORÍTÁSSAL, 2 MÉRETBEN

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH3	ZAJSZINT:<65 DB
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140 L/PERC	ANYAG: NYLON, POLIURETÁN
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40	BORÍTÁSSAL
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 500	TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN
TÖMEG: 150 GR	SZEMVÉDŐ ANYAG: PETG, EN 166 1F

453 46

FH2 CSUKLYA: TELJES FEJET TAKARJA, NYLON, NEOPRÉN KERETTEL, PU BORÍTÁSSAL, NYAKBAN SZŰKÍTHETŐ, 1 MÉRET MEGFELEL MINDENKINEK, SZEMÜVEGESEKNEK ÉS SZAKÁLLASOKNAK IDEÁLIS

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH3	ZAJSZINT:<75 DB
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC	ANYAG: NYLON,
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40	POLIURETÁN BORÍTÁSSAL
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 500	TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN
TÖMEG: 190 GR	SZEMVÉDŐ ANYAG: PETG, EN 166 1F

453 58

FH21 CSUKLYA: KÖNNYŰ, KÉNYELMES, TELJES FEJ ÉS VÁLLVÉDELEMMEL, ANTISZTATIKUS. A KERETE NEOPRÉN, ÍGY A MAXIMÁLIS KÉNYELEM MELLETT A LEGNAGYOBB VÉDELMET BIZTOSÍTJA.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH3	ZAJSZINT:<75 DB
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC	ANYAG: NYLON, ANTISZTATIKUS
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40	POLIURETÁN BORÍTÁSSAL
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 500	TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN
TÖMEG: 220 GR	SZEMVÉDŐ ANYAG: PETG, EN 166 1F

453 48

FH4 HEGESZTŐMASZKOS CSUKLYA: HEGESZTÉSHEZ IDEÁLIS, FÉNYRE SÖTÉTEDŐ ROSTÉLY EN 175. A LEVEGŐBEFÚJÁS DIREKT, A KILÉGZÉS A MASZK SZÉLEIN TÖRTÉNIK.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH2

MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC

JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 20

NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 50

TÖMEG: 6571 GR, FILTER NÉLKÜL

SZEMELLENZŐ ANYAGA: POLIKARBONÁT

TÖMLŐ ANYAG: EPDM

SZEMVÉDŐ ANYAG: EN 175 B HEGESZTÉS

SZŰRŐ: EN 379

453 59

EN 136 SZABVÁNYÚ MASZK: A TÖMLŐ OLDALT KAPCSOLÓDIK, ÍGY KÉNYELMESEBB ÉS CSÖKKENTI AZ ARCRA IRÁNYULÓ NYOMÁST. A PANORÁMA ARCVÉDŐ A LEHETŐ LEGJOBB KILÁTÁST BIZTOSÍTJA, A MEMBRÁN PEDIG LEHETŐVÉ TESZI A KOMMUNIKÁCIÓT.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TM3

MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC

JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40

NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 2000

TÖMEG: 600 GR

ZAJSZINT:<65 DB

TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN

SZEMVÉDŐ ANYAG: POLIKARBONÁT

ANYAG: HALOGENIZÁLT BUTIL GUMI

453 53

FH6 CSUKLYA: EN397 SZABVÁNYÚ FEJVÉDŐ, AMELY KOMBINÁLJA A FEJ ÉS ARCVÉDELMET A LÉGZŐRENDSZERREL. FÜLVÉDŐ IGÉNY SZERINT CSATLAKOZTATHATÓ.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH2

MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC

JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 20

NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 50

TÖMEG: 920 GR

ZAJSZINT:<65 DB

FEJVÉDELEM: EN 397, LD, MM, -30°C, 440V A.C.

(VÁLTÓÁRAM)

SISAK: POLIAMID

TÖMLŐ ANYAG:POLIURETÁN

SZEMVÉDŐ ANYAG: POLIKARBONÁT, EN 166 1BT 3 9

453 51

FM4 MASZK: TELJES ARCOS EN 136 SZABVÁNYÚ SZILIKONOS GUMI MASZK, TELJES VÉDELMET NYÚJT. A TÖMLŐ A VÁLLAK FELETT KERÜLT ÁTVEZETÉSRE, ÍGY NEM AKADÁLYOZ A MUNKAVÉGZÉSBEN.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TM3

MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140 L/PERC

JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40

NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 2000

TÖMEG: 630 GR

ZAJSZINT:<65 DB

ARCVÉDŐ: SZILIKONOS GUMI, HIPOALLERGÉN

SZEMVÉDŐ ANYAG: SZILIKONBEVONATÚ POLIKARBONÁT

TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN

BW GÁZDETEKTOROK

› SEGÍTSÉG GÁZDETEKTOR VÁLASZTÁSHOZ

		DETEKTOROK 1 GÁZRA			DETEKTOROK TÖBB GÁZRA					
		GAS ALERT CLIP EXTREME 2 ÉV	GAS ALERT CLIP EXTREME 3 ÉV	GAS ALERT EXTREME	GAS ALERT MICROCLIP XT/XL	GAS ALERT MAX XT II	GAS ALERT QUATTRO	GAS ALERT MICRO 5	GAS ALERT MICRO 5 PID	GAS ALERT MICRO 5 IR
JELLEMZŐK	SZENZORSZÁM	1	1	1	1-4	1-4	1-4	1-5	1-5	1-5
	KARBAN TARTÁS MENTES	■	■							
	VÍZÁLLÓ	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ADATGYŰJTÉS			■	■	■	■	■	■	■
	ESEMÉNY GYŰJTÉS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PUMPÁS					■		✱	✱	✱
	GÁZARÁNY KIJELZŐ			■	■	■	■	■	■	■
	INTELLIFLASH				■		■			
GÁZ	H_2S	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CO	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CO_2									■
	O_2	■		■	■	■	■	■	■	■
	LEL				■	■	■	■	■	■
	SO_2	■		■				■	■	■
	HCN			■				■	■	
	CL_2			■				■	■	
	NO_2			■				■	■	
	NH_3			■				■	■	■
	CLO_2			■				■	■	
	O_3			■				■	■	■
	NO			■						
	PH_3			■				■	■	
	ETO			■						
	PID			■					■	

✱ CSAK KÜLÖN KÉRÉSRE

ZÁRT TÉRBEN ALKALMAZHATÓ KÉSZLET HORDTÁSKA ELÉRHETŐ MINDEN MULTI GAS DETEKTORHOZ

BW GÁZDETEKTOROK

GAS ALERT CLIP EXTREME 2/3 ÉVES

815 16	CLIP EXTREME RIASZTÓ	H_2S	2 ÉV
815 18	CLIP EXTREME RIASZTÓ	CO	2 ÉV
815 22	CLIP EXTREME RIASZTÓ	O_2	2 ÉV
815 24	CLIP EXTREME RIASZTÓ	SO_2	2 ÉV
815 26	CLIP EXTREME RIASZTÓ	H_2S	3 ÉV
815 28	CLIP EXTREME RIASZTÓ	CO	3 ÉV

-EGYSZERŰ HASZNÁLNI, ÖNTESZTELŐ, HANG ÉS FÉNYJELZÉSEKRE KÉPES
-NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST
-HÁTRALEVŐ ÜZEMIDŐT MUTATJA
-10 LEGUTÓBBI ESEMÉNYT RÖGZÍTI
-CSEPPMENTES, RÁZKÓDÁSVÉDETT
-2,8X5X8,1 CM
-76 GR

GAS ALERT EXTREME

815 56	EXTREME RIASZTÓ	H_2S
815 59	EXTREME RIASZTÓ	CO
815 62	EXTREME RIASZTÓ	O_3
815 64	EXTREME RIASZTÓ	SO_2
815 67	EXTREME RIASZTÓ	ETO
815 69	EXTREME RIASZTÓ	NH_3
815 72	EXTREME RIASZTÓ	NO
815 74	EXTREME RIASZTÓ	Cl_2
815 77	EXTREME RIASZTÓ	ClO_2
815 79	EXTREME RIASZTÓ	HCN
815 84	EXTREME RIASZTÓ	NO_2
815 87	EXTREME RIASZTÓ	PH_3
815 89	EXTREME RIASZTÓ	O_2
816 86	TARTALÉK O2 ÉRZÉKELŐ GAS ALERT EXTREME-HEZ	

- EGYSZERŰ HASZNÁLNI, ÖNTESZTELŐ, HANG ÉS FÉNYJELZÉSEKRE KÉPES
- LCD VALÓS IDEJŰ KIJELZŐ, 5 MÉRŐFOKOZATTAL: ALACSONY, MAGAS, TWA, STEL RIASZTÁSI FOKOZAT, BEÁLLÍTÁSOKKAL
- FÉNY, HANG (95 DB) ÉS REZGŐ JELZÉS
- CSEPPMENTES, REZGÉSVÉDETT
- ADATKÖVETŐ VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ
- 2,8X5X9,5 CM
- 82GR

GAS ALERT MICROCLIP XT/XL

816 05	MICROCLIP XT 4 RIASZTÓ	LEL, O_2, H_2S, CO
816 06	MICROCLIP XT 3 RIASZTÓ	LEL, O_2, CO
816 04	MICROCLIP XT 2 RIASZTÓ	LEL, O_2
816 07	MICROCLIP XT 2 RIASZTÓ	H_2S, CO
816 03	MICROCLIP XT 1 RIASZTÓ	LEL
816 61	TARTALÉK O2 SZENZOR	
816 63	TARTALÉK H2S SZENZOR	
816 64	TARTALÉK CO SZENZOR	

- 4 GÁZ SZIMULTÁN MÉRÉSE (H2S, CO, O2, LEL)
- LCD KIJELZŐN MUTATJA A MÉRT ÉRTÉKEKET VALÓS IDŐBEN
- INTELLIFLASH: ZÖLD FÉNYES KIJELZŐ, JELZI A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSÉT ÉS ÁLLAPOTÁT
- ÖNTESZTELŐ: SZENZOROKAT, AKKUMULÁTORT, RIASZTÓT
- HANG ÉS FÉNYJELZÉS BEKAPCSOLÁSNÁL
- ÚJRATÖLTHETŐ TELEPEK
- HANG (95 DB), FÉNY, REZGŐ JELZÉS
- 5 MÉRŐFOKOZATTAL: ALACSONY, MAGAS, TWA, STEL RIASZTÁSI FOKOZAT, OL FOKOZAT (HATÁRÉRTÉK FELETT) GYÚLÉKONY GÁZOK ESETÉBEN
- ADAT ÉS ESEMÉNYGYŰJTÉS
- REZGÉSVÉDETT, VÍZHATLAN TOK
- KOMPAKT (11,3X6X2,9 CM)
- KÖNNYŰ (171GR)
- AZ XL VÁLTOZAT ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN IS HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ ELEMMEL ÉRHETŐ EL, RENDELÉSRE.

816 20 GAS ALERT MAX XT II KALIBRÁLÓKÉSZLET ÉS HORDTÁSKA:
TARTALMA: DETEKTOR, AKKUMULÁTOROK, DETEKTOR VÉDŐ TOK, KALIBRÁLÓ GÁZHENGER, ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, 3 M-ES MINTAVÉTELI CSŐ

GAS ALERT MAX XT II

816 10	ALERT MAX 4 RIASZTÓ	LEL, O_2, H_2S, CO
816 15	ALERT MAX 4, ADATGYŰJTŐ	
816 20	ALERT MAX KALIBRÁCIÓS KÉSZLETTEL, DOBOZBAN	
816 21	ALERT MAX ADATGYŰJTŐ, KALIBRÁCIÓS KÉSZLETTEL, DOBOZBAN	
816 61	TARTALÉK O2 SZENZOR	
816 63	TARTALÉK HS2 SZENZOR	
816 64	TARTALÉK CO SZENZOR	

- -4 GÁZT ÉRZÉKEL SZIMULTÁN (H2S, CO, O2, LEL)
- -LCD KIJELZŐN MUTATJA A PILLANATNYI MÉRT ADATOKAT
- -ÖNELLENŐRZŐ, BEKAPCSOLÁSKOR HANG ÉS FÉNYJELZÉS
- -BEÉPÍTETT PUMPÁVAL, 3 MÉTERES MINTAVÉTELI CSŐVEL ZÁRT TEREKRE
- -RÁZKÓDÁSÁLLÓ ÉS VÍZMENTES TOK
- -KATALIZÁTOROS ÉS ELEKTROKEMMIKUS SZENZOROK, MIKROELLENŐRZŐK (CSERÉLHETŐK)
- -ALACSONY, MAGAS, TWA (IDŐSÚLYOZOTT ÁTLAG), STEL (RÖVID TÁVÚ KITETTSÉGI LIMIT) RIASZTÁS, OL FOKOZAT (HATÁRÉRTÉK FELETT) GYÚLÉKONY GÁZOK ESETÉBEN, ALACSONY TÖLTÖTTSÉG JELZÉSE
- -95 DB HANGJELZÉS, LED-ES FÉNYJELZÉS, REZGŐ JELZÉS
- -ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROK
- -13,1X7,0X5,2 CM
- -328 GR

GAS ALERT QUATTRO

816 31	QUATTRO 4 GÁZAS	LEL, O_2, H_2S, CO
816 32	QUATTRO 3 GÁZAS	LEL, O_2, CO
816 33	QUATTRO 2 GÁZAS	LEL, O_2

- ROBOSZTUS, MEGBÍZHATÓ, SOK KÉPESSÉGÉT EGYSZERŰ 1 GOMBOS HASZNÁLHATÓSÁGÁVAL KOMBINÁLVA
- -4 GÁZT ÉRZÉKEL SZIMULTÁN (H2S, CO, O2, LEL)
- -LCD KIJELZŐN MUTATJA A PILLANATNYI MÉRT ADATOKAT
- -INTELLIFLASH
- -ÖNELLENŐRZŐ, BEKAPCSOLÁSKOR HANG ÉS FÉNYJELZÉS
- -KATALIZÁTOROS ÉS ELEKTROKEMMIKUS SZENZOROK, MIKROELLENŐRZŐK (CSERÉLHETŐK)
- -ALACSONY, MAGAS, TWA (IDŐSÚLYOZOTT ÁTLAG), STEL (RÖVID TÁVÚ KITETTSÉGI LIMIT) RIASZTÁS, OL FOKOZAT (HATÁRÉRTÉK FELETT) GYÚLÉKONY GÁZOK ESETÉBEN
- -ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROK
- -95 DB HANGJELZÉS, 6 VÖRÖS LED-ES FÉNYJELZÉS, REZGŐ JELZÉS
- -13X8,1X4,7 CM
- -316 GR

GAS ALERT MICRO 5

5 GÁZOS STANDARD VERZIÓ MÉRGEZŐ GÁZOKRA

816 16	GAS ALERT MICRO 5	H_2S, CO, O_2, LEL, SO_2
816 16A	BEÉPÍTETT PUMPÁVAL	
816 17	GAS ALERT MICRO 5	H_2S, CO, O_2, LEL, Cl_2

5 GÁZT ÉRZÉKEL SZIMULTÁN, A KÖVETKEZŐKBŐL LEHET VÁLASZTANI: H2S, CO, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, CL2, O3

IR VERZIÓ 5 GÁZRA

816 50	5 GÁZOS IR VERZIÓ	CO_2IR, LEL, O_2, CO, H_2S

5 GÁZT ÉRZÉKEL SZIMULTÁN, KÖZTE CO-T IS, INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐVEL

PID VERZIÓ 5 GÁZRA

816 18	GÁZOS PID VERZIÓ	H_2S, CO, O_2, LEL, PID
816 86	TARTALÉK O2 SZENZOR	
816 88	TARTALÉK H2S/CO SZENZOR	
816 89	TARTALÉK LEL SZENZOR	

- -PID (FOTOIONIZÁCIÓ DETEKTOR) SEGÍTSÉGÉVEL 5 GÁZT MÉR EGYSZERRE, KÖZTÜK VOC-KET IS (ILLÉKONY SZERVES KEVERÉK), MELYEK ELŐFORDULHATNAK MUNKAHELYEKEN
- -ÖNELLENŐRZŐ, BEKAPCSOLÁSKOR HANG ÉS FÉNYJELZÉS
- -KATALIZÁTOROS ÉS ELEKTROKEMMIKUS SZENZOROK, MIKROELLENŐRZŐK (CSERÉLHETŐK)
- -ALACSONY, MAGAS, TWA (IDŐSÚLYOZOTT ÁTLAG), STEL (RÖVID TÁVÚ KITETTSÉGI LIMIT) RIASZTÁS, OL FOKOZAT (HATÁRÉRTÉK FELETT) GYÚLÉKONY GÁZOK ESETÉBEN
- -ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROK
- -95 DB HANGJELZÉS, FÉNYJELZÉS, REZGŐ JELZÉS
- -SOK BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
- -14,5X7,4X3,8
- -370 GR.

816 55 GAS ALERTMICRO 5 KALIBRÁLÓKÉSZLET ÉS HORDTÁSKA: TARTALMA: DETEKTOR, KALIBRÁLÓ GÁZHENGER, ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐ

POLIETILÉN SISAKOK

381 02
COSMOS SISAK: EN 397 CE: POLIETILÉN SISAK, 4 PONTOS BÉLÉSSEL, FÜLVÉDŐ FELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ VÁGATOKKAL, ÁLLSZÍJ-CSATLAKOZÓVAL, KILINCSKERÉKKEL ÁLLÍTHATÓ MÉRETTEL, IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNTTAL. SÁRGA, 330 GR.

381 11 ÁLLSZÍJ: ÁLLÍTHATÓ, NYLON, COSMOS SISAKHOZ

381 01 COSMOS SISAK, FEHÉR

381 04 COSMOS SISAK, KÉK

381 03 COSMOS SISAK, PIROS

381 06 COSMOS SISAK, NARANCS

ROCKMAN SISAKOK EN 397 CE
EZEN SISAKOK EGYESÍTIK MAGUKBAN A JÓL KIEGYENSÚLYOZOTT ALAKOT AZ EXTRA TARKÓVÉDELEMMEL, ÍGY LEHAJTOTT FEJJEL TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN IS MEGFELELŐ VÉDELMET BIZTOSÍTANAK.

› MAIN FEATURES:

1. EN 397 CE SZABVÁNY, -30 C-IG BÍRJA
2. POLIETILÉN
3. 305 GR
4. 12 SZELLŐZŐLYUK
5. POLIETILÉN ÉS SZÖVET BÉLÉS
6. ERŐS, MEREV, FAZETTÁS FELÜLET
7. KARCMENTES
8. CSERÉLHETŐ IZZADSÁGSZÍVÓ HOMLOKPÁNT
9. LYUKAK FÜLVÉDŐ RÖGZÍTÉSÉHEZ
10. LOGÓ ELHELYEZHETŐ HOMLOKON
11. EGYSZERŰ MÉRETEZÉS
12. ÁLLSZÍJ

ROCKMAN 3
ROCKMAN 3 - 6 PONTOS POLIETILÉN BÉLÉSSEL

381 34 KÉK
381 35 ZÖLD
381 33 PIROS
381 36 NARANCS, RENDELÉSRE
381 32 SÁRGA
381 31 FEHÉR
381 37 SZÜRKE

ROCKMAN 4
ROCKMAN 4 - 4 PONTOS TERILÉN BÉLÉSSEL

381 44 KÉK
381 45 ZÖLD, RENDELÉSRE
381 43 PIROS, RENDELÉSRE
381 46 NARANCS, RENDELÉSRE
381 42 SÁRGA
381 41 FEHÉR
381 47 SZÜRKE, RENDELÉSRE

ROCKMAN 6
ROCKMAN 6 – 6 PONTOS TERILÉN BÉLÉSSEL

381 63 KÉK,RENDELÉSRE
381 64 ZÖLD, RENDELÉSRE
381 62 PIROS, RENDELÉSRE
381 65 NARANCS, RENDELÉSRE
381 61 SÁRGA, RENDELÉSRE
381 60 FEHÉR, RENDELÉSRE
381 67 SZÜRKE, RENDELÉSRE

381 24 T6 HŐÁLLÓ SISAK, 150 C-IG ELLENÁLLÓ, ÜVEGSZÁLAS POLIKARBONÁT, 6 PONTOS TERILÉN BÉLÉS, 150 °C-IG, 380 GR, MM (OLVADT FÉM) ÉS LD (OLDALDEFORMÁCIÓ) VÉDELEMMEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

381 82 BŐR ÁLLSZÍJ

381 20 NYLON ÁLLSZÍJ

381 12B MINICAP EN 812 CE, ÁLLÍTHATÓ MÉRET, KORLÁTOZOTT VÉDELEM, ÉPÍTKEZÉSEKRE LÁTOGATÓKNAK, ILLETVE ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEKBEN AJÁNLOTT, KÉK, ÁLLÍTHATÓ MÉRETŰ.

381 12 FEHÉR

381 28 LÁMPÁVAL FELSZERELT SISAK, KÖZELI (110 LUMEN, 50 MÉTER) ÉS MOZGÁS KÖZBENI (140 LUMEN, 60 M) VILÁGÍTÁSSAL, 1 PIROS VILLOGÓ LED-DEL A JÓ LÁTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

RAKTÁRON

ABS SISAKOK

RAKTÁRON

381 51

381 52

381 53

381 54

381 55

381 56

381 57

A STYLE 600 SISAKOK, MELYEK ABS ANYAGBÓL KÉSZÜLTEK KÉNYELMET BIZTOSÍTANAK KIS TÖMEGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN

1. EN 397, EN 50365 SZABVÁNY,
2. LD VÉDELEM
3. MM VÉDELEM,
4. 1000 V-IG SZIGETEL ÉS ELLENÁLL 440 V VÁLTÓÁRAMNAK (A NEM SZELLŐZŐ VÁLTOZAT)
5. -30 C-IG HASZNÁLHATÓ,
6. ABS ANYAG
7. 370 GR
8. TEXTILBÉLÉS, 6 PONTOS
9. SZIVACSOS IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNT
10. TÖKÉLETESEN KIEGYENSÚLYOZOTT
11. ÁLLSZÍJ RÖGZÍTHETŐ
12. FÜLVÉDŐ HASZNÁLHATÓ VELE
13. 50-66 CM KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ MÉRET

38151 FEHÉR
38151V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)
38152 SÁRGA (RENDELÉSRE)
38152V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)
38153 PIROS (RENDELÉSRE)
38153V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)
38154 KÉK (RENDELÉSRE)
38154V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)
38155 SZÜRKE (RENDELÉSRE)
38156 NARANCS (RENDELÉSRE)
38156V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)
38159 LÁTHATÓSÁGI, NARANCS (RENDELÉSRE)
38159V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)
38157 ZÖLD (RENDELÉSRE)
38157V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)

BS900 KÖNNYŰ ÉS KÉNYELMES

› JELLEMZŐK:

1. EN 397
2. LD VÉDELEM
3. -30 C-IG HASZNÁLHATÓ,
4. ABS ANYAG
5. 430 GR
6. TEXTILBÉLÉS, 6 PONTOS
7. ÁLLÍTHATÓ BÉLÉSMAGASSÁG
8. TEXTIL IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNT
9. TÖKÉLETESEN KIEGYENSÚLYOZOTT
10. KILINCSKERÉKKEL ÁLLÍTHATÓ MÉRET
11. ÁLLÍTHATÓ ÁLLSZÍJ
12. FÜLVÉDŐ FELHELYEZÉSÉT MEGKÖNNYÍTŐ KIALAKÍTÁS

383 51	FEHÉR
383 52	SÁRGA
383 53	PIROS
383 54	KÉK
383 56	NARANCS
383 59	LÁTHATÓSÁGI SÁRGA

NINCS KÉP:

38183 ÁLLÍTHATÓ ÁLLSZÍJ, STYLE 600 (RENDELÉSRE)

38181 IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNT (RENDELÉSRE)

38116 EVEREST SISAK, EN 397: ABS ANYAGBÓL KÉSZÜLT, ÜTÉSEK ÉS BECSAPÓDÁSOK ELLEN VÉD. A SISAKOK MUNKÁHOZ ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGHEZ IS HASZNÁLHATÓK, UGYANÚGY, AHOGY MENTŐCSAPATOK RÉSZÉRE IS KIVÁLÓ. – 30°C-IG HASZNÁLHATÓ. TEXTIL IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNTTAL, 4 PONTOS ÁLLSZÍJJAL, ÁLLVÉDŐVEL, AMI RÖGZÍT IS. 6 PONTOS TEXTIL BÉLÉSSEL, 450 GR, NARANCS. MÉRETE KILINCSKERÉKKEL 52-63 CM KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ.

38117 VILÁGOSKÉK

38118 FEHÉR

38119 SÁRGA

NINCS KÉPEN:

38123 IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNT EVEREST SISAKHOZ



MSA FEJVÉDŐK

V-GUARD SISAKOK

- UV STABILIZÁLT SŰRŰ POLIETILÉN (HDPE) ANYAGBÓL, STAZ ON 4 PONTOS BÉLÉS, KILINCSKEREKES RÖGZÍTÉSSEL A NAGYOBB STABILITÁS ÉRDEKÉBEN, FÜL ÉS ARCVÉDŐKNEK KIKÉPZETT RÖGZÍTŐPONTOK, TÖBB SZÍNBEN, FLUORESZKÁLÓ ÉS LÁTHATÓSÁGI IS, EZ ÚTÉPÍTŐ MUNKÁSOKNAK IDEÁLIS.
- MÉRET: 52-62 CM
- SÚLY: 350 GR
- EN 397 CE SZABVÁNY, TOVÁBBÁ:
- 440 VOLTIG SZIGETEL
- -30 C-IG ALKALMAZHATÓ
- EN 50635, 1000V VÁLTÓÁRAM ÉS 1500 V EGYENÁRAM ÁRAMÜTÉSIG SZIGETEL
- ANTISZTATIKUS: EN 13463-1 AZ 1, 2, 21 ÉS 22 ZÓNÁKBAN, IIA CSOPORT

383 03	FEHÉR
383 04	SÁRGA
383 05	PIROS
383 06	ZÖLD
383 07	KÉK
383 08	NARANCS
383 09	LÁTHATÓSÁGI NARANCS

V-GUARD 500 SISAKOK

ABS ANYAGBÓL, STAZ ON 4 PONTOS BÉLÉSSEL, KILINCSKEREKES RÖGZÍTÉSSEL A NAGYOBB STABILITÁS ÉRDEKÉBEN, FÜL ÉS ARCVÉDŐKNEK KIKÉPZETT RÖGZÍTŐPONTOK, SZELLŐZŐ VERZIÓK IS (EZ NEM SZIGETEL).
MÉRET: 52-62 CM
SÚLY: 400 GR
EN 397 SZABVÁNYNAK MEGFELEL, TOVÁBBÁ:
-30 C-IG ALKALMAZHATÓ
LD VÉDELEM
MM VÉDELEM
440V-IG SZIGETEL
EN 50635, 1000V VÁLTÓÁRAM ÉS 1500 V EGYENÁRAM ÁRAMÜTÉSIG SZIGETEL
ANTISZTATIKUS: EN 13463-1 AZ 1, 2, 21 ÉS 22 ZÓNÁKBAN, IIA CSOPORT

383 10	FEHÉR-RAKTÁRON
383 11	SÁRGA
383 12	PIROS
383 13	ZÖLD
383 14	KÉK
383 15	NARANCS
383 16	FEKETE
383 17	SZÜRKE

383 18
FÜLVÉDŐ V-GARD SISAKOKHOZ EN 352-2: KÜLÖNLEGESEN TERVEZVE, KÜLÖN A JOBB ÉS KÜLÖN A BAL FÜLPÁRNA, ANATÓMIAI TERVEZÉS A LEGJOBB ILLESZKEDÉSHEZ, ALACSONY CSILLAPÍTÁS: 25DB=27, M=22, L=15

383 19
2 PONTOS, RUGALMAS ÁLLSZÍJ V-GUARD SISAKOKHOZ: NAGY MAGASSÁGOKBAN ÉS SZELES KÖRÜLMÉNYEK KÖZT AJÁNLOTT

383 20
POLIKARBONÁT ROSTÉLY ELEKTROMOS ÍVFÉNY VÉDELEMMEL EN 166 389 BT/ EN 1731-F CE, EN 170 2C-1,2 1B CE: ÁTLÁTSZÓ, 20 CM, 1, 5 MM VASTAG, 19X43 CENTI, FORRÓ RÉSZECSKÉK, OLVADT FÉM ÉS ÍVKISÜLÉS ELLEN IS VÉD. RAKTÁRON

383 30
SISAK, VÍZHATLAN BÉLÉSSEL, CSUKLYÁVAL: VÁLL ÉS NYAKVÉDELMET NYÚJT, TÉPŐZÁRAS

383 01

383 01
MSA TŰZOLTÓSISAK: EN 443 SZABVÁNYÚ, SZERKEZETIM, ÉPÜLET ÉS ALAGÚTTŰZEKHEZ AJÁNLOTT. THERMOPLASZTIK HÉJJSZERKEZETŐ, AMIT INJEKTÁLÁSSAL ALAKÍTANAK KI. BÉLÉSE POLIURETÁN HAB, ARAMID ELNYELŐKKEL, 3 PONTOS ÁLLSZÍJJAL, ÁLLÍTHATÓ CSATTAL. LÁNGÁLLÓ SZÍJVÉDŐKKEL, ARANYSZÍNŰ ROSTÉLLYAL.
TÖMEG: 1550 GR.
SZÍNEK: SÁRGA, PIROS, FLUORESZCENS SÁRGA, NARANCS, ZÖLD, FEHÉR, KÉK, FEKETE.
MÉRET: M (52-62 CM), L (57-65 CM)

383 02
F2 X-TREM SISAK: EN 12492 EN 443 CE – ERDŐTŰZEKHEZ ÉS MENTÉSHEZ: SZELLŐZŐ, KÖNNYŰ POLIKARBONÁT, BEÉPÍTETT SZEMÜVEGGEL, MELY VÉD A SZEMSÉRÜLÉSEKTŐL ÉS A FÜSTTŐL, GUMISZALAGGAL RÖGZÍTVE, EN 166 SZABVÁNYÚ, FÉNYVISSZAVERŐ MATRICÁK A SISAKHARANGON, 3 PONTOS TŰZÁLLÓ ÁLLSZÍJ, ÁLLRÖGZÍTŐVEL, FLUORESZKÁLÓ NARANCS, FEHÉR, KÉK ÉS SÁRGA ÉS PIROS SZÍNBEN. EGY MÉRET, 52-64 CM. KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ

383 02LAMP

383 02

383 02LAMP
LÁMPA ÉS ADAPTER AZ F2 X-TREM SISAKHOZ

SIR SAFETY SYSTEM

MARS SISAKOK

› A JÖVŐ SISAKJAI

383 62

RAKTÁRON

383 61

383 63

383 64

383 65

383 66

383 62
MARS SISAK EN 397: ABS SISAK, POLIETILÉN 6 PONTOS BÉLÉSSEL, FÜLVÉDŐNEK KIALAKÍTOTT RÖGZÍTŐPONTOKKAL, 4 PONTOS ÁLLVÉDŐS, ÁLLÍTHATÓ SZÍJJAL, TEXTIL IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNTTAL ÉS KILINCSKERÉKKEL ÁLLÍTHATÓ MÉRETTEL. SÁRGA

383 61 FEHÉR
383 63 PIROS
383 64 KÉK
383 65 SZÜRKE
383 66 NARANCS

MUNKAVÉDELMI SAPKÁK

382 11

FIRST BASE BECSAPÓDÁSÁLLÓ SAPKA: KÖNNYŰ VÉDELEMMEL, OLYAN HELYZETEKRE, AHOL KOMOLY VESZÉLYEK NEM VÁRHATÓK. BASEBALL SAPKA KÜLSŐVEL, 100% PAMUT, KÖNNYŰ VÉDŐKÉPESSÉGŰ ABS BÉLÉSSEL ÉS POLIURETÁN HABBAL, MOSHATÓ. EN 812 CE

382 11	PIROS
382 12	SÁRGA
382 13	KÉK
382 14	SZÜRKE
382 15	ZÖLD
382 16	FEKETE
382 17	KIRÁLYKÉK
382 18	FEHÉR
382 19	NARANCS-RENDELÉSRE

382 12

382 13

382 14

382 15

382 16

382 17

382 18

382 19

382 23

FIRST BASE LUX, MUNKAVÉDELMI SAPKÁK BEÉPÍTETT LÁMPÁVAL EN 812 CE, ELLENZŐJÉBEN 4 LEDES LÁMPA, 9 MÉTERIG HATÁSOS, 3V LÍTIUMOS AKKUMULÁTORRAL A SAPKA BELSEJÉBEN, MŰKÖDÉSI IDŐ 25 ÓRA

NINCS KÉP:

314 61
ELEM A FIRST BASE LUX-HOZ

382 21	PIROS-RENDELÉSRE
382 22	SÁRGA-RENDELÉSRE
382 23	KÉK
382 24	SZÜRKE-RENDELÉSRE
382 25	ZÖLD-RENDELÉSRE
382 26	FEKETE-RENDELÉSRE
382 27	KIRÁLYKÉK-RENDELÉSRE
382 28	FEHÉR-RENDELÉSRE
382 29	NARANCS-RENDELÉSRE

SCOTT

SCOTT ROSTÉLYOS SISAKOK

RAKTÁRON

390 01

390 01
ÁTLÁTSZÓ ROSTÉLLYAL, EN 166 CE, ZAVARTALAN KILÁTÁSSAL, ERŐS ANYAGBÓL, ALUMÍNIUM PEREM, 20 CM

39007 ALUMÍNIUM RÖGZÍTŐ, 39001 ÉS 39002 SISAKHOZ

39002 GREEN MESH POLIKARBONÁT ROSTÉLY: EN 166 CE ZÖLD, 20 CM, POLIKARBONÁT, ALUMINIUM PEREMMEL

390 03

390 03
FÉMHÁLÓS ROSTÉLY,EN 1731 CE, NAGYOBB DARABOK, PL KAVICSOK ELLEN VÉD, 20 CM

390 22

390 22
FOCO ARCVÉDŐ, EN 166 CE, POLIKARBONÁT, HŐVÉDŐ, NYAKAT IS VÉDI, 25 CM

39033 ALUMÍNIUM RÖGZÍTŐ, 39022 ÉS 39024 MODELLEKHEZ

390 21

390 21
FOCO ARANYOZOTT ROSTÉLY, EN 166 CE, HŐVÉDŐ, OLVASZTÁSHOZ, KEMENCÉKHEZ, KOHÓKHOZ, IDEÁLIS. A HŐVÉDELEM MELLETT ALAKJA KÖVETKEZTÉBEN MECHANIKAI VÉDELMET IS BIZTOSÍT AZ ARC, NYAK ÉS HALÁNTÉK RÉSZÉRE. BELÜL VILÁGOSZÖLD, ÍGY JÓ LÁTÁSI VISZONYOKAT BIZTOSÍT. IZZÓ ANYAGOK KEZELÉSÉHEZ IDEÁLIS. 25 CM

390 40

390 40
VÉDŐRENDSZER, EN 166 EN 352, EN 1731 CE, 20 CM ROSTÉLY, SNR 29 DB FÜLVÉDŐ, ROCKMAN ÉS SCOTT SISAKOKHOZ

39041 TARTALÉK ROSTÉLY

390 24

390 24

POLIKARBONÁT ARCVÉDŐ, EN 166 CE, ÁLLVÉDŐVEL, 20 CM. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

39030 FÉM RÖGZÍTŐ, MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ ANYAGOK ESETÉN IDEÁLIS. 39024, 39026 ÉS 39062-HÖZ, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

390 62

390 62
HŐVÉDŐ ROSTÉLY, 23,5 CM EN 166 CE. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

390 26

390 26
EN 169 CE HEGESZTŐ ROSTÉLY, UV ÉS INFRASZŰRŐS, 23,5 CM. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

ARCVÉDŐ ROSTÉLYOK

RAKTÁRON

390 80
GHOST ROSTÉLY, EN 166 CE, 20 CM, ÁLÍTHATÓ PÁNTTAL RÖGZÍTHETŐ

390 83
NORDIKA ROSTÉLY, EN 166 CE, POLIKARBONÁT, KÖRBEN ÉS MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ, 20 CM

390 12
FÉMHÁLÓS ROSTÉLY, EN 1731 CE, 20 CM, A LEGKISEBB DARABKA BEJUTÁSÁT IS MEGGÁTOLJA SŰRŰ SZÖVÉSE MIATT

390 81
URBAN ROSTÉLY, EN 1731 CE MŰANYAG ROSTÉLLYAL, HÁLÓS, 20 CM, PÁNTTAL RÖGZÍTHETŐ

390 10
MESH ROSTÉLY: EN 166 CE, TELJES ARCVÉDŐ, 20 CM, ALUMÍNIUM PEREMMEL, MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ, IZZADSÁGSZÍVÓ BÉLÉSSEL

NINCS KÉPEN:

39001 CLEAR MESH ROSTÉLY

390 45
LIGHT FORESTIER RENDSZER: FÉMHÁLÓS ROSTÉLY, SNR 29 DB FÜLVÉDŐKKEL, ÉPÍTKEZÉSEN ÉS FAVÁGÁSNÁL HASZNOS, EN 1731 S EN 352-1 CE. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

EXCALIBUR ARCVÉDŐK – A TERMÉKEK FELCSERÉLHETŐK ÉS KÜLÖN IS RENDELHETŐK

413 40
EXCALIBUR MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEG: 180° LÁTÓSZÖGET BIZTOSÍTÓ NAGY, TISZTA LENCSÉK, SZEMÜVEGESEK IS VISELHETIK. ÁTLÁTSZÓ MODELL. LENCSÉK: 2C-1,2 1 BT. RAKTÁRON EN 166 BT 3

41343 ÁTLÁTSZÓ ROSTÉLY, POLIKARBONÁT, FRÖCCSENÉSEK ÉS SZILÁRD RÉSZECSKÉK ELLEN VÉD

413 41
ÁTLÁTSZÓ LENCSÉK, SÖTÉT KERETTEL, RENDELÉSRE

413 44
EXCALIBUR ROSTÉLY: POLIKARBONÁT ROSTÉLY, 17 CM. MAGAS, SZILÁRD RÉSZECSKÉK ÉS FRÖCCSENŐ ANYAGOK ELLEN VÉD. SÖTÉT SZÍNBEN

413 45
LÁNGVÉDŐ ARCMASZK: EN 166 BT 3 4 CE SHIELD EN 166 CE. HŐ ÉS LÁNGÁLLÓ ANYAGBÓL, DUPLA LENCSÉKKEL, KARCMENTES POLIKARBONÁTBÓL KÍVÜL ÉS PÁRAMENTESÍTETT ACETÁTBÓL BELÜL. RUGALMAS PÁNTTAL RÖGZÍTHETŐ, AZ IS LÁNGÁLLÓ ANYAGBÓL KÉSZÜLT. AZ ARCVÉDŐ POLIKARBONÁT, 4 HELYZETBEN ÁLLÍTHATÓ, SZELLŐZŐLYUKAKKAL. NAGY HŐHATÁSNAK KITETT KÖRNYEZETBEN IS VÉDELMET BIZTOSÍT. AZ ÁTLÁTSZÓ LENCSÉK: 2C-1,2 1 B RENDELÉSRE KÉSZÜL.

SZEMÜVEGEK

A SIR TERVEZŐK CÉLJA, HOGY A MEGFELELŐ VÉDETTSÉG BIZTOSÍTÁSA MELLETT ÜGYELJENEK A TERMÉK MEGJELENÉSÉRE ÉS KÉNYELMI SZEMPONTOKRA IS
MODELL: ERGONOMIKUS SZÁRAKKAL ÉS 180 ° LÁTÓMEZŐT BIZTOSÍTÓ LENCSÉKKEL
KERET: RUGALMAS, ERŐS, GUMIS FÜLRÉSZEKKEL SZÁMOS MODELLNÉL
ORR-RÉSZ: PUHA, NEM CSÚSZÓS, ANTIALLERGIKUS
LENCSÉK: MIN. 2,2 MM VASTAGOK, KARCMENTESEK, SZÁMOS ESETBEN PÁRAMENTESÍTETTEK, KÉSZÍTÉSÜK SZÁMÍTÓGÉPPEL VEZÉRELT.

RAKTÁRON

413 26 CHALLENGER 2 LED-ES MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEG, 9 WATT TELJESÍTMÉNNYEL MINDKETTŐ, 20 MÉTERRE VILÁGÍTANAK MAXIMÁLISAN, 25 ÓRA ÜZEMIDEJŰ TÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROKKAL. VÖRÖS. LENCSÉK: 2-1,2 1 F

314 61 TARTALÉK AKKUMULÁTOR

SZEMÜVEGEK EN 166 CE	
ELSŐ SZÁMJEGY	**FILTER TÍPUSA**
2	UV SZŰRŐ
2C	UV SZŰRŐ, SZÍNEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉVEL
4	INFRAVÖRÖS VÉDELEM
5	NAPVÉDELEM, DE NEM INFRA
6	NAPSUGARAKTÓL ÉS RÉSZBEN AZ INFRA TARTOMÁNYBAN IS VÉD
MÁSODIK SZÁMJEGY	**NAPFÉNYVÉDELEM FOKOZATA**
1,2	74,4-99.9% ELNYELÉS
1,7	43,2-58,1 % ELNYELÉS
2,5	17,8-29,1% ELNYELÉS
3,1	8-17,8% ELNYELÉS
SIR	GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE
	OPTIKAI BESOROLÁS
1	FOLYAMATOS HASZNÁLATRA
2	IDŐSZAKOS HASZNÁLATRA
MECHANIKAI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG	
F	45M/S SEBESSÉGŰ, MAX 6 MM ÁTMÉRŐJŰ, GOLYÓSCSAPÁGYNAK ELLENÁLL
B	120M/S SEBESSÉGŰ, MAX 6 MM ÁTMÉRŐJŰ, GOLYÓSCSAPÁGYNAK ELLENÁLL
S	5,1 M/S SEBESSÉGŰ, MAX 22 MM ÁTMÉRŐJŰ GOLYÓSCSAPÁGYNAK ELLENÁLL
T	ELLENÁLL NAGYSEBESSÉGŰ RÉSZECSKÉK BECSAPÓDÁSÁNAK EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETEN
	HEGESZTŐSZEMÜVEGEK: 3 VAGY 5 SZÁMMAL JELÖLTEK, A LENCSE SÖTÉTÍTÉSI FOKÁNAK MEGFELELŐEN

› SPORT SZEMÜVEGEK, ÁTLÁTSZÓ LENCSÉVEL

411 64 GOMMA, EN 166 F CE , KÉNYELMES, SIMA LENCSÉKKEL, 2-1.2 1F

411 68 ACCIAIO, EN 166 F CE ,ÁLLÍTHATÓ SZÁRAKKAL, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F

411 55 URANIO CHIARO, EN 166 F CE, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F

411 62 NYLON, EN 166 F CE, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F

411 69 SABBIA, EN 166 F CE, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F

411 86 IODIO, EN 166 F CE, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F

411 90 XENIO, EN 166 F CE, PÁRAMENTES, KÉNYELMES ORR RÉSZ, 2-1.2 1F

411 82 CESIO, ÁLLÍTHATÓ SZÁRAKKAL, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F

413 33 NEON: EN 166 F CE, ÁTLÁTSZÓ LENCSÉKKEL, HOGY SEMMI NE AKADÁLYOZZA A LÁTÁST KÉNYELMES ORR RÉSZ, 2C-1.2 1F

41154 ROCCIA, EN 166 F CE, DIOPTRIÁS VÁLTOZAT ELÉRHETŐ, 2-1.2.1F

413 01 SKY, EN 166 F CE, 2-1.2 1F

413 05 ANTARES, EN 166 F CE, 2-1.2 1F

SZEMÜVEGEK

› SÖTÉTÍTETT LENCSÉS SZEMÜVEGEK

KIFEJEZETTEN NAGY FÉNNYEL JÁRÓ MUNKÁKHOZ, PÉLDÁUL FÉMVÁGÁSHOZ, KOHÓKHOZ. UV, INFRA ÉS HŐVÉDELEMMEL, ÁLLÍTHATÓ SZÁRAKKAL, TÜKRÖS LENCSÉKKEL.

RAKTÁRON

413 34 AZOTO CHIARO: EN 166 F CE, POLIKARBONÁT, ÁTLÁTSZÓ LENCSÉKKEL, HOGY SEMMI NE AKADÁLYOZZA A LÁTÁST KÉNYELMES ORR RÉSZ, 2C-1.2 1F

413 36 AZOTO SCURO: TELJESEN FÜSTSZÜRKE, NAGY FÉNNYEL JÁRÓ MUNKÁKHOZ. SZÜRKE LENCSÉKKEL 5-3.1 1F

413 02 BORA, EN 166 F CE, SÖTÉTSZÜRKE LENCSÉVEL, 5-2,5 1F

413 31 FOSFORO CHIARO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ, HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉSELNYELŐ, ÁTLÁTSZÓ LENCSÉVEL, 2C-1.2 1FT

413 32 FOSFORO SCURO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ, HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉS ÉS BECSAPÓDÁSELNYELŐ, SZÜRKE LENCSÉVEL, 5-2.5 1FT

411 59 ZINCO, EN 166 F CE, SZÜRKE LENCSE, 5-2.5 1F

413 29 OSSIGENO CHIARO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉS ÉS BECSAPÓDÁSELNYELŐ, ÁTLÁTSZÓ LENCSÉVEL, 2C-1.2 1FT

413 30 OSSIGENO SCURO: EN 166 F CE, KÜLÖNÖSEN MAGAS ÉS SZÉLES SZEMÜVEG, SZEMÖLDÖKVÉDŐVEL, ORR RÉSZEN EVA, PÁRA ÉS KARCMENTES. ÁLLÍTHATÓ ÉS LEVEHETŐ PÁNTTAL, SZÜRKE LENCSÉVEL, 5 1F

411 89 LITIO, EN 166 F CE, SZÜRKE, 5-2,5 1F

413 35 ARGON CHIARO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ, HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉSELNYELŐ, ÁTLÁTSZÓ LENCSÉVEL, 2C-1.2 1F

413 37 ARGON SCURO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ, HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉS ÉS BECSAPÓDÁSELNYELŐ, SZÜRKE LENCSÉVEL, 5-3.1 1F

411 94 CROMO, EN 166 F CE, SZÜRKE LENCSE, 5-2,5

411 65 PIOMBO, EN 166 F CE, SÖTÉT LENCSE, RUGALMAS SZÁRAK, JÓ VÉDELEM A NAPFÉNY ELLEN, 5-2,5 1F

411 67 ACCIAIO SCURO, EN 166 F CE, SÖTÉT LENCSE, RUGALMAS SZÁRAK, JÓ VÉDELEM A NAPFÉNY ELLEN, 5 1F

› KÜLSŐ SZEMÜVEGEK: SZEMÜVEGEK VÉDELMÉRE VALÓK, SZÉLES LENCSÉKKEL NEHÉZ MUNKAVÉGZÉSHEZ IS ALKALMASAK

411 93 LAVA, EN 166 F CE, SZÜRKE LENCSE, 5-2.5 1F

411 70 TERRA, EN 166 CE, RUGALMAS SZÁRAKKAL, SIMA LENCSÉVEL, PÁRAMENTESÍTETT, 2-1.2 1S

› KIEGÉSZÍTŐK:

411 27 ÖVRE SZERELHETŐ BŐR SZEMÜVEGTOK

411 28 ÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐPÁNT, PERFORÁLT SZÁRVÉGEKHEZ

411 29 RUGALMAS ZSINÓR SZEMÜVEG RÖGZÍTÉSÉRE, A VÉGEIN TALÁLHATÓ LYUKAKHOZ DIREKT KAPCSOLÓDIK A SZEMÜVEG SZÁRA

411 29

411 28

411 27

› SZÍNEZETT SZÉRIA

411 85 TITANIO, EN 166 F CE, SÁRGA LENCSE, FÉNYERŐSÍTŐVEL, KONTRASZTNÖVELŐ. ALACSONY FÉNY ÉS LÁTÁSI VISZONYOK KÖZÖTT IDEÁLIS, 2-1.2 1F

› SPORT NŐI SZEMÜVEGEK:

KÜLÖNLEGES SZÁRAKKAL, MELYEKET NŐI FEJFORMÁKHOZ TERVEZTEK, KÉNYELMES ORR RÉSSZEL, RUGALMAS SZÁRAKKAL, DIVATOS, UTCÁN IS MEGFELELŐ VISELET

411 41 ARGENTO, EN 166 F CE, TISZTA, PÁRAMENTES LENCSE, 2-1.2 1F

411 95 IDROGENO, EN 166 F CE, TÜKRÖZŐDÉSMENTES, NEM PÁRÁSODÓ ARANYOZOTT LENCSE, 5-1.7 1F

SIR
SAFETY SYSTEM

› MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEGEK FOLYADÉK ÉS PORVÉDELEMMEL

RAKTÁRON

411 75 ARGILLA, EN 166 B CE, SIMA LENCSÉKKEL, SZELLŐZŐLYUKAKKAL, 2-1.2 1B

413 19 VISION, EN 166 CE, PVC LENCSÉK, GUMIS FEJPÁNTTAL, FELVESZI AZ ARC ALAKJÁT, NEM PÁRÁSODIK, 2-1.2 2B

411 31 GLOBUS, EN 166 1F CE, ACETÁT LENCSÉKKEL, SZELLŐZŐLYUKAKKAL, GUMIPÁNTTAL

411 78 MERCURIO, EN 166 B CE, NAGYMÉRETŰ LENCSÉKKEL, NEM PÁRÁSODIK, 2-1.2 2B

413 27 KRIPTON GREEN; KÉNYELMES, BIZTOS TARTÁSÚ, PUHA BELSŐVEL, ARCHOZ JÓL TAPAD, PÁRAMENTESÍTETT, KICSATOLHATÓ, ÁLLÍTHATÓ PÁNTTAL 2C-1.2 1 BT

413 28 KRIPTON GRAY; KÉNYELMES, BIZTOS TARTÁSÚ, ARCHOZ JÓL TAPAD, KARCMENTES LENCSÉKKEL, KICSATOLHATÓ, ÁLLÍTHATÓ PÁNTTAL 2C-1.2 1 BT

TÁGULÓ FÜLDUGÓK

RAKTÁRON

› TULAJDONSÁGOK:

- KÉT UJJAL ÖSSZESODORVA ÉS A FÜLBE ILLESZTVE KITÁGULNAK EREDETI ALAKJUKRA, MAJD FELVESZIK FÜLNYÍLÁS FORMÁJÁT
- A LEHETŐ LEGJOBB ZAJVÉDELEM NAPJAINKBAN
- ELŐRE FORMÁZOTT TÁGULÓ POLIURETÁN HABBÓL KÉSZÜLT
- HOSSZÚKÁS ALAKÚ AZ EGYSZERŰBB BEHELYEZÉS ÉRDEKÉBEN
- LASSAN TÁGUL A TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS MIATT
- SIMA, SZENNYEZŐDÉS ÉS KÓROKOZÓMENTES FELSZÍNE TÖKÉLETES HIGIÉNIÁT BIZTOSÍT
- TELJESEN TISZTA, EGYÉNI POLIETILÉN ZACSKÓKBA VAN CSOMAGOLVA

SNR-DECIBELSKÁLA, MEGMUTATJA AZ ÁTLAGOSAN ELNYELT HANGERŐT 63 ÉS 4000 HZ FREKVENCIA KÖZÖTT

518 12 X-FLEX
10 PÁR

518 22 X-FLEX
50 PÁR

519 21 TÁROLÓEGYSÉG, 500 PÁRNAK

NINCS KÉPEN:
51818 X-FLEX UTÁNTÖLTŐ
200 PÁR

› NAGYFREKVENCIÁJÚ ZAJOK CSÖKKENTÉSÉRE

SNR
34

518 02 X-FLEX
200PÁR/
DOBOZ

518 32 X-FLEX
200PÁR/
DOBOZ,
ZSINÓROS

› NAGY ÉS NAGYON NAGY ZAJOK CSÖKKENTÉSÉRE

SNR 37

519 04 ULTRA, 200 PÁR/DOBOZ

518 01 MULTIMAX, 200 PÁR/ ZACSKÓ

NŐI/FÉRFI MÉRET SNR 35

NINCS KÉP:

51914 ULTRA, 200PÁR/DOBOZ, ZSINÓROS, RENDELÉSRE KÉSZÍTI

51912 ULTRA, 200PÁR/ZACSKÓ, UTÁNTÖLTŐ

SIR SAFETY SYSTEM

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ FÜLDUGÓK

RAKTÁRON

519 30 ONDA-LEVEHETŐ, PÁNTOS POLIURETÁN, SNR 21, 40 PÁR/CSOMAG

518 86 QB 3, PÁNTOS, SPECIÁLIS ALAKKAL, MELY MEGAKADÁLYOZZA, HOGY A FÜLDUGÓ ÉRINTKEZZEN A MUNKAFELÜLETTEL, 10 PÁR/DOBOZ, SNR23

518 76 QB 1, PÁNTOS, SPECIÁLIS ALAKKAL, MELY MEGAKADÁLYOZZA, HOGY A FÜLDUGÓ ÉRINTKEZZEN A MUNKAFELÜLETTEL, 10 PÁR/DOBOZ, SNR26

518 10 QUIET, ZSINÓROS, NEM ALLERGIZÁL, MOSHATÓ 100/DOBOZ, SNR28

519 19 METAL FLEX: ANTIALLERGÉN, MOSHATÓ, FÉMMAGOS, ÍGY DETEKTORRAL ÉRZÉKELHETŐ, ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ, 200 PÁR SNR 28



519 17 BLU POWER: ANTIALLERGÉN, MOSHATÓ, FÉMMAGOS, ÍGY DETEKTORRAL ÉRZÉKELHETŐ, ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ, 200 PÁR SNR 28

518 07 QUIET, 100/DOBOZ, NEM ALLERGIZÁL, MOSHATÓ SNR28



SIR SAFETY SYSTEM

CE EN352-2

FÜLVÉDŐK

A STARK ANTIALLERGIKUS POLIURETÁN PÁRNÁKBÓL ÁLLNAK, MELYEK NAGY FELÜLETŰEK. PUHASÁG ÉS KÉNYELMES VISELÉS A FŐ JELLEMZŐJÜK, AZ ÖSSZES MODELL MAGASSÁGBAN IS ÁLLÍTHATÓ, MINDEN HELYZETBEN ALKALMAZHATÓ.

SNR-DECIBELSKÁLA, MEGMUTATJA AZ ÁTLAGOSAN ELNYELT HANGERŐT 63 ÉS 4000 HZ FREKVENCIA KÖZÖTT

511 91

SNR 28

RAKTÁRON

511 95

SNR 32

511 91 STARK 1-LEGKISEBB, AJÁNLOTT OLYAN KÖRNYEZETBEN, AHOL A ZAJTERHELÉS NEM TÚL MAGAS, SNR 28

511 93 STARK 5-AJÁNLOTT OLYAN KÖRNYEZETBEN, AHOL KÖZEPESEN NAGY A ZAJTERHELÉS. A PÁRNA NAGY ÉRINTKEZÉSI FELÜLETE KÉNYELMES VISELÉST BIZTOSÍT, SNR 29

511 92 STARK 3-KÖZEPESEN NAGY ZAJTERHELÉSRE, ZSEBMÉRETŰ FÜLPÁRNÁVAL, ÖSSZECSUKHATÓ, SNR 30

511 95 STARK 9-NAGY ZAJTERHELÉSRE, REPTÉRI HASZNÁLATRA IS ALKALMAS, SZÉLES ACÉL FEJPÁNTTAL, HOSSZÚ TÁVON IS STABILAN VISELHETŐ, SNR 32

511 41 COMPACT C1F-BILSOM: ZSEBMÉRETŰ PÁRNÁKKAL, HORDTÁSKÁVAL EGYÜTT. SNR 26

511 93

SNR 29

511 41

SNR 26

511 92

SNR 30

NINCS KÉPEN:

51171 STARK 3 TARTALÉK PÁRNÁK

51172 STARK 9 TARTALÉK PÁRNÁK

SISAK-FÜLVÉDŐ KÉSZLETEK

390 44

390 44 EN 1731 FORESTIER RENDSZER, SISAKADAPTERREL: ROCKMAN, STYLE 600 ÉS ABS 900 SISAKOKHOZ. EGYESÍTI AZ ARC ÉS FEJVÉDELMET, KÖNNYŰ HÁLÓS ROSTÉLLYAL ÉS FÜLVÉDŐKKEL, SNR26

511 50

511 50 BILSOM CLARITY FÜLVÉDŐ: ROCKMAN ÉS STYLE 600 ÉS ABS 900 SISAKOKRA SZERELHETŐ, MUNKA, VÁRAKOZÓ ÉS PIHENŐHELYZETBE ÁLLÍTHATÓ, ELÉRHETŐ MINDEN SISAKRA SZERELHETŐ VÁLTOZATA IS RAKTÁRON, SNR26

NINCS KÉPEN:
51174 10 PÁR TARTALÉK PÁRNA AZ 51150-HEZ

511 53

511 53 BILSOM CLARITY FÜLVÉDŐ: KAPHATÓ ROCKMAN, ABS 900 VAGY STYLE 600 SISAKHOZ, KATEGÓRIÁJÁBAN AZ EGYIK LEGJOBB, MUNKA, VÁRAKOZÓ, PIHENŐHELYZETBE ÁLLÍTHATÓ, SNR30

51173 10 PÁR TARTALÉK PÁRNA AZ 51153-HOZ (NINCS KÉP)

SIR
SAFETY SYSTEM

ALPINISTA FELSZERELÉSEK- SOKOI BEÜLŐK

RAKTÁRON

A BIZTONSÁGI BEÜLŐK, AMELYEK SZÉTOSZTJÁK A ZUHANÁS ENERGIÁJÁT, FŐLEG A COMBOKRA ÉS A TÖRZSRE IDEÁLIS VISELETNEK SZÁMÍTANAK. A SIR SOKOI HÁMJAI POLIÉSZTERBŐL KÉSZÜLNEK, EZ AZ ANYAG ALIG TÁGUL, NAGYOBB ZUHANÁSOK ESETÉN SEM VESZÍTI EL FORMÁJÁT, ÍGY A FELHASZNÁLÓ NEM ESHET KI A BEÜLŐBŐL. HASZNÁLAT ELŐTT FONTOS ELLENŐRIZNI A HÁMOT A KÖVETKEZŐ SZEMPONTOK ALAPJÁN:
-TARTSUK A HÁMOT A HÁTSÓ D GYŰRŰNÉL FOGVA, A MÁS SZÍNŰ VÁLL ÉS COMBPÁNTOK ÍGY KÖNNYEN FELISMERHETŐEK
-ELLENŐRIZZÜK HOGY A HÁMON NINCS ÉGÉS, VÁGÁS ÉS EGYÉB SÉRÜLÉS
-ELLENŐRIZZÜK A VARRÁSOKAT
-ELLENŐRIZZÜK A FÉM ALKATRÉSZEK ROZSDAMENTESSÉGÉT

TECHNIKAI LEÍRÁS

553 14

553 11

553 12

553 13

553 11 SOKOI 1- BIZTONSÁGI BEÜLŐ,
RÖGZÍTÉS: HÁTSÓ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL,
ÁLLÍTHATÓSÁG: MELL ÉS COMBRÖGZÍTŐK
ELŐNYÖK: MELLPÁNT FOGJA ÖSSZE A HÁTPÁNTOKAT
ERGONÓMIA: SZÉLES PÁNTOK, HOSSZABB IDEJŰ HASZNÁLATRA

553 12 SOKOI 2-BIZTONSÁGI BEÜLŐ
RÖGZÍTÉS: HÁTSÓ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, 2 ELSŐ TEXTILGYŰRŰVEL
ÁLLÍTHATÓSÁG: MELL ÉS COMBRÖGZÍTŐK
ELŐNYÖK: LENT ÉS FENT IS ÁLLÍTHATÓ
ERGONÓMIA: SZÉLES PÁNTOK, HOSSZABB IDEJŰ HASZNÁLATRA

553 13 SOKOI 3 BIZTONSÁGI BEÜLŐ
RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ ÉS 2 MELLKASI „D” RÖGZÍTŐPONTTAL,
ÁLLÍTHATÓSÁG: MELL ÉS COMBRÖGZÍTŐK, CSÚSZTATHATÓ ELSŐ CSAT
ELŐNYÖK: TELJESEN SZABADON ÁLLÍTHATÓ
ERGONÓMIA: ÜLŐPÁNT A LEGNAGYOBB KÉNYELEMÉRT

553 14 SOKOI 4 BIZTONSÁGI BEÜLŐ
RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, 2 ELSŐ TEXTILGYŰRŰVEL, 2 OLDALSÓ D GYŰRŰVEL AZ OLDALIRÁNYÚ POZICIONÁLÁSHOZ
ÁLLÍTHATÓSÁG: VÁLL, MELL ÉS COMBRÖGZÍTŐK, CSÚSZTATHATÓ ELSŐ CSAT
ELŐNYÖK: TELJESEN SZABADON ÁLLÍTHATÓ, SZERSZÁMTARTÓ CSATOK ÉS GYŰRŰK
ERGONÓMIA: ÜLŐPÁNT A LEGNAGYOBB KÉNYELEMÉRT

SOKOI
FALL PROTECTOR

553 18 SOKOI 8 EN 358 CE-ÁLLÍTHATÓ ÖV
RÖGZÍTÉS: 2 OLDALSÓ GYŰRŰVEL AZ OLDALIRÁNYÚ POZICIONÁLÁSHOZ, SZERSZÁMTARTÓ CSATOK ÉS GYŰRŰK
ÁLLÍTHATÓSÁG: TELJESEN ÁLLÍTHATÓ
ELŐNYÖK: A BÉLÉS MEGFELELŐ TÁMOGATÁST NYÚJT AZ ÁGYÉKNAK

STRATOS BEÜLŐK

SZÍJAK: POLIÉSZTER, 44 MM SZÉLESEK, SZAKÍTÓERŐ: 23 N

FONÁL: ERŐS POLIAMID, ZÖLD
FÉM

ALKATRÉSZEK: GALVANIZÁLT ACÉL

SZILÁRDSÁGI ERŐ: 15 KN VAGY 1530 KG/3 PERC MINDEN CSATLAKOZÓ PONTON

553 20 STRATOS 1:
RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, 2 ELSŐ TEXTILGYŰRŰVEL
ÁLLÍTHATÓSÁG: VÁLL, DERÉK ÉS COMBRÖGZÍTŐK
ELŐNYÖK: PÁRNÁZOTT VÁLL ÉS COMBPÁNTOK, A COMBOKON GYORSCSATOS, VÁLLAKON TEXTILGYŰRŰ KÖTÉL RÖGZÍTÉSÉHEZ
ERGONÓMIA: A PÁRNÁZÁS ÉS ÜTÉSELNYELÉS NAGY KÉNYELMET BIZTOSÍT
TÖMEG: 1,68 KG

553 20

553 23 STRATOS 2:
RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, 2 ELSŐ TEXTILGYŰRŰVEL, 2 OLDALSÓ D GYŰRŰ DERÉKMAGASSÁGBAN, POZICIONÁLÁSHOZ
ÁLLÍTHATÓSÁG: ÁLLÍTHATÓ VÁLL, COMB ÉS DERÉKPÁNT, DERÉKON PÁRNÁZOTT, GYORSCSATOS ÖV
ELŐNYÖK: COMB ÉS VÁLLPÁNTOK BÉLELTEK, GYORSCSATTAL, POZICIONÁLÓKÖTELEK SZÁMÁRA TEXTIL SZÍJAK, SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰK (2)
ERGONÓMIA: A PÁRNÁZÁS ÉS ÜTÉSELNYELÉS NAGY KÉNYELMET BIZTOSÍT, AZ ÜLŐPÁNTTAL HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAVÉGZÉST TESZ LEHETŐVÉ
TÖMEG: 2,2 KG

553 23

RAKTÁRON

553 25

TECHNIKAI LEÍRÁS

RUGALMAS HURKOK: KÜLÖNLEGES TERVEZÉS, SZABÁLYOZZA A FÖLÖSLEGES SZÍJAT BEÁLLÍTÁSKOR

AUTOMATIKUS CSATOK: ROZSDAMENTES ACÉL

KÖTÉLTARTÓK: MINDKÉT OLDALON A BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉS ÉRDEKÉBEN

ELSŐ D GYŰRŰ: KÖTÉLHEZ, MENTÉSHEZ ÉS EGYÉB MŰVELETEKHEZ, ÍGY TÖBBCÉLÚ A BEÜLŐ

COMBRÖGZÍTŐK: BÉLELT, GYORSCSATOS, A BÉLÉS MIATT JOBB A LEVEGŐKERINGÉS ÉS ENERGIAELNYELÉS

”I D” LEMEZ: HÁTSÓ VÁSZON EGYSÉG, MELY A HELYÉN TARTJA A D GYŰRŰT, ZUHANÁS UTÁN IS

ELSŐ CSATLAKOZÁS: A FELSŐ MELLKASI D GYŰRŰ ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSA MIATT ELSŐ RÖGZÍTÉSI PONTKÉNT IS HASZNÁLHATÓ

POZICIONÁLÓ ÖV: BÉLELT, 2 D GYŰRŰVEL, MUNKA KÖZBEN JÓ KOMFORTÉRZETET BIZTOSÍT, HÁTSÓ FOGANTYÚVAL, AHOVÁ TÖBB SZERSZÁM FELSZERELHETŐ

KOMBINÁLHATÓ CSÚSZÓK: EGY KÉZZEL IS HASZNÁLHATÓAK

553 25
STRATOS 3:
BIZTONSÁGI BEÜLŐ ÉS POZICIONÁLÓRENDSZER, MELLKASI CSATOLÁSSAL
RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ ÉS 1 ELSŐ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, 1 HASI „D” GYŰRŰVEL CSÍPŐMAGASSÁGBAN KÖTÉLNEK ÉS 2 OLDALSÓ „D” GYŰRŰVEL A POZICIONÁLÁSHOZ
ÁLLÍTHATÓSÁG: ÁLLÍTHATÓ VÁLL, COMB ÉS DERÉKPÁNT, DERÉKON PÁRNÁZOTT, GYORSCSATOS ÖV
ELŐNYÖK: COMB, VÁLL ÉS DERÉKPÁNTOK BÉLELTEK, ELŐBBI KETTŐ GYORSCSATTAL, POZICIONÁLÓKÖTELEK SZÁMÁRA TEXTIL SZÍJAK, SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰK (2), 1 NAGYOBB KARABINERTARTÓ GYŰRŰ HÁTUL, VÁLLAKON GYŰRŰK KÖTÉLRÖGZÍTÉSRE
ERGONÓMIA: RUGALMAS SZÍJAK HOSSZABB MUNKAVÉGZÉSRE, KÜLÖNLEGES PÁRNÁZÁS ÉS JOBB ÜTÉSELNYELÉS
TÖMEG: 2,4 KG

HOGY VISELJÜK A BEÜLŐT

1. VÁLLRÉSZNÉL FOGVA TARTSUK FÜGGŐLEGESEN A HÁMOT

2. JOBB, MAJD A BAL VÁLLPÁNTBA BÚJJUNK BELE

3. CSATOLJUK BE A MELLKASI RÖGZÍTŐPÁNTOT

4. CSATOLJUK BE A DERÉKPÁNTOT

5. CSATOLJUK BE A JOBB COMBPÁNTOT

6. CSATOLJUK BE A BAL COMBPÁNTOT

7. HÚZZUK MEG A COMBSZÍJAKAT ELLENTÉTES VÉGÜK FELÉ

8. A COMBMÉRETHEZ ÁLLÍTSUK A HEVEDEREKET

9. ELLENŐRIZZÜK A HÁTSÓ D-GYŰRŰ FELFELÉ ÁLLÓ HELYZETÉT

10. A COMBPÁNTOKAT NEM SZABAD TELJESEN FESZESRE HÚZNI

11. GYŐZŐDJÜNK MEG, HOGY A HÁM NEM TÚL SZOROS

KOMBI BEÜLŐK



552 72
PRATIK MELLÉNYBEÜLŐ, NARANCS EN 361, EN 471 CE
KÉTPONTOS BIZTOSÍTÓRENDSZER, INTEGRÁLT LÁTHATÓSÁGI MELLÉNNYEL. HÁTSÓ D GYŰRŰVEL, KÉT HASI TEXTILGYŰRŰVEL A BIZTOSÍTÓRENDSZERNEK. ELÖL ZÁRÓDIK, GYORSCSATOSAN, A MELLÉNY CIPZÁROS, DERÉKON, GALLÁRON ÉS HÁTON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL, 2 OLDALSÓ HÁROMDIMENZIÓS ZSEBBEL.

552 71 SÁRGA

552 72

552 71

552 80

552 80
PRATIK MELLÉNYBEÜLŐ, SZÜRKE EN 361
KÉTPONTOS BIZTOSÍTÓRENDSZER, INTEGRÁLT LÁTHATÓSÁGI MELLÉNNYEL. HÁTSÓ D GYŰRŰVEL, KÉT HASI TEXTILGYŰRŰVEL A BIZTOSÍTÓRENDSZERNEK. ELÖL ZÁRÓDIK, GYORSCSATOSAN, A MELLÉNY CIPZÁROS, 2 OLDALSÓ HÁROMDIMENZIÓS ZSEBBEL. KÉNYELMES MODELL, ÁLLÍTHATÓ VÁLLRÉSSZEL ÉS COMBPÁNTOKKAL. EGY MÉRETBEN

BIZTOSÍTÓRENDSZEREK



552 15

552 11

552 20

RAKTÁRON

553 33

552 15
STOPPER BIZTOSÍTÓ 15 M: VISSZACSÉVÉLHETŐ, FÜGGŐLEGES FELADATOKHOZ IDEÁLIS, 136 KG TEHERBÍRÁS, 6KN-NÁL KEVESEBB ERŐHATÁST BÍR, GALVANIZÁLT 4,5 MM-ES ACÉLKÖTÉL, SZERKEZETE ACÉLOZOTT POLIMER, ÜTÉSÁLLÓ

55211 STOPPER BIZTOSÍTÓ 7,5 M: VISSZACSÉVÉLHETŐ, FÜGGŐLEGES FELADATOKHOZ IDEÁLIS, 136 KG TEHERBÍRÁS, 6KN-NÁL KEVESEBB ERŐHATÁST BÍR, GALVANIZÁLT 4,5 MM-ES ACÉLKÖTÉL, SZERKEZETE ACÉLOZOTT POLIMER, ÜTÉSÁLLÓ

55220 STOPPER, 7 M KEVLÁRKÖTÉLLEL

553 33
BLOCK BIZTOSÍTÓ, 15 M 14 MM-ES KÖTÉLLEL, STANDARD KARABINERREL FIX PONTKÉNT, KÉTSZERES BIZTOSÍTÓRENDSZER

55334 BLOCK RÖGZÍTŐ, LÖKÉSELNYELŐVEL: STANDARD KARABINERREL FIX PONTNAK, 15 M 14 MM VASTAG KÖTÉLLEL, DUPLA BIZTOSÍTÓRENDSZER

55401 MAXI EAGLE EN 360 CE-2, 25 MÉTERES 5 CM SZÉLES FELCSAVARHATÓ VÁSZON KÖTÉL, LÖKÉSELNYELŐVEL ÉS KARABINERREL

NINCS KÉPEN:

55218 STOPPER, 30 M: RENDELÉSRE

55221 TWIN STOPPER 2 M: RENDELÉSRE

553 34

554 01

ENERGIAELNYELŐK

› AZ ENERGIALENYELŐK 44 MM SZÉLES HEVEDERBŐL KÉSZÜLNEK, ÖSSZEHAJTOTTAK ÉS VÁKUUMCSOMAGOLTAK. ZUHANÁS KÖZBEN AZ ENERGIAELNYELŐ AUTOMATIKUSAN ELSZAKAD A CSOMAGOLÁSBAN, ELNYELI A KELETKEZŐ ENERGIÁT, ÍGY 6KN-NÁL KEVESEBBRE CSÖKKENTI A HASZNÁLÓRA HATÓ ERŐT. EN 355 SZABVÁNYÚ. A SIR SZÁMTALAN VÁLASZTÉKBAN ÉS HOSSZÚSÁGBAN KÍNÁL ENERGIAELNYELŐ HEVEDEREKET ÉS KÖTELEKET, TÖBB FÉLE VÉGZÁRÓDÁSSAL.

RAKTÁRON

553 31 HEVEDER LÖKÉSELNYELŐ KÖTÉL, EN 355 CE-2 MÉTERES LÖKÉSELNYELŐ KÖTÉL, A VÉGEIN 2 STANDARD KARABINERREL RÖGZÍTHETŐ.

553 32 LÖKÉSELNYELŐ Y ALAKÚ HEVEDERKÖTÉL, EN 355 CE-LÖKÉSELNYELŐ, 1 STANDARD ÉS 2 MONTBLANC KARABINERREL 1 M

553 36 ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL, 2 M, STANDARD ÉS MAXITUDE KARABINEREKKEL

553 37 Y KÖTÉL, ENERGIAELNYELŐ, 12 MM, KERNMANTEL SZERKEZET, 2 M HOSSZÚ, 1 STANDARD ÉS 2 ANAPURNA KARABINERREL

553 38 Y KÖTÉL, ENERGIAELNYELŐ, 12 MM, KERNMANTEL SZERKEZET, 2 M HOSSZÚ, 1 STANDARD ÉS 2 MONTBLANC KARABINERREL

553 39 SODROTT Y KÖTÉL, ENERGIAELNYELŐVEL, 12 MM, 2 M HOSSZÚ, 1 STANDARD ÉS 1 ANAPURNA KARABINERREL

CIKKSZ.	EN 355 CE KÉTSZERSODROTT ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL	
553 42 RENDELÉSRE	2 STANDARD KARABINER	
553 43 RENDELÉSRE	2 ANAPURNA KARABINER	
553 44 RENDELÉSRE	1 STANDARD ÉS 1 ANAPURNA KARABINER	
553 45	1 ANAPURNA ÉS 1 MONTBLANC KARABINER	
553 46 RENDELÉSRE	1 ANAPURNA KAR. ÉS 1 GRIPMAX 140 MM HOROG	

CIKKSZ.	EN 355 CE KERNMANTEL ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL	
553 47 RENDELÉSRE	2 HUROKKAL	
553 48 RENDELÉSRE	1 HUROK ÉS 1 STANDARD KARABINER	
553 49 RENDELÉSRE	1 HUROK ÉS 1 ANAPURNA KARABINER	
553 51 A	1 HUROK ÉS 1 MONTBLANC KARABINER, 1 M	

553 74 SODROTT KÖTÉL, LÖKÉSELNYELŐ GRIPMAX HOROGGAL EN 355 CE-2 MÉTERES KÖTÉL, EGYIK VÉGE STANDARD KARABINERREL, A MÁSIK 140 MM-ES GRIPMAX FOGANTYÚVAL

553 79 ENERGIAELNYELŐ RUGALMAS KÖTÉL, 44 MM, MIN 1,4-MAX 2 M HOSSZÚ

553 81 Y KÖTÉL, RUGALMAS, ENERGIAELNYELŐ, MIN 1,4-MAX 2 M HOSSZÚ, 1 STANDARD ÉS 2 MONTBLANC KARABINERREL

POZICIONÁLÓRENDSZEREK

RAKTÁRON

› HÁROMSZOR SODROTT POLIAMID KÖTELEKKEL

553 40
2 M KÖTÉL, STANDARD ÉS ANAPURNA KARABINERREL EN 354 CE

553 41
2 M POZICIONÁLÓKÖTÉL ANAPURNA ÉS MONTBLANC KARABINEREKKEL EN 354 CE

553 53
2 M KÖTÉL, 12 MM, 2 STANDARD KARABINERREL EN 354 CE

553 56
1,8 M POZICIONÁLÓKÖTÉL, 2 HUROKKAL, 12 MM EN 354 CE

553 50
ÁLLÍTHATÓ KÖTÉL (1-2 M), SODROTT, 14 MM, HURKOKKAL EN 358 CE

553 76
POZICIONÁLÓ KÖTÉL, HÁROMSZOR SODROTT, 14 MM VASTAG, 2 M HOSSZÚ, FOGANTYÚRÖGZÍTÉSSEL, 2 STANDARD KARABINERREL EN 358 CE

553 82
2 M KÖTÉL, 12 MM, 1 MONTBLANC ÉS 1 STANDARD KARABINER EN 354 CE

553 86A
Y KÖTÉL 3 KARABINERREL EN 354 CE

553 52
ÁLLÍTHATÓ HEVEDER (1-2 M), 33 MM SZÉLES, 2 STANDARD KARABINERREL EN 358 CE

553 78
ERESZKEDŐ EN 341 CE: SÚRLÓDÓS LEERESZTŐ, 10 M KÖTÉL, AMELY FIX PONTHOZ KAPCSOLÓDIK, A HASZNÁLÓ MAGÁT ERESZTI LE, ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

553 58
10 M KÖTÉ, 15 MM, VÉGHURKOKKAL EN 1891 CE

553 54
KÖTÉL: EN 795 CE FIX PONTHOZ RÖGZÍTÉSHEZ POLIÉSZTER HUROK

553 57
20 M KERNMANTEL KÖTÉL, 12 MM

553 59
20 M KÖTÉL, 15 MM, VÉGHURKOKKAL EN 1891 CE

CIKKSZ.	2 M KERNMANTEL KÖTÉL EN 354 CE - RENDELÉSRE	
553 30	2 HUROKKAL	
553 35	1 HUROK 1 STANDARD KARABINER	
553 80	2 STANDARD KARABINER	
553 83	1 HUROK 1 ANAPURNA KARABINER	
553 84	2 ANAPURNA KARABINER	
553 85 RAKTÁRON	1 HUROK 1 MONTBLANC KARABINER	
553 86	1 STANDARD 1 ANAPURNA	
553 89 RAKTÁRON	1 STANDARD 1 MONTBLANC KARABINER	
553 89A	1 STANDARD 2 MONTBLANC KARABINER	
553 90	1 ANAPURNA ÉS 1 MONTBLANC KARABINER	

CIKKSZ.	2M/30 MM HEVEDERKÖTÉL EN 354 CE - RENDELÉSRE	
553 91	2 HUROKKAL	
553 92	1 HUROK 1 STANDARD KARABINER	
553 93	2 STANDARD KARABINER	
553 94	1 HUROK 1 ANAPURNA KARABINER	
553 95	2 ANAPURNA KARABINER	
553 96	1 HUROK 1 MONTBLANC KARABINER	
553 97	1 STANDARD 1 ANAPURNA	
553 98	1 STANDARD 1 MONTBLANC KARABINER	
553 99	1 ANAPURNA ÉS 1 MONTBLANC KARABINER	

POZICIONÁLÓRENDSZEREK

RAKTÁRON

551 77
BIZTONSÁGI HÁLÓ: ERŐS NYLON, 5 MM VASTAG, SZÉLEIN HURKOKKAL ÉS ZSINÓROKKAL RÖGZÍTHETŐ, 75X75 MM SZÖVÉSŰ, TETŐKÖN ÉS VÁZSZERKEZETEK ÖSSZESZERELÉSEKOR IDEÁLIS, MÉRET IGÉNY SZERINT. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

551 80
SZERSZÁMTARTÓ TENGERÉSZZSÁK: MOSHATÓ NYLON, FÉLKEMÉNY ALSÓ RÉSZ, FELÜL MADZAGGAL ZÁRHATÓ, 2 VÁLLPÁNTTAL, SZÍN ÉS CÉGJELZÉS VÁLASZTHATÓ

553 29
HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY EN 795 CE-TELESZKÓPOS, ÖSSZECSUKHATÓ, 3 RÖGZÍTÉSI PONTTAL, MUNKÁSOK NYÍLÁSOKBA, LYUKAKBA LEENGEDÉSÉNÉL CÉLSZERŰ ALKALMAZÁSA, AHOVÁ MÁSHOGY EZ NEM LEHETSÉGES. TARTALMAZ 20 MÉTER HUZALT, MELY VISSZACSÉVÉLHETŐ, TEHERBÍRÁSA 500 KG, ÉS A BEÜLŐ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÖGZÍTŐPONTJAIHOZ IS CSATLAKOZTATNI KELL. AZ ÁLLVÁNY AJÁNLOTT KUTAK, CSATORNÁK, LIFTEK KARBANTARTÁSÁHOZ, TOVÁBBI ELŐNYE, HOGY LEHETŐVÉ TESZI AZ ESZMÉLETLEN VAGY SÉRÜLT MUNKÁS KIEMELÉSÉT. KÁBELÁTMÉRŐ 4,5 MM
STATIKUS ERŐ: 12 KN/3 PERC

388 09
ALUMINIUM SZERSZÁMDOBOZ: LAKATTAL, BELSŐ REKESZEKKEL, 55X38X19 CM. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.



553 60
STANDARD KARABINER
EN 362:
SZÉLESSÉG: 17 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 25 KN

553 61
CLASSIQUE KARABINER,
EN 362:
SZÉLESSÉG: 22,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ:
20 KN

553 62
BERG KARABINER, EN 362:
SZÉLESSÉG: 22 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 20 KN

553 63
MONTBLANC HOROG EN 362:
SZÉLESSÉG: 55 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN

553 64
SIMPLEX KARABINER, EN 362:
SZÉLESSÉG: 20 MM
HÁROMSZÖGLETŰ,
ALUMINIUM-KRÓM,
AUTOMATA DUPLA ZÁR

553 65
BOZE KARABINER EN 362:
SZÉLESSÉG: 15 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 25 KN
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

553 66
DRAGON KARABINER, EN 362:
SZÉLESSÉG: 22,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 20KN

553 67
ANAPURNA CSATOS
HOROG EN 362:
SZÉLESSÉG: 17 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 25
KN

553 68
CIBER KARABINER EN 362:
SZÉLESSÉG: 23 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 25 KN

553 69
MAXITUBE KARABINER,
EN 362:
SZÉLESSÉG: 60 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ:
22 KN

553 70
GRIPMAX HOROG 75 MM EN
362: CSÖVEKHEZ RÖGZÍTHETŐ
SZÉLESSÉG: 75 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN



553 71
MAXI HOOK EN 362:
SZÉLESSÉG: 80 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ:
23 KN

553 72
GLAM FORGÓKAPCSOS HOROG,
SÚLYJELZŐVEL EN 362: A JELZŐ
ZÖLD, HA NEM TÖRTÉNT
ZUHANÁS, HASZNÁLATBA
LÉPÉS ELŐTT VÖRÖSRE VÁLT,
ÍGY FIGYELMEZTET
SZÉLESSÉG: 11,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN

553 73
GRIPMAX HOROG 140
MM EN 362:
CSÖVEKHEZ
RÖGZÍTHETŐ
SZÉLESSÉG: 140 MM
MINIMUM TÖRÉSI
ERŐ: 23 KN

553 75
BREID CSATOS HOROG EN
362: VÉLETLEN NYITÁS
ELLENI BIZTOSÍTÁSSAL
SZÉLESSÉG: 22,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN

553 77
FORT KARABINER, EN 362:
SZÉLESSÉG: 22,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN

PETZL BIZTONSÁGI BEÜLŐK SZŰK HELYEKRE

SIR SAFETY SYSTEM

› SZÁMOS ESETBEN SZÜKSÉG VAN ILYEN RENDSZEREKRE, HOGY ELÉRHESSÉK A MUNKATERÜLETET, UGYANAKKOR A KOLLEKTÍV BIZTOSÍTÓRENDSZEREK NEM ALKALMAZHATÓAK (PL. HÁLÓ, LIFE-LINE, ÁLLVÁNYZAT), PÉLDÁUL SZIKLÁKON. EZEK IDŐLEGES KARBANTARTÁSI FELADATOKRA IS ALKALMASAK, AMIKOR NINCS LEHETŐSÉG ÁLLVÁNYZATOT KIÉPÍTENI. A FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁBAN FELÜLRŐL KÖZELÍTI MEG AZ ADOTT HELYET (EGYSZERŰBB, BIZTONSÁGOSABB), DE ELŐFORDULHAT ALSÓ MEGKÖZELÍTÉS IS. HA A VEZETŐ RÖGZÍTETTE A VEZETŐ ÉS BIZTOSÍTÓKÖTELEKET, AKKOR A TÖBBI HASZNÁLÓ IS ALKALMAZHATJA A RENDSZERT. HASZNÁLHATÓ SZŰK HELYEKEN, AHOL EGYÉB RENDSZEREK KIÉPÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA NINCS MÓD. ALTALÁBAN FELÜLRŐL KÖZELÍTIK MEG AZ ILYEN HELYEKET, MEGFELELŐ LEERESZTŐRENDSZERREL. A LEERESZTŐ RENDSZER MEGBÍZHATÓ, FÜGGETLEN ÉS FELCSÉVÉLHETŐ KÖTÉLLEL BÍR, ÍGY NÖVELVE A MUNKÁS BIZTONSÁGÁT ÉS LEHETŐVÉ TESZI A GYORS MENTÉST SZÜKSÉG ESETÉN. ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN CSAK SEGÍTŐKKEL LEHET DOLGOZNI!

552 40
VERTEX BEST SISAK CE: POLIKARBONÁT, ELEKTROMOS SZIGETELÉSSEL ÉS MM ÉS LD VÉDELEMMEL, ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN IS HASZNÁLHATÓ

552 28
ASAP MOBIL BIZTOSÍTÓESZKÖZ, KÖTÉLHEZ EN 353-2, EN 12841 TYPE A CE: FÜGGŐLEGES VAGY SZÖGBEN DÖNTÖTT KÖTELEKHEZ, MEGÁLLÍTJA A ZIHANÁST ÉS A CSÚSZÁST, OK TL AUTOMATA KARABINERREL

552 29
ASAP'SORBER 20 CM-ES ENERGIAELNYELŐ ASAP RENDSZEREN KERESZTÜL HÁMHOZ RÖGZÍTHETŐ EN 355 CE

552 30
55230 ASCENSION EN 567 EN 12841 B CE: KÖTÉLKAMPÓ, EMELKEDÉSHEZ, FOGAZOTT BÜTYÖKKEL, 8-13 MM ÁTMÉRŐJŰ KÖTELEKKEL (4). NAGY HUROKKAL, AMI LÁBTARTÓNAK IS HASZNÁLHATÓ

552 31
FOOTCORD: ÁLLÍTHATÓ LÁBTARTÓ HUROK, ASCENSION RENDSZEREKHEZ ÉS KÖTELEKHEZ

552 32A
AVAO BOD FAST BEÜLŐ: EN 361 EN 358 EN 813 CE: POZICIONÁLÓ ÉS BIZTOSÍTÓ BEÜLŐ, HASI ÉS 2 HÁTI RÖGZÍTŐPONTTAL, BIZTOSÍTÓRENDSZER RÁKAPCSOLÁSÁHOZ, HASI ÉS 2 OLDAL RÖGZÍTŐ PONT A JOBB SÚLYELOSZTÁS MIATT. MÉRET: 0 (XXS-S)/1 (S-L)/2 (L-XXL)

552 33
„I'D S" ÖNFÉKEZŐ LEERESZTŐ EN 341 A OSZTÁLY, EN 12841 C CE: ÖNFÉKEZŐS, ANTI-PÁNIK RENDSZERREL, MULTIFUNKCIÓS FOGANTYŰVAL, MELLYEL KONTROLLÁLHATÓ A LEERESZKEDÉS

55234 GRILLON HORGOS ÁLLÍTHATÓ KÖTÉL 2 M EN 358 CE: KAPCSOLÓHOROGGAL, HÁMON DUPLÁN ALKALMAZHATÓ, AZ OLDALSÓ RÖGZÍTÉSI PONTOKON, A JÓ SÚLYELOSZTÁS ÉRDEKÉBEN

552 35
OK TL SZIMMENTRIKUS KAPCSÚ KARABINER EN 362 CE: EGYIK OLDALÁRA GRILLON HOROG, A MÁSIKRA ASAP'SORBER RÖGZÍTHETŐ, I'D ÉS AVAO HÁMOKHOZ

55236 OXAN KARABINER EN 362 CE ACÉL, SZIMMETRIKUS KAPOCCSAL, 2 KÖTÉL ÖSSZEKAPCSOLÁSÁHOZ IDEÁLIS

552 37
AXIS 11 MM KÖTÉL EN 1891 A CE, 3 SZÍNBEN, 100 M, SÁRGA-FEKETE

552 38
AXIS 11 MM KÖTÉL EN 1891 A CE, 3 SZÍNBEN, 100 M, SÁRGA-FEHÉR

552 64
VIZIR ROSTÉLY: EN 166 1B ANSI Z87.1-2010 CE: TÖKÉLETES SZEMVÉDELMET BIZTOSÍT, VERTEX ÉS ALVEO SISAKOKHOZ ILLESZKEDIK. KÖNNYŰ FELHELYEZNI AZ ELŐFORMÁZOTT BETÉTEKNEK KÖSZÖNHETŐEN, EMELLETT PÁRAMENTESÍTETT ÉS KARCMENTES

552 92
SPATHA: KÉS, KIFEJEZETTEN A MUNKÁSOK MINDENNAPI FELADATAIHOZ TERVEZVE. KÖNNYEN VÁG EL KÖTELET ÉS SZALAGOKAT. KARABINERLYUKKAL A KÖNNYEBB RÖGZÍTÉS ÉRDEKÉBEN. KESZTYŰBEN IS KÖNNYEN KEZELHETŐ, RECÉS KERÉKKEL NYITJATÓ NYITOTT HELYZETBEN RÖGZÍTHETŐ. ROZSDAMENTES ACÉLPENGE, TARTÓS.

PETZL TETŐFEDŐ ÉS ÁCS-KÉSZLET

TARTALMAZ SISAKOT, HÁMOT, LIFELINE KÖTELET, ENERGIAELNYELŐT, MOBIL BIZTOSÍTÓT, MELYEK MIND SZÜKSÉGESEK A TETŐN DOLGOZÓK BIZTONSÁGÁHOZ. A MUNKA ELSŐ FÁZISAKÉNT POZICIONÁLÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA SZÜKSÉGES



552 47
VERTEX ST SISAK EN 397, EN 50635 CE: NAGY VÉDŐKÉPESSÉGŰ POLIKARBONÁT, EN 397 SZABVÁNYÚ, ELEKTROMOS SZIGETELÉSSEL, MM ÉS LD VÉDELEMMEL, ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE IS

552 48
NEWTON FAST JAK HÁM EN 361 CE: ALAP HÁM, JAK MELLÉNNYEL, MELL ÉS HÁTI RÖGZÍTŐPONTOKKAL. MÉRET: 0 (XXS-S)/1 (S-L)/2 (L-XXL)

552 49
POZICIONÁLÓ ÖV EN 358 CE: AZ ALAP BIZTONSÁGI BEÜLŐ ENNEK SEGÍTSÉGÉVEL POZICIONÁLÓ ÉS BIZTONSÁGI BEÜLŐVÉ ALAKÍTHATÓ. MÉRET: 0 (XXS-S)/1 (S-L)/2 (L-XXL)

552 28
ASAP MOBIL BIZTOSÍTÓESZKÖZ, KÖTÉLHEZ EN 353-2, EN 12841 TYPE A CE: FÜGGŐLEGES VAGY SZÖGBEN DÖNTÖTT KÖTELEKHEZ, MEGÁLLÍTJA A ZUHANÁST ÉS A CSÚSZÁST, OK TL AUTOMATA KARABINERREL

552 29
ASAP'SORBER ENERGIAELNYELŐ, BEÉPÍTETT KÖTÉLLEL, 20 CM. AZ ASAP RENDSZEREN KERESZTÜL HÁMHOZ RÖGZÍTHETŐ EN 355 CE

552 34
GRILLON HORGOS ÁLLÍTHATÓ KÖTÉL 2 M EN 358 CE: KAPCSOLÓHOROGGAL, HÁMON DUPLÁN ALKALMAZHATÓ, AZ OLDALSÓ RÖGZÍTÉSI PONTOKON, A JÓ SÚLYELOSZTÁS ÉRDEKÉBEN

552 35
OK TL SZIMMENTRIKUS KAPCSÚ KARABINER EN 362 CE: EGYIK OLDALÁRA GRILLON HOROG, A MÁSIKRA ASAP'SORBER RÖGZÍTHETŐ, I'D ÉS AVAO HÁMOKHOZ

552 45
TEXTIL HORDZSÁK: 2 NAGY FOGANTYÚVAL ÉS VÁLLPÁNTTAL, AMIVEL FÉLVÁLLAS MÓDSZERREL HORDHATÓ. ALSÓ RÉSZE BÉLELT, 25 LITERES, 525 GR

552 51
AXIS 11 MM KÖTÉL, 60 M EN 1891 A CE: FÉLIG SZILÁRD KÖTÉL, VÉDŐBUROKKAL A VÉGEIN, HOGY MEGŐRIZZE A HELYES POZÍCIÓT, 10-50 MÉTERIG TÖBB HOSSZBAN

552 52
ANNEAU 60 CM, EN 795 B, EN 566 CE: VARROTT HEVEDERSZÍJ, IDEIGLENES RÖGZÍTŐPONTOKHOZ, TETŐKRE, FÉMSZERKEZETEKRE, DARUKRA STB. 60 CM, 60 GR, 3 HOSSZBAN ÉRHETŐ EL

55252A 80 CM, 80 GR
55252B 120 CM, 100 GR
55252C 150 CM, 135 GR

552 36
OXAN KARABINER EN 362 CE ACÉL, SZIMMETRIKUS KAPOCCSAL, 2 KÖTÉL ÖSSZEKAPCSOLÁSÁHOZ IDEÁLIS

552 50
OMNI TL KARABINER EN 362 NEWTON HÁMOKHOZ

MOBIL RÖGZÍTŐRENDSZEREK

› MOBIL RÖGZÍTŐRENDSZEREK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES:

ÁLLVÁNYZATOK, BELSŐ BURKOLATOK ÉS OLYAN HELYEK MEGKÖZELÍTÉSEKOR CÉLSZERŰ, AHOL NINCS KIÉPÍTETT ÁLLVÁNYZAT. KÉT PONTON RÖGZÍTETT, MAXIMUM 20 MÉTERREL ENGEDHETŐ KI, 2 EMBER SZÁMÁRA BIZTOSÍT MEGFELELŐ MUNKAVÉGZÉST. A MUNKÁSOK-A KÖTÉLHEZ RÖGZÍTETT BEÜLŐKKEL SZABADON CSÚSZKÁLHATNAK MUNKA KÖZBEN A KÖTÉL TELJES HOSSZA MENTÉN.



553 87
MOBIL RÖGZÍTŐRENDSZER KÉSZLET: KÖNNYŰ ÖSSZESZERELNI, FESZESSÉG SZABÁLYOZÓVAL, HOGY MEGFELELŐ FESZESSÉGRE HÚZZÁK KI A RÖGZÍTŐPONTOK KÖZÖTT (2000 DAN FELETT BÁRMI LEHET AZ), EGYSZERRE 2 EMBER HASZNÁLHATJA, MAXIMUM KILENGÉS 2 M, 2 FELHASZNÁLÓVAL.

A KÉSZLET TARTALMAZ:
-ZÁRHATÓ TÁSKÁT A KÖTÉLHEZ
-35 MM VASTAG, 20 MÉTER KÖTELET, GONDOSAN FELTEKERVE
-1 DARAB FESZESSÉGÁLLÍTÓ KILINCSKEREKET
-2 DARAB 1 MÉTERES RÖGZÍTŐKÖTELET, MELYEKET A MEGFELELŐ PONTOKHOZ KELL RÖGZÍTENI
-2 DARAB 55382-ES KÖTELET
-2 DARAB 55313-AS BEÜLŐT

553 88
CSAK A BIZTOSÍTÓKÖTÉL ÉS RÖGZÍTŐ HEVEDERE

TARTÓS BIZTOSÍTÓRENDSZEREK

SKYLOTEC

A VEGA ENGINEERING MUNKABIZTONSÁGI KUTATÓKÖZPONTJA (OSSERVATORE SICUREZZA SUL LAVORO) 2014-ES STATISZTIKAI ADATOKAT ELEMEZVE MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY A HALÁLOS BALESETEK – NEM SZÁMÍTVA A FOLYAMATBAN LEVŐ SÉRÜLÉSEKET ÉS AZ ÚTI BALESETEKET – **31,2 %**-NÁL MAGASBÓL LEZUHANÓ EMBEREK AZ ÁLDOZATOK. EMIATT EZ SZÁMÍT A LEGGYAKORIBB MUNKAHELYI HALÁLOKNAK.

A ZUHANÁSSAL KAPCSOLATOS BALESETEK NAGYON GYAKORIAK ÉS ÁLTALÁNOSSÁGBAN SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRNAK. AZ ILYEN MUNKAHELYI BALESETEK MEGELŐZÉSE IS NEHÉZ. MINDEN 2 MÉTERNÉL MAGASABBAN, ELSŐSORBAN TETŐKÖN VÉGZETT MUNKA KIFEJEZETTEN VESZÉLYESNEK MINŐSÜL. A LEGTÖBB TETŐN, LEGYEN AZ ÉPÜLŐ VAGY MÁR ELKÉSZÜLT, NEM LEHET EGYSZERŰEN KÖZLEKEDNI, ÉS MINDIG FENNÁLL A LEESÉS KOCKÁZATA. EMIATT SZÜKSÉGES MEGFELELŐ MEGELŐZŐ LÉPÉSEKET TENNI.
A FÜGGŐLEGES BIZTOSÍTÓRENDSZER, ACÉLKÁBELLEL VAGY SÍNNEL IDEÁLIS MEGOLDÁSNAK TEKINTHETŐ.
MINDKÉT RENDSZER MELLÉ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA IS, AMELY TOVÁBB CSÖKKENTI A SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁT TÖBBEK KÖZÖTT BIZTOSÍTOTT ZUHANÁSNÁL ÉS BECSAPÓDÁSNÁL. HOGY A BIZTONSÁGOS HATÁRÉRTÉKEKEN BELÜLIRE CSÖKKENJEN A FELHASZNÁLÓRA IRÁNYULÓ BECSAPÓDÁSI ERŐ, A BEÜLŐKHÖZ ÉS BIZTOSÍTÓRENDSZEREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ENERGIAELNYELŐK IS SZÜKSÉGELTETNEK. AZ ENERGIAELNYELŐK HASZNÁLATA MEGNÖVELI A BIZTOSÍTOTT ZUHANÁS MAGASSÁGÁT, EZÉRT MEG KELL GYŐZŐDNI ARRÓL, HOGY A MUNKATERÜLET ALATT ELEGENDŐ ÉS AKADÁLYMENTES TERÜLET SZÜKSÉGELTETIK. BALESET ESETÉN AZ ELNYELŐ BIZTOSÍTJA, HOGY A ZUHANÁS ENERGIÁJA NE TELJES MÉRTÉKBEN A FELHASZNÁLÓRA TERHELŐDJÖN, MERT AZT A KINYÚLÓ ENERGIAELNYELŐ LECSÖKKENTI. A RÖGZÍTÉSI TERÜLET FÜGGVÉNYÉBEN A VEZETŐ SZAKEMBER JELÖLI KI A MEGFELELŐ RÖGZÍTÉSI PONTOT ÉS AZ ALKALMAZANDÓ RÖGZÍTÉSI TECHNIKÁT. A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ÁLLAPOTÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT IDŐRŐL IDŐRE ELLENŐRIZNI KELL, ÉVENTE LEGALÁBB EGY ALKALOMMAL. A KARBANTARTÁST CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI. ZUHANÁS UTÁN A VÉDŐESZKÖZT SZAKÉRTŐVEL KELL BEVIZSGÁLTATNI, AKI DÖNT ANNAK TOVÁBBI HASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL VAGY ESETLEGES CSERÉJÉRŐL

› RUGALMAS ROZSDAMENTES ACÉLKÖTELES RENDSZER

A RUGALMAS RENDSZERT EGY ROZSDAMENTES ACÉL KÁBEL, EGY FESZÍTŐ ÉS EGY ENERGIAELNYELŐ ALKOTJA, AMIK KAMPÓKKAL/CSŐPÁNTOKKAL RÖGZÍTHETŐK FIX PONTOKHOZ, AMELYEK KÉPESEK ARRA, HOGY MEGTARTSÁK A HASZNÁLÓT. AZ ESZKÖZ C KATEGÓRIÁSNAK MINŐSÜL A RÖGZÍTŐKÖN BELÜL. A FIX PONTOK, ÚGY MINT TORNYOK ÉS TETŐK, RÖGZÍTÉSI PONTUL SZOLGÁLHATNAK AHHOZ, HOGY FALHOZ VAGY FÖLDHÖZ RÖGZÍTHESSÉK AZ ESZKÖZT. A FESZÍTŐ BIZTOSÍTJA A KÁBEL MINDENKOR MEGFELELŐ FESZESSÉGÉT, ÍGY BIZTOSÍTJA, HOGY BALESET ESETÉN KELLŐEN FESZES LEGYEN A KÖTÉL.

557 20
SKYLINE VÍZSZINTES BIZTOSÍTÓ RENDSZER EN 795-B/C CE
RUGALMAS VÍZSZINTES BIZTOSÍTÓ RENDSZER, ROZSDAMENTES ACÉLBÓL. A SKYLINE RUN CSÚSZÓESZKÖZHÖZ TERVEZTÉK, AMELY BÁRMIKOR KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ A KÖTÉLHEZ. LEHETŐVÉ TESZI A HALADÁST KÖZBENSŐ RÖGZÍTÉSI PONTOK KÖZELÉBEN ÉS ÍVEKNÉL IS. PADLÓRA VAGY PLAFONRA RÖGZÍTHETŐ. A KÖTÉL ÁTMÉRŐJE 8 MM ROZSDAMENTES ACÉL.
FELHASZNÁLÓK SZÁMA: 4 A TELJES RENDSZERHEZ, 2 A RENDSZEREN



› SKYRAIL BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS

A SÍNES BIZTOSÍTÓKÖTÉL IDEÁLIS MAGAS ÉPÜLETEKHEZ, FŐLEG IPARI ÉPÜLETEKHEZ, MINT FELSŐPÁLYÁS DARUK, GÉPEK, AHOL A KÖTÉL ALATTI LÉGTÉR KIS MAGASSÁGÚ. A SZERKEZET ALUMÍNIUM, ÍGY IDEÁLIS A KORRÓZIÓNAK KITETT TENGERPARTI HELYSZÍNEKEN. A MEREV RENDSZERT ARRA TERVEZTÉK, HOGY A TALAJHOZ, FALAKHOZ ÉS MENNYEZETHEZ IS LEHESSEN RÖGZÍTENI, ÍGY SZÉLES KÖRBEN NYÚJT BIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGET. EGYSZERRE 3 EMBER HASZNÁLHATJA, HIVATALOS BESOROLÁSA SZERINT D KATEGÓRIÁS RÖGZÍTÉSI PONT.
›

557 00
SKYRAIL RENDSZER, VÍZSZINTES EN 795-D CE, CEN/TS 16415:2013
A SKYRAIL RENDSZER TENGERVÍZÁLLÓ ALUMÍNIUMÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT. IDEÁLIS TALAJHOZ, FALAKHOZ ÉS MENNYEZETHEZ TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ. TÖBB SUGÁRIRÁNYÚ FORGÓMODULLAL A VÍZSZINTES IRÁNYVÁLTÁSOKHOZ. GOLYÓSCSAPÁGYAS GÖRDÜLŐRENDSZERE TARTÓS ÉS KÖTELEKEN IS KIVÁLÓAN GÖRDÜL, VALAMINT BÁRHOL RÖGZÍTHETŐ A RENDSZERHEZ. SOK SEGÉDESZKÖZ ELÉRHETŐ HOZZÁ. MAXIMUM 3 EMBERHEZ.

556 11
55611MOBILFIX MOZGATHATÓ RÖGZÍTÉSI PONT EN 795-A/B CE, CEN/TS 16415:2013
MOBIL RÖGZÍTÉSI PONT RENDSZERESEN ISMÉTLŐDŐ MUNKÁKHOZ. CSÖKKENTHETŐ LÁTHATÓSÁGÚ, MERT EGY SÍKBA ÁLLÍTHATÓ A FALFELÜLETTEL. MAXIMUM 3 EMBERHEZ.

556 80
MAGASSÁGI RENDSZER BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSSEL, SKA 8 FIX IRÁNNYAL EN 353-1
MAGASBAN DOLGOZÓ MUNKÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA TERVEZVE. ROZSDAMENTES, GALVANIZÁLT ACÉLBÓL KÉSZÜLT, FIX ÉS CSÚSZÓ BIZTOSÍTÓRENDSZEREKHEZ IS ALKALMAZHATÓ. BIZTOSÍTOTT LÉTRÁKON HASZNÁLANDÓ, 10-130 MÉTER KÖZÖTT

NINCS KÉPEN:

55612 MOBILFIX TERMINÁL EN 795-A CE, CEN/TS 16415:2013
SÜLLYESZTETT STABIL TERMINÁL A MOBILFIX RÖGZÍTÉSI PONT FALHOZ VALÓ RÖGZÍTÉSÉHEZ. ROZSDAMENTES ACÉL.

MENTŐRENDSZEREK

A MAGASBAN DOLGOZÓKRA SZÁMOS VESZÉLY LESELKEDIK, AMELYEK EGY RÉSZE A ZUHANÁSBÓL FAKAD. EZEK A KÖVETKEZŐK:
- INGAHATÁS: A TEST BECSAPÓDÁS KÖVETKEZTÉBEN LENGENI KEZD
- A ZUHANÁS MEGÁLLÍTÁSAKOR FELLÉPŐ ERŐ KILENGÉS MIATT A HÁMRÓL A TESTRE HELYEZŐDIK
- AZ ESZMÉLETLEN FELHASZNÁLÓ FÜGGÉSE

EZ ESETEKBEN SZÁMÍT A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS ÉS AZ ILYEN HELYZETBEN ELTÖLTÖTT IDŐHOSSZA.
A KOCKÁZATELEMZÉS SZERINT A ZUHANÁST KÖVETŐEN A LEHETŐ LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL VÉSZHELYZETI BEAVATKOZÁST KELL ESZKÖZÖLNI A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEN FÜGGŐ MUNKÁS KIMENTÉSÉRE.

AZ OLASZ 81/2008. TÖRVÉNY 18. CIKKELYE SZABÁLYOZZA, HOGY A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI MELLETT AZT IS, HOGY A MUNKAVEZETŐKNEK MILYEN TŰZMEGELŐZÉSI ÉS TŰZBIZTONSÁGI, KIÜRÍTÉSI TERVEKKEL KELL RENDELKEZNIÜK AZONNALI ÉS KOMOLY VESZÉLY ESETÉRE, MILYEN MENTÉSI ÉS ELSŐSEGÉLY ÉS VÉSZHELYZETKEZELÉSI ESZKÖZÖKKEL KELL RENDELKEZNIÜK MÁR A MUNKAFOLYAMATOK MEGKEZDÉSE ELŐTT.
NAGY MAGASSÁGBAN VÉGZETT MUNKÁKNÁL FONTOS, HOGY A MUNKAVÉGZŐK KÖZÖTT LEGYENEK MENTÉSRE KIKÉPZETT EMBEREK, AKIK AZONNAL HOZZÁ TUDTAK KEZDENI A SÉRÜLT MUNKÁS MENTÉSÉHEZ.
AZ UNI EN 341:2012 SZABVÁNY RÖGZÍTI AZ ERESZKEDŐ MENTŐESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT MINDEN OLYAN ESETRE VONATKOZÓAN, AHOL SZÜKSÉG LEHET ARRA, HOGY EGY VAGY TÖBB EMBERT MAGASABBRÓL ALACSONYABB HELYZETBE JUTTASSANAK.
A BIZTONSÁGOS ERESZKEDÉSI SEBESSÉGET A LEERESZTŐRENDSZEREK GARANTÁLJÁK, AMELYEK A MENTŐRENDSZEREK RÉSZÉT KÉPEZIK. EZ ÁLTALÁBAN EGY BIZTONSÁGI KÖTÉL, MEGFELELŐ RÖGZÍTÉSI PONTHOZ CSATOLVA, ÉS EGY VAGY TÖBB ERESZKEDŐRENDSZER, AMELY EZEN A KÖTÉLEN MOZOG, TOVÁBBÁ OLYAN ESZKÖZÖK, AMELLYEL A SÉRÜLTET MEGFELELŐ MÓDON LEHET RÖGZÍTENI.

SKYLOTEC

556 00

556 01

556 02

556 50

556 00
MILAN 2.0 MOTOROS MENTŐRENDSZER EN 341 EN 1496 CE MENTŐRENDSZER EMELŐ ÉS ERESZKEDŐ FUNKCIÓVAL. ELEKTROMOTORRAL ÜZEMELHET, EHHEZ EGY SPECIÁLIS FORGATÓESZKÖZ ÁLL RENDELKEZÉSRE, AMI CSAK 9 MM-ES KÖTÉLLEL MŰKÖDIK. IGÉNY SZERINT TÖBBFÉLE KÖTÉLHOSSZAL. MAXIMUM 2 FELHASZNÁLÓVAL. ERESZKEDÉSI SEBESSÉG: 0,9 M/S MAXIMÁLIS ERESZKEDÉSI MAGASSÁG: 250 M

556 01
FORGATÓGÉP EMELÉSHEZ: A MILAN 2.0 RENDSZERHEZ, ÚJRATÖLTHETŐ LÍTIUMOS AKKUMULÁTORRAL. EGY TÖLTÉSSEL 100 KG-OT 50 MÉTERIG KÉPES EMELNI.

556 02
ZÁRT DOBOZ: ELLENŐRZÖTT ATMOSZFÉRÁJÚ ZÁRT FÉM DOBOZ A MILAN 2.0 MENTŐESZKÖZ SZÁMÁRA. A PÁRAJELZŐ INDIKÁTORRÓL KÖNNYEN LEOLVASHATÓAN ELLENŐRIZHETŐ A KÉSZÜLÉK ÁLLAPOTA. NÉGY MÉRETBEN. GARANTÁLT TÁROLÁSI IDŐ: 10 ÉV

556 50
FIX BIZTOSÍTÓRENDSZER 1,5 MÉTERES RUGALMAS MENTŐKÖTÉLLEL EN 345 EN 355 CE
FIX BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS 0,95 MÉTERES LIMITÁLT HOSSZÚSÁGÚ ENERGIAELNYELŐVEL. A KÖTÉL BORÍTÁSA ALATT TALÁLHATÓ EGY MENTŐGYŰRŰ, AMIHEZ AZ EMELŐKÉPES MENTŐRENDSZER CSATLAKOZTATHATÓ. A BECSAPÓDÁSI ERŐT 6 KN ALÁ CSÖKKENTI. A KÖTÉL HOSSZA: 1,5 M. KÖTÉL: POLIETILÉN

ZUHANÁSKOR A MENTŐKÖTELET TARTÓ HUZAT FELSZAKAD ÉS ÍGY LÁTHATÓVÁ ÉS HASZNÁLHATÓVÁ VÁLIK A MENTŐGYŰRŰ, AMIHEZ RÖGZÍTHETŐ A MENTŐBERENDEZÉS. AZ EMELÉS SORÁN A RÖGZÍTÉSI PONTHOZ CSATLAKOZTATOTT KARABINER ELENGED, ÍGY LEHETŐVÉ TESZI A MENTÉST.

556 20

556 20
PEANUT „Y" FELTEKERHETŐ BIZTOSÍTÓRENDSZER, 2,5 M. EN 360 CE ULTRAKOMPAKT, VISSZAHÚZHATÓ VILLA ALAKÚ ESZKÖZ, AMELY FÜGGŐLEGES ÉS EMELKEDŐ PLATFORMOKON HASZNÁLHATÓ. AZ ÚJ ONE4ALL BEÉPÍTETT ENERGIAELNYELŐ NAGYOBB ELLENÁLLÁST BIZTOSÍT, 100 KG. FELETTI TÖMEGŰ HASZNÁLÓ ESETÉN IS. MAXIMUM 1 EMBER HASZNÁLHATJA. A BECSAPÓDÁSI ERŐT 6 KN ALÁ CSÖKKENTI, LEGFELJEBB 140 KG-OS FELHASZNÁLÓ ESETÉN. A KÖTÉL HOSSZA: 2,5 M. KÖTÉL: TEXTIL SZÖVÉSŰ, 25 MM

A HAGYOMÁNYOS ENERGIAELNYELŐK SÚLYKOMPENZÁLÁSI KINYÚLÁSA



AZ ONE4ALL ENERGIAELNYELŐ SÚLYKOMPENZÁLÁSI KINYÚLÁSA



A PEANUT BIZTOSÍTÓRENDSZER ONE4ALL ENERGIAELNYELŐVEL KÉSZÜL. A HAGYOMÁNYOS ENERGIAELNYELŐKKEL ÖSSZEHASONLÍTVA EZ NAGYOBB SZAKADÁSÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍT 100 KG. FELETTI FELHASZNÁLÓKNÁL. AZ ONE4ALL A BECSAPÓDÁSI ERŐT 6 KN ALÁ CSÖKKENTI, MAXIMUM 1,75 M SÚLYKOMPENZÁLÁSI KINYÚLÁSSAL, 50 ÉS 140 KG. KÖZÖTTI FELHASZNÁLÓ ESETÉN.

PETZL MINŐSÉGI FEJLÁMPÁK

ATEX HAZLOC

711 25
PIXA 3: KÖZELRE IDEÁLIS, KEZEKET NEM FOGLALJA EL, FEJRE ÉS SISAKRA IS SZERELHETŐ, FÖLDRE IS HELYEZHETŐ, 3 VILÁGÍTÓMÓD: (SZÉLES, EGYSÉGES FÉNYSUGÁR, 20 MÉTERRE, 12 ÓRÁN ÁT 30 LUMEN, MOZGÁSHOZ FÓKUSSZAL 50 MÉTERRE 6 ÓRÁN ÁT 60 LUMEN, ERŐS FÓKUSSZAL 80 MÉTERRE, 3 ÓRÁN ÁT, 100 LUMEN), 2 MÉTERIG ZUHANÁSÁLLÓ, 80 KG-IG ÜTÉSÁLLÓ, VÍZÁLLÓ (1 MÉTEREN 30 PERC), VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, 160 GR, 3 ÉVES GARANCIA

711 26
PIXA 2: 2 VILÁGÍTÓMÓDDAL (20 MÉTERRE, 12 ÓRÁN KERESZTÜL, 30 LUMEN VAGY 55 MÉTERRE 3 ÓRÁN KERESZTÜL, 70 LUMEN), 2 MÉTERIG ZUHANÁSÁLLÓ, 80 KG-IG ÜTÉSÁLLÓ, VÍZÁLLÓ (1 MÉTEREN 30 PERC), VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, 160 GR, 3 ÉVES GARANCIA

711 27
PIXA 1: SZÉLES FÉNYSUGÁRRAL, KÖZELRE, 10 MÉTER, 12 ÓRÁN ÁT 20 LUMEN, VAGY MESSZEBBRE 15 MÉTER, 3 ÓRA, 60 LUMEN ERŐVEL. FÉNYEREJE NEM CSÖKKEN ÉLETTARTAMA SORÁN, 2 MÉTERIG ZUHANÁSÁLLÓ, 80 KG-IG ÜTÉSÁLLÓ, VÍZÁLLÓ (1 MÉTEREN 30 PERC), VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, 160 GR, 3 ÉVES GARANCIA

PETZL®

711 28
E-LITE VÉSZHELYZETI FEJLÁMPA: HOSSZÚ IDEIG ELLENÁLLÓ, MÉG ROSSZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS, -30 ÉS +60 C KÖZÖTT, 1 MÉTERIG VÍZÁLLÓ, ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN IS ALKALMAZHATÓ, 29 MÉTERIG 26 LUMENNEL VILÁGÍT, FEJEN, NYAKON, CSUKLÓN VISELHETŐ, TÁRGYAKHOZ RÖGZÍTHETŐ, 360°BAN IRÁNYÍTHATÓ FÉNYFORRÁS. VÖRÖS FÉNY IS HASZNÁLHATÓ, EZ ÉJJEL KEVÉSBÉ ZAVARÓ: 30 ÓRÁIG KÉPES EZZEL 300 MÉTERRE VILÁGÍTANI. GÁZ ÉS POR JELENLÉTÉBEN IS ALKALMAZHATÓ, ÖNGYULLADÁSI PONT 85 C FELETT, 1 BAR ESETÉN, 27 GR, 10 ÉVES GARANCIA. HAZLOC BIZONYÍTVÁNNYAL NEM RENDELKEZIK

711 29
ZIPKA LÁMPA: VISSZACSÉVÉLHETŐ ZSINÓRRAL, FEJEN, CSUKLÓN, EGYÉB FELÜLETEKEN VISELHETŐ, KOMPAKT, ULTRAKÖNNYŰ, KÖZELRE IDEÁLIS, FÉNYEREJÉT VÉGIG MEGŐRZI. MAXIUMUM FÉNYERŐ 80 LUMEN, 50 MÉTERRE, KÉT VILÁGÍTÓMÓDDAL. VÍZÁLLÓ, 70 GR, 3 ÉVES GARANCIA ATEX HAZLOC BIZONYÍTVÁNNYAL NEM RENDELKEZIK

VÉSZHELYZETI MENTESÍTŐZUHANYOK

A SIR VÉSZHELYZETI ZUHANYZÓK ÉS SZEMÖBLÍTŐK MEGFELELNEK AZ EN 15154 CE SZABVÁNYOKNAK. NAGY MENNYISÉGŰ VIZET KÉPESEK KIJUTTATNI, NAGY NYOMÁSSAL, ÍGY A BALESET UTÁN AZONNAL MEGFELELŐ MENTESÍTÉST ADNAK SAVAK, KÉMIAI ANYAGOK, KORRODÁLÓ SZEREK ESETÉBEN.

811 31



RAKTÁRON

811 20

811 21

811 23

811 33

811 25

811 20
FALRA SZERELHETŐ SZEMMOSÓ-KÉZZEL KEZELHETŐ, FALRA RÖGZÍTHETŐ ABS KAGYLÓVAL

811 21
SZEMÖBLÍTŐ, KÉZZEL KEZELHETŐ, ABS KAGYLÓ, FÖLDÖN ÁLL

811 23
SZEM ÉS ARCMOSÓ-ÁLLÍTHATÓ NYOMÁSÚ ZUHANYFEJJEL, DIN EN 246 SZABVÁNYNAK MEGFELEL, ERŐS SZERKEZET; FESTETT BRONZ ÉS KOMPOZIT, A SZEMMOSÓ GUMI, PORSAPKÁVAL. FALRA SZERELHETŐ 1,5 MÉTERES CSŐVEL

811 31
ZUHANY ÉS SZEMÖBLÍTŐ KÉSZLET: KÉZZEL INDÍTHATÓ, A MEREV FOGANTYÚ MEGHÚZÁSÁVAL, A SZEMMOSÓ AZ OLDALT LEVŐ FOGANTYÚVAL VAGY PEDÁLLAL INDÍTHATÓ/ ZÁRHATÓN

811 25
HORDOZHATÓ ARC ÉS SZEMMOSÓ- 6 BAR NYOMÁS ALATT LEVŐ ROZSDAMENTES ACÉL HORDÓVAL, 15 LITER VÍZZEL, HAJLÉKONY CSŐVEL, VÉSZLEERESZTŐ SZELEPPEL TÚLTÖLTÉS ESETÉRE

NINCS KÉP:
81137 SÓOLDATOS VÁLTOZAT A 81125-HÖZ, 60 ML TÖMÉNY SÓOLDAT, 24 LITER VÍZHEZ, 4 PALACK/ CSOMAG. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

811 33
FALRA SZERELHETŐ ZUHANY-POLIPROPILÉN ZUHANYRÓZSA, A HÁROMSZÖG ALAKÚ FOGÓ MEGRÁNTÁSÁVAL INDÍTHATÓ

ELSŐSEGÉLY FELSZERELÉSEK

811 40AL

811 41 AL

811 40

811 41

811 40AL MEDIBAG 1 ÉLELMISZERFELDOLGOZÓKNAK, A HAACP RENDSZER ELEMEKÉNT HASZNÁLHATÓ

81146AL KÉSZLETEK A MEDIBAG 1-HEZ

811 41AL MEDIBAG 2 ÉLELMISZERFELDOLGOZÓKNAK, A HAACP RENDSZER ELEMEKÉNT HASZNÁLHATÓ

81147AL KÉSZLETEK A MEDIBAG 2-HÖZ

811 40
MEDIBAG 1-MŰANYAG ELSŐSEGÉLYDOBOZ, FALRA SZERELHETŐ, FOGANTYÚVAL., FELSZERELTSÉGE MEGFELEL A D.M. 388 15/07/03 RENDELET 2. RMELLÉKLETÉNEK ÉS A D. L. 81 9/4/08 TÖRVÉNY 45. CIKKELYÉNEK. KÉTFŐS MUNKAHELYEKRE IDEÁLIS. 25X19X9 CM. RAKTÁRON

NINCS KÉPEN:
81146 KÉSZLETEK A MEDIBAG 1-HEZ

811 41
MEDIBAG 2-MŰANYAG ELSŐSEGÉLYDOBOZ, FALRA SZERELHETŐ, FOGANTYÚVAL., FELSZERELTSÉGE MEGFELEL A D.M. 388 15/07/03 RENDELET 2. RMELLÉKLETÉNEK ÉS A D. L. 81 9/4/08 TÖRVÉNY 45. CIKKELYÉNEK. HÁROMFŐS MUNKAHELYEKRE IDEÁLIS. 39,5X13,5X27 CM. RAKTÁRON

NINCS KÉPEN:
81147 MEDIBAG 2 KÉSZLETEK, VÉRNYOMÁSMÉRŐ NÉLKÜL
81149A MEDIBAG 2 KÉSZLETEK, VÉRNYOMÁSMÉRŐVEL

811 59A

811 64

811 45

811 81

811 84A

811 66A

811 92

811 59A
MEDICAR ELSŐSEGÉLYDOBOZ, JÁRMŰVEKRE, KISEBB SÉRÜLÉSEKHEZ 26X17X8 CM

811 64
SZILÁNKELTÁVOLÍTÓ-KÉSZLET: UTASÍTÁSOKKAL ÉS A SZÜKSÉGES FELSZERELÉSSEL

811 45
ELSŐSEGÉLY SZEKRÉNY-ZÁRHATÓ, FESTETT FÉM SZEKRÉNY. FELSZERELTSÉGE MEGFELEL A D.M. 388 15/07/03 RENDELET 2. RMELLÉKLETÉNEK ÉS A D. L. 81 9/4/08 TÖRVÉNY 45. CIKKELYÉNEK. 3 VAGY TÖBB FŐS MUNKAHELYEKRE AJÁNLOTT 40X58X20 CM. RAKTÁRON
81149 KÉSZLETEK A SZEKRÉNYHEZ

811 66A
SZEMÖBLÍTŐ KÉSZLET: JÁRMŰVEKRE, KISEBB MUNKAHELYEKRE. RAKTÁRON

811 81
HASZNÁLATRA KÉSZ JÉGTÖMLŐ: TRAUMA VAGY KIS VÉRZÉSEK ESETÉN, 25/30 PERCIG HIDEGEN TARTJA AZ ADOTT RÉSZT, KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETTŐL FÜGGŐEN. RAKTÁRON

811 84A
DETEKTÁLHATÓ RAGTAPASZ: FÉMKERESŐ KIJELZI, ÉLELMISZERÜZEMEKNEK AJÁNLOTT, 2X7 CM 100 DARAB/DOBOZ. RAKTÁRON

811 92
SANDBOX: ABS ANYAGBÓL, RAGTAPASZTARTÓ, TÖBB MÉRET TÁROLÁSÁRA ALKALMAS, FALRA IS FELSZERELHETŐ

81193 SANDBOX KÉSZLET, 6 TELJES (42 RAGASZTÓ) 19X72 MM

81193A SANDBOX KÉSZLET, 6 TELJES (36 RAGASZTÓ) 25X72 MM

81195 KÉSZLET, 6 TELJES (42 RAGASZTÓ), DETEKTÁLHATÓ 19X72 MM

81195A KÉSZLET, 6 TELJES (36 RAGASZTÓ), DETEKTÁLHATÓ 25X72 MM

ELSŐSEGÉLY FELSZERELÉS CÉGEKNEK

811 38
LÁMPA NAGYÍTÓLENCSÉVEL: 3 DIOPTRIÁS, 22 W IZZÓVAL, KEREKES ÁLLVÁNYON, ÁLLÍTHATÓ PANTOGRÁF KARRAL

811 39
ZSÁMOLY: PÁRNÁZOTT, FORGÓ, 5 LÁBÚ, NEM KEREKES

811 70
KABÁTAKASZTÓ: ESERNYŐTARTÓVAL, RAGASZTOTT

811 75
VITRIN-FEHÉR, FESTETT FÉM, 4 POLC, ZÁRHATÓ, 53X36X144 CM

811 76
SZEMETES

811 78
KAROSSZÉK

811 70A
VIZSGÁLÓÁGY-FESTETT FÉM, ÁLLÍTHATÓ FEJRÉSSZEL, CSERÉLHETŐ PÁRNÁVAL, 180X60X78 CM, TELJES KÉSZLET, SZÉTSZERELVE SZÁLLÍTJÁK

81171 FELLÉPŐ ZSÁMOLY

81172 PAPÍRTÖRLŐ TARTÓ

81173 PAPÍRTÖRLŐ TEKERCS

811 77
ÍRÓASZTAL, FESTETT FÉM, LAMINÁLT LAPPAL, 2 FIÓKKAL

811 79
KÉZIKOCSI EGÉSZSÉGÜGYI ANYAGOK SZÁMÁRA: FÉM KEREKES KOCSI, 2 POLCCAL, AMELYEKEN VÉDŐSÍNEK VANNAK. MÉRETEK: 60X40X77 CM

811 97
PARAVÁN: ALUMINIUM KERET, 3 SZÁRNYAS, MOSHATÓ, LÁNGÁLLÓ, 150X170 CM

811 50

811 13

811 13A

811 13B

811 08

811 10

811 73A

811 74B

811 74E

811 55

811 65

811 80

811 50
APOLLO ÚJRAÉLESZTŐ: KÉZI KÉSZLET, 50X36X12 CM, MENTŐKNEK, FOGORVOSI RENDELŐKBE, SPORT KÖZPONTOKNAK, USZODÁKNAK, SÍLÉTESÍTMÉNYEKNEK AJÁNLOTT

811 08
VÍZOLDÉKONY KÉZKRÉM: OLYAN MUNKÁSOKNAK, AKIK CSAK SZÁRAZ ANYAGOKKAL KERÜLNEK KAPCSOLATBA, PL. POROKKAL, NEM VÍZBÁZISÚ FESTÉKEKKEL, VIASZOKKAL, KÁTRÁNNYAL, SZUROKKAL, KENŐANYAGOKKAL

811 74E
NYAKMEREVÍTŐ GALLÉR: VÍZHATLAN BORÍTÁSÚ PUHA HABBÓL, RÖNTGENEZHETŐ, TÉPŐZÁRAS, MOSHATÓ, S-M-L

811 13
EGYAJTÓS ÖLTÖZŐSZEKRÉNY: 6/10 VASTAGSÁGÚ ACÉLBÓL, MEGERŐSÍTETT AJTÓVAL, SZELLŐZŐLYUKAKKAL. KÜLÖNLEGES BETÖRÉSBIZTOS VASALÁSSAL. RÁZKÓDÁSMENTES, ELSŐ OLDALA LEKEREKÍTETT. FELÜL POLCOS, ALUL AKASZTÓS, MINDEN REKESZBEN PISZKOS/TISZTA RUHA ELVÁLASZTÓ. SZÜRKE. MÉRETEK: 400X500X1800 H.

811 10
VÍZHATLAN KÉZKRÉM: VÉDI A BŐRT IRRITÁLÓ ANYAGOKTÓL, PL. VÍZBÁZISÚ FESTÉKEK, HIGÍTÓK, NIKKEL, OLAJOK, OLAJSZÁRMAZÉKOK, PETRÓLEUM, KÖNNYŰBENZIN, GYANTA

811 55
HORDÁGY ÖSSZECSUKHATÓ, KÖNNYŰFÉM ÖTVÖZETBŐL, MOSHATÓ, MŰANYAG HUZATTAL, 200X50X14 CM

811 13A
HÁROMAJTÓS VÁLTOZAT, 1200X500X1800 H.

811 73A
ANTISZEPTIKUS TÖRLŐKENDŐK: ÉLELMISZERIPARI ÉS KÓRHÁZI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT, GYORSAN ALKALMAZHATÓ, AZ ANTISZEPTIKUS SZERT AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM AJÁNLOTTA 20/ CSOMAG, 140X190 MM/ KENDŐ

811 65
TELESZKÓPOS HORDÁGY EN 1865 CE: ARRA TERVEZTÉK, HOGY A SEBESÜLT ALÁ HELYEZHESSÉK ANNAK MOZGATÁSA NÉLKÜL. ANÓDIZÁLT ALUMINIUM, KÖNNYEN ÖSSZECSUKHATÓ, 3 GYORSCSATOS SZÍJJAL, CSÚSZÁSMENTES FELÜLETTEL, 150 KG TEHERBÍRÁS

811 13B
KÉTAJTÓS VÁLTOZAT, 800X500X1800 H.

811 74B
MASZK SZÁJBÓL SZÁJBA LÉLEGEZTETÉSHEZ: OXIGÉNÁRAMOLTATÓ LYUKKAL, EGYIRÁNYÚ SZELEPPEL

811 80
AUTOMATIKUS, DIGITÁLIS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

MARKETINGTÁMOGATÁS

A MARKETINGTEVÉKENYSÉG MEGKÖNNYÍTÉSÉRE SZOLGÁLNAK EZEN ESZKÖZÖK, AMELYEK RÉVÉN JOBBAN BE LEHET MUTATNI A SIR TERMÉKEKET. A VISZONTELADÓK IGÉNY SZERINT ANYAGBESZERZÉSI TERVÜKHÖZ KÉRHETIK AZ ITT SZEREPLŐ TERMÉKEKET

RUHAAKASZTÓ ÁLLVÁNY, LÉPCSŐZETES ELRENDEZÉSŰ, 6 VÁLLFA SZÁMÁRA

DUPLA KONZOL A ZACSKÓZOTT TERMÉKEK SZÁMÁRA

HÉT POLC CIPŐKNEK ÉS CSIZMÁKNAK

KESKENY PROFIL A HELYCSÖKKENTÉS ÉRDEKÉBEN

950 49
RUHA ÉS CIPŐÁLLVÁNY
SZABADON ÁLLÓ, EGYÉNI CÉGJELZÉSSEL ELLÁTHATÓ, RUHÁK, CIPŐK ÉS KESZTYŰK BEMUTATÁSÁRA. ALUMÍNIUM, SZÖGLETES ALAPON. HAT VÁLLFA FÉR A TARTÓRA, KÉT KONZOL A KESZTYŰKNEK ÉS 7 POLC A CIPŐKNEK.
MAGASSÁG X SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG: 202X82X60 CM

SIR SAFETY SYSTEM

950 45
BEMUTATÓ BÁBU
TELJES HOSSZÚSÁGÚ RUHÁK BEMUTATÁSÁRA, ÜVEGSZÁLAS, HOMOKSZÍNŰ, OVÁLIS ALAPON A LEGNAGYOBB STABILITÁSÉRT. MAGASSÁG: 185 CM, VÁLL: 52 CM, TÖMEG: 19-20 KG.

950 59
ROLL-UP
JÓ MINŐSÉGŰ ROLL-UP, HIRDETÉSEKNEK, AUTOMATIKUS VISSZATEKERŐ, BEÉPÍTVE A TALPAZATBA. ÖSSZECSUKHATÓ ÉS ZSÁKJÁBAN SZÁLLÍTHATÓ. TÖMEG: 4,8 KG. KINYITVA (MAGASSÁG X SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG): 205X90X22 CM

950 44

950 44 SZEMÜVEGTARTÓ TÁSKA
POLIPROPILÉN, MÉRETRE VÁGOTT SZIVACSBELSŐVEL. FEKETE, 447X412X107 MM

950 57

950 57 RUHAAKASZTÓ ÁLLVÁNY
EZÜSTÖZÖTT ACÉL, KIHÚZHATÓ, 4 KERÉKKEL, KÖNNYEN FELÁLLÍTHATÓ ÉS MOZGATHATÓ. MÉRETEK (MAGASSÁG X SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG): 163X144/205X60 CM

950 45

950 59

950 47

950 47 ÖLTÖZŐFÜLKE
ACÉLSZERKEZET, ELHÚZHATÓ FÜGGÖNNYEL, TÖBBI OLDALA LAKKOZOTT FÉMLEMEZ. SZÜRKE KÓKUSZMATRACCAL ÉS KÉT RUHAKASZTÓVAL.

AZ ÚT EGY JOBB VILÁGBA

A 2015-2019-ES SIR KATALÓGUS MUTATJA BE, HOGY MI MÓDON ÉRTÜK EL LEGUTÓBBI CÉLJAINKAT. BÜSZKÉK VAGYUNK TERMÉKEINKRE, AMELYEK MUNKÁSOK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJÁK ÉS EMBEREK ÉLETÉT TESZIK JOBBÁ.
EZ A KATALÓGUS NEM TEGNAP SZÜLETETT…

MINDEZ TÖBB ÉV ELKÖTELEZETTSÉG ÉS LELKESEDÉS EREDMÉNYE, AMELLYEL LÉTREHOZTUNK OLYAN TERMÉKEKET, AMIK A MI TÖRTÉNETÜNK MELLETT A VILÁG MUNKABIZTONSÁGI TÖRTÉNELMÉBEN IS HELYET KAPTAK. A KATALÓGUS ÉS A BENNE SZEREPLŐ TERMÉKEK A MI HOZZÁJÁRULÁSUNK A JÖVŐ VILÁGÁHOZ: EGY JOBB VILÁGHOZ

SIR
SAFETY SYSTEM

1982

1985

1988

1990

1994

1997

1999

2011

2008

2005

2002

LORENZO GUERCI

VEZETŐ ÉRTÉKESÍTŐ – SIR SAFETY SYSTEM

WWW.SIRSAFETY.COM

CIKKSZÁMOK AZ OLDALAK SZERINT

CIKK.	OLD.
111 02	265
111 03	265
111 04	265
111 05	265
111 10	267
111 11B	267
111 12A	267
111 13	146, 271
111 14	267
111 15A	265
111 16A	265
111 18	267
111 19	265
111 20	267
111 21	267
111 23	271
111 33	267
111 34	267
111 36	267
111 37	267
111 38	289
111 44	267
112 01	279
112 02	300
112 03A	305
112 04	305
112 06	300
112 07	301
112 08	301
112 09	305
112 10	305
112 11	305
112 12	305
112 15	297
112 16A	104
112 17	104
112 19	303
112 20	303
112 22	305
112 23	301
112 24	301
112 25	301
112 26	301
112 27	302
112 28	302
112 30	302
112 32	303
112 33	297
112 35	301
112 36	301
112 37	297
112 40	300
112 41	301
112 42	301
112 43	301
112 45	277
112 46	293
112 47	281
112 48	295
112 49	295
112 50	295
112 52	295
112 53	292
112 54	292
112 55	292
112 57	293
112 58	293
112 59	292
112 60	104
112 62	104
115 01	269
115 06A	269
115 07	269
115 09	269
115 14A	271
115 25	271
115 26	271
115 27	271
117 01	279
117 03	279
117 04	279
117 05	279
117 06	279
118 07	291
118 08	291
118 09	291
118 13	303
118 20	305
118 25	305
118 41	291
118 43	287
118 44	287
118 45	287
118 46	287
118 49	287
118 51	287
118 52	305
118 68	302
119 01A	273
119 07	273
119 09	273
119 10A	273
119 11	273
119 28	109, 282
119 30	275
119 31	273
119 35	275
119 37	275
119 38	275
119 39	275
119 41	273
119 43	275
119 45	282
119 48	279
119 49	279
119 50	282
119 52	283
119 53	282
119 55	283
119 56	283
119 57	283
119 62	283
119 65	283
119 68	282
119 70	282
119 73	273
119 75	273
119 76	273
119 77	109, 273
119 78	273
119 80	273
119 81	285
119 82	273
119 85	285
119 88	277
119 89	277
119 90	277
119 91	277
119 92	275
119 93	277
119 96	277
119 99	289
120 03	289
120 05	289
120 06	117, 288
120 22	289
120 50	280
120 51	281
120 52	281
120 53	281
120 55	289
120 56	281
120 60	281
120 63	285
120 65	285
120 66	285
120 69	284
210 01	221
210 02	221
210 04	221
210 20	221
210 25	221
210 26	221
210 42	221
210 42D	221
210 50	220
210 51	220
210 61	221
211 01	255
211 05	255
211 08	255
211 13	255
220 02	243
220 04	243
220 08	241
220 13	245
220 16	241
220 17	240
220 17D	240
220 18	240
220 19	241
220 20	241
220 20D	241
220 22	244
220 24	244
220 25	245
220 27	245
220 28	245
220 32	243
220 32D	243
220 34	243
230 09	237
230 09A	237
230 11	237
230 11A	237
230 52ALD	234
230 52ALU	234
230 52D	234
230 52U	234
230 54ALD	234
230 54ALU	234
230 54D	234
230 54U	234
230 54WD	234
230 54WU	234
230 56ALU	237
230 57U	237
230 58ALU	237
230 65	236
230 66	236
240 21	213
240 28	213
240 35	213
240 42	213
240 43	213
240 44	213
240 46	213
240 47	213
240 50D	233
240 50U	233
240 51D	233
240 51U	233
240 53D	232
240 53U	232
240 54ALD	232
240 54ALU	232
240 55D	233
240 55U	233
240 56D	233
240 56U	233
240 57ALU	233
240 58ALD	233
240 58ALU	233
250 06	253
250 07	253
250 10	253
250 35	247
250 40	247
250 40D	247
250 45	247
250 70	251
250 71	251
250 73	251
250 74	101, 256
250 75	114
250 81	142, 257
250 83	256
260 09	229
260 10	229
260 11	228
260 11V	228
260 12	228
260 12V	228
260 13	229
260 13A	229
260 14	228
260 16	229
260 16B	229
260 16V	229
260 74	225
260 74D	225
260 75	224
260 75D	224
260 77	227
260 77D	227
260 80	225
260 81	225
260 82	224
260 83	224
260 84	226
260 84D	226
260 86	226
260 86D	226
260 87	227
260 87D	227
260 88	226
260 88D	226
260 88W	225
260 88WD	225
260 89	227
260 89D	227
270 52U	234
270 54U	234
291 06	142, 257
291 15	103, 256
291 16	261
291 18	261
292 01	261
292 02	261
292 02A	261
292 03	259
292 03A	259
292 04	260
292 04A	260
292 05	259
292 05A	259
292 06	259
292 09	258
292 09A	258
292 19A	260
292 19B	260
292 22	257
292 24	117, 261
292 24A	261
292 26	260
292 27	259
292 27A	259
292 30	259
292 34	261
292 34A	261
292 36	261
301 01	105
301 01B	105
301 01V	105
301 12	105
301 12B	105
301 12G	105
301 12V	105
301 16	105
301 20A	105
301 24A	105
301 24B	105
301 24G	105
301 24R	105
301 24V	105
301 25A	105
301 26A	105
301 27	105
301 28A	104
301 28B	104
301 28G	104
301 28R	104
301 28V	104
301 29	107
301 30A	106
301 31	107
301 32	106
301 32B	106
301 32V	106
301 33	107
301 35	107
301 35B	107
301 35V	107
301 36	106
301 36B	106
301 36V	106
301 37	107
301 37B	107
301 37V	107
301 38	107
301 39	107
301 39B	107
301 39G	107
301 39BMD	107
301 39P	107
301 39R	107
301 39V	107
301 40	106
301 41	107
301 42	106
301 44	107
301 44V	107
301 49	107
301 53	106
301 54	107
301 55	107
301 57	104
301 59	106
301 71	106
302 01	72
302 02	72
302 03A	72
302 03ARMY	72
302 03G	72
302 03N	72
302 03O	72
302 03V	72
302 04AB	78
302 04GV	78
302 04RB	78
302 05A	76
302 05B	76
302 05BE	76
302 05G	76
302 05GI	76
302 05O	76
302 05R	76
302 05V	76
302 05VB	76
302 05W	76
302 06AN	81
302 06B	81
302 06BG	80
302 06BV	81
302 06C	81
302 06GB	80
302 06RB	81
302 06RN	81
302 07A	83
302 07B	83
302 07BC	83
302 07G	83
302 07N	83
302 07O	83
302 07R	83
302 07W	16, 83
302 08BA	80
302 08BG	80
302 08BV	80
302 08RA	80
302 08VG	80
302 09A	77
302 09B	77
302 09G	77
302 09N	77
302 09O	77
302 09R	77
302 09V	77
302 09W	16, 77
302 10A	79
302 10B	79
302 10G	79
302 10R	79
302 10IT	79
302 10V	79
302 10W	79
302 11	16, 73
302 12A	73
302 12B	73
302 12G	73
302 12GR	73
302 12H	73
302 12N	73
302 12O	73
302 12R	73
302 12RB	73
302 12V	73
302 13A	74
302 13B	74
302 13W	74
302 14A	86
302 14B	86
302 14R	86
302 15B	85
302 15V	85
302 15W	85
302 17A	75
302 17B	75
302 17G	75
302 17GR	75
302 17W	75
302 19B	82
302 19G	82
302 19N	82
302 19W	16, 82
302 20	153
302 25	153
302 30	157
302 32	155
302 37	155
302 37O	155
302 37T	155
302 37TF	155
302 38	155
302 39	105
302 46	157
302 48	158
302 50	157
302 55	158
303 16S	147
303 47	158
304 02	151
304 11	151
304 12	151
304 13	151
304 14	151
304 16	151
305 03	67
305 10	67
305 25	67
305 27	67
305 32	67
305 34	67
305 37	67
305 48A	67
305 70	66
306 01	35
306 02	35
306 03	35
306 04	35
306 05	35
306 06	35
306 09B	111
306 09N	111
306 09W	111
306 11	33
306 12	33
306 13	33
306 14	33
306 15	33
306 16	33
306 18	62
306 18B	62
306 19	62
306 21	36
306 30	37
306 42	36
306 50	37
306 62	36
306 72	36
306 80	36
306 81	36
306 82	36
306 83	36
306 85	36
306 86	36
306 87	36
306 88	36
306 98	32
307 02	68
307 08	60
307 09	60
307 10	68
307 13	60
307 13A	60
307 13T	60
307 20	68
307 21	68
307 27	60
307 28	60
307 35	61
307 35A	61
307 35T	61
307 46	64
307 47	64
307 48	64
307 49	65
307 50	65
307 51	62
307 52	63
307 53	63
307 54	63
307 55	62
307 56	64
307 57	64
308 11	19
308 12	19
308 13	19
308 14	19
308 14B	20
308 14P	20
308 15	19
308 16	19
308 17	20
308 21	23
308 22	23
308 23	23
308 24	23
308 25	23
308 26	23
308 27	22
308 34	20
308 41	27
308 42	27
308 43	27
308 44	27
308 45	27
308 46	27
308 51	15
308 52	15
308 53	15
308 54	15
308 55	15
308 56	15
308 61	25
308 62	25
308 63	25
308 64	25
308 65	25
308 66	25
308 74	46
308 75	46
308 76	46
309 02A	16
309 03	16
309 04	61
309 05A	61
309 10	69
309 11	69
309 19	71
309 22A	69
309 22BA	69
309 22N	69
309 22O	69
309 22P	69
309 22S	69
309 22V	69
309 22WA	16, 69
309 28	59
309 29	59
309 30A	59
309 31C	59
309 47	59
309 49	59
309 53	53
309 54	53
310 41	45
310 41B	45
310 41K	45
310 51	45
310 51B	45
310 51K	45
310 58	45
310 58B	45
310 58G	45
310 60	53
310 60B	53
310 63	50
310 63P	50
310 65	50
310 65P	50
310 66	49
310 67	49
310 68	49
310 69	49
310 70	43
310 71	43
310 72	43
310 73	43
310 75	43
310 76	43
310 77	43
310 78	43
310 79	43
310 80	43
310 81	43
310 82	43
310 83	43
310 85	43
310 86	43
310 87	43
310 88	43
310 89	43
310 90	43
312 03	41
312 04	40
312 04B	40
312 04G	40
312 04V	40
312 05	40
312 05G	40
312 05V	40
312 06	41
312 06G	41
312 06V	41
312 11	41
312 12	41
312 13	40
312 14	40
312 15	41
312 20	71
312 21	71
313 01	31
313 02	30
313 03	30
313 04	30
313 05	30
313 06	31
313 21	31
313 22	31
313 34	101
313 34S	103
313 34B	101
313 34C	101
313 35	101
313 35S	103
313 35B	101
313 36S	103
313 37	103
313 39	101
314 01	14, 210
314 17	211
314 17A	211
314 17B	211
314 17G	211
314 17ITALY	210
314 17O	211
314 17R	211
314 17W	211
314 17WITA	210
314 21	210
314 24	117, 210
314 25	117, 211
314 30	210
314 34	211
314 36	211
314 41B	14, 210
314 46	210
314 48	210
314 49	211
314 50	211
314 52	210
314 58	211
314 59	211
314 60	211
314 61	211
314 62	210
314 63	210
314 64	210
331 01	145
331 02	145
331 03	145
331 04	145
331 05	145
331 06	145
331 07	145
331 08	145
331 09	145
331 38	145
331 48	145
331 55	145
332 20	143
332 23	143
332 24	143
332 27	143
332 50	146
332 51	146
332 53	146
332 54	146
332 56	210
332 56A	146
332 63	140
332 66	140
332 71	123
332 71A	123
332 71B	123
332 71R	123
332 73	121
332 73A	121
332 73B	121
332 73R	121
332 74	121
332 74AR	121
332 74B	121
332 74R	121
332 76	123
332 76A	123
332 76B	123
332 76R	123
332 78	121
332 80	138
332 81	138
332 84	138
332 85	139
332 88	139
332 89	139
333 52	146
339 05	186
339 06	186
339 10	187
339 11	187
339 12	187
340 01	204
340 03	204
340 10B	208
340 10G	208
340 20	209
340 21	209
340 25	202
340 25N	202
340 27	205
340 27B	205
340 27V	205
340 28	196
340 29	196
340 30	196
340 33	195
340 34	196
340 36	194
340 38	195
340 38G	195
340 38N	195
340 40	194
340 40G	194
340 40V	194
340 44	197
340 46	197
340 47	197
340 50	113
340 51	113
340 52	17, 113
340 55	203
340 55G	203
340 56	113
340 57	113
340 58	17, 113
340 60	113
340 61	113
340 62	17, 113
340 71	209
340 72	183
340 88A	207
340 88B	207
340 95	199
340 95G	199
340 95V	199
340 96	199
340 96A	199
340 96B	199
340 96R	199
340 96V	199
340 97	198
341 02	207
341 02V	207
341 07	206
341 07A	206
341 09	207
341 26B	202
341 28	205
341 29	205
341 30	203
341 32	209
341 43	201
341 44	201
341 45	201
341 46	201
341 48	201
341 63	115
341 64	115
341 65	115
341 70	115
341 71	115
341 78	116
341 79	116
341 82	116
345 03	97
345 03A	97
345 03B	93
345 03V	93
345 05	85
345 05B	87
345 05D	84
345 06	99
345 08	89
345 10	187
345 10G	187
345 14AZ	96
345 14G	96
345 17	173
345 17G	173
345 20A	92
345 20B	92
345 20G	92
345 20V	92
345 20W	92
345 25A	88
345 25B	88
345 25G	88
345 25R	88
345 29A	91
345 29B	91
345 29G	91
345 29N	91
345 29V	91

CIKK.	OLD.
345 29W	16, 91
345 31	89
345 31D	89
345 35	93
345 35G	93
345 43M	84
345 43MD	84
345 65	173
345 65AB	173
345 65GN	173
345 65GV	168
345 66	173
345 67	179
345 67G	179
345 71	70
345 72	70
346 14B	96
346 15	97
346 15N	97
346 22B	95
346 22G	95
346 22N	95
346 22W	17, 95
346 24B	94
346 24V	94
346 28G	96
346 28N	96
346 30	95
346 31	95
346 32	95
346 32R	95
346 35	94
346 40	85
346 40W	85
348 16	182
348 16G	182
348 17	182
348 17G	182
348 18	185
348 19	179
348 21	181
348 22	181
348 23	185
348 24	179
348 25	183
348 25G	183
348 27B	181
348 27V	169
348 31	181, 185
348 35	183
348 37	185
348 38	181
348 39	181
348 39V	169
348 40	184
348 44	179
348 46	179
348 50	185
348 52	185
348 55	185
348 56	185
349 02	172
349 06	172
349 10	164
349 10G	164
349 12	172
349 13	161
349 14	161
349 15	172
349 17	167
349 18	167
349 19	135
349 21	161
349 23	162
349 23G	162
349 23V	167
349 23VG	167
349 28	161
349 31	161
349 31G	161
349 33	162
349 33G	162
349 33V	167
349 33VG	167
349 37	161
349 39	161
349 41	161
349 43	162
349 43G	162
349 43V	167
349 43VG	167
349 47	161
349 53	169
349 54	169
349 56	170
349 56FC	170
349 57	170
349 57FC	170
349 61	161
349 63	162
349 63G	162
349 63V	167
349 63VG	167
349 67	161
349 69	162
349 71	173
349 72	173
349 82	165
349 83	165
349 84	165
349 85	165
349 86	165
349 87	165
349 88	165
349 89	165
350 52	175
350 52A	177
350 56	175
350 56A	177
350 72	175
350 76	175
350 82	175
350 82A	177
350 86	175
350 86A	177
351 01	189
351 02	189
351 03	189
351 04	189
351 22	189
351 23	189
351 25	189
351 57V	338
351 65	191
351 65B	191
351 66	191
351 66B	191
351 67	191
351 67B	191
351 70	191
351 71	191
351 85	192
351 86	192
351 88A	192
351 88O	192
351 88W	192
351 89A	193
351 89W	193
352 06	133
352 06P	133
352 07	133
352 07P	133
352 08A	133
352 09	133
352 13	137
352 14	137
352 14A	137
352 14G	137
352 15	136
352 16	137
352 17	136
352 18	141
352 19	141
352 20B	125
352 21B	125
352 24B	125
352 25B	125
352 27B	125
352 30	135
352 31	135
352 32	135
352 55	141
352 66	140
352 70	140
352 72	140
352 73	141
352 74	141
352 80	130
352 80B	130
352 80R	130
352 81	130
352 81B	130
352 81R	130
352 82	129
352 82B	129
352 82R	129
352 83	129
352 83B	129
352 83R	129
352 84	130
352 84B	130
352 84R	130
352 85	131
352 86	131
355 55	159
355 55B	159
355 60	159
355 65	159
371 01	111
371 02	111
371 03	111
371 04	111
371 05	111
371 06	108
371 09	111
371 11	111
371 11A	111
371 11B	111
371 12	105
371 15	108
371 17	111
371 19	111
371 20	109
371 21A	109
371 22	109
371 23	109
371 24	109
371 25	109
371 41	111
381 01	336
381 02	336
381 03	336
381 04	336
381 06	336
381 11	336
381 12	337
381 12B	337
381 16	339
381 17	339
381 18	339
381 19	339
381 20	337
381 23	339
381 24	337
381 28	337
381 31	337
381 32	337
381 33	337
381 34	337
381 35	337
381 36	337
381 37	337
381 41	337
381 42	337
381 43	337
381 44	337
381 45	337
381 46	337
381 47	337
381 51	338
381 51V	338
381 52	338
381 52V	338
381 53	338
381 53V	338
381 54	338
381 54V	338
381 55	338
381 56	338
381 56V	338
381 57	338
381 58	338
381 58V	338
381 59	338
381 59V	338
381 60	337
381 61	337
381 62	337
381 63	337
381 64	337
381 65	337
381 67	337
381 81	338
381 82	337
381 83	338
382 11	343
382 12	343
382 13	343
382 14	343
382 15	343
382 16	343
382 17	343
382 18	343
382 19	343
382 21	343
382 22	343
382 23	343
382 24	343
382 25	343
382 26	343
382 27	343
382 28	343
382 29	343
383 01	143, 341
383 02	143, 341
383 02LAMP	143
383 03	340
383 04	340
383 05	340
383 06	340
383 07	340
383 08	340
383 09	340
383 10	340
383 11	340
383 12	340
383 13	340
383 14	340
383 15	340
383 16	340
383 17	340
383 18	340
383 19	340
383 20	340
383 30	340
383 51	338
383 52	338
383 53	338
383 54	338
383 56	338
383 59	338
383 61	342
383 62	342
383 63	342
383 64	342
383 65	342
383 66	342
388 09	374
388 10	215
388 10CV	215
388 20	214
388 28	215
388 32	214
388 33	214
388 34	214
388 37	214
388 40	215
388 44B	215
388 45	214
388 47	215
388 48	215
388 50	212
388 58	212
388 70	212
388 72	212
388 76	213
388 78A	213
388 79	212
388 85	213
388 87	213
388 88	117, 213
388 89	212
388 90	212
390 01	345, 346
390 02	345
390 03	345
390 07	345
390 10	346
390 12	102, 346
390 21	345
390 22	345
390 24	345
390 26	345
390 30	345
390 33	345
390 40	345
390 41	345
390 44	102, 360
390 45	102, 346
390 62	345
390 80	346
390 81	346
390 83	346
411 27	351
411 28	351
411 29	351
411 31	353
411 41	351
411 54	349
411 55	349
411 59	350
411 62	349
411 64	349
411 65	351
411 67	351
411 68	349
411 69	349
411 70	351
411 75	353
411 78	353
411 82	349
411 85	351
411 86	349
411 89	350
411 90	349
411 93	351
411 94	350
411 95	351
413 01	349
413 02	350
413 05	349
413 19	353
413 26	348
413 27	353
413 28	353
413 29	350
413 30	350
413 31	350
413 32	350
413 33	349
413 34	350
413 35	350
413 36	350
413 37	350
413 40	102, 347
413 41	102, 347
413 42	102
413 43	102, 347
413 44	102, 347
413 45	123, 347
445 15	316
450 10	314
450 11	314
450 12	315
450 17	315
450 18	315
450 21	314
450 22	314
451 01	107
451 21C	107
451 51	308
451 52	309
451 53	309
451 55	313
451 56	313
451 60	309
451 61	309
451 62	309
451 63	309
451 65	313
451 66	313
451 68	312
451 69	312
451 70	314
451 74	312
451 75	312
451 81	314
451 85	310
451 86	310
451 90	310
451 91	311
451 92	311
451 94	311
452 19	324
452 21	324
452 22	324
452 23	324
452 27	324
452 28	324
452 32	324
452 32A	324
453 20	328
453 21	328
453 24	328
453 25	328
453 26	328
453 30A	328
453 31A	328
453 32A	328
453 33A	328
453 34A	328
453 35	328
453 36A	328
453 37A	328
453 38A	328
453 39	328
453 45	330
453 46	330
453 48	331
453 51	331
453 53	331
453 58	330
453 59	331
455 01	316
455 02	316
455 03	316
455 04	316
455 05	316
455 06	316
455 07	316
455 08	316
455 09	316
455 10	316
455 11	316
455 12	316
455 13	316
455 14	316
455 16	316
455 17	316
455 20	316
455 40	321
455 50	321
455 51	321
455 54	321
455 55	321
455 56	321
455 57	321
455 58	321
455 61	319
455 62	319
455 63	319
455 64	319
455 65	319
455 66	319
455 67	319
455 68	319
455 69	319
455 70	319
455 71	319
455 72	319
455 73	319
455 74	319
455 75	319
455 76	319
455 77	319
455 78	319
455 79	319
455 80	319
455 81	319
455 82	319
455 83	319
455 84	319
459 30	321
459 31	321
459 33	321
459 34	321
459 35	322
459 36	321
459 37	321
459 38	321
459 39	321
459 41	321
459 42	321
459 43	321
459 44	321
459 46	321
459 47	321
459 50	322
459 51	327
459 60	323
459 61	323
459 70	322
459 80	323
459 85	327
459 86	327
459 89	327
511 41	359
511 50	360
511 53	360
511 71	359
511 72	359
511 73	360
511 74	360
511 91	359
511 92	359
511 93	359
511 95	359
518 01	355
518 02	354
518 07	356
518 10	356
518 12	354
518 18	354
518 22	354
518 32	354
518 76	356
518 86	356
519 04	355
519 12	355
519 14	355
519 17	356
519 19	356
519 21	354
519 30	356
551 77	374
551 80	374
552 11	369
552 15	369
552 18	369
552 20	369
552 21	369
552 28	377, 378
552 29	377, 378
552 30	377
552 31	377
552 32A	377
552 33	377
552 34	377, 378
552 35	377, 378
552 36	377, 378
552 37	377
552 38	377
552 40	377
552 45	378
552 47	378
552 48	378
552 49	378
552 50	378
552 51	378
552 52	378
552 52A	378
552 52B	378
552 52C	378
552 64	377
552 71	367
552 72	367
552 80	367
552 92	377
553 11	362
553 12	362
553 13	362
553 14	362
553 18	363
553 20	364
553 23	364
553 25	364
553 29	374
553 30	373
553 31	371
553 32	371
553 33	369
553 34	369
553 35	373
553 36	371
553 37	371
553 38	371
553 39	371
553 40	372
553 41	372
553 42	371
553 43	371
553 44	371
553 45	371
553 46	371
553 47	371
553 48	371
553 49	371
553 50	372
553 51A	371
553 52	372
553 53	372
553 54	373
553 55	372
553 56	372
553 57	373
553 58	373
553 59	373
553 60	375
553 61	375
553 62	375
553 63	375
553 64	375
553 65	375
553 66	375
553 67	375
553 68	375
553 69	375
553 70	375
553 71	375
553 72	375
553 73	375
553 74	371
553 75	375
553 76	372
553 77	375
553 78	373
553 79	371
553 80	373
553 81	371
553 82	372
553 83	373
553 84	373
553 85	373
553 86	373
553 86A	372
553 87	381
553 88	381
553 89	373
553 89A	373
553 90	373
553 91	373
553 92	373
553 93	373
553 94	373
553 95	373
553 96	373
553 97	373
553 98	373
553 99	373
554 01	369
554 06	124
554 08	124
554 15	124
554 16	124
556 00	385
556 01	385
556 02	385
556 11	383
556 12	383
556 20	385
556 50	385
556 80	383
557 00	383
557 20	383
652 01	55
652 02	55
652 03	55
652 04	55
652 28	59
653 01	56
653 03	56
653 14B	55
653 14BE	55
653 14V	55
653 16	55
653 20	59
653 40B	56
653 40G	56
711 25	386
711 26	386
711 27	386
711 28	387
711 29	387
751 01A	290
751 02A	290
751 03A	290
751 04A	290
751 05A	290
751 06	290
811 08	393
811 10	393
811 13	393
811 13A	393
811 13B	393
811 20	389
811 21	389
811 23	389
811 25	389
811 31	389
811 33	389
811 37	389
811 38	392
811 39	392
811 40	390
811 40AL	390
811 41	390
811 41AL	390
811 45	391
811 46	390
811 46AL	390
811 47	390
811 47AL	390
811 49	391
811 49A	390
811 50	393
811 55	393
811 59A	391
811 64	391
811 65	393
811 66A	391
811 70	392
811 70A	392
811 71	392
811 72	392
811 73	392
811 73A	393
811 74B	393
811 74E	393
811 75	392
811 76	392
811 77	392
811 78	392
811 79	392
811 80	393
811 81	391
811 84A	391
811 92	391
811 93	391
811 93A	391
811 95	391
811 95A	391
811 97	392
815 16	334
815 18	334
815 22	334
815 24	334
815 26	334
815 28	334
815 56	334
815 59	334
815 62	334
815 64	334
815 67	334
815 69	334
815 72	334
815 74	334
815 77	334
815 79	334
815 84	334
815 87	334
815 89	334
816 03	334
816 04	334
816 05	334
816 06	334
816 07	334
816 10	335
816 15	335
816 16	335
816 16A	335
816 17	335
816 18	335
816 20	334
816 21	335
816 31	335
816 32	335
816 33	335
816 50	335
816 55	335
816 61	334
816 63	334
816 64	334
816 86	334, 335
816 88	335
816 89	335
950 23	212
950 24	212
950 25	212
950 44	395
950 45	395
950 49	394
950 57	395
950 59	395
962 92	45
962 92A	53

SAFETY SYSTEM
WORKERS PROTECTOR

Headquarters
Via dei Fornaciai, 9
Zona Industriale
06081 Assisi - Perugia - Italy
T. +39 075 804.37.37
F. +39 075 804.37.47

Branch
Viale Europa, 74
20090 Cusago - Milano - Italy
T. +39 02 903.94.575
F. +39 02 903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001
DNV

CONCEPT AND DESIGN:
SIR SAFETY SYSTEM

THE TECHNICAL DATA AND THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS MAY BE SUBJECT TO CHANGE.
SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THEM AT ANY TIME WITHOUT WARNING.

© **SIR SAFETY SYSTEM 2015** / ALL RIGHTS RESERVED

SAFETY SYSTEM
WORKERS PROTECTOR

Headquarters
Via dei Fornaciai, 9
Zona Industriale
06081 Assisi - Perugia - Italy
T. +39 075 804.37.37
F. +39 075 804.37.47

Branch
Viale Europa, 74
20090 Cusago - Milano - Italy
T. +39 02 903.94.575
F. +39 02 903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com