

**STANLEY**  
**FATMAX**



**ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM  
ÉS TARTOZÉK KATALÓGUS  
2021–2022**

# A MEGBÍZHATÓSÁG FONTOS.

Az új és továbbfejlesztett STANLEY FATMAX V20 18V Li-ion akkumulátor a jó munkához szükséges mindenfajta teljesítményt biztosítja... sőt, ennél többet is. A megbízhatóság ugyanis fontos.



## PROFESSZIONÁLIS SZÍNVONALÚ AKKUMULÁTOR CELLÁK

Új és továbbfejlesztett akkumulátoraink alacsonyabb ellenállású, 18650 típusú professzionális akkumulátor cellákból készülnek, ami garantálja a nagyobb teljesítményt.

## TELJESEN AUTOMATIKUS ÖSSZESZERELÉS

Gyártásuk automata szerelősoron történik, steril körülmények között, a jobb minőség és a nagyobb megbízhatóság biztosítása érdekében.

## VÉDELEM A SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETVISZONYOKKAL SZEMBEN

A V20 akkumulátorok védettek a kisüléssel szemben, akár  $-30\text{ °C}$  és  $+75\text{ °C}$  közötti szélsőséges hőmérséklettartományban is.

## ALAPOS TESZTELÉS

Akkumulátoraink a tanúsítási eljárás során a nedvességbejutást, a hősokkot, a véletlen leesést és a rezgést illetően alapos vizsgálaton esnek át.



# PROFESSZIONÁLIS TELJESÍTMÉNY.

Új és továbbfejlesztett professzionális gépek, amelyeket most még nehezebb lemeríteni, és amelyeket arra terveztünk, hogy bármilyen terhelést kibírjanak.

## TÚLMELEGEDÉSSEL SZEMBENI VÉDELEM

A készülék automatikusan kikapcsol, amint a hőmérséklet a megadott határérték fölé emelkedik. Üzemi hőmérséklet akár 95 °C-ig.

## MOTORVEZÉRLÉS

Nagyobb energiaáramlást biztosít az akkumulátorból alacsonyabb ellenállással.

## ALAPOS TESZTELÉS

Tesztelve a nedvesség áthatolását, a hősokkot, a véletlen leesést és a rezgést illetően, a tökéletes működőképesség biztosítása érdekében.



## TÚLTERHELÉSSSEL SZEMBENI VÉDELEM

A gép minden 0,005 másodpercben figyeli az aktuális terhelést, ezzel megakadályozva a túlterhelést.

## TOVÁBBFEJLESZTETT MOTOROK

Professzionális motorok a jobb teljesítményért és a hosszabb élettartamért.

## brushless TECHNOLÓGIA.



brushless  
NAGYOBB  
TELJESÍTMÉNY

### NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

A szénkefementes motorok nem pazarolnak energiát a felesleges súrlódás vagy hő miatt, ami nagyobb teljesítményt nyújt a nehezebb munkák során is.



brushless  
HOSSZABB  
ÜZEMIDŐ

### HOSSZABB ÜZEMKÉPESÉG

Az érintésmentes elektronikus vezérlők használata a szénkefék helyett azzal jár, hogy az akkumulátor kevesebb energiát veszít, így a készülék hosszabb időn át működhet.



brushless  
KOMPAKT  
MOTOR

### KOMPAKT MOTOR

A szénkefementes gépek a kisebb motorszerkezetnek köszönhetően kevésbé helyigényesek. Ezzel együtt könnyebbek, és a nehezen hozzáférhető helyeken is egyszerűen használhatók.



## 18V STANLEY® FATMAX® V20 KÉTSEBESSÉGES AKKUS FÚRÓ/CSAVARÓZÓ



ÚJ

**V20**  
LITHIUM ION  
**brushless**

### Tulajdonságok:

18V/2,0Ah, 13 mm gyorstokmány, fém bolygóműves hajtómű, 2 sebesség, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel és egy töltéssel is hosszú üzemidővel, csavarozó/fúró funkció, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

## 18V STANLEY® FATMAX® V20 KÉTSEBESSÉGES AKKUS ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ



ÚJ

**V20**  
LITHIUM ION  
**brushless**

### Tulajdonságok:

18V/2,0Ah, 13 mm gyorstokmány, fém bolygóműves hajtómű, 2 sebesség, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel és egy töltéssel is hosszú üzemidővel, csavarozó fúrás/fúró/ütvefúró funkció, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

SFMC720D2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Fúró-csavarozó, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 600 / 0 / 2 100 ford/perc
Max. nyomaték	80 Nm
A furat max. átmérője - fa/fém	40/13 mm
Meghúzási nyomaték beállítási fokozatok száma	15+1
Töltési idő	kb. 60 min
Tokmány-kapacitás	1,5 – 13 mm
Tömeg	1,6 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048723760

SFMC721D2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Ütvefúró-csavarozó, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 600 / 0 / 2 100 ford/perc
Max. nyomaték	80 Nm
A furat max. átmérője - fa/fém/falazat	40/13/13 mm
Maximális ütésszám	35 700 ütés/perc
Meghúzási nyomaték beállítási fokozatok száma	14+1+1
Töltési idő	kb. 60 min
Tokmány-kapacitás	1,5 – 13 mm
Tömeg	1,6 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048723883

SFMC720B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Fúró-csavarozó akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048723777

SFMC721B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Ütvefúró-csavarozó akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048723906



### Ajánlott tartozékok:

fúrószárak fémhez: 45–48. old.

fúrószárak falhoz: 48–50. old.

fúrószárak fához: 54–55. old.

bitek és készletek: 56–65. old.

**18 V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ 1/4"-OS**



**ÚJ**

**V20**  
LITHIUM ION  
**brushless**

**Tulajdonságok:**

18 V/2,0Ah, befogó belső hatlapú 1/4", fém bolygóműves hajtómű, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel és egy töltéssel is hosszú üzemidővel, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

**18 V STANLEY® FATMAX® V20  
HÁROMSEBESSÉGES AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ 1/4"**



**ÚJ**

**V20**  
LITHIUM ION  
**brushless**


**Tulajdonságok:**

18 V/2,0Ah, befogó belső hatlapú 1/4", fém bolygóműves hajtómű, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel és egy töltéssel is hosszú üzemidővel, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

SFMCF810D2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csavarbehajtó, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0–2 800 ford./min
Ütésszám	0–3 500 ütés/perc
Max. nyomaték	170 Nm
Tokmány-kapacitás	1/4" belső hatlap
Töltési idő	kb. 60 min
Tömeg	1,3 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048723968

SFMCF820D2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csavarbehajtó, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0–1 300/2 600/2 900 ford./min
Ütésszám	0–3 800 ütés/perc
Max. nyomaték	190 Nm
Tokmány-kapacitás	1/4" belső hatlap
Töltési idő	kb. 60 min
Tömeg	1,3 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724002

SFMCF810B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csavarbehajtó akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048723982



**Ajánlott tartozékok:**

torziós bitek: 63–64. old.

## 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ 1/2"



ÚJ

V20  
LITHIUM ION

### Tulajdonságok:

18 V/2,0 Ah, 1/2" befogó négylap, teljes fém bolygóműves hajtómű, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

## 18 V STANLEY® FATMAX® V20 SDS-PLUS AKKUS KOMBIKALAPÁCS



ÚJ

V20  
LITHIUM ION

brushless

### Tulajdonságok:

18 V/4,0 Ah, SDS-plus befogó, forgásirányváltó, fúró/ütvefúró/véső funkció, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, állítható oldalfogantyú, mélységütköző.

SFMC900B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Ütvecsavarozó akkumulátor és töltő nélkül
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat/szám	0–1 700 ford./min
Ütésszám	0 – 2 500 ütés/perc
Max. nyomaték	475 Nm
Tokmány-kapacitás	1/2" négylap
Tömeg	2,1 kg
EAN	5035048725979

SFMCH900M22-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Fúró-vésőkalapács, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorsöltő (120 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 4,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulat/szám	0–1 500 ford./min
Üresjárat ütésszám	0 – 5 500 ütés/perc
Szerszámbefogás	SDS-plus
Ütőenergia (EPTA)	2,0 Joule
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	30/13/22 mm
Töltési idő	kb. 120 min
Tömeg	2,9 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048728536

SFMCH900B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Fúró-vésőkalapács akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	2,3 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048728581



### Ajánlott tartozékok az SFMCH900 modellhez:

fúrószárak és vésők: 52–53. old.



## 18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ



ÚJ

**V20**  
LITHIUM ION

### Tulajdonságok:

18 V/4,0 Ah, U vagy T típusú fűrészlap befogás szerszám használata nélkül, 3 fokozatban állítható pengeelőtolás, 45°-ig állítható alaplap, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, elektronikus sebességszabályozás.



SFMC600M2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 4,0Ah V20 Li-Ion
Üresjáratú löketség	0 – 2 500 löket/min
Lökét hossza	19 mm
Max. vágásmélység fa/ acél/alumínium	55/8/20 mm
Szögvgás	45°
Fűrészlap befogás	U vagy T típus, szerszám nélküli
Tömeg	2,6 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724026

SFMC600B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Dekopírfűrész akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	2,0 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724040



### Ajánlott tartozékok:

fűrészlapok fához – „U” befogás: 66, 68. old.  
 „T” befogás: 67, 68. old.  
 vashoz – „U” befogás: 68. old.  
 „T” befogás: 69. old.  
 fűrészlap készletek: 69–70. old.



## 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS KARDFŰRÉSZ



ÚJ

**V20**  
LITHIUM ION

### Tulajdonságok:

18 V/2,0 Ah, fűrészlap befogás szerszám használata nélkül, változtatható löketség, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, elektronikus sebességszabályozás.

## 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS KÉTSEBESSÉGES KARDFŰRÉSZ



ÚJ

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**

### Tulajdonságok:

18 V/2,0 Ah, fűrészlap befogás szerszám használata nélkül, változtatható löketség, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, LED munkalámpa, elektronikus sebességszabályozás.

SFMC3300D2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Üresjáratú löketség	0 – 3 000 löket/min
Löklet hossza	25,4 mm
Fűrészlap befogás	szerszám használata nélkül
Tömeg	2,0 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724118

SFMC3310D2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Üresjáratú löketség	0 – 2 300 / 0 – 3 200 löket/min
Löklet hossza	29 mm
Fűrészlap befogás	szerszám használata nélkül
Tömeg	2,6 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724972

SFMC3300B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Kardfűrész akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	1,7 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724132

SFMC3310B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	Kardfűrész akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	2,3 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048725009



### Ajánlott tartozékok:

fűrészlapok: 85–86. old.

## 18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS KÉZI KÖRFŰRÉS



ÚJ

**V20**  
LITHIUM ION

### Tulajdonságok:

18 V/4,0 Ah, 165 x 16 mm keményfém-fogas fűrész tárcsa, szög vágás akár 50°-ig, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, porszívóhoz csatlakoztatható.

## 18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS GÉRVÁGÓ FŰRÉS

ÚJ



**V20**  
LITHIUM ION

### Tulajdonságok:

18 V/4,0 Ah, 190 x 16 mm keményfém fűrész tárcsa (40 fog), 2 anyaglátét, alumínium munkadarab támasz, a fűrész tárcsa árnyékát mint vágásvonalat LED lámpa vetíti a megmunkált anyagra, porzsák, 32 mm-es szívóadapter porszívóra, munkadarab rögzítő bilincs, gyors szögállítás 9 rögzített ütközővel, vágásmélység-határolás, fűrészkar rögzítés.

SFMC500M2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 4,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	4 000 ford./perc
Max. vágásmélység 90°/45° mellett	54/45 mm
Fűrész tárcsa átmérője	165 mm
Rögzítő nyílás átmérője	16 mm
Fűrész tárcsa szélessége	2 mm
Tömeg	3,4 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724064

SFMC500M2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 1x Li-Ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min), porszívó zsák, fűrész tárcsa-rögzítő kulcs
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1 x 4,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	3 800 ford./perc
Fűrész tárcsa átmérője	190 mm
Rögzítő nyílás átmérője	16 mm
Fűrész tárcsa szélessége	1 mm
Gérvágó kapacitás	47°-ig (bal és jobb)
Szög vágás	47°-ig (bal)
Max. vágáshossz 90°/45° mellett	216/152 mm
Vágáskapacitás 90°/45° mellett	90 mm (x15 mm)/50 mm
Tömeg	10,5 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724408

SFMC500B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	2,8 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724088



### Ajánlott tartozékok:

fűrész tárcsák: 71–72. old.

**18 V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS SAROKCSISZOLÓ, 125 MM**



**ÚJ**

**V20**  
LITHIUM ION

**Tulajdonságok:**

18 V/4,0 Ah, 125 mm átmérőjű tárcsa rögzítés, M14 orsómenet, gyorsrögzítésű védőburkolat, szerszám használata nélkül, orsórögzítés, 3 pozícióban állítható oldalfogantyú, csavarkulcs-tárolási lehetőség a markolatban, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test.

**18 V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS SAROKCSISZOLÓ, 125 MM**



**ÚJ**

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**

**Tulajdonságok:**

18 V/4,0 Ah, a szénkefe nélküli motor 875 W teljesítményt biztosít, ami az SFMCG400 modellénél 65%-kal több, akár 40%-kal gyorsabb vágás, 125 mm átmérőjű tárcsa rögzítés, M14 orsómenet, gyorsrögzítésű védőburkolat, szerszám használata nélkül, orsórögzítés, 3 pozícióban állítható oldalfogantyú, csavarkulcs-tárolási lehetőség a markolatban, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test.

SFMCG400M2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 4,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	9 000 ford./perc
Korongátmérő	125 mm
Rögzítő nyílás átmérője	22 mm
Orsó menet	M14
Tömeg	2,8 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724156

SFMCG700M2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 4,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	8 000 ford./perc
Korongátmérő	125 mm
Rögzítő nyílás átmérője	22 mm
Orsó menet	M14
Tömeg	2,5 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724873

SFMCG400B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	2,2 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724170

SFMCG700B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	1,9 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724903



**Ajánlott tartozékok:**

gyémánt tárcsák: 87. old.  
vágókorongok: 88–89. old.  
csiszolótárcsák: 87–89. old.  
lamellás korongok: 91. old.  
polírozókorongok: 90. old.



## 18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS MULTIFUNKCIÓS OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓ



ÚJ

V20  
LITHIUM ION

### Tulajdonságok:

18 V/2,0 Ah, szerszámot nem igénylő gyorsrögzítő rendszer, folyamatos elektronikus rezgésszám-szabályozás, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test.

## 18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS EXCENTERCSISZOLÓ



ÚJ

V20  
LITHIUM ION

### Tulajdonságok:

18 V/2,0 Ah, 125 mm átmérőjű csiszolási felület, tépőzáras csiszolópapír vagy csiszolóháló rögzítés, porszívóhoz/porzsákhoz csatlakoztatható, porálló kapcsoló, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test.

SFMCCE500D2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, 2x Li-Ion V20 akkumulátor, gyorsöltő (60 min), 20 részes tartozékkészlet, koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Változtatható rezgési sebesség	8 000 – 18 000 rezgés/perc
Oscillációs szög	1,4° vagy 2,8°
Tömeg	1,2 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724194

SFMCW220D1S-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, 1x Li-Ion V20 akkumulátor, gyorsöltő (60 min), porgyűjtő zsák, tárolózsák
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	12 000 ford./perc
Üresjárat oszcilláció	12 000 rezgés/min
Csiszolt felület átmérője	125 mm
Tömeg	1,4 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724231

SFMCCE500B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló akkumulátor és töltő nélkül, 20 részes tartozékkészlet
Tömeg	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724217

SFMCW220B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	1,0 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724255



**Ajánlott tartozékok az SFMCCE500 modellhez:**  
eszközök: 73–74. old.

**Ajánlott tartozékok az SFMCW220 modellhez:**  
csiszolóhálók: 76. old.  
csiszolópapírok: 80. old.

**18V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS TŰZŐ ÉS SZEGEZŐGÉP 16G**



**V20**  
LITHIUM ION

**ÚJ**

**Tulajdonságok:**  
18V/2,0Ah, 16G szegbelövési mélység állítás, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

**18V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS SZÁRAZ ÉS NEDVES PORSZÍVÓ**



**V20**  
LITHIUM ION

**ÚJ**

**Tulajdonságok:**  
18 V, porszívóként és fúvókésülékként is használható száraz és nedves szíváshoz, 2,4 m hosszú flexibilis gumi szívócső, HEPA szűrő, lapos szívófej, résszívófej, gyorsrögzítésű csatlakozóelemek, csúszásmentes felülettel ellátott markolat.

SFMCN616D2K-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	szegezőgép, 2x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah V20 Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	9 100 ford./min
Belövési mód	szekvenciális
Tartály szöge	egyenes
Ütőenergia	60 J
Töltési idő	kb. 60 min
Szeghossz	25 - 64 mm
Szegátmérő	1,6 mm
Tömeg	3,0 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048724279

SFMCV002B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	porszívó akkumulátor és töltő nélkül
Akkufeszültség	18 V
Szívóteljesítmény	990 l/min
Gyűjtőtartály térfogata	7,5 l
Üzemidő egy töltéssel	28 min (4,0 Ah akkumulátor használata esetén)
A flexibilis szívócső hossza	2,4 m
HEPA szűrő	H12
Tömeg	3,3 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724637

SFMCN616B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	szegezőgép akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	2,6 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724286



**18 V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS MUNKALÁMPA**



ÚJ

**V20**  
LITHIUM ION

**Tulajdonságok:**

18 V, 3 karbantartásmentes LED dióda, ütésálló forgófej, teljes fényáram 140 lumen, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test.

**18 V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS MUNKALÁMPA**



ÚJ

**V20**  
LITHIUM ION

**Tulajdonságok:**

18 V, karbantartásmentes LED diódák, 2 fokozatban állítható fényerő, állítható forgófej, állványos talpazat menettel állványra szereléshez, valamint függesztési lehetőség.

SFMCL020B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	lámpa akkumulátor és töltő nélkül
Akkufeszültség	18 V
Fényáram	140 lumen
Fényforrás típusa	LED
Világítási idő	kb. 10 óra (4,0 Ah akkumulátor használata esetén)
Tömeg	0,3 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724293

SFMCL030B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	lámpa akkumulátor és töltő nélkül
Akkufeszültség	18 V
Fényáram	650/1 850 lumen
Fényforrás típusa	LED
Világítási idő	kb. 10 óra (650 lumen), 4 óra (1 850 lumen) 4,0 Ah akkumulátor használata esetén
Tömeg	1,7 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048724316





## 18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUMULÁTOR

- az akkumulátorok három különféle változatban kaphatók, mindegyik megvásárolható önállóan vagy akkucsomagban

Jelölés	Kapacitás	EAN
SFMCB202-XJ	2,0 Ah	5035048724330
SFMCB204-XJ	4,0 Ah	5035048724354
SFMCB206-XJ	6,0 Ah	5035048725047



## 18V STANLEY® FATMAX® V20 TÖLTŐK ÉS KEZDŐKÉSZLETEK

### SFMCB14-QW

- egy 2.0 Ah kapacitású akkumulátor, töltési ideje mindössze 30 perc

### SFMCB24-QW

- egyidejűleg két akkumulátor töltését teszi lehetővé
- a 18V STANLEY® FATMAX® V20 2x 4,0 Ah akkumulátor 60 perc alatt tölthető fel
- integrált USB port mobiltelefon vagy táblagép töltését teszi lehetővé

### SFMCB12D2-QW

- az akkucsomag töltőt és 2x 18V STANLEY® FATMAX® V20 2,0 Ah akkumulátort tartalmaz

### SFMCB14M1-QW

- az akkucsomag töltőt és egy 18V STANLEY® FATMAX® V20 4,0 Ah akkumulátort tartalmaz



Jelölés	Leírás	EAN
SFMCB14-QW	4A töltő	5035048724378
SFMCB24-QW	2x 4A töltő	5035048730768
SFMCB12D2-QW	töltő + 2x 2,0 Ah V20 akkumulátor	5035048724484
SFMCB14M1-QW	töltő + 1x 4,0 Ah V20 akkumulátor	5035048724514

## 18V STANLEY® FATMAX® V20 ADAPTER ÉS KEZDŐKÉSZLET

- lehetővé teszi a 18V STANLEY® FATMAX® V20 1,5 Ah és 2,0 Ah akkumulátorok használatát a régebbi 18V STANLEY® FATMAX® modellek esetében is

### SFMCB121D1-QW

- az akkucsomag adaptert, 2A töltőt és 1x 18V STANLEY® FATMAX® V20 2,0 Ah akkumulátort tartalmaz



Jelölés	Leírás	EAN
SFMCB100-XJ	adapter	5035048729045
SFMCB121D1-QW	adapter, 2A töltő, 2,0 Ah V20 akkumulátor	5035048729076

## A 18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK ÁTTEKINTÉSE

	Jelölés	Leírás	Akkumulátor	Töltő	Adapter
A TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE	SFMCB202-XJ	18V 2,0 Ah Li-Ion akkumulátor	1 × 2,0 Ah	-	-
	SFMCB204-XJ	18V 4,0 Ah Li-Ion akkumulátor	1 × 4,0 Ah	-	-
	SFMCB206-XJ	18V 6,0 Ah Li-Ion akkumulátor	1 × 6,0 Ah	-	-
	SFMCB14-QW	18V 4,0 Ah gyorsöltő	-	1 port	-
	SFMCB24-QW	18V 2 x 4,0 Ah gyorsöltő	-	2 port	-
	SFMCB12D2-QW	18V 2,0 Ah akkucsomag	2 × 2,0 Ah	1 port	-
	SFMCB14M1-QW	18V 4,0 Ah kezdőkészlet	1 × 4,0 Ah	1 port	-
	SFMCB100-XJ	adapter	-	-	1x
	SFMCB121D1-QW	18V kezdőkészlet	1x	1x	1x





# KERTI SZERSZÁMOK

Új V20 18V Li-ion akkumulátorunk valamennyi akkumulátoros géppel és a termékcsalád kertészeti kínálatával is tökéletesen kompatibilis. A továbbfejlesztett akkumulátor technológiának, memóriahatás hiányának és a minimális önkisülésnek köszönhetően mindig munkára kész. Mindez hosszabb üzemidőt és élettartamot eredményez.



## 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ, 55 CM



### Tulajdonságok:

18 V/4,0 Ah, pengék hossza 55 cm, edzett acélból a hosszú élettartamért, a pengék végén Power Saw fűrészszel akár 35 mm átmérőjű ágak vágásához, plusz markolat a könnyebb kezelhetőség érdekében a munka során, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, akasztóval pl. Track Wall rendszerre függesztéshez.

SFMCHT855M1-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	sövényvágó, 1x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min)
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Laphossz	55 cm
Vágásterület	19 mm
Rezgésszám	1 400 rezgés/min
Power Saw ágfűrész	igen
Tömeg	2,9 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048727003

## 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS FÚSZEGÉLVÁGÓ, 33 CM



### Tulajdonságok:

18 V/4,0 Ah, 33 cm vágási szélesség, automatikus vágószál-állítás, változtatható sebességű vágószál-forgás, plusz markolat a könnyebb kezelhetőség érdekében a munka során, többkomponensű ergonomikus teleszkópos markolat gumiborítással, akasztóval pl. Track Wall rendszerre függesztéshez.

SFMCST933M1-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	szegélyvágó, 1x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min)
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Vágásszélesség	33 cm
Vágási mód	1,6 mm vágószál (damil)
Vágószál beállítása	automatikus
Változtatható sebesség (High/Low)	5 500/7 200 ford/perc
Teleszkópos markolat	igen/305 mm
Tömeg	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048726945





**18V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS SZÉNKEFEMENTES FŰSZEGÉLVÁGÓ, 33 CM**



**V20**  
LITHIUM ION  
**brushless**

**Tulajdonságok:**

18 V/4,0 Ah, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel, amely egy töltéssel is hosszú üzemidőt biztosít, 33 cm vágási szélesség, vágószál-állítás, változtatható sebességű vágószál-forgás, plusz markolat a könnyebb kezelhetőség érdekében a munka során, többkomponensű ergonomikus teleszkópos markolat gumiborítással, akasztóval pl. Track Wall rendszerre függesztéshez.

SFMCSTB933M-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	szegélyvágó, 1x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min)
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Vágásszélesség	33 cm
Vágási mód	2,0 mm vágószál (damil)
Vágószál beállítása	ütögetéssel
Változtatható sebesség (High/Low)	4 600/6 000 ford/perc
Teleszkópos markolat	igen/305 mm
Tömeg	3,1 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048726976

**18V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ, 45 CM**




**V20**  
LITHIUM ION

**Tulajdonságok:**

18 V/4,0 Ah, pengék hossza 45 cm, edzett acélból a hosszú élettartamért, akár 3,4 m-re hosszabbítható teleszkópos markolat, 180°-ban forgatható fej, 5 pozícióba állítható a könnyebb kezelhetőség érdekében a munka során, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, akasztóval pl. Track Wall rendszerre függesztéshez.

SFMCPH845M1-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	sövényvágó, 1x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min)
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Láncvezető	45 cm
Vágásterület	19 mm
Rezgésszám	1 400 rezgés/min
Forgófej	igen, 180°, 5 pozíció
Teleszkópos markolat	igen, hatótávolság 3,4 m
Tömeg	3,6 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048727102



**18 V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS LÁNCFŰRÉS, 30 CM**



**V20**  
LITHIUM ION

**Tulajdonságok:**

18 V/4,0 Ah, 30 cm laphossz, a biztonsági fék 1 másodpercnél rövidebb időn belül leállítja a láncot, automatikus kenőrendszer, egyszerű láncrögzés szerszámok nélkül, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, akasztóval pl. Track Wall rendszerre függesztéshez.

SFMCCS630M1-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 1x Li-Ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min)
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Láncvezető	30 cm
Max. láncsebesség (terhelés nélkül)	7,7 m/s
Max. vágáskapacitás	25 cm
Biztonsági láncfék	igen, < 1 sec
Olajos kenőrendszer	automatikus, úrtartalom 230 ml
Tömeg	3,9 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048727041

**18 V STANLEY® FATMAX® V20  
AKKUS ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS, 20 CM**



**V20**  
LITHIUM ION

**Tulajdonságok:**

18 V/4,0 Ah, 20 cm laphossz, teleszkópos nyél akár 4,5 m távolság eléréséhez, a biztonsági fék 1 másodpercnél rövidebb időn belül leállítja a láncot, automatikus kenőrendszer, egyszerű láncrögzés, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, akasztóval pl. Track Wall rendszerre függesztéshez.

SFMPCS620M1-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 1x Li-Ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min)
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Láncvezető	20 cm
Max. láncsebesség (terhelés nélkül)	1,9 m/s
Max. vágáskapacitás	15 cm
Biztonsági láncfék	igen, < 1 sec
Olajos kenőrendszer	automatikus, úrtartalom 40 ml
Teleszkópos markolat	igen, hatótávolság 4,5 m
Tömeg	3,5 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048727072



## 18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS SZÉNKEFEMENTES KERTI LOMBFÚVÓ



**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**


### Tulajdonságok:

18 V/4,0 Ah, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel, amely egy töltéssel is hosszú üzemidőt biztosít, változtatható fúvósebesség, Boost mód, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, akasztóval pl. Track Wall rendszerre függesztéshez.

SFMCBL7M1-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	lombfúvó, 1x Li-ion V20 akkumulátor, gyorstöltő (120 min)
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1x 4,0 Ah V20 Li-Ion
Kimeneti teljesítmény	370 W
Max. levegősebesség	160 km/óra
Fúvóerő	9,9 m <sup>3</sup> /min
Boost mode	igen
Változtatható sebesség	igen
Tömeg	2,7 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048726914







## 18V STANLEY® FATMAX® KÉTSEBESSÉGES AKKUS ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ



### brushless

#### Tulajdonságok:

18V/2,0Ah, 13 mm gyorstokmány többfokozatú rögzítéssel, fém bolygóműves hajtómű, 2 sebesség, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel és egy töltéssel is hosszú üzemidővel, csavarozó fúrás/fúró/ütvefúró funkció, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

## 18V STANLEY® FATMAX® KÉTSEBESSÉGES AKKUS ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ



#### Tulajdonságok:

18V/2,0Ah, 13 mm gyorstokmány többfokozatú rögzítéssel, fém bolygóműves hajtómű, 2 sebesség, csavarozó/fúró/ütvefúró funkció, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

FMC627D2-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (60 min), 1 kétoldalas bit, koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 450 / 0 / 1 800 ford/perc
Max. nyomaték	57 Nm
A furat max. átmérője - fa/fém/falazat	38/13/13 mm
Maximális ütésszám	30 600 ütés/perc
Meghúzási nyomaték beállítási fokozatok száma	23+1
Töltési idő	kb. 60 min
Tokmány-kapacitás	13 mm
Tömeg	1,5 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048643723

FMC625D2-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (60 min), 1 kétoldalas bit, koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 / 1 600 ford/perc
Max. nyomaték	51,4 Nm
A furat max. átmérője - fa/fém/falazat	38/13/13 mm
Maximális ütésszám	27 200 ütés/perc
Meghúzási nyomaték beállítási fokozatok száma	22+1
Töltési idő	kb. 60 min
Tokmány-kapacitás	13 mm
Tömeg	1,6 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048469460

FMC627B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fúró akkumulátor és töltő nélkül, 1 kétoldalas bit
Tömeg	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048653517

FMC625B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fúró akkumulátor és töltő nélkül, 1 kétoldalas bit
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048554227



#### Ajánlott tartozékok:

fúrószárak fémhez: 45–48. old.  
fúrószárak falhoz: 48–50. old.  
fúrószárak fához: 54–55. old.  
bitek és készletek: 56–65. old.



## 18V STANLEY® FATMAX® KÉTSEBESSÉGES AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ



### brushless

#### Tulajdonságok:

18V/2,0Ah, 13 mm gyorstokmány többfokozatú rögzítéssel, fém bolygóműves hajtómű, 2 sebesség, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel és egy töltéssel is hosszú üzemidővel, csavarozó/ fúró funkció, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

FMC607D2-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (60 min), 1 kétoldalas bit, koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 450 / 0 / 1 800 ford/perc
Max. nyomaték	55 Nm
A furat max. átmérője - fa/fém	38/13 mm
Meghúzási nyomaték beállítási fokozatok száma	23
Töltési idő	kb. 60 min
Tokmány-kapacitás	13 mm
Tömeg	1,5 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048643693

## 18V STANLEY® FATMAX® KÉTSEBESSÉGES AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ



#### Tulajdonságok:

18V/2,0Ah, 13 mm gyorstokmány többfokozatú rögzítéssel, fém bolygóműves hajtómű, 2 sebesség, csavarozó/fúró funkció, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

FMC600D2-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (60 min), 1 kétoldalas bit, koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 / 1 600 ford/perc
Max. nyomaték	49,6 Nm
A furat max. átmérője - fa/fém	38/13 mm
Meghúzási nyomaték beállítási fokozatok száma	22
Töltési idő	kb. 60 min
Tokmány-kapacitás	13 mm
Tömeg	1,6 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048466278

FMC600M2P-QW	Műszaki adatok
Akkumulátor kapacitás	2 x 4,0Ah Li-Ion
Töltési idő	kb. 60 min
Tömeg	1,8 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048546383



#### Ajánlott tartozékok:

fúrószárak fémhez: 45–48. old.  
fúrószárak falhoz: 48–50. old.  
fúrószárak fához: 54–55. old.  
bitek és készletek: 56–65. old.



**18V STANLEY® FATMAX®  
KÉTSEBESSÉGES AKKUS ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ**



**brushless**

**Tulajdonságok:**

18V/2,0Ah, 13 mm gyorstokmány többfokozatú rögzítéssel, fém bolygóműves hajtómű, 2 sebesség, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel és egy töltéssel is hosszú üzemidővel, csavarozó fúrás/fúró/ütvefúró funkció, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test.

**18V STANLEY® FATMAX®  
KÉTSEBESSÉGES AKKUS FÚRÓ/CSAVARÓZÓ**



**Tulajdonságok:**

18V/1,3Ah, 13 mm gyorstokmány többfokozatú rögzítéssel, fém bolygóműves hajtómű, 2 sebesség, csavarozó/fúró funkció, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test.

<b>FMC628D2K-QW</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (120 min), 1 kétoldalas bit, koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 430 / 0 / 1 700 ford/perc
Max. nyomaték	55 Nm
A furat max. átmérője - fa/fém/falazat	35/13/13 mm
Maximális ütésszám	28 900 ütés/perc
Meghúzási nyomaték beállítási fokozatok száma	22+1
Töltési idő	kb. 120 min
Tokmány-kapacitás	13 mm
Tömeg	1,5 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5054905029678

<b>FMC601C2S-QW</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, töltő (80 min), szövettáska
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 1,3Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 350 / 0 / 1 500 ford/perc
Max. nyomaték	47 Nm
A furat max. átmérője - fa/fém	35/13 mm
Meghúzási nyomaték beállítási fokozatok száma	22+1
Töltési idő	kb. 80 min
Tokmány-kapacitás	13 mm
Tömeg	1,2 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048640593



**Ajánlott tartozékok:**

fúrószárak fémhez: 45–48. old.  
fúrószárak falhoz: 48–50. old.  
fúrószárak fához: 54–55. old.  
bitek és készletek: 56–65. old.

## 18V STANLEY® FATMAX® AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ



**brushless**

### Tulajdonságok:

18 V/2,0Ah, befogó belső hatlapú 1/4", fém bolygóműves hajtómű, szénkefementes motor nagy teljesítménnyel és egy töltéssel is hosszú üzemidővel, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

FMC647D2-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0–2 700 ford./min
Ütésszám	0–3 100 ütés/perc
Max. nyomaték	180 Nm
Tokmány-kapacitás	1/4" belső hatlap
Töltési idő	kb. 60 min
Tömeg	1,2 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048643754

FMC647B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csavarbehajtó akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048653555

## 18V STANLEY® FATMAX® AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ



### Tulajdonságok:

18 V/2,0Ah, befogó belső hatlapú 1/4", fém bolygóműves hajtómű, LED munkalámpa, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, övakasztó.

FMC645D2-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (60 min), koffer
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0–2 900 ford./min
Ütésszám	0–3 100 ütés/perc
Max. nyomaték	180 Nm
Tokmány-kapacitás	1/4" belső hatlap
Töltési idő	kb. 60 min
Tömeg	1,2 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048466292

FMC645B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csavarbehajtó akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048494066



### Ajánlott tartozékok:

torziós bitek: 63–64. old.

## 18V STANLEY® FATMAX® KOMBINÁLT AKKUS FÚRÓ ÉS VÉSŐKALAPÁCS, SDS-PLUS



**brushless**

### Tulajdonságok:

18 V/4,0 Ah, SDS-plus befogó, jobbos/balos üzem, fúró/ütvefúró/véső funkció, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, állítható oldalfogantyú, mélységütköző.

## 18V STANLEY® FATMAX® AKKUS DELTACSISZOLÓ



### Tulajdonságok:

18 V/2,0 Ah, tépőzáras csiszolópapír vagy csiszolóháló rögzítés, porszívóhoz/porzsákhoz csatlakoztatható, porálló kapcsoló, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test.

FMCD900M1S-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	1x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (120 min), tárolózsák
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1 x 4,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0–2 200 ford./min
Üresjárat ütésszám	0–5 775 ütés/perc
Szerszám befogás	SDS-plus
Ütőenergia (EPTA)	1,5 Joule
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	30/13/20 mm
Töltési idő	kb. 120 min
Tömeg	2,8 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048681442

FMCW210D1-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, 1x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (60 min), porszívó zsák, tárolózsák
Akkufeszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	1 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	12 000 ford./perc
Üresjárat oszcilláció	12 000 rezgés/min
Munkatalapzat felülete	8 876 mm <sup>2</sup>
Tömeg	1,2 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048668818

FMCD900M2S-QW	Műszaki adatok
A készlet tartalma	2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő (120 min), tárolózsák
Akkumulátor kapacitás	2 x 4,0Ah Li-Ion
Tömeg	2,8 kg (akkumulátorral együtt)
EAN	5035048693025

FMCW210B-XJ	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló akkumulátor és töltő nélkül
Tömeg	0,9kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048669013



**Ajánlott tartozékok az FMCD900 modellhez:**  
fúrószárak és vésők: 52–53. old.

**Ajánlott tartozékok az FMCW210 modellhez:**  
csiszolópapírok: 79. old.



## STANLEY® FATMAX® AKKUMULÁTOROK ÉS KEZDŐKÉSZLETEK

- az akkumulátorok három különféle változatban kaphatók, mindegyik megvásárolható önállóan vagy akkucsomagban

Cikkszám	Kapacitás	EAN
FMC086L-XJ	10,8 V/1,5 Ah Li-Ion	5035048656631
FMC687L-XJ	18 V/2,0 Ah Li-Ion	5035048366353
FMC688L-XJ	18 V/4,0 Ah Li-Ion	5035048366360



## 18V STANLEY® FATMAX® TÖLTŐ ÉS KEZDŐKÉSZLETEK

### FMC692L-QW

- egy 1,5/ 2,0/4,0 Ah kapacitású akkumulátor töltési ideje kb. 40/60/120 perc

### FMCB100B-QW

- egyidejűleg két akkumulátor töltését teszi lehetővé
- a 18V STANLEY® FATMAX® 2x 4,0 Ah akkumulátor 120 perc alatt tölthető fel
- integrált USB port mobiltelefon vagy táblagép töltését lehetővé teendő

### FMC693D2-QW

- az akkucsomag töltőt és 2x 18V STANLEY® FATMAX® 2,0 Ah akkumulátort tartalmaz

### FMC694M1-QW

- az akkucsomag töltőt és 18V STANLEY® FATMAX® 4,0 Ah akkumulátort tartalmaz



Cikkszám	Leírás	EAN
FMC692L-QW	2A töltő	5035048495247
FMCB100B-QW	2x 2A töltő	5054905031640
FMC693D2-QW	töltő + 2x 2,0 Ah akkumulátor	5035048563212
FMC694M1-QW	töltő + 1x 4,0 Ah akkumulátor	5035048563229



**18 V/230 V STANLEY® FATMAX®  
AKKUS FM/AM RÁDIÓ BLUETOOTH-SZAL®**



**Tulajdonságok:**

FM/AM vétel, 150 mm rugalmas billenő antenna gumiborítással, sztereó, 2x repro 50 mm 7 W, kiegyenlítő, AUX felület 3,5 mm csatlakozóval és Bluetooth mobiltelefon vagy más audiolejátszók csatlakoztatásához, könnyű és ellenálló szerkezet, védőkerettel erősítve a leeséssel szembeni nagyobb ellenállásért, kék LCD kijelző háttérvilágítással, automatikus állomáskeresés, 6 memóriapozíció állomások tárolásához.

<b>FMC770B-QW</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	rádió 230 V tápkábel, akkumulátor és töltő nélkül
Tápfeszültség	18 V/230 V
Csatlakozó felület adat-hordozók számára	AUX (3,5 mm tús csatlakozó)
Hangszórók	7 W
Tápkábel hossza	2,6 m
Kimeneti töltőáram	0,4 A
Üzemidő	kb. 8 óra 2,0 Ah akkumulátor esetén
Tömeg	1,4 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048493861

**18 V STANLEY® FATMAX®  
AKKUS MUNKALÁMPA**



**Tulajdonságok:**

18 V, karbantartásmentes LED diódák, 2 fokozatban állítható fényerő, állítható forgófej, állványos talpazat menettel állványra szereléshez, valamint függesztési lehetőség.

<b>FMCL001B-XJ</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	lámpa akkumulátor és töltő nélkül
Akkufeszültség	18 V
Fényáram	650/1 825 lumen
Fényforrás típusa	LED
Világítási idő	kb. 10 óra (650 lumen), 4 óra (1 825 lumen) 4,0 Ah akkumulátor használata esetén
Tömeg	1,7 kg (akkumulátor nélkül)
EAN	5035048678794



**STANLEY® FATMAX®**  
**KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ, 1100 W**



**Tulajdonságok:**  
 1 100 W, 2 fokozatú kapcsolókar, 13mm egyperselyes gyorstokmány, orsórögztítés, forgásirány váltás, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, 3 m gumiszigeteléses kábel.

**STANLEY® FATMAX®**  
**KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ, 850 W**



**Tulajdonságok:**  
 850 W, 2 fokozatú kapcsolókar, 13mm egyperselyes gyorstokmány, orsórögztítés, forgásirány váltás, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, 3 m gumiszigeteléses kábel.

<b>FMEH1100K-QS</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	fúró, kiegészítő oldalfogantyú, koffer
Felvett teljesítmény	1 100 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 1 100 / 0 / 3 200 ford/perc
Ütésszám	0 – 18 700/0 – 54 400 ütés/min
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	50/13/18 mm
Változtatható sebesség	igen
Tokmány-kapacitás	13 mm (tisza fém, többlépcsős rögzítéssel)
Tömeg	2,6 kg
EAN	5035048654569

<b>FMEH850K-QS</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	fúró, kiegészítő oldalfogantyú, koffer
Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 1 100 / 0 / 3 200 ford/perc
Ütésszám	0 – 18 700/0 – 54 400 ütés/min
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	50/13/18 mm
Változtatható sebesség	igen
Tokmány-kapacitás	13 mm (tisza fém, többlépcsős rögzítéssel)
Tömeg	2,4 kg
EAN	5035048680308



**Ajánlott tartozékok:**

fúrószárak fémhez: 45–48. old.  
 fúrószárak falhoz: 48–50. old.  
 fúrószárak fához: 54–55. old.



**STANLEY® FATMAX®**  
**ÜTVEFÚRÓ, 750 W**



**Tulajdonságok:**

750 W, 13 mm egyperces gyorstokmány, orsórögzítés, forgásirány váltás, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, 3 m gumiszigeteléses kábel.

FMEH750K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fúró, kiegészítő oldalfogantyú, koffer
Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	0–3 200 ford./min
Ütésszám	0 – 54 400 ütés/perc
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	32/13/16 mm
Változtatható sebesség	igen
Tokmány-kapacitás	13 mm (többlépcsős rögzítéssel)
Tömeg	1,95 kg
EAN	5035048680261

FMEH750-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fúró, kiegészítő oldalfogantyú
EAN	5035048679616

**STANLEY® FATMAX®**  
**VÉSŐGÉP, SDS-MAX 1600 W**



**Tulajdonságok:**

1 600 W, SDS-Max szerszámrögzítés, pneumatikus ütőszerszám, elektronikusan állítható ütésegyenlítő, LED szervizintervallum-jelző, állítható többkomponensű ergonomikus oldalfogantyú gumiborítással, porálló kivitel, 3 m gumiszigeteléses kábel.

SFMEH230K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	vésőgép, szállítókosár
Felvett teljesítmény	1 600 W
Ütésszám	900 – 1 890 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA/Max)	5 – 15/5 – 25 Joule
Vésőpozíciók	12
Szerszámtartó	SDS-Max
Tömeg	10,5 kg
EAN	5035048725672



**Ajánlott tartozékok az FMEH750 modellhez:**

fúrószárak fémhez: 45–48. old.

fúrószárak falhoz: 48–50. old.

fúrószárak fához: 54–55. old.

**STANLEY® FATMAX®**  
**VÉSŐGÉP, SDS-MAX 1 010 W**



**Tulajdonságok:**

1 010 W, SDS-Max szerszámrögzítés, pneumatikus ütőszerszám, rezgéscsökkentő markolat, állítható ergonomikus oldalfogantyú, porálló kivitel, 3 m gumiszigeteléses kábel.

SFMEH220K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	vésőkalapács, szállítókoszár
Felvett teljesítmény	1 010 W
Ütésszám	2 900 ütés/min
Ütőenergia (EPTA)	8,5 Joule
Szerszámtartó	SDS-Max
Tömeg	6,3 kg
EAN	5035048725665

**STANLEY® FATMAX®**  
**KOMBINÁLT FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS, SDS-PLUS, 1250 W**



**Tulajdonságok:**

1250 W, SDS-plus szerszámrögzítés, pneumatikus ütőszerszám, fúró/ütvefúró/véső funkció, csúszó tengelykapcsoló a nagyobb munkabiztonságért, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, golyóscsapágyak, porálló kivitel, 4 m gumiszigeteléses kábel.

FME1250K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	kalapács, kiegészítő fogantyú, mélységütőkész, 2 SDS fúrószár, 1 véső, fúrótokmány SDS adapterrel, koszár
Felvett teljesítmény	1 250 W
Üresjárat fordulatszám	0–850 ford./min
Ütésszám	0–4 100 ütés/perc
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	40/13/32 mm
Ütőenergia (EPTA/Max)	3,2 Joule
Tokmány	SDS-Plus
Tömeg	5,4 kg
EAN	5035048439968



**Ajánlott tartozékok az FME1250 modellhez:**

fúrószárak és vésők: 52–53. old.

**STANLEY® FATMAX®**  
**KOMBINÁLT FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCS, SDS-PLUS,**  
**800 W**



**Tulajdonságok:**

800 W, SDS-plus szerszámrögzítés, pneumatikus ütőszerszám, cserélhető tokmány fa és fém fúrásához, forgásirány váltás, fúró/ütvefúró/véső funkció, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, porálló kivitel, 3 m gumiszigeteléses kábel.

**STANLEY® FATMAX®**  
**KOMBINÁLT FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCS, SDS-PLUS,**  
**750 W**



**Tulajdonságok:**

750 W, SDS-plus szerszámrögzítés, pneumatikus ütőszerszám, forgásirány váltás, fúró/ütvefúró/véső funkció, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, golyóscsapágyak, porálló kivitel, 4 m gumiszigeteléses kábel.

SFMEH210K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	kalapács, kiegészítő fogantyú, mélységütköző, SDS-plus tokmány, 6 mm és 7 mm SDS-plus fúrószár, lapos és hegyes véső, koffer
Felvett teljesítmény	800 W
Üresjárat fordulatszám	0–1 250 ford./min
Ütésszám	0–4 670 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA)	2,4 Joule
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	30/13/26 mm
Tömeg	2,7 kg
EAN	5035048725658

FME500K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	kalapács, kiegészítő fogantyú, mélységütköző, 2 SDS fúrószár, 1 véső, fúrótokmány SDS adapterrel, koffer
Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	0–1 050 ford./min
Ütésszám	5 200 ütés/min
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	30/13/26 mm
Ütőenergia (EPTA)	1,8 Joule
Tokmány	SDS-Plus
Tömeg	2,3 kg
EAN	5035048364000



**Ajánlott tartozékok:**

fúrószárak és vésők: 52–53. old.



**STANLEY® FATMAX®**  
**KOMBINÁLT FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCS, SDS-PLUS,**  
**780 W**



**Tulajdonságok:**

780 W, SDS-plus szerszámrögzítés, pneumatikus ütőszerszám, forgásirány váltás, fúró/ütvefúró/véső funkció, többkomponensű ergonomikus markolat, porálló kivitel, 3 m gumiszigeteléses kábel.

**STANLEY® FATMAX®**  
**DEKOPÍRFŰRÉSZ PENGEELŐTOLÁSSAL, 710 W**



**Tulajdonságok:**

710 W, U vagy T típusú fűrészlap befogás szerszám használata nélkül, 3 fokozatban állítható pengeelőtolás, 45°-ig állítható döntött vágás, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, elektronikus sebességszabályozás a kapcsológombban, elfűvás a vágásvonalról, szerszám használata nélküli talpállítás, 4 m gumiszigeteléses kábel.

SFMEH200K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	kalapács, kiegészítő fogantyú, mélységütköző, SDS-plus tokmány, 6 mm és 7 mm SDS-plus fúrószár, lapos véső, koffer
Felvett teljesítmény	780 W
Üresjárat fordulatszám	0–1 250 ford./min
Ütésszám	0–4 670 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA)	2,2 Joule
A furat max. átmérője - fa/fém/beton	30/13/24 mm
Tömeg	2,6 kg
EAN	5035048725641

FME340K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 1 fűrészlap, koffer
Felvett teljesítmény	710 W
Üresjárat löketszám	0 – 3 200 löket/min
Löket hossza	20 mm
Előtolás	igen
Változtatható sebesség	igen
Max. vágásmélység fa/ acél/alumínium	85/10/15 mm
Szög vágás	0 – 45°
Fűrészlap befogás	U vagy T típus, szerszám nélküli
Tömeg	2,7 kg
EAN	5035048363362

FME340KA-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 10 fűrészlap, koffer
Tömeg	2,7 kg
EAN	5035048444726



**Ajánlott tartozékok az SFMEH200 modellhez:**

fúrószárak és vésők: 52–53. old.

**Ajánlott tartozékok az FME340 modellhez:**

fűrészlapok fához – „U” befogás: 66, 68. old.

„T” befogás: 67, 68. old.

vashoz – „U” befogás: 68. old.

„T” befogás: 69. old.

fűrészlap készletek: 69–70. old.

**STANLEY® FATMAX®**  
**KÉZI KÖRFÚRÉS, 1 650W**



**Tulajdonságok:**

1 650 W, orsórögztítés, 45°-ig állítható talp, vágásmélység-állítás szerszám nélkül, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, adapterrel a porszivóra csatlakoztatáshoz, 3 m gumiszigeteléses kábel.

FME301K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 190 x 16 mm/18 fogas fűrész tárcsa, párhuzamvezető, imbuszkulcs, koffer
Felvett teljesítmény	1 650 W
Üresjárat fordulatszám	5 500 ford./perc
Max. vágásmélység 90°/45° mellett	66/50 mm
Fűrész tárcsa átmérője	190 mm
Rögzítő nyílás átmérője	16 mm
Fűrész tárcsa szélessége	1,8 mm
Tömeg	3,9 kg
EAN	5035048655146

FME301-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 190 x 16 mm/18 fogas fűrész tárcsa, párhuzamvezető, imbuszkulcs
Tömeg	3,9 kg
EAN	5035048655115


**STANLEY® FATMAX®**  
**KÉZI KÖRFÚRÉS, 650 W**



**Tulajdonságok:**

650 W, lézeres vágásvonaljelző, szerszám nélküli vágásmélység-állítás, tiszta fém hajtómű, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, orsórögztítés, 3 m gumiszigeteléses kábel.

FME380K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, TCT 89 x 10 mm/24 fogas fűrész tárcsa fához, HSS 89 x 10 mm/80 fogas univerzális tárcsa, 89 x 10 mm gyémántkorong, párhuzamvezető, porszivó adapter, imbuszkulcs, koffer
Felvett teljesítmény	650 W
Üresjárat fordulatszám	4 500 ford./perc
Max. vágásmélység (puha fa/csempe/alumínium)	28,5/8/3 mm
Fűrész tárcsa átmérője	89 mm
Rögzítő nyílás átmérője	10 mm
Tömeg	2,3 kg
EAN	5035048645321



**Ajánlott tartozékok:**

fűrész tárcsák: 71–72. old.

**STANLEY® FATMAX®**  
**KARDFÚRÉSZ PENGEELTOLÁSSAL, 1 050 W**

**STANLEY® FATMAX®**  
**KARDFÚRÉSZ, 900 W**



**Tulajdonságok:**

1 050 W, szerszámmentes fűrészlap befogás, szerszám használata nélkül három pozícióba állítható fűrész támasztótalp, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, 4 m gumiszigeteléses kábel.

**Tulajdonságok:**

900 W, szerszámmentes fűrészlap befogás, szerszám használata nélkül szabadon állítható fűrész támasztótalp, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test, 3 m gumiszigeteléses kábel.

FME365K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 1 db 150 mm-es fűrészlap fához, koffer
Felvett teljesítmény	1 050 W
Üresjáratú löketség	0 – 3 500 löket/min
Löket hossza	28 mm
Fűrészlap befogás	szerszám használata nélkül
Támasztótalp átállítás	szerszám használata nélkül, 3 fokozatban
Előtolás	igen
Változtatható sebesség	igen
Max. vágásmélység fa/ fém/műanyag)	275/117/150 mm
Tömeg	3,5 kg
EAN	5035048363942

FME360-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 1 db 150 mm-es fűrészlap fához
Felvett teljesítmény	900 W
Üresjáratú löketség	0 – 3 200 löket/min
Löket hossza	28 mm
Fűrészlap befogás	szerszám használata nélkül
Támasztótalp átállítás	szerszám használata nélkül, szabadon állítható
Előtolás	nincs
Változtatható sebesség	nincs
Max. vágásmélység fa/ fém/műanyag)	275/117/150 mm
Tömeg	3,2 kg
EAN	5035048657560



**Ajánlott tartozékok:**

fűrészlapok: 85–86. old.



**STANLEY® FATMAX®**  
**SZALAGCSISZOLÓ, 1 010 W**



**Tulajdonságok:**

1 010 W, csiszolószalag-feszítő kar további szerszám szükségessége nélkül, csiszolószalag sebességállítás, bekapcsolt állásban rögzítő kapcsológomb, szalag közepre állítás állítható görgővel, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, porzsák, adapter porszívóhoz csatlakoztatáshoz, 4 m gumiszigeteléses kábel.

<b>FMEW204K-QS</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	csiszoló, 1 csiszolószalag, porzsák, koffer
Felvett teljesítmény	1 010 W
Csiszolószalag méret	75 x 533 mm
Csiszolószalag sebessége	190 – 380 m/min
Tömeg	3,4 kg
EAN	5035048705780

**STANLEY® FATMAX®**  
**VIBRÁCIÓS CSISZOLÓ, 280 W**



**Tulajdonságok:**

280 W, tépőzáras vagy befogógyűrűs csiszolópapír vagy csiszolóháló rögzítés, fém csiszolótalp a nagyobb ellenállóságért, állandó fordulatszám-állítás választókerékkel, bekapcsolt állásban rögzítő kapcsológomb, porgyűjtő beépített mikroszűrővel, a lyukasztó sablon segítségével egyszerűen készíthetők lyukak az általánosan kapható lyuk nélküli csiszolópapírokba, 4 m gumiszigeteléses kábel.

<b>FMEW214K-QS</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	csiszoló, lyukasztósablon csiszolópapírhoz, koffer
Felvett teljesítmény	280 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 ford./perc
Üresjárat vibráció	24 000 rezgés/min
Csiszolótalp	90 x 187 mm
Csiszoló papír mérete	93 x 230 mm
Rezgéskör átmérője	2 mm
Tömeg	2,0 kg
EAN	5035048705810

**Ajánlott tartozékok az FMEW204 modellhez:**  
 csiszolószalagok: 81. old.

**Ajánlott tartozékok az FMEW214 modellhez:**  
 csiszolópapírok: 77–78. old.

**STANLEY® FATMAX®  
FALCSISZOLÓ (ZSIRÁF) TELESZKÓPOS NYÉLLEL,  
750 W**



**Tulajdonságok:**

750 W, 215 mm-es csiszolókorong, lágyindításos fordulatszám-választás, LED lámpa, akár 180 cm hosszúra nyújtható teleszkópos markolat, rugalmas csiszolófej, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, porelzsívás puha flexibilis vákuumcső segítségével, porálló kapcsoló, 3 m gumiszigeteléses kábel.

SFMEE500S-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, csuklós összecsatolható szerkezet, hordozózsák
Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulat/szám	600–1700 ford./min
Csiszolóalap átmérője	215 mm
Munkatartomány	1,25 - 1,80 m
Tömeg	3,75 kg
EAN	5035048723647

**STANLEY® FATMAX®  
EXCENTER CSISZOLÓ, 480 W**



**Tulajdonságok:**

480 W, 125 mm-es csiszolókorong, tépőzáras csiszolópapír vagy csiszolóháló rögzítés, adapter porszívóhoz csatlakoztatáshoz, folyamatosan állítható fordulatszám, porálló kapcsológomb, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, 4 m gumiszigeteléses kábel.

FME440K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, porgyűjtő zsák, 3 csiszolóháló, koffer
Felvett teljesítmény	480 W
Üresjárat oszcilláció	4 000–12 000 rezgés/perc
Csiszolóalap átmérője	125 mm
Csiszolóanyag rögzítés	tépőzáras
Rezgéskör átmérője	5 mm
Tömeg	2,5 kg
EAN	5035048458174



**Ajánlott tartozékok az FME440 modellhez:**

csiszolóhálók: 76. old.  
csiszolópapírok: 80. old.

**STANLEY® FATMAX®**  
**ELEKTROMOS GYALU, 750 W**



**Tulajdonságok:**

750 W, keményfémbetűtes forgó gyalukés, megfordítható forgácskivető (jobb/bal), mozgólapp rögzítő funkció a gyalukés védelme érdekében, állítható forgácsgyűjtés, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, mart gyalulófelület kulcshornyokkal, 4 m gumiszigeteléses kábel.

FME630K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	gyalu, párhuzamos ütköző, porszívó adapter, porzsák, koffer
Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	16 500 ford./perc
Gyalulás szélessége	82 mm
Max. gyalulási mélység	2 mm, 0,2 mm-es lépésekben
Max falcmélység	12 mm
Tömeg	2,9 kg
EAN	5035048363584

**STANLEY® FATMAX®**  
**MULTIFUNKCIÓS OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓ, 300 W**



**Tulajdonságok:**

300 W, szabadalmaztatott gyorsrögzítő rendszer, tolokapcsoló a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, folyamatos rezgésszám-állítás, többkomponensű ergonomikus markolat és gumiborítású test a nagyobb felhasználói kényelemért, mélységütköző/vágásvezetés, 4 m gumiszigeteléses kábel.

FME650K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, 22 részes tartozékkészlet, adapter, koffer
Felvett teljesítmény	300 W
Üresjárat fordulatszám	10 000–22 000 ford./min
Oszcillációs szög	1,4° – 2,8°
Gyorsrögzítő rendszer	igen
Adapter más gyártók tartozékaihoz	igen
Változtatható sebesség	igen
Tömeg	1,5 kg
EAN	5035048446225



**Ajánlott tartozékok az FME650 modellhez:**  
eszközök: 73–74. old.



**STANLEY® FATMAX®**  
**SAROKCSISZOLÓ, 230 MM, 2 200 W**



**Tulajdonságok:**

2 200 W Ø 230 mm átmérőjű korongokhoz, lágyindítás, M14 orsómenet, szerszám nélkül rögzíthető védőburkolat a koronghoz, orsórögztetés, porálló rögzíthető nagy kapcsoló, a motort a sérüléstől védő önkikapcsoló szénkefék, 3 pozícióban állítható oldalfogantyú a könnyebb kezelhetőségért és nagyobb munkabiztonságért, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, 4 m gumiszigeteléses kábel.

FME841-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, oldalfogantyú, csapos kulcs, védőburkolat
Felvett teljesítmény	2 200 W
Üresjárat fordulatszám	6 500 ford./perc
Korongátmérő	230 mm
Rögzítő nyílás átmérője	22 mm
Orsó menet	M14
Max. korongvastagság (csiszoló/vágó)	6/3,5 mm
Tömeg	5,1 kg
EAN	5035048440711

**STANLEY® FATMAX®**  
**SAROKCSISZOLÓ, 125 MM, 850 W**




**Tulajdonságok:**

850 W Ø 125 mm átmérőjű korongokhoz, lágyindítás, M14 orsómenet, szerszám nélkül rögzíthető védőburkolat a koronghoz, orsórögztetés, porálló rögzíthető nagy kapcsoló, a gép áramkimaradást követő ismételt véletlen bekapcsolásával szembeni védelem, 3 pozícióban állítható oldalfogantyú a könnyebb kezelhetőségért és nagyobb munkabiztonságért, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, 3 m gumiszigeteléses kábel.

FMEG220K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, oldalfogantyú, csapos kulcs, védőburkolat, koffer
Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 ford./perc
Korongátmérő	125 mm
Rögzítő nyílás átmérője	22 mm
Orsó menet	M14
Max. korongvastagság (csiszoló/vágó)	6/3,5 mm
Tömeg	1,9 kg
EAN	5035048677315

FMEG220-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, oldalfogantyú, csapos kulcs, védőburkolat
Tömeg	1,9 kg
EAN	5035048677490



**Ajánlott tartozékok:**

gyémánt tárcsák: 87. old.  
 vágókorongok: 88–89. old.  
 csiszolótárcsák: 87–89. old.  
 lamellás korongok: 91. old. (az FME841-hez nem)  
 polírozókorongok: 90. old. (az FME841-hez nem)

**STANLEY® FATMAX®**  
**SAROKCSISZOLÓ, 115 MM, 850 W**



**Tulajdonságok:**

850 W Ø 115 mm átmérőjű korongokhoz, lágyindítás, M14 orsomenet, szerszám nélkül rögzíthető védőburkolat a koronghoz, orsórögzítés, porálló rögzíthető nagy kapcsoló, a gép áramkimaradást követő ismételt véletlen bekapcsolásával szembeni védelem, 3 pozícióban állítható oldalfogantyú a könnyebb kezelhetőségért és nagyobb munkabiztonságért, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, 3 m gumiszigeteléses kábel.

FMEG210K-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, oldalfogantyú, csapos kulcs, védőburkolat, koffer
Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 ford./perc
Korongátmérő	115 mm
Rögzítő nyílás átmérője	22 mm
Orsó menet	M14
Max. korongvastagság (csiszoló/vágó)	6/3,5 mm
Tömeg	1,9 kg
EAN	5035048677469

FMEG210-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	csiszoló, oldalfogantyú, csapos kulcs, védőburkolat
Tömeg	1,9 kg
EAN	5035048677452

**STANLEY® FATMAX®**  
**GÉRVÁGÓ FÚRÉSZ, 255 MM, 2 000 W**



**Tulajdonságok:**

2 000 W, 2 kihúzható munkadarabtámasz, munkadarabrögzítő, állítható magasságú ütköző, lézeres vágásvonaljelző, sín, előre beállított ütközők az egyszerű és gyors szögállításért, egyszerűen leolvasható vágásszög, egyszerűen cserélhető szénkefék.

FME720-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 255 x 30 mm(60 fogas) fűrész tárcsa, porgyűjtő zsák
Felvett teljesítmény	2 000 W
Üresjárat fordulatszám	4 800 ford./perc
Fűrész tárcsa átmérője	255 mm
Rögzítő nyílás átmérője	30 mm
Fűrész tárcsa szélessége	1,8 mm
Gérvágó kapacitás	max 47° (bal és jobb)
Szög vágás	max 47° (bal)
Max. vágáshossz 90°/47° mellett	305/203 mm
Max. vágáskapacitás 90°/47° mellett	92/41 mm
Tömeg	22 kg
EAN	5035048468876

**Ajánlott tartozékok az FMEG210 modellhez:**

gyémánt tárcsák: 87. old.  
 vágókorongok: 88–89. old.  
 csiszolótárcsák: 87–89. old.  
 lamellás korongok: 91. old.  
 polírozókorongok: 90. old.



**STANLEY® FATMAX®**  
**GÉRVÁGÓ FÚRÉS, 216 MM, 1 500 W**



**Tulajdonságok:**

1 500 W, 2 kihúzható munkadarabtámasz, munkadarabszorító, állítható magasságú ütköző, lézeres vágásvonaljelző, sín, előre beállított ütközők az egyszerű és gyors szögállításért, egyszerűen leolvasható vágásszög, egyszerűen cserélhető szénkefék.

**STANLEY® FATMAX®**  
**UNIVERZÁLIS GÉRFÚRÉSZ ÁLLVÁNY**



**Tulajdonságok:**

Csúszásmentes összecusukható támasztólábak, markolat, 2 támasztóhenger az állvány oldalain a vágott anyag egyszerű mozgatásáért, 2 rögzítőtalp bilincsel a gérfűrész egyszerű fel- és leszereléséért, szerszám használata nélkül.

FME721-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 216 x 30 mm (40 fogas) fűrész tárcsa, porgyűjtő zsák
Felvett teljesítmény	1 500 W
Üresjárat fordulatszám	5 000 ford./perc
Fűrész tárcsa átmérője	216 mm
Rögzítő nyílás átmérője	30 mm
Gérvágó kapacitás	max 45° (bal és jobb)
Szög vágás	max 45° (bal)
Max. vágáshossz 90°/45° mellett	305/215 mm
Max. vágáskapacitás 90°/45° mellett	70/40 mm
Tömeg	16,6 kg
EAN	5035048614051

FME790-XJ	Műszaki adatok
Magasság	994 mm
Hossz	1 120 mm
Hossz kinyúló rudakkal	2 148 mm
Max. teherbírás	185 kg
Megfelelő	FME720, FME721 és FMCS701 gérvágó fűrészhez
Tömeg	14,3 kg
EAN	5035048614259

FME721SET-QS	Műszaki adatok
A készlet tartalma	fűrész, 216 x 30 mm (40 fogas) fűrész tárcsa, porgyűjtő zsák, FME790-XJ állvány
Tömeg	24,7 kg
EAN	5035048635445





**STANLEY® FATMAX®  
HŐLÉGFÚVÓ, 2000 W**



**Tulajdonságok:**

2 000 W, automatikus kikapcsolás, 2 hőfokozat, 2 fokozatú biztonsági kapcsoló, forgó szabályzó a folyamatos hőmérséklet-állításhoz, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, kábelfüggesztő, 4 m gumiszigeteléses kábel.

**STANLEY® FATMAX®  
KÉTSEBESSÉGES KEVERŐGÉP, 1 600 W**




**Tulajdonságok:**

1 600 W, 2 fokozatú tiszta fém hajtómű, M14 menetes csatlakozó szerszámokhoz, kengyeles markolat, többkomponensű ergonomikus markolat gumiborítással, 4 m gumiszigeteléses kábel.

<b>FME670K-QS</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	hőlégfúvó, 8 részes fúvóka és kaparó készlet, koffer
Felvett teljesítmény	2 000 W
Hőmérsékleti tartomány	65 – 650 °C
Hőmérséklet-fokozatok száma	2
Légáramlat	300/550 l/min
Hőmérséklet-állítás	folyamatosan szabályozható
Tömeg	0,9 kg
EAN	5035048363881


<b>FME190-QS</b>	<b>Műszaki adatok</b>
A készlet tartalma	habarcskeverő Ø 140 x 600 mm, 2 villáskulcs
Felvett teljesítmény	1 600 W
Üresjárat fordulatszám	180 – 460/300 – 750 ford./min
Szerszám befogás	M14
Max. kevert térfogat	120 l
keverőszár Ø	140 mm
Max. forgatónyomaték	80 Nm
Tömeg	5,1 kg
EAN	5035048616574



# TARTOZÉKKATALÓGUS

ELEKTROMOS ÉS AKKUMULÁTOROS GÉPEKHEZ

**STANLEY** **STANLEY**  
**FATMAX**



# STANLEY

## TELJES TARTOZÉKKÍNÁLAT

# ELEKTROMOS ÉS AKKUMULÁTOROS GÉPEKHEZ.

A kínálatban több, mint 1000 termék szerepel, közülük egyesek kétféle minőségben: STANLEY hobbi és általános felhasználásra és STANLEY FatMax szakemberek számára és bonyolult speciális munkák elvégzéséhez.

Legyen szakember vagy lelkes ezermester, a STANLEY hozzásegíti, hogy jobban, ügyesebben és gyorsabban dolgozzon.



### Minőség

A Stanley Black&Decker a minőségi termégyártás mellett kötelezte el magát. Széles körű technológiai ismereteinek köszönhetően a létező legmagasabb színvonalra igyekeznek emelni a gyártási minőséget.

### Európai gyártás

Nagyteljesítményű falfúróinkat Németországban gyártjuk, ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező üzemekben.



### Kutatócsoport

A Stanley Black&Decker saját kutatócsoporttal rendelkezik, amely nem csupán a gyári szervezésre koncentrálna, hanem új szabadalmaztatott termékek gyártására és tervezésére is. Mérnökeink a legújabb elérhető technológiákat alkalmazzák, és innovatív termékeket fejlesztenek, amelyek mind a minőséget, mind a biztonságot illetően teljesítik a piaci igényeket.



# FÚRÓSZÁRAK

A folyamatos innovációnak és a sok éves kutatásnak köszönhetően kiváló minőségű fúrószárak átfogó termékcsaládját kínálhatjuk Önöknek. Bármely anyag fúrására alkalmasak, legyen az beton, falazat, téglá, természetes kő vagy csempe, fémek, csövek, fa és műanyag.



### STANLEY vs. FATMAX – különbségek


#### STANLEY

Kiváló minőség általános munkákhoz.

#### STANLEY FATMAX

Legmagasabb minőségi osztály, mindenképp szakemberek számára és speciális felhasználásra. A normál típusokhoz képest (legalább 3x hosszabb) élettartamú fúrószárak.





# HSS-R FÉMFÚRÓSZÁRAK

Puha acél és lágyfémek fúrására.  
Gyorsacélból (HSS) készült.

## HSS-R FÉMFÚRÓSZÁRAK - A LEGTÖBB FÉMHEZ MEGFELELŐK


Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA50000-QZ	3	Ø 1,0 x 34/12 mm	STANLEY	5035048368893
STA50005-QZ	3	Ø 1,5 x 40/18 mm	STANLEY	5035048368886
STA50010-QZ	3	Ø 2,0 x 49/24 mm	STANLEY	5035048368916
STA50015-QZ	3	Ø 2,5 x 57/30 mm	STANLEY	5035048368909
STA50020-QZ	3	Ø 3,0 x 61/33 mm	STANLEY	5035048368947
STA50025-QZ	1	Ø 3,2 x 65/36 mm	STANLEY	5035048368923
STA50030-QZ	1	Ø 3,5 x 70/39 mm	STANLEY	5035048368930
STA50035-QZ	1	Ø 4,0 x 75/43 mm	STANLEY	5035048368985
STA50040-QZ	1	Ø 4,2 x 75/43 mm	STANLEY	5035048368954
STA50045-QZ	1	Ø 4,5 x 80/47 mm	STANLEY	5035048368961
STA50050-QZ	1	Ø 4,8 x 86/52 mm	STANLEY	5035048368978
STA50055-QZ	1	Ø 5,0 x 86/52 mm	STANLEY	5035048369005
STA50060-QZ	1	Ø 5,5 x 93/57 mm	STANLEY	5035048368992
STA50065-QZ	1	Ø 6,0 x 93/57 mm	STANLEY	5035048369029
STA50070-QZ	1	Ø 6,5 x 101/63 mm	STANLEY	5035048369012
STA50075-QZ	1	Ø 7,0 x 109/69 mm	STANLEY	5035048369036
STA50085-QZ	1	Ø 8,0 x 117/75 mm	STANLEY	5035048369050
STA50095-QZ	1	Ø 9,0 x 125/81 mm	STANLEY	5035048369067
STA50105-QZ	1	Ø 10,0 x 133/87 mm	STANLEY	5035048369074
STA50110-QZ	1	Ø 11,0 x 142/94 mm	STANLEY	5035048369081
STA50115-QZ	1	Ø 12,0 x 151/101 mm	STANLEY	5035048369098
STA50120-QZ	1	Ø 13,0 x 151/101 mm	STANLEY	5035048369104

## HSS-R FÉMFÚRÓSZÁRAK - REDUKÁLT SZÁRÚ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA50155-QZ	1	Ø 14,0 x 160/108 mm	STANLEY	5035048369111
STA50160-QZ	1	Ø 15,0 x 169/114 mm	STANLEY	5035048369128
STA50165-QZ	1	Ø 16,0 x 178/120 mm	STANLEY	5035048369135

## HSS-R FÉMFÚRÓSZÁRAK - KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA50170-QZ	3	Ø 5–6–8 mm	STANLEY	5035048093238
STA56010-QZ	6	Ø 2–8 mm (1 mm-nként növekvő)	STANLEY	5035048369142
STA56015-QZ	10	Ø 1,5–6,5 mm (0,5 mm-nként növekvő)	STANLEY	5035048369159
STA56020-QZ	13	Ø 2–8 mm (0,5 mm-nként növekvő)	STANLEY	5035048369173
STA56025-QZ	13	Ø 1–10 mm (0,5 mm-nként növekvő)	STANLEY	5035048369166
STA56030-QZ	10	Ø 1–10 mm (1 mm-nként növekvő)	STANLEY	5035048376133






# HSS-CNC FÉMFÚRÓSZÁRAK

Gyors és pontos fúráshoz lágyacélba, acéllemezbe és lágyfémekbe. Gyorsacélból, számítógéppel vezérelt technológiával (CNC) készült.

## HSS-CNC FÉMFÚRÓSZÁRAK – A LEGTÖBB FÉMHEZ ÉS FÉMCSÓHÖZ MEGFELELŐK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA50750-QZ	2	Ø 1,0 x 34/12 mm	STANLEY	5035048369180
STA50751-QZ	2	Ø 1,5 x 40/18 mm	STANLEY	5035048369197
STA50752-QZ	2	Ø 2,0 x 49/24 mm	STANLEY	5035048369210
STA50753-QZ	2	Ø 2,5 x 57/30 mm	STANLEY	5035048369203
STA50700-QZ	1	Ø 3,0 x 61/33 mm	STANLEY	5035048369258
STA50702-QZ	1	Ø 3,2 x 65/36 mm	STANLEY	5035048369227
STA50703-QZ	1	Ø 3,3 x 65/36 mm	STANLEY	5035048369234
STA50704-QZ	1	Ø 3,5 x 70/39 mm	STANLEY	5035048369241
STA50706-QZ	1	Ø 4,0 x 75/43 mm	STANLEY	5035048369296
STA50708-QZ	1	Ø 4,2 x 75/43 mm	STANLEY	5035048369265
STA50709-QZ	1	Ø 4,5 x 80/47 mm	STANLEY	5035048369272
STA50710-QZ	1	Ø 4,8 x 86/52 mm	STANLEY	5035048369289
STA50711-QZ	1	Ø 5,0 x 86/52 mm	STANLEY	5035048369319
STA50714-QZ	1	Ø 5,5 x 93/57 mm	STANLEY	5035048369302
STA50715-QZ	1	Ø 6,0 x 93/57 mm	STANLEY	5035048369333
STA50716-QZ	1	Ø 6,5 x 101/63 mm	STANLEY	5035048369326
STA50718-QZ	1	Ø 7,0 x 109/69 mm	STANLEY	5035048369357
STA50719-QZ	1	Ø 7,5 x 109/69 mm	STANLEY	5035048369340
STA50720-QZ	1	Ø 8,0 x 117/75 mm	STANLEY	5035048369371
STA50721-QZ	1	Ø 8,5 x 117/75 mm	STANLEY	5035048369364
STA50722-QZ	1	Ø 9,0 x 125/81 mm	STANLEY	5035048369395
STA50724-QZ	1	Ø 10,0 x 133/87 mm	STANLEY	5035048369401
STA50726-QZ	1	Ø 11,0 x 142/94 mm	STANLEY	5035048369418
STA50728-QZ	1	Ø 12,0 x 151/101 mm	STANLEY	5035048369425
STA50730-QZ	1	Ø 13,0 x 151/101 mm	STANLEY	5035048369432



# HSS-E COBALT FÉMFÚRÓSZÁRAK

Rendkívül kemény fémek, mint például rozsdamentes acél és öntöttvas fúrására tervezve. Kobalttal ötvözött acélból készült. Fúráskor használjon kenőanyagot.

## HSS-E COBALT FÉMFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA50072-QZ	1	Ø 2,0 x 49/24 mm	STANLEY	5035048369449
STA50077-QZ	1	Ø 2,5 x 57/30 mm	STANLEY	5035048505946
STA50082-QZ	1	Ø 3,0 x 61/33 mm	STANLEY	5035048369456
STA50197-QZ	1	Ø 3,2 x 65/36 mm	STANLEY	5035048506004
STA50087-QZ	1	Ø 3,5 x 70/39 mm	STANLEY	5035048505953
STA50092-QZ	1	Ø 4,0 x 75/43 mm	STANLEY	5035048369463
STA50207-QZ	1	Ø 4,2 x 75/43 mm	STANLEY	5035048513057
STA50097-QZ	1	Ø 4,5 x 80/47 mm	STANLEY	5035048505977
STA50102-QZ	1	Ø 5,0 x 86/52 mm	STANLEY	5035048369470
STA50107-QZ	1	Ø 5,5 x 93/57 mm	STANLEY	5035048505984
STA50112-QZ	1	Ø 6,0 x 93/57 mm	STANLEY	5035048369487
STA50117-QZ	1	Ø 6,5 x 101/63 mm	STANLEY	5035048376102
STA50122-QZ	1	Ø 7,0 x 109/69 mm	STANLEY	5035048505991
STA50127-QZ	1	Ø 8,0 x 117/75 mm	STANLEY	5035048376119
STA50132-QZ	1	Ø 9,0 x 125/81 mm	STANLEY	5035048376126
STA50137-QZ	1	Ø 10,0 x 133/87 mm	STANLEY	5035048376096

## HSS-CNC FÉMFÚRÓSZÁRAK – KÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA56058-QZ	19	Ø 1–10 mm (0,5 mm-nként növekvő)	STANLEY	5035048376089

## HSS-E COBALT FÉMFÚRÓSZÁRAK – KÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA56002-QZ	6	Ø 2–3–4–5–6–8 mm	STANLEY	5035048369494

**STANLEY**  
**FATMAX**

### PRECÍZIÓS FÉMFÚRÁS

A fúróhegy formája nagy pontosságú fúrást biztosít, és megakadályozza a fúrószár elcsúszását a fúrt anyaggal való érintkezés során. Mindenekelőtt fém csövekhez és hengeres felületekhez megfelelő. Használja acéllemez, lágyacél és lágyfémek fúrására.



Rendkívül éles peremek  
a gyorsabb fúrás érdekében

CNC gyártástechnológia  
a hosszabb élettartamért

Speciális hegy  
a sorja nélküli tiszta  
és pontos fúrásért



MEGFELELŐ:



FÉMHEZ



FÁHOZ



MŰANYAGHOZ



GIPSZKARTONHOZ

KÉSZLETBEN IS KAPHATÓ




## PRECÍZIÓS FÉMFÚRÓSZÁRAK KESKENY HEGGYEL, STANLEY® FATMAX®

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA51003-QZ	2	Ø 1,0 x 34/12 mm	STANLEY FATMAX	5035048369500
STA51008-QZ	2	Ø 1,5 x 40/18 mm	STANLEY FATMAX	5035048369517
STA51013-QZ	2	Ø 2,0 x 49/24 mm	STANLEY FATMAX	5035048369531
STA51018-QZ	2	Ø 2,5 x 57/30 mm	STANLEY FATMAX	5035048369524
STA51023-QZ	2	Ø 3,0 x 61/33 mm	STANLEY FATMAX	5035048369562
STA51028-QZ	1	Ø 3,2 x 65/36 mm	STANLEY FATMAX	5035048369548
STA51033-QZ	1	Ø 3,5 x 70/39 mm	STANLEY FATMAX	5035048369555
STA51038-QZ	1	Ø 4,0 x 75/45 mm	STANLEY FATMAX	5035048369609
STA51043-QZ	1	Ø 4,2 x 75/43 mm	STANLEY FATMAX	5035048369579
STA51048-QZ	1	Ø 4,5 x 80/47 mm	STANLEY FATMAX	5035048369586
STA51053-QZ	1	Ø 4,8 x 86/53 mm	STANLEY FATMAX	5035048369593
STA51058-QZ	1	Ø 5,0 x 86/52 mm	STANLEY FATMAX	5035048369623
STA51063-QZ	1	Ø 5,5 x 93/58 mm	STANLEY FATMAX	5035048369616
STA51068-QZ	1	Ø 6,0 x 93/59 mm	STANLEY FATMAX	5035048369647
STA51073-QZ	1	Ø 6,5 x 101/64 mm	STANLEY FATMAX	5035048369630
STA51078-QZ	1	Ø 7,0 x 109/69 mm	STANLEY FATMAX	5035048369661
STA51088-QZ	1	Ø 8,0 x 117/75 mm	STANLEY FATMAX	5035048369685
STA51098-QZ	1	Ø 9,0 x 125/83 mm	STANLEY FATMAX	5035048369708
STA51108-QZ	1	Ø 10,0 x 133/87 mm	STANLEY FATMAX	5035048369715
STA51113-QZ	1	Ø 11,0 x 142/94 mm	STANLEY FATMAX	5035048369722
STA51118-QZ	1	Ø 12,0 x 151/101 mm	STANLEY FATMAX	5035048369739
STA51123-QZ	1	Ø 13,0 x 151/101 mm	STANLEY FATMAX	5035048369746

## PRECÍZIÓS FÉM-FÚRÓSZÁRAK KESKENY HEGGYEL STANLEY® FATMAX® – KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA56118-XJ	3	Ø 4-5-6 mm	STANLEY FATMAX	5035048091951
STA56003-QZ	6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	STANLEY FATMAX	5035048369753
STA56123-XJ	10	Ø 1-10 mm (1 mm-nként növekvő)	STANLEY FATMAX	5035048091944
STA56008-QZ	13	Ø 1,5-6,5 mm (0,5 mm-nként növekvő)	STANLEY FATMAX	5035048369760
STA56013-QZ	13	Ø 2-8 mm (0,5 mm-nként növekvő)	STANLEY FATMAX	5035048369777



## STANDARD KŐZETFÚRÓSZÁRAK

Tégla és falazat fúrásához.

A hidegen hengerelt befogószár garantálja a fúrószár tökéletes egyenességét.

### STANDARD KŐZETFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA53075-QZ	1	Ø 3,0 x 60/30 mm	STANLEY	5035048369784
STA53080-QZ	1	Ø 4,0 x 75/38 mm	STANLEY	5035048369791
STA53085-QZ	1	Ø 5,0 x 85/44 mm	STANLEY	5035048369807
STA53090-QZ	1	Ø 5,5 x 85/44 mm	STANLEY	5035048369814
STA53095-QZ	1	Ø 6,0 x 100/54 mm	STANLEY	5035048369821
STA53100-QZ	1	Ø 6,5 x 100/54 mm	STANLEY	5035048369838
STA53105-QZ	1	Ø 7,0 x 100/54 mm	STANLEY	5035048037317
STA53110-QZ	1	Ø 8,0 x 120/67 mm	STANLEY	5035048369845
STA53115-QZ	1	Ø 9,0 x 120/67 mm	STANLEY	5035048369852
STA53120-QZ	1	Ø 10,0 x 120/67 mm	STANLEY	5035048369869
STA53155-QZ	1	Ø 11,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048093221
STA53125-QZ	1	Ø 12,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048369876
STA53130-QZ	1	Ø 13,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048369883
STA53135-QZ	1	Ø 14,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048369890
STA53140-QZ	1	Ø 16,0 x 150/85 mm	STANLEY	5035048369906
STA53000-QZ	1	Ø 6,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048037300
STA53010-QZ	1	Ø 8,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048369913
STA53015-QZ	1	Ø 10,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048369920
STA53020-QZ	1	Ø 12,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048369937
STA53030-QZ	1	Ø 14,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048369944
STA53060-XJ	1	Ø 16,0 x 200/135 mm	STANLEY	5035048093214

### STANDARD KŐZETFÚRÓSZÁRAK – 400 MM ÉS 600 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA53165-QZ	1	Ø 8,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369951
STA53170-QZ	1	Ø 10,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369968
STA53175-QZ	1	Ø 12,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369975
STA53185-QZ	1	Ø 14,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369982
STA53190-QZ	1	Ø 16,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048369999
STA53195-QZ	1	Ø 18,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048370018
STA53200-QZ	1	Ø 20,0 x 400/230 mm	STANLEY	5035048370001
STA53211-QZ	1	Ø 10,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370025
STA53420-XJ	1	Ø 12,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370032
STA53425-XJ	1	Ø 14,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370049
STA53430-XJ	1	Ø 16,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370056
STA53435-XJ	1	Ø 18,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370063
STA53445-XJ	1	Ø 22,0 x 600/400 mm	STANLEY	5035048370070



## STANDARD KŐZETFÚRÓSZÁRAK – KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA56128-XJ	3	Ø 5–6–7 mm	STANLEY	5035048091845
STA56035-QZ	5	Ø 4–5–6–8–10 mm	STANLEY	5035048370094
STA56040-QZ	8	Ø 3–10 mm (0,5 mm-nként növekvő)	STANLEY	5035048370087



## PRECÍZIÓS KŐZETFÚRÓSZÁRAK

Falazatok, kő, beton és csempék gyors, pontos fúrása.  
A magas hőmérsékleten rézzel forrasztott speciális hegy  
maximális ellenállást biztosít.

### PRECÍZIÓS KŐZETFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA58012-QZ	1	Ø 3,0 x 60/30 mm	STANLEY	5035048370100
STA58008-QZ	1	Ø 4,0 x 75/45 mm	STANLEY	5035048370117
STA58010-QZ	1	Ø 5,0 x 85/50 mm	STANLEY	5035048370131
STA58011-QZ	1	Ø 5,5 x 85/50 mm	STANLEY	5035048370124
STA58000-QZ	1	Ø 6,0 x 100/60 mm	STANLEY	5035048370148
STA58102-QZ	1	Ø 6,0 x 150/80 mm	STANLEY	5035048024652
STA58002-QZ	1	Ø 7,0 x 100/60 mm	STANLEY	5035048037188
STA58004-QZ	1	Ø 8,0 x 120/80 mm	STANLEY	5035048370155
STA58203-QZ	1	Ø 8,0 x 200/110 mm	STANLEY	5035048024669
STA58006-QZ	1	Ø 9,0 x 120/80 mm	STANLEY	5035048370162
STA58007-QZ	1	Ø 10,0 x 120/80 mm	STANLEY	5035048370179
STA58205-QZ	1	Ø 10,0 x 200/110 mm	STANLEY	5035048024676
STA58051-QZ	1	Ø 12,0 x 150/80 mm	STANLEY	5035048370186
STA58053-QZ	1	Ø 14,0 x 150/80 mm	STANLEY	5035048370193
STA58055-QZ	1	Ø 16,0 x 150/80 mm	STANLEY	5035048370209

### PRECÍZIÓS KŐZETFÚRÓSZÁRAK – KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA58081-QZ	4	Ø 4–5–6–8 mm	STANLEY	5035048037195
STA56099-QZ	5	Ø 4–5–6–8–10 mm	STANLEY	5035048370216

# STANLEY FATMAX

## PRECÍZIÓS BETONFÚRÁS

A legellenállóbb fúrószárok beton, terméskő és falazat fúrására.



Ellenálló acél  
a hosszabb  
élettartamért

Spirál 4 horonnyal a fúrt  
anyag jobb vezetéséért

A speciális lapos vég csökkenti  
a letörés lehetőségét, és pontos  
fúrást biztosít

A fúrószár elforgását  
megakadályozó felület



MEGFELELŐ:



BETONHOZ



FALAZATHOZ



KŐHÖZ

KÉSZLETBEN IS KAPHATÓ



## BETON-, KŐ- ÉS KÖZETFÚRÓSZÁRAK, STANLEY® FATMAX® 3 OLDALÚ BEFOGÓSZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA58500-QZ	1	Ø 4,0 x 75/35 mm	STANLEY FATMAX	5035048370223
STA58502-QZ	1	Ø 5,0 x 85/45 mm	STANLEY FATMAX	5035048370230
STA58503-QZ	1	Ø 5,5 x 85/45 mm	STANLEY FATMAX	5035048093153
STA58504-QZ	1	Ø 6,0 x 100/60 mm	STANLEY FATMAX	5035048370247
STA58505-QZ	1	Ø 6,5 x 100/60 mm	STANLEY FATMAX	5035048093160
STA58506-QZ	1	Ø 7,0 x 100/60 mm	STANLEY FATMAX	5035048037201
STA58604-QZ	1	Ø 7,0 x 150/80 mm	STANLEY FATMAX	5035048093177
STA58508-QZ	1	Ø 8,0 x 120/75 mm	STANLEY FATMAX	5035048370254
STA58703-QZ	1	Ø 8,0 x 200/130 mm	STANLEY FATMAX	5035048093245
STA58510-QZ	1	Ø 9,0 x 120/75 mm	STANLEY FATMAX	5035048370261
STA58511-QZ	1	Ø 10,0 x 120/75 mm	STANLEY FATMAX	5035048370278
STA58705-QZ	1	Ø 10,0 x 200/130 mm	STANLEY FATMAX	5035048093184
STA58551-QZ	1	Ø 12,0 x 150/95 mm	STANLEY FATMAX	5035048370285
STA58553-QZ	1	Ø 14,0 x 150/80 mm	STANLEY FATMAX	5035048370292
STA58555-QZ	1	Ø 16,0 x 150/80 mm	STANLEY FATMAX	5035048370308
STA58709-QZ	1	Ø 16,0 x 200/130 mm	STANLEY FATMAX	5035048093191
STA58608-QZ	1	Ø 18,0 x 160/95 mm	STANLEY FATMAX	5035048370315

## BETON-, KŐ- ÉS KÖZETFÚRÓSZÁRAK, STANLEY® FATMAX® 3 OLDALÚ BEFOGÓSZÁRRAL – KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA58682-QZ	3	Ø 5–6–7 mm	STANLEY FATMAX	5035048093207
STA58680-QZ	3	Ø 5–6–8 mm	STANLEY FATMAX	5035048370322
STA56068-QZ	8	Ø 3–4–5–6–7–8–9–10 mm	STANLEY FATMAX	5035048093252



# KERÁMIA-, CSEMPE- ÉS ÜVEGFÚRÓSZÁR

Kerámialapok, csempék és üveg pontos fúrása.  
Kiváló minőségű acélból, karbid hegygel.


## KERÁMIA-, CSEMPE- ÉS ÜVEGFÚRÓSZÁR – SPECIÁLIS HEGY PRECÍZIÓS FÚRÁSHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA53252-QZ	1	Ø 3,0 x 58 mm	STANLEY	5035048370384
STA53227-QZ	1	Ø 4,0 x 64 mm	STANLEY	5035048370391
STA53232-QZ	1	Ø 5,0 x 70 mm	STANLEY	5035048370407
STA53237-QZ	1	Ø 6,0 x 76 mm	STANLEY	5035048370414
STA53249-QZ	1	Ø 7,0 x 77 mm	STANLEY	5035048092491
STA53242-QZ	1	Ø 8,0 x 83 mm	STANLEY	5035048370421
STA53247-QZ	1	Ø 10,0 x 90 mm	STANLEY	5035048370438
STA53377-QZ	1	Ø 12,0 x 97 mm	STANLEY	5035048370445
STA53312-QZ	3	Ø 5-6-8 mm	STANLEY	5035048091821



## MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁRAK FÉM-FALAZAT-FA FÚRÁSÁHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA53197-QZ	1	Ø 4 x 103/41 mm	STANLEY	5035048370339
STA53202-QZ	1	Ø 5 x 113/51 mm	STANLEY	5035048370346
STA53207-QZ	1	Ø 6 x 123/60 mm	STANLEY	5035048370353
STA53410-QZ	1	Ø 6 x 200/130 mm	STANLEY	5035048024683
STA53212-QZ	1	Ø 8 x 134/72 mm	STANLEY	5035048370360
STA53217-QZ	1	Ø 10 x 134/72 mm	STANLEY	5035048370377



# SDS+ KŐZETFÚRÓSZÁRAK

Alkalmas beton, terméskő és más kemény anyagok fúrására.


## SDS+ KŐZETFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA54237-QZ	1	Ø 4 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370452
STA54002-QZ	1	Ø 5 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370469
STA54282-QZ	1	Ø 5 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370476
STA54278-QZ	1	Ø 5,5 x 160/100 mm	STANLEY	5035048093146
STA54012-QZ	1	Ø 6,0 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370483
STA54032-QZ	1	Ø 6,0 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370490
STA54148-QZ	1	Ø 6,5 x 160/100 mm	STANLEY	5035048092507
STA54152-QZ	1	Ø 7,0 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370506
STA54022-QZ	1	Ø 8,0 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370513
STA54037-QZ	1	Ø 8,0 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370520
STA54057-QZ	1	Ø 8,0 x 210/150 mm	STANLEY	5035048370537
STA54192-XJ	1	Ø 8,0 x 460/400 mm	STANLEY	5035048091906
STA54027-QZ	1	Ø 10,0 x 110/50 mm	STANLEY	5035048370544
STA54042-QZ	1	Ø 10,0 x 160/100 mm	STANLEY	5035048370551
STA54207-XJ	1	Ø 10,0 x 260/185 mm	STANLEY	5035048037225
STA54062-QZ	1	Ø 10,0 x 210/150 mm	STANLEY	5035048370568
STA54232-QZ	1	Ø 10,0 x 460/400 mm	STANLEY	5035048037218
STA54047-QZ	1	Ø 12,0 x 166/96 mm	STANLEY	5035048370582
STA54067-QZ	1	Ø 12,0 x 200/130 mm	STANLEY	5035048037232
STA54097-QZ	1	Ø 12,0 x 260/196 mm	STANLEY	5035048037249
STA54122-QZ	1	Ø 12,0 x 460/390 mm	STANLEY	5035048370599
STA54052-QZ	1	Ø 14,0 x 166/92 mm	STANLEY	5035048370605
STA54072-QZ	1	Ø 14,0 x 200/126 mm	STANLEY	5035048037256
STA54102-QZ	1	Ø 14,0 x 300/226 mm	STANLEY	5035048370612
STA54272-QZ	1	Ø 14,0 x 460/386 mm	STANLEY	5035048037263
STA54077-QZ	1	Ø 16,0 x 200/125 mm	STANLEY	5035048370629
STA54107-QZ	1	Ø 16,0 x 300/225 mm	STANLEY	5035048370636
STA54127-QZ	1	Ø 16,0 x 460/385 mm	STANLEY	5035048370643
STA54112-QZ	1	Ø 18,0 x 300/224 mm	STANLEY	5035048370650
STA54132-QZ	1	Ø 18,0 x 460/384 mm	STANLEY	5035048370667
STA54087-QZ	1	Ø 20,0 x 200/120 mm	STANLEY	5035048370674
STA54117-QZ	1	Ø 20,0 x 300/220 mm	STANLEY	5035048370681
STA54137-QZ	1	Ø 20,0 x 460/380 mm	STANLEY	5035048370698
STA54227-QZ	1	Ø 25,0 x 450/367 mm	STANLEY	5035048037270

## SDS+ KŐZETFÚRÓSZÁRAK - KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA56120-QZ	3	Ø 5-6-8 mm x 110 mm	STANLEY	5035048370711
STA56012-QZ	4	Ø 5-6 x 110 mm, Ø 8-10 mm x 160 mm	STANLEY	5035048370704
STA85050-XJ	4	Ø 5-5,5-6-7 mm x 160 mm	STANLEY	5035048091913
STA54372-XJ	5	1 x Ø 5 mm, 2 x Ø 6 mm, 2 x Ø 8 mm, teljes hossz 110 mm - munkahossz 52 mm	STANLEY	5035048503669
STA56119-QZ	12	3 x Ø 6 mm, 3 x Ø 8 mm, 3 x Ø 10 mm, 2 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm x 160 mm	STANLEY	5035048037287
STA54422-XJ	15	kofferben (betonfúrószerák: Ø 5-5,5-6-7-8-10 mm x 110 mm, Ø 6-8-10-12 mm x 160 mm, Ø 14 mm x 210 mm); vésők: 1 hegyes véső 250 mm, 1 lapos véső hegy 20 x hossz 250 mm, 2 lapos véső hegy 40 x hossz 250 mm)	STANLEY	5035048503676





# SDS+ KŐZETFÚRÓSZÁRAK

Kemény anyagok, beton, gránit és terméskő fúrásához. SDS-plus fúrókalapáccsal történő használathoz. Németországban készült, kiváló minőségű acélból. Rendkívül ellenálló karbid hegy.

## SDS+ STANLEY® FATMAX® KŐZETFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA54504-QZ	1	Ø 5,0 x 110/50 mm	STANLEY FATMAX	5035048370728
STA54520-QZ	1	Ø 5,0 x 160/100 mm	STANLEY FATMAX	5035048370735
STA54506-QZ	1	Ø 6,0 x 110/50 mm	STANLEY FATMAX	5035048370742
STA54522-QZ	1	Ø 6,0 x 160/100 mm	STANLEY FATMAX	5035048370759
STA54551-QZ	1	Ø 6,0 x 210/150 mm	STANLEY FATMAX	5035048370766
STA54510-QZ	1	Ø 8,0 x 110/50 mm	STANLEY FATMAX	5035048370773
STA54526-QZ	1	Ø 8,0 x 160/100 mm	STANLEY FATMAX	5035048370780
STA54561-QZ	1	Ø 8,0 x 260/200 mm	STANLEY FATMAX	5035048370797
STA54530-QZ	1	Ø 10,0 x 160/100 mm	STANLEY FATMAX	5035048370803
STA54563-QZ	1	Ø 10,0 x 260/200 mm	STANLEY FATMAX	5035048370810
STA54542-QZ	1	Ø 12,0 x 200/130 mm	STANLEY FATMAX	5035048370827
STA54544-QZ	1	Ø 14,0 x 200/126 mm	STANLEY FATMAX	5035048370834
STA54546-QZ	1	Ø 16,0 x 200/125 mm	STANLEY FATMAX	5035048370841

## SDS+ STANLEY® FATMAX® KŐZETFÚRÓSZÁRAK - KÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA85052-XJ	5	Ø 5-5,5-6-8-10 x 110 mm	STANLEY FATMAX	5035048037393





# SDS+ VÉSŐK

SDS-plus vésőkalapáccsal történő használathoz. Beton, falazat és burkolatok véséséhez.

- 1 Hegyes
- 2 Lapos
- 3 Hornyoló
- 4 Széles lapos


## SDS+ VÉSŐK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA54402-QZ	1	hegyes, 250 mm	STANLEY	5035048370872
STA54407-QZ	1	lapos, 250 mm	STANLEY	5035048370858
STA54417-QZ	1	hornyoló, 250 mm	STANLEY	5035048370865
STA54412-QZ	1	széles lapos, 200 mm	STANLEY	5035048370889
STA54400-XJ	5	SDS+ vésők és fúrószáruk: Ø 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, hegyes véső, lapos 250 mm, széles 200 mm	STANLEY	5035048037294



## SDS-QUICK BETONFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA50255-XJ	1	Ø 5 x 100 - 50 mm	STANLEY	5035048370919
STA50260-XJ	1	Ø 6 x 100 - 50 mm	STANLEY	5035048370926
STA50265-XJ	1	Ø 8 x 120 - 70 mm	STANLEY	5035048370933
STA50270-XJ	1	Ø 10 x 120 - 70 mm	STANLEY	5035048370896



# FAFÚRÓSZÁRAK

Általános használatra fa, laminált lapok és forgácslapok fúrásakor.

## SPIRÁL FAFÚRÓSZÁRAK – FA, LAMINÁLT LAPOK ÉS FORGÁCSLAPOK GYORS ÉS TISZTA FÚRÁSÁHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52001-QZ	1	Ø 3 x 70/45 mm	STANLEY	5035048370940
STA52006-QZ	1	Ø 4 x 80/52 mm	STANLEY	5035048370957
STA52011-QZ	1	Ø 5 x 90/60 mm	STANLEY	5035048370964
STA52016-QZ	1	Ø 6 x 100/86 mm	STANLEY	5035048370971
STA52021-QZ	1	Ø 7 x 110/72 mm	STANLEY	5035048370988
STA52026-QZ	1	Ø 8 x 120/80 mm	STANLEY	5035048370995
STA52031-QZ	1	Ø 9 x 130/84 mm	STANLEY	5035048371008
STA52036-QZ	1	Ø 10 x 133/90 mm	STANLEY	5035048371015
STA52266-QZ	1	Ø 11 x 150/100 mm	STANLEY	5035048371022
STA52041-QZ	1	Ø 12 x 155/102 mm	STANLEY	5035048371039
STA52246-QZ	1	Ø 13 x 160/107 mm	STANLEY	5035048371046
STA52046-QZ	1	Ø 14 x 160/107 mm	STANLEY	5035048371053
STA52251-QZ	1	Ø 15 x 165/112 mm	STANLEY	5035048371060
STA52051-QZ	1	Ø 16 x 165/112 mm	STANLEY	5035048376355
STA52098-XJ	1	Ø 18 x 200/130 mm	STANLEY	5035048024614

## SPIRÁL FAFÚRÓSZÁRAK – KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA56001-QZ	5	Ø 4–5–6–8–10 mm	STANLEY	5035048371077
STA56006-QZ	8	Ø 3–4–5–6–7–8–9–10 mm	STANLEY	5035048371084



# LAPOS FAFÚRÓSZÁRAK

Nagy átmérőjű, pontos furatok készítéséhez fába, laminált lapokba és forgácslapokba, hatlapú befogószárral.

## LAPOS FAFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52085-QZ	1	Ø 6 x 154 mm	STANLEY	5035048371091
STA52090-QZ	1	Ø 8 x 154 mm	STANLEY	5035048371107
STA52000-QZ	1	Ø 10 x 154 mm	STANLEY	5035048371114
STA52005-QZ	1	Ø 12 x 154 mm	STANLEY	5035048371121
STA52010-QZ	1	Ø 13 x 154 mm	STANLEY	5035048371138
STA52015-QZ	1	Ø 14 x 154 mm	STANLEY	5035048371145
STA52020-QZ	1	Ø 16 x 154 mm	STANLEY	5035048371152
STA52025-QZ	1	Ø 17 x 154 mm	STANLEY	5035048371169
STA52030-QZ	1	Ø 18 x 154 mm	STANLEY	5035048371176
STA52035-QZ	1	Ø 20 x 154 mm	STANLEY	5035048371183
STA52040-QZ	1	Ø 22 x 154 mm	STANLEY	5035048371190
STA52045-QZ	1	Ø 24 x 154 mm	STANLEY	5035048371206
STA52050-QZ	1	Ø 25 x 154 mm	STANLEY	5035048371213
STA52055-QZ	1	Ø 26 x 154 mm	STANLEY	5035048371220
STA52060-QZ	1	Ø 28 x 154 mm	STANLEY	5035048371237
STA52065-QZ	1	Ø 30 x 154 mm	STANLEY	5035048371244
STA52070-QZ	1	Ø 32 x 154 mm	STANLEY	5035048371251
STA52195-QZ	1	Ø 34 x 154 mm	STANLEY	5035048371268
STA52075-QZ	1	Ø 35 x 154 mm	STANLEY	5035048371275
STA52205-QZ	1	Ø 38 x 154 mm	STANLEY	5035048371282

## LAPOS FAFÚRÓSZÁRAK – KÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52275-XJ	5	Ø 16–20–22–25–32 mm	STANLEY FATMAX	5035048089910

## ÁLLÍTHATÓ LAPOS FAFÚRÓSZÁR


Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52211-QZ	1	Ø 15–40 mm	STANLEY	5035048371299

## TOLDÓ BEFOGÓSZÁR LAPOS FAFÚRÓSZÁRAKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52225-QZ	1	hossz 270 mm	STANLEY	5035048371305

## GERENDAFÚRÓSZÁRAK – GERENDA, TARTÓFA ÉS ZSALUZAT FÚRÁSÁHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52281-QZ	1	Ø 8 x 400–130 mm	STANLEY	5035048024621
STA52286-QZ	1	Ø 10 x 400–130 mm	STANLEY	5035048024638
STA52291-QZ	1	Ø 12 x 400–130 mm	STANLEY	5035048024645



# SPIRÁLÓS FAFÚRÓSZÁRAK (ÁCSFÚRÓK)

**ÁCSFÚRÓK**  
Nyílások gyors  
és nagyjábóli  
kifúrásához

**HOMLOKMARÓK**  
Pontos és tiszta  
furatok

**SAROKPÁNT- ÉS CSUKLÓPÁNT FÚRÓK**  
Egyszerű furatkészítés sarokpántokhoz  
és csuklópántokhoz

## ÁCSFÚRÓK – GERENDA, TARTÓFA ÉS ZSALUZAT FÚRÁSÁHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52190-QZ	1	Ø 8 x 200/125 mm	STANLEY	5035048371312
STA52095-QZ	1	Ø 10 x 200/125 mm	STANLEY	5035048371329
STA52150-QZ	1	Ø 10 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371336
STA52100-QZ	1	Ø 12 x 200/125 mm	STANLEY	5035048371343
STA52155-QZ	1	Ø 12 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371350
STA52105-QZ	1	Ø 14 x 200/125 mm	STANLEY	5035048371367
STA52160-QZ	1	Ø 14 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371374
STA52110-QZ	1	Ø 16 x 200/125 mm	STANLEY	5035048376324
STA52165-QZ	1	Ø 16 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371381
STA52115-QZ	1	Ø 18 x 200/125 mm	STANLEY	5035048376331
STA52170-QZ	1	Ø 18 x 380/300 mm	STANLEY	5035048371398
STA52120-QZ	1	Ø 20 x 200/125 mm	STANLEY	5035048376348

## HOMLOKMARÓK – PONTOS ÉS TISZTA, LAPOS FENEKŰ FURATOK FÁBA ÉS LAMINÁLT LAPOKBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52032-QZ	5	Ø 20 x 90/30 mm	STANLEY	5035048371404
STA52052-QZ	5	Ø 26 x 90/30 mm	STANLEY	5035048371411
STA52077-QZ	5	Ø 35 x 90/30 mm	STANLEY	5035048371428

## KARBID FÚRÓSZÁRAK BÚTOROK SAROKPÁNTJAI ÉS CSUKLÓPÁNTJAI SZÁMÁRA – PONTOS FURATOK FÁBA ÉS LAMINÁLT LAPOKBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA52431-QZ	1	Ø 35 x 55 mm	STANLEY	5035048092019



# FÚRÓSZÁR- ÉS BITKÉSZLETEK


Professzionális minőségű fúrószerkezetek és bitek fa, fém és falazat fúrásához.

## FÚRÓSZÁR-KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA56000-QZ	9	HSS Ø 3-4-5-6-8 mm, falazat Ø 4-5-6-8 mm	STANLEY	5035048371435
STA56005-QZ	9	HSS Ø 5-6-8 mm, falazat Ø 5-6-8 mm, fa Ø 5-6-8 mm	STANLEY	5035048371442
STA56045-QZ	16	HSS Ø 2-3-4-5-6-8-10 mm, falazat Ø 4-5-6-8-10 mm, fa Ø 4-5-6-8-10 mm	STANLEY	5035048371459
STA56062-QZ	100	HSS Ø 2-3-4-5-6-8-10 mm, falazat Ø 4-5-6-8-10 mm, fa Ø 4-5-6-8-10 mm, süllyesztőfúró, bitek PZ1-2-3, PH1-2-3, lapos 4-5-6 mm, mágneses bittartó, tiplik 30 x Ø 5, 25 x Ø 5, 15 x Ø 8	STANLEY	5035048371466
STA56073-QZ	9	Precíziós fémfúrószerkezet Ø 5-6-8 mm, kőzetfúrószerkezet Ø 5-6-8 mm, fafúrószerkezet Ø 5-6-8 mm	STANLEY FATMAX	5035048037386
STA66418-XJ	37	HSS Ø 2-3-4 mm, falazat Ø 4-5-6 mm, fa Ø 6-8 mm, lapos bitek 4-6 mm, PH1-2-3, PZ1-2-3 x 50 mm, PZ1-2x2-3, PH1-2x2-3, Torx 9-15-20-25-30, HEX 3-4-5-6 mm, lapos 4-6-7,2 mm x 25 mm, mágneses bittartó	STANLEY	5035048377314



## GYORSCSERÉLŐ BITTARTÓ FÚRÁSHOZ ÉS CSAVAROZÁSHOZ



Egyszerű bit- és fúrószerkezet cseréje a tokmány cseréjének szükségessége nélkül. Hatlap befogás a jobb rögzítésért. 4 mm-12 mm kőzetfúrószerkezetekhez, és 1,5 mm-6 mm fémfúrószerkezetekhez.

## GYORSCSERÉLŐ BITTARTÓ FÚRÁSHOZ ÉS CSAVAROZÁSHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66371-XJ	1	1/4" bites és hatlap befogású fúrószerkezet fúróba	STANLEY	5035048372678

## BITTARTÓ FÚRÁSHOZ ÉS CSAVAROZÁSHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA62407-XJ	1	80 mm csavarokhoz	STANLEY	5035048372692
STA62406-XJ	1	120 mm csavarokhoz	STANLEY	5035048372685

## HSS-R HATLAP BEFOGÁSÚ FÉMFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA50003-XJ	1	1,5 x 22 mm	STANLEY	5035048372708
STA50008-XJ	1	2,0 x 25 mm	STANLEY	5035048372715
STA50013-XJ	1	2,5 x 35 mm	STANLEY	5035048372722
STA50018-XJ	1	3,0 x 41 mm	STANLEY	5035048372739
STA50023-XJ	1	4,0 x 54 mm	STANLEY	5035048372746
STA50028-XJ	1	5,0 x 62 mm	STANLEY	5035048372753
STA50033-XJ	1	6,0 x 70 mm	STANLEY	5035048372760

## HSS HATLAP BEFOGÁSÚ FÉMFÚRÓSZÁRAK – KÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA50068-XJ	3	HSS Ø 4-5-6 mm	STANLEY	5035048513163



## HATLAP BEFOGÁSÚ KÖZETFÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA53008-XJ	1	4 x 50 mm	STANLEY	5035048372777
STA53013-XJ	1	5 x 50 mm	STANLEY	5035048372784
STA53018-XJ	1	6 x 69 mm	STANLEY	5035048372791
STA53023-XJ	1	8 x 69 mm	STANLEY	5035048372807
STA53028-XJ	1	10 x 82 mm	STANLEY	5035048372814
STA53033-XJ	1	12 x 82 mm	STANLEY	5035048372821

## HATLAP BEFOGÁSÚ KÖZETFÚRÓSZÁRAK – KÉSZLET


Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA53053-XJ	3	4–5–6 mm	STANLEY	5035048372838

## HATLAP BEFOGÁSÚ ELŐFÚRÓ FÚRÓSZÁRAK SÜLLYESZTŐVEL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA62506-XJ	1	4 x 32–67 mm fúrószár és # 8 süllyesztő	STANLEY	5035048372869
STA62507-XJ	1	5 x 38–73 mm fúrószár és # 10 süllyesztő	STANLEY	5035048372876
STA62508-XJ	1	6 x 41–80 mm fúrószár és # 12 süllyesztő	STANLEY	5035048372883

## HATLAP BEFOGÁSÚ ELŐFÚRÓ FÚRÓSZÁRAK SÜLLYESZTŐVEL- KÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA62509-XJ	3	4–5–6 mm fúrószár és # 8–10–12 süllyesztő	STANLEY	5035048372890



# FÚRÓSZÁR- ÉS BITKÉSZLETEK

Professzionális minőségű fúrószárak és bitek fa, fém és falazat fúrásához.

## FÚRÓSZÁR- ÉS BITKÉSZLETEK KÜLÖNFÉLE ANYAGOK FÚRÁSÁHOZ ÉS CSAVAROZÁSÁHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA88552-XJ	19	6x precíziós közetfúrószár: Ø 4–5–5,5–6–7–8 mm; 8x bit 25 mm: T20-T25-T30, PZ1-2x PZ2, PH1-PH2; 4x torziós bit 50 mm: PZ1-PZ2, PH1-PH2; bittartó	STANLEY FATMAX	5054905253400
STA88553-XJ	13	fémfúrószárak Ø 1,5–2–2,5–3–3,2–3,5–4–4,5–5–5,5–6–6,5–7 mm	STANLEY FATMAX	5054905253417
STA88554-XJ	19	6x fémfúrószár Ø 4–5–5,5–6–7–8 mm; 8x bit 25 mm: T20-T25-T30, PZ1-2x PZ2, PH1-PH2; 4x torziós bit 50 mm: PZ1-PZ2, PH1-PH2; bittartó	STANLEY FATMAX	5054905253424
STA88561-XJ	14	HSS Ø 2–3–3,5–4–6–8 mm fúrószárak; falazatba Ø 4–5–6–8 mm; fába Ø 3–4–6–8 mm	STANLEY FATMAX	5054905253493
STA88555-XJ	8	SDS-plus 110 mm fúrószárak Ø 5–6–7–8–8–10–10 mm	STANLEY FATMAX	5054905253431
STA88560-XJ	40	bitek, 25 mm: PH1, 2x PH2, 2x PH3, 6x PZ2, 5x PZ3, 2x T15, T20, T25, T30, Hex 3–4–5–6 mm; bitek, 50 mm: PH1, PH2, PZ1, 2x PZ2, T15-20-25-30; 8 és 10 mm csavarkulcs; bittartó	STANLEY FATMAX	5054905253486
STA88556-XJ	8	Ø 12–16–18–20–22–25–28–32 mm lapos fafúrószárak, hatlap befogás	STANLEY FATMAX	5054905253448
STA88562-XJ	9	SDS-plus közetfúrószárak: 110 mm Ø 5–6–8 mm, 160 mm Ø 6–8–8–10–12 mm	STANLEY FATMAX	5054905253509
STA88563-XJ	49	Ø 4-5-5,5-6-7-8-10 mm fafúrószárak; Ø 4–5–5,5–6–7–8 mm precíziós közetfúrószárak; Ø 1,5–2–2,5–3–3,5–4–4,5–5–5,5 mm HSS fémfúrószár; 50 mm bitek: PH2, 2x PZ2, T25; bitek 25 mm: 2x PH1, PH2, PH3, 2x PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, 2x T25, T30, Hex 3–4–5–6 mm; mágneses bittartó	STANLEY FATMAX	5054905253516

ÚJ

# SCREWLOCK RENDSZER



A ROSSZUL BEFOGOTT BIT  
A CSAVARFEJ ELCSÚSZÁSÁT  
ÉS TÖNKREMETELÉT  
EREDMÉNYEZI

## AZ ÚJ STANLEY SCREWLOCK MEGOLDÁS



SCREWLOCK RENDSZER  
ERŐSEBBEN RÖGZÍTI A BITEKET  
ÉS A FÚRÓSZÁRAKAT  
EZZEL CSÖKKENTI A CSAVARFEJ  
ELCSÚSZÁSÁNAK ÉS TÖNKRE-  
METELÉNEK KOCKÁZATÁT

## LEHETSÉGES PROBLÉMÁK CSAVAROZÁS SORÁN NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKEN VAGY A FEJÜNK FELETT VÉGZETT MUNKA SORÁN



NAGYOBB BEFOGÓERŐ AZ ERŐS  
MÁGNESNEK KÖSZÖNHETŐEN  
SZILÁRDAN TARTJA A CSAVART,  
ÉS MEGAKADÁLYOZZA A NEM  
KÍVÁNT LEESÉSÉT



EGYSZERŰ MUNKA EGY KÉZZEL  
A SZABAD KEZÜNKKEL A KÍVÁNT  
POZÍCIÓBAN RÖGZÍTHETJÜK  
A CSAVAROZOTT ANYAGOT



EGYSZERŰ HOZZÁFÉRÉS A NEHEZEN  
ELÉRHETŐ HELYEKHEZ  
AZ EGYKEZES MUNKÁT IS  
LEHETŐVÉ TESZI

### BIT- ÉS FÚRÓSZÁR-KÉSZLET TARTÓ DOBOZ, PRO-STACK®

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA88580-XJ	1		STANLEY FATMAX	5054905253646

### TARTOZÉKOK MÁGNESES SCREWLOCK RENDSZERREL MŰKÖDŐ CSAVAROZÓ BITEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA63000-XJ	1	tartógyűrű 50 mm bitek számára	STANLEY FATMAX	5035048540411
STA63005-XJ	1	bittartó rögzítőgyűrűvel 25 mm bitek számára	STANLEY FATMAX	5035048540428

## CSAVARÓZÓ BITEK MÁGNESES SCREWLOCK RENDSZERREL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA62650-XJ	2	PZ1 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540046
STA62655-XJ	2	PZ2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540053
STA62660-XJ	2	PZ3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540077
STA62670-XJ	2	PH1 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540084
STA62675-XJ	2	PH2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540091
STA62680-XJ	2	PH3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540114
STA62700-XJ	2	T10 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540121
STA62705-XJ	2	T15 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540145
STA62710-XJ	2	T20 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540152
STA62715-XJ	2	T25 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540183
STA62720-XJ	2	T30 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540190
STA62725-XJ	2	T40 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540206
STA62750-XJ	2	PL6 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048540220
STA62850-XJ	2	PZ1 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540244
STA62855-XJ	2	PZ2 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540268
STA62865-XJ	2	PZ3 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540275
STA62870-XJ	2	PH1 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540299
STA62875-XJ	2	PH2 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540305
STA62880-XJ	2	PH3 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540312
STA62900-XJ	2	T10 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540329
STA62905-XJ	2	T15 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540336
STA62910-XJ	2	T20 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540343
STA62915-XJ	2	T25 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540350
STA62920-XJ	2	T30 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540367
STA62925-XJ	2	T40 x 50 mm	STANLEY FATMAX	5035048540374

## 25 & 50 MM BITKÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA88564-XJ	10	torziós bitek, 50 mm: 2x PH1, 5x PH2, 2x PH3, bittartó mágneses karikával	STANLEY FATMAX	5054905253523
STA88565-XJ	10	torziós bitek, 50 mm: 2x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3, bittartó mágneses gyűrűvel	STANLEY FATMAX	5054905253530
STA88566-XJ	10	torziós bitek, 50 mm: T10, T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, T40, bittartó mágneses gyűrűvel	STANLEY FATMAX	5054905253547
STA88567-XJ	20	bitek, 25 mm: 20x PZ2	STANLEY FATMAX	5054905253554
STA88568-XJ	20	bitek ütvecsavarozókhoz, 25 mm: 20x PZ2	STANLEY FATMAX	5054905253561
STA88569-XJ	20	bitek ütvecsavarozókhoz, 25 mm: 20x PH2	STANLEY FATMAX	5054905253578
STA88570-XJ	20	bitek ütvecsavarozókhoz, 25 mm: 20x T20	STANLEY FATMAX	5054905253585
STA88571-XJ	20	bitek ütvecsavarozókhoz, 25 mm: 20x T25	STANLEY FATMAX	5054905253592
STA88572-XJ	10	bitek ütvecsavarozókhoz, 50 mm: 10x PZ2	STANLEY FATMAX	5054905253608
STA88573-XJ	10	bitek ütvecsavarozókhoz, 50 mm: 10x PH2	STANLEY FATMAX	5054905253615
STA88574-XJ	10	bitek ütvecsavarozókhoz, 50 mm: 10x T20	STANLEY FATMAX	5054905253622
STA88575-XJ	10	bitek ütvecsavarozókhoz, 50 mm: 10x T25	STANLEY FATMAX	5054905253639

## BITKÉSZLET MÁGNESES SCREWLOCK RENDSZERREL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA62600-XJ	43	2x PH1, 2x PH2, 2x PH3; 3x PZ1, 5x PZ2, 3x PZ3; 2x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, T30, T40; TR10-15-20-25-27-30; 2x lapos 6 mm; Hex 3-4-5-6 mm; mágneses bittartó, SCREWLOCK gyűrűs tartó	STANLEY FATMAX	5035048535585
STA88557-XJ	32	torziós bitek, 25 mm: 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3, PH1, 2x PH2, PH3, T10-15-20-25-30-40, Hex 4-5-6 mm, lapos 4-6-8 mm; torziós bitek, 50 mm: PZ1-PZ2-PZ3, T20-25-30, 3x csavarkulcs 7-8-10 mm, torziós bittartó mágneses gyűrűvel	STANLEY FATMAX	5054905253455
STA88558-XJ	22	torziós bitek, 50 mm: 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 2x PH1, 3x PH2, PH3, T10-15-20-25-30-40, bittartó mágneses gyűrűvel	STANLEY FATMAX	5054905253462
STA88559-XJ	55	bitek, 25 mm: 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 2x Hex 4 mm, 2x Hex 5 mm, 2x Hex 6 mm, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25, 4x T30; torziós bitek, 50 mm: 2x PZ2, T15, 2x T20, T25, T30, 2x PH2, 8 és 10 mm csavarkulcs; torziós bittartó mágneses gyűrűvel; mágneses gyűrű 50 mm bitek számára	STANLEY FATMAX	5054905253479

# CSAVARÓZÓ BITEK

Kovácsolt és csiszolt bitek a hosszú élettartamért és a tartósságért, precíz kidolgozás a valamennyi csavarfejhez való tökéletes illeszkedés érdekében. Általános használatra és bonyolult, szakértelmet kívánó felhasználáshoz egyaránt alkalmas.

## A kapható bitek áttekintése




## STANLEY vs. FATMAX - különbségek

### STANLEY

Kiváló minőség általános használatra.

### STANLEY FATMAX

Extra nagy ellenállóképességgel rendelkező torziós bitek a legigényesebb felhasználáshoz. A csavarzófej sérülésének minimálisra csökkentése, a furatból való elcsúszás kockázatának csökkentése, hosszabb élettartamú bitek.



## CSAVARÓZÓ BITEK ÉS KÉSZLETEK

Megfelelő DIY és otthoni használatra



### TORX 25 MM CSAVARÓZÓ BITEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61060-XJ	2	T10 x 25 mm	STANLEY	5035048372333
STA61061-XJ	2	T15 x 25 mm	STANLEY	5035048372340
STA61062-XJ	2	T20 x 25 mm	STANLEY	5035048372357
STA61063-XJ	2	T25 x 25 mm	STANLEY	5035048372364
STA61064-XJ	2	T30 x 25 mm	STANLEY	5035048372371
STA61065-XJ	2	T40 x 25 mm	STANLEY	5035048372388
STA61066-XJ	3	T10-15-30 x 25 mm	STANLEY	5035048372395
STA60200-XJ	10	2x T10-15-20-T25; 1x T30-T40 x 25 mm	STANLEY	5035048090091

### IMBUSZ 25 MM CSAVARÓZÓ BITEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61083-XJ	3	HEX 4-5-6 x 25 mm	STANLEY	5035048372425



## VEGYES CSAVAROZÓ BITKÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61120-XJ	6	PH1-2-3; lapos 4–6–7,2 x 25 mm	STANLEY	5035048372432
STA60480-XJ	7	PZ1-2; PH1-2; lapos 4,5; 6,5; mágneses bittartó	STANLEY	5035048372449
STA60506-XJ	16	2x PH1; 2x PH2; PH3; 2x PZ1; 2x PZ2; PZ3; lapos 2x 4,5; 2x 5,5; 6,5 mm; mágneses bittartó	STANLEY	5035048372463
STA60507-XJ	16	torziós bitek: 2x PH1; 2x PH2; PH3; 2x PZ1; 2x PZ2; PZ3; lapos: 2x 4,5; 6,5 mm; mágneses bittartó	STANLEY	5035048372470
STA61481-XJ	10	PZ1-2-3; PH1-2-3; lapos: 4,5–6–7,2 mm; mágneses bittartó	STANLEY	5035048372487
STA60500-XJ	7	PH1-2; PZ1-2; lapos: 4,5–7,2 mm; mágneses bittartó	STANLEY	5035048372494
STA62635-XJ	17	PH1-2-3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; lapos: 4, 6 mm; HEX 3-4-5; T10-15-20-25-30; mágneses bittartó	STANLEY	5035048543009
STA60490-XJ	31	PH1-2-3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; lapos: 3; 4; 5; 6 mm; HEX 3-4-5-6; T10-15; 2x T20; T25-27-30-40; TH10-15-20-25-27-30-40; mágneses bittartó	STANLEY	5035048089927
STA60491M-XJ	12 x 31	12 készlet árubemutató állványon – PH1-2-3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; lapos: 3; 4; 5; 6 mm; HEX 3-4-5-6; T10-15; 2x T20; T25-27-30-40; TH10-15-20-25-27-30-40; mágneses bittartó	STANLEY	5035048560396
STA7228-XJ	31	PH1-2-3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; lapos: 3; 4; 5; 6 mm; HEX 3-4-5-6; T10-15; 2x T20; T25-27-30-40; TH10-15-20-25-27-30-40; mágneses bittartó	STANLEY	5035048542965
STA60525-XJ	30	1x 50 mm PL6; PH1-2-3; T10-15-20; HEX 4-5,1 x 25 mm; lapos 4–6 mm; PH1; 2x PH2; PH3; PZ1; 2x PZ2; PZ3; T10-15-20-25-30-40; HEX 3-4-5-6; 60 mm mágneses bittartó	STANLEY	5035048372500
STA60020-XJ	10	3x PH1; 4x PH2; 3x PH3 x 25 mm	STANLEY	5035048090046
STA60120-XJ	10	2x PZ1; 3x PZ2; 1x PH1; 2x PH2; PL 2x 6 mm x 25 mm	STANLEY	5035048090077
STA60160-XJ	10	3x PH1; 4x PH2; 3x PH3 x 50 mm	STANLEY	5035048090060
STA60180-XJ	10	3x PZ1; 4x PZ2; 3x PZ3 x 50 mm	STANLEY	5035048090053
STA60260-XJ	10	2x PZ1; 2x PZ2; PZ3; 2x PH1; 2x PH2; PH3 x 50 mm	STANLEY	5035048090084



## KÉTOLDALAS CSAVAROZÓ BITEK

Megfelelő otthoni használatra

### KÉTOLDALAS CSAVAROZÓ BITEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61380-XJ	3	PZ1-PL5, PZ2-PL6, PL4-PL7,2 x 48 mm	STANLEY	5035048372531
STA61381-XJ	3	PH1-PL5, PH2-PL6, PZ1-PZ2 x 48 mm	STANLEY	5035048372548
STA61382-XJ	3	PZ1-PL5, PZ2-PL6, PL4-PL7,2 x 86 mm	STANLEY	5035048372555
STA61383-XJ	3	PH1-PL5, PL4-PL7,2, PH2-PL6 x 86 mm	STANLEY	5035048372562
STA61384-XJ	3	PH1-PL5, PH2-PL6, PZ1-PZ2 x 86 mm	STANLEY	5035048372579

### MÁGNESES BITTARTÓK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61401-XJ	1	60 mm	STANLEY	5035048372593
STA61400-XJ	1	130 mm	STANLEY	5035048372586
STA61402-XJ	1	68 mm állítható tartógyűrűvel	STANLEY	5035048372609
STA61460-XJ	1	adapter bitekhez	STANLEY	5035048513309

## ELŐFÚRÓ FÚRÓSZÁRAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61420-XJ	2	Ø 2–3 mm	STANLEY	5035048372630

## SÜLLYESZTŐ FÚRÓSZÁRAK FÁBA, HATLAP BEFOGÁSSAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61500-XJ	1	Ø 10 mm	STANLEY	5035048372647
STA61501-XJ	1	Ø 13 mm	STANLEY	5035048372654
STA61502-XJ	1	Ø 16 mm	STANLEY	5035048372661

## SAROKADAPTER CSAVAROZÁSHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61520-QZ	2	6,35 mm	STANLEY	5035048037560

**STANLEY**  
**FATMAX**

### CSAVAROZÓ BITEK


Igényes felhasználásra.



A rugalmas bittest minimálisra csökkenti az ütés miatti sérülés lehetőségét

Az egyedülálló design megaladályozza a törést és a sorjázást

MEGFELELŐ:



KÉSZLETBEN IS KAPHATÓ



# CSAVARÓZÓ BITEK



**Torziós bitek, POZIDRIV**  
Professzionális bitek ismételt csavarozáshoz,  
nagy terhelés mellett.

## CSAVARÓZÓ BITEK POZIDRIV (PZ) 25 MM KERESZTHORNYS CSAVAROKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61040-XJ	2	PZ1 x 25 mm	STANLEY	5035048372029
STA61041-XJ	2	PZ2 x 25 mm	STANLEY	5035048372036
STA61042-XJ	2	PZ3 x 25 mm	STANLEY	5035048372043
STA61043-XJ	3	PZ1-2-3 x 25 mm	STANLEY	5035048372050
STA60040-XJ	10	3x PZ1, 4x PZ2, 3x PZ3 x 25 mm	STANLEY	5035048090039

## TORZIÓS CSAVARÓZÓ BITEK POZIDRIV (PZ) 25 MM KERESZTHORNYS CSAVAROKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA62040-XJ	2	PZ1 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372067
STA62041-XJ	2	PZ2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372074
STA62042-XJ	2	PZ3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372081
STA62043-XJ	3	PZ1-2-3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372098

## CSAVARÓZÓ BITEK POZIDRIV (PZ) 25 MM CSAVAROKHOZ ÜTVECSAVARÓZÓKKAL VALÓ HASZNÁLATRA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA60100-XJ	20	PZ2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048090121

## CSAVARÓZÓ BITEK POZIDRIV (PZ) 50 MM KERESZTHORNYS CSAVAROKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61181-XJ	1	PZ2 x 50 mm	STANLEY	5035048372111
STA61180-XJ	3	PZ1-2-3 x 50 mm	STANLEY	5035048372128
STA60261-XJ	10	PZ2 x 50 mm	STANLEY	5035048090114



# CSAVARÓZÓ BITEK



**PHILLIPS és LAPOS torziós bitek**  
Professzionális bitek ismételt csavarozáshoz, nagy terhelés mellett.

## CSAVARÓZÓ BITEK PHILLIPS (PH) 25 MM KERESZTHORNYS CSAVAROKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61020-XJ	2	PH1 x 25 mm	STANLEY	5035048372159
STA61021-XJ	2	PH2 x 25 mm	STANLEY	5035048372166
STA61022-XJ	2	PH3 x 25 mm	STANLEY	5035048372173
STA61023-XJ	3	PH1-2-3 x 25 mm	STANLEY	5035048372180

## TORZIÓS CSAVARÓZÓ BITEK PHILLIPS (PH) 25 MM KERESZTHORNYS CSAVAROKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA62020-XJ	2	PH1 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372197
STA62021-XJ	2	PH2 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372203
STA62022-XJ	2	PH3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372210
STA62023-XJ	3	PH1-2-3 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048372227



## CSAVARÓZÓ BITEK PHILLIPS (PH) 50 MM KERESZTHORNYS CSAVAROKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61161-XJ	1	PH2 x 50 mm	STANLEY	5035048372241
STA61160-XJ	3	PH1-2-3 x 50 mm	STANLEY	5035048372258

## CSAVARÓZÓ BITEK 25 MM HOSSZANTI HORNYS CSAVAROKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA61004-XJ	2	PL7,2 x 25 mm	STANLEY	5035048372319
STA60110-XJ	10	2x PL4,5; 2x PL5,5; 4x PL6,5; 2x PL8,0 x 25 mm	STANLEY	5035048091807

## CSAVARÓZÓ BITEK 50 MM HOSSZANTI HORNYS CSAVAROKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA60115-XJ	10	2x PL4,5; 2x PL5,5; 4x PL6,5; 2x PL8,0 x 50 mm	STANLEY	5035048091814



## TARTOZÉKKÉSZLETEK

Fúrószer- és bitkészletek különféle felhasználásra.  
STANLEY és STANLEY FATMAX változatban is kapható.

## TARTOZÉKKÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA7183-XJ	30	Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm fémfúrószerák, Ø 3-4-5-6-8 mm fafúrószerák, Ø 5-6-7-8 mm kőzetfúrószerák, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL 4 és 6 mm bitek, T15-20-25, súllyesztő fúrószerák, mágneses bittartó	STANLEY	5035048377222
STA7184-XJ	70	Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8 mm fémfúrószerák, Ø 3-4-5-6-8 mm fafúrószerák, Ø 4-5-6-7-8 mm kőzetfúrószerák, PH1-2-3, PZ1-2-3, SL 4 és 6 mm bitek, HEX 3-4-6 mm, T15-20-25-30, 4-5-7-8-9-10-11-12 mm csavarkulcsok, súllyesztő fúrószerák, mágneses bittartó	STANLEY	5035048377239
STA7221-XJ	16	Titanium Ø 2-3-4-5-6 mm fémfúrószerák, Ø 5-6-8 mm kőzetfúrószerák, csavarozó bitek és mágneses bittartó	STANLEY	5035048024522
STA7205-XJ	100	Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7 mm fémfúrószerák, Ø 3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8 mm fafúrószerák, Ø 3-5-6-8-10 mm kőzetfúrószerák, 5-6-8-10-11-12-13 mm csavarkulcsok, 25 és 50 mm bitkészlet, súllyesztő fúrószerák, mágneses bittartó	STANLEY	5035048377246



## TARTOZÉKKÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA7222-XJ	36	Titanium Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm fémfúrószárak, Ø 3-4-5-6-8 mm kőzetfúrószárak, Ø 5-6-7-8 mm falfúrószárak, PH, PZ, Torx bitkészlet, lapos, csavarozó bitek, mágneses bittartó	STANLEY	5035048024539
STA88550-XJ	31	Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm fémfúrószár, Ø 3-4-5-6-8 mm fafúrószár, 5-6-7-8 mm kőzetfúrószár, 25 mm PH1, 2x PH2, PZ1, 2x PZ2, T15, 2x T20, T25 csavarozó bitek, 50 mm PH2, SL6 csavarozó bitek, 12 mm süllyesztő fúrószár, mágneses bittartó	STANLEY	5035048545409
STA88540-XJ	31	Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm fémfúrószár, Ø 3-4-5-6-8 mm fafúrószár, Ø 5-6-7-8 mm kőzetfúrószár, 25 mm PH1, 2x PH2, PZ1, 2x PZ2, T15, 2x T20, T25 csavarozó bitek, 50 mm PH2, SL6 csavarozó bitek, 12 mm süllyesztő fúrószár, mágneses bittartó	STANLEY FATMAX	5035048545225
STA88546-XJ	50	Ø 2x1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm Titanium fémfúrószár, Ø 2x3-4-5-6-8 mm fafúrószár, Ø 4-5-6-7-8-10 mm kőzetfúrószár, PH1, 2x PH2, PH3, 2x PZ1, 2x PZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7,2; T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6 csavarozó bitek, 1-4" 4-5-6-7-8-10 mm csavarkulcsok, 12 mm süllyesztő fúrószár, mágneses bittartó, 1-4" négylap adapter	STANLEY	5035048545263
STA88542-XJ	50	Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm Titanium fémfúrószár, Ø 3-4-5-6-8 mm fafúrószár, 4-5-6-7-8 mm kőzetfúrószár, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3, SL4, SL6, SL2x7,2 mm, 2x T15, T20, 2x T25, T30, H3, H4, H5, H6 csavarozó bitek, 12 mm süllyesztő fúrószár, mágneses bittartó	STANLEY FATMAX	5035048545232
STA7223-XJ	53	Titanium fém-, fa és kőzetfúrószárak, csavarozó bitek, mágneses bittartó, csavarkulcsok	STANLEY	5035048024546
STA88544-XJ	76	Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-8 mm Titanium fémfúrószár, Ø 3-4-5-6-8 mm fafúrószár, Ø 4-5-6-7-8 mm kőzetfúrószár, 25 mm csavarozó bitek: 3x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 3x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3, 2x SL4, 2x SL6, SL7,2; 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x H3, 2x H4, 2x H5, 50 mm csavarozó bitek: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, T20, T25, 1-4" 4-6-7-8-9-10-11 mm csavarkulcs, 12 mm süllyesztő fúrószár, mágneses bittartó	STANLEY	5035048545256
STA88548-XJ	100	Ø 1,5-2-2,5-2x3-3,5-4-4,5-2x5-5,5-6-7 mm Titanium fémfúrószár, Ø 2x3-3,5-4-4,5-2x5-5,5-6-6,5-7-7,5-8 mm fafúrószár, Ø 3-5-6-8-10 mm kőzetfúrószár, 25 mm csavarozó bitek: 3x PH1, 5x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3, SL4, 3x SL5, 3x SL6, 2x SL7,2; 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, H3, H4, 50 mm csavarozó bitek: PH1, 2x PH2, PH3, SL4, 2x SL5, 2x SL6, SL7,2; T10, T15, T20, 1-4" 5-6-8-10-11-12-13 mm csavarkulcsok, mágneses bittartó, 12 mm süllyesztő fúrószár, 32, 38, 44, 54 mm koronafúró fához	STANLEY	5035048545270

# FŰRÉSZLAPOK DEKOPÍRFŰRÉSZEKHEZ

A STANLEY fűrészlapok a legmagasabb színvonalon készülnek, csúcsmínőségű anyagok felhasználásával.

A termékcsalád különböző anyagokhoz és speciális felhasználásra megfelelő fűrészlapokat tartalmaz, amelyek kétféle minőségben, „U” és „T” befogással is kaphatók. A befogási módot a csomagoláson világosan jelöltük.

## STANLEY vs. FATMAX – különbségek

### STANLEY

Minőségi fűrészlapok fa, fém és más anyagok fűrészeléséhez.

### STANLEY FATMAX

Ellenállóbb, kisebb sérülésveszély és hosszabb élettartam a STANLEY fűrészlapokhoz képest

## A MEGFELELŐ BEFOGÁS KIVÁLASZTÁSA



### „U” BEFOGÁS

Az alábbi gépekhez: Black+Decker (régébbi változat), Powerbase, Skil, Kress (régébbi változat)



### „T” BEFOGÁS

Az alábbi gépekhez: Bosch, AEG, Makita, Hitachi, Metabo, Ryobi, Mac Allister, DeWalt, Powerbase, McKeller, Stanley FatMax, Black+Decker (új)

### VÁGÁSTÍPUS



Gyors vizuális támpont – minél több fog esik egy cm-re a fűrészlapon, a vágás annál finomabb, tisztább és pontosabb lesz. A kevésbé sűrű fogazású fűrészlap durvább, ugyanakkor gyorsabb vágást eredményez.

### ANYAG

#### TCT/HM

Völrám fűrészlapok kerámia, üvegszál laminátum, farostlemez és kemény anyagok fűrészeléséhez. Rendkívül kemény fémből a hosszabb élettartamért.

#### HCS

Magas karbon tartalmú acél puha anyagok, puhafa, farostlemez és lágy műanyagok fűrészeléséhez.

#### HSS

Kiváló minőségű edzett gyorsacél, amely vas, alumínium és nemvasfémek fűrészelésére alkalmas.

#### BIM

HCS és HSS bimetál kombinációja keményfa, kemény műanyagok, nemvasfémek és vasfémek ismételt fűrészeléséhez. A fűrészlapok a HCS lapoknál jóval hosszabb ideig kitartanak, és a törés kockázata is kisebb.



# FŰRÉSZLAPOK FÁHOZ ÉS MÁS ANYAGOKHOZ.



## FA ÉS MÁS ANYAGOK – „U” BEFOGÁS – MEGFELELŐ: BLACK & DECKER (RÉGEBBI MODELL), POWERBASE, SKIL, KRESS GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA20013-XJ	3	HCS, fához és faforgácslaphoz, vast. < 60 mm, fogosztás 4 mm, hossz 92–68 mm	STANLEY	5035048505731
STA20023-XJ	3	HCS, fához és faforgácslaphoz, vast. < 30 mm, fogosztás 2 mm, hossz 92–70 mm	STANLEY	5035048092170
STA21002-XJ	2	HCS, fához és rétegelt lemezhez, vast. < 20 mm, fogosztás 1,35 mm, hossz 70–50 mm	STANLEY	5035048368152
STA21012-XJ	3	HCS, fához, vast. < 30 mm, fogosztás 2,5 mm, hossz 100–77,5 mm	STANLEY	5035048368169
STA21013-XJ	3	HCS, fához, faforgácslaphoz és PVC-hez, vast. < 30 mm, fogosztás 2,5 mm, hossz 100–77,5 mm	STANLEY	5035048505762
STA21022-XJ	2	HCS, fához, faforgácslaphoz, vast. 10–45 mm, fogosztás 4 mm, hossz 100–76 mm	STANLEY	5035048368176
STA21032-XJ	2	HCS, fához, faforgácslaphoz, vast. < 60 mm, fogosztás 4 mm, hossz 100–76 mm	STANLEY	5035048368183
STA21033-XJ	3	HCS, fához, faforgácslaphoz, vast. < 60 mm, fogosztás 4 mm, hossz 100–76 mm	STANLEY	5035048092156
STA23002-XJ	2	HCS, fához, faforgácslemezhez, PVC-hez és plexiüveghez, vast. < 20 mm, fogosztás 2 mm, hossz 70–48 mm	STANLEY	5035048368299
STA23003-XJ	3	HCS, fához, faforgácslemezhez, PVC-hez és plexiüveghez, vast. < 20 mm, fogosztás 2 mm, hossz 70–48 mm	STANLEY	5035048505816
STA23062-XJ	2	HCS, lefelé álló fogak, laminált lemezhez, fához és faforgácslemezhez, vast. < 40 mm, fogosztás 2,5 mm, hossz 100–77,5 mm	STANLEY	5035048368312
STA23063-XJ	3	HCS, lefelé álló fogak, laminált lemezhez, fához és faforgácslemezhez, vast. < 40 mm, fogosztás 2,5 mm, hossz 100–77,5 mm	STANLEY	5035048092149



# FŰRÉSZLAPOK - „T” BEFOGÁS



**FA ÉS MÁS ANYAGOK – „T” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ: BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, DeWalt, POWERBASE, McKELLER, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (új modell)

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA20053-XJ	3	HCS, vast. < 30 mm, fogosztás 2 mm, hossz 100–70 mm	STANLEY	5035048092088
STA21042-XJ	2	HCS, vast. < 20 mm, fogosztás 1,35 mm, hossz 76–47 mm	STANLEY	5035048368190
STA20042-XJ	2	HCS, vast. < 60 mm, fogosztás 3 mm, hossz 100–72 mm	STANLEY	5035048505557
STA20052-XJ	2	HCS, vast. < 30 mm, fogosztás 2 mm, hossz 100–72 mm	STANLEY	5035048505588
STA21052-XJ	2	HCS, vast. < 30 mm, fogosztás 2,5 mm, hossz 100–72,5 mm	STANLEY	5035048368206
STA21062-XJ	2	HCS, vast. 10-45 mm, fogosztás 4 mm, hossz 100–68 mm	STANLEY	5035048368213
STA21063-XJ	3	HCS, vast. 10-45 mm, fogosztás 4 mm, hossz 100–68 mm	STANLEY	5035048092071
STA21072-XJ	2	HCS, vast. < 60 mm, fogosztás 4 mm, hossz 100–68 mm	STANLEY	5035048368220
STA21073-XJ	3	HCS, vast. < 60 mm, fogosztás 4 mm, hossz 100–68 mm	STANLEY	5035048092095
STA23072-XJ	2	HCS, lefelé álló fogakkal, vast. < 40 mm, fogosztás 2,5 mm, hossz 100–72,5 mm	STANLEY	5035048368329
STA23073-XJ	3	HCS, vast. < 30 mm, fogosztás 4 mm, hossz 100–68 mm	STANLEY	5035048092057
STA23042-XJ	2	HCS, vast. < 20 mm, fogosztás 2 mm, hossz 76–48 mm	STANLEY	5035048368305
STA23043-XJ	3	HCS, vast. < 20 mm, fogosztás 2 mm, hossz 76–48 mm	STANLEY	5035048092101

**FA ÉS MÁS ANYAGOK – „T” BEFOGÁS – EGYENES VÁGÁS** – MEGFELELŐ AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ: BLACK+DECKER, RYOBI, DeWalt

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA21001-XJ	1	HCS, vast. < 65 mm, fogosztás 2,3 mm, hossz 112–74 mm	STANLEY	5035048561799

**STANLEY  
FATMAX**

## FŰRÉSZLAPOK

Nagyobb szilárdság és ellenállás, hosszabb élettartam, kisebb sérülési kockázat



**A progresszív fűrészfogosztás optimális gyorsaságot biztosít a vágás során minden anyag esetében**

**Erősebb fűrészlap a nagyobb szilárdságért és ellenállóképességért**

**Merülő vágóhegy**

**Megnövelt szög a nagyobb pontosságért és a tiszta vágásért**

**KÉSZLETBEN IS KAPHATÓ**

MEGFELELŐ:




FÉMHEZ



FÁHOZ



PVC



# PROFI FAFŰRÉSZLAPOK

**Erős fűrészlapok hosszú élettartammal, kiváló felületkezeléssel. Különböző vágástípusokhoz különböző fafajták és további anyagok felületén.**



**FA ÉS MÁS ANYAGOK – „U” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ: BLACK & DECKER (RÉGEBBI MODELL), POWERBASE, SKIL, KRESS GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA25502-XJ	2	HCS, fához, faforgácslemezhez és műanyaghoz, merülőfűrészhez, vast. < 30 mm, fogosztás 2,7 mm, hossz 92–70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368350
STA25512-XJ	2	HCS, fához, furnérlemezhez és faforgácslemezhez, merülőfűrészhez, vast. 10–45 mm, fogosztás 3,4–5,2 mm, hossz 92–70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368367
STA25522-XJ	2	HCS, gyors és durva fűrészeléshez, fához, faforgácslemezhez, merülőfűrészhez megfelelő, vast. < 60 mm, fogosztás 2,7 mm, hossz 92–70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368374
STA25532-XJ	2	HCS, lyukfűrész gyors és durva fűrészeléshez, fához és furnérlemezhez, merülőfűrészhez megfelelő, vast. < 20 mm, fogosztás 1,35 mm, hossz 70–50 mm	STANLEY FATMAX	5035048368381
STA25542-XJ	2	HCS, lefelé álló fogak laminált lemezhez, fához és faforgácslemezhez, vast. < 40 mm, plexiüveg, vast. < 20 mm, fogosztás 2,7 mm, hossz 100–70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368398

**FA ÉS MÁS ANYAGOK – „T” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ: DeWalt, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (új modell), BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, POWERBASE, McKELLER

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA25552-XJ	2	HCS, vast. < 30 mm, fogosztás 2,7 mm, hossz 100–70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368404
STA25562-XJ	2	HCS, vast. 10–45 mm, fogosztás 4,0–5,2 mm, hossz 100–68 mm	STANLEY FATMAX	5035048368411
STA25572-XJ	2	HCS, vast. <60 mm, fogosztás 4,0–5,2 mm, hossz 100–68 mm	STANLEY FATMAX	5035048368428
STA25582-XJ	2	HCS, lyukfűrész, vast. < 20 mm, fogosztás 1,35 mm, hossz 83–53 mm	STANLEY FATMAX	5035048368435
STA25592-XJ	2	HCS, lefelé álló fogakkal, vast. < 40 mm, fogosztás 2,7 mm, hossz 100–70 mm	STANLEY FATMAX	5035048368442



# PROFI FÉMFŰRÉSZLAPOK

**Különböző fémek és műanyagok gyorsabb és pontosabb vágása. Ellenálló és hosszabb élettartam. Különböző vastagságú fémek fűrészeléséhez. Progresszív fogszerkezet a gyorsabb fűrészelésért.**



**FÉM ÉS MÁS ANYAGOK – „U” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ: BLACK & DECKER (RÉGEBBI MODELL), POWERBASE, SKIL, KRESS GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA22002-XJ	2	HSS, vast. 2,5–6 mm, fogosztás 2,0 mm, hossz 70–48 mm	STANLEY	5035048368237
STA22012-XJ	2	HSS, vast. 0,8–2 mm, fogosztás 0,7 mm, hossz 70–49,7 mm	STANLEY	5035048368244
STA22013-XJ	3	HSS, vast. 0,8–2 mm, fogosztás 0,7 mm, hossz 70–49,7 mm	STANLEY	5035048505793

**FÉM ÉS MÁS ANYAGOK – „U” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ: BLACK & DECKER (RÉGEBBI MODELL), POWERBASE, SKIL, KRESS GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA25752-XJ	2	vasfémekhez és nemvasfémekhez, vast. 2,5–6 mm, fogosztás 1,1–1,5 mm, hossz 70–51 mm	STANLEY FATMAX	5035048368459
STA25762-XJ	2	vasfémekhez és nemvasfémekhez, vast. 2,5–6 mm, fogosztás 1,9–2,3 mm, hossz 70–51 mm	STANLEY FATMAX	5035048368466
STA25772-XJ	2	alumíniumhoz és műanyaghoz, vast. < 30 mm, PVC, vast. < 30 mm, fogosztás 3 mm, hossz 92–72 mm	STANLEY FATMAX	5035048368473
STA22042-XJ	2	fémhez, 3–10 mm csövekhez, fogosztás 1,4–2,6 mm, hossz 91,5–73 mm	STANLEY FATMAX	5035048368275





# SPECIÁLIS FŰRÉSZLAPOK



**SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁS – „U” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ: BLACK & DECKER (RÉGEBBI MODELL), POWERBASE, SKIL, KRESS GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA26021-XJ	1	TCT/HM, karbid bevonattal burkolatok és kerámia bonyolult vágásához, vast. 5–10 mm, hossz 70–50 mm	STANLEY	5035048368510
STA26031-XJ	1	TCT/HM, karbid bevonattal kerámia és üvegszál laminátum durva vágásához, vast. 5–15 mm, hossz 73–50 mm	STANLEY	5035048092163
STA26042-XJ	2	BiMetal fához és különböző fémekhez, vast. < 3–65 mm, PVC, vast. <30 mm, fogosztás 2,4–5 mm, hossz 125–101 mm	STANLEY FATMAX	5035048368527




# FŰRÉSZLAPOK FÉM ÉS CSEMPE VÁGÁSÁHOZ




**Különféle fémek és műanyagok gyorsabb és pontosabb vágása. Ellenálló és hosszabb élettartam. Különböző vastagságú fémek fűrészeléséhez. Progresszív fogszerkezet a gyorsabb fűrészelésért.**

**FÉM ÉS MÁS ANYAGOK – „T” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ: DeWalt, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (új modell), BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, POWERBASE, McKELLER

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA22022-XJ	2	HSS, vast. 2,5-6 mm, fogosztás 2 mm, hossz 76-48 mm	STANLEY	5035048368251
STA22032-XJ	2	HSS, vast. 0,8-2,0 mm, fogosztás 0,7 mm, hossz 76-49,7 mm	STANLEY	5035048368268
STA22055-XJ	5	HSS, vast. 0,8-2,0 mm, fogosztás 0,7 mm, hossz 76-49,7 mm	STANLEY	5035048640845
STA25042-XJ	2	BiMetal, vast. fém < 10 mm, alumínium < 30 mm, fogosztás 3 mm, hossz 100-72 mm	STANLEY	5035048368343



# FŰRÉSZLAP KÉSZLETEK



**Laminátumok, fa és fém kiváló fűrészelése. Ellenálló és hosszabb élettartam.**

**FÉM ÉS MÁS ANYAGOK – „T” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ: DeWalt, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (új modell), BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, POWERBASE, McKELLER

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA25782-XJ	2	HSS, fogosztás 1,1–1,5 mm, hossz 92–67 mm	STANLEY FATMAX	5035048368480
STA25792-XJ	2	HSS, fogosztás 1,9–2,3 mm, hossz 92–64 mm	STANLEY FATMAX	5035048368497
STA25802-XJ	2	HSS vast. fém < 10 mm, alumínium < 30 mm, PVC < 30 mm, fogosztás 3 mm, hossz 100–72 mm	STANLEY FATMAX	5035048368503


**SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁS – „T” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ: DeWalt, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (új modell), BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, POWERBASE, McKELLER

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA26051-XJ	1	TCT/HN, karbid bevonattal burkolatok és kerámia bonyolult vágásához, vast. 5–10 mm, hossz 76–50 mm	STANLEY	5035048368534
STA26061-XJ	1	TCT/HN, karbid bevonattal kerámia és üvegszál laminátum durva vágásához, vast. 5-15 mm, hossz 76–50 mm	STANLEY	5035048092064
STA26052-XJ	2	BiMetal fához és különböző fémekhez, vast. < 3-65 mm, PVC<30 mm, fogosztás 2,4–5 mm, hossz 132–101 mm	STANLEY FATMAX	5035048368541



# FŰRÉSZLAP KÉSZLETEK

Laminált anyagok, fa és fém kiváló fűrészelése.  
Ellenálló és hosszabb élettartam.



**VEGYES KÉSZLETEK – „U” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ: BLACK & DECKER (RÉGEBBI MODELL), POWERBASE, SKIL, KRESS GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA28105-XJ	5	HCS, fához, vast. < 60 mm, és műanyaghoz	STANLEY	5035048505847
STA29230-XJ	10	HCS/HSS, fához (finom és durva vágás, lyukfűrész), fém és laminátum, vast. < 60 mm	STANLEY FATMAX	5035048368619
STA28020-XJ	10	fához és fémhez	STANLEY	5035048368572
STA28170-XJ	16	fához és fémhez	STANLEY	5035048092125

**VEGYES KÉSZLETEK – „T” BEFOGÁS** – MEGFELELŐ AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ: DeWalt, STANLEY FATMAX, BLACK+DECKER (új modell), BOSCH, AEG, MAKITA, HITACHI, METABO, RYOBI, MAC ALLISTER, POWERBASE, McKELLER

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA27030-XJ	5	HCS/HSS, fához (finom és durva vágás) vast. < 60 mm és fém	STANLEY	5035048368558
STA27025-XJ	5	HCS, fához (finom és durva vágás) vast. < 60 mm	STANLEY	5035048092040
STA28040-XJ	10	HCS, fához (finom, durva és lyukfűrészelés)	STANLEY	5035048092118
STA28050-XJ	10	HCS/HSS, fához (finom, durva és lyukfűrészelés) és fémhez	STANLEY	5035048368589
STA28095-XJ	5	HCS, fához (finom és durva vágás) vast. < 60 mm, és műanyaghoz	STANLEY	5035048505700
STA29240-XJ	10	HCS/HSS, fához (finom, durva vágás) és fémhez	STANLEY FATMAX	5035048368626
STA28160-XJ	16	HCS/HSS, fához (finom, durva vágás) és fémhez	STANLEY	5035048368596

## FŰRÉSZTÁRCSÁK KÖRFŰRÉSZBE

Minőségi fűrész tárcsa-termécsalád  
különböző fákhöz és vágásokhoz.  
Fontos, hogy a fűrészelt anyagnak  
és az elérni kívánt vágástípusnak  
megfelelő fűrész tárcsát használjuk.

### STANLEY vs. FATMAX – különbségek

**STANLEY**

**STANLEY  
FATMAX**

Minőségi fűrész tárcsák általános  
használatra

Professionális felhasználásra tervezett  
csúcsmínőségű fűrész tárcsák.



# FŰRÉSZTÁRCSÁK

## SZERSZÁMACÉL

KIS FOGAK. Puhafa és furnérlemez finom keresztvágáshoz. Keményfára nem alkalmas.

## TCT/HM

KÖZEPES FOGAK. Karbid-volfrám hegyek. Kemény- és puhafa és furnérlemez keresztvágáshoz.

## TCT/HM

NAGY FOGAK. Karbid-volfrám hegyek. Keményfa, puhafa és furnérlemez gyors, durva fűrészeléséhez.

## FŰRÉSZTÁRCSÁK – KERESZTVÁGÁSHOZ – KIS FOGAK – SZERSZÁMACÉL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA10000-XJ	1	Ø 127 x 12,7 mm, 80 fog	STANLEY	5035048367414
STA10005-XJ	1	Ø 130 x 16 mm, 80 fog	STANLEY	5035048367421
STA10080-XJ	1	Ø 140 x 12,7 mm, 100 fog	STANLEY	5035048375884
STA10155-XJ	1	Ø 160 x 16 mm, 100 fog	STANLEY	5035048367438
STA10165-XJ	1	Ø 160 x 20 mm, 100 fog	STANLEY	5035048367445
STA10290-XJ	1	Ø 170 x 16 mm, 100 fog	STANLEY	5035048367483
STA10205-XJ	1	Ø 184 x 16 mm, 100 fog	STANLEY	5035048367452
STA10215-XJ	1	Ø 190 x 16 mm, 100 fog	STANLEY	5035048367469
STA10230-XJ	1	Ø 190 x 30 mm, 100 fog	STANLEY	5035048367476

## TCT/HM FŰRÉSZTÁRCSÁK – KERESZTVÁGÁSHOZ – KÖZEPES FOGAK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA13290-XJ	1	Ø 127 x 12,7 mm, 32 fog, ATB	STANLEY	5035048367704
STA13060-XJ	1	Ø 130 x 16 mm, 32 fog, ATB	STANLEY	5035048367582
STA13005-XJ	1	Ø 140 x 12,7 mm, 32 fog, ATB	STANLEY	5035048367490
STA13015-XJ	1	Ø 150 x 20 mm, 36 fog, ATB	STANLEY	5035048367513
STA13105-XJ	1	Ø 160 x 16 mm, 40 fog, ATB	STANLEY	5035048367636
STA13255-XJ	1	Ø 160 x 20 mm, 40 fog, ATB	STANLEY	5035048092033
STA13125-XJ	1	Ø 170 x 16 mm, 40 fog, ATB	STANLEY	5035048367650
STA13145-XJ	1	Ø 190 x 16 mm, 40 fog, ATB	STANLEY	5035048367674
STA13365-XJ	1	Ø 190 x 16 x 1 mm, 40 fog, SFMCS701 akkus gérfűrészhez, ATB	STANLEY	5054905248536
STA13175-XJ	1	Ø 190 x 20 mm, 40 fog, ATB	STANLEY	5035048367698
STA13035-XJ	1	Ø 190 x 30 mm, 40 fog, ATB	STANLEY	5035048367544
STA13045-XJ	1	Ø 210 x 30 mm, 48 fog, gérfűrészhez, ATB	STANLEY	5035048367568

## TCT/HM FŰRÉSZTÁRCSÁK – GYORS HOSSZANTI VÁGÁSHOZ – NAGY FOGAK


Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA13055-XJ	1	Ø 130 x 16 mm, 14 fog, ATB	STANLEY	5035048367575
STA13080-XJ	1	Ø 150 x 16 mm, 18 fog, ATB	STANLEY	5035048367599
STA13010-XJ	1	Ø 150 x 20 mm, 18 fog, ATB	STANLEY	5035048367506
STA13120-XJ	1	Ø 170 x 16 mm, 12 fog, ATB	STANLEY	5035048367643
STA13020-XJ	1	Ø 184 x 16 mm, 12 fog, ATB	STANLEY	5035048367520
STA13355-XJ	1	Ø 185 x 20 mm, 24 fog, ATB	STANLEY	5035048092026
STA13030-XJ	1	Ø 190 x 30 mm, 20 fog, ATB	STANLEY	5035048367537
STA13040-XJ	1	Ø 210 x 30 mm, 24 fog, gérfűrészhez, ATB	STANLEY	5035048367551

Kiváló minőségű fűrészárcsák átfogó termékcsaládja gyors hosszanti és pontos keresztvágáshoz.

### TCT/HM PRECÍZIÓS VÁGÁS/ LAMINÁTUM

Finom fogak, karbid-volfrám hegyek.  
Csiszolható

Laminált felületi réteggel rendelkező farostlemezek, puhafa, műanyag lemezek és rétegelt lemezek finom keresztvágásához.




#### Trapéz alakú lapos fog (TCG)

A metszés az egymást követő fogakon balról jobbra váltakozik.

### TCT/HM PRECÍZIÓS VÁGÁS

Közepes fogak, karbid-volfrám hegyek.  
Csiszolható

Kemény- és puhafa valamint műanyag lemez finom keresztvágásához.




#### Váltakozó fog (ATB)

A metszés (10° - 20°) az egymást követő fogakon balról jobbra váltakozik

### TCT/HM DURVA VÁGÁS

Nagy fogak, karbid-volfrám hegyek.  
Csiszolható

Kemény- és puhafa gyors hosszanti vágásához, amely a rejtett szögekkel és a habarccsal is megbirkózik (a látszó szögeket távolítsuk el a fűrészelés előtt).



#### Ferde fog

Elyeli a fogakat erő ütést, amikor a fűrészárca rejtett szöveget vagy más idegen tárgyat ér.

Karbid-volfrám hegyű fogak a nagyobb pontosságért és a finomabb vágásért; hosszabb időn át maradnak élesek

Csiszolható fogak a hosszabb élettartamért

A bemetszések segítik a hőelvezetést, csökkentik a rezgést és megakadályozzák a fűrészárca eldeformálódását



### MEGFELELŐ:



FÁHOZ



LAMINÁTUMHOZ



RÉTEGELT LEMEZHöz



FAROSTLEMEZHöz



# FŰRÉSZTÁRCSÁK

## TCT/HM FŰRÉSZTÁRCSÁK – GYORS HOSSZANTI VÁGÁSHOZ – ÉLEZHETŐ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA15315-XJ	1	Ø 160 x 16 mm, 18 fog, ATB	STANLEY FATMAX	5035048367735
STA15320-XJ	1	Ø 160 x 20 mm, 18 fog, ATB	STANLEY FATMAX	5035048367742
STA15360-XJ	1	Ø 184 x 16 mm, 18 fog, ATB	STANLEY FATMAX	5035048367759
STA15370-XJ	1	Ø 190 x 16 mm, 18 fog, ATB	STANLEY FATMAX	5035048367766

## TCT/HM FŰRÉSZTÁRCSÁK – GYORS KERESZTVÁGÁSHOZ, LAMINÁLT ANYAGOK ESETÉN IS – ÉLEZHETŐ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA15545-XJ	1	Ø 184 x 16 mm, 48 fog	STANLEY FATMAX	5035048367780
STA15610-XJ	1	Ø 250 x 30 mm, 60 fog, TCG	STANLEY FATMAX	5035048367803

## FŰRÉSZTÁRCSÁK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA10410-XJ	1	fűrészárca fához, TCT 89 x 10 mm, 24 fog	STANLEY FATMAX	5035048541104
STA10415-XJ	1	szegmentált gyémánt vágókorong, 89 x 10 mm	STANLEY FATMAX	5035048541128
STA10420-XJ	1	fűrészárca fához, rétegelt lemezhez, műanyaghoz, fémhez, HSS 89 x 10 mm, 44 fog	STANLEY FATMAX	5035048541142



# SZERSZÁMOK OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓHOZ

Valóban hasznos tartozéksalád szerszámai lehető legjobb kihasználásához, különféle vágó- és csiszolótárcsáktól a merev és rugalmas kaparókig, burkolatok és vakolat gyors és egyszerű eltávolításához



## SZERSZÁMOK OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓHOZ

STANLEY FATMAX multifunkciós oszcillációs tartozékok fűrészeléshez, kaparáshoz és csiszoláshoz.

### TARTOZÉKOK BOSCH PMF 180E GÉPHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA26060-XJ	1	HCS 32 x 40 mm merülő fűrészlap fához, imbuszos rögzítés	STANLEY FATMAX	5035048368640
STA26065-XJ	1	HCS 10 x 20 mm merülő fűrészlap fémhez, imbuszos rögzítés	STANLEY FATMAX	5035048368657
STA26070-XJ	1	szegmentált fűrész tárcsa, BiMetal Ø 85mm, vast. < 20 mm, imbuszos rögzítés	STANLEY FATMAX	5035048368664
STA26075-XJ	1	szegmentált karbid fűrész tárcsa, Ø 85 mm, vast. > 4 mm, imbuszos rögzítés	STANLEY FATMAX	5035048368671

### FŰRÉSZTARTOZÉKOK MT300KA, MT280BA, FME280, FME650, FMC710 GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA26105-XJ	1	HCS 32 x 40 mm, 15 TPI merülő fűrészlap	STANLEY FATMAX	5035048376027
STA26110-XJ	1	BiMetal 32 x 40 mm, 18 TPI merülő fűrészlap	STANLEY FATMAX	5035048376010
STA26115-XJ	1	BiMetal 10 x 30 mm, 18 TPI merülő fűrészlap	STANLEY FATMAX	5035048376003
STA26120-XJ	1	HSS Ø 100 mm szegmentált fűrész tárcsa fához és fémhez	STANLEY FATMAX	5035048375990

## TARTOZÉKOK MT300KA, MT280BA, FME280, FME650, FMC710 GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA26125-XJ	1	szegmentált karbid fűrészártcsa, Ø 92 mm, vast. > 3 mm	STANLEY FATMAX	5035048376034
STA26130-XJ	1	karbid delta ráspoly, 73 x 75 mm	STANLEY FATMAX	5035048376041
STA26135-XJ	1	HCS 52 x 26 mm merev kaparó	STANLEY FATMAX	5035048376065
STA26140-XJ	1	HCS 30 x 50 mm rugalmas kaparó	STANLEY FATMAX	5035048376058

## CSISZOLÓPAPÍROK MT300KA, MT280BA, FME280, FME650, FMC710 GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32348-XJ	10	3x P40, 2x P60, 3x P80, 2x P120	STANLEY	5035048376805

## CSISZOLÓLEMEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32408-XJ	1	oszillációs csiszolóhoz	STANLEY	5035048505113

## TARTOZÉKKÉSZLETEK MT300KA, MT280BA, FME280, FME650, FMC710 GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA26150-XJ	3	BiMetal 10 x 30 mm & 32 x 40 mm, 18 TPI merülő fűrészlapok, HSS Ø 100 mm szegmentált fűrészártcsa fához és fémhez	STANLEY FATMAX	5035048377383
STA26160-XJ	4	szegmentált karbid fűrészártcsa, Ø 92 mm, vast. > 3 mm, 73 x 75 mm karbid delta ráspoly, HCS 52 x 26 mm merev kaparó, BiMetal 32 x 40 mm, 18 TPI merülő fűrészlap	STANLEY FATMAX	5035048377390

# CSISZOLÁS

## GYORSABBAN, TISZTÁBBAN, EGYSZERŰBEN.

Forradalom a csiszolásban. A csiszolóhálóban lévő kis lyukak nagy számának köszönhetően a csiszoló szívóteljesítménye jelentősen megnövekszik, mivel elvezetése a csiszolt felületről hatékony. Az eredmény simább felület.


A normál csiszolópapírokhoz képest 4x hosszabb élettartam.

A csiszolóháló gyors cseréjének köszönhetően több időt tölthetünk munkával.


A csiszolóháló egyszerűen levehető. Száradás után ismét használatra kész.




## A CSISZOLÁS ÉRDESSÉGÉNEK MAGYARÁZATA



80G/K



120G/K




240G/K



# CSISZOLÓHÁLÓK – 1/2, 1/3, 1/4

Alkalmos egyenes felületek, pl. ajtók csiszolására, vagy más befejező munkákhoz.



OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓ

## 115 X 280 MM CSISZOLÓHÁLÓK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39002-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023655
STA39007-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023662
STA39012-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023679
STA39017-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023686

1/2  
115 x 280 mm



## 93 X 230 MM CSISZOLÓHÁLÓK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39052-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023730
STA39057-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023747
STA39062-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023754
STA39067-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023761

1/3  
93 x 230 mm



## 93 X 190 MM TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓHÁLÓK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39032-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023693
STA39037-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023709
STA39042-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023716
STA39047-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023723

1/3  
93 x 190 mm



# CSISZOLÓHÁLÓK

Alkalmos bútorrestaurálásra, ablak- és ajtócsiszolásra vagy más befejező munkákhoz



MOUSE®



MULTICISISZOLÓ



OSZCILLÁCIÓS  
DELTACISISZOLÓ

## CSISZOLÓHÁLÓK MOUSE® GÉPHEZ, TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39122-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023822
STA39127-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023839
STA39132-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023846
STA39137-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023853



## CSISZOLÓHÁLÓK MULTICISISZOLÓHOZ (VASALÓ FORMA), TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39092-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023785
STA39097-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023792
STA39102-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023808
STA39107-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023815



## CSISZOLÓHÁLÓK OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓHOZ (DELTA), TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39182-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023907
STA39187-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023914
STA39192-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023921
STA39197-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023938








# CSISZOLÓHÁLÓK EXCENTER CSISZOLÓHOZ

A gyors megmunkáláshoz és a finom csiszoláshoz. Egyetlen felületekre is alkalmas.



EXCENTER CSISZOLÓ

## CSISZOLÓHÁLÓK EXCENTER CSISZOLÓHOZ, Ø 115 MM, TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39222-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023945
STA39227-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023952
STA39232-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048023969
STA39237-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048023976



Ø 115 mm

## CSISZOLÓHÁLÓK EXCENTER CSISZOLÓHOZ, Ø 125 MM, TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39252-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048023983
STA39257-XJ	3	P120	STANLEY FATMAX	5035048023990
STA39262-XJ	3	P240	STANLEY FATMAX	5035048024003
STA39267-XJ	3	1x P80, 1x P120, 1x P240	STANLEY FATMAX	5035048024010



Ø 125 mm

## CSISZOLÓHÁLÓK EXCENTER CSISZOLÓHOZ, Ø 150 MM, TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA39282-XJ	3	P80	STANLEY FATMAX	5035048024027



Ø 150 mm

stanleytools.co.uk

# CSISZOLÓ-PAPÍROK

## MINDENFÉLE FELHASZNÁLÁSRA

A legtöbb ismert márkájú csiszológéphez, sarokcsiszolóhoz és fűrőgéphez megfelelők. A nem perforált tekercsek jó és költséghatékony megoldást jelentenek nagyobb munkák esetében. A csomagolás elülső oldalán ellenőrizze, hogy a csiszolópapír az Ön csiszológépéhez megfelelő-e.

### A CSISZOLÁS ÉRDESSÉGÉNEK MAGYARÁZATA

**DURVA**

**24-100**

**ALAP:**  
Az anyag gyors eltávolításához. Festékhez és lakkokhoz.

**KÖZEPES**

**120-150**

**KÖZTES:**  
Finom anyageltávolítás.

**FINOM**

**180-240**

**VÉGSŐ:**  
Az egyes festékrétegek vagy lakkrétegek között megfelelő.

### Kutatás és tesztek




- 1 SZEMCSÉSSÉG**  
Kiváló minőség a tökéletes felületért.
- 2 KÖTŐANYAG**  
A gyantaragasztó taszítja a port a hatékony csiszolásért
- 3 ALÁTÉT**  
Rendkívül szilárd és rugalmas papír a hosszabb élettartamért





# CSISZOLÓPAPÍROK OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓHOZ - 1/2, 1/3, 1/4



OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓ

## 115 X 280 MM CSISZOLÓPAPÍROK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31020-XJ	10	perforált, P60, Black & Decker, AEG, Bosch, Skil, Metabo	STANLEY	5035048373705
STA31025-XJ	10	perforált, P100, Black & Decker, AEG, Bosch, Skil, Metabo	STANLEY	5035048373712
STA31030-XJ	10	perforált, P150, Black & Decker, AEG, Bosch, Skil, Metabo	STANLEY	5035048376928
STA31001-XJ	5	nem perforált, P40	STANLEY	5035048377147
STA31006-XJ	5	nem perforált, P60	STANLEY	5035048373682
STA31011-XJ	5	nem perforált, P100	STANLEY	5035048376935
STA31066-XJ	5	perforált, P60, Black & Decker, Elu, Hitachi	STANLEY	5035048373743
STA31071-XJ	5	perforált P100, Black & Decker, Elu, Hitachi	STANLEY	5035048373750
STA31076-XJ	5	perforált, P150, Black & Decker, Elu, Hitachi	STANLEY	5035048373767
STA31086-XJ	5	perforált, 2x P60, 1xP 100, 1x P150, 1x P220, Black & Decker, Elu, Hitachi	STANLEY	5035048373774

1/2  
115 x 280 mm

## 115 X 5 MM CSISZOLÓTEKERECSEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31431-XJ	1	nem perforált, P80	STANLEY	5035048376966
STA31436-XJ	1	nem perforált, P120	STANLEY	5035048376959
STA31441-XJ	1	nem perforált, P180	STANLEY	5035048377154


## 93 X 230 MM CSISZOLÓPAPÍROK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31060-XJ	10	nem perforált, brown Alox P60	STANLEY	5035048505175
STA31065-XJ	10	nem perforált, brown Alox P120	STANLEY	5035048505182
STA31070-XJ	10	nem perforált, brown Alox P150	STANLEY	5035048513392
STA31091-XJ	5	nem perforált, P40	STANLEY	5035048377024
STA31096-XJ	5	nem perforált, P60	STANLEY	5035048373828
STA31093-XJ	5	nem perforált, P80	STANLEY	5035048089958
STA31101-XJ	5	nem perforált, P100	STANLEY	5035048373835
STA31098-XJ	5	nem perforált, P120	STANLEY	5035048089941
STA31106-XJ	5	nem perforált, P150	STANLEY	5035048373842
STA31103-XJ	5	nem perforált, P240	STANLEY	5035048092484
STA31116-XJ	5	nem perforált, 1x P40, 1x P60, 1x P100, 1x P150, 1x P220	STANLEY	5035048373859
STA31100-XJ	10	perforált, brown Alox P60, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048505199
STA31105-XJ	10	perforált, brown Alox P100, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048513446
STA31110-XJ	10	perforált, brown Alox P150, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048505229
STA31151-XJ	5	perforált, P40, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048373903
STA31156-XJ	5	perforált, P60, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048373910
STA31153-XJ	5	perforált, P80, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048089972
STA31161-XJ	5	perforált, P100, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048373927
STA31158-XJ	5	perforált, P120, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048089965
STA31166-XJ	5	perforált, P150, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048377000
STA31163-XJ	5	perforált, P240, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048092217
STA31176-XJ	5	perforált, 1x P40, 1x P60, 1x P100, 1x P150, 1x P220, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048373934
STA31080-XJ	10	perforált, brown Alox P60, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048513415
STA31085-XJ	10	perforált, brown Alox P100, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048513422

1/3  
93 x 230 mm



# CSISZOLÓPAPÍROK OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓHOZ – 1/2, 1/3



OSZCILLÁCIÓS CSISZOLÓ

## 93 X 230 MM CSISZOLÓPAPÍROK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31090-XJ	10	perforált, brown Alox P150, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048513439
STA31121-XJ	5	perforált, P40, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048373866
STA31126-XJ	5	perforált, P60, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048373873
STA31123-XJ	5	perforált, P80, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048090008
STA31131-XJ	5	perforált, P100, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048373880
STA31128-XJ	5	perforált, P120, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048089996
STA31136-XJ	5	perforált, P150, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048377017
STA31146-XJ	5	perforált, 1x P40, 1x P60, 1x P100, 1x P150, 1x P220, Bosch, Metabo, Skil	STANLEY	5035048373897
STA31517-XJ	5	perforált, P80, Black+Decker, Worx	STANLEY	5035048373941
STA31522-XJ	5	perforált, P120, Black+Decker, Worx	STANLEY	5035048373958
STA31527-XJ	5	perforált, P240, Black+Decker, Worx	STANLEY	5035048373965
STA31532-XJ	5	perforált, 2x P80, 2x P120, 1x P240, Black+Decker, Worx	STANLEY	5035048373972
STA31582-XJ	5	perforált, P80, Bosch	STANLEY	5035048373989
STA31587-XJ	5	perforált, P120, Bosch	STANLEY	5035048373996
STA31592-XJ	5	perforált, P240, Bosch	STANLEY	5035048374009
STA31597-XJ	5	perforált, 2x P80, 2x P120, 1x 240, Bosch	STANLEY	5035048374016

1/3  
93 x 230 mm

## 93 X 5 MM CSISZOLÓTEKERCEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31401-XJ	1	nem perforált, P40	STANLEY	5035048377031
STA31406-XJ	1	nem perforált, P60	STANLEY	5035048377062
STA31411-XJ	1	nem perforált, P80	STANLEY	5035048377055
STA31416-XJ	1	nem perforált, P120	STANLEY	5035048377048

## 115 X 140 MM CSISZOLÓPAPÍROK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31155-XJ	10	nem perforált, P100	STANLEY	5035048374030

1/4  
115 x 140 mm


## 114 X 114 MM CSISZOLÓPAPÍROK, tépőzáras

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31108-XJ	10	perforált, 4x P80, 3x P120, 3x P180, Black+Decker KA170GT	STANLEY	5035048374054



# DELTA CSISZOLÓ- PAPÍROK

Alkalmask bútorrestauráláshoz,  
ablakok és ajtók csiszolásához.



OSZCILLÁCIÓS  
DELTACSISZOLÓ


## DELTA CSISZOLÓPAPÍROK, TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32367-XJ	5	P60, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048374665
STA32427-XJ	5	P40, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048024720
STA32432-XJ	5	P80, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048374696
STA32372-XJ	5	P120, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048374672
STA32377-XJ	5	P180, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048374689
STA32437-XJ	5	P240, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048374702
STA32382-XJ	5	P320, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048377109
STA32482-XJ	10	2xP60, 2xP80, 2xP120, 2xP240, 2xP320, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048092255
STA31492-XJ	5	1x P60, 2x P80, 2x P120, Black+Decker	STANLEY	5035048374801



# MOUSE® CSISZOLÓPAPÍROK

Alkalmasak bútorrestauráláshoz,  
ablakok és ajtók csiszolásához.



## MOUSE CSISZOLÓPAPÍROK, TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31034-XJ	5	P40, Black+Decker	STANLEY	5035048374474
STA31039-XJ	5	P60, Black+Decker	STANLEY	5035048374481
STA31004-XJ	5	P80, Black+Decker	STANLEY	5035048374429
STA31009-XJ	5	P120, Black+Decker	STANLEY	5035048374436
STA31014-XJ	5	P180, Black+Decker	STANLEY	5035048374443
STA31019-XJ	5	P240, Black+Decker	STANLEY	5035048374450
STA31024-XJ	5	2x P80, 2x P180, 1x P240, Black+Decker	STANLEY	5035048374467
STA32477-XJ	15	kivágások ujj alátét számára, Mouse 5x P120, 5x P180, 5x P240	STANLEY	5035048374528


## MOUSE® CSISZOLÓVÁSZON, TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32204-XJ	3	durva, Black+Decker	STANLEY	5035048374498
STA32209-XJ	3	finom, Black+Decker	STANLEY	5035048374504



# CSISZOLÓPAPÍROK

Alkalmasak nehezen hozzáférhető helyeken történő csiszoláshoz,  
finom befejező munkákhoz és gyors anyageltávolításhoz egyaránt.



MULTICISZOLÓ



EXCENTER CSISZOLÓ

## CSISZOLÓPAPÍROK MULTICISZOLÓHOZ, TÉPŐZÁRRAL

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31432-XJ	5	P40, Black+Decker	STANLEY	5035048374535
STA31437-XJ	5	P60, Black+Decker	STANLEY	5035048374542
STA31442-XJ	5	P80, Black+Decker	STANLEY	5035048374559
STA31447-XJ	5	P120, Black+Decker	STANLEY	5035048374566
STA31452-XJ	5	P180, Black+Decker	STANLEY	5035048374573
STA31457-XJ	5	P240, Black+Decker	STANLEY	5035048374580
STA31467-XJ	5	1x P60, 1x P80, 2x P120, 1x P180, Black+Decker	STANLEY	5035048374597
STA31577-XJ	8	2x P80, 2x P120, 2x P180, 2x P240, Black+Decker	STANLEY	5035048374658


## CSISZOLÓPAPÍROK EXCENTER CSISZOLÓHOZ, Ø 115 MM, TÉPŐZÁR

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32167-XJ	5	P40, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374108
STA32002-XJ	5	P60, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374061
STA32007-XJ	5	P80, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374078
STA32012-XJ	5	P120, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048376997
STA32017-XJ	5	P180, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374085
STA32172-XJ	5	P240, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374115
STA32252-XJ	5	P320, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374122
STA32022-XJ	5	1x P60, 1x P80, 2x P120, 1x P180, Bosch, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374092



# CSISZOLÓPAPÍROK

Alkalmasak nehezen hozzáférhető helyeken történő csiszoláshoz, finom befejező munkákhoz és gyors anyageltávolításhoz egyaránt.



EXCENTER CSISZOLÓ

## CSISZOLÓPAPÍROK EXCENTER CSISZOLÓHOZ, Ø 125 MM, TÉPŐZÁR

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32177-XJ	5	P40, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374184
STA32027-XJ	5	P60, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374139
STA32032-XJ	5	P80, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374146
STA32037-XJ	5	P120, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374153
STA32042-XJ	5	P180, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374160
STA32182-XJ	5	P240, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374191
STA32262-XJ	5	P320, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374207
STA32047-XJ	5	1x P60, 1x P80, 2x P120, 1x P180, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	STANLEY	5035048374177


## CSISZOLÓPAPÍROK EXCENTER CSISZOLÓHOZ, Ø 150 MM, TÉPŐZÁR

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32337-XJ	5	P60, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374221
STA32342-XJ	5	P80, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374238
STA32347-XJ	5	P120, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374245
STA32352-XJ	5	P180, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374252
STA32357-XJ	5	P320, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374269
STA32362-XJ	5	2x P60, 2x P120, 1x P320, Bosch, DeWalt, Peugeot	STANLEY	5035048374276



# CSISZOLÓSZALAGOK

Nagy lapos felületek csiszolásához. Régi festék- és lakkreteg eltávolításához és finom befejező munkákhoz egyaránt megfelelők.



SZALAGCSISZOLÓ

## 40 X 305 MM CSISZOLÓSZALAGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33501-XJ	3	P60, Bosch	STANLEY	5035048374863
STA33506-XJ	3	P80, Bosch	STANLEY	5035048374870
STA33511-XJ	3	P150, Bosch	STANLEY	5035048374887
STA33516-XJ	3	P60, P80, P150, Bosch	STANLEY	5035048374894

## 60 X 400 MM CSISZOLÓSZALAGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33001-XJ	3	P40, Bosch	STANLEY	5035048374900
STA33006-XJ	3	P60, Bosch	STANLEY	5035048374917
STA33021-XJ	3	P150, Bosch	STANLEY	5035048374948

## 65 X 410 MM CSISZOLÓSZALAGOK


Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33061-XJ	3	P40, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374955
STA33066-XJ	3	P60, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374962
STA33071-XJ	3	P80, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374979
STA33076-XJ	3	P100, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374986
STA33081-XJ	3	P150, Black+Decker, AEG, Kress, Metabo	STANLEY	5035048374993





# CSISZOLÓSZALAGOK

Nagy lapos felületek csiszolásához. Régi festék- és lakkreteg eltávolításához és finom befejező munkákhoz egyaránt megfelelők.



SZALAGCSISZOLÓ

## 75 X 457 MM CSISZOLÓSZALAGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33091-XJ	3	P40, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375006
STA33096-XJ	3	P60, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375013
STA33101-XJ	3	P80, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375020
STA33106-XJ	3	P100, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375037
STA33111-XJ	3	P150, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048375044
STA33116-XJ	3	1x P60, 1x P80, 1x P100, Black+Decker, Bosch, Skil	STANLEY	5035048092378

## 75 X 533 MM CSISZOLÓSZALAGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33181-XJ	3	P40, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375129
STA33186-XJ	3	P60, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375136
STA33191-XJ	3	P80, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375143
STA33196-XJ	3	P100, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375150
STA33201-XJ	3	P150, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048375167
STA33206-XJ	3	1x P60, 1x P80, 1x P100, Black+Decker, AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita	STANLEY	5035048092361

## 100 X 560 MM CSISZOLÓSZALAGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33241-XJ	3	P40, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048375174
STA33246-XJ	3	P60, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048375181
STA33251-XJ	3	P80, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048375198
STA33256-XJ	3	P100, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048376980
STA33261-XJ	3	P150, AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	STANLEY	5035048375204

## 100 X 610 MM CSISZOLÓSZALAGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33446-XJ	3	P60, Hitachi, Makita, Ryobi	STANLEY	5035048375259
STA33451-XJ	3	P80, Hitachi, Makita, Ryobi	STANLEY	5035048375266
STA33456-XJ	3	P100, Hitachi, Makita, Ryobi	STANLEY	5035048375273
STA33461-XJ	3	P150, Hitachi, Makita, Ryobi	STANLEY	5035048375280

## 100 X 620 MM CSISZOLÓSZALAGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33276-XJ	3	P60, AEG, Bosch, Mafell, Makita, Metabo	STANLEY	5035048375211
STA33291-XJ	3	P150, AEG, Bosch, Mafell, Makita, Metabo	STANLEY	5035048375242




# CSISZOLÓPAPÍR-KÉSZLETEK

## CSISZOLÓPAPÍR-KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA37095-XJ	32	Ø 125 mm P80, P120, P180, Mouse P80, P120, P180, téglalap alakú 8x P80, 8x P180, ujj 5x P120, 5x P240	STANLEY	5035048377079


## KARTONCSOMAGOLÁS

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA31225-QZ	50	nem perforált, 15x P60, 20x P100, 15x P150	STANLEY	5035048375310
STA31338-QZ	20	perforált, 5x P40, 5x P80, 5x P120, 5x P220, Black+Decker, AEG	STANLEY	5035048089989
STA31339-QZ	20	perforált, 5x P40, 5x P80, 5x P120, 5x P220, Bosch, Festo Metabo, Skil	STANLEY	5035048090015
STA32392-QZ	25	excenter csiszolóhoz Ø 125 mm, 10x P60, 10x P80, 5x P120	STANLEY	5035048375372
STA31029-QZ	20	Mouse csiszolóhoz, 5x P80, 5x P120, 5x P180, 5x P240	STANLEY	5035048375297
STA32452-QZ	20	multicsiszolóhoz, 5x P40, 5x P80, 5x P120, 5x P240	STANLEY	5035048375396
STA31705-QZ	20	delta perforált, 5x P40, 5x P80, 5x P120, 5x P180, Bosch PSM160A	STANLEY	5035048375358
STA32397-QZ	20	delta perforált, 5x P60, 5x P120, 5x P180, 5x P320, Black+Decker, Bosch, Metabo	STANLEY	5035048375389
STA33481-QZ	9	csiszolószalag 75 x 533 mm, 3x P60, 3x P80, 3x P100	STANLEY	5035048375426



# CSISZOLÓSZALAGOK NÚTCSISZOLÓHOZ

Alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő munkákhoz.



SZALAGCSISZOLÓ

## CSISZOLÓSZALAGOK BLACK+DECKER NÚTCSISZOLÓHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA33376-XJ	3	P40, 13 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048374849
STA33311-XJ	3	P60, 13 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048374832
STA33316-XJ	3	szilikon karbid, P60, 13 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048505403
STA33381-XJ	3	P120, 13 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048374856

# KÖRKIVÁGÓK

Nagy átmérőjű tökéletes kör alakú nyílás/lyuk kialakításának leggyorsabb módja különféle anyagokba.

## STANLEY vs. FATMAX - különbségek

**STANLEY**

Körkivágók általános famunkákhoz.

**STANLEY  
FATMAX**

Bimetál körkivágók fába és fémbe egyaránt.



## KÖRKIVÁGÓK

**HCS – Szénacélból készült, a legtöbb famunkához megfelelő.**

**TCT – Karbid-volfrám fogak falazatba, téglába, betonba és gipszkartonba történő felhasználáshoz.**

### HCS FA KÖRKIVÁGÓK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA81000-XJ	7	Ø 25–32–38–45–50–56–62 mm x mélység 15 mm	STANLEY	5035048367919
STA81005-XJ	7	Ø 25–32–38–45–50–56–62 mm x mélység 41 mm	STANLEY	5035048367926
STA81015-XJ	7	Ø 25–32–38–45–50–56–62 mm x mélység 15 mm, műanyag befogólemez	STANLEY	5035048367940
STA81010-XJ	3	Ø 60–67–74 mm x mélység 30 mm	STANLEY	5035048367933
STA81025-XJ	7	Ø 68–74–80–90–100 mm x mélység 30 mm	STANLEY	5035048367957

### TCT KÖRKIVÁGÓK KARBID HEGGYEL FALAZATHOZ ÉS BETONHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA81112-XJ	1	Ø 33 mm x mélység 58 mm befogólemez és központfúró nélkül	STANLEY	5035048368077
STA81117-XJ	1	Ø 53 mm x mélység 58 mm befogólemez és központfúró nélkül	STANLEY	5035048368084
STA81162-XJ	1	Ø 67 mm x mélység 58 mm befogólemez és központfúró nélkül	STANLEY	5035048368138
STA81122-XJ	1	Ø 73 mm x mélység 58 mm befogólemez és központfúró nélkül	STANLEY	5035048368091
STA81127-XJ	1	Ø 83 mm x mélység 58 mm befogólemez és központfúró nélkül	STANLEY	5035048368107
STA81152-XJ	1	Ø 73 mm x mélység 58 mm befogólemezrel s központfúróval	STANLEY	5035048368114
STA81167-XJ	5	TCT Ø 33–53–67–73–83 mm x mélység 58 mm körkivágó készlet befogólemezrel és központfúróval	STANLEY	5035048368145

## BEOFŐLEMEZ KARBID HEGYES KÖRKIVÁGÓKHOZ FALAZATHOZ ÉS BETONHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA81157-XJ	1	Ø 33–53–67–73–83 mm	STANLEY	5035048368121

## HCS KORONAFÚRÓK FÁHOZ ÉS GIPSZKARTONHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA81197-XJ	9	Ø 22–25–32–38–51–64–73 mm x mélység 28,5 mm, szorítótengellyel és központfúróval Ø 22–25 mm és Ø 32–73 mm átmérőhöz	STANLEY	5035048091968



# KORONAFÚRÓK

**Bimetal (BIM)** – professzionális minőségű koronafúrók, hosszabb ideig élesek maradnak. **Két fém – HSS (gyorsacél)** – a keményebb fogakért – és **HCS (magas karbidtartalmú acél)** – a fúrószár rugalmasságáért – kombinációjából készülnek.

## BIMETÁL KORONAFÚRÓK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA81012-XJ	1	Ø 20 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048091999
STA81022-XJ	1	Ø 25 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048091982
STA81032-XJ	1	Ø 32 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048367964
STA81037-XJ	1	Ø 35 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048367971
STA81047-XJ	1	Ø 40 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048367988
STA81052-XJ	1	Ø 45 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048367995
STA81057-XJ	1	Ø 51 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368008
STA81062-XJ	1	Ø 57 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048024706
STA81067-XJ	1	Ø 64 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368015
STA81072-XJ	1	Ø 67 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368022
STA81077-XJ	1	Ø 73 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368039
STA81082-XJ	1	Ø 83 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368046
STA81087-XJ	1	Ø 95 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048368053
STA81177-XJ	1	Ø 105 x mélység 38,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048024713



# RÖGZÍTŐ ORSÓK KORONAFÚRÓKHOZ

A karbid koronafúrók lehetővé teszik a gyors fúrást falba, könnyű betonba és üvegszálal anyagokba.

## RÖGZÍTŐ ORSÓK KORONAFÚRÓKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA81092-XJ	1	bimetal koronafúrók Ø 14–30 mm	STANLEY FATMAX	5035048092002
STA81097-XJ	1	központfúróval bimetal koronafúrókhoz Ø 14–30 mm	STANLEY FATMAX	5035048368060
STA81135-QZ	1	A2 koronafúrókhoz falazathoz Ø 32–160 mm	STANLEY FATMAX	5035048087725
STA81136-QZ	1	A2 SDS koronafúrókhoz falazathoz Ø 32–160 mm	STANLEY FATMAX	5035048087732

## KÖZPONTFÚRÓ BEFOGÓ ORSÓHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA81102-XJ	1	STA81092-XJ és STA81097-XJ bimetal koronafúrókhoz	STANLEY FATMAX	5035048375969

## KARBID KORONAFÚRÓK FALAZATHOZ, KÖNNYŰ BETONHOZ ÉS ÜVEGSZÁLAL ANYAGOKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA81133-QZ	1	Ø 68 x mélység 40 mm	STANLEY FATMAX	5035048087701
STA81134-QZ	1	Ø 83 x mélység 40 mm	STANLEY FATMAX	5035048087718





# FŰRÉSZLAPOK KARDFŰRÉSZHEZ ÉS ÁGVÁGÓ FŰRÉSZHEZ

## HCS

Fa, műanyag és ágak vágásához

## HAS

Akár szögekkel teli fa és könnyű falazat fűrészeléséhez

## BIM

Fém és fém csövek fűrészeléséhez

### HCS FŰRÉSZLAPOK KARDFŰRÉSZHEZ – STANLEY, BLACK+DECKER, DeWalt, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA21172-XJ	2	fához és műanyaghoz, kardfűrészhez, hossz 152 mm, fogosztás 4 mm	STANLEY	5035048367810
STA21252-XJ	2	fához és műanyaghoz, kardfűrészhez, hossz 305 mm, fogosztás 4 mm	STANLEY	5035048367841
STA21232-XJ	2	fához kardfűrészhez, hossz 228 mm, fogosztás 8,5 mm	STANLEY	5035048375945
STA21182-XJ	2	ágakhoz kardfűrészhez, hossz 240 mm, fogosztás 5–6,5 mm	STANLEY	5035048367827

### HAS FŰRÉSZLAPOK KARDFŰRÉSZHEZ – STANLEY, BLACK+DECKER, DeWalt, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA21192-XJ	2	fához, szeges fához és műanyaghoz, kardfűrészhez, hossz 152 mm, fogosztás 2,5 mm	STANLEY	5035048367834
STA24082-XJ	2	falazathoz és pórusbetonhoz, kardfűrészhez, hossz 152 mm, fogosztás 4,2 mm	STANLEY	5035048367902


### BIMETÁL FŰRÉSZLAPOK KARDFŰRÉSZHEZ - STANLEY, BLACK+DECKER, DeWalt, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA22132-XJ	2	vékony fémlemezhez, kardfűrészhez, hossz 152 mm, fogosztás 1,4 mm	STANLEY	5035048367865
STA22182-XJ	2	vékony fémlemezhez, kardfűrészhez, hossz 152 mm, fogosztás 1,0 mm	STANLEY	5035048367896
STA22172-XJ	2	fémhez kardfűrészhez, hossz 152 mm, fogosztás 2,5 mm	STANLEY	5035048367889
STA22142-XJ	2	fémhez kardfűrészhez, hossz 228 mm, fogosztás 1,8 mm	STANLEY	5035048367872

### FŰRÉSZLAP KÉSZLETEK KARDFŰRÉSZHEZ – STANLEY, BLACK+DECKER, DeWalt, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI GÉPEKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA28205-XJ	5	BiM, HCS, HAS fűrészlapok fához és fémhez, hossz 152-240 mm	STANLEY	5035048024751





# FÚRÉSZLAPOK SKORPIÓ FÚRÉSZHEZ ÉS ÁGVÁGÓ FÚRÉSZHEZ

Alkalmas fa, fém és műanyag fúréseléséhez.

## FÚRÉSZLAPOK SKORPIÓ FÚRÉSZHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA29961-XJ	1	HCS lap KS890E fűrészhez, hossz 200 mm	STANLEY	5035048368787
STA29962-XJ	1	HCS lap RS890K fűrészhez, hossz 239 mm	STANLEY	5035048088036
STA29971-XJ	1	HCS lyukfűrész KS890E modellhez, hossz 99 mm	STANLEY	5035048368794
STA29972-XJ	1	HCS lyukfűrész RS890K modellhez, hossz 134,9 mm	STANLEY	5035048088043
STA29981-XJ	1	bimetál fűrészlap KS890E és RS890K modellhez, hossz 153 mm	STANLEY	5035048368800
STA29992-XJ	3	fűrészlapok RS890K modellhez, hossz 134; 153; 239 mm	STANLEY	5035048513385

## FÚRÉSZLAPOK ALLIGATOR FÚRÉSZHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA44320-XJ	1	lyukfűrész fához, finom, 290 mm	STANLEY	5035048513514
STA44325-XJ	1	univerzális fához, durva, 290 mm	STANLEY	5035048513538
STA44330-XJ	1	TCT/HM fához, 290 mm	STANLEY	5035048513552
STA44335-XJ	1	pórusbetonhoz, 290 mm	STANLEY	5035048513569
STA44310-XJ	1	TCT/HM fához, 360 mm	STANLEY	5035048513538
STA44300-XJ	1	fához- fémhez, finom, 360 mm	STANLEY	5035048513477
STA44305-XJ	1	univerzális fához, durva, 360 mm	STANLEY	5035048513484
STA44315-XJ	1	TCT/HM pórusbetonhoz, 360 mm	STANLEY	5035048513507

## KÉSEK ELEKTROMOS GYALUHOZ, TCT/HM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA35007-XJ	2	82 × 5,5 × 1,1 mm	STANLEY	5035048368695
STA35012-XJ	2	75,5 × 5,5 × 1,1 mm	STANLEY	5035048368701
STA35022-XJ	2	102,5 × 5,5 × 1,1 mm	STANLEY	5035048376072

## KÉS ELEKTROMOS GYALUHOZ, HSS

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA24192-XJ	2	82,7 × 5,5 × 1,2 mm	STANLEY	5035048368688

## SZALAGFÚRÉSZLAPOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA44000-XJ	1	10T 6 x 0,36 x 1512 mm	STANLEY	5035048505878
STA44005-XJ	1	fa, műanyag, fém, 6T 6 x 0,36 x 1512 mm	STANLEY	5035048505885
STA44010-XJ	1	fa, 6T 10 x 0,36 x 1512 mm	STANLEY	5035048505892



# GYÉMÁNT FÚRÉSZTÁRCSÁK SAROKCSISZOLÓKHOZ

Gyors vágást tesz lehetővé kemény anyagokba.

## FOLYTONOS KERÜLET

Finom vágás: kerámiához  
és burkolatokhoz megfelelő

## SZEGMENTÁLT VÁGÓKORONGOK

Kő és beton vágásához.

## STANDARD SZEGMENTÁLT VÁGÓKORONGOK

Kemény anyagok vágásához.

### STANLEY® FATMAX® FOLYTONOS KERÜLETŰ GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK BURKOLATOKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA38002-XJ	1	115 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373156
STA38007-XJ	1	125 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373163
STA38027-XJ	1	180 x 25 mm	STANLEY FATMAX	5035048373170

### STANLEY® FATMAX® SZEGMENTÁLT GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK BETONRA/TÉGLÁRA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA38102-XJ	1	115 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373187
STA38107-XJ	1	125 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373194
STA38112-XJ	1	180 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048024744
STA38117-XJ	1	230 x 22,2 mm	STANLEY FATMAX	5035048373200

### STANDARD SZEGMENTÁLT GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK KŐHÖZ/TÉGLÁHOZ, GRÁNITHOZ/TÉGLÁHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA38162-XJ	1	kőhöz/téglához, 115 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373217
STA38137-XJ	1	kőhöz/téglához 125 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373231
STA38142-XJ	1	kőhöz/téglához 230 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373248
STA38202-XJ	1	gránithoz/téglához, 115 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373125
STA38217-XJ	1	gránithoz/téglához 125 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373255
STA38207-XJ	1	gránithoz/téglához 230 x 22,2 mm	STANLEY	5035048373132

### GYÉMÁNT VÁGÓKORONG-KÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA38080-XJ	2	betonhoz/téglához, 115 x 22,2 mm	STANLEY	5035048092354



# CSISZOLÓPAPÍROK SAROKCSISZOLÓHOZ

### CSISZOLÓPAPÍROK TÉPŐZÁRRAL, Ø 125 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32067-XJ	3	P60	STANLEY	5035048374283
STA32072-XJ	3	P80	STANLEY	5035048374290
STA32077-XJ	3	P120	STANLEY	5035048374306

### CSISZOLÓPAPÍROK CSAVARRÖGZÍTÉSSEL ÉS GUMITÁNYÉROS ALÁTÉTTTEL, Ø 125 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32640-XJ	5	P40	STANLEY	5035048092194
STA32006-XJ	5	P80	STANLEY	5035048092187
STA32011-XJ	5	P120	STANLEY	5035048505281

## TÁMTÁNYÉROS CSISZOLÓKORONG, Ø 115 MM X 22 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32150-XJ	5	P24	STANLEY	5035048374320
STA32155-XJ	5	P40	STANLEY	5035048374337
STA32160-XJ	5	P60	STANLEY	5035048374344
STA32165-XJ	5	P80	STANLEY	5035048374351
STA32170-XJ	5	P100	STANLEY	5035048374368

## TÁMTÁNYÉROS CSISZOLÓKORONG, Ø 125 MM X 22 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32175-XJ	5	P24	STANLEY	5035048374375
STA32180-XJ	5	P40	STANLEY	5035048374382
STA32185-XJ	5	P60	STANLEY	5035048374399
STA32190-XJ	5	P80	STANLEY	5035048374405
STA32195-XJ	5	P100	STANLEY	5035048374412



# VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK SAROKCSISZOLÓKHOZ

Fém vágása és csiszolása

Beton, kő és falazat vágása

## FÉM VÁGÓKORONGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32020-QZ	1	domború Ø 100 x 16 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048376577
STA32025-QZ	1	domború Ø 115 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048372920
STA32800-QZ	5	domború Ø 115 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048092286
STA32030-QZ	1	domború Ø 125 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048372937
STA32033-QZ	5	domború Ø 125 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048092293
STA32035-QZ	1	180 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048376607
STA32040-QZ	1	230 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048372944

## FÉM CSISZOLÓKORONGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32050-QZ	1	domború Ø 115 x 22 mm, vast. 6 mm	STANLEY	5035048372975
STA32056-QZ	5	domború Ø 115 x 22 mm, vast. 6 mm	STANLEY	5035048092545
STA32055-QZ	1	domború Ø 125 x 22 mm, vast. 6 mm	STANLEY	5035048372982
STA32065-QZ	1	230 x 22 mm, vast. 6 mm	STANLEY	5035048372999

## VÁGÓKORONGOK BETONHOZ ÉS KŐHÖZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32070-QZ	1	domború Ø 100 x 16 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048376683
STA32075-QZ	1	domború Ø 115 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048376690
STA32810-QZ	5	domború Ø 115 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048092316
STA32080-QZ	1	domború Ø 125 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048373002
STA32053-QZ	5	domború Ø 125 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048092323
STA32085-QZ	1	180 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048376706
STA32090-QZ	1	230 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048373019
STA32815-QZ	5	230 x 22 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048092309

## VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONG KÉSZLET

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32820-QZ	5	1x fémvágó, domború Ø 115 x 22,2 mm, vast. 3,2 mm, 2x csiszoló domború Ø 115 x 22,2 mm, vast. 6 mm, 2x beton- és kővágó, Ø 115 x 22,2 mm, vast. 3,2 mm	STANLEY	5035048505045



## STANLEY® FATMAX® VÁGÓKORONGOK KÖHÖZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32612-QZ	1	115 x 22,2 mm, vast. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048376713
STA32617-QZ	1	125 x 22,2 mm, vast. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048376621

## STANLEY® FATMAX® FÉM VÁGÓKORONGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32632-QZ	1	115 x 22,2 mm, vast. 1,0 mm	STANLEY FATMAX	5035048373088
STA32637-QZ	1	125 x 22,2 mm, vast. 1,0 mm	STANLEY FATMAX	5035048373095
STA32687-QZ	1	230 x 22,2 mm, vast. 1,8 mm	STANLEY FATMAX	5035048376614

## STANLEY® FATMAX® ROZSDAMENTES ACÉL VÁGÓKORONGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32602-QZ	1	115 x 22,2 mm, vast. 1,0 mm	STANLEY FATMAX	5035048373040
STA32647-QZ	1	115 x 22,2 mm, vast. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048373101
STA32607-QZ	1	125 x 22,2 mm, vast. 1,0 mm	STANLEY FATMAX	5035048373057
STA32692-QZ	1	230 x 22,2 mm, vast. 1,8 mm	STANLEY FATMAX	5035048373118
STA38252-XJ	10	115 x 22,2 mm, vast. 1,0 mm, készlet fém dobozban	STANLEY FATMAX	5035048504321
STA38257-XJ	10	125 x 22,2 mm, vast. 1,0 mm, készlet fém dobozban	STANLEY FATMAX	5035048504338

## STANLEY® FATMAX® ALUMÍNIUM VÁGÓKORONGOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32622-QZ	1	115 x 22,2 mm, vast. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048373064
STA32627-QZ	1	125 x 22,2 mm, vast. 1,6 mm	STANLEY FATMAX	5035048373071



# POLÍROZÓ KORONGOK ÉS TÁMTÁNYÉROK

## POLÍROZÓ KORONGOK FÚRÓBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32202-XJ	1	gyapjú polírozókorong, Ø 125 mm, tépőzár	STANLEY	5035048373477
STA32247-XJ	1	habszivacs polírozókorong, Ø 125 mm, vast. 30 mm, tépőzár	STANLEY	5035048373484
STA32115-XJ	1	gyapjú polírozókorong, Ø 125 mm	STANLEY	5035048373439
STA32122-XJ	1	gyapjú polírozókorong - bárány, - Ø 125 mm	STANLEY	5035048373446
STA32360-XJ	1	rétegelt pamut polírozókorong, Ø 75 x 13 mm, vast. 10 mm	STANLEY	5035048373453
STA37015-XJ	1	13 mm szorítótengely fűrőbefogóval STA32360-XJ modellhez	STANLEY	5035048373460
STA37045-XJ	3	nemez polírozókorong + Ø 75 mm rétegelt pamut polírozókorong + szorítótengely fűrőbefogóval	STANLEY	5035048373620

## TÁMTÁNYÉROK FÚRÓHOZ, BEFOGÁS FÚRÓBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32021-XJ	1	Ø 125 mm tépőzárral, rugalmas befogó	STANLEY	5035048377260
STA32095-XJ	1	nylon, Ø 125 mm csavarral	STANLEY	5035048373606
STA32292-XJ	1	Ø 125 mm tépőzárral, rugalmas befogó	STANLEY	5035048373613

## TÁMTÁNYÉR EXCENTER CSISZOLÓKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32312-XJ	1	Ø 125 mm, Black+Decker	STANLEY	5035048373514
STA32116-XJ	1	Ø 125 mm	STANLEY	5035048505069

## TARTALÉK ALÁTÉTKORONG CSISZOLÓHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32407-XJ	1	Ø 125 mm, Black+Decker (KA200, KA210)	STANLEY	5035048377277



# POLÍROZÓ KORONGOK ÉS TÁMTÁNYÉROK

## NYLON ALÁTÉTTÁRCSÁK TÁMTÁNYÉROKHOZ SAROKCSISZOLÓBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32105-XJ	1	Ø 115 mm M14 (22 mm)	STANLEY	5035048373576
STA32110-XJ	1	Ø 125 mm M14 (22 mm)	STANLEY	5035048373583

## RÖGZÍTŐANYÁK SAROKCSISZOLÓKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA37005-XJ	1	ellenálló, vékony 22 mm talppal (M14) + kulcs	STANLEY	5035048373521
STA37065-XJ	1	22 mm (M14) + kulcs	STANLEY	5035048373538
STA37060-XJ	1	22 mm (M14) + kulcs	STANLEY	5035048373545
STA37000-XJ	1	vékony 22 mm talppal (M14)	STANLEY	5035048373569

## PARAFATÖMB CSISZOLÓPAPÍRHOZ, 117X60X34 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA37020-XJ	1	kézi csiszolóshoz	STANLEY	5035048373491



# FORGÓKEFÉK FÚRÓBA

Alkalmos rozsdá eltávolítására az alap/talp sérülése nélkül

## KÖR ALAKÚ ACÉL HULLÁMOS KEFE FÚRÓBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA36020-XJ	1	Ø 50 mm x 7 mm, rögzítőtengely Ø 6 mm	STANLEY	5035048375440
STA36000-XJ	1	Ø 75 mm x 10 mm, rögzítőtengely Ø 6 mm	STANLEY	5035048375457
STA36005-XJ	1	Ø 75 mm x 15 mm, rögzítőtengely Ø 6 mm	STANLEY	5035048375464
STA36095-XJ	1	Ø 100 mm x 10 mm, rögzítőtengely Ø 6 mm	STANLEY	5035048375495
STA36010-XJ	1	Ø 100 mm x 12 mm, rögzítőtengely Ø 6 mm	STANLEY	5035048375471
STA36015-XJ	1	Ø 100 mm x 17 mm, rögzítőtengely Ø 6 mm	STANLEY	5035048375488
STA36002-XJ	1	Ø 75 mm x 10 mm, rögzítőtengely Ø 6 mm	STANLEY	5035048375600

## CSÉSZE FORMÁJÚ HULLÁMOS KEFE FÚRÓBA, RÖGZÍTŐTENGYEL Ø 6 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA36025-XJ	1	Ø 25 mm	STANLEY	5035048375518
STA36030-XJ	1	Ø 50 mm	STANLEY	5035048375525
STA36022-XJ	1	rozsdamentes acél Ø 50 mm x 55 mm	STANLEY	5035048375594
STA36035-XJ	1	finom Ø 75 mm	STANLEY	5035048375532
STA36040-XJ	1	durva Ø 75 mm	STANLEY	5035048375549
STA36050-XJ	1	durva Ø 85 mm	STANLEY	5035048375556

## HOSSZÚ SPIRÁL ACÉLKEFE FÚRÓBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA36185-XJ	1	Ø 20 mm x 55 mm x 200 mm	STANLEY	5035048377178
STA36190-XJ	1	Ø 38 mm x 55 mm x 200 mm	STANLEY	5035048377185

## KÖR FORMÁJÚ KEFE FÚRÓBA, RÖGZÍTŐTENGYEL Ø 6 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA36055-XJ	1	Ø 70 mm	STANLEY	5035048375617

## KÖR FORMÁJÚ RÉZ HULLÁMOS KEFE FÚRÓBA, RÖGZÍTŐTENGELY Ø 6 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA36007-XJ	1	Ø 75 mm x 10 mm	STANLEY	5035048375631
STA36017-XJ	1	Ø 80 mm x 35 mm	STANLEY	5035048375648
STA36012-XJ	1	Ø 100 mm x 12 mm	STANLEY	5035048375655
STA36027-XJ	1	csésze alakú Ø 50 mm	STANLEY	5035048375686

## KÖR FORMÁJÚ NYLON KEFE FÚRÓBA, RÖGZÍTŐTENGELY Ø 6 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32147-XJ	1	Ø 75 mm x 10 mm	STANLEY	5035048375662
STA32152-XJ	1	Ø 100 mm x 12 mm	STANLEY	5035048375679
STA32157-XJ	1	csésze alakú Ø 45 mm	STANLEY	5035048375693

## FORGÓKEFE-KÉSZLET FÚRÓBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA36090-XJ	3	kör alakú Ø 22 mm, csésze alakú Ø 15 mm, vég Ø 5 mm, rögzítőtengely Ø 3 mm	STANLEY	5035048375624

## CSÉSZE FORMÁJÚ ACÉLKEFE SAROKCSISZOLÓBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA36200-XJ	1	Ø 65 mm M14	STANLEY	5035048377338
STA36075-XJ	1	Ø 70 mm M10	STANLEY	5035048375730
STA36080-XJ	1	Ø 65 mm M14	STANLEY	5035048375709
STA36105-XJ	1	Ø 95 mm M14	STANLEY	5035048375716
STA36205-XJ	1	Ø 100 mm M14	STANLEY	5035048377345
STA36070-XJ	1	tál formájú Ø 115 mm M14	STANLEY	5035048375723



# LAMELLÁS KORONG, TÁMTÁNYÉROS KORONG, CSISZOLÓTESTEK

Fémek csiszolásához  
és polírozásához, különösen  
íves felületeken.



Lamellás korongok:  
Fémek csiszolása  
és polírozása

## LAMELLÁS KORONGOK SAROKCSISZOLÓHOZ Ø 115 X 22,2 MM, ALUMÍNIUM OXID

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32107-XJ	1	P40	STANLEY	5035048373286
STA32112-XJ	1	P60	STANLEY	5035048373293
STA32102-XJ	1	P120	STANLEY	5035048373279

## LAMELLÁS KORONGOK SAROKCSISZOLÓHOZ Ø 125 X 22,2 MM, ALUMÍNIUM OXID

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA32121-XJ	1	P40	STANLEY	5035048373309
STA32126-XJ	1	P60	STANLEY	5035048373316
STA32131-XJ	1	P120	STANLEY	5035048373323


## LAMELLÁS CSISZOLÓHENGERT FÚRÓBA, ALUMÍNIUM OXID, RÖGZÍTŐTENGELY Ø 6 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA34036-XJ	1	Ø 20 mm x mé. 20 mm, P80	STANLEY	5035048373330
STA34041-XJ	1	Ø 50 mm x mé. 20 mm, P80	STANLEY	5035048373347
STA34046-XJ	1	Ø 60 mm x mé. 40 mm, P80	STANLEY	5035048373354
STA34051-XJ	1	Ø 80 mm x mé. 20 mm, P80	STANLEY	5035048373361



# IDOMMARÓK FÚRÓBA

Ötféle forma 3 és 6 mm befogószáron mindenféle formázó és csiszoló felhasználáshoz.



## IDOMMARÓK FÚRÓBA

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA30000-XJ	5	gömb 20 mm, hengeres 20 mm és 15 mm, ovális 10 mm, kúpos 10 mm, befogószár 6 mm	STANLEY	5035048373392
STA30005-XJ	4	hengeres 11 mm, gömb 10 mm, kúpos 8 mm, ovális 6 mm, befogószár 3 mm	STANLEY	5035048373408



# FELSŐMARÓSZÁRAK

A csúcsminőségű TCT marók az acél marókhoz képest akár 10x hosszabb ideig élesek maradnak. Hornyok kialakításához, élek legömbölyítéséhez, stb.

## KÉTPENGÉS MARÓK KARBID HEGGYEL FÁHOZ, RÖGZÍTŐTENGELY Ø 8 MM


Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA80020-XJ	10	TCT/HM profilozó marók (belső Ø 6,35; 9,5; 5x12,7; 22,2; 25,4; 27 mm)	STANLEY FATMAX	5035048368725
STA80300-XJ	1	hengeres egyenes TCT/HM, belső Ø 6 x 19 mm	STANLEY FATMAX	5035048087503
STA80301-XJ	1	hengeres egyenes TCT/HM belső Ø 8 x 20 mm	STANLEY FATMAX	5035048087510
STA80302-XJ	1	hengeres egyenes TCT/HM belső Ø 16 x 20 mm	STANLEY FATMAX	5035048087527
STA80303-XJ	1	gömbölyítő, homorú, TCT/HM R6 Ø 24,7 x 12,7 mm, vezető csapággal	STANLEY FATMAX	5035048087534
STA80304-XJ	1	gömbölyítő, domború, TCT/HM R6 Ø 21,5 x 9,5 mm, vezető csapággal	STANLEY FATMAX	5035048087541
STA80305-XJ	1	hornyozó domború lekerekített végű hornyokhoz, TCT/HM R6 x Ø 12 x 9,5 mm	STANLEY FATMAX	5035048087558
STA80306-XJ	1	hornyozó TCT/HM Ø 12,7 x 90 mm	STANLEY FATMAX	5035048087565
STA80307-XJ	1	hornyozó hegyes TCT/HM Ø 12,7 x 15,9 mm	STANLEY FATMAX	5035048087572
STA80308-XJ	1	hornyozó szögletes, homlok TCT/HM Ø 14,3 x 13,5 mm, dőlés 15°	STANLEY FATMAX	5035048087589
STA80309-XJ	1	kontúr, hengeres, egyenes TCT/HM Ø 12,7 x 12,7 mm, vezető csapággal	STANLEY FATMAX	5035048087596
STA80313-XJ	1	TCT/HM Ø 31,8 x 12 mm	STANLEY FATMAX	5035048087633
STA80314-XJ	1	kontúr, szögletes TCT/HM Ø 28,6 x 9 mm, dőlés 45°, vezető csapággal	STANLEY FATMAX	5035048087640
STA80315-XJ	1	kontúr, profilozó, TCT/HM R4 Ø 27 x 12 mm, vezető csapággal	STANLEY FATMAX	5035048087657
STA80316-XJ	1	profilozó lekerekített, TCT/HM R6,35 Ø 28,5 mm	STANLEY FATMAX	5035048087664
STA80317-XJ	1	profilozó lekerekített, TCT/HM R4,8 Ø 34,9 mm	STANLEY FATMAX	5035048087671
STA80318-XJ	1	profilozó lekerekített, TCT/HM R4,8 Ø 31,8 x 14,3 mm	STANLEY FATMAX	5035048087688





# MARÓK ÉS FORGÓRÁSPOLYOK FÁHOZ

Kiváló minőség, különféle formák és méretek. A gyors és egyszerű profilozáshoz, vágáshoz, csiszoláshoz és polírozáshoz, fába és fémbe egyaránt.



Vágásformák

Vágóprofilok

## FAMARÓK, RÖGZÍTŐTENGYEL $\varnothing$ 8 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66000-QZ	1	hornyoló, egyenes, hosszú, $\varnothing$ 6 mm, munkahossz 15 mm	STANLEY	5035048037508
STA66005-QZ	1	hornyoló, egyenes, hosszú, $\varnothing$ 8 mm, munkahossz 15mm	STANLEY	5035048037515
STA66025-QZ	1	hornyoló, $\varnothing$ 50 mm, munkahossz 1,5 mm	STANLEY	5035048371800
STA66080-QZ	4	hornyoló $\varnothing$ 35 x 2,5 mm, $\varnothing$ 35 x 1,5 mm, $\varnothing$ 50 x 1,5 mm, vezető csapágy nélkül	STANLEY	5035048371824
STA66040-QZ	1	falcoló $\varnothing$ 25 mm, munkahossz 22 mm, vezető csapágy nélkül	STANLEY	5035048371831
STA66140-QZ	1	homlok/homlokmarók ajtópántok fúrásához $\varnothing$ 25 mm, hossz 55/7 mm	STANLEY	5035048371879
STA66145-QZ	1	homlok/homlokmarók ajtópántok fúrásához $\varnothing$ 30 mm, hossz 55/7 mm	STANLEY	5035048371886
STA66150-QZ	1	homlok/homlokmarók ajtópántok fúrásához $\varnothing$ 35 mm, hossz 55/7 mm	STANLEY	5035048371893

# MARÓK, MARÓFÚRÓK, FÉM RÁSPOLYOK, BELETÖRT CSAVAR-KIHÚZÓK

## KÚPOS FÉMMARÓK, RÖGZÍTŐTENGYEL $\varnothing$ 8 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66105-QZ	1	$\varnothing$ 4–24 mm	STANLEY	5035048371909
STA66115-QZ	1	$\varnothing$ 3–14 mm	STANLEY	5035048371916
STA66120-QZ	1	$\varnothing$ 16–30 mm	STANLEY	5035048371923
STA66125-QZ	1	$\varnothing$ 6–20 mm	STANLEY	5035048371930

## FORGÓRÁSPOLY ÉS MARÓFÚRÓ FÁHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66155-QZ	1	hengeres $\varnothing$ 16 mm x munkahossz 30 mm, rögzítőtengely $\varnothing$ 8 mm	STANLEY	5035048371947
STA66160-QZ	1	hengeres lekerekített véggel $\varnothing$ 13 mm x munkahossz 35 mm, rögzítőtengely $\varnothing$ 6 mm	STANLEY	5035048371954
STA66165-QZ	1	kúpos $\varnothing$ 6 - 14 mm x munkahossz 35 mm, rögzítőtengely $\varnothing$ 6 mm	STANLEY	5035048371961
STA66095-QZ	1	$\varnothing$ 7 mm x 90 mm, munkahossz 65 mm	STANLEY	5035048371978
STA66190-QZ	5	kúpos ráspoly, gömb, hengeres, süllyesztő 13 mm, hengeres ráspoly 13 x 30 mm	STANLEY	5035048372012
STA66195-QZ	4		STANLEY	5035048513170

## FORGÓRÁSPOLYOK ÉS MARÓFÚRÓ FÉMHEZ, RÖGZÍTŐTENGYEL $\varnothing$ 6 MM

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66180-QZ	1	hengeres, $\varnothing$ 13 mm x munkahossz 30 mm	STANLEY	5035048371992
STA66185-QZ	1	kúpos $\varnothing$ 6–14 mm x munkahossz 35 mm	STANLEY	5035048372005
STA66100-QZ	1	$\varnothing$ 6 mm, teljes hossz 90 mm – munkahossz 50 mm	STANLEY	5035048371985



# TOKMÁNYOK ÉS FOGANTYÚK

## TOKMÁNYOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66321-QZ	1	Fúrótokmány, fogas, Ø 13 mm, 1-2" x 20 UNF kulccsal	STANLEY	5035048371558
STA66355-QZ	1	Fúrótokmány, fogas, Ø 13 mm, 1-2" x 20 UNF és SDS+ adapterrel	STANLEY	5035048371596
STA66368-QZ	1	Gyorstokmány, Ø 13 mm, 1-2" x 20 UNF, műanyag	STANLEY	5035048371602

## TOKMÁNYKULCSOK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66340-QZ	1	Tokmánykulcs fogas fúrótokmányhoz, Ø 8-10 mm, DIN S14, JACOBS KG	STANLEY	5035048371565
STA66350-QZ	1	Tokmánykulcs fogas fúrótokmányhoz Ø 10-13 mm, DIN S2A	STANLEY	5035048371589
STA66341-QZ	1	Tokmánykulcs fogas fúrótokmányhoz, Ø 13 mm, DIN S8, JACOBS K30	STANLEY	5035048371572



# TIPLIFÚRÓ, TIPLIK ÉS LAMELLÁK



## BORDÁS FA TIPLIK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66430-QZ	50	Ø 6 mm, hossz 30 mm	STANLEY	5035048371671
STA66431-QZ	200	Ø 6 mm, hossz 30 mm	STANLEY	5035048371688
STA66432-QZ	40	Ø 8 mm, hossz 40 mm	STANLEY	5035048371695
STA66433-QZ	150	Ø 8 mm, hossz 40 mm	STANLEY	5035048371701
STA66434-QZ	30	Ø 10 mm, hossz 40 mm	STANLEY	5035048371718
STA66435-QZ	120	Ø 10 mm, hossz 40 mm	STANLEY	5035048371725

## ÖSSZEKÖTŐ LAPKÁK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66501-QZ	50	19,5 x 54 mm, méret 10	STANLEY	5035048371749
STA66502-QZ	50	24 x 60 mm, méret 20	STANLEY	5035048371756

## JELÖLŐ LYUKASZTÓK TIPLIKHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66420-QZ	4	Ø 6 mm	STANLEY	5035048037454
STA66421-QZ	4	Ø 8 mm	STANLEY	5035048037461
STA66422-QZ	4	Ø 10 mm	STANLEY	5035048037478

## TIPLIFÚRÓK ÉS KÉSZLETEK

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66380-QZ	2	tiplifúró fához Ø 6 mm x hossz 100/86 mm ütközőkoronggal	STANLEY	5035048371626
STA66381-QZ	2	tiplifúró fához Ø 8 mm x hossz 120/80 mm ütközőkoronggal	STANLEY	5035048371633
STA66382-QZ	2	tiplifúró fához Ø 10 mm x hossz 133/90 mm ütközőkoronggal	STANLEY	5035048371640
STA66384-QZ	3	ütközőkorongok tiplifúrókhoz Ø 6-8-10 mm	STANLEY	5035048037423
STA66400-QZ	19	tiplifúró készlet Ø 6 mm – fúrószár ütközővel, jelölő lyukasztó, 4 db, tipli, 13 db	STANLEY	5035048037430
STA66401-QZ	16	tiplifúró készlet Ø 8 mm – fúrószár ütközővel, jelölő lyukasztó, 4 db, tipli, 10 db	STANLEY	5035048371657
STA66402-QZ	14	tiplifúró készlet Ø 10 mm – fúrószár ütközővel, jelölő lyukasztó, 4 db, tipli, 8 db	STANLEY	5035048371664



## KEVERŐK

Egyszerű módszer festék, építőanyag, stb. keveréséhez

## KEVERŐSZÁRAK FÚRÓKHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66456-QZ	1	festékkeverő szár fúrógépbe, Ø 50 mm, hossz 350 mm, befogó hatlap 10 mm	STANLEY	5035048037492
STA66452-QZ	1	festékkeverő szár fúrógépbe, Ø 85 mm, hossz 400 mm, befogó hatlap 10 mm	STANLEY	5035048371770
STA66455-QZ	1	festékkeverő szár fúrógépbe, Ø 120 mm, hossz 600 mm, befogó hatlap 10 mm	STANLEY	5035048037485



## TÖVÁBBI TARTOZÉKOK

### FLEXIBILIS TENGEY FÚRÓGÉPHEZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66457-QZ	1	markolatban végződik, tokmánnal, vég, Ø 6 mm, hossz 1300 mm	STANLEY	5035048371787

### BELETÖRT CSAVARKIHÚZÓ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA57000-QZ	5	Ø 1-2-3-4-5 mm	STANLEY	5035048371763

### ADAPTER SDS+

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA66451-QZ	1	SDS+-ről 1/2" x 20 UNF fúrómenet 1/4" HEX-re	STANLEY	5035048371619

### FATIPLIZÓ SABLON

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA40180-XJ	1	tartozékok fúráshoz Ø 6-8-10 mm, hossz 25 mm	STANLEY	5035048375747

### SATUPOFÁK MUNKAASZTALHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA40400-XJ	4	Workmate munkaasztalhoz	STANLEY	5035048375778

## FÚRÓSZIVATTYÚ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA40200-XJ	1	Ø 1-2" 13 mm, szorítótengely Ø 6 mm, max. átfolyás 1200 l-h	STANLEY	5035048375754

## FÚVÓKA HŐLÉGFÚVÓHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA43020-XJ	4	készlet	STANLEY	5035048375792

## TARTALÉK FOGASSZÍJ GYALUHOZ

Kód	Darab/csomag	Leírás	Márka	EAN
STA40505-XJ	1	Black+Decker BD750, KW750, SR600	STANLEY	5035048513262
STA40510-XJ	1	Black+Decker KW710, KW711, BD710, BD711	STANLEY	5035048513279
STA40515-XJ	1	Black+Decker KW715, STANLEY FATMAX FME630K	STANLEY	5035048513286



# TARTALOMJEGYZÉK

CIKKSZÁM SZERINT

## 18V STANLEY FATMAX V20

Cikkszám	Oldal
SFMCB100-XJ	15
SFMCB121D1-QW	15
SFMCB12D2-QW	15
SFMCB14M1-QW	15
SFMCB14-QW	15
SFMCB202-XJ	15
SFMCB204-XJ	15
SFMCB206-XJ	15
SFMCB24-QW	15
SFM CBL7M1-QW	20
SFMCCS630M1-QW	19
SFMCD720B-XJ	5
SFMCD720D2K-QW	5
SFMCD721B-XJ	5
SFMCD721D2K-QW	5
SFMCE500B-XJ	12
SFMCE500D2K-QW	12
SFMCF810B-XJ	6
SFMCF810D2K-QW	6
SFMCF820D2K-QW	6
SFMCF900B-XJ	7
SFMCG400B-XJ	11
SFMCG400M2K-QW	11
SFMCG700B-XJ	11
SFMCG700M2K-QW	11
SFMCH900B-XJ	7
SFMCH900M22-QW	7
SFMCHT855M1-QW	17
SFMCL020B-XJ	14
SFMCL030B-XJ	14
SFM CN616B-XJ	13
SFM CN616D2K-QW	13
SFMCPH845M1-QW	18
SFM CPS620M1-QW	19
SFMCS300B-XJ	9
SFMCS300D2K-QW	9
SFMCS310B-XJ	9
SFMCS310D2K-QW	9
SFMCS500B-XJ	10
SFMCS500M2K-QW	10
SFMCS600B-XJ	8
SFMCS600M2K-QW	8
SFMCS701M1-QW	10
SFM CST933M1-QW	17
SFM CSTB933M-QW	18
SFM CV002B-XJ	13
SFM CW220B-XJ	12
SFM CW220D1S-QW	12

## 18V STANLEY FATMAX

Cikkszám	Oldal
FMC086L-XJ	27
FMC600D2-QW	23
FMC600M2P-QW	23
FMC601C2S-QW	24
FMC607D2-QW	23
FMC625B-XJ	22
FMC625D2-QW	22
FMC627B-XJ	22
FMC627D2-QW	22
FMC628D2K-QW	24
FMC645B-XJ	25
FMC645D2-QW	25
FMC647B-XJ	25
FMC647D2-QW	25
FMC687L-XJ	27
FMC688L-XJ	27
FMC692L-QW	27
FMC693D2-QW	27
FMC694M1-QW	27
FMC770B-QW	28
FMCB100B-QW	27
FMCD900M1S-QW	26
FMCD900M2S-QW	26
FMCL001B-XJ	28
FMCW210B-XJ	26
FMCW210D1-QW	26

## ELEKTROMOS GÉPEK

Cikkszám	Oldal
FME1250K-QS	31
FME190-QS	42
FME301K-QS	34
FME301-QS	34
FME340KA-QS	33
FME340K-QS	33
FME360-QS	35
FME365K-QS	35
FME380K-QS	34
FME440K-QS	37
FME500K-QS	32
FME630K-QS	38
FME650K-QS	38
FME670K-QS	42
FME720-QS	40
FME721-QS	41
FME721SET-QS	41
FME790-XJ	41
FME841-QS	39
FMEG210K-QS	40
FMEG210-QS	40
FMEG220K-QS	39
FMEG220-QS	39
FMEH1100K-QS	29
FMEH750K-QS	30
FMEH750-QS	30
FMEH850K-QS	29
FMEW204K-QS	36
FMEW214K-QS	36
SFMEE500S-QS	37
SFMEH200K-QS	33
SFMEH210K-QS	32
SFMEH220K-QS	31
SFMEH230K-QS	30

# TARTOZÉKOK

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
STA10000-XJ	71	STA22132-XJ	85	STA29992-XJ	86	STA31447-XJ	79
STA10005-XJ	71	STA22142-XJ	85	STA30000-XJ	92	STA31452-XJ	79
STA10080-XJ	71	STA22172-XJ	85	STA30005-XJ	92	STA31457-XJ	79
STA10155-XJ	71	STA22182-XJ	85	STA31001-XJ	77	STA31467-XJ	79
STA10165-XJ	71	STA23002-XJ	66	STA31004-XJ	79	STA31492-XJ	78
STA10205-XJ	71	STA23003-XJ	66	STA31006-XJ	77	STA31517-XJ	78
STA10215-XJ	71	STA23042-XJ	67	STA31009-XJ	79	STA31522-XJ	78
STA10230-XJ	71	STA23043-XJ	67	STA31011-XJ	77	STA31527-XJ	78
STA10290-XJ	71	STA23062-XJ	66	STA31014-XJ	79	STA31532-XJ	78
STA10410-XJ	72	STA23063-XJ	66	STA31019-XJ	79	STA31577-XJ	79
STA10415-XJ	72	STA23072-XJ	67	STA31020-XJ	77	STA31582-XJ	78
STA10420-XJ	72	STA23073-XJ	67	STA31024-XJ	79	STA31587-XJ	78
STA13005-XJ	71	STA24082-XJ	85	STA31025-XJ	77	STA31592-XJ	78
STA13010-XJ	71	STA24192-XJ	86	STA31029-QZ	82	STA31597-XJ	78
STA13015-XJ	71	STA25042-XJ	69	STA31030-XJ	77	STA31705-QZ	82
STA13020-XJ	71	STA25502-XJ	68	STA31034-XJ	79	STA32002-XJ	79
STA13030-XJ	71	STA25512-XJ	68	STA31039-XJ	79	STA32006-XJ	87
STA13035-XJ	71	STA25522-XJ	68	STA31060-XJ	77	STA32007-XJ	79
STA13040-XJ	71	STA25532-XJ	68	STA31065-XJ	77	STA32011-XJ	87
STA13045-XJ	71	STA25542-XJ	68	STA31066-XJ	77	STA32012-XJ	79
STA13055-XJ	71	STA25552-XJ	68	STA31070-XJ	77	STA32017-XJ	79
STA13060-XJ	71	STA25562-XJ	68	STA31071-XJ	77	STA32020-QZ	88
STA13080-XJ	71	STA25572-XJ	68	STA31076-XJ	77	STA32021-XJ	89
STA13105-XJ	71	STA25582-XJ	68	STA31080-XJ	77	STA32022-XJ	79
STA13120-XJ	71	STA25592-XJ	68	STA31085-XJ	77	STA32025-QZ	88
STA13125-XJ	71	STA25752-XJ	68	STA31086-XJ	77	STA32027-XJ	80
STA13145-XJ	71	STA25762-XJ	68	STA31090-XJ	78	STA32030-QZ	88
STA13175-XJ	71	STA25772-XJ	68	STA31091-XJ	77	STA32032-XJ	80
STA13255-XJ	71	STA25782-XJ	69	STA31093-XJ	77	STA32033-QZ	88
STA13290-XJ	71	STA25792-XJ	69	STA31096-XJ	77	STA32035-QZ	88
STA13355-XJ	71	STA25802-XJ	69	STA31098-XJ	77	STA32037-XJ	80
STA13365-XJ	71	STA26021-XJ	69	STA31100-XJ	77	STA32040-QZ	88
STA15315-XJ	72	STA26031-XJ	69	STA31101-XJ	77	STA32042-XJ	80
STA15320-XJ	72	STA26042-XJ	69	STA31103-XJ	77	STA32047-XJ	80
STA15360-XJ	72	STA26051-XJ	69	STA31105-XJ	77	STA32050-QZ	88
STA15370-XJ	72	STA26052-XJ	69	STA31106-XJ	77	STA32053-QZ	88
STA15545-XJ	72	STA26060-XJ	73	STA31108-XJ	78	STA32055-QZ	88
STA15610-XJ	72	STA26061-XJ	69	STA31110-XJ	77	STA32056-QZ	88
STA20013-XJ	66	STA26065-XJ	73	STA31116-XJ	77	STA32065-QZ	88
STA20023-XJ	66	STA26070-XJ	73	STA31121-XJ	78	STA32067-XJ	87
STA20042-XJ	67	STA26075-XJ	73	STA31123-XJ	78	STA32070-QZ	88
STA20052-XJ	67	STA26105-XJ	73	STA31126-XJ	78	STA32072-XJ	87
STA20053-XJ	67	STA26110-XJ	73	STA31128-XJ	78	STA32075-QZ	88
STA21001-XJ	67	STA26115-XJ	73	STA31131-XJ	78	STA32077-XJ	87
STA21002-XJ	66	STA26120-XJ	73	STA31136-XJ	78	STA32080-QZ	88
STA21012-XJ	66	STA26125-XJ	74	STA31146-XJ	78	STA32085-QZ	88
STA21013-XJ	66	STA26130-XJ	74	STA31151-XJ	77	STA32090-QZ	88
STA21022-XJ	66	STA26135-XJ	74	STA31153-XJ	77	STA32095-XJ	89
STA21032-XJ	66	STA26140-XJ	74	STA31155-XJ	78	STA32102-XJ	91
STA21033-XJ	66	STA26150-XJ	74	STA31156-XJ	77	STA32105-XJ	90
STA21042-XJ	67	STA26160-XJ	74	STA31158-XJ	77	STA32107-XJ	91
STA21052-XJ	67	STA27025-XJ	70	STA31161-XJ	77	STA32110-XJ	90
STA21062-XJ	67	STA27030-XJ	70	STA31163-XJ	77	STA32112-XJ	91
STA21063-XJ	67	STA28020-XJ	70	STA31166-XJ	77	STA32115-XJ	89
STA21072-XJ	67	STA28040-XJ	70	STA31176-XJ	77	STA32116-XJ	89
STA21073-XJ	67	STA28050-XJ	70	STA31225-QZ	82	STA32121-XJ	91
STA21172-XJ	85	STA28095-XJ	70	STA31338-QZ	82	STA32122-XJ	89
STA21182-XJ	85	STA28105-XJ	70	STA31339-QZ	82	STA32126-XJ	91
STA21192-XJ	85	STA28160-XJ	70	STA31401-XJ	78	STA32131-XJ	91
STA21232-XJ	85	STA28170-XJ	70	STA31406-XJ	78	STA32147-XJ	91
STA21252-XJ	85	STA28205-XJ	85	STA31411-XJ	78	STA32150-XJ	88
STA22002-XJ	68	STA29230-XJ	70	STA31416-XJ	78	STA32152-XJ	91
STA22012-XJ	68	STA29240-XJ	70	STA31431-XJ	77	STA32155-XJ	88
STA22013-XJ	68	STA29961-XJ	86	STA31432-XJ	79	STA32157-XJ	91
STA22022-XJ	69	STA29962-XJ	86	STA31436-XJ	77	STA32160-XJ	88
STA22032-XJ	69	STA29971-XJ	86	STA31437-XJ	79	STA32165-XJ	88
STA22042-XJ	68	STA29972-XJ	86	STA31441-XJ	77	STA32167-XJ	79
STA22055-XJ	69	STA29981-XJ	86	STA31442-XJ	79	STA32170-XJ	88

<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>
STA32172-XJ	79	STA33181-XJ	81	STA38002-XJ	87	STA50003-XJ	56
STA32175-XJ	88	STA33186-XJ	81	STA38007-XJ	87	STA50005-QZ	45
STA32177-XJ	80	STA33191-XJ	81	STA38027-XJ	87	STA50008-XJ	56
STA32180-XJ	88	STA33196-XJ	81	STA38080-XJ	87	STA50010-QZ	45
STA32182-XJ	80	STA33201-XJ	81	STA38102-XJ	87	STA50013-XJ	56
STA32185-XJ	88	STA33206-XJ	81	STA38107-XJ	87	STA50015-QZ	45
STA32190-XJ	88	STA33241-XJ	81	STA38112-XJ	87	STA50018-XJ	56
STA32195-XJ	88	STA33246-XJ	81	STA38117-XJ	87	STA50020-QZ	45
STA32202-XJ	89	STA33251-XJ	81	STA38137-XJ	87	STA50023-XJ	56
STA32204-XJ	79	STA33256-XJ	81	STA38142-XJ	87	STA50025-QZ	45
STA32209-XJ	79	STA33261-XJ	81	STA38162-XJ	87	STA50028-XJ	56
STA32247-XJ	89	STA33276-XJ	81	STA38202-XJ	87	STA50030-QZ	45
STA32252-XJ	79	STA33291-XJ	81	STA38207-XJ	87	STA50033-XJ	56
STA32262-XJ	80	STA33311-XJ	82	STA38217-XJ	87	STA50035-QZ	45
STA32292-XJ	89	STA33316-XJ	82	STA38252-XJ	89	STA50040-QZ	45
STA32312-XJ	89	STA33376-XJ	82	STA38257-XJ	89	STA50045-QZ	45
STA32337-XJ	80	STA33381-XJ	82	STA39002-XJ	75	STA50050-QZ	45
STA32342-XJ	80	STA33446-XJ	81	STA39007-XJ	75	STA50055-QZ	45
STA32347-XJ	80	STA33451-XJ	81	STA39012-XJ	75	STA50060-QZ	45
STA32348-XJ	74	STA33456-XJ	81	STA39017-XJ	75	STA50065-QZ	45
STA32352-XJ	80	STA33461-XJ	81	STA39032-XJ	75	STA50068-XJ	56
STA32357-XJ	80	STA33481-QZ	82	STA39037-XJ	75	STA50070-QZ	45
STA32360-XJ	89	STA33501-XJ	80	STA39042-XJ	75	STA50072-QZ	46
STA32362-XJ	80	STA33506-XJ	80	STA39047-XJ	75	STA50075-QZ	45
STA32367-XJ	78	STA33511-XJ	80	STA39052-XJ	75	STA50077-QZ	46
STA32372-XJ	78	STA33516-XJ	80	STA39057-XJ	75	STA50082-QZ	46
STA32377-XJ	78	STA34036-XJ	91	STA39062-XJ	75	STA50085-QZ	45
STA32382-XJ	78	STA34041-XJ	91	STA39067-XJ	75	STA50087-QZ	46
STA32392-QZ	82	STA34046-XJ	91	STA39092-XJ	75	STA50092-QZ	46
STA32397-QZ	82	STA34051-XJ	91	STA39097-XJ	75	STA50095-QZ	45
STA32407-XJ	89	STA35007-XJ	86	STA39102-XJ	75	STA50097-QZ	46
STA32408-XJ	74	STA35012-XJ	86	STA39107-XJ	75	STA50102-QZ	46
STA32427-XJ	78	STA35022-XJ	86	STA39122-XJ	75	STA50105-QZ	45
STA32432-XJ	78	STA36000-XJ	90	STA39127-XJ	75	STA50107-QZ	46
STA32437-XJ	78	STA36002-XJ	90	STA39132-XJ	75	STA50110-QZ	45
STA32452-QZ	82	STA36005-XJ	90	STA39137-XJ	75	STA50112-QZ	46
STA32477-XJ	79	STA36007-XJ	91	STA39182-XJ	75	STA50115-QZ	45
STA32482-XJ	78	STA36010-XJ	90	STA39187-XJ	75	STA50117-QZ	46
STA32602-QZ	89	STA36012-XJ	91	STA39192-XJ	75	STA50120-QZ	45
STA32607-QZ	89	STA36015-XJ	90	STA39197-XJ	75	STA50122-QZ	46
STA32612-QZ	89	STA36017-XJ	91	STA39222-XJ	76	STA50127-QZ	46
STA32617-QZ	89	STA36020-XJ	90	STA39227-XJ	76	STA50132-QZ	46
STA32622-QZ	89	STA36022-XJ	90	STA39232-XJ	76	STA50137-QZ	46
STA32627-QZ	89	STA36025-XJ	90	STA39237-XJ	76	STA50155-QZ	45
STA32632-QZ	89	STA36027-XJ	91	STA39252-XJ	76	STA50160-QZ	45
STA32637-QZ	89	STA36030-XJ	90	STA39257-XJ	76	STA50165-QZ	45
STA32640-XJ	87	STA36035-XJ	90	STA39262-XJ	76	STA50170-QZ	45
STA32647-QZ	89	STA36040-XJ	90	STA39267-XJ	76	STA50197-QZ	46
STA32687-QZ	89	STA36050-XJ	90	STA39282-XJ	76	STA50207-QZ	46
STA32692-QZ	89	STA36055-XJ	90	STA40180-XJ	95	STA50255-XJ	53
STA32800-QZ	88	STA36070-XJ	91	STA40200-XJ	96	STA50260-XJ	53
STA32810-QZ	88	STA36075-XJ	91	STA40400-XJ	95	STA50265-XJ	53
STA32815-QZ	88	STA36080-XJ	91	STA40505-XJ	96	STA50270-XJ	53
STA32820-QZ	88	STA36090-XJ	91	STA40510-XJ	96	STA50700-QZ	46
STA33001-XJ	80	STA36095-XJ	90	STA40515-XJ	96	STA50702-QZ	46
STA33006-XJ	80	STA36105-XJ	91	STA43020-XJ	96	STA50703-QZ	46
STA33021-XJ	80	STA36185-XJ	90	STA44000-XJ	86	STA50704-QZ	46
STA33061-XJ	80	STA36190-XJ	90	STA44005-XJ	86	STA50706-QZ	46
STA33066-XJ	80	STA36200-XJ	91	STA44010-XJ	86	STA50708-QZ	46
STA33071-XJ	80	STA36205-XJ	91	STA44300-XJ	86	STA50709-QZ	46
STA33076-XJ	80	STA37000-XJ	90	STA44305-XJ	86	STA50710-QZ	46
STA33081-XJ	80	STA37005-XJ	90	STA44310-XJ	86	STA50711-QZ	46
STA33091-XJ	81	STA37015-XJ	89	STA44315-XJ	86	STA50714-QZ	46
STA33096-XJ	81	STA37020-XJ	90	STA44320-XJ	86	STA50715-QZ	46
STA33101-XJ	81	STA37045-XJ	89	STA44325-XJ	86	STA50716-QZ	46
STA33106-XJ	81	STA37060-XJ	90	STA44330-XJ	86	STA50718-QZ	46
STA33111-XJ	81	STA37065-XJ	90	STA44335-XJ	86	STA50719-QZ	46
STA33116-XJ	81	STA37095-XJ	82	STA50000-QZ	45	STA50720-QZ	46

<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>
STA50721-QZ	46	STA52110-QZ	55	STA53252-QZ	51	STA56006-QZ	54
STA50722-QZ	46	STA52115-QZ	55	STA53312-QZ	51	STA56008-QZ	48
STA50724-QZ	46	STA52120-QZ	55	STA53377-QZ	51	STA56010-QZ	45
STA50726-QZ	46	STA52150-QZ	55	STA53410-QZ	51	STA56012-QZ	52
STA50728-QZ	46	STA52155-QZ	55	STA53420-XJ	48	STA56013-QZ	48
STA50730-QZ	46	STA52160-QZ	55	STA53425-XJ	48	STA56015-QZ	45
STA50750-QZ	46	STA52165-QZ	55	STA53430-XJ	48	STA56020-QZ	45
STA50751-QZ	46	STA52170-QZ	55	STA53435-XJ	48	STA56025-QZ	45
STA50752-QZ	46	STA52190-QZ	55	STA53445-XJ	48	STA56030-QZ	45
STA50753-QZ	46	STA52195-QZ	54	STA54002-QZ	52	STA56035-QZ	49
STA51003-QZ	47	STA52205-QZ	54	STA54012-QZ	52	STA56040-QZ	49
STA51008-QZ	47	STA52211-QZ	55	STA54022-QZ	52	STA56045-QZ	56
STA51013-QZ	47	STA52225-QZ	55	STA54027-QZ	52	STA56058-QZ	47
STA51018-QZ	47	STA52246-QZ	54	STA54032-QZ	52	STA56062-QZ	56
STA51023-QZ	47	STA52251-QZ	54	STA54037-QZ	52	STA56068-QZ	50
STA51028-QZ	47	STA52266-QZ	54	STA54042-QZ	52	STA56073-QZ	56
STA51033-QZ	47	STA52275-XJ	55	STA54047-QZ	52	STA56099-QZ	49
STA51038-QZ	47	STA52281-QZ	55	STA54052-QZ	52	STA56118-XJ	48
STA51043-QZ	47	STA52286-QZ	55	STA54057-QZ	52	STA56119-QZ	52
STA51048-QZ	47	STA52291-QZ	55	STA54062-QZ	52	STA56120-QZ	52
STA51053-QZ	47	STA52431-QZ	55	STA54067-QZ	52	STA56123-XJ	48
STA51058-QZ	47	STA53000-QZ	48	STA54072-QZ	52	STA56128-XJ	49
STA51063-QZ	47	STA53008-XJ	57	STA54077-QZ	52	STA57000-QZ	95
STA51068-QZ	47	STA53010-QZ	48	STA54087-QZ	52	STA58000-QZ	49
STA51073-QZ	47	STA53013-XJ	57	STA54097-QZ	52	STA58002-QZ	49
STA51078-QZ	47	STA53015-QZ	48	STA54102-QZ	52	STA58004-QZ	49
STA51088-QZ	47	STA53018-XJ	57	STA54107-QZ	52	STA58006-QZ	49
STA51098-QZ	47	STA53020-QZ	48	STA54112-QZ	52	STA58007-QZ	49
STA51108-QZ	47	STA53023-XJ	57	STA54117-QZ	52	STA58008-QZ	49
STA51113-QZ	47	STA53028-XJ	57	STA54122-QZ	52	STA58010-QZ	49
STA51118-QZ	47	STA53030-QZ	48	STA54127-QZ	52	STA58011-QZ	49
STA51123-QZ	47	STA53033-XJ	57	STA54132-QZ	52	STA58012-QZ	49
STA52000-QZ	54	STA53053-XJ	57	STA54137-QZ	52	STA58051-QZ	49
STA52001-QZ	54	STA53060-XJ	48	STA54148-QZ	52	STA58053-QZ	49
STA52005-QZ	54	STA53075-QZ	48	STA54152-QZ	52	STA58055-QZ	49
STA52006-QZ	54	STA53080-QZ	48	STA54192-XJ	52	STA58081-QZ	49
STA52010-QZ	54	STA53085-QZ	48	STA54207-XJ	52	STA58102-QZ	49
STA52011-QZ	54	STA53090-QZ	48	STA54227-QZ	52	STA58203-QZ	49
STA52015-QZ	54	STA53095-QZ	48	STA54232-QZ	52	STA58205-QZ	49
STA52016-QZ	54	STA53100-QZ	48	STA54237-QZ	52	STA58500-QZ	50
STA52020-QZ	54	STA53105-QZ	48	STA54272-QZ	52	STA58502-QZ	50
STA52021-QZ	54	STA53110-QZ	48	STA54278-QZ	52	STA58503-QZ	50
STA52025-QZ	54	STA53115-QZ	48	STA54282-QZ	52	STA58504-QZ	50
STA52026-QZ	54	STA53120-QZ	48	STA54372-XJ	52	STA58505-QZ	50
STA52030-QZ	54	STA53125-QZ	48	STA54400-XJ	53	STA58506-QZ	50
STA52031-QZ	54	STA53130-QZ	48	STA54402-QZ	53	STA58508-QZ	50
STA52032-QZ	55	STA53135-QZ	48	STA54407-QZ	53	STA58510-QZ	50
STA52035-QZ	54	STA53140-QZ	48	STA54412-QZ	53	STA58511-QZ	50
STA52036-QZ	54	STA53155-QZ	48	STA54417-QZ	53	STA58551-QZ	50
STA52040-QZ	54	STA53165-QZ	48	STA54422-XJ	52	STA58553-QZ	50
STA52041-QZ	54	STA53170-QZ	48	STA54504-QZ	53	STA58555-QZ	50
STA52045-QZ	54	STA53175-QZ	48	STA54506-QZ	53	STA58604-QZ	50
STA52046-QZ	54	STA53185-QZ	48	STA54510-QZ	53	STA58608-QZ	50
STA52050-QZ	54	STA53190-QZ	48	STA54520-QZ	53	STA58680-QZ	50
STA52051-QZ	54	STA53195-QZ	48	STA54522-QZ	53	STA58682-QZ	50
STA52052-QZ	55	STA53197-QZ	51	STA54526-QZ	53	STA58703-QZ	50
STA52055-QZ	54	STA53200-QZ	48	STA54530-QZ	53	STA58705-QZ	50
STA52060-QZ	54	STA53202-QZ	51	STA54542-QZ	53	STA58709-QZ	50
STA52065-QZ	54	STA53207-QZ	51	STA54544-QZ	53	STA60020-XJ	61
STA52070-QZ	54	STA53211-QZ	48	STA54546-QZ	53	STA60040-XJ	63
STA52075-QZ	54	STA53212-QZ	51	STA54551-QZ	53	STA60100-XJ	63
STA52077-QZ	55	STA53217-QZ	51	STA54561-QZ	53	STA60110-XJ	64
STA52085-QZ	54	STA53227-QZ	51	STA54563-QZ	53	STA60110-XJ	64
STA52090-QZ	54	STA53232-QZ	51	STA56000-QZ	56	STA60115-XJ	64
STA52095-QZ	55	STA53237-QZ	51	STA56001-QZ	54	STA60120-XJ	61
STA52098-XJ	54	STA53242-QZ	51	STA56002-QZ	47	STA60160-XJ	61
STA52100-QZ	55	STA53247-QZ	51	STA56003-QZ	48	STA60180-XJ	61
STA52105-QZ	55	STA53249-QZ	51	STA56005-QZ	56	STA60200-XJ	60



<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Oldal</b>
STA60260-XJ	61	STA62680-XJ	59	STA66452-QZ	95	STA88542-XJ	65
STA60261-XJ	63	STA62700-XJ	59	STA66455-QZ	95	STA88544-XJ	65
STA60480-XJ	61	STA62705-XJ	59	STA66456-QZ	95	STA88546-XJ	65
STA60490-XJ	61	STA62710-XJ	59	STA66457-QZ	95	STA88548-XJ	65
STA60491M-XJ	61	STA62715-XJ	59	STA66501-QZ	94	STA88550-XJ	65
STA60500-XJ	61	STA62720-XJ	59	STA66502-QZ	94	STA88552-XJ	57
STA60506-XJ	61	STA62725-XJ	59	STA7183-XJ	64	STA88553-XJ	57
STA60507-XJ	61	STA62750-XJ	59	STA7184-XJ	64	STA88554-XJ	57
STA60525-XJ	61	STA62850-XJ	59	STA7205-XJ	64	STA88555-XJ	57
STA61004-XJ	64	STA62855-XJ	59	STA7221-XJ	64	STA88556-XJ	57
STA61004-XJ	64	STA62865-XJ	59	STA7222-XJ	65	STA88557-XJ	59
STA61020-XJ	63	STA62870-XJ	59	STA7223-XJ	65	STA88558-XJ	59
STA61021-XJ	63	STA62875-XJ	59	STA7228-XJ	61	STA88559-XJ	59
STA61022-XJ	63	STA62880-XJ	59	STA80020-XJ	92	STA88560-XJ	57
STA61023-XJ	63	STA62900-XJ	59	STA80300-XJ	92	STA88561-XJ	57
STA61040-XJ	63	STA62905-XJ	59	STA80301-XJ	92	STA88562-XJ	57
STA61041-XJ	63	STA62910-XJ	59	STA80302-XJ	92	STA88563-XJ	57
STA61042-XJ	63	STA62915-XJ	59	STA80303-XJ	92	STA88564-XJ	59
STA61043-XJ	63	STA62920-XJ	59	STA80304-XJ	92	STA88565-XJ	59
STA61060-XJ	60	STA62925-XJ	59	STA80305-XJ	92	STA88566-XJ	59
STA61061-XJ	60	STA63000-XJ	58	STA80306-XJ	92	STA88567-XJ	59
STA61062-XJ	60	STA63005-XJ	58	STA80307-XJ	92	STA88568-XJ	59
STA61063-XJ	60	STA66000-QZ	93	STA80308-XJ	92	STA88569-XJ	59
STA61064-XJ	60	STA66005-QZ	93	STA80309-XJ	92	STA88570-XJ	59
STA61065-XJ	60	STA66025-QZ	93	STA80313-XJ	92	STA88571-XJ	59
STA61066-XJ	60	STA66040-QZ	93	STA80314-XJ	92	STA88572-XJ	59
STA61083-XJ	60	STA66080-QZ	93	STA80315-XJ	92	STA88573-XJ	59
STA61120-XJ	61	STA66095-QZ	93	STA80316-XJ	92	STA88574-XJ	59
STA61160-XJ	64	STA66100-QZ	93	STA80317-XJ	92	STA88575-XJ	59
STA61161-XJ	64	STA66105-QZ	93	STA80318-XJ	92	STA88580-XJ	58
STA61180-XJ	63	STA66115-QZ	93	STA81000-XJ	83		
STA61181-XJ	63	STA66120-QZ	93	STA81005-XJ	83		
STA61380-XJ	61	STA66125-QZ	93	STA81010-XJ	83		
STA61381-XJ	61	STA66140-QZ	93	STA81012-XJ	84		
STA61382-XJ	61	STA66145-QZ	93	STA81015-XJ	83		
STA61383-XJ	61	STA66150-QZ	93	STA81022-XJ	84		
STA61384-XJ	61	STA66155-QZ	93	STA81025-XJ	83		
STA61400-XJ	61	STA66160-QZ	93	STA81032-XJ	84		
STA61401-XJ	61	STA66165-QZ	93	STA81037-XJ	84		
STA61402-XJ	61	STA66180-QZ	93	STA81047-XJ	84		
STA61420-XJ	62	STA66185-QZ	93	STA81052-XJ	84		
STA61460-XJ	61	STA66190-QZ	93	STA81057-XJ	84		
STA61481-XJ	61	STA66195-QZ	93	STA81062-XJ	84		
STA61500-XJ	62	STA66321-QZ	94	STA81067-XJ	84		
STA61501-XJ	62	STA66340-QZ	94	STA81072-XJ	84		
STA61502-XJ	62	STA66341-QZ	94	STA81077-XJ	84		
STA61520-QZ	62	STA66350-QZ	94	STA81082-XJ	84		
STA62020-XJ	63	STA66355-QZ	94	STA81087-XJ	84		
STA62021-XJ	63	STA66368-QZ	94	STA81092-XJ	84		
STA62022-XJ	63	STA66371-XJ	56	STA81097-XJ	84		
STA62023-XJ	63	STA66380-QZ	95	STA81102-XJ	84		
STA62040-XJ	63	STA66381-QZ	95	STA81112-XJ	83		
STA62041-XJ	63	STA66382-QZ	95	STA81117-XJ	83		
STA62042-XJ	63	STA66384-QZ	95	STA81122-XJ	83		
STA62043-XJ	63	STA66400-QZ	95	STA81127-XJ	83		
STA62406-XJ	56	STA66401-QZ	95	STA81133-QZ	84		
STA62407-XJ	56	STA66402-QZ	95	STA81134-QZ	84		
STA62506-XJ	57	STA66418-XJ	56	STA81135-QZ	84		
STA62507-XJ	57	STA66420-QZ	94	STA81136-QZ	84		
STA62508-XJ	57	STA66421-QZ	94	STA81152-XJ	83		
STA62509-XJ	57	STA66422-QZ	94	STA81157-XJ	84		
STA62600-XJ	59	STA66430-QZ	94	STA81162-XJ	83		
STA62635-XJ	61	STA66431-QZ	94	STA81167-XJ	83		
STA62650-XJ	59	STA66432-QZ	94	STA81177-XJ	84		
STA62655-XJ	59	STA66433-QZ	94	STA81197-XJ	84		
STA62660-XJ	59	STA66434-QZ	94	STA85050-XJ	52		
STA62670-XJ	59	STA66435-QZ	94	STA85052-XJ	53		
STA62675-XJ	59	STA66451-QZ	95	STA88540-XJ	65		