

**Szivattyúk Honda és Kohler benzinmotorral**

Nettó fogyasztói ár:

Forint

**Vízszivattyúk**

|                   |                     |                 |                |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>ESZ-20 WA</b>  | Honda GP-160 motor  | 650 liter/perc  | <b>105 000</b> |
| <b>ESZ-20 W</b>   | Honda GX-160 motor  | 650 liter/perc  | <b>124 000</b> |
| <b>ESZ-30 WA</b>  | Honda GP-160 motor  | 1150 liter/perc | <b>120 000</b> |
| <b>ESZ-30 W</b>   | Honda GX-160 motor  | 1150 liter/perc | <b>138 000</b> |
| <b>ESZ-40 W</b>   | Honda GX-270 motor  | 1750 liter/perc | <b>265 000</b> |
| <b>ESZ-20 W K</b> | Kohler SH-265 motor | 650 liter/perc  | <b>105 000</b> |
| <b>ESZ-30 W K</b> | Kohler CH-270 motor | 1150 liter/perc | <b>120 000</b> |
| <b>ESZ-40 W K</b> | Kohler CH-395 motor | 1750 liter/perc | <b>235 000</b> |

**Szennyvízszivattyúk**

|                   |                     |                 |                |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>ESZ-20 T</b>   | Honda GX-160 motor  | 750 liter/perc  | <b>248 000</b> |
| <b>ESZ-30 T</b>   | Honda GX-270 motor  | 1350 liter/perc | <b>352 000</b> |
| <b>ESZ-40 T</b>   | Honda GX-390 motor  | 1700 liter/perc | <b>510 000</b> |
| <b>ESZ-20 T K</b> | Kohler CH-270 motor | 750 liter/perc  | <b>216 000</b> |
| <b>ESZ-30 T K</b> | Kohler CH-395 motor | 1350 liter/perc | <b>312 000</b> |
| <b>ESZ-40 T K</b> | Kohler CH-440 motor | 1700 liter/perc | <b>465 000</b> |

**Vegyianyag szivattyúk**

|                    |                     |                 |                |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>ESZ-20 CH</b>   | Honda GX-160 motor  | 850 liter/perc  | <b>195 000</b> |
| <b>ESZ-30 CH</b>   | Honda GX-200 motor  | 1200 liter/perc | <b>215 000</b> |
| <b>ESZ-20 CH K</b> | Kohler SH-265 motor | 850 liter/perc  | <b>158 000</b> |
| <b>ESZ-30 CH K</b> | Kohler CH-270 motor | 1200 liter/perc | <b>187 000</b> |

**Spirálos meghajtású zagyszivattyú**

|                       |                     |                |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| <b>JIP-3M / 5,5</b>   | Honda GX-160 motor  | <b>325 000</b> |
| <b>JIP-3M / 6,5</b>   | Honda GX-200 motor  | <b>335 000</b> |
| <b>JIP-3M / 6,5 K</b> | Kohler SH-265 motor | <b>295 000</b> |

**Nyomáspróba- és permetező szivattyú**

|                 |                     |                |
|-----------------|---------------------|----------------|
| <b>KIS-35</b>   | Honda GX-200 motor  | <b>295 000</b> |
| <b>KIS-35 K</b> | Kohler SH-265 motor | <b>270 000</b> |

**Tartozékok**

Nettó ár:

Nettó ár:

|                             |                      |               |                                      |              |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>1"</b>                   | szívótömlő / méter   | <b>820</b>    | Gyorscsatlakozó csonkkapocs 2"       | <b>2 300</b> |
| <b>2"</b>                   | szívótömlő / méter   | <b>1 900</b>  | Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 2"       | <b>2 300</b> |
| <b>3"</b>                   | szívótömlő / méter   | <b>3 100</b>  | BAUER gyorscsatlakozó csonkkapocs 3" | <b>4 200</b> |
| <b>4"</b>                   | szívótömlő / méter   | <b>4 200</b>  | BAUER gyorscsatlakozó tömlővéges 3"  | <b>4 900</b> |
| <b>2" / 20 méter</b>        | szerezelt nyomótömlő | <b>18 500</b> | Gyorscsatlakozó csonkkapocs 3"       | <b>3 400</b> |
| <b>3" / 20 méter</b>        | szerezelt nyomótömlő | <b>26 800</b> | Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 3"       | <b>3 400</b> |
| <b>4" / 20 méter</b>        | szerezelt nyomótömlő | <b>45 500</b> | Gyorscsatlakozó csonkkapocs 4"       | <b>3 500</b> |
| <b>2"-os szűrőkosár fém</b> |                      | <b>3 900</b>  | Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 4"       | <b>3 500</b> |
| <b>3"-os szűrőkosár fém</b> |                      | <b>6 900</b>  | Áttétkapocs 3"-ról 2"-ra             | <b>4 600</b> |
| <b>4"-os szűrőkosár fém</b> |                      | <b>8 800</b>  | Áttétkapocs 4"-ról 3"-ra             | <b>7 800</b> |
| <b>Kapocskulcs</b>          |                      | <b>2 500</b>  |                                      |              |

## SAN szennyvízszivattyúk, átemelőszivattyúk

### Szennyvízszivattyúk

A SAN szennyvízszivattyúk önfelszívó szivattyúk.

Jól ellenáll a homok és a zagy koptató hatásának, ezért építőipari és mezőgazdasági használatra egyaránt alkalmasak.

Nettó fogyasztói ár:

EURO

|                    | Motor:                  | Szállítás / emelés:         | Csatlakozás: |               |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| <b>SAN-650</b>     | Honda GX-160            | 650 liter/perc - 20 méter   | 2"           | <b>930</b>    |
| <b>SAN-1000</b>    | Honda GX-200            | 1000 liter/perc - 18 méter  | 3"           | <b>1 160</b>  |
| <b>SAN-1450</b>    | Honda GX-270            | 1450 liter/perc - 18 méter  | 3"           | <b>1 350</b>  |
| <b>SAN-1450 L</b>  | Lombardini 15LD440      | 1450 liter/perc - 18 méter  | 3"           | <b>2 580</b>  |
| <b>SAN-1850</b>    | Honda GX-390            | 1850 liter/perc - 17 méter  | 4"           | <b>2 100</b>  |
| <b>SAN-1850 L</b>  | Lombardini 15LD500      | 1850 liter/perc - 17 méter  | 4"           | <b>3 080</b>  |
| <b>SAN-2600</b>    | Honda GX-630            | 2600 liter/perc - 15 méter  | 4"           | <b>4 680</b>  |
| <b>SAN-2600 L</b>  | Lombardini 12LD477-2    | 2600 liter/perc - 15 méter  | 4"           | <b>7 250</b>  |
| <b>SAN-3300 L</b>  | Lombardini 9LD625-2     | 3300 liter/perc - 15 méter  | 5"           | <b>8 450</b>  |
| <b>SAN-5600 K</b>  | Kohler KDI 2504 M       | 5600 liter/perc - 25 méter  | 6"           | <b>10 800</b> |
| <b>SAN-5600 D</b>  | Deutz F3M2011 / F3L914  | 5600 liter/perc - 25 méter  | 6"           | <b>11 900</b> |
| <b>SAN-8600 K</b>  | Kohler KDI 2504 TM      | 8600 liter/perc - 28 méter  | 8"           | <b>14 100</b> |
| <b>SAN-8600 D</b>  | Deutz BF4M2011 / F4L914 | 8600 liter/perc - 28 méter  | 8"           | <b>15 800</b> |
| <b>SAN-10000 K</b> | Kohler KDI 2504 TM      | 10000 liter/perc - 18 méter | 10"          | <b>22 500</b> |
| <b>SAN-10000 D</b> | Deutz BF4M2011 / F4L914 | 10000 liter/perc - 18 méter | 10"          | <b>24 400</b> |

### Átemelőszivattyúk tiszta vízhez

Tiszta víz szívására alkalmasak. Nem önfelszívóak, a munka kezdetén a szivórendszert vízzel fel kell tölteni.

|                    |                                |                             |           |               |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| <b>SAN-1600</b>    | Honda GX-270 benzinmotor       | 1600 liter/perc - 11 méter  | 80/65 mm  | <b>1 520</b>  |
| <b>SAN-1800</b>    | Honda GX-390 benzinmotor       | 1800 liter/perc - 15 méter  | 80/65 mm  | <b>1 630</b>  |
| <b>SAN-2400</b>    | Honda GX-390 benzinmotor       | 2400 liter/perc - 10 méter  | 100/80 mm | <b>1 740</b>  |
| <b>SAN-2400 L</b>  | Lombardini 15LD500 dízelmotor  | 2400 liter/perc - 10 méter  | 100/80 mm | <b>2 720</b>  |
| <b>SAN-5500 K</b>  | Kohler KDI 1903M dízelmotor    | 5500 liter/perc - 17 méter  | 150 mm    | <b>8 860</b>  |
| <b>SAN-6000 K</b>  | Kohler KDI 2504M dízelmotor    | 6000 liter/perc - 25 méter  | 150 mm    | <b>9 250</b>  |
| <b>SAN-10000 L</b> | Lombardini 9LD625-2 dízelmotor | 10000 liter/perc - 10 méter | 200 mm    | <b>9 200</b>  |
| <b>SAN-14000 K</b> | Kohler KDI 1903M dízelmotor    | 14000 liter/perc - 13 méter | 200 mm    | <b>10 650</b> |
| <b>SAN-17000 D</b> | Deutz F5L 914 dízelmotor       | 17000 liter/perc - 12 méter | 250 mm    | <b>15 600</b> |

Mindegyik szivattyút tömlő nélkül, de a szükséges szerelvényekkel szállítjuk.

Az árak a kivitel függvényében eltérhetnek. Kérje ajánlatunkat a szükséges műszaki kivitel ismeretében.

A szivattyúk alapkeretre épített kivitelűek.

Utánfutós vagy burkolt kivitel esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

## Öntözőszivattyúk

|                                                               |                         |                              |  | Vízszállítás:   |                  | Emelőmagasság: | Nettó ár:        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                               |                         |                              |  |                 |                  |                | Forint           |
| <b>ESZ-15 H K</b>                                             | önfelszívó              | Kohler CH-270 motor          |  | max. 500 l/p    | max. 55 méter    |                | <b>138 000</b>   |
| <b>ESZ-15 HD K</b>                                            | önfelszívó              | Kohler CH-270 motor          |  | max. 300 l/p    | max. 80 méter    |                | <b>142 000</b>   |
| <b>ESZ-20 H K</b>                                             | önfelszívó              | Kohler CH-270 motor          |  | max. 600 l/p    | max. 50 méter    |                | <b>142 000</b>   |
| <b>ESZ-20 HD K</b>                                            | önfelszívó              | Kohler CH-270 motor          |  | max. 350 l/p    | max. 80 méter    |                | <b>146 000</b>   |
| <b>ESZ-15 H</b>                                               | önfelszívó              | Honda GX-160 motor           |  | max. 500 l/p    | max. 55 méter    |                | <b>182 000</b>   |
| <b>ESZ-15 HD</b>                                              | önfelszívó              | Honda GX-200 motor           |  | max. 300 l/p    | max. 80 méter    |                | <b>185 000</b>   |
| <b>ESZ-20 H</b>                                               | önfelszívó              | Honda GX-200 motor           |  | max. 600 l/p    | max. 50 méter    |                | <b>185 000</b>   |
| <b>ESZ-20 HD</b>                                              | önfelszívó              | Honda GX-200 motor           |  | max. 350 l/p    | max. 80 méter    |                | <b>190 000</b>   |
| <b>ESZ-40 H K</b>                                             | önfelszívó              | Kohler CH-440 motor          |  | max. 700 l/p    | max. 65 méter    |                | <b>276 000</b>   |
| <b>ESZ-40 H</b>                                               | önfelszívó              | Honda GX-390 motor           |  | max. 700 l/p    | max. 65 méter    |                | <b>326 000</b>   |
| <b>SAN-47</b>                                                 | önfelszívó              | Honda GX-390 motor           |  | <b>150 l/p</b>  | <b>47 méter</b>  |                | <b>585 000</b>   |
| <b>SAN-47 L</b>                                               | önfelszívó              | <b>Lombardini dízelmotor</b> |  | <b>150 l/p</b>  | <b>47 méter</b>  |                | <b>785 000</b>   |
| <b>ESZ-30 HC</b>                                              |                         | Honda GX-340 motor           |  | <b>400 l/p</b>  | <b>55 méter</b>  |                | <b>310 000</b>   |
| <b>ESZ-30 HC K</b>                                            |                         | Kohler CH-440 motor          |  | <b>400 l/p</b>  | <b>55 méter</b>  |                | <b>275 000</b>   |
| <b>ESZ-30 HC L</b>                                            |                         | <b>Lombardini dízelmotor</b> |  | <b>400 l/p</b>  | <b>55 méter</b>  |                | <b>695 000</b>   |
| <b>SAN 48-400 H</b>                                           |                         | Honda GX-390 motor           |  | <b>400 l/p</b>  | <b>48 méter</b>  |                | <b>395 000</b>   |
| <b>SAN 48-400 K</b>                                           |                         | Kohler CH-440 motor          |  | <b>400 l/p</b>  | <b>48 méter</b>  |                | <b>358 000</b>   |
| <b>SAN 48-400 L</b>                                           |                         | <b>Lombardini dízelmotor</b> |  | <b>400 l/p</b>  | <b>48 méter</b>  |                | <b>775 000</b>   |
| <b>Kézi feltöltőpumpa készlet nem önfelszívó kivitelekhez</b> |                         |                              |  |                 |                  |                | <b>52 000</b>    |
| <b>SAN-80/600</b>                                             |                         | <b>Lombardini 9LD625-2</b>   |  | <b>600 l/p</b>  | <b>80 méter</b>  |                | <b>2 085 000</b> |
| <b>SAN-96/700</b>                                             |                         | <b>Lombardini 11LD626-3</b>  |  | <b>700 l/p</b>  | <b>96 méter</b>  |                | <b>2 325 000</b> |
| <b>SAN-96/700 K</b>                                           | burkolattal, vontatható | <b>KOHLER KDI 1903M</b>      |  | <b>700 l/p</b>  | <b>96 méter</b>  |                | <b>3 080 000</b> |
| <b>SAN-120/1000 K</b>                                         | burkolattal, vontatható | <b>KOHLER KDI 2504M</b>      |  | <b>1000 l/p</b> | <b>120 méter</b> |                | <b>3 250 000</b> |
| <b>SAN-47/2000 K</b>                                          | burkolattal, vontatható | <b>KOHLER KDI 1903M</b>      |  | <b>2000 l/p</b> | <b>47 méter</b>  |                | <b>3 160 000</b> |
| <b>SAN-68/1200</b>                                            |                         | <b>Deutz F4M2011</b>         |  | <b>1200 l/p</b> | <b>68 méter</b>  |                | <b>3 530 000</b> |
| <b>SAN-120/1800</b>                                           |                         | <b>Deutz F5L914</b>          |  | <b>1800 l/p</b> | <b>120 méter</b> |                | <b>4 310 000</b> |
| <b>SAN-160/1500</b>                                           |                         | <b>Deutz F6L914</b>          |  | <b>1500 l/p</b> | <b>160 méter</b> |                | <b>4 620 000</b> |
| <b>SAN-130/3000</b>                                           |                         | <b>Deutz BF6L914 C</b>       |  | <b>3000 l/p</b> | <b>130 méter</b> |                | <b>5 520 000</b> |
| <b>KSZ-40</b>                                                 |                         |                              |  |                 |                  |                | <b>7 200 000</b> |
| <b>KSZ-60</b>                                                 |                         |                              |  |                 |                  |                | <b>8 200 000</b> |
| <b>KSZ-65</b>                                                 |                         |                              |  |                 |                  |                | <b>8 700 000</b> |

A szállítási és emelési adatok **kék színnel** jelzett értékei munkapontokat jelentenek. Ahol "Max." értéket adtunk meg, ott a két adat nem egyszerre fennálló adatokat jelent. A korrekt vízszállítási és emelési adatok a szivattyúk jelleggörbéiből olvashatók ki.

## ARVEN elektromos búvárszivattyúk

### MIZAR / REGAL elektromos búvárszivattyúk

Ezen szivattyúk házkörüli tisztavíz szivattyúzásra alkalmasak. Medencékből történő leürítés, pincékbe befolyt víz kiszivattyúzása, stb. Úszó szintkapcsolóval rendelkeznek.

A MIZAR 60 VOX típus 20 mm, REGAL VOX típusok 30 mm átmérőjű szilárd szennyeződésekkel képesek felszívni.

|                           |         | Teljesítmény: | Szállítás: | Csatlakozás: | Nettó fogyasztói ár:<br>Forint |
|---------------------------|---------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|
| <b>MIZAR 30 aut.</b>      | 1 fázis | 0,5 kW        | 150 l/p    | 1"1/4        | <b>56 000</b>                  |
| <b>MIZAR 60 aut.</b>      | 1 fázis | 0,7 kW        | 175 l/p    | 1"1/4        | <b>65 000</b>                  |
| <b>MIZAR 60 VOX aut.</b>  | 1 fázis | 0,7 kW        | 175 l/p    | 1"1/4        | <b>71 000</b>                  |
| <b>REGAL 80 aut.</b>      | 1 fázis | 1,1 kW        | 250 l/p    | 1"1/2        | <b>103 000</b>                 |
| <b>REGAL 100 aut.</b>     | 1 fázis | 1,5 kW        | 300 l/p    | 1"1/2        | <b>134 000</b>                 |
| <b>REGAL 100 VOX aut.</b> | 1 fázis | 1,5 kW        | 300 l/p    | 1"1/2        | <b>146 000</b>                 |
| <b>REGAL 150 aut.</b>     | 1 fázis | 2,2 kW        | 400 l/p    | 2"           | <b>146 000</b>                 |
| <b>REGAL 150 VOX aut.</b> | 1 fázis | 2,2 kW        | 400 l/p    | 2"           | <b>156 000</b>                 |
| <b>REGAL 200 VOX aut.</b> | 1 fázis | 2,4 kW        | 400 l/p    | 2"           | <b>166 000</b>                 |

### KONTRACT elektromos búvárszivattyúk

A KONTRACT szivattyúkat kifejezetten építőipari alkalmazásokra fejlesztették ki, jól bírja a munkagödörből történő szennyezett víz szivattyúzását.

**A KTC 180 aut. és a KTC 250 aut. típus úszó szintkapcsolóval szerelt.**

|                       |         | Teljesítmény: | Szállítás: | Csatlakozás: | Nettó fogyasztói ár:<br>Forint |
|-----------------------|---------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|
| <b>KTC 180 M aut.</b> | 1 fázis | 2,2 kW        | 500 l/p    | 2"           | <b>235 000</b>                 |
| <b>KTC 180 T</b>      | 3 fázis | 2 kW          | 500 l/p    | 2"           | <b>235 000</b>                 |
| <b>KTC 250 M</b>      | 1 fázis | 2,9 kW        | 700 l/p    | 2"           | <b>255 000</b>                 |
| <b>KTC 250 M aut.</b> | 1 fázis | 2,9 kW        | 700 l/p    | 2"           | <b>258 000</b>                 |
| <b>KTC 250 T</b>      | 3 fázis | 2,7 kW        | 700 l/p    | 2"           | <b>258 000</b>                 |
| <b>KTC 300 M</b>      | 1 fázis | 4 kW          | 900 l/p    | 3"           | <b>408 000</b>                 |
| <b>KTC 300 T</b>      | 3 fázis | 3,7 kW        | 900 l/p    | 3"           | <b>408 000</b>                 |
| <b>KTC 400 T</b>      | 3 fázis | 5 kW          | 1200 l/p   | 3"           | <b>432 000</b>                 |
| <b>KTC 600 T</b>      | 3 fázis | 7 kW          | 1500 l/p   | 3"           | <b>468 000</b>                 |

**HONDA** beépíthető benzinmotorok

|                            |                                    |           |                |
|----------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>GCV 160</b>             | Kapálógép motor                    | N2 EE     | <b>60 000</b>  |
| <b>GCV 190</b>             | Kapálógép motor                    | N2 G7     | <b>70 800</b>  |
| <b>GP 160</b>              | V, Q típus                         |           | <b>69 600</b>  |
| <b>GP 200</b>              | V, Q típus                         |           | <b>78 000</b>  |
| <b>GX 25</b>               | S3,ST3                             |           | <b>69 600</b>  |
| <b>GX 35</b>               | S3 ST, SC                          |           | <b>74 400</b>  |
| <b>GXV 160</b>             | függőleges tengelyű                |           | <b>117 600</b> |
| <b>GX 100</b>              | SE                                 |           | <b>120 000</b> |
| <b>GX 120</b>              | 4 LE - berántós                    |           | <b>100 800</b> |
| <b>GX 160</b>              | 5,5 LE - berántós                  |           | <b>93 600</b>  |
| <b>GX 200</b>              | 6,5 LE - berántós                  |           | <b>99 600</b>  |
| <b>GX 270</b>              | 9 LE - berántós                    |           | <b>186 000</b> |
| <b>GX 390</b>              | 13 LE - berántós                   |           | <b>222 000</b> |
| <b>GX 630</b>              | 25 LE - önindítós, kipufogó nélkül |           | <b>450 000</b> |
| <b>Kipufogó GX 630-hoz</b> |                                    |           | <b>50 400</b>  |
| <b>GX 100 KRE4</b>         | döngölő motor                      |           | <b>144 000</b> |
| <b>GX 100 KRAM</b>         | döngölő motor                      | vagy KRAA | <b>158 000</b> |
| <b>GX 120 DKR</b>          | döngölő motor                      |           | <b>180 000</b> |
| <b>GXR 120</b>             | döngölő motor                      |           | <b>156 000</b> |

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

**KOHLER** beépíthető benzinmotorok

|              |                  |                             |                |
|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>SH265</b> | 6,5 LE           | V, Q típus                  | <b>74 000</b>  |
| <b>CH270</b> | 7 LE             | V, S, Q típus               | <b>84 000</b>  |
| <b>CH270</b> | Rövid kúpos 0110 | Lombardini IM225 cseremotor | <b>132 000</b> |
| <b>CH395</b> | 9,5 LE           | V, S, Q típus               | <b>151 000</b> |
| <b>CH395</b> | Rövid kúpos 0111 | Lombardini IM359 cseremotor | <b>185 000</b> |
| <b>CH440</b> | 14 LE            | V, S, Q típus               | <b>195 000</b> |