

**Szivattyúk Honda és Kohler benzinmotorral**

Nettó fogyasztói ár:

Forint

**Vízszivattyúk**

<b>ESZ-20 WA</b>	Honda GP-160 motor	650 liter/perc	<b>105 000</b>
<b>ESZ-20 W</b>	Honda GX-160 motor	650 liter/perc	<b>124 000</b>
<b>ESZ-30 WA</b>	Honda GP-160 motor	1150 liter/perc	<b>120 000</b>
<b>ESZ-30 W</b>	Honda GX-160 motor	1150 liter/perc	<b>138 000</b>
<b>ESZ-40 W</b>	Honda GX-270 motor	1750 liter/perc	<b>265 000</b>
<b>ESZ-20 W K</b>	Kohler SH-265 motor	650 liter/perc	<b>105 000</b>
<b>ESZ-30 W K</b>	Kohler CH-270 motor	1150 liter/perc	<b>120 000</b>
<b>ESZ-40 W K</b>	Kohler CH-395 motor	1750 liter/perc	<b>235 000</b>

**Szennyvízszivattyúk**

<b>ESZ-20 T</b>	Honda GX-160 motor	750 liter/perc	<b>248 000</b>
<b>ESZ-30 T</b>	Honda GX-270 motor	1350 liter/perc	<b>352 000</b>
<b>ESZ-40 T</b>	Honda GX-390 motor	1700 liter/perc	<b>510 000</b>
<b>ESZ-20 T K</b>	Kohler CH-270 motor	750 liter/perc	<b>216 000</b>
<b>ESZ-30 T K</b>	Kohler CH-395 motor	1350 liter/perc	<b>312 000</b>
<b>ESZ-40 T K</b>	Kohler CH-440 motor	1700 liter/perc	<b>465 000</b>

**Vegyianyag szivattyúk**

<b>ESZ-20 CH</b>	Honda GX-160 motor	850 liter/perc	<b>195 000</b>
<b>ESZ-30 CH</b>	Honda GX-200 motor	1200 liter/perc	<b>215 000</b>
<b>ESZ-20 CH K</b>	Kohler SH-265 motor	850 liter/perc	<b>158 000</b>
<b>ESZ-30 CH K</b>	Kohler CH-270 motor	1200 liter/perc	<b>187 000</b>

**Spirálos meghajtású zagyszivattyú**

<b>JIP-3M / 5,5</b>	Honda GX-160 motor	<b>325 000</b>
<b>JIP-3M / 6,5</b>	Honda GX-200 motor	<b>335 000</b>
<b>JIP-3M / 6,5 K</b>	Kohler SH-265 motor	<b>295 000</b>

**Nyomáspróba- és permetező szivattyú**

<b>KIS-35</b>	Honda GX-200 motor	<b>295 000</b>
<b>KIS-35 K</b>	Kohler SH-265 motor	<b>270 000</b>

**Tartozékok**

Nettó ár:

Nettó ár:

<b>1"</b>	szívótömlő / méter	<b>820</b>	Gyorscsatlakozó csonkkapocs 2"	<b>2 300</b>
<b>2"</b>	szívótömlő / méter	<b>1 900</b>	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 2"	<b>2 300</b>
<b>3"</b>	szívótömlő / méter	<b>3 100</b>	BAUER gyorscsatlakozó csonkkapocs 3"	<b>4 200</b>
<b>4"</b>	szívótömlő / méter	<b>4 200</b>	BAUER gyorscsatlakozó tömlővéges 3"	<b>4 900</b>
<b>2" / 20 méter</b>	szerezelt nyomótömlő	<b>18 500</b>	Gyorscsatlakozó csonkkapocs 3"	<b>3 400</b>
<b>3" / 20 méter</b>	szerezelt nyomótömlő	<b>26 800</b>	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 3"	<b>3 400</b>
<b>4" / 20 méter</b>	szerezelt nyomótömlő	<b>45 500</b>	Gyorscsatlakozó csonkkapocs 4"	<b>3 500</b>
<b>2"-os szűrőkosár fém</b>		<b>3 900</b>	Gyorscsatlakozó tömlőkapocs 4"	<b>3 500</b>
<b>3"-os szűrőkosár fém</b>		<b>6 900</b>	Áttétkapocs 3"-ról 2"-ra	<b>4 600</b>
<b>4"-os szűrőkosár fém</b>		<b>8 800</b>	Áttétkapocs 4"-ról 3"-ra	<b>7 800</b>
<b>Kapocskulcs</b>		<b>2 500</b>		

## SAN szennyvízszivattyúk, átemelőszivattyúk

### Szennyvízszivattyúk

A SAN szennyvízszivattyúk önfelszívó szivattyúk.

Nettó fogyasztói ár:

Jól ellenáll a homok és a zagy koptató hatásának, ezért építőipari

EURO

és mezőgazdasági használatra egyaránt alkalmasak.

	Motor:	Szállítás / emelés:	Csatlakozás:	
<b>SAN-650</b>	Honda GX-160	650 liter/perc - 20 méter	2"	<b>930</b>
<b>SAN-1000</b>	Honda GX-200	1000 liter/perc - 18 méter	3"	<b>1 160</b>
<b>SAN-1450</b>	Honda GX-270	1450 liter/perc - 18 méter	3"	<b>1 350</b>
<b>SAN-1450 L</b>	Lombardini 15LD440	1450 liter/perc - 18 méter	3"	<b>2 580</b>
<b>SAN-1850</b>	Honda GX-390	1850 liter/perc - 17 méter	4"	<b>2 100</b>
<b>SAN-1850 L</b>	Lombardini 15LD500	1850 liter/perc - 17 méter	4"	<b>3 080</b>
<b>SAN-2600</b>	Honda GX-630	2600 liter/perc - 15 méter	4"	<b>4 680</b>
<b>SAN-2600 L</b>	Lombardini 12LD477-2	2600 liter/perc - 15 méter	4"	<b>7 250</b>
<b>SAN-3300 L</b>	Lombardini 9LD625-2	3300 liter/perc - 15 méter	5"	<b>8 450</b>
<b>SAN-5600 K</b>	Kohler KDI 2504 M	5600 liter/perc - 25 méter	6"	<b>10 800</b>
<b>SAN-5600 D</b>	Deutz F3M2011 / F3L914	5600 liter/perc - 25 méter	6"	<b>11 900</b>
<b>SAN-8600 K</b>	Kohler KDI 2504 TM	8600 liter/perc - 28 méter	8"	<b>14 100</b>
<b>SAN-8600 D</b>	Deutz BF4M2011 / F4L914	8600 liter/perc - 28 méter	8"	<b>15 800</b>
<b>SAN-10000 K</b>	Kohler KDI 2504 TM	10000 liter/perc - 18 méter	10"	<b>22 500</b>
<b>SAN-10000 D</b>	Deutz BF4M2011 / F4L914	10000 liter/perc - 18 méter	10"	<b>24 400</b>

### Átemelőszivattyúk tiszta vízhez

Tiszta víz szívására alkalmasak. Nem önfelszívók, a munka kezdetén a szívórendszert vízzel fel kell tölteni.

<b>SAN-1600</b>	Honda GX-270 benzinmotor	1600 liter/perc - 11 méter	80/65 mm	<b>1 520</b>
<b>SAN-1800</b>	Honda GX-390 benzinmotor	1800 liter/perc - 15 méter	80/65 mm	<b>1 630</b>
<b>SAN-2400</b>	Honda GX-390 benzinmotor	2400 liter/perc - 10 méter	100/80 mm	<b>1 740</b>
<b>SAN-2400 L</b>	Lombardini 15LD500 dízelmotor	2400 liter/perc - 10 méter	100/80 mm	<b>2 720</b>
<b>SAN-5500 K</b>	Kohler KDI 1903M dízelmotor	5500 liter/perc - 17 méter	150 mm	<b>8 860</b>
<b>SAN-6000 K</b>	Kohler KDI 2504M dízelmotor	6000 liter/perc - 25 méter	150 mm	<b>9 250</b>
<b>SAN-10000 L</b>	Lombardini 9LD625-2 dízelmotor	10000 liter/perc - 10 méter	200 mm	<b>9 200</b>
<b>SAN-14000 K</b>	Kohler KDI 1903M dízelmotor	14000 liter/perc - 13 méter	200 mm	<b>10 650</b>
<b>SAN-17000 D</b>	Deutz F5L 914 dízelmotor	17000 liter/perc - 12 méter	250 mm	<b>15 600</b>

Mindegyik szivattyút tömlő nélkül, de a szükséges szerelvényekkel szállítjuk.

Az árak a kivitel függvényében eltérhetnek. Kérje ajánlatunkat a szükséges műszaki kivitel ismeretében.

A szivattyúk alapkeretre épített kivitelűek.

Utánfutós vagy burkolt kivitel esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

## Öntözőszivattyúk

				Vízszállítás:		Emelőmagasság:	Nettó ár:
							Forint
<b>ESZ-15 H K</b>	önfelszívó	Kohler CH-270 motor		max. 500 l/p	max. 55 méter		<b>138 000</b>
<b>ESZ-15 HD K</b>	önfelszívó	Kohler CH-270 motor		max. 300 l/p	max. 80 méter		<b>142 000</b>
<b>ESZ-20 H K</b>	önfelszívó	Kohler CH-270 motor		max. 600 l/p	max. 50 méter		<b>142 000</b>
<b>ESZ-20 HD K</b>	önfelszívó	Kohler CH-270 motor		max. 350 l/p	max. 80 méter		<b>146 000</b>
<b>ESZ-15 H</b>	önfelszívó	Honda GX-160 motor		max. 500 l/p	max. 55 méter		<b>182 000</b>
<b>ESZ-15 HD</b>	önfelszívó	Honda GX-200 motor		max. 300 l/p	max. 80 méter		<b>185 000</b>
<b>ESZ-20 H</b>	önfelszívó	Honda GX-200 motor		max. 600 l/p	max. 50 méter		<b>185 000</b>
<b>ESZ-20 HD</b>	önfelszívó	Honda GX-200 motor		max. 350 l/p	max. 80 méter		<b>190 000</b>
<b>ESZ-40 H K</b>	önfelszívó	Kohler CH-440 motor		max. 700 l/p	max. 65 méter		<b>276 000</b>
<b>ESZ-40 H</b>	önfelszívó	Honda GX-390 motor		max. 700 l/p	max. 65 méter		<b>326 000</b>
<b>SAN-47</b>	önfelszívó	Honda GX-390 motor		<b>150 l/p</b>	<b>47 méter</b>		<b>585 000</b>
<b>SAN-47 L</b>	önfelszívó	<b>Lombardini dízelmotor</b>		<b>150 l/p</b>	<b>47 méter</b>		<b>785 000</b>
<b>ESZ-30 HC</b>		Honda GX-340 motor		<b>400 l/p</b>	<b>55 méter</b>		<b>310 000</b>
<b>ESZ-30 HC K</b>		Kohler CH-440 motor		<b>400 l/p</b>	<b>55 méter</b>		<b>275 000</b>
<b>ESZ-30 HC L</b>		<b>Lombardini dízelmotor</b>		<b>400 l/p</b>	<b>55 méter</b>		<b>695 000</b>
<b>SAN 48-400 H</b>		Honda GX-390 motor		<b>400 l/p</b>	<b>48 méter</b>		<b>395 000</b>
<b>SAN 48-400 K</b>		Kohler CH-440 motor		<b>400 l/p</b>	<b>48 méter</b>		<b>358 000</b>
<b>SAN 48-400 L</b>		<b>Lombardini dízelmotor</b>		<b>400 l/p</b>	<b>48 méter</b>		<b>775 000</b>
<b>Kézi feltöltőpumpa készlet nem önfelszívó kivitelekhez</b>							<b>52 000</b>
<b>SAN-80/600</b>		<b>Lombardini 9LD625-2</b>		<b>600 l/p</b>	<b>80 méter</b>		<b>2 085 000</b>
<b>SAN-96/700</b>		<b>Lombardini 11LD626-3</b>		<b>700 l/p</b>	<b>96 méter</b>		<b>2 325 000</b>
<b>SAN-96/700 K</b>	burkolattal, vontatható	<b>KOHLER KDI 1903M</b>		<b>700 l/p</b>	<b>96 méter</b>		<b>3 080 000</b>
<b>SAN-120/1000 K</b>	burkolattal, vontatható	<b>KOHLER KDI 2504M</b>		<b>1000 l/p</b>	<b>120 méter</b>		<b>3 250 000</b>
<b>SAN-47/2000 K</b>	burkolattal, vontatható	<b>KOHLER KDI 1903M</b>		<b>2000 l/p</b>	<b>47 méter</b>		<b>3 160 000</b>
<b>SAN-68/1200</b>		<b>Deutz F4M2011</b>		<b>1200 l/p</b>	<b>68 méter</b>		<b>3 530 000</b>
<b>SAN-120/1800</b>		<b>Deutz F5L914</b>		<b>1800 l/p</b>	<b>120 méter</b>		<b>4 310 000</b>
<b>SAN-160/1500</b>		<b>Deutz F6L914</b>		<b>1500 l/p</b>	<b>160 méter</b>		<b>4 620 000</b>
<b>SAN-130/3000</b>		<b>Deutz BF6L914 C</b>		<b>3000 l/p</b>	<b>130 méter</b>		<b>5 520 000</b>
<b>KSZ-40</b>							<b>7 200 000</b>
<b>KSZ-60</b>							<b>8 200 000</b>
<b>KSZ-65</b>							<b>8 700 000</b>

A szállítási és emelési adatok **kék színnel** jelzett értékei munkapontokat jelentenek. Ahol "Max." értéket adtunk meg, ott a két adat nem egyszerre fennálló adatokat jelent. A korrekt vízszállítási és emelési adatok a szivattyúk jelleggörbéiből olvashatók ki.

## ARVEN elektromos búvárszivattyúk

### MIZAR / REGAL elektromos búvárszivattyúk

Ezen szivattyúk házkörüli tisztavíz szivattyúzásra alkalmasak. Medencékből történő leürítés, pincékbe befolyt víz kiszivattyúzása, stb. Úszó szintkapcsolóval rendelkeznek.

A MIZAR 60 VOX típus 20 mm, REGAL VOX típusok 30 mm átmérőjű szilárd szennyeződésekkel képesek felszívni.

		Teljesítmény:	Szállítás:	Csatlakozás:	Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>MIZAR 30 aut.</b>	1 fázis	0,5 kW	150 l/p	1"1/4	<b>56 000</b>
<b>MIZAR 60 aut.</b>	1 fázis	0,7 kW	175 l/p	1"1/4	<b>65 000</b>
<b>MIZAR 60 VOX aut.</b>	1 fázis	0,7 kW	175 l/p	1"1/4	<b>71 000</b>
<b>REGAL 80 aut.</b>	1 fázis	1,1 kW	250 l/p	1"1/2	<b>103 000</b>
<b>REGAL 100 aut.</b>	1 fázis	1,5 kW	300 l/p	1"1/2	<b>134 000</b>
<b>REGAL 100 VOX aut.</b>	1 fázis	1,5 kW	300 l/p	1"1/2	<b>146 000</b>
<b>REGAL 150 aut.</b>	1 fázis	2,2 kW	400 l/p	2"	<b>146 000</b>
<b>REGAL 150 VOX aut.</b>	1 fázis	2,2 kW	400 l/p	2"	<b>156 000</b>
<b>REGAL 200 VOX aut.</b>	1 fázis	2,4 kW	400 l/p	2"	<b>166 000</b>

### KONTRACT elektromos búvárszivattyúk

A KONTRACT szivattyúkat kifejezetten építőipari alkalmazásokra fejlesztették ki, jól bírja a munkagödörökből történő szennyezett víz szivattyúzását.

**A KTC 180 aut. és a KTC 250 aut. típus úszó szintkapcsolóval szerelt.**

		Teljesítmény:	Szállítás:	Csatlakozás:	Nettó fogyasztói ár: Forint
<b>KTC 180 M aut.</b>	1 fázis	2,2 kW	500 l/p	2"	<b>235 000</b>
<b>KTC 180 T</b>	3 fázis	2 kW	500 l/p	2"	<b>235 000</b>
<b>KTC 250 M</b>	1 fázis	2,9 kW	700 l/p	2"	<b>255 000</b>
<b>KTC 250 M aut.</b>	1 fázis	2,9 kW	700 l/p	2"	<b>258 000</b>
<b>KTC 250 T</b>	3 fázis	2,7 kW	700 l/p	2"	<b>258 000</b>
<b>KTC 300 M</b>	1 fázis	4 kW	900 l/p	3"	<b>408 000</b>
<b>KTC 300 T</b>	3 fázis	3,7 kW	900 l/p	3"	<b>408 000</b>
<b>KTC 400 T</b>	3 fázis	5 kW	1200 l/p	3"	<b>432 000</b>
<b>KTC 600 T</b>	3 fázis	7 kW	1500 l/p	3"	<b>468 000</b>

**HONDA** beépíthető benzinmotorok

<b>GCV 160</b>	Kapálógép motor	N2 EE	<b>60 000</b>
<b>GCV 190</b>	Kapálógép motor	N2 G7	<b>70 800</b>
<b>GP 160</b>	V, Q típus		<b>69 600</b>
<b>GP 200</b>	V, Q típus		<b>78 000</b>
<b>GX 25</b>	S3,ST3		<b>69 600</b>
<b>GX 35</b>	S3 ST, SC		<b>74 400</b>
<b>GXV 160</b>	függőleges tengelyű		<b>117 600</b>
<b>GX 100</b>	SE		<b>120 000</b>
<b>GX 120</b>	4 LE - berántós		<b>100 800</b>
<b>GX 160</b>	5,5 LE - berántós		<b>93 600</b>
<b>GX 200</b>	6,5 LE - berántós		<b>99 600</b>
<b>GX 270</b>	9 LE - berántós		<b>186 000</b>
<b>GX 390</b>	13 LE - berántós		<b>222 000</b>
<b>GX 630</b>	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		<b>450 000</b>
<b>Kipufogó GX 630-hoz</b>			<b>50 400</b>
<b>GX 100 KRE4</b>	döngölő motor		<b>144 000</b>
<b>GX 100 KRAM</b>	döngölő motor	vagy KRAA	<b>158 000</b>
<b>GX 120 DKR</b>	döngölő motor		<b>180 000</b>
<b>GXR 120</b>	döngölő motor		<b>156 000</b>

**Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.**

**KOHLER** beépíthető benzinmotorok

<b>SH265</b>	6,5 LE	V, Q típus	<b>74 000</b>
<b>CH270</b>	7 LE	V, S, Q típus	<b>84 000</b>
<b>CH270</b>	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	<b>132 000</b>
<b>CH395</b>	9,5 LE	V, S, Q típus	<b>151 000</b>
<b>CH395</b>	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	<b>185 000</b>
<b>CH440</b>	14 LE	V, S, Q típus	<b>195 000</b>