



Tartozékok és pótalkatrészek

10

	CombiSystem	62. o.
MONTO [®]	Tartozékok / Pótalkatrészek	63–64. o.
STABILO [®] Professional	Tartozékok / Pótalkatrészek	65–67. o.
STABILO [®] Professional	Vizsgálati dokumentumok	68. o.



Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)


Pótfellépő/tároló

- + A létrafokos létrákon való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákon
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Létrarögzítő tüske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tuskékat kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

122063

Cikkszám

121400


Szárhosszabbító

- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám


122292

Cikkszám

122018


Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

121417

Súly kg

1,3

Cikkszám

122285

MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám

122261

Cikkszám

122469

MONTO® Tartozékok/pótalkatrészek

Lábdugó (párban)


+ Összecsukható fellépőkhöz és lépcsőfokos állólétrához



Szár mérete mm	Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
33 x 20	211415	211101
40 x 20	211422	211125

Rolly lábdugó és görgőkészlet

+ A Rolly összecsukható fellépőhöz



Fokok száma	Cikkszám
2 x 2	212412
2 x 3	212429

Lábdugó (párban)

+ Összecsukható fellépőkhöz és lépcsőfokos állólétrához



Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474

Lábdugó

+ TeleMatic külső rész



Beépítés	Cikkszám
bal	212467
jobb	212450

Lábdugó (párban)



Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170

Kitámasztó-lábdugó



Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211194

Felső szárlezáró (párban)



Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224

Csillagfejű csavar

+ TeleVario teleszkópos csuklós létrához



Cikkszám
212481

Csukló

+ SePro, Solido lépcsőfokos létrához



Cikkszám
212825

Csuklóburkolat


+ SePro, Solido lépcsőfokos létrához



Cikkszám
212399

Fali vezetőgörgő (készlet)


+ Robilo/Stabilo kétrészes húzóköteles létrához



Cikkszám
122254

Fali vezetőgörgő

+ Robilo/Stabilo kétrészes húzóköteles létrához



Cikkszám
212740

MONTO® Tartozékok/pótalkatrészek


Csővégzáró

+ Lépcsőfokos állólétrák támasztóelemén a keresztmerevítő oldalsó lezárása



Egy kézzel működtethető nyitószerszereg

+ Csukló pár reteszelésének nyitásához
+ Megrendelés/ajánlatkérés esetén adja meg a létra cikkszámát és megnevezését



Szélesség mm	Cikkszám
293	212115
353	212122

Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
212689	212696

Foklezáró sapka

+ 80 mm fokszélességű szegecselt fokokhoz



Eszköztartó

+ Safety, Securo, Sepro, Solido lépcsőfokos állólétrához



Típus	Cikkszám
Safety	213518
Securo, Solido, SePro	213525

Fokszélesség (mm)	Beépítés	Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
80	bal	212498	212887
	jobb	212504	212894

Eszköztartó

+ Solidy lépcsőfokos állólétrához



Foklezáró és rögzítő

+ Dopplo, Treppy, Rolly



Dopplo	Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
bal	212757	212900
jobb	212764	212917

Treppy és Rolly	Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
bal	212771	212634
jobb	212788	212641

Cikkszám
213501

Hevederek

+ A létra stabilizálásához
+ Megrendelésnél/érdeklődésnél kérjük adja meg a cikkszámot, a hosszt, a létra méretét és a heveder rögzítését (szegecselt, csavarozott)



Alumínium kapaszkodó

+ Utólag szerelhető a létrafokos és lépcsőfokos támasztólétrákra



Kapaszkodó	Cikkszám
8-10 fok	817327
12-18 fok	817334

Alumínium kitámasztó

Kérjük, megrendelésnél adja meg az alábbi adatokat:

- + Cikkszám/gyártás éve
- + Rögzítőfuratok távolsága
- + Létra mérete, pl. 3 x 12 fok
- + Főtartó méretei, pl. 77 x 25 mm



Lábdugó (párban)

+ A „TeleVario” csuklós teleszkópos létra külső részéhez




Cikkszám
201232

STABILO® Tartozékok/pótalkatrészek

Lábdugó (párban)

+ STABILO® létrához

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



Kitámasztó-lábdugó

+ STABILO® létrához

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	211064



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω/m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω/m
+ A DIN EN 13463-1 szerint


Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627



Felső záródugó (párban)

+ STABILO® létrához

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	211033
77 x 25	211040
97 x 25	211057



Lábdugó

+ A csuklós teleszkópos létra külső részéhez

Beépítés	Cikkszám
bal	212443
jobb	212436



Lábdugó (párban)

+ A szárhosszabbítóval rendelkező csuklós teleszkópos létra külső részéhez

Cikkszám
211231



Létrakampó

+ Kb. Ø 30 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű teherbíró csövekre akasztható
+ További kampóformák kérésre rendelhetők


Cikkszám
122308



STABILO® Tartozékok/pótalkatrészek

Fali vezetógörgő


+ Húzóköteles és sokcélú létrákhoz



Cikkszám
212740

Fali vezetógörgő (készlet)


+ Húzóköteles és sokcélú létrákhoz



Cikkszám
122254

Csillagfejű csavar

+ Teleszkópos csuklós létrákhoz



Cikkszám
212481

Tároló és eszköztartó

STABILO® létrákhoz



Cikkszám
212566

Földelőszalag


+ Gurulóállványok, mozgatható lépcsők stb. földeléséhez



Cikkszám
212702

Egy kézzel működtethető nyitó szerkezet


+ Csukló pár reteszelésének nyitásához
+ Megrendelés/ajánlatkérés esetén adja meg a létra cikkszámát és megnevezését



Szélesség mm	Cikkszám
293	212115
353	212122

Kioldókar


+ Csukló reteszelésének nyitásához
+ Megrendelésnél/ajánlatkérésnél tüntesse fel a létra cikkszámát és megnevezését



Cikkszám
212535

Kapaszkodó

+ Utólag szerelhető a létrafokos és lépcsőfokos támasztólétrákra



Kapaszkodó	Cikkszám
8-10 fok	817327
12-18 fok	817334

STABILO® Tartozékok/pótalkatrészek

Csukló

- + STABILO® kétágú létrákhoz



Cikkszám
212801

Csukló

- + STABILO® lépcsőfokos kétágú létrákhoz



Cikkszám
212818

Csukló

- + STABILO® lépcsőfokos állólétrákhoz



Cikkszám
212825

ToolBag szerszámtartó

- + Praktikus és sokoldalúan használható tartó pl. kisebb alkatrészek, szerszámok stb. számára
- + Minden kétágú létrafokos létrán használható
- + Robusztus kivitel, anyaga szálerezősítésű PVC
- + Terhelhetőség max. 10 kg (290 x 570 mm)



Cikkszám
123824

Karmos létrarögzítő

- + Létrafokos létrák Ø 100 – 250 mm átmérőjű oszlopokhoz való rögzítéséhez
- + A létra belső szélessége 300 – 400 mm
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122452

Rugózott kerék

- + Polclétrákhoz



Cikkszám (jobbos/balos)	
815156	815163

Kiegészítő kitámasztó

- + Keskenyedő STABILO® lépcsőfokos állólétrákhoz



Cikkszám (hossz: 1200/1000mm)	
212269	212252

Szárhosszabbító

- + A csuklós teleszkópos létrák szárhosszabbításának pótalkatrésze



Cikkszám
201263

Kitámasztó

Kérjük, megrendelésnél adja meg az alábbi adatokat:

- + Cikkszám/gyártás éve
- + Rögzítőfuratok távolsága
- + Létra mérete, pl. 3 x 12 fok
- + Főtartó méretei, pl. 77 x 25 mm



Hevederek

- + A létra stabilizálásához

Kérjük, megrendelésnél adja meg az alábbi adatokat:

- + Cikkszám
- + Heveder hossza
- + Létra mérete
- + Heveder rögzítése, pl. szegecselt vagy csavarozott



Ellenőrző címke

+ A gurulóállvány elvégzett vizsgálatának a jelölésére



Cikkszám
212672

Ellenőrző címke

+ A létrák és fellépők elvégzett vizsgálatának a jelölésére



Cikkszám
817006

10

Ellenőrzési ívek vizsgálati mappával

+ Az ellenőrző ívek megkönnyítik a létrák és a gurulóállványok ellenőrzését és a vizsgálati mappa vezetését



Vizsgálati mappa 25 ellenőrzőlappal


Vizsgálati	Cikkszám
Létrák	817 020
Gurulóállványok	212726

50 ellenőrzési lap

Ellenőrzési lapok	Cikkszám
Létrák	817 013
Gurulóállványok	212733

Jelölőmatrica, eltávolíthatatlan

+ A vállalat eszközei, mint pl.: létrák, fellépők, gurulóállványok, szerszámok, gépek, ládák stb. cégjelzéssel való maradandó megjelölésére
 + A matrica roncsolás nélkül nem távolítható el, hőmérséklettartomány: -50°C ... +120°C
 + Vegyszerekkel és oldószerekkel szemben nagymértékben ellenálló
 + Nagyon nagy ragasztóerő és időjárásállóság
 + Maximális méret: kb. 110 mm x 100 mm
 + További információk, mint pl. kialakítás, színek, méretek, árak stb. megkeresésre



Éves matrica

+ Az ellenőrzőcímkén használható
 + Rendelésnél adja meg a kívánt évszámot



Cikkszám
212795