



Tartozékok és pótalkatrészek

13

MONTO + STABILO Professional	CombiSystem	78. o.
MONTO + STABILO Professional	Tartozékok	79–80. o.
MONTO + STABILO Professional	Pótalkatrészek	80–83. o.
MONTO + STABILO Professional	Utánszerelési szett az új szabvány szerint	84–85. o.
MONTO + STABILO Professional	Munkabiztonsági dokumentumok / útmutató táblák	86–87. o.



Combi Biztonsági kiegészítők (alu)

Pótfellépő/eszköztartó

- + A létrafokos létrákon való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákon
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Rögzítő (1 pár)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tüskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

122063

Cikkszám

121400



Szárhosszabbító

- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Felső távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám


122292

Cikkszám

122018


Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőkönél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + Kb. 1250 mm hosszú
- + TÜV minősítéssel



Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőkön, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához (kivéve 3x6 fokos)
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

121417

Cikkszám

122285

Multiboard 810 mm

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Falhoz rögzíthető szett (1 pár)

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám

122261

Cikkszám

122469

Tartozékok

MONTO® + STABILO® Professional

Mágneses szerszámtartó

- + egyszerű és szerszámmentes szerelés (ragasztószalagokkal)
- + max. 9 kg teherbírás

Cikkszám
200037



MONTO® + STABILO® Professional

Univerzális fali létrtartó

- + Létrák biztonságos és helytakarékos fali tárolására
- + Stabil U-konstrukció (horganyzott acéllemez / lekerekített élekkel)
- + Egyszerű és gyors szerelés (a csomag nem tartalmazza a rögzítőelemeket)

Cikkszám
200082



MONTO®

Műanyag lábdugó XL (1 pár)

- + Extra nagy lábdugó a stabilitás érdekében
- + Fekete színben
- + Csomagonként balos és jobbos
- + Két csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024



MONTO® + STABILO® Professional

Kapaszkodó

- + Utólag szerelhető a létrafokos és lépcsőfokos támasztólétrákra
- + A rögzítő elemek a csomag részét képezik

Kapaszkodó	Cikkszám
8-10 Fokok száma	817327
12-18 Fokok száma	817334




STABILO® Vezetőképes

lábdugó (1 pár)

- + Ellenállás < 10⁶ Ω
- + Az EN 13463-1 szerint
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



MONTO® + STABILO® Professional

Vezetőképes kitámasztó lábdugó

- + Ellenállás < 10⁶ Ω
- + Az EN 13463-1 szerint
- + A csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	212627



STABILO® Professional

Állítható magasságú gumiborítású talp

- + Biztonsági tartozékként négy állítható magasságú gumiborítású talp a STABILO szerelődobogóhoz

Cikkszám
805133



MONTO® + STABILO® Professional

Kiegészítő kitámasztó

- + Kitámasztó a létra- és lépcsőfokos létrákhoz
- + Meglévő létrák utánszereléséhez alkalmas
- + A variálható ovális furatoknak köszönhetően majdnem minden létratípushoz illeszkedik
- + Különböző szélességhez és magassághoz is használható
- + Részletes szerelési útmutatóval

Hossz kb. mm	Cikkszám
1.000	212252
1.250	212269



STABILO® Professional

Lábdugó falétrákhoz (1 pár)

- + Csúszásbiztos lábdugó sérülékeny padlózathoz
- + 2 x 3 - 2 x 8 fokos falétrákhoz

Cikkszám
200020




MONTO® + STABILO® Professional

Karmos létrarögzítő

- + Létrafokos létrák Ø 100 – 250 mm átmérőjű oszlopokhoz való rögzítéséhez
- + A létra belső szélessége 300 – 400 mm
- + TÜV minősítéssel

Cikkszám
122452



Tartozékok

STABILO® ToolBag szerszámtartó

- + Praktikus és sokoldalúan használható tartó pl. kisebb alkatrészek, szerszámok stb. számára
- + Minden kétágú létrafokos létrán használható
- + Robusztus kivitel, anyaga szálerősítésű PVC
- + Terhelhetősége max. 10 kg (290 x 570 mm)


Cikkszám
123824



MONTO® + STABILO® Fali vezetőgörgő (készlet)

- + Húzóköteles és sokcélú létrákhoz

Cikkszám
122254



MONTO® + STABILO® Tányértalpak támasztólétrához (1 pár)

- + A nagyobb talpfelületnek köszönhetően a támasztási felületre eső erő eloszlik
- + Kb. 150 mm átmérő
- + Könnyű összeszerelés a rögzítőzárnak köszönhetően
- + 25 mm szárvastagságtól használható

Cikkszám
214577



STABILO® Létrakampó (1 pár)

- + Kb. Ø 30 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű teherbíró csövekre akasztható
- + További kampóformák kérésre rendelhetők

Cikkszám
122308



Pótalkatrészek

MONTO® Lábdugó (1 pár)

- + Összecsukható fellépőkhöz és lépcsőfokos állólétrákhoz
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



MONTO® Lábdugó (1 pár)

- + Összecsukható fellépőkhöz és lépcsőfokos állólétrákhoz
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám (fekete)
33 x 20	211415
40 x 20	211422



MONTO® Foklezáró

- + 80 mm fokszélességű szegecselt fokokhoz

Fokszélesség mm	Beépítés	Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
80	bal	212498	212887
	jobb	212504	212894



MONTO® Rolly lábdugó és görgőkészlet

- + A Rolly összecsukható fellépőkhöz

Fokok száma	Cikkszám
2 x 2	212412
2 x 3	212429



MONTO® Lábdugó, két komponensű (1 pár)

- + Lépcsőfokos állólétrákhoz
- + Bordázott, gumírozott betéttel
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



MONTO® Csővégzáró

- + Lépcsőfokos állólétrák támasztóelemén a keresztmerekítő oldalsó lezárása

Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
212689	212696




Pótalkatrészek

MONTO Láb dugó (1 pár)

+ A csavarok a csomag részét képezik


Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170



STABILO Láb dugó (1 pár)

+ A csavarok a csomag részét képezik


Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



MONTO Felső szárlezáró (1 pár)

+ A csavarok a csomag részét képezik


Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224



STABILO Felső szárlezáró (1 pár)

+ A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211033
77 x 25	211040
97 x 25	211057



STABILO Tároló és eszköztartó létrákhoz

+ Eszköztartó STABILO lépcsőfokos állólétrákhoz
+ Két csavar és két anyacsavar a csomag részét képezi

Cikkszám
212566



STABILO Távoltság utánszerelési szett

+ Létrafokos állólétrához, létrafokos és lépcsőfokos kétágú létrához

Cikkszám
212368



STABILO Csukló

+ Lépcsőfokos kétágú létrához
+ A rögzítőcsavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
212801



STABILO Csukló

+ Lépcsőfokos kétágú létrához
+ A rögzítőcsavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
212818



MONTO Csuklóburkolat

+ SePro, Solido lépcsőfokos létrához

Cikkszám
212399



MONTO + STABILO Fali vezetőgörgő

+ Húzóköteles és sokcélú létrákhoz

Cikkszám
212740



Pótalkatrészek

MONTO® Kitámasztó-lábdugó

- + A csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211194



STABILO® Kitámasztó-lábdugó

- + A csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211064



MONTO® Lábdugó (1 pár)

- + A Televario csuklós teleszkópos létra külső részéhez
- + A csavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
201232



STABILO® Lábdugó (1 pár)

- + A szárhosszabbítóval rendelkező csuklós teleszkópos létra külső részéhez
- + A csavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
211231



MONTO® Lábdugó

- + TeleMatic külső rész
- + A húzószegecsek a csomag részét képezik

Beépítés	Cikkszám
bal	212467
jobb	212450



STABILO® Lábdugó

- + A csuklós teleszkópos létra külső részéhez
- + A húzószegecsek a csomag részét képezik

Beépítés	Cikkszám
bal	212443
jobb	212436




MONTO® + STABILO®

Egy kézzel működtethető nyitószervezet

- + Csuklópár reteszelésének nyitásához
- + Megrendelés/ajánlatkérés esetén adja meg a létra cikkszámát és megnevezését

Szélesség mm	Cikkszám
293	212115
353	212122




MONTO® + STABILO®

Kioldókar

- + Egy csukló kioldásához használatos
- + Megrendelésnél/ajánlatkérésnél tüntesse fel a létra cikkszámát és megnevezését

Cikkszám
212535




MONTO® + STABILO®

Csillagfejű csavar

- + TeleVario és Stabilo teleszkópos csuklós létrához

Cikkszám
212481




MONTO® + STABILO®

Szárhosszabbító

- + A csuklós teleszkópos létrák szárhosszabbításának pótalkatrésze

Cikkszám
201263



Pótalkatrészek

STABILO® Rugózott kerék

- + Polclétrákhoz
- + Mozgatható állólétrák

Cikkszám (jobb)	Cikkszám (bal)
815156	815163



Cikkszám 815156



Cikkszám 815163

STABILO® Heveder szett (1 pár)

- + A létra stabilizálásához
- + A rögzítő elemek a csomag részét képezik

Felhasználható:		Hossz kb. mm	Cikkszám
123862	STABILO két oldalon járható fa állólétra 2x4	560	214300
124531	STABILO lépcsőfokos állólétra 1 x 6	745	214324
124548	STABILO lépcsőfokos állólétra 1 x 7	745	214324
124555	STABILO lépcsőfokos állólétra 1 x 8	898	214348
124562	STABILO lépcsőfokos állólétra 1 x 10	918	214355
124579	STABILO lépcsőfokos állólétra 1 x 12	1203	214409
124630	STABILO gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 6	745	214324
124647	STABILO gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 7	745	214324
124654	STABILO gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 8	898	214348
124661	STABILO gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 10	918	214355
124678	STABILO gurítható lépcsőfokos állólétra 1 x 12	1203	214409
127747	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 4	739	214317
127761	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 6	898	214348
127778	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 7	1066	214379
127785	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 8	1203	214409
127792	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 9	1203	214409
127808	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 10	1466	214454
127822	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 12	1666	214478
127846	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval 1 x 14	1976	214492
127488	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 4	739	214317
127501	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 6	898	214348
127518	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 7	1066	214379
127525	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 8	1203	214409
127532	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 9	1203	214409
127549	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 10	1466	214454
127563	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 12	1666	214478
127587	STABILO lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és biztonsági kapaszkodókerettel 1 x 14	1976	214492
124715	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 3	381	214294
124722	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 4	560	214300
124739	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 5	560	214300
124746	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 6	739	214317
124753	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 7	918	214355
124760	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 8	918	214355
124777	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 10	1097	214386
124784	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 12	1273	214447
124791	STABILO lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 2 x 14	1454	214430
124814	STABILO gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 3	381	214294
124821	STABILO gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 4	560	214300
124838	STABILO gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 5	560	214300
124845	STABILO gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 6	739	214317
124852	STABILO gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 7	918	214355
124869	STABILO gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 8	918	214355
124876	STABILO gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 10	1097	214386
124883	STABILO gurítható, lépcsőfokos két oldalon járható létra 2 x 12	1273	214447
124906	STABILO két oldalon járható létra 2 x 6	865	214331
124913	STABILO két oldalon járható létra 2 x 7	1066	214379
124920	STABILO két oldalon járható létra 2 x 8	1066	214379
124937	STABILO két oldalon járható létra 2 x 10	1266	214423
124944	STABILO két oldalon járható létra 2 x 12	1466	214454
124951	STABILO két oldalon járható létra 2 x 14	1666	214478



Utánszerelő készlet az új szabványnak megfelelően

MONTO® + STABILO® Univerzális kitámasztó

- + Kitámasztó minden létrafokos létrához stancolással a szárban
- + 64 mm-es traverzek kiváltására alkalmas (a traverz lábdugó nélküli magassága az irányadó)
- + Részletes szerelési útmutatót tartalmaz

Befogadó méret (ovális furat)tól - ig kb.	Hossz kb. mm	Cikkszám
315 – 435 mm	875	213600
360 – 480 mm	970	213617
360 – 480 mm	1.250	213624



MONTO® + STABILO® Szintkiegyenlítő kitámasztó

- + Kitámasztó minden létrafokos létrához stancolással a szárban
- + 64 mm-es traverzek kiváltására alkalmas (a traverz lábdugó nélküli magassága az irányadó)
- + Két oldali max 250 mm-es magasság kiegyenlítés a lépcsőfokon, sarkokon, valamint egyenetlen talajon való biztonságos állás érdekében
- + Színnel jelölt magasságállítás
- + Részletes szerelési útmutatót tartalmaz

Befogadó méret (ovális furat)tól - ig kb.	Hossz kb. mm	Cikkszám
315 – 435 mm	875	213761
360 – 480 mm	970	213778
360 – 480 mm	1.250	213785



MONTO® + STABILO® Kiegészítő kitámasztó

- + Kitámasztó a létra- és lépcsőfokos létrákhoz
- + Biztosítja a régebbi típusú létrák új szabványnak való megfelelését
- + Állíthatóságának köszönhetően majdnem minden létratípushoz illeszkedik
- + Különböző szárszélességhez és magassághoz is használható
- + Részletes szerelési útmutatóval


Hossz kb. mm	Cikkszám
1.000	212252
1.250	212269



MONTO® + STABILO® Kiemelégátoló

- + Meggátolja a létrafokos létrák keskeny, belső létrarészeinek leválasztását és különálló használatát
- + Részletes szerelési útmutatót tartalmaz
- + Az így biztosított létrák, megfelelő szélességű alsó kitámasztóval újra az előírásoknak megfelelően használhatók

Cikkszám
202284



STABILO® Trigon-Traverz készlet

- + Kitámasztó-szett minden kitolható- és sokcéjú létrához (jobbos + balos változat)
- + Csak a keskeny, leválasztható létrarészhez használható
- + Részletes szerelési útmutatót tartalmaz

Alkalmazható	Cikkszám
Max. 14 fokos létrákhoz	202239
Max. 18 fokos létrákhoz	202246



MONTO® Trigon-Traverz készlet

- + Kitámasztó-szett minden kitolható- és sokcéjú létrához (jobbos + balos változat)
- + Csak a keskeny, leválasztható létrarészhez használható
- + Részletes szerelési útmutatót tartalmaz

Alkalmazható	Cikkszám
Max. 14 fokos létrákhoz	202253
Max. 18 fokos létrákhoz	202260



Tartozékok a régebbi létrák szabványoknak megfelelő használatához

	STABILO-Program		MONTÓ-Program								
Terméktípus	Régi cikksz.	Termék megnevezése	Régi cikksz.	Termék megnevezése	Univerzális kitámasztó	Szintkiegyenlítő kitámasztó	Kiegészítő kitámasztó	Alsó kitámasztó	Trigon-Traverz készlet	Trigon-Traverz készlet	Kiemelégstátó
	124449	Lépcsőfokos támasztólétra 1 x 12	-	-	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	124456	Lépcsőfokos támasztólétra 1 x 15	-	-	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127068	Létrafokos támasztólétra 1 x 12	120526	Létrafokos támasztólétra Sibilo® 1 x 12	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127075	Létrafokos támasztólétra 1 x 15	120533	Létrafokos támasztólétra Sibilo® 1 x 15	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127082	Létrafokos támasztólétra 1 x 18	121813	Létrafokos támasztólétra Sibilo® 1 x 18	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127105	Létrafokos támasztólétra 1 x 20	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127129	Létrafokos támasztólétra 1 x 22	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127143	Létrafokos támasztólétra 1 x 24	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123121	Létrafokos tolólétra 2 x 9	120540	Létrafokos tolólétra Fabilo® 2 x 9	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123145	Létrafokos tolólétra 2 x 12	120557	Létrafokos tolólétra Fabilo® 2 x 12	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	202239 (14 fokig)	202253 (14 fokig)	202284
	123169	Létrafokos tolólétra 2 x 15	120564	Létrafokos tolólétra Fabilo® 2 x 15	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (18 fokig)	202260 (18 fokig)	202284
	123176	Létrafokos tolólétra 2 x 18	121394	Létrafokos tolólétra Fabilo® 2 x 18	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (18 fokig)	202260 (18 fokig)	202284
	123411	Létrafokos húzóköteles létra 2 x 15	120663	Létrafokos húzóköteles létra Robilo® 2 x 15	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123428	Létrafokos húzóköteles létra 2 x 18	120670	Létrafokos húzóköteles létra Robilo® 2 x 18	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	800701	Létrafokos húzóköteles létra 2 x 20	-	-	egyeztetés szerint						-
	800749	Létrafokos húzóköteles létra 2 x 24	-	-	egyeztetés szerint						-
	810007	Létrafokos húzóköteles létra 3 x 14	-	-	egyeztetés szerint						-
	810014	Létrafokos húzóköteles létra 3 x 16	-	-	egyeztetés szerint						-
	810021	Létrafokos húzóköteles létra 3 x 18	-	-	egyeztetés szerint						-
	123213	Létrafokos többcélú létra 2 x 9	120571	Létrafokos többcélú létra Dubilo® 2 x 9	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123220	Létrafokos többcélú létra 2 x 12	120588	Létrafokos többcélú létra Dubilo® 2 x 12	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	-	-	-	-
	123923	Létrafokos sokcélú létra 3 x 8	-	-	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123930	Létrafokos sokcélú létra 3 x 9	120601	Létrafokos sokcélú létra Tribilo® 3 x 9	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123947	Létrafokos sokcélú létra 3 x 10	120618	Létrafokos sokcélú létra Tribilo® 3 x 10	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Beslő tag	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123350	Létrafokos sokcélú létra 3 x 12	120625	Létrafokos sokcélú létra Tribilo® 3 x 12	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Beslő tag	121417 (1.250 mm)	202239 (14 fokig)	202253 (14 fokig)	202284
	123367	Létrafokos sokcélú létra 3 x 14	120717	Létrafokos sokcélú létra Tribilo® 3 x 14	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Beslő tag	121417 (1.250 mm)	202239 (14 fokig)	202253 (14 fokig)	202284
	123534	Csuklós állólétra 2 x 6	121325	Csuklós állólétra TriMatic® 2 x 6	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123541	Csuklós állólétra 2 x 8	121332	Csuklós állólétra TriMatic® 2 x 8	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123558	Kombinált csuklós létra 2 x 3 / 2 x 6	-	-	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-

Munkabiztonsági dokumentumok / útmutató táblák

Ellenőrző címke

- + A gurulóállvány elvégzett vizsgálatának a jelölésére



Ellenőrző címke

- + A létrák és fellépők elvégzett vizsgálatának a jelölésére



Cikkszám
212672

Méret	Cikkszám
32 x 160 mm	817075
56 x 230 mm	817006

Ellenőrzési ívek vizsgálati mappával

- + Az ellenőrzési ívek megkönnyítik a létrák és a gurulóállványok ellenőrzését és a vizsgálati mappa vezetését



Irattartó és jelölő lap

- + Állványok azonosításához/jelöléséhez és felépítési és használati útmutatóhoz



Vizsgálati mappa 25 ellenőrzési lappal

Ellenőrzési lap	Cikkszám
Létrák	817020
Gurulóállványok	212726

50 ellenőrzési lap

Ellenőrzési lap	Cikkszám
Létrák	817013
Gurulóállványok	212733

Termék	Cikkszám
Irattartó	202338
Jelölő lap (25 db)	202345

Éves matrica

- + Az ellenőrző címkén használható
- + Minimális átvételi mennyiség: 25 db
- + Rendelésnél adja meg a kívánt évszámot

Cikkszám
212795



Rendelkező jel

- + Rendelkező jelek „Korlát használat”
- + 30 mm
- + CsE 12 db

Cikkszám
202185



Figyelmeztető tábla - Zuhanásveszély

- + Figyelmeztetés „Zuhanásveszély” az ISO 7010 W008 szerint
- + 50 mm
- + CsE 5 db

Cikkszám
202055



Figyelmeztető tábla - Botlásveszély

- + Figyelmeztetés „Botlásveszély” az ISO 7010 W007 szerint
- + 50 mm
- + CsE 5 db

Cikkszám
202048



Figyelmeztető tábla - Általános veszély

- + Figyelmeztetés „Veszélyes hely” a BGV A8 W 00 szerint
- + 50 mm
- + CsE 5 db

Cikkszám
202031



Figyelmeztető tábla - Sérülésveszély

- + Figyelmeztetés „Kéz sérülés veszélye” az ISO 7010 W024 szerint
- + 50 mm
- + CsE 5 db

Cikkszám
202062



Termékinformációs címkék

Általános létra-információs címke osztályozás nélkül

- + Létrák és fellépők jelölésére
- + kb. 33 x 160 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200044

Általános létra-információs címke osztályozással

- + Létrák és fellépők jelölésére
- + kb. 35 x 178 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200181

Állólétra információs címke


- + Állólétrák jelölésére
- + kb. 35 x 174 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200198

Támasztólétra információs címke

- + Támasztólétrák jelölésére
- + kb. 51 x 84 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200204

Tolólétra információs címke


- + Tolólétrák jelölésére
- + kb. 51 x 99 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200211

Dobogó információs címke

- + Dobogók jelölésére
- + kb. 51 x 84 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200242

Csuklós létra információs címke


- + Csuklós létrák jelölésére
- + kb. 51 x 132 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200235

Többcélű létra információs címke


- + Többcélű létrák jelölésére
- + kb. 51 x 164 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200228

Fellépők információs címke

- + Fellépők jelölésére
- + kb. 35 x 140 mm
- + CsE 5 db



Cikkszám
200259

