



VELUX®

VELUX árnyékolók és redőnyök

2018. április 3-tól

www.velux.hu

www.veluxshop.hu

4 meggyőző érv a VELUX árnyékolók és redőnyök mellett

Több mint 60 éves tapasztalatunk van a VELUX tetőtéri ablakainkhoz való árnyékolók és redőnyök gyártásában. Nem véletlen tehát, hogy termékeink tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Próbálja ki Ön is!

1

Csúcsminőség

Kíméletlenül próbára tesszük árnyékolóinkat és redőnyeinket: az árnyékolókat egymás után több ezer-szer fel- majd lehúzzuk; extrém hőhatásnak tesszük ki; a szövetet erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk; a redőnyeinknek meg kell küzdeniük esővel, széllel... mindezt csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink a **garanciaidőn** túl is sokáig megőrzik színüket, alakjukat és kifogástalan működésüket.



A termékeinkhez használt szövet minőségét extrém túrés-próbákkal teszteljük.

ÚJ
KOLLEKCIÓ!



© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard

2

Óriási választék, divatos termékek

Kínálatunkban több mint **140 különböző színű és mintázatú** árnyékolót és redőnyt talál, amelyeket a párizsi székhelyű **Trend Union** trendkutató ügynökség segítségével ötlöttünk ki. Ezenfelül egyedi kollekcióinkból, például a Disney közreműködésével kialakított legújabb, gyerekek számára tervezett játékos rolók közül választhat.

3

Alaposan átgondolt tervezés

Az eredeti VELUX rolókat és redőnyöket **kifejezetten** a VELUX tetőtéri ablakokhoz terveztük, így minden szempontból tökéletesen összeillenek. A csiszolt alumíniumból készült vékony oldalsínek könnyed eleganciát kölcsönöznek árnyékolóinknak, melyek a VELUX **Pick&Click!**™ előszerelt rolótartóknak köszönhetően percek alatt felszerelhetők.



4

Biztonság és védelem

A **VELUX árnyékolók gye-
rekbiztosak, zsinór nélkül
működtethetők.** Szabaduljon
meg a lelógó zsinóroktól, így
az Ön otthona is biztonságo-
sabb lehet! Fényzáró rolóink
az **OEKO-TEX®** által tanúsított
szövetből készültek, így garan-
táltan semmiféle káros anya-
got nem tartalmaznak.
Redőnyeink kettős védelmet
nyújtanak: nemcsak hűvösen
tartják lakását, hanem **a betö-
rők dolgát is megnehezítik.**

Pick&Click!®



Minden VELUX belső árnyékoló elektro-
mosan vagy zsinór nélkül működtethető
és megfelel az EN 13120:2009 + A1:2014
és EN 60335-2-97:2006 + EN 60335-2-
97:2006/A12:2015 szabványok biztonsági
előírásainak.

Fedezze fel a **VELUX árnyékolók és redőnyök** világát

- 4 A beltéri komfort két oldala
- 6 Árnyékoló- és redőnyválaszték
- 10 Hogyan rendeljen
- 12 Külső hővédelem
- 16 Belső fényzárás
- 20 Star Wars & VELUX Galactic Night Collection
- 22 Disney & VELUX Jó éjszakát Kollektió
- 28 Belső fényszabályozás
- 36 Rovarvédelem
- 38 Távműködtetők
- 39 VELUX ACTIVE – egészséges otthon
- 40 Árak

A beltéri komfortnak két oldala van



Ha a nap 24 órájában vagy egész éven át a saját kezében szeretné tartani az irányítást tetőtere hőmérséklete és fényviszonyai felett, akkor kombinálja külső és belső árnyékoló megoldásainkat.

Külső árnyékolók

A külső árnyékolók nem engedik, hogy a nap melegítő sugarai elérjék az ablaküveget, és áthatoljanak rajta. Külső hővédelemmel egész napon át kellemes klímát érhet el a tetőtérben, mert az árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.

Belső árnyékolók és szűnyogháló

Az ablaküveg belső oldalán elhelyezkedő árnyékolók a bejövő napfény mennyiségét szabályozzák. Szűnyogháló használatával szellőztetés közben is nyugodt lehet afelől, hogy rovarmentes marad a tetőtér.

ROP komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

Hővédelem



12. oldal

Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

Fényszabályozás



28. oldal

Kampós roletta



Enyhe fényszűrés

- Magánszférát nyújt
- Három pozícióban rögzíthető
- 3 Standard szín (fehér, bézs, sötétkék)

bruttó

27 826,-

A komfortcsomag kódja
ROP MK00 1086

ROZ komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

Hővédelem



12. oldal

Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

Fényzárás



16. oldal

Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- Sötétítés
- Három pozícióban rögzíthető
- 2 Standard szín (bézs, sötétkék)

bruttó

31 750,-

A komfortcsomag kódja
ROZ MK00 4212

Az itt megadott áraknál a komfortcsomagok a legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkednek

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

A VELUX árnyékolók megfelelő kombinációjával egész éven át egyszerűen kezelheti az évszakok támasztotta kihívásokat.



A túlmelegedéssel szemben tetőterének védelemre van szüksége egész nyáron át. A hatékony megoldást a VELUX külső hővédő rolók és redőnyök nyújtják, melyek meggátolják, hogy a nap hőjét árasztó sugarai átmelegítsék a tetőtéri ablakok üvegfelületét.



Télen minél több fűtési energiát szeretnénk benn tartani a tetőtérben. Hideg éjszeleken a belső árnyékolókat lehúzva sokat javíthat a tetőtéri ablakok hőszigetelő képességén. Csökkentse a hővesztést, és spóroljon a fűtési költségen!

DOP komfortcsomag 10%-kal olcsóbban

Hővédelem



12. oldal


Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

Fényzárás



18. oldal

Fényzáró roló



Nyugodt alvás teljes sötétségben

- 99,9% fényzárás
- Bármilyen pozícióban megállítható
- 4 Standard szín (szürke, fehér, bézs, sötétkék)

bruttó

40 919,-

A komfortcsomag kódja
DOP MK06 1100

MHL + FHC komfortcsomag

Hővédelem



12. oldal

Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában

Fényzárás



26. oldal

Fényzáró energiaroló



Fényzárás és energiamegtakarítás

- Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- 98% fényzárás
- Az üveg tetszőleges részét fedi le
- 12 különböző szín

bruttó

53 644,-

**FHC MK06 1045
+ MHL MK00 5060***

* két különálló termékként rendelhető

Az itt megadott áraknál a komfortcsomagok a legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkednek

Árak a 40. oldalon

Árnyékolók és redőnyök minden igényre

Termékek kívülre

Hővédelem



12. old.



14. old.

Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 76%-kal* mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Belülről könnyen működtethető
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást
- ★ Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával

bruttó
18 186,-
MHL MK00 5060
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Redőny

Teljeskörű védelem

- ★ Akár 94%-kal* mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Akár 17%-kal* javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást

bruttó
89 764,-
SHL MK06 0000
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Termékek belülre


Fényzárás



18. old.



24. old.



26. old.

Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ 99,9% fényzárás
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 46 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
27 280,-
DKL MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



16. old.

Duo fényzáró roló

Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ 2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés
- ★ 97,6% fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
35 458,-
DFD MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Fényzáró energiaroló

Fényzárás és energiamegtakarítás

- ★ Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- ★ 98% fényzárás
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 12 különböző szín
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
35 458,-
FHC MK06 1045
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Sötétítő kampós roletta

Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben

bruttó
17 094,-
RHZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)


A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.

Fényszabályozás


Rovar- védelem




28. old.



30. old.



32. old.



34. old.



36. old.

Sínes roletta

Lágyítja a beérkező fényt

- ★ Fényszűrés
- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
27 280,-
RFL MK06 1028
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Harmonikaroló

Dekoratív
fényszabályozás

- ★ Lágyan szűri meg a bejövő fényt
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 20 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
27 280,-
FHL MK06 1016
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Római roló

Tetszetős és könnyen
cserélhető dizájn

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Cserélhető szövet (ZHB)
- ★ Könnyen mosható
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ 20 modern szövetminta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek

bruttó
35 458,-
FHB MK06 6500
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Reluxa

Klasszikus és tiszta
megjelenés

- ★ Optimális fényszabályozás
- ★ Zsinórok nélküli mozgatás
- ★ Csúszkával dönthető lamellák
- ★ Tökéletes párás helyiségekbe
- ★ Könnyen tisztítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek


bruttó
35 458,-
PAL MK06 7001
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Szűnyogháló

Friss levegő szűnyogok
nélkül!

- ★ 100% szűnyogbiztos
- ★ Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- ★ Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza

bruttó
34 798,-
ZIL MK06 8888
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



28. old.

Kampós roletta

Enyhe fényszűrés

- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín

bruttó
12 725,-
RHL MK00 1028
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



Pick&Click!®



Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a könnyű felszerelés és a pontos illeszkedés érdekében.

Ajánlatunk hálósobákba



A háló a béke szigete, ahol teljes nyugalomra, csendre és a testünk, agyunk teljes kikapcsolódását biztosító sötétségre van szükségünk. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

Alap

Külső hővédő roló: Napközben felfogja a nap melegítő sugarait, így mire leszáll az est, a tetőtér nem melegszik át és a meleg nem zavarja meg az éjszakai pihenést. Lásd 12. oldal.

Sötétítő kampós roletta: Sötétít, de nem 100%-ban, az utcai lámpa fénye vagy a reggeli napfény bekandikál az oldalsó réseken. Lásd 16. oldal.

Komfort

Külső hővédő roló: Napközben felfogja a nap melegítő sugarait, így mire leszáll az est, a tetőtér nem melegszik át és a meleg nem zavarja meg az éjszakai pihenést. Lásd 12. oldal.

Fényzáró roló: Teljesen be lehet sötétíteni vele, ráadásul a fűtési időszakban szigetel is az üveg mentén. Lásd 18. oldal.



Extra

Redőny: Mindent tud, és csak egy terméket kell megvásárolnia. Sötétséget varázsol a szobába, véd a nyári meleg ellen, télen szigeteli az ablakot és még folytathatnánk. Lásd 14. oldal.

Ajánlatunk gyerekszobákba



A gyerekszoba éjjel-nappal szolgálja gyermekünk napi rutinját. Napközben a játék, a szórakozás, a tanulás színtere, éjjel pedig a feltöltődést, a szép álmokat kell, hogy biztosítsa. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

Alap

Külső hővédő roló: Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

Fényzáró roló: Teljesen be lehet sötétíteni vele, akár nappal is. Plusz előnye, hogy télen javítja az ablak hőszigetelését és melegebb lesz az ablak környezetében. Lásd 18. oldal.

Komfort

Külső hővédő roló: Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

Fényzáró energiaroló: Jó azért, mert tetszőleges helyen megállítható az üvegen. Jó azért, mert be lehet vele sötétíteni és tovább tud aludni a gyerek. Jó azért, mert dekorálja a szobát, divatos metál színekben is kapható. Lásd 26. oldal.



Extra

Külső hővédő roló: Ha estére kellemes hőmérsékletet szeretne, nappalra le kell húznia a külső hővédő rolót. Akár 5 fokkal hűvösebb lehet bent, mint ha nem használ árnyékolót vagy csak a belső rolót húzza le. Lásd 12. oldal.

Duo fényzáró roló: Nappal áttetsző függönyként használhatja a harmonika-rolót, éjszakára pedig a fényzáró rolót lehúzva kizárhat minden fényforrást. Lásd 24. oldal.

Ajánlatunk fürdőszobákba



Minden, ami a fürdőszobában történik, csak ránk tartozik, ezért a zavartalan magánélet itt elsődleges. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

Alap

Kampós roletta: Egyszerűen használható, az anyagon még világos színek esetén sem lehet átlátni. Ha betűz a nap, finoman tompítja az erős napsugarakat. Ügyeljen rá, hogy ha a páratól átnedvesedik, ne tekerje fel, amíg ki nem szárad. Lásd 28. oldal.

Komfort

Reluxa: Az ideális fürdőszobai kiegészítő. A párának és az annak következtében lecsapódó víznek ellenálló alumíniumból készül. Könnyen tisztítható és a lamellákat elegáns módon, egy kis csúszkával tudja a megfelelő szögbe dönteni. Lásd 34. oldal.



Keleti, déli és nyugati tájolású fürdőszobákban a külső hővédő roló használatát is javasoljuk, ha azt szeretné, hogy nyáron ne melegedjen fel a helyiség. Lásd 12. oldal.

Ajánlatunk dolgozószobákba



Az olvasáshoz, íráshoz, számítógép vagy tablet használathoz nélkülözhetetlen, hogy a fény rendelkezésre álljon és minden esetben segítse és ne zavarja a munkát. Megmutatjuk, hogyan érheti ezt el.

Alap

Külső hővédő roló: Az üvegen kívül felfogja a napsugarakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

Sínes roletta: Az anyag színétől függően árnyékolja a szobát. Sínben mozog, ezért bárhol megállítható. Lásd 28. oldal.

Komfort

Külső hővédő roló: Az üvegen kívül felfogja a napsugarakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

Harmonikaroló: Lágyítja a fényt, nagyszerűsége azonban a használatában rejlik. Az üveg tetszőleges részére húzhatja, mert sem fent, sem lent nincs lerögzítve, így pl. a monitor árnyékban lehet, miközben a jegyzeteire továbbra is ráesik a fény. Lásd 30. oldal.



Extra

Külső hővédő roló: Az üvegen kívül felfogja a napsugarakat és nem engedi, hogy az üvegen keresztül a napenergia (hő) bejusson. Ha meg is izzad munka közben, az nem a levegő hőmérséklete miatt lesz. Lásd 12. oldal.

Duo fényzáró roló: A harmonikaroló mellé egy fényzáró rolót is kap, amellyel teljes (közel 100%-os) sötétséget teremthet. Lásd 24. oldal.

Hogyan rendelje meg új VELUX rolóját?

Megtalálta a tökéletes árnyékolót a helyiségbe? Győződjön meg arról, hogy a tetőtéri ablakára tökéletesen illeszkedő terméket rendel. Kövesse az itt felsorolt egyszerű lépéseket!



1

Keresse meg az ablak típus- és méretazonosítóját

Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy adattáblát (példák a szemközti oldalon). A rajta lévő típus- (pl. GLL) és méretkódot (pl. MK08) jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékolóválasztékokat.

2


Válasszon típust

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik, vagy mindezek kombinációjára? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb külső és/vagy belső árnyékoló típust.

3

Válasszon működtetési módot

Igénye szerint választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatokat. Minden termékénél feltüntettük az elérhető működtetési módokat.



4

Válasszon színt vagy mintát

Szinte minden belső árnyékolónk a szivárvány összes színében megtalálható, izgalmas mintákkal. Döntsen az Önnek leginkább tetsző szín vagy minta mellett és jegyezze fel a színkódot.

Figyelem! Az anyagok színe a valóságban eltérő lehet.

5

Rendeljen

Ön készen áll, hogy megrendelje VELUX árnyékolóját. Látogasson el az Önhöz legközelebb található építőanyag-kereskedésbe, vagy vásároljon árnyékoló webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon.



Segítünk

Jól jönne néhány jó tanács az árnyékolóválasztáshoz vagy kérdései vannak valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Bármilyen okból is forduljon hozzánk bizalommal. A vásárlás előtt és után is számíthat segítségünkre.

Számunkra elsődleges, hogy minden kérdésre és kérésre azonnali és pontos választ adjunk.




www.velux.hu



+36 1 436 0601



velux-h@velux.com




Akár
5 fokkal
hűvösebb



A nyári túlmelegedés ellen



Hálósobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozósobába,
konyhába, fürdőszobába



Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a külső hővédő rolót
kampós rolettával, sötétítő kampós rolettával vagy
fényzáró rolóval együtt vásárolja meg.
További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Hővédelem



Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, és felmelegítenék a szobát. A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig akár 5 fokkal hűvösebb maradhat, mint árnyékoló nélkül. Mindezen felül, a hővédő roló áttetsző, így a kilátást semmi nem akadályozza. Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló használható.

- ★ Akár 76%-kal* mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Belülről könnyen működtethető
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást
- ★ Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával



Kézi működtetés, MHL



Távírányítású, elektromos működtetés, MML



Távírányítású, napelemes működtetés, MSL



Színválaszték

A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza a rolódobozába.

VFE és VIU kódjelű térdfalablakokra keresse a MIE típusú, rúddal működtethető hővédő rolót. MSL napelemes külső hővédő roló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

* A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Árak a 40. oldalon

Fényzárás
éjjel-nappal

A belső hőmérséklet
6 fokkal
csökkenhet

Teljeskörű védelem



Téli
hőszigetelés



Nyári
hővédelem



100%
fényzárás



Zajterhelés
csökkentés




Magánélet



Betörés-
védelem



Hálósobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozósobába,
konyhába, fürdőszobába



Vásároljon távvezérlésű redőnyt!

Mi sem kényelmesebb, mint egy gombnyomással fel-
le mozgatni a VELUX redőnyt. Napelemes változat-
ban (SSL) is elérhető, hogy Ön a Nap ingyen rendelke-
zésre álló energiájával működtethesse. Ráadásul még
kábelezés kiépítésére sincs szükség.

A redőnyök tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Hővédelem



Redőny

Teljeskörű védelem

A VELUX redőny egész éven át az Ön szolgálatában áll. Nyáron védi tetőterét a túlmelegedéstől, télen pedig szigeteli az ablakot, hogy a fűtési energia a szobában maradjon. Ezen felül teljes sötétséget teremt a pihenéshez és az alváshoz, a lamellák között egyáltalán nem tud áthatolni a fénysugár. Csökkenti a kívülről érkező zajhatásokat is. A díjnyertes formatervezésű redőny kívülről diszkrét látványt nyújt, felhúzott állapotban pedig a szobából teljesen láthatatlan.

- ★ Akár 94%-kal* mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Akár 17%-kal* javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást



Kézi (átforduló) működetés, SHL**




Távírányítás, elektromos működetés, SML



Távírányítás, napelemes működetés, SSL

**SHL redőny csak a 2003 óta forgalmazott kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel.

Az átforduló redőny (SHL) működése



Az átforduló redőny (SHL) palástja teljesen le- vagy felhúzható, egyszerűen az ablakszárny átfordításával.



Színválaszték

SSL napelemes redőny esetén az akkumulátorok élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

*A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 kitámasztó kar készlet is kapható, amennyiben kézi működetésű ablakra szerelték őket. Ebben az esetben a leengedett redőny mellett az ablakszárny három pozícióban nyitható ki szellőztetésre.



Árak az 40. oldalon



Sötétítés egyszerűen



Hálószobába, gyerekszobába



Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a sötétítő kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta Szinte teljes fényzárás

Árnyékolónk fényzáró szövete nem engedi át a napfényt, kizárólag a roló két oldalán hatol be fénysugár. Így erős sötétítő hatás érhető el, mely kedvező árfekvéssel párosul, köszönhetően az egyszerű működtetésnek.

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ **Pick&Click!**[®]



Kézi működtetés, RHZ



A sötétítő kampós roletta három pozícióban rögzíthető az ablakszárnynon, igény szerint.



Színválaszték


Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




Árak a 41. oldalon

99,9%
fényzárás

 Pihentető alvás, nyugodt pihenés



Hálósobába, gyerekszobába



Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró rolót külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak Standard színekben kapható. További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

A VELUX fényzáró rolóval bármely napszakban teljes sötétséget teremthet, mert – színétől függetlenül – az anyag nem engedi át a napfényt. Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes, így a gyerekszobában és a hálószobában is egészséges környezetben pihenhet a család. A vékony vezetősínek diszkréten simulnak az ablakszárnyra, mely esztétikus látványt nyújt, illetve a roló felhúzott állapota mellett a lehető legtöbb fény érkezik a szobába.

- ★ 99,9% fényzárás
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek



Kézi működtetés, DKL



Távírányítású, elektromos működtetés, DML






Távírányítású, napelemes működtetés, DSL



VELUX
árnyékolók és redőnyök



Sínes kialakításának köszönhetően a roló bárhol megállítható az üvegfelületen.



Szín- és mintaválaszték

 Standard színek



DSL napelemes fényzáró roló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Árak a 41. oldalon

99,9%
fényzárás



Pihentető alvás, nyugodt pihenés



Gyerekszobába



**STAR
WARS**

VELUX®

A Star Wars & VELUX Galactic Night Collectiont annak a korosztálynak terveztük, amely már önállóan dönt a szobája berendezését illetően, ugyanakkor a termékek funkcióikban és minőségükben is eleget tesznek szüleik elvárásainak. Az új minták nappal kreativitásuk kibontakoztatására ösztönzik a gyerekeket, éjjel pedig a kedvencek vigyázzák az álmukat.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Star Wars & VELUX Galactic Night Collection

Az Erő legyen Veled!

Még a legbátrabb Jediknek is kell pihenőidő. A csaták alatt is van szünet, hogy hőseink kipihenhessék magukat, és feltölthetjék az újabb ütközetekre. Szögbe akasztva a jediköpenyt és a fénykardot, a nagyobb gyerekek a messzi-messzi galaxisokból visszatérve, teljes sötétségben, a kedvenc Star Wars jelenetekkel aludhatnak el.



- ★ Egyedi Star Wars minták
- ★ 99,9% fényzárás – a legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek



Kézi működtetés, DKL




Darth Vader
(4710)



Halálcsonyag
(4711)



Kylo Ren
(4712)



Droidok
(4713)



Figyelem! Mint minden szövet esetében, az anyagok pontos színe, mintázata a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.

© & ™ Lucasfilm Ltd.



Árak a 41. oldalon



Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekció

Tegye varázslatossá az
elalvás előtti perceket!


Az új Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción a gyermekek számára tervezett fényzáró rolók legújabb kínálata. A kollekción a Micimackó, a Verdák és a Jégvarázs közkedvelt szereplői keltik életre, akik képesek akár órákra is lekötni a gyermekek játékos képzeletét. Tegye lehetővé, hogy szerettei éjszaka egy olyan világba lépjenek át, amely tele van igazi jó barátokkal, versenypályával, jéggel és varázslattal, hogy aztán újult erővel vághassanak neki a következő napnak! Tematikus fényzáró rolóink teljes sötétséget teremtenek a hálószobában, hogy a gyermekek álma valóban nyugodt legyen.

- ★ **99,9% fényzárás – a legjobb fényzáró képességű roló a piacon**
- ★ **OEKO-TEX® minősítés**
- ★ **Bármilyen pozícióban megállítható**
- ★ **Pick&Click!®**
- ★ **Vékony tartósínek**



Kézi működtetés, DKL

Figyelem! Mint minden szövet esetében, az anyagok pontos színe, mintázata a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.



3
ÉV
GARANCIA





Baby – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekcio



Micimackó álma
4662



Micimackó és barátai
4663




Micimackó a réten
4664


Baby – VELUX árnyékolók



Csillagfüzér
4665




Hőléggelők
4666



Papírsárkányok
4667


Fiúk – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekcio




Verdák a pályán
4650



Verdák holdfényben
4651




Verdák filmszalag
4652



Univerzum
4653




Versenyaűtők
4654




Utak
4655

Lányok – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekcio



Jégvárás Anna és Elsa
4656



Jégvárás Északi fény
4657



Jégvárás Olaf
4658


Lányok – VELUX árnyékolók



Rózsaszín
csillagok
4659




Kék égbeolt
4660



Zöld csillagok
4661






Pihentető alvás, nyugodt pihenés – fényzáró rolóval



Dekoratív fényszűrés – harmonikarolóval




Hálósobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozósobába



Megszokhatta, hogy hagyományos ablakain két függőnyt is használ: egy áttetsző fehéret és egy sötétítőt. Ugyanezt megteheti a duo fényzáró rolóval, mely tetőtéri ablaka méretére pontosan illeszkedik.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Duo fényzáró roló

2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés




A kézzel működtethető duo roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló „összeépítése” egy vékony sínnel. Így egy termékben válik lehetővé a fényzáró és a fényszabályozó funkció használata. Semelyik másik belső árnyékoló nem nyújtja ezt a lehetőséget. Használata praktikus gyermekszobában vagy más, többfunkciós helyiségben.

- ★ 97,6% fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ OEKO-TEX® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek




Kézi működtetés, DFD

Vékony sín köti össze a fényzáró rolót és a harmonikarolót.



Szín- és mintaválaszték



Fehér színű
harmonikaroló



Standard színek

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Árak az 41. oldalon


27%-kal
jobb
hőszigetelés*



Energiamegtakarítás és közel teljes fényzárás



Hálósobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozósobába



A fényzáró energiaroló anyagát tetszőlegesen húzhatja szét vagy tolhatja össze az ablakon, így az üvegfelület Ön által meghatározott részén sötétíthet.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényzárás



Fényzáró energiaroló

Teljes sötétség és védelem a hideg éjszakákon

Az új fényzáró energiaroló még nagyobb kényelmet nyújt, mint eddig.

- ★ Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- ★ 98% fényzárás
- ★ Elegáns, dekoratív megjelenés
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le (FHC esetén)
- ★ 12 különböző szín
- ★
- ★ Vékony tartósínek




	Kézi működtetés, FHC
	Távírányítású, elektromos működtetés, FMC
	Távírányítású, napelemes működtetés, FSC



Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a roló az üvegfelület mely részét fedi le.



Dupla pliszé, méhsejt formájú kialakítás, valamint alumínium bevonat belül a jobb hőszigetelésért.



Színválaszték

Standard szín

FSC napelemes fényzáró energiaroló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

* Télen a tetőtéri ablak hőszigetelő képessége akár 27%-kal javul az energiaroló lehúzott állapota mellett. A termék teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Árak a 41. oldalon



Változtatható fényviszonyok



Nappaliba, dolgozószobába, konyhába, fürdőszobába



Vásároljon 10%-kal olcsóbban!

10%-ot takaríthat meg, ha a kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Csak az alábbi Standard színekben elérhető: fehér, bézs, sötétkék. További információ a 4-5. oldalon.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényszabályozás



Kampós roletta Enyhe fényszűrés

Egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre. Erős, poliészter anyagú szövete megszűri a beáramló fényt.

A roló három pozícióban állítható meg az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével.

- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 Standard szín



Kézi működtetés, RHL

Fényszabályozás



Sínes roletta Lágyítja a beérkező fényt

A sínes roletta erős, poliészter anyaga kiválóan tompítja az ablakon át beérkező fényt. Védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen, megóvjaa bútoreit és lakása dekorációját a fakulástól.

A vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz a rolónak. A 15-féle modern színből és mintából álló választék minden nappaliba kínál megoldást.

- ★ Kevesebb beszűrődő fény
- ★ Zavartalan magánélet
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek



Kézi működtetés, RFL



Távírányítású, elektromos működtetés, RML



Távírányítású, napelemes működtetés, RSL



Szín- és mintaválaszték



Standard színek



A sínes roletta anyaga bárhol megállítható az üvegfelületen, kompromisszumok nélkül.




Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




Árak a 42. oldalon



Dekoratív fény szabályozás pliszével



Nappaliba, dolgozószobába



A harmonikaroló anyagát tetszőlegesen húzhatja szét vagy tolhatja össze az ablakon, így az üvegfelület Ön által meghatározott részén árnyékolhat.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényszabályozás



Harmonikaroló

Rugalmasság az egyedi igényekhez

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdeti a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakra. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható a lehető legtöbb kilátás megtartásáért.

- ★ **Lágyan szűri meg a bejövő fényt**
- ★ **Elegáns, dekoratív megjelenés**
- ★ **Az üveg tetszőleges részét fedi le (FHL esetén)**
- ★ **20 különböző szín és minta**
- ★ **Pick&Click!®**
- ★ **Vékony tartósínek**

	Kézi működtetés, FHL
	Távírányítású, elektromos működtetés, FML
	Távírányítású, napelemes működtetés, FSL

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonikaroló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.



Szín- és mintaválaszték

 Standard színek


FSL napelemes harmonikaroló esetén az akkumulátor élettartama miatt időszakosan az akkumulátor és a motor cseréjére lehet szükség.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Árak a 42. oldalon



Tetszetős és könnyen cserélhető dizájn



Hálósobába, nappaliba, dolgozószobába



A stílusos és dekoratív római rolók a fény tompításán túlmenően a lakberendezés aktív eszközei.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényszabályozás



Római roló

Lágy, kellemes
hangulat

Próbálja ki dekoratív megjelenésű római rolókat! A számtalan anyaggal és szövetmintával különböző hatásokat érhet el, melyek mindegyike egyedivé és eredetivé varázsolja nappaliját. Különleges kialakításának köszönhetően a szövet bármikor, egyetlen mozdulattal kicserélhető egy másik szövetre. Élje át a korlátlan rugalmasság élményét!

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Cserélhető szövet (ZHB)
- ★ Könnyen mosható
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ Az üveg tetszőleges részét fedi le
- ★ 20 modern szövetminta
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek



Kézi működtetés, FHB



6506



6500



6504



6512



Négy különböző fényáteresztő szint szövelei közül választhat.




6500

6501

6502

6503

6504




6505

6506

6507

6508

6509




6510

6511

6512

6513

6514



6515

6516

6517

6518

6519

Szín- és mintaválaszték (a ZHB cserélhető szövet esetén is)



Standard színek



Új köntösben a lakás – percek alatt

A római roló szövele könnyen levehető és kitisztítható, illetve másra cserélhető, ha már megunta a régit. A szövet ugyanis külön is megvásárolható.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Árak a 42. oldalon



Fényirány szabályozása



Dolgozósobába, konyhába, fürdőszobába



A VELUX relaxát azért fogja szeretni, mert egyszerű tisztítani, és éppen annyi fényt enged be és olyan irányból, ahogyan Ön szeretné. A lamellákat egy apró csúszkával mozgathatja, látható zsinórok nélkül.

Az árnyékolók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Fényszabályozás



Reluxa

Párás helyiségek ideális árnyékolója

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intim szféráról. Könnyű tisztíthatósága miatt ideális fürdőszobába vagy konyhába.

- ★ Klasszikus és tiszta megjelenés
- ★ Optimális fényszabályozás
- ★ Zsinórok nélküli mozgatus
- ★ Csúszkával dönthető lamellák
- ★ Tökéletes párás helyiségekbe
- ★ Könnyen tisztítható
- ★ Pick&Click!®
- ★ Vékony tartósínek






Kézi működtetés, PAL



A sínes reluxa használata egyszerű és esztétikus, zsinórok nélkül.



A lamellák egy apró csúszkával 180°-ban átfordíthatók



Szín- és mintaválaszték

 Standard szín

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

 Árak a 42. oldalon



Szúnyogmentes nyári nappalok és esték




Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába, konyhába



A szúnyoghálót nem az ablakra, hanem a falra kell felszerelni. A felnyíló ablak teljesen, a billenő ablak (a tetőszerkezet vastagságától függően) kb. 20 cm-re nyitható és stabilan rögzíthető.

A szúnyoghálók tisztításáról információ a www.velux.hu honlapon.

Rovarvédelem



Szúnyogháló


Friss levegő –
szúnyogok nélkül!

A VELUX szúnyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ablakot, és nyugodtan alhat, mert a legkisebb rovarok is kívül maradnak. A szúnyogháló tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakához, bármilyen árnyékolóval és redőnnel együtt alkalmazható. Könnyű felszerelni és egyszerű működtetni is. Mivel a szúnyogháló tartószerkezete az ablakot körülvevő burkolatra kerül, billenő ablakának szárnya – a rögzítőretesznek köszönhetően – biztonságosan nyitva hagyható egész éjjel.

- ★ 100% szúnyogbiztos
- ★ Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- ★ Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza



Kézi működtetés, ZIL



Anyagválaszték

8888



ZOZ 157

8 030
10 198

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap



Tetőtéri ablak tetősíkba építve

Mérje le az ablak melletti falsíkon a nyílás szélességét és magasságát, majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a táblázatban.



Tetőtéri ablak könyöklővel, térdfalba építve

Mérje le az ablak melletti falsíkon a nyílás szélességét és a falsík töréspontja feletti és alatti magasságát, majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a táblázatban. Két szúnyoghálóra és a ZOZ 157 kódjelű adapterre lesz szüksége.

	Szélesség					
	417 - 496 mm	497 - 606 mm	607 - 726 mm	727 - 888 mm	889 - 1086 mm	1087 - 1286 mm
0 - 1600 mm	ZIL CK02 8888	ZIL FK08 8888	ZIL MK06 8888	ZIL PK25 8888*	ZIL SK06 8888	ZIL UK04 8888*
1601 - 2000 mm	ZIL CK06 8888	ZIL FK08 8888	ZIL MK06 8888	ZIL PK06 8888	ZIL SK06 8888	ZIL UK08 8888
2001 - 2400 mm	ZIL XK99*	ZIL FK08 8888	ZIL MK10 8888	ZIL PK10 8888	ZIL SK10 8888	ZIL UK10 8888
2401 - 3200 mm	2x ZIL CK02 8888	2x ZIL FK08 8888	2x ZIL MK06 8888	2x ZIL PK25 8888*	2x ZIL SK06 8888	2x ZIL UK04 8888*

2400 mm-nél hosszabb ablaknyílás vagy függőleges ablakkal kombinált tetőtéri ablak esetén, két szúnyogháló és a ZOZ 157 kódjelű adapter szükséges.

*Kérje árajánlatunkat.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




Árak a 41. oldalon

Kényelmes napi használat

Kézi távműködtetők


A tetőtéri ablak túl magasan van és az árnyékolót sem éri el kézzel? Nálunk megtalálja azokat a kiegészítő eszközöket, amelyekkel egyszerűen és gond nélkül fel-le mozgathatja belülről felszerelt rolóit.



Távnyitóród

ZCZ 080K	4 810 6 109
-----------------	-----------------------

A 80 cm hosszú rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű árnyékolókat mozgassa.



Teleszkópos távnyitóród

ZCT 200K	8 390 10 655
-----------------	------------------------

A 108-188 cm-re kihúzható teleszkópos rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű árnyékolókat mozgassa.



Adapter sínes rolókhoz

ZOZ 085	2 670 3 391
----------------	-----------------------

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.



Adapter kampós rolettákhoz

ZOZ 040	3 490 4 432
----------------	-----------------------

A kampós rolettákhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.

Elektromos távműködtetők

A VELUX INTEGRA® elektromos termékcsalád a távvezérlés kényelmét nyújtja, legyen szó fény- vagy hőszabályozásról. Függetlenül attól, hogy az ablakot kézzel elér-e vagy sem, az elektromos és napelemes árnyékolókkal és redőnyökkel létrehozhatja saját okosotthonát.

Új ablakok esetén

A távműködtetéshez szükséges összes kiegészítővel a VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes tetőtéri ablakok rendelkeznek. Ezekre az ablakokra az elektromos és napelemes árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók. Az ablak és a rászertelt árnyékolók és redőnyök érintőképernyős vezérlővel működtethetők, mely 2018. novemberig a VELUX INTEGRA® ablak tartozéka. 2018. novemberétől a VELUX INTEGRA® ablak működtetése a csomagban található falikapcsolóval lehetséges.

Már beépített ablakok esetén

Elektromos és napelemes árnyékolókat és redőnyöket bármelyik 1992 után gyártott VELUX tetőtéri ablakra felszerelthet. Ha kézzel működtethető az ablak, az elektromos roló/redőny működéséhez kiegészítőként a KUX 110 vezérlőegységet is meg kell vásárolnia.



Érintőképernyős vezérlő

KLR 200	49 400 62 738
----------------	-------------------------

Az érintőképernyős vezérlő a VELUX INTEGRA® tetőtéri ablakok tartozéka. Ha elektromos vagy napelemes árnyékolót, redőnyt kézzel működtethető tetőtéri ablakra szereltet, kiegészítőként ezt a vezérlőt is megvásárolhatja. Egyszerre több terméket is irányíthat. 2018. novemberig kapható.



Vezérlőegység

KUX 110	36 050 45 784
----------------	-------------------------

Vezérlőegység vásárlása szükséges, ha elektromos árnyékolót választ kézi működtetésű tetőtéri ablakára. 2018. novemberig a csomag háromfunkciós távirányítót is tartalmaz. Funkciói: nyit – megállít – zár.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2018. szeptembertől az elektromos és napelemes árnyékolók csomagolása falikapcsolót tartalmaz.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

ÚJ!

VELUX ACTIVE

Az egészségesebb otthonért, automatikusan

A mai világban jellemző, hogy időnk 90%-át beltérben töltjük, minden eddiginél fontosabb tehát, hogy jó minőségű beltéri levegőt szívjunk. Bemutatjuk: A VELUX ACTIVE NETATMO rendszert – az egészségesebb otthonért, Önnek és családjának.

A VELUX ACTIVE tökéletesen kompatibilis a VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal és redőnyökkel, és képes azokat automatikusan szabályozni a benti érzékelők és az időjárás-jelentés alapján. Természetesen mindezeket bárhol, kedvére működtetheti és szabályozhatja a VELUX ACTIVE alkalmazással is.



Érzékelővel szabályozott szellőzés

Az intelligens érzékelők figyelemmel kísérik otthonában a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és szén-dioxid-tartalmát, majd a tetőtéri ablakok automatikus vezérlésével optimális, egészséges beltéri klímát alakítanak ki.

Szellőztetés háromszor naponta – az orvost távol tartja

Megfelelő időjárási viszonyok esetén a rendszer naponta háromszor kiszellőzteti a lakást, ezzel is biztosítva Ön és családja egészségét.

Intelligens hővédelem

A rendszer képes figyelembe venni a helyi időjárás-jelentést, majd az alapján előre lehúzni a VELUX INTEGRA® redőnyöket és külső hővédő rolókat, pl. közeledő hóhullám esetén.

Önállóan, külön szakértelem nélkül is beszerelhető

Ön is könnyűszerrel beszerelheti és üzembe helyezheti a VELUX ACTIVE rendszert, nem szükséges szakértő segítségét kérnie.



VELUX ACTIVE

Intelligens, szenzorokkal kombinált vezérlés VELUX tetőtéri ablakokhoz, árnyékolókhoz és redőnyökhöz.

with
NETATMO

A VELUX ACTIVE rendszer magában foglalja a VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozót, a VELUX ACTIVE központi zárat és a VELUX ACTIVE gatewayt.

KIX 300 EU	VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozó	64 000 81 280
KLA 300 EU	VELUX ACTIVE beltéri klíma érzékelő	25 200 32 004
KLN 300 EU	VELUX ACTIVE központi zár	12 500 15 875

A termékek 2018. októbertől kaphatók.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak □ = A szállítási határidő 2 munkanap
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) □ = A szállítási határidő 10 munkanap

Ajánlott fogyasztói árak

VELUX árnyékolók és redőnyök GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B, GGL, GGU, VELUX INTEGRA® GGL/GGU, GPL, GPU, DHL ablakokra

Komfortcsomagok																		
2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		100	100		200		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
 ROP¹ = MHL + RHL		16 880 21 438	16 880 21 438	19 720 25 044	19 720 25 044	19 720 25 044	21 910 27 826	21 910 27 826	21 910 27 826	21 910 27 826	25 420 32 283	25 420 32 283	25 420 32 283	28 260 35 890	28 260 35 890	28 260 35 890	30 670 38 951	30 670 38 951
 ROZ² = MHL + RHZ		19 250 24 448	19 250 24 448	22 500 28 575	22 500 28 575	22 500 28 575	25 000 31 750	25 000 31 750	25 000 31 750	25 000 31 750	29 000 36 830	29 000 36 830	29 000 36 830	32 250 40 958	32 250 40 958	32 250 40 958	35 010 44 463	35 010 44 463

¹ A ROP komfortcsomagok szállítási határideje 100, 200 méreteknél 13 munkanap.

² A ROZ komfortcsomag 100 és 200 méreteknél nem kapható.

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
 DOP³ = MHL + DKL		24 240 30 785	25 000 31 750	27 840 35 357	28 810 36 589	30 930 39 281	31 830 40 424	32 220 40 919	32 610 41 415	34 540 43 866	35 240 44 755	37 380 47 473	38 150 48 451	40 400 51 308	40 980 52 045	42 720 54 254	44 920 57 048	46 080 58 522
 MHL+FHC Standard szín		31 690 40 246	32 810 41 669	36 350 46 165	37 740 47 930	40 810 51 829	41 690 52 946	42 240 53 645	42 800 54 356	45 590 57 899	45 930 58 331	49 000 62 230	50 120 63 652	52 820 67 081	53 650 68 136	56 170 71 336	58 860 74 752	60 540 76 886

³ A DOP komfortcsomagok szállítási határideje 102, 104, 206, C02, F08 méreteknél 10 munkanap.

Készlet 10%-kal olcsóbban! A külső hővédő rolót és belső árnyékolót tartalmazó csomag olcsóbb, mint ha külön vásárolná meg a két terméket.

Hővédelem

Külső hővédő rolók

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		100	100		200		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
 MHL⁴ Standard szín		11 030 14 008	11 030 14 008	12 890 16 370	12 890 16 370	12 890 16 370	14 320 18 186	14 320 18 186	14 320 18 186	14 320 18 186	16 610 21 095	16 610 21 095	16 610 21 095	18 470 23 457	18 470 23 457	18 470 23 457	20 050 25 464	20 050 25 464

⁴ Az MHL külső hővédő roló szállítási határideje 200 méret esetén 10 munkanap. Az MHL külső hővédő roló elektromos és napelemes ablakokra nem szerelhető fel.

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
 MML⁵ Standard szín		83 110 105 550	85 800 108 966	86 690 110 096	88 480 112 370	89 370 113 500	87 580 111 227	89 370 113 500	92 050 116 904	94 730 120 307	94 730 120 307	95 630 121 450	100 090 127 114	96 520 122 580	100 990 128 257	102 780 130 531	103 670 131 661	105 460 133 934
 MSL⁶ Standard szín		104 750 133 033	107 440 136 449	108 330 137 579	110 120 139 852	111 010 140 983	109 220 138 709	111 010 140 983	113 690 144 386	116 370 147 790	116 370 147 790	117 270 148 933	121 730 154 597	118 160 150 063	122 630 155 740	124 420 158 013	125 310 159 144	127 100 161 417

⁵ Az MML elektromos külső hővédő roló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Ajánlott fogyasztói ár nettó 36 050 Ft, bruttó 45 784 Ft. Az 1992-2003 között forgalmazott ablakokra ZOZ 228 adaptert is kell vásárolnia. A termék árát kérje vevőszolgálatunktól!

⁶ Az MSL roló CK-- és FK-- méretű VELUX INTEGRA® ablakra szereléséhez a ZOZ 213/ZOZ 213K adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár nettó 11 220 Ft, bruttó 14 249 Ft. Szállítási határideje 10 munkanap.

Redőnyök

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Redőny kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Redőny kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Redőny kódok		CK02	CK04		FK06		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
 SHL⁷ Standard szín		59 370 75 400	62 900 79 883	65 020 82 575	67 850 86 170	70 680 89 764	67 140 85 268	70 680 89 764	74 210 94 247	77 750 98 743	76 330 96 939	80 570 102 324	84 810 107 709	81 990 104 127	87 640 111 303	91 880 116 688	94 710 120 282	101 780 129 261
 SML⁸ Standard szín		80 230 101 892	85 000 107 950	87 870 111 595	91 690 116 446	95 510 121 298	90 730 115 227	95 510 121 298	100 290 127 368	105 060 133 426	103 150 131 001	108 880 138 278	114 610 145 555	110 790 140 703	118 430 150 406	124 160 157 683	127 980 162 535	137 530 174 663
 SSL⁹ Standard szín		122 750 155 893	130 060 165 176	134 440 170 739	140 290 178 168	146 130 185 585	138 820 176 301	146 130 185 585	153 440 194 869	160 740 204 140	157 820 200 431	166 590 211 569	175 360 222 707	169 510 215 278	181 200 230 124	189 970 241 262	195 810 248 679	210 430 267 246

⁷ SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel.

⁸ Az SML redőny működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár nettó 36 050 Ft, bruttó 45 784 Ft.

⁹ Az SSL redőny CK-- és FK-- méretű VELUX INTEGRA® ablakra szereléséhez a ZOZ 213/ZOZ 213K adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár nettó 11 220 Ft, bruttó 14 249 Ft. Szállítási határideje 10 munkanap. SML és SSL redőnyökhöz kapható ZOZ 217 kitámasztó kar készlet ajánlott fogyasztói ára nettó 9 280 Ft, bruttó 11 786 Ft.

Fényzárás

Fényzáró rolók

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		-	-		-		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
 RHZ ¹	Standard szín	10 360 13 157	10 360 13 157	12 110 15 380	12 110 15 380	12 110 15 380	13 460 17 094	13 460 17 094	13 460 17 094	13 460 17 094	15 610 19 825	15 610 19 825	15 610 19 825	17 360 22 047	17 360 22 047	17 360 22 047	18 850 23 940	18 850 23 940

¹ Az RHZ sötétítő kampós roletta 100 és 200 méretekben nem kapható.

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok		102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
 DKL ²	Standard szín	15 900 20 193	16 750 21 273	18 040 22 911	19 120 24 282	21 480 27 280	21 050 26 734	21 480 27 280	21 910 27 826	24 060 30 556	22 550 28 639	24 920 31 648	25 780 32 741	26 420 33 553	27 060 34 366	29 000 36 830	29 860 37 922	31 150 39 561
	Prémium szín	19 040 24 181	19 890 25 260	21 180 26 899	22 260 28 270	24 620 31 267	24 190 30 721	24 620 31 267	25 050 31 814	27 200 34 544	25 690 32 626	28 060 35 636	28 920 36 728	29 560 37 541	30 200 38 354	32 140 40 818	33 000 41 910	34 290 43 548
	Disney & VELUX Jó éjszakát Kollektió	22 190 28 181	23 040 29 261	24 330 30 899	25 410 32 271	27 770 35 268	27 340 34 722	27 770 35 268	28 200 35 814	30 350 38 545	28 840 36 627	31 210 39 637	32 070 40 729	32 710 41 542	33 350 42 355	35 290 44 818	36 150 45 911	37 440 47 549
	Star Wars kollektió	22 190 28 181	23 040 29 261	24 330 30 899	25 410 32 271	27 770 35 268	27 340 34 722	27 770 35 268	28 200 35 814	30 350 38 545	28 840 36 627	31 210 39 637	32 070 40 729	32 710 41 542	33 350 42 355	35 290 44 818	36 150 45 911	37 440 47 549
 DFD	Standard szín	20 660 26 238	21 780 27 661	23 460 29 794	24 850 31 560	27 920 35 458	27 370 34 760	27 920 35 458	28 480 36 170	31 270 39 713	29 320 37 236	32 390 41 135	33 510 42 558	34 350 43 625	35 180 44 679	37 700 47 879	38 810 49 289	40 490 51 422
	Prémium szín	23 800 30 226	24 920 31 648	26 600 33 782	27 990 35 547	31 060 39 446	30 510 38 748	31 060 39 446	31 620 40 157	34 410 43 701	32 460 41 224	35 530 45 123	36 650 46 546	37 490 47 612	38 320 48 666	40 840 51 867	41 950 53 277	43 630 55 410

² A DKL fényzáró roló szállítási határideje 102, 104, 206 méretekben 10 munkanap.

A DKL fényzáró roló a Disney & VELUX Jó éjszakát Kollektió és a Star Wars kollektió mintáival 102, 104 és 206 méretekben nem kapható.

 Az elektromos fényzáró roló (DML) felára a kézi működtetéshez képest nettó 35 510 Ft, bruttó 45 098 Ft. Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár nettó 36 050 Ft, bruttó 45 784 Ft.

 A napelemes fényzáró roló (DSL) felára a kézi működtetéshez képest nettó 40 730 Ft, bruttó 51 727 Ft.

Az elektromos és napelemes fényzáró rolók szállítási határidejét kérje vevőszolgálatunktól a +36 1 436 0601-es telefonszámon.

Fényzáró energiarolók

 FHC	Standard szín	20 660 26 238	21 780 27 661	23 460 29 794	24 850 31 560	27 920 35 458	27 370 34 760	27 920 35 458	28 480 36 170	31 270 39 713	29 320 37 236	32 390 41 135	33 510 42 558	34 350 43 625	35 180 44 679	37 700 47 879	38 810 49 289	40 490 51 422
	Prémium szín	23 800 30 226	24 920 31 648	26 600 33 782	27 990 35 547	31 060 39 446	30 510 38 748	31 060 39 446	31 620 40 157	34 410 43 701	32 460 41 224	35 530 45 123	36 650 46 546	37 490 47 612	38 320 48 666	40 840 51 867	41 950 53 277	43 630 55 410

 Az elektromos fényzáró energiaroló (FMC) felára a kézi működtetéshez képest nettó 35 510 Ft, bruttó 45 098 Ft. Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár nettó 36 050 Ft, bruttó 45 784 Ft.

 A napelemes fényzáró energiaroló (FSC) felára a kézi működtetéshez képest nettó 40 730 Ft, bruttó 51 727 Ft.

Az elektromos és napelemes fényzáró energiarolók szállítási határidejét kérje vevőszolgálatunktól a +36 1 436 0601-es telefonszámon.

Rovarvédelem

Szűnyoghálók

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Szűnyogháló kódok		CK02	CK02	FK08	FK08	FK08	MK06	MK06	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Szűnyogháló kódok		CK02	CK02	FK08	FK08	FK08	MK06	MK06	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Szűnyogháló kódok		CK02	CK02		FK08		MK06	MK06	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
 ZIL		24 030 30 518	24 030 30 518	25 460 32 334	25 460 32 334	25 460 32 334	27 400 34 798	27 400 34 798	27 750 35 243	27 750 35 243	32 260 40 970	32 530 41 313	32 530 41 313	32 530 41 313	33 070 41 999	33 070 41 999	33 400 42 418	33 400 42 418

Szállítási határidő (munkanap)

2	10	13	15	20
---	----	----	----	----

A márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésvéltelt követő naptól indul.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőről érdeklődjön a márkakereskedőnél.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

A VELUX árnyékolók és redőnyök katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által meghatározott ajánlott fogyasztói ár forintban.

 kézi működtetés

 távirányítású elektromos működtetés

 távirányítású napelemes működtetés


Standard szín = gyors szállítás, kedvezőbb ár

Fényszabályozás

Roletták

2014-től		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
2003-2014		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
1992-2003		102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
Árnyékoló kódok		100	100		200		MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
	RHL ¹	Standard szín	7 720 9 804	7 720 9 804	9 020 11 455	9 020 11 455	9 020 11 455	10 020 12 725	10 020 12 725	10 020 12 725	10 020 12 725	11 630 14 770	11 630 14 770	11 630 14 770	12 930 16 421	12 930 16 421	12 930 16 421	14 030 17 818	14 030 17 818

¹ Az RHL kampós roletta szállítási határideje 100, 200 méret esetén 13 munkanap.

2014-től			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékoló kódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
2003-2014			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
1992-2003			102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok			102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
	RFL ²	Standard szín	15 900 20 193	16 750 21 273	18 040 22 911	19 120 24 282	21 480 27 280	21 050 26 734	21 480 27 280	21 910 27 826	24 060 30 556	22 550 28 639	24 920 31 648	25 780 32 741	26 420 33 553	27 060 34 366	29 000 36 830	29 860 37 922	31 150 39 561
		Prémium szín	19 040 24 181	19 890 25 260	21 180 26 899	22 260 28 270	24 620 31 267	24 190 30 721	24 620 31 267	25 050 31 814	27 200 34 544	25 690 32 626	28 060 35 636	28 920 36 728	29 560 37 541	30 200 38 354	32 140 40 818	33 000 41 910	34 290 43 548

² Az RFL sínes roletta szállítási határideje 1028 színben SK08 méretben 13 munkanap.

 Az elektromos roletta (RML) felára a kézi működtetéshez képest nettó 35 510 Ft, bruttó 45 098 Ft.
Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).
Ajánlott fogyasztói ár nettó 36 050 Ft, bruttó 45 784 Ft.

 A napelemes roletta (RSL) felára a kézi működtetéshez képest nettó 40 730 Ft, bruttó 51 727 Ft.

Az elektromos és napelemes sínes roletták szállítási határidejét kérje vevőszolgálatunktól a +36 1 436 0601-es telefonszámon.

Harmonikarolók

	FHL	Standard szín	15 900 20 193	16 750 21 273	18 040 22 911	19 120 24 282	21 480 27 280	21 050 26 734	21 480 27 280	21 910 27 826	24 060 30 556	22 550 28 639	24 920 31 648	25 780 32 741	26 420 33 553	27 060 34 366	29 000 36 830	29 860 37 922	31 150 39 561
		Prémium szín	19 040 24 181	19 890 25 260	21 180 26 899	22 260 28 270	24 620 31 267	24 190 30 721	24 620 31 267	25 050 31 814	27 200 34 544	25 690 32 626	28 060 35 636	28 920 36 728	29 560 37 541	30 200 38 354	32 140 40 818	33 000 41 910	34 290 43 548

 Az elektromos harmonikaroló (FML) felára a kézi működtetéshez képest nettó 35 510 Ft, bruttó 45 098 Ft. Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár nettó 36 050 Ft, bruttó 45 784 Ft.

 A napelemes harmonikaroló (FSL) felára a kézi működtetéshez képest 40 730 Ft, bruttó 51 727 Ft.

Az elektromos és napelemes harmonikarolók szállítási határidejét kérje vevőszolgálatunktól a +36 1 436 0601-es telefonszámon.

Római rolók

	FHB	Standard szín	20 660 26 238	21 780 27 661	23 460 29 794	24 850 31 560	27 920 35 458	27 370 34 760	27 920 35 458	28 480 36 170	31 270 39 713	29 320 37 236	32 390 41 135	33 510 42 558	34 350 43 625	35 180 44 679	37 700 47 879	38 810 49 289	40 490 51 422
		Prémium szín	23 800 30 226	24 920 31 648	26 600 33 782	27 990 35 547	31 060 39 446	30 510 38 748	31 060 39 446	31 620 40 157	34 410 43 701	32 460 41 224	35 530 45 123	36 650 46 546	37 490 47 612	38 320 48 666	40 840 51 867	41 950 53 277	43 630 55 410
Cseranyag	ZHB	Standard szín	10 330 13 119	10 890 13 830	11 730 14 897	12 430 15 786	13 960 17 729	13 680 17 374	13 960 17 729	14 240 18 085	15 640 19 863	14 660 18 618	16 200 20 574	16 750 21 273	17 170 21 806	17 590 22 339	18 850 23 940	19 410 24 651	20 240 25 705
		Prémium szín	13 470 17 107	14 030 17 818	14 870 18 885	15 570 19 774	17 100 21 717	16 820 21 361	17 100 21 717	17 380 22 073	18 780 23 851	17 800 22 606	19 340 24 562	19 890 25 260	20 310 25 794	20 730 26 327	21 990 27 927	22 550 28 639	23 380 29 693

Reluxák

2014-től			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Árnyékoló kódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
2003-2014				C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Árnyékoló kódok			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
1992-2003				102	104		206		304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Árnyékoló kódok			102	104		206		M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
	PAL	Standard szín	20 660 26 238	21 780 27 661	23 460 29 794	24 850 31 560	27 920 35 458	27 370 34 760	27 920 35 458	28 480 36 170	31 270 39 713	29 320 37 236	32 390 41 135	33 510 42 558	34 350 43 625	35 180 44 679	37 700 47 879	38 810 49 289	40 490 51 422	
		Prémium szín	23 800 30 226	24 920 31 648	26 600 33 782	27 990 35 547	31 060 39 446	30 510 38 748	31 060 39 446	31 620 40 157	34 410 43 701	32 460 41 224	35 530 45 123	36 650 46 546	37 490 47 612	38 320 48 666	40 840 51 867	41 950 53 277	43 630 55 410	



Számíthat ránk



- Redőnyök
- Elektromos külső hővédő rolók
- Elektromos termékek



- Külső és belső árnyékolók
- Kézi távműködtetők

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Garantáljuk a minőséget

Számunkra a legfontosabb, hogy Ön elégedett legyen nemcsak tetőtéri ablakainkkal, hanem a kiegészítőinkkel is. Árnyékolóinkra minimum 3 év garanciát biztosítunk, és szakembereink a garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Nem feledkezünk meg korábbi tetőtéri ablak vásárlóinkról sem. Rolóink és redőnyeink 25 évig elérhetők a korábbi tetőtéri ablak generációkhoz is.



Átfogó segítség

Munkaidőben csak egy telefon, és képzett kollégáinktól azonnal szakértő tanácsot, kérdéseire megoldást és támogatást kap a tetőtéri ablakok megvásárlása előtt, alatt és után is.

+36 1 436 0601
velux-h@velux.com



Webáruházaink

Élvezze a kényelmes, otthonról történő vásárlás és házhoz szállítás előnyeit. Árnyékolóit és redőnyeit on-line is megrendelheti:

www.veluxshop.hu

VELUX termékeihez alkatrészeket interneten is beszerezhet:
alkatresz.veluxshop.hu



Gyors, pontos szállítás

Termékeink többsége a felénk történő rendeléstől számított 2 napon belül megérkezik az Ön kereskedőjéhez. A megrendelt termékeket időben, hiánytalanul szállítjuk le.



Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül. Szúnyogháló és redőny, valamint elektromos árnyékolók és redőnyök felszerelését bízza szakemberre.

www.velux.hu/beepitok



Országos szervizszolgálat

Szerviztechnikusaink az ország egész területén a jótállási idő lejártá után is méltányos árakon biztosítják a VELUX termékek szakszerű javítását. Kisebb javítási feladatok vagy árnyékoló szerelés esetén forduljon hozzánk!

+36 1 436 0601

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: +36 1 436 0601
Telefax: +36 1 436 0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu
alkatresz.veluxshop.hu
facebook.com/VELUXmagyarország
youtube.com/user/VELUXmagyarország

Az Ön kereskedője:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási árakról érdeklődjön a márkakereskedőknél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Életre keltjük a fényt TM
1942 óta

VELUX®

VELUX
árnyékolók és redőnyök